75615

Deutscher Wetterdienst

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch 1943

Teil I: Tägliche Beobachtungen

Wetterdienst Bibliothek

Bad Kissingen 1954

LS

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einleitung	II
Erläuterungen zu den Tabellen	III
Tägliche Beobachtungen von 28 Stationen	1
Sonnenscheindauer, Tagessummen von 34 Stationen	169

Einleitung

Der vorliegende Teil I des Deutschen Meteorologischen Jahrbuches für 1943 umfaßt die täglichen Beobachtungen an 28 Stationen sowie die Tagessummen der Sonnenscheindauer an 36 Stationen.

Aus finanziellen Gründen müssen diejenigen Stationen von einer weiteren Veröffentlichung in extenso ausgeschlossen werden, deren Beobachtungsreihen von 1941—1944 größere Lücken aufweisen, bzw. deren Tabellen durch Kriegseinwirkung nicht mehr greifbar sind.

Im Jahre 1943 galt vom 1. 1. bis 28. 3. und vom 4. 10. bis 31. 12. die Mitteleuropäische Zeit (MEZ), vom 29. 3 bis 3. 10. dagegen die Deutsche Sommerzeit (DSZ). Lediglich die Stationen Wahnsdorf und Frankfurt/M. beobachteten das ganze Jahr hindurch nach MEZ. Alle Zeitangaben dieser Stationen beziehen sich auf MEZ.

Beim Zentralamt des Deutschen Wetterdienstes in der US-Zone wurden Untersuchungen über die Vergleichbarkeit der Lufttemperaturbeobachtungen nach DSZ und MEZ durchgeführt. Bei den Terminwerten und den Tagesmitteln können in Abhängigkeit von der Wetterlage Differenzbeträge von mehreren Grad Celsius auftreten, namentlich beim Durchzug kräftiger Fronten zwischen 20 und 21 Uhr MOZ. Die Monatsmittel nach DSZ übersteigen die Monatsmittel nach MEZ selten um mehr als 0.3 Grad Celsius. Naturgemäß sind die Unterschiede bei großen Temperaturamplituden größer als bei kleineren.

Eine Reduktion aller Elemente auf MEZ ist nicht möglich. Es wurde deshalb verzichtet, Korrektionen hinsichtlich der Beobachtungszeit anzubringen, um die Vergleichbarkeit der einzelnen Elemente miteinander zu wahren.

Die Veröffentlichung schließt sich nach ihrer äußeren Form und Anordnung des Inhalts der Veröffentlichung des Teiles I des Deutschen Meteorologischen Jahrbuches für 1942 genau an.

Im einzelnen werden abgedruckt:

Tägliche Beobachtungen der Stationen:

Aachen	Frankfurt a. M.	Kaiserslautern	Neuwied
Berlin-Dahlem	Freiburg i. Br.	Karlsruhe	Nürnberg
Bremen	Großer Inselsberg	Königsberg/Pr.	Rügenwalde
Deutsch-Krone	Hamburg	Marburg	Schmatzfeld
Feldberg/Schw.	Helgoland	Meiningen	Schneekoppe
Fichtelberg	Hohenheim	München	Wahnsdorf
Flensburg	Hohenpeißenberg	Münster i.W.	Zugspitze

Tagessummen der Sonnenscheindauer:

Aachen	Feldberg/Schw.	Kalmit	München-Riem
Ahrweiler	Fichtelberg	Karlsruhe	Münster i.W.
Berlin-Dahlem	Frankfurt a. M.	Kiel-Holtenau	Nürnberg
Braunschweig	Freiburg i. Br.	Kolberg	Schneekoppe
Bremen	Friedrichshafen	Königsberg/Pr.	Treuburg
Breslau	Hamburg	Landsberg	Wahnsdorf
Brocken	Helgoland	Lyck	Warmbrunn, Bad
Cottbus	Hohenheim	Marburg	Wilhelmshaven
Erfurt	Kahler Asten	Misdroy	Zugspitze

Der vorliegende Teil der Jahrbücher für 1943 wurde in der Abteilung K (Klima) unter der Leitung von Prof. Dr. K. Schneider-Carius durch Dr. J. Huttary bearbeitet.

Bad Kissingen **Deutscher Wetterdienst**

Erläuterungen zu den Tabellen

I. Tägliche Beobachtungen von 28 Stationen (S. 1—168):

Angaben im Tabellenkopf:

φ = Geographische Breite.
λ = Geographische Länge von Greenwich.
g = Schwerebeschleunigung.
ΔG = Zeitunterschied gegen Greenwich.
H_s = Höhe des Geländes über Normal-Null in der Nähe der Thermometeraufstellung.
H_b = Höhe des Barometers über Normal-Null.
h_t = Höhe der Thermometer über dem Erdboden. In Klammern ist die Art der Thermometeraufstellung (Hütte oder Gehäuse) angegeben.
h_r = Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Den Bezeichnungen für die einzelnen Elemente sind die international vereinbarten Buchstabenbezeichnungen (P, T, e, U, D, F, V, N, w, R, h_s, W) hinzugefügt.

Beobachtungstermine*): 7^h, 14^h, 21^h gesetzlicher Zeit + Zeitdifferenz des Ortsmeridians gegen 15° ö. L.

Gesetzliche Zeit = 1. I.—28. III. und 4. X.—31. XII Mitteleuropäische Zeit (MEZ): 7^h, 14^h, 21^h MEZ.
29. III.—3. X. Deutsche Sommerzeit (DSZ): 7^h, 14^h, 21^h DSZ entspricht 6^h, 13^h, 20^h MEZ.

Luftdruck (P) in mm, auf 0° Quecksilbertemperatur und Normalschwere von 45° umgerechnet.


Lufttemperatur (T) in C°. Die Tagesmittel sind berechnet nach der Formel: $\frac{7^h + 14^h + 2 \times 21^h}{4}$

Die Temperaturextreme werden zum Abendtermin für die vorhergehenden 24 Stunden bestimmt und dem Datum des Messungstages zugeschrieben.

Dampfspannung (e) in mm.

Relative Feuchtigkeit (U) in Prozent. Die Tagesmittel sind arithmetische Mittel aus den Terminwerten.

Richtung des Windes (D) in Schlüsselzahlen. Die Bedeutung ist aus der folgenden Windrose ersichtlich.



Windstille = 00

Stärke des Windes (F) nach der Beaufortskala (0—12).

Sichtweite (V) nach der internationalen Skala. Es bedeuten:

0 =	Sichtweite	unter	50 m		
1 =	„	von	50 m	bis	200 m
2 =	„	„	200 m	„	500 m
3 =	„	„	500 m	„	1 km
4 =	„	„	1 km	„	2 km
5 =	„	„	2 km	„	4 km
6 =	„	„	4 km	„	10 km
7 =	„	„	10 km	„	20 km
8 =	„	„	20 km	„	50 km
9 =	„	über	50 km		

Bewölkung: Die Spalte enthält:
Grad der Bewölkung (N) (0—10).
Dichte der Bewölkung ($^{0-2}$).
Wetter zum Termin (w): Die Zeichen für ●, ×, △, ⛆, ▲, ≡, ⛈, ⊙ sind eingesetzt, wenn die entsprechende Erscheinung im Augenblick der Beobachtung wahrgenommen wurde.

*) Ausnahmen siehe im Einleitungstext, Absatz 3.

Niederschlag (R) in mm, für den Morgentermin für die vorhergehenden 24 Stunden aus den Terminmessungen errechnet und dem Datum des Messungstages zugeschrieben.

Schneehöhe (h_S) in Zentimeter, gemessen zum Morgentermin.

Witterungsverlauf (Bemerkungen) (W): Die Spalte enthält die Beobachtungen über den Ablauf der Witterung unter Angabe der Stärke der betr. Erscheinungen durch die hochgestellten Zahlen $^{0-2}$ und der Zeit des Auftretens (nach gesetzlicher Zeit). Die Bemerkungen werden bei Bedarf durch Fußnoten unter der Tabelle ergänzt.

Internationale Zeichen:

Regen	Eiskörner . . .	Rauheis	Dunst	Sonnenschein .
Nieseln	Griesel	Glatteis	Sandsturm . . .	Sonnenring . . .
Schnee.	Eisnadeln . . .	Glatteisdecke am	Starker Wind .	Sonnenhof . . .
Regen u. Schnee	Reifgraupeln . .	Boden	Stürmischer Wind	Mondring . . .
Schauer	Frostgraupeln .	Ungew.Fernsicht	Gewitter über der Beob.-Stelle .	Mondhof . . .
Schneefegen . .	Hagel	Nebel	Gewitter in der Umgebung der Beob.-Stelle .	Regenbogen . .
Schneetreiben .	Tau	Nässend. Nebel .	Wetterleuchten .	Nordlicht . . .
Schneegestöber .	Reif	Bodennebel. . .		Luftspiegelung .
Schneedecke . .	Rauhreif . . .	Nebeldunst. . .		Zodiakallicht . .

^{0} = schwacher Regen ^{1} = mäßiger Regen ^{2} = starker Regen

a = vormittags p = nachmittags n = nachts

Abkürzungen:

fr. = früh	stw. = stellenweise	Hor. ≡ = Nebel a. Horizont
m = mittags	tr. = Tropfen	Pbd. = Polarbanden
abd. = abends	trb. = Treiben	Ppl. = Purpurlicht
i = mit Unterbrechungen	fl. = Flocken	MR. = Morgenrot
ztw. = zeitweise	Eis ⍟ = gefrorener Regen	AR. = Abendrot

Durch besonderen Druck sind hervorgehoben:

Fettdruck: Die Monatsmaxima und -minima von Luftdruck, Lufttemperatur und Dampfspannung.
Die Monatsminima der Relativen Feuchtigkeit.
Die Monatsmaxima der Windstärke, falls sie 6 oder mehr betragen, sowie die Maxima des Niederschlags und der Schneehöhe.

Kursiv: Unsichere oder ergänzte Werte.

II. Tagessummen der Sonnenscheindauer von 36 Stationen (S.169—180):

Die Angaben über Lage und Aufstellung der Stationen sind im Teil II des Jahrbuches enthalten.

Januar — Helgoland — I 1943

$\varphi = 54°\ 11'$ N $\lambda = 7°\ 53'$ E $g = 9.814$ $\Delta G = +31^m$ $H_s = 51$ m $H_b = 54.7$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert 7h	14h	21h	Lufttemperatur T C° 7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	Dampfspannung e mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit U Prozent 7h	14h	21h	Mittel	Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F 7h	14h	21h	Sichtweite V 14h	Bewölkung N (0–10) und Wetter w 7h	14h	21h	Niederschlag R mm 7h	Schneehöhe h_s cm 7h	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
1	745.8	741.3	733.6	3.2	2.8	1.5	2.2	4.8	1.2	5.1	5.4	5.1	89	97	100	95	24 2	18 4	12 7	10	8²	10²	10²●	1.8	.	☂⁰⁻¹ 1¹⁵–9²² l, ●⁰⁻¹ 15⁰² –n l,
2	32.4	36.6	38.9	1.3	3.1	2.0	2.1	3.4	1.0	4.9	4.9	3.4	98	86	80	88	02 7	30 5	32 5	50	10²●⚹	9¹	5¹	**17.0**	.	☂ n—7¹⁰ l, ●⁰ 7¹⁰–9⁴⁰, ≍ n—
3	43.7	46.3	46.8	2.1	2.4	1.3	1.8	3.5	1.3	3.9	4.7	4.9	73	87	97	86	32 4	32 3	30 4	>50	7¹	9¹	4²	0.8	.	☂⁰⁻¹ 20²⁸–n l, ☂⁰⁻¹ 21⁰⁰–²³,
4	47.1	49.2	52.1	0.0	1.6	1.0	0.9	2.4	- 0.3	4.3	4.1	3.7	95	80	75	83	32 1	02 4	02 3	50	9¹	9²	9¹	5.2	2	●⁰ n—1¹⁰, ☂⁰ 1²⁸–2³³, ☂⁰⁻¹
5	54.3	56.0	58.2	- 0.2	- 0.5	- 2.6	- 1.5	1.4	- 2.6	4.4	3.6	3.1	96	81	81	86	02 4	06 3	06 4	>50	9¹⚹	9¹	9¹	0.1	Fl.	⚹⁰ 7¹⁵–9½ l, △⁰ 16¼–17³⁰ l
6	59.3	60.0	60.2	- 2.8	- 1.7	- 3.0	- 2.6	- 1.6	- 3.0	2.7	3.0	2.9	72	75	80	76	08 3	08 3	12 4	50	9¹	9¹	4¹	0.0	Fl.	
7	58.2	56.3	54.9	- 2.8	- 1.4	- 2.7	- 2.4	- 1.2	- 4.4	3.1	2.9	2.9	83	71	77	77	14 5	14 5	08 4	20	10¹	8¹	5⁰	.	Fl.	≍ 11¹⁵–14¹⁰ l
8	55.3	57.6	60.7	- 1.9	- 2.1	- 1.6	- 1.8	- 1.0	- 4.0	3.5	2.7	3.2	88	**68**	79	78	06 3	02 4	06 3	>50	8¹	9¹	10⁰	.	Fl.	⚹⁰ 12⁰⁰–⁴⁵ l
9	64.4	64.8	64.7	- 1.2	0.7	- 0.5	- 0.4	1.5	- 3.1	2.8	3.3	3.1	**68**	69	69	69	00 0	20 3	16 4	>50	10¹	4⁰	0	0.0	.	
10	61.1	59.3	57.5	- 3.3	- 2.2	- 4.0	- 3.4	- 0.4	- 4.0	3.0	3.3	2.9	84	84	85	84	14 5	14 8	14 7	50	7¹	1⁰	0	.	.	≍ 7—n l, ≍ 12²⁰–20⁴⁵ l
11	54.3	51.8	49.8	- 5.2	- 3.9	- 5.0	- 4.8	- 3.2	**-6.0**	2.8	2.8	**2.5**	88	81	79	83	12 **8**	12 8	16 8	10	0	1⁰	4⁰	.	.	⌣ fr., ≍ n—n l, ≍ 5³⁰–23 l
12	45.2	42.3	41.2	- 5.3	- 3.5	- 4.2	- 4.3	- 3.0	-5.8	3.0	3.3	3.0	95	93	90	93	10 7	10 7	10 7	4	10²	9¹	9¹	0.7	Fl.	☂⁰ 1¹⁰–2⁴⁰, ⚹⁰ 2⁴⁰–6³⁵ l,
13	41.1	41.3	41.8	- 3.6	- 2.0	3.4	0.3	3.7	-4.5	3.2	3.9	5.8	92	98	100	97	10 6	14 5	22 6	2	10²	10²●⚹	10²≡	0.5	.	●⁰⁻¹ 1¹⁰–11 l, 19—21, ●△
14	38.2	32.1	**32.0**	2.4	1.1	2.6	2.2	3.5	0.0	5.4	4.9	5.3	98	98	97	98	08 6	08 **8**	10 5	2	9¹	10²⚹	10²	5.4	.	●⁰⁻¹ 10²⁵–20³⁰ l, ⚹⁰⁻¹
15	37.0	42.4	48.8	3.9	3.2	3.9	3.7	4.4	1.9	5.2	5.4	5.1	86	94	85	88	22 **8**	24 6	24 6	20	10²	10²●	10²	9.3	.	●⁰ n—2¼, 14—19, ☂⁰ 6⁰⁰–⁵⁵,
16	54.1	55.0	57.4	3.2	3.8	2.9	3.2	4.6	2.2	5.5	5.9	5.6	95	98	100	98	22 5	22 4	22 5	2	2¹	10²	10⁰≡	2.0	.	●⁰ n, 4¹⁰–5²⁵ l, ≡¹ 9¹⁰–13³⁰,
17	57.3	56.1	54.1	1.7	1.8	2.5	2.1	3.2	1.5	4.7	4.8	4.8	90	92	87	90	20 4	14 5	16 6	4	1⁰	10¹	10⁰	0.1	.	●⁰ n—0½, ≍ n—2, 10—13⁴⁰,
18	54.2	55.2	55.4	2.6	2.9	3.2	3.0	3.4	2.0	4.6	4.7	5.0	84	83	88	85	20 5	18 2	18 3	10	9¹	9⁰	9⁰	.	.	≍ n—2³⁵, ☙ 23—n
19	54.2	53.5	53.6	2.1	2.4	3.0	2.6	3.5	1.7	4.7	4.8	5.5	89	89	97	92	20 3	20 3	22 4	4	4⁰	9⁰	10⁰	.	.	●⁰ 18⁴⁵–19⁴⁰, ≡¹⁻² 22¹⁰–n,
21	47.5	46.6	48.8	4.4	6.4	4.5	5.0	6.5	3.5	6.2	6.6	6.3	99	92	100	97	18 5	18 **8**	22 6	20	10²	1⁰⊙	10¹≡	1.0	.	☂⁰⁻¹ n—0½, 6—7¹⁸, ●¹⁻⁰ 4½—6,
22	50.7	49.8	48.2	4.7	5.1	5.7	5.3	5.8	4.0	6.3	6.5	6.7	99	99	97	98	22 3	18 4	22 6	0.2	10¹	10¹≡	8⁰	0.2	.	●⁰ 9½—12¹⁰, ☂⁰⁻¹ 13½—17 l,
23	46.8	52.2	58.0	5.0	4.0	3.8	4.2	6.0	3.8	6.5	6.0	4.1	100	99	69	89	24 3	32 4	30 5	50	10¹≡	10²	10¹	7.0	.	●⁰⁻¹ 2½—12⁴⁰, ☂⁰⁻¹ 15⁵⁵–16¹⁰,
24	64.4	67.7	**70.1**	1.1	0.4	- 0.7	0.0	4.0	- 0.8	4.1	3.7	3.5	83	79	80	81	02 2	06 2	10 4	50	9⁰	9¹	1⁰	6.0	.	[≡¹⁻⁰ 4²⁵–8¹⁵, ≍ n—4 i
25	69.0	66.2	61.9	- 0.6	0.8	0.6	0.4	1.2	- 0.9	3.9	4.0	3.8	90	82	79	84	14 6	14 6	14 **8**	50	9⁰	6⁰	10¹	.	.	⌣ fr., ≍ 7—n i, ≍ 18—n i
26	58.2	57.4	57.6	1.8	3.6	4.7	3.7	4.7	0.2	5.2	5.9	6.1	100	100	96	99	20 6	22 6	22 5	0.2	10¹●	10¹≡	4⁰	0.0	.	●⁰ 4²⁵—8 i, ≡¹ 8½—15⁵⁵ l,
27	57.9	60.0	60.5	5.1	5.2	4.2	4.7	5.6	3.6	6.4	6.4	6.2	97	97	100	98	24 6	24 5	22 4	10	1⁰	7⁰	10⁰≡	0.0	.	☂⁰⁻¹ 21⁵⁰–23, ≡¹ 19¹⁰–n,
28	56.9	55.1	54.0	4.8	5.1	5.7	5.3	5.8	3.7	6.4	6.4	**6.9**	98	97	100	98	20 7	22 6	22 **8**	0.2	10²●≡	10²≡	10¹≡	1.0	.	●⁰⁻¹ 5½—8⁴⁰ l, 12³⁰—14,
29	50.0	48.7	50.6	5.7	5.5	5.5	5.6	6.2	4.9	6.2	6.7	6.6	90	99	97	95	18 6	20 **8**	18 6	4	9¹	10²	10²	2.5	.	●⁰ 11¹⁶–13, ☂⁰ 13⁰⁰–⁵⁵,
30	45.6	41.2	43.4	4.9	6.1	5.8	5.6	7.2	4.1	6.4	**6.9**	5.9	99	97	85	94	14 7	18 6	20 **8**	4	10²●	10²●	2¹	2.8	.	●⁰⁻¹ 3³⁰–15 l, ☂⁰ 16³⁵–18⁴⁰ l,
31	46.1	42.1	39.0	4.2	7.1	8.0	6.8	**8.7**	3.9	5.8	6.8	6.1	94	89	76	86	20 6	18 **8**	18 **8**	20	9²	10²	9¹●	4.3	.	☂⁰ 7¹⁰–¹⁵, ●⁰⁻¹ 12⁴⁵–15⁵⁵ i,
Mittel	751.7	751.5	751.8	1.3	2.0	1.8	1.7	3.2	0.2	4.7	4.9	4.7	91	89	88	89	4.6	5.1	5.4		8.0	8.3	7.5	67.7		

[1] ☤ 22—23, ≍ 16—n [2] 1⁵⁵, 5¹⁰—15⁵⁵ l [3] ≍ 21⁴⁰—23⁵⁵ l [4] 3½—6½ l, 12²⁵–⁴⁵, ☂⁰ 6½—¾ [5] ⊟ n—np, ≍ n—n l, ≍ 15⁵⁰—21²⁰ i [6] 11—15½, ⚹△¹ 15½—18, ☤ 18—19, ≡² 21½—n, ⊟ n—abd., ≍ n—10, 19⁴⁵—n [7] 13¹⁶—14³⁰ i, ≡¹ n—2¾, ≍ 6—20½, ≍ 11⁵⁰—16 [8] ☂⁰ 11²⁷—m i, ≡¹ 2⁵⁰—4, ≍ 4³⁵—14²⁶, 17—22 i, ≍ 5⁴⁶—8½ i [9] 16⁵⁰—18⁵⁵, ≡¹ 19—22³⁰, ≍ 12³⁰–⁴⁰ [10] 16⁴⁰—13³⁰–⁴⁰ [11] ☙ n—4, ⊕ 10—14 [12] ☂⁰ 10²²–²⁵, ≡¹ 21¹⁰—23, ≍ 1³⁵—5⁴⁵ l, 8⁴⁰—22, ≍ 11—14 [13] ≡¹⁻³ 10³⁶—18½, ≍ 19—n [14] ≍ n—2³⁵, 5⁴⁰—18, ≍ n—0⁴⁰ [15] △ fr., abd., ≍ n—10⁴⁰, △ fr., ≍ n—n i, ≍ n—4⁴⁰ i, 11—n i

Januar — Flensburg (Flughafen) — I 1943

$\varphi = 54°\ 47'$ N $\lambda = 9°\ 23'$ E $g = 9.815$ $\Delta G = +38^m$ $H_s = 41$ m $H_b = 42.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	746.3	744.2	737.3	- 2.5	0.5	0.4	- 0.3	1.0	- 5.3	3.4	4.7	4.6	90	95	98	94	00 0	16 3	10 4	10	4¹	10¹	10¹	0.0	8	⚹ 1—5 l, 12²⁰–³⁵, 20½—n,
2	**33.0**	35.6	38.3	0.1	0.1	- 0.4	- 0.2	0.5	- 0.8	4.6	4.6	4.3	100	100	96	99	04 4	30 6	32 5	2	10²⚹	10²⚹	10²	**16.8**	**21**	⚹¹⁻² n—19½, ≍ m
3	43.3	46.0	47.0	- 4.6	- 1.3	- 4.6	- 3.8	- 0.1	- 4.8	3.0	3.7	2.9	91	89	89	90	30 5	30 6	28 4	20	2¹	6¹	0	2.4	**21**	≍ m
4	47.3	49.5	52.6	- 8.4	- 3.6	- 4.0	- 5.0	- 2.5	- 9.5	2.3	3.0	3.1	93	86	90	90	28 3	26 4	32 3	20	1⁰	1⁰⊙	10¹	.	**21**	
5	55.0	56.6	58.7	- 4.1	- 4.7	- 5.5	- 5.0	- 2.7	- 9.8	3.0	2.7	2.7	90	82	88	87	30 4	32 3	32 3	20	10	1⁰	10	.	**21**	⚹ 10¹⁰–13
6	60.4	61.7	61.8	- 6.4	- 5.3	-11.7	- 8.8	- 4.5	-11.9	2.6	2.9	1.9	90	80	100	90	30 2	00 0	00 0	10	10	5⁰	0	0.0	20	
7	60.4	59.0	57.1	- 8.4	- 7.4	- 7.6	- 7.6	- 5.1	**-14.5**	2.3	2.2	2.4	93	83	91	89	20 1	10 1	04 1	20	10⁰	3	7	4	0.0	20	
8	56.4	57.7	61.2	- 7.0	- 4.6	- 8.0	- 6.9	- 4.1	-10.0	2.7	2.8	2.3	89	87	93	90	32 2	30 3	30 4	20	3	10²	.	20		≡ 9¹⁰–⁴⁰
9	65.5	66.2	66.2	- 6.0	- 3.4	- 7.6	- 6.2	- 3.0	-11.7	2.5	3.0	2.6	85	84	99	89	28 2	00 0	20 1	10	10¹	9¹	0	0.0	20	⚹ n—7 l, 11¼—13³³
10	63.6	62.8	61.4	-11.7	- 4.9	- 8.1	- 8.1	- 4.8	-13.9	1.9	2.2	1.8	94	70	74	79	12 1	10 3	10 4	10	3	1⁰	0	.	20	≡ 23³⁰—n
11	58.0	56.1	54.1	- 8.0	- 6.3	- 8.6	- 7.9	- 5.9	- 9.0	1.9	2.1	**1.6**	77	72	**67**	72	10 6	10 6	12 4	20	0	0 ⊙	0	.	19	≡ trb. n—1, 3—6, = 1—3
12	49.2	46.2	45.5	-10.2	- 6.5	- 7.8	- 8.1	- 6.3	-12.4	1.7	2.4	2.2	78	87	88	84	10 5	10 5	10 5	10	8¹	10	10⁰	.	19	≍ fr., m
13	44.4	43.9	43.7	- 7.5	- 5.8	- 3.5	- 5.1	- 3.5	- 8.4	2.1	2.5	3.3	80	85	93	86	10 5	10 4	12 3	10	10●	10	10●	.	19	☙ ☤ abd.
14	41.8	36.3	35.2	0.8	0.6	0.7	0.7	1.3	- 3.1	4.8	4.7	4.6	98	98	95	97	10 3	08 5	10 3	4	10 ≡	10²●	10²●	5.9	14	△ 14³⁰—16¹⁵, ⚹ 16¹⁰—20⁴⁰,
15	37.2	41.4	48.9	0.9	1.3	0.6	0.8	2.1	- 0.3	4.8	4.9	4.5	98	97	93	96	16 2	20 4	24 4	10	10 ●≡	10	10	5.2	11	●¹⁻⁰ n—2½, 12³⁵—13⁴⁰,
16	55.1	57.5	58.8	1.2	0.4	1.0	0.9	1.8	- 0.2	4.8	4.7	4.8	97	100	98	98	18 3	18 4	18 4	1	10	10 ≡	10 ≡	0.6	9	≡ m, abd.
17	58.8	58.3	56.8	0.8	1.1	- 0.2	0.4	1.5	- 0.6	4.5	4.4	3.9	93	88	89	89	16 4	14 4	14 3	5	10	10	10¹	.	9	
18	56.1	57.0	57.2	- 0.3	1.2	0.1	0.3	1.2	- 1.6	3.9	4.2	4.4	86	83	95	88	14 4	16 3	00 0	10	10	10	9	.	8	
19	55.5	55.0	54.7	- 3.1	0.2	- 1.3	- 1.4	0.5	- 4.4	3.7	3.9	4.1	100	84	98	94	14 2	22 2	18 1	4	5⁰	10⁰	10⁰	.	8	☙ abd.
20	54.9	55.0	54.2	- 0.6	0.3	1.1	0.5	1.1	- 3.1	4.4	4.4	5.0	100	93	100	98	32 1	12 1	12 3	0.5	10 ●≡	10 ≡	10 ≡	0.0	6	☂ n—10, 16¹⁵—19 l, ≡ n—n
21	48.9	47.5	48.5	1.9	4.6	3.8	3.5	4.6	0.5	5.1	5.9	5.7	97	93	96	95	14 5	18 5	22 6	4	10 ●	10	10	1.7	4	☂ n—2, ●¹ 4½—8⁴⁰, ☂ 11½—12⁴⁰,
22	51.6	51.4	49.6	3.0	2.7	2.3	2.6	4.6	0.4	5.5	5.5	5.2	97	98	97	97	22 3	00 0	14 2	0.5	10¹	10²●≡	10²≡	2.1	Fl.	☂⁰ 13⁴⁵–15, 18½—23¹⁰, ●¹⁻⁰
23	48.0	52.2	57.8	1.5	2.7	1.0	1.6	4.4	0.0	5.0	5.4	5.7	98	97	75	90	02 2	30 4	30 5	2	10²●	10²	10²	11.0	Fl.	●⁰⁻¹ 3½—12, ≡ 2¹⁰—7, = 7—8
24	64.9	68.4	71.6	- 3.4	- 1.6	- 5.6	- 4.0	1.0	- 6.3	3.2	3.0	3.0	90	73	100	88	30 4	32 3	00 0	50	0	2	0	2.5	Fl.	⌣ fr.
25	**71.9**	69.0	64.5	- 4.4	- 0.9	- 2.0	- 2.2	- 0.9	- 6.2	3.0	3.1	3.2	88	72	80	80	14 5	14 5	14 6	20	8¹	9⁰●	3	.	.	≍ abd.
26	59.8	58.8	58.0	- 0.9	1.4	3.2	1.7	3.2	- 2.6	3.4	5.0	5.8	80	98	100	93	16 5	18 4	22 4	1	10²⚹	10 ≡	10²	.	.	△⁰ 7³⁵–9, ☂⁰⁻¹ 9—14¹⁰ l, ●⁰
27	57.5	59.3	61.0	2.9	5.2	2.6	3.3	5.7	2.2	5.5	6.0	5.3	97	90	97	95	22 4	26 5	22 3	10	10	9	10²	0.4	.	☂ 14½—16¹⁰ l
28	58.4	56.4	55.3	3.8	4.7	5.5	4.9	5.5	1.5	5.7	6.3	6.6	96	99	97	97	18 4	22 4	20 5	0.8	10²●	10²≡	10²≡	0.8	.	☂ n—2¹⁰, 10—18 l, ● 7³⁵—10 l,
29	52.2	50.6	52.2	5.2	5.5	5.4	5.4	6.9	4.3	5.9	6.4	6.4	89	94	96	93	18 5	18 5	20 4	10	9¹	10²	9²	3.0	.	●¹ 13³⁷–15⁵⁵, ≡ n—1
30	48.8	44.2	45.2	4.8	6.6	6.4	6.0	7.5	4.1	6.2	**6.7**	5.9	95	92	82	90	12 4	14 5	18 5	10	10²●	10²●	4	3.8	.	●⁰4—17 l, ●⁰ 7⁰⁰–⁴⁵
31	48.6	45.5	41.8	4.0	6.9	8.4	6.9	**9.0**	2.7	5.2	6.6	6.3	85	88	76	83	16 5	16 5	16 **7**	10	9¹	10²●	10 ●	10.1	.	●⁰⁻¹ n, 13⁵⁵—17½, abd., ≍ abd.
Mittel	753.3	753.2	753.4	- 2.1	- 0.3	- 1.4	- 1.3	0.6	- 4.4	3.9	4.1	4.0	91	88	91	90	3.4	3.6	3.4		7.8	7.8	7.4	66.3		

[1] ☤ 9⁵⁵—12 l, ☂ 12⁵⁵—13⁵⁵, = n—1, 8¹⁰—9¹⁰, ≡ trb. 6⁴⁰—8¹⁵, ≡ 17—n l [2] ●⁰ 21¹⁰—22⁵⁵, ☂ 22⁵⁵—23⁵⁵, ≡ 23⁴⁵—n [3] 18—20, ⚹¹⁻² 15⁵⁵—18, ≡ n—fr. [4] ☂6¹⁵—10³⁰, ☤ 16⁵⁵—21, ≡6—10 [5] ≡ n—2, = 2—4⁴⁵, ☈ 12¹⁵–⁴⁰, ≍ abd. [6] 15—18¾, ≡ 8¹⁰—n l [7] 10—11, 15½—16⁵⁵, = 8—11½, 20—23, ≡ 11½—20 [8] ●☂ 8½—¾, 12¾—14, ≡ 13—n

Januar — Rügenwalde — I 1943

$\varphi = 54°\ 26'$ N $\lambda = 16°\ 23'$ E $g = 9.815$ $\Delta G = +\ 1^h\ 6^m$ $H_s = 2$ m $H_b = 4.9$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0-12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0-10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	752.6	750.5	748.6	- 3.2	- 0.3	0.2	- 0.8	0.5	- 8.5	3.5	4.4	4.6	97	98	98	98	14 1	16 1	16 1	4	9^1	10^2	10^2	0.8	3	☿fl. fr.—abd. i, ☿^{0} 18½—abd. i, [1])
2	42.1	38.6	36.5	- 0.3	- 0.6	0.9	0.2	1.0	- 1.8	4.1	3.7	4.6	92	84	95	90	12 3	10 2	08 1	10	4^0	10^2	10^2☿	0.4	3	☿^{0} 14—n i, ≡^{0} ○^{1} 14½—n i
3	**36.0**	38.0	40.3	- 0.2	0.4	0.0	0.1	1.0	- 0.8	4.4	4.6	4.6	98	97	100	98	00 0	00 0	00 0	1	10^2	10^2☿≡	10^2☿≡	5.7	10	☿$^{1-0}$ n, 10—n, ≡^{0} n, 12—n i, [2])
4	43.6	46.9	49.8	0.1	0.4	0.2	0.2	0.9	- 0.6	4.6	4.6	4.6	100	98	98	99	00 0	00 0	26 1	2	10^2≡	10^2☿	10^2☿	5.8	10	☿$^{0-1}$ n, 9½—n i, ≡$^{0-2}$ n—fr.
5	52.1	55.0	57.9	- 3.0	0.7	0.1	- 0.5	2.5	- 3.0	3.6	4.6	3.9	98	95	84	92	02 1	32 4	32 4	6	10^2	10^2	10^2	7.1	**16**	☿^{0} n, 10—p i, ○$^{1-0}$ n—11
6	59.7	61.3	62.2	- 0.8	- 2.2	- 3.7	- 2.6	0.5	- 3.7	3.4	2.8	2.9	78	72	84	78	32 3	28 3	28 3	20	10^2	9^2	10^2	1.2	15	☿ n, ☿fl. a—p i
7	61.6	61.4	60.2	- 3.2	- 2.1	- 3.4	- 3.0	- 1.6	- 4.6	2.7	3.1	2.8	76	80	78	78	26 4	26 3	16 1	50	10^1	6^1○	○	.	13	
8	58.6	58.5	60.1	- 5.1	- 3.8	- 1.6	- 3.0	- 1.4	- 8.0	3.1	3.3	3.1	98	95	77	90	16 1	16 1	28 1	10	6^1	10^2	10^2	.	13	○$^{1-0}$ n—16, ⌣^{0} fr.
9	63.9	66.1	67.1	- 0.6	- 1.8	- 1.8	- 1.5	1.2	- 5.9	4.3	3.1	2.9	98	76	72	82	32 3	32 3	30 3	50	10^1	5^1○	10^2	0.8	13	☿ n
10	67.2	68.7	69.4	- 5.2	- 6.9	-13.7	- 9.9	- 1.5	-13.7	2.5	2.4	1.5	81	86	92	86	00 0	00 0	08 1	20	7^1	○ ○	○	.	12	☿fl. 8
11	68.7	68.3	67.2	-15.2	-10.4	-16.6	-14.7	-10.4	**-17.0**	1.4	1.9	**1.1**	95	91	86	91	10 1	10 2	10 1	20	○	○ ○	○	.	11	∨^{3} fr.
12	62.8	60.0	58.0	-15.6	-11.4	-13.0	-13.3	-11.0	-16.6	1.2	1.5	1.4	86	76	81	81	10 3	08 2	12 3	20	○	○ ○	○	.	11	⌣^{3} fr.
13	55.7	55.2	54.9	-12.0	- 7.0	- 7.1	- 8.3	- 6.6	-13.5	1.5	2.1	2.2	82	78	83	81	10 2	10 3	10 2	10	1	1 ○	10^1	.	11	○○^{0} ⌣^{0} fr.
14	53.3	50.8	48.1	- 4.5	- 4.8	- 3.1	- 3.9	- 2.6	- 7.5	3.1	2.8	3.1	94	86	84	88	12 3	10 3	12 4	10	10^1	7^1	10^2	.	11	
15	47.7	51.8	56.3	- 0.2	3.4	2.8	2.2	3.6	- 3.4	4.3	4.8	4.7	94	83	84	87	12 3	16 3	16 2	10	9^2	10^2	10^2	.	11	
16	59.5	62.3	64.5	0.8	1.4	0.4	0.8	3.0	- 1.0	4.5	4.9	4.6	93	97	98	96	16 1	22 1	20 2	10	10^2	8^1	8^1	.	9	
17	65.2	65.5	66.1	0.0	1.0	0.6	0.6	1.5	- 1.0	4.5	4.8	4.5	98	97	95	97	14 1	14 1	14 1	2	10^2	10^2	10^2	.	8	
18	66.0	65.8	65.1	- 2.5	- 3.4	- 4.5	- 3.7	1.0	- 4.6	3.7	3.3	3.1	98	93	94	95	14 1	12 2	12 2	20	10^1	4^0○	8^1	.	8	
19	63.2	61.2	59.8	- 6.2	- 5.8	- 7.7	- 6.9	- 4.0	- 8.5	2.5	2.5	2.3	87	85	88	87	16 1	14 1	00 0	10	8^1	2 ○	10^0	.	8	☙ 18
20	58.7	58.8	59.9	- 3.3	- 0.8	- 0.2	- 1.4	0.4	- 8.0	3.4	4.1	4.5	95	95	100	97	12 1	18 1	20 1	2	10^2	10^2	10^2	.	8	
21	58.9	55.0	54.1	- 0.2	1.6	3.8	2.2	4.0	- 0.5	4.5	5.1	5.6	100	98	94	97	12 1	16 2	18 3	2	10^2	10^2	10^2●	2.4	3	●^{0} 10½—13, 17½—18 i
22	54.6	56.1	56.0	2.6	2.0	2.6	2.4	4.4	1.5	5.3	5.2	5.3	97	98	97	97	20 4	22 2	18 1	2	10^2	10^2	10^2●≡	Fl.	3	●$^{0-1}$ 19½—n i, ○○^{2} n—10½, [2])
23	52.9	51.3	56.5	1.8	2.2	0.7	1.4	3.6	0.2	5.1	5.4	4.6	98	100	95	98	00 0	24 1	02 3	0.2	10^2≡	10^2●≡	10^2	4.3	Fl.	●$^{1-0}$ n, 8½—18 i, ≡^{2} n—18
24	62.8	67.1	72.0	0.0	- 0.4	- 1.7	- 1.0	1.1	- 1.8	4.3	3.5	2.9	93	78	73	81	32 1	32 3	02 4	20	10^2	10^1	10^1	**11.4**	Fl.	☿ n, ☿fl. 10½, ♈^{0} 20½, ○○$^{1-0}$ n—n i
25	77.0	**78.3**	77.4	- 3.2	- 4.4	- 7.4	- 5.6	- 1.4	- 7.4	2.7	2.5	2.0	76	76	78	77	04 2	08 1	14 2	50	10^1	5^1○	○	0.0	Fl.	
26	72.4	67.8	65.9	- 7.8	- 4.2	- 4.8	- 5.4	- 3.9	- 9.0	2.0	2.1	2.1	77	**63**	66	69	14 4	14 4	14 3	20	10^0	10^1	10^1	.	Fl.	○○^{0} n—n, ☙ fr.
27	61.7	60.7	62.4	- 2.2	1.4	1.5	0.6	2.0	- 5.1	3.7	5.0	5.0	96	98	98	97	14 2	22 2	22 2	0.2	10^2	10^2	10^2	.	Fl.	☿^{1} 8½—11, ●^{0} 11—17½, ○○^{0} [2])
28	63.6	63.4	62.1	1.3	2.5	2.2	2.0	2.9	0.9	4.8	5.2	5.2	95	95	97	96	24 1	16 1	14 1	4	10^2	10^2	10^2	3.9	Fl.	●^{0} n, 15—20½, ○○$^{0-2}$ n—11, 15—n
29	59.9	59.1	58.4	3.5	5.1	4.3	4.3	5.5	1.9	5.8	6.3	5.9	98	96	94	96	16 2	16 1	16 2	10	10^2●≡	9^1	10^2	4.6	.	● n—7, ♑$^{0-1}$ 8½—11½, ≡ n—8½, [2])
30	58.7	56.2	54.5	2.4	4.6	2.6	3.0	5.0	1.9	5.4	6.1	4.9	100	96	89	95	00 0	12 2	12 3	10	10^2≡	8^1	○	0.5	.	≡^{3} n—9, ○○$^{2-0}$ 9—n
31	57.0	58.1	57.0	3.2	7.4	3.2	4.2	**7.6**	2.0	5.7	**6.4**	5.0	98	83	88	90	18 2	16 2	16 3	10	10^2●	2 ○	○	4.6	.	● n—7½, ○○$^{1-0}$ n—n
Mittel	758.6	758.6	759.0	- 2.5	- 1.2	- 2.2	- 2.0	0.3	- 4.7	3.7	3.9	3.7	92	89	88	90	1.7	1.8	2.0		8.5	7.3	7.6	53.5		

[1]) ○○^{3} ⌣^{0} fr. [2]) ○○^{2} fr.—12 [3]) ≡$^{1-0}$ 10½—12, 14½—n [4]) n—8½, ≡$^{3-1}$ 8½—17½ [5]) ○○$^{2-0}$ 8½—n

Januar — Königsberg/Pr. (Sternwarte) — I 1943

$\varphi = 54°\ 43'$ N $\lambda = 20°\ 30'$ E $g = 9.815$ $\Delta G = +\ 1^h\ 22^m$ $H_s = 23$ m $H_b = 24.6$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	751.9	750.3	748.6	- 1.7	- 1.3	- 1.4	- 1.4	0.0	- 3.5	3.3	3.8	3.7	80	91	88	86	20 2	16 2	20 2		10^2	10^2☿	10^2	0.2	1	☿^{0} n, 13—16
2	45.1	42.3	39.8	- 0.1	- 0.2	- 2.2	- 1.2	0.5	- 2.9	4.3	3.5	3.3	95	78	86	86	12 3	12 3	12 4		10^2	2^1○	10^2☿	0.2	2	☿^{0} 20½—np
3	**37.3**	39.4	40.7	0.0	1.6	0.6	0.1	1.8	- 2.7	4.1	4.0	3.7	89	77	85	84	12 4	12 5	12 3		10^2	8^1	10^2	0.3	2	☿ n, ☿fl. 10
4	40.7	43.3	47.0	- 3.8	- 1.2	- 0.4	- 1.4	- 0.2	- 4.6	3.4	3.8	4.1	98	90	92	93	04 2	20 1	20 1		10^2	10^2	10^2	0.0	2	
5	49.3	50.6	52.4	- 0.8	- 0.7	- 1.0	- 0.9	0.0	- 1.6	4.2	4.0	3.7	96	91	87	91	20 1	00 0	04 1		10^2	10^2☿	10^2	.	2	☿fl. 8—14
6	54.1	55.7	56.5	- 0.2	- 0.8	- 0.9	- 0.7	0.3	- 1.9	4.4	4.0	3.8	96	93	88	92	32 1	28 3	28 3		10^2	10^1	10^2	2.6	4	☿$^{0-1}$ n—6, 11—13½
7	56.9	57.1	56.9	- 2.1	- 1.6	- 4.4	- 3.1	- 0.6	- 4.7	3.5	3.6	2.7	88	88	80	85	24 2	24 2	24 2		9^1	10^2	1^1	1.5	7	☿ n, ●△^{0} 11—12, ○○ 11—abd.
8	55.7	55.6	56.5	- 4.4	- 3.6	- 7.4	- 5.7	- 1.9	- 7.8	2.9	3.0	2.5	87	86	94	89	24 2	24 3	24 2		5^1	9^2☿	4^1	0.4	7	☿^{0} 13½—14½
9	59.7	61.0	63.1	- 6.0	- 1.6	- 5.0	- 4.4	- 1.4	- 7.9	2.7	3.7	2.7	92	90	84	89	04 1	04 1	04 1		10^2	10^2	10^2	0.9	10	☿$^{0-2}$ 8—20 i
10	64.6	66.6	68.2	- 6.1	- 4.4	-12.8	- 9.0	- 1.5	-13.4	2.5	1.5	1.5	87	**47**	88	74	00 0	04 1	00 0		8^1	○ ○	9^2≡	2.7	14	≡$^{0-2}$ 18½—n
11	68.7	68.8	68.5	-16.0	-10.4	-14.6	-13.9	- 9.5	-18.0	1.1	1.8	1.3	86	85	87	86	08 1	32 1	08 1		10^1≡	○ ○	○	.	10	≡$^{1-0}$ n—11, ∨^{1} n—n
12	66.7	64.3	62.5	-16.8	-12.4	-12.6	-13.6	-12.0	-17.8	1.1	1.2	1.1	86	68	60	71	10 4	10 3	12 5		0	○ ○	○	.	10	∨^{1} n—12
13	60.3	59.7	59.5	-12.7	-10.4	-12.6	-12.1	- 9.6	-13.6	1.2	1.3	1.3	70	63	74	69	12 5	12 5	12 5		0	1^0○	3^0	.	10	○○^{0} ☙ ☙ 20—n
14	57.6	56.2	53.8	-11.4	- 8.8	- 9.6	- 9.8	- 8.2	-13.6	1.3	1.6	1.5	70	67	67	68	12 **6**	12 4	12 5		9^1	9^1	9^1	.	10	○○$^{0-1}$, ⌣^{0} fr., ☙ 20—22
15	52.5	54.3	58.0	- 8.4	- 4.9	- 4.6	- 5.6	- 3.0	-11.4	1.7	2.6	2.8	70	82	85	79	12 5	12 4	12 3		10^2	10^2	○	.	10	
16	60.2	61.4	63.3	- 5.7	- 6.9	- 7.0	- 6.6	- 4.4	- 7.8	2.5	2.1	2.1	83	76	78	79	14 2	14 3	16 2		10^2	9^1	10^2	3.8	**14**	☿$^{0-1}$ 7½—12, ○○^{0} ☙ 22
17	64.3	64.8	65.3	- 6.0	- 3.6	- 4.0	- 4.4	- 2.7	- 7.4	2.6	2.8	3.3	90	79	97	89	16 2	16 1	16 2		10^2	8^1	10^2	.	12	≡$^{0-1}$ 14½—n
18	65.6	66.0	66.2	- 3.8	- 2.2	- 5.2	- 4.0	- 1.8	- 5.5	3.2	3.3	2.8	92	86	91	90	00 0	16 1	16 3		10^2≡	10^2≡	10^2	.	12	≡^{0} 6—16
19	64.1	61.9	59.9	- 9.3	-10.0	-12.1	-10.9	- 4.9	-13.0	2.0	1.5	1.4	89	70	75	78	14 4	12 3	16 4		10^2	9^1	10^1	.	12	○○^{1} ☙ 20—21
20	57.0	57.2	57.9	-12.4	- 7.0	- 4.8	- 7.2	- 4.7	-14.0	1.5	2.1	2.9	82	78	89	83	12 2	00 0	16 1		10^2	10^2	10^2	.	12	≡^{0} 8—16
21	58.2	56.9	51.9	- 2.6	- 0.4	2.2	0.4	2.3	- 5.1	3.2	3.6	4.8	85	81	90	85	00 0	16 2	20 1		10^2	10^2	10^2●	.	12	●△^{0} 14½—22½, ≡^{0} 7—12, ○○^{1}
22	50.8	52.3	53.6	2.6	2.4	1.9	2.2	**4.0**	1.4	5.2	**5.3**	5.2	93	97	98	96	20 3	22 3	24 1		10^2	10^2	10^2≡	5.7	7	≡^{1} 15—abd. [14½—abd.
23	52.3	50.1	51.7	0.4	0.4	- 4.4	- 2.4	3.0	- 4.6	4.6	4.6	3.0	97	97	89	94	04 1	08 1	04 3		10^2☿	10^2☿	10^1☿	4.6	6	☿$^{0-1}$ n—21
24	59.3	63.1	68.1	- 8.6	- 8.9	-11.5	-10.1	- 4.1	-11.9	1.9	2.0	1.5	81	84	80	82	04 1	04 2	04 2		10^2	10^2	9^1	**12.8**	**14**	☿fl. 14½—20½
25	75.5	78.3	**79.0**	-16.0	-14.6	-17.2	-16.2	-11.1	-17.5	1.1	1.1	**0.9**	81	71	75	76	04 2	08 2	08 2		0	○ ○	○	0.2	**14**	
26	75.6	71.9	68.4	-14.3	- 9.6	-10.7	-11.3	- 9.4	**-18.4**	1.1	1.5	1.3	71	67	62	67	32 3	16 3	20 4		0	7^0	9^1	.	**14**	
27	63.1	61.3	61.1	-11.3	- 6.8	- 4.6	- 6.8	- 4.5	-12.0	1.4	2.2	3.0	73	79	91	81	20 5	20 4	16 2		10^1	10^1	10^1	.	**14**	☿^{0} 19½—abd.
28	61.4	62.2	62.6	- 2.2	0.2	- 1.2	- 1.1	0.5	- 5.0	3.7	4.5	3.7	94	96	89	93	32 2	00 0	32 1		10^1☿	10^1	10^1	0.5	**14**	☿^{0} n—fr., a i
29	60.5	59.7	59.0	- 1.0	0.2	1.2	0.4	1.4	- 2.1	3.9	4.5	4.7	91	96	93	93	16 4	16 2	16 3		10^1▲●	10^1	10^1	0.8	**14**	● △^{0} 6—11, ●^{0} 14—abd.
30	58.1	57.6	56.7	1.4	2.4	1.1	1.5	2.5	0.1	4.6	4.7	4.2	90	87	85	87	16 2	16 2	16 3		10^2	10^2	1^0	2.8	**14**	
31	55.4	57.9	59.3	- 0.2	1.7	0.8	0.8	2.5	- 1.5	3.9	4.9	4.7	86	95	96	92	16 2	24 1	24 3		9^1	10^2	10^2	.	13	●^{0} 9—12, ≡$^{0-1}$ 8—18
Mittel	758.1	758.3	758.6	- 5.8	- 4.0	- 5.3	- 5.1	- 2.5	- 8.1	2.8	3.0	2.9	86	82	85	84	2.4	2.2	2.4		8.4	7.8	7.6	40.0		

Januar — Deutsch-Krone — I 1943

$\varphi = 53°\ 16'$ N $\lambda = 16°\ 28'$ E $g = 9.814$ $\Delta G = +1^h\,6^m$ $H_s = 118$ m $H_b = 124.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	741.7	739.9	738.0	− 1.5	− 0.7	0.1	− 0.5	0.1	− 4.5	3.9	4.1	4.5	95	94	98	96	24 1	20 4	24 2	4	10^2	10^2	10^2	2.8	Fl.	☀^{6} n, fr.—10½ l, p l, ○○$^{3-1}$ fr., [1]
2	30.1	27.0	**24.4**	− 3.2	− 0.7	− 0.4	− 1.2	− 0.1	− 3.5	3.1	3.6	4.3	86	82	96	88	08 5	12 6	12 4	15	10^2	10^2	10^2 ☀	0.0	⊠	☂^{9} 10½, 16½, ☀$^{1-2}$ 17—np, ⌣^{20} m
3	24.8	26.6	29.7	− 0.6	0.2	− 0.2	− 0.2	0.4	− 1.4	4.3	4.6	4.4	98	98	98	98	20 4	24 1	24 2	1.2	10^2 ☀	10^2 ☀	10^2 ☀	2.2	5	☀$^{2-1}$ fr.—abd. l
4	33.3	35.8	39.8	− 0.8	− 0.3	− 1.0	− 0.8	− 0.1	− 1.2	4.2	4.3	4.0	97	96	93	95	24 4	24 4	24 2	18	10^2	10^2	10^2	**8.3**	**16**	☀^{1} fr.—abd. l
5	41.2	42.9	46.5	− 1.4	0.2	− 1.0	− 0.8	0.2	− 2.8	3.8	4.4	4.1	93	94	95	94	24 4	28 2	24 2	15	10^2 ≡	10^2	10^2	0.9	**16**	☀^{6} fr., 13^{35}—np l, ≡ fr.
6	49.0	49.9	51.8	− 3.3	− 3.6	− 6.0	− 4.7	− 0.9	− 3.6	3.3	3.2	2.3	91	90	77	86	24 3	28 3	24 3	10	10^2	10^2	10^2	0.4	**16**	☀$^{6-1}$ fr., 7^{10}—abd. l
7	51.5	51.1	50.0	− 6.2	− 5.3	− 8.8	− 7.3	− 3.8	− 6.7	2.6	2.6	2.1	90	83	89	87	24 3	28 3	24 1	18	9^2 ☀	10^2 ☀	9^1 ☀	0.1	14	☀^{6} fr.—abd. l
8	47.2	46.8	49.4	− 8.6	− 5.6	− 5.3	− 6.2	− 4.5	− 9.6	2.2	2.5	2.8	93	83	91	89	12 1	08 1	24 2	2	10^2	10^2 ☀	10^2	0.0	13	☀^{6} $13\frac{1}{2}$—abd., ○○^{3} fr.—p
9	53.0	54.5	56.2	− 6.9	− 1.2	− 4.9	− 4.5	− 1.2	− 7.3	2.6	3.7	2.6	97	87	82	89	24 2	28 1	24 2	40	o	10^2	10^2	0.4	14	☀^{6} 10^{10}—13, np, ○○^{1} fr.
10	56.2	57.3	57.9	− 7.0	− 4.9	− 10.0	− 8.0	− 4.8	− 7.4	2.4	2.5	1.8	89	79	82	83	32 3	32 1	28 1	40	10^2	o ⊙	o	0.0	14	≡^{6} fr.
11	57.1	57.1	55.8	− 14.7	− 14.7	− 15.7	− 15.2	− 8.0	− 15.0	1.3	1.3	1.2	87	87	86	87	08 3	08 2	16 4	10	o	7^0	o	.	12	☀^{6} 11, ∨ fr.—n
12	51.1	48.7	46.1	**− 17.3**	− 13.3	− 13.1	− 14.2	− 12.9	**− 17.6**	**1.0**	1.4	1.4	85	84	81	83	12 6	08 5	12 6	40	o	o ⊙	o	0.0	13	∨ n—fr., ⌣^{20} fr., abd.—n, [3]
13	43.8	43.4	43.5	− 11.8	− 8.6	− 8.8	− 9.5	− 8.6	− 14.0	1.5	1.9	1.8	82	81	78	80	12 6	08 5	08 **7**	20	o	10^0	10^2	.	13	⌣^{20} n—fr., abd.—n, + fr. l, m
14	42.3	39.4	37.4	− 5.7	− 3.6	− 3.0	− 3.8	− 2.9	− 9.8	2.6	3.1	3.1	88	88	85	87	08 6	08 **7**	08 6	15	10^2	10^2	10^2	.	13	○○^{3} fr.—m, ⌣^{20} n—abd.
15	38.6	42.5	47.2	0.4	2.9	− 1.2	0.2	3.2	− 3.5	4.2	4.5	3.7	89	80	89	86	24 4	20 5	20 1	20	10^2	10^1	5^0	0.0	12	9^0 fr. l
16	49.7	51.5	54.3	− 2.7	2.1	− 3.0	− 1.6	2.3	− 4.3	3.5	4.0	3.6	92	76	98	89	20 2	24 2	00 0	20	10^2	10^0 ⊙	o ≡	.	12	≡^{3} np, ○○^{1} fr.
17	54.8	55.3	55.7	− 1.2	0.1	− 1.7	− 1.2	0.1	− 3.6	4.1	4.4	3.9	97	96	97	97	20 1	20 1	20 2	1	10^2 ≡	10^2 ≡	10^2 ≡	.	11	≡$^{3-1}$ fr., p—abd., ∨ fr.
18	55.4	55.5	55.0	− 6.1	− 4.1	− 0.5	− 5.8	− 0.2	− 6.5	2.7	3.2	2.7	92	94	94	93	08 4	08 3	08 4	0.35	10^2 ≡	10^2 ≡	10^2 ≡	.	⊠	≡^{1} ∨ fr.—abd.
19	52.7	52.2	49.1	− 10.3	− 10.8	− 8.0	− 9.3	− 0.5	− 10.8	2.0	1.8	2.3	94	91	93	93	12 3	08 3	20 1	2	10^2	10^2	10^1	.	10	☀^{9} a—m l, = ○○$^{2-1}$ ∨ fr.—abd.
20	47.7	47.8	49.0	− 3.8	0.2	0.3	− 0.8	0.5	− 8.2	3.2	4.5	4.4	92	100	95	96	20 2	24 1	24 2	0.2	10^2	10^2 ≡	10^2 ≡	0.0	10	≡$^{1-2}$ m—n, = ∨ fr.
21	48.4	46.3	45.1	1.0	1.3	2.2	1.7	2.2	− 0.4	4.8	4.8	4.8	97	95	90	94	16 3	16 4	24 3	4	10^2 ≡	10^1	10^2	.	9	☂ $13\frac{1}{2}$—14, ≡$^{3-2}$ fr.—a, ○○^{1} m
22	46.2	46.1	45.7	2.4	4.3	2.4	2.9	4.5	− 1.8	5.4	5.6	5.2	98	90	95	94	24 3	20 2	20 2	8	10^2 ≡	9^1	10^2	1.9	8	9^6 n,np, ≡ fr., ○○^{3} p—abd.
23	43.2	41.2	43.6	2.1	4.9	1.7	2.5	6.2	0.7	5.0	6.1	5.0	93	94	97	95	20 2	24 4	24 4	10	10^2	10^1	10^2	0.0	Fl.	
24	51.9	54.3	60.5	0.1	− 0.4	− 3.2	− 1.7	1.8	− 3.2	4.2	4.0	3.0	91	91	84	89	28 2	24 2	28 2	2.5	10^2	10^2	9^1	4.6	Fl.	☀$^{6-1}$ a—m l
25	64.9	65.7	**66.7**	− 5.2	− 5.1	− 10.6	− 7.9	− 2.0	− 10.6	2.2	2.4	1.5	72	77	75	75	04 4	08 3	08 2	40	10^2	8^1	o	1.0	4	☂^{9} a
26	62.2	58.5	56.1	− 10.6	− 7.9	− 8.1	− 8.7	− 7.0	− 11.4	1.8	1.7	2.0	88	**66**	79	78	12 5	12 **7**	20 3	20	o	10^0	10^2	0.0	⊠	⌣^{20} m
27	51.8	50.8	52.1	− 2.8	1.1	1.8	0.5	2.3	8.8	3.5	4.7	5.0	94	95	97	95	20 3	24 2	24 2	0.3	10^2 ≡	10^2 ≡	10^2	0.0	⊠	☂^{9} ⌣^{3} n, $8\frac{1}{2}$—9^{10}, ☂ 9^5 a—m, [3]
28	53.5	53.2	53.2	0.9	2.9	1.9	1.8	2.3	0.4	4.1	5.2	5.2	84	97	98	93	24 3	20 2	00 0	6	10^2	10^2 ●	10^2 ≡	2.9	Fl.	☂^{6} $4\frac{1}{2}$—6 l, ●^{6} m, p
29	50.4	49.6	49.1	2.6	4.4	2.2	2.8	4.2	1.3	5.3	**6.2**	5.3	97	99	98	98	20 2	16 2	00 0	0.6	10^2 ≡	10^2 ≡	10^0 ≡	2.8	.	●$^{9-6}$ fr.—a, ≡$^{1-6}$ a—m, abd., [4]
30	47.9	46.4	45.2	2.0	5.4	− 0.8	1.4	6.1	1.0	5.0	5.6	3.7	95	83	85	88	16 2	14 3	16 4	6	10^2	9^1 ⊙	o	0.1	.	☂^{6} 5, = fr., ○○^{2} m, abd.
31	47.2	48.7	48.1	2.0	7.4	2.1	3.4	**7.4**	− 2.0	5.1	5.9	4.5	97	77	84	86	16 2	20 3	20 6	30	10^2	9^0	o	1.2	.	☂^{1} 6^{40}, = fr., ⌣^{20} abd.
Mittel	748.0	747.9	748.5	− 3.8	− 1.8	− 3.4	− 3.1	− 0.5	− 5.7	3.4	3.8	3.4	91	88	90	90	3.2	3.0	2.6		8.4	9.1	7.5	28.6		

[1]) m—p [2]) + fr.—abd. [3]) ≡^{0} fr., ≡^{1} m—p, =^{2} abd. [4]) ≡^{3} fr.

Januar — Berlin-Dahlem — I 1943

$\varphi = 52°\ 27'$ N $\lambda = 13°\ 18'$ E $g = 9.813$ $\Delta G = +53^m$ $H_s = 55$ m $H_b = 55.4$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	747.8	746.8	741.5	0.2	1.9	1.3	1.2	2.0	− 1.1	4.6	4.9	4.5	98	93	90	94	24 1	20 2	16 2		10^0	10^1	10^1	0.2	2	☀ n, 10^{60-10}
2	31.6	**30.2**	33.1	0.8	1.9	0.2	0.8	1.9	0.0	4.7	4.9	4.6	96	93	98	96	12 2	12 2	24 4		10^1 ☀	10^1 ●	10^1 ☀	1.6	1	☀ n—fr., 14^{35}—n, ●^{6} 14^{50-10}
3	36.9	40.3	42.3	0.3	− 0.7	− 1.5	− 0.8	0.5	− 1.8	4.7	4.4	4.0	100	100	96	99	28 2	28 3	24 4		10^1 ☀	10^1 ☀	10^1	**8.8**	10	☀^{2} n—$16\frac{1}{2}$
4	45.6	45.6	48.7	− 2.0	− 0.6	− 1.3	− 1.3	− 0.4	− 2.6	3.4	3.6	3.5	86	82	83	84	24 2	24 3	28 3		10^1	9^1	10^1	4.5	**15**	
5	51.1	52.7	55.5	− 3.3	− 1.9	− 2.3	− 2.4	− 1.1	− 3.4	3.3	3.8	3.6	93	94	92	93	24 1	28 1	24 1		10^1	10^1 ☀	10^1 ☀	1.0	**15**	☀$^{1-9}$ n, 12—m, $18\frac{1}{2}$—n
6	57.0	58.3	60.3	− 3.8	− 2.9	− 4.7	− 4.0	− 2.1	− 5.0	3.1	3.2	2.6	90	87	80	86	28 1	28 2	32 1		10^1	10^1	10^1	0.6	14	☀ n, ☀fl. 10—11^{10}
7	59.5	57.7	55.2	− 10.1	− 3.5	− 5.8	− 6.3	− 2.9	− 10.6	1.8	2.7	2.4	85	77	80	81	32 1	16 1	08 1		10^1	10^0	10^1	0.0	14	
8	52.7	54.4	57.4	− 6.3	− 4.7	− 5.3	− 5.4	− 4.6	− 6.5	2.1	2.8	3.0	72	87	95	85	08 3	32 2	28 1		10^1	9^1	4^0	0.4	14	☀ n
9	61.9	63.4	64.6	− 4.1	− 2.5	− 2.8	− 3.1	− 1.9	− 7.1	3.1	3.3	3.5	92	85	94	90	28 1	28 2	28 2		10^1	8^1	10^0	1.0	14	☀ n
10	63.0	62.7	62.2	− 12.0	− 4.5	− 8.9	− 8.6	− 2.8	− 12.5	1.6	2.6	2.2	89	78	92	86	28 1	12 2	12 1		10^1 ≡	5^0 ⊙	1^0	0.0	14	☀ n, ≡^{6} n—11
11	60.0	58.2	57.1	− 2.3	− 7.1	− 12.7	− 10.4	− 7.0	− 13.1	2.0	1.6	1.4	92	60	81	78	12 2	12 3	08 3		3^0	4^0 ⊙	1^0	.	13	
12	52.4	48.7	47.4	− 14.3	− 8.7	− 8.5	− 10.0	− 8.2	**− 15.4**	**1.3**	1.7	2.0	87	69	81	79	08 3	12 3	08 3		2^0	8^0	6^0	.	12	
13	45.4	45.2	46.9	− 8.1	− 1.3	2.3	− 1.2	2.5	− 9.9	2.0	3.5	5.0	82	83	92	86	12 2	12 2	16 2		7^0	10^0	10^1	.	12	☀fl. 19—21
14	45.0	40.8	39.0	− 0.1	1.6	0.3	0.5	2.7	− 2.5	4.5	3.7	3.9	98	72	82	84	12 2	12 3	12 3		6^0	9^1	9^0	0.0	10	
15	43.6	48.7	52.0	4.2	5.6	3.1	4.0	5.6	0.0	4.7	4.5	4.5	76	66	78	73	20 4	20 3	20 2		10^1	4^0 ⊙	9^1	.	8	
16	55.9	58.9	60.6	2.3	3.8	− 0.3	1.4	4.0	− 1.3	5.0	5.3	4.3	92	88	96	92	20 1	24 1	20 1		10^1	8^1	5^0	.	5	≡^{1} 22—n
17	60.5	60.3	60.1	− 2.7	− 1.1	− 2.3	− 2.1	− 0.3	− 3.2	3.8	4.2	3.7	100	100	96	99	16 1	16 1	12 2		10^1 ≡	10^1 ≡	10^0 ≡	.	4	≡^{3} ⌣^{3} n—n
18	59.2	59.3	59.1	− 2.6	− 0.8	− 4.4	− 3.1	− 0.5	− 4.5	3.7	3.6	3.2	98	84	96	93	16 2	12 2	12 2		10^0	7^0 ⊙	5^0	.	4	
19	57.1	55.3	53.8	− 6.5	1.1	− 0.3	− 1.5	1.4	− 7.0	2.5	4.1	3.8	89	83	85	86	12 1	12 1	16 1		10^0	10^0	10^1	.	4	⌣^{1} n—14
20	54.5	54.8	55.1	1.7	3.0	2.8	2.6	3.4	− 0.6	5.1	5.6	5.5	98	98	98	98	16 1	16 1	16 1		10^1 ≡	10^1 ≡	10^1 ≡	.	3	≡^{3} n—n l, ≡^{3} n—11 l
21	52.9	51.4	52.1	1.3	3.3	3.1	2.7	4.6	− 0.5	4.9	5.4	5.4	98	94	94	95	16 1	16 2	20 2		10^0	8^1	8^0	.	3	● 12—$13\frac{1}{2}$
22	52.7	52.4	51.6	3.5	5.8	4.7	4.7	6.0	2.6	5.5	6.0	5.9	94	87	93	91	20 1	20 1	20 1		10^1	10^1	9^0	1.7	1	●$^{3-1}$ n—10
23	50.2	49.0	53.6	5.3	9.3	2.4	4.8	9.3	2.1	6.3	**7.0**	5.1	94	79	94	89	20 2	20 3	32 2		10^1	10^1	9^1	1.7	.	●^{1} n, $14\frac{1}{2}$—19
24	61.6	64.2	68.7	0.7	− 0.5	− 1.5	− 0.7	2.5	− 1.9	4.1	3.4	3.3	86	78	81	82	28 2	28 2	32 2		8^1	10^1	10^1	4.0	.	
25	**72.0**	71.3	69.8	− 3.1	− 0.1	− 3.9	− 2.8	0.6	− 4.4	3.3	3.1	2.8	92	68	83	81	04 1	12 2	12 1		1^0	8^0 ⊙	1^0	.	.	
26	64.6	61.4	61.1	− 5.9	− 0.7	− 0.1	− 1.7	0.1	− 6.3	2.4	2.6	4.4	80	**60**	96	79	12 1	12 1	20 1		10^0	10^0	10^1	.	.	
27	59.2	59.5	60.8	3.6	5.5	4.3	4.4	5.6	− 0.4	5.7	6.2	5.7	95	91	91	92	20 2	24 3	24 2		10^1	10^1 ●	10^1	0.8	.	● n, ☂ 10—14, ●tr. 14^{55}—16^{10}
28	59.5	59.4	56.1	3.1	5.5	5.0	4.6	5.5	2.7	5.6	6.6	3.1	98	97	98	98	24 2	24 2	24 1		10^1 ●≡	10^1 ●	10^1	2.0	.	● n—fr., 10—21, ≡^{6} n—10
29	56.0	54.3	54.9	3.4	6.2	4.5	4.6	6.2	2.6	5.6	5.5	5.8	95	77	93	88	20 1	16 1	08 2		10^1	9^1	10^1 ●	5.9	.	● n, 20^{15}—n
30	52.9	50.1	50.4	3.0	7.5	4.7	5.2	7.5	2.5	5.3	5.3	5.2	94	68	81	81	16 1	16 3	16 2		5^0	10^0	10^0	0.4	.	● n, ☂ 18—$19\frac{1}{2}$
31	53.1	53.1	51.5	4.4	9.4	5.2	6.0	**10.0**	4.1	5.9	5.7	4.9	94	65	75	78	20 2	16 3	16 2		2^0	2^0 ⊙	4^1	0.1	.	☂ n
Mittel	754.0	753.8	754.3	− 1.8	1.0	− 0.7	− 0.6	1.6	− 3.4	3.9	4.2	4.0	91	82	90	88	1.6	2.0	1.9		8.5	8.6	8.1	34.7		

Januar — Schneekoppe (Observatorium) — I 1943

$\varphi = 50°\ 44'$ N $\lambda = 15°\ 44'$ E g = 9.806 $\Delta G = +1^h\,3^m$ H_s = 1602 m H_b = 1610.6 m ht (Hütte) = 15.9 m hr = 2.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F				Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h		14h		21h		14h	7h	21h			
1	614.4	615.2	612.1	-10.8	- 8.2	- 8.6	- 9.0	- 7.5	-11.3	2.0	2.4	2.4	100	99	98	99	24	7	22	8	20	7	0.02	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	17.0	✱	$\equiv^3\vee^1$, $\asymp^1$ ⌣^{3} n—n, ⩫ n—17, [1]
2	03.0	**00.3**	00.4	-10.7	- 9.8	- 8.6	- 9.4	- 8.4	-11.3	2.1	2.1	2.2	100	98	98	99	22	10	22	8	26	10	0.02	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv$	5.1	✱	$\equiv^3\vee^6$ n—n, $\asymp^{1-6}$ n—2, [2]
3	03.7	05.7	07.4	- 9.7	-10.6	-11.6	-10.9	- 8.3	-11.6	2.2	2.1	1.8	98	100	97	98	22	8	24	8	26	10	0.06	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	10.3	✱	$\equiv^{3-1}\vee^1$ n—n, $\asymp^6$ 4—n, ⌣^{1} [3]
4	08.2	10.5	12.2	-11.8	-11.4	-12.1	-11.8	-10.4	-13.2	1.9	1.9	1.8	100	100	100	100	28	9	24	8	26	8	0.02	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	12.1	✱	$\equiv^{3-1}\vee^1$ n—n, $\asymp^6$ n—21½, [4]
5	14.7	15.8	17.6	-12.2	-12.8	-12.2	-12.4	-11.6	-12.9	1.8	1.7	1.8	99	100	99	99	28	7	28	6	28	7	0.02	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	3.6	✱	$\equiv^{3-1}$ n—n i, ≡trb. 11⁴⁶—12¹⁰, [5]
6	19.2	20.4	20.7	-13.2	-13.0	-14.9	-14.0	-11.9	-14.9	1.7	1.7	1.5	99	100	99	99	28	5	30	4	30	4	0.02	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	6.2	✱	$\equiv^{3-1}$ n—n i, ≡trb. 8½—9¹⁰, [6]
7	21.1	20.7	18.8	-13.4	-11.8	-11.4	-12.0	-10.0	-15.0	1.2	1.7	1.5	73	93	93	86	28	3	26	3	18	5	>50	1^1	5^1	9^0	2.8	✱	$\equiv^{3-1}$ n—0⁴⁰, 22—n, ∨ ⌣^{1} n—n, [7]
8	15.0	14.4	15.8	- 9.8	- 8.5	-15.7	-12.4	- 8.4	-15.7	2.1	2.4	1.3	98	98	99	98	18	6	20	5	28	7	0.03	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	0.6	✱	$\equiv^{3-1}\vee^1$ n—n, $\asymp^{6-1}$ 6—14 i, [8]
9	21.3	22.7	24.2	-15.6	-14.4	-13.6	-14.3	-13.4	-16.1	1.4	1.5	1.6	99	99	100	99	30	8	28	8	30	7	0.02	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	8.9	✱	$\equiv^3\vee^1$, $\asymp^6$ ⌣^{3}, ⩫ n—n
10	22.9	23.5	23.1	-16.0	-16.0	-17.0	-16.5	-13.4	-17.7	1.3	1.3	1.2	99	95	100	98	30	6	08	5	12	7	0.5	$10^2\equiv$	$3^1\odot\equiv$	$10^2\equiv\asymp$	12.2	✱	$\equiv^{3-6}$ n—n i, ≡trb. 13¼—14¹⁰, [9]
11	21.6	20.8	20.0	-16.3	-13.6	-14.1	-14.5	-13.2	-17.7	1.2	1.3	1.1	91	80	78	83	14	7	14	7	18	8	>50	$1^0\odot$	$1^0\odot$	1^0	1.4	✱	$\equiv^1$ n—3, ⩫ n—5, 16—n, ⩫ 5—16
12	16.4	14.2	11.9	-12.4	-16.0	-17.2	-15.7	-11.7	**-17.9**	1.4	1.3	1.2	78	99	100	92	18	9	18	9	18	9	0.02	1^1	$10^1\equiv$	$10^2\equiv\asymp$	.	✱	≡trb. 9¾—10¹⁰, $\equiv^{1-2}$ 11¼—n, [10]
13	12.9	14.4	17.0	-11.9	- 6.8	- 5.1	- 7.2	- 5.0	-17.4	1.9	2.7	3.1	100	100	98	99	18	8	20	9	20	7	0.02	$10^2\equiv$	$10^2\asymp\equiv$	$10^2\asymp\equiv$	3.2	✱	$\equiv^3\vee^8$ n—n, $\asymp^6$ 4—5, 7⁵⁵—n, [11]
14	13.4	09.3	12.1	- 8.6	-11.8	-12.0	-11.1	- 4.5	-12.9	2.4	1.8	1.8	98	96	100	98	18	9	18	**11**	18	9	0.02	$10^2\equiv$	$10^2\asymp\equiv$	$10^2\equiv$	4.5	✱	$\equiv^3\vee^6$ n—n, $\asymp^6$ 4—18³⁰ i, [12]
15	15.1	18.2	20.6	- 6.6	- 7.0	- 7.6	- 7.2	- 6.3	-12.4	2.8	2.7	2.4	99	99	91	96	18	7	20	4	00	0	0.05	$10^2\equiv$	$10^1\equiv$	10^0	8.0	✱	$\equiv^3$ n—12, ≡trb.^{3} 12—14, [13]
16	22.0	23.0	25.7	- 7.5	- 7.0	- 8.2	- 7.7	- 6.5	- 8.2	2.6	2.7	2.3	99	99	93	97	28	4	30	5	30	4	0.03	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	4^1	.	✱	$\equiv^3$ 4½—7½, 11—17 i, ≡trb.$^{3-1}$ [14]
17	25.9	25.7	25.4	- 8.3	- 7.4	- 8.3	- 8.1	- 6.8	- 8.7	2.3	2.3	2.2	93	88	90	90	30	2	10	3	08	5	>50	$1^0\odot$	$1^1\odot$	0	.	✱	$\equiv^{3-1}$ 4—6¹⁰
18	25.4	25.8	26.1	- 4.5	- 2.2	- 0.6	- 2.0	1.2	- 9.7	2.2	1.5	**1.0**	68	38	**18**	41	04	2	12	1	04	2	>50	$5^0\odot$	$3^0\odot$	3^1	.	✱	
19	25.6	25.1	23.6	- 1.8	1.2	- 0.8	- 0.6	1.6	- 2.7	2.2	1.6	2.2	56	32	53	47	18	2	18	4	22	7	>50	$6^0\odot$	$8^1\odot$	10^0	.	✱	⩫ 20½—n
20	22.7	23.0	23.7	- 1.5	- 1.9	- 2.6	- 2.2	1.0	- 3.1	4.1	4.0	3.5	99	100	93	97	26	6	26	6	26	6	0.04	$10^1\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	8^1	0.3	✱	$\equiv^{3-1}$ trb. 4½—5, 15⁵⁵—16¼ [15]
21	24.1	22.6	23.6	- 3.1	- 1.8	1.9	- 0.3	2.4	- 4.2	3.5	3.7	4.7	95	92	90	92	20	5	20	8	20	8	>50	5^1	9^1	$7^1\equiv$	1.1	✱	$\equiv^{6-3}$ trb. 1—4⁵⁰, 10⁰⁶—¹⁵, [16]
22	22.9	23.6	23.7	1.6	1.9	2.7	2.2	3.5	0.8	**5.1**	4.7	4.6	98	90	83	90	22	8	22	8	24	8	15	$10^1\equiv$	9^1	5^1	0.0	✱	$\equiv^3$ trb. n—8³⁵ i, 16—17, [17]
23	21.7	20.4	20.3	0.2	- 0.6	- 1.7	- 1.0	**5.3**	- 2.4	4.7	4.4	4.0	100	100	99	100	24	9	22	9	22	9	0.02	$10^2\equiv$	$10^2\blacktriangle\equiv$	$10^2\equiv$	0.0	✱	$\equiv^3$ trb. 6½—n, $\vee^3$ n—n, [18]
24	24.3	25.4	27.6	- 6.9	-11.0	-13.0	-11.0	- 1.5	-13.2	2.7	2.0	1.7	99	100	100	100	28	6	28	7	28	6	0.02	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	3.5	✱	$\equiv^{3-1}\vee^1$ n—n, $\asymp^{6-1}$ 6¹⁰—7³⁰, [19]
25	29.8	30.6	**31.8**	-13.2	-14.1	-12.7	-13.2	-12.3	-14.3	1.6	1.6	1.6	99	99	92	97	28	7	30	6	04	4	0.02	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv$	0	5.4	✱	$\equiv^3$ n—14¹⁵, $\equiv^3$ trb. 14¹⁰—15, [20]
26	29.8	27.7	27.3	-13.0	-10.0	- 8.5	-10.0	- 8.5	-14.3	1.4	1.3	1.4	81	62	59	67	18	7	18	5	24	2	>50	$8^0\odot$	$9^1\odot$	9^1●	1.3	✱	⩫ 6—12
27	25.9	25.0	26.0	- 4.9	- 4.8	- 5.0	- 4.9	- 4.4	- 8.7	3.1	3.2	3.2	98	98	100	99	26	7	28	8	28	7	0.02	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	0.9	✱	$\equiv^3$ n—n i, $\equiv^3$ trb. 7½—8¹⁰, [21]
28	26.8	27.1	26.6	- 6.4	- 4.0	- 4.0	- 4.6	- 3.7	- 7.3	2.8	3.4	3.4	100	99	99	99	28	6	28	5	24	5	0.02	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\asymp$	**22.5**	✱	$\equiv^{3-1}$ n—n i, $\equiv^1$ trb. 15—17, [22]
29	26.3	25.8	25.0	0.0	- 0.6	- 1.2	- 0.8	0.6	- 4.1	4.4	4.2	2.4	96	96	58	83	28	3	20	7	20	7	0.1	9^2	$10^2\equiv$	9^1	0.9	✱	$\equiv^{3-1}$ n—4, 11³⁰—14, $\equiv^1$ trb. [23]
30	24.5	22.4	22.2	2.0	1.1	3.6	2.6	4.5	- 1.9	3.9	2.5	2.4	72	50	41	54	20	4	20	8	22	5	50	9^0	9^1	3^0	.	✱	⩫ 10—13, 17—20, ⩫ 13—17
31	22.9	24.7	23.8	- 3.6	- 1.0	- 3.1	- 2.7	- 4.5	- 4.0	3.2	2.0	2.6	92	46	73	70	24	8	24	8	20	8	100	$8^1\equiv$	$4^0\odot$	1^1	.	✱	$\equiv^{1-3}$ trb. 7—10 i, 16½—17½, [24]
Mittel	620.1	620.1	620.5	- 8.1	- 7.5	- 7.8	- 7.8	- 5.3	-10.5	2.5	2.4	2.3	93	89	87	89	6.3		6.5		6.4			8.2	8.4	7.7	131.8		

[1] ⩫ 17—n [2] 12—19, 22—n, ⌣^{6} n—n [3] ⩫ n—n [4] ⩫ n—n [5] 17—18½, $\vee^6$ n—n, $\asymp^5$ 5—n i, ⌣^{5} ⩫ n—n [6] $\vee^1$ ⌣ n—n, $\asymp^{1-6}$ n—4, 6³³—n i, ⩫ n—6, 23—n [7] $\asymp^6$ n—0⁴⁰, ⩫ 23—n [8] 16½—n, ⌣^{1} n—n, ⩫ n—21, ⩫ 21—n [9] $\vee$ ⌣^{1} n—n, $\asymp^{3-6}$ n—5³⁵, 11—12, 21—n, ⩫ n—5, 23—n, ⩫ 5—8, 21—23 [10] $\vee^6\,\vee^{-6}$ n—n, $\asymp^6$ 18—n, ⩫ n—n [11] ⌣^{3} n—n, ⩫ n—8, 11—20, ⩫ 8—11, 20—n [12] 21—n, ⌣^{6} n—n, ⩫ 2—5, ⩫ 5—n [13] $\vee$ ⌣^{3} n—n, $\asymp^6$ n—3, ⩫ n—5, ⩫ 5—9 [14] 7½—14 i, 17—18, $\vee$ ⌣^{6} n—n, ⩫ 9—12, 18—19 [15] $\equiv^{3-1}$ 5—15¹⁰, 16½—17½, $\asymp^{1-6}$ 6—9³⁰, 13¹⁰—17¹⁰ i, ϕ 17¹⁵—²⁰, ⩫ n—12, 14½—21 [16] 18¹⁰—n, $\equiv^{6-3}$ 7½—12½ i, ☤ 18¹⁰—²⁰, ⩫ 10—13, 17—n, ⩫ 13—17 [17] $\asymp^6$ 8³⁵—¹⁰, ⩫ n—n i, ⩫ 14—16 [18] △ 13½—14³⁰, $\asymp^1$ 14⁴⁰—15⁵⁰, ⩫ n—n [19] 14¹⁰—16½, ⩫ n—2, 16—20, ⩫ 2—16, 20—n [20] $\asymp$ 1—13, ⩫ n—17 [21] $\vee$ ⌣^{3} n—n, $\asymp^1$ 4—n i, ⩫ 3—14, 17—n, ⩫ 14—17 [22] $\vee$ ⌣^{1} n—n, $\asymp^6$ 12—13½, 18—22, ⩫ n—8, 22—n [23] 4—11¹⁰ i, ⩫ 13—21 [24] $\equiv^1$ 7³⁰—8, ⩫ 4—6, ⩫ 6—n

Januar — Fichtelberg — I 1943

$\varphi = 50°\ 26'$ N $\lambda = 12°\ 57'$ E g = 9.807 $\Delta G = +52^m$ H_s = 1214 m H_b = 1216.0 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.8 m

1	648.1	647.5	643.6	- 5.2	- 5.0	- 5.4	- 5.2	- 4.6	- 8.1	3.0	3.0	2.9	96	96	95	96	26	6	24	6	20	7	0.2	$10^2\equiv\asymp$	$10^1\equiv$	$10^2\equiv$	3.1	32	$\equiv^{3-1}$ n—n, $\vee^1$ fr., ⩫ n, ☤^{1} fr., [1]
2	34.2	**33.1**	38.0	- 5.0	- 4.6	- 6.2	- 5.5	- 2.8	- 6.5	3.0	3.1	2.7	96	96	95	96	22	7	26	**9**	26	7	0.02	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv$	**9.1**	40	$\equiv^3$ n—n, $\vee^1$ fr., ⩫ n—n, [2]
3	38.1	41.3	43.5	- 6.8	- 8.6	- 7.2	- 7.4	- 6.0	- 8.8	2.6	2.2	2.5	94	93	94	94	26	7	28	**9**	28	8	0.04	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp\times$	7.7	48	$\equiv^3$ n—n, $\vee^1$ fr., $\asymp^6$ ⩫ n—n i, [3]
4	44.2	45.4	47.4	- 6.9	- 7.6	- 7.6	- 7.4	- 6.6	- 8.4	2.6	2.4	2.4	94	93	93	93	26	7	28	7	28	6	0.8	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv$	3.1	52	$\equiv^{3-6}$ n—n, $\vee^1$ fr., ⩫ n—n i, [4]
5	49.4	49.8	52.1	- 9.8	-10.7	-10.5	-10.4	- 7.5	-10.9	2.0	1.9	1.9	92	91	91	91	28	6	28	7	28	2	0.01	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv$	4.2	56	$\equiv^{3-1}$ n—n, $\vee^1$ fr., $\asymp^6$ n—16³¹ i, [5]
6	53.1	54.3	55.2	-10.9	-10.0	-11.6	-11.0	- 9.5	-11.9	1.8	2.0	1.7	91	91	90	91	30	2	30	3	28	4	0.05	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv$	1.6	58	$\equiv^3$ n—14³⁵, 17½—n, ≡trb. [6]
7	53.8	52.6	49.7	-13.4	- 7.7	-10.2	-10.4	- 6.9	-13.6	1.5	2.4	1.9	88	93	91	91	16	2	18	2	16	6	6	$7^0\equiv$	8^0	$9^0\equiv\asymp$	0.3	58	$\equiv^3$ n—6³⁵, 19⁴⁰—n, ≡trb. $^{6-1}$ [7]
8	46.3	47.0	51.1	- 5.4	-12.2	-14.0	-11.4	- 4.8	-14.2	2.9	1.6	1.4	95	89	88	91	22	6	30	6	32	7	0.04	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	2.4	60	$\equiv^{3-2}$ n—n, $\vee^1$ fr., $\asymp^{6-1}$ n—2⁴⁰, [8]
9	56.9	58.4	59.6	-13.0	-11.4	-11.4	-11.8	-11.3	-14.1	1.5	1.7	1.7	89	90	90	90	30	6	30	6	32	2	0.03	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	2.1	62	$\equiv^3$ n—n, $\vee^1$ fr., $\asymp^6$ n—16¹⁰ i, [9]
10	57.2	56.5	55.8	-14.3	-10.8	-15.6	-14.1	-10.0	-15.6	1.3	1.8	1.2	87	91	86	88	12	2	12	2	12	4	5	$10^1\equiv$	$6^0\odot$	0	1.1	63	$\equiv^{6-3}$ 6³⁵—13⁵⁵, 16¹⁵—20³⁰, [10]
11	53.1	51.8	51.4	-15.8	-11.3	-13.4	-13.5	-10.2	-16.1	1.2	1.8	1.5	86	90	88	88	12	7	12	5	12	6	25	0	$1^0\odot$	0	0.1	63	$\vee^6$ fr., ∞^{3-6} 4—8, + n, ⩫ fr., [11]
12	48.0	45.2	43.8	-11.8	-15.0	-10.4	-11.9	- 9.8	**-16.0**	1.5	1.3	1.9	82	87	91	87	12	6	12	6	18	7	30	9^1	9^0	4^0	.	63	$\asymp^1$ 15½—18, ∞^6 fr., ⩫ n—n i
13	44.0	45.7	48.8	- 7.8	- 5.2	- 2.8	- 4.6	- 2.6	-10.4	2.4	3.0	3.6	93	96	98	96	14	6	22	7	22	6	0.04	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\asymp\equiv$	0.2	63	$\equiv^3$ n—n, $\vee^1$ fr., $\asymp^6$ 10⁰⁰—⁵⁰, [12]
14	43.2	41.3	41.1	- 5.6	- 3.1	- 4.3	- 4.3	- 2.4	-10.8	2.9	3.6	3.2	95	98	96	96	20	7	14	4	16	8	0.02	$10^2\asymp\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	1.9	64	$\equiv^3$ n—n, $\vee^1$ fr., $\asymp^6$ n, $\asymp^6$ △^{6} [13]
15	46.5	49.7	52.0	- 4.2	- 3.7	- 4.4	- 4.2	- 2.2	- 4.9	3.2	3.4	3.2	96	97	96	96	24	7	24	6	24	6	0.1	9^2	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	1.5	65	$\equiv^{3-1}$ n—6³⁰, 10½—22 i, ≡trb.^{1} [14]
16	55.0	57.2	58.8	- 4.8	- 3.6	- 4.6	- 4.4	- 3.6	- 5.6	3.1	3.4	3.1	96	97	96	96	28	4	28	4	30	1	0.03	10^2	$10^2\equiv$	4^1	0.0	65	$\equiv^{1-3}$ n—19 i, $\vee^6$ fr., $\asymp^6$ [15]
17	58.1	57.5	57.1	- 6.6	- 2.2	- 6.4	- 5.4	- 1.6	- 6.8	2.6	3.7	2.7	94	96	94	95	14	2	16	5	16	6	18	o	$2^0\odot$	o	0.6	64	∞^{1-6} n—6³⁰, 10¹⁴—n, ⩫ abd.
18	56.9	57.4	57.4	- 5.8	1.6	- 0.7	- 1.4	2.0	- 7.4	2.8	2.6	1.4	95	50	**32**	59	16	2	16	1	18	2	40	5^0	$6^0\odot$	4^0	.	64	∞^1 n—4¹⁰
19	56.0	56.1	55.9	- 2.6	0.0	- 0.8	1.0	1.4	- 3.0	1.8	4.4	4.0	46	96	92	78	20	7	26	7	24	6	40	4^0	6^1	8^1	.	64	∞^3 17—n, ⩫ fr. —n
20	55.1	55.7	56.1	- 0.6	1.1	- 0.2	0.0	1.8	- 1.3	4.4	5.0	4.2	100	100	93	98	26	6	24	2	24	4	0.1	$10^2\asymp\equiv$	$10^1\equiv$	o	2.4	**68**	
21	55.2	54.6	55.0	- 1.2	1.5	2.0	1.1	2.4	- 1.2	3.7	4.3	5.0	89	83	95	89	20	6	24	7	24	8	30	$9^0\asymp$	9^0	7^0	.	62	$\asymp^{6-1}$ 2³⁰—7⁴⁰, ⩫ n—m i, [16]
22	54.9	55.4	55.3	1.6	4.4	3.4	3.2	**4.5**	0.3	4.2	4.6	4.2	82	72	71	75	24	6	24	7	24	7	15	7^1	$6^0\odot$	6^0	0.3	58	●^{6} 2½—4⁵⁵, ∞^{1-6} n—14⁵⁵, [17]
23	54.2	53.0	53.7	0.9	1.7	1.3	1.3	3.6	0.7	4.7	**5.1**	4.9	98	94	95	96	24	8	24	**9**	26	**9**	0.02	10^2	$10^2\equiv$	10^2●$\equiv$	.	52	≡trb.$^{6-1}$ 8—12½, $\equiv$ 15⁴⁵—16¹⁰, [18]
24	58.3	60.2	63.2	- 4.4	- 7.2	- 9.4	- 7.6	1.3	- 9.6	3.2	2.5	2.1	97	96	95	96	28	6	28	7	30	7	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.0	50	$\equiv^{3-6}$ n—14¹⁰, 16¹⁵—n, ≡trb.^{3} [19]
25	65.1	**65.5**	64.6	-13.2	- 7.4	-10.3	-10.3	- 6.8	-13.5	1.5	2.5	1.5	91	93	69	84	16	1	12	2	16	4	12	$9^2\equiv$	7^2	1^0	0.3	50	≡trb.^{6} n—fr. i, $\equiv^3$ 7³⁰—9⁴⁰, [20]
26	61.3	59.2	59.5	- 8.4	- 5.2	- 4.9	- 5.9	- 5.2	-10.4	1.2	**1.0**	2.9	47	**32**	96	58	18	7	20	7	28	7	40	4^0	8^1	$10^2\asymp\equiv$	.	46	$\equiv^1$ 10³⁵—n, $\asymp^6$ 21³⁰—⁵⁰, [21]
27	59.3	59.0	60.7	- 2.6	- 1.8	- 2.2	- 2.2	- 1.6	- 5.0	3.5	4.0	3.8	94	99	98	97	26	4	28	6	28	6	0.02	$10^2\asymp\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	1.5	52	$\equiv^3$ n—n, $\asymp^6$ n—13³⁰, ⩫ m, abd.
28	60.8	59.7	59.0	- 1.6	- 1.2	- 1.2	- 1.3	- 1.0	- 3.0	4.0	4.2	4.2	99	99	99	99	28	5	26	6	26	6	0.03	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	4.7	55	$\equiv^3$ n—n, $\asymp^{1-6}$ △ 4—6³⁵, [22]
29	57.3	55.9	56.6	- 0.9	1.0	- 0.6	- 0.8	0.6	- 1.5	3.3	3.6	3.7	78	84	84	82	20	6	22	8	24	3	15	8^1	9^0	3^0	0.8	45	∞^1 4—n, ⩫ fr., ⩫ m
30	54.0	51.8	52.5	- 0.2	3.0	- 0.7	0.4	4.0	- 0.7	3.2	2.8	4.1	70	48	94	71	18	6	18	7	24	8	35	7^1	9^1	10^1	.	45	$\equiv^3$ 22—n, ∞^1 n—7¹⁰, [23]
31	55.2	55.7	54.2	- 2.5	1.0	0.6	- 0.6	0.6	- 3.4	3.7	4.2	2.8	98	99	59	85	24	7	20	8	18	**9**	18	$10^2\equiv$	6^0	5^0	0.2	42	$\equiv^3$ n—10½, $\asymp^6$ n, ∞^1 10½—17, [24]
	652.7	652.7	653.3	- 6.1	- 4.7	- 5.5	- 5.4	- 3.1	- 7.8	2.7	3.0	2.8	89	88	89	89	5.4		5.7		5.7			8.3	8.5	7.1	49.2		

[1] $\asymp$△^{6} 13⁴⁶—abd. i, ⩫ fr.—n i, ⩫ 20—n i, + abd. [2] $\asymp^{6-1}$ n—fr., 22—n, $\asymp$△^{6} fr.—14³⁵ i, ⩫ n—fr., abd.—n i, ⩫ 13½—n i [3] ⩫ n—fr., ⩫ 8⁴⁰—n [4] $\asymp^{1-6}$ 3—4, $\asymp\asymp^6$ 6⁴⁰—7³⁰ i, $\asymp^6$ 7³⁰—n i, ☒ 19⁴⁵, ⩫ fr.—n [5] ☙ n—17, ⩫ n—fr., m [6] 14³⁵—17¼, $\vee^1$ fr., $\asymp^6$ 3—4, 6¹⁰—16³⁵ i, 22—n i [7] 6³⁵—8¹⁵, $\vee^1$ fr., $\asymp^6$ n—3 i, 19⁴⁰—n, ∞^{6-3} 8¹⁵—19¹⁵, ⩫ abd.—n [8] 6³⁵—n i, ⩫ n—n i [9] ☙ n, ⩫ n—m [10] ≡trb.^{6} 13³⁵—14½, $\vee^6$ fr., $\asymp^6$ 11³⁵—12⁴⁵, = 6³⁰—³⁵, 22—n, ∞^1 20¹⁵—22 [11] abd.—n [12] 20³⁵—21¹⁵, △^{6} 13¹⁰—14³⁵ i, ⩫ n—n i [13] fr.—p i, ⩫ n—fr., ⩫ abd.—n [14] 22—n, $\vee^1$ fr., $\asymp^6$ n—fr., ⩫ n—abd. [15] 10½—12, ∞^6 6³⁵—8 [16] ⩫ 8³⁶—n i [17] 18¹⁵—n, ⩫⩫ fr.—n i [18] $\equiv$ 16¹⁵—n, ^{6} 21³⁵—n, ∞^{6-1} n—8, ⩫ n—n [19] 14¹⁶—16³⁵, $\vee^1$ fr., △ n—6½, ⩫ fr.—abd. [20] $\vee^1$ fr., ∞^6 4¹⁵—n i [21] ∞^6 n—7⁴⁵, ⩫ fr.—abd. [22] 10³⁵—11⁴⁵, ⩫⩫ m—abd. i [23] 14⁴⁰—22, ⩫ fr.—m, ⩫ ab

Januar — Wahnsdorf (Observatorium) — I 1943

$\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 13° 41'$ E $g = 9.811$ $\Delta G = +55^m$ $H_s = 246$ m $H_b = 257.0$ m ht (Hütte) = 2.5 m $h_r = 1.1$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	730.0	729.6	724.8	1.0	2.3	1.6	1.6	2.5	-1.1	4.2	4.4	3.8	85	81	74	80	24 4	22 4	12 3	20	10^1	8^1	10^1	0.4	1	⚹fl. 2—$3\frac{1}{2}$, 10^{48}—11^{23}, ⚹° [1]
2	15.2	**13.3**	17.8	-0.2	1.0	0.7	0.6	1.6	-0.1	3.5	4.6	4.3	78	93	89	87	12 5	22 5	24 6	4	10^1⚹	10^1⚹	10^1⚹	0.0	1	⚹fl. 5—6^{40}, ⚹$^{0-1}$ 13^{35}—n, [2]
3	19.6	23.1	26.1	-1.2	-1.5	-1.8	-1.6	0.8	-2.1	4.2	4.1	3.1	100	99	76	92	26 6	26 7	28 5	4	10^1⚹	10^1	10^1	2.6	3	⚹$^{0-1}$ n—4^{15}, ⚹fl. 4^{15}—$16\frac{1}{2}$, [3]
4	26.4	28.2	31.1	-0.7	-1.2	-2.7	-1.8	-0.6	-3.0	3.9	4.2	3.3	90	99	87	92	26 4	26 4	26 4	0.5	10^1	10^2⚹≡	10^1	3.1	5	⚹$^{1-9}$ 4^{18}—8^{15} ⌇, 11^{50}—$16\frac{1}{2}$, [4]
5	33.1	34.5	36.8	-3.4	-3.7	-4.0	-3.8	-2.9	-4.4	3.0	3.1	3.2	85	90	94	89	26 4	26 5	26 7	1	10^1	10^1	10^1	**5.0**	8	⚹fl. $9\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$ ⌇, $22\frac{1}{2}$—n, [5]
6	38.2	39.6	40.8	-4.4	-4.0	-4.8	-4.5	-3.9	-5.1	3.3	3.1	3.2	99	90	98	96	26 3	28 2	30 1	4	10^1	10^1⚹	10^1⚹	0.5	13	⚹fl. n—8^{10} ⌇, $13\frac{1}{2}$—14^{10}, [6]
7	40.0	38.3	35.1	-5.9	-5.1	-5.4	-5.4	-4.5	-6.5	2.7	2.5	2.6	90	79	81	83	32 1	08 2	12 4	4	10^1	7^1⊙	10^1⚹	0.3	17	⚹fl. 9^{35}—11^{30}, 20^{10}—$21\frac{1}{2}$, [7]
8	30.3	32.5	37.7	-5.5	-7.0	-7.4	-6.8	-5.3	-8.2	2.8	2.6	2.4	90	94	91	92	12 3	32 4	32 4	2	10^2⚹	10^2⚹	10^2⚹	1.6	19	⚹$^{0-1}$ n—$16\frac{1}{2}$, 22^{40}—n, ⚹fl. [8]
9	43.0	44.3	45.6	-6.2	-4.5	-4.8	-5.1	-4.5	-7.6	2.6	3.2	3.0	90	96	93	93	26 3	26 3	28 3	4	10^1	10^1	10^1⚹	4.8	**21**	⚹° n—$1\frac{1}{2}$, $7\frac{1}{4}$—11, ⚹fl. $20\frac{1}{2}$—$21\frac{1}{2}$
10	43.6	43.3	42.3	-6.8	-3.9	-9.6	-7.5	-3.5	**-11.3**	2.7	2.1	1.8	97	61	79	79	02 1	10 2	08 4	20	10^1≡	4^1⊙	o	0.4	20	⚹fl. $7\frac{1}{4}$—$9\frac{1}{2}$, ≡^{1} fr., ◡ abd., [9]
11	39.1	37.4	36.0	-9.6	-6.1	-8.7	-8.3	-5.9	-9.6	1.8	**1.4**	1.7	79	48	72	66	10 5	12 5	14 6	50	o	o ⊙	o	0.0	19	= ◡^{3} fr., ⌭ n—4^{55}, 8^{20}—$10\frac{1}{2}$, [10]
12	31.0	28.2	26.8	-10.2	-8.1	-8.4	-8.8	-7.4	-10.5	1.7	1.7	1.8	78	68	76	74	14 **9**	16 7	16 7	20	1^1	8^1	2^1	.	18	⌭ + n—n, ⌭ m, abd. ⌇
13	26.4	27.6	30.3	-5.0	-3.6	0.0	-2.2	0.6	-8.6	2.6	2.9	3.9	81	82	86	83	14 6	14 5	14 4	10	10^1⚹	10^1⚹	10^1	0.1	18	⚹° $6\frac{1}{2}$—9^{40} ⌇, △ $6\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{2}$ ⌇, [11]
14	25.7	22.0	22.2	-1.9	-1.2	-1.7	-1.6	-0.1	-3.2	3.6	3.1	3.3	90	74	80	81	12 5	14 6	14 6	20	10^1	10^1	10^1	0.1	15	⊕tr. $13\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, ⌭ n—3, m, abd., [12]
15	27.9	32.0	34.8	3.5	4.6	1.5	2.8	4.8	-2.1	4.5	4.0	3.9	77	63	77	72	22 5	20 4	16 3	20	5^1	5^1⊙	o	0.0	11	⌭ n—$1\frac{1}{2}$, ⌭ $1\frac{1}{2}$—15
16	38.4	40.5	42.1	1.7	2.0	1.4	1.6	2.0	-0.2	4.4	4.8	4.2	85	90	83	86	22 2	24 2	22 3	4	10^1	10^1	o	.	9	☿ 11—13
17	42.1	41.2	40.9	2.8	3.6	2.2	2.9	3.8	-3.1	3.4	4.0	3.4	91	67	88	82	14 3	12 2	14 3	4	6^1≡	4^1⊙	o	0.0	9	≡^{0} ◡^{0} fr.
18	39.7	40.3	39.7	4.0	0.2	4.7	3.3	0.2	-5.1	3.1	3.5	2.8	90	75	87	84	14 4	14 3	16 4	2	9^1≡	3^1⊙	4^1	.	8	≡^{0} ◡^{3} fr., ⌭ 3—n
19	38.7	37.8	37.1	6.2	2.0	3.8	4.0	1.3	-6.4	2.6	2.8	3.0	90	72	86	83	14 4	14 4	16 4	4	7^1	9^1	9^1	.	8	∞ ◡^{3} fr., ⌭ n—n, ☙ $18\frac{1}{2}$—20, [13]
20	36.9	37.1	37.2	1.5	0.4	1.1	0.8	0.5	-4.0	4.1	4.4	3.9	99	93	93	95	16 3	14 3	14 4	1	10^2●≡	9^1≡	o	1.5	6	9^{0-1} 2^{25}—9, ≡$^{1-0}$ fr.—m, ⩛ ⊟ [14]
21	36.2	35.3	35.5	1.0	2.0	0.2	0.4	2.7	-2.2	3.8	4.3	4.2	89	80	89	86	14 3	14 4	16 5	4	7^1	9^1	4^1	0.1	5	⊕tr.° 12^{40-45}, 15^{50-16}, = ◡^{3} fr., [15]
22	35.4	35.7	35.3	0.4	3.4	0.0	0.8	3.7	-1.1	3.9	4.4	3.8	87	76	83	82	16 5	14 3	14 4	4	10^1	7^1⊙	5^0	0.2	4	●° 3^{25}—$4\frac{1}{2}$, ⊕tr. 8^{50}—9, [16]
23	34.4	33.4	34.6	7.2	10.0	7.0	7.8	**10.2**	-0.4	5.4	6.6	**6.7**	71	72	89	77	22 5	22 5	24 5	10	10^1	7^1	10^1●	0.0	1	⊕tr. 9^{45-16}, 9^{2-0} $18\frac{1}{2}$—21^{55} ⌇, [17]
24	42.0	45.9	49.6	0.7	-1.2	-2.4	-1.3	6.8	-2.6	4.2	3.1	2.9	88	74	75	79	28 5	26 5	30 3	20	10^1	9^1	10^1	0.7	Fl.	●$^{0-1}$ 3^{35}—$6\frac{1}{2}$, ⌭ n—$1\frac{1}{2}$, 5^{55}—20
25	52.0	**52.2**	50.9	3.2	-2.0	-5.6	-4.1	-1.8	-5.8	2.9	2.5	2.1	81	64	71	72	32 2	06 2	12 3	50	10^1	8^1	o	0.0	Fl.	⚹fl. 6^{40}—10, ⌭ $17\frac{1}{2}$—n
26	45.9	43.5	43.7	5.8	-1.9	-2.7	-3.3	-1.9	-6.4	2.0	1.9	2.5	66	**49**	66	60	14 6	14 3	16 3	10	4^0	10^1⊙	10^1	0.0	Fl.	⌭ n—11^{40}, ⌭ 11^{40}—$17\frac{1}{2}$, ☙ fr.
27	42.1	41.9	43.6	2.4	3.5	3.0	3.0	3.5	-2.7	5.1	5.3	5.3	94	89	94	92	22 4	26 4	26 3	20	10^1●	10^1	8^1	2.1	Fl.	●$^{0-1}$ 1^{10-55}, 4^{25}—9^{10} ⌇, 19^{55-40}, [18]
28	43.1	42.2	40.9	2.8	4.8	4.3	4.1	4.9	2.4	5.5	5.6	5.5	98	87	88	91	24 3	22 4	22 4	4	10^2●≡	10^1●	10^1●	2.3	Fl.	●$^{0-1}$ $6\frac{1}{2}$—7^{10}, ⊕tr. 7^{55}—$19\frac{1}{2}$, [19]
29	38.5	37.0	37.5	2.4	6.1	3.8	4.0	6.0	1.8	5.4	5.0	4.5	98	70	74	81	12 4	14 4	14 4	4	4^1≡	9^1⊙	5^1	2.3	Fl.	●° n—$1\frac{1}{2}$, ≡$^{0-1}$ n—11, [20]
30	35.2	32.7	33.8	1.5	3.3	0.5	1.4	3.6	0.4	4.6	3.8	4.1	90	65	86	80	14 4	14 6	14 5	4	5^1	5^1⊙	10^1●	.	Fl.	⊕tr. 20^{20-45}, ●$^{0-1}$ $20\frac{1}{2}$—n, [21]
31	37.3	37.1	35.1	0.6	4.6	3.4	3.0	5.8	0.2	4.2	4.5	4.4	88	71	76	78	14 4	12 4	12 6	4	3^1	5^1⊙	5^1	1.3	Fl.	⊕tr. n—4^{35}, ⌭ n—10, [22]
Mittel	735.7	735.7	736.3	2.0	-0.2	-1.8	-1.4	0.7	-3.8	3.6	3.7	3.5	88	78	84	83	4.0	4.0	4.0		8.1	7.9	6.5	29.4		

[1] $3\frac{1}{2}$—$6\frac{1}{2}$, ⌭ 14^{50}—16^{35}, ⌭ 21^{15}—n [2] ⌭ n—8, $13\frac{1}{2}$—n ⌇, ⌭ 8—12^{35}, abd. ⌇ [3] ⌭ n—n ⌇, ⌭ fr., m [4] ≡^{1} $13\frac{1}{2}$—15, ⌭ n—10, ⌭ 10—n [5] ⚹° $13\frac{1}{2}$—18^{55}, ⌭ n—$17\frac{1}{2}$ [6] ⚹° 14^{10-25} [7] ⚹$^{0-1}$ $21\frac{1}{2}$—n, ⌭ 18^{05}—n [8] 20^{55}—21^{55} [9] ⌭ 19^{10}—n [10] abd., ⌭ 4^{55}—n ⌇, + 4—n [11] ⌭ n—$13\frac{1}{2}$, ⌭ fr., $13\frac{1}{2}$—n [12] ⌭ 3—n [13] ☙ 21 [14] fr., ⌭ n—$1\frac{1}{2}$, $16\frac{1}{2}$—n [15] ⌭ n—n [16] = ∞ fr., ⌭ n—n ⌇, ☙ abd [17] ∞ fr., ⌭ n—$3\frac{1}{2}$, ⌭ $3\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{4}$, 13^{10}—23^{55} [18] ☿ 5^{25-55}, ⊕tr. 6^{55}—8^{55}, ⌭ $3\frac{1}{4}$—23^{10} [19] ☿ $19\frac{3}{4}$—n, ≡^{1} fr., ⌭ 4^{10}—11^{55}, $18\frac{1}{2}$—23^{55} [20] ⌭ 11^{55}—17^{55} [21] ⌭ n—8, m, ⌭ 8—n [22] $12\frac{1}{2}$—$17\frac{1}{2}$, abd., ⌭ $17\frac{1}{2}$—n

Januar — Schmatzfeld — I 1943

$\varphi = 51° 54'$ N $\lambda = 10° 46'$ E $g = 9.812$ $\Delta G = +43^m$ $H_s = 198$ m $H_b = 199.2$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	735.4	733.4	724.6	1.4	2.4	1.8	1.8	3.4	-0.3	4.2	4.4	4.5	83	81	87	84	24 1	20 3	20 4	10	8^1	9^1	10^2●	0.2	Fl.	●° n, $18\frac{1}{2}$—abd.
2	**17.1**	20.8	24.3	3.4	-0.1	1.0	1.3	4.0	-0.2	4.6	4.5	4.3	79	98	86	88	16 2	28 5	28 5	0.5	9^1	10^2⚹	8^1	0.9	.	●° n, 10^{05}—11^{10}, ⚹^{1} 11^{15}—14^{50}
3	28.1	31.8	33.2	-1.0	0.2	-0.2	-0.3	1.3	-1.4	3.7	3.4	4.0	87	74	89	83	28 5	28 4	28 4	10	10^2	9^1	9^2⚹	2.4	2	☿° 15^{10}—n
4	33.3	34.8	38.1	-0.5	-2.0	-2.1	-1.8	1.2	-3.6	4.3	3.9	3.1	98	98	78	91	28 5	28 4	28 2	1	10^2⚹	10^1⚹	2^1	3.3	11	⚹° n—9^{50}, 12^{10}—15^{50}
5	40.1	41.4	43.3	-3.1	-3.3	-3.4	-3.3	-1.6	-4.2	3.0	3.0	3.1	82	84	86	84	28 3	28 3	28 1	4	10^1	9^1	10^1	1.2	11	∞ m
6	44.6	45.8	46.4	-3.7	-5.7	-5.8	-5.3	-3.2	-9.6	3.3	2.4	2.4	95	81	80	85	28 1	20 1	20 1	10	10^1⚹	8^1	9^1	0.3	12	⚹° n—12^{10}
7	44.8	42.5	39.7	-7.2	-4.8	-5.2	-5.6	-4.6	-11.1	2.4	2.9	2.8	91	91	91	91	12 2	12 2	12 3	1	10^1	10^1≡	10^1	0.6	12	≡^{9} m
8	38.3	41.5	45.8	-7.0	-6.4	-5.8	-6.2	-5.1	-7.9	2.6	2.6	2.6	94	92	88	91	04 2	28 3	28 2	1	10^1⚹	10^1⚹	9^1	3.8	14	⚹° n—17
9	50.3	51.4	51.9	-4.9	-4.4	-5.6	-5.1	-3.6	-8.9	2.8	2.7	2.5	89	82	83	85	28 3	28 1	20 1	10	10^1	9^1	9^1	1.0	**16**	⚹ n
10	48.8	47.5	46.1	-7.1	-5.4	-9.2	-7.7	-5.2	-14.3	2.2	2.3	1.9	81	76	83	80	16 2	12 3	12 4	4	1^1	o ⊙	o	.	**16**	∞ m
11	42.5	40.9	39.6	-16.6	-10.2	-13.9	-13.6	-9.2	**-17.0**	**1.0**	1.7	1.4	81	82	88	84	12 4	08 4	08 4	1	o	o ⊙≡	o	.	**16**	≡^{9} m
12	34.3	30.9	30.1	-6.5	-6.0	-9.8	-8.0	-3.1	-14.4	2.5	2.6	1.9	87	90	89	89	08 3	12 6	12 2	1	9^1	9^1≡	1^0	.	**16**	≡, ⌭ m
13	28.8	29.8	32.9	-6.0	0.1	4.4	0.7	4.9	-10.4	2.6	3.9	5.0	87	84	80	84	28 1	12 1	24 1	2	9^1	10^1	7^1	.	**16**	∞ m
14	27.9	22.8	21.5	1.6	1.3	3.6	2.5	5.4	0.3	4.5	4.5	4.9	88	90	83	87	12 3	12 4	16 1	4	9^1	9^1	10	.	9	☿° 10—14
15	30.1	34.5	38.4	3.8	5.1	3.1	3.8	5.5	3.0	4.0	3.9	4.5	66	60	78	68	24 **7**	20 4	24 3	10	2^1	2^1	5^1	0.5	Fl.	⌭ fr.
16	43.4	45.4	46.7	2.2	5.7	0.9	2.4	5.8	1.0	4.7	4.7	4.3	87	68	88	81	24 1	28 1	16 1	10	9^1	3^1⊙	o	.	Fl.	
17	46.1	45.0	44.2	-0.3	4.5	0.9	1.5	4.8	-1.1	3.8	4.1	3.7	84	65	76	75	12 1	12 3	12 4	10	o	2^0⊙	6^1	.	.	◡^{3} fr.
18	44.1	43.8	43.8	-2.9	3.6	0.1	0.2	5.3	-3.0	2.9	4.1	3.2	79	70	70	73	00 0	12 1	12 1	4	8^1	8^0⊙	9^0	.	.	∞ m
19	42.8	42.0	42.2	-1.1	4.4	2.5	2.1	6.1	-1.6	2.7	4.7	4.5	65	75	82	74	20 1	08 1	24 1	4	8^1	9^1	9^1	.	.	∞ m
20	41.8	41.9	41.3	2.5	6.8	2.7	3.7	7.8	1.7	5.2	6.3	4.9	95	85	89	90	00 0	12 1	16 1	1	8^1	2^0⊙≡	2^0	0.3	.	● n, ≡^{8} m
21	38.4	38.5	39.3	8.1	11.1	7.9	8.7	**11.8**	1.5	4.9	6.8	5.9	60	69	73	67	12 1	24 1	20 3	10	10^1	3^1⊙	9^1	0.1	.	●° n, $10\frac{1}{4}$—11^{10}
22	39.3	39.4	38.6	5.2	7.5	7.9	7.1	10.4	3.9	5.9	6.7	5.5	89	87	69	82	12 1	12 1	04 1	10	10^1	10^1	10^1	0.3	.	
23	37.5	37.2	44.1	9.5	9.4	2.9	6.2	10.9	2.8	6.5	**6.9**	5.4	73	78	95	82	20 4	24 5	28 3	10	8^1	7^1	10^2●	.	.	☿^{1} $17\frac{1}{4}$—n
24	49.8	53.3	**56.4**	0.4	-0.1	-1.9	-0.9	3.3	-1.9	3.9	3.0	3.3	82	66	82	77	28 3	28 4	28 1	20	10^1	6^1	o	**4.1**	.	● n
25	57.4	55.5	53.5	-5.1	-0.6	-2.2	-2.5	-0.4	-5.4	2.9	2.9	2.9	91	67	74	77	12 3	12 3	16 2	10	1^0	8^0	1^1	.	.	◡^{2} fr.
26	47.7	47.7	48.3	-1.1	0.0	3.1	1.3	3.8	-3.5	3.1	4.2	4.9	74	91	86	84	04 1	04 1	24 2	2	9^1	10^1	4^1	.	.	⚹° 13^{55}—14, ∞ m
27	47.0	48.0	49.3	3.7	5.7	3.8	4.2	6.4	3.0	5.2	5.7	4.9	86	83	82	84	24 3	28 3	24 1	2	3^1	9^1	1^1	0.6	.	●° n, $9\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$, ∞ m
28	48.2	45.7	45.3	5.9	7.8	7.5	7.2	8.4	3.0	5.8	5.9	6.3	83	75	81	80	24 3	24 3	24 3	10	10^1	9^1	4^1	0.1	.	●° 9^{55}—10^{40}
29	42.2	40.6	41.4	2.1	7.4	6.6	5.7	7.9	1.7	4.8	5.7	5.3	90	74	72	79	32 2	24 1	20 1	10	7^1	10^1	10^1	0.4	.	◡^{2} fr.
30	37.9	35.2	35.9	7.3	7.7	8.6	8.1	9.6	5.8	5.2	5.0	6.1	68	63	73	68	08 1	16 3	20 1	10	9^1	10^1	7^1	.	.	
31	38.8	38.3	35.4	5.4	11.2	8.9	8.6	**11.8**	4.5	4.7	5.3	5.0	69	**53**	58	60	20 6	20 5	20 **7**	20	1^1	6^1⊙	9^1	.	.	⌭ fr., abd.
Mittel	740.2	740.2	740.7	-0.4	1.7	0.4	0.5	3.4	-2.8	3.9	4.2	4.0	83	78	81	81	2.4	2.7	2.3		7.4	7.3	6.1	20.1		

Januar — Hamburg (Flughafen) — I 1943

$\varphi = 53° 38'$ N $\lambda = 10° 0'$ E $g = 9.814$ $\Delta G = +40^m$ $H_s = 12$ m $H_b = 16.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	749.6	747.5	739.0	0.7	1.4	1.0	1.0	1.5	-1.6	4.7	4.7	4.7	96	93	95	95	22 4	20 4	12 5	10	5^1	10^2	10^2 ✳	0.2	5	☔ 11²⁵—12, 20½—23½, ⁹⁰ [1]
2	**32.9**	36.5	40.3	0.4	0.6	0.3	0.4	1.5	0.2	4.6	4.7	4.6	98	98	98	98	06 2	28 5	28 5	4	10^2 ✳	10^2 ✳	10^2 ✳	**9.2**	5	✳¹⁻⁶ n—2⁴⁰, 6½—n i, ∞⁶ 15—17⁵⁵
3	45.1	48.0	50.0	- 2.0	- 0.3	- 1.4	- 1.3	0.5	- 2.9	3.5	3.5	3.4	88	79	83	83	28 4	26 4	28 4	50	1^0	8^0	9^0	5.4	5	✳⁰ 4⁴⁰—5½ i, ∞⁶⁻¹ 1—9¹⁵ i, [2]
4	49.8	51.7	54.6	- 1.8	- 0.6	- 4.6	- 2.9	- 0.4	- 5.4	3.5	3.6	3.1	86	82	94	87	26 4	26 3	28 3	50	9^1	1^0	5^0	.	7	∞⁶⁻¹ 5—10, 20—n
5	57.2	58.8	61.3	- 5.7	- 1.6	- 4.3	- 4.0	- 1.6	- 6.5	2.7	3.6	3.1	90	88	92	90	26 3	28 3	30 2	4	9^1	10^2 ✳	10^2	.	7	✳⁶⁻¹ 9⁰⁵—15½, 18³⁵—⁴⁵, ∞ n—7, [3]
6	62.7	63.7	64.7	- 3.2	- 2.7	- 8.9	- 5.9	- 2.0	- 9.9	3.0	2.7	2.2	84	73	95	84	32 1	06 2	08 1	10	10^1	9^1	0	0.2	7	∞ 8¹⁵—n
7	63.1	60.6	58.6	- 8.8	- 4.2	- 5.9	- 6.2	- 4.2	-12.0	2.1	2.5	2.5	89	74	85	83	08 1	12 4	08 3	4	10^1	10^1	9^1	.	7	∞⁵ n—n, ⌣ fr.
8	58.1	60.1	63.5	- 6.9	- 2.7	- 4.1	- 4.4	- 2.0	- 9.2	2.2	2.8	3.0	81	74	90	82	30 2	30 2	28 3	20	10^1	5^1⊙	10^1	.	7	✳⁶ 8²⁵—11, 15²⁵—18½ i, [4]
9	68.3	69.0	69.4	- 9.6	- 2.6	- 4.6	- 5.4	- 2.6	-10.5	2.1	3.5	3.3	95	92	100	96	26 1	26 1	00 0	10	2^0	10^0 ✳	10^1	0.0	7	✳⁶⁻¹ n—2⁵⁰ i, 10½—18, [5]
10	66.6	65.2	63.6	- 6.0	- 3.4	- 6.9	- 5.8	- 3.4	- 7.9	2.9	2.4	2.2	97	67	81	82	10 2	10 4	12 4	4	6^0	0 ⊙	0	0.3	7	= n—0⁴⁰, 3²⁰—7½, ≡⁶⁻¹ [6]
11	60.4	58.5	56.5	- 9.2	- 5.5	- 9.9	- 8.6	- 5.5	-10.2	1.8	2.1	**1.6**	80	69	73	74	12 5	12 **6**	12 5	20	0	0 ⊙	1^0	.	7	∞⁵ n—n, ≍ 9½—n i
12	51.7	48.6	47.6	-11.3	- 8.2	- 8.1	- 8.9	- 8.1	**-12.6**	**1.6**	1.8	1.9	80	73	76	76	10 5	12 5	10 5	10	10^2	9^1⊙	4^0	.	7	∞⁶ 7⁴⁰—n, ≍ n—1, 11⁴⁰
13	46.4	46.6	47.4	- 8.4	- 4.7	0.0	- 3.3	0.0	- 8.8	1.9	2.8	4.3	79	87	94	87	10 4	08 3	14 3	4	6^0	10^2	10^1●	.	6	△ 11³⁵—19¹⁰ i, ⁹⁰ 14⁵⁰—¹⁵, [7]
14	44.0	38.1	37.2	0.6	0.8	1.6	1.2	1.6	- 0.6	4.5	4.6	4.8	95	95	93	94	08 **6**	08 **6**	08 4	10	9^1	10^2	10^2	5.1	6	△ 12²⁰—13, ✳¹ 13—14, ⁹⁰ [8]
15	43.1	47.1	53.2	1.8	3.0	1.6	2.0	3.0	1.0	4.9	5.1	4.9	93	90	95	93	20 **6**	18 5	20 4	10	10^2●	10^2	10^2	2.1	6	☔⁶⁻¹ n—3, 5½—10¹⁰ i, 13¹⁰—²⁵, [9]
16	59.2	61.5	63.0	1.4	2.0	2.6	2.2	3.0	0.9	5.0	5.2	5.4	98	98	98	98	18 4	18 3	18 4	2	10^1	10^2	10^1	2.5	Fl.	☔⁶ 3⁴⁰—4, 13½—14, ≡¹⁻² [10]
17	62.8	61.7	60.4	- 0.6	3.1	0.7	1.0	3.5	- 1.1	4.3	4.8	4.3	98	84	89	90	12 4	10 3	10 5	4	10^2≡	6^1	9^1	0.0	Fl.	≡ n—9²⁰ i, = 2—6½ i, [11]
18	59.6	60.2	60.5	- 0.2	2.6	- 0.5	0.4	2.7	- 1.0	3.7	4.0	3.9	81	72	87	80	12 4	10 3	08 1	4	9^1	9^1	8^0	.	Fl.	= n—3¹⁰, ∞³ 3¹⁰—n
19	59.1	57.9	58.1	- 1.8	2.3	2.0	1.1	2.4	- 2.1	3.6	4.4	5.0	90	82	95	89	10 3	12 2	18 2	1	9^0	10^1≡	10^1●	.	Fl.	☔⁶ 16³⁵—22¹⁰, ⁹ 22¹⁰—23½, [12]
20	57.9	57.9	57.3	2.0	4.4	2.5	2.8	4.4	1.4	5.2	6.3	5.5	98	100	100	99	00 0	18 1	10 4	1	10^2≡	10^1≡	10^2≡	3.3	Fl.	≡⁶⁻² n—n, ≡ 1½—2½
21	53.3	52.3	54.1	3.0	8.6	6.0	5.9	8.7	1.3	5.5	7.1	6.6	97	85	94	92	10 3	20 5	20 5	10	10^1●	4^1	9^1	0.4	Fl.	☔⁶ 6⁴⁰—7½, ≡ n—1½, ∞²⁻⁹ [13]
22	55.7	54.6	53.3	5.0	6.4	7.2	6.4	7.6	4.1	6.3	7.1	6.6	97	99	87	94	18 3	12 1	16 4	0.5	10^1	10^2≡	6^0	0.0	.	☔⁶ 9½—10, 16½—17½, = 7—10½ [14]
23	50.9	53.7	60.8	7.8	2.8	2.4	3.8	7.9	2.3	**7.7**	5.4	5.3	97	97	97	97	20 5	30 4	22 4	10	10^2●	10^2●	10^0	1.5	.	☔⁶⁻¹ 3½—15½ i, ⁹⁰⁻¹ 20⁶⁰—²⁰,
24	67.3	71.2	74.8	- 2.8	0.2	- 5.6	- 3.4	2.4	- 6.0	3.2	3.0	2.7	85	64	88	79	24 3	26 3	32 1	50	0	2^0⊙	0	4.7	.	[∞⁶ n—3½, 16½—19⁴⁰
25	**75.7**	72.7	69.2	- 4.6	0.0	- 1.7	- 2.2	0.2	- 6.4	2.8	3.1	3.2	87	67	79	78	08 3	10 5	10 5	10	0	8^0⊙	5^0	.	.	∞ 7—n, ≍ 12²⁵—14³⁵ i, [15]
26	64.3	63.0	63.0	- 1.4	1.0	3.2	1.5	3.3	- 2.1	3.4	4.8	5.8	83	98	100	94	10 5	18 4	18 5	1	10^0	10^2≡	10^2≡	.	.	△ 9¹⁰—10, ✳¹⁻² 10—11½, ⁹⁰ [16]
27	62.1	63.8	64.9	4.2	5.8	3.5	4.2	6.0	2.1	6.0	6.2	5.8	97	90	98	95	22 5	22 4	22 5	20	10^2	9^2	9^1	1.1	.	☔⁶ n—4⁵⁵ i, ⁹ 11⁶⁰—⁴⁵, ≡⁶ n—0½, [17]
28	62.9	60.7	59.9	5.2	6.4	7.1	6.4	7.1	2.5	6.4	7.1	7.4	97	99	97	98	18 4	20 4	18 4	4	10^2	10^2●	10^2	0.1	.	☔⁶⁻¹ n—0½, 5⁴⁰—12²⁰ i, [18]
29	56.7	55.2	56.5	5.7	7.6	6.6	6.6	8.0	5.5	6.1	6.0	6.9	89	77	95	87	14 4	18 5	18 5	20	9^1	10^2	10^2	2.8	.	☔⁹ 14²⁰—⁵⁰, ☔⁶ 14⁴⁰—17½, [19]
30	52.5	48.3	50.3	5.4	8.6	8.5	7.8	9.7	5.0	6.1	6.4	6.6	92	76	79	82	10 4	14 5	20 5	10	10^2●	10^2●	10^2	1.2	.	⁹⁰ 6¹⁰—7½, ☔ 7½—15⁵⁰ i, [20]
31	53.5	51.0	47.8	5.9	10.1	10.4	9.2	**10.9**	4.8	5.1	5.9	5.4	74	63	**57**	65	16 **6**	16 **6**	14 **6**	50	9^1	9^0	10^1●	1.9	.	☔⁶ 10½—11⁴⁵, 16³⁵—⁴⁰, 21⁶⁰—²⁰, [21]
Mittel	756.5	756.3	756.8	- 1.1	1.3	0.0	0.1	2.1	- 2.7	4.1	4.4	4.4	90	83	90	88	3.5	3.7	3.7		7.8	8.3	7.8	42.0		

[1] 17³⁵—20 i, ☔⁶ 20⁶⁰—²⁰, ✳¹ 23½—n, = n—7¹⁰, ∞⁶⁻¹ 12½—19⁵⁵ [2] 22³⁵—n [3] 15½—18³⁵ [4] 21½—n, ∞ n—8²⁵ [5] = 22⁵⁰—n, ∞⁶⁻¹ 4⁰⁵—10, 19⁰⁵—22⁵⁰ [6] 0⁴⁰—3²⁰, ∞⁶ 7½—n [7] ✳¹ 16½—18⁰⁵, ☔⁶ 19¹⁰—23½, ∞ n—11⁵⁵ [8] 16½—20 i, ☔⁶ 20—n i, ≍ 11⁴⁰—14⁴⁰ i [9] 17⁵⁵—23½ i, ⁹⁰ 3—5½ i, ✳⁶ 4³⁰—⁵⁰, 10¹⁰—⁴⁵, ⁶⁰ 16⁵⁵—17½ i, ≍ 5—8¹⁰, 11⁰⁷—12, 19⁰⁰—²⁷ [10] 8³⁵—n i, = 12⁴⁰—13½, 21½—23, ∞⁶⁻² n—8³⁵ i [11] 9²⁰—12⁴⁰, 18¹⁰—n, ∞² 12⁴⁰—18¹⁰, ⊕ 10½, ϖ 21½ [12] = 6⁴⁰—13, 16²⁵—⁵⁵, ≡⁶⁻¹ 13—16⁰⁵, 23½—n, ⊕ 10½ [13] 1½—22½, ≍ 13³⁰—²⁰ [14] ≡ 10½—15, 18—19⁰⁵, ≡¦ 11½—13½, ∞⁶⁻¹ 19⁰⁵—n [15] 20½—23½ i [16] 11½—12½, = 12½—14½, ≡⁶⁻¹ 14½—n, ≡¦ 15—16½, 19¼—21⁵⁵ i, ∞⁶ n—9¹⁰ [17] ∞⁶⁻⁰ 4⁰⁵—n [18] 22¼—23⁵⁵, ⁹ 1¹⁵—⁴⁰, 15⁵⁰—18½, ☔⁶ 8½—9½, ≡² 1⁴⁰—4¹⁰, ∞⁶⁻² n—1½ 4¹⁰—5⁴⁰, 23⁵⁵—n [19] ∞⁶ n—14½, 17⁴⁰—n [20] ∞ n—5¹⁵, ≍ 12⁵⁵—13³³, 20⁰⁷—21¹⁰ [21] ≍ 6⁵³—fr., 14¹⁰—ni

Januar — Bremen (Flughafen) — I 1943

$\varphi = 53° 3'$ N $\lambda = 8° 48'$ E $g = 9.814$ $\Delta G = +35^m$ $H_s = 4$ m $H_b = 9.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	752.0	748.1	737.8	0.9	1.4	1.3	1.2	1.7	- 0.2	4.6	4.9	4.8	95	97	95	96	24 2	18 4	20 4	2	9^2	10^2	10^2●	0.8	2	△⁶ 1⁰⁵—2, ☔¹ 16—n
2	**33.9**	40.5	43.2	0.4	2.2	1.1	1.2	2.4	0.4	4.6	4.8	4.6	98	89	93	93	32 2	28 4	24 3	30	10^2 ✳	10^2	9^1	7.1	2	⁶⁰ n—2, ☔¹ 2—7, ✳¹ 7—12¹⁰ i, [1]
3	48.1	50.8	52.1	- 1.2	1.3	0.0	0.0	1.5	- 1.4	3.7	4.8	4.3	89	95	93	92	28 2	26 3	24 2	10	1^0	9^1	0	2.9	Fl.	△⁶ 12²⁰—13¹⁷ i, ✳⁶ 19³⁵
4	51.8	53.7	57.0	0.3	0.0	- 0.7	- 0.3	0.8	- 1.3	4.6	4.3	4.2	98	93	97	96	24 3	24 3	28 2	10	10^1 ✳	4^0⊙	10^2	4.2	3	☔¹ n—1⁴⁰, ✳¹⁻⁶ 1⁵⁰—10³⁰ i, 16¹⁵—⁵⁵
5	59.2	60.4	62.4	- 2.8	- 2.0	- 2.3	- 2.4	- 0.6	- 5.3	3.5	3.4	3.6	94	86	94	91	26 1	28 1	02 2	4	10^1	0 ⊙	10^1≡	1.6	**5**	≡⁶ 1—5 i, abd.—n
6	63.9	64.8	65.0	- 4.1	- 2.6	- 6.2	- 4.8	- 2.2	- 6.2	3.0	3.1	2.3	87	83	80	83	00 0	12 1	06 2	8	10^2	10^2	0	.	**5**	✳⁶ 15⁵⁰—⁵⁵, ≡⁶ n—1
7	63.0	60.6	58.4	- 5.5	- 3.2	- 4.4	- 4.4	- 3.2	- 7.5	2.8	3.1	2.9	90	85	87	87	08 4	10 4	04 3	6	8^1	10^1	10^2	0.0	4	∨⁶ fr.
8	59.5	61.9	65.8	- 8.0	- 4.0	- 5.7	- 5.8	- 3.2	- 8.0	2.4	3.2	2.8	94	94	93	94	02 3	28 1	26 1	4	2^0	9^1	10^1	.	4	✳⁶ 10½—11²⁵, ∨ fr.
9	69.6	70.1	70.3	-10.6	- 3.2	-10.0	- 8.4	- 2.5	-11.6	2.0	3.2	2.0	97	89	94	93	00 0	00 0	00 0	2.5	3^1≡	1^0	0 ≡	0.0	4	≡¹ fr.—11¹⁰, 17—n, = 16½—17
10	66.2	64.5	63.0	- 8.6	- 3.8	- 7.2	- 6.7	- 3.8	**-13.0**	2.2	3.0	2.2	93	87	83	88	10 3	10 4	12 3	4	0 ≡	0 ⊙	0	.	4	≡¹ n—fr., ∨¹ fr.
11	59.5	57.1	55.7	-10.0	- 6.4	- 7.4	- 7.8	- 6.2	-10.0	**1.8**	2.3	**1.8**	85	82	70	79	10 4	10 5	10 5	8	0	1^0⊙	10^1	.	4	∨¹ fr.
12	50.7	47.4	46.3	- 6.5	- 4.1	- 5.2	- 5.2	- 4.1	- 8.1	2.4	2.7	2.5	87	79	79	82	10 4	10 4	10 4	3.5	10^1	9^1⊙	9^1	0.2	4	△⁶ 4½—5⁵⁵, ☔⁶ 5⁵⁵—6⁵⁵, ⊕ 13
13	45.9	47.0	48.5	- 5.4	- 2.0	2.1	- 0.8	2.7	- 5.8	2.5	3.6	5.2	81	90	98	90	10 3	12 2	20 3	1.5	10^2	10^2 ✳	10^2	0.0	4	☔¹⁻⁰ 2¹⁵—⁴⁰, 8³⁵—10½, 14³⁵—19⁵⁵, [2]
14	42.9	36.7	36.8	1.8	2.4	2.4	2.2	3.2	0.1	4.7	4.9	5.1	90	90	94	91	10 4	12 5	12 2	6	10^2	8^1⊙	10^2●	3.8	Fl.	☔⁶ 8³⁰—12, 15½—n, ☒¹ fr., [3]
15	45.0	49.9	55.2	2.4	3.2	2.3	2.6	3.5	1.3	5.2	5.5	5.0	95	95	92	94	22 6	22 5	22 4	6	10^1●	10^2●	10^2●	**11.2**	Fl.	☔¹⁻⁰ n—13, 17²⁰—21½, ⁹⁰ [4]
16	60.6	62.8	63.6	1.5	3.5	0.3	1.4	3.5	- 0.6	5.0	5.8	4.6	98	98	98	98	20 3	20 2	16 2	0.8	10^2≡	10^2≡	0 ≡	6.5	.	⁹⁰ n—2⁵⁵, ⁹²⁵⁻⁵⁰, ≡³⁻¹ fr.—n i
17	63.4	61.7	60.3	- 1.3	1.4	1.8	0.9	1.8	- 1.6	4.1	4.7	4.7	98	93	90	94	12 2	10 2	12 3	4	3^0	9^0	10^1	0.4	.	≡⁶ n—1, ⌣¹ fr., ϖ abd.
18	60.4	60.7	60.8	- 1.4	3.6	0.0	0.6	3.6	- 2.0	3.7	4.7	4.3	90	74	95	86	12 3	12 2	10 1	8	3^1	9^0⊙	10^1	.	.	⌣¹ fr.
19	59.7	59.0	59.0	- 1.6	3.6	2.4	1.7	3.8	- 1.7	3.8	5.0	5.3	94	85	97	92	12 2	12 2	16 2	4	7^0	7^0⊙	10^2≡●	.	.	☔¹⁻⁰ 15¹⁵—21½, ⁹¹ 21²⁵⁻³⁰, ≡¹⁻⁰ [5]
20	59.2	58.5	57.8	3.0	6.9	2.4	3.6	6.9	2.1	5.7	7.0	5.3	99	93	97	96	20 2	12 1	12 2	4	10^2●	9^0	9^1≡	1.4	.	⁹¹ n—3, 7⁵⁰—8½, ☔¹ 3—4, [6]
21	54.2	54.2	55.8	4.6	10.0	3.3	5.3	10.1	2.0	5.8	**8.4**	5.5	91	92	95	93	14 2	20 4	20 3	20	9^1	9^1	6^0	2.0	.	☔¹ 4½—6⁵⁵, ϖ abd.
22	56.2	55.7	54.6	5.6	8.3	6.7	6.8	8.6	2.9	6.4	7.7	6.6	94	94	89	92	18 2	16 1	20 3	3	10^2●≡	9^1	8^1	0.2	.	☔¹ 6¹⁰—11³⁵, ≡¹ fr.—10¹⁵, [7]
23	52.8	55.7	62.8	9.0	3.8	3.2	4.8	9.0	3.2	8.1	5.7	5.3	94	96	92	94	22 4	32 4	30 3	3	10^2●	10^2●	10^1	2.8	.	☔¹⁻⁰ 2¹⁰—16¹⁰ i, 19½—20⁴⁰, [8]
24	69.3	72.4	75.2	0.7	2.2	- 0.9	0.3	3.5	- 1.2	3.9	3.7	3.7	81	68	87	79	32 1	32 2	00 0	15	10^1	9^1	2^0	10.7	.	☔⁶ n—0⁵⁰
25	**75.3**	72.8	68.3	- 3.3	0.4	- 1.0	- 1.2	0.5	- 3.5	3.2	3.7	3.4	88	79	79	82	10 3	12 4	12 4	8	0	9^0⊙	9^0	.	.	
26	65.0	64.6	64.8	1.8	2.9	4.8	3.6	4.8	- 1.8	3.9	5.5	6.0	74	97	93	88	16 4	20 3	22 4	1.5	10^2	10^2	10^2	.	.	☔⁶ 7³⁵—⁴⁵, ✳¹ 7⁵⁵—8½, ⁹¹ [9]
27	64.6	65.7	66.7	5.9	6.8	5.0	5.7	6.8	4.1	6.3	6.6	6.3	90	89	97	92	24 4	24 4	20 3	6	10^2	9^1	10^2	1.2	.	☔¹⁻⁰ 5⁴⁰—6 i, 21¹⁰—22½
28	64.2	62.5	61.1	6.0	7.6	7.9	7.4	7.9	4.8	6.8	7.4	7.4	97	95	92	95	22 3	22 4	20 5	8	10^2●	10^2	10^2	1.7	.	☔¹ 3¹⁰—10 i, ⁹⁰ 10—12½
29	57.7	56.3	57.2	6.2	6.8	7.0	6.8	7.9	5.0	6.1	6.8	7.1	86	92	95	91	18 5	20 5	18 3	7	9^1	10^2●	10^2	2.2	.	☔¹⁻¹ 12³⁵—17³⁵ i, ≍ a
30	52.4	48.7	51.4	6.6	9.9	8.3	8.3	10.5	5.4	6.6	7.1	5.9	91	78	71	80	14 3	18 6	20 5	15	10^2●	10^1	8^1	1.0	.	☔¹⁻⁰ 2¹⁵⁻⁴⁰, 5¹⁰—9¹⁰ i, [10]
31	53.9	51.2	47.7	5.2	11.0	11.0	9.6	**11.2**	4.0	5.9	6.6	6.2	89	68	**63**	73	18 5	18 **7**	16 **7**	25	9^1	9^1	8^1	1.2	.	☔¹ 5⁵⁵—7¹⁰ i, ⁹⁰ 8¹⁰—²⁵, [11]
Mittel	757.4	757.3	757.6	- 0.3	2.2	0.7	0.8	2.9	- 1.7	4.4	4.9	4.5	91	88	89	89	2.9	3.2	2.9		7.5	8.0	7.7	63.1		

[1] ⁹⁰ 17¹⁰ [2] ⁹⁰ 2⁵⁰—3³⁵, 14⁵⁰—⁵⁵, △¹ 10½—14½, ≡ 16—19⁵⁵, ☒¹ fr., ∞⁰ p [3] ∩ 14½ [4] 14½—16½, 21½—n, ≍ fr. [5] 21½—n [6] ≡⁶⁻⁰ n—12³⁵, 18¹⁰—22½ [7] = 10¹⁵—11 [8] 23³⁵—n, ⁹¹ 13—14¹⁰ [9] 8½—9¹⁵, ⁹⁰ 9¹⁰—¹⁵ [10] 12¹⁰—14¹⁰ i, ≍ a, p [11] ≍ a—p i, abd.

Januar — Münster-Handorf — I 1943

$\varphi = 52°\ 0'$ N $\lambda = 7°\ 44'$ E g = 9.813 $\Delta G = +31^m$ $H_s = 51$ m $H_b = 53.9$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	749.5	744.0	732.7	1.6	2.4	2.6	2.3	2.8	1.5	4.8	5.0	5.0	93	92	90	92	20 2	16 4	16 **6**	4	10^0	10^1●	10^2●	2.7	0	●$^{0-1}$ 13^{10}—23^{35}, ∞^{6} n—$8\frac{1}{4}$, [1]
2	**31.4**	40.2	40.7	1.1	2.6	1.2	1.5	4.0	1.1	4.6	4.5	4.6	93	81	92	89	26 5	26 5	22 3	50	10^1✳	9^1	10^0	8.1	.	☾^{6} 1^{30}—7^{10}, ✳^{0} 7^{10-40}, [2]
3	45.6	48.2	49.8	0.2	3.0	1.0	1.2	3.1	- 0.4	4.4	4.9	4.5	96	86	91	91	22 2	26 3	24 3	50	9^1	10^0	8^1	2.0	0	☿ n, ✳$^{1-0}$ 1^{05-10}, 9^{40}—10^{10}, [3]
4	49.6	50.7	53.5	0.0	2.4	0.4	0.8	2.5	- 0.6	4.3	4.4	4.2	93	81	89	88	24 3	24 3	26 3	50	3^1	5^0	10^1	0.4	0	♀^{6} 3^{15-20}, ✳^{6} 11^{20-20}, 9^{0-1} [4]
5	55.0	56.3	58.0	- 0.4	- 0.1	- 3.2	- 1.7	0.4	- 4.3	4.1	4.1	3.4	92	90	95	92	00 0	00 0	04 1	4	10^1	9^1	10^1	3.5	3	✳$^{1-2}$ n—4^{37}, =21^{20}—23^{10}, [5]
6	59.1	59.4	59.1	- 4.4	- 2.3	- 4.4	- 3.9	- 1.5	- 5.0	3.1	3.2	2.9	94	84	87	88	00 0	08 2	10 3	10	5^1	2^1⊙	10^0	.	2	≡^{6} n—10^{10} i
7	56.1	53.4	51.3	- 4.1	- 3.4	- 3.5	- 3.6	- 3.0	- 4.6	2.8	3.3	3.4	83	93	95	90	08 4	08 5	04 2	1	9^1	10^0✳≡	10^0✳	.	2	✳$^{0-1}$ 11^{25}— n i, ⌭ 11^{25}—$17\frac{3}{4}$ i
8	53.2	58.0	61.8	- 5.4	- 4.9	- 4.6	- 4.9	- 3.5	- 6.9	2.8	2.5	2.7	91	79	82	84	32 4	26 1	24 1	4	10^1	3^1	10^1✳	2.5	6	✳$^{1-0}$ n—5^{25} i, 21^{20}—22, [6]
9	65.6	66.1	65.6	- 5.1	- 2.4	-10.6	- 7.2	- 2.4	-10.6	2.8	3.1	2.0	89	80	97	89	00 0	24 1	04 1	4	10^1	8^0	○≡	0.0	**7**	✳^{1} $8\frac{1}{2}$—9^{10}, ≡ 18^{25}—n
10	60.1	58.1	56.8	-11.6	- 4.3	- 9.3	- 8.6	- 4.3	**-11.7**	**1.7**	2.2	1.9	90	65	83	79	10 2	10 4	12 3	50	0	2^0⊙	2^0	0.0	**7**	≡^{6} n—3^{26}, ⌭ 16
11	52.2	50.4	49.2	- 7.2	- 3.3	- 2.8	- 4.0	- 2.8	- 9.9	2.1	2.6	2.9	78	73	79	77	10 5	10 4	12 3	20	10^1	4^0⊙	10^1	.	6	⌭ 7^{25}—16^{55} i
12	44.6	40.2	39.8	- 1.2	0.7	0.5	0.1	1.4	- 2.8	3.7	4.0	4.2	87	83	89	86	12 3	10 5	10 4	20	9^1	9^1	10^1●	0.0	6	☿^{6} 1^{20-40}, ●^{6} 19^{12}—n, ≋ 19^{40}—n, [7]
13	40.1	43.3	44.9	- 0.1	3.7	1.7	1.8	4.4	- 0.1	4.2	5.8	4.9	93	97	95	95	12 3	22 3	16 2	4	10^0	10^1●	5^1	0.2	5	●^{6} n—1^{10}, 4^{55}—6, 9^1 [8]
14	35.4	30.9	33.8	3.0	4.9	3.9	3.9	6.6	1.1	4.9	5.8	5.8	86	90	93	90	20 5	14 4	22 5	20	10^1●	10^1●	10^1●	4.3	1	●$^{1-0}$ 6^{25}—10^{10}, 13^{35}—n i, [9]
15	44.4	48.0	52.9	3.9	3.8	3.6	3.7	4.6	2.3	5.1	5.5	5.6	85	91	94	90	20 5	20 4	20 3	10	10^1	10^2	10^1●	**10.4**	.	●$^{0-1}$ 1^{07}—5^{05}, 11^{35}—14^{25}, [10]
16	57.1	59.0	60.0	2.9	5.7	- 0.1	2.1	5.7	- 0.1	5.3	5.8	4.4	94	85	96	92	18 2	18 2	00 0	4	10^1	1^0⊙	1^0	1.0	.	∞$^{0-2}$ n—7^{25}, =^{6} 7^{35}—10^{15}, [11]
17	58.8	55.8	55.3	- 1.4	4.5	0.1	0.8	4.5	- 2.1	3.9	4.7	3.8	95	74	82	84	12 1	12 3	12 3	20	3^0	1^0⊙	9^1	.	.	≡^{6} n—$1\frac{1}{2}$, ⌣ fr., ☜ 19^{30}—n
18	55.9	56.0	56.3	- 1.6	5.1	0.0	0.9	5.6	- 1.9	3.4	4.8	4.0	83	73	87	81	10 2	12 2	12 1	10	4^0	10^0	10^0	.	.	☜ n—4, 18^{05}—n
19	55.2	54.9	55.3	- 1.6	3.9	3.8	2.5	5.0	- 2.0	3.8	5.3	5.5	93	88	91	91	10 3	12 1	18 2	4	8^0	10^0	10^0●	.	.	●^{6} 15^{04}—17^{25} i, 20^{05}—$21\frac{3}{4}$
20	54.9	53.9	52.9	0.4	9.9	3.0	4.1	10.0	0.4	4.6	7.2	5.2	97	79	92	89	08 1	20 2	10 2	10	7^0≡	3^0	10^0	0.2	.	≡^{1} 3^{25}—$9\frac{1}{4}$ i, ⊕ $10\frac{1}{2}$, ☜ 23^{10}
21	50.4	51.5	52.4	6.2	10.9	4.6	6.6	11.4	1.7	6.0	7.6	6.1	85	76	96	86	18 3	20 4	12 1	10	10^2	6^1⊙	10^2≡	0.0	.	●^{6} 4^{20}—5^{05}, ≡^{6} 20^{40}—$23\frac{1}{4}$, [12]
22	52.1	51.9	51.0	5.6	11.2	5.6	7.0	11.3	4.4	6.4	7.7	6.0	94	77	87	86	14 2	18 2	16 1	10	10^1●	10^1	10^1	1.3	.	●$^{1-0}$ n—8^{10} i, ≡ n—4^{25}
23	50.2	51.6	59.8	9.6	9.1	5.1	7.2	10.0	4.6	8.0	**8.1**	6.2	89	94	94	92	18 5	18 5	24 2	4	10^1	10^1●	9^1	0.4	.	●$^{0-1}$ $1\frac{1}{2}$—$4\frac{1}{4}$, $7\frac{3}{4}$—17^{30}, [13]
24	64.9	67.7	**70.7**	3.2	3.9	1.2	2.4	5.3	1.2	4.6	3.6	4.0	80	60	80	73	28 1	32 1	00 0	50	10^1	10^1	7^0	5.2	.	●^{6} n—3^{40} i
25	69.8	67.0	64.5	- 2.2	3.4	- 1.2	- 0.3	3.6	- 2.7	3.5	3.8	3.5	90	65	83	79	12 1	14 3	12 3	50	9^0	9^0	4^1	.	.	⌣ fr., ☜ 1^{20}
26	61.5	61.8	62.6	2.6	3.9	6.3	4.8	6.3	- 1.8	4.8	5.8	6.6	87	95	93	92	16 3	20 2	22 4	2	10^1●✳	10^1	10^1	0.0	0	☿^{6} $7\frac{1}{4}$—8^{50}, ♀^{6} 10—11^{05}, [14]
27	62.1	63.2	64.4	6.0	7.1	7.0	6.8	7.2	5.0	6.6	6.6	7.0	94	87	93	91	22 3	18 3	22 3	10	10^1	10^1	9^1	0.7	.	●^{6} 4^{10}—6^{20}, 17^{55}—19^{35}, 9^6 [15]
28	61.2	59.6	58.9	6.5	8.6	7.2	7.4	8.7	6.3	6.6	7.3	6.7	90	87	88	88	18 3	20 4	16 3	4	10^1●	10^1●	8^0	1.0	.	☿^{1} $2\frac{1}{4}$—3^{05}, ●^{6} 7^{10}—8^{25}, 14^{25-30}, [16]
29	54.1	53.1	53.6	5.2	7.6	5.4	5.9	7.6	4.8	5.4	6.5	6.1	82	83	92	86	16 5	18 4	16 2	10	9^1●	10^1	10^1●	0.0	.	●^{6} 7^{10}—8^{25}, 12^{05}—$13\frac{1}{4}$, [17]
30	48.0	45.3	48.2	7.6	10.4	8.0	8.5	11.0	4.7	6.6	7.2	6.1	84	76	76	79	14 5	18 **6**	18 5	10	10^1●	9^0●	9^0	2.2	.	●^{6} $2\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, 5^{25}—18^{10} i, [18]
31	50.3	47.3	44.6	6.9	11.8	12.8	11.1	**12.8**	5.6	5.5	5.7	5.7	74	55	**52**	60	16 5	16 **6**	18 **6**	50	10^1	9^0	9^0●	2.5	.	☿ n—0^{15}, 7^{00-25}, ●^{6} $21\frac{1}{4}$—n, [19]
Mittel	753.2	753.1	753.5	0.8	3.9	1.5	1.9	4.5	- 0.7	4.5	5.1	4.7	89	82	88	86	2.8	3.2	2.6		8.5	7.8	8.4	48.6		

[1] =^{1} $8\frac{1}{2}$—10^{10}, ≡^{1} 10^{10}—$12\frac{1}{4}$, ⌭ 16^{25}—n i [2] ☿ 12^{10}—13^{30}, 18^{15-25}, ♀^{6} 20^{25-35}, ⌭ n—0^{40}, 4^{57}—18^{28} i, ⌭ 8^{10}—15^{02} i [3] ☿ ♀ 15^{26}—16, ☤ 23^{15-40}, ∞ fr., ⌭ 22^{55}—23^{15} i [4] 23^{15-55}, ⌭ 1^{25}, 10^{25}—12^{55} i, 18^{25} [5] ≡ 23^{20}—n [6] ⌭ 7^{25}—8^{15} i [7] ⌭ $12\frac{3}{4}$—14^{55} i, 17^{12-55} [8] $11\frac{1}{4}$—$15\frac{1}{2}$, ≋ n—fr. [9] ⌭ 6^{30}—13^{54} i, 21^{05}—n, ⌭ 22^{12-25} i [10] 17^{05}—23^{50} i, ⌭ n—13^{56} i, ⌭ n—7^{27} i [11] ≡^{6} 10^{12}—$12\frac{1}{2}$, ⌣ abd. [12] ⌭ 13^{45}—14^{18} i [13] $22\frac{1}{2}$—n i, 9^6 20^{10}—$21\frac{1}{4}$, ⌭ 11^{15}—16^{55} i [14] 16^{35}—18^{10}, ≡$^{0-1}$ 11^{05}—14^{10} [15] 6^{10}—15^{40} i [16] ∞$^{1-0}$ n—6^{55} i, ⌭ 9^{55}—14^{35} i [17] 21^{35}—23^{50} i, ⌭ 5^{55}—6^{35} i, $12\frac{1}{2}$—$13\frac{3}{4}$ i, 16^{37} [18] ⌭ 7^{40}—18^{20} i, 22^{25}, ⌭ 12^{55}—14^{30} i, 17—n i [19] ⌭ n—n i, ⌭ 11^{05}—15 i, $21\frac{1}{2}$, 22^{35}

Januar — Aachen (Observatorium) — I 1943

$\varphi = 50°\ 47'$ N $\lambda = 6°\ 6'$ E g = 9.811 $\Delta G = +24^m$ $H_s = 202$ m $H_b = 204.8$ m ht (Hütte) = 2.1 m hr = 1.0 m

1	737.2	729.4	719.8	1.6	2.3	3.7	2.8	3.7	1.5	4.8	4.7	5.2	93	87	88	89	20 3	18 7	20 5	4	10^1	10^2●	10^2●	0.8	9	●$^{0-1}$ 11^{30}— n i, ⌭ 12^{50}—14^{50} i, [1]
2	23.6	30.8	28.6	3.0	0.6	- 0.2	0.8	4.7	- 0.5	5.2	4.8	4.5	92	100	100	97	30 6	26 5	00 0	10	10^2	9^1✳	10^2✳≡	12.8	.	●^{1} n—7^{10}, ♀^{6} 8^{10-15}, ♀$^{0-2}$ 10^{05-15}, [2]
3	34.5	36.8	38.8	0.0	0.7	0.3	0.3	0.9	- 0.8	4.6	4.8	4.4	100	100	93	98	30 1	26 4	26 3	10	10^2	10^2	3^1	**13.9**	12	♀$^{1-0}$ 10^{55}—$12\frac{1}{2}$ i, ✳ 11^{05-10}, [3]
4	38.4	39.1	41.3	- 1.0	- 0.3	- 1.1	- 0.9	0.5	- 1.3	4.1	4.2	4.1	96	94	97	96	30 2	26 2	24 3	4	10^2✳	10^1	7^1	8.0	**19**	♀^{6} n—1^{20}, 16^{05-25}, ✳$^{2-0}$
5	41.7	41.5	42.3	- 3.1	- 1.0	- 5.8	- 3.9	- 0.9	- 5.8	3.2	3.4	2.8	87	80	95	87	22 3	22 1	10 2	10	7^1	10^0	○	3.3	17	[3^{10}—10^{05} i, 13^{10-40} i
6	43.5	43.4	42.6	- 9.3	- 2.9	- 3.6	- 4.8	- 2.4	- **9.3**	2.1	3.0	2.9	95	81	84	87	10 1	06 1	00 0	4	○	5^0⊙	3^0	.	15	=^{6} 8^{55}—14^{10} i, $18\frac{1}{2}$—20^{10}
7	38.7	36.8	35.3	- 0.8	3.1	1.7	1.4	3.5	- *4.0*	4.3	5.4	5.1	99	94	98	97	10 1	20 3	20 2	10	10^2●	10^1●	10^2●	2.2	17	✳^{6} 4^{10}—$9\frac{1}{2}$ i, ●$^{0-1}$ 8^{50}—$15\frac{1}{2}$ i, [4]
8	39.0	43.8	48.2	- 4.6	- 5.6	- 8.6	- 6.8	1.7	- 8.6	3.1	2.9	2.2	94	95	90	93	32 3	32 1	32 1	2	10^2	10^2	8^2	8.0	12	✳$^{0-1}$ n—1, 4—$5\frac{1}{2}$, ≡$^{0-1}$ n—4, [5]
9	51.2	51.2	48.7	- 6.0	- 2.5	- 5.6	- 4.9	- 0.8	- **9.3**	2.6	2.9	2.1	90	75	71	79	32 1	32 1	10 3	20	10^1	3^0⊙	○	.	12	
10	42.5	41.3	40.8	- 6.8	1.7	- 1.0	- 1.8	1.7	- 8.4	**1.9**	2.7	4.0	68	52	93	71	10 2	18 2	06 1	20	7^1	8^1	10^1	.	12	●^{6} 19^{20-50}
11	34.7	33.4	34.1	- 2.2	4.0	3.8	2.4	4.4	- 2.2	3.7	5.0	5.6	94	82	92	89	10 1	20 5	20 3	50	4^0	9^1	9^0	0.0	10	●^{6} 18^{25}—19^{25}
12	28.1	23.9	23.2	4.2	4.3	6.1	5.2	6.2	3.5	5.4	4.9	5.4	87	79	77	81	10 5	18 5	18 5	20	9^0	9^0	7^0	0.0	3	●^{6} $10\frac{1}{4}$—11 i, ☃ 19—21
13	27.7	31.2	30.4	4.9	6.7	4.8	5.3	7.0	4.1	6.0	6.0	5.5	93	81	85	86	24 4	22 5	18 4	20	10^2●	7^1	2^0	2.9	.	●$^{0-1}$ 1^{10}—$2\frac{1}{2}$, 5^{50}—10^{10}, [6]
14	17.9	**15.7**	25.5	5.3	6.2	4.2	5.0	9.0	2.6	5.6	5.5	5.8	84	77	94	85	18 6	18 6	26 6	20	7^1	9^1●	10^2●	6.4	.	☿^{6} n—3^{30}, ●$^{0-1}$ 3^{10}—5^{10}, [7]
15	33.2	35.5	40.6	2.8	1.9	3.5	2.9	4.5	1.9	4.9	5.1	5.4	87	97	92	92	22 5	22 5	24 2	20	9^1	10^2	10^1	5.9	.	♀^{6} 12^{00-10}, ●^{6} 12^{20}—13^{05}, ♀^{2}
16	43.8	45.0	45.4	3.2	6.1	1.7	3.2	6.5	1.7	5.3	4.9	4.6	92	69	88	83	18 2	20 5	16 2	50	3^0	3^0⊙	1^0	0.7	.	[14^{55-30}, = 17^{50}—23^{10}, ⌭ n—0^{40}
17	42.5	40.2	40.1	0.6	7.6	5.6	4.8	8.2	- 0.6	3.7	3.2	3.9	77	**41**	58	59	12 2	16 2	18 3	50	9^0	9^0	8^0	.	.	⌣^{6} fr., ⌭ 21^{10}—22^{40}, ☜ 18^{35}—22^{25}
18	41.1	41.1	41.5	1.1	9.1	5.2	5.2	10.2	- 0.5	4.4	5.1	4.8	88	59	72	73	18 1	14 1	18 1	20	6^0	10^0⊙	7^0	.	.	
19	40.9	40.8	41.2	6.3	8.6	8.4	7.9	8.9	5.2	5.5	7.2	6.7	77	86	81	81	20 2	20 4	18 3	20	9^2●	8^0	8^0	0.0	.	♀^{6} 7^{25}—10^{55} i
20	40.4	39.4	38.3	7.3	11.6	8.9	9.2	12.0	6.6	5.9	6.1	5.9	77	60	68	68	18 2	18 2	18 4	20	9^0	9^1	9^1	0.0	.	
21	37.3	38.7	38.7	9.2	12.9	9.9	10.5	**13.1**	8.2	7.1	7.3	7.0	82	66	76	75	20 5	20 3	22 1	50	9^1	5^0⊙	10^1●	0.4	.	●^{6} 1^{10}—3^{50}, 22—23^{10}, 9^6 $21\frac{1}{2}$—22
22	38.7	38.5	38.2	9.5	10.5	10.7	10.4	12.6	9.4	6.5	6.0	6.2	73	63	64	67	20 5	20 2	20 6	50	9^0	10^0	10^1	0.7	.	⌭ 18^{10}—n
23	38.0	40.2	47.0	9.2	8.2	4.6	6.6	11.8	4.5	7.8	**7.9**	5.7	89	97	90	92	20 5	24 5	32 2	4	10^2●	10^2●	10^2●	1.4	.	♀^{6} n—1^{05}, ●$^{1-0}$ $5\frac{1}{2}$—15^{10} i, [8]
24	51.7	53.6	**55.7**	3.7	3.3	2.7	3.1	4.7	2.5	5.8	5.4	5.2	97	92	94	94	30 2	08 1	10 1	4	10^2	10^1	8^1	6.8	.	●$^{0-1}$ n—$0\frac{1}{4}$, 11^{10-20}, 9^6 [9]
25	54.2	51.3	48.7	0.8	8.8	3.9	4.4	8.8	0.3	4.2	4.1	3.1	86	48	52	62	18 1	16 1	18 1	50	9^0	6^0⊙	○	1.3	.	
26	47.5	49.0	50.5	2.6	6.6	5.9	5.2	8.5	2.6	5.1	6.3	6.3	92	87	90	90	22 3	20 4	24 4	4	10^2●	10^1	○	0.9	.	●^{6} $4\frac{1}{2}$—9^{10}, =$11\frac{1}{4}$—13^{10}, ⌭ n—0^{55}
27	50.3	50.7	51.3	6.3	7.7	6.6	6.8	8.0	5.9	6.5	6.6	6.5	90	83	89	87	26 4	22 4	20 2	10	10^2	9^1	10^2●	0.0	.	☜$^{0-1}$ $8\frac{1}{2}$—10 i, 20^{55}—21^{55}
28	48.3	46.5	45.1	6.6	9.0	6.8	7.3	9.4	6.3	5.7	6.1	5.9	79	71	80	77	20 5	22 5	18 5	50	10^1●	9^1	8^1	0.0	.	●^{6} 7^{35}—9^{25} i
29	40.5	39.9	39.0	5.4	7.7	8.0	7.3	8.5	5.3	5.1	5.6	6.8	76	71	85	77	16 4	24 5	20 5	50	10^9	10^1●	10^1	0.0	.	●^{6} 13^{35}—$19\frac{1}{2}$ i, ⌭ 8^{25}—12^{10}
30	32.7	31.5	35.3	8.8	11.2	7.5	8.8	11.3	7.3	6.1	7.3	5.8	72	73	74	73	18 6	20 7	20 6	50	10^1	8^1	3^0	0.9	.	☜^{6} $9\frac{1}{2}$—10^{35} i, ●^{6} 10^{35}—12 i, [10]
31	36.6	32.8	30.6	7.0	12.1	12.6	11.1	13.0	5.4	5.7	5.7	6.4	76	54	58	63	20 7	20 **8**	20 8	>50	6^0	10^1	5^1●	0.4	.	●^{6} 19^{10}— n i, ⌭ 2^{10}—11^{30}, [11]
Mittel	739.2	739.1	739.5	2.4	5.2	3.3	3.6	6.4	1.1	4.9	5.2	5.0	87	77	83	82	3.2	3.6	3.0		8.5	8.5	6.6	77.7		

[1] 17—21^{10} i, ⌭ 14^{55}—19^{10} i [2] 13^{20}—$14\frac{3}{4}$ i, ♀^{6} 10^{20-30}, ✳^{2} $19\frac{1}{2}$—n, ≡ abd., ⌭ 3^{55}—10^{05} [3] ✳$^{0-1}$ 16^{10}—18^{55} i, △ 19^{20-40} [4] $18\frac{1}{4}$—n [5] = n—$0\frac{1}{2}$, 4^{00-10}, $9\frac{1}{4}$—21^{40} [6] ⌭ $16\frac{1}{2}$—19^{05} [7] $17\frac{1}{2}$—$22\frac{1}{4}$ i, ♀$^{0-1}$ 7—9^{45} i, 12^{10}—$17\frac{1}{4}$ i, ⌭ 5^{10}—n [8] 18^{05}—n, 9^6 17^{05}—18^{05}, ≡^{6} $15\frac{1}{4}$—$16\frac{1}{4}$, = 16^{30-40}, ⌭ n—0^{55} [9] $10\frac{1}{2}$—14^{50} i, = 10^{40}—14^{15} i, ≡$^{0-1}$ 11^{35}—13^{05} [10] $16\frac{1}{4}$—17^{30}, ☜ $15\frac{1}{2}$—16^{05}, ⌭ 4^{10}—15^{40} i, 21^{05}—23^{55} i [11] ⌭ 11^{30}—n i, ☃ 13^{10}—17

Januar — Neuwied — I 1943

$\varphi = 50°\ 26'$ N $\lambda = 7°\ 29'$ E g = 9.811 $\Delta G = +\ 30^m$ $H_s = 65$ m $H_b = 67.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	751.3	746.0	735.2	2.0	2.9	2.7	2.6	3.2	1.0	4.6	5.0	4.9	87	89	89	88	16 1	12 1	16 2	4	3^1	10^2 ●	10^2	1.4	1	●^{3} 14½—abd. l, ≡ fr.—m
2	34.8	41.8	42.1	2.8	3.9	1.8	2.6	5.5	1.4	5.1	4.9	3.9	90	80	75	82	28 **6**	24 **6**	00 0	>10	10^2 ●	5^1	2^0	3.7	.	●$^{1-0}$ n, fr.—12¾ l, ☿ 14^{35}, 15^{55}, [1]
3	45.8	48.3	49.8	1.6	2.8	2.6	2.4	3.1	0.0	4.5	4.7	4.5	87	84	81	84	32 1	28 1	28 3	>10	10^2	9^2	1^0	5.3	Fl.	☿^{1} n, 17¾—abd. l, ⌓ na, abd. l
4	50.6	51.2	53.5	0.5	1.4	0.4	0.7	2.8	0.1	4.4	4.1	3.7	93	80	79	84	24 2	28 1	20 1	10	10^2 ✳	10^2	7^2	2.0	1	☿ n, ✳$^{1-0}$ fr., 14^{55}—abd. l, ⌓ n l
5	54.2	55.3	55.8	- 4.1	- 2.0	- 6.0	- 4.5	0.4	- 6.2	3.3	3.3	2.6	96	84	90	90	20 1	04 1	00 0	>10	3^1	1^0⊙	0	0.0	Fl.	◡^{0} fr.
6	57.2	57.9	57.3	- 5.2	- 2.9	- 6.3	- 5.2	- 2.1	- 7.0	3.0	3.1	2.6	96	83	92	90	04 1	12 1	00 0	4	10^2≡	○ ⊙	9^2	.	Fl.	≡$^{1-0}$ fr.—10½, ∨^{0} fr.
7	53.9	52.6	49.5	- 4.4	- 3.1	- 2.3	- 3.0	- 2.1	- 7.0	2.7	3.5	3.7	82	95	96	91	12 1	12 1	00 0	2	10^2 ✳	10^2 ✳	10^2 ✳	0.0	Fl.	✳^{1} fr.—15½, 19—np
8	49.3	55.3	60.8	- 2.1	- 4.0	-10.6	- 6.8	- 1.0	-10.6	3.4	2.7	1.9	86	79	91	85	28 1	28 2	00 0	4	10^2	10^2	○	**9.7**	**12**	
9	64.4	65.1	64.4	- 6.8	- 2.6	-11.8	- 8.2	- 2.6	-12.3	2.3	2.5	1.7	84	66	89	80	28 1	20 1	00 0	4	10^2	○ ⊙	10^2≡	.	11	≡^{3} 21—np
10	59.6	58.1	56.9	-17.0	- 6.3	- 6.1	- 8.9	- 5.9	**-20.4**	**1.0**	2.6	2.1	85	92	72	83	00 0	08 1	12 2	10	4^1	1^0⊙	10^2	.	9	≡^{1} 8½—9½, ∨^{3} fr.—p
11	51.8	50.4	50.0	- 5.4	- 2.0	- 1.6	- 2.6	- 1.1	- 6.5	2.4	3.0	3.4	79	76	83	79	12 3	08 1	12 1	4	0	10^2	10^2	.	8	
12	44.3	40.2	39.8	- 0.8	0.8	1.0	0.5	1.4	- 2.0	3.9	4.2	4.1	90	86	83	86	12 2	12 2	12 2	4	10^2	10^2	10^2	.	8	● △ np
13	40.6	45.0	45.6	- 0.1	6.2	3.0	3.0	6.8	- 1.0	4.2	5.5	5.1	93	77	90	87	08 1	16 1	00 0	10	10^2	9^2	9^2	1.2	7	● △ n, ≡ fr.—9½
14	34.8	**31.4**	37.4	3.4	8.2	5.0	5.4	8.8	2.1	4.9	5.5	5.2	85	68	80	78	12 2	12 4	20 2	10	10^2 ●	9^2	9^2	3.7	2	●$^{0-1}$ n, fr.—8, 12^{55}—13¾ l, [2]
15	46.2	49.0	53.8	3.8	5.4	2.9	3.8	7.0	2.5	4.7	5.0	5.1	79	75	90	81	12 2	20 3	00 0	>10	9^2	9^2	10^2	2.7	.	●^{0} 21^{35-45}
16	57.8	59.2	59.1	1.4	5.2	0.2	1.8	6.5	0.1	4.7	4.7	4.4	93	71	95	86	08 1	16 3	08 1	10	9^2	1^0⊙	0	0.1	.	
17	57.6	55.5	55.0	0.8	5.4	0.1	1.6	5.8	- 1.5	4.3	4.0	3.7	88	60	80	76	12 1	12 3	08 2	10	1^0	0 ⊙	1^0	.	.	◡^{3} fr.—12
18	56.1	56.4	56.4	- 2.0	3.8	0.5	0.7	4.0	- 2.4	3.8	3.9	3.6	96	64	76	79	04 1	08 1	08 1	4	1^0	4^0⊙	0	.	.	◡^{0} fr.—11
19	55.6	55.9	55.8	- 0.4	3.1	1.8	1.6	3.1	- 2.2	3.6	4.3	4.5	82	75	87	81	08 1	08 1	04 1	4	9^2	10^2	10^2	.	.	●^{0} abd., ≡^{1} 18¾—19½
20	55.1	54.2	53.6	- 0.1	6.8	3.3	3.3	7.0	- 0.5	4.1	5.3	5.0	91	71	86	83	00 0	04 1	00 0	10	8^1	9^1	4^1	0.0	.	
21	52.9	52.6	52.2	3.4	12.2	6.2	7.0	12.3	0.6	5.2	**7.1**	6.1	89	67	86	81	08 1	12 1	04 1	10	10^2 ●	2^0⊙	9^2	0.2	.	●^{0} 4^{45}—9 l
22	53.1	52.9	52.8	1.3	11.0	2.4	4.3	11.0	0.8	4.9	6.4	4.9	97	65	90	84	04 1	12 1	32 1	4	6^2	10^2	1^0	0.6	.	
23	52.5	53.0	58.2	6.2	11.3	5.8	7.3	12.5	2.0	6.7	**7.1**	5.8	94	71	83	83	00 0	20 3	28 2	>10	10^2	9^2⊙	10^2	.	.	●tr. fr., p, abd., ⌓ m—np l
24	64.0	66.2	68.6	4.6	4.7	3.0	3.8	5.8	2.6	5.8	5.3	4.4	91	83	77	84	00 0	20 1	00 0	10	10^2	10^2	10^2	0.1	.	●^{0} n, 9½—11 l
25	**68.7**	67.0	65.2	- 2.4	4.8	0.4	0.8	5.0	- 2.6	3.8	4.1	3.9	100	63	82	82	00 0	12 2	12 1	10	3^0	1^0⊙	0	0.3	.	◡^{3} fr.—10
26	62.0	62.9	63.6	0.6	2.8	2.6	2.2	3.4	0.0	4.0	4.9	5.2	83	87	93	88	12 2	04 1	00 0	>10	10^2	9^2	5^2	.	.	●$^{1-0}$ 10^{55}—12½, 18¾—19
27	63.4	62.4	64.1	3.8	6.6	4.5	4.8	8.0	0.4	5.5	6.9	5.7	91	95	90	92	04 1	04 3	00 0	10	10^2	10^2	10^2	1.6	.	●^{0} 9½—11
28	62.6	60.8	59.3	6.2	10.4	7.2	7.8	10.5	4.3	6.1	6.2	6.0	86	66	79	77	12 1	20 4	20 1	>10	10^2	3^0⊙	10^2	0.8	.	
29	55.8	54.9	54.0	3.8	6.4	6.2	5.6	7.9	3.5	4.9	5.3	5.7	82	73	81	79	12 1	12 3	00 0	>10	9^2	9^2	10^2	.	.	●^{0} 16^{10}—17, abd.
30	49.0	47.0	49.6	9.0	12.4	8.6	9.6	12.6	5.4	6.0	**7.1**	6.3	70	66	75	70	08 1	16 2	16 3	>10	9^2	9^2	1^0	0.0	.	●^{0} 10½—11¾, 17^{55}—18½, ⌓ abd.
31	52.4	49.3	47.1	7.2	13.2	11.4	10.8	**13.5**	6.0	5.4	5.2	5.4	71	**46**	54	57	12 1	16 3	16 3	>10	2^0	9^1	4^1	0.6	.	⌓ p
Mittel	753.5	753.5	753.8	0.4	4.2	1.3	1.8	4.9	- 1.6	4.3	4.8	4.4	88	75	84	82	1.2	1.9	1.0		7.6	6.7	6.2	34.0		

[1]) ☿^{1} 15¾—18 l, ⌓ 6½—p l [2]) ⌓ 16—np l

Januar — Marburg (Phys. Inst.) *) — I 1943

$\varphi = 50°\ 49'$ N $\lambda = 8°\ 48'$ E g = 9.811 $\Delta G = +\ 35^m$ $H_s = 234$ m $H_b = 241.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1				1.6	1.2	0.2	0.8	1.8	- 0.3	4.8	4.7	4.3	93	93	93	93	24 2	16 1	08 **6**	4	10^1	10^1	10^1≡	2.6	4	✳ n, ☿^{0} a l, p l, ⌓ 18—n, [1]
2				1.6	2.4	0.8	1.4	3.1	0.2	5.0	4.5	4.1	96	82	85	88	24 3	28 3	08 3	10	10^1	7^1	1^1	8.0	4	●^{0} fr.—8, ☿ a, p l, ⚓ $16^{\frac{1}{2}}$—$18^{\frac{1}{2}}$,
3				- 1.8	1.4	0.8	0.3	2.2	- 2.5	3.3	4.1	4.0	82	80	83	82	24 1	32 2	24 1	10	4^1	6^1	5^1	7.7	5	✳$^{0-1}$ n, a l, p l [⌓ n
4				- 0.3	0.1	- 0.4	- 0.2	2.0	- 2.5	4.0	*3.5*	3.6	89	*75*	82	82	00 0	24 1	24 2	20	7^1	8^1	10^1	0.8	9	✳ n
5				- 1.6	- 0.5	- 2.2	- 1.6	0.0	- 2.9	3.4	3.7	3.5	85	84	90	86	18 1	00 0	00 0	10	10^1	7^1	0	.	8	✳$^{0-1}$ $10^{\frac{1}{2}}$—$13^{\frac{1}{2}}$, $16^{\frac{1}{2}}$—p
6				- 6.5	- 6.9	-10.3	- 8.5	- 1.1	-11.1	2.7	2.4	1.9	97	89	91	92	00 0	24 1	24 2	10	10^0≡	0^0	0	0.4	8	≡^{2} fr.
7				- 9.2	- 3.7	- 3.7	- 5.1	- 3.0	-11.6	2.0	2.8	3.0	89	81	86	85	18 1	00 0	00 0	0.2	9^1	10^0≡✳	10^1✳	.	8	✳$^{0-1}$ 10^{55}—p l, abd.—n, ≡ m
8				- 4.1	- 5.2	- 6.2	- 5.4	- 3.1	*- 6.6*	3.0	2.4	2.2	87	76	75	79	32 1	32 3	32 1	10	10^1≡	2^1	0	**8.7**	**16**	✳^{0} n, 8^{35}—$9\frac{1}{2}$
9				- 6.6	- 4.6	-13.6	- 9.6	- 3.6	-13.9	2.6	2.6	1.4	91	80	88	86	00 0	00 0	00 0	4	10^1	○ ⊙	0	0.0	13	≡ fr., ∞ m—abd.
10				-13.4	-11.7	-15.0	-13.8	*-11.0*	-16.7	**1.3**	1.6	**1.3**	76	86	91	84	26 1	00 0	00 0	10	0	○ ⊙	0	.	13	∨ fr.—n, ◡ fr.—m
11				-12.8	- 6.6	- 5.4	- 7.5	- 5.4	**-19.9**	*1.5*	2.4	2.9	*88*	86	93	89	00 0	30 2	00 0	10	9^1	2^0	10^1	.	13	∨ n—fr.
12				- 4.8	- 2.2	- 2.6	- 3.0	- 1.8	- 5.8	2.9	3.3	2.9	91	84	77	84	24 1	16 2	00 0	10	10^0✳≡	10^1	10^1	0.6	13	✳ n, ☿ abd., ≡^{3} fr.
13				- 3.4	2.4	2.4	0.9	2.6	- 3.8	3.3	5.4	5.0	93	98	92	94	16 1	16 2	14 2	10	10^0≡	7^1	6^0	2.2	13	✳^{0} n, a l, ☿ fr., ☿✳^{0} p l, ≡ fr., [3]
14				1.5	5.3	1.9	2.6	6.0	0.8	4.7	5.8	4.9	92	87	93	91	10 4	16 3	06 2	20	10^1 ●✳	8^1	6^0	4.6	13	☿$^{0-1}$ n, ●$^{0-1}$ fr.—a l, p l, ≡ fr.
15				2.4	4.2	2.2	2.7	4.2	1.5	5.3	4.5	4.7	97	74	87	86	08 1	32 1	30 1	20	6^1	10^1	10^1	2.3	3	● n
16				0.4	1.6	1.4	1.2	2.6	- 0.2	4.6	4.7	4.7	97	92	93	94	16 1	16 2	00 0	1	3^1≡	10^0≡	10^1≡	.	Fl.	≡^{0} fr.—abd.
17				- 0.2	4.3	- 1.0	0.5	4.3	- 1.5	4.3	3.9	3.4	95	62	80	79	12 1	14 3	16 1	20	10^0	1^0	0	.	Fl.	∞ fr.
18				- 5.8	0.7	- 2.9	- 2.7	1.0	- 6.3	2.8	4.3	3.1	95	89	83	89	32 1	14 1	00 0	10	4^0	3^0⊙	1^0	.	Fl.	= fr.
19				- 5.6	- 0.4	0.6	- 1.2	0.7	- 6.2	2.8	3.7	4.2	93	82	88	88	16 1	18 2	06 1	10	10^0≡	10^0	0	.	Fl.	●$^{0-1}$ 22—n, ≡ fr., ≡ $22\frac{1}{2}$—n
20				- 1.3	1.8	- 2.4	- 1.1	1.8	- 2.9	3.9	4.7	3.7	94	90	96	93	16 1	16 1	00 0	0.5	10^0≡	5^0≡	0 ≡	3.9	Fl.	● n, ≡$^{0-2}$ fr.—n, ≡ n—fr.
21				0.0	2.9	0.4	0.9	3.0	- 4.0	4.5	5.6	4.5	98	98	95	97	16 1	18 1	00 0	1	10^1 ●≡	6^0≡	5^0≡	1.2	Fl.	●^{0} n—$9\frac{1}{2}$, ≡$^{0-1}$ n—n, ≡ fr.
22				1.2	5.1	1.6	2.4	5.2	0.1	4.7	5.5	4.8	95	83	93	90	16 2	16 1	16 1	1	10^0≡	8^0≡	4^0≡	0.2	Fl.	≡^{0} n—n
23				2.9	7.4	3.9	4.5	7.4	0.8	5.4	**6.9**	5.3	95	89	88	91	16 1	04 3	30 4	10	10^0≡	10^1	9^0	*2.0*	Fl.	●$^{1-2}$ fr.—a l, p l, ≡ n—fr.
24				1.7	1.4	0.6	1.1	4.1	0.5	4.9	4.4	3.8	95	87	79	87	16 1	30 1	00 0	10	10^1≡	10^1	10^1	*1.6*	Fl.	● n, a, ≡ fr.
25				- 3.5	1.6	- 2.4	- 1.7	1.6	- 4.0	3.4	3.8	2.9	97	74	75	82	26 2	12 2	00 0	>20	0	3^0	0	0.0	Fl.	
26				- 1.4	- 0.7	0.6	- 0.2	0.6	- 3.2	4.1	4.0	4.3	99	92	90	94	16 2	28 1	26 2	0.2	2^1	10^1≡	10^1 ●≡	.	Fl.	✳$^{0-1}$ $10^{\frac{1}{2}}$—11^{55}, ✳fl. $11\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, [4]
27				2.5	5.1	5.0	4.4	5.2	0.6	5.4	6.1	6.2	98	93	94	95	12 2	20 1	00 0	10	6^1≡	5^1	10^1≡	0.9	Fl.	● n, p—abd. l, ●tr. fr., ≡^{0} [4]
28				3.7	6.8	4.5	4.9	7.0	2.9	5.8	5.9	5.7	97	80	90	89	14 3	22 2	00 0	>20	10^1≡	8^1	10^1	1.5	Fl.	●^{0} n, a, ≡^{0} n—fr.
28				1.8	3.0	3.3	2.8	4.7	1.0	4.8	5.4	5.4	92	84	92	89	16 2	18 3	16 1	4	10^1≡	10^1	10^1 ●≡	0.0	Fl.	●$^{0-1}$ n, abd.—np l, ●tr. m, [5]
30				4.5	6.4	7.2	6.3	7.4	2.6	4.9	5.6	6.3	78	78	83	79	16 3	16 4	14 4	10	7^1	10^1	10^1 ●	0.9	.	●^{0} a l, abd.—np l, =m
31				3.2	6.3	8.8	6.8	**9.5**	3.0	4.9	*4.1*	5.0	84	*58*	59	67	16 4	18 4	16 3	20	3^0	6^0⊙	0	1.5	.	● n
Mittel				- 1.7	0.9	- 0.7	- 0.5	1.9	- 3.6	3.9	4.2	4.0	92	84	86	87	1.5	1.7	1.2		7.7	6.5	5.3	51.6		

[1]) + abd.—n [2]) = m [3]) ≡ m—n [4]) n—fr., abd.—n [5]) ≡^{0} fr., ≡ abd.

*) Luftdruckbeobachtungen unsicher, daher ganzjährig nicht veröffentlicht.

Januar — Großer Inselsberg — I 1943

$\varphi = 50°\ 51'$ N $\lambda = 10°\ 28'$ E g = 9.809 $\Delta G = +42$ m $H_s = 915$ m $H_b = 940.5$ m ht (Hütte) = 2.1 m hr = 1.7 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	671.6	668.9	659.4	- 3.0	- 3.5	- 3.4	- 3.3	- 2.5	- 5.1	3.7	3.5	3.5	100	99	99	99	22 4	22 5	20 **10**	0.2	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	9.5	15	≡³ n—n, ∨³ fr.—n, ⚹⁸⁻¹ [1]
2	**53.6**	59.4	61.8	- 2.5	- 3.6	- 4.0	- 3.5	- 2.0	- 4.0	3.8	3.5	3.4	100	99	99	99	20 8	22 8	20 7	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$ ⚹	$10^2\equiv$ ⚹	1.1	16	≡³ n—n, ∨ fr.—n, ⚹⁹⁻² [2]
3	64.2	67.6	68.7	- 5.8	- 5.0	- 4.6	- 5.0	- 4.3	- 6.4	2.9	3.2	3.2	98	100	98	99	20 6	24 5	24 5	0.2	$10^1\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	**24.5**	30	≡³ n—8¹⁰, 11²⁵—n, ∨ fr.—n, [3]
4	69.3	70.1	72.5	- 5.2	- 5.3	- 5.6	- 5.4	- 4.7	- 5.7	3.1	3.1	3.0	100	100	100	100	20 7	24 5	24 5	0.5	$10^0\equiv$	$10^0\equiv$ ⚹	$10^2\equiv$ ⚹	0.4	30	≡³⁻⁶ n—n i, ∨ fr.—n, ⚹⁹⁻¹ [4]
5	74.1	75.2	76.2	- 6.0	- 5.8	- 8.1	- 7.0	- 5.3	- 8.1	2.9	2.9	2.4	100	98	96	98	20 5	20 2	20 2	10	$10^2\equiv$	9^1	$10^2\equiv$	3.7	32	≡³ n—14½ i, 18¹⁰—n, ∨ fr.—n, [5]
6	77.4	78.4	78.5	- 9.3	- 7.8	-10.3	- 9.4	- 5.5	-10.4	2.2	2.5	2.0	95	96	94	95	20 1	18 1	18 4	10	10^1	10^2 ⚹	0	0.7	32	≡³ 23³⁵—n, ∨ fr.—n, ⚹⁸ [6]
7	76.7	74.7	71.9	-10.0	- 9.1	- 8.8	- 9.2	- 8.2	-11.0	2.0	2.2	2.3	94	95	98	96	18 4	14 5	14 5	10	10^1	10^1	$10^2\equiv$ ⚹	0.1	33	≡³ n—3½, 19¼—n, ∨ fr.—n, [7]
8	69.7	72.6	78.4	-10.1	-11.0	-10.6	-10.6	- 6.8	-11.4	2.1	1.9	2.0	97	97	97	97	10 3	02 5	30 5	0.2	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$ ⚹	$10^2\equiv$	5.8	36	≡³ n—n, ∨ fr.—n, ⚹¹⁻⁶ n—3¹⁰, [8]
9	82.4	83.1	83.9	-10.8	- 8.0	-10.7	-10.0	- 7.9	-11.2	1.9	2.3	1.9	94	93	94	94	28 4	28 1	20 3	1	$8^2\equiv$	$10^2\equiv$	$8^2\equiv$	4.5	40	≡³ n—15¹⁰ i, 20—n, ⚹⁸ fr. i, [9]
10	80.0	78.7	78.0	-12.2	- 9.2	-11.5	-11.1	- 8.5	-12.3	1.7	2.1	1.8	93	92	93	93	18 6	16 7	16 7	50	0	0 ⊙	1^1	0.1	**41**	≡³ n—3, ∨³ n—n, ○○¹ 3—n, [10]
11	73.8	72.8	72.4	-11.5	- 7.0	-10.4	- 9.8	- 5.7	**-12.9**	1.8	1.7	**1.4**	93	**61**	69	74	18 7	16 7	16 7	>50	0	2^1	4^0	.	40	∨³ fr., ○○⁸⁻¹ n—fr., 17—n, [11]
12	68.5	65.6	64.4	- 7.6	- 6.6	- 9.6	- 8.4	- 5.4	-12.0	2.6	2.7	1.8	99	97	83	93	14 6	16 5	18 6	20	$10^2\equiv$	9^1	9^1	.	40	≡³ fr.—14, ○○¹ n—fr., 14—n, [12]
13	64.1	67.1	69.3	- 7.0	- 0.4	- 0.8	- 2.2	- 0.2	-10.8	2.6	4.4	4.3	97	100	99	99	18 5	20 7	20 6	0.2	$10^2\equiv$ ⚹	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.3	39	≡³ 7¹⁰—n, ⚹⁸ 6¼—7²⁰, △⁸ [13]
14	62.1	59.0	58.8	- 1.6	- 0.5	- 1.4	- 1.2	- 0.2	- 2.2	4.0	4.4	4.1	99	100	99	99	18 8	20 8	22 **10**	0.05	10^2	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	2.2	38	≡³ n—5½, 8¹⁶—17²⁰, 19¹⁶—n, [14]
15	68.7	71.1	74.1	- 2.6	- 2.3	- 2.4	- 2.4	- 1.0	- 2.8	3.8	3.8	3.8	100	98	98	99	22 7	18 7	16 5	0.2	10^2	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	2.8	38	≡³ n—6½, 11³³—15⁴⁰, ≡trb. [15]
16	78.6	80.3	81.5	- 2.5	- 2.0	- 2.4	- 2.3	- 2.0	- 2.8	3.9	3.8	3.8	100	98	98	99	18 5	16 3	18 3	4	$10^2\equiv$	9^2	$10^2\equiv$	0.7	40	≡³ n—13⁴⁰ i, 16¹⁰—n, ≡trb. [16]
17	80.1	79.1	78.7	- 3.8	- 2.3	- 4.6	- 3.8	- 2.0	- 4.6	3.3	3.6	3.1	97	94	94	95	18 4	18 4	18 8	20	$10^2\equiv$	5^1	1^1	0.0	40	≡³ n—n i, ≡trb. 9½—10⁵⁵, [17]
18	78.4	78.8	79.0	- 5.7	- 2.0	- 5.4	- 4.6	- 2.2	- 5.7	2.9	2.5	2.4	95	66	81	81	16 8	16 6	16 6	>50	6^1	5^1	7^1	.	40	○○¹⁻⁹ n—n i, = 11¹⁰—abd. i, [18]
19	77.9	77.5	77.9	- 3.2	- 0.5	- 1.9	- 1.9	0.4	- 6.2	2.3	3.7	3.8	62	83	96	80	18 6	18 7	20 6	>50	5^1	8^2	9^2	.	38	○○⁸⁻¹ n—fr., p—n, = 8—abd.
20	77.8	77.8	77.2	1.0	2.1	- 1.5	0.0	2.5	- 2.6	4.7	4.9	4.0	95	92	98	95	18 4	18 4	18 7	50	$4^2\equiv$	2^1	6^1	3.5	35	≡³ n—5, 20½—21, ≡trb. [19]
21	75.7	76.2	76.6	- 0.9	- 0.6	0.9	0.1	1.3	- 2.9	3.6	4.1	4.5	83	93	91	89	18 7	20 6	18 5	10	10^1	10^1	10^1	.	32	⚲⁸ 10½—12²⁵ i, ○○¹ n—n, [20]
22	75.9	76.9	76.3	0.5	2.2	2.2	1.8	3.2	- 0.5	4.7	4.8	4.7	98	89	87	91	20 7	18 6	20 6	20	10^1	9^1	8^1	0.0	30	○○⁸⁻¹ n—n, ⌓ n—p, abd.—n
23	75.5	75.1	78.4	1.9	3.2	1.6	2.1	**3.5**	0.5	5.3	**5.8**	5.1	100	100	100	100	20 5	20 6	20 7	0.2	$10^2\equiv$ ●	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$ ●	1.1	27	≡³ 7¹⁰—n, ●¹ 5²⁵—7, 20—21 i, [21]
24	83.1	85.9	88.3	- 3.4	- 5.2	- 7.4	- 5.8	1.6	- 7.4	3.5	3.0	2.5	97	96	94	96	24 6	28 5	28 4	20	$10^2\equiv$ ⚹	10^2	0	2.8	30	≡³ n—13¹⁰, ⚹¹ fr.—9, ○○¹ [22]
25	**89.2**	88.4	86.6	- 7.8	- 3.8	- 7.0	- 7.4	- 2.0	- 8.0	2.4	2.9	2.3	93	84	86	88	06 2	12 2	14 6	20	1^1	9^0	2^0	0.3	28	○○³ n—n, ⌓ fr., ⌭ np—n
26	82.1	82.0	83.6	- 8.0	- 7.5	- 2.3	- 5.0	- 1.0	- 9.4	2.1	2.5	3.9	85	96	100	94	18 8	18 6	20 5	0.2	10^1	$10^2\equiv$ ⚹	$10^2\equiv$	.	28	≡³ 12¹⁵—n, ⚹⁸ 13¹⁵—16, ○○⁸⁻¹ [23]
27	82.9	83.5	84.8	- 0.7	0.0	0.2	- 0.1	0.3	- 2.3	4.3	4.6	4.7	100	100	100	100	22 5	24 4	22 4	0.05	$10^2\equiv$ ⚹	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$ ●	2.5	29	≡³ n—n, ⚹¹⁻⁹ 4—10⁵⁵ i, [24]
28	84.0	82.0	81.4	0.1	0.4	0.4	0.3	0.4	- 0.3	4.6	4.7	4.7	100	100	100	100	22 5	20 6	20 6	0.2	$10^2\equiv$ ⚲	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	2.2	29	≡³ ⌭ n—n, ⚲⁸⁻¹ 6½—11¹⁵ i
29	77.2	77.2	77.4	- 1.5	- 2.2	- 1.2	- 1.5	0.4	- 2.4	4.0	3.8	4.2	97	98	99	98	18 7	18 7	18 7	0.2	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	9^2 ●≡	1.3	26	≡³⁻⁶ n—n, ⚲⁸⁻¹ 20—n i, ○○ fr., [25]
30	74.0	71.8	72.9	- 1.8	- 0.7	1.0	- 0.1	1.0	- 1.9	3.9	3.7	4.8	97	83	97	92	18 7	18 7	18 7	20	6^2	10^2	$10^2\equiv$	0.4	27	≡³ 21¹⁰—n, ⚲ 21²⁰—n, ○○¹ [26]
31	75.4	74.9	72.8	- 0.9	1.9	0.8	0.6	2.4	- 0.9	4.0	4.6	4.5	93	88	93	91	20 8	20 7	18 8	50	4^2	5^1	5^2	0.3	24	≡³ 8¼—11³⁵, ○○¹⁻⁶ n—8½, [27]
Mittel	675.0	675.2	675.5	- 4.6	- 3.5	- 4.2	- 4.1	- 1.9	- 5.9	3.2	3.5	3.4	95	93	95	95	5.6	5.3	5.9		8.2	8.5	7.7	70.8		

[1] n—1¹⁰, 10¹⁵–¹⁵ [2] 7²⁵—17¹⁰ i, 20¹⁰—22, ⌭ n—n i, ⌭ a—n i [3] ⚹⁶ n, 14²⁵—16, =8³⁰—11⁵⁵, ⌭ n, a—n i [4] 13³⁰—n i, = 12²⁵—14⁵⁵, ⌭ n—p [5] ⚹⁹⁻¹ n—1½, 4⁵⁰—6, 9¾—11¹⁰, ○○¹ 14½—18¹⁰ [6] 8⁴⁵—10⁵⁰, 13¹⁰—15 i, ○○¹ n—23²⁵ [7] ↔ 16—18⁵⁰, ⚹⁶ 18¹⁰—n, ○○⁸⁻¹ 3¼—19½ [8] 8⁴⁰—17¹⁰ i, ↔ 6⁵⁵—7½ [9] 11¹⁰—12 i, = 8³⁰—10, ○○³ 10—20 i [10] ⌭ 5⁴⁵—n [11] = fr.—m, ⌭ ⌭ n—n i [12] ⌓ fr., ⌭ n—a, p—n [13] 11¹⁰—15, ⚲⁶ 15⁵⁰–⁴⁰, ○○¹ n—7²⁰, ○○ n—n, ⌭ n—fr., a—n [14] △⁸⁻¹ 11¼—19¹⁰ i, ⚹⁶ 22½—n, ○○¹ 5½—8⁵⁵, 17¹⁰—58, ⌓ fr., ⌭ n—fr., ⌭ fr.—n [15] fr.—a i, p—n, ⚹⁶ n, ○○⁸⁻¹ 6½—11³⁵ i, 15⁴⁰—16½, ⌭ n—fr., ⌭ fr.—21 [16] 11—13⁴⁰ i, ⚹¹ n i, ○○³ 13⁴⁰—16¹⁰ [17] ○○¹ 10³⁵—n, ⌭ 17¹⁰—n [18] ⌭ n—9, ⌭ 9—n [19] 5—6⁴⁰, 16³⁵—17½, ●¹ n—fr. i, ○○¹ 6⁴⁵—16²⁰, 21—n, ⌭ n—3¹⁰, 21—n [20] ⌭ n—abd. [21] ⚲⁹⁻¹ 7⁰⁰–³⁰, 11¹⁰—13½, 21—n, ○○¹⁻⁸ n—7¹⁰, ⌭ n—fr., a—p, ⌭ p—n i [22] 13³⁵—n, ⌭ n—m i, ⌭ n—5⁴⁵ i [23] n—12³⁵, ⌭ n—fr., m—p, ⌭ fr.—m [24] ⚲¹ 20½—22¹⁰, ⌭ p i [25] ⌭ ⌭ n—n i [26] n—21¹⁰, ⌭ ⌭ n—n [27] 11³⁵—m, abd.—n

Januar — Meiningen — I 1943

$\varphi = 50°\ 34'$ N $\lambda = 10°\ 25'$ E g = 9.810 $\Delta G = +42$ m $H_s = 308$ m $H_b = 314.5$ m ht (Hütte) = 2.1 m hr = 1.1 m

1	727.1	724.7	717.1	1.6	1.6	0.8	1.2	2.2	- 1.3	4.5	4.3	4.4	87	83	90	87	20 3	12 3	20 **6**	2	10^1	10^1	10^1 ⚹	2.3	7	⚹⁸ n, a—p, abd.—n, ⌭ abd.
2	**08.6**	14.9	17.8	1.0	2.2	1.2	1.4	2.4	0.2	4.6	4.0	3.7	93	74	75	81	20 3	24 **6**	20 **6**	4	$10^2\equiv$ ⚹	10^1	10^1	**9.8**	6	⚹ n, a—abd., ≡ fr., ⌭ m—abd.
3	20.1	23.1	24.0	- 1.0	0.2	0.8	0.2	1.8	- 1.3	3.1	3.6	3.7	74	77	76	76	28 5	24 3	20 2	4	6^1	4^1⊙	10^1	5.2	8	
4	25.0	26.1	28.4	0.0	0.2	- 0.4	- 0.2	1.2	- 0.5	3.2	3.4	3.2	70	74	73	72	24 5	24 5	20 5	4	3^1	6^1	10^1	.	8	⚹⁸ a—m
5	30.0	31.0	32.6	- 1.4	- 0.4	- 6.2	- 3.6	0.0	- 6.2	3.6	3.4	2.5	86	76	85	82	24 3	32 2	20 3	4	10^1	5^1	10^1	1.7	11	⚹ n, a—abd. i
6	34.0	35.0	35.6	- 6.8	- 3.8	-13.2	- 9.3	- 3.0	-13.2	2.5	2.5	1.4	89	72	85	82	20 1	20 1	00 0	4	10^1	4^1⊙	0	1.0	11	○○ fr.—a
7	33.7	31.7	28.0	-11.0	- 4.0	- 4.6	- 6.1	- 3.8	-15.4	1.7	2.4	2.9	84	70	89	81	16 2	28 1	00 0	2	10^1	10^1	10^1 ⚹	.	10	⚹ 16—n, ○○ fr.—abd.
8	25.5	29.5	35.4	- 4.6	- 5.6	- 5.8	- 5.5	- 3.6	- 5.7	2.9	2.3	2.5	89	76	85	83	28 2	32 3	04 2	4	$10^1\equiv$ ⚹	8^1	10^1	5.6	20	⚹ n, a—abd., ≡ fr.
9	40.1	40.8	41.3	- 9.8	- 3.2	- 9.2	- 7.9	- 2.8	-10.5	1.9	2.7	2.0	85	74	86	82	16 1	28 3	12 2	4	10^1	6^1⊙	10^1	1.3	**21**	○○ fr.—a
10	38.4	36.9	36.0	-15.8	- 8.4	-15.4	-13.8	- 5.7	-17.6	1.2	1.9	1.2	86	76	86	83	20 2	20 1	12 2	4	10^1	0 ⊙	0	.	**21**	○○ fr.—a
11	32.0	29.5	29.9	-16.8	- 6.4	-11.4	-11.5	- 5.4	**-21.8**	**1.1**	1.7	1.6	86	59	83	76	16 2	20 3	20 3	4	8^1	0 ⊙	10^1	.	**21**	
12	25.3	21.8	21.3	- 7.8	- 3.8	- 7.2	- 6.5	- 3.6	-12.3	1.9	2.2	1.9	74	64	70	69	20 2	16 1	20 3	4	10^1	7^1	10^1	.	20	
13	20.3	22.5	25.0	- 4.6	0.2	2.2	0.0	2.4	- 7.7	2.8	4.2	4.8	87	91	90	89	16 1	20 2	20 2	2	10^1 ⚹	10^1	10^1	0.0	20	⚹⁸ fr.—m, ○○ fr.—abd.
14	17.6	14.4	15.4	2.4	3.2	3.0	2.9	5.8	- 0.3	4.7	5.2	4.7	85	91	81	86	16 2	16 2	16 **6**	4	10^1	10^1	10^1 ●	0.3	18	⚲ a, ⚲ m—p i, ⌭ abd.
15	24.1	27.1	30.0	2.6	3.6	1.4	2.3	3.8	1.2	4.1	4.7	4.6	75	79	90	81	20 2	20 2	16 1	4	8^1	10^1 ●	10^1	5.9	12	● n, 14¹⁵–²⁰
16	34.4	36.0	37.2	1.6	4.2	1.6	2.3	4.6	0.8	4.6	4.4	4.5	90	71	87	83	16 1	20 3	20 1	4	10^1	7^1	10^1	0.5	11	
17	36.4	35.0	35.0	0.2	3.2	- 3.8	- 1.1	3.6	- 4.1	3.9	3.6	3.0	84	62	88	78	16 1	12 2	00 0	4	10^1	2^0⊙	0	.	10	○○ fr.—a
18	35.4	34.9	35.2	- 7.4	1.2	- 5.2	- 4.2	1.6	- 7.7	2.4	3.2	2.5	91	65	81	79	16 1	16 2	16 1	4	0	0 ⊙	6^0	.	10	
19	34.9	34.1	34.6	- 9.2	- 1.0	- 2.6	- 3.9	- 0.8	- 9.3	2.0	2.8	3.0	86	66	79	77	16 3	20 3	16 1	2	0	5^1⊙	10^1	.	10	○○ fr.—p
20	33.8	33.0	33.3	- 4.2	2.4	- 3.2	- 2.1	2.6	- 4.5	3.0	4.1	3.3	90	74	91	85	16 1	20 2	16 1	2	6^0	0 ⊙	0	1.0	10	● n, ○○ fr.—n
21	32.1	32.0	32.1	- 4.2	3.0	- 0.4	- 0.5	3.4	- 5.7	3.2	3.6	3.7	94	63	84	80	20 2	20 3	16 1	2	6^0	0 ⊙	10^0	.	10	○○ ○○ n—n
22	32.5	32.2	31.8	- 0.6	4.8	0.2	1.2	5.0	- 0.9	3.7	4.3	4.1	84	67	88	80	16 2	20 2	20 1	2	10^1	10^1	6^0	.	10	○○ n—n
23	31.1	30.3	33.1	1.6	7.0	6.6	5.5	7.2	- 1.7	4.6	**6.1**	**6.1**	90	82	84	85	16 2	20 2	20 3	4	10^1	8^1	10^1	.	10	● 11³⁵–⁴⁵, p, ○○ n—a
24	40.0	43.0	45.2	1.8	1.2	- 2.4	- 0.5	6.8	- 2.5	3.9	3.1	2.5	74	62	66	67	32 3	32 3	00 0	4	10^1	10^1	0	1.0	Fl.	● n
25	**46.0**	45.0	44.2	- 7.6	0.0	- 4.8	- 4.3	0.6	- 8.3	2.3	2.4	2.6	88	**53**	82	74	20 1	20 3	20 2	4	0	7^0⊙	0	.	Fl.	⌓ fr.—a
26	40.9	39.4	40.7	- 4.6	- 2.2	- 1.8	- 2.6	1.0	- 6.4	2.4	3.2	3.6	73	82	88	81	16 1	20 2	00 0	2	10^0	10^1	10^1	.	Fl.	⚹⁸ a—abd.
27	39.4	39.3	40.6	1.4	4.8	2.0	2.6	5.0	- 2.3	4.7	5.5	4.6	93	85	87	88	24 2	24 2	00 0	2	10^1 ●≡	10^1	10^1	1.3	Fl.	● fr.—11½, p, ≡¹ fr.—a, ○○ a—n
28	39.9	38.1	37.5	2.8	5.2	2.8	3.4	5.6	1.2	5.2	5.5	4.9	94	83	87	88	20 2	20 2	00 0	2	10^1 ●≡	10^1	6^1	0.5	Fl.	● fr.—8½, ≡¹ fr.—a, ○○ a—abd.
29	34.6	33.7	33.3	0.2	2.2	1.8	1.5	4.8	- 0.7	4.4	4.5	4.5	95	84	87	89	20 3	20 3	20 2	2	$10^1\equiv$	10^1	10^1 ●	0.2	Fl.	●⁸ 20½—21½, ≡¹ fr.—a, ○○ a—n
30	29.6	27.5	28.3	- 0.4	4.2	5.8	3.9	6.7	- 0.7	4.0	4.2	5.4	91	68	78	79	20 2	20 2	20 2	4	6^1	10^1	10^1	0.2	Fl.	○○ n—a
31	32.7	30.2	28.9	1.4	8.4	6.0	5.5	**8.6**	1.2	4.3	4.8	4.7	85	59	67	70	16 2	20 2	20 3	4	0	3^0⊙	5^1	.	Fl.	
Mittel	731.5	731.4	731.9	- 3.2	0.8	- 2.0	- 1.6	1.8	- 5.3	3.3	3.7	3.5	86	73	83	80	2.1	2.5	2.0		7.8	6.5	7.5	37.8		

Januar — Frankfurt/M. (Feldbergstr.) — I 1943

$\varphi = 50°\ 7'$ N $\lambda = 8°\ 40'$ E g = 9.811 $\Delta G = +35^m$ $H_s = 103$ m $H_b = 111.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	748.1	744.8	735.0	1.2	1.8	1.8	1.7	2.5	0.4	4.5	4.8	4.9	90	92	93	92	18 2	18 4	20 4	10	2^1	10^2 ● ✳	10^2 ●	5.1	8	✳° n, 2^0 a, ◎^{1} p
2	**28.3**	37.8	38.9	3.6	3.8	1.8	2.8	4.5	1.1	5.6	4.7	3.7	94	79	71	81	20 4	24 5	20 4	10	10^2 ●	9^2 ●	0	**13.8**	*5*	◎$^{2-0}$ n, a, 14^{35}—19 i, ⌭ a
3	40.5	44.6	46.0	2.0	2.6	1.9	2.1	2.9	0.3	3.9	4.1	4.6	74	75	88	79	28 3	20 1	24 2	50	5^2	9^2	5^2	1.6	Fl.	✳° n, a, 2^1 $19\frac{1}{2}$—20
4	46.6	46.4	50.8	1.0	1.4	0.5	0.9	2.8	0.1	4.4	3.7	4.0	90	73	84	82	20 3	24 3	24 2	50	7^1 ✳	9^2 ♓	0	0.4	Fl.	✳° fr., ♓° 14^{23}—p i
5	50.8	51.2	52.2	− 0.6	0.7	− 3.6	− 1.8	0.9	− 4.0	3.6	3.6	3.2	82	74	91	82	20 2	20 2	00 0	4	10^2	3^1 ⊙	0	0.1	Fl.	
6	53.6	54.3	54.7	− 5.0	− 4.0	− 6.8	− 5.6	− 3.0	− 7.2	3.0	2.8	2.5	96	83	92	90	04 2	04 1	02 1	4	10^2	5^1 ⊙	0	.	.	=$^{3-0}$ fr.—abd. i, ⌣^{3} fr.
7	52.7	49.8	47.4	− 6.4	− 4.2	− 3.0	− 4.2	− 2.8	− 8.0	2.4	2.9	3.4	84	88	91	88	04 1	06 1	00 0	10	10^2	10^2 ✳	10^2 ✳	.	.	✳$^{6-1}$ 10—n, ⌣^{3} fr.
8	45.5	50.6	56.7	− 2.0	− 3.4	− 5.8	− 4.3	− 0.8	− 6.7	3.5	2.5	2.5	88	71	83	81	00 0	32 4	00 0	10	10^2	9^1	3^1	6.7	6	✳^{6} fr., $10\frac{1}{2}$—11
9	60.7	61.2	60.9	− 6.0	− 3.8	− 9.0	− 7.0	− 3.4	−10.1	2.5	2.7	2.2	85	77	92	85	00 0	00 0	00 0	2	10^2 ✳	7^2 ⊙	5^2	0.0	*5*	✳° fr.—10, =^{3} fr., m, abd.
10	56.7	56.0	54.4	−14.9	− 6.1	−12.2	−11.4	− 5.3	**−15.1**	**1.3**	2.0	1.5	87	70	82	80	04 1	04 2	00 0	10	0	0 ⊙	0	0.0	*5*	
11	50.3	48.4	48.2	− 6.7	− 2.2	− 3.7	− 4.1	− 1.7	−12.7	2.4	2.2	2.6	87	57	75	73	00 0	12 2	04 1	20	10^2	9^2	10^2 ✳	.	4	✳° △ 16^{00-35}, ✳° abd., =^{1} fr.
12	43.2	39.4	38.4	− 3.8	− 1.5	− 2.0	− 2.3	− 1.2	− 4.2	2.9	3.2	3.1	84	77	78	80	12 4	04 3	04 3	10	10^2 ● ✳	10^2	10^2 ●	0.4	5	♀ fr., ✳ $12\frac{1}{2}$—$13\frac{1}{2}$, ◎° $16\frac{1}{2}$–abd., [1]
13	37.9	42.3	43.5	− 2.4	5.8	2.0	1.8	5.8	− 4.2	3.7	5.6	4.9	96	81	93	90	00 0	20 4	00 0	10	10^2 ● ✳	4^1	10^2 ●	2.0	5	♀ fr.—10, ◎° abd., ♒ n—11
14	34.1	30.8	35.2	2.6	8.6	4.1	4.8	9.0	0.9	5.1	5.5	5.5	92	66	90	83	12 2	20 5	20 5	50	10^2 ●	9^1	10^2 ●	5.7	3	◎ fr., 8^{1-3} 12^{00-25}, 17^{00-15}, [2]
15	44.1	46.4	49.7	3.2	5.0	2.8	3.4	5.3	2.6	5.0	5.0	5.2	86	77	92	85	20 3	20 3	20 1	50	9^1	9^1	10^2	3.1	.	◎$^{6-3}$ a, 17—$18\frac{1}{2}$
16	54.3	55.7	56.3	0.8	3.8	0.4	1.3	4.2	− 0.3	4.5	5.4	4.6	93	90	98	94	00 0	00 0	00 0	2	4^1 ≡	9^1	10^1 ≡	1.0	.	≡^{1} fr., abd., =^{3} m, ∨^{6} abd.
17	54.8	53.5	53.0	− 1.1	5.8	0.2	1.3	6.2	− 1.4	3.9	4.1	4.0	92	59	86	79	00 0	00 0	00 0	10	0	1^0 ⊙	2^0	.	.	∪^{6} abd.
18	53.6	53.5	54.0	− 2.2	2.6	− 2.2	− 1.0	3.2	− 2.8	3.4	3.6	3.6	88	65	92	82	00 0	00 0	00 0	10	3^1	2^1 ⊙	1^0 ≡	.	.	≡^{6} abd., ∨^{1} fr., abd.
19	53.5	52.9	53.0	− *5.0*	0.2	0.4	− 1.0	0.9	− 5.2	2.9	3.8	4.4	91	82	93	89	00 0	00 0	00 0	4	6^1 ≡	9^1	9^1 ≡	.	.	≡^{6} fr., abd.
20	52.4	50.5	51.1	0.8	5.2	0.1	1.6	5.5	− 0.4	4.2	4.4	4.2	86	66	91	81	00 0	00 0	00 0	4	9^1	4^1	4^0 ≡	.	.	=$^{3-0}$ fr., m., ≡^{1} abd.
21	50.8	49.9	49.9	0.5	7.2	2.5	3.2	7.3	− 1.1	4.5	4.9	5.0	95	64	92	84	00 0	00 0	00 0	4	10^2 ≡ ◎	1^0 ⊙	10^0 ≡	.	.	◎ fr.—a l, ≡^{6} fr., abd., =^{6} m, [3]
22	50.5	50.5	50.5	1.2	7.8	2.2	3.3	8.1	0.6	4.7	5.3	5.0	93	67	93	84	00 0	20 1	00 0	4	6^0	8^0	1^0	0.3	.	=^{6} fr., abd.—n, ⌣^{9} fr.
23	50.1	49.7	53.6	5.0	11.6	7.0	7.6	11.7	2.2	5.8	**6.8**	6.1	88	66	82	79	00 0	20 4	28 3	50	9^2	5^1 ⊙	9^1	.	.	9^0 11^{00-55}, $\frac{0}{9}^0$ 15^{50-40}, =^{1} n—fr.
24	59.6	62.3	**65.3**	4.5	5.5	2.6	3.8	7.2	2.3	5.1	4.8	3.8	81	71	68	73	00 0	28 1	28 1	50	9^2	9^1	10^2	0.0	.	
25	65.1	63.4	62.0	− 1.8	3.8	0.4	0.7	4.4	− 2.2	3.4	3.3	3.2	84	54	69	69	00 0	04 2	04 1	50	2^0	2^0 ⊙	0	.	.	=^{6} ⌣^{1} fr.
26	59.0	58.7	60.2	− 0.6	0.1	1.6	0.7	1.6	− 0.9	3.5	4.3	4.8	80	93	93	89	16 1	20 1	20 1	4	10^1	10^2	10^2	.	.	✳ $10\frac{1}{2}$—11^{45}
27	59.2	59.5	60.4	3.0	7.6	5.5	5.4	7.7	1.4	5.4	6.2	5.8	95	79	86	87	20 1	20 1	20 2	10	10^2 ●	9^2 ●	0	0.5	.	$\frac{0}{9}^6$ fr.—p i
28	59.0	57.1	56.2	5.5	8.6	6.3	6.7	9.0	4.0	5.9	6.0	5.7	87	72	80	80	20 1	24 3	20 1	10	10^2	8^1 ⊙	10^2	0.2	.	
29	53.1	52.4	51.8	1.4	4.8	3.6	3.3	6.7	0.9	4.4	5.0	5.0	87	77	85	83	20 1	24 1	00 0	4	6^1	10^1	2^0	.	.	=^{6} fr.—abd.
30	47.7	46.4	47.0	1.6	7.6	7.7	6.1	8.8	1.4	4.6	5.6	6.6	90	72	84	82	00 0	24 1	24 4	4	4^1	6^1 ●	10^2	.	.	◎ 13—$14\frac{1}{2}$, 19^{40}—21^{35}, =^{3} fr.
31	50.7	48.4	45.9	3.9	12.4	6.6	7.4	**12.7**	*3.1*	4.9	4.6	5.4	80	**43**	73	65	24 1	24 3	00 0	50	7^0	8^1	1^0	1.0	.	◎° n, a i
Mittel	750.5	750.6	751.1	− 0.4	3.2	0.4	0.9	3.9	− 2.1	4.0	4.3	4.2	88	73	86	82	1.0	1.9	1.2		7.4	6.9	5.5	41.9		

[1]) △ abd. [2]) 20^{40}—$21\frac{1}{4}$ [3]) ∨^{6} fr.

Januar — Kaiserslautern (Sender) — I 1943

$\varphi = 49°\ 28'$ N $\lambda = 7°\ 46'$ E g = 9.810 $\Delta G = +31^m$ $H_s = 303$ m $H_b = 304.8$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	731.0	726.7	716.9	0.8	1.4	1.2	1.1	1.4	0.0	4.4	4.6	4.7	91	92	95	93	20 3	20 **6**	20 3	2	10^2 ≡	10^1	10^2 ●	2.2	Fl.	◎^{1} 15—n, ≡ fr., ⌭ m
2	**14.3**	23.1	20.7	2.4	2.2	0.6	1.4	4.1	0.5	4.8	4.4	4.2	89	82	88	86	20 4	20 3	20 1	20	10^2	9^1 ✳	10^2 ✳ ≡	8.2	.	✳$^{1-3}$ 14^{10-25}, 18—n, ≡ abd.
3	24.1	28.1	29.8	− 0.6	1.3	0.2	0.2	1.4	− 1.7	4.0	4.4	4.5	91	86	96	91	24 2	20 3	20 3	20	10^2	8^1 ⊙	9^2	**9.1**	10	✳ n
4	30.4	30.6	32.7	− 1.0	− 0.4	− 1.4	− 1.0	0.2	− 1.9	3.5	3.6	3.4	83	82	83	83	20 3	20 4	20 2	10	9^2	2^1 ⊙	10^1	.	10	
5	33.4	33.3	33.6	− 4.0	− 0.2	− 4.8	− 3.4	− 0.2	− 5.5	3.2	3.6	2.9	94	79	91	88	00 0	00 0	00 0	10	3^1 ≡	9^1	0 ≡	.	10	≡ fr., abd.—n
6	34.9	34.9	35.4	− 7.5	− 4.2	−10.0	− 7.9	− 3.1	−10.6	2.2	3.2	1.8	85	94	82	87	04 1	04 2	00 0	2	10^1 ≡	0 ⊙	0	.	10	≡ n—fr.
7	32.7	30.7	28.1	− 5.1	− 2.4	− 1.1	− 2.4	− 1.1	−10.7	2.6	3.4	4.2	84	88	98	90	08 2	32 1	00 0	1	10^2 ≡	10^1 ✳ ≡	10^2 ≡	.	10	✳$^{6-1}$ $7\frac{1}{4}$—21 l, ≡ fr.—n
8	27.6	32.8	39.3	− 0.1	− 4.1	− 7.5	− 4.8	− 0.1	− 8.2	4.4	2.8	2.2	96	83	85	88	00 0	32 1	00 0	10	10^2 ≡	10^2	10^2	5.5	12	✳^{1} 11—$12\frac{1}{2}$, ≡^{3} n—$8\frac{1}{4}$
9	42.7	42.6	41.4	−12.7	− 3.4	−10.3	− 9.1	− 1.4	**−14.0**	*1.6*	2.7	1.9	*92*	75	91	86	00 0	04 2	04 2	10	10^2 ≡	5^1 ⊙	0 ≡	1.9	12	≡^{6} n—$9\frac{1}{2}$, abd.
10	41.5	35.3	34.4	−13.1	− 6.1	− 6.6	− 8.1	− 5.1	−13.9	**1.4**	2.2	2.5	85	75	89	83	00 0	04 2	04 1	10	2^1	5^1 ⊙	10^2	.	**14**	✳^{1} 18—21
11	29.9	28.5	28.6	− 7.1	− 2.4	− 2.4	− 3.5	− 2.1	− 7.9	2.3	3.5	3.6	86	92	94	91	08 3	08 3	00 0	2	10^1	10^1	10^2 ≡	1.5	**14**	≡ abd.
12	22.8	19.9	18.4	− 1.4	1.1	0.6	0.2	1.2	− 3.0	4.1	*4.6*	4.5	100	93	95	96	08 4	08 2	08 3	4	10^2	10^2 ●	8^2	.	**14**	◎^{1} 11—$15\frac{1}{2}$
13	21.4	25.6	25.4	4.0	4.4	3.4	3.8	4.7	− 0.3	*5.8*	5.6	5.0	*95*	90	86	90	24 5	20 4	00 0	20	10^2	10^1	1^1	5.2	Fl.	◎^{1} n—fr., a
14	14.8	**13.1**	19.5	4.6	7.4	4.5	5.2	7.6	1.2	5.7	4.9	5.2	90	63	83	79	16 4	20 **6**	20 **6**	50	9^2	9^1	10^2	*5.0*	Fl.	◎^{1} n, 10—$12\frac{1}{2}$, 15—n l, ⌭ m, abd.
15	27.4	29.7	32.8	1.6	3.4	2.3	2.4	4.5	0.8	4.7	4.7	5.1	92	80	95	89	20 2	20 4	24 3	20	10^2	10^1	10^1	*3.8*	.	◎^{1} $15\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$ i
16	36.5	38.3	38.0	1.4	3.4	− 0.1	1.1	4.1	− *0.5*	5.0	4.9	4.1	98	83	91	91	00 0	20 2	04 1	10	10^1 ≡	5^1 ⊙	0 ≡	2.5	.	≡^{6} n—$8\frac{1}{2}$, abd.
17	35.9	34.4	34.2	− 1.6	6.5	0.0	1.2	6.5	− 2.0	3.9	*4.0*	4.5	96	56	98	83	08 3	08 1	08 2	4	0	1^0 ⊙	2^0	.	.	⌣ n—12
18	34.7	35.0	35.1	− 4.0	3.2	− 1.9	− 1.1	6.3	− 4.5	3.2	4.4	3.4	94	77	86	86	08 1	04 2	00 0	10	1^0	2^0 ⊙	0 ≡	.	.	⌣ n—$11\frac{1}{2}$
19	34.8	34.7	35.3	− 4.6	2.4	0.4	− 0.3	2.6	− 5.5	3.1	4.5	4.4	94	82	93	90	00 0	00 0	00 0	2	2^1 ≡	9^1	8^1 ≡	.	.	≡^{6} fr., abd.—n l, ⌣ n—11
20	34.0	33.2	32.6	− 0.2	9.9	4.2	4.5	10.1	− *2.0*	4.4	6.0	5.1	98	65	82	82	00 0	00 0	00 0	4	2^1 ≡	5^1 ⊙	4^1	.	.	≡^{6} n—9, ⌣ n—11
21	32.7	32.8	32.0	5.2	11.0	9.2	8.7	11.5	0.2	5.5	6.9	6.3	83	70	72	75	20 2	20 4	00 0	20	9^2	8^1	10^2	.	.	
22	32.8	32.8	33.1	7.4	10.5	8.8	8.9	11.4	5.1	5.8	5.1	5.8	75	53	68	65	24 2	20 4	20 3	10	8^2	8^1 ⊙	9^1	.	.	
23	32.7	34.1	36.8	9.2	9.8	6.4	7.9	10.1	5.8	7.1	7.0	6.6	82	77	92	84	20 5	20 **6**	20 4	20	9^2	8^1 ⊙	10^2	.	.	⌭ m
24	42.5	44.8	**46.7**	3.6	6.4	2.0	3.5	6.4	1.6	5.6	5.4	4.7	94	74	88	85	00 0	00 0	00 0	20	10^2	8^1 ⊙	8^2	0.7	.	◎ n
25	46.1	45.0	43.3	− 2.2	4.8	− 0.4	0.4	5.1	− 2.5	3.7	5.1	4.0	94	78	91	88	08 3	12 2	12 1	10	1^0	5^1 ⊙	0 ≡	.	.	≡ abd.—n, ⌣ n—11
26	40.7	42.3	43.5	− 2.6	1.0	2.0	0.6	2.0	− 3.0	3.8	4.9	5.2	100	100	98	99	00 0	24 2	24 2	1	10^2 ≡	10^2 ≡	10^2	.	.	✳^{1} $19\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, ≡ n—m, ⌣ n—$9\frac{1}{2}$
27	42.6	42.6	43.5	3.1	7.6	4.2	4.8	7.6	1.7	5.5	6.3	5.6	97	81	91	90	20 3	20 2	20 1	4	10^2 ≡	8^1 ⊙	8^2	2.8	.	◎ n, ≡ fr.
28	41.9	40.3	38.6	4.5	7.0	4.4	5.1	7.3	3.8	5.8	5.8	5.2	91	78	82	84	20 1	20 4	20 1	20	10^2	8^1	9^2	.	.	
29	35.6	34.7	33.9	1.0	8.0	7.2	5.9	8.7	− 0.6	4.3	5.7	5.2	88	71	69	76	20 3	20 4	20 2	20	8^1	2^1 ⊙	5^1	.	.	⌣ n—$10\frac{1}{2}$
30	29.6	28.0	30.2	6.8	10.2	5.7	7.1	10.2	5.3	5.3	**7.4**	5.9	71	79	86	79	00 0	20 **6**	20 3	20	9^1	8^1 ⊙	8^2	.	.	◎$^{6-1}$ $11\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$, 18—21, ⌭ m
31	33.2	30.6	*27.5*	3.8	11.4	10.3	8.9	**11.7**	3.2	5.2	5.2	4.5	86	**52**	48	62	20 1	20 **6**	16 3	20	4^1	8^1	2^1	4.7	.	⌭ m
Mittel	732.7	732.9	732.9	− 0.3	3.6	1.0	1.3	4.3	− 2.2	4.3	4.7	4.4	90	78	87	85	1.8	2.8	1.5		7.6	7.1	6.5	53.1		

Januar — Karlsruhe (Hochschule) — I 1943

$\varphi = 49°\ 0'$ N $\lambda = 8°\ 26'$ E g = 9.810 $\Delta G = +34^m$ $H_s = 115$ m $H_b = 127.8$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	748.0	743.3	733.2	1.8	4.3	5.6	4.3	5.7	1.2	4.5	4.2	4.5	87	68	66	74	20 4	20 4	20 5	50	12^2	10^2	10^2●	0.7	6	✳⁰ n i, ◐¹ 21½—n, ⌒ 16½—n
2	30.2	37.9	37.4	4.5	5.0	1.6	3.2	5.2	1.5	5.6	4.8	4.7	88	73	92	84	20 **6**	24 5	20 5	20	10^2●	7^1⊙	10^2✳	8.2	0	●⁰⁻¹ n—13½ i, ☿⁰ 15¼—½, ✳⁰⁻¹ [1]
3	39.9	44.4	46.1	1.0	2.4	2.1	1.9	2.5	0.2	4.5	4.4	4.4	91	81	82	85	20 3	20 2	20 3	20	10^2	9^2	10^2	7.0	5	✳⁰⁻¹ 3—5, 9½—10½, ○⁰ 20—n,
5	50.0	49.8	49.8	− 1.2	0.6	− 1.2	− 0.8	0.6	− 1.7	3.3	3.3	3.1	79	70	74	74	20 2	04 1	04 1	4	10^2	9^2	8^0	0.2	0	○⁰ 19—n [⌒ n—0½
6	51.1	51.7	52.1	− 7.2	− 1.9	− 8.6	− 6.6	− 1.2	− 8.6	2.3	2.6	2.2	86	64	93	81	04 1	04 1	04 1	4	1^1	1^0⊙	0	.	0	○⁰ fr.—n
7	49.7	47.4	44.8	− 4.8	− 2.3	− 2.2	− 2.9	− 1.8	− 8.8	2.3	3.4	3.7	72	88	94	85	00 0	04 1	00 0	2	10^2	10^2✳	10^2●	.	0	○⁰ n—n, ⌒ fr.
8	43.3	48.6	55.1	2.3	− 2.0	− 4.7	− 2.3	2.3	− 4.7	5.1	3.3	2.7	95	84	82	87	22 3	32 3	32 3	4	10^2●≡	10^2✳	8^1	8.8	2	●⁰⁻¹ n—10½ i, ✳¹⁻⁰ 10½—14½, [3]
9	59.1	58.8	58.2	− 8.8	− 2.6	− 6.7	− 6.2	− 2.3	−10.1	2.0	2.5	2.3	84	66	81	77	00 0	04 1	08 1	10	6^1	○ ⊙	○	2.5	3	=³ fr.—11, ○○¹ 11—n
10	53.3	52.4	51.5	−12.8	− 4.4	− 6.0	− 7.3	− 4.0	**−13.0**	**1.5**	1.9	2.1	88	58	72	73	00 0	04 1	32 1	4	1^0	3^0⊙	10^1	.	3	○○⁰⁻² n—n
11	46.1	45.7	45.8	− 4.5	− 2.0	− 1.6	− 2.4	− 1.4	− 6.1	2.8	3.2	3.2	84	80	79	81	02 2	20 1	00 0	4	5^1	10^2●✳	10^2	.	3	●⁰ 13—17 i, 19½—21 i, ☿⁰ [4]
12	38.9	36.2	34.0	− 1.9	0.8	0.2	− 0.2	1.2	− 2.2	3.6	4.5	4.5	90	93	96	93	00 0	00 0	00 0	1	9^1	10^2●≡	10^2≡	0.0	2	●⁰ 12½—18¼ i, =⁰ fr.—14, [5]
13	38.2	41.9	41.5	4.5	7.6	3.9	5.0	7.6	− 0.3	5.6	5.7	5.0	88	73	82	81	20 4	20 2	12 1	20	10^2●	9^1⊙	4^0	5.8	0	●⁰⁻¹ n, 6—11, ⌒ 4½—6½, ♉ [6]
14	31.5	**29.6**	36.9	3.8	10.8	6.3	6.8	11.0	2.2	5.6	4.8	5.7	94	**49**	80	74	20 1	20 **6**	20 **6**	50	10^1	9^2	10^2	4.9	.	●⁰⁻¹ 3—11 i, ☿⁰⁻² 11¹⁰—12½, [7]
15	43.8	46.2	49.2	4.1	5.6	3.9	4.4	6.5	3.1	4.6	5.3	5.3	75	78	88	80	20 3	20 3	20 4	50	10^1●	9^1	10^1	5.6	.	☿⁰⁻¹ 7¼—11 i, p i
16	53.4	54.1	53.9	2.9	5.9	0.1	2.2	5.9	0.0	5.0	5.2	4.4	89	75	95	86	20 2	24 2	00 0	10	10^1	9^1⊙	○	3.2	.	○○¹ fr.—n, ⌒⁸ abd.
17	52.0	50.5	51.4	− 1.3	5.0	− 2.2	− 0.2	5.0	− 2.2	3.7	3.8	3.5	88	58	90	79	10 2	04 1	18 2	10	1^0	○ ⊙	10^2≡	.	.	○○² 11—16, ≡¹⁻² 16—n, ⌒¹ [8]
18	51.9	51.7	52.0	− 3.5	− 1.9	− 2.6	− 2.6	− 1.2	− 3.7	3.4	3.8	3.6	95	94	96	95	00 0	00 0	00 0	2	10^2≡	2^0⊙	10^2≡	.	.	≡¹ n—9, 16—n, =¹⁻² 9—16, [9]
19	52.0	51.1	51.2	− 3.5	1.8	− 0.4	− 0.6	1.9	− 3.9	3.4	5.0	4.3	95	95	96	95	00 0	00 0	00 0	2	10^2≡	9^1⊙	9^1≡	.	.	≡¹ n—12, 15—n, =² 12—15, [10]
20	50.7	49.7	49.2	− 1.6	7.0	0.4	1.6	7.5	− 2.3	3.9	5.3	4.6	96	71	97	88	00 0	00 0	00 0	4	7^0≡	7^1⊙	4^0≡	.	.	≡⁰⁻¹ n—12, 15—n, ○○² 12—15, [11]
21	49.1	49.0	48.2	− 0.8	7.7	3.1	3.3	7.7	− 1.7	4.2	5.3	5.2	96	67	91	85	12 1	12 1	12 1	4	10^1≡	9^0⊙	10^1	.	.	≡ n—10, =²⁻⁰ 10—13, 19—n, [12]
22	49.4	49.4	49.3	− 0.3	8.6	2.4	3.3	8.7	− 0.3	4.4	5.8	5.3	98	69	97	88	00 0	00 0	16 1	4	9^1≡	9^1	9^1	.	.	≡ fr.—9, ○○² 9—19, =² 19—n,
23	49.5	50.8	53.3	10.2	11.4	8.5	9.6	11.5	2.0	7.2	**7.7**	6.4	77	77	76	77	20 3	20 4	20 3	50	10^1●	9^1	10^2●	0.1	.	●⁰ 6—7½, 21½—½ [⌒¹ fr.
24	58.1	60.5	**62.6**	5.1	6.8	4.4	5.2	8.5	4.3	5.7	5.3	5.4	87	71	87	82	00 0	00 0	04 1	20	10^2●	9^1	10^1	0.7	.	●⁰ 3—8 i, ○○² fr.—11, 18—n
25	62.1	60.5	59.6	0.4	4.7	0.0	1.3	4.7	− 2.2	4.5	4.5	4.4	95	70	96	87	04 2	04 1	00 0	20	10^2	2^0⊙	10^2≡	0.1	.	○○²⁻⁶ n—11, 16—19, ≡² 19—n, [13]
26	57.4	57.6	59.7	− 1.6	1.7	3.5	1.8	3.5	− 2.0	3.8	4.7	5.3	94	90	89	91	00 0	20 3	18 3	10	10^2≡	10^2	9^2	.	.	✳² 11½—12½, ☿⁰ 12½—13¼, ●⁰ [14]
27	59.1	59.0	59.8	4.8	7.2	6.5	6.2	7.2	3.3	5.1	5.9	6.1	78	78	84	80	20 4	20 4	20 3	20	10^2	9^1	10^2	2.2	.	●⁰⁻¹ n—1, 7¾—8, ○○⁰ 19—n
28	58.2	56.2	54.7	5.1	8.4	1.5	4.1	8.5	1.5	5.7	5.3	4.8	87	64	93	81	20 1	20 3	00 0	50	10^1	9^1	1^1	0.0	.	○○¹ fr.—11, 20—n
29	52.3	51.1	50.4	− 0.1	6.7	3.8	3.6	8.0	− 2.3	4.3	4.9	5.2	95	67	86	83	00 0	00 0	00 0	4	10^0	10^0	10^1	.	.	○○² n—n, ⌒¹ fr.
30	46.2	45.1	47.5	− 0.3	8.0	7.1	5.5	8.8	− 0.4	4.3	6.5	6.6	96	81	87	88	00 0	20 1	20 3	4	8^1≡	10^2●	10^2●	.	.	●⁰⁻¹ 12½—22½, ≡⁰ fr.—11, ○○²
31	49.9	46.9	44.2	1.3	12.9	5.6	6.4	**13.2**	0.6	4.8	5.5	5.4	95	**49**	79	74	00 0	00 0	00 0	>50	4^0	6^0⊙	2^1	**9.5**	.	△⁵ fr. [11—n, ⌒¹ fr.
Mittel	749.1	749.2	749.4	0.0	4.1	1.1	1.6	4.6	− 1.8	4.2	4.6	4.4	88	73	86	82	1.5	1.7	1.6		8.4	7.5	7.9	59.5		

[1] ○○² 21—n, ⌒ 1—8 i, 13½—15, 21½—n, ⌒ 1¹⁵⁻¹⁶, n—p i, np [2] fr.—13, =⁵ 13—n [3] ≡⁰ fr.—13, ○○¹ 13—n [4] 14¹⁸⁻²⁵, ○○² fr.—18, =⁰ 18—n, ☂ 18¾—22 [5] ≡⁰⁻¹ 14—n [6] 21—23 [7] 16½—20 i, ○○¹⁻⁰ fr.—10, ⌒ 11¾—22, ⌒ 12—23 i [8] fr., abd. [9] ∨¹ fr.—n [10] ∨¹ fr., ⌒⁵ abd. [11] ⌒¹⁻⁰ fr., abd. [12] ○○² 13—19, ⌒¹ fr. [13] ⌒¹ fr., △⁵ abd. [14] 13½—15¼ i, 19½—½, ≡⁰ fr.—9, ○○¹ 9—n

Januar — Hohenheim — I 1943

$\varphi = 48°\ 43'$ N $\lambda = 9°\ 13'$ E g = 9.809 $\Delta G = +37^m$ $H_s = 399$ m $H_b = 406.6$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	722.5	719.3	708.7	− 0.4	2.0	3.3	2.0	3.6	− 1.3	4.0	4.0	3.9	91	76	67	78	20 2	20 5	20 4	20	6^1	8^2	10^2	1.5	1	● n
2	**05.3**	12.7	13.9	2.6	2.4	− 0.4	1.0	3.4	− 0.8	4.9	4.1	3.4	89	74	76	79	24 5	24 5	20 3	50	10^2●	9^2	8^1	5.8	.	● n—a
3	13.8	18.2	19.6	− 1.3	0.0	0.0	− 0.3	0.5	− 1.7	3.6	3.8	3.8	87	82	84	84	24 3	20 2	20 2	50	10^2	7^1	10^2	**8.8**	6	☿ n, ✳⁶ abd.—np.
4	20.2	20.6	23.3	− 1.8	− 1.2	− 2.6	− 2.0	0.0	− 3.0	3.2	3.1	3.0	80	74	80	78	20 2	20 2	20 2	50	4^1	5^1⊙	10^2	1.2	**7**	
5	23.8	23.7	24.1	− 4.8	− 2.9	− 5.0	− 4.4	− 1.6	− 8.0	2.9	2.9	2.7	91	77	84	84	16 1	12 1	08 1	20	8^1	7^1	7^1	.	**7**	
6	24.9	26.0	26.2	− 9.0	− 2.9	− 8.2	− 7.1	− 1.9	−10.7	2.1	2.5	2.1	88	67	83	79	12 1	08 1	08 1	20	4^1	○ ⊙	5^1	.	6	
7	23.6	21.8	19.7	− 5.2	− 0.8	0.8	− 1.1	1.0	− 8.6	2.8	3.4	4.1	88	78	85	84	08 1	08 1	12 1	20	10^2	10^2✳	9^2	.	5	✳ m—p i
8	17.4	20.5	27.4	1.4	− 2.8	− 6.2	− 3.4	1.9	− 6.7	3.9	3.3	2.3	77	88	80	82	16 1	28 4	28 3	10	9^2	10^2✳	10^2	2.4	4	●⁰⁻¹ n—a i, ✳ a—m
9	32.5	32.5	32.4	− 6.4	− 4.6	−10.2	− 7.9	− 2.6	−10.7	2.3	1.7	1.7	79	68	82	76	12 1	12 2	08 1	50	10^2	3^1	○	2.0	4	
10	27.6	26.5	25.6	−12.0	− 6.6	− 9.7	− 9.5	− 5.5	**−14.0**	**1.5**	1.8	1.8	82	64	82	76	08 1	08 2	08 1	20	○	○ ⊙	5^1	.	4	
11	20.8	19.7	20.0	− 4.7	− 3.6	− 3.2	− 3.7	− 2.8	−10.0	2.4	2.5	2.7	75	70	75	73	08 1	08 1	16 1	20	8^2	10^2	7^1	.	3	
12	15.1	12.3	10.1	− 3.9	− 2.2	− 1.2	− 2.1	− 0.5	− 4.3	3.0	3.2	3.8	87	80	91	86	08 1	08 1	08 1	20	9^2	10^2	5^1	.	2	
13	13.6	17.3	17.2	3.4	5.9	0.6	2.6	6.5	− 2.9	4.5	5.1	3.9	77	73	81	77	20 4	20 2	08 1	20	8^2	5^1	3^1	0.7	1	● n
14	08.8	07.8	11.8	3.0	8.4	3.6	4.7	9.5	− 0.6	4.7	4.6	4.9	83	**55**	83	74	12 2	20 **7**	20 6	50	10^2	3^1⊙	10^2●	2.4	Fl.	●¹⁻⁰ n, abd. i, ⌒ m, abd.
15	18.8	20.4	23.3	1.9	4.6	1.0	2.1	5.4	0.6	3.9	3.8	4.4	74	60	90	75	20 2	20 2	20 2	50	7^1	6^1	8^1	0.4	.	☿ abd.
16	27.5	28.7	28.9	− 0.4	3.0	− 1.0	0.1	3.5	− 1.2	4.1	4.4	3.7	93	77	87	86	12 1	16 1	12 1	20	8^1	6^1	○	0.5	.	
17	26.1	25.8	25.5	− 3.6	3.0	− 3.8	− 2.0	5.0	− 4.7	3.4	3.4	3.1	95	60	89	81	12 1	08 1	08 1	20	○	○ ⊙	○	.	.	⌒⁵ fr.—10½
18	25.2	25.6	26.3	− 6.2	0.2	− 4.6	− 3.8	0.9	− 6.9	2.5	2.9	3.0	88	62	91	80	08 1	08 1	08 1	20	4^1	2^1⊙	○	.	.	⌒⁵ fr.—10½
19	25.5	25.6	25.7	− 6.6	4.4	1.2	0.1	5.8	− 7.1	2.6	3.8	4.2	92	61	85	79	08 1	08 1	08 1	20	4^1	2^1⊙	8^1	.	.	⌒⁵ fr.—10
20	23.2	24.8	24.3	− 0.6	6.6	0.2	1.6	7.0	− 1.5	4.0	4.8	4.1	91	66	88	82	08 1	08 1	08 1	50	8^1	5^1	3^1	.	.	
21	23.9	23.7	23.4	− 1.8	8.1	3.5	3.3	**10.7**	− 2.2	3.6	5.1	4.8	90	63	82	78	08 1	08 1	08 1	20	7^1	4^1⊙	6^1	.	.	⌒⁵ fr.—9½
22	24.4	24.5	24.5	1.5	10.1	5.8	5.8	10.5	1.1	4.2	5.3	4.4	82	57	63	67	12 1	08 1	12 1	20	7^1	7^1	7^1	.	.	
23	24.6	25.3	26.9	7.6	9.4	6.4	7.4	9.6	3.5	5.1	**7.0**	6.5	66	79	90	78	20 2	20 3	20 2	50	7^1	7^1	6^1	.	.	●⁶ abd.
24	31.7	34.5	36.5	2.3	3.8	1.1	2.1	6.4	0.5	5.0	4.7	4.5	92	79	91	87	20 2	24 2	12 1	20	10^2●	10^1	7^1	2.0	.	●⁹ n—a i
25	**36.6**	36.0	34.8	− 1.8	1.1	− 1.8	− 1.1	2.1	− 2.7	3.8	4.0	3.5	94	81	86	87	12 1	08 1	12 1	20	10^2	5^1	○	0.7	.	≡¹ fr.—9
26	31.8	31.7	35.1	− 2.8	0.3	1.6	0.2	2.0	− 4.6	3.3	4.3	4.5	88	91	88	89	12 1	12 1	20 2	10	6^1	10^2✳	10^2	.	.	✳¹ m, ☿⁰ p
27	33.6	33.3	34.1	2.3	5.0	3.6	3.6	5.3	1.1	4.5	5.1	4.8	84	79	82	82	20 2	20 3	20 2	50	10^2●	9^2	10^2	1.4	.	● fr.
28	33.0	31.1	30.2	1.1	6.1	1.6	2.6	7.0	0.5	4.5	5.0	4.4	90	70	85	82	12 1	20 3	12 1	50	10^2	4^1⊙	○	.	.	
29	26.7	26.1	25.6	− 2.4	5.0	2.5	1.9	6.4	− 3.5	3.5	4.6	4.2	90	70	76	79	12 1	12 1	08 1	20	5^1	7^1	6^1	.	.	
30	21.7	20.6	22.3	− 0.6	6.8	6.6	4.8	7.4	− 2.0	4.1	5.1	5.9	95	68	81	81	08 1	08 1	24 3	20	7^1	10^2●	10^2	.	.	●¹ m—abd. i
31	25.5	23.5	20.3	1.2	10.2	7.2	6.4	10.5	1.0	4.4	5.9	5.1	88	63	66	72	12 1	12 3	12 1	50	○	4^1⊙	5^1	1.7	.	
Mittel	723.5	724.0	724.1	− 1.5	2.5	− 0.2	0.2	3.8	− 3.6	3.6	4.0	3.8	86	71	82	80	1.5	2.0	1.6		7.0	6.0	6.0	31.5		

Januar — Feldberg (Schwarzwald) — I 1943

$\varphi = 47°\ 52'$ N $\lambda = 8°\ 0'$ E g = 9.804 $\Delta G = +32^m$ $H_s = 1489$ m $H_b = 1493.0$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.8$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter W			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	630.8	627.2	620.4	- 6.6	- 6.1	- 4.5	- 5.4	- 4.5	- 8.0	2.6	2.8	3.2	94	95	96	95	22 6	20 8	20 9	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	7.6	15	$\equiv^5$ n—n, $\asymp^{6-1}$ n—3, 12—n, ♒ [1]
2	18.2	24.0	23.0	- 3.3	- 5.6	- 8.0	- 6.2	- 2.2	- 8.8	3.5	2.9	2.3	97	95	93	95	24 9	26 8	22 9	0.05	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv$	25.5	30	$\equiv^5$ ♒ n—n, ∨ fr.—n, $\asymp^{8-1}$ [2]
3	23.1	26.7	28.7	- 7.7	- 7.5	- 7.6	- 7.6	- 5.9	- 8.5	2.4	2.4	2.4	93	94	93	93	30 8	30 7	26 7	0.05	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	**28.7**	40	$\equiv^2\asymp^1\triangle^1$ n—n, ∨ fr.—n, ♒ [3]
4	29.0	28.4	29.9	- 8.2	- 8.5	-11.3	- 9.8	- 7.4	-11.5	2.3	2.2	1.8	93	93	90	92	26 7	26 7	30 5	0.05	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	$5^0\equiv$	24.7	80	$\equiv^2$ n—n, ≡trb. 20^{35}—22, $\asymp\triangle$ [4]
5	30.4	29.6	29.6	-13.6	- 7.1	- 5.6	- 8.0	- 5.4	-14.3	1.4	2.5	2.9	88	94	95	92	14 3	22 4	22 4	4	4^1	$10^2\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	3.7	100	≡trb. n—16, $\equiv^2$ 16—n, $\asymp^1$ [5]
6	30.4	31.7	32.1	- 6.0	- 5.3	- 5.6	- 5.6	- 4.2	- 6.2	2.8	3.0	2.9	95	95	95	95	30 3	22 6	18 7	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv$	3.1	105	$\equiv^2$ n—n, $\asymp^9$ 14^{30-30}, ♒ $12\frac{1}{2}$—$23\frac{1}{2}$
7	31.2	30.0	28.2	- 4.4	- 2.7	- 2.8	- 3.2	- 2.6	- 5.9	3.2	3.7	3.6	96	98	98	97	18 5	22 7	20 8	0.05	$8^1\equiv$	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	0.0	105	$\equiv^2$ n—2^{10}, $9\frac{1}{2}$—n i, ≡trb. [6]
8	27.4	28.5	32.4	- 3.1	- 3.5	-11.0	- 7.2	- 2.6	-11.2	3.6	3.4	1.8	98	97	90	95	22 7	28 7	30 5	0.05	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv$	14.9	120	$\equiv^2$ n—n, $\asymp^1$ n—20^{05} i, ♒ n—5,
9	35.7	36.2	36.1	-13.8	- 8.3	-10.1	-10.6	- 6.4	**-14.6**	1.3	2.1	1.8	84	87	82	84	06 4	10 1	10 2	>50	0	$1^0\odot$	1^0	6.8	115	∞ n—8 [♒ 5—11
10	33.2	32.6	32.4	- 6.0	- 2.9	- 2.0	- 3.2	- 1.6	-10.7	0.7	3.6	3.6	23	98	92	71	18 4	22 6	24 8	0.05	3^0	$10^2\equiv$	10^2	.	115	$\equiv^5$ 11^{20}—n i, 5^5 $13\frac{1}{2}$, $\asymp^1$ [7]
11	28.5	28.1	28.5	- 2.7	- 2.0	- 1.7	- 2.0	- 0.7	- 4.3	3.4	3.9	4.0	91	98	99	96	16 5	18 7	18 7	0.05	6^1	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv$	0.5	115	$\equiv^{2-1}$ n—3^{10}, 9^{25}—n, ≡trb. [8]
12	23.6	21.1	19.8	- 3.3	- 2.6	- 1.8	- 2.4	- 1.6	- 3.6	3.5	3.7	3.8	97	98	92	96	12 5	18 7	18 9	0.05	9^2	$10^2\equiv\asymp$	9^2	2.7	110	$\equiv^5$ n—4, 11^{20}—n i, $\asymp^1$ $11\frac{1}{2}$—ni, [9]
13	24.3	27.2	25.7	- 1.9	- 2.6	- 4.0	- 3.1	- 1.5	- 4.5	3.9	3.7	3.3	98	98	97	98	22 9	22 6	18 7	0.05	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv$	10^1	23.7	120	$\equiv^5$ n—19^{50} i, $\asymp^1$ $5\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$, ∞ [10]
14	18.7	**18.1**	23.7	- 1.1	- 2.0	- 3.2	- 2.4	- 0.5	- 4.0	4.2	3.9	3.5	99	98	97	98	18 9	1811	22 9	50	$10^2\equiv\asymp$	9^2	$10^2\equiv$	14.5	**125**	$\equiv^5$ $3\frac{1}{2}$—23^{40} i, $\asymp^1$ $3\frac{1}{2}$—14, p, [11]
15	27.5	29.5	31.8	- 5.0	- 5.1	- 4.6	- 4.8	- 3.2	- 5.4	3.0	3.0	3.1	96	96	96	96	22 8	22 6	22 7	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	4.1	**125**	$\equiv^5$ $6\frac{1}{2}$—n, $\asymp^{2-1}$ 6^{50}—7^{10}, [12]
16	35.0	35.8	35.2	- 4.9	- 1.6	- 6.6	- 4.9	- 0.5	- 7.4	3.1	3.4	2.4	96	84	86	89	24 5	18 2	10 7	50	$10^2\equiv\asymp$	$4^1\odot$	6^1	7.9	**125**	$\equiv^5$ n—9^{10}, $\asymp^1$ $6\frac{1}{4}$—9^{25}, ♒ n—$1\frac{1}{2}$
17	33.8	33.4	33.7	- 2.5	2.4	0.7	0.3	2.6	- 7.0	1.3	2.1	**0.5**	35	26	**10**	24	12 7	16 4	00 0	>50	2^1	$2^0\odot$	9^1	0.0	120	♒ fr., ♋ 21
18	33.8	34.3	34.6	- 1.8	1.2	- 1.0	- 0.8	2.3	- 2.2	2.8	3.6	3.5	70	71	82	74	28 3	20 1	18 4	>50	8^0	$3^0\odot$	3^0	.	120	
19	34.5	34.7	35.0	- 0.9	1.0	0.0	0.0	1.6	- 2.0	3.7	4.3	3.5	86	86	76	83	20 4	22 4	18 5	>50	8^1	$4^1\odot$	10^1	.	115	♒ 23—n, ♋ 19, ♏ $21\frac{1}{2}$
20	34.1	34.3	33.9	- 0.4	2.1	0.6	0.7	2.1	- 1.2	3.9	3.7	3.4	86	69	71	75	20 5	18 3	18 5	>50	8^1	$9^1\odot$	7^0	.	105	♒ n—9^{40}, 19—20, ♏ 21^{24}
21	34.3	34.3	33.9	1.2	2.7	3.0	2.5	3.5	0.1	4.4	4.8	3.8	88	86	67	80	20 5	20 6	18 7	>50	8^1	$9^1\odot$	9^1	.	95	♒ 1^{10}—6^{35} i, 23—n, ♒ 3—5^{20}, [13]
22	34.7	35.0	35.6	5.3	5.7	4.4	5.0	**6.6**	2.2	3.5	3.6	4.3	53	52	69	58	22 7	20 7	22 7	>50	7^0	9^1	9^2	.	80	♒ n—8^{15}, $23\frac{1}{2}$—n, ♒ 8^{10}—$23\frac{1}{2}$
23	35.0	35.3	36.9	1.1	1.4	0.0	0.6	4.4	- 0.3	5.0	**5.1**	4.6	100	100	100	100	22 7	22 7	26 4	0.05	$10^2\equiv\odot$	$10^2\equiv\odot$	$10^2\equiv\asymp$	1.9	65	$\equiv^2$ $2\frac{1}{2}$—n, $\odot^{6-1}$ 2^{05}—21^{10}, $\asymp^1$ [14]
24	39.1	41.4	42.0	- 3.4	- 3.3	- 4.7	- 4.0	0.0	- 5.3	3.5	3.5	3.1	97	97	96	97	30 4	02 4	08 6	0.05	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	17.5	50	$\equiv^5$ n—$16\frac{1}{2}$, 19^{15}—n, ∨ [15]
25	41.8	41.7	41.4	- 3.4	- 0.3	0.3	- 0.8	1.5	- 7.4	1.1	1.0	0.8	32	23	17	24	08 7	06 7	16 4	>50	1^0	5 ⊙	1^0	0.1	50	$\equiv^2$ n—3^{10}, ♒ n—20
26	39.7	39.2	**42.2**	- 0.2	- 3.6	- 3.7	- 2.8	0.5	- 4.5	1.8	3.4	3.4	40	97	97	78	22 5	18 8	26 5	0.05	9^1	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv$	.	40	$\equiv^5$ 12^{25}—n, ∨ abd.—n, $\asymp^2$ [16]
27	41.7	41.7	**42.2**	- 4.2	- 1.8	- 3.2	- 3.1	- 1.5	- 5.2	3.2	4.0	3.5	96	99	97	97	22 4	24 5	26 4	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv$	0.7	40	$\equiv^5$ n—$0\frac{1}{2}$, 4^{55}—n, $\asymp^{1-9}$ 8—9^{40}, [17]
28	40.5	39.2	38.1	- 2.8	0.2	1.0	- 0.2	1.5	- 4.2	3.5	3.2	2.0	94	69	48	70	22 4	20 5	20 7	>50	7^0	4^1	1^0	0.8	40	$\equiv^5$ n—4, ♒ 15—n
29	35.9	35.2	34.8	0.2	1.2	0.9	0.8	2.2	- 0.7	2.2	3.2	4.0	52	63	80	65	20 8	18 7	18 6	>50	9^1	$9^1\odot$	6^0	.	35	♒ n—n, ♒ fr.
30	31.6	30.7	31.9	0.7	2.1	0.0	0.7	2.4	- 0.4	3.3	4.2	4.6	68	79	100	82	18 6	20 8	18 8	50	7^0	10^2	$10^2\equiv\asymp$	.	30	$\equiv^5$ 16^{55}—n, $\asymp\triangle$ 12^{20-40} i, $\asymp^{0-5}$ [18]
31	34.0	32.7	31.4	- 3.1	0.0	4.0	1.2	4.0	- 3.2	3.3	2.8	3.1	91	60	51	67	18 7	18 8	18 8	>50	7^1	9^1	5^0	9.8	30	$\equiv^5$ n—$2\frac{1}{2}$, $\asymp^1$ n—2^{25}, ♒ n—5^{40}, [19]
Mittel	632.0	632.2	632.3	- 3.4	- 2.0	- 2.8	- 2.8	- 0.6	- 5.5	2.9	3.3	3.0	81	84	82	82	5.8	5.9	6.1		7.8	8.3	8.1	199.2		

[1] n—13, ♒ 13—n [2] n—18^{40} [3] n—7, ♒ 7—n [4] n—9, $\asymp^1$ 10—18, ♒ n—18^{50} [5] 12^{55}—n i [6] 7^{00-10}, 10^{20}—11, $\asymp^{6-1}$ 9^{25-40}, 12^{10}—n, ♒ 1—$3\frac{1}{2}$, $7\frac{1}{2}$—20^{40} i, ♒ 13—14, 20^{40}—n [7] 18^{55}—21^{10}, ♒ 9—22^{40} i, ♒ 11^{40}—12^{20}, abd. [8] 3^{50}—5^{05}, ∨ abd., $\asymp^1$ 9^{55}—$18\frac{1}{2}$ i, 9^1 $18\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, ♒ $2\frac{1}{2}$—6, 12—n [9] ♒ n—5^{40}, $10\frac{1}{2}$—18, ♒ 18—n [10] 8—n i, ♒ n—11, ♒ 11—n [11] ♒ n—2, ♒ 2—n [12] 9^{50}—13^{40}, 18—n, ♒ n—4, $6\frac{1}{2}$—17^{10}, $22\frac{1}{2}$—n, ♒ 4—fr., 17^{10}—$22\frac{1}{2}$ [13] $13\frac{1}{2}$—23 i [14] 21^{10}—n, ♒ n—19^{55}, 23^{20}—n [15] fr.—abd., $\asymp^{1-2}$ 2—7^{55}, ♒ n—1^{40}, $9\frac{1}{2}$—10, 21^{10}—22 [16] 12^{25}—20^{50} i, ♒ 8^{50}—16^{10}, ♒ $11\frac{1}{2}$—12^{10}, m—$15\frac{1}{2}$, ♋ 4^{10} [17] 12^{50}—20 1, ♒ $7\frac{1}{2}$—12 [18] 12^{50}—n i, 5^5 $14\frac{1}{2}$—15^{10} i, ♒ n—$14\frac{1}{2}$ i, 20^{40}—22^{50}, ♒ $14\frac{1}{2}$—n i [19] 13—21^{50} i, ♒ 5^{40}—n i

Januar — Freiburg i. Br. (Flughafen) — I 1943

$\varphi = 48°\ 1'$ N $\lambda = 7°\ 50'$ E g = 9.808 $\Delta G = +31^m$ $H_s = 247$ m $H_b = 251.6$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	737.6	734.1	724.0	1.6	4.0	6.2	4.5	6.2	0.5	4.9	4.6	4.6	95	76	65	79	16 3	20 3	18 5	20	10^1	10^1	$10^1\odot$	0.1	*1*	$\odot^{0-1}$ n, 14^{55}—$15\frac{1}{2}$, 21^{20}—n i, [1]
2	22.7	30.1	28.9	5.0	3.5	2.6	3.4	6.2	0.5	5.4	4.2	4.8	83	71	87	80	20 **6** 24 4	20 4	20	$10^1\odot$	10^1	10^1	2.0	.	[2]
3	30.1	34.0	36.1	0.3	0.8	1.2	0.9	2.7	- 0.1	4.6	4.4	4.2	98	90	85	91	24 1	22 2	20 4	2	10^2	$10^1\asymp$	10^1	4.5	2	♒ n—$4\frac{1}{2}$, 8^{35-40}, $\odot^6$ 5—6^{20}, $\asymp^{1-9}$ [3]
4	36.7	36.1	37.9	0.2	0.4	- 3.8	- 1.8	1.2	- 4.1	4.5	4.4	3.3	96	93	97	95	18 4	20 2	14 2	2	$9^1\asymp$	$10^1\asymp$	0	2.3	3	$\asymp^6$ 7^{10-20}, 5^{1-6} 8^{55}—16^{20} i [4]
5	38.1	37.0	37.1	- 5.6	- 2.5	- 2.8	- 3.4	- 2.5	- 7.8	2.4	3.0	2.4	78	79	91	83	08 1	24 2	00 0	10	7^1	10^1	10^1	0.2	3	$\asymp^6$ 14^{35}—16^{10}, 22—n, $\triangle^6$ [5]
6	38.0	39.3	39.0	- 2.7	- 0.6	- 1.3	- 1.5	- 0.6	- 5.9	3.6	3.9	3.8	96	88	91	92	00 0	00 0	04 1	1	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	10^1	2.5	**4**	$\asymp^1$ n—$4\frac{1}{2}$, ≡ fr., m, ∞ $6\frac{1}{2}$—7^{10}, [6]
7	37.4	35.7	33.7	- 2.8	0.1	2.6	0.6	2.6	- 4.0	3.6	4.4	4.8	98	96	87	94	00 0	30 1	22 1	1	$10^1\equiv$	$10^1\odot\equiv$	$10^1\odot$	.	⊛	$\odot^{1-0}$ 12—$18\frac{1}{2}$ i, 21^{05-45}, = n—fr., [7]
8	32.3	34.9	41.6	4.4	2.2	- 2.2	0.5	4.5	- 2.6	5.5	5.0	3.2	88	93	82	88	20 4	32 3	32 2	4	10^1	$10^1\odot\asymp$	$10^1\equiv$	2.5	.	$\odot^{0-1}$ 4^{55}—14^{20} i, 5^5 12^{50}—13^{40}, [8]
9	45.9	46.3	45.1	- 5.0	- 2.2	- 6.1	- 4.8	- 1.9	- 6.5	2.9	3.3	2.2	91	68	77	79	04 1	12 1	12 2	10	3^1	3^0	0	3.4	.	∞ n—n i, = 7^{10}—$8\frac{1}{2}$
10	41.1	39.7	38.8	-10.4	- 4.1	- 2.6	- 4.9	- 2.5	**-11.8**	**1.8**	3.0	3.4	85	87	89	87	00 0	32 1	00 0	2	0	$10^1\asymp$	10^1	.	.	$\asymp^6$ 13^{35}—14^{50}, 17^{25}—19^{40}, ∞ [9]
11	33.9	33.2	33.1	- 3.6	- 1.2	4.2	0.9	4.2	- 4.5	3.4	4.1	5.6	97	97	91	95	26 1	00 0	14 2	1	$10^1\equiv$	$10^1\odot\equiv$	10^1	1.4	*1*	$\odot^6$ 11^{50}—15^{10} i, ≡ 3^{10}—m, [10]
12	26.9	24.3	21.9	0.0	2.6	1.3	1.3	7.9	- 0.8	4.5	5.3	4.9	98	95	98	97	22 1	12 3	06 1	10	$10^1\equiv$	$10^2\odot$	$10^1\equiv$	0.3	.	$\odot^{0-2}$ 10^{55}—17 i, 22^{10}—n, [11]
13	29.0	32.0	29.6	6.4	8.2	5.3	6.3	8.6	0.9	5.8	5.7	4.4	81	70	65	72	18 **6** 20 5	10 1	50	10^1	6^1	10^1	**9.0**	.	$\odot^{0-1}$ n—5^{10} i, 8—9^{40}, ♒ fr.
14	**20.6**	20.7	28.1	10.6	10.6	6.4	8.5	10.8	5.3	6.1	4.1	5.4	64	43	76	61	20 5	18 5	20 5	50	10^1	9^1	10^1	0.9	.	$\odot^{1-0}$ 4—$11\frac{1}{2}$ i, 5^5 10^{40-55}, [12]
15	33.3	35.4	38.1	4.7	5.1	3.8	4.3	6.4	3.2	4.6	4.7	5.2	71	72	86	76	20 4	20 4	18 4	50	9^1	9^2	$10^1\odot$	0.5	.	5^{6-1} 7^{25-45}, $18\frac{1}{2}$—20^{25} i, $\odot^1$ [13]
16	41.8	41.7	41.5	1.9	8.5	1.8	3.5	8.5	1.3	5.1	4.9	4.0	97	59	77	78	10 1	24 1	12 1	50	$10^1\odot$	2^2	8^1	2.2	.	$\odot^6$ $4\frac{1}{2}$—7^{35}, ∞ $7\frac{1}{2}$—9, 15^{50}—n,
17	39.7	38.7	38.9	- 5.5	- 1.4	- 3.6	- 3.5	1.8	- 5.8	2.9	3.9	3.3	95	95	95	95	00 0	00 0	00 0	0.2	0 ≡	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	0.1	.	∞ n—$3\frac{1}{2}$, $\equiv^2$ $3\frac{1}{2}$—n [♋ 22^{20}
18	39.2	39.4	39.6	- 5.4	0.5	- 2.8	- 2.6	1.9	- 7.8	2.8	4.4	3.5	91	93	94	93	10 1	00 0	00 0	4	$10^1\equiv$	2^0	0	.	.	$\equiv^5$ n—$9\frac{1}{2}$, = $9\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$, ∞ [14]
19	39.7	38.9	39.1	- 4.0	5.6	1.2	1.0	6.4	- 6.6	3.3	4.8	4.7	98	71	93	87	26 1	24 1	14 1	4	5^1	3^0	$8^0\equiv$	.	.	∞ n—$7\frac{1}{2}$, 10—18, = $7\frac{1}{2}$—10, [15]
20	38.6	37.7	37.4	- 0.1	5.4	0.5	1.6	7.3	- 1.8	4.3	6.9	4.5	95	89	95	93	16 1	20 1	12 1	2	9^1	5^1	$8^0\equiv$	.	.	= n—$5\frac{1}{2}$, ∞ $5\frac{1}{2}$—19, ≡ 19—n, [16]
21	37.4	37.3	36.6	6.2	13.9	4.0	7.0	14.0	- 1.0	6.9	5.9	5.7	93	58	94	81	14 1	20 3	00 0	50	10^0	10^0	7^0	.	.	∞ n—13^{10} i, = 5—7, ♋ $20\frac{1}{2}$—n
22	37.5	37.8	38.7	9.9	11.7	12.2	11.5	12.2	3.9	5.1	5.8	5.7	55	56	54	55	12 2	20 3	16 4	10	8^0	10^1	10^1	.	.	∞ $14\frac{1}{2}$—17, ♋ n—4
23	39.0	39.5	41.7	10.6	11.6	8.6	9.8	12.6	8.2	6.8	**8.2**	7.3	72	80	87	80	18 5	20 5	20 2	50	10^1	9^1	$9^1\odot$	0.0	.	$\odot^6$ 4^{05}—$9\frac{1}{2}$ i, $13\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, 19—22 i
24	46.3	48.4	49.7	4.8	5.9	0.8	3.1	8.8	0.2	5.8	5.6	4.6	88	81	95	88	32 1	32 1	08 1	20	10^1	10^2	0	0.7	.	$\odot^6$ 2—$4\frac{1}{2}$ i, 10^{20}—12 i, p i, ∞
25	49.1	48.9	47.9	- 3.5	- 1.7	- 2.5	- 2.5	0.8	- 4.5	3.4	4.0	3.7	97	99	96	97	20 1	28 1	24 1	0.2	$10^1\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.0	.	$\equiv^5$ 6—n [15$\frac{1}{2}$—n
26	45.5	46.3	**49.8**	- 2.8	5.0	2.8	2.0	5.5	- 5.6	3.6	6.0	5.1	98	82	90	90	08 2	16 4	20 2	10	$10^1\equiv$	10^1	10^1	.	.	$\odot^{6-1}$ 12—$18\frac{1}{2}$ i, ≡ n—fr., ⌣^{1} [17]
27	48.3	48.4	49.0	4.6	5.8	3.6	4.4	6.0	2.8	5.6	6.0	5.4	83	87	91	87	16 1	20 3	16 1	10	10^1	$10^2\odot$	7^1	1.2	.	$\odot^6$ $7\frac{1}{2}$—8^{55} i, $12\frac{1}{2}$—16 i, ∞ 16—n
28	47.0	45.1	43.2	2.8	7.4	2.7	3.9	8.0	2.0	5.4	5.2	5.0	97	68	90	85	12 1	26 1	10 1	50	9^1	8^0	0	0.1	.	∞ n—12, 21—n, = $18\frac{1}{2}$—21
29	40.4	39.4	38.6	- 2.6	11.6	8.3	6.4	12.8	- 3.8	3.6	6.7	4.8	96	66	58	73	06 1	20 1	12 1	50	$5^0\equiv$	10^0	7^0	.	.	= n—$3\frac{1}{2}$, ≡ $3\frac{1}{2}$—fr., ∞ fr.—12^{10},
30	34.6	34.0	36.9	- 0.0	11.5	8.0	6.9	12.0	0.0	4.3	5.7	6.6	93	56	82	77	28 1	16 2	24 1	50	10^1	10^1	10^1	.	.	$\odot^{6-1}$ $11\frac{1}{2}$—22^{55} i [⌣^{1} fr.
31	38.8	35.5	33.1	5.6	15.0	10.0	10.2	**15.4**	3.9	4.2	3.6	4.1	62	**28**	45	45	12 2	18 4	26 1	50	10^0	10^0	10^0	1.9	.	
Mittel	737.6	737.7	737.9	0.8	4.6	2.3	2.5	6.0	- 1.7	4.4	4.9	4.5	88	77	84	83	1.9	2.2	1.7		8.5	8.6	7.9	35.8		

[1] ∞ $8\frac{1}{4}$—14 [2] 22^{50}—n, ♒ fr. [3] 6^{55}—$16\frac{1}{4}$ i, 19^{50}—21, $\triangle$ $16\frac{1}{4}$—$17\frac{1}{4}$ [4] 16^{15}—17, 5^6 17—$19\frac{1}{2}$ [5] = 7^{10}—n i [6] ≡ fr.—m [7] $\asymp^6$ 14^{50}—$15\frac{1}{2}$, $\triangle$ 15^{50}—18, ≡ abd. [8] n—17^{25} i, 22—n, ⌣^{1} fr. [9] = 15—21, ∞ 21—n [10] 12^{40}—13, = n—5^{55}, 20^{10}—22, ≡ 5^{50}—10^{55}, $17\frac{1}{4}$—20^{10}, abd. [11] 15^{50-50}, 19^{55-55}, $\odot^6$ 12^{55-55} [12] 20^{50}—22^{10}, ∩ 13 [13] $12\frac{1}{2}$—n, ⌣^{1} fr. [14] ≡ 18—n, ♋ 18^{50}—$21\frac{1}{2}$ [15] ♋ n—3 [16] fr., ♋ $3\frac{1}{2}$—6^{40}

Januar — Nürnberg (Flughafen) — I 1943

$\varphi = 49°\ 29'$ N $\lambda = 11°\ 6'$ E g = 9.810 $\Delta G = +44^m$ $H_s = 314$ m $H_b = 315.8$ m ht (Hütte) = 2.2 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T °C						Dampfspannung e mm				Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R	Schneedecke h_s	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	mm	cm	
1	728.8	727.4	720.1	1.0	2.1	1.8	1.7	2.3	-2.6	4.5	4.2	3.5	79	67	79		22 4	18 2	16 3	10	10^2 ✳	9^1	9^1	1.3	3	✳$^{9-1}$ n—8^{40} l, $21\frac{1}{2}$—n l, ∞$^{9-8}$ 9—n l
2	**12.7**	16.7	19.9	2.0	2.0	-0.3	0.9	3.2	-0.3	4.9	4.4	4.2	90	84	94		18 4	24 **7**	24 3	50	10^2 ●	10^2	10^2	3.5	1	✳$^{9-1}$ n—4 l, 12^{30}—13, ●$^{9-1}$ [1]
3	20.2	23.9	25.6	- 1.4	0.1	- 0.4	- 0.5	0.5	- 5.5	3.8	3.3	4.2	86	72	94		26 3	26 4	26 4	50	10^2 ✳	$\frac{1}{2}9^2$	6^1	4.6	2	✳$^{1-9}$ $1\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{2}$ l, 16^{30}—17^{00}, [2]
4	26.5	27.1	29.5	- 0.6	- 1.8	- 2.0	- 1.6	0.5	- 2.0	4.2	3.8	3.2	91	76	94		26 4	24 3	24 2	1	10^2	10^2 ✳≡	10^2 ✳	0.3	3	✳$^{9-1}$ n—$1\frac{1}{2}$, 5—6, 10—22^{45} l, [2]
5	31.2	31.8	32.8	- 2.7	- 1.1	- 5.5	- 3.7	0.1	- 5.5	3.4	3.2	2.2	91	76	73		22 2	22 2	14 1	4	10^2	10^2 ✳	3^1	0.4	3	✳^{9} 3^{15}—$4\frac{1}{2}$, 13^{44}—$16\frac{1}{2}$ l, ∞$^{9-8}$ [4]
6	34.1	35.2	36.0	- 9.7	- 7.8	-11.4	-10.1	- 5.5	-11.4	1.9	2.2	1.9	86	85	96		00 0	00 0	12 1	1.5	10^1≡	0 ⊙	0	0.0	3	≡$^{9-1}$ n—19^{15}, = n—1^{30}, ∞ [5]
7	33.9	31.8	29.0	-13.5	- 3.8	- 4.7	- 6.7	- 3.7	-14.5	1.5	2.3	2.9	92	66	89		10 1	14 3	12 2	20	3^0	10^1	10^2 ✳≡	.	3	✳$^{9-8}$ $14\frac{1}{2}$—n, ∞^{2} n—$14\frac{1}{2}$, = [6]
8	24.8	27.7	34.9	- 0.9	- 3.0	- 6.8	- 4.4	1.0	- 7.0	4.2	3.4	2.5	98	93	92	94	12 1	28 1	26 3	2	10^2	10^2 ✳	10^2	**7.1**	7	✳$^{9-0}$ n—$14\frac{1}{2}$ l, $\frac{1}{2}^{1-0}$ $3\frac{1}{2}$—4^{40}, [7]
9	40.2	40.8	41.6	- 8.0	- 5.4	- 7.6	- 7.2	- 5.0	- 8.5	2.3	2.5	2.4	90	81	91	87	00 0	28 1	10 1	10	10^2	9^1	3^1	0.7	**10**	✳$^{6-1}$ $9\frac{1}{2}$—13^{04} l, ∞ n—19, =19—n
10	38.3	36.7	36.1	-13.5	- 5.4	-11.5	-10.5	- 5.4	**-17.0**	**1.4**	2.0	1.6	88	67	83	79	08 1	10 2	10 2	10	10^1	0 ⊙	0	0.3	9	= n—3^{10}, ∞$^{2-9}$ 3^{10}—n
11	32.2	30.0	30.4	-11.6	- 6.7	- 8.4	- 8.8	- 6.3	-13.5	1.5	1.8	1.7	79	64	70	71	08 2	10 3	08 2	20	6^1	3^0⊙	10^2	.	9	✳$^{9-1}$ 21^{56}—n l, △ 21^{40}—23^{55} l, [8]
12	26.2	22.4	20.7	- 8.3	- 6.6	- 8.4	- 7.9	- 6.5	- 8.9	2.0	1.9	1.9	82	66	79	76	10 4	08 2	10 2	20	10^2 ●✳	9^1	10^2	0.0	9	✳$^{9-1}$ n—2^{10}, ⁑ 6^{55}—$7\frac{1}{2}$, ∞$^{2-1}$ n—n
13	21.1	24.5	26.4	2.2	5.1	2.8	3.2	5.1	- 8.6	3.7	5.3	5.0	68	80	89	79	16 1	20 4	14 3	20	10^2	10^2	9^1	0.0	9	△ 4^{10-35}, ⁑ 4^{35}—5^{10}, ●^{1} [9]
14	18.7	16.5	18.5	2.0	3.6	5.4	4.1	6.4	- 1.1	4.3	4.7	4.8	80	79	71	77	16 4	14 4	20 5	20	10^1	9^1	10^2	0.0	4	$\frac{9}{2}$$^{6-1}$ 7^{40}—$9\frac{1}{2}$ l, △ 7^{50}—8, ●$^{6-1}$ [10]
15	26.1	28.7	30.9	2.8	4.5	1.8	2.7	5.6	0.4	4.1	4.2	4.4	73	67	83	74	20 2	22 3	18 2	20	9^1	9^1	9^2	3.3	.	●^{6} n—1^{25}, 21^{47}—22^{05} l, ⁑ [11]
16	35.0	37.0	38.1	1.5	2.5	1.2	1.6	3.0	0.5	4.7	4.5	4.3	92	82	86	87	24 2	22 2	00 0	10	10^2	8	10^2	0.0	.	⁹⁶ 3^{05}—4 l, ●^{6} $5\frac{1}{2}$—$6\frac{1}{2}$ l, 9^{00}—9^{55} l, [12]
17	36.4	35.3	35.0	- 3.8	3.4	- 2.1	- 1.2	3.5	- 4.6	3.2	3.9	3.4	92	67	86	82	08 1	14 2	10 1	15	0	0 ⊙	0	0.0	.	∞ n—2, 5^{10}—n, = 2—5^{10}, ∨ [13]
18	35.4	35.0	35.7	- 5.0	1.5	- 4.8	- 3.3	1.6	- 6.1	2.8	3.8	2.7	89	74	84	82	10 1	12 2	10 1	20	9^0	10^0	3^0	.	.	∞$^{9-8}$ n—$12\frac{1}{2}$, 16—n, ⌣^{1} fr., ϖ
19	35.3	34.3	34.7	- 7.3	1.2	- 1.8	- 2.4	1.5	- 8.0	2.3	3.8	3.0	86	76	74	79	12 1	14 2	12 1	10	7^1	8^1	10^0	.	.	∞$^{1-9}$ n—12^{25}, $16\frac{1}{2}$—n l [$22\frac{1}{2}$—n
20	33.8	33.4	33.6	- 1.5	3.5	- 1.2	- 0.1	3.6	- 2.9	3.5	4.1	3.6	85	70	87	81	12 1	10 1	10 1	4	10^2	9^1	0	.	.	∞$^{2-8}$ n—$17\frac{1}{2}$ l, = ^{6} $8\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$, [14]
21	32.4	32.6	32.4	- 2.6	6.1	1.8	1.8	6.1	- 4.3	3.1	4.0	3.9	83	56	75	71	12 2	14 2	16 1	4	9^1	2^0	9	.	.	= n—$4\frac{1}{2}$, ∞$^{2-9}$ $4\frac{1}{2}$—n
22	33.0	33.0	32.5	0.0	10.1	2.2	3.6	**10.3**	- 1.0	3.7	4.8	4.4	80	**51**	82	71	12 1	14 1	10 1	10	9^1	9^1	4^0	.	.	∞$^{2-1}$ n—$5\frac{1}{2}$, 10—n, = $5\frac{1}{2}$—10
23	32.6	32.1	33.9	4.4	8.9	7.4	7.0	9.1	0.3	4.9	**6.3**	5.8	78	73	75	75	12 2	18 2	22 2	10	10^1	10^1	10^2	.	.	⁹⁰ $14\frac{1}{2}$—16^{05}, 23^{40-55}, ∞$^{2-1}$ n—23^{40}
24	39.2	42.3	44.5	1.4	2.3	- 1.2	0.3	7.5	- 2.5	4.7	4.3	3.7	93	79	87	86	26 2	30 3	00 0	20	10^2 ●	10^1	9^1	0.5	.	⁹ 2^{10}—4^{33} l, ●^{6} $7\frac{1}{2}$—10^{05} l, ∞$^{6-1}$ [15]
25	**46.6**	45.2	44.5	- 5.7	0.8	- 2.8	- 2.6	1.0	- 6.8	2.8	3.9	2.5	93	79	68	80	08 1	04 1	10 2	20	1^0	8^0	0	0.0	.	∞$^{0-1}$ 1^{40}—10^{10}, 16^{35}—n, ⌣^{1} [16]
26	41.6	39.8	41.6	- 5.2	- 1.5	0.7	- 1.3	1.0	- 5.6	2.2	3.2	4.1	72	77	84	78	14 2	16 2	24 2	10	8^0	10^2	10^2 ✳	.	.	✳^{0} 15^{55}—18^{55} l, $21\frac{1}{2}$—22, ∞$^{2-1}$ [17]
27	41.0	40.1	41.5	2.6	3.6	2.4	2.8	3.8	0.4	5.0	5.4	5.1	90	91	94	92	22 2	26 4	00 0	10	10^2	10^2	10^1	0.7	.	⁹⁰ 8^{10}—10^{55} l, 14^{40}—$15\frac{1}{2}$, ● [18]
28	41.0	39.1	38.3	3.4	5.6	2.0	3.3	5.8	1.8	5.5	5.6	4.8	94	82	90	89	18 1	20 2	16 1	10	10^2 ●	9^1	3^1	4.9	.	∞$^{3-0}$ n—n
29	35.6	34.6	34.2	- 0.4	5.3	- 0.2	1.1	5.7	- 1.5	4.1	4.5	4.2	93	68	93	85	14 1	18 2	08 2	10	10^2≡	10^0	0	0.0	.	∞$^{8-6}$ n—$2\frac{1}{2}$, $8\frac{1}{2}$—n, ⌟ $2\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$ l, [19]
30	30.8	28.7	29.9	0.3	6.2	4.7	3.8	7.4	- 1.2	3.9	5.2	5.8	87	73	91	84	12 2	12 2	12 2	20	9^1	9^1	10 ●	.	.	●^{0} 17^{55}—n l, ∞$^{3-6}$ n—10^{35}, [20]
31	34.2	32.6	30.5	2.0	9.6	5.2	5.5	9.6	0.8	4.9	5.8	4.7	93	65	71	76	16 3	12 4	14 4	50	0	6^0	3^0	1.7	.	●^{6} n—$1\frac{1}{2}$ l, ∞$^{8-2}$ n—$12\frac{1}{4}$, $17\frac{1}{2}$—n
Mittel	732.2	732.1	732.7	- 2.5	1.4	- 1.4	- 1.0	2.3	- 4.7	3.5	3.9	3.6	87	75	83	82	1.9	2.4	1.8		8.4	7.9	6.5	29.3		

[1] 4—11^{35} l, ⁑ 11^{35}—12^{10}, 15^{35-45}, 18^{05}, ✳△ 16^{35-50}, 19^{10-30}, ⌟^{1} m [2] 19^{05}—$20\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}^{0}$ 15^{01}—16^{10}, =^{1} 5^{35}—$6\frac{1}{2}$, ∞$^{6-2}$ 8—$11\frac{1}{2}$, 17—n [3] ∞^{2} n—6, ≡ m [4] 3^{10}—20^{55}, = 20^{55}—n [5] 19^{10}—n, ∨ ⌣ fr. [6] $15\frac{1}{2}$—n l, ≡^{6} 16^{20-30}, abd. [7] 9^{05}—11^{20}, $\frac{1}{2}^{0}$ 6^{35}—$7\frac{1}{2}$, △ $14\frac{1}{2}$—15, =$^{1-0}$ n—1^{40} l [8] ∞$^{2-1}$ n—n [9] 8^{35}—11^{55} l, ∞ n—n l, ∞ abd.—n [10] $9\frac{1}{2}$—11^{15}, $21\frac{1}{2}$—n, ∞$^{1-2}$ n—n, ∞ n—fr. [11] 16^{35-40}, ∞$^{6-2}$ n—$13\frac{1}{2}$ l, 18—n [12] ∞$^{8-1}$ n—n l [13] fr.—10^{55} [14] $17\frac{1}{2}$—n [15] n—2^{20}, 19—$21\frac{1}{2}$ [16] $5\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$ [17] n—$13\frac{1}{2}$, $16\frac{1}{2}$—n l [18] 10^{35}—13^{10}, $22\frac{1}{2}$—n, ∞$^{1-6}$ n—$19\frac{1}{2}$ l, = 17—23 l [19] ≡^{6} $6\frac{1}{2}$—7^{40}, ⌣ fr. [20] $14\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{2}$

Januar — München-Riem (Flughafen) — I 1943

$\varphi = 48°\ 8'$ N $\lambda = 11°\ 41'$ E g = 9.807 $\Delta G = +47^m$ $H_s = 524$ m $H_b = 526.5$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	712.4	710.6	703.6	- 0.1	1.5	- 1.2	- 0.3	1.6	- 2.5	3.7	3.6	3.2	82	70	75	76	22 5	20 4	14 4	10	10^1	10^2	7^1	1.8	1	✳$^{9-1}$ n—$6\frac{1}{2}$ l, ∞ 2—9, ⌟^{3} 3—5 l
2	**696.8**	02.2	03.6	3.7	2.1	0.0	1.4	4.6	- 2.2	3.7	4.6	3.8	63	87	84	78	18 6	22 8	24 7	10	8^2	10^2 ●✳	10^1 ✳●	1.3	2	✳^{1} $2\frac{1}{2}$—4^{40}, ●$^{0-1}$ 7^{35}—11^{35} l, △ [1]
3	700.5	06.1	08.5	- 0.7	- 1.2	- 2.2	- 1.6	1.0	- 2.2	3.7	3.7	3.4	84	89	86	86	24 5	26 4	20 4	4	10^2 ✳	10^2 ✳	3^1 ✳	3.1	4	✳$^{9-1}$ fr.—n l, ⌟^{3} n—8
4	09.3	09.7	12.2	- 1.3	- 1.6	- 3.6	- 2.5	- 1.0	- 4.0	3.5	3.3	2.7	85	81	77	81	24 5	22 4	24 4	4	10^2	9^1	10^2	4.3	4	✳$^{9-8}$ n—6^{35} l, 12^{35}—15^{55} l, [2]
5	13.4	13.6	14.0	- 4.0	- 2.1	- 8.7	- 5.9	- 1.2	- 8.8	2.7	2.6	2.1	79	66	90	78	24 3	20 2	16 1	10	10^1	2^1⊙	3^1	1.2	**5**	✳ n—0^{30}, ∞ n—7, 15—n
6	14.4	15.7	16.4	-10.5	- 7.5	-11.2	-10.1	- 6.9	-11.3	1.9	2.2	1.8	91	83	93	89	30 2	04 2	08 2	2	8^1	9^1	3^2	.	4	∞ n—8, 14—17, = 8—14, 17—n
7	14.8	13.2	10.9	-14.0	- 7.2	- 1.7	- 6.2	- 1.7	**-14.7**	**1.1**	2.4	3.3	72	88	82	81	08 2	32 2	18 2	2	3^1	10^1	9^1	.	4	✳^{0} 21^{35}—n l, 9^{0} 22^{05-35}, ●^{0} [3]
8	07.2	08.6	16.4	1.7	2.4	- 6.3	- 2.1	3.0	- 6.5	5.2	4.9	2.4	100	90	84	91	20 4	24 4	26 4	20	10^2 ●	10^2 ●	10^2 ✳	1.9	4	●$^{0-1}$ n—3^{05}, 6^{10}—12^{40} l, ✳▲ [4]
9	21.5	21.6	22.5	- 7.8	- 5.8	-10.1	- 8.4	- 5.6	-10.2	2.2	2.5	1.7	88	83	79	83	30 1	30 3	16 1	2	10^2 ✳	10^1 ✳	4^0 ✳	**6.3**	3	✳^{8} n—1^{15}, 4^{40}—$14\frac{1}{2}$, 20^{35}—$22\frac{1}{2}$, [5]
10	18.1	17.1	16.5	-13.0	- 6.8	-12.6	-11.2	- 5.5	-14.5	1.4	2.1	1.7	85	76	96	86	08 2	08 2	08 3	10	0	0 ⊙	5^0	0.2	3	≡ 2^{05}—3^{40}, ∞ ∨^{1} ⌣ fr.
11	12.1	10.4	11.3	-11.6	- 5.8	- 7.0	- 7.8	- 5.3	-14.3	1.3	2.1	2.3	83	70	83	79	08 3	04 3	08 1	10	0	1^0⊙	10^2	0.0	3	✳$^{8-1}$ $0\frac{1}{2}$—3^{20}, ∞ n—n
12	06.8	02.7	01.9	- 9.0	- 6.4	- 5.2	- 6.5	- 5.2	- 9.2	2.1	2.5	2.7	92	89	86	89	08 3	08 3	08 1	4	7^1	10^2	10^1	.	2	∞ n—n
13	04.9	08.5	09.0	4.8	5.4	0.2	2.6	5.7	- 6.0	4.6	4.7	4.2	71	73	91	78	20 5	22 6	16 2	20	9^1	6^1⊙	5^0	.	Fl.	● 7^{10}—11^{10}, ∞ n—8, 20—n, [6]
14	01.4	00.3	03.8	- 0.2	5.6	5.0	3.8	6.3	- 1.3	3.9	5.2	4.7	86	76	72	78	10 2	26 2	22 6	4	10^1	9^2	6^0	0.0	.	●^{0} 7^{55}—10^{30} l, 14^{55}—16^{10}, ∞ [7]
15	08.7	11.2	13.8	1.6	3.4	1.0	1.8	5.0	0.7	3.9	4.0	4.1	75	71	83	76	20 3	24 4	22 3	50	5^0	7^1	9^1	0.8	1	∞ 19—n, ⌟^{2} n—1
16	16.7	18.6	19.5	1.0	2.1	- 1.3	0.1	4.7	- 1.8	4.8	4.5	4.0	98	85	97	93	24 4	24 2	16 1	10	10^2	9^1	2^0	0.1	.	△^{0} n—1^{40}, ✳^{0} 1^{40}—$6\frac{1}{2}$ l, [8]
17	17.5	16.3	16.1	- 4.9	1.2	- 3.6	- 2.7	2.0	- 6.0	3.1	4.0	3.4	98	80	97	92	10 2	08 2	08 2	20	0	0 ⊙	8^1	0.0	.	∞ n—7, 18—n, ⌟^{3} fr.
18	16.6	16.3	16.7	- 9.2	- 1.8	- 5.6	- 5.6	- 1.5	- 9.8	2.0	3.5	2.8	86	86	93	88	20 2	30 2	16 2	10	1^0	5^0⊙	1^0	.	.	≡ 3^{20}—$4\frac{1}{2}$, = $4\frac{1}{2}$—6, $18\frac{1}{2}$—21, [9]
19	16.6	16.3	16.5	- 8.4	1.9	- 1.7	- 2.5	2.0	- 9.1	2.1	3.9	2.9	84	74	71	76	14 1	32 1	16 1	10	3^1	3^0	7^0	.	.	∞^{0} n—n, ⌟^{0} fr., ϖ^{8} abd.
20	15.9	15.2	15.1	- 1.6	6.9	- 1.3	0.7	7.5	- 3.5	2.4	4.7	3.5	59	64	83	69	16 2	04 2	14 2	50	9^1	4^1⊙	0	.	.	∞ n—7, 11—15, 19—n, ⌟^{1} fr.
21	15.4	14.9	14.5	- 2.4	7.2	0.6	1.5	7.8	- 5.3	2.6	4.5	3.6	69	59	75	68	18 2	06 1	20 1	20	4^0	7^0⊙	9^0	.	.	∞ n—10, 19—n, ⌟^{3} fr., ϖ abd.
22	15.5	15.3	15.1	0.6	15.3	3.8	5.9	**15.5**	- 1.3	3.4	4.1	3.7	71	**31**	62	53	16 4	20 1	16 3	50	4^1	4^1⊙	9^1	.	.	∞ n—6, 16—n, ϖ $0\frac{1}{2}$
23	15.8	15.8	16.8	3.6	8.0	7.3	6.6	8.8	0.6	3.8	5.6	**6.1**	64	70	79	71	14 3	24 5	22 4	20	9^2	9^2	10^2	.	.	●$^{0-1}$ 10^{55}—11^{05}, 14^{50-40}, [10]
24	20.1	23.9	26.0	3.2	2.5	0.0	1.4	7.3	- 0.2	5.4	5.4	4.4	94	98	96	96	28 5	24 2	24 2	4	10^2 ●	10^2	9^2	5.9	.	●^{1} n—8^{40}, 9^{0} 10^{35}—11^{55}, ∞ 11—n
25	**26.6**	25.7	25.4	- 3.0	- 0.8	- 2.2	- 2.0	0.0	- 3.6	3.6	3.9	3.7	98	90	94	94	08 1	08 1	08 3	4	10^1≡	10^1	10^2	1.0	.	≡ 5^{15}—$8\frac{1}{2}$, = $8\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, ∞ [11]
26	22.9	21.4	23.4	- 2.9	1.4	1.8	0.5	3.3	- 3.6	3.6	3.7	4.9	98	73	93	88	12 2	26 2	24 5	4	10^2	10^2	10^2	.	.	✳^{6} 18^{55-40}, ⁑ 18^{55}—20^{50}, 9^{0} [12]
27	23.5	22.7	23.8	2.3	3.5	2.8	2.6	3.5	1.5	4.3	4.6	4.8	79	79	86	81	22 4	22 5	22 4	10	10^2	10^2 ●	10^2	0.6	.	●^{0} 3^{55}—$5\frac{1}{2}$, $9\frac{1}{2}$—20^{10} l, $\frac{1}{2}^{0}$ [13]
28	23.2	21.3	20.2	2.0	6.2	2.0	3.0	8.0	1.1	4.8	5.0	4.9	90	70	93	84	22 3	18 1	16 1	20	10^2	7^1⊙	1^0	3.6	.	●$^{0-1}$ n—5^{35}, ∞ 5—12, 17—n
29	17.6	17.0	16.5	- 1.2	9.5	1.6	2.9	10.0	- 2.6	4.0	4.3	4.8	95	48	80	74	16 2	20 1	16 3	20	1^0	9^1	0	.	.	∞ n—13, 17—n, ⌟^{5} fr., ⊕ 10
30	12.5	11.2	13.1	- 1.1	10.0	5.0	4.7	11.0	- 2.5	3.5	4.4	4.0	83	48	61	64	26 3	22 1	20 3	20	7^1	8^1⊙	8^1	.	.	∞ n—13, 18—n, ⌟^{3} fr., ϖ 6
31	17.3	15.5	13.4	1.1	9.9	3.2	4.4	10.0	0.4	4.5	5.3	4.7	90	57	81	76	16 3	10 4	14 3	50	2^1	5^0⊙	2^0	0.8	.	●$^{0-1}$ 0^{55}—2^{55} l, ∞ n—7
Mittel	714.1	714.1	714.7	- 2.6	1.9	- 1.7	- 1.0	3.1	- 4.9	3.3	4.0	3.6	84	74	84	81	3.0	2.8	2.8		6.8	7.2	6.4	32.9		

[1] 11^{35}—12^{55}, $\frac{1}{2}^{0-1}$ 12^{55}—21^{40} l, ⌟^{3} 5—n l, ⌟^{3} 10—11, m [2] 21^{40}—$22\frac{1}{2}$, ∞ 7—n, ⌟^{3} 2—12 l [3] 22^{35}—n l, ∞ n—8, 14—20, = 8—14, 20—21 [4] 5^{40}—6^{10}, 9^{0} 13^{55}—14^{55}, ✳$^{9-1}$ 16—n, ∞ 3—n, ∞ fr., ⌟^{3} 19—21 [5] ∞ n—n [6] ∞ abd., ⌟^{3} 8—16 l [7] n—8, 16—21, ⌟^{0} fr., ⌟^{1} 21—n [8] 9^{45}—11^{05}, ∞ n—n [9] ∞ 6—$18\frac{1}{2}$, 21—n, ∨^{0} ⌟^{3} fr. [10] $17\frac{1}{2}$—19^{10}, 23^{10}—n, ∞ 20—n, z. T. ∞^{1} [11] $11\frac{1}{2}$—n, z. T. ∞ [12] 22^{55}—$23\frac{1}{2}$, ∞ n—n [13] $10\frac{1}{2}$—11^{30}, ∞ n—8, 21—n

Januar — Hohenpeißenberg — I 1943

$\varphi = 47°\ 48'$ N $\lambda = 11°\ 1'$ E g = 9.806 $\Delta G = +\ 44^m$ Hs = 977 m Hb = 982.5 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 2.1 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfdruck e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	672.1	670.7	664.3	- 3.6	0.0	- 0.3	- 1.0	0.3	- 4.8	3.4	3.3	1.8	97	72	39	69	22 5	20 5	14 3	50	10^2	$9^1\odot$	10^0	0.8	5	≡¹ n—6½, ⚹¹⁻⁰ n—7½, ⌭ n—5
2	**58.2**	62.6	64.7	0.9	- 1.3	- 4.7	- 2.4	2.4	- 4.8	3.0	4.1	3.1	79	98	96	91	20 **7**	22 **7**	22 6	4	10^2⚹	10^2⚹	3^2	0.0	5	≡¹⁻⁰ 10½—16½ i, ⚹⁰⁻¹ 4—5, [1]
3	61.6	67.1	69.0	- 3.8	- 4.4	- 4.8	- 4.4	- 3.5	- 5.9	3.3	3.2	3.1	97	96	96	96	28 5	24 3	22 5	0.5	10^2≡⚹	10^2≡⚹	5^1	3.4	7	≡⁰⁻¹ 6—15 i, ⚹⁰⁻² 4½—21 i, [2]
4	69.8	69.7	72.2	- 4.7	- 5.0	- 7.3	- 6.1	- 4.5	- 8.0	3.1	3.0	2.4	96	93	91	93	24 5	24 5	20 3	10	10^2⚹	9^1	10^1	**5.2**	16	≡⁰⁻² 6½—11²⁵ i, 15⁵⁵—16⁵⁵, [3]
5	72.8	72.8	72.7	- 8.7	- 5.9	- 6.6	- 7.0	- 2.7	- 9.3	2.1	2.4	2.1	90	80	74	81	22 2	18 1	08 2	50	3^1	8^0	9^1	3.6	**17**	⌣¹ n—fr., ⊕ 12½—14
6	72.9	74.4	75.0	- 8.2	- 6.4	- 4.3	- 5.8	- 4.3	- 8.5	2.2	2.4	3.0	88	84	90	87	08 3	00 0	08 1	10	9^1	10^2⚹	10^1	0.0	15	⚹⁰⁻¹ 4—5, 11½—n i
7	73.7	72.7	71.1	- 3.8	1.1	- 0.8	- 1.1	1.6	- 4.7	3.0	3.4	4.2	88	69	97	85	10 2	20 1	24 3	50	3^0	$7^0\odot$	10^1	0.1	13	⚹⁰ 19½—21, ⊕ 10²⁵—14³⁰
8	68.0	69.3	74.5	- 0.6	- 0.5	- 7.4	- 4.0	0.0	- 7.6	4.4	4.4	2.5	100	100	94	98	18 6	20 5	28 3	0.2	10^2≡⚹	10^2⚹≡	10^2⚹≡	0.5	13	≡⁰⁻² 5⁴⁰—n, ∨⁰ abd.—n, ⚹⁰⁻¹ [4]
9	79.6	79.8	80.5	-11.2	- 9.9	-11.0	-10.8	- 7.4	-11.3	1.8	1.9	1.7	90	88	87	88	28 3	28 1	08 2	10	10^2	9^1⚹	0	4.0	15	≡⁰⁻² n—6½, ∨¹⁻⁰ n—n, ⚹⁰ [5]
10	76.1	75.4	75.1	- 9.2	- 4.2	- 3.7	- 5.2	- 1.3	**-12.3**	1.9	2.5	1.9	83	74	55	71	10 4	14 1	08 2	>50	0	$1^0\odot$	10^1	0.0	15	∨⁰ fr., ⚹⁰ 18—19½, ☾ a—16
11	70.5	69.7	70.8	- 2.4	3.6	- 0.6	0.0	5.5	- 3.8	2.4	3.7	4.1	63	63	95	74	10 3	18 1	18 2	>50	1^0	5^1	10^1	0.0	15	☾ a—14
12	65.9	62.5	62.2	- 0.1	2.4	2.5	1.8	2.8	- 3.8	3.1	3.1	3.4	68	58	62	63	16 2	14 5	14 4	50	9^1	9^2	10^0	.	15	⚹⁰ 16½—17 i, ∞⁰⁻¹ 16—17½
13	65.4	69.0	69.2	1.0	2.6	0.2	1.0	4.8	- 0.6	4.5	4.6	4.0	91	82	86	86	20 **7**	20 6	10 2	50	10^1●	$9^1\odot$	9^0	0.0	14	●⁰ 7½—9, ⚹⁰ 12¹⁰—13¹⁰, ⌭ [6]
14	62.6	61.6	64.8	4.0	5.8	1.8	3.4	7.5	- 1.5	3.9	3.7	4.1	65	54	77	65	18 3	16 3	20 6	50	10^2●	10^1●	9^1	0.2	12	●⁰⁻² 6½—11 i, 14—15, ⌭ 19¹⁰—n
15	70.0	71.3	73.6	- 1.4	2.2	2.0	- 0.8	3.4	- 2.6	3.3	3.2	3.6	81	60	90	77	20 5	20 5	22 5	50	9^1	$8^0\odot$	8^0	0.1	12	⌣⁰ np, ⌭ n—5⁴⁰
16	76.9	78.3	78.7	- 2.0	- 1.3	- 2.9	- 2.3	- 0.5	- 3.3	3.9	3.5	3.3	98	85	89	91	24 3	28 2	10 3	>50	10^2⚹	9^2	0	0.7	12	≡trb.⁰ 8²⁵⁻³⁵, ⌣⁰ np
17	76.2	75.6	75.0	- 3.1	0.6	0.0	- 0.6	4.0	- 4.9	1.9	1.7	1.6	53	36	35	41	12 4	06 1	10 4	>50	0	$0\odot$	0	0.0	12	☾ fr.—n
18	77.3	75.3	75.3	- 1.4	3.5	1.1	1.1	5.0	- 1.5	1.7	2.2	**1.4**	37	37	28	34	26 2	18 1	16 2	>50	1^0	$7^0\odot$	1^0	.	12	☾ n—n
19	76.1	76.1	76.3	2.3	6.2	3.4	3.8	9.3	0.9	2.0	2.1	1.7	36	29	30	32	16 1	16 1	14 1	>50	7^0	2^0	10^0	.	12	⚲ abd.—n, ☾ n—n
20	76.3	75.8	75.5	3.4	6.8	5.2	5.2	9.0	1.7	2.1	3.2	3.0	35	43	45	41	18 2	00 0	08 1	>50	8^0	$9^0\odot$	1^0	.	11	⚲ n—6, ☾ n—p, abd.—n
21	75.9	75.9	75.2	2.5	12.6	6.0	6.8	**13.8**	1.9	2.8	2.9	2.8	52	27	39	39	20 3	18 3	06 1	>50	9^0	9^0	9^0	.	11	⊕ 11½—12, ⌣ 18—19½, ⚲ 20¼—n
22	76.2	76.8	76.3	6.6	10.2	9.0	8.7	**13.8**	6.0	2.8	3.2	3.0	39	34	34	36	20 2	28 1	20 2	>50	8^0	3^0	8^0	.	11	⚲ n—6, ☾ n—n
23	76.7	76.8	77.6	6.9	7.1	4.2	5.6	9.8	4.2	3.9	4.5	**5.8**	53	60	94	69	20 5	22 5	22 5	50	10^1	9^1	10^1●	.	10	●⁰⁻¹ 16¹⁰—n i
24	80.3	83.4	**85.3**	- 0.4	- 1.4	- 1.7	- 1.3	4.2	- 2.6	4.4	4.1	3.9	98	98	96	97	26 3	32 1	00 0	0.2	10^2≡⚹	10^2≡⚹	9^2	**5.2**	8	≡¹ n, 5½—15, ♀¹⁻⁰ n—5, ●⁰ [7]
25	**85.3**	84.4	84.0	- 4.2	- 3.6	- 4.4	- 4.2	- 1.0	- 5.6	3.3	3.3	3.1	98	95	94	96	32 1	06 2	04 1	0.2	4^1≡	10^2≡	10^2≡	1.3	9	≡, ≡trb.¹⁻⁰ n—m, ≡¹ m—n, ⚲ 5
26	81.7	81.2	83.2	0.2	1.4	- 0.9	0.0	3.5	- 5.0	2.3	3.0	4.2	50	59	98	69	16 1	22 5	22 5	>50	8^0	10^1	10^2⚹	.	9	≡¹⁻² 20½—21, ⚹⁰⁻¹ 18¹⁰—21½, [8]
27	83.0	82.8	83.9	- 0.5	- 0.4	- 0.6	- 0.5	0.6	- 1.7	3.8	4.1	4.4	85	93	100	93	20 6	22 5	22 4	20	9^1	10^2⚹	10^2	0.7	9	≡¹⁻² n i, ⚹⁰⁻¹ n, 17—20, ♀⁵⁰⁻¹ [8]
28	83.1	81.4	80.3	- 0.9	4.4	1.2	1.5	6.5	- 1.1	4.2	4.3	4.4	98	68	88	85	16 2	16 1	16 2	50	9^1	$9^0\odot$	4^0	0.1	9	≡trb.⁰⁻¹ 6—8½, ⚹⁰ n
29	77.8	77.8	77.2	6.4	8.2	5.7	6.5	11.3	0.4	1.9	2.6	2.2	**26**	32	31	30	16 2	24 2	20 2	>50	6^0	10^0	4^0	.	8	⊕ 10—15½ i
30	73.3	72.7	74.2	5.8	10.3	5.0	6.5	11.4	2.6	2.7	2.9	3.4	39	31	53	41	28 2	22 2	24 2	50	9^0	$9^0\odot$	6^0	.	8	⚲ 4—7¼
31	77.5	75.9	74.4	1.1	6.2	9.2	6.4	9.3	0.5	4.4	4.7	2.7	88	66	31	62	18 3	08 3	16 4	>50	3^0	$8^0\odot$	6^0	0.4	8	●¹ n, ⌣⁰ fr., ⌭ 1²⁵—3¹⁰ i
Mittel	674.0	674.2	674.6	- 0.9	1.6	- 0.3	0.0	3.7	- 3.1	3.0	3.3	3.1	73	67	71	70	3.4	2.7	2.8		7.3	8.0	7.1	26.3		

[1] 7^{10}—$20\frac{1}{2}$, ⌭ 2^{10}—7^{10} i, 14^{10}—n i, ⌭ 4^{25}—14^{10} i [2] ≡¹⁻² 15—17½, ⌭ n—7^{35} i [3] ⚹¹⁻⁰ n—11^{40} i, ♀⁵⁰⁻² 12½—17¼ i, ⌭ 7—13^{10} i [4] 5½—n i, ⌭ 4¼—12^{40} i, 15^{10}—19½ i [5] n—5½, 8½—17, ∞ 7—n [6] 5½—14, ⌣ abd. [7] 5—6, ⚹²⁻⁰ 6—15, ♐¹ 18^{35}—19^{35}, ≡² n—5½ [8] ⌭ 13^{35}—14, 18—20^{10} [9] 14—20 i, ≡¹ np—n, ⌭ 3^{10}—$8\frac{1}{2}$, 12^{40}—13^{35}

Januar — Zugspitze (Observatorium) — I 1943

$\varphi = 47°\ 25'$ N $\lambda = 10°\ 59'$ E g = 9.799 $\Delta G = +\ 44^m$ Hs = 2960 m Hb = 2962.2 m ht (Fensterhütte) = 7.4 m hr = 10.2 m

1	520.7	519.6	516.8	-16.4	-15.8	-11.7	-13.9	-11.3	-16.8	1.2	1.2	1.4	91	90	76	86	28 4	20 4	20 5	20	10^2⚹≡	5^2	10^2	4.0	288	≡¹ n—14, ⚹⁰ 4—13, ⌭ 17—n
2	12.3	14.2	14.0	-12.6	-14.4	-18.4	-16.0	- 8.4	-18.4	1.6	1.3	1.0	93	88	89	90	24 7	30 5	28 7	0.05	10^2≡	10^2⚹≡	10^2⚹≡	1.8	290	≡¹⁻² 4—n, ∨ n, ⚹⁰⁻¹ 4—n i, [1]
3	**11.3**	15.0	16.4	-17.4	-18.9	-18.8	-18.5	-17.2	-19.2	1.1	0.9	0.9	90	89	89	89	30 8	30 5	30 5	0.05	10^2⚹≡	10^2⚹≡	10^2⚹≡	16.3	340	≡¹⁻²⚹ n—n, ∨ fr., m, abd., [2]
4	16.9	16.5	18.1	-18.8	-20.4	-22.3	-21.0	-18.7	-22.3	0.9	0.8	0.6	89	83	81	84	30 5	30 5	30 4	0.05	10^2⚹≡	10^2⚹≡	10^2≡	14.5	420	≡¹⁻² n—23½, ∨ fr.—n, ⚹¹⁻² [3]
5	18.7	19.4	20.2	-21.0	-19.2	-15.6	-17.8	-15.6	**-22.9**	0.7	0.8	1.2	81	77	86	81	30 3	26 3	24 3	20	4^1≡	9^2	10^2⚹≡	13.8	470	≡² n—6½, 15½—n, ≡trb. [4]
6	20.8	22.0	23.2	-13.4	-14.0	-14.8	-14.2	-13.3	-15.6	1.5	1.4	1.3	88	88	86	87	26 4	28 5	24 4	0.05	10^2⚹≡	10^2⚹≡	10^2≡	9.1	490	≡² n—22, ∨ fr.—p, ⚹⁰⁻¹ [5]
7	23.9	23.5	22.0	-13.5	-10.8	-11.5	-11.8	-10.5	-15.2	1.4	1.4	1.7	84	70	90	81	28 3	24 3	20 5	20	4^0	$9^2\odot$	10^2⚹≡	3.7	495	≡¹ 18—n, ∨ fr.—p, ⚹⁰⁻¹ [5]
8	19.1	19.7	20.6	-12.4	-12.4	-16.7	-14.6	-11.4	-16.7	1.6	1.6	1.1	89	89	86	88	22 6	30 4	30 4	0.2	10^2⚹≡	10^2⚹≡	10^2⚹≡	4.1	500	≡¹ ⚹¹ n—n, ∨ fr.—n, ⌭ 4—8
9	22.6	23.4	24.7	-22.8	-20.0	-20.6	-21.0	-16.7	-22.8	0.6	0.7	0.7	80	75	81	79	30 2	30 4	30 4	0.5	4^1	6^1≡	0	**19.2**	505	≡¹ n—7¹⁰, ≡trb. 11¹⁰—20⁴⁰, [6]
10	24.1	24.1	24.4	-17.7	-15.8	-13.0	-14.9	-13.0	-20.8	**0.4**	0.6	1.5	33	33	89	52	28 3	24 4	28 3	>50	0	$1^0\odot$	10^1≡	.	505	≡trb. 20½—21¹⁰, ≡⁰⁻¹ 21—n, [6]
11	22.6	22.4	22.7	- 9.8	- 9.6	- 7.5	- 8.6	- 7.5	-13.3	1.4	1.4	2.3	64	65	88	72	28 3	28 2	12 1	>50	0	$4^0\odot$	10^2≡	.	500	≡⁰⁻¹ n—4, ≡trb. 4—6½, [6]
12	19.3	16.3	17.1	- 8.8	- 8.9	- 8.6	- 8.7	- 7.5	-10.0	1.6	2.0	2.1	67	87	87	80	18 7	14 7	18 4	20	8^2	10^2	10^1	.	490	≡¹⁻² n—0½, 15¹⁰—21, ≡trb. [10]
13	18.8	20.6	21.1	-10.9	-11.4	-11.3	-11.2	- 8.2	-12.9	1.8	1.7	1.5	91	90	89	90	26 6	26 4	14 4	0.2	10^2≡	10^2≡	4^1	2.2	500	≡trb. 6¹⁰—7, ≡¹⁻² 7—14, [11]
14	17.3	16.3	17.5	- 6.8	- 6.9	-10.5	- 8.7	- 6.0	-11.3	**2.6**	2.0	1.9	94	75	91	87	20 7	20 6	24 3	20	10^2⚹≡	9^2	10^2⚹≡	3.2	505	≡² 3½—13½, 18—n, ⚹⁰ 4—12²½, [12]
15	19.4	20.9	22.0	-14.8	-14.8	-15.3	-15.0	-10.5	-15.3	1.3	1.3	1.3	86	86	91	88	28 4	28 3	28 4	0.2	10^1⚹≡	10^1⚹≡	10^1⚹≡	6.4	510	≡² n—n, ∨ fr.—p, ⚹⁰ n—11½, [12]
16	24.4	25.7	26.4	-15.4	-14.8	-14.9	-15.0	-14.8	-15.9	1.3	1.3	1.3	91	91	87	90	32 3	30 2	06 3	0.05	10^1⚹≡	10^2⚹≡	0	6.6	515	≡² n—16, ≡trb. 16—17½, [14]
17	26.4	26.7	27.2	-13.5	-11.0	- 9.2	-10.7	- 9.2	-14.9	1.1	0.8	0.6	65	36	25	42	00 0	00 0	04 2	>50	0	$0\odot$	1^0	2.7	**520**	☾ n—n
18	27.6	27.9	28.5	- 7.6	- 5.4	- 6.2	- 6.4	- 5.2	- 9.3	0.7	0.9	0.9	27	32	32	30	08 3	12 3	12 2	>50	1^0	$4^0\odot$	1^0	.	**520**	☾ n—17½
19	28.1	28.3	28.3	- 6.1	- 4.6	- 6.5	- 5.9	- 3.7	- 7.2	1.0	0.8	0.8	32	**22**	25	26	16 2	18 2	20 3	>50	4^0	$3^0\odot$	8^0	.	515	☾ 7—19
20	27.7	28.0	28.7	- 9.2	- 6.6	- 6.5	- 7.2	- 6.2	- 9.7	0.9	1.5	1.3	39	52	45	45	24 3	24 4	26 4	>50	6^0	$7^1\odot$	2^0	.	510	☾ 7—n
21	29.4	29.8	30.4	- 5.7	- 2.2	- 1.4	- 2.7	**- 1.4**	- 6.6	1.4	1.0	1.2	45	27	28	33	26 3	20 4	16 4	>50	3^0	$7^0\odot$	10^1	.	500	∞⁰⁻¹ 20—n, ⚲ 20½—n, ☾ n—20
22	30.8	31.2	31.3	- 3.0	- 3.0	- 3.3	- 3.2	**- 1.4**	- 3.8	1.3	1.9	2.1	36	53	58	49	24 3	24 4	24 5	>50	8^1	$6^0\odot$	4^0	.	490	∞⁰⁻¹ n—8, ⚲ n—5, ☾ 8—20
23	30.3	29.7	29.8	- 2.8	- 4.4	- 6.5	- 5.0	- 2.8	- 6.5	2.1	1.8	**2.6**	56	53	92	67	20 4	20 3	24 4	50	8^1	6^1	10^2⚹≡	.	490	≡² 20½—n, ⚹⁰ 17½—n, ∞⁰ [13]
24	28.8	30.4	31.9	-11.2	-11.8	-15.0	-13.2	- 6.5	-15.0	1.7	1.7	1.3	87	93	87	89	30 4	28 1	32 3	0.05	10^2⚹≡	10^2⚹≡	0	4.0	495	≡²⁻⁰ n—16½, ∨ fr.—n, ⚹⁰ n—
25	**33.0**	32.9	**33.0**	-12.6	- 9.8	- 8.2	- 9.7	- 8.1	-15.2	0.9	0.5	1.0	51	25	42	39	02 4	28 2	32 1	>50	0	$2^0\odot$	0	1.2	**520**	☾ n—n [15½, ☾ 16½—n
26	32.0	30.6	31.1	- 9.0	-10.3	-11.6	-10.6	- 8.2	-13.1	0.9	0.9	1.8	39	38	94	57	30 3	30 2	32 4	50	3^0	10^2	10^2⚹≡	.	510	≡² ⚹¹ 19—n, ∞⁰ 8—16, ☾ n—8
27	30.9	30.1	31.2	-13.3	-12.6	-12.0	-12.5	-11.6	-13.8	1.5	1.6	1.6	92	89	89	90	32 4	30 4	32 3	0.05	10^2≡	10^2⚹≡	10^2⚹≡	3.9	515	≡² n—n i, ∨ fr.—n, ⚹¹⁻⁰ [14]
28	31.1	31.3	31.7	-12.3	-10.2	- 9.3	-10.3	- 8.3	-12.3	1.6	1.8	1.8	89	85	80	85	28 3	32 3	30 2	>50	10^2≡	9^1	10^2	4.6	**520**	≡² n—7½, ≡trb. 8—13½ i, [15]
29	30.6	30.4	30.2	- 9.2	- 4.6	- 4.5	- 5.7	- 4.0	- 9.6	1.5	1.2	1.2	66	33	33	44	24 3	22 5	20 4	50	2^0	$10^1\odot$	1^0	.	**520**	∞⁰⁻¹ n—7, 14—n, ☾ 7—14
30	27.7	26.5	26.5	- 3.1	- 3.2	- 6.9	- 5.0	- 2.9	- 6.9	0.9	1.3	2.4	25	35	86	49	20 5	18 4	18 6	50	4^0	$9^1\odot$	9^1	.	510	≡¹⁻² 23½—n, ⚹¹ 23³⁵—n, ∞⁰ [15]
31	28.1	28.6	29.5	-10.6	- 4.5	- 3.0	- 5.3	- 2.8	-10.6	1.9	1.3	1.7	91	40	46	59	18 5	16 4	20 5	>50	3^1	$9^1\odot$	5^1	1.3	510	≡² n—3½, ∨ fr., ⚹¹ n—3, [15]
Mittel	524.3	524.6	525.0	-11.7	-10.7	-11.0	-11.1	- 8.8	-13.7	1.3	1.3	1.4	69	64	72	68	4.0	3.6	3.7		6.2	7.6	7.0	122.6		

[1] ⌭ n—6, 18½—n, ⌭ 6—8, 12½—13³⁵ [2] ⌭ n—8³⁵, ⌭ 7^{10}—14 [3] n—20^{10}, ∞ $23\frac{1}{2}$—n, ⌭ 7^{35}—$8\frac{1}{2}$ [4] $7\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$—14^{10}, ∨ fr.—n, ⚹⁰⁻¹ n, 18—n, ∞¹⁻⁰ $6\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{2}$ [5] n—21, ⌭ $11\frac{1}{2}$—13^{10} i [6] $16\frac{1}{2}$—n, ∞¹ n—7, ☾ $8\frac{1}{2}$—13 [7] ∨ fr., ⚹⁰⁻¹ n—7^{10} [8] ∨ n, ☾ 7—18 [9] $17\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$, ∨ n—fr., ☾ $6\frac{1}{2}$—$17\frac{1}{2}$ [10] $0\frac{1}{2}$—$2\frac{1}{2}$, ∨ fr., ⚹⁰ $12\frac{1}{2}$, $15\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{2}$, ⌭ fr., m [11] ∨ fr.—p, ⚹⁰⁻¹ 7^{10}—14, ∞⁰⁻¹ n—5, ☾ 5—6 ⌭ fr. [12] 21—n, ⌭ 4—11, 14^{10} kurz [13] 13^{10}—n i, ⌭ 1—2 [14] ∨ fr.—p, ⚹⁰⁻¹ n—16, ☾ $17\frac{1}{2}$—n [15] 10—$20\frac{1}{2}$ [16] n—$7\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$—n [17] $19\frac{1}{2}$—$21\frac{1}{2}$, ∨ fr., ⚹⁰ n—$0\frac{1}{2}$ [18] n—7, 13—$23\frac{1}{2}$, ⌭ abd.—23^{40}, ☾ 7—13 [19] ∞⁰⁻¹ $3\frac{1}{2}$—7, $17\frac{1}{2}$—n, ⌭ 3^{40}—6^{35} i

Februar — Helgoland — II 1943

$\varphi = 54°\ 11'$ N $\lambda = 7°\ 53'$ E g = 9.814 $\Delta G = +31^m$ H_s = 51 m H_b = 54.7 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	**736.9**	740.4	743.9	6.4	5.8	6.2	6.2	**9.0**	5.4	6.6	6.3	6.4	92	92	90	91	20	10	22 **11**	22	9	20	IO² ●	9¹	IO¹	1.8		☿° 1²⁵–³⁰, 10²⁷—11¹⁰, 14⁰⁰–¹⁰, 1)
2	44.0	44.2	46.1	5.3	5.0	4.4	4.8	6.4	3.8	6.4	6.3	6.1	96	96	97	96	20	6	22	7	22	5	50	IO¹ ●	9¹	9¹	3.0		● n—1¹⁵, 6¼—8½, ☿°–¹ 2)
3	48.5	50.3	51.5	4.4	4.2	4.0	4.2	4.9	3.0	6.2	6.0	6.0	99	97	99	98	22	5	22	6	20	2	2	9¹	9¹	9⁰	1.1		☿ 4¹³—5²⁰, ● 9²⁵–⁴⁰, 12¹⁵–⁴⁰, 3)
4	52.8	55.6	58.6	3.7	5.1	4.6	4.5	5.4	2.7	5.6	6.2	6.2	94	94	97	95	22	3	24	3	26	3	20	7¹	9¹	7¹	7.5		● 3¼—4⁵⁰, 19²⁵–⁵⁵
5	60.8	59.5	54.8	4.2	4.3	4.8	4.5	5.3	2.8	6.1	5.9	6.3	99	95	97	97	24	3	20	7	20	8	4	4¹	IO⁰	IO² ●	0.1		● 2⁰⁰–¹⁰, 18⁴⁰—n, ☿° 8⁵⁵–9¹⁰, 4)
6	44.3	43.5	45.0	6.0	5.8	5.0	5.4	6.7	4.7	**7.0**	6.2	6.0	100	90	91	94	22	10	22	7	22	7	20	IO² ●	9¹	4⁰	**8.1**		●°–¹ n—11¹⁰ i, ☄ n—n i, ☄
7	51.0	55.6	59.4	3.9	2.4	2.2	2.7	5.2	**0.2**	4.0	4.2	**3.6**	**66**	78	**66**	70	26	6	28	6	28	7	50	3¹	3²	2²	4.3		☿° n—1, ☿°–¹ 10⁵⁵–⁵⁸, ☿° 10³⁵–³⁷, 6)
8	62.7	62.8	59.9	3.2	3.7	2.6	3.0	4.0	1.7	3.9	5.1	4.6	68	85	82	78	26	4	22	6	20	7	50	5¹	9¹	IO⁰	0.7		☿° 1⁰⁵—10¹⁰, ☄ n—4⁰⁵ i, 7)
9	52.7	46.3	42.6	1.2	1.8	2.7	2.1	2.8	0.4	4.0	3.9	4.3	80	75	78	78	18	9	14	8	16	8	20	IO¹	IO¹	IO²	.		☄ 2¼—n i, ☄ 4¹⁰—n i
10	37.5	43.2	47.3	3.8	5.3	4.4	4.5	5.5	1.5	5.7	5.9	6.1	96	88	97	94	24	8	22	7	22	5	20	IO² ●	7²	IO⁰	1.2		●° 1²⁵—9⁴⁵ i, ☿°–¹ 10⁵⁵—11¹⁰ i, 8)
11	52.6	56.0	54.9	3.9	4.7	5.5	4.9	5.5	2.6	5.8	6.0	6.8	95	94	100	96	24	4	22	5	22	8	50	1¹	6¹	IO²≡ ●	1.2		☿° n—0¹², ●°–¹ 20⁵⁵—n, ≡¹ 9)
12	51.4	45.9	46.0	5.6	6.3	6.1	6.0	7.4	5.1	6.8	6.8	6.1	100	95	86	94	22	7	22	9	26	9	4	IO² ●	IO² ●	IO⁰	5.2		●°¹ n—9¹², ●²–° 9¹⁵—10¼, 10)
13	46.2	53.2	56.1	4.2	2.6	3.5	3.4	6.1	2.1	5.1	4.9	5.1	82	89	86	86	26	8	30	7	24	7	20	3²	9² ●	IO² ●	2.4		☿° 5⁴⁰—6³⁵, 10⁴⁰—12⁵⁵ i, 11)
14	49.0	55.1	50.3	6.0	5.9	5.8	5.9	6.4	3.3	6.3	6.8	6.7	90	97	97	95	24	9	26	8	22	7	10	IO²	IO²	IO¹	7.2		●²–° n—1²⁰, ●¹–° 1¹⁰—5⁴⁰, 12)
15	43.0	40.4	40.9	5.7	5.3	4.6	5.0	6.4	4.1	6.8	5.6	4.9	99	84	77	87	22	8	26	8	24	9	20	IO² ●	4¹	4¹	1.2		●°–¹ 6²⁰–11⁴⁰ i, ☄ n—n i, ☄ 7—n i
16	44.6	53.6	61.7	5.2	5.2	3.6	4.4	5.6	3.3	4.8	5.7	5.1	72	86	86	81	28	7	30	7	30	6	20	9²	5²⊙	0	4.4		☿°–¹ 1¹⁵—5⁵⁵ i, ☄ n—21³⁰ i,
17	67.9	69.9	69.0	2.7	4.2	4.0	3.8	4.9	2.5	4.9	5.2	5.4	87	82	88	86	30	4	24	4	22	5	50	0	4⁰	9⁰	.		⏢¹ n [☄ n—8½ i
18	65.3	67.4	69.6	4.9	5.8	5.0	5.2	6.6	3.5	6.5	6.5	6.1	100	94	93	96	22	5	26	5	26	5	10	IO¹≡	1⁰	0	0.0		☿° 2³⁰—4¹⁵, 9²⁵—10, ≡²–° 13)
19	69.2	66.3	64.9	5.0	5.7	5.5	5.4	5.8	4.5	6.0	6.4	6.4	91	93	94	93	22	6	22	6	22	8	4	1⁰	3⁰	8⁰	0.0		⏢°–¹ n—fr., abd., ☄ n—0½, 14)
20	67.9	70.3	**71.2**	5.1	5.8	4.4	4.9	6.7	4.6	6.4	6.6	6.1	97	96	97	97	26	5	26	5	26	3	20	0	1⁰	9⁰	0.0		⏢¹ fr., abd., ☄ 5¹⁰—6¹⁵, 15)
21	70.5	69.7	68.9	4.2	5.1	4.9	4.8	5.4	3.5	6.1	6.5	6.0	99	99	93	97	22	5	22	5	22	5	2	8⁰	IO¹	IO¹	0.0		⏢² fr., ☄ 21³⁵—23½
22	66.6	66.5	66.0	4.1	4.6	3.8	4.1	5.1	3.5	5.7	5.9	5.8	92	93	97	94	22	4	20	4	24	4	1.5	IO⁰≡	IO¹	IO¹≡	.		≡¹–° 7²⁰–⁴⁵, 20½—22¹⁰, ☄ 2—7 i,
23	65.6	66.3	66.3	3.8	4.2	3.8	3.9	4.3	3.0	5.6	5.9	5.0	92	96	84	91	22	4	22	3	20	4	4	IO¹	IO¹	IO¹	.		[21⁴⁰—23³⁵
24	65.8	65.9	66.5	3.1	3.0	3.6	3.3	4.0	2.4	5.2	5.1	5.6	91	90	94	92	22	5	22	6	22	5	10	IO¹	IO²	IO⁰	.		☄ 9¹⁰—15²⁵ i
25	64.2	61.4	60.9	2.9	2.9	2.4	2.8	4.4	2.1	5.3	5.4	5.3	94	95	97	95	16	4	20	5	22	6	2	IO⁰ ●	IO¹	IO¹	0.0		☿° 7²⁵—8¹⁰, ●° 22³⁰–³⁵, 16)
26	62.0	66.0	69.1	4.2	5.3	4.4	4.6	5.7	2.0	6.1	5.7	5.5	99	86	88	91	26	4	26	5	26	4	50	7¹	3⁰⊙	1⁰	0.1		≡¹–² 1²⁰—3⁵⁵, ⏢³ n—fr., 17)
27	69.4	69.7	70.0	5.1	6.1	5.1	5.4	6.4	4.0	6.2	6.5	6.3	94	92	96	94	22	6	24	5	26	5	10	9¹	6¹⊙	0	0.0		⏢³ n—fr., ☄ 4—13½, 16—20 i
28	69.7	68.9	70.0	5.1	6.1	5.2	5.4	6.2	4.5	6.2	6.6	6.2	94	93	94	94	22	6	24	7	26	5	4	1⁰	0 ⊙	3⁰	0.0		☄ 4½—7½ i, 13⁴⁵—21 i
Mittel	756.5	757.6	758.3	4.4	4.7	4.4	4.5	5.6	3.1	5.7	5.9	5.7	91	91	91	91	5.9		6.1	5.9				7.0	7.0	7.3	49.5		

1) ●° 2²⁰—3¹⁰, 7⁰⁰–¹⁰, 11⁵⁵—12½, 21³⁵–⁵⁰, ☄ n—n i, ☄ n—1³⁰ i, 7—n i 2) 8¹⁰—13³⁵ i, 17¹⁰–²⁵, 21²⁵–³⁰, ☄ n—17⁴⁵ i, ☄ n—3⁴⁰, 7³⁵—9½ i 3) ☿°–² 10³⁰—11½, ☄ 14³⁵—15½ 4) ☿° 17²⁰—18⁴⁵, ☄ 9⁴⁰—n i, ☄ 16⁴⁰—n i, ⊕ 10—11½, 14½—15 5) n—12³⁵, 22½—23¹⁰ 6) 13⁰⁵—14¹⁵, 21⁰⁵–¹⁵, ☄ 7½—n i 7) 10³⁵–⁴⁰, 13—n i, ☄ 17¹⁰—19 8) 14⁴⁰—15½ i, 23³⁵–¹⁵, ☄ n—20³⁵ i, ☄ n—0²⁵, 7²⁵—13¹⁵ i 9) 21½—23, ☄ 15²⁵—n i, ☄ 19³⁵—21³⁵ 10) 14²⁰—15¹⁰, ≡¹–¹ 1⁴⁰—6½, 9²⁰—10⁵⁵, ☄ n—n i, ☄ 8—n i 11) 20²⁵—21³⁵, ☿ 10¹⁵–²⁵, 13⁴¹—14³³ i, ☿° 12²⁷—13³⁰, ☿° 23³⁰—n, ☄ n—n i, ☄ n—16½ i, 19⁵⁰–⁵⁵, ⏢ 22½—23²⁰, 12) ☿° 23³⁵–⁵⁰, ☄ n—n i, ☄ 2³⁵—16 13) 5²⁰—11³⁰, ☄ n—0⁵⁰, 3³⁰—5⁴⁵, 8²⁵—n i 14) 7—n i, ☄ 21³⁰—23 15) 9³⁵—12½ i, ☋ 23⁰⁰–¹⁵ 16) ☄ 13—14, 17²⁰—23⁴⁵ i 17) ☄ 22⁴³—23¹⁰, ☋ 5³⁰—6

Februar — Flensburg (Flughafen) — II 1943

$\varphi = 54°\ 47'$ N $\lambda = 9°\ 23'$ E g = 9.815 $\Delta G = +38^m$ H_s = 41 m H_b = 42.0 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	738.9	**737.5**	745.3	9.2	5.8	6.3	6.9	**10.3**	2.5	**7.0**	6.9	6.3	81	100	88	90	16	6	18	8	18	5	10	IO²	IO²	IO²	1.7		☿°–² 6½—9½, 12¹⁰—15½, 1)
2	46.1	45.7	46.8	5.2	5.3	4.3	4.8	6.7	3.5	6.1	6.4	5.9	91	96	95	94	18	4	20	4	20	3	10	9¹	IO² ●	IO²	3.9		●°–¹ n—1²⁰ i, 8⁴⁰—17⁴⁰ i, 8)
3	49.5	51.2	52.3	4.4	3.9	3.7	3.9	5.0	2.5	6.1	5.8	5.9	97	95	98	97	20	3	22	3	20	3	10	IO²≡	IO²	IO²	**20.7**		●°–⁹ n—7, 15¹⁰—20 i, ∞ n—7, 9)
4	53.8	56.0	58.9	2.8	5.2	2.4	3.2	5.5	1.8	5.4	6.0	5.4	97	90	98	95	20	2	24	2	22	3	20	IO²	8²	9²	1.2		☿ 13⁴⁰—14, = n—1, ○○1—n
5	61.1	60.6	56.4	3.0	4.5	4.7	4.2	5.4	1.8	5.6	5.7	5.9	98	90	93	94	24	3	20	5	18	6	8	IO²	IO	IO² ●	1.2		☿ 2¼—4¹⁵ i, ●° 17¾—n, ∞ 4)
6	45.4	43.1	44.6	6.4	6.8	4.6	5.6	7.5	4.6	6.9	6.4	6.2	96	87	97	93	20	7	22	7	22	7	20	IO² ●	9¹	9¹	13.4		●°–¹ n—11⁰⁵ i, ☿ 7¼—9, ☿ 5)
7	50.0	54.9	58.4	1.8	3.1	0.0	1.2	4.7	- 0.1	3.7	4.8	4.1	71	84	89	81	28	5	28	6	28	5	50	2¹	4²⊙	2²	2.1		☿ 8³⁵–⁴⁰, 21¹⁵–²⁰, ☄ m
8	62.9	63.6	61.6	- 0.7	3.0	1.2	1.2	4.0	- 0.9	4.1	5.0	4.6	94	87	92	91	26	4	22	5	18	4	50	3¹	9¹	9¹	0.0		
9	55.4	50.0	45.9	- 0.2	0.8	0.4	0.4	1.5	- 0.7	3.9	**3.4**	**3.4**	86	69	73	76	16	5	14	5	14	5	10	IO¹	IO⁰	IO⁰	.		○○ n—10, 20—n, ☄ m—p
10	39.6	42.6	47.1	2.4	5.3	1.8	2.8	5.4	0.0	4.7	6.0	5.0	87	90	97	91	14	6	22	6	24	4	10	IO²	IO¹	2⁰	.		●° 7⁴⁵—9²⁵, 12⁴⁰—13⁴⁰ i, 6)
11	52.6	56.8	55.7	1.0	5.9	5.1	4.3	7.1	- 0.2	4.8	5.1	6.3	98	73	96	89	22	3	22	4	18	5	30	0	4²⊙	IO² ●	2.8		☿ n—0½, ●° 19½—21, ●¹ 21—n, 7)
12	51.6	45.5	45.1	6.1	6.2	5.4	5.8	7.0	4.5	**7.0**	6.9	5.4	99	97	80	92	22	6	22	7	24	7	0.4	IO¹	IO¹≡ ●	9¹≡	5.2		●¹–⁰ n—0½, 6⁰⁰–¹⁵, 14¹⁰—16¹⁰, 8)
13	45.3	50.7	55.1	2.0	4.2	1.0	2.1	5.5	- 0.1	4.6	4.0	4.4	87	65	90	81	26	6	30	7	26	5	20	4²	5²	5¹	3.7		
14	47.6	47.8	50.2	5.6	7.9	5.8	6.3	8.2	1.3	6.4	6.4	6.8	94	80	99	91	24	7	26	7	22	5	10	IO¹	9	IO¹	6.3		
15	43.4	40.1	40.3	6.9	5.9	3.4	4.9	7.0	2.4	6.9	5.9	4.7	93	85	80	86	22	7	24	6	22	5	10	IO² ●	IO²	4¹	0.5		☿° 1¹⁰–¹⁵, ☿° 1½—3³³ i, 9)
16	42.9	52.0	61.3	4.0	4.3	1.0	2.6	5.5	- 0.5	5.8	5.4	4.6	94	87	93	91	28	6	28	6	28	7	50	IO²	IO¹⊙	0	6.8		☿ n—5 i, ☄ fr.—abd.
17	68.2	70.2	69.5	- 2.6	4.2	2.8	1.9	4.9	- **3.3**	3.7	4.4	4.5	96	71	81	83	24	1	26	4	22	4	20	0	8¹	9¹	.		○○ 7—11, ⏢ 4—8
18	65.1	65.9	68.4	4.9	7.9	4.6	5.5	8.1	3.7	6.4	5.8	5.2	99	72	83	85	22	6	26	7	26	6	20	IO¹≡ ●	1	0	0.5		☿●°–¹ 2½—9¹⁵ i, ○○ 2½—6¾, 10)
19	68.8	66.1	64.4	3.8	6.6	5.9	5.6	7.2	2.7	5.6	6.1	6.3	94	84	90	89	22	5	24	6	24	6	10	1⁰	8¹	IO²	0.0		○○ n—n, ☄ 10—n
20	66.4	68.8	**71.1**	4.6	7.1	2.6	4.2	7.3	1.2	5.6	4.7	5.1	88	**63**	92	81	26	6	26	7	26	4	20	0 ⊙	IO⁰	5⁰	.		○○ np, ☄ n—np i, ☄ p—np i
21	70.7	69.8	69.2	2.1	6.1	5.1	4.6	6.9	0.3	5.2	6.7	5.7	97	94	87	93	22	3	24	4	24	4	10	IO¹	IO²	IO²	.		●☿ 23½—n, ○○ n—n, ⏢ fr.
22	66.7	66.8	67.0	4.0	5.2	4.1	4.4	5.4	3.4	5.5	6.0	5.3	91	90	87	89	24	5	24	4	22	3	2	IO	IO¹	IO⁰	0.4		☿° 1—2, ○○ n—6¾, 21—n, = 11)
23	66.4	66.9	68.7	3.2	5.8	4.0	4.2	6.0	2.9	5.4	5.9	5.7	94	85	94	91	24	3	26	2	22	2	4	IO² ●	IO²	IO²	0.0		☿° 7⁰²–³⁵, ○○ n—4¹⁰, 8—n i,
24	67.0	67.0	67.1	2.7	4.0	3.1	3.2	4.2	2.4	5.0	5.4	5.3	90	88	92	90	16	3	22	3	20	3	10	IO⁰	IO¹	IO	0.0		○○ n—n [= 18⁰⁰–¹⁵
25	65.5	62.3	61.7	2.5	2.4	2.1	2.3	3.2	- 1.7	5.2	4.9	5.2	95	90	98	94	16	4	18	4	18	4	4	IO²	IO²	IO²	0.0		☿° 7⁰⁰–³⁰, ○○ n—18 i, = 7—9, 12)
26	62.1	65.7	69.1	3.6	5.6	2.4	3.5	7.6	1.5	5.7	6.4	4.9	97	94	90	94	24	2	26	6	24	4	20	9⁰	5²	0	0.0		☿° n—1⁵⁰, ☿ 14³⁵–³⁵, = n—5, 13)
27	69.2	67.7	69.6	4.1	9.1	4.5	5.6	9.5	1.3	5.9	6.9	6.1	95	79	97	90	24	4	22	6	24	4	20	5¹	9²	5⁰	0.0		○○ n—21⁴⁰, = 21⁴⁰—n i, ≡ 14)
28	69.4	68.5	69.2	3.4	8.5	4.8	5.4	9.0	2.2	5.8	**7.0**	6.0	98	84	93	92	24	5	24	6	26	4	10	10⁰	3¹⊙	1¹	.		= n—2, ≡ 2—7 i, ○○ 7—n, ☄ m
Mittel	756.8	757.3	758.6	3.4	5.4	3.5	4.0	6.3	1.4	5.5	5.7	5.4	93	85	91	90	4.5		5.3	4.5				7.6	8.3	7.1	70.4		

1) 23½—n, ● 14⁵⁰—15⁵⁵, ○○ n—8, ☄ fr.—m, ☄ m—abd. 2) ○○ m—n 3) 14—n, ≡ 7—14 4) n—n i, = n—9¼ i, ≡ 9¼—10½, ☄ 21—n 5) 19⁵⁵—n, ☄ n—23 6) ☿ 11⁴⁵—13½ i, ☿ 17¹⁴—19⁵⁵, 10¹⁵, ☄ fr.—22 11) 6¾—21 12) 18—n, ☄ m 13) ≡ 5⁵⁰–⁴⁵, ○○ 5¾—10, ☄ m 14) 21⁴⁰—22, ☄ m

Februar — Rügenwalde — II 1943

$\varphi = 54^\circ\ 26'$ N $\lambda = 16^\circ\ 23'$ E $g = 9.815$ $\Delta G = +1^h\ 6^m$ $H_s = 2$ m $H_b = 4.9$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	751.8	750.8	753.4	4.1	7.1	6.6	6.1	**8.5**	2.5	5.0	6.5	5.8	81	85	80	82	16 3	16 3	20 3	10	10¹	10¹	0	0.6	.	●⁰ 12—13¼
2	55.2	54.8	54.1	5.0	6.6	5.6	5.7	7.3	4.0	5.7	6.0	6.0	87	83	89	86	16 3	16 2	16 2	10	4¹	10¹ ●	7¹	0.2	.	●⁰ 13¹⁰—17 i, ○○⁰⁻¹ n—n
3	54.6	55.2	56.6	3.8	3.5	2.6	3.1	6.0	2.4	5.4	5.8	5.4	90	98	98	95	18 2	20 2	20 1	4	10¹	10¹ ●	10² ●	0.2	.	●⁰ 10½—abd. i
4	58.0	59.9	62.3	2.2	2.8	2.3	2.4	3.1	1.9	5.2	5.5	5.2	97	98	97	97	00 0	22 1	00 0	1	10²≡ ●	10²≡ ●	10²	2.5	.	● ⁹ n—a i, ☿¹ 14½—15, ⁹⁰ [1]
5	64.6	66.1	65.9	1.9	2.0	2.5	2.2	3.0	1.7	5.2	5.2	5.4	98	98	98	98	22 1	20 2	16 2	2	10²≡	10²	10²	4.3	.	●⁰ n—fr., 15½—20½ i, ≡¹ n—10,⁵)
6	58.4	51.8	48.7	1.9	2.1	4.8	3.4	5.6	0.5	4.7	5.1	5.8	90	95	90	92	16 3	16 4	20 5	4	10¹	10²	4¹	1.7	.	●⁰⁻¹ 8¾—10½, 12½—p i, ☿ [2]
7	49.7	53.8	57.5	2.4	2.4	0.6	1.5	5.0	0.0	5.1	4.4	4.6	94	81	96	90	22 4	24 4	24 3	50	3¹	1 ⊙	2	**7.4**	.	● n, ⚹♌⁰⁻¹ 19½—20½ i, ○○⁶ n—
8	61.7	66.0	67.5	0.9	1.6	0.5	0.9	2.0	0.1	4.0	4.2	4.5	81	82	95	86	28 4	26 3	20 2	50	1	1 ⊙	0	1.5	**1**	♌ n [8¼]
9	65.8	63.3	57.9	− 0.6	2.3	0.0	0.4	2.5	− 1.0	4.0	3.9	3.4	91	71	73	78	16 2	16 2	14 4	50	0	6⁰⊙	0	.	Fl.	
10	53.3	52.0	52.8	− 1.2	3.0	3.6	2.3	3.6	**− 1.8**	**3.1**	3.9	4.8	74	**69**	80	74	14 4	16 3	16 3	20	10⁰	8⁰	7¹	.	Fl.	
11	55.5	59.2	62.5	2.3	3.1	2.4	2.6	4.0	2.0	5.1	5.5	5.1	95	95	94	95	20 3	20 3	18 2	10	9¹	7¹	7¹	.	.	●⁰ 9¹ 11—12½ i
12	57.1	51.0	46.3	3.0	6.0	4.5	4.5	6.1	1.3	5.6	**6.8**	6.1	98	96	97	97	18 4	18 4	20 6	1	10²≡ ●	10²≡ ●	4 ≡	2.5	.	● n, ⁹⁰ 7—20 i, ≡⁰ ○○² n, [4]
13	44.1	**43.9**	51.0	2.8	2.8	1.8	2.3	4.7	1.5	5.2	4.9	3.6	92	87	**69**	83	22 6	22 6	26 6	10	4¹	10² ⚹ ●	3¹	0.9	.	☿☿¹⁻⁰ 13¹⁰—15½ i, ○○¹ 12—16, [5]
14	51.3	44.2	49.5	0.6	4.6	3.3	3.0	5.0	0.2	4.6	6.0	5.4	96	94	92	94	18 4	24 **7**	24 4	10	10² ⚹	7¹	0	0.8	Fl.	⚹ n—8½, ☿¹⁻⁰ 8½—14 i, ○○¹ [6]
15	47.7	45.0	45.3	4.8	5.4	2.8	4.0	5.6	2.0	6.3	6.7	5.4	97	100	97	98	20 4	20 4	22 3	2	10² ●	10² ●	5¹	5.2	.	● n—abd. i
16	44.4	49.9	59.6	2.9	2.5	1.2	2.0	3.3	1.0	4.9	5.1	4.2	87	93	85	88	16 4	24 2	32 3	20	10² ○	10²	10²	5.8	.	●⁰ n—12½, 15¼—17, ♌⁰ 21
17	69.1	72.3	**72.7**	0.0	2.0	0.4	0.7	2.5	− 0.6	3.6	4.8	4.6	79	90	98	89	28 1	24 1	20 1	50	3¹	0 ⊙	1	1.4	.	
18	68.1	64.8	64.3	1.6	2.8	3.4	2.8	3.6	− 0.5	4.4	5.3	5.2	85	95	89	90	20 4	22 6	24 6	10	10¹	10¹	0	.	.	●⁰ 8¼—13 i, ⌣³ fr., ⌣ m—n i
19	68.2	67.9	63.9	2.9	3.6	3.8	3.5	4.4	2.5	5.4	5.3	5.6	95	89	92	92	24 6	22 5	20 5	10	0	2 ⊙	9¹	0.0	.	⌣ n—fr.
20	60.0	63.6	68.7	3.4	3.8	2.3	3.0	4.2	2.0	4.9	4.9	4.9	85	82	90	86	24 **7**	24 5	26 4	10	3¹	1 ⊙	0	.	.	○○⁶ n—16, ⌣ fr.
21	72.3	72.3	70.6	1.4	2.8	3.3	2.7	3.5	1.0	4.8	5.2	5.5	95	94	95	95	26 3	22 3	22 3	10	2⁰	10²	10²	.	.	⌣³ fr.
22	69.0	69.1	69.0	3.0	2.9	2.8	2.9	3.5	2.5	5.6	5.5	5.5	98	97	98	98	24 3	22 3	22 3	2	10²	10²	10²	.	.	⁹⁰ 9—11 i
23	69.8	70.9	71.2	2.8	2.8	2.4	2.6	3.5	2.0	5.3	5.3	5.3	95	95	97	96	22 2	20 1	22 1	4	10²	10²	10²	0.0	.	
24	71.0	70.8	71.0	2.1	2.6	2.2	2.3	3.0	1.8	5.2	5.3	5.1	98	95	95	96	20 1	20 1	22 1	4	10²	10²	10²	.	.	
25	70.9	68.9	67.0	1.7	1.9	0.8	1.3	2.7	0.7	4.7	4.3	4.2	92	82	86	87	20 1	16 1	20 2	10	10²	10²	10²	.	.	
26	65.6	66.7	69.3	− 0.6	1.4	2.6	1.5	3.0	− 0.9	4.2	4.8	5.0	96	95	90	94	20 2	20 2	22 3	2	10²	10²	10²	.	.	○○² ≡¹ 9—13
27	71.3	70.1	69.1	2.2	3.8	4.5	3.8	4.8	1.5	5.0	5.6	5.8	93	94	93	93	20 4	22 4	22 4	10	10¹	10¹	10¹	.	.	●tr. 9½, 17¾
28	68.5	69.2	67.7	3.6	3.8	4.2	4.0	4.8	3.3	5.7	5.9	5.8	97	98	94	96	22 **7**	24 4	24 4	1	10¹ ●	10²≡	0	0.2	.	☿ n—8½ i, ○○² ≡⁰ 10½—15, ⌣ fr.
Mittel	760.6	760.5	761.3	2.2	3.3	2.8	2.8	4.2	1.2	4.9	5.3	5.1	91	90	91	91	3.3	3.2	3.1		7.0	8.0	5.1	35.2		

[1]) 15—20 i, ≡¹⁻⁶ n—17, ○○² 17—n [2]) ○○² 10—n [3]) 10½—12½ [4]) ⌣ abd.—n i [5]) ⌣ n—abd. [6]) n—14, ⌣ m

Februar — Königsberg/Pr. (Sternwarte) — II 1943

$\varphi = 54^\circ\ 43'$ N $\lambda = 20^\circ\ 30'$ E $g = 9.815$ $\Delta G = +1^h\ 22^m$ $H_s = 23$ m $H_b = 24.6$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	755.1	752.8	752.7	0.0	4.0	3.2	2.6	4.2	− 0.5	3.8	4.6	5.0	84	76	88	83	12 3	24 2	24 3		5¹	10² ○	9¹	1.6	**12**	●tr. 12—18
2	55.4	55.5	54.2	3.2	5.6	3.0	3.7	5.6	2.0	4.9	5.1	4.8	84	75	84	81	20 2	20 2	20 2		10¹	5¹	1¹	1.5	10	
3	53.7	53.7	54.5	1.6	4.0	1.4	2.1	4.0	0.6	4.6	4.9	4.7	90	81	93	86	16 2	16 2	16 1		9¹	9¹	10²	.	10	
4	56.0	57.9	60.0	1.3	2.7	1.8	1.9	2.9	0.5	4.9	5.3	5.0	98	95	97	97	00 0	24 1	00 0		10²≡	9¹≡	10²≡	.	9	≡⁰⁻¹ 6—n i
5	62.3	64.1	64.6	0.8	1.1	1.4	1.2	2.0	0.1	4.7	4.9	5.0	96	98	98	97	00 0	24 2	24 2		10²≡	10²≡	10²	0.0	9	☿●tr. ≡⁰⁻¹ ≡¦ n—18
6	60.7	53.9	48.6	1.4	3.4	1.5	2.0	3.5	0.6	4.5	3.9	4.7	88	67	92	82	16 5	20 6	20 5		9¹	10²	10² ●	0.5	8	●⁰⁻¹ 14½—21½, ○○⁰⁻¹ 9½—13, ⌣ m
7	46.5	49.4	52.8	4.4	3.0	1.2	2.5	4.5	0.7	5.0	4.1	4.0	80	72	80	77	20 6	22 4	24 4		9¹	9¹	1¹	6.4	Fl.	●⁰ 7¼—a, ⌣ fr.
8	56.8	61.1	64.9	0.2	1.6	− 2.2	− 0.7	1.6	− 3.0	4.0	2.9	**2.7**	86	56	68	70	24 4	28 3	28 1		1²	7¹⊙	0	0.0	Fl.	
9	64.7	63.9	61.6	− 0.4	2.8	− 0.6	0.3	3.5	**− 3.5**	3.8	3.5	3.2	85	63	73	74	24 3	20 3	20 2		9²	1¹⊙	1⁰	0.1	0	⚹⁰ n
10	56.6	54.4	53.9	− 2.4	1.2	1.6	0.5	1.7	− 2.9	3.3	4.0	3.8	86	80	74	80	16 5	20 5	20 5		9¹	10¹	10¹	.	Fl.	○○¹⁻² 6—20
11	54.1	56.6	59.7	1.5	3.8	2.4	2.5	4.1	0.5	4.2	4.7	4.7	82	78	87	82	20 4	20 4	24 4		10²	10²	10¹	0.0	Fl.	△⁵ n, ♉⁰ 14—abd.
12	56.2	50.6	42.4	1.8	3.8	6.6	4.7	6.9	0.8	4.5	5.5	6.7	87	91	92	90	20 6	20 6	20 6		10² ⚹ ●	10²	10² ●	0.5	Fl.	☿⁰ 6½—9½, ●⁰⁻¹ 15⁴⁰—17⁴⁰, ⌣
13	40.0	40.2	42.3	2.6	3.0	1.2	2.0	6.9	0.2	4.5	4.4	4.7	81	78	93	84	20 5	24 5	24 3		9¹	9¹	9¹	5.1	.	♋⁰ n, ⚹⁰fl. 16½—20½ [fr.—abd. i
14	49.3	39.6	**39.5**	− 0.6	1.0	3.6	1.9	4.0	− 1.1	2.8	4.8	4.8	64	98	82	81	24 2	24 5	28 7		1⁰	10² ● ⚹	9¹	0.6	Fl.	☿⁰⁻² 10½—16, ⌣ abd.
15	47.2	42.9	40.8	0.8	6.6	6.4	5.1	**7.8**	− 0.5	4.4	**7.0**	6.6	90	96	92	93	20 1	20 4	20 3		10²	10² ●	10² ●	3.2	Fl.	●⁰⁻¹ 7—23
16	44.0	44.8	53.0	2.0	3.8	0.6	1.8	6.5	0.4	4.4	4.9	4.5	84	82	93	86	20 5	20 5	24 3		1¹	10² ●	10² ⚹	**8.7**	.	●tr. 13—m, ⚹⁰ 20—23 i
17	63.8	68.1	**69.7**	0.4	1.8	− 0.6	0.3	2.2	− 0.9	3.4	4.0	3.7	72	77	85	78	28 3	28 3	28 2		8¹	8¹	1¹	1.0	1	
18	65.9	59.9	56.6	0.7	1.8	3.4	2.3	4.0	− 2.0	3.9	4.5	4.7	81	87	80	83	24 5	24 6	24 7		9²	10² ●	1⁰	.	Fl.	☿⁰ 13²⁵—p, ⌣ 9—n
19	60.8	63.5	58.7	2.6	5.3	3.8	3.9	6.1	1.9	4.3	5.3	4.9	78	79	82	80	28 5	28 5	24 6		0	9¹	10¹	0.2	.	⌣ n, 20—n
20	51.8	54.7	62.4	4.0	6.4	3.0	4.1	6.6	2.1	4.5	4.2	3.6	73	58	63	65	24 8	28 6	30 3		1⁰	4¹⊙	0	0.2	.	●⁰ n, ⌣ n—15 i, ⌣ m
21	67.4	68.4	66.7	0.2	4.2	3.2	2.7	4.5	− 0.5	3.5	**2.7**	5.2	75	**43**	91	70	28 3	24 3	24 4		1⁰	1¹	10²	.	.	
22	63.8	64.0	64.4	4.2	3.9	3.6	3.8	4.4	2.0	5.1	5.1	5.4	82	83	91	85	24 5	24 5	24 5		10²	10²	10²	.	.	
23	65.9	67.8	68.9	3.4	4.0	2.8	3.3	4.3	2.2	5.5	5.5	5.4	94	89	97	93	24 4	24 3	24 2		10²≡	10²	10²≡ ●	.	.	●tr. 15—22, ≡¦⁵ 6—12½, 15—n
24	69.4	68.9	68.6	1.8	2.5	1.6	1.9	3.3	1.0	5.0	4.3	4.3	97	79	83	86	20 1	20 2	20 1		10²≡	10²≡	10²	1.0	.	☿ a, ≡¦⁵ 6—10, ≡⁰ 10—15
25	68.6	68.5	66.0	1.4	2.2	2.2	2.0	3.6	0.8	4.5	4.5	4.3	88	84	81	84	24 4	24 3	24 4		10²	10²≡	10²	0.1	.	≡⁰ 11—16
26	63.4	63.5	65.4	0.6	0.8	1.0	0.9	2.5	− 0.1	4.1	4.4	4.6	86	90	93	90	20 3	20 4	20 3		10²≡	10²	2¹	.	.	≡⁰ 6—12
27	67.2	66.3	64.4	1.2	3.8	4.0	3.3	4.8	0.0	4.5	4.9	5.9	90	82	97	90	20 3	24 5	24 5		9¹	10²	10² ●	.	.	☿●tr. 13¹⁰—n i, ⌣ 4—8
28	63.9	63.8	62.3	3.8	4.7	4.6	4.4	5.5	3.1	5.8	6.2	5.7	97	97	90	95	24 1	24 4	24 4		10²≡ ●	10²	10²	0.7	.	☿●tr., ≡¦⁵⁻¹ n—10
Mittel	758.2	757.8	757.8	1.5	3.3	2.3	2.4	4.3	0.2	4.4	4.6	4.7	85	80	86	84	3.5	3.9	3.5		7.5	8.6	7.3	31.4		

Februar — Deutsch-Krone — II 1943

$\varphi = 53°\ 16'$ N $\lambda = 16°\ 28'$ E g = 9.814 $\Delta G = +\ 1^h\ 6^m$ $H_s = 118$ m $H_b = 124.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h		
1	742.4	742.3	745.2	2.4	4.9	5.5	4.6	6.2	− 0.1	4.6	5.6	5.3	84	86	78	83	16 6	20 4	24 5	20	10^1	10^1	0	.	.	●s a, p, ⌓ fr.
2	46.4	45.3	43.4	2.6	6.0	4.4	4.4	7.2	− 1.2	4.9	5.9	5.4	89	85	87	87	20 4	16 4	20 2	35	7^0	9^1	9^2	0.7	.	
3	44.8	45.5	46.5	0.8	4.0	3.4	2.9	4.7	− 0.1	4.5	5.3	5.6	93	87	95	92	20 2	24 3	24 2	15	2^0	10^1	10^2	.	.	
4	47.8	49.3	51.7	1.2	2.5	1.5	1.7	3.7	0.4	4.7	5.0	5.0	95	92	98	95	16 2	24 3	24 2	10	8^1	10^2	$10^2\equiv$	.	.	
5	54.4	55.8	56.2	1.1	2.3	2.1	1.9	2.6	− 0.3	4.9	5.1	5.1	98	94	95	96	32 1	24 4	24 3	8	$10^2\equiv$	10^2	10^2	0.1	.	☾^{0} $12\frac{1}{2}$, ≡$^{1-0}$ n, np—n, ○○^{0} a
6	49.5	44.8	41.0	0.7	0.6	4.1	2.4	3.2	0.1	4.2	4.6	5.8	86	96	94	92	16 6	20 6	24 6	1	2^0	$10^2\equiv$	10^2●	0.0	.	≡$^{2-0}$ n—a
7	41.6	44.3	58.4	3.9	3.9	− 0.5	1.7	4.8	3.2	5.0	3.2	3.5	82	53	78	71	22 6	24 6	24 3	30	10^2	10^2	0	0.0	.	✳^{1} $9\frac{1}{2}$—14, ●^{s} p—np i, ≡ m, [1]
8	52.3	55.9	58.0	− 0.4	1.4	− 1.7	− 0.6	1.6	− 1.0	3.8	3.9	3.7	84	77	90	84	24 5	28 5	00 0	30	9^2	$4^2\odot$	0	8.2	.	●^{s} fr. i, ☾^{s} 8^{28}, ⌓ fr. m
9	56.2	53.0	48.0	− 3.4	1.0	− 0.9	− 1.0	1.4	− 4.0	3.4	2.9	3.1	93	59	72	75	16 2	16 4	12 7	20	8^0	$10^0\odot$	0	0.0	.	●^{s} n i
10	43.6	43.0	44.1	− 2.6	2.6	2.0	1.0	3.0	− 3.2	**2.8**	3.5	3.9	75	62	74	70	12 6	20 6	24 5	20	10^0	10^0	10^2	.	.	⌓^{s} fr., ⌓ abd.—np
11	46.8	49.7	52.2	1.3	1.8	1.8	1.7	2.2	0.6	4.8	4.9	4.7	95	93	90	93	20 4	24 5	24 2	6	10^2	10^2	0	0.1	.	⌓ fr.—m
12	49.0	44.7	37.6	2.0	5.1	8.1	5.8	8.1	− 1.0	5.1	6.4	6.2	97	97	76	90	20 4	20 5	24 8	3	10^2	10^2	9^1	0.3	.	●^{s} n, ○○^{1} fr.—m
13	**36.1**	36.7	42.4	2.7	2.6	0.7	1.7	8.0	2.1	5.1	4.6	3.7	92	84	76	84	24 6	20 7	28 6	15	10^2●	$10^2\ast$	0	4.3	.	☾^{s} fr., ●^{s} a i, ⌓ p—abd., ⌓ abd. i
14	42.4	37.0	38.7	0.6	3.9	5.6	3.9	6.6	− 1.3	4.5	5.8	5.3	93	95	78	89	24 6	22 7	24 7	3	$10^2\equiv\ast$	10^2●	5^1	2.5	Fl.	☾$^{1-2}$ n—9^{10} i, ⚓☾ 11^{25}, ☾^{s} [2]
15	39.4	37.0	35.6	7.3	8.4	4.6	6.2	**8.5**	5.2	**7.2**	6.6	5.5	93	80	87	87	24 6	22 7	24 7	20	10^2●	10^2●	10^2	4.2	.	✳^{2} fr.—a, ☾^{s} $13\frac{1}{2}$—14 i, ● [3]
16	36.6	39.7	49.0	2.4	4.1	0.9	2.1	4.7	1.7	4.4	5.0	4.1	81	81	83	82	20 6	24 7	24 3	8	10^2	10^1	10^1	5.6	.	●$^{1-0}$ n—fr. i, $10\frac{1}{2}$, $13\frac{1}{2}$, p, ⌓ [4]
17	58.2	61.5	**62.8**	− 0.3	1.8	− 0.7	0.0	3.0	− 3.2	3.1	3.7	3.8	69	71	88	76	02 2	32 1	24 1	50	9^0	$4^0\odot$	0	2.3	.	☾^{s} fr.—7^{20}, $10\frac{1}{2}$, ♃ 15^{20-22}, ⌓ fr.—
18	59.8	56.9	56.0	− 0.4	2.0	3.8	2.3	3.4	− **5.5**	3.8	4.6	5.4	85	87	90	87	20 5	20 6	28 7	10	8^0	10^2	10^1	0.0	.	●^{s} p i [m
19	58.7	59.3	55.3	3.4	6.1	4.6	4.7	7.4	2.0	4.9	5.2	5.2	83	74	83	80	28 6	24 5	24 6	30	10^2	10^2	10^2	0.2	.	☾^{s} ☾^{s} a—abd. i, ○○^{s} fr., ⌓ [5]
20	53.1	54.5	58.4	4.5	5.6	1.6	3.3	6.4	4.0	4.7	3.7	3.9	74	54	75	68	28 7	28 7	28 6	30	8^0	4^1	0	.	.	⌓ n—fr. i, abd.—np, ⌓ n—fr. i
21	62.3	62.2	61.0	0.2	4.8	4.4	3.4	4.8	− 1.4	4.3	4.7	4.9	93	73	78	81	28 4	24 4	24 4	20	10^1	$3^0\odot$	10^1	.	.	⌓ ⌓ fr.—abd.
22	59.0	58.7	59.0	4.1	4.4	3.0	3.6	4.6	3.8	5.1	5.8	4.9	84	93	86	88	28 4	24 4	24 5	10	10^1	10^1	10^2	.	.	
23	59.6	59.9	60.3	1.8	2.5	1.8	2.0	3.2	1.5	4.6	4.3	4.0	88	79	77	81	24 1	28 1	24 1	20	10^2	10^2	10^2	.	.	○○^{s} fr.
24	60.1	59.9	60.1	0.9	2.2	1.2	1.4	2.2	0.6	4.1	4.0	3.7	84	74	75	78	28 1	24 2	28 1	15	10^1	10^2	10^2	.	.	○○^{s} fr.
25	60.1	58.4	56.1	0.0	0.6	− 0.3	0.0	1.2	− 1.0	3.8	4.4	4.3	84	91	96	90	12 2	16 1	24 3	3	10^1	10^2	$10^2\equiv$	.	.	○○^{s} fr., = m, ≡^{s} abd.—np
26	54.8	56.4	59.8	− 2.1	0.2	1.6	0.3	1.6	− 2.3	3.9	4.4	4.8	98	95	93	95	24 1	24 2	24 6	0.8	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	8^1	.	.	●tr. $17\frac{1}{2}$, ≡$^{1-0}$ fr.—m, ○○^{1} [6]
27	62.1	61.0	60.1	0.2	5.8	5.2	4.1	6.2	− 2.6	4.3	5.3	5.5	93	77	83	84	24 5	20 6	24 6	30	10^1	10^1	10^2	0.0	.	●^{s} abd., ⌓ fr., ⌓ m—np
28	59.1	59.5	58.6	5.7	7.8	6.2	6.5	**8.5**	4.1	6.5	6.5	6.1	94	82	86	87	24 6	24 7	24 6	20	10^2●	9^2	8^2	0.0	.	●^{s} fr.—a i, ⌓ fr.—np
Mittel	751.3	751.2	752.0	1.5	3.5	2.6	2.6	4.6	0.0	4.5	4.8	4.7	88	81	84	84	4.2	4.8	4.2		9.0	9.0	6.8	28.5		

[1]) = abd.—np, ⌓ fr.—n [2]) 12^{10-22} i, ⌓ ⌓ n—n i [3]) a—m i, ≡ fr., ⌓ fr.—n i [4]) n—n i [5]) a—n i, ⌓ np [6]) abd., ⌓ abd.—np

Februar — Berlin-Dahlem — II 1943

$\varphi = 52°\ 27'$ N $\lambda = 13°\ 18'$ E g = 9.813 $\Delta G = +\ 53^m$ $H_s = 55$ m $H_b = 55.4$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	747.0	747.7	751.1	6.3	12.1	6.7	8.0	**12.0**	5.4	5.0	5.7	5.7	70	**54**	77	67	16 2	20 5	20 2		10^1	$4^1\odot$	5^1	.		●^{s} 8—10
2	51.7	50.3	50.5	4.6	8.9	4.2	5.5	9.0	3.8	5.3	5.7	5.4	84	66	87	79	20 2	20 2	20 3		10^0	10^1●	1^0	1.1		●^{s} $13\frac{1}{2}$—p i
3	51.8	52.7	53.4	2.9	6.6	4.2	4.5	6.6	0.9	4.9	5.8	5.3	87	80	85	84	20 2	24 3	24 1		10^0	10^1	4^1	0.0		
4	54.4	55.7	58.0	3.3	3.8	2.1	2.8	4.6	1.6	5.4	5.4	5.2	94	90	97	94	24 1	24 2	24 1		10^1	10^1	1^0	.		
5	61.4	63.2	62.7	2.3	5.9	4.3	4.2	6.0	0.7	5.3	5.4	4.9	98	78	79	85	24 1	24 2	20 2		10^1	8^1	9^1	1.8		●^{s} 9—11
6	54.5	50.6	58.9	2.6	6.2	6.2	5.3	7.0	1.4	5.1	5.8	5.8	92	82	82	85	20 4	24 5	24 **6**		10^1●	10^1	10^2	0.8		● n—fr.
7	51.3	53.5	58.0	3.3	5.3	0.5	2.4	6.2	0.0	5.3	5.2	3.9	91	77	83	84	28 2	24 3	24 3		10^1●	10^1	1^0	**6.9**		● n—12 i, 15^{10-18}, ♀ $8\frac{1}{2}$—9, ⌓
8	62.3	64.3	64.3	− 0.9	2.5	− 0.9	0.0	3.5	− 1.6	3.8	3.9	3.8	89	72	89	83	24 3	28 3	28 2		10^1	4^1	1^0	0.0		●^{s} n—9, ♀^{s} $15\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$ [abd.
9	60.4	54.9	51.0	− 2.3	1.9	0.1	0.0	2.2	− **2.6**	3.4	**3.2**	3.3	88	61	72	74	16 2	12 4	12 4		10^1	$8^0\odot$	8^0	.		⌓^{1} n—9
10	48.2	48.0	49.9	1.3	6.2	4.1	3.9	6.3	− 0.6	3.6	4.9	4.9	72	69	79	73	16 4	20 4	20 3		10^0	10^1	9^1	.		⌓^{1} n—10
11	53.7	56.8	60.0	2.6	3.7	1.9	2.5	4.1	1.1	5.3	5.6	5.2	95	94	98	96	20 2	24 2	24 2		10^1●	10^1	1^0	1.6		● n—10
12	55.8	51.9	47.9	5.1	9.7	9.1	8.2	9.9	1.1	6.2	6.7	**7.6**	94	74	88	85	20 3	24 4	20 **6**		10^1●	10^1	10^1●	2.8		● n—10, 19—n, ⌓ abd.
13	47.7	47.8	54.2	2.5	4.7	1.3	2.4	9.1	0.8	4.8	5.5	4.0	87	85	80	84	24 5	28 5	28 5		8^1	10^1	1^0	5.9		●^{1} n, $1\frac{1}{2}$ 4^{10-22}
14	51.4	49.4	51.2	1.4	7.0	7.5	5.8	7.6	0.6	4.9	7.0	7.0	98	93	89	93	20 4	24 5	24 5		10^1●	10^1	10^1	5.2		♀ n, ●^{1} n—m, ☿ 15—21
15	48.6	**44.4**	44.7	9.1	8.5	4.5	6.6	10.4	4.1	7.2	7.1	5.4	83	85	85	84	20 5	20 3	20 3		10^1	10^1●	6^1	4.0		● n, ☿ 8—17
16	45.3	58.4	58.4	4.2	4.9	2.5	3.5	6.1	2.0	4.6	5.6	4.3	75	86	78	80	24 **6**	24 **6**	24 2		10^1	10^1●	8^0	3.6		●^{s} 13—17, ⌓ fr.–m i
17	66.3	68.6	70.1	− 2.1	4.7	− 0.9	0.2	5.6	− **2.6**	3.8	4.7	4.1	96	74	96	89	28 2	28 2	32 1		10^0	$5^1\odot$	1^0	1.0		⌓^{1} n—$10\frac{1}{2}$
18	68.4	66.4	67.5	0.3	4.5	3.9	3.2	4.7	− 2.3	4.4	4.8	5.5	93	77	91	87	20 2	24 4	24 4		9^1	10^1	1^0	.		☿ 16—17, ⌓^{1} n—11
19	70.1	68.4	65.5	2.9	9.1	6.1	6.0	9.6	2.2	4.9	5.4	5.7	87	62	81	77	24 3	24 5	24 5		10^0	$4^0\odot$	4^1	0.0		
20	65.3	65.7	68.8	5.3	8.9	4.1	5.6	9.6	3.7	5.9	6.1	4.9	88	71	79	79	24 5	28 3	24 2		10^0	8^1	3^1	.		
21	**71.2**	69.8	69.0	1.4	8.4	4.7	4.8	8.9	− 0.3	4.6	5.1	5.5	82	62	85	80	28 1	24 4	28 1		$8^0\odot$	$4^1\odot$	10^1	.		
22	67.4	66.2	66.5	0.1	9.5	0.7	2.8	10.0	− 0.9	4.6	6.0	4.8	100	67	100	89	28 1	24 3	28 1		$10^0\equiv$	$4^0\odot$	2^0	.		⌓^{1} n—$9\frac{1}{2}$
23	66.4	65.9	66.6	− 0.5	4.8	0.9	1.5	4.8	− 1.4	4.4	5.4	4.7	100	84	97	94	28 1	28 2	28 2		$10^1\equiv$	$4^0\odot$	10^1	.		≡^{s} n—$10\frac{1}{2}$, ⌓^{1} n—10
24	66.6	66.4	67.1	− 0.1	0.9	0.7	0.6	1.2	− 1.1	4.5	4.7	4.7	98	97	96	97	28 1	24 1	24 2		10^1	10^1	10^1	.		≡^{11} n—10, ○○ 10—n
25	66.0	63.0	62.5	− 0.3	0.5	− 0.5	− 0.2	1.0	− 1.6	4.3	4.5	4.4	96	95	100	97	16 2	16 2	16 2		10^1	10^0	10^1	.		○○^{s} n—n
26	61.8	64.7	68.4	− 0.8	1.4	2.9	1.6	3.0	− **2.0**	4.0	4.9	5.3	100	97	94	97	28 2	28 3	24 2		$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	2^0	.		
27	70.5	70.3	69.5	0.3	7.5	6.2	5.0	7.6	− 0.9	4.5	6.6	6.4	96	84	97	90	24 2	24 3	24 3		$8^0\equiv$	9^0	10^0	0.0		☿ 14^{10-22}, ≡^{1} n—18
28	69.4	68.7	68.2	4.3	10.5	8.3	7.8	11.9	3.8	6.2	6.6	6.7	100	69	81	83	24 4	28 4	24 3		10^0	$6^0\odot$	2^0	.		≡^{1} n—$10\frac{1}{2}$
Mittel	759.1	759.1	760.1	2.1	6.0	3.4	3.7	6.7	0.5	4.9	5.5	5.2	91	78	87	85	2.5	3.4	2.8		9.7	8.1	5.4	34.7		

Februar — Schneekoppe (Observatorium) — II 1943

$\varphi = 50°\ 44'$ N $\lambda = 15°\ 44'$ E g = 9.806 $\Delta G = +\ 1^h\ 3^m$ H_s = 1602 m H_b = 1610.6 m ht (Hütte) = 15.9 m hr = 2.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0-12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0-10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	621.8	618.9	621.9	- 3.2	- 0.8	- 3.4	- 0.7	5.4	- 3.7	1.9	3.5	3.5	32	72	97	67	18 8	22 10	22 9	50	9¹⊙	9¹⊙	10²≡	.	✱	≡⁰trb. 13⁰⁰–³⁶, ≡¹⁻² 13½—n l,	1)
2	22.3	21.8	20.7	- 3.8	- 2.8	- 3.0	- 3.2	- 2.5	- 4.6	3.5	3.5	3.5	99	94	95	96	20 8	20 7	20 6	30	10¹≡	4⁰⊙	7⁰	0.2	✱	≡²⁻¹ n—7, 15³³—16¹⁰, 20—n,	2)
3	19.9	20.7	21.4	- 5.0	- 6.2	- 6.0	- 5.8	- 2.5	- 6.5	3.2	2.9	2.9	100	100	100	100	28 6	26 6	26 6	20	10²≡	9²≡	9²✱≡	0.1	✱	≡² n—8¹⁶, 10½—n l, ≡trb.	3)
4	21.3	22.7	24.4	- 6.4	- 6.4	- 7.4	- 6.9	- 5.8	- 7.8	2.8	2.8	2.7	100	100	99	100	26 6	22 5	22 6	0.02	10²≡✱	10²≡	10²≡✱	2.5	✱	≡² ∨ ⌣⁰ n—n, ✱⁰⁻¹ 2³⁸—12 l,	4)
5	25.9	28.3	29.4	- 7.6	- 7.3	- 7.5	- 7.5	- 6.7	- 9.7	2.6	2.5	2.6	99	99	99	99	26 5	28 6	24 6	0.02	10²≡✱	10²≡	10²≡	4.2	✱	≡² ∨ ⌣¹, ⌿ n—n, ✱¹⁻⁹ n—9½,	5)
6	25.0	21.3	19.3	- 8.2	- 7.2	- 5.9	- 6.8	- 5.9	- 8.7	2.4	2.6	3.0	99	99	100	99	22 8	20 9	20 9	0.02	10²≡✱	10²≡✱	10²≡✱	4.2	✱	≡² ∨ ⌣, ✱⁰ n—n, ⌿⌿ n—n l	
7	19.3	20.3	22.2	- 6.0	- 6.0	- 6.4	- 6.2	- 5.7	- 6.7	2.9	2.9	2.8	100	100	99	100	24 7	24 5	28 6	0.02	10²≡	10²≡	10²≡✱	4.8	✱	≡²⁻¹ n—8, 11—12¾, 16—n,	6)
8	23.9	27.0	28.7	-11.4	-11.8	-11.7	-11.6	- 6.3	-12.1	1.9	1.9	1.8	100	100	93	98	28 8	28 7	28 5	0.05	10²≡	10²≡	2¹	3.9	✱	≡²trb. n—4, 15—19²⁸, ≡²	7)
9	25.6	21.5	18.4	-13.0	-12.2	-11.8	-12.2	-11.5	**-14.2**	1.7	**1.2**	1.9	100	66	100	89	18 8	18 9	18 10	50	10²≡	9⁰⊙	10²≡	0.6	✱	≡²trb. 5⁴⁰—18¹⁹ l, ≡² 18¹⁰—n,	8)
10	18.3	17.0	18.8	-10.6	- 9.9	- 9.2	- 9.7	- 9.2	-13.5	2.1	2.1	2.2	100	98	98	99	18 5	18 9	20 8	0.02	10²≡	10²≡	10²≡	0.4	✱	≡² n—4²⁰, 6⁵⁸—n, ∨ ⌣² n—n,	9)
11	20.9	24.2	26.2	- 7.4	- 6.7	- 5.3	- 6.2	- 5.3	- 9.7	2.6	2.8	3.3	99	100	98	99	22 8	20 5	22 7	0.02	10²≡✱	10²≡✱	10²≡	1.8	✱	≡² ∨ ⌣³ n—n, ✱⁸⁻¹ n—9,	10)
12	26.0	22.7	19.8	- 5.2	- 2.5	- 2.2	- 3.0	- 0.5	- 9.4	3.1	3.8	3.9	100	100	100	100	22 8	22 9	22 10	0.02	9²≡	10²≡	10²≡	1.4	✱	≡²trb. n—8, 15—20, ≡² 8—15,	11)
13	14.5	14.8	17.6	- 6.0	- 7.6	- 9.1	- 8.0	- 2.2	- 9.1	2.9	2.6	2.3	100	99	98	99	26 9	26 10	30 11	1	10²≡✱	9²≡	10²≡✱	**5.4**	✱	≡² n—n l, ≡trb² 13⁰⁰–³⁶, ∨¹ ⌿¹²	12)
14	19.8	17.4	17.5	- 8.8	- 5.7	- 3.2	- 5.2	- 3.2	-11.3	2.3	3.0	3.6	98	100	100	99	26 9	22 **12**	26 **12**	0.02	10²≡	10²≡	10²≡✱	0.8	✱	≡² ∨ ⌣⁵, ⌿ n—n, ✱⁰	13)
15	20.0	17.1	**13.6**	- 2.2	- 2.7	- 2.7	- 2.6	- 2.0	- 4.4	3.9	3.8	3.8	100	100	100	100	24 9	20 8	20 10	0.02	10²≡✱	10²≡	10²≡	1.5	✱	≡² ∨ ⌣¹, ⌿ n—n, △	14)
16	15.1	17.7	21.4	- 7.2	- 7.8	- 6.8	- 7.2	- 2.7	- 7.9	2.7	2.5	2.7	99	99	100	99	24 8	22 10	28 8	0.02	10²≡	10²≡	10²≡	2.9	✱	≡² ∨ ⌣², ⌿ n—n, △	15)
17	26.1	30.2	32.4	- 9.7	- 9.2	-10.6	-10.0	- 6.3	-10.8	2.2	2.2	2.1	98	98	100	99	30 7	30 6	32 4	0.02	10²≡	10²≡	10²≡	0.6	✱	≡² n—18³³, ≡trb.³ 18²⁴—21,	16)
18	33.2	32.4	30.4	- 8.7	- 6.5	- 5.6	- 6.6	- 5.0	-11.2	1.5	1.4	3.0	65	51	100	72	22 2	22 7	28 **12**	100	0 ⊙	5 ⊙	10²≡	.	✱	≡²trb. 18²⁰—19¹⁰, ≡²	17)
19	32.0	34.1	31.0	- 7.2	- 5.0	1.2	- 2.4	1.2	- 8.0	2.7	2.8	3.1	99	87	63	83	28 10	28 9	28 **12**	18	10²≡	2¹⊙	0	0.4	✱	≡² n—5, ≡²trb. 5—10, ✱⁰	18)
20	29.5	28.6	29.2	- 2.5	- 3.4	- 5.2	- 4.1	3.5	- 5.4	8.8	2.1	3.1	100	59	100	86	28 10	28 11	28 **12**	18	10²≡	3¹⊙	10²≡	.	✱	≡² 4¹⁹—9, 16¹⁰—n, ≡²trb.	19)
21	32.4	34.8	34.7	- 9.1	- 4.1	- 2.8	- 4.7	- 1.4	- 9.9	2.3	1.5	1.8	98	47	51	65	30 9	30 7	28 7	25	10²≡	2⁰⊙	0	0.8	✱	≡² n, ≡²trb. n—7¹⁹, ∨ ⌣⁰	20)
22	33.9	34.7	34.2	0.8	2.8	3.6	2.7	4.5	- 4.1	2.7	2.7	2.4	58	47	40	48	28 8	28 6	28 10	>100	1⁰⊙	0 ⊙	0	.	✱	∞ 17—n, ⌿ n—5, ⌿ 5—n	
23	34.4	34.8	34.1	3.8	6.0	5.4	5.2	**7.0**	0.8	2.7	2.0	2.1	45	**27**	32	35	28 7	28 6	24 6	>50	1⁰⊙	1⁰⊙	0	.	✱	∞ n—6, 18—n, ⌿ n—6, ⌿ 6—n	
24	33.7	33.6	33.7	5.6	5.3	3.9	4.7	6.8	3.3	2.2	2.2	2.1	32	33	35	33	24 5	20 5	24 3	12	1⁰⊙	0 ⊙	0	.	✱	∞ n—n, ⌿ n—2	
25	32.9	32.3	30.8	4.8	6.0	3.4	4.4	6.0	3.5	2.0	2.4	2.4	31	34	40	35	24 3	18 2	20 5	15	0 ⊙	0 ⊙	0	.	✱	∞ n—n, = 7—13	
26	29.0	29.8	31.3	2.2	0.0	- 4.8	- 1.8	4.5	- 5.0	2.2	3.9	3.2	41	84	98	74	24 3	30 3	30 8	1	0 ⊙	2⁰⊙	10²≡	.	✱	∞ n—14²⁰, ≡¹trb. 14²⁸—16²¹,	21)
27	33.6	**35.7**	35.5	- 9.2	- 5.1	- 4.2	- 5.7	- 4.0	-10.2	2.2	3.0	2.5	98	100	74	91	30 6	30 3	28 6	12	10²≡	8²≡	8¹	.	✱	≡²⁻¹ n—11, ≡⁰trb. 11—15¹⁰,	22)
28	35.1	35.2	34.9	- 0.4	0.4	0.3	0.2	2.3	- 5.1	**4.3**	3.8	**4.3**	96	81	91	89	28 7	28 8	28 9	25	10¹	6¹	2¹	0.0	✱	≡⁰trb. 7½—12²², ∨ ⌣ n—n, ⌿ |n—10, ⌿ 10—n	
Mittel	625.9	626.1	626.2	- 4.8	- 4.1	- 4.2	- 4.3	- 1.7	- 7.2	2.6	2.7	2.8	85	81	85	84	7.0	7.1	8.0		7.9	6.7	7.1	36.5			

¹) ∨ ⌣⁸ ⌿ n—n, ☉⁰ 11³⁰–⁴⁰, ✱⁰ 12³³—13¼ l ²) ≡trb. 7—10½, ∨ ⌣¹ n—n, ⌿ n—9, ⌿ 9—21 ³) 8¹⁹—n l, ∨ ⌣¹ n—n, ✱⁰ 3—4, 16¼—21¹⁸, ⌿ 4—n ⁴) 18²⁰—n, ⌿ 6—8 ⁵) 22—n ⁶) ≡trb. 8—16 l, ∨ ⌣⁸ n—n, ✱⁰ 11¼—12¾, 20—22, ⌿ n—5, ⌿ 5—8, 22—n ⁷) 4—15, ∨ ⌣¹ n—n, ✱⁰ 5—6, 14²⁵—15¹⁰, ⌿ n—5, 11—19, ⌿ 5—11 ⁸) ∨⁰ n—n, ⌿ 5—6, ⌿ 6—n ⁹) ✱⁰ 3—4, 15—16²⁸, ⌿ n—3, 9—n, ⌿ 7—9 ¹⁰) 13³⁰–19 l, ⌿ n—16 l, 21—n, ⌿ 16—21 ¹¹) 20—n, ∨ ∀ ⌣²⁻¹ n—n, ⌿ n—4, ⌿ 4—n ¹²) n—n, ✱⁸⁻¹ 3—12, abd.—n ¹³) 18½—21, np ¹⁴) 15²⁰—20½, ✱⁰ 22—n ¹⁵) 18⁴⁰—19³⁰, ✱¹ 21¼—n ¹⁶) ∨ ⌣¹ n—n, ✱¹ n—6, ⌿ n—13 ¹⁷) 19¹⁰—21½, ⌿ 10—19½, ⌿ 19½—n ¹⁸) 2—5, ⌿ n—n l, ⌿ 12—14 ¹⁹) 9—10, 15²³—16, ∀⁰ ⌿ n—n ²⁰) n—n, ⌿ n—8, ⌿ 8—n ²¹) ≡¹ 18⁴⁸—n, ∀⁰ ∨ ⌣¹ n—n, ⌿ 17—20, ⌿ 20—n ²²) ∨ ⌣⁸ n—n, ⌿ n—6, ⌿ 6—11, 19—n

Februar — Fichtelberg — II 1943

$\varphi = 50°\ 26'$ H $\lambda = 12°\ 57'$ E g = 9.807 $\Delta G = +\ 52^m$ H_s = 1214 m H_b = 1216.0 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.8 m

1	651.4	652.3	654.4	2.4	0.5	- 0.8	0.3	4.3	- 1.3	3.1	4.3	4.3	56	91	99	82	20 8	24 9	22 9	10	10¹	8⁰	10²≡	.	42	≡²⁻¹ 10½—12¹⁰, 21¹⁰—n, ⁸⁰⁻¹	1)
2	54.2	52.2	52.0	- 2.1	0.8	- 2.4	- 1.5	2.7	- 2.6	3.7	3.8	3.6	94	78	94	89	22 7	20 7	26 7	12	3⁰	8⁰	8⁰	0.3	40	≡² 21¾—n, ∨ fr., ∞²⁻⁰ n—8¹⁰	2)
3	52.5	53.1	53.6	- 3.1	- 2.6	- 3.2	- 3.0	- 1.4	- 3.8	3.5	3.1	3.5	95	83	97	92	26 6	26 7	24 6	20	10²≡	4⁰	10²≡	.	40	≡¹⁻⁰ n—10, 21—n, ∨⁰ fr.,	3)
4	53.8	55.2	57.1	- 3.8	- 4.1	- 4.4	- 4.2	- 3.0	- 4.9	3.3	3.3	3.2	97	96	96	96	26 6	26 5	26 6	0.05	10²✱≡	10²✱≡	10¹≡	2.3	45	≡¹⁻² n—9¹⁸, 17³⁵—n, ≡trb.⁰	4)
5	59.7	62.1	62.2	- 4.3	- 4.1	- 4.9	- 4.6	- 3.7	- 5.6	3.2	3.3	2.8	96	96	89	94	28 6	26 6	24 6	0.03	10²✱≡	10²✱≡	10²≡	1.9	46	≡⁰⁻² ≡trb. n—n, ∨¹ fr., ⫰,	5)
6	57.1	53.0	51.6	- 4.8	- 3.2	- 2.6	- 3.3	- 2.6	- 5.6	3.0	3.5	3.7	94	97	98	96	22 8	24 10	24 9	0.05	10²✱≡	10²≡	10²≡	3.7	48	≡² n—n, ∨¹ fr., ✱⁶ 6—10¾,	6)
7	51.9	53.6	56.4	- 3.0	- 2.8	- 5.5	- 4.2	- 2.5	- 5.8	3.6	3.5	2.8	98	94	93	95	26 5	26 5	30 5	0.6	10²≡	10¹≡	10²✱≡	0.4	52	≡² n—12¾, 15—n, ≡trb.³	7)
8	59.5	61.8	62.0	- 8.4	- 6.8	- 9.4	- 8.5	- 5.4	-10.7	2.3	2.6	2.1	93	94	92	93	28 6	30 4	22 2	8	10²✱≡	9¹✱	0	1.2	53	≡¹ n—14²⁰, ∨⁸ fr., ✱⁰	8)
9	56.6	52.2	50.3	-10.3	- 7.2	- 7.5	- 8.1	- 6.8	**-10.8**	1.9	2.5	2.4	91	94	94	93	16 7	14 7	18 7	18	6⁰	7¹	10⁰	0.5	53	≡¹trb. 13¼—14, ∞⁰⁻² n—10,	9)
10	49.1	50.0	50.7	- 7.4	- 4.7	- 4.2	- 5.1	- 4.0	- 8.8	2.5	3.1	3.2	94	96	96	95	20 7	22 6	24 6	0.08	10¹	10²≡	10²≡	.	53	≡² 8¾—n, ✱⁰ 18¹⁵–¹⁰, 22—n,	10)
11	53.6	56.5	59.9	- 4.3	- 2.6	- 2.8	- 3.1	- 2.3	- 4.4	3.2	3.7	3.6	96	98	98	97	24 7	24 6	26 6	0.5	10²≡	10²≡	10²≡	2.5	57	≡² ⌿ n—n, ✱⁰ n—2, 11¾—13⁵⁵	
12	58.4	55.9	53.1	- 1.2	0.0	0.4	- 0.1	0.4	- 4.0	4.2	4.6	**4.7**	99	100	100	100	24 10	24 10	26 **11**	0.03	10²≡	10²≡	10²≡	0.4	57	≡² ⌿ n—n, ∨¹ fr., ⁹¹ 7⁴⁸—8⁴⁰,	11)
13	49.2	50.1	54.8	- 3.6	- 4.4	- 6.0	- 5.0	0.4	- 6.6	3.4	3.2	2.8	97	96	95	96	28 10	28 10	28 10	0.03	10²≡	10²≡	10²≡	**4.6**	52	≡² n—15⁵⁵ l, ≡⁰trb. 9½—10¾,	12)
14	53.8	52.0	53.6	- 4.8	- 1.9	- 0.8	- 2.1	- 0.8	- 6.5	3.1	3.8	4.3	96	96	99	97	26 10	24 10	24 10	0.03	10²≡	10²✱≡	10²✱≡	1.9	55	≡² ⌿ n—n, ∨¹ fr., ✱⁰ △³,	13)
15	53.4	48.4	**47.3**	- 0.3	0.0	- 2.6	- 1.4	0.0	- 2.6	4.5	4.6	3.7	100	100	98	99	28 7	24 9	24 7	0.03	10²≡	10²≡	10²✱≡	2.6	57	≡² n—n, ✱⁰⁻¹ 16⁵⁰—n, ⌿	14)
16	48.6	51.8	55.0	- 6.4	- 4.2	- 4.4	- 4.8	- 2.6	- 6.6	2.7	3.2	3.2	94	96	96	95	26 7	26 7	28 7	0.03	8¹	10²≡	10²≡	0.3	57	≡² n—5¹⁰, 9¼—n, ∨¹ fr., ✱⁰	15)
17	61.1	64.6	66.2	- 7.6	- 4.6	- 9.3	- 7.7	- 4.1	- 9.6	2.4	3.1	2.0	93	96	89	93	32 5	32 3	32 1	0.5	10²≡	10¹≡	0	3.6	**58**	≡²⁻¹ n—12¹⁸, 15²⁰—19¹⁰,	16)
18	66.6	67.0	67.2	- 8.7	- 2.8	- 3.1	- 4.4	- 2.8	**-10.8**	2.1	3.6	3.6	90	98	98	95	26 4	26 5	28 7	18	0	3 ⊙	10²≡	0.0	**58**	≡² 18³⁰—n, ✱⁰⁻² 18¾—20⁵⁵,	17)
19	68.5	68.5	66.9	- 4.0	- 0.1	- 2.6	- 2.3	- 0.1	- 4.5	3.3	4.5	3.3	97	98	87	94	28 7	24 6	26 8	12	10²≡	0 ⊙	0	0.8	**58**	≡² n—8½, ∞² 8l—16⁵⁰, ⌿	18)
20	65.7	65.1	66.7	- 2.8	- 0.6	- 2.8	- 2.2	- 0.3	- 4.2	3.6	4.4	3.6	98	100	98	99	28 7	28 7	28 8	8	10²≡	3⁰	10²≡	.	56	≡⁰trb. 6⁴⁰—7, ≡²⁻⁰ 7—13,	19)
21	68.0	68.9	68.3	- 5.8	2.6	- 0.4	- 1.0	2.8	- 6.1	2.8	3.0	2.8	95	53	62	70	30 6	28 4	28 6	16	1⁰	1⁰⊙	1⁰	0.0	52	≡² n—5¹⁹, ∨¹ fr., ∞¹ 13½—n,	20)
22	66.9	67.6	67.3	1.8	8.9	4.3	4.8	9.0	- 1.2	1.3	1.3	1.8	25	**15**	28	23	28 7	28 6	26 6	60	0 ⊙	0 ⊙	0	.	46	∞¹ n—3¹⁸, 18²⁰—21²⁸, ⌿ n—abd.	
23	66.8	66.5	66.2	6.9	11.8	6.0	7.7	**12.4**	4.1	**1.1**	1.8	2.9	**15**	18	41	25	26 4	22 6	26 2	60	0 ⊙	0 ⊙	0	.	40	⌿ m	
24	65.2	65.2	65.4	4.6	9.6	4.4	5.6	9.8	3.5	2.6	3.1	2.3	41	35	37	38	26 4	30 1	28 1	35	0 ⊙	0 ⊙	0	.	36	∞¹⁻² 14—n	
25	64.0	63.4	62.0	3.6	10.7	3.8	5.5	11.7	2.5	2.7	3.6	2.7	44	38	45	42	18 1	18 2	00 0	15	0 ⊙	0 ⊙	0	.	34	∞¹ n—n	
26	60.7	62.3	65.3	1.3	1.6	- 3.0	- 0.8	4.0	- 3.3	3.8	4.1	3.6	75	81	98	85	26 4	28 6	32 6	6	0 ⊙	2⁰⊙	10²≡	.	28	≡⁰⁻¹ 16—n, ∞²⁻¹ n—16, ⌿	21)
27	68.0	**69.5**	69.3	- 6.2	- 1.8	- 2.8	- 3.4	- 1.2	- 7.0	2.7	4.0	3.0	95	99	81	92	30 5	28 2	26 3	18	10²≡	4¹⊙	10¹	0.0	26	≡¹ n—7¹⁹, ≡⁰trb. 7¹⁰—9⁰⁵,	22)
28	68.7	69.1	69.1	- 2.4	4.2	0.6	0.8	4.3	- 3.3	3.8	4.0	4.0	98	65	84	82	28 6	28 5	28 6	14	10²≡	7⁰	0	.	25	≡²trb. 6¼—9, ☉⁰ 8²⁸–³⁸, ∞²⁻⁰ 9—|17, ⌿ fr., abd., ⌿ 21³⁴—n	
Mittel	659.0	659.2	659.8	- 3.0	- 0.3	- 2.4	- 2.0	0.6	- 4.7	3.0	3.4	3.2	84	82	85	84	6.3	6.1	6.0		7.1	6.3	6.8	27.0			

¹) 9¹⁸—10⁴⁰, ⌿ fr.—n ²) 12³⁵—21¾, ⌿⌿ n—6, ⌿ fr.—n ³) ∞⁸⁻³ 10—21, ⌿⌿ n—n l, ⌿ 13¹⁰—14,⁵⁵ ⁴) 9¹⁰—17³⁵, ∨¹ fr., ✱△⁰ 6¾—16, ✱ 16⁰⁰–⁴⁰, ⌿⌿ n—fr., abd.—n ⁵) n—n l, ✱△¹ 4—5³⁸, ✱²⁻⁰ 6⁴⁰—8¹⁰, 11¹⁵—16¾ l, ⌿ n—n l ⁶) ⌿⌿ fr.—abd. ⁷) 12⁵⁵—15, ∨¹ fr., ✱¹⁻⁰ n, 19½—n, ⁵⁰ 14⁴⁰–⁵⁰ 19½—n ⁸) n—16⁵⁰ l, ∞¹⁻⁰ 14⁵⁰—n, ⌿ fr. ⁹) 14—n, ⌿ fr.—n l ¹⁰) ⌿ n—n l ¹¹) ☉¹ 8⁴⁰—9 ¹²) ✱¹⁻² n—6¾, 10³³—15⁵⁵, ⌿ n—n ¹³) ⫰ n—n l ¹⁴) n—21 l, ⌿ fr., abd.—n ¹⁵) 8³⁵—10¾, 16⁵⁵—n l, ⌿ n—abd. ¹⁶) ≡trb. 13¹⁰—15⁵⁰, ∨⁰ fr., ∞¹ 19¹⁸—n ¹⁷) ∞¹⁻⁰ n—7, 14—18¹⁰, ⌿ abd.—n ¹⁸) n—m, ⌿ 16⁴⁰—n ¹⁹) 17¼—n, ∨⁰ fr., ⁹⁰ 7—9¹⁵, ⌿ n—p l, ⌿ p—n l ²⁰) ⌿ n—fr., abd.—n ²¹) m—abd. l ²²) ∞¹⁻⁰ 9⁵⁵—n l

Februar — Wahnsdorf (Observatorium) — II 1943

$\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 13° 41'$ E g = 9.811 $\Delta G = +55^m$ $H_s = 246$ m $H_b = 257.0$ m ht (Hütte) = 2.5 m hr = 1.1 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	730.6	733.0	735.8	1.8	10.4	5.9	6.0	10.4	1.7	4.0	5.7	4.9	77	60	70	69	14 6	22 6	14 2	20	7^1	7^1	1^1	.	Fl.	◎⁰ 10^{30-12}, ◎tr. 16^{30-33}, ⌭ 1)
2	35.6	33.0	33.6	5.4	10.0	4.4	6.0	11.3	3.4	4.4	4.6	4.8	65	50	77	64	18 4	16 4	22 4	20	4^1	9^1	3^1	0.0	Fl.	◎tr. 17^{05-35}, ⌭ $3\frac{1}{2}$—9^{35}, 13^{10}—n, 2)
3	34.5	35.4	35.9	3.4	5.5	3.8	4.1	6.2	2.9	4.6	4.9	4.7	79	72	79	77	22 3	24 3	20 3	20	8^1	9^1	9^1	0.0	Fl.	◎tr. $16\frac{1}{2}$—$17\frac{1}{2}$, ⌭ n—17
4	36.9	38.4	39.8	2.3	3.5	2.2	2.6	4.0	1.0	4.9	4.7	4.6	90	80	85	85	24 3	24 4	22 3	20	10^1	9^1	9^1	0.2	Fl.	◎tr. 3^{12}—$5\frac{3}{4}$, $8\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, ♀ 3)
5	43.6	45.9	46.1	1.0	3.0	2.4	2.2	3.2	0.6	4.8	5.2	4.2	98	92	78	89	26 3	26 3	22 3	10	10^1	10^1 ◎	10^1	3.3	Fl.	◎$^{0-1}$ n—$7\frac{1}{2}$, 11^{48}—$15\frac{3}{4}$ i, ◎tr. 4)
6	40.3	36.0	33.7	2.8	5.1	5.0	4.5	5.4	1.0	4.0	4.6	4.9	72	74	70	72	20 3	20 5	22 **7**	50	10^1	10^1	10^1 ◎	1.5	Fl.	◎tr. $4\frac{3}{4}$—5^{25}, ◎$^{0-1}$ 8^{46}—11^{15}, 5)
7	33.8	35.6	39.5	3.6	4.6	1.2	2.6	6.1	0.7	5.2	5.2	4.5	88	83	90	87	22 4	26 4	26 3	20	6^1	10^1 ◎	10^1	1.2	.	◎tr. 13^{28}—19^{10} i, ◎^{1} $14\frac{3}{4}$—15^{40}, 6)
8	44.1	46.4	47.0	− 0.9	1.4	− 0.9	− 0.3	1.8	− 1.2	3.7	3.3	3.5	86	65	82	78	26 4	26 5	22 2	20	3^1	7^1☉	1^1	2.3	.	⌣⁰ fr., ⌭ n—15^{40}
9	41.7	36.3	33.1	− 3.1	0.1	− 0.6	− 1.1	0.4	− **3.5**	2.8	**2.7**	2.8	78	58	64	67	12 5	14 6	14 5	10	4^1	8^1☉	8^1	.	.	⌣¹ fr., ⌭ 5—n
10	31.7	32.0	34.0	− 2.3	2.1	2.6	1.2	3.3	− 2.3	2.9	3.6	3.9	76	68	70	71	14 6	14 4	16 3	4	10^1	10^1	10^1	.	.	⌭ n—8^{35}, ⌭ 8^{35}—17^{35}, $22\frac{3}{4}$—n
11	36.5	39.1	42.7	2.2	4.0	3.0	3.0	4.8	2.0	4.1	4.9	4.9	76	81	86	81	22 3	22 4	22 4	10	9^1	10^1 ◎	8^1	.	.	◎tr. $13\frac{1}{4}$—14^{25} i, ⌭ $7\frac{1}{2}$, ⌭ 7)
12	40.6	36.9	33.4	5.1	7.3	8.3	7.2	8.7	2.0	5.4	**6.0**	**6.0**	81	78	73	77	22 5	22 6	22 6	10	9^1	10^1	10^1	0.0	.	◎tr. 7^{36}—8^{08}, ◎$^{1-0}$ 8^{28}—$10\frac{1}{4}$, 8)
13	31.2	32.5	37.4	2.6	1.6	0.0	1.0	7.7	0.0	5.0	4.8	4.2	90	93	91	91	26 6	26 6	26 6	20	7^1	7^1☉	10^1	**7.3**	.	◎$^{1-0}$ n—7 i, 10^{52}—13^{20} i, ◎tr. 9)
14	36.4	34.1	35.6	1.1	3.5	5.9	4.1	5.9	− 0.1	4.6	5.5	**6.0**	93	94	86	91	22 6	24 6	24 6	10	10^1 ⚹ ◎	10^1 ◎	10^1 ◎	1.3	Fl.	♀⁰ 4^{40}—8, ◎⁰ 8—18^{20}, ☿ abd., 10)
15	33.5	29.5	**28.8**	6.9	8.5	4.0	5.9	9.3	3.4	**6.0**	5.9	5.3	80	70	87	79	22 5	20 6	24 4	50	10^1	10^1	9^1	1.2	.	◎tr. $4\frac{1}{2}$—5^{25}, $14\frac{1}{2}$—16^{30} i, 11)
16	30.6	32.9	38.1	2.1	4.1	0.1	1.6	5.3	0.0	3.8	4.4	4.5	71	72	97	80	24 6	22 5	32 5	20	3^1	9^1	10^2 ⚹ ◎	0.9	.	◎$^{0-1}$ n—$0\frac{3}{4}$, $14\frac{3}{4}$—$15\frac{1}{4}$, ◎tr. 12)
17	46.2	49.9	51.5	− 1.0	1.6	0.0	0.2	2.2	− 1.4	4.0	3.9	3.6	93	75	78	82	30 2	26 2	22 3	20	9^1	9^1☉	3^1	2.2	.	
18	51.3	49.8	50.9	− 2.0	5.0	3.2	2.4	5.2	− 2.0	3.2	3.5	4.8	82	54	83	73	20 3	22 4	26 5	10	1^1	5^1☉	8^1	.	.	☿⁰ $16\frac{1}{2}$—18, ∞ ⌣¹ fr., ⌭ 9^{55}—n
19	53.0	51.5	49.2	1.6	7.9	5.3	5.0	8.3	1.5	4.5	5.1	4.6	88	64	69	74	26 4	26 5	24 5	10	6^1	○ ☉	○	0.0	.	∞ fr., ⌭ n—20^{10}, ⌭ 20^{10}—n
20	48.7	48.0	50.8	3.1	7.8	3.3	4.4	7.8	3.0	5.2	4.8	4.9	91	60	84	78	26 4	26 6	28 4	20	10^1 ◎	○ ☉	2^1	0.0	.	☿⁰ 6^{48}—$7\frac{1}{2}$, = fr., ⌭ n—$1\frac{3}{4}$, 13)
21	52.7	51.8	51.1	0.0	7.0	3.8	3.6	7.5	− 0.3	4.3	4.6	4.4	93	61	73	76	26 4	28 3	22 3	10	1^1	3^0☉	○	.	.	= ⌣⁰ fr.
22	49.5	48.6	48.4	2.0	12.8	7.9	7.6	13.3	1.2	3.8	4.4	3.7	72	40	46	53	22 3	26 3	24 3	20	○	○ ☉	○	.	.	∞ ⌣¹ fr.
23	47.6	46.9	47.5	2.8	16.0	4.6	7.0	**16.3**	2.9	3.4	5.0	4.8	60	**37**	75	57	14 4	24 2	32 2	10	○	○ ☉	○	.	.	∞ ⌣⁰ fr.
24	47.4	47.3	48.3	− 2.4	− 0.1	− 1.0	− 1.1	4.7	− 2.8	3.7	4.6	4.1	96	100	97	98	32 1	30 1	30 2	0.2	10^2≡	10^2≡	10^2≡	0.0	.	≡$^{1-2}$ $3\frac{1}{2}$—$6\frac{1}{2}$, 22—n, ≡$^{1-2}$ $6\frac{1}{2}$—22
25	47.1	44.5	44.1	− 1.6	2.2	− 1.2	− 0.4	4.4	− 1.6	3.9	4.8	4.2	97	90	99	95	30 1	08 2	04 1	1	10^2≡	8^1☉≡	8 ≡	0.0	.	≡^{2} n—4, 20—n, ≡$^{1-0}$ 4—20
26	42.8	45.7	50.0	− 3.6	− 0.5	0.4	− 0.8	0.4	− 3.2	3.2	4.3	4.5	92	98	95	95	14 1	28 3	26 3	0.2	10^2≡	10^2≡	10^2≡	0.0	.	≡$^{2-1}$ n—$12\frac{1}{2}$, 17^{46}—$21\frac{1}{4}$, ≡^{2} $12\frac{1}{2}$—
27	53.2	**53.5**	52.7	− 0.5	3.4	3.0	2.2	4.3	− 0.4	4.1	4.6	4.3	92	79	75	82	26 2	24 4	24 3	20	4^1	10^1	5^1	0.0	.	= ⌣⁰ fr. [17^{40}, ∨⁰ n—fr.
28	51.9	51.6	51.3	3.5	8.4	6.2	6.0	9.7	3.0	4.5	5.6	5.1	77	68	72	72	24 3	24 4	26 4	10	10^1	7^1☉	○	.	.	∞ fr., ⌭ 7^{40}—n
Mittel	741.9	741.6	742.5	1.2	5.2	3.0	3.1	6.3	0.4	4.2	4.7	4.5	83	72	80	78	3.7	4.1	3.7		7.0	7.4	6.2	21.4		

1) n—9^{10}, 12^{48}—17^{28}, ⌭ 9^{10}—$12\frac{1}{2}$, 17^{28}—19^{38}, ∩ 16 2) ⌭ 10^{35}—13^{32} 3) 9^{06}—10^{28} i, 18^{10}—n i, ⚹$^{0-1}$ 9^{40-55}, ⌭ n—15, $21\frac{1}{4}$—n 4) 10^{35-40}, $13\frac{1}{2}$—14^{40}, ⚹$^{0-1}$ $10\frac{1}{2}$—11^{10}, = fr., ⌭ 4^{35}—5^{35}, 10—15^{50} 5) 20^{50}—22^{55}, ⌭ n—11^{10}, ⌭ 11^{50}—n 6) ⌭ n—2^{50}, ⌭ 2^{55}—18^{10}, 21^{50}—n 7) $10\frac{1}{4}$—17^{20} 8) ⌭ n—4, ⌭ 4—n 9) $9\frac{1}{2}$—10^{50} i, ⚹$^{1-0}$ 14^{35}—15, ♀ 15^{00-05}, 17^{55}—$19\frac{3}{4}$, ⌭ n—n 10) ⌭ n—n 11) $22\frac{1}{2}$—n, ◎$^{0-1}$ 14^{50}—15^{25}, 19^{35-55}, ⌭ n—n, ∪ 21^{05} 12) 14^{15-25}, ☿$^{0-1}$ $15\frac{1}{2}$—21^{50} i, ⌭ n—15, ⌭ 15—21 13) 11—17^{30}, ⌭ $1\frac{3}{4}$—11, 17^{50}—n

Februar — Schmatzfeld — II 1943

$\varphi = 51° 54'$ N $\lambda = 10° 46'$ E g = 9.812 $\Delta G = +43^m$ $H_s = 198$ m $H_b = 199.2$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	**732.1**	734.7	737.5	8.4	8.0	8.5	8.3	10.4	7.2	6.3	6.0	5.5	76	75	66	72	20 5	24 6	20 6	20	10^1 ◎	7^1☉	○	0.0		◎$^{0-1}$ 7^{16}—8, ☿ 12^{25}—14, ⌭ m— [abd. 1
2	37.3	37.3	37.5	5.7	9.6	5.7	6.7	10.1	5.2	5.2	4.7	4.8	76	53	70	66	12 3	20 2	20 2	10	9^1	9^1	2^1	0.6		
3	39.1	40.4	40.2	4.5	7.1	4.4	5.1	7.3	3.5	4.9	4.7	4.8	78	63	77	73	24 3	24 3	20 2	10	9^1	5^1☉	5^1	.		
4	41.5	43.3	46.0	3.0	2.7	1.5	2.2	5.3	1.2	4.4	4.9	4.7	77	89	92	86	24 2	24 1	32 1	4	6^1	10^1 ◎	9^1	0.3		◎⁰ n, $13\frac{3}{4}$—16^{10}
5	49.5	50.7	49.2	3.1	4.6	2.9	3.4	6.1	1.1	4.7	4.6	4.1	83	73	73	76	28 2	24 3	12 1	10	9^1	9^1	1^1	4.3		
6	39.0	37.4	36.8	5.7	7.3	5.0	5.8	7.6	1.9	4.9	5.5	5.2	71	72	80	74	20 **7**	20 **7**	24 3	10	10^1	9^1☉	8^1	.		⌭ fr.—m, ∩ 14^{35}
7	38.4	42.1	46.4	3.8	2.0	0.4	1.6	5.2	0.4	4.5	4.8	4.0	74	90	84	83	28 3	28 3	28 3	10	3^1	10^1	1^1	.		◎$^{0-1}$ 10^{35}—13^{10}, ♀ 16^{15}—$17\frac{1}{4}$
8	50.6	52.3	51.2	− 0.7	1.9	− 0.5	0.1	2.5	− 1.0	3.6	3.7	3.7	82	71	83	79	28 3	24 3	12 1	20	2^1	9^1	○	3.2		⚹⁰ $10\frac{3}{4}$—11^{05}
9	44.2	38.0	35.3	− 1.7	1.6	2.0	1.0	2.6	− 2.0	**2.6**	2.7	3.1	65	53	58	59	20 3	12 3	20 5	10	8^1	10^1	10^1	0.1		⌣⁰ fr.
10	33.3	35.6	37.6	3.7	5.1	3.1	3.7	5.9	1.6	4.1	4.8	4.6	69	73	80	74	20 5	24 3	24 3	10	9^1	9^1☉	3^0	.		
11	40.3	44.5	47.5	2.9	4.6	4.4	4.1	5.3	2.4	4.6	5.4	4.8	81	85	77	81	20 1	24 2	24 2	4	10^1	9^1	○	.		∞ m
12	43.5	39.8	37.0	7.9	10.4	9.0	9.1	10.9	4.0	6.4	6.2	6.9	81	66	80	76	24 3	24 3	24 6	10	9^1	8^1☉	9^2	.		☿⁰ $20\frac{1}{4}$—abd., ⌭ abd.—n
13	37.0	39.4	44.8	3.2	3.2	2.1	2.6	9.3	− 0.5	4.6	4.3	4.0	80	75	76	77	28 6	28 **7**	28 6	4	4^1	10^2◎ ⚹	9^1	2.2		◎ n, ☿ 8^{31} $8\frac{1}{2}$—abd., ⌭ n—n i
14	40.2	39.7	40.9	4.2	6.4	7.5	6.4	7.8	1.9	5.1	6.3	6.6	82	88	86	85	24 **7**	28 **7**	28 5	4	10^2	10^2 ◎	10^2 ◎	2.8		◎ n, ☿ 8—n i, ⌭ n—m i
15	36.9	32.2	33.0	8.8	8.9	3.9	6.4	9.4	3.6	6.3	6.2	4.3	74	73	72	73	24 5	24 5	24 4	10	9^2	9^1	8^1	2.3		◎⁰ n, $14\frac{1}{2}$—16^{20}, ∩ 14^{20}
16	35.1	38.7	46.1	3.2	4.1	1.6	2.6	5.2	0.5	4.3	5.0	4.8	74	82	93	83	28 6	28 6	32 2	10	9^2	9^1	10^1	1.7		☿¹ 11^{20-35}, $15\frac{1}{4}$—16^{20}, 19^{10}—$20\frac{1}{4}$,
17	53.5	56.4	57.6	− 0.6	3.1	− 0.1	0.6	3.5	− 0.8	4.1	4.4	3.6	93	77	78	83	28 2	28 3	28 1	10	10^1	1^1☉	○	**7.5**		♀ n [⌭ fr.—m i
18	56.0	55.4	57.5	1.9	3.9	3.7	3.3	5.0	− 1.4	4.0	4.6	5.0	75	76	83	78	24 1	24 3	24 2	4	9^1	10^1	7^1	.		∞ m, ⌣⁰ fr.
19	**59.0**	56.6	54.0	2.8	8.5	6.8	6.2	8.9	2.5	4.2	4.8	4.3	75	58	58	64	28 1	28 4	28 4	10	4^1	1^0☉	1^0	.		
20	55.4	55.8	58.7	5.3	7.9	3.3	5.0	8.3	3.2	5.8	5.2	4.5	87	65	77	76	28 4	28 3	28 2	10	10^1	2^1☉	2^0	.		
21	58.9	57.6	56.8	− 0.2	8.3	1.5	2.8	9.3	− 0.4	4.0	5.3	4.0	88	64	78	77	24 1	32 1	24 1	10	4^0	○ ☉	○	.		⌣⁰ fr.
22	54.3	54.0	53.8	− 0.7	13.1	2.4	4.3	**14.3**	− 1.1	3.2	5.8	4.6	74	**51**	84	70	12 1	04 1	00 0	10	1^0	○ ☉	○	.		⌣¹ fr.
23	52.9	53.1	53.9	− 3.4	1.1	− 1.9	− 1.5	5.5	− **4.0**	3.5	4.9	3.8	97	98	96	97	08 1	32 2	04 1	0.5	○ ≡	○ ≡☉	10^1≡	.		≡$^{2-1}$ fr.—n, ⌣² fr.
24	53.7	53.6	54.0	− 2.4	0.0	− 0.1	− 0.7	0.3	− 2.5	3.7	4.3	4.4	96	95	96	96	28 1	32 1	00 0	1	10^1≡	10^1≡	10^1	.		≡$^{2-0}$ n—m
25	52.2	50.2	49.0	− 1.6	0.3	− 0.8	− 0.7	2.3	− 1.6	3.9	4.2	4.2	96	89	98	94	08 1	04 1	12 1	1	10^1≡	9^1≡	10 ≡	.		≡$^{0-2}$ n—n
26	49.3	52.7	56.9	− 0.9	2.3	2.7	1.7	3.3	− 3.3	4.1	5.1	4.9	94	95	87	92	28 1	28 3	28 1	1	8^0≡	10^1≡	1^1	.		≡^{2} n—fr., m, ⌣¹ fr.
27	58.8	58.9	58.2	1.1	7.7	5.4	4.9	7.9	− 1.0	4.4	5.6	5.2	88	71	77	79	28 1	28 3	28 2	10	9^1	9^0☉	1^1	.		⌣¹ fr.
28	57.8	57.2	57.7	3.5	10.8	8.0	7.6	11.3	3.0	5.2	**7.3**	6.1	88	75	76	80	28 1	28 3	28 4	4	2^1	○ ☉	9^1	.		∞ fr.—m
Mittel	746.4	746.7	742.7	2.5	5.5	3.3	3.6	6.8	0.8	4.5	5.0	4.7	81	75	80	79	2.9	3.3	2.5		7.2	6.9	4.8	25.0		

Februar — Hamburg (Flughafen) — II 1943

$\varphi = 53° 38'$ N $\lambda = 10° 0'$ E g = 9.814 $\Delta G = +40^m$ $H_s = 12$ m $H_b = 16.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	**744.3**	747.4	750.7	9.6	6.8	7.4	7.8	**11.7**	6.2	**8.5**	6.3	6.5	95	85	84	88	14 6	20 **9**	18 6	50	10¹ ◍	9¹	10¹	0.2	.	◍⁰⁻¹ n—7²⁵, ◍⁵⁻⁰ 10¹³–²⁵, ◍⁰ [1]
2	50.9	50.3	51.5	6.4	7.6	5.2	6.1	8.3	4.4	6.3	5.3	6.0	88	68	90	82	14 4	18 5	18 5	20	10² ◍	10²	10² ◍	2.0	.	◍¹⁻² 5¹⁶—8½, 11¹⁶—n l, ◌ n
3	53.4	55.2	56.0	4.8	5.2	4.4	4.7	5.3	4.2	5.9	5.9	5.9	91	89	94	91	20 4	20 5	20 3	10	9¹	10²	10⁰	3.4	.	◍⁰ 10—13 i, ☽⁰ 17½—18, ∞ n—n
4	57.5	59.7	62.2	2.7	4.4	1.9	2.7	5.3	0.6	5.5	5.5	5.2	98	88	98	95	20 3	22 3	20 3	20	10²	9¹	10⁰	0.0	.	≡ 8³⁵—9⁰⁵, = 4⁴⁰—5⁵⁰, [2]
5	65.4	65.6	62.5	1.8	5.2	4.6	4.0	6.1	0.8	5.0	5.7	5.8	97	86	91	91	22 3	18 4	18 5	20	10 ≡	9¹	10² ◍	.	.	☽⁰ 8⁵⁰—9⁵⁰ i, ◍⁰ 20¹⁰—n, ≡ [4]
6	52.0	48.9	49.9	5.8	6.6	6.0	6.1	7.4	4.2	6.5	6.5	5.8	94	89	83	89	18 6	22 7	22 6	20	10² ◍	9² ◍	10¹	5.5	.	◍⁰⁻² n—14¹⁵ i, 18½—¾, ☽⁰ [3]
7	54.4	58.4	62.3	2.7	4.4	0.2	1.9	5.9	- 1.3	5.1	4.3	4.2	92	68	89	83	22 3	26 5	22 3	50	9¹	6¹⊙	2⁰	7.1	.	☽⁰ 2¹⁰–²⁰, ◍⁰ 2½—3²⁰, ☿⁰ 5²⁰–²⁵, [6]
8	66.8	68.1	66.5	- 0.4	3.4	2.1	0.9	3.4	**- 4.4**	**3.2**	4.6	4.4	94	79	82	85	20 3	20 4	16 4	20	1⁰	9¹	8⁰	0.2	**0**	∞⁰ 7½—12½, 19½—n
9	60.0	53.9	49.6	0.4	1.5	1.2	1.1	2.1	- 0.4	**3.2**	3.4	3.3	69	67	67	68	12 5	10 5	12 5	10	10⁰	10¹	10¹	.	.	∞⁰ n—1²⁵, 8²⁵—n, ⌭ 9²⁷—10¹⁷
10	45.0	48.3	51.7	3.4	4.9	3.4	3.8	6.0	0.7	5.1	6.0	5.4	88	93	92	91	16 5	20 5	22 4	20	10²○	8⁰⊙	8¹	0.0	.	◍⁰ 6½—10²⁰, ☿⁰⁻¹ 10½—18¾ i, [7]
11	56.3	60.6	60.7	3.0	7.9	5.6	5.5	8.5	2.8	5.5	5.3	5.9	97	66	86	83	22 3	22 4	18 4	20	10²	6¹	10⁰	5.4	.	☽⁰⁻¹ 5⁰⁵—4⁴⁰ i, 22⁵⁰—n i, ◍⁰ [8]
12	56.9	52.2	50.7	8.0	8.0	6.8	7.4	8.9	5.6	7.9	7.4	5.6	99	92	76	89	20 5	22 8	22 6	10	10² ◍	10² ◍	10¹	5.7	.	◍⁰⁻¹ n—6⁴⁰ i, 11½—18¼ i, ☽⁰ [9]
13	50.7	53.9	59.7	1.7	5.6	1.3	2.5	6.7	0.4	4.7	4.9	4.8	90	72	95	86	22 8	24 7	24 5	50	9² ◍	10¹	10¹ ✳	8.0	.	☿²⁻⁰ 1¾—2¾, 5—7²⁰ i, 10³⁵—12¼ i, [10]
14	53.3	53.6	54.8	5.8	8.2	7.2	7.1	8.2	1.2	6.6	6.9	7.2	96	85	95	92	22 6	22 7	22 5	10	10² ◍	9¹	10²	**10.6**	.	☿⁰⁻¹ 1⁰⁵—2½, 16½—18¹⁰ i, ◍¹⁻⁰ [11]
15	49.1	45.0	46.3	8.0	6.8	2.4	4.9	8.8	2.4	7.7	7.0	5.3	96	95	97	96	22 6	22 5	22 5	50	10²	10²	6¹	4.9	.	☽ 3½—5²⁵ i, ◍¹⁻⁰ 5²⁵—13⁴⁰ i, [12]
16	47.6	54.9	64.1	4.0	5.8	0.4	2.6	6.8	0.4	5.2	4.8	4.2	85	70	89	81	22 6	26 6	26 2	50	9¹	9¹	0	7.6	.	◍⁰⁻¹ 1—4⁵⁰, ☿⁰ 9½—10½ i, ⌭ [13]
17	71.1	73.4	74.0	- 2.8	6.2	1.1	1.4	6.0	- 3.7	3.5	5.0	4.2	94	70	85	83	24 1	22 4	20 2	50	1	5⊙	10⁰	0.0	.	∞⁰⁻¹ 6⁴⁵—12¹⁵, ◡ fr.
18	70.3	70.3	73.0	3.0	7.1	4.4	4.7	8.6	1.0	5.0	7.3	5.3	87	96	85	89	20 5	22 5	22 4	4	10²	9¹	0	0.1	.	☽⁰⁻¹ 6—9³⁵ i, 12½—13³⁵, ◍⁰ [14]
19	74.1	71.1	69.7	2.0	8.4	6.2	5.7	9.0	1.3	5.2	5.8	6.3	98	70	89	86	20 4	22 6	22 6	20	4⁰	4⁰⊙	10¹	0.2	.	∞¹ 3⁴⁰—n, ⏢ fr., ⌭ 10—n
20	71.1	72.6	74.5	4.6	8.0	2.0	4.2	9.0	2.0	5.5	4.9	5.1	87	**61**	97	82	22 5	24 7	22 4	20	0	7⁰⊙	7¹	0.0	.	☽⁰ n—1⁴⁰, ∞⁰ n—7, ⌭ 9⁴⁰—17¹⁰
21	**75.3**	73.9	73.2	0.8	7.3	4.7	4.4	7.5	0.1	4.9	6.0	6.1	100	78	96	91	18 2	22 5	22 4	10	10¹≡	10¹	10¹	.	.	≡ 2—9, ∞⁰⁻¹ n—1½, 9—n
22	71.3	71.3	70.6	1.9	3.5	2.5	2.6	4.8	1.4	5.1	5.4	5.0	97	92	92	94	22 4	22 3	22 3	15	10⁰	10²	10²	0.0	.	☽⁰ 3½—8½ i, 12¹⁰—13, ∞⁰⁻¹ n—n
23	70.1	70.6	70.9	0.3	2.8	2.7	2.1	3.3	0.2	4.5	5.1	4.9	96	90	89	92	20 1	22 2	20 2	4	10¹	10²	10²	0.0	.	☽⁰ 8—13²⁰ i, ∞⁰⁻¹ n—8¹⁰, 13²⁵—n
24	70.8	70.5	71.2	1.1	2.6	1.9	1.9	2.8	0.8	4.4	4.6	4.7	88	84	90	87	22 3	18 3	20 3	4	10²≡	10²	10²	0.0	.	∞⁰⁻¹ n—n
25	69.3	67.2	65.9	1.0	0.1	- 2.2	- 0.8	2.3	- 2.2	4.3	4.2	3.5	88	91	90	90	20 3	18 4	14 1	4	10²	10²	0	.	.	☽⁰ 8½—12 i, ∞⁰ n—8⁴⁰ i, [15]
26	66.0	68.8	72.9	1.3	8.8	- 0.6	2.2	8.8	- 3.3	4.9	5.3	4.2	98	63	96	86	20 3	24 6	20 3	20	10¹≡	4¹	0	0.0	.	☽⁰ 1⁴⁰—5½ i, ☿⁰⁻¹ 12³⁵—13¹⁰, [16]
27	74.1	74.3	73.8	2.3	9.6	6.2	6.1	9.8	- 1.2	5.0	6.4	6.8	92	72	96	87	20 5	22 5	22 4	10	9¹	10⁰	10²	0.0	.	∞⁰ n—n i, ⌭ 13—1⁵⁵ i
28	73.9	72.2	73.2	2.4	10.9	6.1	6.4	11.3	2.1	5.4	6.9	6.2	98	71	88	86	22 4	22 6	22 4	10	10⁰	o ⊙	8¹	.	.	∞⁰⁻¹ n—n i, = 4²⁵—6 i, ≡ 5²⁰–³⁰
Mittel	761.5	761.9	762.9	2.9	5.9	3.4	3.9	6.9	0.9	5.3	5.6	5.3	93	80	90	88	4.1	5.2	4.0		8.6	8.3	7.8	60.9		

[1] 19³⁵—20, ⌭ n—0⁵⁰, 4—7½, 16⁴⁵—n l, ⌭ 10⁵⁵—16⁴⁰ [2] 7²⁰–³⁵ i, ∞⁰ 8½—11½, 16—n, ⌭ n—1³⁰, 12⁴⁰—15²² i, 21¹⁵–¹⁸, ⌭ 18⁰²–⁰⁵ [3] 20¹⁰—21⁰⁵, ∞⁰ n—4 [4] 6⁵⁵—8½, ∞⁰⁻¹ n—n l, ⌭ 22¹⁰—23⅔ i [5] 14²⁰—15, 21¾—23, ⌭ n—n l, ⌭ 9⁴⁰—12½ l [6] ☽⁰ 14³⁰–³⁵, ☿ 20¾—21⁴⁰ i, ⌭ 1½—2½, 12²⁵—16⁰⁵ i [7] 22⁰⁵–¹⁰, ∞⁰ n—6½, 20⁰⁵—22¹⁰, ⌭ 8²⁰—13²⁴, 16⁰⁴–¹⁴ [8] 3²⁵–³⁵, ∞⁰⁻¹ n—12½, 18—n [9] 6⁴⁵—11½, ☿⁰ 19⁴⁰–⁵⁰, ⌭ 9—n l, ⌭ 12⁴⁵—15⁴⁰ l, 18²⁰–⁴⁰ [10] 15½—17³⁵ l, 20¹⁰–²⁵, ☽ 14³⁰–³⁵, ☿⁰ 21²⁵—23½ l, (♌) 6⁴³, ⌭ n—16⁵⁰, 20¹⁰–¹⁵, ⌭ 1³⁵—2⁴⁰ l, 5—7⁴⁰ l, 11²⁵—12²⁵, 15⁴⁰–⁵⁰ [11] 2½—10³⁵, 13³⁰–³⁵, 17³⁵—22²⁰ l, ∞⁰⁻¹ 12—n, ⌭ 3¹⁵—18³⁰ [12] ☿²⁻⁰ 17³⁵—20¾ l, ∞⁰ n—7, ⌭ n—17 [13] n—11⁴⁰, 14²⁰—15¼ [14] 6³⁰–⁴⁰, ∞⁰ 14³⁵—15⁴⁰, ⌭ 15²⁵—16³⁰ [15] 12—21½, = 5½—6½, 21½—22½, ≡ 22½—n [16] 19⁰⁰–²⁰, ≡ n—10½, ⌭ 13³⁵—15⁴⁵ i

Februar — Bremen (Flughafen) — II 1943

$\varphi = 53° 3'$ N $\lambda = 8° 48'$ E g = 9.814 $\Delta G = +35^m$ $H_s = 4$ m $H_b = 9.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	**744.6**	749.4	752.2	9.8	8.2	7.4	8.0	11.0	7.4	**7.8**	6.1	7.0	86	75	91	84	18 7	22 6	20 6	30	10¹ ◍	9¹	4¹	1.4	.	◍¹ n—7⁴⁵ i, ☿△ 9¹⁵–²⁵, ☿⁰ [1]
2	51.7	51.4	52.8	6.5	7.4	5.7	6.3	8.3	5.7	6.7	6.6	6.2	92	86	90	89	18 5	22 5	20 5	15	10² ◍	9¹ ◍	9¹ ◍	2.4	.	◍¹⁻² 5¹⁶—8½, 11¹⁶—n l, ⌭ n
3	55.0	56.4	57.3	4.9	5.4	3.3	4.2	5.4	3.3	6.0	5.9	5.5	93	87	95	92	22 5	22 4	20 3	15	10² ◍	9¹	8¹	**16.4**	.	◍⁰ 1⁴⁰—7³⁵ i
4	59.0	61.0	64.2	2.2	4.7	2.8	3.1	4.7	1.5	5.0	5.6	5.2	93	87	94	91	22 3	22 3	22 2	8	10²	9¹	10²	0.2	.	
5	67.3	66.7	63.9	2.5	6.4	5.2	4.8	7.5	1.5	5.3	6.0	6.1	97	84	93	91	22 4	20 5	20 6	8	10²	9⁰⊙	10² ◍	.	.	◍⁰ 21—n, ≡¹⁻⁰ 2¹⁰—4, 6¹⁵–⁵⁵, [2]
6	53.7	51.5	52.5	7.0	7.4	5.7	6.4	7.4	4.0	6.8	7.1	6.0	91	92	87	90	22 **8**	22 **8**	22 5	10	10² ◍	10² ◍	3⁰	4.1	.	◍¹ n—15¹⁰, ⌭ n, a—p i
7	56.4	61.2	65.0	3.4	4.5	0.6	2.3	5.7	0.6	5.6	4.5	4.2	95	71	88	85	22 3	30 4	24 2	30	10²	6¹	2⁰	8.8	.	◍¹ 3²⁵—6¹⁰, ☽⁰ 6¹⁰—7¼, ⚹ ft. [3]
8	69.0	69.5	57.6	- 0.2	4.0	1.0	1.4	4.0	- 1.2	4.2	5.5	4.6	93	89	93	92	22 3	22 4	18 4	20	9²	9¹	10¹	0.2	Fl.	
9	59.6	53.6	49.2	0.7	2.2	3.1	2.3	3.1	- 1.1	3.9	**3.5**	3.9	91	**65**	68	71	14 5	12 4	14 4	20	10¹	9¹	10¹	.	.	⌭ a, p
10	46.6	50.9	53.9	3.8	5.2	3.0	3.8	7.2	2.6	5.4	6.2	5.1	90	93	90	91	20 7	22 5	22 3	3	10²	10² ◍	9¹	1.0	.	◍⁰ 4²⁰—10, ☿¹ 12¾—18²⁵ i, ☽¹ [4]
11	57.7	62.3	63.0	3.5	6.9	6.3	5.8	7.6	2.6	5.6	5.8	6.2	95	78	86	86	22 2	22 3	20 4	20	10¹	6¹⊙	10²	14.6	.	◍¹ n—6¹⁰
12	59.4	55.3	54.0	8.6	9.0	7.7	8.2	9.6	6.3	7.5	7.1	6.1	90	83	77	83	22 6	22 8	24 6	15	10²	10²	9¹	0.5	.	◍⁰⁻¹ n—4½, 16¹⁰—18½ i, ☿⁰ [5]
13	54.4	58.1	63.0	4.4	5.4	2.8	3.8	7.7	2.0	4.8	5.4	4.8	77	80	86	81	24 6	26 7	24 5	8	8¹	10² △	7⁰	0.3	.	☿¹ 3²⁰, 7²⁵, 9²⁵, 13²⁵–³⁵, ☽¹ 8³⁵, [6]
14	57.2	57.1	57.5	6.6	8.0	8.6	8.0	8.6	2.7	6.5	7.0	7.4	89	87	89	88	24 7	24 7	22 5	10	10² ◍	10² ◍	10²	7.4	.	◍² 1²⁰—8¹⁵ i, 14¹⁰—17¹⁰, 9¹ [7]
15	51.7	48.0	49.2	8.3	5.9	4.4	5.8	9.2	4.4	7.6	5.9	5.3	92	85	85	87	22 6	26 5	22 5	5	10² ◍	10² ◍	6¹	2.7	.	◍¹⁻⁰ 2¹⁰—15⁰⁵ i, ☿¹ 15⁴⁰, ⌭ fr.
16	51.6	57.5	65.8	4.2	6.0	3.9	4.5	6.0	1.2	5.6	5.8	5.1	91	83	83	86	24 5	30 5	32 4	8	9¹	9¹ ◍	1¹	6.9	.	☿¹ n—2²⁰ i, 10½—15⁴⁵ i, ◍¹ [8]
17	72.6	75.0	75.5	- 1.0	5.6	0.6	1.4	6.1	- 1.0	4.0	5.2	4.3	94	76	90	87	28 1	26 3	20 1	15	0	3⁰⊙	9¹	1.4	.	◡¹ fr.
18	72.7	73.1	76.1	3.1	6.2	5.0	4.8	7.5	0.5	4.7	6.8	5.6	83	96	86	88	22 5	22 5	24 3	2.5	10¹	10¹ ◍	0	.	.	☽⁰ 9⁰⁵–¹⁵, 14²⁰—15⁴⁰ i
19	**76.7**	74.0	72.8	0.7	7.9	6.1	5.2	8.7	0.2	4.6	6.2	6.2	95	77	88	87	20 4	22 6	24 5	10	2¹	8¹⊙	9¹	0.4	.	◡¹ fr., ⌭ m
20	74.0	75.4	**76.7**	4.5	8.9	2.1	4.4	9.3	2.1	5.8	5.7	5.0	91	66	93	83	24 3	28 4	00 0	8	0	1⁰⊙	4⁰	.	.	
21	**76.7**	75.9	75.1	- 1.2	6.8	2.4	2.6	7.2	- **2.0**	4.0	5.7	5.4	96	77	98	90	16 1	22 3	22 1	8	0	8¹⊙	10²≡	.	.	≡⁰⁻² 3½—7, 21½—n, ∨¹ ◡ fr.
22	73.1	72.8	71.7	1.0	2.2	1.0	1.3	2.4	1.0	4.8	4.9	4.7	97	92	95	95	26 3	22 2	20 2	2.5	10¹≡	10²	10²≡	.	.	≡²⁻¹ n—fr., 21—n
23	72.5	72.0	72.0	- 0.6	1.9	2.2	1.4	2.6	- 0.6	4.1	4.8	4.8	95	92	90	92	24 1	20 1	00 0	4	10¹≡	10²	10²	.	.	≡¹ n—8½
24	72.0	71.8	72.2	1.4	3.0	2.1	2.2	3.4	1.0	4.6	5.0	4.5	90	87	85	87	22 1	20 1	00 0	2.5	10² ◍	10²	10²	0.0	.	☽⁰ 6½—9¹⁰, = 18—n
25	70.2	67.8	67.0	0.4	1.5	- 0.1	0.4	1.5	- 1.0	4.1	4.3	4.5	88	85	96	90	14 2	18 3	22 1	3	10²	10²	10²≡	0.0	.	= n—4, ≡² 20³⁰—n
26	67.6	70.8	75.1	1.9	7.4	1.0	2.8	8.4	- 0.2	5.2	5.3	4.3	98	69	88	85	22 3	30 4	24 2	20	10²≡	4²⊙	o	.	.	☽⁰ 9—10, ≡² n—11
27	76.2	76.2	75.8	1.2	9.0	6.4	5.8	9.3	- 0.6	4.6	6.8	6.4	92	79	89	87	22 3	22 4	22 4	10	7¹	9¹	7¹	0.0	.	◡¹ fr.
28	76.1	74.4	**76.7**	2.1	12.2	6.0	6.6	**12.3**	1.0	5.2	7.4	6.1	98	70	87	85	22 3	22 4	24 4	6	10²≡	o ⊙	9¹	.	.	≡¹ 5—9⁵⁰
Mittel	763.4	763.9	764.9	3.2	6.0	3.8	4.2	6.8	1.6	5.4	5.8	5.4	92	82	89	88	4.0	4.4	3.3		8.4	8.1	7.4	69.7		

[1] 13—14¼, 18⁵⁰–⁵⁵, ⌭ fr.—n i, ⌭ n, p, ∩ 10 [2] ⌭ p, abd. [3] 12¾, ☿ ☿⁰ 16³⁰–³⁷, ☿⁰ 23¹⁰–¹⁵ [4] 18¹⁵–⁵⁵, ⌭ n, a, ∪ abd. [5] 10¼—11⁴⁰, 15⁴⁰—16¹⁰, ⌭ fr., abd., ⌭ a—p i [6] 14²⁵–⁴⁰, 17¼—19¾ i, ⌭ n—p i [7] 17¹⁰—20¹⁰, ⌭ n—p i [8] 4⁵⁵—5²⁵, ☽¹⁻¹ 8¹⁵–²⁵, 12⁴⁰, ☿ ☿¹ 8⁵⁵

Februar — Münster-Handorf — II 1943

$\varphi = 52°\ 0'$ N $\lambda = 7°\ 44'$ E g = 9.813 $\Delta G = +31^m$ $H_s = 51$ m $H_b = 53.9$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	**742.3**	747.7	750.1	10.8	9.1	7.3	8.6	**13.2**	7.3	7.1	5.9	6.2	73	68	80	74	18 **6**	20 5	18 4	50	10^1	$6^1\odot$	2^0	3.4		☉$^{0-1}$ n—6^{20} i, ☂$^{1-0}$ 13^{35}—21^{10} i, [1]
2	48.2	49.0	50.8	7.6	8.5	4.6	6.3	9.0	4.6	6.1	5.6	5.6	78	67	88	78	18 4	20 5	20 3	20	10^1	$10^1\odot$	3^0	5.1		☉$^{0-1}$ 3^{10}—4^{55}, ☂ $11\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, [2]
3	52.9	53.1	54.0	4.2	5.5	4.0	4.4	5.8	4.0	5.4	6.1	5.5	88	90	.91	90	20 4	20 3	20 3	4	10^0	10^1●	10^1●	1.5		☂^{0} 8^{50}—9^{10}, 13^{15-22}, 9^{0-2} [3]
4	55.7	57.6	61.1	3.4	5.4	3.9	4.2	6.0	2.6	5.4	5.9	5.4	92	87	89	89	20 2	22 3	24 2	10	10^1	10^1	2^0	4.0		☉$^{1-0}$ n—1^{10}, 10^{20-40}, $13\frac{1}{2}$—14^{20}, [4]
5	64.3	64.1	61.3	2.1	5.9	4.8	4.4	6.4	2.1	5.1	5.8	5.7	95	83	88	89	20 2	20 3	18 5	4	$10^1\equiv$	$9^1\odot$	10^2●	2.9		☉^{0} $18\frac{1}{2}$—n i, ○○^{1} n—4, 12—n, [5]
6	53.5	50.3	51.1	6.7	6.8	5.3	6.0	7.3	4.3	6.3	6.5	5.9	85	88	88	87	18 **6**	20 5	22 3	10	10^1	10^1●	2^0	3.2		☉$^{0-1}$ n—18^{50} i, ○○^{0} n—19, ⌭ [6]
7	53.8	57.6	62.7	1.9	4.9	0.7	2.0	5.3	0.7	5.0	4.6	4.0	95	72	83	83	20 2	28 3	26 3	50	5^0	9^1	0	7.0		☂^{1} 10^{10-20}, ○○^{1} $7\frac{1}{2}$—13, ⌭ 15^{20-30} i
8	66.1	66.3	63.7	− 0.9	4.3	0.2	1.0	4.5	− 1.2	3.9	4.1	4.0	91	67	86	81	20 1	22 3	16 3	20	2^0	$10^0\odot$	10^0	0.3		○○$^{0-1}$ $8\frac{1}{2}$—12, $16\frac{1}{2}$—n
9	55.0	47.8	45.0	0.6	4.4	4.7	3.6	4.7	0.0	**3.0**	3.4	3.8	62	**54**	59	58	16 4	14 5	18 5	50	10^1	10^1	10^0	0.0		☉^{0} $22\frac{1}{2}$—23, ○○^{1} n—7, ⌭ $5\frac{1}{2}$, [7]
10	45.8	48.8	51.4	3.9	4.2	3.4	3.7	6.2	2.8	5.4	5.3	5.4	91	85	92	89	20 4	24 4	18 2	10	10^2	$10^1\odot$	10^1	0.6		○○^{1} 8—15, 23—n, ⌭ n—9^{05} i, [8]
11	53.9	58.9	60.4	3.9	6.7	7.0	6.2	7.0	3.3	6.0	5.8	6.3	98	79	84	87	20 1	20 1	20 4	10	10^1●	9^0	10^0	6.1		☉^{0} n—7^{10} i, 9^0 5—$6\frac{1}{2}$, ☉$^{9^0}$ [9]
12	58.1	54.9	52.8	8.7	9.3	3.4	6.2	10.0	3.4	7.2	7.2	4.9	85	82	85	84	20 4	20 **6**	22 5	20	10^1	10^0	10^2	1.4		☉$^{0-1}$ n—3, 17^{10}—19^{05}, 9^0 [10]
13	53.6	57.6	61.7	5.6	5.9	3.2	4.5	7.7	2.8	4.8	4.8	4.7	71	69	81	74	26 **6**	26 **6**	22 4	50	10^1▲	8^1●	2^0	3.2		☂^{0} $6\frac{1}{2}$—7^{25} i, 11^{30-50}, $14\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{2}$ i, [11]
14	57.0	56.7	56.6	6.5	7.5	8.5	7.8	8.7	2.8	6.2	6.6	**7.3**	85	84	87	85	26 5	22 4	22 4	10	10^1	10^1	9^1	3.6		9^0 1^{20-50}, ☉^{0} 1^{05}—5^{10}, 8^{10}—13^{20}, [12]
15	50.7	46.3	48.4	9.1	5.6	4.8	6.1	9.4	4.5	6.8	5.8	5.1	78	84	80	81	20 5	26 5	22 4	20	9^1	10^1●	9^1	0.9		☉$^{0-2}$ 1^{10}—4^{20}, 9^{25}—16^{10} i, ☂^{0} [13]
16	51.5	55.7	63.1	3.6	6.7	4.0	4.6	7.5	3.2	5.0	5.2	4.6	85	71	75	77	24 4	28 5	30 3	20	9^1	$7^1\odot$	9^1	**8.5**		☂^{0} 2^{20}—5^{15} i, 13^{50-55}, 22^{10}—23^{10}, [14]
17	68.7	71.2	72.0	− 0.2	6.1	− 1.4	0.8	6.7	− 1.4	4.3	5.4	3.5	95	64	85	81	26 1	28 2	00 0	50	2^1	$1^1\odot$	1^0	1.1		○○^{0} 7—13, 21—n
18	70.9	71.0	**74.7**	1.9	4.0	4.9	3.9	4.9	− 1.6	4.0	5.3	6.2	75	87	96	86	18 3	20 2	22 2	4	10^1	10^1	10^1	0.0		☂^{0} 10^{20-45}, ○○^{1} n—18, =^{1} [15]
19	74.2	71.8	70.7	3.1	7.7	5.6	5.5	8.2	2.6	5.3	6.4	6.0	92	81	89	87	20 2	20 3	24 3	6	10^1	$2^0\odot$	9^1	0.0		☂^{0} 3^{20-25}, ≡^{0} n—6, =^{1} 6—8, [16]
20	71.1	71.5	73.1	5.2	10.1	2.0	4.8	10.1	2.0	6.3	5.9	4.9	96	63	92	84	24 2	22 3	00 0	20	10^1	$2^0\odot$	0	0.2		☂^{0} 3^{25}—7^{15}, ○○^{0} n—4, =^{0} 4—9, [17]
21	72.9	72.3	71.2	1.5	5.1	1.8	2.6	6.5	− 2.1	4.8	6.1	5.0	95	93	97	95	16 1	00 0	14 1	2	$10^1\equiv$	7^1	$10^2\equiv$	0.2		○○^{0} n—2, ≡^{1} 2—14, =^{1} [18]
22	69.0	68.1	66.9	− 0.6	2.3	− 2.0	− 0.6	8.6	− 2.0	4.4	5.1	3.7	100	95	94	96	00 0	00 0	00 0	1	$10^1\equiv$	$9^1\odot\equiv$	$9^1\equiv$	0.0		≡$^{1-0}$ n—15, =^{1} 15—19, ≡$^{0-2}$
23	67.3	67.8	68.0	− 1.2	0.0	0.2	− 0.2	0.2	− 2.4	4.1	4.4	4.5	97	96	96	96	26 1	28 1	00 0	1	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	0.0		≡$^{2-0}$ n—n, ⌴ fr. [19—n
24	67.8	67.9	67.9	0.6	1.5	0.9	1.0	1.5	0.2	4.4	4.5	4.3	91	88	88	89	00 0	24 1	00 0	10	10^2	10^2	10^1	0.3		9^0 n—1, ○○^{0} n—n
25	65.7	63.2	62.8	0.3	4.8	− 1.0	0.8	6.5	− 1.2	4.2	4.9	3.7	89	76	87	84	14 1	14 1	00 0	2	10^0	0 ⊙	0 ≡	.		○○^{0} n—11, =^{0} 11—21, ≡^{0} 21—n
26	64.5	67.6	71.7	0.0	7.7	0.0	1.9	8.1	− **2.8**	4.4	7.1	4.1	96	90	89	92	18 1	30 2	26 1	20	$10^2\equiv$	$8^1\odot$	0	.		≡^{2} n—13
27	73.4	73.3	73.0	0.8	7.3	6.1	5.1	8.0	− 2.2	4.7	5.1	5.4	96	67	77	80	18 2	20 3	22 2	4	$10^2\equiv$	$7^0\odot$	10^0	.		≡^{2} $4\frac{1}{2}$—12^{20}, =^{1} 12^{25}—13^{55}, [20]
28	72.8	72.1	73.0	0.2	10.8	6.8	6.2	11.2	0.0	4.4	6.1	5.9	95	63	80	79	18 2	22 3	26 3	10	$3^0\equiv$	$1^0\odot$	10^0	.		≡$^{1-2}$ $7\frac{1}{2}$—11^{20}, ○○^{0} $12\frac{1}{2}$—n
Mittel	760.7	761.1	762.1	3.3	6.0	3.3	4.0	7.1	1.3	5.1	5.5	5.1	88	78	86	84	2.7	3.1	2.5		8.9	7.7	6.7	53.5		

[1] ○○^{0} 16—21, ☈^{1} W—E 18^{20-35}, ⌭ n—n i, ⌭ 2^{25}—20^{40} i [2] 18^{55}—20^{35}, ○○ $4\frac{1}{2}$—12, ⌭ 1^{30}—19^{40} i, 23^{35}—n, ⌭ 12^{25}—13^{50} i [3] 11^{25}—17^{25} i, ☉$^{0-1}$ 11^{35-40}, $21\frac{1}{2}$—n i, ○○^{0} 8—n, ⌭ n—1^{25} i, 6^{20}—$8\frac{1}{2}$, $14\frac{1}{2}$, 23^{15-25} [4] ☂^{0} 8^{40}—9^{50}, 16^{55}—17^{05}, ○○^{0} n—n, ⌭ n, 5^{05}, 10^{55}—13 i [5] =^{0} 4^{00-20}, 8—12, ≡^{2} $4\frac{1}{2}$—8, ⌭ 15^{00-15} i, 18^{25}—n i [6] n—$19\frac{1}{2}$ i, ⌭ 2—16^{05} i [7] $7\frac{1}{2}$, 14^{40}—$18\frac{1}{2}$ i, $21\frac{1}{2}$—n i, ⌭ 21^{10}—$22\frac{1}{2}$ i [8] $11\frac{1}{2}$—15^{05} i, ⌭ 1—$4\frac{1}{2}$ i [9] 7^{10}—9^{25}, ○○^{0} n—4, 10—11, 15—n, = 5—10, ⌭ 1^{00} [10] 5^{50}—$6\frac{1}{2}$, ☂^{0} $20\frac{1}{2}$—21, ○○^{1} n—10, 18—n, ⌭ 1^{40}—n i, ⌭ 9^{50}—$22\frac{1}{2}$ i [11] ♒^{0} 7^{25-45}, ☂ 15^{00-30} i, ☈^{1} 16^{15-25}, ⌭ n—19^{10} i, ⌭ 2^{20}—$15\frac{1}{2}$ i [12] ☉$^{9^0}$ 15—16^{05}, ○○^{0} 16^{05}—n, ⌭ n—n i, ⌭ $5\frac{1}{2}$—15^{55} i [13] 22^{20-25}, ○○^{1} n—8, 11—14, ⌭ n—n i, ⌭ 3^{25}—13^{20} i [14] ☉^{0} 3^{05}—7^{25} i, ☂^{0} 13^{00-05}, 16^{30-40}, ⌭ n—22^{55} i, ⌭ 10^{50}—17^{25} i, ⌒ 16^{25} [15] 18—23, ≡^{1} 23—n, ⌭ 13 [16] ○○^{0} 8—n, ⌭ $10\frac{3}{4}$—13^{50}, 19^{50} [17] ○○^{0} 9—13 [18] 14—18, ≡^{2} 18—n [19] ○○^{1} 13^{15}—n, ⌴ fr.

Februar — Aachen (Observatorium) — II 1943

$\varphi = 50°\ 47'$ N $\lambda = 6°\ 6'$ E g = 9.811 $\Delta G = +24^m$ $H_s = 202$ m $H_b = 204.8$ m ht (Hütte) = 2.1 m hr = 1.0 m

1	**730.9**	735.0	737.7	9.6	9.3	7.4	8.4	13.4	7.1	5.6	5.7	6.0	63	64	78	68	22 **9**	22 6	20 6	50	9^1●	9^1	2^1	1.6		☉$^{0-1}$ n—4^{20}, ☂$^{0-1}$ 7^{20-45}, [1]
2	35.9	36.6	38.2	7.2	7.9	4.7	6.1	8.5	4.7	5.8	5.0	5.2	76	62	81	73	20 6	22 5	22 5	50	9^1	8^1	2^0	0.6		☉^{0} 2^{55}—3^{10}, ⌭ 2^{55}—14^{30} i
3	40.2	40.0	42.0	3.9	4.4	3.8	4.0	5.4	3.4	5.4	5.7	5.5	89	91	91	90	22 4	22 5	26 3	20	10^2●	10^1	10^2	0.1		☉^{0} 7^{25}—8^{10}, $11\frac{1}{2}$—15^{40} i, [2]
4	43.6	45.4	48.6	2.6	4.8	2.9	3.3	5.1	2.1	5.0	5.1	5.2	90	80	92	87	22 3	22 4	24 2	10	10^1	9^1	4^1	3.5		☉$^{1-0}$ 1—2^{40}, 15^{25}—$19\frac{1}{2}$ i
5	51.3	51.3	49.4	2.6	5.3	4.6	4.3	5.7	1.8	5.3	5.0	5.4	95	75	85	85	20 3	22 4	20 6	10	10^1	$10^0\odot$	10^2●	1.3		☉^{0} 18^{55}—n, ⌭ 19^{55}—n
6	42.6	39.2	39.2	5.8	5.6	5.7	5.7	6.5	4.4	5.7	6.3	6.2	82	93	90	88	22 8	22 7	22 4	10	10^2	10^2●	10^2	1.8		☉$^{0-2}$ n—6^{10}, 13^{40}—19^{50}, ⌭ [3]
7	41.5	44.8	50.2	2.6	3.5	0.4	1.7	5.8	0.3	5.3	5.3	4.1	95	91	86	91	24 2	32 5	28 1	4	3^1	10^2●	1^0	**11.3**		☉^{0} 12^{05-15}, 14^{50}—15^{20}, ☂$^{0-1}$ [4]
8	52.8	52.4	49.0	− 1.6	3.2	− 0.5	0.2	5.3	− **2.1**	3.8	3.7	3.4	94	65	76	78	24 3	22 2	18 2	10	0	$10^0\odot$	0	1.2		⌴ abd.
9	38.7	31.8	31.6	0.8	5.2	3.3	3.2	5.3	− 1.0	3.1	**3.0**	4.7	64	45	81	63	18 4	18 5	20 6	50	10^1	10^2	8^1	.		☉$^{0-1}$ 22^{25-55}, ⌭ 13^{45}—23^{50} i
10	34.9	37.1	38.2	3.1	4.8	3.6	3.8	5.2	1.0	5.5	5.4	5.0	95	84	85	88	22 4	24 4	20 4	10	$10^2\odot$	10^2	6^1	2.9		☉^{0} n—9^{52} i, ☼^{0} 9^{20-27}, = [5]
11	41.1	46.1	48.2	4.4	7.6	7.6	6.8	7.6	3.6	6.0	5.4	6.5	96	69	83	83	26 2	26 2	22 3	10	$10^1\equiv$	9^1	10^2●	1.6		☉^{0} 1^{10}—7^{10} i, 9^0 $21\frac{1}{2}$—23^{20}, ≡ [6]
12	46.9	44.9	42.4	8.0	9.3	9.0	8.8	10.3	7.0	6.6	6.9	**7.9**	82	78	91	84	22 5	22 6	22 7	50	10^2	10^2	10^2●	0.1		☉$^{0-1}$ 1^{05}—2^{10} i, 18^{10}—n i, ⌭
13	44.5	48.1	50.3	4.5	5.6	4.0	4.5	9.1	3.1	4.8	4.0	4.8	77	59	79	72	32 5	28 3	24 3	50	9^2	9^1	10^2	5.9		☉$^{0-1}$ n—2^{40} [18^{15}—21^{10} i
14	47.0	46.5	45.5	5.9	7.3	8.3	7.4	8.3	4.0	6.0	6.3	7.6	86	82	92	87	22 6	24 6	22 4	10	10^1	10^2	10^2●	0.4		☉^{0} 4^{00-20}, 8^{40}—9^{10}, 19^{05}—21^{40}], [7]
15	39.8	36.6	38.4	7.6	3.0	3.8	4.6	8.5	2.8	7.0	5.2	4.5	90	92	74	85	22 6	28 3	26 4	10	10^2●	10^2●	9^1	3.6		☉$^{0-1}$ n—15^{50} i, ⌭ 4^{35}—$13\frac{1}{2}$
16	41.7	45.5	51.4	1.4	6.1	1.3	2.5	6.5	1.1	4.7	5.0	4.5	93	72	90	85	26 3	30 5	32 3	10	10^2 ✳	9^1 ✳	9^1	9.9		☉^{0} 2^{10-20}, 19^{00-10}, ☂^{0} 4^{20-25}, [8]
17	55.1	57.1	58.2	0.4	3.7	0.7	1.4	4.9	0.1	4.3	4.1	4.0	91	69	83	81	02 3	04 2	00 0	20	10^1	6^1	0	1.4		
18	57.5	58.0	60.6	0.3	3.2	3.5	2.6	3.8	− 0.7	3.8	4.3	5.6	81	75	95	84	20 3	20 4	22 1	10	5^1	10^2	$10^2\equiv$	.		9^0 17—19, = $20\frac{1}{2}$—21^{10}, ≡$^{0-1}$ [9]
19	60.6	58.7	57.6	1.7	10.0	4.9	5.4	10.5	1.5	5.0	5.9	5.0	97	64	77	79	00 0	26 4	26 2	20	$10^2\equiv$	1^0	0	0.0		≡$^{0-2}$ n—3^{30}, 7^{10-55}, = 3^{20}—9 i, [10]
20	57.5	57.9	58.8	2.8	5.3	3.1	3.6	5.3	2.1	5.3	6.1	5.2	95	91	91	92	00 0	06 1	12 2	4	$10^2\equiv$	10^1	$10^2\equiv$	0.0		9^0 4—6^{50}, ≡$^{0-2}$ 2^{50}—$12\frac{1}{2}$, [11]
21	58.0	57.5	56.6	− 2.0	8.2	2.6	2.8	8.3	− 2.0	3.8	5.7	4.6	96	70	84	83	00 0	02 1	24 1	4	$10^2\equiv$	0 ⊙	0 ≡	.		= n—$3\frac{1}{4}$, 18^{50}—20^{10}, ≡$^{0-2}$ [12]
22	54.9	53.9	53.0	2.4	16.1	9.0	9.1	**16.6**	2.3	3.3	3.5	5.2	61	**38**	61	53	00 0	04 1	20 2	10	0	0 ⊙	1^0	.		= n—13^{25}, $18\frac{1}{2}$—21, ⌴ fr.
23	52.7	53.2	53.6	5.4	2.9	0.8	2.5	10.5	− 0.3	5.0	5.3	4.6	75	94	95	88	20 2	32 1	02 1	2	0	0 ⊙	$10^2\equiv$●	.		9^0 19^{40}—23^{40}, = 12^{50}—14^{40}, [13]
24	53.3	53.5	53.5	− 0.5	1.6	1.0	0.8	1.7	− 2.0	4.3	5.0	4.6	98	96	93	96	20 1	26 1	04 1	0.5	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.2		≡$^{2-0}$ n—5^{50}, 8^{55}—n, ≡^{1} 5^{50}—8^{20}
25	50.6	48.9	49.3	− 1.6	11.7	3.5	4.3	12.9	− 1.9	3.9	5.0	4.9	96	48	83	76	00 0	24 1	30 1	10	$10^2\equiv$	0 ⊙	0	.		≡$^{2-0}$ n—11^{25}, = 11^{25}—14
26	50.8	54.5	58.4	4.0	6.1	2.7	3.9	7.3	1.8	5.6	5.7	4.6	92	81	83	85	26 2	30 2	02 1	10	$10^2\equiv$●	9^1	0	0.0		9^0 $7\frac{1}{4}$—$9\frac{1}{2}$, ≡$^{0-1}$ $1\frac{1}{2}$—12^{50}, =
27	59.9	59.6	59.1	− 0.3	8.4	3.7	3.9	8.5	− 0.7	4.2	4.7	4.8	94	57	80	77	32 1	30 2	30 1	20	1^0	9^0	5^0	0.2		[12^{50}—13^{05}
28	59.1	59.0	**60.7**	2.2	10.6	5.9	6.2	11.3	1.3	4.4	5.4	5.9	82	56	85	74	00 0	26 2	28 2	20	9^1	1^0	10^1	.		= $8\frac{1}{4}$—$10\frac{1}{4}$, ⌴ fr.
Mittel	748.0	748.3	749.2	3.0	6.5	4.0	4.4	7.8	1.6	4.9	5.2	5.2	87	73	84	81	3.0	3.4	2.8		8.0	7.4	6.0	47.6		

[1] 17^{40}—18^{15}, ⌭ n—12^{55}, ⌭ n—0^{25}, 12^{55}—n [2] 22^{40}—$23\frac{1}{2}$, ☂^{0} $18\frac{3}{4}$—$19\frac{1}{4}$ [3] n—6^{10}, 13^{45}—17^{24}, ⌭ 6^{50}—13^{45} [4] 12^{40}—14^{50} i, ♄ 17^{05-25}, ⌴ abd. [5] 5^{30}—8^{40}, ♆ abd. [6] 6^{20}—7^{10}, $10\frac{1}{2}$—11^{10}, ≡$^{0-2}$ 7^{10}—$10\frac{1}{2}$ [7] 9^0 9^{15}—10^{05}, ⌭ 2^{55}—16^{20} [8] 7^{20-45}, 15^{10-20}, ✳^{0} 7^{50}—8, ☂^{1} 11^{05-20} [9] 21^{10}—n, ⌴ fr. [10] ♎ fr. [11] 17^{25}—21^{10}, = $12\frac{1}{2}$—13, $16\frac{1}{2}$—17^{50}, 21^{10}—n [12] $3\frac{1}{4}$—$13\frac{1}{2}$, 20^{10}—n [13] ≡$^{0-2}$ 14^{40}—n

Februar — Neuwied — II 1943

$\varphi = 50°\ 26'$ N $\lambda = 7°\ 29'$E g = 9.811 $\Delta G = +30^m$ Hs = 65 m Hb = 67.0 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R	Schneedecke h_s	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	mm	cm	7h
1	745.5	750.3	751.9	10.2	11.9	7.9	9.5	12.5	6.4	6.2	6.0	6.1	67	57	76	67	20 4	20 3	20 3	>10	3^1	$5^2\odot$	1^0	0.6		◎0–2 n, 11—12²⁰ i, 16²⁵—19¼ i, [1]
2	50.4	50.5	51.1	7.4	9.7	4.9	6.7	10.5	4.4	5.7	4.8	5.1	74	53	79	69	24 1	20 3	20 2	>10	10^2	7^2	1^0	4.0		
3	53.2	54.1	55.1	4.2	7.0	4.8	5.2	7.0	3.0	5.3	5.5	5.1	85	74	80	80	20 2	20 3	20 1	>10	1^1	$9^2\odot$	10^2	.		◔0 abd. i
4	56.2	58.0	60.9	1.6	7.2	2.8	3.6	7.4	0.8	4.7	4.5	5.2	92	59	94	82	20 1	24 1	00 0	>10	8^2	9^2	10^2	0.1		◎0 n, abd. i
5	64.3	65.6	64.2	1.0	4.9	5.0	4.0	5.6	0.0	4.6	4.9	5.0	93	76	77	82	32 1	16 3	20 1	>10	2^2	8^2	10^2	0.6		
6	58.0	54.3	53.1	6.6	7.7	6.0	6.6	8.0	4.9	5.6	5.9	5.6	77	74	79	77	20 5	20 5	20 4	>10	10^2	9^2	10^2	0.3		◎0–1 n, 15¹⁰—17 i, ⌒ m, p
7	53.9	56.4	61.4	3.0	4.3	2.0	2.8	7.8	2.0	5.2	5.4	4.6	92	87	87	89	04 1	28 1	28 2	10	9^2	$10^2\odot$	0	0.7		◎1 13¹⁰—15¾ i
8	65.6	66.4	63.9	0.0	4.4	0.6	1.4	4.5	– 0.5	4.2	3.7	3.7	91	60	77	76	00 0	08 1	08 2	>10	10^2	$4^1\odot$	0	4.0		⌣ fr.
9	55.3	48.7	**46.8**	– 1.4	2.1	5.0	2.7	5.4	– 1.5	**3.2**	3.5	4.7	77	66	72	72	12 4	12 3	12 3	10	1^0	10^2	10^2	.		⌣ fr.
10	47.9	50.2	51.6	3.4	6.8	3.2	4.2	7.0	2.8	4.8	5.3	4.9	82	71	84	79	16 1	20 1	24 1	10	9^2	9^2	1^0	0.1		◎0 fr., 11^{25}—$15\frac{3}{4}$ i
11	53.4	58.5	61.8	4.4	7.2	3.8	4.8	7.3	2.6	5.5	6.6	5.5	88	87	91	89	12 1	08 1	12 1	10	$10^2\odot$	9^2	9^2	0.6		◎0 na—m i
12	60.5	58.8	55.9	8.5	11.9	10.6	10.4	12.5	3.8	6.8	6.9	7.2	81	66	75	74	00 0	20 3	20 4	>10	10^2	$7^2\odot$	10^2	0.1		⌒ m
13	55.6	59.0	62.2	7.0	6.0	4.0	5.2	11.0	2.7	4.6	*4.6*	4.2	61	*66*	69	65	28 5	28 **6**	20 1	>10	10^2	$10^2\odot$	1^0	1.4		◎1 n, 16²²—17²⁰, ⌒ n, a—p i
14	60.3	59.4	59.2	5.4	8.8	8.2	7.6	9.6	3.5	6.1	6.0	7.1	92	71	87	83	20 1	20 2	20 2	10	$10^2\odot$	10^2	10^2	2.2		◎ n, 7½—8
15	54.5	48.0	49.9	8.6	9.6	5.6	7.4	9.9	2.5	**7.1**	6.9	4.7	85	77	68	77	20 2	20 1	24 2	>10	$10^2\odot$	10^2	9^2	0.2		◎0–2 na, 15²⁶—16¾, ⌒ m, p
16	53.1	56.3	61.1	3.3	7.9	3.6	4.6	8.6	2.0	4.6	5.7	4.7	78	71	79	76	20 1	32 1	28 2	>10	10^2	$2^0\odot$	9^2	**6.7**		◎2 n, 14²⁰—17¾ i, ⌒ p
17	66.9	69.4	70.6	1.8	6.6	1.5	2.8	6.7	1.5	4.4	4.4	4.3	85	61	85	77	28 1	04 1	28 1	>10	0	$3^1\odot$	0	1.6		
18	71.2	71.9	72.6	– 1.9	2.0	3.0	1.5	3.3	– 2.8	3.9	4.4	5.0	98	84	87	90	00 0	00 0	08 1	2	$10^2\equiv$	10^2	10^2	.		≡1–0 na—m, =2 p—abd., ⌣2 fr.
19	**74.2**	72.5	71.1	3.2	8.6	1.4	3.6	9.5	1.2	5.6	5.9	4.7	97	70	93	87	00 0	08 1	04 1	10	$10^2\equiv$	$0\odot$	0	.		≡2 na—$9\frac{1}{2}$, =2 $9\frac{1}{2}$—m
20	70.8	71.2	72.1	1.2	7.1	3.2	3.7	7.5	– 0.5	4.8	5.9	5.2	97	78	91	89	00 0	28 1	00 0	10	$10^2\equiv$	$1^0\odot$	10^2	0.0		≡2 na—$9\frac{1}{4}$, ≡1–0 $9\frac{1}{4}$—11
21	72.7	71.5	70.5	0.2	9.6	1.9	3.4	12.7	0.0	4.5	5.8	4.9	96	65	93	85	00 0	08 1	04 1	10	$10^2\equiv$	$0\odot$	0	.		≡2 na—$9\frac{1}{2}$, ≡1–0 $9\frac{1}{2}$—10
22	69.6	68.0	66.8	– 1.5	7.4	1.4	2.2	11.4	– 2.0	5.8	5.7	4.6	98	74	92	88	00 0	08 1	00 0	2	$10^2\equiv$	$0\odot$	0	0.0		≡2 na—$10\frac{1}{2}$, ≡1–0 $10\frac{1}{2}$—13, ⌒2 fr.
23	66.9	66.1	66.0	– 3.0	13.8	1.9	3.6	**15.3**	– **3.0**	3.6	6.6	4.9	98	56	93	82	00 0	00 0	04 1	>10	1^0	$0\odot$	5^1	0.0		≡2–0 $8\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{4}$, ⌣1 fr.
24	67.0	66.5	66.5	– 0.1	5.0	1.8	2.1	5.0	– 0.5	4.5	5.4	4.7	98	83	90	90	00 0	28 1	28 1	4	$10^2\equiv$	$0\odot$	10^2	.		≡2 na—8, ≡1–0 8—m, = p
25	65.1	62.5	62.0	– 0.4	6.6	1.6	2.4	10.9	– 0.7	4.3	5.4	4.6	96	73	90	86	00 0	16 1	00 0	4	$10^2\equiv$	$0\odot$	4^1	0.0		≡1–0 na—13
26	63.5	66.6	70.6	1.2	5.2	1.4	2.3	5.4	– 1.1	4.8	6.3	4.7	97	96	93	95	00 0	28 1	04 1	2	$10^2\equiv$	10^2	6^2	.		≡0–1 na—m, =2 p—abd., ⌣1 fr.
27	73.3	73.5	73.2	0.4	4.2	0.4	1.4	6.3	0.0	4.6	5.4	4.4	97	88	93	93	24 1	00 0	04 1	2	$10^2\equiv$	$0\odot$	0	.		≡0 fr., =2 a—p
28	72.9	72.4	72.5	– 0.6	11.0	2.7	4.0	12.5	– 1.5	4.2	4.4	4.6	96	**45**	83	75	04 1	10 1	04 1	>10	10^2	$1^0\odot$	1^0	.		⌣1 fr.
Mittel	761.5	761.7	762.3	2.6	7.3	3.6	4.3	8.6	1.1	5.0	5.4	5.0	88	71	84	81	1.2	1.7	1.4		8.0	5.5	5.2	23.2		

[1] $\frac{1}{2}$ 12¹⁹–¹⁸, ⌒ na—a i, abd.

Februar — Marburg (Phys. Inst.) — II 1943

$\varphi = 50°\ 49'$ N $\lambda = 8°\ 48'$ E g = 9.811 $\Delta G = +35^m$ Hs = 234 m Hb = 241.0 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1				7.8	8.3	6.4	7.2	9.2	4.8	6.6	5.9	6.0	83	71	84	79	16 4	24 3	14 3	>20	10^1	1^0	3^0	1.0		◎0–1 n, 12²⁵–¹², p i, ▲ 12²⁰–²⁵, (⅝)
2				5.6	8.1	5.4	6.1	8.1	3.4	5.1	5.4	4.8	75	66	71	71	30 2	30 2	00 0	>20	10^1	6^1	8^1	3.0		[12²⁵–¹⁰
3				2.4	6.2	2.6	3.4	6.5	2.0	4.7	5.8	5.3	87	82	95	88	00 0	02 3	32 1	20	$7^1\odot$	8^1	$10^0\odot$	.		◎tr. fr., ◎0 7²¹—9¹⁸, p i, abd.,
4				1.8	4.6	1.8	2.5	6.5	1.3	4.9	4.7	4.8	93	74	92	86	02 1	24 1	24 1	20	$10^1\odot$	9^1	0	1.2		◎ n, fr.—$9\frac{1}{2}$ [= fr.
5				2.4	4.6	2.1	2.8	4.6	0.9	4.9	4.8	4.5	90	75	84	83	20 1	22 2	14 3	20	7^0	9^1	0	0.4		= fr., ∞ abd.
6				2.8	6.0	4.3	4.3	6.0	1.6	5.2	5.3	5.8	94	75	92	87	28 3	30 4	00 0	>20	$10^1\odot$	$10^1\ominus$	$10^1\odot$	2.1		◎0–1 n, fr.—np i, = fr.
7				1.4	5.2	0.8	2.0	5.2	0.5	4.8	5.1	3.7	95	77	76	83	00 0	28 1	28 3	20	3^0	7^0	0	**9.6**		◎ n
8				– 1.5	1.6	– 2.5	– 1.2	2.3	– 2.9	3.6	**3.0**	3.3	86	58	86	77	00 0	22 1	00 0	20	8^2	3^1	0	.		☀0 $9\frac{1}{4}$—$\frac{3}{4}$
9				– 1.9	1.6	2.4	1.1	2.5	– 3.5	***3.0***	*3.5*	3.5	*74*	*67*	64	68	16 4	00 0	10 3	20	5^0	10^1	5^1	0.0		
10				1.8	2.5	1.3	1.7	3.6	1.1	4.8	5.0	4.6	92	92	91	92	32 2	20 2	00 0	4	$10^1\odot$	$10^1\odot$	4^0	0.3		◎0 n, a, ♀ 13¹⁰—16¾, = fr.
11				2.6	4.7	4.2	3.9	5.2	0.6	5.2	5.7	5.6	93	88	91	91	30 1	18 1	24 2	10	10^1	$9^1\odot$	10^0	1.4		◎0 n, a, = fr.
12				6.2	10.5	8.1	8.2	10.6	3.5	6.8	7.0	**7.4**	96	74	91	87	22 1	16 3	28 2	>20	10^1	5^1	$10^1\odot\equiv$	0.0		◎ n, p, 19—abd., = fr., ≡ abd.
13				4.9	2.5	2.3	3.0	9.0	1.8	*5.3*	4.4	4.4	*81*	81	81	81	24 1	24 **6**	32 2	20	$10^1\odot$	$9^1\ast$	8^0	3.9		◎ n—fr., ☿ ♀ 11¹⁰—m i, p i, ⌒ n
14				3.0	4.8	7.7	6.3	7.8	1.5	5.3	5.8	6.6	94	79	83	85	24 2	20 **6**	16 1	10	$10^1\odot$	10^1	$10^1\equiv$	2.3		◎0 n—fr. i, a—p i, ≡ abd., ⌒ a,
15				7.4	7.4	3.8	5.6	7.7	3.0	6.7	6.7	4.9	87	87	82	85	08 1	24 2	26 2	20	10^1	$10^1\odot$	8^0	0.2		◎0–1 n, 12¹⁰—17½, ⌒ n [p i
16				1.6	5.1	1.0	2.2	5.6	0.3	4.5	4.5	4.3	88	69	86	81	20 2	24 2	30 2	10	$10^1\odot\ast$	6^1	3^0	6.1		♀ n, fr.—9, ◎0 $16\frac{1}{2}$, ◠ $15\frac{3}{4}$
17				0.0	5.0	– 0.5	1.0	5.2	– 3.0	4.0	3.5	3.9	87	**54**	87	76	30 3	02 2	00 0	20	7^1	$2^1\odot$	0	0.5		∞ fr., abd.
18				– 2.6	3.6	3.2	1.8	3.7	– **3.8**	3.4	5.4	4.7	89	91	81	87	16 1	00 0	00 0	10	$10^0\equiv$	10^0	10^1	.		≡ fr.
19				0.2	6.6	1.7	2.5	6.9	– 0.2	4.5	5.5	4.9	96	76	95	89	24 1	16 3	14 2	10	$10^0\equiv$	$0\odot$	0	1.5		◎ n, ≡1 fr., ∞ m, = abd.
20				– 0.9	7.9	1.8	2.6	8.2	– 1.9	4.1	5.9	4.7	96	73	90	86	16 1	00 0	00 0	4	$10^1\equiv$	1^0	0	.		≡ fr., ∞ m—abd., ⌣ fr.
21				– 1.9	7.2	1.4	2.0	7.5	– 3.0	3.5	5.1	4.6	88	66	90	81	24 1	18 1	00 0	10	$10^0\equiv$	$0\odot$	0	.		≡ ⌣ fr., = abd.
22				– 2.3	10.1	3.2	3.5	**10.7**	– 3.4	3.1	5.5	4.7	80	59	81	73	00 0	00 0	00 0	10	$10^0\equiv$	$0\odot$	0	.		≡2 fr., ∞ abd.
23				– 2.2	9.9	2.6	3.2	9.9	– 3.2	3.6	5.2	4.8	92	56	87	78	24 1	18 2	00 0	4	$10^0\equiv$	$0\odot$	0	.		≡2 fr., = m—abd.
24				– 2.6	1.3	– 0.3	– 0.5	2.7	– 3.0	3.6	*4.9*	4.4	96	*98*	98	97	24 1	30 2	28 2	0.5	$10^0\equiv$	$6^1\equiv$	$10^0\equiv$	0.0		≡2–1 ⌣ fr.—n
25				– 2.0	5.3	1.4	1.5	6.5	– 2.3	3.9	5.4	4.7	98	82	93	91	30 1	12 1	00 0	4	$10^0\equiv$	$0\odot$	0	0.0		◎ n, ≡2 n—fr., = abd.
26				– 1.8	5.2	0.4	1.0	6.7	– 2.3	3.9	5.6	4.2	96	84	89	90	28 1	16 1	00 0	4	$10^0\equiv$	$5^1\odot$	0	.		≡2 ⌣ fr., = m—abd.
27				– 2.4	5.6	1.0	1.3	5.9	– 2.8	3.8	4.9	4.2	98	72	85	85	08 2	16 3	00 0	20	$10^0\equiv$	$1^0\odot$	0	.		≡ ⌣ fr.
28				– 0.3	10.0	3.6	4.2	10.5	– 1.1	4.2	5.6	4.8	93	61	80	78	18 1	16 3	16 1	20	$8^0\equiv$	$1^0\odot$	0 ≡	.		≡0 fr., abd.
Mittel				1.0	5.8	2.5	3.0	6.6	– 0.3	4.5	5.2	4.7	90	74	86	83	1.4	2.0	1.0		9.1	5.3	3.9	33.5		

Februar — Großer Inselsberg — II 1943

$\varphi = 50°\ 51'$ N $\lambda = 10°\ 28'$ E g = 9.809 $\Delta G = +42$ m $H_s = 915$ m $H_b = 940.5$ m ht (Hütte) = 2.1 m hr = 1.7 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	670.2	672.6	675.9	1.7	2.0	1.8	1.8	2.9	0.2	5.2	4.9	4.7	100	92	90	94	16 9	18 9	20 8	50	10²	10²	10²	.	23	≡³ 8—11¹⁰, ●¹ fr., ⚹⁰ 21²⁰–⁴⁰i, [1]
2	73.2	73.3	74.3	− 0.1	0.0	− 0.2	− 0.1	1.8	− 1.2	4.0	4.5	4.4	88	98	98	95	20 8	18 8	20 7	0.2	9²	10²≡	○ ≡	1.5	23	≡³⁻¹ 4—5¹⁰, 11¹⁸—20³⁰ i, ≡trb. [2]
3	75.5	76.4	76.1	− 1.6	− 1.0	− 1.2	− 1.2	0.0	− 1.9	3.9	4.1	4.1	97	95	97	96	20 6	20 4	20 6	10	10²≡	10²	10²≡	0.3	23	≡¹⁻² 5½—13, 15½—16½, ≡trb. [3]
4	77.4	78.8	80.8	− 3.0	− 2.0	− 2.3	− 2.4	− 1.0	− 3.0	3.6	3.9	3.8	98	98	98	98	20 4	20 4	20 4	0.2	10²≡	10²≡	10²≡⚹	7.3	27	≡³ n—n, ⚹⁰⁻¹ n—1¾, [4]
5	84.3	85.5	84.6	− 2.6	− 2.2	− 3.0	− 2.7	− 2.0	− 3.0	3.7	3.8	3.6	98	98	98	98	22 4	22 4	20 6	0.2	10²≡	10²≡	10²≡	6.4	30	≡³ n—n, ⌣ fr., ⌭ np—n
6	77.9	74.0	73.1	− 2.5	− 0.4	− 0.7	− 1.1	− 0.1	− 3.3	3.7	4.4	4.3	98	98	98	98	20 9	22 **10**	22 **10**	0.05	10²≡	10²≡	10²≡	4.6	31	≡³ n—n, ⚹¹ 5—6¾, 21⁴⁰—n, [5]
7	74.8	77.0	81.0	− 1.2	− 1.6	− 4.4	− 2.9	− 0.4	− 4.4	4.1	3.9	3.1	97	97	94	96	22 7	22 6	26 5	0.2	10²≡	10²≡	10²	6.9	40	≡³ n—17, ⚹¹⁻² n—4, ⚹⁰⁻¹ [6]
8	84.5	86.0	84.5	− 5.3	− 4.6	− 7.0	− 6.0	− 3.9	− 7.0	2.9	3.1	2.6	93	94	94	94	20 5	20 3	20 6	20	10²≡	10²	1¹	1.0	40	≡³ 6—8¹⁰, ≡trb. 9¹⁰—11, ○○¹ [7]
9	76.5	72.1	70.6	− 8.2	− 6.0	− 5.6	− 6.4	− 5.4	− **8.5**	2.3	2.7	2.8	93	92	93	93	18 9	18 9	18 **10**	50	6¹	9¹	10¹	.	40	○○¹⁻⁹ n—fr., 10—n, ⌭ n—n
10	**70.0**	72.2	74.3	− 3.0	− 2.1	− 2.0	− 2.3	− 2.0	− 5.9	3.6	3.9	3.9	98	98	98	98	20 8	20 6	20 4	0.2	10²≡	10²≡	10²≡⚹	.	40	≡¹⁻² 7¼—n, ⚹⁰⁻¹ 9⁵⁰—11¹⁸, [8]
11	75.6	80.0	82.6	− 1.8	− 0.9	− 1.8	− 1.6	− 0.7	− 2.4	3.9	4.3	4.0	97	99	99	98	20 5	20 4	18 4	0.05	10²≡⚹	10²≡	10²≡	8.1	**47**	≡³ n—n, ⚹⁰ 7¹⁰—9¼ i
12	81.0	77.7	75.8	0.5	2.9	2.6	2.2	3.1	− 2.0	4.8	**5.5**	**5.5**	100	97	100	99	20 **10**	18 **10**	22 9	20	10²≡●	9¹	10²●≡	1.7	**47**	≡³ n—13¼, ≡trb. 13¹⁵–⁵⁵, ●¹⁻⁹ [9]
13	74.4	75.9	80.1	− 2.0	− 3.2	− 3.8	− 3.2	2.8	− 3.8	3.8	3.4	3.3	96	95	97	96	22 7	28 **10**	28 8	0.2	10²≡⚹	10²≡⚹	10²	2.3	30	≡¹⁻² n—10¼, 13⁴⁰—20⁴⁰, [10]
14	77.4	77.5	78.5	− 1.8	0.0	1.9	0.5	1.9	− 4.2	3.9	4.5	5.3	97	98	100	98	22 9	28 9	24 9	0.2	10²≡	10²≡●	10²≡●	5.3	25	≡¹ ⌭ n—n, ⚹¹ fr. i, ●¹⁻⁹ [11]
15	74.7	70.0	70.8	2.4	1.6	− 2.0	0.0	2.4	− 2.0	5.4	5.1	3.9	100	100	98	99	22 **10**	22 **10**	20 8	0.2	10²≡●	10²≡●	10²≡	**12.2**	20	≡¹ ⌭ n—n, ⚲⁰⁻¹ 3—fr. i, [12]
16	72.1	74.7	79.4	− 3.6	− 2.2	− 3.0	− 3.0	− 1.7	− 4.0	3.4	3.7	3.6	97	96	98	97	20 8	20 9	20 7	10	10²≡⚹	9²	10²≡⚹	9.1	25	≡¹ n—12⁵⁰, 15½—n, ⚹⁰⁻¹ [13]
17	85.7	89.0	90.6	− 4.8	− 3.5	− 4.6	− 4.4	− 2.4	− 5.0	3.1	3.4	3.0	96	95	91	94	30 5	02 4	30 1	10	10²≡	9²	○	4.2	27	≡¹ n—13¼, ⚹⁰⁻¹ n i, ○○ 13½—n, [14]
18	90.0	90.6	92.6	− 6.0	− 2.0	− 1.2	− 2.6	− 0.3	− 6.5	2.6	3.3	4.2	90	85	99	91	18 5	16 5	20 5	50	4¹	9²	10²≡	.	27	≡¹ 3¹⁰—6¾, abd.—n, ≡trb. [15]
19	**93.5**	91.3	90.6	− 2.4	2.0	4.2	2.0	4.5	− 2.6	3.8	3.7	2.7	94	69	43	69	20 3	18 6	22 8	20	3¹≡	○ ⊙	○	0.0	25	≡¹⁻² n—5¹⁰, a, ≡trb. fr., ○○¹ [16]
20	89.8	90.2	92.0	0.0	1.8	− 0.4	0.2	4.5	− 1.5	4.6	4.4	4.4	100	83	98	94	26 5	26 4	28 5	10	10²≡	1¹⊙	2¹	0.0	20	≡³ fr.—a, ⚲ fr., a, ○○¹ n, p—n
21	92.5	92.3	92.0	− 0.6	4.2	6.2	4.0	6.7	− 2.2	2.8	3.4	**1.3**	64	53	**17**	45	32 2	18 3	20 4	>50	2⁰⊙	1⁰⊙	○	0.4	18	≡¹ n, ○○⁰⁻¹ fr., 16—n
22	90.3	90.5	90.0	5.4	9.8	5.0	6.3	10.4	5.0	2.5	2.6	3.6	37	28	55	40	18 5	20 5	16 3	>50	○ ⊙	○ ⊙	○	.	17	⌭ n—fr.
23	88.3	88.0	88.4	3.7	8.9	5.0	5.6	9.4	3.5	3.3	3.8	4.6	53	45	71	56	20 5	18 5	16 3	>50	○ ⊙	○ ⊙	○	.	17	○○² a—n, ⌭ n—7, ⚲ fr.—p
24	87.6	87.7	87.9	4.6	8.4	4.8	5.6	8.9	4.0	3.9	2.5	3.2	62	30	50	47	18 4	22 4	20 3	50	○ ⊙	○ ⊙	○	.	16	○○¹⁻² n—n, ⚲ a—p
25	86.2	85.0	84.4	5.6	10.4	6.4	7.2	**10.8**	4.2	2.2	2.8	2.2	31	30	30	30	18 2	20 2	22 1	>50	○ ⊙	○ ⊙	○	.	15	○○⁰⁻¹ fr.—n, ⚲ a
26	83.7	86.6	90.1	1.3	1.8	− 2.4	− 0.4	7.0	− 2.6	3.4	4.0	3.8	67	77	100	81	26 3	32 5	28 5	20	10⁰	8²	10²≡	.	14	≡³ 12—13, 15½—n, ○○⁰⁻¹ fr.
27	92.4	92.8	92.7	− 3.6	0.6	0.4	− 0.6	1.4	− 3.6	3.4	4.2	3.4	97	88	71	85	24 4	22 3	20 2	20	9²≡	8¹	3¹	.	13	≡³ n—7¹⁰, ≡trb. 7¹⁰—11³⁰ i, [17]
28	92.0	92.6	93.0	1.0	5.3	2.6	2.9	5.5	− 0.5	3.7	4.2	4.1	75	63	74	71	22 6	22 5	20 6	20	7²	2¹⊙	○	.	12	○○³ n—n, ⌭ 6⁵⁰—a, abd.—n
Mittel	681.8	682.2	683.1	− 1.0	1.0	− 0.2	− 0.1	2.3	− 2.3	3.6	3.9	3.7	86	82	84	84	6.0	6.0	5.6		7.5	7.0	6.0	71.3		

[1] ○○⁹ n—8, m—n, ⌭ n—n [2] 13⁰⁰–³⁰, ⚹⁰⁻¹ 10²⁶—11¾, ○○⁰⁻¹ n—11¹⁰ i, 15²⁰—17³⁵, 20⁵⁰—n, ⌭ n—np, ⌭ np—n [3] 13¼—14³⁰, ⚲¹ 15¾—16, ⚹¹⁻² 17⁴⁰—20, 22¹⁰—n, ○○¹⁻² n—5½, 13—n i, ⌣ fr., ⌭ n—a, p i, np—n [4] 7¹⁰—10⁵⁵ i, 14⁵⁵—23¹⁰ i, ⌣ fr. [5] △² 6¾—8¹⁰, 14¹⁰—15, ⌣ fr., ⌭ n—fr., ⌭ fr.—n [6] 14—16³⁰ i, ○○¹ 17—n, ⌭ n—fr., ⌭ fr.—17²⁰ [7] n—n i, ⌭ n—fr., 20—n i [8] 15⁴⁰—n i, ○○¹⁻² n—7¼, ⌭ ⌭ n—n i [9] 6³⁵—9⁰⁵, 9⁰⁻¹ 9²⁵–⁵⁵, 21—n, ○○¹ 13⁵⁵—18½, ⌭ n—fr., ⌭ fr.—n [10] ≡trb. 10¼—11²⁰, 22⁵⁰—n i, ⚹¹ 6⁴⁰—8¹⁰, ⚲¹ 11⁴⁰—15¹⁰ i, ○○¹ 11⁵⁰—13⁴⁰, ⌭ ⌭ n—n i [11] 14—n i, △⁰⁻¹ 17⁴⁰⁻⁴⁰ [12] m—18³⁵ i, ⚲¹⁻² 17—18, ⚹¹ 18³⁵—21 [13] n—fr. i, 15¹⁰—n i, ○○¹ 12²⁰—15¼, ⌭ ⌭ n—n i [14] ⌭ n—6²⁵ [15] 7⁴⁰—8¹⁰, ⚲⁹ abd., ○○¹ n—3³⁰, p, ⌭ fr. i, ⌭ m—abd. [16] m—n, ⌭ p, ⌭ p—n [17] ○○¹ 11²⁰—n

Februar — Meiningen — II 1943

$\varphi = 50°\ 34'$ N $\lambda = 10°\ 25'$ E g = 9.810 $\Delta G = +42^m$ $H_s = 308$ m $H_b = 314.5$ m ht (Hütte) = 2.1 m hr = 1.1 m

1	727.7	728.6	731.1	3.6	8.0	5.2	5.5	8.2	1.8	5.2	5.4	4.9	88	67	75	77	20 3	20 **6**	16 3	10	10¹●	4¹	6¹	1.5	Fl.	● fr.—a, ⚲ a—abd. i, ⌭ m
2	29.8	28.8	30.1	1.2	4.8	3.6	3.3	6.4	0.8	4.4	5.1	4.8	88	80	82	83	20 1	20 2	20 2	4	10¹	8¹	3¹	2.8	Fl.	● n, ⚲ p—abd. i
3	31.1	31.6	31.9	3.2	4.2	2.8	3.0	4.8	0.8	4.3	4.5	4.9	81	74	87	81	20 3	20 3	20 3	10	5¹	10¹	0	1.0	Fl.	● 17¼—¾
4	33.3	34.3	36.9	1.4	4.2	1.4	2.1	4.6	0.6	4.6	4.4	4.4	90	71	87	83	20 2	24 3	24 3	4	10¹	7¹	0	2.2	Fl.	⚲ n, 8¹⁰–³⁰
5	40.7	42.1	41.7	1.4	3.6	2.2	2.4	4.0	1.0	4.4	4.3	4.2	87	73	77	79	20 2	20 3	20 3	4	10¹	10¹	10¹	1.0	.	⚲ n
6	36.1	31.5	30.1	1.0	5.2	3.4	3.3	5.6	0.6	4.4	4.8	5.1	90	72	88	83	16 5	20 **6**	20 5	10	10¹	10¹	10¹●	0.3	Fl.	⚲ n, 8½—9, abd.—n, ⌭ m
7	30.3	32.3	36.9	2.4	4.6	1.6	2.6	5.0	1.4	4.9	4.5	4.3	90	71	83	81	20 2	20 3	28 2	4	7¹	10¹	6¹	2.8	.	● n, 18¼—½
8	41.6	42.4	41.4	− 1.8	1.2	− 2.8	− 1.6	2.4	− 2.7	3.3	3.2	3.2	82	65	86	78	32 2	04 2	04 2	4	4¹	10¹	○	1.0	.	⌣ fr.—a
9	35.0	29.0	26.9	− 3.4	1.4	0.6	− 0.2	1.8	− 4.7	**2.5**	**2.5**	3.2	69	49	67	62	08 5	12 5	20 3	4	3¹	10¹	10⁰	.	.	⌣ fr.—a
10	26.3	27.8	30.0	2.0	2.8	1.8	2.1	3.6	− 0.5	4.3	4.5	4.7	80	81	90	84	16 5	20 3	12 2	4	10¹	10¹	10¹	.	.	●⁰ a—abd.
11	32.1	35.3	39.4	1.6	2.6	3.2	2.7	4.0	0.6	4.6	5.0	5.2	90	90	91	90	16 2	16 2	16 2	2	10¹	10¹	10¹	1.4	.	●⁰ fr.—a [abd.—n
12	37.4	34.3	31.9	3.8	10.0	7.6	7.3	10.4	2.0	5.5	5.8	**6.2**	91	63	79	78	16 2	20 **6**	20 **6**	10	10¹≡	4¹⊙	10¹	0.5	.	●⁰ n—a, ≡ fr.—a, ○○ a, ⌭ m,
13	30.7	32.8	37.3	3.6	4.4	2.6	3.3	7.8	2.4	4.3	3.7	3.8	73	60	68	67	24 **6**	24 **6**	24 5	4	4¹	10¹	10¹	1.8	.	● n, ⚲⚲ fr.—abd. i, ⌭ fr.—m i
14	35.1	33.8	34.3	3.0	5.8	6.6	5.5	6.8	1.2	4.6	5.2	6.1	81	75	84	80	20 **6**	20 5	20 **6**	4	10¹●	10¹	10¹	1.4	.	⚲ fr.—p i, ● 17½—¾, ⌭ abd.—n
15	31.1	**25.1**	26.7	6.2	7.0	3.6	5.1	−8.0	3.4	6.1	5.9	4.5	86	79	76	80	16 3	20 5	20 **6**	4	10¹	10¹	10¹	0.9	.	● n, p i, ⌭ n—fr.
16	28.5	31.0	35.7	1.8	6.0	1.8	2.9	6.2	0.8	3.9	3.6	4.7	74	52	90	72	20 **6**	24 5	28 5	10	10¹	7¹⊙	10¹●	**3.2**	.	⚲⁰ n, ⌣ fr.—a
17	42.3	45.3	47.3	− 1.4	3.6	− 2.6	− 0.8	4.0	− 2.7	3.7	3.6	3.4	90	61	90	80	04 3	32 3	00 0	4	3¹	4¹⊙	○	2.0	.	≡ fr., ○○ ⌣ a
18	47.7	47.3	49.0	− 6.4	4.6	2.4	0.8	5.6	− **6.8**	2.7	3.6	4.2	94	57	78	76	20 2	20 2	00 0	4	○ ≡	10¹	10¹	.	.	≡ fr., ○○ ⌣ a
19	**50.1**	47.8	46.9	− 0.4	10.2	− 0.4	2.3	10.6	− 0.5	4.0	4.9	3.9	91	53	87	77	16 2	24 3	00 0	2	○ ≡	○ ⊙	○	.	.	≡ fr., ○○ ⌣ a
20	46.1	46.3	48.3	− 1.8	8.4	1.4	2.4	8.7	− 3.5	3.8	5.0	4.6	94	63	90	82	20 1	24 3	00 0	2	10¹≡	○ ⊙	○	.	.	≡ fr., ○○ ⌣ a
21	49.1	48.0	47.7	− 3.5	10.0	− 1.0	1.1	10.4	− 3.7	3.4	4.2	3.7	96	46	87	76	00 0	16 2	16 2	4	10²≡	○ ⊙	○	.	.	≡² ⌣ fr.—10½
22	46.3	45.3	45.1	− 4.2	12.0	0.6	2.3	12.8	− 4.7	3.2	4.4	4.0	94	**42**	84	73	16 3	20 3	16 2	2	○ ≡	○ ⊙	○	.	.	≡ fr., ○○ ⌣ a
23	44.1	42.8	42.9	− 3.4	13.4	1.4	3.2	13.6	− 4.3	3.2	4.9	4.4	90	43	87	73	16 2	20 3	20 2	4	○	○ ⊙	○	.	.	○○ ⌣ a
24	43.1	40.7	42.6	− 4.4	13.2	1.0	2.7	**14.4**	− 4.5	3.1	5.8	4.3	94	52	86	77	20 2	20 2	12 2	2	10⁰≡	○ ⊙	○	.	.	≡² ⌣ fr.—9½
25	41.7	38.6	39.0	− 2.8	13.6	1.0	3.2	14.0	− 3.3	3.5	5.4	4.0	94	47	81	74	04 2	32 2	04 2	2	10⁰≡	○ ⊙	○	.	.	≡² ⌣ fr.—10¾
26	39.3	41.5	46.4	− 3.4	8.2	2.8	2.6	8.6	− 3.7	3.2	5.3	4.7	90	65	84	80	12 2	32 3	04 3	1	10¹≡	3⁰⊙≡	5¹	.	.	≡¹ fr.—m, ⌣ fr.—a
27	49.3	48.9	49.2	− 2.2	7.4	0.4	1.5	7.8	− 2.5	5.7	4.6	4.0	94	59	84	79	20 1	32 1	04 1	4	10²≡	6⁰⊙	○	.	.	≡² ⌣ fr.—10½
28	48.8	48.7	48.5	− 0.6	12.0	1.0	3.4	12.4	− 1.9	4.0	4.6	4.0	91	44	81	72	20 1	20 3	20 1	10	10¹	3⁰⊙	○	.	.	⌣ fr.—a
Mittel	738.4	737.9	739.0	− 0.2	6.9	1.9	2.6	7.6	− 1.2	4.1	4.6	4.4	88	63	83	78	2.7	3.4	2.6		7.4	5.9	4.6	23.8		

Februar — Frankfurt/M. (Feldbergstr.) — II 1943

$\varphi = 50° 7'$ N $\lambda = 8° 40'$ E g = 9.811 $\Delta G = +35^m$ $H_s = 103$ m $H_b = 111.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	745.4	748.1	749.9	9.4	11.2	7.0	8.6	11.7	4.0	6.9	6.2	6.5	78	62	87	76	20 3	20 5	20 3	50	9^1	$4^1\odot$	1^0	2.9		$\bullet^2$ 5^{50}—7^{25}, $\mathrm{♀}^{3}$ 12^{00-45}, 20^{00-50}, ⌓
2	48.7	47.9	48.8	3.0	8.8	5.0	5.4	9.1	2.8	5.1	5.8	5.4	90	68	83	80	00 0	24 3	00 0	50	8^1	6^1	0	2.6		$\bullet^6$ n, 8—9 [6—16 i
3	50.5	51.2	51.9	3.0	6.6	4.7	4.8	7.2	2.0	5.1	5.2	5.5	90	71	85	82	24 1	24 2	00 0	50	10^1	$9^1\odot$	9^2	0.1		$\bullet^1$ 15^{00-40}
4	53.2	54.2	57.2	2.5	6.8	3.9	4.3	8.3	1.9	4.7	4.7	4.9	86	63	80	76	16 1	16 2	00 0	50	4^1	6^1	8^1	0.4		$\bullet$tr. 16^{00-15}
5	61.5	61.9	61.4	1.5	5.0	3.7	3.5	5.7	1.0	4.7	5.0	4.8	92	77	80	83	00 0	24 1	24 1	10	0	9^1	1^0	0.0		⌓^{6} fr.
6	54.4	52.1	50.0	3.1	7.2	5.3	5.2	7.4	2.5	5.0	5.2	6.0	87	69	90	82	20 6	20 **7**	20 5	20	10^1	10^2	$10^2\bullet$	0.2		$\bullet^6$ n,abd., ⌓^{10} fr.—abd. i
7	50.5	52.2	57.1	3.0	7.3	3.8	4.5	7.5	2.4	5.4	5.2	4.2	95	68	70	78	20 2	28 1	28 1	50	4^1	9^2	2^0	1.9		$\bullet$ n
8	61.9	62.1	60.3	- 1.0	6.0	1.1	1.8	6.6	- 1.7	3.6	**2.9**	3.1	85	**41**	61	62	00 0	00 0	04 1	>50	1^0	$3^0\odot$	1^0	.		=^{2} ◺^{1} fr.
9	53.4	47.2	**45.3**	- 2.0	3.4	2.8	1.8	4.2	- 2.3	3.0	3.4	3.5	76	58	63	66	08 1	20 3	24 1	50	4^0	10^1	10^2	.		⌓^{6} fr. [16^{25}
10	45.5	47.0	49.3	3.4	6.0	3.4	4.0	6.4	2.8	5.1	5.3	5.1	88	75	88	84	20 4	20 4	20 3	50	$10^1\bullet$	$10^1\bullet$	1^0	0.1		$\bullet^1$ fr., $\mathrm{♀}^{1}$ 14^{00}—15^{10}, =^{6} abd., ⌓
11	51.6	54.9	57.0	3.4	6.2	5.4	5.1	7.3	3.0	5.5	6.1	6.1	94	86	92	91	20 2	20 1	20 1	10	$10^2\bullet$	9^1	10^2	1.9		$\bullet^6$ 5^{30}—$8^{\frac{1}{2}}$, =^{2} abd.
12	57.1	54.7	52.7	6.4	12.0	9.6	9.4	12.3	5.1	6.6	6.4	**7.0**	92	61	78	77	20 3	16 6	24 4	>50	10^1	$4^0\odot$	$10^2\bullet$	0.6		$\bullet^6$ n, 21^{10}—abd. i, ⌓^{10} 12—n i
13	52.2	55.4	58.8	5.4	6.9	3.6	4.9	9.6	2.9	5.0	4.1	4.5	75	55	76	69	24 2	28 **7**	28 2	>50	9^1	$8^2\bullet$	2^0	**5.3**		$\bullet^2$ n, $\mathrm{♀}^{0}$ $7^{\frac{1}{2}}$—11 i, 14^{20-40}, $\mathrm{♀}^{1}$ 16^{00}—
14	56.5	55.1	55.3	4.4	7.3	7.5	6.7	8.4	2.8	5.5	6.5	6.6	88	85	86	86	24 4	22 4	24 3	20	8^2	10^2	10^2	0.8		$\bullet$ n, $\mathrm{♀}^{0}$ a, p [17^{10}, ⌓^{10} n—1, m
15	51.4	46.0	47.4	7.6	8.4	3.6	5.8	9.1	3.3	6.8	**7.0**	5.1	87	85	86	86	20 5	20 5	00 0	20	10^2	$10^2\bullet$	8^1	0.7		$\bullet^1$ fr.—abd. i, ◬ $16^{\frac{3}{4}}$
16	49.7	52.2	56.4	1.6	7.6	4.3	4.4	7.8	1.5	4.8	4.7	4.6	93	60	74	76	20 1	24 4	32 2	50	$10^1\bullet$	$1^0\odot$	9^1	4.1		$\bullet^6$ $6^{\frac{1}{2}}$—$7^{\frac{1}{2}}$
17	62.2	64.9	66.9	0.2	6.8	0.3	1.9	7.6	- 0.3	4.2	4.1	4.1	89	56	88	78	00 0	04 2	00 0	50	1^0	$2^0\odot$	0	0.1		⌓^{1} fr.
18	67.4	67.3	69.0	1.9	7.8	5.6	5.2	8.7	**2.4**	3.8	3.8	4.6	94	48	67	70	00 0	20 1	00 0	10	0	$2^0\odot$	10^2	.		=^{6} ⌓^{1} fr.
19	**70.0**	67.4	66.6	0.6	10.8	2.8	4.2	11.6	0.6	4.2	5.4	5.2	88	56	92	79	00 0	00 0	00 0	10	6^0	$1^0\odot$	0	.		=^{2} fr., abd.—n
20	65.8	65.9	67.9	- 0.8	7.4	2.5	2.9	8.5	- 1.2	4.3	5.6	5.0	100	73	90	88	00 0	00 0	00 0	2	10 ≡	0 ⊙	1^0	.		≡^{2} ◺^{1} fr., = m
21	68.6	67.3	66.5	- 2.0	10.2	2.2	3.2	11.2	- **2.4**	4.0	4.7	4.8	100	51	90	80	00 0	00 0	00 0	4	10^2≡	0 ⊙	0	.		≡^{1} ◺^{1} fr., =^{6} m
22	65.2	63.8	63.3	- 1.6	12.8	3.2	4.4	**14.0**	- 1.7	4.1	5.8	4.9	100	53	84	79	00 0	00 0	00 0	4	0	0 ⊙	0	.		=$^{2-6}$ fr., m, ◺^{1} fr.
23	63.0	61.8	61.8	- 1.0	6.8	2.4	2.7	10.2	- 1.5	4.3	5.3	4.9	100	71	90	87	00 0	00 0	00 0	1	10^1≡	0 ⊙≡	0 ≡	.		≡^{2} fr.—m, abd., ◺^{1} fr.
24	61.9	61.0	61.4	- 2.0	8.2	2.6	2.8	9.5	- **2.4**	3.8	5.7	5.0	96	70	90	85	00 0	00 0	00 0	2	10^1≡	0 ⊙	0	.		≡^{2} fr.—m, =^{2} m, abd., ◺^{1} fr.
25	60.4	58.4	57.8	- 0.8	5.5	2.2	2.3	7.5	- 1.0	4.2	5.2	4.6	96	76	85	86	04 1	00 0	00 0	2	10^1≡	0 ⊙	0	.		≡^{1} ⌓^{1} fr., =^{2} m, abd.
26	58.9	62.2	65.2	- 0.8	4.6	2.8	2.4	6.4	- 1.0	4.2	5.0	4.7	96	78	84	86	00 0	00 0	00 0	2	10^2≡	$5^0\odot$	0	.		≡^{2} fr., =^{2} m
27	69.2	68.9	68.5	- 1.4	6.4	1.8	2.2	8.8	- 2.2	3.8	4.8	4.5	92	67	87	82	00 0	00 0	00 0	4	10^1≡	$4^0\odot$	0	.		≡^{1} ⌓^{1} fr., =^{1} m
28	68.2	67.9	68.3	0.6	11.1	3.4	4.6	12.1	- 0.6	4.5	4.5	4.6	93	46	79	73	04 1	00 0	00 0	10	9^1	$2^1\odot$	0	.		⌓^{6} fr.
Mittel	758.0	757.8	758.7	1.7	7.7	3.8	4.2	8.7	0.6	4.7	5.1	5.0	91	65	82	79	1.3	2.1	1.0		7.3	4.8	3.7	21.7		

Februar — Kaiserslautern (Sender) — II 1943

$\varphi = 49° 28'$ N $\lambda = 7° 46'$ E g = 9.810 $\Delta G = +31^m$ $H_s = 303$ m $H_b = 304.8$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	728.3	732.0	732.8	7.4	9.2	7.2	7.8	12.4	5.1	6.0	5.7	5.6	78	65	74	72	20 5	20 **7**	20 6	20	10^2	8^2	2^2	2.0		$\bullet^1$ n, $11^{\frac{1}{4}}$—12^{10}, $14^{\frac{1}{4}}$—$20^{\frac{1}{2}}$ i, ⌓
2	30.9	31.1	32.0	6.0	5.8	4.0	4.9	7.6	3.4	4.8	6.0	5.1	69	87	84	80	20 3	20 3	20 3	20	10^2	6^1	4^2	5.6		$\bullet^1$ 9—$10^{\frac{1}{2}}$ [m, abd
3	33.6	34.3	35.3	3.2	4.8	2.7	3.4	5.1	2.2	5.4	5.8	4.9	94	90	87	90	20 2	20 5	20 4	20	10^2	$10^1\bullet$	5^1	2.5		$\bullet$ n, m—17^{10} i
4	36.3	37.6	40.3	2.4	3.8	2.2	2.6	4.4	1.5	4.8	5.0	4.9	89	84	92	88	20 3	20 3	20 2	20	10^1	8^1	10^1≡	1.4		$\bullet$ n, ≡ abd.—n
5	44.1	44.9	44.1	0.0	2.5	1.4	1.3	2.4	- 0.4	4.5	4.4	4.6	98	81	92	90	20 1	20 2	20 3	10	10^1≡	10^1	0 ≡	.		≡ n—fr., abd., ⌓ fr.—10
6	38.8	35.5	33.3	3.0	6.0	3.8	4.2	6.0	1.2	5.2	5.6	5.7	92	79	96	89	20 6	20 **7**	20 6	20	9^1	$8^1\odot$	10^2	.		$\bullet^2$ 20—21, ⌓^{10} fr.—abd.
7	33.0	35.6	39.7	3.1	6.0	1.6	3.7	6.9	1.0	5.5	4.6	4.9	97	66	95	86	20 1	28 2	24 1	20	9^1	5^1	10^2≡	4.2		$\bullet^1$ n, 17^{25}—18^{30}, ⌓^{10} abd.
8	44.3	44.4	41.9	- 3.1	4.0	- 1.9	- 0.7	4.0	- 3.5	3.4	3.5	3.3	94	58	82	78	00 0	12 1	00 0	20	0 ≡	$5^1\odot$	1^1	1.5		≡ fr.
9	34.2	28.5	**27.0**	- 4.0	3.6	3.3	1.5	4.2	- 5.0	**3.0**	3.5	4.3	88	60	74	74	08 2	12 2	20 4	20	2^1	10^1	10^2	.		⌓ fr.—11
10	28.7	30.3	32.4	1.2	3.6	2.5	2.4	3.7	0.5	4.8	5.4	5.0	97	91	90	93	20 3	20 2	20 2	4	$10^2\bullet$	9^2	8^2	1.3		$\bullet^{1-6}$ n—14, 20^{20-40}
11	33.1	37.8	41.8	2.6	6.2	5.0	4.7	6.4	2.1	5.1	6.0	5.6	92	85	86	88	20 2	24 1	24 2	10	10^2	10^1	10^2	1.2		$\bullet$ n
12	40.8	39.1	*37.0*	7.0	8.3	7.5	7.6	8.3	4.3	6.7	6.4	**7.0**	89	77	89	85	20 5	20 5	20 5	20	10^2	8^1	10^2	.		≡ abd.—n, = fr.
13	36.6	39.1	42.7	4.4	4.8	1.8	3.2	7.7	1.2	4.5	4.5	4.1	72	70	79	74	24 3	28 5	20 4	20	9^2	$2^1\odot$	1^1	4.9		$\bullet$ n, ♓ 11^{40}—13^{35} i, ≡ n—fr.
14	39.8	40.3	39.7	3.4	5.8	5.4	5.0	5.9	- 1.0	5.2	6.0	6.3	89	87	94	90	20 5	20 5	20 5	20	10^2	10^1	10^2	2.2		
15	34.8	30.0	31.3	5.4	6.2	2.2	4.0	6.4	1.2	6.5	6.6	4.9	97	93	92	94	20 5	20 6	28 3	4	10^2	$10^2\bullet$	4^1	2.3		$\bullet^1$ n, 10—20, ⌓^{10} m
16	33.4	36.0	39.8	0.7	5.0	2.8	2.8	5.2	- 0.6	4.2	5.0	4.5	88	76	81	82	24 3	28 3	28 3	20	8^2	8^1	9^2	**10.6**		$\bullet^1$ 18^{00-20}, ⌓ fr.—10
17	44.2	47.3	48.7	0.1	3.0	- 1.6	0.0	3.7	- 1.7	4.1	4.5	3.7	89	80	90	86	04 1	04 2	00 0	20	2^1	9^1	1^1	0.2		⌓ fr.—$9^{\frac{1}{2}}$
18	49.2	50.0	51.5	- 5.3	7.4	2.8	1.9	8.1	- **6.0**	3.0	3.4	3.3	95	44	58	66	00 0	00 0	00 0	20	1^0≡	$1^1\odot$	10^2	.		=≡ fr., ⌓ fr.—$10^{\frac{1}{2}}$
19	**52.0**	49.6	49.4	3.0	10.4	3.3	5.1	11.2	- 1.2	5.0	*6.1*	5.4	87	*65*	94	82	08 1	04 2	08 1	10	8^1	0 ⊙	0 ≡	.		≡ abd.—n
20	47.9	48.4	49.5	- 2.4	6.8	2.0	2.1	7.4	- 2.9	3.6	5.7	5.0	94	77	95	89	00 0	08 3	08 1	20	10^1≡	10^1	0 ≡	.		≡^{2} n—11, abd.—n, ⌓ fr.—$10^{\frac{1}{2}}$
21	49.5	48.6	48.7	- 0.4	13.4	1.7	4.1	13.4	- 4.2	4.3	5.7	4.8	96	49	93	79	08 1	00 0	00 0	2	0 ≡	0 ⊙	0	.		≡^{1} n—$9^{\frac{1}{2}}$, ⌓ n—$10^{\frac{1}{2}}$
22	46.9	46.0	45.1	- 2.1	14.8	4.9	5.6	16.5	- 4.8	3.6	5.2	4.8	92	41	74	69	00 0	04 1	00 0	10	0 ≡	0 ⊙	0 ≡	.		≡ fr., abd.—n, ⌓ fr.—11
23	45.1	44.3	44.2	- 2.0	15.3	5.4	6.0	15.5	- *3.7*	3.6	5.3	5.6	90	41	83	71	00 0	00 0	00 0	4	1^1≡	0 ⊙	0 ≡	.		≡ n—fr., abd.—n, = m, ⌓ fr.
24	44.4	43.3	43.3	- 2.2	16.0	4.8	5.9	**16.8**	- 4.1	3.7	4.9	4.5	96	**36**	70	67	00 0	00 0	00 0	10	0 ⊙≡	0 ⊙	0	.		≡^{1} n—10, ⌓ fr.—$10^{\frac{1}{2}}$ [—10
25	42.1	40.2	40.3	- 1.0	14.4	5.0	5.8	15.7	- 2.6	3.9	6.2	5.4	91	51	83	75	00 0	20 1	00 0	10	0 ⊙≡	0 ⊙	0	.		≡ fr., = m, ⌓ fr.—$10^{\frac{1}{2}}$
26	42.0	45.0	48.4	0.6	5.8	3.2	3.2	5.8	- 0.4	4.5	5.9	5.0	95	85	88	89	24 1	20 1	00 0	10	10^1≡	10^1	0	.		≡^{1} n—11, = m
27	51.0	50.6	50.3	- 0.3	7.2	0.6	2.0	8.4	- 2.4	4.4	4.2	4.1	98	55	86	80	00 0	04 4	04 1	20	10^1≡	$1^0\odot$	0 ≡	.		≡^{2} n—10, abd., ⌓ fr.—$10^{\frac{1}{2}}$
28	49.9	50.1	50.7	- 2.2	10.0	2.8	3.3	11.5	- *2.6*	3.7	5.1	4.2	94	55	75	75	00 0	04 2	00 0	20	9^2	$5^1\odot$	0	.		⌓ fr.—10
Mittel	740.5	740.7	741.5	1.0	7.5	3.1	3.7	8.2	- 0.8	4.5	5.2	4.9	91	69	85	82	1.9	2.7	2.0		6.7	5.8	4.1	39.9		

Februar — Karlsruhe (Hochschule) — II 1943

$\varphi = 49°\ 0'$ N $\lambda = 8°\ 26'$ E g = 9.810 $\Delta G = +34^m$ $H_s = 115$ m $H_b = 127.8$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm				Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	745.9	747.9	748.8	8.0	11.8	10.4	10.2	12.2	2.3	6.8	5.7	4.8	85	55	51	64	20 5	20 5	20 4	50	10^2 ●	3^1 ⊙	2^1	3.8		●$^{8-1}$ 6—$9\frac{1}{4}$, ⌭ ⌭ 7—$15\frac{1}{2}$ i
2	47.1	47.6	48.5	1.6	9.1	6.7	6.0	10.5	0.3	4.6	5.8	5.3	90	66	72	76	00 0	20 3	20 3	50	5^1	9^1	7^1	0.8		●^{8} 9—12 i, ∞^{8} fr.—10
3	50.3	50.8	51.6	4.5	6.2	4.8	5.1	7.7	4.1	5.6	5.7	5.4	88	80	84	84	22 2	20 2	20 3	50	9^2	9^2	10^2	2.0		●^{1} $4\frac{1}{2}$—5, $17\frac{3}{4}$—$19\frac{1}{2}$, $\frac{8}{9}$$^{8-2}$ $14\frac{1}{2}$—
4	53.1	53.7	55.9	4.0	5.6	3.4	4.1	6.0	2.8	5.2	5.5	5.3	85	80	91	85	20 3	18 3	18 2	20	9^1	10^1	10^1	3.7		∞^{8} 21—n , [$17\frac{1}{2}$ i, ⌭ a, p i
5	59.6	60.9	60.8	2.7	5.5	3.0	3.6	5.9	2.2	4.8	4.8	4.5	86	71	80	79	20 3	20 3	20 2	10	2^1	4^1 ⊙	6^1	.		∞^{8} fr.—n
6	55.7	52.3	50.2	5.0	7.8	6.2	6.3	8.0	1.9	4.0	4.8	5.1	61	60	72	64	20 5	20 **6**	20 5	50	10^1	9^1	10^2 ◑	.		●^{8} 21—22, ∞^{8} 21—n, ⌭ 6—$18\frac{3}{4}$ i
7	49.5	51.7	55.7	4.6	4.9	3.8	4.3	6.3	3.8	5.8	5.9	5.4	91	91	90	91	20 2	20 1	32 2	20	10^1 ●	10^2	10^2 ◑	5.6		●$^{8-6}$ 1—14 i, $20\frac{1}{4}$—$22\frac{3}{4}$, ∞^{8} 20—n
8	60.2	60.1	58.3	− 1.1	3.9	− 0.1	0.6	4.0	− 1.2	3.8	3.4	3.6	91	56	78	75	00 0	04 1	08 1	20	1^1	4^1 ⊙	1^0	2.8		∞$^{2-6}$ fr.—12, 21—n, ⌣^{8} fr., abd.[5]
9	51.4	44.9	**44.0**	− 3.6	5.6	0.0	0.5	5.7	− 3.6	**3.1**	4.0	4.0	87	59	87	78	10 1	28 1	00 0	20	7^0	10^1	9^1	.		∞^{2} 19—n, ⌣^{2} fr. [⌣ 21—22
10	45.5	47.0	48.9	4.7	6.4	5.4	5.5	6.4	0.0	4.7	5.2	5.1	74	72	76	74	20 5	20 2	20 3	50	10^1	9^1	9^1	0.0		● $6\frac{1}{2}$—10 i, $\frac{8}{9}$^{8} 15^{50-30}, ⌭ $7\frac{1}{4}$—9 i
11	49.9	54.4	58.2	4.2	5.6	6.3	5.6	6.3	2.2	4.8	5.7	5.9	78	83	82	81	20 1	20 2	20 2	20	10^2	10^2	9^1	0.2		●^{8} 6—$10\frac{1}{4}$, ∞^{8} fr.—11, 19—n .
12	57.2	55.2	53.6	7.8	11.7	9.2	9.5	12.1	5.2	5.9	6.6	**6.9**	75	64	79	73	22 5	22 **6**	20 **6**	50	10^1	5^1 ⊙	10^2	0.3		●^{8} 21^{40}—$22\frac{1}{2}$, ⌭ m, abd.
13	52.8	54.5	58.9	5.7	8.0	4.3	5.6	9.6	4.3	5.8	4.9	4.3	85	61	69	72	28 5	24 5	20 3	20	10^2 ●	3^1 ⊙	0	5.0		●^{1} n—$7\frac{3}{4}$ i, $\frac{8}{9}$^{8} 9—15 i, ⌭ [1]
14	57.4	56.2	56.3	4.6	7.5	7.4	6.7	7.7	3.1	4.9	5.6	5.6	77	72	73	74	20 5	24 **6**	20 5	50	10^2 ●	10^1	10^1	0.1		●^{8} $6\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{4}$ i, ⌭ 6—n, ⌭ $11\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{2}$
15	52.1	46.5	47.6	6.6	8.3	4.7	6.1	9.4	4.6	6.6	6.7	5.8	91	80	91	87	20 5	20 **6**	20 4	20	10^2	10^2	10^2	0.0		●$^{8-1}$ 7^{30-15}, $14\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{2}$, ⌭ n—19 [2]
16	50.1	52.0	54.5	1.4	5.0	4.0	3.6	5.0	1.3	4.3	4.8	5.3	85	73	87	82	20 3	18 3	20 2	20	3^0	10^2 ●	9^1	**6.7**		●^{8} $14\frac{1}{4}$—$16\frac{1}{2}$ i, △$\frac{8}{9}$$^{8-1}$ 15^{30-40}
17	59.7	62.3	64.4	1.3	5.1	− 0.5	1.4	5.9	− 0.5	4.4	3.8	3.9	86	58	89	78	32 2	02 2	02 1	50	9^1	7^1	1^0	0.2		⌣^{8} abd.
18	65.4	65.5	67.2	− 4.3	7.2	− 1.6	− 0.1	7.2	− **4.7**	**3.1**	4.0	3.8	94	53	92	80	00 0	04 1	00 0	20	0	1^0 ⊙	1^0	.		∞^{2} fr.—12, 21—n, ⌣$^{1-6}$ fr., abd.
19	**68.1**	64.9	65.0	− 3.0	10.4	0.6	2.2	11.2	− 3.3	3.5	5.0	4.5	96	53	93	81	00 0	02 3	00 0	20	0	0 ⊙	0	.		∞$^{2-6}$ fr.—13, 19—n, ⌣^{1} fr., [3]
20	63.5	63.3	64.8	− 3.1	8.2	0.8	1.7	8.9	− 3.2	3.5	5.9	4.6	95	73	95	88	04 1	32 3	00 0	4	0	0 ⊙	0	.		=^{2} fr.—8, 11—14, 19—n, ≡$^{6-1}$ [4]
21	65.5	64.5	64.3	− 0.4	9.6	1.7	3.2	11.1	− 2.0	4.4	5.5	4.8	98	61	93	84	04 1	08 2	00 0	10	0	0 ⊙	0	.		∞$^{2-1}$ fr.—20, = 20—n, ⌣^{1} fr., [5]
22	63.3	61.7	61.4	− 2.2	10.0	0.8	2.4	11.1	− 0.4	3.8	5.9	4.5	98	64	93	85	00 0	00 0	00 0	4	10^2 ≡	0 ⊙	0	.		≡$^{2-9}$ fr.—13, =$^{2-1}$ 13—14, [6]
23	61.2	59.8	59.7	− 3.1	14.8	2.2	4.0	**15.6**	− 3.5	3.4	5.4	4.9	94	**43**	92	76	00 0	22 1	00 0	10	0 ≡	0 ⊙	0	.		≡^{8} fr.—9, =$^{8-6}$ 9—12, ∞$^{2-1}$ [7]
24	60.1	58.4	58.8	− 2.9	14.1	2.1	3.8	15.5	− 3.2	3.5	6.7	5.2	96	56	97	83	00 0	30 2	00 0	4	0 ≡	0 ⊙	0	.		≡^{8} fr.—10, =$^{2-6}$ 10—13, ∞^{2} [8]
25	58.0	56.3	56.2	− 1.9	5.6	− 0.5	0.7	7.4	− 2.7	3.9	5.5	4.2	98	80	94	91	00 0	00 0	00 0	2	10^2 ≡	0 ⊙	0 ≡	.		≡$^{2-6}$ fr.—14, 19—n, =^{2} 14—19, * [⌣$^{1-6}$ fr., abd.
26	58.0	60.9	64.1	2.0	4.1	4.7	3.9	4.7	− 0.7	4.8	5.0	5.2	90	82	81	84	18 3	20 3	00 0	4	10^2	10^2	10^2	.		∞^{2} fr.—n, ⌣^{8} fr.
27	67.0	66.0	66.0	− 1.4	8.5	0.1	1.8	8.8	− 1.6	3.8	4.4	4.2	92	53	91	79	04 1	08 2	04 1	50	10^2 ≡	1^1 ⊙	0	.		≡^{2} fr.—10, ∞$^{2-6}$ 10—12, [9]
28	65.8	65.8	66.7	− 2.1	8.7	0.3	1.8	9.1	− 3.7	3.5	5.1	4.1	90	60	88	79	08 1	30 3	00 0	10	9^1	8^1 ⊙	0	.		∞^{6} n—n, ⌣$^{1-6}$ fr., abd.
Mittel	756.9	756.6	757.5	1.4	7.8	3.2	3.9	8.5	0.0	4.5	5.3	4.9	88	66	84	79	2.1	2.8	1.8		6.6	5.4	4.8	31.2		

[1]) n—$4\frac{1}{2}$ i, $11\frac{1}{2}$—17 i, ⌭ $13\frac{1}{2}$ [2]) i, ⌭ $0\frac{1}{2}$—$16\frac{3}{4}$ [3]) △^{8} abd. [4]) 8—11, ∞^{2} 14—19, ⌣^{1} fr. [5]) △ abd. [6]) 20—n, ∞^{2} 14—20, ∨^{1} fr., ⌣$^{2-6}$ fr., abd. [7]) 12—n, ⌣^{2} fr., △^{8} abd. [8]) 13—n, ⌣^{1} fr., △^{8} abd. [9]) 19—n, ⌣^{6} fr., △^{8} abd.

Februar — Hohenheim — II 1943

$\varphi = 48°\ 43'$ N $\lambda = 9°\ 13'$ E g = 9.809 $\Delta G = +37^m$ $H_s = 399$ m $H_b = 406.6$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	720.5	724.6	724.8	8.2	9.8	4.6	6.8	10.5	4.6	**6.8**	5.4	4.3	84	59	67	70	20 5	20 **7**	12 1	50	10^2 ●	3^1 ⊙	0	0.7	.	● n—fr., ⌭ m
2	22.8	22.5	23.3	2.8	4.8	2.8	3.3	6.0	0.8	4.2	5.6	4.5	75	87	81	81	12 1	20 3	20 2	20	8^1	7^1	0	.	.	● m
3	25.0	25.8	26.2	1.4	5.0	1.8	2.5	6.2	1.0	4.6	4.9	4.7	92	74	90	85	20 2	20 4	20 2	20	8^2	7^1	7^1	2.6	.	●^{6} n
4	27.4	27.9	30.4	0.7	3.0	− 0.4	0.7	3.5	− 0.6	4.5	4.9	4.1	93	86	93	91	20 3	20 2	12 1	20	6^1	8^2	3^1	1.2	Fl.	✳^{6} n, ●^{6} a
5	33.8	35.3	35.4	− 0.6	5.2	1.2	1.7	6.0	− 1.0	4.1	3.8	4.2	95	57	83	78	12 1	20 3	20 3	50	3^1	5^1	6^1	0.9	.	✳^{6} n
6	31.2	28.3	25.5	1.2	6.7	4.1	4.0	7.0	− 1.3	4.0	4.5	3.7	80	61	61	67	20 4	20 4	20 2	50	8^2	6^1	8^1	.	.	
7	23.7	25.2	28.9	2.2	2.6	0.8	1.6	4.6	− 0.5	4.8	5.0	4.3	90	90	88	89	20 2	24 2	28 2	20	10^2	10^2 ●	10^2	0.9	.	●^{6} n, a—p i
8	33.2	34.5	33.4	− 1.4	0.4	− 2.2	− 0.8	1.6	− 2.8	3.7	2.8	2.8	88	59	72	73	32 2	08 1	12 1	50	2^1	6^1	3^1	3.2	.	⌣^{1} fr.—9
9	25.9	20.6	**19.4**	− 5.5	2.7	0.4	− 0.5	3.9	− **6.2**	**2.7**	3.2	3.3	88	58	70	72	12 1	08 2	08 1	50	2^1	7^1	7^1	.	.	
10	19.9	21.7	23.7	0.8	4.4	1.6	2.1	5.0	− 0.8	3.9	4.2	4.3	81	67	83	77	12 2	20 3	20 3	50	4^1	8^2	7^1	.	.	
11	24.8	28.1	33.1	− 0.6	2.4	2.4	1.6	3.0	− 1.5	3.7	4.5	4.7	85	82	85	84	20 2	12 1	16 1	50	7^1	10^2	7^1	.	.	✳^{1} a
12	32.8	30.3	29.3	3.6	10.6	7.8	7.4	11.5	1.6	4.8	6.0	5.8	80	63	73	72	20 3	20 4	20 4	50	10^2	3^1	10^2	1.4	.	
13	26.5	28.7	32.6	4.0	5.1	1.8	3.2	7.8	1.4	5.3	4.5	3.8	87	68	72	76	24 5	20 4	20 2	50	10^2 ●	8^1	3^1	**3.5**	.	●$^{1-6}$ n, fr.—m i, p
14	32.3	30.8	31.0	2.6	4.8	5.0	4.4	5.7	1.1	4.1	5.0	5.0	75	77	76	76	20 6	20 4	20 5	50	10^2 ●	8^2	10^2	1.1	.	●^{6} fr.—a i, ⌭ fr.
15	26.8	22.3	21.3	4.6	7.9	2.8	4.5	9.5	2.5	5.2	5.2	5.1	81	65	90	79	20 6	20 4	20 1	50	7^1	8^2	10^2	0.1	.	●^{6} p, ⌭ fr.
16	24.0	26.5	28.4	− 0.4	2.8	0.7	1.0	3.7	− 1.0	3.6	4.3	4.2	80	76	88	81	20 2	24 2	20 1	50	4^1	10^2	8^2	4.2	.	●^{1} n
17	32.8	36.0	38.4	0.1	2.8	− 0.3	0.6	3.6	− 0.4	4.0	3.6	3.4	86	64	75	75	32 2	04 3	08 1	50	10^2 ✳	5^1	6^1	0.0	.	✳^{6} fr.
18	38.6	39.5	40.7	− 4.4	3.4	− 0.2	− 0.4	4.6	− 5.1	2.9	3.0	3.3	89	51	73	71	08 1	08 1	12 1	20	0	0 ⊙	0	.	.	
19	**42.1**	40.3	38.7	− 3.0	9.4	3.6	3.4	10.8	− 3.4	3.3	4.6	4.5	89	52	76	72	08 1	08 1	32 1	20	0	0 ⊙	0	.	.	
20	37.4	38.0	39.1	− 1.2	8.3	2.8	3.2	8.6	− 1.8	3.7	4.9	5.0	89	60	89	79	12 1	04 2	04 1	20	1^0	0 ⊙	0	.	.	⌣^{2} fr.—$9\frac{1}{2}$
21	40.0	39.6	39.2	− 2.4	5.4	1.6	1.5	9.5	− 3.5	3.4	5.9	4.5	88	87	88	88	12 1	08 1	08 1	20	10^2 ≡	0 ⊙	0	.	.	≡^{2} fr.—12, ⌣^{1} fr.—9
22	37.6	37.1	36.4	− 3.8	14.3	3.9	4.6	**16.0**	− 4.5	3.2	3.5	4.7	91	**28**	78	66	08 1	08 1	12 1	20	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	⌣^{2} fr.—$9\frac{3}{4}$
23	35.6	35.1	34.5	− 2.2	13.6	4.2	4.9	13.9	− 2.5	3.7	5.0	4.5	94	43	72	69	08 1	08 1	12 1	20	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	⌣^{2} fr.—10
24	34.7	33.9	33.8	− 2.8	13.4	3.8	4.5	13.8	− 3.2	3.6	4.3	4.5	96	37	74	69	08 1	08 1	08 1	20	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	⌣^{2} fr.—10
25	32.2	31.1	30.8	− 3.2	12.8	4.0	4.4	13.0	− 3.5	3.4	5.2	4.6	94	47	75	72	08 1	08 1	12 1	20	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	⌣^{2} fr.—$9\frac{1}{2}$
26	31.3	34.7	37.7	− 0.2	2.4	2.6	1.8	4.0	− 0.5	4.0	4.5	4.7	89	82	86	86	12 1	24 3	04 1	20	5^1	10^2	10^2	.	.	⌣^{2} fr.—9
27	40.4	40.0	40.1	1.0	5.8	1.9	2.6	6.6	0.6	4.4	4.7	3.7	90	69	71	77	08 1	08 1	04 1	20	10^2	3^1	0	.	.	
28	40.0	40.1	41.0	− 3.2	10.5	2.2	2.9	11.3	− 3.8	3.2	4.1	4.3	90	43	81	71	08 1	12 1	16 1	20	8^1	4^1	0	.	.	⌣^{2} fr.—10
Mittel	731.2	731.4	732.0	− 0.1	6.4	2.4	2.8	7.8	− 1.2	4.0	4.5	4.3	87	64	79	77	2.1	2.4	1.6		5.5	4.9	4.1	19.8		

Februar — Feldberg (Schwarzwald) — II 1943

$\varphi = 47° 52'$ N $\lambda = 8° 0'$ E g = 9.804 $\Delta G = +32^m$ Hs = 1489 m Hb = 1493.0 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.8 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F				Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h		14h		21h		14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	631.3	633.7	634.7	1.1	1.3	0.6	0.4	5.7	2.1	**5.0**	3.8	3.4	100	90	77	89	22	**10**	20	8	20	8	>50	$10^2\equiv$ ●	9^2	2^0	2.4	25	≡² 6—14½, ◉¹ 6—7⁴⁰, △⁰ [1]
2	32.2	31.6	32.2	1.1	2.6	3.2	2.5	0.1	4.0	3.7	3.7	3.5	87	98	97	94	22	6	22	6	22	7	0.05	7^1	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	1.8	25	≡² 9¹⁵—n, △¹ 9¹⁵—10¹⁶, ⚹² [2]
3	33.3	34.3	34.8	4.3	4.5	4.0	4.2	3.0	4.9	3.2	3.2	3.3	96	96	97	96	22	7	22	8	24	7	0.05	$10^1\equiv\,⚹$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\,⚹$	5.5	25	≡² n—n, ∨ fr.—n, ⚹¹ 3¹⁶—9¹⁰, [3]
4	35.2	35.4	37.8	4.9	4.0	5.7	5.1	3.6	5.7	3.1	3.3	2.9	96	97	95	96	22	6	22	7	30	5	0.05	$10^2\equiv\,⚹$	$10^2\equiv\,⚹$	$10^2\equiv$	9.1	50	≡² n—n, ∨ fr.—n, ⚹¹ n—19, [4]
5	40.8	42.1	41.8	6.4	4.6	6.2	5.8	4.1	7.2	2.7	3.1	2.7	94	96	95	95	24	3	18	4	20	7	0.05	4^1	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	7.7	60	≡² n—7¹⁸, 10¹⁰—n, ∨ fr.—n, [5]
6	38.7	35.5	33.1	6.6	5.2	3.8	4.8	3.5	6.6	2.6	3.0	2.8	94	96	81	90	20	9	20	9	20	**10**	>50	$9^2\equiv$	9^1	10^2	.	60	≡² n—12¹⁹, ∨ fr.—n, ⌣ n—2¹⁰ [6]
7	31.9	33.4	36.5	3.7	4.0	5.2	4.5	2.7	5.3	3.4	3.3	3.0	97	97	96	97	22	7	26	5	30	6	0.05	$10^2\equiv\,⚹$	$10^2\equiv\,⚹$	$10^2\equiv$	4.0	85	≡² n—n, ∨ fr.—n, ⚹² [7]
8	38.7	39.5	38.3	7.0	7.3	10.3	8.7	4.8	10.3	2.6	2.5	1.9	94	94	88	92	04	4	10	3	14	3	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	2^0	9.6	100	≡² n—18 i, ∨ fr.—n, ⚹¹ [8]
9	32.8	28.5	**28.0**	7.4	3.2	3.6	4.4	2.6	**10.4**	1.4	2.1	3.0	54	58	85	66	14	6	14	8	20	8	>50	8^1	9^1	7^1	.	100	∨ fr.—n, ⌣ 5¹⁶—10²² i, [9]
10	28.7	30.5	32.0	5.4	4.7	4.8	4.9	3.5	5.8	2.9	3.1	3.1	95	96	96	96	22	8	22	7	20	7	0.2	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\,⚹$	2.5	100	≡² n—n, ∨ fr.—n, ⚹¹ n—4¹⁰, [10]
11	32.2	36.7	41.1	5.3	2.3	3.4	3.6	2.2	5.4	3.0	3.8	3.5	95	98	97	97	20	8	26	4	22	5	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	4.2	100	≡² n—n, ∨ fr.—n, ⚹¹ n—1¹⁰, [11]
12	41.8	41.1	37.7	1.4	0.0	0.6	0.6	0.0	3.7	4.1	4.6	4.4	99	100	100	100	20	6	20	7	20	**10**	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	2.2	100	≡² n—n, ∨ fr.—n, ⌣ 1½—17i, [12]
13	35.7	37.6	40.7	2.0	4.8	5.5	4.4	0.0	5.5	3.9	3.1	2.9	98	96	95	96	24	8	26	8	26	6	0.05	$10^2\,⚹\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	5.6	95	≡² n—n, ∨ fr.—n, ⚹¹ 2¹⁰—3, [13]
14	40.5	39.9	39.7	5.3	3.1	3.1	3.6	2.2	5.8	3.0	3.6	3.6	95	98	98	97	20	8	20	9	22	8	0.05	$10^2\,⚹\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	2.8	95	≡² n—n, ∨ fr.—n, ⚹⁹ 2—3¹⁰, [14]
15	36.3	32.3	30.8	2.5	1.8	3.2	2.7	1.0	3.3	3.7	4.0	3.5	98	99	97	98	20	8	22	9	26	7	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\,⚹\equiv$	0.9	95	≡² n—n, ∨ fr.—n, ⚹⁰⁻¹ [15]
16	31.7	33.6	36.0	7.0	6 1	6.2	6.4	3.2	8.1	2.6	2.8	2.7	94	95	95	95	30	7	32	5	02	6	0.05	$9^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	**13.4**	**105**	≡² n—n, ≡trb. 7¹⁹—8⁵⁵, [16]
17	37.8	40.8	42.5	7.3	6.6	8.6	7.8	5.8	8.6	2.5	2.6	2.2	94	94	93	94	04	7	04	4	08	7	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	3.7	**105**	≡² n—n, ∨ fr.—n, △¹ [17]
18	42.7	44.7	46.4	9.2	6.0	4.7	6.2	4.7	9.4	2.1	2.4	1.4	92	82	43	72	08	7	08	5	06	5	>50	0	0 ⊙	0	0.1	**105**	≡² n—7½, ∨ fr.—abd., ∞ [18]
19	46.3	45.8	45.5	4.4	2.2	2.6	0.8	4.0	5.0	3.1	2.0	2.0	94	37	38	56	08	9	08	9	08	8	>50	0	0 ⊙	0	.	100	∨ fr, ∞ 4—7, ⌣ n—n, ▯ [19]
20	44.9	45.0	45.5	1.8	4.4	1.1	2.1	5.1	0.6	**1.2**	1.7	2.9	22	27	59	36	08	8	06	5	08	8	>50	1^0	$1^0\odot$	0	.	100	⌣ n—10, 19—n, ⌣ 10—19, [20]
21	46.6	47.0	47.0	3.1	3.7	2.9	3.2	4.0	0.7	1.4	1.7	1.4	25	30	26	27	08	7	08	6	08	7	>50	0	0 ⊙	0	.	90	⌣ n—2, ⌣ 2—n, ▯ fr.—abd.
22	46.2	46.3	46.1	6.2	8.7	6.9	7.2	10.5	2.8	1.9	2.9	2.6	30	34	35	33	10	6	16	3	22	2	>50	0	0 ⊙	0	.	80	⌣ n—10½, ▯ fr.—abd.
23	45.1	44.9	44.3	5.4	9.8	4.6	6.1	**12.5**	4.6	1.3	2.0	2.8	**19**	22	45	29	26	2	00	0	10	2	>50	0	0 ⊙	0	.	70	▯ fr.—abd.
24	43.2	42.9	42.3	3.0	5.1	2.3	3.2	5.7	2.1	2.6	2.6	2.6	47	40	53	47	06	5	06	5	08	7	>50	0	$1^0\odot$	0	.	60	∞ 18—n, ⌣ 18²⁰—n, ▯ fr.—13
25	41.0	40.4	40.4	2.6	3.9	0.2	1.7	5.5	0.2	3.6	4.1	4.0	65	68	87	73	00	0	22	2	20	4	20	$3^0\odot$	$1^0\odot$	1^0	.	50	∞ n—n, ⌣ n—4¹⁰
26	39.8	41.5	43.8	1.2	1.3	4.4	2.2	2.4	4.7	2.6	4.1	3.2	62	82	96	80	22	5	20	2	06	6	50	8^1	$1^0\odot$	$10^2\equiv$	.	40	≡² 17²⁰—²², 21¹⁰—n, ∨ fr., [21]
27	44.7	45.2	45.4	4.0	4.1	4.0	4.0	2.9	4.7	3.3	3.3	3.3	97	96	97	97	06	7	08	7	10	8	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	.	35	≡² n—n, ∨ fr.—n, ⌣ n—18½, [22]
28	46.1	47.5	**48.5**	0.0	3.1	1.6	1.6	3.9	4.8	3.0	2.4	2.1	67	42	40	50	12	2	32	1	02	2	50	$4^0\odot$	$4^0\odot$	3^0	.	35	≡² n—2¹⁰, ∨ fr., ∞ 2¹⁰—n, [23]
Mittel	638.8	639.2	639.7	2.6	1.2	2.5	2.2	0.3	4.3	2.8	3.0	2.9	79	77	79	78	6.3		5.6		6.3			6.5	6.6	6.3	75.5		

[1] 7¹⁰—8¹⁰, ⚹⁰ 8¹⁰—10¹⁰, ⌣ n—2²⁰, 18¹⁰—n i, ⌣ 2²⁰—22 i [2] 10¹⁰—14, ⌣ n—n i [3] 15¹⁰—n, ⌣ n—11²⁰, 19½—n, ⌣ 11²⁰—19½ [4] ⌣ n—14½ i, ⌣ 1—2 [5] ∞ 7¹⁰—9¹⁰, ⌣ 16¹⁰—23¹⁰ [6] ⌣ 2¹⁰—n [7] 4—15¹⁰ i, 15¹⁰—22¹⁰, ⌣ n—6¹⁰, ⌣ 6¹⁰—9 [8] 1⁴⁰—4²⁰, ∞ 18—20 [9] 15¹⁰—16½, ⌣ 8—13¹⁰ i, 16½—n [10] 9¹⁰—12¹⁰, △¹ 14²⁰—15¹⁰, ⚹△ 19½—n, ⌣ n—2½, 8¹⁰—n, ⌣ n—8³⁰ i [11] 10—13²⁰ i, ⌣ n—3, 8½—10¹⁰, 22¹⁰—23½, ⌣ 3—8½ [12] ⌣ 10¹⁰—11⁴⁰, 17—n [13] ⚹△⁰ 3—9, △⁰ 9—11½, ⚹¹ 14³⁵—19, ⟦ 6¹⁰—²⁰, ⌣ n—8½, 12—15¹⁰, ⌣ 8½—12 [14] ⚹△⁰ 6³⁰—10¹⁰, ⌣ n—5, 15¹⁰—n i, ⌣ 5—15³⁰, 21—22 [15] 4—5⁴⁰, 17³⁵—n, ◉¹ 14½—17³⁵, ⌣ n—6²⁰, 20¹⁰—n, ⌣ 6²⁰—20¹⁰ [16] ∨ fr.—n, ⚹¹ n—6¹⁰, 9½—10⁵⁵, ⌣ n—10, 20³⁰—n [17] 4¹⁰—6½, 10½—11¹⁰, ⌣ n—n i [18] 16—20, ⌣ n—4¹⁰, ⌣ 4¹⁰—8¹⁰, 18²⁰—n [19] fr.—abd. [20] ▯ fr.—abd. [21] ∞ n—9²⁰, ⌣ 4½—6²⁰, 19³⁰—n [22] 22½—n, ⌣ 18½—22½ [23] ⌣ n—2¹⁰

Februar — Freiburg i. Br. (Flughafen) — II 1943

$\varphi = 48° 1'$ N $\lambda = 7° 50'$ E g = 9.808 $\Delta G = +31^m$ Hs = 247 m Hb = 251.6 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F				Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h		14h		21h		14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	735.0	738.4	739.0	11.1	11.2	10.5	10.8	11.5	4.0	6.7	**7.5**	4.5	68	75	47	63	20	6	20	5	18	4	50	10^1	$4^0\odot$	1^0	1.5		◉⁰⁻¹ 5²⁵—8¹⁰ i, ⌣ fr.
2	36.0	37.1	37.7	8.5	6.9	6.3	7.0	10.5	5.2	4.7	6.0	5.1	56	80	72	69	16	2	20	3	20	4	50	5^0	5^2	10^1	0.3		◉⁰⁻¹ 9½—13½, 22¹⁵—n
3	39.8	40.6	41.2	4.0	6.2	3.3	4.2	7.0	2.8	5.1	5.4	5.1	84	76	88	83	20	4	18	4	18	4	50	10^1	$9^2\odot$	7^2	**8.3**		◉⁰⁻¹ 2½—5½ i, ♀⁰ 13¹⁰⁻⁴⁰, [1]
4	41.8	42.2	45.0	3.1	4.1	2.0	2.8	5.0	2.0	5.3	5.2	5.1	92	85	97	91	16	2	20	2	14	1	20	10^2	10^2	3^0	0.9		♀⁰ 13¹⁰⁻⁴⁰, ◉⁰⁻¹ [2]
5	48.4	49.6	50.0	1.0	6.3	1.2	1.9	6.5	1.2	4.1	4.6	4.3	96	64	86	82	32	1	20	4	16	1	20	4^0	$3^0\odot$	0	3.6		◉⁰ 4¹⁰—40, ∞ n—12²⁰ i, 17—n,
6	47.1	43.9	40.4	3.8	6.8	7.2	6.3	7.2	1.2	4.2	5.1	4.1	70	68	52	63	20	2	20	5	18	**7**	50	7^0	$7^0\odot$	10^1	.		∞ 6—7¹⁰, ⌣ abd. [⌣ fr.
7	38.5	40.1	43.4	3.9	3.8	1.6	2.7	7.2	1.6	5.2	5.6	4.8	86	94	93	91	18	5	32	1	08	1	10	10^2 ●	10^2 ●	10^1	1.9		◉⁰⁻² n—2²⁰, 5½—10¹⁰, 12¹⁰—14³⁰,
8	47.3	47.4	46.9	0.2	4.4	0.0	1.2	4.8	0.0	4.2	3.9	3.6	91	62	73	75	32	1	00	0	08	1	20	10^1	$5^1\odot$	0	1.7		◉⁰ n—4 i, ∞ 5—13 [∞ 15—n
9	39.2	33.2	**32.7**	5.0	4.1	6.7	3.1	6.7	**5.9**	**2.9**	4.2	3.7	91	68	51	70	08	1	04	1	20	3	10	3^0	10^1	9^1	.		∞ 6½—n, ⌣⁰ fr.
10	34.9	36.4	38.4	3.9	5.7	4.8	4.8	6.7	3.1	4.5	5.2	4.8	75	76	74	75	18	5	20	5	20	4	50	7^1	10^1	9^1	.		♀¹⁻⁰ 9½—10½, 18³⁵—20 i, ∞ n—7
11	38.8	42.7	47.8	3.5	5.1	4.7	4.5	5.9	2.9	4.3	5.8	5.7	73	88	88	83	18	3	18	4	14	2	10	10^1 ●	10^1	5^0	0.0		◉⁰⁻¹ 7²⁰—12¾ i, ⚹♁ 8²⁷⁻³⁰, [3]
12	47.3	46.1	45.3	8.2	10.4	8.1	8.7	11.5	3.0	5.3	6.8	6.2	65	72	76	71	20	4	18	**7**	20	**7**	50	8^1	$2^1\odot$	10^2	0.7		♀ 3½—4, ∞ n—7, ⌣ m, abd.
13	42.7	46.3	48.4	7.0	5.2	3.7	4.9	8.1	3.7	5.6	5.8	4.4	75	87	74	79	26	4	24	3	22	2	20	10^2	8	4^1	4.4		◉⁰⁻¹ 1—3¹⁰ i, ♀²⁻³ 4⁵⁰—6½, [4]
14	47.8	47.5	46.8	5.0	6.8	6.4	6.2	7.0	3.6	5.4	5.3	5.3	83	71	73	76	18	4	20	5	20	5	50	10^2 ●	10^1	10^1	0.2		◉⁰ 4¹⁰—8²⁰ i, ∞ 5½—7
15	42.4	38.0	36.9	6.4	8.0	3.8	5.5	9.3	3.8	5.1	6.3	5.6	71	78	94	81	18	5	20	5	20	1	50	9^1	10^1	5^0 ●	0.0		◉¹⁻⁰ 20¹⁰—n
16	39.2	41.0	43.3	1.2	4.1	2.8	2.7	4.5	0.1	4.2	4.3	4.7	83	70	87	80	16	1	14	1	28	1	20	2^0	$7^1\odot$	9^1	3.6		◉⁰ n—0⁵⁵, ♀ 14³⁷⁻⁴⁵, ♀⁰ [5]
17	46.6	49.2	51.6	0.8	5.3	2.1	2.6	5.7	0.8	4.4	3.7	3.2	90	56	60	69	32	2	04	3	08	3	20	8^1	$7^1\odot$	2^0	1.6		♀⁰ n—0⁵⁰, ♀⁰ 4½—15, ⚹⁰ [6]
18	52.3	53.3	54.7	3.5	5.7	0.4	0.4	5.9	4.6	3.0	4.2	4.0	83	62	91	79	00	0	30	1	10	1	20	0	0 ⊙	0	0.1		∞ 4—n, ⌣⁶ fr., ☂ 4½
19	**55.2**	52.1	51.9	3.6	6.8	3.0	2.3	9.8	4.3	3.3	5.4	4.7	93	74	83	83	16	1	00	0	16	2	4	0	0 ⊙	0	.		∞ n—n, ⌣¹ fr.
20	51.1	50.3	52.3	3.8	7.6	0.8	1.4	8.5	3.8	3.4	5.6	4.4	99	72	90	87	24	1	30	2	30	1	4	5 ≡	0 ⊙	0 ≡	.		∞ n—5, 9½—22, = 5—6, ≡ [7]
21	53.2	52.5	52.4	0.2	4.3	0.1	1.2	4.3	1.1	4.2	5.5	4.5	100	88	98	95	08	1	24	2	00	0	4	$10^1\equiv$	$2^0\odot$	0 ≡	.		≡ n—12, 19—n, ∞ 12—18, [8]
22	51.3	50.4	49.6	2.7	10.0	4.7	4.2	15.0	3.5	3.5	6.6	5.0	94	72	78	81	06	1	00	0	08	1	4	0 ⊙≡	0 ⊙	0	.		= 2—5, 9—10½, ∞ 5—7½, [9]
23	49.2	48.1	47.8	1.4	14.6	3.8	5.2	**17.0**	4.5	3.8	4.1	5.0	92	**33**	88	71	08	1	24	1	00	0	10	0 ⊙	0 ⊙	0	..		∞ n—n, ⌣¹ fr.
24	48.1	46.7	46.6	0.4	12.6	4.5	5.2	13.4	1.2	4.1	5.3	5.3	93	49	84	75	22	1	26	1	08	1	10	0 ⊙	0 ⊙	0	.		∞ n—n i, = 6⁴⁰—8½, ⌣¹ fr.
25	45.8	44.3	44.7	0.7	11.7	7.7	6.6	13.0	1.0	4.1	5.5	5.5	94	53	70	72	00	0	24	1	12	2	4	1^0	0 ⊙	0	.		∞ n—n i, = 7—8½, ⌣¹ fr.
26	45.9	49.0	52.1	1.4	3.6	3.1	2.8	7.7	1.4	4.6	5.1	5.2	90	86	91	89	32	1	32	1	00	0	4	10^0	10^1	10^1	.		♀⁰ 15²⁵⁻⁴⁵, ∞ n—n, ⌣⁰ fr., ☂ 4½
27	53.2	53.0	53.2	1.6	8.1	2.7	3.8	8.9	1.4	5.0	5.3	4.5	96	65	81	81	32	1	02	2	02	2	10	$10^1\equiv$	$3^0\odot$	1^0	0.0		∞ n—7, 12⁵⁰—n, = 7⁴⁰⁻¹⁵, [10]
28	53.7	53.8	54.7	2.8	8.5	2.4	2.6	10.0	3.6	3.7	5.8	4.9	100	69	90	86	00	0	32	1	12	1	4	$1^0\equiv$	10^0	0	.		≡ 6½—8½, = 8½—10, ∞ 10—20, [⌣¹ fr.
Mittel	745.4	745.5	746.2	1.7	7.1	3.8	4.1	8.5	0.2	4.4	3.3	4.7	85	71	80	79	2.1		2.9		2.2			5.9	5.4	4.1	28.8		

[1] 17¹⁰⁻³⁰, 20³⁰⁻⁴⁰ [2] 9¹⁰—13¾ i [3] ∞ 6—7, 14—n [4] 9³⁵—10, 13⁵⁴—16¼ i, ♀⁰ 10¹⁰⁻²⁵, ∞ 21—n [5] 15³³⁻³⁷, ∞ 7—14, 17½—n [6] 7³⁵—8²⁵, ∞ 5—7 [7] 6—9½, abd.—n, ⌣ n, fr. [8] = 18—19 [9] 10½—n, ≡⁰ 7½—9 [10] 11½—12⁵⁰, ≡ 7½—11½

Februar — Nürnberg (Flughafen) — II 1943

$\varphi = 49°\ 29'$ N $\lambda = 11°\ 6'$ E g = 9.810 $\Delta G = +44^m$ $H_s = 314$ m $H_b = 315.8$ m h_t (Hütte) = 2.2 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangabe nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	**727.5**	731.3	733.1	4.7	9.4	5.0	6.0	9.8	3.5	4.4	5.2	4.9	69	59	74	67	14 2	16 3	16 3	50	10^1	9^1	0	.	.	◎$^{1-2}$ 7^{10}—9^{10} i, ∞$^{9-1}$ n—$9\frac{1}{2}$, ⌣ 9^{22}
2	31.5	30.1	30.6	1.9	5.8	2.8	3.3	7.0	1.0	4.1	5.6	4.9	77	81	87	82	20 3	26 2	18 1	20	4^0	6^2 ◍	0	1.1	.	◎^{0} 12^{56}—15 i, ∞$^{8-1}$ $5\frac{1}{2}$—n i
3	32.4	33.1	33^{42}	2.9	5.2	2.2	3.1	5.4	0.0	4.9	4.9	4.8	87	73	90	83	22 1	20 2	16 3	20	10^1	10^2	10^1	0.0	.	☿^{0} $14\frac{1}{2}$—15^{18}, 18^{21-25}, ◎ [1]
4	35.0	35.7	37.9	1.4	4.2	0.6	1.7	4.8	- 0.1	4.2	4.4	4.2	83	71	88	81	22 3	22 2	18 1	20	8^1	9^1	0	1.3	.	∞$^{8-1}$ n—11, ⌣^{0} fr.
5	41.6	43.2	43.5	1.4	3.4	2.0	2.2	3.8	- 0.6	4.5	4.4	4.3	88	76	80	81	20 1	24 3	18 2	20	10^2	10^1	3^1	0.0	.	⚹fl. n, ∞^{8} n—n, ⌣^{9} fr.
6	39.2	35.4	32.0	1.0	4.8	4.5	3.7	5.7	- 1.0	3.8	4.2	4.1	76	66	65	69	16 3	20 3	20 4	10	9^1	9	10^2	0.0	.	⚹ 6^{10-16} i, 9^{16}—11 i, ∝^{1} [2]
7	31.7	33.1	36.0	2.2	4.5	2.0	2.7	5.1	0.8	4.8	5.0	4.5	90	80	85	85	18 1	28 3	28 3	20	10^2	10^2	9^2	1.8	.	◎$^{8-2}$ 1^{20}—$6\frac{1}{2}$, ∞$^{8-1}$ n—10^{16}, [3]
8	41.7	42.7	42.3	- 3.7	1.6	- 3.1	- 2.0	2.5	- 4.0	3.5	3.0	3.0	96	58	83	79	20 1	30 1	10 1	50	1^0	8^1	1^0	.	.	∝$^{1-0}$ n—$10\frac{1}{2}$, ⌣^{2} fr.
9	35.9	29.9	28.6	- 5.4	2.2	- 0.4	- 1.0	2.4	- 6.0	**2.5**	3.3	3.2	81	62	73	72	10 1	10 4	14 3	50	3^0	10 ⊙	9^1	.	.	∞$^{9-1}$ n—10^{19}, 18^{23}—n, ⌣^{3} fr., [4]
10	28.2	29.5	31.3	- 0.6	3.3	2.2	1.8	4.0	- 1.0	3.5	4.5	4.6	80	77	85	81	16 4	22 4	18 3	20	10^0	10^1	8^2	.	.	◎^{0} 13^{20-25} i, 17^{60-11} i, ∞$^{0-1}$ n—n
11	33.4	36.3	40.5	- 0.3	4.0	3.0	2.4	4.3	- 1.3	4.1	4.6	5.1	91	76	90	86	14 1	20 1	18 1	20	7^0	10^0	10^1	0.3	**0**	⚹^{0} 3^{32-45}, ◎$^{0-1}$ 12^{09}—15^{22} i, [5]
12	40.0	36.8	34.9	3.3	8.6	8.2	7.1	9.5	1.9	4.9	**6.7**	6.1	84	80	75	80	18 3	18 5	24 5	50	9^1	10^1	10	0.3	.	◎^{0} 7^{40}—9^{55}, 23—n i, ∞$^{8-2}$ [6]
13	32.3	33.8	38.7	2.5	4.1	1.7	2.5	8.4	1.7	5.0	5.1	3.9	92	84	75	84	24 5	24 5	24 5	20	10^2 ◍	7^1	6^1	**8.4**	.	◎$^{0-1}$ n—$7\frac{1}{2}$ i, ☿ 12^{13-23}, △ ⌇ [7]
14	38.2	36.8	37.1	2.2	4.8	5.4	4.5	5.5	1.0	4.6	5.1	5.3	85	80	79	81	18 5	22 5	22 5	50	10^2 ◍	10^2 ◍	10^2	0.8	.	◎$^{8-1}$ 4^{35}—$7\frac{1}{2}$ i, $9\frac{1}{2}$—10^{40} i, [8]
15	34.1	28.5	**27.5**	5.8	9.0	3.2	5.3	9.1	2.6	5.8	5.5	4.7	83	64	81	76	22 4	18 5	26 4	50	10^2 ◍	10^2	10^0	0.5	.	◎$^{8-1}$ n—0^{05} i, $4\frac{1}{2}$—7^{11} i, [9]
16	30.7	33.0	35.6	1.2	2.6	1.2	1.6	3.4	0.3	4.0	4.2	4.7	80	76	93	83	18 3	24 3	22 1	20	5^0	10^1 ⚹	10^2	2.1	.	◎☿$^{8-1}$ 3^{25-40}, 19^{35-50}, ☿ 11^{25-32}, [10]
17	41.7	44.4	47.2	- 0.1	2.2	- 2.6	- 0.8	3.0	- 2.6	3.5	4.0	3.3	77	74	88	80	02 2	02 2	00 0	50	3^0	10^1	0	0.9	.	◎^{0} n—2^{10} i, ∞^{9} 6^{10}—8^{05}, 19^{16}—n
18	47.7	48.1	49.3	- 6.3	3.6	0.6	- 0.4	4.5	- **7.0**	2.6	3.6	4.0	90	61	84	78	00 0	28 2	00 0	20	2^0	1^0⊙	10^1	.	.	☿ 23^{00-28} i, ∞ n—n i, = [11]
19	**51.8**	48.6	47.6	- 1.7	7.9	0.2	1.7	8.5	- 2.5	3.6	4.8	4.2	88	60	89	79	00 0	22 1	00 0	10	3^0	⊙	0	0.0	.	∞$^{2-0}$ n—$21\frac{1}{2}$ i, = $21\frac{1}{2}$—n, ⌣^{2} fr.
20	46.0	46.1	47.8	- 3.4	5.8	0.1	0.7	6.7	- 4.4	3.3	5.5	4.2	93	79	91	88	02 1	22 1	00 0	10	1^0≡	3^0	0	.	.	= n—$2\frac{3}{4}$, ∞ $2\frac{1}{2}$—n i, ≡ fr., ⌣^{2}fr.
21	48.8	48.1	47.5	- 3.7	6.8	0.1	0.8	8.6	- 4.6	3.3	4.9	4.0	95	66	86	82	00 0	00 0	00 0	4	10 ≡	⊙	0	.	.	∞ n—2, $12\frac{1}{2}$—n, ≡ 2—$12\frac{1}{2}$, [12]
22	46.4	45.3	45.1	- 4.0	13.4	1.9	3.3	**13.6**	- 5.0	3.1	4.7	3.9	90	**41**	74	68	00 0	00 0	10 1	10	1^0	⊙	0	.	.	∞ n—n i, = 8^{20}—10, [13]
23	44.1	43.2	43.0	- 2.3	12.5	2.0	3.6	12.9	- 2.8	3.6	5.6	4.8	94	51	90	78	00 0	26 1	28 1	10	0	⊙	0	.	.	∞ n—$5\frac{1}{2}$, 8^{40}—n, = $5\frac{1}{2}$—8^{40}, [14]
24	43.0	42.0	42.2	- 2.8	12.3	2.2	3.5	13.4	- 3.5	3.6	6.0	4.3	96	56	81	78	22 1	24 1	00 0	10	0	⊙	0	.	.	∞ n—$5\frac{1}{2}$, 12—n, = $5\frac{1}{2}$—12
25	40.9	38.7	38.6	- 3.8	11.8	2.5	3.3	13.0	- 4.4	3.2	6.0	4.9	92	58	89	80	00 0	26 1	28 1	4	0 ≡	⊙	0	.	.	∞^{2} n—$2\frac{1}{4}$, 14^{55}—n, = $2\frac{1}{2}$—7^{10}, [15]
26	39.1	41.4	45.2	- 1.4	6.5	0.2	1.4	6.5	- 2.4	3.9	5.3	4.4	94	73	95	87	10 1	26 3	26 2	4	8^0	4^0⊙	10^1	.	.	∞ n—6^{50}, 11^{40}—n, = 6^{50}—11^{40} [16]
27	49.1	48.8	49.1	- 2.5	7.2	- 0.4	1.0	8.6	- 3.1	3.6	3.2	3.8	94	42	85	74	00 0	28 3	00 0	20	0	1^0⊙	0	.	.	∞ n—1^{40}, 19^{25}—n, ≡ 1^{40}—10^{10}
28	48.8	49.0	49.2	- 2.6	7.3	0.6	1.5	8.2	- 3.7	3.5	4.4	3.9	92	57	81	77	00 0	28 2	10 1	10	9^1	9^1	0	.	.	∞ n—n i, = 11^{12}—12^{25}, ⌣$^{9-1}$ fr.
Mittel	739.3	739.0	739.8	- 0.5	6.2	1.7	2.3	7.1	- 1.7	3.9	4.8	4.4	87	67	83	79	1.6	2.4	1.8		5.8	6.3	4.5	17.5		

[1] 18^{55}—19^{25} i, ∞$^{8-1}$ 17^{40}—n [2] n—19^{05}, $23\frac{1}{2}$—n, ⌣^{0} fr. [3] 19^{05}—n [4] ⊕ 14—$15\frac{1}{2}$ [5] 9^{8-1} 15^{55}—16^{40} i, ∞$^{2-0}$ n—n i [6] n—$13\frac{1}{4}$, 21—n [7] 12^{55-58}, ☿ 13^{10-18}, ⌭ $9\frac{1}{2}$ [8] 14^{16}—19^{05} i, $22\frac{1}{4}$—n i, ☿ 6^{40}—8^{05} i, ♎^{0} 7^{15-20}, ☿ 19^{05}—20^{40}, ∞$^{1-0}$ 5^{05}—10^{10}, 16^{40}—23^{48}, ⌭ 6—23^{10}, ⌭ $11\frac{1}{2}$, 16^{55}, 19^{46} [9] 17^{05}—$21\frac{1}{2}$, ☿ 5^{40}—6^{55}, ∞$^{1-0}$ n—n, $21\frac{1}{2}$—n, ⌭ $1\frac{1}{4}$—5 [10] ⚹^{0} 14^{00-40}, ◎^{0} 22^{25}—$23\frac{1}{2}$ i, ∞$^{1-2}$ n—n [11] 8^{40}—$10\frac{1}{2}$, ≡^{0} 11^{20-40}, ∨ fr. [12] = $12\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, ⌣^{2} fr., △ $22\frac{1}{2}$—n [13] 18^{05}—20^{10}, ⌣^{2} fr. [14] ⌣$^{1-2}$ $0\frac{1}{2}$—10 [15] 0^{55}—14^{05}, ≡^{0} 7^{10}—9^{55}, ⌣$^{8-1}$ fr. [16] ⌣^{1} fr.—$11\frac{1}{2}$

Februar — München-Riem (Flughafen) — II 1943

$\varphi = 48°\ 8'$ N $\lambda = 11°\ 41'$ E g = 9.807 $\Delta G = +47^m$ $H_s = 524$ m $H_b = 526.5$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	711.6	715.5	716.7	5.2	7.6	5.4	5.9	10.0	2.0	4.0	4.4	4.1	60	56	61	59	18 2	22 5	16 3	50	9^1	9^1	9^2	.	.	◎^{0} 12^{21}—14^{30} i, ∞ 22—n, [1]
2	13.9	12.4	13.5	1.8	5.6	2.4	3.0	11.1	1.2	4.4	5.5	4.9	83	80	90	84	16 2	28 2	22 4	10	6^1	10^2 ◍	9^2	0.0	.	◎$^{8-1}$ 13^{35}—19^{35}, ∞ n—22
3	14.5	16.1	16.5	1.8	3.5	2.6	2.6	5.4	1.2	4.7	4.7	4.1	90	80	75	82	22 4	22 4	22 5	50	9^1	8^1	9^1	5.9	.	◎$^{8-1}$ n, 8^{35}—$13\frac{1}{2}$ i, ☿ p, ∞ [2]
4	17.7	17.9	19.5	0.9	5.0	0.7	1.8	5.5	- 0.1	4.5	4.2	4.6	91	65	95	84	22 3	24 4	26 2	50	9^1	8^1	10^2 ⚹	0.5	.	◎ 3^{40-30}, 7, 8^{35}, 15^{50-40}, [3]
5	23.3	25.5	25.6	- 0.6	2.0	- 1.3	- 0.3	3.6	- 1.8	3.9	4.1	3.8	89	77	91	85	20 3	26 3	20 4	10	10^2	9^1	0	3.5	0	⚹ $9\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$ i, ∞ 3—11, 15—24
6	22.8	19.2	16.2	- 3.7	5.6	1.5	1.2	6.0	- 5.0	2.8	3.2	2.7	79	**47**	53	60	18 4	18 3	20 2	50	2^0	8^1	7^1	0.4	.	∞ n—7, 21—n, ⌣ fr.
7	14.0	14.6	18.0	2.8	1.6	0.2	1.2	5.7	- 0.2	4.0	5.1	4.5	72	100	96	89	18 4	26 3	24 1	4	10^2 ◍⚹	10^2 ◍⚹	10^2 ⚹	0.1	.	☿ 4^{40}—15, ⚹ 15—21^{10}, ∞ n—5, [4]
8	22.1	23.8	23.2	- 1.7	- 0.2	- 2.3	- 1.6	2.3	- 3.3	3.7	3.3	2.9	92	74	75	80	28 1	12 1	12 4	20	7^1	8^1	7^1	7.6	**2**	⚹ 3^{50}—5, ∞ n—11, 21—n
9	17.3	12.2	10.8	- 7.4	0.6	- 2.7	- 3.0	1.3	- **8.2**	**2.4**	3.8	3.2	91	79	85	85	12 2	08 3	20 2	20	4^0	3^0⊙	9^0 ·	.	Fl.	∞ n—14, 20—n, ⌣ fr., ⊕ $9\frac{1}{4}$
10	11.4	12.5	14.5	- 1.7	4.2	1.7	1.5	4.8	- 4.7	3.8	3.7	3.8	77	59	74	70	22 3	24 4	22 4	20	10^1	9^1	8^1	.	.	⚹ 10^{35-55}, ∞ n—7, 17—21
11	16.0	18.0	23.1	- 3.2	5.3	2.2	1.6	6.5	- 3.2	3.0	3.5	4.8	84	52	89	75	16 3	24 4	18 4	50	1^0	9^1⊙	10^2	0.0	.	☿ 18^{35}—19^{10}, ∞ 18—n, ⌣ fr.. [5]
12	23.6	20.8	17.5	0.8	9.8	8.9	7.1	12.0	- 0.5	4.4	5.3	4.3	90	58	50	66	18 3	22 6	22 7	50	7^0	5^0	10^1	0.0	.	∞ n—12, ⌭ 14—n i
13	13.7	17.0	21.0	5.9	3.5	0.0	2.4	8.9	0.0	**5.9**	4.4	4.5	85	74	98	86	24 **8**	26 6	26 5	10	10^2 ◍	5^2 △	10^2≡⚹	0.0	.	◎^{0} $6\frac{1}{2}$—8^{40}, ☿ 8^{40}—9^{25}, ⚹ 9^{30-40}, [6]
14	22.1	20.4	20.3	1.0	4.4	4.6	3.6	5.4	- 0.2	4.3	4.1	4.0	86	65	63	71	22 6	20 7	22 7	50	10^1⚹	10^1	10^1	**10.3**	1	⚹^{9} fr.—$9\frac{1}{2}$, ∞ n—8, ⌭ n—n i
15	17.3	12.8	**10.4**	3.6	8.6	6.2	6.2	10.5	0.5	4.3	5.1	5.0	72	61	70	68	24 2	26 **8**	24 **8**	50	4^1	4^1	10^2 ◍	.	.	◎ $21\frac{1}{4}$—n, ∞ n—5, ⌭ n—n i, [7]
16	13.3	15.3	18.0	0.4	1.4	0.2	0.6	6.2	- 0.5	4.1	3.6	3.7	88	70	80	79	26 4	24 4	22 3	10	10^2	10^2	10^1⚹	0.8	0	☿ n—$3\frac{1}{4}$, △◎☿ $6\frac{1}{2}$, ⚹$^{8-2}$ 16^{55}, [8]
17	21.4	24.7	27.6	- 0.4	0.0	- 1.0	- 0.6	1.5	- 1.8	4.1	4.3	3.6	93	93	85	90	32 4	02 4	02 2	10	10^2	10^2⚹	9^1	1.2	Fl.	⚹$^{8-2}$ n—2^{25}, 9^{35}—n i, ∞ n—n
18	27.3	29.1	30.6	- 4.8	4.0	- 1.6	- 1.0	5.2	- 5.6	3.1	3.8	3.6	96	62	88	82	12 3	06 2	20 1	10	5^0	5^0	0	1.6	Fl.	∞ n—n, ⌣^{2} fr.
19	**32.3**	29.5	28.6	- 3.2	7.5	0.1	1.1	8.2	- 4.0	3.2	3.8	3.7	89	48	80	72	16 1	08 1	16 1	50	2^1	⊙	0	.	.	∞ n—6, 22—n, ⌣^{2} fr.
20	27.5	27.3	28.8	- 3.4	7.8	- 0.6	0.8	10.0	- 4.7	3.3	5.0	3.9	93	64	89	82	20 3	02 1	24 1	20	0	1^0⊙	0	.	.	∞ n—7, 11—n, ⌣^{3} fr.
21	29.9	29.3	29.4	- 4.0	9.2	0.4	1.5	10.5	- 4.7	3.3	4.4	4.4	97	51	93	80	18 2	02 2	12 2	50	10^2≡	⊙	0	.	.	∞ n—13 i, 19—n, ≡ 6^{10}—7^{50}, [9]
22	28.2	26.9	27.1	- 2.8	12.8	2.0	3.5	13.2	- 4.6	2.5	6.1	4.6	68	55	87	70	16 2	04 3	16 1	50	0	⊙	0	.	.	∞ n—5, 20—n, ⌣^{3} fr.
23	26.0	25.2	24.7	- 2.8	12.3	4.6	4.7	13.3	- 3.4	3.2	5.4	4.7	86	50	74	70	16 1	02 2	16 2	10	0	⊙	0	.	.	∞ n—n i, = 11—13, ⌣^{2} fr.
24	24.3	23.5	23.5	- 0.6	12.6	2.4	4.2	**13.4**	- 2.5	3.4	5.3	4.7	77	49	87	71	20 3	32 1	16 1	10	0	⊙	0	.	.	∞ n—n, ⌣^{2} fr.
25	21.8	20.6	20.8	- 1.8	11.4	3.8	4.3	12.0	- 2.5	3.6	5.1	4.7	90	51	79	73	20 2	26 2	20 3	10	0	⊙	0	.	.	∞ n—2, 5—n, = 2—5, ⌣^{2} fr.
26	21.0	22.4	26.7	1.6	10.4	1.0	3.5	11.2	0.1	4.0	5.4	4.8	78	57	98	77	20 3	30 3	24 3	10	1^0	8^1	10^1	.	.	∞ n—n. ⌣^{2} fr.
27	29.4	29.8	30.0	1.4	5.4	- 1.2	1.1	5.6	- 1.5	4.8	4.8	4.0	95	72	96	88	30 2	10 2	14 2	4	10^2	8^1	0	.	.	∞ n—n i, = 7—9
28	30.2	29.9	30.6	- 4.2	5.2	1.7	1.1	7.0	- 6.4	3.2	4.7	4.5	96	71	87	85	14 1	32 1	20 2	4	10^2≡	6	0	.	.	∞ n—1, 13—n i, = 1—$3\frac{1}{4}$, [10]
Mittel	721.2	721.1	721.9	- 0.7	6.0	1.5	2.1	7.7	- 2.3	3.8	4.5	4.1	85	65	82	77	3.0	3.2	3.1		5.9	5.8	5.6	31.9		

[1] ⌭ $12\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$ [2] 19—n, ⌭ $13\frac{1}{2}$ [3] 18^{10}—$19\frac{1}{2}$, ♓ $12\frac{1}{2}$, ☿ 17^{35}—18^{10}, ⚹$^{1-2}$ $21\frac{1}{4}$, ☿ 22^{35-40}, ∞ n—7 [4] 21—n, ⌭ 2 [5] ⌭ $14\frac{1}{2}$. [6] $23\frac{1}{2}$—n, ☿ 12^{40}, m, ☿ $16\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, 21^{10}—$22\frac{1}{4}$, ∞ 10—13, ≡ abd., ⌭ n—20 i, ⌭ fr. [7] ⌭ m, abd. [8] $21\frac{1}{4}$—n, ∞ 5—17 [9] = 7^{40}—8, ⌣^{3} fr. [10] $8\frac{1}{2}$—13, 19—20, ≡ $3\frac{3}{4}$—$8\frac{1}{2}$, ⌣^{1} fr.

Februar — Hohenpeißenberg — II 1943

$\varphi = 47°\ 48'$ N $\lambda = 11°\ 1'$ E g = 9.806 $\Delta G = +\ 44^m$ $H_s = 977$ m $H_b = 982.5$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 2.1$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf o° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (o—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (o—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	672.7	675.8	677.1	6.3	4.5	4.3	4.8	11.2	2.2	3.5	4.9	3.1	49	78	50	59	22 5	20 8	20 4	50	9^1	9^2	5^0	.	7	⌓ 10^{10}—16 i, ⌓ 13^{20}—14^{20}
2	74.6	73.2	73.8	4.1	1.9	- 0.4	1.3	5.7	- 0.6	4.1	**5.3**	4.5	66	100	100	89	14 3	22 3	22 4	20	9^1	10^2 ○ ⚹	9^1	.	Fl.	≡trb.$^{1-2}$ 15^{00-25}, ≡^{2} 15^{25}—21, [1]
3	75.0	76.5	76.7	- 1.1	0.5	- 1.4	- 0.8	1.1	- 1.4	4.2	4.2	4.0	98	89	97	95	22 5	22 5	20 6	50	9^2 ⚹	9^1 ⚹	10^2 ⚹	2.8	1	≡$^{1-2}$ 7^{55}—10, ≡ trb. $^{0-2}$ 10—11,[2]
4	77.3	77.9	79.5	- 2.3	1.9	- 2.0	- 1.1	2.3	- 2.4	3.8	3.7	3.9	98	71	98	89	20 5	22 4	04 2	50	8^1	9^1 ⊙	10^2 ⚹ ≡	4.6	7	≡$^{0-2}$ 17—n, ⚹$^{2-0}$ n—$6\frac{1}{2}$, [3]
5	83.0	84.8	84.8	- 3.3	0.9	- 3.8	- 2.5	1.6	- 3.8	3.5	4.1	3.1	97	84	90	90	20 3	20 3	20 3	50	9^2	1^0 ⊙	o	5.0	16	☽ $11\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$ i, ⌓$^{2-1}$ n—fr., abd.—n
6	82.0	78.9	76.1	- 4.4	6.2	1.9	1.4	6.5	- 5.7	2.1	3.0	2.4	64	42	46	51	20 5	18 3	22 6	>50	3^0	5^0 ⊙	9^1	0.0	15	⌓^{1} n—fr., ⌓ $19\frac{1}{2}$—$22\frac{1}{2}$
7	74.0	74.7	77.6	- 0.2	- 0.6	- 2.0	- 1.2	1.9	- 2.3	3.2	4.4	3.9	72	100	98	90	22 6	24 3	32 6	0.2	10^2	10^2 ⚹ ≡	10^2 ⚹ ≡	.	13	≡$^{0-2}$ 11—n, ⚹$^{2-0}$ $10\frac{1}{2}$—n, [4]
8	81.5	82.6	81.9	- 3.9	- 4.6	- 5.6	- 4.9	- 2.0	- 5.9	3.3	3.1	2.8	97	94	93	95	02 2	02 2	08 3	20	10^2 ≡	9^2	7^1	**10.6**	**25**	≡^{2} n—$7\frac{1}{2}$—11^{25} i, ≡trb. $5\frac{1}{2}$—11 i, [5]
9	76.1	71.8	**70.9**	- 7.9	3.5	- 1.8	- 2.0	5.3	**- 8.6**	2.3	**1.5**	2.5	91	25	63	60	24 2	10 1	22 4	>50	6^0	8^0 ⊙	8^0	0.8	**25**	⌓^{2} n—fr., ⊕^{0} 14—16, ☽ 18—$20\frac{1}{2}$
10	71.2	72.7	74.6	- 2.5	1.2	- 1.4	- 1.0	2.3	- 3.1	3.4	3.2	3.3	90	65	79	78	22 4	22 4	22 5	50	10^2	9^0	7^0	.	23	⚹^{0} 8^{15-35}, ⊕ $8\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$—14
11	75.6	78.2	82.7	- 2.6	1.7	- 0.6	- 0.5	5.0	- 2.7	2.3	3.0	4.4	60	58	100	73	20 3	20 3	20 4	>50	1^0	10^1	10^2 ≡	0.0	21	≡$^{1-2}$ 17^{10}—n, ⚹$^{0-1}$ 15—$19\frac{3}{4}$ i, [6]
12	83.4	81.2	78.4	- 1.2	7.3	4.4	3.7	8.1	- 1.9	3.7	3.9	3.9	87	51	62	67	20 5	20 5	20 7	>50	8^1	7^0 ⊙	9^1	0.5	20	⌓^{1} n—fr., ⌓ 14—$23\frac{1}{2}$, ⌓ [7]
13	74.5	77.7	81.4	2.6	- 0.1	- 2.4	- 0.6	5.4	- 2.8	5.2	4.0	3.4	93	89	90	91	22 **9**	24 7	24 6	50	10^2 ☾	6^1 ⊙	7^1	0.2	14	≡$^{2-0}$ $7\frac{1}{2}$—11^{25} i, 15^{05-20}, ☾$^{0-1}$ [8]
14	82.0	80.1	80.0	- 2.6	1.4	1.6	0.5	3.0	- 2.6	3.6	3.4	3.4	96	66	66	76	22 7	22 **9**	22 7	>50	10^2 ⚹	10^2	8^1	3.8	16	⚹$^{0-1}$ n—8, ⌓ n—8, $17\frac{1}{2}$—n, [9]
15	77.9	73.9	71.6	1.0	5.8	1.4	2.4	6.7	0.1	4.0	4.4	4.7	81	63	93	79	22 6	22 5	22 7	>50	5^1	2^0 ⊙	10^2 ☾	0.0	15	≡$^{0-2}$ np—n, ☾$^{0-1}$ 20^{10}—n, ⌓ [10]
16	73.5	75.5	77.8	- 2.7	- 2.6	- 3.9	- 3.3	1.4	- 4.3	3.7	3.3	3.2	98	87	92	92	26 3	22 3	18 4	50	10^2	10^2 ⚹	9^1	2.4	16	≡$^{0-2}$ n, $5\frac{1}{2}$—7^{10}, ⚹$^{0-2}$ n—7, [11]
17	80.3	83.6	86.0	- 2.8	- 3.8	- 3.5	- 3.4	- 2.8	- 4.1	3.8	3.3	3.4	98	97	95	97	02 3	32 3	02 1	2	10^2 ≡	10^2 ⚹	10^2 ≡	1.4	17	≡$^{2-0}$ n—$13\frac{1}{2}$, 16^{35}—n i, ∨^{0} [12]
18	86.4	87.8	89.1	- 5.5	- 1.6	- 3.4	- 3.5	0.2	- 5.9	2.8	3.8	3.4	93	94	95	94	12 2	04 1	04 2	10	10^2 ≡	2^0 ⊙	o	1.3	17	≡$^{0-2}$ $5\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, ∨^{1} fr., ∞^{2} n—$5\frac{1}{2}$,
19	**90.7**	88.9	87.8	- 2.5	5.1	3.5	2.4	5.1	- 3.7	2.5	3.7	3.3	65	56	55	59	08 3	08 3	10 3	>50	o	o ⊙	o	.	17	⌓^{1} fr., ☾ fr.—n [11$\frac{1}{2}$—np, ⌓ np
20	86.8	87.0	88.2	6.3	5.5	2.6	4.2	9.9	- 0.1	2.2	3.4	4.0	31	45	72	49	08 2	06 2	04 3	50	1^0	1^0 ⊙	1^0	.	16	☾ n—m
21	88.7	89.1	88.9	- 0.3	7.5	6.2	4.9	10.3	- 0.8	3.8	2.0	3.2	85	26	45	52	08 4	06 2	08 2	>50	1^0	o ⊙	o	.	16	⌓^{0} fr., ☾ 9—15, np
22	87.7	87.5	87.5	6.9	11.9	7.8	8.6	**15.5**	5.7	1.9	2.3	4.0	25	**22**	51	33	12 2	06 1	24 2	>50	o	o ⊙	o	.	15	☾ n—15, 19—n
23	86.0	85.9	85.2	7.3	13.3	9.4	9.8	14.5	5.7	2.5	3.4	3.5	32	29	39	33	30 3	20 1	04 1	>50	o	o ⊙	o	.	15	☾ n—abd.
24	84.7	84.2	83.8	6.1	8.2	6.6	7.1	9.5	4.6	3.7	4.1	4.4	52	47	61	53	02 1	02 2	06 3	50	o	o ⊙	o	.	14	☾ n—11
25	82.1	81.5	81.7	3.4	10.5	4.8	5.6	12.1	2.7	3.6	4.6	4.1	61	48	63	57	16 1	20 1	20 3	50	o	o ⊙	o	.	14	⌓^{0} fr., np
26	81.8	82.8	86.2	2.5	7.5	- 1.3	1.8	9.8	- 1.6	3.9	4.1	4.1	72	52	98	74	22 4	24 3	30 2	20	1^0	4^1 ⊙	10^2 ≡	.	13	≡^{2} 19—n, ∞^{2} 17—19, ⌓^{0} fr.
27	88.6	88.8	88.8	- 1.3	- 0.1	- 0.6	- 0.6	0.3	- 1.7	4.1	4.5	3.9	98	98	89	95	32 1	06 2	06 4	1	10^2 ≡	10^1 ≡	o	.	12	≡$^{2-0}$ n—15, ∨^{1} n—fr., =$^{0-2}$ [13]
28	88.6	89.5	90.4	- 0.4	5.2	3.9	3.3	7.3	- 1.3	3.6	4.7	3.1	81	69	50	67	10 2	30 1	20 1	10	9^0	7^0 ⊙	2^0	.	Fl.	⌓^{2} n—fr., ⊕ $8\frac{1}{2}$—11
Mittel	681.0	681.2	681.8	0.0	3.5	0.9	1.3	5.6	- 1.6	3.4	3.7	3.6	76	66	76	73	3.6	3.2	3.3		6.0	5.6	5.4	33.4		

[1] ☾$^{0-1}$ $11\frac{1}{2}$—14, ☿^{1} 14^{00-10} i, ⚹$^{1-2}$ 14^{25}—$18\frac{1}{2}$ [2] ⚹$^{0-2}$ $7\frac{1}{2}$—11 i, 21^{10-20}, ☿^{0} 11—17^{20} i, ⌓ $15\frac{1}{4}$—22^{10} i [3] 16^{10}—n, ☿$^{0-1}$ 13—14 [4] ⌓ n—7^{10} [5] ∨^{0} fr., ⚹$^{0-1}$ n—14 i [6] ⚹⚹$^{0-1}$ $19\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{2}$ [7] $23\frac{1}{2}$—n, ☾ p [8] $6\frac{1}{2}$—7^{25}, ⚹⚹$^{1-2}$ 7^{35-45}, 14^{55}—15^{25}, p i, ⚹$^{1-2}$ $7\frac{1}{4}$—$9\frac{1}{2}$, ☿$^{0-2}$ $9\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$ i, ⌓ n—$7\frac{1}{2}$, ⌓ $7\frac{1}{2}$—n [9] ⌓ 8—$17\frac{1}{2}$ [10] n—9^{10} i, 13^{10}—$22\frac{1}{2}$ [11] ☽^{0} 9^{45-55}, ☿^{0} 9^{55}—$10\frac{1}{2}$, ⚹fl.^{0} m—15 [12] n—m, ⚹$^{0-1}$ n—10 i, $16\frac{1}{4}$—19, ☿ 6^{50}—7^{10}, ⚹fl. 14—15 i, =$^{1-2}$ $13\frac{1}{4}$—20 i [13] 15—n, ⌓ np

Februar — Zugspitze — II 1943

$\varphi = 47°\ 25'$ N $\lambda = 10°\ 59'$ E g = 9.799 $\Delta G = +\ 44^m$ $H_s = 2960$ m $H_b = 2962.2$ m ht (Hütte) = 7.4 m $h_r = 10.2$ m

1	527.4	527.9	528.5	- 3.1	- 6.8	- 7.2	- 6.1	- 1.6	- 7.6	1.9	2.6	2.5	52	94	94	80	18 7	20 4	14 3	0.05	9^1	10^2 ≡ ⚹	10^2 ≡ ⚹	.	500	≡$^{0-2}$ 13^{20}—n, ⚹^{0} 13^{50}—n i, [1]
2	26.8	23.9	23.3	- 8.0	- 9.4	-13.7	-11.2	- 7.2	-13.7	2.3	2.1	1.4	93	92	88	91	20 4	32 4	32 3	0.2	9^2	10^2 ⚹ ≡	10^2 ⚹ ≡	3.7	505	≡^{2} n—$6\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$—n, ⚹$^{0-1}$ n—5, [2]
3	23.9	24.6	25.3	-14.0	-13.8	-14.0	-14.0	-13.5	-14.5	1.4	1.5	1.4	88	92	88	89	32 2	26 5	24 5	0.05	10^2 ⚹ ≡	10^2 ⚹ ≡	10^2 ⚹ ≡	6.4	510	≡^{2} ⚹^{1} n—n, ∨ fr.—n
4	25.1	25.9	26.7	-15.2	-13.7	-14.0	-14.2	-13.0	-15.2	1.3	1.4	1.4	91	88	88	89	28 3	26 4	28 2	0.5	10^2 ⚹ ≡	9^2 ⚹ ≡	10^2 ≡	14.6	540	≡$^{1-2}$ n—$14\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$—n, ≡ trb. [3]
5	28.6	30.4	31.1	-16.9	-15.4	-16.4	-16.3	-13.8	-17.0	1.1	1.2	1.0	85	82	81	83	28 3	30 2	26 3	50	10^2 ⚹ ≡	o ⊙	o	7.0	**560**	≡$^{1-2}$ n—$10\frac{1}{2}$, ≡trb. $13\frac{1}{4}$—14^{10}, [4]
6	29.5	29.4	27.5	-15.6	- 8.0	- 9.8	-10.8	- 7.1	-16.8	1.0	2.3	1.2	73	93	54	73	22 6	26 5	22 7	1	3^1	7^2 ≡	4^1	1.2	550	≡trb. 14—15^{10}, ≡^{2} 15^{10}—17, [5]
7	24.7	24.0	25.4	-11.6	-11.3	-14.2	-12.8	- 7.4	-14.2	1.1	1.8	1.4	57	90	91	79	22 5	28 3	32 2	0.05	10^2	10^2 ⚹ ≡	10^2 ⚹ ≡	.	540	≡$^{1-2}$ $8\frac{1}{2}$—n, ⚹$^{0-1}$ 10^{20}—n, [6]
8	27.5	28.0	27.7	-16.2	-16.9	-16.0	-16.3	-14.0	-17.7	1.2	0.9	**0.5**	90	76	31	66	32 2	02 1	12 2	50	10^2 ⚹ ≡	7^2	7^2	9.2	550	≡^{2} n—$12\frac{1}{2}$, ⚹^{1} n—$12\frac{1}{2}$ i
9	25.6	23.7	22.9	-12.3	- 7.7	- 9.6	- 9.8	- 7.2	-16.0	0.6	0.8	0.8	31	32	34	32	24 4	20 4	20 4	>50	4^0	7^0 ⊙	5^1	1.2	540	∞$^{0-1}$ 16—n, ☾ $7\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$
10	**21.4**	22.1	23.3	-13.2	-14.0	-15.8	-14.7	- 9.6	-15.8	1.5	1.4	1.2	88	88	86	87	22 2	26 3	22 5	0.05	10^2 ≡	10^2 ⚹ ≡	7^1 ≡	.	520	≡trb. $6\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{4}$, ≡$^{1-2}$ $7\frac{1}{4}$—$8\frac{1}{2}$, [7]
11	24.3	27.0	30.6	-14.0	-12.4	-12.2	-12.7	-11.5	-16.3	0.8	1.6	1.6	52	89	89	77	20 3	26 3	32 3	0.05	1^0	10^2 ⚹ ≡	10^2 ⚹ ≡	1.8	525	≡^{2} 13^{20}—n, ∨$^{0-1}$ p—n, ⚹$^{0-1}$ [8]
12	32.9	33.0	31.9	- 9.6	- 7.0	- 5.9	- 7.1	- 4.7	-14.2	1.8	1.7	2.1	79	62	73	71	30 3	30 4	26 6	>50	7^1	8^1 ⊙	9^1	1.7	530	≡^{2} n—$1\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, ≡trb. [9]
13	24.9	24.7	27.5	- 9.5	-14.4	-16.2	-14.1	- 5.9	-16.2	2.1	1.4	1.2	92	91	90	91	28 8	32 5	32 3	0.05	10^2 ≡	10^2 ⚹ ≡	10^2 ⚹ ≡	0.4	520	≡^{2} $2\frac{1}{2}$—n, ∨ n—n, ⚹$^{0-2}$ n, [10]
14	28.6	30.2	30.3	- 8.0	- 9.6	- 9.7	- 9.2	- 8.0	-16.8	2.2	2.0	2.0	88	89	89	89	30 5	26 7	30 5	0.05	10^2 ⚹ ≡	10^2 ⚹ ≡	10^2 ⚹ ≡	**29.6**	530	≡$^{1-2}$ ∨^{0} n—n, ⚹$^{0-1}$ n—17, [11]
15	28.7	26.2	23.4	- 9.2	- 7.6	- 9.8	- 9.1	- 7.2	-10.2	2.0	2.1	1.9	89	82	89	87	24 6	24 7	24 4	>50	5^1	6^1	10^2 ⚹ ≡	6.4	520	≡$^{0-2}$ n—6 i, 19^{40}—n, ≡trb. [12]
16	21.5	22.5	24.6	-15.4	-17.6	-17.0	-16.8	- 9.4	**-18.0**	1.2	1.0	1.0	82	85	85	84	32 3	32 2	30 2	0.05	10^2 ⚹ ≡	10^2 ≡	10^2 ⚹ ≡	4.3	525	≡$^{1-2}$ ∨$^{0-1}$ n—n, ≡trb. $13\frac{1}{2}$—14, [13]
17	26.3	29.0	30.8	-15.0	-14.0	-15.1	-14.8	-13.8	-17.2	1.3	1.4	1.2	87	88	87	87	04 2	06 1	12 2	0.05	10^2 ⚹ ≡	10^2 ⚹ ≡	10^2 ≡	10.3	550	≡$^{1-2}$ n—$21\frac{1}{2}$, ≡trb. $21\frac{1}{2}$—$23\frac{1}{2}$, [14]
18	31.8	34.4	36.8	-14.6	-10.8	- 7.4	-10.1	- 7.4	-16.2	1.1	1.1	0.8	71	54	23	49	08 2	10 2	32 3	>50	o	o ⊙	1	3.2	**560**	☾ 7—n
19	38.5	38.8	38.8	- 7.6	- 5.0	- 5.4	- 5.9	- 4.8	- 7.9	0.7	1.7	1.9	23	55	62	47	32 5	12 3	12 3	>50	1^0	o ⊙	o	.	550	☾ n—n
20	37.9	37.5	38.3	- 5.9	- 6.0	- 7.2	- 6.6	- 3.1	- 7.2	0.6	0.7	0.8	18	24	25	22	06 3	32 2	02 3	>50	1^0	2^0	o	.	540	☾ n—$20\frac{1}{2}$
21	38.5	39.2	**39.9**	- 7.8	- 6.3	- 4.2	- 5.6	- 4.0	- 7.8	0.9	1.9	1.5	36	67	54	52	32 2	32 1	32 2	>50	3	3	o	.	520	☾ 6^{40}—n
22	39.8	**39.9**	**39.9**	- 3.3	- 2.0	- 3.7	- 3.2	- 1.6	- 4.4	1.2	1.4	1.5	33	38	41	37	08 2	08 1	10 2	>50	o ⊙	o ⊙	o	.	510	☾ n—n
23	38.9	39.1	38.2	- 2.2	0.0	- 2.5	- 1.8	**0.3**	- 4.2	1.4	1.0	1.0	35	37	34	35	22 3	00 0	00 0	>50	o ⊙	o ⊙	o	.	500	☾ n—n
24	36.9	36.2	36.0	- 3.4	- 3.2	- 4.6	- 3.9	- 2.4	- 4.6	0.9	1.2	1.1	33	29	26	29	00 0	12 2	12 3	>50	o ⊙	o ⊙	o	.	500	∞$^{0-1}$ abd.—n, ☾ n—abd.
25	34.2	33.7	33.4	- 4.9	- 3.5	- 6.2	- 5.2	- 3.3	- 6.2	0.9	1.3	1.3	19	36	45	33	14 2	14 2	16 1	>50	o ⊙	o ⊙	o	.	490	∞$^{0-1}$ n—fr., abd.—n, ☾ fr.—abd.
26	31.9	32.8	34.4	- 9.7	- 8.9	-10.6	-10.0	- 6.2	-10.6	1.6	2.2	1.5	72	92	73	79	32 2	00 0	00 0	0.5	1^0 ⊙ ≡	8^2 ⊙	6^1	.	480	≡trb. $12\frac{1}{4}$—211, ≡$^{1-2}$ 18—$20\frac{1}{4}$, [15]
27	35.1	36.0	36.6	-11.2	- 6.4	- 9.6	- 9.2	- 6.4	-11.4	1.3	1.9	1.7	68	66	74	69	00 0	00 0	22 3	50	1^0 ⊙	2^0 ⊙	4^1	0.6	485	≡trb. n—1^{30}, ∞$^{0-1}$ 1^{20}—7, $11\frac{1}{2}$—i
28	37.2	38.3	39.4	- 7.9	- 5.6	- 6.2	- 6.5	- 5.4	- 9.8	1.1	0.6	**2.7**	42	**12**	92	49	00 0	06 2	02 2	50	4^1 ⊙	8^1 ⊙	o	.	480	∞$^{0-1}$ n—n, ⊕ m
Mittel	530.3	530.6	531.2	-10.2	- 9.2	-10.2	- 9.9	- 7.1	-12.4	1.3	1.5	1.4	63	68	67	66	3.1	3.0	3.0		5.3	6.0	5.4	101.6		

[1] ∞$^{0-1}$ n—13^{20}, ⌓ n—$10\frac{1}{2}$ i, ⌓ 7^{20}—9^{10} [2] $11\frac{1}{2}$—n [3] $14\frac{1}{2}$—$17\frac{1}{2}$, ∨ n—n, ⚹$^{0-1}$ n—14 i, 21—n [4] ∨ n—m, ⚹$^{0-1}$ n—10, ∞$^{2-0}$ $12\frac{1}{2}$—$13\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$—n, ☾ $15\frac{1}{2}$—$17\frac{1}{2}$ [5] ∞$^{0-1}$ n—$8\frac{1}{2}$, $12\frac{1}{2}$—14, ⌓ 6^{10}—10^{10}, 15^{20}—n, ☾ $8\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$ [6] ∞$^{0-1}$ n—$8\frac{1}{2}$, ⌓ n—3^{20} [7] ∨ abd., ⚹$^{0-1}$ $7\frac{1}{2}$—8, 13—21 i, ∞$^{0-1}$ n—$12\frac{1}{2}$ i [8] 14—22^{10}, ∞^{0} n—2, ☾ 7—13 [9] $9\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$, ∨ n—m, ⚹^{0} $10\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, ∞$^{2-0}$ $1\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$ i, 18—n ⌓ 20^{40}—n [10] $9\frac{1}{2}$—n, ∞$^{0-1}$ n—$2\frac{1}{2}$, ⌓ n—5^{20}, 8^{45-55}, ⌓ 5^{20}—$8\frac{1}{2}$ [11] 19^{35}—n, ⌓ $5\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$—n [12] 6—$7\frac{1}{2}$, ∨$^{0-1}$ n—n, ⚹$^{0-1}$ $3\frac{1}{4}$—6, 19^{40}—n, ∞ 2—$3\frac{1}{4}$, ⌓ n—8^{20}, 11^{40}—$15\frac{1}{2}$, 18^{30}, ☾ $7\frac{1}{4}$—18 [13] ⚹ $^{1-0}$ n—$13\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$—n [14] ∨$^{0-1}$ n—abd., ⚹$^{0-1}$ n—21 [15] ⚹^{0} 18—$20\frac{1}{4}$, ∞$^{0-1}$ n—$12\frac{1}{4}$, 21—n

März — Helgoland — III 1943

$\varphi = 54°\ 11'$ N $\lambda = 7°\ 53'$ E g = 9.814 $\Delta G = +\ 31^m$ H_s = 51 m H_b = 54.7 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	769.6	768.9	767.8	5.0	5.9	5.0	5.2	6.0	4.3	5.9	6.3	6.2	90	90	94	91	26 5	26 5	26 7	20	8⁰	6⁰⊙	9⁰	.		≍ 19²⁰—n
2	63.0	62.9	64.4	5.6	7.3	5.4	5.9	7.3	4.7	6.5	6.4	5.5	96	83	82	87	26 6	26 8	26 6	20	2⁰	1⁰⊙	1⁰	.		△⁰ fr., ≍ 1³⁵—n i, ≍ 14—15³⁵
3	66.1	68.9	71.7	4.1	5.9	3.5	4.2	6.0	3.5	4.4	**4.1**	4.9	72	60	83	72	30 7	02 4	02 4	50	4⁰	1⁰⊙	0	.		≍ n—11¹⁰ i
4	**72.1**	69.2	64.5	1.7	4.7	3.7	3.4	5.2	**1.4**	4.3	4.3	4.3	84	67	71	74	14 5	10 6	12 6	50	9⁰⊙	8⁰⊙	9¹	.		≍ 14⁰⁵—n
5	60.8	62.4	61.5	3.4	5.2	5.6	5.0	5.8	2.5	4.8	5.3	5.9	82	80	86	83	22 4	26 5	26 8	20	9¹	9⁰	10¹	.		⁹⁰ 22¹⁰–⁵⁰, ≍ n—0⁴⁰, 12¼—½, [1]
6	60.1	64.5	68.7	5.0	6.5	3.8	4.8	6.9	3.3	6.0	5.2	4.5	91	72	74	79	28 6	32 5	06 6	20	10¹	○ ⊙	1⁰	0.0		≍ n—22¹⁰ i
7	71.7	71.2	69.8	2.9	5.4	3.3	3.7	6.1	1.9	4.7	4.7	5.5	83	69	95	82	18 2	14 2	10 4	50	1⁰⊙	○ ⊙	○	0.0		⌣³ fr.
8	65.3	60.7	57.2	2.8	7.3	5.8	5.4	8.0	2.5	4.9	5.8	5.4	87	75	78	80	14 4	14 6	22 4	10	○ ⊙	○ ⊙	○	.		≍ 14³⁰—21⁴² i
9	57.2	59.8	61.1	4.6	6.5	4.4	5.0	6.6	3.5	6.3	6.7	6.2	98	92	99	96	26 3	26 3	22 4	20	4¹	○ ⊙	○	0.0		△⁰⁻¹ fr., abd.
10	60.0	58.0	55.2	3.5	4.9	5.5	4.8	6.0	2.4	5.7	5.6	5.3	97	86	78	87	22 6	22 7	22 8	20	9¹	10¹	2⁰	0.0		≡² 7¹⁰–¹⁵, △³ fr., ≍ 6³⁰—n, [2]
11	52.5	53.3	56.3	5.3	5.7	4.6	5.0	6.0	4.4	6.5	6.6	6.0	97	96	94	96	22 7	22 5	26 4	4	10¹	9¹	○	.		◎⁰ 9²⁰—10¹⁵, ◎⁹¹ 10¹⁵—12, [3]
12	60.7	63.4	64.5	4.3	6.6	2.9	4.2	7.3	2.7	5.7	5.5	4.7	91	76	83	83	26 2	26 1	30 2	>50	○ ⊙	1¹⊙	○	0.2		△²⁻¹ n, abd.
13	64.9	65.6	64.6	2.7	6.2	4.4	4.4	6.8	2.0	4.9	5.3	4.9	87	74	78	80	08 3	06 3	10 5	50	2¹⊙	1⁰⊙	4⁰	0.0		⌣³ fr., ψ 20¹⁸—23½
14	63.2	61.4	60.2	2.9	7.3	4.4	4.8	7.8	2.4	4.7	4.7	5.2	83	62	82	76	10 4	08 4	10 5	50	7⁰	8⁰⊙	○	.		⊕ 11—18 i
15	58.2	56.4	55.3	3.1	6.3	5.2	5.0	7.1	1.7	4.9	5.7	6.0	86	80	90	85	10 4	10 4	10 4	20	4⁰	9⁰	2⁰	.		△⁰ fr.
16	56.9	59.4	60.7	4.4	7.3	5.2	5.5	8.0	4.1	6.1	6.7	4.9	97	87	75	86	26 4	22 3	22 1	10	8⁰	1⁰⊙	○	0.0		△¹ fr.
17	62.2	63.1	63.0	4.7	8.1	6.0	6.2	8.2	3.9	5.1	5.4	6.2	80	66	89	78	18 3	10 3	06 4	10	1⁰⊙	○ ⊙	○	0.0		△¹ fr.
18	62.4	61.7	61.7	3.0	7.2	3.7	4.4	7.4	2.3	5.3	5.4	5.0	94	71	83	83	06 5	06 7	06 8	20	4¹	○ ⊙	○	.		≍ 6¹⁰—n i, ≍ 17¼—23³⁰ i
19	61.0	59.3	59.7	2.4	7.5	6.0	5.5	7.6	1.5	5.1	5.8	5.7	94	74	81	83	08 7	08 7	10 7	20	3¹	3⁰⊙	9¹	.		⁹⁰ 19¹⁷–²³, ≍ n—n, ≍ 22²⁰–³³
20	60.7	61.1	62.5	4.2	7.5	5.5	5.7	8.5	3.9	5.3	5.6	5.3	85	72	79	79	10 8	10 6	10 7	20	9⁰	9¹	○	0.0		≍ n—n, ≍ 3⁴⁰—8½
21	63.1	62.5	62.9	3.4	8.4	5.7	5.8	8.5	3.2	4.2	5.4	5.3	73	66	78	72	10 6	06 5	08 6	50	6⁰	○ ⊙	○	.		≍ n—13³⁰, 16¹⁰—n
22	63.2	61.5	61.0	5.0	10.2	7.2	7.4	10.5	4.5	4.7	5.5	5.5	72	**59**	73	68	10 7	10 6	10 6	20	○ ⊙	○ ⊙	1⁰	.		≍ n—n i
23	59.4	57.1	55.9	5.4	9.3	7.8	7.6	9.4	5.0	4.5	5.8	5.3	67	66	67	67	10 5	10 6	10 6	20	8¹	3⁰⊙	9¹	.		≍ n—11¹⁸, 17¹⁰—18¹⁰, 21¹⁰–²⁰
24	54.3	54.3	54.1	5.3	10.0	5.4	6.5	10.4	4.8	5.8	6.4	6.0	87	70	89	82	08 3	06 4	06 5	10	6¹	2¹⊙	9⁰	0.0		⁹⁰ 6⁴⁰–⁴²
25	53.4	53.1	52.7	6.0	6.5	6.8	6.5	6.9	5.0	5.7	6.4	6.2	81	88	84	84	10 5	10 5	10 6	4	10¹	10²	10¹	.		◎⁰ 11²⁰—19¹⁰, ≍ 16¹⁰—n i
26	51.0	50.7	49.3	7.7	13.1	10.3	10.4	**13.3**	5.9	7.4	**9.3**	8.8	94	82	94	90	14 5	14 3	16 2	4	9⁰	9¹	10² ◎	4.4		⁹⁰⁻¹ 17²⁰–20²⁰ i, ◎⁰⁻¹ [4]
27	50.1	52.0	52.9	5.8	5.9	6.1	6.0	10.4	5.1	6.7	6.9	6.8	97	99	96	97	22 5	22 4	22 5	4	9¹	10⁰	10²	**18.8**		9¹ 9⁰⁵—11¹⁰, ◎⁰ 20²⁰—21, ≡¹ [5]
28	54.7	55.9	58.5	5.3	6.9	5.6	5.8	7.3	4.9	6.6	7.1	6.5	99	95	96	97	26 2	26 4	26 4	10	8⁰	9¹	9¹	0.2		≡² n—3¹⁰, △²⁻¹ fr., abd., ⊕ 10¼
29	60.1	58.9	55.3	4.4	7.0	7.3	6.5	8.1	4.0	5.8	6.8	6.6	93	91	85	90	24 4	18 5	18 6	50	10¹	1¹⊙	7⁰	.		≍ 17³⁵—n i [—½
30	47.7	48.3	43.5	6.8	7.2	7.9	7.4	8.4	5.5	7.4	6.6	7.5	100	87	93	93	22 8	22 6	22 **9**	10	10¹	10¹	10²	3.7		◎⁰⁻¹ 1²⁰–9¹⁰ i, 20¹⁰—n, [6]
31	**42.3**	45.9	44.8	6.2	6.8	6.2	6.4	8.5	5.9	5.6	6.2	6.2	78	84	88	83	26 8	22 **9**	24 8	50	9¹	6⁰	10²	7.2		◎⁰ n—1¼, 19—20¹⁰ i, ⁹¹ [7]
Mittel	759.6	759.7	759.4	4.4	7.1	5.5	5.6	7.7	3.6	5.5	5.9	5.8	88	78	84	83	4.9	4.9	5.4		6.1	4.4	4.3	34.5		

[1] 17¹⁰—n i, ≍ 20²⁵—n [2] ≍ 21³⁰—n i [3] 9¹ 13¹⁰—14¼ i, ≡¹ 11³⁰—13¼, △⁰ abd., ≍ n—9¹⁰, ≍ n—1³⁰ [4] 20²⁰—21³⁰, ⌅⁰⁻¹ SW—NE 18¾—21¼ i, ≍ n—0³⁵, 22²⁵–³⁵ [5] n—3¾, 8¹⁰—13¹⁰, ≍ 8—9²⁵
[6] ≍ n—n i, ≍ 3—7⁴⁰, 18³⁰—n i [7] 5¾—6¾, ≍ n—n i, ≍ n—23¹⁰ i

März — Flensburg — III 1943

$\varphi = 54°\ 47'$ N $\lambda = 9°\ 23'$ E g = 9.815 $\Delta G = +\ 38^m$ H_s = 41 m H_b = 42.0 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	768.5	767.8	767.2	3.9	7.4	4.2	4.9	8.0	3.5	5.2	6.7	5.8	86	87	94	89	26 5	26 8	26 4	20	4⁰⊙	8¹	6⁰	.		≍ ≍ 8—n i
2	61.3	61.8	63.1	6.6	8.6	4.8	6.2	8.7	4.0	6.5	6.1	5.1	89	73	80	81	28 6	26 8	28 7	20	10¹	1⁰⊙	2¹	.		∞ n—20, ≍ n—10, 18—n, ≍
3	65.6	69.7	73.5	1.6	6.2	0.0	2.0	6.4	- 1.0	4.5	3.2	3.8	88	45	82	72	28 6	02 4	02 2	50	2⁰⊙	1⁰⊙	0	.		≍ n—12 [10—18
4	**74.0**	71.8	67.6	- 2.6	5.2	1.6	1.4	6.0	- 3.4	3.5	3.2	3.4	94	48	66	69	12 3	12 3	12 3	50	1⁰⊙	9⁰	6⁰	.		∞ 18—n, ⊕ 13¹⁵–¹⁹
5	61.8	61.7	59.2	- 0.8	5.8	5.3	3.9	6.4	- 1.0	3.4	5.2	5.8	80	75	87	81	16 2	28 6	26 7	20	10¹	9¹	10¹	.		⁹⁰ 21⁰⁰–¹⁰, ∝⁰ n—n, ≍ 13—n
6	60.3	65.1	70.4	0.8	7.5	- 0.4	1.9	7.7	- 0.7	4.1	4.6	4.0	85	60	91	79	30 5	02 5	04 2	50	1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰	0.0		∞⁰ 6¾—9¼, ≍ n, 11—14
7	72.8	72.9	71.4	- 2.4	6.1	- 1.5	0.2	6.5	- 4.0	3.8	4.2	4.0	98	60	98	85	16 1	22 3	00 0	50	1⁰⊙	2⁰⊙	0	.		∞ n—13, 18¼—n
8	67.4	62.9	59.5	- 2.5	11.2	4.6	4.5	11.6	- 3.9	3.4	4.2	3.6	90	**42**	56	63	12 3	14 5	16 4	20	○ ⊙	○ ⊙	○	.		∞ n—14, 21—n
9	57.5	59.8	61.9	2.7	8.4	2.4	4.0	8.5	0.2	5.1	4.7	5.3	92	57	97	82	22 3	26 4	22 3	20	4¹	6¹	○	.		∞ 5—12¹⁵ i, 18¹⁰—20¾, [1]
10	60.7	58.9	56.2	1.6	4.8	6.4	4.8	6.5	1.5	5.0	5.4	4.9	96	84	68	83	20 4	20 5	20 5	10	9¹	8¹	10²	.		≡ n—3¾, = 3¾—5, ∞ 5—n, [2]
11	52.9	53.6	56.6	5.6	7.6	1.5	4.0	8.0	1.5	5.9	6.6	4.8	86	84	95	88	20 4	24 5	22 2	10	7¹	10¹	○	.		⁹⁰⁻¹ 8¹⁵—13³⁵ i, ∞ 7—16
12	61.1	63.8	65.1	0.4	7.8	- 0.3	1.9	7.9	- 1.2	4.6	3.9	4.1	97	49	91	79	24 3	26 4	28 1	50	1²⊙	3¹⊙	○	0.4		⁹⁰ 10¹⁵–²⁰, ∞ n—10, ⌣ 4—8
13	66.7	67.2	66.8	- 5.2	6.3	- 0.4	0.1	8.2	- **5.7**	**3.1**	3.9	4.1	98	55	93	82	00 0	24 1	10 1	50	1 ⊙	3¹⊙	1⁰	0.1		∞ 4—10 i, 18—n, = 5—6, ≡
14	65.1	63.1	62.1	- 1.1	9.0	1.2	2.6	9.1	- 2.9	3.9	5.3	4.4	91	62	88	80	10 1	10 4	08 2	20	8¹⊙	9¹	3⁰	.		∞ n—10, 19—20, ⌣ 1—8 [6—8
15	60.5	58.3	57.4	0.0	8.7	1.3	2.8	8.8	- 1.8	4.1	5.7	4.6	89	67	91	82	08 2	10 4	08 2	10	3¹⊙	6⁰⊙	○	.		∞ 4—n, ⌣ fr.—8
16	57.8	60.0	61.7	- 1.2	11.4	2.6	3.8	11.6	- 1.7	4.0	5.1	5.5	94	51	100	82	20 1	24 3	24 1	10	7⁰	○ ⊙	○	.		∞ n—22, = 22—23, ≡ 23—n, [3]
17	64.0	63.6	65.0	- 1.6	12.1	4.4	4.8	12.2	- 2.6	4.0	6.3	5.4	99	60	87	82	00 0	10 1	04 3	20	○ ⊙≡	○ ⊙	○	.		≡ n—11¹⁵, = 11¹⁵–¹⁸, ∞ 11¼—n,
18	65.0	65.1	65.2	2.6	6.2	2.7	3.6	6.6	1.3	5.1	4.6	4.5	92	65	81	79	08 4	08 6	08 5	20	6¹	2¹⊙	○	.		∞ n—22, ≍ 14—17 [⌣ n—9¹⁰
19	64.7	63.6	64.0	2.9	6.5	5.9	5.3	6.8	2.3	4.8	4.9	4.2	84	68	61	71	08 5	08 6	10 5	20	9⁰	○ ⊙	10¹	.		∞ 7—n, ≍ 8—17
20	64.5	65.3	66.1	3.1	7.9	3.4	4.4	8.2	2.2	4.6	4.6	4.9	80	58	85	74	08 5	08 5	08 3	20	7¹	○ ⊙	○	.		∞ n—7, 18—20
21	66.3	66.1	65.8	2.2	7.1	4.4	4.5	8.0	1.2	4.4	4.3	4.5	82	56	72	70	08 4	10 5	08 4	50	1 ⊙	1⁰⊙	○	.		∞ 19—n
22	66.4	65.3	64.4	2.1	11.1	5.5	6.0	11.1	1.6	4.7	5.8	4.6	89	58	68	72	08 4	06 5	08 4	20	○ ⊙	1⁰⊙	2⁰	.		∞ 6—n
23	62.8	61.1	58.8	3.6	9.4	5.9	6.2	9.7	2.6	4.5	5.7	5.0	76	65	71	71	08 4	08 6	08 4	50	○ ⊙	3⁰⊙	7¹	.		∞ n—9, 17—n, ≍ m, np i
24	56.7	56.7	56.6	3.6	8.0	3.0	4.4	9.7	2.9	4.8	5.2	5.1	82	65	89	79	08 3	08 4	06 4	20	3⁰⊙	4¹⊙	2¹	0.0		⁹⁰ 3²⁰–²¹
25	55.8	55.7	55.8	4.1	9.7	5.0	6.0	10.6	2.2	5.6	5.9	6.0	91	65	91	82	08 3	08 3	08 4	10	8¹	10¹	10¹ ◎	.		◎⁰ 15²⁵—23¼, ∞ 6—n
26	53.4	52.3	51.4	5.1	11.5	7.9	8.1	**13.0**	3.5	5.6	**9.4**	7.7	86	92	96	91	08 2	10 3	08 2	5	10¹	10¹	6¹	4.3		◎¹⁻⁰ 7²⁵—12, 22²⁰—n, ∞ n—n, [4]
27	51.4	52.4	54.0	6.2	7.0	6.1	6.4	9.4	5.2	6.9	7.3	6.7	97	97	94	96	20 3	22 4	22 4	4	10²≡	10²	10²	2.1		◎⁹ 5²⁰—7 i, ◎¹⁻⁰ 13¹⁰—14¼, [5]
28	55.4	56.6	58.8	5.1	10.2	5.4	6.5	10.9	4.4	6.5	6.3	6.1	99	68	92	86	24 3	24 4	28 3	5	10² ◎	9²	10²	0.9		⁹⁰ 7¼—9, ⁹ 13²⁰–³⁰, ∞ n—2¼, [6]
29	60.5	60.5	56.4	4.6	7.2	6.8	6.4	10.3	3.8	5.7	6.2	5.8	90	82	79	84	26 3	22 4	16 4	50	10¹	8¹	4¹	0.0		⁹⁰ 8¹⁵—10
30	48.1	48.7	44.8	6.9	10.0	8.6	8.5	10.1	5.5	7.1	6.5	7.7	95	71	92	86	20 6	22 6	20 6	20	10² ◎	10¹	10² ◎	1.5		⁹⁰ 1²⁵—5¹⁰ i, ◎⁰⁻¹ 5¹⁰—10 i, [7]
31	**40.8**	45.3	44.5	5.1	7.8	5.9	6.2	8.0	5.1	5.2	6.5	5.3	79	82	77	79	26 7	26 8	24 7	20	8²	9²	5¹	**12.4**		◎ ⁹ n—5½, ⁹ 8⁴¹–⁵⁰, ∞ n—4, [8]
Mittel	761.0	761.2	761.0	2.0	8.2	3.7	4.4	8.9	0.8	4.8	5.4	5.1	89	66	85	80	3.4	4.6	3.5		5.2	5.0	3.7	21.7		

[1] = 8¹⁰—10, 20¾—23¹⁰, ≡ 23¹⁰—n [2] ≍ 15—18 [3] ⌣ 2—8 [4] ⌅ 21¼ [5] ⁹⁰ 23¹⁵–²⁵, ∞ n—n i, = ≡ n—8¹⁵ i [6] 9¹⁰—11, 17—n, = 2¾—8½ i, ≡ 5—7²⁰ [7] 20⁵⁵—abd. i, ∞ n—n, ≍ 6—n
[8] ≍ n—abd. i, ≍ n—10 i, m

März — Rügenwalde — III 1943

$\varphi = 54°\ 26'$ N $\lambda = 16°\ 23'$ E g = 9.815 $\Delta G = +\ 1^h\ 6^m$ H_s = 2 m H_b = 4.9 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf o° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (o—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (o—10) und Wetter W			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	764.8	763.1	764.2	3.4	4.0	3.0	3.4	5.0	2.9	4.9	5.2	4.9	85	85	86	85	24 7	24 5	26 4	20	10¹	8¹	0	0.0		⌓ fr.
2	53.1	53.4	56.8	3.4	5.6	4.3	4.4	5.8	2.4	5.8	5.8	5.0	98	84	81	88	22 6	24 7	26 7	20	10¹ ◍	1 ⊙	0	0.1		⁹ n—8 i, ∞² n—a, ⌓ fr.—abd.
3	61.8	67.2	71.5	2.5	2.6	3.0	2.8	4.5	1.8	5.0	4.7	4.7	90	86	83	86	28 3	28 2	30 2	50	4¹	1 ⊙	0	0.0		⚹⁰ 11³⁰⁻⁴⁰
4	77.5	**77.7**	74.8	1.4	3.1	1.5	0.3	4.5	2.0	3.3	4.3	3.6	81	75	86	81	00 0	22 1	00 0	50	o ⊙	o ⊙	0	0.0		⌓⁰ fr.
5	67.7	62.1	57.6	1.8	3.8	3.0	2.0	5.7	2.6	3.4	4.5	5.4	84	74	95	84	00 0	20 2	24 4	10	3⁰⊙	10¹	10¹	.		⌓¹ fr.
6	55.5	62.7	69.4	1.8	2.8	2.2	2.3	3.5	1.4	5.1	4.4	4.3	98	78	81	86	30 4	32 4	02 4	20	10² ◍⚹	9¹	9¹	0.2		⁹ n—11 i, ∞²⁻⁰ n—12
7	75.2	76.3	75.3	1.0	2.0	1.3	1.4	2.9	0.5	4.2	4.4	4.8	85	84	95	88	00 0	22 1	20 1	20	10¹	4¹⊙	0	0.5		
8	73.9	71.3	67.0	1.3	5.8	1.3	1.8	6.5	1.6	4.1	4.8	4.8	98	70	95	88	18 1	00 0	12 1	10	o ⊙	o ⊙	0	.		∞² ⁹ n—8½, 15, ⌓² fr.
9	62.0	61.8	63.4	1.6	4.8	1.7	2.5	8.1	0.3	3.9	5.1	5.0	75	78	97	83	16 2	24 1	24 1	10	o ⊙	o ⊙	0	.		∞²⁻² n—n, ⌓² fr.
10	64.7	64.7	62.6	1.4	2.8	4.3	3.2	4.5	0.8	4.9	5.2	4.8	97	94	77	89	18 1	22 1	16 2	4	1 ⊙	4¹⊙	0	.		∞²⁻⁰ n—n i, ≡¹ 10¼—13½ i, ⌓¹ fr
11	59.8	57.9	58.9	2.6	6.8	4.5	4.6	9.6	1.6	4.7	5.4	6.1	86	72	97	85	16 2	18 2	22 2	4	1 ⊙	10¹	10² ◍	.		◍⁰ 20½—abd.
12	62.9	66.0	67.6	1.9	4.6	1.8	2.5	6.0	1.5	5.0	5.5	5.0	95	87	95	92	24 1	22 1	24 1	20	o ⊙	o ⊙	0	0.5		◍ n
13	69.7	71.3	71.5	2.6	4.0	0.7	0.0	4.6	3.0	3.6	5.1	4.2	96	84	96	92	00 0	00 0	00 0	20	o ⊙	o ⊙	0	.		∞¹ n—a, ⌓² fr.
14	70.7	69.2	68.1	2.4	8.3	0.5	1.2	8.5	**3.1**	3.7	3.6	3.9	96	44	89	76	08 1	10 1	12 1	50	1 ⊙	1 ⊙	0	.		⌓² fr.
15	67.8	64.7	64.2	1.8	8.0	2.4	2.8	8.2	2.5	3.8	5.4	4.9	94	67	90	84	08 1	10 2	12 1	50	o ⊙	o ⊙	0	.		∞¹ ⁹ n—n i, ⌓² fr.
16	63.6	63.9	65.2	1.0	10.4	1.3	3.5	10.6	0.4	4.4	6.1	4.8	90	65	95	83	12 2	14 2	00 0	20	o ⊙	o ⊙	0	.		∞¹⁻⁰ n—n i, ⌓² fr.
17	67.3	68.2	69.7	2.0	6.4	1.8	2.2	8.0	2.5	3.8	5.7	4.4	96	80	83	86	00 0	02 1	10 2	20	o ⊙	o ⊙	0	.		∞⁸ n—8, ⌓² fr.
18	71.9	71.6	72.8	0.8	7.7	2.7	3.1	8.5	2.1	3.8	4.3	4.9	94	55	87	79	08 2	06 3	10 3	50	o ⊙	o ⊙	0	.		⌓² fr.
19	73.6	73.0	73.9	2.0	7.3	3.9	4.3	8.6	0.0	4.3	4.9	4.6	82	64	76	74	08 3	10 4	10 2	50	o ⊙	1 ⊙	0	.		∞⁸ n—7
20	75.3	74.3	73.5	2.0	10.4	1.2	3.7	10.6	1.0	3.3	**3.1**	3.8	61	**33**	76	57	10 3	08 4	06 2	50	o ⊙	o ⊙	0	.		∞⁸ n—8
21	73.7	72.6	73.7	1.3	13.4	4.2	5.8	13.5	1.3	4.0	4.9	4.6	80	43	75	66	08 2	10 3	08 1	50	1 ⊙	o ⊙	0	.		∞⁰ n—8
22	74.5	74.0	73.4	2.6	14.7	3.0	5.8	14.7	0.5	4.5	4.6	4.4	81	37	78	65	10 2	10 2	08 2	20	1 ⊙	1 ⊙	0	.		
23	72.4	69.3	68.3	0.0	12.7	4.0	5.2	13.0	1.0	4.3	5.8	4.5	95	53	73	74	08 2	10 3	08 2	20	o ⊙	o ⊙	0	.		
24	66.0	64.3	64.0	0.6	11.7	6.6	6.1	12.3	1.0	4.0	6.1	5.4	91	59	73	74	12 3	10 2	10 2	20	o ⊙	2 ⊙	0	.		
25	63.7	62.5	62.1	2.8	13.3	7.3	7.7	13.3	2.3	5.1	6.0	5.5	90	53	72	72	10 1	10 2	10 1	20	5⁰⊙	2⁰⊙	9	.		
26	59.6	58.7	58.0	5.8	11.0	8.0	8.2	13.1	4.8	5.8	6.5	7.3	83	66	91	80	12 1	00 0	00 0	20	9¹	3⁰⊙	6¹	.		∞⁸ ¹ n—n i
27	56.3	55.8	56.1	5.6	19.9	5.8	9.3	**20.5**	3.9	6.4	7.8	6.7	94	45	97	79	08 1	24 1	00 0	20	6¹⊙	o ⊙	8¹	.		∞¹⁻⁰ n—n i, ≡² 15²⁵—18¼ i
28	59.3	60.3	61.3	6.2	7.8	5.4	6.2	9.5	4.9	6.9	7.0	6.5	97	88	97	94	20 2	22 1	00 0	4	10⁰	10¹	10¹ ◍	.		◍⁸ 9¹⁰—10, 20—abd. i, ∞² [1]
29	62.1	63.5	63.6	4.5	3.9	3.2	3.7	6.0	2.9	6.1	5.6	5.2	97	92	91	93	00 0	00 0	18 1	4	10² ◍	10¹	o	4.8		◍ n—7½, ≡² 8¾—12 i, ∞² [2]
30	59.6	55.6	53.6	0.4	8.6	7.4	6.0	10.7	0.4	4.6	6.3	7.6	98	75	99	91	14 2	20 4	18 3	4	3⁰⊙	10² ◍	10² ◍	0.2		◍⁸ m—17½ i, 20—abd.
31	**42.3**	45.4	46.9	8.2	6.5	5.4	6.4	8.6	4.5	**7.9**	5.8	6.1	97	82	90	90	16 5	22 6	22 5	10	10² ◍	9¹	6¹	**5.8**		◍ n, ☿⁰ 14—16 i, ≡ ∞⁸ ⁻² n—9, [3]
Mittel	765.4	765.2	765.5	1.5	7.2	3.3	3.9	8.7	0.5	4.7	5.3	5.1	90	69	87	82	1.9	2.2	1.9		3.4	3.1	2.5	12.1		

[1]) n—n i, ≡ 9—10, 16—n i [2]) 8¾—n i [3]) ⌓ m

März — Königsberg/Pr. (Sternwarte) — III 1943

$\varphi = 54°\ 43'$ N $\lambda = 20°\ 30'$ E g = 9.815 $\Delta G = +\ 1^h\ 22^m$ H_s = 23 m H_b = 24.6 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	758.2	755.9	756.3	3.4	3.6	3.2	3.4	6.0	0.1	4.5	4.0	3.3	77	67	57	67	28 6	28 6	28 6		10²	8¹⊙	3¹	0.2	.	⚹△¹ 11¼—12, ⌓ fr.—n
2	53.8	43.2	46.7	1.7	6.6	5.3	4.7	6.8	0.4	4.6	5.9	4.0	88	81	60	76	24 4	28 8	28 6		9¹	9¹	3¹	1.6	.	◍ 8¼—10, ⌓ 10—n i, ∞ m
3	55.9	61.2	66.7	0.9	1.6	0.3	0.5	5.4	1.3	3.3	3.1	3.5	68	61	78	69	30 4	32 5	32 2		9¹	9²	1⁰	0.2	Fl.	△⁸ n. △⁹ 7¹⁶—11½ i
4	73.6	74.2	71.9	3.2	2.9	1.2	0.5	3.5	**4.1**	3.1	3.2	2.5	85	57	51	64	32 1	24 4	24 4		8¹	2¹⊙	0	1.1	Fl.	
5	67.5	60.2	53.4	0.7	5.6	2.4	2.4	5.6	1.0	3.3	3.3	3.7	76	49	68	64	24 2	20 2	24 3		10¹	6⁰	4¹	.	.	∞⁸ ¹ 6—22
6	50.2	56.5	65.4	1.0	2.0	0.6	1.0	2.5	0.0	4.6	4.1	4.0	93	77	83	84	32 1	04 3	04 2		10² ☂	10²	0	0.9	.	☿⁰ 2½—8½ i
7	71.8	73.0	72.4	2.5	4.0	0.4	0.6	4.5	3.1	3.6	4.1	4.4	94	67	93	85	32 1	28 3	20 2		o ⊙	2¹⊙	9¹	0.1	.	⌓¹ 4—11
8	71.1	70.4	67.8	0.8	5.8	3.6	3.4	7.0	0.0	4.5	4.6	4.4	93	67	74	78	24 3	20 1	20 3		10²	o ⊙	0	.	.	⌓⁸ 4—9
9	63.1	60.8	60.6	0.6	10.1	4.6	5.0	10.2	0.1	3.5	3.8	4.2	72	41	66	60	16 2	20 3	20 4		o ⊙	o ⊙	0	.	.	⌓¹ 4—9
10	62.0	62.6	61.2	0.8	6.1	3.4	3.4	7.5	1.0	4.8	4.9	4.2	98	69	71	79	24 2	24 3	24 3		10²≡	1¹	0	.	.	≡⁹⁻¹ 5—11
11	58.4	56.2	56.0	2.8	11.0	7.8	7.4	11.0	2.0	4.4	4.3	4.9	78	44	61	61	20 3	20 6	20 3		1¹⊙	1⁰⊙	10²	.	.	⌓⁸ 4—9, ⌓ m
12	59.3	62.4	64.6	2.6	6.8	1.1	2.9	8.2	0.6	5.2	4.5	4.5	93	61	91	82	26 2	24 4	24 3		10²	2¹⊙	0	.	.	⌓¹ 22—n
13	66.8	68.5	69.9	0.2	7.8	0.9	2.5	9.0	0.5	4.5	3.6	4.3	96	46	88	77	24 1	32 2	32 1		1¹⊙	3¹	0	.	.	⌓² n—9½
14	70.3	69.9	68.9	1.4	6.7	1.3	2.0	7.7	2.9	3.8	3.5	3.9	92	47	78	72	08 1	16 3	16 3		1¹⊙	1¹⊙	1¹	.	.	⌓² n—9½
15	68.0	66.3	65.7	1.9	6.6	1.8	2.1	6.9	2.5	3.1	3.2	3.2	78	43	61	61	10 3	16 4	16 3		4⁰	1¹⊙	0	.	.	⌓¹ n—9
16	65.6	65.2	65.8	0.2	6.9	1.4	2.4	7.0	0.8	3.2	3.0	3.4	71	40	67	59	16 5	16 5	16 5		o ⊙	o ⊙	0	.	.	
17	67.2	68.6	70.5	2.2	5.6	0.2	1.0	6.5	2.6	3.3	3.3	3.3	84	49	72	68	12 2	16 5	16 2		o ⊙	1¹⊙	0	.	.	⌓⁸ 4—9
18	73.1	73.6	74.5	1.7	6.6	3.4	2.9	7.2	2.4	3.3	3.5	4.1	82	48	70	67	08 2	12 5	12 4		o ⊙	1¹⊙	0	.	.	⌓⁸ 4—9½
19	75.5	75.2	76.6	0.8	9.1	3.8	4.0	9.4	1.5	3.0	2.6	**2.4**	70	30	40	47	08 2	12 5	12 3		o ⊙	o ⊙	1¹	.	.	
20	**77.5**	75.0	74.8	0.9	10.4	4.4	4.6	10.5	1.9	**2.4**	2.6	2.9	56	28	46	43	08 3	08 3	08 2		o ⊙	o ⊙	0	.	.	
21	75.8	75.2	74.9	0.0	11.8	6.1	6.0	12.5	0.8	3.6	3.5	3.6	79	34	51	55	08 3	12 3	08 3		1¹⊙	o ⊙	0	.	.	
22	75.4	74.5	73.9	0.8	13.8	6.8	7.0	13.9	0.6	3.4	2.7	3.2	69	**23**	44	45	08 1	08 2	08 3		o ⊙	o ⊙	0	.	.	
23	73.4	71.7	70.6	1.0	10.8	3.7	4.8	10.8	0.4	3.9	3.1	3.3	79	32	56	56	08 3	08 3	08 3		o ⊙	o ⊙	0	.	.	
24	68.7	66.2	65.9	1.4	9.4	4.0	4.0	9.9	2.5	2.9	2.5	3.3	70	28	53	50	08 3	08 3	08 3		o ⊙	1⁰⊙	0	.	.	
25	65.1	64.3	64.0	0.4	10.0	5.6	5.4	10.3	0.4	3.4	3.3	3.7	72	36	54	54	08 3	12 4	12 4		9¹	10¹	2¹	.	.	
26	61.4	58.9	57.8	2.4	9.2	6.0	5.9	9.6	1.9	3.6	3.9	5.3	65	44	75	61	12 5	14 4	12 4		10¹	9¹	2¹	.	.	⊕ 13¼
27	55.6	54.6	54.9	4.6	16.4	11.0	10.8	**16.8**	3.6	5.2	5.6	6.4	83	40	65	63	00 0	16 1	16 2		9²≡	1¹	6¹	0.0	.	◍tr. 6, ≡⁹ 6—9
28	56.9	59.4	59.2	6.4	11.5	7.0	8.0	12.4	4.5	**6.8**	6.5	6.3	95	64	84	81	24 2	20 3	20 1		10²	9¹	9¹	0.1	.	◍⁹ n
29	58.7	60.0	60.0	6.0	6.0	3.4	4.7	7.3	2.9	6.4	6.4	5.3	92	92	91	92	28 1	32 1	24 2		10² ◍	10² ◐	10²	0.3	.	◍⁸ n—16
30	59.0	55.9	53.0	2.6	9.2	8.4	7.2	11.0	1.5	5.0	5.2	6.4	90	60	78	76	20 3	20 5	20 4		10²	2²⊙	10² ◐	**4.1**	.	◍tr. 18½—n
31	44.5	**41.7**	43.0	8.4	7.4	5.8	6.8	9.2	4.6	6.7	5.5	5.4	81	72	78	77	20 5	20 6	24 6		10²	5¹⊙	9¹	1.2	.	◍⁸ n, 16½—abd., ◐△⁸⁻¹ 8½—10¾
Mittel	764.6	763.9	764.1	1.0	7.8	3.8	4.1	8.6	0.3	4.1	4.0	4.1	81	52	68	67	2.5	3.7	3.5		5.2	3.4	2.6	9.8		

März — Deutsch-Krone — III 1943

$\varphi = 53°\ 16'$ N $\lambda = 16°\ 28'$ E g = 9.814 $\Delta G = +\ 1^h\ 6^m$ Hs = 118 m Hb = 124.3 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	756.5	753.6	754.0	3.4	6.2	3.2	4.0	7.0	2.0	4.7	4.5	4.3	80	64	75	73	28 **7**	28 **7**	28 **7**	30	10^1	9^2	0	0.0		☤ $13\frac{1}{2}$, ☥ $13\frac{3}{4}$, ◉ p i, ⌯ fr.—abd.
2	50.8	45.6	47.5	3.6	9.2	5.3	5.8	9.3	- 0.7	5.2	5.7	4.5	88	65	68	74	24 **7**	24 **7**	24 **7**	18	10^2	7^1	0	0.0		⌯ fr.—abd.
3	51.6	55.8	58.8	2.2	4.2	- 0.4	1.4	4.8	1.1	4.3	3.8	3.6	81	62	82	75	28 5	30 5	28 3	50	8^1	5^1	0	0.0		☥ 11^{27-32}
4	66.1	66.8	**69.8**	- 3.0	4.4	- 0.3	0.2	4.6	- 4.0	3.3	3.1	3.1	91	49	69	70	32 2	16 3	16 3	50	0 ⊙	0 ⊙	0	0.0		
5	57.5	52.1	48.5	- 2.2	6.0	3.0	2.4	6.0	- 3.1	3.1	2.8	4.1	80	39	72	64	16 3	22 4	24 6	20	10^2	10^1	10^2	.		⌯ abd.
6	44.9	50.1	56.3	2.4	1.8	0.7	1.4	3.3	- 2.6	4.7	4.8	4.3	87	95	89	90	28 6	04 5	28 5	20	10^2	10^2	10^2	0.8		⚹ fr., 9—$10\frac{1}{2}$, ○ a, m, ⌯ fr.
7	64.0	64.9	64.5	- 0.2	5.2	0.6	1.6	6.3	- 0.8	3.7	4.0	4.1	82	60	86	76	08 1	24 2	24 1	30	7^0	1^0	0	0.9		
8	62.7	60.5	56.3	- 1.8	8.0	1.9	2.5	8.7	- 3.2	3.8	4.7	4.7	94	58	90	81	24 1	16 2	16 4	20	0 ⊙	0 ⊙	0	.		⌣ fr.
9	52.0	50.7	52.4	- 1.6	9.8	2.0	3.0	10.1	- 2.4	3.8	4.1	4.8	94	46	90	77	16 1	16 2	16 2	20	0 ⊙	0 ⊙	0	.		∞³ ⌣ fr.
10	54.7	54.6	53.0	1.3	7.2	3.1	3.7	8.7	- 1.8	4.8	3.5	3.8	95	46	66	69	16 2	24 4	24 3	30	9^0⊙	9^1	0	.		∞ fr.
11	50.3	48.5	48.9	1.6	12.0	6.4	6.6	12.2	- 1.4	3.8	4.2	4.3	74	40	60	58	20 2	20 3	20 1	30	4^0⊙	2^0⊙	3^0	.		⌣ fr.
12	52.5	54.4	56.6	4.3	9.1	0.7	3.7	9.2	1.0	5.6	3.5	3.9	90	41	81	71	24 1	28 2	00 0	50	10^2	2^0⊙	0	.		
13	58.6	59.1	58.5	- 2.6	8.2	1.3	2.0	8.9	- **5.8**	3.5	3.0	3.4	92	37	68	66	00 0	12 1	00 0	50	0 ⊙	2^0⊙	7^0	.		⌣ fr.
14	58.7	57.0	56.5	- 2.2	7.5	0.8	1.8	7.5	- 2.8	3.4	2.7	4.4	88	35	91	71	08 2	08 4	08 4	50	3^0⊙	1^0⊙	0	.		
15	54.6	53.3	52.3	- 2.6	7.9	3.6	3.1	8.0	- 3.4	3.5	4.5	5.2	92	37	88	79	08 4	12 5	12 3	30	5^0⊙	0 ⊙	0	.		⌣ fr.
16	53.4	53.6	54.2	- 0.4	9.2	4.5	4.4	9.4	- 4.0	3.7	4.6	3.5	84	53	56	64	08 3	14 4	08 3	30	1^0⊙	0 ⊙	0	.		⌣ fr.
17	56.2	56.8	57.9	- 3.0	8.4	0.8	1.8	8.6	- 3.6	3.4	4.0	3.5	92	48	73	71	08 1	12 1	08 4	20	0 ⊙	0 ⊙	0	.		⌣ fr.
18	59.1	59.1	59.7	- 0.4	4.4	3.8	2.9	4.6	- 1.9	3.5	3.6	4.6	78	57	76	70	08 4	08 6	08 4	20	0 ⊙	6^1⊙	0	.		⌣ fr., ⌯ a—m
19	60.8	60.4	61.7	1.8	7.4	4.2	4.4	8.0	- 2.0	3.4	3.8	4.1	66	50	66	61	08 5	08 **7**	08 6	20	10^1	4^1	2^1	.		⌯ a—abd. i
20	62.8	61.3	61.0	1.4	11.2	4.8	5.6	11.2	- 2.1	2.3	**1.6**	4.1	46	**16**	63	42	08 6	08 6	08 6	40	0 ⊙	3^0⊙	0	.		⌯ fr.—abd.
21	60.9	61.0	61.4	1.1	11.4	5.8	6.0	12.3	0.5	3.2	3.6	3.9	65	36	57	53	08 6	08 6	08 5	40	0 ⊙	1^0⊙	0	.		⌯ fr.—m
22	62.7	61.7	60.6	1.1	13.2	6.4	6.8	13.6	- 2.8	3.6	3.5	3.4	73	31	47	50	08 5	08 6	08 5	30	3^0⊙	0 ⊙	0	.		⌯ m
23	59.8	57.6	56.2	1.5	10.5	6.1	6.0	11.0	- 3.1	3.8	3.6	3.9	74	38	55	56	08 5	08 **7**	08 4	30	0 ⊙	0 ⊙	0	.		⌯ fr.—p i
24	55.1	53.1	52.6	- 1.9	10.3	6.4	5.3	13.6	- 2.6	3.1	4.0	4.2	76	42	58	59	08 4	08 6	08 5	30	2^0⊙	9^1⊙	8^1	.		⌯ m
25	52.1	50.8	50.7	1.7	12.6	9.1	8.1	12.6	- 1.2	4.0	3.6	4.7	77	33	54	55	08 4	08 5	08 3	20	9^1	9^1⊙	10^2	.		
26	48.9	48.1	47.1	4.6	9.4	7.2	7.1	12.5	1.4	4.6	6.4	6.0	73	73	79	75	08 1	12 2	08 4	15	10^1	10^2 ◉	10^2	.		◉tr. a, 21, ☾^{e} m—15 i
27	45.3	44.6	47.2	5.6	17.1	9.6	10.5	**18.2**	4.3	6.0	**7.7**	**7.7**	89	53	85	76	08 1	20 3	00 0	30	10^1	8^2	10^1	0.0		◉tr. p; ∞ fr.
28	49.6	49.4	50.3	6.2	12.6	9.7	9.6	12.6	5.1	6.5	6.6	**7.7**	92	60	86	79	20 3	00 0	24 1	15	9^0⊙	10^1	10^2 ◉	0.0		☤^{e} n, ☾^{e} 18—np i
29	50.7	52.1	52.9	4.2	9.0	4.0	5.3	9.2	3.4	5.8	6.0	5.2	94	70	85	83	04 3	32 1	28 5	10	10^2	9^2	10^1	**5.7**		◉$^{e-2}$ n i
30	50.6	46.8	44.9	0.3	12.6	8.3	7.4	12.6	- 0.6	4.6	4.7	6.7	98	43	81	77	16 2	24 6	20 6	10	7^0	10^1	10^1	0.0		◉^{e} n, 16, ⏢ fr., ⌯ a—abd.
31	**35.2**	36.9	37.9	8.5	8.2	6.8	7.8	9.2	5.0	7.2	4.6	4.6	86	56	62	68	16 6	20 **7**	24 6	20	10^2	9^2	9^2	1.4		◉$^{e-9}$ n, a—p i, ☤ ☥ (⁓) 8^{55-57}, ⌯ [fr.—abd.
Mittel	754.8	754.2	754.4	1.2	8.9	4.2	4.6	9.5	- 1.0	4.2	4.2	4.5	83	50	73	69	3.3	4.0	3.8		5.4	4.7	3.5	8.8		

März — Berlin-Dahlem — III 1943

$\varphi = 52°\ 27'$ N $\lambda = 13°\ 18'$ E g = 9.813 $\Delta G = +\ 53^m$ Hs = 55 m Hb = 55.4 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	767.9	764.9	765.4	4.6	9.1	5.0	5.9	10.3	4.2	5.7	5.5	5.4	90	63	83	79	24 4	28 4	28 4		10^0	10^1	1^0	.		
2	61.0	58.5	60.3	6.1	9.0	6.5	7.0	9.6	3.3	6.1	7.1	5.5	86	83	76	82	24 4	24 6	28 6		10^1	10^1	10^1	.		⌯ m, abd.
3	61.6	65.1	69.8	3.9	7.3	1.9	3.8	7.6	1.5	4.4	4.4	4.1	73	57	79	70	28 2	32 4	32 2		10^1	6^1⊙	1^0	.		
4	73.1	71.9	69.0	0.0	6.5	1.7	2.5	7.5	- 2.0	3.8	**3.1**	3.7	82	43	71	65	04 2	12 2	12 2		3^0⊙	2^0	1^0	.		⌣^{1} n—$10\frac{1}{2}$
5	65.5	59.7	58.7	- 1.1	8.1	4.7	4.1	9.1	- 2.0	3.4	3.5	5.1	81	43	80	68	12 3	24 3	28 4		9^0	9^0⊙	10^1	.		⌣^{e} n—8
6	55.8	58.7	65.3	7.6	5.3	3.0	4.7	7.6	1.6	6.6	4.7	4.4	84	71	78	78	28 4	04 4	04 4		9^1	10^1⊙	10^1	**5.5**		☤ n, ◉^{e} 14^{55-28}
7	70.5	70.5	70.6	0.8	6.4	- 1.1	2.4	8.6	0.4	4.2	4.3	4.4	86	59	88	78	04 1	12 2	12 1		3^0	2^0⊙	1^0	.		
8	67.9	64.4	60.0	- 1.7	11.5	5.3	5.1	12.6	- 2.5	3.9	4.9	4.9	96	48	73	72	12 1	12 3	12 3		6^0	3^0⊙	1^0	.		⌣^{1} n—$10\frac{1}{2}$
9	57.0	58.0	60.2	- 0.9	9.8	1.1	2.8	10.1	- 1.7	3.8	5.2	4.4	89	57	88	78	12 1	28 3	28 1		10^0	6^0⊙	1^0	.		⌣^{e} n—8
10	61.7	60.7	59.0	- 1.8	9.9	1.9	3.0	10.1	- **2.6**	4.0	5.8	4.7	100	63	90	84	28 1	28 2	28 1		10^0≡	6^1⊙	1^0	.		≡^{1} ⌣^{3} n—12,
11	56.3	55.4	55.9	- 0.9	11.7	3.6	4.5	13.2	- 1.6	4.1	5.1	4.8	96	49	80	75	28 1	20 1	24 1		10^0	8^0⊙	1^0	.		⌣^{3} n—11
12	59.3	61.4	63.1	4.5	8.9	4.9	5.8	10.6	2.3	6.2	5.5	4.6	99	64	72	78	24 1	32 1	08 1		10^0≡	8^1⊙	4^1	0.2		◉ n, ≡^{1} n—9
13	54.9	54.9	64.2	1.3	9.2	5.1	5.2	9.2	0.3	4.2	4.0	4.3	83	45	65	64	24 1	08 2	08 2		4^0	2^0⊙	8^0	.		⌣ n—10
14	62.8	61.2	60.0	1.7	10.1	5.9	5.9	10.7	0.3	4.2	4.5	4.3	80	48	62	63	04 2	12 2	08 4		7^0	6^0⊙	1^0	.		⌣^{9} n—8
15	58.5	57.0	55.7	0.1	10.9	7.1	6.3	12.1	- 0.4	4.1	6.1	5.3	89	62	70	74	08 2	04 4	08 1		10^0	8^0⊙	1^0	.		⌣^{9} n—$8\frac{1}{2}$
16	57.6	58.5	59.5	- 0.3	15.3	7.1	7.3	15.6	- 1.7	4.2	6.2	5.8	93	48	76	72	08 1	20 1	24 1		9^0	4^0⊙	1^0	.		∞^{1} n—9, ⌣^{1}n—$10\frac{1}{2}$
17	61.0	61.7	61.4	0.3	14.5	8.1	7.8	14.7	- 0.3	4.5	6.1	5.1	96	49	63	69	28 1	08 1	08 2		10^0	8^0⊙	1^0	.		∞^{1} n—9, ⌣^{1} n—$10\frac{1}{2}$
18	61.6	61.2	61.7	- 0.1	7.9	5.5	4.7	8.6	- 0.7	3.9	4.0	4.8	95	50	71	69	12 4	08 6	08 6		9^1	6^0⊙	1^0	.		⌣^{9} n—8, ⌯ m, abd.—n i
19	62.9	62.7	63.4	0.9	10.7	6.6	6.2	11.0	0.3	4.4	5.0	4.7	90	51	64	68	08 6	08 6	08 6		9^0⊙	4^0⊙	1^0	.		⌯ n—n i
20	65.0	64.1	63.8	0.5	10.5	6.9	6.2	11.0	- 0.2	4.1	4.8	4.6	86	50	61	66	12 3	08 4	08 4		8^0⊙	2^0⊙	1^0	.		⌣^{9} n—8
21	63.5	62.7	63.9	0.9	14.0	9.3	8.4	14.6	0.9	3.5	4.5	*4.0*	71	**38**	*46*	*52*	04 2	08 6	08 3		6^0⊙	4^0⊙	1^0	.		⌣^{1} n—8, ⌯ m
22	65.1	63.5	62.9	2.3	15.1	10.9	9.8	16.0	1.7	*4.5*	*5.4*	*3.9*	*84*	*42*	*40*	*55*	08 4	08 4	08 4		4^0⊙	6^0⊙	4^0	.		
23	61.6	59.0	57.8	3.5	14.9	9.9	9.6	15.2	2.8	*4.5*	*5.2*	*4.7*	*76*	*41*	*51*	*56*	08 4	08 4	08 4		5^0⊙	8^0⊙	1^0	.		
24	57.0	55.9	55.4	3.6	16.4	9.0	9.5	17.0	3.0	*4.4*	*6.3*	*5.0*	*74*	*45*	*58*	*59*	08 4	12 3	12 2		8^0⊙	8^0⊙	1^0	.		
25	55.5	55.0	54.3	4.7	13.3	11.3	10.2	14.2	3.1	4.5	5.7	4.5	70	50	44	55	08 3	08 3	08 3		9^1	10^1	8^0	.		
26	53.5	52.3	51.4	8.1	18.9	13.6	13.6	**20.3**	7.1	7.1	7.7	7.3	87	47	63	66	08 1	16 2	16 1		10^1	8^1⊙	2^0	.		◉tr. 7^{26-25}
27	51.6	52.8	55.2	9.7	12.1	8.1	9.5	13.6	7.5	8.0	7.3	7.0	89	69	86	81	28 2	24 3	24 2		8^1	10^1	1^0	0.0		⏢^{1} 19—n
28	57.0	55.3	56.0	6.6	14.5	8.9	9.7	14.5	4.9	6.7	6.4	**8.2**	92	52	96	80	24 2	20 3	20 1		10^1	10^1	10^1 ◉≡	.		◉ 15—n, ≡^{9} 16—n, ∞^{1} n—9^{19},
29	58.8	59.8	59.6	5.5	6.3	5.8	5.8	9.1	4.8	6.6	6.2	5.9	97	86	85	89	28 2	28 2	28 2		10^1	10^1	1^1	3.4		◉ n [⏢^{2} n—10
30	55.7	53.0	51.7	1.6	10.1	9.8	7.8	10.9	0.6	4.7	6.4	7.2	92	69	80	80	16 3	16 4	20 3		9^1	10^1	10^1	.		◉tr. 13—abd. i, ⌣^{1} n
31	43.7	47.4	47.3	10.3	10.5	5.5	8.0	11.8	3.9	7.4	5.4	6.0	79	56	89	79	24 **7**	24 6	24 4		10^1	8^1⊙	10^1 ◉	1.1		◉ n, 20—n, ⌯ fr.—m i
Mittel	760.2	759.6	760.1	2.6	10.9	6.3	6.5	11.8	1.2	4.9	5.3	5.1	86	55	72	71	2.5	3.3	2.8		8.2	6.8	3.4	10.2		

März — Schneekoppe — III 1943

$\varphi = 50°\ 44'$ N $\lambda = 15°\ 44'$ E g = 9.806 $\Delta G = +1^h\ 3$ m $H_s = 1602$ m $H_b = 1610.6$ m ht (Hütte) = 15.9 m hr = 2.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	631.8	628.9	626.7	- 3.2	- 5.4	- 3.0	- 3.6	4.0	- 8.4	3.6	3.1	3.7	100	100	100	100	30	9 28	**12** 28	**12**	0.03	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	⊠	≡² trb. 2—4, 13^{35}—n, ≡² [1]
2	27.3	23.7	24.2	- 3.0	- 0.4	- 4.4	- 3.0	3.4	- 7.5	3.3	4.1	3.2	92	93	96	94	26	11 26	**12** 28	**12**	12	7^2	8^2	8^2≡	.	⊠	≡² n—$6\frac{1}{2}$, 21—n, ≡² trb. [2]
3	23.8	26.0	29.7	- 7.6	- 8.4	- 9.0	- 8.5	- 4.4	-10.2	2.6	2.4	2.3	99	99	98	99	28	10 28	9 28	8	0.02	10^2≡	10^2≡⊀	10^2≡⊀	0.4	⊠	≡², ∨⌣¹ ⌢ n—n, ⊀⁶ $9\frac{1}{2}$—n
4	33.8	**35.6**	34.6	-10.1	- 6.4	- 7.5	- 7.9	- 4.3	**-10.3**	2.2	2.5	1.8	100	87	71	86	30	6 18	4 18	7	>50	10^2≡	2^0⊙	2^0	3.3	⊠	≡²trb. n—9, ∨⌣¹ n—n, ⊀⁰ [3]
5	31.2	27.6	23.6	- 2.8	0.8	- 4.4	- 2.7	2.6	- 9.5	1.0	4.1	2.4	28	84	72	61	16	7 24	9 28	11	50	6^0	10^1	4^1	.	⊠	∞¹ 17—n, ⌢ n—7, 13—n, [4]
6	19.4	20.8	24.6	- 7.6	- 7.8	- 8.4	- 8.0	- 3.9	- 8.8	2.6	2.5	2.4	99	99	99	99	28	9 30	8 28	8	0.03	10^2≡⊀	10^2≡⊀	10^2≡⊀	0.9	⊠	= ³ ∨⌣¹, ⌢ n—n, ⊀¹ 3—10, [5]
7	31.0	34.5	35.3	- 9.6	- 4.9	- 2.6	- 5.0	- 4.8	-10.2	2.1	2.7	2.8	98	85	74	86	32	7 12	3 08	4	50	10^2≡	○ ⊙	○	**5.1**	⊠	≡⁻¹ n—9^{16}, ∨⌣² n—n, [6]
8	33.1	33.4	28.8	- 1.2	- 0.3	- 3.4	- 2.1	0.1	- 8.5	**0.8**	1.4	2.0	**18**	31	55	35	12	5 18	5 18	8	48	1^0⊙	1^0⊙	2^0	.	⊠	∞ 18—n, ⌢ 17—19, ⌢ 19—n
9	24.6	25.7	27.1	- 8.2	- 3.9	- 3.9	- 5.0	- 2.6	- 8.3	2.4	3.0	3.4	96	88	99	94	20	10 20	4 20	3	12	○ ⊙	3^1⊙	10^2≡	.	⊠	≡⁶trb. $7\frac{1}{2}$—8, ≡⁻¹ 8—10^{18}, [7]
10	27.7	27.8	27.6	- 4.0	- 2.9	- 4.6	- 4.0	- 1.2	- 6.2	3.4	3.3	3.1	99	89	96	95	18	2 18	5 20	6	18	8^2	1^1⊙	1^0	.	⊠	≡⁶trb. $5\frac{1}{2}$—10, ∨⁶ n—n. ∞² [8]
11	25.3	25.1	25.6	- 5.5	- 3.2	- 4.8	- 4.6	- 0.9	- 7.7	2.0	2.9	3.2	67	81	98	82	18	6 20	7 20	5	40	1^0⊙	1^0⊙	7^1	.	Fl.	∞⁶ n—6, 18—n, ⌢ n—14
12	26.2	27.3	28.0	- 1.7	- 1.7	- 3.2	- 2.4	2.6	- 5.8	3.5	3.7	3.6	82	92	100	91	32	5 32	5 32	5	8	4^1⊙	5^1	10^2≡	.	Fl.	≡³ 14^{10}—n, ∨⁶ n—n, ∞⁶ n—14
13	28.1	29.2	28.9	- 8.0	- 4.6	- 6.8	- 6.6	- 3.2	- 8.0	2.5	3.2	2.5	99	98	89	95	32	5 08	5 06	4	0.06	10^2≡	10^2≡	10^2	.	Fl.	≡⁻² n—5, ≡²trb. 6^{10}—15^{30} l, [9]
14	26.6	26.9	26.1	- 6.6	- 3.4	- 5.0	- 5.0	- 3.0	- 8.1	2.7	3.4	3.2	97	95	100	97	12	9 12	3 12	6	18	10^2≡	7^1	10^2≡	.	Fl.	≡²⁻¹ 1—3, 19^{25}—21, ≡¹trb. [10]
15	24.6	25.2	25.1	- 5.2	- 0.7	- 3.0	- 3.0	- 0.1	- 6.2	2.6	3.0	2.9	84	68	79	77	18	8 18	6 18	7	18	7^0	4^1⊙	4^0	.	Fl.	∞⁶ n—n, ⌢ n—2, 10—n, ⌢ 2— [10]
16	26.6	27.8	28.2	- 1.0	3.0	- 0.9	0.0	4.6	- 4.5	3.3	2.9	3.3	79	50	76	68	18	1 04	1 32	1	25	1^0⊙	1^0⊙	○	.	Fl.	∞⁶ n—7, 17—n, ∞¹ n—5
17	28.1	28.6	26.8	- 2.4	0.4	- 4.2	- 2.6	0.6	- 3.0	3.3	3.1	2.1	87	64	62	71	32	5 30	6 30	6	15	○ ⊙	1^1⊙	○	.	Fl.	∞¹ n—n, ⌢ 9—17, 23—n
18	24.6	26.8	27.3	- 7.3	- 4.6	- 5.5	- 5.7	- 0.3	- 8.1	2.4	3.2	2.9	91	98	95	95	16	7 18	6 18	7	0.5	1^1⊙	10^2≡⊀	10^1≡	.	Fl.	≡⁶trb. $9\frac{1}{2}$—12^{45}, ≡²⁻⁶ $13\frac{1}{2}$—n, [11]
19	27.9	29.0	29.7	- 8.0	- 4.1	- 6.0	- 6.0	- 3.4	- 8.3	2.4	2.4	2.9	96	70	97	88	16	7 16	6 12	5	22	1^0⊙	4^1⊙	10^2≡	0.0	Fl.	≡²trb. 20^{30}—21^{18}, ∞¹ n—8, [12]
20	30.0	30.5	29.9	- 5.8	- 1.4	- 5.3	- 4.4	- 0.8	- 6.5	2.8	2.6	2.5	95	63	81	80	14	4 14	4 12	5	12	10^1≡	7^2	○	.	Fl.	∨⁶ n—n, ∞¹ n—n i
21	29.0	30.9	31.3	- 5.2	- 0.4	- 2.0	- 2.4	0.9	- 7.3	1.9	2.4	2.9	61	55	73	63	20	7 20	7 12	7	25	2^0	5^0	4^0	.	Fl.	∞¹ n—6, ⌢ n—2, 9—13, ⌢ [13]
22	31.5	32.2	31.0	- 1.9	2.6	- 2.6	- 1.1	2.6	- 4.6	2.1	2.1	2.2	55	40	57	51	16	7 16	5 12	7	35	2^0	7^0	2^0	.	Fl.	⌢ n—2, ⌢ 2—n
23	28.5	28.5	26.7	- 2.8	0.8	- 1.4	- 1.2	1.6	- 7.7	2.1	2.1	1.9	55	43	46	48	16	8 18	8 16	10	40	1^0	1^0	○	.	Fl.	∞⁶ 21—n, ⌢ n—7, ⌢ 7—n
24	25.6	26.2	25.3	- 4.2	- 0.9	- 4.0	- 3.3	0.1	- 4.9	2.9	2.9	2.7	86	68	79	78	20	10 18	9 20	8	25	1^0	9^0	3^1	.	Fl.	∞⁶ n—6, 17—n, ⌢ n—n
25	25.1	25.6	25.6	0.2	1.0	- 1.3	- 0.4	5.1	- 6.3	2.4	2.9	3.1	53	59	73	62	20	3 20	5 20	5	25	5^0	8^1	5^1	.	Fl.	∞⁶ 15—n, ⊕ $12\frac{1}{2}$—13
26	24.6	24.9	24.8	0.8	4.9	3.2	3.0	**7.0**	- 1.9	4.3	4.9	**5.5**	88	76	95	86	16	5 20	5 20	6	15	9^1	9^1	7^2	.	Fl.	∞⁶ n—16, ⌢ 18—n
27	23.8	23.8	24.3	2.4	2.3	- 1.2	0.6	4.2	- 1.2	5.3	5.4	4.2	97	100	99	99	20	5 22	4 24	4	0.03	9^1≡	10^2≡	10^0≡	0.0	Fl.	≡²trb. 6^{10}—7^{20}, ≡³ 9^{35}—20^{40}, [14]
28	25.4	25.8	25.7	1.6	1.6	1.1	0.6	1.8	- 2.8	3.3	4.5	4.8	80	87	97	88	22	6 20	4 18	4	5	5^0	8^1	10^0≡	0.6	Fl.	≡⁶ 20—n, ∨⁶ n—n, ∞² n—20, [15]
29	24.7	24.8	26.1	- 1.4	- 4.0	- 3.6	- 3.2	1.2	- 4.7	4.1	3.3	3.5	99	99	99	99	32	2 30	6 28	6	0.03	10^2≡⊀	10^2≡⊀	10^2≡⊀	3.8	Fl.	≡³ $5\frac{1}{2}$—n, ∨⌣¹, ⌢ 9—22
30	26.1	24.8	23.9	- 7.0	- 2.2	- 1.2	- 2.9	- 0.5	- 7.5	2.3	2.2	4.0	83	•56	95	78	22	4 20	8 20	8	50	3^0⊙	4^1⊙	9^1	2.3	⊠	∞⁶ n—n, ⌢ 13—14, ⌢ 14—n
31	**17.3**	17.4	17.7	- 1.7	- 4.7	- 4.6	- 3.9	- 0.5	- 6.1	4.0	3.2	3.2	99	98	98	98	18	9 26	11 26	9	0.06	10^2≡	10^2≡	10^2≡⊀	.	⊠	≡³ ∨¹ n—n, ≡²trb. 15—n, [16]
Mittel	626.9	627.3	627.1	- 4.2	- 1.9	- 3.7	- 3.4	0.3	- 6.7	2.8	3.0	3.0	83	78	85	82	6.4	6.2	6.6			5.6	6.0	6.1	16.4		

[1] 5—8^{20}, ∨⁶ ⌢ n—n, [2] $6\frac{1}{4}$—21, ∨¹ ⌢ n—n [3] n—6, ⌢ n—9, 19—n [4] ⌢ 7—13, ♁ fr., ⊕ $13\frac{1}{2}$ [5] $12\frac{1}{2}$—14^{35}, ⊀♁ 14^{35}—23 l [6] ⌢ n—6, ⌢ 6—11 [7] ∨⌣¹ n—n, ⌢ n—10, ⌢ 10—12 [8] n—$5\frac{1}{2}$, ⌢ 21—n [9] ∨¹ n—n, ∞¹ 15^{10}—n, ⌢ 17—n [10] $5\frac{1}{2}$—11^{30}, ∨⌣⁶ n—n, ∞ 11^{26}—15^{35}, ⌢ n—12, 20—n [11] ∨⁶ n—n, ⊀⁶ 12^{40}—14^{10}, ⌢ n—15, 19—n [12] ⌢ n—16, 23—n [13] 2—9, 13—n [14] ≡‖ 15—19^{40}, ☉♁ 7^{00}—^{20}, ⌢ n—9, 23—n [15] ⌢ 7—9 [16] △ 7^{10}—16, ⊀ △ 19^{26}—$22\frac{1}{4}$, ⌢ n—17, 21—n, ⌢ 17—21

März — Fichtelberg — III 1943

$\varphi = 50°\ 26'$ N $\lambda = 12°\ 57'$ E g = 9.807 $\Delta G = +52^m$ $H_s = 1214$ m $H_b = 1216.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.8 m

1	666.7	664.7	664.7	- 2.1	- 0.9	- 1.8	- 1.6	- 0.6	- 2.3	3.9	4.3	4.0	98	99	99	99	28	7	26 9	30 **10**	0.03	10^2≡	10^2≡	10^2≡	0.0	23	≡⁶trb. 4—5^{50}, ≡¹⁻² 5^{50}—n, [1]
2	62.4	60.6	60.7	- 2.8	1.4	- 0.4	- 0.6	1.5	- 3.4	3.7	4.9	4.5	98	97	100	98	26	8	28 9	28 9	8	4^1	9^2	10^2≡	0.0	20	≡²⁻¹ n—$6\frac{1}{2}$, $9\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, 17^{50}—n, [2]
3	60.0	62.6	65.6	- 4.0	- 5.0	- 6.4	- 5.5	- 0.4	- 6.6	3.3	3.0	2.7	97	96	94	96	30	7	30 8	32 5	0.05	10^2≡	10^2≡	4^0	.	19	≡² n—15^{15}, ⊀⁶ $11\frac{1}{2}$—12^{10}, [3]
4	67.1	**67.3**	65.6	- 8.3	- 2.2	- 5.2	- 5.2	- 1.7	**- 8.6**	2.3	2.3	2.1	93	59	67	73	12	5	12 7	10 7	35	1^0⊙	3^0⊙	○	0.0	19	∨⁶ fr., ∞⁻¹⁻⁶ n—9^{10}, ⌢ m—abd. i
5	62.2	60.5	59.0	- 1.6	5.9	- 1.0	0.6	6.0	- 7.0	**1.5**	3.3	3.7	36	47	85	56	20	8	26 7	28 9	15	9^0⊙	9^0⊙	3^0	.	18	∞⁻²⁻² 9^{10}—n, ⌢ fr., 18—22, ⌢ m
6	55.2	55.9	60.0	- 4.0	- 4.3	- 5.3	- 4.7	- 0.8	- 5.7	4.0	3.2	3.0	97	96	95	96	28	7	28 6.04	6	0.06	10^2⊀≡	10^2≡	10^2⊀≡	1.6	20	≡²⁻¹ n—n, ≡¹trb. $10\frac{1}{4}$—11, [4]
7	64.5	66.4	66.5	- 7.1	- 3.7	- 5.3	- 5.3	- 3.2	- 7.2	2.5	3.2	2.9	94	93	93	93	08	2	10 5	12 6	0.9	10^2≡	10^0≡	○	2.6	**24**	≡²⁻⁰ n—14^{35}, ∨¹ fr., ∞⁻¹⁻⁰ [5]
8	63.7	62.1	58.5	- 6.4	1.0	- 2.3	- 2.5	1.0	- 6.8	2.6	2.6	2.7	92	52	69	71	12	7	12 6	14 7	25	○ ⊙	○ ⊙	○	.	**24**	∞⁻⁰⁻¹ n—6, $14\frac{1}{2}$—n, ⌢ n—abd. i
9	56.9	57.6	59.0	- 1.8	4.2	- 2.4	- 0.6	4.9	- 4.4	2.3	3.3	3.8	57	53	98	69	20	2	02 1	04 3	20	1^0⊙	1^0⊙	10^0≡	.	22	≡⁻⁰⁻¹ 20^{16}—n, ∞⁻⁰⁻² n—20^{55}
10	59.0	59.2	58.5	- 2.9	3.8	- 0.8	- 0.2	4.5	- 3.6	3.5	4.2	3.9	93	72	91	85	10	4	12 2	12 6	14	○ ⊙	○ ⊙	○	.	20	≡¹⁻⁰ n—1^{20} ∞⁻¹⁻⁰ 1^{10}—n, ⌣² fr., [⌢ abd.
11	56.5	56.5	57.0	2.9	5.8	2.4	3.4	8.4	- 1.4	1.8	2.3	2.9	33	34	54	40	16	5	20 2	20 3	16	1^0⊙	7^1	9^1	.	17	∞⁻¹⁻⁰ n—6^{35}, 12—n
12	58.1	58.9	59.9	0.4	- 0.1	- 1.3	- 0.6	3.0	- 1.6	4.1	4.6	4.1	85	100	99	95	30	1	02 4	04 2	0.05	2^1	10^2≡	10^2≡	.	15	≡¹⁻²trb. 12^{10}—14, ≡² 14—n, [6]
13	59.9	60.4	59.7	- 2.0	- 0.2	- 1.8	- 1.5	0.8	- 2.5	3.9	4.5	4.0	98	100	100	99	10	6	10 5	10 7	8	10^2≡	8^2	10^1	0.0	12	≡¹⁻² n—10^{10}, ∨¹ fr., ⌢ fr., [7]
14	57.5	57.5	57.0	- 4.9	0.6	- 1.8	- 2.0	0.6	- 5.3	3.1	3.6	3.4	96	75	84	85	12	7	10 7	12 6	15	8^1	10^0	10^0	.	10	∨¹ fr., ∞²⁻¹ n—n, ⌢ n—abd.
15	55.8	56.0	56.7	- 2.6	4.1	1.2	1.0	6.0	- 2.9	2.9	3.6	3.2	77	58	65	67	12	4	12 2	18 2	15	9^0	6^0	○	.	Fl.	∞²⁻¹ n—n
16	58.2	59.3	60.0	1.8	7.4	3.4	4.0	7.5	0.1	3.5	3.6	4.0	67	47	69	61	30	3	30 1	08 2	20	○ ⊙	4^1⊙	○	.	Fl.	∞²⁻¹ n—n
17	60.2	61.1	59.6	2.3	6.0	0.8	2.5	6.0	0.8	3.5	4.2	3.6	66	60	74	67	08	3	04 2	08 3	6	1^0⊙	6^2	○	.	Fl.	∞²⁻¹ n—n
18	55.9	56.6	56.7	- 4.8	- 0.3	- 2.9	- 2.7	2.0	- 5.2	3.1	3.4	3.6	96	75	98	89	12	4	10 6	10 8	8	3^2≡	9^1	1^0	.	Fl.	≡³trb. 6^{10}—12^{10}, ∞⁻²⁻¹ 12^{10}—n, [8]
19	58.2	59.0	60.1	6.2	2.2	- 1.8	- 1.9	2.5	- 7.2	2.7	2.9	2.7	92	54	67	71	12	7	10 7	12 7	15	3^1⊙	6^1⊙	○	.	Fl.	∞²⁻¹ n—n, ⌢ n—n
20	60.1	60.3	59.2	2.8	0.6	- 3.0	- 2.1	1.8	- 4.5	3.2	3.6	2.9	85	75	77	79	12	7	12 7	12 7	15	○ ⊙	5^2⊙	○	.	Fl.	∞⁻²⁻² n—15, ⌢ n—n l, ⌢ $21\frac{1}{2}$—n
21	57.7	60.1	60.1	- 5.3	3.8	- 0.4	- 0.6	4.3	- 6.0	3.0	3.0	2.7	95	49	59	68	12	8	12 8	12 **10**	15	2^1⊙	1^0⊙	1^0	.	Fl.	∞²⁻¹ n—n, ⌢ n—n l, ⌢ n—11 l
22	60.7	59.9	59.3	- 1.8	4.4	0.3	0.8	5.0	- 2.8	2.7	2.3	2.2	67	37	47	50	12	9	12 9	14 8	25	1^0⊙	2^0	2^0	.	Fl.	∞²⁻¹ ⌢ n—n
23	58.7	58.5	58.0	- 0.1	5.5	2.6	2.7	6.4	- 3.1	3.0	2.6	2.4	66	38	44	49	12	5	12 5	12 4	12	3^0⊙	1^0⊙	4^1	.	Fl.	∞²⁻¹ n—n, ⌢ n—$4\frac{1}{2}$
24	56.9	56.7	56.3	2.4	5.1	1.5	2.6	6.1	- 0.8	2.2	3.6	2.9	41	54	57	51	14	2	10 3	12 4	15	4^0⊙	7^1⊙	○	.	Fl.	∞³ n—n
25	55.6	56.3	55.9	5.7	10.2	3.8	5.9	10.5	- 1.4	3.1	3.0	3.2	46	**32**	53	44	14	1	16 2	14 5	15	7^1	9^1	7^1	.	Fl.	∞³⁻¹ n—n
26	55.7	55.9	55.6	6.2	10.8	6.6	7.5	**11.8**	3.2	4.8	5.7	6.2	68	59	85	71	24	4	26 4	20 5	12	9^0	9^1	10^1◎	.	Fl.	◎⁶ 8^{25}—9^{42} i, 15^{27}—$16\frac{3}{4}$ l, [9]
27	54.2	54.8	56.5	4.6	1.9	0.8	2.0	6.8	0.8	**6.4**	5.3	4.9	100	100	100	100	22	5	26 6	28 5	15	10^2≡	9^1	10^2≡	1.4	Fl.	≡⁶⁻¹trb. 4^{20}—5^{10}, 15^{05}—18^{1} l, [10]
28	57.1	56.7	56.6	1.6	7.0	3.2	3.8	8.0	- 1.9	4.5	4.2	5.4	88	57	94	80	00	0	18 3	30 3	8	9^1	9^1	8^1	**3.2**	Fl.	≡²⁻⁰ n—$5\frac{1}{2}$, ◎⁶⁻¹ 22^{25}—^{55}, ∞⁻¹⁻² [11]
29	57.0	58.3	59.3	- 1.6	- 1.8	- 3.8	- 2.7	3.2	- 3.8	4.0	4.0	3.3	99	99	97	98	30	6	30 4	28 4	0.01	10^2⊀≡	10^2≡	○	.	1	≡²⁻¹ n—$12\frac{3}{4}$, 17^{10}—19^{20}, ≡½ [12]
30	57.6	56.9	55.6	- 3.0	2.2	1.8	0.7	5.2	- 4.2	3.6	4.3	4.7	98	81	90	90	24	7	24 8	24 **10**	15	6^0	7^0	10^1	3.0	5	≡²trb. 3^{50}—$5\frac{1}{2}$, ∨ fr., ∞²⁻⁰ [13]
31	**49.7**	50.8	50.4	2.3	- 2.0	- 0.8	- 0.3	2.6	- 2.5	4.7	3.9	4.1	87	97	95	93	24	**10**	30 9	26 9	10	10^2	10^2⊀	10^2≡	.	Fl.	≡² $1\frac{1}{2}$—$6\frac{1}{4}$, $8\frac{1}{4}$—n, ◎⁰⁻¹ [14]
Mittel	658.7	658.9	658.9	- 1.5	2.4	- 0.6	- 0.1	3.8	- 3.5	3.4	3.6	3.5	81	69	81	77	5.2		5.3	5.9		5.2	6.7	4.8	11.8		

[1] ⁹⁰ 10^{12}—^{46}, ⌢ n—7^{20}, m, 15^{10}—n, ⌢ fr. [2] ∨¹ fr., ⌢ fr.—n l [3] ⌢ n—fr., ⌢ m [4] ∨⁶ fr., ⊀⁰⁻¹ n—10^{50}, 15^{05}—n, ⌢ n—9 l, ⌢ fr.—abd. i [5] 14^{28}—n, ⌢ abd.—n i [6] ⁹⁰ 16^{10}—19^{10}, ∞⁰ n—12^{10} [7] abd.—n [8] ⌢ m, ⌢ abd.—n [9] 20^{55}—23^{55}, ∞⁰⁻⁶ n—10, 17—n [10] ≡¹⁻² $6\frac{1}{4}$—14, 18—n, ◎ 9^{05}—13 i, ♀ 13^{00}—^{40}, = 5^{10}—$6\frac{1}{4}$, ⌢ m [11] $5\frac{1}{4}$—n [12] $12\frac{1}{4}$—17^{10}, ≡½trb. 19^{05}—20^{10}, ∨ fr ◎⁶ n—3^{10}, △¹ 3^{10}—$4\frac{1}{4}$, ⊀⁰ $4\frac{1}{2}$—$12\frac{3}{4}$, ∞² 20^{10}—n, ⌢ fr. [13] n—3^{10}, 9—n, ⌢ fr., ⌢ 8^{35}—n l. [14] 8^{15}—11^{50}, ⊀¹ 11^{10}—$16\frac{1}{4}$, ∽ $6\frac{1}{4}$—$8\frac{3}{4}$, ⌢ n—n

März — Wahnsdorf — III 1943

$\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 13° 41'$ E g = 9.811 $\Delta G = +55^m$ $H_s = 246$ m $H_b = 257.0$ m ht (Hütte) = 2.5 m $h_r = 1.1$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm				Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter W			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	750.6	747.9	747.8	3.9	6.8	4.8	5.0	6.8	3.8	5.7	5.6	5.1	5.5	94	76	80	83	26 4	26 5	28 6	10	10^1 ●≡	10^1	o	0.1		●tr. $6\frac{3}{4}$—8^{35} i, 14^{27-35}, ●^{s} [1]
2	45.3	43.2	43.0	3.9	6.4	6.6	5.9	6.8	2.8	4.8	6.2	5.9	5.6	79	86	81	82	26 5	26 7	28 6	10	6^1	10^1	10^1	0.1		●tr. $16\frac{1}{2}$—17^{25}, ⌒ n—3^{10}, [2]
3	43.7	45.9	50.2	2.9	4.6	1.0	2.4	6.3	0.7	4.3	3.6	3.1	3.7	76	57	63	65	26 5	26 5	28 4	>50	10^1	8^1⊙	2^1	0.0		●tr. 8^{26-37}, ⌒ n—15^{48}, [3]
4	**53.4**	52.4	49.2	− 2.9	6.3	2.5	2.1	6.7	− **2.9**	3.3	3.1	2.9	3.1	89	44	53	64	30 1	10 4	12 6	50	1^1⊙	1^0⊙	o	0.0		= ⌣^{1} fr., ⌒ $11\frac{3}{4}$—20^{35}, ⌒ 20^{35}—n
5	45.0	42.2	40.9	0.3	8.8	4.0	4.3	10.3	− 0.1	**2.5**	4.1	4.0	3.5	53	48	66	56	14 4	24 4	28 6	20	8^1⊙	10^1	1^1	.		⌒ n—$5\frac{1}{2}$, 18—n, ⌒ $5\frac{1}{2}$—18
6	37.8	39.0	44.8	2.5	5.5	1.2	2.6	5.7	1.2	4.7	3.9	4.0	4.2	86	58	80	75	26 6	26 4	32 5	20	9^1	9^1⊙	10^1 ●	**2.3**		●^{s} 2^{10}—4^{55}, 8^{21}—10^{35} i, [4]
7	50.7	51.8	51.3	− 0.2	4.8	1.8	2.1	5.8	− 0.4	4.0	3.9	3.9	3.9	89	60	74	74	02 2	08 3	10 2	10	9^1	4^1⊙	o	0.3		
8	48.5	45.2	41.6	− 0.8	9.7	6.3	5.4	10.4	− 1.5	3.5	3.3	2.9	3.2	82	37	40	53	10 3	10 5	14 5	10	o ⊙	o ⊙	o	.		∞ ⌣^{1} fr., ⌒ 6^{10}—n
9	39.0	39.6	41.7	1.3	9.9	3.4	4.5	10.0	1.1	3.4	4.4	4.5	4.1	68	48	77	64	14 4	26 2	32 3	10	1^1⊙	o ⊙	o	.		∞ fr., ⌒ 1^{40}—9^{35}
10	43.0	41.3	39.8	− 1.1	10.1	5.1	4.8	11.1	− 1.3	3.9	4.9	4.5	4.4	92	52	69	71	30 2	10 2	12 4	10	2^1≡	o ⊙	o	.		≡^{s} ⌣^{1} fr., ⌒ 21—n
11	37.5	37.4	37.7	3.0	12.0	8.0	7.8	12.6	2.8	3.3	4.3	4.1	3.9	59	41	51	50	14 5	14 3	14 4	10	2^1⊙	2^1⊙	8^1	.		⌒ n—6, 11—15^{35}, ⌒ 6—8^{35}
12	40.7	42.2	43.7	1.4	5.1	4.0	3.6	7.6	1.4	4.1	5.5	5.2	5.0	80	84	85	83	14 3	32 2	02 2	2	6^1⊙	10^1	10^1	.		9^0 13^{30-36}, ∞ fr., = p
13	44.4	43.8	44.2	0.4	9.1	3.1	3.9	9.1	0.0	3.7	4.9	4.0	4.2	79	56	69	68	06 2	06 5	04 2	50	4^1⊙	5^1⊙	o	0.0		⌒ 9—$17\frac{1}{2}$
14	42.1	40.6	39.7	− 0.9	8.8	3.8	3.9	9.0	− 1.1	3.4	4.8	4.2	4.1	80	57	70	69	10 2	06 5	10 3	20	7^1⊙	6^1⊙	3^1	.		⌣^{s} fr., ⌒ $11\frac{1}{2}$—18^{10}
15	38.8	37.7	37.7	2.1	11.8	6.0	6.5	12.6	0.6	4.0	4.4	4.2	4.2	76	42	60	59	14 3	12 4	12 3	10	8^1⊙	5^0⊙	o	.		⌣^{1} fr., ⌒ 8^{25}—15^{35}
16	39.7	40.4	41.4	3.0	15.1	9.1	9.0	15.6	2.4	3.8	4.6	4.7	4.4	66	36	54	52	14 4	06 1	32 1	10	o ⊙	o ⊙	o	.		∞ fr.
17	42.3	42.2	41.8	1.9	13.8	4.3	6.0	14.0	1.7	4.4	5.5	4.0	4.6	84	46	64	65	10 2	02 2	06 4	10	o ⊙	1^1⊙	2^0	.		= ⌣^{s} fr.
18	40.1	40.1	41.1	− 1.4	7.0	4.5	3.6	8.5	− 2.5	3.9	4.8	4.2	4.3	95	64	67	75	06 4	08 6	10 5	10	9^1	2^1⊙	3^1	.		= ⌣^{1} fr., ⌒ 4—n, ◑ $13\frac{3}{4}$
19	41.9	42.6	43.9	3.3	10.7	4.8	5.9	10.7	1.4	3.2	3.7	3.0	3.3	55	38	47	47	10 6	12 6	08 4	20	7^1⊙	o ⊙	o	.		⌒ n—$17\frac{1}{2}$, ⌒ $17\frac{1}{2}$—n
20	45.3	44.0	44.1	2.1	9.8	4.5	5.2	10.5	1.0	3.7	3.5	4.0	3.7	70	38	63	57	10 4	10 5	10 4	50	1^1⊙	9^1	2^1	.		⌒ n—8, 17—$21\frac{1}{2}$, ⌒ 8—17
21	43.4	43.2	44.5	1.9	12.6	7.5	7.4	13.1	− 0.2	3.6	3.1	3.1	3.3	69	29	40	46	10 4	12 6	10 4	20	1^0⊙	o ⊙	1^0	.		∞ ⌣^{s} fr., ⌒ 7^{10}—18, ⌒ 18—n
22	44.8	43.9	43.4	5.9	14.3	7.4	8.8	14.8	2.3	3.2	2.6	2.6	2.8	45	**21**	34	33	12 4	08 6	10 2	20	2^1⊙	3^1⊙	1^1	.		⌒ 6^{20}—8^{10}, 17^{10}—n i, ⌒ 8^{10}—17^{10}
23	41.9	40.0	39.5	4.8	15.1	9.4	9.7	15.5	3.3	3.3	3.1	2.8	3.1	51	24	32	36	12 4	12 5	14 3	20	3^1⊙	3^1⊙	3^1	.		⌒ n—12, $19\frac{1}{2}$—n, ⌒ 12—17^{10}
24	38.1	37.6	37.2	5.5	14.3	9.4	9.6	14.7	4.8	3.4	3.9	3.3	3.5	50	32	37	40	14 6	12 4	14 4	20	4^1⊙	9^1⊙	o	.		⌒ n—n
25	36.4	36.2	35.8	3.9	13.1	11.5	10.0	14.1	3.7	2.9	3.7	3.7	3.4	48	32	36	38	14 5	14 4	14 4	10	6^1⊙	9^1⊙	10^1	.		⌒ n—n
26	35.4	34.4	34.5	8.8	19.4	14.5	14.3	**20.0**	8.9	4.4	5.9	6.5	5.6	51	35	53	46	16 4	18 2	16 2	10	9^1●	7^1⊙	8^1	0.0		●tr. 7^{00-08}, 15^{00-12} i, ◎$^{0-1}$ [5]
27	34.2	35.2	37.5	11.5	9.7	7.5	9.0	14.4	7.6	7.5	**8.7**	6.8	7.7	73	96	87	85	22 2	28 2	22 2	2	9^1⊙	10^1 ●	o	0.0		●tr. 12^{12}–13, ◎$^{8-1}$ 13^{35}—$15\frac{1}{2}$, [6]
28	38.7	37.4	37.6	4.5	13.4	9.1	9.0	14.1	4.4	5.3	6.3	6.6	6.1	91	55	76	74	14 2	22 1	32 3	10	9^1⊙	10^1	10^1	1.3		●tr. 5^{50-40}, = ⌓^{1} fr., ⌒ 14^{20}–15^{35}
29	40.5	41.2	42.2	4.4	5.0	3.4	4.0	9.2	3.2	6.0	5.8	4.2	5.3	96	88	73	86	32 3	28 4	26 2	10	10^1 ●	10^1 ●	o	0.8		◎^{0} 2^{12-35}, 5^{35}—$7\frac{3}{4}$, 9 $13\frac{3}{4}$—15^{10}, [7]
30	39.6	37.0	35.6	4.4	12.0	10.5	9.4	12.8	0.2	4.1	5.1	5.9	5.0	65	49	62	**59**	22 3	22 6	22 6	>50	7^1⊙	9^1	10^1	0.1		●tr. 16^{44-48}, ◎^{0} 20^{18-26}, ⌣^{1} fr., [8]
31	**29.0**	31.9	31.5	10.7	7.3	6.7	7.8	10.7	3.4	6.5	5.8	5.0	5.8	67	75	68	70	22 **7**	22 6	22 4	>50	10^1	9^1	10^1	0.0		●tr. 7^{21-35}, $14\frac{1}{2}$—19 i, ◎$^{0-1}$ [9]
Mittel	741.7	741.2	741.4	2.9	10.0	6.0	6.2	11.1	1.7	4.1	4.6	4.3	4.3	72	52	62	62	3.7	4.1	3.7		5.5	5.5	3.4	5.0		

[1] 15^{00-35}, ≡ fr., ⌒ n—$8\frac{1}{2}$, ⌒ $8\frac{1}{2}$—n [2] ⌒ 3^{36}—n [3] ⌒ 15^{40}—$20\frac{3}{4}$ [4] $16\frac{1}{4}$—$\frac{3}{4}$, ●tr. 4^{55}—$6\frac{1}{2}$, 14^{15-30}, ⚹fl. 13^{43-46}, ☿ 14^{50}—15^{58}, ♀ 20^{43}—$21\frac{1}{2}$, ⌒ n—18^{50}, ⌒ 18^{10}—n [5] 17^{05}—18^{10}, ⌒ n—$1\frac{1}{2}$
[6] = p, ⌒ n—$4\frac{1}{2}$ [7] = fr., ⌓^{1} 21—n, ⌒ $2\frac{1}{4}$—$6\frac{3}{4}$, $10\frac{1}{2}$—11^{10} [8] ⌒ 4—$9\frac{1}{2}$, ⌒ $9\frac{1}{2}$—n [9] 8^{52}—$11\frac{1}{2}$, $\frac{8}{9}$$^{9-1}$ $17\frac{1}{4}$—18, 22^{40}—n, ⌒ n—12, ⌒ 12—n

März — Schmatzfeld — III 1943

$\varphi = 51° 54'$ N $\lambda = 10° 46'$ E g = 9.812 $\Delta G = +43^m$ $H_s = 198$ m $H_b = 199.2$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	757.3	755.3	755.8	5.3	6.5	4.4	5.1	8.1	4.4	5.8	6.6	5.4	6.0	87	90	87	88	28 3	28 3	28 3	4	9^1	9^1	1^1	.		●^{0} $11\frac{1}{4}$—12^{40}, ∞ fr., m
2	50.9	50.3	50.8	7.0	7.7	6.7	7.0	8.1	4.0	6.1	6.4	5.5	6.0	82	82	75	80	28 4	28 5	28 5	10	10^1	10^1	9^1	0.3		∞ ⌣^{1} fr.
3	52.0	54.1	57.5	2.9	4.3	− 0.3	1.7	6.8	− 0.3	4.5	4.7	3.5	4.2	80	75	78	78	28 3	28 3	04 1	10	9^1	9^1	o	.		
4	**58.5**	55.9	52.8	− 2.8	6.3	2.1	1.9	6.7	− **3.9**	3.6	4.0	3.5	3.7	96	56	66	73	12 1	12 3	12 2	10	1^0⊙	2^0⊙	o	.		
5	48.7	48.0	48.9	0.3	9.8	4.1	4.6	10.0	− 2.3	3.5	4.3	5.0	4.3	74	48	81	68	28 1	28 1	28 5	10	9^1	9^1	10^1	.		
6	45.9	47.5	53.2	1.9	7.6	2.5	3.6	7.7	1.1	5.0	4.6	4.2	4.6	95	59	76	77	28 3	28 4	08 2	20	8^1	6^1⊙	10^1	1.9		● n
7	56.9	57.4	56.8	− 0.7	5.9	− 0.8	0.9	6.4	− 0.9	3.7	4.5	3.8	4.0	85	65	89	80	08 1	12 2	12 1	10	1^1⊙	o ⊙	o	.		
8	53.0	48.6	45.9	− 3.1	11.1	1.3	2.6	12.0	− 3.5	3.5	4.5	3.9	4.0	96	45	78	73	12 2	12 3	12 1	4	o ⊙≡	o ⊙	o	.		≡^{0} fr., ∞ m
9	44.7	46.2	48.3	0.7	5.8	1.8	2.5	6.4	− 0.6	3.7	5.2	5.0	4.6	77	75	95	82	28 1	28 2	28 1	4	o ⊙	1^1⊙	o	.		∞ fr., m., ⌣^{s} fr.
10	48.9	47.5	45.8	− 2.1	8.6	1.9	2.6	9.3	− 2.6	3.8	5.0	4.3	4.4	96	60	82	79	28 1	28 2	12 1	10	10^1≡	2^1⊙	o	.		≡^{1} fr.
11	43.1	42.2	43.8	− 0.1	11.9	2.6	4.2	12.4	− 0.8	3.8	4.9	4.2	4.3	84	47	76	69	20 1	32 2	20 1	4	3^0⊙	1^0⊙	o	.		∞ ⌣^{1} fr.
12	47.2	48.8	50.1	4.3	7.7	0.9	3.5	8.3	1.0	6.0	4.9	4.0	5.0	97	62	81	80	28 1	04 1	20 1	20	10^1≡	9^1⊙	o	0.8		● n, ≡^{0} fr.
13	50.7	50.5	50.2	− 2.2	7.5	0.6	1.6	8.8	− 3.1	3.7	4.2	3.5	3.8	96	53	74	74	12 1	08 2	08 1	10	o ⊙	7^0⊙	9^0	.		∞ ⌣^{1} fr.
14	48.3	46.4	45.7	− 2.2	8.4	2.5	2.8	8.8	− 3.1	3.4	4.5	4.2	4.0	88	54	76	73	12 1	12 2	12 1	10	7^0⊙	6^0⊙	9^0	.		∞ ⌣^{1} fr.
15	44.1	42.5	42.8	− 1.4	11.5	3.3	4.2	11.6	− 2.1	3.9	5.4	4.1	4.5	94	53	71	73	12 1	12 3	12 1	4	8^0	2^0⊙	o	.		∞ fr., m, ⌣^{s} fr.
16	44.7	46.0	47.6	3.5	14.0	4.9	6.8	14.3	1.7	4.6	5.7	4.9	5.1	79	47	76	67	16 1	32 2	12 1	4	o ⊙	o ⊙	o	.		∞ fr., m, ⌣^{s} fr.
17	48.8	48.7	48.1	1.5	13.5	4.4	5.9	13.9	0.2	4.2	5.7	4.8	4.9	82	49	77	69	20 1	08 1	16 1	4	o ⊙	o ⊙	o	.		∞ fr., m, ⌣^{s} fr.
18	47.2	46.7	46.0	− 1.5	0.9	0.8	0.3	5.4	− 2.9	3.8	4.1	4.2	4.0	92	84	86	87	12 1	12 3	12 1	10	2^1	10^1	o	.		∞ ⌣^{s} fr.
19	46.2	46.3	47.2	− 1.1	9.7	5.9	5.1	11.0	− 1.6	3.9	4.5	4.1	4.2	92	50	60	67	12 2	12 4	12 3	10	1^0	8^1	2^1	.		∞ ⌣^{s} fr.
20	48.5	48.0	48.5	0.6	11.5	2.7	4.4	11.8	− 0.5	3.7	4.0	4.1	3.9	77	39	73	63	12 2	12 4	12 1	10	6^1	1^1⊙	o	.		
21	48.3	47.6	49.0	− 1.5	11.5	2.1	3.4	12.1	− 2.5	3.5	4.1	3.6	3.7	84	40	68	64	08 2	12 3	12 1	10	o ⊙	3^0⊙	o	.		⌣^{1} fr.
22	49.3	48.0	47.7	0.0	15.0	7.2	7.4	15.5	− 1.9	3.6	4.2	3.4	3.7	79	33	45	52	12 2	12 5	12 3	10	o ⊙	o ⊙	1^0	.		⌣^{s} fr.
23	46.1	43.5	43.4	0.2	14.6	8.3	7.8	15.6	− 2.0	**3.3**	3.7	5.3	4.1	72	**30**	64	55	12 2	12 4	16 1	4	3^0⊙	4^1	o	.		∞ fr., m
24	42.2	41.9	41.6	8.4	17.6	6.9	10.0	**18.3**	3.9	5.2	4.6	4.5	4.8	63	31	60	51	16 2	16 2	12 1	10	9^1	9^1⊙	o	.		
25	41.0	40.8	40.8	5.0	14.8	9.8	9.8	16.3	3.7	4.7	6.1	5.8	5.5	72	49	64	62	20 1	08 1	12 ·	4	10^1	10^1	9^1	.		∞ fr., m
26	40.1	39.2	38.7	8.4	16.6	13.4	12.9	18.1	7.5	7.4	**8.2**	**8.2**	8.0	90	58	71	73	12 1	20 1	12 1	10	9^1	8^1⊙	2^1	2.8		● n, ∞ fr.
27	39.7	40.9	42.8	8.9	11.7	8.4	9.4	14.0	7.5	7.6	6.2	6.5	6.8	89	60	79	76	28 2	28 2	20 1	10	10^1	9^1	9^1	0.1		●^{s} n, $7\frac{1}{2}$—8^{10}, ∞ fr.
28	42.9	42.6	45.1	7.4	9.8	5.5	7.0	10.5	5.3	6.7	7.0	6.5	6.7	87	77	96	87	20 1	28 1	28 1	4	9^1	10^1 ●	10^1 ●	0.9		●^{s} 11—n, ∞ fr., m
29	47.7	48.0	46.9	3.8	6.9	2.9	4.1	8.3	2.5	5.1	5.4	4.7	5.1	85	72	83	80	28 2	28 2	16 1	10	10^1	9^1	o	**10.6**		● n
30	42.4	40.9	39.2	7.1	10.3	9.7	9.2	10.6	2.2	4.9	6.6	7.2	6.2	65	70	80	72	20 1	24 4	20 3	10	9^1	9^1	9^2	.		
31	**33.0**	36.8	36.8	8.8	8.7	5.6	7.2	11.0	1.4	7.0	5.6	5.5	6.0	83	66	80	76	24 **6**	24 5	20 4	10	10^2 ●	8^1	9^1	0.3		◎$^{0-1}$ n—8^{35}, ⌒ fr.
Mittel	747.0	746.7	747.0	2.2	9.9	4.3	5.2	10.9	0.4	4.6	5.1	4.8	4.8	84	57	76	72	1.7	2.6	1.7		5.6	5.5	3.2	17.7		

März — Hamburg (Flughafen) — III 1943

$\varphi = 53° 38'$ N $\lambda = 10° 0'$ E g = 9.814 $\Delta G = +40^m$ $H_s = 12$ m $H_b = 16.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	772.7	771.3	771.3	5.0	8.6	4.0	5.4	9.4	3.5	5.2	5.8	5.6	80	69	92	80	22 4	22 7	22 5	50	9⁰	8¹	0	.		∞⁰ n—11, ⌓ 10½—18½
2	66.1	65.4	67.5	7.0	8.8	5.4	6.6	9.0	3.2	7.0	6.3	5.4	93	74	80	82	22 6	24 7	24 6	20	10²	10¹	8¹	0.0		⊜⁰ n—0½, 4³⁰—6³⁰, ∞⁰ n—10, [1]
3	68.7	71.9	75.5	2.7	7.0	2.0	1.4	7.9	2.4	4.2	3.2	**2.9**	76	43	74	64	24 5	32 4	32 2	50	3⁰	1⁰⊙	0	.		∞⁰ n—5½
4	**76.6**	73.9	74.7	2.0	6.6	2.5	2.4	6.8	**5.9**	3.5	3.1	3.4	88	42	62	64	08 3	10 5	10 4	50	3⁰	10⁰	3⁰	.		∞⁰ 5½—12½, ⌓ fr., ⊕ 13½
5	65.2	64.5	64.1	0.8	8.8	5.4	4.7	9.0	1.2	3.4	5.2	5.8	78	62	86	75	12 3	24 6	22 5	10	8⁰	8⁰	10¹	.		= 6—9³⁰, ∞¹ 9³⁰—n, ⌓ [5]
6	62.5	66.1	72.1	3.1	8.5	2.4	4.1	8.8	2.2	4.5	4.2	4.3	78	51	79	69	26 5	30 5	32 2	50	2⁰	1⁰⊙	0	.		∞⁰ n—4½, 21—n, ⌓ n—1³⁰
7	75.9	75.3	74.3	5.2	7.7	0.7	1.0	8.1	5.4	3.0	4.2	4.0	96	53	83	77	00 0	12 2	08 2	10	1⁰	2⁰⊙	0	.		∞⁰⁻¹ n—3, 6½—n, ≡⁰ 3—4½, [6]
8	70.2	66.2	61.8	0.2	12.3	6.2	6.2	13.2	1.7	3.7	3.1	3.6	80	29	51	53	10 3	10 5	12 3	10	0 ⊙	0 ⊙	0	.		∞ n—n, ⌓ fr.
9	61.4	62.8	64.8	0.4	6.3	0.5	1.7	10.4	2.1	4.3	6.0	4.5	96	84	95	92	20 1	22 4	22 1	10	10⁰	10⁰	0	.		∞⁰ n—17 l, 19½—21¹⁰, ≡⁰⁻¹ [4]
10	64.9	63.7	61.0	1.0	7.6	6.3	5.3	8.4	1.0	4.8	4.3	4.4	98	55	61	71	16 2	20 5	18 3	20	10⁰≡	10⁰	7⁰	.		≡⁸⁻⁹ n—9½ l, ∞ 9½—13, 18—n, [5]
11	57.7	57.6	59.9	3.5	7.8	5.7	5.7	8.2	2.9	3.9	5.7	6.6	67	72	96	78	18 4	20 4	22 3	10	9¹	10²	10¹	.		⊜⁰⁻¹ 13½—17½ l, 21²⁵—³¹, ☽ [6]
12	64.6	66.2	68.2	0.5	9.7	1.5	3.3	10.5	0.6	4.4	4.4	4.0	100	49	78	76	22 1	26 4	30 3	50	○ ≡⊙	6¹⊙	0	0.3		= 1½—3, 8³⁰—9, ≡⁰⁻¹ 3—8³⁰, [7]
13	68.9	69.1	68.7	3.8	9.8	1.6	2.3	10.5	5.4	3.2	3.6	3.7	92	39	72	68	24 2	04 2	04 4	20	○ ⊙	7⁰⊙	3⁰	.		≡ 5³⁰—8 l, ∞⁹ 8—13½, 19—n,
14	66.9	64.7	63.9	0.2	10.9	1.8	3.6	11.0	1.3	3.5	3.4	3.9	78	35	74	62	06 3	08 4	04 2	50	10⁰	10⁰	4⁰	.		∞⁰ n—12, ♈ 20 [⌓ fr.
15	62.2	59.8	59.4	1.0	11.3	5.1	5.1	12.2	1.4	3.6	5.0	5.1	84	49	77	70	06 2	06 4	10 2	10	10¹	10¹	3⁰	.		∞⁰ 6½—n, ⌓ fr.
16	61.1	62.7	64.8	1.3	13.6	2.5	4.3	13.6	2.3	3.9	5.6	4.9	93	48	89	77	00 0	24 4	24 1	10	○ ⊙	○ ⊙	○	.		∞⁰ n—6, 9½—23, = 6—n
17	66.4	66.7	66.4	4.8	13.3	4.5	4.4	13.9	5.1	3.1	6.5	5.2	96	56	83	78	00 0	02 1	02 4	10	○ ≡⊙	○ ⊙	○	.		≡⁰ n—8½, = 8½—9½, ∞ 9½—n, [8]
18	66.3	65.0	65.6	0.5	8.8	4.6	4.6	9.7	0.3	4.3	4.4	4.2	89	51	66	69	04 3	06 6	06 5	10	○ ⊙	1⁰⊙	8⁰	.		∞⁰ n—n, ⌓ fr., ⌓ 11³⁰—19⁵⁵ l
19	65.1	64.0	65.1	2.2	10.7	7.6	7.0	11.6	1.7	4.2	3.8	3.7	79	39	48	55	08 5	08 6	08 5	10	4⁰	6⁰	10⁰	.		∞ n—n, ⌓ 9²⁰—17²⁵ i, 21⁴⁰—22¹⁰
20	66.2	66.1	67.0	3.2	12.0	6.8	7.2	12.9	3.1	4.0	4.2	4.0	69	40	54	54	08 5	10 6	08 5	10	9¹	○ ⊙	9¹	.		∞ n—6²¹, 19⁰⁵—20⁵⁵, ⌓ 1¾—2, [9]
21	67.5	65.7	66.9	2.1	13.5	8.2	8.0	14.2	2.0	**2.9**	4.0	3.6	54	34	45	44	06 4	06 5	06 5	50	1⁰⊙	○ ⊙	○	.		∞⁰ 7³⁵—n, ⌓ 14³⁵—16¹⁰
22	67.9	65.7	65.9	3.7	16.9	9.6	10.0	17.0	3.5	3.8	3.1	3.1	64	**21**	35	40	08 4	08 6	06 3	20	○ ⊙	○ ⊙	○	.		∞⁰ n—13½, 18³⁵—23, ⌓ 12¹⁰—
23	64.0	61.1	59.9	4.4	14.5	10.3	9.9	14.9	4.4	3.4	3.8	4.0	54	30	42	42	08 4	10 5	06 3	20	3⁰⊙	7 ⊙	9⁰	.		☿⁰ 23—n, ∞⁰ n—14, 17—n [16²⁵
24	58.6	57.7	58.1	4.5	16.1	6.6	8.4	17.1	4.5	3.9	5.8	5.5	61	42	76	60	10 3	12 5	00 0	10	7²	9²	0	0.0		∞⁰ n—n
25	57.9	57.6	56.9	6.0	10.5	9.6	8.9	11.9	5.4	4.4	5.9	5.2	62	62	58	61	08 2	06 3	08 4	10	10⁰	10⁰ ⊜	9⁰	.		⊜⁰ 12—19 l, 23½—n, ∞⁰ n—n
26	55.7	54.6	54.0	8.2	16.8	12.0	12.2	**17.5**	7.3	7.7	**9.0**	8.5	95	62	81	79	10 4	08 3	10 3	10	10²	7¹	10²	1.4		⊜⁰ n—10³⁰ l, 23⁴⁰—n, ∞⁰ n—n
27	55.2	56.3	57.7	8.1	9.2	8.2	8.4	13.0	7.7	7.5	7.7	7.5	92	88	92	91	22 3	20 5	20 4	10	10²	10¹ ⊜	10²	0.0		⊜⁰ n—0¹⁷, 13³⁵—14³⁰ l, ☽ [10]
28	58.7	59.6	61.8	7.7	10.8	6.6	7.9	11.0	5.4	7.3	6.3	6.4	92	65	88	82	22 3	26 3	24 4	10	10²≡	10²	10²	0.0		⊜⁰ 2²⁰—5⁰ i, ∞⁰ n—n, ≡ fr.
29	63.7	63.7	61.3	5.6	10.9	7.6	7.9	11.8	5.5	5.8	5.5	5.2	84	56	67	69	24 3	22 4	14 4	50	10¹	7¹	0	.		∞⁰ n—9½
30	54.3	53.4	51.2	8.1	9.8	10.0	9.5	11.4	5.2	5.8	8.0	7.4	71	88	80	80	18 7	20 6	18 5	20	10²	10¹ ⊜	7¹	0.0		⊜⁰ 6²⁵—15³⁰ i, ☿⁰ 20²⁰—³⁵, ∞⁰ [11]
31	**46.5**	50.6	49.7	5.4	10.4	6.1	7.0	10.4	5.0	5.5	5.7	6.5	82	60	92	78	22 7	22 8	22 7	50	3¹	8¹	10² ⊜	**5.4**		⊜⁰⁻¹ n—5⁵⁵ l, 23³⁵—n, ☿⁰⁻¹ [12]
Mittel	763.9	763.5	763.9	2.3	10.7	5.4	6.0	11.5	1.2	4.5	5.1	4.9	81	53	73	69	3.3	4.7	3.5		5.6	6.1	4.5	7.1		

[1] 18½—n, ⌓ 2½—n l, ⌓ 14⁵⁵–¹⁵, 18³⁵–⁴⁵ [2] 15—16½, 20—n [3] = 4½—6½, ⌓ fr. [4] 21¹⁰—n, ⌓ fr. [5] ⊕ 12½—14½ [6] 17½—18½, ∞⁰ n—n l, = 18½—20 [7] ∞⁰⁻¹ 9—12³⁵, ⌓ fr. [8] ⌓ fr. [9] 8³⁰—17½ [10] 14³⁰—15⁴⁵, ∞⁰ n—n [11] 5—n, ⌓ 3—11½, 14—n l, ⌓ 15⁴⁵–⁵⁵, 22½—n l [12] 7—9½ l, 17³⁵—22²⁰ l, ☿ 15³⁰—17½ l, ≲ 4³⁰—5, ⌓ n—23½ l, ⌓ n—20³⁵ l

März — Bremen (Flughafen) — III 1943

$\varphi = 53° 3'$ N $\lambda = 8° 48'$ E g = 9.814 $\Delta G = +35^m$ $H_s = 4$ m $H_b = 9.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	775.8	774.2	773.7	5.4	9.6	5.3	6.4	10.5	5.1	6.1	6.2	5.8	90	69	87	82	24 3	28 5	24 4	20	9¹	9¹	0	.		☿⁰ 6½—7¹⁰
2	69.4	68.9	70.3	6.9	10.0	6.6	7.5	10.0	4.5	7.0	7.6	5.6	93	82	77	84	24 5	28 5	26 4	15	10²	10¹	10²	0.0		
3	71.5	73.1	76.5	4.6	6.8	1.2	3.4	7.0	1.2	4.7	4.1	3.4	74	55	68	66	30 3	32 3	06 2	15	10²	1⁰⊙	0	.		
4	**76.7**	73.5	69.7	2.0	7.0	2.4	2.4	7.0	2.4	3.3	**3.0**	3.8	84	52	70	69	10 2	12 4	12 4	20	7⁰⊙	6⁰⊙	0	.		⌓¹ fr., ⊕ 12—14½
5	66.1	67.1	67.5	1.0	8.0	5.8	4.6	8.2	1.4	3.6	5.7	5.9	85	71	86	81	12 2	28 4	24 3	8	9¹	1¹⊙	9¹	.		☿⁰ 23¹⁰–⁵⁵, ⌓¹ fr.
6	65.2	67.5	72.6	5.4	9.8	3.0	5.3	9.8	3.0	5.9	4.4	4.4	87	49	78	71	28 4	02 4	02 3	20	10¹	○ ⊙	0	0.0		⊜¹ 9³⁵–⁴⁵, ◠ 8⁰⁵
7	76.3	75.7	74.5	1.6	6.9	2.4	2.5	7.5	2.0	3.8	4.6	4.0	92	62	73	76	00 0	10 2	10 1	15	○ ⊙	○ ⊙	0	0.3		≡¹ 6—8½, ⌓¹ fr.
8	70.4	65.8	63.0	1.0	11.9	5.1	5.3	12.5	2.5	3.8	4.2	4.7	87	40	72	66	12 2	12 3	14 1	6	○ ⊙	○ ⊙	○	.		⌓¹ fr.
9	63.1	64.6	66.5	1.1	7.4	0.8	2.5	8.5	2.0	4.7	6.1	4.2	95	79	86	87	22 1	28 1	30 1	2	10²≡	3¹⊙	0	.		≡¹ 7—12
10	66.5	65.0	62.7	0.0	10.4	4.2	4.7	10.6	3.0	4.5	4.2	4.5	98	45	72	72	16 1	22 3	16 3	20	10²≡	10⁰⊙	8¹	.		≡¹ 2½—10³⁵
11	59.5	59.5	61.3	0.8	8.0	7.0	5.7	8.5	0.0	4.0	6.1	7.1	89	76	95	87	18 3	20 4	24 3	6	6¹	10¹	10¹	.		⊜¹ 17²⁰—21¹⁰
12	66.1	67.7	68.9	0.3	8.4	3.8	3.9	9.0	1.0	4.4	4.6	4.3	98	56	72	75	00 0	32 1	02 2	15	10²≡	7⁰⊙	0	0.5		≡⁰ 4²⁰—11¹⁰, ⌓¹ fr.
13	69.6	69.0	68.7	0.8	9.9	3.6	4.1	10.0	1.2	3.8	4.1	3.7	89	45	63	66	04 2	10 3	12 2	18	1⁰⊙	6⁰⊙	3⁰	.		⌓¹ fr., ♈ 23½
14	66.9	64.7	63.9	0.6	10.9	5.0	5.1	10.9	1.0	3.7	3.8	3.8	84	39	58	60	06 2	10 3	04 3	20	6⁰⊙	10⁰⊙	8⁰	.		
15	62.1	60.4	59.9	0.3	11.7	4.4	5.0	12.3	1.1	3.8	5.7	5.2	85	55	82	74	06 2	12 1	10 1	8	10⁰⊙	4⁰⊙	0	.		⊕ 13¹⁰
16	62.5	64.0	65.6	0.5	13.0	3.8	5.0	13.3	1.3	4.3	4.9	5.0	98	44	84	75	00 0	24 2	00 0	8	1⁰⊙≡	○ ⊙	0	.		≡⁰ 7—8, ⌓¹ fr.
17	67.3	67.1	66.6	3.0	13.6	7.2	6.2	14.0	**3.5**	3.5	5.2	5.7	96	45	75	72	10 1	06 2	04 3	8	○ ⊙≡	○ ⊙	0	.		≡¹ 4½—10³⁵, ⌓¹ fr.
18	65.8	64.2	64.4	1.3	10.0	6.2	5.9	10.0	1.3	4.4	4.2	4.2	88	46	59	64	06 3	06 5	06 5	15	1⁰⊙	1⁰⊙	4⁰	.		
19	64.0	63.5	63.9	2.2	9.6	8.4	7.2	10.5	1.7	4.2	4.8	4.5	77	54	56	62	08 4	10 5	08 3	12	3⁰⊙	2⁰⊙	9⁰	.		
20	65.2	65.2	65.9	4.0	11.9	7.2	7.6	12.7	3.7	4.2	4.3	4.8	69	41	63	58	10 4	10 5	08 4	12	7¹⊙	6⁰⊙	0	0.0		⊜tr. 6¹⁰
21	66.7	65.4	66.7	1.2	12.5	6.9	6.9	13.4	0.6	3.3	3.8	3.7	67	35	50	51	06 2	10 4	06 2	20	○ ⊙	2⁰⊙	0	.		
22	67.2	65.3	64.9	3.0	15.5	9.8	9.5	16.0	0.5	3.5	4.0	3.6	62	**30**	39	44	08 2	12 3	08 3	12	○ ⊙	○ ⊙	1⁰	.		
23	63.6	61.9	59.9	3.2	14.9	9.8	9.4	15.0	2.0	3.7	4.5	4.3	63	35	48	49	08 3	12 4	08 2	12	1⁰⊙	3⁰⊙	6¹	.		⊜tr. 18, ⊜⁰ 23³⁰–⁵⁵
24	58.8	58.4	57.9	4.4	17.1	12.6	11.7	18.3	3.3	5.3	6.8	5.6	85	46	52	61	10 2	16 1	08 2	10	4¹⊙	9⁰⊙	1⁰	0.0		
25	58.0	57.8	57.0	7.9	11.2	9.7	9.6	12.6	7.4	5.1	7.7	6.2	64	77	68	70	08 1	10 2	08 1	4	10²	10² ⊜	0	.		⊜tr. 8, ⊜⁰ 11³⁰—14⁵⁵ l, 16¹⁰
26	56.3	55.2	55.1	9.4	19.3	10.6	12.5	**19.3**	8.4	8.2	**12.1**	8.7	93	72	91	85	12 2	18 4	08 2	20	9¹	6¹⊙	9¹ ⊜	1.2		⊜⁰⁻¹ 1½—3⁰⁵, 20½—21½, ♌¹ [13]
27	56.6	58.2	59.2	8.1	8.8	8.6	8.5	10.7	6.5	7.1	7.9	7.1	87	92	85	88	20 2	20 4	22 2	4	10¹	10²	10² ⊜	4.8		☿⁰ 10³⁵—12¹⁰, ⊜⁰ 12²⁵—13¹⁰, [14]
28	59.9	60.9	63.6	8.0	10.8	5.8	7.6	10.8	5.5	7.5	6.7	6.3	94	70	92	85	00 0	28 2	28 1	8	10² ⊜	10² ⊜	4⁰	0.3		⊜⁰ 1½—¾, 7³⁵—9, ☿⁰ 3³⁰–⁴⁵, [15]
29	65.4	65.1	62.4	5.2	10.5	6.8	7.3	11.7	4.0	6.0	7.1	5.8	90	75	79	81	26 2	22 3	16 4	25	9²	6¹⊙	0	2.1		
30	55.9	55.6	53.1	8.5	11.0	10.3	10.0	11.5	5.5	6.4	8.6	7.6	76	87	81	81	20 6	20 6	20 5	10	10²	9²	10¹	.		⊜¹ 8⁰¹—9¹⁰, ☿¹ 9¹⁰—10, ⊜☿¹ [16]
31	**50.3**	53.5	52.4	6.6	9.6	6.5	7.3	11.0	4.0	5.2	5.0	5.8	71	56	80	69	24 6	24 **7**	24 4	30	5⁰⊙	9¹	10²	**9.7**		⊜¹⁻⁰ n—0⁵⁵, 3½—5⁵⁵, 23³⁵—n, [17]
Mittel	764.8	764.5	764.5	2.8	10.8	6.2	6.5	11.4	1.5	4.8	5.6	5.1	84	57	72	71	2.3	3.4	2.6		6.1	5.2	3.6	18.9		

[13] SW—NE 19⁵⁵—20⁵⁵, ⌓ 20 [14] ⊜⁰ 21³⁵—n l [15] ⊜tr. 14³⁵, ☿⁰ 15¹⁰—16³⁵ l [16] 12²⁵—13³⁵, ☿⁰ 17¹⁰, ⌓ fr, abd. [17] ☿⁰ 13³⁵—21½ l, ♌⁰, ⌓ n, ⌓ fr.—p l

März — Münster-Handorf — III 1943

$\varphi = 52°\ 0'$ N $\lambda = 7°\ 44'$ E g = 9.813 $\Delta G = +31^m$ $H_s = 51$ m $H_b = 53.9$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R	Schneedecke h_s	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	mm	cm	
1	**772.5**	771.0	771.6	4.3	10.6	5.4	6.4	11.1	4.3	5.9	7.0	6.0	94	73	89	85	20 2	26 5	24 2	10	10¹	5¹⊙	0	.		∞ n—14, ⌓ 11½—16¹⁰ i
2	68.0	67.1	67.4	5.7	8.9	7.3	7.3	9.2	3.1	6.6	6.9	7.0	96	80	91	89	22 3	22 4	24 3	10	10¹	9¹	9¹	.		⁹⁸ 5½—⅓, = 5½—9½, ∞ 9½—n, [1]
3	67.8	69.0	70.6	4.4	6.2	− 0.2	2.6	7.3	− 0.2	4.8	4.4	3.8	77	63	84	75	32 3	32 3	02 1	50	10¹	10¹	0	0.0		∞ n—5½
4	70.3	66.9	63.8	− 0.2	9.1	3.1	3.8	9.6	− 1.2	3.5	**3.0**	3.4	78	**35**	59	57	10 3	12 5	12 3	50	9⁰	10⁰	1⁰	.		⌓ 8⁸⁵—17⁸⁵ i
5	62.7	64.0	65.6	− 0.8	8.7	5.1	4.5	10.0	− 0.8	3.4	4.9	5.9	80	58	90	76	14 1	24 4	24 3	20	9⁰	8 ⊙	10⁰	.		∞ 7½—13½, 18½—n, ⌓ [3]
6	62.6	63.2	67.6	5.5	8.3	2.4	4.7	9.0	2.4	6.3	4.6	4.7	93	56	87	79	26 5	32 4	32 4	50	10¹●	3⁰⊙	1⁰	1.1		●⁸ 5²⁰—11½, ∞ n—5²⁰, ⌓ 1²⁵—
7	70.7	70.0	69.0	− 0.4	7.8	2.4	3.0	8.5	− 1.9	3.9	4.4	4.5	87	55	82	75	04 3	04 3	04 2	50	1⁰⊙	0 ⊙	0	3.6		⌓⁸ fr. [12²⁵ i
8	65.1	60.7	59.0	− 1.3	11.7	2.4	3.8	12.8	− 1.5	3.8	4.8	4.7	90	46	87	74	10 1	12 3	22 2	15	0 ⊙	0 ⊙	0	.		∞⁶ 4½—11½, 19½—n, ⌓⁸ fr.
9	59.5	60.6	62.8	− 1.6	8.8	2.8	3.2	9.5	− 2.4	4.1	5.9	4.5	100	70	79	83	00 0	32 2	30 1	10	6⁰	3⁰⊙	0	.		∞ n—6, 11—20, 23—n, = [3]
10	62.4	60.9	58.9	− 3.1	10.9	− 0.1	1.9	11.0	− **5.1**	3.6	4.6	3.9	100	47	85	77	00 0	20 1	00 0	20	0 ⊙≡	2⁰⊙	2⁰	.		∞⁶ n—6, 11½—n, ≡ 6—11½ i, [4]
11	56.8	55.9	57.8	− 1.8	11.6	8.0	6.4	12.1	− 4.0	3.9	4.8	6.9	96	50	86	77	18 2	22 3	24 2	10	4⁰	9¹⊙	10⁰●	.		●⁸ 21²⁰⁻⁵⁰, ∞ n—6½, 12½—21, [5]
12	62.0	62.7	63.8	0.1	8.7	2.8	3.6	9.4	− 0.2	4.5	4.5	4.0	97	53	72	74	00 0	32 4	02 2	50	0 ⊙≡	2 ⊙	0	0.0		∞ n—6½, ≡ 6½—12½
13	63.5	63.2	62.6	− 2.1	11.2	4.4	4.5	11.2	− 2.1	3.5	4.5	3.6	90	45	57	64	02 1	06 5	06 3	20	1⁰⊙	9⁰⊙	4⁰	.		⌓ fr., ⌓ 12—18¹⁰ i, ∞ 22—n
14	60.5	58.5	57.7	1.9	10.9	5.2	5.8	11.5	1.2	3.6	4.4	4.7	68	45	71	61	04 3	04 4	06 3	15	8⁰	9⁰⊙	10⁰	.		∞ 9½—10½, 13½, 14½, ∞ n—1
15	56.4	55.0	55.6	− 0.4	14.6	4.7	5.9	15.3	− 0.4	4.1	5.2	5.2	93	41	81	72	00 0	14 1	08 1	10	3⁰⊙	10⁰	0	.		∞ 6½—n i, ∞ n—2
16	58.7	59.8	61.1	0.4	15.1	4.4	6.1	15.5	− 1.9	4.5	5.4	4.4	95	42	71	69	18 2	16 1	32 1	20	·0 ⊙	0 ⊙	0	.		∞ n—6½, 12½—n, = 6½—12½
17	62.5	62.0	61.4	− 1.8	14.8	7.1	6.8	15.6	− 2.8	3.9	4.5	5.1	96	36	68	67	00 0	04 3	02 2	20	0 ⊙	0 ⊙	0	.		∞ n—4½, 9½, 12½, 23—n, [6]
18	59.4	57.7	57.9	1.2	9.1	1.6	3.4	9.7	− 1.0	4.8	4.6	4.0	97	53	77	76	32 2	04 5	02 3	20	6⁰⊙	1⁰⊙	0	.		∞ n—12½ i, 18½—n, = 6½—8, [7]
19	57.1	56.7	57.8	2.5	11.0	8.9	7.8	12.8	1.2	4.9	5.7	6.2	89	58	72	73	06 3	10 5	08 2	20	4⁰⊙	8¹⊙	10⁰	0.0		●⁸ 2¹⁰⁻⁴⁰, ∞ n—14½ i, 18½—n, [8]
20	59.4	58.8	59.5	5.5	12.1	7.5	8.1	12.6	5.0	6.5	5.4	5.3	96	51	68	72	10 1	10 4	10 3	20	10²●	4⁰⊙	4⁰●	0.2		●⁸ 4²⁵—10⁵⁰, 21¹⁰⁻⁵⁰, ∞ n—4²⁵, [9]
21	60.0	59.6	61.3	3.7	11.5	7.4	7.5	12.6	3.0	4.1	4.9	4.3	69	48	56	58	04 3	14 3	08 2	20	0 ⊙	1⁰⊙	2⁰	0.1		⌓ 8⁴⁵—10 i, 12³⁰⁻⁴⁰ i
22	61.3	59.8	59.2	4.3	14.2	4.3	6.8	14.8	2.1	3.5	4.7	4.7	57	39	75	57	10 5	12 4	06 2	50	0 ⊙	0 ⊙	0	.		⌓ 8½—16½ i
23	57.8	55.8	55.1	1.9	13.7	6.1	6.9	14.5	1.9	3.6	5.4	5.6	68	46	80	65	10 3	14 2	12 2	20	6¹⊙	5 ⊙	3¹	.		●⁸ 14⁴⁵—15½ i
24	54.1	53.1	52.6	3.1	18.1	13.2	11.9	19.3	3.1	5.3	5.9	5.8	92	38	51	60	10 2	12 3	10 2	50	3⁰	8 ⊙	10¹	0.0		∞ 6½—13, ⌓ 17²⁵
25	52.9	52.6	52.2	8.3	13.8	10.4	10.7	17.0	8.1	7.5	**9.6**	8.1	91	81	86	86	10 3	10 3	14 3	20	10²●	9¹	9¹	2.0		●⁸ 1⁴⁰—11¹⁰ i, ∞ 23½—n, [10]
26	51.9	50.8	52.1	9.7	19.4	10.8	12.7	**19.8**	8.7	8.4	9.0	8.9	93	54	92	80	14 1	18 3	24 4	20	2⁰⊙	2⁰⊙	4⁰	3.6		●⁸ 18¹⁵⁻⁴⁰, ∞ n—13²⁵, 20½—n, [11]
27	53.6	55.0	55.8	7.3	10.0	10.0	9.3	11.2	7.1	7.1	7.6	6.9	92	82	75	83	20 3	22 3	20 2	4	10⁰	10⁰	10⁰	1.6		∞ n—n
28	55.9	57.4	60.3	8.8	7.6	6.4	7.3	10.0	6.3	8.2	7.0	6.8	96	90	95	94	18 2	28 1	32 1	10	10¹●≡	10²●	10¹	1.4		⁹⁰⁻¹ 1—3¹⁰, 8²⁰—9²⁰, ●¹⁻⁰ [12]
29	62.1	61.6	58.9	4.7	9.2	6.2	6.6	11.5	3.2	5.5	6.1	5.6	85	70	78	78	24 1	18 2	16 3	50	9¹	6⁰⊙	1⁰	7.0		∞ n—4½, 10½—11½, 15½—n i
30	54.0	53.4	51.7	7.2	10.0	10.6	9.6	11.5	5.0	6.6	8.2	7.0	87	89	73	83	18 5	20 4	18 5	10	10¹●	10¹●	7⁰	0.5		●⁰⁻¹ 6²⁵—11³⁰, 16¹⁰—17²⁵, [13]
31	**48.9**	52.2	51.1	8.5	9.8	6.7	7.9	11.3	6.6	5.8	5.1	6.5	69	56	88	71	24 5	24 5	22 3	50	10¹●	10¹	10²●	**9.2**		●¹⁻⁰ 3¹⁰—8 i, 16²⁵⁻⁴⁰, 19³⁰—n i, [14]
Mittel	760.3	759.8	760.0	2.8	11.2	5.7	6.4	12.2	1.5	5.0	5.6	5.4	87	56	78	74	2.2	3.2	2.3		5.5	5.6	4.0	30.3		

[1] ⌓ fr., ⌓ 12²⁵—13³⁰ i [2] 15¹⁰—16²⁵ i [3] 6—11, ⌓⁰ fr. [4] = 8½—9½, ⌓ fr. [5] = 6½—12½, ⌓⁸ fr. [6] = 4½—9½, ⌓⁰ fr. [7] ⌓ 10⁰⁵—20¹⁰ i, ⌓ 14³⁵—16⁰⁵ i [8] ⌓ 9²⁵—16⁵⁵ i [9] ⌓ 11¹⁰—17½ i [10] ⌓ 17¹⁰ [11] (⅋) 18⁰⁵⁻¹⁵, ⅋ W—E 18¹⁵⁻⁴⁰, ↖ 18⁴⁰—20½, ⌓ 18¹⁵⁻²⁵ i [12] 6²⁵—19½ i, ∞ n—1, 19¼ — n, = 3¹⁰—6²⁵, ≡6²⁵—9⁴⁰, △ fr., ⌓ 13¹⁵⁻²⁰, 17²⁰ [13] ⁹¹⁻⁰ 13²⁵—15¹⁰ i, ∞ n—6⁰⁵, 11¹⁰—16½ i ⌓ 3²⁵—20½ i, ⌓ 17²⁵, 23³⁰—n i [14] ∞ n—3¹⁰, ⌓ n—16½ i, 19²⁵, ⌓ 6²⁵—10²⁵ i, 16½—23¹⁰ i

März — Aachen — III 1943

$\varphi = 50°\ 47'$ N $\lambda = 6°\ 6'$ E g = 9.811 $\Delta G = +24^m$ $H_s = 202$ m $H_b = 204.8$ m ht (Hütte) = 2.1 m hr = 1.0 m

1	**760.2**	759.2	759.1	4.6	10.4	5.7	6.6	10.7	3.0	5.6	6.3	6.3	88	67	92	82	22 2	26 3	26 2	10	10¹	9¹	0	.		⁹⁰⁻¹ 9⁴⁰—20, = 9⁴⁰—10²⁵, 15½—
2	56.1	55.2	54.9	4.5	6.0	5.9	5.6	6.1	3.6	5.9	6.6	6.6	94	94	94	94	22 3	24 2	24 2	10	7⁰	10¹●≡	10¹	.		[16½, ≡⁸⁻¹ 10²⁵—15½
3	53.5	53.9	54.1	3.2	4.5	2.3	3.1	5.0	2.3	4.8	4.6	4.3	83	73	79	78	04 3	06 2	10 5	4	10¹	10¹	10⁰	0.1		
4	51.6	49.4	48.2	1.3	13.5	8.5	8.0	13.6	0.4	3.2	3.2	**3.1**	63	27	37	42	12 5	12 5	16 2	50	10⁰	8⁰	10⁰	.		
5	49.4	51.5	53.8	7.3	11.4	3.5	6.4	11.4	3.5	4.7	5.0	5.2	62	50	88	67	22 4	24 4	28 2	10	10¹	8⁰	0	.		
6	51.7	51.8	53.1	3.6	5.4	3.0	3.8	6.6	2.3	5.5	6.5	4.4	92	97	77	89	24 4	32 4	04 2	10	10²●	9²	0	.		●⁸ 7²⁵—14½ i, △⁸ 15⁴⁰⁻⁵⁵
7	54.7	54.4	52.5	− 1.6	7.0	2.9	2.8	7.2	− **1.7**	3.9	4.0	3.6	96	53	64	71	08 2	10 4	12 4	20	0 ⊙	1⁰⊙	0	5.1		= 5½—8½
8	48.8	46.4	45.6	− 1.2	10.5	4.5	4.6	11.5	− 1.6	3.3	4.2	4.3	79	44	68	64	08 1	02 1	24 1	50	0 ⊙	0 ⊙	0	.		⌓ fr.
9	46.0	46.8	48.1	1.0	7.7	4.3	4.3	8.0	0.8	4.3	5.0	5.1	86	63	82	77	24 1	30 2	02 1	10	4⁰⊙	9¹	6¹	.		= 7⁰⁰⁻⁸⁰, ⌓ fr.
10	48.0	46.4	44.9	− 1.0	8.4	3.4	3.6	9.0	− 1.1	3.8	3.6	3.6	89	44	62	65	04 1	06 1	04 1	4	0 ≡⊙	0 ⊙	0	.		= n—7, ≡ 7—10²⁵
11	43.4	42.7	44.8	1.1	11.5	6.7	6.5	12.3	0.0	3.8	5.3	6.4	76	52	87	72	22 2	28 2	26 1	20	1⁰⊙	2¹⊙	9¹	.		
12	47.5	48.0	48.3	3.9	7.8	3.2	4.5	8.0	3.1	6.0	4.1	4.3	98	52	74	75	06 1	04 3	08 3	10	10²≡	7¹	0	.		= 5²⁰—10¹⁵ i, ≡⁸⁻¹ 7²⁵—9²⁵
13	47.6	46.8	46.1	− 1.1	10.3	6.0	5.3	10.7	− 1.2	4.0	4.8	4.7	94	51	67	71	08 1	08 5	08 3	10	10⁰	9⁰	10⁰	.		= 7¹⁰⁻²⁰, ⌓ fr., ⌓ 21²⁵
14	44.4	42.7	42.4	0.6	10.4	6.3	5.9	11.6	0.5	3.9	4.4	4.0	81	47	56	61	08 1	10 5	12 3	20	10⁰	8¹	0	.		
15	41.6	41.0	42.6	2.3	12.2	9.0	8.1	13.3	2.3	4.4	6.7	6.4	81	63	74	73	16 1	02 2	00 0	20	0 ⊙	7¹	3⁰	.		= 6½—11¹⁵
16	45.2	46.2	48.2	5.7	13.5	7.8	8.7	13.8	5.3	5.3	6.4	6.1	78	55	77	70	20 1	32 1	08 1	10	10⁰	7¹	0	.		⌓ fr.
17	47.8	47.5	46.7	3.0	14.8	8.7	8.8	16.0	2.3	5.3	4.9	4.3	94	38	51	61	12 1	02 3	00 0	4	0 ⊙	0 ⊙	0	.		= 5½—11¹⁵, ⌓ fr.
18	44.6	41.7	41.1	2.1	11.7	3.4	5.2	13.0	1.6	4.4	5.2	4.8	82	50	82	71	08 1	06 3	04 1	10	0 ⊙	9¹	8¹	.		= 6—10½, ⌓ fr.
19	40.9	41.4	43.4	2.5	13.4	9.7	8.8	13.8	1.7	4.9	6.0	5.0	89	52	55	65	08 1	24 2	20 1	10	5⁰⊙	9¹	5⁰	.		= 8⁴⁵—11¹⁵
20	43.9	43.3	44.8	4.2	9.1	4.9	5.8	10.2	3.9	5.9	6.6	5.8	96	76	90	87	06 1	16 4	12 1	10	3⁰⊙	9² ●	0	.		●⁸ 12²⁵⁻³⁵, △⁸ 12²⁵⁻³⁵, ⁸¹⁻⁰ [1]
21	44.6	45.3	46.6	2.7	9.2	4.9	5.4	9.2	2.7	5.0	6.4	5.8	90	73	90	84	00 0	26 2	00 0	4	10²	10¹	0	2.6		●⁸ 8⁵⁵—10½, ⁂ 7½—9³⁰, 20⁴⁰—22, [2]
22	46.1	44.5	44.4	0.8	13.8	7.1	7.2	14.6	0.5	4.7	6.1	4.9	96	52	65	71	00 0	10 4	16 1	50	0 ⊙	3⁰⊙	0	0.0		≡⁸ n—0⁵⁰, = 22½—n, ⌓ fr.
23	42.4	40.7	40.1	5.4	12.5	8.9	8.9	13.7	2.5	4.8	6.2	6.1	72	57	71	67	16 1	32 1	16 1	20	0 ⊙	6¹⊙	0	.		
24	39.5	37.7	38.2	9.3	19.8	13.4	14.0	**19.8**	8.5	4.4	3.9	6.5	50	**22**	57	43	18 4	16 4	16 2	50	9⁰	9⁰	9²	.		●⁸ 19²⁰—21⁵⁵
25	**37.2**	37.3	37.9	12.6	16.8	12.3	13.5	18.0	12.3	7.7	8.1	7.6	70	57	71	66	18 6	18 6	18 4	>50	9¹	6¹	3⁰	.		⌓ 6¹⁰—11³³ i, 14³⁵—15½, [3]
26	38.0	37.5	39.5	11.5	18.5	9.7	12.4	**19.8**	9.7	8.0	8.0	7.6	79	50	84	71	18 2	18 4	22 2	50	0 ⊙	7¹●	10¹	.		⁸⁰⁻¹ 14³⁵—18¹⁰ i, ●⁸ 18½—20⁴⁰, [4]
27	41.3	42.4	43.1	6.3	12.6	8.8	9.1	13.3	6.0	6.1	6.9	6.9	85	63	81	76	18 4	24 4	18 3	10	10¹●	9¹⊙	10²●	5.4		●⁸ 7½—8, 9⁴⁰ 19—23 i
28	42.8	44.6	47.8	8.0	8.2	5.3	6.7	8.6	5.1	7.1	6.0	5.6	89	74	84	82	22 2	30 2	30 4	10	10²●	10²●	2⁰	2.3		●¹⁻⁰ 1¹⁰—2²⁰, 6½—14⁴⁰, 17⁴⁰—
29	49.0	47.3	45.7	3.6	13.0	7.8	8.0	13.2	2.8	5.1	4.7	4.5	86	42	57	62	24 1	24 1	20 3	10	8¹	5¹	0	**7.3**		[18¾ i
30	42.0	41.5	40.3	6.9	10.7	10.8	9.8	12.0	6.8	6.7	7.3	6.9	89	76	71	79	20 5	22 5	22 **7**	20	10²●	10²●	10²	0.6		●⁰⁻¹ 4⁵⁵—14⁵⁵ i, ⌓ 19¹⁵—n
31	39.9	41.7	38.9	6.3	10.1	9.5	8.8	11.2	5.7	6.2	5.0	**8.4**	88	54	94	79	30 4	26 5	20 6	10	10²●	10¹	10¹●	2.7		●⁰⁻² 4½—10, 17⁴⁰—n i, ⌓ [5]
Mittel	746.1	745.7	746.0	3.5	11.1	6.7	7.1	12.1	3.0	5.1	5.6	5.5	84	57	74	71	2.1	3.1	2.2		6.0	7.0	4.0	26.1		

[1] 12²⁵—16 i, (⅋) 12⁵⁰, 14³⁵—15⁵⁰, ⅋ SW—NW 12¹⁵⁻²⁵ [2] ≡ 22—n [3] ▯ 11½—21¹⁰ [4] ⌓ 16⁵⁰⁻¹⁰ [5] n—5¹⁵, ⌓ 5¹⁰—7, 18—n i

März — Neuwied — III 1943

$\varphi = 50°\ 26'$ N $\lambda = 7°\ 29'$ E g = 9.811 $\Delta G = +\ 30^m$ Hs = 65 m Hb = 67.0 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke hs cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	**773.2**	771.3	771.1	3.0	11.4	7.2	7.2	12.6	1.0	5.4	5.5	6.3	95	55	83	78	04 1	28 2	28 1	10	10^2	8^1	8^2	.		
2	69.5	68.2	67.3	2.2	8.4	7.2	6.2	8.8	1.2	5.2	6.6	6.4	97	80	84	87	04 1	28 2	00 0	4	6^1	10^2	10^2	.		
3	66.4	66.3	67.4	6.1	9.9	3.8	5.9	10.5	3.5	5.0	4.6	4.0	72	50	67	63	32 1	04 1	04 2	10	10^2	0 ⊙	0	.		
4	67.9	65.0	63.0	1.0	9.5	6.0	5.6	10.6	1.0	3.4	**2.8**	**2.8**	69	31	39	46	08 2	12 3	08 1	10	5^0	9^1	0	.		⌓ m—17
5	63.5	63.2	64.8	0.0	13.2	6.6	6.6	14.7	− 0.8	3.6	5.0	5.4	79	44	73	65	04 1	32 1	28 2	4	2^0	10^1	10^2	.		
6	63.5	61.8	64.8	5.4	6.8	1.8	4.0	8.1	1.5	5.4	6.0	4.4	80	31	85	82	20 2	12 1	04 1	10	10^1	10^2	0	0.0		●tr. fr., ●1–6 8^{55}—13$\frac{1}{2}$
7	67.8	67.9	67.0	− 0.6	7.4	3.4	3.4	8.0	− 2.0	4.2	3.9	3.7	96	51	64	70	00 0	04 3	04 1	10	1^1	1^1⊙	0	3.0		⌓^{2} fr.
8	63.5	60.2	59.0	− 0.8	10.8	1.9	3.7	12.0	− 1.0	3.4	3.8	4.1	80	39	79	66	32 1	12 2	04 1	10	0 ⊙	0 ⊙	0	.		⌓^{1} fr.
9	58.9	59.1	59.8	− 3.1	9.4	4.5	3.8	9.7	− **4.0**	3.4	4.7	5.1	94	53	81	76	00 0	04 1	04 1	4	0 ⊙	2^1	2^1	.		⌓^{2} fr.
10	61.0	59.4	57.7	− 2.0	10.8	2.2	3.3	11.5	− 2.5	3.9	5.3	4.2	98	55	79	77	00 0	20 2	04 1	4	10^2≡	0 ⊙	4^1	.		≡$^{2-9}$ na—12$\frac{1}{2}$, ⌓^{2} fr.
11	57.0	55.1	55.5	− 2.1	13.7	6.0	5.9	14.4	− 3.4	3.8	4.5	5.8	96	38	82	72	00 0	08 1	04 1	4	10^2≡	0 ⊙	0	.		≡$^{2-9}$ na—11$\frac{3}{4}$, ⌓^{2} fr.
12	59.0	59.9	60.3	5.0	11.1	5.6	6.8	11.6	2.0	6.2	4.8	4.0	94	48	59	67	28 1	04 1	04 1	10	2^0	9^1	0	.		
13	60.7	59.8	59.1	− 0.3	12.0	6.7	6.3	13.1	− 0.9	3.9	4.8	4.2	87	46	57	63	00 0	04 3	04 1	10	1^0⊙	2^0⊙	0	.		⌓^{1} fr.
14	57.4	56.0	55.2	3.2	11.1	6.1	6.6	12.7	2.5	4.3	4.5	4.5	75	45	64	61	00 0	04 2	04 1	10	8^1	8^1⊙	0	.		
15	55.7	53.9	54.6	− 1.4	14.8	6.6	6.7	16.0	− 2.2	3.9	5.5	5.4	94	44	73	70	00 0	04 1	28 1	10	10^1	0 ⊙	0	.		⌓^{1} fr.
16	58.2	58.7	58.5	− 1.0	16.8	6.8	7.4	17.5	− 1.4	4.2	5.4	5.4	98	37	74	70	00 0	08 1	28 1	4	10^2	0 ⊙	0	.		≡$^{1-2}$ 8—9$\frac{1}{2}$
17	61.1	59.4	58.4	− 0.5	17.6	6.7	7.5	17.6	− 0.9	4.3	5.6	4.9	98	37	67	67	00 0	04 1	28 1	4	10^2≡	0 ⊙	0	.		≡$^{2-9}$ 7—11
18	57.3	54.1	54.4	− 0.8	13.1	3.8	5.0	13.6	− 1.0	4.0	3.5	4.4	93	31	73	66	00 0	04 1	08 1	10	10^1	7^1	1^0	.		●^{0} 10$\frac{1}{2}$—n
19	55.4	55.3	56.0	1.6	13.4	9.6	8.6	14.2	0.5	4.8	6.4	6.0	93	56	67	72	00 0	10 2	08 1	10	10^2	10^1	5^1	0.6		⌓^{1} fr.
20	57.0	56.9	57.1	5.8	14.2	7.8	8.9	14.5	5.2	6.3	6.0	5.9	92	49	75	72	04 1	12 3	08 1	10	5^1	4^1	8^1	0.6		●^{0} n
21	57.3	57.3	58.3	5.7	12.4	5.2	7.1	13.2	5.0	5.2	5.4	5.2	75	50	79	68	04 1	04 1	04 1	10	10^2	5^1	3^1	0.7		● n i, 8^{55}—9$\frac{1}{4}$
22	59.1	57.8	57.0	− 0.9	14.2	7.9	7.5	14.5	− 1.5	4.1	4.9	5.9	94	41	73	69	00 0	04 1	08 1	10	0 ⊙	2^1⊙	1^0	0.5		⌓^{1} fr.
23	56.0	54.2	53.8	3.6	13.8	8.5	8.6	13.8	3.0	5.6	7.3	6.6	94	62	79	78	00 0	12 2	04 1	10	7^1	6^1⊙	4^1	0.9		● n
24	53.8	51.6	**50.9**	1.9	17.8	13.4	11.6	18.5	1.0	5.2	4.6	5.8	98	**30**	50	59	00 0	12 1	12 1	10	9^1	9^1	10^2	.		⌓^{8} fr.
25	51.2	51.6	51.8	10.0	15.3	12.0	12.3	18.5	10.0	8.1	8.4	8.9	88	64	84	79	04 1	08 1	08 1	10	10^2 ●	10^2	10^2	0.9		●$^{1-9}$ fr.—10$\frac{1}{2}$, 13$\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, 16$^{30-20}$
26	51.3	51.1	51.6	11.0	18.9	10.6	12.8	**19.9**	10.5	8.5	9.0	**9.6**	76	55	100	80	04 1	16 3	00 0	10	9^1	8^2	10^2 ○	2.1		●$^{8-2}$ n, 18^{10}—np
27	53.2	54.6	55.2	7.4	11.2	10.5	9.9	12.5	7.2	6.2	7.0	6.8	81	70	71	74	24 1	08 1	00 0	4	2^1	9^1	10^2	**11.1**		● n
28	55.8	55.5	58.5	8.4	7.7	6.9	7.5	10.6	6.6	7.4	6.9	6.6	90	87	88	88	00 0	28 3	28 1	4	10^2	10^2○	10^2 ●	0.6		●$^{8-2}$ fr., 8^{10}—11$\frac{1}{4}$, p i, abd.
29	60.8	60.9	58.3	5.0	10.2	9.6	8.6	12.5	4.5	5.6	5.6	5.6	86	60	63	70	00 0	08 1	10 1	10	10^2	1^0⊙	1^0	4.9		● n
30	56.9	55.7	54.8	6.0	11.4	10.6	9.7	11.6	1.6	5.3	7.2	7.8	75	71	81	76	12 2	20 3	20 1	10	10^1	10^1	2^1	.		●tr. 17$\frac{1}{2}$, ⌓ 11—13, p—16 i
31	52.1	53.8	52.8	10.2	11.0	10.2	10.4	12.3	6.6	7.2	5.9	6.4	77	60	69	69	20 3	20 3	20 2	10	10^2	10^2	10^2	0.0		●$^{8-2}$ 7^{40}—11$\frac{1}{4}$ i, 21^{55}—np, ⌓ n, a
Mittel	759.4	758.6	758.5	3.2	12.2	7.0	7.3	13.2	1.7	5.1	5.5	5.6	88	52	73	71	0.6	1.7	1.0		7.0	5.5	3.9	25.9		

März — Marburg (Phys.-Inst.) — III 1943

$\varphi = 50°\ 49'$ N $\lambda = 8°\ 48'$ E g = 9.811 $\Delta G = +\ 35^m$ Hs = 234 m Hb = 241.0 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1				3.6	9.8	5.6	6.1	9.9	− 0.1	5.2	6.2	5.8	88	68	84	80	18 1	24 2	00 0	20	9^1	7^1	0	.		= fr., ○^{8} abd.
2				3.0	7.8	6.8	6.1	8.6	2.2	5.0	6.5	6.3	87	82	85	85	18 1	22 1	24 2	10	10^1	5^1	10^1	.		= fr., abd.
3				3.4	4.9	0.8	2.5	7.3	0.2	4.5	4.5	3.9	77	69	79	75	32 2	30 2	30 2	20	5^1	4^1	0	.		○^{8} fr.
4				− 2.4	8.4	1.4	2.2	9.3	− 3.0	3.2	3.1	**2.9**	84	37	57	59	32 2	10 3	00 0	20	7^1⊙	6^1⊙	0	.		⌓ fr.
5				0.8	10.5	5.2	5.4	10.7	− 1.1	3.3	5.7	4.4	68	59	66	64	20 1	18 1	24 1	20	5^1	10^1	0	.		= m, ○^{8} abd.
6				5.0	4.9	2.2	3.6	6.5	2.1	5.0	4.6	4.2	77	70	77	75	22 2	30 4	30 2	20	10^1 ●	6^1⊙	0	0.0		☂ n—fr., ●^{1} 10$^{20-40}$
7				1.5	6.8	1.9	3.0	6.8	1.1	3.3	4.3	3.7	65	58	71	65	08 4	06 2	02 2	20	7^1	4^0	0	2.0		
8				− 2.2	11.0	1.2	2.8	11.5	− 3.0	3.9	3.1	3.3	84	31	67	61	28 2	12 3	00 0	20	0 ⊙	0 ⊙	0	.		= ⌓ fr.
9				− 3.1	9.4	2.5	2.8	11.6	− **3.8**	3.2	4.2	4.5	89	48	82	73	00 0	02 1	24 1	20	0 ⊙	2^0⊙	0	.		⌓ fr.
10				− 1.4	9.8	0.6	2.4	10.5	− 1.7	3.9	4.1	4.0	94	46	84	72	32 2	08 1	24 1	20	10 ≡	0 ⊙	0	.		≡^{3} ⌓ fr., ○^{8} m
11				− 2.2	13.3	4.9	5.2	13.5	− 2.8	3.6	4.5	4.6	92	39	70	67	30 1	18 1	18 1	10	0 ⊙	0 ⊙	0	.		= ⌓ fr.
12				2.2	8.6	4.4	4.9	9.4	0.2	4.7	4.9	4.6	87	59	74	73	30 1	02 2	32 2	20	8^1	6^1	0	.		
13				0.2	10.3	4.8	5.0	10.9	− 0.2	4.0	4.4	3.9	86	47	60	64	32 2	18 2	28 4	20	0 ⊙	4^0⊙	0	.		
14				2.1	10.8	4.7	5.1	10.8	1.6	3.8	4.8	4.4	71	49	69	63	02 **6**	06 2	30 3	20	8^0	5^0⊙	0	.		○^{8} ☂ fr.
15				− 1.5	12.7	5.4	5.5	13.4	− 1.5	3.1	5.0	4.8	75	45	72	64	32 1	16 1	16 1	20	5^0	0 ⊙	0	.		○^{8} abd.
16				− 1.0	15.1	7.4	7.2	15.7	− 1.6	3.9	5.7	5.7	92	44	74	70	24 1	00 0	20 1	10	0 ⊙	3^1⊙	0	.		⌓ fr.
17				1.0	15.5	5.8	7.0	16.0	0.5	4.4	5.9	4.5	90	45	65	67	30 2	02 1	00 0	20	0 ⊙	4^1⊙	0	.		○^{8} abd.
18				1.5	7.4	1.0	2.7	10.3	0.5	4.0	5.1	4.4	78	65	90	78	30 2	24 4	28 4	10	0 ⊙	0 ⊙	10^1 ●	.		☂ abd.—np, ○^{8} fr., = abd.
19				2.0	10.7	7.7	7.0	11.5	0.7	4.8	6.5	6.8	90	67	86	81	30 1	16 5	00 0	20	10^1	10^1	10^1 ●	2.2		●$^{1-9}$ n, 14^{40}—p i, 20—21^{55}, =
20				2.0	11.6	6.8	6.8	12.0	1.5	5.0	4.3	5.4	95	42	74	70	28 1	04 4	08 2	20	8^1 ●	3^0⊙	10^1	1.8		●^{8} n—10^{18}, p i [abd.
21				1.8	11.9	5.1	6.0	12.2	1.5	3.6	4.9	4.6	69	46	70	62	28 4	08 1	16 3	20	0 ⊙	3^0⊙	3^0	0.3		= abd.
22				0.1	14.2	5.0	8.1	14.5	− 0.6	3.8	4.5	4.1	82	37	63	61	32 2	10 1	00 0	20	0 ⊙	4^1⊙	0	.		○^{8} abd.
23				1.4	12.1	6.6	6.7	12.3	0.3	4.1	5.4	5.7	82	51	79	71	30 1	14 2	00 0	20	0 ⊙	5^1	2^0	.		○^{8} abd.
24				3.2	17.1	11.6	10.9	**18.0**	1.5	5.2	4.1	4.8	91	**28**	47	55	30 2	12 4	00 0	20	8^1	7^1	0	.		= fr.
25				6.8	14.1	9.8	10.1	15.5	6.0	6.5	8.4	7.8	88	70	86	81	32 1	16 1	00 0	20	10^1	10^1	10^2	0.9		●$^{8-1}$ n, 8^{55}—10$\frac{1}{2}$, p i
26				9.0	16.6	10.4	11.6	17.0	8.0	8.1	**8.7**	8.3	94	61	88	81	00 0	02 4	00 0	20	9^1	7^1⊙	10^1 ●	3.9		●$^{8-1}$ n, 19^{55}—abd. i, [⅞ SW–W [1])
27				7.5	7.8	8.0	7.8	10.4	6.8	6.3	6.4	6.6	81	81	82	81	20 1	18 3	00 0	4	9^1	10^0	10^1	**10.0**		● n, a i ○^{8} fr., = m, abd.
28				6.8	8.6	5.1	6.4	8.7	4.7	6.8	7.7	6.0	92	92	91	92	16 1	14 2	00 0	4	10^1	10^1 ●	10^1 ●	0.1		●$^{8-1}$ n, 9$\frac{1}{2}$—19$\frac{1}{2}$ i, ☂ abd., = fr.
29				2.8	8.3	4.2	4.9	9.7	2.0	5.4	4.5	5.4	97	55	88	80	16 1	28 1	00 0	20	5^1≡	5^1⊙	0	8.6		● n, ≡^{1} fr., ○^{8} abd.—n
30				2.4	10.2	9.3	7.8	10.2	0.6	4.8	6.7	7.6	89	72	87	83	16 2	24 2	30 3	20	10^1	10^1	10^1	.		●^{8} 12$^{10-45}$, ○^{8} n—fr.
31				8.2	8.6	7.2	7.8	10.5	6.1	6.9	5.5	5.8	85	66	76	76	24 3	24 3	24 4	20	10^1 ●	10^1	10^1 ●	0.1		●$^{8-1}$ n, fr.—9^{55} i, ☂ abd., = fr., [2])
Mittel				2.1	10.6	5.3	5.8	11.5	0.9	4.6	5.3	5.1	84	56	76	72	1.7	2.1	1.3		5.3	5.2	3.4	29.9		

[1]) 19^{10-40} [2]) ⌓ n, a, p

März — Großer Inselsberg — III 1943

$\varphi = 50°\ 51'$ N $\lambda = 10°\ 28'$ E g = 9.809 $\Delta G = +42$ m $H_s = 915$ m $H_b = 940.5$ m ht (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.7$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	**691.8**	690.5	690.6	− 1.0	1.7	0.6	0.5	3.2	− 1.4	4.3	5.2	4.3	100	100	90	97	24 5	22 7	20 6	0.2	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	3^2	.	10	$\equiv^2$ n—14^{35}, oo^{0-1} 14^{35}—n, ⌓ [1]
2	87.6	86.5	86.3	− 1.4	2.3	1.5	1.0	2.6	− 1.5	4.4	5.3	5.1	97	98	100	98	24 8	22 8	22 6	0.2	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	.	10	$\equiv^2$ 3—n, oo^{0-1} n—3, ⌓ n, [2]
3	85.1	87.1	89.0	− 2.5	− 1.0	− 3.8	− 2.8	1.5	− 3.9	3.7	3.4	2.8	96	80	80	85	26 7	28 5	32 5	20	9^2	8^2	1^1	.	10	$\equiv^2$ n—3, oo^1 3—n, ⌓ n—14 l, [3]
4	89.9	89.2	85.9	− 4.2	5.3	1.0	0.8	5.3	− 5.6	2.0	2.0	**1.4**	59	30	28	39	08 7	14 5	16 7	50	$4^1\odot$	$3^1\odot$	1^1	.	9	oo^1 n—fr., = fr.—m, ⌓ n—m l, [4]
5	84.0	84.0	84.0	− 3.2	4.0	− 0.4	0.0	4.9	− 3.2	2.0	4.3	4.3	56	71	91	73	18 7	24 8	26 7	20	8^2	10^2	3^1	.	9	oo^0 fr.—n, ⌓ ⌓ n—n l
6	80.4	81.8	84.6	− 1.7	− 1.6	− 2.6	− 2.1	0.2	− 2.6	4.0	4.0	3.7	99	99	98	99	24 6	32 5	32 7	50	$10^2\equiv\ast$	$5^2\odot$	10^2	2.3	12	$\equiv^2$ n—11, ≡trb. 11—m, $\ast^1$ [5]
7	88.4	89.5	88.7	− 5.0	− 1.8	− 3.0	− 3.2	− 1.1	− 5.6	3.0	3.1	3.4	96	78	93	89	06 6	08 4	12 5	20	$10^2\equiv$	$3^2\odot$	o	2.3	**14**	$\equiv^2$ n—$10\frac{1}{2}$ l, oo^{1-2} $5\frac{1}{2}$—7^{19}, [6]
8	85.5	83.6	80.9	3.4	8.6	2.2	4.1	8.6	− 3.0	1.6	2.3	2.7	**27**	**27**	51	35	12 5	18 3	14 5	20	o ⊙	o ⊙	o	.	12	oo^0 n—n, ☿ a
9	79.8	80.5	82.0	0.0	3.6	− 1.3	0.2	4.0	− 1.4	3.0	4.1	4.1	65	69	98	77	26 3	32 2	04 3	20	$1^0\odot$	o ⊙	o	.	6	oo^0 n—np, $=^1$ np—n
10	82.0	81.8	80.4	− 2.9	2.3	3.1	1.4	3.2	− 3.5	3.6	4.2	3.5	98	78	61	79	08 3	12 1	14 4	10	o ⊙≡	o ⊙	o	.	5	$\equiv^{1-2}$ n—2^{10}, $7\frac{1}{2}$—10^{18}, = [7]
11	78.4	78.7	79.5	1.0	8.4	3.9	4.3	9.8	0.9	4.0	3.6	3.8	81	45	64	63	16 3	18 2	08 1	20	$4^0\equiv\odot$	$2^0\odot$	o	.	5	oo^1 n—n
12	81.3	82.3	82.9	1.0	− 0.4	− 1.4	− 0.6	4.2	− 2.1	4.9	4.5	4.1	100	100	99	100	02 4	08 5	06 5	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$●	$10^2\equiv$	.	4	$\equiv^{1-2}$ fr.—n, 9^{6-1} 13—15, oo^{1-2} [8]
13	82.5	83.4	82.9	− 3.0	0.8	− 1.3	− 1.2	1.5	− 3.4	3.6	4.2	**1.4**	98	86	75	86	08 5	08 4	06 5	10	$3^0\odot$	$9^1\odot$	o	0.2	4	$\equiv^2$ n—7^{18}, ≡trb. 7^{18}—m, ⌓ [9]
14	80.2	79.7	79.3	− 2.4	1.6	0.4	0.0	2.5	− 3.0	3.4	3.7	3.3	90	72	71	78	08 5	04 5	12 4	10	10^1	$8^1\odot$	7^0	.	4	oo^{1-2} n—n
15	78.5	78.4	79.1	1.9	8.9	5.4	5.4	9.2	0.0	3.3	3.9	4.0	63	45	59	56	16 2	16 2	18 2	20	$9^2\odot$	$9^0\odot$	o	.	4	oo^{0-1} n—n
16	81.0	82.1	83.2	5.2	7.4	5.4	5.8	9.5	4.4	5.0	5.0	4.9	75	65	74	71	24 2	30 2	08 3	20	o ⊙	$3^1\odot$	o	.	3	oo^{0-1} n—n
17	83.3	83.6	82.4	4.3	7.4	3.6	4.7	7.4	3.3	4.4	4.9	4.1	71	63	69	68	12 2	04 2	08 4	20	o ⊙	$1^0\odot$	o	.	2	oo^{1-2} n—n
18	79.2	78.4	78.3	− 4.2	− 4.8	− 1.0	− 2.8	4.8	− **5.8**	3.4	3.1	4.2	100	96	99	98	08 5	08 5	12 5	0.05	$6^1\odot$	$10^2\equiv$	o	.	2	$\equiv^2$ $6\frac{1}{2}$—$20\frac{3}{4}$ l, oo^{1-2} n—$8\frac{1}{4}$ l, [10]
19	79.3	81.0	81.7	0.6	5.4	4.0	3.5	6.9	− 1.2	3.0	4.2	3.2	68	63	52	61	16 5	16 3	12 6	10	$9^1\odot$	$9^2\odot$	9^2	0.0	2	oo^{0-1} n—n, = fr., ⌓ np
20	82.1	82.3	81.9	− 0.3	5.7	1.4	2.0	6.3	− 1.0	2.9	3.4	2.9	64	49	57	57	16 4	14 2	12 5	20	$10^2\triangle$	$7^1\odot$	o	0.1	2	0^0 7^{10-20}, 9^1 9^{00-10}, oo^{0-1} n—n
21	80.8	82.0	82.5	− 0.6	5.0	3.7	3.0	5.7	− 3.6	3.0	3.3	3.3	69	53	54	59	14 3	12 3	12 5	50	$1^0\odot$	$7^1\odot$	o	0.4	2	oo^{0-1} n—13, 18—n
22	82.4	82.5	81.9	2.1	9.4	3.8	4.8	9.6	0.1	2.9	2.7	2.6	55	29	45	43	12 5	12 3	12 4	50	$1^0\odot$	$3^1\odot$	o	.	1	oo^0 n—n
23	80.0	79.9	79.2	1.3	8.4	4.0	4.4	9.0	0.4	2.6	3.8	5.1	52	46	84	61	16 4	18 3	20 4	50	$1^0\odot$	$7^1\odot$	2^1	.	1	oo^{0-1} n—n
24	78.6	78.1	77.4	4.8	12.2	8.0	8.2	**12.4**	3.6	3.0	3.8	3.5	46	36	45	42	18 4	12 2	14 4	20	9^1	$8^0\odot$	4^0	.	1	oo^0 n—n
25	77.1	77.7	77.5	6.5	11.5	9.0	9.0	12.3	4.0	3.6	6.3	4.9	50	62	54	55	18 4	12 2	20 4	20	10^1●	$9^1\odot$	10^2●	0.0	1	9^0 6^{50}—8^{40}, 0^{0-1} 8^{40}—11^{55} l, [11]
26	76.8	76.4	76.5	5.8	10.4	8.4	8.2	11.1	5.2	4.8	6.6	**6.9**	70	70	83	74	20 5	20 6	22 5	50	$9^1\odot$	$9^2\odot$	7^2	1.6	1	0^0 8^{30-35}, oo^1 n—n, ⌓ p
27	76.1	77.6	79.3	4.9	5.0	2.4	3.7	8.5	1.9	6.4	4.2	5.2	99	64	95	86	24 4	24 4	20 4	10	$10^2\equiv$●	$8^2\odot$	10^2	6.3	.	$\equiv^2$ n—10^{50}, $17\frac{1}{4}$—21, 0^2 [12]
28	79.3	78.6	79.4	2.2	3.4	0.8	1.8	4.4	0.8	5.3	5.8	4.9	98	98	100	99	14 5	16 3	28 5	0.2	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$●	$10^2\equiv$♀	4.6	.	$\equiv^2$ n—9^{55}, 13^{55}—n, 0^{0-1} [13]
29	81.7	82.5	82.3	− 0.3	− 0.8	− 0.4	− 0.5	1.3	− 1.8	4.5	4.2	4.0	100	98	91	96	30 3	28 1	20 4	20	$10^2\equiv$	10^2	o	**6.7**	.	$\equiv^2$ n—$12\frac{1}{2}$, 0^{0-1} n—2, 5^{10}—$6\frac{1}{2}$, [14]
30	79.0	78.1	76.8	− 2.0	3.6	3.8	2.3	4.0	− 2.3	3.9	5.6	6.0	98	94	100	97	18 7	20 8	20 10	20	$7^1\odot$	10^2	10^2●≡	0.1	.	$\equiv^2$ $18\frac{1}{4}$—n, 0^1 $18\frac{1}{4}$—np, oo^{0-1} [15]
31	**72.0**	74.8	73.9	3.2	0.7	1.8	1.9	4.5	− 0.9	5.6	4.7	3.9	97	96	74	89	20 **11**	20 9	22 10	20	10^2●	10^2	10^2	7.3	.	$\equiv^2$ n—fr., a—p, 0^1 fr.—a, [16]
Mittel	681.4	681.7	681.6	0.4	4.3	2.0	2.2	5.7	− 1.0	3.7	4.2	3.9	79	70	75	75	4.8	4.0	5.0		6.5	6.7	3.8	31.9		

[1] fr., p—n l [2] 18—n, ⌓ fr.—18 l [3] $21\frac{1}{2}$—n, ⌓ n—14 l [4] 20^{40}—n l, ⌓ n—fr. l, 20^{40}—n l [5] 5^{55}—$9\frac{3}{4}$ l, oo^0 m—n, ⌓ n—6^{50}, m—abd. l, ⌓ m—abd. l [6] $10\frac{1}{2}$—n, ⌓ fr., a [7] 2^{10}—$7\frac{1}{2}$, oo^{1-2} 10^{18}—n; $=^1$ fr. [8] n—fr. [9] fr., ⌓ n—fr. 10^{0} $20\frac{3}{4}$—n, $=^1$ fr., ⌓ fr. [11] 21^{05}—n l, oo^1 n—n [12] fr.—$9\frac{3}{4}$, 9^{31} n, ⌓ n [13] $11\frac{1}{2}$—20 l, ♀ 20—n [14] oo^1 $12\frac{1}{4}$—n, ⌓ n [15] n—abd., ⌓ 3—m, ⌓ m—n [16] 9^{21-2} a—m, oo^1 fr., p—n, ⌓ n—n

März — Meiningen — III 1943

$\varphi = 50°\ 34'$ N $\lambda = 10°\ 25'$ E g = 9.810 $\Delta G = +42^m$ $H_s = 308$ m $H_b = 314.5$ m ht (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.1$ m

1	**748.2**	746.3	746.4	1.2	8.2	6.6	5.7	9.2	− 2.7	4.7	5.5	4.8	93	68	66	76	08 2	20 3	20 2	4	$10^1\equiv$	10^1	o	.	$\equiv^1$ ⌓ fr.—a
2	44.3	42.1	41.9	0.8	10.0	7.0	6.2	10.2	0.4	4.3	6.0	5.5	88	65	74	76	20 1	24 3	20 3	2	o ≡	10^1	o	.	≡ fr., ⌓ fr.—a
3	41.6	43.1	46.0	3.2	7.6	− 0.8	2.3	8.2	− 0.9	4.0	4.1	3.3	69	52	76	66	04 5	32 6	04 3	4	6^1	$5^1\odot$	o	.	⌓ m
4	47.1	44.5	42.7	− 5.2	9.2	2.0	2.0	10.0	− 5.8	2.9	2.8	2.7	93	32	51	59	00 0	08 2	12 3	4	o	o ⊙	o	.	⌓ fr.—a
5	41.4	39.3	39.6	− 2.6	10.0	5.4	4.6	10.4	− 4.3	3.0	4.8	4.3	80	52	64	65	16 2	20 3	24 6	4	10^1	10^1	8^1	.	⌓ abd.
6	36.8	36.6	41.4	2.4	7.4	4.6	4.8	7.6	1.8	4.9	4.0	4.3	90	52	68	70	24 2	32 5	04 3	4	10^1 ♀ ≡	$4^1\odot$	8^1	3.5		● n—$9\frac{1}{2}$, ≡ fr.
7	45.4	44.8	44.8	0.8	6.2	− 0.8	1.4	6.6	− 1.3	3.3	3.9	3.8	68	55	87	70	04 1	04 3	04 2	4	10^1	$6^1\odot$	o	**4.6**		
8	41.6	37.4	36.2	− 5.6	13.6	1.4	2.7	14.0	− **6.3**	2.8	2.2	3.1	93	19	62	58	04 1	12 3	00 0	4	o ⊙≡	o ⊙	o	.	≡ ⌓ fr.—a
9	35.0	34.4	37.4	− 4.6	11.0	2.6	2.9	11.6	− 4.9	3.1	4.1	4.3	94	42	78	71	12 2	28 3	04 1	4	o ⊙	o ⊙	o	.	⌓ fr.—a
10	37.6	35.8	35.1	− 3.0	12.2	0.6	2.6	12.4	− 3.7	3.5	4.7	4.0	94	44	84	74	04 2	04 1	04 1	4	o ⊙≡	o ⊙	o	.	≡ ⌓ fr.—a
11	33.4	32.3	33.3	− 3.6	14.4	2.6	4.0	15.2	− 4.3	3.3	4.8	4.6	93	39	84	72	16 1	20 3	20 1	4	$8^1\equiv$	o ⊙	o	.	≡ ⌓ fr.—a
12	36.2	36.9	38.0	− 1.8	8.0	1.4	2.3	9.6	− 2.7	3.8	5.0	4.4	94	63	87	81	04 2	04 5	32 1	4	o ⊙≡	8^1	8^1	.	≡ ⌓ fr.—a
13	38.2	37.3	37.2	− 2.6	8.8	5.6	4.4	9.8	− 2.9	3.3	4.8	4.4	88	57	64	70	00 0	04 5	04 3	2	o ⊙≡	8^0	o	.	≡ ⌓ fr.—a
14	35.0	33.3	33.5	0.4	11.4	1.8	3.9	11.8	− 0.3	4.0	4.3	4.2	84	43	80	69	04 1	04 3	04 1	4	10^1	$7^1\odot$	o	.	⌓ fr.—a
15	33.3	31.9	33.1	− 3.2	14.0	1.8	3.6	14.6	− 3.7	3.4	4.4	4.2	94	37	80	70	08 1	20 3	00 0	4	o ⊙	o ⊙	o	.	⌓ fr.—a
16	35.4	35.5	36.9	− 2.2	16.0	4.6	5.8	16.2	− 3.3	3.7	4.7	5.1	94	34	80	69	16 2	28 2	00 0	4	o ⊙	$2^1\odot$	o	.	∞ ⌓ fr.—a
17	38.1	37.9	36.6	− 1.6	15.2	4.2	5.5	15.4	− 2.3	3.8	4.0	4.4	94	31	71	65	04 1	04 3	04 2	4	$10^0\equiv$	o ⊙	o	.	$\equiv^2$ ⌓ fr.—a
18	34.3	32.8	33.0	− 0.2	8.8	1.0	2.7	9.0	− 2.1	4.1	3.9	4.1	91	46	83	73	16 2	32 3	32 1	4	3^1	o ⊙	o	.	∞ ⌓ fr.—a
19	34.3	35.2	36.5	− 1.2	11.0	6.2	5.6	12.6	− 2.7	4.0	4.3	4.8	94	44	68	69	16 1	20 3	20 1	4	10^0	$7^1\odot$	10^1●	.	● 21^{10-20}, ⌓ fr.—a
20	37.8	36.3	36.7	3.8	11.6	4.8	6.3	12.7	1.6	3.4	3.2	3.4	56	32	52	47	20 2	16 2	04 1	10	8^1	$7^1\odot$	3^1	0.7		
21	36.3	36.1	37.3	− 3.4	11.6	5.4	4.8	12.6	− 3.5	3.3	3.4	4.7	91	33	69	64	00 0	04 3	00 0	10	o ⊙	10^1	o	.	⌓ fr.—a
22	37.8	36.1	35.9	− 2.8	15.8	7.0	6.8	16.0	− 3.3	3.4	2.1	2.8	90	16	37	48	08 2	20 5	16 1	10	o ⊙	o ⊙	o	.	⌓ fr.—a
23	35.3	33.6	33.3	− 2.8	13.4	4.2	4.8	13.8	− 3.1	2.9	4.3	5.3	77	37	85	66	16 1	16 2	16 1	4	o ⊙	10^1	2^1	.	⌓ fr.—a
24	32.9	31.2	30.6	− 1.4	18.0	8.0	8.2	**18.4**	− 2.3	3.9	**2.0**	5.0	94	**13**	63	57	16 2	08 3	16 1	4	$5^0\odot$	o ⊙	3^1	.	⌓ fr.—a
25	31.0	30.4	30.6	5.4	15.4	10.0	10.4	18.0	4.6	5.4	5.2	6.0	80	40	65	62	16 1	20 3	00 0	4	10^1	$3^1\odot$	10^1	0.0		0^0 fr.—11 l
26	30.7	29.6	29.8	6.2	17.4	10.8	11.3	17.6	5.8	6.3	**7.8**	6.8	89	52	71	71	20 2	20 3	00 0	4	$4^1\odot$	7^1	3^1	1.2		0^0 n
27	30.0	31.5	33.6	8.2	11.4	6.8	8.3	12.2	6.2	7.5	4.7	6.0	92	47	81	73	20 1	20 5	00 0	4	$10^1\equiv$	7^1	o ≡	2.5		● n—$9\frac{1}{2}$ l, ≡ fr., abd.
28	33.7	32.3	34.3	4.6	10.2	6.4	6.9	10.6	3.8	5.8	6.1	6.4	91	66	89	82	16 1	20 1	28 3	2	$10^0\equiv$	10^1 ·	10^1●	3.5		● a, 19—n, ≡ fr.
29	36.8	37.8	37.4	4.8	6.4	1.2	3.4	8.0	1.0	5.9	4.3	4.2	91	60	83	78	32 3	28 2	32 2	4	10^1	10^1	o	1.6		● n
30	35.6	33.1	32.4	− 3.2	10.0	8.6	6.0	10.6	− 3.9	3.4	5.4	6.9	94	59	83	79	20 3	20 6	20 6	10	7^1	10^1	10^1	.		♀ 20^{10-20}, ∞ ⌓ fr.—a, ⌓ m, [1]
31	**27.9**	30.0	29.4	9.4	7.0	8.0	8.1	10.2	7.0	5.9	5.5	4.7	67	74	58	60	20 **8**	20 6	20 6	10	10^1	10^1●	10^1	0.0		● n, $8\frac{1}{2}$—11, m—p l, ⌓ n—fr., [2]
Mittel	736.9	736.0	736.5	0.0	11.3	4.5	5.1	12.1	− 1.2	4.1	4.4	4.6	87	45	72	68	1.8	3.3	1.8		5.2	5.2	2.7	17.6		

[1] abd.—n [2] ⌓ m, abd.

März — Frankfurt/M. (Feldbergstr.) — III 1943

$\varphi = 50°\ 7'$ N $\lambda = 8°\ 40'$ E g = 9.811 $\Delta G = +35^m$ $H_S = 103$ m $H_b = 111.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	**768.8**	766.8	766.6	2.2	10.8	7.2	6.8	11.2	0.5	4.7	6.6	5.4	87	68	71	75	20 1	20 2	20 2	10	10^2	9^1	o	.		=³ fr.
2	65.2	62.8	62.6	3.2	11.6	7.6	7.5	12.0	2.7	5.2	6.6	5.8	91	65	74	77	20 2	28 3	28 1	10	3^0	$1^0\odot$	6^0	.		
3	61.3	62.1	64.4	6.0	9.4	2.8	5.2	10.5	2.8	5.5	4.5	4.0	78	51	72	67	04 2	32 3	32 1	50	8^0	$1^0\odot$	o	.		
4	64.6	61.8	60.4	- 0.8	10.6	3.8	4.3	11.0	- 0.8	3.4	**2.4**	3.5	78	25	59	54	32 2	04 5	04 1	50	2^0	$3^0\odot$	o	.		⌣⁰ fr.
5	60.0	58.9	59.8	2.3	16.6	7.2	8.3	16.8	2.3	3.3	5.9	4.9	60	42	64	55	00 0	24 2	24 1	10	8^0	10^1	o	.		●tr. 16^{21-10}
6	58.3	56.7	60.3	5.4	8.4	3.5	5.2	9.1	3.1	5.7	6.0	4.2	85	73	71	76	28 3	26 2	20 1	50	10^1	$2^1\odot$	1^0	0.0		●⁰ $10\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$, ☿⁰ 15^{00-10}
7	63.8	62.8	63.2	3.0	7.1	3.8	4.4	8.5	1.9	4.3	3.7	3.7	75	49	62	62	04 3	04 3	04 3	50	8^1	$2^1\odot$	o	0.4		
8	59.9	56.4	54.2	- 1.2	11.8	3.5	4.4	12.6	- 1.6	3.6	3.3	4.0	85	32	68	62	08 2	08 3	00 0	50	o ⊙	o ⊙	o	.		=¹ ⌣¹ fr.
9	54.5	54.1	55.6	- 2.1	11.6	4.4	4.6	12.5	- **2.2**	3.5	4.6	5.0	90	45	80	72	00 0	00 0	32 1	10	o ⊙	o ⊙	o	.		=³ fr., ⌣¹ n
10	56.3	54.6	53.5	1.4	12.6	5.6	6.3	13.2	1.4	4.6	5.5	4.6	92	51	67	70	04 2	04 1	04 1	10	o ⊙	o ⊙	o	.		=⁶ ⌣¹ fr.
11	52.4	51.5	52.1	- 0.4	15.0	6.8	7.0	16.5	- 0.5	4.3	6.2	4.9	96	49	66	70	00 0	00 0	04 1	10	$1^0\odot$	o ⊙	o	.		=⁶ ⌣⁶ fr.
12	55.0	55.4	56.4	2.6	12.0	5.8	6.5	12.5	2.6	4.8	6.2	4.5	89	59	65	71	00 0	04 4	04 2	20	3^1	$1^0\odot$	1^0	.		=⁶ ⌣⁶ fr.
13	56.3	55.3	55.4	1.6	13.2	5.8	6.6	13.6	1.4	4.2	4.8	4.5	82	42	65	63	04 1	04 3	04 2	20	1^0	$7^1\odot$	2^0	.		⌣⁶ fr., ∪ n
14	53.3	51.9	51.7	2.1	13.7	6.5	7.2	14.9	1.8	3.9	4.6	4.7	73	39	64	59	04 3	04 2	04 1	50	8^1	$4^1\odot$	o	.		
15	51.9	50.7	51.0	1.9	14.6	6.0	7.1	16.0	1.7	4.2	5.3	5.8	80	42	83	68	00 0	00 0	00 0	10	$2^0\odot$	o ⊙	o	.		=⁶ fr.—m, ⌣⁶ fr.
16	54.1	54.4	54.9	0.5	16.0	8.0	8.1	17.0	0.4	4.6	6.0	5.6	96	44	70	70	00 0	00 0	00 0	10	o ⊙	o ⊙	o	.		=³⁻⁶ fr.—m, ⌣⁶ fr.
17	55.9	55.2	54.6	6.4	16.8	9.4	10.5	18.2	5.9	5.5	5.1	4.9	76	36	56	56	04 2	04 1	04 1	10	$2^0\odot$	$3^0\odot$	o	.		=⁶ fr.
18	52.8	50.7	51.0	5.0	12.2	4.0	6.3	13.2	3.9	4.9	3.9	5.2	74	37	85	65	04 2	20 1	20 3	50	$4^0\odot$	7^1	10^1●	.		●tr. 16^{50}—17, ● 20—$21\frac{1}{4}$ i
19	51.8	52.5	53.6	4.2	12.2	9.0	8.6	14.3	3.9	5.3	6.8	6.9	85	64	80	76	04 1	16 1	00 0	10	9^1	10^1●	9^1	0.4		●⁰ n, 14^{00-20}, 19^{40}—$20\frac{1}{2}$, = fr., ☈ [W $18\frac{1}{4}$—$19\frac{3}{4}$
20	54.6	54.4	54.1	5.8	13.2	9.7	9.6	14.0	5.4	4.5	4.2	4.4	65	37	49	50	12 1	18 2	00 0	20	9^1	$4^1\odot$	3^1	0.5		
21	54.3	54.3	54.6	4.9	9.7	6.9	7.1	10.4	4.1	5.3	5.0	5.0	81	55	67	68	04 1	00 0	00 0	50	10^1●	10^1●	8^1	0.0		●⁰ fr., 8^{00-45}, m—p i
22	55.5	54.4	53.8	1.9	14.4	10.8	9.5	15.8	0.9	4.0	4.6	5.0	75	38	52	55	08 1	12 2	12 1	50	$1^0\odot$	$1^0\odot$	9^0	0.0		●tr. $17\frac{1}{2}$—18^{10} i, ⌣⁶ fr.
23	53.2	51.8	51.4	3.2	12.8	9.0	8.5	13.5	1.4	4.2	6.5	6.7	72	59	78	70	12 1	16 1	00 0	20	$1^0\odot$	$1^0\odot$	3^0	0.0		●tr. 15^{55-10}, ☿⁰ 16^{00-15}, ⌣⁶ n
24	50.9	49.0	**48.6**	4.2	18.6	12.8	12.1	**19.8**	3.5	5.6	3.6	5.4	91	**22**	49	54	00 0	12 2	00 0	50	4^0	4^0	o	0.0		= fr.
25	49.4	49.2	49.2	9.0	15.0	12.2	12.1	16.0	8.6	7.3	6.0	7.9	85	47	74	69	00 0	04 1	00 0	10	10^1●	10^1●	9^1●	1.7		●¹⁻⁶ n—8, m, 20—21, ●⁶tr. [1]
26	49.3	48.6	49.0	9.8	17.4	12.4	13.0	18.8	9.7	8.4	**8.5**	8.4	93	57	78	76	00 0	20 4	24 3	50	7^1	7^1	10^2●	0.9		● n, ●tr. 18^{55}, ☿⁶ 19^{25}—abd. i,
27	50.0	51.6	52.6	9.6	10.8	10.4	10.3	13.0	9.2	7.2	6.4	6.8	81	66	72	73	24 1	26 3	00 0	10	8^1	8^1	1^0	**11.1**		=⁶ fr. [=⁶ fr.
28	52.5	52.2	54.4	6.9	10.0	6.8	7.6	10.7	6.6	6.7	7.1	6.4	91	78	87	85	00 0	00 0	00 0	10	10^2●	10^2●	10^2	0.0		●⁰⁻¹ n—$8\frac{1}{2}$, m, 19^{00-20}, =⁶ fr.
29	56.9	57.1	56.1	4.4	11.2	7.6	7.7	12.5	3.7	5.3	5.0	5.0	85	50	65	67	00 0	12 1	00 0	50	1^0	2^0	o	2.5		
30	54.5	52.6	51.8	2.4	11.2	9.8	8.3	11.5	2.1	4.7	6.8	7.8	87	69	86	81	24 1	20 5	20 4	20	2^1	10^1	10^1	.		●⁶ 18^{10}—19^{20} i, =⁶ fr.
31	48.7	50.6	49.3	10.0	9.8	10.2	10.0	11.8	7.4	7.0	6.3	6.1	76	70	66	71	24 5	24 2	24 2	50	10^2	10^2	10^2●	0.9		● n, 9^{25}—12 i, 21—n, ☿⁵ [1]
Mittel	755.7	754.9	755.0	3.7	12.6	7.4	7.8	13.6	3.0	5.0	5.2	5.4	82	50	69	67	1.2	1.9	1.0		4.9	4.9	3.3	18.4		

[1] 21^{15-20} [2] 9^{25-35}, ●tr. $19\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$

März — Kaiserslautern (Sender) — III 1943

$\varphi = 49°\ 28'$ N $\lambda = 7°\ 46'$ E g = 9.810 $\Delta G = +31^m$ $H_S = 303$ m $H_b = 304.8$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	**751.6**	750.1	750.2	- 2.2	9.8	4.1	3.9	10.4	- 3.7	3.7	5.7	5.2	96	63	85	81	00 0	28 1	28 2	20	$8^1\equiv$	8^1	o	.		≡¹ n—11, ⌣ fr.—10
2	48.4	45.8	45.2	0.4	13.4	5.8	6.4	13.7	- 5.1	4.5	7.4	6.2	95	64	90	83	20 1	20 1	08 1	2	$10^1\equiv$	$8^1\odot$	o	.		≡³ ⌣ n—10
3	43.6	43.5	45.2	4.6	10.2	2.6	5.0	10.2	0.7	5.5	4.6	4.0	87	49	72	69	04 1	04 3	04 3	20	9^1	$3^0\odot$	o	.		
4	44.8	42.1	41.1	1.0	10.4	5.9	5.8	10.4	- 6.4	3.0	**2.4**	2.5	61	**26**	36	41	08 4	12 4	08 2	20	$2^0\odot$	$8^1\odot$	o	.		
5	42.4	42.4	43.1	3.9	15.5	7.4	8.5	15.7	- 2.0	4.3	7.2	4.9	70	55	63	63	24 2	24 5	24 2	20	7^1	$4^1\odot$	o	.		
6	42.1	39.7	43.0	3.2	4.8	1.4	2.7	7.4	1.0	5.1	5.8	4.6	89	90	92	90	24 2	28 2	00 0	20	10^2	10^1	o ≡	.		●¹⁻⁶ $12\frac{1}{2}$—13, 16^{00-25}, ≡ abd.
7	44.8	44.6	43.4	0.8	4.5	1.3	2.0	5.5	- 3.1	4.3	3.3	3.6	88	53	72	71	04 1	08 4	08 4	20	8^1	7^1	o	0.9		⌣ fr.—$9\frac{1}{2}$
8	40.4	38.0	37.2	- 0.8	10.2	1.1	2.9	10.5	- 2.7	3.4	4.2	4.1	80	45	83	69	08 3	04 3	00 0	20	o ⊙	o ⊙	o	.		⌣ fr.—$9\frac{1}{2}$
9	37.1	36.5	38.0	- 3.4	10.4	3.2	3.4	11.0	- **6.5**	3.4	4.9	4.6	95	52	80	76	00 0	32 2	00 0	20	$1^0\equiv\odot$	$2^0\odot$	o	.		≡ fr., ⌣ fr.—$0\frac{1}{2}$
10	38.1	36.0	35.5	0.4	11.2	3.8	4.8	11.4	- 3.8	4.3	4.7	4.7	91	47	78	72	00 0	04 3	00 0	10	o ≡⊙	o ⊙	o ≡	.		≡⁶ n—10, ⌣ fr.—$9\frac{1}{2}$
11	34.8	33.9	34.6	- 1.7	14.8	7.4	7.4	15.6	- **6.5**	3.7	5.8	4.7	92	46	61	66	00 0	04 1	00 0	10	o ≡⊙	o ⊙	o ≡	.		≡⁶ n—$11\frac{1}{2}$, abd.—n, ⌣ fr.—$9\frac{1}{2}$
12	37.4	36.7	37.7	1.0	12.3	4.8	5.7	12.3	- 3.6	4.7	5.7	5.1	95	53	78	75	00 0	04 4	04 4	20	o ⊙≡	$3^1\odot$	o	.		≡³ n—11
13	37.5	36.8	36.2	0.6	10.4	6.0	5.7	10.9	- 1.1	4.2	5.9	5.2	88	63	74	75	04 3	04 4	04 4	20	o ⊙	$8^1\odot$	2^1	.		⌣ fr.—$9\frac{1}{2}$
14	34.8	33.4	33.5	1.8	12.4	4.6	5.8	12.5	- 0.4	4.3	6.2	5.2	82	57	81	73	04 2	08 1	00 0	10	$5^1\odot$	o ⊙	o	.		⌣ fr.—$9\frac{1}{2}$
15	34.1	33.2	34.6	0.0	14.0	8.0	7.5	14.4	- 2.4	4.1	7.8	6.1	89	65	76	77	00 0	20 2	00 0	10	o ⊙	$5^1\odot$	o ≡	.		≡ abd.—n, ⌣ fr.—$0\frac{1}{2}$
16	37.4	36.9	37.7	- 0.2	14.8	6.6	6.9	16.0	- 3.9	4.3	6.0	5.6	95	48	77	73	00 0	04 2	00 0	20	o ⊙≡	$5^1\odot$	o	.		≡ n—fr.
17	38.0	37.4	36.7	3.4	16.0	6.4	8.0	16.0	- 0.9	5.0	4.4	5.0	86	32	69	62	00 0	08 3	00 0	10	o ⊙	$1^1\odot$	o ≡	.		≡ abd.—n, ⌣ fr.—9
18	34.8	32.6	32.5	1.4	11.0	5.4	5.8	11.7	- 3.5	4.6	4.8	4.7	92	49	69	70	00 0	08 1	08 1	10	$1^0\equiv$	$8^1\odot$	9^2	.		≡ n—fr., ⌣ fr.—9
19	33.9	34.5	36.0	2.2	13.5	7.6	7.7	14.2	0.0	4.9	5.8	6.1	92	50	78	73	08 1	16 2	08 1	4	$6^1\odot\equiv$	$9^1\odot$	8^1	.		≡ fr.
20	36.5	35.6	36.1	3.2	13.8	5.4	6.9	13.8	- 0.9	5.5	6.6	6.1	95	56	92	81	08 2	08 3	08 2	4	$3^1\odot$	$5^1\odot$	10^2	.		●¹ $18\frac{1}{2}$—$21\frac{1}{2}$, ⌣ fr.—$8\frac{1}{2}$, (☈) 15^{55}
21	35.4	35.8	37.1	0.0	9.3	4.8	4.7	10.9	- 3.7	4.5	5.9	6.3	98	67	97	87	00 0	08 1	00 0	20	$8^1\odot$	9^2	$2^1\equiv$	3.1		●¹ n, 15^{55}—$16\frac{1}{2}$, $19\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{2}$, ≡ [1]
22	37.2	36.5	35.8	2.4	11.8	4.8	6.0	12.5	- 1.4	5.2	5.8	5.7	95	56	88	80	00 0	12 4	00 0	20	$10^1\equiv$	$5^1\odot$	3^1	2.1		●19^{10}—20, ≡² n—8^{55}, (☈) 18^{50}
23	34.9	34.0	33.3	2.3	11.6	9.2	8.1	14.0	- 0.4	5.1	6.6	7.0	94	64	81	80	08 1	16 2	08 2	20	$8^1\odot$	10^2	3^1	1.1		
24	32.5	**31.0**	31.1	4.5	15.8	11.8	11.0	**17.1**	- 4.7	5.7	4.9	6.7	90	36	64	63	08 1	08 3	00 0	20	$9^1\odot$	9^1	10^2●	.		●⁶ 21—n
25	31.2	31.7	31.6	8.6	14.0	10.3	10.8	14.2	7.2	7.5	8.7	**8.9**	90	73	95	86	08 2	00 0	00 0	20	9^2●	10^1	10^2●	4.0		●⁶ n—$7\frac{1}{2}$, 15^{50}—n
26	31.8	31.8	32.3	9.8	16.6	9.6	11.4	16.7	8.8	7.9	8.3	8.4	87	59	94	80	20 2	20 5	00 0	20	$7^2\odot$	$5^1\odot$	10^2●≡	2.6		●¹⁻² n, $19\frac{1}{2}$—n, ≡ abd., ☇ 19
27	33.2	34.5	35.5	7.2	10.4	8.3	8.6	11.0	6.4	7.3	6.8	6.5	96	72	79	82	24 1	20 4	20 1	4	5^1	9^2	5^1	**25.0**		● n
28	34.7	35.2	37.8	6.0	9.0	5.4	6.5	9.3	4.2	6.7	7.9	6.3	96	91	94	94	00 0	28 3	00 0	10	$10^1\equiv$	10^1	10^2●	0.3		●¹ n, 8—$10\frac{1}{2}$, 16—n, ≡¹ n—11
29	39.7	39.7	38.8	0.8	9.2	5.6	5.3	11.4	0.2	4.7	4.9	5.1	96	56	75	76	00 0	08 2	04 1	20	$10^1\equiv$	$4^1\odot$	o	5.6		≡² n—$9\frac{1}{2}$, ⌓ fr.—10
30	37.1	36.6	35.7	3.1	8.6	8.6	7.2	10.1	2.1	4.5	7.4	7.7	78	89	92	86	20 4	20 **7**	20 4	20	$2^1\odot$	10^1	9^2	.		☿ 18—$19\frac{1}{2}$, ⌣ fr.—$8\frac{1}{2}$, ⌒ m
31	33.5	33.9	33.5	8.8	10.6	9.4	9.5	10.9	7.7	6.7	7.9	7.4	79	83	84	82	24 5	24 4	24 5	10	10^2	$9^2\odot$	10^2	0.1		●⁶ $10—14\frac{1}{2}$, 19^{00-45}
Mittel	737.8	737.1	737.4	2.3	11.6	6.0	6.5	12.2	- 1.2	4.9	6.0	5.6	88	58	79	75	1.2	2.7	1.2		5.1	5.9	3.3	44.8		

[1] abd.—n, ⌣ fr.—$8\frac{1}{2}$, (☈) 14^{40}

März — Karlsruhe (Hochschule) — III 1943

$\varphi = 49°\ 0'$ N $\lambda = 8°\ 26'$ E g = 9.810 $\Delta G = +34^m$ $H_s = 116$ m $H_b = 127.8$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s em	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	**767.8**	765.9	766.2	− 0.9	10.2	6.8	5.7	11.2	− 2.3	4.1	5.3	5.7	94	57	77	76	00 0	22 1	18 2	10	3^0	$1^0\odot$	3^1	.		=¹ fr.—10, ○¹ 10—n, ⌣¹ fr.
2	64.4	61.2	60.8	3.3	13.6	7.6	8.0	14.6	2.8	5.3	6.0	6.3	91	51	81	74	20 3	16 3	32 3	10	4^0	$4^0\odot$	0	.		○²⁻⁰ fr.—n, ⌣⁰ fr., △⁰ abd.
3	59.2	58.5	60.4	4.2	11.2	6.3	7.0	12.2	2.1	5.7	5.6	4.6	93	56	64	71	00 0	32 3	04 3	20	10^2	$2^0\odot$	0	.		=¹ fr.—11, ○¹⁻⁰ 11—12, 20—n,
4	60.1	57.3	56.9	1.3	12.5	6.5	6.7	13.1	1.2	3.1	**2.4**	3.1	62	**22**	43	42	04 4	06 5	08 3	50	6^0	$9^0\odot$	0	.		≠ 9½—14, ⊕ 15—17 [△¹ fr.
5	58.6	57.8	58.1	2.4	17.7	10.9	10.5	17.8	− 0.2	3.8	6.8	5.4	70	45	55	57	16 2	22 **6**	32 3	50	6^1	$2^0\odot$	9^1	.		○¹ fr.—11, ≠ 11½—15½
6	57.9	55.3	58.1	4.1	5.7	0.7	2.8	10.9	0.7	5.1	6.1	4.5	84	89	93	89	18 2	24 1	32 1	4	9^1	10^2●	0 ≡	.		●⁰ 10—17½, ○⁰ fr.—20½, ≡⁰
7	60.3	59.8	59.2	1.8	6.5	2.7	3.4	7.0	− 0.8	4.1	3.8	3.6	79	53	64	65	04 1	08 4	04 2	50	2^0	$5^0\odot$	0	3.2		≠ 11—17¼ [20½—n, △⁰ fr.
8	56.6	53.7	52.7	− 1.1	10.3	1.1	2.8	11.2	− 1.5	3.6	4.4	4.4	85	47	88	73	06 1	04 2	02 1	20	0 ⊙	0 ⊙	0	.		⌣¹ fr., △⁰ abd.
9	52.4	52.2	53.3	− 3.2	11.4	2.5	3.3	12.1	− **3.5**	3.3	4.1	4.3	92	41	78	70	00 0	08 2	04 1	4	$7^0\odot$	$2^0\odot$	0	.		=¹ fr.—9, ○² 9—n, ⌣¹ fr., [1]
10	53.6	51.5	51.1	− 1.8	12.3	2.4	3.8	13.5	− 2.9	3.8	4.9	4.7	94	45	85	75	04 1	08 3	00 0	20	0 ≡⊙	0 ⊙	0	.		≡⁰ fr.—9½, ○²⁻⁰ 9½—13, 19—n, [2]
11	50.3	49.4	50.3	− 1.2	13.8	3.7	5.0	14.5	− 1.7	3.9	5.6	5.5	92	47	92	77	02 1	02 1	00 0	10	$1^1\odot$	$1^0\odot$	0	.		○²⁻¹ fr.—19, =¹ 19—n, ⌣¹ fr., [3]
12	53.0	52.2	53.2	− 1.1	13.4	7.0	6.6	14.3	− 1.5	4.0	5.8	5.8	94	50	78	74	00 0	02 2	04 2	20	0 ≡⊙	0 ⊙	1^0	.		≡⁰ fr.—9, ○¹⁻⁰ 9—12, 19—n,
13	53.1	51.6	51.6	2.0	12.9	7.5	7.5	13.1	1.8	4.8	5.3	4.7	90	47	61	66	04 2	04 4	04 1	20	$3^0\odot$	$3^1\odot$	1	.		○² fr.—12, ⌣⁰ fr. [⌣¹ fr.
14	50.2	49.0	48.9	2.8	14.0	3.7	6.0	14.8	1.7	4.8	5.7	5.3	86	47	89	74	06 1	08 1	00 0	20	$1^0\odot$	0 ⊙	0	.		○¹ fr.—9, 20—n, ⌣⁰ fr., △⁰ abd.
15	50.0	48.9	49.7	− 1.8	15.3	9.4	8.1	15.9	− 2.0	3.7	6.2	6.4	92	48	73	71	00 0	24 1	00 0	20	0 ≡⊙	0 ⊙	9^1	.		≡⁰ fr.—9, ○² 9—12, 18—n, [4]
16	52.6	52.3	53.0	− 0.2	16.0	6.5	7.2	17.2	− 0.3	4.1	6.7	6.0	91	49	82	74	00 0	08 1	00 0	20	$1^0\equiv$	$1^0\odot$	0	.		≡⁰ fr.—9, ○²⁻⁰ 9—13, 18—n, [5]
17	53.6	52.3	51.8	− 0.8	16.8	5.9	7.0	17.1	− 0.9	3.9	4.3	4.5	91	30	65	62	04 1	04 2	00 0	10	0 ⊙	0 ⊙	0	.		=² fr.—11, ○¹ 11—n, ⌣⁰ fr.
18	50.5	47.8	47.6	− 1.0	12.8	5.9	5.9	12.9	− 1.2	3.9	5.1	5.2	92	46	75	71	00 0	02 1	00 0	10	3^1	9^2	9^1	.		○²⁻⁰ n—n, ⌣⁰ fr.
19	50.2	50.6	52.1	2.0	16.0	7.2	8.1	16.2	1.9	4.9	6.3	6.6	92	46	87	75	00 0	24 4	04 2	20	6^1	$8^1\odot$	8	0.0		●⁰ n, 8¼—9, ○²⁻¹ n—12, 19—n, [6]
20	52.7	51.5	52.4	3.0	14.4	8.8	8.8	14.6	1.1	5.2	6.7	6.2	92	54	73	73	00 0	10 2	00 0	20	9^1	$7^0\odot$	10^1	0.0		●⁰ 21½—23½, ○²⁻⁰ n—13, △¹ fr.
21	51.4	51.5	52.9	0.0	10.9	4.6	5.0	12.4	− 0.5	4.2	7.3	5.8	91	75	91	86	08 1	20 3	00 0	20	$1^0\odot$	$9^2\odot$	10^1	1.2		☾¹⁻⁰ 13½—14½, 19½—¾, ○○ [7]
22	53.0	51.9	51.5	− 1.0	14.6	6.1	6.4	15.2	− 1.5	3.9	6.1	6.1	91	49	86	75	00 0	00 0	00 0	20	0 ⊙	$2^1\odot$	1^0	0.7		☾⁰ 17½—18½ l, =¹ fr.—9, ○² [8]
23	51.3	49.8	49.1	5.6	14.5	7.9	9.0	16.8	0.3	6.0	7.1	7.0	89	57	87	78	14 1	08 1	08 1	50	9^2●	$8^1\odot$	5^1	2.5		☾²⁻¹ 5—7¾, 10¼—11¾, ○○⁰ [9]
24	48.4	**46.2**	46.3	1.4	19.3	13.4	11.9	**19.5**	0.1	4.6	5.3	8.1	92	32	70	65	08 1	10 4	00 0	50	7^1	$9^2\odot$	10^2	1.3		○⁰ fr.—10, ⌣⁰ fr.
25	46.4	47.0	47.2	8.6	15.4	11.5	11.8	16.5	8.4	7.7	8.8	8.8	92	67	86	82	04 2	16 2	00 0	20	9^2●	10^1	10^2	1.1		●⁰ 4¼—8, 15½—22 l, ○² 20—n
26	47.7	47.6	47.4	9.2	17.5	12.8	13.1	19.3	7.9	7.8	7.8	**9.3**	89	52	84	75	00 0	20 5	00 0	50	9^1	$9^1\odot$	8^1	1.6		☾⁰ a l, ●²⁻¹ 23½—n, =¹ fr.—10, [10]
27	49.0	50.0	52.1	10.4	12.9	9.2	10.4	14.3	9.1	7.9	5.8	7.0	84	52	81	72	20 3	24 3	00 0	10	9^1	10^2	9^1	**6.3**		●⁰ n—3½ l, ○² 9—n, △¹ abd.
28	50.4	49.6	53.2	6.7	15.4	7.0	9.0	16.2	6.3	6.8	6.8	6.9	92	52	92	79	00 0	28 2	28 2	20	10^1	10^1	10^2●	.		●²⁻¹ 17½—n, ○² n—12, 20—n, [11]
29	54.9	55.2	54.9	5.6	10.7	4.2	6.2	12.9	4.2	6.0	5.3	5.4	87	54	87	76	00 0	30 3	00 0	50	10^1	$7^1\odot$	0	2.0		●⁰ n—0½, ○² n—11, 20—n, [12]
30	53.8	52.4	52.3	3.4	13.5	11.1	9.5	14.4	0.2	4.6	5.6	7.4	84	48	75	69	20 2	20 **6**	20 4	50	3^1	9^1	10^2	.		○² n—9, ⌣¹ △¹ fr., ≠ 10¼—17¼
31	49.8	50.9	50.3	11.9	10.5	10.3	10.8	12.2	10.2	7.0	8.4	8.6	68	88	92	83	20 **6**	20 **6**	20 **6**	50	10^2	10^2	10^2●	.		●²⁻¹ 9—n l, ≠ 1—n l
Mittel	753.6	752.6	753.1	2.4	13.3	6.8	7.3	14.3	1.3	4.8	5.8	5.9	88	51	79	73	1.1	2.7	1.2		4.8	5.1	4.3	19.9		

[1]) △⁰ abd. [2]) ⌣¹ fr. [3]) △¹ abd. [4]) ⌣¹ fr. [5]) ⌣⁰ fr., △⁰ abd. [6]) (♋)¹ 15⁵⁵⁻⁴⁵, ♎ 21—n [7]) fr.—10, ⌣⁰ fr., △⁰ abd. [8]) 9—12, ⌣¹ fr., ≠ 17¼ [9]) fr.—12, △⁰ abd., ⌒ 7²⁰⁻¹⁰ [10]) ○¹ 10—12, ≠ 14—17¼ l, ⊕ 14—15 [11]) △¹ fr. [12]) △⁰ abd.

März — Hohenheim — III 1943

$\varphi = 48°\ 43'$ N $\lambda = 9°\ 13'$ E g = 9.809 $\Delta G = +37^m$ $H_s = 399$ m $H_b = 406.6$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	**741.4**	739.8	740.5	− 1.6	8.1	5.2	4.2	9.0	− 2.2	3.5	5.1	4.9	86	63	73	74	12 1	08 1	12 1	20	3^1	$4^1\odot$	6^1	.		⌣¹ fr.—8½
2	39.0	36.1	35.0	0.6	13.8	5.6	6.4	14.2	− 0.3	4.4	5.1	4.9	91	43	72	69	12 1	04 1	08 1	20	6^1	3^1	3^1	.		⌣⁰ fr.—8
3	33.6	33.6	34.5	3.6	8.2	4.4	5.1	9.3	3.0	5.5	5.1	4.1	92	62	65	73	08 1	08 1	04 3	20	10^2	3^1	4^1	.		
4	34.6	32.5	32.4	− 0.2	10.6	2.4	3.8	10.8	− 1.0	3.1	**2.1**	2.9	68	**22**	53	48	04 4	08 4	08 1	50	4^1	$3^1\odot$	2^1	.		
5	33.2	33.2	32.5	0.4	14.0	11.5	9.4	15.0	− 1.6	3.6	4.9	6.0	76	41	59	59	08 1	16 1	20 2	50	7^1	9^2	9^2	.		
6	31.9	29.4	31.6	2.2	2.6	1.4	1.9	11.5	1.0	4.2	4.9	4.6	79	89	92	87	24 3	24 3	04 1	20	7^1	10^2●	3^1	.		●¹⁻⁰ a l, ♀ p l
7	34.1	34.1	34.3	0.5	3.6	1.5	1.8	5.0	− 0.2	3.7	4.0	3.2	77	67	62	69	04 4	08 4	08 3	50	7^1	6^1	0	4.4		
8	30.7	28.2	27.2	− 2.2	8.4	1.3	2.2	9.1	− 2.5	3.2	3.9	3.9	82	47	78	69	04 2	08 1	08 1	20	0 ⊙	0 ⊙	0	.		
9	26.9	26.4	27.4	− 3.4	9.5	4.9	3.9	10.0	− **3.8**	3.3	3.6	4.1	91	41	63	65	08 1	04 2	32 1	20	3^1	0 ⊙	0	.		⌣³ fr.—9
10	27.3	26.1	25.4	− 1.1	11.1	6.6	5.8	12.5	− 2.5	3.8	5.0	4.5	91	50	62	68	08 1	04 2	08 1	20	0 ⊙	0 ⊙	0	.		⌣¹ fr.—8½
11	24.7	23.9	25.1	− 2.0	13.0	6.0	5.8	13.5	− 2.6	3.7	5.1	4.6	94	45	65	68	04 1	24 1	28 1		0 ⊙	5	1	.		
12	27.1	26.8	27.6	0.0	11.5	4.5	5.1	11.5	− 1.1	4.4	6.1	5.0	95	60	80	78	04 1	28 2	28 2		0 ⊙	0 ⊙	0	.		
13	27.3	26.3	26.2	0.0	11.0	6.0	5.8	11.0	− 1.0	4.4	3.9	4.6	90	40	65	65	32 2	04 4	04 3		4	7	0	.		
14	24.5	23.8	24.1	1.0	12.5	6.0	6.4	13.5	1.0	4.2	4.9	3.9	85	45	55	62	04 2	08 2	08 1		0 ⊙	0 ⊙	0	.		
15	24.4	23.8	25.2	− 1.5	13.0	9.0	7.4	13.5	− 2.0	3.8	4.5	5.2	95	40	60	65	08 1	00 0	32 2		0 ⊙	4	10	.		
16	26.1	26.9	27.5	− 0.9	13.8	8.7	7.6	14.8	− 1.6	3.9	4.6	4.2	91	39	50	60	08 1	04 3	08 1	20	$4^1\equiv$	3^1	0	.		≡³ fr.—10
17	27.9	27.3	27.0	1.2	14.2	8.2	7.9	14.8	− 0.5	4.3	3.7	3.1	86	31	38	52	08 1	04 3	08 1	50	0 ⊙	0 ⊙	0	.		⌣⁶ fr.—8
18	24.9	22.9	23.0	− 0.8	11.4	8.0	6.6	13.0	− 2.4	3.4	4.3	4.7	78	43	58	59	12 1	04 2	08 1	10	7^1	8^1	6^1	1.2		⌣⁵ fr.—8
19	25.3	26.6	27.7	6.0	13.4	5.2	7.2	15.0	4.5	5.7	5.3	4.8	81	46	72	66	12 1	04 1	12 1	50	8^1	6^1	2^1	.		●¹ n
20	27.5	26.4	27.1	0.6	10.8	5.2	5.5	13.8	− 1.2	4.0	5.0	5.3	83	52	80	72	12 1	28 3	16 1	50	6^1	8^1	6^1	**6.5**		●¹ p—abd. l, ♌ W—E 14½—16
21	26.3	26.4	27.5	2.4	8.0	4.0	4.6	9.6	2.0	4.6	5.9	5.0	84	74	82	80	12 1	12 1	12 1	20	7^1	8^1	6^1	.		● n—fr. l
22	27.9	27.2	26.4	− 2.0	12.0	7.2	6.1	13.5	− 2.5	3.6	5.2	4.7	92	50	61	68	12 1	12 1	08 1	50	0 ⊙≡	6^1	5^1	0.5		≡² fr.—9½, ⌣³ fr.—9
23	26.4	25.2	24.6	3.4	13.5	6.8	7.6	15.5	0.1	5.0	4.7	5.3	86	40	71	66	16 1	24 1	16 1	50	5^1	7^1	0	.		●⁰ n
24	23.6	22.0	**21.4**	1.8	17.6	13.2	11.4	**18.0**	1.0	3.7	3.9	4.4	71	26	39	45	16 1	12 1	12 1	50	7^1	6^1	5^1	0.3		⌣⁰ fr.—8
25	22.0	22.3	22.7	8.4	14.8	10.6	11.1	17.6	8.0	5.8	5.9	**8.0**	70	47	84	67	16 1	28 1	20 1	20	10^2	10^2	10^2	0.4		●⁰ n
26	23.3	23.4	23.0	7.4	15.0	11.0	11.1	15.4	6.5	6.7	6.7	7.2	87	52	73	71	16 1	20 2	20 1	50	8^1	9^1	5	1.4		●⁰ n
27	23.8	25.0	26.4	8.4	12.8	8.0	9.3	13.5	7.8	7.0	5.0	5.0	85	45	63	64	20 2	24 4	16 1	50	7^1	3^1	6^1	.		●¹ n
28	25.2	24.4	26.5	5.4	13.8	6.0	7.8	14.1	4.1	5.4	5.1	5.8	80	43	83	68	16 1	08 1	28 3	50	8^1	5^1	10^2	5.1		●¹ abd
29	28.6	29.7	30.2	4.2	7.7	4.6	5.3	9.5	3.8	5.1	5.4	3.8	82	68	60	70	20 3	28 2	16 1	50	10^2	8^1	0	.		●¹ n
30	28.5	27.5	27.6	− 1.0	13.0	10.0	8.0	13.8	− 1.8	3.2	4.7	4.8	77	42	52	57	16 1	20 3	20 4	50	1^1	6^1	5^1	.		⌣⁰ fr.—8½
31	25.2	25.7	25.5	9.8	11.0	8.4	9.4	12.0	7.0	5.9	6.3	6.6	65	64	80	69	20 5	20 **6**	24 3	50	10^2	7^1	10^2	.		≠ m
Mittel	728.2	727.4	727.8	1.6	11.4	6.5	6.5	12.7	0.6	4.4	4.8	4.8	84	49	66	66	1.6	2.1	1.5		4.8	5.0	3.7	19.8		

März — Feldberg (Schwarzwald) — III 1943

$\varphi = 47°\ 52'$ N $\lambda = 8°\ 0'$ E g = 9.804 $\Delta G = +32^m$ Hs = 1489 m Hb = 1493.0 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.8 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	**648.5**	648.3	648.0	1.0	3.9	1.0	1.7	4.3	0.0	**1.8**	2.4	3.3	**35**	40	67	47	18 3	22 2	28 5	50	5^0⊙	4^0⊙	4^0	.	**35**	∞ n—n
2	46.9	46.0	45.0	2.1	8.1	6.5	5.8	**8.5**	- 0.5	3.6	5.0	4.3	67	62	60	63	06 4	32 3	04 4	>50	3^1⊙	5^0⊙	0	.	30	∞ n—7
3	41.9	41.0	40.0	4.5	4.2	- 2.1	1.1	8.1	- 2.1	3.7	4.0	3.8	59	65	96	73	28 2	06 3	08 9	50	4^0⊙	1^0⊙	10^2≡	.	25	≡² 20^{25}—n, ∞ $12\frac{3}{4}$—$20\frac{1}{2}$, ⌓ [1]
4	38.5	40.1	41.6	- 4.0	4.5	6.3	3.3	7.5	- 5.5	2.0	3.4	3.6	58	54	51	54	08 **11**	10 6	30 3	>50	6^1⊙	4^0⊙	2^0	.	25	∨ n, ⌓ n—$13\frac{1}{2}$, ⌓ $13\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$
5	43.7	43.8	43.4	3.7	4.4	2.6	3.3	6.3	2.6	4.7	4.8	4.7	79	77	84	80	26 4	22 5	22 6	50	9^1	8^1⊙	6^1	.	25	∞ 6—n, ⌓ 1^{28}—3^{40}, $15\frac{1}{2}$—n i
6	40.1	37.5	38.1	- 3.4	- 4.0	- 5.6	- 4.6	2.6	- 5.7	2.9	3.3	2.9	83	97	95	92	30 5	30 4	06 7	0.05	6^1⊙	10^2 ⚹≡	10^2≡	.	20	≡² 2—n i, ⚹¹ 12—18^{25}, ⌓ n—3, [2]
7	38.1	37.2	37.5	- 6.4	- 6.2	- 6.4	- 6.4	- 5.6	**7.2**	2.7	2.7	2.7	94	95	94	94	06 8	08 10	10 9	0.2	10^2≡	10^2≡	10^2≡	11.4	**35**	≡² n—22^{40} i, ∨ abd., ⌓ n—2, [3]
8	37.2	37.0	36.4	- 1.3	4.4	2.1	1.8	5.1	- 6.9	1.9	3.2	2.8	46	51	52	50	10 5	12 3	16 4	>50	0 ⊙	0 ⊙	0	.	30	∞ 19—n, ⌓ n—$1\frac{1}{2}$, ⌓ $1\frac{1}{2}$—7^{10}
9	35.2	35.5	36.4	- 1.6	1.4	- 1.9	- 1.0	2.3	- 2.0	3.3	3.9	2.9	82	77	74	78	04 4	02 3	08 7	20	3^0	0 ⊙	0	.	30	∞ n—n, ⌓ 20—n
10	34.3	34.6	34.3	- 1.9	3.5	- 0.2	0.3	3.6	- 2.9	3.5	3.3	3.8	87	55	80	74	08 8	06 6	10 7	50	1^0⊙	0 ⊙	0	.	25	∞ n—n, ⌓ n—$5\frac{1}{2}$, 10^{28}—23^{16}, [4]
11	34.1	34.3	35.0	4.0	7.4	2.8	4.2	8.2	- 0.8	3.4	4.3	4.1	56	56	74	62	08 3	06 2	08 4	>50	0 ⊙	6	0	.	25	∞ n—6
12	35.6	35.5	35.1	1.2	3.6	- 0.4	1.0	3.9	- 0.4	4.4	3.8	4.3	87	64	96	82	06 4	02 5	08 8	50	3^0⊙	1^0⊙	4^0	.	20	∞ n—n, ⌓ 18^{20}—19^{18}, ⌓ 19^{16}—n
13	34.0	34.2	33.1	- 3.5	1.9	- 1.6	- 1.2	2.1	- 3.6	3.4	3.5	3.0	97	66	74	79	08 8	06 4	08 8	50	7^1≡	1^1⊙	0	.	20	≡trb. 7^{22}—8^{16}, ∞ n—n i, ⌓ [5]
14	**32.3**	33.3	33.6	- 1.6	2.8	0.6	0.6	3.2	- 3.8	4.0	4.1	3.3	99	73	68	80	16 4	18 3	18 1	50	10^2≡	8^2⊙	0	.	20	≡² $6\frac{1}{2}$—8^{16}, ∞ n—n i, ⌓ n—3^{10}
15	33.8	34.1	35.1	- 0.6	3.6	0.8	1.2	3.9	- 1.0	4.0	4.2	3.7	92	70	77	80	18 3	18 4	22 1	20	3^1⊙	9^2⊙	6^1	.	20	∞ n—n
16	35.8	36.4	36.6	- 0.1	3.4	1.4	1.5	4.5	- 0.1	4.2	3.9	4.1	93	68	80	80	08 4	06 3	08 7	50	1^0⊙	7^1⊙	0	.	20	∞ n—n, ⌓ 21^{26}—n
17	36.4	36.5	35.6	- 0.2	4.1	0.8	1.4	4.6	- 0.2	3.2	3.7	3.2	70	61	66	66	08 7	08 5	08 7	50	1^0	2^0	0	.	15	∞ n—n, ⌓ n—12^{16} i, 19—n, ⌓
18	34.0	33.2	33.1	0.8	2.8	1.2	1.5	4.3	- 0.5	2.6	3.2	3.4	54	60	69	61	00 0	20 2	18 4	50	1^0	9^1	9^1	.	15	∞ n—n, ⌔ 20—22 [3—5
19	34.4	36.0	36.9	- 0.4	2.3	0.8	0.9	2.6	- 0.8	4.4	4.5	4.0	100	84	83	89	18 6	18 5	18 4	20	10^2≡	9^2	9^1	0.1	15	≡² 4—$12\frac{1}{2}$ i, ≡trb. 7—8^{20}, [6]
20	36.7	36.3	36.2	0.8	0.9	- 0.5	0.2	4.7	- 1.2	3.9	3.9	4.4	80	80	100	87	20 3	20 3	20 3	2	9^1	9^2 ⚹	10^2 ⚹≡	0.0	10	≡² $15\frac{1}{2}$—17^{40}, 21—23, ☔ [7]
21	34.7	34.9	36.1	- 1.4	- 0.3	- 3.2	- 2.0	- 0.2	- 3.4	3.8	4.5	3.1	93	100	87	93	14 4	18 4	14 1	0.05	7^2	10^2≡	3^1	4.2	20	≡trb. 7^{30}—$10\frac{1}{2}$, ≡² $10\frac{1}{4}$—18^{10}, [8]
22	35.4	35.8	35.7	- 2.7	0.2	- 0.2	- 0.7	0.6	- 3.7	3.7	3.8	4.0	98	82	88	89	18 3	16 4	18 5	10	10^2≡	8^2	8^0	5.1	20	≡² 7^{10}—9, 19—21, ≡trb. [9]
23	35.4	35.0	34.8	- 1.3	3.0	2.8	1.8	3.5	- 2.2	3.7	3.8	3.6	89	67	64	73	18 5	18 5	16 3	50	9	9^2	1^0	1.7	20	≡² $2\frac{1}{2}$—5^{40}, ⚹$^{0-1}$ 1^{10}—5^{20}, [10]
24	33.2	32.8	33.1	3.3	5.9	7.8	6.2	7.8	1.2	2.5	3.4	4.3	43	48	54	48	12 4	12 6	16 3	>50	9^1	9^1	10^1	.	15	⊜¹ 21^{50}—22^{40}, ⌓ 8^{20}—15
25	33.0	33.5	33.5	6.8	5.6	3.8	5.0	8.0	3.7	4.1	4.9	5.1	55	73	86	71	00 0	14 1	18 4	>50	9^1	10^1	10^2 ⊜	0.9	10	⊜$^{0-1}$ 11^{25}—12^{50}, 21^{25}—n, ⌓ n—$3\frac{1}{2}$
26	34.2	34.7	34.3	4.8	4.4	3.3	4.0	5.1	2.9	4.8	**5.8**	5.4	73	93	94	87	18 2	18 5	20 6	50	9^1	10^1	10^1	1.0	10	≡² 23—n, ⊜$^{0-1}$ 10^{25}—14, [11]
27	34.3	34.9	36.1	2.0	4.5	1.9	2.6	5.0	0.8	5.3	4.6	4.4	100	71	84	85	20 6	22 6	26 2	50	10^2 ⊜≡	9^2⊙	4^1	**14.0**	8	≡² n—10, ≡trb. 10—$11\frac{1}{2}$, ⊜¹ [12]
28	34.8	34.8	35.7	2.5	2.6	- 0.9	0.8	5.7	- 0.9	2.8	5.5	4.3	51	100	99	83	16 2	26 2	30 5	0.05	9^1⊙	10^2≡	10^2 ⚹≡	2.2	6	≡² 13^{10}—14^{40}, 17—n, ⊜⁰ [13]
29	36.5	37.6	38.3	- 2.3	- 1.8	- 3.1	- 2.6	- 0.7	- 3.1	3.8	4.0	3.6	98	99	98	98	02 5	02 4	08 2	0.05	10^2≡ ⚹	10^2≡	0	13.1	12	≡² n—20^{10}, ∨ abd., ⚹△ [14]
30	38.4	37.6	37.9	- 0.4	1.4	0.7	- 0.3	1.6	- 4.8	3.1	4.1	4.8	90	80	100	90	20 5	18 5	22 6	50	2^0⊙	7^0⊙	10^2 ⊜≡	.	9	≡² 19^{20}—n, ⊜⁰ $20\frac{1}{4}$—22^{10}, ∞ [15]
31	36.2	36.9	35.8	0.9	0.6	1.9	1.3	2.0	0.6	4.9	4.8	5.3	100	100	100	100	22 9	22 9	22 9	0.05	10^2≡	10^2 ⊜≡	10^2 ⊜≡	1.1	8	≡² n—n, ⊜¹ 11^{50}—n, ⌓ n—1,
Mittel	636.7	636.8	636.8	0.1	2.7	0.7	1.1	4.0	- 1.6	3.6	4.0	3.9	78	73	80	77	4.5	4.3	5.0		6.0	6.6	5.0	54.8		[⌓ 1—n

[1] 16^{16}—17^{10}, ⌓ 17^{10}—n [2] 11^{40}—23 i, ⌓ 23—n [3] $4\frac{1}{2}$—n, ⌓ 2—$4\frac{1}{2}$ [4] ⌓ $5\frac{1}{2}$—10^{20} [5] n—10^{40}, $18\frac{1}{2}$—n, ⌓ 10^{40}—13, 17^{10}—$18\frac{1}{2}$ [6] 12^{15}–^{50}, ☔ 1^{10}—2, ⚹$^{0-1}$ 4^{25}—9^{10} i, 15^{25}–^{35}, ∞ n—4, 13^{50}—n, ⌓ 2—6^{10} [7] $12\frac{1}{2}$—15^{10} i, ⚹ 15^{10}—17^{40}, $21\frac{1}{4}$—$22\frac{3}{4}$, ∞ n—n i, (ℐ) 14^{20}–^{30} [8] ☔ 7^{10}—$8\frac{1}{2}$, $16\frac{1}{4}$—18^{10}, ⚹¹ 10^{10}—$12\frac{1}{4}$, ∞ n—7^{10}, 18^{10}—n, (ℐ) 17^{16}, ⌓ 8^{10}—$11\frac{1}{2}$ [9] $18\frac{1}{4}$—19, ∞ n—$18\frac{1}{4}$ i, 21—n [10] ∞ n—$2\frac{1}{2}$, 5^{40}—6^{50}, ⌓ $0\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, 5^{10}—7^{20} [11] 23^{10}—n, ⌓ n—$1\frac{1}{2}$, 17—n [12] n—8^{10}, ∞ 19^{10}—n, ⌓ n—15 i [13] 13^{00}–^{20}, ☔ 15^{20}—18, ⚹¹ 18—n, ∞ n—17 i, ⌓ 23—n, ⌣ 4^{00} [14] 6^{40}—$7\frac{1}{2}$, ∞ 21^{10}—n ⌓ 1—6 [15] n—13, ⌓ 9—10, 17^{10}—n

März — Freiburg i. Br. (Flughafen) — III 1943

$\varphi = 48°\ 1'$ N $\lambda = 7°\ 50'$ E g = 9.808 $\Delta G = +31^m$ Hs = 247 m Hb = 251.6 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	**755.3**	754.0	754.2	- 1.8	11.0	4.2	4.4	11.8	- 2.9	3.6	5.5	4.4	89	56	71	72	32 1	26 1	00 0	4	5^0	1^0⊙	0	.		= $6\frac{1}{2}$—7^{10}, ≡ 7^{10}–^{20}, ∞ $7\frac{1}{2}$—n
2	53.4	49.5	48.3	- 0.4	13.6	6.2	6.4	14.9	- 0.5	4.3	5.6	5.6	96	48	78	74	08 1	28 2	00 0	10	4^0≡	6^0⊙	0	.		= 2—4, 7—$10\frac{1}{2}$, ≡ fr., ∞ fr.—7, [1]
3	47.0	45.5	45.6	2.2	10.4	8.6	7.4	12.8	0.3	5.4	7.2	5.1	100	76	61	79	00 0	32 1	06 5	4	10 ≡	2^0⊙	3^0	.		∞ n—$3\frac{1}{2}$, 11^{10}—n, ≡ $3\frac{1}{2}$—11^{10}
4	45.4	44.8	45.1	0.0	10.7	7.5	6.4	12.0	0.0	3.8	5.4	5.1	84	56	65	68	20 1	20 2	12 1	20	10^0	5^0⊙	0	.		∞ n—13 i, $16\frac{1}{2}$—n
5	47.3	47.4	47.1	11.7	16.1	12.3	13.1	17.0	4.3	7.0	7.1	6.1	68	52	57	59	16 2	20 4	18 2	10	9^1	3^0⊙	7^1	.		∞ n—22 i, = $4\frac{1}{2}$—5^{30}
6	46.8	44.3	45.4	3.3	4.6	2.8	3.4	12.3	1.2	4.8	5.2	5.2	83	83	94	87	10 1	08 1	04 2	10	4^1	10^1 ⊜	9^1	.		⊜⁰ 11^{50}—$19\frac{1}{2}$, ∞ 4—11, 19—n
7	46.1	45.3	44.6	2.3	6.5	4.0	4.2	6.8	0.0	4.2	4.1	3.7	78	57	60	65	10 3	08 6	10 **7**	20	8^0	4^1⊙	0	6.3		∞ n—11, ⌓ fr., ⌓ m, abd.
8	43.9	41.5	40.7	- 3.2	7.9	2.2	2.3	9.6	- 3.2	**3.2**	4.8	4.8	95	60	90	82	00 0	24 1	10 1	20	0 ⊙	0 ⊙	0	.		∞ $6\frac{1}{2}$—n, ⌓ fr.
9	40.6	39.6	40.4	- 2.1	10.4	3.0	3.6	10.9	- **3.6**	3.8	5.8	4.4	96	61	78	78	04 1	32 2	32 1	10	3^0≡	0 ⊙	0	.		∞ n—n i, ≡ fr., = 6—8 i, ⌓ fr.
10	40.2	38.7	38.1	- 1.6	10.1	- 1.0	1.6	11.5	- 1.6	3.9	5.7	3.6	96	61	85	81	32 1	30 2	32 1	2	0 ⊙	0 ⊙	0	.		≡ 4—7^{10}, = 7^{10}—13, ∞ [2]
11	38.1	37.3	38.2	- 1.0	12.7	5.9	5.9	13.9	- 1.5	4.1	5.4	5.9	96	49	85	77	12 1	24 1	08 1	4	0 ⊙≡	3^0	0	.		∞ n—n i, ≡ fr., = 7—9 i
12	40.1	39.4	39.5	0.3	12.0	6.8	6.5	13.6	- 0.2	4.7	5.2	5.6	100	50	76	75	32 1	32 3	04 1	4	1^0≡	0 ⊙	0	.		∞ n—4, 9—n, ≡ 6^{20}—fr., = [3]
13	39.6	37.7	38.0	0.8	13.9	5.0	6.2	14.8	0.2	4.8	4.8	4.5	98	41	71	70	26 2	06 4	08 1	10	10 ≡	4^0⊙	0	.		≡ 4—10, = 10—12, ∞ 12—n
14	37.2	37.1	37.4	0.0	10.6	4.1	4.7	11.4	- 0.9	4.3	5.4	5.0	93	56	81	77	32 1	28 1	30 1	10	1^0	7^0	1^0	.		∞ n—n
15	37.9	37.4	38.6	- 0.1	13.3	8.9	7.8	14.8	- 1.1	4.5	6.0	5.9	98	53	68	73	28 1	20 2	12 2	10	1^0	3^0⊙	3^1	.		∞ n—4, 10^{20}—13, = 4—7, ≡ 7— [10]
16	40.2	39.3	40.3	1.4	15.8	6.8	7.7	16.1	1.2	4.6	6.2	5.8	90	46	79	72	28 1	30 2	12 1	10	0 ⊙≡	1^0⊙	0	.		≡ $7\frac{1}{4}$—10, ∞ 10—n, ⌓ fr.
17	40.7	39.1	39.3	1.1	17.0	8.9	9.0	**17.3**	0.4	4.7	4.8	4.4	95	**33**	51	60	04 1	02 4	02 1	20	0 ⊙	1^0⊙	0	.		∞ n—14 i, 19—n, ≡ 6—$7\frac{1}{2}$, ⌓
18	38.4	36.3	36.3	- 0.1	12.8	6.6	6.5	14.5	- 0.5	3.9	4.8	5.5	85	44	76	68	16 1	22 3	26 2	10	0 ⊙	9^1	10^0	.		☔ 23^{30}–^{40}, ∞ 4—23 [fr.
19	38.6	39.2	40.8	6.5	14.9	10.1	10.4	15.1	6.3	6.9	6.2	5.5	94	49	53	67	10 1	20 4	12 1	10	10^1	10^1	4^1	2.7		☔ n—$1\frac{1}{2}$, ⊜⁰ $1\frac{1}{2}$—$3\frac{1}{2}$, 8^{20}–^{40}, [4]
20	40.4	39.6	40.3	2.6	12.0	8.1	7.7	15.8	1.5	5.3	7.3	7.1	97	73	87	86	26 2	14 3	12 1	20	7^1	9^2	10^2 ⊜	0.0		☔$^{0-1}$ $14\frac{1}{4}$—$22\frac{1}{4}$ i, (ℐ) $14\frac{1}{4}$, ⌓ 13^{55}
21	39.2	39.4	40.7	2.3	12.0	3.7	5.4	12.5	1.9	5.3	6.5	5.3	98	61	89	83	06 1	16 3	00 0	10	8^1	7^2 ℐ⚹	6^1	1.8		☔ 10, ⊜⁰ 14^{50}—15^{20}, = 4—7, [5]
22	40.7	39.8	39.7	0.2	12.6	8.0	7.2	14.1	0.0	4.5	6.4	5.2	96	58	65	73	00 0	26 1	08 1	20	0 ⊙	5^1	1^0	0.4		= 1—8^{20}, ∞ 8^{20}—n
23	39.4	38.0	37.5	6.6	15.0	11.8	11.3	16.2	4.8	6.2	5.4	5.5	85	42	56	61	04 1	20 3	12 1	50	9^0	9^1	0	0.5		⊜⁰ n—4^{55} i, ∞ 6—12
24	36.3	34.6	**34.3**	4.6	16.6	14.2	12.4	17.0	3.0	5.2	6.0	6.2	83	43	51	59	22 1	30 1	10 3	20	9^1	9^1	10^1	.		∞ $8\frac{1}{2}$—n
25	34.5	35.9	36.2	8.7	11.8	10.1	10.2	14.2	8.0	7.0	7.9	8.3	83	76	89	83	18 1	12 1	20 2	10	9^1	10^2 ⊜	10^2 ⊜	0.0		⊜⁰ 3—6 i, 11^{25}—16 i, $18\frac{1}{2}$—n i, [6]
26	36.6	37.1	36.7	7.8	15.9	14.2	13.0	15.9	7.1	7.6	7.9	7.6	96	58	62	72	00 0	22 4	18 2	50	9^1	10^1	9^1	1.9		⊜⁰ n—1^{40} i, 11^{20}–^{40}, ☔$^{0-1}$ $16\frac{1}{4}$—$\frac{3}{4}$, [7]
27	37.7	38.9	39.7	11.8	13.9	10.6	11.7	15.1	9.0	**9.3**	7.3	6.7	90	61	70	74	20 2	32 3	10 1	10	9^1	8^1	7^1	**13.9**		⊜⁰$^{-2}$ 1—$6\frac{1}{2}$, ∞ 11—n
28	38.6	38.3	41.1	5.6	13.4	5.8	7.7	13.6	5.2	6.3	7.1	6.8	93	61	99	84	10 1	16 1	30 5	10	9^1	10^1	10^2 ⊜	.		⊜⁰$^{-2}$ 15^{40}—n, ∞ n—16
29	42.8	42.9	43.4	5.0	10.4	6.1	6.9	11.3	5.0	6.3	5.6	5.5	97	59	78	78	32 3	04 1	14 1	10	10^1	8^1	1^0	7.1		⊜¹ n—5 i, ⊜⁹⁰ 5—6, ∞ 6—16
30	42.9	41.8	42.4	0.2	12.4	11.0	8.7	12.8	0.2	4.3	5.6	6.9	93	52	70	72	32 1	20 4	18 5	10	1^0	8^1	8^1	0.0		⊜⁰ 16^{20}–^{35}, ∞ 4—$8\frac{1}{2}$
31	40.9	41.7	41.3	11.8	10.2	10.0	10.5	12.1	9.5	7.2	6.9	9.0	74	74	98	82	20 **7**	20 6	20 6	20	10^1	10^1 ⊜	10^2 ⊜	0.0		⊜⁰ $13\frac{1}{4}$—14^{50} i, 18^{20}—n i, ⌓ [8]
Mittel	741.4	740.7	741.0	2.8	12.2	7.3	7.4	13.6	1.7	5.2	5.9	5.7	91	56	74	74	1.3	2.5	1.9		5.3	5.5	3.8	34.6		

[1] $10\frac{1}{4}$—n [2] 13—n, ⌓ fr. [3] 4—9 i, ⌓ fr. [4] 20^{10}–^{20} [5] ∞ 18—n, (ℐ) ℐ⚹ 14^{10}—$16\frac{1}{2}$ [6] ∞ 6—11 [7] ∞ 5—13 i, ≡ $6\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{4}$ [8] fr.—abd. i

März — Nürnberg (Flughafen) — III 1943

$\varphi = 49°\ 29'$ N $\lambda = 11°\ 6'$ E g = 9.810 $\Delta G = +\ 44^m$ Hs = 314 m Hb = 315.8 m ht (Hütte) = 2.2 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	**748.9**	747.1	746.7	− 2.4	7.0	6.5	4.4	7.8	**− 4.4**	3.5	5.4	5.5	92	72	76	80	00 0	26 2	20 4	10	10^1	8^1	9^1	.		∞$^{8-2}$ n—n i, = 7½—9½
2	45.6	43.1	42.7	3.8	10.9	5.4	6.4	11.9	1.9	5.1	6.0	5.6	85	61	83	76	18 1	24 3	28 4	10	9^0	1^0⊙	8^1	.		∞$^{8-1}$ n—n, ⌓ 10^{55}—13
3	41.6	41.9	45.2	3.7	8.2	1.6	3.8	8.8	0.6	5.5	4.6	3.6	92	56	70	73	26 1	32 3	02 1	50	9^0	5^0	0	.		∞$^{1-0}$ n—9½ i, 19—n
4	46.2	44.5	42.5	− 2.4	9.0	2.2	2.8	9.4	− 3.7	3.4	2.7	2.7	88	31	51	57	10 2	10 5	14 3	50	3^0⊙	5^0⊙	3^0	.		∞^{9} n—5½, ⌓^{1} fr.
5	41.6	40.4	39.2	− 1.2	13.4	7.5	6.8	14.4	− 2.6	2.9	6.2	6.5	68	54	83	68	12 1	20 3	20 2	20	9^1	9^1	0	.		●$^{8-1}$ 19^{50-45}
6	37.5	36.0	39.8	2.6	3.1	2.0	2.4	8.5	0.4	4.7	4.8	4.1	86	84	77	82	26 2	30 4	28 1	50	10^2 ● ✳	7^1 ●	9^1	0.3		●^{8} 6¾—7½, 11, ☿^{2} 7½—11, ♄^{6} 12^{07-00}, [♃^{6} 12¼—14¾
7	44.1	44.8	44.1	0.9	3.9	1.0	1.7	5.1	0.3	3.5	3.6	3.5	71	59	71	67	08 1	10 4	10 5	50	10^1	8^1	0	**5.7**		
8	41.1	37.2	35.8	− 1.9	12.8	2.7	4.1	12.8	− 3.6	3.2	**2.4**	3.9	80	**22**	70	57	12 1	12 5	00 0	50	0 ⊙	0 ⊙	0	.		
9	34.6	33.5	35.6	− 2.2	9.1	0.4	1.9	10.5	− 2.6	3.3	4.8	3.6	84	55	76	72	10 1	24 1	00 0	10	4^0	0 ⊙	0	.		
10	36.2	35.0	34.1	− 0.8	12.4	5.8	5.8	12.6	− 3.5	4.1	4.4	4.8	95	41	70	69	00 0	02 1	08 1	20	0 ⊙	0 ⊙	0	.		
11	33.6	32.0	33.0	− 1.4	13.8	3.4	4.8	13.9	− 3.4	3.7	4.4	4.8	88	37	82	69	10 2	00 0	00 0	20	1^0⊙	8^0⊙	4^0	.		⌓^{0} fr.
12	35.3	34.9	36.7	− 3.2	12.5	2.9	3.8	12.8	− 4.2	3.1	5.6	4.8	86	51	86	74	08 1	30 2	02 1	10	0 ≡⊙	0 ⊙	0	.		∞ n—n i, = 7^{10}—8^{10} i, ≡^{0} fr.—
13	37.2	36.1	35.8	3.5	10.8	6.9	7.0	11.3	− 1.7	4.7	4.6	4.5	80	48	60	63	08 2	10 4	06 4	20	9^0	4^0⊙	3^0	.		⌓^{0} 5½—7¾ [8¼
14	33.9	32.2	32.4	3.0	11.5	6.0	6.6	12.4	2.4	4.1	4.5	4.7	72	44	67	61	12 5	06 **6**	04 2	20	9^0	7^0	0	.		⌓^{1} m
15	32.9	32.0	33.0	0.2	13.1	5.0	5.8	14.1	− 2.6	3.9	4.4	4.5	84	39	69	64	00 0	26 1	26 1	20	7^0⊙	1^0⊙	0	.		⌓^{0} fr.
16	35.5	35.4	36.0	− 1.4	14.9	6.8	6.8	15.4	− 2.5	3.7	5.2	4.4	90	41	60	64	00 0	32 3	10 1	20	0 ⊙	2^0	1^0	.		= 6^{25}—12^{05}, ∞$^{2-0}$ 12^{05}—n, ⌓^{8} fr.
17	37.3	36.4	35.5	− 3.0	15.0	7.3	6.7	15.2	− 3.8	3.5	4.9	5.3	95	38	69	67	00 0	10 2	04 2	20	0 ⊙≡	1^0⊙	0	.		∞ n—$14\frac{1}{2}$ i, $18\frac{1}{2}$—n, ≡ 6^{40}—8^{10}
18	33.0	31.9	31.9	− 1.6	12.1	6.8	6.0	12.1	− 3.0	3.8	4.2	4.1	92	39	56	62	00 0	04 2	06 4	50	4^0≡	2^0⊙	10^1	.		∞ n—5½, 9½—n i, ≡ 5½—8^{10}
19	34.3	35.2	36.6	4.0	13.0	8.2	8.4	13.5	3.0	3.8	4.3	4.1	62	38	50	50	08 1	08 4	06 2	50	9^1	9^2	8^2	.		●tr. 11½, ∞ n—7½
20	37.8	36.5	36.2	2.5	10.6	5.8	6.2	11.5	1.8	3.1	2.9	3.6	56	30	52	46	10 2	10 4	08 3	50	9^2	2^0	1^0	0.0		∞^{1} 19—n
21	36.0	36.8	36.3	0.8	12.4	5.9	6.2	13.4	− 0.4	3.5	4.7	3.5	73	44	51	56	08 1	12 4	08 3	50	8^1⊙	7^1⊙	1^0	.		∞$^{1-0}$ n—6^{10}, 19^{50}—n
22	37.4	36.0	35.8	2.4	14.2	6.6	7.4	14.5	0.2	3.7	2.8	3.4	68	23	47	46	10 3	14 **6**	16 3	50	1^0⊙	1^0⊙	1^0	.		⌓^{1} m
23	35.5	34.0	33.1	1.7	14.5	6.8	7.4	15.4	− 0.5	3.0	5.1	4.3	58	41	58	52	12 1	18 2	00 0	50	0 ⊙	8^1	0	.		
24	33.0	31.1	30.4	1.0	16.9	9.8	9.4	**18.4**	− 2.9	3.8	4.7	3.9	76	32	42	50	10 1	16 2	10 2	50	5^0	8^0⊙	7^0	.		∞ 5^{10}—$10\frac{1}{2}$, 18—n, ⌓ fr., ⊕ [1]
25	31.0	30.4	30.6	5.8	16.0	11.6	11.2	17.5	4.6	3.6	5.2	5.2	52	38	51	47	08 2	04 1	08 1	50	9^1	10^1	10^2	.		●^{8} $21\frac{1}{2}$—22^{35} i, ∞^{1} n—6, 18^{50}—n
26	31.4	30.9	**30.3**	8.1	17.2	11.8	12.2	17.5	7.3	5.6	7.0	7.6	69	47	74	63	00 0	18 3	16 1	50	9^1	10^1⊙	10^2	0.0		●^{8} 5^{25}—6^{40} i, 22—23^{10}, ∞^{1} n—11
27	31.0	31.8	34.3	9.6	12.5	8.0	9.5	14.1	7.6	**8.0**	6.0	6.1	89	55	76	73	22 3	28 2	26 1	20	10^2	9^1	10^1	0.2		●$^{8-1}$ 5^{40}—9 i, ∞^{8} n—n
28	34.6	32.1	33.5	3.1	15.0	9.0	9.0	15.5	1.1	5.3	5.4	6.7	92	42	78	71	10 1	14 2	30 4	20	9^0⊙	8^1⊙	10^2 ●	0.3		●^{0} 19^{20}—$21\frac{1}{2}$ i, ∞$^{8-1}$ n—$13\frac{1}{2}$ i, [2]
29	35.9	37.1	37.7	5.0	8.8	4.3	5.6	10.3	3.6	5.5	4.4	4.7	84	51	75	70	28 3	28 2	08 1	50	10^2 ●	9^2	0	0.1		●$^{8-1}$ n—2^{55}, 5^{44}—7½, ☿^{6} 16^{44-45},
30	37.0	35.9	34.6	− 1.4	13.1	10.3	8.1	13.9	− 2.2	3.9	4.0	5.9	94	35	62	64	12 1	20 3	16 3	50	3^0⊙	4^1⊙	10^0	0.0		⌓^{1} fr. [∞$^{8-1}$ n—0^{55}, 20^{55}—21^{10}
31	31.0	31.0	30.9	10.6	10.0	7.3	8.8	10.9	5.6	6.5	6.9	7.2	68	75	93	79	20 **6**	20 5	22 4	50	10^2	10^2 ●	10^2 ●	.		●^{0} 8^{35}—m i, 15^{10}—n, ☿$^{8-1}$ [3]
Mittel	736.8	735.9	736.1	1.6	11.9	6.0	6.4	12.8	− 0.2	4.2	4.7	4.7	80	46	67	64	1.5	2.9	2.1		6.0	5.3	4.0	6.6		

[1]) $10\frac{1}{2}$—11^{55} [2]) = 5^{10}—7^{25} i, ≡ ^{0}5^{40}—6^{10}, ⌓ 5^{10}—6^{50} [3]) 14^{55-40}, ∞^{9} 1—5^{40}, ⌓ fr.—13^{10}

März — München-Riem (Flughafen) — III 1943

$\varphi = 48°\ 8'$ N $\lambda = 11°\ 41'$ E g = 9.807 $\Delta G = +\ 47^m$ Hs = 524 m Hb = 526.5 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	**730.2**	728.7	729.4	0.4	9.8	4.9	5.0	13.7	− 1.1	3.9	3.9	5.0	82	43	77	67	22 3	26 4	24 3	20	3^0	4^0⊙	10^1	.	.	∞$^{8-1}$ n—n, ⌓ fr.
2	28.0	25.5	24.0	3.4	13.2	8.4	8.4	17.0	2.6	4.8	4.8	5.1	82	42	62	62	20 3	26 5	26 4	20	9^0	7^1	4^1	.	.	∞$^{8-1}$ n—14, 18—n
3	23.1	23.0	25.1	4.3	7.7	2.0	4.0	11.1	1.6	5.8	4.6	4.1	92	59	77	76	26 2	28 1	04 4	10	10^1	6^0⊙	4^0	.	.	∞$^{8-2}$ n—n i, = 8^{00-20}
4	26.2	24.7	22.8	− 1.0	7.4	0.4	1.8	7.5	− 2.5	2.7	3.5	2.9	65	45	62	57	08 5	06 6	10 4	50	1^0	3^0⊙	0	.	.	∞^{8} n—$12\frac{1}{2}$, ⌓ fr., ⌓ 9—16 i
5	23.9	23.0	21.8	− 0.6	14.1	9.7	8.2	15.0	− 3.0	3.4	4.9	6.2	77	41	68	62	16 1	22 5	20 4	20	7^1	10^1	9^1	.	.	●^{8} 17^{25}—19^{10}, 21^{55}—n, ∞^{9} [1]
6	20.0	17.4	20.7	2.8	0.6	− 0.4	0.6	9.7	− 1.0	4.4	4.7	4.3	78	98	96	91	22 4	26 5	28 2	2	10^1	10^1 ✳	4^1	1.3	.	9^0 n—1^{20}, ●$^{8-1}$ 1^{10}—3^{25}, $8\frac{1}{2}$—9, [2]
7	23.9	24.6	24.1	− 0.7	2.5	− 0.6	0.2	3.8	− 1.3	4.0	4.0	3.6	92	73	82	82	04 3	08 6	08 3	20	10^1	6^1⊙	0	8.6	**1**	☿ n—2, ✳^{0} 2—10^{25} i, ∞^{9} [2]
8	21.2	18.2	16.7	− 3.4	9.5	0.6	1.8	11.4	− **4.9**	3.0	3.5	4.1	84	40	86	70	08 3	06 2	16 1	50	0 ⊙	0 ⊙	0	0.0	.	∞^{8} n—13, 19—n, ⌓ fr.
9	16.1	15.6	16.5	− 3.2	10.5	1.5	2.6	13.6	− 3.7	3.3	4.9	4.3	92	51	85	76	20 1	32 1	24 1	20	1^0⊙	1^0⊙	0	.	.	∞$^{8-2}$ n—15 i, 18—n, = 10—12
10	16.9	16.1	15.3	− 3.0	10.0	2.4	4.4	11.3	− 3.9	3.3	6.6	4.7	89	72	87	83	12 2	04 4	02 1	10	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	= n—8, ∞^{8} 8—n, ⌓ fr.
11	14.5	14.1	14.7	− 2.5	12.5	5.2	5.1	13.8	− 3.5	3.7	5.6	4.7	98	51	71	74	12 1	06 3	16 2	20	0 ⊙	1^0⊙	9^1	.	.	∞$^{8-1}$ n—15, 21—n, ⌓ fr., ⊕ [4]
12	16.3	15.9	16.4	− 1.8	11.3	1.2	3.0	11.6	− 2.7	3.6	4.3	4.3	90	42	86	73	00 0	04 1	06 3	10	4^1	6^1⊙	0	.	.	∞$^{8-1}$ n—n i, = 8—11 i, ⌓ fr.
13	17.1	15.6	15.5	− 1.8	9.8	3.1	3.6	11.1	− 4.2	3.6	3.4	3.5	90	37	62	63	04 3	06 6	08 4	50	5^1⊙	0 ⊙	0	.	.	∞$^{8-1}$ n—10, 15—n, ⌓ fr., ⌓ m
14	14.4	13.5	13.8	− 2.4	12.9	2.2	3.7	13.3	− 3.7	3.4	3.6	4.1	90	32	76	66	10 1	04 2	00 0	20	1^0≡	1^0⊙	0	.	.	∞$^{8-1}$ n—14 i, ≡ $6\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{2}$, = $7\frac{1}{4}$—9
15	14.6	13.9	14.8	0.4	12.6	4.6	5.6	13.2	− 2.7	3.9	4.3	5.0	82	39	78	66	20 2	28 2	14 2	20	4^0	1^0⊙	1^0	.	.	∞$^{8-1}$ n—n, ⌓ fr.
16	16.9	16.9	17.3	0.4	13.4	1.7	4.3	13.5	− 1.1	4.1	5.1	4.2	86	45	80	70	20 3	04 3	10 2	20	1^0⊙	6^1⊙	0	.	.	∞$^{8-1}$ n—n
17	17.7	17.1	16.3	− 2.0	12.9	2.0	3.7	13.0	− 3.4	3.6	3.6	3.3	92	32	63	62	12 1	04 4	08 1	50	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	∞$^{8-1}$ n—12, 19—n, ⌓ fr.
18	14.4	13.4	14.1	− 1.1	12.2	7.3	6.4	12.3	− 3.5	2.1	4.0	4.6	74	38	60	57	22 2	08 2	14 4	20	2^1⊙	7^1	10^1	.	.	●^{8} 19^{15}—20^{10}, ∞$^{8-1}$ n—n i, ⌓ fr.
19	16.2	16.6	18.1	1.2	13.4	4.4	5.7	13.5	− 0.2	4.5	4.3	3.4	90	37	54	60	14 1	02 2	10 3	20	4^0⊙	3^0⊙	0	0.0	.	∞$^{8-1}$ n—n
20	18.4	17.3	17.1	− 0.3	10.2	2.6	3.8	11.9	− 1.4	3.3	3.6	2.9	73	38	52	55	08 2	06 3	08 3	20	9^1	3^1⊙	0	.	.	∞^{8} n—n, ⌓ fr.
21	16.8	16.8	16.9	− 0.4	11.5	2.1	3.8	13.0	− 1.5	3.6	4.7	3.2	80	46	60	62	16 1	04 5	20 2	20	8^1 ●	4^1⊙	2^1	.	.	● 7^{00-35} i, ∞^{9} n—14 i, 20—n
22	18.7	17.2	16.5	− 0.3	13.1	4.0	5.2	13.5	− 2.3	4.1	2.5	2.9	91	22	48	54	12 3	06 4	12 3	50	1^0⊙	1^0⊙	1^0	0.0	.	∞^{8} n—11, ⌓ fr.
23	17.5	15.8	14.6	2.4	14.7	6.3	7.4	15.0	− 4.5	2.5	**2.1**	2.3	46	**16**	32	31	18 2	08 2	04 3	50	1^0⊙	0 ⊙	0	.	.	∞^{8} 19—n, ⌓ fr.
24	14.4	12.6	12.2	0.8	18.0	7.0	8.2	**18.9**	− 1.8	3.2	3.5	4.2	66	22	56	48	16 2	08 3	10 2	50	1^0⊙	4^1⊙	4^1	.	.	∞^{8} n—10, 21—n, ⌓ fr.
25	12.2	12.1	**12.0**	4.2	17.1	10.7	10.7	17.9	2.8	4.1	5.4	5.8	66	37	60	54	12 2	04 3	18 2	50	9^1	10^1	10^1	.	.	∞^{8} n—n i
26	14.0	13.8	13.0	8.7	18.3	12.8	13.2	18.7	6.9	5.2	5.6	6.3	61	36	57	51	18 2	12 2	22 2	50	9^1	10^1	10^1	.	.	●^{8} 23^{35}—n, ∞$^{8-1}$ n—5, 21—23^{35}
27	14.1	14.6	16.7	10.4	11.2	7.1	8.9	13.8	7.1	7.3	**8.7**	6.1	77	87	80	81	24 5	20 4	26 3	20	10^1 ●	9^1⊙	8^1	0.0	.	●^{0} n, 3^{30-45}, 7—$13\frac{3}{4}$ i, [5]
28	15.8	13.5	14.1	4.6	14.9	9.7	9.7	15.5	2.1	5.8	7.7	7.7	91	60	86	79	12 3	04 3	06 2	20	8^1	9^1	10^1 ●	6.8	.	●$^{8-1}$ 20^{55}—n, ∞$^{8-1}$ n—20^{35}
29	17.1	18.6	19.7	4.9	4.9	4.0	4.5	12.0	4.0	6.2	6.1	5.8	96	94	95	95	26 4	26 3	20 3	10	10^2 ●	10^2 ●	9^1	**11.7**	.	●$^{8-1}$ n—21 i, ∞^{2} 21—n
30	19.4	17.8	17.8	0.6	10.9	7.5	6.6	12.0	− 0.4	4.6	3.7	4.6	96	38	60	65	18 3	24 3	22 5	50	4^0	3^0⊙	4^0	8.1	.	∞^{1} n—13
31	15.2	14.9	14.6	9.8	11.6	9.1	9.9	12.1	5.9	5.8	6.5	6.2	64	63	71	66	24 7	24 **8**	24 7	50	9^1	10^1	10^1 ●	.	.	●$^{8-1}$ 14^{50-30} i, $21\frac{1}{2}$—n, ☿ [6]
Mittel	718.2	717.4	717.5	1.3	11.4	4.6	5.5	12.8	− 0.8	4.1	4.6	4.5	82	47	70	66	2.5	3.6	2.8		4.9	4.7	3.8	36.5		

[1]) n—n i, ⌓ fr. [2]) ☿ 9^{00-20}, ✳$^{8-0}$ $9\frac{1}{2}$—17^{40} i, 22^{50}—23^{40}, ☿ 17^{40}—18^{10}, ∞$^{1-0}$ 3^{20}—$8\frac{1}{4}$, $14\frac{1}{2}$—n i [3]) $18\frac{1}{2}$—n, ⌓ 13—17 i [4]) 16^{40}—$17\frac{1}{4}$ i [5]) 17^{40}—18^{35}, 9^0 6^{35}—7, ♄^{6} 16^{11}—17^{40} i, ⌒ 16^{35} [6]) 20^{35}—$21\frac{1}{2}$, ⌓ 7—n i, ⌓ fr., abd.

März — Hohenpeißenberg — III 1943

$\varphi = 47°\ 48'$ N $\lambda = 11°\ 1'$ E $g = 9.806$ $\Delta G = +44^m$ $H_s = 977$ m $H_b = 982.5$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 2.1 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08 = E, 32 = N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R	Schneedecke h_s	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	689.4	689.1	**689.5**	2.9	9.0	2.4	4.2	9.8	1.4	3.3	3.9	4.3	59	45	79	61	22 4	24 3	28 3	20	3⁰	7⁰	10¹	.	Fl.	
2	87.9	86.3	85.2	1.1	12.3	8.8	7.8	14.3	0.6	4.4	4.3	4.3	88	40	50	59	20 4	20 4	24 3	>50	5¹	8¹	9¹	.	Fl.	⌣⁵ fr.
3	83.0	83.2	84.1	1.4	2.1	1.5	1.6	8.8	0.9	5.0	5.1	4.3	98	95	83	92	32 2	02 2	06 4	4	10²≡	10²	7⁰	.	Fl.	≡³ 7¹⁰—13, ≡⁞ 9—11, ∞ n—6, [1]
4	83.7	83.0	82.4	- 4.9	4.3	5.5	2.6	5.5	**5.2**	3.0	3.1	3.2	93	50	47	63	06 6	06 6	16 3	50	4⁰	3⁰⊙	1⁰	.	Fl.	∞ n—9 l, ⌣ n—a, ⌤ 3½—11, [2]
5	84.3	84.5	83.4	7.5	13.6	5.7	8.1	14.3	5.4	3.3	5.0	5.6	42	43	82	56	22 4	20 3	20 5	50	9¹	9¹⊙	9¹	.	Fl.	◉⁰⁻¹ 18½—19½, ⌤ 20½—n, ⊕ [3]
6	81.1	78.1	80.4	- 0.5	- 1.2	- 2.5	- 1.7	6.8	- 2.9	4.3	4.2	3.7	98	100	98	99	26 3	24 4	06 6	0.05	10²	10²⚹≡	10²≡	3.2	Fl.	≡⁰⁻¹ 9¹⁶—n, ◉⁰⁻¹ n—5½, ⚹¹⁻⁶ [4]
7	82.4	82.4	82.1	- 3.2	- 2.6	- 3.2	- 3.0	- 2.0	- 3.9	3.4	3.7	3.5	95	98	97	97	28 3	06 6	06 5	50	10²⚹≡	7²⊙	8²≡	9.1	**12**	≡³⁻⁶ n—10, 20½—n, ∨¹ n—a, [5]
8	79.9	78.6	77.5	- 3.4	3.2	5.5	2.7	5.5	- 5.0	2.7	3.9	3.2	75	68	47	63	14 2	04 2	14 2	50	0 ⊙	0 ⊙	0	0.0	Fl.	∨¹ n
9	76.4	76.3	77.1	3.0	7.1	3.7	4.4	7.2	1.7	2.8	4.6	3.7	48	61	63	57	02 2	32 2	04 3	50	1⁰⊙	1⁰⊙	0	.	Fl.	∞ 18—n, ⌣ fr.
10	76.8	76.1	75.8	0.2	7.7	2.3	3.1	8.0	- 0.7	4.2	4.4	4.8	91	56	89	79	08 3	04 4	04 4	20	0 ⊙	0 ⊙	0	.	Fl.	∞ n—8½, 13—n, ⌣¹ fr.
11	74.6	74.9	75.6	2.1	9.0	6.0	5.8	10.3	1.5	4.1	5.3	4.7	77	62	67	69	18 1	02 2	08 3	20	0 ⊙	3⁰⊙	9⁰	.	Fl.	⌣¹ fr.
12	76.4	76.4	76.7	3.9	7.8	4.1	5.0	8.3	3.0	4.1	4.5	4.2	67	57	69	64	04 2	04 3	06 5	20	3¹⊙	5⁰⊙	1⁰	.	Fl.	⌣¹ n—fr.
13	76.1	75.6	75.3	- 2.8	5.0	2.2	1.6	5.6	- 3.1	3.4	4.1	3.5	92	63	65	73	28 4	04 4	06 5	10	3⁰⊙	2⁰⊙	1⁰	.	.	∞ 6½—11½, ⌣¹ fr.
14	74.3	74.2	74.9	3.0	8.1	5.6	5.6	8.6	- 0.4	2.7	3.2	3.7	48	40	54	47	16 2	04 2	32 2	50	1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰	.	.	∞ 15½—n, ⌣⁵ fr.
15	75.2	75.1	75.8	3.2	9.1	6.4	6.3	9.8	3.2	3.8	4.4	4.3	66	51	60	59	20 1	32 1	08 2	50	1⁰⊙	3²⊙	3¹	.	.	∞ 9¹⁶—n, ⌣⁵ fr.
16	77.3	77.6	78.2	4.1	9.0	6.2	6.4	9.4	3.7	4.0	3.8	3.7	65	44	52	54	02 1	06 2	08 4	50	2⁰⊙	7²⊙	0	.	.	∞ n—13½, ⌣⁵ fr.
17	77.9	77.7	76.9	3.6	8.9	4.6	5.4	9.0	3.1	3.7	3.6	3.0	63	43	48	51	08 3	04 3	06 4	50	0 ⊙	1⁰⊙	0	.	.	∞ 11½—p, ⌣⁵ fr.
18	74.6	74.3	74.7	3.3	9.7	5.1	5.8	9.7	1.5	2.9	4.2	4.1	49	46	62	52	28 1	20 1	16 4	50	1⁰⊙	9¹	9¹	.	.	◉⁰ 19½—20½ l, ∞ 6½—19½, [6]
19	76.6	77.4	78.4	5.1	9.8	5.2	6.3	9.7	2.2	2.8	3.6	4.6	42	39	69	50	16 1	06 2	04 2	50	5¹	5¹⊙	7⁰	0.0	.	☂⁰ 18½—19 l, ∞ 6½—n
20	78.3	77.6	77.1	3.7	7.6	3.3	4.5	7.7	2.7	4.1	4.4	3.3	69	56	56	60	20 2	04 2	06 4	20	9¹	1²⊙	2¹	0.0	.	∞ n—17
21	76.8	77.1	78.0	2.3	7.0	1.2	2.9	8.1	1.1	4.7	4.5	5.0	87	60	100	82	28 1	32 2	22 3	50	9¹	9²	2⁰	0.6	.	◉¹ 5¹⁰—6½, ☂⁰⁻¹ 13⁴⁰—n, p, ∞
22	78.2	77.6	77.2	1.3	8.8	5.3	5.2	9.3	0.8	4.5	**2.5**	2.7	90	30	40	53	06 3	06 2	16 2	50	6¹⊙	1¹⊙	0	0.7	.	⌣¹ fr. [n—8, 21—n
23	77.6	76.5	75.6	3.8	10.6	6.4	6.8	10.8	3.6	3.0	3.0	2.9	50	32	40	41	04 2	04 3	06 4	50	1⁰⊙	1⁰⊙	0	.	.	⌣⁵ fr.
24	75.0	73.9	73.8	5.7	14.6	11.0	10.6	**16.4**	4.6	2.8	3.4	3.2	41	**27**	32	33	04 2	06 2	16 2	50	8⁰⊙	7⁰⊙	6⁰	.	.	
25	**73.2**	73.8	73.9	11.1	16.2	11.2	12.4	**16.4**	9.4	3.6	5.2	5.2	36	38	52	42	12 2	10 1	18 3	50	9¹	9¹	10¹	.	.	
26	75.2	75.4	75.2	9.2	13.3	9.4	10.3	14.0	8.7	4.9	5.9	5.4	56	52	61	56	02 2	20 2	22 2	50	7¹⊙	10¹ ◉	9⁰	.	.	◉⁰ 14¹⁰⁻⁴⁸
27	75.4	76.0	77.6	6.7	10.3	5.3	6.9	12.5	4.7	6.5	**7.7**	6.6	88	82	99	90	22 4	20 5	28 2	>50	10²	7¹⊙	10²	0.0	.	≡trb. 19½—20½, ☂⁰⁻¹ 9¹⁵—10½, [7]
28	76.0	74.9	75.5	4.1	11.7	5.2	6.6	11.8	3.5	5.8	6.3	6.6	94	61	100	85	12 3	02 2	30 4	50	7¹	9¹	10²◉≡	1.8	.	≡⁰⁻² 20½—n, ◉⁰⁻² 17½—n l
29	77.4	78.8	79.8	0.1	0.6	0.0	0.2	5.2	- 0.6	4.6	4.8	4.5	100	100	98	99	24 3	30 2	08 1	0.2	10²≡⚹	10²≡⚹	9¹	**16.0**	.	≡³ n—19½, ◉¹ n—7½, ⚹⁰⁻¹ 7½—
30	79.3	79.2	78.9	- 0.5	9.0	4.3	4.3	11.6	- 0.6	4.0	4.9	4.1	91	57	67	72	22 2	20 3	22 5	>50	1⁰⊙	2⁰⊙	3⁰	8.7	1	⌣¹ fr., ⌤ 22¹⁶—n [20½
31	76.4	76.4	76.0	5.7	7.3	5.3	5.9	10.0	3.9	4.8	5.3	5.5	70	69	83	74	22 8	22 **9**	22 8	50	9¹	9¹	10² ◉	.	.	◉⁰⁻¹ 20½—n l, ⌤ n—6¹⁰, ⌤ [6¹⁰—n
Mittel	678.3	678.0	678.1	2.7	8.0	4.6	5.0	9.4	1.6	3.9	4.4	4.2	72	57	68	66	2.7	2.9	3.5		5.0	5.4	5.0	40.1		

[1] ≡⁰⁻³ 6—7¹⁰, 13—n, ⌣⁵ n—7, np [2] 14—19 l [3] 14½—16 [4] 9¹⁶—18 l, ⚹♎⁰⁻¹ 18³⁰—³⁵, = n—10, ⌤ n—3⁴⁰ [5] ⚹⁰⁻¹ n—10, ⌤ 12⁴⁰—14⁵⁵, 17½—20³⁰ [6] ⌣⁵ fr., ⊕ 15 [7] ◉¹⁻⁰ 10½—12½ ☂⁰⁻¹ 13³⁰⁻⁴⁰, 19¹⁵⁻²⁵, ♎¹ 19³⁰⁻⁸¹

März — Zugspitze — III 1943

$\varphi = 47°\ 25'$ N $\lambda = 10°\ 59'$ E $g = 9.799$ $\Delta G = +44^m$ $H_s = 2960$ m $H_b = 2962.2$ m ht (Hütte) = 7.4 m hr = 10.2m

1	**539.3**	538.5	537.5	- 5.6	- 7.2	- 9.5	- 8.0	- 5.5	- 9.5	2.7	2.4	1.5	88	88	67	81	32 2	32 3	32 5	>50	1⁰⊙	10⁰⊙	9¹	.	470	≡trb. 9½—12½ l, ∞◉⁰⁻¹ n—9½, [1]
2	37.8	38.1	36.9	- 4.8	- 2.6	- 3.2	- 3.4	- 2.6	- 9.5	2.8	**3.7**	3.5	86	98	97	94	32 3	30 3	32 3	0.05	10²	10²≡	10²≡	.	465	≡³ 3½—4³⁰, ≡trb. 4³⁰—5½, ∨ [2]
3	33.9	33.7	34.0	- 4.3	- 5.8	- 8.8	- 6.9	- 3.2	- 8.8	3.1	2.8	0.9	94	93	40	76	32 4	28 2	32 1	50	10²≡	6⁰⊙	3⁰	0.2	470	≡³ n—13½ l, ≡trb. 9⁰⁵⁻⁵⁰, ∨ n, [3]
4	34.3	34.9	35.2	- 5.8	- 4.2	- 5.1	- 5.0	- 3.2	- 8.8	0.9	1.0	1.3	23	20	39	27	12 4	14 2	18 5	>50	2⁰⊙	3⁰⊙	3⁰	.	460	∞◉⁰⁻¹ 18—n, ☂ 6—18
5	36.3	35.9	34.4	- 5.8	- 4.6	- 6.7	- 6.0	- 4.2	- 7.3	2.8	2.7	2.6	95	82	94	90	00 0	24 2	28 4	20	10²≡	9⁰⊙	10²≡	.	460	≡¹⁻³ 7—9, 17²⁵—n, ∨ 20—n, [4]
6	28.7	**25.6**	26.8	-10.4	-13.8	-15.4	-13.8	- 6.7	-15.4	2.0	1.4	1.2	97	88	86	90	30 5	30 4	06 2	0.05	10²≡	10²≡	10²≡	7.4	465	≡³∨, ⚹⁰⁻³ n—n, ⌤ n—6
7	27.8	28.0	30.2	-15.8	-11.5	-10.7	-12.2	-10.2	**-16.8**	1.2	1.7	1.6	86	90	78	85	08 3	12 5	12 5	0.5	10²≡	○ ⊙≡	○	**16.0**	**525**	≡³ n—14, ≡trb. 9½—m, ∨ [5]
8	30.8	30.7	30.0	- 9.2	- 4.7	- 7.4	- 7.2	- 4.7	-10.7	1.4	2.3	1.6	60	70	62	64	12 2	16 2	12 2	>50	○ ⊙	○ ⊙	○	1.8	520	∞⁰ n—fr., ☂ fr.—p
9	28.1	28.3	28.6	- 8.4	- 5.2	- 8.4	- 7.6	- 5.2	- 8.5	1.7	2.2	2.2	70	68	90	76	16 1	12 1	12 2	>50	1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰	.	515	∞◉⁰⁻¹ 16½—n, ☂ fr.—16½
10	28.1	28.5	28.6	- 8.0	- 6.2	- 6.2	- 6.6	- 5.4	- 8.7	2.1	1.8	1.6	85	66	53	68	12 2	12 2	12 2	>50	○ ⊙	1⁰⊙	○	.	500	∞◉⁰⁻¹ n—7, ☂ 7—n
11	27.7	28.0	28.7	- 6.3	- 4.2	- 5.7	- 5.5	- 3.2	- 7.2	1.2	1.5	2.2	43	45	73	54	10 1	12 2	22 2	>50	○ ⊙	1⁰⊙	5⁰	.	480	∞⁰ 16—n, ☂ n—16
12	28.4	28.4	28.5	- 6.6	- 5.8	- 8.2	- 7.2	- 5.0	- 8.3	1.1	1.9	1.5	39	63	60	54	06 2	14 2	12 3	50	7⁰	7¹⊙	○	.	475	∞¹ n—n, ☂ n—abd.
13	26.9	26.3	26.6	- 8.0	- 7.2	-10.0	- 8.8	- 7.0	-10.0	**0.6**	2.2	1.8	21	81	82	61	08 3	12 2	12 3	0.2	1⁰⊙	10⁰≡	1⁰	.	470	≡trb. 14½—17½, ∞¹ n—m, ☂ [6]
14	26.1	26.3	26.8	- 6.6	- 5.6	- 8.7	- 7.4	- 4.6	-10.1	1.4	1.7	1.8	49	57	75	60	12 1	20 2	12 2	>50	1⁰⊙	1⁰⊙	○	.	460	∞◉⁰⁻¹ n—a, p—n, ☂ fr.—abd.
15	26.4	26.9	27.4	-10.3	- 6.3	- 8.7	- 8.5	- 6.1	-10.3	1.7	2.4	2.1	82	85	90	86	32 1	14 1	00 0	50	1⁰⊙	7⁰	10²≡	.	450	≡³ 17½—19½, 22½—n, ≡trb. [7]
16	27.9	28.6	29.1	-12.0	- 7.8	- 9.6	- 9.8	- 7.4	-12.0	1.6	2.4	2.0	89	93	92	91	32 2	00 0	08 1	0.05	7⁰≡	10²≡	3⁰≡	0.1	440	≡³ n—6½, 10—21, ≡trb. [8]
17	28.8	29.1	28.7	- 7.6	- 6.4	- 6.8	- 6.9	- 4.0	- 9.8	1.1	1.2	1.7	45	44	60	50	10 1	12 3	00 0	>50	○ ⊙	○ ⊙	○	0.0	440	∞ n—6, 15½—n, ☂ 6—15½
18	25.9	26.0	26.6	- 9.7	- 7.3	- 9.4	- 9.0	- 6.8	-10.0	2.0	2.4	2.1	92	91	92	92	28 4	14 4	12 4	0.05	2⁰⊙	10²≡	7¹≡	.	430	≡trb. 8—9, 21—n, ≡³ 9—21, [9]
19	28.0	28.9	29.6	-10.2	- 7.4	- 8.6	- 8.7	- 6.8	-10.2	1.5	1.9	2.2	71	74	90	78	00 0	12 1	24 1	20	5¹⊙	7¹	○	0.5	435	≡trb. n—1, ≡³ 17½—19½, ⚹⁰ [10]
20	28.8	28.5	28.1	- 9.8	- 7.2	- 9.8	- 9.2	- 6.8	-10.5	2.0	2.5	2.0	92	94	92	93	00 0	00 0	26 2	0.2	10²≡	10²≡	3¹	0.4	440	≡⁰⁻² 4½—19 l, ⚹⁰⁻¹ 7½—18 l, [11]
21	27.3	28.1	28.2	-10.2	- 6.5	-10.4	- 9.4	- 5.8	-10.8	1.9	2.7	1.8	91	94	88	91	26 2	14 2	12 3	0.05	10²≡	10²≡	3¹	0.9	445	≡³ 2½—8, ≡trb. 9½—10½, ∨ fr., [12]
22	27.9	28.4	28.5	-11.1	- 8.7	-10.2	-10.0	- 6.5	-11.1	1.7	1.6	1.4	87	67	66	73	00 0	14 3	14 4	50	7¹	1¹⊙	○	0.3	445	≡trb. 3½—5, ⚹⁵ 5½—6½, ∞¹ [13]
23	28.4	28.8	28.4	- 9.2	- 5.8	- 6.5	- 7.0	- 4.6	-10.3	1.2	1.7	1.5	54	57	54	56	16 2	14 3	14 4	>50	1¹⊙	1⁰⊙	○	.	440	∞¹ n—a, 16—22
24	28.1	28.7	28.8	- 5.8	- 3.2	- 3.6	- 4.0	- 3.0	- 7.0	1.9	2.4	2.3	64	62	67	64	20 5	14 4	18 6	>50	3⁰⊙	3⁰⊙	5⁰	.	430	∞⁰ 17—22, ⌤ 20—n, ☂ a—17
25	28.6	29.1	29.1	- 1.3	- 1.1	- 2.9	- 2.0	- 1.0	- 4.0	2.8	2.9	3.0	66	67	82	72	20 5	14 5	14 4	>50	9¹	10²	10²	.	420	⌤⁵ 5½—11 l, ☂ fr.—n
26	29.4	29.4	29.0	- 3.0	- 3.0	- 3.0	- 3.0	- 2.4	- 3.5	2.7	3.2	3.1	74	87	85	82	16 4	14 4	14 6	1	9¹	10²≡	5¹	.	420	≡¹⁻² 12½—13, ≡trb. 13—16, [14]
27	28.5	28.5	29.4	- 4.4	- 4.9	- 6.0	- 5.3	- 3.0	- 6.0	3.0	3.1	2.8	92	96	95	94	16 5	24 3	24 5	0.05	10²	10²≡	10²≡	0.0	410	≡trb. 9½—11½, ≡¹⁻² 11½—n, [15]
28	29.2	28.9	28.5	- 3.4	- 1.6	- 4.5	- 3.5	**- 0.4**	- 7.9	2.2	2.9	3.2	62	71	96	76	14 4	20 3	10 2	50	8¹⊙	10¹	10²≡	0.3	410	≡trb. 18½—19½, ≡³ 19½—n, [16]
29	27.3	27.8	28.6	- 8.8	- 9.4	-10.4	- 9.8	- 4.2	-10.8	2.2	2.1	1.9	92	92	91	92	32 2	32 2	08 2	0.05	10²≡	10²≡	○ ≡	4.6	420	≡³ n—21½, ≡trb. 21½—22, ∨ [17]
30	28.6	29.9	30.6	-11.9	- 6.0	- 7.6	- 8.3	- 5.7	-12.5	1.6	0.8	1.0	86	**17**	35	46	32 1	32 1	24 4	>50	3⁰⊙	1⁰⊙	2⁰	0.4	425	∞¹ n—a, ☂ fr.—n
31	29.5	29.7	28.6	- 5.9	- 5.4	- 7.0	- 6.3	- 4.7	- 7.8	2.1	2.1	2.6	70	70	94	78	24 6	26 6	26 **7**	>50	7¹	10²	10²≡	.	420	≡³ 16½—n, ∨ p—n, ⌤ 6½—14, [18]
Mittel	529.4	529.6	529.7	- 7.8	- 6.0	- 7.7	- 7.3	- 4.8	- 9.5	1.9	2.2	2.0	72	73	76	74	2.5	2.6	3.1		5.3	6.1	4.2	32.9		

[1] 17½—n [2] m—n, ⚹fl. 17⁰⁰⁻¹⁰, ⚹⁵ 17½—18½, 21—23½, ∞◉⁰⁻¹ n—8½ l [3] ⚹⁵ n—4 l, ∞◉⁰⁻¹ 16—n [4] ⚹⁵ 7½—14 l, 18½—n, ⚹fl. 14⁰³⁻⁵⁵, ∞◉⁰⁻¹ n—7, 10—16, ⌤ 22½—n [5] n—p, ⚹¹ ⁰ n—9, 13—14 ∞◉⁰ 17³⁰—n [6] fr.—m [7] 19½—22½, ⚹fl. 16—19, ∞◉⁰⁻¹ n—17½ [8] 6½—10, 21—22½, ⚹⁰ 10½—12, 15½—17½ [9] ⚹⁰ 11½—21 l, ∞◉⁰⁻¹ n—8 [10] 15½—19, ∞◉⁰⁻¹ 1—n l [11] ∞◉⁰⁻¹ n—4½, 10½—12, 19—n [12] ⚹⁰ 5½—9½, 13½—15½, 18¹²—19, ∞◉⁰⁻¹ n—2½, 8—9½ [13] n—3½, 6½—n [14] ⚹◉⁰⁻¹ 9½—14 l, ⌤ 16⁴⁰—n, ☂ n—fr. [15] ∨ a—n, ⚹⁵ 11½—15½, ∞◉⁰⁻¹ n—fr., ⌤ 17—18 [16] ⚹⁵ 17½—¾, 21—n, ∞◉⁰⁻¹ n—8½ [17] fr.—p, ⚹¹ n—21, ∞¹ 22—n [18] 16½—n, ☂ fr.—15

April — Helgoland — IV 1943

$\varphi = 54°\ 11'$ N $\lambda = 7°\ 53'$ E g = 9.814 $\Delta G = +\ 31^m$ Hs = 51 m Hb = 54.7 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08 = E, 32 = N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	741.6	745.8	749.4	5.5	6.2	6.3	6.1	6.7	4.0	5.6	5.7	6.0	83	81	84	83	26 8	26 8	26 8	20	9^2●	9^2	10^2	1.2		≡$^{0-1}$ $2\frac{1}{2}$—10^{26} i, 20^{28-32}, ⌓ [1]
2	54.4	59.0	61.4	5.6	6.5	5.3	5.8	7.0	5.3	5.8	5.7	5.2	84	78	76	79	28 7	28 6	26 7	50	9^2●	9^1	9^2	0.4		≡^{0} 7^{20-32}, 11^{32-36}, 14^{33}—15^{41} i, [2]
3	58.4	61.8	64.7	6.5	7.5	6.2	6.6	7.7	4.7	7.3	7.0	6.4	100	89	90	93	26 7	30 5	30 4	10	10^2	9^1	7^0	1.8		●$^{0-1}$ 1^{10}—5^{19}, $\S^{0}$ $6\frac{1}{2}$—7^{10}, ⌓^{0} n, [3]
4	**65.6**	62.7	62.6	5.6	6.4	6.9	6.4	7.6	5.5	6.8	7.2	7.4	100	100	99	100	26 4	22 5	22 6	0.2	10^1≡	10^1≡	10^1	.		≡^{1} $3\frac{1}{2}$-16^{35} i, ⌓$^{15-18}$-16^{40}, 20^{10}-n
5	58.5	53.4	46.5	6.8	9.8	9.2	8.8	10.6	6.5	7.2	8.0	7.9	97	88	90	92	22 5	22 7	22 7	10	8^0	5^0	8^0	.		⌓ n—$1\frac{1}{2}$, 8^{22}—n, ⌓ 18^{40}—19^{22}, [4]
6	43.2	47.4	51.2	5.0	4.3	4.2	4.4	9.8	4.2	5.2	5.1	**4.2**	80	82	**68**	77	24 8	26 8	26 8	50	7^2●	8^2	5^0	0.5		●^{0} n—3 i, $\S^{1}$ 7^{22}—9^{18} i, [5]
7	48.3	**33.9**	42.8	3.5	6.6	2.7	3.9	6.8	1.2	5.0	5.8	5.4	85	80	97	87	22 7	26 6	30 7	20	9^2●	9^2	6^2	0.9		≡$^{0-1}$ 4^{55}—5^{55}, 23^{30-08}, $\S^{0-1}$ 7^{40-56}, [6]
8	52.3	56.9	55.2	2.4	5.6	2.8	3.4	5.8	**1.1**	4.7	5.0	5.6	85	74	100	86	02 6	30 5	24 5	>50	7^2	3^1⊙	10^2●	**11.2**		$\S^{1}$ 1^{54}—2^{08}, 5^{11}—9^{16} i, ●$^{0-1}$ [7]
9	51.0	55.0	56.9	5.8	6.6	6.2	6.2	7.5	2.3	6.4	6.9	6.9	93	95	97	95	30 7	26 4	26 4	20	3^2	9^1	9^1	3.6		●^{0} n—2 i, 13^{26-45}, ⌓ n—10^{40}, [8]
10	56.3	57.6	57.9	7.0	6.9	6.8	6.9	7.2	5.5	7.1	7.4	7.3	95	99	99	98	22 6	24 5	22 5	10	10^2	10^1	9^1	0.0		●tr. 14^{14}, ⌓ 2^{10}—$10\frac{1}{2}$ i, [9]
11	58.5	59.6	60.3	6.6	7.0	6.9	6.8	7.7	6.2	7.1	7.3	7.4	97	97	99	98	22 5	22 6	22 4	10	9^0	10^1	10^0●	.		●$^{0-1}$ 10^{10}—13^{55} i, $\S^{1}$ 20^{25}—21^{30}, [10]
12	60.9	62.6	62.9	6.5	8.2	9.1	8.2	10.3	6.0	7.3	8.0	8.2	100	99	95	98	24 2	22 1	16 4	2	10^1≡	9^0	7^0	0.7		●^{0} 2^{10}—6^{18}, $\S^{1}$ 6^{10-25}, ≡^{1} $4\frac{1}{2}$-16^{30} i
13	64.3	65.2	64.5	6.4	8.6	9.5	8.5	11.3	5.5	7.2	8.3	8.6	100	99	96	98	16 2	18 4	18 2	4	10^1≡	8^0	9^0	0.1		≡$^{1-8}$ 6^{10}—14^{23}, ⌓$^{8-1}$ n, abd.
14	61.7	61.8	61.5	8.4	10.1	8.8	9.0	10.5	8.2	8.2	8.7	7.9	99	94	92	95	18 6	22 5	22 4	10	8^0	10^0	9^0	.		⌓ 2—14, 16^{30}—$17\frac{1}{2}$, ⊕ $11\frac{1}{2}$—$16\frac{1}{2}$ i
15	58.7	59.6	61.5	8.9	9.5	7.3	8.2	10.5	7.3	8.3	8.4	7.6	97	94	99	97	20 6	20 4	26 4	10	9^0	7^1	3^0	.		⌓$^{0-1}$ fr., abd., ⌓ 3^{10}—10^{40}
16	63.4	63.3	62.9	6.8	7.3	6.8	6.9	11.2	6.2	7.4	7.7	7.4	100	100	100	100	22 3	22 3	32 4	1	3^0	4^0≡	10^0≡	.		≡$^{8-6}$ 11^{10}—15, $20\frac{1}{2}$—23, ⌓^{1} fr.
17	61.7	57.8	53.5	6.4	8.2	8.2	7.8	8.5	5.5	7.0	7.6	7.5	97	94	92	94	22 4	22 7	24 6	10	10^1	9^0	10^1	.		●^{0} $21\frac{1}{2}$—22^{10}, ≡$^{8-1}$ $8\frac{1}{2}$—12 i, [11]
18	53.2	53.7	50.9	7.6	7.9	9.3	8.5	9.5	7.4	7.7	8.0	8.5	99	100	96	98	26 5	22 5	22 5	4	9^1	10^2	10^1	0.0		⌓ n—5^{55}, 19^{28}—20^{55}, ⌓ n—0^{10}
19	48.2	50.6	51.8	7.7	6.6	6.6	6.9	9.3	5.5	7.9	7.1	7.0	100	97	96	98	22 5	22 4	26 3	20	5^0	10^2	9^0	.		9^{1-0} 9^{28}—12^{40}, 15^{50}—17^{50}, ● [12]
20	56.7	61.8	63.6	6.5	9.2	7.3	7.6	9.5	6.1	7.2	8.1	6.7	99	93	99	97	26 4	22 3	22 3	50	1^0⊙	1^0⊙	1^0	1.7		⌓^{1} fr., abd.
21	64.2	62.2	57.6	8.2	12.8	11.6	11.1	13.7	6.7	7.3	8.1	8.0	90	73	78	80	12 4	10 4	10 7	50	9^0⊙	1^0⊙	3^0	0.0		⌓^{1} n, ⌓ $15\frac{1}{2}$—n
22	52.6	51.3	52.6	9.2	11.3	11.7	11.0	14.2	8.8	7.2	9.0	10.0	83	90	97	90	12 7	14 6	22 5	10	10^1	10^1	9^1	.		●^{0} 8^{35}—10^{55}, $\S^{0}$ 17^{28}—19^{32} i, [13]
23	54.9	56.1	52.5	8.4	14.0	15.4	13.3	**18.0**	8.2	8.1	10.0	**10.8**	97	83	82	87	18 6	08 4	16 7	20	○ ⊙	4^0⊙	9^2	1.9		$\S^{0}$ 18^{28}—19^{18} i, ($\Gamma\chi$)^{0} 19^{10}, [14]
24	52.4	51.7	57.6	10.7	9.7	7.4	8.8	15.8	7.2	9.2	9.0	7.4	95	100	96	97	18 6	22 5	22 7	50	3^0⊙	9^1●	3^1	0.8		$\S^{1-0}$ 1^{22}—2^{25}, 14^{10}—19^{05} i, ●^{0} [15]
25	55.6	54.0	52.0	7.2	10.0	9.4	9.0	10.1	6.9	7.2	8.9	8.6	95	96	98	96	16 5	20 7	18 6	20	10^1	7^1⊙	6^1	0.1		●^{1} 7^{10}—10^{10} i, $\S^{0}$ 17^{20-25}, [16]
26	47.1	45.8	51.9	7.6	8.7	9.1	8.1	10.5	7.1	7.5	8.0	7.3	96	95	90	94	20 7	22 **9**	22 **9**	10	4^2	10^2●	8^1	5.3		●$^{0-1}$ 4^{55}—7 i, 11^{35}—15^{40} i, $\S^{0-1}$ [17]
27	55.8	57.5	56.9	7.3	8.2	7.8	7.8	8.3	5.6	7.2	7.7	7.7	93	95	97	95	22 7	22 7	22 5	20	1^0⊙	9^2	4^0	2.2		$\S^{0-1}$ 10^{20}—16^{35} i, ●$^{1-2}$ [18]
28	52.8	54.7	55.6	6.7	8.3	7.1	7.3	8.7	6.4	7.4	7.7	7.1	100	94	93	96	24 3	24 5	24 5	50	10^2●	4^1⊙	3^1	7.8		9^{1-0} 3^{05}—8^{10} i, ●^{0} 3^{40}—5^{20}, [19]
29	55.8	57.0	57.1	6.6	7.7	6.6	6.9	8.1	5.9	6.9	7.0	6.6	95	88	91	91	24 5	24 5	24 4	50	8^2	9^2	4^2	0.0		$\S^{0-1}$ $6\frac{1}{2}$—10^{18} i, 14^{24-35}, 18^{12-18},
30	57.7	58.9	58.3	6.5	8.8	7.6	7.6	10.1	5.9	6.5	6.8	6.5	89	80	83	84	24 3	24 1	08 1	>50	3^1⊙	4^1⊙	4^0	0.4		$\S^{0}$ n—1^{22} [⌓ 5—$6\frac{1}{2}$ i
Mittel	755.5	755.9	756.5	6.8	8.3	7.6	7.6	9.8	5.8	7.0	7.5	7.3	94	91	92	92	5.3	5.1	5.2		7.1	7.5	7.1	40.6		

[1] n—n i, ⌓ 1—n i [2] ⌓ n—n i, ⌓ n—6^{10} [3] ⌓ n—13^{35} i [4] 22—23^{20} [5] 12^{16}—14^{42} i, ●$\frac{5}{5}$ 7^{20-35}, $\S^{0-1}$ 10^{18-35}, 13^{32-35}, 16^{40}—17^{18} i, ⌓ n—n i, ⌓ 4^{25}—21^{50} i [6] 15^{35}—18^{25}, 21^{15-26}, ●$^{0-1}$ 7^{35}—12^{55} i, ☿ $10\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$, ⌓ n—n, ⌓ $1\frac{1}{2}$—3, 9—$12\frac{1}{2}$ i, 15^{50-40}, 18^{10}—n i [7] $20\frac{3}{4}$—n, ⌓ n—7^{35}, 10^{10-35}, 16^{30}—18^{45}, 22^{46}—n, ⌓ n—3^{10} i, 23^{30}—n i [8] $17\frac{1}{4}$—$18\frac{1}{2}$, ⌓ 1^{16-35} [9] 16^{15-20}, $23\frac{1}{4}$—n [10] ⌓ n—3^{30} i, $8\frac{1}{2}$—17^{20} i [11] ⌓^{2} fr., ⌓ 9^{30}—n i, ⌓ $22\frac{1}{2}$—n i [12] 12^{40}—13^{45}, ≡$^{1-2}$ 9^{40}—12^{10} i, ⌓^{0} fr., ⌓ n—3 [13] ●$\frac{5}{5}$ 17^{24}—18^{05}, ⌓ n—$17\frac{1}{2}$, 22^{25}—23^{45} [14] ⌓ n—8^{10} i, 16^{55}—23^{40} i, ⌒ 18^{40-50} [15] 12^{50-44}, ⌓ 4^{55}—$7\frac{1}{2}$ i, 12^{26}—$23\frac{1}{2}$ i, ⌓ $16\frac{1}{2}$—20^{10} i [16] ⌓ 2^{10}—n i, ⌓ 9^{05}—13^{10} i, 22^{50}—n i [17] 10^{55}—$13\frac{1}{2}$ i, 16^{05-25}, ⌓ n—n i, ⌓ n—6^{40} i, 10^{35}—n i [18] 16^{50}—20^{15} i, ⌓ n—19^{30} i, ⌓ n—11 i, 14^{50-40} [19] $\S^{0}$ 18^{50-25}, ⌓ 12^{40}—14

April — Flensburg — IV 1943

$\varphi = 54°\ 47'$ N $\lambda = 9°\ 23'$ E g = 9.815 $\Delta G = +\ 38^m$ Hs = 41 m Hb = 42.0 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	740.1	743.8	747.4	4.9	6.1	5.8	5.6	7.2	2.9	5.0	5.6	5.8	77	80	83	80	26 6	28 7	28 7	20	9^2	7^2●	10^1	0.3	.	$\S^{1}$ 1^{46-45}, 8^{47}—16^{05} i, ☿ 18^{10}—19 i, [1]
2	52.6	57.3	60.7	4.2	8.7	4.8	5.6	9.2	3.5	5.1	5.4	4.5	82	64	70	72	28 7	26 7	28 5	50	3^0	5^0	9^1	1.8	.	⌓ n—5, 10—12, ⌓ 5—16 i
3	57.6	61.6	64.5	5.3	7.4	5.9	6.1	10.1	3.2	6.6	6.4	6.0	99	83	86	89	24 3	32 3	28 4	50	10^2●	9^1	8^1	2.6	.	●$^{0-1}$ 2^{10}—$4\frac{1}{2}$, 11—$12\frac{1}{2}$ i, [2]
4	65.6	62.7	63.0	5.3	11.4	6.8	7.6	12.0	2.5	6.5	8.1	7.2	97	80	97	91	26 4	22 5	24 5	50	10^2≡	4^1⊙	10^2	0.1	.	○○$^{8-1}$ n—n i, ≡ 7—9
5	58.8	54.5	47.2	6.5	13.1	9.7	9.8	14.3	6.2	7.0	7.9	7.0	96	70	77	81	22 5	20 5	20 5	20	8^2	○ ⊙	7^1	.	.	○○$^{8-1}$ n—n, ⌓ 15
6	42.6	45.0	50.2	3.7	4.3	1.5	2.8	9.7	1.1	4.8	5.2	4.2	80	84	82	82	26 5	28 **8**	26 6	50	6^2	7^2	3^2	1.7	.	☿ $1\frac{1}{2}$—4^{35}, $\S$ $8\frac{1}{2}$—13^{45}, ☽ 9^{24-14}, [3]
7	48.6	**33.0**	42.1	1.1	1.0	1.2	1.1	4.3	- 0.2	4.1	4.9	4.7	83	100	93	92	24 4	16 6	32 7	10	9^1	10^1 ✳	9^1	1.0	Fl.	$\S^{0-1}$ n i, $11\frac{1}{2}$—15^{10}, ●$^{8-1}$ [4]
8	51.6	56.1	55.2	0.0	6.9	1.7	2.6	7.0	- **1.0**	3.6	**3.1**	4.7	79	42	91	71	32 5	30 5	26 4	50	○ ⊙	5^0	10^1 ✳	6.6	Fl.	✳ n i, 15^{05-35}, $21\frac{1}{2}$—n, $\S^{0}$ [5]
9	51.5	55.2	56.4	0.7	5.1	5.4	4.2	7.4	- 0.4	4.7	5.5	6.0	96	83	89	89	16 2	26 1	26 4	20	9^1	9^1⊙	10^0	2.9	⊠	✳^{1} n—3^{50}, ●^{0} 3^{50}—$4\frac{1}{2}$, ☿ 15^{05-45},
10	56.2	57.0	58.1	7.2	8.2	7.2	7.4	9.4	4.6	6.6	7.6	7.0	87	94	92	91	22 5	30 5	24 4	10	10^1	10^2	10^0	0.0	.	9^{0} 13^{10}—14 [○○ n—7
11	58.8	59.9	61.9	6.2	8.0	7.0	7.0	10.2	5.4	6.8	7.4	7.2	96	92	96	95	24 3	24 4	24 3	10	9^1	10^0	9^1	0.0	.	○○$^{1-0}$ n—$18\frac{1}{2}$, 23—n
12	61.5	63.4	64.5	7.8	11.4	7.5	8.6	11.6	5.2	7.9	7.6	7.5	100	75	96	90	00 0	16 1	16 2	20	10^2≡	10^1	2^0	.	.	≡^{1} n—$8\frac{1}{2}$, ○○$^{2-1}$ $8\frac{1}{2}$—n
13	65.8	**66.5**	65.6	6.6	12.4	10.2	9.8	11.6	5.2	7.0	8.9	7.8	96	83	84	88	16 3	22 3	20 2	4	7^0	7^1⊙	3^0	.	.	= n—9^{05}, ○○$^{2-1}$ 9^{05}—n
14	62.6	62.5	62.3	9.4	13.8	9.4	10.5	15.0	6.9	8.5	8.9	7.8	96	75	88	86	22 4	22 5	22 4	10	10^0	10^0	7^0	.	.	○○$^{1-0}$ n—n
15	60.0	59.5	60.6	8.4	14.9	7.8	9.7	15.8	7.8	7.6	9.1	7.4	92	71	94	86	16 3	22 5	24 2	10	3^0⊙	9^0	3^0	.	.	●^{0} 9^{18}—10^{02}, ○○ n—n
16	64.5	63.7	63.2	6.2	13.4	6.8	8.3	14.0	5.0	7.0	8.4	6.9	99	73	93	88	00 0	24 4	28 2	20	10^1≡	8^1	1^0	0.0	.	○○ n—1^{50}, 8^{16}—11, = 1^{10}—8^{16} i, [6]
17	61.9	58.3	53.6	5.0	9.1	7.9	7.5	11.6	1.3	6.3	7.9	6.8	96	91	85	91	22 3	24 6	24 6	10	10^0	10^1	10^1	.	.	●^{0} 23^{10}—n, ○○ n—9, 13—n, [7]
18	52.3	54.0	51.6	8.0	12.1	10.4	10.2	13.0	7.4	7.0	7.5	8.3	87	71	88	82	28 5	22 5	22 5	20	9^1	9^1	10^1	0.0	.	●^{0} n—3 i, $\S$ 16^{10}—17, ○○^{8} n—11,[8]
19	50.3	50.8	52.3	9.0	9.0	5.9	7.4	12.0	4.0	7.3	7.1	6.4	85	83	92	87	24 3	24 3	24 2	20	10^1	10^1	8^1	.	.	9^{0} 8^{05}—13^{55} i, ● 10^{45}—11^{10}, [9]
20	56.7	61.7	64.4	4.2	11.4	6.1	7.0	12.1	1.8	6.0	5.5	6.5	97	55	92	81	24 3	26 5	22 1	20	4^0⊙	3^0⊙	1^0	0.1	.	○○^{8} n—8, ⌓ fr.
21	65.8	64.6	61.2	3.6	16.8	10.2	10.2	18.0	1.7	5.5	6.7	5.9	92	47	**36**	67	16 3	14 3	10 3	50	4^1⊙	1^0⊙	2^0	.	.	≡ n—7, ○○ 7—8
22	55.6	53.6	54.2	7.7	13.6	14.0	12.3	15.0	6.5	5.8	8.4	**10.7**	73	72	90	78	10 4	14 4	22 3	10	7^1	10^1●	9^1●	.	.	●^{0} 12^{55}—$19\frac{1}{2}$ i, $\S$ 20^{05}—$21\frac{1}{2}$, [10]
23	56.3	57.6	55.1	9.4	17.5	14.8	14.1	**20.3**	7.5	8.1	8.1	9.4	91	54	74	74	20 3	20 3	10 4	20	5^1	6^1●	8^2	4.8	.	$\S$ n, m—p i, 21^{15}—23^{15} i, [11]
24	54.2	54.2	56.7	12.9	14.2	7.6	10.6	17.8	7.0	10.2	9.7	6.4	91	80	82	84	16 3	20 5	26 6	10	8	10^2●	10^2	0.7	.	$\S^{0-1}$ 14^{25}—17 i, ● $14\frac{1}{2}$—15^{40}, [12]
25	57.6	55.1	53.8	7.0	11.0	8.6	8.8	14.7	6.2	7.0	8.7	7.1	93	88	85	89	16 4	22 6	18 2	10	10^1	10^1	4^1	1.9	.	●^{0} 8^{25}—14^{10} i, ○○ 5—n i, ⌓ 14–20
26	47.9	46.5	50.9	8.7	9.2	8.0	8.5	10.2	7.0	7.8	7.5	6.2	93	87	77	86	22 5	24 **8**	26 7	10	10^2●	10^2	10^2	2.6	.	$\S$ 6^{07}—8 i, 12—21 i, ⌓ 10—n i
27	54.5	57.0	56.4	7.4	10.1	6.8	7.8	11.0	6.0	6.2	5.9	6.9	81	63	93	79	24 7	26 7	22 3	50	9^2	8^2	9^2	6.9	.	$\S$ 4^{45}—10^{05} i, 18^{20-40}, ⌓ n—20
28	53.5	54.5	56.0	5.8	7.3	5.3	5.9	10.2	4.0	6.8	6.9	6.2	99	89	93	94	16 1	20 2	26 3	20	10^1	9^2	5^1	0.9	.	●^{0} n, 9^{15}—$11\frac{1}{2}$, $\S^{0-1}$ 12^{50}—14^{15}, [13]
29	55.8	57.0	57.6	5.0	9.2	5.7	6.4	10.2	4.4	6.1	5.9	6.0	93	68	87	83	28 3	26 5	26 3	50	9^2●	9^2	4^1	**11.7**	.	$\S^{0-1}$ n—1^{10}, 5^{52}—13^{55} i, 16^{05}—
30	58.3	59.4	59.5	5.4	10.5	6.4	7.2	11.5	2.0	5.9	6.2	5.8	87	65	81	78	26 2	20 2	00 0	50	9^2	8^1	2^1	1.5	.	$\S^{0}$ 11^{15-25}, 16^{40-50}, ⌓ n [20^{30} i
Mittel	756.0	756.3	756.9	6.1	10.2	7.2	7.7	11.9	4.2	6.5	7.1	6.7	90	75	86	84	3.6	4.6	3.8		7.9	7.8	6.8	48.1		

[1] ○○ n—7, ⌓ n—n i, ⌓ 11—14 i, 19—n i [2] $\S$ $4\frac{1}{2}$—10, ○○ 5—12, 22—n, ⌓ 9—12 [3] 13^{18-35}, ☿ $13\frac{1}{2}$—14, ● 15^{25}—16, ○○$^{1-0}$ n—$8\frac{1}{2}$, ⌓ 5—n i, ⌓ 14—15, 18—20, ⌒ 9^{40-45} [4] 15^{10}—17^{25}, ☿ 16^{55}—18 i, ⌓ n, 13—18 i, abd. [5] 16^{55-05}, ⌓ fr., 9—14, 19—np [6] ≡ $2\frac{1}{2}$—8^{25} i [7] ⌓ 12—n i [8] 16—n, ⌓ n—6 [9] ●$\frac{5}{5}$ 14^{25}—$15\frac{1}{2}$ i, ○○ n—m [10] ○○ 14—n [11] ○○ n—17, 20—n, ($\Gamma\chi$) 20^{15}—22^{10} [12] 18^{05}—$22\frac{1}{2}$ i, ○○ n—8, 19—n, ≤ n—1, ⌓ 20—n [13] 17^{05-15}, 20^{10}—n i, $\S^{0}$ 14^{15-15}, ○○ n—$4\frac{1}{2}$, 8—11, = $4\frac{1}{2}$—8, ⌓ n

April — Rügenwalde — IV 1943

$\varphi = 54°\ 26'$ N $\lambda = 16°\ 23'$ E g = 9.815 $\Delta G = +\ 1^h\ 6^m$ $H_s = 2$ m $H_b = 4.9$ m H_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	741.2	**739.7**	742.9	3.8	5.0	4.4	4.4	5.6	2.0	5.8	5.6	5.6	97	86	90	91	22 4	24 5	24 4	20	10^2 ●	8^1	0	**4.7**		● n—8, ○○³ n—10
2	46.3	52.2	57.7	4.0	6.6	4.8	5.1	7.0	3.6	5.5	5.8	5.0	91	80	77	83	26 5	26 3	26 2	20	0 ⊙	5^1⊙	0	1.3		○○³ n—8
3	58.2	61.7	65.0	3.6	5.6	2.5	3.6	6.5	2.4	5.7	5.9	5.2	95	86	95	92	26 3	00 0	00 0	20	4^1⊙	3^1⊙	0	.		○○³ n—8
4	66.8	67.0	65.5	3.2	7.3	6.2	5.7	7.7	1.0	5.5	6.5	6.9	95	84	97	92	24 1	22 3	22 3	20	3^0⊙	9^1	10^1	.		○○¹⁻⁹ n—n, ⊿ fr.
5	63.0	60.4	55.1	7.0	9.2	7.0	7.6	10.5	6.0	7.0	7.1	6.5	93	82	87	87	20 4	24 2	16 1	10	10^1	8^1	0	.		○○¹⁻⁹ n—15
6	44.6	47.0	48.4	9.8	7.0	4.3	6.4	11.0	3.9	6.8	5.8	5.8	75	78	92	82	16 4	22 4	24 4	20	3^0⊙	3^1⊙	2^1	.		◍⁶ 9—12 l, ◍tr. 17, 20½, ○○¹
7	49.7	48.2	43.7	2.8	6.0	2.3	3.4	6.6	1.9	4.9	4.8	5.1	87	69	95	84	26 4	24 3	08 1	20	3^1⊙	3^1⊙	10^2	0.8		☿ ♅⁹ 15^{55}—19^{10} l [n—13 l
8	46.7	52.0	55.4	2.4	5.2	2.8	3.3	6.2	0.6	4.9	5.6	4.7	90	84	84	86	32 3	32 4	26 1	20	9^1	6^1⊙	3^1	1.6		◍ n, ♓ $18\frac{1}{2}$
9	55.5	57.7	59.0	1.6	5.8	2.7	3.2	6.7	1.3	4.4	4.2	4.8	85	61	86	77	26 1	26 1	24 1	50	3^1⊙	2^1⊙	0	.		
10	58.1	57.7	58.1	4.4	6.4	6.4	5.9	6.7	2.5	6.1	7.0	7.0	97	97	97	97	20 3	22 4	22 4	10	10^1	10^1	10^1	.		◍⁴ 8^{10}—$11\frac{1}{2}$ l
11	59.0	61.6	62.6	5.6	8.0	6.3	6.6	9.0	5.0	6.5	6.8	6.9	96	85	96	92	24 5	25 3	24 1	10	0 ⊙	9^1	10^1	0.4		
12	64.1	66.7	69.0	5.6	7.1	3.3	4.8	7.5	3.3	6.5	7.0	5.6	96	92	97	95	24 2	24 1	00 0	10	9^1	10^1	0 ≡	.		○○¹⁻⁹ n—16, ≡⁸⁻⁹ 16—n l
13	72.4	**72.8**	71.4	1.2	11.4	7.3	6.2	13.6	**1.5**	**4.0**	6.8	6.6	96	67	85	83	10 1	00 0	10 1	20	0 ≡⊙	1⊙	2	.		≡³ n—7, ⌣³ fr.
14	69.2	67.9	66.6	8.6	14.8	12.4	12.1	16.0	5.9	6.9	8.2	8.7	83	65	80	76	16 3	20 3	16 2	10	2^0⊙	10^1	10^1	.		
15	65.3	64.3	63.3	11.6	18.8	10.6	12.9	19.4	8.2	8.7	10.1	8.1	85	62	85	77	16 3	20 3	20 2	10	3^0⊙	1 ⊙	7^1	.		◍tr. 18, $19\frac{1}{2}$
16	65.6	66.9	63.7	6.4	9.4	8.4	8.2	11.0	5.6	6.8	7.2	8.1	95	82	97	91	26 3	22 3	22 3	4	3^0⊙	2 ⊙	10^1	0.0		◍⁶ 19—$20\frac{1}{2}$ i, ○○¹ n—8, [1])
17	63.5	62.5	54.6	5.2	9.4	8.4	7.9	11.5	4.9	6.0	6.4	7.6	90	73	92	85	26 3	22 4	24 5	20	0 ⊙	2^0⊙	10^1	0.4		◍ n, ○○⁹ n—11
18	50.3	55.7	56.1	7.3	9.0	7.9	8.0	9.6	6.4	7.3	6.9	7.2	95	80	90	88	24 **7**	24 5	22 3	20	5^1	3^1⊙	3^0	1.5		◍ n, ○○⁹ n—9, ⌭ fr.
19	52.8	52.9	54.1	10.8	12.0	7.7	9.6	14.1	6.4	9.0	7.8	7.6	93	74	96	88	20 4	24 3	20 1	10	9^1	5^1⊙	5^1	.		
20	57.3	63.2	66.5	6.1	9.9	6.7	7.4	10.5	5.5	6.7	7.3	6.5	94	80	88	87	26 3	24 4	24 3	20	8^1	2^1⊙	0	.		○○¹⁻⁹ n—15
21	70.6	71.7	69.8	3.8	11.6	6.8	7.3	12.4	2.0	5.8	6.5	5.8	97	63	79	80	18 2	00 0	08 2	50	1 ⊙	0 ⊙	0	.		○○⁵ ⊿ n—9
22	67.3	63.0	60.8	5.3	21.8	17.0	15.3	22.5	2.1	5.7	5.6	8.1	86	**29**	56	57	10 2	12 5	14 2	10	0 ⊙	1 ⊙	10^1	.		
23	61.7	62.9	63.1	12.4	15.5	13.2	13.6	18.4	12.4	10.3	10.5	10.8	96	79	95	90	18 2	26 2	00 0	10	3^0⊙	0 ⊙	0	.		○○⁵ n—15
24	61.1	58.5	58.5	10.4	22.8	12.8	14.7	**24.1**	9.5	9.0	**11.6**	10.7	95	56	97	83	10 2	32 1	22 3	20	1 ⊙	3^1⊙	10	.		◍⁶ 17—18 l, ○○¹⁻² n—10, 17—n, [2])
25	62.5	62.9	60.9	7.6	11.6	10.9	10.3	13.2	7.0	7.2	7.2	8.5	92	70	87	83	22 5	20 4	20 3	20	10^1	10^1	10^1	4.3		◍ n, 15—19 l, ○○⁶ n—10
26	56.0	54.8	53.8	10.4	13.7	9.8	10.9	14.5	9.0	9.0	8.4	7.7	95	71	84	83	16 4	22 3	20 6	20	4^1⊙	2^1⊙	8^1	2.1		◍ n, ☿⁶ $15\frac{1}{2}$—$18\frac{3}{4}$ l, (ſ%) [3])
27	55.5	58.4	59.2	8.4	10.4	7.7	8.6	10.9	7.2	7.4	7.6	7.1	90	80	90	87	22 **7**	24 6	24 5	20	7^2	4^1⊙	0	2.5		☿ n—$12\frac{1}{2}$ i, ⌭ n—m i
28	58.0	57.8	57.9	7.4	7.6	6.3	6.9	10.5	6.0	7.3	7.6	6.9	95	97	96	96	24 3	22 2	22 3	10	5^1⊙	10^2 ●	7^1	0.2		◍tr. 8, ◍⁹⁻¹ 12—16
29	59.3	60.6	60.6	6.8	9.7	6.8	7.5	10.9	6.0	7.1	7.0	6.5	96	77	88	87	24 3	24 3	14 1	50	6^1⊙	4^2⊙	10^1 ●	2.9		◍tr. fr.—abd. l, ◍⁶ abd., ⊿¹ fr.
30	60.6	62.3	63.5	3.4	9.7	5.1	5.9	10.3	2.5	5.7	6.8	6.2	97	75	94	89	04 1	02 3	00 0	50	3^1⊙	3 ⊙	0	0.0		≡² n—$5\frac{1}{2}$, ○○³ $5\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{2}$, ⊿³ fr.
Mittel	758.7	759.7	759.6	♓ 6.1 ♑	10.3	7.3	7.8	11.5	4.6	6.7	7.0	6.9	92	75	89	86	3.2	2.9	2.2		4.5	4.6	4.9	20.7		

[1]) $16\frac{1}{4}$—18 l, ≡¹⁻² 8—13, $16\frac{1}{4}$—18 l [2]) ⊿ fr., (ſ%) $17\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$ l [3]) $17\frac{1}{2}$—18, ⌭ abd.—n l, ⌒ 18^{55}

April — Königsberg/Pr. (Sternwarte) — IV 1943

$\varphi = 54°\ 43'$ N $\lambda = 20°\ 30'$ E g = 9.815 $\Delta G = +\ 1^h\ 22^m$ $H_s = 23$ m $H_b = 14.6$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	739.2	**736.0**	736.5	3.4	4.2	3.2	3.5	6.3	2.3	5.1	5.3	5.0	88	85	88	87	20 5	24 5	24 3		10^2 ●	9^1	7^1	3.7		◍⁹⁻¹ n—$10\frac{1}{2}$
2	39.0	44.5	51.6	3.0	3.7	3.2	3.3	7.0	1.5	5.0	5.3	4.5	87	89	78	85	24 3	28 3	32 3		2^1	10^2 ⚹ ●	1^1	2.7		☿⁶ 13—15 l
3	53.6	56.9	61.3	2.8	8.0	2.0	3.7	9.9	1.6	4.7	4.1	4.1	84	51	77	71	24 2	32 3	32 2		10^1	1^1	0	1.9		○○¹⁻³ 18—19, ⌣¹ 4—9
4	63.0	63.3	61.8	1.3	10.9	6.6	6.4	11.0	− 0.5	4.4	3.8	6.1	88	39	84	70	28 3	28 4	24 3		2^1	2^1⊙	10^2	.		○○¹⁻³ 18—19, ⌣¹ 4—9
5	59.4	58.5	54.7	6.1	7.0	9.0	7.8	9.6	5.6	6.0	7.2	7.5	85	96	88	90	24 2	24 3	16 2		9^2	10^2	9^1	.		☿◍tr. $11\frac{1}{2}$—m l
6	45.8	43.5	45.4	8.4	5.5	5.4	6.2	14.5	3.0	6.0	5.5	4.7	73	82	69	75	20 5	28 **6**	20 2		2^1	10^2 ●	10^2	0.0		◍tr. $13\frac{1}{2}$—23 l, ⌭ m
7	46.2	45.8	44.3	3.2	5.9	2.8	3.7	6.8	2.5	4.7	3.7	4.2	81	53	75	70	24 5	24 5	16 3		9^2	4^1⊙	1^1	0.7		
8	44.7	47.2	50.0	− 0.9	5.2	2.4	2.3	5.8	− 1.4	3.9	4.2	4.7	91	64	87	81	04 2	08 2	28 3		9^1	10^2 ⚹ ●	9^1	.		◍tr. ⚹fl.⁹ $13\frac{1}{2}$—$17\frac{1}{2}$, ⌣⁹ 4—9
9	52.4	54.8	56.3	0.0	3.3	1.6	1.6	7.1	− 0.4	3.9	3.4	4.0	86	59	77	74	28 1	28 3	26 2		1^1	9^2 △	0	1.4		☿¹ $13\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$
10	56.5	55.3	54.0	− 0.6	5.4	6.4	4.4	6.5	− **2.0**	3.3	5.4	6.9	76	80	96	84	20 2	20 3	24 3		9^1	10^2 ●	10^2 ●	0.5		☿◍tr.⁹ $12\frac{1}{2}$—22, ⌣⁹ n—10
11	54.3	56.6	59.8	6.2	10.0	5.2	6.6	10.5	5.0	6.1	6.6	6.1	86	72	91	83	24 3	24 4	24 2		10^2	9^1	8^1	0.8		◍tr. $20\frac{1}{2}$, ◍⁶ $22\frac{1}{2}$
12	60.8	62.7	66.2	6.4	10.6	4.4	6.4	10.9	4.1	6.8	5.1	4.1	95	53	65	71	24 2	24 3	32 1		10^2	1^0⊙	0	0.1		
13	71.2	**72.1**	71.1	1.1	10.0	8.1	6.8	12.3	− 0.2	3.4	**2.2**	3.1	68	**24**	39	44	08 1	08 2	12 1		0 ⊙	1^0⊙	0	.		⌣³ 4—9
14	68.7	66.7	65.0	6.1	16.8	13.0	12.2	17.4	4.0	4.4	6.3	6.6	62	44	59	55	18 3	18 4	00 0		9^1	6^1⊙	10^1	.		○○⁸⁻³ 12—18
15	63.3	62.8	61.2	10.8	17.8	14.2	14.2	19.7	9.9	6.9	8.7	8.6	71	57	71	66	20 1	20 3	00 0		9^1	10^1	1^1	.		
16	60.8	62.5	60.5	8.3	11.4	9.4	9.6	14.4	7.6	7.3	4.5	6.1	89	45	69	68	24 3	24 5	24 5		9^1	0 ⊙	2^1	.		⊿¹ 4—10
17	59.1	58.7	51.4	4.5	10.3	10.8	9.1	10.9	3.8	5.1	4.5	4.9	81	48	51	60	24 3	24 5	22 5		0 ⊙	5^1⊙	10^2	0.0		◍tr. n, $18\frac{3}{4}$
18	43.7	49.6	52.8	6.5	9.2	6.8	7.3	12.0	5.5	6.6	5.6	5.3	90	64	71	75	24 **6**	28 **6**	24 4		10^2 ●	5^1⊙	1^1	3.7		◍⁹⁻¹ n—$7\frac{1}{2}$, ○○⁸ 20—23, ⌭ fr., m
19	50.7	49.7	50.9	10.6	17.4	10.4	12.2	19.2	6.2	7.4	8.4	7.4	77	57	78	71	24 3	20 4	28 4		10^2	8^1⊙	1^1	0.4		
20	53.2	58.1	62.5	6.6	9.6	6.2	7.2	10.5	5.8	6.5	5.6	5.2	89	63	73	75	28 2	24 5	24 2		9^2	5^1⊙	0	3.0		◍⁹⁻¹ 1—$3\frac{1}{2}$
21	67.7	69.6	68.6	4.5	13.0	9.4	9.1	14.4	3.2	5.5	4.9	5.5	87	44	62	64	24 1	24 3	00 0		0 ⊙	1^0⊙	0	.		⊿³ 4—11
22	69.1	66.6	63.2	6.4	19.9	15.9	14.5	21.0	4.4	5.3	4.4	5.2	73	25	38	45	00 0	12 5	12 1		0 ⊙	0 ⊙	0	.		⊿³ 4—11
23	61.4	62.2	61.7	13.6	18.6	18.8	17.4	22.5	12.6	7.6	**11.8**	11.4	65	73	70	69	16 3	20 2	00 0		10^1	8^1⊙	9^2	.		◍⁹ 9⁵⁶⁻⁵⁸, (ſ%)⁹ 20—22
24	61.4	59.1	55.5	12.9	26.1	21.9	20.7	**26.3**	11.7	9.8	9.1	9.9	88	36	50	58	00 0	16 3	16 3		1^0≡⊙	0 ⊙	1^1	0.1		≡⁹ 6—9, ⊿³ 4—10
25	58.7	60.9	60.0	7.6	12.0	9.2	9.5	21.9	7.0	7.2	6.0	6.4	92	57	73	74	24 4	24 **6**	20 3		10^2 ●	1^1	10^2	1.3		◍⁹⁻¹ 4—9, ◍tr. $19\frac{1}{2}$—abd., ⌭ m
26	57.1	52.9	52.6	10.4	15.4	9.2	11.0	17.0	8.6	7.7	10.3	7.4	81	78	85	81	20 2	20 4	20 2		2^1⊙	9^1	5^1	0.7		◍tr. $7\frac{1}{2}$, ☿⁹ 11^{55}—20 l
27	52.5	54.4	55.6	8.3	9.6	8.6	8.8	10.6	6.6	6.3	7.0	5.7	76	78	68	74	20 **6**	24 **6**	24 5		9^2	9^2 ●	10^2	**8.5**		◍⁹⁻¹ $1\frac{1}{2}$—5, $8\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$, ☿ p, ⌭ fr., m
28	55.5	55.8	55.4	7.0	10.4	8.2	8.4	12.0	5.9	6.0	5.6	6.3	80	59	77	72	24 5	24 3	12 1		9^2	9^1	10^2	1.4		◍tr.⁹ 7, 19—n
29	56.1	57.9	58.7	6.0	11.4	6.0	7.4	12.1	5.0	6.4	6.3	6.0	92	63	86	80	24 1	24 3	30 2		10^2	6^1⊙	0	1.9		◍⁹⁻⁹ n—3
30	58.7	59.7	61.1	4.2	10.5	4.7	6.0	11.6	2.5	5.4	4.6	4.9	88	49	77	71	32 1	12 2	04 2		1^0⊙	5^1⊙	0	.		⊿³ 4—10
Mittel	756.1	756.8	757.0	5.8	11.0	8.1	8.2	13.1	4.4	5.8	5.8	5.9	82	60	72	71	2.7	3.8	2.3		6.4	5.8	4.5	32.8		

April — Deutsch-Krone — IV 1943

$\varphi = 53°\ 16'$ N $\lambda = 16°\ 28'$ E g = 9.814 $\Delta G = +\ 1^h\ 6^m$ $H_s = 118$ m $H_b = 124.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	731.6	**730.3**	733.9	3.0	4.4	5.2	4.4	6.8	0.6	5.3	5.0	4.7	94	80	71	82	20 5	28 6	28 6	30	10^2	9^2	10^2	**10.1**	.	●[1] n, ☿[1] ▲[1] $8\frac{1}{2}$—a, ♃[1-2] 14^{33-38}, [1]
2	37.1	41.1	47.3	4.4	8.5	5.6	6.0	9.1	- **3.1**	5.0	4.5	4.9	80	54	72	69	24 6	28 **7**	24 3	40	10^2	9^2	10^1	7.6	.	⌒ n—m i
3	48.6	50.1	53.7	3.0	8.1	3.6	4.6	8.3	2.5	4.9	4.9	4.8	86	60	80	75	24 4	24 3	24 1	20	10^2	8^2	0	0.0	.	
4	56.6	56.7	55.7	0.8	6.3	7.6	5.6	9.4	- 0.8	4.7	5.3	6.5	96	74	83	84	24 1	24 3	24 2	30	1^0	9^1	10^2	.	.	⌣ fr.
5	53.5	51.2	45.4	7.2	14.0	11.1	10.8	16.4	- 0.6	6.6	6.5	6.6	87	55	67	70	24 2	24 4	24 3	40	10^2	3^0⊙	10^1	.	.	
6	35.8	37.5	39.1	7.8	6.3	3.0	5.0	11.1	3.1	6.0	5.3	5.1	76	74	90	80	24 3	24 6	24 5	30	2^0	10^2	2^1	.	.	☿[1] $10\frac{1}{2}$, m—abd., ⌓ fr., ♒ m
7	40.8	38.3	31.8	0.6	4.4	1.6	2.0	5.5	- 0.8	3.9	4.0	4.2	81	64	82	76	22 6	22 5	32 2	40	9^2	8^2	10^2 ●✳	1.3	.	♄[1-2] 9^{40}—14 i, ☿[1] p, ✳[1] ☿[1] abd. [2]
8	33.4	40.7	44.4	0.3	4.3	1.3	1.8	5.4	- 0.5	4.6	4.6	4.3	98	74	85	86	06 2	28 4	24 4	40	10^2	9^1	5^1	5.2	Fl.	✳[1] n, fr., ♀[1] a i, △[1] 19^{10-45}, ♅ p
9	45.2	46.8	48.5	- 1.2	4.9	3.0	2.4	6.2	- 2.1	3.7	3.9	4.6	89	60	81	77	24 2	28 2	24 1	30	8^0	10^1	10^2	0.9	.	
10	48.8	48.2	49.2	2.9	6.9	7.8	6.4	8.0	1.8	5.0	7.2	7.3	89	96	92	92	22 3	20 3	20 4	8	10^2	10^2	10^2	.	.	♀[1] ●[0] a—abd. i, = abd.
11	50.3	51.7	53.1	7.0	10.7	8.3	8.6	11.6	6.3	6.7	6.0	6.4	89	62	77	76	24 4	24 4	24 2	20	10^1	10^2	10^2	1.0	.	●tr. m
12	54.2	55.5	57.9	7.3	10.8	7.2	8.1	12.6	5.1	7.1	5.6	4.3	92	67	57	72	24 3	24 3	04 1	20	10^2	9^1	0	0.0	.	△ fr.
13	61.1	**61.8**	61.0	1.0	12.6	11.1	9.0	15.1	0.3	4.4	5.7	4.5	90	52	45	62	08 1	12 1	12 1	40	2^0	6^0⊙	9^1	.	.	∞ △ fr.
14	59.5	58.3	57.0	6.4	17.9	14.3	13.2	18.2	3.9	5.6	5.7	6.3	77	37	51	55	20 3	20 4	16 1	30	9^0	10^0	10^0	.	.	
15	56.0	54.7	53.5	9.7	21.1	16.9	16.2	22.0	7.5	6.7	7.3	7.7	74	39	53	55	20 2	24 4	20 2	40	9^1	8^1	10^1	.	.	
16	55.4	56.1	54.1	9.6	16.0	13.4	13.1	17.2	6.6	7.7	6.1	6.8	85	45	59	63	28 2	24 1	20 1	50	9^0	4^0	6^0	.	.	
17	53.9	52.3	45.0	5.9	11.5	14.1	11.4	14.3	5.4	5.5	4.5	7.0	79	44	58	60	28 2	24 4	24 4	40	2^0	3^0	10^0	.	.	♒ 22—n
18	41.9	45.8	46.7	9.2	12.8	10.8	10.9	15.2	6.9	6.9	**3.4**	5.8	79	31	60	57	28 **7**	32 6	28 1	40	10^2	8^1	6^1	0.3	.	● n, ♒ n—p
19	43.9	42.7	43.5	9.7	20.0	13.0	13.9	21.0	7.0	7.7	5.6	7.9	86	32	71	63	20 3	24 6	32 1	40	1^0	0 ⊙	9^1	.	.	△ fr., ♒ a—m
20	42.6	52.5	56.1	7.2	11.1	8.4	8.8	13.0	6.5	6.8	4.9	5.5	89	49	67	68	28 3	28 4	28 1	40	10^2	9^1	0	2.1	.	●[0] n—a i
21	60.6	61.1	58.8	3.3	13.9	8.8	8.7	15.2	1.7	5.3	5.1	6.0	91	43	71	68	24 1	16 1	16 2	40	0 ⊙	0 ⊙	0	0.2	.	△ fr.
22	56.0	51.7	51.1	7.2	20.1	16.5	15.1	21.2	4.9	4.9	4.9	9.0	64	**28**	64	52	08 4	12 6	24 2	30	0 ⊙	9^1⊙	8^1	.	.	♒ a—p
23	52.1	52.3	52.3	13.3	23.9	19.2	18.9	25.7	11.7	9.5	9.7	9.5	83	44	57	61	16 2	16 3	06 0	50	2^0⊙	5^1⊙	0	.	.	△ fr.
24	51.1	47.6	49.2	12.3	25.6	14.5	16.7	**27.0**	7.8	10.0	**10.4**	8.6	93	42	69	68	12 2	16 3	24 6	40	6^0	10^0	10^2	.	.	☿[1] 20, △ fr., ♒ abd.
25	54.2	53.4	51.6	7.4	13.1	12.2	11.2	14.7	6.5	6.1	5.2	7.7	79	46	72	66	24 4	22 4	24 2	30	4^0	10^2	10^2	0.3	.	♃[1] 19^{27}—abd.
26	47.3	45.4	45.5	11.0	15.8	8.6	11.0	16.6	7.5	8.0	6.3	5.8	82	47	69	66	20 3	24 5	20 **7**	40	7^0	7^1⊙	8^1	0.1	.	●[0] a, ⊙tr. 21, ♒ abd.—n
27	47.9	50.0	50.6	8.0	5.6	7.4	7.1	12.5	7.0	6.1	6.0	6.3	76	87	82	82	24 **7**	24 **7**	20 6	10	8^1	10^2	4^1	0.0	.	☿[1] fr., m, p, ♄ 13^{58}, ∞ a, ♒[1] fr. [2]
28	48.5	47.0	47.5	6.7	8.5	6.2	6.9	10.2	4.5	6.6	7.1	6.6	89	85	93	89	20 3	22 4	24 3	20	10^2	10^2 ●	4^1	2.0	.	♃[0-1] n, m, 16^{32}—p i, ▲[1] 16^{22-34}
29	49.6	49.9	49.8	5.3	9.5	7.7	7.6	11.6	3.4	6.4	5.6	5.7	96	62	72	77	24 3	24 3	20 1	50	10^2	9^2	9^1	4.6	.	♃[1] a, ⊙tr. p, abd., △ fr.
30	49.9	50.8	52.4	3.7	9.2	7.3	6.9	11.0	2.2	5.9	6.2	6.1	98	71	79	83	28 1	32 1	32 1	40	10^2≡	9^2	5^1	0.0	.	☿[1] a—p, ≡[1] fr., △ fr.
Mittel	748.9	749.4	749.5	6.0	11.9	9.2	9.1	13.7	3.8	6.1	5.8	6.2	86	57	71	71	3.1	3.9	2.5		7.0	7.7	6.8	35.7		

[1] 20^{53}, ●[1] ☿ $14\frac{1}{2}$—$16\frac{1}{2}$ i, ♒ fr.—n i [2] —np, ≡[1] np, ♒ fr. [3] —abd.

April — Berlin-Dahlem — IV 1943

$\varphi = 52°\ 27'$ N $\lambda = 13°\ 18'$ E g = 9.813 $\Delta G = +\ 53^m$ $H_s = 55$ m $H_b = 55.4$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	741.3	741.9	745.7	4.5	7.1	5.1	5.4	9.0	3.4	6.2	5.2	5.1	99	69	77	82	24 3	28 **7**	24 **7**		10^1 ●	8^1⊙	4^2	6.5	.	● n, ☿ 17—18, ♒ m—n i
2	49.3	52.9	57.9	5.6	8.5	5.5	6.3	10.6	3.9	5.4	5.1	5.1	79	61	75	72	24 **7**	28 6	28 4		10^1	9^1	1^0	1.5	.	● n, ♒ n—m i
3	57.9	58.2	61.5	4.5	5.5	5.0	5.0	8.1	3.1	5.1	6.3	5.7	81	93	87	87	28 3	24 2	28 2		10^1	10^1	1^0	.	.	●[0] 10—13
4	64.9	64.6	63.8	4.9	9.9	7.5	7.4	11.1	0.4	6.0	6.6	7.0	93	72	89	85	28 2	24 3	28 1		8^1⊙	10^1	1^0	1.8	.	● n
5	61.0	56.5	51.6	5.5	17.3	13.9	12.6	19.0	4.9	6.0	9.0	7.8	89	61	66	72	20 1	24 2	24 2		9^1	4^1⊙	1^0	.	.	
6	42.9	46.7	50.6	11.1	8.9	2.7	6.4	12.9	2.0	6.9	4.7	4.7	70	55	84	70	20 3	24 4	24 4		10^1	9^1	4^1	.	.	● 9—10, 17—18
7	50.3	44.5	**34.9**	0.8	4.5	2.1	2.4	5.1	- **0.1**	**4.3**	**4.3**	5.2	88	68	97	84	24 3	24 4	20 2		5^0⊙	10^1	10^1	1.5	.	✳[1] $14\frac{1}{2}$—17, ⌣[0] n—$8\frac{1}{2}$
8	43.6	50.4	53.7	1.7	5.7	2.1	2.9	6.7	0.6	4.7	4.4	3.8	90	65	71	75	28 3	28 4	28 1		10^1	9^1	2^1	**10.5**	⊠	✳ n, 15^{00-20}, ♄ 10^{12-30}, ♅ 10^{39}—
9	52.1	53.5	53.3	0.7	5.3	5.3	4.2	6.1	0.3	4.7	5.0	5.5	96	75	83	85	24 2	24 2	24 2		10^1 ●	10^1	10^1	0.6	.	♅ n, ☿ 7—8 [$12\frac{1}{2}$
10	57.3	57.0	57.7	5.9	9.9	9.5	8.7	12.1	4.2	6.4	7.2	7.2	92	79	81	84	24 2	24 3	24 2		10^1	10^1	10^1	0.0	.	☿ n, ♅ 10
11	59.1	59.6	60.6	8.7	10.5	9.3	9.4	11.4	7.9	7.7	7.3	7.3	91	77	83	84	24 2	24 2	24 3		10^1	10^1	10^1	0.1	.	⊙tr. 20^{06-12}
12	61.2	61.8	64.0	7.7	11.3	9.7	9.6	12.5	7.0	7.7	8.2	8.1	97	82	90	90	24 2	24 2	28 2		10^1	10^1	9^1	0.0	.	☿ n, ● 16^{09-29}
13	66.5	**66.9**	66.3	2.9	15.2	11.2	10.1	17.5	2.5	4.8	8.4	7.8	84	65	79	76	28 2	12 2	16 1		10^1≡	7^1⊙	1^0	0.2	.	≡[1] n—$9\frac{3}{4}$, △[1] n—n i
14	65.2	64.0	62.9	6.3	19.3	14.8	13.8	20.2	5.4	6.6	7.3	7.8	92	44	62	66	16 2	20 3	16 1		10^1	6^1⊙	1^0	.	.	∞[1] n—9, △[2]n—12
15	61.8	60.4	60.4	9.5	23.3	17.9	17.2	24.8	8.4	7.0	7.7	8.9	78	**36**	58	57	20 2	24 3	24 2		9^0⊙	6^1⊙	9^1	.	.	△[2] n—12
16	62.9	62.9	61.1	10.1	19.1	15.9	15.2	21.1	9.5	8.3	7.6	7.7	89	46	57	64	28 2	28 3	24 2		10^1	7^0⊙	7^1	.	.	△[2] n—n
17	61.6	59.2	54.4	7.9	16.8	17.6	15.0	20.5	7.4	7.5	8.0	8.3	95	56	55	69	28 1	28 3	24 2		8^0⊙	8^1⊙	10^0	.	.	△[1] n—10
18	53.0	54.1	53.9	12.2	14.7	11.8	12.6	17.7	10.6	7.2	8.3	8.9	68	67	86	74	28 3	28 3	24 1		10^1 ●	8^1⊙	2^0	.	.	●[0] 7^{00-28}, △[1] $20\frac{1}{2}$—n
19	50.8	50.3	50.4	10.3	20.9	12.7	14.2	22.9	9.0	7.3	7.4	9.7	78	40	88	69	20 2	24 4	28 2		7^1	8^0	10^0 ●	0.0	.	●[0] 20—n, △[1] n—10
20	55.1	59.8	63.2	6.7	11.8	8.9	9.1	12.8	6.7	7.4	5.8	6.1	100	56	71	76	28 2	24 3	28 1		10^1	8^1⊙	1^0	4.2	.	● n
21	66.2	64.6	61.7	8.3	17.1	13.3	13.0	18.1	2.4	6.1	7.0	5.9	74	48	52	58	04 1	08 3	08 3		4^0⊙	2^0⊙	1^0	.	.	△[2] n—11
22	57.6	55.1	55.5	8.8	19.5	16.9	15.5	21.5	7.8	6.3	9.5	10.2	74	56	70	67	08 2	12 2	16 1		8^0⊙	10^0	8^1	.	.	△[2] n—10
23	57.8	57.6	56.8	15.2	25.0	17.9	19.0	**25.3**	10.7	9.4	10.0	9.8	73	42	64	60	24 2	16 3	16 1		4^0⊙	6^1⊙	4^0	.	.	△[2] n—11, 20—n
24	55.0	54.5	57.9	14.3	21.3	11.0	14.4	23.0	9.9	**10.7**	10.3	8.8	88	54	90	77	08 1	24 3	24 3		8^1 ●	9^1⊙	10^1 ●	.	.	●[0] 7^{00-28}, $16\frac{1}{2}$—n, △[2] n—7
25	61.4	59.4	57.7	7.1	13.7	13.2	11.8	15.0	5.2	6.1	7.0	8.1	88	60	71	70	20 2	20 3	16 3		8^0⊙	10^0	6^1	2.5	.	● n, △[2] 20—n
26	53.1	52.7	55.0	12.8	15.5	10.1	12.1	17.4	8.7	9.3	6.6	9.3	84	50	100	78	20 3	24 4	24 5		9^1	8^1	10^1	1.5	.	● n, 19^{34-43}, ⊙tr. 14^{10-15}, [1]
27	56.7	58.6	58.5	8.5	11.8	7.5	8.8	13.2	5.5	6.7	5.4	9.4	80	52	95	76	24 4	24 6	24 2		6^1⊙	8^1	9^2	1.9	.	● n, 8^{45-56}, 13^{30-40}, 17^{28}—$20\frac{1}{2}$, [2]
28	54.4	53.8	55.3	7.7	11.3	8.1	8.8	12.4	6.6	5.9	8.0	6.9	74	80	85	80	16 3	24 3	24 3		10^1	9^1⊙	10^1	5.2	.	●[0-1] n, 8—$15\frac{1}{2}$ i
29	56.8	56.3	56.7	5.2	12.9	6.7	7.9	13.6	3.3	6.2	6.1	7.0	93	55	95	81	24 2	24 2	28 2		4^1	6^1⊙	8^1	4.3	.	● $18\frac{1}{2}$—abd. i
30	56.7	58.0	58.9	5.1	11.5	8.6	8.4	13.1	4.7	6.2	5.8	5.7	94	57	68	73	28 2	28 3	28 1		8^0	8^1	1^1	0.5	.	△[2] $20\frac{1}{4}$—n
Mittel	756.4	756.5	756.4	7.3	13.5	10.1	10.2	15.1	5.4	6.6	7.0	7.3	85	61	78	75	2.4	3.2	2.3		8.5	8.1	5.7	42.8		

[1] ☿ 14^{15-35}, ⌒ $19\frac{1}{4}$—20 [2] ▲ 8^{20-55}, ♒ m

April — Schneekoppe — IV 1943

$\varphi = 50°\ 44'$ N $\lambda = 15°\ 44'$ E g = 9.806 $\Delta G = +\ 1^h\ 3^m$ H_s = 1602 m H_b = 1610.6 m ht (Hütte) = 15.9 m hr = 2.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	611.5	609.2	611.7	− 4.1	− 4.2	− 4.6	− 4.4	− 3.6	− 5.5	3.3	3.3	3.2	99	99	98	99	26 9 26 9 28 **12**			0.02	10² ⚹≡	10²≡ ⚹	10²≡	**9.4**	⊠	≡² ⩛¹ n—n, ≡²trb. 14½—17¼ i, [1])
2	13.9	17.6	21.8	− 6.4	− 5.4	− 5.2	− 5.6	− 5.2	− 7.2	2.8	3.1	3.1	100	100	100	100	28 **12** 28 11 28 10			0.03	10²≡	10²≡	10²≡ ⚹	2.1	⊠	≡² ⩛², ⩙ n—n, ⚹° 2—5, [2])
3	32.0	32.3	25.7	− 7.4	− 6.1	− 5.4	− 6.1	− 4.7	− 7.8	2.6	2.9	3.1	99	100	100	100	28 9 28 8 28 7			0.02	10²≡	10² ⚹≡	10²≡	3.4	⊠	≡² ∨ ⌣¹⁻⁰ n—n, ⚹° 7½—15¹⁰¹, [3])
4	28.8	31.1	31.1	− 6.0	− 3.2	− 4.0	− 4.3	− 2.9	− 6.2	2.9	3.6	3.2	100	100	94	98	28 9 30 5 28 4			0.02	5⁰≡	10²≡	2⁰⊙	1.9	⊠	≡² n—18½, ≡²trb. 7—11 i, [4])
5	30.0	28.9	26.0	− 2.7	− 0.2	1.2	− 0.1	1.6	− 4.7	2.7	4.5	4.5	77	100	90	89	26 4 24 4 22 7			0.5	3⁰⊙	7¹⊙≡	3⁰⊙	.	⊠	⩙ 19—n
6	17.8	16.3	17.1	1.6	− 5.0	− 7.0	− 4.4	4.0	− 8.7	5.1	3.2	2.7	98	100	99	99	20 10 28 8 26 9			0.02	10⁰≡	10²≡ △	10²≡	.	Fl.	≡⁰⁻²trb. 4—15¹⁵ i, ≡² [5])
7	17.2	15.2	**00.8**	− 9.2	− 8.8	− 7.8	− 8.4	− 6.6	−10.6	2.2	2.3	2.5	98	95	99	97	22 4 20 6 20 6			2	10²≡	8¹⚹	10²≡ ⚹	0.7	⊠	≡² n—10½, 17—n, ≡²trb. [6])
8	07.2	11.7	17.6	− 6.8	− 8.2	− 8.3	− 7.9	− 6.0	− 9.4	2.8	2.4	2.4	100	99	99	99	28 6 28 11 28 8			0.02	10²≡⚹	10²≡⚹	10²≡⚹	3.1	⊠	≡² ∨ ⌣¹ n—n, ⚹° n—21½, [7])
9	18.1	19.9	21.6	−10.8	− 7.5	− 7.2	− 8.2	− 7.0	**− 12.1**	**2.0**	2.6	2.7	97	99	99	98	26 7 24 1 28 5			0.02	8¹≡	10²≡⚹	10²≡⚹	5.7	⊠	≡² ∨ ⌣⁰ n—n, ≡²trb. 4—5, [8])
10	23.0	25.3	25.8	− 5.6	− 2.4	− 1.0	− 2.2	− 0.3	− 7.7	3.0	3.8	4.2	100	100	99	100	28 7 28 8 28 8			0.02	10²≡⚹	10²≡	10²≡⚹	3.2	⊠	≡² ∨ ⌣¹ ⩛⁰⁻¹ n—n, ⚹° [9])
11	26.5	27.6	28.2	− 1.6	− 1.6	− 2.6	− 2.1	− 1.0	− 2.6	4.0	4.1	3.8	99	100	100	100	28 8 26 7 28 8			0.02	10²≡	10²≡	10²≡	7.5	⊠	≡² ⩛⁰⁻² n—n, ⩙ n—9, ⩙ 9—n
12	29.2	29.9	31.3	− 1.9	− 1.0	− 0.5	− 1.0	− 0.5	− 3.3	3.9	4.2	4.4	98	100	100	99	28 5 26 6 28 4			0.02	10²≡	10²≡	10²≡	1.0	⊠	≡² ⩛¹ n—n, ⚹° 7¹⁰—13 i, ⩙ [10])
13	33.1	34.9	**35.3**	− 1.9	1.2	0.3	0.0	3.4	− 3.0	3.7	4.5	4.3	93	90	95	93	00 0 00 0 12 3			15	3⁰	9²	3¹	0.8	⊠	≡⁸⁻¹⁻² n—5, 11—12, ∞ 12—n
14	35.0	35.0	34.3	− 0.6	2.8	3.6	2.4	4.4	− 1.7	4.1	4.1	4.4	93	73	74	80	20 4 20 5 20 6			20	3¹	6⁰	9⁰	.	Fl.	∞¹ n—n, ⩙ 21—n
15	33.7	33.6	33.4	3.3	5.4	6.3	5.3	6.4	1.4	4.5	4.1	4.9	77	63	69	70	20 4 20 6 20 5			50	8¹	7⁰	3¹	.	Fl.	∞¹ n—n, ⩙ 10—11
16	33.4	33.9	33.1	6.8	7.3	6.4	6.7	7.4	4.5	5.5	5.9	4.0	74	77	**56**	69	26 7 26 4 28 5			12	7¹	5⁰	2¹	.	Fl.	∞ n—n, ⩙ 5—8
17	31.5	30.8	28.0	5.6	6.8	5.6	5.9	7.1	3.8	5.5	5.3	5.3	80	71	78	76	24 7 24 7 24 9			8	7¹	7¹	2⁰	.	Fl.	∞ 5—n, ⩙ n—20, ⩙ 20—n
18	23.1	25.1	25.7	3.4	4.0	4.4	4.0	4.8	2.3	4.5	5.7	5.8	78	94	93	88	24 11 26 11 26 9			10	9²	9²	2¹	.	Fl.	≡² 16²⁵—18, ∞ n—n i, ⩙ n—n
19	25.4	25.5	24.7	6.4	8.5	9.6	8.5	9.6	4.4	5.3	4.7	5.4	72	68	61	67	22 8 20 7 20 7			25	3⁰	3¹	1¹	.	Fl.	∞ n—10, ⩙ n—9, ⩙ 9—n
20	23.6	26.7	30.0	3.8	0.0	− 2.8	− 0.4	9.6	− 3.2	6.0	4.6	3.7	100	100	100	100	22 8 28 8 28 8			0.02	10²≡	10²≡ △	9¹≡	.	Fl.	≡² 5—7½, 12²⁵—19, ≡ [11])
21	33.0	34.0	31.6	− 3.8	3.3	0.7	0.2	4.2	− 4.9	3.2	3.7	4.5	92	64	93	83	06 5 16 4 18 9			40	2¹	1⁰	1⁰	2.1	Fl.	≡¹ 2—3, ⩙ n—5, 18—19, ⩙ 19
22	27.3	29.0	29.4	1.2	4.6	6.1	4.5	6.1	1.0	5.0	6.3	7.1	100	98	100	99	20 11 16 10 20 9			0.02	10²≡	10²≡	10²≡	0.0	Fl.	≡³ 1—n, ⩙ n—n [—n
23	31.1	32.2	32.0	7.8	11.0	7.8	8.6	**11.3**	6.1	6.6	**8.9**	7.9	83	91	99	91	00 0 20 4 20 7			30	4²	7²	10²≡	0.4	Fl.	≡⁹ n—3, ≡²trb. 20—n, ⩙ [12])
24	29.5	29.4	27.5	0.8	9.1	8.5	4.8	10.1	0.3	7.2	8.1	4.7	86	94	96	92	20 6 20 7 24 10			18	4¹	8²	10² ◉	.	Fl.	≡² n—4, 19½—20²⁵, ☔ 16½, [13])
25	30.4	31.4	29.9	− 3.8	0.2	2.3	0.2	2.3	− 5.7	3.4	3.9	5.1	99	87	95	94	26 8 20 7 20 9			40	5²≡	9²	9² ◉	1.1	Fl.	≡² n—3, ☂ n, ◉° 20½—23, ⩙ [14])
26	27.4	25.6	25.7	3.2	5.6	0.4	2.4	6.2	0.4	5.4	6.3	4.3	94	93	91	93	20 8 20 10 24 8			8	10²	10² ◉	3¹	0.1	Fl.	≡²trb. 10½—14¹⁵, ≡²⁻¹ [15])
27	26.9	27.5	27.7	− 3.1	− 2.4	− 2.8	− 2.8	− 1.8	− 3.8	3.5	3.8	3.5	95	100	94	96	24 9 24 9 24 8			0.02	10²≡	10² △≡	5⁰	1.0	.	≡³trb. n—4, 10—16½, ≡² [16])
28	25.1	23.3	23.9	− 2.3	− 2.0	− 2.6	− 2.4	− 1.0	− 2.7	3.9	4.0	3.7	100	100	98	99	20 7 22 9 20 8			0.16	10²≡	10²≡	10²≡	1.2	Fl.	≡² 5½—11, 20¹⁵—n, ≡²trb. [17])
29	24.6	25.5	25.3	− 4.6	− 2.2	− 3.1	− 3.2	− 1.5	− 5.2	3.1	3.6	3.4	96	92	93	94	26 6 24 4 28 5			0.1	10²≡	9² △≡	8¹≡	0.4	Fl.	≡² n—12, 19—21, ⚹° n, ☂ [18])
30	24.5	25.2	27.0	− 3.8	− 2.8	− 3.4	− 3.4	− 2.0	− 4.7	3.4	3.6	3.4	99	98	95	97	24 5 24 2 28 3			0.01	10² ⚹≡	10²≡	3¹	0.4	Fl.	≡³trb. 4—19¹⁵, ☔ 6¹⁵—7¹⁰, △ [7²⁰—9²⁵, ⚹0²⁵—13¹⁰, ⩙ n—6
Mittel	625.5	626.5	626.3	− 1.2	0.2	− 0.4	− 0.4	1.8	− 3.2	4.0	4.4	4.2	92	92	92	92	6.8	6.6	7.2		7.7	8.5	6.8	45.5		

[1]) ⚹¹ 4—14, ☔ 17—21½ i, ⩙ n—n [2]) 9²⁰—11¹⁰, 14²⁵—n [3]) ⩙ n—16, ⩙ 16—n [4]) 17—18½, ∨ ⌣⁰ n—n, ⩙ n—9 [5]) 12½—14½, ⩛⁰ ∨ ⌣⁰ ⩙ n—n [6]) 5½—6, ⩛ ∨ ⌣¹⁻⁶, ⚹ n—4, ⩙ n—3, 15—n, ⩙ 12—15 [7]) ☔ 17½—☔, ⩙ n—7 i, ⩙ 7—n [8]) ⚹⁰⁻¹ 10²⁰—n i, ⩙ n—3, ⩙ 3—9 [9]) 4½—12 i, 17—21½, ⩙ n—9, ⩙ 9—n [10]) 14—16 [11]) 7½—12¹⁰, ≡²trb. 19—n, ⩛¹ ⩙ n—n, ⚹ △ 12²⁰—16²⁵ [12]) 20—21, ⩙ 21—n [13]) 20—22²⁰ i, ⟦⚹° 16³⁰⁻³⁵, ⩙ n—3, 18—n, ⩙ 3—11, 14—18 [14]) n—10, 17—n, ⩙ 10—17 [15]) 14⁰⁵—17¹⁰, ◉° 12⁵⁵—16³⁰ i, ☔ 18²⁵—19, ⩙ n—n [16]) 4—10, ☂ 2—5, ☔ 8²⁵, △ 13¹⁰—14, 16²⁵⁻³⁰, ⩙ n—n i, ⩙ 19—21 [17]) 11—15, ⚹¹ fr.—11, △ 12¹⁵—13⁴⁰, ☔ 16³⁰⁻⁴⁰, ☔ 18¾—19²⁵ i, ⩙ n—17, 21—n, ⩙ 17—21 [18]) 9⁵⁰—18¾, ⩙ n—4, ⩙ 4—8

April — Fichtelberg — IV 1943

$\varphi = 50°\ 26'$ N $\lambda = 12°\ 57'$ E g = 9.807 $\Delta G = +\ 52^m$ H_s = 1214 m H_b = 1216.0 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.8 m

1	644.4	644.6	648.6	0.0	− 2.6	− 3.6	− 2.4	0.0	− 4.0	4.3	3.7	3.4	95	98	97	97	26 9 26 **10** 28 9			0.03	10²≡	10² ⚹≡	10²≡	**13.3**	4	≡² n—n, ⚹¹⁻² n—17¹⁰ i, ⩙ fr.—n
2	51.0	53.1	58.1	− 3.8	− 2.0	− 2.8	− 2.9	− 1.7	− 4.2	3.3	3.9	3.6	97	98	98	98	28 9 28 9 28 8			0.05	10² ⚹≡	10² ⚹≡	10² ⚹≡	9.9	12	≡² ⩛¹⁻², ⩙ n—n, ⚹¹⁻² n—7½, [1])
3	57.6	57.2	60.4	− 4.7	− 1.8	− 1.0	− 2.1	− 0.1	− 5.0	3.1	4.0	4.2	96	99	99	98	28 8 28 7 30 7			0.03	10² ⚹≡	10²≡	10²≡	4.1	15	≡² n—21½, ≡³ 21½—n, ⩛⁰⁻¹ [2])
4	63.5	64.3	64.0	− 1.6	0.0	0.4	− 0.2	1.5	− 2.1	4.0	4.5	4.7	99	98	100	99	30 6 28 2 28 4			0.2	10¹≡	10¹≡	6¹≡	7.3	20	≡¹ n—6⁵⁵, ≡⁰⁻²trb. 6⁵⁵—14⁵⁵, [3])
5	62.2	60.6	56.9	0.4	7.2	5.9	4.9	9.8	− 0.8	4.6	5.0	4.6	97	65	66	76	24 5 22 3 22 7			15	5⁰	0	1⁰	0.0	Fl.	≡⁰⁻²trb. n—1½, ∞¹⁻⁰ 1½—n
6	49.2	48.5	51.9	3.2	− 3.6	− 5.0	− 2.6	5.9	− 5.0	4.7	3.4	3.0	81	97	96	91	24 8 28 **10** 26 8			0.2	9⁰	10¹≡	10²≡	.	6	≡² 10½—15⁴⁵, 20½—n, ≡⁰⁻²trb. [4])
7	50.0	46.3	**38.5**	− 6.2	− 6.0	− 3.4	− 4.7	− 3.4	− 7.6	2.7	3.0	3.5	95	96	97	96	30 7 24 9 26 9			0.2	10² ⚹≡	10² ⚹≡	10² ⚹≡	4.9	14	≡¹⁻² n—11, ≡⁰⁻²trb. 11—n, [5])
8	41.8	47.6	53.0	− 6.8	− 5.6	− 7.2	− 6.7	− 3.4	**− 9.8**	2.6	2.9	**2.5**	94	95	94	94	30 9 30 **10** 30 7			0.03	10² ⚹≡	10² ⚹≡	3¹ ²	3.6	38	≡¹⁻² n—20⁵⁵, ⚹¹⁻² n—20⁴⁵, ⩙ [6])
9	51.2	52.6	55.0	− 6.4	− 3.4	− 1.7	− 3.3	− 1.6	− 7.7	2.7	3.5	4.0	94	97	99	97	28 5 28 5 28 6			0.04	10² ⚹≡	10² ⚹≡	10² ⚹≡	3.6	40	≡² n—n, ⚹⁰⁻¹ n—11½, [7])
10	57.1	59.1	59.7	− 2.3	− 0.1	1.0	− 0.3	1.2	− 3.2	3.8	4.6	4.9	98	100	100	99	28 8 26 6 28 8			0.04	10² ⚹≡	10²≡	10²≡	1.8	**45**	≡² n—14½, ≡³ 14½—n, ⩛⁰⁻¹ [8])
11	59.8	60.4	62.1	0.4	0.4	− 0.2	0.1	1.1	− 0.5	4.7	4.7	4.5	100	100	100	100	26 6 28 6 28 5			0.03	10²≡	10² ◉≡	10²≡	0.0	42	≡³ n—n, ◉⁹ n, m, 22¹⁰—n
12	61.7	62.2	63.4	0.0	0.8	1.4	0.9	1.7	− 0.7	4.6	4.9	5.1	100	100	100	100	28 5 28 4 30 3			0.04	10²≡	10² ◉≡	10²≡	3.8	Fl.	≡² n—n, ◉⁹⁻¹ 9²⁵—14²⁵, [9])
13	64.9	66.5	**66.8**	0.4	6.4	3.2	3.3	7.2	− 0.2	4.7	5.2	5.0	100	72	86	86	14 4 16 2 14 3			8	9¹	7¹⊙	1⁰	1.0	Fl.	≡²⁻¹ n—2½, 5½—6¹⁰, ∞²⁻¹ 2½—n i
14	66.2	66.6	65.7	2.3	10.2	6.4	6.3	11.3	1.2	4.8	4.1	4.4	89	**44**	61	65	18 5 22 2 22 2			15	1⁰⊙	3⁰⊙	9¹	.	Fl.	∞¹⁻⁰ n—n, ⌣⁰ fr., ∪ 1¹⁰
15	64.5	65.1	64.7	5.2	11.3	8.6	8.4	11.6	2.8	4.5	5.0	5.8	68	49	69	62	24 6 26 5 24 6			15	9¹	10⁰	9⁰	.	Fl.	∞¹ n—n, ⩙ fr., abd.
16	65.1	65.7	65.1	7.5	13.6	8.8	9.7	14.4	6.8	6.4	5.5	5.0	82	48	59	63	30 4 28 4 26 3			15	9¹	5¹⊙	4⁰	.	Fl.	∞⁰⁻¹ n—n, ([⟦]°) 17½, ⩙ 16²⁵
17	63.7	62.9	60.5	6.4	12.2	8.6	9.0	12.6	5.8	5.9	5.6	5.4	82	53	64	66	28 6 28 6 26 7			18	7⁰	3¹⊙	2⁰	.	Fl.	∞⁰⁻² n—n, ⩙ fr.—n i
18	57.1	58.4	58.2	6.8	10.2	8.5	8.5	13.2	5.7	4.5	6.0	6.1	61	64	73	66	26 9 26 8 26 5			18	10¹	8¹	3⁰	.	Fl.	∞⁰⁻¹ n—n, ⩙ n—n i
19	56.4	56.4	54.8	8.3	15.2	8.0	9.9	16.6	6.3	5.8	5.7	7.1	71	**44**	88	68	24 7 24 7 22 8			20	1⁰	6¹⊙	9¹ ◉[⟦]	.	Fl.	◉¹⁻²tr. 19⁵⁵, 20¹⁵, ◉⁰⁻¹ [10])
20	55.8	60.0	63.7	5.0	0.4	− 0.6	1.0	8.0	− 0.6	6.5	4.7	4.4	100	100	100	100	28 6 30 5 02 3			0.02	10² ◉≡	10²≡	1¹	0.0	Fl.	≡³ 4¹⁰—15½, ≡⁸⁻¹trb. [11])
21	64.3	63.1	60.3	0.3	6.2	4.6	3.9	7.5	− 1.6	4.4	4.6	4.3	93	66	68	76	12 7 12 7 12 9			15	○ ⊙	○ ⊙	3¹	1.1	Fl.	∞¹ n—n i, ⌣¹ fr., ⩙ fr.—m, [12])
22	57.6	59.3	60.1	2.5	10.6	11.0	8.8	12.7	1.5	5.1	7.5	7.9	93	78	81	84	14 6 20 5 20 5			15	10²≡	9⁰	9¹	.	Fl.	≡¹⁻² 3½—9½, ≡²trb. 9½—12½, [13])
23	61.6	62.3	61.1	10.8	16.3	12.2	12.9	**17.8**	6.6	5.5	7.6	**8.9**	57	55	83	65	24 5 16 4 12 4			20	5⁰⊙	6¹	8¹	.	Fl.	≡ n—6⁵⁵, ∞⁰⁻² n—5, 17—n
24	59.4	59.7	61.2	9.9	11.2	1.7	6.1	15.0	1.7	7.0	7.4	4.8	86	74	93	84	20 5 22 7 26 8			50	5¹⊙	10¹	9¹	.	Fl.	≡¹ 15½—17, ☔⁰ 13½—15⁴⁰ i, [14])
25	63.1	63.0	61.6	− 0.3	6.6	6.2	4.7	8.5	− 2.2	4.5	5.1	6.0	100	69	85	85	24 6 22 8 24 8			40	10¹≡	9⁰	4⁰	1.5	Fl.	≡³ n—8²⁵ i, ≡⁸⁻¹trb. 3¹⁰—4½, [15])
26	58.1	56.4	58.8	6.4	8.5	2.4	4.9	8.9	2.0	6.5	5.7	4.5	90	68	82	80	24 8 26 9 26 9			20	9⁰	4⁰⊙	2⁰	.	Fl.	≡ fr., ◉° 11¹⁵—13⁴⁰, ☔⁵⁻⁰ [16])
27	59.2	61.0	60.8	0.0	4.2	1.8	1.9	6.3	0.0	4.4	3.7	3.8	96	60	72	76	26 9 26 8 26 5			15	10¹	9²	8¹	1.4	Fl.	☔⁵ 11²⁵—12¹⁸, ∞⁰⁻¹ n—n, ⩙ n—m
28	57.1	56.5	56.8	− 0.4	1.7	− 1.0	0.2	4.6	− 1.0	4.5	5.2	4.2	100	100	99	100	26 6 26 7 26 7			12	10² ⚹≡	9¹⊙	10²≡	0.2	Fl.	≡¹⁻² 6²⁵—13¹⁵ i, 16²⁵—n i, [17])
29	56.9	57.5	57.7	− 1.6	2.0	− 0.6	− 0.2	3.0	− 2.2	4.0	5.0	4.2	99	93	96	96	28 5 26 4 26 4			18	10²≡	9¹⊙	3¹	3.7	2	≡³ n—7¹⁵, 17½—18¹⁰, ≡³⁻⁰trb. [18])
30	55.9	58.0	58.8	− 1.6	− 0.4	− 0.6	− 0.8	2.5	− 2.4	4.0	4.3	3.7	99	96	84	93	28 5 30 4 14 2			0.8	10² ⚹≡	10²≡	2⁰	3.8	6	≡³ 2¹⁰—12¹⁰, ≡¹⁻²trb. 12¹⁰—15²⁵, [⚹⁰⁻¹ 14⁰—11¹⁰, ∞⁰⁻² 15²⁵—n
Mittel	657.9	658.5	658.9	1.3	4.3	2.4	2.6	6.4	− 0.7	4.6	4.9	4.8	90	79	86	85	6.5	6.0	6.0		8.3	7.9	6.5	65.0		

[1]) 10½—n i [2]) n—n, ⚹⁰⁻¹ n—12²⁵ i, △° 12²⁵—n i, ⩙ n—fr., ⩙ a—n i [3]) 20¹⁰—n, ⩛⁰ fr., ∨⁰ n—n, ⚹⁰⁻¹ n, ∞ 14²⁰—20¹⁰, ⩙ fr. [4]) 15²⁰—20½, △° 10½—11¹⁰, ⚹° 11²⁵—n i, ☔⁰⁻² 16⁴³—18¹⁰ i, ∞¹⁻⁰ n—10½, ⩙ n—n i [5]) ∨⁰ fr., ⚹° △° n—n i, ⩙ n, m—n, ⩙ fr.—a i [6]) n—m, ⩙ abd. [7]) 14¹⁰—n i, ⩙ abd.—n [8]) n—13²⁵, ⚹⁰⁻¹ n—10½ i, ⩙ fr., abd., ⩙ m [9]) 17¹⁰—19, ☔⁰⁻² 15⁰⁵—17⁴⁰, ⚹⁰ n [10]) 20¹⁵—23½ i, ∞¹⁻⁰ n—12²⁵, 20—n, ([⟦]°) 20¹⁵⁻¹⁵, [⟦]° S—SW 20¹⁵—21¹⁷, ⟦ 20½—21⁴⁰, ⩙ fr.—m, ⩙ 20—21²⁵ [11]) 15½—17¾, ≡³ 19⁵⁵—21, ◉⁰⁻² 19⁵⁵—20, 6¹⁵—11, ∞¹ n—4¹⁰, ⩙ 14⁵—4, ⩙ fr., ∪ 1½ [12]) ⩙ abd.—n [13]) ∞⁰⁻¹ 12½—n, ⟦ 21⁴⁵⁻⁵⁵, ⩙ n—fr. 1 [14]) ◉¹⁻² 15⁴⁰—17½, ∞¹ n—10½, ⩙ m, ⩙ abd.—n i [15]) 8⁵⁵—10⁵⁵, ∨⁰ abd.—n, ∞⁰ 10²⁵—12, 21½—n, ⩙ n—a, ⩙ m—n [16]) 14⁴⁰—20¹⁵ i, ∞⁵ n—fr., ⩙ n—n, ∩ 15⁵⁵—18¹⁴ i [17]) ≡⁸⁻²trb. 17¼—19½, ⚹⁸⁻² 6¹⁰—13⁴⁵, 16²⁵—20¹⁰ i, ☔¹⁻⁰ 13¹⁴—15¹⁴ i, ☔¹ 13¹⁶⁻¹⁸, ◉☔⁰⁻¹ 16¹⁵⁻²⁵, ⟦⚹⁰⁻¹ 16¹⁵⁻⁴⁵, ⩙ fr.—abd., ⩙ 16²⁵ [18]) 7²⁵—10¹⁵, ⚹⁰ 14⁴⁵—18 i, ∞⁰ 10¹⁵—17½

April — Wahnsdorf — IV 1943

$\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 13° 41'$ E g = 9.811 $\Delta G = +55^m$ $H_s = 246$ m $H_b = 257.0$ m ht (Hütte) = 2.5 m hr = 1.1 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	724.8	726.1	730.8	5.0	4.6	4.0	4.4	8.1	0.9	5.9	5.1	4.5	90	80	73	81	26 6	30 **7**	28 **7**	50	10^1●	8^1⊙	10^1	6.9	.	●$^{6-1}$ n—$9\frac{1}{2}$ l, ●tr. 10^{40-45}, 9^{6-1} [1]
2	33.2	36.4	41.0	2.9	6.0	3.8	4.1	7.5	2.6	5.2	5.1	4.3	92	73	72	79	26 **7**	26 6	26 5	>20	8^1	9^1	0	2.2	.	●tr. 2^{05}—$4\frac{1}{2}$ l, 14^{27}—15^{40}, ●$^{6-1}$ [2]
3	40.7	40.0	44.1	3.2	4.0	3.7	3.6	5.4	2.7	4.4	5.9	5.6	77	97	94	89	26 6	26 3	26 3	10	10^1	10^1●	3^1	0.6	.	●$^{9-1}$ 6^{05}—15^{35} i, ●tr. 13^{55}—14, ⌓
4	46.9	47.0	46.2	4.4	7.3	5.5	5.6	8.6	2.4	6.1	5.7	5.3	97	74	79	83	26 2	26 3	24 2	10	10^2≡	10^1	1^1	1.7	.	≡ 4—$6\frac{1}{2}$, ≡^{1} $6\frac{1}{2}$—9^{35} [n—$15\frac{1}{4}$
5	43.7	39.7	35.2	5.5	16.8	13.1	12.1	17.9	3.0	5.3	6.0	5.9	78	42	52	57	16 3	24 4	20 4	20	4^0⊙	1^1⊙	0	.	.	⌓^{2} fr., ⌓ 10—n i
6	27.3	30.7	34.3	12.9	6.4	1.8	5.7	13.4	1.7	6.0	4.8	4.3	54	67	82	68	22 6	26 5	26 5	20	5^1⊙	8^1●⚹	4^1	.	.	●$^{9-1}$ 9^{35}—$10\frac{1}{2}$, 9^{6-1} $10\frac{1}{2}$—11^{55}, [3]
7	33.7	27.5	**18.6**	− 0.8	3.0	3.1	2.1	3.4	− **0.8**	3.8	3.4	4.6	89	60	80	76	26 5	22 6	24 5	20	9^1⊙	10^1	10^1	1.5	1	⚹$^{6-1}$ 3^{40}—$5\frac{1}{4}$ l, 13^{06-18}, 22^{22}—n, [4]
8	24.9	32.1	36.1	− 0.2	3.0	1.1	1.2	3.6	− 0.1	4.5	4.9	**2.9**	100	86	58	81	30 6	32 5	28 4	20	10^2⚹≡	8^1	0	**7.3**	12	⚹$^{6-1}$ n—15^{45} i, ≡^{6} fr., ⌓ n—$18\frac{1}{2}$
9	34.3	35.5	38.1	0.0	3.6	4.4	3.1	4.3	− 0.5	4.4	4.7	5.4	96	79	87	88	22 3	24 4	24 3	10	10^2≡	10^1	10^1	2.3	12	⚹$^{6-1}$ 3^{50}—$4\frac{1}{2}$, ⚹fl. $4\frac{1}{2}$—$6\frac{1}{2}$, ●tr. [5]
10	40.2	40.8	41.2	4.1	7.8	8.9	7.4	8.9	3.8	5.3	6.4	6.6	87	81	77	82	26 4	24 5	26 4	10	10^1●	10^1	10^1	0.1	.	●tr. 6^{50-45}, ●$^{6-1}$ $6\frac{1}{2}$—13^{35} l, [6]
11	41.7	42.6	43.8	7.4	9.4	7.1	7.8	9.5	7.0	6.6	6.8	6.4	86	77	84	82	26 3	24 4	24 3	4	10^1≡	10^1	10^1	1.7	.	●tr. 4^{35}—5^{05}, 9^6 8^{37}—10^{55} l, ≡^{0} fr.
12	44.3	44.4	46.0	7.0	8.6	7.6	7.7	8.8	6.4	6.4	7.3	7.0	85	87	90	87	26 3	26 2	24 2	10	10^1	10^1●	10^1≡	0.4	.	●$^{6-1}$ 1^{30-45}, $9\frac{1}{4}$—11^{25}, ●tr. [7]
13	48.0	48.2	48.1	6.3	15.1	10.5	10.6	16.3	5.2	6.5	6.4	6.2	90	50	65	68	20 2	12 2	14 2	10	9^1≡	7^1⊙	0	0.3	.	≡^{0} n—fr., ⌓^{1} fr.
14	**49.7**	46.6	45.7	7.4	18.3	17.3	15.0	19.4	5.2	5.6	6.0	6.7	73	38	57	56	10 3	22 3	16 2	20	4^1⊙	2^0⊙	8^0	.	.	∞ ⌓^{1} fr.
15	45.0	44.2	43.7	11.6	20.3	16.5	16.2	20.8	9.0	6.6	7.3	7.6	64	41	54	53	16 3	24 3	26 2	20	6^1⊙	6^1⊙	4^1	.	.	∞ ⌓^{1} fr.
16	45.2	45.0	44.1	12.6	19.2	14.9	15.4	19.7	12.3	8.0	9.0	7.8	73	54	61	63	24 3	24 3	20 2	10	8^1⊙	2^1⊙	0	.	.	∞ fr.
17	43.9	41.8	38.5	11.6	19.0	15.7	15.5	19.9	11.4	7.7	7.5	7.3	76	46	54	59	28 3	24 4	24 4	10	6^1⊙	7^1⊙	4^1	.	.	∞ fr.
18	36.2	37.4	37.0	14.5	16.1	12.7	14.0	17.9	12.7	6.3	8.2	8.4	51	60	76	62	26 6	28 4	30 3	20	10^1	10^2	4^1	.	.	⌓^{0} abd.
19	34.8	33.3	33.6	16.0	23.4	13.1	16.4	24.0	11.3	6.8	7.5	9.7	50	35	86	57	18 2	24 5	30 5	50	4^1⊙	5^1⊙	9^1●	.	.	●$^{6-1}$ 20^{16}—21^{05}, ●tr. 22^{22-50}, [8]
20	37.2	42.7	46.0	9.2	9.6	7.4	8.4	12.8	6.8	8.3	6.0	5.3	95	67	69	77	30 3	26 4	26 2	50	10^2●≡	9^1	1^1	4.0	.	●$^{6-1}$ 1^{35}—2^{40}, $7\frac{1}{4}$—9^{05}, ●tr. [9]
21	47.9	45.4	42.5	5.2	16.0	12.0	11.3	17.0	2.4	5.5	4.3	5.2	83	**31**	50	55	14 2	12 5	10 5	50	0 ⊙	0 ⊙	0	1.5	.	= ⌓^{2} fr., ⌓ 8^{55}—n
22	38.3	38.2	38.9	11.9	19.9	16.6	16.2	20.0	9.8	7.5	**9.8**	9.7	72	56	68	65	14 5	14 4	14 3	20	9^1⊙	9^1⊙	5^1	.	.	∞ m, ⌓ n—$12\frac{1}{2}$, ⌓ $12\frac{1}{2}$—16^{35}
23	41.1	40.7	40.5	14.9	23.5	19.0	19.1	**24.3**	12.9	9.4	9.2	9.5	74	42	58	58	14 2	12 2	14 5	50	2^1⊙	8^1	2^1	.	.	∞ fr., ⌓ 21^{20}—n
24	38.5	38.1	42.8	15.4	19.9	9.4	13.5	21.6	9.4	9.5	9.7	5.7	73	56	65	65	16 4	22 4	24 5	20	4^1⊙	9^1	2^1	.	.	●tr. $15\frac{1}{2}$—$17\frac{1}{4}$ i, ●$^{6-1}$ 16^{00-10}, [10]
25	45.3	43.2	41.8	8.6	14.1	13.6	12.5	15.0	7.0	5.9	6.7	6.9	70	56	59	62	22 4	20 4	22 4	50	1^1⊙	10^1●	10^1	0.6	.	●tr. 14^{00-05}, ∞ fr., ↖ 21—$22\frac{1}{4}$, [11]
26	37.2	37.0	39.7	15.6	13.6	10.4	12.4	16.0	10.4	7.9	7.7	5.3	59	66	56	60	20 5	24 5	22 5	20	10^1	10^1	4^1	0.4	.	●$^{6-1}$ 1^{35}—2^{10}, 7^{30}—12^{35} i, ●tr. [12]
27	41.4	42.2	41.5	7.4	11.9	8.5	9.0	12.7	6.8	5.7	5.2	4.8	74	49	58	60	24 5	24 5	22 3	50	8^1	6^1⊙	0	0.8	.	●tr. 12^{17-25}, ⌓ n—5^{35}, ⌓ 5^{55}—17
28	38.7	37.1	38.5	7.5	10.6	7.0	8.0	11.9	7.0	6.1	6.0	6.3	78	63	84	75	20 4	24 5	24 3	20	10^1●	8^1⊙	10^1●	0.0	.	●tr. 7^{46}—12^{35} l, ●^{0} 15—17^{40} i, [13]
29	39.3	39.0	39.2	5.8	9.1	7.3	7.4	11.4	3.9	5.9	5.4	4.9	86	62	64	71	20 3	26 3	26 2	10	9	8^1⊙	2^1	1.1	.	
30	38.7	40.5	40.7	3.8	8.6	6.6	6.4	10.6	3.1	5.7	5.5	4.9	96	66	67	76	26 2	26 2	22 1	10	10^1●	8^1⊙	1^1	2.0	.	●$^{6-1}$ $1\frac{1}{4}$—10^{35} i, ●tr. 10^{55}—11^{55}, [⌓^{1} abd.
Mittel	739.4	739.5	739.9	7.8	12.2	9.4	9.7	13.6	5.8	6.3	6.5	6.2	79	61	70	70	3.8	4.0	3.5		7.5	7.6	4.4	35.4		

[1] $10\frac{3}{4}$—12^{25}, 8^{6-1} 22^{50}—$23\frac{1}{4}$, ⌓ n—5^{35}, ⌓ 5^{55}—n [2] 6^{55}—7^{25} i, 11^{40}—12^{25} i, ●⚹ 12^{45-55}, 9^6 13^{10-20} i, ♀ $14\frac{1}{4}$—16^{05} i, ⌓ n—$16\frac{1}{4}$, ⌓ $16\frac{1}{2}$—n [3] 14^{05-25}, 14^{30-40}, ⌓ 18^{55}—22^{25} i, ⌓ 22^{35}—n [4] ⚹fl. 13^{22-27}, 21^{55-20}, ●$^{6-1}$ 15^{10}—18^{05}, ⌓ n—4^{55}, ⌓ $6\frac{3}{4}$—n l [5] $15\frac{1}{2}$—16, ●^{6} $21\frac{1}{4}$—$\frac{3}{4}$, ≡^{0} fr.—8, ⌓ 22^{10}—n [6] ⌓ n—n [7] 6^{35}—8^{40}, 13^{55}—$14\frac{1}{2}$, = fr., ≡^{0} 20—n [8] (☾) 22—$23\frac{1}{4}$ [9] 5^{55}—$7\frac{1}{4}$, 12^{50}—$13\frac{1}{4}$, ≡^{0} 6^{50}—$7\frac{3}{4}$ [10] ∞ fr., (☾)^6 $12\frac{1}{2}$—13^{55}, ⌓ n—6^{10}, ⌓ 14^{55}—n [11] (☾)^6 $22\frac{1}{4}$—$\frac{1}{2}$, ⌓ 7—$19\frac{3}{4}$ [12] 7^{10-20}, 11^{15-25} [13] 20^{05}—21^{50}, (☾)^0 17^{10-25}, ⌓ 10—$14\frac{1}{4}$ i

April — Schmatzfeld — IV 1943

$\varphi = 51° 54'$ N $\lambda = 10° 46'$ E g = 9.812 $\Delta G = +43^m$ $H_s = 198$ m $H_b = 199.2$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	731.4	733.9	737.3	5.9	2.7	4.7	4.5	7.9	0.0	5.9	4.9	4.9	85	89	77	84	28 5	28 6	28 6	10	10^2	9^1⊙	9^1	**9.7**	.	● n, ●☿ fr.—abd., ⌓ m, abd.—
2	40.8	44.3	48.4	3.9	7.1	3.9	4.7	7.5	1.3	5.3	5.6	5.2	88	74	86	83	28 6	28 5	28 4	10	9^2	8^2⊙	9^1	5.8	.	● n, ⌓ n—fr. l [n l
3	47.3	47.1	50.9	2.9	6.9	6.0	5.5	8.4	2.0	5.2	6.3	6.2	92	84	89	88	28 2	28 5	28 3	10	10^2●	10^2	10^2	4.9	.	☿ fr.—abd.
4	52.9	52.9	51.7	4.3	10.4	6.4	6.9	11.4	4.0	5.2	6.9	6.4	84	74	89	82	28 2	28 2	28 1	20	9^1	4^1⊙	0	2.5	.	
5	48.3	44.2	39.1	6.6	18.4	14.4	13.4	19.1	4.5	5.5	7.2	6.5	76	45	53	58	04 1	24 2	20 2	20	1^0⊙	1^0⊙	1^1	.	.	
6	33.5	36.6	39.7	4.1	5.7	2.5	3.7	14.4	1.8	5.5	5.2	4.0	90	76	73	80	28 5	28 5	28 2	20	10^2●	3^1⊙	9^2	.	.	☾ ☿ fr.—abd. l, 9^1 13^{35}—14
7	39.8	26.5	**22.9**	− 0.5	1.9	3.3	2.0	4.5	− **1.5**	**3.7**	4.4	5.4	83	84	92	86	28 2	20 8	28 2	10	2^0⊙	10^2●	10^2●	4.1	2	⚹ n, ● m—abd. l, ⌓ m
8	35.0	41.1	43.1	0.1	5.2	1.6	2.1	6.1	0.0	4.0	3.8	4.0	86	57	77	73	28 3	28 5	28 1	20	9^1	8^1⊙	8^1	4.1	.	● n
9	38.2	41.3	44.1	0.7	6.7	5.3	4.5	7.8	0.0	4.6	6.1	5.6	95	83	84	87	00 0	28 3	28 2	10	10^1⚹	10^1	9^1	4.2	**4**	⚹ n—8, ●^{6} 8—12^{40} l
10	44.7	45.2	45.5	5.7	10.5	9.1	8.6	10.8	4.5	5.6	6.9	6.6	82	73	76	77	24 1	24 2	24 1	10	9^1	9^1	10^1	.	.	
11	46.2	47.4	48.5	7.7	9.8	7.3	8.0	11.1	7.0	6.8	6.9	6.5	87	76	85	83	24 1	24 1	24 1	10	9^1	10^1	10^1	.	.	●$^{6-1}$ $7\frac{1}{2}$—8^{55}, $17\frac{3}{4}$—20^{40}
12	48.3	50.0	52.2	7.7	8.3	8.5	8.3	10.4	7.2	6.8	7.8	7.6	87	95	91	91	24 1	28 1	20 1	10	10^1	10^1●	9^1	4.6	.	● n, ☿ fr.—abd.
13	52.6	**53.1**	53.0	5.1	15.2	10.4	10.3	16.0	3.2	5.9	8.1	6.9	90	63	74	76	20 1	12 2	20 1	10	6^0⊙	6^1⊙	1^1	2.3	.	∞ fr., ⌓^{2} n
14	52.1	51.4	50.8	9.5	18.4	12.1	13.0	19.5	7.0	6.1	6.9	7.8	69	44	74	62	20 1	28 1	20 1	10	8^0⊙	7^1⊙	1^1	.	.	⌓^{2} n
15	49.0	48.9	48.9	12.9	21.6	16.2	16.7	22.5	10.0	6.9	8.0	8.5	62	**42**	62	55	20 2	28 2	20 2	10	9^1	6^1⊙	9^1	.	.	
16	51.1	50.8	49.5	8.8	19.2	14.2	14.1	20.5	8.5	7.5	8.7	7.8	89	53	64	69	20 1	32 1	28 1	10	8^1	7^1⊙	9^1	.	.	⌓^{1} n
17	49.8	47.2	44.2	8.6	19.7	16.4	15.3	20.7	8.5	7.9	7.4	7.7	95	43	55	64	28 2	24 5	28 3	10	10^0	8^1⊙	9^0	.	.	∞ fr., ⌓^{2} n
18	41.8	43.2	41.8	12.8	16.7	14.3	14.5	18.9	11.9	6.6	9.0	6.6	60	63	54	59	28 3	28 3	20 1	10	10^1	4^1	2^1	.	.	
19	38.6	38.5	38.4	14.9	20.7	12.3	15.0	21.2	10.4	6.4	8.0	9.6	51	44	90	62	20 2	24 4	28 1	20	1^0⊙	8^1⊙	10^1	.	.	●^{1} 19—20^{10}
20	44.1	48.5	51.1	5.9	11.3	6.2	7.4	12.7	5.9	6.3	6.1	5.7	90	61	81	77	28 2	28 2	20 1	10	10^1	8^1⊙	1^1	6.6	.	●$^{1-6}$ n—a
21	52.0	49.8	46.2	4.2	14.9	10.7	10.1	16.2	2.5	5.3	6.6	5.5	85	52	58	65	12 1	12 6	12 4	10	1^0⊙	0 ⊙	1^0	0.2	.	⌓^{2} n, ⌓ m
22	41.7	41.6	42.2	6.7	17.8	15.9	14.1	20.1	3.9	6.3	9.5	9.5	85	63	70	73	12 3	12 1	20 3	10	8^0⊙	9^1	3^1	.	.	⌓^{1} n
23	44.9	44.8	43.5	13.1	22.1	18.1	17.8	**24.0**	12.0	9.1	**10.0**	9.0	81	50	58	63	20 1	16 2	12 2	20	1^0⊙	8^1⊙	6^1	.	.	⌓^{1} n
24	42.5	42.4	47.6	14.2	14.9	7.9	11.2	18.8	7.9	9.3	9.2	6.2	77	72	78	76	08 1	20 2	28 3	20	9^1	9^1	1^1	.	.	●$^{1-6}$ 13^{10-40}, 18^{55}—19^{50}, ⌓^{6} n
25	48.9	46.9	45.4	7.6	13.5	12.8	11.7	14.7	5.0	5.5	7.4	7.8	71	64	70	68	24 3	24 3	20 4	10	8^1	9^1	8^1	2.8	.	● n
26	41.0	40.7	44.1	11.1	15.0	8.5	10.8	15.5	7.2	6.8	5.8	6.3	69	46	76	64	24 3	24 6	24 6	20	4^1	4^1⊙	9^2	0.1	.	●$^{6-1}$ n, $18\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{4}$, ⌓ m, abd.
27	45.9	47.7	46.4	7.6	11.5	8.7	9.1	13.0	6.2	5.8	5.1	5.4	74	51	64	63	28 4	24 3	24 1	10	9^1	8^1	3^1	2.1	.	● n
28	42.1	42.5	44.1	7.3	8.0	6.2	6.9	11.2	6.2	6.0	6.3	6.0	78	78	85	80	24 4	24 4	04 1	10	9^1	9^1	9^1	.	.	●^{2} 12^{45-55}, 17^{00-15}
29	44.7	44.9	44.8	4.6	9.1	5.7	6.3	11.7	3.1	5.7	5.8	6.8	90	68	99	86	28 1	16 1	20 1	10	7^1	6^1⊙	5^1	0.5	.	●$^{6-1}$ n, 13^{45-55}
30	45.1	46.0	45.6	4.0	10.0	5.5	6.2	11.7	2.8	5.7	5.0	5.3	94	54	79	76	28 1	32 2	12 1	20	9^1	4^1⊙	1^0	1.6	.	● n
Mittel	744.5	744.6	745.0	6.9	12.4	9.2	9.4	14.3	5.1	6.1	6.8	6.6	82	64	75	74	2.2	3.2	2.1		7.5	7.1	6.1	56.1		

April — Hamburg (Flughafen) — IV 1943

$\varphi = 53°\ 38'$ N $\lambda = 10°\ 1'$ E g = 9.814 $\Delta G = +40^m$ Hs = 12 m Hb = 16.3 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneehöhe hs cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	744.7	747.5	751.4	4.8	8.7	6.1	6.4	8.8	3.2	5.7	5.5	5.5	88	65	78	77	22 6	24 **9**	22 7	50	9^1	8^2	9^2	7.0	.	◉6 n—4^{21} l, $\S^{0-2}$ 10^{00-48}, 18^{46-55}, [1]
2	56.2	60.2	64.1	5.2	8.4	5.6	6.2	8.8	5.1	5.6	4.8	4.6	76	59	67	67	22 6	24 7	24 5	50	4^0	9^0	9^0	1.4	.	$\S$ 2^{07}—3^{12} l, ⌿ n—22^{50} l, ⌿ [2]
3	61.6	63.4	67.5	4.2	9.4	6.7	6.8	10.2	3.5	6.0	6.9	6.5	97	78	88	88	20 5	30 5	24 4	10	10^2 ◉	9^2 ◉	9^0	4.9	.	◉1–6 3^{49}—$5\frac{1}{2}$, $\S^{8-1}$ $5\frac{1}{2}$—13 l, $\S^1$ [3]
4	69.2	69.0	67.1	5.5	10.1	9.9	8.8	10.4	2.5	6.3	7.5	7.7	93	81	85	86	22 4	22 4	22 4	20	10^1	10^1	10^1	1.1	.	∞6 n—n
5	63.1	58.7	52.3	8.3	16.1	12.0	12.1	17.5	8.2	6.7	7.2	7.2	81	52	69	67	20 4	24 6	18 3	20	9	10^0⊙	1^0	.	.	∞6 n—9, $13\frac{1}{2}$—n, ⌿ 11—$18\frac{1}{2}$
6	47.2	50.1	54.2	4.8	5.0	3.8	4.4	14.4	1.6	5.3	5.2	4.1	83	80	69	77	22 7	22 **9**	22 6	50	7^2	10^2	9^2	0.5	.	◉1–8 4^{45} 6^{32} l, $\S$ $7\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$ l, [4]
7	53.4	**38.7**	39.8	1.2	0.8	2.6	1.8	7.4	0.2	4.3	4.8	4.6	86	98	84	89	20 4	18 7	30 7	1	9	10^2 ⚹≡	10^2	3.0	Fl.	$\S$ $5\frac{1}{2}$—6, ⚹9–2 10^{58}—$14\frac{1}{2}$, $\S^2$ [5]
8	52.9	58.7	58.2	0.8	7.2	3.2	3.6	8.0	- **0.2**	3.9	**2.9**	4.2	79	38	72	63	26 5	26 5	24 4	>50	1^0	3^0	10	6.6	.	◉$\frac{6}{7}$ n—0^{52}, ⚹0 16^{35-40}, $\S^2$ [6]
9	54.1	57.7	60.2	1.1	8.0	5.8	5.2	8.3	0.2	4.7	6.0	5.9	95	75	86	85	10 2	28 2	24 4	10	10^2	10^2	10^1	6.3	Fl.	◉6 n—0^{52}, 5^{25}—6^{20}, $18\frac{1}{2}$—19^{25}, [7]
10	60.9	60.8	62.1	7.0	10.4	8.2	8.4	11.4	4.8	6.7	7.9	7.4	89	84	91	88	22 5	22 6	22 4	10	10^1	10^1	10^1	0.0	.	◉6 $1\frac{1}{2}$—$2\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{4}$—19^{10}, ∞6 n—n, [8]
11	62.7	63.7	64.7	7.0	10.5	7.5	8.1	10.8	6.7	7.0	8.0	7.3	93	84	93	90	22 4	22 4	22 4	10	10	10^2 ◉	8	0.1	.	$\S$ $2\frac{1}{2}$—4^{20} l, $\S$ 14^{15-20}, ∞ n—n
12	64.9	66.6	68.0	7.5	11.7	9.8	9.7	12.2	7.1	7.7	7.6	7.8	99	74	86	86	22 3	22 2	00 0	20	10^2 ◉	10^1	8^0	0.9	.	9^2 1^{35}—$5\frac{1}{2}$ l, ◉6 $5\frac{1}{2}$—8^{10}, ∞6 [9]
13	69.4	**69.6**	68.9	5.5	16.3	14.1	12.5	17.3	5.2	6.8	8.5	8.2	100	61	68	76	10 1	16 2	16 2	10	10^2≡	9^1	10^1	0.1	.	= n—4, 9—10^{05}, ≡0–2 4—9, ∞
14	67.1	66.4	65.6	9.9	19.1	14.5	14.5	19.5	8.8	7.8	9.5	9.5	86	58	77	74	18 3	20 5	18 2	10	10^1	10^1	8^0	.	.	∞6 n—n, ⊕ 18—19 [10^{03}—n
15	63.9	64.0	65.1	12.6	17.3	11.4	13.2	18.5	9.0	7.9	8.8	8.4	72	60	83	72	18 4	20 5	22 3	10	10^0	10^1	7^1	.	.	◉6 11^{09-20}, ≡6 1^{26}—2, ∞ 2—n, [10]
16	67.9	66.9	65.4	5.4	18.1	11.4	11.6	20.0	5.0	6.6	7.6	7.8	99	49	78	75	00 0	22 3	22 2	50	10^2≡	6^0	1^0	0.0	.	≡3–6 n—9^{55}, ∞6 9^{25}—13^{20}, [11]
17	66.3	61.0	58.0	4.2	17.3	10.5	10.6	18.4	2.2	6.2	8.1	6.2	100	54	65	73	20 2	22 7	22 6	10	10^2≡	9^1	10^1	.	.	≡3–6 n—8^{10}, ∞ 8^{22}—16, 19—n, [12]
18	56.6	58.2	55.7	9.8	13.2	13.6	12.6	15.6	9.7	7.6	8.6	9.8	86	76	84	82	22 5	22 5	18 3	10	10^2	10^2	9^1	0.0	.	◉6 4^{15-50}, 16^{00-20}, 21^{20-23}, ∞6 [13]
19	52.6	54.0	54.9	9.6	14.3	8.6	10.3	17.3	7.9	7.0	9.2	6.4	78	76	76	77	20 5	24 5	24 3	10	4^0	7^1	10^1 ◉	0.0	.	◉6 17^{00}—22^{20} l, $\S$ $18\frac{1}{2}$—19, ∞
20	60.3	65.0	67.7	4.7	13.7	7.0	8.1	14.9	3.8	6.2	5.1	4.3	97	43	58	66	00 0	24 4	00 0	50	8^1	3^0⊙	1^0	0.0	.	∞6 $5\frac{1}{2}$—10, ⌓ fr. [n—n
21	69.1	67.2	63.1	5.1	17.7	14.4	12.9	18.7	1.6	4.6	5.4	5.7	70	**35**	46	50	10 2	12 4	08 4	20	3^0⊙	0 ⊙	1^0	.	.	∞6 2^{10}—13, ⌓ fr., ⌿ 15^{20}—$19\frac{1}{2}$,
22	57.9	56.6	57.2	9.8	17.0	18.7	16.0	21.2	8.9	5.9	7.5	**10.4**	65	52	64	60	10 6	14 4	14 2	10	10^0	10^2 ◉	10^1	.	.	◉6 $12\frac{1}{4}$—$14\frac{3}{4}$ l, 22^{05-25}, ∞ 7—n, [14]
23	60.4	60.6	58.3	12.0	21.9	20.7	18.8	**23.2**	10.6	9.5	9.2	9.5	90	47	52	63	16 1	16 3	12 2	20	○ ⊙	4^0⊙	9^1	3.5	.	$\S^{1-2}$ 22^{45-58}, ◉6 23^{30-60}, [ℛ [15]
24	57.6	57.5	62.1	14.6	12.9	8.2	11.0	20.6	7.9	9.8	9.6	6.6	79	86	81	82	16 2	18 5	22 7	10	9^2 ◉	10^2 ◉	10^2	2.4	.	◉6 7^{10}—$8\frac{1}{2}$, $\S^{2-0}$ 14^{00-40}, [16]
25	62.5	60.5	58.1	6.6	10.9	11.9	10.4	13.8	5.0	6.0	8.1	9.3	83	83	89	85	18 5	20 6	18 3	20	10^1	10^2 ◉	5^2	3.4	.	◉6 8^{25-55}, 11^{25}—15^{55} l, $\S^6$ [17]
26	53.9	53.3	56.3	9.3	11.0	9.4	9.8	13.0	8.7	7.0	7.5	7.1	79	76	81	79	18 6	22 **9**	24 8	50	10^1	10^2	10^2	3.2	.	$\S^6$ 1^{05-08}, 13^{05-10}, ◉6–1 [18]
27	59.7	61.7	60.4	7.4	9.7	7.4	8.0	12.2	5.9	6.7	8.5	7.2	87	94	93	91	22 6	22 5	22 5	50	9^2	8^2 ◉	10^1	4.3	.	◉6 3^{35}—4^{10}, $\S$ 10^{06-40} l, $\S^{1-0}$ [19]
28	56.5	57.5	59.4	6.6	9.2	5.3	6.6	11.5	5.3	7.1	7.4	5.8	97	85	87	90	20 3	24 3	22 3	50	10^2 ◉	6^2 ◉	4^1	**9.1**	.	◉1 3—$9\frac{1}{2}$, $\S^{0-1}$ 14^{05}—17 l, ⌿ [20]
29	60.1	60.3	60.7	5.1	9.2	5.2	6.2	12.2	2.4	6.1	7.3	5.5	93	84	83	87	22 3	22 5	22 2	50	8^1	9^1⊙	2^0	3.9	.	$\S^{6-1}$ 6^{15-22}, 11^{05}—13^{20} l, ∞ [21]
30	61.6	62.0	62.2	3.1	10.9	9.0	8.0	13.0	1.0	5.6	5.4	6.0	98	55	70	74	00 0	32 1	00 0	50	3^0⊙	9^1	4^0	1.4	.	$\S$ 18^{30-32}, ∞ 5—$8\frac{1}{4}$, ⌓ fr.
Mittel	759.8	759.9	760.3	6.6	12.2	9.4	9.4	14.3	5.1	6.5	7.2	6.9	87	68	77	77	3.6	4.9	3.6	.	8.1	8.3	7.5	63.1		

[1] 22^{10-25}, $\S^1$ 10^{40}—$18\frac{1}{2}$ l, ⌿ l—n l, ⌿ $4\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, 8^{20}—n i [2] 1^{50}—3, $8\frac{1}{4}$—$11\frac{1}{2}$, 14^{30-40} [3] 14^{20}—15, ∞6 20—n, ⌿ n—4 l, 9^{55}—$14\frac{1}{2}$, ⌿ 3^{40-42} [4] $12\frac{1}{4}$—$18\frac{3}{4}$ l, $\S$ 8^{03}—11^{50} i, 15^{15-22}, 22^{10-15}, ⌿ n—23^{10} l, ⌿ 4^{42}—18^{55} i [5] $14\frac{1}{2}$—15, ◉6–2 15—21^{10} i, $\S^{1-2}$ 17^{40}—$18\frac{1}{2}$, ◉$\frac{5}{7}$ $22\frac{1}{2}$—n l, ≡ m, ⌿ 8—n i [6] $22\frac{1}{2}$—n, ⌿ n—$1\frac{1}{2}$, 9^{10}—11^{40}, 17—19^{55} [7] ⚹6 0^{45}—$4\frac{1}{2}$, 5^{0} $4\frac{1}{2}$—5^{32}, ○6 n—$15\frac{1}{2}$ [8] $\S$ 13^{20}—14^{55} [9] n—$14\frac{1}{2}$, 20—n [10] ⌓ fr., ⊂ n—2^{50} [11] 20—n, ⌓ fr. [12] ⌿ 14—18^{10}, 21^{25}—n [13] n—n, ⌿ n—6^{10}, ⊂ $1\frac{1}{2}$ [14] [ℛ WSW—ENE 22^{05-55}, ⌿ n—1^{20}, 6^{05}—9^{55} [15] S—N $23\frac{1}{2}$—n [16] 18^{20}—20^{00} l, ∞6 1—$4\frac{1}{2}$, ⌿ 13^{55}—$14\frac{1}{2}$, 17^{20}—23^{10}, ⌿ 18^{05-45} [17] $17\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$, 21^{55}—23^{40} i, ∞ $2\frac{1}{2}$—n, ⌿ 10^{20}—18 i, 22^{40}—n i [18] 14^{55}—19^{20}, ⌿ 2^{05-45}, 5—n l, ⌿ $9\frac{1}{2}$—$22\frac{1}{2}$ i [19] 14^{35-50}, 17—$19\frac{1}{2}$ l, ([ℛ) 13^{45}, ⌿ n—19^{20} l, ⌿ $10\frac{1}{2}$—11^{30} i, 19^{10-15} [20] 14^{10}—15^{55}, $18\frac{1}{2}$—19^{10} [21] 2—$9\frac{1}{4}$, ⌿ 12—18 l

April — Bremen (Flughafen) — IV 1943

$\varphi = 53°\ 3'$ N $\lambda = 8°\ 48'$ E g = 9.814 $\Delta G = +35^m$ Hs = 4 m Hb = 9.3 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneehöhe hs cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	748.1	752.0	755.6	7.4	8.8	6.0	7.0	8.8	3.7	5.9	5.2	5.5	77	62	78	72	26 6	28 6	26 5	20	10^2	6^1	7^1	4.3	.	◉6–1 n—4^{10}, 22^{25}—23^{40}, $\S^{1-0}$ [1]
2	60.2	63.8	67.2	5.0	6.2	5.4	5.5	8.5	4.0	5.8	5.2	5.0	88	73	75	79	30 3	30 6	26 5	10	7^1	9^1 ◉	8^1 ◉	3.8	.	◉6 1^{10-30}, $\S^6$ 10^{05}—m l, $16\frac{1}{2}$, [2]
3	63.8	66.3	69.6	6.4	10.0	7.1	7.6	10.2	4.0	6.6	6.7	5.7	92	73	75	80	24 4	26 5	30 3	12	10^2 ◉	9^2	9^2	3.7	.	◉6 $3\frac{1}{2}$—$10\frac{3}{4}$ l
4	**71.0**	70.8	68.7	5.6	10.8	8.6	8.4	12.7	5.0	5.5	7.5	6.9	80	77	83	80	24 2	24 2	20 1	12	9^1	9^1	9^1	0.4	.	
5	64.9	60.4	53.6	4.4	18.1	11.6	11.4	18.9	3.8	5.3	7.7	7.2	85	50	70	68	18 1	22 6	18 2	6	1^0⊙	6^1⊙	1^0	.	.	⌓1 fr., ⌿ m—p i
6	50.6	53.8	57.1	5.6	6.6	2.4	4.2	11.6	2.3	5.1	4.7	4.5	75	64	82	74	24 5	26 6	26 4	20	4^1	8^2	10^2	.	.	◉ $4\frac{3}{4}$—5^{55}, $\S^1$ 10^{05}—15^{25} l, $\S^{2-0}$ [3]
7	55.9	**41.3**	43.5	0.6	4.2	3.6	3.0	7.2	- **0.1**	**4.1**	5.6	4.8	86	91	82	86	22 5	22 6	32 **8**	6	9^1	10^2 ◉	9^1	4.1	.	$\S^2$ 4^{20-50}, ⚹1 9^{10}—12^{40}, ◉$\frac{1}{2}$ [4]
8	56.5	61.2	61.2	2.7	6.8	3.1	3.9	7.5	1.0	4.3	4.6	4.4	78	62	77	72	30 3	30 5	26 2	25	1^0⊙	7^1⊙	10^1	8.6	Fl.	◉6 $1\frac{1}{2}$, 22^{20}—n, $\S^{2-1}$ 2^{40}, $3\frac{1}{2}$, [5]
9	56.2	59.8	62.7	5.9	8.6	6.4	6.8	8.4	0.8	6.5	5.9	5.8	93	70	81	81	28 4	30 6	28 3	20	10^1 ◉	9^1	9^1	3.4	.	◉6 n—4^{40} l, $\S^6$ 7^{25}—9^{40} l, ⌿ m—
10	63.3	63.1	63.9	7.0	12.2	9.6	9.6	12.2	6.2	6.2	8.3	7.3	83	73	82	79	22 4	24 4	22 3	12	10^1	10^1	10^2	0.1	.	◉6 18^{05-35} l, ◉tr. $22\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$ [p i
11	64.7	65.9	66.2	7.7	10.6	9.2	9.2	11.7	7.5	7.0	7.8	7.5	88	81	87	85	22 2	24 4	22 3	6	10^1	10^2 ◉	10^1	0.0	.	$\S^6$ 4^{45}, 19^{20}—20^{05}, $\S^6$ 14^{20}—17^{50} l, [6]
12	66.5	67.5	68.5	7.9	13.2	10.0	10.3	13.8	7.5	7.6	8.2	8.3	95	72	90	86	22 1	28 1	12 2	10	10^2 ◉	9^1	9^1	1.0	.	◉6–1 4^{45}—9^{10} l
13	69.9	70.2	69.6	5.4	16.6	13.6	12.3	17.1	4.9	6.5	10.1	9.1	97	71	78	82	12 2	16 3	16 2	6	10^2≡	5^1⊙	9^1	1.0	.	≡2 $4\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$, ⌓1 fr.
14	68.3	67.7	67.0	8.7	20.2	14.8	14.6	20.2	7.2	7.8	9.7	9.2	93	55	73	74	18 2	22 4	20 1	8	7^1⊙	10^0⊙	10^0	.	.	≡4 $1\frac{1}{2}$—4, ⊂ 23
15	65.3	65.6	66.6	9.3	16.4	12.4	12.6	18.0	8.6	7.6	8.9	8.5	87	64	78	76	18 3	22 4	26 1	8	7^0	9^1	8^1	.	.	◉tr. 9^{40-50}
16	69.0	68.0	66.8	3.6	19.0	13.6	12.4	21.2	3.3	5.7	11.2	8.7	95	68	74	79	20 1	22 3	32 3	12	10^2≡	10^0⊙	0	0.0	.	≡2 3—9^{55}, ⌓1 fr.
17	67.5	63.2	60.4	6.0	19.6	12.5	12.6	19.6	5.2	6.7	8.8	6.6	96	52	61	70	20 3	24 6	22 5	10	10^2≡	7^1	10^1	.	.	≡1 1^{20}—$3\frac{1}{2}$, 6^{10}—0, ⌓1 fr., ⌿
18	59.3	60.0	57.3	10.2	15.2	12.6	12.7	18.8	10.2	8.3	9.3	8.8	88	72	81	80	24 5	22 4	22 1	10	10^2	9^1	1^0	.	.	$\S^6$ $8\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$ [m—p i
19	54.5	54.8	55.9	9.4	18.3	8.8	11.3	18.5	7.8	6.0	7.4	7.1	68	47	84	66	20 4	22 5	30 3	10	○ ⊙	8^1⊙	10^2	0.0	.	◉6 16^{10}—21^{55} i
20	62.1	66.0	68.8	5.7	13.9	9.5	9.6	14.6	5.2	6.2	5.3	5.0	90	45	56	64	26 1	26 3	28 1	30	3^1⊙	6^1⊙	1^0	0.5	.	
21	69.6	66.4	62.5	4.2	17.4	13.0	11.9	17.7	3.2	5.1	5.1	5.8	82	**34**	51	56	10 2	12 5	10 4	20	1^0⊙	0 ⊙	5^0	.	.	
22	57.8	56.8	57.9	9.4	20.4	15.4	15.2	21.6	9.0	6.0	11.1	**11.3**	68	58	86	71	12 3	16 5	18 2	8	9^1	9^1	8^1	.	.	◉tr. 8^{55}, ◉6 $10\frac{1}{2}$—12^{10}, $\S^6$ [7]
23	61.4	60.8	58.7	10.2	22.5	17.2	16.8	**23.6**	8.5	8.3	10.9	10.9	89	57	74	73	14 1	14 4	14 4	30	1^0⊙	9^1⊙	7^1	0.4	.	◉tr. 22, $23\frac{1}{2}$, ≡1 n—7, ⌓1 fr., [8]
24	58.5	58.3	64.9	13.2	15.4	7.6	11.0	17.8	7.6	9.6	8.0	6.2	84	61	79	75	16 4	20 5	22 4	20	8^1	9^1	0	0.5	.	$\S^{6-1}$ $4\frac{1}{2}$, 15^{55}—$17^{\frac{1}{2}}$ i, $19\frac{1}{2}$, ◉1 [9]
25	63.3	62.1	59.2	7.4	11.7	12.7	11.1	14.6	4.8	6.8	9.4	9.5	88	91	86	88	18 4	20 5	20 6	5	10^2	10^2 ◉	10^2 ◉	0.3	.	$\S^{6-1}$ 10^{50-40}, 14^{00-50}, ◉6 [10]
26	55.7	55.7	60.1	9.8	11.3	9.7	10.1	13.6	7.8	7.0	7.3	7.4	77	73	82	77	20 6	22 **8**	24 6	10	9^1	9^2	9^2	2.7	.	$\S^1$ 13—19^{20} l, ⌿ fr., abd., ⌿ [11]
27	63.0	64.1	62.7	7.1	11.4	9.0	9.1	12.6	6.7	6.4	6.8	6.4	84	67	74	75	22 4	24 5	22 5	20	2^1	9^1⊙	10^2	1.9	.	$\S^1$ $11\frac{3}{4}$—12^{55} l, ◉$\frac{1}{2}$ $13\frac{1}{4}$, $\S^1$ [12]
28	58.6	59.7	61.3	6.8	10.2	6.6	7.6	12.0	6.6	6.9	6.9	5.9	93	74	81	83	22 4	24 4	24 2	20	10^2 ◉	9^2⊙	1^1	**9.2**	.	◉6–1 1—8^{50} l, ◉$\frac{1}{2}$ 10^{55-45}, $\S^1$ [13]
29	62.1	62.3	62.5	3.5	9.8	7.6	7.1	11.5	3.5	5.4	6.7	6.0	92	74	77	81	22 2	28 4	28 2	40	9^1	8^2	9^1	2.5	.	◉tr. 8^{45}, $\S^1$ 12^{05}, $\S^1$ 13^{40}, ⌓1 fr.
30	63.2	63.1	62.9	1.8	12.6	9.4	8.3	14.2	1.2	5.0	5.6	5.5	95	52	62	70	00 0	20 2	00 0	*10*	○ ⊙	7^1⊙	2^0	2.1	.	⌓1 fr.
Mittel	761.7	761.7	762.1	6.6	13.3	9.6	9.8	14.6	5.2	6.4	7.5	7.0	86	65	77	76	3.0	4.5	3.0	.	6.9	8.2	7.0	50.5		

[1] 8^{55}—$9\frac{1}{2}$ l, 11^{45}—15 l, 17^{55}—19^{47} i, $\S^6$ 12^{00-10}, $\S^1$ 15^{55-55}, ⌿ fr.—p i [2] $21\frac{1}{2}$—abd., ⌿ m—p i [3] 13^{54}, 18^{55-00} i, ⌿ m—p i [4] 12^{40}—13^{55}, ◉1–6 13^{35}—$20\frac{1}{2}$ l, ⌿ a—p l, ⌿ abd. [5] 15^{50-55}, ⚹1 4—5, $\S^6$ 13^{55-50} [6] ◉6 20^{55}—$21\frac{1}{2}$ [7] 20^{55}—21^{50} l, ([ℛ)6 20^{50} [8] ≤ 21^{40}—$23\frac{1}{2}$ [9] $12\frac{1}{2}$—13^{10} [10] 10^{40}—13^{10} l, 20^{40}—21^{50} l, $\S^1$ 16^{55}—17^{50}, $22\frac{1}{2}$—$23\frac{1}{2}$ l, ⌿ p, abd. [11] a—m l [12] 13^{55}—16^{55} l [13] 10^{05}—13 i

April — Münster-Handorf — IV 1943

$\varphi = 52°\ 0'$ N $\lambda = 7°\ 44'$ E g = 9.813 $\Delta G = +31^m$ H_s = 51 m H_b = 53.9 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm				Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	748.1	750.7	755.3	8.3	9.2	6.3	7.5	9.7	4.7	6.4	4.8	5.1		77	55	72	68	24 5	26 **6**	20 5	50	9 ⊙	8 ⊙	10^2	1.8		◉° n—0^{15}, 3^{28}—$5\frac{1}{2}$, ☿$^{0-1}$ [1]
2	58.6	61.9	64.9	5.8	9.1	6.8	7.1	9.5	5.0	5.6	5.0	4.8		81	57	65	68	26 4	30 4	26 4	50	9^0◉	9^1	9^1	3.4		◉° n—$0\frac{1}{2}$, $7\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, ☿° 9^{30}—11^{36} i, [2]
3	62.4	63.7	66.0	4.8	10.1	7.2	7.3	11.3	2.5	6.1	6.3	6.0		94	68	79	80	22 3	26 4	20 2	20	10^1◉	9^1	7^1	2.7		◉° 4^{10}—$7\frac{1}{2}$, ☿° $7\frac{1}{4}$—8^{05}, ♒ 6^{35}—
4	**67.7**	66.9	64.6	5.3	11.9	8.6	8.6	14.9	4.5	5.9	6.1	5.8		88	58	69	72	26 2	24 1	16 1	50	10^0	9^0⊙	3^0	0.3		[18^{10} i
5	61.6	57.4	51.1	0.6	17.9	11.4	10.3	19.2	0.6	4.5	6.5	7.1		95	42	70	69	16 2	20 4	18 3	10	○ ⊙	1 ⊙	○	.		⌣ fr., ♒ 13—18^{10} i, 23^{10}
6	49.2	53.0	54.8	5.6	5.1	3.1	4.2	13.8	2.5	4.9	4.6	5.0		72	70	87	76	24 5	24 5	20 3	50	8^1	8^2	10^1◉	0.9		◉° 4^{25}—7^{50}, 23^{25-35}, ☿$^{0-1}$ [3]
7	54.6	**41.2**	43.0	0.8	4.8	4.7	3.8	9.7	− 0.3	4.4	6.3	**4.3**		91	97	67	85	22 4	24 4	30 **6**	4	9^0⊙	10^1◉	10^1◉	4.8		☀$^{0-2}$ 8^{25}—13^{10}, ◉$^{0-1}$ 13^{40}—15^{10} i, [4]
8	53.6	58.1	58.9	0.8	7.2	4.0	4.0	7.7	0.2	4.4	**4.3**	4.4		91	57	72	73	22 4	30 4	24 2	20	3^0⊙	6^0	10^0	**14.3**		☀△ 3^{25}, 12^{50}—13^{10}, ☿° 4^{10-40}, [5]
9	54.0	57.1	59.8	5.5	8.9	8.0	7.6	10.5	1.1	5.9	5.7	5.9		87	66	74	76	26 4	28 4	26 3	20	8^1	10^1	9^1	2.4		◉° n—$4\frac{1}{2}$, 13^{10-25}, ☿ $5\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, ♒ [6]
10	60.4	60.7	61.2	6.1	11.4	9.2	9.0	11.7	5.5	6.7	7.5	7.4		94	74	85	84	18 2	22 4	24 3	10	9^0	10^2	10^2	0.0		◉° 17^{45-50}, 20^{15-25}, ∞ fr., ♒ [7]
11	62.0	62.8	63.1	7.8	11.3	10.0	9.8	11.8	7.6	7.3	7.7	7.0		92	76	76	81	22 1	24 4	20 2	20	10^1	9^1	10^1	0.4		◉° n—$3\frac{1}{2}$ i, 16^{25}—18^{40} i, ☿° [8]
12	62.8	63.5	64.0	9.1	11.5	12.2	11.2	13.8	8.7	8.2	8.8	8.6		95	86	80	87	20 2	18 2	24 2	4	10^1◉	10^1	10^1	2.8		◉° $3\frac{1}{2}$—9^{10}, ☿ 17^{25-45}
13	65.4	66.1	65.5	5.8	14.3	11.2	10.6	17.3	5.6	6.7	8.7	8.3		97	71	83	84	00 0	18 1	10 1	10	4^0≡	10^0	1^0	0.9		≡$^{0-2}$ 3^{25}—10^{30} i, △ fr.
14	64.9	64.0	63.1	6.5	20.1	13.1	13.2	20.6	5.7	7.0	8.6	8.6		96	49	76	74	00 0	20 3	00 0	20	9^0⊙	6^0⊙	7^0	.		△ fr., ⌣ $21\frac{1}{2}$
15	61.8	62.2	62.7	8.8	20.1	16.2	15.3	20.2	6.5	7.6	10.0	7.5		90	57	54	67	16 1	22 4	26 1	20	9^1	10^1	9^1	.		◉° 10^{10-25}, ♒ 15^{50-20}
16	64.6	63.9	63.2	6.9	21.6	16.8	15.5	22.6	5.6	7.0	7.3	9.1		93	**38**	63	64	00 0	20 2	18 1	20	9^1	10^0⊙	10^0	0.0		∞ n—5^{25}, = 5^{25}, △ fr., ⌣ $2\frac{3}{4}$, [9]
17	64.0	60.9	58.3	4.7	20.9	14.8	13.8	22.6	3.8	6.3	9.6	8.2		99	52	65	72	16 1	22 4	20 2	20	○ ≡⊙	3^0⊙	10^1	.		∞ n—$4\frac{1}{2}$, = $4\frac{1}{2}$—5^{30}, △ [10]
18	56.9	56.5	54.2	11.6	19.2	11.3	13.4	21.2	11.3	7.6	10.0	7.1		75	60	71	69	22 3	22 4	20 1	20	10^1	6^1	1^0	.		♒ $0\frac{1}{2}$, 13^{25}—$18\frac{1}{2}$ i, ♋ 4^{10}
19	52.3	52.5	52.1	9.4	13.1	9.6	10.4	16.6	8.7	6.3	9.0	8.5		71	80	95	82	18 3	18 3	18 1	20	1^0⊙	10^1◉	10^1◉	.		◉$^{0-1}$ 13^{25}—22^{10} i, ☿° 20^{25}, ♒ [11]
20	58.9	63.0	64.5	5.9	13.4	8.7	9.2	14.2	5.6	5.9	5.1	5.4		85	45	64	65	20 1	24 3	16 1	50	4^0⊙	4^0⊙	1^0	8.5		☿ 2^{25-40}, ◉° 3^{25}—$6\frac{1}{2}$ i, ♒ 4^{10}
21	63.9	60.4	55.7	3.5	16.9	15.0	12.6	19.0	1.7	5.6	6.9	6.4		95	48	50	64	06 2	12 **6**	10 5	50	○ ⊙	2 ⊙	9^0	.		△ n, ⌣ fr., ♒ 9^{25}—n i, ♒ 17, [12]
22	52.7	52.8	54.3	11.1	19.3	14.7	15.2	20.8	10.5	8.0	11.3	11.1		81	67	89	79	10 2	18 4	16 1	20	10^1	10^1	3^0	0.0		◉° 4^{25}—9^{40} i, ☿° 17^{25}—18^{25} i, [13]
23	57.4	56.1	54.6	9.7	22.6	17.2	16.7	**23.4**	8.0	8.6	11.3	**12.1**		95	55	82	77	14 1	14 4	16 3	50	2^0⊙	8^0⊙	10^1◉	.		◉° 21^{30}—n, ≡ △ fr., ♒ [14]
24	54.3	56.0	62.6	12.2	13.4	8.8	10.8	17.2	8.8	9.0	7.3	6.2		93	63	73	76	14 3	22 **6**	22 2	50	8^1	7^2	5^1	0.9		◉$^{0-1}$ $1\frac{1}{2}$—2^{10}, $10\frac{1}{4}$—11^{25}, ♒ [15]
25	60.4	59.6	56.4	7.3	12.9	11.8	10.9	15.4	4.6	6.8	9.1	9.9		88	82	95	88	16 3	18 4	16 3	20	10^1	10^1	10^1	0.9		◉° 11^{25}—$12\frac{1}{4}$, 20^{25}—$21\frac{1}{2}$, ☿° [16]
26	53.9	55.2	58.9	10.0	11.8	10.4	10.6	15.3	9.6	7.4	7.4	6.9		80	72	74	75	20 4	20 5	22 4	20	9^1⊙	10^1◉	9^1	4.0		◉$^{1-2}$ n—$2\frac{3}{4}$, ☿$^{0-1}$ 9^{25}—$10\frac{1}{4}$, [17]
27	61.4	61.9	59.6	7.4	12.3	10.7	10.3	13.2	6.8	6.4	6.1	6.1		83	57	63	68	18 4	22 4	22 2	50	7^2	9^1	9^1	2.1		☿° 5^{25-35}, ♒ n—19 i
28	56.5	57.7	58.2	7.8	7.6	6.4	7.0	10.8	6.4	7.3	7.0	6.6		92	88	92	91	22 3	22 2	00 0	20	10^1	10^2◉	1^0	2.1		◉$^{0-1}$ 1^{25}—9^{40} i, ☿$^{0-0}$ 6—8^{25} i, [18]
29	58.8	58.9	58.8	2.1	12.0	7.2	7.1	12.2	1.2	5.2	5.5	6.1		97	53	80	77	18 1	24 4	24 2	50	3^0⊙	9^1⊙	7^1	11.0		☿$^{1-2}$ n, 13^{25-30}, $17\frac{1}{2}$—18^{25} i, ≡ [19]
30	59.4	58.0	57.3	1.0	13.2	10.4	8.7	13.6	− **0.6**	4.7	5.3	5.8		95	47	61	68	18 1	14 2	04 2	50	1^0⊙	8^0⊙	10^0	0.1		⌣ fr., ⊕ 17^{25}—19^{10}
Mittel	758.8	758.8	758.9	6.4	13.4	10.2	10.1	15.3	5.1	6.5	7.3	7.0		88	63	74	75	2.3	3.7	2.2		6.7	8.0	7.3	64.3		

[1] $9\frac{1}{2}$—14^{55} i, ☿ 11^{00-10}, 16^{10}—18^{15} i, ♒ n—n i, ♒ 3^{40}—19^{05} i, 23^{05-10} [2] ♒ n—21^{40} i, ♒ n i, 10, 11^{10}, 14 [3] 10^{10}—13^{05} i, ☿ 12^{05}—15^{25} i, 18^{25}, ♅ 18^{55-45}, ♒ n—n i, ♒ 4^{20}—18^{55} i [4] ☿° 17^{55}—$22\frac{1}{2}$, ⌣ fr., ♒ 7^{55}—n i, ♒ $11\frac{1}{2}$—n i [5] ☿° 16^{35-40}, ◉° 23^{05}—n, ♒ n—18^{40} i, ♒ n—$4\frac{1}{2}$ i [6] 1^{40}—5, $10\frac{1}{2}$—19 i [7] $11\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$, 16^{10} [8] 5^{15-40}, ♒ $13\frac{1}{2}$—18^{40} i [9] ⊕ $9\frac{1}{2}$—14 [10] fr., ♋ 21—n, ♒ 12^{40}—19^{35} i, ♒ 15^{40} [11] 9^{25}—13^{25} i [12] ⌣ $23\frac{1}{2}$ [13] ♒ 0^{10}, 10^{55}—17^{35} i, ♒ $17\frac{3}{4}$ [14] 12^{10}—17^{40} i, $22\frac{1}{2}$—23 i [15] 10—19^{45} i, ♒ 12^{05}—17^{10} [16] 18^{25}—19^{05} i, △ fr., ♒ 8^{10}—$20\frac{1}{4}$, $23\frac{1}{2}$—n, ♒ 11^{20-30}, $14\frac{1}{2}$, 16^{10} [17] 13^{25}—$16\frac{3}{4}$ i, 23^{40-50}, ♒ n—n, ♒ 6^{25}—18^{10} i [18] 10^{55}—12^{37} i, 17^{50}—18^{10}, ≙ 12^{40-55}, ♐ W—S 13^{25}—14^{35} i, ♒ 1^{10}—$6\frac{1}{2}$ i, 10^{40}—$13\frac{3}{4}$ i, ∩ 18^{20} [19] 5^{40}—6^{20}, ♒ $14\frac{3}{4}$, ∩ 18^{05}, 19^{07}

April — Aachen — IV 1943

$\varphi = 50°\ 47'$ N $\lambda = 6°\ 0'$ E g = 9.811 $\Delta G = +24^m$ H_s = 202 m H_b = 204.8 m ht (Hütte) = 2.1 m hr = 1.0 m

1	739.4	741.6	745.0	8.9	8.8	6.2	7.5	10.6	6.2	7.7	5.9	4.1		90	70	58	73	26 5	28 5	28 4	20	10^2	10^2	4^0	19.6		◉$^{0-0}$ 2—$12\frac{1}{2}$ i, ☿$^{1-0}$ 12^{20}—14^{10} i, [1]
2	48.2	50.4	53.2	4.4	8.5	6.0	6.2	9.7	4.0	5.1	5.5	5.4		81	66	77	75	26 5	30 4	26 2	50	8^1	9^1	3^1	3.6		☿° 10^{25-40}
3	50.8	51.8	53.4	6.7	12.2	7.8	8.6	13.4	5.8	6.2	6.8	6.3		84	64	80	76	22 4	30 3	32 1	10	10^1	7^1	4^1	0.2		◉° 6^{40}—7^{10} i, ☿° $10\frac{1}{2}$—12^{25}
4	**54.1**	52.8	51.1	5.3	12.3	9.5	9.2	13.6	2.9	6.0	4.5	6.4		90	50	72	71	02 1	04 2	12 1	20	10^2	4^1⊙	○	0.2		
5	48.2	44.6	39.2	7.7	20.1	15.7	14.8	21.3	7.1	5.4	6.6	6.2		68	87	47	51	18 1	24 4	18 4	50	○ ⊙	○ ⊙	3^0	.		♋ 17^{25} —21^{25}
6	38.6	43.1	43.8	5.5	9.8	2.8	5.2	15.6	2.8	5.3	5.0	5.2		79	55	94	76	26 5	26 6	24 3	50	9^1◉	7^1⊙	10^2◉	0.4		◉$^{0-1}$ 6^{30}—7^{15}, $19\frac{1}{2}$—n, ☿° 7^{10-25}, [2]
7	43.4	**31.0**	36.0	1.5	6.8	3.9	4.0	7.9	− **0.7**	4.3	6.8	4.4		85	92	73	83	22 3	24 8	30 **9**	4	10^2	10^2◉	6^1	4.4		☿$^{0-1}$ $8\frac{1}{2}$—11 i, ◉$^{1-2}$ 11^{10}—$16\frac{1}{2}$, [3]
8	43.4	46.3	47.4	1.1	5.3	3.2	3.2	7.3	0.7	**4.0**	4.4	4.1		81	65	71	72	28 5	32 5	30 4	20	10^2 ✳	9^1 ✳	10^2	**20.1**		☀° $6\frac{1}{2}$—8^{05}, ☿° 13^{10}—14^{40} i, ♒ [4]
9	42.9	45.4	47.7	5.7	10.1	7.5	7.7	11.0	0.7	6.5	5.4	6.0		94	58	77	76	28 3	30 3	28 2	20	9^1	8^1	3^0	5.8		◉$^{0-1}$ 1^{10}—5^{40}, ♒ $2\frac{1}{4}$—$3\frac{1}{4}$
10	48.1	48.7	48.9	7.8	11.9	8.8	9.3	12.0	6.7	6.5	7.3	6.6		82	70	78	77	22 3	24 3	20 2	10	10^1	10^1	10^1	.		
11	49.8	50.8	50.8	7.5	11.8	9.5	9.6	12.4	6.8	6.7	6.4	6.7		86	61	75	74	24 3	24 4	22 3	10	10^1	10^1	10^1	.		
12	50.4	50.6	50.7	8.9	10.9	9.8	9.8	11.0	8.6	8.1	8.5	8.5		95	87	94	92	22 3	22 3	22 1	4	10^2	10^2	10^2	2.1		◉° $4\frac{3}{4}$—$7\frac{1}{2}$, ☿° 15^{40}—20^{05} i, ◉^{01}
13	51.1	51.9	51.7	9.7	15.7	13.0	12.8	16.9	9.2	8.1	7.8	9.1		90	59	81	77	16 1	02 1	06 1	50	9^1	8^1	○	1.0		[16^{10}—$17\frac{1}{4}$
14	51.3	50.7	49.7	11.7	21.5	15.8	16.2	21.7	11.2	6.3	7.3	8.7		61	38	65	55	18 3	26 2	30 1	50	10^0⊙	10^0⊙	3^0	.		
15	48.9	49.2	49.5	14.0	22.8	16.8	17.6	23.4	12.8	6.5	8.0	8.7		55	38	61	51	20 4	26 4	26 1	50	8^0	5^1⊙	8^0	.		
16	50.7	50.7	50.8	11.9	23.5	17.2	17.4	**24.7**	11.9	8.1	8.8	8.2		78	41	55	58	18 1	26 3	32 1	50	10^0⊙	10^0⊙	10^0	.		♋ 22^{35}
17	50.7	49.3	47.1	10.2	22.5	15.6	16.0	23.0	9.9	7.8	6.7	6.9		84	**33**	52	56	22 1	22 3	26 1	20	○ ⊙	1^0⊙	○	.		△° fr.
18	45.1	44.0	41.1	13.2	21.9	16.9	17.2	22.7	13.0	5.8	6.7	7.5		51	34	52	46	22 3	26 5	22 1	20	10^0	1^0⊙	○	.		
19	39.9	39.1	39.7	12.5	15.1	10.6	12.2	18.6	10.6	5.8	7.8	9.4		53	61	98	71	20 2	22 2	30 1	20	8^0	10^1◉	10^1◉	.		☿° 11^{40-45}, 14^{05-45} i, ◉$^{0-1}$ 15^{25}—22^{1}
20	46.1	49.4	50.2	4.6	11.5	9.4	8.7	14.4	4.5	6.2	5.9	5.5		97	58	62	72	26 1	24 1	06 1	20	4^0⊙	7^1⊙	○	5.9		◉$^{0-1}$ 3^{10}—5^{40}
21	47.5	43.0	39.6	4.0	19.2	17.0	14.3	21.2	3.7	5.2	8.4	7.3		85	50	50	62	08 2	10 4	14 4	50	○ ⊙	○ ⊙	8^0	.		
22	38.2	39.2	41.4	15.8	21.4	16.4	17.5	21.5	13.5	9.0	**9.9**	8.9		67	52	64	61	20 2	20 5	20 4	>50	9^1	8^1	4^1	0.8		◉° n—0^{10}, ♋ 13—21
23	42.7	41.7	40.8	13.6	22.3	15.4	16.7	22.4	12.4	9.8	8.3	8.6		84	41	65	63	18 2	18 5	20 7	>50	10^0⊙	10^0⊙	10^1◉	.		☿$^{0-1}$ 21^{20-50}, ♒ 21^{05-35}, ♋ $11\frac{1}{2}$—n
24	40.5	45.3	50.3	11.7	11.4	7.2	9.4	13.4	7.1	8.9	6.9	5.8		87	68	76	77	18 4	22 5	22 1	50	10^1◉	7^1⊙	4^1	1.6		◉° 6^{05}—8^{55}, ☿° $11\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{2}$ i, [5]
25	47.3	47.6	43.8	10.4	11.2	15.2	13.0	15.5	6.6	6.2	8.5	10.0		66	85	77	76	22 7	22 5	22 5	20	10^2	10^2◉	10^2	2.3		◉$^{1-0}$ 11^{40}—15^{35}, 22^{10}—n, ♒ [6]
26	42.9	44.9	48.1	9.1	10.8	7.4	8.7	15.2	6.8	7.0	6.2	7.1		81	64	92	79	22 6	24 7	24 4	20	9^2	10^2◉	7^1	2.9		◉° n—$3\frac{1}{2}$ i, 8^{05}—9^{35}, ☿$^{0-1}$ [7]
27	50.3	50.1	47.6	6.2	12.8	9.4	9.4	14.3	5.9	6.3	5.1	5.7		89	46	65	67	26 4	26 4	22 2	50	5^1⊙	10^1	4^1	6.4		
28	45.1	45.0	45.4	7.5	9.0	8.0	8.1	11.4	6.6	6.7	7.8	6.5		86	90	81	86	24 3	26 2	28 1	20	9^1	9^1◉	3^0	1.2		◉^{1} 1^{20}—3^{30}, ☿^{1} $12\frac{1}{2}$—17^{10} i, (♋) [8]
29	45.4	45.8	45.5	4.6	9.8	9.0	8.1	12.9	4.2	5.9	6.2	6.5		93	68	76	78	18 2	24 2	28 1	20	3^0⊙◉	7^1△	7^1	8.7		☿$^{0-1}$ 1^{30-40}, 6^{40-50}, 14^{05}—12, ◉° [9]
30	44.7	43.8	42.7	7.3	10.3	10.3	9.6	11.8	5.7	6.5	7.5	8.5		84	80	91	85	20 1	18 2	18 2	20	9^1	10^1	10^2◉	0.1		◉° 5^{50}—$14\frac{1}{2}$ i, 18^{10}—22^{10}
Mittel	746.2	746.2	746.4	8.3	14.0	10.7	10.9	15.7	6.9	6.6	6.9	6.9		80	59	72	71	3.0	3.8	2.5		8.0	7.6	5.7	87.3		

[1] 17^{05}—18, ♒ n—$4\frac{1}{2}$ i, 12^{05}—16^{55} i [2] ☿° 16^{14-25}, ♒ 1^{10}—3^{25} i, 6^{35-15}, 14^{10}—16^{05} [3] ☿° 18^{00-45} i, ♐ NW—NE 16^{10-20}, ♒ 9^{45}—12^{25}, 21^{45}—22^{55}, ♒ 12^{25}—21^{45} i [4] 13^{50-55}, ♋ 16^{40}—20^{40} [5] 18^{55}—19^{10}, ♒ 9^{55}—10^{55}, 13^{25}—14^{10} i, ♋ n—6^{10}, 10^{10-25} [6] 5^{05}—10^{55} i, ♋ 7^{20}—13^{10} [7] 14^{20-40}, $17\frac{1}{2}$—21^{10} i, ♒ $7\frac{1}{2}$—18^{10} [8] $14\frac{1}{2}$, ♐ W—E 15^{20-45}, ♒ 14^{17} [9] 7^{25}—8^{10}, 16^{05-10}, ☿ 14^{20-40}, (♐) 7^{00}

April — Neuwied — IV 1943

$\varphi = 50°\ 26'$ N $\lambda = 7°\ 29'$ E g = 9.811 $\Delta G = +30^m$ $H_s = 65$ m $H_b = 67.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	750.3	751.9	755.5	10.2	11.0	7.6	9.1	13.0	7.5	7.2	6.3	5.0	77	64	65	69	24 6	24 6	24 2	>10	10^2	$9^1\odot$	2^1	13.4		●2 n—n 1, ≍ n, a—11 1, ≍ n—
2	59.0	62.0	64.2	6.0	8.0	7.5	7.2	10.5	5.5	5.2	6.2	5.5	74	77	70	74	24 3	24 1	28 2	>10	9^2	9^2	5^1	0.8		[16 1
3	64.1	62.9	64.5	4.4	11.4	10.1	9.0	13.5	4.0	5.4	7.8	6.6	87	78	71	79	08 1	28 2	28 2	10	10^2●	9^2	0	2.0		●2 fr., $7\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{4}$
4	**66.9**	66.0	63.8	5.2	12.2	8.8	8.8	15.5	3.6	6.1	5.7	6.4	91	54	75	73	04 1	08 1	08 1	4	10^2	$0\odot$	0	2.5		=2 fr.
5	62.4	57.8	53.0	1.0	19.8	12.5	11.5	21.5	**0.7**	4.8	6.1	7.5	97	36	69	67	08 1	20 2	28 1	>10	10^2	$1^0\odot$	0	.		⌣1 fr.
6	50.1	54.1	56.2	6.1	10.0	3.2	5.6	13.9	2.9	6.0	**3.9**	5.2	85	43	91	73	28 3	28 4	28 2	>10	10^2●	$8^2\odot$	10^2	0.0		●2–3 fr.—8[25], 11[10–30], abd., ≍ [1]
7	55.7	45.2	**44.1**	1.8	4.4	5.6	4.4	9.3	1.6	4.0	5.9	4.9	77	91	72	80	24 2	20 2	24 **8**	10	9^1	10^2●	10^2	4.3		●1–2 n, 10[45]—n 1, ≍⌣≍ 18[10]—n 1
8	53.6	58.0	58.6	2.2	3.2	4.8	3.8	7.5	1.9	4.5	5.0	4.6	84	88	71	81	28 3	32 2	32 2	10	7^2✳	9^2	10^2	15.0		●1–6 n, abd., ☿ $7\frac{1}{2}$—8^{10}, ≍ n—p, [≍ n—m
9	54.1	56.8	59.0	6.1	9.6	9.2	8.5	11.0	2.0	6.0	5.2	5.9	85	58	68	70	28 3	32 4	28 1	>10	10^2	10^2	5^1	4.6		
10	60.8	61.0	61.0	7.2	12.8	10.2	10.1	13.1	7.0	6.4	6.2	7.4	84	56	79	73	04 1	20 1	04 1	>10	10^2	10^2	10^1	.		
11	61.7	62.7	63.3	8.2	12.4	9.9	10.1	12.7	7.1	6.8	5.4	6.7	84	50	73	69	20 1	28 1	20 1	>10	10^1	10^1	10^2	.		
12	63.5	63.1	63.0	7.4	13.2	10.8	10.6	14.5	6.4	6.3	9.0	9.0	82	79	93	85	04 1	04 1	08 1	10	10^2●	9^1	9^1	1.0		●1–8 n, fr.—$11\frac{1}{4}$, $15\frac{1}{2}$—19 1
13	64.0	64.7	64.3	8.0	17.4	13.2	13.0	19.2	7.8	7.8	9.2	8.1	97	61	71	76	20 2	04 1	00 0	4	10^2	$1^1\odot$	0	2.7		●2 n
14	65.3	64.3	62.5	4.8	20.1	14.4	13.4	21.2	4.1	6.1	7.7	8.5	94	44	71	70	04 1	20 1	04 1	>10	10^1	$0\odot$	0	.		≡8–9 $8\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$
15	62.9	62.2	61.4	5.8	24.0	17.4	16.2	**25.4**	5.2	6.5	8.6	9.3	94	38	62	65	00 0	16 2	00 0	>10	8^0	$7^1\odot$	9^1	.		⌓1 fr.
16	63.5	63.2	62.7	10.0	23.6	17.0	16.9	24.0	9.7	8.3	8.2	9.2	90	38	64	64	00 0	16 1	00 0	>10	9^1	$6^1\odot$	9^2	.		●1–2 17—18, 21[20–30], ⊜tr. [3]
17	63.4	61.5	58.9	8.2	22.6	16.6	16.0	24.0	7.5	7.9	7.7	7.5	97	37	53	62	00 0	04 1	28 1	>10	10^2≡	$2^1\odot$	0	4.8		≡1–2 fr.—10
18	58.6	57.0	54.3	7.8	23.8	17.2	16.5	25.0	6.6	7.0	6.3	8.2	88	**29**	55	57	00 0	24 1	04 1	>10	8^0	$1^0\odot$	0	.		⌓1 fr.
19	53.5	52.2	51.5	7.6	19.6	12.0	12.8	24.2	7.2	7.0	8.2	10.3	90	48	98	79	00 0	28 3	08 1	>10	2^1	$8^1\odot$	16^2●[≍]	.		●1–2 16[30–45], $21\frac{1}{2}$—22[40], ⌓1 fr., [3]
20	57.7	61.9	62.4	6.6	13.8	8.6	9.4	15.0	6.2	6.1	5.7	6.5	84	48	79	70	28 2	04 1	04 1	>10	9^1	$8^1\odot$	0	**19.0**		⌓1 fr.
21	62.1	57.0	53.5	3.0	19.0	16.2	13.6	20.0	2.0	5.5	6.8	7.0	97	41	51	63	00 0	12 3	08 1	>10	0 ⊙	$4^1\odot$	2^1	.		⌓1 fr.
22	52.4	52.8	55.3	12.0	22.2	15.0	16.1	23.1	11.8	8.4	10.5	10.0	80	53	78	70	04 1	20 1	04 1	>10	10^1	$3^1\odot$	1^1	0.0		⊜tr. 7[20–10], ●2 19[20–35]
23	56.7	55.8	54.9	11.4	23.2	17.6	17.5	23.2	10.5	9.4	9.9	10.2	93	46	68	69	04 1	16 3	20 3	>10	2^1	9^2	10^2	0.0		●1–2 16[10–45], 22[20–15], ⌓1 fr.
24	*54.5*	*57.5*	*63.2*	*14.0*	*14.0*	*10.0*	*12.0*	*17.6*	*10.0*	*10.6*	*7.5*	*6.1*	*88*	*63*	*66*	*72*	*16 1*	*20 6*	*20 2*	*10*	9^2	6^2	4^2	1.6		● n, m—abd. 1, ≍ m
25	62.7	60.7	57.8	9.6	15.4	15.4	13.9	17.5	4.2	6.4	7.4	9.1	72	56	69	66	12 3	20 4	20 1	>10	8^0	9^2	9^2	1.4		⌓2 fr.
26	56.6	57.4	60.7	12.2	16.0	11.1	12.6	16.7	11.0	7.2	5.1	6.3	68	37	63	56	12 3	24 6	24 4	>10	6^1	6^1	9^2	0.6		●2 n, $9\frac{1}{4}$—10, 19^{10-30}, ≍ m
27	62.7	62.8	60.3	7.6	14.6	11.4	11.3	16.1	6.3	6.2	5.0	5.6	79	40	56	58	20 1	24 1	24 1	>10	$1^0\odot$	9^2	4^2	0.0		⌓2 fr.
28	58.3	57.4	57.8	9.4	10.9	9.9	10.0	14.1	8.5	6.3	6.7	7.3	71	69	80	73	20 1	28 2	12 1	>10	8^1	10^2●	10^1	.		⊜2 11^{25}—12, $14\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, ▲2 [4]
29	58.3	58.1	57.9	5.8	14.0	9.5	9.7	14.7	4.9	6.1	5.5	6.8	89	46	76	70	12 1	24 1	20 1	10	1^1	8^2	10^1	0.2		●2 $19\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, ⌓2 fr.
30	58.2	57.6	56.6	5.8	12.4	10.2	9.7	12.7	5.0	6.3	6.9	8.7	92	64	93	83	04 1	16 3	08 1	10	10^2	10^1	10^2●	0.1		●0–1 9—$10\frac{1}{4}$, $20\frac{3}{4}$—np
Mittel	759.1	758.8	758.7	7.2	15.1	11.4	11.3	17.0	5.9	6.6	6.8	7.3	86	54	72	71	1.5	2.3	1.5		7.9	6.7	5.6	74.0		

[1]) fr.—11 1 [2]) $20\frac{3}{4}$—21, ⌓1 fr., ([≍]) 17^{10}—18^{30} [3]) [≍]3 SW—NE $21\frac{1}{2}$—22^{40} [4]) 14^{35-35}, ≍ 14^{10}—15 1

April — Marburg (Phys. Inst.) *) — IV 1943

$\varphi = 50°\ 49'$ N $\lambda = 8°\ 48'$ E g = 9.811 $\Delta G = +35^m$ $H_s = 234$ m $H_b = 241.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1				8.5	9.5	5.3	7.1	11.3	4.1	6.3	5.8	5.0	75	65	75	72	28 **7**	28 6	28 4	10	4^1●	10^1●	4^0	3.3		●1–6 n, fr.—10, m—15, p 1, ≍
2				4.1	9.0	6.0	6.3	9.5	3.5	4.8	4.9	4.3	78	57	61	65	28 4	32 3	28 4	>20	5^1	7^1	3^1	0.1		☿ a 1, p 1 [n—fr., m
3				4.2	9.6	7.8	7.3	10.8	3.6	4.8	5.8	5.3	78	65	57	66	20 2	28 5	28 2	20	10^1	$6^0\odot$	2^0	0.0		●2 8^{15}—9, ⊜tr. p
4				0.8	13.2	7.8	7.4	15.0	0.3	4.6	5.4	5.3	95	48	67	70	26 1	08 2	00 0	20	$9^0\odot$	$3^0\odot$	0	0.0		∞ ⌓ fr.
5				0.0	17.1	11.0	9.8	19.2	- **0.4**	4.3	6.3	6.3	95	43	64	67	16 1	16 2	00 0	20	8^0≡	$0\odot$	0	.		≡2 fr.
6				7.6	8.8	1.7	4.9	11.5	1.0	6.5	4.1	4.6	83	48	88	73	32 2	24 4	24 2	20	10^1●	$5^1\odot$	3^1	0.0		●2 7^{10}—$9\frac{1}{2}$ 1, 12^{10}—13, ☿ [1]
7				0.3	0.4	3.8	2.1	4.1	- **0.4**	3.6	4.6	5.1	77	98	85	87	24 2	26 3	24 5	0.05	4^1	10^1☿≡	10^1●	3.3		● n, abd. 1, ✳[0–1]fl. 8^{55}—9^{35}, ☿ [2]
8				1.1	1.3	2.4	1.8	5.6	0.0	**3.5**	4.6	4.0	70	91	73	78	24 2	32 3	30 1	10	8^1✳	10^1✳	10^1	**13.2**		☿ n, ✳[0–1] fr.—9, 13^{10}—$14\frac{1}{2}$ 1, [2]
9				1.7	8.8	6.3	5.8	8.9	0.3	4.7	5.6	5.3	90	66	74	77	18 2	24 2	00 0	20	9^1	6^1	5^0	2.7		☿ n
10				5.4	10.8	9.4	8.7	10.9	5.0	5.4	6.0	6.9	80	62	78	73	18 1	18 1	00 0	10	8^1	10^1	10^1	0.6		● n, ∞[3] m, = abd.
11				7.8	10.2	8.3	8.7	10.2	7.2	6.4	6.2	6.5	81	67	79	76	20 1	20 3	00 0	10	10^1	10^1	10^1	0.0		● n, = fr.—m
12				6.7	9.0	9.0	8.4	10.6	6.3	6.8	8.2	7.9	92	95	91	93	16 1	16 1	00 0	4	10^1	10^1	10^0	0.8		●2 n, a, p 1, ∞ fr.—m, = abd.
13				8.3	15.1	10.8	11.2	16.5	7.9	7.6	7.7	8.0	92	60	83	78	18 1	00 0	00 0	20	10^1≡	5^1	0	1.5		≡ fr.
14				2.6	17.8	12.8	11.5	19.0	2.4	5.3	6.8	6.9	97	44	62	68	32 1	12 3	00 0	20	10^0≡	$4^1\odot$	0	.		≡2 fr.
15				5.0	21.2	16.2	14.6	22.8	4.4	6.0	8.4	7.8	91	45	57	64	28 1	14 3	00 0	20	4^0≡	6^1	8^1	.		≡ fr., ∞[3] m, [≍] 12—$14\frac{1}{2}$
16				10.7	18.4	13.7	14.1	21.5	10.6	8.2	7.0	8.3	85	44	70	66	30 1	24 2	18 1	20	6^1	10^1	5^0	.		∞[3] fr., = abd.
17				6.9	21.6	15.2	14.7	22.0	6.6	7.0	5.7	6.3	93	**30**	48	57	30 1	22 1	00 0	>20	$0\equiv\odot$	$2\odot$	7^0	.		≡ fr., = m
18				14.1	20.3	15.6	16.4	22.3	11.0	6.7	6.6	6.2	52	37	47	45	20 3	20 5	00 0	>20	10^1	$3^0\odot$	0	.		
19				8.4	22.1	14.5	14.9	**23.1**	7.2	6.7	7.9	9.0	81	40	73	64	00 0	14 2	00 0	20	6^1	$0\odot$	8^1	.		●2 n, ∞[3] m
20				6.8	11.3	7.6	8.3	14.6	5.4	5.7	5.0	5.0	77	49	65	63	26 4	32 1	20 1	>20	10^1●	4^1[≍]	0	9.6		●2 n, ⊜tr. fr.—●2, [≍] n
21				1.8	18.3	14.6	12.3	19.4	0.7	4.7	6.5	5.5	90	42	44	59	30 1	08 3	06 3	20	$0\odot$	5^0	4^1	0.0		
22				9.7	19.0	13.7	14.0	20.7	9.3	6.8	**10.1**	9.7	75	62	82	73	28 1	20 1	08 3	20	10^1	$7^1\odot$	6^1	.		●1–2 8^{25}—$10\frac{1}{2}$, 20^{30-50}, ∞[3] fr., [4]
23				10.9	22.3	16.6	16.6	22.8	9.4	9.4	**10.1**	9.7	96	50	68	71	26 1	16 4	00 0	>20	10^0≡	$6^0\odot$	8^1	0.9		≡2 fr., ≤ $22\frac{1}{2}$—$23\frac{1}{4}$
24				12.5	13.5	7.6	10.3	16.6	7.0	10.0	7.2	6.2	92	62	79	78	16 1	12 3	00 0	>20	7^1	9^1	0	0.7		●2–3 n, 10^{10-45}, 13^{45-55}, m, p
25				5.7	12.6	12.6	10.9	15.0	3.8	6.3	7.4	8.4	92	67	76	78	16 3	16 2	14 1	20	7^0	10^1●	10^0	8.2		●2–1 n, $14\frac{1}{4}$—p 1, = fr., m
26				10.4	13.8	8.2	10.1	14.0	8.2	8.1	5.4	6.3	86	45	77	69	16 1	22 4	30 1	20	9^1	9^1	9^1	2.8		●2 n, a, p, ∞[3] fr.
27				5.8	12.2	8.6	8.8	13.3	5.2	5.9	5.1	4.7	86	48	57	64	16 3	26 3	18 1	20	10^1	7^1	3^0	2.6		● n, ☿ 8^{20}—a 1, ∞[3] m
28				8.1	12.0	6.4	8.2	13.2	4.5	6.0	5.9	6.7	74	56	93	74	24 4	24 3	00 0	20	10^1	6^1	8^1	0.0		●1–2 a, 17^{25}—abd. 1, ∞[3] fr., m
29				3.4	11.7	8.0	7.8	13.1	2.3	5.7	5.2	6.0	97	50	75	74	16 2	20 1	00 0	20	10^1≡	5^1	9^1	2.7		● n, a, ≡ fr.
30				5.3	13.6	10.4	9.9	14.3	3.5	5.2	5.6	6.6	77	48	70	65	28 2	12 2	00 0	20	8^1	$2^1\odot$	10^1	0.1		
Mittel				6.2	13.5	9.7	9.8	15.1	4.6	6.1	6.4	6.5	84	56	71	70	1.9	2.6	1.0		7.3	6.4	5.4	53.1		

[1]) 14^{50}—p 1, ≍ m [2]) 10^{10}—$17\frac{1}{2}$, ✳[1] p 1, ≡ m, + a 1, ≍ abd. [3]) △ 12^{50-55}, ☿ 16^{40-50}, ≍ a [4]) fr., ([≍]) 19^{55}—20^{40}

*) Luftdruckbeobachtungen unsicher, daher ganzjährig nicht veröffentlicht.

April — Großer Inselsberg — IV 1943

$\varphi = 50°\ 51'$ N $\lambda = 10°\ 28'$ E g = 9.809 $\Delta G = +42^m$ $H_s = 915$ m $H_b = 940.5$ m ht (Hütte) = 2.1 m hr = 1.7 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T °C						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W. Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	669.2	670.7	674.0	2.2	− 0.8	− 1.8	− 0.6	3.0	− 2.0	5.2	4.2	3.9	97	98	96	97	26 10	28 **11**	28 9	10	10^2 ● ≡	9^2	10^2	14.1	.	≡² n—8½, 11½—12, ≡trb. [1]
2	76.9	80.3	83.4	− 1.7	1.0	− 0.9	− 0.6	1.2	− 2.3	3.8	4.1	3.6	97	83	83	88	26 9	26 8	28 8	20	10^2 ≡ ✳	8^2	6^1	9.4	1	≡¹⁻² 4—9½, 12²⁰—13⁵⁵, ✳⁰⁻¹ n, [2]
3	82.8	82.6	85.4	− 2.2	1.7	1.4	0.6	2.8	− 2.4	3.9	5.1	4.6	100	98	90	96	24 7	26 8	28 6	0.2	10^2 ≡ ✳	10^2 ≡	10^2	1.3	1	≡² 7¹⁰—16⁴⁰, ✳¹ 7⁰⁵—9⁵⁵, ♀¹ [3]
4	87.1	87.9	87.3	− 1.4	6.0	5.0	3.6	8.3	− 1.5	3.9	4.3	4.3	95	61	67	74	26 3	20 2	20 2	20	10^2 ≡	3^1 ⊙	0	1.7	Fl.	≡² fr., ○○⁰⁻² fr.—n, ⌣¹ fr.
5	84.4	81.7	77.5	2.4	11.4	9.4	8.2	13.7	1.4	4.4	4.9	5.3	81	49	60	63	20 6	18 6	20 7	20	2^0 ⊙	1^0 ⊙	1^0	.	Fl.	○○⁶ n—fr., np—n, = fr.—a
6	70.2	73.4	76.2	6.5	0.4	− 3.5	0.0	9.5	− 4.8	5.5	3.1	3.4	76	66	95	79	20 10	22 10	24 9	20	10^2	9^2	10^2 ✳	.	Fl.	≡² 8²⁰—m, ●¹ 8¹⁰⁻²⁰, △ [4]
7	75.4	65.7	**60.9**	− 5.9	− 4.4	− 1.4	− 3.3	− 1.1	**− 6.3**	**2.8**	3.2	4.1	95	96	99	97	26 6	24 **11**	24 10	0.2	10^2	10^2 ≡ ✳	10^2 ≡ ✳	11.1	5	≡² fr.—n i, ✳¹⁻² 9—14⁵⁵ i, [5]
8	70.3	75.7	78.3	− 5.4	− 4.2	− 4.0	− 4.4	− 1.0	− 6.0	3.0	2.9	3.4	98	88	99	95	28 8	28 6	26 4	50	10^2 ≡	8^2	10^2 ≡	**28.2**	10	≡² n—m i, ≡trb. 6¹⁰—7½, ✳⁰ [6]
9	73.4	77.3	79.8	− 3.8	0.0	0.2	− 0.8	0.7	− 4.0	3.3	4.6	4.7	97	100	100	99	20 7	28 6	26 6	0.2	10^2 ≡	10^2 ≡	10^2	7.8	**18**	≡² n—p, ✳² n—fr., ♀ 8—9²⁵ i, [7]
10	81.7	82.9	83.2	− 0.6	3.0	3.0	2.1	4.5	− 1.0	4.3	5.6	5.6	98	98	98	98	24 6	24 5	20 7	0.2	10^2	10^2 ≡	10^2 ≡ ●	1.5	12	≡² fr., 8—10³⁵, 14¹⁰—n i, ●⁰ [8]
11	83.4	84.4	85.2	2.5	2.6	2.1	2.3	3.1	1.3	5.5	5.5	5.3	100	100	100	100	20 5	20 4	22 6	0.2	10^2 ≡ ●	10^2 ≡ ●	10^2 ≡	0.5	8	≡⁸⁻⁹ n.—n i, ●⁰ n, fr., 10³⁵—11⁴⁰, [9]
12	84.8	85.6	86.2	2.6	3.6	4.3	3.7	4.3	1.4	5.5	5.9	6.2	100	100	100	100	20 6	22 4	24 1	0.2	10^2 ≡ ●	10^2 ≡ ●	10^2 ≡	3.9	5	≡² n—22¹⁵, ●⁰⁻¹ n, 6⁴⁰—11⁵⁰ i, [10]
13	87.6	88.8	**88.9**	3.6	7.6	6.2	5.9	9.2	2.9	5.8	6.6	5.3	98	84	74	85	18 2	00 0	16 1	20	○ ⊙ ≡	9^2	○	3.5	3	≡² n—7⁵⁵, ○○⁰⁻¹ 7¹⁰—n
14	88.0	88.0	87.4	3.9	11.2	9.4	8.5	13.3	2.9	5.4	4.6	4.6	89	**46**	52	62	18 4	16 3	18 3	50	3^0 ⊙	4^0 ⊙	6^0	.	Fl.	○○⁶ n—a, np—n, ∪ np
15	86.4	86.8	86.6	8.2	15.9	13.2	12.6	16.6	7.7	5.1	6.3	6.7	63	47	59	56	18 4	24 4	20 4	50	8^0 ⊙	8^0 ⊙	9^1	.	Fl.	○○⁶ n—m, np—n, ⊕ 19¹²—³⁵
16	87.8	87.9	87.2	11.8	16.4	11.2	12.6	17.5	10.8	7.5	7.0	6.2	73	50	62	62	24 2	24 2	20 2	20	9^1	7^1 ⊙	10^0	.	Fl.	○○⁰⁻¹ n—n, ∪ 21—22½
17	86.3	85.5	83.0	9.0	15.5	12.2	12.2	15.9	8.5	7.1	6.4	5.7	83	48	54	62	24 4	24 3	24 5	10	3^0 ⊙	6^0 ⊙	8^0	.	Fl.	○○⁹ n—n, ⌣ np—n
18	80.3	81.4	79.8	8.7	12.2	12.6	11.5	15.5	8.5	5.0	5.9	5.2	60	56	48	55	24 6	26 7	24 6	20	10^2	9^1 ⊙	1^0	.	.	○○⁰⁻¹ ⌣ n—p, np—n
19	77.4	77.0	76.1	10.0	17.1	9.9	11.7	17.4	9.5	6.0	6.9	8.0	65	47	88	67	24 7	22 8	24 5	50	7^0 ⊙	7^1 ⊙	9^1 ●	.	.	●⁰⁻² 17³⁰—40, 20⁴⁰—n i, ○○⁰⁻¹ [11]
20	79.1	84.0	86.5	4.3	2.3	3.4	3.4	10.0	− 0.7	6.2	5.4	4.3	100	100	75	92	32 2	32 4	06 3	0.2	10^2 ≡	10^2 ≡	1^0	7.9	.	≡² n—14³⁵, ●⁰⁻¹ n—fr. i, [12]
21	85.8	84.3	81.0	2.8	11.7	8.5	7.9	12.3	2.0	4.1	5.4	5.4	74	52	64	63	16 7	08 6	12 8	50	○ ⊙	1^0 ⊙	2^0	1.4	.	○○⁶⁻¹ n—n, ⌣ fr.—a i, [13]
22	77.7	79.8	81.0	7.2	13.6	12.6	11.5	15.2	6.6	5.7	8.3	8.3	75	71	76	74	20 8	20 6	20 7	50	10^1	9^1	7^2	.	.	●⁰⁻² 21²⁰—23¹⁰ i, ○○⁰⁻¹ n—n, [14]
23	82.5	82.8	81.8	9.1	16.9	14.6	13.8	**17.9**	8.8	8.1	**8.4**	7.8	94	58	63	72	22 7	20 6	20 6	50	4^0 ⊙	6^0 ⊙	5^0	3.2	.	○○⁹ np—n, ⌣ n—fr., ⌣ fr.—n i
24	80.5	80.1	84.4	9.1	7.3	2.4	5.3	14.9	2.0	7.7	7.6	5.3	89	99	97	95	22 6	22 8	26 7	0.2	9^2 ●	10^2 ≡	10^2 ●	0.0	.	≡¹ 9½—14½, 20⁰⁵—21, ≡trb. [15]
25	85.0	83.5	82.5	1.8	6.8	7.5	5.9	8.0	0.6	5.2	5.5	6.6	100	73	84	86	22 7	22 10	22 8	50	10^2 ≡	10^2	10^2	7.8	.	≡² n—8³⁵, ●¹ 16²⁰—17⁴⁰ i, [16]
26	79.0	78.9	81.8	6.1	5.0	2.7	4.1	8.1	2.1	7.0	5.8	5.6	99	88	100	96	26 9	22 **11**	20 8	50	10^2 ≡ ●	8^2	10^2 ≡ ●	3.6	.	≡² 7¹⁰—10⁰⁵, 21—n, ●¹ n, [17]
27	83.0	84.3	83.1	1.4	5.8	4.0	3.8	7.0	1.0	5.1	4.0	4.0	100	58	65	74	26 7	26 7	26 5	20	10^2 ≡	8^1 ⊙	6^0	5.0	.	≡² n—10, ●⁰⁻¹ n—6, 9½—10, [18]
28	78.9	79.1	80.4	1.8	2.4	0.9	1.5	5.0	0.5	5.2	5.4	4.9	100	98	100	99	24 7	26 7	24 6	1	10^2 ≡	9^2 ≡	4^1 ≡	1.3	.	≡¹ 6½—10⁵⁵—16⁰⁵, ●⁰⁻¹ [19]
29	80.1	80.5	80.7	1.4	5.2	2.8	3.0	6.7	0.1	5.1	4.3	4.3	100	65	77	81	26 5	28 5	26 5	50	10^2 ≡	9^2	9^2	3.6	.	≡¹⁻² n—10½ i, ○○⁰⁻¹ 20¹⁰—n, [20]
30	80.1	81.1	80.8	− 1.0	6.0	4.7	3.6	9.1	− 1.2	4.3	3.8	4.1	100	55	65	73	28 5	32 2	14 4	> 50	10^2 ≡	5^0 ⊙	6^0	.	.	≡¹⁻² 5⁵⁰—8¹⁵, ○○⁰⁻¹ n—4, np—n, [=¹ 4—5¹⁰, ⊕ 18¹⁰—19²⁰
Mittel	680.8	681.4	681.7	3.1	6.6	5.1	5.0	9.0	1.5	5.2	5.4	5.2	90	74	80	81	6.1	6.0	5.6		8.2	7.8	7.0	116.8		

[1] 12—14¹⁰ i, ●⁰ n—8½, ♀ 7²⁵—³³, 10¹⁰—20 i, ⌣ n—n [2] 6⁵⁰—7⁴⁰, ●♀¹ 13⁵⁰—14, ♀ 15¹²—16⁵⁵ i, ○○¹ a i, 13⁵⁵—n, ⌣ n—n [3] 10¼—11⁰⁵, ♀ 17²³—20 i, ♀⁰ p, ○○¹ n—7¹⁰, 16⁴⁰—n, ⌣ n—a, np—n, ⌣ a—np [4] 8¹⁰—10³⁵, ✳ 10³⁵—11⁰⁵, ♀⁰⁻² 15¹⁰—18³⁵ i, 21⁰⁰—³⁰, ○○¹ n—fr., m—n, ⌣ n—n [5] 17⁰⁵—n, △ ztw., ○○¹ 6¼—8¹⁵, ⌣ n—n i [6] n. a i, ♀¹ 13¹⁰—15⁵⁰, 20⁰⁵—¹⁰, np, ⌣ n—m, ⌣ m—abd. i ℅ SW—SE 23⁴⁵—n, ⌣ n—n i [7] 8⁴⁰—9, ♀ 9½—10³⁵, ✳¹ 10⁵⁰—11½, ○○⁰⁻¹ np—n, ℅⁰ n—0⁰⁵, ⌣ n—m [8] m—p i, np—n [9] ≺ 21⁵⁵, ℅ SW—W 21³⁵—22⁵⁵, ⌣ n—n i [10] 19½—20⁵⁵, ●⁰⁻¹ 6³⁵—13½ i, ♀ 16¹⁰—²⁰, 19¹⁰—21½, ○○ n—9½, 22—n, = 21—22, ⌣ n—m, abd.—n, ⌣ m—abd. [11] 23⁴⁰—n, ○○⁰ p—n, ⌣ n—m, ⌣ m—n, ∩ 16⁴⁰—17 [12] 4³⁵—6½, 9⁰⁰—11½ i, 20½—21³⁵, ♀¹ 13²⁰—18½ i, ○○⁰⁻¹ 10⁵⁵—p, ⌣ n—n i [13] ♀⁰ 11⁴⁰—⁵⁵, ○○¹ 10—p, np—n, ⌣ n—abd. i, ⌣ fr.—abd. i [14] n—6³⁵ i, 12½—13⁵⁵, ♀ 9³⁷—⁴⁰, 16¹⁰—⁵⁵, ♀ 13¼—14, ♀ 15³⁷—⁴¹, ○○¹⁻² n—6¼, 10¹⁰—13²⁰, 16⁵⁵—18¹⁰, (ℭ) 14³⁷, ⌣ n—n i [15] △¹ fr., ⌣ n—a, p—abd.

April — Meiningen — IV 1943

$\varphi = 50°\ 34'$ N $\lambda = 10°\ 25'$ E g = 9.810 $\Delta G = +42^m$ $H_s = 308$ m $H_b = 314.5$ m ht (Hütte) = 2.1 m hr = 1.1 m

1	724.0	725.8	730.6	8.4	8.0	4.2	6.2	9.6	4.0	6.8	5.0	4.4	82	63	71	72	24 8	24 6	24 5	10	10^1 ●	7^1	6^1	9.3	.	●²⁻⁹ n, ●♀ fr.—abd. i, ⌣ n—fr,
2	32.8	36.1	39.4	3.8	4.8	5.6	5.0	8.4	3.6	4.2	5.3	3.7	70	83	54	69	28 5	28 5	28 2	10	6^1	7^1	3^1	2.9	.	♀⁸ a—abd. i [⌣ m
3	39.2	37.8	41.8	3.8	7.0	7.2	6.3	9.8	3.4	4.2	6.1	5.2	70	82	69	74	24 5	28 5	28 2	4	10^1	10^1	6^1	0.4	.	♀¹⁻⁹ a—p i
4	43.1	42.2	41.8	− 0.2	13.0	5.8	6.1	15.2	− 0.5	4.3	5.1	5.2	94	46	75	72	04 2	04 3	04 1	10	10^0 ≡	○ ⊙	○	1.8	.	≡¹ ⌣ fr.—9½
5	39.9	36.0	31.2	− 0.8	17.4	12.2	10.3	19.5	**− 1.3**	4.0	5.5	5.9	94	37	56	62	12 2	16 3	00 0	4	○ ⊙	○ ⊙	○	.	.	○○ ⌣ fr.—a
6	24.5	28.7	33.0	8.4	8.4	2.6	5.5	12.8	2.5	6.0	3.9	4.0	73	47	72	64	20 1	24 6	20 5	10	7^1	3^1 ⊙	4^1	.	.	♀ 8½—11½, ✳ 16—18, ⌣ m
7	31.2	23.2	**16.8**	− 0.4	0.4	2.6	1.3	3.6	− 0.7	**3.2**	4.4	5.0	73	93	90	85	28 5	20 6	20 3	1	10^1	10^1 ≡ ✳	10^1	4.1	Fl.	✳⁰⁻¹ n—a i, ♀ 11—18 i, ≡ ⌣ m
8	26.3	31.3	34.3	− 0.2	4.2	2.4	2.2	5.4	− **1.3**	3.6	3.3	3.7	80	54	68	67	32 5	32 5	28 3	10	10^1	4^1 ⊙	7^1	**13.9**	Fl.	✳¹ n—fr., ♀⁰ a—p i, ⌣ n—a i
9	29.6	32.3	35.1	0.8	6.8	6.4	5.1	7.4	− 0.3	4.5	5.4	5.1	93	74	71	79	00 0	28 5	20 3	4	10^1 ≡ ✳	10^1	10^1	4.0	Fl.	✳¹ n—a i, ♀⁰ p i, ≡ fr.
10	36.1	37.7	38.3	5.0	10.4	8.8	8.3	11.4	4.6	4.7	6.4	6.2	72	68	73	71	20 2	20 3	16 3	2	10^1	10^1	10^1	0.8	.	○○ fr.—abd.
11	38.6	39.5	40.3	7.6	8.6	7.4	7.8	9.4	7.0	6.4	6.9	6.1	82	83	79	81	24 1	20 3	20 1	2	10^1	10^1	10^1 ●	.	.	● 14, p—n i, ○○ fr.—abd.
12	40.3	40.3	41.1	5.2	8.6	8.2	7.6	9.6	4.6	6.1	7.5	6.9	91	90	85	89	20 1	20 2	00 0	4	10^1 ●	10^1 ●	10^1	2.2	.	●⁰⁻¹ n, a—16½, ○○ fr.—a
13	42.2	42.9	43.2	6.8	14.0	7.0	8.7	15.6	6.2	6.8	7.4	5.7	92	62	76	77	00 0	20 3	00 0	4	10^1 ≡	4^1 ⊙	0	3.8	.	≡¹ fr.—9½
14	**43.5**	42.1	41.1	0.4	17.6	10.0	9.5	19.8	0.2	4.4	5.9	5.0	93	41	54	63	12 2	20 3	00 0	4	10^1 ≡	○ ⊙	0	.	.	≡¹ fr.—9
15	41.1	40.0	39.6	2.8	21.2	14.4	13.2	23.0	2.2	5.1	6.4	7.0	90	34	57	60	12 1	16 2	00 0	10	4^0	5^1 ⊙	4^1	.	.	○○ fr.—a
16	41.6	40.6	40.4	8.2	20.0	12.6	13.4	21.4	7.6	7.3	7.7	7.4	90	44	68	67	00 0	20 2	12 1	4	8^1	8^1	4^1	.	.	(ℭ) 13²⁰—15
17	40.8	38.8	36.1	5.4	21.6	13.6	13.6	22.0	5.0	6.3	4.5	6.3	94	24	54	57	16 2	20 3	16 1	4	10^1 ≡	2^1 ⊙	0	.	.	≡¹ △ fr.—8
18	34.4	33.7	32.5	14.8	22.2	13.4	16.0	22.4	9.2	5.5	5.4	6.0	44	27	52	41	20 3	24 5	24 1	4	10^1	6^1 ⊙	2^1	.	.	
19	31.3	29.3	28.7	4.8	24.2	15.4	15.0	**24.4**	4.2	5.9	5.1	9.7	91	**23**	75	63	16 2	20 5	16 1	10	3^1	6^1 ⊙	10^1	.	.	● 19⁴⁵—⁵⁵, (ℭ) 18⁵⁰—⁴⁵
20	32.7	38.6	40.8	9.2	8.4	6.2	7.5	15.6	6.2	7.6	6.0	5.4	88	73	76	79	32 2	32 5	00 0	4	10^1	7^1	0	8.8	.	●²⁻⁹ n, 8¹⁰—¹⁵, ℅ 23—n
21	41.0	37.4	33.8	− 0.6	18.0	13.6	11.2	20.0	− 1.1	4.0	5.2	4.8	91	34	41	55	20 1	12 5	12 2	10	10^1 ≡	○ ⊙	○	0.3	.	≡¹ ⌣ fr.—7½
22	31.8	32.9	33.9	9.6	17.8	16.2	15.0	21.6	8.6	6.6	8.8	8.9	74	58	64	65	20 2	20 3	00 0	4	10^1	10^1	6^1	.	.	(ℭ) 20½—n
23	36.0	35.3	33.8	7.8	24.0	15.6	15.8	**24.4**	7.2	7.3	**9.8**	8.4	92	44	64	67	16 2	16 3	12 2	10	10^1 ≡	3^1 ⊙	2^1	1.3	.	● n, ≡¹ fr.—7½, (ℭ) n
24	34.2	34.8	40.0	10.8	13.4	7.6	9.9	16.0	7.6	8.6	8.4	5.6	88	73	72	78	20 1	20 5	20 2	10	10^1	10^1	6^1	.	.	♀ 8—abd. i
25	41.1	39.4	35.8	5.4	13.2	12.8	11.1	16.0	2.4	6.1	6.1	7.3	92	53	66	70	20 3	20 6	16 2	10	10^1	10^1	4^1	6.2	.	△ fr.—a
26	33.1	33.6	37.5	12.2	16.0	9.8	12.0	16.4	9.4	9.4	6.2	5.7	89	46	63	66	20 5	20 8	20 8	10	10^1	7^1 ⊙	4^1	1.3	.	● n—a i, ♀ a—abd. i, ⌣ m, abd.
27	38.6	39.1	37.4	7.2	13.2	8.8	9.5	13.6	6.6	5.4	5.0	5.4	71	44	64	60	20 3	24 6	20 2	10	3^1	6^1 ⊙	4^1	0.6	.	⌣ m [16½—17½, ⌣ m
28	34.3	34.5	35.2	6.4	6.8	5.0	5.8	13.2	5.0	6.2	6.0	5.4	86	81	83	83	20 3	20 6	24 1	4	10^1	10^1 ●	3^1	0.2	.	● n, a, 14⁰⁵—³⁵, 16⁴⁰—17¹⁰, ℅
29	35.0	34.9	35.2	0.4	10.2	6.4	5.9	13.0	0.4	4.4	5.3	5.5	93	57	76	75	20 2	20 2	12 2	4	10^1 ≡	8^1	3^1	1.8	.	● 11½—12½, ≡² fr.—10½
30	34.9	34.9	34.5	5.2	14.4	8.8	9.3	15.0	4.4	5.1	4.4	5.2	77	36	62	58	28 3	28 4	20 2	10	5^1 ⊙	2^1 ⊙	10^1	0.3	.	
Mittel	735.8	735.8	736.1	5.3	13.1	9.0	9.1	15.2	3.9	5.7	5.9	5.9	84	56	68	69	2.5	4.3	1.8		8.5	6.2	4.6	64.0		

April — Frankfurt/M. (Feldbergstr.) — IV 1943

$\varphi = 50° 7'$ N $\lambda = 8° 40'$ E g = 9.811 $\Delta G = +35^m$ H_s = 103 m H_b = 111.0 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	746.1	747.4	752.3	10.8	12.2	7.8	9.6	12.6	7.8	7.0	5.7	4.4	73	54	55	61	28 5	28 6	28 6	50	9^2●	6^1⊙	1^0	8.1		●2–0 n, 700–20, ⌓ m, abd.
2	55.2	57.3	60.2	6.6	10.8	7.2	8.0	11.6	5.6	4.6	5.0	4.9	63	52	64	60	28 5	28 5	28 1	50	4^1⊙	8^2⊙	0^0	0.0		●1 16½—17
3	59.5	59.5	61.1	5.2	9.5	7.6	7.5	13.7	4.7	4.9	7.5	5.8	75	84	74	78	24 2	28 1	00 0	10	10^1	8^2⊙	2^0	0.0		●1 8½—10½ i
4	**62.7**	61.4	60.3	3.6	14.5	8.3	8.7	15.8	2.2	5.3	5.1	5.8	89	41	70	67	00 0	20 1	00 0	50	1^0⊙	3^0⊙	1^0	0.0		=0 △2 fr.
5	58.3	53.9	49.9	3.6	19.4	14.4	13.0	20.5	1.9	5.3	7.3	7.7	89	43	62	65	00 0	20 2	00 0	10	0 ⊙	0^0⊙	0^0	.		=1 △1 fr.
6	46.2	51.3	52.6	8.2	11.2	5.6	7.6	14.9	4.9	5.5	4.2	4.2	68	42	62	57	28 5	28 6	28 2	50	10^2	4^1⊙	10^1	.		●tr. 1540–45, ☔0 16—1800 i, ⌓ m
7	52.5	42.5	**38.6**	2.6	3.8	6.0	4.6	6.5	**1.6**	**4.0**	5.6	4.9	72	94	70	79	20 2	24 5	24 **7**	10	8^1	10^2●	9^1●	0.1		●0–2 n, 10¼—abd. i, 2^1 1130–40, [1]
8	49.4	53.2	54.8	2.2	5.8	4.2	4.1	8.8	1.8	4.2	4.8	4.5	77	70	74	74	28 2	28 4	28 1	50	5^1⊙	10^2●✳	8^1	**13.1**		✳0 640–50, 2^1 1400–20, ✳fl. 1530–50
9	50.8	53.0	55.5	3.4	11.2	8.2	7.8	11.7	1.8	5.1	4.6	5.5	88	46	68	67	28 2	28 3	28 1	50	10^2	7^2⊙	2^0	2.0		●1 4—7
10	56.6	58.3	57.7	7.8	12.4	10.6	10.4	12.6	6.8	5.9	6.8	6.7	75	63	70	69	00 0	20 1	00 0	10	9^1	10^2	10^2	.		
11	58.4	58.8	60.1	8.9	12.9	10.0	10.4	13.3	8.1	6.5	5.6	6.4	77	50	70	66	24 1	24 2	00 0	20	10^1	9^1	9^1	.		
12	59.9	59.5	59.7	7.0	10.0	10.6	9.6	12.6	6.5	7.1	8.5	8.7	95	93	91	93	20 2	00 0	00 0	4	10^2●	10^2	10^1	0.5		●1 fr.—14, 18½—1910, =0–2 fr.,
13	61.2	60.8	61.1	6.8	17.2	12.6	12.3	19.0	5.2	7.0	7.6	7.0	95	52	64	70	00 0	12 1	00 0	50	10^1	2^1⊙	0^0	3.3		= n—fr. [abd.—n
14	61.6	59.9	59.2	6.4	21.0	12.6	13.2	21.6	4.6	6.4	6.9	7.2	89	38	66	64	00 0	00 0	00 0	50	1^0⊙	1^0⊙	1^0	.		=6 fr., ⊍ ⊽ abd.
15	59.2	58.1	58.5	8.0	23.2	16.8	16.2	24.8	6.7	6.8	7.6	7.6	85	36	53	58	00 0	20 1	00 0	50	2^0⊙	4^1⊙	3^1	.		=2 fr., ⊽ abd.
16	60.0	58.9	58.7	12.6	22.8	16.4	17.1	24.2	10.7	7.0	9.1	9.0	64	44	65	58	00 0	00 0	00 0	20	9^1	9^1	4^0	.		=6 fr., ⊽ abd.
17	59.4	56.5	55.0	10.6	23.8	14.7	16.0	24.7	9.5	8.2	7.2	7.7	86	33	62	60	00 0	20 1	00 0	20	4^1⊙	3^1⊙	5^0	.		=5 fr.
18	54.2	52.7	50.7	12.4	25.2	16.4	17.6	**26.1**	10.5	7.3	7.6	8.5	68	**32**	61	54	20 1	20 2	00 0	50	6^1⊙	2^0⊙	0^0	.		∞2 fr.
19	49.9	47.6	47.9	12.6	24.6	15.6	17.1	25.8	10.1	7.2	7.9	**12.2**	66	34	92	64	00 0	24 3	24 1	50	1^0⊙	5^1	10^2	.		●1 20½—21, ∞2 fr., (ℭ) 20½,
20	53.2	57.8	59.4	11.4	15.0	10.4	11.8	16.5	9.1	7.8	5.6	5.4	78	44	57	60	28 1	28 2	00 0	50	10^2	5^1⊙	0^0	3.7		○ n [ℭ SW—N 2035–50
21	58.2	53.4	50.6	5.8	21.2	16.4	15.0	22.4	3.4	5.6	7.1	7.1	81	38	51	57	00 0	08 4	08 2	50	0^0⊙	4^0⊙	2^0	.		=6 fr.
22	50.2	50.1	52.4	11.8	23.0	13.8	15.6	24.8	11.6	9.0	9.8	10.8	87	47	92	75	00 0	28 2	00 0	50	10^2●	4^1⊙	1^0	0.1		●6–2 6½—9, 1560–15, 1800–40, [2]
23	54.0	52.6	51.6	11.2	24.0	16.8	17.2	25.6	9.3	9.5	9.0	10.3	96	41	72	70	00 0	00 0	00 0	50	1^0⊙	4^1⊙	1^0	5.7		=6 fr., ⌓1 n
24	51.9	51.0	60.1	14.2	15.3	8.8	11.8	17.4	8.4	10.8	5.3	6.5	90	41	77	69	24 2	24 5	24 1	50	10^2	8^2⊙	7	1.1		●6–2 n, 6½—9½ i, 16—1740, ○tr.
25	61.0	59.2	55.4	7.8	16.8	15.6	14.0	17.1	7.4	6.7	6.7	8.9	85	47	67	66	16 1	16 1	00 0	50	7^2⊙	8^2⊙	10^2	6.3		△ fr. [816–20
26	52.4	53.6	57.4	13.4	15.8	11.1	12.8	17.0	10.9	10.0	7.0	5.2	87	52	53	64	16 3	16 4	16 1	50	7^2⊙	5^1⊙	7^2	1.1		●1–0 n, 9½—1025, p
27	60.3	57.3	57.3	7.9	16.0	10.0	11.0	16.8	6.9	6.1	5.1	5.6	77	37	61	58	24 2	24 4	24 1	50	5^2⊙	4^1⊙	3^1	0.4		●0 n, △0 fr.
28	54.9	54.4	55.3	9.9	12.2	8.2	9.6	15.5	8.2	7.1	6.6	6.9	78	62	85	75	24 3	24 3	00 0	50	9^2	6^1⊙	5^0	.		○ 1300–25, 1525
29	53.7	54.0	54.3	6.1	13.7	10.7	10.3	15.5	4.9	6.5	5.5	6.1	92	47	63	67	00 0	24 1	00 0	10	10^1	8^1	10^1	1.8		●0 n, 16½
30	54.5	53.8	53.5	8.2	14.3	10.2	10.7	15.2	6.4	6.3	6.2	8.1	77	51	87	72	00 0	20 2	24 1	20	7^1	9	10^2	0.5		●0 n, p
Mittel	755.5	754.9	755.4	8.2	16.0	11.3	11.7	17.5	6.6	6.7	6.6	7.0	81	50	68	66	1.3	2.4	0.8		6.5	5.9	4.7	47.8		

[1]) ⌓⌓ 21—23 [2]) (ℭ)2 1510–40, ℭ1 SW—NE 1726—1834

April — Kaiserslautern (Sender) — IV 1943

$\varphi = 49° 28'$ N $\lambda = 7° 46'$ E g = 9.810 $\Delta G = +31^m$ H_s = 303 m H_b = 304.8 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

1	731.1	732.2	735.6	10.0	9.2	6.4	8.0	11.0	6.0	8.7	7.8	5.2	94	89	72	85	24 5	28 4	24 3	20	10^2○	10^1●	5^2	8.3	.	○ n—15 i
2	38.9	41.0	43.5	4.2	8.1	6.2	6.2	9.4	2.7	4.8	6.0	5.5	78	74	77	76	28 4	28 3	28 2	30	5^1⊙	5^1⊙	2^1	10.7	.	
3	43.3	42.6	42.7	1.1	9.6	9.4	7.4	12.4	0.2	4.5	8.0	6.3	91	89	71	84	00 0	24 3	00 0	10	9^1	10^1	0	.	.	⌓ fr.—8
4	43.2	**43.9**	42.9	0.8	13.1	8.1	7.5	15.2	0.2	4.5	5.6	5.4	93	50	66	69	00 0	04 1	00 0	20	0 ⊙≡	0 ⊙	1^1	.	.	≡1 n—10, ⌓ fr.—8½
5	40.6	38.1	33.5	0.2	17.6	14.4	11.7	17.8	- 0.4	4.4	7.1	7.1	95	47	58	67	00 0	20 3	20 2	20	2^0⊙	0 ⊙	0	.	.	⌓ fr.—8½
6	28.8	34.0	35.5	10.6	9.9	4.0	7.1	14.4	3.5	7.1	4.0	4.4	74	44	72	63	20 3	28 5	28 4	40	10^1	6^1⊙	6^2	.	.	●1 9½—10½
7	36.2	28.2	**23.3**	0.8	3.0	4.8	3.4	5.9	0.7	**3.8**	5.1	5.1	78	90	78	82	24 1	20 **6**	20 **6**	10	8^2	10^2●	10^2	0.8	.	●1 1050–19, ⌓ m, abd.
8	32.5	36.6	38.1	0.3	4.2	2.0	2.1	5.1	- **0.5**	3.9	5.0	4.2	82	81	79	80	28 3	28 5	24 1	20	2^1⊙	8^1	1^1	**14.0**	Fl.	✳ n, ☔ abd.—n
9	34.5	36.3	38.7	0.4	7.8	6.8	5.4	9.0	- 0.1	4.5	5.8	5.3	95	73	71	79	24 2	24 2	24 1	20	10^1	8^1⊙	8^2	3.8	Fl.	✳ n
10	40.5	41.0	40.7	3.6	9.4	8.1	7.3	9.9	3.1	5.7	7.4	6.7	95	84	82	87	20 2	20 3	00 0	10	9^2	10^1	10^2	.	.	
11	41.5	42.6	43.4	6.4	9.8	7.6	7.8	10.9	6.0	6.7	6.6	7.1	93	73	91	85	20 2	24 2	20 1	20	10^2	10^1	10^1	.	.	
12	42.8	42.7	42.4	6.8	11.4	10.0	9.5	14.1	4.7	6.8	8.4	8.0	92	83	87	87	20 2	20 2	00 0	10	10^2	10^1	9^2●	.	.	○1 2055—n
13	42.7	43.0	43.5	6.2	17.4	11.6	11.7	17.4	4.8	6.9	7.5	6.8	97	50	66	71	08 1	04 2	00 0	20	10^1≡	2^1⊙	0	0.6	.	○ n, ≡1 n—9½
14	42.7	42.7	42.0	5.8	17.4	13.3	12.4	19.4	2.3	6.0	7.5	7.2	87	50	63	66	08 1	08 1	00 0	20	0 ⊙	0 ⊙	2^0	.	.	⌓ fr.—8½
15	42.0	42.3	41.6	6.4	20.8	16.1	14.9	21.3	4.5	6.3	7.0	6.0	88	38	44	57	00 0	20 3	20 2	20	3^0⊙	2^1⊙	2^1	.	.	△ fr.—8½
16	43.2	42.7	42.2	8.0	21.4	16.0	15.4	22.5	7.0	6.6	6.7	8.4	82	**35**	62	60	00 0	28 2	00 0	20	7^1⊙	8^1⊙	1^1	.	.	
17	42.1	40.9	38.5	8.6	22.4	16.4	16.0	22.8	6.7	7.2	8.2	7.1	86	40	51	59	00 0	20 2	20 1	20	7^1	2^1⊙	0	.	.	= fr.
18	38.0	36.6	34.5	7.8	21.8	16.1	15.5	22.8	7.1	6.4	8.0	6.9	81	41	51	58	00 0	28 4	00 0	20	2^0	4^1⊙	2^1	.	.	
19	33.3	31.8	31.6	10.6	22.4	12.7	14.6	23.0	10.0	7.9	7.7	9.8	83	38	89	70	20 1	20 5	20 3	20	1^0⊙	5^1⊙	10^2○	.	.	●1 2012—n, ⌓ m
20	35.5	40.5	41.4	10.4	12.4	7.2	9.3	13.5	6.4	8.9	5.7	5.4	94	53	71	73	24 3	32 1	08 2	20	9^2	4^1⊙	0	5.7	.	○ n [2030
21	38.8	35.4	32.4	5.4	18.2	16.2	14.0	18.7	3.4	5.7	7.8	7.6	85	50	55	63	08 4	12 4	18 4	20	1^0⊙	2^1⊙	9^2	.	.	
22	32.5	33.4	35.0	12.0	21.4	12.9	14.8	22.2	10.5	8.8	9.2	9.8	83	48	88	73	24 1	20 **6**	12 1	30	10^2●	5^1⊙	0	0.1	.	○ n—8, 17¾—18½, ⌓ m
23	36.7	35.6	34.8	11.8	23.4	17.7	17.6	**23.5**	9.2	9.1	9.0	8.9	88	42	59	63	00 0	12 4	20 3	30	1^0⊙	5^1⊙	5^2	0.8	.	△ fr.—10
24	35.0	39.2	43.7	13.7	12.0	7.8	10.3	17.8	7.5	**10.3**	6.8	6.8	87	65	86	79	18 2	20 5	20 1	30	9^2	5^1⊙	2^1	3.6	.	○2–0 n, 8¼—1055 i, 1810–22
25	43.0	41.9	38.9	8.0	14.0	15.1	13.0	17.2	5.2	6.1	6.2	8.5	76	52	66	64	20 2	20 5	20 3	30	3^1⊙	9^1	5^1	5.2	.	○ n
26	36.5	38.5	41.4	11.4	11.0	9.9	10.6	15.5	9.5	9.5	7.7	6.1	94	78	66	79	20 3	28 5	20 4	30	10^2	8^1	5^2	3.7	.	
27	42.9	42.6	40.2	5.8	11.2	8.8	8.7	12.1	4.2	5.9	6.0	5.6	85	60	66	79	24 4	20 3	20 1	20	9^2	8^1	1^0	.	.	
28	38.4	37.3	37.3	6.5	13.2	8.1	9.0	13.7	4.1	6.3	7.3	6.5	86	64	80	76	20 3	20 4	00 0	20	9^2	9^1	9^2	.	.	
29	37.1	37.1	37.4	6.2	11.4	8.8	8.8	12.2	5.7	6.6	6.7	6.4	93	66	75	78	00 0	28 2	00 0	20	10^1	10^1	10^2	2.2	.	○ n
30	37.0	36.9	35.7	6.2	9.0	9.6	8.6	10.6	5.0	6.4	7.6	8.5	90	89	95	91	00 0	12 1	00 0	20	10^2	10^2	10^2○	.	.	●0 10—14, 17—n
Mittel	738.3	738.6	738.4	6.5	13.8	10.4	10.3	15.3	4.6	6.5	7.0	6.8	87	61	71	73	1.6	3.2	1.5		6.5	6.2	4.5	59.5		

April — Karlsruhe (Hochschule) — IV 1943

$\varphi = 49°\ 0'$ N $\lambda = 8°\ 26'$ E g = 9.810 $\Delta G = +34^m$ $H_s = 116$ m $H_b = 127.8$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s em	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	747.2	748.1	751.6	12.0	11.6	9.0	10.4	12.0	9.0	8.9	9.2	6.9	84	90	80	85	24 6	28 4	24 3	10	10^2 ●	10^2 ●	10^2	12.5		●$^{0-2}$ n—$20\frac{1}{2}$ l, ∞^{9} 13—$16\frac{1}{2}$, ⌯ [n—$14\frac{1}{2}$ l
2	54.9	56.1	58.5	6.0	12.8	7.5	8.4	12.9	5.2	5.9	5.1	5.7	85	46	73	68	20 2	26 3	00 0	*10*	10^1	8^1	9^1	**21.3**		
3	59.5	58.6	59.0	3.0	7.0	9.0	7.0	9.7	2.8	5.3	6.3	7.2	94	84	84	87	20 3	20 4	22 3	20	1^1⊙	10^2	9^2	.		●^{9} $9\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$, ⌓^{1} fr., ⌯ $12\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{2}$
4	**60.3**	59.5	58.3	3.2	13.3	7.4	7.8	14.7	2.8	5.6	6.1	6.8	97	54	88	80	00 0	08 1	00 0	50	10^2≡	1^0⊙	0	0.7		≡^{2} fr.—$8\frac{1}{2}$, ∞$^{2-6}$ $8\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$, ⌓$^{2-1}$ [1]
5	56.6	53.5	49.6	0.1	18.1	15.4	12.2	21.4	**0.1**	4.5	7.3	7.6	97	47	58	67	00 0	22 4	20 1	20	0 ≡	0 ⊙	0	.		≡^{2} fr.—$8\frac{1}{2}$, ∞$^{2-6}$ $8\frac{1}{2}$—10, ◡^{6}⌓^{2}fr.
6	44.9	49.6	52.1	12.8	12.8	7.8	10.3	16.0	7.8	6.8	**4.2**	4.4	62	38	55	52	22 4	28 6	22 2	*20*	9^1	2^1⊙	9^2	.		∿$^{0-1}$ $10\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, ⌯ $8\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$, [2]
7	52.1	45.1	**39.4**	3.1	4.0	6.8	5.2	7.8	3.0	4.7	5.7	5.7	81	94	77	84	22 3	20 6	24 6	20	7^1	10^2 ●	9^2	1.5		●$^{0-1}$ 12—$23\frac{1}{2}$ l, ⌯ $10\frac{1}{2}$—n l, ⌯ [3]
8	48.5	51.8	54.2	2.6	7.1	3.4	4.1	9.0	2.6	4.7	4.5	5.3	86	59	91	79	24 3	28 4	30 2	*20*	5^1	9^2⊙	9^2	9.4		☿^{1} n—0^{55}, ♀^{1} 10^{45-55}, ☿ ∿$^{0-1}$ [4]
9	50.9	51.7	54.4	1.8	7.4	6.8	5.7	10.2	1.7	5.0	6.2	5.9	97	81	80	86	20 5	20 5	20 4	50	10^2 ●⁎	9^1	3^1⊙	10^2	1.3	●^{0} $5\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, ♀^{0} $7\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$ l, [5]
10	56.7	56.6	56.4	5.3	12.7	10.8	9.9	13.5	5.0	6.1	6.6	6.9	91	60	71	74	20 2	24 3	00 0	50	9^1	3^1⊙	10^1	0.5		∞^{6} 20—n
11	57.1	57.8	59.0	8.6	13.2	10.4	10.6	13.2	8.4	7.3	7.8	7.2	87	69	76	77	20 2	20 3	20 2	20	10^1	10^1	10^1	.		∞$^{0-1}$ fr.—12, 20—n, ⌓^{6} fr.
12	58.7	58.4	57.9	9.0	10.8	12.0	11.0	13.7	8.3	7.1	8.6	8.9	83	88	84	85	20 3	20 2	00 0	10	10^1	10^2	10^1	.		●^{6} a, p l, ∞^{6} 13—n, ⌓^{6} fr.
13	58.3	58.2	58.9	4.6	17.8	11.2	11.4	18.4	4.6	6.1	7.5	7.1	96	49	71	72	00 0	08 4	00 0	50	0 ⊙	1^0⊙	0	0.0		∞ n—9, ⌓$^{2-9}$ fr., abd.
14	59.2	58.3	57.1	3.8	20.3	14.5	13.3	22.0	2.8	5.7	7.2	7.5	96	40	60	65	00 0	20 2	14 1	50	0 ⊙	0 ⊙	3^0	.		∞^{6} fr.—11, ⌓^{2} fr.
15	57.8	57.6	56.8	6.1	21.9	15.0	14.5	22.7	5.3	6.2	7.7	7.7	88	39	60	62	18 1	16 4	00 0	50	9^0⊙	10^0⊙	9^0	.		∞^{6} fr.—9, ⌓$^{2-6}$ fr., abd., ⌔ 21—n
16	58.4	57.6	56.9	9.0	23.2	16.0	16.0	25.0	8.1	7.4	8.6	8.9	86	40	65	64	00 0	00 0	00 0	50	9^0	9^1⊙	8^1	.		∞^{6} fr.—9, ⌓$^{2-6}$ fr., abd., ⌔
17	57.5	55.5	53.5	11.7	24.2	17.2	17.6	25.1	7.3	7.5	7.9	7.9	73	35	54	54	22 2	22 1	00 0	50	7^1	1^0⊙	0	.		⌓^{1} fr. [abd.—n
18	53.4	52.0	49.9	11.1	24.5	15.9	16.8	25.7	11.1	7.8	7.9	9.0	78	**34**	67	60	20 3	20 3	20 1	50	7^0⊙	3^1⊙	6^0	.		⌓^{6} fr.
19	48.8	47.3	47.9	9.8	24.1	15.8	16.6	26.1	9.4	7.1	8.9	**11.7**	79	37	87	68	20 1	16 4	18 2	50	3^1⊙	2^1⊙	10^2 ●	.		☿$^{1-6}$ 21—n l, ⌓^{1} fr., (ℓ%)^1 [6]
20	50.9	55.4	56.9	13.2	13.2	8.8	11.0	15.8	8.8	10.5	7.4	6.5	92	65	77	78	24 1	02 4	04 1	50	10^2	8^1⊙	0	2.0		●^{0} n—0^{45}, 4^{35}—7 l, a l
21	54.4	50.7	47.7	6.2	19.9	17.5	15.3	21.3	5.3	6.7	9.5	9.0	94	55	60	70	04 2	08 5	08 2	50	1^0⊙	5^1⊙	9^1	0.0		∞^{6} fr.—10, ⌓^{3} fr., ⌯ $10\frac{1}{2}$—$16\frac{1}{2}$
22	48.5	48.9	50.7	13.1	22.8	14.3	16.1	24.8	12.7	10.4	11.5	11.1	92	55	91	79	20 2	16 3	00 0	50	10^2 ●	5^1⊙	4^1	0.3		●^{6} $6\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$, ∞^{6} fr.—9, ⌯ $18\frac{1}{4}$—$\frac{1}{2}$
23	52.3	50.3	49.9	10.5	26.2	17.6	18.0	**27.5**	9.9	8.8	10.6	11.4	93	42	75	70	00 0	12 3	00 0	50	3^1⊙	8^1⊙	8^0	0.5		⌓^{6} fr.
24	51.3	55.6	59.8	14.5	12.8	9.8	11.7	18.5	9.8	11.2	7.9	7.6	91	71	83	82	20 1	20 6	18 3	20	9^1	9^2 ●	9^2	4.2		●$^{2-1}$ 1^{55}—12^{10} l, ☿$^{1-6}$ 14^{25-35}, [7]
25	59.4	58.0	54.5	6.8	17.7	13.9	13.1	20.5	4.3	6.7	7.4	9.2	91	49	77	72	00 0	22 5	00 0	>50	7^0⊙	9^0⊙	6^0	5.0		⌓$^{2-6}$ fr., abd., ⌯ 11—$17\frac{1}{2}$
26	52.2	54.1	56.9	15.0	17.2	13.6	14.8	18.2	12.8	8.8	7.0	5.6	69	47	48	55	22 5	22 **7**	20 3	50	7^1⊙	5^1⊙	5^1	.		●^{6} a, p l, ⌯ 9—20 l, ⌯ $11\frac{1}{2}$—17 l
27	59.3	58.3	56.1	8.0	15.0	9.7	10.6	16.7	7.6	6.3	5.4	6.4	78	42	71	64	22 3	20 5	00 0	50	1^1⊙	7^1⊙	2^1	0.0		
28	54.6	53.2	53.1	8.4	14.9	10.8	11.2	15.9	7.5	6.1	6.3	6.7	74	50	70	65	22 3	22 5	24 1	50	9^1	6^1⊙	10^1	.		●^{6} p l, ⌯ $9\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$ l
29	52.4	52.8	53.3	8.5	14.2	10.7	11.0	14.3	8.3	8.0	7.0	7.2	96	58	75	76	00 0	20 3	20 3	20	10^2 ●	8^1⊙	10^1	1.7		●$^{6-1}$ $1\frac{1}{2}$—11^{15} l, ☿$^{1-6}$ 15^{10-40}, [8]
30	53.1	52.6	51.5	8.3	12.3	11.4	10.8	13.7	7.6	7.4	7.1	9.8	90	66	97	84	20 2	08 2	12 2	50	10^1	10^1	10^2 ●	3.7		●$^{6-1}$ n l, $8\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$, 20^{10}—n l, ∞^{6} [fr.—$9\frac{1}{2}$, 20—n
Mittel	754.3	754.1	754.1	7.9	15.8	11.7	11.7	17.5	6.7	7.0	7.3	7.6	87	56	74	72	2.0	3.7	1.4		6.8	6.3	6.8	64.6		

[1]) fr., abd. [2]) 14—$19\frac{1}{2}$ l, ⌯ 16—$18\frac{1}{2}$ [3]) $11\frac{1}{4}$—$23\frac{1}{2}$ l [4]) 12—14 l, 19^{20-30}, ⌯ n—19^{10} [5]) ∞$^{2-9}$ fr.—11, ⌯ $4\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$ [6]) 15^{20-30}, ≺ $20\frac{1}{2}$—$21\frac{1}{4}$, ⌯⌯ 20^{40}—$21\frac{1}{4}$ l [7]) 19^{10}—$20\frac{1}{2}$, ⌯ 9^{50}—20 l, ⌯ 15^{50}—$17\frac{1}{4}$ l [8]) ∞$^{2-6}$ fr.—13, 20—n

April — Hohenheim — IV 1943

$\varphi = 48°\ 43'$ N $\lambda = 9°\ 13'$ E g = 9.809 $\Delta G = +37^m$ $H_s = 399$ m $H_b = 406.6$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	722.0	722.1	725.8	11.4	11.4	6.6	9.0	12.0	6.0	7.2	7.2	5.7	71	71	79	74	24 **7**	24 5	24 4	50	10^2	10^2	10^2	1.8	.	●^{2} n l, a, p—abd. l, ⌯ fr.
2	29.2	30.6	34.4	3.4	8.4	4.4	5.1	8.8	2.4	4.4	4.6	4.4	76	56	71	68	24 2	24 5	16 1	50	7^1	3^1	**15.7**	.		
3	34.0	33.1	33.8	0.2	4.6	5.8	4.1	6.8	- 0.1	3.9	4.9	5.6	86	77	81	81	16 1	20 3	20 1	20	2^1	10^2	6^1	.	.	●^{6} m—p l, ⌓^{6} fr.—8
4	**34.7**	34.6	33.7	3.8	10.8	8.6	7.9	14.0	2.0	5.5	5.4	5.9	91	56	70	72	28 1	08 1	32 1	20	8^1	2^1	2^1	1.1	.	
5	31.5	29.4	25.7	0.8	18.4	15.4	12.5	21.2	0.4	4.4	6.6	6.1	90	42	46	59	12 1	12 1	16 1	50	2^1≡	0 ⊙	0	.	.	≡^{6} fr.—9, ◡^{6} fr.—$8\frac{1}{2}$
6	20.8	24.1	26.6	10.8	4.2	3.0	5.2	15.5	2.1	5.4	4.9	3.9	56	79	69	68	20 2	16 1	20 2	50	7^1	7^1	2^1	.	.	
7	26.1	20.7	**13.2**	1.2	3.0	2.8	2.4	4.0	0.2	3.7	4.6	4.9	73	81	87	80	24 3	20 5	24 4	20	8^1	10^2	10^2	4.7	.	●^{1} m
8	21.6	25.2	28.3	0.4	3.6	- 1.0	0.7	4.5	- **1.4**	3.8	**3.6**	3.8	85	61	89	78	24 3	28 4	16 1	50	9^2	8^1	3^1	9.7	.	●^{1} n, a, p—abd. l
9	24.9	26.7	29.6	- 0.3	6.2	4.2	3.6	7.5	- 1.0	4.1	5.2	5.3	91	73	85	83	20 2	28 3	24 2	50	10^2	8^1	6^1	4.5	**4**	⁎^{1} n, a, p—abd. l
10	31.2	31.4	31.4	3.4	10.8	7.6	7.4	13.0	3.0	5.1	4.9	5.5	88	51	71	70	16 1	16 1	00 0	50	7^1	7^1	2^1	.	.	⁎ n
11	32.2	32.7	33.7	6.0	9.4	7.8	7.7	10.0	5.5	5.7	6.2	6.0	81	70	76	76	16 1	20 3	16 1	20	9^2	10^2	10^2	.	.	
12	34.1	33.5	33.2	4.2	9.6	8.3	7.6	10.5	3.1	5.3	6.3	7.2	85	70	87	81	16 1	20 3	12 1	20	8^1	9^2	5^1	.	.	
13	33.8	34.6	34.1	2.1	13.0	8.2	7.9	14.7	1.5	4.9	7.3	6.1	92	65	75	77	12 1	12 1	08 1	50	10^2≡	4^1	0	2.5	.	●^{1} a—p l
14	34.6	33.7	32.9	4.0	18.0	12.5	11.7	19.0	1.3	4.8	5.1	6.3	79	33	58	57	08 1	08 1	16 1	50	0 ⊙	1^0⊙	3^1	.	.	≡^{2} fr.—$8\frac{1}{2}$
15	33.4	33.3	32.6	3.6	19.4	16.1	13.8	20.2	3.5	5.4	6.2	5.8	91	37	40	56	12 1	08 2	08 1	20	5^1	8^2	7^1	.	.	= fr.—8
16	33.9	33.4	32.4	5.8	21.8	17.2	15.5	22.0	5.0	5.9	5.6	5.7	86	29	39	51	12 1	08 2	24 2	50	7^1	4^1	5^1	.	.	= fr.—8
17	32.7	31.4	29.5	6.6	20.0	16.2	14.7	21.1	6.0	6.3	6.4	5.6	87	37	40	55	00 0	08 1	16 1	20	7^1	2^1⊙	2^1	.	.	
18	29.1	27.7	25.6	10.2	22.5	14.5	15.4	23.6	9.4	6.2	4.7	6.0	67	**23**	48	46	08 1	20 2	08 1	50	7^1	5^1	2^1	.	.	
19	24.7	23.2	22.4	10.7	23.2	19.4	18.2	24.1	7.1	5.9	6.3	5.8	61	29	34	41	20 2	20 **7**	20 4	50	6^1	4^1	7^1	.	.	⌓^{1} fr.—9
20	25.4	29.7	31.7	11.2	11.8	9.2	10.3	19.4	8.5	9.2	7.5	6.7	92	73	77	81	20 2	24 3	32 3	20	10^2 ●	6^1	5^1	1.0	.	●$^{2-1}$ fr.—a
21	30.1	26.8	23.4	6.0	16.5	14.5	12.9	17.5	5.0	6.3	8.4	8.2	90	60	66	72	08 1	08 4	08 2	50	0 ⊙	5^1⊙	7^1	3.4	.	⌓^{1} fr.—$8\frac{1}{2}$
22	23.0	25.1	25.8	10.9	20.8	13.0	14.4	22.5	8.7	8.5	**10.4**	9.4	87	57	84	76	12 1	12 1	08 1	50	10^2 ●	7^1	6^1	.	.	●tr. fr., ●^{1} ℓ% W—E 19^{00-20}
23	27.8	27.2	25.5	10.4	23.4	16.1	16.5	**24.5**	9.2	9.1	7.7	7.8	96	36	56	63	08 1	08 2	12 1	50	4^1⊙	6^1	3^1	3.8	.	●^{1} n
24	27.4	29.2	34.5	13.5	10.5	8.2	10.1	16.5	7.9	9.6	6.9	6.2	83	73	76	77	20 5	20 5	20 3	50	8^2	8^2	7^1	.	.	●^{1} a, p
25	**34.7**	33.0	30.7	4.9	17.8	14.8	13.1	19.4	4.4	5.6	6.6	8.4	86	43	67	65	16 1	20 3	16 1	50	6^1⊙	5^1	7^1	3.2	.	⌓^{2} fr.—$9\frac{1}{2}$
26	28.2	29.4	31.6	11.9	15.2	10.8	12.2	16.5	8.8	7.5	6.5	5.9	72	50	61	61	16 1	20 6	16 1	50	7^1	5^1⊙	4	.	.	●^{1} a, ⌓^{1} fr.—$9\frac{1}{2}$, ⌯ m
27	33.2	32.9	31.0	5.7	13.5	9.6	9.6	14.7	4.6	5.7	4.5	5.3	83	38	59	60	16 1	20 4	24 2	50	0 ⊙	4^1⊙	1^1	1.3	.	⌓^{2} fr.—10
28	21.4	28.5	28.0	6.6	12.8	8.5	9.1	13.9	5.2	5.4	7.6	6.1	73	68	73	77	20 2	24 3	32 2	50	6^1	8^1	8^1	.	.	⌓^{6} fr.—9
29	27.3	28.7	28.5	6.4	9.3	7.0	7.4	10.1	5.0	6.8	6.3	6.7	95	71	89	83	16 2	12 1	16 1	20	10^2	6^1	3^1	1.8	.	●^{1} n—p l
30	28.4	28.2	27.0	6.1	11.5	10.4	9.6	13.3	5.1	6.5	6.8	7.3	93	67	99	86	16 1	12 1	08 1	50	10^2	7^2	10^2	5.5	.	●^{1} n—a l
Mittel	729.3	729.3	729.2	6.1	13.4	10.0	9.9	15.4	4.3	5.9	6.2	6.1	83	56	68	69	1.7	2.8	1.6		6.7	6.1	4.9	60.0		

April — Feldberg (Schwarzwald) — IV 1943

$\varphi = 47°\ 52'$ N $\lambda = 8°\ 0'$ E g = 9.804 $\Delta G = +32^m$ $H_s = 1489$ m $H_b = 1493.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.8 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	634.4	634.9	636.0	3.3	2.8	2.8	2.9	3.5	1.9	5.8	5.6	5.6	100	100	100	100	22 8	24 8	28 7	0.05	$10^2 \equiv$ ●	$10^2 \equiv$ ●	$10^2 \equiv$ ●	28.0	5	≡[3] n—n, ●[0–2] n—22^{40} i, △[1] [1]
2	37.8	39.9	41.8	− 4.0	− 2.3	− 2.8	− 3.0	2.8	− 4.2	3.3	3.8	3.6	97	98	98	98	30 6	28 4	30 4	50	$10^2 \equiv$	9^2	10^2	**33.2**	5	≡[3] n—17 i, ✳[2–0] n—2^{10}, [2]
3	41.5	42.1	43.1	− 4.0	− 1.1	0.3	− 1.1	0.3	− 4.1	3.3	4.2	4.7	97	99	100	99	24 4	24 5	30 5	0.05	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	0.6	5	≡[2] 2—9^{10}, 14^{10}—n, ≡trb. [3]
4	42.0	42.7	42.3	− 0.9	5.2	3.7	2.9	6.3	− 1.0	4.3	4.4	4.7	99	67	86	84	08 3	10 2	10 3	20	$10^2 \equiv$	3^0 ⊙	2	0.5	5	≡[3] n—8^{35} i, ∞ 6—n i
5	41.0	40.7	37.8	4.0	9.6	6.9	6.8	10.8	2.6	4.0	4.6	4.6	65	53	61	60	18 4	18 4	22 6	>50	1^0 ⊙	1^0 ⊙	0	.	5	∞ n—7, ⌭ 15^{45}—n i, ⌭ [4]
6	32.2	34.0	35.5	4.4	− 3.2	− 3.6	− 1.5	6.9	− 3.7	5.4	3.5	2.7	84	97	76	86	22 **9**	28 6	28 6	0.05	9^1	$10^2 \equiv$	8^1	.	Fl.	≡[3] $10\frac{3}{4}$—$15\frac{1}{4}$, ●[0–1] 11—12^{05}, [5]
7	34.5	30.5	**25.9**	6.3	− 4.3	− 2.2	− 3.8	1.6	− 7.1	2.6	3.2	3.8	92	96	98	95	26 7	20 **9**	28 **9**	0.05	$10^2 \equiv$ ✳	$10^2 \equiv$ ✳	$10^2 \equiv$ ✳	7.1	Fl.	≡[2] $2\frac{1}{2}$—5^{40}, 8^{10}—n i, ≡trb. [6]
8	30.1	32.8	35.9	7.2	− 6.8	− 6.6	− 6.8	2.1	− **8.0**	**2.5**	2.6	2.6	94	94	94	94	30 7	30 7	26 4	0.05	$10^2 \equiv$ ✳	$10^2 \equiv$ ✳	$10^2 \equiv$ ✳	24.6	20	≡[3] ✳[1] n—n, ⌭ fr., m
9	33.4	35.7	38.7	7.0	− 3.3	− 3.8	− 4.5	3.0	− 7.2	2.6	3.5	3.3	94	97	97	96	22 8	28 4	20 4	0.05	$10^2 \equiv$ ✳	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	12.8	**30**	≡[3] n—n, ✳[1] n—12^{50}, ⌭ [7]
10	39.4	40.1	40.3	2.1	1.3	0.8	0.2	3.2	− 4.0	3.8	4.4	4.5	98	87	93	93	28 3	18 2	20 2	50	$10^2 \equiv$	8^2 ⊙	2^0	3.4	**30**	≡[3] n—8, ∞ 8—n
11	40.6	41.9	42.7	1.2	− 0.4	− 0.4	− 0.6	1.0	− 1.5	3.9	3.9	4.3	92	87	96	92	30 3	28 3	24 2	20	$10^2 \equiv$	10^2	10^2	.	15	≡[3] 3—11 i, ∞ n—3, 9—n
12	42.4	42.4	42.1	1.2	1.3	1.6	0.8	1.7	− 1.5	4.0	4.7	4.4	95	93	85	91	28 3	26 3	04 4	20	10^2 ✳	10^2 ● ✳	2^1	0.0	10	≡[3] $0\frac{1}{2}$—$5\frac{1}{4}$, 11^{25}—$19\frac{3}{4}$ i, ✳[0–1] [8]
13	41.0	42.5	43.2	0.0	5.3	3.2	2.9	6.6	− 0.2	4.5	4.7	5.0	98	70	86	85	08 7	08 5	10 5	50	○ ⊙	6^1 ⊙	1^0	0.7	Fl.	∞ n—8, 20—n, ⌭ 2^{05}—$13\frac{1}{2}$
14	43.3	44.1	43.8	3.3	8.2	7.0	6.4	9.5	1.9	4.5	5.3	4.2	78	67	57	67	14 2	32 3	22 1	50	○ ⊙	4^0 ⊙	4^0	.	Fl.	∞ n—n
15	43.8	43.3	44.2	5.7	10.4	8.2	8.1	11.0	5.0	4.0	4.3	4.2	60	46	52	53	22 3	32 1	00 0	>50	4^1 ⊙	9^1 ⊙	5^1	.	Fl.	∞ n—8^{30}, ⌔ $21\frac{1}{4}$—n
16	44.3	**44.4**	44.0	7.5	11.3	8.5	9.0	11.7	6.4	3.8	5.5	4.7	49	54	56	53	32 1	02 2	32 3	50	9^1	6^1 ⊙	2^1	.	Fl.	
17	43.5	43.2	41.7	7.8	10.9	8.4	8.9	12.9	7.1	4.9	5.5	4.8	61	57	59	59	02 1	32 2	26 2	50	3^0 ⊙	6^1 ⊙	2^0	.	Fl.	∞ n—6
18	40.7	40.2	38.6	7.3	10.6	10.5	9.7	12.8	6.6	4.5	5.2	6.3	59	54	42	52	22 2	32 1	00 0	>50	7^1 ⊙	8^0 ⊙	1^0	.	Fl.	∞ n—$5\frac{1}{4}$
19	36.7	36.3	36.0	7.5	13.8	9.0	9.8	14.6	6.9	5.2	6.5	5.1	67	56	59	61	20 6	18 5	22 6	>50	○ ⊙	4^1 ⊙	9^1	.	Fl.	●[0] $22\frac{1}{2}$—n, ⌭ $3\frac{1}{2}$—n i, ⌭ 23^{45}—n
20	36.3	39.2	40.2	4.0	2.8	3.1	3.2	9.0	2.0	6.1	5.6	5.7	100	100	100	100	22 6	32 1	08 4	0.05	10^2 ● ≡	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	13.2	Fl.	≡[3] 2—16^{10}, 20^{55}—n, ●[1] [9]
21	36.6	36.1	34.4	0.8	8.1	9.4	6.9	9.5	0.1	4.9	6.3	6.1	100	77	69	82	10 **9**	10 6	10 7	>50	$10^2 \equiv$	9^1	9^1	9.6	Fl.	≡[3] n—$9\frac{1}{2}$, ⌭ n—n i, ⌭ n—13^{10} i
22	35.5	37.0	37.8	6.8	10.1	8.2	8.3	13.2	6.5	6.7	**7.6**	6.7	90	82	82	85	20 4	32 1	30 2	>50	10^2 ●	9^2	6^2	0.6	Fl.	●[0] 5^{15}—$8\frac{1}{2}$, ☤[0] 17^{00-10}, (℞) [10]
23	39.0	39.0	38.6	8.1	14.0	10.6	10.8	**16.1**	7.6	6.0	4.4	6.9	73	**38**	74	62	12 5	16 3	26 1	>50	4^1 ⊙	8^1 ⊙	7^1	0.0	Fl.	⌭ $7\frac{1}{2}$—9^{40} i, $23\frac{1}{2}$—n, ♉ 8—abd.
24	38.0	40.4	43.7	5.0	0.4	0.9	1.8	11.8	0.0	6.5	4.5	4.6	100	95	95	97	18 7	22 8	22 6	50	10^2 ● ≡	10^2 ✳	9^1	13.8	Fl.	≡[3] 2—12^{20}, ●[1–2] 2^{20}—$11\frac{3}{4}$ i, [11]
25	43.2	44.3	42.0	0.3	9.4	7.4	6.0	11.9	− 0.8	4.0	5.0	5.6	88	56	73	72	18 6	18 4	18 6	>50	9^1 ⊙	7^1 ⊙	5^1	7.4	Fl.	⌣ fr., ⌭ n—9^{05} i, 19^{20}—n
26	39.4	39.9	42.1	6.1	3.6	2.1	3.5	7.4	1.5	6.5	5.9	4.8	91	100	90	94	20 8	22 8	24 7	0.05	9^2	$10^2 \equiv$ ●	5^1	.	Fl.	≡[3] 8^{10}—15^{05}, ≡trb. 8^{30-10}, [12]
27	42.2	42.1	40.7	1.3	4.3	2.1	1.8	6.9	− 1.3	3.2	4.0	4.1	93	64	78	78	24 4	32 3	24 4	>50	5^1 ⊙	5^1 ⊙	9^1	2.4	.	≡[3] $5\frac{1}{2}$—6^{50}, ∞ 6^{50}—9^{30}, ⌭ n—$0\frac{1}{2}$
28	38.7	38.6	37.9	0.8	3.0	1.3	1.2	5.4	− 0.8	4.3	4.3	4.5	99	76	88	88	24 4	26 3	28 3	50	$10^2 \equiv$	9^2 ⊙	10^1	.	.	≡[3] 6^{40}—7^{10}
29	36.0	36.8	38.1	0.2	− 0.5	− 0.5	− 0.4	1.5	− 0.9	4.5	4.4	4.0	100	100	90	97	22 6	30 4	22 4	0.05	$10^2 \ast \equiv$	$10^2 \equiv$	4^1	1.5	Fl.	≡[3] 1—19^{05} i, ✳[0] 4—13^{40}, [13]
30	37.5	37.6	37.3	0.1	4.8	5.0	3.7	7.0	− 0.8	4.3	4.4	4.8	93	69	73	78	20 6	32 2	20 2	50	9^2 ⊙	9^1	8^1	2.6	Fl.	∞ n—11^{35}, ⌭ 5^{40}—8^{10}
Mittel	638.8	639.4	639.6	1.5	4.3	3.4	3.2	7.0	0.3	4.5	4.7	4.7	87	78	80	82	5.1	4.0	4.0		7.6	8.0	6.3	162.0		

[1] 22^{40}—n, ⌭⌭ n—n i [2] 7^{50}—17 i, ☿[1] 18^{30}—19^{10}, ⌭ n—$13\frac{1}{2}$ i, ⌭ n—$3\frac{1}{2}$ i [3] 13^{10}—14^{15}, ♃[0] $13\frac{1}{4}$—14^{10}, ✳[0–1] 15—18, ⌭ 16^{10}—18^{10} [4] 22—23^{05} i [5] △[1–2] 12^{05}—14^{10}, ∞ 6^{10}—7^{10}, ⌭ n—n i, ⌭ 1—12^{35} [6] 7^{55}—8^{10}, ✳[0–1] n—n i, ⌭ n—n i, ⌭ 4^{35}—7 i, 11—n i [7] $2\frac{1}{2}$—13^{35} i, ⌭ 6—$7\frac{1}{2}$ [8] 7^{10}—13 i, ☿ $0\frac{1}{2}$—10, ♀ 13—$18\frac{1}{2}$ i, ∞ n—$0\frac{1}{2}$, $5\frac{1}{2}$—11^{35}, 13^{35}—n i [9] 2—12^{50} i, ∞ n—2, 20^{10-35}, ⌭ n—8^{10}, 21^{40}—n i, ⌭ n—0^{40}, $22\frac{1}{2}$—n i [10] 21^{30}—$23\frac{1}{2}$, ⌭ n—1, ♉ 8—abd. [11] ♀ △ $11\frac{1}{4}$—13^{10}, ♂ 14^{30}—15^{10} i, ⌭ n—n i, ⌭ 6—18 i [12] ●[0–1] 9—15 i, ☾ 13^{05-25}, ♂ ♃ 17^{20-40}, ☿ 19^{20-35}, ⌭⌭ n—n i, ⌭ 1—$15\frac{1}{2}$ i [13] 16^{05}—$17\frac{1}{4}$, ♌ $18\frac{1}{4}$—19^{10}, ∞ 19^{05}—n, ⌭ 7^{10}—8^{20}

April — Freiburg i. Br. (Flughafen) — IV 1943

$\varphi = 48°\ 1'$ N $\lambda = 7°\ 50'$ E g = 9.808 $\Delta G = +31^m$ $H_s = 247$ m $H_b = 251.6$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	739.2	740.2	741.0	11.3	11.6	8.2	9.8	12.0	8.2	8.8	8.9	7.9	87	86	97	90	20 6	20 6	32 2	50	10^2	10^2 ●	10^2 ●	1.0	.	●[0–2] 2^{10}—n i, ⌭ fr., m
2	44.0	46.1	47.9	5.4	9.3	6.3	6.8	10.0	5.0	5.5	4.9	5.9	82	55	82	73	16 1	24 3	12 2	20	10^1	9^2	7^0	12.1	.	●[1–0] n—1^{10}, 4—5, ☿[0] 11^{40-55}, [1]
3	**48.7**	48.5	48.4	− 0.5	6.4	7.6	5.3	8.3	− **1.2**	4.3	5.8	6.4	98	81	82	87	32 1	14 2	04 1	10	4^0	10^1 ●	5^1	0.2	.	●[0] 12^{25}—16^{10}, ∞ 5—12 i, [2]
4	48.0	47.3	46.3	3.0	12.3	10.0	8.8	14.2	1.3	5.5	7.1	7.4	97	66	80	81	18 1	30 2	06 1	10	4^0	1^0	3^0	1.0	.	∞ n—n i, ≡ $6\frac{1}{2}$—7, = 7—$8\frac{3}{4}$, ⌣[1]
5	44.9	42.5	39.3	3.0	18.9	16.8	13.9	20.6	2.1	5.6	6.7	4.7	98	41	33	57	00 0	20 4	16 3	20	1^0	○ ⊙	0	.	.	∞ n—14, = 7—8 [fr.
6	35.3	39.7	40.9	14.8	9.5	7.1	9.6	16.8	5.6	6.1	5.2	**3.5**	49	58	46	51	20 6	18 1	26 2	50	9^1	9^1	10^0	.	.	●[0] 11^{35}—12^{40} i, ☾[1] ● 12^{55-05}, ⌭ fr.
7	41.5	36.8	**30.9**	3.9	5.4	6.4	5.5	7.1	3.9	3.9	5.0	6.1	74	75	85	78	22 3	20 5	20 **7**	20	10^1	10^2 ●	10^0	1.3	.	●[0–1] 4^{05}—5 i, $11\frac{1}{2}$—21 i, ⌭ abd.
8	38.0	40.7	43.0	0.6	2.0	3.1	2.2	6.8	− 0.2	4.6	4.4	4.3	96	84	75	85	04 1	30 4	16 1	10	10^1 ✳	9^2 ✳	9^1	3.6	Fl.	☿ ♀ 1—$3\frac{1}{2}$, ● 6^{40-45}, 9^{50}—10^{15}, [3]
9	40.7	42.1	44.4	1.8	3.6	5.4	4.0	5.4	0.5	5.0	4.8	5.3	95	82	79	85	18 2	20 3	18 4	10	10^2 ✳	10^2	10^2	2.6	.	●[0–1] $4\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{2}$ i, 17^{20}—$19\frac{1}{2}$ i, [4]
10	45.3	45.3	44.6	2.8	12.1	8.8	8.1	14.0	2.5	5.2	6.2	6.1	94	58	72	75	00 0	04 1	12 1	10	4^0	4^0	4^0	1.5	.	∞ n—14^{05} i, = 7—8
11	46.0	47.2	47.9	6.6	11.0	9.2	9.0	11.8	5.7	6.6	6.8	6.6	91	69	76	79	16 1	24 1	00 0	10	10^0	10^0	10^0	.	.	∞ n—16, 22—n
12	48.0	47.0	46.7	6.9	12.9	9.8	9.9	13.1	6.5	6.5	6.3	7.1	87	57	79	74	14 1	18 1	08 1	10	10^0	10^0 ●	1^0	.	.	●[0] 8^{35}—16 i, ☾[0] 18^{15-35}, ∞ n—8
13	45.7	46.0	46.2	3.2	16.6	14.8	12.3	19.4	3.2	5.6	9.1	6.6	94	64	54	71	24 1	28 2	08 1	10	○ ⊙	2^1	3^0	0.6	.	∞ n—13 i
14	47.4	47.1	45.8	5.1	19.1	15.6	13.9	20.7	4.1	6.4	6.8	6.6	97	41	50	63	08 1	28 2	08 2	20	1^0	1^0	7^0	.	.	∞ n—12^{50} i, = 6^{10}—8^{10}, ⌔ 21^{10}—
15	46.4	46.3	45.3	5.0	20.9	15.8	14.4	22.4	4.1	5.6	6.1	6.9	86	33	51	57	00 0	22 3	12 2	50	9^0	10^0	10^0	.	.	∞ 9—11 [n
16	47.3	46.9	45.5	8.1	21.4	15.6	15.2	22.0	7.4	6.6	7.8	7.1	81	41	53	58	20 1	28 1	08 1	20	10^1	3^1	3^1	.	.	∞ 7—12
17	46.1	44.7	42.8	7.7	21.5	15.1	14.8	23.5	6.5	6.6	7.6	7.7	83	40	60	61	00 0	28 1	04 1	20	3^0	1^0	1^0	.	.	∞ 4—10, 22—n
18	42.6	40.9	38.3	8.5	22.8	18.5	17.1	24.0	7.9	7.0	6.2	6.6	84	**30**	41	52	12 1	26 1	10 2	20	10^1	4^1	0	.	.	∞ n—9
19	37.7	37.2	37.6	15.6	23.4	19.6	19.6	24.0	9.9	6.9	7.4	6.5	52	34	38	41	16 2	22 4	20 2	50	1^0	1^0	10^1	.	.	☿[0] 18^{25-40}, ∞ 4—6
20	39.7	43.1	43.9	12.1	13.3	10.9	11.8	19.6	9.8	9.4	7.6	7.9	89	66	81	79	16 2	32 1	00 0	10	10^1 ●	5^0	3^0	**13.0**	.	●[1–2] 1^{25}—10^{10}, ∞ $16\frac{1}{2}$—n
21	41.0	38.1	34.6	8.6	14.1	14.2	12.8	16.5	3.4	6.3	8.2	10.1	75	68	84	76	02 1	20 2	30 1	10	9^1	10^1	10^2 ●	5.9	.	●[0] 21^{15-40}, ∞ n—21, ≡ 9—10
22	36.9	37.8	39.4	13.2	21.7	14.6	16.0	22.4	11.4	9.7	10.1	10.8	85	52	87	75	12 1	20 3	16 1	50	7^1 ●	4^1	9^1	0.4	.	●[0] 5^{20}—8^{50}, ☿[0–1] 17^{00-10}, [5]
23	40.7	40.0	39.0	11.2	21.4	18.8	17.6	**25.0**	9.8	9.6	**12.9**	10.6	96	68	65	76	06 1	22 1	28 1	50	5^0	9^1	5^1	1.4	.	∞ 2—6, = 6—$7\frac{1}{2}$
24	40.6	45.6	48.6	13.8	11.8	10.5	11.7	18.8	9.9	9.3	6.8	6.3	78	65	66	70	16 1	20 5	16 2	50	7^2	9^2	8^1	6.4	.	●[0–1] n—11^{10} i
25	48.5	47.5	44.2	7.4	17.4	17.8	15.1	20.6	6.0	5.3	7.3	7.3	75	49	48	57	14 1	22 4	18 2	50	10^0	9^1	5^0	2.9	.	∞ n—3
26	43.3	44.5	47.1	16.0	14.7	12.0	13.7	17.8	11.9	7.6	8.7	7.0	56	69	67	64	20 5	20 5	16 1	50	9^0	9^1	8^0	.	.	☿ 13^{15-25}
27	48.6	46.2	44.3	7.6	14.7	10.6	10.9	16.6	6.3	6.6	5.8	6.6	84	46	69	66	20 1	26 2	02 1	50	6^0	7^0	9^0	0.0	.	
28	43.5	42.4	41.5	3.3	14.5	11.7	10.3	15.0	2.9	5.5	6.6	7.1	95	54	69	73	00 0	18 2	08 1	50	9^0	10^1	10^0	.	.	⌭[3] fr.
29	40.8	42.1	42.4	8.2	11.2	8.4	9.0	11.9	6.9	7.5	7.6	6.8	92	76	82	83	20 2	00 0	12 2	10	10^2 ●	8^2	6^0	0.9	.	●[1] $3\frac{1}{4}$—12^{55}, ☿[0] $15\frac{1}{4}$—17^{55} i
30	41.7	40.4	39.4	7.3	16.9	13.6	12.8	18.1	4.8	6.9	5.8	8.0	89	40	68	66	04 2	24 2	32 1	50	10^1	10^0	9^0	5.0	.	⌭[3] fr.
Mittel	743.3	743.3	742.9	7.4	14.4	11.9	11.4	16.6	5.5	6.6	7.0	6.9	85	58	67	70	1.5	2.5	1.6		7.3	6.8	6.5	59.8		

[1] 14^{55}—18^{20} i [2] 16—n, = 7^{00-45}, ⌣[3] fr. [3] ☿ $6\frac{1}{2}$—8^{20}, $12\frac{1}{4}$—$13\frac{1}{4}$, ☾[1] 10^{05-15}, ✳△ 14^{10-20}, ✳△ $14\frac{1}{2}$—15 [4] ☾ $5\frac{1}{2}$—6^{10}, ✳[0–1] $7\frac{1}{2}$—9^{05}, ♀ 9^{05}—11, 14^{40}—15 [5] 20^{50}—$22\frac{1}{2}$ i, ∞ n—5

April — Nürnberg (Flughafen) — IV 1943

$\varphi = 49°\ 29'$ N $\lambda = 11°\ 6'$ E g = 9.810 $\Delta G = +44^m$ $H_s = 314$ m $H_b = 315.8$ m h_t (Hütte) = 2.2 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	725.7	726.9	730.4	8.9	7.6	4.8	6.5	11.1	4.0	7.7	5.9	4.8	90	76	74	80	24 6	24 7	28 6	50	10^2 ●	9^2	9^2	**12.4**	.	●$^{0-1}$ n—7^{55} i, $\mathfrak{P}^1$ 5^{35-50}, $\mathfrak{h}^1$ [1]
2	34.0	36.2	39.5	3.8	7.2	4.2	4.9	9.5	3.0	5.8	4.7	4.9	97	61	79	79	22 8	28 6	24 2	50	10^2	9^1	8^1	3.2	.	●^{0} 9^{35}—10^{20}, $\mathfrak{P}^0$ 12^{05-15}, [2]
3	40.3	39.4	42.0	3.5	5.3	6.5	5.5	7.8	2.1	4.5	6.4	6.4	77	96	88	87	24 3	26 2	28 3	10	10^1	10^2	7^2	0.2	.	$\mathfrak{P}^{0-1}$ 9^{35}—11^{37} i, ●$^{0-2}$ 10^{55}—11^{16}, [3]
4	43.2	42.9	42.1	− 1.3	10.6	6.2	5.4	12.0	− **1.8**	4.0	5.6	6.3	96	59	89	81	00 0	20 1	10 1	20	10^2≡	6^1⊙	3^0	2.6	.	≡$^{2-0}$ 5^{40}—9^{10}, = 9^{50}—$10^{\frac{1}{2}}$, ○○^{0} [4]
5	40.2	37.4	32.8	− 0.1	16.6	13.4	10.8	19.3	− 0.4	4.2	5.7	8.6	93	40	75	69	08 1	16 2	16 1	20	3^0⊙	o ⊙	o	.	.	= 6^{50-12}, ○○$^{1-0}$ $6^{\frac{1}{2}}$—$14^{\frac{1}{2}}$, 20—n, [5]
6	26.7	29.2	33.6	10.1	4.5	1.8	4.6	13.4	1.8	5.9	5.6	4.4	63	88	83	78	16 2	26 4	24 2	20	8^1	7^1	9^1 ●	.	.	●$^{0-1}$ 10^{05}—14 i, $\mathfrak{P}^{1-0}$ 11^{00-20}, [6]
7	31.6	27.2	**20.0**	1.4	0.9	3.9	2.5	4.5	0.3	4.6	4.6	5.1	90	93	85	89	26 4	20 2	20 3	10	10^2	10^2⚹	10^2	1.4	.	⚹$^{2-2}$ 1^{50}—3^{10}, 14^{50}—17, ●$^{2-0}$ [7]
8	26.5	31.1	34.4	0.6	3.4	1.3	1.7	4.9	− 1.5	**3.8**	4.6	4.0	79	79	80	79	24 4	28 5	24 3	20	9^2	9^1⚹	4^0	2.6	o	●^{1} n—2, $\mathfrak{P}^{0-1}$ 2—$5\frac{1}{2}$, $\mathfrak{P}^{2-0}$ 6^{10-20}, [8]
9	32.1	32.8	35.6	0.0	4.3	5.7	3.9	5.9	− 0.4	4.4	5.3	5.6	96	85	82	88	20 2	26 2	20 1	10	10^2⚹≡	10^2	10^1	2.1	**1**	⚹$^{2-1}$ 5^{25}—$12^{\frac{3}{4}}$ i, $\mathfrak{P}^0$ 6^{40-15}, ●^{0} [9]
10	38.1	38.8	39.1	4.8	10.6	8.6	8.2	10.8	4.0	5.7	6.2	6.4	88	65	76	76	24 3	22 2	22 2	20	10^1	9^1	10^2	1.8	.	●^{0} 4^{10-16}, ○○^{0} n—13, $18\frac{1}{2}$—n
11	39.5	40.1	40.8	7.2	8.9	7.8	7.9	9.5	6.5	5.9	6.9	6.7	78	80	85	81	18 1	24 1	28 1	10	10^2	10^2	10^2	.	.	●$^{0-1}$ 8^{40}—11^{40}, 17^{15-25}, 20—n i, [10]
12	41.6	41.3	41.7	5.2	9.6	8.4	7.9	9.6	4.2	5.9	8.1	7.6	89	90	92	90	18 1	22 2	00 0	10	9^1	10^2 ●	10^2	1.3	.	●$^{0-1}$ n—2^{10}, 11^{34}—20 i, ○○ [11]
13	42.5	43.0	43.1	4.9	13.0	9.4	9.2	15.0	4.5	6.4	6.2	6.5	99	55	74	76	08 1	10 2	00 0	50	10^2≡	9^2	1^1	1.1	.	○○ n—10^{35} i, 20^{35}—n, ≡$^{0-1}$ [12]
14	**44.0**	42.7	41.4	0.2	17.0	13.1	10.9	19.5	− 1.0	4.4	5.9	6.8	95	41	60	65	00 0	18 1	00 0	50	o ⊙≡	4^0⊙	10^0	.	.	○○^{0} n—7, $22\frac{1}{2}$—n, ≡ ⌣^{2} ⌓^{2} fr.,
15	41.3	41.1	40.6	4.2	19.3	14.8	13.3	20.6	3.2	5.8	7.5	7.1	94	45	57	65	08 1	28 1	00 0	10	10^1⊙	10^1⊙	9^0	.	.	○○ n—n, ⌓^{1} fr. [♃ $21\frac{1}{2}$
16	41.9	40.9	40.8	6.8	21.8	14.3	14.3	23.0	3.9	6.4	6.8	8.1	87	**35**	66	63	00 0	28 1	10 2	20	10^1⊙	5^1⊙	10^1	.	.	○○$^{0-2}$ n—$12\frac{1}{2}$ i
17	40.5	39.4	36.9	7.7	20.3	15.6	14.8	21.5	6.5	6.9	7.8	8.0	87	44	60	64	00 0	26 1	24 2	20	9^1≡	5^0⊙	2^0	.	.	○○$^{2-1}$ $2\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$ i, 21—n, ≡^{1} 6^{55}—
18	35.8	35.4	33.4	10.8	19.6	17.6	16.4	21.6	9.0	7.3	7.9	7.1	75	46	47	56	20 1	26 3	20 2	50	10^2	10^1⊙	5^0	.	.	○○^{0} n—$13\frac{1}{2}$ [7^{10}
19	31.9	30.5	30.5	7.5	23.9	18.4	17.1	24.5	5.6	6.1	9.0	7.6	78	41	48	56	14 1	18 2	18 2	50	3^0⊙	4^0⊙	7^1	.	.	$\mathfrak{P}^0$ 21^{05}—22, ○○^{2} n—$11\frac{3}{4}$, ⌓^{2} p, [13]
20	32.1	37.0	40.9	12.0	11.2	7.1	9.4	18.5	6.5	9.1	9.5	6.0	87	95	79	87	18 1	28 2	06 1	20	10^2	10^2 ●	o	0.0	.	●$^{0-2}$ 8^{55}—12^{10}, $\mathfrak{P}^1$ 14^{05-20}, ○○ [14]
21	40.6	37.1	33.5	4.6	17.5	14.3	12.7	19.1	1.9	5.3	8.1	6.6	84	54	54	64	08 3	08 4	12 3	50	o ⊙	6^0⊙	4^1	4.8	.	○○^{0} 6^{55}—$10^{\frac{1}{2}}$, ⌓^{0} fr.
22	32.4	33.3	33.3	10.6	20.0	16.4	15.9	22.1	10.4	7.0	**10.0**	9.8	73	57	70	67	10 2	26 1	02 1	50	10^1⊙	5^1⊙	7^1	.	.	○○^{0} n—12^{40}, ◹ 21^{55}—n
23	36.6	35.5	34.0	10.4	24.1	18.1	17.7	**25.4**	9.2	8.8	8.4	8.4	93	37	54	61	12 1	10 1	08 1	50	9^2⊙	8^1⊙	9^1	2.5	.	$\mathfrak{P}^1$ n—1, ◹ n—0^{10}
24	35.5	37.5	41.8	13.5	10.8	8.0	10.1	18.1	7.9	9.3	8.5	5.6	89	87	70	79	00 0	24 5	24 3	10	7^1⊙	10^2 ●	4^2	.	.	$\mathfrak{P}^0$ $12\frac{1}{4}$—$14\frac{1}{2}$ i, 20^{10-12}, ●^{0} [15]
25	42.9	41.3	38.7	5.4	16.8	15.7	13.4	18.5	3.5	5.8	5.9	6.9	86	41	52	60	16 1	18 3	16 1	50	8^0⊙	10^1	9^1	1.7	.	○○^{0} 6^{55}—9^{07}, ⌓ fr.
26	35.7	35.7	38.0	12.9	14.5	11.4	12.6	17.0	10.5	7.3	8.2	6.1	66	66	61	64	12 2	22 3	22 2	50	10^2	7^1	4^1	.	.	$\mathfrak{P}^{0-1}$ 11^{37}—$14\frac{1}{4}$ i, 18^{10-20}
27	40.8	40.5	38.6	7.4	12.1	9.0	9.4	13.6	5.7	5.4	5.2	5.5	70	49	64	61	20 3	26 5	26 2	50	7^2⊙	9^2	4^1	0.8	.	○○^{0} 23—n
28	36.4	35.8	35.6	8.0	10.3	7.1	8.1	13.5	4.0	5.5	6.6	6.4	69	70	84	74	20 1	24 1	28 2	20	9^2	9^2	10^2	.	.	$\mathfrak{P}^{1-0}$ 10^{45}—18 i, ○○^{0} n—4^{25}
29	35.1	35.2	35.9	4.8	9.6	8.8	8.0	11.7	3.4	6.0	5.7	5.8	93	64	68	75	06 1	06 1	20 1	20	10^2≡	4^1	3	0.0	.	●^{0} $5\frac{1}{2}$—$6\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{4}$—12^{22} i, $\mathfrak{P}^0$ [16]
30	35.1	35.9	35.3	4.9	12.1	11.7	10.1	14.3	3.9	5.7	5.1	6.7	88	48	65	67	32 5	32 1	22 1	50	10^2	6^2⊙	10^2	5.5	.	$\mathfrak{P}^0$ n—1^{55}, ●$^{0-2}$ $3\frac{1}{2}$—$6\frac{1}{2}$ i, a l, [17]
Mittel	736.7	736.7	736.8	6.0	12.8	10.1	9.8	15.2	4.0	6.0	6.7	6.5	85	63	71	73	2.0	2.5	1.7		8.4	7.7	6.6	50.0		

[1] 17^{55}—18^{15}, $\mathfrak{P}$ $19\frac{1}{4}$—21^{16}, ⌓ fr.—abd. [2] 16^{10}—18^{40} l, $\mathfrak{P}^1$ 18^{05-07}, ⌓ fr., ⌓ 7^{10}—10^{45}, m [3] $\mathfrak{P}^1$ 19^{10}—20^{25}, ○○ $15\frac{1}{2}$—n [4] $10\frac{1}{4}$—$11\frac{1}{2}$, ⌓^{1} fr. [5] ⌓^{0} n—2, ⌓^{0} fr. [6] 18^{15}—23^{55} l, ○○ n—11, ⌓ fr. [7] 3^{10}—4^{25}, 17—n i [8] 9^{34}—17^{35} i [9] 15^{05}—18 i, $\mathfrak{P}^0$ 18—20^{10}, ≡$^{1-0}$ 6^{10}—9^{40} [10] $\mathfrak{P}^{0-1}$ 16^{50}—$17\frac{1}{2}$, ○○ n—n [11] n—11, $20\frac{1}{2}$—n [12] 6^{55}—$8^{\frac{1}{2}}$ [13] (♌) 18^{50-50} i, 21^{10-10} [14] $6\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$, 14—$17\frac{1}{2}$ [15] $13\frac{1}{4}$—16^{30} l, ⌓^{0} fr., ⌓ 14^{14} [16] 14^{40-10} l, $23\frac{1}{2}$—n, ○○^{0} 2^{14}—$5\frac{1}{4}$, 9^{25}—13 i, $21\frac{1}{4}$—$23\frac{1}{2}$, ≡ $6\frac{1}{2}$—9^{25} [17] abd., $23\frac{1}{4}$—n, ○○^{0} n—11, $20\frac{1}{4}$—n

April — München-Riem (Flughafen) — IV 1943

$\varphi = 48°\ 8'$ N $\lambda = 11°\ 41'$ E g = 9.807 $\Delta G = +47^m$ $H_s = 524$ m $H_b = 526.5$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	710.3	709.4	712.9	9.3	9.6	5.5	7.5	13.6	4.6	7.8	8.3	6.0	89	93	89	90	22 7	22 **8**	22 7	10	10^2 ●	10^2 ●	10^2 ●	2.8	.	●$^{0-1}$ n—10 i, $12\frac{1}{2}$—n i, ●△ [1]
2	17.2	18.6	21.8	2.6	5.2	4.4	4.2	8.7	2.6	4.0	4.6	4.7	72	69	75	72	24 6	26 6	26 5	10	10^1	10^1	9^2	**25.5**	.	$\mathfrak{h}$ 9^{02-07}, △ 9^{35-55}, $\mathfrak{P}$ 10^{10}—15^{35} l, [2]
3	22.8	21.7	23.2	2.2	2.8	4.2	3.4	5.2	1.6	4.5	5.2	5.4	84	94	88	89	22 4	22 6	22 5	10	9^1	10^2 ●⚹	9^2	0.2	.	⚹$^{0-1}$ n—2, 11^{10}—$14\frac{1}{2}$ i, ♀ [3]
4	24.2	24.2	23.8	3.6	9.7	6.4	6.5	12.5	3.4	5.8	5.4	5.6	98	59	78	78	28 1	04 2	06 2	10	10^1	4^0⊙	o	3.1	.	●$^{0-1}$ n—2^{10} i, ○○ n—14, 18—n
5	22.2	20.0	16.2	1.0	16.6	12.5	10.7	19.0	0.0	4.4	6.9	5.2	90	49	48	63	16 3	26 3	18 3	20	1^0⊙	0^0⊙	o	.	.	○○ n—11, 21—n
6	11.3	12.6	15.2	10.3	2.8	2.4	4.4	15.9	0.5	5.0	5.4	4.5	53	97	82	77	20 4	30 7	22 4	4	4^1⊙	10^2⚹	4	.	.	$\mathfrak{P}^1$ 13^{55}—14^{15}, $\mathfrak{P}$ $\mathfrak{P}$ $14\frac{1}{2}$—18^{10} i, [4]
7	13.6	11.8	**02.8**	1.1	3.7	4.4	3.4	5.0	0.0	4.4	4.1	4.8	88	69	77	78	26 5	24 6	22 **8**	20	10^2⚹	10	10^2 ●	4.5	.	$\mathfrak{P}$ $\mathfrak{P}$ n—0^{25}, $5\frac{1}{2}$—6^{05}, ⚹ 6^{05-40}, [5]
8	09.5	12.9	16.4	− 0.6	2.8	0.1	0.6	3.8	− **1.8**	3.9	**3.7**	3.9	88	66	84	79	26 7	28 6	24 5	10	10^1⚹	7^1	9^1	4.5	o	● n—2^{20}, ⚹$^{0-1}$ 2^{50}—11 i, $\mathfrak{P}$ [6]
9	14.6	15.4	18.6	0.4	0.5	1.8	0.9	4.5	− 1.5	4.3	4.3	4.7	96	91	90	92	22 4	32 5	22 6	3	10^1⚹	10^2	10^2	7.8	**1**	$\mathfrak{P}^{1-2}$ 3^{15}—4^{55}, ⚹ 4^{55}—$15\frac{1}{2}$ l, ● [7]
10	20.7	21.2	21.1	3.2	8.2	4.8	5.3	9.9	0.6	5.0	5.7	5.4	86	70	84	80	24 4	26 4	04 1	10	9^1	8^2⊙	1^1	5.2	.	$\mathfrak{P}$ 8^{55}—$11\frac{1}{4}$ i, ○○ n—23
11	21.9	22.6	23.5	3.2	7.0	5.6	5.4	8.0	0.8	5.0	6.2	6.0	88	83	89	87	20 3	20 4	20 3	10	10^1	10^2	10^2	0.0	.	●$^{0-1}$ fr., 10^{55}—14^{30} l, 23^{20}—n, [8]
12	23.7	23.1	23.4	4.4	10.1	6.8	7.0	12.0	4.4	5.9	5.8	7.0	94	62	95	84	20 3	20 3	00 0	20	7^0	9^2 ●	10^0 ●	1.8	.	● n—6^{45}, $\mathfrak{P}^0$ 13^{20}—17^{25} i, ●^{9} [9]
13	23.6	23.9	24.6	5.8	11.6	7.6	8.2	14.0	5.3	6.5	6.0	6.1	94	59	81	78	06 1	06 3	06 3	20	8^0⊙	7^1⊙	o	1.4	.	●$^{0-1}$ n—$5\frac{1}{2}$, ^{10} $3\frac{1}{2}$—4^{20} ○○ [10]
14	24.5	24.3	23.5	0.4	16.4	10.8	9.6	17.8	0.0	4.6	5.5	6.2	97	39	64	67	12 2	30 1	08 **2**	10	0^0⊙	1^1⊙	1^0	.	.	○○ n—15 i, ≡ $6\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{2}$, = [11]
15	24.1	23.8	23.1	4.8	18.8	12.8	12.3	19.5	3.5	5.1	5.0	6.4	80	31	58	56	16 2	22 4	04 1	50	4^0⊙	8^0⊙	9^0	.	.	○○ 2—n, ⌓ fr., ⊕ 13—abd., ♃ 21
16	24.2	23.6	22.7	6.4	20.0	13.3	13.3	20.8	4.0	5.3	5.2	6.8	73	30	59	54	18 2	12 1	08 1	50	2^1⊙	2^0⊙	1^0	.	.	○○ n—7, 11—13, ⌓ fr.,
17	22.8	21.2	19.5	8.3	20.5	15.0	14.7	21.6	6.5	5.8	5.6	6.0	70	31	47	49	20 4	24 1	24 2	20	6^1⊙	6^1⊙	o	.	.	○○ 2—5, 20—n
18	19.0	18.3	16.7	9.3	20.9	13.2	14.2	21.4	8.5	5.8	5.4	6.2	66	29	54	50	20 4	26 3	12 2	50	10^0⊙	4^0⊙	1^0	.	.	
19	15.5	14.5	13.2	10.2	23.0	16.4	16.5	**24.0**	7.0	6.1	6.1	7.0	66	29	50	48	20 3	20 3	26 3	50	1^0⊙	4^1⊙	9^2	.	.	◹ 21^{55}—$22\frac{1}{2}$
20	16.0	19.3	22.1	13.8	9.5	8.3	10.0	18.2	8.3	7.5	8.7	8.1	63	98	99	87	20 3	28 3	20 3	4	9^2 ●	10^2 ●	10^2	.	.	● $7\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{2}$ i, ○○ 22—n
21	20.8	17.8	15.2	7.0	16.0	12.1	11.8	17.8	4.0	7.3	8.4	8.2	97	62	77	79	08 5	08 6	08 5	50	10^1	7^1⊙	9^1	6.6	.	○○ n—10 i, = $3\frac{1}{2}$—$4\frac{1}{2}$ i, ≡ [12]
22	13.8	15.5	16.0	10.0	19.8	14.6	14.8	21.2	8.6	7.7	8.7	9.5	83	50	76	70	12 3	32 2	08 3	50	9^1 ●	9^1⊙	1^1	0.0	.	●^{0} 6^{10-45}, ○○ 8—14, ◠ 6^{30}
23	19.0	17.6	16.5	9.6	23.6	17.6	17.1	**24.0**	7.7	7.9	5.7	9.2	88	**26**	61	58	16 1	12 3	12 3	50	2^0⊙	6^0⊙	5^1	.	.	○○ 6—8, 21—n, ⌓^{0} fr.
24	18.5	20.4	24.6	14.0	11.4	8.8	10.8	18.0	8.0	8.1	**9.8**	5.7	68	97	67	77	20 1	24 5	22 4	10	7^1	10^2 ●	8^1	.	.	●$^{0-1}$ $13^{\frac{1}{2}}$—16^{30}, ○○ n—6
25	**25.4**	24.7	21.9	5.0	15.9	14.8	12.6	19.3	4.3	5.9	4.9	5.6	90	36	44	57	20 3	24 3	20 2	50	7^0⊙	7^0⊙	6^0	4.9	.	○○ 23—n, ⌓ fr.
26	19.9	18.9	20.9	11.8	17.1	11.9	13.2	19.2	7.6	6.7	8.0	5.8	64	55	55	58	18 4	24 5	26 4	50	8^0	10^1	3^1	.	.	● $15\frac{1}{2}$—17^{10} l, ○○ n—5, ♃ 12—16,
27	23.3	22.8	20.3	8.4	13.6	9.1	10.0	15.5	6.4	5.3	5.3	5.3	64	46	61	57	26 3	28 4	04 1	50	9^1⊙	4^1⊙	4^1	0.0	.	[◠ 18^{55}, 19^{55}
28	19.3	17.8	17.7	5.2	13.4	9.4	9.3	14.6	2.7	5.5	4.7	5.5	83	41	62	62	20 3	26 4	22 1	50	9^1⊙	7^1⊙	9^2	.	.	○○ 21—n, ♃ 15, ⊕ $18\frac{1}{2}$
29	17.1	16.6	18.7	6.6	6.8	5.5	6.1	11.1	5.5	6.5	7.2	6.5	89	97	96	94	18 2	26 3	20 3	10	10^2 ●	10^2 ●	7^1	0.6	.	●$^{0-1}$ n—20^{10} l, ○○ 19—n
30	17.5	18.3	17.8	7.0	8.4	8.4	8.0	11.0	4.9	5.9	7.6	7.4	79	92	90	87	24 4	24 3	12 3	10	10^2	10^2	10^2	7.4	.	●$^{0-1}$ n, 11^{30}—13, 23^{50}—n, ♀ [13]
Mittel	719.4	719.1	719.2	6.1	12.2	9.0	9.1	15.6	3.9	5.8	6.1	6.2	81	62	73	72	3.4	3.9	3.2		7.7	7.0	5.8	76.3		

[1] 11^{35}—$12\frac{1}{2}$, ⌓ n—23 l, ♃ 8—15 i [2] ●$\mathfrak{P}$ 15^{55}—16^{05}, $\mathfrak{P}$ 21^{00-10}, ⌓ 5—19 i [3] 12^{50}—$13\frac{1}{2}$, ●$^{1-0}$ $14\frac{1}{2}$—17^{10}, 20^{10}—21, ●tr. $21\frac{1}{4}$—n, ○○ 7—n, ♃ m [4] 22^{15}—23^{35}, ○○ n—7, ♃ fr.—16, ♃ $10\frac{1}{2}$, 14 [5] $\mathfrak{P}^{1-2}$ 7^{35}—13^{10} l, ● $21\frac{1}{2}$—23^{25}, ♃ 9—20, ♃ 20—n [6] 14^{25}—19^{40} l, ♃ n—m, ♃ 1^{20} [7] 15^{05}—$21\frac{1}{2}$, ○○ 21—n, ♃ 14—16 i, abd. [8] $\mathfrak{P}$ $15\frac{1}{2}$—16, ○○ 9—n [9] $18\frac{1}{2}$—23^{10}, ○○ n—22 [10] n—17 l, ≡ 7^{40}—8^{20}, = 8^{10}—9 [11] $6\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{2}$, ⌓ fr. [12] $3\frac{1}{2}$—$4\frac{1}{2}$, ♃ m [13] 13—14 i, $\mathfrak{P}$ $15\frac{1}{2}$, ○○ n—5, 16—n

April — Hohenpeißenberg — IV 1943

$\varphi = 47°\,48'$ N $\lambda = 11°\,1'$ E g = 9.806 $\Delta G = +44^m$ Hs = 977 m Hb = 982.5 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 2.1 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	672.2	671.5	674.2	6.2	6.7	1.7	4.1	7.8	1.7	7.1	7.1	5.2	100	96	100	99	22 **9**	22 **9**	30 6	20	10² ●	10² ●	10²≡	1.6	.	[1]
2	78.1	79.6	82.5	- 1.2	1.7	0.0	0.1	3.7	- 1.9	3.8	4.2	4.5	91	80	98	90	26 5	26 5	22 5	50	10²	8² ⚹	9¹	**14.5**	0	[2]
3	83.0	82.0	84.0	- 0.5	0.5	1.5	0.8	2.2	- 0.9	4.2	4.5	4.8	94	95	93	94	22 4	22 7	24 5	10	9¹	10² ⚹	10²	3.2	Fl.	[3]
4	84.1	84.5	84.1	1.8	6.5	5.1	4.6	8.4	1.2	5.0	4.9	4.9	97	68	75	80	02 1	04 1	04 3	20	9¹≡	7²⊙	1⁰	1.0	.	[4]
5	82.6	81.4	78.1	4.8	16.3	10.5	10.5	17.2	3.2	3.8	4.8	4.9	59	35	51	48	18 1	22 4	20 4	>50	2⁰⊙	1⁰⊙	1⁰	.	.	[5]
6	73.2	72.6	76.2	9.8	0.7	1.2	2.0	12.7	- 1.2	4.7	4.8	4.2	52	100	100	84	22 7	30 7	24 4	0.2	6²⊙	10²≡⚹	4¹	.	.	[6]
7	74.4	72.3	**63.9**	- 2.9	- 1.3	0.3	- 0.9	0.5	- 3.5	3.6	4.1	4.4	98	99	95	97	26 5	20 6	20 8	0.5	9²	10²≡⚹	10²⚹	4.4	3	[7]
8	70.0	73.6	76.9	- 3.8	- 2.1	- 3.5	- 3.2	0.3	**- 5.0**	**3.2**	3.5	3.4	92	88	97	92	24 4	30 5	28 4	20	9²⚹	9²	10²⚹	2.7	4	[8]
9	74.1	76.0	79.4	- 3.5	- 2.3	- 1.4	- 2.2	- 1.3	- 4.0	3.4	3.8	4.1	97	98	99	98	22 5	22 6	22 6	0.5	10²≡⚹	10²≡⚹	10²≡⚹	4.2	8	[9]
10	80.6	81.8	81.6	- 0.2	4.4	4.9	3.5	8.0	- 1.5	4.3	5.2	4.7	94	83	73	83	22 4	26 2	28 1	50	10²	4¹⊙	1⁰	3.7	**13**	[10]
11	81.7	82.9	83.9	2.4	2.8	3.4	3.0	5.0	1.8	4.5	5.5	4.9	82	98	83	88	22 3	22 3	22 4	10	10¹	10² ●	10² ●	.	Fl.	[11]
12	84.0	83.8	83.9	1.6	5.7	4.4	4.0	7.2	1.5	5.1	5.4	5.3	98	79	84	87	22 3	22 2	22 3	50	10²	10²	10²	0.7	Fl.	[12]
13	83.5	83.7	84.8	3.7	9.7	6.3	6.5	11.0	3.0	5.0	5.4	5.6	83	59	78	73	08 2	04 3	04 4	50	1⁰⊙	5¹⊙	0	0.1	.	[13]
14	84.6	85.1	84.7	5.2	14.5	10.8	10.3	15.7	4.5	4.9	4.5	5.5	75	36	57	56	20 2	22 2	04 3	50	1⁰⊙	3¹⊙	3⁰	.	.	[14]
15	84.8	85.1	84.5	9.1	18.4	12.6	13.2	19.3	7.0	3.6	5.3	4.7	42	34	43	40	22 2	20 2	04 2	50	4⁰⊙	8⁰⊙	9⁰	.	.	[15]
16	85.0	84.9	84.1	9.5	15.6	12.9	12.7	16.9	8.4	4.2	4.7	5.5	47	35	49	44	22 2	04 2	02 3	50	1⁰⊙	3⁰⊙	2⁰	.	.	
17	84.1	83.4	81.7	9.7	16.1	13.9	13.4	19.7	8.9	4.6	4.9	4.1	51	36	43	43	22 3	04 2	26 2	50	4⁰⊙	6¹⊙	1⁰	.	.	
18	80.9	80.2	78.6	10.0	19.8	14.6	14.8	20.7	10.0	4.9	6.4	5.5	53	37	44	45	22 4	24 2	00 0	50	9⁰⊙	6⁰⊙	1⁰	.	.	
19	77.3	76.6	75.8	13.0	21.6	13.9	15.6	**23.0**	10.9	4.7	6.3	6.0	42	**33**	51	42	20 3	22 3	22 4	>50	1⁰⊙	1¹⊙	8¹	.	.	
20	77.3	80.2	82.5	9.1	7.8	5.5	7.0	14.0	5.4	7.2	7.6	6.7	83	96	99	93	22 5	28 4	14 3	20	9²	10² ●	10²≡ ●	0.0	.	[16]
21	80.3	78.8	76.4	3.4	13.1	13.2	10.7	14.1	2.6	5.8	8.2	6.6	98	73	58	76	06 5	06 5	10 3	50	10¹≡	9⁰⊙	8⁰	5.5	.	[17]
22	75.4	77.5	78.0	14.7	17.1	14.4	15.2	18.5	11.9	5.8	7.8	**8.4**	46	54	68	56	16 4	06 1	04 2	>50	9²	7¹⊙	3²	0.0	.	[18]
23	80.3	79.7	78.5	13.3	18.1	16.4	16.0	20.3	11.0	6.2	6.2	7.1	55	40	51	49	08 2	06 2	14 3	>50	1⁰	7⁰⊙	9⁰	.	.	
24	80.0	81.1	84.9	10.0	7.4	6.1	7.4	16.5	3.5	7.4	7.6	4.9	80	99	69	83	16 2	22 5	20 6	20	9⁰	10² ●	9¹	.	.	[19]
25	**85.6**	85.4	83.5	4.1	15.4	12.2	11.0	18.5	3.2	4.7	4.6	5.4	76	35	51	54	20 3	24 3	18 3	>50	3¹	7⁰⊙	3⁰	3.3	.	[20]
26	81.3	80.5	82.7	11.0	13.0	7.2	9.6	16.5	7.0	6.0	6.8	5.8	61	61	76	66	20 5	22 6	22 5	>50	9¹	9¹	3¹	.	.	[21]
27	83.7	83.1	81.6	4.7	11.7	8.1	8.2	12.7	4.4	5.7	4.9	3.9	90	47	48	62	22 4	26 3	22 2	>50	8¹⊙	2⁰⊙	4⁰	0.9	.	[22]
28	80.1	78.9	78.9	3.5	11.6	6.4	7.0	12.1	2.9	4.6	4.8	4.8	79	47	67	64	22 3	24 5	20 1	50	7¹⊙	6²⊙	9²	.	.	
29	77.6	77.1	79.3	3.1	3.8	2.5	3.0	7.0	2.0	5.6	5.9	5.4	98	98	98	98	20 3	28 3	20 4	1	10² ●	10²≡ ●	8¹	1.3	.	[23]
30	78.6	79.8	78.3	3.8	7.7	6.0	5.9	9.3	2.0	5.1	5.1	5.8	85	65	83	78	22 5	28 2	08 3	50	9¹	10²	8¹	6.0	.	[24]
Mittel	679.9	680.1	680.3	5.2	9.3	7.0	7.1	11.9	3.3	5.0	5.5	5.2	77	67	73	72	3.7	3.7	3.5		7.0	7.3	6.1	53.1		

[1] $\mathfrak{P}^{1-2}$ 21^{10}—23, ⚹△ 23^{00-15}, ⌭ n—18^{10}, ⌭ 18^{10}—20^{55} [2] $14\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{2}$, $\mathfrak{P}^{0-1}$ 9—14^{30} i, $17\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$, ⚹$^{2-3}$ 14^{22-30}, np, ☒$^{1-2}$ 16^{35}—17 [3] 10—20^{10} [4] ≡trb. 16^{35}—$18\frac{1}{2}$, $\mathfrak{P}^{0-1}$ 13^{15-55}, ⚹$^{1-2}$ 13^{55}—18, $\mathfrak{P}^{0-1}$ 19^{20-50}, ♌$^{\mathfrak{P}1}$ $20\frac{1}{2}$—21, $\mathfrak{P}$ n [5] $13\frac{1}{2}$—15^{10}, $18\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$, ≡trb. $17\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{2}$ i, $\mathfrak{P}^{0-2}$ n, 9^{55}—10, ⚹$^{0-1}$ $5\frac{1}{2}$—$6\frac{1}{2}$, 10—n i, ♍$^{\mathfrak{P}}$ $20\frac{1}{2}$—$21\frac{1}{2}$, ⌭ 4—15 i, ⌭ 15—n [6] 10^{55}—$14\frac{1}{2}$ i, ⚹$^{2-3}$ n, 6—9^{55}, $\mathfrak{P}^{2-3}$ n—17^{50} i, 21—n i, ⌭ n—$3\frac{1}{2}$ [7] n—$16\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$—23 i, ⌭ $8\frac{1}{2}$—$13\frac{1}{2}$ i, 22—n 1 [8] $\mathfrak{P}^{2}$ $9\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, ♍$^{\mathfrak{P}}$ $11\frac{1}{2}$—15, ♍$^{\mathfrak{P}}$ $18\frac{1}{2}$—n i [9] 14^{10}—17^{35} i, ⚌$^{1-2}$ 7^{10}—10, ∞ 10—n [10] $10\frac{1}{2}$—$21\frac{1}{2}$ i, ⌭ n—6^{50} i [11] 15^{50-40}, ♍$^{0-1}$ 15^{40}—$17\frac{1}{2}$, ⌭ $11\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{2}$, ♋ $4\frac{1}{2}$ [12] $14\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$, ♍$^{0-1}$ n—10, ♍$^{\mathfrak{P}0-1}$ 10—$11\frac{1}{2}$, $\mathfrak{P}^{0}$ $11\frac{1}{2}$—13, $\mathfrak{P}^{0-2}$ $13\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$, $\mathfrak{P}^{0-1}$ 17^{37}—19^{05} i

April — Zugspitze (Observatorium) — IV 1943

$\varphi = 47°\,25'$ N $\lambda = 10°\,59'$ E g = 9.799 $\Delta G = +44^m$ Hs = 2960 m Hb = 2962.2 m ht (Fensterhütte) = 7.4 m hr = 10.2 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	525.0	524.1	525.2	- 5.4	- 4.6	- 6.0	- 5.5	- 4.6	- 7.1	2.9	3.1	2.8	95	95	95	95	28 **9**	28 **9**	30 3	0.05	10²≡	10²≡	10²≡	2.4	430	[1]
2	25.6	26.7	29.8	-14.4	-14.2	-13.8	-14.0	- 6.0	-15.2	1.4	1.4	1.5	91	90	90	90	30 2	30 3	30 1	0.05	10²≡	10²⚹≡	10²⚹≡	6.0	450	[2]
3	30.2	30.1	32.1	-14.6	- 8.7	- 9.8	-10.7	- 8.6	-15.0	1.3	2.2	2.0	87	92	92	90	30 3	30 4	30 4	0.05	10²≡	10²⚹≡	10²⚹≡	12.0	470	[3]
4	32.7	34.5	35.2	-10.0	- 8.2	- 6.8	- 8.0	- 5.6	-10.4	2.0	1.4	1.3	91	58	49	66	30 2	30 1	32 2	>50	1⁰⊙	○ ⊙	1⁰	5.0	480	[4]
5	34.4	34.4	32.7	- 6.2	- 5.5	- 3.8	- 4.8	- 2.8	- 6.8	1.7	1.7	1.4	58	57	40	52	26 4	26 3	22 5	>50	1⁰⊙	1⁰⊙	○	.	470	[5]
6	27.6	25.2	24.0	- 5.7	- 6.8	-15.9	-11.1	- 3.6	-15.9	2.7	2.5	1.2	90	92	86	89	22 6	24 7	28 4	0.05	9²	10²⚹≡	10²⚹≡	.	460	[6]
7	22.1	21.4	**17.3**	-15.9	-14.4	-10.8	-13.0	-10.5	-16.8	1.2	1.3	1.8	86	88	91	88	30 3	22 5	26 7	0.05	10²⚹≡	10²⚹≡	10²⚹≡	12.8	490	[7]
8	17.6	20.4	23.4	-18.0	-18.2	-18.0	-18.0	-10.0	-19.0	1.0	0.9	1.0	84	82	84	83	30 3	30 3	30 2	0.05	10²⚹≡	10²⚹≡	10²⚹≡	**14.0**	510	[8]
9	21.6	23.5	26.9	-18.6	-15.4	-14.7	-15.8	-14.6	**-19.3**	0.9	1.3	1.3	83	91	87	87	28 5	30 5	30 5	0.05	10²⚹≡	10²⚹≡	10²⚹≡	12.4	520	[9]
10	29.5	31.4	32.9	-12.8	- 6.8	- 5.8	- 7.8	- 5.8	-14.7	1.6	2.5	2.5	92	89	85	89	32 5	32 2	00 0	0.5	10²≡	10¹≡	3⁰	6.5	530	[10]
11	31.6	32.2	32.7	- 7.4	- 6.4	- 9.2	- 8.0	- 5.4	- 9.2	2.2	2.7	2.1	84	94	92	90	24 5	24 3	26 4	0.05	3⁰	10²≡	10²⚹≡	0.1	530	[11]
12	32.3	32.7	33.5	- 9.6	- 8.2	- 7.2	- 8.0	- 7.0	- 9.6	2.0	2.3	2.5	92	93	92	92	28 3	28 3	30 2	0.05	10²≡	10²≡	10²≡	1.5	540	[12]
13	33.4	34.5	35.6	- 6.8	- 6.2	- 6.2	- 6.4	- 2.3	- 8.0	2.6	2.4	2.6	95	85	90	90	00 0	10 1	00 0	50	3⁰⊙≡	5¹⊙	○	1.4	**550**	[13]
14	35.7	37.0	37.2	- 7.8	- 5.8	- 4.0	- 5.4	- 1.8	- 7.8	2.1	1.4	2.1	84	47	64	65	24 1	00 0	16 1	>50	○ ⊙	3¹⊙	4¹	.	530	[14]
15	36.7	37.6	37.3	- 6.1	- 2.8	- 2.1	- 3.3	+ 0.3	- 6.5	1.6	2.0	2.7	54	52	70	59	22 1	00 0	16 3	>50	4⁰⊙	6⁰⊙	8⁰	.	520	[15]
16	37.3	37.9	37.6	- 5.2	+ 0.4	- 2.2	- 2.3	+ 0.4	- 5.4	2.2	2.8	2.6	70	59	67	65	24 1	16 1	22 1	>50	6⁰⊙	5⁰⊙	3⁰	.	500	[16]
17	36.7	36.7	35.8	- 4.6	- 0.2	- 2.6	- 2.5	- 0.2	- 5.0	2.2	2.9	2.7	68	64	71	68	26 1	20 1	24 1	50	3⁰⊙	4⁰⊙	○	.	450	[17]
18	34.2	34.7	33.8	- 4.2	- 0.8	- 0.2	- 1.4	+ 1.5	- 4.6	2.5	3.0	2.2	75	70	49	65	24 3	20 1	22 3	50	8⁰	3⁰⊙	3⁰	.	430	[18]
19	32.7	32.9	32.1	- 0.8	+ 1.2	+ 0.5	+ 0.4	**+ 4.0**	- 1.2	1.8	2.0	2.8	41	38	57	45	20 3	16 3	16 4	>50	3⁰⊙	1⁰⊙	10²	.	400	[19]
20	31.5	32.7	33.7	- 2.6	- 0.6	- 5.0	- 3.3	+ 0.5	- 5.0	3.3	**4.1**	3.0	86	94	95	92	16 3	14 3	16 2	0.05	9²⊙	10²≡	10²⚹≡	.	380	[20]
21	33.2	33.8	32.1	- 2.0	+ 1.2	- 0.4	- 0.4	+ 1.7	- 5.0	3.4	4.0	3.9	82	80	86	83	16 4	14 5	14 6	50	9²	9²	9²	4.3	390	[21]
22	31.6	33.1	33.9	- 1.0	+ 1.0	- 0.4	- 0.2	+ 1.4	- 1.5	3.7	**4.1**	3.5	86	83	79	83	14 5	14 5	14 6	>50	9²	9²	3¹	.	370	[22]
23	34.7	35.6	35.1	- 0.8	+ 1.8	+ 0.4	+ 0.4	+ 3.4	- 1.8	2.3	2.3	**4.1**	53	43	87	61	14 4	14 4	10 3	>50	1⁰⊙	6¹⊙	8¹	.	340	[23]
24	34.2	33.7	35.0	- 1.2	- 3.8	- 7.8	- 5.2	+ 1.4	- 7.8	3.2	3.3	2.3	75	95	91	87	12 4	24 4	24 6	0.05	8¹	10²⚹≡	10²≡	.	310	[24]
25	35.6	**38.1**	37.6	- 6.2	- 2.0	- 0.4	- 2.3	+ 1.0	- 9.6	**0.7**	2.9	2.1	**24**	64	47	45	22 5	24 4	22 5	50	3⁰⊙	8⁰	4⁰	3.8	320	[25]
26	35.8	34.9	34.1	- 1.0	+ 1.0	- 5.2	- 2.6	+ 1.0	- 5.2	2.2	3.4	2.8	51	68	91	70	22 3	18 3	28 5	50	9⁰	10²	10¹⚹≡	.	310	[26]
27	33.7	33.3	33.4	- 7.8	- 7.2	- 6.1	- 6.8	- 4.0	- 8.5	2.3	2.1	2.3	91	83	81	85	26 4	22 3	22 4	>50	10²≡	5²⊙	6¹	7.1	315	[27]
28	**31.0**	31.3	30.5	- 7.2	- 6.2	- 6.4	- 6.4	- 5.0	- 8.3	2.4	2.4	2.8	91	84	92	89	22 5	26 3	24 3	50	10²≡	9²	10²≡	.	310	[28]
29	28.2	28.3	29.4	- 8.6	- 6.5	-10.4	- 9.0	- 6.2	-10.4	2.2	2.7	1.9	93	93	91	92	28 1	26 3	30 3	0.02	10²⚹≡	10²⚹≡	10²⚹≡	3.4	315	[29]
30	28.5	30.1	30.6	-10.0	- 6.2	- 5.7	- 6.9	- 4.8	-12.5	2.0	2.7	2.9	91	95	95	94	28 4	28 1	22 3	0.2	10²⚹≡	10²≡	3⁰	5.3	330	[30]
Mittel	531.2	531.8	532.0	- 7.4	- 5.3	- 6.2	- 6.3	- 3.1	- 9.1	2.1	2.5	2.4	78	77	79	78	3.4	3.1	3.3		7.0	7.5	6.8	98.0		

[1] $11\frac{1}{2}$—12, $14\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, $21\frac{1}{2}$—n, ⌭ n—2, ⌭ 2—$20\frac{1}{2}$ [2] $10\frac{1}{2}$—n, ∞^{1} fr.—$13\frac{1}{2}$, ⌭ n—$14\frac{1}{2}$ i, ☃ n—fr. [3] n—$8\frac{1}{2}$ [4] ∨ n—fr., ⚹^{0} n—$5\frac{1}{2}$, ∞$^{2-0}$ $7\frac{1}{2}$—n [5] $11\frac{1}{2}$—$13\frac{1}{2}$, ⚹^{1} $15\frac{1}{2}$—$23\frac{1}{2}$, ∞$^{1-0}$ n—$11\frac{1}{2}$ i [6] ∞$^{0-1}$ 8—$11\frac{1}{2}$, ☈ ⌭ $14\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$ [7] $17\frac{1}{2}$—n, ∞^{0} n—6, ⌭ $10\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$ [8] $8\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$, ⚹^{1} n—5, ∞^{0} $22\frac{1}{2}$—$23\frac{1}{2}$ [9] $7\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$—n [10] ⚹$^{0-1}$ $5\frac{1}{2}$—n

Mai — Helgoland — V 1943

$\varphi = 54°\ 11'$ N $\lambda = 7°\ 53'$ E g = 9.814 $\Delta G = +31^m$ $H_s = 51$ m $H_b = 54.7$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	757.3	758.5	760.5	8.9	12.9	9.2	10.0	13.2	7.3	7.7	8.4	8.1	90	76	93	86	10 4	06 4	02 5	50	2^0⊙	2^1⊙	1^0	.		
2	62.4	62.8	62.4	8.5	11.8	8.2	9.2	12.8	7.9	8.0	8.8	7.6	96	84	94	91	06 4	06 5	06 6	50	0 ⊙	1^1⊙	1^0	.		≠ 14^{35}—n i
3	63.0	64.5	64.2	7.7	13.2	9.6	10.0	13.7	6.5	7.1	8.1	8.7	90	71	98	86	10 5	04 3	32 5	50	0 ⊙	1^0⊙	7^0	.		≠ n—1^{19}
4	66.3	66.9	65.0	8.5	11.7	8.8	9.4	12.5	7.1	7.4	8.8	8.1	89	85	95	90	06 3	32 3	32 4	>50	1^0⊙	4^0⊙	3^0	.		
5	61.5	57.5	52.5	9.9	15.9	12.1	12.5	16.4	8.4	8.2	9.3	9.2	89	69	87	82	08 4	06 3	04 5	20	1^0⊙	1^0⊙	1^0	.		△ fr.
6	47.5	45.0	44.7	10.3	13.0	9.5	10.6	14.6	9.3	8.6	9.4	8.9	92	84	100	92	10 4	00 0	26 4	10	10^1	9^1⊙	10^2	.		
7	43.7	45.0	45.9	8.6	8.6	8.0	8.3	9.7	6.9	7.5	8.9	**6.4**	90	83	80	84	28 3	22 5	22 5	50	10^2	6^0⊙	3^1	.	◍	$^{0-2}$ 7^{35}—11^{55}, ☂ 17^{03-15}, ≠ [1]
8	44.3	39.1	36.9	8.3	12.5	10.0	10.2	12.6	7.3	7.0	8.3	8.8	85	76	95	85	14 6	12 7	12 6	10	10^0⊙	10^1	10^2 ◍	2.3	◍	$^{0-3}$ 13^{14}—18 i, ☂ 21^{26-55}, [2]
9	**36.0**	36.5	41.7	8.0	10.1	7.0	8.0	10.7	6.8	7.2	8.1	7.3	90	87	97	91	14 8	14 5	22 8	50	4^1⊙	7^1	10^2 ◍	3.3		☂ $^{0-1}$ n—0^{55}, 15^{27}—22^{55} i, [3]
10	47.1	47.7	46.3	6.9	11.2	11.1	10.1	11.4	**5.8**	7.4	7.4	8.0	99	74	81	85	18 **9**	18 7	17 6	10	10^1 ◍	10^1	10^1 ◍	0.5	◍	^{0} 6^{35}—8^{55}, $17\frac{1}{2}$—n i, ≠ n—n i, [4]
11	46.7	55.5	60.5	8.3	8.9	8.4	8.3	11.6	7.0	7.5	6.8	7.2	91	79	87	86	22 7	22 6	22 4	20	9^1	3^1⊙	7^1	2.8	◍	$^{0-1}$ n—4^{26}, ≠ n—$8\frac{1}{2}$, [4]
12	62.6	63.7	64.7	8.4	12.1	12.2	11.2	13.1	7.5	7.8	10.2	10.2	95	97	95	96	14 4	18 6	20 4	10	9^1⊙	10^1	8^1	.	◍	^{0} 7^{45-50}, 10^{09-12}, ≠ $13\frac{3}{4}$—17^{16} i
13	66.5	66.4	65.9	10.9	17.5	18.0	16.1	19.5	10.2	9.5	12.7	12.5	98	85	81	88	18 7	18 6	18 5	10	9^1	8^1	3^0	0.0		≠ n—$10\frac{1}{2}$, $13\frac{1}{2}$—17^{10}, ⊍ $22\frac{1}{2}$—n
14	66.5	66.8	66.5	12.6	21.3	13.4	15.2	**21.6**	11.5	10.7	**14.4**	11.3	98	75	98	90	18 5	20 6	30 3	20	3^0⊙	1^0⊙	2^2	.		([℅) 22^{10-55}, ≠ n—$1\frac{1}{2}$, 12^{20}—16
15	67.0	68.9	70.5	11.4	11.3	8.6	10.0	13.5	8.6	9.9	9.1	7.7	98	91	92	94	28 4	26 6	28 5	20	9^1	1^0⊙	4^1	.		≠ 14^{10}—$15\frac{1}{2}$
16	71.5	**73.4**	73.0	8.5	10.2	8.9	9.1	10.5	8.0	7.6	7.5	8.1	91	80	95	89	26 6	28 5	24 4	50	7^1	7^1	1^0	.		≠ 1—$9\frac{1}{2}$ i
17	70.9	70.8	69.9	9.0	12.0	9.1	9.8	12.2	8.3	8.2	9.7	8.1	95	92	94	94	26 5	26 4	28 4	50	5^0⊙	1^0⊙	1^0	.		
18	68.1	68.0	66.5	9.3	11.7	8.9	9.7	11.9	8.3	8.1	8.7	7.8	93	84	91	89	28 4	28 4	28 5	50	3^0	4^0	10^0	.		
19	66.2	66.5	64.9	10.2	13.7	12.4	12.2	15.4	7.9	8.7	9.7	8.7	93	82	80	85	02 2	04 1	06 4	50	2^1⊙	0 ⊙	2^0⊙	0.0		△ fr.
20	65.1	64.5	63.0	10.7	15.0	13.3	13.1	15.7	9.9	7.4	9.1	9.2	77	71	80	76	10 5	08 5	08 5	50	0 ⊙	1^0⊙	1^0⊙	.		≠ 20^{00-10}
21	62.8	61.3	59.8	11.5	16.3	14.4	14.2	16.6	10.8	7.2	9.6	9.8	71	69	80	73	10 6	08 5	08 6	50	1^0⊙	9^0⊙	9^0	.		≠ 3^{20}—7^{40}, 17— n
22	58.9	57.6	55.7	11.6	17.6	16.5	15.6	18.4	11.4	8.9	9.7	10.0	86	**64**	71	74	08 6	10 5	10 5	20	6^1	6^1⊙	7^1	.		≠ n—8^{10}, 21^{50}—n
23	53.3	56.1	57.2	11.8	11.8	10.9	11.4	16.4	10.7	9.6	10.0	9.7	92	97	99	96	12 6	22 6	20 3	10	10^2 ◍	9^1	1^0	0.0	◍	$^{0-1}$ 6^{47}—11^{24} i, ≠ n—$7\frac{1}{2}$, 13^{10}—
24	56.3	54.6	50.2	10.6	14.8	12.6	12.6	16.2	9.3	9.2	10.3	10.2	96	82	93	93	16 3	08 2	08 5	20	7^0⊙	9^1	10^1 ◍	1.0	◍	^{0} 19^{25}—n i, ≠ 20^{50}—21^{50} i [18^{26}]
25	47.2	48.4	51.2	10.7	14.6	12.8	12.7	15.2	10.1	9.4	11.1	10.8	98	89	98	95	12 4	06 2	08 2	10	10^2 ◍	9^1	9^1	**9.4**	◍	$^{1-2}$ n—9^{25}, ≠ 3^{22}—4^{40}
26	56.1	60.3	61.6	12.4	13.7	11.8	12.4	15.4	11.5	10.7	11.4	10.3	99	97	99	98	06 1	24 1	18 4	20	10^1	2^1	10^2	1.0		^{0} 22^{50}—n
27	61.4	61.8	62.3	10.7	14.4	12.0	12.3	15.0	10.2	9.5	11.4	10.5	99	93	100	97	22 2	16 1	26 4	10	9^1	8^1	10^2≡	0.0		$^{0-1}$ n—$2\frac{1}{4}$, ≡$^{1-1}$ 21^{25}—$22\frac{1}{2}$
28	63.2	63.5	63.1	11.6	12.9	11.3	11.8	13.4	10.5	9.4	10.5	9.2	92	95	92	93	24 5	22 4	24 4	50	2^0⊙	1^0⊙	2^0	.		
29	61.3	61.4	61.2	11.1	11.0	10.3	10.7	12.2	10.5	9.6	8.6	8.9	96	87	95	93	24 4	26 5	28 4	50	4^0⊙	9^1	6^1	.		
30	61.8	61.0	58.1	11.9	15.1	14.4	14.0	16.6	8.9	8.9	9.7	10.7	86	75	87	83	04 3	08 3	08 5	50	4^0⊙	9^0⊙	10^1	.		△ fr., ⊕ 17^{50}—18^{40}
31	55.4	55.4	55.1	12.5	13.1	12.2	12.5	14.5	12.1	10.4	11.2	10.7	96	99	100	98	10 5	12 5	10 2	4	9^2	10^1	5^0	0.0	◍	^{0} 2^{55-00}, 12^{15-20}, ☂ 13^{32-40} i, ≠ [5—$6\frac{1}{4}$]
Mittel	758.6	759.0	758.7	10.0	13.2	11.2	11.4	14.3	8.9	8.5	9.6	9.1	92	83	91	89	4.6	4.2	4.5		5.7	5.4	5.6	20.3		

[1] 14^{35}—21 i [2] ≠ n—1^{35}, $5\frac{1}{4}$—n i [3] ◍^{0} 20^{25}—22 i ≠ n—n i, ≠ 6^{10}—9, $20\frac{1}{2}$—n [4] ≠ n—11^{10} i, 21^{50}—n i [5] $13\frac{1}{2}$—17^{10}, ≠ $5\frac{1}{2}$—6^{40}

Mai — Flensburg (Flughafen) — V 1943

$\varphi = 54°\ 47'$ N $\lambda = 9°\ 23'$ E g = 9.815 $\Delta G = +38^m$ $H_s = 41$ m $H_b = 42.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	759.2	760.4	762.0	4.0	12.8	9.2	8.8	13.5	1.9	5.9	5.4	7.7	97	49	88	78	08 1	06 4	08 1	50	4^0⊙	4^1⊙	1^1	0.3		○○^{0} 4—10, △ n, ⌣ fr.
2	64.4	65.7	65.1	6.8	7.6	5.8	6.5	10.3	4.4	7.1	6.2	5.9	96	79	85	87	06 3	08 4	08 2	20	1^1⊙	9^1	0	.		○○^{0} 5—12
3	65.4	66.1	66.1	6.1	13.4	8.3	9.0	14.3	3.6	6.1	**3.3**	5.9	86	**29**	71	62	08 4	02 4	08 2	50	0 ⊙	1^1⊙	3^0	.		△ n
4	67.5	67.6	66.3	5.1	14.7	9.4	9.6	16.0	**1.0**	6.0	5.4	6.6	91	43	75	70	10 3	02 2	32 1	50	2^0⊙	4^1⊙	3^0	.		○○^{0} 1—8, ⌣ fr., △ np
5	63.0	59.2	55.3	6.7	17.8	11.2	11.7	18.0	3.4	6.6	5.6	6.0	89	37	60	62	12 2	14 4	10 1	50	1^0	1^1	1^0	.		○○$^{0-2}$ n— 8^{10} i, = $6\frac{1}{4}$—7, △ n
6	49.2	47.1	45.0	9.8	12.5	12.5	11.8	17.0	6.5	6.6	9.2	9.1	73	85	84	81	14 3	06 2	00 0	10	9^0	9^1	6^0	.		○○$^{0-1}$ 6—n, △ n, np
7	43.8	44.6	46.7	8.0	8.7	5.6	7.0	12.5	5.5	7.0	6.8	5.3	87	80	78	82	30 4	28 5	24 4	20	10^2	9^2	3^2	0.0	◍	^{0} 10^{15}—13^{20}, ☂ 18^{45-47}, [1]
8	46.7	43.9	40.1	3.8	14.7	9.2	9.2	15.8	2.8	5.1	7.2	8.0	85	57	91	78	16 4	14 6	12 5	20	7^1	9^2	10^1	2.3	◍	^{0} 18^{20}—$20\frac{1}{2}$, ○○^{0} 13—n, ≠ [2]
9	**38.7**	39.3	42.0	7.4	7.7	7.9	7.7	12.0	7.0	6.4	7.0	6.5	83	88	81	84	16 3	20 3	18 4	10	3^1	10^2 ◍	7^2	2.0	◍	^{0} 4^{35-55}, ☂ 13^{25}—14^{25}, [3]
10	49.8	50.3	48.7	6.1	12.8	12.8	11.1	14.3	4.6	6.5	7.5	4.6	92	67	42	67	16 5	20 **7**	16 **7**	20	9^1	9^1	10^1	3.0	◍	^{0} n—0^{10}, 7^{20}—10^{20}, ☂ n—$0\frac{3}{4}$, [4]
11	46.8	55.9	61.3	9.2	10.5	6.2	8.0	14.1	6.0	4.8	5.9	5.4	96	62	76	78	18 4	26 5	24 2	30	10^2 ◍	5^1⊙	1^1	1.8		☂ n—$0\frac{3}{4}$, 10^{05}—$11\frac{1}{4}$, ◍$^{0-1}$ [5]
12	64.9	65.1	66.2	5.1	16.8	13.4	12.2	16.8	1.7	5.3	10.3	9.9	80	72	86	79	16 4	20 4	18 2	20	3^0	9^2	10^1	0.0		☂ 12^{10-15}, ○○ 5—7, $14\frac{1}{4}$—n
13	67.8	67.8	66.9	13.4	21.2	18.5	17.9	23.0	12.5	9.8	10.0	11.3	85	53	71	70	22 4	22 5	18 2	20	9^2	9^1	5^1	0.1		◍^{0} 10^{15-25}, ○○ n—n
14	67.5	68.0	67.8	15.8	25.0	17.8	19.1	**25.9**	14.2	10.6	**14.7**	12.5	79	62	82	74	20 3	22 5	22 2	50	4^0⊙	5^1⊙	2^1	0.0		○○^{0} n—10, p—n, ≤ 23, ([℅) [6]
15	68.0	68.8	69.3	11.4	15.7	8.7	11.1	18.0	8.7	9.5	6.4	7.5	94	48	89	77	30 4	28 5	28 4	50	9^2	3^1	2^0	.		○○ n—9, ([℅) n—$0\frac{1}{2}$, ≤ 1^{45}, [7]
16	71.4	73.1	**73.1**	8.1	11.8	7.1	8.5	12.7	6.0	5.9	6.7	6.6	72	64	87	74	30 6	28 6	26 4	50	8^1	7^1	2^0⊙	.		≠ $1\frac{1}{4}$—18 i
17	70.9	70.3	69.7	7.8	13.3	8.5	9.5	14.0	4.8	7.2	7.2	6.7	91	63	80	78	26 3	28 6	28 5	50	3^1⊙	3^0⊙	0 ⊙	.		○○ 6—9, △ fr., ≠ 11^{50}—15
18	68.4	67.3	67.0	8.0	14.3	7.4	9.3	17.4	7.4	7.1	5.8	6.1	89	48	79	72	30 5	30 6	28 3	50	8^0	4^0⊙	4^0⊙	.		△ n, ≠ 8—19 i
19	67.4	67.7	67.3	6.3	16.6	10.6	10.0	16.7	1.1	6.7	5.0	5.1	93	35	53	60	00 0	10 3	10 1	50	1	1^1	0 ⊙	.		≡ 4^{05-45}, ○○ $4\frac{3}{4}$—8^{35}, 14—15^{30}
20	67.5	67.2	65.9	7.8	17.0	11.2	11.8	17.6	4.5	5.1	4.4	6.3	65	30	64	53	14 3	12 4	10 4	50	0 ⊙	1^0⊙	1 ⊙	.		○○ $7\frac{1}{4}$—$8\frac{1}{4}$
21	65.7	64.1	63.1	9.3	18.8	13.2	13.6	19.4	5.4	5.4	5.9	6.3	61	37	55	51	12 3	10 4	10 4	50	0 ⊙	0 ⊙	8^0⊙	.		○○ 4—7, △ n
22	61.8	60.3	58.4	10.9	19.9	13.4	14.4	22.4	7.5	6.8	5.6	6.0	70	32	52	51	10 4	12 5	10 2	50	4^0⊙	1^0⊙	4^0	.		≠ 11—13
23	56.9	57.2	57.9	10.4	12.6	10.1	10.8	16.2	8.2	5.2	10.0	8.5	55	91	92	79	12 5	24 2	24 3	10	9^1	10^2 ◍	3^1	.	◍	$^{0-2}$ 10^{45}—$14\frac{3}{4}$ i, ○○ 21—n, [8]
24	58.0	55.9	53.1	6.8	17.4	12.9	12.5	17.6	5.0	7.2	7.5	7.8	97	50	70	72	14 2	10 2	10 3	50	0 ⊙	10^2	10^1	8.5		○○ n—4, 8—12, ≡ 4—$7\frac{1}{4}$, [9]
25	58.0	50.3	52.8	11.1	11.9	11.6	11.6	13.0	10.6	9.6	9.9	9.3	96	94	91	94	10 3	00 0	10 2	10	10^0	10^1	10^1	2.6	◍	$^{0-2}$ n i, 5—11^{35} i, 16^{10}—18^{55} i, [10]
26	58.0	61.5	62.7	11.4	16.9	12.9	13.5	18.1	10.7	9.4	10.8	10.1	93	75	90	86	06 2	10 3	22 2	50	9^1	9^1	9	**19.7**	◍	^{0} n—4 i, ☂ 17^{47}—20^{20} i, ○○ [11]
27	62.2	62.4	62.7	12.1	16.6	13.1	13.7	17.3	10.4	9.6	8.9	9.4	91	63	83	79	24 2	28 3	26 3	20	9^2	7^1	10^1	15.2		○○ n—13, 22—n
28	63.5	63.1	63.0	10.5	16.2	10.4	11.9	16.6	8.6	9.0	7.9	7.9	94	58	84	79	26 3	26 5	26 3	50	0 ⊙	3 ⊙	1 ⊙	.		○○$^{0-1}$ n—3, 6—9^{10}, = 3—6, [12]
29	61.1	60.7	61.2	10.4	11.5	11.3	11.1	13.5	7.0	8.3	8.1	7.8	88	80	78	82	26 5	28 5	04 4	50	8^1	10^1 ◍	3^0⊙	.		☂ 8^{35}—9^{05}, 12^{15}—16^{35} i, ≠
30	62.9	62.6	60.9	9.3	16.0	11.8	12.1	16.8	3.7	6.4	5.7	7.0	72	42	67	60	02 2	08 3	10 3	50	1^0⊙	9^0⊙	9^1	0.1		△ n [fr.—14 i
31	58.2	57.3	56.4	11.2	18.2	14.0	14.4	19.4	10.0	6.0	7.9	9.3	60	50	77	62	12 4	12 6	12 2	50	10^1	2^1	10^1	.	◍	^{0} 18^{05-25}, ○○^{0} 21—n, ≠ 13—17
Mittel	760.5	760.3	760.1	8.7	14.8	10.8	11.3	16.5	6.3	7.0	7.4	7.5	84	59	76	73	3.3	4.1	2.8		5.2	5.9	4.8	55.6		

[1] ○○$^{0-1}$ n—8, ≠ p i [2] 12—$18\frac{1}{2}$ [3] $17\frac{1}{4}$—19^{40}, 22^{10}—n, ○○^{0} 5—7 [4] 19^{07-25}, ≠ 10—n [5] n—$3\frac{1}{2}$, 7—9^{30} i, ☂ 5—7, ≠ fr., m i [6] 23^{10}—n [7] ≠ $15\frac{1}{4}$—19 [8] ([℅) 11^{20} [9] = $7\frac{1}{4}$—8, △ n [10] ○○ n—n [11] n—10^{10}, 18^{10}—n [12] ≠ 15—18

Mai — Rügenwalde — V 1943

$\varphi = 54°\ 26'$ N $\lambda = 16°\ 23'$ E g = 9.815 $\Delta G = +\ 1^h\ 6^m$ H_s = 2 m H_b = 4.9 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	763.3	763.8	764.8	0.2	11.3	5.4	5.6	11.8	- 1.2	4.5	6.5	6.5	96	65	97	86	12 2	32 2	04 2	50	2^0⊙	5^1⊙	0	.		⌒³ fr.
2	67.6	69.2	68.7	4.6	9.8	6.0	6.6	10.6	1.6	6.0	5.9	5.1	94	65	73	77	06 3	02 4	02 3	50	2^1⊙	1 ⊙	0	.		△³ fr.
3	68.7	68.9	69.0	2.3	10.6	5.7	6.1	12.4	1.7	5.2	6.5	6.5	97	68	94	86	08 2	32 4	04 3	50	4^1⊙	1 ⊙	0	.		△³ fr.
4	70.4	70.9	69.4	1.5	10.9	6.4	6.3	12.0	0.4	5.0	6.2	6.4	98	63	89	83	24 1	26 1	22 1	50	0 ⊙	0 ⊙	0	.		△³ fr.
5	67.9	65.5	61.4	0.3	11.6	9.6	8.0	14.1	- 1.0	4.4	6.1	5.5	95	60	61	72	14 2	32 2	06 2	50	0 ⊙	1 ⊙	1	.		⌒³ fr.
6	57.7	54.3	51.8	5.0	18.9	11.3	11.6	20.0	3.6	6.3	7.8	8.2	96	48	82	75	08 2	12 3	10 2	50	0 ⊙	6^1⊙	1	.		△² fr.
7	48.9	47.5	50.1	8.4	15.0	8.8	10.3	22.2	4.6	7.8	9.7	8.3	95	76	98	90	12 1	20 3	24 4	10	1 ⊙	10^2	1	.		▲ ●tr. 16, $\frac{0}{7}$° 18^{55-45}, △¹ fr.,
8	53.5	53.1	50.2	7.6	12.4	10.8	10.4	13.4	7.0	7.4	6.7	7.2	95	62	74	77	20 3	02 3	08 3	20	0 ⊙	2^1⊙	2	0.3		△² fr. [(ſ℃) 14—$18\frac{1}{4}$ l
9	47.6	**46.7**	48.2	7.8	15.5	10.6	11.1	16.6	7.3	7.5	8.9	8.8	95	67	92	85	10 2	00 0	08 2	10	10^2	1 ⊙	2	1.0		● n, ○○¹⁻² n—n
10	55.3	59.2	59.2	8.0	12.8	9.6	10.0	14.4	7.9	7.7	7.5	6.5	96	67	73	79	24 4	22 2	12 1	50	9^1	0 ⊙	1	0.8		● n—$6\frac{1}{4}$, ○○⁹ n—10
11	57.8	59.5	63.4	9.6	12.4	8.5	9.8	14.4	3.6	6.5	8.8	8.0	73	82	96	84	16 3	16 4	22 3	20	10^1	10^1	3^0	.		●tr. 10, 13, ●⁸⁻¹ $13\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{4}$ l,
12	69.7	72.5	72.7	7.6	12.3	9.4	9.7	14.5	6.5	7.5	6.8	6.6	96	64	75	78	20 2	24 1	10 1	50	1 ⊙	1 ⊙	2^0	**2.5**		○○⁹ n—10 [△³ fr.
13	73.2	**73.3**	73.2	12.3	21.4	15.4	16.1	22.0	7.0	7.9	10.9	11.2	74	57	85	72	16 3	20 3	00 0	10	3^0⊙	2^1⊙	2^0	.		△³ fr.
14	72.8	72.7	73.1	14.0	23.4	16.5	17.6	**26.1**	11.1	9.8	**12.2**	11.2	80	57	80	72	14 2	24 2	00 0	10	0 ⊙	1 ⊙	0	.		△³ fr.
15	70.1	68.2	67.9	14.4	18.0	11.4	13.8	23.3	11.4	11.0	10.5	9.5	90	68	94	84	14 2	28 2	26 1	10	0 ⊙	3^1⊙	3^1	.		●tr. 17^{55}, ○○⁸ n—16, △¹ fr.
16	69.8	71.8	71.7	9.2	12.5	10.0	10.4	13.0	8.3	8.0	8.9	8.3	91	82	90	88	24 4	26 4	26 4	50	3^1⊙	2^1⊙	0	.		△⁵ fr.
17	71.0	70.1	67.7	9.0	10.4	9.4	9.6	11.6	8.4	8.2	8.5	8.3	95	89	94	93	26 4	24 5	24 4	20	4^1	10^1	0	.		●tr. 14, ○○¹ n—$16\frac{1}{2}$, △⁵ fr.
18	65.1	66.2	65.7	9.0	13.0	9.4	10.2	14.0	8.1	8.1	7.3	7.4	94	65	84	81	28 **6**	26 4	28 3	20	2^0⊙	2^1⊙	0	.		○○⁹ n—15, △⁵ fr., ⌿⁵ fr.
19	67.2	69.9	70.6	9.0	11.5	6.4	8.3	12.7	6.4	7.1	6.4	5.3	83	63	73	73	32 3	02 5	04 2	50	0 ⊙	2^1⊙	0	.		△⁵ fr.
20	72.4	72.8	71.4	1.2	12.4	8.5	7.7	13.3	- 1.3	4.7	5.9	6.4	95	55	76	75	20 1	30 1	00 0	50	0 ⊙	1 ⊙	0	.		△³ fr.
21	71.4	70.5	68.5	4.6	13.2	7.0	8.0	14.0	1.0	5.8	5.3	5.5	91	**47**	74	71	16 1	32 3	04 2	50	1 ⊙	1 ⊙	0	.		△³ fr.
22	66.8	65.2	64.1	3.0	12.4	8.4	8.1	13.3	- 0.2	5.4	7.0	7.0	95	65	85	82	20 1	02 3	04 2	50	1 ⊙	1^1⊙	1	.		△³ fr.
23	63.3	64.0	60.3	5.4	13.9	10.2	9.9	15.0	1.0	6.5	7.9	7.5	97	67	80	81	12 1	32 2	04 3	50	0 ⊙	1^1⊙	1	.		△³ fr.
24	60.3	60.2	58.7	9.4	14.4	11.2	11.6	15.6	5.0	8.4	9.9	9.5	95	81	95	90	16 1	26 1	02 1	50	4^1⊙	3^1⊙	1	.		○○³ 20—n, △³ fr.
25	56.5	55.3	56.8	9.0	18.7	13.6	13.7	23.6	6.3	7.8	8.9	8.7	90	55	74	73	10 3	04 5	04 3	10	4^1⊙	6^2⊙	1	.		○○⁹ n—16, △¹ fr.
26	60.1	63.1	64.9	10.4	11.7	10.4	10.7	13.6	6.7	8.9	8.9	8.5	94	87	89	90	04 4	02 4	30 3	20	2^0⊙	8^1	7^1	.		△³ fr.
27	64.5	64.3	63.8	9.3	15.6	11.4	11.9	16.2	8.4	8.5	10.1	9.6	96	76	95	89	14 2	24 2	24 3	20	7^1	4^1⊙	3^1	.		●⁵ 7^{60-15}, ≡¹ n, △³ fr.
28	64.0	64.9	63.5	11.3	15.3	11.8	12.6	16.0	10.0	9.6	10.0	9.3	95	76	90	87	22 3	22 4	22 4	10	0 ⊙	1 ⊙	0	0.0		●tr. 10, △³ fr.
29	61.3	60.5	60.8	11.2	14.2	9.0	10.9	14.5	8.9	8.9	9.4	8.3	90	78	96	88	24 5	24 5	02 5	20	6^1⊙	3^1⊙	10^1●	.		●⁵ $10\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$ l, 20^{25}—abd. 1, [1]
30	62.8	65.2	65.2	9.0	13.8	10.2	10.8	14.4	7.5	6.8	7.8	8.0	80	66	86	77	32 **6**	32 4	28 2	50	2^1⊙	1 ⊙	1	0.9		●⁸ n, ○○⁸ n—8, ⌿⁵ fr.
31	65.2	64.7	63.1	4.9	15.5	12.2	11.2	16.0	1.0	6.3	9.9	7.1	97	75	67	80	10 1	32 2	06 3	50	1 ⊙	10^0⊙	0	.		○○⁸ n—9, △⁵ fr.
Mittel	764.1	764.3	763.9	7.4	14.0	9.8	10.2	15.6	5.1	7.2	8.2	8.0	93	68	84	81	2.6	3.0	2.3		2.5	3.2	1.0	5.5		

[1]) ●tr. $18\frac{1}{2}$, △ fr.

Mai — Königsberg/Pr. (Sternwarte) — V 1943

$\varphi = 54°\ 43'$ N $\lambda = 20°\ 30'$ E g = 9.815 $\Delta G = +\ 1^h\ 22^m$ H_s = 23 m H_b = 24.6 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	761.6	761.7	762.9	2.6	11.6	6.0	6.6	12.5	1.5	5.2	4.9	5.5	93	48	78	73	00 0	24 1	32 3		8^1	4^1⊙	10^1	.		○○⁹⁻¹ 16—22, △³ 4—11
2	64.8	64.9	64.6	4.0	9.4	6.7	6.7	10.0	2.6	4.7	5.5	5.3	78	62	72	71	32 1	32 3	12 3		0 ⊙	5^1⊙	9^2	.		●tr. 19—abd. 1, △⁵ 4—9
3	66.3	66.7	66.7	4.4	14.0	8.3	8.8	15.0	1.9	4.6	4.9	5.5	74	41	67	61	04 2	16 3	32 2		0 ⊙	2^1⊙	1^1	0.0		△³ 4—$10\frac{1}{2}$
4	67.7	67.7	66.7	5.2	14.4	9.2	9.5	15.5	3.0	5.8	5.3	4.6	87	43	53	61	00 0	24 2	00 0		1^0⊙	1^0⊙	0	.		△³ 4—$10\frac{1}{2}$
5	66.2	64.4	61.2	4.6	16.1	11.4	10.9	17.5	2.5	6.1	4.4	4.2	96	**32**	42	57	00 0	24 3	08 2		0 ⊙	1^1⊙	8^1	.		△³ 4—11
6	58.0	55.0	51.5	9.2	15.6	10.6	11.5	18.0	7.4	6.6	6.0	7.1	76	45	74	65	12 2	12 3	12 3		10^2	10^2	8^1	.		●tr. 16
7	49.0	47.8	46.9	8.0	20.9	15.7	15.1	22.0	5.9	6.9	8.3	8.8	86	45	66	66	12 2	12 2	24 2		0 ⊙	1^0⊙	10^2ſ℃ ●	.		●⁵⁻³ 20^{55}—23, △³ 4—11, ſ℃¹
8	51.3	52.2	50.1	7.8	13.2	8.6	9.6	16.9	6.9	6.9	5.2	5.3	87	46	64	66	24 2	32 2	32 2		9^1	1^1⊙	10^0	5.5		○○¹⁻³ 20—22 [SW—N $20\frac{1}{2}$—21
9	**44.0**	44.3	47.2	10.2	12.0	12.2	11.7	14.8	7.4	8.9	9.5	9.2	95	90	87	91	00 0	24 2	00 0		10^2●	10^2	1^0	4.9		●¹⁻⁹ $3\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$
10	50.0	55.5	58.3	7.0	9.4	7.4	7.8	13.0	5.4	7.3	7.1	5.5	97	81	72	83	00 0	24 4	24 2		1^0⊙	10^2●	0	**18.3**		●tr. $13\frac{1}{2}$—m, ≡⁶ 6, △³ 4—$11\frac{1}{2}$
11	59.5	59.5	60.6	7.1	16.7	12.4	12.2	18.0	4.0	4.8	4.5	6.7	64	**32**	62	53	16 2	16 5	20 1		0 ⊙	9^1	10^2	.		●tr. $18\frac{1}{2}$, △³ 4—11
12	66.3	70.0	71.7	7.2	12.2	8.6	9.2	14.0	5.4	5.7	5.1	4.7	75	48	57	60	24 2	28 4	28 1		2^1	2^1⊙	0	0.0		△³ 4—11
13	**73.2**	72.9	71.3	7.6	20.0	17.3	15.6	21.9	4.0	5.0	7.9	9.3	65	45	63	58	20 2	20 3	24 1		4^0	10^1	10^1	.		○○¹⁻³ 12—n, △³ 4—11
14	71.6	71.4	70.1	14.0	24.1	19.6	19.3	25.3	12.4	7.7	9.0	9.7	64	40	57	54	20 2	20 2	00 0		1^1⊙	1^1⊙	0	.		△³ 4—10
15	68.7	66.4	63.2	14.8	25.7	15.5	17.9	**26.4**	13.5	8.9	**11.0**	10.1	70	45	77	64	24 1	20 2	28 5		1^0⊙	0 ⊙	3^1	.		△³ 4—$10\frac{1}{2}$
16	64.3	66.2	67.8	8.8	12.6	9.0	9.9	15.5	7.6	6.4	6.6	6.5	75	60	76	70	28 3	28 5	24 3		0 ⊙	4^1	2^1	0.8		● n
17	67.1	65.2	64.1	6.8	11.1	8.8	8.9	12.4	3.6	6.0	6.9	7.0	81	70	83	78	28 2	28 5	28 4		1^0⊙	9^1	1^0	.		△³ 4—$11\frac{1}{2}$
18	59.3	61.1	61.5	8.4	12.4	7.3	8.9	14.0	6.9	7.6	4.2	4.4	92	39	58	63	24 3	32 5	30 3		8^1	1^1⊙	1^1	1.1		●⁶⁻¹ 2—4
19	62.0	64.2	65.7	7.6	9.6	5.6	7.1	10.2	5.1	5.0	**3.7**	4.7	65	41	68	58	32 5	32 **6**	32 5		6^1⊙	3^1⊙	1^0	.		○$\frac{4}{10}$ 12^{55-35}, ⌿⁵ m
20	68.0	68.7	68.2	5.4	10.0	6.0	6.9	10.5	2.6	4.7	**3.7**	4.8	69	40	69	59	32 3	32 5	32 4		1^0⊙	1^0⊙	1^0	0.1		△⁵ 4—$9\frac{1}{2}$
21	69.6	68.1	65.9	5.4	11.4	6.4	7.4	13.2	**1.3**	4.3	**3.7**	4.7	64	37	65	55	08 3	32 3	32 3		0 ⊙	1^0⊙	1^0	.		△³ 4—$10\frac{1}{2}$
22	63.1	62.0	61.0	8.1	13.2	9.2	9.9	14.5	5.2	6.4	6.7	7.0	78	59	81	73	32 2	32 4	32 3		5^1	2^1⊙	2^1	.		
23	58.7	57.2	55.7	9.3	15.3	10.4	11.4	16.3	6.3	7.3	6.1	6.4	83	47	68	66	02 3	32 **6**	32 5		1^1⊙	0 ⊙	1^0	.		△³ 4—$10\frac{1}{2}$, ⌿⁵ m
24	56.2	56.3	56.4	8.0	18.9	12.9	13.2	19.5	5.2	7.6	7.3	7.5	95	45	68	69	32 1	32 3	04 2		2^1	2^1⊙	1^1	.		△³ 4—$11\frac{1}{2}$
25	56.1	54.9	55.4	10.6	17.9	12.7	13.5	19.4	7.0	8.2	7.1	7.7	86	46	70	67	08 2	04 3	04 3		1^0⊙	1^1⊙	9^1	.		△³ 4—$11\frac{1}{2}$
26	56.7	58.3	60.1	11.7	18.0	12.1	13.5	19.8	10.5	8.7	9.2	8.3	84	60	78	74	04 3	32 4	28 2		9^1	1^1⊙	1^0	.		
27	60.8	60.6	60.8	9.4	14.2	11.0	11.4	15.8	7.6	8.4	9.3	7.8	95	77	80	84	28 2	24 2	28 2		10^2	10^2	0	.		△⁵ 4—9
28	61.1	60.4	59.8	9.6	17.4	12.4	13.0	18.9	6.2	8.6	10.2	7.6	96	68	70	78	24 1	20 3	24 3		0 ⊙	6^1⊙	9^1	.		△³ 4—11
29	57.2	56.3	55.5	11.2	13.0	9.0	10.6	13.9	8.6	7.7	7.4	6.7	77	66	78	74	24 2	24 5	28 4		1^1⊙	9^1	10^2	.		●tr. $21\frac{1}{2}$—np
30	55.4	58.1	60.2	8.8	11.6	9.6	9.9	13.8	7.5	7.4	6.5	6.0	87	63	67	72	28 3	32 **6**	32 3		10^2●	9^1	9^1	0.2		●tr. $6\frac{1}{2}$—a l, ⌿⁵ m
31	61.7	62.0	61.9	9.1	16.3	11.0	11.9	17.3	6.1	6.9	5.3	5.3	79	38	54	57	32 3	04 3	32 3		0 ⊙	1^0⊙	0	0.1		△³ 4—11
Mittel	761.1	761.3	761.1	8.1	14.8	10.4	11.0	16.3	5.8	6.7	6.5	6.6	81	52	69	67	1.9	3.5	2.5		3.3	4.1	4.2	31.0		

Mai — Deutsch-Krone — V 1943

$\varphi = 53^\circ 16'$ N $\lambda = 16^\circ 28'$ E g = 9.814 $\Delta G = +1^h 6^m$ $H_s = 118$ m $H_b = 124.3$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08 = E, 32 = N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	752.6	752.5	753.0	3.6	10.7	8.5	7.8	12.1	0.2	5.8	5.7	5.7	98	59	68	75	28 1	12 2	08 2	40	10^2	9^2	1^1	1.4		∞ ⧋ fr.
2	55.6	56.4	56.5	2.5	11.8	8.4	7.8	12.5	0.5	5.1	3.9	4.5	93	38	54	62	08 4	12 2	08 3	50	10^2	$1^1\odot$	0	.		⧋ fr.
3	56.6	56.7	57.1	3.5	12.4	9.7	8.8	12.2	− 0.2	4.9	4.1	4.4	83	38	49	57	08 2	08 3	08 1	40	0 ⊙	$3^1\odot$	0	.		⧋ fr.
4	59.3	58.7	57.8	3.2	15.6	13.3	11.4	17.5	1.0	5.0	4.7	5.7	88	35	50	58	08 1	08 1	08 3	30	0 ⊙	$10^0\odot$	0	.		⧋ fr.
5	56.8	54.0	56.3	5.4	18.4	12.7	12.3	19.4	− 0.3	5.0	5.1	5.9	75	32	54	54	06 1	16 3	12 3	40	0 ⊙	0 ⊙	0	.		⧋ fr.
6	46.4	42.9	40.6	7.0	15.8	12.3	11.8	17.5	4.8	5.7	6.2	7.2	76	46	67	63	12 3	12 4	08 4	30	$7^0\odot$	9^2	0	.		
7	38.2	37.4	38.5	9.6	20.0	13.8	14.3	21.1	6.6	7.2	9.0	8.0	81	51	68	67	12 2	20 4	32 3	20	0 ⊙	$8^1\odot$	9^1	.		●tr. 13, 20
8	43.2	41.0	38.6	6.8	15.7	13.3	12.3	16.5	5.2	6.7	5.3	6.9	91	39	60	63	24 2	12 2	08 3	30	0 ⊙	$3^0\odot$	1^1	0.0		⧋ fr.
9	36.2	**36.0**	37.3	9.2	19.1	14.1	14.1	20.7	8.1	7.4	5.7	6.3	85	34	52	57	08 2	20 4	20 1	40	8^0	$4^1\odot$	9^1	.		⧋ fr.
10	45.7	48.5	49.4	7.6	14.0	11.5	11.2	16.8	7.2	7.0	5.1	4.7	90	43	46	60	28 3	24 3	16 1	40	10^2	0 ⊙	7^1	2.0		$\odot^{0-1}$ n—fr.
11	48.9	50.1	52.8	9.2	11.6	10.4	10.4	14.8	6.2	4.8	8.4	8.3	55	82	88	75	16 5	20 4	32 3	10	9^1	$10^2\odot$	10^2	.		$\odot^{0-1}$ m, p, ∞^0 m
12	59.4	61.3	62.1	6.1	14.4	15.3	12.8	16.5	4.4	6.3	4.4	5.5	89	36	42	56	24 1	24 5	28 1	40	$4^0\odot$	0 ⊙	9^1	2.1		
13	**63.7**	63.5	62.4	11.0	24.6	18.3	18.0	25.8	8.4	6.9	8.4	8.7	70	36	55	54	20 3	22 3	16 3	40	2^0	$9^1\odot$	4^0	.		
14	63.1	62.6	61.4	14.5	26.7	21.3	21.0	27.6	12.3	7.7	8.3	8.6	63	32	45	47	16 2	08 3	16 3	40	0 ⊙	$4^0\odot$	3^0	.		
15	60.0	57.0	57.0	14.7	28.8	15.1	18.6	**29.2**	11.2	8.3	8.1	9.8	67	27	76	57	20 1	20 2	28 4	40	0 ⊙	0 ⊙	0	.		●tr., (⚿) 19^{48}—$20\frac{1}{2}$, ☤ $20\frac{1}{2}$
16	59.8	61.3	61.7	8.7	12.7	10.6	10.6	15.1	6.0	6.1	5.5	6.2	72	50	65	62	32 5	32 5	28 3	[1]	8^1	9^2	0	0.0		
17	60.6	59.6	58.1	8.5	13.1	10.8	10.8	16.2	5.7	7.3	6.7	6.1	87	59	63	70	24 3	28 4	28 2		9^2	10^2	0	.		
18	57.9	55.0	55.2	8.5	15.0	10.3	11.0	15.6	6.1	6.6	4.0	4.9	79	32	52	54	24 5	32 5	28 4		9^1	10^1	2^1	.		
19	56.5	57.1	58.9	7.1	14.3	7.6	9.2	14.5	2.8	5.0	3.7	**3.4**	66	30	43	46	32 1	32 5	04 2		0 ⊙	$4^2\odot$	0	.		
20	61.0	60.4	59.4	3.0	15.3	10.9	10.0	16.0	− **1.3**	4.4	3.6	3.8	77	**27**	39	48	32 1	04 3	08 1		0 ⊙	$3^1\odot$	0	.		⧋ fr.
21	60.4	58.5	56.2	5.8	15.5	13.8	12.2	17.6	1.5	4.6	3.7	3.9	66	28	33	42	08 3	16 3	04 2	50	10^0	$8^0\odot$	0	.		
22	55.3	53.1	52.2	3.3	16.2	13.0	11.4	18.3	0.2	4.4	4.5	5.8	75	32	51	53	08 1	04 3	08 4	40	$4^0\odot$	$9^0\odot$	7^1	.		⧋ fr.
23	52.0	50.1	48.5	7.1	19.8	16.4	14.9	21.9	1.9	6.0	6.5	6.7	79	38	48	55	00 0	24 2	08 2	40	0 ⊙	$8^0\odot$	10^0	.		
24	49.3	48.4	46.9	11.6	19.3	16.5	16.0	21.3	8.3	6.9	6.0	7.3	67	36	52	52	04 1	32 3	08 1	30	7^0	6^1	7^1	.		
25	44.9	43.6	44.9	12.2	20.6	15.1	15.8	20.8	8.4	7.6	6.5	8.4	71	36	65	57	08 4	12 3	32 2	30	10^1	10^1	10^1	.		
26	48.1	50.2	52.9	10.6	18.4	14.1	16.3	20.3	7.5	7.4	7.8	**10.7**	77	49	89	72	00 0	08 2	08 1	40	10^1	9^2	2^0	.		
27	53.8	52.9	53.6	11.5	19.0	14.5	14.9	20.2	5.4	7.9	7.0	7.4	78	43	60	60	24 2	32 4	32 2	40	10^1	9^2	0	.		☤$^{0-1}$ a—p
28	54.0	54.0	53.6	12.3	16.0	15.2	14.7	19.2	8.6	9.5	8.9	6.1	89	65	47	67	24 3	24 4	28 3	30	0 ⊙	$9^2\odot$	6^1	0.0		
29	52.0	50.4	49.7	10.6	12.7	9.9	10.8	15.2	8.0	7.8	7.6	8.7	81	69	95	82	24 5	24 4	24 2	40	8^1	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	.		●tr. $\odot^{0-1}$ a—m i, p—np i
30	51.7	53.2	53.3	7.6	12.4	9.8	9.9	15.0	6.0	6.9	5.2	4.5	88	48	50	62	32 4	04 5	32 1	40	10^2	9^2	7^0	**3.5**		☤ 10
31	54.3	53.3	51.2	8.3	17.4	14.6	13.7	20.2	2.5	6.3	4.8	5.4	76	33	43	51	04 1	08 2	08 1	40	$10^0\odot$	$10^0\odot$	4^0	0.0		⧋ fr.
Mittel	753.4	752.9	752.6	8.1	16.7	12.9	12.7	18.3	4.9	6.4	6.0	6.4	79	42	57	59	2.3	3.3	2.3		5.3	6.6	4.1	9.0		

[1]) Nicht beobachtet

Mai — Berlin-Dahlem — V 1943

$\varphi = 52^\circ 27'$ N $\lambda = 13^\circ 18'$ E g = 9.813 $\Delta G = +53^m$ $H_s = 55$ m $H_b = 55.4$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	758.4	757.8	758.5	3.2	15.5	11.7	10.5	16.6	**0.3**	5.6	5.5	5.5	97	41	53	64	28 1	08 2	04 3		$1^0\odot$	$6^0\odot$	2^0	.		⧋^{3} n—11
2	61.0	60.6	60.9	6.8	14.5	11.9	11.3	15.6	4.9	6.0	6.2	5.8	81	50	55	62	04 3	04 3	04 3		$1^0\odot$	$3^1\odot$	2^0	.		⧋^{3} n—10
3	61.8	61.7	62.3	5.5	13.3	10.8	10.1	14.5	4.1	4.9	5.7	5.7	72	50	59	60	08 3	04 4	04 2		$1^0\odot$	$4^1\odot$	1^0	.		⧋^{3} n—10
4	64.5	64.3	63.3	7.4	16.8	14.3	13.2	18.0	3.2	5.8	6.4	6.1	75	44	50	56	04 2	08 2	04 2		$2^0\odot$	$2^1\odot$	1^0	.		⧋^{3} n—10
5	61.8	57.9	53.8	8.5	19.9	14.9	14.6	20.5	5.6	5.4	6.2	6.9	65	36	54	52	08 2	04 3	08 2		$2^0\odot$	$2^0\odot$	2^0	.		⧋^{3} n—$10\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$—n
6	50.1	46.4	44.9	8.5	21.7	14.7	14.9	23.0	6.9	5.9	6.5	9.0	70	34	72	59	08 3	20 3	20 1		$8^0\odot$	$8^0\odot$	6^1	.		⧋^{3}, n—10
7	43.4	43.3	47.3	11.7	16.7	9.9	12.0	18.5	9.2	8.7	9.5	7.7	84	67	85	79	20 2	20 3	28 3		10^1	8^1	10^1	.		☤ 9—18 i, ⧋^{3} n—9
8	49.2	46.2	43.2	6.1	15.9	12.7	11.9	17.1	3.2	6.9	8.1	8.2	97	60	74	77	24 1	08 2	08 3		$5^0\odot$	$8^1\odot$	3^1	2.4		∞^9 n—$14\frac{1}{2}$, ⧋^{3} n—11
9	42.3	**41.5**	44.7	9.2	19.1	13.1	13.6	20.0	7.8	7.4	6.7	7.5	85	41	67	64	16 3	16 3	24 4		$6^0\odot$	$8^1\odot$	10^1	.		⧋^{3} n—11
10	53.9	54.7	54.1	6.9	16.8	12.9	12.4	17.5	5.6	5.7	**4.7**	5.4	76	33	48	52	24 3	24 3	16 3		$4^0\odot$	$2^0\odot$	6^1	.		⧋^{3} n—10
11	53.1	55.1	60.2	8.7	16.5	11.3	11.9	17.3	7.7	7.3	10.4	8.7	87	74	86	82	16 4	24 4	28 1		10^1	$8^1\odot$	10^0	.		$\odot^1$ 7^{16}—13, ☤ $15\frac{1}{2}$—16
12	65.4	66.8	67.0	7.1	18.3	15.6	14.2	21.1	4.2	7.4	9.7	9.4	97	62	71	77	28 2	24 3	08 1		$9^0\odot$	8^1	9^0	4.3		⧋^{3} n—10
13	68.9	68.3	67.3	12.5	25.9	19.5	19.4	26.7	8.4	9.0	10.8	11.6	83	43	68	65	20 2	12 3	20 1		$6^0\odot$	$8^0\odot$	8^0	.		⧋^{3} n—10
14	68.0	67.1	66.4	16.1	28.9	20.3	21.4	**29.2**	11.4	10.6	11.4	12.3	77	38	69	61	20 1	12 2	04 1		$6^0\odot$	$6^1\odot$	9^0	.		⧋^{3} n—10
15	64.9	63.3	64.9	15.4	28.9	17.1	19.6	29.0	13.1	9.7	**12.8**	9.1	74	43	62	60	08 2	28 3	04 3		$7^0\odot$	$7^1\odot$	8^0	.		⧋^{3} n—$10\frac{1}{2}$
16	69.1	**69.7**	69.5	8.9	13.5	12.6	11.9	17.1	5.7	6.6	7.8	6.9	77	67	63	69	28 3	28 4	28 3		10^1	8^1	2^0	.		⧋^{3} n—$10\frac{1}{2}$
17	69.2	67.4	65.8	6.1	16.9	13.3	12.4	18.7	4.8	6.6	7.5	7.7	93	52	67	71	28 2	24 4	24 3		10^0	$6^1\odot$	2^0	.		⧋^{3} n—11
18	64.8	63.2	62.8	7.4	17.1	12.1	12.2	17.6	5.9	6.9	7.8	6.3	89	54	60	68	28 3	24 3	28 3		10^1	7^1	2^0	.		⧋^{3} n—11, 20—n
19	64.1	63.5	64.4	8.5	17.3	11.9	12.4	18.2	3.3	5.9	4.8	5.0	70	**32**	47	50	28 2	32 2	04 3		$2^0\odot$	$4^1\odot$	3^0	.		⧋^{3} n—11
20	66.8	66.0	64.4	7.0	15.9	13.1	12.3	17.5	3.9	5.4	5.3	5.6	72	39	50	54	08 3	04 3	04 3		$2^0\odot$	$1^0\odot$	1^0	.		⧋^{3} n—$10\frac{1}{2}$
21	65.1	63.2	61.3	9.9	19.5	15.7	15.2	19.5	5.4	5.4	5.9	6.2	59	35	47	47	08 3	08 3	04 2		1^0	$1^0\odot$	2^0	.		⧋^{3} n—$10\frac{1}{2}$
22	60.6	58.8	57.1	11.9	19.6	16.0	15.9	20.2	6.5	6.4	6.1	6.1	61	36	45	47	04 2	04 3	04 2		$8^0\odot$	$2^0\odot$	2^0	.		⧋^{3} n—11
23	57.0	54.7	55.8	13.9	22.1	12.7	15.4	22.5	5.3	8.2	8.8	10.3	69	44	93	69	12 2	20 2	28 3		$8^0\odot$	$8^1\odot$	$10^1\bullet$	.		$\odot^0$ 18^{55}—n, ∞^9 n—11
24	56.8	54.7	51.3	10.1	18.3	16.5	15.4	19.8	8.5	9.0	8.9	8.9	98	57	63	73	32 2	32 2	04 2		10^1	$8^0\odot$	10^0	1.7		● n
25	49.0	49.8	51.3	12.9	12.9	12.1	12.5	16.5	11.4	10.5	10.9	10.0	95	98	94	96	24 2	12 2	04 1		$10^1\bullet$	$10^1\bullet$	9^1	.		$\odot^1$ 7—16
26	54.8	57.8	60.5	11.7	17.6	16.3	15.5	20.3	9.6	10.0	10.3	9.0	97	68	65	77	04 1	32 2	32 2		$10^1\bullet$	$8^1\odot$	6^1	**8.0**		$\odot^0$ n—11
27	61.3	60.8	60.4	12.3	17.6	16.3	15.6	19.1	11.4	10.2	10.3	9.7	96	68	70	78	24 3	24 3	28 1		10^1	$9^1\odot$	9^1	2.7		● n
28	61.5	61.5	61.0	13.3	18.6	16.1	16.0	19.6	11.5	10.5	10.1	8.5	91	63	62	72	28 2	24 3	28 2		10^1 ↿	8^1	2^0	.		☤ 9^{40-55}, ⧋$^{3-1}$ n—$9\frac{1}{2}$, 20—n
29	60.7	58.8	57.8	10.2	16.7	12.9	13.2	17.3	7.9	8.1	8.0	7.6	87	56	69	71	28 2	28 3	28 4		$4^0\odot$	8^2	2^1	0.0		⧋^{3} n—$10\frac{1}{2}$
30	60.0	60.4	60.3	11.9	15.5	13.6	13.6	17.5	7.1	7.6	8.1	5.3	73	61	46	60	28 4	28 3	04 4		6^1	$5^1\odot$	2^1	.		⧋^{3} n—10
31	59.5	57.8	56.5	8.9	19.3	17.7	15.9	20.9	6.8	6.4	6.9	8.0	74	41	53	56	04 3	08 3	08 2		$8^0\odot$	8^1	8^1	.		⧋^{3} n—10
Mittel	759.4	758.8	758.7	9.6	18.3	14.2	14.1	19.6	6.8	7.4	8.0	7.7	82	51	63	65	2.3	2.8	2.3		6.4	6.1	5.1	19.1		

Mai — Schneekoppe (Observatorium) — V 1943

$\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E g = 9.806 $\Delta G = +\,1^h\,3^m$ H_s = 1602 m H_b = 1610.6 m ht (Hütte) = 15.9 m h_r = 2.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	626.5	626.8	626.7	- 4.3	0.4	0.5	- 1.0	3.1	- 5.0	3.1	4.2	4.3	94	89	89	91	20 5	24 3	28 1	40	$2^1\odot$	$7^1\odot$	10^1	1.8	Fl.	☿⁰ n—n, ☼⁰ 19^{46}—20^{10}, ∞ [1]
2	26.3	27.8	27.7	- 2.4	- 1.0	- 2.6	- 2.2	0.5	- 2.6	3.8	4.0	3.5	100	93	92	95	32 5	04 6	04 6	25	$10^2\equiv$	$8^1\odot$	3^0	3.6	Fl.	≡² 3—7^{10}, ≡² trb. 7^{18}—13^{10}, [2]
3	26.1	27.0	27.9	- 5.9	- 3.0	- 4.1	- 4.3	- 2.6	**6.3**	2.8	3.3	3.0	95	89	90	91	04 7	04 6	04 6	>50	$2^0\odot$	8^1	5^1	.	Fl.	≡² 1—4^{10}, 22^{26}—n, ≡²trb. [3]
4	29.2	31.5	31.2	- 3.6	0.4	0.0	- 0.8	1.8	- 4.9	3.0	3.3	3.2	86	72	70	76	06 7	04 5	06 5	30	$3^0\odot$	$3^1\odot$	1^0	.	Fl.	≡² 4—$5\frac{1}{2}$, ♃ 4—14
5	29.6	28.8	25.7	- 1.2	5.1	1.5	1.7	6.5	- 2.5	3.4	4.0	4.0	81	61	79	74	12 7	14 5	18 5	30	$0\odot$	$1^1\odot$	3^0	.	Fl.	♃ n—14, 22—n
6	22.0	20.7	19.6	0.1	4.4	4.4	3.3	7.0	- 1.0	4.2	4.9	5.6	91	78	90	86	18 6	20 5	20 6	35	$5^0\odot$	$4^1\odot$	6^1	.	Fl.	≡² 22^{25}—n, ♃ n—12, 18—22, [4]
7	17.9	18.5	18.7	4.8	6.0	3.8	4.6	7.0	2.5	5.7	6.0	6.0	89	86	100	92	20 6	20 6	20 5	25	9^1	$9^2\odot$	$10^2\equiv$	.	Fl.	≡² n—4, 18^{25}—n ι, ♍$^{6-1}$ [5]
8	19.3	18.2	16.5	0.0	1.5	2.8	1.8	3.8	- 0.8	4.6	5.1	5.2	100	100	92	97	32 1	10 2	16 1	0.02	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	8^1	8.5	Fl.	≡² n—18^{25}, ≡trb. 18^{25}—19, ☼¹ n
9	**15.4**	16.2	17.2	1.1	4.7	4.2	3.7	6.5	- 0.1	4.6	5.1	5.2	93	80	84	86	22 7	20 7	24 3	40	$8^1\odot$	$4^1\odot$	10^2	.	Fl.	≡² 3, 22—n, ☾⁰ 21^{28}—^{10}, ♀ [6]
10	20.7	25.4	26.6	- 3.4	- 2.7	0.4	- 1.3	4.2	- 4.7	3.5	3.1	3.0	99	84	64	82	28 8	28 8	22 3	40	$10^2\equiv$	$2^1\odot$	2^0	4.8	Fl.	≡² n—11^{30}, △ n—3, ☼ 3—5, [7]
11	25.5	27.2	30.6	- 0.5	0.8	2.8	1.4	3.1	- 1.5	3.2	4.8	3.6	70	98	96	88	22 8	22 **9**	22 5	0.05	9^1	$10^2\equiv$	10^2	.	Fl.	≡²trb. 10^{56}—11, 20—22, ≡² [8]
12	33.9	36.6	37.8	1.6	3.0	4.4	3.4	5.7	1.0	4.8	5.2	5.6	93	92	90	92	26 5	28 5	28 4	0.9	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	2^0	0.0	Fl.	≡² $5\frac{1}{2}$—$6\frac{1}{2}$, ≡⁰⁻²trb. $6\frac{1}{4}$—14
13	39.8	**40.6**	40.4	5.8	10.2	9.2	8.6	13.6	3.1	4.7	5.9	5.9	67	63	67	66	32 2	24 2	00 0	25	$1^0\odot$	$5^1\odot$	1^0	0.0	.	∞ 20—n
14	40.1	**40.6**	40.3	9.4	14.8	12.6	12.4	16.3	7.2	5.8	**7.3**	4.9	65	59	46	57	02 3	24 2	14 2	30	$1^0\odot$	$1^0\odot$	1^0	.	.	
15	38.5	37.7	35.8	12.7	17.2	13.5	14.2	**17.4**	11.6	3.6	5.2	5.3	**33**	37	46	39	16 2	22 2	24 3	25	$2^0\odot$	$1^0\odot$	1^0	.	.	≡² $22\frac{3}{4}$—n, ♃ 22—n
16	33.0	34.4	35.3	0.0	- 0.4	- 1.0	- 0.6	13.5	- 1.8	4.6	3.5	3.9	100	78	91	90	28 8	30 **9**	30 7	75	$10^2\equiv$	$6^1\odot$	9^1	1.4	.	≡² n—11, ♅ $16\frac{1}{2}$—18^{05} ι, ♃ n—n
17	34.6	35.1	34.0	- 2.0	0.4	2.1	0.6	3.0	- 2.4	3.8	4.4	5.1	96	93	95	95	30 8	30 6	30 8	25	$10^2\equiv$	$3^1\odot$	8^1	0.1	.	≡² n—$9\frac{1}{4}$, ≡¹trb. $9\frac{1}{4}$—11^{10}, ♃ [9]
18	31.4	31.2	30.1	- 0.2	2.5	1.4	1.3	3.5	- 1.6	3.0	4.3	4.2	68	78	82	76	28 7	26 8	30 7	40	$6^0\odot$	$3^1\odot$	8^1	.	.	≡² 1—$5\frac{1}{4}$, ♃ n—5, 9—14, [10]
19	29.1	31.4	31.2	- 3.2	1.0	0.4	- 0.4	2.4	- 4.3	3.6	2.8	3.2	100	56	67	74	30 7	30 6	30 6	>50	$10^2\equiv$	$7^2\odot$	7^2	.	.	≡² n—7, ≡trb. 7—$18\frac{1}{2}$, ♃ n—
20	31.5	33.2	32.1	- 1.7	1.0	- 0.4	- 0.4	2.7	- 6.4	.	2.9	2.9	.	57	63	60	32 6	30 6	30 6	>50	$0\odot$	$1^1\odot$	1^0	.	.	♃ 5—8 [18, 22—n
21	31.8	32.1	31.0	- 2.4	1.8	0.7	0.2	4.3	- 3.4	3.5	2.8	3.1	91	54	63	69	02 4	32 3	32 1	>50	$2^0\odot$	$1^0\odot$	1^0	.	.	♃ 11—12, ♇
22	28.4	38.1	27.4	- 0.4	4.4	1.8	1.9	6.0	- 2.1	3.0	2.7	3.9	66	45	75	62	32 5	32 5	30 5	30	$6^0\odot$	$6^0\odot$	2^0	.	.	♃ 16—20, ♇, ⊕ $10\frac{1}{2}$
23	27.3	27.9	27.2	2.0	7.5	7.2	6.0	10.0	- 0.3	4.4	3.9	4.8	84	52	62	66	08 1	00 0	28 5	>50	$1^0\odot$	$4^1\odot$	9^1	.	.	⊕ 12^{40}
24	26.1	26.5	25.4	2.2	4.8	5.7	4.6	7.2	1.5	5.4	6.4	6.1	100	100	88	96	32 5	16 1	12 2	0.5	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	10^1	.	.	≡² 1—11, ≡⁰trb. 11—$14\frac{1}{2}$
25	21.5	20.9	21.9	5.0	0.1	1.5	2.0	5.7	- 0.7	6.5	4.5	5.1	100	98	100	99	20 4	26 8	28 5	0.02	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.2	.	≡² $6\frac{1}{4}$—16, ≡$^{1-2}$trb. 16—20 ι, [11]
26	23.1	26.1	29.6	0.6	3.6	3.0	2.6	5.0	0.1	4.7	5.9	5.6	98	100	98	99	30 7	30 6	30 7	0.02	$10^2\equiv$♀	$10^2\equiv$	$9^2\equiv$	**26.6**	.	≡² n—n, ☾$^{0-2}$ 2—5^{50}, [12]
27	30.0	30.7	30.4	1.6	2.4	3.8	2.9	4.6	0.0	3.8	5.4	6.0	74	100	100	91	30 7	28 5	28 6	0.03	9^2	$10^2\equiv\odot$	$10^2\equiv$	8.5	.	≡² 3—5, $17\frac{1}{4}$—n, ≡²trb. [13]
28	31.0	31.8	31.2	3.4	4.8	3.7	3.9	5.7	2.3	5.8	6.3	6.0	100	97	100	99	28 6	28 5	28 6	0.5	$10^2\equiv\odot$	$10^2\equiv$	$10^1\equiv$	0.7	.	≡² n—$17\frac{1}{2}$ ι, ≡$^{2-1}$trb. 13^{10-50}, [14]
29	30.2	29.4	27.5	1.5	5.4	1.9	2.7	6.2	1.1	4.8	5.0	4.9	95	75	93	88	28 7	24 6	26 8	18	8^1	$6^1\odot$	9^1	0.0	.	≡² n—5, 22—n, ☾² $22\frac{3}{4}$—23, [15]
30	25.8	27.6	28.5	- 0.5	- 0.8	- 0.6	- 0.6	2.0	- 1.6	4.4	4.3	4.2	100	99	96	98	28 8	28 7	28 7	0.04	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	9^2	2.2	.	≡² n—$15\frac{1}{2}$, ≡$^{1-0}$trb. $15\frac{1}{4}$—$18\frac{1}{2}$, [16]
31	28.7	29.2	28.9	- 1.2	6.4	4.0	3.3	8.0	- 4.7	**2.3**	4.5	4.7	52	62	76	63	30 3	18 1	20 2	40	$9^0\odot$	$9^0\odot$	$1^0\odot$	3.9	.	♇ —11, ⊕ $7\frac{1}{2}$, 12—15
Mittel	628.2	629.3	628.8	0.6	3.4	2.8	2.4	5.9	- 0.9	4.1	4.5	4.6	86	78	82	82	5.5	5.0	4.6		6.5	6.1	6.1	62.3		

[1] n—8 [2] ☼¹ 3—6, ♃ 19—n [3] 4^{10}—12 ι, $14\frac{1}{2}$—15^{38}, ∨ ⌣⁰ n—n, ♃ n—10, $13\frac{1}{2}$—n [4] ♃ 22—n [5] $13\frac{1}{2}$—15^{10} ι, $19\frac{1}{2}$—21^{05} ι, ♅ 15^{21-30}, 18^{31}—$21\frac{1}{2}$ ι, ♌ 15^{56}, 21^{03}, ♃ n—18 [6] 21^{58}—22^{05}, ☼⁰, 22^{05}—n, ♃ 4—17, 22—n [7] ♃ n—14, ♃ 14—16 [8] 11—20, ☼⁰ 11^{05-15}, ♀ 12^{10}, ♃ 4—6, ♃ 6—19 [9] n—12, 20—n, ♃ 12—20 [10] 21—n, ♃ 5—9, 14—21 [11] ≡² 17—n ι, ☾⁰ 7—10^{10}, ♀ 10^{16}—$12\frac{1}{2}$, ☼ p, ♃ n—6, 9—20 [12] 9^{40}—10^{55} ι, ♇¹ 5^{40}—7, ♅¹ 18^{52}—19^{35} ι, ♃ 5—8, 14—22, ♃ 22—n [13] $8\frac{1}{2}$—16^{20}, ♅ 9^{15-40}, ♅☉ $9\frac{1}{4}$—10^{45} ι, ♅ 10^{05}—11^{10}, ♀ 12^{20}—15, ♃ n—12, 15—19, ♃ 22—n [14] $17\frac{1}{2}$—n, ♀6—8, ♃ n—r, ♃ 3—13, 16—n [15] ♃ n—21, ♃ 21—n, ⊕ 15^{40} [16] 21^{00-20}, ∨¹ n—n, ☾⁰ 8^{40-45}, ♀ $11\frac{1}{2}$—13^{30}, ♅☉ 14^{10-25}, ♃ n—11, ♃ 11—n

Mai — Fichtelberg — V 1943

$\varphi = 50°\,26'$ N $\lambda = 12^c\,57'$ E g = 9.807 $\Delta G = +\,52^m$ H_s = 1214 m H_b = 1216.0 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.8 m

1	657.5	657.6	657.9	1.5	5.4	5.4	4.4	8.8	- 1.0	4.8	5.7	5.7	95	85	85	88	20 5	18 5	16 2	6	$10^1\equiv$	10^1	10^1	1.2	Fl.	≡$^{1-2}$ 6^{35}—$11\frac{1}{4}$, ☿$^{1-6}$ $9\frac{1}{4}$—10^{10}, [1]
2	58.0	58.7	58.5	2.2	6.2	2.2	3.2	7.4	1.6	5.4	4.5	4.2	100	63	77	80	08 4	10 5	10 6	15	$9^0\odot$	8^2	4^1	0.0	Fl.	≡ 3^{50}—$5\frac{1}{4}$, ≡² $5\frac{1}{2}$—6^{10}, ≡$^{2-0}$trb. [2]
3	58.0	58.9	59.0	- 1.2	6.6	- 1.1	0.8	7.0	- **3.0**	3.5	3.2	3.5	83	44	83	70	10 7	08 6	08 **8**	40	$2^1\odot$	$0\odot$	6^0	.	.	∞⁰ 15^{10}—n, ⌣ fr., ♃ n—5, [3]
4	59.8	62.2	62.1	- 1.2	7.4	3.6	3.3	8.1	- 2.7	3.9	3.4	3.5	93	45	58	65	12 **8**	10 7	10 7	25	8^1	$1^0\odot$	1^0	.	.	≡² 4^{25}—6^{05}, ∞$^{1-0}$ n—n ι, ♃ [4]
5	59.4	58.0	55.2	0.0	9.7	6.2	5.4	10.4	- 1.2	3.9	4.6	4.0	84	50	57	64	12 **8**	14 5	12 6	18	$1^0\odot$	$1^0\odot$	2^0	.	.	∞$^{2-0}$ n—n, ♃ 2—7^{12} ι, ♃ abd.
6	52.0	50.9	49.5	5.8	11.4	7.9	8.3	13.8	4.1	4.9	6.5	6.3	75	65	78	71	18 4	22 2	14 3	10	7^2	9^2	10^2	.	.	☼$^{0-1}$ 8^{40}—10^{32} ι, ☾$^{1-0}$ 10^{55}—$11\frac{1}{2}$, [5]
7	47.5	48.3	49.9	4.5	8.0	2.0	4.1	10.2	4.2	6.0	5.9	5.3	96	73	100	90	24 6	24 7	30 6	40	$7^0\odot$	9^1	$10^2\equiv$	6.1	.	≡$^{1-2}$ 18^{58}—n, ☾$^{2-0}$ $4\frac{1}{2}$—5^{10}, [6]
8	49.8	48.3	46.5	0.0	5.4	5.2	4.0	9.0	- 0.7	4.6	5.5	5.6	100	81	84	88	10 5	14 4	16 5	10	$10^0\equiv\odot$	9^2	8^2	2.4	.	≡$^{1-2}$ n—6^{18}, ≡$^{0-2}$trb. 6^{12}—9^{05}, [7]
9	**45.6**	46.4	48.1	1.8	5.7	1.0	2.4	9.9	0.8	4.8	4.9	4.7	92	71	95	86	22 6	24 6	26 6	40	$0\odot$	10^2☾	10^2	0.5	.	≡$^{0-2}$trb. 4^{30}—6^{10}, $17\frac{1}{4}$—18^{25}, [8]
10	54.9	57.9	56.8	- 2.2	8.0	3.4	3.2	9.0	- 2.4	3.8	3.1	3.4	98	39	59	65	28 7	26 6	20 **8**	35	$10^2\equiv$	$3^0\odot$	5^0	0.0	.	≡$^{2-0}$ 1^{30}—$7\frac{1}{4}$, ≡$^{0-1}$trb. 7^{15-50}, [9]
11	56.4	59.2	62.1	1.6	5.2	5.6	4.5	7.3	0.8	4.1	6.6	6.3	79	100	93	91	24 **8**	24 7	24 6	0.04	10^1☾	$10^2\equiv$	10^1	0.0	.	≡² 8—16, $21\frac{1}{2}$—n, ☾$^{0-2}$ [10]
12	66.1	68.7	69.7	4.4	10.4	10.0	8.7	13.6	2.6	6.3	6.1	5.7	100	65	62	76	26 5	24 3	00 0	20	$10^2\equiv$	10^1	3^0	4.8	.	≡² n—$2\frac{1}{2}$, 5^{10}—8^{50}, ∞$^{0-1}$ 8^{10}—n
13	70.9	**71.6**	71.2	10.0	17.0	12.6	13.2	18.8	7.7	6.8	7.7	7.6	74	53	69	65	20 2	12 3	12 3	18	I^0	$5^2\odot$	1^0	.	.	∞$^{0-1}$ n—n, △⁹ fr.
14	71.1	71.1	70.3	15.2	20.1	14.7	16.2	20.3	10.9	7.1	8.8	6.7	55	50	54	53	14 1	14 2	10 3	20	$0\odot$	2^0	0	.	.	∞$^{1-2}$ n—n, △ fr.
15	68.7	67.9	66.8	15.9	19.7	12.8	15.3	**21.2**	12.6	6.1	6.7	**10.0**	45	39	90	58	00 0	30 2	02 6	15	$0\odot$	$3^1\odot$	8^2	.	.	≡² $22\frac{3}{4}$—n, ∞¹ n—$22\frac{3}{4}$, ≺ $22\frac{1}{4}$, [11]
16	66.5	68.7	69.7	0.8	5.2	3.4	3.2	12.8	0.3	4.9	4.5	4.5	100	68	77	82	32 6	32 7	32 3	10	$10^2\equiv$	$4^1\odot$	5^1	0.0	.	≡² n—9^{55}, ∞$^{1-2}$ 9^{45}—n, ♃ n—mi
17	68.3	68.3	68.0	0.7	7.2	5.2	4.6	9.4	0.4	4.8	3.6	5.4	100	47	82	76	30 5	30 5	32 4	20	$10^2\equiv$	$1^0\odot$	1^0	0.0	.	≡² 3^{30}—10^{35} ι, ≡² 5^{40}—$6\frac{1}{2}$, [12]
18	64.7	64.5	63.3	1.3	9.7	5.4	5.5	10.4	0.2	3.8	5.6	5.7	75	62	84	74	30 5	28 5	30 7	15	$2^0\odot$	$2^0\odot$	5^2	.	.	≡$^{1-2}$ n—6^{10}, ≡$^{1-2}$trb. 6^{16}—9^{10} ι, [13]
19	63.1	62.3	64.1	1.6	8.4	4.4	4.7	9.5	0.1	4.4	4.2	4.1	85	51	65	67	04 3	32 2	04 3	25	$3^2\odot$	$2^0\odot$	0	.	.	∞$^{1-0}$ n—15^{05}, 18^{1}—n
20	64.1	64.8	64.1	2.9	10.1	6.0	6.2	11.4	0.0	3.8	3.9	**2.7**	68	42	39	50	12 2	12 3	12 4	20	$0\odot$	$1^1\odot$	0	.	.	∞^{0} n—$4\frac{1}{4}$, 14—n
21	63.7	63.6	62.4	4.7	11.3	7.1	7.6	12.4	0.7	2.9	4.8	3.5	46	47	47	47	12 4	12 3	12 2	20	$I^0\odot$	$I^0\odot$	I^0	.	.	∞^{1} $11\frac{1}{2}$—n
22	60.4	60.0	59.1	7.6	12.4	8.5	9.2	14.2	4.5	4.0	3.0	3.5	51	**29**	42	41	32 2	30 2	06 2	18	$3^0\odot$	7^0	8^0	.	.	∞^{1} n—n
23	58.7	59.0	58.7	7.6	13.7	6.4	8.5	15.4	3.3	3.1	6.0	7.2	40	51	100	64	12 2	26 3	30 6	18	9^1	$9^1\odot$	$10^2\equiv$	.	.	≡$^{1-2}$ 18^{25}—n, ☾$^{0-2}$ 16^{32}—21 ι, ∞$^{0-1}$
24	58.2	56.8	54.4	5.0	13.2	8.9	9.0	13.3	2.8	5.9	6.0	5.9	90	53	68	70	02 3	12 2	14 3	20	$7^0\odot$	$8^1\odot$	10^1	6.2	.	∞^{1} n—n [n—18^{25}, ♃ abd.
25	52.1	52.5	53.4	3.3	5.8	4.0	4.3	8.9	3.0	5.8	6.5	6.1	100	94	100	98	24 7	26 6	26 6	20	$10^2\equiv\odot$	9^2☾	$10^2\equiv\odot$	12.3	.	≡$^{1-2}$ 4^{10}—13^{10} ι, 19^{10}—n, ≡$^{1-2}$ [14]
26	55.6	59.2	62.5	4.3	5.4	5.4	5.1	5.8	3.2	6.2	6.7	6.7	100	100	100	100	30 6	30 6	30 7	0.03	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\odot$	4.5	.	≡² ♃ n—n, ☾$^{1-2}$ n—$4\frac{1}{2}$, [15]
27	63.1	63.3	63.0	4.2	9.9	7.0	7.0	10.2	3.7	6.5	5.6	7.5	100	61	100	87	28 7	30 7	28 6	18	$10^2\equiv$	8^1	$10^2\equiv$	**13.6**	.	≡$^{2-1}$ n—11^{54}, ☾¹ n—2^{20}, ♃ n—n
28	63.7	64.3	63.4	7.0	8.0	6.8	7.2	10.2	6.6	7.5	6.2	6.2	100	77	84	87	30 6	28 6	28 5	8	$10^2\equiv$	10^1	4^1	0.6	.	≡² n—12^{30}, ≡¹trb. 12^{50-40}, ☾⁰ [16]
29	62.7	61.7	60.1	5.3	11.6	5.6	7.0	13.0	3.5	5.8	7.5	6.0	87	73	87	82	28 5	28 6	30 6	12	$5^1\odot$	$8^2\odot$	6^2	.	.	∞^{1} n—n ι, ≡¹ 4^{50}—$5\frac{1}{2}$, △¹ fr., [17]
30	59.6	61.2	61.4	1.2	7.7	5.0	4.7	9.5	1.0	5.0	4.7	5.0	100	60	77	79	32 7	28 5	04 2	8	$10^2\equiv$	$9^1\odot$	4^0	.	.	≡² n—10^{05}, ∞² 10^{05}—n, ♃ n—fr.
31	59.7	59.9	59.2	4.6	11.4	7.3	7.5	13.2	1.8	4.6	5.1	5.8	73	51	75	66	18 3	20 4	18 2	20	10^1	$9^1\odot$	I^0	.	.	∞^{1} n—n, △⁹ fr.
Mittel	659.9	660.5	660.3	3.9	9.6	6.1	6.4	11.4	2.2	5.0	5.4	5.4	83	61	76	73	4.8	4.6	4.6		6.3	6.0	5.6	52.2		

[1] 14^{12-40} ι, ☾⁰ $14\frac{1}{2}$—15^{12}, ∞$^{0-2}$ n—6^{35}, $11\frac{1}{4}$—n, ⌣⁹ fr. [2] 6^{10-55}, ♀⁰ n—3, ☼fl. $4\frac{1}{2}$, ∞$^{1-1}$ n—n ι, ♃ abd.—n [3] abd.—n, ♃ fr.—m [4] n—12^{20}, ♃ m—abd. [5] 17^{15-40}, 20^{28}—22^{50} ι, ∞$^{0-2}$ n—n, (♌)¹ 17^{44-48}, $20\frac{1}{2}$—22^{10} ι, ♃ $20\frac{1}{2}$ [6] 18^{52}—19^{32}, ♅$^{0-1}$ 13^{52}, 16^{09}—19^{22} ι, ∞$^{2-0}$ n—fr., 9^{55}—13^{10}, 18^{55}—n, ♃ fr.—abd. [7] ☾⁰ 22—n, ∞¹ 9^{05}—n [8] ♅¹ 12^{57}—13^{10}, ☾$^{0-1}$ 14^{05}—$16\frac{1}{2}$ ι, 19^{35-50}, ∞¹ 18^{35}—n, ♃ fr.—n [9] ∨⁰ n—fr., △⁹ n, ∞$^{2-0}$ 7^{50}—n, ♃ n—6^{35}, abd.—n, ♃ fr.—m [10] 6^{40}—$9\frac{1}{2}$, 15^{16}—16^{35}, 22^{50}—n, ∞$^{0-2}$ 5—8, ♃ n—fr., ♃ m—abd. [11] ♃ abd.—n [12] ≡$^{1-2}$trb. 10^{22}—11^{12}, ∞$^{1-2}$ n—3^{20}, 11^{10}—n [13] ∞$^{2-0}$ n—0^{55}, 9^{15}—n, ♃ abd. [14] 7^{35-55}, 10^{38}—$11\frac{1}{2}$, ☾$^{1-2}$ 1^{10}—$7\frac{1}{2}$, ☼$^{0-1}$ 10^{10}—$12\frac{1}{4}$ ι, 21^{20-5}, ♅$^{0-2}$ 14^{08}—16^{35} ι, ∞¹ n—4^{10}, ♃ $3\frac{1}{2}$—7^{40} ι, ♃ fr.—n 1 [15] 8^{16}—12^{40} ι, 23^{20}—n, ♅$^{1-0}$ 12^{40}—13^{05}, 16^{52}—23^{10} [16] 1^{10}—5^{10}, ∞$^{1-2}$ 12^{40}—n, ♃ n—m [17] ♃ m—n

Mai — Wahnsdorf (Observatorium) — V 1943

$\varphi = 51°\,7'$ N $\lambda = 13°\,41'$ E g = 9.811 $\Delta G = +55^m$ $H_s = 246$ m $H_b = 257.0$ m h_t (Hütte) = 2.5 m $h_r = 1.1$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	739.2	738.2	738.9	6.0	12.8	9.7	9.6	14.3	2.1	5.4	7.6	7.2	77	68	80	75	14 3	02 2	06 3	10	$1^1\odot$	10^1●	10^1	4.8		●tr. $12\frac{1}{2}$—m i, ●$^{0-1}$ 19^{35}—20^{23}, [1]
2	40.7	40.6	41.4	7.3	14.0	7.0	8.8	14.5	5.0	6.8	5.4	4.8	88	45	64	66	02 2	08 4	06 5	50	$2^1\odot$	$6^1\odot$	0	0.6		$\perp^1$ fr., ⌿ 8—n, ☽ 13
3	42.2	41.8	42.9	6.0	12.3	6.2	7.7	12.4	1.5	4.9	4.3	4.3	70	40	60	57	08 3	06 5	08 4	50	0 ⊙	$1^1\odot$	0	.		⌿ n—$3\frac{3}{4}$, 7—19^{35}, ☽ 9—n
4	45.0	44.5	44.3	6.8	15.2	9.6	10.3	15.7	**0.5**	5.4	5.1	4.6	72	39	52	54	08 2	08 5	10 2	50	$1^1\odot$	$1^1\odot$	0	.		$\smile^3$ fr., ⌿ 7^{35}—18
5	42.4	38.6	35.4	9.3	18.0	13.1	13.4	19.5	4.5	5.4	5.7	5.0	61	37	44	47	10 2	10 4	12 2	50	0 ⊙	0 ⊙	2^1	.		$\perp^1$ fr., ⌿ 8—18^{21}
6	31.3	29.5	27.7	11.8	17.0	14.4	14.4	19.9	1.9	5.3	7.8	8.0	51	54	65	57	14 4	18 3	16 3	10	$5^1\odot$	9^1	6^1	.		●tr. $19\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, ([℅])^0 $18\frac{3}{4}$—$19\frac{1}{2}$, [2]
7	26.8	26.8	30.8	12.6	17.6	8.2	11.7	18.4	8.0	8.8	8.0	7.5	81	53	92	75	18 3	20 5	26 4	50	8^1	8^1	10^1	0.7		●$^{0-1}$ $5\frac{3}{4}$—6^{33}, ⌿ 7^{25}—$21\frac{1}{2}$
8	31.2	27.6	25.7	8.0	15.0	11.6	11.6	16.0	5.2	7.0	7.6	7.2	87	60	70	72	14 2	12 3	14 3	20	0 ⊙	8^1	4^1	.		≡^{0} $\perp^2$ fr.
9	25.2	**24.2**	29.0	11.6	17.8	9.8	12.2	19.2	9.3	5.9	6.2	5.5	58	41	61	53	20 3	20 5	24 4	50	$3^1\odot$	10^1	10^1	.		●tr. 19^{30-40}, ⌿ 7—n
10	37.9	38.2	37.4	7.5	15.1	10.5	10.9	16.0	5.4	5.3	4.7	4.2	68	37	44	50	26 4	24 5	16 3	50	$1^1\odot$	$1^1\odot$	5^1	.		⌿ n—16
11	37.4	39.1	43.3	9.1	16.2	11.8	12.2	17.4	8.4	5.9	7.8	8.5	68	57	82	69	20 3	22 5	26 1	50	10^1●	$9^1\odot$	10^1	0.4		●tr. fr.—9^{10} i, ●$^{0-1}$ $7\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$, [3]
12	48.0	49.2	49.9	12.1	19.6	15.4	15.6	20.3	10.0	8.8	7.4	7.6	83	44	58	62	20 3	22 3	12 3	50	$4^1\odot$	$8^1\odot$	0	2.3		●^{0} 3^{55}—4^{10}, ∞ fr.
13	51.5	50.5	50.2	15.4	25.0	19.0	19.6	25.8	11.5	8.1	8.6	8.9	62	36	54	51	14 3	10 2	10 3	20	0 ⊙	$3^1\odot$	0	.		∞ $\perp^1$ fr.
14	50.5	49.6	48.7	17.0	28.0	22.5	22.5	28.5	12.9	8.3	9.9	9.6	57	35	47	46	14 4	06 1	14 2	10	0 ⊙	$1^1\odot$	0	.		∞ $\perp^1$ fr.
15	47.3	45.3	46.1	18.2	28.3	17.4	20.3	**29.3**	13.5	8.6	9.2	**12.8**	55	32	86	58	14 3	26 4	30 3	20	0 ⊙	$2^1\odot$	7^1●	.		●tr. 2—21^{33} i, ∞ fr., ⌿ 18^{32}—n
16	50.5	51.1	**51.6**	8.2	13.9	10.6	10.8	17.3	6.9	6.6	6.4	5.4	81	54	56	64	30 3	32 4	30 3	50	$7^1\odot$	$9^1\odot$	3^1	0.0		⌿ n—$18\frac{3}{4}$
17	51.5	49.5	48.3	6.8	15.5	12.1	11.6	16.7	6.0	6.4	6.3	6.9	87	48	66	67	26 3	24 4	30 3	20	9^1	$3^1\odot$	1^1	.		= fr., ⌿ 8—$18\frac{1}{2}$
18	47.0	44.7	44.1	7.0	16.4	10.6	11.2	17.3	6.2	6.5	6.2	5.6	87	45	59	64	26 3	26 5	32 3	50	10^1	$3^1\odot$	1^1	.		$\perp^0$ fr., ⌿ 6^{25}—20^{33} i
19	45.8	45.4	45.4	8.5	17.1	10.4	11.6	17.9	4.9	6.0	5.2	4.3	72	36	46	51	30 1	30 2	04 4	20	1 ⊙	$4^1\odot$	1^0	.		$\perp^0$ fr.
20	47.0	46.3	45.6	8.7	16.0	10.3	11.3	16.2	3.4	5.1	3.9	3.7	60	29	39	42	10 2	06 4	10 3	50	0 ⊙	0 ⊙	1^0	.		∞ fr.
21	45.9	44.3	42.8	11.2	17.8	11.3	12.9	18.0	5.9	4.5	5.8	4.2	45	38	41	41	06 3	06 4	08 2	50	$1^1\odot$	$1^1\odot$	1^1	.		∞ fr.
22	41.6	39.5	38.8	10.6	20.5	12.5	14.0	21.0	5.4	4.7	4.6	**3.3**	49	**26**	30	35	14 2	32 2	06 4	20	$3^0\odot$	$1^0\odot$	2^1	.		∞ fr.
23	39.0	37.4	38.8	12.3	21.4	11.6	14.2	22.9	6.4	5.4	6.1	10.0	50	32	98	60	14 3	26 2	26 3	20	$5^1\odot$	$6^1\odot$	10^1	.		≡ fr., ([℅])^0 15^{52}—20^{51} i
24	39.0	36.4	33.1	10.6	18.6	15.3	15.0	20.0	9.0	8.0	5.7	8.2	84	36	63	61	26 1	28 2	10 3	50	9^1	$9^1\odot$	10^1	2.3		∞ fr.
25	32.3	32.2	33.7	10.1	14.3	11.6	11.9	16.5	10.1	8.7	8.2	8.1	94	67	79	80	22 3	22 3	22 3	50	10^1●	9^1	10^1	**7.8**		●$^{0-1}$ 1^{10}—9^{10}, ≺ 22—n
26	36.7	40.2	43.7	10.3	16.2	12.9	13.0	17.8	9.9	8.8	8.3	10.1	94	60	90	81	28 2	32 3	26 3	20	10^1●	9^1	10^1	2.7		●^{0} 6^{38-50}, ☿^{0} 6^{50}—$7\frac{1}{2}$, ☾tr. [4]
27	44.2	43.1	43.2	11.8	15.9	13.3	13.6	18.2	11.0	8.4	8.3	10.1	81	61	88	76	26 3	32 3	26 2	20	9^1	10^1	10^1	0.4		●tr. 0^{48}—1^{58}, 5^{45-55}, 14^{16-22}, ☾^{0} [5]
28	44.0	43.9	43.7	13.7	17.5	13.7	14.6	18.7	12.6	10.4	8.4	8.1	88	56	69	71	26 4	26 4	30 3	20	10^1	6^1	3^1	0.1		●tr. 4^{35-55}, = fr., ⌿ 6^{35}—$18\frac{3}{4}$
29	43.2	40.9	40.1	11.6	17.3	12.6	13.5	17.8	9.7	8.0	6.9	6.9	78	47	63	62	26 3	28 4	32 4	10	$8^1\odot$	$9^1\odot$	3^1	.		∞ fr., ⌿ 8^{28}—21^{20}
30	41.3	42.3	42.1	8.3	16.0	10.8	11.5	17.1	6.7	7.4	6.2	5.4	90	46	56	64	26 3	32 3	06 3	50	10^1	6^1	1^1	.		
31	40.7	39.4	38.7	9.6	18.4	14.7	14.4	19.8	4.5	6.1	7.1	6.4	68	45	51	54	14 2	14 3	14 3	50	9^1	$7^1\odot$	6^1	.		$\perp^0$ fr.
Mittel	741.5	740.7	740.8	10.3	17.6	12.3	13.1	18.7	7.0	6.8	6.7	6.9	72	45	63	60	2.7	3.5	3.0		4.7	5.5	4.4	22.1		

[1] $\perp^2$ ⌣ fr. [2] ≺ 21—n [3] 16—17^{40} i, 22^{57-18}, ⌿ 10^{05}—16 [4] 12^{00-10}, = fr., abd., ⌿ 11^{55}—18 i [5] 2—3, ∞ fr., ⌿ 10^{50}—16 i, 18^{40-45}

Mai — Schmatzfeld — V 1943

$\varphi = 51°\,54'$ N $\lambda = 10°\,46'$ E g = 9.812 $\Delta G = +43^m$ $H_s = 198$ m $H_b = 199.2$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	743.7	743.9	745.1	5.7	10.2	8.7	8.3	10.5	3.6	5.4	7.3	7.7	79	79	91	83	12 1	12 2	12 1	4	9^1	10^1	10^1≡	.		☾ $8\frac{3}{4}$—12, ∞ fr., m, ≡ abd., $\perp^1$ n
2	47.5	47.1	46.9	4.5	14.7	7.1	8.3	15.5	2.1	5.5	6.1	5.5	87	49	73	70	12 2	12 3	08 1	20	0 ⊙	$4^1\odot$	0	0.1		$\perp^2$ n
3	48.2	47.8	48.5	4.1	14.1	6.8	8.0	14.3	**0.2**	5.0	5.6	4.7	81	47	63	64	12 1	08 3	08 1	20	0 ⊙	1^0	1^0	.		∞ fr., $\perp^2$ n
4	51.2	51.2	49.8	4.2	15.8	9.8	9.9	17.0	0.5	5.2	5.2	5.5	84	39	61	61	12 1	08 2	08 1	20	$1^0\odot$	$1^0\odot$	1^0	.		∞ fr., $\perp^2$ n
5	48.1	44.2	40.2	5.2	17.7	9.5	10.5	18.3	1.5	5.5	5.8	6.2	83	38	70	64	12 1	12 4	12 1	20	0 ⊙	0 ⊙	1^0	.		∞ fr., $\perp^2$ n
6	36.0	34.1	32.7	8.3	19.7	13.3	13.6	20.5	6.4	6.7	8.6	9.1	82	50	80	71	12 1	04 1	24 1	20	10^1	$5^1\odot$	8^1	.		●^{0} $8\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$
7	30.7	32.5	35.5	10.7	8.3	7.0	8.3	15.8	7.0	8.8	7.9	6.3	92	96	84	91	04 1	28 3	24 1	4	9^1	10^1	9^1	1.1		●$^{0-1}$ n, $11\frac{1}{2}$—$13\frac{1}{2}$
8	35.4	31.7	29.3	6.0	14.2	9.2	9.6	16.1	2.1	6.2	6.0	7.1	89	49	82	73	12 1	16 4	16 2	20	$1^0\odot$	$3^1\odot$	10^1	**6.6**		●^{0} 17—$18\frac{1}{2}$, ∞ fr., $\perp^2$ n
9	28.1	**27.6**	32.4	9.2	13.9	7.9	9.7	14.6	7.2	5.6	6.8	6.1	64	57	77	66	28 2	20 5	24 3	20	$3^1\odot$	9^1	10^2	0.1		☾^{1} 16^{05-15}, ☿^{0} $18\frac{1}{2}$—20, $\perp^1$ n
10	42.0	41.8	39.5	7.1	14.3	13.1	11.9	15.7	4.1	5.2	4.6	4.7	69	37	41	49	20 2	16 4	16 4	20	$1^0\odot$	$8^0\odot$	10^1	1.2		● n
11	39.0	43.7	48.1	10.3	14.2	10.9	11.6	15.5	8.2	7.2	8.0	7.0	77	66	72	72	20 3	24 4	28 1	10	9^1	9^1	10^1	.		
12	52.0	53.5	54.2	10.1	19.6	15.0	14.9	21.4	3.9	8.0	8.1	9.1	87	48	71	69	16 1	20 2	20 1	20	$9^1\odot$	$9^1\odot$	1^1	.		$\perp^2$ n
13	56.3	55.3	54.7	13.1	25.3	17.2	18.2	26.5	10.5	9.0	9.7	10.6	80	41	72	64	28 1	20 1	16 1	10	$1^0\odot$	$3^1\odot$	1^0	.		$\perp^1$ n
14	55.2	55.0	54.1	17.4	27.6	19.8	21.2	**28.0**	12.8	11.4	11.2	11.9	77	41	69	62	00 0	12 1	12 1	10	0 ⊙	$3^1\odot$	2^1	.		$\perp^1$ n
15	52.9	51.9	54.6	17.5	25.9	14.3	18.0	26.9	14.3	10.7	**12.9**	7.0	72	52	58	61	16 1	28 3	28 3	4	$3^1\odot$	$3^1\odot$	10^1	.		∞ fr., m, $\perp^1$ n
16	58.1	**58.6**	**58.6**	6.5	13.9	10.4	10.3	15.0	5.6	5.8	6.0	6.4	80	51	68	66	28 3	28 3	28 2	20	10^1	$4^1\odot$	2^1	.		
17	58.3	56.6	55.5	7.0	15.5	10.5	10.9	16.7	4.4	6.0	6.5	6.9	80	50	73	68	24 2	28 3	28 1	10	$1^1\odot$	$1^1\odot$	1^1	.		∞ fr., $\perp^1$ n
18	54.3	52.7	51.7	7.8	15.0	10.4	10.9	16.5	5.8	6.7	6.9	5.9	85	54	63	67	28 2	28 2	28 3	20	$2^1\odot$	$2^1\odot$	1^0	.		∞ fr., $\perp^2$ n
19	52.2	52.0	51.2	6.1	16.0	9.5	10.3	17.5	2.9	6.1	**4.4**	5.5	86	33	62	60	28 1	08 1	08 1	20	0 ⊙	0 ⊙	0	.		∞ fr., $\perp^1$ n
20	52.2	51.2	50.6	6.5	17.6	9.6	10.8	18.9	1.4	4.7	4.9	4.5	64	33	51	49	08 3	08 3	12 2	20	0 ⊙	0 ⊙	1^0	.		$\perp^2$ n
21	50.4	48.6	47.8	6.2	20.6	11.9	12.6	21.1	1.4	4.5	5.7	5.7	64	32	54	50	12 2	08 3	12 2	10	0 ⊙	$1^0\odot$	2^0	.		
22	46.9	45.2	43.8	9.7	20.9	10.7	13.0	21.8	4.4	5.5	5.1	6.5	62	**28**	67	52	12 1	08 3	12 1	10	$8^1\odot$	$1^0\odot$	9^0	.		
23	43.2	43.5	44.9	11.8	14.5	12.0	12.6	16.8	7.1	5.0	11.3	8.6	48	92	82	74	12 2	24 1	28 1	4	9^1	10^1●	2^1	.		☿^{0} 11—$13\frac{1}{2}$, ●^{0} 14—16^{18}, ∞ m
24	44.7	41.6	37.9	9.9	17.3	14.2	13.9	18.0	6.1	8.4	7.5	8.0	92	51	66	70	00 0	12 2	12 2	10	$8^1\odot$	10^1	10^1	1.5		$\perp^2$ n
25	36.5	36.5	38.2	11.6	14.8	12.3	12.7	15.0	10.6	8.1	9.9	9.7	79	79	91	83	20 3	08 1	04 1	10	9^1	$9^1\odot$	9^1	6.0		☾^{1} n, ☿^{1} 15^{55}—abd.
26	43.0	47.1	49.8	10.9	11.8	12.3	11.8	15.3	10.3	9.2	9.5	8.9	94	92	84	90	28 3	28 3	24 1	4	10^1	10^1	8^1	3.0		∞ fr., m
27	49.7	49.5	49.2	12.0	15.7	14.3	14.1	16.6	8.8	8.1	8.5	10.8	77	64	89	77	24 1	28 2	28 1	4	9^1	10^1	10^1	.		●^{0} 20^{00-15}, ∞ fr.—abd. i
28	50.5	50.5	50.0	11.9	16.8	13.2	13.8	18.2	10.9	9.4	8.0	8.1	90	56	72	73	28 2	28 3	28 1	10	9^1	$6^1\odot$	0	0.3		∞ fr., $\perp^1$ n
29	49.4	47.7	46.9	9.5	16.5	13.2	13.1	17.5	6.9	7.7	7.1	8.0	87	50	71	69	28 2	28 3	28 3	10	$8^1\odot$	8^1	9^1	.		$\perp^2$ n
30	48.0	48.2	46.8	8.7	16.6	10.6	11.6	18.2	8.5	7.5	6.8	6.9	89	48	73	70	28 2	12 2	12 1	20	10^1	$5^0\odot$	9^1	.		∞ fr.
31	44.7	43.9	42.7	11.0	17.2	15.6	14.9	20.5	9.6	6.9	8.7	9.0	71	60	68	66	08 2	16 2	08 1	10	10^1	10^1	8^1	.		∞ fr.
Mittel	746.7	746.3	746.2	9.0	16.7	11.6	12.2	18.1	6.1	6.9	7.4	7.4	79	54	71	68	1.6	2.5	1.5		5.1	5.3	5.3	19.9		

Mai — Hamburg (Flughafen) — V 1943

$\varphi = 53° 38'$ N $\lambda = 10° 0'$ E g = 9.814 $\Delta G = +40^m$ $H_s = 12$ m $H_b = 16.3$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	761.1	761.5	763.7	4.0	14.9	9.1	9.3	15.9	**0.9**	5.5	5.1	5.5	91	40	63	65	06 3	06 3	02 3	50	$3^0\odot$	$4^0\odot$	1^0	0.0		∞ $1\frac{1}{2}$—$2\frac{1}{2}$, $5\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$, = 4^{10}—$5\frac{1}{2}$, [1]
2	65.9	66.3	66.0	4.4	11.8	7.6	7.8	13.8	2.5	6.2	7.0	6.0	99	67	77	81	04 3	04 5	02 4	50	$0\odot$	$4^0\odot$	0	.		= 4^{20}—$6\frac{1}{2}$, ≡ $6\frac{1}{2}$—7^{10}, ∞ 7^{10}—$9\frac{1}{2}$,
3	66.9	67.3	67.5	6.3	14.8	8.2	9.4	15.3	1.0	5.2	5.5	5.5	73	44	68	62	06 2	04 5	02 4	50	$0\odot$	$4^0\odot$	4^0	.		∞ $7\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$, △ fr. [△ fr.
4	69.7	69.4	68.1	3.6	17.3	11.2	10.8	17.9	1.2	5.5	5.6	5.8	92	38	58	63	04 1	04 3	02 3	20	$8^0\odot$	$2^0\odot$	1^0	.		= 3^{10}—$6\frac{1}{2}$, ∞ $6\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$, △ fr.
5	65.5	61.0	56.4	6.8	19.8	14.2	13.8	20.9	1.7	4.3	4.9	5.7	58	28	47	44	06 1	10 5	06 2	50	$1^0\odot$	$0\odot$	1^0	.		∞ $3\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$, △ fr.
6	51.7	49.4	47.4	9.1	19.5	13.8	14.0	21.3	6.2	5.7	8.5	7.6	65	50	65	60	08 3	12 3	00 0	10	10	3^0	4^0	.		∞ $3\frac{1}{2}$—n
7	46.2	48.3	50.6	9.3	8.8	6.4	7.7	15.4	6.3	8.6	7.6	6.8	97	90	95	94	24 4	22 4	22 2	10	10^2●	10^2●	6^1●	1.1		●^{0} 5^{55}—12^{20} i, ☂$^{0-1}$ 13^{10}—$14\frac{1}{2}$, [5]
8	50.2	46.1	43.2	5.3	15.1	9.9	10.0	16.3	1.9	5.1	4.8	8.0	76	37	88	67	10 3	12 5	10 4	20	$5^0\odot$	9^1	10^2	4.1		●^{0} 18^{10}—21^{05}, ∞ n—n i, = [5]
9	42.4	**42.1**	47.2	9.1	11.0	8.9	9.5	15.0	8.3	6.3	6.9	6.7	72	70	78	73	14 4	18 5	20 6	50	$3^0\odot$	8^1	10^2	1.0		●^{0} 11—$12\frac{1}{2}$, ☂^{0} 13^{45-55}, 18^{45-55}, [6]
10	55.6	54.8	53.3	6.2	16.0	15.3	13.2	17.4	4.0	5.7	5.2	4.6	81	38	35	51	14 4	18 **7**	16 4	20	8^0	10^0	10^1	0.4		☂ $0\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, ∞ 6^{15}—10^{10}, ⌟ 8^{30}—20
11	52.2	59.3	64.6	10.6	12.5	7.2	9.4	15.3	7.1	8.0	6.4	5.5	84	59	73	72	18 5	22 6	24 3	50	10^1●	9^1	$8^0\odot$	0.5		●$^{0-1}$ 2^{10}—8^{10} i, ☂ 9^{20}—10^{10} i, [5]
12	68.3	68.5	69.9	7.1	19.5	17.4	15.4	20.7	3.5	5.9	10.0	10.5	78	59	71	69	12 3	18 4	18 1	10	4^0	9^1	10^1	1.6		☂ 15^{40-55}, ∞ n—18^{10} i, 21^{10}—n, [6]
13	72.0	71.3	70.5	14.7	24.4	19.7	19.6	25.5	11.3	10.4	10.4	11.5	83	45	67	65	18 3	18 4	18 2	20	5^0	4^0	3^0	0.0		∞ n—3^{10} i, 6^{10}—13^{10}, $17\frac{1}{2}$—n, [7]
14	71.4	71.2	70.0	15.7	28.8	21.7	22.0	**30.3**	12.2	11.1	11.3	**11.6**	83	38	60	60	00 0	20 2	00 0	20	$1^0\odot$	$2^0\odot$	1^0	.		∞ n—13 i, = 6^{10}—8^{10}, ≤ 22^{10}—n
15	69.6	70.7	72.9	15.1	19.3	10.6	13.9	21.7	10.3	**11.6**	9.3	6.3	90	56	66	71	32 2	26 5	26 4	50	$0\odot$	9^1	1^0	.		∞ n—$3\frac{1}{2}$, $7\frac{1}{2}$—$13\frac{1}{2}$, = $3\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{2}$, △ [fr., ⌟ 15^{40}—17^{35}, 20^{00-10}
16	74.7	75.8	**76.3**	8.3	13.8	8.6	9.8	14.7	4.5	6.3	6.4	6.5	76	54	78	69	24 4	26 5	24 4	50	9^1	9^0	4^0	.		= $1\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{2}$, ∞ $7\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$
17	74.3	73.3	72.4	7.6	15.9	9.6	10.7	16.7	3.0	7.4	8.1	6.8	95	60	76	77	22 3	24 5	24 4	50	$1\odot$	$7^1\odot$	1^0	.		= $3\frac{1}{2}$—4^{10}, ∞ 4^{10}—8^{10}, △ fr.
18	71.0	69.4	68.8	8.2	16.3	9.6	10.9	16.3	3.4	7.0	7.0	6.1	86	50	68	68	22 3	26 5	26 5	50	4^1	$5^1\odot$	9^1	.		= $0\frac{1}{2}$—$4\frac{1}{2}$, ≡ $4\frac{1}{2}$—7, ∞ $7\frac{1}{2}$—9^{10},
19	69.7	69.4	69.0	3.5	17.9	12.3	11.5	18.7	0.6	5.9	5.7	5.8	100	37	54	64	00 0	04 3	06 4	50	$0\odot$	$1^0\odot$	$0\odot$	.		[⌣ △ fr., ⊕ a, ☽ 11^{40}
20	69.8	68.7	67.6	7.8	18.3	14.6	13.8	19.7	4.4	4.3	**3.3**	4.5	54	**21**	36	37	10 3	10 4	08 3	50	$0\odot$	$0\odot$	6^0	.		
21	67.8	65.7	64.7	9.3	21.5	16.5	16.0	22.1	6.0	4.6	4.7	6.0	52	25	42	40	10 4	10 5	08 4	20	$1^0\odot$	$1^0\odot$	$1^0\odot$	.		∞ 7^{10}—$9\frac{1}{2}$
22	63.9	61.7	60.6	10.6	22.5	16.7	16.6	23.4	7.7	5.6	5.5	7.0	59	27	49	45	08 4	10 5	06 3	50	6^1	$1^0\odot$	$1^0\odot$	.		∞ 10^{10-20}
23	59.3	59.9	61.2	11.8	12.6	11.4	11.8	16.7	9.9	5.1	10.7	8.3	49	98	82	76	10 4	20 3	24 3	4	9^1	10^2●	$2^0\odot$	.		●$^{0-1}$ 11^{35}—15, ∞ n—3^{10}, [6]
24	60.9	58.3	54.4	6.8	18.1	14.6	13.5	18.5	2.0	7.2	6.1	7.8	97	39	63	66	00 0	08 4	08 3	50	$2^0\odot$	10^1	10^1	**8.7**		●^{0} 23^{05}—n, = n—$0\frac{1}{2}$, ≡ [6]
25	51.6	52.2	54.8	10.7	15.5	13.2	13.2	15.6	10.1	9.4	10.1	10.2	98	77	89	88	10 1	06 2	06 2	10	10^2	10^1	10^2	6.5		●^{0} n—11^{25} i, ☂ 9—10^{55} i, [10]
26	59.6	63.2	65.6	11.3	18.9	14.7	14.9	20.1	9.5	9.8	9.0	10.4	98	55	83	79	00 0	04 2	24 2	10	9^1	9^1	10^2	5.6		☂ $16\frac{1}{2}$—19^{10} i, ●^{0} 22^{05}—23, ∞ [11]
27	65.4	64.9	65.6	11.3	18.5	14.7	14.8	20.0	10.4	9.2	9.4	10.5	92	59	84	78	22 3	24 4	24 4	10	10^1	7^2	10^2	0.3		∞^{0} n—n
28	66.6	66.6	66.3	12.3	18.9	11.8	13.7	18.9	10.2	9.7	7.7	7.6	90	47	74	70	24 3	24 6	22 2	20	9^1	10^1	$1^0\odot$	.		∞ n—$10\frac{1}{2}$ i, = 4^{10}—5^{10}, ⌟ [12]
29	64.9	63.9	63.7	10.4	13.9	10.2	11.2	15.6	5.5	8.5	7.9	7.9	89	67	85	80	22 4	24 5	24 3	50	$4^1\odot$	9^2	$3^0\odot$	.		= 3^{10}—5^{10}, ∞ 5^{10}—10^{10}, ⌟ [12]
30	65.3	64.8	63.1	7.6	17.9	14.1	13.4	19.4	2.5	7.6	4.7	6.8	97	31	57	62	00 0	06 3	06 3	50	$1^0\odot$	$10^0\odot$	10^0	.		= $1\frac{1}{2}$—$6\frac{1}{2}$ i, ≡$^{0-1}$ 4^{10}—$5\frac{1}{2}$, ∞ [14]
31	60.9	60.2	59.0	11.8	16.3	14.8	14.4	17.4	10.5	5.6	6.8	8.5	54	49	68	57	10 4	12 5	10 3	20	10^2	10^2●	5^0	.		●^{0} 14^{25}—15^{05}, ∞ $10\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$,
Mittel	763.0	762.8	762.7	8.9	17.1	12.5	12.8	18.6	5.7	7.0	7.1	7.4	81	50	68	66	2.6	4.3	3.0		4.9	6.3	4.9	29.8		[$16\frac{1}{2}$—n

[1]) △ fr. [2]) 20^{05}—22^{05}, ∞ n—16^{10}, 22^{10}—n, ⌟ 20^{05-15} [3]) $3\frac{1}{2}$—$5\frac{1}{2}$, △ fr., ⌟ 15^{40}—$16\frac{1}{2}$, 18^{35}—19 [4]) ∞ n—$7\frac{1}{2}$, ⌟ 16—n i [5]) ∞^{0} n—2^{10}, $11\frac{1}{2}$—12^{10}, $22\frac{1}{2}$—n, ⌟ $1\frac{1}{2}$—3^{35}, 8—15^{35} [6]) = $4\frac{1}{2}$—$6\frac{1}{2}$, △ fr. [7]) = $0\frac{1}{2}$—6^{10} i, △ fr. [8]) 8^{10}—$19\frac{1}{2}$, = $22\frac{1}{2}$—n [9]) $0\frac{1}{2}$—5^{10}, ≡$^{1-0}$ 5^{10}—10^{10} i, ∞ 6^{10}—13^{10} i, 20^{10}– n, △ fr. [10]) 11^{35}—12, ☂$^{0-1}$ 15^{35}—17, ∞ 13^{10}—$16\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$—n [11]) n—n i, = $5\frac{1}{2}$—$6\frac{1}{2}$ [12]) $12\frac{1}{2}$—17^{35} [13]) 10^{10}—16^{35} i [14]) $6\frac{1}{2}$—7^{10}

Mai — Bremen (Flughafen) — V 1943

$\varphi = 53° 3'$ N $\lambda = 8° 48'$ E g = 9.814 $\Delta G = +35^m$ $H_s = 4$ m $H_b = 9.3$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	761.2	761.3	763.7	4.4	16.5	11.2	10.8	17.0	2.5	5.2	5.7	5.5	82	41	55	59	06 2	08 3	02 4	20	$1^0\odot$	$8^0\odot$	1^1	.		△^{1} fr.
2	66.1	65.6	65.4	5.6	15.6	10.9	10.8	15.8	3.5	5.5	6.1	6.4	80	46	65	64	04 2	04 4	04 4	50	$0\odot$	$4^0\odot$	0	.		△^{1} fr.
3	66.7	67.2	67.7	5.3	15.2	11.1	10.7	16.0	3.4	5.4	4.4	5.7	80	34	57	57	06 3	06 4	02 3	50	$0\odot$	$1^0\odot$	3^0	.		
4	70.0	69.9	68.2	5.4	16.5	13.4	12.2	17.6	3.6	5.3	5.3	5.7	79	38	49	55	04 3	04 3	04 2	50	$2^0\odot$	$1^0\odot$	1^0	.		= ◦ 6^{00-50}, △^{2} fr.
5	65.9	61.3	56.9	7.2	18.8	14.6	13.8	19.8	4.5	5.6	5.5	6.0	74	34	48	52	08 2	10 4	10 2	50	.0 $\odot$	$0\odot$	1^0	.		
6	52.3	50.1	49.3	10.1	20.8	14.0	14.7	21.0	9.3	7.0	7.7	7.8	75	42	65	61	12 2	20 3	30 3	20	10^1	$5^1\odot$	9^1	.		●^{0} 8^{00-45}
7	48.3	50.4	52.1	8.0	9.2	8.6	8.6	14.0	7.2	7.5	7.4	6.1	94	85	73	84	28 3	24 3	24 3	20	10^2●	10^2	0	2.6		●^{0} 5^{40}—14^{10} [⊕ a
8	50.3	45.2	43.3	4.3	15.2	11.0	10.4	16.0	2.5	5.7	5.7	6.5	91	44	66	67	12 2	14 **7**	16 5	20	$6^0\odot$	10^1	9^1	2.6		●^{1} 15^{35}—$17\frac{1}{2}$, △^{1} fr., ⌟ 10—p,
9	**42.5**	42.8	50.1	9.0	13.2	7.7	9.4	14.5	7.0	6.0	5.9	6.2	70	52	78	67	16 6	20 6	22 5	50	$4^0\odot$	$4^1\odot$	9^1	0.2		●^{0} 10^{01}—12^{30}, ☂^{1} 18^{50}—19^{55} i, [1]
10	56.6	55.8	54.0	6.3	16.4	13.1	12.2	16.9	1.3	5.9	**4.3**	4.7	82	30	41	51	20 5	20 **7**	16 5	20	9^1	$3^0\odot$	10^1	1.1		⌟ a—m, ⌟ p
11	53.6	61.2	66.1	11.8	13.1	8.0	10.2	13.7	7.5	8.8	5.9	6.0	84	52	75	70	20 5	26 5	00 0	50	9^1	$8^2\odot$	3^0	0.6		●^{0} 1^{20}—5, ☂^{0} 8^{10-20}, ⌟ n
12	68.5	69.6	70.9	7.8	20.6	16.5	15.4	21.7	3.9	6.7	10.0	10.5	85	56	74	72	14 2	22 5	20 1	20	9^1	$8^1\odot$	1^0	2.0		●^{0} 8^{10-20}
13	72.9	72.1	71.3	12.7	23.4	20.0	19.0	25.0	9.3	10.4	11.6	**13.2**	95	54	75	75	16 1	20 4	14 1	20	$2^0\odot$	$3^0\odot$	1^0	0.0		△^{1} fr.
14	72.4	72.2	71.1	15.1	28.6	22.3	22.1	**29.0**	9.9	11.1	10.2	11.6	86	35	58	60	00 0	14 2	00 0	5	0 $\odot$	$3^0\odot$	0	.		= ◦ 4^{10}—7^{10}, ≤ 22
15	70.9	72.5	75.2	15.5	18.7	9.8	13.4	22.3	9.8	11.1	9.5	7.5	84	59	82	75	00 0	32 4	30 4	20	$0\odot$	$7^0\odot$	1^0	.		△^{1} fr.
16	76.8	77.8	**77.9**	9.1	14.0	8.8	10.2	14.4	4.5	6.6	6.8	6.4	76	56	75	69	28 3	30 3	30 2	50	$8^1\odot$	$4^0\odot$	1^0	.		
17	76.3	75.2	74.4	5.6	16.2	11.4	11.2	16.7	1.1	6.4	7.7	7.2	94	56	71	74	22 1	32 4	30 3	50	$1^0\odot$	$7^1\odot$	1^0	.		= ◦ 2^{20}—5^{10}
18	72.7	71.8	70.9	7.1	14.9	9.6	10.3	15.5	2.5	7.0	7.2	6.4	92	57	72	74	26 1	32 4	32 3	50	$1^0\odot$	$4^0\odot$	7^0	.		△^{2} fr.
19	70.6	70.0	69.0	6.6	17.3	13.6	12.8	19.0	**0.7**	6.8	4.7	5.1	93	32	44	56	06 1	02 1	04 3	50	$0\odot$	$0\odot$	0	.		≡^{1} 5—6^{10}
20	69.5	68.5	67.2	8.4	19.4	14.6	14.2	20.2	4.9	4.7	5.4	5.1	57	32	41	43	10 2	08 4	10 1	50	$0\odot$	$0\odot$	1^0	.		
21	67.2	65.3	64.4	10.6	22.2	16.8	16.6	23.0	6.0	5.2	5.1	6.3	54	**29**	44	42	10 3	10 4	10 2	50	$2^0\odot$	$3^0\odot$	8^0	.		
22	63.3	62.3	60.4	12.0	19.6	17.8	16.8	22.0	9.9	5.2	6.2	6.0	50	37	45	44	10 3	12 4	12 2	20	10^2	9^1	5^0	0.0		●^{0} 6^{00-20}
23	59.8	61.2	62.6	11.9	17.0	12.8	13.6	18.3	8.8	6.9	9.2	8.9	71	64	81	72	12 1	26 3	28 1	50	10^1	10^1	$6^1\odot$	.		●^{0} 7^{50}—13^{40} i
24	61.8	58.3	54.5	8.3	16.9	12.7	12.6	17.9	4.7	7.7	7.1	9.2	94	49	84	76	00 0	12 3	08 3	50	9^0	10^0	10^2●	2.6		●^{1} ◦ 17^{50}—18^{50}, $21\frac{1}{2}$—n, ≡^{1} [3]
25	52.4	52.7	55.2	11.8	16.2	13.4	13.7	17.0	11.0	9.7	9.4	9.0	93	68	78	80	20 2	20 2	12 2	50	10^2	.9^1	10^2	**7.7**		●^{0} n—5, 8^{35}—$9\frac{1}{2}$, 22^{10}—n, ☂^{1} [5]
26	61.0	65.2	67.2	11.9	16.5	14.0	14.1	17.4	10.7	9.6	9.7	9.5	92	69	79	80	26 3	24 5	24 2	50	10^2●	$6^1\odot$	9^1	5.3		☂^{0} 7^{35-40}
27	66.8	66.6	69.3	11.2	15.2	14.0	13.6	16.0	9.4	9.1	11.4	10.9	91	88	91	90	20 1	24 1	00 0	20	9^1	10^2	$3^1\odot$	0.0		☂$^{0-1}$ 11^{10-20}, 14^{10}—17
28	68.2	68.2	67.9	12.4	18.6	12.6	14.0	19.5	12.1	9.7	8.2	7.7	90	51	70	70	24 1	30 3	00 0	50	9^1	9^1	0 $\odot$	0.7		
29	67.4	65.7	65.7	8.2	16.8	11.6	12.1	17.2	4.0	7.9	7.6	7.2	97	53	70	73	00 0	26 4	32 2	50	$2^0\odot$	9^1	9^1	.		= ◦ 4—6^{10}
30	66.2	65.2	63.2	9.2	17.8	15.6	14.6	19.0	6.0	8.1	8.3	7.8	93	55	59	69	00 0	12 3	12 3	50	$2^0\odot$	$6^0\odot$	9^1	.		
31	60.5	60.7	59.5	12.0	14.5	16.7	15.0	19.6	12.0	7.3	10.6	11.1	70	86	78	78	12 2	12 3	10 1	10	9^2	10^2	$4^0\odot$	0.0		☂^{0} 4^{40}—5^{10}, ●^{0} $7\frac{1}{2}$—10 i
Mittel	763.8	763.6	763.7	9.2	17.3	13.2	13.2	18.4	6.2	7.3	7.4	7.5	82	51	66	66	2.0	3.7	2.4		5.0	5.8	4.3	25.4		

[1]) ⌟ fr.—m i, p [2]) 4^{35}—6^{10}, △^{1} fr. [3]) 12^{25-40}, 22^{10}, ([℞) $16\frac{1}{2}$

Mai — Münster-Handorf — V 1943

$\varphi = 52°\,0'$ N $\lambda = 7°\,44'$ E g = 9.813 $\Delta G = +31^m$ $H_s = 51$ m $H_b = 53.9$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	755.1	755.5	757.0	7.8	14.4	12.6	11.8	14.4	7.2	7.4	9.7	8.8	94	79	81	85	06 1	02 2	04 3	10	10^0 ●	9^0	10^1	0.4		☿ 4¹⁶—5⁵⁷, 10⁵⁰⁻⁵⁵, ● 5⁵⁷—8¹⁰,
2	60.0	59.1	58.9	7.8	16.4	12.1	12.1	16.8	6.2	6.2	6.0	5.3	78	43	50	57	10 3	04 4	04 3	50	0 ⊙	1^0⊙	3^0	0.6		⌭ 9²³—20¹⁸ l [15½—16²⁰
3	60.1	60.6	61.5	7.3	15.2	11.4	11.3	16.7	5.8	5.8	5.4	4.4	75	42	44	54	04 4	02 5	04 3	>50	2^0⊙	1^1⊙	4^0	.		⌭ n—1²⁸, 7⁵⁵—18³⁴ l, ⌭ 14⁵⁸—
4	63.9	63.8	62.5	6.2	15.8	13.0	12.0	17.4	2.6	5.6	6.2	6.4	78	46	57	60	02 3	02 5	02 3	50	3^0⊙	7^1⊙	0	.		⌭ 9⁰⁸—19⁴⁸ l [15⁵⁴ l
5	60.1	55.7	52.1	7.3	18.9	15.9	14.5	20.1	4.9	6.6	6.2	6.7	85	38	50	58	10 2	10 4	20 3	50	3^0⊙	1^0⊙	9^0	.		⌓ fr., ⌭ 11²⁸—15²³ l
6	48.4	46.3	45.0	8.5	19.4	15.0	14.5	19.7	6.3	7.7	7.1	8.2	92	42	64	66	16 1	18 2	24 1	10	9^0	10^0	10^1	.		● 22²⁵⁻⁴⁰
7	44.7	47.3	48.7	7.8	11.6	8.8	9.2	15.0	7.0	7.6	6.3	5.2	96	62	62	73	30 3	24 3	22 1	50	10^1 ●	9^1	1^0	**9.6**		●⁰⁻² n—13³³ i, ⌭ 7⁰⁶, 14²⁰—18³⁸ i
8	45.5	41.5	38.9	6.8	12.1	9.7	9.6	14.1	3.0	6.0	6.8	6.6	81	65	73	73	14 3	16 6	16 4	10	5^0⊙	10^1 ●	9^1	3.0		●¹ 12²⁵⁻³⁰, ☿⁰⁻¹ 14¹⁰—16³⁰ l, ⌓ [1]
9	**38.2**	39.6	48.2	7.4	11.8	7.1	8.4	11.8	4.2	6.7	7.0	6.3	87	67	83	79	14 4	18 5	24 3	20	9^1 ●	8^0	10^1	0.3		☿⁰⁻¹ fr., 7½—8²⁵, 14¹⁰—15³⁵ l, [2]
10	54.0	52.6	50.3	5.6	14.3	13.4	11.7	16.1	2.5	5.9	**5.0**	5.1	86	41	45	57	18 4	18 **7**	16 5	20	9^0⊙	7^0	10^1	4.9		●⁰ 23½—n l, ⌓ fr., ⌭ 6³⁵—23⁵⁰, [3]
11	50.9	57.7	62.3	11.2	13.6	11.4	12.0	16.1	8.6	8.7	6.2	6.1	87	53	61	67	18 3	24 4	20 1	50	9^1	9^1	10^1	2.9		●⁰ n—6 l, 9¹³—10¼ i, ☿⁰ 8³⁵⁻⁵⁷ l, [4]
12	64.6	65.8	66.7	10.5	20.0	16.6	15.9	21.4	7.0	8.6	10.7	10.8	91	61	76	76	18 2	18 4	20 1	20	9^0	9^0⊙	3^0	1.1		⌓ fr.
13	69.0	67.8	67.4	9.7	23.5	20.1	18.4	25.1	8.6	8.7	12.0	13.0	96	55	74	75	10 1	20 3	20 1	20	9	5^1⊙	1^0	.		≡⁰⁻¹ 1—7¹⁰, ⌓ fr.
14	68.2	67.8	66.7	13.6	26.3	21.9	20.9	**27.7**	10.9	11.2	12.2	**13.8**	96	48	70	71	10 1	14 1	32 1	50	0 ⊙	1^0⊙	1^0	.		≡ n—6¹², ⌓ fr.
15	66.6	67.7	71.7	15.4	22.2	11.5	15.2	22.9	11.4	11.7	11.1	5.7	89	55	56	67	30 1	32 5	32 3	50	1 ⊙	0 ⊙	0	.		≡ n—7, ⌓ fr., ⌭ 13³⁸—21¹⁸ l
16	73.6	**73.8**	73.7	5.8	15.4	11.3	11.0	16.3	3.5	6.5	6.5	6.7	88	50	67	68	30 2	32 3	32 2	>50	6^1	4^0	2^1	.		≡ 4¹⁰—6, ⌓ fr.
17	72.9	71.6	69.9	6.8	15.8	12.7	12.0	17.8	0.9	6.9	7.2	8.0	93	54	72	73	00 0	30 3	32 2	50	1^0⊙	8^0	2^1	.		≡ 4½—6¹⁵, ⌓ fr.
18	69.0	67.0	66.1	7.2	17.2	12.0	12.1	17.8	4.7	6.6	7.8	7.5	83	53	72	69	32 1	32 3	32 2	50	4^0⊙	4^0⊙	9^0	.		⌓ fr., ⌭ 17⁴⁸, 18⁰⁷, ☿ 4¹⁰—6⁵⁰
19	65.8	64.6	63.1	3.8	17.8	16.1	13.4	19.2	**0.6**	5.9	6.9	5.8	98	45	42	62	32 1	04 3	04 3	50	1^0⊙	0 ⊙	0	.		= 5¹⁰—6⁵⁰, ⌓⌓ fr.
20	63.5	62.5	61.5	9.9	21.7	17.2	16.5	22.9	5.2	6.0	6.8	7.1	65	**35**	48	49	10 3	14 3	04 2	50	0 ⊙	0 ⊙	2^0	.		⌓ fr.
21	61.2	59.7	58.8	11.2	24.6	19.2	18.6	25.5	9.3	5.0	8.3	11.1	50	36	67	51	10 2	14 2	20 1	50	2^0⊙	7^0	8^0	.		● 17²⁵⁻³¹, ☿ 3²⁵
22	57.8	56.4	55.4	12.7	21.9	16.3	16.8	22.6	10.7	8.0	9.2	9.9	72	47	72	64	10 1	12 2	10 2	20	9^0⊙	9^2⊙	9^2	0.0		☿ 15½—18¹⁵, ⌓ fr., ☾ 4²⁵—5⁵⁵, [5]
23	55.9	58.0	58.8	14.4	17.7	13.9	15.0	18.6	13.2	11.8	9.5	7.6	96	63	64	74	20 1	24 4	28 1	20	10^1	9^1	3^0	3.3		●⁰⁻¹ 1½—3¼, 4½—5³⁵, 9¹⁰—10³⁵ l, [6]
24	56.7	53.6	49.1	6.7	17.8	13.5	12.9	18.3	4.3	7.0	8.1	10.1	95	53	87	78	08 1	14 3	12 1	20	9^0	10^1	10^1	1.4		●⁰⁻¹ 15³⁵—23½ l, ☾ 22³⁵—23, [7]
25	48.4	48.8	52.5	11.3	15.2	12.2	12.7	15.6	10.3	9.3	8.7	9.5	93	67	89	83	16 3	22 3	26 3	10	10^1	10^2	10^2 ●	1.8		●⁰ 4²⁵—7, 23¹⁰—n l, ☿ 10⁵⁵⁻⁵⁰, [8]
26	58.6	62.1	63.7	10.5	13.2	13.5	12.7	16.0	10.4	8.8	8.9	9.6	93	78	83	85	24 3	26 2	00 0	20	10^2	10^1	6^1	3.5		●⁰ n—7½ i, ⌭ n—4¹⁸ l
27	63.4	63.3	63.7	11.1	17.0	15.9	15.0	20.7	8.8	9.0	11.9	10.8	91	82	80	84	16 1	24 3	24 3	10	10^2	10^1	8^0	0.0		●⁰ 6⁵⁵⁻⁴⁰ l, 11½—14 l ⌭, [9]
28	64.9	64.8	64.0	9.9	17.9	16.7	15.3	20.4	5.2	9.0	8.4	8.5	99	55	60	71	30 1	26 3	26 2	50	10^1≡	7^1	7^1	0.2		= 4¹⁰—5⁵⁵, ≡ 5¹⁰—9⁵⁵, ⌓ fr.
29	63.9	62.2	61.3	8.2	18.5	13.3	13.3	19.3	5.2	7.8	8.6	8.3	96	54	73	74	00 0	24 3	32 2	50	9^0	7^0	2^0	.		= 4¹⁰—6½, ⌭ 19³⁵—20¹⁶ l
30	61.4	60.0	58.0	8.5	18.8	16.8	15.2	20.4	2.7	7.6	7.0	8.6	91	43	60	65	10 1	12 3	06 2	50	7^0⊙	9^1	10^1	.		●⁰ 21⁴⁰—23³⁵ i, ⌓ fr.
31	55.8	56.3	54.8	14.5	20.0	17.7	17.5	22.3	12.7	10.5	10.2	10.0	85	58	66	70	16 2	22 2	00 0	10	10^1	5^1⊙	10^0	0.4		●⁰ 2³⁵—4⁴⁰ l, ☿⁰ 8¹⁵⁻⁴⁰
Mittel	759.4	759.1	759.1	9.2	17.6	14.1	13.8	19.0	6.6	7.7	8.1	8.1	87	54	66	69	1.9	3.4	2.1		6.3	6.3	5.8	33.4		

[1] fr., ⌭ 9³⁵—22⁵⁰ l, ⌭ 10½—11⁵⁵ i, 14³⁵—18¹⁴ l [2] 18¹⁰⁻⁵⁴, 22¹⁰⁻³⁵, ⌭ 4½, 7⁴⁵⁻⁵⁸, 11⁴⁷—22⁰⁸ i, ⌭ 12¹⁰—17²⁸ l [3] ⌭ 9³⁵—20⁵⁰ l, 23¹⁵⁻⁵⁵ l [4] ☿ 9⁵⁵⁻⁵⁷ i, ⌭ n—11⁵⁵ i, ⌭ 12⁵⁰—16 l, 21⁴¹ [5] (ℭ) 14
[6] ☿⁰⁻¹ 6¹⁰—8³⁵ l, ☿ 11³⁵⁻⁵⁵, ☾ n—0¾, ⌭ 12¼—16⁴⁷ l [7] ⌭ 15³⁵⁻⁴⁵ [8] 15—17³⁵ l, 20³⁷—21⁰⁵, ⌭ 17³⁵⁻⁵⁵, 21⁴⁵—n [9] 16¾—18¹⁴ l

Mai — Aachen (Observatorium) — V 1943

$\varphi = 50°\,47'$ N $\lambda = 6°\,6'$ E g = 9.811 $\Delta G = +24^m$ $H_s = 202$ m $H_b = 204.8$ m ht (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.0$ m

1	740.7	741.9	743.9	11.0	9.1	8.9	9.5	11.2	8.9	8.9	7.7	7.4	91	89	86	89	24 2	24 3	28 2	4	10^1 ●	10^1	10^1	6.8		●¹⁻⁰ 4¹⁰—12²⁰
2	43.6	42.9	42.5	7.9	16.2	12.2	12.1	16.5	7.4	7.4	7.9	6.5	92	58	61	70	04 1	08 4	08 4	20	10^2≡	9^1	10^1	2.9		☿ 6¹⁵—7½, ≡⁰⁻² 4¹⁰—8⁴⁰, =
3	42.7	43.9	45.2	5.4	16.1	10.1	10.4	16.4	4.9	5.7	4.2	5.2	85	**31**	56	57	06 3	08 4	06 5	50	8^1	10^0⊙	0	.		⌭ 11½—12⁴⁰ [8⁴⁰—9¹⁰
4	47.1	47.2	46.7	5.1	16.8	12.1	11.5	18.1	**3.4**	4.8	5.6	5.9	73	39	56	56	06 4	08 6	08 3	50	4^0⊙	6^0⊙	6^0	.		⌭ 11½—14²⁵
5	44.8	41.2	38.2	6.8	18.2	14.8	13.6	18.7	5.8	5.3	6.1	6.7	71	39	53	54	10 2	08 3	20 3	50	10^0⊙	10^1	10^0	.		⌓¹ fr.
6	35.3	33.7	32.4	10.0	15.2	10.7	11.6	15.8	8.9	7.3	8.3	8.6	79	64	90	78	20 1	28 1	16 2	10	7^1	10^2	10^2 ●	.		☿⁰ 16³⁵—17¹⁰, ●⁰ 19—n, ⌓⁰ fr.
7	32.8	35.2	35.5	6.4	11.8	9.6	9.4	14.0	6.2	6.9	6.4	6.1	96	61	68	75	30 3	28 2	24 1	50	10^2 ●	8^1⊙	8^1	**9.3**		●⁰ n—11¹⁰
8	30.4	27.0	25.3	9.0	9.8	8.8	9.1	12.3	5.7	6.3	6.1	5.9	73	67	70	70	20 5	18 8	20 5	50	7^0⊙	9^0	6^1	2.2		☿⁰⁻¹ 11³⁵⁻⁵⁰, 14¾—15²⁵, [1]
9	**24.2**	28.1	37.1	5.8	7.3	5.2	5.9	12.3	4.7	5.9	6.4	5.7	86	83	86	85	20 5	22 7	20 3	20	9^1	10^2 ●	4^1	1.8		●⁰ 5½—7 l, 11½—19²⁵ l, ⌭ [2]
10	41.0	38.9	36.2	5.6	14.3	13.3	11.6	15.0	4.0	4.7	**4.1**	**4.1**	68	33	35	45	18 5	20 **8**	18 **7**	>50	8^0	10^0⊙	10^0	2.7		●⁰ 22½—n, ⌭ 8³⁵—9¾, 22³⁵—23, [3]
11	39.3	44.9	48.5	10.4	13.8	11.9	12.0	14.4	9.3	8.0	8.0	7.5	85	68	72	75	22 5	24 4	22 1	20	7^1	9^1	10^0	2.1		●⁰ 5⁵⁰⁻⁵⁵, 10⁴⁵—12¾ l, 16½—17⁵⁵,
12	51.3	52.6	53.9	13.0	21.2	16.7	16.9	22.0	9.9	9.9	10.5	11.1	88	56	78	74	20 2	20 4	28 2	50	9^1	6^1⊙	8^1	0.1		●⁰ 8³⁵⁻⁴⁵ l [⌭ n—2, ⌭ 2—3¾
13	54.6	54.1	53.9	12.9	24.8	22.0	20.4	26.5	11.0	10.2	11.3	11.7	91	48	59	66	16 1	20 3	30 1	50	0 ⊙	4^1⊙	2^0	0.0		⌓¹ fr.
14	54.1	53.8	53.3	15.3	27.2	22.7	22.0	**27.5**	14.6	10.8	**14.1**	12.0	83	52	58	64	16 2	06 3	06 1	50	0 ⊙	1^0⊙	0	.		⌓⁰ fr.
15	53.3	54.5	57.1	15.8	21.9	12.0	15.4	23.8	12.0	10.7	12.8	6.7	80	65	63	69	16 1	02 4	02 4	20	0 ⊙	8^1	7^1	.		⌓⁰ fr.
16	59.5	**59.9**	59.5	5.6	14.2	10.8	10.4	15.2	4.4	6.4	6.9	6.6	94	57	68	73	04 2	04 3	04 3	20	4^0⊙	8^1	6^0	.		⌓⁰ fr.
17	58.7	57.3	55.6	5.6	16.7	13.0	12.1	17.7	4.3	6.0	6.8	8.3	89	47	74	70	00 0	04 3	04 2	20	3^0⊙	0 ⊙	1^0	.		⌓⁰ fr.
18	53.9	52.4	51.2	7.8	18.4	13.8	13.4	19.7	5.9	7.3	7.6	8.8	92	48	74	71	08 3	06 4	06 3	20	0 ⊙	9^0⊙	8^0	.		⌓¹ fr., ⊕ 13¾
19	50.4	49.2	48.0	7.6	20.3	15.9	14.9	22.2	6.2	6.9	6.6	6.1	88	37	45	57	08 2	06 3	10 1	50	0 ⊙	0 ⊙	0	.		⌓¹ fr., ☾ 14⁵⁵—21
20	47.8	47.8	47.0	11.2	24.1	18.9	18.3	24.7	10.6	6.8	9.0	7.8	68	40	48	52	12 2	06 2	10 1	50	0 ⊙	I ⊙	7^0	.		⌓⁰ fr., n
21	46.8	46.6	45.4	15.1	22.8	19.6	19.3	25.0	14.9	10.2	11.5	11.3	79	55	66	67	00 0	20 2	26 1	20	3^0⊙	3^0⊙	5^0	.		● 10½—11²⁵, ⌓¹ fr.
22	44.9	42.7	42.6	14.0	24.2	14.7	16.9	24.3	12.4	9.5	10.4	11.5	79	46	92	72	20 3	26 2	18 2	50	10^1	10^0	10^2 ●	0.3		☿⁰⁻¹ 7¹⁰⁻³⁵, 17³⁵—18⁵⁵, ●⁰⁻¹ [4]
23	43.7	45.8	45.5	12.8	17.2	13.6	14.3	17.9	12.5	10.4	8.6	7.7	93	59	66	73	24 3	24 4	26 2	50	10^1 ●	5^2	2^0	8.7		●⁰⁻¹ 5¹⁰—8¹⁰
24	41.6	38.0	35.5	12.8	14.0	13.7	13.6	17.0	8.9	7.3	9.2	8.3	65	76	70	70	14 3	16 2	20 5	50	10^1	10^2 ●	10^1	.		●⁰ 12¹⁰—16³⁵ l, ☿⁰⁻⁰ 19⁰¹—23½ l, [5]
25	34.9	38.1	42.4	10.3	10.4	10.8	10.6	13.7	9.8	7.8	9.0	8.1	84	95	84	88	20 4	26 4	26 3	10	10^2 ●	10^2 ●	10^1	3.9		☿¹⁻⁰ 4²⁵—45, 7¹⁰—8⁴⁵, ●⁰⁻¹ 9³⁰— [17¹⁵ l
26	46.5	49.0	50.8	10.0	16.8	15.6	14.5	18.0	9.3	8.5	8.6	8.5	93	60	64	72	24 2	26 3	24 1	20	10^1	9^1	10^1	8.8		
27	50.6	51.4	51.5	13.1	14.7	10.2	12.0	18.2	12.4	10.3	11.8	7.4	91	94	79	88	24 3	24 2	24 2	4	10^1	10^2 ●	8^1	0.0		●⁰⁻¹ 5⁴⁵—10³³ i, 15½—16⁵⁵, p, [6]
28	51.8	51.3	51.1	11.5	19.1	16.0	15.6	19.3	11.2	10.1	10.7	11.1	99	65	82	82	22 1	32 2	04 1	20	9^1	10^1	10^1	2.4		●⁰ n—0³⁵, 16⁴⁵—18³⁵ l, ⌓¹ abd.
29	50.1	48.8	47.5	9.9	19.8	15.9	15.4	20.7	8.9	8.8	9.3	9.4	96	54	70	73	00 0	32 2	02 1	10	10^0⊙	4^1⊙	3^0	0.0		
30	46.6	45.2	43.8	9.8	21.1	15.8	15.6	21.8	8.6	8.6	12.3	12.3	95	66	91	84	12 1	06 3	16 2	10	3^0	10^0⊙	10^1 ●	.		●tr. 18¾, ●⁰⁻¹ 19³⁰—23³⁵ l, ⌓¹ [7]
31	43.6	42.7	41.2	12.8	20.7	18.1	17.4	22.7	12.7	10.6	9.1	10.2	96	50	65	70	24 2	30 1	08 1	50	10^2	4^1⊙	8^1	6.8		●⁰⁻¹ n—3³⁵ i, ⌓¹ abd.
Mittel	745.4	745.4	745.4	10.0	17.4	13.8	13.7	18.8	8.7	8.0	8.6	8.2	85	58	69	71	2.4	3.4	2.4		6.4	7.2	6.7	58.8		

[1] 22⁰⁵—23³⁵ l, ⌭ 8³⁰—11⁴⁵, 16⁴⁵—20⁴⁵ l, ⌭ 11⁵⁵—16⁴⁰ [2] 5½—8, 9¹⁰—17²⁵ [3] ⌭ 9¾—18²⁵, 22¹⁵⁻⁵⁵ [4] 21—23⁵⁵, ⌓¹ fr., (ℭ) 17½, ☾ W—N E 18⁴⁵—19⁰⁵ [5] ⌓¹ fr., ☾ SW—NE 20¾—21⁵⁵
[6] 9⁰ 11⁴⁰—15¹⁵ [7] fr., (ℭ) 21⁵⁵, ☾ SW 22⁵⁵—23½, ⊕ 9⁵⁵, 14¾

Mai — Neuwied — V 1943

$\varphi = 50°\ 26'$ N $\lambda = 7°\ 29'$ E g = 9.811 $\Delta G = +30^m$ $H_s = 65$ m $H_b = 67.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	754.4	754.2	755.2	10.8	12.4	11.6	11.6	14.4	9.8	9.0	10.1	9.1	93	93	89	92	00 0	24 1	28 1	>10	10² ●	10¹	10²	2.4		●¹⁻⁰ n, fr.—13½, 16¼—18½
2	56.1	55.7	54.8	11.2	16.4	13.8	13.8	*17.1*	10.0	7.5	7.6	5.8	75	54	49	59	04 1	08 1	04 1	>10	10²	10¹	10¹	7.8		
3	55.3	56.3	56.7	10.4	16.4	13.8	13.6	17.4	8.7	5.0	4.5	**3.6**	53	32	30	38	08 1	04 3	08 2	>10	1⁰	9¹	1¹	.		⌒ a l, p l
4	59.7	60.2	59.4	8.8	17.9	14.2	13.8	18.9	4.8	4.1	5.5	4.8	48	36	40	41	08 3	04 3	08 2	>10	1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰	.		⌒ p
5	58.2	54.6	51.2	8.2	17.2	12.9	12.8	17.8	5.3	6.4	6.1	7.5	79	41	68	63	00 0	12 1	04 1	>10	1⁰⊙	10¹	4¹	.		
6	48.9	46.5	45.2	8.2	20.0	12.4	13.2	21.6	5.8	7.3	7.7	9.1	90	44	85	73	04 1	20 2	20 1	>10	9¹	9¹⊙	10² ●	.		●¹ 21—np, ⌒ 19²⁵⁻⁴⁵
7	43.4	47.7	47.8	11.6	10.7	8.8	10.0	15.0	8.0	8.9	6.6	6.6	86	68	78	77	20 1	24 2	00 0	10	10²	9¹	1⁰	1.9		●⁸ n, 8—m l
8	46.0	41.9	40.1	5.4	12.4	10.8	9.8	15.1	3.0	6.3	6.3	6.4	94	58	66	73	04 1	12 **6**	12 1	>10	10¹	10²	9¹	0.3		●¹⁻⁸ 15½—$\frac{3}{4}$, ⌒ m
9	**38.5**	41.2	50.9	9.0	13.4	6.2	8.7	14.0	*6.2*	6.5	6.2	5.7	76	54	81	70	16 3	16 4	00 0	>10	9²	6¹⊙	3¹	0.1		●¹⁻⁶ n, 8¾—9, 14¼—$\frac{3}{4}$, ⌒ 8³⁰⁻³⁰
10	56.5	54.6	51.3	6.0	15.0	13.9	12.2	17.0	**1.5**	5.3	3.8	4.3	75	30	36	47	04 1	16 4	12 2	>10	1⁰⊙	8¹	10¹	0.3		⌒² fr.
11	52.7	56.5	60.6	12.9	18.8	12.8	14.2	19.3	10.5	8.9	7.1	9.4	80	44	85	70	00 0	20 3	12 1	>10	1⁰⊙	9²	10²	0.0		●⁸⁻¹ n, 9¾—10, 15⁰⁰⁻¹⁵, 19⁰⁰⁻²⁰, [⌒ n
12	64.7	65.7	65.8	10.8	22.0	17.8	17.1	23.6	7.4	8.3	9.6	10.3	80	48	68	65	04 1	16 3	00 0	>10	10¹	6¹	0	1.0		
13	68.0	67.2	67.0	10.2	25.8	19.6	18.8	28.0	8.0	9.0	11.6	11.6	96	47	68	70	00 0	08 1	04 1	10	10²	1⁰⊙	0	.		⌓¹ fr.
14	67.0	65.1	65.5	11.5	28.3	21.6	20.8	**30.0**	10.1	9.6	*8.9*	11.0	94	*31*	62	62	04 1	20 2	00 0	>10	1⁰	0 ⊙	0	.		⌓¹ fr.
15	66.0	64.9	67.2	13.2	29.3	18.0	19.6	29.9	10.9	9.8	8.0	9.0	86	**26**	58	57	04 1	32 1	32 4	10	0 ⊙	1⁰⊙	9²	.		
16	71.5	71.3	71.0	9.0	*17.2*	13.8	13.4	18.5	6.5	6.1	*6.6*	6.4	71	*45*	54	57	28 2	28 1	32 1	>10	0 ⊙	1⁰⊙	0	.		
17	**71.9**	69.2	67.2	8.2	19.7	15.8	14.9	21.1	5.0	6.3	4.9	8.1	77	29	61	56	00 0	04 1	32 1	>10	2⁰⊙	0 ⊙	1⁰	.		
18	66.8	64.3	62.8	9.0	23.2	16.6	16.4	24.5	6.5	7.3	6.4	8.2	85	30	58	58	00 0	04 1	32 1	>10	0 ⊙	2⁰⊙	0	.		⌓⁶ fr.
19	63.4	62.1	60.8	10.0	21.8	16.6	16.2	22.5	6.6	6.6	6.1	6.8	72	31	48	50	04 1	04 1	04 1	>10	1⁰⊙	0 ⊙	0	.		⌓⁶ fr.
20	61.8	61.1	59.7	10.4	24.5	16.4	16.9	26.0	6.5	6.4	8.0	8.2	68	35	59	54	32 1	12 2	04 1	>10	0 ⊙	0 ⊙	0	.		⌓⁶ fr.
21	60.2	59.1	58.1	11.8	25.0	17.6	18.0	25.1	8.7	7.6	8.6	10.8	74	36	72	61	04 1	04 1	04 1	4	8¹	9¹⊙	6¹	.		●⁸⁻² 21¾—np
22	57.8	57.1	55.4	12.2	20.2	16.4	16.3	22.0	10.5	9.6	**12.2**	11.0	90	69	79	79	04 1	04 1	20 1	10	9¹	4⁰⊙	10¹	*9.0*		●⁸⁻² 9⁴⁰—12, p, ⟋ W—SE 9²²—
23	55.7	57.8	57.7	14.8	18.9	14.0	15.4	20.0	14.0	11.7	7.8	8.0	93	48	67	69	00 0	28 1	28 1	10	10² ◐	3¹⊙	3⁰	*5.4*		●²⁻¹ fr.—10 [11²¹, (⟋) 19²⁰—20½
24	55.5	51.6	49.2	8.0	16.7	13.5	12.9	17.5	5.6	7.7	9.3	9.8	96	65	84	82	04 1	12 1	16 1	4	10²	10¹	10¹	2.7		●⁰⁻¹ 14²⁵⁻²⁵, 20¼—$\frac{3}{4}$, ⌓² fr.
25	49.7	49.6	*53.5*	12.0	13.4	12.0	12.4	14.4	11.3	8.4	9.3	8.4	80	81	80	80	16 2	20 1	24 1	4	10²	10² ●	10² ●	1.3		●¹⁻⁸ 8—9, 13¾—np l
26	58.4	60.8	62.5	11.6	18.6	15.4	15.2	20.0	9.8	8.4	8.2	9.1	82	51	69	67	24 1	28 2	00 0	10	6¹	5¹⊙	9¹	4.9		
27	63.3	63.4	63.3	11.1	15.8	16.7	15.1	20.3	10.4	9.3	11.9	11.4	94	88	80	87	00 0	24 1	20 1	4	10² ◐	10²	7¹	0.5		●¹⁻⁶ fr.—12 l, 16⁰⁰⁻¹⁵
28	63.6	63.6	62.9	12.8	20.6	16.4	16.6	21.2	10.8	10.1	9.9	10.5	91	54	75	73	20 1	00 0	00 0	4	10²	10¹	1⁰	1.3		≡⁰ fr.—7, ∞ a—abd.
29	63.3	60.4	58.9	11.0	20.5	16.2	16.0	23.5	9.5	9.4	10.8	9.6	95	60	70	75	00 0	32 1	00 0	10	10²	5¹⊙	1⁰	.		≡¹ fr.—11
30	59.8	58.6	56.9	10.0	21.2	18.2	16.9	21.7	7.6	8.5	10.0	9.1	93	53	58	68	04 1	08 1	04 1	4	10²	1⁰⊙	10¹	.		●² 22½—np, ⌓² fr.
31	55.7	54.4	53.4	14.1	24.0	19.0	19.0	25.0	13.5	11.9	10.2	10.5	99	46	64	70	04 1	32 1	00 0	10	9²	5¹⊙	1⁰	4.5		● n
Mittel	758.5	758.0	757.8	10.5	19.3	14.9	14.9	20.7	8.1	8.0	8.0	8.4	83	49	66	66	0.9	1.7	0.9		6.1	5.6	4.7	43.4		

Mai — Marburg (Phys. Inst.) *) — V 1943

$\varphi = 50°\ 49'$ N $\lambda = 8°\ 48'$ E g = 9.811 $\Delta G = +35^m$ $H_s = 234$ m $H_b = 241.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1				9.2	13.0	12.0	11.6	14.1	8.6	8.4	9.9	9.9	96	88	94	93	16 2	16 1	00 0	10	10¹≡	10⁰ ●	10¹ ●	0.6		●⁸⁻¹ n, m—abd. l, ≡¹ fr., = m,
2				8.1	15.5	11.2	11.5	16.2	7.8	6.4	5.9	5.1	78	45	51	58	28 2	04 **6**	06 6	>20	7¹	1⁰	0	5.9		● n, ∞⁶ fr., ⌒ m—abd. i [abd.
3				6.5	14.9	11.1	10.9	16.0	5.5	4.8	**3.6**	4.8	66	**28**	48	46	02 5	08 **7**	06 5	>20	0 ⊙	5⁰	5⁰	.		⌒ n, a, m, abd.
4				6.2	16.6	12.6	12.0	17.2	5.0	4.4	4.8	4.2	63	34	38	45	04 3	30 5	04 3	>20	4⁰⊙	2⁰⊙	0	.		
5				5.2	19.9	13.6	13.1	20.5	*4.0*	4.7	5.7	7.1	71	33	61	55	28 3	12 2	00 0	20	2⁰⊙	3⁰⊙	10⁰	.		
6				7.1	18.2	11.8	12.2	19.1	6.1	7.1	8.3	9.3	93	53	90	79	16 1	16 2	00 0	20	10⁰≡	6¹⊙	10¹	.		●²⁻¹ 19²⁰—20²⁵, ≡² fr., ⟋ [1]
7				10.6	8.7	6.8	8.2	*19.1*	6.2	8.9	6.7	6.6	93	79	89	87	20 2	26 3	16 1	10	10¹ ◐	10¹ ●	0	3.1		● n, fr.—m i, p l, = fr.
8				4.3	13.4	8.6	8.7	13.4	2.2	5.0	7.0	7.0	97	60	84	80	00 0	16 4	16 4	10	10¹≡	10¹	9¹	0.7		● 13⁴⁰—14, p i, ●▲¹ 14⁴²⁻⁰⁷, [2]
9				8.6	11.5	6.4	8.2	12.5	6.2	6.4	6.2	5.6	76	61	78	72	12 5	32 3	24 3	>20	10¹	9¹ ●	8¹ ●	1.8		● n, m—abd. l, ⁸⁵⁻⁸ 13¼, 17²⁰⁻²⁵
10				* 3.2	14.1	11.7	10.2	15.5	**1.2**	5.1	4.6	4.7	89	38	45	57	26 3	18 3	26 3	>20	1¹⊙	3⁰⊙	8⁰	1.2		● n, ∞⁵ fr.
11				9.2	14.7	12.2	12.1	15.8	7.6	8.4	10.1	8.7	96	81	81	86	28 2	22 4	00 0	10	10¹	9¹	8¹	3.5		●⁰⁻¹ n, 7²⁵—a i, 14²³—p l
12				9.4	19.5	15.1	14.8	20.6	7.0	8.3	*10.5*	9.8	94	*62*	76	77	00 0	18 3	00 0	20	9¹	7¹⊙	0	1.0		● n, = fr., ∞⁵ m
13				*8.7*	24.0	18.6	17.5	25.2	7.6	*8.0*	10.3	*10.7*	*95*	46	*67*	69	30 3	14 4	00 0	>20	0 ⊙	2⁰⊙	0	.		= fr.
14				12.0	26.5	18.8	19.0	28.4	10.7	9.5	9.8	9.6	90	38	59	62	28 2	16 2	00 0	>20	0 ⊙	2⁰⊙	0	.		∞⁵ fr., abd.
15				13.2	25.8	16.0	17.8	**29.6**	12.2	9.6	11.1	9.4	84	45	69	66	28 2	00 0	32 4	20	0 ⊙	6¹	6¹	.		◐tr. 14½, ⁸⁵ 16⁴⁵, ∞ abd., (⟋) [3]
16				6.8	14.0	11.3	10.8	17.1	5.4	5.6	5.8	5.9	76	48	59	61	02 3	30 4	00 0	20	2¹	1⁰⊙	0	.		
17				4.5	18.3	12.7	12.1	20.5	3.0	5.8	6.3	7.3	91	40	66	66	28 2	30 2	32 2	>20	4⁰⊙	0 ⊙	0	.		
18				6.7	20.0	13.8	13.6	21.6	5.0	6.6	7.4	7.8	89	42	66	66	30 3	28 2	30 2	>20	0 ⊙	1⁰⊙	0	.		∞⁵ fr.
19				6.0	19.5	14.8	13.5	21.0	4.0	6.1	6.3	5.3	87	37	42	55	32 2	04 2	08 4	>20	3⁰⊙	0 ⊙	0	.		
20				5.9	22.1	16.0	15.0	23.5	4.2	6.0	6.8	5.9	86	34	43	54	28 2	12 2	06 3	>20	0 ⊙	0 ⊙	0	.		∞⁵ fr., abd.
21				7.2	23.5	15.9	15.6	24.1	5.7	5.5	6.5	8.7	73	30	64	56	26 2	16 2	00 0	20	0 ⊙	1⁰⊙	7⁰	.		∞⁵ fr., abd.
22				11.2	15.3	15.2	14.2	20.0	10.7	8.3	10.1	10.6	83	77	82	81	30 2	14 3	22 1	10	6⁰	9¹	10¹	.		●⁸⁻¹ 11¼—12, ∞⁵ fr.—abd., (⟋) [4]
23				13.8	16.2	11.8	13.4	*18.0*	10.7	11.3	9.0	7.3	96	65	71	77	12 2	22 2	00 0	20	10¹≡	8¹	3¹	6.1		●⁸ n, 8½—9⁰⁷, ≡³ fr., ∞⁵ m
24				6.0	16.4	13.3	12.3	16.8	5.4	6.6	7.7	10.8	94	55	95	81	28 2	12 3	16 2	>20	6⁰	10¹	10⁰ ◐	.		●¹ 19¼—n, ∞⁵ fr., = m
25				10.0	12.7	10.6	11.0	13.3	8.9	8.7	8.6	8.1	94	79	85	86	28 2	24 3	18 2	>20	10¹	10¹	10¹ ◐	**9.2**		●⁸⁻⁰ n, a, 14½—abd., ∞⁵ fr.
26				10.3	15.8	11.6	12.3	17.0	8.9	6.4	7.0	8.2	68	52	80	67	24 2	28 3	00 0	10	9¹	5¹	1⁰	1.9		∞⁵ fr., = m, abd.
27				9.9	15.5	15.5	14.1	16.1	8.0	8.3	10.3	11.4	90	78	86	85	14 2	20 2	22 1	10	9¹	10¹ ◐	9¹	.		●⁸ 10⁴⁵⁻⁴⁵, m—p l, = fr., ∞⁵ m
28				11.4	17.1	14.0	14.1	19.2	10.2	9.9	9.5	8.3	98	65	70	78	00 0	24 2	28 1	10	9¹≡	10¹	0	0.0		≡³ fr., ∞⁵ m, abd.
29				8.2	21.4	15.1	14.9	22.2	6.7	7.8	7.3	*7.8*	96	38	*61*	65	20 1	02 2	24 2	20	0 ⊙≡	3⁰⊙	2⁰	.		≡³ fr., ∞⁵ abd.
30				9.4	20.2	15.2	15.0	21.0	8.9	8.7	6.8	8.8	99	38	68	68	30 2	08 1	00 0	>20	9¹	4⁰	7⁰	.		∞⁵ fr.
31				12.6	20.2	17.4	16.9	21.2	11.3	10.3	10.9	**11.5**	94	61	77	77	00 0	12 4	14 3	20	10¹	6¹	6⁰	0.9		● n, = m, abd.
Mittel				8.5	17.6	13.2	13.1	19.2	6.9	7.3	7.8	8.0	87	53	70	70	2.1	2.8	1.7		5.6	5.4	4.5	35.9		

[1]) N—SSE 19²⁵ [2]) ≡² fr. [3]) 15²⁰—17½ l, ⌒ m—abd. l [4]) 11²⁵⁻³⁰

*) Luftdruckbeobachtungen unsicher, daher ganzjährig nicht veröffentlicht.

Mai — Großer Inselsberg — V 1943

$\varphi = 50°\,51'$ N $\lambda = 10°\,28'$ E g = 9.809 $\Delta G = +42^m$ $H_s = 915$ m $H_b = 940.5$ m ht (Hütte) = 2.1 m $h_T = 1.7$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T °C						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	678.7	680.2	679.9	4.0	8.0	6.7	6.4	11.1	2.6	6.1	7.6	7.4	100	97	97	98	20 6	18 4	06 4	10	10^2≡	10^1⊙	10^2≡●	0.7		≡³ 4¹⁰—14, 19⁴⁰—n, ●⁰⁻³ [1]
2	80.6	80.6	80.6	1.8	8.3	5.3	5.2	9.0	1.3	5.2	4.9	4.4	100	59	66	75	06 8	06 8	06 8	50	9^1≡	6^1⊙	6^0	10.2		≡³ n—fr., ○○¹ fr.—m, np—n, [2]
3	80.5	81.0	81.2	0.1	7.5	3.2	3.5	7.9	- 1.0	4.1	**3.1**	3.6	88	39	62	63	06 8	04 9	06 **10**	50	1^0⊙	1^0⊙	4^0	.		○○⁰⁻¹ n—m, ⌓⌓ n—n i
4	83.0	84.7	84.4	- 0.5	9.2	6.8	5.6	10.0	- **2.0**	4.2	4.2	4.0	94	47	54	65	06 7	04 7	06 7	50	7^0⊙	5^0⊙	2^0	.		○○⁰ 4—11¼, 20—n, △ fr., ⌓⌓ [3]
5	82.2	79.6	76.6	5.0	13.0	10.6	9.8	15.0	3.5	4.0	4.9	5.2	61	44	54	53	12 6	12 5	22 4	50	1^0⊙	1^0⊙	5^0	.		○○⁰ n—fr., np—n, ⌓ n—fr.
6	73.4	72.2	70.5	6.7	13.9	9.8	10.0	14.8	6.0	6.4	7.0	6.1	86	59	67	71	20 5	20 6	18 4	20	5^1⊙	7^1⊙	9^1	.		●¹ 15⁴⁰—16³⁰, ☂¹ 19¼—20³⁰, ○○¹ [4]
7	68.5	69.6	72.2	5.4	6.2	2.2	4.0	10.5	1.8	6.7	7.1	5.0	100	100	93	98	20 7	26 7	26 4	0.2	10^2≡	10^2≡●	3^0	4.7		≡³ n—n i, ≡trb. 20³⁵—21, = [5]
8	71.9	68.7	66.3	2.2	9.0	4.2	4.9	9.9	1.2	5.1	5.7	5.5	95	66	90	84	18 5	20 6	18 7	50	○ ⊙	7^1⊙	6^1	6.6		≡³ n—4, ●⁰⁻¹ 17³⁵—19¼ i, ○○⁰⁻¹ [6]
9	64.8	**66.1**	70.8	2.9	4.3	2.0	2.8	6.6	1.6	5.6	6.1	5.3	98	98	100	99	18 9	20 7	26 6	50	10^2≡	10^2	10^2≡	1.0		≡³ 7¹⁵—8⁴⁵, 13⁵⁵—14¹⁰, 19¾—n, [7]
10	78.5	78.7	76.5	- 0.7	7.8	6.5	5.0	9.0	- 1.0	4.3	3.8	3.8	98	48	52	66	22 6	18 7	18 **10**	50	3^1≡⊙	8^0⊙	10^1	3.3		≡³ n—9, ⌓⌓ n—n i
11	76.6	81.0	84.8	2.9	7.2	6.8	5.9	10.2	1.6	5.6	7.3	6.8	100	96	92	96	20 8	18 7	24 5	20	10^2≡●	8^1⊙●	10^1●	4.9		≡³ 6—12½ i, ●⁰⁻³ 4—9⁵⁵, [8]
12	88.3	90.6	91.7	6.0	12.2	12.2	10.6	15.5	5.5	6.5	8.7	8.0	93	81	75	83	18 5	18 5	20 5	50	4^1⊙	9^1⊙	○	5.7		≡³ n—fr., ○○¹⁻⁰ fr.—a, abd.—n
13	92.8	92.9	92.6	11.8	18.1	16.2	15.6	19.6	11.0	8.6	8.9	8.8	83	57	62	67	18 5	18 5	16 4	50	3^0⊙	4^1⊙	○	.		○○¹⁻⁰ n—a, = 7—9
14	92.7	92.9	92.0	16.0	20.7	18.3	18.3	22.0	14.0	8.0	**9.7**	8.4	58	54	53	55	20 4	02 3	06 4	50	○ ⊙	4^0⊙	1^0	.		○○⁰ fr.
15	90.8	90.0	89.9	19.2	22.7	11.3	16.1	**23.0**	11.3	8.7	9.2	9.1	52	45	91	63	06 2	30 4	30 6	50	○ ⊙	7^1⊙	10^1	.		○○⁰⁻¹ fr., a—m, abd.—n, (ℓ%) [9]
16	91.4	**93.0**	92.8	1.3	8.4	6.0	5.4	11.6	0.9	4.9	4.9	5.2	98	60	74	77	04 6	30 5	30 5	50	10^2≡	3^1⊙	6^1	.		≡⁰ 4—8, ○○¹ n—fr., △ fr., ⌓⌓ [10]
17	92.3	92.2	90.9	3.6	10.8	7.7	7.4	12.6	1.9	4.2	5.2	6.3	70	54	79	68	30 4	30 4	32 5	50	2^1	○ ⊙	2^0	.		○○¹ n—5, np—n, = 5—9, ▯ m—p
18	88.7	88.1	87.2	8.0	12.8	7.7	9.0	14.0	2.5	4.5	6.7	6.8	55	61	86	67	32 2	30 4	30 6	50	1^0⊙	2^0⊙	4^0	.		○○¹⁻⁰ n—8, np—n, △ fr., ⌓⌓ [11]
19	86.3	87.0	86.0	4.1	11.4	7.4	7.6	12.0	1.5	5.4	4.7	3.7	88	47	48	61	06 4	06 5	06 6	50	1^0⊙	○ ⊙	○	.		≡¹ 5⁵⁵—7¼, ○○⁰⁻¹ n—10 i, △ [12]
20	86.6	86.9	86.0	7.8	14.4	9.0	10.0	14.8	4.2	3.7	4.6	3.6	46	38	42	42	12 5	06 4	06 5	20	○ ⊙	○ ⊙	○	.		○○⁰ a, p—n, ⌓ n—fr., np
21	85.6	85.4	84.1	9.0	17.8	11.6	12.5	18.0	7.4	3.2	5.8	4.4	**35**	38	43	39	18 5	08 2	08 6	50	○ ⊙	3^0⊙	6^0	.		○○⁰ n—8, np—n, ⌓ fr.
22	82.8	82.2	80.9	12.0	9.8	10.8	10.8	15.7	6.9	4.9	5.6	5.9	47	61	61	56	00 0	12 4	10 5	20	9^2	10^2	10^2	0.0		☂⁰ 6¹⁵⁻⁴⁵, ●⁰⁻³ 10¹⁵⁻³⁵, 16⁰⁰⁻³⁵ i, [13]
23	80.4	81.0	81.9	10.0	10.0	8.3	9.2	11.7	8.2	8.4	9.2	6.2	92	100	75	89	20 5	26 4	28 6	0.2	10^2●	10^2≡●	6^1	1.0		≡³ m—18¹⁰, ≡trb. 18⁵⁰—19³⁰, [14]
24	80.7	78.2	75.1	8.0	12.3	9.4	9.8	14.0	5.8	6.5	6.3	8.2	81	59	93	78	06 4	16 5	18 5	20	7^0⊙	10^2	10^2	6.5		●¹⁻² 22¼—n, ○○⁰⁻¹ n—fr., p—n, [15]
25	73.1	73.6	75.9	5.4	5.2	5.9	5.6	9.4	4.9	6.5	6.6	7.0	97	100	100	99	20 9	20 8	26 6	0.2	10^2≡	10^2≡	10^2≡	**13.3**		≡³ n—n i, ●⁰⁻³ n—5⁴⁰ i, [16]
26	79.6	83.6	86.2	4.8	6.0	6.8	6.1	7.6	4.4	6.4	7.0	7.2	100	100	97	99	28 7	26 5	26 4	0.05	10^2≡●	10^2≡	7^1	12.1		≡³ n—17⁴⁰, ●¹⁻² n—9¹⁰, ○○¹ [17]
27	86.4	86.3	86.4	7.5	9.3	9.5	9.0	10.2	6.4	6.1	8.5	8.6	78	96	96	90	26 5	26 5	26 5	10	10^1	10^2	10^2≡	1.4		≡¹⁻³ 15¼—n, ☂⁰ 13⁵⁵—21, ●¹ [18]
28	87.0	87.1	87.7	8.3	12.2	9.0	9.6	13.1	7.5	8.0	6.4	6.0	97	60	71	76	28 5	28 5	28 4	10	10^2≡	9^2	1^0	0.6		≡³ n—fr., ○○¹⁻² fr.—n, ⌓ p—
29	85.5	84.6	83.3	7.8	12.8	9.4	9.8	13.5	7.4	6.8	5.3	6.0	86	48	68	67	24 5	26 6	30 6	20	7^2	3^1⊙	4^1	.		○○¹⁻² n—n, ⌓ m—abd. [abd. i
30	83.2	83.9	83.1	4.0	12.6	8.9	8.6	13.8	3.4	6.0	5.6	5.8	99	52	67	73	04 2	08 2	08 5	50	10^2≡	4^1⊙	10^2≡	.		≡³ 4¼—7¹⁰, ○○¹ n, a, abd.—n
31	81.0	81.3	80.5	7.8	13.9	10.6	10.7	14.5	7.4	5.1	8.7	8.9	63	73	93	76	18 7	20 4	20 5	20	10^2	8^1⊙	3^0	.		○○¹ n—n i, ⌓ n—m
Mittel	682.4	682.7	682.5	6.2	11.2	8.4	8.5	12.9	4.5	5.8	6.4	6.2	82	66	74	74	5.4	5.2	5.5		5.8	6.1	5.6	72.0		

[1] $6\frac{1}{2}$—7^{10}, 18^{55}—n i, ○○¹⁻² n—4, 14—19^{40} i, = 4^{00-50}, ⌓ fr.—m [2] ⌓ n—n i, ⌓ fr.—n i [3] n—n i [4] fr.—m, ⌓ m—p [5] 21—22^{25}, ⌓ fr.—abd. [6] 4—m, np—n, ⌓ a—n [7] ●¹ 6^{40}—7^{05}, 12^{55}—13^{10}, ☂¹ 15^{50}—16^{55}, $19\frac{3}{4}$—20^{25}, ⌓ ⌓ n—n i [8] $11\frac{3}{4}$—$12\frac{1}{2}$, $21\frac{3}{4}$—$23\frac{1}{4}$, ●⁰⁻¹ 14—$15\frac{3}{4}$ i, 18^{10}—20^{25} i, ○○ fr.—6, ⌓ ⌓ n—n i [9] $19\frac{1}{2}$, ⌓ $18\frac{1}{2}$—n [10] n—fr. [11] abd.—n i, ▯ $8\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$, abd. [12] fr., ⌓ n—fr. 21—n [13] ○○⁰ n—n [14] ●⁰⁻¹ fr., ⌒, 12^{05}—15 i, ○○¹ n—m, np—n, ⌓ fr. i, p—n i [15] =¹ fr.—a, △¹ fr., ⌓ p—n i [16] 11^{40}—12^{05}, 17^{10}—n i, ☂⁰ $13\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, ○○¹⁻² 13^{10}—14, ⌓ n—m, p—n i, ⌓ p—n i [17] 17^{40}—n, ⌓ n—m, np—n [18] 16^{10}—$18\frac{1}{2}$ i, 23^{40}—n, ○○¹ n—m, ⌓ n—fr., a

Mai — Meiningen — V 1943

$\varphi = 50°\,34'$ N $\lambda = 10°\,25'$ E g = 9.810 $\Delta G = +42^m$ $H_s = 308$ m $H_b = 314.5$ m ht (Hütte) = 2.1 m $h_T = 1.1$ m

1	733.1	732.1	732.9	8.0	15.4	12.2	12.0	15.8	6.2	6.6	8.1	9.2	82	62	87	77	00 0	20 2	00 0	4	10^1●	10^1	10^1●	0.2		●⁰⁻³ n—7½, 15⁴⁵⁻⁵⁵, 19½—n
2	33.8	33.6	34.1	8.4	16.6	11.2	11.9	17.2	7.6	6.8	5.2	5.0	82	37	50	56	32 1	32 5	32 3	10	10^1	2^1⊙	7^1	**9.3**		● n
3	34.9	34.4	36.0	2.8	16.0	9.2	9.3	16.6	1.7	4.9	3.6	4.1	87	27	47	54	04 2	04 **6**	06 4	10	○ ⊙	○ ⊙	2^1	.		△ fr.—a, ⌓ m
4	37.7	37.8	37.8	3.2	17.2	10.6	10.4	18.4	1.4	4.7	3.8	5.1	81	26	53	53	04 2	04 **6**	04 1	10	○ ⊙	○ ⊙	○	.		△ fr.—a, ⌓ m
5	36.0	31.9	28.7	1.8	19.6	13.2	12.0	21.4	**0.8**	4.9	4.4	6.5	93	26	57	59	04 2	12 5	00 0	10	○ ⊙	○ ⊙	6^1	.		⌒ fr.—a
6	27.2	24.1	22.7	8.2	21.2	12.8	13.8	21.6	7.6	7.1	7.1	7.1	87	38	64	63	16 2	20 5	00 0	10	3^0⊙	6^1⊙	7^1	.		
7	22.1	22.8	26.1	9.8	11.6	5.4	8.1	13.6	5.4	8.2	8.4	5.6	90	82	83	85	20 3	20 5	12 1	10	8^1	10^1●	○	3.0		● n, a—14½ i
8	26.0	21.8	20.0	3.2	15.0	7.8	8.5	16.0	2.0	5.4	7.0	6.1	94	55	77	75	20 3	20 3	20 1	4	10^1≡	5^1⊙	2^1	0.2		● 17½—19½, ≡¹ fr.—11
9	**19.2**	19.7	25.7	7.0	11.6	7.6	8.5	12.8	6.0	6.5	6.9	6.2	87	67	79	78	12 2	20 5	20 2	10	4^1⊙	10^1	10^1	1.3		● fr.—6½, 12^{20-45}, ☂ p i
10	33.9	33.4	31.2	2.2	14.0	10.8	9.5	15.8	1.6	5.0	4.8	4.6	93	40	48	60	20 2	20 **6**	20 3	10	3^0⊙	2^0⊙	5^1	3.2		⌓ m
11	31.7	34.7	38.1	6.8	16.4	12.4	12.0	18.2	6.4	6.8	7.8	8.7	92	56	80	76	16 2	20 5	00 0	10	10^1●	7^1⊙	10^1	2.2		●¹⁻⁰ n—9 i, a—abd. i
12	41.2	43.9	44.5	7.6	20.6	14.6	14.4	21.4	6.8	7.2	10.2	8.9	90	56	72	73	20 2	20 3	20 2	4	○ ⊙	5^1⊙	○	1.2		△ fr.—a
13	46.3	45.4	44.8	8.0	24.6	17.2	16.8	26.4	6.0	7.4	9.8	10.1	92	43	69	68	16 2	20 3	00 0	10	○ ⊙	4^1⊙	○	.		△ fr.—a
14	45.8	45.0	44.0	9.4	27.6	19.2	18.9	28.6	8.2	8.6	9.7	10.1	90	35	63	63	16 3	20 3	00 0	10	○ ⊙	○ ⊙	○	.		
15	43.3	41.5	42.5	10.8	29.4	19.8	20.0	**30.0**	9.8	8.8	7.1	**11.4**	91	23	66	60	00 0	28 3	28 5	10	○ ⊙	4^1⊙	8^1	.		(ℓ%) 18^{10-40}
16	46.7	47.2	**48.1**	6.4	16.8	11.0	11.3	19.8	5.2	6.2	5.8	5.7	86	40	58	61	04 6	32 **6**	32 2	10	○ ⊙	○ ⊙	○	.		⌓ m
17	47.4	45.8	44.4	3.6	18.2	13.0	12.0	20.0	2.0	5.6	3.6	6.6	94	23	59	59	00 0	28 3	00 0	10	○ ⊙	○ ⊙	○	.		
18	43.2	40.8	40.4	5.4	20.8	14.0	13.6	21.6	3.6	6.1	6.1	7.0	92	33	58	61	04 2	28 3	04 1	10	○ ⊙	○ ⊙	○	.		
19	40.8	39.8	39.6	5.0	20.0	12.6	12.6	21.2	3.4	6.0	**3.5**	3.7	91	20	34	48	04 2	32 1	04 1	10	○ ⊙	○ ⊙	○	.		
20	40.7	39.8	38.6	2.8	22.0	15.6	14.0	23.2	1.4	5.1	3.6	3.6	90	**18**	27	45	08 1	16 3	04 3	10	○ ⊙	○ ⊙	○	.		
21	39.7	37.6	36.6	4.2	23.2	17.4	15.6	24.6	2.4	5.1	3.7	4.2	82	**18**	28	43	16 3	16 1	04 1	10	○ ⊙	○ ⊙	○	.		
22	35.8	35.0	33.2	7.2	18.0	14.2	13.4	20.6	5.6	6.4	8.4	7.5	84	55	62	67	16 1	24 1	00 0	4	4^1⊙	10^1	10^1	.		☂⁰ 12—13¼ i
23	33.6	33.8	35.0	10.0	15.0	12.8	12.7	15.6	8.8	7.7	**11.4**	9.4	83	90	85	86	20 1	00 0	28 2	2	10^1	10^1	3^1	0.0		●¹⁻⁰ 9^{00-10}, $11\frac{1}{4}$—12^{20}, p—16
24	34.4	31.0	27.8	4.6	17.8	15.0	13.1	18.2	4.0	6.0	7.6	8.7	94	50	69	71	20 2	16 2	16 1	4	10^1≡	10^1	10^1	4.0		≡¹ fr.—9
25	27.6	27.7	29.5	9.8	11.2	10.6	10.6	15.2	9.2	8.4	7.3	8.0	93	73	84	83	20 3	20 3	20 3	10	10^1	10^1	10^1	6.8		● n, a, p—19 i
26	34.1	37.7	40.6	9.2	12.4	10.8	10.8	15.8	8.4	7.4	8.0	7.7	85	74	79	79	28 3	28 5	04 2	4	10^1●	10^1	5^1	6.2		● n, a—10
27	41.0	40.1	39.9	7.2	16.2	13.8	12.8	16.6	6.2	7.2	9.8	10.1	95	72	85	84	00 0	20 2	32 2	4	10^1≡	10^1	10^1	1.4		●⁰ 18½—19^{10}, ≡¹ fr.—8½
28	40.6	40.4	40.3	12.8	19.0	11.8	13.9	19.4	11.6	10.3	8.7	6.5	93	53	63	70	20 1	28 3	00 0	4	10^1≡	7^1⊙	○	0.3		●⁰ n, ≡ fr.—a
29	39.9	37.8	36.6	5.8	21.2	15.4	14.5	22.0	4.0	6.3	7.8	7.4	92	42	56	63	20 2	28 3	28 2	4	3^1	3^1⊙	8^1	.		○○ fr.—a
30	37.5	36.6	36.0	8.6	22.2	14.8	15.1	22.6	4.8	7.5	6.6	7.7	90	33	60	61	32 2	28 3	00 0	10	7^1	3^1⊙	10^1	.		
31	34.5	34.4	33.3	10.4	17.0	14.6	14.2	20.2	8.8	7.7	9.7	8.9	81	67	72	73	20 2	20 2	00 0	4	10^1	10^1	3^1	.		
Mittel	736.4	735.7	735.8	6.8	18.3	13.0	12.8	19.7	5.4	6.7	7.0	7.1	89	46	64	66	1.9	3.4	1.4		4.6	4.8	4.4	39.3		

Mai — Frankfurt/M. (Feldbergstr.) — V 1943

$\varphi = 50°\,7'$ N $\lambda = 8°\,40'$ E g = 9.811 $\Delta G = +35$ m $H_s = 103$ m $H_b = 111.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm				Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	751.8	750.7	750.8	11.1	16.0	12.0	12..	16.1	9.5	8.6	9.4	9.8	87	70	93	83	00 0	00 0	00 0	10	10^2	10^2	10^2	0.3		● n, $9\frac{3}{4}$, $16\frac{1}{2}$, ⟋ SE 16^{18-20}
2	51.8	52.5	52.5	10.6	18.6	12.5	13..	19.1	9.9	8.8	8.0	6.7	92	50	62	68	20 1	08 4	04 2	50	10^2	7^2	7^1	1.6		● n, a, p
3	52.1	51.6	53.5	10.1	19.8	11.8	13..	20.6	8.0	5.1	4.7	5.1	56	28	49	44	08 5	08 5	08 4	50	$3^1\odot$	$4^1\odot$	1^0	0.2		●tr. n
4	55.4	55.0	55.3	6.8	20.2	12.8	13..	21.2	4.6	4.9	**4.3**	5.6	66	**24**	51	47	04 4	04 5	00 0	50	$3^0\odot$	$2^0\odot$	0	.		
5	54.1	50.5	48.8	9.6	19.2	14.4	14..	20.2	6.4	5.6	7.1	7.7	63	43	62	56	08 3	08 2	08 1	50	$2^0\odot$	$5^1\odot$	9^1	.		
6	45.8	42.6	41.5	8.4	21.4	13.4	14..	22.2	7.3	7.4	7.2	9.3	90	38	81	70	00 0	24 3	24 2	50	$4^1\odot$	$4^1\odot$	10^2	.		●$^{1-0}$ 16^{18}—19 i
7	41.0	44.2	45.4	10.6	10.0	9.0	9.(	13.8	8.9	8.7	7.2	6.7	91	79	78	83	20 3	20 3	20 1	10	10^2●	10^1	0	1.1		●$^{1-0}$ n, 6—9^{48} i, 12—14
8	43.8	39.8	38.5	5.2	11.8	9.8	9..	15.7	3.4	6.1	8.1	8.0	91	78	88	86	00 0	20 3	20 2	4	$1^0\odot$	10^2●	10^2●	2.0		●$^{1-2}$ 13^{50}—$16\frac{1}{2}$, 19—21^{35} i, =° ⏢°
9	**36.7**	39.4	46.4	10.5	12.5	7.7	9.(	13.1	7.7	6.7	5.6	5.6	70	51	71	64	18 3	20 5	28 3	20	8^2	9^2	8^2	3.0		▽$^{0-1}$ a, p [fr.
10	53.8	51.8	49.5	6.0	16.2	12.6	11..	17.0	**2.7**	5.4	5.4	4.1	77	39	38	51	20 3	20 4	20 3	50	$2^1\odot$	$2^1\odot$	2^0	1.0		●tr. n
11	50.6	53.7	57.8	11.0	19.8	14.4	14.(	20.5	9.6	8.9	8.3	9.2	91	48	75	71	24 2	24 4	00 0	50	10^2●	$3^1\odot$	10^2	2.2		●^{1} n, 7^{36}—8 i, 18^{10-20}
12	62.0	62.4	63.0	11.4	21.6	15.4	16.(	23.6	9.0	9.4	10.0	10.2	93	52	78	74	00 0	24 2	00 0	50	10^2	$4^1\odot$	0	1.1		=° fr.
13	64.7	62.9	62.8	12.4	27.0	18.4	19.(	28.2	9.7	9.6	10.9	11.0	89	41	70	67	00 0	00 0	00 0	50	$0\odot$	$1^0\odot$	0	.		=° ⏢° fr.
14	63.6	62.2	61.7	15.2	29.4	19.8	21.1	31.0	12.0	11.1	10.3	**12.2**	86	34	71	64	00 0	12 2	00 0	20	$0\odot$	$0\odot$	0	.		⏢^{1} fr.
15	61.5	59.3	61.5	15.0	31.5	18.0	20.(	**32.0**	12.6	10.9	11.0	10.2	86	32	66	61	00 0	04 2	02 5	20	$0\odot$	$2^2\odot$	3^1	.		●^{1} 18^{15-25}, ⏢^{1} fr.
16	66.5	66.4	**66.6**	9.4	18.7	11.8	12.9	20.0	7.1	6.1	6.2	6.5	69	39	63	57	04 5	04 5	04 2	50	$1^1\odot$	$1^0\odot$	0	0.0		
17	**66.6**	64.1	63.1	9.8	21.2	14.8	15.1	22.5	6.7	6.8	5.6	7.7	75	30	61	55	04 2	04 2	04 1	50	$2^0\odot$	$0\odot$	0	.		○○^{1} fr.
18	61.8	59.4	58.8	10.8	23.6	15.2	16.2	24.6	8.6	7.3	6.9	8.4	75	32	65	57	04 2	04 3	04 1	50	$1^0\odot$	$1^0\odot$	2^0	.		
19	59.4	57.8	57.2	9.6	22.2	16.6	16.2	25.0	7.8	7.0	6.6	6.1	78	33	43	51	04 2	04 1	04 1	50	$2^0\odot$	$0\odot$	0	.		⏢° fr.
20	58.3	57.1	56.4	10.8	24.8	17.0	17.4	25.8	7.4	6.8	6.5	7.7	71	28	54	51	04 1	04 1	04 1	50	$0\odot$	$0\odot$	0	.		
21	56.8	55.5	54.4	12.6	23.0	17.8	17.8	26.0	9.6	7.9	7.4	9.5	72	36	63	57	04 1	00 0	00 0	50	$3^0\odot$	8^2	6^2	.		○○° fr.
22	53.7	52.8	52.1	14.8	19.7	17.0	17.1	21.9	13.1	9.3	12.0	11.5	74	70	79	74	00 0	06 1	00 0	20	$4^1\odot$	$8^1\odot$	10^2	.		●^{0} 11^{56}—$12\frac{1}{2}$ i, 8^{1-0} $12\frac{3}{4}$, 21^{25-30},
23	52.4	53.2	53.7	15.9	17.9	13.4	15.1	20.5	*13.4*	11.9	9.4	7.9	88	61	69	73	24 1	28 2	00 0	10	10^2	10^2	0	0.5		●^{0} $1\frac{1}{2}$—2^{10}, 11^{09-40} [⟋ W 21^{25-30}
24	51.9	49.0	47.3	10.6	18.4	13.2	13.8	18.6	6.9	7.6	9.2	9.4	79	59	83	74	00 0	28 1	20 3	50	$3^1\odot$	10^1	10^2●	0.9		●$^{0-2}$ 16^{45-50}, 19—abd. i, ●tr. [1]
25	47.3	47.2	50.2	11.8	12.4	11.6	11.9	13.6	10.9	7.8	8.9	8.4	76	83	82	80	20 3	20 4	24 4	50	10^2	10^2●	10^2●	5.5		●$^{0-2}$ n, 9—$11\frac{1}{4}$ i, $14\frac{1}{4}$—18^{45} i,
26	54.4	57.0	59.4	11.4	18.4	14.8	14.8	20.0	10.7	8.5	8.0	7.9	84	51	63	66	24 1	28 3	00 0	50	10^2	$6^2\odot$	9^1	4.2		[21^{20-22} ●n
27	59.7	59.2	59.6	12.4	15.6	15.4	14.7	18.0	11.3	9.3	11.4	11.8	87	86	90	88	20 1	20 1	00 0	4	10^2	10^2	9^1	0.0		●tr. 6^{10}—7, ●$^{1-0}$ $8\frac{1}{4}$—9, 18^{10-20},
28	59.9	59.4	59.0	14.4	19.6	14.8	15.9	20.8	11.0	10.7	9.9	9.8	88	58	78	75	00 0	32 1	00 0	50	$2^0\odot$	10^2	4^1	0.1		=° ○○^{1} ⏢° fr. [=° m
29	58.8	55.3	55.3	11.2	22.9	16.8	16.9	24.1	9.5	9.3	8.5	9.0	93	41	63	66	00 0	24 3	00 0	50	$5^1\odot$	$3^1\odot$	7^2	.		=° ⏢° fr.
30	55.6	54.1	53.2	12.3	20.8	16.6	16.6	21.1	10.3	10.1	9.1	10.0	94	50	71	72	28 2	00 0	00 0	20	7^2	7^2	7^2	.		
31	52.4	52.2	51.4	13.4	20.6	18.4	17.7	23.0	12.4	10.7	11.8	12.1	94	65	77	79	00 0	16 1	00 0	10	10^2	$8^2\odot$	4^0	**12.4**		●^{1} n, =° fr.
Mittel	755.0	754.1	754.4	11.1	19.9	14.4	15.0	21.3	9.0	8.2	8.2	8.6	81	50	69	67	1.5	2.4	1.2		5.0	5.3	4.8	36.1		

[1]) 17^{50-55}, ○○° fr.

Mai — Kaiserslautern (Sender) — V 1943

$\varphi = 49°\,28'$ N $\lambda = 7°\,46'$ E g = 9.810 $\Delta G = +31^m$ $H_s = 303$ m $H_b = 304.8$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	734.1	733.6	734.5	9.4	12.8	10.4	10.7	13.7	8.0	8.5	9.5	9.1	96	86	96	92	00 0	00 0	00 0	10	9^2	10^1●	10^1●	4.0		●$^{0-1}$ 10—$11\frac{1}{2}$, m—n i
2	34.2	33.4	32.4	9.4	13.1	12.6	11.9	14.6	7.7	8.5	8.9	7.1	96	79	65	80	04 2	04 5	04 4	10	10^2	10^1	10^2	5.3		
3	32.7	33.0	34.0	8.1	15.2	11.9	11.7	15.5	7.4	5.7	5.3	5.2	70	41	49	53	08 4	08 5	04 4	50	$5^1\odot$	$8^1\odot$	8^2	.		
4	36.2	37.6	37.7	6.0	13.6	11.4	10.6	14.7	4.2	4.2	5.3	5.7	60	46	57	54	08 4	04 2	08 3	20	$8^1\odot$	10^1	7^1	.		
5	35.9	32.8	31.1	7.6	16.6	10.4	11.2	17.3	6.0	5.3	5.8	7.6	68	41	80	63	08 2	08 2	08 1	50	$5^1\odot$	$8^1\odot$	1^1	.		
6	*28.5*	26.3	25.0	8.4	16.6	9.8	11.1	18.3	4.6	7.5	8.3	8.8	91	59	96	82	00 0	20 3	20 1	25	$7^1\odot$	9^1	9^2	.		●^{2} 18—21
7	23.6	27.9	28.2	9.6	9.4	7.2	8.6	12.2	6.8	8.4	7.2	6.5	94	82	85	87	20 4	28 2	08 1	20	10^2	9^1	0	6.5		●$^{0-1}$ n, 9—11
8	26.4	23.1	21.4	5.4	9.7	8.0	7.7	12.7	1.8	6.2	7.5	6.1	93	83	76	84	12 1	20 4	20 6	20	$3^1\odot$	9^2	4^1	1.6		⌒ abd.
9	**19.4**	22.3	29.2	9.2	9.6	5.8	7.6	10.1	5.5	5.7	5.5	5.5	65	61	79	68	18 4	20 8	24 3	20	9^2	10^2	8^1	.		●^{1} 8—9, 12^{25}—13, ⌒ m
10	36.6	34.9	32.6	3.8	13.8	11.3	10.0	15.2	**0.8**	5.0	**3.8**	4.9	84	32	48	54	20 5	20 6	16 2	20	$1^0\odot$	$2^1\odot$	3^1	2.2		⌒ fr.—8, ⌒ m
11	33.5	37.5	40.3	9.6	15.9	13.8	13.2	17.1	8.7	8.4	8.9	8.4	94	66	71	77	20 5	20 4	00 0	20	10^2	8^1	9^2	1.1		●$^{0-1}$ n, 11^{20-40}
12	44.3	45.9	45.8	13.4	18.3	15.1	15.4	20.4	11.5	10.5	9.8	9.6	91	62	74	75	20 3	24 2	08 1	20	10^2	$6^1\odot$	0	1.0		
13	47.1	46.4	45.8	9.8	25.4	19.4	18.5	26.3	7.2	8.8	9.0	11.7	96	36	69	67	00 0	20 1	08 1	50	$0\odot$	$1^0\odot$	0	.		= fr., ⏢ fr.—9
14	46.0	45.3	44.6	15.1	27.8	20.2	20.8	28.2	10.6	10.5	8.6	10.1	82	**31**	57	56	08 1	08 1	08 1	50	$0\odot$	$0\odot$	0	.		
15	44.6	43.3	44.4	13.6	28.5	19.6	20.3	**28.6**	10.3	10.6	11.4	11.8	90	39	69	66	00 0	08 2	32 4	50	$0\odot$	$1^1\odot$	5^1	.		⏢ fr.—$8\frac{1}{2}$
16	47.9	48.7	48.8	8.4	16.8	11.8	12.2	19.6	6.7	5.7	4.6	5.8	69	32	56	52	04 4	04 5	04 5	50	$1^0\odot$	$0\odot$	1^0	.		
17	**48.9**	47.2	45.6	8.5	19.0	14.2	13.9	20.2	5.0	6.5	6.0	6.3	78	36	52	55	04 1	08 2	04 3	50	$1^0\odot$	$0\odot$	0	.		
18	43.9	42.3	40.6	10.0	20.4	16.0	15.6	22.0	7.0	7.0	8.7	8.2	76	48	60	61	04 3	04 4	04 3	20	$0\odot$	$1^0\odot$	0	.		
19	41.4	40.2	39.5	10.2	20.8	14.6	15.0	22.1	6.9	7.3	7.2	6.1	78	39	49	55	04 1	04 3	08 2	50	$1^0\odot$	$0\odot$	0	.		
20	40.1	39.8	38.6	10.0	24.0	18.0	17.5	24.7	5.8	6.3	7.4	7.4	69	33	48	50	04 1	08 3	04 2	50	$0\odot$	$0\odot$	1^1	.		
21	39.3	38.5	37.4	10.4	24.4	18.0	17.7	25.5	6.7	7.7	7.2	9.9	81	**31**	64	58	08 1	12 1	00 0	20	6^1	$4^1\odot$	7^1	.		
22	36.3	35.8	35.9	11.8	19.8	14.4	15.1	22.5	9.2	9.6	11.1	11.4	92	64	93	83	08 1	12 3	20 1	20	$8^2\equiv$	$7^1\odot$	10^2●	.		●^{1} 12^{00-25}, 20^{10}—n, ≡ fr., (⟋)
23	35.6	37.1	37.0	14.0	17.7	12.4	14.1	18.0	*12.4*	11.1	9.5	7.7	93	63	71	75	20 2	28 3	00 0	20	10^2	$5^1\frac{1}{4}$	0	7.6		●$^{1-0}$ n, 9^{00-45} [$19\frac{1}{2}$—n
24	34.2	31.2	30.4	10.6	14.6	12.0	12.3	16.4	6.5	8.0	9.6	10.2	84	77	97	86	08 2	16 1	20 3	20	$7^1\odot$	$10^1\frac{1}{4}$	9^2●	0.2		●$^{0-1}$ $11\frac{1}{2}$—12, 17—$21\frac{1}{2}$, ▲ 21^{00-20}
25	30.5	30.9	34.6	9.0	9.2	11.3	10.2	12.9	8.3	7.9	8.6	7.8	91	99	78	89	20 3	20 5	24 4	2	10^2●	10^2●	9^2	12.1		●° 7—17
26	38.4	*40.5*	42.9	9.6	14.6	13.8	12.9	17.0	8.1	7.9	8.9	9.7	88	71	82	80	24 3	24 3	12 1	20	$1^1\odot$	9^2	5^1	9.6		● n
27	43.2	42.8	42.8	10.8	14.8	14.0	13.4	18.2	8.4	8.9	11.7	11.6	92	93	97	94	20 1	24 1	00 0	2	9^2	10^2●	$2^1\equiv$	.		●^{1} 8—16, ≡ abd.
28	43.4	42.8	42.3	9.8	18.2	15.6	14.8	20.4	8.6	9.0	9.8	9.6	99	62	72	77	00 0	28 1	00 0	20	$10^2\equiv$	8^1	7^1	12.0		● n, ≡^{1} n—9, ⏢ fr.
29	41.6	39.9	37.9	10.2	20.6	17.4	16.4	22.2	8.1	9.0	9.9	10.4	96	54	70	73	00 0	28 1	04 1	20	2^0	$5^1\odot$	2^1	.		⏢ fr.—9
30	38.1	37.4	*36.2*	11.0	22.4	17.2	16.9	23.4	9.1	9.0	10.8	8.8	92	53	60	68	00 0	04 2	08 1	20	$2^0\odot$	$5^0\odot$	10^1	.		⏢ fr.—9
31	35.5	35.5	33.6	12.9	18.4	16.7	16.1	21.3	11.7	10.9	**12.7**	11.5	98	80	81	86	00 0	20 3	00 0	20	9^2	$8^1\odot$	3^1	**20.8**		●^{1}, ⟋ SW n
Mittel	737.4	737.1	737.0	9.8	17.4	13.6	13.6	19.0	7.4	7.9	8.3	8.4	85	57	71	71	1.8	2.8	1.8		5.3	5.9	4.5	84.0		

Mai — Karlsruhe (Hochschule) — V 1943

$\varphi = 49°\,0'$ N $\lambda = 8°\,26'$ E g = 9.810 $\Delta G = +34^m$ $H_s = 115$ m $H_b = 127.8$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T °C					Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	749.3	748.5	749.8	10.1	14.8	12.0	12.2	15.6	9.5	9.2	9.5	9.7	99	75	92	89	00 0	00 0	20 2	10	10^2≡	10^2●	9^1	3.6		●$^{8-8}$ n—3½ i, 14^{10}—$20\frac{1}{4}$ i, ≡^{1} [1]
2	49.2	47.2	46.5	9.7	16.2	14.1	13.5	17.3	8.8	8.7	9.6	7.0	96	70	58	75	00 0	06 3	06 3	20	10^1	10^2	10^1	5.9		○^{0} fr.—10, ⏢^{1} fr.
3	47.3	47.7	48.1	10.9	15.9	14.4	13.9	17.1	10.3	6.7	7.9	4.9	69	58	40	56	04 3	06 3	04 4	50	9^1	10^1	10^1	.		
4	51.3	52.9	52.7	7.4	9.8	9.7	9.2	14.9	7.2	4.5	7.7	8.5	58	84	94	79	04 4	08 1	04 1	20	10^1	10^2●	9^1	.		●$^{8-1}$ 8—17 i
5	52.0	48.7	46.0	5.0	17.4	9.4	10.3	17.5	2.9	6.3	6.9	8.5	97	46	96	80	00 0	20 3	00 0	20	8^0⊙	9^1⊙	1^1	2.7		●$^{8-1}$ 16—$17\frac{1}{4}$, ○^{0} fr.—9, 19—n, [2]
6	43.3	40.6	39.8	8.0	19.3	13.0	13.3	20.1	5.3	7.7	8.4	9.8	96	50	87	78	00 0	12 3	20 2	50	9^1	8^2⊙	9^2●	0.5		●^{8} 14^{10-46}, 17—18^{40}, 21^{10-20}, [3]
7	39.4	42.5	43.6	11.1	11.1	10.5	10.8	13.0	9.3	8.5	7.1	7.9	86	72	83	80	20 3	24 1	12 2	50	10^2●	10^1	2^1	1.5		●$^{8-1}$ 5¾—9 i, ⏥ 10—12
8	41.4	37.9	36.9	5.3	16.8	10.4	10.7	17.2	**2.7**	6.4	5.9	7.9	96	41	84	74	00 0	20 5	18 2	20	9^1	10^1	9^1	0.7		$\frac{8}{9}$^{1} $19\frac{1}{4}$—20^{40}, ○$^{0-1}$ fr.—12, ⏢^{1} [4]
9	**34.8**	38.6	44.9	9.6	9.9	8.6	9.2	12.8	7.4	6.9	6.1	6.8	77	66	81	75	16 1	20 5	22 4	>50	9^2	10^2	10^2	2.6		●$^{0-1}$ 6—$11\frac{1}{4}$ i, $\frac{8}{9}$$^{1-0}$ 13^{35-40}, [5]
10	53.0	51.1	48.0	6.4	15.6	13.2	12.1	17.8	4.5	5.5	**2.9**	5.0	76	**22**	44	47	20 3	20 3	16 2	>50	1^0⊙	3^0⊙	10^0	7.4		⏢^{1} fr., ♈ 21—n
11	50.1	53.2	56.5	11.7	16.0	14.4	14.1	18.5	6.5	8.1	9.7	11.5	79	71	94	81	20 4	20 5	16 2	50	10^2	9^2●	10^2●	0.9		●^{8} 2^{25}—7 i, 19^{45}—21^{55}, $\frac{8}{9}$$^{1-8}$
12	60.1	61.0	61.1	14.7	21.8	15.8	17.0	23.6	13.9	11.6	10.2	11.2	93	52	83	76	16 2	20 3	20 1	50	9^1	4^1	1^0	7.9		●^{8} 5^{40}—7, ⏢^{0} abd. [14^{55}—19^{40} i
13	62.7	61.0	60.6	10.2	26.4	18.5	18.4	27.5	7.9	8.9	10.1	13.6	95	39	85	73	00 0	32 1	04 1	50	○ ⊙	1^0⊙	1^0	.		○$^{8-0}$ fr.—11, ⏢$^{1-0}$ fr., abd.
14	61.0	60.0	59.4	14.5	28.6	19.4	20.5	28.7	11.2	10.7	8.9	12.5	87	30	74	64	00 0	08 3	00 0	○	⊙	○ ⊙	1^0	.		⏢$^{1-0}$ fr., abd.
15	59.4	57.7	58.2	13.1	29.2	23.1	22.1	**30.0**	10.5	9.3	10.3	12.5	82	34	59	58	04 1	08 3	32 4	50	○ ⊙	1^1⊙	8^1	.		⏢^{1} fr., ⏥ n i
16	63.0	63.3	63.7	10.2	19.3	15.1	14.9	23.1	9.3	6.1	5.2	6.1	66	31	47	48	32 4	10 5	32 3	50	1^1⊙	○ ⊙	1^0	.		
17	**64.0**	62.0	60.4	9.5	20.4	15.0	15.0	21.1	4.3	6.5	4.2	7.0	73	24	55	51	04 1	04 3	04 1	50	1^0⊙	○ ⊙	1^0	.		⏢^{1} fr.
18	59.8	56.6	55.8	10.3	22.3	16.5	16.4	23.0	6.5	7.3	7.7	8.7	78	38	62	59	04 3	08 3	00 0	50	○ ⊙	1^0⊙	1^0	.		⏢$^{1-0}$ fr., abd.
19	56.2	55.1	54.3	11.2	21.5	16.4	16.4	22.9	8.5	7.8	7.7	7.1	79	40	51	57	04 3	04 4	06 2	50	8^0⊙	○ ⊙	○	.		⏢^{1} fr.
20	55.1	54.1	53.6	11.7	25.3	18.1	18.3	25.7	8.5	6.5	6.7	8.8	63	28	57	49	04 1	08 3	04 1	50	○ ⊙	1^0⊙	1^0	.		⏢^{1} fr.
21	54.3	52.7	52.1	11.5	26.5	20.2	19.6	26.6	7.2	7.4	6.2	8.8	72	24	49	48	02 2	12 3	00 0	50	7^0⊙	4^0⊙	9^1	.		⏢^{1} fr.
22	51.5	50.1	50.0	14.5	24.3	20.0	19.7	24.6	10.1	9.4	9.3	10.2	76	41	58	58	00 0	32 4	24 4	20	9^0	4^0⊙	10^2●	.		●$^{8-1}$ 21^{25}—n, ○$^{0-0}$ fr.—10, ⏢^{1} [6]
23	51.3	52.2	52.3	16.5	17.3	14.5	15.7	20.5	14.5	11.2	11.5	8.9	80	78	72	77	20 3	20 4	24 1	50	9^2	10^1	1^0	2.0		●$^{8-1}$ n—3 i, 8^{50}—13 i
24	49.0	46.7	45.9	10.3	15.2	14.6	13.7	18.3	6.1	7.5	10.4	9.3	80	80	75	78	04 1	22 2	20 5	50	10^1⊙	10^2	10^2	1.6		●^{8} 13^{05-25}, 17^{55}—$19\frac{1}{2}$, $\frac{8}{9}$$^{1-8}$ [7]
25	46.3	47.3	50.3	10.8	10.7	11.8	11.3	14.6	10.3	8.6	8.6	8.1	88	90	78	85	20 4	20 5	20 5	20	10^2●	10^2●	10^2	8.6		●$^{0-1}$ 4½—17, 19^{40-55}, ⏥ n
26	53.9	56.3	58.7	10.7	12.7	14.4	13.0	16.3	10.0	7.9	9.2	8.1	81	84	66	77	20 4	12 2	20 2	20	9^1	10^2●	10^1	6.3		$\frac{8}{9}$$^{1-2}$ 12^{40}—16^{50} i, ([ϰ])^1 $13\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$
27	59.3	58.6	58.1	12.4	14.6	15.6	14.6	17.0	10.5	8.6	10.8	12.6	79	87	95	87	20 2	20 3	16 1	10	8^1	10^2●	10^2	2.1		●^{8} $10\frac{3}{4}$—19 i, $\frac{8}{9}$^{1} 20^{05-40}, ○$^{0-1}$ [8]
28	58.5	57.5	57.4	12.5	21.8	14.6	15.9	22.0	9.2	10.5	10.3	10.9	97	53	88	79	00 0	26 2	00 0	50	10^2≡	9^1	1^0	5.2		≡^{1} fr.—$8\frac{1}{2}$, =$^{1-0}$ $8\frac{1}{2}$—9, ○$^{0-0}$ [9]
29	56.9	54.4	52.7	10.4	23.8	18.8	18.0	25.2	7.9	9.0	8.5	11.4	95	39	70	68	00 0	28 2	00 0	20	1^0⊙	1^0⊙	6^1	.		○$^{0-0}$ fr.—12, ⏢^{1} fr.
30	53.6	52.3	51.2	12.8	23.7	18.0	18.1	23.8	10.8	9.8	10.1	10.9	88	46	70	68	04 1	04 2	04 1	20	7^0	9^0⊙	5^1	.		●^{1} $23\frac{1}{4}$—n, ○^{0} fr.—9, ⏢^{1} fr., [10]
31	51.0	49.9	48.4	13.3	22.0	18.6	18.1	22.5	12.7	11.0	12.9	**13.7**	96	65	85	82	00 0	24 1	08 1	50	10^2●	9^1	6^1	**13.8**		●$^{8-1}$ 4^{45}—7^{10}, ○$^{0-0}$ fr.—11, [ϰ]^8
Mittel	752.8	752.2	752.2	10.8	19.0	15.1	15.0	20.6	8.5	8.2	8.4	9.3	83	53	72	70	1.6	2.9	1.8		6.6	6.2	5.9	72.8		[8—NE 10—11¼

[1] fr.—9, ○$^{8-0}$ 9—17 [2] ⏢^{1} fr. [3] ○$^{0-0}$ n—10, ⏢^{1} fr., ([ϰ])^1 17—$18\frac{1}{2}$, ⏥ 17^{10-25}, ⊕ 12—14 [4] fr., ⏥ 12—17 i, 20^{05-25}, ⌒ 19^{50-20} [5] 16^{55}—$19\frac{1}{4}$ i, [ϰ]^8 WNW—NE $18\frac{1}{4}$—19, ⏥ 8^{50}—19 i [6] fr., ⏥ 12—17 i, 20^{05-25}, ⌒ 19^{50-20} [7] 16^{55}—$19\frac{1}{4}$ i, [ϰ]^8 WNW—NE $18\frac{1}{4}$—19, ⏥ 8^{50}—19 i [8] fr., ϰ 21—$23\frac{1}{2}$ [9] 17^{10-55}, ⏢^{1} fr. [10] fr.—16 [11] 9—10, ⏢$^{1-1}$ fr., abd. [12] ([ϰ])^1 22^{40}—$23\frac{1}{4}$

Mai — Hohenheim — V 1943

$\varphi = 48°\,43'$ N $\lambda = 9°\,13'$ E g = 9.809 $\Delta G = +37^m$ $H_s = 399$ m $H_b = 406.6$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	725.9	724.5	725.6	7.7	13.3	10.9	10.7	17.5	7.1	7.7	9.5	8.1	97	83	83	88	00 0	16 2	20 1	20	2^1	8^1	10^2	2.1		●^{1} fr., a, p—abd. i
2	24.5	23.5	22.9	7.7	14.4	11.8	11.4	15.5	6.2	7.9	9.1	8.0	100	74	77	84	00 0	04 5	08 5	50	8^1≡	10^2	10^2	2.9		● n, ≡^{1} fr.—10
3	23.4	23.7	24.1	7.9	11.7	10.9	10.4	15.0	7.5	6.1	7.3	5.8	76	70	59	68	08 4	04 4	08 3	50	10^2	10^2	10^2	.		
4	25.1	27.8	27.8	5.4	7.7	8.6	7.6	10.9	3.8	4.6	6.9	6.5	68	87	78	78	04 4	04 1	08 1	20	10^2	10^2	8^1	0.0		●^{8} fr.—abd. 1
5	25.8	24.1	21.8	5.6	14.4	9.8	9.9	15.5	3.9	5.8	7.0	7.6	84	57	83	75	04 1	20 4	08 1	50	8^2	8^2	2^1	5.8		
6	19.6	16.6	15.0	8.6	18.2	11.7	12.6	19.3	6.1	7.6	6.7	8.6	91	43	83	72	12 1	08 2	28 2	50	8^2	7^1⊙	8^2	.		●^{1} $22\frac{1}{4}$—n
7	15.8	17.4	19.6	7.0	10.8	8.0	8.4	13.6	6.0	6.8	7.0	7.0	91	72	87	83	16 2	24 3	12 1	50	3^1⊙	10^2	10^2	8.9		●^{8} n—$0\frac{3}{4}$
8	18.1	14.5	13.5	0.9	15.6	8.4	8.4	15.7	**0.2**	4.4	6.3	7.1	90	47	86	74	12 1	20 4	16 1	50	○ ⊙≡	7^1	7^1	.		●^{8} $18\frac{3}{4}$—$22\frac{1}{2}$ i, ≡ fr.
9	**11.9**	14.5	19.7	7.4	8.4	6.9	7.4	11.2	6.5	5.6	6.1	5.9	73	74	79	75	20 3	20 4	20 3	50	7^2	8^2	7^2	1.1		●^{8} $22\frac{1}{4}$—$\frac{3}{4}$
10	27.8	26.9	24.2	2.6	13.6	11.0	9.6	15.6	1.6	5.1	**3.9**	4.0	92	33	41	55	20 3	20 3	16 1	50	2^1⊙	4^1⊙	7^1	0.2		
11	25.1	29.5	31.6	11.1	15.2	14.4	13.8	17.4	7.3	6.8	8.8	9.2	69	68	75	71	20 4	20 5	20 2	50	8^2	6^1⊙	10^2●	.		●^{1} abd.—22
12	35.5	36.6	36.5	12.0	18.8	15.9	15.6	21.5	11.2	9.5	10.0	10.1	90	61	75	75	16 1	12 1	28 2	20	8^1	5^1⊙	2^1	1.1		
13	37.6	37.4	36.4	8.6	23.6	17.0	16.5	25.2	7.3	7.6	10.2	9.7	91	47	67	68	12 1	08 1	08 1	50	○ ⊙	○ ⊙	○	.		=^{8} fr.—8, ⏢^{8} fr.—10
14	37.0	36.5	35.5	10.9	24.4	16.5	17.1	**26.5**	9.7	8.8	9.6	8.4	90	42	60	64	08 1	08 1	08 1	50	○ ⊙	○ ⊙	○	.		⏢^{1} fr.—9
15	34.9	33.7	33.0	10.6	25.3	22.4	20.2	26.1	7.6	8.4	8.8	9.2	87	37	45	56	00 0	08 1	24 1	20	○ ⊙	○ ⊙	5^1	.		●^{8} $23\frac{1}{4}$—n, ⏢^{1} fr.—9
16	36.8	38.3	**38.5**	11.4	15.7	12.4	12.9	22.4	9.7	6.2	6.2	5.1	62	47	47	52	28 3	04 4	04 4	50	8^2	○ ⊙	○	0.5		● n—$0\frac{1}{2}$
17	**38.5**	37.4	35.5	7.8	16.9	14.2	13.3	18.7	3.2	5.8	6.2	6.3	73	43	52	56	04 1	04 2	04 2	50	2^1⊙	○ ⊙	○	.		
18	34.0	32.2	31.3	7.6	20.5	16.0	15.0	21.5	4.6	6.7	8.4	8.2	86	46	60	64	04 1	08 2	32 2	50	○ ⊙	1^0⊙	2^1	.		⏢^{8} fr.—8
19	31.5	31.1	30.1	10.9	19.6	13.6	14.4	21.2	7.1	8.2	8.6	5.9	84	50	50	61	04 2	04 2	12 1	50	3^1⊙	○ ⊙	○	.		
20	30.9	30.8	29.4	8.9	22.0	16.7	16.1	23.2	4.9	6.3	6.7	7.3	73	34	52	53	08 1	08 1	08 1	50	○ ⊙	○ ⊙	1^0	.		
21	30.1	29.4	28.3	10.3	22.9	15.7	16.1	23.5	6.4	7.4	6.4	6.9	79	**31**	52	54	08 1	08 3	08 1	50	5^1⊙	3^1⊙	6^1	.		
22	27.6	26.2	25.3	11.8	24.2	16.3	17.1	24.5	9.3	7.1	7.3	**12.0**	68	32	86	62	00 0	12 1	00 0	50	5^1⊙	8^2	8^2	.		●^{8} 15^{05-25}, [ϰ] $14\frac{3}{4}$—$15\frac{1}{2}$
23	27.2	27.4	28.2	13.0	14.9	13.6	13.8	17.6	11.6	10.1	11.2	7.7	90	88	66	81	12 1	20 1	16 1	50	8^1	9^2	4^1	3.8		●$^{1-8}$ $11\frac{1}{4}$—$14\frac{1}{4}$ i
24	25.2	22.5	22.4	7.3	16.0	11.3	11.5	18.7	4.3	7.1	10.5	8.9	92	77	89	86	24 1	16 2	20 3	50	6^1	10^1	10^2●	10.4		●$^{8-1}$ a, $18\frac{1}{4}$—$22\frac{1}{2}$ i, ⏢^{1} fr.—10, [11]
25	22.6	22.7	25.5	9.7	9.6	9.2	9.4	11.5	7.1	6.9	7.3	7.5	76	82	87	82	20 **6**	20 **6**	20 1	50	6^1	10^2●	8^2	**12.1**		●$^{8-1}$ $13\frac{3}{4}$—m, $16\frac{1}{2}$—21 i, ⏥ fr., m
26	28.8	31.0	33.6	9.0	12.0	12.1	11.3	15.0	8.0	7.5	8.8	8.4	88	83	79	83	20 2	24 2	16 1	50	8^2	7^2	7^1	4.0		●$^{8-1}$ $2\frac{1}{2}$—3, $5\frac{1}{4}$—$\frac{3}{4}$, $13\frac{1}{4}$—$\frac{1}{2}$
27	34.3	33.6	33.6	10.4	15.8	13.9	13.5	16.3	8.0	8.0	9.0	10.7	85	67	89	80	20 2	20 2	20 1	50	7^1	8^2	8^2	1.1		●^{1} 16—$17\frac{1}{2}$
28	33.7	34.0	33.2	10.8	17.6	14.6	14.4	19.8	8.9	8.8	10.2	9.0	91	68	72	77	20 1	12 1	16 1	50	10^2	8^1	3^1	2.4		
29	32.6	30.3	30.6	7.4	22.4	14.8	14.8	22.5	6.3	7.1	9.1	10.1	92	45	80	72	16 1	12 1	16 1	50	○ ⊙	5^1	3^1	.		=^{1} fr.—8
30	29.0	28.4	27.4	11.8	20.0	15.2	15.6	21.0	9.5	9.0	9.8	10.3	87	55	79	74	12 1	04 2	04 1	50	5^1	3^1	5^1	.		
31	26.8	26.3	25.0	13.0	20.1	17.0	16.8	21.5	11.9	10.4	11.7	11.9	92	67	82	80	32 3	20 1	04 1	50	10^2●	6^1⊙	7^1	7.4		●^{8} $5\frac{1}{4}$—$9\frac{1}{4}$
Mittel	728.3	728.0	727.9	8.9	17.0	13.3	13.1	18.9	6.8	7.3	8.2	8.1	84	58	71	71	1.7	2.4	1.5		5.1	5.5	5.4	63.8		

[1] ϰ 18¼—19¼

Mai — Feldberg (Schwarzwald) — V 1943

$\varphi = 47° 52'$ N $\lambda = 8° 0'$ E g = 9.804 $\Delta G = +32^m$ Hs = 1489 m Hb = 1493.0 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.8 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R	Schneedecke h_s	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	cm	
1	636.1	635.0	635.0	5.2	5.8	2.9	4.2	7.5	2.7	4.7	5.7	5.6	71	82	100	84	16 2	18 4	20 6	20	9⊙	10●	10≡	.	.	≡¹ 15¹⁰—n, ●⁰⁻¹ 11¹⁰—16⁴⁰, ⌓ [1]
2	33.6	32.4	31.6	2.8	5.4	5.6	4.8	5.7	2.3	5.6	6.0	6.8	100	88	100	96	08 6	06 7	08 8	20	10≡	10	10≡	3.3	.	≡¹ 7—11, 15¹⁰—n, ●⁰⁻¹ [2]
3	31.5	31.7	31.8	2.4	1.6	1.7	1.8	5.6	1.5	5.4	5.1	5.2	100	100	100	100	10 5	08 7	06 **9**	0.05	10≡	●10≡	10≡	0.8	.	≡¹ n—n, ●⁰⁻¹ 6⁵⁵—10½, 17½—n, [3]
4	32.8	35.4	35.4	- 1.0	0.6	1.1	0.4	1.8	- 1.3	4.2	4.8	5.0	99	100	100	100	10 6	10 4	08 7	0.05	10≡	10≡	10≡●	13.3	.	≡¹ n—n, ∨ fr., ●¹ n—2¹⁰, 9⁰⁰ [4]
5	34.9	35.2	33.9	2.0	6.8	5.4	4.9	9.6	0.6	5.3	6.5	6.7	100	89	100	96	18 4	24 3	18 3	50	10≡	9²	10●≡	1.6	.	≡¹ n—10, 20¹⁵—22¹⁰, ≡trb. [5]
6	31.2	29.2	28.0	3.8	8.1	2.3	4.1	9.9	2.3	5.4	5.5	5.4	90	67	100	86	22 1	14 4	22 7	50	10²	10²	10≡	1.3	.	≡¹ 20²⁵—n, ☿ 3³⁰—³⁵, 19½—21²⁵ i, [6]
7	27.1	28.4	29.6	1.3	1.7	0.2	0.8	2.4	- 0.3	5.0	5.2	4.5	100	100	96	99	20 8	22 6	32 3	0.05	10≡	10≡	10¹	5.9	.	≡¹ n—20, ●¹⁻⁸ 9³⁵—12¹⁰ i, ∞ [7]
8	28.0	26.3	24.7	- 0.5	3.6	1.4	1.5	4.6	- 0.6	4.4	4.7	5.1	100	79	100	93	18 4	18 7	20 **9**	20	8⊙	10²	10²●≡	0.8	.	≡¹ 9—11½, ≡trb. 11½—13, [8]
9	**22.9**	24.9	30.1	0.2	- 1.9	- 2.1	- 1.5	1.4	- 2.1	4.5	3.9	3.9	100	98	98	99	18 8	22 7	22 7	0.05	10≡⚹	10²≡	10²≡⚹	6.5	Fl.	≡trb. n—2½, ≡¹ 6³⁰—n, ⚹²⁻⁸ [9]
10	36.2	36.4	34.5	- 4.6	0.2	2.7	0.2	2.8	**- 5.2**	2.8	3.1	3.3	87	66	59	71	18 5	16 5	18 8	>50	1⁰	6⁰⊙	9¹	9.1	**0**	≡¹ n—6³⁰, ≡trb. 8¹⁰—10¹⁰, ⌓ [10]
11	35.5	39.8	42.2	3.3	5.2	6.0	5.1	7.6	2.3	5.2	6.6	7.0	91	100	100	97	20 8	22 6	22 7	0.05	10²●	10²≡	10²≡	0.3	Fl.	≡¹ 8¹⁵—15½, ≡trb. 18³⁰—n, [11]
12	45.4	47.2	47.7	5.8	11.1	10.8	9.6	12.3	5.4	6.9	8.0	6.7	100	81	69	83	20 5	32 2	00 0	>50	10²≡	7¹⊙	1⁰	5.8	Fl.	≡¹ n—11¹⁰, ≡trb. n—0½, ∞ [12]
13	48.2	**48.8**	48.4	10.3	16.2	13.4	13.3	17.5	8.7	6.7	9.0	7.9	71	66	69	69	00 0	02 2	32 1	>50	1⁰⊙	3⁰⊙	1⁰	.	.	∞ 21—n, ⌓¹ abd.
14	47.7	48.1	47.4	12.6	17.5	14.2	14.6	17.7	10.9	7.3	6.6	7.3	67	52	65	61	10 4	32 1	06 4	>50	⊙	1⁰⊙	3⁰	.	.	∞ n—6, 21½—n
15	45.4	45.9	45.8	12.4	17.2	14.1	14.4	**17.8**	10.6	**2.6**	6.7	7.3	**28**	45	63	45	08 7	32 4	04 5	>50	3⁰⊙	1⁰⊙	2⁰	.	.	∞ 20—n, ⌓ 2½—10¹⁰
16	45.4	46.8	46.4	8.2	6.2	4.7	6.0	14.1	4.6	8.2	7.1	4.6	100	100	72	91	06 4	06 3	06 7	0.5	10²≡	10¹≡	○	.	.	≡¹ 4½—15, ∞ n—4½, ⌓ n—2, [13]
17	45.0	46.2	44.7	2.1	11.0	7.4	7.0	11.6	0.6	3.7	3.9	4.6	69	44	62	58	08 8	06 5	06 7	>50	3⁰⊙	3⁰⊙	3⁰	.	.	⌓ n—fr., 23—n, ⌓ 6½—10⁴⁰ i, [14]
18	42.2	42.6	41.8	6.0	13.8	9.3	9.6	14.8	3.9	4.2	5.4	6.7	62	46	76	61	08 8	04 4	08 6	>50	1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰	.	.	∞ 22—n, ⌓ n—fr., ⌓ fr.—12,
19	41.0	41.7	41.4	8.3	14.3	10.2	10.8	14.8	6.4	5.6	8.1	7.1	67	67	76	70	10 5	02 3	08 5	>50	3⁰⊙	2⁰⊙	1¹	.	.	∞ n—3, ⌓ n—6 [21—n
20	41.5	42.1	41.5	10.9	14.9	12.0	12.4	16.1	8.9	6.8	6.5	6.8	69	56	67	64	22 3	02 2	32 3	50	○ ⊙	3⁰⊙	6¹	.	.	∞ n—7, 21⁴⁰—n, ⌒ 18½—19¹⁰
21	41.4	41.0	40.5	11.0	14.4	11.1	11.9	14.9	9.6	5.7	6.4	6.2	62	52	62	59	32 2	02 3	04 2	50	8⊙	9¹	8¹	.	.	∞ n—6½
22	39.5	38.6	38.2	11.6	13.7	8.3	10.5	15.6	7.7	6.2	7.0	6.7	61	60	81	67	30 3	30 3	18 6	50	9¹	8²	10²●	.	.	≡¹ 21⁴⁰—n, ☿⁰⁻¹ 17¹⁵—19¹⁰, ●¹ [15]
23	38.5	39.3	39.1	6.4	6.6	6.2	6.4	8.4	5.8	7.2	7.3	7.1	100	100	100	100	22 5	24 4	24 2	0.05	10²≡	10²●≡	3⁰	5.0	.	≡¹ n—21¹¹ i, ●¹⁻⁸ n—0½, [16]
24	35.6	34.3	34.2	6.0	8.1	2.7	4.9	11.7	2.7	6.8	8.1	5.6	97	100	100	99	14 5	14 7	22 7	0.2	8⊙	10²≡	10²●≡	8.0	.	≡¹ n—5¹⁰, 10½—23, ●¹ [17]
25	33.3	34.1	36.7	0.4	0.4	1.6	1.0	3.4	0.0	4.7	4.7	5.1	100	100	100	100	20 7	22 **9**	22 8	0.05	10²≡	10²⚹≡	10²≡	20.5	Fl.	≡¹ n—n, ☿² n—1½, ♀¹ 6½—7¹⁰, [18]
26	39.2	41.6	43.8	1.7	3.9	4.2	3.5	6.2	0.6	5.2	5.8	6.0	100	95	97	97	26 5	24 3	26 3	20	10²≡	10²	9²	**31.1**	Fl.	≡¹ n—11, △⁻¹ 8½—10²⁰ i, ∞ [19]
27	44.7	44.3	44.4	4.7	7.2	7.4	6.7	8.6	3.9	5.9	6.7	7.7	93	88	100	94	22 3	22 4	26 3	50	6¹	10¹	10²≡	0.1	.	≡¹ 19¹⁰—n, ∞ n—19¹⁰, ⌓ fr.
28	43.8	44.0	43.8	7.2	10.0	8.4	8.5	12.0	5.4	6.6	7.8	8.3	85	84	100	90	00 0	30 3	26 3	50	3⁰⊙	9²⊙	10²≡	.	.	≡¹ n—6³⁰, 21⁰⁰—⁴⁵, ∞ 6³⁰—n i, ⌓¹
29	42.7	42.1	41.2	8.4	12.1	9.8	10.0	14.7	6.2	6.4	8.2	6.8	77	78	75	77	10 1	32 2	28 2	20	4⁰⊙	9¹	4¹	.	.	∞ n—n, ⌓ fr. [fr.
30	40.2	40.3	39.9	9.1	14.5	12.5	12.2	15.7	8.2	7.7	7.8	8.6	89	64	79	77	24 2	32 2	22 3	50	6¹	7¹	10¹	.	.	∞ n—n, ↖ 23¹⁰
31	38.4	38.4	37.6	10.0	11.9	11.4	11.2	14.7	8.7	8.1	**9.6**	9.1	88	92	90	90	22 3	20 3	20 4	50	7¹⊙	9¹	3¹	.	.	☿¹ 8²⁵—³⁰, ∞ n—16, 22—n, ↖ n—2
Mittel	638.4	638.8	638.8	5.4	8.5	6.7	6.8	10.4	3.9	5.6	6.4	6.3	85	79	86	83	4.4	4.2	5.0		6.8	7.6	6.9	113.4		

[1] 16¹⁰—21½ [2] 14⁵⁵—20¹⁰, ∞ 11—15¹⁰, ⌓ 6½— n i, ⌓ 21⁰⁰—¹⁰ [3] ⌓ n—2¹⁰, 5⁴⁰—7, 12½—15½, ⌓ 15½—n [4] 19⁴⁰—n, ⌓ n—6, 23—n, ⌓ 6—9, 20—23 [5] 12—13¾, ☿⁰⁻¹ 8—9, ●⁰⁻¹ 9⁰⁰—⁴⁵, 21—22⁴⁰, ∞ 22¹⁰—n, ⌓ n—1½, ⌓ 1½—2¹⁰ [6] ♀¹ 21³⁰—⁴⁰, ☿² 21⁴⁰—22⁵⁰, ∞ n—8½, (ℛ) 19¹⁰, ⌓ 20½—n [7] 20—n, ⌓ n—4, 8—14¹⁰, ⌓ 4—8 [8] 19½—n i, ☿●¹ 17¹⁰—23 i, ∞ n—9, 13—19½, ⌓ 12¹⁰—20⁴⁰, ⌓ 20⁴⁵—n [9] 6³⁵—13⁵⁵, 18⁰⁵—22 i, △¹ 15⁴⁰—16¹⁰, ⌓ n—5⁴⁰, 8½—n, ⌓ 5⁴⁰—8½ [10] n—6³⁰ i, 18—n, ⌓ abd. [11] ⚹⁰ 4¹⁰—⁴⁵, ●⁰⁻¹ 7—10, ☿¹ 11—14, ☿ 18¹⁰—⁴⁰, 22⁴⁰—23³⁰, ⌓ n—12, ⌓ 12—n i [12] 11¹⁰—12½, ⌓ n—3³⁰ [13] 21⁰⁰—⁰⁵, ⌓ 21½—n [14] 20½—23 [15] 21¼—23½, ∞ n—6, ⌓ 21¹⁰—³⁰ [16] 12⁵⁰—14½, ☿⁰⁻¹ 10—12⁵⁵, ∞ 21¹⁰—n, ⌓ n—11¹⁰ i [17] 10¾—12½, 15⁵⁰—21⁵⁵, ∞ n—0½, 23—n, ⌓ 11⁴⁰—abd. i, ⌓ 12—14, 19⁴⁰—n i [18] △¹ 7¹⁰—⁴⁵, ⚹¹ 7⁴⁰—17⁴⁰, 23—n, ⌓ n—17³⁰ i, 20—21½, ⌓ fr., 17³⁰—n i [19] 15½—n, ⌓ n—4½

Mai — Freiburg i. Br. (Flughafen) — V 1943

$\varphi = 48° 1'$ N $\lambda = 7° 50'$ E g = 9.808 $\Delta G = +31^m$ Hs = 247 m Hb = 251.6 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	738.1	737.9	738.7	7.7	12.6	10.2	10.2	13.6	6.8	7.7	9.4	8.8	95	86	94	93	32 1	18 3	04 1	10	8	10¹●	8¹	0.0		●⁰⁻¹ 12⁵⁵—19 i, ⌓¹ fr.
2	37.4	33.9	33.2	6.5	16.9	14.9	13.3	17.5	4.9	7.2	9.0	9.2	99	63	72	78	00 0	02 4	32 1	50	10¹≡	10¹	10¹	1.8		⌓¹ fr.
3	34.5	35.3	35.9	10.3	12.0	10.6	10.9	15.7	9.6	8.9	7.5	8.0	93	72	84	83	26 1	08 2	32 1	20	10¹●	10²	10²	0.0		●⁰⁻¹ 7½—11½, 18³⁵—n i
4	37.7	40.0	40.9	7.5	11.2	8.6	9.0	14.7	6.7	7.3	6.4	7.7	96	65	92	84	02 2	08 2	32 1	10	10²●	10²	10²	9.5		●¹⁻⁹ n—3, 5³⁹—7⁴⁰
5	38.7	37.3	35.6	8.3	16.7	12.4	12.4	19.3	7.0	8.0	9.0	9.6	97	63	89	83	00 0	22 1	18 2	10	10⁰	7⁰⊙	10²●	0.0		●⁰⁻¹ 7¾—8⁴⁷ i, 21²⁰—23
6	31.9	29.1	29.8	11.7	16.1	11.3	12.6	18.8	7.8	8.7	11.1	8.6	84	81	85	83	08 1	20 2	16 1	10	10¹	10¹●ℛ	10²	3.9		☿ 13³⁵—14⁴⁰, 21³⁰—³⁵, ≡ 3½—5, [1]
7	29.7	31.9	32.5	11.1	11.4	10.9	11.1	14.1	7.9	7.2	7.3	7.1	73	72	73	73	20 5	00 0	10 1	20	9¹	10¹●	10¹	3.2		☿ n, 11¼—14¹⁰ i
8	30.5	27.9	27.6	7.3	13.1	11.2	10.7	14.0	4.8	6.1	7.7	7.2	79	68	72	73	06 1	22 5	20 5	10	8¹	9⁰	10¹	0.7		● 15¹⁰—17⁵⁵ i, ☿² 20¹⁰—³⁰
9	**24.5**	29.0	35.0	11.5	9.5	6.4	8.4	11.5	5.8	5.6	6.8	6.3	55	76	88	73	18 5	20 **6**	24 4	50	10²	10¹	9²	1.3		● n, a, p—abd. i, ⌓ m
10	42.4	41.1	37.6	3.2	14.2	13.8	11.2	16.7	**3.0**	5.4	6.0	**4.9**	94	49	42	62	14 1	20 2	14 2	50	1⁰⊙	6⁰⊙	10⁰	5.3		☿ n, p i
11	39.9	43.4	45.2	12.1	16.3	15.6	14.9	19.3	10.6	8.3	9.6	9.7	78	69	73	73	24 1	20 5	20 2	50	10¹●	9¹	10¹	0.0		☿ 6³⁵—9 i, 17½—18³⁵ i, ●⁰ 9½—
12	49.0	50.2	49.6	13.7	21.1	18.0	17.7	23.0	13.0	9.9	9.5	9.8	84	51	65	66	24 1	20 1	08 1	20	8¹	3¹	1⁰	0.0		⌓⁰ fr. [11⁴⁰
13	**50.9**	50.0	49.4	11.4	24.3	21.3	19.6	27.1	10.1	9.2	10.7	11.7	93	47	62	67	04 1	26 1	08 1	50	○ ⊙	1⁰⊙	2⁰	.		= 5²⁰—7¹⁰, ∞ 7¹⁰—12, ⌓¹ fr.
14	49.6	48.8	47.9	12.2	25.3	21.8	20.3	26.5	11.4	10.2	12.7	12.7	95	53	65	71	00 0	30 3	00 0	20	○ ⊙	1⁰⊙	1⁰	.		∞ 2—13, ⌓¹ fr.
15	47.6	46.4	46.1	11.5	26.1	21.5	20.1	**27.5**	10.1	8.8	12.5	12.1	86	49	63	66	00 0	30 5	08 1	20	○ ⊙	○ ⊙	3¹	.		●⁰ 2—7, ∞ 11—14, 20—23
16	49.4	50.7	50.7	11.4	16.0	14.4	14.0	21.5	9.4	8.2	9.5	5.8	81	70	48	66	32 1	32 2	02 3	20	10¹	10¹	○	.		∞ 6²⁰—14²⁰
17	50.2	49.0	47.6	8.6	20.6	14.0	14.3	21.0	5.5	5.8	5.5	7.4	69	**30**	62	54	04 2	32 3	04 1	20	2⁰⊙	○ ⊙	1⁰	.		⌓⁰ fr.
18	45.6	43.9	43.0	7.8	21.4	16.4	15.5	22.7	6.0	6.3	11.4	10.2	80	64	73	72	04 1	32 1	32 1	20	○ ⊙	○ ⊙	3⁰	.		⌓⁰ fr.
19	43.9	43.1	42.3	9.2	21.6	20.6	18.0	23.4	8.0	7.6	11.2	10.3	85	58	59	67	32 1	30 2	00 0	20	1⁰⊙	1⁰⊙	4⁰	.		⌓⁰ fr.
20	43.5	42.9	42.0	10.2	23.8	20.0	18.5	25.3	8.8	8.0	10.6	10.6	86	48	60	65	24 1	28 1	08 1	10	○ ⊙	1⁰⊙	4⁰	.		= 6⁰⁰—⁵⁵, ∞ 6¹⁰—8½, ⌓⁰ fr.
21	43.1	41.4	40.5	11.4	24.1	19.8	18.8	25.5	10.0	8.7	10.1	8.8	86	45	51	61	28 2	30 3	00 0	20	7⁰⊙	10⁰	7⁰	.		= 5¹⁰—6, ∞ 6—13
22	40.4	38.7	39.9	11.8	25.5	16.3	17.5	25.7	9.2	8.5	8.9	11.1	82	36	80	66	04 1	20 1	32 4	20	10¹	6¹⊙	8¹	.		
23	41.0	42.2	41.1	15.8	14.6	14.0	14.6	18.6	14.0	11.1	11.3	10.4	82	91	86	86	24 2	08 2	06 2	20	10¹	10¹	1⁰	2.0		
24	37.5	35.3	37.3	9.4	18.8	11.7	12.9	19.3	8.5	8.8	11.4	8.6	100	70	83	84	32 1	32 1	14 3	50	10¹	9¹	9²	5.5		●¹⁻² 10⁴⁰—11¹⁰, 16⁰⁰—¹⁵, [2]
25	37.1	39.0	41.8	10.9	10.4	9.0	9.8	11.7	8.0	6.9	7.7	8.0	71	81	93	82	20 **6**	20 5	08 **6**	50	10¹	10¹●	10¹	**15.9**		●⁰⁻¹ 5³⁵—⁵⁰ i, 8¹⁰—9, 13½—17³⁵ i, [3]
26	43.7	45.3	47.7	10.7	14.9	15.2	14.0	17.4	9.0	8.1	7.7	8.4	84	60	65	70	20 1	20 2	20 2	50	9¹	9¹	8¹	10.5		●⁰ 11³⁰—⁴⁰ i
27	48.8	47.6	47.2	9.1	17.7	16.2	14.8	19.2	6.0	8.0	9.3	10.9	93	62	79	78	32 1	22 3	04 2	50	5¹⊙	10¹	9¹	0.0		∞ 5³⁰—10¹⁰, ⌓⁰ fr.
28	47.3	46.1	46.4	11.4	21.2	18.1	17.2	22.0	9.6	9.9	10.2	11.5	98	55	73	75	00 0	30 3	04 2	20	2⁰⊙	7¹⊙	10⁰	.		= 4—5½, ≡ 5⁴⁰—6³⁰, ∞ 7¹⁰—10¼
29	45.7	43.4	41.8	9.8	22.9	18.5	17.4	24.2	8.0	8.6	12.2	11.3	95	58	71	75	28 1	24 2	04 2	20	10¹	10¹	8⁰	.		= 3¹⁰—5⁵⁰, ≡ 5²⁰—6³⁵, ⌓³ fr.
30	41.7	40.6	39.5	13.2	23.8	21.2	19.8	25.2	10.5	10.4	9.9	12.0	91	45	64	67	32 2	08 2	10 1	20	10⁰	10¹	9⁰	.		∞ 2—4³⁰, 7—16¼, = 4³⁰—6, ≡ [6²⁵—7, ⌓ fr.
31	39.9	38.5	37.2	16.0	22.5	19.7	19.5	24.5	14.1	11.9	11.6	**14.3**	87	57	83	76	18 1	22 1	26 1	20	7⁰⊙	6⁰⊙	4¹	0.0		●¹ 4³⁵, ∞ 6—n
Mittel	741.3	741.0	741.0	10.4	18.3	15.3	14.8	20.2	8.5	8.2	9.5	9.5	86	61	73	73	1.4	2.4	1.8		7.0	6.9	6.7	59.6		

[1] = 5—7¼, ℛ⁰ NW—E 13¹⁰—14⁴⁰ [2] 19⁵⁵—21⁵⁵, ☿² 17—19⁴⁰, (ℛ) 16⁵⁵—17 [3] 21⁰⁵—³⁵, ⌓ fr., abd.

Mai — Nürnberg (Flughafen) — V 1943

$\varphi = 49° 29'$ N $\lambda = 11° 6'$ E g = 9.810 $\Delta G = +44^m$ $H_s = 314$ m $H_b = 315.8$ m h_t (Hütte) = 2.2 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	734.0	731.8	733.4	8.7	18.3	10.9	12.2	18.3	7.8	7.5	8.0	9.0	89	51	92	77	08 1	12 1	00 0	50	10^2	10^1	10^2 ●	0.3		●0–2 n—0½, 6½—7¹⁰ l, [1]
2	33.4	32.6	32.6	10.0	14.4	11.4	11.8	15.0	8.8	8.7	7.1	5.9	94	58	59	70	06 1	08 5	06 3	20	9^2	9^1	10^1	3.3		●2 1⁵⁰—3, ∞ n—5, ⊕ 19⁵⁰–⁵⁵
3	32.7	33.2	34.1	7.9	15.0	11.1	11.3	16.3	6.4	4.7	**3.8**	4.7	59	30	47	45	06 4	06 5	06 3	>50	3^2⊙	3^1⊙	7^1	.		⊕ 19¹⁰—20²⁵
4	35.4	36.2	36.7	6.1	15.4	12.4	11.6	17.0	4.1	4.4	4.7	4.8	62	36	45	48	06 4	06 5	06 3	>50	5^1	7^1	9^0	.		
5	35.1	32.2	29.6	6.9	18.0	15.0	13.5	19.5	2.5	4.8	6.0	6.9	65	39	54	53	04 1	12 3	00 0	>50	○ ⊙	4^1⊙	5^1	.		
6	27.4	25.6	22.6	7.9	19.2	14.6	14.1	21.0	5.2	7.4	6.7	9.7	92	40	78	70	14 1	24 2	08 1	50	5^1⊙	5^2⊙	8^2	.		●0 16³¹—17⁵⁵, ☿ 17³⁰–⁴⁰, ∞⁰ [2]
7	23.5	23.8	27.1	9.5	13.8	8.2	9.9	14.6	7.3	7.5	7.5	6.8	84	64	84	77	14 3	24 2	26 2	50	4^1⊙	9^2 ●	10^2	5.7		●1–2 1⁵⁵—2⁴⁰, ☿ 14¹⁵–³⁵, ∞⁰–¹ [3]
8	26.2	22.8	21.1	4.5	15.7	10.8	10.5	15.7	3.3	6.1	5.6	8.0	97	42	83	74	12 1	18 2	00 0	50	10^2≡	4^1⊙	9^1	0.5		≡ fr.
9	**20.9**	22.2	25.8	8.6	8.4	8.1	8.3	12.6	6.4	5.4	7.1	6.0	65	86	74	75	14 3	22 3	22 2	20	5^0⊙	10^2 ●	10^2	0.4		☿ 10⁴⁰—11½, ●0–1 11½—15¹⁰
10	35.5	35.3	33.3	4.9	13.3	10.4	9.8	15.2	3.4	5.5	4.0	4.6	84	35	49	56	20 1	18 3	12 2	50	3^0⊙	10^1⊙	10^1	3.2		∞⁰ 2½—10¹⁰ l, ⌓ fr., ♈ n
11	33.6	36.2	39.1	6.5	16.3	14.8	13.1	17.3	5.7	6.4	8.5	8.3	88	61	66	72	14 3	22 3	20 2	50	10^2 ●	7^1⊙	9^2	1.4		●1 5¹⁵—8²⁵, ☿ 16²⁵—17½ l, [4]
12	43.5	44.7	44.8	11.0	18.6	16.5	15.7	21.5	9.0	8.9	9.1	7.9	91	56	56	68	16 1	30 1	00 0	50	10^2	8^2⊙	0	0.1		●0 6⁵⁰–⁵⁵, ∞⁰–¹ 5½—11⁵⁵
13	46.5	45.7	44.8	12.2	24.8	20.8	19.7	26.0	9.2	9.1	8.6	8.6	86	36	47	56	00 0	14 2	12 1	50	1^0⊙	1^0⊙	0	.		∞² 4—10
14	46.0	44.8	43.4	13.2	26.3	22.3	21.0	28.0	6.7	8.5	8.8	9.1	75	34	45	51	00 0	04 2	06 1	50	○ ⊙	○ ⊙	0	.		∞⁰–⁰ 4⁵⁰—10⁴⁰, 20½—n, ⌓ fr.—
15	43.3	41.1	40.7	13.0	27.9	20.9	20.7	**28.6**	8.5	8.0	8.7	**10.8**	72	31	58	54	00 0	02 2	30 2	50	○ ⊙	1^0⊙	4^1	.		∞⁰ n—12¹⁰, 20½—n, ⌓⁰ fr. [8½]
16	44.6	46.2	**47.1**	10.6	17.1	12.4	13.1	22.0	10.2	6.6	4.6	5.2	69	31	48	49	02 4	32 4	04 2	50	10^2	○ ⊙	0	.		∞⁰ n—6½, ◹ 1—2
17	**47.1**	45.4	43.6	4.4	17.1	13.6	12.2	19.2	**0.2**	5.3	5.0	6.0	85	34	51	57	00 0	30 2	30 1	50	3^0⊙	1^0⊙	1^0	.		∞⁰ 4—10⁴⁵, ⌓ fr.
18	42.8	40.5	38.8	6.0	20.3	14.1	13.6	22.4	1.6	6.3	5.4	6.2	90	30	51	57	32 1	04 3	02 2	>50	1^0⊙	4^0⊙	1^0	.		∞² 4½—7½, ⌓ fr.
19	40.3	39.5	38.9	7.6	18.6	13.5	13.3	20.5	3.4	6.5	4.8	5.1	83	30	44	52	00 0	32 2	04 2	50	2^0⊙	1^0⊙	0	.		∞ 6¹⁰—9½, ⌓ fr.
20	40.7	39.5	38.2	9.6	20.9	17.1	16.2	22.2	5.7	4.5	4.7	5.2	51	**25**	36	37	10 3	12 2	08 1	50	○ ⊙	○ ⊙	0	.		⌓ fr.
21	39.5	37.9	36.6	10.4	22.1	17.7	17.0	23.2	6.7	4.1	5.1	5.1	44	26	34	35	10 2	04 2	08 1	50	1^0⊙	1^0⊙	5^1	.		
22	36.1	33.6	33.3	9.0	23.1	17.6	16.8	24.0	4.6	4.8	5.4	6.8	56	26	45	42	10 1	32 2	06 2	50	4^0⊙	9^1⊙	9^1	.		
23	34.4	34.2	35.0	13.1	19.2	13.8	15.8	20.1	11.4	10.0	10.4	10.7	88	63	90	80	00 0	24 4	22 2	20	10^0	9^2	10^2	0.0		●0–1 3½—5 l, 7½—12 l, [5]
24	34.2	31.7	28.4	8.6	18.1	16.7	15.0	18.5	5.9	8.3	7.8	10.4	99	50	73	74	00 0	14 1	20 1	20	8^0⊙≡	10^2	10^2	1.9		●0–1 16¹⁵—17½ l, 20⁵⁵—n, ☿ [6]
25	29.6	29.6	31.1	10.2	11.8	10.0	10.5	16.7	9.5	7.6	7.8	8.4	81	75	92	83	18 2	20 5	22 3	50	9^1	10^2 ●	10^2 ●	**9.7**		●1–0 n—2½, 17¹⁰—n l, ☿¹–⁰ [7]
26	34.6	37.9	40.6	8.9	11.8	12.7	11.5	13.9	7.8	7.5	7.8	8.5	88	75	77	80	26 4	28 5	24 1	20	10^2 ●	10^2	9^1	8.3		●0–1 n—9⁵⁵, ∞⁰–¹ 10½—16, [8]
27	40.6	40.8	40.5	7.9	14.5	13.7	12.5	17.0	5.6	7.5	9.6	10.6	93	78	90	87	12 1	26 2	26 2	20	10^2	10^2 ●	10^2	0.7		●0 13¹⁰—16½ l, ∞²–⁰ n—6½ l, [9]
28	41.0	40.5	40.3	13.0	19.0	13.7	14.9	19.2	11.1	10.6	9.5	8.8	95	58	75	76	24 1	28 3	30 1	20	10^2 ●	9^2	5^1	0.2		●0 n—0⁵⁵, 5⁵⁵—6¹⁰, ☿ 6⁵⁵—7²⁰, [10]
29	40.4	37.9	36.2	6.5	20.1	15.9	14.6	21.9	4.9	7.2	8.9	9.5	99	51	70	73	14 1	30 3	30 1	20	○ ≡	7^1⊙	9^1	0.0		= 4⁵⁵–⁴⁵, ≡²–⁰ 4²—8⁵⁵, ∞²–⁰ [11]
30	37.0	37.1	36.1	8.4	18.6	15.7	14.6	20.1	5.7	7.5	7.3	7.0	91	46	53	63	00 0	28 2	02 1	50	2^0⊙	5^0⊙	10^0	.		∞⁰–¹ n—10½ l, = 4½—6¹⁰ l, ⌓ fr.
31	34.8	35.0	33.8	11.6	17.2	16.3	15.4	19.1	10.6	7.4	9.6	8.8	72	65	64	67	14 2	14 2	14 2	20	10^2 ●	7^1⊙	5	0.0		●1 7²²—11½, ∞ n—5⁴⁰, 13—16⁵⁵
Mittel	736.6	736.0	735.7	8.9	17.9	14.3	13.9	19.6	6.4	6.9	7.0	7.5	80	47	62	63	1.5	2.7	1.5		5.3	5.8	6.3	35.7		

[1] 18⁵⁵—23¹⁰ l, ☿ 16⁵¹–⁵⁵, ◹ 18⁵⁵, ◺ WSW—ENE 18¹⁷–³⁵, ⌓ 18½ [2] 4⁵⁵—5½, 8⁵⁵—13¹⁰, ≡⁰ 5½—8¹⁰, ⌓⁰ fr. [3] 7—9, 18¹⁵—n, ◺ W—E 1⁵⁵—2¹⁵, ⌓ 1¹⁵ [4] 20⁴⁵–⁵⁵, ∞⁰ 8⁵⁵—10⁵⁵ [5] 6⁵⁵—9, 20½—n, ◹ 22⁵⁵—23⁵⁵ [6] 18¹⁵—19½, ☿¹ 16⁴⁵—17⁵⁰, ∞⁰ n—3½, 7½—10, 13½—17, (◺) 16⁵⁵ [7] 21⁵⁵—22, ≡ n—0⁵⁵, 5¹⁰—7⁵⁵, ∞⁰ 17½—21 [8] 10½—16⁵⁵ l [9] 20½—n [10] 10¹⁰—13¹⁰, 16½—n, = 6½—10¹⁵ [11] ∞⁰–² n—6⁵⁵ l, 9⁵⁵—n, = 7²⁰—9⁵⁵ [12] 8⁵⁵—14⁵⁵, 20½—n, ⌓ fr.

Mai — München-Riem (Flughafen) — V 1943

$\varphi = 48° 8'$ N $\lambda = 11° 41'$ E g = 9.807 $\Delta G = +47^m$ $H_s = 524$ m $H_b = 526.5$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	716.0	714.3	715.2	5.7	16.8	10.9	11.1	17.5	4.6	6.2	7.4	8.9	90	52	91	78	14 2	04 3	14 2	50	5^0⊙	10^0	10^2 ●	0.9		☿ 19¹⁰—20⁵⁵, ● 20⁵⁵—22½, ∞ [1]
2	14.4	12.8	12.7	7.4	15.6	9.9	10.7	16.0	6.3	7.0	8.0	7.9	96	60	87	81	10 1	06 5	06 6	50	10^1	10^1	10^1 ●	1.1		●0 15³⁷—n l, ∞ 3—10 l, ≡ [2]
3	13.0	13.4	13.7	5.3	9.6	7.4	7.4	12.0	5.0	6.2	6.5	5.1	93	73	65	77	08 6	06 6	06 5	20	10^2	10^2	10^2 ●	2.8		●1–0 n—4¹⁰ l, 20⁵⁵—23½, ∞ [3]
4	14.7	17.0	17.4	5.6	7.0	8.1	7.2	10.8	4.6	5.7	7.0	5.3	83	93	65	80	06 5	06 5	06 4	10	10^2 ●	10^2 ●	10^1	0.5		●0–1 4⁵⁵—16¹⁰ l, ☿ 8³⁰–³⁵, [4]
5	15.6	14.8	12.1	6.3	15.2	13.4	12.1	16.3	3.5	5.4	6.9	8.6	76	54	75	68	12 1	12 1	16 3	20	7	8^1	10^2	1.7		∞ n—8, ⊕ abd.
6	10.1	07.8	05.0	9.2	18.7	13.1	13.5	19.1	6.4	7.8	6.8	8.0	89	42	71	67	16 2	08 2	08 3	50	9^1	6^1⊙	8^1	.		= 5¹⁰–¹⁵
7	06.9	07.3	08.8	8.4	13.2	7.4	9.1	14.1	7.4	7.0	6.7	6.9	85	59	89	78	16 2	24 5	28 3	50	9^1	10^1	10^1	.		☿ 11⁵⁵—16⁴⁷ l, 19⁵⁵—22¹⁵ l, [5]
8	07.9	05.5	**03.9**	5.2	13.5	11.7	10.5	15.5	4.0	6.4	5.9	7.7	97	51	75	74	02 1	12 1	16 3	12	3^0⊙	8^1	10^2	2.5		☿¹ 21³⁰–⁴⁰, ≡ 4½—7¹⁰, = [6]
9	**03.9**	05.1	09.5	8.4	7.1	4.9	6.3	14.3	4.5	6.9	7.4	5.3	84	97	81	87	12 2	24 5	20 5	5	4^0⊙	10^2 ●	10^2	0.3		☿ ●1 12¹⁰—17⁴⁰, ☽ 23⁵⁵—n l, [7]
10	18.4	18.1	15.9	4.7	12.0	7.1	7.7	14.0	2.6	5.1	**4.0**	4.5	80	38	60	59	24 4	20 1	10 4	50	9^1	5^1⊙	8^1	**13.2**		☽ n, ●1 1⁵⁵—2⁵⁵, ☿ 2⁴⁵—3¹⁰, ⌓ 3
11	17.5	19.8	21.6	8.2	16.2	13.2	12.7	17.3	3.0	5.1	7.7	7.6	63	56	67	62	20 4	24 5	20 2	40	10^2	9^1	7^1	.		●0–1 7¹⁵—11¹⁰, 23½—n l, ⌓ [8]
12	25.9	27.1	27.0	11.4	18.7	15.2	15.1	19.7	9.8	9.9	9.4	9.6	98	58	74	77	22 3	26 1	10 3	2	9^2	8^1⊙	1^0	5.4		●0–1 n—10¹⁰ l, ☿ 8³⁵—9¹⁰
13	**28.4**	28.1	27.4	9.8	21.9	16.9	16.4	22.5	6.9	8.6	7.9	9.2	95	40	63	66	16 1	02 3	08 3	40	○ ⊙	1^0⊙	0	0.6		= 3²⁰—6 l, ≡ 4³⁵—5⁴⁵, ∞ 7½—
14	27.4	26.6	25.6	9.8	23.6	17.8	17.3	24.2	6.5	7.8	7.4	6.4	86	34	42	54	12 1	04 3	06 2	8	○ ⊙	2^0⊙	3^0	.		∞ 3—10, ⌓² fr. [9, ⌓ fr.
15	24.7	23.8	22.7	9.1	23.8	19.1	17.8	**24.9**	4.4	6.5	8.1	7.0	75	37	42	51	12 1	04 2	20 1	25	4^0⊙	6^0⊙	4^0	.		= 4½, ∞ 5—9, ⌓³ fr.
16	24.7	26.9	27.6	12.8	12.4	8.9	10.8	*19.3*	8.9	10.4	7.8	5.0	93	72	58	74	30 3	24 2	02 4	10	10^2 ●	10^1	1^1	0.6		☿ 2½—3, 6½—7½, ∞ 3—17, (◺)
17	28.0	26.8	25.5	4.6	15.9	12.8	11.6	17.3	**0.9**	4.9	5.0	6.1	77	37	55	58	04 1	04 1	14 2	50	1^0⊙	1^0⊙	1^0	.		∞ 3—8, ⌓³ fr. [2⁵⁵—4½, ◹ 4½—5
18	23.7	21.9	20.9	6.9	19.2	14.9	14.0	20.6	3.8	5.7	6.2	5.9	76	37	46	53	00 0	02 3	04 1	40	3^1⊙	1^0⊙	0	.		⌓¹ fr.
19	21.1	21.1	20.5	8.8	18.3	13.1	13.3	19.3	4.5	6.5	6.1	4.6	77	39	40	52	02 2	02 4	08 4	30	○ ⊙	I ⊙	I	.		⌓¹ fr.
20	21.7	21.3	20.3	6.7	19.0	14.1	13.5	20.0	2.5	4.9	5.4	4.9	67	33	41	47	00 0	04 2	06 3	40	○ ⊙	1^0⊙	2^1	.		∞ 22—n, ⌓⁰ fr.
21	20.9	20.0	19.0	8.3	19.8	14.4	14.2	20.7	3.0	4.9	4.8	4.6	60	28	38	42	08 2	04 4	08 3	50	2^0⊙	1^0⊙	3^0	.		⌓¹ fr.
22	18.0	16.5	15.7	7.0	21.5	16.5	15.4	22.6	4.2	5.8	3.7	8.0	78	**19**	57	51	20 1	32 1	22 4	50	5^0	7^0⊙	10^1	.		☿ 21½—22, ⌓¹ fr.
23	17.2	17.4	18.0	13.0	19.7	12.9	14.6	20.0	12.1	10.3	8.6	10.3	91	50	92	78	24 2	24 **7**	20 4	50	10^2 ●	10^2	10^2 ●	0.6		●0–1 4¹⁰—9½ l, 16⁵⁵—22⁵⁵ l, [9]
24	15.8	13.3	11.3	10.0	18.9	15.4	14.9	20.5	7.3	8.3	9.7	**11.8**	90	59	90	80	12 1	10 2	20 4	30	4^0⊙	9^1	10^2	5.9		● 21¹⁵—n, = 2½—6, ◺ [10]
25	13.4	13.0	15.1	9.6	13.4	8.1	9.8	*15.4*	7.4	6.6	6.1	7.1	74	53	87	71	22 5	24 6	22 5	50	7^0	10^2	10^2 ●	7.3		●2–0 n—2³⁵, 19¼—n, ☿ [11]
26	17.6	20.0	23.5	8.4	9.0	9.9	9.3	11.5	6.6	7.2	7.1	7.9	87	83	87	86	24 6	26 5	22 4	8	10^2	10^1 ●	10^1	4.4		●0–1 n—6⁴⁵, 10½—11¹⁰, ☿²–⁰ [12]
27	24.2	23.0	23.2	9.0	14.9	11.0	11.5	15.7	6.1	8.0	8.2	9.5	93	65	97	85	20 2	20 3	20 2	8	10^1	10^2	10^2	2.5		●0 11⁵⁵—19¹⁰ l, ☿¹–⁰ [13]
28	23.1	22.6	22.6	12.0	18.6	14.7	15.0	19.4	10.7	9.8	8.8	9.6	93	55	77	75	26 3	28 3	32 1	10	10^2	7^0⊙	9^1	1.7		∞ n—n
29	22.5	20.7	18.5	10.5	19.4	16.3	15.6	21.5	8.2	9.2	8.5	8.4	96	51	60	69	20 2	28 2	28 2	8	○ ⊙	7^1⊙	1^0	.		∞ n—15 l, = 4⁵⁵—5½, ⌓¹ fr.
30	18.6	18.7	18.4	12.4	18.9	15.4	15.5	20.2	10.8	9.0	8.8	7.9	84	54	60	66	30 1	04 2	10 1	10	5^1	7^1⊙	9^0	.		∞ 2—8, 22—n, (◺) 4¹⁵—5
31	16.8	16.9	16.2	10.8	16.9	14.2	14.0	19.2	8.8	7.8	11.7	11.5	80	81	95	85	12 1	26 3	08 3	10	10^2	7^1⊙	3^1	0.0		☿⁰–² 7⁵¹—9⁴⁰ l, ●0–² 10³⁰—14 l,
Mittel	718.5	718.1	717.9	8.6	16.4	12.5	12.5	18.3	6.0	7.1	7.2	7.5	84	54	69	69	2.2	3.2	3.1		6.0	6.8	6.5	52.0		[∞ n—n l, = 4½

[1] n—7, (◺) 18¹⁰—19, ⊕ a, p [2] 4½—6½, ⌓ 17—n, ⌓ 19—20 [3] 4—10, ⌓ 7—20 [4] 11¹⁵—13¹⁰ l, ☿ 9⁵⁵–⁴⁵, ☽tr. 18⁵⁵–⁵⁵, ∞ 17—n, ⌓ n—15 l [5] ● 16⁴⁷—19⁵⁵, ◹ 1½ [6] 7¹⁰—8⁵⁵, ∞ 8⁵⁵—n [7] (◺) 14½, ⌓ 14 [8] 13—19 l [9] ☿²–¹ 11⁴⁰, 14⁵⁵—15⁵⁰, 18⁵⁵—19½, ⌓ 14—15 [10] 21¹⁰—22⁵⁵, ⌓ 22—n, ⌓ 23 [11] 11⁵⁵—19⁵⁵ l, ∞ 2—5, ⌓ 8—n [12] 12⁵⁵—15½ l, ∞ 16—n, ⌓ n—fr. [13] 12⁵⁵—15⁴⁵ l, ☿ 19⁵⁰—20½, ∞ n—n, ⌓ 15½

Mai — Hohenpeißenberg — V 1943

$\varphi = 47°\,48'$ N $\lambda = 11°\,1'$ E $g = 9.806$ $\Delta G = +44^m$ $H_s = 977$ m $H_b = 982.5$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 2.1$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag mm	Schneedecke h_s em	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	676.8	675.6	676.6	7.4	14.0	8.0	9.4	15.5	5.5	5.2	5.7	7.6	68	47	95	70	18 2	02 2	10 2	50	9⁰	10¹	10²	0.0		☿⁰⁻² 16¹⁵—18½, ◉tr. 19—20 i, [1]
2	75.3	73.9	73.0	6.3	10.9	7.8	8.2	11.5	6.0	7.1	7.7	7.9	99	78	100	92	06 4	06 4	06 5	50	10²	10²◉	10²◉≡	2.1		≡tr. 5½—7²⁰, ≡¹⁻² [2]
3	72.5	73.5	74.0	2.9	4.3	3.8	3.7	7.8	2.5	5.6	6.2	6.0	100	100	100	100	06 4	04 4	06 5	10	10²≡	10²	10²◉	3.8		≡² n—14⁴⁵, 23½—n, ◉⁰ [3]
4	74.3	77.1	77.8	1.3	3.5	4.6	3.5	4.6	1.2	5.0	5.9	6.2	100	100	97	99	04 4	04 3	04 2	0.05	10²◉≡	10²≡	10²	5.0		≡² n—16½, ◉⁰ n—9½
5	76.1	75.7	74.0	4.4	11.5	9.5	8.7	14.7	2.9	6.0	7.7	8.2	96	76	91	88	20 3	20 1	24 2	50	9¹	9¹	9¹	0.3		◉⁰ 10³⁰⁻⁴⁵, ⌓² fr.
6	71.9	69.2	67.2	6.6	14.4	11.8	11.2	16.3	6.5	7.2	6.2	4.9	99	51	47	66	20 3	04 3	16 4	>50	9¹◉	9¹	9⁰	0.2		◉⁰⁻¹ 5¹⁵—8
7	68.6	69.1	70.4	7.0	8.7	5.0	6.4	11.8	4.8	5.6	6.7	6.5	75	79	100	85	22 3	20 4	32 3	50	9¹	10¹◉	10²≡	0.0		≡² 21—n, ◉⁰⁻¹ 14¹⁰—n, ⌓⁰ fr.
8	68.9	67.4	66.5	4.1	9.6	4.8	5.8	13.9	2.6	5.2	6.5	6.4	85	73	100	86	12 2	14 1	20 5	50	3¹⊙	10²◉	10²◉	6.9		≡²⁻¹ n—1½, ☿⁰ 14¹⁰—15½, ◉⁰⁻¹ [4]
9	**65.3**	66.4	70.2	5.7	2.5	0.8	2.4	9.5	0.4	5.6	5.5	4.5	82	100	93	92	10 3	22 **7**	20 5	10	4⁰	10²◉	10¹	0.9		≡² 14³⁰—16, ≡tr. 16⁰⁰⁻¹⁵, [5]
10	78.5	78.8	76.4	0.8	10.3	6.7	6.1	12.0	**0.0**	4.6	3.8	**3.5**	95	40	47	61	22 3	18 3	10 3	>50	8¹	6⁰⊙	6⁰	4.8		☿ ☿⁰ 6⁰⁰—⁵⁰, ⚹ fl.⁰ 6³⁰—7³⁰ i
11	78.5	81.3	83.2	8.2	11.2	10.7	10.2	14.2	5.4	4.2	6.7	7.1	51	67	74	64	22 4	22 5	22 5	50	10¹	9²	7¹	.		◉⁰ 15³⁰⁻⁴⁰, ⌭ 11¹⁰—13¹⁰
12	86.8	88.1	88.3	9.3	16.9	14.0	13.6	17.6	8.8	8.2	8.3	8.3	94	58	70	74	22 4	32 1	08 3	50	10²	8²	2⁰	1.4		◉⁰⁻¹ 2—3¹⁰, ☿¹ 8⁰⁰⁻³⁰
13	89.1	**89.3**	88.6	14.1	19.1	15.2	15.9	20.3	12.0	7.5	8.3	8.4	62	50	65	59	08 3	02 1	06 4	50	○ ⊙	1¹⊙	○	0.0		⌓¹ fr.
14	88.1	88.1	87.5	14.6	20.3	16.6	17.0	**21.0**	13.5	7.8	8.7	6.0	63	49	43	52	08 3	04 3	08 3	50	○ ⊙	1⁰⊙	2⁰	.		
15	85.6	85.4	85.2	15.7	20.0	17.3	17.6	20.7	13.3	7.1	7.9	6.2	53	45	42	47	08 2	32 3	04 2	50	3⁰⊙	6⁰⊙	5⁰	.		∞ 10—16
16	85.9	87.8	88.4	11.2	6.6	9.0	9.0	18.0	6.3	10.0	7.3	6.0	100	100	70	90	26 1	32 2	04 2	0.05	10²ᚴ≡	10²◉≡	○	13.4		≡² 5¹⁰—17³⁰, ◉⁰⁻¹ 3½—9½, [6]
17	87.6	87.6	86.7	4.8	12.3	10.3	9.4	13.8	3.1	4.9	4.0	4.5	76	37	48	54	06 4	04 3	04 3	>50	1⁰⊙	3⁰⊙	2⁰	7.5		∞ n—11¾, ⌓¹ fr.
18	84.2	83.3	82.5	9.5	15.2	13.3	12.8	17.2	7.7	4.1	6.2	6.3	46	48	55	50	06 4	04 3	06 3	>50	1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰	.		⌓⁰ fr.
19	81.9	82.1	82.0	9.0	15.1	11.8	11.9	16.3	7.2	6.0	7.2	5.4	70	56	52	59	06 3	04 3	04 4	50	1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰	.		∞ 10—16, ⌓⁰ fr.
20	81.9	82.5	81.8	11.4	15.9	12.5	13.1	17.4	9.0	5.8	6.4	5.1	58	47	47	51	06 1	04 2	06 4	50	○ ⊙	1²⊙	1¹	.		
21	81.7	81.3	80.5	11.7	16.3	12.5	13.2	17.5	10.9	5.1	5.5	4.4	49	40	40	43	08 3	02 2	04 4	50	4¹⊙	3²⊙	3⁰	.		
22	79.6	78.9	78.0	13.5	18.7	12.1	14.1	20.7	11.3	4.3	5.9	6.6	37	**36**	63	45	04 1	02 1	20 3	50	5¹	7²	9¹	.		(ᚴ)⁰ 18³⁵⁻⁴⁵
23	78.7	79.3	79.8	9.5	12.3	9.2	10.0	16.0	9.1	8.8	9.0	8.7	99	84	100	94	22 5	24 5	22 3	20	10² ◉	10² ◉	9²	5.0		≡² 5½—6½, 20³⁵⁻⁵⁰, ◉¹⁻⁰ [7]
24	76.7	75.5	74.1	10.2	17.3	10.1	11.9	19.2	8.2	7.7	8.5	9.2	82	57	99	79	06 4	24 5	26 **7**	50	8⁰	10²	10²≡	0.5		≡² 20½—22, ☿¹ 14³⁵—⁴⁵, ◉¹⁻² [8]
25	74.7	74.5	76.8	5.5	8.4	3.7	5.3	10.2	3.4	5.8	6.1	5.8	86	74	97	86	22 6	22 **7**	22 **7**	20	9² ◉	10²	10²	11.2		◉²⁻⁰ n—4, 15⁴⁵—16½, 19¹⁵—21, [9]
26	78.8	81.3	84.6	4.3	5.6	5.5	5.2	7.0	2.6	6.2	6.6	6.6	100	97	97	98	22 6	22 5	22 5	10	10² ◉≡	10² ◉	10²	1.7		≡¹⁻² 7—8⁴⁵, 15—19½, ≡tr. [10]
27	85.6	84.8	84.8	6.9	11.0	8.1	8.5	14.4	5.2	6.3	7.5	7.9	84	76	97	86	22 4	22 2	22 3	20	9¹	10² ◉	10²	**17.2**		≡¹⁻² 22—n, ◉⁰⁻¹ 14½—18, [11]
28	84.7	84.6	84.1	8.6	16.4	12.3	12.4	16.9	8.1	8.4	10.0	8.5	100	72	79	84	24 2	22 1	32 2	20	10²≡	8²	9²	4.1		≡²⁻¹ n—10½, ◉⁰ n—2½ i, [12]
29	83.6	82.3	80.7	10.3	17.6	14.5	14.2	20.1	9.4	8.2	7.5	7.5	87	50	61	66	18 1	22 2	32 1	50	○ ⊙	4²⊙	3¹	1.0		☿¹ n—1¹⁰, ∞ n—n
30	79.9	80.4	80.0	12.0	15.0	13.9	13.7	16.7	10.4	7.8	8.7	8.2	74	68	69	70	24 1	04 3	04 3	20	9¹	8²	9⁰	.		∞ n—n, ⌓⁰ fr.
31	78.2	78.8	77.7	14.0	15.5	13.6	14.2	19.2	10.3	8.8	10.6	**10.7**	73	80	92	82	28 1	08 1	06 3	20	9²	6²⊙	5²	0.0		≡² 9⁰²—11½, ◉⁰⁻¹ 6¾—11¼ i, [13]
Mittel	679.4	679.5	679.4	8.4	12.8	10.0	10.3	15.2	6.7	6.5	7.1	6.7	79	66	75	73	3.0	3.0	3.6		6.5	7.1	6.5	87.0		

[1] (ᚴ) 16⁴⁵—18²⁰ i, ⊕ 7⁴⁰—14 [2] 8³⁵—10¼, 20⁵⁰—n, ◉⁰⁻¹ 14—n i, ⌓² fr. [3] 18⁴⁰—n, ∞ 14⁵⁵—18⁴⁰ [4] 20½—np [5] ◉⁰⁻¹ 11¹⁰—17½ i, ☿²⁻¹ 15⁰⁰⁻³⁰, ⚹⁰⁻¹ 15½—16, 19³⁵—20½, ⌭ 13½—19½ [6] ☿¹ 9½—16½, ∞ 17³⁰—n, ᚴ² NW—SE 3½—7⁴⁰ i, (ᚴ)¹ 4¹⁰—6 [7] n—7½, 14¹⁰—20½ i, ⌭ n—2 [8] 19½—n, (ᚴ) 14³⁵—16⁵⁰ i, ⌭ 21½—n [9] ☿ 14⁴⁵⁻⁵⁵, ⌭ n—1¹⁰, 4¾—n, ⌭ 19½—20¹⁰ [10] 12¾—15, ◉⁰⁻² n—2 6¾—12¼ i, 15—19½, ☿²⁻¹ 8⁵⁵—⁵⁵, 13³⁵—15 i, ☿¹ 8⁵⁵—9¼, ᚴ² WNW—ESE 8¹⁰—9³⁵, ⌭ n—7¾ [11] 21⁴⁰—n, ☿² 18—20½, ∞ 6½—14½, 20½—22 [12] ☿⁰⁻¹ 21²⁰—22½, ∞ 10½—n, (ᚴ)⁰ 20¹⁰—21¾ [13] ☿²⁻¹ 8⁰⁰⁻⁴⁵, 17³⁵⁻³⁵, ∞ 11½—18, ⌓⁰ fr.

Mai — Zugspitze (Observatorium) — V 1943

$\varphi = 47°\,25'$ N $\lambda = 10°\,59'$ E $g = 9.799$ $\Delta G = +44^m$ $H_s = 2960$ m $H_b = 2962.2$ m ht (Fensterhütte) = 7.4 m $h_r = 10.2$ m

1	530.0	530.1	529.8	- 5.8	- 2.0	- 3.2	- 3.6	- 0.8	- 6.4	1.9	3.3	3.4	65	83	93	80	22 4	24 1	16 4	50	9⁰	10⁰	10²⚹≡	4.4	335	≡² 15⁴⁰—n, ⚹¹ 15⁴⁰—22½ i, [1]
2	28.8	28.0	27.6	- 4.0	- 0.2	- 2.2	- 2.2	- 0.2	- 4.0	2.4	3.9	3.7	71	86	94	84	00 0	12 3	12 3	0.05	10²	10²⚹≡	10²≡	1.0	335	≡tr. n—1, 8½—9½, ≡² [2]
3	27.3	27.9	28.0	- 0.5	0.6	- 0.8	- 0.4	1.0	- 2.7	3.3	3.9	4.0	74	81	93	83	18 3	12 2	10 2	0.05	4¹⊙	10²≡	10²⚹≡	1.5	330	≡² n—2½, 13½—n, ⚹¹ n—2½, [3]
4	28.8	30.5	30.8	- 0.8	4.5	- 0.2	0.8	5.8	- 1.4	3.9	4.7	4.4	91	75	98	88	12 2	00 0	12 1	50	8²	8²	10²⚹≡	3.1	325	≡²⁻¹ n—3½, 16—23½, ≡tr. [4]
5	30.0	29.9	28.3	- 1.4	0.8	- 3.6	- 2.0	1.4	- 3.6	4.1	4.4	3.4	99	90	97	95	24 1	26 1	30 1	0.5	10²≡	10²⚹≡	10²⚹≡	0.7	330	≡tr. n—4, ≡¹⁻² 4—n, ∨ [5]
6	26.0	25.1	23.6	- 5.0	- 1.4	- 3.2	- 3.2	- 1.4	- 5.0	3.0	3.5	3.0	93	86	83	87	18 3	12 2	18 5	0.5	10²≡	10²≡	9¹	5.9	340	≡¹⁻² n—7½, ≡tr. 7½—8½, [6]
7	22.9	23.2	23.5	- 5.0	- 4.0	- 6.8	- 5.6	- 1.4	- 7.0	3.0	3.3	2.6	96	97	94	96	12 2	28 2	28 2	0.05	9²≡	10²⚹≡	10²⚹≡	.	330	≡tr. 6½—10½, ≡² 10½—n, ⚹¹ [7]
8	21.9	21.7	21.8	- 6.6	- 2.8	- 3.7	- 4.2	- 1.8	- 6.8	2.6	3.3	3.3	94	88	96	93	08 1	18 2	14 1	0.2	3⁰	10²≡	10²≡	3.6	340	≡tr. 8½—12½ i, 17½—21½, [8]
9	20.3	**19.9**	21.3	- 4.5	- 6.4	-11.4	- 8.4	- 3.4	-11.8	2.8	2.4	1.8	86	85	93	88	14 5	32 2	30 4	0.2	7²	10²⚹≡	10²⚹≡	.	335	≡² n—5½, 11½—n, ≡tr. [9]
10	26.8	28.9	30.5	-13.4	-12.5	- 4.4	- 8.7	- 3.2	**-14.2**	1.3	1.1	1.8	79	61	54	65	32 2	28 2	26 4	>50	10²⚹≡	6¹⊙	6¹	12.2	**350**	≡² n—9½, ≡tr. 9½—10¾, ⚹¹ [10]
11	31.7	33.9	36.5	- 4.8	- 2.6	- 3.0	- 3.4	- 2.4	- 5.6	2.4	3.5	3.4	74	94	93	87	22 5	24 5	22 5	0.5	9²	9²≡	10²≡	.	340	⌭² 12½—n, ≡tr. 18½—19½, [11]
12	38.7	41.0	41.9	- 2.6	- 0.2	- 0.9	- 1.2	1.0	- 3.0	3.5	4.4	1.5	94	98	33	75	28 5	22 1	26 2	0.2	10²≡	10²≡	2⁰	1.6	340	≡² n—14½, ≡tr. 14½—19, [12]
13	42.5	**43.7**	43.5	0.8	2.4	3.0	2.3	3.4	- 0.9	1.4	1.4	1.3	18	27	12	19	28 2	00 0	32 2	>50	○ ⊙	2	○	.	320	∞ n—8, 20—n
14	42.6	43.3	42.7	3.4	5.4	5.2	4.8	**8.0**	1.2	1.2	4.3	3.6	**10**	64	54	43	32 1	10 1	10 1	>50	○ ⊙	4⁰⊙	5⁰	.	300	∞ n—6, 23—n
15	41.0	41.1	40.4	5.2	5.1	2.0	3.6	5.8	2.0	2.0	2.6	1.5	29	39	29	32	12 3	04 1	32 2	>50	7⁰⊙	7⁰⊙	7⁰	.	290	∞ n—7½, ☿ 11—19
16	39.2	39.6	39.1	- 0.7	0.4	- 5.4	- 2.8	2.0	- 5.4	3.9	4.6	2.8	91	97	91	93	32 1	32 1	32 2	0.05	10²⚹≡	10²≡	○	0.0	285	≡tr. 5½—6½, ≡¹⁻² 6½—21, [13]
17	38.1	38.9	38.7	- 3.8	- 2.1	- 1.8	- 2.4	- 1.3	- 5.7	**0.8**	2.2	1.9	23	54	49	42	32 3	08 1	32 1	>50	1 ⊙	3⁰⊙	1⁰	1.5	280	∞ n—fr., abd.—n, ☿ fr.—abd.
18	36.9	37.2	36.8	- 0.4	2.8	0.4	0.8	5.4	- 2.0	2.4	3.4	3.6	55	61	77	64	10 2	00 0	00 0	>50	1¹⊙	2¹⊙	2⁰	.	270	∞⁰⁻¹ n—fr., 21—n, ☿ fr.—21
19	35.5	36.4	36.2	- 1.4	2.2	0.2	0.3	3.6	- 1.4	2.5	2.9	4.1	61	55	88	68	32 1	00 0	28 1	>50	3⁰	4⁰	2⁰	.	250	≡tr. 19¾—21½, ∞⁰ n—fr., [14]
20	35.7	36.8	36.5	- 1.4	0.7	- 0.2	- 0.3	0.8	- 1.4	1.6	4.6	2.5	38	95	56	63	28 2	28 1	30 2	1	1⁰	10²≡	5¹	.	240	≡tr. 14½—16¾, ≡² 16¾—20½, [15]
21	35.5	35.7	34.9	- 1.6	- 0.2	- 1.3	- 1.1	0.4	- 1.6	3.9	4.2	3.6	96	92	87	92	30 2	32 1	32 1	0.2	10²≡	10²≡	7²	.	235	≡¹⁻² 6½—11½, 14½—20½ i, ☿ [16]
22	33.6	33.8	33.0	- 2.6	- 0.8	- 2.4	- 2.1	- 0.2	- 2.8	3.5	4.2	3.4	92	97	90	93	32 2	30 2	30 3	0.05	10²	10²⚹≡	10²	0.3	235	≡² 8½—20½, 23—n, ☿ [17]
23	32.5	33.6	33.4	- 1.6	- 0.8	- 1.3	- 1.3	- 0.3	- 2.4	3.9	4.1	4.0	95	95	95	95	32 3	28 2	26 3	0.05	10²⚹≡	10²≡	10²≡	5.3	240	≡² ∨ n—n, ⚹⁰⁻¹ n—9½, [18]
24	31.7	31.7	29.6	- 0.5	+ 1.2	- 0.2	+ 0.1	+ 2.0	- 3.0	3.6	4.7	4.4	81	95	96	91	22 5	10 2	32 1	20	8¹⊙	10²	10²⚹≡	1.3	240	≡² n—2, 14½—n i, ≡tr. [19]
25	26.7	27.1	28.1	- 7.4	- 6.6	- 7.4	- 7.2	- 0.2	- 7.8	2.5	2.6	2.5	94	94	94	94	26 **6**	28 **6**	28 **6**	0.05	10²⚹≡	10²⚹≡	10²≡	14.3	250	≡² n—n, ⚹¹ n—8½, 14½—n, [20]
26	29.4	31.6	34.9	- 0.8	- 6.7	- 6.4	- 6.9	- 6.4	- 8.8	2.3	2.5	2.6	93	92	92	92	32 4	32 2	30 2	0.05	10²⚹≡	10²⚹≡	10²⚹≡	10.7	270	≡² n—n, ⚹¹ n—21½, ⌭ n—6½
27	36.2	36.3	36.5	- 5.5	- 4.0	- 2.4	- 3.6	- 2.4	- 6.4	2.8	3.2	3.7	93	94	96	94	30 2	30 2	30 2	0.05	10²≡	10²≡	10²⚹≡	**29.2**	290	≡² n—n, ∨ n—11, 18—n, [21]
28	36.5	37.4	36.9	- 2.3	- 0.5	- 1.0	- 1.2	0.0	- 2.4	3.6	4.3	4.1	92	98	97	96	30 2	30 1	22 4	0.05	10²⚹≡	10²≡	10²⚹≡	7.0	300	≡² n—n, ≡tr. 10¾—13½ i, [22]
29	36.0	36.4	35.3	- 2.6	0.0	0.0	- 0.7	0.6	- 2.8	3.5	4.5	4.6	94	98	100	97	26 3	26 2	28 3	0.05	1¹⊙	10²≡	10²≡	5.2	305	≡² n—n i, ∨ n—fr., ⚹⁰⁻¹ [23]
30	33.9	34.9	35.1	- 1.0	0.2	- 0.2	- 0.3	0.4	- 1.4	4.2	4.7	4.4	99	100	98	99	30 3	30 3	26 3	0.05	10²≡	10²≡	10²	.	300	≡² n—n i, ≡tr. 19½—20, ∨ a
31	33.5	33.7	33.5	0.0	0.8	1.4	0.9	1.8	- 0.3	4.6	4.8	**5.0**	100	98	98	99	26 4	28 4	28 4	0.05	10²≡	10²≡	10²≡	.	290	≡² n—23½, △ 9¹⁰⁻³⁰, ⚹¹ 9½—11
Mittel	532.6	533.2	533.2	- 2.7	- 0.9	- 1.9	- 1.9	0.6	- 4.0	2.8	3.6	3.2	77	83	81	80	2.7	1.8	2.5		7.1	8.6	7.6	108.8		

[1] ∞⁰⁻¹ n—15⁴⁰ [2] 9½—n, ⚹¹ 9½—15½, 22¾—n [3] 19—n, ∞¹ 2½—6½, ☿ 7—13½ [4] 14½—16, 23½—n, ⚹¹ n—3½, 20½—23½, ∞ 3½—6½, 13—14½ [5] n—fr., abd., ⚹⁰ 14—n [6] 12½—18, ⚹⁰⁻¹ n—7 [7] 14½—22 [8] ≡² 12½—16½, 21½—n, ∞ n—7 [9] 5½—6½, 10½—11½, ⚹² 13½—n, ⌭ 15⁵⁵—16½ [10] n—7¼ [11] ∨ p—n, ☿⁰ 9½—11, 14½—16, ∞ n—fr., ⌭ 8—9½ [12] ∨¹ n—a, ⚹⁰⁻¹ 3½—5, ∞ 19—n [13] ⚹¹ 6¾—11¼ i, ∞ n—5½, 21—n [14] 19³⁰⁻⁴⁵ [15] ∞⁰⁻¹ n—fr., 20½—n [16] 12⁴⁵⁻⁵⁵, ⚹⁰ 14½—17¾, ∞ n—6½, 21½—n [17] 14⁰⁵—17¾ i, ⚹¹ 19—20½, ∞¹ n—8½, 20½—23 [18] 15⁰⁰—³⁰, 18½—20¾ i [19] 2—3½, ◉⁰⁻¹ 14½—15½, ⚹⁰⁻¹ 16³⁵—17, 19½—n, ∞ 3½—5, ⌭ 23—n, ☿ 5—m [20] ⌭ n—4½, 7—n [21] ⚹¹16½—n [22] ∨ n—8½, ⚹⁰⁻¹ n—8½, 11½—12½, 21¹⁰—n [23] n—2, ∞¹ 6½—8½

Juni — Helgoland — VI 1943

$\varphi = 54° 11'$ N $\lambda = 7° 53'$ E g = 9.814 $\Delta G = +31^m$ $H_s = 51$ m $H_b = 54.7$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W. Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	751.7	751.1	752.1	13.2	12.9	12.4	12.7	14.5	10.8	10.9	11.2	10.1	96	100	93	96	10 5	18 4	20 2	4	10^1	10^1	1^0	.		●¹ 12⁰³—13³⁵, ⌓⁶ fr.
2	50.0	49.5	48.3	11.8	14.7	11.8	12.5	15.0	10.5	10.0	11.0	10.0	97	88	97	94	16 4	12 2	14 2	50	9^1	6^2	9^1	1.8		☂⁰⁻¹ 6³⁰—8³⁵ i, 12¹²—18⁴⁰ l, [1]
3	**47.6**	48.8	51.0	10.7	12.8	12.3	12.0	13.7	10.2	9.4	10.4	10.6	98	93	99	97	14 4	18 4	22 2	20	$4^1\odot$	$4^2\odot$	7^1	3.6		●⁶ 9⁴⁰—10⁰⁵, ☂⁰⁻² 11⁴⁷—12²⁵ l, [2]
4	54.8	58.1	59.8	11.9	14.0	12.0	12.5	14.5	11.0	9.9	10.6	10.0	94	88	96	93	26 2	24 4	24 2	50	9^1	$2^1\odot$	3^0	0.6		⌓³ fr.
5	57.7	56.5	57.1	11.7	12.8	12.5	12.4	13.4	10.9	10.0	10.8	10.5	97	98	97	97	16 4	20 **6**	22 5	20	$10^1\bullet$	10^1	10^1	0.0		●⁰⁻¹ 6⁵⁰—10½ l, ⌭ 12¼—14³⁵
6	57.5	58.1	59.1	11.9	13.8	10.6	11.7	14.1	10.5	10.1	10.1	9.5	97	85	99	94	22 5	28 3	26 4	20	9^1	10^1	$10^2\bullet$	3.3		☂²⁻⁰ 1³⁴—2¹⁰, 21³⁰⁻⁵⁷, 9^{0-1} [3]
7	60.2	61.6	61.5	10.3	10.6	10.6	10.5	11.6	9.8	**8.3**	9.1	9.4	88	95	98	94	26 5	24 5	26 4	50	10^1	10^1	10^1	0.1		⁹⁰ n—0¹⁵, 13³⁵⁻⁵⁰ l, ⌭ 9²⁵—11³⁵
8	60.2	59.8	58.8	10.3	14.3	12.6	12.4	15.0	**9.6**	8.8	10.6	10.6	94	87	97	93	24 3	16 1	04 2	10	9^1	9^1	7^0	0.0		
9	58.5	59.5	59.8	12.4	17.2	14.4	14.6	17.8	11.9	10.7	13.0	10.7	99	89	87	92	02 3	32 2	02 3	10	9^1	$4^1\odot$	$2^0\odot$	.		☂¹ 16⁴⁰⁻⁵⁵, 19⁰⁰⁻²⁵
10	60.5	60.8	59.8	14.2	15.6	15.0	15.0	17.4	12.7	11.4	12.6	12.7	94	95	99	96	02 4	32 4	32 4	20	$0\odot$	9^1	4^1	0.8		⌓⁵ fr.
11	60.5	60.4	59.3	15.0	18.4	16.3	16.5	19.5	14.7	12.3	13.7	13.2	96	86	95	92	32 4	32 3	30 4	50	7^1	$3^1\odot$	3^1	.		
12	58.1	56.8	57.2	16.4	19.0	13.5	15.6	19.4	13.3	12.4	**15.6**	10.5	88	95	90	91	14 4	18 4	24 **6**	10	$7^0\odot$	9^1	6^1	.		●⁰⁻² 15²⁰—18¹⁵, ⌭ 19—23½ l
13	58.9	60.1	58.9	13.1	14.9	12.9	13.4	15.4	12.6	10.4	11.3	10.4	92	89	94	92	22 **6**	22 5	22 **6**	50	$0\odot$	$1^1\odot$	8^1	5.8		⌭ 2¹⁰—10, 18³⁵—23¹⁰ i, ⌓ [4]
14	56.4	54.2	52.3	12.7	12.3	11.8	12.2	14.5	11.8	10.9	10.1	9.7	99	94	93	95	18 4	24 4	22 5	50	4^1	$10^2\bullet$	7^2	.		●⁰⁻¹ 14⁰⁷—16¹⁵ l, ☂⁰ 19⁰⁶⁻³⁵, ⌭ [5]
15	51.1	51.7	52.3	11.1	12.7	12.6	12.2	13.6	10.2	9.6	10.2	10.5	96	92	96	95	22 3	20 **6**	22 5	20	$8^2\odot$	7^2	3^1	3.0		☂⁰⁻² n—0¹⁰, 4—9½ l, 11³⁴—14⁵³ l, [6]
16	51.7	52.1	52.1	12.2	13.3	13.2	13.0	15.0	11.6	9.9	10.8	10.3	93	95	90	93	18 4	18 3	24 1	50	9^2	9^2	5^2	1.9		☂⁰⁻¹ 14³⁵⁻⁵⁰, 23³⁵—n, ≲ 4⁵⁰
17	53.2	54.9	56.3	12.4	13.9	12.7	12.9	14.5	10.7	9.4	10.0	10.3	87	84	93	88	28 3	24 5	24 5	>50	7^1	$4^1\odot$	8^1	3.3		☂¹⁻⁰ n, 3¹⁰⁻²⁵, 9³⁰⁻³⁵, 17¹⁰⁻³⁷, [7]
18	58.1	59.5	57.1	12.3	14.5	15.0	14.2	16.5	10.7	9.7	11.2	11.6	90	91	91	91	24 5	22 3	20 4	>50	10^2	$1^0\odot$	10^1	1.4		●⁶ n—1³⁵ i, 22³³—n, ☂⁰⁻¹ [8]
19	50.7	53.3	55.3	13.8	15.0	14.4	14.4	15.4	12.3	11.5	12.3	11.9	97	96	97	97	20 5	22 5	22 4	20	$10^2\bullet$	$3^1\odot$	10^1	**14.5**		●⁰⁻¹ n—8³⁰, ⁹⁰⁻¹ 8³⁵—9½, ⌭ [9]
20	56.7	57.1	55.8	13.8	18.5	20.9	18.5	20.9	13.5	11.7	13.4	13.9	99	84	75	86	18 4	00 0	12 **6**	20	10^1	$1^0\odot$	$1^0\odot$	0.7		≲ n, ⌭ 3²⁰—4²⁵, 22½—n
21	56.0	59.3	61.5	16.4	14.7	12.9	14.2	**21.2**	12.6	13.2	11.6	11.8	94	93	97	95	20 4	22 5	22 2	10	10^1	$10^2\bullet$	9^1	.		☂¹ 14²⁵⁻¹⁰, 17²⁰—20½, ≲ ([℅) n,
22	65.0	**66.9**	65.9	13.4	16.2	14.8	14.8	17.2	12.6	9.9	10.1	8.9	86	73	**70**	76	26 3	22 2	08 3	50	$4^0\odot$	$8^0\odot$	6^1	3.6		[⌭ n—1¹⁰, ⌓ 21²⁵
23	63.0	62.2	62.0	14.5	14.9	14.0	14.4	15.3	14.0	11.2	11.7	10.9	91	92	91	91	18 4	22 5	22 4	10	$10^1\bullet$	8^1	7^0	0.0		●⁶ 7²⁵—8²⁵ i, ⌭ 2¹⁰—4½, [10]
24	60.1	61.7	62.1	13.6	14.0	13.0	13.4	14.5	13.0	10.7	11.1	10.3	92	93	91	92	24 **6**	24 **6**	24 **6**	20	$5^2\odot$	$8^1\odot$	10^1	0.1		☂⁰ 1¹⁵⁻²⁰, 21⁴⁰—22⁴⁵, ≲ [11]
25	61.6	60.1	58.0	13.0	14.7	13.8	13.8	15.2	12.5	10.3	11.6	11.6	91	93	98	94	24 4	18 4	24 4	50	10^2	10^1	9^1	0.0		⌭ n—5½
26	60.3	62.3	63.1	13.4	15.3	12.9	13.6	15.4	12.8	10.8	10.8	9.4	94	83	84	87	30 4	28 5	26 4	50	$4^1\odot$	$3^0\odot$	$7^1\odot$	3.3		⁹⁰ 2³⁰⁻⁵⁰, ●⁰⁻¹ 2⁴⁵—3½, ☂⁰ [12]
27	63.5	63.8	63.2	12.2	12.7	13.2	12.8	13.8	12.0	9.0	9.8	10.9	90	89	96	92	28 4	26 5	26 5	50	10^1	10^1	8^1	.		⁹⁰ 18¹⁵—19³³ i, ⌭ 16½—18¹⁰, [13]
28	63.0	62.6	62.1	13.0	13.7	13.6	13.5	15.0	12.0	9.4	10.9	11.3	84	93	97	91	28 5	26 5	28 5	20	9^1	10^1	$2^0\odot$	0.0		⁹⁰ 11³⁵—12⁵⁰ l, ⌭ n—0⁴⁵, [14]
29	60.9	60.7	61.1	12.8	14.7	14.3	14.0	15.5	12.5	10.8	11.0	12.0	98	88	98	95	28 4	26 3	28 3	50	$10^2\bullet$	$9^1\odot$	$10^1\equiv$	0.0		●⁶ 7²⁸⁻⁴⁰, ≡¹ 21³⁰⁻⁵⁵, ⌭ 0¹⁰⁻³⁰
30	62.0	62.0	60.8	15.7	17.3	15.4	16.0	18.3	13.7	12.3	12.7	12.7	92	86	97	92	32 3	24 3	30 4	>50	$3^0\odot$	$3^0\odot$	$1^0\odot$	0.0		
Mittel	757.7	758.2	758.1	13.0	14.6	13.5	13.7	15.8	11.9	10.5	11.3	10.9	93	90	93	92	4.1	3.9	3.9		7.5	6.7	6.4	47.8		

[1] ⌭ 6¹⁰⁻⁴⁵ [2] ⌭ 13³⁰⁻⁵⁰ [3] 21²⁵—n i [4] 1²⁴—2⁴⁰ [5] 14⁰⁰⁻¹⁰ [6] ≲ 4³⁵, ([℅) 8³⁰⁻³⁵, ⌭ 3¹⁰—6 i, 9³⁵—17 i [7] 22²⁷—23³⁵, ⌭ 20³⁰⁻⁴⁰, ⌓ 7³⁷, 17³⁰, 20³⁵ [8] 4³⁷—9³⁵ i, 19²⁵⁻³⁵, ⌭ 4²⁵—7⁵⁵ l, 22⁴⁰—23½ [9] 1—13³⁵ i, ⌭ 5⁰⁰⁻³⁰, 10²⁰—12 i [10] 9—20 i, 23³⁰⁻⁵⁰ [11] 1⁴⁰—2½, ⌭ n—8³⁰ i, 13½—18³⁰ i, 23¼—n [12] 5³⁰—6¹⁰ [13] 22³⁵—n i [14] 22⁴⁵—23⁴⁰

Juni — Flensburg (Flughafen) — VI 1943

$\varphi = 54° 47'$ N $\lambda = 9° 23'$ E g = 9.815 $\Delta G = +38^m$ $H_s = 41$ m $H_b = 42.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	754.1	751.9	753.5	12.6	14.6	12.8	13.2	19.8	8.5	8.1	11.8	10.1	74	95	91	87	12 3	22 4	20 3	3	8^1	10^2	$3^2\odot$	0.0		☂²⁻¹ 11⁰⁰⁻⁴⁰, 14⁰⁵—18⁰, ●⁰ [1]
2	52.4	51.0	50.4	11.7	13.1	12.5	12.4	17.4	7.2	9.1	9.4	9.8	89	83	90	87	12 4	20 4	14 4	10	9^1	$9^2\bullet$[℅]	9^1	**17.5**		☂ 14⁰⁵—16 i, 20⁰⁵—22½, ∞⁵ [2]
3	**49.9**	50.5	52.2	10.6	15.9	13.1	13.2	15.9	9.0	9.1	8.9	8.9	95	66	79	80	14 4	16 5	22 2	20	$8^1\bullet$	9^2	$2^2\odot$	3.2		●⁰ 6½—8¹⁰, ☂ 15³⁰⁻⁵⁵, ∞⁵ 3—15¹⁰
4	55.1	58.2	60.4	11.1	16.0	11.3	12.4	16.3	7.7	9.3	8.8	8.3	94	64	83	80	26 3	26 5	24 3	50	9^2	8^1	$1^2\odot$	0.3		☂ 10¹⁵—16, ∞⁰⁻² n—10, ⌓ n—7¼
5	59.6	57.7	58.3	9.7	12.7	12.9	12.0	15.1	7.1	8.3	10.6	9.8	91	97	88	92	16 4	16 4	22 3	5	10^0	$10^2\bullet$	9^1	0.0		●⁰⁻¹ 9¹⁶—14⁰⁵ l, ⁹⁰ 13³⁵—15¹⁴ l, [3]
6	58.2	58.8	59.4	12.6	15.1	12.0	12.9	16.1	10.3	10.1	9.4	8.8	92	73	83	83	20 3	24 4	28 3	20	6^1	10^1	10^1	4.1		☂⁰ 4⁴⁰⁻⁴⁵, ∞⁰⁻¹ n—11
7	60.0	60.8	60.8	10.8	15.3	12.4	12.7	16.0	10.8	9.5	10.2	10.4	98	78	97	91	20 4	26 5	26 4	20	$10^1\bullet$	9^1	10^1	0.4		● 2—6½ i, 19³⁵—20½, ☂ [4]
8	59.8	60.4	60.0	12.8	12.3	12.2	12.4	14.5	11.4	10.6	9.7	9.5	96	90	89	92	22 4	24 4	28 1	10	10^2	$10^2\bullet$	9^1	9.5		☂⁰⁻¹ n—4½ l, ☂ 4½—5³⁵ l, [5]
9	60.2	61.2	61.7	14.0	17.5	14.8	15.3	19.2	10.2	10.9	10.2	10.3	91	68	82	80	10 3	10 4	08 4	50	9^1	$7^2\odot$	$1^0\odot$	1.8		∞⁰⁻¹ n—10⁴⁰, 21—n
10	61.6	61.8	61.2	14.4	21.3	18.6	18.2	22.4	9.4	10.8	11.8	10.2	88	62	64	71	02 4	04 4	04 3	20	$1^0\odot$	$4^1\odot$	$8^1\odot$	.		∞⁵ n—8, ⌓ n
11	61.7	61.3	60.7	15.4	22.1	19.2	19.0	23.5	11.0	10.8	**13.6**	11.5	82	68	69	73	02 2	04 3	12 2	30	9^1	$2^2\odot$	$2^2\odot$	.		∞⁵ 3—7
12	59.3	57.7	56.7	17.2	23.0	13.8	17.0	**24.3**	13.8	11.6	12.4	11.1	79	59	94	77	08 0	18 3	24 4	50	$3^0\odot$	$7^0\odot$	$10^2\bullet$	.		●⁰⁻¹ 17⁴⁰—23 l, ∞⁶ n—9, ⌓ n,
13	59.2	60.4	59.5	12.5	16.2	13.5	13.9	17.0	8.1	9.3	7.9	8.7	86	58	75	73	24 3	26 5	24 4	50	$0^0\odot$	$4^2\odot$	$4\odot$	3.3		⌓ fr. [⌭ 22⁰⁰⁻¹⁰
14	57.7	54.9	53.1	10.3	16.4	10.5	11.9	17.0	7.9	8.5	8.4	8.8	91	60	93	83	18 3	20 5	18 3	20	$0\odot$	9^2	$10^2\bullet$	.		●⁰⁻¹ 16³⁵—20³⁵ l, ∞⁵ n—9, [6]
15	52.2	52.2	52.7	9.3	11.9	10.9	10.8	15.0	7.5	8.2	8.8	8.0	94	84	82	87	18 3	24 3	22 3	50	$9^2\bullet$	9^2	4^2	10.5		●⁰⁻¹ n—1¹⁰, ☂¹⁻⁰ 6½—13½ l, [7]
16	52.9	53.0	53.0	10.9	15.6	13.3	13.3	16.6	8.1	8.6	8.2	8.3	89	62	73	75	18 3	22 4	30 3	50	$4^2\odot$	$5^2\odot$	$4^1\odot$	6.0		☂⁰⁻¹ 3³⁵⁻⁵⁰, 8¹²—11 l, ∞⁵ 5—8
17	54.0	54.8	56.5	11.2	16.7	12.4	13.2	16.9	**5.6**	7.7	7.9	7.8	77	56	72	68	26 3	26 5	16 3	50	$9^1\bullet$	9^1	10^0	5.4		☂⁰ 18⁰⁰⁻⁰⁵, ∞ n—6, ⌓ n
18	58.4	60.0	58.2	10.0	15.1	13.2	12.9	16.3	9.7	8.4	8.0	8.7	92	62	77	77	24 3	26 5	26 3	50	5^1	$5^2\odot$	$6^2\odot$	0.2		☂ 4½—11 i, 22¹⁰⁻⁴⁵
19	51.9	53.4	56.2	12.2	16.7	14.8	14.6	17.3	11.4	10.3	10.3	11.0	97	72	87	85	16 5	24 **6**	24 3	20	$10^2\bullet$	8^2	9^1	6.9		●⁰⁻¹ n, 11⁰⁰⁻¹⁰, ☂ 17¹⁰—18¹⁰, ∞⁰¹
20	58.1	59.0	58.1	15.2	19.4	20.8	19.0	23.5	14.0	11.6	13.6	13.5	90	81	73	81	20 4	22 4	10 2	20	10^2	7^1	$0\odot$	4.2		∞¹⁻⁰ n—14 [21—n, ⌭ 12—16
21	57.2	59.7	62.2	17.5	22.0	13.2	16.5	22.0	13.0	12.2	11.9	10.9	81	60	96	79	16 3	22 4	28 3	50	$3^0\odot$	$8^1\odot$	$10^2\bullet$	.		● 20—22³⁵, ∞⁵ n—9, 20—n, [8]
22	66.7	**67.4**	67.3	13.2	17.9	14.2	14.9	18.7	10.4	9.4	8.8	8.9	83	57	74	71	28 3	28 4	30 3	50	$1^1\odot$	$5^1\odot$	$8^1\odot$	3.9		∞⁵ ⌓ n—7
23	64.6	62.9	62.0	13.0	15.8	13.9	14.2	17.4	9.4	9.2	10.6	9.6	82	79	80	80	26 4	26 **6**	26 5	20	8^2	$9^2\bullet$	9^1	.		●⁰ 10½—½, ☂⁰ 14½—½, 20³⁰—³⁵, [9]
24	60.0	60.8	61.8	13.5	16.4	13.4	14.2	17.0	10.0	10.6	10.0	9.6	91	72	83	82	16 4	22 5	22 5	20	10^1	10^2	5^1	1.9		☂ n, 8³³—16½ i, ∞ n—8, 21—n, [10]
25	61.7	61.2	59.5	12.7	15.1	12.0	13.0	15.3	11.6	9.8	8.7	9.9	89	68	94	84	26 3	26 4	16 2	50	10^1	10	10^1	0.5		⁹⁰ 3¼—4¹⁰, 17²⁰⁻⁴⁰ l, 20³⁰⁻³⁵, ☂⁰ [11]
26	60.4	61.8	62.7	12.3	18.6	13.6	14.5	19.4	9.3	9.4	10.2	9.6	88	64	83	78	30 5	26 5	26 4	50	$1^0\odot$	8^1	$1^0\odot$	0.2		⁹⁰ n—0³⁵, ☂ 14³²—16¹⁰ l, ∞⁵
27	63.5	63.6	62.7	11.9	9.7	15.8	13.3	17.3	9.4	9.0	**6.0**	11.6	87	66	86	80	26 3	26 5	24 3	50	10^0	10^0	5^0	0.1		[n—8¹⁰
28	62.9	61.9	61.8	10.9	20.0	16.6	16.0	21.5	7.4	9.1	10.7	7.5	93	65	53	70	28 3	26 4	32 3	50	7^0	$2^0\odot$	$2^0\odot$	.		≡ 4³⁵—5, ∞⁰⁻² 5—7¹⁰, ⌭ [12]
29	61.2	60.8	60.1	12.4	20.7	17.1	16.8	22.0	8.7	10.0	11.7	8.7	92	64	59	72	26 3	04 3	04 4	50	10^1	$5\odot$	$3\odot$	.		≡ 3⁴⁰—5³⁵, ∞⁸⁻⁰ 5⁰⁵—10, ⌓ fr.
30	63.1	61.8	61.7	14.3	23.3	18.4	18.6	24.2	9.2	9.8	9.2	10.7	81	**43**	67	64	32 2	04 5	04 3	150	$3^1\odot$	$4^1\odot$	5^1	.		
Mittel	758.6	758.7	758.8	12.5	16.9	14.1	14.4	18.5	9.6	9.6	9.9	9.7	88	65	85	79	3.3	4.4	3.2		6.7	7.4	6.0	79.9		

[1] 14⁴⁰—17, ∞⁵ n—n, ([℅) [℅ 10³⁵—14¹⁰ i [2] 8⁴⁰—16, ([℅) [℅ 14⁰¹—14³⁷ l, ⌭ 14⁵⁴⁻⁵⁵, ⌓ 20½ [3] ∞¹⁻⁰ 3—n, ⌓ n [4] 6½—10⁴⁵ l, ☂ 16¹⁵—19³⁵ l, ∞ n—n [5] ●⁰ 8—20³⁵ l, ∞ m—17, 23—n [6] 21—n, ⌓ n [7] 17½—20³⁵ i, ⌓ 6 [8] ⌓ n, ([℅) 19¾, [℅ W—E 20³⁰⁻⁴⁰ [9] ∞⁵ 7—15⁵⁰, 18¼—n, ⌭ m—18³⁰ [10] [9] ≲ 1³⁰, ([℅) 2⁴⁰, [℅ W—E 3¹⁰—5¾ i, ⌭ 9—18¹⁰ [11] 8¹⁰⁻⁴⁵, 11³⁴⁻⁴⁵, ● 18¹⁵⁻⁵⁵, ∞⁵ n—10³⁰, 22—n [12] 18¾—19½

Juni — Rügenwalde — VI 1943

$\varphi = 54°\,26'$ N $\lambda = 16°\,23'$ E g = 9.815 $\Delta G = +1^h\,6^m$ H_s = 2 m H_b = 4.9 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T °C						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	763.2	760.3	758.6	7.2	23.3	15.8	15.5	**24.0**	**3.0**	**6.5**	7.5	7.9	85	**35**	59	60	10 2	12 2	12 2	50	1 ⊙	1 ⊙	3⁰	.		○○⁰ n—9, ⌓² fr.
2	57.6	58.7	57.6	14.1	18.2	15.4	15.8	18.6	11.5	9.6	11.3	11.2	79	72	85	79	18 2	26 1	04 2	20	10¹	7¹	3⁰	.		○○⁰ n—15, ⌓² fr., (ℾ) 23^{16-20}
3	56.7	**55.3**	55.8	13.6	22.2	13.2	15.5	25.9	10.7	11.2	11.4	10.6	96	57	94	82	12 2	08 2	02 2	10	○ ⊙	7²	6²	.		☿⁰ 17^{16}—19 i, ⊕tr. ◉ 20—$21\frac{1}{2}$ i,
4	56.8	60.1	60.4	12.4	12.9	12.8	12.7	15.0	10.6	10.3	11.0	10.6	96	99	96	97	26 2	22 1	24 2	2	10^2	10^2 ◉	3^1	3.5		◉⁰ n, 13^{10}—16 [(ℾ) $15\frac{1}{2}$—16^{15} i
5	63.9	65.1	63.9	12.4	16.4	15.8	15.1	17.5	10.9	10.3	11.2	11.2	96	80	83	86	20 2	24 2	16 1	10	4^1⊙	2^1⊙	10¹	2.8		⊕tr. 20—abd. i, ⌓² fr.
6	63.5	63.9	63.1	14.0	16.4	14.4	14.8	17.2	13.6	11.5	12.8	11.8	96	91	96	94	16 2	18 1	14 1	4	10¹ ◉	10¹ ◉	10¹ ◉	0.3		◉ n, ☿⁰ $6\frac{1}{2}$—n i, ○○²⁻¹ n—n
7	60.0	61.7	63.9	13.8	16.2	13.6	14.3	17.4	12.7	11.6	11.5	10.9	98	84	94	92	08 2	20 2	20 2	50	10^2	8^1	7^1	**13.4**		◉¹ n—6, ⊕tr. a—p i, ○○¹ n—8
8	64.8	65.7	65.1	12.0	14.9	13.4	13.4	16.5	9.0	9.9	10.2	10.8	94	80	94	89	16 2	20 1	04 1	20	10¹	10¹	4^1	.		○○²⁻⁰ n—11, ⌓² fr.
9	65.0	64.9	64.1	11.8	17.2	13.2	13.8	19.4	8.9	10.0	11.0	10.5	97	75	92	88	08 2	04 4	04 4	10	2^1⊙	7^1	9^1	.		○○²⁻⁰ n—16, ⌓² fr.
10	63.2	62.7	62.7	13.0	17.2	15.8	15.4	19.5	12.7	10.7	**12.5**	11.7	96	85	87	89	04 3	32 3	04 3	4	10^2≡	3^1⊙	1	0.4		◉⁶ n, 8^{50-10}, ≡⁸⁻⁹ n—$12\frac{3}{4}$, [1]
11	62.8	62.9	62.3	13.9	16.3	15.8	15.4	17.6	11.4	11.3	11.3	12.9	95	82	96	91	02 3	32 4	06 2	20	5^1⊙	1 ⊙	10^2 ◉	0.1		◉⁸⁻¹ a l, 17—$21\frac{1}{2}$ i, ⌓³ fr., (ℾ) [2]
12	61.7	61.5	60.3	13.5	19.7	18.8	17.7	21.4	11.9	11.2	13.6	14.6	97	79	90	89	02 2	32 2	20 2	20	○ ⊙	3^2⊙	5^1	4.3		◉ n, ☿⁰ 16^{18-55}
13	59.1	61.6	61.7	14.4	15.8	13.6	14.3	18.8	12.5	12.0	11.1	10.6	98	82	96	92	24 2	24 5	24 4	20	10^2 ◉	3^1⊙	0	4.0		◉¹⁻² 6^{05}—8^{55} l, ○○¹ n—9
14	61.6	60.5	57.5	13.5	17.8	13.1	14.4	18.5	12.2	11.0	10.5	9.6	95	69	85	83	22 3	24 2	18 2	50	○ ⊙	1 ⊙	10^1	4.2		○○³ ⌓³ fr.
15	55.8	57.3	57.3	10.9	17.2	12.8	13.4	18.0	8.5	9.4	10.4	10.0	96	71	90	86	20 3	24 4	16 3	50	10^2 ◉	2^1⊙	4^1	3.1		☿ n—$8\frac{1}{2}$ i, ◉¹⁻⁹ $16\frac{3}{4}$—$17\frac{1}{2}$, (ℾ) [$16\frac{1}{2}$—17
16	57.4	58.4	57.1	12.1	18.0	13.4	14.2	18.4	10.0	10.1	10.4	9.2	95	67	80	81	22 4	24 2	08 1	50	3^1⊙	4^1⊙	3^0	2.3		○○⁸ ⌓² fr.
17	56.6	56.7	58.0	11.2	14.2	13.6	13.2	16.9	8.3	9.6	11.8	10.9	96	97	94	96	16 1	24 2	24 1	50	3^1⊙	9^2	10^1	.		◉¹ $11\frac{3}{4}$—$13\frac{1}{2}$, ☿⁰ 14—$16\frac{1}{4}$ i, ⌓³ fr.,
18	59.8	62.4	63.0	13.8	18.0	13.5	14.7	18.2	12.4	10.8	11.3	9.9	92	73	85	83	28 3	24 3	24 3	50	3^1⊙	2^1⊙	0	6.5		○○⁸ ⌓² fr. [(ℾ) 12^{55}
19	62.6	60.5	58.9	12.4	19.1	14.0	14.9	20.2	8.6	9.7	9.2	11.6	90	55	97	81	16 2	16 4	20 4	20	3^1⊙	10^1	10^2	.		◉¹⁻² 14^{10}—$20\frac{3}{4}$, ○○³ fr.—abd. i, ≡⁰
20	61.9	64.2	64.3	14.8	18.4	16.8	16.7	19.0	13.5	12.0	11.9	13.0	95	75	90	87	26 3	24 2	16 1	50	5^1⊙	1 ⊙	5^1	11.3		◉ n [15—$20\frac{3}{4}$, ⌓³ fr.
21	64.9	64.8	64.5	14.6	22.4	18.8	18.7	23.1	12.1	11.9	**15.1**	12.4	96	74	76	82	12 2	32 3	06 2	10	4^1⊙	3^1⊙	0	.		○○¹ n—16, ⌓² fr.
22	65.8	68.2	69.0	14.2	19.4	15.6	16.2	20.3	11.5	11.6	13.6	12.0	96	81	90	89	10 2	28 3	26 4	10	○ ⊙	5^1⊙	0	.		○○⁰ n—$15\frac{1}{2}$ i, ⌓³ fr.
23	**69.9**	68.7	65.5	15.0	19.3	16.5	16.8	21.1	13.6	11.5	9.6	11.9	90	57	85	77	28 3	24 1	12 1	50	1 ⊙	2^1⊙	10^2	.		◉⁸ 21^{25}—n, ⌓³ fr.
24	62.4	61.7	60.3	14.8	17.3	15.2	15.6	18.4	13.4	11.3	11.1	14.4	90	75	96	87	24 3	24 5	24 **6**	20	10^2	3^1⊙	8^2 ◉	3.6		◉⁸ n, 7^{25}—$8\frac{1}{4}$, ☿ 15—abd. i, ○○¹
25	61.3	62.6	61.6	14.4	15.5	14.4	14.7	16.4	13.9	11.4	11.0	10.5	93	83	86	87	26 5	24 5	24 4	20	7^2	9^1	2^1	0.7		◉ n [n—9, ⌒ abd.
26	60.2	62.0	62.6	14.4	18.2	15.4	15.8	19.0	13.6	10.9	12.5	11.7	89	80	89	86	28 3	30 3	22 2	50	4^1⊙	2^1⊙	4^1	.		☿ $7\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$
27	61.9	63.2	63.6	15.0	17.6	14.8	15.5	19.0	13.5	11.7	11.6	10.0	92	77	79	83	30 4	30 3	06 2	50	4^1	3^1⊙	4^1	0.3		
28	62.3	62.1	61.6	14.6	15.6	12.4	13.7	17.2	11.9	10.1	9.4	10.2	81	71	94	82	28 4	28 3	32 5	20	5^2⊙	10^2	10^2	.		☿⁰ 7^{40-10}, $13\frac{1}{2}$—abd. i
29	60.3	61.9	63.6	13.2	16.4	13.4	14.1	17.8	11.5	9.9	11.8	9.8	87	85	85	86	02 5	02 4	32 5	50	5^2⊙	5^1⊙	8^2	4.2		◉ n, a l
30	62.7	63.3	63.3	14.4	16.6	13.8	14.7	17.6	12.0	10.9	10.7	10.7	89	76	90	85	28 3	02 4	32 2	50	9^2	9^2	5^1	1.2		◉⁶ a, p i
Mittel	761.5	762.2	761.7	13.3	17.6	14.6	15.0	18.9	11.3	10.7	11.3	11.0	93	76	88	86	2.7	2.8	2.5		5.3	5.1	5.5	66.2		

[1] ○○¹ $12\frac{3}{4}$—$15\frac{3}{4}$, ⌓³ fr. [2] $16\frac{1}{2}$—20^{10} l, ⌒ $19\frac{1}{2}$

Juni — Königsberg (Sternwarte) — VI 1943

$\varphi = 54°\,43'$ N $\lambda = 20°\,30'$ E g = 9.815 $\Delta G = +1^h\,22^m$ H_s = 23 m H_b = 24.6 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

1	761.6	760.2	759.1	9.6	20.1	15.5	15.2	21.3	**5.2**	8.3	6.7	7.8	93	**38**	59	63	32 1	08 3	08 2		○ ⊙	1^0⊙	9^1	.		⌓² 4—11
2	58.9	58.0	57.1	13.0	20.3	18.9	17.8	21.6	10.7	9.1	7.6	7.9	81	43	48	57	12 3	16 4	12 3		9^1	10^1	9^1	.		○○¹⁻² ⊕ 6—16
3	56.3	55.9	54.6	13.8	25.1	22.3	20.9	25.3	12.4	9.1	9.2	9.4	77	39	47	54	12 2	16 3	12 3		9^1	2^1⊙	5^2	.		
4	54.9	55.8	58.0	16.0	23.6	14.4	17.1	25.0	14.0	9.5	12.1	10.4	70	55	85	70	16 3	16 2	32 2		2^1	9^2	10^1	.		
5	60.2	62.6	63.4	12.6	15.7	14.6	14.4	19.8	11.3	10.5	10.0	7.6	96	75	61	77	24 2	24 3	00 0		10^2	9^1	9^1	0.9		◉⁰ $5\frac{1}{2}$—$6\frac{1}{2}$, ⊕tr. 8—$11\frac{1}{2}$
6	62.7	62.5	61.8	14.7	19.4	15.0	16.0	20.5	12.2	9.4	10.5	11.1	75	62	87	75	00 0	24 3	04 2		10^2 ◉	10^2	10^2	0.8		⊕tr. $6\frac{1}{2}$—11 l, $17\frac{1}{2}$
7	60.2	60.0	62.0	15.0	21.0	16.9	17.5	24.6	13.9	10.5	11.7	12.9	82	63	89	78	08 2	24 3	24 2		10^2	9^1	10^2 ◉	0.0		◉⁰ 19^{55}—abd., ○○¹ 10—m
8	63.2	64.0	63.8	14.0	16.8	13.8	14.6	18.3	12.9	10.2	10.3	10.1	85	72	85	81	24 2	32 3	04 2		9^1	9^1	10^1	0.3		
9	62.8	62.0	61.6	12.8	22.4	16.3	17.0	22.6	10.6	10.4	12.4	12.4	93	61	89	81	04 3	08 2	06 3		10^1	4^1⊙	10^2	0.0		⊕tr.⁸⁻¹ $6\frac{1}{2}$, 20^{45}—n
10	60.5	60.3	60.1	15.6	23.4	21.2	20.4	24.4	12.2	12.9	10.9	10.0	97	51	53	67	08 1	12 3	04 2		2^0⊙	2^1⊙	5^1	1.8		
11	60.4	60.8	60.5	17.5	24.3	20.9	20.9	24.9	15.5	11.3	11.6	**13.4**	75	51	73	66	08 3	12 4	04 1		○ ⊙	5^2	2^1	.		◉▲¹⁻⁹ 15^{15-40} i
12	60.9	60.2	59.0	17.2	26.2	19.0	20.4	**26.4**	15.2	11.6	9.9	12.4	79	39	75	64	12 2	12 3	08 2		○ ⊙	3^1⊙	10^2 ◉	0.7		☿⁰ 20—n, (ℾ)⁸ 19^{10}—$20\frac{1}{4}$
13	56.3	55.6	57.0	17.7	19.2	13.8	16.1	22.0	12.7	12.5	11.2	9.4	82	67	79	76	16 2	28 5	28 5		4^1	10^1	9^1	0.4		⊕tr. 16—18
14	57.8	58.1	56.1	13.4	17.4	14.8	15.1	18.8	11.1	9.8	7.0	**6.6**	85	47	52	61	28 4	24 5	24 1		7^1	1^1	10^1	0.7		⌓² 4—11
15	**52.2**	54.2	55.5	11.0	16.0	13.0	13.3	16.9	10.1	9.4	9.1	7.7	95	67	69	77	04 2	24 3	24 2		10^2 ◉	9^1	1^1	3.2		◉⁸⁻¹ $1\frac{3}{4}$—$9\frac{1}{2}$
16	55.5	56.2	55.8	12.0	17.6	15.4	15.1	20.0	8.8	8.2	8.0	8.1	78	53	62	64	20 3	20 3	32 2		○ ⊙	1^1	9^1	4.6		⌓² 4—11
17	54.8	53.9	55.3	13.4	17.4	14.9	15.2	21.3	11.5	8.3	10.0	9.3	72	67	73	71	04 1	32 2	12 3		9^1	9^2 ◉	9^1	.		⊕tr. 13^{35}—p, (ℾ)⁸ $13\frac{1}{2}$—15
18	56.6	58.2	60.5	13.0	19.6	13.8	15.1	19.7	11.6	10.0	9.3	8.0	89	55	68	71	28 1	28 3	28 2		10^1	2^1⊙	1^1	1.0		
19	61.2	60.3	59.1	11.4	19.0	18.2	16.7	21.5	8.4	8.7	8.7	8.6	86	53	55	65	24 1	24 2	20 2		1^1⊙	2^1⊙	9^1	.		⌓¹ 4—$10\frac{1}{2}$
20	59.4	61.6	62.6	13.7	17.8	16.2	16.0	19.0	13.1	11.1	10.6	9.4	95	69	68	77	16 3	24 2	28 1		10^2 ◉	9^2	1^1	0.2		◉⁰ 4—8
21	63.4	63.2	63.0	14.4	20.5	17.2	17.3	21.6	13.4	10.0	11.9	10.9	82	66	74	74	08 2	32 2	32 3		9^1	10^1	9^1	0.2		
22	63.6	64.4	65.1	16.8	23.3	18.2	19.1	24.5	13.9	12.4	10.4	10.4	87	49	66	67	32 2	32 3	32 2		2^1	1^1	○ ⊙	.		
23	**65.6**	**65.6**	64.3	15.2	20.9	15.2	16.6	22.3	13.5	11.9	11.5	6.8	92	62	53	69	24 2	24 3	32 2		3^1	8^1	9^1	.		⌓¹ 4—$10\frac{1}{2}$
24	60.2	58.4	57.6	12.4	16.0	13.6	13.9	18.3	11.8	10.3	8.8	9.5	96	64	81	80	20 2	24 3	24 2		10^2 ◉	9^2	6^1	3.9		◉⁸⁻¹ $5\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{2}$, ☿ $15\frac{1}{2}$—n
25	55.6	57.5	58.0	14.0	17.0	14.4	15.0	18.0	11.5	11.2	9.5	10.0	94	65	82	80	24 4	24 5	24 3		9^2 ◉	8^1⊙	9^1	**11.6**		☿⁸⁻⁹ n—10 i
26	56.2	57.7	59.1	14.1	17.6	14.1	15.0	18.6	11.6	11.2	7.1	8.1	93	47	67	69	24 1	32 4	32 2		9^1	1^1⊙	5^1 ◉	0.6		☿⁰ $7\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$—$22\frac{3}{4}$, ⌓¹ 4—$7\frac{1}{2}$
27	59.0	58.8	58.6	11.4	15.8	11.9	12.8	17.7	9.5	9.0	7.9	9.4	89	59	90	79	32 4	28 4	28 3		10^2 ◉	9^1	9^1	6.9		☿ 6^{55}—$7\frac{1}{4}$, 17^{45}—20
28	57.0	56.6	56.1	10.8	14.6	11.0	11.9	14.8	9.8	8.8	8.6	9.2	91	69	93	84	28 5	28 4	28 1		10^2	9^1	10^2 ◉	4.8		◉⁸⁻¹ 1—n i
29	55.9	56.8	58.2	12.5	17.4	14.0	14.5	18.1	8.9	10.4	11.1	9.9	96	74	82	84	32 2	32 5	32 3		9^1	9^1	9^1	1.1		⊕tr. $7\frac{1}{2}$—11
30	58.6	59.2	59.2	11.8	14.6	14.0	13.6	15.4	11.0	9.7	9.0	10.2	93	72	85	83	32 1	32 3	28 2		9^2	10^2	10^1	0.1		⊕tr. 6, ◉⁶ $22\frac{1}{2}$
Mittel	759.1	759.3	759.4	13.7	19.3	15.8	16.2	20.8	11.6	10.2	9.8	9.6	87	58	72	72	2.2	3.2	2.2		6.7	6.3	7.5	43.8		

Juni — Deutsch-Krone — VI 1943

$\varphi = 53°\ 16'$ N $\lambda = 16°\ 28'$ E g = 9.814 $\Delta G = +1^h\,6^m$ $H_s = 118$ m $H_b = 124.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	752.1	749.3	748.0	10.3	20.6	17.6	16.5	22.9	**4.8**	6.2	**5.0**	6.2	66	**28**	41	45	12 2	12 3	12 3	30	0 ⊙	10^0⊙	10^1	.		●tr. fr.
2	47.7	47.8	46.8	13.4	19.9	18.6	17.6	22.6	12.5	8.0	8.5	9.8	69	49	61	60	16 3	24 2	12 2	20	10^2	8^1⊙	10^0	.		
3	46.0	**44.5**	**44.5**	13.4	23.3	16.1	17.2	24.8	10.7	10.7	9.0	10.8	92	42	79	71	08 1	16 1	04 3	20	1^0⊙	9^2	10^2	0.0		∞ ⌓ fr., (℞) $15\frac{1}{2}$, 17^{30-38} i
4	46.4	49.1	51.1	12.9	14.3	13.9	13.8	16.7	12.1	10.2	9.8	10.3	91	81	86	86	30 2	28 4	28 1	20	10^2	10^2	9^1	1.7		●1 n—p i, ∞3 fr., abd.
5	53.8	54.2	53.9	11.7	19.1	18.4	16.9	21.6	9.7	9.5	7.3	13.3	92	44	84	73	24 3	24 4	20 3	30	1^0⊙	7^1⊙	10^2	4.0		∞ ⌓ fr.
6	53.5	52.6	51.8	15.6	20.5	15.9	17.0	21.2	13.9	10.1	9.9	12.3	76	55	91	74	16 3	24 4	08 1	30	8^1	10^2	10^2	.		●tr. 14, ●1 p i, ∞1 abd.
7	50.3	52.3	54.0	14.9	16.5	12.8	14.2	16.5	13.4	11.4	9.2	10.0	90	66	92	83	24 5	24 3	24 3	20	10^2	10^2	8^2	5.6		●0–1 n, $8\frac{3}{4}$, $16\frac{1}{2}$, 19^{10}—20^{05}
8	54.8	55.0	54.1	11.1	16.0	14.9	14.2	16.9	10.2	8.5	8.9	7.9	86	65	62	71	20 3	22 3	12 1	40	10^2	10^2	5^1	2.8		∞3 ⌓ fr.
9	53.9	52.9	52.0	11.8	20.4	18.0	17.0	21.0	7.6	8.5	7.4	12.4	82	41	80	68	08 3	12 3	12 2	30	6^1	6^2⊙	10^0	.		⌓ fr.
10	51.6	50.6	50.9	14.1	22.5	16.4	17.4	22.5	6.6	11.3	11.8	12.0	94	58	86	79	08 1	08 2	08 1	40	10^2	8^2	10^2●	.	[1]	●1 $19\frac{1}{4}$—20^{10}, abd.—n i, ∞1,
11	51.5	51.1	50.6	15.3	22.5	17.5	18.2	23.2	11.5	11.2	10.8	10.7	86	53	72	70	08 2	06 1	08 3	40	5^1⊙	6^2⊙	7^1	1.8		●1 14^{40}—17 i (℞) 15—17^{10} i
12	51.2	50.4	50.2	16.6	24.8	18.9	19.8	25.3	13.2	12.8	12.2	13.6	90	52	83	75	00 0	16 1	16 1	50	2^0⊙	4^1⊙	10^1	2.7		●1–2 n, 16—17^{10}
13	48.9	51.4	52.1	16.1	16.1	15.2	15.6	18.9	12.7	12.4	6.9	8.0	90	51	62	68	28 3	28 **6**	24 2	20	10^2●	5^1⊙	0	5.2		●1–2 n, fr.—a i, ∞1 fr., ⌯ m
14	51.8	49.3	46.9	11.9	17.4	13.4	14.0	19.5	8.8	8.6	8.1	10.1	82	54	87	74	24 2	24 3	00 0	40	6^0⊙	9^0⊙	10^2●	0.1		●0–1 19^{05}—n, ⌓0 fr., = abd.
15	46.3	47.4	47.3	11.3	16.7	14.7	14.4	17.6	8.8	9.3	7.5	7.2	93	52	57	67	24 4	20 5	00 0	30	8^2	8^2	4^0	8.6		∞6 fr.
16	47.8	47.7	46.3	11.9	18.0	13.7	14.3	20.7	8.5	8.4	8.1	8.5	80	53	72	68	24 1	24 3	12 2	50	1^0⊙	5^2⊙	10^2●	.	[2]	●0 20^{40}—21^{20}, ●tr. np, (℞)
17	46.0	46.2	46.8	11.8	14.1	14.0	13.5	16.8	10.8	9.2	9.3	8.9	89	78	74	80	20 2	20 3	28 4	20	10^2●	9^2	10^2	1.2		●1 n—a, 8^2 13^{05}, ∞5 fr.
18	49.7	51.5	53.0	12.1	18.6	12.8	14.1	18.7	10.9	9.2	7.5	9.1	87	46	82	72	28 3	24 5	28 2	20	10^2	5^2⊙	9^1●	0.7		8^{1-6} 11^{10}, $11\frac{3}{4}$, 9^1 abd., ⌒ 20^{50-55}
19	52.9	50.7	49.7	11.8	19.0	13.6	14.6	19.5	7.5	8.9	7.9	11.2	86	48	96	77	20 2	20 4	24 4	20	10^0⊙	10^2	10^2	0.1		8^{0-1} p, ∞1 abd., ⌓ fr.
20	52.4	53.0	53.6	14.6	19.9	17.9	17.6	20.3	11.5	10.7	11.4	11.9	86	66	77	76	24 3	24 2	00 0	20	6^2⊙	10^2	7^1	4.5		●4 n, ●tr. m, p, ∞3 abd.
21	54.2	53.8	53.3	16.2	24.0	22.0	21.0	**26.8**	6.6	12.5	7.6	10.2	90	34	55	60	28 1	08 2	00 0	40	0 ⊙	4^1⊙	0	0.0		∞9 abd., ⌓ fr.
22	54.9	57.1	58.4	16.1	22.6	18.0	18.7	25.2	12.8	11.3	**13.8**	10.2	83	67	66	72	00 0	32 4	32 3	20	0 ⊙	5^1⊙	7^0	.		
23	**59.5**	57.5	55.4	14.2	21.8	19.4	18.7	22.0	10.2	9.7	8.7	11.1	80	45	66	64	28 3	24 3	24 3	40	3^0⊙	10^0⊙	10^1	.		☽ fr.
24	52.9	51.9	51.8	14.0	17.4	14.0	14.8	19.4	13.5	10.0	8.1	11.1	83	54	93	77	24 4	28 **6**	24 **6**	40	9^0	8^1⊙	10^2	0.6		8^{1-2} tr.—p i, (℞) 11^{20-55}, ⌯ a—n
25	52.2	52.8	52.1	12.7	14.8	14.0	13.9	19.1	12.1	9.1	9.0	9.4	83	71	78	77	22 5	24 **6**	24 4	40	10^2	10^1	10^1	4.7		●0 n, ⌯ a—p
26	50.0	50.5	52.4	12.6	18.6	16.4	16.0	19.8	11.0	9.4	8.6	9.5	86	53	68	69	24 3	32 4	32 3	40	10^1	8^2	3^0	.		●tr. 7^{05}, 14^{05}, 8^2 14^{40}
27	52.2	52.1	52.7	13.1	20.6	16.1	16.5	21.8	10.7	8.8	7.6	9.9	78	42	72	64	32 3	30 **6**	32 2	50	0 ⊙	4^1	8^1	1.8		●tr. 13^{05}, 8^2 $\frac{1}{2}^1$ (℞) 17^{00-10}, ●2
28	51.8	50.9	50.7	10.9	18.0	11.3	12.8	18.2	9.8	9.4	8.2	9.5	96	53	94	81	28 1	28 2	28 3	40	10^2	8^2	10^2●	**21.6**		●1 n—n i, 8^{1-2} a—p i, 9^{0-1}
29	49.2	49.6	51.2	10.9	16.5	14.3	14.0	18.8	10.3	9.3	10.5	9.4	95	74	77	82	32 2	08 2	04 3	30	10^2	9^2●	3^0	12.0		●1–2 n, 13^{05}—$14\frac{1}{2}$, 8^2 a, p, (℞)
30	52.1	51.8	51.7	11.6	16.4	13.6	13.8	16.8	9.9	9.2	8.7	9.6	90	62	82	78	32 1	28 2	08 1	40	10^2	10^1	10^1●	1.6		●0 n, ●tr. 17^{05}, 9^1 20^{05}—n i, ⌒ [20^{05}—21^{20}
Mittel	751.3	751.2	751.1	13.2	19.0	15.8	15.9	20.5	10.4	9.8	8.9	10.2	86	55	76	72	2.4	3.3	2.2		6.5	7.8	8.0	81.3		

[1]) fr., (℞) 14^{10-25}, $17\frac{1}{4}$—19^{10} [2]) 20^{25-30}, ☽ fr.—a [3]) n, ⌓ fr., ⌯ a—m, ☽ fr.—p [4]) p—n i, = abd., (℞) $23\frac{1}{4}$—n [5]) n—$0\frac{1}{2}$

Juni — Berlin-Dahlem — VI 1943

$\varphi = 52°\ 27'$ N $\lambda = 13°\ 18'$ E g = 9.813 $\Delta G = +53^m$ $H_s = 55$ m $H_b = 55.4$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	755.5	752.6	752.4	11.5	24.5	14.9	16.4	26.0	9.6	**6.4**	9.5	12.3	63	**41**	97	67	04 2	16 3	32 3		4^0⊙	6^0⊙	10^1●	.		●1 $19\frac{1}{2}$—n, ⌓2 n—11
2	53.8	52.5	51.3	13.3	20.2	15.0	15.9	22.0	12.6	11.2	10.1	10.6	98	57	83	79	24 2	12 3	20 1		8^1	9^1	5^0	8.4		●n
3	**50.5**	51.2	51.5	14.1	15.8	14.7	14.8	17.1	11.2	10.4	10.2	11.0	86	76	88	83	12 2	24 3	24 1		10^1	10^1	9^1	.		●tr. $7\frac{1}{2}$—11 i, 19^{00-10}, ● 17—18,
4	53.7	56.2	58.2	11.1	18.1	15.9	15.2	19.9	10.3	9.0	10.3	9.9	91	66	73	77	24 2	24 3	28 1		8^0	7^1	5^1	0.1		⌓2 n—11 [⌓2 n—$7\frac{1}{2}$
5	61.2	59.9	59.7	12.7	20.1	17.7	17.0	21.6	8.2	9.1	9.6	10.8	83	54	71	69	28 2	24 2	28 2		7^0⊙	6^0	10^1●	.		☿ 21—n, ⌓2 n—11
6	59.3	58.6	57.2	15.1	14.1	14.5	14.6	17.7	14.0	11.3	12.1	12.4	88	100	100	96	24 2	24 1	04 2		10^1	10^1●	10^1●	0.1		●0–1 n, $7\frac{1}{2}$—15, 19^{10}—n
7	57.5	60.2	61.0	11.7	14.8	11.1	12.2	15.0	10.7	10.3	10.2	9.4	97	77	95	90	24 3	24 4	24 3		10^1	10^1	9^1	13.1		●n, ☿ 11—21
8	61.0	60.6	59.2	11.2	16.3	14.9	14.3	18.6	9.0	8.1	9.7	9.8	81	70	77	76	24 2	20 2	12 2		7^1	10^1	7^1	0.5		●n
9	58.0	57.8	57.9	12.7	15.3	12.5	13.2	16.2	11.1	9.3	10.4	10.9	85	80	100	88	04 2	28 2	28 1		10^1	10^1●	10^1●	.		●1 8^{40}—n i
10	57.0	56.5	56.5	14.0	22.5	17.5	17.9	23.9	12.1	10.9	11.6	13.3	91	57	89	79	04 2	04 3	04 2		6^0⊙	7^1⊙	10^1	5.9		●n
11	57.1	57.1	56.9	15.8	22.5	17.9	18.5	22.8	12.8	11.7	11.1	12.5	87	54	82	74	32 3	04 3	08 1		6^0⊙	6^1⊙	9^1	.		●1 $15\frac{1}{2}$—16, ⌓2 n—11
12	57.5	56.8	56.0	14.5	23.7	18.1	18.6	25.5	11.9	11.9	12.8	12.7	96	58	82	79	08 2	24 3	28 2		8^1⊙	5^1⊙	5^1	0.3		●n, ⌓2 $20\frac{1}{2}$—n
13	58.7	51.3	58.8	13.0	19.3	16.1	16.1	20.5	11.8	8.5	8.2	9.8	76	49	71	65	28 4	28 4	24 1		6^1	5^1⊙	3^1	.		⌓2–0 n—11, $20\frac{1}{2}$—n
14	57.5	55.3	52.6	14.9	18.3	12.3	14.5	20.5	10.1	8.5	10.2	10.5	67	65	98	77	32 2	32 1	32 1		9^1	9^1	10^1●	.		●1 $17\frac{1}{2}$—n, ⌓2 n—11
15	54.2	53.8	53.7	11.3	17.5	12.2	13.3	19.5	9.1	8.6	9.0	9.8	85	60	92	79	24 3	24 4	24 2		6^0⊙	8^1⊙	8^1	4.2		●0–1 n, 19^{05-45}, ℞ W—E 19^{05-40}
16	53.7	52.7	52.5	10.9	16.9	13.2	13.6	19.0	8.1	8.8	11.7	10.3	90	81	90	87	20 2	28 1	24 2		9^0⊙	9^1●	10^0	2.7		☿ $12\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$ i, $17\frac{1}{4}$—18
17	52.7	52.7	54.3	10.9	16.1	14.0	13.8	17.0	10.1	9.4	9.8	9.0	96	71	75	81	24 3	24 3	28 2		9^1	9^1	7^1	3.6		●ń, ●tr. 15^{00-05}
18	58.2	59.2	59.6	12.5	15.5	14.6	14.3	17.5	8.2	9.0	9.0	9.7	83	68	78	76	28 2	20 3	28 1		3^1	9^1	4^1	0.0		☿ 11^{25-30}, ⌓2 n—11
19	57.8	55.8	56.6	11.6	13.1	14.9	13.6	16.5	**7.8**	8.7	11.3	12.7	85	100	100	95	16 2	16 2	24 2		9^0	10^1●	10^1●	0.0		●1 $9\frac{1}{2}$—n, ⌓2 n—$9\frac{1}{2}$
20	59.1	59.1	58.6	15.3	19.9	20.0	18.8	24.6	9.2	12.9	13.8	14.0	99	79	80	86	24 2	24 2	12 1		10^1●	4^1⊙	10^1	**15.2**		●n—10
21	59.0	58.1	58.0	19.6	27.9	23.3	23.5	**29.2**	12.9	13.5	13.3	**15.6**	79	47	73	66	12 2	08 3	08 1		2^0⊙	2^0⊙	2^0	0.2		⌓2 n—10
22	62.9	64.8	64.9	14.3	20.5	18.7	18.0	23.2	13.3	11.7	12.2	13.3	96	68	82	82	28 3	28 2	28 1		10^1	9^1	3^1	.		⌓2 n—11
23	**65.2**	63.6	62.0	16.1	21.7	17.3	18.1	23.1	15.0	11.6	11.9	11.8	84	61	80	75	04 1	24 2	28 2		8^1⊙	8^1	10^1	.		⌓2 n—11
24	61.0	59.8	60.3	15.1	19.1	16.2	16.6	20.0	13.5	9.6	8.8	10.5	74	53	76	68	24 4	24 5	28 3		8^1⊙	10^1	8^1	.		☿ $14\frac{1}{2}$—15^{10} i, ⌓2 n—10
25	61.0	60.7	58.8	13.1	16.7	15.2	15.0	17.0	11.4	9.1	10.3	10.3	81	72	79	77	24 4	24 4	24 3		5^1⊙	10^1	10^1	0.1		●tr. 22—n, ⌓2 n—10
26	56.3	58.7	60.2	12.5	17.9	17.3	16.2	21.0	11.9	10.9	11.2	10.5	100	73	71	81	24 2	28 3	28 1		10^1	7^1	8^1	6.3		●n, ☿ 12^{00-15}
27	61.5	61.2	60.7	12.4	21.1	13.5	15.1	21.8	10.6	10.0	10.5	8.9	91	56	77	75	28 3	24 3	28 2		10^1	4^1⊙	2^0	0.2		●n
28	59.8	59.8	58.5	12.3	18.2	16.1	15.7	19.6	9.9	9.9	9.0	11.6	92	58	84	78	28 2	04 1	32 1		9^1	10^1●	10^1	.		☿ 14^{00-05}, ⌓2 n—11
29	57.8	57.1	58.3	13.3	16.1	15.5	15.1	20.6	11.9	10.7	12.0	10.1	94	87	77	86	28 3	28 3	32 3		9^1	10^1	4^1	0.0		☿ 14^{10}—$15\frac{1}{2}$, ● 17^{00-05}, ⌓2 n—11
30	59.6	59.0	58.4	12.7	16.3	13.8	14.2	17.2	11.4	10.3	11.5	11.1	93	83	94	90	32 2	28 1	04 1		10^1	10^1●	10^1	2.6		●1 13—16, ☿ 17—18
Mittel	757.9	757.7	757.5	13.3	18.7	15.7	15.8	20.1	11.0	10.0	10.7	11.2	87	67	84	80	2.4	2.6	1.7		7.9	8.0	7.6	64.5		

Juni — Schneekoppe (Observatorium) — VI 1943

$\varphi = 50°\ 44'$ N $\lambda = 15°\ 44'$ E $g = 9.806$ $\Delta G = +1^h\ 3$ m $H_s = 1602$ m $H_b = 1610.6$ m ht (Hütte) = 15.9 m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter W			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	628.1	627.5	626.2	7.4	8.0	8.0	7.8	10.5	2.6	**2.1**	3.9	4.4	**27**	48	55	43	00 0	18 7	20 7	>50	1⊙	8	1	.		≡14—n, ⊕ 13—14
2	26.2	26.7	25.8	4.6	6.6	6.4	6.0	8.1	4.2	6.2	7.3	6.8	97	100	95	97	20 6	20 4	20 4	0.04	10 2	1	2	5.0		≡1–0trb. 1—14 1, 21½—n, 3 [1]
3	24.0	**23.4**	23.5	6.8	5.6	4.0	5.1	7.0	3.8	5.3	6.6	5.8	71	97	97	88	16 5	20 7	26 3	0.02	8 1	1	2	0.0		≡1–1 n—3, 8—11, ≡0–2trb. [2]
4	24.0	26.1	28.1	2.0	2.3	2.8	2.5	4.3	0.8	5.3	5.2	5.6	100	97	100	99	28 6	30 8	28 8	0.02	10 2	1	2	18.1		≡½ n—15[10], ≡4trb. 15[10]—16[12], [3]
5	30.7	32.3	32.7	3.5	5.3	6.2	5.3	7.6	2.1	5.6	5.7	5.8	95	86	82	88	30 7	28 4	24 3	18	10 2	1	2	1.4		≡1 n—11, ≡¼ 4, ∞ 21—n, [4]
6	32.2	32.0	30.3	6.0	8.2	8.4	7.8	10.0	4.7	5.9	6.3	6.8	83	77	82	81	20 6	20 6	20 7	25	9 1	9 1	9 1	.		∞ n—10, 22—n, [5] 5—9, [6]
7	29.3	30.7	31.2	4.4	2.4	1.6	2.5	8.6	1.2	6.3	5.4	5.1	100	100	98	99	24 4	26 4	24 4	0.03	10 2	10 2	10 2	0.8		≡2trb. 1—15½, ≡0 17[40]—21½, [7]
8	31.1	31.2	30.6	1.0	3.1	4.2	3.1	5.5	– 0.1	4.4	4.6	5.0	90	81	81	84	24 4	20 3	20 3	8	9 1	10 2	9 1	0.3		≡2trb. 7—13[10], ≡½ 11[10]—12[40], [7]
9	29.1	29.0	27.9	4.2	6.2	4.6	4.9	6.9	2.7	5.9	6.1	6.4	96	86	100	94	16 5	00 0	12 2	6	9 2	10 2	10 2	0.0		≡1 16[10]—n 1, ≡2trb. 18[10]—19, [8]
10	27.4	27.7	28.2	4.8	5.7	6.9	6.1	7.2	3.8	6.4	6.9	6.8	100	100	90	97	18 4	18 4	08 4	0.02	10 2	10 2	8 1	3.7		≡1 n—7[10], 11—15½, ≡1–0trb. [9]
11	27.5	28.5	28.4	6.3	6.0	5.6	5.9	7.7	4.7	7.2	7.0	6.1	100	100	90	97	32 5	20 1	32 3	0.04	10 2	10 2	10 2	3.7		≡1–1trb. n—16½, ≡1 19—20[40], [10]
12	28.6	29.1	28.8	7.2	7.6	8.5	8.0	9.0	5.0	6.4	7.8	8.0	84	100	96	93	02 2	28 5	28 7	0.04	9 2	10 2	10 2	**19.6**		≡1–0trb. 7—n, ⊕0 10[10]–20, [11]
13	28.9	29.8	30.5	7.0	3.0	3.7	4.4	8.4	0.9	7.5	4.6	4.8	100	81	81	87	28 6	28 7	28 6	40	10 2	6 1	3 1	1.6		≡1 3—8[10], ⊕0 5—9½ 1, [12] n—n
14	30.0	28.0	23.9	4.4	8.0	7.3	6.8	9.7	2.9	4.0	5.9	7.7	63	74	100	79	24 2	20 7	20 8	25	6⊙	5 1⊙	10 2	2.0		≡½ 19[10]—n, ⊕0 18½—n 1, [13]
15	24.7	27.0	26.6	1.8	3.8	3.0	2.9	8.5	0.4	5.2	4.8	5.0	100	81	92	91	28 7	24 5	20 5	30	10 2	8 1	9 1	0.5		≡½ n—6, ≡1 6—10[15], ≡2trb. [14]
16	25.9	25.4	25.0	3.0	5.4	2.3	3.2	5.6	1.4	4.5	5.7	5.4	79	85	100	88	20 2	20 2	20 3	15	9 1	9 2	10 2	.		≡1 n—3[10], 20½—n, ⊕0–1 [15]
17	23.8	24.0	24.7	0.2	1.5	1.0	0.9	2.7	– 0.2	4.5	5.1	4.6	96	100	93	96	26 4	24 4	26 4	0.03	10 2	2 1	9 1	4.7		≡1–2trb. n—2, 16[10]—18[10], [16]
18	26.6	29.2	29.8	0.9	2.9	1.4	1.6	3.6	– **0.5**	4.9	4.9	4.8	100	86	95	94	28 7	28 6	28 5	25	10 2	8 1	6 1	0.5		≡1 n—12, 17½—20[40] 1, ≡4trb. [17]
19	30.4	29.9	29.0	2.4	4.5	5.4	4.4	5.6	0.7	4.3	6.1	6.7	80	97	100	92	24 3	20 7	20 6	1	9 1	10 1	10 2	0.0		≡2trb. n—3, 13[40]—n, ⊕0–1 [18]
20	30.4	31.8	32.1	6.5	7.9	8.1	7.6	8.6	5.6	7.2	8.0	7.3	99	100	90	96	24 7	24 3	00 0	0.04	10 2	10 2	3 0⊙	5.4		≡1 n—17[20] 1, ≡1–1trb. 7½—9, [19]
21	32.0	32.4	32.6	9.3	12.1	11.6	11.2	**15.0**	8.1	6.8	8.6	8.4	77	81	82	80	02 2	20 2	16 2	18	1⊙	9 1	2 1	1.5		∞ 13—n
22	33.4	35.8	36.1	10.0	12.6	11.0	11.2	12.9	9.0	9.1	8.9	6.6	99	82	67	83	02 5	02 4	32 5	1	10 2	7 2	1⊙	.		≡0–2trb. 5½—16[10]
23	**36.7**	36.6	35.4	10.1	12.4	10.6	10.9	13.0	9.9	7.1	**9.8**	9.5	76	91	99	89	20 3	20 4	24 4	0.04	1⊙	9 2	9 1	.		≡1–2trb. 10[15]—14[10], 20[15]—n
24	32.0	31.6	31.1	6.8	4.6	4.8	5.2	9.6	3.0	7.3	5.1	5.9	99	80	92	90	22 7	26 8	26 **9**	12	8 2	5 2	7 2	.		≡1 5—11[40], ⊕1 8[40]—10, [20]
25	30.8	31.7	30.1	2.1	6.2	4.0	4.1	6.6	1.9	5.2	5.4	5.1	97	76	84	86	28 8	24 4	28 7	25	10 2	9 2	10 1	1.7		≡0–2trb. 16½—n, [21] n—8, [22]
26	27.5	28.1	29.1	2.4	3.8	3.5	3.3	5.0	0.9	5.4	5.9	5.9	100	98	100	99	28 7	30 6	32 8	0.02	10 2	10 2	10 2	2.8		≡1 9[10]—n, ⊕0–1 1½—8½, [23]
27	30.7	31.4	31.0	3.4	4.3	3.2	3.5	6.7	2.9	5.7	5.7	5.7	97	92	98	96	32 4	32 6	30 4	40	10 2	8 2	10 2	12.7		≡1 n—11, 20—n, ⊕1–2 n—2, [24]
28	29.1	28.8	28.6	1.6	1.0	2.6	2.0	4.2	0.3	5.1	4.9	5.2	100	100	93	98	30 6	28 6	28 8	0.02	10 2	10 2	10 2	16.3		≡1 n—n, ≡1–0trb. 11½—13[21] 1, [25]
29	26.5	26.4	27.6	2.6	3.6	3.1	3.1	4.2	0.6	5.3	5.7	5.6	95	97	98	97	28 **9**	30 **9**	30 5	0.02	10 2	10 2	10 2	7.4		≡1 n—n, ⊕9[0] n—6½, ⊕2–1 [26]
30	28.5	28.6	28.6	3.5	3.0	3.7	3.5	4.6	2.5	5.8	5.6	5.9	98	98	98	98	30 5	30 6	30 4	0.02	10 2	10 2	10 2	18.7		⊕0–1 6[20]—13½, 19[15]—22, [27] 14—15
Mittel	628.9	629.4	629.1	4.5	5.6	5.2	5.2	7.6	2.9	5.7	6.1	6.1	90	89	91	90	4.9	5.0	4.9		8.6	9.0	8.4	128.4		

[1] 1½—8, [2] n—4, [3] 4—8, 17—18, ⊕ 20 [4] 7[40]—8, 12[20]—n, ⊕1 14[35–40], 22—n, ⊕½ 16—19[20], [5] 8—11, 14—15 [6] ≡½ 16[10]—n, ⊕1 4—8[10], 11[50]—12[40], [7] n—11, [8] 11—n [9] n—3, [10] 3—11 [11] 14—20, [12] 20—n [13] ⊕0–1 1—7[10], 12½—14[20] 1, [14] n—5, 11—12 [14] ∞ 13[10]—n [15] ⊕½ 14[45]—16[50] 1, ∞ n—16[20] [16] 7[20]—11, 15½—16[10], 22[40]—n, ⊕0 9[00–05], 12½—14, ⊏ 13[16]—14[05] [17] ⊕0–1 3—4, 11[35]—13[35] 1, 16—20[15], ▲1 12[55]—13[18] 1, (⊏) 13[00–20] [18] 21—n [19] 14—20, [20] 20—n [20] 10[35]—11½, [21] n—5, [22] 5—10, 22—23 [21] 15½—21 1, ♁ 16[10–20], ⊏ 17[21–38], (⊏) 18½, [23] n—3 [22] ≡1–2 2—16[10], ⊕1 3—6, ☿1 6—8[10], ♁1 13[35–40], ☼0 16[10], ⊕½0 16[10–18[35], ((⊏) 14½—15[35], [24] 22—n [23] 22½—n, ⊕½0 3—4, 9[35]—10, ½0 15[35–47], [25] n—n 1, [26] 4—6 [24] 16[05]—n 1, [27] 12—21 1, [28] 16—18 [25] 19[05]—20[10], ⊕0 n—7[20], ⊕½0 10[35]—12[40], 16[10]—17, [29] n—8 1, [30] 5—6 [26] 5—20 1, [31] 20—n [27] 8—10, 21—n [28] 11[15]—14[20], ⊕½–1 14[50]—18[50] 1, [32] n—10, 14—17, 21—n, [33] 17—21 [29] 20—n, [34] n—3, 12—21, [35] 21—n [30] ½ 1[1–2] n—6[10], 13[35]—14[20], 22[40]—n, ⊕½2 16[42]—17, [36] n—21, [37] 21—n [31] 11[50]—n 1, [38] n—19, [39] 19—n

Juni — Fichtelberg — VI 1943

$\varphi = 50°\ 26'$ N $\lambda = 12°\ 57'$ E $g = 9.807$ $\Delta G = +52^m$ $H_s = 1214$ m $H_b = 1216.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.8$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter W			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	657.7	656.5	657.0	8.8	14.6	7.4	9.6	15.8	5.7	5.2	7.4	8.3	62	60	100	74	16 4	16 6	26 5	18	4⁰	9⁰	10 2	.		≡1 16[10]—n, ⊕1 16[20]—22[10], ∞1 [1]
2	57.2	57.2	55.5	6.7	10.1	7.8	8.1	13.8	5.4	7.1	6.0	7.0	96	64	88	83	26 5	24 4	16 4	20	3⁰	10¹	6⁰	11.8		≡1–0 n—7[05] 1, ≡1trb. 5[10]—6[20], [2]
3	**53.6**	54.2	55.0	6.0	5.7	5.6	5.7	7.8	4.3	6.8	6.9	6.4	97	100	94	97	20 4	28 4	24 5	0.08	10¹ ●	10¹ ≡ ●	7⁰	6.7		≡1–1 7[35]—18[01] 1, ⊕1 1[35]—14[15] 1, [3]
4	56.3	59.0	60.8	4.0	7.1	5.6	5.6	9.2	3.3	6.1	6.0	6.5	100	79	96	92	28 5	28 5	28 5	20	10 2 ≡ ●	9¹	8¹	8.3		≡1–2 3—10[05], ≡1–2trb. [4]
5	62.9	63.5	63.5	4.8	11.0	8.9	8.4	14.8	3.8	6.4	5.5	6.5	100	56	75	77	28 3	26 4	26 5	18	5⁰≡	8¹	10¹	0.6		≡1–0 3—7[05], ∞0–1 n—3, 13½—n, [5]
6	62.3	61.8	60.1	8.3	16.4	8.1	10.2	18.0	7.4	7.5	9.5	8.1	91	68	100	86	24 6	20 4	24 5	12	8¹	9¹⊙	10 2≡	0.8		≡1 18[55]—n 1, ☿1 4[10]—5[10], ⊕0 [6]
7	60.4	62.5	63.1	3.7	5.7	4.9	4.8	8.2	3.3	6.0	6.4	6.5	100	93	100	98	26 5	28 5	26 2	12	10 2≡	10 2	8 2 ●	6.4		≡1–1 n—11½, ≡1–1trb. [7]
8	62.4	62.6	61.5	3.1	10.2	7.7	7.2	12.7	2.8	5.6	5.2	6.2	98	56	78	77	28 5	28 4	26 5	12	4⁰⊙	7¹⊙	4¹	0.8		≡1 2—7[05], ⊕0 18[01]—20[05] 1, [8]
9	59.0	58.1	58.0	5.8	7.4	7.2	6.9	9.4	5.4	6.9	7.7	7.6	100	100	100	100	16 3	12 4	10 4	0.02	10 2 ●	10 2 ●≡	10 2≡	8.2		≡1–2 8[15]—n 1, ≡1–2trb. 9[10–55], [9]
10	57.4	58.0	57.8	7.0	8.9	8.3	8.1	9.4	6.2	7.5	8.5	8.2	100	100	100	100	10 2	02 1	08 2	0.1	10 2≡	10 2≡	10 2≡	2.7		≡1 n—n 1, ⊕0–1 n—0[05], [10]
11	58.8	59.7	59.9	7.7	10.3	8.4	8.7	11.2	6.7	7.9	9.4	7.8	100	100	95	98	32 3	32 2	32 2	0.1	10 2≡	10 2≡	6¹	13.5		≡1–1 n—17[52] 1, 21[21]—n, [11]
12	60.1	61.0	60.9	7.9	12.0	11.5	10.7	15.2	6.8	8.0	9.3	8.9	100	89	88	92	28 5	30 5	28 2	12	10 2≡	7¹⊙	4¹	2.4		≡1 n—8[10], 23[10]—n, ≡0trb. [12]
13	60.9	62.7	62.5	6.2	8.3	7.8	7.5	11.6	4.0	7.1	5.7	5.3	100	69	67	79	30 6	28 6	30 2	20	10 2 ⊕≡	7¹⊙	4⁰	4.4		≡1 n—10[05], ≡1–2trb. 10[20]—11[05], [13]
14	60.3	57.2	54.6	8.9	12.6	9.9	10.4	15.2	6.0	6.1	8.7	9.1	71	80	100	84	18 2	12 3	26 5	12	7¹⊙	10¹	10 2≡	0.0		≡1 16[10]—n, ⊕1–2 16[21]—n 1, [14]
15	57.2	57.9	57.8	3.0	8.2	5.2	5.4	10.0	2.6	5.7	5.7	6.3	100	70	96	89	26 6	24 5	26 6	20	10 2≡	8¹	9²	13.2		≡1 n—8[07], ≡1–2trb. 8[07–55], [15]
16	56.2	55.7	55.6	4.9	11.8	4.8	6.6	12.3	2.8	6.4	6.4	6.3	99	61	97	86	24 5	20 6	26 5	15	7⁰⊙	6²⊙	10¹	0.9		≡1 n—5[55], ⊕△0 11[21–29], △2 fr., [16]
17	55.0	55.5	56.9	2.2	3.4	2.7	2.8	6.0	**2.0**	5.4	5.8	5.6	100	100	100	100	26 6	28 5	28 6	0.05	10 2 ⊕≡	10 2≡ ●	8¹	0.1		≡1–2 n—17[32] 1, 20[10]—n 1, [17]
18	59.9	61.7	62.2	3.0	5.8	4.4	4.4	8.0	2.4	5.7	4.9	5.1	100	71	91	87	30 7	28 5	28 4	18	10 2≡	9¹	3⁰	7.6		≡1 n—10[32], ⊕1–2 4[42]—6[55], ♁ [18]
19	61.4	60.3	60.7	6.8	6.8	9.0	7.9	9.0	3.5	6.1	7.4	8.6	90	100	100	97	24 5	22 7	26 6	0.03	10⁰	10² ⊕≡	10² ⊕≡	0.4		≡1 12[40]—n, ☿1 9[25]—11[51], ⊕0–1 [19]
20	62.1	63.0	62.8	9.3	16.2	12.4	12.6	18.5	8.3	8.8	8.8	**10.1**	100	65	93	86	28 3	24 2	12 1	18	10 2 ⊕≡	3¹	0	10 8		≡1 n—10[32], ⊕0–1 n—4[42], ☿1 [20]
21	62.5	63.5	63.0	16.4	19.0	14.7	16.2	**20.3**	10.8	**4.1**	6.1	9.4	**30**	38	75	48	18 1	12 3	12 3	20	0 ⊙	3⁰⊙	1⁰	0.8		∞0–1 n—n
22	64.7	66.8	67.2	8.2	12.8	9.1	9.8	15.4	7.9	8.2	9.6	8.7	100	87	100	96	30 4	32 4	02 3	1.5	10 2 ⊕≡	4⁰⊙	10 2≡	0.0		≡1–1 3—n 1, ≡0–1trb. [21]
23	**67.5**	67.3	66.0	9.6	14.2	11.6	11.8	15.8	7.7	9.0	**10.1**	8.6	100	84	84	89	24 3	22 2	28 4	5	10 2≡	10 2	10¹	.		≡1–1 n—0½ 1, ≡1–1trb. [22]
24	63.9	64.2	64.3	7.7	11.2	8.2	8.8	12.1	6.2	7.9	6.5	6.8	100	66	84	83	28 6	26 5	28 7	18	10 2 ⊕≡	7¹⊙	4⁰	1.2		≡1 5[10]—10[10], ⊕1 6—7[10], ☿1 [23]
25	63.8	63.6	62.1	6.1	11.6	7.6	8.2	13.3	5.0	7.1	6.7	7.4	100	65	95	87	28 6	30 5	30 3	18	10 2≡	9¹	10¹	0.3		≡1 3[50]—7[20], ≡1–2trb. 7[50]—8½, [24]
26	59.0	61.2	62.6	6.2	6.5	7.0	6.7	7.8	5.2	7.1	7.3	7.5	100	100	100	100	28 8	28 6	28 5	0.03	10 2 ⊕≡	10 2 ≡ ●	10 2≡	6.7		≡1 4[50]—n, ⊕0–2 n—n, [25] fr., [25]
27	63.0	64.3	63.5	5.8	9.3	6.4	7.0	11.0	5.4	6.9	7.9	7.2	100	90	100	97	32 4	30 5	28 6	10	10 2≡	9 2	10 2	**16.2**		≡1–0 n—13[40], 21[40]—n, [26]
28	61.3	62.1	61.6	4.6	7.4	6.4	6.2	10.0	3.8	6.4	5.5	7.2	100	72	100	90	30 6	28 6	28 6	10	10 2≡	9¹⊙	10 2 ⊕≡	0.0		≡1–0 n—10[35], 16[14–45], 21—n, [27]
29	59.7	60.7	60.5	4.7	6.5	4.8	5.2	7.3	4.4	6.4	7.3	6.4	100	100	100	100	30 6	28 5	30 5	0.04	10 2≡	10 2≡	10 2 ⊕≡	4.8		≡1 n—9½, 15[10]—n, ≡1–2trb. [28]
30	60.1	60.8	60.1	5.4	6.9	6.4	6.3	8.4	4.0	5.4	7.5	7.2	100	100	100	100	32 3	02 3	02 3	5	10 2≡	10 2	10 2≡	10.1		≡1 n—13[55], 16[18–40], 20[10]—n, [29]
Mittel	660.2	660.7	660.6	6.4	9.9	7.6	7.9	11.9	5.1	6.7	7.2	7.3	94	79	93	89	4.6	4.4	4.2		8.6	8.4	7.7	139.7		

[1] n—16[50], [2] m [3] ½1–0 15[55]—20[17] 1, △1 fr. [4] ∞0–0 n—7[25], 18[04]—n [5] 10[55]—11[05], ⊕1 7[05–40], ☿0 15[50–55] [6] △2 fr. [7] 5[20–40], ½0–2 10[55]—13[35] 1, 19[17–55], ♁ 18[55]—19[17], ∞0 1 n—18[55], [8] fr., [8] 18[10]—19½ [9] 11½—14[35], ⊕0 n—2, 9[0] 7[55]—10½, 21[05–11], ∞0–1 14[35]—n [10] ∞0–1 n—2, 7[55]—n, △2 fr. [11] ⊕0–2 1[55]—7[50], 23[15]—n, ☿1 11[42]—14[50], ∞0 1 n—8[55] [12] 8[50]—12½ 1, 16[10]—n 1, 19[05–25]—12½ 1, ⊏ E—W 16[50–54] [13] ≡1–2trb. 14[17]—16[50], ⊕0–1 11[55]—12[52] 1, 16[24]—17[10], 9[0] 16[52]—18[54] 1, ∞0–2 17[52]—21[21], ⊏ E—W 16[21]—17[24] [14] 11[55]—12, ½0 12[07–11], ∞0–2 8[12]—15[10] 1, 19[52]—23[50] [15] ⊕1–0 3[16]—7[15], 9[0–1 7[10]—8[05], ∞0–1 10[07]—n 1, [16] fr.—m 1 [17] ∞1–2 n—16[50], [18] 19½—n 1 [19] ⊕0–1 n—4[20], ½0–1 15[50]—21[52] 1, ∞0 8[15]—10, [20] fr., abd. [20] [21] m, ⊕ 13[50] [22] ⊕△0–1 7[05–20], ⊕1 7[20]—16[52] 1, [23] fr., abd.—n [24] 10[50–55], ½0 11[55]—17[32] 1, ∞0–1 10½—n 1, [25] n—fr. [25] 12½—n, ∞0–2 n—12[05], [26] m—abd. [26] 4[50]—10, ∞0–1 10½—n [27] 13[10]—15[05], 9[0] 4½—8[50] 1, ∪ 1½ [28] 8[10]—13[55] 1, ≡½ 9[40]—10[50], ∞0–1 5[40]—6[10], 13½—n [29] 8½—9, ∞0–2 10[10]—n, [30] fr., abd.—n [30] ⊕0 17[05–40], ∞0–2 n—3[05], 8½—n, [31] n—fr. [31] [32] m [32] 8[40]—9, [33] abd.—n [33] ≡0–2trb. 16½—21 1, ½0–2 15[55]—18[55] 1, 21[00–20], ∞0–1 10[10]—18[40] 1, [34] n—n 1 [34] 9½—15[10], 9[0–1 8[50]—9½, ⊕0–2 16[05]—n 1, [35] n—fr. [35] ≡1–2trb. 14[15]—20[10] 1, ⊕0–1 1½—6[10], 14[40]—15, 9[0] 10[55]—13[10] 1

Juni — Wahnsdorf (Observatorium) — VI 1943

$\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 13° 41'$ E g = 9.811 $\Delta G = +55^m$ H_s = 246 m H_b = 257.0 m ht (Hütte) = 2.5 m hr = 1.1 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert 7h	14h	21h	Lufttemperatur T C° 7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	Dampfspannung e mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit U Prozent 7h	14h	21h	Mittel	Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F 7h	14h	21h	Sichtweite V 14h	Bewölkung N (0–10) und Wetter w 7h	14h	21h	Niederschlag R mm 7h	Schneedecke h_s cm 7h	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
1	737.3	734.2	736.2	14.0	22.6	13.3	15.8	24.2	9.0	**6.5**	7.7	11.2	55	**37**	98	63	14 4	14 4	26 3	20	5^0⊙	3^1⊙	10^1●	.		☾$^{6-1}$ 18^{45}—22^{35}, ⌿ 9^{25}—22^{10}
2	36.9	35.5	34.2	14.3	20.7	15.8	16.6	21.2	12.0	10.3	7.7	8.1	85	42	61	63	22 3	22 3	18 2	50	8^1⊙	8^1	9^1	5.9		●tr. 17$^{10-35}$, ☌ fr., ◠ 20$\frac{1}{2}$
3	33.8	34.0	34.5	12.0	12.2	11.5	11.8	15.7	11.9	9.7	9.6	9.2	92	89	91	91	14 3	26 3	16 2	4	10^1●	10^1●	10^1	2.9		☾$^{6-1}$ 2^{55}—8^{45} i, 12^{50}—16^{35} i
4	37.4	39.1	41.3	11.1	15.2	13.0	13.1	17.1	10.7	8.2	8.7	8.3	83	67	74	75	24 3	26 3	26 3	20	9^1	10^1	4^1	3.4		☿ 13$^{30-55}$, ●tr. 15$^{17-30}$, ⌿ 7^{55}—
5	43.9	43.0	43.2	11.6	20.7	17.4	16.8	21.0	9.2	8.6	8.0	8.1	84	44	54	61	22 2	24 3	22 2	50	4^1⊙	5^1⊙	9^1	0.0		∞ fr. [17^{55}
6	42.0	40.5	40.0	15.6	20.3	12.5	15.2	20.7	14.5	10.9	10.8	10.6	82	61	98	80	20 2	12 2	20 3	20	9^1⊙	9^1	8^1	0.0		☿ 6$^{20-25}$, ●tr. 14$^{20-55}$, 21$^{20-10}$, [1]
7	41.3	43.6	43.9	11.5	12.4	10.5	11.2	14.6	10.4	8.6	8.3	7.4	84	77	78	80	24 4	26 4	26 2	20	9^1	10^1	3^1	8.3		☿ 15$^{55-45}$, ⌿ n—15^{45}
8	43.5	42.5	41.4	11.6	18.0	14.0	14.4	18.9	**7.8**	7.9	7.3	7.5	77	47	63	62	22 3	24 3	06 3	20	7^1⊙	7^1	10^1	0.0		∞ fr.
9	39.8	38.7	38.7	11.1	15.6	13.2	13.3	15.9	11.0	9.3	9.3	9.6	94	70	84	83	26 2	10 3	06 3	10	10^1●	10^1	10^1	0.7		☾$^{1-0}$ 5^{10}—9$\frac{1}{2}$, = fr.
10	37.9	37.4	38.0	15.1	20.6	16.5	17.2	21.9	11.1	10.2	10.5	9.4	79	58	66	67	08 2	02 4	14 2	20	8^1⊙	7^1	9^1	1.2		∞ fr.
11	38.7	38.9	39.4	13.6	17.5	15.2	15.4	20.1	12.2	11.4	11.5	11.9	98	77	92	89	26 2	30 1	26 2	20	10^1≡	9^2	9^1	.		☾^{1} 12^{47}—13^{45}, ≡^{1} = fr., (ℵ)^{0} [3]
12	39.9	39.3	38.9	13.5	21.9	18.0	17.8	23.1	12.4	10.9	11.4	10.5	94	58	68	73	24 3	30 2	24 3	10	10^1●≡	6^1⊙	1^1	2.6		●tr. 6$\frac{3}{4}$—7^{00}, ≡ ∞ fr.
13	41.9	42.7	41.9	12.0	17.9	13.7	14.3	18.3	10.8	7.7	6.9	7.0	73	45	60	59	28 4	26 5	24 2	50	3^1⊙	5^1⊙	3^1	3.7		☾$^{6-1}$ 1$\frac{1}{4}$—6^{50}, ⌿ n—18$\frac{1}{4}$ i
14	39.8	34.8	**33.7**	13.3	22.6	12.5	15.2	23.0	9.5	8.0	8.7	10.5	70	43	97	70	14 3	14 4	30 3	10	9^1⊙	9^1	10^2●≡	0.6		●tr. 15^{10}—16^{15}, 23$^{00-10}$, ☾$^{0-9}$ [4]
15	37.8	37.4	37.6	12.0	17.4	12.5	13.6	18.0	9.5	7.9	7.5	8.0	75	50	73	66	24 3	22 4	22 3	50	6^1⊙	9^2	4^1	6.0		●tr. n—1, 3^{45}—4, 12^{55}—13^{05}, [5]
16	36.5	35.0	35.8	13.6	18.5	11.4	13.6	19.2	10.0	7.9	8.5	9.0	67	53	89	70	18 1	16 3	18 2	50	5^1⊙	8^1	10^1	0.0		☾$^{6-1}$ 19$^{10-45}$, ◬^{1} fr., ⌿ n—2^{25}, [6]
17	35.8	36.1	37.8	10.5	10.6	10.4	10.5	15.2	8.8	7.7	8.1	8.2	81	85	87	84	24 4	26 3	26 3	10	9^1	10^1●	10^1	0.4		☾$^{1-0}$ 13—15^{50}, 18$^{30-55}$, 21$^{15-25}$, [6]
18	41.3	42.3	43.2	11.1	14.4	11.5	12.1	16.0	8.9	8.2	7.6	7.5	83	62	73	73	26 4	26 4	24 2	20	7^2⊙	9^1	3^1	6.8		●tr. 5$^{10-40}$, ☾$^{1-0}$ 9^{55}—12^{10} i, [7]
19	41.3	39.8	40.3	12.0	14.7	15.2	14.3	16.3	8.8	7.7	10.5	10.8	73	84	83	80	16 4	22 4	22 4	10	10^1	10^1●	10^1	0.9		●tr. 5$^{40-45}$, 14$\frac{3}{4}$—15^{10}, ☾$^{0-1}$ [8]
20	41.8	41.7	41.6	14.2	21.4	17.7	17.8	23.2	13.9	11.8	11.6	11.8	97	61	78	79	22 2	02 1	10 2	20	10 ●	9^2	1^1	2.8		☾^{1} 5^{34}—7^{20}, = fr.
21	41.2	40.3	40.7	17.6	26.9	20.9	21.6	**27.0**	13.0	11.8	10.3	10.4	78	39	56	58	22 2	06 2	08 3	50	0 ⊙	1^1⊙	3^1	0.1		∞ ◬^{1} fr.
22	45.2	47.2	47.5	13.1	16.8	16.8	15.9	20.9	13.0	10.6	11.2	**12.0**	94	78	84	85	22 3	32 3	32 1	10	10^1	10^1	10^1	.		∞ fr.
23	**47.6**	46.1	44.7	15.5	20.6	18.4	18.2	21.9	14.4	11.5	11.3	10.2	87	62	64	71	24 1	26 2	26 1	10	10^1	10^1	7^1	.		= fr.
24	43.8	43.5	43.7	13.3	18.6	15.3	15.6	19.8	13.1	10.7	8.1	8.0	94	50	62	69	24 3	26 5	26 3	20	10^1●	8^1	9^1	3.4		= fr.
25	44.4	43.0	42.8	12.7	16.9	13.9	14.4	17.9	11.2	8.4	8.3	9.2	76	58	77	70	28 3	26 3	32 3	10	9^1	10^1	10^1	2.0		●tr. 16$^{55-45}$, 22^{25}—n
26	39.0	41.3	42.5	11.4	15.2	14.0	13.6	17.7	10.5	9.6	8.9	9.4	95	69	78	81	22 3	32 4	26 3	50	10^1●	9^1●	3^1	5.0		☾$^{0-1}$ n—4$\frac{3}{4}$, 14^{05}—15^{40}, ●tr. [9]
27	44.0	43.8	43.5	11.2	18.3	13.1	13.9	19.8	10.4	9.2	8.8	8.1	92	56	72	73	24 3	24 4	26 4	20	10^1	6^1⊙	2^1	0.5		= fr., ⌿ 7^{40}—21
28	42.2	41.6	41.4	11.2	16.5	12.8	13.3	17.8	10.3	8.9	8.1	9.6	90	58	87	78	26 3	30 3	26 4	50	10^1	9^1	10^1	.		●tr. 9$^{50-55}$, 13$^{11-30}$, ☾$^{1-0}$ [10]
29	40.4	39.3	40.5	11.4	16.7	11.2	12.6	17.2	10.8	9.5	9.7	10.0	94	68	100	87	26 4	24 5	26 3	20	10^1	9^1	10^1	6.0		☾$^{0-2}$ 4^{15}—5$\frac{1}{2}$, 15$\frac{1}{4}$—20^{55}, [11]
30	41.0	41.1	40.6	11.1	16.2	11.9	12.8	17.0	10.4	9.7	8.9	9.2	98	64	88	83	02 3	32 3	02 1	50	10^1●	9^2	9^1●	**17.1**		☾$^{0-1}$ 5^{25}—6^{55}, 21^{15}—22^{55}, ●tr. [12]
Mittel	740.6	740.1	740.3	12.6	17.8	14.1	14.7	19.4	11.0	9.3	9.1	9.3	84	64	78	74	2.9	3.2	2.6		8.2	8.1	7.2	80.3		

[1] ☾$^{0-1}$ 17^{55}—19^{55} i, (ℵ)^{0} 18^{35}—19^{35}, ⌿ 18^{50}, ⌿ 22^{40}—n [2] 11^{35}—15$\frac{1}{2}$ i [3] 16^{10}—23 i, ☿ 19^{50}—20$\frac{1}{4}$, = 20$^{00-30}$, ≡^{0} 20$\frac{1}{2}$—21$\frac{1}{4}$, ⌿ 11$\frac{1}{2}$—15^{55}, 20$\frac{3}{4}$—n [4] 17^{50}—18^{05}, ⌿ n—2^{50}, 6—18 [5] 6—18, ⊕ 15 [6] ●tr. 20$^{10-15}$, (ℵ) 12$\frac{1}{4}$—13$\frac{3}{4}$ i, 18^{35}—19$\frac{1}{4}$, ⌿ 4^{55}—5^{55} [7] ⌿ 11^{50}, 14^{15}—17^{55} [8] 11^{55}—14$\frac{3}{4}$ i, ∞ fr. [9] 6^{55}—7$\frac{1}{2}$, 13^{50}—14^{55}, = fr. [10] 9^{55}—13^{55} i, 17^{50}—21^{45}, ☾▲ 13^{00}—11, ⌿ 5^{50}—16^{50}, 20$\frac{3}{4}$—n [11] 22$\frac{1}{4}$—$\frac{3}{4}$, ●tr. 14^{55}—15$\frac{1}{4}$, (ℵ)^{0} 14$\frac{3}{4}$—16^{25}, ⌿ n—16 [12] 6^{25}—8^{10}, 20$\frac{1}{2}$—21^{15}, ≡$^{1-0}$ fr.—6^{50}

Juni — Schmatzfeld — VI 1943

$\varphi = 51° 54'$ N $\lambda = 10° 46'$ E g = 9.812 $\Delta G = +43^m$ H_s = 198 m H_b = 199.2 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	740.9	739.1	741.0	15.1	19.6	14.4	15.9	23.4	10.6	10.1	10.4	10.2	79	61	84	75	12 1	24 3	24 1	10	8^1⊙	10^1	9^1	.		☾$^{0-1}$ 14$\frac{1}{2}$—18^{15}, ∞ fr.
2	41.1	39.5	38.2	13.5	17.3	15.0	15.2	19.2	9.0	8.9	8.6	7.9	77	58	62	66	16 1	20 3	16 1	10	9^1	9^1	8^1	3.9		☉ n
3	**37.8**	38.6	39.5	12.8	15.9	11.8	13.1	17.5	10.1	8.5	8.1	8.1	77	60	78	72	24 1	28 1	28 1	10	10^1	10^1	4^1	.		
4	42.3	44.9	47.1	11.0	15.9	12.4	12.9	17.6	8.0	7.9	8.1	7.7	81	60	71	71	24 1	28 2	28 1	10	2^1⊙	9^1	2^1	.		∞ fr., ◬^{1} n
5	48.2	47.6	47.4	12.1	18.1	15.6	15.3	19.4	7.1	9.0	7.9	9.5	86	51	72	70	12 1	20 3	24 1	10	1^1⊙	10^1	9^1	.		☾^{0} 14^{55}—19, ◬^{1} n
6	46.7	46.0	45.7	14.4	14.4	11.5	13.0	16.4	11.5	10.6	11.0	9.6	87	90	94	90	00 0	28 1	28 1	4	10^1	10^1●	10^1●	1.3		☾$^{0-1}$ n, 14^{55}— n i, ∞ m
7	47.3	49.3	49.2	9.8	11.7	11.1	10.9	14.6	9.3	7.4	7.5	7.5	82	73	76	77	24 3	28 3	28 1	10	10^2	10^1	7^1	10.2		☉ n
8	48.8	47.0	45.9	9.9	18.5	12.8	13.5	19.1	**7.0**	7.4	8.7	10.3	81	55	93	76	24 1	28 2	04 1	4	9^1	9^1	10^1●	.		☾$^{0-1}$ 17$\frac{1}{2}$—abd. i, ∞ m, ◬^{2} n, [1]
9	44.7	44.6	44.7	11.1	12.1	11.9	11.7	13.4	10.8	9.8	10.2	9.8	99	97	94	97	04 1	08 1	04 1	4	10^2●	10^2●	9^1	**14.3**		☔^{0} n—abd. i
10	44.6	45.3	44.8	11.7	15.9	15.5	14.7	19.0	11.1	9.9	11.5	11.7	97	85	89	90	04 1	04 1	00 0	2	10^1	10^1	9^2	2.7		☾^{1} n, 9$^{10-55}$, ☔^{1} 14^{55}—n i, ∞ fr., [2]
11	45.8	45.7	45.9	13.5	20.0	15.6	16.2	20.6	13.4	11.4	**13.1**	12.0	99	75	91	88	28 3	32 1	24 1	4	10^1≡	8^1⊙	7^1	12.7		☾$^{0-1}$ n, 15^{55}—19 i, ≡^{1} fr., ∞ m, [3]
12	45.5	45.1	44.7	15.2	22.5	18.4	18.6	23.8	10.9	11.6	11.4	12.4	90	56	78	75	24 1	28 2	28 1	10	2^1⊙	3^1⊙	10^1	9.2		☉ 18$^{00-40}$, ∞ fr., ◬^{2} n, (ℵ)
13	48.0	48.6	46.9	12.3	17.3	15.3	15.1	18.6	9.9	7.3	7.8	9.1	68	53	70	64	28 3	24 3	24 1	10	0 ⊙	6^1	10^1	0.5		☉ n [18$^{10-55}$
14	45.2	42.2	41.3	12.4	17.4	10.5	12.7	18.0	10.5	8.9	9.0	8.8	83	61	93	79	24 1	12 2	28 2	10	9^1	9^1⊙	10^2	.		☔^{0} 15^{20}—abd. i, ◬^{1} n
15	42.0	41.5	41.9	11.1	17.6	11.0	12.7	18.5	8.6	7.5	**7.2**	7.9	76	48	81	68	20 3	24 2	20 1	20	2^1⊙	7^1⊙	4^1	2.2		☔^{0} 16^{25}—abd. i, ∞ fr., ◬^{2} n
16	41.1	40.5	40.8	11.6	13.0	11.6	11.9	16.8	7.3	8.3	8.2	8.1	81	74	79	78	12 1	08 1	20 1	4	3^1⊙	10^2▲ℵ	8^1	3.0		☾^{0} 14$\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, ▲ 14$^{10-20}$, ◬^{2} n, ℵ
17	40.8	41.7	43.7	10.5	11.4	10.3	10.6	14.3	8.5	7.8	8.2	8.2	83	81	87	84	24 3	28 2	28 3	10	9^1	9^1	9^1	4.8		☔^{0} 11—14, ∞ fr. [SE 14$^{10-40}$
18	46.6	48.3	47.6	10.9	13.8	13.3	12.8	17.0	7.3	8.1	**7.2**	10.0	83	61	87	77	24 3	28 3	28 1	20	8^1⊙	9^1	1^0	1.3		◬^{2} n
19	44.0	43.7	45.2	12.5	16.6	15.2	14.9	17.1	10.2	8.6	11.0	11.0	79	78	85	81	16 3	24 3	28 3	10	10^1	10^1	9^1	0.4		☾^{0} n, 7$\frac{1}{4}$—11^{10}
20	46.6	46.3	45.3	16.3	23.4	20.5	20.2	25.3	13.6	11.0	12.1	11.6	80	57	65	67	24 1	04 1	12 1	10	1^0⊙	1^1	0	0.4		∞ fr., ◬^{2} n
21	45.1	44.7	47.8	18.5	28.1	14.3	18.8	**28.4**	12.4	12.2	10.6	10.8	77	**38**	89	68	12 1	12 3	28 1	20	1^0⊙	4^0⊙	8^1	.		☾^{1} 20$\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, ◬^{1} n
22	51.2	53.7	**54.3**	12.7	17.6	17.0	16.1	19.4	11.6	9.4	9.4	10.4	86	63	72	74	28 2	32 1	32 1	10	10^1	7^1⊙	10^1	0.4		
23	52.7	51.5	50.5	14.2	22.0	17.3	17.7	22.6	12.3	10.2	9.5	11.3	85	48	77	70	00 0	24 2	28 3	4	1^0⊙	9^1⊙	9^1	.		∞ fr., m, ◬^{2} n
24	49.7	49.8	50.1	13.7	17.6	14.9	15.3	19.2	11.2	8.5	7.9	9.0	72	53	71	65	24 2	28 3	28 2	20	9^1	9^1	5^1	.		◬^{2} n
25	49.9	48.8	47.3	11.7	16.6	12.9	13.7	17.9	10.5	8.1	8.4	9.9	79	60	89	76	28 3	28 2	12 1	10	9^1	10^1	10^1●	.		☾^{0} 19$\frac{1}{2}$— n i
26	45.9	48.4	49.0	11.6	15.4	14.8	14.2	18.1	11.5	9.7	10.2	9.9	95	78	79	84	28 2	28 3	28 2	10	10^2	9^2	3^1	11.5		☾$^{0-1}$ n
27	50.7	51.2	49.9	10.8	14.4	13.9	13.2	16.0	10.0	7.8	8.5	9.2	80	69	77	75	28 4	28 3	28 3	10	9^1	9^1	9^1	.		
28	48.9	49.1	48.4	11.9	16.3	13.6	13.9	17.8	10.9	9.0	8.9	9.7	87	65	83	78	28 3	28 3	28 3	10	9^1	8^1	6^1	.		◬^{2} n
29	47.7	47.4	47.0	11.6	15.6	14.9	14.2	17.3	11.1	8.9	9.2	9.4	88	69	74	77	28 3	28 3	24 1	10	10^1	9^1⊙,	8^1	.		(ℵ) 20$\frac{1}{2}$—n, ◠ 21$\frac{1}{4}$
30	47.7	48.0	46.6	11.6	14.6	13.1	13.1	17.2	10.6	9.9	10.3	10.5	97	83	94	91	24 1	28 1	28 1	20	10^1	8^1⊙	10^1●	5.0		☾$^{0-1}$ n, 12^{50}—13$\frac{3}{4}$, 19^{40}—abd. i, [∞ fr.
Mittel	745.9	745.9	745.9	12.5	17.0	14.0	14.4	18.8	10.2	9.1	9.3	9.7	84	65	81	77	1.8	2.1	1.4		7.0	8.4	7.4	83.8		

[1] (ℵ) 17^{55}—18$\frac{1}{4}$ [2] m, (ℵ) 14^{55}—15, 19^{10}—n [3] ℵ NE—W 14$\frac{3}{4}$—17^{10}

Juni — Hamburg (Flughafen) — VI 1943

$\varphi = 53°\ 38'$ N $\lambda = 10°\ 0'$ E $g = 9.814$ $\Delta G = +40^m$ $H_s = 12$ m $H_b = 16.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	756.5	755.0	756.4	12.4	18.1	13.0	14.1	22.5	8.5	7.6	12.0	10.9	70	77	97	81	10 2	22 5	26 2	4	10^1	10^1	9^2	0.0		☿1-2 12¹⁰—17½ i, 20²⁰—21⁵⁵, ≡ 1)
2	55.7	54.6	53.5	12.0	15.7	11.6	12.7	18.7	9.2	8.5	8.9	9.8	81	67	95	81	12 4	20 4	32 1	20	9^1	8^2	10^2 ●	12.1		☉0 10³⁰—⁴⁰, ☿0-1 12³⁵—⁵⁰, 2)
3	**32.8**	53.8	54.9	11.5	16.3	13.2	13.6	17.7	9.4	9.8	9.2	9.7	97	66	85	83	12 2	16 3	00 0	20	9^2	9^2	3^0	14.7		☉0 4⁵⁵—6½, ☿1 16⁵⁵—18¹⁷ i, 3)
4	58.1	60.7	63.4	10.1	17.9	11.8	12.9	18.9	7.9	8.9	10.3	8.3	96	67	80	81	24 2	24 4	22 3	20	9^2	9^2	1^0	2.5		☿0-1 7²⁵—⁵⁵, 12½—13⁴⁷ i, ≡ 4)
5	63.3	62.2	62.0	10.7	13.7	14.7	13.5	16.0	6.5	8.6	10.9	11.8	90	93	94	92	12 2	18 5	18 4	4	9^2	10^2	10^2	0.2		☉0 9½—17 i, 20⁵⁵—23, ☿0 5)
6	62.0	61.6	61.4	13.6	17.5	12.6	14.1	17.7	11.5	10.7	9.2	10.5	92	62	96	83	20 3	22 2	22 1	20	8^1	10^1	10^1 ●	1.1		☉0-2 n—0⁵⁵, 16⁵⁵—n, ☿ 14⁵⁰—⁵⁵
7	63.1	64.6	64.8	10.4	11.8	10.7	11.0	13.5	10.1	9.2	9.0	8.3	98	87	86	90	24 4	22 5	22 4	10	10^2	10^2	10^2	**17.7**		☉2-1 n—13⁴⁰ i, ☿0 14⁵⁰—⁵⁵
8	63.9	63.7	62.2	9.1	14.9	14.6	13.3	18.9	8.7	8.3	9.2	9.2	96	72	74	81	22 4	20 3	00 0	20	10^1 ●	9^1	9^1	5.2		☉0 5—13⁵⁰ i
9	62.4	62.5	62.9	12.5	14.0	14.3	13.8	18.8	10.0	10.1	10.5	10.8	93	87	89	90	00 0	10 3	02 3	4	1^0	10^2 ●	6^1	0.5		☿0-2 14⁵⁵—⁵⁵ i, = 2½—5½, ⌓ fr., 6)
10	63.1	63.3	62.6	12.5	18.9	18.1	16.9	21.2	8.8	9.0	11.4	12.3	83	70	79	77	02 3	04 4	02 2	50	1^0	9^1 ●	4^1	1.3		☉0 11¹²—12½, ☿0 14⁵⁰—15½ i
11	63.2	63.1	62.6	15.7	24.9	20.5	20.4	25.4	12.5	11.4	10.3	9.5	85	**44**	53	61	02 3	06 4	02 3	50	1^0⊙	6^1⊙	2^0⊙	0.2		= 3—6 i, ⌓ fr.
12	61.8	60.2	60.0	14.6	23.9	15.6	17.4	26.2	9.3	11.1	10.4	12.1	89	47	91	76	00 0	20 3	22 **6**	50	5^0⊙	7^1⊙	10^2	.		☿0● 17⁵⁵—18⁵⁵, ☉0 19½—21⁵⁵, 7)
13	63.2	63.8	62.9	12.1	16.3	12.6	13.4	19.5	8.5	8.8	7.9	9.5	83	57	87	76	22 4	22 3	20 1	50	○ ⊙	7^2⊙	10^1	1.1		☿0 16½—⅔, ☉0 18²⁰—19³⁰
14	61.4	58.0	56.7	12.3	16.9	11.2	12.9	17.4	8.1	8.8	**7.2**	9.1	83	50	91	75	18 2	22 3	18 2	20	6^0⊙	10^1	10^1 ●	0.2		☉0 16¹⁵—22½ i, ≡ 2³⁰—3½
15	56.2	56.1	56.4	10.4	11.9	11.1	11.1	16.6	7.2	8.0	7.9	8.5	85	76	86	83	20 4	22 4	00 0	20	9^1	10^2 ●	1^1	0.9		☿0-2 10½—⅔, 13¹⁰—15³⁵ i, 8)
16	56.4	55.8	55.7	11.0	15.7	12.1	12.7	18.9	7.4	8.0	8.0	9.9	82	60	93	78	18 3	22 4	00 0	50	7^1	9^1⊙	9^1	4.9		☿1 17¹⁰—³⁵, 20⁵⁵—³⁰, = 1³⁰—3, ⌓ 9)
17	56.3	57.6	59.7	10.7	13.8	12.4	12.3	17.9	7.7	9.4	8.9	8.9	98	75	83	84	22 3	24 2	24 3	50	9^1	8^1	2^1	2.8		☿1-0 12²¹—13½ i, 17⁴⁰—⁵⁰, =² 10)
18	62.1	63.6	62.0	11.7	16.1	16.7	15.3	19.1	11.6	9.1	9.6	8.6	89	70	61	73	22 3	24 4	16 2	50	9^1	6^1	8^1	2.1		☿0-1 3¹⁰—5½ i, 8¹⁵—10½ i, 14¹⁵—³⁵ i
19	56.8	57.4	59.8	12.3	18.7	16.3	15.9	19.5	**4.6**	10.4	10.9	12.0	97	68	86	84	16 5	22 5	22 3	50	10^2 ●	9^2	9^1	7.7		☉0-1 2¹⁰—12 i, ☿0 16³⁰—⁴⁰
20	61.9	61.7	60.6	15.3	24.5	22.3	21.1	**26.8**	15.2	12.2	12.2	13.0	94	53	65	71	20 3	22 2	10 2	20	7^0⊙	2^0⊙	1^0⊙	4.7		☉1-0 n—0³⁰ i, ☿0-1 1—3½ i, a i
21	60.5	61.4	65.3	18.6	25.2	13.8	17.9	25.6	16.5	12.2	**14.5**	11.1	76	61	94	77	10 3	24 3	24 2	50	6^0	6^0	10^2	0.0		☿0 21½—22⁴⁷, (ℝ) 19²⁷
22	68.9	**70.0**	69.9	13.4	19.1	16.7	16.5	21.9	11.4	10.8	8.2	9.6	94	49	68	70	24 2	24 4	26 4	50	2^0	7^0	10^0	0.7		
23	64.4	66.8	66.0	14.9	17.1	13.8	14.9	20.4	10.6	9.8	10.9	9.6	77	75	81	78	12 3	18 5	22 3	20	9^1	10^1	3^0⊙	.		☉0-1 12³⁵—15½ i, ☿0-1 18¹⁰—²⁰
24	64.0	64.9	65.5	13.4	16.3	14.0	14.4	18.1	9.6	10.2	9.8	9.9	88	71	82	80	22 5	24 5	24 4	20	6^1	9^1	9^1	1.7		☿0-1 4²⁰—10 i, 15¹⁵—⁴³, 22¹⁵—¹⁷
25	65.2	64.2	61.4	12.9	18.3	14.8	15.2	18.5	12.1	9.6	9.6	11.6	86	61	92	80	22 4	24 4	22 4	50	10^1	10^2	10^2	0.0		☉0 1½—5⁴⁵ i, 19⁴⁰—⁵⁰
26	62.6	64.5	65.7	13.0	20.6	15.3	16.0	20.7	11.2	10.1	10.4	9.3	90	57	72	73	30 4	26 4	24 4	50	4^0⊙	5^0⊙	4^0⊙	4.2		☉0 n—3 i
27	66.4	66.9	65.8	12.4	16.4	13.6	14.0	17.8	7.3	9.6	8.4	9.8	89	60	84	78	24 3	24 4	22 3	20	1^0⊙	9^0	4^1	.		
28	65.7	64.9	64.4	11.0	18.0	14.6	14.6	20.4	8.4	9.6	9.7	10.1	98	63	83	81	26 3	24 5	24 5	50	9^0	8^0⊙	2^0⊙	.		⌓ fr.
29	63.9	63.4	63.9	12.4	18.3	15.3	15.3	21.7	8.3	10.1	10.3	10.1	93	66	77	79	26 4	24 3	02 4	50	10^1	9^1	6^1	.		☉0-1 p, = 2—4⁵⁵, ≡ 4½—6²⁵ i
30	65.3	63.9	63.8	12.5	21.5	16.1	16.6	22.6	9.4	10.1	9.1	8.9	93	48	65	69	00 0	26 5	32 4	50	10^1	7^0	1^0⊙	1.5		☉0 n
Mittel	761.6	761.7	761.7	12.5	17.8	14.4	14.8	20.0	9.6	9.7	9.8	10.1	89	65	82	79	2.9	3.8	2.6		6.9	8.3	6.4	88.0		

1) 21⁵⁰—n, (ℝ) 11⁴⁵—⁵⁰ 2) 17⁵⁵—22¼ i, ≡ n—3⁴⁰ i, ∞⁰ 3⁵⁰—6½ 3) 20⁴⁵—21⁴⁵, ℝ⁰ 13⁵⁵, 20⁴⁵—21⁴⁵, ⌓ 14, 16⁵⁵ 4) 23½— n, (ℝ) 18⁵⁵ 5) 14¼—15½, ≡ n, ⌓ fr. 6) ℝ 14⁴⁵—⁵⁴ 7) ≡ 2—6, ⌓ nbd.
8) 18½—19⁵⁵, 22³⁰—⁴⁵, (ℝ) 18⁵⁵ 9) fr., (ℝ) 16⁵⁵ 10) 3¹⁰—6½ i, =⁰ 5¹⁰—²⁰

Juni — Bremen (Flughafen) — VI 1943

$\varphi = 53°\ 3'$ N $\lambda = 8°\ 48'$ E $g = 9.814$ $\Delta G = +35^m$ $H_s = 4$ m $H_b = 9.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	756.3	756.8	757.6	13.3	15.2	15.5	14.9	21.8	10.8	10.0	11.6	8.3	84	88	64	79	10 1	24 1	24 1	10	10^2	10^2 ●	1^0⊙	0.0		☉0 12½—15 i, 18¹⁰—²⁰
2	56.3	55.0	53.8	12.4	14.5	12.4	12.9	17.2	7.5	9.1	9.4	9.1	85	76	85	82	14 1	20 4	14 3	50	9^1	9^1 ●	7^1	2.5		☉1-0 11⁵⁵—14³⁵ i, 18⁴⁵—⁵⁵, ℝ¹ 1)
3	**53.6**	54.5	56.1	12.0	16.0	12.4	13.2	17.4	10.4	8.9	8.5	8.5	84	63	78	75	18 4	22 4	18 2	50	9^1	9^1⊙	3^0⊙	4.5		☉0 15⁵⁵—17²⁵ i, ⌓¹ fr.
4	59.6	61.4	64.7	11.4	16.8	14.2	14.2	18.0	8.5	9.2	8.6	8.5	91	60	70	74	24 1	24 2	32 1	50	10^2	8^1	9^1	0.8		☉0 11⁵⁵—12¹⁰
5	64.0	63.4	63.3	12.2	15.3	14.0	13.8	17.0	8.6	9.2	10.8	11.5	87	83	96	89	16 3	20 5	20 5	10	10^1	10^2 ●	10^2 ●	1.0		☉0 8³⁰—11½, 20²⁵—21, ☿1 11½—
6	63.4	63.0	63.2	13.2	15.8	12.0	13.2	16.7	12.0	10.6	10.6	10.0	94	79	96	90	20 2	20 3	32 2	20	7^1	10^2	10^2 ●	3.2		☉0 2¹⁵—²⁰, 15³⁰—n [13¹⁰
7	65.3	67.2	67.1	10.2	12.6	11.0	11.2	12.6	9.6	8.1	7.9	7.6	87	72	77	79	24 3	26 4	28 2	20	10^2	10^2	9^1	5.7		☉0 n—2⁵⁵, 7³⁰—⁴⁰, 9⁰ 2²⁵—5⁵⁰, 3)
8	65.8	64.0	63.1	9.3	19.5	14.0	14.2	19.5	**3.2**	7.8	9.9	10.6	89	58	88	78	22 2	22 1	10 2	15	2^0⊙	10^1	9^1	0.1		☉1 17⁵⁵—19²⁵, (ℝ)¹ 17⁴⁰—18¹⁰
9	62.9	62.9	63.3	12.0	19.0	15.6	15.6	19.1	10.4	9.8	9.1	8.8	93	55	67	72	06 1	08 3	04 2	30	3^0⊙	8^1⊙	7^1⊙	3.5		≡¹ 4¹⁰—³⁵, ≡² 4²⁵—5½, ⌓¹ fr.
10	63.7	63.9	63.7	12.0	22.0	19.4	18.2	22.5	10.0	9.0	10.2	12.5	86	61	74	74	02 3	02 3	32 1	20	1^0⊙	5^1⊙	8^2	.		⌓² fr.
11	64.7	64.1	63.4	14.7	25.1	20.4	20.2	25.4	13.2	11.6	10.9	12.3	93	**46**	68	69	32 1	32 3	04 1	50	4^0⊙	4^0⊙	4^0	.		(ℝ) 18½
12	62.8	61.3	62.7	15.8	24.2	15.2	17.6	25.8	11.2	10.6	13.6	10.5	79	60	81	73	10 1	20 3	26 4	7	4^0⊙	9^2 ●	9^1	.		☿1 14²⁵—⁵⁵, ☉0 17¹⁰—18½, 9¹ 4)
13	65.2	65.2	64.5	11.4	17.4	13.4	13.9	20.0	7.5	8.5	8.1	10.1	84	54	87	75	22 2	24 4	00 0	20	○ ⊙	8^1⊙	8^1	3.0		☿0-1 13²⁵—14¹⁵, 20¹⁵—³⁰, ⌓¹ fr.
14	62.4	59.7	58.3	9.8	15.6	10.8	11.7	17.4	5.3	8.1	8.7	9.1	89	66	94	83	08 1	18 2	22 2	10	9^0	10^1 ●	5^1	1.9		☉0-1 14²⁰—20⁵⁵ i, ⌒ 21¹⁰
15	57.7	58.2	58.1	10.4	12.6	12.3	11.9	16.2	6.7	8.7	8.4	8.4	80	76	78	78	20 4	24 4	00 0	50	8^0⊙	9^1	5^1	3.2		☿0 4⁵⁵, 9¹⁰—³⁰, 13²⁵—14 i, 18⁴⁰, 4)
16	57.4	56.9	57.1	9.4	16.5	12.8	12.9	19.0	6.5	8.2	**6.4**	8.6	93	**46**	78	72	16 1	20 4	16 3	8	4^1	8^1	9^1	2.1		☉0 15⁵⁵—17²⁰, ☿1 22½—23¹⁰, ℝ¹ 5)
17	58.2	59.3	61.6	9.6	14.9	13.0	12.6	17.8	8.5	8.4	9.5	8.4	94	76	75	82	24 1	28 2	28 2	20	9^1	9^1	2^0⊙	**11.3**		☉1 3²⁵—4½, ☿1 13³⁵—²⁵
18	64.1	64.9	63.2	11.2	18.2	16.8	15.8	21.0	7.0	8.8	8.6	9.1	89	55	63	69	22 3	24 3	18 2	30	7^1⊙	7^1⊙	10^2	1.6		☿1 6²⁰ ⁴⁵, 10⁴⁰, ⌒ 6½
19	58.3	59.6	61.6	13.6	17.5	16.2	15.9	18.4	11.9	11.2	12.6	12.2	96	84	88	89	20 5	24 5	22 3	15	10^2 ●	10^2	10^2	9.5		☉1-0 n—12¹⁰ i, 19⁰⁰—¹⁰, 9¹-0 6)
20	63.1	62.3	61.0	14.8	25.0	23.0	21.5	**28.0**	12.2	11.6	12.3	**13.9**	92	52	66	70	18 1	18 2	10 2	50	○ ⊙	4^0⊙	1^0⊙	3.8		☿0 n—2¹⁰, ≡¹ 3—6³⁰, ≡¹ 6³⁰—³⁵, 7)
21	62.0	63.0	66.9	17.8	22.6	13.2	16.7	23.8	11.8	12.3	10.9	10.4	81	53	91	75	00 0	28 4	20 2	25	5^1⊙	4^1⊙	7^1	.		☉2 18—19³⁵, ℝ¹-⁰ SW—NE 8)
22	70.1	**71.2**	70.9	11.6	19.4	17.4	16.4	21.0	9.0	10.0	8.7	9.9	98	51	67	72	28 1	28 2	00 0	20	10^2≡	8^0⊙	9^0	7.0		≡¹ 3½—7½, ⌓¹ fr.
23	69.5	68.2	67.8	13.2	18.0	15.2	15.4	21.0	10.5	9.9	10.5	9.4	88	68	73	76	18 2	18 5	28 2	20	8^1	7^2⊙	1^0⊙	.		☉0 11²⁵—³⁵, ☿0 15²⁵
24	66.5	67.5	68.0	14.3	17.2	14.0	14.9	19.2	11.3	9.6	8.9	10.6	79	60	88	76	24 3	26 4	24 3	30	2^0⊙	9^1	9^1	0.0		☿0 11⁰⁵—12³⁵ i, 14⁴⁷
25	67.4	65.9	63.3	12.4	18.0	14.8	15.0	18.5	10.9	9.4	10.0	11.6	87	65	92	81	24 3	22 3	20 1	20	9^1	10^1	10^1 ●	0.2		☉tr. 7⁰⁰, 19⁰⁵, 13³⁵, ☉1-0 9)
26	64.6	66.7	67.9	13.4	18.4	13.9	14.9	18.5	12.5	10.9	9.8	9.1	95	62	76	78	32 2	30 4	30 3	30	9^2	4^0⊙	7^0	3.2		☿1 2⁰⁵—⁴⁵, ☉0 5⁵⁵—6¹⁰, 9⁰ 9½—11¹⁰
27	68.8	69.0	68.1	11.6	16.2	14.0	14.0	17.6	6.6	8.4	8.8	9.9	82	64	82	76	24 2	28 3	26 2	20	6^1	10^1	9^2	0.7		≡¹ 3—4⁵⁵, ⌓¹ fr.
28	67.8	67.6	66.9	12.6	16.0	14.0	14.2	16.4	10.8	9.6	9.1	10.0	88	68	83	80	28 3	28 3	26 3	30	2^1⊙	10^2	9^1	.		
29	65.8	65.3	65.5	13.4	17.5	15.0	15.2	19.6	9.3	9.3	9.7	10.2	81	65	80	75	28 3	26 3	30 2	25	6^1	9^1⊙	5^1	.		
30	66.2	65.6	64.6	11.3	22.9	17.6	17.4	22.9	9.6	9.3	9.8	12.4	93	50	82	75	02 1	04 2	32 2	20	8^1	6^1⊙	3^1	.		
Mittel	763.1	763.1	763.2	12.3	18.0	14.8	15.0	19.6	9.4	9.5	9.7	10.0	88	64	80	77	2.0	3.2	2.0		6.4	8.1	6.8	68.8		

1) SW—NE 17²⁴—19⁵⁵ 2) 10½—¾ 3) 18½—19¼ 4) ☉¹ 15½—¾ 5) SW—NE 15½—16½ 6) 9⁵⁵—17¹⁵ i 7) ⌓³ fr. 8) 17⁵⁵—19¾ i 9) 16¹⁵—19¹⁵, 21⁵⁵—⁴⁵

Juni — Münster-Handorf — VI 1943

$\varphi = 52°\ 0'$ N $\lambda = 7°\ 44'$ E g = 9.813 $\Delta G = +31^m$ $H_S = 51$ m $H_b = 53.9$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08 = E, 32 = N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h		
1	751.9	753.2	753.9	15.0	16.5	14.2	15.0	22.3	11.6	10.7	11.8	8.6	84	84	71	80	16 1	18 3	20 1	10	10^0	$7^1\odot$	1^0	.		☉$^{0-1}$ 10^{50}—12^{55}, ☿ 16^{15-29}, ☌^{0} [1]
2	52.6	50.7	**50.1**	13.6	16.7	11.7	13.4	18.9	9.9	9.8	9.3	9.5	84	65	92	80	16 3	18 **6**	14 2	20	9^0	9^1●	9^1	1.7		☉^{0} 8^{39-43}, 18^{55}—19^{10}, ☿^{0} [2]
3	**50.1**	50.8	52.4	10.9	16.0	12.9	13.2	16.3	9.2	9.1	9.2	9.1	93	68	82	81	16 3	18 5	20 3	20	10^1	$9^1\odot$	7^0	4.1		☉^{1} $10\frac{1}{2}$—11, ☿ 15^{55-35}, ☌^{0} [3]
4	56.4	59.4	61.4	11.0	13.9	14.5	13.5	16.9	8.0	9.3	10.5	9.0	94	88	73	85	22 2	28 2	26 1	50	10^1	10^1	8^0	2.3		☉^{0} 5^{21}—$6\frac{1}{2}$, ☿$^{1-0}$ 10^{35-55}, [4]
5	60.5	60.4	59.9	11.4	14.6	14.9	13.9	16.0	8.6	9.4	11.7	11.9	93	94	94	94	16 2	18 4	18 1	10	10^2●	10^2●	10^2	6.3		☉$^{0-1}$ 6^{25}—$9\frac{1}{2}$, 13^{05}—$20\frac{1}{2}$ i, ☿^{0} [5]
6	59.9	59.4	60.0	13.1	12.9	11.8	12.4	15.6	11.6	10.4	10.3	9.9	92	92	95	93	20 2	18 2	24 2	4	10^1	10^1●	10^1●	4.3		☉$^{1-0}$ 2^{10}—4^{50}, $11\frac{1}{4}$—$\frac{3}{4}$ n i, ☿^{0} [6]
7	63.1	63.4	63.4	9.7	14.8	12.4	12.3	16.5	8.5	7.9	8.3	8.3	88	66	77	77	22 1	26 3	24 2	50	10^1	7^1	3^0	6.6		☉^{0} n—1^{05}, 10^{25-35}, ☌^{0} n—4^{50}, [7]
8	62.0	60.2	58.8	**8.4**	16.5	13.9	13.2	18.5	**5.0**	7.7	10.6	11.5	94	75	97	89	00 0	18 3	28 1	10	o ⊙	10^1	10^1●	.		☉^{0} 13^{25-35}, 17^{05}—n, ☿^{4} $15\frac{1}{2}$—16^{10}, [8]
9	57.5	57.7	58.2	13.1	18.0	14.3	14.9	19.8	12.5	11.1	10.2	8.5	98	66	70	78	02 2	04 3	02 3	20	10^1	$9^1\odot$	9^1	6.0		☉^{0} n—0^{55}, ☌^{0} 1^{50}—3^{10}, = [9]
10	59.1	59.4	59.1	11.8	20.8	19.0	17.6	22.6	11.2	9.8	10.2	12.0	94	55	73	74	02 2	02 3	32 3	20	$9^0\odot$	$7^1\odot$	7^1	.		☌^{0} n—13^{10}, ⌓ fr.
11	60.1	59.8	59.0	14.9	23.3	21.1	20.1	25.2	13.0	11.7	10.4	11.2	92	49	60	67	30 1	02 1	00 0	50	$8^0\odot$	$6^1\odot$	6^1	.		☌^{0} 3^{40}—12^{40}, ⌓ fr.
12	58.9	58.4	60.0	13.5	22.6	16.2	17.1	25.0	9.8	11.0	12.6	10.6	95	61	77	78	00 0	22 4	26 3	10	$4^0\odot$	10^1	8^1	.		☿^{0} 17^{15-25}, ☉^{0} 17^{05}—19^{10}, ☌ [10]
13	62.0	61.5	60.5	11.2	19.2	15.2	15.2	25.0	6.5	9.3	**6.8**	7.7	93	**41**	60	65	16 1	24 3	26 2	20	$6^0\odot$	9^1	5^0	0.1		☌ 2^{05}—9^{20}, ⌓ fr., ☌^{1} $10\frac{1}{2}$, 15^{10},
14	58.1	56.1	54.9	10.5	12.1	11.7	11.5	11.5	8.8	9.0	9.6	7.9	94	91	77	87	00 0	22 1	20 2	10	10^1	10^1●	4^1	.	[16^{10}	☉$^{0-1}$ 13^{10}—17^{40} i, ⌓ fr.
15	54.9	54.8	54.3	10.1	14.7	11.8	12.1	16.5	7.8	8.5	9.3	8.6	92	74	83	83	14 3	20 3	18 1	20	9^1	$9^1\odot$	4^1	2.1		☿^{0} 13^{20}—16 i, 22^{20-25}, ☌ [11]
16	53.5	53.0	53.9	10.0	15.0	11.6	12.0	16.6	5.8	8.2	8.0	8.5	89	62	83	78	00 0	24 2	22 1	20	$7^1\odot$	$9^1\odot$	8^1	2.1		☉^{0} 4^{35}—5^{25}, 16^{35}—$20\frac{1}{2}$ i, △ [12]
17	54.9	55.8	58.8	10.3	14.9	13.6	13.1	16.0	7.6	8.5	8.6	9.0	91	68	77	79	20 3	24 2	26 1	20	$6^1\odot$	$9^2\odot$	4^2	2.9		☿^{0} 11^{52}—12^{14}, 15—$17\frac{1}{2}$ i, 20^{50-0}, [13]
18	61.4	61.5	59.9	10.4	18.9	14.1	14.4	21.3	6.5	9.1	8.0	9.3	96	49	78	74	22 1	16 3	16 2	50	9^1	$6^1\odot$	10^1	0.1		☿^{0} 19^{00}—n i, ☌ 20^{25}—n, ⌓ fr., [14]
19	56.0	57.6	58.6	14.3	15.2	15.7	15.2	15.7	12.2	11.6	12.2	12.6	95	94	94	94	20 3	22 3	18 2	10	10^1●	10^1●	10^1	1.2		☉$^{0-1}$ n—10^{35} i, ☿$^{1-0}$ 10^{35}—19^{40} i, [15]
20	59.4	57.9	56.5	14.3	25.4	22.2	21.0	**27.8**	10.2	11.3	12.5	**12.8**	93	52	64	70	18 2	18 3	16 2	50	o ⊙	$1^1\odot$	2^1	6.0		☌ n—2^{10}, = ^{0} 2^{10}—3^{10}, ≡$^{0-1}$ [16]
21	57.7	59.8	63.4	16.5	14.4	13.4	14.4	22.2	12.8	12.7	10.7	10.9	90	87	95	91	26 1	22 5	18 1	4	$6^0\odot$	10^1●	9^1	.		☉^{0} 12^{25}—$17\frac{1}{4}$, 20^{35-55}, ☌ [17]
22	66.2	**67.1**	66.4	11.2	18.4	16.9	15.8	20.9	10.3	9.9	9.3	11.7	99	59	81	80	00 0	20 1	16 1	50	o ⊙≡	$8^1\odot$	6^1	**17.0**		☌ n—3^{10}, ≡^{1} 3^{20}—8^{25}, = [18]
23	65.7	65.0	64.3	13.2	18.0	17.1	16.4	20.4	10.2	10.8	11.0	10.3	95	71	71	79	16 1	18 4	26 4	10	8^1	9^1	9^1	.		☿^{1} 14^{30-39}, ☌ 1^{10}—$15\frac{1}{2}$, ☌^{1} $10\frac{1}{2}$—
24	64.1	64.7	64.6	13.8	19.0	16.1	16.2	20.6	11.4	10.5	9.1	9.2	88	55	67	70	24 2	26 4	26 2	50	o ⊙	$6^1\odot$	2^1	0.0		☌^{1} 9^{20}—$18\frac{1}{2}$ i [20 i
25	64.2	62.1	60.3	12.4	19.9	16.4	16.2	20.5	7.1	9.6	10.5	11.7	89	60	84	78	20 1	20 3	22 3	20	9^1	10^1	10^1	.		☉^{0} 16^{44}—20^{25} i, ☌ 5^{05}—$8\frac{1}{4}$, [19]
26	61.3	63.3	63.9	13.3	16.5	15.3	15.1	20.5	12.6	11.0	10.6	10.7	96	75	82	84	26 3	28 4	28 2	20	10^0	10^1	9^1	0.0		☉^{0} n—$0\frac{1}{4}$, 9^{55}—$10\frac{1}{4}$, ☌ n—5^{10}, [20]
27	65.4	66.0	64.9	10.9	16.1	14.2	13.9	17.5	5.2	9.1	8.6	9.2	93	63	76	77	24 1	26 2	30 3	50	8^1	9^0	3^0	0.0		☌ 3^{15-35}, fr., = 3^{21-55}, ≡ 5^{10}
28	64.8	64.7	63.7	12.0	15.5	14.2	14.0	16.3	10.9	8.3	9.6	10.0	79	73	83	78	26 3	26 3	26 2	50	10^1	9^1	9^1	.		☿ 18^{10-35}, ☉^{0} 18^{05}—19^{10}
29	63.0	61.7	61.2	12.4	16.8	15.5	15.0	16.8	11.6	10.2	9.8	10.9	94	69	82	82	24 2	26 2	26 2	50	10^1	10^1	5^1	0.0		
30	61.7	61.6	60.1	11.2	17.4	19.0	16.6	21.4	8.3	9.9	10.5	10.7	99	71	65	78	26 1	04 1	00 0	20	10^1●	8^1	8^0	0.0		☿ 4^{20}—9^{10}, ☌ $3\frac{1}{2}$—5^{25}, $13\frac{1}{4}$, ≡ $6\frac{1}{2}$
Mittel	759.5	759.5	759.5	12.1	17.1	15.0	14.8	19.3	9.4	9.8	9.9	10.0	92	69	78	80	1.5	2.9	1.7		7.6	8.5	6.8	62.8		

[1] $2\frac{1}{2}$—15^{30} i, ☌ 9^{50}—10^{40} i, 16^{15}—$18\frac{1}{2}$ i [2] 10^{42}—$17\frac{1}{2}$ i, ☌^{0} $4\frac{1}{2}$—13^{35} i, $16\frac{1}{2}$—19^{10}, (☈) 17^{30}, ☈ SW—NE $17\frac{1}{2}$, ≤ $17\frac{1}{2}$, ☌ $9\frac{1}{2}$—19 i, ☌ 16^{22-26} [3] 2^{10}—17^{20} i, 20^{05}—n, ☌ 10^{35}—18^{05} i [4] $13\frac{1}{4}$—15^{35} i, ☌^{0} n—14^{05} i, ☌ 13^{25} [5] $10\frac{1}{4}$—13^{05}, ☌ n—n, ⌓ n, ☌ 10^{05}—13^{35} i [6] 6^{00-25}, ☿ 9^{25}—$11\frac{1}{4}$, ☌^{0} n—7^{15} i, 11^{40}—n [7] ☌ 14^{05}—18^{50} i [8] ☌^{0} n—n i, ≡$^{0-1}$ 4—6^{10}, ⌓ fr. [9] 3^{10}—7^{20}, ☌ 7^{00}—$10\frac{1}{4}$ [10] 3^{35-50}, 6^{40}—21, ≡ 3^{10}—6^{00}, ⌓ fr., ☌ 17^{00-40} i [11] n—12^{25}, ⌓ fr., ☌ 8^{10}—12^{25} i, 15^{20-55} i [12] 12^{25-35}, 15^{55}—16^{05}, ☿^{1} 16^{05-20}, ☌ n—14^{35}, ☈ 12^{25-35}, 16^{12-20}, ≤ 15^{50}, ☌ 12^{23} [13] ☌ n—9^{10}, (☈) 12^{40}—14^{50} i, 17^{55}—18^{12}, ⌓ $20\frac{1}{2}$ [14] ☌ 19^{35}, $20\frac{1}{2}$ [15] ☌ n—n, ☌ 2—18 i [16] 3^{20}—6^{40}, ⌓ fr. [17] 4^{40}—5^{10}, 14^{10}—n, ☈ WNW—N 14^{42}—$17\frac{1}{4}$ i, ☌ 14^{15-25} [18] $8\frac{1}{4}$—11^{20} [19] 20^{20}—n, ☌ 18^{05} [20] ☌ 14, $15\frac{1}{2}$

Juni — Aachen (Observatorium) — VI 1943

$\varphi = 50°\ 47'$ N $\lambda = 6°\ 6'$ E g = 9.811 $\Delta G = +24^m$ $H_S = 202$ m $H_b = 204.8$ m ht (Hütte) = 2.1 m hr = 1.0 m

1	738.8	740.5	740.9	16.8	19.1	15.1	16.5	19.8	13.8	9.7	9.1	7.8	68	55	61	61	24 3	24 5	20 4	50	9^1●	$5^1\odot$	9^1	0.0		☉$^{0-1}$ 7^{25}—10, ⌓^{0} fr.
2	39.2	37.1	**35.8**	12.3	15.0	11.3	12.5	17.2	10.8	8.1	9.0	8.7	75	71	86	77	20 4	20 **6**	18 1	50	9^1	10^1	10^0	1.9		☿$^{1-2}$ 12^{25-35}, $14\frac{1}{4}$—19^{05} i, ☌ [1]
3	37.5	38.0	40.3	11.1	13.3	10.4	11.3	15.2	9.4	8.2	8.5	8.3	83	74	88	82	20 5	20 5	20 3	50	9^2	9^2	5^1	6.8		☉$^{0-1}$ 4^{10}—9^{35} i, ☿$^{0-2}$ $11\frac{1}{2}$—18^{40} i, [2]
4	44.6	47.3	48.4	10.2	15.8	14.3	13.6	18.2	10.0	8.7	8.6	8.7	93	64	71	76	26 2	26 2	22 1	20	10^2	8^1	7^0	4.2		☿^{0} n—$0\frac{3}{4}$
5	47.3	47.4	46.9	13.8	15.3	14.0	14.3	18.0	12.2	8.6	11.0	11.5	72	84	96	84	20 4	20 4	20 2	50	10^1	10^1	10^1	.		☿^{0} 9^{35-55}, ☉^{0} 12—14^{15}, ☿$^{0-1}$ [3]
6	46.8	46.7	48.1	11.4	12.0	10.5	11.1	14.3	10.5	9.6	8.5	9.2	95	81	96	91	22 3	24 4	26 3	50	10^2●	9^1	10^2	**13.7**		☉^{0} n—$3\frac{1}{4}$, $6\frac{1}{2}$—13^{50} i, ☿$^{0-1}$ [4]
7	50.3	51.1	50.1	10.5	14.2	13.7	13.0	16.7	9.9	9.2	9.4	9.1	96	78	77	84	24 1	24 2	24 2	10	10^1	9^1	6^0	7.4		☿$^{0-1}$ n—2, ☉^{0} $13\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$ i
8	48.4	46.9	45.3	12.2	13.6	13.7	13.3	14.7	10.7	9.8	10.8	11.5	92	93	98	94	20 2	20 3	26 2	4	10^2●	10^2●	10^2●	0.5		☉$^{0-1}$ $6\frac{1}{4}$—8^{10}, 11^{40}—n i, ☉$^{0+1}$ [5]
9	44.0	44.1	44.2	13.2	16.1	14.8	14.7	17.5	13.1	11.1	11.7	11.3	98	85	90	91	26 1	32 1	26 2	20	10^1	9^1	$9^1\odot$	5.9		☉$^{0-1}$ n —4^{10}, 8^{55}—9^{05}, ☿$^{1-0}$ [6]
10	45.1	46.0	46.1	9.9	17.8	16.3	15.1	19.9	8.9	8.8	10.9	11.0	96	71	79	82	32 1	02 2	28 2	10	10^1	9^1	4^0	7.8		☿^{1} 15^{05-15}, = $8\frac{1}{2}$—11^{10}, ☈^{0} [7]
11	47.3	47.0	46.4	12.6	22.4	18.4	18.0	22.5	11.4	10.8	**13.0**	12.2	99	64	77	80	24 1	02 1	00 0	20	10^0	$8^1\odot$	4^0	0.4		☿^{0} 16^{37}—17^{25} i, = 7^{16}—9^{20}, ⌓^{0} fr.
12	46.1	46.3	47.9	16.2	18.0	15.0	16.0	19.7	13.9	10.4	12.0	10.7	75	77	84	79	20 1	24 3	24 1	20	9^0	10^1	9^1	0.5		☿^{0} 12^{25-35}, 21^{35-45}, ☉tr. 13^{40}, [8]
13	49.0	48.9	47.6	11.0	19.7	14.6	15.0	19.0	10.5	8.5	8.9	**7.4**	86	52	59	66	22 3	24 4	24 1	50	$3^1\odot$	9^1	9^1	0.3		⌓^{0} fr.
14	44.7	43.4	42.4	12.0	10.2	11.7	11.4	14.4	9.2	8.2	8.4	7.9	78	91	77	82	24 1	26 1	20 2	20	10^1	10^2●	4^0	.		☉$^{0-1}$ 9^{10}—$16\frac{1}{2}$, ⌓^{0} fr.
15	42.3	41.9	41.4	9.6	15.7	10.7	11.7	17.0	**8.2**	7.8	8.1	8.4	87	60	87	78	20 4	26 4	18 2	>50	$3^0\odot$	$6^0\odot$	5^1	5.1		☿$^{0-1}$ 11^{45-50}, 15^{40}—19^{25} i, 22^{20-29}, [9]
16	40.1	40.5	41.8	9.7	12.7	10.4	10.8	14.4	8.8	7.6	7.5	7.7	84	68	81	78	20 2	22 5	24 2	50	9^1	9^2●	9^1	3.2		☿$^{0-1}$ 8^{40-45}, 11^{45}—16^{40} i, ☈^{0} [10]
17	42.2	43.1	46.0	9.7	14.1	11.8	11.8	15.6	8.7	8.1	8.4	7.9	90	69	76	78	22 2	02 2	26 2	50	9^1	9^1	6^1	6.5		☉^{0} 2^{40}—4, ☿^{0} $12\frac{1}{2}$—13^{20}, 19^{20-25}, [11]
18	48.8	48.7	47.6	9.6	15.9	14.5	13.6	19.3	8.3	8.1	10.3	8.3	90	76	67	78	20 2	22 3	22 4	20	$1^0\odot$	9^1	10^2●	0.9		☿$^{0-1}$ 14^{15}—15^{16} i, 21^{05-15}, ☉^{0} [12]
19	44.7	45.8	45.9	14.2	15.8	17.8	16.4	20.1	12.1	11.6	11.1	11.8	96	82	77	85	22 5	22 4	22 2	50	10^2●	10^1	3^0	6.7		☉$^{0-1}$ n—14^{10} i
20	45.6	43.9	43.1	15.5	26.8	23.9	22.5	**27.8**	13.8	11.1	9.6	11.4	84	**36**	51	57	16 1	16 4	18 1	>50	o ⊙	1 ⊙	5^0	0.9		⌓^{1} fr., ☿ 8^{10}—23
21	45.3	48.3	49.8	14.4	11.6	14.2	13.6	20.7	10.3	9.3	9.8	9.3	76	95	77	83	28 1	24 2	26 1	10	9^1	10^2●	7^0	.		☉tr. 9^{25}, ☿$^{0-1}$ 10^{15-35}, ☉$^{0-1}$ 11^{25}—
22	52.5	**53.4**	**53.4**	11.2	20.4	17.4	16.6	21.1	8.9	9.3	10.0	11.1	94	52	74	73	20 1	06 1	26 1	50	$4^0\odot$	9^1	9^0	13.3		⌓^{0} fr. [15^{16}, ⌓^{0} fr.
23	52.8	52.3	51.6	13.9	20.8	17.4	17.4	21.6	11.4	9.0	11.0	11.3	75	60	76	70	18 3	24 5	26 2	50	9^1	9^1	9^0	.		
24	52.1	52.4	51.8	12.4	18.5	15.2	15.3	19.4	11.8	9.6	8.6	8.8	89	54	68	70	24 2	30 4	32 1	50	$1^0\odot$	8^1	$5^0\odot$	.		⌓^{0} fr., abd.
25	51.1	49.6	48.1	11.1	20.0	16.0	15.8	21.8	9.8	8.9	9.5	9.6	90	54	70	71	24 1	22 2	28 2	10	9^0	$10^0\odot$	10^1●	.		☉^{0} 21^{35-40}, ⌓^{0} fr.
26	49.4	50.6	51.2	12.2	18.4	14.1	14.7	18.3	11.8	9.7	10.6	9.6	91	67	79	79	30 3	30 3	32 4	50	9^1	9^1	9^1	0.0		☉^{0} 10^{40-45}, ☿^{0} 16^{55}—17^{05}, ⌓^{0} fr.
27	52.1	53.1	52.2	11.7	15.8	14.3	14.0	17.4	11.1	9.3	9.1	9.7	90	68	80	79	06 1	32 2	30 2	20	5^0	9^1	8^1	0.0		⌓^{0} fr.
28	52.1	52.3	51.3	11.1	14.0	13.2	12.8	14.9	10.0	8.4	9.2	9.4	85	76	83	81	02 1	28 1	32 2	20	9^1	10^2	10^1	.		☿^{0} $9\frac{1}{2}$—14^{10} i, ⌓^{0} fr.
29	50.2	48.8	48.1	10.6	15.1	13.4	13.1	16.4	10.4	9.5	9.7	9.9	99	75	86	87	02 1	30 2	32 1	20	10^2●	10^1	$4^1\odot$	0.5		☿^{0} n—8^{40} i
30	48.5	48.4	47.1	11.2	14.3	15.0	13.9	18.4	11.2	9.7	9.7	10.0	98	80	78	85	32 1	04 1	04 1	10	10^2≡	10^1	$3^0\odot$	0.1		≡^{0} 7—8^{25}, = 8^{25}—9^{05}, ⌓^{0} fr.
Mittel	746.6	746.8	746.7	12.0	16.4	14.4	14.3	18.4	10.7	9.2	9.7	9.7	87	70	78	79	2.1	2.9	1.9		7.9	9.1	7.3	86.6		

[1] 12^{25}—14^{50} i, ☊ 10—n i [2] (☈) $15\frac{1}{2}$, ⌒⊕ 18^{47}, ☊ n—3 [3] 18^{55}—22 i [4] 16^{21}—$19\frac{1}{2}$ i, $22\frac{1}{2}$—n i [5] 14^{12}—15 [6] $12\frac{1}{4}$—17^{25} i [7] 15^{10-15}, (☈) 17^{10} [8] 14^{50}, ☉^{0} 15^{40}—16^{15}, ⌓^{0} fr. [9] ⌓ fr., ☈^{0} SW—NE 17^{20-25}, ☌ 17^{17-25}, ☊ 6—$8\frac{1}{2}$, 11—17^{40} [10] SW—SE 15^{10-20} [11] (☈) $19\frac{1}{2}$ [12] 21^{35}—n, ⌓^{0} fr., ⊕ 16^{50}

Juni — Neuwied — VI 1943

$\varphi = 50°\ 26'$ N $\lambda = 7°\ 29'$ E $g = 9.811$ $\Delta G = +30^m$ $H_s = 65$ m $H_b = 67.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert 7h	14h	21h	Lufttemperatur T C° 7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	Dampfspannung e mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit U Prozent 7h	14h	21h	Mittel	Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F 7h	14h	21h	Sichtweite V 14h	Bewölkung N (0–10) und Wetter w 7h	14h	21h	Niederschlag R mm 7h	Schneedecke h_s cm 7h	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
1	752.0	753.1	753.5	12.4	19.9	16.2	16.2	22.5	10.8	10.1	9.5	8.1	93	55	58	69	12 1	16 1	20 1	>10	10^1	9^1	5^1	0.3		●0–1 $7^{10–15}$, $10\frac{1}{4}$—12
2	53.2	51.5	**49.4**	15.0	17.8	11.6	14.0	19.0	11.6	8.5	9.1	10.0	67	59	98	75	20 3	20 3	00 0	>10	9^1	7^2	10^2	1.8		●0 $9\frac{3}{4}$—$12\frac{1}{2}$ i
3	51.2	51.7	52.6	11.4	17.0	11.2	12.7	17.7	10.0	8.5	**7.3**	9.2	84	50	92	75	00 0	20 3	04 1	>10	9^2●	5^1⊙	1^1	6.7		●0–1 $7\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, $16^{10–18}$, 20—21 i
4	55.8	59.0	60.4	10.8	14.9	14.9	13.9	18.7	8.0	9.6	8.9	8.6	99	70	68	79	28 1	32 1	32 1	10	10^2	10^1	2^0	5.0		●0 n—$13\frac{1}{2}$ i
5	61.2	60.9	59.9	10.8	17.7	17.3	15.8	18.3	8.0	8.8	9.1	10.8	91	60	73	75	04 1	20 2	00 0	>10	8^1	10^1	10^1	0.1		●0 $12^{50–15}$, $19^{10–15}$, ⌓1 fr.
6	59.5	58.6	59.7	14.4	16.0	13.0	14.1	17.4	13.0	11.3	11.1	8.7	92	82	78	84	00 0	04 1	28 1	10	10^1	9^2	10^1	3.8		●0–1 n, fr.—8 i, 11—$13\frac{1}{4}$
7	62.0	62.7	62.7	12.0	16.8	14.6	14.6	18.8	11.3	9.6	8.7	9.7	91	61	78	77	28 1	24 2	28 1	10	10^2	9^1	1^0	5.3		● n
8	61.9	60.4	58.3	8.6	17.0	13.6	13.2	18.9	8.6	8.3	10.2	11.4	99	70	98	89	08 1	20 3	08 1	10	10^2	10^1●	10^2●	.		●1 $14\frac{1}{2}$—np i, ≡1 fr., ≡0 a
9	56.1	55.9	55.3	13.9	16.2	16.2	15.6	20.1	13.5	11.9	11.7	11.7	100	84	84	89	04 1	28 1	04 1	4	10^2●	10^2●	7^1	7.5		●1 n, $7\frac{1}{2}$—a i, 14—15, $20^{10–05}$, [1]
10	55.9	57.0	57.4	13.1	19.6	14.1	15.2	20.1	12.4	9.8	10.5	10.8	87	61	90	79	24 1	28 2	04 1	10	3^0	8^1⊙	2^0	1.2		●0–1 $12^{10–15}$, $20^{15–40}$, (ℛ) $20\frac{1}{4}$—$\frac{1}{2}$
11	58.5	58.7	57.8	12.2	23.5	18.8	18.3	23.9	9.8	10.2	11.6	11.2	95	53	69	72	04 1	32 2	28 1	4	10^2	4^1⊙	1^0	0.4		
12	58.0	57.9	58.6	12.0	23.6	17.3	17.6	25.1	10.9	10.4	9.6	11.4	99	44	77	73	04 1	32 1	28 1	10	10^2	10^1	5^1	.		●1 $18^{25–40}$, ≡2–0 fr.—$10\frac{1}{2}$ i
13	61.2	60.8	59.5	14.2	21.1	16.5	17.1	22.0	11.0	10.4	8.4	8.5	86	45	60	64	08 1	24 2	28 1	>10	2^1	8^1⊙	8^0	1.8		
14	56.7	55.4	55.1	14.0	12.8	11.8	12.6	18.3	11.8	9.3	8.5	8.5	77	77	82	79	00 0	00 0	16 1	4	10^1	10^2●	1^0	.		●1 $14\frac{1}{2}$—$16\frac{1}{4}$
15	55.9	55.0	54.4	11.6	17.8	13.8	14.2	18.1	7.6	8.4	8.1	8.0	82	53	68	68	16 2	16 3	32 1	>10	5^1⊙	7^1⊙	9^2	1.0		●0 $12^{50–15}$, $17^{00–22}$
16	53.6	53.6	53.7	9.6	16.0	10.8	11.8	18.0	7.5	8.3	8.2	8.8	93	60	91	81	04 1	20 1	08 1	>10	10^1	4^1⊙	10^1	2.2		●1–0 n, 10—$12\frac{1}{2}$ i, m—abd. i, [2]
17	54.6	55.2	57.7	9.8	13.6	11.6	11.7	16.1	8.5	8.1	8.5	9.3	89	73	91	84	04 1	16 2	08 1	4	10^1	5^1⊙	10^2	7.2		●0–2 n, 11—$13\frac{3}{4}$, $18\frac{1}{2}$—19, (ℛ) [3]
18	61.1	61.2	60.5	8.0	19.6	15.6	14.7	20.6	**6.6**	7.8	9.2	10.2	97	54	77	76	12 1	12 2	16 1	>10	10^2	3^1⊙	10^1	5.6		≡1–0 fr.—$10\frac{1}{4}$
19	58.3	58.1	57.8	13.2	19.4	17.6	17.0	22.3	12.5	11.4	11.3	12.8	100	67	85	84	12 1	20 3	04 1	>10	10^2●	10^2	4^0	**13.3**		●1–0 fr.—$13\frac{1}{2}$ i
20	59.1	57.2	55.8	12.6	26.0	19.6	19.5	**27.6**	9.9	10.7	13.0	**13.8**	98	52	81	77	00 0	08 2	00 0	10	10^2	⊙	1^0	4.5		≡2–0 fr.—10
21	56.2	59.0	61.5	15.8	15.0	13.4	14.4	20.5	12.3	11.9	9.3	9.3	88	72	81	80	04 1	32 2	04 1	10	2^0⊙	10^1	2^1	.		●0 $19\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, ⌓ fr.
22	64.7	**65.7**	64.9	10.4	19.4	17.5	16.2	22.2	8.9	9.1	9.3	11.0	96	55	74	75	32 1	00 0	04 1	10	10^2	1^0⊙	1^0	0.0		≡1 fr.—9, =0 9—$11\frac{1}{2}$
23	**65.7**	64.1	63.4	12.6	25.4	19.6	19.3	25.7	10.5	9.7	9.1	11.6	89	**37**	68	65	00 0	24 1	00 0	>10	4^0	9^1	8^2	.		
24	63.7	63.9	63.7	13.8	20.8	16.0	16.7	22.0	12.0	10.6	8.8	9.0	89	48	66	68	04 1	24 3	32 1	>10	9^1	5^1	0	.		
25	63.9	61.9	59.8	11.8	20.8	19.4	17.8	24.4	9.7	9.2	9.2	9.5	89	50	57	65	00 0	16 1	28 1	4	2^0⊙	10^1	7^1	.		⌓1 fr.
26	59.5	61.9	62.1	14.9	17.6	15.8	16.0	19.5	14.3	10.0	9.9	10.6	79	66	79	75	28 2	28 3	32 1	10	9^2	10^2	9^2	.		●0 $20^{00–15}$
27	63.9	64.4	64.0	15.4	16.8	16.0	16.0	18.0	12.4	9.8	8.7	8.5	75	61	63	66	28 1	28 2	28 1	4	5^1⊙	10^1	10^1	0.0		
28	63.8	63.9	63.1	12.4	16.6	14.8	14.7	17.0	11.5	8.7	8.5	10.1	80	60	80	73	28 1	28 1	28 1	4	10^2	10^1	10^1	.		
29	61.9	61.2	59.8	12.6	14.8	15.5	14.6	15.5	12.5	9.0	9.0	10.2	83	71	77	77	28 1	04 2	00 0	4	10^2	10^1	9^1	.		
30	60.0	59.8	59.3	12.6	18.8	16.2	16.0	19.4	10.0	10.1	10.2	10.5	92	63	76	77	28 1	32 1	28 1	4	10^2	10^1	1^0	.		
Mittel	758.9	759.0	758.7	12.4	18.4	15.3	15.3	20.3	10.6	9.6	9.5	10.1	89	60	77	75	1.0	1.8	0.8		8.2	7.7	5.8	67.7		

[1]) (ℛ) $19^{25–30}$ [2]) (ℛ) 13^{25}—16^{10} i [3]) 11^{30}—$13\frac{1}{2}$ i, ℛ S—SW 18^{10}—19^{25}

Juni — Marburg (Phys.-Inst.)*) — VI 1943

$\varphi = 50°\ 49'$ N $\lambda = 8°\ 48'$ E $g = 9.811$ $\Delta G = +35^m$ $H_s = 234$ m H_b 241.0 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1				12.8	16.0	13.3	13.8	18.5	10.8	10.2	11.4	10.3	92	84	90	89	28 2	26 2	18 1	20	10^1	10^1	7^1	.		●2–1 fr., 9^{10}—10^{25} i, p, = fr., [1]
2				11.1	16.7	13.0	13.4	17.9	10.3	9.2	8.8	10.0	93	62	89	81	18 2	12 4	16 3	>20	8^1	7^1	9^1	**15.3**		●0–1 n, a, m—abd. i, ∞0 fr.
3				10.5	15.8	11.2	12.2	17.5	10.3	9.5	8.0	7.7	99	60	77	79	16 2	16 2	18 2	>20	10^1	7^1	3^0	5.0		●0–1 n, a, m—abd. i, ∞0 fr.
4				7.8	14.0	12.0	11.4	16.7	**6.0**	10.8	10.0	8.8	98	83	83	88	18 1	24 2	00 0	>20	10^1≡	8^1	10^1	1.9		●0–1 n, fr.—m i, p, ≡1 fr.
5				8.4	16.9	12.6	12.6	18.2	7.0	8.2	9.2	10.2	99	63	93	85	16 2	02 3	00 0	10	10^0≡	10^0	6^0	0.4		● n, ●tr. m—abd. i, ≡1 fr.
6				13.6	15.0	11.8	13.1	15.5	11.5	11.3	11.6	8.4	97	91	81	90	00 0	00 0	00 0	10	10^1●	10^1●	9^1	5.5		●2–0 n, fr.—m i, 14^{55}—15^{15}, ∞0 fr.
7				11.1	14.4	12.5	12.6	15.2	10.2	7.8	8.7	8.3	78	71	76	75	22 2	24 3	00 0	10	9^1	10^1	6^0	4.7		●0 n, a, $\frac{81}{95}$ $12^{00–40}$, ∞0 fr., m
8				7.4	15.0	12.6	11.9	16.5	7.0	7.7	10.2	10.6	100	80	97	92	16 2	24 1	16 2	10	10^1≡	10^1	10^1●	0.0		●0–1 $13^{40–55}$, 18^{10}—19^{20}, abd., [2]
9				12.6	17.8	13.6	14.4	19.5	11.7	10.6	10.1	9.8	97	66	84	82	00 0	32 3	04 2	20	10^1	8^1⊙	7^1	7.8		●2–0 n—fr., 8^{55}—9^{10}, = m, ∞0 [3]
10				12.0	16.3	15.4	14.8	18.4	12.0	9.5	10.5	10.4	90	75	79	81	30 3	28 2	00 0	10	10^1	8^1	5^1	0.3		●0–1 a, m—abd. i, ∞0 n—n i
11				15.3	23.5	17.4	18.4	24.6	13.5	11.3	9.2	9.7	87	42	65	65	30 3	28 4	06 1	>20	8^1	3^1	3^1	0.4		∞0 n—fr.
12				11.9	24.8	16.0	17.2	24.8	10.1	9.7	10.8	10.2	93	46	75	71	00 0	20 1	26 2	10	4^0≡	10^1●	10^1●	.		●0 a, $17^{25–50}$, ●tr. abd., ≡ fr.,
13				11.0	19.4	14.5	14.9	20.3	9.0	8.9	7.9	7.9	91	47	64	67	20 1	24 2	00 0	20	3^0	6^1◴	8^1	0.0		∞0 fr. [∞m
14				12.0	16.6	9.2	11.8	18.4	9.1	8.5	9.1	7.8	81	64	89	78	28 1	00 0	12 2	20	9^1	10^1	8^1	.		● p, ∞ m
15				9.3	16.1	10.5	11.6	16.6	6.8	8.5	7.8	8.3	96	56	87	80	12 2	24 3	26 1	20	9^1	2^1	9^1	1.4		●0–1 n, m—abd. i, ∞0 fr., (ℛ) [4]
16				9.1	10.9	10.0	10.0	14.0	6.6	8.0	8.8	8.0	93	90	87	90	14 2	00 0	00 0	20	9^1	9^1	4^1	0.1		●0–1 a, m—abd. i, = fr., ∞0 m, [5]
17				9.0	15.2	10.2	11.2	16.1	8.4	8.1	8.0	8.6	94	62	92	83	18 1	30 2	24 2	20	9^1	8^1⊙	7^1	2.9		●0–2 n, 15^{10}—17^{25}, ∞0 fr., (ℛ)
18				8.4	17.7	14.8	13.9	20.3	6.4	7.8	**6.1**	9.0	95	**41**	71	69	16 2	20 3	14 1	>20	3^0	8^1	10^1	2.9		●0 n, = fr. [15^{10}—17^{25}
19				11.8	15.9	16.0	14.9	16.2	11.0	10.1	11.4	11.5	98	84	84	89	02 2	24 4	18 1	20	10^1≡●	10^1	9^1	5.9		●1 n—a, ≡ fr., ∞0 abd.
20				13.0	24.5	20.0	19.4	25.8	12.3	11.1	10.9	12.3	99	47	70	72	16 2	16 4	00 0	20	10^1≡	⊙	1^0	3.8		≡1 fr.
21				13.2	27.1	13.8	17.0	**27.5**	12.4	10.6	**12.7**	10.1	94	47	85	75	26 2	22 2	28 3	>20	5^0	6^1	9^1	.		●0–2 p, $16\frac{1}{4}$—17^{25}, ℛ SSW—NNE
22				11.3	18.9	15.2	15.2	20.5	10.8	9.2	10.2	10.8	92	62	83	79	28 2	30 1	00 0	20	7^0	9^1	9^1	5.1		∞0 fr.—abd. i [16^{25}—17^{25}
23				10.6	23.0	18.2	17.5	23.5	9.5	9.5	9.7	11.1	99	46	71	72	18 1	28 3	24 1	>20	10^1≡	7^1⊙	7^1	.		≡2 fr.
24				12.3	19.5	15.0	15.5	20.6	10.6	9.5	8.2	8.4	89	48	66	68	18 2	24 4	20 2	20	0 ⊙	8^1	2^0	.		∞0 fr., m
25				8.9	19.9	17.0	15.7	21.3	8.2	8.1	8.3	9.9	95	48	68	70	00 0	16 2	18 1	20	10^1≡	8^1	2^0	.		●tr. $12\frac{3}{4}$, ≡0 fr.
26				13.4	17.0	15.0	15.1	18.9	12.6	8.9	9.6	10.7	77	66	84	76	26 2	26 2	00 0	>20	10^1	10^1	10^1	.		∞0 fr.
27				12.6	15.8	13.7	13.9	16.4	10.4	9.0	7.9	8.1	83	59	69	70	04 2	24 4	00 0	10	6^1	9^1	9^1	.		
28				12.6	14.8	14.0	13.9	18.9	11.2	7.8	8.3	8.9	71	66	74	70	26 1	30 2	26 3	20	8^1	9^1	10^1	.		∞0 m, abd.—n
29				10.2	17.1	13.0	13.3	18.2	7.9	8.6	9.1	8.6	92	62	77	77	28 1	28 2	16 1	20	0 ⊙	8^1	2^0	.		∞0 n—fr., m
30				11.6	16.7	14.0	14.1	18.6	8.0	9.2	9.1	8.9	90	64	74	76	28 1	02 3	00 0	20	10^1	10^1	3^0	0.1		∞0 fr.
Mittel				11.2	17.7	13.8	14.1	19.2	9.7	9.2	9.4	9.4	92	63	79	78	1.5	2.3	1.0		7.9	7.9	6.7	63.5		

[1]) (ℛ) 10^{55} [2]) ≡2 fr., ∞0 m, = abd. [3]) abd.—n [4]) 16^{55}—17^{10} [5]) abd., ℛ NW—SE $18^{10–15}$

*) Luftdruckbeobachtungen unsicher, daher ganzjährig nicht veröffentlicht.

Juni — Großer Inselsberg — VI 1943

$\varphi = 50°\ 51'$ N $\lambda = 10°\ 28'$ E $g = 9.809$ $\Delta G = +42$ m $H_s = 915$ m $H_b = 940.5$ m ht (Hütte) = 2.1 m hr = 1.7 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneehöhe h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	678.4	677.6	679.1	9.5	10.4	9.6	9.8	15.4	7.9	7.4	9.3	9.0	83	99	100	94	20 5	26 6	22 5	0.2	9^0⊙	10^2≡●	10^2≡	.		≡[3] $13\frac{3}{4}$—n i, ●[1] 13^{10}—$18\frac{1}{2}$ i, $\frac{9^0}{}$ [1])
2	78.7	77.4	75.7	7.0	10.4	9.6	9.2	12.3	6.6	7.4	7.6	6.4	99	80	71	83	20 5	22 6	20 5	50	10^2≡	9^2	8^2	7.0		≡ n—0^{35}, 7^{10}—10^{10}, ≡ fr.—7^{30}, [2])
3	**75.3**	76.4	77.0	5.8	8.6	8.4	7.8	11.4	5.2	6.7	6.2	**5.2**	97	74	63	78	24 6	22 5	24 5	50	10^2≡	9^2⊙	7^1	0.8		≡[3] 6^{10}—9^{40}, ●[1] 6^{25}—7^{10}, $\frac{8^0}{}$ [3])
4	79.3	82.0	84.0	5.0	9.2	7.0	7.0	10.2	4.1	6.4	6.7	6.9	98	77	92	89	25 5	24 4	26 6	50	10^1≡	10^2	3^1	0.0		≡[1–3] 4—8^{10}, $\frac{8^0}{}$ 13^{05-15}, 17^{30-40}, [4])
5	85.1	85.1	84.7	6.4	13.8	10.4	10.2	14.6	5.8	6.9	6.2	7.8	96	53	82	77	22 6	26 **7**	22 6	20	10^1⊙	10^2	9^1●	1.0		$\frac{9^0}{}$ 18^{00-10}, $\frac{9^0}{}$ 21^{15-25}, ●[2] 23^{30-05}, [5])
6	83.3	82.2	82.4	9.0	11.6	7.6	9.0	12.4	7.3	8.6	10.0	7.8	100	98	100	99	22 **7**	18 5	28 5	10	10^2≡●	10^2[%]	10^2≡	4.0		≡[3] 6^{10}—n i, ≡trb. 13—14, [6])
7	84.1	85.6	85.8	5.6	8.4	7.0	7.0	9.8	4.9	6.8	6.9	6.3	100	83	84	89	28 **7**	28 **7**	28 5	20	10^2≡	9^2⊙	5^1	22.4		≡[3] n—9^{10}, ●[0–1] 4^{35}—$5\frac{3}{4}$, ○○[1] [7])
8	85.3	84.8	83.5	6.6	13.2	9.4	9.6	14.2	4.5	7.2	6.1	7.7	99	54	87	80	28 5	24 4	22 3	10	10^2≡	8^2⊙	10^2●	.		≡trb. 6^{10}—7, ≡[2] 7—9^{35}, $\frac{8^0}{}$ [8])
9	80.1	80.2	80.2	7.8	10.0	8.5	8.7	10.1	7.3	7.8	9.2	8.3	99	100	100	100	20 4	04 3	04 5	0.5	10^2≡●	10^2≡	10^2≡●	9.6		≡[3] n—n, ●[2–0] n—9^{55} i, 15^{55}—n, [9])
10	80.0	81.2	81.2	7.0	9.1	10.2	9.1	11.5	5.8	7.5	8.3	8.9	100	96	95	97	04 4	02 5	30 5	0.2	10^2≡●	10^2≡	9^2	**29.9**		≡[3] n—n i, ●[0–2] n—p, [10])
11	82.0	82.9	82.9	9.6	12.8	10.8	11.0	14.6	8.2	8.5	**10.4**	8.1	95	93	84	91	32 5	30 2	02 3	20	10^2≡	9^2⊙	10^1	17.2		≡[3] n, fr.—11, ≡ np—n, ●[1–2] [11])
12	83.1	83.4	83.1	11.9	17.0	12.9	13.7	18.5	9.5	8.1	9.4	**10.4**	78	65	94	79	30 2	30 1	26 5	50	5^0⊙	7^1⊙	10^2	11.4		≡ 4—a, $\frac{8^0}{}$ 17^{45}—20^{10} i, 23—n, [12])
13	84.6	85.5	84.2	6.4	12.2	10.8	10.0	14.7	5.8	6.3	5.7	6.2	87	54	64	68	30 4	24 2	24 3	50	1^0⊙	8^2⊙	8^2	3.6		≡[3] n—fr., $\frac{8^0}{}$ n—0^{15}, ○○[1] m—n
14	81.7	78.7	78.1	9.2	11.2	6.6	8.4	14.8	6.1	6.7	9.3	7.3	77	93	100	90	12 1	08 1	30 6	10	9^1	10^2●	10^2≡●	.		≡[3] 14^{50}—n, ●[0–2] 14^{10}—23 i, [13])
15	79.2	79.4	79.3	4.6	6.6	6.4	6.0	9.9	**3.7**	6.2	6.8	6.0	97	93	83	91	20 5	22 5	22 4	10	10^2≡	10^2●	o	9.8		≡[3] n—$10\frac{1}{2}$, $\frac{8^1}{}$ 13^{15-20}, $\frac{8^0}{}$ 13^{50-55}, [14])
16	77.8	77.4	77.6	5.6	7.1	4.8	5.6	11.1	4.1	6.4	7.3	6.1	94	96	94	95	22 5	22 5	18 5	1	8^1⊙	10^0≡	10^2≡	2.9		≡[3] 13^{10}—$14\frac{1}{4}$, 23^{40}—n, ≡trb. [15])
17	77.8	78.3	80.3	4.2	8.8	5.5	6.0	11.1	3.8	6.1	7.4	5.9	99	87	87	91	18 4	22 4	24 3	20	10^2≡●	7^2⊙	3^2	6.3		≡[3] n—$11\frac{1}{2}$, ≡trb. 12^{55-05}, ●[1–2] [16])
18	83.4	84.9	84.8	5.3	10.1	9.4	8.6	12.4	4.3	6.4	6.2	6.1	96	66	69	77	24 5	24 4	22 3	50	10^2≡	9^2⊙	3^0	1.7		≡[3] 5^{40}—8, ○○[0–1] n—5^{40}, 8—m, [17])
19	81.5	81.6	83.2	6.3	9.6	10.2	9.1	10.9	5.9	7.1	8.9	9.3	99	99	100	99	18 **7**	20 6	24 5	0.2	10^2≡●	10^2≡●	10^2≡	2.5		≡[3] 5^{10}—n, ●[0–2] 4^{10}—17^{40}, [18])
20	84.4	84.6	84.0	11.0	19.6	16.8	16.0	20.6	9.7	8.9	8.9	8.9	91	**52**	62	68	24 5	18 3	16 3	50	6^1⊙	1^1⊙	1^1	16.6		≡[3] n—fr., ○○[0] fr.—8
21	83.2	83.7	84.9	15.2	22.0	12.0	15.3	**23.2**	12.0	9.4	10.1	9.7	73	**52**	92	72	16 5	16 4	22 5	50	1^0⊙	6^1⊙	7^2	.		≡[1] 19^{30-45}, $22\frac{1}{2}$—n, ≡trb. [19])
22	87.6	89.0	**90.0**	7.8	10.7	11.0	10.1	13.4	7.2	7.9	9.2	8.7	100	95	88	94	28 5	02 4	02 2	10	10^2≡	10^2	10^2	0.5		≡[3] n—13^{10} i, ●[0] n, ○○[1–2] 13^{10}—n,
23	89.8	89.1	87.9	10.7	15.8	14.1	13.7	17.4	10.2	8.5	8.6	8.2	88	63	68	73	26 2	24 2	26 4	20	10^2	9^1⊙	9^1	.		○○[2] n—n [⌓ n—fr.
24	86.7	87.3	87.3	9.0	12.0	10.9	10.7	14.2	8.5	6.9	6.7	7.2	80	63	74	72	26 4	26 5	28 4	50	3^0⊙	9^1⊙	4^0	0.1		≡[3] $4\frac{3}{4}$—6^{55}, ●[0] n, ○○[0–2] n—8 i, [20])
25	86.6	85.8	84.1	7.8	13.4	11.8	11.2	14.6	6.9	7.5	6.6	6.6	95	58	63	72	24 3	24 4	20 2	20	7^1⊙	9^2	10^1	.		○○[0–1] n—n, ⌓ n—m
26	82.7	85.3	85.8	7.2	10.4	9.2	9.0	11.8	7.1	7.6	8.1	8.3	100	86	95	94	26 **7**	28 5	24 3	20	10^2≡	10^2	10^2≡	2.9		≡[3] n—13^{10} i, 21—23, ●[0–1] [21])
27	86.1	87.4	86.8	5.8	8.2	7.0	7.0	9.4	4.5	6.7	7.2	6.4	97	89	85	90	26 2	24 5	26 4	10	8^1≡	10^2	8^1	0.9		≡[3] n—6, ≡trb. 6—10^{15}, [22])
28	85.3	85.9	85.2	5.8	10.1	8.3	8.1	11.5	5.2	6.9	7.3	6.9	100	79	83	87	28 4	24 4	28 5	20	10^2≡	7^1⊙	7^1	.		≡[3] n—8^{15} i, 23^{40}—n, ≡trb. [23])
29	83.9	83.9	83.5	5.8	9.0	8.1	7.8	9.9	5.6	6.9	7.4	7.8	100	86	96	94	28 4	24 3	30 3	20	10^2≡	10^2	9^1	.		≡[3] n—11^{05}, ≡trb. 17^{10-25}, ●[0] [24])
30	83.4	84.0	82.9	7.2	9.4	9.4	8.8	11.4	6.6	7.6	8.1	7.4	100	91	84	92	04 2	04 3	02 3	10	10^2≡	10^2	8^2	0.4		≡[3] n—13^{25}, $\frac{8^0}{}$ n, $\frac{9^0}{}$ m i, ○○[1–2]
Mittel	682.7	683.0	683.0	7.5	11.4	9.5	9.5	13.2	6.5	7.3	7.9	7.5	94	79	85	86	4.5	4.1	4.2		8.6	8.9	7.6	151.5		[13[25]—n

[1]) 22^{10-25}, ○○[0–1] n—$13\frac{3}{4}$ i, ⌓ n—fr., a—p, np i [2]) $\frac{8^1}{}$ 13^{15-20}, ○○[0] 0^{35}—fr., ⌓ fr. i [3]) 12^{25-40}, 16^{15-20} ⌓ n, a [4]) 20^{10-20}, ○○ n—4, fr , ⌓, ⌓ p, abd. [5]) ○○[1–2] fr.—n, ⌓[2] fr., ⌓ fr. i, m—n i, ⌓ m—n [6]) ●[0–2] $1\frac{1}{4}$—$\frac{1}{2}$, $5\frac{1}{2}$—10^{10} i, 14^{25}—20^{55} i, ○○[1–2] n—6^{10}, [%] [1]WSW—NW 13^{55}—14^{25} [7]) a—n, ⌓ n—m, p—n i [8]) 16^{05-10}, ●[1] 21^{10}—n, ○○[1–2] n—6^{50}, 9^{40}—n, ⌓[1] fr. [9]) ●[0] 9^{55}—14 i, $\frac{9^0}{}$ 15^{10-25}, [%] 17^{20-40} [10]) 15^{05}—19^{20} i, 22^{25}—23^{55}, [%][1] n—3^{05} i [11]) n, $15\frac{1}{2}$—16^{55}, $\frac{8^{0-1}}{}$ 12^{55}—13^{55} i, 18^{55}—19^{25}, $\frac{8}{}$ 13^{15-25},([%])[0] 12^{25}, $14\frac{1}{2}$, 18^{15-25}, [%] 13^{10}—16^{10} i [12]) ○○[1] n—4, p—np [13]) ○○[0–2] a—p, ⌓ abd.—n [14]) ●[0–1] 14^{10}—$16\frac{1}{2}$ i, ⌓ p [15]) 14^{15-40}, 21^{15-25}, $\frac{8^{1-0}}{}$ 12^{50}—$21\frac{3}{4}$ i, ⌓[1] fr., ([%])[0] 12^{50-02} [16]) n, 6^{10}—7^{40}, 11^{15-25}, $\frac{9^{0-1}}{}$ 3^{20}—6^{10} i, $\frac{8}{}$ 15^{50-20}, ○○[0–1] 16—n, ([%])[0] 15—$17\frac{1}{2}$ i [17]) np—n [18]) $23\frac{1}{4}$—$\frac{1}{2}$, ○○[1–2] n—5^{10}, ⌓ ⌓ fr.—n i [19]) 19^{55-47} i, ([%]) $1\ 19^{10-20}$, ⌓ abd.—n i [20]) np—n, ⌓ p, abd. i [21]) n—fr. i, 21—n i, $\frac{8^0}{}$ 15^{10-25}, ○○[1] 9—n i [22]) m—14, ○○[0–1] 10^{10}—n i [23]) 13^{10-25}, ○○[1] 4—p i, np—23^{40}, ⌓ np—n [24]) 17^{40-50}, ○○[1–2] 11^{05}—n i, ⌓ n—fr.

Juni — Meiningen — VI 1943

$\varphi = 50°\ 34'$ N $\lambda = 10°\ 25'$ E $g = 9.810$ $\Delta G = +42^m$ $H_s = 308$ m $H_b = 314.5$ m ht (Hütte) = 2.1 m hr = 1.1 m

1	731.6	730.3	732.0	9.4	16.8	14.4	13.8	19.6	7.5	8.0	**11.8**	10.5	90	83	86	86	16 2	20 2	00 0	4	4^1⊙	10^1●	10^1	.		● $13\frac{1}{4}$—18^{10}
2	32.2	30.7	**29.0**	10.8	17.8	14.2	14.3	19.4	8.8	9.0	8.1	8.2	93	53	68	71	16 1	20 3	00 0	10	10^1	10^1	10^1	7.5		● n, 8^{10-15}
3	**29.0**	29.4	30.0	10.2	15.8	13.4	13.2	16.8	9.3	8.0	7.4	6.6	86	55	57	66	20 2	20 5	20 1	10	10^1	6^1	7^1	0.2		
4	33.0	35.3	39.0	9.6	16.0	10.4	11.6	17.2	6.8	8.1	7.3	8.3	90	54	88	77	16 2	20 3	20 1	10	8^1	7^1	10^1	.		● 20^{40}—$21\frac{1}{4}$
5	39.6	38.6	38.5	7.0	19.6	16.6	15.0	20.4	5.6	6.9	7.6	8.9	92	45	63	67	20 2	20 5	00 0	4	10^1≡	10^1	10^1	1.8		●[0] n, ≡[2] fr.—$9\frac{1}{2}$
6	37.1	34.8	36.2	12.6	19.4	12.6	14.3	19.8	12.0	9.9	11.1	9.2	91	66	85	81	20 2	16 3	20 1	4	10^1●	10^1	10^1	2.2		● n, fr.—$11\frac{1}{4}$, 14^{55}—$20\frac{3}{4}$ i, ([%])
7	38.6	39.6	39.9	11.0	14.8	13.2	13.1	16.6	10.0	8.0	7.7	7.4	82	61	66	70	28 2	28 3	20 2	4	10^1	8^1	6^1	**10.5**		[15—$16\frac{1}{4}$
8	39.4	38.0	36.7	7.8	17.2	12.8	12.7	19.4	6.6	7.1	7.9	9.8	90	54	89	78	20 3	20 2	16 1	4	6^1	10^1	10^1	.		● $17\frac{1}{4}$—18^{10}, ([%]) $17\frac{1}{4}$—18^{10}
9	33.4	32.8	33.1	12.0	17.2	13.8	14.2	18.2	11.2	9.5	9.8	9.3	91	67	79	79	16 1	24 2	32 2	4	10^1●	10^1	10^1	8.5		● n, fr.—9^{25}, p i
10	32.9	34.4	33.9	11.0	14.2	13.6	13.1	15.6	10.4	8.9	10.1	10.2	91	84	87	87	28 3	32 3	32 2	4	7^1	10^1	10^1	1.0		● fr.—abd. i
11	34.9	35.0	35.6	12.8	20.8	13.8	15.3	22.0	11.0	10.1	9.3	10.3	91	51	87	76	32 2	32 5	04 1	4	8^1⊙	10^1	8^1	3.3		●[0] n, p i, ([%]) p i
12	36.0	35.4	35.6	9.8	24.0	18.8	17.9	25.0	9.4	8.4	9.6	10.3	93	43	64	67	00 0	20 5	00 0	4	10^1≡	4^1⊙	10^1	0.7		●[0] n, ≡[2] fr.—$9\frac{1}{2}$
13	38.5	38.1	37.2	10.8	20.0	12.8	14.1	20.6	10.4	8.8	6.5	6.9	91	**37**	62	63	32 2	24 2	00 0	4	3^1⊙	8^1⊙	4^1	4.6		●[1] n
14	34.8	30.9	31.5	10.8	17.0	11.4	12.7	20.6	8.0	8.6	9.7	9.2	88	67	91	82	20 2	20 1	28 5	4	10^1	10^1●	10^1●	.		●[0–2] 14—n i
15	33.7	32.8	33.0	8.2	17.8	11.8	12.4	18.0	5.6	7.5	7.6	7.2	92	50	69	70	16 1	20 5	20 1	10	2^0⊙	5^1⊙	2^1	5.9		● n, p i, ([%]) p i
16	31.6	30.8	31.6	7.2	14.4	10.0	10.4	16.8	**4.8**	7.0	7.0	7.7	92	57	83	77	16 3	20 5	00 0	10	4^1⊙	10^1	7^1●	0.6		● 12^{10-15}, p—abd. i
17	31.7	31.8	34.5	8.4	15.2	9.0	10.4	16.4	8.0	7.6	6.8	7.3	92	53	85	77	20 2	20 5	32 2	10	10^1●	6^1⊙	3^1	7.8		● n, fr.—$10\frac{3}{4}$, 19^{10-20}, ([%]) p i
18	37.7	38.5	38.5	7.6	16.0	11.8	11.8	19.0	6.4	7.2	**6.2**	7.2	92	46	69	69	04 2	28 3	20 1	10	10^2≡	10^1	2^1	4.3		● n, ≡[2] fr.—9
19	36.7	35.7	36.9	10.6	13.8	14.6	13.4	15.0	8.0	8.7	10.8	10.9	91	92	88	90	12 5	16 2	24 2	2	10^1●	10^1●	10^1	1.0		● fr.—$18\frac{1}{4}$
20	37.4	36.6	36.2	13.8	25.4	18.2	18.9	27.2	12.4	10.8	10.3	9.1	92	43	58	64	00 0	20 4	00 0	10	3^1⊙	o ⊙	o	9.2		
21	36.0	35.1	36.8	10.6	27.4	15.6	17.3	**29.2**	9.0	8.7	10.4	10.1	91	38	77	69	20 1	20 3	32 3	10	o ⊙	2^0⊙	8^1	.		⌓ fr.
22	41.2	42.8	42.8	13.0	17.0	16.4	15.7	18.4	12.6	9.7	9.2	10.0	87	64	72	74	28 3	28 2	00 0	10	10^1	10^1	10^1	.		⌓ fr.
23	**43.0**	42.0	40.7	14.2	22.4	19.2	18.8	23.8	12.6	10.6	8.8	10.1	88	44	61	64	24 1	20 3	20 1	10	7^1⊙	7^1⊙	6^1	.		
24	40.8	40.5	40.5	14.0	20.0	16.2	16.6	21.4	13.6	9.5	7.7	7.7	79	44	56	60	28 2	28 5	28 2	10	6^1⊙	7^1⊙	4^1	0.0		●[0] n
25	40.8	39.1	37.1	8.4	18.6	15.4	14.5	21.0	6.8	7.6	7.2	8.5	92	45	65	67	20 1	24 2	00 0	10	4^1⊙	7^1	8^1	.		●[0] n, 19^{10-15}
26	36.4	38.2	38.8	12.6	17.0	13.8	14.3	17.4	12.4	9.2	9.2	9.8	85	64	83	77	28 3	28 3	04 1	4	8^1	10^1	10^1	1.0		
27	40.6	41.3	40.6	10.4	15.2	13.0	12.9	18.0	10.0	7.9	7.9	7.0	84	62	63	70	28 3	28 5	32 1	10	4^1⊙	5^1⊙	o	0.0		
28	39.6	39.5	39.0	11.8	16.4	14.2	14.2	18.8	8.6	8.1	8.0	7.8	78	58	64	67	32 2	28 5	00 0	10	7^1	5^1⊙	3^0	.		
29	38.2	37.0	36.8	11.4	15.4	12.4	12.9	16.4	10.0	7.8	8.3	8.2	78	64	76	73	28 5	32 2	32 1	10	10^1	10^1	10^1	.		●[2] p i
30	36.8	36.8	36.0	11.2	15.8	12.8	13.2	18.8	10.2	9.0	8.3	6.9	91	62	62	72	04 2	04 3	04 1	10	3^1⊙	10^1	8^1	0.0		
Mittel	736.4	736.1	736.3	10.6	17.9	13.9	14.1	19.6	9.3	8.5	8.6	8.7	89	57	73	73	2.1	3.3	1.1		7.1	7.9	7.2	70.1		

Juni — Frankfurt/M. (Feldbergstraße) — VI 1943

$\varphi = 50°\,7'$ N $\lambda = 8°\,40'$ E g = 9.811 $\Delta G = +35^m$ H_s = 103 m H_b = 111.0 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter W			Niederschlag R	Schneedecke h_s	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	mm	cm	
1	749.5	750.0	752.0	15.6	17.4	15.6	16.1	19.6	13.3	11.4	11.8	8.9	86	80	67	78	00 0	20 3	20 1	50	4^1⊙	6^2⊙	4^1	.		●$^{8-1}$ $9\frac{1}{2}$—$13\frac{1}{2}$ i, ≋^{1} SW—NE 9^{10-55}
2	50.6	49.4	**47.0**	14.6	14.2	14.0	14.2	18.5	12.4	9.1	9.6	10.0	73	80	83	79	28 1	24 3	24 2	50	7^2	9^2●	10^2	8.9		●$^{0-2}$ 8^{40}—10 i, 8^1 8^{55}—9^{10}, 14^{10}—
3	48.4	48.5	49.6	11.4	17.8	12.8	13.7	19.2	10.7	8.7	7.1	8.0	86	47	72	68	24 2	24 3	20 2	50	9^2	4^2⊙	4^2	6.0		● n, 8^1 9^{45-55} [15^{10} i
4	53.0	55.3	57.3	10.4	14.8	13.8	13.2	17.5	9.6	8.5	9.3	9.1	91	74	77	81	20 1	28 2	00 0	50	10^2●	9^1	7^1	0.7		●$^{1-9}$ n, 6^{35-55}, $9\frac{1}{2}$—11^{40} i, ●^{3}tr. [3]
5	58.1	57.4	56.9	9.8	19.3	16.9	15.7	20.2	8.6	8.4	8.7	10.1	93	52	70	72	00 0	16 3	20 1	20	0^0⊙	10^2	9^2	1.4		●^{6}tr. 17^{30-50}, =^{3} fr.
6	55.9	54.2	56.2	14.7	17.0	12.8	14.3	17.5	12.8	11.3	13.1	8.9	91	90	81	87	20 1	20 2	24 3	10	10^2●	9^2	7^2	1.0		●$^{2-6}$ n—8, $10\frac{3}{4}$—14 i, 20^{05-35}, ≋^{1}
7	58.8	58.9	59.0	13.0	18.2	14.4	15.0	19.5	10.1	8.8	8.8	8.8	79	57	72	69	24 3	28 3	00 0	50	9^2	4^1⊙	2^0	16.5		●^{0} n [W—E 12^{03-40}
8	58.4	56.4	55.5	10.6	18.6	13.2	13.9	20.8	8.7	8.4	10.2	10.4	88	64	91	81	00 0	24 3	24 1	50	2^0⊙	10^2	10^2●	.		●$^{0-1}$ $15\frac{1}{2}$—n i, =^{1} ∞^{3} ⩫^{1} fr.
9	52.6	52.1	52.1	14.2	20.2	15.8	16.5	20.6	12.9	11.6	11.5	10.8	96	65	81	81	00 0	32 2	00 0	50	10^2●	7^2⊙	10^2	5.5		●^{1} n, 6^{50}—9, 17^{20-40}, =^{2} ∞^{2} fr.
10	52.5	53.2	53.3	13.8	17.2	15.8	15.7	18.6	11.3	9.8	10.6	11.3	83	72	84	80	32 2	04 3	00 0	50	9^1	8^1⊙	6^1	1.5		●$^{1-0}$ 8^{40}—$9\frac{1}{2}$, 13^{01-15}, ●tr.^{0} [5]
11	54.0	54.1	54.0	15.8	21.8	18.8	18.8	23.5	14.4	11.8	12.3	12.7	88	63	79	77	32 1	04 2	00 0	50	10^1	6^1⊙	7^2●	0.4		●$^{1-0}$ $12\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, 21^{20-30}, (≋^{6}) 19^{03-05}
12	55.0	54.3	55.3	14.8	24.8	17.6	18.7	25.8	12.4	10.9	11.0	11.3	87	47	75	70	00 0	20 3	28 2	10	5^1⊙	8^2⊙	7^2	0.4		●^{0} n, 20^{25-35}, =^{0} ⩫^{5} fr.
13	57.4	56.5	55.6	15.2	22.3	16.0	17.4	23.0	13.3	10.1	9.2	10.4	78	46	77	67	32 1	28 3	00 0	>50	1^1⊙	6^2⊙	8^1	0.0		⩫ fr.
14	52.9	50.2	53.0	15.1	15.6	11.8	13.6	19.0	11.8	9.1	11.7	8.1	71	88	78	79	04 1	00 0	26 1	10	8^1⊙	10^2●	8^2	.		●$^{0-1}$ 11—$15\frac{1}{2}$ i
15	52.9	52.1	51.7	11.6	15.8	12.4	13.0	17.3	9.3	8.6	7.6	8.9	84	57	83	75	16 3	20 3	00 0	50	9^2⊙	8^2	3^1	2.0		●^{0} n, $\frac{8}{9}$ 12^{50}—13, 16^{30-35}, ⩫^{1} [5]
16	50.8	50.9	51.1	11.2	13.2	11.4	11.8	16.5	9.7	8.4	9.4	8.5	84	83	85	84	16 1	24 2	00 0	>50	10^2●	5^2⊙●	6^1	0.9		●$^{0-1}$ n, 7^{10}—$11\frac{1}{2}$, 14—16^{30} i, $\frac{8}{9}$ [6]
17	51.5	51.3	54.3	10.2	14.2	11.2	11.7	17.2	9.6	8.2	8.2	8.4	88	68	84	80	24 1	24 2	00 0	50	9^1	7^2⊙	3^1	2.8		●$^{0-1}$ n, 12^{00-15}, ●tr.$^{0-2}$ 8^{50-40}, [5]
18	57.3	57.3	57.1	10.4	19.4	15.6	15.2	21.0	**7.5**	8.1	**7.0**	8.7	86	42	66	65	00 0	24 2	00 0	50	5^1⊙	4^2⊙	7^1	1.1		⩫^{1} fr.
19	55.7	55.9	55.7	12.7	17.9	17.2	16.2	19.4	12.3	10.4	12.3	11.9	95	81	81	86	24 2	24 3	00 0	50	10^2●	10^2	7^1	4.0		●$^{3-0}$ n, 5—$9\frac{1}{2}$, p
20	55.6	54.1	53.2	15.8	27.3	20.8	21.2	28.6	12.8	12.1	11.0	11.3	90	41	62	64	24 1	12 2	00 0	50	7^1⊙	1^0⊙	1^0	4.2		⩫^{0} fr.
21	53.2	52.6	57.5	18.5	26.2	15.4	18.9	**29.0**	13.0	11.9	**14.6**	10.2	75	58	78	70	16 1	20 **7**	04 3	50	4^2⊙	10^2≋●	9^2	.		●$^{4-1}$ 14^{10}—15^{10}, (≋^{3} SW—NE [6]
22	60.7	61.4	61.7	15.2	22.6	17.0	17.9	23.6	13.4	9.6	10.3	12.0	74	50	83	69	04 2	32 2	00 0	50	3^0⊙	5^1⊙	4^1	**16.5**		⩫^{1} fr.
23	**62.0**	60.5	59.3	13.8	24.2	20.4	19.7	25.0	11.4	10.5	11.1	11.4	89	50	64	68	00 0	24 2	00 0	10	0^0⊙	6^2⊙	5^1	.		=^{0} ⩫^{1} fr.
24	59.8	59.5	59.5	17.0	22.8	16.0	17.9	23.6	15.6	9.4	8.3	8.7	65	**40**	64	56	04 1	28 2	28 1	50	3^0⊙	4^1⊙	2^0	.		
25	59.6	57.2	55.8	13.8	22.8	16.8	17.6	23.7	11.2	9.8	10.2	10.3	83	49	72	68	00 0	00 0	00 0	50	3^0⊙	5^1⊙	1^0	.		=^{0} ∞^{6} ⩫^{2} fr.
26	56.4	57.8	58.6	15.7	19.0	15.8	16.6	19.8	14.6	9.1	9.8	9.5	68	60	71	66	32 2	26 4	00 0	50	6^1⊙	9^2	9^2	.		
27	60.7	59.7	59.9	14.1	19.0	13.2	14.9	20.7	12.6	9.7	8.9	7.6	77	55	67	66	04 3	04 3	00 0	>50	3^1⊙	8^2	1^0	.		= m, ⩫ fr.
28	59.0	59.1	58.4	14.5	17.4	13.8	14.9	18.7	11.0	8.2	9.5	9.1	66	64	77	69	32 2	28 3	28 1	10	8^2	9^1	5^1	.		∞^{6} m
29	57.4	55.8	55.7	14.2	20.4	15.4	16.3	21.3	11.6	8.7	9.0	8.8	72	50	67	63	00 0	28 2	00 0	50	2^1⊙	5^1⊙	10^1	.		●^{4}tr. 20^{20-35}
30	55.8	55.4	55.1	14.2	21.6	15.0	16.4	22.5	11.2	9.9	9.2	9.5	82	48	74	68	32 2	04 3	00 0	50	3^1⊙	7^2⊙	1^0	0.0		⩫^{0} fr.
Mittel	755.5	755.0	755.4	13.7	19.4	15.2	15.9	21.0	11.6	9.7	10.0	9.8	82	61	76	73	1.1	2.6	0.6		6.0	7.0	5.8	73.8		

[1]) 18^{10-15}, (≋)^1 12^{40-50} [2]) 10^{10-15}, ⩫^{0} fr. [3]) 16^{30-35}, (≋^{6}) 15^{30-40} [4]) $20\frac{1}{4}$—$\frac{1}{2}$, (≋^{6}) 15^{55}—16^{35}, 20^{10-15}, ⌒ 14^{25-27} [5]) 12^{20-40}, 17^{25-30}, (≋^{6}) 12^{35-40}, ≋^{1} W—NE 16^{55}—$17\frac{1}{4}$ [6]) 13^{55}—15, (≋^{6}) 15^{30-35}, ⌭ m

Juni — Kaiserslautern (Sender) — VI 1943

$\varphi = 49°\,28'$ N $\lambda = 7°\,46'$ E g = 9.810 $\Delta G = +31^m$ H_s = 303 m H_b = 304.8 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

1	732.1	733.5	734.8	14.4	16.4	13.6	14.5	19.0	12.5	11.4	10.9	8.2	93	78	70	80	00 0	20 2	20 1	50	8^1⊙≡	8^2	2^1	.		●$^{3-1}$ 9—$12\frac{1}{2}$ i, ≡ fr., ⩫ fr.—$9\frac{1}{2}$
2	34.0	32.4	**29.8**	13.2	15.8	11.1	12.8	16.6	10.3	8.5	8.7	8.8	75	65	88	76	20 3	20 5	20 1	50	4^1⊙	8^1⊙	10^2	4.3		●^{1} 21^{00-20}
3	31.6	32.1	32.8	10.1	14.1	9.4	10.7	14.4	8.8	8.4	8.3	7.9	90	69	89	83	20 4	20 2	20 1	20	9^2	8^1⊙	5^1	6.0		●^{1} n, 16^{50-40}
4	36.1	38.0	40.6	9.7	15.2	12.4	12.4	16.5	7.6	8.7	**7.4**	7.9	96	57	73	75	24 2	24 2	24 1	20	9^2	8^1	1^1	2.9		●$^{0-2}$ n, 8^{50-05}
5	41.0	41.0	40.0	11.0	17.0	15.6	14.8	17.8	6.6	9.0	9.9	9.6	92	68	72	77	20 2	20 3	12 1	50	2^1⊙	9^2⊙	7^1	0.5		⩫ fr.—9
6	38.9	37.9	39.7	13.5	14.9	12.2	13.2	18.3	12.0	10.1	10.8	8.2	87	85	77	83	20 1	20 2	24 2	50	9^2	9^2	10^2	.		●^{1} $12\frac{3}{4}$—$13\frac{1}{2}$
7	42.3	42.2	41.3	10.4	16.4	14.2	13.8	18.0	8.2	8.5	8.8	8.9	89	63	74	75	20 2	28 2	20 1	50	9^2	5^1⊙	5^2	4.0		● n
8	40.9	40.5	38.1	10.4	14.4	12.8	12.6	16.8	8.3	8.9	10.9	10.6	94	89	96	93	00 0	24 2	20 1	10	2^0⊙	10^1●	10^1●	.		●^{2} $13\frac{3}{4}$—n, = fr., ⩫ fr.—9
9	35.9	35.1	34.9	13.6	17.8	14.8	15.2	18.2	11.7	11.6	11.3	11.7	99	74	93	89	00 0	28 2	28 2	20	10^2●≡	10^1	7^1	**8.1**		● n—$12\frac{1}{2}$, ≡ fr. [$16\frac{1}{2}$
10	35.5	36.6	36.7	11.1	16.6	13.9	13.8	18.1	9.1	9.7	9.8	10.9	98	69	92	86	00 0	04 2	04 2	10	10^2≡	8^1	1^1	3.4		●^{2} 15^{20-30}, ≡^{2} n—10, (≋) 15^{40}—
11	38.0	37.7	37.7	11.3	20.0	15.7	15.5	23.5	8.3	9.8	12.0	12.2	98	69	91	86	00 0	32 2	00 0	20	9^2⊙≡	5^1⊙	2^1	0.2		●^{2} 18^{25-45}, ≡^{0} n—10, ⩫ fr.—9, ≋
12	38.1	38.8	39.3	12.6	21.6	17.2	17.1	22.2	10.0	10.5	11.2	12.2	96	58	83	79	00 0	24 3	24 1	20	2^0⊙	10^1	9^1	0.6		●^{1} 18^{25-35}, ⩫ fr.—9 [N—S 18^{35-40}
13	40.9	40.7	38.6	13.1	19.4	15.7	16.9	20.3	11.4	10.6	9.7	7.7	94	57	58	70	20 1	20 3	00 0	20	1^1⊙	5^1⊙	3^1	0.3		⩫ fr.—9
14	35.7	33.4	35.4	11.8	12.8	10.0	11.2	16.5	7.5	9.3	10.5	8.7	90	95	94	93	00 0	00 0	20 1	10	8^1	10^1●	5^1	.		●^{2} 11—$15\frac{1}{2}$
15	36.0	35.3	34.4	10.2	13.0	12.4	12.0	16.1	8.3	8.6	9.7	8.1	92	86	75	84	20 3	20 3	20 2	50	9^1	8^1	3^1	7.3		●$^{0-2}$ n, 13^{40}—14^{20} i
16	33.4	34.5	34.2	9.6	13.4	9.2	10.4	13.9	7.9	8.4	7.6	8.0	94	66	91	84	20 2	20 5	20 2	20	10^2	7^1⊙	9^2	1.8		●$^{0-2}$ n, 8^{50-35}, 20^{00-40}, ≋ W—E
17	34.6	35.0	37.3	8.6	11.1	11.0	10.4	15.5	7.5	8.1	7.9	7.9	96	80	81	86	28 2	28 3	00 0	10	10^2●	9^2⊙	6^1	6.7		●^{2} n—9 [17^{00-35}
18	40.4	41.5	40.5	7.8	16.6	14.2	13.2	18.2	5.5	7.6	9.3	6.9	96	66	57	73	20 1	28 2	00 0	20	7^1⊙	5^1⊙	10^1	2.6		
19	39.0	39.3	39.3	12.4	15.4	16.4	15.2	19.5	11.2	10.4	11.7	10.9	97	89	78	88	20 3	20 2	12 1	20	10^2●	10^1	3^1	3.0		●$^{1-2}$ n—$11\frac{1}{2}$
20	39.4	36.9	36.4	12.8	26.3	21.1	20.3	**27.7**	9.7	10.5	11.0	11.9	95	**43**	64	67	00 0	20 2	08 2	50	0 ⊙	1^0⊙	1^1	5.5		⩫ fr.—9
21	35.5	37.6	40.6	16.1	21.9	14.5	16.7	23.1	12.6	11.6	**12.7**	10.4	84	64	84	77	00 0	28 4	04 1	20	6^1⊙	7^1⊙	5^1	.		
22	43.6	44.6	44.5	12.2	20.0	15.8	15.9	20.7	9.6	9.5	11.5	10.0	89	66	74	76	00 0	00 0	00 0	20	9^2	8^1⊙	2^1	.		
23	**44.9**	44.2	42.9	12.0	21.8	18.2	17.6	22.5	9.0	9.7	12.0	10.0	92	61	64	72	00 0	20 2	00 0	20	1^0⊙	5^1	0	.		⩫ fr.—9
24	42.8	42.5	42.5	13.1	20.5	16.4	16.6	22.0	11.0	10.4	10.4	8.7	92	58	62	71	00 0	04 1	04 2	20	9^1	3^1	2^1	.		
25	42.0	41.2	39.0	9.7	20.0	17.4	16.1	23.0	7.5	8.4	11.2	9.2	93	64	61	73	12 1	28 2	00 0	20	1^0⊙	9^1	1^1	.		⩫ fr.—9
26	39.8	41.3	41.2	13.8	18.8	14.9	15.6	19.3	12.0	9.4	9.0	8.9	79	55	70	68	32 2	28 3	00 0	50	9^1	6^2⊙	8^1	.		
27	42.5	42.9	42.9	11.7	18.0	13.1	14.0	20.0	8.4	9.4	9.9	7.8	91	64	69	75	20 1	04 1	32 1	20	8^1⊙	8^1⊙	0	.		
28	41.9	42.0	41.6	9.4	16.2	12.4	12.6	17.6	**5.4**	7.8	8.5	8.1	88	62	75	75	00 0	32 2	32 2	20	1^0⊙≡	5^1⊙	1^0	.		≡ fr., ⩫ fr.—9
29	40.2	39.7	39.3	12.2	16.2	13.2	13.7	17.4	10.7	8.8	9.1	8.7	82	66	77	75	28 2	32 2	00 0	2	10^1	8^1⊙	2^1	.		
30	38.3	37.9	37.5	11.8	19.4	14.4	15.0	21.1	8.8	9.4	12.2	9.1	91	60	74	75	32 1	08 2	32 1	50	6^1	8^1⊙	2^1	.		
Mittel	738.5	738.5	738.4	11.7	17.4	14.1	14.3	19.1	9.2	9.4	10.1	9.2	91	68	77	79	1.1	2.2	0.9		6.6	7.3	4.4	57.2		

Juni — Karlsruhe (Hochschule) — VI 1943

$\varphi = 49°\ 0'$ N $\lambda = 8°\ 26'$ E g = 9.810 $\Delta G = +34^m$ $H_s = 115$ m $H_b = 127.8$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	746.6	749.0	749.7	15.8	18.5	17.6	17.4	20.8	13.8	12.4	10.5	8.0	92	66	53	70	00 0	20 4	20 2	50	$1O^1$	9^1	5^1	0.3		$\frac{10-8}{}$ $10\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, $\frac{0-8}{}$ $11\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{4}$, [1]
2	49.4	47.6	**45.0**	14.3	18.6	17.5	17.0	20.9	10.3	8.7	8.1	7.5	71	50	50	57	20 2	20 3	18 2	50	9^1	9^1	10^2	6.5		$\frac{10-1}{}$ 23^{10}—n, ⌭ a, p
3	47.6	47.7	48.8	11.6	14.8	11.1	12.2	17.5	10.8	8.7	9.1	9.0	85	72	91	83	20 3	22 3	20 3	56	6^1	9^2 ●	9^2	1.1		$\frac{0-1}{}$ n—$1\frac{1}{2}$, $\frac{10-2}{}$ 14^{50-55}, 17—$21\frac{1}{2}$, [2]
4	51.8	53.7	55.8	10.8	17.8	14.5	14.4	20.2	9.8	8.7	7.7	9.6	90	51	78	73	20 3	22 4	00 0	20	10^2	$7^1\odot$	3^1	5.0		$\frac{0-2}{}$ 8^{50}—9^{10}, $\frac{0-1}{}$ 11^{25}—12^{25} i, (ℵ)^0
5	57.0	56.2	55.5	11.4	21.7	18.2	17.4	22.3	9.9	8.6	8.5	10.5	85	44	67	65	20 1	24 4	00 0	50	$1^0\odot$	$9^1\odot$	10^1	1.0		$\frac{0-0}{}$ fr.—9, ⌭^{1} fr. [13$\frac{1}{2}$]
6	54.5	53.2	55.0	14.6	15.9	14.2	14.7	24.1	10.1	9.6	12.1	10.1	77	89	84	83	00 0	00 0	18 3	>50	10^1	10^2 ●	9^1	.		$\frac{0-2}{}$ 13^{35}—$15\frac{1}{2}$ i, $\frac{0-1}{}$ $14\frac{1}{2}$—18 i, [3]
7	57.9	57.8	57.3	11.3	18.7	16.6	15.8	19.8	11.0	8.6	8.9	9.2	85	55	65	68	20 3	20 3	16 2	50	9^1	$8^2\odot$	7^1	6.2		
8	56.7	55.3	53.9	11.7	19.7	15.6	15.6	20.3	9.2	8.5	8.6	10.4	82	50	79	70	00 0	24 3	20 2	50	$4^0\odot$	10^1	10^2	.		$\frac{0}{}$ 16—21^{18} i, $23\frac{1}{4}$—n, ⌭^{1} fr.
9	50.9	49.7	49.6	13.8	17.4	15.8	15.7	20.0	13.7	11.1	12.4	12.1	94	83	90	89	20 3	28 2	00 0	20	10^2	$9^2\odot$	10^2	1.5		$\frac{0-2}{}$ n—$1\frac{1}{2}$ i, 7^{55}—$13\frac{1}{2}$
10	50.4	51.3	51.9	13.4	16.4	15.2	15.1	18.7	13.1	10.4	10.7	10.9	90	76	84	83	32 1	32 4	20 2	10	9^1	$9^2\odot$	8^1	11.9		$\frac{0-1}{}$ $1\frac{1}{2}$—2, $13\frac{1}{2}$—14, 18^{50}—19, [4]
11	53.8	52.9	52.5	13.6	21.6	19.2	18.4	23.4	12.7	10.4	11.4	12.4	89	59	75	74	20 3	00 0	20 2	20	10^2	$7^2\odot$	3^1	2.3		$\frac{0-1}{}$ 13^{50-10}, 14^{35-45}, 17^{20-40}, [5]
12	53.3	53.5	53.9	14.7	22.7	21.0	19.8	25.1	10.9	10.5	**13.9**	12.8	84	67	69	73	20 3	26 2	24 3	20	5^0	10^2 ●	10^1	0.2		$\frac{0}{}$ $14\frac{1}{2}$—15 i, $\frac{0-2}{}$ 8—9, ⌭^{1} fr.
13	55.8	55.4	53.5	16.7	23.0	17.0	18.4	23.9	15.0	11.0	**6.5**	8.1	77	**31**	56	55	20 2	20 4	00 0	50	$9^1\odot$	$3^0\odot$	3^0	0.0		⌭^{0} fr.
14	50.9	47.7	50.8	12.5	15.7	13.0	13.6	18.5	8.6	8.4	11.6	9.3	77	87	83	82	00 0	24 2	24 3	4	$2^0\odot$	10^2 ●	10^2	.		$\frac{0-1}{}$ $11\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$ i, $\frac{0-2}{}$ 12—19, [6]
15	51.8	50.9	49.9	12.1	16.9	15.0	14.8	18.8	11.0	9.3	8.3	8.7	88	58	68	71	20 2	24 4	00 0	>50	6^1	$5^1\odot$	6^1	3.8		$\frac{0}{}$ 5^{16}—7 i, $\frac{0}{}$ 12^{35-55}, ⌭ a, p
16	48.9	49.3	49.8	11.0	15.5	12.3	12.8	18.2	8.2	9.2	8.4	8.3	93	64	77	78	20 2	20 4	18 3	50	10^2 ●	9^2	8^2	3.6		$\frac{0-2}{}$ 3^{45}—$13\frac{1}{2}$ i, $\frac{0-2}{}$ 15^{00-10}, [7]
17	50.4	50.2	52.6	10.6	13.8	11.9	12.0	14.8	9.2	8.6	8.8	9.3	90	74	89	84	18 3	20 4	24 1	50	9^1	8^2 ●	4^1	**14.3**		$\frac{0-2}{}$ $1\frac{1}{2}$—3^{45} i, $15\frac{1}{2}$—$16\frac{1}{2}$, $\frac{0-1}{}$ [8]
18	56.4	56.5	56.1	10.6	19.6	16.6	15.8	20.5	9.3	8.5	6.6	8.9	88	39	63	63	20 3	20 4	20 1	50	9^1	$4^1\odot$	4^1	14.0		
19	54.9	54.8	54.1	13.4	16.2	18.6	16.7	20.3	12.8	9.7	11.5	12.5	84	84	78	82	22 3	20 4	20 2	50	10^2 ●	10^2 ●	9^0	0.5		$\frac{0-1}{}$ 4^{40}—$14\frac{1}{2}$ i
20	54.4	51.8	50.6	14.0	27.9	21.5	21.2	**29.1**	10.2	11.1	11.3	13.4	93	40	70	68	08.1	04 1	08 1	>50	$0\odot$	$1^1\odot$	1^0	4.2		$\frac{0}{}$ fr.—8, ⌭^{2} fr.
21	50.6	51.9	55.3	17.4	25.2	19.2	20.2	25.7	13.1	11.3	13.2	11.8	76	55	71	67	00 0	18 4	28 2	50	$7^0\odot$	$8^1\odot$	8^1	.		$\frac{0}{}$ 14—15 i, $\frac{0-2}{}$ fr.—9
22	59.4	59.9	59.4	13.0	20.0	17.8	17.2	21.4	11.5	10.4	8.0	11.9	92	46	78	72	00 0	08 2	00 0	20	10^2	$9^2\odot$	2^1	0.0		$\frac{0-2}{}$ fr.—10, ⌭$^{1-0}$ fr., abd.
23	**60.2**	59.1	58.0	13.8	24.3	22.6	20.8	25.9	9.3	11.0	10.2	12.0	93	45	59	66	00 0	28 1	00 0	50	$0\odot$	$2^1\odot$	4^1	.		$\frac{0-1}{}$ fr.—10, ⌭^{2} fr.
24	58.2	57.8	57.7	15.9	23.4	18.2	18.9	23.6	12.5	10.4	10.6	9.8	77	49	62	63	20 1	28 2	06 1	20	$5^0\odot$	$8^1\odot$	3^0	.		$\frac{0-1}{}$ fr.—11, ⌭^{2} fr.
25	57.4	55.7	54.0	13.2	23.3	17.4	17.8	24.5	9.0	9.1	9.4	10.7	80	44	72	65	00 0	24 2	00 0	20	$5^0\odot$	$10^0\odot$	3^0	.		⌭^{2} fr., ⊕ 13—$17\frac{3}{4}$
26	55.0	56.2	56.3	16.4	20.2	17.9	18.1	21.0	13.8	10.7	7.8	9.3	76	44	60	60	24 1	32 4	32 1	50	9^1	9^1	9^1	.		$\frac{0}{}$ fr.—10, ⌭^{0} fr.
27	57.7	57.2	57.3	13.2	21.2	17.0	17.1	22.3	9.4	9.6	10.1	8.4	84	53	58	65	00 0	04 2	32 3	50	$0\odot$	$7^0\odot$	0	.		$\frac{0-2}{}$ fr.—10, ⌭^{1} fr.
28	57.4	56.9	56.7	9.9	19.8	14.9	14.9	20.4	**7.2**	7.9	8.0	8.8	87	46	69	67	00 0	02 2	32 2	20	5^1	$5^1\odot$	1^0	.		$\frac{0-2}{}$ fr.—10, 21—n, ⌭$^{1-0}$ fr., abd.
29	55.6	54.1	53.6	11.9	19.6	15.2	15.5	20.7	8.7	9.2	8.2	8.4	88	48	65	67	00 0	30 1	00 0	50	10^2	9^1	9^1	.		$\frac{0-2}{}$ fr.—11, 19—n, ⌭^{1} fr.
30	53.3	52.7	52.0	13.6	19.8	17.2	17.0	21.2	12.0	9.7	9.2	10.0	83	53	68	68	32 2	32 2	00 0	50	4^0	9^1	9^1	.		$\frac{0-2}{}$ fr.—10, ⌭^{0} fr.
Mittel	753.9	753.5	753.6	13.2	19.6	16.7	16.5	21.5	10.9	9.7	9.6	10.1	85	57	71	71	1.4	2.7	1.4		6.8	7.7	6.2	76.4		

[1] $\frac{0-2}{}$ fr.—$11\frac{1}{2}$, ⌭^{0} fr., ℵ^0 S—E 10—11^{30} [2] ⌭ a, p [3] ⌭^{1} fr., ℵ^1 W—E $13\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$, ⌭⌭ 13^{35-45} [4] $\frac{0-2}{}$ fr.—18, ⌭^{0} abd., (ℵ^4) 14^{20-35}, ◹ n [5] $\frac{0-2}{}$ fr.—12 [6] ⌭^{1} fr. [7] 21^{50}—23^{35-50}, $\frac{0-2}{}$ fr.—10, ⌭ $14\frac{1}{2}$—$17\frac{3}{4}$ [8] 5^{50}—11^{30} i, $16\frac{1}{2}$—17^{10}, $20\frac{1}{4}$—$\frac{3}{4}$, ℵ^0 SW—E $15\frac{1}{2}$—16, (ℵ)^0 19^{35}

Juni — Hohenheim — VI 1943

$\varphi = 48°\ 43'$ N $\lambda = 9°\ 13'$ E g = 9.809 $\Delta G = +37^m$ $H_s = 399$ m $H_b = 406.6$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	722.9	725.3	726.1	13.8	15.0	14.0	14.2	18.5	11.4	10.7	10.2	7.9	90	80	66	79	00 0	20 1	12 1	50	7^1	8^1	7	4.3		$\frac{0}{}$ $10\frac{1}{2}$—13, ⌭^{1} fr.—$9\frac{1}{2}$
2	25.6	23.7	**21.5**	10.7	18.0	14.8	14.6	18.8	8.0	8.4	8.0	7.7	87	52	61	67	12 1	20 3	16 1	50	9^1	7^1	8^1	**23.7**		
3	23.3	24.1	24.8	9.2	15.2	8.8	10.5	15.8	7.8	8.0	**6.6**	7.9	91	51	92	78	16 1	20 2	20 2	50	10^2	6^1	8^1	2.6		$\frac{0}{}$ 2—3, $18\frac{1}{4}$—20
4	26.7	28.6	31.3	9.0	11.5	10.4	10.3	13.2	6.7	7.5	8.1	8.5	88	80	89	86	20 2	20 1	20 1	20	10^2	8^1	7^1	1.8		$\frac{0-2}{}$ fr., $10\frac{3}{4}$—11, $13\frac{1}{2}$—$16\frac{3}{4}$ i
5	32.7	31.9	31.6	7.8	19.8	15.5	14.6	20.1	4.7	7.2	7.0	9.4	91	**40**	71	67	00 0	20 3	12 1	50	$0\odot$	$5\odot$	7^1	7.0		⌭^{2} fr.—$10\frac{1}{2}$
6	30.6	27.4	30.5	10.6	23.0	12.8	14.8	24.0	9.0	8.8	10.3	8.8	92	49	80	74	00 0	20 4	20 2	50	7^1	6^1	6^1	.		$\frac{0}{}$ 14—20, ⌭^{1} fr.—9
7	32.8	32.9	32.7	9.9	15.0	12.4	12.4	16.6	7.0	8.3	8.2	8.8	90	64	82	79	20 2	24 4	00 0	50	$4^1\odot$	7^1	6^1	0.6		⌭^{2} fr.—$9\frac{1}{2}$
8	32.1	30.8	29.6	7.4	19.0	14.4	13.8	19.5	**4.5**	7.0	7.1	9.7	91	43	79	71	00 0	20 2	20 1	50	2^1	8^1	8^1	.		$\frac{0}{}$ 17^{50-15}, $23\frac{1}{2}$—n, ⌭^{2} fr.—$10\frac{1}{2}$
9	27.0	24.9	25.2	12.4	14.4	13.9	13.7	17.2	10.9	9.7	10.9	10.8	90	89	91	90	20 1	28 2	00 0	20	8^2	10^2 ●	7^1	5.4		$\frac{0}{}$ n—$1\frac{1}{2}$, $9\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{2}$
10	25.3	26.0	26.6	11.8	16.2	13.0	13.5	17.0	11.4	9.6	9.6	9.9	92	70	88	83	20 1	24 4	20 1	20	9^2	$7^2\odot$	7^1 ●	23.0		$\frac{0-2}{}$ n—$6\frac{1}{2}$, a, p—abd. i
11	27.2	28.6	28.6	12.6	18.2	18.1	16.7	20.9	11.5	9.9	10.8	11.1	90	69	71	77	24 3	24 2	24 1	20	10^2	$7^1\odot$	6^1	5.2		$\frac{0}{}$ n i
12	28.9	29.5	29.5	12.7	20.4	18.0	17.3	22.6	9.4	10.0	11.8	10.9	91	66	70	76	16 1	16 1	00 0	20	$4\odot^1$	8^1	8^1	.		$\frac{0}{}$ $23\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, ⌭^{2} fr.—$10\frac{1}{2}$
13	31.3	30.5	29.4	14.6	19.3	14.2	15.6	20.1	14.3	10.8	9.7	8.8	87	58	73	73	24 2	24 2	00 0	20	8^1	$6^1\odot$	2^1	0.8		
14	26.8	23.7	25.7	10.4	16.0	12.8	13.0	18.6	7.3	8.5	10.5	9.6	89	77	87	84	00 0	20 1	24 3	50	$1^0\odot$	10^2 ●	10^2 ●	.		$\frac{0-1}{}$ $12\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$, 17—19, ⌭^{2} fr.—
15	27.5	26.7	25.7	9.6	16.4	13.6	13.3	17.2	7.5	8.0	7.1	7.1	89	51	61	67	00 0	20 2	20 1	50	$3^1\odot$	$6^1\odot$	6^1	4.9		$\frac{0-1}{}$ $11\frac{1}{2}$—12, $15\frac{1}{2}$ [$10\frac{1}{2}$]
16	24.0	24.8	25.8	8.0	13.3	10.2	10.4	16.6	5.0	7.3	7.6	6.9	91	66	74	77	12 1	20 4	20 3	50	8^1	7^2	7^1	1.3		$\frac{0-1}{}$ $8\frac{1}{2}$—11, $16\frac{1}{2}$—17
17	25.7	25.7	27.8	8.2	11.2	11.2	10.4	14.0	7.7	7.2	7.2	7.8	89	72	79	80	20 3	20 4	00 0	50	8^2 ●	8^2	7^2	7.8		$\frac{0}{}$ fr.—abd. i
18	31.0	32.1	32.0	7.4	14.0	11.8	11.2	18.1	5.1	7.2	8.0	7.2	93	67	69	76	20 1	12 1	00 0	20	7^1	6^1	3^1	0.6		$\frac{0-1}{}$ $12\frac{1}{2}$—13^{30}
19	31.2	30.2	30.7	10.3	15.6	16.0	14.5	17.2	8.2	7.8	11.1	11.1	84	83	82	83	20 2	20 3	00 0	50	10^2 ●	10^2	7^1	0.9		$\frac{0}{}$ fr., $7\frac{1}{2}$—13 i
20	30.5	28.5	27.4	12.5	25.5	19.4	19.2	**26.9**	9.5	9.7	10.1	9.5	89	41	57	62	00 0	12 1	08 1	50	$1^0\odot$	$0\odot$	0	1.4		⌭^{2} fr.—$10\frac{1}{2}$
21	27.1	27.3	30.0	15.6	24.6	16.5	18.3	25.1	11.0	11.1	**13.2**	12.3	83	57	87	76	12 1	32 4	20 2	50	$4^1\odot$	5^1	8^2ℵ	.		$\frac{0-2}{}$ $15\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$, $23\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, ⌭ [1]
22	33.7	35.1	35.3	11.8	15.8	15.8	14.8	17.6	11.3	9.4	10.5	10.7	91	78	80	83	20 1	20 1	12 1	20	10^2	10^2	0	20.4		$\frac{0}{}$ 1—2, ⌭^{2} fr.—$10\frac{1}{2}$
23	**35.6**	35.3	34.0	9.8	21.2	18.6	17.1	22.4	8.3	8.2	10.8	13.0	90	57	81	76	00 0	20 1	12 1	20	$5^2\equiv$	$4^1\odot$	7^1	.		≡ fr.
24	33.6	33.5	33.4	14.8	19.2	14.8	15.9	20.9	11.7	11.0	11.0	9.6	87	66	76	76	00 0	32 1	12 1	50	$6^1\odot$	7^1	3^1	.		
25	33.0	31.5	29.9	10.5	22.1	17.9	17.1	22.3	8.5	8.6	9.8	9.1	91	49	60	67	00 0	20 3	24 1	20	$0\odot$	$2^1\odot$	3^1	.		⌭^{2} fr.—$10\frac{1}{2}$
26	30.0	31.4	31.5	13.2	17.6	14.8	15.1	18.3	10.4	9.7	9.1	9.5	85	60	75	73	24 2	28 3	32 1	20	8^1	6^1	6^1	.		
27	32.3	32.5	32.2	11.4	19.6	16.6	16.1	20.5	9.3	9.1	9.1	8.8	90	53	62	68	28 2	04 3	32 1	50	7^1	$5^1\odot$	2^1	.		
28	32.2	32.2	31.4	11.1	16.0	13.5	13.5	17.8	7.7	8.1	8.2	8.8	82	60	76	73	00 0	32 3	28 3	20	$2^1\odot$	7^1	4^1	.		
29	30.7	29.9	28.7	10.2	16.2	14.6	13.9	19.0	7.1	8.3	7.8	8.9	89	57	71	72	00 0	04 2	28 2	20	8^2	7^2	10^2	.		
30	28.4	28.2	28.1	11.4	14.7	14.8	13.9	18.5	10.1	9.1	8.8	9.5	90	70	75	78	04 1	28 2	00 0	20	7^1	8^2	7^1	0.2		$\frac{0}{}$ $1\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, 14
Mittel	729.3	729.1	729.2	11.0	17.5	14.4	14.3	19.2	8.7	8.8	9.3	9.3	89	62	76	76	0.9	2.3	1.1		6.1	6.7	5.9	111.9		

[1] fr.—$10\frac{1}{2}$, ℵ W—E $15\frac{1}{4}$—$23\frac{1}{2}$

Juni — Feldberg (Schwarzwald) — VI 1943

$\varphi = 47°\ 52'$ N $\lambda = 8°\ 0'$ E $g = 9.804$ $\Delta G = +32^m$ $H_s = 1489$ m $H_b = 1493.0$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.8$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	636.0	636.7	637.6	11.1	8.3	6.1	7.9	11.7	6.0	9.7	7.2	6.2	98	87	87	91	20 4	22 6	22 5	50	10^1	9^2	3^1	0.0		≡¹ 7^{10}—12^{40}, ▲¹ 8^{35-55}, $\mathfrak{P}^2$ [1]
2	36.4	35.4	**33.4**	4.1	6.3	5.9	5.6	8.6	3.2	6.1	6.2	5.6	100	86	80	89	20 4	18 5	20 5	50	10^2≡	9^1	9^1	20.4		≡² 6^{50}—10^{20}, ⊕² 23—n, ⌒ [2]
3	**33.4**	34.2	35.2	1.6	3.3	1.7	2.1	6.0	0.9	5.1	5.8	5.2	98	100	100	99	22 **8**	18 5	22 6	0.05	10^2●	10^2≡	10^2≡	9.3		≡³ n—10^{05}, 12^{55}—n 1, ⊕⁰⁻¹ [3]
4	36.9	40.0	41.8	1.1	4.1	3.4	3.0	5.3	0.5	5.0	6.1	5.8	100	100	100	100	26 5	26 5	26 3	0.05	10^2≡	10^2≡	10^2 ●≡	14.0		≡³ n—n, ⊕¹ n—$1\frac{1}{2}$, 4^{35}—5^{40} i, [4]
5	42.2	42.9	42.8	3.3	9.4	8.0	7.2	11.2	2.4	5.4	6.7	6.5	94	76	81	84	18 3	20 2	18 3	50	1^0⊙	8^2⊙	4^0⊙	11.7		≡¹ n—3, ∞ 3—n, △ fr.
6	41.7	40.9	41.0	8.6	12.1	4.8	7.6	13.3	4.6	6.8	7.8	6.4	81	74	100	85	18 4	22 6	30 4	50	3^0⊙	9^2	10^2 ●≡	.		≡³ 15^{50}—n, $\mathfrak{P}^1$ 15^{50}—18^{55} i, [5]
7	42.1	43.2	43.1	2.1	6.8	5.5	5.0	7.7	2.0	5.3	6.1	5.1	100	82	76	86	26 3	32 3	32 2	50	3^1⊙	7^1⊙	3^0⊙	9.6		≡³ n—9 i, ≡trb. 9—11^{10}, ∞ [6]
8	42.1	41.9	40.8	6.7	7.3	6.0	6.5	9.7	4.6	5.1	5.4	6.4	70	71	91	77	20 1	32 1	22 5	50	9^0⊙	10^2 ●	10^2	.		≡³ 20^{10}—21^{30}, ⊕⁰⁻¹ 13^{55}—21^{35} i, [7]
9	38.3	37.7	37.6	7.8	8.7	6.7	7.5	9.2	5.3	7.9	8.4	7.2	100	100	97	99	22 6	24 6	26 4	0.05	10^2 ●≡	10^2 ●≡	10^2 ●	9.3		≡³ n—$19^{\frac{1}{2}}$, ⊕⁰⁻¹⁹ n—14^{55}, [8]
10	37.0	37.7	38.2	6.3	8.2	5.8	6.5	9.0	5.4	7.2	7.7	6.0	100	95	87	94	28 5	26 4	32 5	10	10^2 ●≡	8^2⊙	8^1	**29.5**		≡³ n—14, 18^{10}—n i, ≡trb. [9]
11	38.9	40.6	40.7	6.1	8.3	8.2	7.7	11.7	4.1	7.1	8.1	8.2	100	99	100	100	30 5	02 3	28 3	10	10^2≡	9^2	9^1≡	4.0		≡³ $2\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$, ≡trb. 20^{10}—21^{50}, [10]
12	40.9	42.0	42.4	9.2	13.1	10.7	10.9	14.1	7.4	7.8	8.1	9.1	89	72	94	85	26 2	26 3	26 3	50	10^0⊙	9^1	10^1	.		≡³ 22^{05}—n, ∞ n—22^{05}, △ fr., [11]
13	42.2	42.6	41.2	7.3	12.0	9.6	9.6	13.0	7.3	7.7	7.5	6.9	100	72	77	83	26 3	26 3	20 1	50	10^2≡	8^2⊙	1^0	0.3		≡³ n—9, ≡trb. 9—10, ⊕⁰ 2^{55}—3
14	38.0	35.7	36.8	9.8	8.8	3.9	6.6	11.5	3.9	6.9	8.5	6.1	89	100	100	96	16 4	20 7	26 6	0.05	9^1	10^2 ⊕≡	10^2≡	.		≡³ 10^{55}—n, ⊕⁰⁻² 10^{10}—19^{50}, [12]
15	37.1	37.3	36.6	1.7	6.0	3.4	3.6	7.7	0.8	5.2	5.4	5.3	100	77	91	89	22 5	22 5	22 4	50	10^2≡	8^2⊙	3^0	19.6		≡³ n—10^{50}, ⌒ $3\frac{1}{2}$—4^{40}, 12^{55}—13^{10} [13]
16	34.6	35.5	36.5	0.2	2.1	2.1	1.6	4.0	− 0.1	**4.7**	5.3	5.3	100	100	100	100	22 5	22 7	22 5	0.05	10^2 ♀≡	10^2 ♀≡	10^2 ♀≡	9.3		≡³ $3\frac{1}{2}$—n 1, ≡trb. $14\frac{1}{2}$—$16\frac{3}{4}$, [14]
17	36.0	36.1	37.7	0.4	1.6	1.8	1.4	2.5	− **0.3**	**4.7**	5.1	5.2	100	100	100	100	24 5	22 4	26 5	0.2	10^2 ♀≡	10^2 ♀≡	10^2 ⊕≡	?7.5		≡³ n—n, ⊕¹⁻⁰ n—6^{10}, 21^{20-25}, [15]
18	40.7	42.3	42.6	2.0	5.2	4.9	4.2	8.6	1.5	5.3	5.8	5.4	100	87	83	90	26 3	28 3	22 4	20	10^2≡	9^2⊙	8^1	9.5		≡³ n—$10^{\frac{1}{2}}$, ≡trb. $10^{\frac{1}{2}}$—13^{05}, [16]
19	41.1	42.5	42.3	4.6	8.6	9.2	7.9	10.6	3.9	6.1	8.4	8.1	100	100	94	98	18 7	18 7	22 4	0.05	10^2 ⊕≡	10^2≡	8^1	0.0		≡³ $6\frac{1}{2}$—17^{10}, ≡trb. 17^{25}—19^{40}, ⊕⁰
20	41.9	41.5	40.6	12.8	17.8	14.6	15.0	**19.1**	8.8	4.8	6.7	6.0	**44**	**44**	49	46	20 1	20 2	10 3	>50	1^0⊙	1^0⊙	2^1	2.8		[7^{50}—13^{50}, ⌒ $5\frac{1}{2}$—16^{35} l
21	40.0	41.3	42.5	13.1	13.9	8.9	11.2	16.3	8.5	7.6	10.0	8.5	68	84	100	84	22 4	20 4	28 2	50	8^1⊙	9^2	10^2≡	.		≡³ $15\frac{1}{2}$—n, ⊕⁰ $7\frac{1}{2}$—19^{50}, ⌒ [17]
22	43.8	45.2	45.8	7.6	11.0	9.3	9.3	11.7	6.8	7.8	7.9	8.5	100	80	96	92	06 2	02 3	08 4	20	10^2≡	7^2⊙	5^1	0.7		≡³ n—4, 7—21 l, ≡trb. 4—7, [18]
23	46.1	**46.2**	**46.2**	9.8	12.4	11.4	11.2	14.9	8.0	7.3	8.8	9.5	81	81	94	85	04 1	32 2	00 0	50	9^1	9^1	5^1	.		≡³ n—3, ∞ 3—n
24	45.1	44.9	44.9	9.0	12.9	10.0	10.5	13.4	8.5	7.8	8.6	8.6	90	78	94	87	28 2	22 3	30 1	50	9^1	9^1	4^0	.		∞ n—4, 16^{55}—n, △ fr.
25	43.8	43.4	42.3	9.4	14.1	11.1	11.4	15.5	8.3	8.7	**10.4**	8.4	99	86	85	90	22 1	26 2	26 3	20	3^1⊙	10^1⊙	8^1	.		≡trb. $4\frac{1}{2}$—5, ∞ 5—n 1, △ fr.
26	41.2	42.1	42.1	8.6	10.1	6.8	8.1	11.2	6.8	7.4	8.0	6.7	88	87	90	88	28 5	30 3	02 2	20	5^1⊙	9^1	6^1	.		≡trb. 11^{50-45}, ∞ n—n, △ fr.
27	41.8	43.1	43.0	5.1	10.2	8.4	8.0	11.8	5.0	6.6	6.3	7.8	100	68	95	88	06 5	04 4	02 3	50	10^2≡	8^2⊙	1^0	.		≡³ n—$8\frac{1}{2}$, ∞ $8\frac{1}{2}$—13, △ fr.
28	41.8	42.4	41.9	8.2	10.2	7.7	8.4	10.6	5.3	7.2	7.8	7.7	88	83	97	89	08 1	02 3	04 3	50	2^0⊙	4^0⊙	10^1	.		∞ n—n, △ fr.
29	40.3	40.2	39.7	7.6	8.4	6.9	7.5	9.7	5.1	6.2	8.3	7.5	79	100	100	93	00 0	32 3	32 3	0.2	1^0⊙	10^2≡	10^2≡	.		≡³ 14^{25}—n i, ∞ n—14^{55}, 18^{10-50}
30	38.5	38.7	38.4	4.6	8.4	5.9	6.2	9.4	4.5	6.1	6.6	6.2	100	80	88	89	08 5	02 3	06 5	50	10^2≡	9^2	3^0	.		≡³ n—$8\frac{1}{2}$ i, $\mathfrak{P}^0$ 15^{10-25}, ∞ $6\frac{1}{2}$— [14 l, △ fr.
Mittel	640.0	640.5	640.5	6.3	9.0	6.9	7.3	10.6	4.6	6.6	7.3	6.8	92	85	91	89	3.6	3.9	3.5		7.8	8.6	7.0	177.5		

[1] 8^{35-50}, ⊕² 8^{50}—12^{05}, ∞ n—7^{50}, ☈² SW—E 8^{35-55}, ⌒ 1—4^{50}, $8\frac{1}{2}$—18^{50}, $21\frac{1}{2}$—22^{20} [2] 1^{05}—3, 13^{10}—16^{05}, $21\frac{1}{2}$—n [3] n—1^{50}, 4^{20}—7^{40}, 22^{05}—n, $\mathfrak{P}^1$ $12\frac{3}{4}$—$19\frac{1}{2}$, $\mathfrak{P}^2$ $20\frac{1}{4}$—21^{10}, ⌒ n—11^{35} l, 14^{40}—22^{05}, ⌒ 6^{35}—fr. [4] $\mathfrak{P}^1$ 5^{40}—7^{10}, 19^{20}—22^{50}, $\mathfrak{P}^1$ 8^{05}—11, 14—15^{35} l, ⚹ 16^{15}—17^{30}, ⌒ 2^{15}—6^{25} [5] ⊕¹ 18^{50}—22^{40}, ∞ n—5^{10}, ⌒ 12^{05}—m, $18\frac{1}{4}$—19^{05}, 23^{25}—n [6] 21—n, ⌒ n—1^{20} [7] ∞ n—6, △ fr. [8] ⊕⁰⁻¹ 16^{35}—22^{10}, ⌒ 2^{50}—$15\frac{1}{2}$ [9] 15—16, ⊕⁰⁻¹ n—$1\frac{1}{2}$, 6^{25}—7^{25}, $12\frac{1}{2}$—13^{05}, 19^{25-55}, ∞ 14—18^{10}, ☈⁰ 19^{05-10}, ⌒ 3^{50}—4^{20} [10] ∞ n—$2\frac{1}{2}$, $14\frac{1}{2}$—n i, ≤ 22^{05}—n [11] ≤ n—$0\frac{1}{2}$ [12] ⌒ $11\frac{1}{2}$—13^{05}, 16—$21\frac{1}{2}$, ⌒ 13^{05}—16 [13] 19—20^{55}, ⊕⁰⁻¹ 2^{55}—6^{10} l, $\mathfrak{P}^{1-2}$ 6^{10}—n 1, △ 11^{55}, $18\frac{1}{2}$, ⚹ $18\frac{1}{2}$, ⌒ 7^{25}—n 1 [14] $\mathfrak{P}$ 6^{50}—10, $12\frac{3}{4}$—15^{50} ⚹¹ 10—$12\frac{3}{4}$, ⌒ n—6^{35}, 9^{35}—$11\frac{1}{2}$ l [15] ∞ 13^{05}—n, △ fr [16] 15—16^{50} [17] 13—14^{50}, ∞ 21—n, △ fr. [18] 19—20^{55}, ⊕⁰⁻¹ 2^{55}—6^{10} l, $\mathfrak{P}^{1-2}$ 6^{10}—n 1, △ 11^{55}, $18\frac{1}{2}$, ⚹ $18\frac{1}{2}$, ⌒ 7^{25}—n l [14]

Juni — Freiburg i. Br. (Flughafen) — VI 1943

$\varphi = 48°\ 1'$ N $\lambda = 7°\ 50'$ E $g = 9.808$ $\Delta G = +31^m$ $H_s = 247$ m $H_b = 251.6$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	735.9	738.7	739.2	15.0	18.0	15.9	18.2	20.5	13.2	12.0	9.3	9.3	94	63	71	76	32 2	30 2	24 2	50	10^0	9^0	8^1	.		⊕ 8^{55-40}, $\mathfrak{P}$▲ 16^{00-15}, = 4^{20}—$5\frac{1}{2}$, [1]
2	38.9	37.6	**34.6**	14.4	18.1	16.3	16.3	18.6	10.4	8.1	8.3	8.2	66	53	59	59	20 1	22 5	18 1	50	9^2	9^1	9^0	**43.2**		⊕¹ $22\frac{1}{2}$—n
3	37.6	37.6	38.5	10.8	14.0	10.0	11.2	17.9	9.0	8.6	8.8	9.0	88	72	98	86	20 4	20 1	20 1	20	10^0	10^0	10^0	5.9		⊕¹ n—2^{05}, 5^{55-40}, $\mathfrak{P}^0$ 4^{10-20}, $\mathfrak{P}$ [2]
4	41.4	44.1	45.6	10.0	14.4	12.8	12.5	16.2	8.6	8.1	9.0	9.3	95	72	82	83	18 1	32 1	16 1	20	8^1	9^1	7^1	13.3		$\mathfrak{P}^{0-2}$ 4^{10}—5^{35}, $16\frac{1}{2}$—19^{10} l, ⊕⁰ [3]
5	46.1	45.6	44.1	8.8	20.0	17.0	15.7	21.3	7.9	7.9	7.9	8.5	92	**45**	59	65	08 1	26 1	08 1	20	4^0	8^0	3^0	3.0		△¹ fr.
6	43.5	41.8	45.0	11.5	23.7	13.2	15.3	23.7	8.4	9.5	11.0	10.2	93	51	89	78	26 1	20 4	06 1	50	6^0	9^0	9^0	.		$\mathfrak{P}^{1-0}$ $15\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{2}$ l, ⊕¹ $20\frac{1}{2}$—21^{50}, [4]
7	46.7	46.7	46.7	10.3	17.3	14.8	14.3	18.3	8.3	8.9	8.0	8.9	95	54	70	73	04 1	04 1	04 1	50	1^0	9^1	6^0	7.9		≡ 4^{50}—5, ∞ 5—9^{50}, △² fr.
8	45.4	44.7	43.2	10.7	18.4	14.8	14.7	19.0	7.9	8.1	9.2	8.5	85	58	68	70	32 1	24 1	08 1	20	10^0	10^1	10^2	.		$\mathfrak{P}^0$ 14^{10}—18^{55} l, ⊕⁰ 19^{05}—20^{20} l, [5]
9	40.5	39.4	38.8	14.8	17.1	15.9	15.9	17.6	13.0	11.1	12.9	12.2	88	89	90	89	20 2	20 3	22 1	10	10^1	10^1	9^1	2.2		⊕ 1—14^{50} i, 19^{10}—$22\frac{1}{4}$
10	39.1	40.1	40.5	14.8	17.9	14.6	15.5	19.2	13.0	11.8	10.4	10.8	94	68	67	83	20 1	08 1	32 1	10	10^1	9^0	10^0	12.0		⊕⁰⁻¹ n—1^{55}, fr. 11^{50}—$12\frac{1}{2}$, [6]
11	42.0	42.3	42.2	11.6	20.4	19.2	17.6	22.2	9.5	9.8	11.7	12.3	95	66	74	78	24 1	04 1	16 1	10	9^1	5^0	5^0	1.8		⊕¹⁻⁰ 6^{10}—fr., 22^{40}—23^{50}
12	42.6	42.9	43.0	13.2	23.0	20.3	19.2	25.0	9.0	11.1	11.1	13.5	98	53	76	76	04 1	26 1	30 1	20	8^0	10^1	10^0	0.0		≡ 5^{55}—$6\frac{1}{2}$
13	45.1	44.1	42.3	15.6	20.5	18.1	18.1	22.9	13.5	12.5	10.0	9.7	94	56	62	71	00 0	28 3	00 0	50	10^0	9^1	1^0	0.9		$\mathfrak{P}^0$ 1^{05-20}, = 4^{10}—6^{40}
14	39.4	37.5	40.7	11.8	17.8	12.0	13.4	18.6	11.0	9.6	13.3	9.5	90	86	90	92	32 2	20 1	20 3	18	7^1	10^1	10^0	.		⊕¹ 10^{10}—20 i, = 4^{10}—5^{10}, △¹ fr.
15	41.0	40.6	39.2	10.8	16.6	15.1	14.4	18.0	9.2	8.1	**7.5**	7.8	84	54	60	66	16 1	20 4	20 1	50	6^0	4^0	2^0	10.6		
16	38.7	39.4	40.7	9.5	12.1	10.6	10.7	15.7	8.5	8.0	8.9	8.6	90	84	90	88	18 4	28 1	16 1	50	10^2	7^0	9^2	2.7		$\mathfrak{P}^{1-2}$ 3^{55}—$4\frac{1}{2}$, 12^{00-10}, $18\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{4}$, [7]
17	40.4	40.2	41.8	10.5	11.7	11.3	11.2	12.8	8.1	8.3	8.7	8.2	88	84	83	85	20 2	20 2	18 2	20	10^1	10^1	3^1	10.8		⊕¹ n, 7^{50}—14^{00} l, $\mathfrak{P}^0$ 18^{10-40}, ([℃])
18	45.3	46.3	45.3	8.8	17.0	16.1	14.5	18.7	7.6	8.3	9.0	7.9	98	63	58	73	00 0	22 1	16 2	20	8^0	4^0	7^0	4.2		△² fr. [18^{05-35}
19	45.0	45.4	43.5	13.8	16.0	20.1	17.5	20.6	10.4	9.4	11.2	11.6	79	83	66	76	16 1	20 4	16 1	20	10^0	10^0	9^0	0.0		⊕⁰⁻¹ 6^{50}—13^{05}
20	43.2	40.9	39.6	13.6	25.5	23.2	21.4	**28.1**	12.5	10.8	14.2	**14.7**	93	58	69	73	00 0	28 1	08 2	50	0 ⊙	1^0	2^0	1.0		= 4^{05}—6^{20}, △² fr.
21	40.3	42.1	45.3	15.4	22.4	17.7	18.3	23.5	13.6	11.3	14.2	12.8	86	70	81	79	16 1	20 4	32 1	50	7^0	7^1	10^1	.		$\mathfrak{P}$ 15^{55}—18^{55} l, 21^{20}—22, △² fr.
22	46.8	47.7	47.8	13.6	19.5	17.7	17.1	21.1	13.0	11.4	12.0	12.8	98	71	82	84	32 1	30 3	28 2	10	10^1	6^1	4^1	2.2		= 3^{50}—9 i, ≡ 7^{10-25}
23	**48.9**	48.0	47.1	13.8	23.4	21.6	20.1	24.6	12.0	10.8	11.3	13.1	92	53	58	61	30 1	28 1	32 1	20	4^1	$\mathfrak{P}^0$	5^1	.		= $4\frac{1}{2}$—5^{40}
24	47.3	46.4	46.2	13.8	22.4	19.2	18.6	23.5	13.0	11.1	12.7	11.4	94	63	68	65	32 1	30 2	02 1	20	8^0	5^0	3^0	.		= 3^{40}—5^{10}
25	46.2	44.5	43.0	12.0	22.4	20.1	18.7	23.6	9.5	9.8	11.1	12.3	93	55	70	72	00 0	00 0	02 1	10	3^1	10^0	2^0	.		
26	43.9	44.5	44.5	12.2	20.4	16.7	16.5	20.6	9.0	9.9	12.0	8.9	93	67	62	74	30 1	30 1	30 2	10	3^1	4^0	2^0	.		
27	45.3	45.5	44.9	10.4	20.0	18.2	16.7	22.0	7.0	8.9	10.3	10.3	93	59	66	73	32 1	30 1	30 2	10	1^0	4^0⊙	1^0	.		= 3^{10}—$7\frac{1}{4}$
28	45.8	45.0	44.6	9.0	19.4	16.4	15.3	22.0	**5.0**	8.2	10.3	8.3	95	61	69	62	30 1	32 2	02 1	15	1^0	2^0⊙	7^0	.		
29	44.0	43.5	41.7	8.4	16.8	17.2	14.9	20.0	6.5	8.3	9.6	9.4	100	67	64	76	32 1	28 2	04 1	10	0 ⊙	5^0	10^0	.		= 4^{10}—7
30	41.4	41.1	41.5	9.8	20.2	17.6	16.0	21.4	8.5	8.6	8.1	**7.5**	95	**46**	50	64	30 1	30 1	08 1	15	10^0	5^1	3^1	.		
Mittel	742.9	742.8	741.8	11.9	18.8	16.4	16.0	20.6	9.9	9.6	10.7	10.1	87	64	72	74	1.2	1.9	1.3		6.8	7.1	6.2	121.7		

[1] ∞ $5\frac{1}{2}$—8, △² fr., ([℃]) ☈ 8^{05-40} [2] 7^{05-20}, 12^{55}—14^{55} l, $17\frac{1}{4}$—19^{55}, 22^{10-20} [3] 5^{55}—10^{10} l, ([℃]) 16^{55-20} [4] ∞ 4—$13\frac{1}{4}$ l, = $5\frac{1}{2}$—6^{10}, △² fr., ☈ 15^{40-50} [5] ≡ $4\frac{1}{2}$—$6\frac{1}{2}$, ∞ $6\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, △² fr. [6] 18^{44-55}, ([℃]) ☈ SW—SE 5^{10}—6,)([℃]) $18\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$ [7] ⊕¹⁻² 5—$8\frac{1}{2}$, ([℃]) 13^{55}, ☈⁰ NNW—E 14^{00-10}

Juni — Nürnberg (Flughafen) — VI 1943

$\varphi = 49°\ 29'$ N $\lambda = 11°\ 6'$ E $g = 9.810$ $\Delta G = +44^m$ $H_s = 314$ m $H_b = 315.8$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm				Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke(0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	731.9	731.2	733.2	12.5	14.8	14.7	14.2	21.9	10.5	8.6	11.8	10.3	85	79	94	82		10 1	26 5	20 1	10	$5^0\odot$	10^2 ☇ ●	7^0	1.8		☉ 13^{30}—21, 17^{16}—18, ●$^{8-1}$ [1]
2	33.5	32.4	**29.6**	11.1	19.6	16.8	16.1	20.5	7.7	8.7	9.1	8.8	87	53	62	67		12 1	18 3	22 1	50	$8^1\odot$	2 ⊙	10^2	12.1		☉ 16—18^{04} i, ∞ n—3^{30}, [2]
3	30.2	30.8	31.1	10.1	14.5	13.7	13.0	17.4	9.4	8.3	8.0	7.6	89	64	64	72		24 2	26 3	24 2	50	10^2	9^2	10^2	4.4		●$^{1-0}$ 4^{07}—$9\frac{1}{2}$ i, ∞^{0} n—4^{07}, ☇ 1^{35}
4	34.2	35.6	38.4	10.0	14.7	11.9	12.1	16.2	9.0	7.6	8.0	8.8	82	64	84	77		22 1	24 2	26 2	20	9^1	8^1	6^1	0.0		●^{0} $5\frac{1}{2}$—6^{10}, ☿ 10^{30}—$11\frac{1}{2}$, 15^{10-21}, [3]
5	40.4	39.8	39.0	9.2	19.8	17.7	16.1	21.3	6.1	7.5	7.3	7.8	87	42	51	60		14 1	22 2	18 1	50	9^0	9^1	9^1	1.2		∞ 2^{05}—12^{10} i, = $4\frac{1}{4}$—$6\frac{1}{2}$, ⌓ fr., [4]
6	38.4	36.4	36.7	14.5	23.9	14.7	17.0	25.0	12.0	8.8	8.7	10.6	71	39	85	65		14 1	20 3	22 2	20	9^0	10^1	9^2	.		●$^{1-0}$ $16\frac{1}{2}$—21^{25} i, ∞^{0} $5\frac{1}{4}$—11^{25}, [5]
7	39.5	40.5	40.1	10.6	14.3	13.0	12.7	16.1	9.6	8.0	8.4	9.4	84	69	84	79		22 2	28 2	18 1	50	10^1	$9^0\odot$	4^1	4.3		●^{0} 7^{55}—8^{10}, ☿^{0} 8^{35-20}, [6]
8	40.0	38.4	37.3	9.8	18.9	15.7	15.0	20.3	7.2	8.2	8.2	9.1	90	50	68	69		12 1	28 2	00 0	20	9^1	9^1	10^1	1.7		☿^{0} 17^{40}—18^{35}, ●^{0} $21\frac{1}{2}$—23^{55}, [7]
9	34.1	33.5	33.1	12.2	16.1	14.1	14.1	17.6	11.4	10.2	10.4	11.2	95	76	93	88		18 2	26 3	26 1	20	10^2 ●	10^2 ●	9^1	6.7		●$^{0-3}$ 3^{35}—$8\frac{1}{2}$ i, ☿$^{1-0}$ 10^{55}—18^{04} i, [8]
10	32.5	33.3	33.7	11.6	17.2	13.0	13.7	17.4	10.7	10.0	9.8	10.5	98	66	94	86		30 1	30 3	26 1	50	10^2≡	10^2	10^2 ●	0.7		☿$^{2-1}$ 14^{55}—$15\frac{1}{2}$ i, ●$^{0-2}$ 19^{05}—n, [9]
11	34.2	35.4	35.6	13.2	18.6	16.2	16.1	20.2	12.7	10.8	11.0	12.5	95	68	90	84		30 2	26 3	00 0	20	10^1	8^1	9^1	**19.1**		●^{2} n—$2\frac{1}{2}$, ☿$^{1-0}$ 12^{24-55}, [10]
12	36.5	36.6	36.2	11.5	22.4	20.0	18.5	23.4	9.0	10.2	10.3	11.6	100	51	66	72		00 0	26 3	22 3	50	10^2≡	$7^1\odot$	7^1	3.3		☿^{2} 22^{25}—23^{56} i, = n—$1\frac{1}{2}$, [11]
13	38.2	38.8	37.1	14.6	19.3	15.3	16.1	20.7	13.0	10.7	9.1	10.1	86	54	77	72		30 2	30 1	32 1	50	$7^1\odot$	$5^1\odot$	3^1	0.0		∞^{0} n—$9\frac{1}{2}$, $23\frac{1}{2}$—n
14	34.7	30.3	31.1	12.4	21.2	13.9	15.4	23.6	8.4	8.2	12.1	11.0	76	64	93	78		10 1	18 2	28 4	20	$4^1\odot$	10^2 ●	10^2 ●	.		●$^{2-3}$ 13^{55}—18^{55} i, 21^{55}—n, [12]
15	35.1	34.1	33.7	10.1	16.3	12.6	12.9	17.5	7.6	7.6	7.4	8.4	82	53	76	70		20 2	20 3	20 3	50	8^1	$9^1\odot$	8^1	7.3		●^{2} n—1^{05}, ☿$^{2-1}$ 15^{50}—19^{55} i, [13]
16	32.0	32.1	32.8	10.5	13.9	10.2	11.2	15.6	7.2	8.2	7.9	8.0	86	67	86	80		14 1	22 3	24 2	50	$6^0\odot$	9^1	9^2	1.4		☿$^{0-2}$ 12^{35}—13^{40} i, 17^{10}—21^{05} i, [14]
17	32.8	33.0	34.3	9.2	12.2	10.8	10.8	14.4	7.7	7.7	7.3	7.9	88	69	82	80		22 2	24 4	30 1	50	10^2	9^2 ●	8^1	4.3		●$^{1-0}$ 2—$7\frac{1}{2}$ i, ☿$10\frac{1}{2}$—14^{55} i, [15]
18	38.5	39.4	39.1	8.2	14.8	14.2	12.9	17.3	6.1	7.5	7.5	8.4	92	59	69	73		24 1	26 4	00 0	50	10^1	10^1	7^1	0.4		☿^{0} 12^{15}—$17\frac{1}{2}$ i, ∞$^{0-1}$ n—11, 21—n
19	38.8	37.5	37.5	10.9	14.4	15.4	14.0	15.5	8.0	7.9	11.3	11.8	81	92	90	88		16 1	28 3	20 2	10	10^1	10^1 ●	10^1	2.0		●$^{0-1}$ 8^{07}—18^{40} i, 22^{25-45} i, [16]
20	38.2	37.4	36.1	14.5	22.6	22.1	20.3	26.4	13.3	12.0	10.9	10.6	97	53	53	68		12 1	00 0	00 0	20	9^1	1 ⊙	1	8.9		●$^{2-1}$ n—1^{10}, 6^{00-50}, ∞ n—$13\frac{1}{2}$, ◊ m
21	36.1	35.1	36.6	16.7	27.8	18.7	20.5	**28.4**	11.4	11.3	10.1	**12.8**	79	**36**	79	65		10 1	14 2	28 4	50	2 ⊙	$8^0\odot$	9^1	.		●^{0} 18^{30-55}, ☿^{0} 19^{15-20}, ∞ $6\frac{1}{2}$—9, [17]
22	41.0	42.7	42.9	14.2	15.9	16.1	15.6	19.2	13.5	11.0	11.5	11.3	91	85	83	86		28 2	30 3	32 1	20	10^2	10^2	10^2	0.0		●^{0} 1^{00-45}, $10\frac{1}{2}$—11, ∞ $1\frac{1}{2}$—n 1
23	**43.3**	42.5	41.4	12.2	21.8	18.7	17.9	23.3	8.4	10.3	10.9	12.7	97	56	79	77		00 0	24 2	24 1	20	9^1	$7^0\odot$	9^0	0.0		∞$^{0-2}$ n—$4\frac{1}{2}$, $8\frac{1}{2}$—n, [18]
24	40.7	40.8	40.3	14.5	20.3	15.7	16.6	21.3	11.5	10.8	7.9	8.7	88	45	65	66		00 0	26 4	26 1	50	$f0^0\odot$	$8^0\odot$	1^0	.		☿^{1} $8\frac{1}{2}$—9^{05}, ∞^{0} n—10, ⌓ fr.
25	41.2	39.2	37.3	10.8	20.4	17.1	16.4	21.8	7.1	7.9	9.3	9.5	82	52	65	66		12 1	30 3	00 0	50	$7^0\odot$	$5^0\odot$	8^1	0.0		∞$^{0-2}$ n—12, ⊕ 16^{55}, $17\frac{1}{2}$
26	37.0	38.5	39.1	11.9	17.3	14.2	14.4	18.2	10.0	9.9	8.8	9.9	94	60	82	79		00 0	30 4	28 2	50	10^1	10^2	9^2	0.6		●^{0} 5^{40}—$6\frac{1}{2}$ i, ☿^{0} 10^{50}—11^{05}, [19]
27	40.2	40.1	39.7	13.5	18.6	15.5	15.8	20.9	11.3	9.9	**7.2**	8.8	85	45	66	65		26 1	30 3	32 1	50	9^0	$7^1\odot$	1^0	3.3		☿^{0} $1\frac{1}{2}$—2^{55}, ●^{1} 2^{35}—$5\frac{1}{2}$, [20]
28	39.5	38.1	38.4	9.4	18.1	14.2	14.0	20.0	**4.9**	7.3	7.6	8.5	83	49	70	67		00 0	28 3	28 2	50	9^1	$7^1\odot$	10^1	.		= 4^{30}—6, ∞^{1} $6\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$, ⌓ fr.
29	38.2	37.0	36.7	9.2	17.4	12.4	12.9	18.7	**4.9**	8.0	8.1	9.8	91	54	91	79		00 0	30 3	08 1	50	$9^1\odot$	$9^2\odot$	9^1 ●	.		●^{0} $18\frac{1}{2}$—$23\frac{1}{2}$ i, ∞$^{0-1}$ $2\frac{1}{2}$—$3\frac{1}{2}$, [21]
30	36.6	36.1	36.0	11.3	16.4	15.0	14.4	17.9	9.5	9.2	8.9	9.3	92	64	72	76		00 0	18 2	00 0	20	10^2	9^2	9^1	3.4		●^{0} $0\frac{1}{2}$—1^{25}, 4^{01-45}, [22]
Mittel	736.9	736.6	736.5	11.7	18.1	15.1	15.0	19.9	9.3	9.1	9.2	9.9	88	60	77	75		1.0	2.8	1.4		8.6	8.1	7.7	86.9		

[1] 13^{35}—15^{10}, ∞^{0} 2—11^{50}, ☇^{1} W 13^{35}—$14\frac{1}{2}$ i, ⌭ 13^{35} [2] 6^{35}—$12\frac{1}{2}$, 23—n, = 3^{50}—6, ≡ 6^{00-35} [3] ☌ 14^{55}—15^{07} [4] ⊕ 18^{25} [5] ☇^{1} W—E 16^{30-50}, ⌭ $16\frac{1}{2}$ [6] 15^{16}—18^{10} i, ∞^{0} 5—13, abd., = 22^{05}—n i, ☇ 22^{50}—n [7] ∞^{1} n—$14\frac{1}{2}$ i, =·4^{05}—5^{10}, ⌓ fr. [8] ∞^{1} n—11, $22\frac{1}{2}$—n [9] ∞$^{0-2}$ n—2, 8^{07}—$14\frac{1}{2}$ i, ≡$^{1-0}$ 2^{50}—8^{37} i, = 7^{35}—8^{35},)(☇) 14^{42} [10] 15^{55}—16^{55} i, ∞^{1} $2\frac{1}{2}$—17^{10} i, $23\frac{1}{2}$—n, = 4^{20}—$7\frac{1}{2}$ i, 23^{55-45}, (☇) $17\frac{1}{2}$—18^{35} i, ☇^{1} W—S 17^{55}—18, ☇ 22—23 [11] ≡ $1\frac{1}{2}$—9^{20}, ∞$^{1-0}$ 9^{55}—$12\frac{1}{2}$, 19^{10}—n [12] ∞^{0}n—9^{50}, 19^{55}—21^{05}, ⌓ fr., (☇) 14^{55} [13] ∞^{0} 1^{55}—$9\frac{1}{2}$ [14] ∞ 5^{50}—11, ⌓ fr., ⌒ 21^{55-10} [15] 17^{22-25} [16] ∞^{0} n—8, 20—$22\frac{1}{2}$, ⌓ fr., ⊕ 6^{25}—7^{05} [17] ⌓^{0} fr., ☇$^{0-1}$ S—SE 19^{20}—20^{55}, ⌭ 19^{55}, ⊕ 10^{55} [18] ≡$^{2-3}$ $4\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{2}$, = $7\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$, ⌓ fr. [19] ∞$^{0-1}$ n—4^{20} [20] = $5\frac{1}{2}$—7^{10}, ∞^{1} 7^{10}—$10\frac{1}{2}$ [21] 6^{30}—$11\frac{1}{2}$, ≡$3\frac{1}{2}$—6^{20}, ⌓ fr. [22] ∞$^{0-1}$ $1\frac{1}{2}$—12 i, 20—n

Juni — München-Riem (Flughafen) — VI 1943

$\varphi = 48°\ 8'$ N $\lambda = 11°\ 41'$ E $g = 9.807$ $\Delta G = +47^m$ $H_s = 524$ m $H_b = 526.5$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm				Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke(0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	714.1	714.3	716.3	12.0	13.7	12.2	12.5	23.4	10.0	10.3	10.9	10.1	98	93	94	95		08 1	24 5	12 2	4	10^2≡	10^2 ●	7^1	5.6		● 13^{05}—14^{55}, ☿ 15^{50}—10^{40}, [1]
2	16.3	14.6	**12.1**	11.4	19.0	16.4	15.8	20.0	9.0	9.5	7.3	8.7	94	**44**	62	67		20 2	08 1	12 3	50	9^0	$9^0\odot$	10^1	20.1		∞ n—8 i, ≡ 3^{40}—5
3	12.8	13.7	13.9	10.2	10.2	12.5	11.4	18.7	9.0	8.0	7.8	7.1	86	84	65	78		22 **6**	24 3	26 4	20	10^2	10^2 ●	9^1	3.8		● $1\frac{1}{2}$—5 i, ☿^{0} 9^{55}—$10\frac{1}{2}$, [2]
4	16.9	18.8	21.3	9.1	11.2	9.4	9.8	12.9	8.1	7.4	8.6	7.4	85	86	84	85		22 4	22 4	22 4	20	10^1	9^1	8^1	1.9		● n, ☿ 3^{40-50}, 7^{45}—17^{05} i, [3]
5	23.0	22.7	21.7	9.4	16.5	14.3	13.8	19.4	7.2	7.4	7.3	8.5	84	52	70	69		20 2	08 1	10 2	20	$9^1\odot$	9^1	8^1	6.6		● n—1^{20}, ∞ 7—11, 21—n
6	21.2	18.5	19.9	11.2	24.1	14.8	16.2	24.5	8.5	7.9	8.9	10.7	80	40	85	68		20 2	24 1	26 4	50	$8^1\odot$	$8^1\odot$	9^2	.		● 21^{35}—23^{10} i, ∞ n—7, ⌓ fr.,
7	22.2	22.7	23.0	10.8	15.4	11.2	12.2	16.0	9.9	8.7	7.5	8.4	90	57	84	77		22 3	26 3	32 3	50	10^2	$8^1\odot$	7^1	11.6		[⌭ $19\frac{1}{2}$
8	22.3	20.7	20.1	9.2	19.1	12.8	13.5	20.2	6.4	8.2	7.4	7.4	91	45	66	67		22 1	26 1	18 4	20	$3^0\odot$	$5^0\odot$	10^1 ●	.		● $19\frac{1}{2}$—$22\frac{1}{2}$ i, ∞ 4—8, ⌓ fr.
9	17.3	15.8	15.2	12.2	14.4	12.8	13.2	15.0	10.7	9.2	11.0	10.5	83	90	95	89		20 3	20 4	24 2	20	10^2	10^2 ●	9^1	0.3		● n—2^{50}, ●^{0} $10\frac{1}{2}$—10^{10} i, [4]
10	14.5	15.8	16.5	12.8	15.1	12.8	13.4	16.5	10.5	9.6	8.7	9.3	87	68	84	80		20 2	24 3	28 4	50	10^2 ●	9^2	10^2 ☇ ●	27.4		● n—12^{10} i, ☿^{2} 7^{10}—10^{15} [5]
11	15.9	17.6	18.5	10.8	14.4	13.2	12.9	16.2	9.6	9.3	9.8	10.4	95	80	91	89		22 4	24 2	26 3	10	10^2 ●	10^2	10^2 ☇	23.6		● n—$12\frac{1}{2}$ i, ☿ 14^{55}—23^{40} i, [6]
12	18.9	19.1	19.4	13.5	20.2	15.8	16.3	22.0	10.7	10.1	9.4	10.7	87	53	80	73		24 4	24 3	20 3	10	10^1	$9^1\odot$	3^0	**34.7**		☿ 4^{35-45}, 14, ∞ 1—13, ☇ $2\frac{1}{2}$—3^{10}
13	20.9	21.0	19.7	13.2	17.1	16.4	15.8	20.5	12.7	10.6	11.7	10.5	94	80	75	83		24 3	20 4	16 3	10	10^2 ●	$7^1\odot$	3^1	2.3		● 2^{10}—8 i, ∞ 6—15
14	17.0	12.4	14.0	13.2	24.6	15.2	17.1	24.6	9.6	9.7	10.7	12.2	85	46	94	75		16 1	04 1	18 3	50	$1^0\odot$	5^1	10^2	.		● 15^{55}—n 1, ∞ 4—5, ⌓^{0} fr. [7]
15	17.7	17.3	16.7	9.2	12.6	9.8	10.4	15.5	8.5	8.3	7.9	7.6	95	72	83	83		24 3	20 2	14 4	20	10^2 ●	10^2	10^2	10.3		● n—$7\frac{1}{2}$ i, 10^{30}—11, ☿ 5—6, [8]
16	14.5	15.1	16.2	8.8	10.7	8.8	9.3	14.5	7.9	7.4	7.3	7.2	87	76	85	83		16 1	24 5	22 2	10	9^1	10^2	8^2	0.2		● 4^{20-5}, ☿ 11^{27}—$13\frac{1}{2}$, 16^{10}—20i, [9]
17	16.2	16.2	17.6	7.4	9.8	9.6	9.1	12.2	6.5	6.9	6.9	7.3	89	89	82	87		20 5	22 5	22 4	10	10^2 ●	9^2	10^2	7.0		● 3^{50}—13^{40} i, ☿ 19^{40}—$20\frac{1}{2}$ i, [10]
18	20.6	21.5	22.2	8.2	14.0	14.6	12.9	16.6	8.2	7.5	**6.7**	11.2	92	56	90	79		24 3	28 3	22 4	10	10^2 ●	$8^2\odot$	8^2	0.8		● 6^{20}—7, ☿ $7\frac{1}{2}$—8, 11—12^{25} i, [11]
19	21.7	21.7	20.8	9.6	13.4	14.2	12.9	15.5	**6.3**	7.5	8.8	9.9	83	76	82	80		22 3	22 4	20 3	20	$10^0\odot$	10^1 ●	10^2 ●	3.4		● 11^{05}—$22\frac{1}{2}$, ∞ 2—7, 22—n, [12]
20	20.9	19.7	18.6	13.4	22.8	19.0	18.5	24.0	12.4	10.2	10.2	11.1	88	49	67	68		20 5	32 2	08 4	50	9^1	$3^0\odot$	0	1.0		● 2^{40}—$5\frac{1}{2}$ i, ∞ n—5
21	17.9	17.4	20.8	13.8	26.2	18.3	19.2	**27.3**	9.7	10.6	12.0	**14.5**	89	47	79	72		12 2	32 1	20 5	50	$1^0\odot$	$6^1\odot$	10^2 ☇	.		● 22—23, = 2^{10}—3^{40}, [13]
22	22.9	23.9	24.7	15.4	19.5	15.5	16.5	20.9	14.5	11.7	11.7	11.5	89	69	87	82		24 3	02 3	30 2	20	9^1	$6^1\odot$	4^0	1.1		∞ n—n
23	**25.2**	24.9	23.8	14.7	21.2	18.1	18.0	22.5	12.0	10.9	12.5	11.1	87	67	71	75		16 2	30 4	30 2	10	$8^1\odot$	7^1	3^1	.		∞ n—16, = $4\frac{1}{2}$
24	23.2	22.5	22.7	15.4	20.8	17.2	17.6	21.0	14.8	11.5	9.6	10.1	88	52	69	70		20 3	30 4	30 3	20	9^1	10^0	7^1	.		∞ 5—12 i, 22—n, = 5—7
25	22.9	20.8	19.3	12.9	22.3	19.6	18.6	23.5	11.5	9.7	9.5	13.2	87	47	77	70		24 1	32 1	30 1	20	$9^0\odot$	$4^0\odot$	5^0	.		∞ n—11, 22—n, ⌓^{3} fr.
26	19.1	20.3	21.0	15.6	17.8	15.6	16.2	19.6	10.8	10.0	8.1	9.0	76	53	67	65		24 5	28 5	30 2	10	9^1	$8^1\odot$	9^1	.		∞ n—10, 19—21, ⌓^{2} fr.
27	21.6	21.9	21.5	11.5	18.2	15.9	15.4	21.2	8.4	8.7	8.5	8.1	85	54	60	63		30 3	30 2	28 3	50	$8^1\odot$	$7^1\odot$	1^1	.		∞ n—8, ⌓^{1} fr.
28	23.2	21.4	20.7	10.8	15.8	13.9	13.8	17.7	9.0	7.7	6.8	7.0	79	50	59	63		26 3	28 4	26 2	20	9^1	9^1	4^0	.		∞ 1—2, 7—9, 22—n, ⌓^{3} fr.
29	20.0	17.7	17.7	10.6	16.6	14.4	14.0	19.0	6.8	8.5	7.5	9.0	88	53	73	71		20 2	28 3	30 3	20	$5^0\odot$	$7^1\odot$	10^1	.		● 23^{15}—n, ∞ n—15, ⌓^{3} fr.
30	18.2	18.1	17.8	9.4	13.6	12.4	12.0	15.2	9.0	8.5	8.0	9.4	96	68	87	84		04 2	24 1	22 1	10	10^2 ●	10^2	9^1	16.5		● n—$8\frac{1}{2}$, ☿ 16^{50-55}, ∞ 20—n
Mittel	719.3	718.9	719.1	11.5	17.0	14.2	14.3	19.2	9.6	9.1	9.0	9.6	88	63	78	76		2.8	2.8	3.0		8.5	8.1	7.4	178.2		

[1] ≡ $3\frac{1}{2}$—fr., ☇ W—E 12^{55} [2] ☿ 11^{10}—15^{55} i, ⊕tr. 19^{55}—20, ⌭ 4—fr., $9\frac{1}{2}$ [3] $23\frac{1}{2}$—n, ⌭ $16\frac{1}{2}$—17 [4] 23^{00-35}, ∞ 19—n [5] 16^{55-45}, 20^{10}—23^{50} i, ☇ $20\frac{1}{2}$—21^{50} [6] ☇$^{2-3}$ 17—22 i [7] ☇ 15^{00-45} [8] ☿ 15^{55}—18^{40} i, ∞ 7—13 [9] ⌭ 13, $15\frac{1}{2}$ [10] ⌒ 20^{40} [11] 16^{55}—$22\frac{1}{2}$ i [12] ⌭ $13\frac{1}{2}$, ⊕ $9\frac{1}{2}$ [13] ≡ 3^{40}—6^{55} i, ∞ 3^{45}—7, ⌓^{2} fr., ☇ 20^{40}—231

Juni — Hohenpeißenberg — VI 1943

$\varphi = 47°\ 48'$ N $\lambda = 11°\ 1'$ E $g = 9.806$ $\Delta G = +44^m$ $H_s = 977$ m $H_b = 782.5$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 2.1 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	676.0	676.5	678.0	15.9	11.9	10.6	12.2	22.5	9.9	8.4	9.6	8.4	62	92	87	80	12 2	22 **7**	10 1	>50	7¹⊙	9²	9²	2.9		♀¹ 12½—, ◉⁸⁰ 12½—13½, [1)]
2	77.6	76.3	74.5	9.6	15.5	11.4	12.0	17.8	9.2	6.7	6.3	7.7	75	48	77	67	22 4	28 1	20 3	>50	9¹	8²	9²	8.9		⌓¹ fr.
3	**74.3**	75.3	75.7	6.2	8.8	7.3	7.4	13.9	5.8	6.6	6.9	6.1	93	81	79	84	22 5	22 3	22 5	>50	10²	9²	8²	0.3		◉ ⁰⁻¹ 4⁵⁰⁻⁵⁵, ♀⁰⁻¹ 10½—12½ i, [2)]
4	77.9	80.6	82.5	4.7	6.3	5.1	5.3	7.7	4.2	6.4	7.0	6.5	100	97	99	99	22 4	20 5	22 5	20	10² ◉≡	10²	7²	1.8		≡² 7¹⁰⁻⁵⁵, ♀⁰⁻¹ n—4, 10½—20¹⁰ i,
5	83.7	83.9	83.3	6.6	13.6	12.8	11.4	16.5	4.7	6.3	6.5	5.6	87	56	51	65	22 3	14 1	04 1	50	9¹	6²	7⁰	6.5		∞ n—n [◉¹ 7¹⁰⁻⁵⁵, ⌭ 1—1½
6	82.6	80.9	81.3	11.9	21.1	11.6	14.0	22.3	9.4	6.3	7.8	10.1	60	**42**	99	67	16 2	22 1	30 2	50	8⁰⊙	8⁰⊙	10²≡	.		≡¹ 21—n, ◉⁰⁻² 19½—, [3)]
7	83.0	83.8	83.9	7.1	9.4	9.8	9.0	12.9	6.4	7.6	7.0	6.5	100	79	72	84	22 2	30 2	32 2	50	9²≡	9²	9¹	20.5		≡¹⁻¹ n—6¹⁰, ≡ trb., 6¹⁰—7½, [4)]
8	83.3	82.4	81.7	11.1	15.2	8.1	10.6	17.3	6.9	6.8	6.4	7.3	69	49	90	69	08 1	20 1	20 4	50	3⁰⊙	9⁰⊙	10² ◉	.		♀¹ 18¹⁰⁻²⁵, ◉⁰ 19½—n i, ⌓¹ fr.
9	78.9	77.3	77.3	9.4	11.8	9.8	10.2	12.2	8.1	8.7	10.4	9.1	99	100	100	100	22 4	20 5	20 3	0.5	10² ◉≡	10² ◉≡	10² ◉≡	1.2		≡¹⁻² 7½—n i, ◉⁰⁻¹ n—2½ i, [5)]
10	75.8	77.4	78.2	8.9	14.8	8.5	10.2	15.3	7.2	8.5	8.5	7.4	100	68	89	86	22 4	26 2	22 4	50	10² ◉≡	8²	10²	11.4		≡trb.⁰⁻¹ n—6½, ≡⁶ 6½—10½, [6)]
11	77.4	79.5	80.1	7.5	10.6	9.8	9.4	11.3	7.1	7.8	9.6	9.0	100	100	99	100	22 6	20 2	22 5	0.05	10² ◉≡	10² ◉≡	7²	9.2		≡¹⁻² n—19½, ◉⁰⁻² n—21 i, [7)]
12	80.8	81.5	81.9	10.4	14.6	14.3	13.4	19.3	9.2	8.8	8.6	8.4	93	69	69	77	22 4	32 3	22 4	50	9²	9²	9¹	20.7		∞ n—n
13	82.5	83.1	81.6	11.2	14.3	13.7	13.2	18.6	10.2	10.0	11.2	8.7	100	92	74	89	22 3	18 2	22 3	20	10² ◉≡	9²	4²	3.3		≡¹⁻⁶ 3¹⁵—10, ◉⁰⁻¹ 3½—10½, [8)]
14	78.7	75.3	76.2	13.3	16.8	11.6	13.3	20.7	11.5	8.7	11.2	10.1	76	78	99	84	08 2	30 3	22 5	50	3¹⊙	8² ◉ℭ	10² ◉≡	2.1		≡¹ 21—P i, ♀⁰⁻² 9¹⁰—10¹⁵ i, [9)]
15	78.5	78.7	77.6	6.5	7.3	6.8	6.8	11.7	5.5	7.3	6.9	5.9	100	89	80	90	24 2	22 3	18 3	50	10² ◉≡	10²	9¹	16.1		≡¹ n—9½, ≡trb. 9½—11½, [10)]
16	75.7	76.3	77.2	7.0	7.7	5.8	6.6	10.5	4.8	**5.5**	6.3	5.9	74	79	86	80	14 2	22 5	22 5	50	8¹	10²	8²	0.2		♀ ♑¹ 10¹⁵—11⁰⁵, ♀¹ 16¹⁵—17½, [11)]
17	77.1	77.3	78.1	3.7	5.8	5.0	4.9	6.3	**3.0**	5.9	6.3	6.1	98	92	94	95	22 5	22 5	22 4	50	10² ◉	10² ◉	9²	4.9		≡¹ 9½—10½, ◉⁰⁻⁰ 2½—16½ i, [12)]
18	81.3	82.7	83.2	4.9	9.9	6.4	6.9	13.8	3.5	6.5	7.1	6.7	100	78	93	90	26 2	22 3	20 3	50	10² ◉≡	8²	7²	6.8		≡¹ n—8½, ≡trb. 8½—9½, [13)]
19	82.9	82.9	82.3	8.9	10.1	10.9	10.2	12.5	6.4	6.5	7.9	8.8	65	86	90	80	20 4	20 5	20 4	20	9⁰	10² ◉	9² ◉	1.4		◉⁰ 10¹⁵—22½ i, ⊕ 6—8½
20	82.5	81.7	80.6	12.9	19.7	16.9	16.6	20.9	10.7	8.4	9.1	8.9	76	53	62	64	22 1	06 1	06 4	>50	6²	1²⊙	○ ⊙	0.7		◉⁰ 4½—5½
21	79.8	80.0	82.8	17.1	22.4	12.8	16.3	**23.0**	12.5	8.2	11.7	11.1	56	58	100	71	22 1	30 2	20 4	50	3⁰⊙	7²⊙	10² ◉ℭ ≡	.		≡² 20½—n, ♀¹⁻² 16⁴⁵—n i, [14)]
22	84.3	85.5	86.2	11.3	16.2	12.1	12.9	16.7	10.5	9.8	10.9	10.2	98	79	97	91	08 1	02 2	32 3	50	9²≡	10²	7¹	**33.7**		≡² n—6½, ≡trb. 6½—8½, [15)]
23	**86.4**	86.3	86.0	12.8	17.7	16.3	15.8	19.0	10.5	10.2	11.4	10.2	92	75	74	80	10 2	02 2	06 1	20	○ ⊙	7²⊙	6²	.		≡ n—5½, ∞ 5½—n, ⌓³ fr.
24	85.2	84.8	84.8	13.7	19.1	14.4	15.4	20.3	12.5	9.8	10.5	10.8	83	63	88	78	22 1	28 3	30 2	20	9²	9²	9²	.		♀⁰ 10⁵⁵—11, ∞ n—n, ⌓³ fr.
25	84.3	82.9	81.8	12.4	22.0	16.2	16.7	22.5	11.3	7.6	**12.0**	9.8	70	61	71	67	04 2	22 2	04 1	20	9²⊙	8⁰⊙	8¹	0.0		∞ n—n, ⌓⁶ fr., ⊕ 17½—19
26	81.2	82.0	82.4	12.0	14.7	11.8	12.6	16.3	11.6	8.5	8.3	7.9	81	67	76	75	22 4	30 3	32 2	20	9¹	9²	10²	.		∞n—n, ⌓³ fr.
27	82.6	83.5	83.2	9.2	14.6	12.9	12.4	15.8	8.2	7.9	7.5	7.3	90	60	66	72	04 2	02 2	32 2	50	9²	7²	3¹	.		∞ n—11, ⌓³ fr.
28	82.5	82.6	82.4	8.2	13.2	10.6	10.6	14.0	7.0	7.0	8.2	6.6	86	72	69	76	02 1	30 3	32 2	20	9¹	9²	7²	.		∞ n—n, ⌓² fr.
29	81.3	80.4	79.6	9.4	14.1	11.5	11.6	15.3	7.3	7.3	7.8	7.0	83	65	69	72	06 1	32 3	32 2	20	4⁰⊙	4²⊙	9¹	.		∞ n—n, ⌓³ fr.
30	79.1	79.2	78.9	6.4	8.8	9.1	8.4	11.8	6.1	7.2	7.7	7.4	100	91	85	92	30 1	04 2	04 2	20	10² ◉≡	10²	9¹	2.9		≡² 4½—9½ i, ◉¹ n—8½, ∞ n—4½, [9½—n
Mittel	680.6	680.7	680.8	9.7	13.6	10.8	11.2	16.0	8.0	7.7	8.5	8.1	86	74	83	81	2.6	2.8	3.0		8.0	8.3	8.0	155.5		

[1)] ◉⁰ 15½—17½, ⌓³ fr., ℭ¹ WSW—ENE 11⁵⁵—13½, ⌭ 12¹⁰⁻³⁰, ⌭ 12⁵⁵—16 [2)] 15⁵⁵⁻⁴⁰, ⌭ 3¹⁰—6½ [3)] 22½—n, ∞ n—5, ⌓¹ fr., ⌭ 18—19¹⁰, ⊕ 13½—14 [4)] ◉¹⁻¹ n—5½ [5)] 5½—n i, ⌭ 16³⁵—18¹⁰ [6)] ◉⁰⁻¹ n—9½, ♀⁰ 14⁴⁵—15,)ℭ)⁰ 6⁵⁵, 14⁵⁵—18½ l, 21³⁰⁻⁴⁰ [7)] (ℭ)⁰⁻¹ 15½—17½ l, ℭ¹ NW—SE 18—20½ l, ⌭ 5³⁵—7½ [8)] 13¹⁰—14¹⁰, ♀⁰ 11½—12½, ∞ 10—15 [9)] 14¹⁰—n l, ℭ¹ WSW—ENE 14½—15¹⁰, ⌭ 14⁴⁰—18³⁰, 21½—23³⁰ [10)] ◉¹⁻⁰ n—8, ♀⁰ 8¹⁰—11½ l [11)] ⌭ 16¹⁵—23 l [12)] ♀⁰ 13—14¹⁰, ♀¹ 22¹⁰—23, ⌭ n—5⁴⁰, 11⁴⁵⁻⁵⁰ [13)] ◉⁰ 7—8, ♀¹ 13⁴⁰⁻¹⁵, 19¹⁵⁻⁴⁰, 22⁵⁰⁻¹⁵, (ℭ)⁰ 17⁴⁰ [14)] ⌓³ fr., (ℭ)⁰ 16½—17 i, ℭ² W—E 18—23½ [15)] ♀¹⁻⁰ n—2½, ∞ 8½—n

Juni — Zugspitze (Observatorium) — VI 1943

$\varphi = 47°\ 25'$ N $\lambda = 10°\ 59'$ E $g = 9.799$ $\Delta G = +44^m$ $H_s = 2960$ m $H_b = 2962.2$ m ht (Fensterhütte) = 7.4 m hr = 10.2 m

1	532.9	531.9	531.4	0.8	2.8	- 2.4	- 0.9	4.0	- 2.4	3.6	5.5	3.8	74	98	98	90	24 2	10 2	30 3	0.05	8¹	10²≡	10² ⚹≡	3.3	280	≡² 13½—n, ⚹¹ 15½—n, ∞¹
2	31.4	30.8	29.3	- 2.4	0.0	- 1.0	- 1.1	0.4	- 2.7	3.8	4.5	4.2	98	98	98	98	00 0	16 3	00 0	0.2	10²≡	10²≡	10²≡	5.1	280	≡² n—n, ∨ n—fr. [n—13½
3	**26.9**	27.4	28.4	- 6.3	- 6.2	- 5.4	- 5.8	- 1.0	- 6.6	2.7	2.7	2.9	94	95	95	95	26 4	30 3	26 2	0.05	10² ⚹≡	10² ⚹≡	10²≡	8.2	290	≡² n—n i, ∨ n—n, ⚹¹ n—0½, [1)]
4	29.1	31.4	33.4	- 6.9	- 5.5	- 6.0	- 6.1	- 5.2	- 6.9	2.6	2.9	2.8	94	95	95	95	26 5	30 4	30 2	0.05	10²≡	10² ⚹≡	10²≡	3.1	295	≡² ∨ n—n, ⚹¹⁻⁰ n—6¹⁰, 11½—21
5	34.4	35.9	36.9	- 5.6	- 1.0	- 1.8	- 2.6	- 0.4	- 6.0	2.9	4.1	3.8	95	97	94	95	00 0	00 0	24 2	0.05	5⁰⊙≡	10²≡	10²≡	4.1	**300**	≡² n—7½, 11½—13, ≡trb. [2)]
6	36.5	36.9	36.1	- 0.6	2.0	0.0	0.4	2.4	- 3.4	4.2	4.1	4.2	96	77	91	88	24 2	00 0	22 **6**	>50	9⁰≡	9¹	10¹	.	290	≡trb. 5½—6½, ≡¹⁻⁰ 6½—8½, [3)]
7	34.4	35.3	35.8	- 3.0	- 3.6	- 3.8	- 3.6	0.0	- 3.9	3.4	3.4	3.3	93	97	97	96	24 3	28 1	26 1	0.05	10² ⚹≡	10² ⚹≡	10²≡	8.6	290	≡² 1½—n, ∨ n—n, ⚹¹ 1½—7½, [4)]
8	35.2	35.7	34.5	- 4.8	- 1.6	- 2.4	- 2.8	- 0.4	- 5.3	3.1	3.8	3.5	96	93	92	94	24 2	22 1	22 4	1	4⁰	10²≡	10² ⚹≡	.	280	≡² n—4½, 12½—n, ≡trb. 4½—6,[5)]
9	32.8	32.5	31.7	- 1.0	- 0.1	- 0.9	- 0.7	0.0	- 2.4	4.0	4.5	4.2	93	98	97	96	24 5	22 3	30 3	0.05	10²≡	10²≡	10 ⚹≡	6.4	285	≡² n—n, ∨ n—fr., ⚹¹ n—6½, [6)]
10	30.2	31.5	31.4	- 1.8	- 1.9	- 3.2	- 2.5	- 0.9	- 3.2	3.8	3.9	3.5	94	98	97	96	22 4	28 4	26 4	0.05	10² ⚹≡	10²≡	10² ⚹≡	14.1	290	≡² n—n, ∨ n—fr., p—n, [7)]
11	30.7	32.8	33.8	- 3.5	- 1.2	- 1.2	- 1.8	- 0.6	- 4.0	3.4	4.2	4.2	97	99	99	98	30 4	32 1	32 3	0.05	10² ⚹≡	10² ⚹≡	10² ⚹≡	7.4	295	≡² ∨ n—n, ⚹⁰⁻¹ n—14½, 21²⁰⁻³⁰
12	34.4	36.3	36.6	- 1.4	- 0.2	0.0	- 0.4	0.0	- 1.4	4.1	4.4	4.4	99	96	96	97	32 1	32 1	28 3	0.05	10²≡	10²≡	10²≡	12.8	300	≡² n—11½, ≡trb. 11½—n, [8)]
13	36.3	37.2	36.8	0.2	0.8	0.8	0.6	1.4	0.0	4.5	4.8	4.8	96	98	98	97	24 3	24 4	24 4	0.2	10²≡	10²≡	10²≡	.	290	≡² n—21½, ◉⁰⁻¹ 7½—9½, [9)]
14	35.0	33.0	32.1	4.4	4.8	1.8	3.2	4.8	0.3	5.9	**6.1**	5.1	94	94	98	95	18 4	14 4	22 3	10	9²	9²	10²≡	3.6	270	≡² 14½—n, ♀¹ 15¹⁰⁻¹⁵, [10)]
15	30.7	30.7	30.3	3.5	0.0	- 6.3	- 2.3	3.8	- 6.3	5.8	4.0	2.7	98	87	95	93	24 2	00 0	26 2	0.05	10² ⚹≡	10² ⚹≡	10²≡	**14.6**	250	≡² n—n i, ⚹¹ n—7½, 10½—21 i,[11)]
16	28.2	28.1	29.0	- 6.4	- 7.0	- 7.6	- 7.2	- 5.0	- **7.6**	2.7	2.6	2.4	94	94	93	94	00 0	28 2	26 5	0.05	10² ⚹≡	10² ⚹≡	10² ⚹≡	4.4	255	≡² 2½—8½, 11½—n, ≡trb. [12)]
17	28.4	29.1	29.2	- 7.4	- 4.5	- 6.6	- 6.3	- 4.4	- **7.6**	2.5	3.2	2.8	94	98	99	97	22 **6**	24 4	30 2	0.05	10² ⚹≡	10² ⚹≡	10² ⚹≡	7.7	265	≡² ∨ n—n, ⚹⁰⁻¹ n—15½, [13)]
18	31.5	33.6	34.7	- 7.3	- 4.7	- 5.6	- 5.8	- 4.5	- 7.3	2.6	3.2	3.0	99	98	98	98	32 2	30 1	30 2	0.05	10² ⚹≡	10²≡	10²≡	8.2	270	≡² ∨ n—n, ⚹¹ n—13½
19	34.6	35.4	36.2	- 5.6	- 0.8	- 0.6	- 1.9	- 0.6	- 5.8	2.7	4.3	4.4	90	99	100	96	26 3	32 4	32 3	0.05	5⁰⊙	10² ⚹≡	10² ⚹≡	0.3	260	≡² n—6½, 10½—n, ≡trb. [14)]
20	36.9	37.8	37.5	- 1.6	0.0	4.8	2.0	5.4	- 1.6	3.9	4.1	4.6	95	89	72	85	32 1	00 0	00 0	>50	9¹	4⁰⊙	2⁰	1.1	260	≡² n—6½, ≡trb. 6½—7
21	36.8	37.5	37.9	3.5	6.6	1.0	3.0	7.2	1.0	3.1	5.8	4.9	53	80	100	78	30 1	00 0	14 2	>50	4⁰⊙	7²⊙	10²ℭ≡	.	240	≡trb. 16½—17½, ≡² 17½—n, [15)]
22	37.8	39.7	40.5	1.0	5.4	4.0	3.6	**8.2**	0.4	4.9	4.6	5.8	100	69	95	88	12 3	18 2	12 1	>50	10²≡	9²⊙	10²≡	8.3	230	≡² 5½—11½, 21½—23½, ≡trb. [16)]
23	40.5	**41.4**	41.0	3.2	6.4	2.8	3.8	7.2	2.3	5.0	5.7	5.5	86	78	98	87	16 3	00 0	30 3	10	4¹⊙	8¹	10²≡	.	210	≡trb. 14½—16, ≡² 16—n
24	39.6	39.6	39.3	1.8	3.4	1.9	2.2	4.0	1.6	5.0	5.7	5.2	97	97	98	97	26 3	28 3	32 2	0.05	10²≡	10²≡	10²≡	.	180	≡² n—n
25	38.5	38.8	37.9	0.3	4.3	3.2	2.8	5.4	0.0	3.7	5.9	5.4	77	95	94	89	26 2	26 2	28 4	20	3⁰⊙	8¹⊙	9¹	.	160	≡² n—5, 16½—19½, ≡trb. [17)]
26	35.4	35.9	35.9	0.4	- 0.4	- 0.5	- 0.2	3.2	- 1.4	**6.1**	4.4	4.3	100	100	98	99	30 4	32 2	28 3	0.2	10²≡	10²≡	10²≡	.	150	≡² 0½—n i, ∞¹ 11½—12½
27	35.2	36.6	36.8	- 1.9	- 0.8	- 0.4	- 0.9	1.0	- 2.5	4.0	4.3	4.4	99	99	98	99	00 0	00 0	00 0	0.2	10²≡	10²≡	10²≡	.	140	≡² n—n
28	35.1	35.8	35.4	- 2.4	- 0.3	- 2.2	- 1.8	- 0.2	- 4.1	3.8	4.4	3.8	98	98	98	98	32 3	32 1	32 2	0.05	10²≡	10²≡	10²≡	.	130	≡² n—3½, 6½—11½, 14—n, [18)]
29	34.0	34.2	33.3	- 2.8	0.1	- 1.3	- 1.3	1.4	- 5.2	**1.2**	4.4	4.1	**37**	96	99	77	32 2	00 0	32 2	0.2	7⁰	10²≡	10²≡	.	120	≡² n—1, 14½—n, ≡trb. [19)]
30	31.0	31.7	30.8	- 4.2	- 0.6	- 3.5	- 3.0	- 0.6	- 4.2	3.3	4.3	3.4	99	98	95	97	30 2	00 0	00 0	0.2	10² ⚹≡	10² ⚹≡	10²≡	6.6	130	≡² n—n, ♀¹⁻⁰ 3½—14½ l, 18½—19½
Mittel	533.8	534.5	534.5	- 1.9	- 0.1	- 1.4	- 1.2	1.0	- 3.2	3.7	4.3	4.1	91	90	96	92	2.5	1.7	2.4		8.6	9.5	9.7	127.9		

[1)] 3½—15½, 19—n l, ∞¹ 17½—19 [2)] 7½—8, 10½—21½ l, ∨ n—fr., ⚹¹ n—4 [3)] 17⁵⁵—20½, △¹ 19⁰⁰⁻¹⁰, ⚹ 19½—20½, ∞¹ n—4½, 20½—n, ⌭ 20—21½ [4)] ∞¹ n—1½ [5)] 12⁵⁰⁻⁴⁵, ∨ n—fr., ⚹¹ 16½—n [6)] 9½—n l [7)] ⚹¹⁻⁰ n—12½, 17—n [8)] ∨ n—12 [9)] ∞¹ 21½—n, ≺ 10½—½ [10)] ◉¹ 16½—22½ l, ♓ 22⁵⁰—n, ∞¹ n—14½ [11)] ◉¹ 11½—12½ [12)] 8½—11½, ∨ n—n, ⚹⁰⁻¹ 3—7½, 12½—n, ⌭ 19½—22 [13)] 18½—n, ⌭ n—11 [14)] 9½—10½, ∨ n—12, ⚹¹ 12½—22 [15)] ◉¹ 18—23½ l, ♓¹ 18—19½, ℭ NNW—SSE 17⁴⁵—21⁴⁵ [16)] 11½—13½ [17)] 19½—22½, ∞¹ 22½—n [18)] ≡trb. 11½—14, ∨ n—fr. [19)] 13½—14½, ∞¹ 1—6

Juli — Helgoland — VII 1943

$\varphi = 54°\ 11'$ N $\lambda = 7°\ 53'$ E g = 9.814 $\Delta G = +31^m$ $H_s = 51$ m $H_b = 54.7$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	760.9	760.6	760.0	15.9	18.3	14.0	15.6	18.5	14.0	12.5	14.2	11.9	92	90	99	94	28 3	30 4	28 4	50	9^1	$3^0\odot$	9^1	.		
2	58.4	58.4	57.0	13.9	13.5	13.4	13.6	15.2	13.2	11.1	11.5	10.9	94	99	95	96	28 4	22 3	24 4	20	10^1	10^1●	10^1	0.0		☿0 5½—½, 13¹⁰—15
3	55.5	56.6	57.6	13.0	16.2	15.4	15.0	17.5	12.5	10.0	12.6	12.6	89	91	96	92	24 5	28 3	28 3	50	10^1	9^1	3^0	0.1		☿0 9¹⁰—12½
4	58.0	56.7	54.2	12.8	14.4	14.5	14.0	15.6	12.5	9.8	11.2	11.7	88	91	95	91	24 4	22 5	22 7	50	10^1	10^1●	9^2	0.0		♂0 14½—15¹⁵, ⌭ 16¹⁶—n
5	53.7	54.6	54.1	14.6	15.6	13.8	14.4	17.4	13.6	12.1	10.7	10.1	97	80	85	87	22 5	24 4	24 3	50	10^1	$6^0\odot$	4^0	0.0		⌭ n—5¹⁵ i
6	52.1	50.4	48.5	14.6	17.0	14.7	15.2	18.0	**11.2**	9.5	11.7	10.7	76	80	86	81	14 3	12 4	18 3	50	$4^1\odot$	10^1	9^1	.		♂0–1 16¹⁵—18½
7	46.3	**45.9**	46.1	14.0	15.0	13.2	13.8	15.2	13.0	11.6	10.7	10.4	97	84	91	91	18 6	20 5	20 5	20	5^2●	$7^2\odot$	9^2	5.8		☿0–1 7¹⁰—8¹⁰ i, 15¹⁵—20¹⁰ i, [1]
8	47.0	48.5	49.9	13.4	14.2	13.6	13.7	14.7	12.5	**9.6**	9.9	9.7	83	82	83	83	22 6	22 5	24 5	>50	$6^2\odot$	6^2	$4^1\odot$	3.3		☿0–1 1¹⁰—3¹⁰ i, 11¹⁵—12¹⁵, [2]
9	51.8	53.5	53.5	13.4	14.7	14.2	14.1	15.5	12.5	10.1	10.6	10.1	87	85	84	85	24 5	24 5	22 6	>50	5^2	$4^1\odot$	7^1	0.0		☿0 3¹⁵—5²² i, 23¹⁵—n, ⌭ 1¹⁰—3½, [3]
10	50.3	51.2	53.9	12.8	14.9	13.6	13.7	15.8	11.7	11.1	12.0	9.8	100	95	84	93	18 4	24 5	24 5	20	10^1●	9^2	$9^1\odot$	1.0		♂0–1 n—7 i, 15¹²–²⁰, 23⁴⁰–⁵⁵, [4]
11	52.5	50.8	51.2	12.7	15.4	15.6	14.8	15.8	12.1	10.0	13.0	13.3	91	99	100	97	14 3	18 5	22 4	50	9^1	10^1	9^2	0.5		♂0–1 8¹⁵—12²⁰ i, 15¹⁵—19²⁵ i, [5]
12	51.3	51.3	51.0	15.8	15.8	14.7	15.2	16.3	14.4	13.5	13.2	12.5	100	98	100	99	18 6	20 **7**	20 5	10	10^1	10^1	10^1●	**6.6**		♂0–2 6¹⁵—9¹⁰ i, 18¹⁵—21½ i, [6]
13	49.2	51.1	51.2	14.8	15.3	14.7	14.9	15.6	12.4	12.4	10.4	11.3	98	80	90	89	20 2	22 6	22 **7**	50	4^2	$4^2\odot$	9^2	6.4		☿1–2 12¹⁰–¹⁵, 16²⁰—19²⁵ i, [7]
14	54.2	57.3	57.9	14.4	15.4	14.9	14.9	15.6	12.9	10.9	11.0	11.5	89	84	91	88	24 6	22 **7**	22 5	20	$3^1\odot$	$4^1\odot$	9^1	1.8		☿0–1 n, 3²²—6⁴² i, 10¹⁷–²⁷, [8]
15	57.3	57.1	55.8	14.2	17.0	18.2	16.9	19.1	13.8	11.8	13.3	13.6	97	91	87	92	18 6	18 5	16 3	50	9^1	$7^0\odot$	9^1	0.0		⌭ 5⁴⁰—13½ i
16	55.6	57.8	58.2	15.4	15.6	14.6	15.0	19.2	14.4	12.7	11.4	10.4	97	86	84	89	22 4	22 **7**	22 **7**	50	$3^1\odot$	7^2	9^2	0.0		♂0 3¹⁵–¹⁵, ⌭ n—6²⁵ i, 10⁰⁵—n i
17	58.1	58.8	58.3	14.4	15.5	14.6	14.8	15.9	13.5	13.1	12.0	11.4	92	91	92	92	26 6	26 5	28 4	50	8^1	9^1	10^1	0.0		☿0 6¹⁵–²⁵, ⌭ n—13½
18	57.7	57.0	55.8	13.8	14.9	15.1	14.7	15.9	13.2	11.2	11.5	11.9	95	91	93	93	28 3	26 3	28 4	50	9^1	10^1	6^0	.		
19	53.7	53.5	53.2	16.4	17.5	15.3	16.1	18.1	14.1	13.4	13.0	12.1	96	87	93	92	32 2	28 3	28 3	50	$6^0\odot$	$9^1\odot$	2^0	.		
20	53.7	54.7	55.3	16.8	20.9	18.0	18.4	21.1	14.4	14.1	15.2	14.9	98	82	96	92	04 3	04 2	02 5	20	$4^0\odot$	$1^1\odot$	1^0	.		⌓¹ fr.
21	56.5	57.0	57.0	18.0	20.9	16.5	18.0	21.7	15.8	14.0	16.1	13.9	91	87	99	92	04 2	32 2	30 4	50	$1^0\odot$	$1^0\odot$	2^0	.		≡ 16½—18¾ i, ≡¹ 17—21¼ i,
22	57.3	58.4	58.6	14.2	16.2	14.8	15.0	17.6	13.8	12.1	12.9	12.5	100	93	99	97	30 4	28 4	28 5	50	$10^1\equiv$	$9^0\odot$	10^1	.		≡⁰ 4¹⁵—8¹⁰ [⌓¹ n
23	58.4	59.0	58.4	14.4	16.5	14.6	15.0	17.2	13.9	11.4	11.6	11.6	93	83	93	90	28 3	28 4	28 5	50	9^1	9^1	7^1	.		
24	58.4	58.6	58.2	14.2	16.8	15.0	15.2	17.1	13.0	10.9	11.1	10.6	90	77	83	83	28 4	30 4	28 4	50	$8^1\odot$	8^1	$4^0\odot$	.		
25	58.3	58.4	57.8 R)	13.4	16.8	14.7	14.9	17.6	12.7	9.8	11.1	10.9	85	77	87	83	30 2	30 2	28 3	>50	$7^1\odot$	$1^0\odot$	$1^0\odot$	.		
26	57.7	57.9	57.6	16.5	20.5	19.2	18.8	22.2	13.6	13.1	13.6	15.2	93	**75**	91	86	12 2	08 3	04 3	50	$1^0\odot$	$1^0\odot$	$1^0\odot$	.		
27	57.6	57.8	57.7	18.8	24.0	21.4	21.4	**26.6**	18.0	14.8	**18.2**	15.9	91	81	83	85	12 3	10 2	28 1	5	$4^0\odot$	$7^0\odot$	8^0	.		
28	58.8	59.8	60.6	18.9	21.8	19.0	19.7	22.7	18.1	16.1	17.6	16.3	98	90	99	96	28 3	30 3	28 2	4	$10^1\odot$	9^1	8^1	.		
29	61.4	61.9	61.2	19.0	22.2	20.0	20.3	23.2	17.5	12.8	17.7	16.3	78	88	93	86	28 2	26 3	04 1	5	$2^0\odot$	$2^0\odot$	3^0	.		
30	60.7	61.8	**62.1**	18.6	20.2	17.3	18.4	20.5	17.3	15.6	14.4	13.4	97	81	90	89	04 2	30 4	30 4	20	9^1	7^1	4^1	.		
31	61.6	60.4	57.6	17.4	20.9	20.0	19.6	22.5	15.5	12.9	14.3	16.3	87	77	93	86	30 2	10 2	06 4	>50	$2^0\odot$	$1^0\odot$	0	.		⌓¹ fr., ⌭ 23⁴⁰—n
Mittel	755.6	756.0	755.8	15.2	17.2	15.8	16.0	18.2	13.9	12.1	12.8	12.4	92	86	91	90	3.7	4.1	4.1		6.7	6.5	6.3	25.5		

[1] 23^{50}–^{55}, $\frac{1}{2}$[1–2] 10^{35}–^{40}, ≼ n—1½, (ℐ) 8^{00}–^{15}, ⌭ 2^{40}—$14\frac{1}{4}$ i, 17^{40}—19^{10} i [2] ⌭ n—11 i, 14^{35}—19 [3] $20\frac{1}{2}$—21^{45} [4] ⌭ n—3¼ i, 8^{40}—$19\frac{1}{4}$ i [5] ☿0–2 12^{35}—13^{05}, 19^{34}–^{40}, ⌭ 14^{35}–^{55}, 17^{25}—19^{10} i [6] 9[0–2] 11^{25}—17^{10} i, ⌭ 3^{10}—18^{35} i [7] ⌭ 3^{25}—$4\frac{1}{2}$, 10^{50}—n i, ⌭ 17^{25}—n i [8] ≼ 4^{44}–^{55}, ⌭ n—$20\frac{3}{4}$ i, ⌭ n—0^{10}

Juli — Flensburg (Flughafen) — VII 1943

$\varphi = 54°\ 47'$ N $\lambda = 9°\ 23'$ E g = 9.815 $\Delta G = +38^m$ $H_s = 41$ m $H_b = 42.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	761.3	761.2	760.0	15.7	23.6	18.0	18.8	24.2	12.3	9.7	8.9	8.7	74	43	56	58	32 3	04 5	28 3	50	4 ⊙	$7^1\odot$	7^1	.		
2	58.9	58.6	56.9	12.9	19.0	14.4	15.2	21.7	12.4	11.0	13.1	10.2	99	80	83	87	28 3	24 3	24 5	50	$10^2\equiv$	9^1	10^2	.		☿0 12¹⁵—13¾, ∞ n—5½, 9¼—11, [1]
3	55.7	57.2	57.7	13.2	18.6	17.0	16.4	22.0	12.7	9.2	11.1	10.7	81	69	74	75	24 3	04 2	24 3	20	10	7 ⊙	3 ⊙	0.0		☿ 8—9¾ i, ∞⁰ n—16 i
4	57.8	57.3	54.5	13.1	14.8	14.5	14.2	15.3	9.2	9.4	9.1	10.6	83	72	86	80	24 3	22 5	24 5	50	9	10^2	10	0.0		♂0–1 16¹⁵—17, ☿ 18¹⁵—20¹⁰, [2]
5	54.1	54.7	54.4	15.0	17.0	13.1	14.6	18.0	13.0	10.7	7.9	8.0	84	54	71	70	24 3	26 5	26 3	50	9^2	$6^0\odot$	3 ⊙	0.1		☿0 8⁴⁰–⁵⁰, ∞⁰ n—10, ⌭ 10—13
6	53.5	51.8	50.0	10.5	17.3	14.0	14.0	20.6	**4.7**	8.2	7.7	10.0	86	52	83	74	16 2	16 3	22 1	50	$3^0\odot$	10^1	10^2	0.0		♂0–1 18½—22¾ i, ∞ 21^{15}—n
7	46.9	47.0	**46.8**	13.4	16.3	12.3	13.6	17.9	10.7	10.5	9.1	9.7	91	65	90	82	18 3	24 5	20 3	50	8^2	8	9●	6.7		☿ 5⁵⁵—7¹⁵ i, 16⁵⁵—22⁵⁰ i, [3]
8	**46.8**	48.8	50.4	12.4	15.4	12.8	13.4	15.4	9.8	9.0	7.9	8.9	84	60	81	75	22 5	24 **6**	24 4	50	10	9^2	8	4.9		☿ 5⁴⁰—11²⁴ i, 15¹⁷—17²⁵ i, [4]
9	51.3	53.4	54.2	13.1	15.9	13.3	13.9	16.4	9.7	9.1	8.3	9.0	81	61	79	74	24 4	26 5	20 2	50	4^1	10	3	2.1		☿ 2¹⁵—3⁴⁰ i, 8²⁵—10³⁰ i, [5]
10	52.3	51.7	53.7	11.8	16.6	13.4	13.8	17.2	9.8	9.9	10.9	8.9	95	77	77	83	16 3	20 4	24 5	10	10	9	10^1	1.1		☿ 5½—6, 9¾—12⁵⁰ i, ♂0 13¹⁵–²⁰, [6]
11	54.1	52.9	52.0	10.9	10.2	15.2	12.9	17.3	7.6	8.6	7.3	9.8	89	78	75	81	16 1	14 5	16 3	50	3 ⊙	10	10^0●	2.6		♂0–1 16¹⁵—abd., ∞⁰ 15¹⁵—n
12	52.6	52.5	52.3	16.0	17.0	14.8	15.6	17.5	14.0	13.4	13.8	12.1	98	95	96	96	18 3	20 5	22 3	4	$10^2\equiv$	10●	10●	6.6		☿0–1 8½—23¹⁵ i, ♂0–1 9¹⁰—12²⁵ i, [7]
13	50.0	51.2	52.2	14.3	17.4	12.3	14.1	18.8	12.3	12.0	8.4	9.8	98	57	91	82	20 3	24 **6**	22 4	50	$9^1\odot$	6 ⊙	9●	9.1		☿0 1⁰⁵–¹⁵, 17¹⁵—n i, ♂ 17⁴⁵–⁵⁴, [8]
14	54.0	51.2	58.7	11.6	15.7	13.2	13.4	17.0	10.8	9.4	10.9	9.3	92	82	82	85	24 3	24 **6**	24 3	50	6^2	9	7^1	7.5		☿1–2 3²⁵–³⁵, 6⁵⁵—14²⁵ i, ⌭ 9—19, [9]
15	58.6	58.4	57.4	14.2	18.2	17.3	16.8	20.6	12.0	10.9	11.5	11.4	90	73	77	80	20 2	20 5	20 3	50	9^0	9	8^1	1.1		☿0 8⁰⁷—9¹⁵ i, ∞⁰ 7—11
16	56.3	58.1	58.0	15.4	17.2	14.3	15.3	18.4	14.2	11.9	10.1	9.0	91	69	74	78	22 4	22 **6**	22 4	50	10^2●	8●	9	0.5		☿1–0 4²⁵—5⁵⁵ i, ☿ 22⁰⁵—23½ i, [10]
17	57.7	57.7	57.8	14.3	18.7	15.0	15.8	19.6	12.5	11.1	11.2	11.4	91	69	89	83	26 4	28 **6**	26 4	30	10^2●	9	1	0.3		☿0 4¹⁵–²⁵, 7²⁵–³⁵, ♂0 11⁵⁵—13⁵⁵ i, [11]
18	57.9	56.9	55.8	12.0	19.4	15.8	15.8	20.6	11.0	10.5	13.6	13.3	100	81	98	93	28 3	28 2	28 2	20	$10^2\equiv$	9^2	9	0.0		☿0 2⁰⁵–⁰⁵, 14½—17½ i, [12]
19	54.3	53.7	54.2	12.2	20.6	17.4	16.9	21.5	10.8	10.2	11.7	13.2	95	60	89	81	28 1	32 4	08 1	50	8^0	9	9●	8.5		☿0–1 18⁰⁴–⁰⁹, 21⁰⁰–⁰⁵, ☿ 22¹⁰–⁴⁰ i, [13]
20	55.5	56.5	56.9	15.7	20.4	20.0	19.0	21.2	12.7	12.7	9.7	11.1	95	54	63	71	08 4	06 3	00 0	30	10^0	6	0 ⊙	**11.1**		≡trb. 3¼—4²⁰, ∞ 4²⁵—10
21	57.8	57.7	57.4	14.8	24.5	19.5	19.6	25.2	10.7	12.4	16.1	3.0	98	69	77	81	00 0	04 2	28 2	50	0 ⊙	$3^1\odot$	$4^1\odot$	.		≡trb. 4½—5½, ∞ 5^{35}—8, ⌓ fr.
22	58.1	58.6	58.4	14.6	25.0	18.2	19.0	25.0	13.5	12.3	**16.8**	15.5	99	71	99	90	28 3	28 3	24 3	50	$10^2\equiv$	8^1	7	.		≡ 4—7½, ∞ 7½—10, 23—n, ⌓ fr.
23	58.9	58.9	58.4	13.5	22.6	16.7	17.4	23.5	13.5	11.5	13.8	11.8	99	67	83	83	30 3	26 3	26 4	50	$10^2\equiv$	$1^0\odot$	0 ⊙	.		∞ n—2, 10—13, ≡¦ 2—9½,
24	59.0	58.9	58.4	13.4	20.0	14.9	15.8	20.4	10.7	10.2	10.4	9.9	88	60	78	75	30 3	28 4	28 3	50	$2^0\odot$	0 ⊙	0 ⊙	.		∞ 6—8½, ⌓ fr. [≡ 9½—10
25	59.0	59.0	58.7	12.7	19.4	14.8	15.4	19.6	8.8	9.5	10.2	9.5	86	60	75	74	30 2	24 2	26 2	50	10^1	1	1	.		∞ n—6
26	59.1	59.1	59.0	11.8	23.5	20.4	19.0	24.9	7.5	9.8	**6.9**	11.4	94	**32**	64	63	00 0	30 1	10 1	50	0 ⊙	0 ⊙	2	.		= 3—6½, ∞ 6½—11
27	59.6	59.5	59.5	17.4	29.0	21.0	22.1	**29.2**	13.2	11.1	13.4	13.4	74	44	72	63	12 2	12 3	12 2	50	4	8^1	3^0	.		∞⁰ n—13, 20—n
28	59.9	60.6	61.0	17.7	27.2	21.2	21.8	28.1	15.9	12.4	14.3	13.9	82	53	74	70	12 1	32 4	26 2	10	9	9^0	2 ⊙	.		= 5—8, ∞¹ 8—n
29	62.0	62.2	62.0	16.9	25.9	18.5	20.0	25.9	15.6	13.7	12.9	12.8	95	51	80	75	30 1	26 4	28 1	20	3^0	3^1	3^0	.		∞[0–1] n—21, ⌓ fr.
30	61.9	62.1	**62.5**	13.4	23.6	16.6	17.6	23.6	12.5	11.3	11.8	11.9	98	54	84	79	32 1	26 5	28 4	50	9^1	$5^1\odot$	$2^0\odot$	.		∞[0–1] n—7½ i, 10—13, ≡⁰ 7^{50}–^{55}
31	62.3	61.2	59.8	12.4	24.6	21.4	20.0	26.5	8.9	10.1	9.7	11.8	93	42	62	66	22 1	26 1	12 1	50	$4^1\odot$	$1^0\odot$	0 ⊙	.		= 3¾—6, ∞ 6^{50}–^{55}
Mittel	756.3	756.3	756.4	13.8	19.8	16.2	16.5	21.1	11.4	10.7	10.9	11.0	90	63	79	78	2.5	4.0	2.8		7.2	6.7	5.5	62.2		

[1] 20—n, ≡ 5½—9¼ i, ≡¦ 7^{10}—8^{05} i [2] $22\frac{1}{2}$—$23\frac{3}{4}$ i, ∞[0–1] 21^{45}—n, ⌭ 15—20 i [3] ∞⁰ n—7, ≼ 4^{35}, (ℐ) 4^{55}, $15\frac{1}{2}$—16^{34} i, ∩ 6^{35}, 7^{20} [4] ⌭ 12—17 [5] $14\frac{1}{2}$—16^{35} i, ⌭ 11—13 [6] ☿ 16^{45}–^{50}, 22^{05}–^{06}, ∞⁰ 5—$17\frac{1}{4}$ [7] ≡trb. 4^{05}—7^{25}, ≡¦ 7^{25}—$8\frac{1}{4}$ [8] ☿0 21^{35}—$22\frac{1}{4}$, ≡trb. 4^{10}—6^{10}, ∞[0–1] 6^{10}—9, ⌭ 13—17 [9] ∩ 7^{25}—8^{25} i [10] ⌭ 11—15, 20 [11] p i, ⌭ 12—15 [12] ♂0–1 14^{35}–^{40}, 17^{55}—$19\frac{1}{2}$, ≡ 4—8^{55}, ∞[0–1] 8^{05}—$9\frac{1}{4}$ [13] ∞ $6\frac{1}{2}$—10

Juli — Rügenwalde — VII 1943

$\varphi = 54°\ 26'$ N $\lambda = 16°\ 23'$ E g = 9.815 $\Delta G = +\ 1^h\ 6^m$ H_s = 2 m H_b = 4.9 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	762.2	762.3	761.9	15.2	18.8	15.0	16.0	19.6	13.6	11.6	12.1	11.9	90	74	93	86	02 3	32 3	32 3	50	$2^1\odot$	$3^1\odot$	I	0.0		$\triangle^5$ fr.
2	61.2	60.6	58.6	11.0	21.5	17.4	16.8	22.2	**6.5**	**9.5**	10.2	13.3	97	**53**	90	80	00 0	24 1	22 2	50	$0\odot$	$1\odot$	4	.		$\triangle^3$ fr.
3	57.2	59.1	59.4	15.8	16.9	16.2	16.3	18.3	15.6	12.1	13.6	13.0	90	94	94	93	24 5	24 4	24 4	10	10^2	10^1	6^2	.		
4	59.4	59.8	58.2	15.6	18.4	15.4	16.2	19.6	14.5	12.8	12.8	11.8	96	81	90	89	30 3	24 4	24 5	20	$2^1\odot$	$5^1\odot$	9^2	.		●tr. 20½—abd., ∞° n—8
5	54.6	56.1	56.1	15.4	18.0	16.0	16.4	19.4	13.8	12.6	12.4	10.4	96	80	76	84	26 5	24 4	24 4	20	10^2	$5^1\odot$	0	1.8		● n, ∞¹ n—9
6	56.2	57.5	56.2	14.6	19.4	14.3	15.6	19.9	13.6	9.9	10.1	**9.5**	80	60	78	73	26 4	24 2	08 2	50	$2^1\odot$	$1\odot$	0	.		
7	52.5	52.7	52.5	14.6	19.8	16.3	16.8	20.5	11.4	11.9	13.4	11.5	96	78	83	86	14 2	24 3	24 1	10	10^1	$3^1\odot$	3^1	2.4		● n, ∞¹⁻² n—16 i, ≡¹ 10¼—½
8	**52.4**	53.3	53.6	13.6	18.6	15.8	16.0	20.1	7.6	10.9	10.5	10.5	94	65	78	79	20 4	22 5	22 2	50	$1\odot$	$2^1\odot$	3^1	0.3		● n
9	54.6	55.4	56.0	14.5	17.0	15.7	15.7	19.0	10.4	10.0	10.9	10.8	81	75	80	79	24 4	24 4	26 4	50	$4^2\odot$	$4^2\odot$	2^1	4.8		☔¹ n
10	57.0	57.3	56.7	14.6	19.8	15.3	16.3	20.4	14.0	9.8	11.1	10.3	79	64	79	74	28 3	24 3	18 1	50	$6^2\odot$	$3^1\odot$	2^1	.		
11	56.6	58.3	58.2	15.4	17.4	14.4	15.4	19.1	12.5	12.2	10.8	9.8	93	73	80	82	24 4	26 4	24 1	50	$6^2\odot$	$5^1\odot$	0	.		●tr. 10½
12	57.4	57.8	57.1	13.8	20.6	18.0	17.6	21.6	10.5	11.6	13.6	13.9	98	75	90	88	14 1	24 3	18 1	20	10^1●	$3^1\odot$	6^1	0.0		☔° 6^{55}—7^{40}, ●⁰⁻¹ 10—11 i, [1]
13	53.9	54.0	55.4	16.0	15.7	14.7	15.3	20.6	13.4	13.1	12.7	11.3	96	95	90	94	16 2	24 4	26 5	20	10^1	9^1	9^2●	2.5		● n, ☔¹ 12^{00-45} i, 18^{40}—abd. i
14	56.4	58.5	60.1	13.4	17.8	15.8	15.7	18.4	13.0	11.0	11.3	12.0	96	74	89	86	20 5	24 **6**	24 **6**	50	8^2	$4^1\odot$	3^1	5.0		☔⁰⁻¹ n, 7^{55}—$11\frac{1}{2}$, ⌿ m, abd.
15	62.3	63.8	63.5	14.4	17.0	16.8	16.3	18.9	12.9	11.7	12.5	13.0	95	86	90	90	24 5	24 3	14 1	10	8^2●	10^1	6^1	3.1		☔⁰⁻¹ n, 6^{55}—$11\frac{1}{2}$ i
16	62.3	60.0	60.4	14.6	25.4	17.4	18.7	**27.0**	12.4	12.1	14.8	13.3	97	61	90	83	14 2	18 3	24 2	20	3^1	10^1	I	1.0		☔¹ $14\frac{1}{2}$—15, ∞¹ n—10, △ fr.
17	59.8	58.5	57.0	14.8	15.3	14.6	14.8	17.5	13.5	11.7	12.4	11.7	93	95	94	94	20 4	20 4	28 3	20	7^1	9^2	4^1	0.8		☔° 9—$12\frac{3}{4}$ i, ☔¹⁻² 13^{00-30}, $19\frac{1}{2}$—n i,
18	57.0	57.9	58.2	14.6	18.5	15.4	16.0	19.5	13.6	11.9	12.8	11.8	96	80	90	89	02 4	30 2	32 2	20	$6^1\odot$	$5^1\odot$	3^1	**17.9**		☔ n [● $14\frac{1}{4}$—$15\frac{1}{2}$
19	57.3	57.7	57.9	14.3	19.4	16.8	16.8	20.0	10.4	11.8	13.0	13.2	97	77	92	89	16 2	30 1	06 2	20	8^1	$4^1\odot$	I	0.3		● n
20	58.7	58.8	58.5	13.2	20.0	17.2	16.9	21.2	11.3	10.9	13.9	12.9	96	79	88	88	08 2	30 3	02 3	50	$2^1\odot$	$5^1\odot$	3^1	.		△² fr.
21	59.5	60.0	59.6	16.2	20.4	17.4	17.9	21.0	15.5	13.1	13.3	13.5	95	74	90	86	32 3	32 3	32 3	50	$6^1\odot$	$2^1\odot$	8^1	.		∞⁶ n—8
22	59.3	59.9	59.9	17.0	21.9	18.5	19.0	22.4	15.6	14.0	15.3	15.2	96	78	95	90	28 2	30 2	28 3	20	$1\odot$	$3^1\odot$	0	.		∞⁶ △² fr.
23	60.3	61.3	60.5	17.4	20.8	15.7	17.4	21.5	15.6	13.5	12.5	11.6	90	68	87	82	04 3	02 3	02 3	50	$0\odot$	$2\odot$	I	.		∞⁶ △² fr.
24	60.7	61.3	60.8	16.2	20.9	16.8	17.7	21.5	14.4	10.6	11.6	10.1	77	63	70	70	32 5	02 3	32 3	50	$0\odot$	$1\odot$	0	.		△² fr.
25	61.1	61.2	61.1	11.6	22.8	17.6	17.4	24.0	8.7	9.8	16.0	14.5	95	77	96	89	18 2	26 2	28 1	20	$1\odot$	$3^1\odot$	$10^1\equiv$	.		≡¹⁻² 7^{25}—8^{30}, $18\frac{1}{2}$—n, ∞¹ [3]
26	61.8	62.9	62.8	13.6	21.4	16.6	17.1	21.6	11.4	11.3	12.9	12.3	97	68	87	84	26 1	28 2	24 1	50	$1\odot$	$1\odot$	0	.		≡² n—fr., ≡² $20\frac{1}{2}$—n, [3]
27	63.4	64.1	63.8	11.5	23.0	18.0	17.6	23.6	8.5	9.8	14.0	14.5	97	67	93	86	16 2	28 1	02 2	20	$0\odot$	$1\odot$	0	.		≡² n—fr., ∞¹⁻⁰ fr.—n, △² fr.
28	64.9	**65.2**	64.7	12.6	21.3	17.8	17.4	22.0	10.3	10.7	14.3	13.4	98	75	88	87	08 1	32 2	08 1	20	$10^2\equiv$	$1\odot$	3^0	.		≡² n—$8\frac{1}{2}$, ∞¹⁻⁰ $8\frac{1}{2}$—n
29	64.8	64.4	63.7	16.2	24.4	20.4	20.4	26.4	13.5	13.1	15.0	16.7	95	66	93	85	16 1	28 1	28 2	10	$0\odot$	$6^0\odot$	5^0	.		
30	63.4	63.6	63.4	17.0	25.0	20.4	20.7	25.4	13.2	14.0	**17.2**	16.7	96	72	93	87	28 2	26 2	26 2	10	$3^0\odot$	$6^0\odot$	5^1	.		
31	63.8	64.5	63.9	18.6	23.1	17.2	19.0	24.0	12.5	13.3	14.4	12.8	83	68	87	79	28 3	26 2	28 1	20	$1\odot$	$1\odot$	I	.		≡⁰ ∞² n, ∞¹⁻⁰ fr.—16, ≡² $20\frac{1}{2}$, [3]
Mittel	759.1	759.6	759.3	14.8	20.0	16.6	17.0	21.2	12.4	11.7	12.9	12.5	93	74	88	85	2.9	2.9	2.5		4.5	4.1	3.2	39.9		

[1] ∞³⁻⁶ n—n [2] 8^{55}—10, $\triangle^1$ fr. [3] ∞¹⁻⁰ fr.—9, $\triangle^2$ fr. [4] ∞² 18—n i, $\triangle^2$ fr. [5] $\triangle^0$ fr.

Juli — Königsberg/Pr. (Sternwarte) — VII 1943

$\varphi = 54°\ 43'$ N $\lambda = 20°\ 30'$ E g = 9.815 $\Delta G = +\ 1^h\ 22^m$ H_s = 23 m H_b = 24.6 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	758.0	757.9	757.5	12.8	18.6	14.4	15.1	20.4	10.8	10.8	9.2	9.8	98	57	80	78	28 2	32 2	32 2		9^1	9^1	1^1	0.3		●° n
2	57.2	57.2	56.0	14.2	19.9	16.0	16.5	20.9	11.5	10.6	9.0	8.5	88	52	63	68	32 3	32 3	24 2		8^1	$2^1\odot$	1^0	.		$\triangle^1$ 4—$10\frac{1}{2}$
3	53.3	55.2	56.8	15.2	19.0	14.2	15.7	20.0	13.9	12.4	9.2	8.6	96	56	71	74	24 1	04 3	32 2		10^2●	$3^1\odot$	3^1	1.0		●° $3\frac{1}{2}$—10
4	57.0	56.3	55.3	11.4	18.5	15.4	15.2	20.5	9.5	8.6	8.5	**7.0**	85	53	53	64	14 1	30 1	24 1		6^1	$2^1\odot$	5^1	0.9		●¹⁻² 8—11 i, (ℿ) 10^{55}
5	52.0	52.0	52.5	12.6	13.6	14.4	13.8	16.6	11.7	10.5	10.4	10.5	96	89	86	90	24 2	28 2	24 2		10^1●	10^1	8^1	6.1		●⁰⁻¹ n—6^{40}, a—abd. i
6	52.4	54.5	54.8	13.8	16.4	15.2	15.2	19.5	12.0	8.9	8.9	8.2	75	64	63	67	24 3	24 3	28 1		$7^1\odot$	8^1	8^0	1.4		●¹ 6^{45-55}, ☔ a—abd. i
7	52.8	50.4	49.2	12.5	18.9	15.8	15.8	19.1	10.2	8.9	13.3	12.7	82	81	94	86	08 1	14 3	32 2		10^1	10^1●	10^2	0.1		●° a, p
8	**48.9**	50.6	51.7	13.9	19.6	16.2	16.5	20.5	11.8	11.0	8.9	9.4	93	52	68	71	24 2	24 4	24 1		$2^0\odot$	$2^1\odot$	8^1	5.0		
9	52.2	52.1	52.4	13.0	16.8	13.6	14.3	17.8	10.4	10.0	9.3	9.7	89	65	83	79	12 1	32 3	28 1		9^1	10^1	10^2●	.		●tr. 17½—abd., $\triangle^1$ 4—11
10	51.9	54.0	54.5	14.7	17.6	14.8	15.5	18.5	12.7	9.9	9.1	9.1	79	60	72	70	28 4	28 4	28 2		9^1	9^1	1^1	0.1		$\triangle^1$ 4—$10\frac{1}{2}$
11	54.1	53.8	54.8	11.6	19.4	15.4	15.5	20.5	**0.3**	9.8	9.5	11.0	95	57	84	79	00 0	28 3	28 3		7^1	9^1	9^1	.		$\triangle^1$ 4—$11\frac{1}{2}$
12	54.5	54.5	54.7	11.2	20.6	16.2	16.1	21.8	10.0	9.5	8.2	7.5	95	**45**	54	65	00 0	28 3	32 2		3^1	1^1	1^1	.		$\triangle^1$ 4—$11\frac{1}{2}$
13	52.5	50.8	51.2	15.6	21.9	16.2	17.5	23.8	11.7	11.2	11.8	12.2	84	60	88	77	28 1	24 3	24 4		7^1	9^1	10^2	.		●tr. 8, ●° $17\frac{1}{4}$—18, $\triangle^1$ 4—8
14	53.8	55.2	56.9	14.0	18.0	15.0	15.5	18.5	13.3	10.2	9.7	9.5	85	63	74	74	24 3	24 4	24 3		5^1	$7^1\odot$	0	0.6		$\triangle^1$ 4—$10\frac{1}{2}$
15	58.8	60.7	61.8	13.6	18.4	15.6	15.8	19.6	12.7	10.6	9.2	9.4	90	58	71	73	24 4	24 4	24 2		9^2●	$3^1\odot$	9^1	1.3		☔⁰⁻¹ $6\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$ i
16	61.9	60.9	59.5	15.4	23.2	15.6	17.5	24.7	14.5	10.8	12.3	12.6	82	58	95	78	20 2	20 2	04 1		10^2	10^1	10^2●ℿ	0.2		●⁰⁻² 18—21, ℿ¹⁻² SW—E [1]
17	58.0	56.8	55.6	14.9	18.6	16.6	16.7	21.3	14.0	12.3	11.0	11.7	97	68	83	83	24 2	24 2	28 1		$0\odot$	9^2●	9^1●	14.5		●° $13\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$, ●tr. 20^{40}—abd.,
18	54.1	53.9	54.6	14.7	19.7	16.0	16.6	20.4	13.5	10.9	10.4	11.5	87	61	84	77	32 2	28 2	32 2		9^1	6^1	9^1	0.7		$\triangle^1$ 4—11 [(ℿ)° $13\frac{1}{2}$—14
19	54.7	55.3	55.6	15.2	17.6	16.4	16.4	19.5	13.8	11.1	13.1	11.6	86	87	83	85	28 2	28 1	32 1		9^1	9^1●	7^1	.		●tr.⁰⁻¹ 9^{10}—15, $\triangle^1$ 4—9, [3]
20	56.7	56.8	56.3	14.2	18.9	16.0	16.3	21.9	12.5	11.6	12.7	12.8	96	78	94	89	00 0	20 1	12 1		$9^1\equiv$	9^2●	10^1	3.2		●tr.° $12\frac{1}{2}$—15, ●¹⁻² 19^{10}—20, [3]
21	55.2	54.0	54.7	15.4	16.3	16.4	16.1	18.0	14.5	12.6	13.5	12.4	96	97	88	94	04 2	32 3	32 3		10^2●	10^2●	9^1	37.9		●⁰⁻² n—15, (ℿ)¹ $0\frac{1}{4}$
22	54.8	54.9	54.7	16.4	19.8	18.6	18.4	22.0	14.0	13.4	**14.6**	13.3	96	84	83	88	28 3	28 3	32 2		10^1	10^1	9^1	**38.9**		
23	55.1	55.5	55.6	16.2	17.7	15.2	16.1	18.6	14.7	13.1	13.6	11.1	95	90	86	90	28 2	32 4	32 4		10^2	10^2	10^2	.		
24	55.9	56.7	56.7	15.4	18.6	15.6	16.3	19.9	13.7	11.3	10.2	10.2	86	64	77	76	32 3	32 4	32 3		$1^1\odot$	$6^1\odot$	0	.		
25	57.9	58.5	58.9	13.4	19.4	16.0	16.2	21.2	10.7	9.8	9.3	10.6	85	55	78	73	32 2	32 3	32 2		$0\odot$	$1^1\odot$	0	.		$\triangle^1$ 4—11
26	59.6	60.1	60.4	13.8	22.6	18.2	18.2	24.5	10.8	11.6	11.4	12.8	98	56	82	79	32 1	24 3	32 1		$1^0\odot$	$0\odot$	0	.		$\triangle^1$ 4—$11\frac{1}{2}$
27	61.3	61.5	61.5	14.0	22.2	16.6	17.4	23.0	12.2	11.7	12.2	11.3	98	61	80	80	00 0	28 2	32 2		$0\odot$	$1^1\odot$	0	.		$\triangle^1$ 4—$11\frac{1}{2}$
28	62.1	62.1	62.3	12.6	24.1	18.0	18.2	25.5	10.7	10.7	12.4	11.0	98	55	71	75	00 0	04 2	32 2		$0\equiv$	$1^1\odot$	0	.		$\triangle^1$ 4—$11\frac{1}{2}$
29	**62.5**	62.4	61.3	15.4	23.4	20.0	19.7	25.0	13.0	12.9	11.3	13.0	98	53	74	75	00 0	24 2	00 0		3^1	9^1	5^1	.		≡¹⁻² 5—8, $\triangle^1$ 4—$11\frac{1}{2}$
30	59.9	59.8	59.9	16.6	25.1	19.8	20.3	**25.7**	14.6	13.3	13.7	14.3	94	57	83	78	24 1	28 2	30 2		$1^0\odot$	$1^0\odot$	9^1	.		$\triangle^1$ 4—12
31	60.7	61.3	61.4	16.4	23.8	18.2	19.2	24.0	14.9	13.2	14.4	13.1	94	65	84	81	32 1	16 3	32 1		$1^0\odot$	$8^1\odot$	1^0	.		$\triangle^1$ 4—12
Mittel	756.1	756.3	756.4	14.2	19.6	16.2	16.6	21.1	12.4	11.1	11.0	10.9	91	65	78	78	1.6	2.7	1.9		6.0	6.3	5.5	112.2		

[1] 18—$20\frac{1}{2}$ [2] (ℿ)° $13\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$ [3] $\triangle^1$ 4—12, (ℿ)° 12^{55}, 19^{00-55}, ⌿ $19\frac{1}{2}$

Juli — Deutsch-Krone — VII 1943

$\varphi = 53°\ 16'$ N $\lambda = 16°\ 28'$ E $g = 9.814$ $\Delta G = +\ 1^h\ 6^m$ $H_s = 118$ m $H_b = 124.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	751.1	750.7	750.3	12.4	15.7	16.2	15.1	19.9	9.9	10.1	10.5	9.9	93	79	72	81	20 1	24 2	28 2	30	10^2	9^2●	9^1	0.0		●0–1 $7\frac{1}{4}$—8^{10}, 12^{57}—$13\frac{3}{4}$ p, ● tr.
2	50.5	49.8	48.5	4.3	20.2	18.6	17.2	22.4	10.1	9.5	8.9	9.3	94	50	58	67	28 2	32 2	24 1	40	9^1	7^2⊙	4^1	1.2		△ fr. [m, △ fr.
3	47.9	48.9	49.4	14.6	16.7	15.4	15.5	18.8	13.4	11.1	8.9	9.9	89	62	75	75	24 5	24 5	24 2	20	10^2	10^2	6^1	.		
4	49.6	49.1	48.1	12.6	18.6	16.2	15.9	19.8	11.1	9.9	10.1	10.1	90	63	73	75	24 4	24 3	24 3	20	9^2	10^2	10^2	.		●1–0 14^{35}—p, △ fr.
5	45.5	46.2	46.2	14.6	16.4	14.9	15.2	21.3	13.0	9.9	10.4	11.2	80	74	88	81	28 **6**	20 **6**	24 1	40	10^2	8^2	9^1	0.0		●0–1 13^{10}, 18^{05-10}, ⌿ fr.—p
6	46.1	46.2	44.8	12.1	20.2	18.5	17.3	21.5	10.2	8.9	7.9	10.0	85	44	63	64	28 1	24 4	08 2	50	3^1⊙	1^0⊙	10^0	0.5		△² fr., ▯ fr.—m
7	41.8	41.8	**41.6**	15.9	20.4	19.8	19.0	21.2	12.6	11.9	10.4	10.8	88	58	62	69	16 1	28 4	24 2	40	10^0	10^1⊙	9^0	0.0		● n, ○¹ fr.
8	43.0	43.2	43.4	13.2	17.5	14.2	14.8	20.0	10.7	8.4	**7.5**	8.8	74	50	73	66	24 3	24 5	24 3	40	5^0⊙	9^2	8^0	.		▯ fr.
9	44.5	44.8	46.0	12.2	17.8	14.7	14.8	19.2	9.2	8.9	6.6	**7.5**	84	40	60	62	24 2	28 5	28 4	50	9^0⊙	9^1⊙	8^0	0.0		●tr. $21\frac{1}{4}$, ▯ m
10	47.2	46.7	46.4	12.3	17.8	15.8	15.4	19.2	9.0	9.1	7.6	9.5	85	50	70	68	24 4	24 4	20 2	40	1^0⊙	8^0	9^0	0.0		△ fr., ▯ fr.
11	47.3	47.9	47.4	12.6	17.3	18.2	16.6	20.3	12.1	9.7	8.6	7.7	89	58	49	65	28 4	24 3	24 1	50	10^2	10^2⊙	4^0	1.2		● n
12	47.2	47.2	46.7	15.4	22.5	20.4	19.7	23.2	13.2	12.2	10.0	13.1	93	49	73	72	24 1	24 2	24 1	40	10^2●	6^1⊙	9^2	0.0		☿ fr.—a l
13	44.2	43.5	46.3	16.1	21.1	13.2	15.9	21.4	14.9	12.6	13.2	9.2	92	70	81	81	20 1	20 2	20 5	30	9^2	10^2	3^0	1.5		●0–2 n, 15^{50-20}, ☿1–0 13^{10}, p
14	47.8	49.3	51.4	12.0	16.6	12.3	13.3	17.4	9.4	9.1	9.3	9.2	87	66	86	80	24 5	24 **6**	20 4	30	10^2	10^2	4^1	4.5		● n, ☿1–2 a—p l, ♌¹ 14^{25}—$15\frac{3}{4}$,
15	53.4	53.6	53.2	12.5	18.9	17.5	16.6	20.6	10.8	9.4	10.4	10.6	87	64	71	74	24 3	20 3	20 1	30	10^2	7^2⊙	8^1	**5.4**		●0 a l, △ fr. [⌿ m
16	52.4	50.1	51.1	16.9	27.6	17.4	19.8	27.6	13.8	11.4	11.0	11.3	79	40	76	65	24 1	20 4	24 1	30	10^0	10^0⊙	1^1	0.0		●0 16^{37}—$17\frac{1}{2}$, ☿1 17, ○⁰ △ fr., [1]
17	50.2	48.9	47.3	13.5	17.7	14.4	15.0	18.3	12.4	9.6	9.8	11.2	83	64	91	79	24 3	20 5	24 3	40	2^1⊙	7^2	10^2●	0.1		●0 17^{24}—18, abd., ●tr. 20, △² fr.
18	46.1	46.6	47.2	13.8	19.5	15.5	16.1	21.5	12.2	11.0	10.0	10.5	93	61	79	78	28 4	04 4	24 1	40	10^2	6^2⊙	3^0	1.2		● n, ●tr. a
19	46.7	46.8	46.9	14.5	18.8	16.3	16.5	18.8	12.0	10.8	10.6	11.3	88	65	82	78	04 1	24 3	20 1	40	9^1	10^1	8^1	0.0		●0 n, 14^{47}—$16\frac{3}{4}$ l, ○○ p
20	47.3	47.1	47.4	14.1	22.0	16.0	17.0	23.3	11.2	11.0	10.9	13.1	92	55	96	81	08 1	08 1	08 1	50	7^1	8^2⊙	6^2	0.2		●tr. (♌) 17^{44-56}, ☿1 18^{00-35}, △ fr.
21	48.7	48.7	48.9	15.0	21.8	18.0	18.2	23.5	12.5	12.0	10.5	11.0	94	54	71	73	08 1	24 3	32 1	50	10^2	8^1⊙	0	3.8		● n, ▯ m
22	49.1	48.7	48.9	14.4	21.4	19.8	18.8	24.2	11.5	11.5	**14.1**	12.8	94	74	74	81	32 1	24 3	28 2	40	4^0	10^2●	0	.		●0 13^{50}—p l, △³ fr., (♌) 14^{09}
23	49.0	48.8	48.8	16.8	25.4	16.8	19.0	25.6	14.6	13.5	10.2	8.2	94	42	57	64	04 3	32 4	04 1	40	10^2	5^1⊙	2^0	0.0		△ fr.
24	49.6	49.4	49.4	14.0	22.9	18.0	18.2	23.3	9.3	10.2	8.8	6.9	85	42	45	57	04 2	04 4	04 1	50	1^0⊙	1^0⊙	0	.		△³ fr., ▯ fr.—a
25	50.5	50.0	50.7	12.5	25.6	18.4	18.7	26.2	8.9	8.6	11.4	9.2	79	46	58	61	32 1	32 1	32 1	50	0 ⊙	4^2⊙	0	.		▯ m
26	51.4	50.5	51.9	16.2	27.1	20.5	21.4	27.3	10.3	8.5	7.9	9.0	62	30	50	47	08 1	04 1	04 1	40	0 ⊙	1^0⊙	0	.		
27	53.0	52.9	52.3	11.4	27.0	24.7	22.0	27.5	9.5	8.2	6.1	6.6	81	**23**	28	44	04 1	32 2	32 1	50	0 ⊙	0 ⊙	0	.		△ ▯ fr.
28	**53.7**	53.4	53.5	13.9	28.0	22.2	21.6	28.5	10.3	10.3	7.9	8.4	86	28	42	52	08 2	04 2	04 1	50	0 ⊙	4^0⊙	7^0	.		△ fr., ▯ m
29	54.0	53.5	52.5	15.4	27.8	29.2	22.9	**29.7**	12.4	10.7	10.0	10.9	81	36	48	55	28 1	28 2	24 1	40	2^0⊙	7^0⊙	8^0	.		
30	53.2	52.7	52.8	17.6	27.5	22.7	22.6	27.7	15.1	13.7	11.6	11.7	91	42	51	63	28 1	30 1	32 1	30	9^0⊙	8^1⊙	8^0	.		○○⁶ fr., abd.
31	53.6	53.2	52.9	16.3	26.0	22.3	21.7	27.8	14.1	12.7	10.5	11.3	91	41	56	63	32 2	32 2	04 3	50	0 ⊙	1^0⊙	4^0	.		△ fr.
Mittel	748.9	748.7	748.8	14.1	21.4	17.9	17.8	22.8	11.6	10.5	9.7	10.0	87	52	66	69	2.2	3.2	1.8		6.4	6.9	5.4	23.2		

[1]) (♌) 15^{30}—$17\frac{1}{2}$

Juli — Berlin-Dahlem — VII 1943

$\varphi = 52°\ 27'$ N $\lambda = 13°\ 18'$ E $g = 9.813$ $\Delta G = +\ 53^m$ $H_s = 55$ m $H_b = 55.4$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	758.1	757.5	757.3	12.9	19.0	15.7	15.8	20.6	11.0	10.7	10.1	11.5	96	62	86	81	32 2	04 4	28 1		9^1	9^1	4^1	**4.3**		● n, ☿ 14^{20}—16^{05} l
2	57.3	56.7	55.8	12.8	20.7	18.5	17.6	23.6	9.4	10.6	10.1	12.5	96	55	78	76	32 1	28 1	28 1		1^0⊙	6^1	6^1	4.2		☿ $12\frac{1}{4}$—13, 19^{00-15}, △² n—11
3	55.5	56.6	57.1	13.5	16.7	15.7	15.4	18.6	12.6	10.6	10.0	9.8	91	70	73	78	24 3	24 3	24 2		10^1	9^1	9^1	0.3		△²⁻¹ n—11, 20—n
4	57.8	57.3	55.5	14.7	17.5	15.1	15.6	18.1	10.9	11.0	11.4	10.8	88	76	84	83	24 3	24 3	24 1		10^1	10^1	9^1	.		△²⁻¹ n—10, 20—n
5	54.2	53.7	53.0	14.3	20.9	17.1	17.4	22.6	13.4	10.6	11.3	12.3	87	61	84	77	24 3	24 3	28 1		10^1	8^1	10^1	.		●tr. 18^{05-25}, ☿ 19^{30-35}, △³ n—10
6	52.6	51.6	49.9	14.1	22.1	17.3	17.7	23.5	12.6	9.8	11.6	13.7	81	58	92	77	04 2	12 3	12 2		10^1	8^0⊙	10^1●	0.1		● 19—n l, △³ n—10
7	48.8	**48.5**	49.1	15.9	21.3	18.3	18.4	22.5	14.2	12.1	10.3	9.2	89	54	58	67	24 3	20 3	24 2		8^0⊙	6^1⊙	7^1	1.9		● n
8	50.3	49.9	50.4	13.0	18.7	13.5	14.7	21.0	9.3	8.7	**8.3**	9.2	78	51	79	69	24 3	24 3	28 1		4^0⊙	7^1⊙	1^0	.		△² n—10, 18—n
9	52.1	52.7	54.4	11.9	17.9	14.6	14.8	20.0	9.4	9.0	9.4	9.1	87	61	73	74	28 2	24 3	28 3		8^0⊙	8^1	3^1	.		△² n—10, 18—n
10	54.1	53.0	53.7	10.8	15.1	14.5	13.7	19.4	**8.4**	8.9	12.1	10.6	92	94	86	91	16 2	12 2	24 3		10^1	10^1●	10^1	.		●0 13—15, 19^{20-15}
11	54.5	54.1	53.8	14.9	18.1	18.1	17.3	19.7	12.0	9.4	11.1	12.4	74	71	80	75	24 2	20 3	20 2		8^1	9^1	10^1	0.6		●0 $21\frac{1}{2}$—n, △³ n—10
12	54.5	54.1	52.5	17.2	21.3	20.9	20.1	24.0	15.4	14.0	14.9	**16.3**	95	78	88	87	24 2	20 3	20 1		10^1	10^1	7^1	1.2		● n
13	50.9	51.6	54.3	15.4	17.3	15.2	15.8	21.0	14.6	13.1	11.8	9.5	100	80	74	85	16 1	24 4	24 2		10^1	8^1	2^1	4.1		●1 n—$7\frac{1}{4}$, 10—12, ♌ n
14	55.7	57.0	59.1	14.3	18.1	14.1	15.2	20.5	10.6	10.2	10.3	10.2	84	66	84	78	24 5	24 **6**	24 2		7^0⊙	6^1⊙	3^1	3.2		● n, ☿ $15\frac{1}{4}$—$16\frac{1}{2}$, ⌿ m
15	**60.0**	58.6	58.6	13.7	21.9	20.9	19.4	24.9	12.4	11.2	12.2	14.5	96	62	78	79	28 2	24 3	24 1		10^1●	7^1	5^0	1.0		● n—fr.
16	57.3	56.5	57.3	18.6	26.1	20.1	21.2	28.5	14.0	13.2	14.0	13.1	82	55	74	70	20 2	28 3	28 2		9^1	8^1⊙	3^1	.		△² n—10
17	57.7	56.5	55.2	14.1	16.3	15.1	15.2	20.0	11.5	9.9	11.1	11.2	82	80	87	83	24 2	24 3	24 3		1^0⊙	9^1	2^1	.		☿ 13^{50-55}, ☿ 18—19^{05} l, △³ n—10
18	54.8	54.3	53.4	13.9	19.5	17.5	17.1	22.0	12.6	10.9	12.6	12.9	92	74	86	84	28 1	28 2	24 1		9^1	7^1	5^1	1.0		● n
19	52.2	51.8	52.0	15.1	23.6	17.1	18.2	24.5	11.8	12.1	11.8	12.1	94	54	83	77	04 1	24 2	04 1		4^1	7^1	5^0	.		△² n—10
20	52.5	52.5	53.1	15.3	24.9	20.9	20.5	25.1	12.0	11.6	12.2	12.4	89	52	67	69	04 1	08 1	04 2		3^0⊙	8^1⊙	4^0	.		☿ 13^{15-20}, △² n—10
21	55.3	54.9	54.4	14.6	24.6	22.3	21.0	25.9	12.6	11.8	12.9	12.6	95	56	62	71	32 1	32 1	32 2		9^1	4^1⊙	2^1	0.0		○○⁶ n—8, △³ n—10
22	55.5	55.8	55.5	16.2	26.1	19.9	20.5	27.1	12.6	12.1	11.6	14.4	87	46	83	72	32 1	04 2	28 1		2^0	5^1	8^1	.		△² n—10
23	56.5	55.2	55.3	16.0	27.2	19.3	20.4	28.4	13.6	13.4	12.7	14.7	98	47	88	78	28 1	32 1	28 2		2^0⊙	5^1⊙	4^0	0.2		○○⁶ n—8, △² n—$10\frac{1}{2}$, ♌ [1])
24	55.5	56.2	55.4	15.0	24.3	21.7	20.7	25.8	11.3	11.1	10.6	9.6	87	47	49	61	32 2	32 1	04 2		4^0⊙	5^0⊙	2^0	1.5		△² n—10
25	56.5	58.0	58.0	16.2	26.3	21.3	21.3	28.0	11.3	10.0	10.9	12.8	72	42	68	61	04 2	32 1	28 1		4^0⊙	4^1⊙	3^1	.		△² n—10
26	57.2	57.3	57.0	16.7	28.7	23.0	22.8	29.5	13.8	13.7	13.7	14.3	96	46	68	70	28 1	32 2	32 1		6^0	5^1⊙	1^0	.		△² n—10
27	58.2	58.0	57.7	22.5	30.1	25.6	26.0	**31.4**	16.5	12.4	11.7	12.9	61	36	52	50	04 2	24 2	04 3		2^0⊙	5^1⊙	4^0	.		△² n—10
28	58.8	59.0	59.0	19.5	30.5	25.1	25.0	31.0	17.2	11.2	10.4	11.9	66	**32**	50	49	04 1	32 2	04 1		5^1⊙	1^0⊙	4^0	.		△² n—10
29	59.8	59.0	58.9	19.7	30.3	26.5	25.8	31.4	16.5	12.8	14.5	13.5	74	45	52	57	04 1	32 2	28 2		3^0⊙	5^1⊙	3^1	.		△² n—10
30	59.5	59.3	58.9	19.5	26.7	25.7	24.4	28.1	15.9	13.7	14.7	13.9	81	56	56	64	32 2	20 2	28 2		9^1⊙	9^1⊙	6^1	.		△² n—$10\frac{1}{2}$
31	59.8	59.3	58.1	18.7	27.2	23.3	23.1	29.5	16.1	13.8	10.7	13.7	86	40	64	63	32 1	32 2	32 1		2^0	5^0⊙	2^0	.		△²⁻¹ n—10, 20—n
Mittel	755.6	755.4	755.3	15.5	22.5	19.2	19.1	24.4	12.8	11.4	11.6	12.2	86	58	74	73	1.9	2.4	1.7		6.0	6.9	5.0	23.6		

[1]) N—W 15^{40}—$16\frac{1}{2}$, W—SW 17^{10}—18^{10}

Juli — Schneekoppe (Observatorium) — VII 1943

$\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E g = 9.806 $\Delta G = +\,1^h\,3^m$ H_s = 1602 m H_b = 1610.6 m ht (Hütte) = 15.9 m h_r = 2.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	627.6	627.8	627.8	3.4	4.1	4.9	4.3	5.4	3.1	5.8	6.0	6.3	98	99	97	98	30 3	32 3	30 5	0.02	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	**16.7**		≡³ 1—16, 23—n, ≡¹ trb. [1]
2	27.8	28.8	28.9	3.3	6.5	7.6	6.2	8.7	3.0	5.6	6.2	5.3	97	85	67	83	30 5	30 4	28 4	30	9^1●	8^2	3^1	8.6		≡³ trb. n—6, ☂¹ 4—7, ⌭ 11
3	28.5	29.1	29.2	6.0	8.6	8.4	7.8	11.5	5.4	6.0	7.0	7.8	86	83	95	88	24 6	20 7	26 5	12	3^1	9^2	7^2	0.0		≡³ 22½—n, ∞ 6—22½, [2]
4	28.1	29.5	27.5	2.7	7.6	8.0	6.6	9.6	2.1	5.6	7.6	5.7	100	97	71	89	28 8	28 2	24 9	0.1	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	10^2	.		≡³⁻⁶ n—14¹⁶, ≡⁶ trb. 5, [3]
5	26.4	27.1	26.6	5.6	6.6	7.0	6.6	8.7	4.6	6.6	6.6	5.0	97	90	66	84	24 8	28 4	30 6	8	10^2	10^2	10^2	.		≡¹ 5—11, ≡²trb. 11⁰⁰⁻⁴⁰, [4]
6	26.1	26.4	25.0	6.8	9.6	10.2	9.2	11.2	5.3	6.1	7.6	7.9	82	84	85	84	24 6	20 4	18 6	8	10^2●	10^2	10^2	0.0		●⁰ 6³⁵—8½, ☂⁰ 21³⁰⁻⁴⁰, ∞ 9½—n, [5]
7	22.7	22.6	22.7	7.1	6.0	6.2	6.4	10.5	4.8	6.8	7.0	5.9	90	100	84	91	32 6	28 5	24 7	0.9	10^1	$10^2\equiv$	8^1	1.1		≡³ n—3, ≡²trb. 7³³—9¹⁰, [6]
8	23.3	23.1	22.3	4.1	3.7	4.0	4.0	6.3	2.9	6.0	5.9	6.0	97	98	99	98	20 6	20 5	32 4	0.03	10^2	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$●	0.2		≡³ 11½—22, ☂¹ 8—10, [7]
9	**21.0**	23.1	24.6	2.1	2.2	3.7	2.9	4.1	1.0	5.2	5.4	4.8	98	100	81	93	32 8	28 9	28 9	0.04	$10^2\equiv$●	$10^2\equiv$	7^1	4.4		≡³ n—14½, ≡³trb. 22½—n, [8]
10	25.6	25.8	26.1	1.8	3.4	4.6	3.6	5.0	**0.8**	5.1	5.8	6.2	98	100	97	98	28 7	20 6	26 6	0.03	$4^1\equiv$	$10^2\equiv$	10^1	0.6		≡³⁻⁶trb. n—n, ☂¹ 15¹⁰—18, [9]
11	25.7	26.2	26.7	1.7	4.6	5.8	4.5	6.0	1.0	5.2	6.3	6.9	100	98	100	99	28 8	24 5	28 7	0.02	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	1.1		≡³ n—4, 13—n, ≡⁶trb. 6—13, [10]
12	27.2	28.3	28.0	9.1	9.3	10.3	9.8	10.5	5.3	8.6	8.8	9.3	99	100	99	99	28 8	28 5	28 8	0.02	10^2●≡	10^2●≡	$10^2\equiv$	5.3		≡³ n—9¹⁰, ●⁹⁰⁻¹—n—4⁵⁵ l, [11]
13	25.8	25.2	26.3	10.5	7.2	4.0	6.4	11.4	3.7	9.5	7.6	5.9	100	100	97	99	20 9	20**10**	22 8	0.02	$10^2\equiv$	10^2●≡	7^1	10.5		≡³ n—16²⁰, ≡⁶trb. 21⁵⁵—22, [12]
14	26.5	29.7	30.9	2.3	4.8	5.6	4.6	11.4	1.0	5.3	5.9	5.6	98	91	82	90	24 9	24 7	26 8	18	$10^2\equiv$●	8^1	6^1	9.5		≡²trb. 4—13, ☂¹ 5⁵⁰—7, [13]
15	31.8	33.0	33.3	4.8	8.6	9.8	8.2	11.4	3.8	6.1	6.7	7.1	94	80	78	84	20 6	20 6	20 5	12	10^1	7^1	5^0	.		●⁰ 7²⁰⁻³⁵, ∞¹ n—n, ⌭ 5—14
16	33.0	32.5	32.3	9.7	13.7	14.2	13.0	16.4	9.4	7.1	8.0	7.3	79	68	61	69	20 6	20 6	20 3	50	2^1	5^1	8^1	.		☂¹ 21½—22³⁰, ☈ 21½—22³⁰, [14]
17	30.4	29.3	27.2	9.4	10.2	5.2	7.5	14.2	4.6	7.7	8.4	5.7	87	91	86	88	28 6	24 4	30 7	1	8^1	$8^1\equiv$	3^1	2.3		≡⁶trb. 8—n, ☂¹ n—0³⁵, ⌭ 19—n
18	25.5	26.4	26.7	4.2	5.0	5.9	5.2	6.7	3.3	5.9	6.4	6.9	96	98	99	98	28 8	30 6	30 4	0.03	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.0		≡³ n—n, ⌭ n—5, 12—14,
19	25.8	26.1	26.4	5.3	10.8	10.0	9.0	11.5	4.6	6.6	7.3	6.7	99	75	73	82	20 3	20 4	20 3	25	$10^2\equiv$	8^1	9^1	0.1		≡⁶trb. 4—7, ∞ 19—n [⌭ 5—12
20	26.1	26.8	26.8	9.2	13.2	10.8	11.0	13.3	8.6	8.5	9.8	8.9	97	87	92	92	18 5	22 2	30 4	0.5	$10^2\equiv$	10^2	$8^2\equiv$	0.4		≡² 6—9, ≡⁶trb. 12—n, [15]
21	27.7	28.2	27.9	8.5	10.0	8.8	9.0	10.9	7.3	6.9	9.1	8.1	82	99	94	92	30 4	28 2	32 3	0.3	8^1	$10^2\equiv$	10^2	3.8		≡³trb. 7—16, ≡³ 20¹⁰⁻³⁵, ≡¦ n
22	27.6	29.1	29.2	7.4	10.1	10.6	9.7	12.4	6.3	7.7	7.7	7.3	100	83	77	87	32 5	32 5	32 5	25	$10^2\equiv$	5^1	3^0	0.0		≡² 6—12, ≡¦ fr., ⌭ 23—n
23	28.4	29.0	28.1	8.7	10.2	10.0	9.7	13.0	7.9	8.1	9.0	8.8	96	96	95	96	32 6	32 6	32 6	8	$10^2\equiv$	9^2●	$5^0\equiv$	0.0		≡¦² 1—6, ≡²trb. 4—14, [16]
24	26.6	27.1	27.3	6.0	7.6	8.2	7.5	10.6	3.9	**2.7**	6.9	5.9	**38**	88	72	66	32 7	32 7	32 7	100	$1^1\odot$	$3^1\odot$	$1^1\odot$	0.8		≡³ n—6, ≡¦ n, ⌭ n—n, ☐ 7—21
25	27.5	29.1	29.5	6.8	10.2	10.0	9.2	12.2	5.5	6.8	5.4	6.5	92	58	71	74	32 6	32 6	32 6	50	$0\odot$	$1^0\odot$	$1^0\odot$	.		∞ 5, ⌭ 7—20, ☐ 7—21
26	30.4	32.0	32.2	9.8	13.7	13.2	12.5	16.7	8.4	7.7	7.4	7.0	84	64	63	70	32 5	32 3	06 2	40	$0\odot$	6^2	4^1	.		⌭ n—6
27	32.5	33.3	33.2	12.6	14.7	14.2	13.9	16.2	11.7	7.0	8.2	7.1	64	66	58	63	32 3	18 2	08 1	40	$1^0\odot$	9^1	5^1	.		▲¹ 14⁰⁵, ☂⁰⁻¹ 14⁵⁵⁻⁵⁷, 17⁰²⁻⁴⁰, [17]
28	33.2	33.7	33.7	13.5	15.0	13.6	13.9	**17.4**	12.6	7.2	7.7	5.5	63	60	46	56	30 3	32 5	32 4	18	7^1	6^1	6^1	1.0		∞ n—16, ⌭ 12—14
29	33.4	**34.3**	34.2	11.8	15.1	14.2	13.8	16.0	11.3	6.2	7.0	7.3	60	55	61	59	32 4	32 6	32 3	80	8^0	8^0	9^0	.		∞ 20—n, ⌭ n—13
30	33.2	33.8	33.3	11.6	13.9	12.3	12.5	14.7	10.7	**10.0**	8.9	6.8	90	75	64	76	32 5	32 4	32 5	12	$5^1\odot$	9^1	9^1	.		∞ n—19, ⌭ n—13
31	32.9	33.7	33.1	11.6	14.6	13.7	13.4	16.6	10.0	8.2	9.0	8.0	80	72	68	73	32 5	32 4	32 5	15	4^2	8^1	6^1	.		∞ 1³⁵—n
Mittel	628.0	628.7	628.6	7.0	9.0	8.9	8.4	11.3	5.6	6.7	7.3	6.8	88	85	80	84	5.9	5.0	5.3		7.4	8.3	7.1	66.4		

[1] 20⁵⁵—23, ☂¹ 7¹⁰—11 l, ●⁶ 14²⁰—15, ⌭ 23—n [2] ⌭ n—18, 23—n [3] ∞² 14¹⁰—n, ⌭ n—5, 20—n, ⌭ 5—10, 19—20, ⊕ 20 [4] 15½—16½, ∞ 11⁴⁰—n i, ⌭ n—10, ⌭ 10—11, 20—21 [5] ☇ 23 ⌭ 6—7, 21—n [6] 13²⁵—17½, ☂¹ 1⁴⁰—3⁵⁰, 10⁴⁵—13³⁵, 18³⁵—20½, ∞ 17⁵⁵—18³⁵, ⌭ n—4, 19—21, ⌭ 21—n, ⌒ 20½ [7] ●³ 12²⁰⁻¹⁰, ●⁹¹ 18½—n, = 5—8, ⌭ n—9, 23—n [8] ●⁹⁰ n—2, ●¹ 6³⁵.—10, ☂¹, 16½—17³⁵ i, ⌭ n—5, ⌭ 5—n [9] ●⁰ 21³⁵—22⁴⁰, ⌭ n—6, 22—n, ⌭ 6—22 [10] ⁹¹ 1½—4, 22⁴⁰—n, ⌭ n—8, 21—n, ⌭ 8—21 [11] ●³ 3¹⁵—9½, 13—15½, ⌭ n—7, 18—n, ⌭ 7—18 [12] ☂¹ 8¹⁰—16⁴⁰ l, ⌭ n—6, ⌭ 6—n [13] ⌭ n—11, 19—n, ⌭ 11—19 [14] ⌭ 7—17, 22 [15] ☂⁰⁻¹ 1⁴⁰—2¹⁰, 15¹⁰⁻⁴⁵, ∞ n—6, ☈ 1³³—2³⁵, 15¹⁰⁻⁵⁵, ⌭ 5—6 [16] 18³⁰—n, ☂⁰ 12⁵⁰—14³³, ⌭ 6—13, 17—n [17] ☈⁰ 14⁵⁵⁻⁵⁵, 17⁰⁰⁻⁴⁰, (☈) 21⁰⁰⁻¹⁰

Juli — Fichtelberg — VII 1943

$\varphi = 50°\,26'$ N $\lambda = 12°\,57'$ E g = 9.807 $\Delta G = +\,52^m$ H_s = 1214 m H_b = 1216.0 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.8 m

1	659.1	659.6	659.5	5.9	6.6	7.4	6.8	8.4	4.9	7.0	7.3	7.7	100	100	100	100	28 2	32 2	30 3	0.04	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$●	0.6		≡³ n—12²⁵, ≡¹⁻²trb. 12²⁵—n l, [1]
2	59.7	60.5	60.2	6.7	9.7	9.3	8.8	13.2	6.2	7.4	7.2	7.1	100	71	81	84	02 2	08 2	24 2	20	10^2●≡	9^2	2^0	1.2		≡¹⁻²trb. n—10, ●⁰⁻¹ 7⁰⁵—9½, [2]
3	59.9	60.5	60.5	9.7	16.7	10.6	11.9	18.0	7.6	7.2	7.1	9.1	80	49	95	75	26 4	26 6	26 5	18	$I^0\odot$	$6^2\odot$	10^2	.		∞¹⁻³ n—n, ⌂¹ fr., ⌭ m
4	60.3	60.8	59.9	6.2	14.6	10.9	10.6	16.6	5.6	7.1	7.5	9.1	100	60	93	84	28 6	26 4	26 3	15	$10^2\equiv$	$9^1\odot$	10^1	.		≡³ n—8¹⁰, ∞¹⁻³ 8¹⁰—n, ⌭ fr.
5	58.2	58.7	57.7	8.9	12.6	10.4	10.6	13.6	8.4	6.9	7.9	8.4	80	73	89	81	28 4	26 6	26 2	6	10^2	9^1	8^0	.		∞³ n—n, ⌭ m
6	56.3	56.2	54.5	10.4	14.6	10.4	11.5	19.2	7.0	7.3	8.0	8.1	77	79	86	81	24 3	20 5	22 4	18	5^1	9^1	8^1	0.7		●¹ 2⁴⁰—3³⁰, 18³⁵—19½, ☂⁶ 13³⁵, [3]
7	**53.0**	53.3	53.8	8.0	10.4	7.6	8.4	13.2	7.0	8.0	7.8	6.6	100	83	84	89	28 **7**	26 4	24 4	20	$10^2\equiv$	9^1	4^0	1.9		≡¹⁻² 5³⁰—8³³, ●⁶ 3³³—6³³, [4]
8	53.5	53.4	53.5	5.2	7.2	5.9	6.0	8.3	**3.0**	6.5	7.2	6.2	98	95	89	94	26 4	30 2	30 2	15	10^2	10^2●	10^1●	0.9		≡³ 5⁴⁰—6³, 22¹⁰—n, ●⁰⁻¹ [5]
9	54.6	56.5	58.0	4.2	6.5	6.4	5.9	9.2	3.7	6.2	7.1	6.3	100	97	88	95	28 6	28 **7**	28 5	10	$10^2\equiv$	9^2	8^1	2.3		≡²⁻¹ n—11⁴⁰, ≡¹⁻²trb. [6]
10	57.2	56.9	57.7	4.9	7.7	6.8	6.5	10.0	9.7	6.5	7.9	7.4	100	100	100	100	26 **7**	26 **7**	26 **7**	1.5	10^2●≡	10^2	$10^2\equiv$	3.6		≡²⁻¹ 2¹⁰—13⁵⁵, 19⁴⁰—n, [7]
11	57.7	57.6	58.4	5.6	8.7	9.5	8.3	10.0	3.2	6.8	8.4	8.9	100	100	100	100	24 6	26 **7**	28 5	0.03	10^2●≡	10^2●≡	$10^2\equiv$	1.1		≡³ n—n l, ≡³⁻²trb. 16⁵⁵—18⁵⁰ l, [8]
12	59.1	59.8	59.2	11.7	13.4	14.0	13.3	17.2	9.2	9.6	11.5	11.1	100	100	93	98	26 5	28 **7**	24 6	0.04	10^2●≡	$10^2\equiv$	3^1	**17.0**		≡³ n—14⁵⁵, ●¹⁻² n—12 l, [9]
13	56.3	56.3	59.0	9.9	9.2	6.5	8.0	14.1	6.3	9.1	8.1	6.7	100	94	92	95	26 6	26 **7**	26 6	20	10^2●	10^2	3^0	8.8		≡³ 11³⁵—12¹⁰, ≡¹⁻³trb. [10]
14	60.3	62.2	63.0	5.4	10.9	8.6	8.4	12.8	4.4	6.7	6.6	7.0	100	67	84	84	28 **7**	26 **7**	26 4	15	$10^2\equiv$	9^2	8^1	5.8		≡³ 5¹⁰—10, ∞¹⁻³ n—5¹⁰, 10—n,
15	63.1	64.0	63.8	8.8	17.0	14.0	13.4	19.0	7.3	7.0	8.2	8.3	83	56	70	70	24 6	24 3	20 2	18	$8^2\odot$	$3^1\odot$	3^0	.		∞¹ n—n, ⌭ fr. [⌭ n—m
16	62.9	62.9	62.5	13.0	22.5	13.0	15.4	22.5	11.8	7.2	10.2	11.0	65	50	98	71	20 3	24 3	28 **7**	25	$2^0\odot$	$7^0\odot$	9^1	.		●⁰ 21½—½, ∞⁰ 9½—n, ☇ 22⁴⁰, [11]
17	61.1	60.4	59.4	9.6	14.8	8.1	10.2	15.0	8.0	9.0	6.8	8.1	100	56	100	85	32 2	26 6	32 6	10	$10^2\equiv$	$3^0\odot$	$10^2\equiv$	0.0		≡³ 3—9½, ≡¹⁻²trb. 9½—11³⁵, [12]
18	58.1	58.5	57.7	6.1	11.0	9.7	9.1	15.2	5.4	7.1	7.8	7.8	100	79	87	89	30 6	30 3	30 3	15	$10^2\equiv$	9^1	4^0	.		≡³ n—11¹⁰, ∞¹⁻³ 11¹⁰—n, ⌭
19	55.9	56.2	56.0	10.0	15.4	13.4	13.0	18.2	8.0	8.3	8.1	8.0	90	62	69	74	20 3	12 2	08 1	15	9^1	9^1	10^2	.		∞³ n—n [n—fr.
20	56.1	56.8	57.3	12.6	17.0	14.0	14.4	18.8	10.9	8.4	**11.9**	11.0	77	81	92	83	26 2	32 2	32 2	12	9^1	9^1	9^1	.		●³⁻⁰ 8¹⁰⁻³⁵, 12³⁵—13⁴⁰ i, [13]
21	58.4	58.8	58.4	13.6	15.4	11.1	12.8	16.8	10.5	10.7	9.5	9.8	92	73	99	88	12 2	08 2	24 4	6	8^0	10^1	10^2	0.9		≡¹⁻² 19⁵⁰—20⁵⁵, ●⁰ 14⁵⁰—15²⁰, [14]
22	59.1	60.2	60.4	11.4	16.5	13.6	13.8	17.7	10.4	8.4	8.1	8.1	83	64	69	72	30 1	32 3	32 3	15	4^0	$6^0\odot$	1^0	0.1		●⁰ 1¹⁵⁻³⁵, ∞⁰⁻¹ n—n, ☇ 23—n
23	60.1	60.1	59.6	12.0	17.6	14.0	14.4	18.3	11.1	9.3	9.6	8.4	89	64	71	75	30 2	32 4	32 3	10	$6^1\odot$	$6^2\odot$	5^1	.		∞¹⁻² n—n
24	59.4	59.7	59.4	11.4	15.4	12.6	13.0	16.8	10.4	10.1	7.5	7.4	100	57	67	75	32 3	32 4	02 4	20	$10^2\equiv$	$2^0\odot$	1^0	0.9		≡³ n—11½, ●¹⁻² 3⁵⁰—4½, [15]
25	59.5	60.2	60.4	10.8	16.7	13.8	13.8	18.3	9.5	7.2	6.3	7.1	74	43	60	59	32 3	02 2	08 3	30	$1^0\odot$	I^0	I^0	0.0		∞¹⁻² n—7, ⌂⁰ fr.
26	61.0	62.0	62.1	13.4	19.3	15.5	15.9	20.2	11.3	**5.9**	8.2	6.8	51	49	51	50	12 2	16 3	08 3	35	$4^0\odot$	$10^0\odot$	$I0^0$	.		∞¹⁻² 20½—n
27	62.4	63.1	63.1	16.3	21.6	17.8	18.4	22.3	13.3	7.7	7.7	6.5	55	**40**	43	46	16 2	12 3	10 2	20	$5\odot$	$3^1\odot$	1^1	.		∞¹⁻² n—7¹⁰, 13—n
28	63.4	64.2	64.4	17.4	22.7	17.9	18.9	**23.2**	15.0	7.3	9.3	8.4	49	45	55	49	08 1	04 2	08 2	20	$I\odot$	$5\odot$	10^0	.		∞¹⁻² n—n
29	64.9	**65.4**	65.3	16.9	20.5	17.8	18.2	21.8	15.6	7.8	9.3	10.1	57	51	66	58	28 2	02 4	32 2	10	$7^0\odot$	$3^1\odot$	2^0	.		●⁰ 19³⁵⁻⁴⁵, ∞² n—n, (☇)
30	64.4	64.5	64.2	15.8	19.9	18.1	17.9	22.1	15.2	8.0	11.5	10.6	59	66	68	64	32 2	30 3	02 1	12	$I^0\odot$	$5^0\odot$	4^0	0.0		∞¹⁻² n—n [18¹⁵—19⁵⁰
31	63.7	63.8	63.1	15.5	21.2	17.4	18.2	21.5	14.2	9.4	10.8	10.0	71	58	67	65	20 2	08 2	10 2	10	$2^0\odot$	$7^2\odot$	2^0	.		∞¹⁻³ n—n, ⌂² fr.
Mittel	658.9	659.8	659.7	10.2	14.7	11.8	12.1	16.5	8.6	7.8	8.4	8.3	85	70	81	78	3.6	4.0	3.5		7.2	7.3	6.3	45.8		

[1] ●⁰⁻¹ 8⁴⁰—11⁴³ l, ☂⁰ 10³⁵⁻⁴⁰, ●¹tr. 21⁵⁵ [2] ∞¹⁻³ 10—n [3] ∞¹ n—19, 21½—n [4] ☂⁰ 14³⁰—16⁵⁵ l, ∞²⁻³ 8³⁰—14⁴⁰, 18³⁵—n, ⌭ fr. [5] 4³⁵—6³⁵, 11¹²—n i, ∞²⁻¹ n—22¹⁰ l [6] 11⁴⁰—14³⁵, ●⁶ 3⁴⁵—5³⁰, ☂¹⁻⁶ 11⁴⁵—15¹⁵ i, ∞² 14⁰⁵—n, ⌭ fr.—m [7] ☂⁰⁻¹ 1³⁰⁻⁴⁵, 17⁰⁵, ●⁰⁻¹ 2⁴⁰—8³⁵, ⁹ 9½—10¹⁵, ∞² n—2¹⁰, ⌭ fr.—n l [8] ⁹¹⁻⁰ 5³⁵—15¹⁰ i, ●⁰⁻² 11½—13³⁵, 16³⁰—17, 22⁴⁰—n, ⌭ n—m l [9] ☂⁰⁻¹ 9³⁵—10¹⁰, ⌭ m—n l [10] 12¹⁰—13³⁵, ●² 6³⁵—7³⁵, ☂⁰⁻¹ 17⁰⁰—19³⁰ l, ∞¹⁻³ 13³⁵—n, (☇)¹ 6⁴⁵—7²⁰, ⌭ n—n l [11] ⌭ abd. [12] 21—n, ∞² n—3, 11¹⁰—15½, ⌂¹ fr., ⌭ m—n l [13] ∞¹⁻³ 9½—n, (☇) 16³⁵⁻⁴⁰ l [14] ∞¹⁻³ n—19⁵⁰, ⌂ fr. [15] ☂⁰ 7³⁰—8¹⁰, ∞¹⁻³ 11½—16³⁰, 20³⁵—n

Juli — Wahnsdorf (Observatorium) — VII 1943

$\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 13° 41'$ E g = 9.811 $\Delta G = +55$ m $H_s = 246$ m $H_b = 257.0$ m h_t (Hütte) = 2.5 m $h_r = 1.1$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	739.6	739.0	739.2	12.8	17.8	14.4	14.8	18.9	11.1	10.6	9.1	9.4	96	59	77	77	32 2	32 2	32 2	50	9^1	8^1	9^1	**4.1**		☉$^{0-2}$ $3\frac{1}{2}$—$6\frac{3}{4}$ i, ≡^{6} fr.—6^{10}
2	39.5	39.0	38.9	14.6	21.4	16.8	17.4	23.0	12.6	9.7	6.8	8.8	78	36	62	59	22 2	28 2	26 2	50	5^1☉	7^1☉	6^1	.		∞ fr.
3	39.1	38.6	39.7	14.8	22.0	15.5	17.0	22.5	11.9	9.6	10.5	9.1	76	53	69	66	22 2	26 4	30 3	10	4^0☉	3^1☉	8^1	.		⌓^{2} fr., ⌭ 8^{33}—18^{10}
4	40.5	40.0	38.5	14.3	17.4	14.6	15.2	18.4	13.3	9.8	9.5	8.9	81	64	71	72	26 2	26 3	22 2	10	9^1	9^1☉	8^1	.		∞ fr.
5	37.6	37.4	35.8	14.5	19.3	13.6	15.4	20.4	14.1	9.5	9.1	9.6	77	54	69	67	26 3	26 3	22 3	10	10^1	9^1☉	6^1	.		∞ fr., ⌭ 4^{25}—$17\frac{1}{4}$
6	34.9	33.7	32.1	14.9	23.3	17.5	18.3	23.8	13.8	11.4	9.4	13.3	90	44	89	74	14 1	22 3	00 0	10	9^1	5^1☉	8^1	0.3		☉$^{0-1}$ $2\frac{1}{4}$—6^{10}, 15^{40}—16, [1]
7	**31.6**	31.8	32.4	15.8	18.1	14.7	15.8	19.8	13.7	10.3	9.3	9.3	77	60	74	70	22 3	26 3	22 2	20	10^1	9^1☉●	2^1	2.1		☉tr. $5\frac{1}{4}$—6^{37} i, 14^{00-12}, [2]
8	33.5	32.5	32.8	12.8	18.0	13.9	14.6	18.2	11.9	8.3	7.4	9.0	75	48	75	66	22 3	20 2	22 3	10	9^1	10^1	10^1	1.2		☉tr. 15^{15-30}, ☿ 22^{10-30}
9	35.2	36.2	37.7	10.5	14.9	12.6	12.6	18.2	**10.4**	8.6	**7.2**	8.4	91	57	76	75	26 3	26 5	24 2	20	10^1	7^1☉	7^1	0.9		☉$^{0-1}$ 1^{25}—$2\frac{3}{4}$, 10^{55}—13 i, ∞ fr., [3]
10	37.3	36.2	37.3	12.8	17.4	13.5	14.3	17.9	10.5	8.6	9.4	9.2	78	63	79	73	22 2	22 4	24 4	20	10^1	8^1☉	10^1	0.7		☉tr. 9^{25-55}, ☉$^{0-1}$ 15^{25}—17^{20} i, [4]
11	37.8	37.1	37.5	12.5	15.5	16.3	15.2	17.7	11.5	8.5	10.9	10.6	78	82	76	79	22 2	22 3	22 3	20	10^1●	10^1●	10^1	0.9		☉^{6} 5^{55}—6^{25}, 22^{25}—n, ☾tr. [5]
12	37.7	37.4	35.9	17.0	20.5	19.4	19.0	22.3	14.8	13.7	**14.7**	14.0	94	81	83	86	24 3	26 4	14 3	20	10^1●	10^1	5^1	2.4		☉$^{0-1}$ n—1, 9^{55}—14^{35} i, [6]
13	34.4	35.2	38.6	15.7	18.3	13.0	15.0	20.3	13.0	12.2	9.5	8.4	91	60	75	75	14 1	24 4	22 2	20	10^1	9^1☉	5^1	3.6		☉$^{0-1}$ 4^{35-55}, 11^{00-55}, ☾tr. 5^{10}—7^{50} [7]
14	40.4	41.0	42.6	13.6	18.8	14.0	15.1	20.4	12.0	8.5	8.0	7.8	73	49	65	62	22 3	26 5	02 1	20	4^1☉	9^1	7^1	2.1		⌭ n—$17\frac{3}{4}$
15	**42.8**	42.1	41.3	15.1	23.6	21.1	20.2	25.8	11.0	9.0	10.4	9.7	70	48	52	57	22 2	22 3	12 2	20	9^1	2^1☉	4^1	0.0		∞ fr., ⌓^{1} abd.
16	40.9	39.8	40.4	20.5	28.5	21.0	22.8	29.1	15.2	11.1	9.5	12.7	62	33	68	54	16 2	22 4	26 3	50	2^1☉	4^1☉	10^1	.		☉tr. 17^{45-50}, ☉^{6} 22^{25}—$23\frac{3}{4}$,
17	40.8	39.2	38.5	14.6	19.7	14.6	15.9	21.1	14.5	10.4	7.5	9.2	84	44	74	67	30 3	26 5	26 3	50	9^1☉	6^1☉	3^1	0.8		[∞ ⌓^{1} fr.
18	37.7	37.5	36.6	12.1	18.0	15.8	15.4	19.7	10.9	9.5	9.6	9.3	90	62	69	74	24 4	30 3	22 2	10	10^1●	8^1☉	5^1	0.0		☉tr. 7^{00-10}, ∞ fr.
19	34.8	33.6	33.7	15.0	24.6	19.8	19.8	25.4	10.8	8.9	7.7	8.6	70	33	50	51	16 2	22 1	30 2	50	3^1☉	8^1☉	8^1	0.0		∞ ⌓^{1} fr.
20	34.5	34.8	35.3	16.0	18.6	17.3	17.3	21.3	14.8	12.0	12.9	10.3	88	80	70	79	32 1	02 2	02 2	10	10^1	10^1	1^1	0.0		☉tr. $6\frac{1}{2}$—8^{25} i, 14^{25-50}, ☉$^{0-1}$
21	37.2	36.5	36.7	16.6	25.4	19.6	20.3	25.8	13.2	11.7	9.7	10.1	83	40	59	61	06 2	02 3	08 2	50	4^1☉[1]	8^1☉	8^1	1.0		[14^{50}—16^{20}, ∞ fr. = ⌓^{1} fr.
22	37.8	37.9	38.0	17.7	24.8	20.6	20.9	27.2	14.8	11.4	8.9	8.9	75	38	49	54	24 2	32 3	02 3	50	4^1☉	6^1☉	2^1	.		∞ ⌓^{1} fr.
23	38.8	37.3	37.3	17.9	26.5	20.3	21.2	27.9	15.4	11.5	10.4	11.2	75	40	63	59	26 2	32 3	02 3	50	5^1☉	6^1☉	5^1	.		☉tr. 17^{34-55}, ∞ fr.
24	38.7	37.7	37.6	18.1	24.8	19.3	20.4	26.0	14.9	8.4	7.5	8.2	54	32	49	45	02 2	02 4	02 3	50	5^1☉	1^1☉	1^1	0.0		
25	38.6	38.3	38.6	16.2	25.2	21.0	20.8	26.4	12.4	8.2	8.8	8.9	59	36	48	48	02 1	04 3	06 2	50	1^1☉	4^1☉	1^1	.		⌓^{1} fr.
26	39.9	39.7	39.6	18.2	28.2	22.8	23.0	28.6	13.4	9.1	9.4	9.4	58	33	45	45	14 3	10 2	06 3	50	2^1☉	3^1☉	6^1	.		
27	40.5	40.0	40.3	19.3	30.6	23.6	24.3	31.4	15.8	10.5	8.4	10.7	63	26	49	46	14 3	06 3	10 3	50	○ ☉	3^1☉	6^1	.		∞ fr., ≤ $22\frac{1}{2}$
28	41.2	41.1	41.7	20.0	29.3	23.8	24.2	**31.8**	17.2	11.0	10.4	8.1	63	34	37	45	16 2	02 4	04 3	20	4^1☉	6^1	10^1	.		∞ fr.
29	42.6	42.1	41.9	19.2	30.8	24.7	24.8	31.1	16.9	9.3	10.4	12.6	56	**31**	54	47	18 2	30 3	26 3	10	3^1☉	2^1☉	7^1	.		∞ fr., (ℭ)^0 15^{35}—17^{10}, ≤ $21\frac{1}{2}$—n
30	42.7	41.9	41.6	20.0	28.3	22.3	23.2	29.4	17.7	11.5	11.1	11.7	66	38	58	54	26 1	04 2	14 2	20	○ ☉	7^1☉	1^1	.		≤ n—na
31	42.1	40.8	40.2	18.9	29.6	23.1	23.6	30.1	16.0	11.8	11.3	9.8	72	36	46	51	18 1	06 3	06 3	20	2^1☉	6^1☉	5^1	.		
Mittel	739.7	739.2	739.2	15.9	22.6	18.0	18.6	23.9	13.6	10.2	9.5	9.8	76	47	64	63	2.2	3.2	2.4		6.2	6.5	6.0	20.1		

[1] ☉tr. 15^{47}—16^{38} i, 19^{50-55}, = fr., (ℭ) 15^{35}—19^{48} i [2] ☉$^{0-1}$ 15^{25}—18^{35} i, (ℭ)^0 17^{20}—$18\frac{1}{2}$, ⌭ 4^{25}—17^{55} [3] ⌭ 8^{50}—$19\frac{1}{4}$ [4] ⌭ 1^{25}—17^{25}, 20^{55}—n [5] 6^{55}—10^{18} i, ☿ $13\frac{3}{4}$—$14\frac{1}{2}$, 21^{05}—22^{55} [6] ☾tr. 1—7^{12} i, ⌭ $22\frac{1}{2}$—n, ☋ 22 [7] ⌭ n—4^{25}, 10—19^{35}, $22\frac{1}{2}$

Juli — Schmatzfeld — VII 1943

$\varphi = 51° 54'$ N $\lambda = 10° 46'$ E g = 9.812 $\Delta G = +43$ m $H_s = 198$ m $H_b = 199.2$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	746.4	745.8	745.8	12.7	16.1	13.2	13.8	19.2	11.6	10.0	10.8	10.0	91	79	88	86	08 1	28 2	32 1	20	9^1	9^1	6^1	8.1		☉$^{1-0}$ n, 19^{10-40}, ∞ fr., (ℭ) NE—SE
2	45.5	45.2	44.9	14.3	19.1	15.9	16.3	21.1	9.6	10.1	12.3	11.1	83	75	82	80	28 1	28 2	28 1	4	1^1☉	3^1☉	1^0	2.2		∞ fr., m [$13\frac{3}{4}$—19^{50} i
3	44.2	44.9	45.2	13.3	12.9	16.2	15.9	19.1	10.7	9.8	10.1	9.1	86	66	66	73	28 3	24 3	28 1	10	9^1☉	5^1☉	10^1	.		∞ fr., ⌓^{2} n
4	46.3	45.7	43.9	12.8	15.4	16.4	15.2	19.1	12.4	9.1	10.0	8.5	83	76	61	73	28 1	28 1	28 1	10	10^1	9^1	10^1	.		
5	43.1	42.5	41.1	14.2	20.4	17.9	17.6	21.1	13.5	9.3	9.9	10.6	77	55	70	67	28 2	28 2	28 1	10	10^1	9^1	10^1	.		∞ fr.
6	40.1	38.4	37.1	14.1	21.1	15.1	16.3	21.4	11.5	11.0	12.5	10.6	92	67	83	81	28 1	12 1	20 1	4	9^1	8^1☉ℭ	10^1	.		☉$^{8-1}$ $18\frac{3}{4}$—19^{35}, ∞ fr., m, ⌓^{6} n,
7	**36.5**	**36.5**	37.2	15.0	19.1	14.3	15.7	20.3	12.1	9.9	8.4	8.0	78	51	66	65	28 1	24 2	20 1	20	3^1☉	5^1☉	2^1	**9.9**		[ℭ W—E 14—19^{40}
8	37.9	37.7	38.6	12.2	17.0	10.9	12.8	17.7	10.2	8.0	**7.2**	8.5	75	50	87	71	24 2	24 2	20 1	10	2^1☉	9^1	7^1	.		☉^{1} 19^{20-55}, ⌓^{6} n
9	40.6	41.9	43.1	11.5	16.1	11.7	12.7	17.5	**7.9**	8.4	8.6	9.0	83	63	88	78	24 3	24 2	24 1	20	6^1☉	9^1	9^1	1.2		
10	41.1	41.0	43.1	12.5	16.3	12.3	13.4	17.5	9.7	9.1	11.8	9.2	84	86	86	85	16 1	24 1	28 3	4	9^1	9^1☉	10^2●	1.6		☉^{6} n, 13^{55}—14, $21\frac{1}{4}$—n
11	42.1	41.6	41.6	11.8	18.7	17.6	16.4	19.3	10.9	9.4	11.9	12.5	91	74	83	83	08 1	24 3	24 2	20	10^1	9^1	9^1	0.8		
12	42.1	41.9	40.1	17.6	23.7	20.7	20.7	25.4	16.7	12.8	14.0	14.6	85	64	80	76	24 1	24 2	16 1	10	10^1	9^1☉	8^1	.		
13	38.8	40.9	43.1	15.1	17.4	14.5	15.4	21.4	13.3	12.3	9.1	8.5	96	61	69	75	24 1	24 3	24 3	20	10^1	8^1☉	9^1	3.9		☉$^{1-0}$ n, 13^{55-40}, ∞ fr., ℭ n
14	44.7	46.3	47.3	14.0	18.2	14.8	15.5	18.9	12.4	9.1	9.3	10.5	76	60	84	73	24 3	28 3	32 1	20	9^1	9^1	10^1	0.2		⌓^{6} n
15	47.4	46.8	45.8	13.9	24.1	20.3	19.6	25.8	12.6	10.0	10.3	11.7	84	46	66	65	12 1	00 0	16 1	10	9^1	6^1☉	6^1	.		∞ fr., ⌓ n
16	44.6	45.3	46.3	19.0	23.2	18.5	19.8	25.8	15.4	10.7	13.2	11.5	66	62	73	67	20 1	28 3	28 1	10	8^1	8^1	2^1	.		⌓^{6} n
17	46.9	46.3	44.8	12.6	14.6	15.0	14.3	18.7	11.2	8.4	10.4	10.6	77	84	83	81	24 3	28 3	28 2	10	9^1	10^1	7^1	.		⌓^{6} n
18	44.1	43.5	42.2	12.8	18.4	17.3	16.5	21.1	11.1	9.5	10.8	12.0	86	68	81	78	28 2	28 1	32 1	10	2^1☉	8^1☉	6^1	.		∞ fr., ⌓^{2} n
19	40.7	39.9	39.6	12.5	21.1	18.4	17.6	21.6	10.1	10.5	11.0	11.8	97	59	75	77	32 1	32 1	32 1	10	10^1≡	8^1	5^1	.		≡^{1} fr., ⌓^{2} n
20	40.2	40.3	41.1	14.1	22.8	19.9	19.2	23.8	11.6	10.6	12.1	12.7	89	59	74	74	24 1	08 2	08 1	10	8^1	9^1☉	2^0	.		∞ fr., ⌓^{1} n
21	43.0	42.9	42.5	14.1	24.6	20.6	20.0	24.8	10.5	11.1	11.2	12.7	93	49	70	71	12 1	08 1	08 1	20	6^0☉	4^1☉	9^1	.		∞ fr., ⌓^{2} n
22	44.0	44.3	44.2	16.8	24.6	19.3	20.0	26.4	11.9	11.6	11.8	12.2	81	51	73	68	24 1	32 2	28 1	20	○ ☉	6^1☉	8^1	.		∞ fr., ⌓^{2} n
23	44.9	44.7	44.1	15.3	21.3	18.1	18.2	22.1	14.5	11.8	**13.9**	13.6	91	74	88	84	28 1	28 2	24 1	4	1^1☉	1^1☉	9^1	.		∞ fr., m, ⌓^{1} n
24	44.6	45.0	43.9	14.9	17.8	18.6	17.5	22.0	14.4	12.1	12.9	13.8	96	85	86	89	28 1	28 1	28 1	4	10^1	10^1	6^1	0.2		● n, ∞ fr., m
25	43.5	44.4	44.0	15.8	26.2	19.8	20.4	27.2	14.6	12.1	9.2	11.4	90	35	66	64	28 1	04 1	04 1	20	10^1	1^1☉	3^1	.		∞ fr., ⌓^{6} n
26	44.6	44.8	44.8	18.1	28.8	20.6	22.0	29.5	13.4	11.6	10.9	10.1	75	37	56	56	00 0	12 1	12 1	20	○ ☉	6^1☉	1^0	.		∞ fr., ⌓^{6} n
27	45.5	45.4	45.3	19.6	31.0	22.8	24.0	31.7	14.2	10.7	8.6	9.4	63	**26**	45	45	12 1	12 1	12 1	10	○ ☉	1^1☉	1^1	.		∞ fr., ⌓^{6} n
28	46.3	47.0	47.4	18.2	28.9	21.7	22.6	30.9	14.9	10.7	11.1	12.5	69	38	65	57	00 0	32 3	20 1	10	2^1☉	10^1	5^1	.		∞ fr., m
29	48.5	**48.7**	48.1	19.8	27.7	21.5	22.6	28.7	17.4	13.1	13.1	9.6	76	47	50	58	28 1	32 2	24 1	10	1^0	1^1☉	1^0	.		∞ fr., m
30	48.0	47.9	47.9	18.6	26.6	20.3	21.5	27.6	15.5	12.4	13.8	10.5	78	53	59	63	00 0	32 3	24 1	10	○ ☉	4^1☉	1^0	.		∞ fr., m, ⌓^{6} n
31	48.2	46.9	45.3	16.3	28.2	21.0	21.6	**33.3**	13.7	12.1	12.5	11.1	87	44	60	64	00 0	08 1	08 1	10	○ ☉	1^0☉	1^0	.		∞ fr., m, ⌓^{1} n
Mittel	734.7	743.7	743.5	15.0	21.5	17.6	17.9	23.2	12.6	10.6	11.1	10.9	83	59	73	72	1.2	1.8	1.2		5.9	6.6	5.9	28.1		

Juli — Hamburg (Flughafen) — VII 1943

$\varphi = 53°\ 38'$ N $\lambda = 10°\ 0'$ E g = 9.814 $\Delta G = +40^m$ $H_s = 12$ m $H_b = 16.3$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	763.0	762.5	762.6	13.6	22.5	19.2	18.6	23.8	10.5	10.7	**7.5**	9.3	92	37	56	62	24 1	02 5	32 1	>50	7^2	3^2	6^2	0.0		●⁰ 6⁰⁵–³⁰
2	61.6	61.0	60.2	14.8	21.7	16.1	17.2	25.2	11.7	10.6	11.5	11.4	84	59	84	76	24 2	20 4	22 4	20	9^0	$3\odot$	$3^0\odot$	.		
3	59.3	60.6	60.9	13.6	14.9	15.1	14.7	16.7	13.0	9.1	10.8	11.3	78	85	88	84	22 5	22 4	20 3	20	10^1	10^2	$1^0\odot$	.		●⁰ 13⁴⁰–⁵⁶, 16¹⁰—17¾, = 22²⁵—n
4	61.2	60.6	58.4	13.6	16.9	16.7	16.0	18.3	11.1	11.1	9.2	9.9	95	63	69	76	22 3	22 4	22 5	50	10^1	10^0	10^1	0.0		●⁰ n, 17²⁵, ⚲⁰ 21¹⁰–¹⁵, = 2—4
5	57.7	57.6	57.2	14.6	20.5	14.6	16.1	21.1	12.9	11.2	10.0	8.5	90	56	68	71	20 4	24 5	24 3	50	9^1	$9^0\odot$	$3^0\odot$	0.0		☿ 21³–⁴⁴
6	56.2	54.1	52.2	11.9	20.9	14.6	15.5	23.5	**6.3**	8.7	10.1	12.2	83	55	98	79	00 0	10 3	22 3	20	10^1	$4^0\odot$	10^1 ●≡	.		●⁰⁻² 19³⁵—n i, ≡ 2³⁰—5, abd.
7	**50.7**	51.4	51.2	14.1	14.6	12.5	13.4	19.7	11.7	10.2	8.5	9.6	84	68	88	80	18 4	22 5	18 2	50	8^1	10^2⚳	$3^1\odot$	3.3		☿ 14³³—20³⁵ i, ⚳ 13³⁵—16 i, 20⁵⁵,
8	52.0	52.7	52.9	11.8	16.5	13.8	14.0	18.2	10.1	9.2	8.9	9.1	89	63	77	76	20 4	22 5	22 4	>50	8^1	8^1	$3^0\odot$	6.1		☿⁰⁻¹ 11³⁵—15 i [⌭ 18³⁵—19½
9	55.5	56.9	58.0	11.3	17.1	14.2	14.2	18.9	9.0	8.7	8.8	8.8	86	60	73	73	22 4	22 **6**	20 2	50	$6^1\odot$	$6^2\odot$	$3^0\odot$	0.9		☿⁰⁻² 8½—9³⁵ i, 12²⁵–³⁵, ●⁰ [1]
10	55.6	55.1	57.4	13.0	16.9	12.8	13.9	18.8	11.3	9.2	11.8	9.2	82	82	83	82	16 3	22 4	22 4	10	10^1	8^1	9^1	0.8		●⁰⁻¹ n—0½, 9⁰⁵—10³⁵, ☿⁰⁻¹ [2]
11	57.4	56.0	55.4	11.9	13.8	16.5	14.7	17.6	7.7	10.0	11.3	13.7	95	96	97	96	16 2	12 3	20 4	2	10^0	10^2 ●	10^2 ●	1.8		●⁰⁻¹ 10½—13¹⁰ i, 18³⁰—19½, [3]
12	56.6	56.1	55.4	16.5	20.3	18.2	18.3	23.7	15.7	13.7	14.3	13.1	97	80	84	87	18 3	18 5	24 2	20	10^0	10^1	9^1	4.6		⚲⁰ 5³⁵—13⁴⁰ i, ●⁰ 23⁰⁵—n
13	53.3	55.5	57.0	14.0	13.2	12.8	13.2	19.6	11.7	11.0	11.3	10.2	92	99	92	94	20 4	22 4	20 4	50	10^2	7^1	9^1	0.1		●⁰ n—9 i, 17¹⁷–⁴⁵, ⚲⁰⁻² [4]
14	58.4	60.8	62.4	13.3	18.7	13.6	14.8	19.5	12.7	10.8	10.0	9.7	95	62	83	80	22 5	22 **6**	22 2	50	10^1 ●	7^1	6^1	10.4		●⁰ n—1⁴⁰, ☿ 6¹⁰—11½ i, ⌭ 8½—19i
15	62.5	61.8	60.8	13.7	22.3	20.5	19.2	24.0	12.4	9.9	11.2	10.8	84	56	59	66	18 4	22 5	12 1	30	$7^0\odot$	$5\odot$	9^0	2.4		●⁰ n—1³⁰, ⚲⁰ 1³⁵–⁵⁰, ∞⁰⁻¹ 21½—n
16	59.6	61.3	62.5	17.2	21.7	14.8	17.1	22.9	14.5	11.6	12.5	9.6	79	65	76	73	22 3	22 5	22 4	20	10^1	7^1	1^0	.		∞⁰ n—14½, ⌭ 18⁰⁰–³⁵
17	61.2	61.0	60.6	13.4	19.3	14.8	15.6	19.9	12.1	11.2	10.9	10.3	97	65	82	81	22 3	24 **6**	24 4	50	9^1	5^1	1	1.1		☿⁰⁻¹ 3³⁰—7⁰⁵ i, ⚲⁰ 9³⁵—10⁰⁵ i, ⌭ [5]
18	60.3	58.8	58.5	13.3	21.5	15.9	16.6	22.7	11.4	11.0	11.7	12.5	96	61	92	83	24 2	32 3	24 3	50	10^1	8^1	5^1	0.1		☿⁰ 16⁰⁵–²⁰, ∞²⁻⁰ 4½—5½, [6]
19	56.6	55.8	56.0	14.8	20.1	18.1	17.8	23.8	12.1	11.7	11.9	13.3	93	67	85	82	22 2	28 4	28 1	50	10^1	9^2	8^1	0.0		☿⁰ 14³⁰–⁴⁵, ∞¹⁻² n—1½, 4¹⁵–⁴⁰, [7]
20	57.3	57.4	58.6	14.6	23.5	18.0	18.5	24.0	9.9	12.5	11.7	10.6	100	54	69	74	02 2	04 4	04 2	50	10 ≡	4^0	$0\odot$	0.0		= n—4¹⁰, ≡² 4¹⁰–⁸³, ∞⁸⁻⁰ [8]
21	60.0	59.6	59.3	14.0	25.6	21.8	20.8	26.4	9.4	11.6	11.4	13.1	97	46	67	70	00 0	32 4	02 2	50	1^0	4^0	1^0	.		≡ 2—6⁰⁵, ∞¹⁻² 6⁰⁵—10⁰⁵, ⏢ fr.
22	60.1	60.7	60.6	15.0	25.5	18.2	19.2	27.4	11.9	12.5	**16.1**	14.8	98	66	94	86	00 0	24 4	24 3	20	1^0	8^1 ●	8^1	.		☿⁰ 14⁰⁰–²⁰, 16⁵⁵—17³⁵ i, 20⁰⁵, = [9]
23	61.3	61.2	60.8	16.3	23.5	18.0	19.0	25.7	15.2	13.5	14.8	13.3	97	68	86	84	26 3	26 3	22 3	10	10^2≡	2^0	3^1	**12.5**		≡³ fr.—8½, ∞ 8½—10½
24	61.7	61.2	60.5	13.8	22.5	17.5	17.8	24.6	11.5	11.3	12.6	12.9	96	62	86	81	24 1	22 3	24 3	20	9^0	3^0	1^0	.		= 1½—5½, ≡ 5³⁰–⁴⁰, ∞ 5³⁰—9³⁰
25	61.3	61.0	60.8	12.2	23.2	17.9	17.8	25.2	11.3	9.7	9.8	10.9	91	46	71	69	28 1	26 3	24 2	10	10^1	4^1	3^1	.		≡ 2⁰⁰–¹⁰, ∞ 2¹⁰—22³⁰ i, = 22¹⁰—n
26	61.3	61.2	61.0	10.9	27.4	22.2	20.7	29.2	9.3	9.3	11.2	13.4	95	41	67	68	00 0	08 1	04 3	4	$0^0\odot$≡	$0^0\odot$	1^0	.		∞ n—1³⁰, 11½—n, = 1³⁵—11½ i,
27	61.7	61.5	61.4	16.6	31.7	24.3	24.2	31.8	13.5	11.9	10.6	13.8	84	**30**	61	58	08 1	08 3	04 2	10	$0\odot$	3^0	4^0	.		∞ n—n [≡ 6¹⁰—7⁴⁰, ⏢ fr.
28	62.2	62.9	63.3	20.8	26.3	23.0	23.3	**32.2**	17.5	11.1	13.0	15.4	60	51	73	61	10 2	10 2	24 2	4	8^0	6^0	2^0	.		∞ n—n
29	64.5	64.5	64.6	17.0	27.1	22.0	22.0	29.4	13.4	14.0	14.2	12.2	96	52	61	70	22 2	26 3	26 2	10	1	6^2	1^0	.		∞ n—1½, 7—n, = 1¾—2, [10]
30	64.4	64.0	64.7	17.0	26.4	18.4	20.0	27.3	13.9	13.1	13.4	11.9	90	52	75	72	16 1	28 4	28 4	10	7^2	6^0	1^0	.		= n—2, ∞ n—19, 23¼—n
31	**65.0**	64.5	61.6	10.4	26.6	21.5	20.0	28.5	18.8	9.5	7.8	10.3	100	**30**	54	61	30 1	04 2	04 3	20	1^0≡	3^0	$0\odot$	.		= n—3³⁰, ∞ n—3³⁵ i, 8⁰⁵–⁵⁵, [11]
Mittel	759.3	759.3	759.3	14.1	21.4	17.3	17.5	23.5	12.0	11.0	11.2	11.4	90	61	77	76	2.3	3.9	2.8		7.4	6.0	4.3	44.1		

[1] 23¼—n, ⌭ 12½—16½ i [2] 12⁵⁵—19⁴⁰ i, ⌭ 16½—19½ i [3] 9⁰⁻¹ 13¹⁰—21½ i [4] 13¹⁰—14¹⁵ i, ☿ 17⁰⁵–³⁵ i, 20¹⁰–⁵⁵, ⚳ SW—N 17³⁷–⁴⁵, ⌭ 13⁴⁰—14 [5] 10½—19³⁵ i [6] 8⁰⁵—11¾, 21¼—n, = 5½—8⁰⁵ i, ≡⁰ 6¹⁰–¹⁵ [7] ≡ 1½—4½, = 23¼—n [8] 8³⁵—12³⁵ [9] 3⁰⁵—4, ≡ 4—6½, ∞⁸⁻¹ 6½—9½, ⚳ S—W 18³⁷—20³⁵ i [10] 22—n, ≡⁰⁻¹ 2—7, ⏢ fr. [11] 21½—n, ≡ 3³⁰—8⁰⁵, ⏢ fr.

Juli — Bremen (Flughafen) — VII 1943

$\varphi = 53°\ 3'$ N $\lambda = 8°\ 48'$ E g = 9.814 $\Delta G = +35^m$ $H_s = 4$ m $H_b = 9.3$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	765.0	762.8	763.5	13.0	21.3	18.4	17.8	22.7	10.5	10.0	11.1	8.8	89	59	55	68	28 1	32 4	32 2	20	4^1	$5^1\odot$	3^1	.		☿⁰⁻¹ 12²⁵—13³⁵, 16¹⁰–¹⁴, =⁰ ⏢⁰ [1]
2	63.3	63.3	62.3	14.0	18.0	15.9	16.0	20.8	12⁰9	10.6	10.8	11.0	88	70	82	80	26 2	20 1	24 2	25	10^0	9^1	4^1	6.1		☿⁰ 9³⁵—12¹⁵
3	61.8	62.3	63.0	13.3	16.8	14.0	14.5	17.0	12.8	8.6	9.1	11.5	75	63	96	78	24 3	24 4	24 3	15	10^0	10^0	10^0 ●	0.1		☿⁰ 18½—22, ∞ 18½—n
4	63.2	62.6	60.6	13.6	18.0	16.6	16.2	19.0	13.2	10.6	9.4	10.3	90	61	73	75	22 3	22 4	24 3	20	10^2	10^1	9^1	0.2		☿⁰ 5³⁵–⁴⁵, ∞ n—9, 20⁵⁰—n
5	59.9	58.8	58.6	14.6	20.1	15.6	16.5	21.8	12.6	10.7	11.4	8.2	86	65	62	71	24 2	28 2	32 2	8	7^1	$9^1\odot$	4^1	.		☿⁰ 15³⁰–⁴⁰, ∞ n—10½
6	56.8	54.6	53.5	12.5	23.0	15.4	16.6	23.8	10.5	8.9	8.8	12.5	82	42	95	73	12 1	16 3	00 0	25	3^1	$3^1\odot$	10^1	0.0		☿⁰ 17²⁵—19⁴¹ i, ∞ 19⁴⁰—21½, [2]
7	**52.3**	52.7	52.8	14.6	13.6	14.4	14.0	19.4	12.1	9.7	**9.7**	8.1	78	83	66	76	20 3	24 5	22 5	15	9^1	9^2⚳ ●	4^1	3.7		☿⁰⁻¹ 2¹⁰–⁴⁷ i, 14³⁰–⁴⁵, 17³⁵–⁴⁰, ● [3]
8	54.3	54.3	55.7	11.6	16.0	12.4	13.1	18.0	9.2	8.5	**7.9**	8.9	83	58	83	75	22 4	24 4	22 2	20	$2^1\odot$	8^2	5^1	2.4		☿⁰⁻¹ 10¹⁵–²⁵, 13½—15⁴⁵ i
9	57.7	59.0	59.5	11.4	17.4	12.4	13.4	19.5	**8.2**	9.1	9.4	10.0	90	63	92	82	22 3	24 3	22 3	30	5^1	6^1	10^2 ●	1.1		☿ fr. i, 12¹⁰—21⁴⁵ i
10	56.5	57.0	59.6	12.4	19.1	13.9	14.8	19.1	11.2	10.4	9.7	8.6	97	59	72	76	16 3	24 4	24 3	15	10^1 ●	$7^1\odot$	6^1	7.6		☿⁰ 5¹⁵–⁵⁵, ●¹ 7—8³⁵, ☿ [4]
11	58.1	56.9	57.5	11.4	18.8	17.0	16.1	20.2	10.8	9.4	13.5	14.0	93	83	96	91	12 3	22 4	22 3	15	10^2 ●	9^2	10^2 ●	0.9		☿⁰⁻¹ 3½—13½, 17²⁵—22½, ☿⁰ [5]
12	58.1	57.4	56.6	16.6	22.6	18.5	19.1	25.0	16.2	13.1	13.8	12.7	92	67	79	79	20 4	22 5	28 2	20	10^2	9^1	10^2	**7.7**		☿⁰ 1½—5, ●¹⁻⁰ 5—6³⁵, 22⁵⁰—23, [6]
13	55.0	57.4	58.8	14.5	16.9	13.0	14.4	18.6	11.8	11.2	11.6	8.8	91	80	89	87	20 5	22 5	22 4	15	8^1	8^2	8^1	0.6		●⁰ 1³⁵–⁴⁰, 5³⁵—6⁰⁵, ☿¹⁻⁰ [7]
14	61.4	62.9	63.5	14.2	17.8	16.3	16.2	19.0	12.0	10.1	10.9	10.2	84	71	74	76	22 4	24 5	28 2	20	1 $\odot$	9^2 ●	7^1	5.9		☿⁰⁻¹ 11³⁵—16⁴⁰ i
15	63.8	63.1	61.4	14.0	23.0	20.2	19.4	24.6	11.5	9.4	10.5	12.6	78	50	71	66	20 3	22 5	14 1	30	$4^0\odot$	$7^1\odot$	9^0	0.3		☿⁰ n—2, ∞ 20½—n, ☌ 14³⁰
16	61.1	62.9	64.1	16.2	23.0	15.3	17.4	23.0	15.0	11.5	12.0	10.6	84	57	81	74	22 2	24 4	28 2	12	8^1	$7^2\odot$	2^0	.		∞ n—2
17	63.7	63.4	62.5	13.4	16.4	14.9	14.9	18.0	12.4	10.3	11.8	10.5	89	85	83	86	24 3	26 3	28 3	18	9^1 ●	9^1	8^1	0.3		☿⁰ 7—13¹⁵ i, ☿⁰ 13⁴⁵—14
18	62.0	61.1	60.0	14.6	19.8	15.6	16.4	20.5	11⁰0	10.6	13.1	11.6	85	76	87	83	28 2	24 3	32 3	12	9^2	$10^1\odot$	9^1	.		∞ 23½—n, ☌ 14—16
19	58.2	56.9	56.8	14.6	21.1	18.4	18.1	22.4	11.0	11.6	11.9	11.9	93	67	75	78	28 1	32 3	32 2	20	10^2	8^1	1	.		∞ n—2³⁰, ≡⁰ 1 2³⁰—5³⁰
20	57.6	58.0	58.5	14.4	23.2	20.1	19.4	24.5	12.8	11.8	12.0	10.1	96	56	57	70	02 1	04 2	04 2	20	$0\odot$	$3^1\odot$	0	.		= n—4½, ≡¹ 4½—7
21	60.4	60.2	60.2	16.4	25.6	21.7	21.4	26.2	12.7	11.3	10.9	10.3	81	45	69	65	04 2	32 3	32 3	30	1 $\odot$	$3^1\odot$	1	.		= 6—7, ∞ 7—8
22	61.8	62.4	62.3	16.5	24.9	17.6	19.2	27.5	13.2	13.5	12.0	12.8	95	51	85	77	00 0	28 2	30 2	20	10 ≡	$5^1\odot$	5^1	.		☿ 10³⁵—11, = 4½—6, ≡⁰⁻¹ [8]
23	62.9	62.7	62.7	15.4	22.2	15.4	17.1	25.5	15.4	12.3	13.1	11.3	94	65	86	82	28 2	28 3	30 2	10	10^1	1 $\odot$	1	0.0		∞ n—13, 23—n
24	62.8	62.4	62.0	14.6	22.6	16.0	17.3	24.0	10.9	11.1	10.5	10.5	89	51	77	72	28 1	24 2	30 3	30	9^0	1 $\odot$	1	.		∞ n—6½
25	62.7	62.0	61.7	10.1	23.6	18.8	17.8	25.0	9.6	9.2	9.8	11.0	99	45	68	71	00 0	32 1	32 3	20	10^1≡	$0\odot$	3^0	.		∞ 2—5¹⁰, 18¹⁵—n, ≡ 5¹⁰—9¹⁰, [9]
26	62.3	62.1	61.4	15.4	29.2	23.4	22.9	29.6	11.2	11.0	11.7	12.5	84	38	58	60	04 1	08 1	12 1	8	$0\odot$	1 $\odot$	4^0	.		∞ n—4, 6³⁵—14, 22½—n, = 4—
27	62.1	62.1	61.9	17.4	31.2	24.1	24.2	**32.5**	15.5	12.1	8.3	12.1	81	**24**	48	51	14 2	12 2	00 0	15	$0\odot$	$3\odot$	0	.		∞ n—10, 23¹⁰—n, = 4½—7½ [6³⁵
28	63.1	64.1	64.4	15.2	29.1	22.4	22.3	30.2	14.5	10.5	13.1	14.6	81	43	72	65	00 0	28 2	32 1	15	$3^0\odot$	$10^0\odot$	2	.		∞ n—n i, = 5³⁰—6¹⁰, 21½—n
29	**66.1**	66.0	65.3	14.4	27.4	23.6	22.3	29.6	14.2	12.0	12.4	13.0	98	45	59	67	00 0	26 3	32 1	20	0 ≡$\odot$	$2^0\odot$	3^0	.		= n—1³⁵, ≡² 1³⁰—11³⁵, ∞ 17½—n
30	65.4	65.5	65.9	17.3	25.0	18.3	19.7	25.4	16.4	**14.7**	12.3	12.8	99	52	81	77	28 2	28 3	32 2	10	10^0≡	$4^0\odot$	0	.		∞ n—n i, ≡⁰⁻² 5-³—9¹⁰
31	66.0	63.8	61.4	14.9	26.4	23.5	22.1	30.4	13.4	11.0	12.5	10.2	87	48	47	61	30 1	04 2	04 2	8	$0\odot$	$0\odot$	2	.		∞ n—15 i, = 3¼—7¾
Mittel	760.8	760.7	760.6	14.3	21.7	17.5	17.8	23.3	12.4	10.8	11.1	11.0	88	59	75	74	2.1	3.1	2.2		6.2	6.0	4.9	36.9		

[1] fr., ⚳ NW—SE 12³⁵—13¹⁵, ⌭ 13³⁵ [2] = 21½—n, ⏢ fr., (⚳)⁰ 17 [3] 14¹⁵–³⁵, = n—2½, ∞ 2½—4, (⚳)¹ 13³⁵—14¹⁵, 17³⁵, ⚳ SW—NE 14¹⁵–³⁵, ⌭ 13⁴⁷, 14³⁵ [4] 11⁴⁷—13⁰⁵ i, ∞ 1—11½ [5] 16⁰⁰–⁰⁵, ●⁰ 17⁰⁰–³⁵, ∞ 3½—14, 17—n [6] ∞ n—8½ [7] 11³⁴—20¹⁵ i, ⚳¹ W—E 11³⁴–⁴⁵, (⚳)¹ 12¹⁰, ⌭ 11³⁵, 12⁴¹, ⌒ 20³⁵, 21 [8] 6—9³⁵, ∞ 9³⁵—12½, 22¼—n [9] = 9¹⁰—10, ⏢ fr.

Juli — Münster-Handorf — VII 1943

$\varphi = 52°\,0'$ N $\lambda = 7°\,44'$ E g = 9.813 $\Delta G = +31^m$ $H_s = 51$ m Hb = 53.9 m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm				Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	760.5	759.5	759.5	13.2	21.4	15.5	16.4	22.5	7.8	10.0	9.9	11.7		88	52	89	76	04 2	32 2	28 2	50	$2^0\odot$	5^0	2^0	0.0		☾¹ 18²⁰–²³, ≡⁰ 4½–5³⁰, 22½–n, [1]
2	59.7	59.7	58.8	12.1	16.0	16.0	15.0	18.5	10.0	10.2	10.9	10.4		97	80	76	84	28 2	24 2	28 2	20	10^1	10^1	9^1	5.9		☾⁰ 6³³–³⁵, ≡ n—1¹⁰, ∞ 3²⁰–9¹⁰ i, [2]
3	59.0	59.4	59.7	12.9	18.0	15.0	15.2	19.8	7.4	9.8	10.0	9.3		88	65	73	75	22 2	24 4	26 2	20	10^0	8^0	4^0	.		∞ 2½—13, ⌓ fr., ⌒ 15½
4	60.4	59.2	57.3	13.0	18.7	17.6	16.7	20.0	12.6	9.5	9.0	10.3		85	56	68	70	22 1	22 3	26 3	50	9^1	9^1	10^1	0.0		☾⁰ 2²⁷—6½ i, ∞ 21½—n, ⌒ 20⁴⁰
5	56.8	55.8	54.6	14.4	20.5	17.3	17.4	21.4	12.5	11.0	11.1	13.1		90	62	89	80	00 0	20 4	24 3	10	10^1	10^1	10^1●	.		●¹⁻⁰ 21³⁰–⁴⁵, ∞ n—n
6	53.1	50.6	50.0	12.3	18.9	15.6	15.6	20.5	7.6	10.2	13.6	12.0		96	83	90	90	00 0	18 4	20 1	4	$4^0\odot$	10^1	7^1	1.5		☽⁰⁻¹ 14¹⁰–²⁰, 19³⁵–⁴⁵, ●⁰ 15⁵⁵–⁵⁰, [3]
7	**49.5**	49.8	50.6	13.1	15.2	13.7	13.9	19.0	10.8	9.8	9.6	9.5		87	74	81	81	20 3	24 2	20 3	20	9^1	8^1●	4^1	1.2		●⁰ 3¹⁰–²⁰, ☾ 13⁴⁰—17³³ i, ☇, [4]
8	51.6	51.7	52.6	9.7	12.4	11.5	11.3	19.2	7.0	8.6	9.5	9.4		95	88	92	92	18 3	26 1	18 2	20	$1^0\odot$	9^1●	8^1	8.6		☾ 14³⁸–⁵⁰, ∞ 3²⁰—14⁵⁵, ☇ 14³⁵, [5]
9	55.1	55.9	56.2	10.5	17.8	15.3	14.7	19.1	7.7	8.5	**8.3**	9.0		89	55	69	71	22 1	24 3	22 2	50	$4^0\odot$	9^1	10^1	0.1		● 22½—23½, ∞ 1¹⁰—7⁵⁰, ⌓ fr., [6]
10	53.4	55.2	56.9	13.4	15.6	13.6	14.1	18.1	11.3	11.0	9.4	8.9		96	71	76	81	18 3	24 4	22 2	20	10^1	10^2	10^1	2.0		●⁰⁻¹ 1³⁰—6¹⁰ i, 23½—n, ☽¹ [7]
11	53.5	54.3	54.9	12.9	16.5	17.1	15.9	18.8	11.1	10.8	12.7	13.8		97	90	94	94	16 2	20 3	20 3	10	10^1	10^1	10^1	0.3		●⁰ n—0½, 3³⁰—4⁵⁵, 11²⁵—12³⁵, [8]
12	55.2	53.6	52.8	16.9	24.7	19.6	20.2	26.1	14.6	13.7	**15.7**	12.9		95	67	76	79	20 3	22 3	24 2	20	10^2●	9^2	10^2	4.4		☽⁰ n—7½, ●⁰ 7½—8½, ☽ [9]
13	52.8	55.1	56.6	12.8	17.6	13.6	14.4	21.0	11.4	10.5	9.9	10.1		95	66	86	82	20 3	24 5	20 3	10	10^2●	7^2●	6^1	**11.3**		●¹ n—2³⁰ i, 7¹⁰—9½ i, ☽ [10]
14	59.1	60.1	60.3	13.2	19.0	17.3	16.7	20.5	10.6	10.4	10.3	10.8		91	62	73	75	22 3	18 3	24 1	20	$1^0\odot$	9^0	10^1	9.2		☽⁰ n—0³³, ∞ 8—9¹⁰, ⌒ 11⁰⁵—
15	60.2	59.5	57.7	14.0	23.2	20.8	19.7	25.2	10.2	10.6	10.9	13.3		88	51	73	71	16 2	18 3	16 1	10	$5^0\odot$	$7^0\odot$	8^0	.		∞ 2³⁵—16 i, ⌒ 16³⁵, 17⁰⁵ [15⁵⁵ i
16	58.3	59.7	61.0	15.8	20.6	16.6	17.4	22.5	12.2	11.6	13.4	9.1		86	74	64	75	16 1	22 2	26 2	20	$3^0\odot$	$8^0\odot$	3^1	.		☽⁰ 15⁵⁵—16³⁵ i, ⌓ fr., ⌒ 18³⁵
17	61.5	60.6	59.1	10.9	16.1	15.5	14.5	17.2	**6.6**	8.9	9.8	10.9		91	71	82	81	24 2	26 3	26 1	50	7^0	10^1	10^1	0.0		≡ 3¹⁰—6¹⁰, ∞ 6¹⁰—8¹⁰, ⌓ fr.
18	58.2	57.0	55.1	13.4	18.3	18.4	17.1	20.5	12.8	10.7	10.1	11.2		92	64	71	76	30 1	02 2	00 0	50	10^1	9^1	4^0	.		⌓ fr.
19	53.9	52.7	52.3	12.1	22.8	19.7	18.6	23.4	10.1	10.5	11.8	12.9		99	57	75	77	26 2	28 3	00 0	50	$10^1\equiv$	8^0	6^1	.		=⁰ 1½—3, ≡³⁻⁰ 3—8½, ⌓ fr.
20	52.5	52.8	53.2	14.6	25.0	21.3	20.6	25.8	12.8	11.6	14.2	12.1		93	60	64	72	32 1	04 3	02 1	20	$4^0\odot$	$4^0\odot$	6^0	.		≡ 3¹⁰—5³⁰, ∞ 5³⁰—8¹⁰
21	54.5	55.0	55.6	17.9	25.3	22.7	22.2	25.8	16.0	12.0	14.6	12.5		78	60	61	66	06 3	04 3	12 1	20	9^0	9^1	4^0	.		∞ 13—17¹⁰, 22½—n
22	57.8	57.9	58.2	15.6	24.3	19.6	19.8	25.6	11.9	12.5	13.5	13.8		94	59	81	78	28 1	32 2	20 1	50	$1^0\odot$	7^1	7^1	.		☽⁰ 17¹⁰–²⁰, ∞ n—10, ⌓ fr., ≲ [11]
23	59.2	58.9	58.0	13.4	20.6	20.8	18.9	23.7	13.2	10.8	13.3	14.1		94	73	76	81	02 2	02 3	02 3	20	10^0	$3^0\odot$	3^0	0.8		∞ 2—12½ i, ≡⁰ 4½—6¹⁰, ⌓ fr.
24	59.1	58.4	57.4	12.0	21.0	20.7	18.6	24.2	11.3	9.9	11.4	12.7		94	61	69	75	30 1	32 2	02 1	50	10^2	$1^0\odot$	1^0	.		∞ 4¹⁰—10½
25	58.2	57.8	57.4	13.5	21.4	19.7	18.6	22.0	10.2	10.4	12.8	11.9		89	67	69	75	32 2	02 2	00 0	20	$0\odot$	8^0	7^1	.		≡¹ 4½—7³⁰, ∞ 7½—8½
26	57.0	57.0	56.7	15.1	29.2	24.5	23.3	30.7	11.6	11.3	12.6	12.2		88	41	53	61	00 0	14 1	00 0	50	$3^0\odot$	$5^0\odot$	4^0	.		∞ n—4⁰⁵, 7¹⁰—9⁵⁰, ≡⁰ 4⁰⁵—7¹⁰
27	58.1	57.8	57.9	15.3	30.6	23.8	23.4	**31.8**	13.1	12.4	10.8	12.7		95	**33**	57	62	12 1	12 2	02 1	50	$0\odot$	$2^0\odot$	1^0	.		≡⁰ 4½—7, ∞ 7—10½, ⌓ fr.
28	59.4	60.3	60.8	15.7	30.2	25.9	24.4	30.7	14.3	13.0	13.4	13.2		97	41	53	64	00 0	32 2	30 1	20	$1^0\odot$	$10^0\odot$	2^0	.		∞ 5—14, ⌓ fr.
29	62.0	61.9	61.3	17.8	28.5	23.6	23.4	29.8	16.2	13.6	11.6	11.8		89	40	54	61	28 1	26 2	32 1	50	$1^0\odot$	$4^0\odot$	2^0	.		∞ n—13, 22½—n, ⌓ fr.
30	62.0	**62.1**	61.4	16.6	23.2	21.7	20.8	25.0	11.8	12.5	13.0	13.8		88	61	71	73	28 2	28 3	32 2	20	$1^0\odot$	$6^0\odot$	2^0	.		∞ n—13½, ⌓ fr.
31	61.3	58.6	56.1	14.3	28.0	25.5	23.3	31.0	11.9	11.7	14.5	13.4		96	51	55	67	32 1	04 4	06 1	20	$0\odot$	$9^0\odot$	2^0	.		≡¹ 4½—7¹⁰, ⌓ fr.
Mittel	757.2	757.0	756.8	13.8	21.3	18.7	18.1	23.2	11.2	10.9	11.6	11.7		92	62	73	76	1.6	2.7	1.6		5.7	7.5	5.9	45.3		

[1] ☇ NE—SW 15⁵⁵–⁴⁰, ⌓⌒ 15⁵⁵–²⁰ [2] ≡¹⁻⁰ 5⁴⁰–6¹⁰ [3] ∞ n—8 i, 11—18 i, 21¹⁰—n, ≡ 4¹⁰—6½, ⌓ fr., ⌒ 14²⁵–³⁰ [4] 13⁴⁵–⁵⁵, 16¹⁰—17¹⁰ i, ⌒ 11⁵⁵—18²⁰ i [5] ⌒ 13³⁵–⁴⁰ [6] ⌒ 10⁵⁵—15½ i [7] 4⁵⁰—5¹⁵, ⌒ 12²⁵—15⁵⁵ i, 18³⁵ [8] ●⁰ 6½—11³⁵, 14⁵⁵—n i, ∞ n—3¹⁰, 12²⁰—14⁵⁵, ⌒ 13³⁵, 18²⁵—19¹⁰ i [9] 20½—21³⁴ i, ●¹ 23—n, ∞ 8½—13, (☇) 20¹⁴—22¹⁵ i, ☇ 22¹⁵–²⁵, ⌒ 12⁵⁰—17⁰⁵ i [10] 10⁴⁵—11½ i, 14³⁵—21⁰⁵ i, ≲ n—1, ☇ W—SE 10½—11, ⌒ 10⁴⁰—21¹⁰ i, ⌒ 13¹⁰—18⁰⁵ i [11] 19³³—22⁴⁰ i, (☇) 20²⁵–³⁵

Juli — Aachen (Observatorium) — VII 1943

$\varphi = 50°\,47'$ N $\lambda = 6°\,6'$ E g = 9.811 $\Delta G = +24^m$ $H_s = 202$ m Hb = 204.8 m ht (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.0$ m

1	746.4	746.2	746.2	10.2	21.3	16.0	15.9	22.1	8.9	9.1	10.4	9.5		98	55	70	74	32 1	08 3	02 1	10	$10^2\equiv$	8^1	7^1	.		≡⁰⁻⁰ 5³⁵—9⁵⁵, = 9⁵⁵—12½
2	47.0	46.9	46.2	11.5	19.3	15.5	15.4	21.0	10.7	9.9	11.2	10.1		98	67	77	81	30 1	28 2	26 3	10	$10^2\equiv$	8^1	9^1	.		= 4⁵⁵—6⁵⁵, 10⁴⁰—11⁵⁵, ≡⁰⁻⁰ 6⁰⁵—
3	46.6	47.4	47.5	12.8	18.1	14.7	15.1	20.2	12.2	9.4	9.7	9.2		85	62	72	73	24 1	26 3	30 2	50	9^1	$9^1\odot$	1^0	.		[10⁴⁰
4	48.0	46.7	44.7	10.7	21.6	19.4	17.8	24.0	8.9	8.4	7.7	11.5		87	**40**	68	65	24 2	26 3	24 2	50	10^2	9^1	8^1	.		⌓⁰ fr.
5	43.5	42.8	41.6	14.9	20.1	17.0	17.2	20.5	13.7	10.8	12.3	13.3		85	70	85	80	20 1	22 3	28 2	10	10^1	10^1	10^1	.		●⁰ 8³⁵—10½ i, 15⁵⁵—17³⁵, 22⁰⁰–³⁰,
6	39.6	38.0	37.7	14.4	20.5	16.4	16.9	21.2	12.7	11.3	9.8	8.4		92	54	60	69	18 2	24 4	24 2	50	9^0	9^1	$9^1\odot$	0.0		[⌓ fr.
7	**37.3**	37.7	38.4	12.3	13.2	12.3	12.5	17.9	11.4	9.2	10.0	7.6		86	88	71	82	22 4	22 4	22 3	50	9^1	8^1	8^1	0.0		●⁰ 1²⁵–⁴⁰, ●tr. 10³⁷, ☽⁰⁻⁰ 13³⁰–⁴⁰, [1]
8	38.6	40.7	40.2	10.7	13.8	12.4	12.3	17.7	9.1	8.0	**7.5**	7.8		83	64	72	73	20 2	18 3	24 1	50	$7^0\odot$	9^1	9^0	4.2		☽⁰ 14¹⁵—17⁰⁵, ⌓⁰ fr., ([☇])⁰ 13²¹
9	43.3	44.0	43.7	9.6	17.8	12.6	13.2	18.5	**8.3**	8.2	**7.5**	10.2		91	49	93	78	22 2	24 4	18 2	20	$6^1\odot$	$10^0\odot$	10^1●	0.0		●⁰⁻¹ 18½—22³⁵ i
10	41.6	43.8	44.1	13.3	16.2	12.8	13.8	17.1	12.1	10.6	8.2	9.5		92	59	86	79	22 3	24 4	22 3	50	10^1	10^1	10^1●	3.1		●⁰ 4³⁰–⁴⁰, ☽⁰⁻¹ 18³⁰—n i
11	41.6	42.4	43.4	14.1	17.5	17.2	16.5	19.6	12.1	10.8	12.9	13.6		90	86	92	89	22 4	22 5	22 3	10	10^1●	10^1	10^1	1.9		☽⁰⁻¹ n—5³⁰, ●⁰⁻¹ 6³⁵—13²⁰, [2]
12	42.3	43.0	40.5	18.2	25.0	18.1	19.8	25.5	17.4	13.1	11.8	13.7		84	50	88	74	20 4	22 5	28 2	50	8^1	9^1	10^1☇	3.2		☽⁰⁻¹ 20³⁵—n i, ☇⁰ NW—E [3]
13	41.1	43.6	45.5	12.4	15.4	14.3	14.1	18.5	11.9	9.4	10.7	8.8		87	81	72	80	22 4	24 4	22 3	50	9^1	8^1	7^1	4.8		●⁰⁻¹ n—2¹⁰, ☽²⁰–³⁰, ☽⁰⁻¹ [4]
14	47.3	48.0	47.7	14.3	20.4	17.6	17.5	20.5	13.4	9.8	10.1	9.4		81	56	63	67	24 5	24 4	26 2	10	$7^0\equiv$	7^1	7^0	2.3		≡ fr., ⌒ 2³⁰—4½
15	47.0	45.9	44.7	16.0	25.1	22.8	21.7	26.3	14.7	8.5	11.6	11.2		63	49	54	55	18 4	22 3	22 2	50	$4^0\odot$	$6^0\odot$	4^0	.		
16	45.8	47.2	48.2	17.4	24.1	18.1	19.4	24.5	15.9	11.6	13.9	12.6		78	62	81	74	24 2	26 2	32 2	20	$1^0\odot$	8^1	5^0	.		
17	48.5	47.1	45.7	11.5	20.4	14.4	15.2	22.0	10.7	8.9	9.3	9.9		88	52	81	74	00 0	02 2	02 2	20	$0\odot$	$3^0\odot$	0	.		⌓³ fr.
18	43.7	42.5	41.0	11.1	21.0	17.4	16.7	23.0	9.2	9.4	10.6	10.8		95	57	73	75	06 1	06 3	06 2	20	$10^0\odot$	$10^0\odot$	10^0	.		
19	39.3	38.2	38.5	13.8	23.5	19.1	18.9	24.5	13.0	10.8	10.6	13.2		92	49	80	70	02 1	06 3	02 2	20	10^1	9^1	10^2●	.		●⁰⁻¹ 20⁴⁰—22⁴⁰, ⌓³ fr.
20	38.3	38.5	38.4	14.6	24.0	22.6	21.0	27.3	13.9	12.1	12.3	13.6		97	55	66	73	00 0	12 2	08 1	50	$3^0\odot$	$5^0\odot$	10^1	0.3		●tr. 13³⁰–⁴⁰, ●⁰⁻² 22¹⁰—n, [5]
21	40.0	41.7	42.8	17.7	20.0	18.4	18.6	22.0	17.2	13.9	13.6	14.5		92	78	92	87	32 1	12 2	08 1	20	10^1	10^1	10^1	9.4		●⁰⁻¹ n—0³⁰, 6¹⁰—18⁴⁵ i
22	44.6	44.9	45.4	16.5	22.2	16.5	17.9	24.2	15.7	13.7	16.0	13.1		97	80	93	90	00 0	02 1	18 1	4	$0\odot$	8^1	7^0	1.0		●⁰⁻¹ 18⁵⁵—20, = 22¹⁰—n, ⌓³ [6]
23	45.3	45.5	45.4	15.9	21.0	17.7	18.1	22.0	14.9	13.3	13.7	13.2		98	73	87	86	00 0	32 2	30 2	10	10^2	$4^0\odot$	10^1	**10.3**		●⁰⁻¹ 9³⁵–⁴⁵, = n—10½ i, ≡ 9¹⁰—
24	45.5	45.2	44.4	13.8	18.4	17.8	17.0	20.4	13.8	11.0	12.7	13.1		93	80	86	86	32 1	02 2	28 1	10	10^2	10^2	3^0	0.4		⌓³ fr. [10⁵⁵
25	44.0	43.7	43.2	12.2	25.8	20.5	11.8	26.5	11.9	10.1	14.2	14.2		94	57	79	77	00 0	02 2	08 2	10	$3^0\odot$	$3^1\odot$	4^0	.		⌓³⁻⁰ fr., abd.
26	43.3	43.3	43.4	16.7	28.0	23.1	22.7	29.4	15.6	11.9	11.4	11.5		84	**40**	54	59	10 1	02 2	08 2	50	$0\odot$	$5^1\odot$	1^0	.		⌓³ fr.
27	44.2	44.7	45.2	19.3	28.0	24.5	24.1	29.5	19.0	10.4	12.7	14.0		62	45	61	56	18 2	02 1	32 1	50	$0\odot$	$3^0\odot$	3^0	.		⌓⁰ fr.
28	45.9	47.7	48.0	17.8	28.1	24.1	23.5	28.6	17.6	13.7	14.9	14.2		90	53	63	69	26 1	32 2	28 1	10	$0\odot$	$1^0\odot$	0	.		⌓² fr.
30	49.2	49.1	48.7	18.7	27.9	23.4	23.3	28.5	18.3	10.9	13.0	11.9		68	46	55	56	26 1	30 2	28 2	20	$4^0\odot$	$1^0\odot$	1^0	.		⌓³ fr.
31	**49.3**	48.8	47.7	15.8	25.6	21.5	21.1	27.5	15.7	12.8	12.6	11.4		95	51	60	69	00 0	02 2	04 2	20	$0\odot$	$0\odot$	0	.		⌓³ fr.
31 Mittel	46.3	43.6	42.0	15.2	30.9	26.6	24.8	**32.2**	14.6	11.6	**16.1**	14.2		90	48	54	64	08 2	08 3	14 2		$3^0\odot$	$5^1\odot$	1^0	.		⌓³ fr.
	744.0	744.1	743.9	14.3	21.8	18.2	18.1	23.3	13.4	10.7	11.6	11.6		88	59	74	74	1.7	2.8	1.9		6.0	6.9	6.3	40.9		

[1] 17³⁰–⁴⁵, 21³⁰–³⁵, ☇ W—E 17³⁵–⁴⁰, ▯ 4—13 [2] 18³⁵—23¼ i [3] 21¹⁰—23¼ i, (☇) NW 21⁰⁵ [4] 9⁴⁰—10½ i, 14⁵⁵—18¹⁰ i [5] ([☇])⁰⁻¹ 20¹⁰—22⁴⁵ i, ☇¹ NE—NW 22¹⁰—23½ [6] fr., ([☇]) 17³⁵, ☇¹ S—NW 18⁰⁵—20½

Juli — Neuwied — VII 1943

$\varphi = 50°\ 26'$ N $\lambda = 7°\ 29'$ E $g = 9.811$ $\Delta G = +\ 30^m$ $H_s = 65$ m $H_b = 67.0$ m ht (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampf-Spannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	758.3	758.2	757.6	13.0	18.0	16.8	16.2	22.4	11.4	9.5	11.0	11.2	85	71	78	78	20 1	20 1	04 1	4	1^0⊙	9^1⊙	3^1	.		●$^{0-2}$ 11—15½ i, 18^{55-45}, (ℸ) [1]
2	58.5	58.4	57.3	10.8	20.9	17.2	16.5	23.2	9.2	9.3	11.6	10.9	95	63	74	77	04 1	24 2	28 1	10	10^2	5^1⊙	1^1	4.0		≡$^{3-0}$ fr.—9½
3	58.1	58.8	58.5	14.4	18.6	17.4	16.9	21.4	11.5	11.7	10.6	9.0	95	66	61	74	28 1	28 2	28 1	4	10^1	6^1⊙	0	.		
4	59.8	58.5	57.2	14.2	23.2	21.0	19.8	26.8	11.4	8.5	10.3	8.7	70	48	47	55	32 1	12 1	28 1	10	10^1	6^1⊙	1^0	.		
5	56.5	55.2	53.4	14.1	18.6	19.2	17.8	21.9	12.5	10.3	12.6	12.9	85	79	77	80	00 0	04 1	00 0	4	10^1	10^1	10^1	.		●^{0} 12¾—13
6	52.4	50.7	**49.6**	15.0	21.6	16.1	17.2	22.1	14.3	11.7	10.0	9.6	92	52	70	71	00 0	20 1	20 1	>10	10^2●	9^1	8^1	0.9		●$^{1-0}$ 7—10
7	50.0	50.0	50.2	14.6	20.0	16.5	16.9	21.0	13.3	10.2	7.5	7.8	82	43	55	60	20 1	20 1	20 3	>10	10^1	9^1	7^1	1.7		●^{0} fr.
8	51.1	51.0	52.0	11.1	15.8	11.4	12.4	17.9	**8.0**	8.2	8.6	9.2	83	64	91	79	32 1	08 1	08 1	4	6^1⊙	10^1	1^0	.		●$^{1-2}$ 13—19 i, (ℸ) p
9	54.9	56.3	55.8	12.4	17.4	14.9	14.9	19.5	10.5	9.0	7.3	9.3	84	49	73	69	28 1	32 1	16 1	>10	9^1	9^1	10^1	5.4		●^{0} 14^{10-20}, ⊛tr. 15^{45-50}
10	54.3	54.8	57.4	13.9	19.1	15.2	15.8	19.4	10.5	10.2	**7.2**	8.8	85	44	68	66	08 1	28 3	20 1	>10	9^1	10^1	10^1	1.3		●$^{1-0}$ n, 8½—11½ i, 21^{30-10}, ⌭
11	54.5	54.8	55.3	15.6	16.4	20.2	18.1	21.1	13.5	12.0	13.4	12.9	90	96	73	86	16 1	04 1	20 1	4	10^1	10^1	9^1	1.0		●^{0} n, 8¼—13 i [14^{20-25}
12	55.6	54.0	52.4	19.2	27.8	22.8	23.2	28.7	17.9	14.1	14.0	13.4	85	50	64	66	12 1	20 3	12 1	>10	8^1	1^0⊙	4^0	2.2		●^{0} n
13	53.2	56.0	57.4	15.0	18.7	17.0	16.9	23.9	13.7	9.1	7.4	8.3	71	46	57	58	28 1	24 **6**	28 3	>10	9^1	9^1	9^2	0.5		●$^{1-0}$ n, 11½—¾, 17^{00-10}, ⌭ 14½—
14	60.1	60.0	59.7	12.8	21.8	17.8	17.6	23.4	11.5	9.1	7.8	8.8	82	40	58	60	00 0	28 1	20 1	>10	6^1	6^1	1^0	0.3		[15¼ i
15	60.2	58.7	57.1	11.8	26.8	21.8	20.6	28.8	8.6	9.0	9.8	11.4	87	**37**	58	61	04 1	20 3	08 1	>10	0 ⊙	5^1⊙	0	.		⌓^{1} fr.
16	57.7	58.0	59.9	15.0	28.4	21.0	21.4	28.8	10.9	10.2	11.5	12.1	80	40	65	62	04 1	24 3	04 1	>10	2^0⊙	2^1⊙	1^0	.		⌓^{1} fr.
17	59.8	58.8	57.2	14.2	22.4	17.2	17.7	23.7	13.0	9.7	9.6	10.1	80	47	69	65	28 1	32 3	32 1	10	0 ⊙	1^0⊙	0	.		⌓^{1} fr.
18	57.3	54.5	53.9	12.2	22.6	19.4	18.4	24.3	8.6	9.2	10.6	11.4	87	52	67	69	04 1	04 1	04 1	10	5^1⊙	9^1	10^1	.		⌓^{1} fr.
19	52.0	50.9	49.8	13.5	24.2	20.7	19.8	25.6	12.8	10.2	9.7	12.8	88	43	70	67	04 1	04 1	00 0	4	9^1	4^1	9^1	.		⊛tr. 19½—¾, ⌓^{0} fr.
20	50.2	50.1	50.1	15.6	27.2	23.6	22.5	29.1	13.7	11.6	13.0	14.2	87	48	65	67	04 1	04 1	04 1	4	3^1	5^1	9^1	0.0		●^{0} 11^{05-15}, ⌓^{0} fr., (ℸ) 21^{10-20}
21	52.5	54.1	54.6	18.8	17.8	18.4	18.4	23.5	18.4	15.2	15.1	14.8	94	99	94	96	08 1	04 1	04 1	4	10^2●	10^2●	10^2	1.7		●$^{2-1}$ n, fr.—17
22	56.2	56.6	56.5	17.8	26.0	18.2	20.1	26.8	16.5	14.0	13.9	12.8	92	55	82	76	00 0	08 1	20 1	4	10^2	3^1⊙	6^1	**22.6**		●^{0} n, 17¾—18, ⊛tr. 17^{00-15}, [2]
23	57.1	56.7	56.6	16.0	23.4	17.2	18.5	26.7	15.0	13.1	15.0	14.0	96	70	95	87	04 1	28 1	04 1	10	10^2	9^1	10^1●	0.3		●^{1} 8¾—11½, 16^{10-30}, 20—21¼, [3]
24	56.7	56.6	55.6	16.2	23.0	20.4	20.0	25.9	15.2	13.0	14.5	11.7	94	69	65	76	32 1	24 2	12 2	10	10^2	9^1	10^2	12.1		●$^{2-1}$ n, 16¾—17¼, (ℸ) 16^{55}, 21¼—
25	55.9	55.9	54.5	14.9	27.0	21.8	21.4	28.1	13.2	12.6	14.5	14.2	99	54	72	75	00 0	04 1	00 0	4	10^2≡	2^0⊙	1^0	4.6		● n, ≡$^{2-0}$ fr.—9 [np
26	55.5	55.7	55.6	14.8	28.0	19.0	20.2	29.1	13.7	12.4	11.7	13.1	98	41	80	73	04 1	12 2	04 1	4	10^2≡	1^0⊙	0	.		≡$^{0-2}$ fr.—10
27	56.3	56.4	56.3	15.4	30.0	23.8	23.2	31.5	12.5	11.7	13.8	15.2	89	43	69	67	00 0	04 1	00 0	10	0 ⊙	1^0⊙	1^0	.		⌓^{1} fr.
28	58.6	58.6	58.6	15.8	31.0	24.0	23.7	31.8	14.5	12.4	15.2	14.9	92	45	69	69	04 1	00 0	04 1	4	0 ⊙	1^0⊙	2^0	.		⊛tr. 16^{15-30}, ⌓^{1} fr., (ℸ) 16^{57-40}
29	**60.7**	**60.7**	59.8	17.0	29.2	23.2	23.1	30.9	15.9	13.7	13.3	15.1	94	43	71	69	00 0	28 1	00 0	10	10^1	0 ⊙	0	.		⌓^{1} fr.
30	60.4	60.1	60.2	16.8	27.8	22.6	22.4	29.8	15.4	13.5	13.5	13.5	94	48	66	69	00 0	32 1	04 1	10	6^1	0 ⊙	1^0	.		⌓^{0} fr.
31	59.3	56.4	54.7	15.4	31.0	25.8	24.5	**32.1**	14.1	11.8	14.5	**15.6**	90	43	63	65	04 1	04 2	04 1	4	1^0	0 ⊙	0	.		
Mittel	756.2	756.0	755.6	14.8	23.3	19.4	19.2	25.5	13.2	11.2	11.5	11.9	88	54	70	71	0.7	1.6	1.0		6.9	5.5	4.6	58.6		

[1]) NE—W $16\frac{1}{4}$—¾, ℸ NE—SW 18^{55-45} [2]) (ℸ) 15^{57}—$17\frac{3}{4}$ i [3]) (ℸ) 8½—¾, 14¾—15^{55}

Juli — Marburg (Phys. Inst.) *) — VII 1943

$\varphi = 50°\ 49'$ N $\lambda = 8°\ 48'$ E $g = 9.811$ $\Delta G = +\ 35^m$ $H_s = 234$ m H_b 241.0 m ht (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1				12.8	21.1	12.6	14.8	21.8	10.8	9.6	9.5	10.3	87	51	94	77	30 1	28 2	32 2	>20	9^1	6^1	5^1	.		●$^{0-1}$ 10^{10}—11¼, m—abd. i, ∞ fr.
2				11.4	14.6	13.7	13.4	21.8	9.3	9.4	11.2	9.5	93	90	81	88	28 1	24 1	00 0	>20	0 ⊙	8^1●	0	1.1		●$^{0-2}$ n, a—15^{55} i, (ℸ) 12^{10}, ℸ [1]
3				11.3	17.2	15.0	14.6	20.5	9.0	9.8	9.8	8.9	98	66	70	78	16 1	24 3	24 1	10	9^1≡	8^1⊙	1	6.9		● n, ≡^{0} fr., ∞ m, abd.
4				10.9	20.5	18.2	16.9	24.0	**7.6**	9.2	7.2	7.5	94	40	48	61	18 1	22 2	00 0	10	8^1	5^0⊙	5^0	.		∞ fr., m
5				13.4	18.9	16.1	16.1	19.1	12.0	9.2	11.0	12.4	80	67	90	79	16 1	16 1	00 0	10	10^1	10^1	9^1	.		● 8^{10-45}, 17^{50}—18^{55}, ∞ fr., m
6				14.7	19.4	16.0	16.4	21.9	13.6	12.1	12.3	11.1	99	73	82	84	18 1	20 3	00 0	4	10^0≡	9^1	7^0	0.2		●^{0} n, m—14^{55}, ⊛tr. 19^{40-55}, [2]
7				13.1	17.1	13.5	14.3	19.4	12.1	10.3	7.4	8.3	91	50	69	70	14 2	20 **6**	24 1	>20	8^1	6^1	8^0	0.2		● n, a, $\frac{0}{0}^{3-0}$ 13^{15-22}, 18^{00-05}, ⌭ m
8				10.0	17.9	12.0	13.0	18.5	8.3	8.2	7.4	7.9	89	48	75	71	14 2	12 3	00 0	20	8^0	9^1	5^0	0.7		●$^{0-1}$ 15^{10-25}, ∞ fr., (ℸ) 14^{44}—15^{40}
9				10.4	16.1	12.7	13.0	17.5	9.0	8.1	7.5	10.2	86	35	92	71	18 1	24 3	00 0	10	8^1	8^1	7^1	1.5		●$^{2-1}$ 17¼—19¼ i, ∞ fr.—n
10				12.3	16.8	13.8	14.2	17.2	11.0	10.1	8.0	8.3	94	56	70	73	16 4	24 4	24 1	20	10^1	10^1	10^1	3.3		● n, a i, ∞ n—fr.
11				12.4	17.0	17.9	16.3	18.0	11.4	10.6	11.9	13.5	98	82	88	89	12 2	18 1	16 1	10	10^1●≡	10^1●	10^1	0.2		●^{0} n, fr.—7^{55}, a—m i, ⊛tr. m—
12				17.0	26.5	20.4	21.1	27.3	12.4	14.0	12.1	12.1	96	47	68	70	14 1	26 4	18 1	>20	10^1	5^1⊙	6^1	0.8		● n, ∞ fr. [abd. i, ≡^{1} fr.
13				13.6	17.8	14.5	15.1	20.4	13.0	8.5	**6.8**	8.0	73	44	64	60	24 4	28 **6**	18 4	>20	8^0	8^1⊙	8^1	.		● a, $\frac{0}{0}^1$ 12^{47-50}, 18^{40}, (ℸ) 0¼, ⌭
14				12.1	19.6	15.0	15.4	21.6	10.6	9.5	8.3	8.8	90	49	69	69	18 3	20 2	24 1	10	0 ⊙	8^1	4^0	0.5		● n, ∞ fr.—n [m—abd. i
15				11.0	24.1	20.0	18.8	25.7	9.0	8.8	10.0	10.6	90	44	60	65	16 2	14 4	00 0	>20	1^0⊙	5^0	1^0	.		∞ n—fr.
16				13.3	26.6	20.0	20.0	27.3	12.0	10.0	10.0	11.4	87	38	65	63	00 0	24 2	26 3	>20	3^0⊙	2^1⊙	2^0	.		∞ fr.
17				11.4	21.3	15.2	15.8	23.2	10.2	8.5	7.8	8.9	84	41	69	65	30 3	32 3	02 2	>20	1^0⊙	3^0	.		∞ fr.
18				10.6	21.2	17.7	16.8	23.1	8.2	8.5	10.0	10.8	88	53	71	71	28 1	04 1	00 0	20	8^1	3^0⊙	6^0	.		∞ fr.
19				13.5	25.3	20.0	19.7	25.5	12.0	10.5	10.5	12.0	90	44	69	68	30 2	08 3	00 0	>20	8^0⊙	8^1⊙	9^1	.		●^{0} 21^{55}—22^{05}, ∞ fr., abd.—n
20				15.6	25.6	22.0	21.9	27.3	14.7	12.0	12.6	12.9	90	51	65	69	32 2	12 1	08 1	20	4^1⊙	7^1	8^1	0.8		● n, ∞ n—fr., abd.
21				16.5	18.0	17.1	17.2	22.0	16.2	12.8	14.2	13.6	91	92	93	92	30 2	28 1	00 0	4	10^1●	10^1●	10^1	0.5		●$^{0-2}$ n, fr.—p i, = fr.—m, ≡^{0} [3]
22				13.5	19.6	17.9	17.2	24.6	12.6	11.5	15.1	12.8	99	88	83	90	00 0	00 0	00 0	20	8^0≡	6^1●	10^1	7.5		●$^{0-1}$ n, a, 13^{35}—14^{55}, ≡^{1} n—fr., [4]
23				15.8	24.7	16.5	18.4	25.2	15.2	12.7	13.3	12.8	94	57	91	81	24 1	20 1	00 0	>20	10^1●	6^1⊙	7^0	1.6		●$^{0-2}$ n, 17—18^{05}, ∞ fr., = [5]
24				15.8	22.3	18.2	18.6	24.5	14.0	12.8	16.4	14.8	95	81	94	90	28 2	00 0	00 0	10	9^1	6^1⊙●	2^0	9.0		●$^{0-2}$ n, 13½—17^{50} i, ⊛tr. 13^{55}, [6]
25				14.7	25.9	19.1	19.7	27.7	12.7	11.4	12.7	12.1	91	51	73	72	30 2	00 0	30 2	20	1^0⊙	5^1⊙	0	**17.0**		● n, ∞ fr.
26				13.9	26.8	19.7	20.2	28.9	13.4	11.3	9.5	10.4	95	36	61	64	18 2	18 2	12 1	>20	5^0⊙	2^1⊙	0	.		∞ fr.
27				13.3	30.0	20.9	21.3	31.1	12.2	9.7	13.5	13.2	85	42	71	66	30 3	12 1	00 0	>20	0 ⊙	3^1⊙	2^1	.		∞ abd.—n
28				13.8	30.4	21.0	21.5	31.7	13.6	11.1	10.8	13.7	94	**33**	73	67	26 1	12 4	30 3	>20	4^1⊙	6^1⊙	9^1	.		∞ n—fr., abd.—n
29				16.9	28.2	20.7	21.6	30.0	15.0	12.8	14.7	**18.1**	89	51	99	80	00 0	24 1	00 0	20	3^0⊙	7^1⊙●	8^0	.		⊛tr. 14^{10}, ●$^{1-2}$ m—16^{50}, abd., [7]
30				15.9	29.0	21.4	21.9	30.4	15.1	12.2	14.7	12.0	90	49	63	67	30 2	28 1	32 2	>20	2^1⊙	3^1⊙	0	1.5		● n, ∞ n—fr.
31				15.3	29.6	21.6	22.0	**31.8**	13.5	11.6	12.6	11.7	89	40	60	63	02 2	00 0	22 1	>20	6^0⊙	0 ⊙	0	.		∞ fr., abd.
Mittel				13.4	22.2	17.4	17.6	24.2	11.9	10.5	11.0	11.2	91	54	75	71	1.7	2.1	0.8		6.2	6.1	5.2	53.3		

[1]) NE—SW $14\frac{3}{4}$—15^{55} [2]) ≡ fr., = m, (ℸ) $14\frac{1}{4}$ [3]) abd.—n [4]) ∞ m, (ℸ) 17^{50}—$18\frac{1}{4}$ [5]) abd.—n, ℸ NNW—SW 16^{40}—19^{05} [6]) = n—fr., abd., ∞ m, ℸ E—W 13^{55-50}, 16^{00-55}, (ℸ) 14^{40} [7]) ∞ n—n, (ℸ) 14^{20}—16^{50}

*) Luftdruckbeobachtungen unsicher, daher ganzjährig nicht veröffentlicht.

Juli — Großer Inselsberg — VII 1943

$\varphi = 50^0\,51'$ N $\lambda = 10^\circ\,28'$ E g = 9.809 $\Delta G = +42^m$ H_s = 915 m H_b = 940.5 m ht (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.7 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	682.0	682.4	682.2	8.1	9.2	9.6	9.1	14.0	7.2	7.6	7.7	8.2	94	88	91	91	04 1	02 3	28 3	20	9²	9²⊙	4²	1.1		≡² ≡trb. 9—11³⁰, ☂ n i, ☃⁰⁻² [1]
2	82.5	82.5	82.3	9.8	16.4	12.6	12.8	18.1	7.8	7.6	6.8	9.1	83	48	84	72	30 2	30 1	28 4	>50	6²⊙	5²⊙	4²	2.8		☂⁰ fr. i, ○⁰⁻¹ fr.—m, abd.—n
3	81.9	82.7	82.9	10.4	12.8	11.8	11.7	14.5	8.9	8.6	9.0	8.9	91	82	85	86	20 5	20 6	26 5	20	1¹⊙	9¹⊙	7¹	0.0		○○⁰⁻¹ n—n, ⏢ fr., ⌣ m—p
4	83.1	83.2	82.0	7.0	14.8	14.0	12.4	16.5	6.5	7.4	7.7	**4.8**	99	61	41	67	24 4	20 4	24 **7**	10	10²≡	9¹	9¹	.		≡² 5¹⁰—9³⁵, ○○¹⁻² n—5¹⁰, [2]
5	80.9	80.9	79.2	9.8	13.4	13.0	12.3	15.2	9.3	8.2	9.0	7.9	90	78	71	80	24 6	22 3	24 4	10	10²	10¹	10¹	.		☂⁰ 8¹⁵–²⁷, ◉⁰⁻¹ 19⁰⁰–²³, 23¾—n, [3]
6	77.7	77.0	75.6	10.4	15.6	12.2	12.6	17.6	9.4	9.0	9.4	8.0	95	70	75	80	20 4	20 4	20 5	20	10² ◉	9¹⊙ ◉	9¹	3.4		◉⁰⁻¹ n—2¼, 6¾—8¹⁰, ☃⁰⁻¹ 14¹²–²⁵, [4]
7	**74.8**	75.0	75.4	9.6	10.2	9.2	9.6	13.0	8.4	7.8	7.3	6.1	86	78	70	78	24 5	20 5	22 4	50	8¹⊙	9²	5¹	0.5		≡¹⁻² 10¹⁰—11¼, ◉² 10¹⁵–²⁵, [5]
8	75.7	75.2	76.2	6.8	14.0	6.4	8.4	14.0	5.7	6.7	6.6	7.1	91	56	99	82	22 4	22 3	20 3	50	9²⊙	8¹	10²≡	0.4		≡² 20¹⁰—23¹⁰, ☃²⁻⁰ 16½—19²⁵ l, [6]
9	77.8	79.7	80.4	5.2	11.0	9.0	8.6	12.2	**4.7**	6.6	6.0	7.0	100	61	81	81	20 4	24 4	28 5	20	10²≡	10²	10²	0.6		≡² 3—8, ≡trb. 8—9¹⁰, ☃¹⁻² n, [7]
10	78.4	78.8	80.6	6.7	8.2	8.0	7.7	11.4	5.6	7.4	8.2	6.6	100	100	82	94	22 5	26 6	26 5	0.5	10²≡ ◉	10²≡	10¹	9.4		≡² 3—m, ≡trb. 3—15, ◉¹ [8]
11	79.0	79.5	80.5	7.6	10.2	13.0	11.0	13.0	6.0	7.8	9.3	11.2	100	100	100	100	22 5	22 6	18 6	0.2	10²≡ ◉	10²≡	10²≡	2.6		≡² 5¹⁰—n, ◉¹ n i, fr.—m i, [9]
12	80.8	81.0	79.5	13.1	16.6	17.8	16.3	20.2	12.7	11.3	**13.2**	10.9	100	93	71	88	22 6	20 6	20 6	50	10²≡ ◉	9²⊙	8¹	**18.7**		≡² n—13¹⁰, ◉¹ n—a i, ⌣ n—n i
13	76.9	79.3	81.1	11.8	11.8	7.6	9.7	17.8	6.9	10.1	7.2	7.2	98	69	92	86	24 6	24 6	22 **7**	50	10²≡	9²	9²	6.3		≡² 7½—10, ◉²⁻¹ n, 5³⁰–¹⁵, [10]
14	83.1	84.6	85.0	7.2	13.3	12.2	11.2	14.7	6.6	7.6	7.1	7.4	100	62	70	77	22 5	22 6	24 3	50	10²≡	9²⊙	9¹	1.9		≡² 2³⁰—9½, ○○¹ n—2¹⁰, 9¼—m, [11]
15	85.0	85.3	84.3	10.4	18.4	16.8	15.6	20.0	9.5	7.8	9.2	8.9	82	58	62	67	18 4	18 4	16 3	50	7⁰⊙	4⁰⊙	7¹	.		○○⁰⁻¹ n—a
16	83.7	84.2	84.2	15.7	21.6	15.2	16.9	22.0	13.5	8.4	9.8	10.5	62	51	81	65	18 4	20 5	28 4	50	8¹⊙	7¹⊙	4¹	.		☃⁰ 17¹²–¹⁸, ⌣ n—fr.
17	83.7	83.2	82.1	10.2	14.2	9.3	10.8	15.2	9.0	7.3	7.4	8.1	78	61	93	77	26 2	06 3	30 3	50	4²⊙	3¹⊙	1¹	.		○○⁰ n, ⏢ fr.
18	80.9	80.8	79.5	7.6	15.4	13.4	12.4	17.0	7.2	7.8	7.8	8.7	100	60	76	79	30 2	06 3	30 3	50	10²≡	6¹⊙	7¹⊙	.		≡² n—8, ≡trb. 8—9, ○○¹⁻⁰ [12]
19	77.9	77.8	77.2	11.5	18.2	15.4	15.1	19.1	10.4	8.7	9.2	8.9	85	59	68	71	04 3	12 3	06 4	20	3¹⊙	8²⊙	10¹	.		○○⁰⁻¹ n—n
20	77.4	78.4	78.7	12.4	17.6	15.8	15.4	18.9	12.1	9.2	11.6	9.5	86	77	70	78	10 3	08 3	08 5	10	10² ◉	10²	7⁰	2.0		◉⁰⁻¹ n—7³⁰ i, ○○¹ n—9³⁰, 12—n
21	79.7	80.2	80.8	14.9	14.7	14.8	14.8	16.9	13.4	9.6	11.6	9.5	76	93	75	81	12 5	08 4	08 3	10	9¹⊙	10¹ ◉	10¹ ◉	3.5		☂ a l, abd. i, ○○¹⁻² n—n
22	82.0	82.6	82.4	14.4	19.8	15.5	16.3	21.2	12.6	9.7	9.5	10.1	79	55	77	70	04 3	02 2	32 4	50	4¹⊙	6¹⊙	8¹ ◉	0.6		≡ fr.—a, ☂ n, abd. i, ○○¹ n—m, [13]
23	82.7	82.0	82.1	14.4	18.8	13.8	15.2	20.0	12.6	10.8	11.2	11.2	88	69	95	84	32 1	32 4	32 3	50	3⁰⊙	9²⊙	10²[ϟ	0.2		≡ fr. i, ☃ 16¹⁸—17⁴⁰ i, ◉² [14]
24	82.1	82.1	81.6	14.0	17.4	15.0	15.4	17.7	13.1	11.9	12.5	11.7	99	84	92	92	04 3	32 2	08 4	20	10 ≡	9²	6¹	1.6		≡² n—13²⁵ i, ☃⁰ 15⁵¹–⁵⁵, ○○⁰⁻¹ [15]
25	81.8	82.3	82.2	13.3	19.4	16.7	16.5	20.3	12.3	10.6	9.6	7.4	92	57	53	67	08 1	08 3	08 3	50	6¹⊙	6¹⊙	3¹	0.2		≡² 6—7¹⁰, ○○⁰⁻¹ n—17⁴⁰ l, 22—n, [⏢ fr.
26	82.6	83.6	83.6	16.1	21.4	18.4	18.6	22.0	15.1	7.5	8.3	7.7	54	44	49	49	12 2	12 1	16 1	50	6⁰⊙	8¹⊙	3⁰	.		○○⁰⁻¹ n—fr.
27	83.7	84.3	84.2	18.6	23.9	21.2	21.2	24.3	15.8	7.8	8.5	7.7	48	**38**	41	42	14 3	16 2	16 1	50	1⁰⊙	2¹⊙	1⁰	.		
28	85.0	86.1	86.1	20.2	24.0	20.9	21.5	24.4	18.9	8.0	9.1	8.4	45	41	44	43	24 1	24 2	08 2	50	3¹⊙	9¹⊙	5¹	.		○○⁰ abd.—n
29	86.7	**87.0**	**87.0**	21.0	25.0	20.2	21.6	**26.0**	19.4	7.5	10.5	11.8	40	45	67	51	08 2	04 1	28 1	20	4¹⊙	7²⊙	1⁰	.		○○⁰⁻¹ n—n
30	86.5	86.3	86.0	18.0	23.6	18.8	19.8	24.5	16.5	9.8	10.5	10.2	63	48	62	58	08 2	24 1	32 3	20	2¹⊙	4¹⊙	0	.		○○⁰⁻¹ n—n
31	85.4	85.3	84.0	15.3	23.6	20.6	20.0	24.2	14.4	10.3	12.4	10.6	79	56	58	64	06 1	04 1	04 4	20	1⁰⊙	1⁰⊙	0	.		○○¹⁻⁰ n—n, ⏢ fr.
Mittel	681.3	681.7	681.6	12.0	16.6	14.1	14.2	18.3	10.7	8.6	9.1	8.8	83	66	73	74	3.4	3.5	3.8		6.9	7.5	6.4	55.8		

[1] 14^{25} [30], $18\frac{1}{2}$—20^{35} i, ○○²⁻¹ n—9, 11^{55}—n [2] 9^{55}—n, ⌣ abd.—n [3] ○○¹ n—n, ⌣ n—fr. [4] ○○¹⁻² n—n i [5] ☃ ⁹⁰⁻¹ 14^{35}–^{45}, ○○¹ n—fr., ⌣ fr. i [6] ○○⁰⁻¹ fr.—20^{10}, 23^{10}—n, [ϟ⁰⁻¹ 16^{15}–^{25}, ([ϟ)³ 16^{35}—17 [7] $18\frac{1}{2}$—21^{40} i, ○○²⁻⁰ n—3, 9^{15}—n, ⏢ fr., ⌣ n—4, 19^{35}—20^{10} [8] n—m i, ○○⁰⁻¹ n—3, 15—n, ⌣ n—fr. i, 16—abd. [9] ○○¹⁻² n—5^{40}, ⌣ m—n i [10] ☃⁰⁻² 16^{10}–^{25}, 20^{10}–^{30}, ○○ n—fr., [ϟ SW—N $2\frac{1}{2}$—3^{20}, ≤ n—$2\frac{1}{4}$, 4^{30}, ⌣ fr.—n l, ⌣ p i [11] np—n, ⌣ n—a i, p i [12] 9—10^{10}, 21^{40}—n [13] abd.—n [14] $20\frac{1}{2}$—21^{25}, ○○⁰⁻¹ n, fr.—a, abd.—n, ⏢ fr., ≤ 14^{15}, ([ϟ)³ 14^{25}—15^{40}, 19^{55}—20^{35}, [ϟ⁰ NE—NW 20^{35}—21^{25} [15] $11\frac{1}{4}$—n l, ([ϟ)³ 15^{10}–^{40}

Juli — Meiningen — VII 1943

$\varphi = 50^\circ\,34'$ N $\lambda = 10^\circ\,25'$ E g = 9.810 $\Delta G = +42^m$ H_s = 308 m H_b = 314.5 m ht (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.1 m

1	735.4	735.2	735.0	10.8	18.0	15.0	14.7	20.8	10.4	9.0	8.2	8.7	93	53	69	72	32 1	32 2	04 1	10	10²≡	7¹	5¹	1.0		◉ n, ≡³ fr.—8
2	35.6	34.8	35.0	9.0	21.6	15.0	15.2	22.2	8.4	7.9	6.4	10.7	93	33	84	70	00 0	12 2	20 1	10	10¹≡	6¹⊙	3¹	.		◉² 17½—18⁴⁰, ≡¹ fr.—8½
3	35.4	35.3	35.4	8.4	22.0	15.6	15.4	22.6	7.8	7.6	9.5	8.7	92	48	66	69	20 2	20 5	24 1	10	10⁰≡	6¹⊙	3¹	6.7		≡³ fr.—8½
4	36.8	35.3	34.6	8.2	23.6	18.6	17.3	24.0	**6.8**	7.5	**4.7**	6.5	92	22	41	52	20 2	20 3	20 1	4	10¹≡	10⁰⊙	8¹	.		≡³ fr.—8½
5	33.8	32.8	31.5	11.6	19.6	15.6	15.6	19.8	9.7	8.6	9.7	9.6	84	57	73	71	00 0	20 1	00 0	4	8¹	10¹	10¹	.		◉³ 10½—$\frac{3}{4}$, 16^{00-15}
6	30.6	28.4	**27.9**	11.2	22.8	15.6	16.3	24.0	10.4	9.0	9.9	9.9	91	48	75	71	20 1	20 3	00 0	4	10¹	6¹⊙	10¹	0.2		◉ 16—18½, [ϟ SW—NE 18^{10-45}
7	28.1	28.2	28.6	11.6	15.8	17.6	15.7	20.2	11.0	9.3	9.1	7.7	91	68	51	70	20 1	20 3	20 2	10	8¹	8¹	8¹	5.0		◉ n, a i
8	28.9	29.5	29.9	11.6	16.8	10.8	12.5	20.2	11.2	8.6	9.0	8.8	84	63	91	79	20 2	20 3	20 1	10	7¹	8¹	10¹	0.4		◉ 18—20¼
9	31.5	33.4	33.4	9.6	17.8	11.4	12.6	18.8	9.4	8.3	6.9	7.8	93	45	78	72	20 1	24 5	20 2	10	8¹	7¹⊙	10¹	8.0		◉ n,
10	32.6	32.3	32.5	11.2	16.0	14.4	14.0	18.8	10.6	9.0	8.7	6.8	91	64	55	70	16 2	20 3	20 2	4	10¹	10¹	10¹	0.4		◉ n, p i
11	32.6	33.2	34.4	12.4	17.0	16.4	15.6	18.8	12.0	10.0	9.7	12.6	93	67	90	83	20 1	20 3	20 2	10	10¹≡ ◉	10¹	10¹	1.0		◉ n, fr.—9¾, 16¾—19½, ≡ fr.
12	34.8	32.7	31.5	16.8	26.2	21.8	21.7	27.0	15.4	12.9	13.4	12.1	90	53	62	68	12 1	16 3	00 0	10	10¹ ◉	6¹⊙	7¹	2.8		◉ n, fr.—8
13	29.7	32.9	35.2	15.2	17.8	15.2	15.9	18.4	15.0	11.6	7.3	6.8	90	48	53	64	20 1	20 **6**	20 3	10	10¹	10¹	10¹	5.8		◉ [ϟ n, ⌣ m
14	36.8	38.0	37.7	13.0	21.4	15.0	16.1	22.0	12.8	8.4	9.0	8.3	75	48	65	63	20 3	20 **6**	20 1	10	5¹	4¹⊙	2¹	.		⌣ m
15	38.3	37.5	36.7	9.2	24.6	19.8	18.4	26.6	9.0	7.8	9.0	10.3	90	39	60	63	20 2	20 5	12 1	10	○ ⊙	○ ⊙	3⁰	.		
16	36.4	35.9	36.4	11.4	28.2	20.0	19.9	29.0	11.0	9.4	10.0	10.8	93	35	62	63	16 2	20 3	04 2	10	4⁰⊙	6¹⊙	4¹	.		
17	36.9	35.6	34.8	12.4	22.6	15.0	16.3	23.2	12.2	9.8	8.6	8.7	91	37	69	66	04 1	28 3	32 1	10	○ ⊙	○ ⊙	○	.		
18	34.3	32.5	31.2	10.2	21.8	17.0	16.5	25.0	9.0	8.4	9.1	8.9	91	47	62	67	04 1	28 2	20 1	10	○ ⊙	6¹⊙	5¹	.		
19	30.0	29.0	29.2	10.4	20.6	20.0	19.1	26.2	10.2	8.8	9.4	9.7	93	38	56	62	20 1	20 3	20 3	4	6¹⊙	7¹⊙	10¹	.		
20	29.1	29.3	29.5	16.4	23.6	21.8	20.9	27.2	16.0	11.8	13.2	11.8	85	61	61	69	12 1	12 1	04 3	4	8¹	10¹	7¹	.		◉³ a l
21	31.2	32.1	32.6	15.0	18.0	18.4	17.5	21.6	14.0	11.2	13.4	**13.8**	88	87	87	87	00 0	12 1	16 1	2	10¹	10¹ ◉	10¹	0.0		◉ 12¾—14½
22	33.9	33.7	34.3	15.6	27.6	20.0	20.8	28.2	15.4	12.2	8.3	11.8	92	30	68	63	28 2	20 3	32 2	10	10¹≡	5¹⊙	6¹	4.8		≡¹ fr.—9½
23	34.7	33.9	34.2	15.4	22.2	18.2	18.6	22.6	15.0	11.8	12.7	13.2	90	64	84	79	04 1	00 0	04 2	4	7¹	10¹	10²[ϟ	.		◉ 12^{00-15}, $15\frac{1}{2}$—16^{10}, $21\frac{1}{4}$—$2^{07}\frac{1}{2}$, [1]
24	34.4	33.2	33.3	16.0	23.2	18.6	19.1	25.4	15.4	12.5	12.8	12.3	92	60	77	76	28 2	28 3	04 2	4	10¹≡	7¹⊙	4¹	**9.0**		◉ n, ≡¹ fr.—9
25	34.0	33.7	33.5	13.0	26.4	19.0	19.4	28.2	12.8	10.2	9.2	7.5	91	36	46	58	04 1	04 3	04 1	10	10²≡	4¹⊙	○	.		≡¹ fr.—8½
26	35.0	34.8	34.9	10.0	27.0	19.4	19.0	28.0	9.6	8.3	7.3	8.7	90	27	52	56	08 1	24 3	12 1	4	○ ⊙	○ ⊙	○	.		
27	35.6	35.3	35.2	10.6	29.6	20.4	20.3	30.6	10.2	8.7	5.4	7.5	91	**18**	42	50	12 2	16 3	20 1	10	○ ⊙	○ ⊙	○	.		
28	36.7	37.0	37.4	11.6	29.6	20.8	20.7	30.8	11.2	9.1	9.6	8.8	88	31	48	56	20 2	24 3	00 0	4	3⁰⊙	7¹⊙	2¹	.		
29	**38.6**	38.0	37.8	12.8	30.2	23.2	22.4	31.8	12.4	10.1	7.3	11.4	91	23	54	56	00 0	24 2	00 0	4	2⁰⊙	6¹⊙	3¹	.		
30	38.5	37.2	37.2	14.6	29.4	22.8	22.4	32.2	14.2	10.9	10.3	10.4	88	34	51	58	00 0	32 2	00 0	4	○ ≡⊙	7¹⊙	○	.		≡ fr.
31	37.5	35.2	34.6	14.0	31.8	23.0	22.7	**32.8**	13.6	10.7	7.1	11.5	90	20	55	55	04 1	28 2	00 0	10	○ ≡⊙	3¹⊙	○	.		≡ fr.
Mittel	734.1	733.7	733.7	12.2	23.2	17.9	17.8	24.8	11.7	9.7	9.2	9.7	90	45	64	66	1.2	2.9	1.2		6.3	6.3	5.5	45.1		

[1] ([ϟ) 12^{00-10}, [ϟ NE—SW 21^{10}—$22\frac{1}{2}$

Juli — Frankfurt/M. (Feldbergstr.) — VII 1943

$\varphi = 50°\ 7'$ N $\lambda = 8°\ 40'$ E $g = 9.811$ $\Delta G = +35^m$ $H_s = 103$ m $H_b = 111.0$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	754.2	753.7	753.9	14.2	21.4	15.8	16.8	23.4	11.6	9.6	9.5	9.3	80	50	69	66	32 1	08 1	04 1	50	9^2	$5^2\odot$	6^1	.		(ℭ°) $14\frac{3}{4}$—15^{10}
2	54.3	53.5	53.9	15.4	25.2	16.8	18.6	26.6	12.8	10.2	10.6	10.3	78	45	72	65	08 2	32 3	00 0	>50	$1^0\odot$	$4^2\odot$	0^0	.		$\triangle^5$ fr.
3	54.3	54.4	54.9	13.8	22.1	16.2	17.1	23.7	11.0	10.3	10.0	9.6	87	50	70	69	00 0	28 1	00 0	10	$0^0\odot$	$4^0\odot$	0^0	.		∞^0 $\triangle^1$ fr.
4	56.8	54.5	53.1	13.9	25.3	19.4	19.5	26.9	**10.7**	9.1	8.5	9.2	76	36	55	56	20 1	28 3	00 0	50	$0^0\odot$	$4^0\odot$	4^0	.		$\triangle^5$ fr.
5	52.5	51.3	50.5	16.0	25.0	18.4	19.4	26.0	14.0	8.7	9.9	11.6	64	42	73	60	00 0	20 1	00 0	10	9^2	$6^1\odot$	7^1	.		●tr. 9^{00-10}, ∞^6 m
6	49.9	47.6	**47.2**	15.2	24.4	19.8	19.8	25.2	12.6	10.8	10.8	9.6	84	47	56	62	00 0	20 2	00 0	50	10^2	$6^2\odot$	10^2●	0.0		●tr. $20\frac{1}{2}$—$21\frac{1}{2}$ i, $=^6$ ∞^1 fr.
7	47.4	47.4	47.6	15.2	20.4	16.8	17.3	22.0	14.9	10.3	7.2	7.6	80	41	53	58	20 1	28 3	00 0	>50	10^2	$6^1\odot$	10^2	0.0		●$^{6-1}$ $7\frac{1}{2}$—10^{40} i
8	47.9	47.5	49.1	13.2	17.2	12.8	14.0	19.0	12.4	9.2	7.6	8.5	81	52	77	70	20 1	24 2	28 2	50	10^2	10^2	3^1	1.5		●tr. 13^{20-35} i, $16\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, ●$^{1-5}$ [1]
9	51.7	53.1	52.8	11.6	17.6	16.0	15.3	19.5	**10.7**	9.3	8.2	8.5	91	54	63	69	24 1	24 4	00 0	50	10^2	7^2●	10^2	8.3		●^{1} 3—$5\frac{1}{2}$ i, ●tr. $13\frac{1}{4}$—$14\frac{1}{2}$ i
10	51.8	52.9	53.2	13.2	18.7	15.2	15.6	18.8	12.0	10.1	7.4	9.4	89	46	73	69	24 1	24 3	24 1	50	10^2	7^2	8^2	1.6		●^{6} n, 12^{10-35}, 21—n
11	51.7	52.3	52.2	14.1	16.9	19.0	17.2	20.0	13.2	11.4	13.4	13.7	95	93	84	91	16 2	00 0	16 3	10	10^2	10^2●	10^2	2.6		●$^{1-5}$ n, 8—17 i
12	52.7	51.4	50.1	19.0	28.0	23.0	23.2	29.2	17.6	14.0	11.9	13.5	86	42	65	64	20 1	20 4	20 1	>50	9^2	$2^1\odot$	4^1	2.1		● n, ϖ^1 abd.
13	50.5	52.4	54.3	15.4	20.0	15.0	16.4	23.2	15.0	9.3	7.7	9.7	71	44	76	64	32 2	24 3	24 1	50	$5^2\odot$	$6^2\odot$	8^2	0.4		● n, 6^{40-50}, ℘$^{0-1}$ $12\frac{1}{4}$—13^{35} i, [2]
14	56.5	56.2	56.3	13.4	22.6	17.8	17.9	24.2	11.8	8.8	8.9	8.8	77	44	58	60	20 2	20 1	00 0	50	$4^1\odot$	$2^1\odot$	0^0	1.3		$\triangle^5$ fr.
15	56.7	55.5	54.2	13.8	27.4	21.0	20.8	28.5	11.0	9.1	8.4	10.5	77	31	57	55	00 0	04 1	00 0	50	$0^0\odot$	$0^0\odot$	1^0	.		$\triangle^6$ fr.
16	54.7	54.2	55.2	16.8	28.2	21.0	21.8	31.0	13.4	10.5	11.8	11.3	74	41	61	59	24 1	24 3	00 0	50	$5^0\odot$	9^2●	1^0	.		●$^{1-2}$ 14^{20-40}, ℘^{1} S—NW $14\frac{1}{4}$—$\frac{3}{4}$
17	55.4	53.7	53.4	16.8	26.2	16.8	19.2	27.4	14.7	11.1	**6.6**	9.3	77	26	65	56	32 2	08 1	04 1	50	$0^0\odot$	$0^0\odot$	0^0	3.0		$\triangle^1$ fr.
18	52.6	50.8	49.6	14.0	24.0	18.9	19.0	24.9	10.8	9.5	9.4	11.6	79	43	71	64	04 2	32 1	00 0	50	$5^1\odot$	$9^1\odot$	9^1	.		
19	48.3	**47.2**	47.3	16.3	24.8	19.4	20.0	26.9	14.4	10.5	14.3	12.4	76	61	74	70	04 3	32 1	00 0	50	$8^1\odot$	$10^2\odot$	9^1	.		●^{2} 14—16^{40} i
20	47.3	47.5	47.9	18.0	29.2	23.4	23.5	30.3	15.8	12.6	13.4	14.2	82	44	66	64	00 0	06 1	00 0	>50	9^2	$3^1\odot$	10^1●	0.0		●^{0} 8^{00-35}, $20\frac{1}{2}$—$21\frac{1}{2}$
21	48.8	51.7	51.1	19.5	17.6	18.0	18.3	23.9	17.1	14.9	14.4	14.5	88	96	94	93	00 0	00 0	00 0	4	10^2	10^2●	10^2	0.0		●tr. fr., ●^{2} $8\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{2}$, ∞^5 abd.
22	53.6	53.5	53.1	17.3	25.7	18.5	20.0	26.5	17.0	14.4	12.0	14.1	98	49	89	79	00 0	28 2	00 0	20	8^2	$7^2\odot$	5^1	**38.2**		● n, ℘^{6} NE—N 14^{40}—$17\frac{1}{4}$
23	52.9	52.9	53.7	17.9	22.2	17.6	18.8	27.2	16.8	14.1	12.4	12.8	92	62	85	80	00 0	26 3	04 1	50	8^2	7^2℘	8^1	.		●tr. 11^{20-35}, ●^{0} 13^{45-45}, ∞^6 $\triangle^1$ [3]
24	53.7	51.8	53.5	17.6	26.2	17.6	19.8	27.4	15.3	13.7	13.4	14.2	92	53	94	80	00 0	08 1	00 0	>50	10^1	$4^2\odot$	7^1	0.0		●^{1} 16^{24}—19^{15} i, $\triangle^5$ fr., ℘^{6} 16^{27}—
25	52.4	51.5	51.6	17.5	28.4	21.1	22.0	29.1	15.2	12.8	12.1	13.7	86	42	74	67	02 2	06 3	00 0	50	$0^0\odot$	$2^2\odot$	2^2	2.2		●^{5} n [19[3]
26	52.2	52.2	53.6	16.6	29.2	20.9	21.9	29.6	14.0	10.9	9.4	11.9	77	31	65	58	00 0	08 2	00 0	>50	$2^1\odot$	$3^1\odot$	2^1	.		$\triangle^5$ fr.
27	52.9	52.8	52.8	18.0	31.2	22.2	23.4	32.0	15.2	11.6	12.0	14.0	76	35	70	60	00 0	20 1	00 0	>50	$0^0\odot$	$1^1\odot$	0^0	.		$\triangle^5$ fr.
28	54.9	56.2	56.3	17.1	31.5	22.8	23.6	**33.1**	14.8	11.6	8.6	13.7	79	**25**	66	57	00 0	08 1	00 0	>50	$3^1\odot$	$3^1\odot$	5^1	.		$\triangle^5$ fr.
29	**57.4**	56.1	56.1	19.0	31.9	23.2	24.3	32.7	16.4	13.3	14.0	**17.1**	81	40	80	67	00 0	32 1	00 0	10	$1^1\odot$	$6^1\odot$	0^0	.		∞^3 $\triangle^5$ fr., ([ℭ°) 16^{00-20}, ℘^{6} NW—
30	56.3	55.6	55.2	20.2	31.4	23.6	24.7	32.5	18.3	14.7	14.6	12.6	84	43	58	62	32 1	32 2	02 1	20	$0^0\odot$	$4^0\odot$	1^0	.		∞^5 $\triangle^5$ fr. [S 16^{44}—17^{20}
31	55.4	54.5	52.1	18.8	31.8	24.4	24.8	33.0	17.9	12.2	13.8	16.5	75	39	73	62	04 2	16 2	00 0	50	$0^0\odot$	$0^0\odot$	0^0	.		
Mittel	752.8	752.4	752.4	16.1	24.9	19.1	19.8	26.5	14.1	11.2	10.7	11.7	82	47	70	66	0.9	1.8	0.4		5.4	5.1	4.8	61.2		

[1]) 15^{40}—16^{10}, ℘^{1} NW—SW 15^{55-55} [2]) 17^{45-55}, 20^{50}—21, ([ℭ°) n—3, ≺ n [3]) fr., ℘^{6} W—SW 12^{55}—15^{15}

Juli — Kaiserslautern (Sender) — VII 1943

$\varphi = 49°\ 28'$ N $\lambda = 7°\ 46'$ E $g = 9.810$ $\Delta G = +31^m$ $H_s = 303$ m $H_b = 304.8$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	736.8	736.7	736.6	9.4	16.8	14.4	13.7	20.6	**6.5**	8.1	9.8	9.4	91	69	77	79	00 0	04 2	04 1	50	$9^2\equiv$	9^2	1^1	.		●^{1} 15^{45-55}, ≡ fr.
2	37.4	37.0	36.9	9.6	21.1	15.5	15.4	22.0	6.7	8.6	7.8	9.4	96	42	71	70	12 1	04 2	04 1	50	$2^0\odot$	$6^1\odot$	1^1	0.0		
3	37.2	37.2	37.7	10.9	22.9	18.3	17.6	24.6	7.6	9.0	10.5	11.0	92	50	70	71	00 0	28 1	04 2	10	$0\odot$	$6^1\odot$	0	.		$\triangle$ fr.—$8\frac{1}{4}$
4	39.5	38.2	37.0	11.7	24.0	18.2	18.0	25.1	7.3	9.0	**7.5**	**7.5**	88	34	48	57	00 0	24 2	24 1	20	$0\odot$	$1^1\odot$	1^1	.		$\triangle$ fr.—9
5	35.7	34.7	33.3	14.4	25.2	19.2	19.5	26.2	9.6	8.4	8.9	7.6	68	37	46	50	20 1	20 4	24 1	20	$8^1\odot$	$2^1\odot$	3^1	.		
6	32.5	31.1	30.5	15.8	22.8	17.1	18.2	23.6	12.8	12.7	10.1	9.4	94	49	64	69	20 1	28 3	20 1	20	10^2	8^1	10^1	.		
7	31.0	31.5	31.2	13.1	18.4	13.9	14.8	19.3	11.4	9.4	7.7	8.7	83	48	73	68	20 3	20 5	20 1	50	9^2	$5^1\odot$	10^2	0.3		●$^{2-1}$ n, 8^{55}—$10\frac{1}{2}$
8	30.9	31.0	32.0	10.6	12.4	11.4	11.5	16.0	9.0	8.9	8.6	8.2	93	79	81	84	20 2	20 3	12 1	20	10^2	10^2	5^1	1.2		●^{1} $7\frac{1}{2}$—14
9	34.7	37.0	37.0	9.7	16.1	14.0	13.5	17.5	9.0	8.8	8.0	8.5	98	58	71	79	24 2	24 3	20 3	20	10^2	$5^1\odot$	10^1	12.9		● n
10	34.9	36.5	36.7	12.6	14.4	14.2	13.0	16.0	10.9	10.2	9.9	9.3	93	81	77	83	20 4	24 3	20 2	20	10^2	10^2	10^1	0.6		● n
11	35.4	36.2	36.6	13.8	16.6	17.4	16.3	17.7	11.7	11.3	13.3	13.6	96	94	91	93	20 2	20 3	20 3	20	$10^2\equiv$	10^2	9^2	1.5		● n, ⚲ 8—14 i, ≡ fr.
12	36.4	35.1	33.9	17.4	26.0	21.5	21.6	26.7	16.0	13.8	13.9	13.4	92	55	70	72	20 3	20 3	20 1	50	8^1	$5^1\odot$	5^1	2.0		● n
13	34.0	37.0	38.4	12.4	17.1	14.6	14.6	21.6	11.9	9.8	7.7	8.9	91	53	71	72	20 2	24 5	24 1	50	9^2	7^1	9^2	0.6		● n
14	**40.2**	**40.2**	39.7	10.9	20.8	16.6	16.2	22.0	8.0	8.9	8.6	9.3	91	47	66	68	20 1	20 3	20 1	20	$0\odot$	$5^1\odot$	0	.		$\triangle$ fr.—9
15	39.6	38.9	37.2	11.4	25.8	20.9	19.7	27.1	7.8	9.0	8.9	10.0	89	36	54	60	00 0	12 1	12 1	50	$0\odot$	$0\odot$	0	.		$\triangle$ fr.—$8\frac{1}{2}$
16	37.6	37.6	37.9	15.6	28.5	21.2	21.7	28.7	12.6	10.7	11.1	11.4	80	38	61	60	20 1	20 4	04 1	50	$2^6\odot$	$4^1\odot$	1^1	.		●^{1} $14\frac{3}{4}$—15^{10}, ℘ W—E $14\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{2}$
17	38.7	36.7	35.9	14.2	24.6	18.0	18.7	25.2	11.7	11.3	10.2	8.4	93	44	54	64	00 0	04 2	04 1	50	$1^1\odot$	$2^1\odot$	1^0	6.9		$\triangle$ fr.—$8\frac{1}{2}$
18	35.2	33.6	31.8	12.0	24.6	18.0	18.1	25.9	9.2	9.0	9.9	9.4	86	43	61	63	12 1	12 2	00 0	50	3^1	$4^1\odot$	10^2	.		
19	30.5	30.7	30.1	14.2	20.2	18.0	17.6	21.6	11.1	10.3	12.6	13.2	85	71	85	80	08 1	00 0	12 1	20	9^1	10^2	3^1	.		●^{1} $14\frac{1}{2}$—15^{15}, $20\frac{1}{2}$—21^{50}
20	**29.8**	30.0	31.1	14.8	28.0	18.8	20.1	28.9	13.6	12.1	13.7	15.4	96	48	94	80	12 1	04 1	12 2	30	9^2	$6^1\odot$	10^2	1.4		●$^{2-1}$ n, p, $21\frac{1}{2}$—n, = fr., ([ℭ) [19—21[1]
21	32.6	33.3	34.4	16.4	20.4	16.6	17.5	21.7	15.7	13.4	14.0	13.6	96	78	96	90	12 1	12 1	20 1	50	10^2	9^2	10^2●	6.4		●$^{1-2}$ 8—11, $16\frac{1}{2}$—n
22	36.3	37.0	36.7	15.6	17.1	17.6	16.9	18.8	15.0	13.2	13.8	14.4	99	94	95	96	24 2	00 0	00 0	2	10^2●	10^2	9^2	**19.8**		●^{1} n—14^{35}, p i
23	36.8	35.9	35.7	15.2	20.3	17.6	17.7	23.3	14.2	13.0	12.0	12.3	100	67	81	82	00 0	04 2	00 0	30	$10^1\equiv$	9^2	5^1	12.6		●^{6} n, ≡^{2} n—9, ([ℭ) $14\frac{1}{2}$—15
24	36.1	34.9	35.1	14.7	23.3	17.3	18.2	25.0	12.3	11.8	13.0	12.7	94	61	86	80	00 0	08 1	00 0	20	$10^1\equiv$	$6^1\odot$	5^1	.		≡^{6} n—9
25	35.2	34.5	34.7	13.8	26.6	19.4	19.8	26.7	11.7	11.6	10.9	11.7	98	42	69	70	00 0	04 3	08 1	30	$0\odot$	$4^1\odot$	1^0	.		$\triangle$ fr.—$8\frac{1}{2}$
26	35.1	35.0	35.3	14.0	27.4	20.6	20.7	27.5	11.1	11.1	11.1	11.6	93	40	64	66	00 0	12 2	08 1	50	$0\odot$	$1^1\odot$	1^1	.		$\triangle$ fr.—$8\frac{1}{2}$
27	35.9	36.1	36.6	14.7	27.6	21.3	21.2	28.4	12.6	11.5	13.1	16.1	92	47	85	75	12 1	12 1	28 1	50	4^1	$5^1\odot$	2^1	.		●^{1} 16—$17\frac{3}{4}$ i, ([ℭ) 15—$17\frac{1}{2}$
28	37.7	38.1	38.8	15.9	30.6	21.9	22.6	30.6	13.3	13.1	9.8	11.2	97	**30**	57	61	12 1	04 1	12 1	50	$0\odot$	$1^1\odot$	1^1	6.9		= fr., $\triangle$ fr.—$8\frac{1}{2}$
29	40.0	39.5	39.6	15.1	30.6	23.2	23.0	31.0	12.5	11.7	**16.9**	15.0	91	51	70	71	12 1	28 2	12 1	30	$0\odot$	$2^1\odot$	1^0	.		= fr., abd.—n, $\triangle$ fr.—8
30	39.4	38.8	38.4	18.8	31.0	24.1	24.5	31.0	15.8	14.2	14.7	13.8	87	43	61	64	12 1	08 1	04 1	20	$0\odot$	$2^1\odot$	0	.		= n—fr., abd.—n, $\triangle$ fr.—$8\frac{1}{2}$
31	37.8	36.2	35.0	17.6	31.5	24.2	24.4	**31.6**	15.6	12.2	12.4	14.3	81	36	63	60	12 1	12 2	08 1	20	$0\odot$	$1^1\odot$	0	.		= n—m
Mittel	735.8	735.7	735.5	13.7	22.9	18.2	18.3	24.2	11.4	10.8	10.9	11.2	91	53	71	72	1.0	2.1	1.0		5.3	5.3	4.3	73.1		

Juli — Karlsruhe (Hochschule) — VII 1943

$\varphi = 49°\ 0'$ N $\lambda = 8°\ 26'$ E $g = 9.810$ $\Delta G = +34^m$ $H_s = 115$ m $H_b = 127.8$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert 7h	14h	21h	Lufttemperatur T C° 7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	Dampfspannung e mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit U Prozent 7h	14h	21h	Mittel	Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F 7h	14h	21h	Sichtweite V 14h	Bewölkung N (0–10) und Wetter W 7h	14h	21h	Niederschlag R mm 7h	Schneedecke h_s cm 7h	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
1	751.7	751.2	751.3	11.6	21.7	16.7	16.7	22.0	8.9	9.7	9.0	10.0	94	47	70	70	00 0	08 2	04 1	50	9^1	$8^1\odot$	7^1	.		∞³⁻⁰ fr.—10, ⌓¹ fr.
2	52.4	51.6	51.5	13.1	23.1	17.4	17.8	24.2	8.2	9.6	8.1	9.7	85	38	65	63	00 0	28 1	00 0	50	$1^1\odot$	$4^1\odot$	1^0	.		∞³⁻⁰ fr.—10½, ⌓¹ fr.
3	52.4	52.3	52.5	11.9	25.3	21.1	19.8	27.3	**8.0**	8.9	7.9	10.9	86	33	58	59	04 1	26 2	32 1	50	$0\odot$	$2^1\odot$	1^0	.		∞³⁻⁰ fr.—11, ⌓¹ fr.
4	54.6	53.3	51.7	14.8	25.7	23.2	21.7	28.2	9.8	9.7	**7.2**	8.6	77	**29**	40	49	00 0	20 3	20 2	50	$0\odot$	$1^0\odot$	1^0	.		∞³⁻⁰ fr.—9, ⌓¹ fr.
5	52.0	48.7	47.5	15.0	28.6	24.2	23.0	29.7	13.7	8.5	9.7	9.7	67	33	43	48	18 2	24 4	24 1	50	$6^0\odot$	$4^1\odot$	9^2	.		⌭ 22—n
6	47.2	45.4	45.7	18.5	24.2	17.7	19.5	25.7	16.1	12.2	11.2	13.6	77	50	90	72	20 3	16 4	16 2	50	9^2	$6^2\odot$	10^2●	.		☾¹⁻⁰ 15½—16½ l, 19—21¾ l, [1]
7	46.0	46.0	46.3	14.9	20.1	15.2	16.4	21.2	13.8	10.9	7.9	9.9	86	45	76	69	20 3	20 4	16 2	50	9^1	8^1	10^2	5.3		☾⁰⁻³ 2⁰⁰–³⁰, 7⁰⁰–¹⁰, 10⁰⁰–³⁰, [2]
8	46.2	46.0	47.7	13.0	13.5	18.5	12.9	15.4	12.0	10.1	9.8	9.1	90	84	84	86	16 1	00 0	18 2	20	10^2●	10^2●	5^2	1.8		●⁰⁻¹ n—1¼, 7¾—17¾ l, 23¹⁰–⁴⁵
9	50.2	52.5	52.7	10.8	17.3	13.0	13.5	18.8	10.3	8.8	7.5	9.8	91	51	87	76	20 3	24 3	16 3	50	10^1●	6^1	10^2	11.5		●⁰⁻¹ n—9 l, ☾³⁻⁰ 20½—21, [3]
10	50.7	51.7	52.9	13.4	19.0	16.0	16.1	19.0	10.8	10.1	9.2	9.6	87	56	70	71	24 4	20 5	18 4	50	10^2	10^2	10^2	3.1		●⁰ 0¼—1¾, 5¼—6¾, 22¼—n, [4]
11	50.9	51.5	52.4	14.4	18.8	19.0	17.8	19.3	13.5	11.7	13.2	13.2	95	81	80	85	18 4	20 4	22 3	50	10^2●	10^2	10^2	2.0		●⁰ n—9¼, 13—15 l, 21¼—22
12	51.8	50.2	47.8	19.1	27.2	22.6	22.9	29.0	16.0	13.1	13.9	16.4	79	51	80	70	24 1	20 4	18 1	>50	9^1	$3^1\odot$	5^0	0.4		☾¹ 23—n, ☋ 23—n
13	49.0	51.6	53.3	18.3	21.0	18.2	18.9	22.6	17.7	10.7	7.5	9.4	68	40	60	56	24 5	20 5	20 3	50	10^2●	$7^2\odot$	7^1	0.0		●⁰ 7¼—8¹⁰ l, (☈)⁰ 3—5, ☾ n—3,
14	**55.7**	55.3	54.7	14.4	23.0	17.9	18.3	24.0	12.6	8.8	8.0	8.9	72	38	58	56	18 3	20 3	00 0	50	$1^0\odot$	$3^1\odot$	1^0	0.1		[⌭ 11¼—18¾ l
15	54.9	53.2	51.7	13.5	26.2	22.0	20.9	28.9	8.6	9.3	11.7	12.2	80	46	61	62	00 0	20 1	00 0	50	$1^0\odot$	$1^0\odot$	1^0	.		⌓² fr.
16	53.0	53.1	52.2	18.0	27.4	24.0	23.4	30.7	12.1	10.9	12.7	12.2	70	47	55	57	00 0	20 4	00 0	50	$8^0\odot$	$8^1\odot$	1^1	.		⌓³ fr.
17	53.3	51.5	50.2	17.9	26.9	22.0	22.2	27.6	13.8	13.2	11.9	**7.2**	86	45	37	56	00 0	30 3	04 1	20	$1^0\odot$	$2^1\odot$	1^0	.		⌓³ fr.
18	49.8	47.9	46.2	13.2	25.9	22.0	20.8	27.0	9.9	9.3	9.5	10.4	82	38	52	57	02 1	04 2	02 2	50	$4^0\odot$	$10^0\odot$	10^1	.		⌓³ fr.
19	44.8	44.6	44.7	16.0	22.8	21.0	20.2	24.1	13.7	10.2	13.7	14.3	75	66	77	73	04 1	04 1	32 1	10	10^1	10^1	9^1	.		☾³ 14¾—15⁵⁵, 21¾—23¾, ∞⁰ [5]
20	44.0	**43.2**	46.1	16.3	29.8	21.9	22.5	30.8	15.5	13.3	14.1	17.4	96	45	88	76	00 0	30 1	22 5	20	$6^1\odot$	$6^1\odot$	10^2	0.7		☾³⁻¹ 16⁵⁵—17⁵⁵, 21¾—n, [6]
21	47.9	48.4	50.0	17.6	22.8	18.4	19.3	23.2	16.4	14.8	13.5	14.4	98	65	91	85	20 1	20 1	20 2	50	10^2☈●	9^1	10^2●	**29.7**		☾⁰⁻³ n—0¼, 5⁵⁵—8, ●¹⁻⁰ 8—12¾, [7]
22	51.4	51.8	51.6	17.2	19.1	17.8	18.0	20.0	16.9	13.0	15.1	13.8	89	91	91	90	24 3	20 1	00 0	20	10^2	10^2●	10^2	17.9		●⁰⁻¹ n—16 l
23	51.4	50.7	50.9	16.6	21.8	17.3	18.2	24.7	15.3	13.6	14.6	14.0	96	75	94	88	16 1	00 0	18 1	20	10^2●	8^2	7^1	8.2		●⁰ 6¾—8½, ☾⁰⁻³ 13⁴⁰–⁴⁵, 16⁵⁵—18,⁸
24	50.9	50.2	49.3	14.5	21.8	18.5	18.4	24.8	12.8	12.0	14.5	13.4	97	74	84	85	00 0	00 0	00 0	10	$10^2\equiv$	$10^0\odot$	8^1	23.0		≡¹ fr.—11, =¹ 11—12, ∞³⁻⁰
25	49.8	49.4	49.1	14.7	27.0	20.6	20.7	27.4	12.5	11.6	11.7	12.7	93	44	70	69	06 1	02 3	00 0	20	$0\odot$	$2^1\odot$	1^0	.		⌓² fr. [12—16, ⌓³⁻⁰ fr., abd.
26	50.2	49.8	49.7	17.2	28.7	21.6	22.3	29.3	12.6	11.4	9.3	13.2	78	31	69	59	00 0	06 2	06 1	50	$1^0\odot$	$1^1\odot$	8^1	.		⌓² fr.
27	51.4	51.4	51.4	18.5	28.4	24.3	23.9	29.6	15.7	13.4	14.0	15.5	84	48	68	67	16 1	20 1	18 1	20	9^1	$4^1\odot$	1^0	.		∞³ fr.—9
28	52.9	53.1	53.2	16.2	29.2	21.8	22.2	30.9	15.2	12.7	12.1	13.9	92	40	71	68	00 0	28 2	00 0	20	$0\odot$	$5^0\odot$	1^0	.		∞³⁻⁰ fr.—9, ⌓³⁻⁰ fr., abd.
29	55.1	54.4	53.8	15.0	31.4	24.0	23.6	**32.8**	13.6	11.7	11.7	16.5	92	34	74	67	00 0	04 1	00 0	50	$0\odot$	$1^0\odot$	5^1	.		∞²⁻⁰ fr.—10, ⌓² fr.
30	54.3	53.6	52.5	18.2	30.2	23.6	23.9	32.0	15.4	12.7	19.1	18.7	81	59	86	75	00 0	30 1	00 0	20	$0\odot$	$1^1\odot$	0	.		∞³ fr.—11, 18—n, ⌓³ fr.
31	52.6	51.7	50.2	17.4	32.4	24.6	24.8	32.6	16.4	13.9	16.0	**20.3**	93	44	87	75	04 1	**32** 1	04 1	20	$0\odot$	$0\odot$	1^0	.		∞³⁻⁰ n—13, ⌓³ fr.
Mittel	750.9	750.5	750.3	15.5	24.5	20.0	20.0	25.9	13.2	11.3	11.5	12.6	85	51	71	69	1.3	2.2	1.3		5.6	5.5	5.5	103.7		

[1]) ∞⁰ 21—n, (☈)⁰ 11¾, ⌭ 11⁵⁵–⁵⁵ l [2]) 19³⁰—20½ l [3]) ∞⁰ fr.—9, ⌭ 20—n [4]) ⌭ 11—17 [5]) 12—n, (☈)¹ 14⁵⁵, 20¼—22¼ l, ☾ 22½—n [6]) ∞³⁻⁰ fr.—11, ☈³ W—ENE 16¼—17¼, (☈)¹⁻³ 21—23, ⌭ 16¾—17, 21⁵⁰–⁵⁵, ⌭ 16¾ [7]) 19¾—n l, ∞⁰ fr.—9, 21—n, ☈¹ SW—NE 6—8 [8]) ∞⁰ fr.—9, 21—n, (☈)⁰ 16¾, ☈³ W—E 17—18¼

Juli — Hohenheim — VII 1943

$\varphi = 48°\ 43'$ N $\lambda = 9°\ 13'$ E $g = 9.809$ $\Delta G = +37^m$ $H_s = 399$ m $H_b = 406.6$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	727.1	726.9	726.9	9.6	18.3	14.4	14.2	19.8	8.5	8.0	8.2	9.0	89	52	73	71	00 0	04 2	04 1	50	$10^2\equiv$	7^1	5^1	0.0		≡³ fr., ⌓² fr.—10½
2	27.7	27.7	27.4	8.0	19.0	14.6	14.1	21.1	6.8	7.3	9.4	9.3	91	57	75	74	00 0	04 2	00 0	20	$10^2\equiv$	7^2	2^1	.		≡³ fr., ⌓¹ fr.—9½
3	28.0	28.4	27.8	9.6	21.6	20.2	17.9	24.3	**6.4**	8.3	8.8	8.0	93	46	45	61	00 0	04 1	00 0	50	$0\odot$	5^1	3^1	.		⌓² fr.—10½
4	29.8	28.7	27.9	11.9	23.9	19.1	18.5	25.0	10.2	9.5	11.1	**7.1**	91	50	43	61	00 0	04 3	24 2	20	$0\odot$	$1^1\odot$	2^1	.		⌓² fr.—9
5	27.3	25.0	24.3	12.5	25.9	17.6	18.4	27.5	9.8	8.5	8.8	12.2	78	**35**	81	65	20 1	20 1	00 0	50	$3^1\odot$	$6^1\odot$	6^1	.		●¹ 23¾—n
6	23.7	22.6	21.3	15.6	20.1	16.6	17.2	23.1	14.2	11.8	12.8	12.0	89	73	85	82	00 0	24 1	00 0	20	9^2	$6^1\odot$	9^2	2.0		●¹⁻⁰ n—2½, 13½—14½, 21½—n
7	21.9	22.0	23.7	12.8	17.4	13.9	14.5	19.2	12.3	9.8	7.5	9.3	88	50	78	72	20 1	20 2	24 2	50	6^1	7^2	8^2	6.1		●¹ n—1¹⁰, 15¾—16, 23¼—n
8	22.5	21.5	23.5	10.4	11.5	11.4	11.2	13.9	9.3	8.7	9.0	8.5	92	89	84	88	00 0	28 2	00 0	50	8^2	10^2●	7^1	4.1		●¹⁻⁰ n—2½, fr.—a l, p l
9	25.2	28.0	28.4	9.0	14.4	13.6	12.7	17.0	7.8	7.9	7.3	8.0	91	60	68	73	20 2	24 3	20 2	50	10^2●	6^1	6^1	5.3		●⁰ fr., 7¾—9½
10	26.4	27.0	28.6	10.8	16.0	13.4	13.4	17.1	7.8	8.8	8.5	9.0	91	63	78	77	20 3	20 4	20 3	50	10^2●	7^2	10^2	1.7		●⁰ fr.—10 l
11	26.7	27.5	28.3	12.6	17.8	17.2	16.2	18.1	11.1	9.9	11.0	12.4	90	72	84	82	20 3	20 2	20 2	50	10^2●	10^2●	9^2	3.9		●¹⁻⁰ n—9½
12	28.3	26.7	24.7	16.8	25.8	21.0	21.1	28.0	15.6	12.6	12.3	13.0	88	49	70	69	20 2	20 2	00 0	50	8^1	$6^1\odot$	5^1	0.8		
13	24.4	27.0	29.6	16.2	18.3	15.2	16.2	21.0	13.7	12.1	8.0	7.4	87	51	57	65	00 0	20 4	20 2	50	10^2	$4^1\odot$	5^1	0.0		●⁰ fr.
14	**31.6**	31.3	30.4	11.4	19.7	16.8	16.2	21.6	9.4	9.1	8.0	8.1	90	47	57	65	20 1	24 3	04 1	50	$1^0\odot$	$4^1\odot$	2^1	.		⌓³ fr.—9
15	31.0	29.7	29.2	10.4	24.1	19.8	18.5	26.2	7.0	8.7	8.4	9.7	92	37	56	62	00 0	08 1	08 1	50	$0\odot$	$0\odot$	2^1	.		⌓¹ fr.—9½
16	29.2	29.4	28.4	14.9	25.4	22.7	21.4	28.6	8.3	11.0	11.3	11.4	87	47	55	63	08 1	28 1	20 2	50	$3^1\odot$	7^2	5^2	.		
17	29.5	27.2	26.2	16.4	23.8	20.0	20.1	24.1	14.0	12.0	13.0	10.7	86	59	61	69	00 0	28 2	04 1	20	3^1	$4^1\odot$	4^1	.		
18	25.0	23.9	23.2	12.7	23.8	19.2	18.7	27.0	8.3	9.3	10.1	10.8	85	46	65	65	00 0	00 0	28 2	50	$4^1\odot$	7^1	8^1	.		⌓³ fr.—8
19	21.4	20.6	20.9	15.6	22.9	19.8	19.5	23.5	12.5	10.8	13.8	**14.7**	81	66	85	77	00 0	04 1	00 0	20	8^2	7^2	8^1	.		●¹ 16
20	**20.4**	**20.4**	21.1	16.4	27.1	19.8	20.8	28.5	12.7	13.0	13.2	14.1	93	49	82	75	00 0	04 2	00 0	50	7^1	$5^1\odot$	8^2	0.5		●¹ 17½—18½, ☈ W—E [1]
21	23.6	24.8	25.5	16.6	20.4	15.8	17.1	23.2	15.7	12.9	11.8	12.4	91	66	92	83	12 1	20 1	24 1	50	10^2	8^2	10^2●	4.9		●¹⁻³ fr., 8¾—10¼, 16¾—n
22	26.8	27.6	27.6	14.8	18.4	16.6	16.6	20.3	14.3	11.6	12.0	12.7	92	76	89	86	20 1	24 3	00 0	20	10^2●	8^2	6^1	**20.8**		●³ n—7
23	27.3	26.5	26.3	15.4	19.6	16.3	16.9	22.2	13.8	11.7	13.9	12.5	89	82	90	87	20 1	20 2	08 1	10	8^2	$6^2\odot$	8^2	.		●³ 13¼—¾, 17¾—18¼, ☈ N—E [2]
24	26.4	25.4	25.4	13.8	21.4	16.1	16.9	22.9	12.5	10.8	13.0	12.1	92	68	88	83	00 0	32 2	00 0	10	9^2	6^1	7^1	3.0		●⁰ 17½—20¼, ☈ 17—20¼
25	25.5	25.2	25.2	12.1	23.4	18.8	18.3	24.6	11.0	9.6	12.5	11.0	91	58	68	72	00 0	04 2	08 1	50	$0\equiv\odot$	6^1	4^1	1.1		≡¹ fr.
26	26.0	26.4	26.3	13.6	24.8	19.7	19.4	26.5	10.5	10.8	9.2	11.9	93	39	69	67	00 0	08 3	00 0	50	$2^1\odot$	$0\odot$	4^1	.		⌓² fr.—10
27	27.1	27.5	27.3	15.6	23.4	21.6	20.5	27.1	13.7	12.1	12.0	12.4	91	56	64	70	00 0	08 1	00 0	50	7^1	4^1	3^1	.		⌓² fr.—8½
28	28.8	29.0	30.0	12.7	26.6	21.6	20.6	27.3	11.4	10.2	12.2	11.5	92	47	60	66	00 0	04 2	32 1	50	$1^0\odot$	3^1	2^1	.		⌓² fr.—10½
29	30.8	31.0	30.5	13.5	27.9	23.8	22.2	28.6	11.9	10.6	11.0	10.4	91	39	47	59	00 0	04 2	04 1	20	$0\odot$	$1^0\odot$	4^1	.		⌓² fr.—9½
30	30.4	29.9	29.0	13.4	28.0	23.3	22.0	29.3	11.7	10.7	11.5	13.6	92	41	63	65	00 0	04 2	04 1	20	$0\odot$	$1^0\odot$	1^0	.		
31	28.8	27.7	26.1	15.8	29.4	22.4	22.5	**30.2**	14.7	12.4	11.7	12.3	92	38	60	63	00 0	08 2	00 0	20	$0\odot$	$1^0\odot$	0	.		⌓³ fr.—9
Mittel	726.7	726.5	726.5	13.3	21.9	18.1	17.9	23.7	11.2	10.3	10.7	10.9	89	55	70	72	0.6	2.0	0.9		5.4	5.1	5.2	54.2		

[1]) 16½—20½, ☾ n [2]) 17½—18¾

Juli — Feldberg (Schwarzwald) — VII 1943

$\varphi = 47°\ 52'$ N $\lambda = 8°\ 0'$ E $g = 9.804$ $\Delta G = +32^m$ $H_s = 1489$ m $H_b = 1493.0$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.8$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T °C						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	637.4	638.0	638.1	6.0	9.6	7.9	7.8	10.8	4.3	6.3	6.9	6.5	90	77	81	83	08 5	02 2	06 5	50	4⁰	9¹	2⁰	0.0		≡² n—2, ∞ 2—5, ⌓ fr.
2	38.3	39.0	39.0	6.4	9.2	8.6	8.2	11.3	6.3	6.8	7.1	6.3	95	82	75	84	08 3	04 3	06 5	50	4¹	9²	3⁰	.		☂⁰ 11¹⁰—16, ☂²⁻⁰ 13¹⁰—16⁵⁵, [1]
3	39.3	40.6	41.1	10.4	13.3	11.5	11.7	15.2	7.2	6.3	7.9	7.1	68	69	70	69	04 2	32 2	30 2	50	1⁰⊙	4⁰	1⁰⊙	1.7		⌓ fr.
4	41.5	42.0	41.4	10.5	16.2	12.1	12.7	17.3	9.5	7.4	7.1	7.1	78	53	68	66	22 4	26 4	26 4	>50	1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰	.		⌓ fr.
5	39.9	39.2	38.3	11.0	16.1	11.8	12.7	17.5	10.2	5.8	8.6	7.4	60	63	71	65	26 3	20 4	26 4	50	2⁰⊙	8⁰⊙	9¹	.		☂⁰ 19²⁵—20¹⁰, ◎¹ 23—n, ∞ 22—n
6	36.4	35.7	34.7	9.5	12.0	8.4	9.6	13.4	8.4	8.9	9.3	6.9	100	89	83	91	22 6	20 5	22 5	20	10²≡	9²⊙	10²	1.0		≡² 3—14 l, 23—n, ◎¹ n—1⁴⁰, [2]
7	34.1	34.5	34.2	5.6	6.2	5.8	5.8	8.4	5.2	6.8	7.1	6.9	100	100	100	100	22 5	22 5	22 5	0.05	10²≡	10²≡	10²≡◎	4.2		≡² n—16¹⁰, 20¹⁰—n, ¹⁻² 1⁰⁰—2, [3]
8	32.7	**32.5**	34.7	4.6	3.4	2.6	3.3	7.4	2.3	6.1	5.8	5.5	100	100	100	100	22 3	28 5	20 6	0.05	10²≡◎	10²≡◎	10²≡	15.0		≡² n—n, ◎²⁻⁰ n—3²⁰ l, 8—n l [4]
9	35.8	39.1	39.5	1.2	3.2	3.6	2.9	6.5	**0.7**	**5.0**	5.8	5.9	100	100	100	100	24 5	22 5	20 6	0.05	10²≡◎	10²≡	8¹	**23.4**		≡² n—15³⁰, 18½—20, ◎¹ n—8 l, [5]
10	37.7	38.9	39.7	6.1	5.8	6.2	6.1	6.7	3.5	7.1	6.9	7.1	100	100	100	100	22 **7**	22 **7**	22 **7**	0.05	10²≡◎	10²≡	10²≡◎	19.9		≡² 2—15, 20¼—n, ◎²⁻¹ n—8³⁵, [6]
11	38.8	40.3	41.3	7.8	9.5	10.3	9.5	10.3	5.4	7.9	8.8	9.4	100	100	100	100	22 **7**	22 6	22 5	0.05	10²≡◎	10²≡	10²≡	17.0		≡² n—n, ◎² n—9⁵⁵, ☄ n—20 l,
12	40.8	40.7	38.1	9.8	17.0	14.3	13.8	17.9	9.4	9.1	10.5	8.9	100	72	73	82	20 4	24 3	20 5	>50	10²≡	5⁰⊙	4⁰	5.6		≡² n—10, ☄ 21½—n [☄ 5½—7
13	37.5	39.3	41.0	10.4	7.1	6.4	7.6	14.7	5.6	9.5	6.6	5.9	100	86	82	89	22 6	22 6	24 5	50	10²≡◎	9¹	6¹	3.5		≡² 3⁵⁰—13 i, ◎² 3⁴⁰—8¹⁰ i, [7]
14	41.8	42.3	42.3	5.3	10.7	9.6	8.8	12.1	4.3	6.3	6.6	6.2	94	68	69	77	28 3	04 2	02 1	>50	3⁰	5⁰⊙	3⁰	4.3		⌓ fr.
15	41.9	42.3	42.1	9.3	16.3	13.6	13.2	18.0	8.5	6.6	7.7	8.4	72	57	72	67	16 3	18 4	20 3	50	1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰	.		⌓ fr.
16	42.1	43.3	42.5	13.8	17.4	14.3	15.0	18.6	13.0	8.1	8.9	9.3	69	60	78	69	20 5	22 4	20 4	50	4⁰⊙	7¹⊙	3¹	.		☂ 11⁴⁵—15, ☄ 1—5⁴⁰, 9¹⁰—12
17	41.5	40.5	39.4	14.0	16.4	13.9	14.6	17.7	12.6	9.4	10.6	9.4	79	84	79	81	28 1	02 3	02 2	50	1¹⊙	7¹⊙	1⁰	0.0		∞ 21—n, ⌓ fr.
18	37.7	37.4	36.9	13.2	17.7	15.3	15.4	19.0	10.7	9.2	10.2	6.5	81	67	50	66	22 1	28 3	08 1	50	8⁰⊙	9¹	9¹	.		∞ n—7
19	34.7	35.4	35.4	15.8	18.6	14.2	15.7	19.2	14.2	5.8	10.5	9.1	**43**	67	77	62	12 1	26 5	16 3	50	9¹	6¹⊙	9²	0.0		◎⁰ 5¹⁵—6¹⁰, ☂⁰ 12³⁵—40, ([K]) [8]
20	34.6	35.1	35.8	16.4	17.8	12.4	14.8	20.5	10.8	7.0	**12.3**	8.4	50	81	78	70	16 3	32 2	26 4	50	3⁰⊙	9¹	10¹	0.0		☂¹ 19⁵⁰—10, ☇ 22—n, ☄ 1⁰⁰—30, [9]
21	36.0	37.3	38.4	8.9	11.2	9.3	9.7	12.6	8.8	7.9	8.3	8.1	93	83	93	90	20 **7**	18 5	22 4	50	10² ◍	10²	9¹	14.2		≡² 2⁵⁰—5¹⁰, 10—13³⁰, 17½—21⁰⁵ [10]
22	39.4	40.3	40.1	10.0	10.8	10.7	10.6	13.3	9.1	9.2	9.5	9.6	100	98	100	99	24 3	24 2	26 2	1	6⁰≡	9²≡	10²≡	0.1		≡² 6⁴⁰—21¹⁰ l, ☂²⁻⁰ 12½—14½, [11]
23	39.2	39.0	38.8	9.6	12.2	10.2	10.6	12.2	8.5	8.6	10.1	7.6	96	77	81	85	30 2	02 2	02 3	50	9²	9²⊙	10¹	19.0		≡² n—3, 10—16⁴⁰ l, [12]
24	38.2	38.2	37.7	9.9	11.2	10.6	10.6	13.4	8.9	8.5	10.0	9.1	93	100	95	96	06 3	02 3	08 6	0.05	8⁰⊙	10²≡	7¹	3.0		≡² 12²⅔—15²⁵, 21¹⁰—n, [13]
25	37.3	38.1	38.1	10.1	14.8	12.5	12.5	15.7	8.7	8.6	9.0	8.5	93	71	78	81	08 6	04 3	10 5	20	3⁰⊙	9²⊙	6¹	3.7		☂¹ 18¹⁰—19½, ∞ n—n, ⌓ fr., [14]
26	38.3	39.4	39.6	12.1	18.2	13.0	14.1	18.5	10.6	7.3	10.6	9.9	69	68	88	75	10 5	20 3	16 3	50	1⁰⊙	8²	8⁰	5.4		∞ n—5, ([K]) 18²⁰—19²⁰
27	40.0	40.6	40.9	13.3	15.1	13.0	13.6	16.4	11.4	8.9	12.1	10.1	78	94	90	87	00 0	00 0	08 5	50	9¹	10²	4⁰	.		☂⁰ 12½—13³⁰, ∞ 22—n, ([K])
28	41.3	42.5	43.2	13.6	17.0	15.4	15.4	18.1	12.0	9.0	11.5	10.9	77	88	83	80	06 5	02 3	04 3	50	0 ⊙	8⁰⊙	3⁰	0.8		∞ n—9, 22—n, ⌓ fr. [12¹⁰—17⁴⁰]
29	43.6	**44.3**	44.2	14.8	19.8	16.2	16.8	20.2	13.6	9.2	10.4	9.8	73	60	72	68	08 4	02 1	06 3	50	1⁰⊙	4¹⊙	2⁰	.		☂⁰ 17⁰⁰—10, ☂¹ 17⁴⁵—19½, ∞ n—6, [15]
30	43.3	43.6	43.1	15.9	20.0	17.1	17.5	20.3	15.0	9.0	10.3	10.8	66	59	74	66	08 4	02 2	04 2	50	0 ⊙	3⁰⊙	0	3.4		∞ n—n, ([K]) 16³⁵—17
31	42.2	41.8	41.2	16.6	22.1	18.0	18.7	**22.4**	16.0	9.4	11.1	10.7	66	57	70	64	10 3	10 2	18 2	50	1¹⊙	1⁰⊙	4⁰	.		∞ n—n
Mittel	638.8	639.4	639.4	10.4	13.4	11.3	11.6	15.0	8.8	7.8	9.0	8.2	83	78	82	81	3.8	3.4	3.9		5.5	7.4	5.9	145.2		

[1] ∞ n—7, ⌓ fr., ([K]) 16³⁰—18, ⌒ 17³⁵, 18½ [2] ☂¹ 13²⁰—³⁵, 16²⁵—³⁷, ∞ 11¹⁰—13, ☄ n—3½, 18¹⁰—20³⁰ [3] 5½—14²⁰ i, 20¹⁰—n, ☂² 15⁵⁵—16⁶⁵, ☄ 2—4⁴⁰, 8—11, 18⁴⁰—n i [4] ☂⁰ 6—8, ☄ n—1½, 15½—n [5] ☂¹ 5¹⁰⁻³⁰, ☂² 17½—20⁰⁵ i, ∞ 15³⁵—18¼, ☄ 1⁴⁵—5½, 21—n [6] 18—n, ☄ n—n i, ☄ 8²⁰—10³⁰ [7] ☂² 10¹⁰⁻³⁵, ☄ 4¹⁰—16⁴⁰ i, ☄ 8⁴⁰—9½ [8] 18³⁰—21²⁵, ☇ 21³⁵—23 [9] 18¾—19½ [10] ◎²⁻⁰ 2¹⁰—10 i, ☂⁰ 18²⁰⁻³⁵, ☄ 5³⁰—8, 18⁰⁰⁻¹⁰ [11] 19¾—20, ⌓ fr. [12] ☂⁰ 11²⁵—13³⁰, ∞ 3—10, ([K]) 12¼, 14²⁵ [13] ◎¹ 14⁴⁰—16½, ∞ n—7, 15²⁵—21⁵⁰, [K] NE—SW 15⁰⁰⁻¹⁵, ([K]) 16½—17½, ☄ 20³⁰—22½ [14] ☄ 5⁴⁰—10½, ⌒ 19¹⁰ [15] 22—n, ([K]) 17¹⁰—18⁴⁰

Juli — Freiburg i. Br. (Flughafen) — VII 1943

$\varphi = 48°\ 1'$ N $\lambda = 7°\ 50'$ E $g = 9.808$ $\Delta G = +31^m$ $H_s = 247$ m $H_b = 251.6$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	740.1	739.5	739.4	9.0	19.2	17.7	15.9	22.0	**6.7**	8.0	9.1	9.6	93	54	63	70	32 1	32 1	32 1	20	3⁰⊙	7⁰	3⁰	.		= 3¹⁰—6⁵⁵, ∞ 7½—10½, ⌓⁰ fr.
2	40.4	40.0	40.2	10.8	22.0	18.0	17.2	23.1	8.2	9.0	11.6	9.1	93	59	59	70	30 2	30 2	08 2	20	3¹⊙	6⁰	3⁰	.		∞ 4¹⁰—10½, ⌓⁰ fr., ([K]) 18²⁵—⁴⁵
3	41.0	41.3	41.6	11.6	23.4	21.3	19.4	25.6	7.2	8.9	8.6	11.3	56	41	59	52	32 1	32 1	32 1	20	0¹⊙	2⁰⊙	1⁰	.		= 5½—6²⁰, ∞ 6¹⁰—13¹⁰, ⌓⁰ fr.
4	43.1	43.0	41.4	12.4	26.0	23.6	21.4	28.0	10.0	10.2	11.8	8.9	45	50	40	45	20 1	28 1	30 1	20	1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰	.		= 5—6¾, ∞ 6¾—12¹⁰
5	40.4	38.9	38.6	14.0	27.2	19.8	20.2	29.0	9.5	9.8	9.7	11.7	81	**36**	68	62	08 1	22 4	30 1	20	3⁰⊙	8¹	10¹	.		☂⁰ 19³⁵—21½ l, ◎¹ 21¾—22¹⁰, [1]
6	37.0	35.8	35.9	18.8	23.2	17.8	19.4	24.5	15.0	12.0	10.8	14.7	74	52	96	74	16 2	18 2	24 2	10	10¹	10¹◍	10¹	0.7		◎⁰⁻¹ 7³⁵—¹⁵, 10½—11½ i, [2]
7	35.8	36.2	36.5	15.6	16.8	14.0	15.1	18.0	12.5	9.9	10.0	11.0	72	70	92	78	16 1	18 4	04 1	50	10⁰	10²	10¹◍	19.9		☂ n, 10⁵⁰—15³⁵ l, 20³⁵—21½, [3]
8	34.8	35.1	38.1	12.4	11.6	12.4	12.2	14.0	10.0	9.7	9.3	9.8	92	91	72	85	06 1	28 1	16 1	10	10¹◍	10¹◍	7⁰	13.6		◎¹⁻⁰ n—2³⁵, 6¾—16³⁵ i, [4]
9	40.3	42.5	42.6	10.0	14.6	14.5	13.4	16.9	8.6	8.6	8.6	8.0	81	68	64	71	18 2	20 2	16 3	20	10¹	10¹	7¹	10.9		☂⁰ 5⁰⁵—40, 11⁴⁰—12
10	40.7	41.8	42.6	13.2	17.7	14.6	15.0	18.6	9.4	9.9	10.8	10.5	87	71	84	81	20 2	20 4	16 1	50	10¹◍	7⁰	10⁰◍	4.3		◎²⁻¹ n—7¹⁰ l, 19⁴⁰—n, ☂ 7³⁵—³⁰
11	41.3	42.3	42.2	15.6	18.0	19.8	18.3	19.9	13.2	11.4	13.2	12.7	86	85	73	81	16 4	16 4	20 1	50	10²◍	10²	7¹	3.3		◎¹⁻⁰ n—7¾ l
12	41.8	39.8	37.8	19.0	25.8	24.0	23.2	28.1	17.6	12.4	12.4	12.4	75	50	55	60	16 1	22 2	16 1	50	8⁰	1⁰⊙	3⁰	0.0		
13	38.5	42.1	43.9	18.0	19.6	16.6	17.7	24.0	14.8	13.5	8.5	9.2	87	52	65	68	18 2	26 4	18 1	50	9¹	7¹	5¹	3.4		◎¹⁻⁰ n, 7³⁵—11 l, ☂ 8¹⁰—9⁴⁰, [5]
14	**45.2**	44.4	43.4	13.9	20.9	16.8	17.1	22.4	10.6	8.9	**7.9**	9.6	75	44	67	62	08 1	24 1	30 1	50	1⁰⊙	3¹⊙	2⁰	1.6		= 5⁴⁵—6¹⁰
15	44.0	42.5	41.3	11.6	24.4	24.6	21.3	27.5	9.0	9.1	10.8	11.6	89	47	50	62	04 1	28 1	16 **1**	50	1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰	.		= ⁰ 3¹⁰—7²⁰, ⌓¹ fr.
16	41.7	42.8	41.7	15.6	27.8	24.2	22.9	28.8	12.7	11.6	10.9	13.3	87	39	59	62	30 2	18 2	32 1	50	5⁰	2¹⊙	1¹	.		◎tr. 9⁴⁰, ⌓³ fr.
17	41.8	40.0	39.5	15.6	25.9	22.6	21.7	27.0	15.0	12.1	14.6	13.3	90	58	65	71	28 1	28 3	02 1	20	2¹⊙	1¹⊙	1⁰	0.0		= 5—6⁴⁰, ⌓¹ fr.
18	38.2	36.4	34.9	12.9	23.3	21.3	19.7	25.9	12.9	9.1	13.9	13.5	82	65	71	72	30 1	28 2	04 1	20	8⁰	8⁰	9¹	.		∞ 1—19³⁵, ⌓³ fr.
19	33.5	33.4	33.1	16.0	27.0	23.2	22.3	28.6	14.0	12.3	14.4	15.6	90	54	73	72	18 1	24 2	16 1	20	10¹	8¹	9¹	.		⌓¹ fr., ☇ 22¼
20	**32.8**	33.0	35.4	16.0	28.2	17.9	20.0	28.4	14.5	12.6	15.4	13.5	92	54	88	78	04 1	28 1	02 1	20	3⁰⊙	9¹	8⁰	.		◎¹⁻² 18¾—19⁴⁵ l, ▲³ 18⁵⁰—19⁰⁴, [6]
21	36.8	38.0	39.3	17.2	21.6	18.0	18.7	23.5	16.5	13.0	12.8	13.5	89	66	87	81	00 0	18 2	00 0	50	10¹	9¹	7¹	**39.1**		☂⁰ 0⁵⁵—1⁰⁵, ◎¹⁻⁰ 2⁵⁰—7²⁰ l, [7]
22	40.6	41.0	40.6	14.8	20.0	18.4	17.9	23.2	11.9	11.7	13.6	11.9	93	78	75	82	04 1	32 2	16 1	50	4¹⊙	9¹	9¹	6.2		☂ 13³⁶—⁴⁰, 17³⁵—³⁵, = 4⁵⁵—7¹⁰, [8]
23	40.5	39.8	39.5	15.4	18.6	17.4	17.2	23.0	15.4	12.9	12.2	13.6	98	76	91	88	06 1	08 4	06 1	10	9¹	9²[K]	8¹	.		☂ 13⁵⁵—15⁵⁵, ◎⁰ 15⁵⁵—⁵⁵, [9]
24	39.5	38.4	38.0	13.8	21.5	16.8	17.2	21.9	13.0	11.8	13.7	13.0	100	71	90	87	02 1	16 1	02 1	20	8¹≡	9²	9¹	5.3		◎⁰ 15⁵⁵—17³⁰, = 5²⁵—9 i, [10]
25	38.3	37.4	37.6	13.4	24.6	20.8	19.9	26.5	9.0	11.2	14.9	12.3	97	64	67	76	00 0	30 2	08 2	20	3⁰⊙	3¹⊙	4²	1.8		=¹ n—3⁵⁰, 7¼—10, ≡¹ 3⁵⁰—7½, [11]
26	38.7	38.7	39.9	14.0	25.7	19.8	19.8	28.0	11.5	10.2	13.4	14.0	85	54	82	74	00 0	28 1	10 2	20	1⁰⊙	3⁰⊙	7¹	.		◎¹⁻² 18¾—19½, = 4⁵⁵—6³⁰, [12]
27	40.3	40.2	40.5	16.2	25.0	20.3	20.4	25.9	13.1	13.3	13.3	14.2	96	56	79	77	00 1	14 1	00 0	20	10⁰	7⁰	3⁰	1.6		⌓¹ fr., ([K]) 13³⁰—⁴⁰, 16¹⁰—17⁴⁰ i
28	41.8	41.8	42.1	16.0	25.5	22.9	21.8	28.0	13.2	12.8	**17.6**	14.5	94	72	69	78	06 1	32 2	06 1	20	0 ⊙	10⁰	1⁰	.		= 1¹⁰—7 i, ≡ 6¹⁰—²⁵, ⌓² fr., ⊕
29	43.9	43.4	42.9	15.6	27.9	25.0	23.4	29.5	15.0	12.0	17.1	14.2	90	60	60	70	02 1	30 1	12 2	20	0 ⊙	3⁰⊙	3⁰	.		= 5½—6³⁵, ⌓² fr. [12²⁰
30	43.1	42.3	41.5	16.1	28.8	25.8	24.1	30.0	14.4	12.2	17.1	15.9	89	58	64	70	00 0	28 1	08 1	10	0 ⊙	1⁰⊙	0	.		= 5—6¼, ⌓¹ fr.
31	41.4	39.7	38.3	16.9	29.4	27.4	25.3	**30.9**	16.9	13.3	17.5	16.6	92	57	61	70	30 1	28 1	14 2	4	0 ⊙	1¹⊙	3⁰	.		= 5¹⁰—8, ⌓¹ fr.
Mittel	740.0	739.8	739.7	14.5	22.9	19.8	19.3	24.8	12.3	11.1	12.4	12.3	85	60	71	72	0.1	2.0	1.2		5.2	6.0	5.2	111.7		

[1] = 4⁴⁰—7³⁰, ∞ 7³⁰—8³⁵ [2] ☂¹⁻² 14³⁵—⁴⁰, 20½—n l, ∞ 5½—6³⁰, ([K]) 14—16¼ l [3] ◎¹ n—3¾, 6¼—7, 21½—n [4] 22³⁵—23¹⁰, ☂⁰ 20½—½, = 5⁰⁵—³⁰, ([K]) 19³⁵—⁴⁰ [5] ([K]) 2³⁵—3³⁰, [K] 4¹⁰—³⁵ [6] = 4⁰⁵—7½, [K] SSW—N 18¾—19¾, ☇ 22½, ☄ 18⁴⁰ [7] 17⁴⁵—18¼ l, [K] W—NE 17⁴⁵—18¼ l, ([K]) 18¼ [8] ⌓⁰ fr., ([K]) 12⁴⁵—13¼ l, 20½ [9] ∞ 3—6, [K] N—S 14⁰⁵—15⁵⁵, ☄ 14³⁵ [10] =¹ 7½—8, [K] N 14¼—17⁴⁰ [11] ⌓¹ fr., ([K]) 15⁴⁵—19¼ l [12] ⌓¹ fr., ([K]) 18¹⁰—19¼

Juli — Nürnberg (Flughafen) — VII 1943

$\varphi = 49°\ 29'$ N $\lambda = 11°\ 6'$ E $g = 9.810$ $\Delta G = +44^m$ $H_s = 314$ m $H_b = 315.8$ m ht (Hütte) = 2.2 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	735.1	735.0	734.7	11.8	14.7	14.4	13.8	18.6	7.4	9.4	10.3	9.7	91	82	79	84	00 0	32 2	32 1	50	$8^0\odot$	9^2	8	.		☿ 14½—15½, ∞⁰ n—5½, ≡ 5½—7, [1]
2	35.5	35.1	35.0	7.8	20.8	18.4	16.4	21.4	**5.5**	**7.5**	9.0	8.5	95	49	54	66	26 1	16 1	00 0	50	$10^2\equiv$	$8^1\odot$	1^0	0.7		☿⁰ 12¹⁰–⁴⁵ l, ∞⁰⁻¹ 2½—4½, [2]
3	35.8	35.4	35.3	11.4	23.2	18.1	17.7	24.8	7.5	8.7	7.6	10.4	86	36	67	63	12 1	28 2	30 2	50	$0\odot$	$4\odot$	1	1.0		∞⁰⁻¹ n—11, 19—n, ⏢ fr.
4	37.2	36.3	35.0	12.0	22.8	18.3	17.9	25.3	7.2	9.3	7.8	9.6	89	38	61	63	00 0	28 3	00 0	50	$1^0\odot$	$1^0\odot$	5^0	.		∞⁰ n—4, 7—12½, 22½—n, ≡¹
5	34.6	33.0	31.4	11.4	24.4	19.2	18.6	25.7	9.6	8.1	8.9	10.3	80	39	62	60	10 1	26 4	32 1	20	$8^0\odot$	$8^1\odot$	6^0	.		∞⁰ n—13 [4—7, ⏢ fr.
6	31.1	29.7	28.7	15.5	24.7	18.4	19.3	25.5	11.2	11.0	10.5	12.8	83	45	81	70	12 1	18 3	20 1	50	$9^1\odot$	$8^1\odot$	10^2	0.0		●⁰ 4¹⁰–¹⁵, 23¾ l, ☿⁰⁻¹ 16¹⁷–⁴⁰, [3]
7	28.9	29.2	29.3	14.3	19.7	16.9	17.0	20.5	13.5	10.8	8.6	7.8	89	50	54	64	22 1	22 4	22 2	50	10^2	9^1	8^1	3.7		●¹ n—4¹⁰, ☿⁰⁻¹ 13³⁵—14⁰⁵ l, [4]
8	29.6	**28.5**	30.2	12.0	13.7	11.6	12.2	17.0	10.0	9.6	10.4	9.1	91	88	89	89	18 1	16 1	26 1	20	10^1	10^2	10^2●	1.7		☿⁰⁻² 1¹⁰—2½, 15¹⁰—18¹⁰ l, [5]
9	32.4	34.4	35.4	9.8	12.2	12.1	11.6	17.3	8.7	8.4	8.8	8.4	93	82	79	85	24 2	26 3	24 3	20	9^0	9^2●	9^1●	9.3		●¹ n—1¹⁰, ☿⁰⁻⁹ 11⁰⁵—21½ l, [6]
10	34.2	33.5	35.6	11.8	18.2	13.5	14.3	18.4	10.5	8.6	9.4	9.5	83	60	82	75	16 2	22 4	22 3	50	10^2●	9^2	10^2●	3.6		☿¹⁻⁰ 23⁵⁰–⁵⁵, 16⁰⁰–⁰⁷, ●⁰ 6⁰⁵– 11 l, [7]
11	34.5	34.6	35.1	12.0	16.0	16.9	15.5	17.1	11.4	10.0	11.2	12.8	96	83	89	89	20 2	26 4	20 1	20	10^1●	10^2●	9^1	2.9		●⁰ 1¹⁵—16⁰⁵, ☿⁰⁻² 3½—4¹⁰ l, [8]
12	35.3	34.5	32.4	17.1	23.1	21.9	21.0	26.4	16.0	13.1	13.7	13.2	89	65	67	71	20 2	22 2	24 1	50	10^2	8^1	6^1	6.0		●⁰ 8²⁵—10⁵⁵, ∞⁰ 4—11, 23½—n
13	30.9	33.6	35.9	16.3	18.4	15.8	16.6	24.3	15.0	13.1	8.4	7.6	94	53	56	68	16 1	26 5	22 2	50	10^2	$6^1\odot$	4^0	0.7		●⁰⁻¹ 5¹⁵—9¹⁵ l, ☿⁰⁻¹ 9²⁵—10⁴⁰, [9]
14	38.6	39.0	38.2	11.8	18.5	17.9	16.5	21.3	10.4	8.1	9.0	9.3	78	56	60	65	22 2	24 4	00 0	50	7^1	$8^0\odot$	2^0	5.2		∞⁰ 6½—8½
15	**39.3**	38.1	36.8	11.9	24.4	22.4	20.3	26.4	7.3	8.0	9.0	9.9	77	39	49	55	10 1	18 2	14 1	50	$1^0\odot$	$1^1\odot$	2^0	.		∞⁰ n—11, ⏢¹ fr.
16	37.0	37.0	36.2	15.3	27.2	18.4	19.8	28.4	11.0	9.3	10.4	14.4	72	39	91	67	12 1	20 1	08 1	50	$1^0\odot$	$4^0\odot$	9^1	.		●³ 20⁵⁵–⁵⁵, ∞⁰ 4½—10½, [10]
17	36.4	35.0	33.9	12.8	23.8	17.0	17.7	24.5	11.5	11.1	10.3	7.7	100	47	53	67	00 0	26 2	32 1	50	$5^1\equiv$	$5^0\odot$	1^0	6.5		∞ n—4½, 7¹⁰—11, ≡⁰⁻¹ 4½—7⁵⁵, [11]
18	34.0	32.3	31.4	10.9	22.1	18.3	17.4	23.0	6.2	8.6	9.5	11.4	89	48	72	70	00 0	28 1	00 0	50	$1^0\odot$	$9^1\odot$	9^1	.		≡⁰ 5²⁰–7½, ⏢¹ fr.
19	29.5	29.0	29.0	14.3	23.2	20.1	19.4	25.3	12.1	9.2	10.2	14.6	76	48	83	69	14 1	20 1	12 1	20	9	9^1	10^2●	.		●⁰ 16⁰⁵—n l, ∞⁰ 4½—14
20	28.9	**28.5**	29.3	16.5	28.4	23.7	23.1	29.6	14.1	12.2	12.7	**14.9**	86	44	68	66	10 1	10 1	02 1	50	$5^1\odot$	$4^0\odot$	10^0	0.9		●⁰⁻¹ n—1²⁵, 21½—23, [12]
21	30.9	30.7	33.2	17.9	23.1	15.2	17.9	23.8	15.2	14.5	13.8	12.8	94	65	99	86	00 0	32 2	10 1	20	10^1●	9^1	10^2●	0.5		●¹⁻⁰ 3⁰⁵—4⁵⁰, 7¹⁰–⁴⁰, 14³⁵—n l, [13]
22	33.7	34.5	35.0	15.9	22.8	18.2	18.8	24.3	14.5	13.1	12.3	13.4	97	59	85	80	30 2	18 1	18 1	20	10^2●	$8^1\odot$	10^1	**55.5**		●¹⁻⁰ n—8⁴⁰ l, 17½—20¾, [14]
23	35.0	33.9	33.6	15.2	22.1	16.9	17.8	24.1	14.0	12.3	13.7	13.7	95	69	95	86	00 0	30 1	00 0	20	10^0	$9^1\odot$	9^1	4.0		☿¹⁻⁰ 13³⁷—17⁰⁵ l, ●⁰ 18—19½, [15]
24	34.0	33.1	32.9	14.0	23.4	17.7	18.2	24.0	13.4	12.0	12.9	13.6	100	60	90	83	00 0	30 1	00 0	10	$10^2\equiv$	$8^1\odot$	5^1	1.4		●⁰⁻¹ 4⁰⁰–⁵⁵, 16⁰⁰–⁰⁵, ≡³ 2²⁵—3⁵⁰, [16]
25	33.8	33.2	33.0	11.8	24.0	21.0	19.5	25.5	8.5	9.8	9.5	11.0	94	43	59	65	00 0	04 1	00 0	50	1 $\odot$	$6^1\odot$	2^0	1.4		≡¹⁻⁰ n—5¹⁰ l, ≡⁰⁻³ 1¹⁰—6²⁵ l, [17]
26	34.6	34.5	34.6	11.9	26.3	21.9	20.5	26.9	9.3	9.0	9.6	11.0	87	37	56	60	00 0	10 1	06 1	50	$4^0\odot$	$10^0\odot$	7^0	.		∞⁰ 3½—8½, ⏢³ fr.
27	35.5	35.3	35.1	13.9	27.5	22.1	21.4	28.6	10.4	8.6	7.6	11.0	72	**28**	55	52	08 1	10 1	10 1	50	$2^0\odot$	$3^0\odot$	3	.		≡ 6—7, ∞¹ 7—10½
28	36.7	36.7	37.4	13.2	28.9	23.1	22.1	29.8	10.5	9.8	10.5	12.3	86	35	58	60	00 0	08 1	00 0	50	$1^0\odot$	$6^0\odot$	10^0	.		∞¹ 5—13½, ⏢ fr.
29	38.5	38.1	37.8	14.6	29.0	22.9	22.4	30.2	13.2	10.9	10.1	12.9	88	34	62	61	10 1	30 1	00 0	20	$1^0\odot$	10^0◐	6^0	.		∞⁰ 1½—fr., ⏢³ fr.
30	38.0	36.5	36.5	15.8	28.9	24.7	23.5	30.0	13.0	11.9	12.0	13.0	88	40	56	61	00 0	00 0	00 0	20	$0\odot$	$3^0\odot$	0	.		∞¹ n—5, 9—n, = 5—9
31	37.0	36.0	34.5	15.4	30.5	24.4	23.7	**31.0**	12.6	12.2	11.7	13.9	93	36	61	63	00 0	00 0	00 0	20	$1^0\odot$	$3^1\odot$	1^0●	.		∞²⁻⁰ n—14½ l, = 5—7½, ⏢³ fr.
Mittel	734.4	734.0	734.0	13.5	22.8	18.8	18.4	24.5	11.0	10.3	10.3	11.3	88	52	70	70	0.8	1.9	0.9		5.9	6.9	6.2	105.0		

[1] ⏢ fr. [2] 9¹⁰—12, = 4½—5½, ≡ 5½—6½, ≡ 6½—9¹⁰, ⏢ fr., ([☇] 15⁰⁰–¹⁸ [3] 19²⁵—20⁴⁰ l, ∞⁰ n—9½ l [4] 22²⁵—23, ∞⁰ 4³⁰—9 [5] ●⁰⁻² 2½—6½ l, 11½—13 l, 20½—n l, ∞⁰ 4²⁵—11½ l [6] ∞ 2½—7½, ([☇] 15¹⁴, 20¾—21³⁵ l [7] 15³⁰–⁵⁰ l, 20¹⁰—n, ☿⁰ 9—10²⁵, ∞⁰⁻¹ n—12½, ⊕ 18½ [8] 16²⁵—19, ∞⁰⁻¹ 19—20 [9] ∞⁰ n—5½, ☇ 1³⁵, [☇]¹ W—E 3⁵⁵—5³⁵, ⌭ 4½ [10] 20½—n, [☇]¹ W—E 20⁰⁵–⁴⁵, ⌭ 20¹⁵ [11] ≡ 7²⁵–⁵⁵, ⏢² fr. [12] ∞⁰ 2—10½, 23—n, [☇] SW—E 21²⁵—23 l [13] ☇ 1½—2²⁰, [☇] 2⁰⁵—3¾, 14³⁵—17½, ⌭ 14³³ [14] ∞⁰⁻¹ 2⁰⁵—4³⁵, 8¹⁰—13½, 20¾—n, [☇] NW—SE 17²⁵—19⁵⁵, ([☇]) 21¼—¾, ⌭ 17²⁰ [15] ∞ n—6, ≡ fr., ([☇]) 15¹⁰—16¹⁰, ⌭ 15½ [16] ≡ 5¾—8²⁰, = 8²⁰–¹⁰, 20¹⁰—n, ∞⁰⁻¹ 8¹⁰—20¹⁰ l, ☇ n, [☇] NE—W 14²⁵—16²⁵, ⌭ 15¹⁶ [17] ∞ n—0¾, ⏢ fr.

Juli — München-Riem (Flughafen) — VI 1943

$\varphi = 48°\ 8'$ N $\lambda = 11°\ 41'$ E $g = 9.807$ $\Delta G = +47^m$ $H_s = 524$ m $H_b = 526.5$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	716.8	716.7	717.0	10.2	15.8	12.6	12.8	18.0	8.4	8.9	8.9	9.0	95	66	83	81	20 1	06 2	26 2	10	9^1	9^2	5^1	0.0		☿ 13³⁵–⁴⁰, 16½—17¼, ∞ n—15
2	17.2	17.4	17.3	9.4	19.0	15.3	14.7	20.0	**6.5**	8.0	9.0	8.6	90	55	66	70	20 1	08 1	08 1	50	1^0	8^1	1^0	2.5		∞ 5—7, 21—n
3	18.0	18.1	18.2	10.5	21.8	18.2	17.2	23.0	**6.5**	8.3	7.6	8.9	87	39	57	61	00 0	00 0	28 1	20	$0\odot$	5^1	1^0	.		∞ n—14 l, = 4½—5½, ⏢ fr.
4	19.7	18.9	18.0	13.0	22.8	20.0	19.0	25.3	9.6	9.5	10.5	10.7	85	51	61	66	20 1	28 3	30 2	20	$0\odot$	4^1	4^0	.		∞ 9—12, 22—n, ⏢ fr.
5	17.5	15.6	14.2	15.0	24.8	20.0	20.0	25.4	10.5	9.4	7.9	9.5	73	**34**	54	54	20 2	28 3	16 3	50	3^1	$2^1\odot$	4^1	.		∞ n—7, ⏢ fr.
6	14.5	13.4	11.9	15.4	21.3	16.1	17.2	22.6	13.3	11.9	12.2	12.6	91	65	92	83	20 2	20 2	16 2	50	10^2	7^1	10^2●	1.2		☿ 2½, 12¹⁰—13¹⁰, ●⁰⁻² 7²⁵—12³⁰ [1]
7	12.2	12.2	12.6	12.6	19.4	15.0	15.5	19.5	11.2	10.3	8.5	9.5	94	51	74	73	18 3	20 5	24 1	50	10^1●	7^1	8^1	**29.8**		● n—9¹⁰, ☿⁰ 16—17²⁵ l, [2]
8	12.7	**10.9**	12.9	10.9	11.5	9.7	10.5	16.0	8.9	9.0	9.6	8.5	92	94	94	93	20 1	12 1	26 5	10	9^1	10^2●	10^2●	5.9		● 1¹⁰—10 l, 12½—14½, [3]
9	15.1	17.1	19.0	9.4	10.0	10.6	10.2	13.0	7.5	7.8	8.9	7.8	88	96	81	88	24 3	24 5	20 4	10	10^2●	9^2●	6^1	19.4		● 6⁴⁰—7½, ☿⁰⁻¹ 9⁵⁰—20¹⁰ l, [4]
10	17.8	17.5	18.7	11.6	16.0	13.2	13.5	17.7	8.0	**7.3**	8.5	9.6	71	63	84	73	20 3	24 5	24 3	20	10^1	9^1	10^1●	3.8		●⁰⁻¹ 3¼—4, 9²⁵—12¾, 20¼—n, [5]
11	17.9	17.9	19.0	11.5	16.0	15.6	14.7	16.4	10.0	9.7	11.5	12.9	95	84	97	92	20 3	24 5	24 4	20	10^1●	10^2	10^2	6.7		●⁰⁻¹ 1¹⁰—19 l, ☿⁰ 2⁵⁰—3¹⁰, [6]
12	19.0	17.8	15.9	16.2	22.8	21.0	20.2	26.4	14.0	12.2	12.3	12.8	88	59	69	72	20 2	28 2	12 2	50	9^1	$6^1\odot$	1^0	9.4		☿ 3¹⁰—4¾
13	15.3	16.7	19.7	14.5	14.4	12.8	13.8	21.0	12.0	12.1	11.8	10.1	98	96	91	95	26 4	28 4	20 1	10	10^2●	10^2●	7^1	5.1		☿ 6¾—7²⁵, 14²⁰–³⁰, 17³⁵–⁵⁵, [☇]³
14	**21.4**	21.3	20.8	11.8	18.6	15.5	15.4	20.4	8.4	8.9	8.2	8.6	86	51	65	67	24 3	26 1	08 1	>50	9^1	5 $\odot$	0	17.5		[6¹⁴—7¼, ⌭ 6¹⁵
15	**21.4**	20.8	19.5	11.3	23.4	19.5	18.4	24.5	7.0	8.1	8.1	9.2	81	36	45	54	16 1	04 1	04 2	50	$0\odot$	1^1	0	.		⏢ fr.
16	19.9	19.8	19.4	17.4	27.3	20.4	21.4	27.3	11.2	11.1	11.4	14.6	74	42	81	66	16 1	28 3	16 1	50	$0\odot$	6^1	1^1	.		●⁰ 17, ⏢ fr., [☇]⁶ W—E 17⁰⁵–³⁰, [7]
17	18.5	17.3	16.0	17.7	24.5	19.2	20.2	24.9	12.7	12.0	10.8	12.3	79	47	74	67	20 2	28 1	32 3	30	$4^0\odot$	$1^0\odot$	5^1	0.1		☿⁰ 10⁴⁷–⁵⁵, ∞ 21—n, ⏢ fr.
18	15.6	14.5	13.7	13.7	22.4	19.0	18.5	23.1	11.5	9.7	9.1	10.7	82	45	65	64	24 1	32 2	08 1	50	4^1	5^1	9^0	0.0		∞ n—5
19	11.7	11.2	12.2	18.1	24.2	18.3	19.7	25.7	16.3	9.4	12.5	**15.2**	61	55	96	71	12 1	06 2	12 2	10	8^1	4^0	10^2	.		☿ 11⁴⁵–⁴⁸, 18½—22¾, ∞ 12—16, [8]
20	11.9	11.0	12.6	17.0	28.2	22.6	22.6	**29.0**	15.6	13.1	14.2	14.4	90	50	70	70	06 1	32 3	22 5	50	9^1	8^0	9^2[☇]●	2.5		☿ 1⁰⁰, 20⁰⁵–²³ l, ∞ n—1, [9]
21	13.1	14.7	15.5	16.7	17.0	15.9	16.4	24.2	13.2	13.0	12.6	11.8	91	87	87	88	06 2	20 5	16 3	50	6^0	10^2●	9^1	13.2		● n—1¹⁰, ☿ 12⁵⁵—16⁵⁰ l, ∞ [10]
22	17.1	17.5	17.4	15.2	20.8	17.1	17.5	22.2	13.0	12.7	10.7	11.6	98	58	79	78	22 3	26 2	24 1	50	10^2●	9	7^1	1.1		● n—8½ l, ☿⁰ 16¼
23	17.3	16.8	15.9	15.0	18.1	16.4	16.5	21.1	13.1	12.1	11.0	10.7	95	71	76	81	22 1	24 1	12 1	20	7^2	10^1	9^1	0.3		●⁰ 3¹⁰—4½, ☿ 5¹⁴–⁴⁵, [11]
24	16.5	15.4	15.4	15.0	22.2	15.8	17.2	22.5	13.7	11.6	11.6	11.6	91	58	86	79	22 1	30 1	14 1	20	6^1	6^1	8^1	0.2		☿ 16³⁵—17²⁵ l, ∞ 5—n
25	15.5	15.3	15.9	11.2	23.1	10.4	18.3	23.6	9.5	9.5	7.7	9.2	95	36	54	62	18 1	04 3	12 1	50	$0\odot$	$1^0\odot$	4^0	0.0		≡ 5½—6½, = 6½—9½, ∞ 9½—13, [⏢³ fr.
26	16.8	16.8	16.9	12.2	25.6	18.4	18.6	26.0	8.4	9.6	8.6	9.8	90	35	62	62	12 1	04 2	06 3	50	$1^0\odot$	$1^0\odot$	8^1	.		∞ 2—8, = 5½, ⏢³ fr.
27	17.8	17.8	18.1	13.4	24.1	18.0	18.4	25.6	10.5	10.1	9.6	12.0	87	43	77	69	00 0	06 2	20 2	10	9^0	9^0	6^1	.		∞ 2—15, ⏢³ fr., ⊕ 12¹⁰
28	19.1	19.3	19.4	14.8	26.7	20.8	20.8	27.0	12.0	10.8	10.4	11.5	86	40	63	63	18 1	08 3	04 1	50	$0\odot$	$2^0\odot$	3^0	.		∞ 22—n, ⏢³ fr.
29	20.8	20.9	20.6	14.0	27.0	20.7	20.6	27.2	12.1	9.8	11.1	12.7	81	42	69	64	18 2	28 3	04 1	50	3^0	1 $\odot$	2^0	.		∞ n—14, 21—n, ⏢³ fr.
30	20.5	20.0	19.3	15.8	27.8	22.6	22.2	**29.0**	13.6	10.3	11.3	12.4	77	40	61	59	18 1	32 1	04 1	20	$0\odot$	$1^0\odot$	1^0	.		∞ n—12, 22—n, ⏢³ fr.
31	19.1	18.7	17.4	16.4	28.7	23.8	23.2	**29.0**	13.6	11.6	10.4	12.3	83	35	56	58	20 1	02 1	08 2	10	$0\odot$	$3^0\odot$	0	.		∞ n—n, = 6½—8½, ⏢¹ fr.
Mittel	717.0	716.7	716.8	13.8	21.5	17.6	17.6	23.1	11.0	10.2	10.2	11.0	86	56	73	72	1.6	2.4	2.0		5.4	5.8	5.4	118.7		

[1] 18³⁵—n l, ∞ 9—11, [☇] 18³³—19¹⁰, ⌭ 18—19¹⁰ l [2] ∞ 9—11, ⌭ 15½—19½ l [3] ☿⁰ 17³⁵—23¹⁰ l, ∞ 14—15½, ⌭ 21 [4] [☇] SE 16³⁵, ⌭ 13½ [5] ☿ 7, ☿⁰⁻² 17¼—18¹⁰, ⌭ 15½—16 [6] ●☿ 12¹⁰—13½, ⌭ 17—20 l [7] ☇ 22⁰⁰–⁰⁵ [8] 20—n, [☇] 18¹⁰—19¹⁰ [9] ☇ 19⁴⁰, [☇]³ ¹ 21—23³⁵ l [10] 10—13, [☇]² W—E n—1¹⁰, ([☇]) 22, 23½, ⌭ 13½—15 [11] ☿⁰⁻¹ 9½—10⁵⁵, ∞ 5—11, 14—n

Juli — Hohenpeißenberg — VII 1943

$\varphi = 47°\,48'$ N $\lambda = 11°\,1'$ E g = 9.806 $\Delta G = +44^m$ H_s = 977 m H_b = 982.5 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 2.1 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter W			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	678.0	678.1	678.4	8.6	11.1	10.9	10.4	14.0	6.2	8.0	7.3	6.7	95	74	69	79	00 0	32 3	10 1	50	9¹	9² ●	3¹	0.1		☂⁰⁻¹ 13¹⁰—14½ l, ∞ n—n, ⧋³ fr.
2	78.4	78.9	79.1	9.2	14.9	13.2	12.6	16.7	8.6	6.7	7.3	7.7	77	58	68	68	12 1	28 1	04 3	50	1⁰⊙	5²⊙	3¹	0.1		∞ n—n, ⧋¹ fr.
3	79.2	80.1	80.3	13.6	21.7	16.2	16.9	22.5	10.7	7.5	8.6	7.7	64	45	56	55	04 1	28 2	32 2	50	0 ⊙	3²⊙	1¹	.		8 n—n, ⧋¹ fr.
4	81.3	81.4	80.7	13.3	21.9	17.8	17.7	23.0	12.5	6.9	8.2	6.7	60	**42**	44	49	22 3	24 4	22 4	50	0 ⊙	1¹⊙	1¹	.		∞ 9—11½, ⧋² fr.
5	79.7	78.4	77.2	14.5	22.4	17.4	17.9	23.9	13.5	7.5	8.6	7.0	61	**42**	47	50	22 3	24 4	22 4	50	1⁰⊙	4⁰⊙	4¹	.		⧋² fr.
6	76.6	75.7	74.2	12.1	15.1	12.6	13.1	20.6	11.8	10.1	11.6	10.6	95	90	97	94	20 4	24 2	18 3	50	9²	9²	10² ●	0.6		☂⁰⁻¹ n—7 l, 10½—12 l, 19¹⁵—n, ¹)
7	74.2	74.3	74.6	8.9	15.6	11.1	11.7	18.0	8.4	8.5	7.3	7.3	100	55	74	76	22 5	24 4	22 4	>50	10² ●≡	7²⊙	7¹	12.6		≡¹ 6½—9¹⁰, ☂⁰⁻¹ n—8½ l, ⌒ 18½
8	74.1	**72.6**	74.6	8.5	9.6	6.6	7.8	11.8	6.3	8.3	9.0	7.3	100	100	100	100	14 1	18 3	22 5	0.2	10² ●≡	10² ●≡	10² ●≡	4.3		≡¹ 2½—9½, 13—15, 18½—n, ²)
9	76.4	78.9	80.2	4.7	5.8	6.6	5.9	8.1	**4.3**	6.4	6.8	**6.2**	100	99	85	95	22 4	20 5	22 5	0.2	10² ●≡	10² ●≡	3¹	**20.0**		≡¹ 6½—8½, 14½—16, ≡trb.¹ ³)
10	79.1	79.4	80.5	7.8	9.1	9.4	8.9	10.5	6.2	**6.2**	8.7	8.6	78	100	98	92	20 5	24 4	22 5	0.2	9²	10² ●≡	10² ●	2.6		≡¹⁻¹ 10½—16⁴⁰ l, ☂⁰⁻¹ 4½—5½, ⁴)
11	79.3	79.8	80.8	9.3	11.5	12.4	11.4	12.6	8.3	8.8	10.2	10.8	100	100	100	100	22 6	22 **7**	22 5	20	10² ●≡	10² ●	10² ●≡	10.2		≡¹⁻¹ 6½—12½, 20½—23, ☂⁰⁻¹
12	80.8	80.2	78.8	13.4	23.1	19.2	18.7	23.9	12.4	10.8	11.6	9.0	90	55	54	66	22 4	22 2	22 2	>50	9¹	3²	2²	5.5		☂⁰ n—2 [n—n l, ⌟ 5¹⁵—19½
13	77.3	78.8	81.1	12.3	9.9	10.2	10.6	19.2	9.4	10.7	9.1	8.6	100	100	92	97	22 6	28 4	22 4	0.2	10²	10² ●≡	7²	2.2		≡¹ 9½—15½ l, ☂⁰⁻⁰ 6½—15½ l, ⁵)
14	82.6	82.8	82.6	9.9	16.9	13.6	13.5	17.3	8.9	7.0	6.9	6.3	76	48	54	59	24 4	28 1	04 3	50	3¹⊙	4¹⊙	1⁰	18.2		
15	82.6	82.4	81.8	14.6	19.7	19.0	18.1	21.3	11.3	7.7	9.1	7.9	62	53	48	54	08 2	06 2	08 2	50	0 ⊙	1²⊙	1⁰	.		⧋¹ fr.
16	82.1	82.5	82.2	18.1	23.0	19.6	20.1	**25.5**	16.0	8.9	9.6	8.3	57	46	49	51	20 4	24 5	22 2	50	1⁰⊙	7¹⊙	2²	.		⧋¹ fr., ⧹ 21¾
17	80.8	79.7	78.8	17.1	21.5	17.4	18.4	23.8	16.6	8.3	12.1	11.3	57	63	76	65	20 2	30 3	02 3	50	7²⊙	3²⊙	3²	.		⧋¹ fr.
18	77.6	76.9	76.4	14.2	19.5	16.2	16.5	20.4	13.4	8.4	10.0	10.1	69	59	73	67	06 1	02 2	06 2	50	4¹⊙	7⁰⊙	8¹	.		∞ 7½—n, ⧋¹ fr., ⊕ 16½—¾
19	74.1	73.9	74.6	17.6	22.2	15.2	17.6	23.5	13.7	10.8	**12.5**	10.6	72	62	82	72	10 2	02 2	08 3	50	6¹⊙	6¹⊙	10²	.		☂ ☌¹⁻⁸ 17¹⁵—18⁰⁵, ♃¹ 18⁰⁵—²⁰, ⁶)
20	74.1	74.1	74.5	17.3	25.2	18.9	20.1	25.3	14.2	9.3	11.6	10.4	63	48	64	58	18 1	02 3	06 4	50	7¹	7⁰⊙	9² ●⧹	14.7		☂⁰⁻¹ n—2½, 20—n, ⧹¹ 18½—23½ ⁷)
21	75.7	77.8	77.9	13.3	11.8	15.6	14.1	18.9	11.7	11.0	10.0	8.7	96	97	66	86	24 4	20 3	22 4	20	4¹⊙	9² ●	9²	3.8		☂⁰⁻¹ 12¹⁵—15 l, ∞ 7½—11, ⁸)
22	79.2	79.9	79.9	12.7	19.3	13.1	14.6	22.0	12.1	9.5	9.7	9.7	86	58	86	77	22 5	26 2	22 3	>50	9²	7²⊙	8²	1.2		☂¹⁻² 19½—¾, (⧹) 17⁰⁵—²⁵
23	79.3	79.0	78.1	12.1	15.9	13.8	13.4	17.3	11.9	10.1	11.9	9.9	95	88	89	91	28 2	14 1	22 3	10	10² ●	9²	10²	4.2		≡¹ 7¹⁵—8½, ≡trb.¹ 11³⁰—⁴⁰, ⁹)
24	78.2	77.8	77.4	11.9	17.5	13.4	14.0	19.1	11.5	9.9	10.2	10.2	94	68	88	83	22 3	02 2	04 2	20	10²	9²⊙	9¹	7.4		☂⁰ 6⁵⁰—7¹⁰, ∞ 5½—n, ¹⁰)
25	77.0	77.4	78.1	13.9	18.8	16.3	16.3	19.4	12.2	9.6	8.3	8.1	80	51	59	63	08 3	02 3	06 3	50	1⁰⊙	1²⊙	2¹	0.0		●⁰ n, ∞ fr.—12½, 15½—19, ⧋ fr.
26	78.2	79.0	79.6	15.1	21.3	18.6	18.4	22.5	13.3	8.6	9.4	8.8	67	49	55	57	10 2	04 2	06 3	50	1¹⊙	1¹⊙	7²	.		∞ 8½—n, ⧹ 20¹⁵—21¾
27	79.7	80.6	80.5	15.1	20.1	15.2	16.4	21.2	14.9	8.4	11.9	10.4	65	67	80	71	26 2	02 2	18 2	50	5¹	9²	9²	.		☂ 18¹⁵—19¼, ∞ 10½—15½, (⧹)⁰⁻¹
28	81.0	81.7	82.5	17.4	21.4	19.1	19.2	22.6	14.5	9.4	9.6	9.9	63	50	60	58	08 1	02 2	04 3	50	1¹⊙	2²⊙	7⁰	0.6		⧋¹ fr. [14¹⁰—18½, ⊕ 9⁴⁰—13½ l
29	83.0	**83.4**	**83.4**	19.4	22.7	20.6	20.8	24.2	17.4	8.9	9.7	10.1	53	47	56	52	06 1	02 2	06 3	50	0 ⊙	1²⊙	2⁰	.		∞ 7—n, ⧋¹ fr.
30	82.9	82.7	82.4	18.4	24.4	22.1	21.8	24.9	17.6	9.0	10.3	9.2	57	45	46	49	18 1	32 2	04 3	20	0 ⊙	0 ⊙	1⁰	.		∞ n—n, ⧋¹ fr.
31	81.8	81.4	80.3	20.1	24.5	21.7	22.0	**25.5**	19.4	9.8	9.8	10.2	56	43	53	51	08 2	04 2	04 3	20	0 ⊙	1²⊙	1⁰	.		∞ n—n, ⧋ n—n
Mittel	678.8	679.0	679.1	13.4	18.0	15.2	15.4	20.0	11.9	8.7	9.9	8.8	77	65	65	70	2.7	2.8	3.2		5.1	5.6	5.5	108.3		

¹) ☂⁰⁻¹ 7¹⁰—9½, 14¹⁰—¹⁵, ⌟ 9½—10, 13¹⁰—14²⁰, ⊕ 16¾ ²) ≡trb.¹ 9—10½, ●⁰⁻¹ 2½—8³⁰, 11⁴⁵—n l, ⌟ 16½—19⁴⁰ l, ⌟ 17½—18⁴⁰ l ³) 8½—10⁴⁰, ☂⁰⁻¹ n—4 l, ●⁰⁻¹ 6—16 i, ⌟ 11—12, 16¹⁰—19¾ ⁴) 8½—15½, 20½—n, ⌟ 5½—6, 11¼—12½, 16½—19½, ⊕ 17¾—18 ⁵) ☂¹⁻¹ 18²⁵—20, ⧹ 4¾—6½, ⧹¹ WNW—ESE 6½—7, ⌟ 6³⁵—8⁴⁰ ⁶) ●⁰ 18¹⁵—19¼, ∞ 6½—17½, ⧹² SSW—NNE 16½—18⁴⁰, (⧹)⁰ 21½—22, ⌟ 17¹⁰—18 ⁷) (⧹)¹ 22⁴⁰—n, ⌟ 3³⁵—⁴⁵ ⁸) ⧹ n—1½, ⧹¹ SW—E 12—13²⁰, (⧹)⁰ 13¹⁰—14½, ⌟ 12¹⁵—⁴⁰ ⁹) ☂⁰⁻² n—10½ i, (⧹)⁰ 11⁴⁰—13½, 18¹⁰—n l ¹⁰) (⧹)⁰ 14²⁵—17³⁰ l

Juli — Zugspitze (Observatorium) — VII 1943

$\varphi = 47°\,25'$ N $\lambda = 10°\,59'$ E g = 9.799 $\Delta G = +44^m$ H_s = 2960 m H_b = 2962.2 m h_t (Fensterhütte) = 7.4 = 10.2 m

1	530.6	531.6	532.2	- 4.0	- 2.2	- 2.6	- 2.9	- 1.0	- 4.3	3.3	3.8	3.7	97	98	98	98	00 0	00 0	28 2	0.05	9¹	10² ☌≡	10² ≡	1.2	**120**	≡³ n—n l, ≡trb. 6½—7½, ¹)
2	32.0	33.2	33.7	- 3.2	- 1.2	- 0.9	- 1.6	- 0.2	- 3.8	3.4	4.2	4.2	93	99	97	96	26 2	30 1	26 1	0.05	1¹⊙	10²≡	10²≡	1.8	110	≡³ n—4, 13½—n, ≡trb. 4—5½, ²)
3	33.9	35.7	36.1	- 0.8	3.4	1.0	1.2	3.9	- 1.8	3.7	5.6	4.9	86	95	100	94	24 3	24 1	30 1	1	1¹⊙	10²≡	10²≡	0.3	100	≡trb. 2½—4½, 11½—17, ³)
4	36.3	37.6	37.5	- 0.5	3.3	3.4	2.4	5.6	- 1.0	3.6	4.9	5.3	81	85	91	86	28 3	00 0	28 2	20	2⁰⊙	4¹⊙	3⁹	.	90	≡³ n—6, ≡trb. 6—7, ∞¹ 7—n
5	35.6	35.4	34.4	1.8	4.7	2.3	2.8	4.7	1.8	5.1	5.4	4.5	98	85	84	89	26 4	00 0	30 3	10	3⁰⊙	8²⊙	8²	.	80	≡trb. 6—7½, 10½—11½, ⁴)
6	33.1	32.8	31.0	1.8	3.6	1.9	2.3	5.8	1.0	5.0	5.2	5.2	95	99	98	97	20 2	16 4	26 2	0.2	9²	10²≡	10² ●≡	.	60	≡³ n—5½, 17½—n, ≡trb. ⁵)
7	28.7	29.9	30.1	- 2.0	- 1.6	- 0.7	- 1.2	1.9	- 3.6	4.0	4.0	4.4	100	99	100	100	30 4	26 4	24 2	0.2	10² ☌≡	10²≡	10²≡	**14.0**	60	≡³ n—19½, 22¾—n, ☌¹ n—9½, ⁶)
8	28.4	**26.9**	27.5	1.0	- 2.3	- 5.3	- 3.0	1.0	- 5.3	4.9	3.8	3.0	100	98	95	98	24 2	26 4	32 4	0.05	10²≡	10² ☌≡	10² ☌≡	7.0	60	≡³ n—n, ∨ abd.—n, ⁷)
9	28.2	30.2	32.4	- 7.2	- 6.1	- 6.0	- 6.3	- 5.3	- **7.2**	2.5	2.8	2.8	94	95	95	95	28 4	32 5	28 4	0.05	10² ☌≡	10² ☌≡	10²≡	12.3	80	≡³ ∨ n—n, ☌¹ n—1½, 5½—21¼
10	32.3	32.7	33.5	- 3.4	- 1.0	- 1.8	- 2.0	- 0.6	- 6.0	3.5	4.2	4.0	97	99	99	98	30 5	28 **6**	28 **6**	0.05	10²≡	10² ☌≡	10² ☌≡	2.8	90	≡³ n—n, ∨ n—fr., ☌¹ 10½—n, ⁸)
11	33.2	34.7	35.5	- 1.0	0.2	1.4	0.5	1.4	- 2.4	4.2	4.5	4.9	99	98	97	98	28 **6**	30 4	32 4	0.05	10² ☌≡	10² ●≡	10²≡	11.6	90	≡³ n—n, ∨ n—fr., ☌⁰ n—10, ⁹)
12	36.6	37.1	36.8	1.6	4.7	4.2	3.7	5.4	1.2	4.7	6.0	5.2	92	94	84	90	28 3	26 2	26 3	>50	9¹	7²⊙	4¹	2.6	90	≡³ n—7½, 15½—20½, ≡trb. ¹⁰)
13	34.1	33.4	34.6	3.0	0.0	- 2.5	- 0.5	4.3	- 2.5	5.2	4.6	3.7	92	100	98	97	16 3	28 5	28 5	0.05	10²≡	10² ☌≡	10²≡	.	85	≡³ 8½—n, ●¹ 7½—14½, ¹¹)
14	34.9	36.5	36.9	- 4.6	- 1.0	2.0	- 0.4	2.4	- 4.6	3.1	3.5	3.6	96	83	68	82	26 4	24 3	24 4	20	1⁰	3⁰⊙	1⁰	6.4	80	≡³ n—7½, ≡trb. 7½—10½, ¹²)
15	37.3	38.8	39.1	1.4	6.9	7.0	5.6	9.0	1.2	3.8	5.1	5.5	75	69	73	72	24 3	00 0	18 1	>50	1⁰⊙	3⁰⊙	2⁰	.	60	∞ n—fr., 20—n, ☂ fr.—17
16	39.1	40.0	39.2	3.4	7.2	3.8	4.6	7.2	3.2	4.0	4.2	5.6	69	55	92	72	24 3	00 0	28 2	50	3⁰⊙	9²	4²	.	40	≡³ 15½—17½, ∞ n—fr., 17½—n
17	37.4	36.9	35.9	3.2	4.6	4.2	4.0	4.9	2.8	5.6	6.1	6.1	97	96	99	97	26 3	30 2	28 3	0.2	9²	10²≡	10²≡	.	30	≡trb. 12½—15½, ≡³ 15½—22½, ¹³)
18	34.0	34.5	34.1	3.4	6.0	4.6	4.7	6.4	3.2	5.8	6.9	6.0	100	99	94	98	28 3	26 2	28 3	0.2	10²≡	10²≡	7²	.	30	≡³ n—11½, 14½—20¾, ≡trb. ¹⁴)
19	32.9	33.3	33.3	5.8	6.6	5.3	5.8	8.7	4.6	3.8	5.7	5.4	56	76	80	71	24 3	30 2	22 4	10	8¹⊙	10¹ ●	10²	.	30	≡³ 17½—18½, ≡trb. 20½—21, ¹⁵)
20	33.0	33.9	34.2	5.0	8.8	6.6	6.8	10.2	4.0	5.1	5.4	5.8	78	64	79	74	16 5	16 3	16 4	50	3¹⊙	6¹⊙	7¹	1.0	25	≡trb. 1—5, 19½—21½, ¹⁶)
21	33.9	33.2	34.0	5.2	0.6	1.0	2.0	7.4	0.4	5.2	4.8	4.9	78	100	100	93	14 2	24 **6**	28 3	0.05	7¹⊙	10²≡	10²≡	.	20	≡trb. 10⁴⁰—11½, ≡³ 11½—15, ¹⁷)
22	34.6	35.9	35.1	0.0	2.8	1.6	1.5	3.6	0.0	4.5	5.3	5.0	98	95	96	96	26 3	00 0	30 3	0.05	10²≡	10²≡	10²≡	7.0	15	≡³ n—14½ i, 18½—n, ≡trb. ¹⁸)
23	34.2	34.0	33.6	0.2	1.4	0.2	0.6	3.0	- 0.1	4.6	5.1	4.7	97	100	100	99	30 1	00 0	32 1	0.05	10² ●≡	10²≡	10² ☌≡	2.6	10	≡³ n—n, ≡trb. 14—16½, ¹⁹)
24	33.2	33.7	33.4	0.4	4.8	1.0	1.8	5.2	- 0.1	4.7	6.2	4.8	100	95	97	97	00 0	00 0	04 3	1	10² ●≡	10²≡	10²≡	9.2	10	≡³ n—n, ≡trb. 13½—14¾, ²⁰)
25	33.1	33.8	34.4	1.8	5.9	3.0	3.4	6.4	0.8	4.3	6.4	5.1	83	92	90	88	00 0	00 0	00 0	0.05	1⁰⊙	10²≡	9²	0.3	10	≡³ n—3½, 14½—17½, ≡trb. ²¹)
26	34.8	36.5	36.8	3.4	7.8	3.8	4.7	8.7	2.2	**2.0**	5.6	6.0	**34**	71	100	68	00 0	00 0	00 0	50	2⁰⊙	4⁰⊙	10² ●⧹	1.5	5	≡trb. 16½—n l, ●⁰ 21—n, ²²)
27	36.3	36.8	36.8	2.8	5.7	3.0	3.8	8.8	2.3	5.5	6.6	5.6	98	96	98	97	26 1	00 0	12 3	1	10¹	10² ●≡	10²≡	4.1	Fl.	≡trb. 11½—abd., ●⁰ 13½—15½, ²³)
28	36.8	38.3	39.2	2.6	8.2	4.2	4.8	8.8	2.2	5.5	**7.5**	4.7	100	92	76	89	10 1	12 1	32 1	0.5	10²≡	9²≡	4¹	4.4	Fl.	≡trb. 6½—20½, ∞ n—6½, 20½—n
29	39.4	**40.4**	**40.4**	3.2	5.7	4.4	4.4	6.2	2.7	5.7	6.2	4.7	98	90	76	88	10 2	00 0	00 0	20	7⁰⊙	7¹⊙	3¹	.	Fl.	≡trb. 5½—7½, 18½—21½, ∞
30	39.6	40.2	40.2	5.2	9.8	6.4	6.9	10.8	3.8	3.6	6.1	6.1	58	67	85	70	10 1	12 1	00 0	20	0 ⊙	1¹⊙	1⁰	.	Fl.	∞ n—n [n—18½ l, 21¼—n
31	39.2	39.5	39.0	5.6	10.6	8.6	8.4	**12.8**	5.0	4.4	5.8	5.1	63	60	61	61	00 0	00 0	00 0	50	1⁰⊙	3¹⊙	2⁰	.	.	∞ n—n
Mittel	534.4	535.1	535.2	1.1	3.5	2.1	2.2	5.1	0.0	4.3	5.2	5.0	87	89	90	89	2.4	1.8	2.4		6.4	8.2	7.6	90.1		

¹) ☌⁰⁻¹ 14—18½, ∞¹ 7½—8½, (⧹) 14⁴⁰—16 ²) 9½—13½, ∨ n—fr., ☂ 13²⁵—14, ☌¹ 15⁵⁰—¹⁵, ∞¹⁻² 5½—9½ ³) ∞¹⁻² n—11½ l ⁴) ≡¹ 15—19½, 23¾—n, ∞¹ 7½—10½, 13—15, 19½—23¾ ⁵) 9½—17½, ●¹ 19½—22½, ☌¹ 22½—n, ∞¹ 5½—9½, ⧹ 19¹⁰—20¹⁰ ⁶) ∞¹ 19½—22¾ ⁷) ☌¹⁻⁰ n—5½, 12¾—n ⁸) ⌟ 5½—6½, 9—23 ⁹) ●¹ 10—14½, ⌟ 7—13 ¹⁰) 20½—21½, ∞¹ 21½—n ¹¹) ☿¹ 14½—¾, ☂ 15½, ∞¹ n—8½, ⧹ 4½—5½, ⌟ 14¾—15²⁵ ¹²) ∨ n—fr., ∞ abd.—n ¹³) ∞¹ n—12½, 22½—n ¹⁴) 11½—14½, ∞ 20¾—n ¹⁵) ●⁰ 13½—14½ l, 19½—20¾, ∞⁶ n—17½, 21—n, ⧹ W—E 13³⁰—14¹⁰ ¹⁶) ●⁰ 1½—5, ∞¹ n—1, 5—n l, ⧹ 21½—n, ⌟ 8²⁰—9¹⁰ ¹⁷) 18½—n, ●⁰ 9¹⁰⁻²⁰, ♃ 9²⁰⁻³⁰, ☿¹ 12²⁰—14 l, ∞ n—10³⁰, ⧹ n—1½, (⧹) 12½—¾, ⧹ 13²⁰—⁴⁵, ⌟ 14—15½ ¹⁸) 14½—18½, ●⁰ 19⁰⁰—²⁰ ¹⁹) ●⁰ 6½—8½, 19—20, ☌¹ 12²⁰—13½, 20—22½ ²⁰) 17½—19½, ☿¹ 7—9½, ●⁰ 16¼—17 ²¹) 9½—14½, ●☂ 16⁰⁰—⁴⁵, ∞ 3½—9½, 21—n, ⌣ fr., ⧹ 15½—16½ ²²) ∞ n—fr., 16⁰⁰—¹⁰, ⧹ 20⁴⁰—22½ ²³) ♃ 16¹⁵—⁴⁰, ☂ 18½—19, ∞ 2—11½, 20—n, ⧹ NW 16¹⁴—²⁴

August — Helgoland — VIII 1943

$\varphi = 54°\ 11'$ N $\lambda = 7°\ 53'$ E $g = 9.814$ $\Delta G = +31^m$ $H_s = 51$ m $H_b = 54.7$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf o° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (o8 = E, 32 = N) u. Stärke (o—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (o—10) und Wetter w			Niederschlag R	Schneedecke h_s	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	mm	cm	
1	754.1	752.6	753.5	19.7	25.4	20.7	21.6	25.8	19.1	14.3	17.5	15.6	83	**72**	85	80	12 6	12 5	16 1	10	o ⊙	9^1	8^1	.		$\mathfrak{P}^1$ $15\frac{1}{2}$—16, (ℭ) $15\frac{1}{2}$—18^{10}, [1]
2	54.8	55.5	56.4	18.4	20.3	18.2	18.8	21.0	17.8	15.6	14.8	13.1	98	83	84	88	18 4	22 4	24 4	50	7^2	8^0⊙	7^0	0.1		$\mathfrak{P}^0$ 0^{15}—1^{03}, 3^{31-44}, ↖ n—2^{40}
3	56.0	55.3	52.8	18.1	19.8	18.3	18.6	20.9	17.0	14.8	15.3	15.8	95	89	100	95	14 3	04 4	02 5	50	9^1⊙	9^1	9^1	0.1		◎^{0} n—0^{40}, $\mathfrak{P}^1$ 10^{35-55}, ℭ W—E [2]
4	53.5	53.3	52.8	17.4	20.0	18.4	18.6	20.7	17.0	14.6	16.6	15.7	98	95	99	97	02 4	26 2	30 1	20	10 ●	9^1	10^1●	2.8		◎^{0} 3^{50}—9^{50}—$23\frac{3}{4}$
5	52.6	52.6	49.7	17.2	18.2	17.7	17.7	19.7	16.8	14.1	13.9	13.9	96	89	92	92	28 3	24 3	06 4	50	9^2	9^2	10^2	3.4		◎^{0} 20^{50}—23 i
6	47.6	48.8	48.8	15.4	17.8	15.8	16.2	18.5	15.0	13.0	13.0	12.7	99	85	94	93	20 6	18 4	22 1	50	8^2	9^2	8^2	11.0		$\mathfrak{P}^{1-0}$ n—1^{40}, 4^{54}—7^{10}, 17^{21-28}, [3]
7	51.5	53.5	55.9	16.4	17.2	15.3	16.0	17.5	14.8	12.8	13.4	10.6	91	91	81	88	26 5	26 7	26 6	50	8^2	10^2	9^2	0.0		$\mathfrak{P}^0$ 15^{10}—16^{40}, ⌭ 10^{30}—$22\frac{1}{2}$
8	53.1	49.5	48.4	15.0	15.3	16.0	15.6	16.4	13.5	12.7	12.8	13.5	99	98	99	99	22 5	22 7	22 6	50	10^1●	10^1	10^1●	0.2		◎$^{0-1}$ 4^{35}—15 i, $\mathfrak{P}$ 15^{30-48}, [4]
9	44.8	46.5	50.7	15.8	15.2	15.0	15.2	16.7	13.4	10.8	11.6	11.4	81	90	89	87	24 8	26 7	26 8	50	9^2	9^2	5^2	22.5		$\mathfrak{P}^{0-1}$ 1^{52}—2^{18}, 9^{05}—17^{44} i, [5]
10	53.5	55.1	54.5	14.0	14.7	14.2	14.3	15.5	12.8	9.6	**9.0**	9.7	80	**72**	80	77	26 8	26 6	26 4	50	9^1	9^1	9^1	0.5		$\mathfrak{P}$ 1^{07-29}, 4^{29-31}, ⌭ n—16^{50} i, [6]
11	49.5	47.3	48.8	15.6	17.0	12.8	14.6	17.2	12.5	13.3	13.7	11.0	100	94	99	98	16 3	24 6	28 8	10	10^1	9^1	10^2●	.		$\mathfrak{P}^1$ 10^{49}—11^{51} i, $15\frac{1}{2}$—20^{30-35}, [7]
12	53.4	56.7	56.1	13.5	13.9	14.6	14.2	15.4	11.5	9.3	10.0	10.1	80	84	81	82	28 8	24 6	26 6	50	8^1	8^2⊙	10^1	3.1		$\mathfrak{P}^{2-0}$ 4^{22}—5^{05} i, 12^{25}—16^{55} i, [8]
13	54.4	51.6	48.7	12.1	15.2	14.8	14.2	16.1	**11.2**	9.6	11.6	12.6	91	90	100	94	22 3	18 6	18 6	20	10^2●	10^2●	10^2	7.5		◎$^{0-1}$ $1\frac{1}{4}$—2^{25}, 16—20^{10}, [9]
14	**43.0**	44.8	49.3	15.6	14.9	14.7	15.0	16.1	13.3	11.6	11.5	10.7	87	91	86	88	24 8	24 **9**	26 8	20	9^1	9^2	7^1	12.8		$\mathfrak{P}^{1-0}$ 1^{20}—2, 11^{24-28}, 14^{18},20^{28-00}, [10]
15	52.5	56.8	59.0	13.4	15.2	14.6	14.4	15.6	12.9	9.2	9.4	10.8	80	73	87	80	28 6	24 5	26 7	50	8^1⊙	4^0⊙	5^1	0.0		$\mathfrak{P}^{0-1}$ 7^{16}—8^{02}, 16^{42-52}, ⌭ n—13^{20}, [11]
16	59.6	60.3	60.4	15.6	15.1	13.3	14.3	16.0	12.3	11.3	10.7	11.3	85	83	99	89	24 7	24 6	26 6	30	10^2	10^1●	10^2●	0.3		◎^{0} 12^{25-36}, 15^{50}—22, ⌭ n—22^{10} i
17	63.6	64.6	63.5	13.6	15.9	14.2	14.5	16.8	12.7	9.4	10.4	10.6	80	77	88	82	30 3	26 1	28 2	> 50	9^1	8^0⊙	1^0	2.8		
18	60.8	**66.1**	52.5	14.3	17.5	17.9	16.9	20.4	13.2	11.1	14.0	15.2	91	93	99	94	10 4	08 6	22 5	10	3^0⊙	10^1	10^1	.		
19	53.5	56.0	56.2	16.3	18.0	17.4	17.2	19.2	16.0	13.3	14.6	14.5	96	94	97	96	24 6	24 4	12 1	50	5^0⊙	1^0⊙	9^1	0.0		$\mathfrak{P}^0$ 15^{32-35}, ⌭ 8^{20-50}, 12^{40}—17^{50}, [12]
20	54.7	55.1	54.2	16.4	19.1	17.8	17.8	21.9	16.3	13.7	15.7	11.1	98	95	92	95	12 2	20 2	10 3	10	7^0⊙	8^0	3^0	.		$\triangle^1$ fr., ⌭ n—3^{40}, 7^{25-55}
21	50.9	48.9	49.6	18.3	25.6	19.5	20.8	**26.5**	17.4	15.2	**21.0**	15.8	96	85	93	91	10 6	12 5	32 2	4	9^0⊙	6^0⊙	3^0	.		$\triangle^1$ fr.
22	50.1	52.5	53.9	19.0	17.3	16.8	17.5	19.9	16.5	15.6	14.7	14.2	95	99	99	98	12 3	24 3	24 3	50	9^1	10^1●	10^1●	0.3		⌭ 4^{40}—11^{10}
23	54.6	54.7	58.4	16.2	17.7	16.1	16.5	18.2	15.7	13.4	13.6	12.8	97	90	93	93	20 4	22 4	24 4	50	9^1	7^1	1^0	0.7		$\mathfrak{P}^1$ $3\frac{1}{2}$—4, ◎$^{6-17}$—17^{50}, 20^{22}—n, [13]
24	59.1	59.1	58.8	15.8	18.1	16.2	16.6	19.8	15.3	13.3	13.8	13.0	99	89	94	94	18 3	18 2	14 3	50	1^0⊙	3^2⊙	5^1	.		◎tr. n—2^{50}
25	57.7	56.6	55.0	15.6	19.2	17.9	17.6	19.8	15.0	12.8	14.4	14.7	96	87	95	93	20 3	10 2	14 5	10	5^1	9^0⊙	9^2	.		$\triangle^1$ p.
26	55.1	55.4	52.5	15.5	17.9	16.3	16.5	19.4	15.0	13.1	14.4	13.8	99	93	99	97	18 4	14 3	08 5	20	9^0⊙	9^1	10^2●	1.3		$\mathfrak{P}^{0-1}$ 19^{06}—22^{33} i, $\mathfrak{P}$ 20^{08-35}, [14]
27	48.0	50.1	50.9	15.5	15.2	14.2	14.8	16.6	13.5	12.7	11.4	10.4	96	88	86	90	20 5	22 6	22 5	50	9^2●	8^1●	9^2●	11.7		◎$^{0-1}$ 20^{42}—n, ↖ n—2, [15]
28	54.3	55.3	52.2	14.6	16.3	14.2	14.8	16.5	12.5	11.1	12.3	11.8	89	88	97	91	24 6	22 5	22 6	20	7^1	10^2	10^2	0.8		◎$^{0-1}$ n—5, 23^{35}—n, $\mathfrak{P}^0$ 6^{05}—7^{22} i, [16]
29	51.6	55.5	56.0	14.2	16.6	15.8	15.6	17.0	13.6	10.9	12.3	12.7	90	87	94	90	32 5	28 3	20 3	50	9^1	9^1	9^1	**38.8**		◎^{0} n—0^{55}, $\mathfrak{P}^{0-2}$ 7^{09-14}, [17]
30	47.6	46.6	46.8	17.0	16.9	15.2	16.1	17.7	14.3	14.5	12.2	13.0	100	85	100	95	18 6	24 5	24 6	50	10^1	8^1⊙	9^1	7.4		$\mathfrak{P}^{1-2}$ n—4^{10} i, ⌭ n—$3\frac{1}{2}$
31	48.2	53.3	56.5	15.2	16.8	15.2	15.6	17.2	13.3	11.8	12.4	12.0	91	87	93	90	28 **9**	30 6	30 6	50	6^2⊙	6^2	3^1	9.9		◎$^{0-1}$ $1\frac{1}{4}$—$9\frac{1}{4}$ i, $\mathfrak{P}^1$ 11^{19-17}, [18]
Mittel	753.0	753.9	753.6	15.8	17.5	16.1	16.4	18.6	14.6	12.5	13.3	12.7	92	88	93	91	5.0	4.7	4.5		7.8	8.2	7.7	138.0		$\mathfrak{P}^1$ 1^{10}—5^{05} i, ⌭ n—22^{40} i, [19]

[1] ↖ $22\frac{3}{4}$—n, ⌭ n—10^{25} [2] 10^{27-46}, ⌭ 18^{25}—$20\frac{1}{2}$ i [3] ℭ W—E n—2^{05}, (ℭ) 16^{56}—17^{02}, ⌭ $0\frac{1}{4}$, 6^{50}—$8\frac{1}{2}$, ⌒ $20\frac{1}{4}$ [4] 18^{55}—21^{50} i, ⌭ $8\frac{1}{2}$—n [5] ⌭ n—n i, ⌭ 7—10^{50}, 15^{30}—n [6] ⌭ n—$9\frac{1}{4}$ [7] ◎^{0} 20^{35}—$22\frac{1}{4}$, ⌭ 11—n i, ⌭ 20^{35}—n i [8] ⌭ n—n i, ⌭ $1\frac{1}{2}$—10^{25} [9] $\mathfrak{P}^{2-1}$ 6^{37}—16 i, 21^{10}—22^{10}, ↖ $4\frac{1}{2}$, ℭ W—E 6^{22-40}, ⌭ n—6^{50}, $12\frac{1}{2}$—n i, ⌭ 6^{47} [10] ⌭ n—n i, ⌭ 6^{55}—22 i [11] 17^{25}—n [12] 22^{30}—n [13] ↖ n—0^{45}, ℭ NW—NE 3^{50-55}, ⌭ 3^{10}—$4\frac{1}{2}$ i [14] ↖ 1^{25}, (ℭ) 18^{22}—22^{40} i [15] ⌭ 20^{30-35}, 23^{35}—n [16] 14^{32-02}, 19^{06}—23^{55} i, (ℭ) 20^{55}—22^{40}, ⌭ 1^{20}—$2\frac{1}{4}$, 9^{10}—n i, ⌭ 22^{17}—n [17] 10^{12}—13^{40} i, $17\frac{1}{4}$—23^{10}, $\triangle^0$ fr., (ℭ) 7^{22}—9^{35}, ℭ SW—NE 12^{00-22}, ⌭ n—8^{20}, 16—n i, ⌭ n—3^{20}, 12^{28}, 21^{40}—$23\frac{1}{2}$ i [18] 16^{02}—19^{50} i, ⌭ 1—7^{40}, 12^{10}—14^{20} i, $17\frac{1}{4}$—n, ⌒ 18^{56} [19] ⌭ n—9^{35} i

August — Flensburg (Flughafen) — VIII 1943

$\varphi = 54°\ 47'$ N $\lambda = 9°\ 23'$ E $g = 9.815$ $\Delta G = +38^m$ $H_s = 41$ m $H_b = 42.0$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	757.0	754.5	754.7	18.1	31.5	21.6	23.2	**31.9**	14.6	11.4	14.7	15.2	73	**42**	79	65	12 3	12 5	26 3	50	o ⊙	o ⊙	8^2	.		$\mathfrak{P}^0$ 17^{55}—19^{40} i, ∞$^{0-1}$ 13—18, [1]
2	55.6	56.8	58.6	18.6	23.6	17.4	19.2	25.0	17.4	14.7	11.8	11.9	92	54	80	75	18 1	22 5	24 3	50	1^1⊙	4^1⊙	9^1	1.0		∞^{1} n—$9\frac{1}{2}$, ↖ n, (ℭ) 1^{10}
3	57.3	56.2	54.1	15.6	22.9	19.7	19.5	23.3	14.0	12.0	12.3	12.9	90	59	75	75	14 1	04 3	04 4	50	4^1⊙	8^1⊙	8^2	3.3		$\mathfrak{P}^0$ n—2^{50}, 4^{26-30}, 11^{22}—12 i, [2]
4	54.6	54.4	54.0	16.9	19.5	19.6	18.9	21.2	15.9	13.5	15.0	14.7	93	88	86	89	02 3	18 1	18 1	20	10^2●	10^2	10^2	1.1		◎^{0} 7—$13\frac{1}{4}$, ∞^{0} 6—n
5	52.8	52.4	51.5	17.0	20.3	16.7	17.7	22.2	16.2	14.5	13.3	12.5	100	75	88	88	24 2	26 4	00 0	50	10^2 ●≡	6^2⊙	10^0	3.1		$\mathfrak{P}^0$ 0^{40-50}, ◎^{6} 1^{10}—3^{50} i, [3]
6	49.2	50.2	50.6	14.5	19.3	13.9	15.4	20.8	13.0	11.9	10.8	11.0	96	64	93	84	16 3	22 5	22 1	50	8^2	9^2	9^2●	5.3		$\mathfrak{P}^{0-1}$ n, 9^{35}—11^{05} i, 17^{28-35}, [4]
7	51.9	54.0	55.7	12.9	20.0	15.8	16.1	21.4	11.1	10.8	9.9	11.0	97	57	81	78	24 3	30 4	24 5	50	4^2⊙	5^1⊙	4^1	7.2		∞^{0} 4—8
8	54.1	50.6	47.2	12.9	14.6	15.7	14.7	16.4	12.3	10.5	11.9	12.2	95	96	91	94	16 3	22 4	22 4	2	10^2●	10^2●	9^2	1.1		$\mathfrak{P}^0$ 6^{40-50}, $17\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$, [5]
9	45.0	45.7	49.7	13.8	16.7	13.3	14.3	18.0	12.4	9.0	9.7	10.1	76	68	88	77	24 4	24 7	30 5	20	6^2	8^2	7^2●	20.3		$\mathfrak{P}^{0-1}$ 8^{18-45}, 12^{25}—$18\frac{3}{4}$ i, $21\frac{1}{4}$—n i,
10	52.7	54.8	54.8	12.3	14.9	11.8	12.7	16.1	11.4	9.2	7.9	7.9	86	62	76	75	26 4	26 6	22 2	50	9^2	9^1	7^1	5.0		$\mathfrak{P}^0$ $4\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$ i, ⌭ 6—18 [⌭ n—22 i
11	51.4	47.9	48.6	11.9	15.7	11.3	12.6	17.9	9.4	9.7	12.8	9.3	93	96	93	94	14 3	18 3	30 5	10	10^2	10^2●	10^2	0.0		$\mathfrak{P}^{1-0}$ 12^{40}, ◎^{0} 12^{40}—$15\frac{1}{4}$, [6]
12	52.3	56.7	57.0	11.7	15.3	11.6	12.6	16.9	10.4	**7.1**	7.6	8.2	69	58	80	69	26 5	30 6	22 3	50	8^2	8^2	10^2	2.3		$\mathfrak{P}$ $15\frac{1}{2}$—16^{40} i, 19^{42}—n i, [7]
13	55.6	53.9	50.2	10.1	13.7	13.0	12.4	14.5	9.7	8.4	10.6	10.7	90	90	96	92	20 2	18 4	18 5	20	9^2	10^2●	10^2●	2.6		$\mathfrak{P}^{1-0}$ $3\frac{1}{2}$—4^{35}, 8^{50}—$12\frac{1}{2}$ i, $\mathfrak{P}^1$ $13\frac{3}{4}$, [8]
14	**43.6**	43.9	48.7	13.4	14.1	12.0	12.9	16.4	11.5	10.7	8.6	9.2	92	72	88	84	20 4	24 **8**	24 6	10	9^2	10^2●	10^2●	25.5		◎$^{0-1}$ n—$6\frac{1}{2}$, $\mathfrak{P}$ 10^{25}—$21\frac{1}{2}$ i, [9]
15	52.6	57.2	59.8	9.5	16.3	11.8	12.4	16.8	8.1	7.7	7.9	9.1	87	57	88	77	24 3	24 3	24 3	50	5^2	7^1	3^2	0.7		$\mathfrak{P}$ 6^{50-55}, 9—14 i, 20^{25-55}
16	60.6	61.0	61.0	11.5	13.6	12.1	12.3	14.8	9.3	9.1	10.3	10.3	90	88	98	92	20 2	26 4	26 4	10	9^2	10^2●	10^2●	1.9		$\mathfrak{P}^{1-0}$ 5^{55-05}, 10^{10}—12^{55} i, ◎$^{0-1}$
17	64.0	**65.1**	64.5	8.5	16.8	10.7	11.7	17.5	7.2	7.9	8.2	8.4	95	57	87	80	00 0	26 4	26 2	20	6^1⊙	9^1	8^1	5.0		$\triangle$ fr. [8^{10-50}, 12^{40}—$22\frac{3}{4}$ i
18	62.6	59.6	53.2	7.7	17.8	17.0	14.9	18.3	**6.3**	7.7	10.2	11.5	97	67	79	81	12 1	10 3	14 4	20	1^0⊙	10^2	10^2	.		= 5—$6\frac{1}{4}$, ≡ $6\frac{1}{4}$—7^{10}, ∞ 7^{10}—10,
19	53.8	56.9	57.3	14.8	19.9	16.0	16.7	20.7	14.2	11.8	12.7	12.0	94	73	88	85	22 4	24 5	20 1	20	8^1	8^1	8^1	0.0		∞^{0} n—15, 21—n [14—n, $\triangle$ n
20	56.5	55.9	56.3	12.9	23.1	17.8	17.9	23.5	11.9	10.7	11.5	11.8	96	54	77	76	08 2	22 4	24 1	20	9^1	6^1◡	7^1	.		∞^{0} n—15 i, = 1—4 i
21	54.3	51.3	50.8	17.2	29.7	22.4	22.9	30.0	14.7	12.4	**17.7**	17.0	84	57	84	75	12 3	12 4	02 2	10	5^0⊙	3^2⊙	7^2	.		
22	51.0	55.3	54.7	18.1	20.8	16.7	18.1	22.5	16.5	13.4	15.4	13.0	86	84	91	87	32 3	22 2	24 2	20	8^1	9^1	10^1	0.0		◎^{0} 11^{10-45}, 22—n, ∞ n—17, ↖
23	56.1	57.6	59.3	14.0	19.7	14.7	15.8	20.0	13.6	11.4	11.4	10.9	95	66	87	83	16 2	22 4	20 2	20	10^2●	8^1⊙	4^1	0.8		◎^{0} 2—8 i, ∞^{0} n—3 [n—2
24	60.5	60.4	60.1	12.5	19.0	16.1	15.9	21.1	10.1	10.6	11.9	9.9	98	72	72	81	16 3	22 4	18 2	50	8^2⊙	8^2●⊙	8^1	.		$\mathfrak{P}^0$ 14^{10-25}, ∞^{0} 14^0—11, $\triangle$ fr., [10]
25	59.0	57.9	56.7	10.7	21.4	17.3	16.7	22.4	9.9	9.3	10.5	12.4	96	55	84	78	14 2	10 1	10 3	50	3^2⊙	7^2⊙	9^2	0.0		$\mathfrak{P}^0$ $21\frac{1}{2}$—22^{40}, ∞^{0} 4—9, 17—n, [11]
26	56.5	56.6	54.7	13.6	19.3	16.6	16.5	19.6	13.2	11.2	10.8	11.9	96	64	84	81	18 3	22 3	14 3	50	10^1	9^2	10^2●	1.3		◎^{0} 21—n, ∞$^{0-1}$ n—13, ↖ n—4
27	49.2	50.8	52.2	13.1	17.0	13.2	14.1	18.5	12.7	11.1	10.7	8.5	98	74	75	82	24 2	22 6	18 4	50	10^1●	8^2	6^2	18.3		◎$^{0-2}$ n—8, $\mathfrak{P}^0$ 11—12^{55}, 18^{20-46}, [12]
28	54.9	56.3	54.2	11.3	16.1	13.0	13.4	17.3	10.8	9.0	9.4	10.9	90	69	97	85	22 3	18 4	16 3	20	3^2⊙	9^2	10^2●	5.2		$\mathfrak{P}^{0-2}$ n—5^{05} i, $13\frac{1}{4}$—18^{05} i, [13]
29	52.3	56.3	57.1	10.9	18.4	13.9	14.3	18.4	10.6	9.4	8.0	9.8	96	51	82	76	28 3	26 4	18 1	50	9^1	7^1	9^1	**37.4**		◎$^{1-0}$ n—$5\frac{1}{2}$, ∞^{0} 7^{30}—11
30	48.6	47.3	47.6	16.3	18.6	13.4	15.4	19.8	13.3	13.5	12.3	10.8	97	77	94	89	20 3	22 5	22 2	20	10^2●	8^2	9^2	3.5		◎$^{0-1}$ 1^{25-50}, 4^{55}—6^{55} i, [14]
31	47.3	53.5	56.5	13.6	17.8	14.8	15.2	19.5	12.2	10.2	10.1	11.6	87	66	92	82	32 5	30 4	28 3	50	8^1	8^1	7^1	10.8		◎^{0} n—1^{25}, $\mathfrak{P}^{1-0}$ 1^{25}—8^{15} i, [15]
Mittel	753.9	754.0	754.6	13.4	18.9	15.2	15.7	20.1	12.1	10.6	11.2	11.2	91	68	86	82	2.7	4.2	2.9		7.0	7.8	8.3	162.7		

[1] ℭ SW 18^{04}—$20\frac{1}{2}$ [2] ∞ 5^{50}—8, ↖ n—2, (ℭ) $11\frac{1}{4}$ [3] $\mathfrak{P}^0$ 7^{10}—9 i, ∞$^{2-0}$ n—$4\frac{1}{2}$, 9—11, 22—n, ≡^{1} $4\frac{1}{2}$—9 [4] 19—22^{35} i, ∞^{0} n—13, ↖ 2—4, (ℭ) ℭ 19—$20\frac{3}{4}$ i, ⌒ 9^{55}—10, 21 [5] ◎$^{0-2}$ $7\frac{1}{4}$—17^{20} i, $\mathfrak{P}$ 19^{20-25}, ∞^{0} 6—n [6] ∞ $5\frac{1}{2}$—n [7] ⌭ 9—16, ⌒ 16^{45-55} [8] ◎$^{2-1}$ $13\frac{3}{4}$—n i, ∞^{0} 4—6, 15—n [9] (ℭ) 1^{55}—$2\frac{1}{2}$, ⌭ 10—13, 17—22, ⌭ 13—17 [10] (ℭ) $8\frac{1}{4}$ [11] $\triangle$ n, (ℭ) ℭ S 21—22^{40} i, ↖ 22^{40}—n [12] ∞ 4—11, ⌭ 12—17, ⌒ 18^{20-25} [13] ◎^{1} 18^{05}—n, ℭ (ℭ) 16^{55}—18^{20} i [14] $\mathfrak{P}^0$ 6^{55}—10 i, $\mathfrak{P}$ 17^{17-55}, $20\frac{1}{2}$—21^{50} [15] 17^{10-15}, ⌒ 20^{10}

August — Rügenwalde — VIII 1943

$\varphi = 54^\circ\ 26'$ N $\lambda = 16^\circ\ 24'$ E $g = 9.815$ $\Delta G = +1^h\ 6^m$ $H_s = 2$ m $H_b = 4.9$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	763.7	762.8	761.2	11.2	24.8	21.5	19.8	25.5	**8.5**	9.5	16.8	14.8	95	71	77	81	12 2	02 3	08 2	50	0 ⊙	1 ⊙	0	.		∞$^{3-0}$ n—11, ⧋^{3} fr.
2	60.3	61.2	61.2	18.8	28.8	22.6	23.2	29.3	15.6	13.1	17.1	16.9	80	58	82	73	14 3	24 2	04 2	10	10^{0}⊙	10^{0}⊙	6^{1}	.		◉^{0} 10$^{50-10}$, (ℐ$_{4}$) 10
3	61.2	61.0	58.3	20.0	30.9	25.3	25.4	32.1	18.4	16.6	18.0	17.0	95	54	70	73	24 4	12 4	10 2	10	6^{1}⊙	10^{0}⊙	1	0.7		◉^{0} n, (ℐ$_{4}$) 1$\frac{3}{4}$—3
4	56.7	55.3	56.4	20.2	35.2	20.8	24.3	**35.2**	19.0	14.7	15.7	17.1	83	**37**	93	71	14 3	24 3	24 2	20	10^{0}⊙	10^{0}⊙	5^{0}	.		
5	56.8	56.2	55.7	20.0	19.1	19.0	19.3	21.6	18.0	16.7	16.0	15.6	96	96	95	96	32 2	14 1	20 2	1	10^{1}	10^{2}≡◉	3^{1}	.		◉$^{0-2}$ 8$\frac{1}{4}$—16 i, ≡^{0} m—16, ⧋^{3} fr.
6	53.1	55.2	55.2	16.0	22.2	18.0	18.6	22.5	14.5	13.1	14.2	13.2	96	72	85	84	14 2	22 5	14 2	10	6^{1}⊙	4^{1}⊙	3^{1}	**31.1**		∞$^{2-1}$ n—16
7	55.0	55.2	55.3	14.4	17.8	16.8	16.5	21.6	13.0	11.7	14.1	13.0	95	92	90	92	16 3	22 4	28 5	20	2^{0}⊙	6^{2}⊙	8^{2}	.		☿^{2} 12$\frac{3}{4}$—n i, (ℐ$_{4}$) 12$\frac{1}{4}$
8	57.6	57.5	54.4	16.8	19.2	14.1	16.1	19.5	13.8	13.6	12.0	11.8	95	72	98	88	24 4	22 5	20 4	20	7^{2}	7^{2}	10^{2}	14.4		☿ n—9$\frac{1}{4}$ i, ◉$^{0-1}$ 16—19$\frac{3}{4}$
9	49.7	**48.3**	48.6	14.6	17.6	15.0	15.6	18.5	13.2	12.2	11.5	12.0	98	76	94	89	16 4	24 5	24 7	20	10^{2}◉	6^{2}⊙	9^{2}	11.5		◉$^{1-2}$ n, 6—12$\frac{1}{4}$ i, ☿^{1} 18—n i, [1]
10	50.0	53.3	55.8	14.9	17.0	16.1	16.0	17.6	14.1	11.4	10.6	9.9	90	73	72	78	26 7	24 7	24 6	20	8^{2}	9^{1}	6^{1}	15.8		☿ n—10 i, ⌭ n—n i
11	56.5	56.0	52.6	14.6	16.3	16.6	16.0	18.6	14.4	**9.1**	11.7	13.5	73	85	95	84	26 4	16 2	18 3	10	6^{1}⊙	10^{1}◉	8^{2}	1.0		◉^{0} 13$\frac{3}{4}$—14$\frac{1}{2}$, ☿^{1} 20$^{25-35}$
12	51.3	54.4	58.3	14.8	14.4	15.5	15.1	18.6	12.8	10.6	11.0	9.5	84	90	72	82	24 6	24 **9**	24 7	20	9^{2}	7^{2}	6^{1}	3.1		☿$^{1-2}$ n—6$\frac{1}{2}$, 10$\frac{1}{2}$—14 i, ⌭ fr., [2]
13	58.7	59.1	58.2	13.6	16.0	13.7	14.3	18.0	12.0	9.6	10.2	11.2	82	75	96	84	24 5	24 5	20 2	20	10^{1}◉	5^{2}⊙	10^{2}◉	7.7		◉^{1} n—10 i, 20$\frac{1}{4}$—n i, ☿ 13$\frac{1}{4}$—p i
14	52.8	49.0	49.9	12.6	13.3	16.3	14.6	17.5	10.6	10.5	11.0	9.9	96	96	72	88	16 4	22 4	22 **9**	4	10^{2}◉	10^{2}◉	5^{2}	6.5		◉$^{0-1}$ n, 6$\frac{1}{4}$—13$\frac{1}{2}$ i, ∞^{3} n—14$\frac{1}{4}$, [2]
15	52.9	57.7	61.7	13.8	16.4	15.3	15.2	17.0	12.9	10.6	9.8	10.0	89	70	76	78	22 7	24 7	24 7	20	7^{2}	6^{2}⊙	3^{1}	9.3		☿ n—9 i, ∞^{1} n—10, ⌭ n—n i
16	63.7	64.5	63.6	12.6	16.3	13.7	14.1	17.0	12.5	10.3	10.5	11.4	94	75	97	89	24 5	22 6	24 5	10	9^{2}◉	5^{1}⊙	10^{2}◉	2.3		☿$^{0-1}$ n—9$\frac{1}{2}$, 17$\frac{3}{4}$, ◉$^{0-1}$ 19$\frac{1}{2}$—n,
17	64.0	**67.3**	67.2	13.3	17.4	14.1	14.7	17.9	12.9	9.7	10.7	10.2	85	72	84	80	28 5	24 4	24 4	20	7^{2}	3^{1}⊙	3^{1}	5.1		☿ n [⌭ m
18	65.9	66.0	62.9	12.4	18.8	14.3	15.0	19.9	12.4	10.2	11.4	11.2	94	70	92	85	20 3	24 3	08 2	50	6^{1}⊙	2^{1}⊙	10^{1}	.		
19	55.6	58.2	60.8	19.2	20.8	16.3	18.2	21.0	14.0	13.1	14.7	13.5	79	80	97	85	20 5	24 5	24 3	10	10^{1}	3^{1}⊙	0	.		
20	62.6	61.6	59.8	11.6	23.9	19.7	18.7	25.4	9.9	9.8	13.9	15.5	95	62	90	82	14 2	10 2	04 2	10	0 ⊙	10^{1}⊙	0	.		
21	59.8	59.1	57.3	15.3	25.2	22.6	21.4	26.2	14.6	12.6	17.7	**18.5**	97	74	90	87	12 1	02 3	08 3	10	5^{1}	0 ⊙	0	.		≡^{1} n—6, ∞$^{3-0}$ 6—n, ⧋^{3} fr.
22	55.8	55.2	54.8	18.0	33.6	23.3	24.6	34.2	17.3	12.9	15.6	17.3	83	40	80	68	12 3	14 3	00 0	10	0 ⊙	0 ⊙	0	.		∞^{0} ⧋^{3} fr.
23	55.5	59.7	63.2	17.8	20.6	16.3	17.8	23.3	16.0	14.6	15.1	12.5	95	83	90	89	28 1	24 4	24 4	10	10^{0}	9^{1}	3^{1}	.		∞$^{1-0}$ n—16, ⧋^{3} fr.
24	64.6	65.0	64.9	12.5	19.8	14.6	15.3	20.6	12.5	10.5	13.8	11.8	97	80	95	91	20 2	26 2	04 1	4	1 ⊙	3^{1}⊙	0	.		∞$^{3-0}$ n—abd., ≡ abd., ⧋^{3} fr.
25	63.7	63.0	62.7	12.4	19.9	15.6	15.9	21.0	11.5	10.3	13.9	12.8	96	80	96	91	12 2	00 0	08 2	10	5^{1}⊙	6^{1}⊙	0	.		∞$^{2-0}$ n—abd., ≡^{1} abd., ⧋^{3} fr.
26	62.9	62.0	59.6	11.2	25.0	18.6	18.4	26.0	10.5	9.5	10.8	13.7	95	46	85	75	12 2	10 2	08 3	50	6^{1}⊙	0 ⊙	3^{1}	.		∞$^{2-1}$ n—11, ⧋^{2} fr.
27	55.5	55.9	58.2	16.7	19.3	17.4	17.7	24.0	15.9	13.8	14.2	12.8	97	85	86	89	10 3	22 5	22 3	20	5^{1}	10^{1}	4^{1}	.		◉tr. 13, ∞^{1} n—10, ⧋^{3} fr.
28	59.8	62.4	62.2	11.2	18.4	12.6	13.7	19.0	10.5	9.5	11.4	10.2	95	72	93	87	16 3	22 4	14 2	50	3^{1}⊙	2^{1}⊙	1	0.0		∞^{0} n—9
29	56.6	57.4	60.2	13.7	16.3	14.8	14.9	17.0	9.5	9.5	11.6	10.1	81	84	80	82	16 4	26 4	26 4	50	10^{2}◉	2^{1}⊙	1	0.2		◉$^{0-1}$ 6—12$\frac{1}{2}$, ∞$^{2-1}$ n—12
30	58.5	53.8	51.7	10.6	15.4	16.4	14.7	17.4	9.6	**9.1**	13.1	13.4	95	100	96	97	16 2	18 4	16 3	2	6^{1}⊙	10^{2}◉	10^{2}	7.3		◉$^{0-1}$ 8$\frac{1}{4}$—11$\frac{1}{2}$, 16—abd. i, ⧋^{1} fr.
31	52.1	54.3	56.6	14.8	16.8	15.4	15.6	18.2	14.0	12.1	11.9	12.3	96	83	94	91	26 3	24 1	28 2	20	10^{2}◉	5^{1}⊙	5^{1}	13.5		◉$^{0-2}$ n, 6^{55}—12 i, ∞$^{1-2}$ n—12
Mittel	759.9	758.3	758.2	14.8	20.5	17.2	17.4	22.0	13.4	11.6	13.2	13.0	91	74	87	84	3.4	3.8	3.5		6.6	5.9	4.3	129.5		

[1] ⌭ abd.—n i [2] abd., ⌭ m [3] ⌭ abd.—n i

August — Königsberg/Pr. (Sternwarte) — VIII 1943

$\varphi = 54^\circ\ 43'$ N $\lambda = 20^0\ 30'$ E $g = 9.815$ $\Delta G = +1^h\ 22^m$ $H_s \doteq 23$ m $H_b = 24.6$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	762.3	762.3	761.4	16.0	24.4	22.6	21.4	25.3	13.9	13.1	12.6	12.3	96	55	60	70	00 0	12 3	08 2		8^{0}	1^{1}⊙	0	.		⧋^{2} 4—12
2	61.0	60.6	59.7	18.2	30.4	26.6	25.5	30.9	15.9	11.5	12.0	13.3	73	**37**	51	54	12 2	20 3	12 2		0 ⊙	0 ⊙	3^{1}	.		⧋^{1} 4—11
3	60.5	60.7	58.9	20.4	29.3	26.2	25.5	30.4	19.2	12.7	15.2	13.8	71	49	54	58	12 1	28 2	12 2		1^{1}⊙	0 ⊙	0	.		
4	57.9	56.1	53.9	21.2	31.1	28.2	27.2	**32.9**	19.8	12.7	14.3	13.8	67	42	48	52	12 2	16 5	12 3		0 ⊙	2^{0}⊙	3^{0}	.		
5	53.2	52.9	53.1	21.1	21.4	19.9	20.6	28.2	19.5	14.5	16.2	14.8	77	85	85	82	16 1	32 2	28 1		1^{1}⊙	10^{1}	9^{1}	.		
6	53.1	51.9	53.6	17.6	26.2	19.0	20.5	27.0	16.4	14.1	14.8	12.4	93	58	75	75	20 2	24 1	28 1		1^{1}⊙	2^{1}⊙	0	.		◉tr. 8^{50}, ◉$^{0-1}$ 15$\frac{1}{2}$—16, [1]
7	53.5	53.1	53.1	16.0	19.4	16.0	16.9	20.0	14.5	12.3	12.5	11.4	90	74	84	83	12 4	12 2	20 2		10^{2}◉	9^{1}	2^{1}	1.7		◉$^{0-1}$ 5$\frac{1}{2}$—10$\frac{1}{4}$, ◉tr. 15$\frac{1}{2}$
8	52.5	54.5	53.4	15.6	20.0	15.2	16.5	20.4	14.1	13.0	11.9	11.9	98	68	92	86	24 2	24 3	24 1		5^{1}	4^{1}⊙	10^{2}◉	13.0		☿ n—8, 14^{40}, ◉^{0} 18^{55}—n, (ℐ$_{4}$) n
9	49.0	**46.2**	46.3	14.2	15.6	14.4	14.7	16.9	13.1	11.4	12.6	10.3	94	95	84	91	20 5	20 4	24 2		10^{2}◉	10^{2}	2^{1}	5.3		◉$^{0-2}$ n—7, 12—n i, (ℐ$_{4}$) SW—NE
10	46.3	47.6	50.6	13.9	14.7	14.2	14.3	16.6	12.0	10.3	10.5	11.6	86	84	96	89	24 4	24 **6**	24 4		10^{2}◉	8^{1}	10^{2}◉	10.4		◉$^{0-2}$ n—n i, ⌭ m [14$\frac{3}{4}$—15$\frac{1}{4}$
11	53.1	54.7	52.8	13.0	17.6	15.8	15.6	18.1	12.2	9.3	9.2	10.8	83	61	81	75	24 4	24 4	12 3		9^{2}◉	1^{1}⊙	10^{2}	**37.5**		◉$^{0-1}$ n—7, 18—abd.
12	48.6	50.3	53.5	15.5	17.0	12.6	14.4	17.2	11.6	12.7	9.4	10.7	96	64	92	84	20 2	24 **6**	24 5		10^{2}◉	6^{1}⊙	9^{2}◉	3.5		◉$^{0-2}$ 3$\frac{3}{4}$—11$\frac{1}{2}$, 16$\frac{1}{4}$—23, ⌭ 13—20
13	55.7	56.8	57.0	12.8	16.7	13.4	14.1	16.7	**10.1**	9.6	9.4	9.9	87	66	86	80	20 5	24 5	20 2		9^{2}	9^{1}	1^{1}	19.0		◉$^{0-2}$ 1$\frac{1}{2}$—7 i, 10$\frac{1}{2}$—11$\frac{3}{4}$, 14$\frac{1}{4}$
14	54.1	49.5	47.9	13.0	13.6	14.2	13.8	15.0	11.2	9.1	10.4	10.6	81	89	88	86	20 3	20 5	20 4		9^{1}	10^{2}◉	1^{1}	3.8		◉$^{0-2}$ 10$\frac{1}{4}$—19
15	49.8	53.2	57.6	12.7	14.2	12.4	12.9	16.8	11.6	8.4	10.8	10.3	76	89	96	87	20 5	24 3	24 3		7^{1}	10^{2}◉	10^{2}◉	8.2		◉$^{0-2}$ 12$\frac{1}{2}$—n i
16	60.9	61.9	60.9	11.1	15.2	12.9	13.0	17.0	10.5	9.6	10.1	10.2	96	78	91	88	20 3	24 3	24 2		9^{1}	10^{1}	10^{2}◉	20.8		◉$^{0-2}$ n—5$\frac{1}{2}$, 13$\frac{1}{2}$, abd.
17	58.4	62.4	**63.9**	11.0	16.3	12.6	13.1	17.3	**10.1**	9.4	9.1	9.0	95	65	83	81	24 2	24 4	24 1		8^{2}	6^{1}	0	8.5		◉$^{0-2}$ n—6$\frac{1}{2}$, ⌒ 6$\frac{1}{2}$
18	63.1	63.3	62.8	11.8	16.7	13.0	13.6	18.5	10.4	9.9	9.4	9.1	95	66	81	81	20 2	20 2	28 1		0 ⊙	1^{1}⊙	0	.		⧋^{2} 4—12$\frac{1}{2}$
19	56.2	54.3	56.3	12.4	18.6	16.6	16.1	20.9	11.5	9.6	12.5	11.2	89	78	79	82	12 4	24 5	24 **6**		10^{2}◉	10^{1}	10^{2}	2.3		◉$^{0-1}$ 3—8$\frac{1}{2}$, (ℐ$_{4}$) SW—E 7$\frac{1}{2}$—8,
20	60.1	61.4	60.8	14.2	19.3	16.4	16.6	20.2	13.6	10.0	11.4	11.0	83	68	79	77	28 2	24 2	08 2		9^{1}	1^{0}⊙	10^{1}	0.7		⧋^{0} 4—10 [⌭ abd.
21	59.4	59.2	58.8	14.6	24.5	22.2	20.9	25.9	14.0	10.9	13.7	15.2	88	60	76	75	08 3	12 3	08 3		3^{1}	1^{0}	0	.		⧋^{1} 4—10$\frac{1}{2}$
22	57.5	56.8	55.5	17.5	29.0	24.8	24.0	29.3	16.5	13.7	16.7	**17.4**	91	55	74	73	12 3	12 5	08 5		0 ⊙	0 ⊙	0	.		⧋^{2} 4—11$\frac{1}{2}$
23	55.0	55.4	59.1	21.2	32.2	18.0	22.4	32.4	17.4	14.5	13.7	13.2	77	38	85	67	12 2	12 5	24 3		0 ⊙	0 ⊙	10^{2}	.		⧋^{1} 4—10$\frac{1}{2}$
24	62.3	62.7	63.0	15.8	19.2	16.4	17.0	21.5	15.2	12.4	12.7	11.0	92	76	79	82	00 0	28 2	32 1		9^{1}	10^{1}	0	.		⧋^{1} 4—11
25	62.8	61.7	61.1	13.4	20.6	17.2	17.1	21.1	11.9	11.0	10.5	11.4	96	58	78	77	00 0	08 2	04 1		9^{1}	2^{1}⊙	9^{1}	.		⧋^{2} 4—12
26	61.6	61.6	60.6	14.6	23.1	19.6	19.2	23.9	13.7	11.7	10.4	10.8	94	49	63	69	00 0	12 2	08 2		7^{1}	1^{0}⊙	1^{0}	.		⧋^{2} 4—11$\frac{1}{2}$
27	56.9	53.9	56.5	16.3	25.4	16.2	18.5	26.3	15.6	12.4	15.8	11.9	89	65	86	80	08 3	16 4	32 3		10^{1}	10^{1}	9^{1}	.		◉$^{0-2}$ 17$\frac{3}{4}$—18$\frac{3}{4}$, ⧋^{1} 4—11, (ℐ$_{4}$ [W—E 18$^{00-15}$, ⊕ 6$\frac{3}{4}$
28	58.6	60.4	61.4	14.8	19.2	15.0	16.0	19.9	13.9	11.1	10.2	9.6	88	61	75	75	20 2	24 4	00 0		10^{1}	3^{1}⊙	0	6.0		
29	58.7	55.8	56.9	12.8	15.4	11.8	13.0	18.4	10.8	**7.6**	10.8	9.2	68	82	89	80	16 3	20 4	28 1		9^{1}	10^{2}◉	1^{1}	.		◉$^{0-1}$ 12$\frac{3}{4}$—17$\frac{1}{2}$, ⧋^{2} 4—11$\frac{1}{2}$
30	57.2	55.1	50.9	11.6	16.3	16.0	15.0	16.9	10.6	9.5	9.8	13.1	93	71	96	87	24 2	20 4	20 2		9^{2}	10^{2}◉	10^{2}◉	7.7		◉$^{0-1}$ 13$\frac{1}{2}$—23$\frac{1}{2}$
31	49.3	50.9	53.3	15.6	16.4	14.4	15.2	17.5	13.8	12.9	13.0	11.5	97	93	94	95	20 1	24 3	24 2		10^{2}	10^{1}	1^{1}	8.2		◉$^{0-1}$ 12$\frac{1}{2}$—13$\frac{1}{4}$
Mittel	756.4	756.4	756.6	15.2	20.6	17.2	17.6	21.9	13.7	11.3	12.0	11.7	87	67	80	78	2.4	3.5	2.3		6.5	5.4	4.5	156.6		

[1] ⧋^{2} 4—11, (ℐ$_{4}$ SW—NE 15^{50}—16

August — Deutsch-Krone — VIII 1943

$\varphi = 53°\ 16'$ N $\lambda = 16°\ 28'$ E g = 9.814 $\Delta G = +\ 1^h\ 6^m$ $H_s = 118$ m $H_b = 124.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm				Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	752.6	752.0	750.6	14.7	29.1	24.5	23.2	32.0	14.3	10.4	**6.9**	8.7	83	**23**	38	48	08 1	08 1	08 1	40	○ ⊙	○ ⊙	○	.		☾ fr.
2	50.8	50.6	50.3	21.2	33.2	27.9	27.6	35.0	20.1	10.9	13.1	13.3	58	34	47	45	16 3	24 3	16 1	40	○ ⊙	○ ⊙	10^0	.		∞ abd., ≼ n
3	50.6	50.3	48.0	22.6	33.0	27.0	27.4	34.5	22.1	11.2	14.9	10.5	54	39	39	44	16 3	12 3	12 1	40	6^0	○ ⊙	○	.		
4	47.2	45.3	45.6	22.6	33.4	24.4	26.2	35.4	17.5	12.3	12.1	15.3	60	31	67	53	12 3	16 3	32 1	40	5^0⊙	6^0⊙	10^1	.		
5	46.4	46.3	45.6	19.2	19.3	21.4	20.3	24.4	14.9	15.3	15.7	15.3	92	94	80	89	20 1	20 1	20 1	30	10^1	10^2	6^0	0.2		●$^{8-3}$ n, 9^{16}—13^{48} l, ☿^{0} 19^{33}, ∞^{1} fr.,
6	44.3	45.5	45.1	18.1	23.5	20.2	20.5	24.9	17.2	8.7	10.7	12.6	56	49	71	59	24 4	24 6	24 3	40	6^0⊙	8^1⊙	7^1	10.7		((ℐ%) 13^{35}, ⌭ a—m [((ℐ%) ≼ 2—4
7	45.2	45.4	46.5	15.8	16.2	15.4	15.7	19.5	14.0	9.3	11.7	12.1	69	84	92	82	24 3	24 3	24 5	30	9^0	9^2	9^2●	.		☿$^{3-0}$ 12^{05}—13^{18} l, p l, abd. l, (ℐ%)15
8	48.8	48.0	45.6	14.2	19.1	14.0	15.3	19.3	14.0	10.6	9.4	11.2	88	57	94	80	24 6	24 6	20 6	40	10^2	8^2	10^2●	5.0		● n, ☿$^{6-1}$ p—n l, ≡^{6} abd., [1]
9	**40.5**	49.2	**40.5**	14.1	18.7	15.8	16.1	19.9	12.7	11.6	8.7	9.7	96	54	72	74	24 6	24 6	20 6	10	10^2●	10^2	8^1	4.5		●^{1} n—a l, ☿^{6} p, ∞^{0} fr., [2]
10	42.2	44.6	47.1	12.8	17.8	15.0	15.2	18.1	11.3	9.6	8.2	8.1	86	54	63	68	24 **7**	24 **7**	20 6	50	8^2	8^2	4^1	5.6		● n, ◉tr. 11^{05}, p, ⌭ fr.—abd.
11	47.3	45.0	42.5	12.3	20.6	16.8	16.6	23.8	9.7	8.7	10.9	13.1	81	60	91	77	20 2	18 2	20 2	20	10^2	10^2	9^2	0.0		●^{3} 20^{00-45}
12	42.3	46.9	49.9	14.4	15.3	13.5	14.2	18.9	13.8	11.0	8.0	7.5	90	62	64	72	20 5	24 **7**	24 3	30	10^2	7^2	○	1.7		● n, a i, 9^1 8^{25-55}, ⌭ a—p
13	50.1	49.2	48.2	10.7	18.5	16.1	15.4	19.6	9.5	7.9	**6.9**	8.8	81	43	64	63	20 4	24 5	24 1	30	8^0⊙	4^1⊙	6^1	0.2		9^1 n p
14	43.0	39.8	41.8	12.1	15.2	14.9	14.3	17.0	11.5	9.6	12.3	10.9	91	95	86	91	18 3	24 4	20 4	5	10^2●	10^2●	5^2	0.5		9^{2-1} n—p
15	44.6	48.9	52.4	10.8	12.6	12.2	12.0	17.5	9.5	7.7	9.6	8.2	79	88	77	81	24 5	24 3	24 4	40	1^1⊙	10^2●	1^0	**11.2**		●^{3} 14^{00-17}, p, ⏢ fr.
16	55.1	55.6	54.6	10.8	15.7	13.5	13.4	17.9	8.9	8.8	8.2	9.8	91	61	84	79	24 4	24 4	24 2	30	8^1	10^2	10^2●	0.6		●^{3} 19^{17}—n l, ⏢ fr.
17	54.5	**57.0**	56.5	11.6	17.1	12.4	13.4	18.0	10.9	9.2	8.2	8.0	90	56	74	73	24 3	28 3	00 0	40	4^1⊙	10^2	7^0	3.2		● n
18	55.8	54.8	52.2	10.1	20.8	17.7	16.6	24.1	**8.6**	8.1	8.6	8.5	87	47	56	63	24 1	24 1	24 1	40	3^1⊙	1^1⊙	3^1	.		⏢ fr.
19	46.6	48.3	50.8	19.5	24.6	17.7	19.9	25.5	16.4	11.5	9.3	11.0	68	40	73	60	20 4	24 5	24 1	30	10^1	1^0⊙	○	.		
20	52.0	50.3	48.7	15.4	27.4	24.6	23.0	29.9	12.9	11.2	12.0	13.1	85	44	56	62	00 0	12 3	12 2	30	4^1⊙	○ ⊙	○	.		⏢ fr.
21	49.1	47.9	46.2	17.7	32.8	27.6	26.4	34.0	15.9	12.0	13.1	15.2	79	35	55	56	08 1	12 3	12 3	20	○ ⊙	3^0⊙	○	.		∞^{0} ⏢ fr.
22	45.6	44.6	44.4	22.0	33.7	27.6	27.7	**36.3**	20.2	11.0	12.5	12.3	56	32	45	44	08 2	12 3	00 0	20	3^0⊙	○ ⊙	5^2	.		
23	45.4	49.0	52.9	18.4	22.9	16.0	18.3	27.6	14.6	12.7	**18.2**	12.0	80	87	88	85	04 2	28 4	24 2	30	○ ⊙	10^2	10^2	.		●^{1} 21—23½, ⏢ fr.
24	54.7	54.0	53.8	14.2	22.2	18.7	18.4	22.9	13.5	11.4	10.0	11.1	94	50	69	71	20 1	20 1	20 1	30	9^1	10^1⊙	10^0	1.1		
25	52.9	51.8	51.7	14.3	20.7	18.1	17.8	22.2	12.6	10.5	10.2	10.3	86	56	66	69	00 0	12 2	12 2	30	9^1	10^2	4^1	.		
26	52.3	51.4	49.2	11.0	23.8	21.3	19.4	26.3	10.5	9.5	9.7	10.8	97	44	57	66	12 1	12 3	12 4	40	10^2≡	2^0⊙	10^2	.		≡^{1} ⏢ fr.
27	44.7	45.8	49.0	17.3	22.1	18.3	19.0	24.0	16.6	13.4	12.4	8.3	90	62	53	68	12 3	22 4	24 1	10	10^1	10^2	10^2	.		∞^{6} fr.—m
28	50.9	52.4	52.2	9.9	20.0	14.9	14.9	24.0	9.0	7.7	7.6	7.1	85	43	56	61	20 4	20 5	24 1	40	○ ⊙	4^2⊙	3^0	.		⏢ fr.
29	48.0	47.8	50.7	13.7	14.7	11.8	13.0	15.8	12.1	7.7	11.5	9.3	65	92	90	82	20 4	24 4	24 1	5	10^2●	10^2●	○	0.0		◉tr. fr., 9^{2-1} ●^{6} fr.—p l
30	48.8	45.0	41.8	12.3	16.1	16.5	15.4	17.6	9.0	9.7	13.0	12.8	90	95	91	92	16 3	20 4	16 2	5	9^1	10^2	10^2	4.5		9^1 ●^{1} fr.—a i, ●^{1} p—18½, [3]
31	42.5	43.6	45.3	13.5	13.8	14.7	14.2	17.4	12.9	10.6	7.9	11.1	91	67	89	82	20 3	24 4	00 0	40	10^2	9^2	9^1	9.2		●$^{6-1}$ n, a l, ☽ m, p, (ℐ%) 17^{48}
Mittel	748.2	748.6	748.4	15.1	21.7	18.4	18.4	24.0	13.4	10.3	10.7	10.8	81	57	69	69	3.0	3.6	2.2		6.5	6.5	5.7	58.2		

[1]) ⌭ fr.—abd. [2]) ⌭ fr.—abd. [3]) ∞^{1} m, ⏢^{2} fr.

August — Berlin-Dahlem — VIII 1943

$\varphi = 52°\ 27'$ N $\lambda = 13°\ 18'$ E g = 9.813 $\Delta G = +\ 53^m$ $H_s = 55$ m $H_b = 55.4$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	757.4	754.7	754.3	18.6	33.5	25.5	25.8	34.5	16.5	11.4	12.9	15.7	71	33	77	60	08 2	12 2	12 1		1^0⊙	1^0⊙	7^0	.		◉tr. 20^{30-35}, ●^{6} 20^{15}—21, [1]
2	55.6	55.6	55.2	20.8	35.0	29.7	28.8	35.1	17.9	13.6	15.6	12.8	74	37	41	51	12 2	16 3	24 1		5^1	5^1⊙	10^1	0.0		⏢^{2} n—10, ℐ% SE—W 20—21
3	55.2	53.7	58.1	21.0	35.1	27.1	27.6	**36.6**	20.4	13.2	11.4	15.6	71	**27**	58	52	28 2	08 2	08 4		5^0	○ ⊙	○	.		⏢^{2} n—9
4	51.4	52.3	51.9	23.5	28.3	25.8	25.8	29.5	20.0	12.6	**17.7**	15.4	58	61	62	60	32 4	28 5	32 1		7^0⊙	2^0⊙	8^1	.		≼ 20—np i
5	53.6	52.5	51.2	19.1	23.7	21.0	21.2	26.0	18.7	14.3	12.6	12.8	87	58	69	71	20 3	24 3	23 1		10^1	1^0⊙	4^0	0.5		● n
6	51.1	51.7	51.9	17.8	23.0	20.1	20.2	25.8	16.9	11.7	9.6	7.9	76	46	45	56	24 6	20 4	20 4		3^0⊙	10^1	7^1	.		⏢^{0} n—9^{25}, ⌭ fr.
7	51.7	53.8	56.0	15.2	18.1	16.2	16.4	21.2	14.5	11.5	11.2	12.1	99	80	95	91	24 3	20 4	24 **7**		10^2●	8^1⊙	10^1	0.4		◉tr. 7^{25-10}, 16^{55-40}, ☿ 18—19 l, [2]
8	57.1	54.9	52.8	13.2	16.8	13.8	14.4	17.0	12.5	9.7	10.2	11.3	85	71	96	84	20 2	20 3	16 4		2^0⊙	10^1	10^2	0.1		● n, $10\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, p—n i
9	**47.6**	48.0	50.3	14.6	20.6	16.3	17.0	21.4	14.0	12.2	8.9	9.1	98	49	65	71	20 2	20 **7**	24 6		10^1●	7^1⊙	9^1	**9.4**		● n, fr.—n l, ⌭ m—n i
10	53.0	54.8	54.7	13.4	17.9	16.7	16.2	19.2	12.5	9.0	7.1	8.6	78	46	61	62	24 **7**	24 6	24 1		6^0⊙	7^1⊙	10^1	4.4		● n—abd. l, ⌭ n—fr. i
11	52.8	50.5	49.7	13.6	23.7	18.3	18.5	24.8	12.5	9.8	10.9	10.9	84	50	69	68	24 2	20 3	24 1		6^0⊙	4^0⊙	10^2●	0.1		●^{6} n—a l, ☿ 16—19
12	52.7	56.4	58.1	12.5	17.3	14.7	14.8	18.5	12.1	8.7	7.9	7.3	81	53	58	64	24 4	24 5	24 1		6^0	4^1⊙	2^0	0.8		●^{6} n, fr.—abd. i
13	57.2	55.6	54.4	11.3	19.3	13.6	14.4	20.0	10.3	7.9	**6.7**	10.9	79	40	94	71	12 1	20 4	24 1		7^0	8^1	10^2●	0.5		●^{6} n, p—abd. i
14	48.2	48.3	50.7	14.3	13.4	17.0	15.4	19.0	12.5	10.6	11.2	9.0	87	97	62	82	20 2	20 3	24 3		10^1	10^0●	8^0	1.9		●$^{6-1}$ n, fr.—abd. i
15	52.3	57.2	60.3	11.6	18.4	16.0	15.5	19.7	10.2	7.7	7.1	8.4	76	45	62	61	28 2	20 6	24 5		3^0⊙	6^1⊙	9^0●	4.0		●^{6} n, ⌭ m
16	63.1	62.7	60.9	11.5	19.5	17.4	16.4	21.2	11.2	8.6	8.0	8.5	84	47	57	63	20 3	20 3	24 1		8^0⊙	9^1	10^1	0.0		⏢^{3} n—9
17	62.9	**63.8**	62.7	13.6	19.2	14.4	15.4	21.7	13.2	10.7	7.0	8.5	92	42	69	68	28 2	28 3	32 1		9^1	3^0⊙	1^0	0.1		●^{6} n, fr.—abd. i
18	61.7	59.7	56.4	10.0	25.3	23.2	20.4	28.3	**9.4**	8.5	7.9	12.1	93	33	57	61	00 0	16 2	16 1		○ ⊙	○ ⊙	10^1	0.0		⏢^{2} n—$9\frac{1}{2}$
19	54.2	55.6	56.3	20.3	26.6	20.0	21.7	27.2	17.7	13.5	10.9	12.0	75	42	69	62	24 2	24 4	28 1		3^0⊙	○ ⊙	2^0	0.0		⏢^{1} 20—n
20	55.9	54.3	54.5	17.9	34.2	26.9	26.5	36.0	17.0	10.5	15.0	17.2	69	37	65	57	08 2	12 1	28 1		○ ⊙	○ ⊙	3^0	.		⏢^{0} 20—n
21	54.0	50.8	50.3	21.3	36.5	24.9	26.9	**36.6**	19.4	15.0	13.4	13.7	79	29	58	55	04 2	08 3	12 1		3^0⊙	1^0	1^1	.		⏢$^{3-0}$ n—10, 20—n
22	50.0	50.2	51.6	21.9	33.1	25.3	26.4	33.2	17.9	14.0	16.9	16.2	71	44	67	61	24 1	24 2	28 3		1^0	2^1⊙	1^0	.		⏢$^{3-0}$ n—10, 20—n
23	53.3	58.2	59.4	17.9	14.8	16.3	16.3	25.3	13.9	13.7	11.7	12.1	89	93	87	90	28 3	28 2	16 1		4^1	10^1	5^1	0.2		●^{6} n, 9—12
24	60.2	59.5	58.9	11.7	23.1	18.5	18.0	24.0	11.1	10.1	10.8	11.7	98	51	73	74	12 1	32 1	32 1		2^0	8^1	1^0	0.3		⏢^{2} n—10
25	57.9	57.1	56.6	16.1	24.7	18.3	19.4	25.1	13.4	11.1	11.1	12.3	81	48	78	69	08 1	12 2	04 1		7^0⊙	8^1⊙	10^0	.		⏢^{2} n—10
26	56.7	55.1	52.4	17.5	27.8	20.9	21.8	28.0	12.4	11.1	11.3	13.7	74	40	74	63	04 1	12 2	08 1		6^0⊙	6^1⊙	10^1	.		●^{6} 19^{25-20}, ⏢^{2} n—10
27	49.7	53.7	55.9	18.5	20.1	12.6	16.0	21.5	12.0	12.5	10.9	9.7	78	62	89	76	20 2	24 3	20 1		4^1	8^1	1^0	0.0		●^{1} 18^{20-20}, ⏢^{2} n—10
28	58.0	58.8	57.4	10.9	19.5	13.5	14.4	20.9	9.9	8.6	10.7	9.2	89	63	79	77	20 2	24 3	20 1		1^0	7^1⊙	1^1	1.3		● n—fr., ☽ m
29	54.5	54.6	57.3	15.1	17.2	14.1	15.1	20.1	12.9	10.1	13.0	10.9	78	89	91	86	20 2	24 2	28 1		10^1●	10^1●	1^1	0.0		●^{6} 5—16
30	54.3	50.8	49.0	15.1	20.5	15.6	16.7	20.6	10.9	12.7	14.7	13.3	99	81	100	93	16 2	20 3	20 2		10^1●	10^1●	2^1	5.8		●$^{6-1}$ n—10, 14—15, 20—21
31	49.5	49.6	53.3	13.3	15.7	14.9	14.7	18.4	13.1	11.4	12.0	11.7	100	90	92	94	20 3	20 2	28 1		10^1●	10^1	5^1	8.6		● n—13, p
Mittel	754.6	754.7	754.9	15.9	23.3	19.0	19.5	25.0	14.1	11.2	11.2	11.6	82	54	72	69	2.4	3.2	1.9		5.5	5.6	5.7	38.4		

[1]) ⏢^{2} n—10 [2]) ⌭ abd.

August — Schneekoppe (Observatorium) — VIII 1943

$\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $g = 9.806$ $\Delta G = +1^h\,3$ m $H_s = 1602$ m $H_b = 1610.6$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert 7h	14h	21h	Lufttemperatur T C° 7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	Dampfspannung e mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit U Prozent 7h	14h	21h	Mittel	Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F 7h	14h	21h	Sichtweite V 14h	Bewölkung N (0–10) und Wetter w 7h	14h	21h	Niederschlag R mm 7h	Schneedecke h_s cm 7h	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
1	632.7	633.0	632.9	12.6	18.1	16.6	16.0	19.7	11.8	7.4	8.6	7.4	69	56	52	59	22 3	08 3	18 5	25	$1^0\odot$	5^1	$1^0\odot$	.		○¹ =⁰ n—7, ○ 7—14, $16\frac{1}{2}$—n
2	33.6	34.3	34.0	16.0	19.3	18.1	17.9	21.1	14.3	8.1	8.9	7.4	60	53	48	54	22 3	20 4	18 5	15	$3^1\odot$	7^1	$1^1\odot$	.		○¹ n—n, ⌒ n—2, 23—n
3	32.1	32.3	31.4	14.3	18.3	17.1	16.7	20.7	13.6	8.5	8.5	9.3	70	54	64	63	18 8	18 7	18 7	40	$2^1\odot$	$1^0\odot$	$4^1\odot$	.		○⁰ n—$4\frac{1}{2}$, ⌒ n—5, 11—n, [1]
4	28.7	29.4	29.4	13.1	19.6	16.1	16.2	21.3	12.8	9.2	9.2	**11.5**	82	54	87	74	18 8	20 5	32 4	18	5^1	9^0	10^1	.		○¹ 18—n, ([☾])⁸⁻¹ $20\frac{1}{2}$—21, $23\frac{1}{2}$, [3]
5	28.2	28.2	27.7	10.1	11.3	12.3	11.5	16.2	9.4	9.2	8.5	8.7	99	85	81	88	26 5	20 6	20 5	8	$10^2\bullet$	9^1	7^1	13.1		≡² 4—7, ≡²trb. $8\frac{1}{2}$—11, [4]
6	26.7	27.6	27.0	9.2	9.9	9.5	9.5	12.4	7.8	8.3	8.1	8.9	95	89	100	95	22 8	22 6	20 6	50	4^1	9^1	$10^2\equiv$	.		≡⁰⁻²trb. $5\frac{1}{2}$—11 i, ≡² 18^{55}—n, [4]
7	25.6	26.8	27.4	4.6	5.4	5.4	5.2	9.4	4.4	6.3	6.7	6.6	98	100	99	99	22 7	22 8	24 9	0.02	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.0		≡³⁻⁰ $5\frac{1}{2}$—n i, ≡¦ $10\frac{1}{2}$ [5]
8	28.6	28.6	26.6	3.6	5.2	6.0	5.2	6.2	2.8	5.8	6.0	7.0	98	91	100	96	26 7	20 7	22 8	12	8^2	8^1	$10^2\odot\equiv$	1.9		≡² n—$5\frac{1}{2}$, ≡⁰⁻²trb. $5\frac{1}{2}$—n, [6]
9	**22.0**	22.5	23.1	7.0	8.1	5.0	6.3	8.2	2.6	7.5	8.0	6.5	100	99	100	100	22 **10**	22 **10**	26 **10**	0.03	$10^2\equiv\bullet$	$10^2\equiv\bullet$	$7^1\equiv$	13.1		≡²⁻⁰, ⌒ n—n, ⊙²⁻⁰ n—17, [7]
10	24.2	26.6	26.9	2.2	3.2	3.9	3.3	5.4	2.1	5.4	5.4	6.0	100	94	98	97	26 **10**	24 8	24 9	18	$10^2\equiv$	10^2	7^2	**28.3**		≡² n—8, ≡¦ 2^{50}—8, ≡⁶trb. [8]
11	26.9	26.5	25.5	6.0	10.2	10.6	9.4	11.0	3.3	7.0	8.1	9.0	100	87	94	94	20 9	20 8	20 6	18	$10^2\equiv$	7^1	10^1	0.1		≡² 4—6, ≡²trb. 6—13, [9]
12	23.9	27.6	29.3	4.6	3.2	2.8	3.4	10.7	1.9	6.3	5.0	4.7	98	85	83	89	24 9	24 8	26 7	15	$10^2\odot\equiv$	8^1	1^1	8.5		≡² n—13, ⊙⁸⁻⁶ n—7 i, [10]
13	29.2	29.0	27.8	2.6	5.4	4.8	4.4	6.4	**1.8**	4.6	5.5	6.3	82	82	97	87	20 6	20 5	20 7	40	9^1	9^1	10^1	.		⊙⁶ 19^{25}—$20\frac{1}{2}$, ⌣⁰ fr., ⌒ n—12, [11]
14	23.7	24.0	24.5	4.2	8.4	7.2	6.8	10.6	2.9	6.2	8.3	7.6	100	100	100	100	20 **10**	20 **10**	24 **10**	0.03	$10^2\bullet$	$10^2\odot\equiv$	$10^2\odot\equiv$	0.1		≡² 7—$20\frac{1}{2}$, ≡²trb. $20\frac{1}{2}$—n, [12]
15	24.3	27.6	31.0	4.0	3.3	3.3	3.5	8.6	2.1	5.9	5.8	5.0	97	100	85	94	28 8	30 6	26 8	0.03	$10^2\odot\equiv$	$10^2\equiv$	3^0	25.3		≡² 5—7, $10\frac{1}{2}$—16, ⊙¹ 3^{10}—13^{40} [13]
16	33.2	34.0	33.2	3.0	6.0	7.2	5.8	7.6	3.2	5.3	6.0	6.0	93	87	79	86	22 7	20 5	22 9	50	9^1	9^2	9^1	7.1		≡¦² 5—6, ○○¹ 17—n, ⌒ n—8, [14]
17	32.3	**34.5**	33.9	6.6	6.6	7.0	6.8	8.2	4.9	7.3	7.0	6.8	100	96	90	95	20 **10**	28 6	26 6	0.02	$9^2\equiv$	$10^2\equiv$	8^1	.		≡³trb. $6\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{2}$, ≡¦ 7^{40}—8, [15]
18	33.0	**34.5**	33.9	7.5	14.2	14.6	12.7	16.3	7.3	7.6	9.2	7.4	97	77	60	78	26 7	24 2	24 7	15	$4^1\equiv$	5^1	3^0	0.1		≡² ≡⁶trb. 5^{56}—9, ○○¹ n—5^{10}, [16]
19	31.5	31.7	33.1	15.8	19.3	20.4	19.0	20.7	13.4	7.6	7.5	9.1	57	45	51	51	20 9	22 9	20 6	15	9^0	5^0	1^0	.		⌒ n—5, 17—n, ⌒ 5—17
20	33.3	33.9	33.2	19.8	22.4	19.8	20.4	**23.0**	19.0	8.8	8.1	9.6	51	**40**	56	49	20 7	20 4	20 5	40	○ ⊙	$1^0\odot$	4^1	.		=¹ 5, ⌒ 5—8
21	31.1	30.4	29.4	15.4	19.4	18.9	18.2	22.2	15.2	7.7	9.2	7.5	59	54	46	53	16 8	18 8	18 8	50	1^1	○ ⊙	1^1	.		⌒ 5—6, ⌒ 7—n
22	28.3	29.7	29.1	16.4	20.2	19.7	19.0	22.4	14.0	8.4	8.0	7.1	60	45	41	49	18 6	20 5	16 6	40	2^0	$1^0\odot$	1^1	.		⌒ n—2, ⌒ 2—11, 21—n
23	28.3	31.0	31.4	17.3	12.4	7.8	11.3	19.6	7.8	6.8	10.8	7.7	46	100	97	81	18 3	32 5	32 7	0.1	3^0	$10^2\equiv$	$10^2\bullet\equiv$	.		≡⁶⁻²trb. 8^{20}—13, ≡² 13—$21\frac{1}{2}$, [17]
24	31.7	32.1	31.7	5.4	8.0	8.2	7.4	9.7	4.5	**3.5**	8.0	8.2	54	100	100	85	02 6	32 4	04 2	0.02	6^1	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	12.5		≡² 13^{25}—$19\frac{1}{2}$, ≡²trb. $19\frac{1}{2}$—22, [18]
25	30.7	30.9	31.0	8.6	11.0	9.8	9.8	11.5	2.8	7.6	8.6	7.8	91	87	86	88	24 1	28 1	32 3	8	6^1	10^1	10^2	.		≡² $1\frac{1}{2}$—3^{50}, $7\frac{1}{2}$—8^{10}, ○○¹⁻⁰$8\frac{1}{4}$—n
26	31.2	31.1	28.7	9.6	14.2	11.0	11.4	15.4	8.8	7.7	8.2	9.6	85	68	98	84	32 3	24 1	14 5	20	10^1	$4^1\odot$	7^0	.		≡² 22—n, ○○⁰⁻² n—13^{20}, 19—22
27	26.1	28.1	28.8	11.6	8.6	6.8	8.4	12.3	6.3	8.9	8.3	7.4	86	99	100	95	20 7	20 6	20 7	0.3	8^1	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.0		≡²trb. $9\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, ≡²⁻⁰ 12^{35}—n,
28	29.6	31.7	31.5	3.9	7.8	6.7	6.3	8.0	3.1	5.2	5.5	5.4	85	70	74	76	24 8	20 6	20 6	20	7^1	9^1	4^1	0.0		⌒ n—2, ⌒ 2—9 [⌒ 5—n
29	28.1	28.3	29.5	5.2	5.5	7.4	6.4	7.5	3.5	6.2	6.7	7.7	93	99	100	97	20 9	22 9	24 7	0.01	$6^1\odot$	$10^2\equiv$	10^2	.		≡¦⁰⁻² $10\frac{1}{2}$—n, ⊙⁹²⁻¹ 10^{16}—$23\frac{1}{2}$, [19]
30	28.8	27.5	24.6	7.4	8.0	9.8	8.8	10.2	3.7	7.6	7.8	9.1	99	97	100	99	22 8	20 7	20 6	0.01	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	10.9		≡³trb. n—$10\frac{1}{2}$, ≡²⁻¹ $10\frac{1}{2}$—n, [20]
31	23.1	24.1	24.2	4.0	4.2	5.2	4.6	10.0	3.6	5.9	6.2	6.6	97	100	100	99	26 7	24 7	24 4	0.03	$10^2\equiv$	$10^2\odot\equiv$	$10^2\odot\equiv$	10.9		≡³trb. 5—8, 11^{10}–^{35}, ≡² 8—n i, [21]
Mittel	628.7	629.6	629.4	8.8	10.9	10.3	10.1	13.3	6.9	7.0	7.6	7.6	84	80	83	82	7.0	6.0	6.5		6.8	7.6	6.7	131.9		

[1] ⌒ 5—11 [2] ☾ $21\frac{1}{2}$—$23\frac{1}{2}$, ⌒ n—8, ⌒ 8—9 [3] ⊙¹ 2—5^{20}, 9^1 5^{25}—7, [☾]¹ n—2, ⌒ n—2, 14—17 [4] $\frac{0}{0}^0$ 12^{23}–^{33}, 16^{40}, 20^{20}–^{22}, ⌒ n—3, 10—n, ⌒ 3—10, ⌒ 12^{35}—13 [5] ⊙¹⁻⁰ 11^{20}—$12\frac{1}{2}$, $18\frac{1}{2}$—19^{10}, 22^{10}—n, ⌒ n—3, 18—n, ⌒ 3—8 [6] ⊙⁸⁻¹ n—6^{10}, 17^{10}— n, 9^0 12^{40}–^{50}, ⌒ n—n [7] $\frac{0}{0}^0$ 19^{20}–^{50} [8] 8—11, ⌒ n—n [9] 16^{20}—19^{20}, ⊙⁶ 16^{15}–^{40}, 23^{32}—n, $\frac{0}{0}^1$ 21^{33}—$22\frac{1}{2}$, ☾ 20^{35}—n i, [☾]¹ 21^{05}–^{25}, ⌒ n—6, ⌒ 6—n [10] ⌒ n—15, ⌒ 15—n [11] 19—21, ⌒ 21—n [12] ⊙¹ $6\frac{1}{2}$—$23\frac{1}{2}$, ○○ n—7, ⌒ n—n [13] i, ⌒ n—15, ⌒ 15—n [14] 20—n, ⌒ 8—12, 19—20, ♡ 2 [15] ⌒ n—12, ⌒ 12—n [16] 9—n, ⌒ n—5, ⌒ 5—10, 22—n [17] ⊙⁸⁻⁶ $18\frac{1}{2}$—n i, $\frac{0}{0}^0$ 20—$21\frac{1}{2}$, ○○¹ n—8^{25}, [☾]⁰ 20^{05}—$21\frac{1}{2}$, ☾ 23—n, ⌒ n—5, 19—n [18] ☾ n—2 [19] ○○¹ 1^{20}—6, ⌒ n—5, ⌒ 5—n [20] 9^1 1—9^{40}, 18^{25}–19^{10}, ⊙² 20^{25}—n, [☾] 22^{25}—n, ⌒ n—6, 20—n, ⌒ 6—20 [21] ⊙¹⁻² 9^{05}—14^{40} l, 17^{35}—n, ⌒ n—n

August — Fichtelberg — VIII 1943

$\varphi = 50°\,26'$ N $\lambda = 12°\,57'$ E $g = 9.807$ $\Delta G = +52^m$ $H_s = 1214$ m $H_b = 1216.0$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.8$ m

1	662.2	662.5	662.3	16.8	25.1	19.7	20.3	26.0	15.5	10.5	8.3	8.8	73	35	51	53	20 3	20 2	22 2	15	$1^0\odot$	$3^2\odot$	2^0	.		○⁰ n—n
2	63.0	63.3	62.9	18.2	27.3	21.7	22.2	27.8	17.4	7.8	7.9	7.5	50	**30**	39	40	20 4	20 3	16 1	15	$4^0\odot$	$2^0\odot$	1^0	.		○⁹ n—n
3	61.4	61.1	60.6	20.4	26.9	23.2	23.4	27.8	14.7	10.4	11.7	7.1	58	44	33	45	16 4	14 3	12 2	20	$1^0\odot$	$1^0\odot$	10^0	.		○○¹⁻⁰ n—n
4	58.7	59.4	59.4	15.5	21.2	14.2	16.3	23.2	13.8	**12.9**	**12.9**	10.6	98	69	88	85	28 6	28 5	26 6	6	10^1	10^2	8^1	.		○○²⁻⁰ n—n, ☾ $21\frac{1}{2}$—n, ⌒ fr., [1]
5	58.6	58.0	57.1	10.9	19.7	13.9	14.6	20.0	9.6	8.6	7.7	8.9	88	44	74	69	26 6	20 3	24 4	30	7^2	9^1	5^1	0.6		⊙¹ $0\frac{1}{2}$—2^{50}, ○○¹⁻² n—n, ☾ [2]
6	56.5	57.3	57.4	10.6	15.4	10.3	11.7	16.6	9.8	9.4	7.5	6.3	98	57	67	74	26 6	22 7	24 6	35	$9^1\odot$	7^1	8^1	.		≡² 3^{20}—6^{10}, ≡trb. 6^{10}–^{55}, ○○¹⁻² [3]
7	56.5	58.9	60.2	7.9	8.6	7.9	8.1	11.3	6.4	8.0	7.4	8.0	100	89	100	96	26 7	26 5	28 4	15	$10^2\odot\equiv$	10^1	10^1	2.7		≡² $4\frac{1}{2}$—12^{10}, ⊙¹ 4^{15}—9, ○○¹⁻² [4]
8	60.3	59.3	58.0	6.3	8.2	8.2	7.7	8.4	5.4	6.8	8.2	8.2	95	100	100	98	26 4	24 6	24 8	0.04	10^1	$10^2\odot\equiv$	$10^2\odot\equiv$	2.9		≡²⁻¹ 4^{10}—6^{30}, 12^{25}—n, ⊙⁰⁻² [5]
9	**53.5**	54.6	55.7	9.4	9.6	7.7	8.6	10.3	7.5	8.8	9.0	7.9	100	100	100	100	26 **10**	26 8	28 9	0.04	$10^2\equiv$	$10^2\odot\equiv$	$10^2\equiv$	8.3		≡² n—$19\frac{1}{2}$ i, ≡²⁻¹trb. 17^{25}—n i, [6]
10	57.4	59.4	59.4	5.3	7.8	8.1	7.3	10.0	4.8	6.7	6.4	7.5	100	85	99	95	26 9	28 7	24 6	20	$10^2\equiv$	10^2	8^2	10.7		≡¹⁻²trb. n—1^{20}, ≡² 4^{10}—9^{10}, [7]
11	57.6	57.2	55.1	8.7	12.8	12.4	11.6	16.6	7.5	8.1	10.8	10.6	98	98	100	99	26 7	24 6	26 7	0.8	6^0	$10^2\equiv$	10^1	.		≡² 12^{10}—13^{55}, 18^{30}–^{55}, ≡¹⁻²trb. [8]
12	56.8	60.3	61.5	5.9	7.6	5.4	6.1	12.4	4.5	7.0	6.8	**5.4**	100	82	83	88	28 8	26 6	26 3	20	$10^2\odot\equiv$	$8^2\odot$	4^1	17.3		≡² n—12^{40}, ⊙⁸⁻⁰ 2^{05}—5^{40}, [9]
13	60.5	59.6	58.9	5.8	11.6	7.8	8.2	12.6	**4.2**	5.5	7.0	6.9	83	71	91	82	24 5	24 4	24 5	20	10^0	10^1	7^0	4.8		○○¹⁻² n—n
14	54.7	54.1	56.1	8.2	11.6	7.6	8.8	12.3	6.8	8.2	10.2	7.8	100	100	100	100	24 8	26 8	26 7	0.03	10^2	$10^2\odot\equiv$	$10^2\odot\equiv$	**30.2**		≡² 7^{25}—n, ⊙⁹⁰⁻¹ 7^{25}—12^{50}, m, [10]
15	55.3	60.2	63.8	7.4	6.4	6.7	6.8	14.7	5.9	7.7	7.2	6.8	100	100	96	99	24 6	28 5	24 4	1	$10^2\bullet$	$10^2\equiv$	4^1	0.3		≡² n—6^{50}, 11^{10}—12^{40}, ≡¹⁻²trb. [11]
16	65.1	65.7	65.2	5.1	13.1	9.5	9.3	14.7	4.4	6.5	6.8	7.2	100	64	89	84	26 4	28 4	24 6	20	9^1	10^0	2^0	.		○○² n—n, ⌓² fr., ⌒ abd.
17	65.3	**66.2**	65.7	9.1	16.0	12.1	12.3	17.3	8.2	6.9	9.2	9.5	93	72	96	87	28 5	28 4	16 1	18	$2^1\odot$	$5^2\odot$	4^0	.		○○¹⁻² n—n
18	64.7	64.7	64.0	13.0	22.3	18.0	17.8	23.0	10.2	8.7	8.7	8.9	85	47	59	64	28 2	22 2	22 5	20	○ ⊙	○ ⊙	6^0	.		○○⁰ n—n, ⌓⁰ fr.
19	61.8	62.4	62.7	17.7	26.7	21.5	21.5	27.3	17.0	7.7	9.8	9.8	56	38	53	49	22 7	26 5	24 4	30	9^0	1^0	1^0	.		○○¹⁻² n—5^{10}, $18\frac{1}{2}$—n, ⌒ fr.
20	62.6	62.8	62.6	21.3	28.1	22.8	23.8	**28.8**	19.6	8.1	9.0	8.5	42	38	53	44	22 5	22 2	28 3	18	1^0	$2^0\odot$	4^2	.		⊙⁹ 21^{30}–^{35}, ○○¹⁻² n—7^{10}, 12—n, [12]
21	60.4	59.3	58.3	21.2	27.9	22.4	23.5	28.0	19.4	9.2	9.8	11.0	54	43	57	51	10 3	16 3	12 2	20	○ ⊙	○ ⊙	4^0	.		○○¹⁻² n—n, ☾ n
22	57.5	58.3	58.0	20.6	25.6	19.2	21.1	25.8	19.0	8.3	11.2	10.7	54	57	73	61	18 3	20 2	04 3	14	$3^0\odot$	$1^0\odot$	3^1	.		○○¹⁻² n—n
23	58.6	61.5	62.9	11.4	8.6	8.5	9.2	19.3	7.1	10.1	8.4	6.8	100	100	85	95	28 6	30 5	30 4	0.04	$10^2\equiv$	$10^2\bullet\equiv$	9^1	0.3		≡² $3\frac{1}{2}$—19^{20}, ⊙⁹ 3^{50}—$17\frac{1}{2}$ i, ○○¹⁻²
24	63.0	62.7	61.9	9.0	13.1	10.6	10.8	14.3	7.4	7.5	7.8	7.8	91	75	87	84	08 2	10 2	08 2	18	○ ⊙	9^1	10^1	7.9		○○¹⁻² n—n, ⌓¹ fr. [19^{20}—n, ⌒ fr.
25	61.0	60.9	61.2	10.4	16.9	13.7	13.7	17.9	9.2	7.7	8.8	9.4	86	69	84	79	20 2	24 3	04 2	20	8^1	10^1	10^2	.		○○² n—n, ⌓⁰ fr.
26	60.9	59.8	57.6	12.1	17.9	14.3	14.7	19.1	10.7	8.9	11.3	9.8	94	79	85	86	20 2	14 3	12 4	15	9^1	$8^1\odot$	4^1	.		○○¹⁻² n—n, ⌓⁰ fr.
27	55.9	59.2	60.8	10.7	11.2	7.0	9.0	14.3	7.0	9.6	7.7	6.5	100	80	90	90	24 7	24 6	24 6	0.7	$10^0\equiv$	9^{1-2}	6^2	.		≡¹⁻²trb. 6^{10}—$7\frac{1}{2}$, ≡² 9^{10}—12, [13]
28	61.0	62.5	62.2	4.8	13.0	7.8	8.4	13.8	4.4	6.4	5.9	6.3	100	54	88	81	26 7	26 5	26 5	35	$10^2\equiv$	$7^1\odot$	6^0	0.8		≡²trb. 6^{10}—8^{20}, ⌒ fr.
29	59.1	60.0	61.6	6.9	9.0	9.7	8.8	10.0	6.4	7.5	8.6	9.0	100	100	100	100	24 8	24 7	26 7	0.04	$10^2\bullet$	$10^2\equiv$	$10^2\odot\equiv$	0.3		≡¹⁻²trb. 7^{40}—8^{05}, $\frac{0}{0}^{1-2}$ 7^{05}–^{25}, [14]
30	59.3	57.4	54.2	9.1	12.0	11.0	10.8	13.7	8.6	8.7	10.3	9.8	100	100	100	100	24 7	22 7	26 7	12	$10^2\equiv$	10^2	$10^2\odot\equiv$	3.5		≡² n—11^{40}, 19^{40}—20, ≡¹⁻² [15]
31	55.1	55.4	56.8	6.3	6.6	7.2	6.8	11.0	6.0	7.2	7.3	7.6	100	100	100	100	26 8	26 7	26 7	0.02	$10^2\equiv$	$10^2\odot\equiv$	$10^2\equiv$	9.8		≡² n—10^{45}, 13^{10}—n, ≡¹⁻²trb. [16]
Mittel	659.5	660.1	660.1	11.2	15.7	12.6	13.0	17.7	9.6	8.2	8.7	8.3	87	72	81	80	5.5	4.7	4.6		7.1	7.2	6.6	100.4		

[1] abd.—n [2] 23^{50}—n, ⌒ n—fr. [3] n—3^{20}, n, ⌒ fr.—n i [4] 12^{10}—n, ⌒ n—fr. l [5] $12\frac{1}{2}$—n l, ○○¹⁻² n—12^{25} l, ⌒ m, ⌒ abd.—n [6] ⊙⁸⁻⁰ n—4^{10}, 8^{20}—$9\frac{1}{2}$, 13^{55}—19^{25} i, 9^{0-1} $11\frac{1}{2}$—13^{55}, ⌒ 4—14^{10}, 17—n [7] ○○² 1^{20}—4^{10}, 9^{10}—n, ⌒ n—fr., ⌒ m—n l [8] 13^{50}—m, ⊙⁸⁻¹ 13^{40}—14^{55} l, $18\frac{1}{2}$—23 l, ○○² n—12^{10}, [☾]¹⁻² W—E 18^{05}–^{30}, 21^{05}—$22\frac{1}{2}$, ⌒ n—n l [9] fr.—11 l, ⌒ n—fr. l, ⌒ m [10] abd., ○○²⁻¹ n—7^{25}, ⌒ fr.—m l, ⌒ abd.—n l [11] $8\frac{1}{2}$—15^{10} l, ⊙¹⁻² n—7^{40}, ○○² 15^{10}—n, ⌒ n—fr. [12] ([☾]) 21^{40}—$22\frac{1}{2}$ [13] 9^1 9^{50}—10, ⊙¹⁻⁰ 10—11^{10}, 22^{50}—23, ○○¹⁻² n—6^{10}, 9^{30}–^{55}, ⌒ fr.—n i [14] 9^{0-1} 9^{40}—11^{55}, 17^{40}—20^{20} i, ⊙⁸⁻⁰ $20\frac{1}{2}$—n l, ○○⁸⁻² n—n l, ⌒ fr., ⌒ m—n l [15] 11^{40}—12^{50}, ⊙⁰⁻² 17^{25}—21^{40} i, ○○² 12^{50}—n l, ⌒ n—n l, ⌒ 20^{15}—$21\frac{1}{2}$ [16] 10^{45}—12^{10}, ⊙⁸⁻⁰ n—8^{10} l, 13^{15}—n i, ⌒ n—fr., ⌒ m—abd. i

August — Wahnsdorf (Observatorium) — VIII 1943

$\varphi = 51°\,7'$ N $\lambda = 13°\,41'$ E g = 9.811 $\Delta G = +55^m$ $H_s = 246$ m $H_b = 257.0$ m ht (Hütte) = 2.5 m $h_r = 1.1$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	739.4	738.3	738.2	21.4	32.4	27.0	27.0	33.1	17.8	10.7	13.1	10.1	56	35	38	43	14 4	16 2	14 3	20	0 ⊙	5^1⊙	2^1	.		∞ fr.
2	39.5	38.9	38.6	23.2	35.2	28.3	28.8	35.2	20.9	11.0	10.3	10.8	52	24	38	48	14 4	18 2	14 3	10	1^1⊙	1^1⊙	6^1	.		∞ fr.
3	38.1	36.0	34.8	24.1	35.2	29.0	29.3	35.7	22.2	12.0	11.2	10.9	53	26	36	38	14 4	14 4	14 4	10	2^1⊙	0 ⊙	7^1	.		⌯ 12^{10}—17, 19^{35}—n
4	35.2	35.2	36.2	22.4	29.2	23.8	24.8	29.6	21.9	**14.9**	12.8	12.3	74	42	56	57	22 3	24 3	24 4	10	9^1⊙	6^1⊙	8^1	.		∞ fr., ≼ $21\frac{1}{2}$—n, ⌯ n—$5\frac{1}{2}$, [1]
5	36.5	34.8	33.9	19.5	26.5	22.2	22.6	26.8	18.5	12.3	9.1	10.4	72	35	52	47	22 4	20 4	22 3	50	1^1⊙	6^1	8^1	.		⌯ $0\frac{1}{2}$, $3\frac{1}{2}$—4^{50}, 7^{55}—17^{25}, $23\frac{1}{2}$—n
6	34.7	34.6	35.3	19.7	25.5	19.2	20.9	25.5	18.7	11.6	7.0	7.4	68	29	44	47	22 4	22 **6**	22 3	50	7^1⊙	2^1⊙	6^1	.		⌯ n—10^{35} i, $17\frac{1}{2}$—n i, ⌯ [2]
7	36.0	37.9	39.6	15.4	16.1	15.2	15.5	18.3	13.0	9.9	9.2	9.6	75	67	74	73	22 5	22 5	28 4	20	10^1	10^1	10^1●	0.1		●[3] 6^{10-55} i, ●tr. 14^{15}, 20^{40}—21^{30}, [3]
8	40.3	38.9	36.6	15.5	17.3	14.1	15.2	17.6	12.9	8.8	9.4	10.1	66	64	83	71	22 2	20 5	22 3	10	9^1	10^1	10^1	0.5		●tr. 8^{46}—9^{35}, 22^{35-55}, ●[4]–1 [4]
9	**31.3**	32.6	34.8	16.3	16.2	14.9	15.6	18.4	14.0	11.3	11.9	8.2	82	86	65	78	22 **6**	22 5	26 5	50	10^1●	9^1	8^1	10.5		●[5]–0 n—$7\frac{1}{2}$, 10^{25}—11^{55}, [5]
10	37.4	38.1	38.5	13.1	18.2	15.4	15.5	19.1	12.4	8.3	6.9	8.7	74	44	66	69	24 5	24 5	22 2	50	8^1⊙	8^1⊙	10^1	9.0		⌯ n—17^{25}
11	36.1	33.7	33.0	16.7	23.6	15.5	17.8	24.1	15.1	9.9	11.2	12.7	69	52	96	72	14 2	22 5	22 4	20	9^1	9^1	10^1●	.		●[5]–2 15^{45}—23^{07} i, ●tr. 23^{35-40}, [6]
12	37.0	40.2	41.0	12.2	16.9	13.3	13.9	17.5	12.2	9.4	7.0	**6.8**	88	49	59	65	26 5	22 5	22 2	50	9^1●	8^1⊙	3^1	12.1		●tr. 1^{37}—2^{25}, 5^{10}—6, ●[6] 7^{05}—$8\frac{1}{4}$
13	40.3	38.7	37.2	13.0	19.1	15.0	15.5	19.6	**10.0**	7.0	**6.8**	7.7	63	41	60	55	20 4	22 3	16 2	20	9^1	10^1	9^1	0.2		
14	32.7	32.5	34.8	17.5	13.2	14.2	14.8	20.3	12.9	8.1	11.3	9.8	54	90	80	75	20 5	30 **6**	22 4	10	9^1	10^1●	10^1●	0.0		●tr. 6^{10-35}, 11^{15}—13^{10} i, 21^{00-10}, [7]
15	35.3	41.2	43.6	12.2	14.8	13.7	13.6	16.6	11.7	10.5	9.2	8.5	99	73	72	81	18 2	22 3	18 2	20	10^1●	9^1⊙	8^1	**13.7**		●[1] n—9^{47}
16	**46.1**	45.4	44.0	12.1	19.2	17.1	16.4	20.2	10.6	8.5	7.6	8.6	80	46	59	62	22 3	24 3	22 3	50	9^1	2^1⊙	8^1	5.8		●tr. 6^{35-55}, ∞ fr.
17	44.8	45.5	44.4	15.2	19.0	16.6	16.8	21.1	15.1	9.3	11.2	10.3	72	68	73	71	26 3	32 2	30 1	10	10^1	9^1	2^1	.		∞ fr., ⌓[1] abd.
18	43.5	41.9	40.3	14.8	27.8	22.6	22.0	29.8	12.3	10.1	10.9	12.2	80	39	59	59	14 2	18 2	14 3	10	0 ⊙	0 ⊙	6^1	.		∞ ⌓[1] fr.
19	37.9	38.4	38.9	24.3	29.6	24.0	25.4	29.8	22.4	10.2	14.7	13.1	45	47	58	50	26 2	24 3	06 3	10	9^1⊙	1^1⊙	6^1	.		∞ abd.
20	38.1	37.1	37.3	21.9	36.3	26.1	27.6	**36.8**	18.8	13.4	10.0	11.3	68	**22**	45	45	14 5	22 2	14 3	10	1^1⊙	2^1⊙	7^1	.		●[0–1] 18^{42}—19, ∞ fr., (ℿ)[8] [8]
21	36.2	34.2	33.3	24.2	34.5	27.7	28.5	34.8	21.7	9.9	9.3	13.7	44	23	49	39	14 5	10 4	14 3	50	2^1⊙	0 ⊙	1^1	0.1		⌯ 1^{16}—$11\frac{1}{2}$
22	33.3	33.6	33.7	22.3	30.7	24.6	25.6	32.3	20.9	10.8	14.3	14.3	53	43	62	53	16 4	24 4	32 4	10	0 ⊙	5^1⊙	0	.		
23	37.5	42.0	42.5	17.6	13.6	14.4	15.0	24.6	13.4	13.5	11.4	11.2	90	98	91	93	24 3	28 3	18 2	10	10^1	10^1●	10^1	.		●tr. 9^{25}—10^{30}, 18^{25-35}, ●[0–1] [9]
24	43.1	41.7	41.6	12.6	22.5	17.7	17.6	23.8	10.8	9.7	8.4	10.0	89	41	66	65	14 2	06 2	10 3	20	0 ⊙	7^1⊙	2^1	5.9		≡[1] fr.—$6\frac{1}{2}$, ⌓[1] fr.
25	39.8	39.1	39.4	15.0	23.3	20.0	19.6	24.4	13.2	10.6	7.2	9.1	83	34	32	53	16 2	26 2	06 2	10	8^1⊙	9^1⊙	6^1	.		∞ ⌓[1] fr., ≼ $21\frac{1}{2}$—n
26	37.4	37.1	35.1	18.0	25.8	21.2	21.6	26.4	15.2	10.6	10.7	10.8	69	43	57	56	14 2	14 4	10 2	10	6^1⊙	8^1⊙	5^1	.		
27	34.2	38.0	40.2	19.5	19.2	13.0	16.2	21.2	13.0	11.3	9.3	8.7	67	56	78	67	22 5	24 4	22 2	10	10^1	10^1	2^1	.		●tr. 7^{10}—$18\frac{1}{2}$, ●[3–4] $18\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$, ⌯
28	41.9	41.9	41.4	12.5	20.8	15.5	16.0	20.9	11.3	8.2	7.2	6.9	75	39	52	55	18 3	18 3	20 3	50	2^1⊙	6^1⊙	1^1	1.3		⌯ 1—5 [n—17^{35},
29	38.4	39.0	40.5	14.5	16.1	14.8	15.0	17.5	13.3	9.6	11.4	12.1	78	84	96	96	22 5	22 5	26 3	20	10^1●	10^1	10^1	0.4		●tr. 6^{15}—7^{15} i, ●[0–2] $6\frac{1}{2}$—9^{55} i, [10]
30	37.8	34.1	32.7	15.5	13.3	12.4	15.9	23.4	13.8	11.1	12.5	10.3	84	59	89	77	18 3	20 5	22 4	50	9^1	10^1	10^1●	4.5		●[0–2] n—2^{35}, $18\frac{1}{2}$—21^{25} i, (ℿ)[9] [11]
31	34.2	33.9	36.3	13.0	14.9	13.1	13.5	15.2	12.9	9.9	10.5	10.7	88	83	95	89	22 4	22 5	26 5	10	9^1●	9^1●	10^1●	3.4		●tr. 1^{40}—2, $6\frac{1}{4}$—7^{10}, $13\frac{1}{4}$—$14\frac{1}{2}$, [12]
Mittel	737.9	737.9	737.9	17.2	23.1	18.8	19.4	24.5	15.2	10.4	10.1	10.2	72	51	64	62	3.6	3.7	3.0		6.4	6.5	6.4	67.5		

[1] $9\frac{1}{2}$—21 i [2] 10^{30}—$17\frac{1}{4}$ [3] ≼ $21\frac{1}{2}$—n, ⌯ n—n [4] $14\frac{1}{4}$—19^{35}, 22^{35}—n, ⌯ n—2^{45}, 9^{40}—n [5] 15^{45}—16, ●tr. $7\frac{1}{2}$—9^{35}, 11^{55}—$12\frac{1}{4}$, 16^{00-10}, ⌯ n—2, ⌯ 2—n [6] (ℿ) 18^{50}—21^{30} i, ≼ 20^{05}—22 [7] ●[1–0] 13^{35}—17^{55}, 21^{55}—n, ⌯ 2^{55}—fr. i [8] 17^{40}—$18\frac{1}{2}$, ≼ 20^{05}—n [9] 10^{30}—$16\frac{1}{4}$, ≼ $21\frac{1}{2}$—n, ⌯ $1\frac{1}{4}$—13^{35} i [10] 14^{15-25}, 18^{25}—20 i, $23\frac{1}{4}$—n [11] 19^{40}—21^{55}, ≼ 21—n, ⌯ 10^{10}—19^{35}, ⌯ 19^{35}—n [12] 20^{05}—n, ●[1–2] 11^{55}—20^{55} i, ⌯ n—3, ⌯ 8—n i

August — Schmatzfeld — VIII 1943

$\varphi = 51°\,54'$ N $\lambda = 10°\,46'$ E g = 9.812 $\Delta G = +43^m$ $H_s = 198$ m $H_b = 199.2$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	743.5	742.4	742.6	18.4	33.8	26.0	26.0	34.0	15.1	10.6	12.1	11.8	67	31	47	48	12 1	16 2	28 1	10	0 ⊙	1^1⊙	9^0	.		∞ fr.
2	43.9	43.6	43.5	21.1	31.4	25.6	25.9	33.5	20.7	13.3	14.5	15.1	71	42	62	58	16 1	04 1	00 0	10	1^0⊙	8^1⊙	2^1	.		∞ fr.
3	43.1	40.9	39.6	19.5	34.7	28.3	27.7	36.5	17.7	14.1	14.2	12.5	83	34	44	54	00 0	08 2	00 0	10	1^1⊙	1^1⊙	8^1	.		∞ fr., ⌓[0] n
4	40.8	41.3	41.5	21.5	25.3	20.9	22.1	28.7	21.0	12.9	13.5	12.8	68	56	69	64	24 1	28 1	24 1	10	8^1	9^1⊙	2^1	.		∞ fr.
5	41.4	40.2	38.7	18.0	23.6	19.9	20.3	25.3	17.5	12.6	9.5	9.4	82	44	54	60	28 1	24 2	24 1	10	9^1	10^1	9^1	.		
6	39.2	38.7	39.1	16.8	21.9	15.7	17.5	22.6	15.6	9.0	7.9	9.1	63	40	68	57	24 1	20 4	20 4	20	1^1⊙	3^1⊙	9^1	.		
7	40.7	43.0	45.1	13.6	16.8	14.1	14.7	17.7	12.9	10.0	10.5	9.6	86	74	79	80	24 3	24 3	24 2	10	9^1	7^1⊙	2^1	4.8		●[1–0] n, 17^{20-45}
8	44.7	42.5	40.9	13.0	15.5	14.9	14.6	16.0	12.0	9.7	10.3	10.4	87	78	82	82	00 0	20 1	24 2	10	10^1	10^1●	10^2●	0.9		●[0] n, 12^{50}—15^{10}, [0] $15\frac{1}{4}$—abd.
9	35.9	37.0	40.0	15.3	19.2	14.7	16.0	20.0	14.4	12.3	9.3	8.3	95	56	67	73	24 3	28 5	24 4	20	10^2●	7^1⊙	2^1	7.1		● n—9
10	43.0	44.3	42.9	12.9	15.7	16.2	15.2	17.9	11.9	8.3	8.3	9.6	75	62	70	69	28 4	24 4	20 1	20	6^1	10^1	10^1	2.7		
11	39.6	38.4	38.1	16.6	19.9	14.9	16.6	22.1	13.0	10.4	11.6	10.2	74	67	81	74	20 2	20 3	24 3	10	7^1	10^1	9^1	.		●[0] 18—20^{10}, ⌓[0] n
12	42.8	45.9	46.2	11.0	16.3	12.3	13.0	18.6	11.0	8.0	7.5	7.0	82	54	66	67	24 3	24 3	24 1	20	4^1⊙	9^1	8^1	1.0		● n
13	44.6	43.1	41.4	13.7	17.5	16.7	16.2	18.6	10.0	**7.4**	8.6	8.1	64	57	57	59	24 1	20 2	20 1	10	10^1	10^1	9^1	.		
14	**35.3**	36.8	38.6	17.6	16.3	15.8	16.4	17.6	15.8	11.2	9.7	10.2	74	70	76	73	20 5	20 5	24 1	10	10^2	4^1⊙	8^1	.		●[1] $9\frac{1}{4}$—$12\frac{3}{4}$
15	40.5	45.2	49.0	10.9	15.7	11.8	12.5	18.4	11.0	9.2	8.4	8.4	94	63	81	79	24 1	28 3	24 1	10	10^1●	9^1	1^1	9.3		●[0] n—9^{30} i, 12^{55-45}, $18\frac{1}{4}$—$\frac{1}{2}$
16	50.6	49.5	48.9	11.8	20.1	17.8	15.9	21.5	9.5	7.7	7.6	9.2	75	44	60	60	24 1	20 3	24 1	20	9^1	2^1⊙	9^1	2.3		
17	50.4	**51.4**	50.2	14.5	17.5	15.3	15.7	21.4	13.0	10.4	10.8	10.2	85	73	78	79	28 1	20 1	20 1	10	10^1	8^1⊙	1^1	.		[9] 8^{30}—10
18	48.3	45.9	42.7	11.5	29.3	26.9	23.6	31.0	**9.3**	9.6	11.4	11.4	94	38	43	58	12 1	16 2	16 2	10	0 ⊙	1^1⊙	10^1	0.1		∞ fr., ⌓[1] n
19	43.3	44.0	43.9	18.0	25.9	20.7	21.3	28.0	17.2	13.3	12.0	12.7	86	48	70	68	28 1	28 1	08 1	10	1^0⊙	0 ⊙	2^1	.		∞ fr., ⌓[0] n
20	42.7	42.6	42.9	18.1	32.5	24.0	24.7	33.3	16.8	12.7	15.1	**15.7**	82	41	71	65	12 1	24 1	16 1	10	0 ⊙	0 ⊙	0	.		∞ fr., ⌓ n
21	41.0	38.9	38.2	20.9	36.6	25.3	27.0	**36.9**	20.6	14.7	13.6	12.5	80	**30**	52	54	12 1	16 1	20 1	19	1^0⊙	1^1⊙	2^1	.		∞ fr.
22	38.9	39.6	41.2	22.6	27.9	18.7	22.0	28.2	18.2	12.7	14.3	14.2	62	51	88	67	24 1	28 3	28 3	10	6^1⊙	1^1⊙	10^1	.		≡ abd., (ℿ) 20—n
23	44.2	46.2	47.4	12.8	18.8	14.8	15.3	21.2	12.3	10.6	9.8	10.5	96	61	84	80	28 1	28 3	20 1	10	10^1●	9^1	8^1	**38.1**		●[0] n—10, ℿ n
24	47.8	46.9	46.1	13.6	21.1	16.7	17.0	22.0	11.1	10.2	10.1	10.6	87	54	75	72	12 1	04 1	24 1	20	9^1	8^1	9^1	1.8		⌓[2] n
25	45.0	43.9	44.0	13.6	23.3	26.5	17.6	24.6	12.8	9.2	11.9	10.3	79	56	74	70	12 1	12 1	16 1	4	1^0⊙	9^1	6^1	.		∞ fr., m, ⌓[1] n
26	44.4	42.7	40.7	14.1	23.6	16.3	17.6	25.0	12.4	10.0	12.0	10.8	83	55	78	72	00 0	08 1	28 1	10	7^0⊙	9^1	9^1	.		∞ fr., ⌓[1] n
27	38.2	42.4	43.6	15.5	14.1	11.7	13.2	18.0	11.7	11.3	10.3	8.3	86	85	81	84	24 3	28 2	20 2	4	9^1	9^2●	1^1≡	0.7		●[0–1] n, 14^{10}—17^{50} i, ≡ abd.
28	45.6	46.6	45.2	11.8	18.4	14.7	14.9	19.9	11.0	8.2	8.0	8.0	79	51	64	65	24 1	20 2	08 1	10	1^1⊙	9^1	4^1	3.5		
29	41.3	43.6	45.9	15.6	18.0	15.6	16.2	18.9	13.7	10.5	12.0	12.0	80	78	91	83	24 3	24 3	00 0	10	9^1	9^1	10^1≡	.		●[0–1] 11^{05-10}, [0] 15^{35}—abd., ≡
30	41.5	38.3	37.6	17.4	18.9	15.0	16.6	20.2	15.0	12.2	13.5	9.8	82	83	77	81	20 3	20 2	24 2	4	9^1	10^1●	9^1	3.2		[0] 13^{20}—abd. [abd.
31	38.1	39.9	43.4	14.9	16.0	14.5	15.0	17.4	12.9	9.4	10.9	10.9	74	81	89	81	24 4	28 4	28 3	10	9^1	9^1	9^1≡	2.5		●[0–1] n, $8\frac{1}{4}$—10^{10}, ≡ abd.
Mittel	742.6	742.8	742.9	15.7	22.1	17.8	18.4	23.7	14.1	10.7	10.9	10.6	80	57	70	69	1.6	2.3	1.5		6.0	6.5	6.4	78.0		

August — Hamburg (Flughafen) — VIII 1943

$\varphi = 53°\ 38'$ N $\lambda = 10°\ 0'$ E g = 9.814 $\Delta G = +40^m$ $H_s = 12$ m $H_b = 16.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	759.3	756.6	757.7	18.0	33.6	22.7	24.2	34.7	16.5	10.2	13.0	15.7	66	**33**	76	58	08 3	10 4	22 2	10	0 ⊙	0 ⊙	10^1	0.0		☿ 18³⁰–²³, (ℭ) 19²⁸—22³⁄₄ i
2	58.9	59.1	59.8	21.8	30.5	21.7	23.9	30.8	19.2	15.1	13.6	13.8	77	41	71	63	22 3	20 5	26 2	20	9^1	5^1	7^0	0.0		☌ n—22^{40}, ◹ n—3½, (ℭ) 23½—n
3	59.2	57.0	54.9	17.1	27.8	21.5	22.0	29.0	15.8	14.2	17.5	**17.6**	97	62	92	84	06 1	04 4	32 3	20	7^1	3^0	3^1	10.5		☿²⁻¹ n, 20^{37-18}, ☌ n—9, 13^{10}—n, [1]
4	56.5	57.0	56.2	17.9	21.1	18.9	19.2	23.7	17.3	14.4	16.5	15.6	93	88	95	92	26 2	00 0	28 1	3	10^1●	10^1	10^2●	2.0		●⁰⁻¹ 6½—14¾ i, 22^{25}—n, ☿² [2]
5	56.1	55.6	54.0	17.1	23.1	19.6	19.8	23.5	16.9	13.5	11.3	12.1	92	54	71	72	22 3	22 4	00 0	50	9^1	9^1	9^1	**22**(4		●⁰⁻¹ 1^{35}—4¾ i, ☌ 4¾—9½, 20½—n
6	53.3	53.3	53.8	14.7	20.9	16.3	17.0	22.0	14.3	10.9	10.8	10.6	87	58	76	74	20 4	18 5	18 4	50	0 ⊙	8^2	9^2	4.0		☿ n, 14¾—17^{28} i, ☌ 3¼—5½, ◹ [3]
7	54.9	56.8	60.0	13.9	17.7	14.8	15.3	21.2	13.2	11.5	13.2	9.7	97	87	77	87	22 4	22 5	22 5	20	10^1	9^1●	9^1	2.7		☿ 2½—3¾, 10^{46}—19^{08} i, ☌ n—2, [4]
8	58.7	55.8	53.9	13.5	12.8	15.4	14.3	15.4	12.1	10.2	10.1	12.2	88	91	93	91	18 4	18 5	20 5	10	10^1	10^2●	10^2	3.0		☿ 09^{00-20}, ●¹ 10^{38}—19½, ☌ n—19, [5]
9	49.4	51.0	53.8	15.2	16.6	14.2	15.0	18.2	13.9	12.2	11.7	10.9	94	83	90	89	22 4	22 7	22 5	20	8^1	8^1	9^1	13.0		●⁰ n—4^{18}, ☿⁰⁻² 6^{20-28}, 9^{31-55}, [6]
10	56.7	58.4	58.2	11.4	18.2	13.9	14.4	18.6	11.1	9.6	9.1	9.3	95	58	78	77	22 5	24 6	22 2	>50	8^1	9^1	10^1	7.7		☿⁰⁻¹ n—24^0 i, 6^{46}—7¼ i, ☌ m
11	54.1	51.9	51.5	13.4	18.3	15.7	15.8	19.8	12.4	11.0	13.6	11.4	96	86	85	89	08 2	20 5	20 4	10	10^0●	9^0	7^0	0.7		●⁰⁻¹ 5^{55}—6¾, 13^{35-14}, 19¼—20^{08}, [7]
12	57.0	60.5	61.1	10.7	16.3	12.5	13.0	17.9	9.4	8.3	9.9	9.3	86	72	86	81	22 4	22 5	22 3	50	7^1	7^1	10^1	2.7		☿¹⁻² n—9^{39} i, 13¾—151, 20^{05}—21^{28} i
13	59.7	57.4	55.3	11.0	18.1	13.5	14.0	18.2	9.9	8.9	9.9	10.2	91	64	88	81	18 3	20 5	16 7	20	10^1	10^1●	10^1	2.5		☿² 10^{55}—11½, 14^{05}—15, ●⁰ [8]
14	**48.7**	49.7	53.5	12.9	17.7	12.7	14.0	18.6	12.4	10.8	**8.1**	8.4	97	54	76	76	20 5	22 8	22 6	40	10^1	7^1	2^1	8.5		●⁰⁻² 1^{02}—4^{25} i, ☿⁰ 11^{28-10}, [9]
15	56.4	61.1	63.4	10.3	16.3	12.8	13.0	18.7	8.9	8.5	9.0	10.0	91	65	90	82	22 4	24 5	24 3	50	6^0	8^0●	6^0	3.7		☿ 1¾—2¼, 9^{20-30}, 14^{20}—15^{50}, [10]
16	64.8	64.9	64.5	11.8	16.9	12.8	13.6	16.9	10.2	9.1	10.5	10.8	88	73	98	86	20 3	22 3	20 3	20	10^2	10^1●	10^0●	0.1		☿⁰ n—2^{18}, 5^{48}, ●⁰⁻¹ 13—19½ i, [11]
17	67.3	**68.3**	67.1	9.5	18.7	13.2	13.6	19.4	7.4	8.9	9.1	9.0	100	56	79	78	00 0	22 3	26 1	50	6^0	9^1	2^0	4.7		☿⁰⁻¹ n—1^{10}, ● 1^{10}—2^{08}, ≡ [12]
18	65.1	61.9	56.4	8.9	23.0	20.6	18.3	23.9	**6.3**	8.3	10.5	14.0	97	50	77	75	06 1	10 3	12 2	10	1^0	10^1	10^2	.		●⁰ 14½—19^{56} i, = n—7½, ☌ 7½—n
19	58.1	60.2	59.8	14.4	23.4	17.1	18.0	23.9	13.7	12.0	9.9	10.9	98	46	75	73	20 3	22 5	30 1	50	3^0	3^0	2^0	0.0		☌ n—9½
20	58.4	58.4	58.6	16.4	27.5	22.6	22.3	28.7	13.4	11.3	13.5	14.5	81	49	71	67	10 2	24 2	02 1	20	7^0	0 ⊙	3^1	.		☌ n—n, ⏢ fr.
21	56.4	53.6	53.2	18.3	34.9	24.9	25.8	**35.7**	17.0	13.2	16.2	14.5	84	38	61	61	10 3	12 4	08 4	4	6^0	3^0	9^1●◹	.		☿⁰ 21¾—22½ i, ☌ n—20½, ◹ [13]
22	53.8	55.9	57.2	18.2	25.1	18.3	20.0	25.5	17.9	14.2	15.6	13.5	91	65	85	80	24 2	24 4	24 2	20	4^0	4^0	10^1	0.7		☿ 09^{35-45}, ●⁰ 22^{05}—n, ☌ 5½—22, [14]
23	59.3	61.0	62.9	14.0	20.9	14.8	16.1	22.4	13.4	11.7	12.0	12.1	98	65	96	86	22 1	22 4	24 2	20	10^0	7^1	5^1	8.1		●⁰⁻² n—7^{18} i, ☿ 18^{33}—19^{33} i, [15]
24	63.8	63.1	63.1	10.4	22.9	14.3	15.5	23.5	9.6	9.5	11.0	11.2	100	53	92	82	00 0	26 2	06 1	20	2^0	7^0	7^1	2.0		☿ 18^{10}—19^{22}, ≡ 3^{25}—7^{25} i, = [16]
25	61.4	60.0	59.2	11.6	25.0	18.5	18.4	25.3	10.9	10.2	10.5	12.4	100	44	78	74	06 1	12 2	16 4	10	1^0	9^0	8^1◹	1.0		●⁰ n—0^{25} i, ☿ 15^{55}—16¾ i, [17]
26	60.1	59.2	56.8	14.3	20.9	14.8	16.2	21.4	14.3	10.9	11.2	11.8	90	60	94	81	18 3	04 1	10 3	20	10^1	10^1	10^2●	0.4		☿ 13^{50-14}, ●⁰⁻¹ ☿⁰⁻² 15^{48}—n, [18]
27	52.8	54.8	57.0	14.0	18.1	12.4	14.2	19.4	12.3	11.7	9.4	10.1	98	61	93	84	22 4	22 6	18 4	20	10^0	9^0	8^1●	11.5		●²⁻⁰ n—6½ i, ☿⁰⁻¹ 15—17½, [19]
28	59.8	60.7	58.3	11.3	18.5	15.4	15.2	19.4	10.6	9.3	10.0	10.7	93	63	81	79	20 5	18 5	16 3	10	4^0	10^0	10^2●	4.3		●⁰⁻¹ 12^{35}—13^{12}, 19^{22}—n, ☌ [20]
29	54.2	59.4	60.2	15.3	17.8	15.3	16.4	19.8	14.7	12.5	9.6	10.8	96	56	83	78	20 5	26 3	16 2	50	9^0●	5^0	9^1	10.3		●⁰⁻¹ n—7^{30} i, 23^{30-20}, ☿ 7^{10}—8½ i
30	54.0	51.0	51.4	15.8	14.4	15.8	15.5	20.4	13.8	13.5	11.2	12.6	97	85	91	91	18 5	24 4	22 4	20	10^1●	10^1●	6^1	9.8		☿ n—5^{55} i, ●⁰⁻¹ 6^{40}—12^{40}, ☿⁰⁻² [21]
31	50.4	55.8	59.2	14.0	19.3	13.8	15.2	20.3	13.0	11.2	11.2	11.1	94	67	94	85	22 5	28 4	24 3	50	9^0●	7^0	5^0	22.3		☿¹⁻⁰ 3^{20-25}, 10—11^{35} i, 17—19^{50} i,
Mittel	757.4	757.7	757.8	14.1	21.4	16.4	17.1	22.5	13.0	11.2	11.6	11.8	92	62	84	79	3	4	3		7.0	7.2	7.6	158.6		[●¹⁻⁰ 3¾—9^{50} i, 12^{10}, ^{21} 6½—7¼

[1] (ℭ) 20^{24-56}, ◹ 23^{40} [2] 20^{25}—22 i, ☌ n—1^{25}, 5^{28}—6½, = 1^{25-28}, 5^{15-28}, ≡$^{6-1}$ 1^{28}—5½, ◹ n—1^{25} [3] SE—NW 17^{10-29} [4] = 4^{25}—6¼ [5] 22—n [6] 13½—16½ i, 20^{38}—21¼ i, ⌿ m [7] ☿ 6¾—12^{50} i, ☿ 7^{28}—8½, ☿¹⁻⁰ 14^{40}—15¾ i [8] 13½—20^{50} i, ☌ 5^{35}—11, 21—n, ⌿ abd. [9] 14^{35-38}, 17^{25-45}, ⌿ m, ⌿ abd. [10] 19^{25-45} [11] ☿ 17½—19^{48} i, ☿⁰⁻¹ 19^{45}—n i, ☌ 7¼—12 [12] 3^{05}—7½, ☌ 7¼—10½, = 22^{46}—n [13] 20^{35}, 22^{40}—n, (ℭ) 20^{41}, ◹⁰ 20^{25}—21^{25} [14] ⏢ fr. [15] = 21—22^{10} [16] 5^{00-20}, ☌ 7^{25}—12½, 20—n, ◹ 18^{10-45} [17] 20^{35}—21^{10}, = n—5½, ☌ 9—15, ◹ 20^{25}—n i, ◹ 21^{15-55} [18] ☌ 3^{10}—10^{45}, ◹ n—1^{40} [19] 20^{07}—23¼ i, ☌ 8^{40}—12^{05}, ⌿ m [20] 7—n, ◹ SW—N 12^{25}—13^{12} i [21] 14^{18}—21¾ i, ◹ 11^{50}—12^{40}

August — Bremen (Flughafen) — VIII 1943

$\varphi = 53°\ 3'$ N $\lambda = 8°\ 48'$ E g = 9.814 $\Delta G = +35^m$ $H_s = 4$ m $H_b = 9.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	759.1	756.9	758.8	18.7	33.8	23.2	24.7	34.1	16.8	11.7	15.0	14.7	75	38	69	61	10 2	16 4	32 1	12	0 ⊙	1^0⊙	9^2●	.		●⁰ 15^{40-45}, 21^{15-25}, (ℭ)⁰⁻¹ 15^{55}, [1]
2	60.0	60.1	60.1	19.7	30.0	21.0	22.9	30.0	19.0	14.6	13.5	14.6	85	42	78	68	16 1	24 6	32 4	30	3^0⊙	6^1⊙	8^1	0.0		●¹ 23^{40}—n, ◹¹⁻² W—E n—2, [2]
3	59.7	58.1	56.2	18.4	26.5	22.7	22.6	31.0	16.5	14.7	16.6	**18.0**	93	64	87	81	04 1	02 2	28 2	10	7^1	7^1	4^0	6.5		●¹ n—1, ☿⁰ 2^{10}—3^{05}, 6^{22-30}, = [3]
4	57.8	57.9	57.2	17.6	20.0	19.0	18.9	23.5	17.4	14.5	15.4	15.6	96	88	95	93	24 2	20 1	24 1	8	10^1●	10^1	9^1	0.9		●¹⁻² 5^{50}—8½, 16^{25}—18^{55} i, [4]
5	58.0	55.6	54.3	16.6	23.1	19.6	19.7	23.6	15.6	12.9	12.1	13.5	91	57	79	76	24 3	24 2	00 0	30	9^2	9^2	10^2	9.4		●¹ 16^{55}—17, 20¼—22^{10} i, ☌ [5]
6	54.4	54.4	54.3	14.7	20.3	15.6	16.6	21.0	12.8	10.9	10.7	11.7	87	60	88	78	20 4	20 6	18 2	15	1^0⊙	8^2	4^1	2.0		☿¹ 12^{25}—18^{20} i, ⌿ a—p i
7	56.3	59.4	62.1	14.5	18.4	15.6	16.0	18.9	12.1	12.0	12.2	9.4	97	77	71	82	22 2	26 5	24 3	20	9^1	8^1⊙	9^1	4.0		●⁰ 4^{35}—5^{40}, ☿⁰ 7^{25-50}, ☿¹ [6]
8	60.2	57.4	55.6	13.8	14.4	15.2	14.6	15.6	12.5	11.1	11.5	12.4	94	94	96	95	20 3	20 6	22 4	12	10^2	10^2	10^2●	2.1		●¹ 10^{05}—17^{05}, ☿⁰ 17^{05}—n i, ⌿ m
9	52.0	55.0	56.3	15.7	15.8	14.1	14.9	18.0	14.1	12.2	10.7	10.4	91	80	86	86	24 5	24 5	24 6	20	9^2●	10^2	9^2	10.3		●¹ n—4¾ i, ☿¹ 7^{25-40}, 12^{28}—19^{10} i,
10	59.8	60.8	59.4	12.5	17.8	14.9	15.0	18.4	11.4	8.5	9.8	10.6	78	64	84	75	24 5	26 5	00 0	25	7^1⊙	10^2	10^1	2.5		☿⁰ 10, p [⌿ a, p
11	54.5	53.8	53.5	16.0	19.4	14.2	16.0	19.5	13.5	13.4	11.9	11.0	98	71	91	87	20 3	22 5	20 3	12	10^2	9^2	7^1	0.0		●⁰ 3^{35}—9¼ i, ☿¹ 15^{10}—17½ i, [7]
12	60.0	62.6	62.7	11.0	17.9	13.4	13.9	18.3	9.7	8.3	**7.7**	8.5	84	50	74	69	24 4	26 5	22 3	50	4^1⊙	4^2⊙	3^1	1.5		☿⁰ n—1^{50}, ☿¹ 15^{55}—16, ⌒ 6^{25}, [8]
13	60.8	59.0	56.6	11.4	15.5	14.9	14.2	17.8	9.5	8.7	10.5	10.6	86	79	84	83	20 2	18 2	20 4	8	10^1	10^1●	10^1	0.0		●⁰ 12^{45}—16^{10} i, 18^{40}—19^{55}, ☌ a
14	**50.6**	52.8	55.9	13.9	18.0	13.0	14.5	19.0	13.0	11.3	9.0	8.5	95	58	76	76	22 3	24 **7**	24 3	30	10^2●	8^2⊙	1^0	7.7		●¹⁻⁰ 2^{25}—0¾ i, ☌ a, ⌿ a—p i
15	58.3	62.3	65.7	10.7	13.0	12.6	12.2	17.5	**8.0**	8.9	9.3	9.0	92	83	83	86	24 2	24 4	24 2	2	3^0⊙	10^2●◹	3^1	1.5		●² 14^{20}—15^{40} i, ⏢¹ fr., ◹¹ [9]
16	66.6	66.1	66.5	12.2	18.4	14.7	15.0	19.2	9.5	8.2	10.3	11.3	77	65	90	77	20 3	24 5	28 1	15	9^1	10^1	10^2	11.3		☿² 10^{50-55}, 18^{20-40}
17	68.6	**68.8**	67.6	12.0	20.2	15.3	15.7	21.4	10.5	10.3	9.7	10.0	98	55	76	76	28 1	28 1	02 3	25	3^1≡	4^1⊙	3^0	1.3		☿⁰ n—0¾, ●⁰⁻¹ 1—2^{25}, ≡¹ 5^{45}—9^{20}
18	65.3	61.5	58.0	10.7	23.6	23.7	20.4	26.4	9.4	8.5	14.2	14.7	88	65	67	73	08 1	12 3	24 3	8	2^0⊙	10^2	10^1	.		●⁰ 17^{20-55}, ☌ a, p, ⏢¹ fr.
19	60.0	60.9	60.5	14.5	24.4	19.5	19.5	25.2	13.3	12.0	12.6	11.9	97	55	70	74	22 2	26 2	04 2	10	3^0⊙	2^0⊙	0	0.0		≡¹ 5^{40}—7^{15}, ☌ a, ⏢² fr., ▽ 2
20	59.2	59.3	59.0	14.8	28.0	22.3	21.8	29.2	13.4	11.1	14.2	15.1	88	50	75	71	08 1	20 3	04 2	8	0 ⊙	1^0⊙	1^0	.		≡¹ 3—7, ☌ a
21	56.4	54.4	53.5	19.9	34.3	24.5	25.8	**36.0**	18.5	14.6	13.2	14.3	83	**32**	62	59	08 3	14 4	16 2	12	3^0⊙	6^0⊙	1^0	.		☌ a, ⏢² fr., ◹ 23—n i
22	55.3	57.4	59.0	18.6	21.2	17.6	18.8	24.5	17.6	14.6	15.1	14.2	91	80	94	88	22 1	22 3	24 2	12	9^1	10^1	10^2●	.		●⁰⁻¹ 11¼—12^{55} i, 16^{10}—n i, ◹ [10]
23	60.9	62.4	63.7	14.8	21.8	15.6	17.0	22.6	13.8	11.8	11.6	12.2	94	59	92	82	20 2	22 5	18 1	30	9^1	8^1	3^0	6.0		●¹⁻² n—4¾ i, ☿⁰⁻² 17^{17}—18^{40} i, [11]
24	64.6	63.8	63.2	12.0	22.2	15.0	16.0	22.6	10.6	9.8	10.8	11.5	93	54	90	79	00 0	24 1	00 0	15	6^0⊙	7^1⊙	9^1	8.6		☿² 10^{55-40}, ●² 18^{30}—19^{50}, ≡¹ n, [12]
25	62.1	60.7	60.6	12.8	22.3	16.5	17.0	26.1	10.3	10.4	11.9	11.1	93	59	79	77	08 1	12 2	00 0	12	9^1	8^1⊙	4^0	6.3		☿ 17¾—18^{15} i, ≡¹ n, ⏢¹ fr., [13]
26	61.1	59.6	57.3	12.6	21.3	15.6	16.3	22.0	12.3	10.0	11.0	12.4	91	58	93	81	18 1	18 1	12 2	15	5^1⊙	9^1	10^2●	0.3		●⁰ ¹ 18½—n i, ≡¹ n
27	54.7	57.5	58.5	14.0	16.8	11.6	13.5	17.6	11.6	11.2	9.3	9.2	94	65	90	83	22 3	24 **7**	20 4	10	10^1	10^2●	8^2●	**16.8**		●¹⁻² n—5, 20^{12}—21^{50}, ☿⁰ [14]
28	61.5	62.1	59.6	10.6	17.4	14.8	14.4	18.8	9.7	9.0	9.5	11.1	94	64	88	82	20 4	20 5	20 5	15	0 ⊙	9^2	10^2●	6.1		●⁰⁻¹ 18^{45}—n i, ⏢¹ fr., ⌿ abd., [15]
29	56.2	59.9	61.7	15.6	18.2	17.0	17.0	21.0	13.6	12.8	10.4	13.0	96	66	89	84	24 5	28 1	22 4	20	10^2●	9^2	10^2	4.6		●⁰⁻¹ n—9¾ i, ☿⁰ 21^{25}—22^{40}
30	55.6	53.0	53.8	17.2	16.3	14.7	15.7	21.8	14.7	13.5	12.3	11.4	92	88	91	90	20 5	26 5	20 4	15	10^2●	8^1	9^2	6.8		●¹ 2^{05}—11¼ i, ☿¹ 11^{50-55}, [16]
31	54.2	58.2	61.7	14.2	16.2	14.2	14.7	18.0	13.8	10.5	12.3	10.9	87	89	91	89	24 6	30 4	28 3	10	9^2	9^1●	7^1	9.8		☿¹ 5^{14}—14^{10} i, ⌿ fr.—a i
Mittel	758.8	759.1	759.1	14.6	20.9	16.8	17.3	22.5	13.0	11.4	11.8	12.0	90	65	83	79	2.6	3.8	2.5		6.4	7.7	6.8	126.3		

[1] 21, ◹ 21^{35}—n [2] 23^{40}—n, ⌿ m—p i [3] 6^{35}—8^{10}, ◹⁸ W—E n—1 [4] 22^{25}—n, = fr., abd. [5] abd., ⏢¹ fr., ⌿ 23^{22} [6] 10^{37}—14¼ i, ⌿ p [7] 20^{15-40}, ☿⁰ $23¼$—n, = 7^{22-50}, (ℭ)¹ 20^{00-15} [8] ▽ abd. [9] W—E 14^{20-44}, ⌿ 14¾, ▽ 23¾ [10] n—2 i [11] ≡ abd., (ℭ)⁰ 18^{12} [12] (ℭ)¹ 17^{25-35}, ◹ 10¾—11½ [13] (ℭ)¹ 18¾—19^{20}, ⌿ 18^{15} [14] 13^{25}—16^{35} i, ◹ 16^{35-45}, 20½—23^{20} i, (ℭ)¹ 20^{40-45}, ◹¹ W—E 20^{40-55}, ⌿ m—pi, ⌿20^{25} [15] ▽ 15^{35} [16] 14^{55-55}, 18^{30}—22^{35} i, ◹¹ W—E 14^{20-50}, ⌿ 14^{10}—p i

August — Münster-Handorf — VIII 1943

$\varphi = 52°\ 0'$ N $\lambda = 7°\ 44'$ E g = 9.813 $\Delta G = +31^m$ $H_s = 51$ m $H_b = 53.9$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	754.1	753.4	755.1	19.5	32.9	23.6	24.9	33.4	17.9	12.9	15.4	14.8	76	41	68	62	10 1	22 5	16 1	20	2⁰⊙	3⁰	9¹	.		☿⁰ 23½—n, ○c⁰ 4½—11²¹, (ℭ) [1]
2	56.5	56.6	55.9	19.4	28.5	24.7	24.3	30.4	17.7	15.5	15.6	13.5	92	53	58	68	18 1	22 4	30 1	20	2⁰⊙	9¹	9¹	0.0		☿⁰ n—1, ○c 4½—12¹⁰ i, =⁰ [2]
3	55.0	52.7	53.4	18.2	31.7	23.1	24.0	**33.8**	16.6	14.9	**18.0**	16.8	95	51	79	75	06 1	16 4	26 3	20	4⁰⊙	9¹⊙	7⁰	1.1		=⁰ 5¹⁰–⁴⁰, ⊿ fr., ◹⁰ n—3⁵⁰, [3]
4	54.1	53.4	54.4	17.3	22.8	19.1	19.6	24.0	16.6	14.2	14.6	14.8	96	70	89	85	00 0	18 3	22 2	20	9¹⊙	9¹⊙	10¹	3.0		◎⁰⁻¹ 3³⁵—5⁵⁵ i, 23½—n, ☿⁰ [4]
5	54.8	52.7	50.1	14.9	23.5	16.5	17.8	23.6	13.5	12.4	11.9	13.2	98	55	94	82	22 1	18 4	18 2	20	10¹	9¹	10²	0.0		◎⁰ n—1⁰⁵, 22¹⁰–²², ☿⁰ 15⁵²—16, [5]
6	51.3	51.1	51.2	13.8	17.9	15.3	15.6	19.7	11.5	11.0	10.5	12.4	93	69	95	85	18 2	18 **6**	22 4	20	9¹	9¹	10¹	14.3		◎ 7³³—8⁴⁰, ☿⁰⁻² 12⁵⁰—n i, ○c⁰ [6]
7	55.6	57.7	59.5	13.4	16.8	15.3	15.2	17.9	12.6	10.1	11.5	10.4	87	80	80	82	22 4	26 4	24 1	20	10²◎	8²	10²	10.6		◎⁰ n—2¹⁰, 7²⁵–⁵⁰, ☿¹⁻² 8½—12¹⁰ i, [7]
8	57.6	55.5	53.5	13.4	15.7	15.0	14.8	16.0	12.9	10.8	10.8	12.1	94	80	95	90	18 3	22 4	22 4	20	10¹	10²	10²◎	1.5		◎⁰⁻¹ 1⁰⁵—3 i, 9½—n i, ☿⁰ [8]
9	50.4	52.8	56.1	14.9	17.6	15.5	15.9	19.0	13.8	12.2	9.2	9.0	96	61	68	75	22 3	26 5	26 4	50	10²	9¹	6²	13.6		◎⁰ n—7¹⁰, ☿⁰ 16¹⁵–²³, 23⁰⁰–¹⁵, [9]
10	57.9	57.4	56.0	12.2	18.4	17.1	16.2	20.1	11.2	9.7	11.0	12.5	91	69	86	82	22 3	26 3	18 2	50	9⁰	9¹	10¹	0.0		☿⁰ 1¹⁰—2¹³
11	52.1	51.9	51.6	16.0	17.9	14.5	15.7	19.2	13.2	12.6	10.8	11.1	92	70	90	84	20 4	22 5	24 3	20	9¹	10¹	9¹	1.3		☿⁰ 2²⁰—4²⁰ i, ☿¹ 20²⁰–⁴⁵, ⊿ [10]
12	57.9	60.8	59.7	10.7	15.7	15.1	14.2	19.3	9.3	8.7	10.2	9.3	91	77	73	80	22 2	26 2	00 0	50	4⁰⊙	8¹⊙	9¹	1.8		☿⁰ n—1½, 13⁴⁸–⁵³, ⊿ fr., ⊿ n i, 13⁴⁸
13	57.4	55.7	53.5	11.9	16.9	17.0	15.7	18.2	9.7	9.5	**8.5**	10.1	91	59	72	74	18 2	22 4	20 3	50	10⁰	10¹	10¹	0.6		○c⁰ 5½—12¹⁰, ⊿ fr., ⊿ 13⁴⁶—18⁰⁴ i
14	**48.7**	50.8	52.9	16.2	17.8	14.8	15.9	20.2	14.3	13.3	9.6	9.4	96	63	74	78	26 5	24 5	26 2	50	10³◎	7¹	7⁰	7.6		☿⁰ 3²⁵—5, 23³⁵–⁴⁵, ◎⁰ 5—11½, [11]
15	55.7	60.2	62.9	10.1	12.6	13.3	12.3	18.4	**7.6**	8.9	10.7	8.9	96	98	78	91	22 2	26 2	26 2	10	3⁰⊙	10²◎	8¹	10.6		☿ n—0½, ☿⁰⁻¹ 2⁴⁰—3¹⁰ i, 14⁵⁵–⁵⁸, [12]
16	63.9	63.0	62.7	10.6	21.2	19.3	17.6	22.2	**7.6**	8.8	9.4	9.8	92	50	59	67	18 2	24 3	24 1	50	9⁰	5⁰⊙	10¹	2.6		○c 4½—13¹⁰, ⊿ 11⁵⁵—16²¹ i
17	**64.2**	**64.2**	62.7	14.6	20.4	18.2	17.8	22.4	10.9	11.2	11.3	12.1	90	63	77	77	00 0	02 1	00 0	50	10¹	6¹⊙	2⁰	.		
18	59.9	57.7	54.7	14.4	27.1	24.0	22.4	27.6	8.6	10.9	16.8	16.2	89	62	72	74	10 1	08 1	18 1	20	4⁰⊙	10¹◎	8¹	0.0		◎⁰ 13³⁵–⁴⁰, ☿⁰ 14²⁸–³⁰, 17³⁵–⁴⁰, [13]
19	56.8	57.4	56.1	13.5	20.7	20.7	18.9	25.0	12.0	11.3	14.9	15.8	98	81	86	88	20 1	20 1	02 1	4	1⁰⊙	5⁰⊙	1⁰	.		≡¹ 5—10²⁰ i, ○c⁰ 10³⁵—n
20	55.3	55.4	54.4	14.5	29.3	22.3	22.1	30.5	12.9	12.1	16.7	16.9	98	55	84	79	00 0	22 1	10 1	10	○ ⊙≡	○ ⊙	○	.		≡² 4½—8½, =² 8½—9½, ○c⁰⁻¹ [14]
21	51.6	50.3	49.7	17.9	32.2	24.6	24.8	32.8	16.6	14.2	14.6	15.7	92	**40**	68	67	12 1	18 5	00 0	20	3⁰⊙	3¹⊙	8⁰	.		☿⁰ 8¹⁰–¹⁵, ○c¹⁻⁰ n—8¹⁰, ⊿ fr.
22	52.3	53.8	55.5	19.1	19.6	16.6	18.0	24.6	16.5	15.2	15.6	13.6	92	91	96	93	20 1	16 1	00 0	4	10¹	10¹◎	10¹◎	0.0		☿⁰ n—3¹⁰ i, ☿⁰ 9⁵⁵—10²⁰, ◎⁰ [15]
23	57.6	59.1	60.4	13.4	19.8	16.6	16.6	21.9	10.6	10.3	11.1	10.8	89	64	76	76	22 1	26 3	28 4	50	7⁰⊙	7⁰⊙	5¹	6.9		◎ n—4²⁰, ○c⁰ 6½—10, ⊿ [16]
24	60.4	59.3	59.0	11.3	22.1	15.5	16.1	22.3	10.1	9.8	11.0	11.7	98	55	89	81	00 0	16 3	32 2	10	3¹⊙	5⁰	3⁰	0.4		☿⁰ n—1½, 15½—16¹³ i, ≡⁰ [17]
25	57.6	55.9	56.2	10.7	23.0	20.0	18.4	24.8	9.5	9.3	11.7	11.6	96	56	66	73	10 1	14 2	22 2	20	7⁰	9¹	7⁰	0.3		☿⁰ 9¼—11⁴⁰ i, 23¹⁰–¹⁵ ○c⁰ n—15, [18]
26	57.1	55.4	53.1	11.0	19.9	15.0	15.2	20.6	10.3	9.5	12.7	12.3	97	73	96	89	14 1	14 4	16 2	10	7⁰⊙	10¹	10¹◎	0.0		◎⁰⁻¹ 15½—23³⁵ i, ☿⁰ 20⁰⁰–¹⁰, [19]
27	52.8	54.5	55.9	13.9	17.8	12.2	14.0	18.7	11.4	11.3	9.0	9.1	95	59	86	80	20 3	24 5	18 3	50	9¹	8²	7¹	**21.0**		◎¹⁻⁹ n—3¹⁰, ☿⁰ 12⁰⁰–¹⁰ i, [20]
28	58.8	59.3	56.9	9.8	18.4	15.0	14.5	19.1	9.5	8.8	9.7	11.4	96	61	89	82	18 2	22 4	20 4	50	○ ⊙	9¹	10¹◎	8.8		◎⁰ n, 18³⁰—n i, ○c² 7—13, ⊿ [21]
29	54.5	58.1	59.1	15.4	17.6	15.6	16.1	17.8	13.2	12.5	13.7	12.5	95	91	94	90	22 4	26 4	20 3	10	10²◎	10²	9¹	4.7		◎⁰⁻¹ n—5, 13²⁰—14⁵⁵ i, 17³⁰–⁴⁰, [22]
30	53.8	50.1	52.0	17.7	22.4	14.6	17.3	22.4	14.5	13.6	12.0	11.4	90	59	92	80	20 4	22 5	22 4	50	10¹	9⁰⊙	10¹◎	2.4		◎⁰ 4½—5⁵⁵ i, 9⁰⁵—11½ i, ☿⁰ [23]
31	53.4	56.3	58.8	14.9	16.1	14.0	14.8	17.7	13.1	10.9	11.2	10.9	86	82	91	86	24 4	26 4	26 2	20	9¹	9¹◎	9¹	11.4		☿⁰⁻¹ n—0½, 8³⁰–9¹⁵, 14³⁰–⁴⁵, [24]
Mittel	755.8	755.9	755.9	14.3	21.1	17.6	17.6	22.7	12.4	11.5	12.2	12.2	93	66	81	80	1.9	3.5	2.0		6.8	7.9	7.8	124.5		

[1] 22³⁰—23½, ⊿ 12²²—16¼ i [2] 5²⁰—6, ◹ n—2½, (ℭ) 22—n i, ℭ NW—E 22²⁴—23⁰⁵, ⊿ 14⁴⁵—15¹⁰ i, 22¹⁵–²⁸, ⊿ 22²²–³⁰ [3] 12⁵⁴—13, ⊿ 15⁴⁵—17²⁰ i [4] 20¹⁵–³⁰, ○c⁰ n—14¹⁰ l, ⊿ fr., ⊿ 14³⁵—15 i [5] 18⁴⁵—19¼, ○c⁰ 2⁴⁰—5½, =² 5½—10¹⁵, (ℭ) 20³⁰–³⁵, ℭ WSW 20³⁵—21¹⁰, ◹ 22½—n, ⊿ 18⁴⁴—20¹⁰ i, ⊿ 20⁴⁴–⁴⁹ [6] 4½—7³⁵, ◹ n—2, ⊿ n i, 9³²—19¹² l, ⊿ 12²⁷—15²⁵ i [7] ☿⁰ 14³⁷—15, ⊿ n—1²⁵ l, 4¹¹—9⁰⁶ i, 12²⁴—18⁰⁴ l [8] 8½—9½, 19—20¹⁰, ⊿ 11—18¹⁵ i, 21³²—22⁵¹ i [9] ⊿ n—4²² i, 9³¹—23⁰³ l, ⊿ 10³⁸—11⁰⁴ l [10] 8⁰³—16⁴² i, 20³²—22³⁶ [11] ⊿ n—1⁴⁴ i, 7⁰²—8½ i, 12²³—17²⁸ i [12] (ℭ) 2³⁰–⁴⁰, ℭ NW—8E 3²⁰—4²³, ⊿ 3¹⁷–²⁸ i, 13⁴⁸—14²² i, 17²¹—18²⁸ i, ⊿ 3²⁰ [13] ⊿ fr., ⊿ 17⁴⁴—18¹⁰ i [14] 9½—n [15] 10²⁰—n l, ◹ n—1½, ⊿ 0¹⁸ [16] 12⁰⁶—13⁴⁶ i, 17, 21 [17] 6½—7³⁵, ○c⁰ 20½—n, ⌓¹ fr., (ℭ) 17²⁷ [18] ≡ 15⁵⁰–⁵⁸, ◹ 12½ [19] ≡² 4¹⁰—7½, =² 7½—9, ○c⁰⁻² 14½—15²⁰ [20] 16²⁵—20½ i, ▲⁰ 18²²–²⁶, ○c⁰ 3¹⁰—11, (ℭ) 15⁰⁵–¹⁵, 18⁰⁶–¹⁵, ℭ 18²⁰–²⁵, ◹ 22½, ⊿ 7³⁵, 10⁴⁵—23²⁸ i [21] 12¹⁴—n i [22] ☿⁰⁻¹ 5⁵⁰—11⁰⁵ i, ⊿ 1³⁴—3⁴⁴ i, 6²²—8⁰⁷ i, 12²³–³³, 15⁰⁶ [23] 7³⁵–⁴⁰, 11⁰⁹–²⁰, ☿⁰ 19²¹—n l, ⊿ 2¹²—4½ i, 7²¹—18²¹ i, ⊿ 14²²—15½, ⌒ 19⁴²–⁵² [24] 19½—20³⁰, ◎⁰ 12¹⁰–⁴⁵, ☿⁰ 14²⁷–³⁵, 23¹⁸–²⁰, ⊿ 2²⁴, 5¹⁰—19³³ l, ⊿ 14³³

August — Aachen (Observatorium) — VIII 1943

$\varphi = 50°\ 47'$ N $\lambda = 6°\ 6'$ E g = 9.811 $\Delta G = +24^m$ $H_s = 202$ m $H_b = 204.8$ m ht (Hütte) = 2.1 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	740.0	741.7	742.1	24.4	24.6	22.7	23.6	28.0	22.7	13.5	14.0	15.9	59	60	77	65	18 5	22 5	20 4	20	4¹	10²	9¹	0.2		◎⁰⁻¹ 5⁵⁰—6³², 15½—16⁵⁵ i, [1]
2	43.7	43.5	43.5	20.1	28.6	21.2	22.8	29.0	19.8	13.7	15.9	14.8	78	54	78	70	22 3	28 2	28 1	50	3⁰⊙	9¹⊙	10¹	0.0		☿⁰ 20⁴⁶–⁵², ⊿⁰ fr.
3	40.5	40.6	42.6	18.2	26.0	19.2	20.6	28.8	17.7	14.2	16.2	14.6	91	64	87	81	32 2	28 4	32 2	10	4⁰⊙	9¹	10 ◎	0.4		◎⁰⁻¹ 21³⁵—n i
4	40.1	41.0	42.7	17.1	17.5	16.7	17.0	18.9	16.6	13.1	13.4	12.7	89	90	89	89	24 2	24 4	20 1	4	9¹	10¹◎	8¹	9.4		◎⁰⁻² n—3½ i, 11—12½, ☿⁰⁻¹ [2]
5	41.0	38.6	38.6	15.4	23.2	16.8	18.0	24.8	13.9	11.4	11.7	11.1	87	55	77	73	18 2	20 2	22 3	20	10⁰⊙	9¹⊙	9¹	0.8		◎¹ 11¹³–²⁰, 16½—17⁴⁸ i
6	38.1	37.9	40.7	13.8	14.8	14.3	14.3	16.7	13.6	9.4	10.5	10.9	79	83	90	84	20 **6**	20 **6**	22 4	20	7¹	8¹◎	9¹	0.4		☿⁰⁻² 4⁴⁵–⁵⁰, 10½—23⁵⁵ i, ⊿ 7½—
7	44.7	46.7	46.7	13.1	17.2	15.8	15.5	18.1	12.6	9.1	9.1	9.6	81	62	71	71	24 3	28 3	24 2	20	6¹⊙	9¹	10⁰	3.5		[15²⁵
8	45.6	44.1	41.9	13.2	17.8	17.4	16.4	18.6	13.0	10.4	9.6	10.3	91	63	69	74	20 3	24 5	22 5	50	10¹◎	10¹	10¹◎	0.4		☿⁰ 1²⁵–⁴⁵, 7¹⁰—10³⁰, 21⁰⁵–⁴⁰, ⊿ [3]
9	39.7	41.9	45.3	16.0	19.4	15.4	16.6	19.8	15.4	11.5	11.4	9.4	84	67	72	74	22 5	28 3	28 2	20	9¹	9¹	10¹	1.2		☿⁰⁻¹ 4³⁵—5⁵⁵, 8³⁵–⁵⁰, 12⁰⁰–¹⁰, [4]
10	45.9	45.0	42.8	13.0	20.0	18.1	17.3	20.5	12.9	9.1	10.6	11.8	81	60	76	72	20 2	22 4	20 3	50	9¹	8¹⊙	8¹	0.7		⌓¹ fr.
11	39.5	40.1	41.1	17.6	15.2	14.2	15.3	20.2	14.2	12.3	11.1	11.1	81	86	92	86	20 4	24 3	26 3	20	10¹	10¹◎	10¹◎	.		◎⁰⁻¹ 13½—17½ l, 21³⁹–⁵⁵, ☿⁰ 16¹⁰–⁴⁵
12	46.3	47.6	46.5	10.6	16.1	14.5	13.9	19.2	9.7	8.9	7.9	**7.4**	93	57	60	70	24 2	26 2	24 2	50	9¹	8¹	7¹	1.5		
13	44.7	43.6	41.1	13.2	16.6	17.4	16.2	19.8	13.0	8.1	8.2	10.2	71	58	68	66	22 2	22 3	22 4	50	10¹	10¹	10¹	.		
14	37.1	40.0	39.8	16.7	14.8	15.1	15.4	17.0	13.9	13.4	11.6	11.6	94	92	90	92	26 5	22 3	20 3	50	10¹◎	9¹◎	10¹	3.0		◎⁰⁻¹ n—14³⁵ i
15	43.4	47.6	50.2	11.3	18.0	13.2	13.9	19.0	11.3	9.5	8.6	7.9	94	56	70	73	24 3	26 4	30 1	50	6¹⊙	6¹⊙	2⁰	16.9		◎⁰⁻¹ 3⁵⁵—4²⁵, ▯ 19½—23
16	**51.0**	50.8	50.4	11.5	22.3	18.6	17.8	23.8	**9.3**	7.8	9.7	9.7	77	48	60	62	20 1	22 3	24 2	>50	10⁰⊙	10⁰⊙	○	.		⌓¹ fr., ▯ 5—20
17	50.7	49.9	48.2	12.0	24.5	19.8	19.0	25.5	11.7	9.3	12.2	11.7	89	53	68	70	22 1	06 1	08 1	20	○ ⊙	○ ⊙	3⁰	.		⌓¹ fr.
18	45.3	44.8	43.0	20.4	31.8	26.0	26.0	32.0	17.9	10.1	14.3	**16.5**	56	40	65	54	18 1	20 4	22 3	>50	3⁰⊙	10⁰⊙	10⁰	.		⌓¹ fr., ▯ 14—15½
19	43.7	43.8	42.4	15.3	26.0	23.0	21.8	27.2	15.3	11.6	11.5	13.3	89	46	63	66	24 2	28 1	08 1	20	2⁰⊙	○ ⊙	○	.		⌓² fr.
20	42.3	42.3	40.4	19.1	29.3	26.2	25.2	**32.3**	18.9	15.2	13.0	14.8	92	43	58	64	22 1	20 3	14 1	>50	○ ⊙	○ ⊙	○	.		⌓² fr., ▯ 14—20
21	37.5	**36.7**	36.9	24.1	31.7	25.5	26.7	32.1	23.2	11.3	11.8	14.2	50	**34**	58	47	18 4	20 5	24 2	50	8⁰⊙	3⁰⊙	10¹	.		◹ 22³⁵—n, ⊿ 12—16⁵⁵ i
22	39.2	41.2	42.6	18.2	17.5	15.7	16.8	23.5	15.6	12.8	12.3	12.4	82	82	93	86	22 3	26 2	22 2	20	10¹	10¹	10¹	.		◎⁰ 7½—8, 11½—20¹⁰ l, ⌓¹ fr.
23	45.3	46.2	46.5	12.8	20.8	17.6	17.2	23.0	12.1	8.5	9.4	9.7	77	51	64	64	20 2	24 2	24 1	50	3⁰⊙	8¹⊙	4¹	3.4		⌓² ω fr.
24	46.6	45.6	45.5	12.7	23.5	15.1	16.6	24.3	11.9	8.8	8.3	10.4	80	38	81	66	18 1	26 2	04 2	50	7⁰	7⁰⊙	4⁰	.		⌓² fr., ▯ 11—16
25	43.7	43.1	44.1	14.2	24.2	18.0	18.6	24.8	13.0	9.9	8.7	10.5	82	39	68	63	16 1	22 3	22 2	50	10⁰⊙	7¹⊙	4¹	.		⌓² fr.
26	43.5	41.0	38.5	12.3	22.5	15.1	16.2	22.7	12.3	9.4	9.3	12.2	88	46	95	76	22 1	22 3	26 2	50	8¹⊙	10¹	10¹◎	.		◎⁰⁻¹ 17½—n i, ⌓² fr.
27	41.0	43.0	44.5	13.3	16.0	13.3	14.0	17.0	12.5	10.1	8.5	8.9	88	63	78	76	22 3	24 5	22 3	>50	10¹	9¹	1⁰	**20.8**		◎⁰⁻¹ n—1³⁰, 9³⁵–⁴¹, ☿¹ 10¹⁰–¹⁵, [5]
28	46.4	46.6	44.7	11.6	18.0	15.7	15.2	19.0	10.7	9.1	8.9	10.0	89	57	75	74	20 4	22 5	22 5	50	7¹⊙	8¹⊙	10¹	3.3		◎⁰ 21—23½ l, ⌓² fr.
29	43.6	46.6	46.6	14.8	17.4	16.6	16.4	18.0	14.8	11.3	12.1	11.7	90	81	83	85	22 4	24 4	20 4	20	10²◎	10¹	10¹	0.7		◎⁰ 2²⁵–⁵⁵, 6³⁵—7, 9½—11⁵⁵ i, [6]
30	42.4	39.1	41.4	16.4	17.9	14.3	15.7	19.0	14.3	13.4	13.7	10.3	96	89	85	90	22 5	24 5	24 4	20	10¹◎	9¹	10¹	0.7		◎⁰⁻¹ 6¼—13½ l, ☿⁰ 18¹⁵–²⁰, ⊿ 9—
31	43.2	44.8	46.7	12.9	16.3	13.8	14.2	16.8	12.7	9.8	10.2	10.2	88	74	86	83	24 3	26 4	30 2	20	9¹	10¹	4¹	11.4		☿⁰ 13⁴⁰–⁴² [18½ l
Mittel	743.1	743.4	743.5	15.3	21.0	17.6	17.9	22.6	14.4	10.8	11.1	11.5	83	61	76	73	2.8	3.4	2.5		7.2	8.2	7.2	78.7		

[1] 19¹⁰–³⁰, (ℭ) 4½—5³⁰, ℭ SW—NE 5³⁰—6⁰⁵ [2] 9⁴⁰—11, 13½—18⁴⁰ i [3] 13³⁰—18⁵⁵ i, 23³⁵—n [4] ◎⁰⁻¹ 10³⁵—11³⁵, ⊿ n—3¹⁰ [5] ◹ 12½—13¼, ℭ¹ SW—NE 12⁴⁷—13³⁵, (ℭ) 13⁴⁵–⁵⁵, 18—19⁰⁶, ⊿ 11³⁵—17⁰⁵ l, ▯ 14—16 [6] ☿⁰ 7²⁵–³⁰

August — Neuwied — VIII 1943

$\varphi = 50°\,26'$ N $\lambda = 7°\,29'$ E $g = 9.811$ $\Delta G = +30^m$ $H_s = 65$ m $H_b = 67.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	753.8	753.4	754.1	20.8	33.7	22.2	24.7	34.0	17.4	14.8	11.3	16.3	81	29	81	64	00 0	20 3	00 0	10	0 ⊙	9^1⊙	10^1	.		●1–0 19—21, ⩍ fr., (ℐ) 18^{35-45}
2	57.0	55.2	54.5	19.0	32.2	25.4	25.5	33.1	17.5	15.4	15.4	16.1	94	43	66	68	00 0	00 0	24 1	10	5^1	1^0⊙	1^1	0.6		● n
3	53.8	52.1	52.6	18.3	34.2	23.6	24.9	34.6	17.0	14.7	9.5	14.8	93	**23**	68	61	04 1	20 1	28 1	4	8^1	5^0⊙	9^1	.		
4	53.0	53.8	54.4	17.6	21.5	19.6	19.6	23.5	18.2	14.8	14.0	12.9	98	73	76	82	08 1	20 3	20 2	10	9^2	9^1	6^1	13.1		● (ℐ) n [21^{10-27}, ⩍ 21^{10-18}
5	54.2	51.9	50.6	15.1	24.6	16.0	17.9	25.3	14.1	11.9	11.9	13.2	93	51	97	80	04 1	12 3	28 1	>10	10^2	9^1 ⩍	9^2●	.		⩍1 21^{15-20}, ●1 21^{30-80}, ℐ W—NE
6	51.9	52.3	52.9	15.4	18.2	15.6	16.2	18.2	14.4	10.2	11.1	10.7	77	71	80	76	20 4	16 4	20 3	>10	5^1	9^2	2^1	5.9		●2–1 n, 9^{40}—$11\frac{3}{4}$ i
7	56.3	57.9	58.5	14.5	19.3	14.8	15.9	19.7	14.1	9.3	8.8	10.1	75	53	80	69	20 1	24 1	00 0	>10	10^1	9^1	1^0	3.5		● n
8	58.5	56.6	54.3	14.7	21.2	19.0	18.5	22.0	13.0	10.4	9.7	11.1	83	51	67	67	20 3	20 3	20 1	>10	10^2	9^1	9^2	0.4		●2 fr., 9^{00-15}
9	52.2	53.4	56.3	18.6	19.2	17.5	18.2	22.0	18.0	12.3	12.0	9.6	77	72	64	71	20 2	28 1	24 1	10	10^2	10^2	10^2	0.0		●2 11—$13\frac{1}{2}$ i
10	57.8	57.1	55.8	14.6	22.4	19.0	18.8	23.4	14.3	9.7	9.9	11.7	78	49	71	66	16 1	20 2	20 1	>10	9^1	8^1	10^1	0.0		
11	52.8	51.8	52.2	18.2	23.1	15.4	18.0	24.6	16.5	13.6	11.8	10.8	87	56	82	75	08 1	24 1	20 1	>10	9^1	10^2	9^1	.		●2–1 8—10, $14\frac{3}{4}$—$15\frac{1}{4}$
12	58.1	59.5	59.0	12.5	19.4	13.4	14.7	20.0	11.9	9.1	**7.7**	9.8	84	44	85	71	28 1	20 2	00 0	>10	4^1	6^1	1^0	10.5		
13	58.0	56.2	54.2	11.0	19.0	17.8	16.4	20.1	9.5	9.2	10.0	10.9	93	61	71	75	04 1	16 2	12 1	>10	9^1	9^1	10^1	.		⩍1 fr.
14	50.2	52.0	52.4	18.6	20.1	15.4	17.4	20.6	17.3	12.9	16.2	12.6	80	92	96	89	20 3	20 2	28 1	10	9^1	10^2●	10^1●	.		●2–1 $11\frac{1}{2}$—abd. i
15	55.9	59.0	61.9	15.6	20.9	13.6	15.9	22.0	12.6	10.2	9.6	9.2	77	52	79	69	28 1	28 1	04 1	10	2^1	2^1⊙	1^0	**13.7**		● n
16	**63.9**	62.9	62.1	8.3	24.2	18.0	17.1	27.1	**7.2**	8.1	9.3	11.3	99	41	73	71	00 0	16 1	00 0	>10	10^2	1^0⊙	0	.		=2 fr.—$8\frac{1}{2}$, ≡1 $8\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$, ⩍2 fr.
17	62.7	61.8	60.4	11.0	27.2	19.2	19.1	28.2	9.1	9.3	10.3	13.7	94	38	82	71	04 1	08 1	00 0	10	5^1	8^1	1^0	.		≡2–0 8—9, ⩍2 fr.
18	59.7	56.7	54.8	13.9	33.0	24.0	23.7	33.8	12.1	11.7	15.0	17.5	98	40	78	72	00 0	12 1	00 0	>10	10^2≡	3^0⊙	3^1	.		≡2–0 7—8, ⩍1 fr.
19	55.4	55.1	54.1	18.6	27.0	23.6	23.2	33.4	17.3	14.3	**18.4**	18.0	89	69	82	80	00 0	04 1	00 0	>10	3^0	4^0⊙	0	.		⩍1 fr.
20	54.3	53.5	53.0	19.2	32.8	24.8	25.4	33.6	18.5	16.4	14.3	17.6	98	38	75	70	00 0	12 2	04 1	10	10^2≡	1^0	0	.		≡1–0 fr.—$8\frac{3}{4}$, ⩍1 fr.
21	51.8	50.0	**48.7**	18.4	34.2	25.4	25.9	**35.2**	17.7	15.0	11.6	14.5	94	29	60	61	00 0	20 2	20 3	>10	8^1	1^0⊙	4^1	.		(ℐ) 21—np
22	51.6	51.8	54.1	19.6	19.8	16.8	18.3	27.1	18.4	15.0	14.3	13.5	88	83	94	88	20 1	16 1	00 0	>10	10^1	10^1●	10^2●	2.4		●1–0 n, 8—np i
23	57.4	58.7	58.3	12.8	21.9	16.8	17.0	23.8	12.5	10.4	9.6	11.2	93	49	78	73	14 1	04 1	32 1	>10	2^1	8^1	1^0	5.7		● n
24	59.1	57.9	57.0	11.7	23.0	18.0	17.7	23.8	10.2	9.7	9.6	12.1	94	46	78	73	04 1	08 1	04 1	>10	10^1	9^1	4^1	.		⩍2 fr.
25	56.7	55.4	55.4	12.4	25.8	17.4	18.2	26.2	10.3	10.4	10.4	11.9	97	42	80	73	04 1	16 2	04 1	>10	0 ⊙	4^1⊙	1^0	.		
26	56.4	53.7	50.9	13.4	23.4	17.0	17.7	24.6	12.3	10.5	13.1	13.7	91	61	94	82	04 1	04 1	04 1	4	3^1	9^1⊙	10^2	.		●1 $18\frac{1}{2}$—21 i, (ℐ) 21—np
27	53.5	55.6	57.1	15.0	20.0	13.4	15.5	20.5	13.0	10.7	8.5	9.6	84	48	83	72	16 1	20 3	08 1	>10	9^1	5^1⊙	9^1	9.8		●2–0 n, 10^{40-15}, $17\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, (ℐ) $17\frac{1}{4}$—
28	59.0	59.9	58.4	8.4	15.8	16.0	14.0	21.0	7.5	8.1	10.1	10.9	97	75	80	84	04 1	20 2	12 1	>10	1^0	9^1	10^2●	1.0		●2–1 20—np i, ⩍2 fr. [$\frac{3}{4}$
29	58.5	58.9	60.3	17.1	19.4	17.6	17.9	19.7	14.9	11.7	11.4	12.0	80	67	80	76	20 2	24 2	20 1	>10	10^1	10^1	1^0	1.0		●2–1 n, $10\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$
30	56.2	52.9	53.2	17.2	20.9	15.8	17.4	22.0	14.1	12.0	14.0	10.3	81	76	77	78	12 2	20 3	20 1	>10	10^1	10^1	7^1	0.9		●1–2 15—$16\frac{1}{2}$ i
31	54.8	56.0	57.7	15.4	17.2	16.0	16.2	18.2	14.5	9.9	10.4	10.7	75	71	79	75	20 1	28 1	28 1	>10	9^2	10^1	10^1	10.2		●2 $16\frac{1}{4}$—$\frac{1}{2}$
Mittel	756.0	755.6	755.5	15.4	23.7	18.3	18.9	25.2	14.0	11.7	11.6	12.5	88	55	79	74	1.0	1.7	0.9		7.0	7.0	5.4	78.7		

August — Marburg (Phys. Inst.) — VIII 1943

$\varphi = 50°\,49'$ N $\lambda = 8°\,48'$ E $g = 9.811$ $\Delta G = +35^m$ $H_s = 234$ m $H_b = 241.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1				16.8	30.7	24.7	24.2	31.9	15.5	11.9	14.1	13.6	83	43	58	61	28 1	14 4	26 1	20	0 ⊙	0 ⊙	7^0	.		∞ fr., (ℐ) 20^{40}—$21\frac{1}{4}$
2				18.6	30.6	24.6	24.6	32.2	17.2	14.2	15.0	14.9	88	45	64	66	00 0	16 4	00 0	>20	3^0⊙	4^1⊙	2^0	.		∞ fr., abd.—n
3				19.1	32.1	23.9	24.7	**33.5**	18.2	14.3	14.3	14.3	87	40	65	64	28 1	14 3	00 0	20	0 ⊙	3^0⊙	8^0	.		∞ n—fr., m, abd.
4				19.0	21.3	18.4	19.3	25.0	18.3	15.4	13.2	12.6	94	70	79	81	16 1	24 3	00 0	>20	10^1	9^1	4^0	2.4		●1–2 n, fr., 14^{10-15}, = fr., (ℐ) n
5				14.1	21.5	20.1	18.9	23.6	13.5	11.8	11.4	12.3	98	60	70	76	14 2	18 3	02 2	>20	10^0≡	10^1	10^1●	0.0		●tr. abd., ≡2 fr., ℐ 23^{55}
6				14.8	18.6	14.5	15.6	20.1	14.0	11.6	9.6	10.5	92	60	85	79	14 3	30 5	06 4	>20	8^1	8^1⊙	10^1	1.0		● n, 15^{45-50}, 19^{10}, $\frac{0}{0}$1–2 10^{50}, $17\frac{1}{4}$—
7				13.3	17.8	13.4	14.5	19.0	13.0	8.6	8.2	8.4	75	54	73	67	24 4	24 4	00 0	20	10^1	8^1⊙	4^0	1.8		● n [18 i, ∞ fr.
8				13.0	14.4	15.9	14.8	16.6	12.1	10.0	10.9	10.4	89	89	77	85	18 1	08 2	00 0	20	10^1●	10^1	10^1	.		●2–1 $7\frac{1}{4}$, 10^{10}—13^{10}, = fr.
9				15.3	17.8	14.2	15.4	19.0	14.0	12.5	11.1	9.3	96	73	77	82	06 1	24 5	24 2	20	10^1●	7^1⊙	7^0	2.1		●2–1 n—10^{45} i, ∞ fr.
10				11.4	19.4	16.9	16.1	21.2	9.8	9.0	8.9	10.7	89	53	74	72	18 2	24 2	18 1	>20	10^1	8^1⊙	9^1	1.0		∞ fr.
11				15.3	22.4	13.6	16.2	22.4	12.9	12.3	12.5	11.1	92	62	95	83	12 2	22 5	00 0	>20	7^1	8^1⊙	10^1	0.0		●2–1 fr., 10^{35}—12^{07}, $17\frac{1}{4}$—$19\frac{1}{4}$, ∞
12				11.0	17.8	13.0	13.7	18.6	9.6	8.4	**7.1**	7.6	85	47	68	67	22 1	26 2	00 0	>20	2^1⊙	5^1⊙	7^0	**15.1**		● n [fr.
13				10.0	18.2	15.8	14.9	18.6	9.0	8.3	9.3	9.7	90	59	72	74	18 2	10 3	08 1	>20	10^1	10^1	7^0	.		∞ fr.
14				16.4	14.9	14.6	15.1	17.4	13.5	12.5	11.2	11.8	89	88	95	91	28 3	22 1	00 0	20	10^1●	10^1	10^1●	.		●2–0 7^{35}—13^{10}, 20^{10}—n i, ●tr.
15				11.9	18.4	12.4	14.3	19.0	11.6	9.7	8.8	9.3	93	55	81	76	20 2	24 4	00 0	>20	3^1⊙	4^1⊙	9^1	10.6		●1 n, 16^{55}—17^{40} [m i, ∞ fr.
16				7.9	21.2	16.2	15.4	22.9	**7.2**	8.0	9.4	10.0	100	50	72	74	16 1	18 3	00 0	>20	10^0≡	7^0⊙	0	0.2		● n, ≡2 fr.
17				10.4	24.8	18.4	18.0	25.5	8.6	9.1	11.9	12.2	96	51	77	75	26 1	12 2	00 0	>20	0 ⊙	6^0⊙	1^0	.		= fr., ∞ abd.
18				12.8	29.0	22.6	21.8	29.8	12.2	10.7	12.2	**16.6**	96	41	80	72	30 2	32 1	00 0	>20	6^0⊙	5^0⊙	8^1	.		= fr., ∞ abd.
19				17.6	30.2	21.3	22.6	30.5	17.0	13.8	16.3	15.6	92	50	82	75	00 0	16 3	00 0	20	1^0⊙	3^1⊙	0	.		= fr., ∞ m, abd.
20				17.4	32.0	22.9	23.8	32.9	16.7	13.9	12.5	14.7	93	38	70	67	00 0	24 1	00 0	>20	0 ⊙	0 ⊙	0	.		= fr.
21				16.1	32.6	22.9	23.6	**33.5**	16.1	13.0	10.6	12.2	95	**29**	58	61	28 1	10 2	00 0	20	2^0⊙	4^0⊙	2^0	.		∞ fr., abd.—n
22				18.7	23.6	16.5	18.8	25.0	16.2	13.0	14.2	13.1	80	65	93	79	00 0	00 0	00 0	20	8^1⊙	10^1	10^1●	.		●2–1 15^{10}—abd., ∞ n—fr., ≤ n
23				15.0	21.9	14.9	16.7	23.3	14.5	12.0	9.1	10.5	94	46	83	74	00 0	24 2	00 0	>20	10^1	7^1⊙	3^1	12.5		● n, ∞ fr.
24				9.2	21.3	14.8	15.0	22.7	8.9	8.4	9.2	9.6	96	49	76	74	20 1	12 3	00 0	>20	2^0≡	8^1	4^0	.		≡2 ⩍ fr.
25				10.6	22.1	17.4	16.9	23.8	9.7	9.2	10.7	10.4	96	54	70	73	24 1	00 0	18 1	>20	2^0⊙	6^1	0	.		= fr.
26				10.9	23.2	20.4	18.7	24.5	10.2	9.4	10.3	10.2	96	48	57	67	28 1	14 2	16 4	>20	5^0	9^1	10^0	.		∞ fr., (ℐ) 22^{55}
27				13.8	13.5	11.4	12.6	20.5	11.0	10.6	9.8	8.2	89	84	81	85	22 1	24 3	12 1	>20	8^1	5^1⊙●	1^0	6.9		●1 n, m, 16^{30}, $\frac{0}{0}$2–0 8^{10}, 13^{40}, [1]
28				8.8	19.6	14.0	14.3	20.0	8.0	8.0	7.8	9.2	98	46	76	73	16 2	30 3	00 0	>20	9^1	6^0⊙	6^0	2.3		● n, = fr.
29				14.9	17.9	15.4	15.9	18.0	13.0	11.7	11.9	11.7	92	77	89	86	12 1	24 3	24 2	10	10^1	10^1	4^0	0.5		●2–1 n, 13^{10-15}, $\frac{0}{0}$1 19
30				15.2	19.2	13.5	15.3	19.6	13.5	11.4	12.9	9.4	88	77	81	82	12 1	04 3	20 2	20	10^1	10^1●	6^1	0.1		●2–1 n—fr., 16—$17\frac{1}{4}$, 20^{35}—21^{05}, [2]
31				13.8	14.1	13.4	13.7	15.5	12.6	10.3	11.2	8.8	87	93	76	85	18 1	16 2	28 3	10	10^1	10^1	3^1	12.6		●2–1 n, 11^{35}—14^{25}, p i, ∞ fr., m
Mittel				14.0	22.0	17.2	17.6	23.4	12.8	11.0	11.2	11.3	91	58	76	75	1.3	2.7	0.8		6.3	6.8	5.5	69.1		

[1]) 16^{40}, ▲ 16^{50}, ∞ fr., ℐ WSW—E 16^{05}—17^{05}, ⩍ 8^{10}, 17^{20-10} [2]) ∞ fr., m, ℐ WSW—E 16^{05}—17^{05}

*) Luftdruckbeobachtungen unsicher, daher ganzjährig nicht veröffentlicht.

August — Großer Inselsberg — VIII 1943

$\varphi = 50° 51'$ N $\lambda = 10° 28'$ E g = 9.809 $\Delta G = +42^m$ Hs = 915 m Hb = 940.5 m ht (Hütte) = 2.1 m hr = 1.7 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F				Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h		14h		21h		14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	682.5	682.4	683.0	18.4	26.0	23.0	22.6	26.6	17.6	10.9	11.6	8.8	68	46	42	52	16	5	16	6	18	4	20	0 ⊙	7⁰⊙	3⁰	.		≤ 22^{00-10}, ⌓ 11—18
2	83.3	83.6	83.3	19.7	27.4	24.3	23.9	27.6	18.7	10.9	11.6	10.1	63	42	44	50	18	3	08	4	12	2	50	6⁰⊙	1⁰⊙	0	.		
3	81.8	81.6	80.2	21.1	29.1	24.7	24.9	**29.4**	20.6	11.2	12.1	9.2	60	40	**39**	46	16	5	16	3	24	2	50	0 ⊙	1⁰⊙	1⁰⊙	.		≤ $1\frac{1}{2}$
4	80.2	80.5	80.5	14.6	17.8	15.0	15.6	25.0	14.6	12.2	11.5	10.8	98	75	85	86	28	4	20	5	24	3	50	10^1	9^2⊙	9^2	0.8		≡$^{1-2}$ ≡trb. 7^{10}—8^{40}, 23—n, $\frac{8}{0}$ [1]
5	79.7	78.8	76.8	11.8	17.8	15.0	14.9	20.4	11.3	10.1	8.3	9.7	98	54	76	76	20	5	20	3	18	5	50	10^2≡	9^2⊙	6^2	.		≡^{2} n—$8\frac{1}{2}$, ∞$^{1-0}$ $8\frac{1}{2}$—n, ⌓^{1} fr.
6	77.7	77.7	77.1	10.7	11.4	9.3	10.2	15.0	9.3	9.6	7.1	8.0	100	70	91	87	20	5	20	6	20	8	>50	10^2≡ ●	8^2	9^2	3.5		≡^{2} 3^{50}—9^{10}, ●$^{2-1}$ 6^{21}—7^{50}, $\frac{8}{0}$ [2]
7	79.0	81.7	82.8	7.4	10.6	9.4	9.2	12.0	7.2	7.6	7.7	7.3	99	80	83	87	22	7	22	5	24	5	50	10^2≡	9^2	10^2	10.4		≡^{2} 2^{20}—9^{40}, $\frac{8}{0}$ ●^{1} 1—fr. , ⌓⌓ [3]
8	82.1	80.5	79.5	7.6	9.0	9.8	9.0	10.1	7.3	7.7	8.6	9.1	99	100	100	100	18	5	24	6	20	6	0.5	10^2≡	10^2≡ ●	10^2≡ ●	0.8		≡^{2} 3^{50}—17^{30}, 21^{25}—n, ≡trb. [4]
9	75.3	76.8	79.0	11.0	11.4	9.0	10.1	12.2	9.0	9.8	10.1	7.6	100	100	89	96	22	8	22	7	26	7	0.2	10^2≡	10^2≡	9^2	16.6		≡^{2} n—15^{40}, ●$^{1-2}$ n—fr., [5]
10	81.1	82.3	80.8	6.2	9.6	11.8	9.8	12.5	6.1	6.9	7.8	7.6	97	86	74	86	24	6	20	4	22	5	20	10^2≡	10^2	10^2	22.0		≡^{2} $3\frac{1}{2}$—8^{40}, ∞^{1} n—$3\frac{1}{2}$, 8^{50}—n, [6]
11	78.0	77.2	75.8	10.5	14.6	8.7	10.6	17.0	8.7	9.3	11.2	8.4	98	90	100	96	22	6	22	7	24	6	50	10^2≡	9^2	10^2≡	.		≡^{2} 6^{28}—$10\frac{1}{4}$, 13—14, 20^{10}—n i, [7]
12	80.0	83.3	83.5	6.1	10.9	9.6	9.0	12.2	5.0	7.1	6.5	**5.6**	100	66	62	76	26	7	26	5	24	4	50	10^2≡ ●	8^2⊙	9^1	8.6		≡^{2} n—9, ●^{1} n, 5—7^{25} i, ∞$^{0-1}$ [8]
13	82.0	81.3	79.9	7.7	11.3	10.9	10.2	12.5	6.9	6.5	7.8	8.2	82	77	84	81	20	5	18	6	20	7	20	10^1	10^2 ●	10^2	·0.2		●^{0} $14\frac{1}{4}$—$\frac{1}{2}$, ∞$^{0-1}$ n—a, p—n, ⌓^{1} [9]
14	**74.9**	76.5	77.7	11.4	9.4	9.3	9.8	12.7	8.4	10.1	8.8	8.8	100	100	100	100	24	8	24	5	20	5	0.2	10^2≡	10^2≡ ●	10^2≡ ●	1.0		≡trb. 4^{10-45}, ≡^{2} $4\frac{1}{2}$—n, ●$^{0-2}$ [10]
15	77.8	83.6	85.9	8.5	11.0	8.4	9.1	12.9	7.0	8.3	7.1	7.2	100	72	87	86	20	5	24	6	22	5	50	10^2≡	9^2	10^1	24.6		≡$^{2-1}$ n—10^{10} i, ≡trb. $7\frac{1}{2}$—8^{10}, [11]
16	87.8	**88.0**	86.9	7.0	13.9	13.0	11.7	15.4	**5.7**	6.5	6.9	7.4	87	58	66	70	22	3	22	4	20	5	50	9^1	3^1⊙	1^0	0.0		∞$^{1-0}$ n, 7—10, abd.—n, ≡^{1} 4—7,
17	87.5	**88.0**	87.2	11.8	18.0	14.8	14.8	19.6	11.5	7.9	10.2	10.6	76	66	84	75	26	4	24	1	08	1	50	0 ⊙	5^2⊙	3^1	.		∞$^{0-1}$ n—n [⌓^{1} fr.
18	86.0	85.2	84.1	14.5	22.8	21.4	20.0	23.6	14.5	10.6	10.0	10.7	86	48	56	63	20	3	16	5	16	5	50	1^0⊙	1^0⊙	8^2	.		∞^{0} n—n
19	82.0	83.1	83.0	17.2	25.4	23.0	22.2	25.6	16.9	9.6	13.4	12.3	65	55	58	59	16	5	22	4	18	4	50	7^1⊙	3^1⊙	3^0	.		∞^{0} ⌓ n—fr.
20	82.7	83.0	82.7	21.6	26.6	23.4	23.8	27.4	21.2	11.0	**13.9**	10.2	57	53	47	52	18	4	18	5	20	4	50	1^0⊙	1^0⊙	1^0	.		∞$^{1-0}$ n—fr.
21	80.7	79.9	79.0	23.9	27.1	23.6	24.6	27.9	23.3	9.0	11.9	8.9	41	44	41	42	14	5	24	2	00	0	50	1^0⊙	2^0⊙	1^0	.		∞$^{0-1}$ n—fr., np—n, ≤ 21^{25}—n
22	78.3	79.4	79.0	17.4	22.2	15.4	17.6	24.4	15.3	11.7	11.7	13.1	79	59	100	79	24	6	24	2	28	5	50	3^1⊙	1^0⊙	10^2≡ ●	.		≡^{2} $21\frac{1}{2}$—n, $\frac{9}{0}$ 18^{10-40}, ●$^{0-2}$ [12]
23	81.7	84.0	85.0	9.6	13.0	12.8	12.0	15.6	7.9	9.0	8.4	6.5	100	75	59	78	28	4	20	3	20	2	20	10^2≡ ●	9^2	1^1	**39.0**		≡^{2} n—8^{55}, ●$^{1-2}$ n—3, $6\frac{1}{2}$—8^{05}, [13]
24	85.0	84.4	83.5	10.7	15.6	13.0	13.1	16.5	9.4	8.6	8.7	6.8	90	65	61	72	18	2	20	1	16	2	50	1^1⊙	9^2	4^1	0.5		≡^{2} n—4, ≡trb. 4—6, ∞$^{0-1}$ [14]
25	82.6	82.1	82.5	13.0	17.3	15.4	15.3	18.4	11.8	6.7	8.7	8.9	60	58	68	62	18	2	18	1	18	3	50	1^1⊙	7^2⊙	8^1	.		∞$^{0-1}$ n—fr., = fr., (⌅)^8 18^{10}—
26	82.3	81.1	78.2	14.6	19.5	16.2	16.6	20.4	12.4	8.2	7.5	9.1	67	45	65	59	18	1	16	1	16	5	50	7^1⊙	8^1⊙	8^1	.		[19^{40}
27	77.1	80.3	81.3	10.6	11.6	7.7	9.4	16.2	7.6	9.6	7.1	6.3	100	69	79	83	24	6	20	7	20	8	50	10^2≡	9^2	7^1	0.2		∞$^{0-1}$ ⌓ np—n
28	83.0	84.2	82.9	6.3	13.2	10.2	10.0	13.9	5.9	7.2	6.7	7.3	100	59	78	79	20	6	20	5	20	7	50	10^2≡	7^1⊙	4^1	1.2		≡^{2} 6^{10}—10^{55}, ≡trb. 10^{05}—$11\frac{1}{4}$, [15]
29	80.6	82.4	84.0	9.0	11.2	11.1	10.6	12.0	8.6	8.6	10.0	9.9	100	100	100	100	20	6	20	4	22	6	0.2	10^2≡	10^2≡	10^2≡	3.8		≡^{2} 2—$10\frac{1}{4}$ i, ≡trb. 7^{10}—$9\frac{1}{4}$, [16]
30	80.3	77.0	76.2	10.8	13.8	10.4	11.4	14.0	9.7	9.7	11.0	9.5	100	94	99	98	20	7	20	7	22	5	0.2	10^2≡	9^2≡	10^2≡	4.9		≡^{2} n—11^{40}, 17—n i, ●$^{0-2}$ fr. i, [17]
31	77.4	78.5	80.8	8.5	8.8	9.0	8.8	10.6	8.0	8.3	8.5	8.6	100	100	100	100	22	5	24	7	26	6	0.2	10^2≡	10^2≡	10^2≡ ●	26.1		≡^{2} n—n, ●$^{0-1}$ ⌓ n—n i
Mittel	681.0	681.6	681.4	12.2	16.4	14.1	14.2	18.1	11.2	9.0	9.4	8.8	86	69	75	77	4.9		4.4		4.6			7.0	6.9	6.6	164.2		

[1] 7^{30-50}, ∞^{0} abd.—23, ≤ 1^{00}, ⌅ SW—N 6^{25-10} [2] 15^{00-20}, ∞$^{0-1}$ n—3^{10}, ⌓ n—m i, ⌓ 9^{20}—m i [3] n—10^{40} [4] 17^{10}—19, ●^{01} fr.—10 i, ●^{1} m—abd. i, 20^{40}—n i, ∞^{2} 19—21^{25}, ⌓ 11—n i [5] 10^{20}—14^{10}, ∞$^{0-1}$ 15^{10}—n, ⌓⌓ n—n [6] ⌓⌓ n—fr. [7] ≡trb. 23^{15}—n i, $\frac{8}{0}$ 11^{40-55}, 17^{10}—$18\frac{1}{2}$ i, ●^{1} 18^{40}—n i, ∞$^{1-0}$ n—6^{25}, $10\frac{1}{2}$—20^{10} i, ⌓ fr.—m i [8] abd.—n, ⌓ n, fr.—a, p i [9] fr., a—n i [10] 4^{35}—8^{40} i, $12\frac{1}{2}$—16, 19^{50}—n, ⌓ n, m—abd. i, ⌓ fr.—m [11] ●^{1} n—fr., $\frac{8}{0}$ 18^{15-20}, ∞^{1} np—n [12] 20^{10}—n, ∞ n—n, ≤ $22\frac{1}{2}$—23, ⌅^{2} SE—N 23^{05}—n, ⌓ n i, 5—9, 23—n i, ⌓ 23—n i [13] ∞^{0} 8^{55}—n, ⌅ SE—N n—1^{05}, ⌓ n—fr. i [14] abd.—n, ⌓^{1} fr. [15] ●^{0} $6\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{4}$ i, $\frac{9}{0}$ $^{0-1}$ 13^{15-25}, 19^{30-45}, ∞$^{1-0}$ n—6^{10}, $11\frac{1}{4}$—m, np—n, ⌓⌓ n—m, p—n [16] ∞$^{0-2}$ n—2, np—n, ⌓^{1} fr., ⌓ n—fr., p i, abd.—n [17] 16^{20}—18^{40}, ⌓⌓ n—p, np—n i [18] 16^{20}—18^{40}, 22^{10-30}, $\frac{8}{0}$ 18^{00-20}, ∞$^{0-1}$ 11^{40}—$20\frac{1}{2}$ i, (⌅) 18^{00}—19^{25} i, ⌅ N—NW 18^{10-45}, ⌓ n—n

August — Meiningen — VIII 1943

$\varphi = 50° 34'$ N $\lambda = 10° 25'$ E g = 9.810 $\Delta G = +42^m$ Hs = 308 m Hb = 314.5 m ht (Hütte) = 2.1 m hr = 1.1 m

1	734.5	733.1	733.6	14.4	32.6	22.4	23.0	33.6	14.0	11.0	10.2	8.5	90	28	42	53	00	0	20	5	00	0	2	0 ≡⊙	7^0⊙	3^1	.		≡ fr.—n, ≤ n
2	34.9	34.1	33.2	15.6	33.2	25.4	24.9	34.6	15.4	11.4	9.9	10.8	86	26	45	52	16	2	16	2	00	0	4	3^0⊙	0 ⊙	0	.		
3	33.2	31.4	29.9	15.8	35.0	24.4	24.9	**35.9**	15.4	11.8	10.5	11.3	88	**25**	50	54	20	2	20	3	00	0	4	0 ⊙	0 ⊙	2^1	.		
4	31.7	32.0	32.8	20.8	25.6	20.6	21.9	26.1	19.2	14.3	12.2	11.0	78	50	61	63	00	0	20	4	20	3	10	10^1	5^1⊙	3^1	.		
5	32.4	30.3	29.3	13.0	24.8	20.2	19.6	25.1	12.8	10.5	10.6	10.9	94	45	62	67	20	2	20	3	20	5	10	6^1≡	7^1	3^1	.		∞ ⌓ fr.—a
6	30.5	31.1	31.5	15.8	20.6	15.4	16.8	22.1	15.4	12.1	7.9	9.3	90	44	71	68	20	2	20	**6**	20	3	10	7^1	6^1⊙	8^1	1.2		●$^{1-0}$ n, 19^{45-50}, ≡ fr., ⌓ m
7	33.5	34.7	35.5	13.6	17.6	15.6	15.6	18.6	13.4	8.5	8.2	8.0	73	54	60	62	20	2	24	3	24	3	10	10^1	8^1	7^1	1.4		● n
8	36.2	34.6	33.0	11.6	14.4	14.8	13.9	16.2	11.2	9.1	10.5	10.5	89	86	84	86	20	2	20	3	20	2	2	10^1 ●	10^1 ●	10^1 ●	0.0		●^{0} $7\frac{1}{2}$—abd. i
9	29.1	30.0	32.4	15.6	18.4	15.2	16.1	19.2	15.2	10.9	12.4	7.9	82	78	62	74	20	3	**24**	5	28	3	10	10^1 ●	7^1⊙	3^1	2.8		●^{0} n, a—abd. i
10	35.3	35.3	33.7	12.4	17.4	15.6	15.3	20.5	12.0	8.4	8.5	9.4	78	57	71	69	28	2	20	3	20	2	4	7^1⊙	10^1	6^1	0.5		
11	31.5	29.7	29.7	14.2	20.0	13.6	15.4	21.7	13.4	11.1	15.0	10.6	92	86	92	90	20	2	20	1	28	2	4	8^1	10^1	10^1 ●	0.0		●$^{0-2}$ fr., 13—n i, ⌅ p—n i
12	33.8	36.6	36.6	11.8	16.8	12.0	13.2	19.8	11.4	8.7	**6.7**	**6.7**	84	47	64	65	28	2	28	5	20	2	10	10^1	4^1	4^1	24.2		● n, 7^{25-45}
13	36.0	34.6	33.1	8.6	17.8	16.0	14.6	18.2	8.0	7.7	7.1	8.7	92	47	64	68	20	2	20	3	00	0	4	10^1	10^1	8^1	0.2		
14	**29.0**	29.3	31.0	14.8	14.6	13.4	14.1	16.6	13.4	11.5	11.1	10.5	92	90	91	91	16	3	28	2	20	1	2	10^1 ●	10^1 ●	10^1 ●	0.2		●$^{0-1}$ $6\frac{1}{2}$—abd. i, ∞ fr.—abd.
15	31.0	36.5	39.6	12.2	17.8	12.8	13.9	20.5	12.0	9.7	7.3	8.0	91	48	72	70	28	2	28	5	32	2	10	4^1	5^1⊙	10^1	20.3		● n—7
16	**41.7**	41.0	40.6	7.2	21.8	15.0	14.8	23.3	**7.0**	7.2	7.5	8.3	95	39	65	66	00	0	20	3	16	2	10	10^2≡	2^0⊙	0	.		≡^{2} fr.—9
17	41.1	40.2	39.3	7.8	25.4	17.4	17.0	27.5	7.6	7.3	10.3	8.7	92	43	59	65	16	2	20	3	00	0	10	0 ⊙	4^1⊙	0	.		
18	39.0	36.7	35.4	10.4	29.4	20.8	20.4	31.1	10.2	8.8	10.9	13.1	93	36	72	67	16	2	20	3	00	0	10	10^1≡	0 ⊙	7^1	.		≡^{2} fr.—8^{10}
19	34.2	33.8	33.8	15.8	32.4	22.2	23.2	33.5	15.6	11.8	**16.2**	14.5	88	45	73	69	16	1	20	3	00	0	10	5^1⊙	5^1⊙	0	.		
20	34.0	33.5	33.2	15.6	32.8	23.0	23.6	33.9	15.4	12.2	13.9	15.0	92	38	72	67	20	2	20	3	00	0	4	0 ⊙	0 ⊙	0	.		∞ fr.
21	32.0	29.8	29.1	15.4	34.0	22.4	23.6	35.3	15.2	11.8	12.0	11.8	90	30	58	59	16	1	20	3	00	0	10	0 ⊙	0 ⊙	0	.		∞ fr. [$22\frac{3}{4}$—n, ⌓ 23
22	29.8	30.1	30.3	16.0	29.4	20.0	21.4	29.9	15.8	12.0	10.6	14.4	88	35	83	69	00	0	28	3	28	2	10	0 ⊙	0 ⊙	10^1 ●	.		●$^{0-2}$ $19\frac{1}{2}$—n, ⌅ SW—NE
23	34.5	36.5	37.5	14.6	20.0	14.0	15.7	23.1	14.0	10.9	10.5	8.8	88	60	73	74	24	2	24	2	00	0	4	10^1 ●	10^1	3^1	**36.6**		●$^{2-0}$ n—$11\frac{1}{2}$ i, ⌅ n
24	38.3	36.5	35.6	9.4	23.6	16.2	16.2	24.3	9.4	8.4	8.2	10.1	95	38	73	69	00	0	20	3	20	2	10	10^2≡	5^1⊙	3^1	0.4		≡^{2} fr.—$8\frac{1}{2}$
25	35.3	33.9	34.4	9.4	24.0	17.6	17.2	25.1	9.2	8.2	10.1	10.9	93	46	73	71	20	2	16	2	00	0	10	0 ⊙	7^1⊙	8^1	.		∞ fr.
26	34.8	32.6	29.6	11.2	23.8	17.8	17.7	26.7	11.0	9.3	9.7	11.1	93	44	73	70	20	1	20	2	00	0	10	10^1≡	7^1	5^1	.		≡^{1} fr.—$8\frac{3}{4}$
27	30.2	33.4	35.7	16.0	18.8	10.8	14.1	19.4	10.8	11.2	9.5	7.9	83	59	82	75	20	3	20	5	20	2	10	10^1	8^1⊙	5^1	.		●^{0} fr.—abd. i
28	37.4	37.5	36.7	8.0	18.4	12.6	12.9	20.9	7.6	7.4	6.8	7.9	92	43	72	69	20	2	20	2	16	1	10	2^1⊙	7^1	3^1	0.8		
29	34.5	35.2	37.3	13.2	16.8	16.8	15.9	18.0	11.0	10.4	11.6	11.3	91	81	79	84	20	5	20	3	20	1	10	10^1	10^1	10^1	0.0		●^{0} fr.—m i
30	34.4	31.7	29.7	15.0	20.0	14.0	15.8	20.5	14.0	11.2	11.8	10.7	88	68	90	82	20	2	20	**6**	20	2	10	10^1	10^1	3^1	1.4		● 16^{55}—$19\frac{1}{2}$ i, ⌅ $18\frac{1}{4}$—$19\frac{1}{2}$, ⌓ m
31	31.1	32.5	33.5	13.6	14.4	13.2	13.6	17.8	13.2	9.2	9.5	10.4	79	78	91	83	20	3	20	3	28	3	4	10^1	10^1	10^1 ●	3.6		●$^{0-1}$ fr.—abd. i
Mittel	734.0	733.8	733.8	13.2	23.0	17.1	17.6	24.5	12.6	10.1	10.2	10.2	88	52	70	70	1.8		3.3		1.4			6.6	6.0	5.0	93.6		

August — Frankfurt/M. (Feldbergstr.) — VIII 1943

$\varphi = 50°\ 7'$ N $\lambda = 8°\ 40'$ E g = 9.811 $\Delta G = +\ 35^m$ H_s = 103 m H_b = 111.0 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	751.7	750.7	751.1	20.6	33.8	25.6	26.4	34.6	18.8	12.7	11.5	13.4	70	**29**	55	51	00 0	20 4	00 0	50	$3^0\odot$	$4^1\odot$	7^1	.		●tr. 18^{10-02}, $\triangle^1$ fr.
2	52.5	51.7	51.2	21.2	33.6	25.8	26.6	35.0	19.0	14.7	12.9	17.4	78	33	70	60	00 0	24 2	00 0	50	$3^1\odot$	$1^0\odot$	2^0	0.0		$\triangle^9$ fr.
3	50.8	49.8	48.1	21.4	34.4	25.6	26.8	**35.3**	19.6	14.9	11.8	15.2	78	**29**	62	56	00 0	24 2	00 0	20	$2^0\odot$	$0\odot$	6^1	.		$\triangle^9$ fr. [0^{40}
4	50.7	50.5	51.2	20.4	23.0	19.8	20.8	26.2	19.0	13.9	13.2	12.5	78	63	73	71	16 2	24 4	00 0	50	10^2	9^2	2^0	1.4		● n—3 i, $\leftleftarrows^1$ SW—W n—2, ⌭
5	51.0	49.7	48.4	16.2	25.0	19.4	20.0	25.5	14.8	12.1	10.7	14.4	88	46	86	73	00 0	20 3	20 2	50	9^2	$5^1\odot$	9^2	.		●$^{1-2}$ 19—21^{40} i, $\triangle^9$ fr., $\frown^3$ 19^{18-30}
6	49.5	49.7	50.4	15.6	19.8	16.0	16.8	20.6	15.4	10.4	8.5	10.7	79	50	79	69	24 4	24 **6**	24 5	>50	$3^1\odot$	$7^2\odot$	7^2	1.4		●$^{0-2}$ n, 11—12^{10} i, 16^{10}—17^{10},
7	53.2	54.5	55.4	15.4	19.2	14.9	16.1	20.3	14.7	9.0	8.5	9.3	69	51	73	64	24 2	28 2	00 0	50	9^2	10^1	5^1	2.1		[20^{20-40}, ●tr. 14^{35-38}, $\leftleftarrows$ n, ⌭ m
8	55.8	52.0	51.5	14.8	19.7	19.4	18.3	21.6	13.0	12.3	10.1	10.8	98	59	64	74	24 1	24 4	24 3	>50	10^2●	$8^1\odot$	10^2	.		●^{1} 7^{25}—13 i, ∞^1 fr.
9	49.7	49.8	53.2	18.6	21.6	16.6	18.4	22.0	16.6	11.2	12.4	8.9	70	65	63	66	20 4	28 3	28 2	>50	10^2	$6^2\odot$	3^1	0.6		●tr. 13^{05-10}, ●$^{0-1}$ 13^{15-25} i
10	54.6	53.9	52.7	15.0	22.6	19.2	19.0	24.5	14.4	9.2	7.9	10.4	72	39	63	58	28 1	24 3	24 1	50	8^2	$5^2\odot$	6^1	0.1		
11	50.6	48.6	49.3	18.4	26.4	15.2	18.8	26.5	15.3	12.9	12.4	11.9	82	48	92	74	24 2	28 4	28 3	50	10^2	$6^1\odot$	10^2●	.		●$^{0-1}$ 10^{10-19}, 15^{16}—ni, $\leftleftarrows^{1-0}$
12	54.3	55.7	55.4	13.4	21.0	14.8	16.0	21.5	11.8	8.8	**7.7**	9.3	77	42	74	64	28 3	32 2	00 0	>50	$4^1\odot$	$3^1\odot$	2^1	10.6		● n, $\triangle^2$ fr. [15^{16}—$17\frac{3}{4}$ i
13	55.0	53.8	52.1	12.4	19.9	17.8	17.0	20.5	11.6	8.9	8.2	9.8	83	48	64	65	24 1	22 4	24 1	20	$5^1\odot$	9^1	8^2	.		$\triangle^1$ fr.
14	48.6	49.9	51.1	18.4	17.2	15.4	16.6	19.6	15.3	12.4	13.1	12.3	78	90	94	87	24 5	28 2	00 0	20	10^2	10^1●	10^1●	.		●$^{1-2}$ 10—n i, ∞^1 n
15	52.7	55.6	58.5	14.5	22.0	15.0	16.6	22.4	13.2	10.0	8.2	9.9	81	42	78	67	26 5	26 3	00 0	>50	$3^1\odot$	$3^1\odot$	2^1	**24.4**		● n
16	**60.8**	59.7	58.7	11.2	22.6	17.2	17.0	24.2	**9.2**	9.5	10.3	11.6	95	50	79	75	00 0	22 2	00 0	50	$2^1\odot$	$3^1\odot$	0	.		$=^1$ ∞^1 $\triangle^1$ fr.
17	59.4	58.1	57.2	12.4	27.8	18.8	19.4	28.8	11.0	10.0	9.6	13.0	93	35	80	69	00 0	32 1	00 0	50	$1^0\odot$	$2^0\odot$	2^0	.		$\triangle^2$ fr.
18	55.9	54.4	52.8	15.8	30.6	22.4	22.8	32.0	14.3	12.3	13.4	15.9	92	41	79	71	00 0	24 2	00 0	50	$1^0\odot$	$2^0\odot$	1^0	.		$\triangle^3$ fr.
19	52.4	51.6	51.4	19.0	32.1	24.0	24.8	33.0	18.1	15.2	16.2	**19.0**	93	45	86	75	00 0	24 1	00 0	50	$0\odot$	$3^1\odot$	0	.		∞^1 $\triangle^2$ fr.
20	51.9	51.2	50.9	19.2	33.0	24.2	25.2	34.2	18.4	16.0	14.8	17.6	96	40	78	71	00 0	24 2	00 0	50	$0\odot$	$0\odot$	0	.		∞^2 $\triangle^2$ fr.
21	49.7	48.4	**46.5**	19.6	32.8	24.8	25.5	34.0	18.8	15.8	11.2	15.3	93	30	66	63	00 0	20 1	00 0	>50	$3^1\odot$	$2^1\odot$	2^1	.		∞^2 $\triangle^1$ fr., $\leftleftarrows$ $20\frac{3}{4}$
22	49.3	49.7	51.6	20.2	22.2	16.2	18.7	25.2	16.2	13.7	13.6	12.9	78	68	94	80	24 2	24 2	24 2	50	8^1	10^1	10^2●	.		●tr. 11—13 i, ●$^{0-1}$ 15—n, $\leftleftarrows$
23	54.3	55.1	55.5	15.4	23.2	16.6	18.0	24.2	15.0	11.2	8.4	10.4	86	40	74	67	24 1	26 2	00 0	50	5^2	$5^2\odot$	0	3.7		[21—n
24	56.1	54.8	54.3	12.4	23.8	23.8	21.0	25.6	11.0	9.6	8.6	11.1	89	39	76	68	00 0	16 1	00 0	50	$1^0\odot$	$7^2\odot$	3^1	.		$\triangle^1$ fr.
25	53.7	52.6	52.8	13.8	24.8	18.8	19.0	26.4	11.9	10.1	10.6	11.6	85	45	72	67	00 0	28 1	00 0	50	$3^1\odot$	$5^2\odot$	1^0	.		$\triangle^1$ fr.
26	52.9	50.3	47.6	13.8	25.0	21.4	20.4	26.0	12.5	10.5	10.7	12.3	89	46	65	67	00 0	20 2	00 0	50	$1^0\odot$	9^1	7^2	.		●^{1} 23^{40}—n, $=^9$ $\triangle^2$ fr.
27	50.9	53.6	54.3	16.0	19.8	12.8	15.4	21.4	12.9	10.4	7.8	9.8	77	45	89	70	26 4	24 5	00 0	50	$5^1\odot$	$6^2\odot$	5^2	1.2		●tr. 11^{00-10}, ●$^{2-6}$ 17^{10}—$19\frac{1}{2}$ i, $\leftleftarrows$
28	56.4	55.8	55.1	11.4	20.9	16.8	16.5	22.0	10.4	8.9	8.0	8.6	89	43	60	64	00 0	24 4	24 1	50	$0\odot$	$5^2\odot$	7^1	1.8		$\triangle^2$ tr. [8—NW $17\frac{1}{4}$—$\frac{1}{2}$, $\frown$ 19^{10-12}
29	53.5	55.3	56.3	16.5	18.7	17.8	17.7	20.0	14.6	10.6	11.7	11.9	75	73	78	75	16 3	28 2	24 1	50	9^2	10^2	8^2	1.0		●^{6} n, ●tr. 12—14^{02} i, $\frown$ 7^{26-31}
30	53.1	49.6	49.6	16.4	21.1	16.8	17.8	21.5	15.4	11.8	13.5	10.3	85	72	72	76	24 3	24 5	28 3	50	10^2	10^2	7^2	0.0		●^{6} 12^{26-30}, $15\frac{1}{2}$—17 i, $\frac{8}{9}$ $16\frac{1}{4}$—$\frac{1}{2}$
31	51.7	52.4	53.8	14.8	18.2	15.4	16.0	18.6	13.4	11.3	10.4	10.2	90	66	78	78	24 3	28 3	00 0	50	9^2	10^2	2^1	2.0		● n
Mittel	753.0	752.5	752.5	16.3	24.4	19.0	19.7	25.6	14.7	11.6	10.8	12.2	83	49	75	69	1.5	2.7	0.8		5.1	5.6	4.6	50.3		

August — Kaiserslautern (Sender) — VIII 1943

$\varphi = 49°\ 28'$ N $\lambda = 7°\ 46'$ E g = 9.810 $\Delta G = +\ 31^m$ H_s = 303 m H_b = 304.8 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

1	734.3	733.3	735.0	19.2	31.0	24.4	24.8	32.4	17.0	14.7	10.9	13.5	88	32	59	59	00 0	20 3	00 0	50	$1^0\odot$	$5^0\odot$	7^1	.		= fr.
2	36.0	35.4	34.9	18.0	32.2	25.4	25.3	33.0	15.6	13.9	11.8	15.2	90	33	62	61	00 0	24 2	00 0	50	$2^1\odot$	$0\odot$	1^1	.		= abd.—n
3	33.9	33.5	31.6	18.4	32.4	25.2	25.3	32.6	16.4	14.0	10.1	15.1	88	28	63	60	00 0	20 4	12 1	50	$2^1\odot$	$2^0\odot$	9^1	.		= n—fr., abd.
4	34.2	34.6	34.6	16.9	22.6	18.1	18.9	25.1	15.9	13.2	12.0	12.0	91	59	77	76	20 3	24 3	28 2	50	9^2	7^1	1^1	2.5		● n, $\leftleftarrows$ $1\frac{1}{2}$—2
5	34.1	32.6	32.0	14.2	20.4	17.3	17.3	22.4	12.4	10.9	11.2	13.3	90	62	90	81	00 0	20 4	20 3	50	9^2	9^2	9^2	.		●^{1} 20^{10}—21^{15}, $\triangle$ fr.—9
6	33.2	33.5	34.6	12.8	15.1	14.0	14.0	18.5	12.5	9.3	10.9	10.4	84	85	86	85	20 3	20 5	20 4	50	$2^1\odot$	5^1●	8^2	3.9		●^{1} n, 14^{10-40}
7	37.1	38.4	38.9	12.7	17.0	14.3	14.6	18.5	11.7	9.8	10.1	9.7	89	70	80	80	24 3	28 3	00 0	50	10^2	10^2	2^2	2.8		● n
8	38.4	36.8	35.9	13.7	19.9	18.7	17.7	22.1	12.7	10.5	9.7	9.8	89	56	60	68	24 3	20 5	20 3	50	10^2	$5^1\odot$	9^2	3.0		● n
9	34.2	34.6	36.9	16.4	18.0	17.0	17.1	19.8	15.7	10.9	12.4	11.7	78	80	80	79	20 5	24 3	24 1	20	10^2	10^2	9^2	.		●$^{1-2}$ $14\frac{3}{4}$—18 i
10	38.2	37.2	36.1	11.6	20.7	18.4	17.2	22.3	10.9	9.7	9.5	11.4	94	52	72	73	00 0	24 2	28 1	50	$0\odot$	$5^1\odot$	4^1	6.6		$\triangle$ fr.—9
11	33.7	31.9	33.4	17.4	23.9	14.2	17.4	24.8	13.7	13.8	12.5	11.3	92	56	93	80	20 2	24 5	24 2	50	9^2	$5^1\odot$	10^2●	.		●^{1} $19\frac{1}{2}$—n
12	37.7	37.8	38.3	11.9	17.2	13.0	13.8	19.9	10.8	9.9	7.8	9.0	94	53	80	76	20 1	24 1	00 0	50	8^2	$4^1\odot$	1^0	4.0		● n
13	38.2	36.4	34.9	7.7	18.4	18.0	15.5	20.5	**6.2**	**7.4**	9.0	9.6	94	57	62	71	00 0	20 4	20 2	20	$1^0\odot$	10^1	10^2	.		= fr., $\triangle$ fr.—9
14	32.8	32.6	32.6	15.0	18.6	16.1	16.5	18.8	14.6	11.9	13.2	13.4	93	82	98	91	20 4	20 6	20 2	50	9^2●	10^1	10^2●	0.2		●$^{0-2}$ n, $18\frac{1}{2}$—n, ^{9} fr., ⌭ m
15	35.0	39.4	41.4	13.7	18.4	15.4	15.7	20.1	13.1	11.2	8.4	8.2	96	55	63	71	24 3	24 2	24 1	50	$4^1\odot$	$6^1\odot$	1^0	**43.2**		●^{2} n
16	**43.0**	42.5	41.5	8.4	22.1	16.8	16.0	24.6	6.4	7.9	8.1	10.6	96	40	74	70	00 0	20 1	00 0	50	$1^1\odot$	$1^0\odot$	0	.		= fr., $\triangle$ fr.—9
17	42.3	41.1	40.1	12.5	26.8	19.2	19.4	27.9	8.6	10.1	10.5	12.3	93	40	74	69	00 0	04 1	00 0	40	$0\odot$	$1^0\odot$	1^1	.		= fr., $\triangle$ fr.—9
18	38.7	37.2	37.2	13.2	32.0	23.4	23.0	32.9	12.0	10.6	13.5	10.0	95	38	65	66	00 0	20 1	00 0	50	$1^0\odot$	$2^0\odot$	3^1	.		$\triangle$ fr.—$9\frac{1}{2}$
19	36.2	36.1	34.9	16.4	32.2	25.4	24.9	33.3	16.3	12.4	13.4	**16.1**	88	37	66	64	00 0	20 2	08 1	50	$1^0\odot$	$1^0\odot$	1^0	.		$\triangle$ fr.—10
20	35.6	34.9	33.0	21.0	31.8	25.4	25.9	**33.5**	13.5	10.5	13.4	16.0	56	47	64	56	20 2	20 3	08 1	50	$0\odot$	$0\odot$	0	.		$\triangle$ fr.—9 $1\frac{1}{4}$
21	32.2	31.0	**29.6**	18.5	31.5	26.0	25.5	**33.5**	13.3	13.8	9.9	13.0	85	**18**	56	53	00 0	16 5	28 1	30	9^1	1^0	$6^2\equiv$	.		≡ abd.
22	32.0	33.0	35.0	18.6	18.2	14.5	16.5	25.9	14.0	12.9	13.6	12.0	92	87	100	93	20 3	20 1	20 1	10	9^1	10^1	10^2●	.		●^{1} $15\frac{1}{2}$—n
23	37.9	38.6	38.6	13.2	20.0	16.0	16.3	22.0	12.7	11.0	8.4	8.6	100	40	64	68	20 2	20 3	12 1	30	5^1	1^0	1^1	10.1		
24	38.5	37.2	36.8	10.1	23.4	17.2	17.0	24.7	12.7	9.2	7.8	10.0	100	29	74	68	12 1	12 2	12 1	10	$7^0\odot$	8^1	$1^1\equiv$	.		≡ abd.
25	35.9	35.4	35.9	10.6	23.1	17.9	17.4	24.2	10.2	9.0	11.1	10.0	100	51	75	75	00 0	28 3	12 1	10	3^0	7^1	$1^0\equiv$	.		≡ abd.
26	35.2	33.2	30.1	10.8	22.2	20.2	18.4	24.9	10.0	8.9	11.6	12.1	100	48	72	73	28 1	12 2	00 0	50	2^0	$5^0\odot$	$9^2\equiv$	.		≡ abd.
27	34.5	36.7	39.7	13.6	18.3	15.0	15.5	20.5	13.0	10.2	8.7	7.7	96	53	61	70	20 5	20 8	08 2	50	10^2	$5^1\odot$	$7^1\equiv$	1.7		● n, ≡ abd., ⌭ m
28	38.7	39.7	38.6	13.2	17.5	14.9	15.1	20.6	13.4	9.1	8.4	8.6	98	56	71	75	20 3	20 4	20 1	20	3^1	7^2	$6^0\equiv$	.		≡ abd.
29	37.0	38.8	40.1	15.0	18.1	16.2	16.4	19.5	13.6	10.2	10.8	11.1	90	74	87	84	20 6	28 4	20 3	30	8^1	10^2	$9^1\equiv$	.		≡ abd., ⌭ fr.
30	36.4	33.6	33.2	15.0	18.7	13.8	15.3	20.9	11.5	11.5	13.1	10.0	100	87	85	91	20 5	20 **8**	24 2	30	6^0	10^1	$2^0\equiv$	.		●^{2} 14^{35}—18^{10} i, ≡ abd., ⌭ m
31	35.9	36.3	37.5	12.3	16.8	15.7	15.1	18.7	9.8	9.8	9.2	9.0	100	64	70	78	24 2	24 3	24 1	20	9^1	7^1	$10^1\equiv$	11.7		≡ abd.
Mittel	736.2	735.9	735.9	14.3	22.5	18.3	18.4	24.5	12.6	10.9	10.7	11.3	91	54	74	73	1.8	3.4	1.2		5.2	5.5	5.1	89.7		

August — Karlsruhe (Hochschule) — VIII 1943

$\varphi = 49°\,0'$ N $\lambda = 8°\,26'$ E g = 9.810 $\Delta G = +34^m$ $H_s = 115$ m $H_b = 127.8$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	749.5	749.0	749.4	19.2	33.1	24.7	25.4	34.6	17.7	15.8	13.8	16.6	95	36	71	67	00 0	20 1	24 1	20	$1^0\odot$	$5^1\odot$	3^1	.		∞⁶ fr.—10, ⌓¹ fr.
2	51.0	49.9	48.7	19.3	32.7	25.4	25.7	34.9	17.3	14.4	13.8	18.1	86	37	74	66	00 0	00 0	00 0	50	$4^1\odot$	$0\odot$	1^0	.		∞⁶ fr.—11, ⌓¹ fr.
3	48.1	47.6	45.2	21.4	33.6	24.5	26.0	34.8	18.0	15.0	12.0	**18.9**	78	31	82	64	18 1	20 2	08 1	20	$1^1\odot$	$2^0\odot$	10^0	.		☿¹ 22¹⁰–¹⁰, ◉⁰ 22¹⁰—23⁵⁵, [1]
4	49.3	49.9	49.4	20.3	24.1	20.4	21.3	25.5	16.9	14.3	12.1	12.8	80	54	71	68	24 1	20 5	00 0	50	10^1	7^2	1^1	0.8		☾ n—$0\frac{1}{2}$
5	49.0	47.8	46.9	15.0	22.2	22.0	20.3	25.4	13.2	12.0	13.7	13.5	94	68	68	77	18 1	24 3	20 4	50	$8^0\odot$	$10^2\bullet$	9^2	.		◉⁰ $14\frac{1}{4}$—15, ⌓² fr.
6	49.4	49.1	52.2	16.9	21.4	16.6	17.9	22.2	16.0	9.3	7.8	10.9	64	41	77	61	20 5	20 **6**	20 4	>50	9^1	9^1	9^2	2.8		☿¹⁻⁰ 2¹⁰–¹⁵, 20¹⁰–¹⁵, ☌ m
7	52.6	53.8	54.4	16.2	18.7	16.8	17.1	19.5	14.5	11.1	10.5	11.5	81	65	80	75	20 3	24 2	20 2	20	10^1	9^1	7^1	.		☿¹ 8¹⁵—9¹⁰
8	54.0	53.2	51.5	15.4	20.0	21.0	19.4	23.6	14.6	12.1	10.6	9.4	92	60	50	67	16 4	20 5	24 5	>50	10^2	10^1	9^1	2.3		◉⁰ $3\frac{1}{2}$—$5\frac{1}{2}$
9	49.4	50.0	51.4	19.0	19.4	18.3	18.8	21.0	17.5	10.7	12.1	13.0	65	72	83	73	20 5	20 5	18 4	50	9^1	10^2	8^1	.		◉⁰ 16¹⁵—17
10	53.4	52.5	50.6	15.8	23.5	19.5	19.6	25.4	15.3	11.5	9.7	11.9	85	45	70	67	20 2	24 5	20 1	>50	9^1	$3^1\odot$	4^1	0.2		⌓⁰ fr.
11	48.8	47.2	48.9	19.3	28.0	18.8	21.2	28.1	18.1	12.4	12.3	11.4	74	43	70	62	18 2	18 4	24 3	50	9^2	8^1	$10^2\bullet$	.		◉⁰ $8\frac{1}{4}$—11 i, ☿¹⁻⁰ 17¹⁰–¹⁵, [2]
12	52.9	54.2	53.4	14.5	19.1	15.2	16.0	21.0	13.6	11.2	8.7	10.4	91	52	80	74	20 1	04 1	32 1	50	9^2	$6^1\odot$	3	2.3		
13	53.1	51.9	50.2	11.4	22.3	19.4	18.1	23.4	9.1	9.0	8.3	10.7	89	41	64	65	16 1	24 2	20 1	50	4^1	9^1	9^1	.		⌓¹ fr.
14	48.2	48.5	47.5	19.5	21.8	22.3	21.5	23.0	18.5	10.4	12.6	12.6	61	64	62	62	20 5	24 **6**	22 4	50	10^2	9^1	10^1	.		◉⁰ 8—$0\frac{1}{2}$ i, ☌ $3\frac{1}{2}$—$17\frac{1}{2}$ i
15	51.1	54.6	56.6	16.0	21.4	18.8	18.8	23.0	16.0	12.3	10.1	10.8	90	53	66	70	24 3	20 3	18 1	50	10^2	$7^1\odot$	1^0	9.0		◉¹⁻⁰ 3—8 i, ⌓⁰ abd., ☌ n—4 i
16	**58.9**	58.0	57.1	9.1	24.7	17.0	17.0	26.5	**8.0**	8.3	**7.1**	9.7	96	31	67	65	00 0	26 2	10 1	50	$6^0\odot$	$1^0\odot$	0	.		∞¹⁻⁰ fr.—9, ⌓²⁻⁰ fr., abd.
17	57.3	55.5	54.8	10.2	28.8	20.1	19.8	29.6	9.3	8.8	11.6	13.0	94	39	74	69	32 1	28 2	08 1	50	$0\odot$	$1^0\odot$	2^0	.		⌓²⁻⁰ fr., abd.
18	53.8	52.8	51.5	14.0	32.2	22.4	22.8	34.6	12.3	11.0	17.5	17.0	92	48	84	75	00 0	20 1	00 0	50	$1^0\odot$	$1^0\odot$	4^0	.		∞⁰ fr.—10, ⌓³ fr.
19	50.4	49.9	48.5	17.6	34.5	25.5	25.8	**37.0**	14.5	12.0	11.9	17.7	80	**29**	72	60	12 1	24 1	00 0	50	$1^0\odot$	$1^0\odot$	1^1	.		⌓¹ fr.
20	50.1	49.5	47.6	18.1	34.2	24.8	25.5	36.1	17.1	13.1	14.1	15.9	84	35	68	62	16 1	18 2	00 0	20	$4^1\odot$	$1^1\odot$	1^0	.		⌓¹ fr.
21	46.8	45.0	**43.3**	17.7	34.2	24.3	25.1	34.9	17.1	13.8	14.8	15.1	91	36	66	64	00 0	20 2	08 1	50	$2^1\odot$	$1^1\odot$	4^2	.		∞⁰ fr.—10, ⌓² fr., (☈)¹ $17\frac{1}{4}$—$\frac{3}{4}$, [3]
22	47.0	47.5	50.1	21.6	22.6	16.4	19.2	26.9	16.3	12.9	13.9	13.3	67	68	95	77	20 2	24 1	22 3	50	9^1	10^2	$10^2\bullet$	.		◉¹⁻⁰ 18¹⁰—n, ∞⁰ 19—n
23	53.0	53.9	53.9	15.0	22.1	15.6	17.1	23.3	14.8	11.9	9.5	12.2	93	48	92	78	18 3	20 2	08 1	50	9^1	$6^1\odot$	1^0	**11.0**		⌓¹ fr.
24	53.7	52.1	51.3	10.8	23.1	17.6	17.3	24.9	9.6	9.1	8.3	13.4	94	39	89	74	00 0	02 2	00 0	50	$5^0\odot$	$6^1\odot$	4^1	.		⌓²⁻⁰ fr., abd.
25	51.0	50.5	51.4	13.4	24.7	17.3	18.2	25.7	10.8	10.8	10.5	11.4	94	45	77	72	00 0	20 3	00 0	50	$2^0\odot$	$9^1\odot$	1^0	.		∞²⁻¹ fr.—10
26	50.7	47.2	44.8	11.2	26.2	22.2	20.4	28.9	10.5	9.5	10.1	14.0	95	40	70	68	00 0	32 2	22 1	50	$1^0\odot$	$8^1\odot$	9^2	.		◉⁰ $21\frac{3}{4}$—22, ∞⁰ fr.—9, ⌓³ fr., ☾
27	50.5	52.3	53.3	15.7	21.4	17.3	17.9	22.7	15.7	10.8	7.3	8.6	80	38	58	59	20 4	20 5	18 2	>50	9^2	$5^1\odot$	3^1	0.0		[22—23
28	54.8	54.8	54.2	12.4	22.6	18.3	17.9	23.3	10.3	8.8	7.7	8.8	82	37	56	58	00 0	22 3	18 1	>50	$8^1\odot$	$5^1\odot$	3^1	.		⌓⁰ fr.
29	53.6	54.8	55.9	17.2	18.9	17.6	17.8	19.8	15.3	10.4	12.3	12.6	71	75	83	76	18 5	20 5	20 1	50	10^1	$10^1\bullet$	9^2	.		◉⁰ $9\frac{1}{4}$—$\frac{3}{4}$, ☿¹⁻⁰ 13¹⁵—14¹⁵
30	52.1	48.6	48.9	16.0	23.0	16.6	18.0	23.1	16.0	11.5	12.1	13.6	84	58	96	79	20 1	20 5	20 3	50	$7^1\odot$	10^1	4^1	1.1		☿¹⁻¹ 19¹⁵—20¹⁰, ☾ 21—23, ☌
31	51.3	51.6	52.6	13.4	20.6	17.7	17.4	21.2	13.2	9.9	9.5	9.5	86	52	63	67	20 3	20 4	20 2	50	8^1	9^2	10^2	9.4		[$9\frac{1}{4}$—$20\frac{1}{4}$ i, ☌ 20
Mittel	751.5	751.1	750.8	15.9	25.0	19.8	20.1	26.6	14.5	11.4	11.2	12.8	84	48	73	68	1.8	3.0	1.6		6.3	6.1	5.2	38.9		

[1] ∞⁶ fr.—10, ⌓³ fr., ☈¹ S—SE (☈)¹ 22¹⁰—23¹⁰ i, ☾ 22¹⁰—n i [2] $21\frac{1}{4}$—23 i, ☈⁰ S—NE $17\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{4}$, ☌ 13—$14\frac{1}{2}$, 18^{10-15} [3] ☈¹ SW—NE $17\frac{3}{4}$—18

August — Hohenheim — VIII 1943

$\varphi = 48°\,43'$ N $\lambda = 9°\,13'$ E g = 9.809 $\Delta G = +37^m$ $H_s = 399$ m $H_b = 406.6$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	725.9	725.8	726.0	17.7	30.3	22.0	23.0	31.0	15.0	12.6	12.4	15.1	83	38	76	66	00 0	08 1	00 0	20	$5^1\odot$	3^1	5^1	.		⌓¹ fr.—9
2	27.0	26.6	25.5	16.5	31.4	22.6	23.3	32.0	15.2	13.0	10.6	14.5	92	31	71	65	00 0	08 1	04 1	20	$5^1\odot$	$0\odot$	3^1	.		
3	25.0	24.7	22.4	17.4	30.2	22.9	23.3	30.6	16.0	12.7	12.0	**15.3**	85	37	73	65	00 0	08 2	00 0	20	$0\odot$	$2^1\odot$	3^1	.		
4	25.5	26.0	25.9	17.8	22.5	19.1	19.6	25.0	17.2	13.1	11.9	12.1	86	58	73	72	00 0	20 3	00 0	20	8^1	5^1	6^2	.		
5	25.0	23.6	23.5	13.9	24.4	19.2	19.2	25.2	12.1	10.2	9.8	11.4	85	43	68	66	12 1	20 3	20 2	50	$6^1\odot$	7^1	7^1	.		
6	24.6	25.3	26.2	15.0	20.0	16.4	16.9	21.1	12.0	11.4	7.1	7.5	89	41	54	61	20 1	20 4	20 1	50	5^1	4^1	7^1	0.6		◉⁰ n
7	27.7	29.4	29.8	14.0	15.8	14.0	14.4	16.4	12.4	10.2	11.2	10.5	85	83	87	85	20 2	24 2	20 1	20	7^1	9^2	8^1	.		◉⁰⁻¹ m—$15\frac{1}{4}$ i, abd. i
8	30.0	29.1	27.7	12.6	18.6	17.9	16.7	22.2	10.5	9.9	9.2	9.3	90	57	60	69	20 2	20 3	20 1	50	10^2	9^2	7^1	3.3		
9	25.7	25.7	27.3	17.4	19.3	16.7	17.5	20.3	15.6	9.4	11.6	11.0	63	69	77	69	20 3	20 4	20 3	50	8^2	7^2	3^1	.		
10	29.0	28.5	27.2	13.6	22.5	18.9	18.5	24.9	13.2	9.1	8.6	10.3	78	42	63	61	20 1	20 2	00 0	50	$6^1\odot$	$4^1\odot$	4^1	.		
11	25.4	23.0	23.2	14.6	26.8	17.9	19.3	27.5	13.0	10.3	10.9	13.8	83	41	90	71	20 1	20 4	20 1	50	7^1	$5^1\odot$	8^2☈◉	.		◉⁰ 19—22 i, ☈ W—E 19—$22\frac{1}{2}$
12	27.5	29.4	29.4	12.2	16.6	12.8	13.6	17.9	11.7	9.6	8.3	8.4	90	59	76	75	00 0	32 3	00 0	20	7^1	7^2	1^0	**9.8**		
13	28.7	27.6	26.6	8.4	20.0	17.2	15.7	22.0	7.5	7.7	8.1	9.3	94	46	63	68	00 0	20 2	04 1	20	$4^1\odot$	6^1	7^1	.		⌓² fr.
14	24.8	24.2	24.2	17.7	24.6	20.4	20.8	25.2	14.6	9.5	12.6	12.0	63	54	67	61	20 4	20 5	20 3	50	8^1	6^1	7^1	.		
15	24.8	30.1	32.3	16.0	20.4	15.6	16.9	21.0	13.5	12.4	7.7	7.9	91	43	59	64	24 4	24 4	24 2	50	8^2	$4^1\odot$	2^1	7.8		◉² n—a
16	**34.1**	33.7	33.4	7.4	22.6	17.0	16.0	23.9	6.8	7.3	**6.3**	8.1	95	31	56	61	12 1	20 2	32 1	20	$3^1\odot$	$3^1\odot$	0	1.8		⌓¹ fr.—$8\frac{1}{2}$
17	32.9	32.5	31.0	8.4	25.4	21.3	19.1	28.1	7.5	7.5	9.6	11.1	91	40	59	63	00 0	08 1	32 1	50	$0\odot$	$0\odot$	3^1	.		⌓¹ fr.—9
18	30.2	29.1	27.7	12.0	31.2	20.3	21.0	33.6	11.2	9.5	11.8	13.3	90	34	75	66	00 0	08 1	00 0	50	$1^0\odot$	$0\odot$	2^1	.		⌓¹ fr.—$8\frac{1}{2}$
19	27.3	26.7	25.9	16.2	34.2	23.8	24.5	**34.6**	15.6	9.8	12.1	13.8	71	30	62	54	00 0	12 1	16 1	50	$0\odot$	$0\odot$	0	.		⌓⁰ fr.—$8\frac{1}{2}$
20	26.9	26.4	24.7	15.6	33.4	25.4	24.9	33.8	15.0	12.0	11.8	14.4	90	**25**	59	59	00 0	12 1	00 0	50	5^1	$0\odot$	0	.		
21	24.0	22.3	**20.8**	16.8	32.1	24.8	24.6	33.5	16.1	12.2	14.1	11.2	85	39	48	57	16 1	12 2	04 1	50	$0\odot$	2^1	3^1	.		
22	23.0	23.5	24.8	17.4	22.0	15.4	17.5	27.6	15.0	11.9	11.7	11.5	80	59	88	76	00 0	32 2	28 3	20	$5^1\odot$	8^1	8^1	.		◉⁰ 21
23	28.7	29.5	29.7	13.2	18.7	15.5	15.7	21.6	12.6	10.2	7.6	7.8	89	47	59	65	16 1	32 1	32 1	50	8^1	5^1	5^1	3.0		◉¹ n
24	29.6	27.7	27.3	9.0	22.2	17.8	16.7	23.0	7.5	7.8	7.9	9.6	90	39	63	64	00 0	08 3	08 1	50	3^1	7^1	5^1	.		
25	26.8	26.6	27.5	10.6	24.0	16.0	16.7	24.0	9.6	8.5	12.2	10.5	88	55	77	77	12 1	28 1	16 1	50	3^1	3^1	3^1	.		
26	27.0	24.7	21.7	9.6	25.2	18.6	18.0	26.5	8.6	7.8	10.4	10.5	90	43	65	66	16 1	12 1	16 1	50	4^1	4^1	5^1	.		
27	25.9	27.9	29.5	13.8	18.0	13.4	14.7	20.2	12.5	9.6	7.8	6.8	81	50	59	63	16 1	16 2	20 1	50	8^1	8^1	3^1	1.8		◉¹ n
28	30.4	30.6	30.4	8.2	18.6	16.0	14.7	20.0	**6.6**	7.3	8.4	7.3	90	53	54	66	12 1	08 1	16 1	50	7^1	7^1	4^1	.		
29	29.5	30.4	31.6	14.8	18.5	15.0	15.8	19.8	10.5	8.4	10.0	11.5	67	63	90	73	20 3	20 3	16 1	50	10^2	9^1	10^2	.		
30	29.3	24.7	24.1	13.8	23.8	15.8	17.3	24.5	10.2	10.3	11.4	12.1	87	52	90	73	20 1	20 3	28 4	50	7^1	5^1	8^1	.		◉⁰ $14\frac{1}{4}$—abd. i
31	26.6	27.4	29.4	12.0	17.0	15.2	14.9	18.6	11.0	9.1	8.6	8.4	87	59	65	70	20 1	20 2	24 1	50	8^1	6^1	7^1	1.6		◉⁰ n
Mittel	727.3	727.2	727.0	13.7	23.6	18.2	18.4	25.0	12.1	10.0	10.1	10.8	84	47	69	67	1.0	2.3	1.1		5.4	4.7	4.6	29.7		

August — Feldberg (Schwarzwald) — VIII 1943

$\varphi = 47°\ 52'$ N $\lambda = 8°\ 0'$ E g = 9.804 $\Delta G = +32^m$ H_s = 1489 m H_b = 1493.0 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.8 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	640.5	640.9	641.3	17.0	21.0	18.3	18.6	22.4	15.9	9.0	10.9	10.0	62	58	64	61	26 2	02 2	24 1	50	8¹	5¹	3⁰	.		∞ n—6, 22—n
2	41.3	41.3	40.7	17.2	22.2	19.6	19.6	23.0	16.8	8.9	10.1	10.9	61	51	65	59	18 3	08 3	00 0	50	2⁰	4⁰	1⁰	.		∞ n—6, 18—n
3	39.8	39.3	37.9	18.4	20.9	12.4	16.0	21.6	12.4	**11.1**	9.8	10.2	71	53	94	73	18 3	02 3	18 6	50	2⁰⊙	9²	10²	.		≡² 22⁰⁵—n, ☿ 20⁵⁰—21⁰⁵, [1]
4	38.0	39.1	38.8	10.0	12.2	11.0	11.0	15.1	9.6	9.2	8.6	8.9	100	82	91	91	20 6	20 4	22 4	50	10²≡	9¹	4⁰	0.0		≡² n—1⁴⁰, 7—12¹⁰, ≡trb. [2]
5	37.8	37.6	36.9	10.4	12.4	10.8	11.1	15.1	9.8	7.9	10.3	9.7	84	96	100	93	20 5	20 4	22 7	50	3⁰	9²●	10²≡	0.4		≡² 15½—n l, ≡trb. 15²⁰—⁴⁵, [3]
6	36.6	37.6	38.5	5.8	9.1	7.6	7.5	10.8	4.9	6.3	6.6	6.6	92	75	84	84	22 7	22 6	22 6	50	9²	9¹⊙	10²	4.9		≡² n—6½ l, ●¹ 23½—n, [4]
7	39.5	40.6	41.4	6.7	9.9	7.5	7.9	10.2	6.1	7.4	7.8	7.8	100	86	100	95	22 5	22 3	26 3	50	10²≡	9²	10²≡	1.1		≡² n—8¹⁰, 16⁴⁰—23¼, ≡trb. [5]
8	41.3	41.4	40.5	6.8	10.8	9.6	9.2	12.6	5.8	7.4	8.6	8.3	100	88	92	93	22 4	18 4	22 7	50	10²≡	9²	3¹	1.2		≡² 1¹⁵—⁴⁰, 7—12½, ≡trb. [6]
9	39.0	39.4	40.8	8.2	9.2	9.7	9.2	9.8	7.9	8.2	8.7	9.0	100	100	100	100	22 7	22 **8**	22 5	0.05	10²	10²≡	10²●≡	.		≡² 5½—7¹⁰, 12¾—n l, ≡trb. [7]
10	40.7	41.1	40.1	8.5	13.5	10.7	10.8	15.7	8.0	8.3	9.0	8.4	100	78	87	88	22 5	18 4	22 4	>50	10²≡	3¹⊙	1⁰	1.0		≡² n—9²⁰, ⌭ n—5½
11	38.5	38.2	37.1	10.2	14.1	11.5	11.8	17.2	9.6	8.3	10.0	10.2	89	83	100	91	20 5	22 5	26 6	>50	3⁰	9¹	10²≡	.		≡² 4½—5⁴⁰, 20½—n, ≡trb. [8]
12	38.9	40.7	40.4	5.9	10.1	8.7	8.4	11.5	5.7	7.0	6.8	6.2	100	73	73	82	26 3	30 3	20 1	50	10²≡	7²	3⁰	12.6		≡² n—10¾, ≡trb. 10¼—11¹⁰, [9]
13	39.9	39.7	39.5	6.7	12.2	10.2	9.8	13.5	6.0	6.1	7.3	7.0	82	69	75	75	22 3	22 4	20 6	50	2⁰⊙	4¹⊙	6⁰	.		∞ n—7, 22—n, ⌭¹ fr., ⌭ 18¹⁰—n
14	38.3	38.7	38.1	8.9	14.8	11.8	11.8	16.6	8.5	8.1	10.0	10.0	95	80	97	91	20 7	22 7	20 7	>50	10¹⊙	7²⊙	9²	.		≡trb. 11¹⁰—12, ∞ n—5. [10]
15	37.9	41.8	43.9	11.0	9.2	8.6	9.4	11.8	8.2	9.8	8.7	7.2	100	100	86	95	22 **8**	24 5	02 2	0.05	10²≡	10²≡	3⁰≡	0.0		≡² n—15²⁰, abd., ●²⁻⁰ [11]
16	44.4	45.4	**45.8**	8.9	18.0	15.0	14.2	19.1	7.8	**5.4**	7.4	8.5	62	49	67	59	00 0	14 1	14 3	>50	5⁰	1⁰⊙	0	13.5		⌭ fr., ☿ fr.—m
17	44.8	45.0	44.7	16.3	20.6	17.1	17.8	21.1	14.0	5.8	9.6	10.4	42	53	71	55	12 4	02 1	10 3	>50	0 ⊙	1⁰⊙	3⁰	.		∞ 22—n, ☿ fr.
18	43.7	44.1	43.3	18.5	23.6	21.4	21.2	24.8	16.7	6.7	9.0	7.5	44	41	40	42	18 3	18 3	16 3	>50	1⁰⊙	0 ⊙	1⁰	.		
19	42.2	42.6	42.1	20.1	24.8	21.2	21.8	**25.5**	19.5	6.2	9.8	9.1	**35**	42	49	42	18 3	18 3	22 3	>50	1⁰⊙	1¹⊙	1⁰	.		∞ 21½—n
20	41.6	41.5	39.9	18.0	22.7	21.7	21.0	25.1	17.7	7.0	8.1	7.7	45	39	40	41	20 5	02 3	14 4	50	7¹	1²⊙	0	.		∞ n—5½, 21—n, (ℭ) 5¹⁰⁻⁵⁰, [12]
21	38.7	37.9	36.8	18.5	23.2	20.9	20.9	24.5	17.6	7.8	9.0	7.5	49	42	40	44	26 1	16 4	16 5	50	1⁰⊙	5¹⊙	9¹	.		∞ n—6, 21—n, ⌭ 22½—n
22	37.0	36.5	38.1	12.8	12.2	8.4	10.4	20.9	8.4	9.6	10.7	8.3	87	100	100	96	02 1	02 2	26 5	0.2	9¹	10²≡	10²●≡	.		≡² 14¹⁰—n, ●¹⁻² 17—23½, [13]
23	39.6	40.7	41.0	6.3	10.9	8.3	8.4	11.4	5.6	7.2	6.7	6.8	100	68	82	83	30 4	30 2	06 3	>50	10²≡	8¹	4⁰	**23.1**		≡² n—9²⁰, ⌭ fr.
24	40.3	39.9	40.0	7.3	15.0	11.4	11.3	15.3	7.3	7.4	7.3	8.8	96	57	87	80	10 5	18 2	26 1	50	5¹	9¹	9¹	.		⌭ fr.
25	39.0	39.4	40.3	10.0	11.8	11.1	11.0	14.4	9.4	7.9	9.9	7.3	86	95	74	85	18 3	26 3	22 2	50	9¹	9¹	3⁰	.		∞ 22—n
26	38.5	37.5	**36.0**	9.9	16.1	12.3	12.6	17.6	8.9	7.8	7.9	7.9	86	58	74	73	10 3	16 3	18 4	50	1⁰⊙	7¹⊙	8¹	.		≡² 23½—n, ☿ 20⁰⁸—⁵⁵, [14]
27	37.6	39.6	40.7	5.5	6.4	6.0	6.0	12.7	5.3	6.8	6.8	6.0	100	95	86	94	22 5	22 6	22 6	>50	10²≡	10²	5¹	3.6		≡² n—12, ●⁰ 2⁴⁰—4⁴⁵, [15]
28	40.8	41.7	42.0	4.9	8.7	7.1	7.0	10.9	4.7	6.3	5.9	6.5	97	69	85	84	30 2	28 2	22 5	>50	9¹	7¹⊙	4⁰	0.5		∞ 22—n, ⌭ 21¹⁰—n
29	40.6	42.2	43.6	6.6	8.4	9.2	8.4	9.3	5.9	7.3	8.3	8.7	100	100	100	100	20 7	24 7	22 6	0.05	10²●≡	10²≡	10²≡	0.6		≡² 3—n l, ≡trb. 18—19⁵⁵, [16]
30	40.8	38.7	37.3	8.6	13.5	11.0	11.0	13.7	8.4	8.4	8.9	9.8	100	77	100	92	20 6	18 **8**	22 **8**	50	5¹≡	10¹	10²●≡	1.8		≡² n—fr., 18—n, ≡trb. 7—10, [17]
31	38.1	39.1	39.7	4.6	7.8	5.8	6.0	11.0	**4.0**	6.1	6.2	6.5	100	78	94	91	24 4	26 4	30 4	50	10²≡	8¹	4⁰	14.6		≡² n—12, 20—n l, ●¹ n—0⁴⁰, [18]
Mittel	639.9	640.3	640.2	10.6	14.4	12.1	12.3	16.3	9.6	7.6	8.5	8.3	83	72	81	78	4.2	3.8	4.2		6.5	6.8	5.6	78.9		

[1] ∞ n—22, (ℭ) 13⁵⁵, 20¹⁰—n, ☾ 20¹⁰—n, ⌭ 20³⁵—23⁵⁵ [2] 12¹⁰—13¼, ●¹ 8½—9⁴⁰, ⌭ n—10½ l [3] 18⁰⁰—⁴⁰, ☿²⁻² 14¹⁰—16³⁰, 20⁵⁵—21¹⁰ l, ⌭ 5—6, 17—n [4] ⌭ n—n l, ⌭ 15½—16³⁰ [5] 8¹⁰—9²⁰, ●¹ n—1³⁰, ☿⁰ 16¾—17½, ⌭ fr., ⌭ n—4⁴⁰ [6] 12¼—13, ∞ 1⁴⁰—7, ⌭ 15—n [7] 16½—17, ☿⁰⁻¹ 12⁰⁵—³⁵, 17⁰⁵—²⁵, ●⁰ 17⁴⁰—23, ⌭ n—n l, ⌭ 1—4½ l, m—15½ l [8] 8¹⁰—10½, ☿¹⁻² 20⁰⁵—22³⁵ l, ●⁰ 22³⁵—23³⁰, (ℭ) 20³⁰—⁵⁰, ⌭ 16½—n [9] ●⁰ 1¹⁰—4½, ∞ 22—n [10] ⌭ n—21½, ⌭ 21½—n [11] 7⁵⁵—11²⁵, ∞ 22—n, ⌭ n—1, ⌭ 1—9 [12] ⌭ 4½—7 [13] ∞ n—6, 9—14, ⌭ 19⁴⁵—20½ [14] 22⁵⁰—23³⁵, ☾ 21—22, ⌭ 22⁵⁰—23, ⌭ 23—n [15] ☿¹ 9⁰⁰—³⁵, ⌭ n—5, 9¹⁰—21³⁰ l [16] ●¹⁻⁰ 6³⁵—9¼, 14³⁰—⁵⁵, ∞ n—3, ⌭ n—22 l, ⌭ 9½—10½ [17] ●² 19¹⁰—n l, ⌭ 2⁴⁰—17½ l, 23—n, ⌭ m, 17½—23 [18] ∞ 20⁴⁵—21⁵⁰, ⌭ n—3⁴⁰

August — Freiburg i. Br. (Flughafen) — VIII 1943

$\varphi = 48°\ 1'$ N $\lambda = 7°\ 50'$ E g = 9.808 $\Delta G = +31^m$ H_s = 247 m H_b = 251.6 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

1	738.8	738.6	739.0	17.8	31.4	27.2	25.9	32.0	16.0	12.8	12.2	13.1	85	35	48	56	30 2	20 2	20 2	20	5⁰	6¹	4⁰	.		= 5¹⁰⁻²⁰
2	40.0	38.9	37.5	19.8	31.0	28.2	26.8	32.0	16.6	13.7	13.8	14.2	79	40	49	56	04 1	30 2	00 0	15	7¹	1⁰	1⁰	.		
3	37.8	36.4	35.1	21.0	31.8	22.6	24.5	32.6	18.0	14.2	13.9	13.3	76	39	65	60	08 1	30 2	18 6	10	4⁰	7¹	10²●	.		●¹ 20⁵⁷—n, ⌭ fr., (ℭ) 14½, [1]
4	38.1	38.7	38.7	19.3	22.9	22.1	21.6	25.4	15.3	11.8	13.0	11.5	73	62	57	64	20 5	22 3	16 1	50	9¹	5⁰	1⁰	4.0		●⁰ n—0½, ●⁰ 8⁵⁰—9¾, ∞ n—6
5	38.0	37.4	37.4	13.4	19.4	19.0	17.7	23.4	11.8	11.0	**14.4**	14.2	95	86	86	89	26 2	20 2	32 2	10	3¹	8¹●	10¹●	0.0		☿ 12²⁵—16³⁰ l, 20⁵⁰—21⁴⁰ l, ●¹⁻⁰ [13⁵⁰—16¹¹ l, ⌭¹ fr.
6	39.3	39.4	40.7	16.2	21.0	18.6	18.6	22.0	14.0	9.0	8.4	8.4	66	45	54	55	18 5	22 6	20 4	50	5¹	3¹⊙	10¹	1.4		
7	42.2	42.7	43.8	15.9	19.7	15.4	16.6	21.0	14.8	10.8	11.2	12.5	80	66	94	80	20 4	26 1	32 1	20	9⁰	9¹	0⁰	0.0		☿⁰ 15½—17 l
8	43.9	42.9	41.9	13.3	22.3	20.6	19.2	23.6	11.9	11.1	9.8	11.2	98	49	60	69	26 1	18 2	18 3	50	10⁰	8¹	3⁰	0.1		●⁰ 10¹⁰—³⁵, = 4½—6⁵⁵
9	40.8	41.0	42.4	18.2	20.2	18.4	18.8	23.5	11.5	10.6	11.8	12.7	68	68	80	72	18 5	18 5	20 5	50	5⁰	10¹	9¹●	.		●⁰ 11¼—12, ☿¹ 21²⁵—⁵⁵
10	42.9	41.7	40.2	15.7	23.5	22.4	21.0	25.6	15.6	12.1	9.3	10.4	90	43	50	61	22 1	18 4	18 1	50	7¹	1⁰⊙	1⁰	0.0		
11	38.7	37.7	37.6	13.6	25.6	19.6	19.6	28.2	12.0	10.2	12.3	**14.4**	87	51	84	74	16 3	18 4	26 5	50	3⁰⊙	6⁰	9²●	.		●⁰ 19¹⁰⁻²⁵, ☿⁰ 21¹⁸⁻³⁵, ⌭⁰ fr., [2]
12	41.7	42.7	42.2	14.4	19.2	14.8	15.8	21.6	13.0	11.5	9.6	9.5	94	58	73	75	00 0	02 2	32 1	40	10⁰	4⁰⊙	4⁰	1.0		⌭⁰ fr.
13	42.5	41.0	40.1	11.1	22.1	21.6	19.2	25.3	**7.0**	9.2	9.8	9.2	95	49	48	64	16 1	26 1	16 1	30	4⁰⊙	2⁰⊙	9¹	.		⌭⁰ fr.
14	39.6	38.8	38.5	19.6	26.2	22.4	22.4	27.4	19.0	10.8	12.2	12.4	63	47	62	64	18 6	22 6	20 6	50	9⁰	4¹⊙	5¹	0.0		⁹⁰ 4¹⁰⁻⁵⁰, ⌭⁰ fr., ⌭ fr.—abd. l
15	39.4	43.8	45.8	20.4	20.2	15.7	18.0	22.6	15.4	12.9	12.3	10.8	73	69	80	74	20 4	16 1	04 1	50	9¹	5¹⊙	4¹	.		☿¹ 7½—10 l
16	**47.3**	46.5	45.4	9.8	23.0	20.8	18.6	25.1	7.9	8.0	10.7	10.4	98	52	57	69	00 0	32 2	12 1	50	3⁰⊙	1⁰⊙	2⁰	7.1		= 4⁵⁵—7⁵⁵, ⌭¹ fr.
17	45.8	44.3	43.4	10.0	26.8	23.8	21.2	29.1	8.4	8.8	13.4	**14.4**	95	53	65	61	00 0	28 2	28 1	40	0 ⊙	1⁰⊙	8⁰	.		⌭⁰ fr.
18	42.9	41.9	40.0	14.0	31.6	29.0	25.9	35.1	13.0	10.9	13.9	11.2	90	40	38	56	18 1	32 1	08 1	30	1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰	.		∞ 3²⁵—4⁴⁵, = 4⁵⁰—7¹⁰
19	40.0	39.4	38.5	15.8	35.8	29.4	27.6	**37.4**	16.0	10.9	11.7	11.6	80	26	38	48	00 0	18 1	14 1	20	1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰	.		⌭⁰ fr.
20	39.6	38.8	36.5	25.4	34.2	29.2	29.5	35.7	20.3	10.9	9.2	11.1	45	**23**	37	35	14 2	24 2	12 2	20	4⁰⊙	2⁰⊙	0	.		⌭⁰ fr.
21	35.7	33.8	**33.7**	20.7	33.9	27.8	27.6	36.2	17.4	10.2	12.4	10.6	56	31	38	42	08 2	30 1	22 3	20	3⁰⊙	3⁰⊙	9¹●	.		☿⁰ 21²⁵⁻⁵⁰
22	36.2	36.2	39.8	18.2	22.4	15.5	17.9	28.7	15.5	13.1	14.3	13.1	84	72	99	85	00 0	30 3	20 3	20	7⁰	10¹	10²●	0.0		●⁰ 15¹⁰—23 l, ☿⁰ 15²⁵⁻⁴⁵
23	42.2	42.8	42.2	12.4	20.0	17.8	17.0	22.8	12.0	10.3	8.7	9.8	94	46	64	68	24 1	28 1	14 1	50	3⁰⊙	2⁰⊙	1⁰	**25.3**		= 5¾—6½, ≡ 6½—7²⁰
24	42.5	40.7	40.7	10.4	22.8	19.8	18.2	23.2	10.5	9.2	11.9	11.9	95	58	69	74	00 0	28 2	12 1	20	5⁰	6⁰	4¹	.		= 5—7¾, ⌭⁰ fr.
25	40.2	40.1	40.9	11.2	22.4	19.2	18.0	23.0	10.7	9.7	12.1	11.2	98	60	67	75	32 1	30 2	00 0	20	9⁰	8⁰	1⁰	.		≡ 4⁰⁵—5¼
26	39.9	37.0	35.0	11.4	24.6	20.8	19.4	27.3	11.0	9.6	11.4	12.0	95	49	66	70	16 1	24 1	16 1	50	1⁰⊙	3⁰⊙	2⁰	.		☿⁰ 20⁰⁰⁻¹⁵, = 5¼—7¹⁰, ☾ 22⁵⁵, [3]
27	40.4	42.5	43.1	15.2	18.2	16.5	16.6	21.1	13.0	10.2	9.5	8.5	78	60	60	66	18 2	20 5	16 2	50	9⁰	7⁰	5⁰	5.7		☿⁰⁻⁰ 5¹⁰⁻⁵⁰, 8⁵⁰—9⁵⁵, 13½—¾
28	43.7	43.9	43.8	13.2	20.4	17.4	17.1	21.5	10.6	9.3	**7.5**	8.4	82	42	56	60	00 0	20 1	16 2	50	6⁰	6¹	3¹	.		
29	43.7	45.2	45.2	16.4	18.8	20.0	18.8	20.4	13.5	10.5	10.9	11.6	75	66	66	69	20 6	24 5	18 4	50	9⁰	6⁰	9⁰	.		⌭ fr.
30	42.6	39.4	38.3	13.8	22.6	21.0	19.6	23.0	12.5	10.7	12.0	13.0	90	59	70	73	00 0	18 **7**	20 5	50	3⁰⊙	10⁰	8⁰	.		☿⁰ 19¹⁰⁻¹⁵, 22⁰⁵—23⁴⁵, ⌭⁰ fr., ⌭ m
31	40.8	41.6	42.1	13.0	18.2	15.2	15.4	20.8	12.5	10.6	8.6	9.6	96	55	74	75	16 1	24 2	00 0	50	9⁰	8⁰	1⁰	2.8		
Mittel	740.8	740.5	740.5	15.4	24.2	21.0	20.4	26.3	13.4	10.8	11.3	11.5	84	52	63	66	1.9	2.6	2.2		5.6	5.0	5.0	47.4		

[1] ☾ 20⁴⁵—⁴⁵, ⌭ 20³⁵, ⌭ abd. [2] (ℭ) 18⁵⁰—⁵⁵ l, ☾ 19¹⁵—²⁰, ☾ 21³⁵, ⌭ 19²⁰ [3] (ℭ) 22¾, ☾¹ 22⁵⁰—23¾, ⌭ 22⁵⁰

August — Nürnberg (Feuerwache) *) — VIII 1943

$\varphi = 49° 27'$ N $\lambda = 11° 3'$ E g = 9.810 $\Delta G = +44^m$ H_s = 303 m H_b = 305.6 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert 7h	14h	21h	Lufttemperatur T C° 7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	Dampfspannung e mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit U Prozent 7h	14h	21h	Mittel	Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0-12) des Windes D, F 7h	14h	21h	Sichtweite V 14h	Bewölkung N (0-10) und Wetter w 7h	14h	21h	Niederschlag R mm 7h	Schneedecke h_s cm 7h	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
1				17.1	33.0	28.8	26.9	34.0		12.7	12.0	11.9	87	32	40	53	12 1	12 3	12 1	20	0 ⊙	6⁰⊙	3⁰	.		∞ 4—9⁴⁰, ⊿ 15
2				17.5	33.8	29.8	27.7	35.0		11.8	12.6	11.2	79	32	36	49	00 0	12 2	12 2	50	1⁰⊙	0 ⊙	5⁰	.		
3				18.6	33.2	30.2	28.0	35.4		13.3	14.9	13.4	83	39	41	54	08 1	00 0	00 0	20	1⁰⊙	0 ⊙	6⁰	.		
4				19.7	24.8	22.4	22.3	30.2		13.5	13.6	12.4	78	58	61	66	28 4	24 2	24 1	50	8⁰	8⁰	3⁰	.		
5				16.1	27.4	21.0	21.4	27.5		12.6	10.5	14.9	92	38	80	70	16 1	20 3	20 3	50	2⁰⊙	5⁰⊙	4⁰	.		⊜⁰⁻¹ 17³⁵—19³³ i, ⊿¹ 5
6				16.6	22.6	19.2	19.4	23.3		11.7	7.9	7.5	83	39	45	56	20 4	24 5	24 5	>50	3⁰⊙	7⁰⊙	8⁰	0.8		
7				14.2	19.2	17.2	17.0	19.8		11.4	9.1	8.8	94	55	60	70	20 4	28 5	28 3	50	9⁰	9⁰⊙	9⁰	0.2		⊜⁰ 4⁴⁰—5⁵⁶, 7½—8¹⁸
8				13.0	17.4	17.0	16.1	17.4		10.4	10.9	11.9	92	73	82	82	00 0	20 5	20 1	50	10⁰	10¹ ●	10¹	.		⊜⁰ 8½—11²⁰ i, 14⁰⁸—16³⁵, ∞ 6—11
9				17.8	18.4	18.2	18.2	20.0		10.7	11.9	12.3	70	75	78	74	20 6	20 7	24 3	50	8⁰	10¹	10⁰ ●	1.0		⊜⁰ 10¹⁵—¹⁰, 12¾—13¹⁰, [3]
10				13.0	19.2	18.0	17.0	21.5		9.8	9.0	9.5	87	54	61	67	24 3	28 3	00 0	50	9⁰	9⁰	7⁰	7.2		
11				18.4	25.2	21.4	21.6	25.6		11.9	13.7	13.2	75	57	69	67	20 5	24 3	28 5	50	9⁰	9⁰⊙	10¹ ●	.		⊜⁰ 6⁰⁵—¹⁰, 20¹⁵—²⁰, ⊜⁰⁻¹ [5]
12				14.0	18.4	15.8	16.0	21.5		10.6	7.6	**6.9**	88	48	51	62	24 3	28 2	28 1	>50	9⁰⊙	5⁰⊙	2⁰	5.8		
13				10.4	20.6	17.4	16.4	20.7		7.6	8.3	7.6	80	46	51	59	12 1	28 4	16 1	50	5⁰	9⁰	9⁰	.		∞ 0—9, ⊿¹ 5
14				16.6	22.4	20.0	19.8	22.7		9.7	12.7	12.6	68	63	72	68	16 2	20 8	24 4	50	9⁰	9⁰	10⁰	.		⊜⁰ 12¹¹—¹⁶, 18⁴⁴—19²⁷ i, [3]
15				13.2	19.6	17.2	16.8	21.1		10.5	9.4	8.3	92	55	56	68	28 1	24 4	20 1	50	10¹ ⊜≡	3⁰⊙	3⁰	**12.4**		⊜⁰⁻¹ n—9¹⁰, ≡⁰ 6¹⁰—9, ∞ n—6¹⁸
16				9.2	22.0	19.9	17.8	24.5		8.0	8.8	8.7	91	44	50	62	00 0	28 1	00 0	>50	3⁰⊙	4⁰⊙	0	0.4		∞ n—12, ⊿² 5
17				10.4	26.4	22.4	20.4	28.0		8.2	9.8	10.0	87	38	49	58	12 1	00 0	04 1	20	1⁰⊙	0 ⊙	5⁰	.		∞ n—13²⁵
18				12.8	32.2	27.2	24.8	34.0		9.6	11.6	10.0	87	32	37	52	00 0	16 1	12 2	>50	2⁰⊙	0 ⊙	2⁰	.		∞ n—10½
19				19.0	35.6	27.8	27.6	**37.0**		10.4	12.0	14.3	63	**27**	51	47	12 3	20 1	12 1	>50	2⁰⊙	0 ⊙	2⁰	.		
20				18.3	33.8	28.8	27.4	35.3		12.8	13.8	12.2	81	35	41	52	00 0	28 1	08 1	50	1⁰⊙	0 ⊙	2⁰	.		⊜⁰ 17³¹—³¹, (ℭ) E 17³⁰, ≺ NE
21				17.9	34.0	29.0	27.5	35.0		13.4	14.7	**15.5**	87	37	51	58	00 0	28 2	04 1	20	1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰	0.0		∞ 5—9³⁵, ≺ S 1¾—2³⁰ [21³⁵—22⁴⁰
22				19.2	29.2	23.0	23.6	30.2		12.4	14.2	13.9	75	47	66	63	24 1	32 3	28 4	>50	1⁰⊙	2⁰⊙	10¹	.		⊜⁰ 22¹⁰—n, ≺ SW—W 20⁴⁰—23⁵⁰
23				14.6	16.4	16.2	15.8	23.0		11.8	12.4	11.5	95	88	84	89	24 2	28 1	12 1	20	10¹ ⊜	10¹	3⁰	6.5		⊜⁰⁻¹ n—12¹⁰, ⊜⁰ 13⁵²—16³⁵ i, [4]
24				10.1	22.8	19.0	17.8	23.0		8.7	9.4	10.5	94	45	64	68	12 1	08 2	08 1	>50	8⁰≡	4⁰	6⁰	2.9		≡¹⁻² 5¾—8⁵⁰, ∞ n—5¾, 10²⁵, [5]
25				11.5	23.6	17.0	17.3	25.0		9.4	10.8	13.3	92	50	91	78	00 0	00 0	12 1	>50	4⁰⊙	8⁰	9⁰	.		⊜¹⁻² 18¹⁷—19¹³, ∞ 5—12, [6]
26				13.5	23.8	21.5	20.1	25.3		11.0	11.3	12.3	95	51	64	70	00 0	12 2	12 1	20	9⁰	7⁰⊙	4⁰	6.6		∞ 5—12, ⊿² 5, ≺ N 22⁴⁰—23⁵⁵ ⌿ fr.
27				16.6	17.6	16.6	16.8	22.0		10.2	10.1	7.6	72	67	54	64	20 6	24 2	20 3	>50	9⁰	9⁰	1⁰	.		
28				10.3	21.2	17.8	16.8	22.6		7.4	8.1	8.3	79	43	55	59	20 1	28 1	24 1	>50	8⁰	6⁰⊙	2⁰	.		
29				13.0	19.0	16.0	16.0	19.4		9.4	11.6	12.7	84	70	93	82	24 1	24 3	24 3	50	9⁰	9⁰	10¹	4.3		⊜⁰ 5²⁷—7¹³, 14—14⁴⁴ i, 21¹⁷—n i
30				15.0	23.2	18.6	18.8	24.7		11.1	11.4	13.2	87	54	82	74	16 3	20 4	24 5	>50	7⁰	9⁰	10¹ ●	0.2		⊜⁰ 19¹⁵—²⁵, ⊜⁰⁻¹ 20¹³—22²⁵ i, [7]
31				12.0	16.2	14.0	14.0	18.6		9.6	9.4	10.1	91	68	84	81	24 3	24 5	28 3	20	10¹	10¹	8⁰	10.3		⊜⁰ 9⁰⁴—⁴⁰, 15²⁰—16⁴⁰ i, [8]
Mittel				14.8	24.3	20.9	20.2	25.9		10.7	11.1	11.2	84	50	61	65	1.9	2.7	1.9		5.7	5.7	5.6	58.6		

Beobachtungswerte nicht brauchbar

[1] ⊜¹⁻² 14⁴⁵—15⁴⁰, 20³⁰—21¹⁶, ⌿ fr.—p i [2] 21¹⁰—23³⁵, ℭ W—N—S—SE 21⁵⁵—22¹⁰, ≺ S—SE—W 20⁰⁴—21⁵⁵ [3] 21³⁷—n i, ⌿ m [4] ∞ 6—13 [5] ⊿² 5 [6] ⊿² 5, ℭ W—NW—N 18⁰⁵—²⁰
[7] (ℭ) W—S—E 21²¹—³⁰, ≺ W 20⁴⁵—21³¹, SE 21⁴⁰—n [8] ≺ SE n—1³⁵

*) Infolge Bombenangriffs gesamtes Beobachtungsmaterial der Flughafenstation vernichtet. Die gegebenen Werte sind von der Stadtstation.

August — München-Riem (Flughafen) — VIII 1943

$\varphi = 48° 8'$ N $\lambda = 11° 41'$ E g = 9.807 $\Delta G = +47^m$ H_s = 524 m H_b = 526.5 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

1	717.0	716.9	717.0	15.5	28.8	23.3	22.7	30.2	13.4	10.7	12.5	12.0	81	42	56	60	22 1	30 3	08 1	10	5⁰	6⁰⊙	4⁰	.		∞ n—22. ⊿ fr., ≺ 22½
2	18.2	17.3	16.4	17.1	31.2	24.0	24.1	31.7	14.2	11.2	11.0	12.3	77	32	55	55	18 5	06 3	08 3	50	3⁰⊙	0 ⊙	3⁰	.		∞ 7—12, 22—n, ⊿ fr., [1]
3	15.8	15.0	12.8	17.8	32.2	26.4	25.7	33.0	15.8	11.9	9.4	12.9	78	26	50	51	10 1	32 2	08 3	10	0 ⊙	1⁰⊙	6⁰	.		∞ n—14, 22—n, ⊿ fr.
4	16.3	16.2	16.9	18.4	24.4	16.3	18.8	26.5	16.1	12.6	10.8	13.1	79	47	94	73	20 1	26 2	16 2	20	6⁰⊙	10¹	10¹ ●	.		⊜² 17⁴⁴—22 i, ∞ n—11, ℭ abd., [2]
5	15.9	14.8	14.6	14.4	24.8	19.4	19.5	26.4	13.9	11.5	11.5	12.2	94	49	72	72	16 2	26 6	26 2	50	3⁰⊙	5⁰⊙	9¹	7.6		⊜⁰ 18³⁰—22³⁵ i, ∞ 2—9, ⊿⁰ fr.
6	16.0	15.7	16.8	15.4	16.4	15.0	15.5	19.4	15.0	11.9	12.4	9.3	91	88	72	84	18 3	18 2	20 4	10	10² ●	10¹	8¹	1.9		⊜ 3¹⁰—8¹⁰ i, 13³⁰—³⁵, 18¹⁵—²⁵, [3]
7	18.5	19.1	19.8	14.0	17.7	14.2	15.0	18.2	12.5	8.6	9.1	10.5	72	60	87	73	22 3	22 3	22 2	50	8¹	10¹	10¹	0.8		⊜ 2²⁵—4⁴⁰ i, ☿ 14½—19 i, [4]
8	20.7	19.8	18.0	12.7	18.1	16.3	15.8	18.5	11.4	10.2	9.6	10.6	92	61	76	76	18 2	24 4	18 4	20	10¹	10²	8¹	3.6		⊜ n—3½, 15½—18¹⁵, ∞ 3—13
9	16.4	16.3	17.2	17.4	18.0	17.0	17.4	20.7	15.3	12.1	10.2	10.2	69	66	70	68	28 6	24 **7**	24 5	50	5²	10¹ ●	4¹	0.0		⊜⁰⁻¹ 13³⁵—14¾, 16⁴⁵—⁵⁰, [5]
10	19.0	18.4	17.4	13.7	22.0	17.3	17.6	23.6	13.7	10.6	10.0	10.3	90	49	70	70	24 2	26 4	06 1	50	9⁰	5¹⊙	1⁰	0.8		⊜ 3¹⁰—8³⁵ i, ∞ 7—12, ⌿ n—1
11	16.4	14.7	22.6	13.6	26.4	21.3	20.7	27.8	10.2	9.6	10.1	10.3	82	39	54	58	18 2	24 3	20 3	50	4⁰	3⁰	6²	0.0		☿ 23¹⁰—¹⁵, ⊿⁰ fr., (ℭ) 20⁴⁰, ≺ 21½
12	17.5	19.3	19.7	13.3	16.1	15.0	14.8	21.3	12.8	9.2	9.8	9.2	80	71	72	74	26 2	24 2	04 1	20	9¹	10²	9⁰	3.4		☿ n—1¹⁵, 9⁰⁷—¹⁵, ⊜tr. 8³⁰—³⁵, [6]
13	18.9	17.8	17.4	9.8	21.3	17.0	16.3	22.1	7.2	7.4	7.8	9.0	81	41	62	61	18 2	26 4	30 1	20	6¹⊙	4⁰⊙	8¹	0.0		☿ 21²⁰—³⁰, ∞ 3—7, 22—n
14	15.8	14.8	14.4	18.8	26.9	21.6	22.2	27.8	14.3	8.6	11.6	10.3	53	44	53	50	22 5	24 6	24 4	50	9¹	3¹⊙	1⁰	0.0		∞ n—5, ⌿ 9—20 i
15	14.9	20.3	22.6	19.8	15.3	14.1	15.8	21.6	12.5	11.2	11.3	11.4	65	87	95	82	22 6	22 4	20 1	10	7¹	9¹	5¹	.		⊜⁰⁻¹ 8½—17½ i, ∞ = 21—n i, ⌿
16	**23.9**	23.7	23.6	11.6	22.3	17.4	17.2	23.9	10.0	9.5	9.0	9.0	93	45	61	66	18 1	28 1	04 1	50	7¹	1¹	0	4.9		[fr. ∞ = n—7 i, ⊿² fr.
17	23.2	22.7	21.5	10.4	26.0	18.6	18.4	27.1	8.1	8.6	10.0	9.9	91	40	62	64	00 0	02 1	04 1	50	0 ⊙	1⁰⊙	1⁰	.		= 4½—6½, ∞ 6½—9½, ⊿ fr.
18	20.9	20.5	19.5	13.8	29.9	23.6	22.7	31.4	11.8	9.7	8.7	9.0	82	27	41	50	16 2	08 1	12 2	50	4⁰⊙	2⁰⊙	1⁰	.		
19	18.3	17.9	17.4	14.6	33.3	26.2	25.1	34.1	12.0	9.2	9.7	10.5	74	25	41	47	16 2	28 1	12 2	50	0 ⊙	1⁰⊙	2⁰	.		
20	17.4	17.6	15.4	18.2	32.4	25.4	25.3	33.3	16.0	10.4	11.0	12.7	66	30	52	49	18 2	28 1	08 2	50	3⁰⊙	3¹	1⁰	.		
21	14.6	13.4	**11.6**	17.7	33.7	24.6	25.2	**34.2**	16.0	11.4	6.9	9.6	74	**17**	41	44	18 1	32 2	12 3	50	0 ⊙	3¹⊙	1⁰	.		≺ 1¹⁰—3¹⁰
22	13.9	12.2	12.1	19.0	29.6	23.9	24.1	32.2	17.0	9.2	**13.3**	12.4	56	51	56	54	22 2	04 2	26 6	20	0 ⊙	0 ⊙	10¹	.		≺ 21¾, ⌿ 22⁰⁰—¹⁰
23	18.3	19.9	20.3	14.2	16.2	14.2	14.7	24.0	13.5	11.1	9.7	10.6	92	71	88	84	24 3	24 2	12 2	20	10¹	10¹	3⁰	0.2		☿¹⁻² 8³⁵—14²⁵ i, ☿ abd., ⌿ 2
24	19.9	18.1	17.6	9.2	21.7	17.6	16.5	23.6	**7.0**	8.3	9.4	10.3	95	49	68	71	08 1	06 4	04 2	50	1⁰⊙	6¹⊙	7⁰	0.8		∞ 3—11, 21—n, ⊿² fr.
25	16.9	16.3	18.4	13.8	23.6	16.0	17.3	24.2	12.8	10.6	11.8	12.0	89	54	88	77	12 1	32 3	18 3	50	6¹	6¹	10²	0.8		⊜ 3¹⁵—4⁵⁰, 15¹⁰—19¹⁰, 22—23¹⁰, [7]
26	17.3	14.9	13.2	13.2	22.8	19.5	18.8	24.5	12.3	10.9	11.3	12.2	94	55	72	74	18 2	08 4	12 1	50	8¹	4⁰	1⁰	**8.3**		⊜ n—1 i
27	15.4	18.5	19.3	17.0	14.6	13.3	14.6	17.2	12.5	10.5	11.2	9.6	72	90	84	82	24 1	20 3	16 2	10	9¹	10² ●	4¹	0.0		⊜ 4¹⁰—¹⁵, 7¼—9³¹ i, 12³⁵—15³⁵ i, [8]
28	20.6	20.9	20.8	10.3	17.1	13.0	13.4	18.5	9.0	8.8	**7.4**	8.8	94	50	79	74	18 1	02 1	18 2	50	9¹	9¹	3¹	1.3		∞ 10—1⁰, ⊿¹ fr.
29	20.8	20.5	21.8	11.2	18.4	16.6	15.7	19.8	8.2	8.4	9.3	10.1	84	59	71	71	18 3	26 5	28 2	50	9¹	9¹	10¹	.		⊜⁰ 8³⁵—⁴⁵, ⊿ fr. ⌿ 16½
30	19.7	15.3	13.3	15.0	25.4	20.4	20.3	27.1	13.0	10.6	9.2	10.4	83	38	58	60	20 2	20 3	24 5	50	6¹	8⁰⊙	7²	0.0		≺ 22—23½, ⌿ 17—22 i
31	16.6	16.4	17.2	11.8	17.9	14.8	14.8	20.9	10.6	8.9	8.0	8.1	86	52	64	67	24 5	28 5	26 3	50	10¹	9¹	9²	1.3		⊜ 2³⁰—4 i, 22½—n
Mittel	717.9	717.6	717.3	14.2	23.3	18.8	18.8	25.3	12.5	10.1	10.1	10.5	81	50	66	65	2.3	2.9	2.5		5.6	5.7	5.2	35.7		

[1] ℭ⁰ 18³⁰—⁴⁵ [2] ⌿ 3 [3] ☿ 16⁴⁰—⁵⁴ [4] 22³⁵—23¼, ⌿ 4 [5] 19⁵⁵—20³⁵, ⌿ 6—n i [6] ∞ 10—19, ⊿¹ fr. [7] ∞ n—4, 19—n, ℭ 15¹⁰—17³⁵ [8] ☿ 15³⁰—³⁵, ⊿² na

August — Hohenpeißenberg — VIII 1943

$\varphi = 47°\,48'$ N $\lambda = 11°\,1'$ E g = 9.806 $\Delta G = +44^m$ $H_s = 977$ m $H_b = 982.5$m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 2.1$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	679.5	679.8	680.2	21.7	25.5	21.8	22.7	26.4	18.6	9.7	**12.9**	10.6	50	53	54	52	12 1	02 1	18 1	20	$4^0\odot$	$8^0\odot$	8^0	.		∞ n—n, ⌓⁸ fr., ≺ 21¼—03½
2	80.7	80.6	79.5	21.1	25.8	23.5	23.5	27.2	20.0	8.2	11.7	11.0	44	47	51	47	18 1	06 3	04 3	20	$0\odot$	$1^2\odot$	3^0	.		∞ 11—n, ⌓⁶ fr.
3	78.8	78.5	76.4	21.7	27.9	23.9	24.4	29.6	20.8	8.0	7.7	10.9	41	28	49	39	16 3	32 2	04 4	50	$0\odot$	$1^0\odot$	3^0	.		∞ n—15½, 18½—n, ⌓⁶ fr.
4	78.7	78.9	79.2	16.1	18.6	14.2	15.8	23.8	13.5	10.7	9.9	11.8	78	62	97	79	22 2	26 2	16 1	50	6^1	10^1	7^1	.		◎¹⁻⁹ 15¹⁶—17³⁵ l, ☿⁸ 15⁵⁰—16, [1]
5	78.2	77.2	77.6	14.5	23.6	16.3	17.7	24.8	12.7	9.3	9.4	10.1	75	43	73	64	18 2	24 1	22 3	50	$2^1\odot$	$5^2\odot$	9^2	9.6		☿⁹ 20½—21¹⁰, ⌓⁸ fr.
6	77.7	77.8	78.8	12.2	12.1	11.8	12.0	16.6	10.6	10.5	10.2	8.2	99	97	79	92	20 3	22 4	20 5	20	9^2	10^2	7^2	4.2		≡¹ 11½—13³⁵, ☿¹⁻⁹ 2½—6½, [2]
7	79.8	80.6	81.3	10.1	18.1	11.0	12.6	19.0	9.4	7.5	8.6	9.2	81	55	93	76	20 6	20 4	26 2	50	8^1	$8^2\odot$	10^2	1.8		≡trb.¹ 20³⁷⁻⁵⁰, ≡¹ 20⁵⁰—21¹⁰, [3]
8	81.7	81.5	80.2	9.9	15.0	14.8	13.6	16.3	9.4	8.7	8.3	9.1	95	65	72	77	22 3	24 4	22 5	50	9^1	10^1	8^1	2.5		☿⁸ 14½—16³⁰ l, ∞ n—13, [4]
9	78.8	78.6	79.8	13.9	15.3	14.3	14.4	17.4	12.7	9.1	8.7	9.5	76	67	78	74	22 6	20 6	22 6	50	$4^1\odot$	10^1	7^1	0.0		☿⁸ 12¹⁶—13²⁵, ⌟⁸ n—n
10	80.9	80.5	79.8	12.4	20.0	16.8	16.5	21.9	11.8	9.6	8.4	7.5	89	48	52	63	22 4	26 4	22 3	>50	8^1	$2^1\odot$	1^1	0.0		⌟⁸ n—1⁵⁰
11	78.7	77.5	75.9	14.2	23.4	18.1	18.4	24.9	12.6	8.5	10.1	9.2	70	47	59	59	20 3	24 2	20 4	>50	$1^1\odot$	$3^0\odot$	7^2	.		☿⁸ 19¹⁶—20⁵⁵, ⌓⁸ fr., ≺ 20⁵⁸—n, [5]
12	79.2	80.8	80.9	9.6	14.1	11.8	11.8	18.1	8.9	8.6	11.0	7.9	96	92	76	88	30 3	18 3	04 4	20	$10^2\equiv\odot$	9^2	7^1	3.5		≡¹ 6²⁰—13³⁵, ≡trb. 8³⁵—10⁴⁰, [6]
13	80.1	79.8	79.4	10.9	16.8	15.5	14.7	20.2	8.9	8.1	8.6	7.2	83	60	55	66	22 3	24 3	22 4	50	$6^1\odot$	$3^2\odot$	9^1	3.1		⌓⁸ fr.
14	78.2	77.6	77.6	15.0	23.8	19.2	19.3	24.5	14.2	7.8	10.1	9.6	61	46	58	55	20 5	22 7	22 5	>50	9^1	$2^1\odot$	2^1	.		⌟⁸ 7¹⁰—19³⁰
15	76.9	82.1	84.0	16.1	12.0	12.9	13.5	19.2	10.1	10.2	10.2	9.5	74	97	85	85	22 **9**	22 3	22 3	0.2	8^1	$10^2\odot\equiv$	9^2	.		≡² 10⁴⁰—16³⁰, ☿²⁻⁹ 10³⁵—16¹⁰, [7]
16	85.1	85.5	**85.7**	11.7	20.8	17.4	16.8	21.7	11.2	9.8	9.6	6.6	96	52	45	64	10 2	26 1	04 3	50	$6^1\odot$	$7^0\odot$	0	**10.6**		
17	84.9	84.7	83.9	17.9	22.1	19.2	19.6	23.3	15.8	9.8	9.2	8.0	64	46	48	53	08 2	04 3	04 4	50	$0\odot$	$0\odot$	3^0	.		⌓² fr.
18	83.1	83.4	82.5	20.0	26.8	23.2	23.3	29.3	17.4	7.6	8.9	7.1	43	34	33	37	18 1	04 1	10 3	50	$1^1\odot$	$1^2\odot$	1^0	.		⌓¹ fr.
19	81.1	81.3	80.8	21.5	30.0	26.0	25.9	**31.1**	21.8	7.3	8.9	9.6	38	28	38	35	18 2	22 1	08 2	50	$0\odot$	$1^2\odot$	2^0	.		⌓¹ fr.
20	80.7	80.8	79.0	22.4	27.7	25.6	25.3	28.7	22.1	9.4	10.9	10.5	46	39	43	43	22 3	32 3	06 4	50	$2^1\odot$	$2^2\odot$	1^1	.		∞ 14¹⁹—n l, ≺ 21³⁵—n
21	77.9	76.8	**75.3**	22.2	28.3	24.2	24.7	29.3	21.6	7.5	7.3	8.5	38	**25**	37	33	16 3	04 1	30 3	50	$1^1\odot$	$1^0\odot$	2^1	.		
22	76.5	75.4	75.9	19.1	24.3	18.5	20.1	25.0	18.4	8.2	11.5	12.1	49	50	76	58	30 1	02 4	26 4	50	$1^1\odot$	$3^1\odot$	9^1	.		∞ 12½—n, ≺ 21²⁵—n
23	80.0	81.4	81.7	10.5	13.8	11.4	11.8	18.5	10.3	9.5	11.0	8.5	100	93	84	92	22 4	22 1	10 2	20	$10^2\odot\equiv$	10^2	6^2	9.1		≡¹ n—13½, ◎⁸⁻¹ n—12⁴⁰ l, [8]
24	80.9	79.9	79.8	10.8	17.5	15.4	14.8	18.9	9.8	8.7	9.9	9.8	90	66	75	77	06 4	04 2	02 2	50	$4^0\odot$	$3^2\odot$	7^0	7.9		⌓¹ fr., ⊕ 14⁵⁵—17⁰⁵ [4½—5¹⁰]
25	78.7	78.9	80.5	15.2	15.8	12.5	14.0	18.7	12.2	10.0	10.8	10.0	77	81	92	83	14 1	30 2	18 3	20	$5^1\odot$	$10^2\odot$	$10^2\odot$	.		≡⁹ n—8⁴⁰, ☿¹⁻⁹ 14⁰⁰—18⁴⁰, [9]
26	79.1	77.2	76.1	14.3	18.8	17.6	17.1	20.0	11.7	8.1	10.8	11.8	66	66	78	70	06 2	06 3	10 3	50	$2^1\odot$	$6^0\odot$	3^1	3.2		⌓¹ fr.
27	77.6	80.2	81.2	12.1	12.0	11.2	11.6	17.6	10.8	10.1	9.0	7.9	95	86	80	87	22 5	20 4	20 3	20	$10^2\odot$	10^2	8^2	0.9		☿¹ 2¹⁰—3½, 11½—12⁰⁵, ◎¹
28	81.6	82.2	82.6	10.8	12.2	10.8	11.2	14.4	10.2	**6.5**	7.3	7.8	67	69	80	72	02 1	32 1	18 2	50	9^1	9^2	5^2	1.1		⌓⁸ fr. [7¹⁰—8²⁰, ⌟¹ 15⁵—6½]
29	82.3	82.4	83.3	10.3	14.6	13.4	12.9	16.6	9.4	6.9	8.7	8.9	73	70	77	73	20 4	26 5	22 5	>50	9^2	9^2	9^1	.		⌓ fr., ⌟¹ 11⁴⁰—14²⁵
30	81.8	78.4	76.5	11.7	24.4	16.6	17.3	24.8	11.5	9.0	9.4	10.2	88	41	72	67	20 2	22 4	22 6	50	$3^1\odot$	$8^0\odot$	6^1	.		⌓⁸ fr., ≺ 21—n, ⌟¹ 20¹⁰—23³⁰
31	78.2	78.6	79.3	8.5	12.6	11.0	10.8	16.6	**8.0**	8.2	8.2	7.5	99	75	76	83	22 4	22 5	26 4	50	9^2	9^2	9^2	9.6		≡² n—5¼, ≡trb.¹ 5½—6²⁵, [9]
Mittel	679.9	680.0	679.8	14.8	19.8	16.8	17.0	22.1	13.4	8.7	9.6	9.2	72	59	67	66	3.1	2.9	3.4		5.0	5.8	5.7	67.1		

[1] ∞ n—14³⁵, 18—n, ([ℵ)⁹ 15³⁰—16⁴⁰, ⌟¹ 1⁵⁰—2³⁰ [2] 11—13³⁵, 17²⁵—18⁰⁵, ⌟¹ 18¹⁰⁻¹⁰, ⌒ 20¹⁰⁻³⁵ [3] ☿ 19⁴⁰⁻⁵⁰, ⌓¹ fr., ⌟¹ 21⁵⁻¹⁵, 5¹⁰—7¾ [4] ⌟¹ 20⁰⁰⁻⁵⁵, 23⁰⁵—n [5] ⌒ 19¾—20¼ [6] ☿¹⁻⁹ n—6½ l, ◎⁸⁻¹ 6³⁰—10¹⁰ [7] ⌓¹ fr., ⌟¹ 3²⁰—11²⁵, ⌟¹ 4²⁵—8 i [8] ⊙¹⁻⁸ 20³⁵—22¼, ∞ 11—14²⁰, ⌓¹ fr., ([ℵ)¹ 13½—16¹⁵, ⊕ 10¹¹⁻⁴⁰ [9] ☿²⁻¹ n—2½, ⊙¹⁻⁸ 2½—5½

August — Zugspitze (Observatorium) — VIII 1943

$\varphi = 47°25'$ N $\lambda = 10°59'$ E g = 9.799 $\Delta G = +44^m$ $H_s = 2960$m $H_b = 2962.2$ m h_t (Fensterhütte) = 7.4 m $h_r = 10.2$ m

1	538.3	538.9	538.8	7.4	11.4	6.6	8.0	11.4	6.6	3.5	6.7	6.9	45	67	95	69	26 1	00 0	22 **6**	20	$4^0\odot$	9^1	$10^2\triangle$ℵ	.	.	≡trb. 17—nl, △◎, ℵ 21½—22½, [1]
2	39.5	39.7	39.6	7.6	10.6	10.0	9.6	11.4	6.6	5.4	**8.1**	7.8	70	84	84	79	12 1	14 1	00 0	20	$2^0\odot$	$3^1\odot$	4^0	**19.6**	.	≡trb. n—2, ∞ 2—n
3	38.5	38.5	37.1	8.8	12.4	10.0	10.3	13.8	7.8	3.0	5.3	5.6	35	50	61	49	18 3	00 0	14 3	20	$0\odot$	$2^0\odot$	5^0	.	.	∞ n—n
4	36.1	35.7	35.4	6.2	7.5	3.6	5.2	10.0	3.6	7.0	7.8	5.9	99	100	100	100	14 1	12 2	30 1	0.05	$10^1\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	.	.	≡trb. 7½—12½, 17½—21½, [2]
5	34.7	34.9	35.0	3.4	7.5	5.4	5.4	8.5	3.2	5.2	6.6	6.7	89	85	100	91	22 2	20 2	00 0	1	$1^1\odot$	$9^2\equiv$	$10^2\odot\equiv$	2.0	.	≡² n—5½, 21—n, ≡trb. [3]
6	34.0	33.4	33.5	4.1	6.0	- 0.2	2.4	6.0	- 0.2	6.1	6.4	4.5	100	92	100	97	12 2	16 3	28 5	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	4.2	.	≡² n—n, ☿ 12¼—14, 16¾—21 l, [4]
7	33.7	35.1	35.3	- 2.5	- 0.1	- 0.5	0.9	0.7	- 2.8	3.7	4.5	4.4	98	100	100	99	26 3	28 2	30 3	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv$	5.0	.	≡² n—n, ⚹ 13¼—14¾
8	35.1	36.0	36.2	- 1.6	0.6	1.2	0.4	1.2	- 1.7	4.0	4.8	5.0	99	100	100	100	28 4	28 3	26 4	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	1.6	Fl.	≡² n—13½, ≡trb. 9¼—11¾, [5]
9	34.2	35.0	34.9	0.5	1.2	1.8	1.3	2.0	0.3	2.5	4.7	5.2	53	94	100	82	24 5	26 3	28 4	20	$4^1\odot$	10^2	10	0.0	.	≡trb. 13½—14¼, 18¼—20½, [6]
10	35.1	36.7	36.7	- 0.6	1.5	3.1	1.8	5.0	- 1.0	4.4	3.5	4.3	100	68	76	81	26 4	26 3	26 4	>50	$10^2\equiv$	$3^1\odot$	2^0	.	.	≡² n—10½, ≡trb. 10¼—12½, [7]
11	35.4	35.5	34.2	5.0	9.1	3.2	5.1	10.0	2.4	4.2	5.5	5.8	64	63	100	76	22 5	14 3	24 5	>50	$2^0\odot$	$3^0\odot$	$10^2\equiv$	.	.	≡trb. 17¼—22½, ◎ ℵ 21¹⁰—23¼, [8]
12	33.7	34.9	35.2	0.6	1.0	- 0.3	0.3	4.4	- 0.3	4.8	4.9	4.5	100	100	100	100	24 5	26 4	26 4	0.05	$10^2\equiv\odot$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	6.0	.	≡¹ 2½—22, ≡trb. 22—n, [9]
13	34.4	35.2	35.7	0.2	2.7	1.8	1.6	3.7	- 1.0	1.7	4.9	4.9	34	87	93	71	24 5	22 3	26 3	>50	$5^1\odot$	$3^1\odot$	10^2	1.6	.	≡trb. abd.—19½, ∞ n—1, [10]
14	34.6	36.0	36.5	3.1	5.7	6.0	5.2	7.0	1.1	5.2	5.4	4.8	91	79	68	79	24 5	24 4	24 5	>50	9^2	7^2	3^1	.	.	∞ n—fr., ⌟¹ 5⁵⁰—6½, ☿ fr.—22
15	35.5	37.2	38.7	4.4	3.7	2.6	3.3	6.0	2.5	5.1	6.0	5.5	81	100	100	94	24 5	24 5	26 3	0.2	$5^1\odot$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	.	.	≡² 10¾—n, ◎¹ 9¾—11½, [9]
16	39.8	41.5	**42.4**	3.4	7.3	7.4	6.4	8.4	1.6	**1.5**	1.9	4.3	**24**	25	56	35	26 4	22 5	26 4	>50	$7^0\odot$	$7^0\odot$	0	0.7	.	≡² n—0½, ☿ m—n [21½—23½]
17	41.7	42.3	41.7	6.5	11.1	8.0	8.4	11.8	6.2	4.4	4.1	3.7	60	41	46	49	26 3	18 1	26 3	>50	$0\odot$	$1^0\odot$	3^0	.	.	☿ n—n
18	40.9	41.9	41.8	6.0	10.6	9.7	9.0	13.1	5.8	3.1	5.4	4.9	45	57	54	52	26 2	00 0	00 0	>50	$3^0\odot$	$3^0\odot$	1^0	.	.	☿ n—abd.
19	40.7	41.4	41.1	9.6	13.8	10.8	11.3	**14.8**	9.3	4.8	4.4	5.5	54	37	56	49	22 1	18 1	00 0	>50	$1^0\odot$	$2^1\odot$	2^1	.	.	∞ abd.—n, ☿ fr.—abd.
20	40.5	40.5	39.2	10.0	12.4	10.2	10.7	12.5	9.5	5.6	7.9	7.8	61	73	83	72	00 0	12 1	12 1	20	$3^1\odot$	6^2	4^2	.	.	∞ n—n
21	37.7	37.4	36.4	8.0	12.1	9.0	9.5	12.8	8.0	4.4	4.8	4.2	55	44	49	49	14 3	12 1	16 4	20	$0\odot$	$4^1\odot$	4^1	.	.	∞² n—n
22	35.4	35.4	35.1	6.2	10.5	7.4	7.9	11.0	5.8	4.0	6.0	5.1	56	64	66	62	12 3	12 3	12 2	20	$2^0\odot$	$5^1\odot$	10^2	.	.	≡² 23½—n, ∞ n—23½
23	34.0	35.0	35.7	- 0.6	1.0	1.0	0.6	7.4	- 0.6	4.4	4.9	4.8	100	100	97	99	26 1	08 1	16 2	0.05	$10^2\asymp\equiv$	$10^2\asymp\equiv$	$3^0\equiv$	8.6	5	≡² n—20, ≡trb. 20—21½, [11]
24	35.7	36.0	36.2	2.4	5.0	4.7	4.2	6.7	1.0	3.7	5.5	5.8	68	84	91	81	16 3	12 1	00 0	50	$3^0\odot$	$3^1\odot$	6^1	6.5	**10**	≡trb. 16½—20½, ≡² 22—23¼, [12]
25	35.4	35.3	35.9	3.8	6.6	0.2	2.7	7.7	0.2	5.5	5.7	4.7	91	77	100	89	14 2	00 0	00 0	1	9^1	$10^2\equiv\odot$	$10^2\equiv\asymp$	10.5	.	≡² 1—4, 15½—n, ≡trb. [13]
26	34.2	34.5	34.2	1.5	5.0	4.8	4.0	7.2	0.2	4.8	5.5	5.8	93	84	90	89	12 2	12 3	14 3	50	$1^0\odot$	$4^2\odot$	4^1	5 8	.	≡² n—5½, ∞ 5½—n
27	33.8	34.5	35.3	2.4	1.5	- 2.0	0.0	7.2	- 2.0	5.4	5.1	3.9	100	100	98	99	14 1	26 1	26 4	0.2	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\odot$	$10^2\equiv$	0.0	.	≡² 2½—n, ◎¹ 7¾—8½, [14]
28	34.8	35.4	36.0	- 2.2	- 0.4	- 2.2	- 1.8	0.2	- 2.3	3.7	4.5	3.8	96	100	98	98	00 0	00 0	00 0	0.05	10^2	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv$	5.2	.	≡² n—6½, 12¾—n, ≡trb. [15]
29	35.8	36.6	37.5	- 3.0	0.7	0.6	- 0.3	0.7	- **3.6**	3.4	4.7	4.8	93	98	100	97	24 4	26 5	28 5	0.05	7^1	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	4.1	.	≡² n—4½, 8½—n
30	37.3	36.4	33.9	2.7	5.6	3.2	3.7	5.8	- 0.6	5.5	5.5	5.5	98	80	95	91	00 0	22 3	26 5	>50	$10^2\equiv$	$7^1\odot$	10^2	.	.	≡² n—8½, 21¾—n, ≡trb. [16]
31	**31.5**	31.9	32.8	- 1.7	- 2.9	- 3.5	- 2.9	3.2	- 3.5	4.0	3.6	3.4	99	98	97	98	26 4	26 5	30 3	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	3.0	Fl.	≡² ∨ n—n, ⚹¹ 4—6½
Mittel	536.2	536.7	536.7	3.3	5.8	4.0	4.3	7.5	2.0	4.3	5.3	5.2	76	78	86	80	2.7	2.2	2.8		5.7	7.0	7.1	84.4		

[1] ∞ n—17, ⌟¹ 21³⁰—³⁵ [2] ≡⁸ 12½—17½, ◎⁸ 15—16½, 18³⁵, ∞ n—6, ≡ 6—7, ℵ E—NNE 15¹⁰⁻⁴⁵ [3] 11¼—21, ∞ 5½—a [4] ◎ℵ 15²⁵⁻⁴⁵, ☿ 18¼—19¼ [5] 23½—n, ∨¹ n—n, ⚹⁹⁻⁸ 1—2½ [6] ≡⁸ 20½—n, ◎¹ 14½—15½, ∞² n—6½, ⌟¹ n—5½ l [7] ☿ 13½—np [8] ∞ 3½—7, ⌟¹ 21³⁵—23¾ [9] ◎¹ 2½—7, ☿ 7—13 l, ☿ 10²⁰⁻¹⁵, ⌟¹ 0½—2 [10] abd.—n, ☿ fr.—abd. [11] ☿⁹ 3½—5, ⚹¹ 5—15, ∞ 21¼—n [12] ☿ 22½—23, ∞ 20½—n l, ☿ n—p [13] 10½—15½, ☿ 2²⁰⁻⁴⁵, 19¾—22½, ◎¹ 14¹⁰—16⁴⁵ l, 19½—3, ∞ n—1, 4—10½, ℵ 2²⁰⁻⁴⁵ [14] ☿¹ 11½—14½, ∞² n—2½ [15] 6¼—8½, 11½—12½, ⚹⁸ 14¼—18½, ∞² 8½—11¼ [16] 8½—9½, ∞ abd.—21¼

September — Helgoland — IX 1943

$\varphi = 54° 11'$ N $\lambda = 7° 53'$ E $g = 9.814$ $\Delta G = +31^m$ $H_s = 51$ m $H_b = 54.7$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08 = E, 32 = N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	757.7	758.5	758.3	14.4	17.3	15.6	15.7	17.5	14.0	11.8	12.7	11.7	96	86	88	90	30 2	26 2	00 0	50	8^1	9^1	6^1	.		
2	57.6	57.8	57.8	14.8	17.6	16.7	16.4	18.9	14.6	12.4	13.5	13.7	98	90	96	95	16 3	12 3	10 3	50	$7^0\odot$	7^0	5^1	.		
3	57.9	58.9	59.5	14.2	15.8	15.4	15.2	17.0	13.8	11.9	13.2	12.6	98	98	96	97	24 1	32 3	32 3	4	10^1	10^2●	10^2	3.2		
4	60.7	62.1	**62.2**	15.1	17.8	15.9	16.2	19.4	14.5	12.6	14.0	13.5	98	92	100	97	02 3	04 3	08 5	50	$6^0\odot$	$2^0\odot$	3^1	0.7		
5	62.0	61.0	58.7	14.2	16.5	16.4	15.9	18.0	14.0	11.6	11.1	13.4	96	79	96	90	12 5	10 5	12 5	50	5^1	9^1	8^1	.		
6	55.2	55.0	57.7	16.0	16.0	15.9	16.0	17.3	15.3	13.2	13.6	11.0	97	100	82	93	14 6	18 4	24 6	10	10^1	10^1	3^1	0.0		
7	59.1	60.2	59.6	14.4	16.8	15.4	15.5	17.5	14.0	12.3	13.2	12.6	100	92	96	96	18 4	20 3	24 1	50	3^1	6^0	9^1	0.2		
8	58.0	58.2	59.9	15.8	17.6	15.6	16.2	17.8	14.9	12.9	14.2	12.4	96	94	93	94	20 2	26 3	30 3	50	9^0	6^0	3^0	0.0		
9	60.2	61.5	61.1	14.6	18.4	15.8	16.2	19.6	14.4	11.6	12.7	12.1	93	80	90	88	28 3	30 2	04 4	20	5^1	3^1	1^0	.		
10	59.8	60.0	59.9	14.3	17.0	15.8	15.7	18.0	13.9	11.8	12.6	12.7	97	87	94	93	06 5	08 5	08 6	20	9^0	10^1	7^0	.		⌓ 20^{35}—n
11	60.3	60.2	59.3	14.4	17.5	16.2	16.1	17.8	14.0	11.8	13.0	13.3	96	87	96	93	08 6	10 5	08 6	50	9^1	8^1	10^1	.		⌓ n—13^{35}, 17^{40}—n
12	57.5	57.3	56.1	14.4	17.4	16.9	16.4	18.8	14.0	11.9	13.2	13.9	97	89	96	94	10 6	10 5	08 6	10	9^1	9^1	7^0	.		⌓ n—$8\frac{1}{4}$ i, 20^{30}—n
13	54.0	52.3	51.0	15.4	19.6	20.2	18.8	20.3	15.2	12.9	15.6	**17.1**	98	91	96	95	08 6	10 5	10 5	3	10^0	9^0	8^0	.		⌓ n—12^{10}
14	49.7	52.1	53.3	18.2	17.8	18.8	18.4	**20.8**	17.2	15.4	14.8	16.1	98	97	99	98	20 4	22 5	14 3	10	7^0	10^1	3^0	0.0		●^{9} 1^{12}—$5\frac{1}{2}$ i, ≺ 4^{30}—5^{40} i
15	53.1	54.4	58.3	17.2	16.6	16.0	16.4	18.0	15.2	14.1	13.9	12.8	96	98	94	96	20 5	20 6	22 6	20	4^0	10^1	9^1	0.0		●$^{0-1}$ 2^{22}—3^{10} i, 14^{55}—16^{50}, [1]
16	59.2	60.4	61.8	15.2	15.8	16.4	16.0	17.0	14.7	12.7	13.5	13.8	98	100	99	99	20 6	20 5	20 4	20	9^1	10^1●	10^1●	0.6		●^{9} 14^{30-40}, $21\frac{1}{2}$—22^{25} i, ⌓ $3\frac{1}{2}$—8^{10}
17	60.7	58.7	56.0	16.0	19.4	18.4	18.0	20.1	15.7	12.8	14.0	14.7	94	83	93	90	18 5	14 4	10 4	10	10^1	$8^0\odot$	9^1●	0.0		●^{9} 21^{55}—$23\frac{1}{2}$
18	53.3	55.4	57.4	16.8	17.6	16.3	16.8	18.5	16.0	14.2	14.8	13.3	99	98	96	98	22 1	26 2	32 4	10	10^1	9^1	10^1	0.0		●^{9} $1\frac{1}{2}$—2^{10}, 12^{10}—$13\frac{3}{4}$
19	59.7	60.2	59.1	14.2	17.2	16.0	15.8	17.5	13.4	11.9	13.9	13.3	98	94	90	94	28 2	22 4	22 3	20	3^1	7^1	1^0	0.0		●^{9} 10^{35-55}, ⌓ fr.
20	52.2	47.8	49.0	15.3	14.6	13.1	14.0	17.5	11.8	10.6	11.9	9.1	81	96	81	86	20 6	22 7	26 8	20	3^0	10^1●	7^1●	0.0		●$^{0-1}$ 13^{25}—16^{05} i, 20^{35}—21^{25} i, [2]
21	48.4	49.5	51.2	12.2	12.1	12.6	12.4	14.0	10.2	9.5	9.2	8.8	89	87	80	85	26 7	26 5	26 4	50	9^1●	$7^2\odot$	8^1	**6.9**		●$^{0-1}$ 2^{25}—10^{40} i, 13^{15-37}, 16^{25-35}, [3]
22	52.3	55.4	58.0	11.9	12.7	11.8	12.0	13.5	9.7	9.6	9.0	7.5	92	82	73	82	30 5	30 6	28 6	50	8^2●	8^1	3^1	5.1		●$^{1-2}$ n—3^{10} i, 7^{25}—12^{35} i, [4]
23	58.0	56.8	57.9	13.2	15.2	15.1	14.6	15.3	11.2	9.6	11.9	12.7	84	92	99	92	24 5	22 7	22 6	4	7^2	10^2	10^2	0.9		●^{9} 15^{55}—16^{10}, ⌓ 5^{10}—n i, [5]
24	56.3	56.0	54.0	14.0	15.2	15.8	15.4	16.5	13.8	12.2	12.3	12.7	98	95	94	96	22 5	20 5	22 5	4	9^0	8^2	9^0	0.0		⌓ n—6^{20}, 20^{50}—21^{20}
25	50.6	50.2	49.4	13.8	13.4	12.0	12.8	15.6	11.0	11.6	10.5	8.7	98	91	82	90	28 4	30 3	32 4	20	10^2●	10^1●	10^2●	1.7		●$^{1-0}$ $6\frac{1}{2}$—9^{55}, 13^{42}—22^{40} i
26	47.6	**47.4**	50.7	11.2	12.2	10.2	11.0	13.0	9.9	7.8	9.6	8.0	79	90	86	85	30 3	28 5	30 6	50	10^1	6^1●	7^1	0.4		●$^{0-1}$ 9^{55}—10^{10}, 14^{50}—16^{55} i, [6]
27	53.0	55.5	58.1	10.8	11.8	9.5	10.4	12.3	8.1	**7.2**	7.5	**7.2**	74	73	80	76	24 6	26 6	26 4	50	7^2	6^2	4^2	1.7		●^{1} 7^{55}—$8\frac{1}{4}$, 11^{20-37}, 18^{55}—19^{55} i, [7]
28	55.9	55.5	57.4	9.4	10.6	11.5	10.8	11.5	**8.0**	7.8	8.2	8.7	88	87	85	87	16 6	12 7	10 5	4	9^1	10^2	10^1	1.6		●^{1} n—$1\frac{1}{2}$, ⌓ 6^{10}—17
29	57.9	58.5	58.5	10.9	13.8	11.9	12.1	15.0	10.5	7.9	8.4	8.9	81	**71**	89	80	16 2	16 1	22 1	20	8^1	$0\odot$	0	0.2		
30	57.4	56.9	56.8	12.0	13.2	13.8	13.2	15.2	11.0	9.3	11.1	11.8	89	98	100	96	22 4	20 5	20 6	20	9^1	10^2	10^1	.		●^{9} 22^{05}—n, ⌓ 17^{35}—n
Mittel	756.2	756.5	756.9	14.1	15.8	15.0	15.0	17.0	13.1	11.4	12.2	11.9	93	90	91	92	4.3	4.4	4.4		7.4	7.9	6.7	23.2		

[1] ●^{0} 13^{35-45}, 18^{10}—20^{10} i, ≺ 5^{10-45}, ⌓ 10^{05}—$11\frac{3}{4}$, $14\frac{1}{2}$—n i, ⌓ $19\frac{1}{2}$—21 i [2] ⌓ 6^{55}—n i, ⌓ 12^{20}—21 i [3] $19\frac{1}{4}$—$23\frac{1}{2}$, ⌓ n—8^{40} i, 12—n i [4] ⌓ $8\frac{1}{2}$—20^{50} i [5] ⌓ $10\frac{1}{2}$—12^{55} i [6] ⌓ 14^{40}—n i [7] ☿ $8\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{4}$ i, ⌓ n—19^{50} i, 23^{10-40}, ⌓ 16^{05}—17^{10}

September — Flensburg (Flughafen) — IX 1943

$\varphi = 54° 47'$ N $\lambda = 9° 23'$ E $g = 9.815$ $\Delta G = +38^m$ $H_s = 41$ m $H_b = 42.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	758.6	759.6	759.7	10.7	19.0	15.0	14.9	19.0	10.5	9.3	9.2	11.7	96	56	92	81	08 1	08 2	14 1	50	$2^1\odot$	9^1	10^1	0.4		●^{9} $18\frac{1}{4}$—19^{20} i, ∞^{1} 4^{25}—13,
2	59.2	59.4	59.6	13.3	16.9	14.8	15.0	18.6	13.1	10.1	9.5	10.6	88	66	84	79	12 3	14 4	10 2	20	9^1	9^1	9^1	.		∞ n—7 [18^{20}—n
3	59.4	60.4	61.1	14.0	17.7	15.1	15.5	17.7	12.7	11.0	10.4	11.3	92	68	88	83	12 3	08 2	02 1	50	10^1	10^1	10^1	.		●^{9} 16^{15-35}, ∞^{0} 4^{35}—10, 19^{05}—n
4	61.5	63.4	**64.0**	12.8	16.4	14.9	14.8	17.2	10.5	10.8	11.6	11.2	98	83	88	90	02 1	06 3	08 2	50	8^0	9^2	9^0	.		∞^{6} n—9
5	63.9	62.9	60.9	10.6	16.6	14.5	14.0	18.2	9.6	9.0	8.8	11.2	94	62	91	82	08 2	16 4	10 3	50	3^1	8^1	8^1	.		∞^{9} n—7, = 6^{35}—7^{10}
6	57.6	57.1	58.5	13.6	17.2	13.1	14.2	17.4	12.2	10.9	12.1	10.4	94	82	92	89	12 4	16 4	24 1	4	9^1	10^1	3^1	.		●$^{6-1}$ 13^{35}—$18\frac{1}{4}$ i, ∞^{0} $4\frac{1}{2}$—n
7	60.6	61.5	61.0	10.5	18.8	13.0	13.8	18.9	8.9	9.3	12.0	10.7	98	74	96	89	16 4	22 4	16 1	50	3^0	7^1	6^1	5.3		∞$^{9-3}$ n—$11\frac{1}{4}$ i, ≡^{1} $7\frac{1}{4}$—$9\frac{1}{4}$
8	59.1	58.7	59.8	11.8	18.6	12.3	13.8	19.5	11.3	9.8	9.4	9.9	94	59	92	82	16 1	22 2	26 1	50	9^1	8^1	3^1	.		∞ n—$12\frac{1}{4}$
9	62.4	62.4	62.2	8.2	18.8	12.0	12.8	19.0	7.2	7.9	8.7	9.6	97	54	91	81	28 1	30 3	00 0	20	$2^1\odot\equiv$	$6^2\odot$	3^1	.		∞$^{2-0}$ n—9^{10} i, 20^{10}—n, ≡ $5\frac{1}{2}$—8,[1]
10	61.5	61.3	61.7	11.7	17.6	14.9	14.8	18.4	7.6	10.2	10.7	11.7	99	71	92	87	04 2	06 4	06 3	50	$10^1\equiv$	9^2	9^1	.		∞ n—$2\frac{1}{2}$, 9—13^{10}, ≡trb.
11	62.6	62.5	61.3	14.0	14.4	14.4	14.3	16.8	13.5	10.7	11.7	11.0	90	95	90	92	06 3	08 4	08 2	4	10^2	10^2●	8^0	.		☔ 12^{55}—14^{55} [$2\frac{3}{4}$—9, ⌓ fr.
12	59.5	59.1	59.1	13.3	16.5	13.9	14.4	18.0	12.7	11.1	11.1	10.5	97	79	88	88	08 2	10 4	10 3	10	9^1	4^1	4^0	0.3		∞^{0} n—n i, = 6—7^{05}, ⌓ fr.
13	56.7	55.0	53.2	14.7	19.4	17.5	17.3	20.0	13.5	12.0	12.5	13.0	96	74	87	86	08 3	08 4	08 2	20	10^1	9^1	2^0	.		∞$^{8-0}$ n—n
14	51.5	53.4	54.5	18.2	18.7	15.5	17.0	20.0	15.5	**15.1**	14.1	12.9	96	87	98	94	16 3	22 4	00 0	10	10^2	10^2	$4^1\equiv$	0.8		●$^{0-2}$ 3—5^{55} i, ∞ n—8 i, [2]
15	54.7	56.3	57.9	15.3	18.8	15.5	16.3	20.0	13.0	12.8	11.0	12.5	98	68	95	87	16 4	20 5	22 3	50	6^2	9^1	7^1	0.4		●$^{0-1}$ 4^{55}—$5\frac{1}{2}$, 18—19, $21\frac{1}{2}$—23 i, [3]
16	60.4	61.8	62.9	12.3	16.0	15.2	14.7	17.1	10.0	10.4	12.2	12.2	97	89	94	93	16 4	18 4	20 3	10	9^1	$10^2\odot$	10^2	2.8		●$^{0-1}$ 9^{55}—10^{10}, 18—n i, [4]
17	62.2	60.4	58.0	14.3	20.0	15.9	16.5	**20.6**	14.1	11.8	10.2	11.9	97	58	88	81	16 3	16 3	12 3	20	9^1	$3^1\odot$	9^1	1.0		∞^{1} n—n
18	54.5	55.8	57.8	14.4	17.5	15.9	15.9	17.7	14.0	11.0	13.0	12.7	90	87	94	90	14 2	26 1	00 0	10	9^1	10^2	10^2	0.4		●^{9} n—0^{55}, 3^{45}—$4\frac{1}{2}$ i, ∞$^{0-2}$ n—n
19	60.7	61.3	60.0	8.3	17.6	13.6	13.3	18.4	7.3	7.7	11.0	9.7	94	73	83	83	30 1	22 3	20 3	50	4^0	9^2	0	.		∞^{0} n—7, = 7^{00-40}, ⌓ fr.
20	53.7	49.3	49.2	9.8	15.5	9.6	11.1	16.8	9.2	8.9	9.6	7.8	98	73	87	86	16 4	20 5	22 3	20	3^1	10^1	3^2	.		●$^{0-1}$ 15—18 i, ☿ $18\frac{1}{4}$—20^{30}, [5]
21	48.7	49.7	51.3	9.8	14.0	9.0	10.4	14.3	8.6	7.1	7.5	7.2	79	63	84	75	22 4	22 5	20 2	50	6^1	9^1	3^1	**7.1**		☔$^{0-1}$ 2—4^{30} i, 10^{10}—11, [6]
22	52.9	55.4	58.1	6.8	11.3	6.2	7.6	13.3	5.5	6.6	7.0	6.4	89	70	90	83	20 2	26 4	24 2	50	$4^2\odot$	$4^2\odot$	1^2	3.2		☔$^{2-0}$ 3^{55}—4^{35} i, 8^{25}—16^{25} i, [7]
23	58.4	57.8	57.4	10.2	14.5	14.4	13.4	20.2	4.8	8.1	9.6	11.0	87	78	90	85	24 4	22 5	22 4	10	7^0	10^2	10^2	6.6		●^{9} n, 12^{00-10}, ☔ 15^{40}—17^{05}, 23^{40-55}
24	56.7	56.8	55.0	14.4	16.2	15.0	15.2	17.5	13.8	11.7	11.7	11.5	95	84	90	90	20 4	18 3	18 3	10	10^2	10^2	10^2	.		●^{8} 21^{35-50}, ∞$^{0-1}$ n—n [∞ 13—n
25	51.5	51.7	50.4	12.1	12.0	9.8	10.9	15.0	9.8	10.3	9.3	8.6	98	89	95	94	18 4	30 1	32 2	20	$10^0\equiv$	10^2●	10^1	0.6		●$^{0-1}$ 2—3 i, $12\frac{1}{4}$—m i, [8]
26	**48.1**	48.2	50.8	7.1	13.4	5.4	7.6	12.6	5.2	7.2	7.1	5.8	95	66	86	82	28 2	28 **6**	28 3	50	10^2	9^2	1^1	5.4		☔^{0} 15^{50-10} i, ∞^{0} n—9, ⌓ 14^{50-55}, [9]
27	53.2	55.8	58.9	5.9	11.7	5.3	7.0	12.4	3.6	**5.2**	5.7	6.0	75	55	90	73	22 3	26 **6**	22 2	50	4^2	$6^1\odot$	8^1	0.0		☔^{0} 7^{55}—13^{55} i, 17^{35-45}, [10]
28	58.2	58.2	59.6	3.7	11.1	9.6	8.5	12.6	**2.0**	5.7	6.6	7.3	95	67	82	81	14 3	14 4	10 2	20	7^1	$7^1\odot$	10^2	2.5		☔^{0} 21^{15-55}, ∞^{0} 16—n
29	59.5	59.7	59.6	6.3	14.7	7.7	9.1	15.4	5.6	7.0	6.4	7.2	97	**51**	91	80	14 2	00 0	22 1	20	9^0	$3^0\odot$	7^1	.		∞ fr., 7^{00}—13^{05}, 18—n, [11]
30	58.2	57.9	57.4	6.0	13.7	12.8	11.3	14.0	4.4	6.9	9.5	10.2	99	81	92	91	16 3	22 3	18 4	10	$10^0\equiv$	10^2	10^2	.		∞$^{1-2}$ n—6^{10}, 9—n, ≡trb. 6^{40}—8, [= 8—9
Mittel	757.5	757.8	758.0	11.1	16.1	12.7	13.2	17.3	9.7	9.5	9.9	10.1	94	72	90	85	2.7	3.5	2.1		7.4	8.2	6.6	36.8		

[1] ⌓ fr. [2] ≡ 5^{10}—7^{00}, 21—n, = 20—21, (ℛ) 3, ℛ NW—N 4—$5\frac{1}{2}$, ≺ $5\frac{1}{2}$—6 [3] ☿ 5^{55}—$6\frac{1}{2}$, 15^{55}—17 i, 19^{55-45}, ●^{9} 17—18, ≡^{1} n, ∞^{3} 4—11, (ℛ) ℛ ≺ $5\frac{1}{2}$—$6\frac{1}{4}$ [4] ●^{9} 13^{05-25}, 17^{20-45}, ☔^{0} $14\frac{1}{4}$—15^{40} i, ∞^{0} n—n [5] ∞^{2} 6—17, ⌓ fr. [6] 13^{25}—17 i, ●^{1} 12^{40-50} [7] 19^{10}—20^{55} i, ⌓ $12\frac{1}{4}$—15 i [8] 20^{00}—23^{05} i, ☔^{0} $8\frac{1}{2}$—10^{55} i, ∞^{0} n—$5\frac{1}{4}$, 9—n, ≡ $5\frac{1}{4}$—$8\frac{1}{4}$, = $8\frac{1}{4}$—9 [9] ∩ 14^{50} [10] 20^{50}—22^{50} i, ⌓ fr., ⌓ 11^{05}—17, ∩ 7^{25-45}, 10^{00-05}, 10^{55}, 16^{55}—17^{55} i [11] = 6—7^{40}, ⌓^{1} fr.

September — Rügenwalde — IX 1943

$\varphi = 54°\ 26'$ N $\lambda = 16°\ 23'$ E $g = 9.815$ $\Delta G = +\ 1^h\ 6^m$ $H_s = 2$ m $H_b = 4.9$ m H_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter W			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	758.9	761.3	762.6	14.4	16.2	14.4	14.9	17.1	13.9	11.8	11.7	11.0	96	84	90	90	32 5	32 4	32 3	20	8¹	8¹	3¹	13.0		☽ n—6¾
2	62.5	62.6	62.6	14.5	16.3	15.4	15.4	17.0	14.0	10.2	12.5	12.6	83	90	96	90	32 3	30 3	02 3	20	3¹⊙	10²	10²	.		●° ☽ 13½—p 1
3	61.1	60.7	61.1	14.6	18.2	15.8	16.1	18.4	14.4	11.9	12.9	12.8	96	83	95	91	28 5	32 2	04 3	20	10¹●	5¹⊙	8¹	0.2		●° ☽ 6½—12½ ł, ∞^{s-1} n—12
4	61.6	64.1	65.4	15.0	18.0	15.1	15.8	18.0	14.5	12.3	12.9	12.2	96	83	93	91	04 3	04 5	04 3	20	8¹	6¹⊙	8¹	5.6		● n, ∞⁹ n—11
5	65.7	66.2	65.8	14.4	18.5	15.3	15.9	20.1	14.0	11.8	12.8	12.2	96	80	94	90	04 2	06 2	06 2	20	7¹	7¹	5¹	.		
6	64.8	63.7	63.2	12.8	21.0	15.3	16.1	**22.2**	11.0	10.8	15.3	12.4	98	82	95	93	12 3	14 2	12 2	20	10¹≡	6¹⊙	o	.		≡^{s-1} n—8½, ∞^s 8¾—11, ⌓^s fr.
7	64.2	66.1	65.9	15.6	18.4	12.0	14.5	19.5	12.0	12.5	12.7	9.9	94	80	64	79	26 3	28 2	14 1	20	6¹⊙	2¹⊙	o	.		≡^s 20—n, ⌓^s fr.
8	64.5	63.4	61.7	8.2	13.4	12.4	11.6	13.6	6.4	7.9	11.0	10.8	97	96	100	98	10 2	00 o	04 3	2	1 ⊙≡	10¹●	10²●	.	1)	●^{s-1} 12½—p, 21½—n,
9	61.5	61.8	60.6	13.0	15.7	14.0	14.2	16.0	11.6	9.7	10.8	11.4	86	80	95	87	28 5	24 5	26 5	20	7²	8²	8²	**33.8**		● n, ☽^{s-1} 10—n 1
10	59.7	62.1	64.0	14.8	17.7	13.6	14.9	18.0	13.6	12.0	11.7	11.3	95	77	97	90	02 5	02 4	04 3	20	8²	5¹⊙	1	7.3		● n
11	65.3	66.2	66.6	13.0	17.8	11.4	13.4	19.6	11.1	10.7	11.4	9.6	96	75	95	89	08 2	04 3	06 2	20	10¹≡	4¹⊙	o	.		≡^s n—7½, ∞^{s-1} 7½—11, ⌓^s fr.
12	66.8	65.4	64.9	8.0	17.4	12.6	12.7	18.6	6.6	7.8	11.6	10.2	97	78	93	89	08 2	10 2	08 2	20	2⁰⊙	5¹⊙	4¹	.		∞^{s-1} n—12, ⌓^s fr.
13	64.5	64.4	63.1	9.3	20.4	13.4	14.1	20.8	8.9	8.5	10.8	9.8	96	60	85	80	10 2	12 3	08 3	20	⊙	⊙	3¹	.		∞^{s-1} n—11, ⌓^s fr.
14	60.1	59.3	58.8	11.4	19.4	18.3	16.9	21.5	10.8	9.2	14.3	14.9	91	85	94	90	10 3	14 3	00 0	10	6¹⊙	5¹⊙	6¹	.		●° 8½—11½ ł
15	60.0	61.5	62.3	15.8	20.8	17.3	17.8	22.0	13.4	13.2	**16.5**	14.4	98	90	97	95	20 2	20 2	20 2	4	10¹≡	10¹	3¹	3.5		● n, ≡^{s-1} n—10, ↖ 20½
16	64.0	66.6	67.1	15.6	17.8	15.0	15.9	18.0	14.6	12.8	12.2	12.1	96	80	95	90	24 **6**	24 3	24 2	20	10¹●	1 ⊙	o	0.0		●° fr.—9 ł, ⌭ fr.
17	67.2	**67.5**	65.7	14.8	17.9	16.5	16.4	18.1	11.0	12.1	13.8	13.7	96	90	97	94	20 2	00 0	10 1	10	10¹●	5¹●	9¹	0.6		● n—7 1
18	62.5	60.3	60.3	11.6	21.7	17.0	16.8	22.0	11.5	9.8	12.2	13.8	95	**63**	95	84	14 2	16 3	00 0	10	○ ⊙	3¹⊙	1	.		∞^{s-1} n—n; ⌓^s fr.
19	62.4	63.9	64.0	11.2	17.8	11.8	13.2	18.0	10.5	9.7	13.7	9.9	98	90	95	94	00 0	26 1	16 1	10	4¹≡⊙	4¹⊙	o	.		∞^s n—fr., 8^{10}—n, ≡^s 6^{40}—8^{10}, 2)
20	60.0	54.3	52.3	12.6	15.6	14.3	14.2	15.7	9.5	10.7	12.9	11.5	98	97	94	96	14 2	12 2	24 4	4	3⁰⊙	10¹●	o	.		☽° 11—14½, ●^{s-1} 14½—19 ł, 3)
21	53.2	54.2	54.8	11.5	13.8	10.8	11.7	14.5	10.8	9.6	8.9	8.7	94	75	90	86	20 5	22 **6**	16 4	20	4¹⊙	9¹	5¹	30.3		● n, ☽^{s-1} 12, 17½—n 1, 4)
22	56.0	57.7	57.5	10.2	13.8	11.4	11.7	14.1	9.4	9.1	8.8	7.6	98	74	76	83	20 4	20 4	26 4	20	6⁰	6²	6²↖	4.1		● n—6½ ł, ☽° 8½—12, 20½—abd., 5)
23	61.1	62.8	60.6	11.3	13.2	13.0	12.6	13.6	10.9	7.5	8.3	8.6	74	73	77	75	28 5	20 5	20 **6**	50	5¹	9¹	10¹	1.5		☽ 11, ● 18—19½, ⌭ abd.
24	60.8	61.7	60.6	13.8	15.0	15.6	15.0	16.6	12.6	11.3	11.5	11.4	96	90	86	91	22 4	20 4	16 3	10	10¹●	10¹	10¹	0.6		☽ fr.—a
25	57.8	56.8	54.6	6.8	17.9	14.6	13.5	18.2	6.4	7.2	10.7	11.9	97	70	96	88	14 2	20 2	00 0	10	○ ⊙	○ ⊙	10²●	.		●¹ 20½—n, ⌓^s fr.
26	49.0	**46.8**	51.5	15.0	14.8	11.6	13.3	15.1	11.4	12.5	12.4	7.9	98	98	77	91	16 3	20 3	26 5	4	10²●	10²●	5¹	3.7		●^{s-1} n, 6^{10}—12 ł, ☽ 12—14½, 6)
27	55.8	60.1	61.9	9.6	12.6	8.8	10.0	12.9	8.5	8.7	7.7	7.6	98	70	90	86	24 5	20 5	22 4	20	7²	4²⊙	3²	15.3		☽^{s-1} n—6½, 11^{16–18}, 18^{30–35}, 7)
28	63.5	65.0	65.5	5.8	12.3	6.4	7.7	13.5	5.5	6.7	6.8	6.9	97	64	96	86	16 3	20 2	08 2	50	2¹⊙	2¹⊙	o	2.7		
29	64.7	64.8	64.1	3.7	13.7	8.2	8.5	14.5	3.5	**5.8**	8.1	7.9	97	69	97	88	10 2	08 2	08 2	10	○ ⊙	2 ⊙	o	.		⌓^s fr.
30	63.9	63.0	62.9	7.0	11.0	7.3	8.2	12.6	**2.5**	7.3	8.8	7.4	97	90	96	94	20 1	20 2	14 3	10	10¹	7¹	o	.		≡^s n—5½, ⌓^s fr.
Mittel	761.4	761.8	761.7	11.8	16.6	13.3	13.8	17.3	10.5	10.0	11.5	10.7	95	81	91	89	3.1	2.9	2.6		5.9	5.8	4.3	122.2		

1) ≡^{s-2} n—10, ↖ SE—NE 21¼—22¼ 2) ⌓^s fr. 3) ≡^s ∞^s n, ⌓^s fr. 4) ∞¹ n—7½, ⌭ m 5) ↖ NW—NE 19^{10}—21 6) ∞^{s-2} n—16 7) ☂, ↖ 18½, (↖) 5¾

September — Königsberg/Pr. (Sternwarte) — IX 1943

$\varphi = 54°\ 43'$ N $\lambda = 20'\ 34°$ E $g = 9.815$ $\Delta G = +\ 1^h\ 22^m$ $H_s = 23$ m $H_b = 24.6$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.9$ m

1	754.7	756.3	757.4	13.4	17.6	15.3	15.4	18.2	12.1	11.0	12.3	12.2	96	81	94	90	20 2	20 3	20 2		9¹●	10¹	3¹	0.9		●tr.¹ 6^{55}—8, ⌒ 6^{55}
2	58.0	58.5	58.7	12.5	16.0	14.6	14.4	19.5	11.5	10.5	12.7	11.4	97	93	92	94	00 0	32 2	32 2		10¹≡	10²●	5¹	2.7		●^{s-1} 12^{10}—16 ł, ≡^{s-2} 5—9
3	57.4	57.2	58.5	13.8	16.6	14.6	14.9	17.6	11.4	11.5	13.6	12.1	97	96	97	97	00 0	02 2	04 2		10²	10²●	10²●	4.6		●^{s-1} 6^{10}—22, ⌓^s 4—6^{10}
4	59.7	61.7	63.5	13.2	14.4	14.0	13.9	14.7	12.6	10.9	11.3	11.2	96	92	94	94	04 3	04 3	04 2		10²●	10²●	10²	**10.6**		●°●tr. 5—22
5	65.0	**65.8**	65.4	12.2	14.8	13.9	13.7	15.9	11.5	9.5	9.8	10.8	89	78	91	86	08 3	08 3	08 1		10²	10¹	o	2.9		●° n
6	64.4	63.5	63.0	12.2	19.2	15.6	15.7	20.6	11.6	10.2	10.6	10.7	95	63	80	79	12 2	12 2	12 1		1⁰⊙	3¹	o	.		⌓^s 4—11½
7	63.0	63.0	63.6	12.0	20.2	15.1	15.6	**21.5**	11.1	10.0	12.9	11.2	96	73	87	85	12 1	20 2	24 1		2⁰⊙	9¹	10²	.		⌓^s 4—12
8	63.4	62.3	60.6	11.2	18.0	15.5	15.1	19.5	10.4	9.5	11.3	11.1	95	84	84	84	00 0	12 3	08 1		3¹≡	10¹	10¹	.		●tr. 16½—abd. ł, ≡^{s-1} n—9, ⌓^s
9	57.5	59.2	60.1	14.8	14.0	14.1	14.3	16.2	13.4	11.3	11.5	10.1	90	96	83	90	12 3	20 3	16 2		10²	10²	9¹	0.0		●^{s-1} 9—13½, ⌓^s 4—9 [4—12
10	60.0	60.9	61.8	11.2	16.6	14.8	14.4	17.8	10.6	9.3	9.7	10.3	93	68	82	81	12 2	12 3	12 1		2¹	9²●	8²	7.1		●tr. 13½, ⌓^s 4—12
11	63.7	64.7	64.9	11.2	14.5	12.6	12.7	16.6	10.7	9.1	9.3	9.4	91	75	86	84	08 3	04 2	08 1		10²	10²	10¹	.		⌓^s 4—12
12	64.8	65.2	65.0	11.6	16.4	14.0	14.0	17.2	11.0	8.2	7.1	7.9	80	51	66	66	00 0	12 3	12 2		10¹	5¹⊙	10¹	.		⌓^s 4—10
13	65.0	65.2	64.7	11.3	17.0	12.2	13.2	18.1	10.7	8.0	7.3	7.7	80	**50**	72	67	12 2	16 4	08 2		9¹	6¹⊙	1¹	.		
14	63.6	61.4	59.0	8.6	17.4	14.8	13.9	17.5	8.0	7.1	9.3	10.8	85	62	86	78	12 3	12 3	12 2		9¹	10¹	9¹	.		●° 15^{55}—20½
15	57.6	58.8	59.9	14.0	19.2	17.4	17.0	19.5	13.2	11.2	**14.6**	13.9	94	87	93	91	12 1	20 2	20 1		2¹	10²	10²	0.8		●tr. 11½, ●^{s-1} 23—n, (↖) ↖ [20½—n
16	61.0	62.7	64.6	15.1	16.2	13.6	14.6	17.5	13.2	12.5	12.2	10.2	97	88	87	91	24 2	28 2	24 1		8¹	10²	o	3.3		●° 10^{20}—11
17	64.7	65.6	65.4	13.2	15.8	15.4	15.0	16.6	9.9	11.1	12.3	12.1	98	91	92	94	00 0	24 2	24 1		9¹≡	10²	10²	0.5		☽●tr. 9½—11, ≡° 6—11, ⌓^s
18	63.3	61.1	59.6	12.2	21.1	17.4	17.0	21.4	11.6	9.7	9.7	10.3	91	52	69	71	12 1	16 5	16 2		8¹	1¹⊙	5¹	0.1		⌓^s 4—11½ [4—11
19	59.6	60.6	61.6	15.0	20.2	14.4	16.0	20.4	14.0	11.2	12.9	11.3	88	73	92	84	20 1	28 2	28 1		9¹	1⁰⊙	o	.		⌓^s 4—11
20	59.6	55.0	47.0	11.4	18.4	17.3	16.1	19.4	10.8	9.9	10.7	13.8	98	68	93	86	00 0	12 2	12 5		10⁰≡	10¹	10²●	.		●^{s-1} 18½—21, ≡° 6—9, 1)
21	50.2	52.2	53.4	13.0	15.6	11.3	12.8	17.5	10.6	9.4	7.8	8.3	84	59	83	75	20 2	20 **6**	20 1		10²●	4¹	9²●	6.2		●° 6½—8^{55}, ☽^{s-1} 17½—abd., ⌭ m
22	53.5	55.4	55.0	10.0	14.4	10.0	11.1	14.7	9.2	7.6	8.5	7.9	82	69	86	79	20 4	20 4	20 3		9⁰	9¹	9²	2.0		●^{s-1} 17½—18^{10}
23	54.6	59.3	58.2	7.7	13.3	10.4	10.5	14.4	6.9	7.4	**6.2**	8.2	94	55	87	79	28 3	24 3	24 4		6²●	9²	10²●	3.4		☽^{s-1} 4½—8, ●^{s-1} 16½—n
24	56.6	58.8	59.0	13.1	14.0	14.8	14.2	15.5	9.5	10.7	11.2	10.8	95	94	86	92	24 4	20 4	24 1		10²●≡	10²	10¹	3.9		●^{s-1} n—10½, ≡^{s} n—10¾
25	57.2	55.9	54.7	12.2	16.4	14.8	14.6	18.0	10.8	9.1	10.4	10.3	86	74	82	81	16 1	20 2	20 2		9¹	9¹	3¹	2.8		
26	49.9	**45.7**	46.0	14.1	16.0	14.4	14.7	16.5	13.5	10.7	11.5	11.7	89	84	95	89	12 3	20 4	20 3		9¹	10²●	10²●	.		●^{s-1} 13—19, ⌓^1 4—12
27	53.5	57.9	60.6	9.2	12.6	9.8	10.9	14.8	8.5	7.9	7.7	7.1	90	70	79	80	20 4	20 5	20 2		6¹	1¹	1¹	7.1		●° n, ●tr. 12, 16¼
28	61.8	63.0	64.0	7.4	13.8	8.0	8.3	14.0	6.7	6.9	7.6	6.6	89	65	82	79	20 2	20 2	24 1		2¹	4²	o	.		⌓^s 4—12
29	64.4	63.8	62.8	4.8	14.1	9.3	9.4	15.0	**4.4**	**6.2**	6.4	6.9	95	53	78	75	00 0	08 3	08 1		1¹	4¹⊙	o	.		⌓^s 4—13
30	61.3	60.8	61.1	5.6	9.3	9.8	8.6	10.8	4.5	6.4	7.7	7.9	94	88	87	90	08 2	24 1	24 2		10²	10²	2¹	.		⌓^s 4—13
Mittel	759.6	760.1	760.0	11.6	16.1	13.6	13.8	17.2	10.5	9.5	10.2	10.1	91	74	86	84	1.8	2.9	1.8		7.4	7.8	6.1	58.9		

1) ⌓^s 4—12¼, (↖)¹ 19¼—20¼

September — Deutsch-Krone — IX 1943

$\varphi = 53°\,16'$ N $\lambda = 16°\,28'$ E g = 9.814 $\Delta G = +1^h\,6^m$ $H_s = 118$ m $H_b = 124.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm				Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	748.1	749.7	751.0	13.2	16.0	14.8	14.7	18.0	11.0	11.1	12.0	10.5	98	88	87	91	24 1	32 1	32 3	40	10²≡	10²	6¹	1.7		☽ fr., m—p, ☽ 7½, ≡¹ fr.
2	51.6	51.3	51.3	9.8	18.6	15.6	14.9	20.0	9.3	8.9	9.2	10.7	98	57	80	78	28 1	08 3	32 1	40	2⁰⊙	7²⊙	10¹	0.8		○⁰ ⌓² fr.
3	51.0	50.3	50.2	13.6	17.8	15.1	15.4	19.5	12.8	10.6	10.5	11.2	90	69	87	82	28 3	32 4	28 2	40	10²	10²	8¹	.		⌓ fr.
4	50.3	52.0	53.3	14.1	17.1	14.5	15.0	17.3	13.0	11.4	12.8	11.6	95	88	94	92	28 1	08 3	08 3	30	10²	10²	10²≡	.		☽⁰ 11¹⁵–³⁸, abd. ☽¹ 14¼—15, [1]
5	54.3	54.6	54.4	13.8	17.5	15.0	15.3	18.4	12.8	11.3	12.6	12.3	96	84	96	92	08 3	08 2	08 2	40	10²	9¹	2⁰	3.9		☽ fr., ●¹ a—p l, ≡¹ fr.
6	54.0	53.4	52.9	11.8	17.1	16.8	15.6	20.2	11.4	10.3	12.1	12.7	99	83	88	90	00 0	12 2	12 3	20	10²≡	9²	10¹	13.8		≡¹ ⌓² fr.
7	53.8	54.8	54.7	14.5	20.1	15.0	16.2	20.5	14.1	11.1	10.8	10.4	90	61	81	77	00 0	28 2	00 0	30	10¹	8¹	0	.		⌓ fr.
8	53.2	51.2	50.6	11.7	18.3	13.0	14.0	18.5	11.6	9.8	12.2	10.9	96	77	97	90	08 2	12 3	00 0	8	10¹	8¹⊙	10²●	0.0		●tr. n, ●¹⁻² 19½—n, [2]
9	51.8	52.3	52.2	10.9	16.6	13.7	13.7	17.0	9.8	9.3	10.1	9.8	95	71	83	83	24 3	24 5	24 2	15	9¹	8¹	6¹	**15.9**		●²⁻⁰ n, p l, ●tr. 9⁴⁰, ○⁰² fr., [3]
10	50.6	50.5	52.1	12.1	15.8	13.7	13.7	17.9	11.1	10.2	11.8	10.4	97	90	88	92	20 4	22 3	04 1	30	10²	9²	7⁰	1.1		● n, ☽⁰ a, m—p l, ○⁰ fr.
11	54.1	54.7	55.0	11.8	17.5	12.5	13.6	18.2	10.8	9.7	10.4	9.2	93	69	85	82	08 3	08 4	08 4	30	10¹	4¹	10²	0.3		⌓ fr.
12	54.6	53.6	53.8	9.2	17.3	13.2	13.2	18.3	7.4	8.6	9.3	9.3	99	63	82	81	08 3	08 4	08 2	30	10²≡	10⁰⊙	1⁰	.		≡¹ ⌓ fr.
13	53.5	53.1	52.2	10.3	19.8	17.0	16.0	20.2	8.8	8.6	8.1	8.4	92	**47**	58	66	08 4	12 5	08 2	40	0 ⊙	2⁰◐	1⁰	.		
14	50.5	44.9	48.0	17.6	19.3	19.6	19.0	22.2	11.2	12.3	12.8	13.8	81	76	81	79	08 4	12 3	08 1	20	10¹	3⁰	4¹	.		●⁰⁻¹ fr.—10½, np, ○²⁻⁰ m, abd.,
15	50.0	51.2	52.5	16.7	22.2	19.6	19.5	23.2	14.6	13.7	**15.5**	14.2	96	77	83	85	24 2	22 4	20 4	40	10²≡	8¹	8¹	2.3		●⁰ a, ≡¹ fr., ≺ abd. [([℅) abd.
16	54.3	56.5	56.8	13.6	18.8	15.6	15.9	19.9	13.1	10.3	9.8	10.7	88	61	80	76	24 5	24 4	24 1	30	6⁰	5¹⊙	8¹	0.8		
17	**57.1**	57.0	55.2	13.4	18.6	15.2	15.6	19.5	12.4	10.2	10.6	10.0	88	66	77	77	00 0	20 1	08 1	40	9¹	9²	0	.		⌓ fr.
18	51.8	50.2	49.8	11.0	23.0	19.2	18.1	**23.5**	10.4	8.9	10.7	10.0	91	51	66	64	08 3	12 4	12 1	40	2⁰⊙	5⁰⊙	10⁰	.		○⁰ fr., abd.
19	52.3	53.0	53.6	13.1	21.6	16.8	17.1	22.2	9.5	9.8	12.5	12.2	87	65	85	79	24 2	24 2	24 1	40	7⁰	9⁰	0	.		○⁰ abd.—n
20	49.2	42.5	42.9	13.1	17.1	12.6	13.8	17.2	11.5	10.7	13.9	9.4	95	95	86	92	16 1	08 1	08 4	0.2	10²≡	10²≡	8¹	.		●¹ 9½—1, 14—15½, ≡⁰⁻¹ fr.—a, [⌓ fr., ([℅) 14
21	44.7	45.1	45.5	9.6	14.8	10.3	11.2	15.5	9.2	7.1	7.1	7.5	80	57	80	72	32 4	20 **6**	00 0	40	2⁰	6¹	0	13.3		⌓ᵐ m
22	46.8	47.6	48.1	8.8	12.4	9.6	10.1	12.5	8.5	7.6	7.2	6.4	90	67	72	76	20 2	20 3	20 1	50	9¹	10¹	10¹	.		●⁰ 20¹⁰, ☾ m
23	52.2	53.5	52.3	6.5	13.6	12.3	11.2	14.5	5.8	6.7	6.6	7.4	92	57	69	73	20 5	20 5	24 5	50	0 ⊙	7⁰	10¹	0.0		
24	52.1	52.4	50.9	10.8	15.1	12.8	12.9	18.8	9.1	7.5	10.1	7.7	77	78	69	75	20 5	24 4	24 1	20	10²	10²	0	.		
25	47.8	46.5	43.6	10.7	20.3	16.6	16.0	21.6	8.6	8.9	10.4	12.1	92	58	86	79	20 3	20 2	20 1	40	3⁰	8⁰⊙	4¹	.		●tr. 17¹⁰–⁴⁰, ○⁰² ⌓ fr., ≺ abd.
26	38.1	**37.0**	42.5	14.2	14.9	9.3	11.9	16.6	13.8	11.4	11.9	7.5	94	94	85	91	12 1	22 3	24 4	10	10²	10²●	8¹	0.4		●⁰⁻¹ n, 8½—11½, m—abd. l, ☽¹
27	47.5	50.6	52.3	7.2	12.2	8.2	9.0	13.7	6.7	7.3	6.2	7.1	96	58	87	80	24 3	20 4	24 2	40	10²●	3¹⊙	0	13.2		●⁰⁻¹ n—a, ≺ abd. [14¼
28	53.8	54.1	54.3	4.4	13.1	7.7	8.2	13.8	3.9	**5.9**	6.2	6.7	94	55	84	78	00 0	20 1	00 0	40	1¹⊙	3²⊙	4¹	2.5		⊂ ⌓ fr.
29	53.5	52.8	52.3	3.8	13.5	8.3	8.5	13.8	**3.1**	**5.9**	6.9	7.2	98	60	87	82	08 1	12 3	08 1	40	10²≡	9¹	0	.		≡¹ ⌓² fr.
30	51.8	52.4	53.4	8.0	12.8	9.2	9.8	14.3	6.8	7.4	7.3	7.7	92	65	88	82	08 1	24 1	24 2	40	10²	4¹⊙	0	.		⌓ fr.
Mittel	751.1	751.1	751.3	11.3	17.1	13.8	14.0	18.3	10.1	9.4	10.2	9.8	92	70	82	81	2.3	3.1	1.8			7.7	7.4	5.2	70.0		

[1]) ○⁰ 11¹⁵–³⁸, ≡ abd.—n [2]) ○⁰⁸ fr.—m, ([℅) 19½—np [3]) ([℅) 14²³

September — Berlin-Dahlem — IX 1943

$\varphi = 52°\,27'$ N $\lambda = 13°\,18'$ E g = 9.813 $\Delta G = +53^m$ $H_s = 55$ m $H_b = 55.4$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	756.3	757.2	757.8	13.5	17.7	14.3	15.0	19.5	12.5	11.5	12.4	11.2	99	82	92	91	28 1	24 3	24 1		10¹●	8¹	2¹	8.4		●n—8
2	58.1	57.6	57.7	11.7	20.3	15.8	15.9	21.0	8.6	10.1	10.3	10.2	98	58	76	77	04 1	04 1	04 2		2⁰⊙	3¹⊙	2⁰	0.2		○⁰ n—10, ⌓² n—10½, 20—n
3	57.9	57.2	57.2	13.6	19.9	15.3	16.0	20.2	11.9	10.8	11.4	11.2	93	66	86	82	04 2	28 2	28 2		9¹	9¹	4¹	.		⌓² n—10, 20—n
4	57.7	58.3	59.2	12.6	16.9	16.5	15.6	17.1	11.6	10.8	12.6	13.2	99	88	94	94	28 2	28 2	04 3		9¹	10¹●	10¹	.		☽ 11²⁰–⁴⁸, 14⁰⁸–²⁷, ●⁰⁻¹ 16½—20⁴⁰ l,
5	60.7	60.7	60.0	13.9	17.7	11.9	13.8	20.2	11.6	11.3	12.0	10.1	95	79	97	90	32 2	04 2	12 1		10¹	10¹	10	0.2		⌓² 20—n [⌓² n—10
6	58.8	57.3	57.8	11.7	24.3	18.9	18.4	24.6	9.8	10.3	12.5	13.2	100	55	80	78	12 1	12 3	20 1		2⁰⊙	4¹⊙	10¹	.		●tr. 19⁰⁰–⁰¹, ⌓² n—10½
7	61.0	61.3	60.3	12.8	20.3	15.3	15.9	22.2	12.1	11.1	10.3	11.5	100	58	88	82	28 1	24 3	32 1		10⁰≡	4¹	10¹	0.0		≡⁰ n—9, ⌓² n—10½, 20—n
8	57.7	56.2	57.4	16.1	17.7	13.8	15.4	19.5	13.6	11.2	12.9	11.6	82	85	98	88	04 2	24 1	28 2		8¹	10¹●	8¹≡	.		☽ 11²⁰–³⁵, ●¹ 14—18, ≡⁰ 19—n, [1]
9	59.2	60.3	59.8	10.9	18.3	12.9	13.8	20.1	10.4	9.5	12.3	10.7	98	78	96	91	28 1	28 2	28 1		5¹	4¹⊙	10 ≡	14.8		● n, ≡⁰ 19—n
10	59.0	58.2	58.6	9.3	17.7	13.8	13.6	19.4	8.0	8.8	12.1	11.0	100	80	93	91	28 1	32 1	32 1		6⁰	8¹	1⁰	.		○⁰ n—9, ⌓² n—11, 18—n
11	59.6	59.9	59.0	12.7	15.9	13.9	14.1	19.2	8.1	10.5	10.7	10.9	96	79	92	89	04 1	04 2	04 2		10⁰	9¹	8⁰	.		⌓²⁻¹ n—11, 18—n
12	58.2	57.6	57.0	11.3	18.9	17.1	16.1	22.6	10.4	9.7	11.9	12.4	96	73	85	85	04 2	08 3	08 2		9⁰	5⁰	1⁰	.		○⁰ n—8½, ⌓² n—13½, 18—n
13	56.4	54.1	54.1	13.1	24.6	20.7	19.8	26.5	12.6	10.3	12.5	12.3	91	54	67	77	08 2	08 2	08 3		5⁰	2⁰⊙	2⁰	.		⌓²⁻¹ n—12, 17½—n
14	53.1	53.4	54.1	17.3	28.3	19.3	21.0	**29.0**	16.6	14.1	14.8	15.3	95	52	91	79	12 1	24 3	20 2		8¹	4¹	5¹	0.2		● n, ⌓² 19—n, [℅ n
15	55.8	57.5	59.8	17.5	24.5	18.1	19.6	24.6	16.9	14.4	**16.1**	12.2	96	69	78	81	20 1	24 2	24 1		8¹	8¹	1⁰	0.9		●⁰⁻¹ n, 16⁴⁰—17¾
16	62.4	62.6	**63.3**	12.1	20.2	15.7	15.9	21.0	11.5	10.3	11.7	10.5	98	66	79	81	24 1	24 2	24 1		9⁰	2⁰⊙	9⁰	2.4		⌓²⁻¹ n—12, 18—n
17	62.7	61.0	58.3	11.9	22.4	17.5	17.3	23.0	11.5	10.0	11.4	10.6	95	56	71	74	24 1	12 2	12 1		3⁰	4¹⊙	2¹	.		⌓² n—12, 18—n
18	55.4	54.8	55.9	12.1	25.1	17.7	18.2	25.6	11.1	9.6	14.8	13.5	91	62	89	81	12 2	20 2	20 1		4⁰	4⁰⊙	1⁰	.		⌓² n—12
19	58.9	60.1	59.8	16.4	17.5	13.8	15.4	18.8	13.4	13.7	13.2	11.7	98	88	99	95	28 1	28 3	28 2		9¹	10¹	1⁰	.		⌓² n—12
20	54.0	51.2	50.9	14.3	15.3	14.3	14.6	16.5	11.9	12.0	12.5	8.5	98	96	70	88	08 1	24 2	24 4		10¹	10¹	10¹	0.6		●⁰⁻¹ n, 10—12½, ○⁰⁻⁰ n—9,
21	51.6	51.8	52.2	9.1	15.5	10.5	11.4	16.6	8.6	7.6	9.4	8.2	88	71	86	82	24 3	24 5	24 2		2⁰	9¹	1⁰	**17.7**		[13—15 ● n
22	53.1	54.2	57.4	8.9	11.9	8.1	9.2	14.0	7.6	8.0	8.8	7.3	94	84	90	89	24 2	24 2	24 2		5¹	9⁰	1⁰	.		⌓² n—12
23	60.7	60.7	59.7	5.9	14.9	9.4	9.9	15.6	5.1	6.6	8.7	8.0	94	69	90	84	24 2	24 3	20 1		1⁰	6⁰⊙	1⁰	.		⌓²⁻¹ n—12, 18—n
24	59.3	57.8	56.3	5.3	19.7	10.5	11.5	20.1	4.1	6.7	8.8	8.6	100	**51**	91	81	20 2	16 3	16 1		2⁰	2⁰⊙	1⁰	.		⌓²⁻¹ n—12, 17½—n
25	53.5	51.1	48.3	7.5	21.1	14.6	14.4	21.1	6.9	7.6	14.2	12.1	97	76	97	90	16 1	12 2	12 1		2⁰≡	6⁰⊙	1⁰	.		● 20¹⁰–³⁰, ≡⁰ n—9, [℅ NW—S
26	**43.9**	46.9	50.2	14.1	9.5	9.6	10.7	15.4	9.0	11.8	8.7	7.6	98	98	84	93	28 2	24 2	24 1		10¹●	10¹●	1⁰	0.4		[19²²—20³³ ● n—14½
27	54.5	56.3	58.7	7.0	14.1	6.9	8.7	14.1	6.4	7.5	7.9	7.1	100	66	95	87	24 2	24 3	24 2		3⁰	2¹⊙	1⁰	4.4		● n, ☽ 17⁰⁰–¹⁵, ☽ 19⁴⁰–⁴⁵
28	59.3	58.6	58.2	3.3	13.8	9.1	8.8	15.6	**2.7**	**5.6**	7.9	7.8	97	67	90	85	20 2	16 2	24 1		9⁰	5¹⊙	1⁰	1.0		○⁰ n—8½, ⌓² n—12
29	58.2	57.3	57.5	5.1	13.9	12.5	11.0	15.0	4.4	6.4	8.0	8.5	97	68	78	81	04 1	04 3	04 3		8⁰	6⁰⊙	10¹	.		≡¹ 8—9½, ○⁰ n—8
30	58.4	58.8	59.4	5.2	16.1	8.9	9.8	17.0	4.6	6.3	8.7	8.1	96	64	95	85	04 1	20 3	20 1		8⁰	4¹⊙	1⁰	.		
Mittel	757.1	757.0	757.2	11.2	18.5	13.9	14.4	19.8	9.8	9.8	11.3	10.8	96	72	87	85	1.5	2.4	1.6			6.5	6.2	3.6	51.2		

[1]) ○○ n—10, ⌓² n—11½, [℅ 15—16

September — Schneekoppe (Observatorium) — IX 1943

$\varphi = 50°\ 44'$ N $\lambda = 15°\ 44'$ E g = 9.806 $\Delta G = +\ 1^h\ 3^m$ H_s = 1602 m H_b = 1610.6 m ht (Hütte) = 15.9 m h_r = 2.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08 = E, 32 = N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	625.3	627.0	628.4	4.3	5.4	5.1	5.0	5.7	4.1	6.1	6.6	6.5	98	99	99	99	32 8	32 7	32 6	0.05	10² ⊜≡	10² ⊜≡	10² ⊜≡	**38.6**		≡¹ n—n, ◉¹⁻² n—7½, [1]
2	28.2	29.1	29.2	3.8	6.8	5.8	5.5	7.7	3.1	5.9	7.3	6.8	98	99	99	99	32 6	28 1	22 3	50	10² ◔≡	5¹⊙	10²≡	20.4		≡¹ n—10²⁰, 15½—22½, ⁹⁰ n—7, [2]
3	28.8	29.0	29.0	4.3	6.8	5.6	5.6	7.5	3.6	6.1	7.2	6.6	98	97	97	97	30 4	30 3	30 5	0.05	9¹⊙	10²≡	10²≡	.		≡¹⁻² 7½—9½, 17—n i, ≡⁰⁻²trb. [3]
4	28.8	29.8	30.0	5.0	6.3	6.0	5.8	6.7	4.4	6.3	7.1	6.9	97	99	99	98	30 5	30 4	32 5	1	10²≡	10²≡	10²≡	0.3		≡⁰trb. n—3, 12½—16²⁰, ≡² [4]
5	30.6	31.6	31.3	5.9	7.2	6.1	6.3	7.5	4.9	6.9	7.5	7.0	99	99	99	99	30 4	32 2	02 4	0.05	10²≡	10² ◔≡	10²≡	0.5		≡² n—15¹⁰, ≡⁰trb. 17²⁰—22 i, [5]
6	31.1	31.5	31.6	7.4	9.6	9.4	9.0	11.3	5.8	6.2	7.8	6.1	81	86	69	79	16 1	24 3	22 2	20	0 ⊙	7¹	6¹	7.9		= 6—11
7	32.5	33.4	32.9	8.7	9.7	9.8	9.5	11.5	8.3	7.6	8.0	8.9	90	89	98	92	30 5	16 3	12 4	1	9¹	10¹≡	6¹	.		≡⁰ m, 21—n, ○○⁰ n—12, [6]
8	31.3	30.2	29.0	8.3	11.9	8.4	9.2	12.8	8.1	7.0	6.6	8.1	85	64	97	82	18 5	18 6	20 6	50	8¹	4¹	9²	0.1		≡² 19½—n i, ◉¹ 19²⁰—20⁴⁰, ○○⁰ [7]
9	29.2	31.6	31.4	3.5	6.0	5.4	5.1	8.6	2.4	5.8	6.8	5.2	98	97	77	90	32 8	28 2	22 4	0.05	10² ⊜≡	10²≡	1	2.7		≡² n—7¹⁰, 13½—17½ i, ≡⁰⁻²trb. [8]
10	30.1	30.1	29.9	5.0	8.2	6.4	6.5	8.2	4.9	6.3	6.7	6.8	96	82	95	91	24 5	22 4	32 3	20	4¹⊙	9¹	10¹	.		○○⁰ n—n, ⌓¹ fr.
11	29.8	30.9	30.8	4.6	7.6	6.3	6.2	10.6	3.6	5.7	7.3	7.1	98	97	99	95	32 5	20 3	14 3	20	2⁰ ◉	10⁰	10¹	0.2		≡⁰⁻² n—5, 17½—21, ≡²trb. [9]
12	30.3	30.8	31.1	5.2	8.6	9.4	8.2	10.8	5.3	6.6	7.8	7.2	100	93	82	92	16 5	20 4	24 1	20	7¹	9¹	2¹	.		○○⁰ 5½—n, ⌓ 5—8
13	30.7	31.5	30.9	9.2	13.5	11.5	11.4	14.5	8.9	7.3	8.7	10.1	84	75	99	86	18 3	22 3	18 6	50	7⁰	6⁰	8⁰	.		○○⁰ n—6, = 6—8, ⌓⁰ fr., ⌓ [10]
14	31.1	31.1	31.3	14.2	15.9	14.0	14.5	16.2	11.5	8.8	9.1	**11.7**	73	67	98	79	20 5	20 7	18 7	50	6¹⊙	7⁰⊙	3¹	.		≡⁰trb. 11⁵⁰—12²⁰, 22½—n, [11]
15	31.7	33.2	33.8	14.5	13.6	10.5	12.3	**16.4**	10.4	11.1	**11.7**	8.1	90	100	85	91	20 3	24 5	24 7	10	9¹	10²	6⁰	.		≡² 7—8¹⁰, ≡²trb. 8¹⁰⁻⁴⁰, ⁸⁰ [12]
16	34.6	34.9	**35.0**	6.0	6.3	6.0	6.0	11.0	5.6	7.0	6.3	7.0	100	87	100	95	28 4	28 5	28 6	10	2¹	10² ◉	5¹	0.0		≡² n—7½, ≡²trb. 11—12²⁰, [13]
17	34.2	34.0	31.5	5.1	6.4	6.2	6.0	8.8	4.5	6.1	7.0	6.9	92	97	97	95	30 2	12 3	16 7	0.2	7	10²≡	1	2.8		≡³⁻⁰ n—4, 10—14¹⁰, 19½—n i, [14]
18	29.9	30.1	30.2	7.2	12.6	10.0	10.0	14.0	5.6	7.1	8.3	9.2	93	76	100	89	16 6	20 3	16 4	50	2¹⊙	1⁰⊙	10² ≡	.		≡²trb. 1²⁰—2½, ≡¹⁻² 19½—n, [15]
19	31.4	32.8	32.8	10.0	11.0	10.2	10.4	13.6	9.2	8.0	9.7	9.1	87	99	98	94	02 5	32 2	16 2	0.05	8¹	10²≡	10² ◉≡	.		≡² 8²⁰—9½, 13—22, ≡⁰⁻²trb. [16]
20	28.2	24.2	33.2	10.0	9.6	3.6	6.7	10.4	3.7	9.2	9.0	5.9	100	100	100	100	20 7	24 7	24 **11**	0.2	10²≡	10² ◉≡	10²	1.2		≡² n—8½, 18⁰⁰—19, ⁹⁰ 8½—12, [17]
21	24.4	25.1	24.5	2.8	3.4	4.5	3.8	4.6	2.1	5.6	5.8	6.3	100	98	100	99	24 7	20 6	20 8	0.05	10² ◉≡	10² ◉≡	10² ◉≡	5.8		≡² n—n, ⁹⁰ 2½—n, ⌓ n—7, [18]
22	25.1	25.4	24.9	2.7	4.0 −	0.5	1.4	5.2 −	0.8	5.5	6.1	4.3	98	100	96	98	20 6	30 2	32 7	0.05	10²≡	10²≡	10²≡	4.9		≡² n—4²⁰, 9²⁰—11²⁰, ≡²trb. [19]
23	28.3	31.2	31.2	3.0 −	2.4	7.0	3.3	7.0 −	**4.6**	3.6	5.3	**1.8**	98	97	**23**	72	30 5	20 3	24 7	50	2⁰⊙	1	3	16.5		≡²trb. 1²⁰—19 i, ∨⁴ n—10²⁰, [20]
24	31.2	31.2	29.6	7.7	7.4	6.5	7.0	10.6	2.4	2.1	4.6	7.2	27	59	99	62	24 5	24 4	22 8	>50	1⁰⊙	1	10²≡	.		≡²trb. 17—n, ○○⁰ n—7½, ⌓ [21]
25	27.8	26.8	24.9	7.4	7.9	9.0	8.3	9.5	5.6	7.5	7.7	8.6	97	99	100	99	20 6	18 7	16 8	50	10²≡	9	10² ◉≡	.		≡² 4½—n, ≡²trb. 13½—16½, ⁹⁰ [22]
26	19.1	**18.1**	21.2	8.4	5.2 −	0.4	3.2	9.3 −	0.7	8.2	6.4	4.4	99	97	98	98	22 3	20 8	30 6	0.05	10² ◉≡	10² ◉≡	2	1.1		≡² n—n, ⁹²⁻⁰ n—8, 18²⁰—19, [23]
27	24.2	27.0	28.3 −	2.1 −	0.4 −	0.8 −	1.0	0.0 −	3.0	3.9	4.4	4.3	98	98	100	99	20 8	18 4	20 6	0.05	10²≡	10²≡	10²	0.3		≡² n—20²⁰, ∨¹ 1½—n, ⁹ n, a i, [24]
28	28.6	28.6	28.0 −	1.4	0.0	0.2 −	0.2	1.0 −	2.3	4.1	4.6	4.6	98	100	98	99	00 0	00 0	10 4	10	10²	10²	10²≡	0.4		≡¹⁻² 7—8, 15⁴⁰—n, ⁹⁰ 3—6, [25]
29	26.7	26.6	26.6	3.8	7.4	7.6	6.6	7.8 −	1.1	5.8	7.7	7.4	97	100	95	97	08 3	16 6	16 3	0.05	10² ◉≡	10²≡	10² ◉≡	1.2		≡² n—n, ◉⁰ 0½—7, 9½—13½, [26]
30	27.5	29.5	30.6	6.7	6.4	5.0	5.8	7.4	4.1	7.2	7.0	6.5	97	97	100	98	30 3	20 2	22 5	0.03	10² ◉≡	10²≡	10²≡	2.6		≡² n—n, ⁹⁰ 6²⁰—7
Mittel	629.0	629.5	629.8	5.8	7.6	6.5	6.6	9.2	3.9	6.5	8.7	6.2	91	91	92	92	4.7	3.9	5.2		7.4	8.3	7.7	113.7		

[1] 11½—22⁴⁰ i, ⁹¹ 7½—11½, 18—20³⁵, ⌓ 2—9½, ⌓ 9½—20 [2] ⌓ 2—8 [3] 9½—19 i, ⁹⁰ 21⁰⁰—¹⁰ [4] 6³⁰—12½, 16½—n [5] ⁹⁰⁻¹ 7½—11, ◉²⁻¹ 13—15½ [6] 17—21, =¹ 12—17 [7] 5—6½, = 6—9, 20²⁰—22, ⌓ 8—n [8] 7¹⁰—8, 12½—15½, ⁹⁰ 6½—7, =¹ 17½—19, ○○⁰⁻¹ 19—n, ⌓ 5—10 [9] 18½—19½, ○○⁰5³⁰—³⁰, 22—23, =⁰ 5½—8, ⁹⁰ 5—7 [10] 17—n, ⌣ 21—23 [11] ○○⁰⁻¹ n—4½, 18—22½, ≤ 20²⁰—21, ⌓ 11—n [12] 15⁴⁰—⁵⁵, ○○⁰ n—7, ⌓⁰ fr., ⌓ 15—23 i, ⌓ 15½—16²⁰ [13] 15⁵⁰—19 i, ◉⁰ 12½—17²⁰ i, ○○⁰ 9—n i, ⌓ 19—23 [14] ○○⁰⁻¹ 4—10, 14¹⁰—19½, ⌓² fr., ⌣ 22—n, ⌓ 18—n [15] ○○⁰⁻¹ 18½—19½, ⌓¹ fr., ⌓ n—7 [16] 9½—13, 22—n, ⌓⁰ fr., ◉⁰ 18½—19, ⁹ 19—21³⁰ [17] ◉⁰⁻¹ 12—14,17½—18¹⁰, ⌓ 4—10, ⌓ 15—n i [18] 18—23, ⌓ 7—18, 23—n [19] 6—18½, ⁹⁰⁻¹ 0³⁰—11²⁰, 20⁶⁰⁻⁵⁰, ◉⁰⁻¹ 11²⁰—20, ✳△ 20³⁰—n, ○○⁰ 4²⁰—6, ⌓ n—8, 19—23 [20] ○○⁰ 19—n, ⌓ 1—3, ⌓ 5—7, 19—23 [21] 20—23 [22] 9½—10½, abd., ⌓¹ fr., ⌓ n—n i [23] ◉⁰ 8½—15, ⌓ n—2, ⌓ 11—n [24] ⌓ n—4, 15—23, ⌓ 5—8 [25] ○○⁰⁻¹ 4—15⁴⁰ i [26] ⁹⁰ 7—9½, 16½—21½, ⌓ 10—14

September — Fichtelberg — IX 1943

$\varphi = 50°\ 26'$ N $\lambda = 12°\ 57'$ E g = 9.807 $\Delta G = +\ 52^m$ H_s = 1214 m H_b = 1216.0 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.8 m

1	658.6	659.7	660.5	7.1	8.2	7.4	7.5	8.6	6.8	7.6	8.2	7.5	100	100	97	99	30 6	30 5	32 2	1.5	10² ◉≡	9²	10²	12.3		≡²⁻¹ n—12¾, ≡¹⁻²trb. [1]
2	59.9	60.5	60.6	6.6	11.2	9.7	9.3	12.9	5.6	7.1	7.6	8.0	97	76	89	87	20 1	24 1	12 2	16	2⁰⊙	10¹	4⁰	1.0		○○² n—n, ⌓ fr.
3	59.7	60.1	60.3	9.8	9.7	8.5	9.1	11.9	8.5	8.1	9.0	8.3	91	100	100	97	30 2	30 1	32 2	0.04	10¹	10²≡	10²≡	.		≡¹⁻² 12²⁵—14³⁵, ≡¹²⁻² 19²⁵—n, [2]
4	60.1	61.5	61.9	7.8	9.4	7.4	8.0	10.3	7.0	7.9	8.2	7.7	100	92	100	97	32 2	28 4	32 3	8	10² ◉≡	8²	10²≡	3.0		≡²⁰ n—13¹⁰, 18⁰⁵—n, ◉⁰ n—8³⁵ i
5	62.1	62.6	62.3	7.4	11.5	9.6	9.5	14.0	6.2	7.5	8.7	9.0	97	95	100	97	30 1	02 3	10 2	10	3⁰⊙	10¹	10¹≡	0.0		≡²⁻¹ n—6½, 19²⁵—n, ○○²⁻¹ [3]
6	61.4	61.8	62.4	8.6	17.0	12.4	12.6	17.6	7.9	7.6	7.5	7.7	91	**52**	71	71	18 3	20 3	24 1	8	1⁰⊙	4¹⊙	9¹	.		≡² n—4¹⁰, ○○¹⁻² 4¹⁰—n, ⌓⁰ fr.
7	63.3	63.4	62.6	10.8	13.5	10.2	11.2	14.8	9.8	8.0	10.9	9.3	83	94	100	92	14 1	12 2	12 3	6	7¹	10¹	10²≡	.		≡¹⁻² 17²⁰—n, ○○²⁻¹ n—17²⁰
8	60.7	60.1	60.2	11.4	12.4	8.8	10.4	18.8	8.4	8.1	10.3	8.5	80	96	100	92	20 3	26 4	28 5	6	9⁰⊙	10¹ ◉	10²≡	.		≡¹⁻² n—0¹⁰, 14³⁵—n i, ◉¹ [4]
9	61.8	62.8	62.3	6.2	11.6	7.6	8.2	12.8	5.9	7.1	6.7	7.4	100	65	95	87	28 4	30 2	08 2	15	10²≡	7¹⊙	1⁰	4.8		≡² n—9, ○○²⁻¹ 9—n
10	60.5	60.7	60.7	8.5	9.8	8.8	8.7	10.8	7.6	6.9	7.9	8.5	83	87	100	90	18 2	22 1	04 1	10	10¹	10¹ ◉	10²≡	.		≡² 20⁴⁰—n, ◉⁰⁻¹ 8¹⁰—19¹⁰ i, [5]
11	60.7	61.6	61.2	9.0	11.3	10.1	10.1	13.2	7.2	8.6	9.2	9.0	100	92	98	97	24 1	14 2	20 2	3	10²≡	10²	10¹≡	4.9		≡² n—11³⁰ i, 21⁶⁰⁻⁴⁰, ≡¹⁻² [6]
12	60.7	61.0	60.8	10.9	17.0	12.6	13.3	18.8	9.6	9.7	9.6	10.0	99	65	91	85	20 3	16 3	12 3	6	10¹	5⁰⊙	1⁰	.		○○² n—n, ⌓² fr.
13	60.1	60.7	60.3	12.8	17.8	16.5	15.9	19.9	11.2	10.0	9.3	9.6	90	64	68	74	14 3	16 3	16 3	18	8⁰	9¹	5⁰	.		○○²⁻¹ n—n, ⌓ fr.
14	59.8	61.1	60.9	16.8	22.6	17.4	18.5	**22.8**	13.3	9.5	**12.2**	11.0	66	60	74	67	14 3	20 3	20 2	18	7¹⊙	8¹	9²	0.0		◉⁰ 5½—6²¹, ○○¹⁻² n—n
15	61.6	63.3	64.9	13.0	15.1	10.9	12.5	13.7	10.6	10.3	10.7	9.7	91	83	99	91	24 5	26 7	26 7	30	8²	8¹	5¹	2.1		≡¹⁻¹ 3½—6¹⁰, 23½—n, ◉⁰⁻² [7]
16	65.7	66.3	**66.7**	9.2	10.9	8.6	9.3	11.8	7.6	7.5	8.9	7.3	87	91	87	88	30 2	24 5	28 2	12	8¹	9²	3¹	0.2		≡² n—4, 8²⁵—13 i, ◉¹⁻² [8]
17	64.5	63.2	61.3	7.7	12.7	9.9	10.0	13.3	7.7	7.7	8.5	9.1	97	77	100	91	16 3	14 6	12 5	15	2⁰	3⁰⊙	10²≡	4.1		≡¹⁻²trb. 17²⁵—n, ○○² n—17²⁵, [9]
18	59.3	59.8	60.5	13.4	20.4	13.7	15.3	20.8	8.4	6.1	11.6	10.3	53	64	87	68	06 2	06 1	30 1	16	3⁰⊙	0 ⊙	1⁰	.		≡¹⁻⁰trb. n—0²⁰, ○○¹⁻² n—7, [10]
19	62.3	63.4	63.1	10.8	11.6	10.7	11.0	13.8	10.0	9.7	10.2	9.6	100	100	100	100	28 4	02 1	06 1	0.04	10²≡	10²≡	10²≡	0.0		≡² 5½—n, ⁹⁰ 7²⁰—8½, ○○¹⁻² n—5½
20	57.0	55.5	55.5	11.2	8.5	5.1	7.5	10.8	5.0	10.0	8.3	6.6	100	100	100	100	18 3	28 7	24 8	0.04	10² ◉≡	10² ◉≡	10²	1.7		≡² n—16½, 21—n, ◉¹⁻², [11]
21	55.5	55.6	56.0	5.0	6.3	6.1	5.9	7.1	4.4	6.5	7.2	7.1	100	100	100	100	24 6	22 5	26 4	0.04	10²≡	10²≡	10²≡	11.3		≡²⁰ n—n, ⁹⁰ n, a, 14½—17⁴⁰ i, [12]
22	55.6	56.1	57.6	6.0	2.8	1.2	2.8	6.4	0.8	7.0	5.6	5.0	100	100	100	100	20 2	32 3	28 6	0.04	10²≡	10² ◉≡	10²≡	2.7		≡² n—n, ◉⁰⁻² n, 9¹⁰—19, 9¹ [13]
23	61.6	62.9	62.5	0.1	9.1	4.7	4.6	9.8 −	0.3	4.6	5.7	5.8	100	65	91	85	32 3	28 2	22 5	18	3⁰	2⁰⊙	1⁰	**20.5**		≡² n—6¹⁰, ○○¹⁻² 6¹⁰—n
24	61.9	61.7	60.4	4.9	10.4	10.1	8.9	11.8	4.0	6.3	8.6	9.3	97	91	100	96	24 5	24 6	24 6	10	0 ⊙	9²	10²≡	.		≡² 21—n, ○○¹⁻² n—21, ⌓⁰ fr., [14]
25	57.8	55.9	54.0	10.4	14.4	11.6	12.0	16.0	9.8	9.5	10.3	9.8	100	84	95	93	24 6	20 6	18 4	20	10¹≡	5¹⊙	10¹ ◉	.		≡² n—12 i, ◉⁰⁻² 8²³—9²⁵, [15]
26	**48.5**	50.6	53.0	8.2	2.5	2.0	3.7	8.7	1.1	8.2	5.5	5.3	100	100	100	100	24 6	28 7	24 4	0.04	10² ◉≡	10² ◉≡	10²≡	11.8		≡² n—n, ◉²⁻⁰ n—n i, ⌓ fr.—m i
27	55.9	58.5	59.9	0.4	2.9	1.4	1.5	3.2	0.2	4.7	5.4	5.1	100	95	100	99	24 3	24 4	24 5	10	10²≡	10¹	10²≡	1.4		≡²⁻¹ n—11, 19¹⁰—n, ○○⁰⁻¹ [16]
28	59.8	59.0	58.0	0.2	5.8	1.9	2.5	6.8 −	**0.4**	4.6	5.2	5.3	100	75	100	91	22 4	14 3	12 5	15	5¹	7¹⊙	10²≡	.		≡⁰⁻² n—6½, 21³⁰—n, ○○²⁻¹ 6½—21
29	56.4	56.6	57.3	2.4	5.0	3.6	3.6	5.0	1.2	5.1	6.5	5.9	94	100	100	98	08 4	04 3	02 4	0.03	7²	10²≡	10²≡	.		≡² n—6¹⁰, ≡²² 9³⁵—n, ◉¹ [17]
30	59.2	61.1	61.7	3.8	6.7	3.8	4.5	6.9	3.2	6.0	7.4	5.7	100	100	94	98	30 3	26 2	24 3	0.04	10² ◉≡	10²≡	0	3.0		≡² n—14½, ≡²² 14½—20³⁵, ⁹⁰ n—n [7³⁰, ○○² 20⁰⁵—n
Mittel	659.7	660.2	660.3	8.0	10.9	8.4	8.9	12.4	6.3	7.6	8.4	7.9	93	85	95	91	3.0	3.1	3.0		7.4	8.1	7.6	84.8		

[1] 12½—20³⁵, ◉¹²⁻² n—6²⁰, ⁹⁰ 6³⁰—11³⁰ i, ⌓ fr. [2] ⁹⁰ 7⁴⁰—8, ◉⁰ 10³⁵—14³⁰ i, ○○² n—19²⁵ i, ⌓⁰ fr. [3] 6½—19²⁵ [4] 13½—16³⁰, ○○² n—14³⁵, ⌓¹ fr. [5] ○○² n—20⁴⁰ [6] 7²⁰—8²⁰, 11³⁰—12²⁵, ○○² 8²⁰—9½, 12²⁵—n [7] 2²⁵—5½, 15⁰⁵—⁵⁰, ○○¹⁻² 19³⁰—23½, ⌓ m—abd. i [8] 8¹⁷—10²⁰, ○○² 4—8³⁵, 13—n [9] ⌓ fr., ⌓ m [10] 12—n, ⌓⁰ fr. [11] 5³⁰—n i, ○○ 16½—21, ⌓ m, ⌓ abd.—n i [12] ◉¹⁻² 20³⁴—³⁵, ⌓ n—fr. [13] 8¹⁰—9²⁰, ⌓ abd. [14] ⌓ m—n i [15] 20³⁵—n i, ○○¹⁻² 12—n, ⌓ n—m i [16] 11—19¹⁰ [17] 22³⁰—23½, ○○¹⁻² 6¹⁰—9⁰⁵

September — Wahnsdorf (Observatorium) — IX 1943

$\varphi = 51°\,7'$ N $\lambda = 13°\,41'$ E g = 9.811 $\Delta G = +55^m$ $H_s = 246$ m $H_b = 257.0$ m ht (Hütte) = 2.5 m hr = 1.1 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	738.8	739.6	740.1	12.4	14.2	14.0	13.6	15.5	12.2	10.3	11.1	11.0	96	92	92	93	26 4	26 3	26 2	10	10^1	10^1●	5^1	9.1		●tr. n, ●^{0} $3\frac{3}{4}$—4^{10}, ⌿ n—13^{20}
2	40.0	39.6	39.7	12.3	20.2	15.2	15.7	20.9	11.7	10.5	10.9	9.5	98	61	74	78	18 2	02 2	10 2	20	5^1≡	4^1⊙	1^1	0.0		●^{0} $6\frac{1}{4}$—7^{10}, ≡$^{3-1}$ fr.—$6\frac{3}{4}$, ◺^{2} fr.
3	40.0	39.7	39.7	12.1	16.5	14.3	14.3	17.8	11.2	10.2	10.6	10.9	96	75	90	87	14 2	30 2	22 3	10	8^1⊙	10^1	10^1	.		◺^{2} fr.
4	40.3	40.9	41.6	12.4	18.4	14.4	14.9	18.6	12.3	10.6	10.3	10.9	98	65	89	84	26 2	22 3	24 2	20	10^2≡	7^1⊙	8^1	.		● 7½—8^{20}, ● 8^{10}—9^{10}, 15^{10-20}, [1]
5	42.0	42.4	41.8	14.0	17.0	14.3	14.9	19.4	13.6	11.1	11.7	11.1	93	80	91	88	22 2	30 2	10 3	10	10^1	10^1	0	1.3		●tr. $7\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$, ●^{0} $9\frac{1}{2}$—10^{20}
6	40.7	39.7	40.4	11.6	24.3	19.2	18.6	24.7	10.4	10.0	9.6	10.6	98	42	63	68	14 4	18 2	10 3	10	○ ⊙≡	7^1	8^1	0.2		≡^{2} fr.—$6\frac{3}{4}$, ≡^{0} $6\frac{1}{4}$—7^{20}
7	43.2	43.0	42.1	14.3	18.2	16.4	16.3	19.3	14.2	11.6	11.7	9.8	95	75	70	80	30 2	02 2	06 4	10	10^1	10^1	10^1	0.0		≡$^{1-0}$ fr.—6^{10}
8	39.3	38.7	40.2	13.2	15.8	13.3	13.9	24.9	12.2	10.3	12.3	11.2	90	91	98	93	14 3	26 4	26 2	4	5^1⊙	10^1●	10^1	.		●$^{1-0}$ $13\frac{3}{4}$—$14\frac{1}{4}$, ●tr. $14\frac{1}{4}$—16^{41}, [2]
9	42.2	42.5	42.2	12.1	17.1	14.0	14.3	19.1	11.6	10.1	8.4	8.9	95	58	74	76	26 2	30 3	30 1	10	4^1⊙	8^1	0	**15.9**		≡$^{0-1}$ 3—6^{40}, ◺ abd.
10	40.7	40.0	40.6	10.6	17.7	14.7	14.4	18.1	9.7	8.6	10.6	9.8	90	70	78	79	14 2	02 1	04 1	20	8^1⊙	10^1	9^1	0.0		≡$^{0-1}$ 4—$5\frac{1}{2}$
11	41.0	40.7	40.4	10.4	19.5	14.7	14.8	20.2	9.4	9.2	11.9	9.9	98	70	79	82	14 1	06 4	10 2	20	2^1≡	5^1⊙	10^1	0.0		≡$^{0-1}$ 5—$7\frac{1}{4}$
12	39.7	39.0	38.9	12.6	24.3	18.2	18.3	24.8	11.9	9.4	11.3	11.5	86	50	73	70	14 4	06 1	12 4	10	9^1	5^1⊙	0	.		= ◺^{2} fr.
13	38.6	37.8	36.6	15.8	25.3	21.6	21.2	25.8	14.9	10.2	10.5	11.9	76	44	62	61	14 3	16 4	14 4	20	5^1⊙	7^1	9^1	.		∞ fr.
14	37.1	36.8	37.4	19.3	30.3	24.1	24.4	**30.4**	18.9	12.5	**13.8**	12.3	75	43	55	68	10 4	10 1	24 3	20	9^1	4^1⊙	8^1	.		∞ fr.
15	39.5	41.6	43.6	18.5	22.3	18.8	19.6	24.3	18.0	13.6	13.0	11.8	85	65	73	74	14 2	24 4	22 3	20	8^1	9^1	8^1	.		∞ fr.
16	45.9	45.9	**46.2**	14.7	18.6	15.4	16.0	19.6	13.4	10.0	10.7	8.9	80	67	68	72	24 1	22 3	26 2	20	6^1⊙	10^1	1^1	.		≡ ∞ fr., ◺$^{1-0}$ fr., abd.
17	44.6	42.6	39.9	13.1	21.1	15.8	16.4	21.3	12.4	9.7	8.9	9.8	86	48	73	69	14 2	12 4	12 4	20	9^1	7^1⊙	3^1	.		∞ fr.
18	37.6	37.2	38.2	14.7	25.8	18.6	19.4	26.3	12.9	9.4	9.9	11.3	75	**40**	70	62	14 4	14 2	16 2	20	3^1⊙	1^1⊙	0	.		∞ fr.
19	42.1	42.8	42.1	15.2	16.3	15.3	15.5	18.6	13.9	12.6	12.5	12.0	97	90	92	93	26 2	26 2	26 1	2	10^1≡	10^1	10^1	.		≡$^{1-0}$ $6\frac{1}{2}$—7^{25}, ∞ fr. [n
20	35.1	34.4	35.5	14.3	13.1	12.3	13.0	15.2	11.9	11.7	10.9	7.8	96	97	73	89	14 3	26 5	22 4	2	9^1	10^1●	4^1	.		●$^{1-0}$ 7^{40}—14^{12} l, = ◺^{1} fr., ⌿ 10—
21	35.6	35.1	35.7	10.9	14.4	10.9	11.8	14.3	10.6	9.1	9.4	8.5	93	77	87	86	22 3	20 3	20 3	10	10^1●	10^1	3^1	11.3		● n, ●$^{0-1}$ 4^{15}—10^{20} l, 15^{40}—18^{10}, [3]
22	36.2	37.0	39.2	9.5	8.6	8.7	8.8	11.6	8.3	8.0	8.0	7.6	90	95	90	92	22 1	28 1	22 4	2	10^1●	10^1●	9^1	3.1		●tr. $6\frac{1}{4}$—7^{10}, ●$^{0-1}$ 8^{10}—16^{25}, ∞
23	43.9	43.6	42.9	6.6	13.6	10.4	10.2	15.3	5.4	6.4	6.7	7.2	88	58	76	74	24 3	22 4	16 3	20	1^1⊙	3^1⊙	0	10.4		∞ ◺ fr. [◺^{1} fr.
24	42.4	40.7	39.0	8.6	18.5	15.8	14.6	19.2	7.1	6.2	9.6	10.3	74	60	77	70	16 3	22 2	18 1	20	1^1⊙	3^1⊙	9^1	.		∞ ◺ fr.
25	36.3	33.3	31.1	13.9	21.7	16.7	17.2	22.8	13.0	10.3	11.3	11.9	86	58	84	76	14 3	18 4	12 3	10	5^1⊙	8^1	10^1	.		●$^{1-0}$ 17^{05-40}, 21^{35}—n, ∞ ◺^{1} fr., [4]
26	**26.8**	31.3	33.8	13.8	18.8	9.1	12.7	16.7	8.1	10.7	7.6	7.2	89	90	83	87	18 3	26 4	20 3	10	10^1●	10^1●	10^1	13.2		●$^{1-0}$ n—$7\frac{3}{4}$ l, 9^0 $13\frac{1}{4}$—14^{10}, ⌿ [5]
27	37.8	39.7	41.4	7.2	11.8	8.8	9.2	11.9	6.9	6.7	6.8	6.6	88	65	78	77	22 2	20 3	20 2	20	7^1	9^1	10^1	0.4		◺^{1} fr.
28	41.6	39.9	39.5	5.7	14.3	8.4	9.2	14.7	5.6	6.4	**6.0**	6.1	93	49	74	72	14 3	14 2	14 2	20	6^1	4^1⊙	2^1	.		≡^{0} ◺^{1} fr.
29	38.2	37.9	38.5	5.9	8.8	9.0	8.2	9.1	**4.1**	6.9	8.3	8.3	99	98	96	98	06 1	02 3	02 3	4	10^2≡	10^1●	10^1●	.		9^{0-1} 13^{10}—17^{05}, $21\frac{1}{2}$—n, ≡^{3} [6]
30	40.6	41.8	42.4	9.0	12.6	10.7	10.8	12.8	8.9	8.5	8.1	8.5	99	74	88	87	26 2	22 2	14 2	10	10^1≡	10^1	0	2.3		9^{0-1} n—$6\frac{1}{4}$, ≡^{1} fr., ◺^{1} abd.
Mittel	739.6	739.5	739.7	12.2	18.0	14.4	14.7	19.1	11.2	9.7	10.1	9.8	90	68	79	79	2.5	2.7	2.6		7.0	7.7	5.9	67.2		

[1] ●tr. 12^{10-35}, ≡^{3} 2—$7\frac{1}{2}$ [2] = fr., ◹ N—NNE 14^{35}—$15\frac{3}{4}$, (◹)^{0} $14\frac{3}{4}$—15^{10}, ◹ 22—n [3] ∞ fr., ⌿ n—4 [4] (◹)^{0} 16^{35}—18^{05}, ⌿ 12^{40}—16 [5] 9^{35}—10^{05}, ⌿ 10^{05}—$14\frac{1}{4}$ [6] 4—$9\frac{1}{2}$, ◺^{1} fr.

September — Schmatzfeld — IX 1943

$\varphi = 51°\,54'$ N $\lambda = 10°\,46'$ E g = 9.812 $\Delta G = +43^m$ $H_s = 198$ m $H_b = 199.2$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	745.2	745.8	745.8	12.6	17.9	14.6	14.9	18.3	12.5	10.2	10.5	10.6	93	69	86	83	28 2	28 1	28 1	10	9^1	9^1⊙	10^1	1.9		
2	45.1	44.8	45.1	11.5	19.3	15.1	15.2	19.9	11.2	9.4	11.4	10.5	93	68	82	81	00 0	12 1	12 1	10	8^1⊙	9^1	9^1	.		∞ fr., m, ◺^{2} n
3	44.8	45.4	46.0	13.3	15.8	13.9	14.2	17.0	12.2	10.2	12.3	11.2	89	92	95	92	20 1	28 1	00 0	4	10^1	10^1●	10^1	.		●$^{0-1}$ 13^{10}—15^{35} l, ∞ fr., m
4	46.4	47.7	48.1	12.2	15.3	14.6	13.9	16.9	12.2	10.1	11.5	11.7	95	89	98	94	28 1	28 3	28 1	4	9^1	9^1	10^1●≡	7.2		●^{1} n, 17^{25-35}, ●^{0} 19^{10}—abd., ∞
5	48.1	48.4	47.1	13.1	16.9	13.3	14.1	18.3	13.0	11.1	12.2	10.3	99	85	90	91	04 1	08 1	12 1	4	10^1≡	9^1	1^1≡	2.6		● n ≡^{1} fr.—abd. [fr., m, ≡ abd.
6	45.0	44.6	46.5	11.2	20.1	15.7	15.7	21.9	11.1	9.6	11.7	11.2	96	67	84	82	12 1	16 2	28 1	4	2^1	10^1	8^1	.		∞ fr., m, ◺^{2} n
7	48.6	48.7	47.7	10.2	19.2	14.7	14.7	19.6	9.4	8.1	8.5	10.5	87	51	84	74	20 1	20 1	20 1	10	○ ⊙	9^1	10^1	.		◺^{2} n
8	45.3	44.7	46.1	12.3	14.9	13.9	13.8	17.4	10.9	9.2	11.4	10.7	86	90	91	89	12 1	28 1	28 1	4	9^1	10^1	10^1	.		●^{0} 10^{10}—$12\frac{1}{2}$, ◺^{2} n
9	48.0	48.6	47.8	10.3	17.4	11.6	12.7	18.9	9.8	8.8	9.5	8.8	94	64	86	81	00 0	32 2	20 1	10	8^1	4^1⊙	1^0	1.6		∞ fr., ◺^{2} n
10	46.2	45.7	46.2	9.7	15.7	12.6	12.6	16.3	9.3	8.7	10.3	9.7	96	78	89	88	16 1	08 1	08 1	4	10^1	10^1	2^1	.		∞ fr., m, ≡ abd., ◺^{2} n
11	46.5	46.7	46.1	9.7	13.3	13.3	12.4	14.5	9.0	8.9	10.6	10.7	99	92	94	95	12 1	12 3	12 1	2	10^1≡	10^1	10^1≡	.		≡^{2} fr., ∞ m, ◺^{2} n
12	44.6	43.6	43.3	9.7	21.9	17.9	16.8	23.3	9.3	8.8	14.2	13.4	98	73	88	86	12 1	08 2	12 1	2	9^0≡	○ ⊙	6^1	.		≡^{2} fr., ∞ m, ◺^{2} n
13	42.2	41.2	40.4	14.4	26.7	22.5	21.5	**27.3**	12.7	11.5	14.1	14.3	94	54	71	73	12 2	16 2	16 1	10	7^1	9^1	6^1	.		∞ fr., ◺^{2} n
14	40.7	41.2	42.5	20.9	26.4	18.1	20.9	26.6	20.4	12.6	**14.5**	13.9	69	57	90	72	24 2	20 1	00 0	10	2^1⊙	8^1⊙	10^1	.		
15	43.4	46.0	48.6	18.4	21.9	16.3	18.2	23.5	16.4	11.8	10.8	9.3	75	55	67	66	20 1	20 3	24 1	20	9^1	9^1	1^0	.		◺^{0} n
16	49.9	51.1	**51.7**	11.3	18.8	15.8	15.4	20.1	10.0	8.5	9.3	9.4	85	57	70	71	00 0	28 2	28 1	20	1^1	8^1⊙	10^1	.		◺^{2} n
17	49.7	46.9	44.5	13.9	23.2	15.9	17.2	23.8	10.3	8.6	9.3	10.1	72	44	75	64	16 2	12 3	12 1	10	1^0	1^0⊙	2^1	.		∞ fr., ◺^{2} n
18	41.7	42.2	45.1	13.8	23.2	16.9	17.7	23.8	12.0	10.2	12.5	12.6	86	54	88	78	12 1	04 1	28 1	10	9^1	8^1	10^2	.		∞ fr., ◺^{0} n
19	47.3	48.5	47.5	14.8	18.3	14.5	15.5	19.3	14.8	11.5	11.1	11.2	92	71	91	85	28 1	28 2	20 1	10	9^1	9^1	1^1	2.2		● n, ∞ fr.
20	41.3	40.6	39.7	14.1	15.3	13.0	13.9	17.1	13.4	11.6	8.4	9.0	97	64	81	81	00 0	28 3	24 5	10	10^1≡●	6^1⊙	10^2	7.0		●^{0} n—8^{55}, ≡^{1} fr.
21	39.8	40.0	41.0	8.2	14.3	11.0	11.1	15.2	7.0	6.6	7.7	7.4	81	63	75	73	20 1	24 2	24 1	10	4^1	7^1⊙	10^1	0.9		◺^{2} n
22	41.4	42.7	45.6	6.6	12.1	8.6	9.0	13.6	6.5	6.4	6.8	7.1	87	65	85	79	24 1	28 2	28 1	10	9^1	9^1	1^1	.		∞ fr., ◺^{0} n
23	48.8	48.3	47.9	5.4	15.4	10.9	10.7	15.7	4.4	6.0	6.5	6.1	89	50	62	67	20 1	28 2	28 1	20	3^0⊙	8^1⊙	1^1	.		◺^{2} n
24	46.8	45.5	43.7	6.2	19.3	11.3	12.0	20.5	5.0	**5.4**	6.6	8.1	76	**40**	81	66	16 1	04 1	20 1	10	1^1	○ ⊙	0	.		◺^{2} n
25	40.8	38.2	35.7	10.1	18.5	15.9	15.1	18.8	8.7	8.7	11.0	11.6	94	69	86	83	00 0	24 1	20 1	10	5^1	9^1	10^1	.		●^{0} 12^{00-05}, $16\frac{1}{2}$—17^{05}, ◺^{1} n, ◹
26	**33.4**	36.9	38.5	8.6	10.0	8.9	9.1	16.0	8.6	8.3	7.1	6.4	99	78	75	84	28 3	28 3	24 1	10	10^1≡●	8^1⊙	9^2	**9.2**		[abd.
27	42.1	44.2	46.9	5.9	10.6	7.2	7.7	13.0	5.9	6.2	7.5	6.7	89	78	88	85	20 1	28 3	24 1	10	7^1	9^1	10^1●≡	2.7		●^{1} n—12^{40}, ≡ fr.
28	46.2	44.9	44.4	2.9	11.3	6.4	6.7	12.6	**2.1**	**5.4**	7.2	6.5	95	72	90	86	12 1	16 1	12 1	10	1^1	8^1	1^1	0.9		●^{0} 18^{40}—abd., ≡ abd., ◺^{1} n
29	45.0	45.0	45.6	2.8	12.9	10.7	9.3	13.4	2.4	5.5	8.6	8.2	78	78	85	87	12 1	08 1	24 1	4	8^0	8^1⊙	0	.		● n
30	46.1	46.2	47.3	7.5	15.4	10.7	11.1	16.0	4.9	6.7	7.5	8.1	87	57	84	76	16 1	28 2	24 1	4	6^1	○ ⊙	10^1	.		∞ fr., m, ◺^{2} n
Mittel	744.7	744.8	745.1	10.7	17.4	13.5	13.8	18.6	9.8	8.8	10.0	9.8	90	68	84	80	1.0	1.8	1.1		6.5	7.4	6.3	36.2		∞ fr., ◺^{1} n

September — Hamburg (Flughafen) — IX 1943

$\varphi = 53°\ 38'$ N $\lambda = 10°\ 1'$ E $g = 9.814$ $\Delta G = +40^m$ $H_s = 12$ m $H_b = 16.3$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	761.4	761.8	762.2	14.2	18.2	14.9	15.6	18.2	10.4	10.8	12.3	12.2	89	78	96	88	00 0	22 2	02 2	20	10^1	10^2	10^2	2.4		☂° 11^{30}–^{50}, 15^{35}—16^{40}, ☂° [1]
2	61.7	61.7	61.5	13.2	20.0	16.6	16.6	20.0	13.1	10.2	11.8	11.5	89	67	81	79	08 3	08 3	06 3	20	9^0	9^1	9^1	0.1		☴° 9^{30}–^{55}, ∞ n—n i
3	61.4	62.3	63.0	13.8	16.3	14.3	14.7	20.7	12.9	10.6	11.0	11.5	89	79	94	87	08 2	08 2	26 2	10	10^2	10^2 ●	10^1 ●	0.0		●° 12^{41}—22^{30} i, ⊿ fr.
4	63.5	65.2	65.9	12.2	16.1	13.2	13.7	18.5	11.3	10.7	12.1	10.8	100	88	95	94	00 0	02 4	02 2	10	10^1	10^2 ●	4^0⊙	0.6		●$^{0-1}$ n—$1\frac{1}{2}$, $^{30-1}$ 12^{05}—13^{37} i, [2]
5	65.9	65.3	63.5	8.4	17.7	14.5	13.8	20.3	7.7	8.1	10.8	11.4	97	71	92	87	02 1	10 2	06 2	50	2^0⊙≡	9^1	7^1≡	0.6		∞ 1—10, 20—n, ≡ 6^{35}—7^{55}, [3]
6	60.8	59.6	62.0	12.8	18.6	12.2	13.9	19.2	11.7	10.5	12.6	10.4	95	39	98	91	10 3	12 2	02 3	10	8^1	10^1	2^1	.		☴° 11^{05-35}, 15^{10}—18^{05} i, ☂^{1} [4]
7	64.6	64.6	63.6	8.2	19.9	13.8	13.9	21.4	7.8	8.0	9.0	10.0	99	52	84	78	14 1	22 3	00 0	50	0 ⊙	4^0⊙	10^0	0.2		= n—$5\frac{1}{2}$, $8\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$, ≡ $5\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$, [5]
8	61.8	61.1	62.4	11.9	20.5	14.5	15.4	21.5	10.9	9.5	9.8	10.4	91	54	84	76	10 1	26 1	24 1	10	10^1	5^0	8^1	.		∞ n—$16\frac{1}{2}$ i, = $4\frac{1}{2}$—$5\frac{1}{2}$, ⊿ fr.
9	63.9	64.4	64.3	7.9	19.6	12.2	13.0	19.7	7.2	7.9	10.0	9.4	99	58	88	82	00 0	28 3	04 1	50	2^0≡	5^1⊙	1^0≡	.		∞ n—$2\frac{1}{2}$, 9—11, 20—n i, ≡ [6]
10	63.6	63.1	63.5	8.2	16.4	13.2	12.8	17.4	5.7	8.0	10.7	10.6	99	76	94	90	04 1	04 2	02 3	50	6^0≡	10^2	7^0	.		= n—8 i, ≡ 5^{35}—7^{35} i, ∞ [7]
11	63.9	63.5	62.9	12.6	18.9	14.8	15.3	20.7	10.6	10.6	10.8	11.3	97	66	90	84	04 2	04 5	08 2	20	10^1	9^1	10^1	.		∞ n—$13\frac{1}{2}$, $18\frac{1}{2}$—n, ⊿ fr., ☽ 22
12	61.5	60.4	60.1	12.4	21.7	15.7	16.4	23.1	10.7	10.3	11.3	11.8	96	58	88	81	08 3	08 3	06 2	10	8^0	3^0⊙	2^0	.		∞ n—n i, ⊿ fr.
13	58.7	56.5	55.1	13.8	25.3	21.5	20.5	**27.3**	13.1	10.6	13.9	14.5	89	58	75	74	08 3	10 4	10 3	10	8^0	7^0	10^0	.		☴° 23^{42}—n i, ∞ n—n, ⊿ fr.
14	55.0	56.8	57.8	19.3	23.7	18.5	20.0	24.5	17.5	15.4	11.7	**15.5**	92	67	97	85	16 1	22 4	16 1	50	10^1	9^1	8^1	4.0		●$^{0-2}$ n—$5\frac{1}{2}$ i, 15^{40}—16^{10}, ☂° [8]
15	58.3	60.3	63.0	16.9	20.5	16.8	17.8	22.7	16.1	13.5	12.4	11.9	94	68	83	82	16 2	20 5	22 5	20	8^0	8^0	10^1	3.8		= n—1^{30}, ∞ 1^{30}—13^{35} i, $18\frac{1}{2}$—22
16	65.0	65.9	**66.8**	11.8	16.9	15.2	14.8	17.3	11.3	9.4	10.8	12.3	91	75	95	87	18 3	20 3	20 2	10	1^0	10^1	10^1	.		☂° 16^{25-30}, $19\frac{1}{2}$—20^{25} i, ☴° [9]
17	65.7	63.2	60.5	13.4	22.8	17.4	17.8	23.2	12.4	10.7	10.5	10.8	92	51	73	72	12 2	10 3	08 2	20	8^0	3^0⊙	7^1	0.2		∞ n—n i, ≡ $5\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$, ⊿ fr.
18	57.2	58.4	60.8	14.2	21.3	16.7	17.2	22.2	13.7	11.4	13.4	14.9	94	71	99	88	10 2	22 2	00 0	10	10^1	9^1	10^1	0.0		☴° $1\frac{1}{2}$—2^{30} i, 7^{50}—9, ∞ n—n
19	63.1	64.0	63.2	15.7	21.4	14.3	16.4	21.4	14.0	13.0	10.8	11.3	97	57	93	82	24 1	22 1	20 1	50	10^1≡	5^0⊙	3^0	0.0		∞ n—$5\frac{1}{2}$, 18—19, ≡$^{0-1}$ $5\frac{1}{2}$—9^{40}, [10]
20	57.2	54.0	54.4	13.7	18.3	11.4	13.7	18.3	11.1	10.6	7.8	8.3	90	**50**	82	74	00 0	22 5	22 4	50	10^1	7^0	1^0	.		☴° 8^{10-45} i, $16\frac{1}{2}$—20 i, 9^0 [11]
21	53.5	53.9	55.4	8.9	12.5	9.9	10.3	14.8	8.1	7.5	8.9	8.4	88	82	92	87	22 5	22 4	20 2	50	7^1	10^2 ●	10^2	0.2		☂$^{0-2}$ 13^{45}—16^{30} i, 21^{30-50}, ∞
22	56.6	58.3	61.4	5.2	14.1	6.4	8.0	15.3	4.8	6.5	7.0	6.8	98	57	98	84	20 2	24 4	22 1	50	4^0	9^1	1^0	3.1		☂$^{0-2}$ 14^{40}—16^{15} i [7^{00-40}
23	63.5	62.7	62.2	5.4	15.2	13.6	12.0	15.9	4.9	6.1	7.9	8.8	92	61	75	77	18 3	20 5	20 5	50	4^0	9^2	10^1	3.4		∞ 7—8^{30}, ⊿ fr.
24	61.6	60.6	58.8	12.1	18.8	12.8	14.1	19.5	11.7	8.5	9.6	8.4	80	59	76	72	20 4	18 5	00 0	10	10^1	1^0⊙	0	.		∞ 6^{50}—$9\frac{1}{2}$, 13^{10}—n
25	55.6	53.8	52.0	7.8	15.6	10.9	11.3	17.5	7.7	7.3	10.7	9.4	92	80	96	89	10 2	22 2	30 3	10	4^1	10^2 ●	10^2 ●	.		●° $13\frac{1}{4}$—23^{30} i, ∞$^{0-2}$ n—n i, [12]
26	**50.3**	51.5	53.7	9.0	10.2	6.8	8.2	13.2	6.8	8.5	8.6	7.0	99	92	95	95	24 3	22 5	22 3	20	10 ●	10^1 ●	1^0	**6.4**		☴$^{0-1}$ n—8^{50} i, ☂$^{0-1}$ 14^{20-50}, ∞
27	57.9	60.1	62.4	6.1	11.2	5.5	7.1	13.1	3.3	7.7	7.1	6.7	99	71	99	90	24 1	22 4	20 1	50	9^2	8^2	4^1	1.7		☂° 5^{15}—8^{35} i, 13^{10}—$17\frac{1}{2}$ [n—11
28	61.8	61.0	61.9	2.3	11.5	10.1	8.5	13.9	2.5	**5.2**	7.6	7.6	97	74	82	84	10 1	10 4	08 3	10	1^0	8^0	10^1	0.2		∞$^{2-1}$ 6—n i, ≡^{1} $6\frac{1}{2}$—7^{10}, ☾^{3} ⊿ fr.
29	62.3	61.9	62.5	5.8	16.8	7.4	9.3	17.2	3.1	6.7	7.9	7.1	97	55	92	81	10 2	10 2	00 0	10	10^1	1^0⊙	0	.		∞ n—23 i, ≡ 23—n, ⊿ fr.
30	62.1	61.7	61.8	2.2	16.2	13.1	11.1	16.9	**2.1**	5.3	9.1	9.4	98	66	83	82	16 1	20 5	18 5	10	0 ⊙	5^1	8^0	.		☂ 19^{55}—$20\frac{1}{2}$, ≡ n—9^{55}, ∞ 9^{25}—n, [☾ fr.
Mittel	760.6	760.6	760.9	10.6	17.9	13.3	13.8	19.2	9.4	9.3	10.3	10.3	94	67	89	83	1.8	3.3	2.1		6.9	7.4	6.4	26.9		

[1] 16^{45}—$17\frac{1}{2}$, ∞ 4—14 i, 19—n, ≡ $4\frac{1}{2}$—5^{10}, = 6^{10-40} [2] ☂° 14^{13}—15^{45} i, ∞ n—$5\frac{1}{2}$, 8^{25}—$14\frac{1}{2}$ i, 20^{15}—$22\frac{1}{2}$, ≡ $5\frac{1}{2}$—6^{50}, = 6^{55}—8^{30} [3] $20\frac{1}{2}$—21^{30}, ⊿ fr. [4] 18^{21-35}, ∞ n—21, ≡ 21—n, ⊿ fr., abd. [5] ∞ $9\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, $19\frac{1}{2}$—n [6] $2\frac{1}{2}$—9, 20^{35}—n i, ⊿ fr., ↖ n [7] 7^{35}—$11\frac{1}{2}$, ⊿ fr. [8] $16\frac{1}{2}$—18^{15}, ∞ n—10 i, 17—22, = 5^{10}—$7\frac{1}{2}$, 22—n, ≡ 20—22, ↖ $2\frac{1}{2}$—$3\frac{1}{2}$, ☈ SSW—NE $3\frac{1}{2}$—4^{40}, ☄ $4\frac{1}{2}$ [9] 16^{55}—17^{40} i, ∞ 2—n i [10] 19^{40}—n [11] 9^{15}—10, 17^{20}—$18\frac{1}{2}$, ≡^{1} n—$3\frac{1}{2}$, = $3\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{2}$, ∞ 10—12^{20} [12] = 6—$7\frac{1}{2}$, ≡ $18\frac{1}{4}$—20^{30} i

September — Bremen (Flughafen) — IX 1943

$\varphi = 53°\ 3'$ N $\lambda = 8°\ 48'$ E $g = 9.814$ $\Delta G = +35^m$ $H_s = 4$ m $H_b = 9.3$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	762.9	763.1	762.9	11.2	18.2	14.2	14.4	18.2	11.0	9.7	10.7	11.4	98	68	94	87	00 0	24 2	30 1	30	6^1⊙	9^2	6^1	3.4		●° 1^{30-35}, ≡^{1} 7^{50}—8
2	62.2	61.9	62.2	9.0	20.2	16.2	15.4	20.6	8.0	8.4	11.3	11.7	98	64	84	82	00 0	12 2	00 0	20	0 ⊙≡	7^1⊙	9^1	.		= n—2^{35}, ≡^{1} 2^{35}—10
3	62.4	63.2	63.8	14.9	16.4	14.2	14.9	16.4	12.6	11.8	12.1	11.8	93	86	97	92	32 1	28 1	04 1	4	10^2	10^2 ●	10^2 ●	.		●° 12^{40}—n, ⊿^{1} fr.
4	65.0	65.6	66.3	11.6	18.7	16.0	15.6	20.0	10.7	10.0	11.9	11.1	98	73	82	84	26 1	32 3	04 2	20	1^1≡	9^2	9^1	2.3		●° n—4, ☂° 14^{35}—15^{05}, ≡^{1} $5\frac{1}{4}$—$9\frac{1}{4}$
5	66.3	66.2	63.3	10.2	18.4	15.2	14.8	18.7	9.7	8.9	11.9	11.4	95	75	88	86	06 1	14 2	10 2	30	7^1	9^1	3^1	0.0		≡^{1} 5^{10}—6^{50}, ≡^{1} $20\frac{1}{4}$–23, ⊿^{2} fr.
6	60.8	60.6	63.4	12.8	19.8	13.4	14.8	20.2	12.5	10.6	12.6	10.1	96	73	87	85	10 1	20 2	22 2	5	9^1	6^1⊙	1^1	.		●° 15^{46}—$16\frac{1}{4}$
7	65.2	65.6	64.3	9.1	20.4	14.8	14.8	21.2	8.4	8.3	9.7	8.9	96	54	70	73	00 0	20 4	16 1	25	1^0⊙	6^1⊙	10^1	0.5		≡^{1} 1—$7\frac{1}{4}$, ⊿^{2} fr.
8	62.8	62.3	64.2	12.6	17.6	14.0	14.6	19.3	11.2	9.7	9.7	11.0	89	64	92	82	10 1	32 1	00 0	15	9^1	10^1 ●	7^0	.		●° 14^{55}—16, 20^{02-40}, ≡^{1} 22—n,
9	65.4	65.8	64.9	8.0	21.1	14.8	14.7	21.1	7.4	7.8	10.7	10.5	97	57	83	79	00 0	28 1	04 2	18	1^0⊙	4^1⊙	0	0.0		≡^{1} 1—8^{10}, ≡^{1} 22—n [⊿^{1} fr.
10	63.8	63.2	63.7	10.3	19.2	14.2	14.5	20.0	9.5	8.6	10.2	10.5	92	61	87	80	04 1	06 1	04 3	18	9^2	6^1⊙	4^0	.		
11	64.1	63.9	63.0	11.4	16.4	14.4	14.2	17.0	10.4	9.9	10.8	10.4	98	77	85	87	06 2	08 3	08 1	10	10^2	10^2	9^0	.		
12	61.2	60.6	59.9	11.4	21.1	18.0	17.1	23.4	10.6	9.6	13.5	12.5	95	72	81	83	06 1	14 2	04 2	3.5	9^1	4^1⊙	2^0	.		= 2—7
13	58.0	56.1	54.9	15.3	26.6	22.6	21.8	**28.4**	14.5	11.8	14.9	**16.7**	91	57	81	76	08 1	12 4	10 1	10	6^1	4^0⊙	9^1	.		☴° 20^{28-37}, $23\frac{1}{2}$—n, ([↖)^1 22^{55}—$23\frac{1}{4}$
14	56.9	58.1	58.2	18.2	21.2	18.3	19.0	22.6	11.2	14.8	15.7	14.3	94	83	91	89	16 1	18 1	12 1	18	8^1	10^1 ●	9^0	3.4		●$^{0-1}$ n—5^{55} i, 14^{25}—16^{10} i, [↖^{1} [13]
15	59.5	61.8	65.2	16.2	19.3	14.6	16.2	22.0	14.6	13.0	11.7	11.6	94	70	93	86	18 2	20 5	22 3	20	6^0	10^1	2^1	0.3		☂° 15^{46}—16^{10}, ☴ 17^{35}—18^{35}, ☄ p
16	66.2	67.6	**67.8**	10.0	16.7	15.6	14.5	18.1	9.6	8.6	11.8	12.0	96	83	90	90	18 2	20 5	16 1	12	1^0	10^2 ●	10^1	0.1		☂° 14^{30-50}, 17^{10-20}, ●° 18^{40-50}
17	65.9	63.4	60.1	10.6	22.4	18.3	17.4	23.6	10.3	9.0	10.3	11.4	94	51	72	72	10 2	12 3	08 2	15	0 ⊙	3^0⊙	10^1	0.0		⊿^{2} fr.
18	57.9	59.9	6.21	14.8	19.7	16.8	17.0	19.8	14.0	11.6	11.9	12.4	92	69	87	83	00 0	26 2	22 2	10	10^1	9^1 ●	10^2	0.7		☴^{1} $6\frac{1}{4}$—$7\frac{1}{4}$
19	64.5	65.7	64.1	14.3	19.0	13.2	14.9	19.8	13.2	12.1	11.9	10.0	99	72	88	86	24 1	24 2	00 0	6	10^2≡	9^1	0	.		≡^{1} 3—$9\frac{1}{2}$, ≡^{1} $20\frac{1}{4}$—n
20	58.1	55.8	56.3	13.8	16.4	11.0	13.0	18.2	11.0	10.6	9.5	8.0	89	68	82	80	20 3	20 **6**	22 4	25	10^2 ●	7^2	0	0.0		☂tr. 7^{15-35}, ●° 16—18^{45} i, ☄ [14]
21	55.3	55.8	57.2	9.2	13.4	9.4	10.4	15.2	7.4	7.9	7.5	7.1	90	65	81	79	20 5	22 5	22 3	15	8^2	10^2	9^1	1.1		☂° 17^{00-10}
22	58.1	60.2	63.3	5.2	13.8	7.8	8.6	14.0	4.5	6.1	7.3	6.9	91	62	87	80	20 2	28 3	24 1	25	6^2	5^1⊙	1^0	.		☂° 12^{50}—13^{05}, 16^{35}—18^{35} i, ☽ 3, $5\frac{1}{2}$
23	65.4	64.6	64.4	3.8	16.2	12.9	11.4	17.2	2.7	5.5	8.2	8.0	91	59	72	74	20 3	22 5	22 3	25	3^0	4^1⊙	9^0	0.7		⊿^{2} fr., ☽ $12\frac{1}{2}$
24	63.0	62.0	59.9	8.9	19.9	10.8	12.6	20.1	8.4	7.4	6.7	7.2	86	**38**	75	66	20 2	20 2	16 1	15	4^0	0 ⊙	0	.		
25	56.9	54.9	53.7	6.7	14.3	10.6	10.6	14.4	6.0	7.2	10.2	9.4	97	84	98	93	12 1	24 2	02 2	3	4^0≡	10^2 ●	10^2 ●	.		●$^{0-1}$ $13\frac{1}{2}$—23^{10} i, 9^0 $16\frac{1}{2}$—$17\frac{1}{4}$, [15]
26	**52.3**	53.0	55.7	9.2	14.2	8.6	10.2	14.2	8.6	8.3	8.0	7.7	95	66	92	84	28 2	22 4	28 2	25	10^2 ●	9^1	10^2	**12.5**		☂^{1} 0^{55}—10^{10}, ☂^{1} 15—17^{45} i, [16]
27	59.3	61.7	64.0	5.8	11.9	5.6	7.2	13.4	5.5	6.7	7.7	5.6	97	74	82	84	22 1	28 2	22 2	40	7^2	8^2⊙	0	5.3		☂° 14^{07-15}, ⌒ 7^{35}
28	62.5	60.9	62.1	1.8	11.7	9.8	8.3	12.5	**1.3**	**5.1**	7.5	7.4	98	73	81	84	12 2	12 4	10 1	8	0 ⊙≡	10^1	10^1	0.2		≡^{1} 2—6^{50}, ≡^{1} 6^{50}—10^{20}, ∞ [17]
29	62.7	62.8	63.4	7.7	16.2	9.3	10.6	17.0	6.9	7.4	7.4	7.6	94	53	87	78	04 1	12 2	00 0	5	10^2	2^1⊙	0	.		= 9—$10\frac{1}{2}$, ∞ $10\frac{1}{2}$—n, ≡^{1} $19\frac{1}{2}$—n
30	63.2	63.1	63.2	2.7	16.4	12.2	10.9	16.8	2.0	5.4	8.3	8.9	97	60	84	80	12 1	22 4	20 3	12	0 ⊙≡	5^1⊙	9^1	.		= n—6^{50}, 9^{25}—$10\frac{1}{2}$, ≡^{1} 6^{50}—9^{20}, [⊿^{1} fr.
Mittel	761.6	761.6	761.9	10.2	17.9	13.6	13.8	18.8	9.1	9.1	10.4	10.1	94	67	85	82	1.4	2.8	1.6		5.8	7.2	5.9	30.5		

[1] SW—NW, n—2 [2] 17^{30-40}, ≡^{1} n—$6\frac{1}{2}$, ☄ m—p i [3] = 6—$7\frac{1}{4}$, ≡^{2} $7\frac{1}{4}$—$9\frac{1}{2}$, ⊿^{2} fr. [4] $2\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, ●$\frac{1}{2}$^{1} 17 [5] 10^{35}—16, ⌒^{1} fr.

September — Münster-Handorf — IX 1943

$\varphi = 52°\ 0'$ N $\lambda = 7°\ 44'$ E $g = 9.813$ $\Delta G = +31^m$ $H_s = 51$ m $H_b = 53.9$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P(mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08 = E, 32 = N) u. Stärke(0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	759.6	759.6	759.0	12.5	16.4	13.9	14.2	16.9	11.6	10.0	9.5	10.7	92	68	89	83	00 0	22 1	14 1	50	9^0	9^1	9^1	5.7		9^0 2^{05-17}
2	57.8	57.7	58.5	8.6	19.3	17.3	15.6	20.5	7.5	8.2	10.4	13.8	97	62	93	84	08 1	16 1	28 1	50	$6^0\odot$	$8^1\odot$	$10^1\bullet$	.		$\bullet^0$ $20\frac{1}{2}$—22^{55} l, ∞ 1^{20}—12 l, [1]
3	58.8	60.1	60.0	14.8	14.7	13.1	13.9	17.7	12.9	11.8	10.4	10.7	94	83	95	91	26 1	28 3	28 2	20	10^1	9^1	$10^1\bullet$	0.2		$\bullet^0$ n—1^{10}, $5\frac{1}{2}$—7^{55} l, 19—n l, [2]
4	60.8	61.9	62.1	13.0	18.3	15.7	15.7	20.5	12.5	10.9	10.7	11.9	97	68	89	85	28 1	32 2	00 0	50	9^1	$7^1\odot$	4^0	4.0		$\bullet^0$ n—3^{25}, $\bullet^0$ 17^{05}—18^{54} l, ∞$^{0-1}$ [3]
5	61.5	60.1	58.5	12.3	20.1	16.3	16.2	21.6	8.7	10.5	12.0	11.7	98	68	85	84	00 0	12 3	14 2	50	9^1	$8^1\odot$	6^0	0.0		∞$^{0-1}$ $1\frac{1}{2}$—$2\frac{1}{2}$, 6—12 l, ≡$^{0-2}$ [4]
6	56.5	58.4	60.0	13.7	15.7	12.3	13.5	20.2	11.9	11.0	10.8	8.8	94	80	83	86	12 1	24 4	00 0	20	9^1	$10^1\bullet$	o	0.0		$\bullet^0$ 6^{10}—$7\frac{1}{2}$, $13\frac{3}{4}$—15^{10}, ∞$^{0-1}$ 3—14
7	61.9	61.6	60.3	6.4	18.8	14.5	13.8	20.7	6.2	7.0	8.6	10.2	97	**50**	83	77	12 1	24 3	04 1	50	$1^0\equiv$	$5^1\odot$	9^0	0.2		∞$^{0-1}$ 2—6, 10—12, ≡^{0} 6—8^{30}, [5]
8	58.3	58.0	60.1	12.2	19.4	14.2	15.0	19.7	11.7	9.4	10.5	10.6	88	62	88	79	00 0	02 2	00 0	10	9^1	8^1	2^0	.		$\bullet^{0-1}$ 15^{55}—16, ∞^{0} n—15^{30}, ≡ [6]
9	61.4	61.2	59.9	6.7	19.0	14.4	13.6	20.5	5.5	7.3	10.3	10.0	99	62	82	81	02 1	08 2	08 3	50	o $\odot\equiv$	$3^1\odot$	8^0	0.4		≡ n—3^{35}, ≡$^{0-2}$ 3^{35}—$10\frac{1}{2}$, = [7]
10	57.8	57.5	58.1	13.7	15.5	15.2	14.9	17.6	12.4	9.7	12.1	11.8	82	92	91	88	08 4	08 3	08 4	10	10^2	10^1	10^1	.		$\bullet^0$ 7^{50}—13^{25}, 17^{35-55}, $\bullet^0$ 17^{35}—$21\frac{1}{2}$, [∞$^{0-1}$ 1—n
11	57.7	58.0	57.4	14.6	19.1	16.2	16.5	20.8	14.2	11.4	13.3	12.7	92	81	92	88	08 2	06 3	06 2	10	10^2	9^1	9^1	5.9		∞$^{1-0}$ n—n
12	56.4	55.6	54.9	13.2	24.1	19.4	19.0	24.6	12.9	11.3	16.6	15.7	99	73	93	88	12 1	10 3	10 2	20	$10^1\equiv$	$6^0\odot$	6^0	.		=$^{0-1}$ n—$7\frac{1}{2}$, 10^{10}—11, ≡$^{2-0}$ [8]
13	52.8	51.9	51.4	16.8	27.8	22.8	22.6	**29.5**	16.5	13.6	17.6	**18.1**	95	63	87	82	10 1	16 3	16 3	20	$9^0\odot$	10^0	$9^1\bullet$	.		$\bullet^0$ 20^{57}—23^{55} l, ∞^{0} n—n, ≡ [9]
14	53.0	54.4	54.0	15.4	18.8	18.1	17.6	22.8	15.1	12.5	13.9	14.6	95	86	93	91	18 2	20 1	12 1	10	$5^0\odot$	10^1	9^1	7.1		$\bullet^0$ 1^{05}—4^{20} l, $\bullet^0$ $12\frac{1}{2}$—14^{25}, [10]
15	56.4	59.1	62.4	16.6	19.3	13.5	15.7	20.2	13.5	12.8	11.6	10.9	90	69	94	84	18 3	20 5	20 2	50	6^0	$8^1\odot$	o	2.8		∞ 20—n, ∢ n—1^{40}, ⌟ 10^{20}—16^{10}
16	63.4	**64.5**	64.2	10.2	17.7	12.8	13.4	18.5	9.6	8.9	10.8	10.0	95	71	90	85	18 2	22 3	14 1	50	$3^0\odot$	9^1	o	.		∞^{1} n—2, $8\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, 22—23, = [11]
17	61.3	58.3	55.5	8.7	22.6	17.9	16.8	23.4	8.0	8.2	12.9	12.3	98	63	80	80	08 1	14 4	16 1	50	o $\odot$	$6^0\odot$	$9^1\bullet$	.		$\bullet^0$ 19^{40}—21^{40} l, ≡ n—1, ∞$^{1-0}$ [12]
18	54.9	56.9	58.7	15.0	16.2	15.4	15.5	17.9	14.2	11.9	12.5	12.5	93	90	95	93	24 1	26 2	00 0	10	9^2	10^2	10^1	0.6		$\bullet^0$ 2^{25}—5^{55} l, $11\frac{1}{2}$—12^{55}, ∞$^{0-1}$
19	61.6	62.0	60.2	14.4	18.8	14.1	15.4	19.6	13.1	11.8	10.6	10.7	96	65	89	83	00 0	26 2	00 0	10	10^2	9^2	4^1	0.0		∞$^{0-2}$ n—15, 18—n, ⌓^{1} fr. [2—n
20	55.8	53.8	54.5	12.1	16.1	11.0	12.6	16.6	11.0	9.5	9.2	9.4	90	67	95	84	24 2	26 4	22 3	20	$3^1\odot$	9^2	2^0	2.4		$\bullet^0$ $1\frac{1}{2}$—4, $16\frac{1}{2}$—19^{45}, ∞$^{0-2}$ [13]
21	53.2	53.3	54.5	10.0	14.8	8.9	10.6	15.2	7.3	8.4	7.9	7.9	92	63	93	83	22 3	24 4	20 2	50	5^1	7^1	4^0	2.6		$\bullet$ n, 17^{05}—19^{35} l, $\bullet^0$ 20^{15-35}, ∞^{1} [14]
22	55.5	56.9	60.5	5.2	13.5	8.5	8.9	15.2	4.6	6.3	7.2	6.8	96	62	81	80	20 2	26 4	24 2	50	9^0	5^1	o	5.6		$\bullet$ 14—15^{10} l, ≡ $2\frac{1}{2}$—4, ∞$^{1-0}$ [15]
23	62.8	62.0	61.3	0.4	15.0	8.8	8.2	16.0	**-0.7**	**4.6**	7.2	7.5	97	56	89	81	14 1	22 4	00 0	10	4^0	10^0	4^0	1.6		∞$^{0-1}$ 3—20 l, = 10—11, ⌓^{3} n, [16]
24	60.1	58.3	56.7	3.9	18.4	10.4	10.8	19.2	3.1	5.9	8.5	8.2	97	54	87	79	00 0	22 2	18 1	10	$1^0\odot$	.o $\odot$	o	.		∞$^{0-2}$ 4—n l, ≡ 7—8, ⌓^{2} fr.
25	52.8	51.5	50.2	8.8	13.0	11.0	11.0	13.6	6.3	8.3	9.5	9.4	98	85	95	93	00 0	24 1	32 2	20	$9^0\equiv$	10^1	10^2	.		$\bullet^0$ 10^{10-15}, 15^{45}—n l, ∞$^{2-0}$ [17]
26	**49.8**	50.5	52.6	8.6	12.8	7.8	9.2	13.2	8.5	8.0	7.4	7.6	95	66	96	86	24 2	24 3	32 1	50	$10^1\bullet$	8^2	8^1	**12.6**		$\bullet^{1-0}$ n—10, $\bullet^{1-0}$ 13^{02}—14^{37} l, [18]
27	55.9	58.3	60.5	6.7	12.8	5.2	7.5	13.7	5.0	7.2	6.4	6.3	97	58	96	84	00 0	24 2	18 1	50	9^0	7^2	1^1	4.3		≡^{0} $2\frac{1}{2}$—$4\frac{1}{2}$, 23^{20}—n, ∞$^{1-0}$ [19]
28	58.4	55.9	57.5	5.2	10.9	9.2	8.6	11.4	1.6	6.6	7.3	6.5	100	75	75	83	16 1	16 4	18 1	20	$9^1\equiv$	10^1	10^1	.		$\bullet^0$ 15^{30-55}, 22^{50-40}, ≡$^{0-2}$ n—$8\frac{1}{2}$, [20]
29	58.0	58.5	59.0	4.2	15.9	8.4	9.2	16.6	0.1	6.0	7.3	7.6	97	54	92	81	00 0	06 1	04 1	20	9^0	$2^0\odot$	o	0.0		∞$^{0-1}$ 4—13, 21—23, ≡ [21]
30	59.9	60.1	60.3	1.4	14.3	11.6	9.7	15.1	- 0.1	5.0	8.1	9.0	98	66	88	84	12 1	24 3	20 2	4	o $\odot\equiv$	9^0	10^1	.		≡$^{2-0}$ n—$12\frac{1}{2}$, = $12\frac{1}{2}$—14, ∞ 14—[n, ⌓^{3} n, ⌓ fr.
Mittel	757.8	757.9	758.1	10.2	17.3	13.3	13.5	18.6	8.8	9.1	10.4	10.5	95	69	89	84	1.2	2.7	1.4		6.7	7.7	5.8	56.0		

[1] 17—n, ≡^{0} 4^{30}—7^{10} l [2] $\bullet^0$ 9^{05-45}, ∞$^{0-1}$ n—13, 22—n [3] 6—12, ≡ 23—n, ∩ 19^{22-51} [4] $2\frac{1}{2}$—4, $9\frac{1}{2}$—10^{30}, ≡ 4—6, = 8—$9\frac{1}{2}$ [5] = 8^{30}—10, ⌓^{1} fr. [6] 23—n, ⌓^{0} fr., ∢ 15^{58} [7] $10\frac{1}{2}$—11, ∞^{0} 11—$12\frac{1}{2}$, ⌓^{2} fr. [8] $7\frac{1}{2}$—10^{10}, ∞^{0} 11—13, 18—n, ϖ $23\frac{1}{2}$—n [9] 6—7, ⌓ fr., (∫∢) 21^{32-40}, ∢ 21^{41}—n, ϖ n—4^{20} [10] ∞$^{0-1}$ n—19, ∢ n—1, $23\frac{1}{2}$—n [11] 2—$8\frac{1}{2}$, ≡ 23—n [12] 1—3^{35}, $8\frac{1}{2}$—11^{35}, ≡^{0} 3^{35}—$7\frac{1}{2}$, = $7\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$, ⌓^{2} fr. [13] n—$1\frac{1}{2}$, 4—9, 17—20, ⌟^{0} 9^{50}—19^{30} i [14] 3—10 l, 22—n, ≡^{0} $4\frac{1}{2}$—6, ⌟^{0} $10\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$ [15] 4—11, ⌓^{3} n—fr., ⌟^{0} 15^{10-20} [16] ⌙^{1} fr. [17] n—2^{55}, 11—14, 18—n, ≡^{0} 2^{20}—$3\frac{1}{2}$, 7^{10}—$8\frac{1}{2}$, =^{1} $3\frac{1}{2}$—11 l, ⌓^{1} fr. [18] 17^{05}—19^{40} l, ∞ n—10, ⌟^{0} 13^{50-55}, 16^{50}—17^{55} [19] $4\frac{1}{2}$—6, 9—13, = 6—9, ⌓ fr., ∩ 15^{50}—16^{40} [20] = 8^{15-40}, ∞ 8^{40}—$11\frac{1}{2}$, ⌓^{3} n—fr. [21] $19\frac{1}{2}$—21, ≡ 23—n, ⌓^{1} n—fr., np

September — Aachen (Observatorium) — IX 1943

$\varphi = 50°\ 47'$ N $\lambda = 6°\ 6'$ E $g = 9.811$ $\Delta G = +24^m$ $H_s = 202$ m $H_b = 204.8$ m ht (Hütte) = 2.1 m hr = 1.0 m

1	746.4	746.1	744.8	10.3	15.8	13.6	13.3	17.5	9.9	9.2	9.0	9.4	98	67	80	82	22 1	04 1	10 2	20	9^0	9^0	9^0	.		⌓^{3} fr.
2	43.7	44.5	45.5	13.5	19.2	15.9	16.1	21.0	11.6	8.7	9.9	12.1	74	59	89	74	20 2	24 2	30 2	20	9^1	10^1	10^1	.		⌓^{1} fr.
3	46.5	46.9	47.7	11.5	17.3	13.6	14.0	18.5	11.4	9.6	8.1	9.2	94	55	79	76	26 2	30 2	32 2	50	7^1	7^1	4^1	.		⌓^{2} fr.
4	48.0	48.8	48.3	11.2	15.6	14.0	13.7	17.6	10.3	9.4	10.7	10.2	94	80	85	86	26 2	32 1	02 1	10	9^1	10^1	o	.		$\bullet^0$ 11^{50}—$12\frac{1}{2}$, = 6^{40}—8^{10}
5	46.9	45.6	44.4	9.8	23.2	16.0	16.2	23.7	9.2	8.8	8.8	10.1	96	**41**	74	70	10 1	18 2	16 1	50	$8^0\odot$	$3^0\odot$	3^0	0.0		⌓^{2} fr.
6	42.9	45.5	47.1	16.5	20.0	15.0	16.6	20.5	14.9	10.1	10.8	9.5	72	62	74	69	24 2	24 3	24 2	20	9^1	$6^1\odot$	4^1	.		$\bullet^0$ 11^{35-45}
7	48.3	47.9	46.2	11.7	20.0	15.0	15.4	20.8	11.7	8.2	10.0	9.7	80	57	71	69	20 2	26 2	06 1	50	4^1	$10^0\odot$	10^0	0.0		⌓^{2} fr.
8	44.4	45.5	46.9	11.8	18.1	14.4	14.7	21.0	11.8	8.3	10.2	9.3	80	65	76	74	18 1	30 3	28 2	10	4^0	8^1	o	.		⌓^{2} fr.
9	47.1	45.8	44.0	8.8	21.0	16.7	15.8	22.2	8.7	8.1	10.3	10.0	95	55	70	73	00 0	08 3	08 2	20	3^0	$5^0\odot$	10^1	.		$\bullet^0$ 22^{55}—n, ⌓^{2} fr.
10	41.4	42.6	43.7	14.0	19.1	16.8	16.7	20.8	13.8	11.2	14.1	13.8	94	85	96	92	06 1	26 1	06 1	10	$10^1\bullet$	9^1	10^1	11.5		$\bullet^{0-2}$ n—8^{25} l, $\bullet^{0-1}$ 8^{25}—$9\frac{1}{2}$ l, [1]
11	43.1	43.3	42.8	14.1	23.0	18.2	18.4	23.6	14.1	11.7	12.4	13.8	97	59	88	81	10 1	04 1	06 1	4	$10^0\equiv$	$2^0\odot$	9^0	0.0		= n—7^{50} l, 12^{20}—14, ≡$^{0-2}$ [2]
12	41.9	40.7	40.2	16.8	26.2	22.0	21.8	27.3	16.8	12.8	**16.6**	15.0	89	65	76	77	16 1	08 2	16 2	50	$7^1\odot$	$9^1\odot$	8^1	.		⌓^{2} fr.
13	38.3	38.5	38.1	19.5	29.3	19.2	21.8	**29.3**	19.2	13.9	16.0	14.9	82	52	89	74	12 2	20 4	20 4	50	10^1	$10^0\odot$	10^1∫∢	0.1		$\bullet^{0-2}$ 5^{35-45}, 21^{10}—n, ∢ 20^{50}, [3]
14	40.1	40.5	40.4	16.6	23.1	20.6	20.2	23.6	15.7	12.3	12.8	13.4	87	60	74	74	18 3	20 3	18 4	50	$7^1\odot$	9^1	9^1	16.5		$\bullet^{2-0}$ n—1^{10}, $8\frac{1}{2}$—9^{40} l, ∢ 20^{40}—
15	43.6	46.1	49.5	16.3	19.6	15.6	16.8	20.6	15.6	11.2	10.5	9.6	81	61	72	71	20 4	26 5	20 2	50	9^1	$7^1\odot$	2^0	0.6		⌓^{3} fr., ϖ $6\frac{1}{2}$ [23^{30}, ♁ 15—19
16	50.9	**51.6**	50.5	12.0	20.3	14.9	15.5	21.2	11.9	8.9	9.6	10.2	84	54	80	73	20 2	22 4	21 1	50	$1^0\odot$	$5^0\odot$	o	.		⌓^{2} fr.
17	46.3	43.5	41.9	11.4	24.0	16.6	17.2	24.0	11.1	8.1	10.9	12.8	80	49	90	73	12 2	20 1	30 1	50	$3^0\odot$	8^0	3^0	.		$\bullet^0$ 17^{45-55}, ⌓^{2} fr.
18	42.2	44.3	46.3	12.6	16.4	14.8	14.6	17.0	12.6	10.5	11.3	11.6	96	81	92	90	28 2	26 1	24 2	20	$10^2\bullet$	9^2	$10^2\bullet$	2.8		$\bullet^{2-0}$ n—$0\frac{1}{2}$, 21^{10}—22^{40}
19	48.2	48.4	46.4	10.1	17.9	13.2	13.6	19.7	10.1	8.9	8.3	8.4	96	54	74	75	22 1	20 2	00 0	50	o $\odot$	$8^0\odot$	7^0	0.5		≡$^{0-1}$ 3^{25}—5^{40}, ⌓^{3} fr.
20	43.2	42.1	42.4	9.3	16.0	11.6	12.1	16.7	9.0	7.7	8.3	9.8	88	61	95	81	22 2	22 5	22 3	20	6^1	9^1	$10^1\bullet$	.		$\bullet^{0-1}$ $16\frac{1}{2}$—n, ⌓^{3} fr.
21	41.0	41.3	41.8	10.2	13.3	9.2	10.5	14.2	9.2	8.4	7.6	6.7	91	66	77	78	24 1	22 3	24 2	50	9^1	10^1	2^0	5.1		$\bullet^{0-1}$ n—$0\frac{1}{2}$
22	42.6	44.9	47.4	7.1	11.2	8.8	9.0	14.2	7.1	6.9	8.2	7.0	91	82	83	85	00 0	32 2	32 2	50	9^1	$9^1\bullet$	o	.		$\bullet^0$ 14^{20-35}, ⌓^{2} fr.
23	49.2	48.8	47.9	3.8	15.2	9.8	9.6	17.9	3.4	**5.6**	7.5	7.6	94	58	83	78	00 0	32 1	00 0	20	$2^0\odot$	$4^0\odot$	o	0.3		⌓^{1} fr.
24	46.3	45.0	43.4	7.0	19.0	14.4	13.7	20.7	6.9	6.6	9.2	10.3	88	56	84	76	20 1	24 2	22 1	20	o $\odot$	$7^1\odot$	o	.		⌓^{2} fr.
25	39.4	38.1	**37.3**	13.2	10.4	10.0	10.9	14.5	10.0	10.6	8.3	8.8	94	93	95	94	26 1	30 2	32 3	2	10^1	$10^1\bullet$	$10^1\bullet$	0.1		$\bullet^{0-2}$ 6^{10}—n l, = 9^{10-20}, [4]
26	37.9	38.2	40.0	7.0	13.0	8.0	9.0	13.0	7.0	6.9	7.0	6.8	92	63	85	80	24 2	24 2	24 2	20	8^1	$8^1\odot$	2^1	**31.1**		$\bullet^{3-0}$ n—4^{20}, 10^{30-35}, $\bullet^0$ 15^{55-10}, [5]
27	42.9	45.1	47.4	7.2	12.2	7.3	8.5	12.3	7.2	7.4	7.0	7.0	97	66	92	85	22 1	22 2	18 1	20	$10^1\bullet$	8^1	4^1	2.5		$\bullet^0$ $4\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$, $\bullet^{0-1}$ 17^{00-10}
28	44.4	39.5	41.2	5.2	6.8	7.2	6.6	7.9	5.0	5.9	6.7	6.3	89	91	83	88	20 3	18 2	18 3	20	9^1	$10^2\bullet$	3^1	0.7		$\bullet^{0-1}$ $11\frac{1}{2}$—18^{10} l
29	44.1	44.5	45.7	3.0	13.4	8.6	8.4	14.3	**3.0**	5.7	7.8	7.3	100	68	87	85	00 0	02 2	00 0	10	10^0	o $\odot$	o	8.0		= 9^{10}—10^{10}, $23\frac{1}{2}$—n
30	46.5	46.9	47.3	5.3	13.1	11.5	10.4	13.8	5.0	6.6	7.0	8.2	99	62	81	81	22 1	20 2	20 2	50	o $\odot$	9^1	10^1	.		= n—8^{20}, ⌓^{2} fr.
Mittel	744.3	744.3	744.6	10.9	17.8	13.7	14.0	19.0	10.4	8.9	9.8	10.0	90	64	82	79	1.5	2.3	1.7		6.7	7.6	5.3	79.8		

[1] = 10^{30}—$12\frac{1}{2}$, 22—n [2] 7^{50}—12^{55}, ⌓^{3} fr., ω $20\frac{1}{2}$—n [3] ∫∢$^{0-2}$ SW—NE 21^{10}—23^{10} l, ⌟^{0} $21\frac{1}{2}$—$23\frac{3}{4}$ l [4] $12\frac{1}{2}$—16^{10}, 21—n, ≡^{0} $9\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$ [5] = n—4^{10}

September — Neuwied — IX 1943

$\varphi = 50°\ 26'$ N $\lambda = 7°\ 29'$ E g = 9.811 $\Delta G = +\ 30^m$ $H_s = 65$ m $H_b = 67.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	758.5	758.5	757.5	12.4	16.5	12.8	13.6	17.4	12.1	9.7	8.7	9.6	90	62	87	80	20 1	28 1	32 1		8^1	10^1	0	0.0		
2	56.9	56.7	56.8	9.6	21.6	16.4	16.0	21.6	8.4	8.7	9.8	11.8	98	50	85	78	08 1	04 1	00 0		$10^2\equiv$	$6^1\odot$	10^1	.		$\equiv^{1-8}$ $7\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$, $\triangle^1$ fr.
3	57.1	58.4	58.4	14.4	19.8	15.6	16.4	20.7	14.0	11.3	9.1	9.6	92	53	72	72	28 1	32 1	28 1		10^2	6^1	0	1.0		● fr.
4	59.5	60.3	60.1	12.2	18.0	13.6	14.4	18.5	10.5	9.7	10.0	10.6	91	65	90	82	24 1	32 1	04 1		10^2	10^1	0	.		⚲ $9\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$
5	60.2	58.8	57.4	10.8	21.2	15.8	15.9	24.0	9.6	9.5	11.6	11.2	98	61	83	81	00 0	08 1	08 1		$10^2\equiv$	$2^0\odot$	0	0.0		$\equiv^{2-6}$ fr.—9
6	56.7	57.1	59.5	11.0	18.4	11.5	13.1	23.0	9.4	9.4	11.0	9.5	95	69	93	86	00 0	28 2	04 1		$10^1\equiv$	10^1	0	.		$\equiv^{2-6}$ fr.—$8\frac{1}{2}$, $\triangle^1$ fr.
7	60.7	60.0	58.4	10.6	22.6	14.5	15.6	23.0	9.5	9.1	8.9	9.7	95	43	79	72	04 1	08 1	04 1		8^1	$7^0\odot$	1^0	.		$\triangle^1$ fr.
8	57.2	56.8	58.3	11.0	23.7	15.4	16.4	23.9	10.0	9.2	9.5	10.0	93	43	76	71	00 0	28 1	32 1		10^1	$2^0\odot$	1^0	.		
9	59.2	58.3	56.9	9.4	22.7	18.8	17.4	23.0	8.2	8.6	9.9	9.3	98	48	57	68	00 0	08 2	08 1		$10^2\equiv$	$4^0\odot$	10^1	.		$\equiv^{2}$ $7\frac{1}{2}$—11
10	55.2	54.9	55.2	14.8	21.5	17.6	17.9	25.0	8.4	10.3	14.3	13.5	82	75	90	82	00 0	08 1	04 1		10^1	4^1	1^0	5.0		●^{2} n
11	55.8	56.4	55.4	16.0	21.2	17.5	18.0	23.5	14.1	12.8	13.9	13.6	94	74	91	86	04 1	12 1	04 1		10^2	$4^1\odot$	0	.		$\triangle^1$ fr.
12	55.3	54.1	52.7	15.0	24.6	19.6	19.7	26.6	13.8	12.5	15.9	15.0	98	68	88	85	00 0	04 1	00 0		$10^2\equiv$	$2^0\odot$	10^1	.		$\equiv^{2-6}$ fr.—11, $\triangle^1$ fr.
13	51.9	51.6	51.3	15.2	26.2	23.2	22.0	**31.4**	13.0	12.6	**16.2**	15.0	97	63	70	77	12 1	12 1	04 1		10^2	$6^1\odot$	8^1	.		$\triangle^1$ fr.
14	52.5	53.4	53.4	16.2	24.4	21.1	20.5	25.0	15.8	12.9	13.5	13.9	93	59	74	75	00 0	12 1	12 3		8^1	$6^1\odot$	10^1	.		●^{2} 8—10 i, $\triangle^6$ fr.
15	56.8	59.8	61.1	18.2	22.4	18.6	19.5	25.0	16.0	12.8	10.6	10.2	82	52	64	66	08 1	20 2	20 1		8^1	$5^1\odot$	9^1	0.1		
16	63.7	**63.9**	62.7	9.0	23.0	14.0	15.0	23.9	8.6	8.4	*8.8*	9.5	98	***42***	79	73	04 1	04 1	04 1		1^0	$5^1\odot$	0	.		$\triangle^3$ fr.
17	60.3	57.8	54.2	7.4	22.8	16.8	16.0	24.6	7.0	7.5	10.5	12.4	97	51	87	78	00 0	08 1	00 0		1^0	$7^1\odot$	1^0	.		●tr. 11^{50-16}, $\frac{1}{2}$ 17^{00-15}, $\triangle^3$ fr.
18	54.2	56.2	57.8	15.4	15.4	14.9	15.2	*16.8*	14.3	12.6	12.9	11.5	96	98	91	95	28 1	28 2	00 0		10^2	10^2	10^2	2.0		● n
19	60.8	61.1	59.4	12.6	16.9	15.8	15.3	17.5	11.5	10.3	11.3	11.9	94	78	88	87	00 0	08 1	00 0		10^2	10^2	10^2	.		$\triangle^1$ fr.
20	55.6	55.5	55.0	11.1	19.2	13.6	14.4	19.8	11.1	9.8	7.2	9.0	99	43	77	73	00 0	20 3	16 4		4^1	$1^1\odot$	10^2	6.7		●^{8} n, $18\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$
21	53.3	53.4	53.6	11.0	16.7	11.6	12.7	19.0	10.8	9.4	6.5	7.9	95	46	77	73	00 0	28 1	28 1		10^1	8^1	1^0	0.3		● n
22	54.2	56.1	59.6	8.4	14.6	7.8	9.7	15.5	*7.8*	7.4	5.8	7.0	90	47	88	75	00 0	32 3	00 0		10^1	2^1	0	.		
23	62.1	61.7	60.6	4.4	17.0	8.5	9.6	19.1	3.5	6.1	7.1	7.0	97	49	84	77	00 0	12 1	04 1		$10^2\equiv$	1^0	0	.		$\equiv^{2-6}$ fr.—12
24	60.2	58.0	56.0	3.7	15.9	14.0	11.9	19.6	**2.0**	6.0	9.8	10.7	100	72	90	87	04 1	04 1	00 0		$10^2\equiv$	10^1	1^1	.		$\equiv^{2-6}$ fr.—13
25	52.5	49.4	**48.5**	11.4	19.6	11.8	13.7	19.6	10.5	9.9	12.4	9.7	98	72	93	88	00 0	16 3	00 0		$10^2\equiv$	9^1	10^1●	1.3		●$^{2-1}$ n, a, $17\frac{1}{2}$—np i, $\equiv^{1-6}$ fr.—$9\frac{1}{2}$
26	49.6	50.7	51.7	9.2	13.0	10.0	10.5	14.4	9.0	7.7	6.3	6.8	88	56	74	73	28 1	28 1	00 0		9^2	9^2	10^2	**15.7**		●$^{1-8}$ n, 18^{00-15}, ▲●^{1} $13\frac{1}{4}$—$\frac{3}{4}$
27	54.7	57.4	59.6	7.6	11.9	9.6	9.7	13.0	7.4	7.2	7.6	7.7	92	73	85	83	04 1	16 1	00 0		9^1	8^1	10^1	1.8		●^{8} 13^{10-20}
28	58.4	54.5	54.5	5.7	11.0	6.6	7.5	11.3	4.5	6.6	6.4	6.5	96	65	89	83	12 1	12 1	04 1		10^2	10^2	4^1	0.0		●$^{0-1}$ 15—19 i
29	56.0	56.5	57.1	2.4	12.6	8.5	8.0	16.7	2.3	**5.4**	8.7	7.8	100	80	94	91	00 0	08 1	04 1		$10^2\equiv$	$5^1\odot$	0	2.5		$\equiv^{2-6}$ fr.—$12\frac{3}{4}$
30	58.6	59.6	59.5	5.2	16.6	10.4	10.7	17.3	5.0	6.4	8.8	7.4	97	62	78	79	00 0	12 1	04 1		$10^2\equiv$	$1^1\odot$	2^0	.		$\equiv^{2-6}_{1}$ fr.—12
Mittel	756.9	756.9	756.7	10.7	19.0	14.2	14.5	20.6	9.6	9.3	10.1	10.2	94	61	82	79	0.5	1.3	0.8		8.9	6.0	4.3	36.4		

September — Marburg (Phys. Inst.)*] — IX 1943

$\varphi = 50°\ 49'$ N $\lambda = 8°\ 48'$ E g = 9.811 $\Delta G = +\ 35^m$ $H_s = 234$ m $H_b = 241.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1				10.1	15.7	11.3	12.1	16.2	8.8	8.9	8.8	9.0	96	66	90	84	00 0	16 2	20 1	>20	9^1	10^1	4^1	0.7		● n, = fr., ∞ abd.
2				7.9	19.9	15.1	14.5	20.5	7.6	7.9	9.9	10.8	99	57	84	80	28 1	20 2	00 0	20	$8^1\equiv$	$6^1\odot$●	10^1	.		●^{6} 9^{03}—m, $\equiv^1$ fr., ∞ m
3				12.4	17.1	13.5	14.1	19.5	12.1	10.2	10.7	9.2	97	73	79	83	00 0	24 4	18 3	10	$9^1\equiv$	8^1	5^1	0.9		● n, $\frac{8}{9}$ 11^{56}, $\equiv^1$ fr., ∞ m, abd.
4				11.0	16.0	12.8	13.1	17.4	9.2	9.0	10.5	10.1	92	77	91	87	18 1	32 1	00 0	20	10^1	9^0	0	.		⚲ 12—13, = fr.
5				12.7	19.4	14.9	15.5	20.3	9.4	10.6	10.7	11.0	97	64	87	83	00 0	16 1	00 0	20	10^1	5^0	0	0.0		∞ fr.
6				10.0	20.4	12.5	13.8	21.3	9.5	9.2	11.6	9.1	100	64	84	83	30 1	16 3	00 0	10	$10^1\equiv$	7^1	0	.		$\equiv^3$ fr., ∞ m
7				9.0	19.5	12.9	13.6	19.8	7.8	8.3	8.6	9.5	96	51	85	77	00 0	12 1	20 1	>20	9^1	9^1	3^0	.		∞ fr., abd.—n, ▵ fr.
8				9.8	20.9	11.6	13.5	21.0	9.2	8.3	10.1	8.9	92	55	86	78	30 2	12 3	00 0	20	10^1	$5^1\odot$	3^1	.		∞ n—fr., m
9				6.4	19.7	14.7	13.9	20.5	6.2	7.1	*8.5*	8.6	99	***50***	68	72	28 2	04 4	20 3	>20	$2^0\odot$	$0\odot$	6^1	.		= ▵ fr.
10				11.9	16.2	15.4	14.7	17.5	11.4	10.1	11.8	12.1	97	85	92	91	32 1	10 4	20 1	10	10^1●≡	10^1	10^1	10.8		●$^{1-9}$ n—a, $\equiv^9$ fr., ∞ m, abd.
11				13.7	18.4	16.4	16.2	20.2	13.6	11.1	12.8	12.9	95	81	92	89	30 2	06 1	00 0	4	$10^1\equiv$	10^1	8^1	7.1		● n, $\equiv^8$ fr., = m, ∞ abd.
12				14.4	21.7	18.2	18.1	22.9	14.0	12.2	15.6	13.1	99	80	84	88	30 1	00 0	00 0	10	$10^1\equiv$	$6^0\odot$	4^0	.		$\equiv^2$ fr., = abd.
13				14.5	26.3	21.0	20.7	**26.5**	14.2	12.2	14.7	**16.9**	99	57	91	82	28 1	16 1	18 1	>20	$9^1\equiv$	$7^1\odot$	10^1	.		$\equiv^1$ ▵ fr., ∞ abd.
14				16.3	23.4	18.6	19.2	23.5	16.1	13.3	13.2	2.19	96	61	87	81	00 0	10 2	20 3	>20	8^1	$7^1\odot$	10^1	.		$\frac{8}{9}$ $9\frac{1}{2}$, 10^{55}, = ▵ fr., ∞ abd.
15				16.4	20.2	15.4	16.8	21.0	15.1	13.2	10.9	11.3	94	61	86	80	14 1	22 3	00 0	>20	10^1	$7^1\odot$	6^1	0.6		● n, = fr.
16				10.4	19.6	12.5	13.8	20.3	9.7	9.2	9.1	9.7	98	53	89	80	18 1	24 1	00 0	>20	5^0	$6^1\odot$	0	.		= ▵ fr.
17				7.1	22.1	15.2	14.9	22.3	6.9	7.5	9.9	10.9	99	50	84	78	30 3	12 4	00 0	>20	$10^1\equiv$	9^0	2^0	.		$\equiv^3$ fr.
18				12.8	19.9	14.9	15.6	20.1	12.8	10.6	13.8	11.9	96	79	94	90	00 0	22 1	24 1	20	7^1	10^1	10^1	.		●^{3}tr. p i, = fr., ∞ abd.
19				13.7	19.5	14.5	15.6	19.6	13.7	11.4	11.2	11.6	97	66	94	86	00 0	00 0	18 1	1	10^1	9^0	6^1	0.4		●$^{0-1}$ n, 9^{05-20}, p i, = fr., ∞ abd.
20				12.8	16.6	12.0	13.3	17.0	11.7	10.7	7.6	9.5	97	54	90	80	18 1	20 **6**	22 2	>20	10^1	$4^1\odot$	10^1●	4.8	[1]	● n, p i, abd., $\frac{8}{9}$ $19\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$, ∞
21				9.2	14.9	8.7	10.4	15.0	8.5	8.5	6.9	7.0	97	54	83	78	14 3	20 2	18 1	20	10^1	$5^1\odot$	0	1.9		● n, = fr., ∞ m, abd.—n
22				6.6	13.0	7.8	8.8	13.6	6.4	6.9	6.8	6.5	95	61	82	79	28 1	26 3	20 1	20	10^1	$7^1\odot$	0	.		∞ n—fr., m
23				2.1	14.6	8.0	8.2	15.4	1.7	5.3	*5.7*	6.7	100	***46***	83	76	26 1	12 4	00 0	>20	$10^0\equiv$	$2^0\odot$	0	.		$\equiv^3$ fr.
24				1.6	12.6	11.6	9.4	15.4	**1.0**	**5.1**	8.4	9.4	98	76	92	89	00 0	16 2	00 0	10	$10^0\equiv$	10^1	0	.		$\equiv^3$ fr., ∞ m, abd.
25				9.0	17.4	13.4	13.3	17.5	7.7	8.4	12.4	11.2	98	83	97	93	24 1	16 2	00 0	1	$10^0\equiv$	$10^1\equiv$	10^1●	.		●$^{2-0}$ 8^{10}—$10\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$—n i, $\equiv^{2-1}$ [2]
26				8.0	10.9	7.8	8.6	13.7	7.4	7.4	6.9	7.2	92	71	91	85	28 1	16 1	00 0	>20	10^1●	$6^0\odot$	10^0	**16.2**		●^{1} n, ●tr. fr., $\frac{8}{9}$ $14\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$
27				6.8	10.8	7.1	7.9	10.9	6.4	7.0	7.7	7.4	95	79	97	90	14 2	18 2	00 0	20	9^1	$9^1\odot$	0	1.5		● n—fr., $\frac{8}{9}$ 17^{25}, = fr., abd.
28				4.7	10.9	6.8	7.3	11.0	4.2	6.4	6.9	6.7	100	71	91	87	12 1	12 4	00 0	20	$10^1\equiv$	9^1	0	1.5		● n, $\equiv^3$ fr., ∞ m, abd.—n
29				3.5	13.1	7.2	7.8	14.4	3.3	5.8	7.2	6.9	98	64	91	84	30 3	02 1	02 2	20	$0^0\odot$	$5^1\odot$	0	0.0		● n, ∞ n—fr., m, abd.
30				2.7	13.5	9.4	8.8	14.5	2.1	5.5	8.5	8.1	98	73	91	87	28 1	12 3	00 0	20	$10^1\equiv$	$0\odot$	9^0	.		$\equiv^3$ fr., ∞ m, = abd.
Mittel				9.6	17.5	12.7	13.1	18.3	8.9	8.9	9.9	9.9	97	65	88	83	1.1	2.3	0.7		8.8	6.9	4.5	46.4		

[1]) fr., ⌒ m [2]) fr.—m i, ∞ abd., (ℛ) 7^{05}—8^{10}

*) Luftdruckbeobachtungen unsicher, daher ganzjährig nicht veröffentlicht.

September — Großer Inselsberg — IX 1943

$\varphi = 50°\ 51'$ N · $\lambda = 10°\ 28'$ E g = 9.809 $\Delta G = +42^m$ $H_s = 915$ m $H_b = 940.5$ m h_t (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.7$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R	Schneedecke h_s	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	mm	7h	
1	682.0	682.6	682.6	7.6	8.8	9.2	8.7	10.5	7.4	7.8	8.3	8.0	100	98	93	97	24 3	28 1	30 1	50	10^2≡ ●	10^2	10^2	18.4		≡² n—m, ≡trb. m—13¹⁰, ⁹ fr.—
2	81.7	82.1	82.4	8.9	13.7	12.6	12.0	16.0	8.3	7.4	7.9	8.8	86	67	81	78	12 1	16 2	06 2	50	5^2⊙	8^2	10^2	0.6		⁹ n, ○¹ abd.—n [a i
3	82.0	82.4	82.8	9.5	12.6	9.8	10.4	13.5	7.9	8.9	9.6	9.1	100	88	100	96	28 4	28 2	28 4	10	10^2 ●≡	10^2	10^2≡	0.7		≡¹ 6—8¹⁰, 17—n, ●⁰ 4½—a, [1]
4	82.9	84.2	84.6	6.8	12.2	9.8	9.6	13.2	6.3	7.4	9.0	9.1	100	85	100	95	28 3	30 3	30 3	20	10^1≡	9^2	10^2	0.8		≡²⁻¹ n—9¼ i, 21¹⁵—n, ●² [2]
5	84.4	85.0	84.0	10.2	11.2	10.8	10.8	12.0	9.0	9.3	10.0	8.6	100	100	88	96	02 2	06 2	10 2	0.2	10^2 ●≡	10^2≡	4^1	6.5		≡² n—abd., ≡trb. abd.—20¾i, [3]
6	82.9	82.2	83.7	10.0	14.1	10.8	11.4	16.0	9.0	8.2	9.3	8.6	89	78	88	85	16 4	18 5	26 5	20	2^1	9^2	10^2	1.3		≡² 20¹⁰—21, ☂⁰ 14²⁵–³⁵, ○⁶⁻² [4]
7	85.3	85.5	84.2	8.7	14.2	11.2	11.3	15.0	8.4	7.8	7.3	8.2	93	61	82	79	10 2	08 2	04 5	50	4^2	5^2⊙	7^1	0.0		○⁰⁻¹ n—8, 20¾—n
8	81.9	81.6	83.0	12.4	13.0	8.6	10.6	14.1	8.5	9.0	9.5	7.8	84	85	94	88	14 3	22 2	28 3	1	9^2	7^2⊙≡	0	.		≡² ≡trb. 11¾—15¹⁰, ●⁶⁻¹ [5]
9	84.0	84.8	84.0	7.8	13.6	10.0	10.4	14.0	7.4	7.3	8.2	8.1	92	71	88	84	30 2	04 2	04 3	20	1^0⊙	4^2⊙	2^1	2.1		○⁰⁻¹ n—n, △ fr.
10	81.9	81.9	82.0	9.5	10.1	10.2	10.0	12.0	9.3	8.7	8.9	9.3	98	96	100	98	16 3	14 4	08 3	20	10^2 ●	10^2	10^2≡ ●	1.0		≡² 8—13¹⁰, 18²⁰—n, ●¹⁻² [6]
11	82.2	82.8	82.8	9.4	12.8	12.4	11.8	13.4	8.7	8.6	10.7	10.6	98	97	98	98	08 4	06 2	08 2	0.2	10^2≡	10^2≡	10^2≡	**19.8**		≡²⁻¹ n—n i, ≡trb. 9¹⁰—n i, [7]
12	81.9	81.9	81.7	12.8	19.0	16.3	16.1	19.6	12.0	11.1	12.3	12.2	100	75	88	88	16 4	16 3	08 4	50	10^2≡	6^1⊙	3^1	0.0		≡² n—10¹⁰, ○⁶⁻¹ 10¹⁰—n
13	80.2	80.1	80.0	15.0	21.0	19.4	18.7	**21.0**	14.2	10.6	12.3	**13.6**	83	66	81	77	16 6	16 5	16 5	50	9^1	9^1⊙	8^1	.		○⁶⁻¹ n—n, ⌟² 3—8¹⁰
14	80.0	79.9	81.3	14.2	18.9	16.3	16.4	19.4	13.9	11.8	12.8	12.2	97	79	88	88	16 5	14 **7**	18 5	50	10^2≡	7^1⊙	9^2 ●	6.6		≡² fr.—12¹⁵, ●²⁻⁶ n—3, 12²⁰–¹⁵, [8]
15	82.6	84.6	86.8	12.4	15.0	11.8	12.8	16.4	11.7	10.8	10.6	9.4	100	83	91	91	18 5	20 **7**	18 5	50	10^2≡	9^2⊙	4^0	1.9		≡² 3¼—11¼, ●⁰⁻¹ 2½—6¹⁰ i, = [9]
16	87.3	88.5	**88.6**	10.0	13.0	11.2	11.4	14.4	9.2	8.3	7.8	7.6	90	70	76	79	20 4	20 4	24 1	50	9^1	6^1⊙	1^0	.		≡² 9¼—10, ≡trb. 10—11¹⁰, [10]
17	85.9	84.2	81.7	10.5	17.1	14.0	13.9	18.2	9.7	7.1	9.9	9.1	75	67	76	73	14 4	00 0	16 6	20	○ ⊙	7^1⊙	4^0	.		○⁰ n—a, abd.—n, △¹ fr., ⌟² [11]
18	80.1	81.3	82.6	12.9	17.6	13.4	14.3	18.9	12.9	9.7	11.2	11.5	87	74	100	87	18 4	00 0	26 3	50	9^1	4^0⊙	10^2≡ ●	.		≡² 19½—n, ●⁰ 19¹⁵—20¹⁰ i, ⁹ [12]
19	84.6	85.8	84.6	10.6	11.8	11.4	11.3	13.6	10.3	9.6	10.1	8.9	100	98	88	95	26 3	32 2	12 3	0.2	10^2≡	10^2≡	10^2	0.7		≡² n—15¹⁰, ⁹⁰ n, 4²⁵—5½, ●⁶ [13]
20	79.0	78.3	78.0	10.8	10.4	7.5	9.0	12.0	7.5	9.7	7.0	7.3	100	75	93	89	22 3	22 6	20 6	20	10^2≡	7^2	10^2	7.6		≡² n—12²⁵ i, 22¹⁰—n, ●¹⁻² [14]
21	77.2	77.1	77.7	5.8	7.0	5.7	6.0	8.8	3.7	6.9	7.5	5.6	100	100	82	94	22 6	20 4	22 5	1	10^2≡	7^2⊙≡	1^0	11.6		≡² n—14¹⁸ i, ●¹⁻² n—fr., [15]
22	77.8	79.0	81.9	4.2	4.1	3.9	4.0	7.1	3.4	5.5	5.8	5.9	90	94	97	94	26 2	26 4	26 5	20	10^2≡	10^2	7^2	4.1		≡trb. 10¹⁰—11, ≡² 19²⁵—20¹⁰, [16]
23	84.9	85.2	84.5	2.6	9.8	5.8	6.0	10.0	2.5	5.2	**4.9**	5.1	93	**54**	73	73	24 2	18 3	18 5	>50	9^0	5^0⊙	3^0	0.8		○¹ n—4, =¹ 4—m, ⌞¹ fr., [17]
24	83.3	82.8	81.5	5.3	8.1	9.9	8.3	9.9	4.7	6.2	8.0	9.1	93	99	100	97	16 5	16 4	18 5	0.2	3^0⊙	10^2≡	10^2≡	.		≡trb. 13¹⁵–²⁵, 18¹⁰—19½, ≡²⁻¹ [18]
25	78.2	76.5	73.5	11.4	12.0	11.8	11.8	13.0	9.5	10.1	10.0	10.3	100	96	99	98	18 5	20 5	20 5	10	10^2≡ ●	10^2	10^2≡ ●	0.1		≡² n—14, 21—n, ⁹⁰ fr., ●¹⁻² [19]
26	**70.3**	74.0	75.5	4.5	4.0	2.8	3.5	12.0	2.4	6.3	6.0	5.0	100	99	89	96	24 6	22 4	22 5	0.2	10^2≡ ●	10^2≡	3^2	17.3		≡² n—16, ●¹ n—15¹⁵ i, ○⁶ [20]
27	78.3	80.7	82.2	2.1	3.6	3.2	3.0	4.7	1.7	5.3	5.7	5.2	100	97	91	96	20 5	20 5	20 4	0.2	10^2≡	9^2≡	2^1	2.5		≡² n—18 i, 23½—n, ○⁶⁻¹ [21]
28	81.3	80.0	79.8	1.9	4.8	4.4	3.9	6.2	**1.4**	5.3	5.9	5.2	100	91	82	91	18 4	18 5	16 5	20	10^2≡	7^2⊙	1^0	0.3		≡² n—13¹⁰, ●⁶ n i, ○¹ 17—n, [22]
29	79.4	79.9	81.0	2.9	5.0	5.3	4.6	6.0	2.4	5.3	6.5	6.7	94	100	100	98	04 6	04 5	32 4	0.2	7^0	10^2≡	10^2≡	.		≡trb. 11¹⁸–²⁰, ≡² 11¹⁰—n, [23]
30	82.4	83.4	84.0	5.2	10.8	8.6	8.3	10.8	4.5	6.4	6.7	6.9	97	69	82	83	30 1	20 2	20 5	50	9^2	7^1⊙	1^0	0.0		≡¹² n—4, ○⁶⁻¹ 4—n
Mittel	681.6	681.9	682.1	8.5	11.6	9.9	10.0	13.1	7.6	8.1	8.7	8.4	95	84	90	89	3.7	3.4	4.0		8.2	8.1	6.3	104.7		

[1] ○⁰⁻² n—6, 9—17, = 8¹⁵—9 [2] 19²⁵–³⁵, = 1²⁵—2⁵⁰, ○¹⁻² 9¼—21²⁵ [3] ●⁶⁻¹ 4—fr. [4] fr.—abd. 21—n [5] 11²⁵–⁴⁰, 19²⁵–³⁰, ○⁶⁻¹, n—11¾, △ fr., (ſ℁)² 19⁵⁰–⁵⁵, ≼ 19⁵⁵—22 [6] 5⁴⁰—m, ⁹⁰ 21²⁰—n i' ○⁶⁻¹ n—8, 13¹⁰—18¹⁰ [7] ●⁶ 3¹⁰—fr. i [8] 21¹⁰—23²⁵ i, ○⁶ n—fr., abd.—n, ⌟² n—6, m—p [9] n—3½, ○¹⁻⁶ 11½—13, abd.—n, ⌟² 4—a i, m—abd. i [10] ○⁰⁻¹ n—13²⁵ i, abd.—n, △¹ fr. [11] np—n [12] abd.—np i, ○¹ n—m, p—19½, ⌟² n [13] 4²⁵–³⁵, ○¹⁻² 15²⁰—n [14] 3⁴⁰—a, 23⁴⁰—n, ○¹⁻⁶ 19²⁵—22¹⁵, ⌟² 13¹⁰—n [15] 12—14¹⁰ i, ○²⁻¹ 5⁴⁰—7¹⁰, 14²⁵—n, ⌟² n—m i [16] ○⁶⁻² n—n i [17] ☌ a—m [18] 13²⁵—16²⁵, 19½—n, =¹ 3²⁰—13¼, ○¹ 16²⁵—18¹⁰, △¹ fr., ⌟² p i [19] 8⁴⁰—10³⁵, 20¾—n, ○⁶⁻¹ 14—21, ſ℁° W—N 9¹⁵–²⁵, ≼ 20—n [20] 16—n, ⌟² n—m i [21] 11¾—18 i [22] ⌟² m i [23] ○⁶⁻² n—11¹⁵, △² fr., ⌟² a—m, p—np

September — Meiningen — IX 1943

$\varphi = 50°\ 34'$ N $\lambda = 10°\ 25'$ E g = 9.810 $\Delta G = +42^m$ $H_s = 308$ m $H_b = 314.5$ m h_t (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.1$ m

1	735.0	735.6	735.5	12.0	16.0	13.6	13.8	16.6	11.8	9.8	9.0	9.7	93	66	83	81	32 2	32 2	00 0	4	10^1	8^1	10^1	3.8		● n
2	34.8	34.3	35.0	8.2	20.2	14.8	14.5	22.6	8.0	7.5	8.8	10.5	92	50	84	75	20 2	20 2	00 0	4	10^1≡	7^1⊙	10^1	.		≡¹ fr.—9½
3	34.8	34.8	36.0	13.2	19.4	14.0	15.2	20.1	13.0	10.5	9.8	10.4	92	58	87	79	04 1	28 3	00 0	4	10^1≡	10^1	10^1	0.3		●⁰ n, p i, ≡⁰ fr.—9
4	26.2	37.0	38.0	10.4	20.6	13.8	14.7	21.1	10.2	8.8	9.4	10.1	93	52	85	77	04 1	28 3	32 1	10	6^1	5^1⊙	10^1	0.2		
5	37.6	37.3	36.8	11.4	20.6	13.2	17.1	21.5	9.6	9.4	11.3	9.6	93	62	85	80	00 0	28 2	04 1	4	10^1≡	7^1	0	.		≡¹ fr.—9½
6	36.1	35.0	36.6	8.6	21.4	16.8	15.9	23.7	8.4	7.7	9.8	10.3	92	52	72	72	20 2	20 3	28 3	4	10^2≡	7^1	8^1	.		≡² fr.—9½
7	38.6	37.8	37.0	9.2	20.8	15.0	15.0	23.5	8.8	8.1	7.8	10.2	93	**43**	80	72	04 2	20 2	04 1	10	4^1	6^1⊙	7^1	.		
8	34.7	34.5	36.4	10.0	16.4	12.2	12.7	21.3	9.6	8.5	12.3	9.2	93	88	87	89	00 0	16 2	00 0	2	3^1≡	3^1⊙	0	.		● 11⁴⁰—12¹⁰, 19¾—20, ≡ fr.—8½
9	37.6	37.0	36.8	7.4	21.8	12.2	10.9	22.7	7.4	7.3	8.3	8.8	95	**43**	82	73	04 2	28 3	32 2	10	10^1≡	2^1⊙	0	1.5		≡¹ fr.—11
10	36.1	34.7	34.9	11.2	14.4	14.0	13.4	17.2	11.0	9.3	11.2	10.4	93	92	87	91	16 2	16 1	12 1	1	10^1≡ ●	10^1≡ ●	10^1	2.0		● fr.—15½ i, ≡ fr., m
11	35.1	35.0	35.2	11.6	19.4	15.0	15.3	20.5	11.2	9.3	12.4	10.9	91	74	86	84	04 2	16 1	00 0	2	10^2≡	10^1	4^1	**15.8**		≡¹ fr.—11½
12	34.3	33.5	33.2	14.4	24.2	16.8	18.1	26.1	14.2	11.2	14.1	11.8	92	63	83	79	00 0	20 2	00 0	2	10^1≡	3^0⊙	2^0	.		≡⁰ fr.—11
13	32.6	31.9	31.3	13.0	26.2	20.0	19.8	**27.7**	13.0	10.5	**15.3**	15.0	94	60	86	80	16 1	20 2	00 0	2	6^0≡	7^1⊙	6^1	.		≡¹ fr.—8
14	32.5	31.9	33.6	15.8	25.6	19.0	19.9	27.3	15.6	12.3	13.4	13.7	92	55	84	77	00 0	20 3	00 0	10	7^1≡	7^1⊙	10^1	5.0		● n, ≡⁰ fr.—8½
15	35.3	37.8	39.7	16.4	20.0	14.2	16.2	22.7	14.2	12.8	12.1	10.1	92	70	84	82	16 1	20 2	16 2	10	10^1	10^1	2^0	2.6		● n
16	41.3	**41.5**	41.3	10.2	19.4	12.0	13.4	22.1	10.0	8.6	7.5	8.9	93	45	84	74	20 1	28 2	20 1	10	10^1≡	5^1⊙	0	.		≡¹ fr.—9
17	39.8	36.5	34.2	6.8	22.0	14.4	14.4	24.1	6.8	6.8	9.8	10.2	92	50	84	75	20 1	20 3	00 0	4	10^0≡	3^0⊙	0	.		≡¹ fr.—9
18	32.8	32.5	34.3	12.0	23.8	17.0	17.5	25.3	11.8	9.5	12.2	12.5	91	56	87	78	16 1	20 1	20 1	2	7^1	8^1⊙	10^1 ●	.		●⁰ 20¹⁰—n, ≼ n
19	37.6	37.7	37.4	14.6	17.8	16.0	16.1	19.2	14.2	11.1	11.1	11.7	90	73	86	83	28 2	28 3	00 0	4	10^1	10^1	10^1	0.0		○○ fr.
20	31.9	31.9	32.5	14.6	16.8	13.6	14.7	19.8	14.4	11.4	7.4	7.6	92	52	65	70	20 2	24 3	20 5	10	10^1≡	10^1	10^1	4.3		● n, ≡ fr.
21	31.4	30.6	31.2	10.6	12.8	8.6	10.2	15.6	8.6	8.9	9.8	7.8	93	89	87	90	28 2	24 1	28 1	1	10^1≡	10^1≡ ●	8^1	0.8		● fr., 11½—14¾, ≡ fr., m
22	31.6	32.8	36.4	8.0	9.8	7.4	8.2	12.6	7.4	7.4	7.1	6.5	92	79	84	85	04 1	28 2	04 2	4	10^1≡	10^1	0	1.7		● 7½—11¾, ≡⁰ fr.—8½
23	39.2	39.2	39.0	3.2	15.8	6.6	8.1	16.6	2.8	5.4	6.7	6.1	94	50	84	76	16 1	20 3	00 0	10	10^1≡	2^0⊙	0	3.6		≡¹ fr.—m
24	38.0	36.3	34.8	0.8	13.4	12.6	9.9	14.8	**0.6**	**4.5**	9.1	9.2	93	79	85	86	16 2	12 2	16 1	2	10^1≡	10^1	10^1	.		≡¹ ⌞ fr.—8½
25	31.3	28.9	25.8	10.8	18.4	16.4	15.5	19.0	10.8	9.0	11.0	11.3	93	70	81	81	20 1	16 2	20 2	4	10^1≡	10^1	10^1	.		● 7¾—10 i, ≡¹ fr.—8½, ≼ n
26	**24.2**	27.8	29.7	9.0	9.4	5.2	7.2	16.4	5.2	7.3	7.1	5.7	85	81	86	84	28 3	32 2	32 1	10	10^1	10^1	0	7.4		● n, fr.—abd. i
27	32.9	34.7	36.8	6.2	9.8	5.6	6.8	11.4	3.8	6.5	6.5	5.7	92	72	83	82	16 2	20 3	20 2	4	10^1	10^1	3^1	0.8		○○ fr.
28	36.2	34.7	33.2	2.2	10.2	6.4	6.3	12.6	1.8	5.0	7.1	5.8	93	77	81	84	20 1	20 3	20 2	4	10^2≡	6^1⊙	0	.		≡² fr.—11½
29	33.2	33.2	34.5	1.8	13.0	10.6	9.0	14.8	1.4	4.9	6.4	7.8	93	57	81	77	32 2	04 2	08 2	10	10^2≡	3^1⊙	10^1	.		≡² fr.—10½
30	36.2	36.6	37.6	9.2	15.8	7.8	10.2	17.6	7.8	7.6	7.3	6.9	88	55	87	77	08 1	20 2	00 0	4	10^1≡	6^1	0	.		≡⁰ fr.—9
Mittel	735.0	734.8	735.2	9.8	17.8	12.8	13.3	19.9	9.1	8.6	9.7	9.5	92	64	83	80	1.4	2.2	1.0		9.1	7.2	5.3	49.8		

September — Frankfurt/M. (Feldbergstr.) — IX 1943

$\varphi = 50° 7'$ N $\lambda = 8° 40'$ E g = 9.811 $\Delta G = +35^m$ Hs = 103 m Hb = 111.0 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	754.6	754.2	753.8	12.0	17.6	12.2	13.5	19.0	10.6	9.3	8.9	9.2	89	59	87	78	00 0	00 0	00 0	50	8^1	10^1	0^0	.		⌓¹ fr.
2	53.2	52.7	53.2	10.6	21.4	16.0	16.0	22.6	8.9	8.9	9.8	10.2	93	52	75	73	00 0	00 0	00 0	50	2^0⊙	8^2⊙	10^2	.		⌓³ fr.
3	53.5	54.1	54.4	13.8	20.0	14.2	15.6	21.0	12.7	11.0	11.3	8.7	94	65	72	77	00 0	00 0	00 0	50	7^1	9^2	3^1	.		= ⌓¹ fr.
4	55.5	56.0	56.4	12.2	18.3	12.2	13.7	18.3	10.0	8.5	10.0	10.0	80	64	94	79	00 0	32 2	00 0	50	10^2	10^2	2^0	.		⌓¹ fr.
5	56.3	55.1	54.4	11.1	23.9	15.6	16.6	24.6	9.8	9.0	8.5	11.1	91	39	84	71	08 1	12 1	00 0	50	0^0⊙	4^0⊙	0^0	.		⌓¹ fr.
6	53.8	53.4	55.8	12.0	23.4	14.0	15.8	24.4	10.2	9.8	11.5	9.2	93	54	77	75	00 0	28 1	00 0	10	9^2	7^1⊙	0^0	.		●tr. 18^{10-15}, =⁹ ∞¹ ⌓¹ fr.
7	57.4	56.3	54.8	9.8	23.6	14.8	15.8	24.3	8.2	8.4	7.4	9.6	93	**34**	76	68	00 0	04 1	04 1	50	3^0⊙	3^1⊙	1^0	0.0		∞¹ ⌓¹ fr.
8	53.2	53.0	54.6	12.2	23.8	16.4	17.2	24.6	11.4	9.4	8.3	9.7	89	38	70	66	00 0	24 2	00 0	50	10^1	2^1⊙	4^2	.		⌓⁰ fr.
9	55.7	54.8	54.1	12.0	25.2	17.0	17.8	25.6	11.2	9.3	10.6	10.2	89	45	70	68	06 1	32 2	00 0	50	7^2	1^0⊙	8^1	.		●¹ $22\frac{1}{4}$—n, ∞¹ ⌓⁰ fr.
10	52.3	52.0	52.4	14.6	22.4	17.0	17.8	23.6	14.0	11.4	13.8	13.3	92	68	92	84	00 0	00 0	00 0	10	10^2●	4^1⊙	3^2	6.2		●⁰⁻² n—$3\frac{1}{2}$, 6—8 i, = ∞¹ fr.
11	52.7	53.8	53.9	15.0	20.9	17.3	17.6	22.3	13.9	12.0	12.9	13.5	94	70	91	85	06 1	00 0	00 0	10	7^1⊙	3^1⊙	10^1	2.2		∞¹⁻¹ fr., abd.—n, ⌓¹ fr.
12	52.5	50.9	50.8	15.2	26.2	19.6	20.2	27.0	13.8	12.4	15.3	14.9	96	60	88	81	00 0	00 0	00 0	30	10^1	3^1⊙	4^1	.		∞² n—fr., ⌓³ fr., ω¹ abd.
13	50.4	49.4	49.3	17.2	28.6	22.0	22.4	**29.5**	16.2	14.1	**16.0**	15.2	96	55	77	76	00 0	00 0	00 0	10	10^2	7^1⊙	9^2	.		∞⁹ ⌓¹ fr.
14	50.2	50.0	51.8	19.2	25.4	19.2	20.8	26.0	18.0	14.8	14.1	15.1	89	58	91	79	00 0	26 3	00 0	50	8^1	3^1⊙	10^2●	0.1		●⁰⁻² n, 8^{10}—$10\frac{1}{2}$ i, 18—n
15	54.3	56.7	58.5	17.6	22.4	16.6	18.3	22.6	16.6	13.6	10.6	11.7	91	53	83	76	22 2	24 5	00 0	50	10^1	5^1⊙	3^0	6.4		
16	60.2	**60.3**	59.3	13.8	22.6	14.8	16.5	23.2	13.4	10.3	8.4	9.1	87	41	72	67	00 0	22 3	00 0	50	2^1⊙	1^0⊙	0^0	.		⌓³ fr.
17	56.6	53.0	51.4	10.4	25.0	17.4	17.6	25.8	9.8	8.8	11.0	11.3	93	47	76	72	00 0	16 3	00 0	50	1^0⊙	1^0⊙	3^1	.		⌓³ fr.
18	51.2	51.9	54.1	16.0	20.1	16.0	17.0	21.5	15.3	12.8	14.2	11.5	94	81	84	86	00 0	30 1	00 0	10	8^2	10^1●	10^1	1.2		●¹⁻³ n, $14\frac{1}{4}$—16^{10}
19	*57.3*	56.7	55.3	13.9	19.8	15.8	16.3	20.6	13.6	10.6	10.2	12.3	89	59	92	80	00 0	24 1	00 0	10	4^1⊙	9^2	10^2	0.6		●¹ 19^{10-23}, ∞¹ ⌓¹ fr.
20	52.1	51.9	52.1	13.0	18.0	13.8	14.6	19.0	12.8	10.2	8.2	8.2	91	53	69	71	00 0	26 5	24 5	50	9^2	3^2⊙	10^2	3.8		● n, ≤ 21—n
21	50.5	49.8	50.3	12.6	18.0	12.6	14.0	18.8	12.2	9.9	8.7	7.9	91	56	72	73	20 2	28 2	00 0	50	10^2●	5^2⊙	6^2	0.3		●⁰⁻¹ n, 6^{40}—$7\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$
22	50.4	52.3	55.6	10.0	16.2	9.2	11.2	17.0	9.2	8.3	7.0	6.8	90	51	78	73	00 0	04 2	00 0	50	10^2●	4^2⊙	0^0	1.1		●⁰⁻¹ n, 6—8^{10} i
23	58.4	57.6	57.2	4.4	18.2	10.0	10.6	19.0	4.1	5.9	**5.5**	7.2	94	35	79	69	00 0	00 0	00 0	50	5^0⊙	1^0⊙	0^0	1.6		⌣⁰ ⌓³ fr.
24	57.2	54.6	52.8	7.8	17.2	12.2	12.4	18.2	5.7	6.5	9.1	9.7	82	62	91	78	00 0	00 0	00 0	4	10^1	4^1⊙	0^0	.		∞¹⁻² fr., m, abd., = n, ⌓¹ fr.
25	49.4	47.4	**44.2**	13.8	19.7	15.1	15.9	19.9	10.9	11.5	13.2	11.1	98	77	87	87	00 0	20 1	00 0	10	10^2●	10^2	7^1	**24.5**		●²⁻⁰ 6—$7\frac{1}{2}$, p, n, = n—fr., ≷² [SW—N 5^{20}—7^{10}
26	45.8	47.5	50.2	10.0	14.0	9.5	10.8	15.6	5.4	8.0	6.1	6.6	87	51	74	71	28 1	28 3	24 2	50	8^2	8^1⊙	9^2	3.6		●¹ n, 13^{10-40}
27	53.5	54.0	56.1	6.5	12.2	9.0	9.2	12.5	5.7	6.6	6.8	7.5	90	64	88	81	26 2	24 2	00 0	50	9^1	8^1	5^1	0.1		●⁰⁻¹ 15^{10-20}, ⌓⁵ fr.
28	54.5	52.2	51.4	4.6	12.4	8.4	8.4	12.6	4.2	6.2	6.9	7.4	97	64	90	84	00 0	24 2	00 0	10	10^2≡	9^1	0^0	0.2		≡³ ⌓¹ fr.
29	52.5	52.0	53.9	5.6	18.2	8.4	10.2	18.8	4.4	6.2	6.9	7.4	91	44	90	75	08 3	08 3	00 0	50	3^1⊙	3^0⊙	0^0	.		⌓¹ fr.
30	56.1	55.9	56.4	4.2	16.8	12.2	11.4	17.0	**3.2**	6.0	8.3	9.0	97	58	85	80	00 0	20 1	00 0	50	10^2≡	0^0⊙	8^1	.		≡¹ ⌓³ fr.
Mittel	753.7	753.3	753.6	11.7	20.4	14.3	15.2	21.2	10.5	9.7	10.0	10.2	91	55	82	76	0.4	1.5	0.3		7.3	5.2	4.5	51.9		

September — Kaiserslautern — IX 1943

$\varphi = 49° 28'$ N $\lambda = 7° 46'$ E g = 9.810 $\Delta G = +31^m$ Hs = 303 m Hb = 304.8 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	737.9	*737.1*	736.5	10.9	17.9	12.0	13.2	18.5	8.8	9.3	8.4	8.7	95	55	82	77	16 1	04 1	08 1	20	10^2	9^2	1^0≡	.		≡ abd.
2	36.0	35.9	*37.0*	*6.8*	19.2	15.9	14.4	20.5	4.5	13.8	9.3	10.4	96	56	77	76	20 1	28 2	*28 1*	20	6^0⊙	5^1⊙	10^2≡	.		≡ abd.
3	37.0	37.4	38.1	11.4	16.6	13.0	13.5	18.1	11.4	9.3	10.9	8.7	97	77	78	84	00 0	04 2	00 0	4	7^0≡	10^2●	1^0≡	0.6		● n, ≡ fr., abd.
4	38.7	39.6	39.3	6.4	14.7	12.6	11.5	18.1	4.5	6.7	9.8	9.9	93	78	90	87	00 0	32 2	00 0	15	5^1	10^2	1^0≡	.		≡ abd.—n
5	38.6	38.0	36.7	8.0	20.9	14.8	14.6	21.5	5.0	7.9	8.9	9.8	99	48	78	75	00 0	12 2	00 0	50	10^2≡	1^0⊙	0	.		≡ n—fr.
6	35.8	36.3	38.8	*8.6*	23.0	15.2	15.5	23.9	5.3	*8.2*	10.8	8.8	97	51	68	72	00 0	20 3	00 0	12	7^0≡	6^0	0 ≡	.		≡ fr., abd.
7	40.0	39.1	37.1	7.2	22.0	14.4	14.5	22.4	5.2	7.2	7.7	7.6	95	**39**	62	65	00 0	04 2	*04 1*	10	3^0	7^0⊙	2^0≡	.		≡ abd.
8	37.8	36.7	37.6	9.8	21.2	16.1	15.8	23.5	7.9	8.2	9.2	8.6	90	49	63	67	00 0	24 1	00 0	15	10^2	3^1	5^1	0.0		●⁰ n, ≡ abd.
9	37.9	36.7	38.0	10.2	23.4	18.6	17.7	24.5	9.0	8.1	10.2	11.3	87	47	70	68	12 1	12 2	04 1	10	2^0⊙	5^0⊙	9^1≡●	.		● p, ≡ abd.
10	34.6	35.0	34.8	14.9	22.6	17.4	18.1	24.9	*14.0*	10.9	12.4	10.9	86	61	73	73	08 1	20 3	12 1	20	9^1⊙	7^1⊙	5^0	0.6		● n, ≡ abd.
11	35.5	35.6	35.3	14.4	20.4	17.4	17.4	24.3	11.9	12.0	14.3	14.0	98	79	94	90	08 1	20 2	04 2	12	10^2≡	8^1⊙	0 ≡	.		● a, ≡ fr., abd.—n
12	34.3	33.6	32.8	15.3	25.4	20.9	20.6	27.2	13.5	12.6	**15.0**	14.6	96	62	79	79	08 1	00 0	04 1	30	3^1≡	4^1	7^0≡	2.3		≡ n—fr., abd.
13	32.3	31.8	32.4	15.8	29.1	21.2	21.8	**30.5**	14.0	12.7	12.4	12.7	94	41	67	67	00 0	20 **7**	00 0	50	8^0⊙	8^0⊙	9^1≡	.		≡ abd., ⌐≡ m
14	33.2	33.6	34.0	16.8	22.5	17.5	18.6	24.4	15.5	13.1	14.1	13.7	91	69	91	86	00 0	20 3	12 2	20	6^1●	7^1⊙	10^1≡●	1.1		● n—n i, ≡ abd.
15	37.5	40.2	*42.0*	16.2	19.1	15.4	16.5	20.0	14.0	12.7	11.3	11.4	92	86	87	82	20 2	20 4	12 2	30	10^1	8^1	3^1≡	5.9		≡abd.—n
16	43.2	**43.7**	42.3	10.8	20.8	13.6	14.7	21.0	9.5	9.6	8.2	9.0	99	45	77	74	00 0	20 3	12 2	20	*3* ≡	5^1⊙	0 ≡	.		≡ n—fr., abd.
17	38.4	35.9	33.9	10.8	25.0	19.2	18.6	25.4	8.5	8.9	11.1	12.0	92	47	71	70	08 1	12 1	08 1	30	7^0⊙	3^0⊙	9^2⊙	.		≡ abd.
18	33.8	35.2	37.8	15.4	15.9	15.0	15.3	19.2	13.5	12.2	12.6	11.6	93	93	91	92	12 1	20 2	*20 1*	30	8^1	10^2	0	2.6		● n—a i
19	39.9	*40.0*	38.4	11.8	16.8	14.2	14.3	17.2	10.5	10.1	10.2	11.3	98	71	93	87	20 2	00 0	*04 1*	15	*10* ≡	10^2	0 ≡	1.3		● $14\frac{1}{4}$—15^{10}, ≡ fr., abd.—n
20	35.2	36.0	35.9	10.4	14.1	11.6	11.9	14.9	9.0	9.3	7.9	8.2	99	66	80	82	24 2	20 5	*24 3*	50	4^0≡	8^1⊙	0	7.5		● n, ≡ n—fr.
21	33.2	32.7	32.5	11.4	14.5	12.4	12.7	15.5	9.5	9.8	10.4	9.3	97	84	86	89	20 3	24 2	*20 1*	30	10^1	10^1	1^0	1.5		● n, $9\frac{1}{2}$—11
22	32.9	35.0	38.2	8.5	10.5	7.4	8.5	14.2	6.3	7.6	7.3	6.7	91	77	87	85	04 1	04 2	*04 1*	20	10^2●	8^1	0	2.3		● n—a i
23	39.9	39.9	39.3	2.8	15.6	10.4	9.8	17.0	1.0	5.4	5.9	7.7	97	44	81	77	00 0	12 3	00 0	15	4^1	2^0⊙	0	1.9		
24	38.4	37.3	35.7	9.8	19.0	16.2	15.3	20.7	7.5	8.0	11.9	12.5	88	72	90	83	00 0	20 2	*20 1*	30	8^0	7^1	2^0	.		
25	32.3	30.2	**26.8**	14.6	18.8	14.5	15.6	20.6	*13.4*	12.1	11.6	10.5	97	71	85	84	16 1	20 4	*20 1*	20	4^1⊙	10^1	0	**7.8**		● n, ≷ $5\frac{1}{2}$
26	29.3	30.6	32.3	7.9	11.2	6.6	8.1	14.5	6.0	7.5	6.1	6.6	93	61	91	81	20 3	28 3	*24 2*	20	10^1	10^2	10^1	1.7		● n
27	34.9	36.8	38.7	5.2	10.4	6.0	6.9	11.2	4.0	6.3	6.7	6.1	96	71	87	85	20 1	20 1	00 0	30	10^2	10^1	1^0≡	.		≡abd.—n
28	37.7	34.7	33.8	0.9	10.4	5.7	5.7	11.4	0.6	4.8	5.5	6.7	98	58	97	86	20 1	20 3	*28 1*	20	*8* ≡	10^2	*5* ≡	.		● 17^{40}—$19\frac{1}{2}$, ≡ n—fr., abd.—n
29	34.5	34.9	36.5	0.4	15.5	8.0	8.0	16.5	**0.1**	**4.5**	6.3	6.7	95	48	83	75	00 0	00 0	*04 1*	15	*4* ≡	3^0	0 ≡	1.6		≡ n—fr., abd.—n
30	38.0	38.6	39.7	1.4	15.6	8.0	8.2	16.4	0.8	4.8	7.2	7.3	95	54	91	80	00 0	20 1	*20 1*	30	*10* ≡	3^0⊙	0 ≡	.		≡ n—fr., abd.
Mittel	736.1	736.3	736.4	9.8	18.4	13.7	13.9	19.9	8.1	9.1	9.8	9.8	94	61	82	79	0.8	2.3	1.4		7.2	6.9	3.0			

September — Karlsruhe (Hochschule) — IX 1943

$\varphi = 49°\ 0'$ N $\lambda = 8°\ 26'$ E g = 9.810 $\Delta G = +34^m$ $H_s = 115$ m $H_b = 127.8$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) D, F des Windes			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	21h	14h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	752.8	752.2	751.2	13.4	20.1	14.5	15.6	21.2	12.3	9.8	10.2	9.9	85	58	80	74	00 o	08 2	04 1	50	9^1	$6^1\odot$	o	.		∞⁰ fr.—10, ⏢⁰ fr., abd.
2	50.8	51.0	52.7	8.3	21.2	16.6	15.7	21.5	8.2	8.0	10.1	10.9	97	53	77	76	00 o	28 2	00 o	10	7^0	$10^0\odot$	9^1	.		∞²⁻⁰ fr.—n, ⏢² fr.
3	52.1	52.7	53.2	12.8	18.1	16.3	15.9	19.2	12.6	10.6	11.5	12.9	96	74	93	88	00 o	00 o	00 o	20	10^1	9^1	10^2	.		●¹⁻⁰ 10^{25}—12^{35}, 16^{35}—$17\frac{1}{2}$, [1]
4	53.9	54.6	54.6	9.1	16.6	12.1	12.5	17.1	9.0	8.6	9.9	10.1	99	70	95	88	00 o	28 1	00 o	10	$4^0\odot$	10^1	o	4.2		∞²⁻¹ n—n, ⏢²⁻¹ fr., abd.
5	53.8	52.7	52.7	7.2	22.4	14.8	14.8	23.0	6.8	7.4	9.8	12.1	97	48	96	80	00 o	04 3	02 1	20	o ⊙	$1^0\odot$	o	.		∞²⁻⁰ n—12, ⏢²⁻⁰ fr., abd.
6	51.8	51.6	53.9	10.6	23.7	19.1	18.1	26.4	8.5	8.9	9.6	12.2	93	44	74	70	16 1	18 2	18 2	50	$2^0\odot$	$9^1\odot$	10^2	.		∞⁰ fr.—10, ⏢² fr.
7	55.2	53.6	52.0	12.4	23.6	14.9	16.4	23.8	10.8	10.2	8.2	10.2	94	**38**	80	71	00 o	30 2	06 1	50	$7^1\equiv\odot$	$6^1\odot$	2^0	.		≡¹ fr.—$8\frac{1}{2}$, =²⁻⁰ $8\frac{1}{2}$—10, ⏢²⁻⁰ [1]
8	51.5	51.9	52.4	13.2	19.3	15.2	15.7	23.2	10.5	10.3	13.7	12.0	90	81	93	88	00 o	20 1	00 o	10	10^1	$4^1\odot$	4^0	.		●¹⁻² $8\frac{1}{2}$—11, ∞¹ fr.—abd., [1]
9	52.5	51.5	50.5	12.8	24.6	20.1	19.4	25.2	11.5	10.8	11.6	11.4	98	50	65	71	04 1	04 2	08 2	10	$10^1\equiv$	$3^0\odot$	10^1	**12.6**		≡⁰ fr.—9, ∞¹ 9—15, ⏢² fr.
10	49.7	50.0	49.8	16.5	26.1	19.5	20.4	17.1	15.5	12.0	12.0	14.6	86	47	86	73	00 o	18 4	00 o	20	10^2	$7^1\odot$	6^1	.		∞⁰ fr.—10, ⏢¹ fr.
11	50.7	51.7	50.2	15.4	22.1	18.9	18.8	25.3	15.2	12.6	14.9	15.3	96	75	94	88	00 o	00 o	00 o	10	$10^1\equiv$	$7^1\odot$	7^1	.		●¹ 7^{51}—$9\frac{1}{2}$, ≡² fr.—9, =¹⁻⁰ [1]
12	49.4	48.2	47.3	16.4	28.0	20.7	21.4	29.0	15.8	13.6	13.9	**16.2**	97	49	89	78	00 o	28 1	00 o	50	$10^1\equiv$	9^0	7^0	3.0		≡¹ fr.—9, =¹⁻⁰ 9—10, ∞²⁻⁰ [1]
13	47.0	47.0	47.6	15.8	29.6	25.3	24.0	**31.9**	14.6	12.8	14.4	15.8	95	46	65	69	00 o	28 1	14 2	50	$8^0\odot$	$9^0\odot$	10^2	.		●⁰⁻¹ $18\frac{1}{4}$—$\frac{3}{4}$, 22^{35}—23^{10}, ⏢² fr.
14	49.2	48.2	50.5	18.8	28.8	18.6	21.2	28.8	16.5	15.2	13.1	14.3	94	44	89	76	20 1	20 3	16 3	50	10^2●	$4\odot$	10●	0.6		●¹⁻⁰ $6\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{2}$, 18—n i, ⌟ 13^{35}—
15	53.1	55.6	58.2	17.6	21.6	17.6	18.6	22.0	16.7	13.0	13.7	13.4	86	71	89	82	18 3	20 1	00 o	50	9^1	9^1	9^1	5.4		●⁰ n—$2\frac{1}{2}$ i, 6^{30-30}, ⏢⁰ abd. [15$\frac{1}{2}$
16	58.6	**58.7**	57.5	16.0	23.1	15.1	17.3	23.6	15.1	12.8	8.7	11.2	94	41	87	74	00 o	20 2	08 1	50	10^1	$3^0\odot$	o	4.6		●⁰⁻¹ $4\frac{1}{2}$—7^{35}, ⏢⁰ abd.
17	53.4	50.8	48.3	13.8	25.8	19.6	19.7	25.9	11.5	10.1	11.9	14.4	85	48	84	72	08 1	08 2	04 1	50	$5^0\odot$	$3^0\odot$	2^1	.		●⁰ $20\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, ⏢² fr., ⌟ 23^{35}
18	48.8	50.2	53.2	16.9	19.8	15.8	17.1	20.3	15.0	14.0	14.7	12.8	97	85	95	92	00 o	20 1	20 3	20	9^1	10^2	10^2	1.3		●⁰⁻¹ n—$3\frac{1}{4}$, $12\frac{1}{4}$—21^{10} i
19	55.2	55.0	53.3	13.8	18.9	16.0	16.2	19.1	12.7	11.3	11.1	12.8	96	66	94	85	00 o	04 1	00 o	10	$7^0\odot\equiv$	9^1	9^2	10.4		8^1 18^{09-16}, =²⁻⁰ fr.—9, ∞¹ [1]
20	50.6	51.3	50.9	14.4	15.2	14.2	14.5	17.2	13.3	11.8	9.2	7.9	96	71	65	77	18 1	20 4	18 4	50	10^2	10^2	10^2	5.8		●¹ n—3, ∞²⁻⁰ fr.—10, ⏢² fr., [2]
21	49.0	48.5	48.1	13.4	14.8	14.5	14.3	15.1	12.1	9.4	11.3	11.6	79	90	94	88	20 2	16 3	00 o	10	10^2	10^2●	10^2	0.4		●⁰⁻¹ $2-5\frac{1}{2}$ i, $10\frac{1}{2}$—21 i, ∞ 10—
22	47.5	50.4	53.6	9.6	9.9	8.5	9.1	14.5	8.5	8.4	8.7	8.0	94	95	96	95	32 1	32 2	00 o	10	10^2●	10^2●	1^1	8.5		●⁰ 4^{10}—$18\frac{1}{4}$ i, ∞⁰ fr.—n [abd.
23	55.7	55.5	54.6	7.5	16.6	11.8	11.9	17.6	4.2	7.6	8.5	9.9	97	60	95	84	04 1	04 3	00 o	20	10^2	$1^0\odot$	1^0	7.3		∞¹⁻⁰ n—11, ⏢²⁻³ fr., abd.
24	54.0	52.7	51.1	10.8	20.4	15.4	15.5	23.3	9.6	9.3	11.4	12.5	95	64	95	85	00 o	20 1	24 1	20	10^1	$1^0\odot$	1^0	.		∞⁰ 20—n, ⏢²⁻¹ fr., abd.
25	47.5	46.9	**41.9**	13.3	20.6	16.8	16.9	22.0	12.3	11.1	14.5	13.0	97	80	90	89	00 o	20 3	00 o	20	7^1	5^1	7	1.8		●¹ 3—4, =¹ fr.—9, ∞¹ 9—11, [3]
26	45.2	46.1	48.7	10.4	13.6	8.2	10.1	16.8	8.2	7.9	6.5	7.6	84	56	94	78	24 2	20 4	20 2	50	9^1	9^1	6^1	2.0		●⁰⁻¹ $3\frac{1}{2}$—$5\frac{1}{2}$, 18^{55}—$20\frac{1}{2}$, [℅]¹ [3]
27	51.3	52.4	54.1	4.5	14.1	8.9	9.1	14.7	4.3	6.0	6.4	7.8	96	53	91	80	16 1	20 3	00 c	50	1^0	$8^1\odot$	4^1	3.3		∞²⁻¹ fr.—10, ⏢²⁻¹ fr., abd.
28	53.9	50.2	48.5	3.9	13.8	10.1	9.5	15.7	**2.8**	**5.9**	6.9	8.5	97	58	92	82	20 1	24 2	00 o	50	2^0	9^1	1^0	.		∞¹ fr.—10, ⏢⁰⁻⁰ fr., abd.
29	49.7	50.0	52.4	4.1	15.0	11.3	10.4	15.3	3.5	6.0	9.6	9.6	97	54	95	82	32 1	32 1	22 2	10	$10^1\equiv$	7^1	8^1	.		≡¹ fr.—9, ∞¹ 9—n, ⏢²⁻⁰ fr., abd.
30	54.0	54.1	55.3	8.3	18.2	12.7	13.0	18.3	8.2	7.8	7.9	10.2	95	50	92	79	22 2	20 1	00 o	10	9^1	$1^1\odot$	10^2	.		=² fr.—10, 20—n, ∞¹ 10—20, [⏢²⁻⁰ fr., abd.
Mittel	751.6	751.5	751.6	12.0	20.2	15.4	15.8	21.5	10.9	10.1	10.8	11.6	93	61	87	80	0.6	1.9	0.9		7.8	6.6	5.8	71.2		

[1]) ∞⁰⁻² fr. –11, 18—n, ⏢¹ fr., ([℅])⁰ 15^{55}—16^{35}, [℅]¹ W—E 16^{35}—$17\frac{1}{4}$, ≺ 21—n [2]) fr., abd. [3]) ⏢¹⁻⁰ fr., abd. [4]) 9—11, ∞²⁻⁰ 11—n, ⏢¹ fr., abd. [5]) 10—11, ⏢² fr. [6]) 9—abd., ⏢² fr. [7]) ⌟ $15\frac{1}{2}$—$17\frac{1}{4}$ i [8]) ⏢¹ fr. [9]) SW—NE 18^{25-26}, ⌟ 18^{25-40}

September — Hohenheim — IX 1943

$\varphi = 48°\ 43'$ N $\lambda = 9°\ 13'$ E g = 9.809 $\Delta G = +37^m$ $H_s = 399$ m $H_b = 406.6$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	729.4	727.1	726.7	12.6	17.6	13.0	14.1	19.0	12.0	8.8	8.7	8.6	90	58	77	75	16 1	32 1	04 1	50	10^2	4^1	o	.		
2	25.9	26.6	27.6	6.8	21.8	14.0	14.2	23.5	6.0	16.8	8.9	9.8	92	45	81	73	16 1	28 1	28 1	50	3^1	1^1	3^1	.		
3	27.5	28.4	28.9	11.8	14.2	13.4	13.2	18.0	11.0	9.4	10.6	10.0	91	88	89	89	20 2	16 1	00 o	20	9^1	10^2	10^2	.		● a—m i
4	29.0	29.7	29.9	9.4	17.2	12.6	12.9	18.3	8.9	7.8	7.9	9.3	88	54	85	76	28 1	28 2	16 1	50	5^1	6^1	o	1.2		
5	29.4	28.7	28.0	6.0	21.0	13.3	13.4	22.5	5.0	6.0	8.5	7.8	86	46	68	67	32 1	24 2	28 1	50	$8^1\equiv$	3^1	o	.		≡ fr.
6	27.7	28.5	29.7	7.2	23.2	17.4	16.3	25.5	6.6	6.8	7.6	11.1	89	**36**	74	66	32 1	12 2	04 2	20	o ⊙	7^1	6^1	.		
7	30.8	29.7	27.9	12.8	21.8	16.8	17.1	23.0	11.2	9.6	9.7	9.3	87	49	65	67	16 1	24 1	16 1	50	5^1	4^1	2^1	.		
8	26.7	28.5	29.4	13.6	18.4	13.6	14.8	20.0	10.0	10.0	14.1	10.4	85	89	89	88	32 1	16 1	32 1	20	8^1	8^1	o	.		●¹ 10—13
9	28.9	27.8	27.5	7.8	23.4	18.2	16.9	24.5	7.0	7.1	7.8	8.9	90	**36**	57	61	32 1	24 1	28 1	50	5^1	7^1	10^2	5.8		
10	26.4	25.0	27.4	13.6	24.2	20.5	19.7	26.0	13.0	10.7	10.4	15.4	92	46	85	74	04 1	24 1	20 1	20	10^2	7^1	5^1	3.0		● n—a i, ([℅]) 15^{50-10}
11	26.5	27.3	26.7	14.8	20.4	18.0	17.8	23.8	13.6	11.1	14.6	14.0	88	81	91	87	32 1	24 1	16 1	20	8^1	$8^1\odot$	2^1	0.3		●¹ a—p i
12	25.7	25.4	24.3	15.0	26.8	21.0	20.9	28.0	14.0	11.5	11.7	13.1	90	44	70	68	04 1	04 1	24 1	50	8^1	6^1	3^1	3.5		
13	24.2	24.3	25.5	14.2	29.2	20.4	21.1	**32.0**	13.6	10.6	13.1	**15.8**	88	43	88	73	20 1	28 1	32 1	50	6^1	8^1	10^2	.		●¹ abd., ([℅]) 21
14	25.0	25.1	26.6	15.6	28.6	18.4	20.3	29.5	15.0	12.0	15.4	14.1	90	52	89	77	32 1	20 2	28 1	20	7^1	8^1	10^2	3.7		●¹ n—n i
15	28.1	32.2	33.3	14.2	19.4	15.8	16.8	20.2	15.5	12.2	12.5	11.6	88	74	86	83	04 1	12 1	32 1	20	8^1	8^1	10^2	10.3		●¹ n—a i
16	33.6	**34.4**	33.0	14.6	18.5	14.8	15.7	20.0	13.5	11.2	12.4	10.6	90	78	84	84	12 1	04 1	08 1	20	10^2	o ⊙	5^1	6.3		●¹ fr., abd.
17	29.4	27.5	25.6	11.0	22.4	17.8	17.2	23.5	9.7	8.7	12.7	13.0	88	63	84	78	24 1	12 1	20 1	50	3^1	3^1	o	**11.8**		
18	24.6	25.7	28.2	14.8	19.8	14.6	15.9	21.4	14.6	11.3	13.1	10.9	90	76	88	85	32 1	16 2	28 2	20	10^2	10^2	10^2	.		●¹ p—n i
19	30.6	30.6	29.5	13.0	17.4	15.2	15.2	17.5	12.5	10.0	9.8	10.6	89	66	82	79	12 1	24 1	12 1	20	8^1	8^1	10^2	8.8		●⁰ n
20	25.4	27.4	27.7	13.2	14.4	10.4	12.1	15.5	10.4	10.4	8.6	7.3	91	70	79	80	08 1	28 4	32 1	20	10^2	6^1	3^1	9.5		●²⁻¹ n—a i
21	25.0	24.0	24.0	10.2	14.8	13.2	12.9	15.8	9.8	8.4	11.3	10.2	91	90	89	90	32 1	16 1	16 1	20	10^2	10^2	$10^2\equiv$	4.3		●¹ n—a i, ≡ abd.—n
22	22.5	26.3	28.8	11.6	9.8	8.2	9.5	13.2	7.2	9.1	8.1	7.1	90	89	88	89	24 1	16 2	32 1	10	$10^2\equiv$	10^2	$10^2\equiv$	5.0		●⁰⁻⁵ n—n i, ≡ n—fr., abd.
23	30.2	31.1	30.3	5.8	13.8	11.2	10.5	16.0	4.8	5.9	6.6	8.4	86	56	84	75	16 1	28 1	28 1	50	10^2	2^1	o	9.9		●⁰ n
24	29.9	28.8	27.3	7.0	21.7	14.4	14.4	23.5	6.0	6.7	13.0	10.8	89	67	88	81	00 o	28 2	28 1	50	2^1	6^1	o	.		≡ fr.
25	23.9	22.7	**19.7**	12.5	20.4	13.4	14.9	20.5	11.5	9.8	11.2	10.1	90	62	87	80	32 1	04 1	32 1	50	6^1	8^1	8^1	3.9		●¹ n, p—abd. i
26	19.9	21.9	23.9	8.6	10.8	6.4	8.1	13.4	6.4	7.1	5.8	6.0	85	60	84	76	12 3	32 1	32 1	50	8^1	8^1	10^2	8.7		●¹⁻⁰ n, p—abd. i
27	26.1	27.5	29.3	1.4	12.6	7.0	7.0	13.0	0.7	4.6	6.3	6.3	90	58	84	77	20 1	28 1	32 1	20	3^1	7^1	o	0.4		≡ fr.
28	29.0	26.0	24.4	0.5	13.2	7.8	7.3	14.0	**0.1**	**4.3**	5.4	6.5	91	48	82	74	28 1	32 1	24 1	50	o ⊙≡	7^1	3^1	.		≡ fr.
29	24.2	25.3	27.1	5.8	9.4	8.8	8.2	10.0	4.6	6.1	6.9	7.6	89	78	90	86	28 1	16 1	20 1	10	8^1	10^2	$10^2\equiv$	.		●⁰ abd.—n i, ≡ abd.
30	29.0	29.9	30.3	7.0	14.1	10.4	10.5	15.6	6.5	6.7	7.8	8.3	89	65	88	81	28 1	32 1	28 1	20	10^2	8^1	10^2	0.8		●⁰ n i
Mittel	727.2	727.4	727.6	10.5	18.7	14.0	14.3	20.2	9.4	8.7	10.0	10.1	89	62	82	78	1.1	1.3	1.0		6.9	6.6	5.3	97.2		

September — Feldberg (Schwarzwald) — IX 1943

$\varphi = 47°52'$ N $\lambda = 8°0'$ E g = 9.804 $\Delta G = +32^m$ H_s = 1489 m H_b = 1493.0 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.8 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter W			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	638.9	638.8	638.3	4.9	10.3	9.4	8.5	12.2	4.1	6.9	7.9	7.4	93	84	84	87	06 3	06 3	14 4	20	1⊙	8	0	.	.	≡² n—3, ∞ 3—6, 17—n, ⏢ fr.
2	37.9	38.9	39.3	9.1	10.7	9.3	9.6	14.0	8.2	6.0	9.4	8.2	68	98	94	87	18 3	28 4	22 2	10	4⊙	10	9	.	.	∞ n—10, 13²⁰—n, ⏢ fr.
3	39.2	39.8	40.0	9.1	10.3	7.9	8.8	10.8	7.6	7.9	7.8	8.0	91	83	100	91	00 0	30 2	30 3	10	10	10	10≡	.	.	≡² 10½—13, 20—n, ≡trb. [1]
4	39.2	39.9	39.9	6.2	7.7	6.1	6.5	8.4	5.4	7.1	6.8	6.4	100	85	90	92	06 3	02 3	08 4	50	10≡	6²	1⁰	0.0	.	≡² 6—10, ≡trb. 19¼—20¹⁸, ∞ [2]
5	39.1	39.7	39.8	5.1	12.1	9.7	9.2	13.3	4.6	5.8	6.8	6.4	88	65	70	74	10 6	10 3	16 2	50	0 ⊙	4¹⊙	0	.	.	∞ n—7, 10—n, ⏢ fr., ⌿ 6²⁵—9¹⁰
6	39.4	40.7	41.6	9.6	14.2	10.4	11.2	14.6	8.5	5.7	8.2	9.5	63	68	100	77	18 3	18 3	24 2	50	1⊙	9¹	10²≡	.	.	≡² 20²⁸—n, ∞ n—7
7	41.4	41.4	40.2	8.4	14.9	12.0	11.8	16.1	8.1	8.3	8.3	9.9	100	66	77	81	14 2	18 3	14 4	20	10²≡	7¹⊙	2⁰	.	.	≡² n—3¹⁶, 6—9¼, ∞ 13—n
8	39.1	40.1	40.8	11.2	10.5	9.8	10.3	13.0	9.7	9.3	9.5	7.8	93	100	86	93	22 7	24 5	20 3	0.05	10²	10²≡	2¹	.	.	≡² 8—14²⁵, ≡trb. 14²⁵—15, [3]
9	39.8	40.0	40.0	9.8	16.2	13.6	13.3	17.4	8.3	7.7	8.4	8.3	84	60	71	72	14 3	16 2	16 3	50	3⊙	9⁰⊙	10¹●	4.3	.	●⁰⁻¹ 18²⁰—21²⁵ i, ∞ n—8, [4]
10	39.0	39.3	39.5	11.5	15.6	13.2	13.4	16.6	10.8	8.9	10.0	10.4	87	76	91	85	20 6	18 5	16 3	50	10²	9¹⊙	10¹	0.5	.	●⁰⁻¹ 6½—8²⁵, ∞ 4—7, 15—n, [5]
11	38.9	40.2	39.7	12.4	15.0	15.0	14.4	16.6	10.4	10.3	**10.8**	9.0	96	85	71	84	18 7	22 4	12 1	50	9²	9²	9¹	6.8	.	≡² 4—11¾ i, ≡trb. 11¾—13¹⁰, [6]
12	39.0	38.7	38.8	13.6	18.4	17.9	17.0	19.5	10.1	8.2	8.9	8.1	70	57	53	60	26 1	18 5	18 2	>50	9¹	9¹	10¹	22.1	.	⅋² 2—5½, ℞¹ SW—NE 2²⁰—³⁰, [7]
13	38.2	38.9	38.9	17.4	21.6	15.0	17.2	**22.3**	15.0	8.1	8.8	9.5	55	**45**	74	58	18 4	14 4	22 6	>50	10¹	9¹⊙	10²	.	.	⅋⁰⁻¹ 16¹⁰—17²², 21¹⁸—22¹⁸, ∿ [8]
14	38.1	39.0	39.2	12.3	16.9	11.4	13.0	17.6	11.3	10.0	9.6	10.1	93	67	100	87	18 6	16 4	22 3	>50	9¹●	9¹	10²●≡	2.1	.	≡² 19—n, ⅋¹⁻² 6²⁵—7½, ●¹⁻² [9]
15	41.1	43.3	44.6	9.6	9.8	8.8	9.2	11.4	8.8	9.0	9.1	7.7	100	100	91	97	18 4	20 4	24 3	0.05	10²≡●	10²≡●	10¹●	26.1	.	≡² n—4, 7—18¹⁵, ●¹⁻⁰ [10]
16	44.5	**45.5**	44.0	8.3	11.2	9.5	9.6	13.1	8.2	7.5	8.4	6.9	91	84	77	84	18 2	02 1	12 4	50	10²	9²	2⁰	12.7	.	≡² 5½—10 i, ≡trb. 10—11¹⁰, [11]
17	40.7	40.3	39.4	12.0	18.2	14.2	14.6	19.2	8.6	7.5	8.8	9.4	72	57	78	69	16 5	18 4	12 5	>50	5⁰⊙	7¹	10¹	.	.	⅋¹ 21¾—n i, ∞ n—3, 20—n, [12]
18	37.5	38.3	40.2	11.6	11.7	8.5	10.1	15.3	8.5	9.5	10.3	8.3	93	100	100	98	32 1	32 2	28 3	0.05	9¹	10²≡●	10²≡●	1.1	.	≡² 12—n, ●⁰⁻² n—0²⁵, 9³⁰—35½, [13]
19	40.9	41.3	40.5	7.6	9.3	8.6	8.5	9.7	7.0	7.8	8.8	8.4	100	100	100	100	00 0	14 2	14 3	0.05	10²≡	10²≡	10²≡	**26.3**	.	≡² n—n, 9⁰ 11½—13²⁵, ●¹⁻² [14]
20	37.6	37.8	38.4	4.6	3.3	3.0	3.5	8.6	2.3	6.1	5.8	5.7	100	100	100	100	22 5	22 7	18 6	0.05	10²≡●	10²≡	10²≡	8.5	.	≡² n—16, 21¹⁶—22, ≡trb. [15]
21	36.3	36.3	35.7	4.8	6.6	6.2	6.0	7.4	2.6	6.4	7.3	7.1	100	100	100	100	18 5	22 5	20 3	0.05	10²≡	10²≡	10²≡	2.6	.	≡² n—23½, ●² 13²⁰—¹⁸, ⌿ n—5¹⁹
22	34.2	35.3	37.6	6.3	7.4	5.1	6.0	7.5	4.0	6.5	7.7	6.6	90	100	100	97	18 4	22 3	08 2	0.05	10²	10²≡●	10²≡●	2.0	.	≡² 1⁴⁰—6 i, 10¹⁸—n, ●¹ 4¹⁵—n i
23	38.7	40.8	41.4	2.6	11.4	9.6	8.3	12.7	0.6	5.5	8.2	7.9	100	81	88	90	10 5	16 3	20 4	50	10²≡	4¹⊙	0	20.8	.	≡² n—9, ≡trb. 9—10½, ●⁸ [16]
24	40.7	41.0	40.0	9.8	14.2	11.2	11.6	15.2	9.0	9.1	8.8	8.9	100	73	90	88	20 6	20 4	20 5	50	10²≡	2⁰⊙	2⁰	.	.	≡² 4¹⁵—8, ∞ 20—n, ⌣ fr., ⌿ 23²⁰—n
25	36.3	34.7	31.6	10.0	9.2	7.0	8.3	11.4	6.8	9.2	7.9	7.5	100	90	100	97	20 7	22 7	20 5	50	10²≡	10²●	10²≡	2.8	.	≡² 2—10, 13½—n, ≡trb. [17]
26	**30.9**	31.8	33.5	1.4 −	0.6 −	0.8 −	0.2	7.0 −	0.9	5.1	4.4	4.3	100	100	99	100	26 6	26 3	22 6	0.05	10²≡●	10²≡	10²≡	13.9	.	≡² n—n, ●¹ n—4¹⁰, 7²⁵—9²⁵, [18]
27	34.7	36.6	38.5 −	2.2	1.2	0.3 −	0.1	1.9 −	**2.6**	3.7	4.6	4.4	92	91	95	93	26 1	04 2	04 2	50	8¹⊙	8¹⊙	0	5.0	Fl.	≡² n—3, ≡trb. 15—17²⁰, ∞ [19]
28	38.0	35.7	34.3	0.3	4.4	1.1	1.7	4.8 −	0.3	**3.2**	4.2	4.8	69	66	97	77	00 0	18 3	08 3	50	1⁰⊙	7¹⊙	8⁰	.	.	∞ n—5, 20—n, ⌣ fr., ⌿ 23²⁰—n
29	32.4	34.7	37.5	0.8	2.0	2.5	2.0	2.5	0.1	4.9	5.3	5.5	100	100	100	100	08 8	02 2	06 2	0.05	10²≡	10²≡●	10²≡●	.	.	≡² 0½—n, ●⁸ 9²⁵—²⁸, 13—15¹⁰, [21]
30	38.2	39.3	40.3	1.8	5.8	4.5	4.2	6.6	1.5	5.2	6.0	6.3	100	87	100	96	10 3	10 3	14 1	0.2	8¹	10¹≡	10²≡	2.4	.	≡² n—7¹⁰, 19¼—n, ≡trb. 11—15, [18¹⁰—19¼, ∞ 7¹⁰—11, 15—18¹⁰
Mittel	638.4	638.9	639.1	7.7	10.6	8.7	8.9	12.2	6.2	7.2	7.9	7.6	90	82	89	87	3.9	3.5	3.3		7.9	8.5	7.2	160.0		

[1] 13—18¹⁰ i, ●⁸ 11³⁰—12²⁵, ∞ n—10¼, 18¹⁰—20, ⏢ fr. [2] 10—14, 18—n i [3] ●⁸⁻¹ 8²⁵—12, ∞ n—8, 20—n, ∿ n—5, ⌿ 5—12²⁵ [4] 21—22, ⏢ fr. [5] ⌿ 7²⁵—10½, 13³⁰⁻⁴⁵, ⌒ 8¹⁰⁻¹⁵, 9³²⁻³⁵ [6] ●¹⁻² 3²⁵—6¹⁵ i, ∞ n—4, ℞¹⁻⁸ SW—NE 4²⁰—6¹⁵ i, ∿ 2½—4²⁵, 20—23, ⌿ 4—11¹⁰ i [7] ∿ n—5, ⌿ 1¾—5¹⁰ i [8] 20¼—n i, ⌿ 16²⁵—22 i, ⌒ 17²⁵—18¹⁵ [9] 17⁵⁵—n, (℞) 7²⁰⁻¹⁰, ⌿ 6²⁵—7½, 22¹⁰—n [10] n—14⁴⁰ i, 18²⁵—22¹⁰ i, ⌿ n—0²⁵ [11] ●¹ n—6²⁵, ∞ 20—n [12] ⏢ fr., ∿ 20²⁵—22³⁰ i, ⌿ n—2³⁰, 20¹⁰—21²⁵ [13] 12—22¹⁰ i, ∞ n—6 [14] 22¹⁰—n, ⏢ fr. [15] 22—n, ●⁰⁻¹ n—13²⁵ i, ⌿ 7³⁰—n i, ⌿ 9²⁰—²⁵ [16] n—0⁴⁰, ⌿ 1²⁰—6³⁰ [17] 1—8³⁰ [18] 10—11⁴⁰, ⅋² 2¹⁰—¹⁵, 8⁰⁰—⁵⁵, ●⁰⁻¹ 13²⁰—18⁵⁵, ∿ n—2, ⌿ 2⁴⁰—19³⁵ i, 22½—n [19] ⅋⁰ 10¼—¾, ⚹⁰⁻¹ 10¾—17¼, ⌿ n—7⁴⁵, 22½—23½ [20] 21—n [21] 18—n, ∞ n—0½, ⌿ n—9 i, ⌿ 6²⁵—8²⁵

September — Freiburg i. Br. (Flughafen) — IX 1943

$\varphi = 48°1'$ N $\lambda = 7°50'$ E g = 9.808 $\Delta G = +31^m$ H_s = 247 m H_b = 251.6 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

1	741.7	740.3	739.2	7.6	20.2	16.3	15.1	21.6	6.4	7.8	10.7	10.6	100	60	74	78	08 3	30 3	00 0	20	1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰	.		= 3½—6½, ∞ 6½—n
2	39.6	39.9	40.5	7.1	21.7	16.6	15.5	22.3	6.5	7.6	10.8	12.2	100	55	85	80	30 1	32 1	04 1	10	4⁰≡	10⁰	10¹	.		= 4²⁵—fr., ≡ fr., ∞ 8—n, ⏢¹ fr.
3	40.6	41.8	41.8	13.8	16.8	14.5	14.9	20.5	13.0	10.8	12.2	11.8	92	85	93	90	16 1	30 2	00 0	4	10¹	9⁰	8⁰	0.0		●⁸ 6¹⁰—7½, 11²⁵—14¹⁵ i
4	42.0	42.8	42.7	12.0	17.4	14.1	14.4	19.8	9.0	10.5	8.5	9.8	99	57	81	79	30 1	32 3	30 2	20	10¹≡	3⁰⊙	2⁰	0.5		≡ n—fr., = fr.—11²⁵, ∞ [1]
5	42.3	41.8	40.6	8.8	16.4	17.0	14.8	21.5	7.6	8.4	11.2	11.0	99	72	75	82	00 0	30 3	00 0	10	10¹≡	8⁰	0	.		≡ n—10¼, = 10¼—11¹⁰, ∞ 11¹⁰ [—n
6	40.5	40.7	43.0	10.2	24.0	18.3	17.5	25.0	8.4	9.0	9.9	12.3	98	**41**	77	72	32 1	18 3	02 1	10	0 ⊙	9¹	9¹	.		= 6²⁵—7³⁰
7	43.7	42.3	40.3	11.4	22.8	17.1	17.0	24.0	10.9	10.0	11.5	11.5	100	56	78	78	02 1	30 2	04 2	10	4⁰⊙	8⁰	1⁰	.		= 6²⁵—8²⁰, ∞ 8²⁰—n
8	40.4	40.9	41.1	14.6	22.6	19.6	19.3	23.1	12.2	11.7	13.3	11.6	93	64	68	75	16 1	20 2	14 2	20	10⁰●	5⁰	1⁰	0.0		●⁰⁻² 6½—11¹⁵, 14⁴¹—15
9	41.1	40.0	39.2	12.6	21.0	20.4	18.7	23.1	8.8	10.3	12.5	15.0	92	67	84	81	02 1	30 1	22 1	10	3⁰⊙	9⁰	10¹●	5.1		●⁰ 18⁴⁰—22¹⁰, ≡ 4²⁰—11¹⁰ i, =
10	38.7	38.7	38.5	20.6	26.2	20.4	21.9	27.6	15.6	11.7	12.7	14.0	64	50	78	64	16 1	18 1	08 1	50	10⁰	10⁰	8⁰	0.0		∞ n—6¹⁰ [5½—7²⁰
11	39.0	39.4	38.6	19.2	25.8	22.1	22.3	27.0	16.5	13.0	14.3	13.8	79	57	71	69	08 1	22 2	08 1	20	10⁰	3⁰⊙	8⁰	12.5		●¹ 3³⁰—6⁰⁵, ∞ 9¹⁰—12²⁰, (℞) [2]
12	38.4	37.1	36.4	17.0	24.2	23.8	22.2	27.6	16.0	13.7	15.5	12.2	94	70	52	72	06 1	30 1	08 1	50	7⁰	6¹	5¹	14.2		●⁰⁻¹ 2½—6¹⁰, ∿ n—2, (℞) [3]
13	36.2	36.5	37.7	14.9	29.1	24.2	23.1	**29.5**	14.5	11.8	15.1	12.4	93	50	55	66	28 1	28 1	08 1	20	7⁰	8⁰	10¹●	.		⅋ 16²⁵—20½ i, ● 20½—22½ i
14	37.3	38.0	39.6	18.2	25.0	18.6	20.1	25.6	14.5	14.8	13.8	14.6	94	58	91	81	08 1	26 1	16 2	50	10¹	7⁰	10¹●	2.4		●⁰⁻² 6½—7¹⁰, 17²⁵—23½ i, ⅋ [4]
15	42.2	45.0	46.0	16.8	20.2	18.1	18.3	21.0	16.4	13.0	12.4	12.1	90	70	77	79	16 1	20 2	08 2	50	10¹	10⁰	10⁰	**17.2**		●¹⁻⁰ 4²⁵—6²⁰, 9⁴⁰—55, 19⁴⁰—23½ i, [5]
16	47.0	**47.9**	45.8	15.0	19.6	16.1	16.7	21.0	13.5	12.5	11.4	12.4	98	67	90	85	02 1	26 1	04 1	50	10⁰	3¹⊙	2⁰	3.1		●¹ n—9½ i, (℞) 7½, ℞ [6]
17	41.1	39.5	37.1	10.1	22.3	20.2	18.2	24.0	9.0	9.2	14.2	**15.6**	100	70	88	86	02 1	30 1	20 1	50	3⁰≡	5⁰⊙	7¹	2.0		●¹ 22¹⁰—23³⁰, = n—6²⁵, ≡ [7]
18	37.6	39.2	42.6	17.4	19.6	14.7	16.6	20.6	14.4	14.1	14.4	12.0	96	84	96	92	08 2	22 1	04 2	10	10¹	10¹	10²	1.7		●⁰⁻¹ 11⁴²—n i, ⅋² 17³⁰—³⁵
19	43.9	44.1	42.5	14.0	16.0	15.2	15.1	16.2	13.8	11.9	12.4	12.0	99	90	93	94	32 1	32 2	00 0	10	10²	10²	10²	8.6		9⁰ n—2½, 12⁴⁰—16 i, 22—n, ∞ [8]
20	40.1	42.6	41.8	13.6	14.2	14.1	14.0	16.0	11.4	10.0	9.0	8.3	85	75	68	76	16 1	18 2	16 1	50	9² ●	6¹	3⁰	4.5		⅋⁸⁻¹ n—9⁴⁰ i, 13¹⁵—²⁵
21	38.8	38.5	36.7	14.5	16.3	14.6	15.0	18.0	12.0	9.3	11.0	9.7	68	79	78	75	18 2	18 3	08 1	50	10¹	9²	2⁰	1.7		●⁸ 8½—13¹⁰
22	35.7	38.5	41.0	11.0	10.4	14.3	12.5	14.5	4.6	9.5	9.2	12.2	95	98	98	97	32 1	30 1	32 1	2	10¹●	10²●	10²	1.9		●⁰⁻² 4²⁵—20½, ∞ n—n
23	42.5	43.9	43.5	7.9	14.7	12.7	12.0	16.6	7.7	7.6	9.5	10.3	95	76	93	88	26 1	26 2	00 0	10	10¹	6⁰	2⁰	17.1		≡ 6²⁰—9½, ∞ 9½—10¹⁰
24	42.4	41.8	40.0	8.4	23.0	19.1	17.4	25.0	7.1	8.4	11.8	12.2	100	56	75	77	00 0	20 4	16 1	50	0 ⊙≡	1⁰⊙	1⁰	.		≡ 6¹⁰—9½, ∞ 9½—10¹⁵
25	36.8	35.4	**32.2**	17.6	20.0	15.4	17.1	21.1	13.0	11.5	12.7	10.3	76	72	78	75	16 1	26 2	16 1	50	9⁰	10¹	2¹	3.8		●¹⁻² 2½—3, 9³²—10, 13²²—18¼ i, [9]
26	34.7	35.8	39.9	10.4	9.2	8.2	9.0	16.5	5.0	8.1	8.3	6.9	87	95	85	89	22 1	00 0	16 2	20	10¹●	10⁰	10⁰	3.4		●⁰⁻² 1⁰⁵—4¹⁹, 7¹⁵—³⁵, 16³¹—20¾ i
27	39.5	40.8	42.7	1.6	12.0	7.0	6.9	13.7	0.4	**5.2**	7.1	6.9	100	68	93	87	24 1	30 1	16 1	50	4¹	4¹⊙	0	10.5		∞ 4¹⁰—10¼, ⏢ fr.
28	42.7	38.8	37.3	2.9	13.9	11.0	9.7	14.4	**0.3**	5.6	6.5	7.7	100	55	76	77	08 1	22 2	00 0	20	1⁰	4⁰⊙	10¹	.		= 6—8¹⁰, ∞ 8¹⁰—13¾
29	36.9	39.2	41.8	5.7	8.3	9.0	8.0	11.0	0.4	6.9	7.1	8.2	100	87	95	94	32 1	00 0	16 1	2	10²≡	10²	10²●	.		●⁸ 12¹⁰—21¾ i, ≡¹ 6²⁵—12²⁵
30	42.3	42.8	43.6	8.2	14.0	12.7	11.9	14.1	6.0	7.7	8.5	9.6	95	72	88	84	00 0	02 1	16 1	10	10¹	7¹	10¹	3.2		∞ n—7²⁰, 10—n, = 17¹⁰—10
Mittel	740.2	740.5	740.5	12.1	18.9	16.2	15.8	20.7	9.8	10.0	11.2	11.3	93	68	81	81	1.0	1.7	1.0		7.4	7.0	6.1	113.4		

[1] 11²⁵—12¾, 19¹⁰—n [2] 2¼, (℞) 3³⁵—6⁰⁵ [3] 2½—4¼, (℞) 4¼—6¹⁰ [4] 19¹⁰—³⁵, (℞) 18⁴⁴—19 [5] ⅋ 11¹⁵—³⁰, 15⁵⁰—16¹⁵ i [6] SW—NE 7¾—8¹⁰ [7] 6⁴⁰—8³⁰, ∿ 20³⁵, (℞) 20½—23 [8] 8¹⁰—n [9] ∿ 1¼, (℞) 2, ℞ 2¼—3

September — Nürnberg (Flughafen) — IX 1943

$\varphi = 49°\ 29'$ N $\lambda = 11°\ 6'$ E g = 9.810 $\Delta G = +44^m$ H_s = 315 m H_b = 320.3 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h		7h	14h	21h	7h	7h	
1	736.0	736.0	735.7	11.7	17.3	15.4	15.0	19.5	10.9	9.5	9.6	10.3	92	65	78	78	24 2	24 2	24 1	50	9^1⊙	9^2⊙	9^1	0.7		◉^{6} $0\frac{3}{4}$—1^{20}, ∞^{9} n—12
2	35.6	35.0	35.1	5.0	20.8	15.4	14.2	22.0	3.8	6.3	9.0	10.4	97	49	79	75	04 1	04 2	04 1	20	1^0≡	3^0⊙	9^0	.		≡$^{6-2}$ $6\frac{1}{2}$—8, = 8—9, ∞^{6} $3\frac{1}{4}$—$6\frac{1}{2}$,[1]
3	35.2	35.0	36.3	12.1	20.4	14.8	15.5	21.0	12.0	10.0	10.6	11.6	94	59	92	82	00 0	26 3	26 2	20	9^0	9^0	10^1	0.0		◉^{6} 7—7^{05}, $16\frac{1}{2}$—18, $\frac{6}{7}$ 16^{05-19}, [2]
4	36.3	37.3	37.5	12.6	15.0	10.3	12.0	17.5	9.5	10.5	10.6	8.5	96	83	91	90	24 1	26 1	30 1	10	10^2	10^2	7^1	3.0		◉^{6} 11^{58}—14 i, ≡^{6} 9^{20}—10^{15}, = [3]
5	38.1	37.3	36.9	5.7	20.0	15.8	14.3	21.8	4.5	6.9	11.6	10.1	100	66	75	80	00 0	04 1	08 1	20	10^2≡	3^1⊙	2^1	0.0		≡^{3} n—11, ∞^{6} 11—16^{10}, $20\frac{1}{2}$—n,[4]
6	36.6	36.0	36.4	9.4	23.7	14.1	15.3	24.7	6.5	8.0	9.4	9.9	90	**43**	82	72	08 1	20 2	20 1	20	2^0⊙	7^0⊙	4^0	.		≡^{6} $6\frac{1}{2}$—7, = $5\frac{1}{2}$—$6\frac{1}{2}$, 7—8, [5]
7	38.5	38.0	37.0	13.5	22.4	16.3	17.1	22.6	11.2	9.9	11.0	10.5	85	54	75	70	24 2	24 2	24 1	20	9^0	3^0⊙	2^0	.		∞^{9} n—n, ⌓^{1} fr.
8	35.3	35.8	36.5	8.0	14.8	14.8	13.1	17.2	7.4	8.0	11.6	11.6	100	92	92	95	00 0	24 2	24 1	2	6^1≡	10^2◉	0	.		◉^{6} 11^{56}—16^{10}, ≡$^{6-2}$ 4^{10}—9, [6]
9	37.5	37.7	36.7	9.4	20.7	14.2	14.6	21.9	3.5	8.4	9.7	10.0	95	53	83	77	08 1	08 1	04 3	10	10^2≡	1^1	7^2	6.6		≡^{1} n—11, = 11—$11\frac{1}{4}$, ∞$^{6-1}$ [7]
10	35.7	34.6	34.8	12.1	21.3	17.0	16.8	24.2	11.2	10.0	13.0	13.3	94	68	91	84	24 1	24 2	24 2	20	10^2◉	9^2	4^1	0.5		◉^{6} 1^{10-55}, ◉^{1} 1^{55}—$9\frac{1}{2}$ i, ∞$^{6-2}$ n—n
11	35.2	35.3	35.6	13.2	22.4	15.9	16.9	22.5	10.6	9.2	13.4	13.3	81	66	98	82	20 1	00 0	00 0	10	6^1·	10^1	0^0≡	0.6		◉^{1} 15—$16\frac{1}{4}$, ≡^{1} 21^{05}—n, = [8]
12	35.0	34.5	33.8	15.2	24.2	19.6	19.6	26.0	11.4	12.4	13.3	13.8	96	59	81	79	10 1	08 1	12 1	20	10^2≡	9^0⊙	3^0	1.4		≡$^{6-1}$ n—9, = 9—10, ∞$^{6-1}$ [9]
13	33.4	33.0	32.0	14.9	27.9	24.5	22.9	**30.2**	12.9	10.6	13.6	14.3	84	48	62	65	10 1	12 2	10 2	20	9^1	9^2	9^1	.		◉^{6} 12^{45-55}, $22\frac{1}{2}$—$23\frac{1}{2}$, ∞$^{6-1}$ n—n
14	33.7	33.5	34.0	17.4	28.1	21.4	22.1	29.3	17.0	14.0	13.3	**14.4**	94	47	75	72	04 1	10 1	24 1	50	5^0⊙	5^0⊙	6^1	0.6		◉$^{1-2}$ $0\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, ≡ 7—$8\frac{1}{2}$
15	36.7	39.4	40.7	15.2	19.4	17.8	17.6	21.5	13.5	12.6	14.3	12.6	97	85	82	88	16 1	24 3	24 2	50	8^1	10^2◉	7^1	.		◉^{6} 10^{40-45}, $\frac{6}{7}$ 13—14^{55}, ∞^{6} [10]
16	42.0	**43.1**	42.4	14.7	20.1	13.6	15.5	21.2	13.2	12.1	12.3	10.8	97	70	92	86	24 1	22 2	00 0	50	10^2◉	7^2⊙	2^0	6.6		◉$^{6-1}$ $13\frac{1}{2}$—4^{25}, 10—$11\frac{1}{2}$, ◉$^{1-2}$ [11]
17	39.7	37.0	34.8	10.8	21.9	13.6	15.0	23.0	9.3	9.7	9.5	9.7	100	48	83	77	04 2	08 3	12 1	50	10^2≡	3^0⊙	1^0	9.7		≡^{1} $6\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{4}$, = 5—$6\frac{1}{2}$, ∞$^{6-1}$ n—5,
18	32.7	33.2	34.8	13.4	22.3	18.9	18.4	22.8	12.0	10.3	13.3	13.9	89	66	85	80	00 0	26 2	24 3	20	9^1⊙	3^0⊙	10^2	.		∞$^{6-1}$ 5—16, $19\frac{1}{2}$—n, ⌓ fr. [8] $\frac{1}{2}$—10
19	38.3	39.2	38.2	14.1	17.0	17.6	16.6	19.1	13.5	11.4	12.2	12.7	95	84	84	88	26 2	24 2	24 1	10	10^2	10^2	10^2	0.5		◉^{6} 3^{10}—4^{10}, 6—$6\frac{1}{2}$, ∞$^{1-2}$ n—n
20	32.9	33.7	34.5	14.6	15.3	11.7	13.3	17.7	10.7	12.2	9.7	7.7	98	75	75	83	00 0	26 3	24 3	50	10^2	9^1	10^2	5.4		◉$^{6-1}$ $4\frac{1}{2}$—12^{05} i, ◉^{6} 9^{10}—10^{35}, [12]
21	33.4	32.3	32.2	10.5	13.9	12.6	12.4	15.2	10.0	8.5	10.5	9.7	89	88	89	89	16 2	22 2	16 2	10	10^2◉	10^2◉	6^2	10.8		◉^{6} $3\frac{1}{2}$—4^{20}, 7—$9\frac{1}{2}$, $19\frac{1}{2}$—21^{05}, [13]
22	31.1	32.6	36.4	11.4	9.4	8.8	9.6	12.7	8.7	9.8	8.8	8.1	97	96	95	96	00 0	32 3	24 1	10	10^2	10^2◉	10^1	2.9		◉^{6} $6\frac{1}{2}$—19^{10} i, ∞$^{6-1}$ 4—n
23	39.8	40.0	39.5	6.5	13.1	9.4	9.6	14.6	3.7	7.0	8.2	7.7	96	73	87	85	32 1	26 2	08 1	50	10^2	2^1⊙	1^0	6.9		≡^{6} $1\frac{1}{2}$—$4\frac{1}{2}$, ∞^{1} n—$1\frac{1}{2}$, $4\frac{1}{2}$—12
24	38.4	37.2	35.8	8.7	18.7	15.4	14.6	20.6	4.6	7.9	10.4	11.5	94	64	88	82	32 1	10 2	12 1	20	9^1	1^1⊙	0	.		∞$^{6-2}$ 1—15, ⌓^{6} fr.
25	32.3	30.5	28.2	12.0	21.2	15.8	16.2	21.4	9.5	10.2	13.6	12.0	97	77	89	88	08 2	22 2	22 4	50	9^1	8^1	10^1	1.9		◉$^{6-1}$ 5^{50}—$7\frac{1}{4}$, 9—11, ∞$^{1-2}$ [14]
26	**25.0**	29.1	31.1	13.1	10.5	8.9	10.4	15.8	7.6	9.1	7.5	7.2	81	79	84	81	22 4	24 3	24 1	50	10^2	10^2	4^2	**15.4**		◉$^{6-1}$ 2—7, $\frac{6}{7}$ 17^{10}—22^{55} i, ∞^{6} n—2
27	34.5	36.0	38.0	6.0	10.4	8.6	8.4	10.8	4.5	6.1	6.7	6.5	84	71	78	79	04 1	04 2	04 2	20	8^1	9^2	4^1	0.8		∞^{6} n—n
28	37.7	35.0	34.1	2.2	12.6	5.8	6.6	13.5	**1.7**	**5.3**	6.2	6.3	98	56	92	82	04 1	10 2	08 1	50	3^0≡	9^1⊙	3^0	.		≡^{6} 7^{10}—9^{15}, = $6\frac{1}{2}$—7^{10}, ∞ [15]
29	32.5	32.2	34.8	3.5	12.3	8.6	8.2	12.5	2.0	5.5	7.9	8.0	94	74	95	88	08 1	32 2	00 0	20	5^1	10^1	10^2	.		◉^{1} $17\frac{1}{2}$—23 i, 9^1 23—n, ≡ [16]
30	36.9	38.1	38.4	8.8	13.5	5.5	8.3	15.0	5.5	8.2	8.4	6.4	96	72	94	87	32 1	20 1	32 1	10	10^1	8^2⊙	0	2.8		◉^{9} n—1, = 1—4, 6^{20}—9, ∞$^{1-2}$ [9—n
Mittel	735.5	735.6	735.7	10.9	18.4	14.1	14.3	19.9	8.7	9.3	10.6	10.4	94	68	85	82	1.1	2.0	1.4		8.2	7.2	5.3	77.1		

[1]) 9—11, 18—n [2]) $21\frac{1}{2}$—22^{55}, ∞$^{1-2}$ 0—13, ⌓ fr. [3]) 6—9^{20}, $10\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$, ∞$^{1-2}$ n—6, $12\frac{1}{4}$—n [4]) ⌓^{2} fr. [5]) ∞$^{6-1}$ n—$5\frac{1}{2}$, 8—$15\frac{1}{2}$, $19\frac{1}{4}$—n [6]) 22^{10}—n, = 9—$15\frac{1}{4}$, ∞$^{1-2}$ n—4^{10}, $15\frac{1}{4}$—22^{10}, ⌓^{6} fr.
[7]) $11\frac{3}{4}$—n i, ⌓ fr. [8]) 3^{25}—$7\frac{1}{4}$, $19\frac{1}{2}$—21^{05}, ∞^{1} n—3^{35}, $7\frac{1}{4}$—$19\frac{1}{2}$, ⟍ SE—NW $14\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{2}$ [9]) 10—n i [10]) $6\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, ⌓ fr., ⟍ NW, N 1—3^{10}, ⌒ NW 8^{05} [11]) 5—10, ∞$^{1-2}$ 2—13, 21—n [12]) ∞$^{6-2}$ n—18 i
[13]) ◉^{1} 15^{10}—18^{55}, $\frac{6}{7}$ 11—11^{25}, $\frac{6}{7}$ 13^{20}—15^{10} i, ∞^{6} $3\frac{1}{4}$—19 i [14]) n—11, ⟍ SW—NE 6^{10-20} [15]) n—$6\frac{1}{2}$, 9^{10}—11, 22—n [16]) 5^{10}—$8\frac{1}{4}$, ≡ $20\frac{1}{2}$—$21\frac{1}{2}$, 23—n, = $21\frac{1}{4}$—$\frac{3}{4}$, ∞$^{6-1}$ n—5^{50}, $8\frac{1}{4}$—$1\frac{1}{2}$, ⌣ fr.

September — München-Riem (Flughafen) — IX 1943

$\varphi = 48°\ 8'$ N $\lambda = 11°\ 41'$ E g = 9.807 $\Delta G = +47^m$ H_s = 524 m H_b = 526.5 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

1	718.0	717.9	717.2	12.0	18.1	13.6	14.4	18.6	11.0	9.2	7.9	7.9	88	51	67	69	26 2	30 3	10 1	20	9^1	9^1	1^1	1.0		◉^{6} n—0^{20}, ∞ 6—12
2	16.9	16.8	17.1	6.8	20.7	16.3	15.0	21.9	4.6	6.8	8.1	8.0	92	44	58	65	16 1	32 2	14 2	50	0 ⊙	3^0⊙	4^1	.		= 5^{20-55}, ≡ 5^{55}—6^{50}, ∞ 7—12, [1]
3	17.5	17.1	18.3	12.4	21.2	15.2	16.0	21.5	11.0	9.4	9.6	9.7	87	51	75	71	20 2	28 2	28 3	10	7^1	6^0	9^1	.		◉^{6} 15^{10}—$16\frac{3}{4}$, ∞ n—1, 6—n
4	18.1	18.6	18.5	11.6	15.8	14.4	14.1	17.8	9.0	9.5	9.5	9.6	93	70	78	80	22 5	02 2	20 1	10	10^1	10^1	8^1	0.0		◉^{1} $13\frac{1}{4}$—$\frac{3}{4}$, ∞ n—6, 9—n, = [2]
5	19.3	18.8	18.2	6.0	20.0	14.8	13.9	21.0	6.0	6.7	8.0	8.6	96	46	68	70	20 2	08 1	08 3	20	4^0≡⊙	3^0⊙	0	0.0		∞ n—n, ≡ 6^{10}—9^{00} i, = 7^{10}—111, [⌓^{2} fr.
6	18.2	17.9	18.7	7.0	23.2	17.8	16.7	24.8	6.2	7.1	7.9	8.7	95	37	57	63	16 1	24 2	14 2	20	0 ⊙	1^0⊙	7^0	.		∞ n—14, = 5^{55}, ⌓ fr.
7	20.3	19.3	18.1	12.5	22.4	16.6	17.0	23.5	12.0	10.0	10.7	10.3	92	52	73	72	24 1	32 3	04 1	10	4^0≡⊙	1^1⊙	0	.		∞ 1—n i, ≡ 6^{50}—8, = 8—$9\frac{1}{2}$, [3]
8	17.2	17.9	18.8	10.5	18.1	16.6	15.4	23.2	9.1	8.7	11.6	13.3	92	75	94	87	16 1	28 5	28 2	10	6^1⊙	10^1	6^1	.		◉^{6} 13^{10-50}, $\frac{6}{7}$ 14^{25}—$16\frac{1}{4}$, [4]
9	19.4	18.6	18.0	8.9	22.2	15.0	15.3	22.4	7.2	8.4	6.6	8.7	99	**33**	68	67	14 2	28 3	08 2	50	4^0⊙	4^0⊙	8^0	2.5		∞ n—11, ≡ 1^{30}—10 i, ⌓^{3} fr.
10	16.5	17.3	16.8	12.6	16.8	17.0	15.8	22.2	11.7	9.3	12.4	12.1	85	87	83	85	10 1	22 2	16 2	10	10^1	9^2	5^0	0.1		◉$^{6-1}$ n—5^{10} i, $8\frac{3}{4}$—9^{10}, 13^{35}—15, [5]
11	17.2	17.5	17.3	13.1	23.2	16.7	17.4	23.1	11.4	11.0	12.6	12.2	93	59	86	79	14 1	02 2	10 1	50	7^1⊙	8^1	1^0	0.6		= n—1^{40}, ∞ 1^{40}—12, 21—n, ⌓ fr.
12	17.0	16.4	15.7	13.0	25.4	19.1	19.2	25.6	11.5	10.9	11.0	11.5	97	45	70	71	18 1	06 1	08 2	50	9^1	7^1⊙	4^0	.		◉tr. 8^{35-45}, ◉^{1} 10^{10-35}, = n—1, [6]
13	15.4	15.3	14.8	11.8	30.7	22.6	21.9	**31.2**	10.8	9.9	11.2	13.2	95	34	64	64	00 0	12 1	12 4	50	6^0⊙	7^0⊙	9^2	0.0		◉, ⟍ 22^{50}—23^{10}, = 1^{40}—3, ∞ [7]
14	16.3	16.5	15.3	15.5	26.3	21.2	21.1	28.0	14.5	12.5	11.5	**13.9**	94	44	74	71	22 1	28 2	02 2	50	7^1⊙	6^1⊙	10^2	1.0		◉^{6} 1^{40}—2^{10}, ∞ 3—11
15	19.5	21.7	23.3	16.3	20.7	16.1	17.3	22.0	14.3	12.0	12.3	13.0	86	67	95	83	20 3	26 3	20 1	50	9^1	9^1	10^2◉	0.0		◉$^{6-1}$ n—4^{25} i, 16^{25}—n i
16	22.8	**25.8**	24.2	15.1	15.6	13.0	14.2	17.0	11.8	12.2	10.9	10.7	95	82	96	91	08 1	16 3	08 2	50	10^2	9^1⊙	1^0	12.0		◉$^{6-2}$ n—13^{10} i, $\frac{6}{7}$ $7\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$
17	20.7	18.2	16.6	10.2	21.3	15.8	15.8	22.5	8.0	9.1	12.2	11.9	98	60	88	82	10 3	06 3	08 2	50	10^1	1^0⊙	1^0	13.7		= 4^{25}—$8\frac{1}{2}$ i, ≡ 5^{40}—$6\frac{1}{2}$, ∞ [8]
18	15.0	15.3	17.3	12.2	19.6	16.5	16.2	22.3	9.0	10.5	13.8	13.4	99	81	95	92	22 2	26 1	18 2	4	10^2≡	1^0⊙	10^2◉	.		◉ 17^{25}—n, = 1—2, 5^{10}—6^{15}, [9]
19	20.1	20.0	19.1	14.2	17.2	15.9	15.8	18.0	13.1	11.9	11.3	11.9	98	77	88	88	26 1	30 1	32 1	10	10^2≡	10^1	10^2	12.0		9^1 4^{25}—$8\frac{1}{2}$ i, ∞ n—5^{40}, 8^{20}—n, [10]
20	15.6	17.3	17.7	14.0	9.8	9.9	10.9	16.1	8.5	11.5	8.0	8.0	96	88	88	91	22 4	22 5	20 3	10	10^1◉	10^1◉	1^0	3.6		9^{0-1} n—5^{20} i, ◉^{2} 7^{10}—$15\frac{1}{2}$, ∞ n—4
21	15.6	14.9	14.5	9.4	17.0	12.7	12.7	18.3	7.3	6.7	9.0	10.0	79	62	91	77	16 2	20 2	16 1	50	9^1	9^1	10^1◉	**16.8**		◉$1\frac{1}{2}$—2, 11^{05-15}, 18^{50}—$21\frac{1}{2}$, ∞ [11]
22	12.4	13.3	17.0	7.0	12.6	9.4	9.6	14.8	6.2	7.1	10.2	8.5	95	92	96	94	18 1	28 1	32 3	10	9^0⊙	10^1◉	10^2◉	0.4		◉ 12^{25}—n i, ∞ n—12, ⌓ fr., [12]
23	19.9	20.2	21.2	7.3	13.9	9.4	10.0	15.0	6.2	7.4	8.5	8.8	96	71	100	89	04 2	06 2	18 2	50	7^1⊙≡	7^1⊙	0	13.8		◉ n—2, ∞ 2—5, 8—11, 19—n, [13]
24	20.4	19.6	18.0	7.4	20.2	15.2	14.5	20.8	10.6	7.7	11.8	11.4	100	67	88	85	06 1	30 1	12 3	50	10^1	1^0⊙	0	.		∞ n—2, 9—13, 22—n, ≡ 2—9, [14]
25	15.4	12.8	09.5	14.0	22.3	16.6	17.1	21.6	11.0	10.5	11.8	12.8	87	62	90	80	28 2	32 3	00 0	50	8^0⊙	5^1⊙	10^1	0.0		$\frac{6}{7}$ 4^{05-25}, ◉^{6} a i, p i, ∞ n—5, [15]
26	**08.3**	11.7	14.2	11.5	8.0	6.5	8.1	16.6	4.7	9.6	10.4	6.9	94	92	94	93	22 4	20 2	20 3	10	10^2◉	10^2◉	10^2◉	14.5		◉$^{1-6}$ $3\frac{1}{4}$—$15\frac{1}{2}$, 18^{50}—$22\frac{1}{2}$, ∞ n—n
27	15.8	17.3	19.3	4.0	7.4	5.7	5.7	8.0	**2.4**	**5.7**	6.5	6.2	94	84	90	89	16 1	16 1	14 1	10	9^1	10^1	10^2	13.6		◉^{6} $11\frac{1}{2}$—$21\frac{1}{2}$ i, ∞ n—n
28	18.5	16.4	14.3	5.6	9.0	7.4	7.4	9.1	4.0	6.4	6.7	7.2	94	78	93	88	10 1	06 2	04 1	20	10^1	10^1	10^1◉	1.3		◉tr. $8\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, ◉ $19\frac{3}{4}$—n, ∞ n—11
29	12.4	13.4	16.7	7.2	9.0	8.3	8.2	9.6	5.4	7.6	7.8	7.7	100	90	94	95	32 2	28 3	24 3	4	10^2≡◉	10^2	4^1	3.4		9^9 $5\frac{1}{2}$—11, ◉$^{6-1}$ 15^{05}—20^{45}, ∞ [16]
30	18.7	19.5	20.1	8.0	14.0	9.6	10.3	14.7	8.0	7.6	8.0	8.6	95	68	96	86	20 1	26 1	08 1	20	9^0	8^1	3^1	4.9		∞ n—22, = 22—23^{20}, ≡ 23^{25}—n
Mittel	717.3	717.4	717.5	10.5	18.0	14.2	14.2	19.7	8.9	9.1	9.9	10.2	93	65	83	81	1.7	2.2	1.9		7.8	6.8	5.7	151.2		

[1]) 22—n, ⌓ fr. [2]) 6—9, ⌓ fr. [3]) ⊕ 19 [4]) 20^{25-37}, ∞ n—n i, = 6—8 [5]) ∞ 5—19, = $23\frac{1}{2}$—n [6]) ≡ 1—$5\frac{1}{2}$, ∞ $5\frac{1}{2}$—10 [7]) 3—12 i, ≡ 4^{25}—7^{35} [8]) $8\frac{1}{2}$—12, ⌓ fr. [9]) 10—12, ≡ 6^{10}—10^{15}, ∞ 12—17, ⟍ 17^{35}—18^{35}, 22^{20-30} [10]) ≡ 5^{40}—8^{20} [11]) 22—n [12]) ⌣ $4\frac{1}{2}$ [13]) ≡ fr.—8 [14]) ⌓^{2} fr. [15]) 19—n, ⌒ $8\frac{1}{4}$ [16]) n—6^{50}, 10—n, ≡ 6^{10}—10

September — Hohenpeißenberg — IX 1943

$\varphi = 47° 48'$ N $\lambda = 11° 1'$ E g = 9.806 $\Delta G = +44^m$ $H_s = 977$ m $H_b = 982.5$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 2.1$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	679.5	679.4	678.9	8.4	13.6	11.3	11.2	14.4	7.9	8.1	8.2	7.2	97	70	72	80	30 2	30 2	06 3	50	9^2 ◉≡	4^2	0	0.1		≡¹ 6^{25}—$7\frac{1}{2}$, ≡trb.¹ $7\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{4}$, ◉⁰ [1]
2	78.1	78.6	79.3	12.4	19.0	15.1	15.4	19.4	9.7	6.9	9.5	7.4	64	58	58	60	06 2	32 1	26 2	50	0 ⊙	3^1⊙	9^1	.		∞ 10—15, ⏢¹ fr.
3	79.2	79.4	80.1	11.3	16.5	11.8	12.8	17.2	10.6	8.2	9.2	9.0	82	66	87	78	28 1	30 3	32 3	20	9^1	10^1 ◉	10^2	.		◉⁰ 14^{16}—$15\frac{1}{2}$, ∞ n—n, ⏢¹ fr., [2]
4	79.4	80.1	80.5	9.4	11.8	10.2	10.4	12.3	9.0	8.8	8.1	8.6	100	78	92	90	02 2	02 2	12 1	10	10^2≡	10^2	4^2	0.0		≡²⁻⁶ $2\frac{1}{2}$—12, ∞ 12—n, ⏢² fr.
5	80.3	80.4	79.8	9.2	15.5	13.2	12.8	16.5	8.9	7.2	7.8	8.5	83	59	75	72	08 2	06 3	06 4	20	0 ⊙	1^1⊙	0	.		∞ n—n, ⏢² fr.
6	79.8	80.1	81.3	11.9	23.0	16.2	16.8	23.1	9.5	7.5	7.0	7.5	72	**33**	54	53	22 3	24 3	22 3	50	0 ⊙	3^1⊙	6^1	.		∞ n—15, ⏢² fr.
7	81.9	81.4	80.6	11.7	17.1	16.3	15.4	18.5	11.3	10.3	10.6	9.2	100	72	66	79	02 1	28 2	06 3	10	5^1≡	5^2⊙	2^1	.		≡¹⁻² $3\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$, ∞ $9\frac{1}{2}$—n, ⏢² fr.
8	79.4	80.1	80.9	14.3	12.8	14.2	13.9	19.3	12.6	9.0	11.1	10.4	74	100	86	87	22 4	24 4	22 3	0.2	8^2⊙	10^2 ◉≡	5^2	.		≡¹ 14^{10}—$15\frac{1}{2}$, $\frac{0}{2}$¹⁻⁶ 7^{55}—8^{40}, [3]
9	80.7	80.4	79.8	12.4	18.0	14.4	14.8	18.5	11.2	8.8	9.1	8.6	82	59	70	70	08 3	04 3	06 4	50	1^1⊙	2^0⊙	3^0	2.9		⏢² fr.
10	78.6	79.7	79.5	17.1	17.4	17.0	17.1	20.0	13.1	9.2	11.5	10.4	62	77	71	70	18 2	12 2	08 2	20	9^1 ◉	9^1	5^1	0.0		◉¹⁻⁹ $7\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$, 12^{55}—$13\frac{1}{2}$, ∞ [4]
11	79.2	79.9	79.6	17.7	20.8	16.0	17.6	22.7	13.0	10.1	11.2	12.3	67	61	90	73	20 1	26 2	06 3	50	8^1	9^1	2^0	0.0		≡¹ 8^{50}—9^{35}, ◉¹⁻⁹ 8^{28}—$11\frac{1}{4}$ i, ⏢⁰
12	79.4	78.8	78.4	14.4	23.6	19.4	19.2	25.7	13.4	11.7	11.8	11.1	95	54	66	72	18 3	18 1	08 2	50	10^2 ◉	10^0	8^0	3.4		◉⁰⁻¹ 4^{48}—8, ⏢ fr. [fr.
13	77.8	78.7	78.2	20.7	27.1	19.5	21.7	**29.6**	12.1	8.4	9.6	11.5	46	36	68	50	22 2	04 1	32 5	50	8^0⊙	7^1⊙	9^2	.		$\frac{0}{2}$¹ 20^{50}—21^{20}, (ℭ)⁸⁻¹ $19\frac{1}{2}$—n
14	78.5	79.2	78.7	18.6	21.1	20.8	20.3	24.9	16.7	10.2	11.9	12.1	64	64	66	65	16 1	04 2	02 2	50	9^0⊙	8^1⊙	9^1	1.2		$\frac{0}{2}$⁰⁻¹ 10^{30-45}, ∞ 19^{05}—n
15	81.5	83.9	84.9	14.6	17.2	13.5	14.7	20.8	13.1	11.7	10.9	10.0	94	74	86	85	24 1	28 1	28 1	50	10^1	10^1	10^1	0.2		≡¹⁻⁶ n—5^{20}, $\frac{0}{2}$⁶⁻¹ 15^{10}—21 i, ∞ [5]
16	84.1	**86.7**	85.1	12.4	11.6	11.6	11.8	14.6	9.9	10.1	10.1	9.8	93	99	95	96	26 1	06 2	06 5	4	10^1	9^1	1^1	6.3		≡¹⁻² 7^{25}—13^{55} i, $\frac{0}{2}$⁶⁻² 5^{10}—13^{55} i
17	81.3	80.5	78.7	11.6	20.7	16.0	16.1	20.9	9.8	8.6	**12.5**	12.3	84	69	90	81	10 3	16 1	06 4	50	4^0⊙	1^0⊙	1^0	10.7		∞ $11\frac{1}{2}$—18, ⏢¹ fr.
18	77.1	77.8	79.8	15.8	21.9	13.8	16.3	23.5	13.6	9.8	12.4	11.3	73	63	96	77	08 2	24 3	20 4	50	3^1⊙	6^1⊙	10^2	.		≡¹⁻² 21^{05}—n, $\frac{0}{2}$⁹⁻² $16\frac{1}{4}$—18^{40} i, [6]
19	81.7	81.8	80.9	11.2	12.9	12.5	12.3	13.9	10.7	10.0	10.9	10.9	100	98	100	99	32 1	02 2	04 2	20	10^2 ◉≡	10^1	10^1≡	7.6		≡¹⁻⁸ n—13^{10}, 18^{35}—n, 9^8 7—$8\frac{1}{2}$, [7]
20	77.7	78.5	79.2	10.0	6.7	7.0	7.7	12.6	5.4	9.2	7.1	6.8	100	96	91	96	20 5	20 **7**	22 5	>50	10^1 ◉≡	10^1	4^1	5.9		≡⁰⁻¹ $6\frac{1}{2}$—12 i, ≡trb.¹ 8^{55}—$9\frac{1}{2}$, [8]
21	77.2	76.8	76.3	7.7	13.4	10.1	10.3	13.5	6.8	5.2	7.1	6.9	66	61	74	67	20 4	22 1	16 3	50	9^1	8^1	9^1	**26.0**		◉⁰ $16\frac{1}{2}$—17^{25}, 19^{05}—22^{05}, ⏥ n—1
22	74.2	75.5	78.2	9.2	9.6	6.9	8.2	13.9	6.7	7.1	8.7	7.5	82	98	100	93	18 2	28 2	32 4	20	9^1	10^1 ◉	10^2 ◉≡	0.4		≡² 14^{50}—n, ◉⁰⁻² $11\frac{3}{4}$—n, ⏢¹ fr.
23	80.0	81.4	82.1	4.0	7.8	7.8	6.8	8.8	3.6	5.9	7.9	7.9	97	100	100	99	06 4	04 1	16 2	0.5	7^1	10^2≡	7^1≡	20.2		≡²⁻⁹ n—$17\frac{1}{2}$ i, 21—n, ≡trb.¹ [9]
24	81.9	81.6	80.3	13.6	17.8	14.6	15.2	19.5	7.4	8.0	10.3	10.9	68	68	88	75	20 3	28 2	14 2	50	1^1⊙	5^1⊙	1^1	.		⏢¹ fr.
25	77.4	75.6	72.3	12.3	17.1	12.8	13.8	17.4	11.4	10.0	10.7	10.6	93	73	96	87	26 3	32 2	26 2	50	8^1⊙	7^1⊙	10^1	.		⏢⁹ fr., ≲ n—6^{50}, ⊕ 10^{05-50}
26	**70.5**	73.1	75.2	7.6	3.8	2.4	4.0	13.0	1.9	7.8	6.0	5.4	100	100	100	100	22 6	16 3	20 3	0.5	10^1 ◉	10^2 ◉≡	10^2 ◉≡	12.7		≡⁰⁻¹ n—n i, ≡trb. 6^{55}—8^{40}, [10]
27	76.3	78.2	79.8	3.2	4.4	3.0	3.4	4.4	**1.8**	**4.8**	6.3	5.6	83	100	98	94	06 1	14 2	12 2	0.5	8^1	10^2 ◉≡	9^1	20.1		≡⁰⁻¹ 13^{05}—$17\frac{1}{4}$ i, ◉⁰⁻¹ . [11]
28	79.0	77.3	75.6	3.7	5.4	4.4	4.5	5.6	2.7	5.3	6.1	6.3	89	90	100	93	10 2	02 2	04 2	20	9^1	10^2	10^2 ◉≡	4.7		≡² 17^{10}—n, 9^{0-1} 11^{05}—$13\frac{1}{2}$ i, [12]
29	73.7	74.9	78.0	3.9	5.4	5.2	4.9	6.0	3.4	6.1	6.7	6.6	100	100	100	100	02 2	28 1	22 3	0.2	10^2 ◉≡	10^2 ◉≡	10^2≡	4.7		≡² n—n, ≡trb. $14\frac{1}{2}$—15^{50}, [13]
30	79.6	80.4	81.1	4.6	10.1	8.5	7.9	10.1	4.3	6.2	7.0	7.7	97	75	92	88	20 2	02 2	04 2	50	7^1≡	9^1	9^1	1.6		≡, ≡trb.¹⁻⁹ n—$5\frac{1}{2}$, ≡² 7^{25}—$8\frac{1}{2}$, [∞ $8\frac{1}{4}$—n, ⏢² fr.
Mittel	678.8	679.3	679.4	11.2	14.8	12.2	12.6	16.7	9.1	8.3	9.2	9.0	84	75	84	81	2.4	2.2	2.9		7.0	7.5	6.4	128.7		

[1] 3^{05-30}, $6\frac{1}{2}$—7^{45}, ∞ $8\frac{1}{4}$—n [2] (ℭ) $15\frac{1}{2}$—19^{10} l, ⊕ $8\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$ [3] $13\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{2}$, ∞ $12\frac{1}{2}$—$13\frac{1}{2}$, ⏢² fr., ≲ $5\frac{1}{2}$—6, ∩ 8^{05-35} [4] 10—n, ⏢² fr. [5] 5^{30}—$11\frac{1}{2}$ [6] 21^{05-25}, ∞ 12^{10}—16, ⏢¹ fr., (ℭ)¹⁻⁶ 15^{10}—20 i, ≲ 20^{05}—n [7] 11^{05}—12, 16^{30}—19^{55}, ∞ 15—18^{55} [8] 12—13, ◉⁰⁻² n—12^{10} i, ⏥ $9\frac{1}{2}$—19^{10}, ☽ 14—$18\frac{1}{4}$ [9] $6\frac{1}{2}$—7^{10}, $17\frac{1}{4}$—$19\frac{1}{2}$, ◉¹⁻⁶ n—$2\frac{1}{4}$, ∞ $19\frac{1}{4}$—21 [10] ◉⁰⁻⁸ 2^{10-55}, ⏥ 7^{10}—8^{40} [11] 9^{55}—20^{50}, ⏢⁹ fr. [12] $16\frac{3}{4}$—n, ∞ $8\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$ [13] ◉⁸⁻⁹ n—17^{10} l, 9^0 $10\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$, 18—19^{10}

September — Zugspitze (Observatorium) — IX 1943

$\varphi = 47° 25'$ N $\lambda = 10° 59'$ E g = 9.799 $\Delta G = +44^m$ $H_s = 2960$ m $H_b = 2962.2$ m ht (Fensterhütte) = 7.4 m $h_r = 10.2$ m

1	532.2	533.1	533.8	- 3.8	- 0.9	- 1.2	- 1.8	0.4	- 3.8	3.3	4.3	2.7	97	99	64	87	30 1	00 0	24 3	0.2	10^2≡	10^2≡	3^1	1.2	2	≡² n—17, ≡trb. m—$14\frac{1}{2}$, ∨ [1]
2	33.5	35.2	35.1	- 0.4	2.4	0.8	0.9	2.8	- 1.8	**1.5**	2.4	4.8	**34**	45	98	59	26 4	24 2	26 3	50	1	8^0	9	.	Fl.	≡trb. $17\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$, ∞ $\frac{0}{2}$⁻¹ $4\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{2}$, [2]
3	34.2	34.9	34.8	- 0.2	2.4	- 0.2	0.4	2.4	- 0.3	4.1	5.4	4.5	91	98	100	96	24 2	26 2	24 2	0.2	9^1	10^2≡	10^2≡	.		≡² $13\frac{1}{2}$—n i, ⊀¹⁻² $13\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$, [3]
4	33.4	33.5	33.8	- 1.5	- 1.2	- 1.8	- 1.6	- 0.2	- 2.2	4.1	4.2	4.0	99	99	99	99	00 0	00 0	00 0	0.05	10^2≡	10^2≡	10^2≡	5.3	Fl.	≡² n—n, ∨ n—fr.
5	33.5	34.7	35.3	- 3.0	2.5	0.6	0.2	4.0	- 3.8	3.6	4.1	3.1	98	76	66	80	12 2	00 0	24 2	50	0 ⊙≡	2 ⊙	0	1.9	Fl.	≡² n—$1\frac{1}{2}$, 4—7, ≡trb. 7—8, [4]
6	35.1	36.6	37.2	0.7	3.0	1.4	1.6	3.6	0.3	2.2	2.9	4.2	45	52	82	60	26 3	24 2	26 2	50	0 ⊙	3^1⊙	7^1	.	.	∞ n—fr., np—n
7	37.3	37.6	37.4	3.2	6.6	4.8	4.9	7.4	1.4	4.6	5.2	4.0	80	71	62	71	00 0	20 3	24 3	50	7	5^0	1^0	.	.	≡² $1\frac{1}{2}$—$3\frac{1}{2}$, ∞ n—n i
8	36.5	35.8	36.1	3.2	4.8	1.2	2.6	5.2	1.0	5.2	6.4	5.0	91	100	100	97	30 2	00 0	28 4	0.05	7^1⊙	10^2 ◉≡	10^2 ◉≡	.	.	≡trb. $11\frac{1}{2}$—13, ≡² 13—n, ◉¹ [5]
9	35.8	36.8	37.1	1.6	6.0	5.0	4.4	6.8	- 1.1	1.5	4.3	5.3	24	62	82	56	24 3	20 3	22 1	>50	1^0⊙	6^0⊙	4^1	5.4	.	≡² n—$4\frac{1}{2}$, ∞ $4\frac{1}{2}$—fr.,'21—n, ☽ [6]
10	35.9	36.4	36.6	4.3	5.2	3.5	4.1	5.4	3.5	5.8	4.4	5.6	92	68	95	85	20 4	22 5	26 2	1	10^1	10^2≡	8^1	0.3	.	≡² $12\frac{1}{2}$—14, ≡trb. 14—15, [7]
11	36.2	37.0	36.9	3.4	4.4	3.8	3.9	5.0	3.0	5.8	6.1	5.6	100	97	94	97	28 3	26 3	26 3	1	10^2≡	10^2≡	3^1	0.3	.	≡² $4\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{4}$, ≡trb. $6\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$, [8]
12	36.2	36.8	37.2	3.6	5.4	7.6	6.1	7.8	3.4	5.9	6.5	3.4	100	97	43	80	00 0	24 3	22 5	20	10^2 ◉≡	9^2	5^1	1.0	.	≡² $6\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$, ◉¹⁻² 7—$8\frac{1}{2}$, ∞⁰² n—n i
13	37.2	38.6	37.8	6.9	11.4	8.2	8.7	**12.0**	6.8	4.9	6.4	6.6	66	64	81	70	26 2	20 1	14 5	20	10^0	7^2	8^2	7.2	.	$\frac{0}{2}$ $19\frac{3}{4}$—$20\frac{1}{4}$, ∞⁰¹ n—n
14	37.5	37.1	37.8	6.8	8.2	7.4	7.4	9.8	6.4	5.4	6.2	5.5	72	76	72	73	14 3	16 5	14 5	20	9^1	8^1⊙	7^1	0.4	.	◉¹ $8\frac{3}{4}$—$10\frac{1}{4}$, ∞⁰¹ n—n
15	38.0	39.8	40.2	5.6	7.4	5.6	6.1	7.4	5.2	6.2	**7.6**	6.8	91	99	100	97	14 5	12 2	12 2	0.2	5^1⊙	10^2≡	10^2≡	1.0	.	≡trb. 10—$13\frac{1}{2}$, ≡² $13\frac{1}{2}$—n, 9 [9]
16	39.4	**40.4**	39.8	4.9	3.3	4.2	4.2	5.6	2.0	6.4	5.8	6.0	99	100	97	99	14 4	24 1	22 5	0.2	10^2≡	10^2≡	7^2	3.7	.	≡² n—$21\frac{1}{2}$, 9 n—$0\frac{1}{2}$, ◉¹ $2\frac{1}{2}$—4), [10]
17	38.3	38.6	37.0	5.5	9.1	6.4	6.8	9.3	3.8	5.0	5.4	6.1	74	62	85	74	20 5	16 2	12 3	50	7^0	5^0	3	9.0	.	∞ n—$13\frac{1}{2}$, $21\frac{1}{2}$—n
18	35.5	35.3	35.7	5.0	6.3	2.7	4.2	8.3	2.7	3.8	5.8	5.6	59	81	100	80	12 2	10 1	20 3	50	5^1	9^2	10^2 ◉≡	.	.	≡² $14\frac{1}{2}$—n, $\frac{0}{2}$¹ $15\frac{1}{2}$, ◉⁰ 18^{05-45}, [11]
19	36.5	37.0	36.4	2.8	5.2	4.1	4.1	6.7	2.4	4.5	5.5	5.7	80	83	92	85	00 0	14 3	12 1	50	3^0	4^1	2^1	14.3	.	≡² n—$6\frac{1}{2}$, $19\frac{3}{4}$—21, ≡trb. [12]
20	31.8	30.8	31.7	- 1.0	- 6.7	- 6.4	- 5.1	4.1	- 6.7	4.2	2.6	2.7	99	94	94	96	24 1	24 5	24 5	1	10^2 ⊀≡	10^2≡	10^2≡	4.2	Fl.	≡² 4—22, ≡trb. 14—$16\frac{1}{2}$, ∨ [13]
21	31.4	31.8	31.6	- 2.0	- 1.0	- 0.6	- 1.1	- 0.4	- 7.4	3.8	3.6	4.3	96	83	98	92	22 4	16 4	14 3	50	9^1	8^2	10^2≡	7.9	10	≡² $2\frac{1}{2}$—$6\frac{1}{2}$, $19\frac{3}{4}$—n, ≡trb. [14]
22	30.7	30.9	32.8	1.3	1.8	1.7	1.6	2.5	- 1.3	4.2	5.2	5.2	84	100	100	95	20 5	14 5	18 3	0.2	9^2	10^2≡	10^2 ◉	.	5	≡² $13\frac{1}{2}$—n, ◉⁰⁻¹ $16\frac{1}{2}$—$17\frac{1}{2}$, [15]
23	34.7	36.6	37.6	2.6	4.6	2.6	3.1	4.8	1.0	5.3	5.8	5.3	97	91	97	95	18 3	22 2	20 2	50	10^2	9^2	2^1≡	6.2	Fl.	≡² n—$7\frac{1}{2}$, $15\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{4}$, ≡trb. [16]
24	37.3	37.3	36.8	1.2	4.4	3.4	3.1	5.1	1.2	4.7	5.4	4.5	93	87	76	85	22 2	14 3	22 2	50	1^1	4^1⊙	3^1	4.2	.	≡trb. n—$6\frac{1}{2}$, p—abd., ∞ [17]
25	33.8	32.8	29.2	2.2	3.7	2.0	2.5	3.7	1.8	4.2	4.9	5.3	78	82	100	87	12 4	12 3	10 2	50	7^1⊙	8^1	10^2≡	1.5	.	≡² $19\frac{1}{2}$—n, $\frac{0}{2}$ $1\frac{1}{4}$—$\frac{1}{2}$, ∞ n—$19\frac{1}{2}$
26	25.5	**25.4**	26.5	- 2.7	- 5.3	- 8.4	- 6.2	2.2	- **9.3**	3.8	3.0	2.5	100	98	99	99	24 3	00 0	24 3	0.05	10^2 ⊀≡	10^2 ⊀≡	10^2 ⊀≡	9.5	2	≡² n—n, 9 $1\frac{1}{2}$—$4\frac{1}{2}$, ◉¹ $4\frac{1}{2}$—$5\frac{1}{2}$, [18]
27	27.5	28.7	30.2	- 7.1	- 4.2	- 8.2	- 6.9	- 3.8	- 9.3	2.7	3.0	2.4	99	90	96	95	14 2	14 1	00 0	0.05	10^2≡	10^2 ⊀≡	10^2 ⊀≡	**21.3**	40	≡² n—n i, ∨ n—fr., ⊀⁶ $7\frac{1}{2}$—n, [19]
28	29.7	28.9	28.0	- 6.0	- 0.8	- 1.5	- 2.5	- 0.7	- 8.4	2.8	4.1	3.9	95	95	95	95	00 0	14 2	00 0	20	10^2≡	10^2	10^2 ⊀≡	7.5	**50**	≡² n—$11\frac{1}{2}$, 15^{50}—$18\frac{1}{2}$, 21—n, [20]
29	27.0	28.5	30.8	- 1.0	- 0.5	- 1.4	- 1.1	0.0	- 1.8	4.2	4.2	3.9	99	94	95	96	10 4	10 1	20 3	0.05	10^2 ⊀≡	10^2≡	10^2≡	3.4	**50**	≡² n—$15\frac{1}{2}$, $19\frac{1}{2}$—$23\frac{1}{2}$, ≡trb. [21]
30	32.3	34.1	35.0	- 2.6	0.5	- 0.4	- 0.7	0.5	- 2.6	3.5	3.7	4.3	94	78	96	89	24 2	16 2	14 2	>50	4^1	3^0	0	0.0	**50**	∞ n—$7\frac{1}{2}$
Mittel	534.1	534.7	534.9	1.1	2.9	1.5	1.8	4.2	- 0.4	4.2	4.8	4.6	84	84	88	85	2.5	2.2	2.6		7.1	7.9	6.7	116.7		

[1] n—a, ⊀¹ $4\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, ∞ 17—n [2] $19\frac{1}{2}$—n [3] $23\frac{1}{2}$—n, ⏢ 16^{10}—$18\frac{1}{2}$, ∞⁰ n—$16\frac{1}{2}$ l, ☈ $16\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$ [4] $10\frac{1}{2}$—13 l, ∞ 20—n [5] 14—$16\frac{1}{2}$, ∞ n—$11\frac{3}{4}$ [6] fr.—abd. [7] $17\frac{1}{2}$—19, ◉⁰ $6\frac{1}{2}$—7, $12\frac{1}{2}$—14, ∞ n—$12\frac{1}{2}$, 19—n [8] $18\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{2}$, ◉¹ 9^{10-55}, 9 $10\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, ∞ n—$4\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$—n [9] $17\frac{3}{4}$—$19\frac{1}{2}$, 9 $23\frac{1}{2}$—n, ∞ n—10 [10] $7\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$, ∞⁰¹ $21\frac{1}{2}$—n [11] 21—$22\frac{1}{2}$, ∞ n—a [12] a—$14\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$, ◉⁰⁻¹ $1\frac{1}{2}$—$6\frac{1}{2}$, ∞ 21—n, ☽ fr.—a [13] a—n, ◉⁰ $4\frac{1}{2}$—7, ⊀¹ 7—$13\frac{1}{2}$, ∞ n—4 [14] $18\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$, ∨ n—fr., ☽ a—17 [15] $19\frac{1}{2}$—$23\frac{1}{2}$, ∞² n—$7\frac{1}{2}$, ☽ 8—13 [16] $18\frac{1}{2}$—n, ◉⁰⁻¹ 16^{40}—$17\frac{1}{2}$, ∞ $7\frac{1}{2}$—m [17] abd.—n, ☽ fr.—p [18] ⊀¹ $5\frac{1}{2}$—$23\frac{1}{2}$ [19] ∞³ $6\frac{1}{4}$—$7\frac{1}{2}$ [20] ∨⁶ n—fr., ⊀⁶⁻¹ n—$4\frac{1}{2}$, $15\frac{1}{2}$—18, $20\frac{1}{2}$—22, ∞ $11\frac{1}{2}$—15^{55}, $18\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{2}$ [21] $8\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$, ∨⁶ n—fr., ⊀⁶⁻¹ $1\frac{1}{2}$—4, $6\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{2}$

Oktober — Helgoland — X 1943

$\varphi = 54°\ 11'\ N \quad \lambda = 7°\ 53'\ E \quad g = 9.814 \quad \Delta G = +31^m \quad H_s = 51\ m \quad H_b = 54.7\ m \quad h_t\ (Hütte) = 2.0\ m \quad h_r = 1.0\ m$

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F				Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h		14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	757.3	758.3	758.2	14.2	14.9	14.7	14.6	**15.5**	13.0	12.0	**12.4**	**12.4**	99	98	99	99	20 5	20 4	18 4		2	10^1≡	10^1	10^1	0.6		☿9 4⁵⁵—5¹⁰, ≡ fr., = 13³⁰—17⁴⁰, [1]
2	56.4	56.6	58.2	14.4	13.7	13.0	13.5	15.3	12.5	12.3	11.6	8.8	100	99	79	93	18 6	22 5	26 5		3	10^1	10^1●	3^1	.		☿1 13⁰⁵–¹⁰, 22²⁰–⁵⁵, ☿1 13¹⁰–²⁰, ●1 [1]
3	60.2	62.2	59.2	12.8	12.4	13.2	12.9	14.0	10.0	8.5	9.6	9.0	**70**	89	79	79	24 6	24 6	20 6		50	6^1	9^2	6^1	1.7		☿9 n—2⁵⁵, ⌭ n—n i, ⌭ 1⁴⁰—2¼
4	55.7	53.6	51.7	12.5	13.5	13.2	13.1	14.0	11.0	10.3	11.1	11.4	94	96	100	97	20 7	18 7	20 8		20	10^1	10^1	10^1●	.		☿9 18⁰⁵–³⁵, ☿9 18³⁵—19¹⁰, ●[4] [3]
5	53.2	52.7	52.1	14.0	13.8	13.8	13.8	15.0	12.7	10.5	11.6	11.6	87	98	98	94	24 5	18 5	20 7		10	10^2	10^1	10^1	0.7		●1–0 11¹⁰—16⁵⁰ i, ⌭ 1¹⁰—8⁵⁰ i, [4]
6	51.4	51.4	51.6	12.6	13.7	14.2	13.7	14.3	11.8	10.7	10.0	11.6	98	85	96	93	18 6	18 6	18 6		50	10^1●	10^1	10^1	0.3		●[4] 7³⁰–⁴⁰, ⌭ n—22
7	52.4	55.4	59.7	13.0	12.4	11.6	12.2	14.2	11.6	11.0	9.8	7.4	98	91	72	87	30 5	30 4	30 4		10	10^1	10^1	3^1	0.0		●1–0 6²⁰–¹⁰, 10⁵⁵—13¹⁰, p i, ⌭ n—
8	62.2	63.7	64.6	11.0	13.9	10.4	11.4	14.9	9.9	7.6	9.2	7.9	77	77	84	79	02 2	04 1	10 2		50	5^1	3^0	0	0.2		[3[4]
9	66.0	66.0	**66.8**	10.2	13.3	12.1	11.9	13.5	9.8	9.1	9.7	9.9	98	85	93	92	12 5	10 5	10 5		20	7^0⊙	7^0⊙	9^0	.		⌭ 19—21
10	66.0	65.3	65.1	10.7	13.4	12.1	12.1	13.9	9.9	9.4	9.7	7.9	98	84	75	86	10 6	10 7	12 7		20	8^0⊙	8^0⊙	0	.		⌭ n—n
11	64.3	64.2	65.0	8.4	13.2	12.0	11.4	14.0	8.0	7.1	9.6	8.7	86	84	82	84	10 6	12 4	12 5		20	1^0⊙	○ ⊙	0	.		⌭ n—9¼, 16²⁵—17¹⁰
12	64.7	63.8	63.2	8.9	13.8	12.7	12.0	14.1	7.5	7.7	9.5	8.5	90	80	77	82	12 5	10 5	12 6		10	○ ⊙	○ ⊙	0	.		⌭ 19³⁰—n
13	61.9	62.0	62.2	9.0	13.2	12.6	11.8	13.6	8.5	7.8	9.0	8.2	90	79	75	81	12 5	12 4	12 5		4	○ ⊙	○ ⊙	0	.		⌭ n—4⁴⁰
14	62.4	62.4	62.2	8.5	12.2	9.3	9.8	12.8	8.1	7.4	8.1	7.1	89	76	81	82	12 4	10 5	10 6		10	○ ⊙	○ ⊙	3^0	.		⌭ 18⁵⁰—21²⁰
15	60.9	59.3	58.0	7.6	10.0	9.2	9.0	10.2	7.1	**6.4**	6.9	7.2	82	75	83	80	10 5	08 6	08 7		20	3^0⊙	7^2	6^2	.		⌭ 11½—22¹⁰
16	54.7	53.7	51.7	8.2	10.3	9.1	9.2	10.7	7.6	7.3	7.3	7.3	90	78	84	84	10 5	10 5	10 6		10	8^2	○ ⊙	0	.		⌭ 7¹⁰—12¹⁰, 16—n
17	49.5	48.4	48.7	6.4	11.1	12.8	10.8	11.8	**5.8**	7.0	9.7	9.6	97	98	87	94	10 5	10 6	12 6		4	5^1	3^2	5^1	.		⌭ n—0²⁵, 8—22²⁵
18	50.2	50.3	50.9	11.1	10.4	12.4	11.8	12.5	9.4	9.2	9.0	10.1	93	95	93	94	10 4	12 4	16 3		4	10^2	10^2	10^1	.		
19	51.2	51.7	52.7	12.0	15.0	14.0	13.8	**15.5**	11.0	9.8	11.1	10.7	93	87	90	90	14 5	12 5	14 5		10	6^1	8^2	0	.		
20	51.0	50.2	52.9	12.1	13.1	12.5	12.6	14.5	11.6	9.9	10.9	9.8	93	97	90	93	14 7	18 5	16 4		20	9^2	9^2	1^1	.		⌭ 2¹⁰—13²⁰
21	52.0	52.1	50.9	12.4	13.2	14.4	13.6	14.5	11.2	10.8	10.4	11.0	100	91	90	94	18 4	14 4	18 4		20	10^1●	9^2	4^1	0.6		●[5] 6¹⁰—8⁵⁵, ☿1–0 15⁵⁵—19½ i, ⌭ [5]
22	**44.7**	52.6	54.7	14.2	13.4	12.9	13.1	14.6	12.1	11.3	10.5	10.5	95	91	95	94	20 **9**	20 6	20 4		50	5^2	1^1	10^1	**9.6**		●1–2 3¹⁰—6¹⁰, ☿1 8⁴⁰–⁵⁵, ⌭ [6]
23	50.0	50.8	51.0	12.8	14.7	14.0	13.9	15.0	11.2	10.4	12.3	10.7	93	98	90	94	12 7	16 4	20 4		20	9^1	9^3	6^1	0.4		●1 2²⁵—6³⁵ i, 10⁵⁵–⁵⁵ i, ⌭ 4⁴⁰—10,
24	53.7	55.6	56.7	12.7	13.6	12.4	12.8	14.8	12.2	10.0	9.7	8.1	91	83	75	83	22 4	24 3	24 2		20	8^2	9^1	10^2	0.2		⌭ n—3⁴⁰ [21—n
25	51.5	56.8	57.0	10.4	12.0	10.8	11.0	14.8	9.0	9.2	9.5	8.8	98	90	91	93	04 1	16 3	08 4		20	8^1	9^2	7^1	.		
26	56.7	57.2	58.8	10.4	12.0	11.5	11.4	12.1	10.1	9.2	10.3	9.7	98	98	95	97	08 5	08 5	10 5		20	10^1	10^2	10^1	.		⌭ 1¹⁰–²⁵, 9³⁰—13, 22²⁵—23²⁰
27	60.6	61.7	63.1	10.0	12.2	11.7	11.4	12.6	9.1	8.8	9.3	9.0	95	89	88	91	12 5	12 5	12 3		10	10^2	9^1	10^2	.		
28	63.8	64.2	64.9	10.5	11.8	10.1	10.6	12.8	8.7	8.6	9.3	8.9	91	90	96	92	12 4	10 4	08 3		20	10^2	1^0⊙	0	.		= 15½—16³⁰
29	65.4	65.3	65.5	9.0	9.2	8.8	9.0	10.3	8.0	8.5	8.6	8.5	99	99	100	99	10 3	06 3	10 5		1	6^1	10^1≡	10^1≡	.		≡[6–1] 8³⁰—11½, 14½—n i, = [7]
30	65.3	64.9	63.9	7.7	12.7	9.9	10.0	13.0	7.2	7.9	9.7	8.6	100	88	94	94	10 4	10 5	12 6		4.0	10^1≡	○ ⊙	0	0.0		≡[1] n—11¹⁰, ≡ fr., ⌭ 16⁴⁰—n
31	62.2	61.6	61.0	8.4	11.3	10.2	10.0	11.6	7.6	7.6	8.7	8.3	92	86	89	89	12 6	14 5	12 5		4	1^0	5^1	0	0.0		⌓[2] fr., ⌭ n—11
Mittel	757.5	757.9	758.1	10.8	12.7	12.0	11.9	13.6	9.8	9.1	9.8	9.3	93	89	88	90	5.0	4.7	4.9			6.9	6.3	4.9	14.3		

[1] ⌭ n—5¹⁰, 9¼—12¹⁰ [2] 13¹⁰—15, ⌭ 1¹⁰—5¾, 8¹⁰—14¹⁰, 18³⁵—19²⁵ [3] 19¹⁰—23²⁵, ⌭ n—n i, ⌭ 3¾—22⁴⁰ i [4] 11¹⁰—n i, ⌭ 17½—23 [5] 18¹⁰–⁴⁰ [6] 4⁴⁰—14⁴⁰ i, ⌭ 6¾—9⁵⁰ [7] 11¼—14¼

Oktober — Flensburg (Flughafen) — X 1943

$\varphi = 54°\ 47'\ N \quad \lambda = 9°\ 23'\ E \quad g = 9.815 \quad \Delta G = +38^m \quad H_s = 41\ m \quad H_b = 42.0\ m \quad h_t\ (Hütte) = 2.0\ m \quad h_r = 1.0\ m$

1	758.0	759.7	760.0	13.6	14.1	14.1	14.0	14.6	12.7	11.4	**11.8**	**11.8**	98	98	98	98	20 4	20 4	18 4		1	10^1	10 ≡●	10^1	0.5		●[3–1] 3—6⁰⁵, ☿[1] 13½—16⁵⁵, ∞[1] [1]
2	57.7	57.2	58.2	13.8	15.1	9.8	12.1	15.8	9.4	11.2	**11.8**	8.4	95	92	93	93	18 3	20 5	24 1		2	10^2	10^2●	I	0.3		☿[1] 14½—½, ●[1] 14⁵⁰–⁵⁵, ●[1–0] [1]
3	61.1	62.4	61.2	7.2	12.2	11.4	10.6	13.6	6.1	6.5	8.0	7.2	85	75	71	77	20 3	22 4	20 4		50	4^1	10^1	5^1	2.0		●[2] n—0⁵⁰, ☿[2] 7½—¾, 10⁵⁵–⁵⁰, [2]
4	56.7	54.6	52.7	11.2	13.1	12.5	12.3	13.2	10.4	8.3	9.0	10.5	83	80	97	87	18 5	20 **6**	20 **6**		20	10^2	10^2	10^1●	1.4		☿[2] 15½—17⁵⁰ i, ●[2–1] 17⁵⁰—23⁵⁵ i, [4]
5	54.0	53.5	53.6	10.3	12.1	13.4	12.3	14.4	8.5	8.2	10.2	11.0	87	97	96	93	20 2	18 3	20 5		10	9^1	10^2●	10^2●	7.9		● 13¹⁰—22 i, ☿[2] 15—16, 22—np,
6	53.0	53.0	52.1	11.5	13.6	12.5	12.5	13.6	11.2	8.8	8.8	9.3	86	75	86	82	18 5	18 5	18 4		20	10^1	10^1	10^1	2.7		[∞[1] 14—n
7	53.0	56.5	60.3	12.1	12.8	5.1	8.8	13.4	5.0	9.6	8.6	6.1	91	78	93	87	20 3	20 4	28 1		50	10^2●	9^1	1^1	0.0		∞ n—n i
8	63.0	64.9	66.4	2.0	12.6	5.7	6.5	12.9	1.2	5.0	5.8	6.2	95	53	90	79	00 0	32 3	14 2		50	4^1	4^1⊙	3^0	0.0		●[3] 7—9 i, ☿[2] 7½—8, ☿[2] 14¹⁰–¹⁵, [3]
9	68.1	68.7	**69.0**	2.4	13.3	6.6	7.2	13.3	2.1	5.3	6.9	6.8	97	60	93	83	00 0	10 3	08 2		50	3^1	0^0⊙	4^0	.		= 4—6⁴⁰, ∞ 6⁴⁰—8, ⌓ fr., ☜ [6]
10	68.6	67.8	67.7	5.5	14.0	7.3	8.5	14.7	4.2	6.5	7.1	6.4	96	59	88	79	10 3	10 5	10 3		50	4^0	7^0◔	0	.		∞[6] n—9, 16—20, = 23—n, ⌓ [7]
11	67.1	66.7	67.0	4.9	13.2	6.4	7.7	13.7	3.9	5.7	7.2	6.1	88	63	85	79	10 3	10 4	10 2		50	3^0	3^0⊙	0	.		= n—2, ∞[6] 5—9¹⁰, ⌓ fr.
12	67.2	65.8	65.6	3.6	14.8	7.5	8.4	14.9	2.7	5.3	7.6	7.0	89	60	89	79	08 2	10 4	12 4		20	○ ⊙	○ ⊙	0	.		⌓ fr., ⌓ n
13	64.5	64.0	64.6	3.9	13.9	4.8	6.9	14.0	3.7	**4.7**	5.9	5.1	78	50	71	66	12 4	12 5	10 2		20	○ ⊙	○ ⊙	0	.		∞ 5¾—n, ⌓ fr.
14	64.3	64.6	64.4	2.8	11.2	2.6	4.8	12.2	1.2	4.9	4.9	4.9	87	**49**	89	75	10 2	12 4	08 1		30	○ ⊙	I ⊙	5^0	.		∞ n—13, 16⁵⁵—n, ⌓ fr.
15	63.2	61.4	59.6	2.6	10.3	7.2	6.8	11.7	1.0	5.5	5.8	5.9	100	61	78	80	08 2	08 4	06 2		50	7^0	9^1	10^1	.		∞ n—11, 17—n, ⌓ fr., ☜ 23½—n
16	56.8	55.4	54.1	6.0	11.1	3.7	6.1	11.5	3.7	6.0	5.8	5.3	86	58	89	78	10 3	08 3	08 1		20	9^1	1^0	0	.		∞ n, 7¹⁰—10, 17—n, = 6¹⁰—7⁴⁰
17	51.8	51.2	51.5	3.2	11.8	7.9	7.7	12.0	**0.6**	5.5	7.1	6.8	95	68	85	83	08 2	10 4	10 4		10	○ ⊙	○ ⊙	1^0	.		∞ n—n
18	52.5	51.8	52.4	8.2	12.4	7.6	9.0	12.6	6.4	7.3	9.1	7.7	90	85	99	91	08 3	08 4	14 2		10	9^0	10^1	0 ≡	.		∞ n—20½, ≡[1–0] 20½—n
19	53.6	53.9	54.8	6.2	15.0	9.6	10.1	15.0	3.1	7.0	9.5	8.3	99	74	93	89	10 2	10 4	12 2		10	8^1≡	8^2	0	.		≡trb. n—8¹⁵, = 8¹⁰–¹⁵, ∞ 8¼—n
20	53.9	52.3	54.7	9.3	14.4	8.8	10.3	16.0	6.8	8.1	10.0	8.1	93	82	95	90	14 4	16 4	16 3		10	10^0	10^0●	1^0	.		●[0–1] 12—15¹⁰ i, ∞ n—n i, [9]
21	53.5	54.1	52.9	9.8	12.6	12.2	11.7	13.8	5.8	9.1	9.7	10.2	100	89	95	95	14 3	14 3	14 4		20	10 ≡	9^1	8^1	3.8		☿ 6¹⁰—8¹⁰, ●[2] 18½—20²⁵ i, ≡[0–1] [10]
22	**48.6**	54.3	56.6	13.5	13.7	9.6	11.6	14.4	8.7	11.0	9.7	8.5	95	82	95	91	12 **6**	22 5	16 3		50	10^2	8^1	10^0	**8.5**		●[2] 4¾—7, ☿[1] 9¹⁰—10²⁵, ∞ n—9, [11]
23	53.0	52.4	52.9	11.0	15.2	13.6	13.4	15.0	8.7	9.0	11.1	10.7	95	86	92	91	12 5	18 4	18 2		10	10^2	10^2	10^2	0.8		● 6¹⁵–²⁵, ☿[1] 11⁵⁰—12¹⁵, [12]
24	54.2	56.6	57.7	10.1	13.4	8.0	9.9	13.7	8.0	8.8	8.3	7.8	95	72	97	88	20 4	20 4	16 2		20	4^0	9^1	3^0	.		∞ n—10½, 16⁴⁰—n
25	57.4	58.3	58.6	5.1	11.9	9.2	8.9	12.2	4.6	6.5	8.3	8.3	99	79	95	91	00 0	06 1	06 2		10	9^1≡	10^1	6^1	.		∞ n—6²⁵, 12¹⁰—n, ≡trb. [13]
26	58.1	59.4	61.2	9.8	11.8	11.3	11.1	12.2	7.7	8.5	8.8	8.9	94	84	89	89	08 3	08 5	10 4		20	9^1	9^1	10^1	.		∞ n—13, 17¼—n
27	62.6	63.4	65.0	10.4	11.5	10.6	10.8	11.5	9.8	8.8	8.9	8.2	93	88	86	89	14 4	12 4	10 2		4	10^1	10^1	10^1	.		☿[1] 8¹⁰—11⁵⁰ i, ∞ n—n i, = [14]
28	65.5	66.0	66.7	9.7	12.2	7.1	9.0	13.2	7.1	8.5	8.2	7.2	94	77	95	89	10 1	12 3	10 1		10	10^1	9^1	0	0.0		∞ n—23, = 23⁰⁰–⁴⁵, ≡trb. [15]
29	67.3	66.9	67.3	4.5	12.0	7.7	7.7	12.5	2.7	6.3	8.7	7.8	100	82	99	94	08 1	06 3	06 2		10	10 ≡	1^0	0 ≡	.		=[1] n—9½ i, ≡[2–0] 7¹⁰—9⁵⁵, ∞ [16]
30	67.6	66.4	66.8	5.5	16.0	8.0	9.4	**16.5**	3.6	6.7	9.1	7.0	99	67	87	84	08 1	10 3	10 4		10	○ ≡	○ ⊙	0	.		≡[2] n—9½, = 9¼—11, ∞ 11←n, [17]
31	64.9	63.6	63.0	3.6	10.0	3.8	5.3	10.2	3.3	5.6	7.0	5.6	94	76	94	88	12 4	10 5	12 4		10	3^0	1^0	0	.		≡[3] n—11, ∞ 11—n, ⌓ fr.
Mittel	759.4	759.6	760.0	7.5	12.9	8.6	9.4	13.5	5.6	7.4	8.3	7.7	93	74	90	86	2.8	3.9	2.7			6.6	6.4	4.1	27.9		

[1] n—5, = 5—13¼, 19¹⁰—23¹⁰, ≡[0] 13¼—19¹⁰, 23¹⁰—n [2] 14²⁵—16³⁵ i, 23³⁰–⁴⁰ i, ≡[0] n—6, = 6—8, ∞[3–0] 8—18 [3] 13¾—14⁵⁵, 17¹⁰–²⁵ [4] ∞[0] n—8, ⌭ 13³⁵—16⁴⁰, 19¹⁰—23 i [5] ∞[6] n—9, ⌓ n, [6] 20⁵⁵—21 [7] fr., ⌓ n [8] 0½—8¹⁰ i, 17—19 [9] ≡trb. 22³⁰—n i [10] n—10⁵⁵, ≡[1] 6⁴⁰—8¹⁰, ∞ 10¹⁰—n i [11] 21—n, ⌭ 6²⁰—13⁴⁰ [12] 17³⁰—18⁰⁵, ∞ n—6⁰⁵, 18⁰⁵—n [13] 6²⁵—10⁴⁵, = 10⁴⁰—12¹⁰, ⌓ fr. [14] 9³⁰—11 [15] 23¾—n [16] 9½—17⁰⁵, ≡trb. 17⁰⁵—n, ⌓ fr. [17] ⌓ fr.

Oktober — Rügenwalde — X 1943

$\varphi = 54°\ 26'$ N $\lambda = 16°\ 23'$ E g = 9.815 $\Delta G = +\ 1^h\ 6^m$ H_s = 2 m H_b = 4.9 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneehöhe h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	763.3	764.5	765.1	9.6	15.4	13.7	13.1	15.6	6.9	8.5	10.9	10.6	95	83	90	89	16 3	18 3	16 2	10	10^1	10^1	0	.		∞ n—n
2	64.7	63.2	62.3	8.6	17.4	14.0	13.5	17.8	8.5	7.8	10.8	10.7	94	73	90	86	14 3	18 3	16 3	10	0 ⊙	0 ⊙	4^0	.		⌓² fr.
3	61.8	66.3	66.4	12.8	13.0	12.8	12.9	14.1	11.5	10.8	8.5	8.3	98	76	75	83	24 5	24 5	24 5	20	7^2 ●	4^1⊙	3^1	**4.0**		☔ n—$7\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$—11 l
4	64.1	61.4	59.2	7.7	14.5	11.4	11.3	15.0	6.9	7.5	8.7	8.5	95	70	84	83	16 3	20 4	20 4	10	0 ⊙	2 ⊙	0	0.7		
5	**57.6**	59.3	60.5	11.2	14.1	12.3	12.5	14.4	10.7	9.3	10.4	10.4	93	86	97	92	20 5	22 4	16 3	20	6^1⊙	3^1⊙	6^1	0.0		●tr. $6\frac{1}{2}$
6	60.8	60.1	59.4	11.2	16.6	8.8	11.4	17.0	8.5	9.4	10.3	8.2	94	73	96	88	16 3	18 2	14 2	10	6^1⊙	1 ⊙	0	.		
7	58.4	58.9	60.5	6.3	15.0	13.3	12.0	15.1	5.9	7.0	10.5	10.8	97	82	95	91	14 2	24 2	26 2	10	0 ⊙	0 ⊙	10^1	.		⌓² fr.
8	64.0	67.2	69.9	11.0	12.2	5.4	8.5	13.5	5.4	7.1	7.4	6.5	72	70	97	80	28 3	30 2	00 0	50	3^1⊙	3^1⊙	0	.		
9	72.5	73.9	74.9	1.2	12.4	5.8	6.3	12.5	0.9	4.8	9.1	6.7	97	85	97	93	00 0	32 1	08 2	50	0 ⊙≡	1 ⊙	0	.		≡²⁻¹ n—$8\frac{1}{2}$, ∞² $8\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$, ⌓¹ fr.
10	75.7	74.8	75.2	1.2	11.8	3.5	5.0	11.9	0.5	4.8	6.5	5.4	97	62	92	84	10 3	10 3	10 2	50	0 ⊙	0 ⊙	0	.		∞⁰ n—$8\frac{1}{2}$, ⌓² fr.
11	75.5	75.0	74.9	0.2	10.8	6.2	5.9	11.0	− 0.6	4.5	6.4	5.8	96	66	82	81	08 2	10 3	12 3	50	0 ⊙	0 ⊙	0	.		∞⁰ n—$8\frac{1}{2}$, ⌓² fr.
12	**76.2**	75.4	74.9	2.6	12.1	4.8	6.1	12.6	1.5	5.0	5.0	4.8	90	**47**	74	70	12 3	12 3	12 3	20	0 ⊙	0 ⊙	0	.		∞⁰ n—10
13	73.7	72.4	72.6	2.4	13.4	4.8	6.4	13.5	0.5	**4.2**	5.8	5.0	78	50	77	68	12 3	12 3	10 3	50	0 ⊙	0 ⊙	0	.		
14	72.6	70.9	70.3	− 0.4	11.3	3.7	4.6	11.5	− 0.5	4.5	6.6	5.7	100	66	95	87	10 2	10 2	08 2	50	0 ⊙	0 ⊙	2^0	.		∞⁰ n—9, ⌓² fr.
15	67.8	65.9	64.8	4.5	7.8	5.7	5.9	8.0	1.4	5.8	6.3	6.6	93	80	96	90	10 2	06 2	10 2	10	5^1	10^1	8^1	.		●tr. $13\frac{1}{2}$, ∞⁰ 12—n, ⌓¹ fr.
16	62.7	60.8	60.2	5.4	7.2	6.4	6.4	7.6	4.0	6.6	7.4	7.0	99	97	97	98	08 1	10 1	10 1	4	10^1	10^1	10^1	0.0		●⁶⁻¹ $11\frac{3}{4}$—$16\frac{1}{2}$ l, ∞⁶⁻² n—17
17	60.3	60.0	60.7	1.4	11.6	7.3	6.9	11.6	1.4	4.9	8.2	7.4	97	80	96	91	10 2	12 2	10 3	20	0 ⊙	0 ⊙	0	1.3		∞⁰ n—10
18	60.2	58.3	58.8	6.4	16.8	11.5	11.6	16.8	4.9	6.8	9.8	8.5	95	69	83	82	10 2	10 3	10 3	20	0 ⊙	1 ⊙	0	.		∞⁰ n—8
19	58.8	58.9	60.4	9.2	14.8	11.1	11.6	15.1	8.5	8.3	10.3	9.6	95	82	96	91	10 3	00 0	16 1	20	4^1⊙	6^1	4^0	.		●tr. $18\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{4}$ l
20	61.5	61.0	60.9	6.0	14.7	10.5	10.4	15.1	5.8	6.8	11.3	9.2	97	90	96	94	14 2	00 0	14 2	10	0 ⊙≡	0 ⊙	0	0.0		≡²⁻¹ n—9
21	60.8	59.8	61.0	11.4	18.8	13.9	14.5	**19.5**	8.8	9.9	**11.7**	11.4	98	72	96	89	14 2	18 4	16 2	20	6^1⊙	4^1⊙	8^1	0.0		●⁰ n, $18\frac{1}{4}$—$\frac{3}{4}$ l
22	58.7	58.1	61.5	11.6	16.4	11.6	12.8	16.6	9.9	9.8	10.5	9.8	95	75	95	88	14 3	20 3	22 3	10	7^1	8^1	0	1.4		●n, ☔⁰ $6\frac{1}{4}$—9 l, ∞⁰ n—$16\frac{1}{2}$
23	63.0	60.7	59.4	5.4	15.8	11.2	10.9	16.5	5.4	6.4	10.7	9.5	96	80	95	90	14 2	14 2	14 3	20	1 ⊙	10^0⊙	0	0.7		⌓² fr.
24	58.6	60.5	61.6	11.4	13.8	11.5	12.1	14.5	9.4	9.6	10.6	9.8	95	89	97	94	20 3	22 3	20 1	20	3^1⊙	1 ⊙	10^1	.		⌓² fr.
25	61.8	62.1	62.1	10.0	12.0	11.0	11.0	12.4	9.5	9.0	10.3	9.5	98	98	97	98	00 0	02 1	04 3	2	10^1 ●	10^1	10^1	0.0		●⁰⁹ $6\frac{3}{4}$—$7\frac{3}{4}$, ●⁰ 8^{10-10}
26	62.8	64.1	66.9	10.0	11.8	7.4	9.2	12.0	7.1	8.5	8.9	7.5	93	86	97	92	04 3	06 3	06 3	20	10^1 ●	10^1	0	0.2		☔⁰ $6\frac{3}{4}$—$7\frac{1}{4}$ l
27	68.7	69.8	70.6	8.0	12.0	10.0	10.0	12.1	6.6	7.8	9.0	8.5	97	86	93	92	08 2	08 1	12 2	10	10^1	9^1	10^1	0.1		
28	70.9	71.3	72.9	8.4	11.4	8.7	9.3	11.6	8.2	7.8	7.8	7.7	95	78	91	88	08 2	10 1	12 1	10	9^1	10^1	10^1	.		
29	73.0	73.0	73.1	6.3	10.6	7.4	7.9	10.6	4.5	7.0	8.7	7.5	97	91	97	95	12 2	14 2	14 1	10	10^1	0 ⊙	10^1≡	.		∞⁶⁻² n—16, ≡² $19\frac{1}{2}$—n, ⌓² fr.
30	73.8	74.2	74.7	4.2	8.6	4.7	5.6	8.8	3.9	6.2	7.7	6.4	100	92	100	97	12 1	00 0	12 3	6	10^1≡	0 ⊙	10 ≡	.		≡²⁻⁹ n—$10\frac{1}{2}$, 18—n, ∞ $10\frac{1}{2}$—18,
31	73.9	72.8	71.3	5.3	4.0	− 1.7	1.5	5.9	− **2.2**	6.5	5.6	4.1	97	92	100	96	12 3	12 2	14 2	10	10^1	10^1	0	.		≡¹ n—$1\frac{1}{2}$, ∞ $1\frac{1}{2}$—n, ⌓² fr. [⌓²fr
Mittel	765.7	765.6	766.0	6.8	12.8	8.7	9.3	13.2	5.3	7.2	8.8	8.0	95	78	92	88	2.4	2.3	2.3		4.4	4.0	3.7	8.4		

Oktober — Königsberg/Pr. (Sternwarte) — X 1943

$\varphi = 54°\ 43'$ N $\lambda = 20°\ 30'$ E g = 9.815 $\Delta G = +\ 1^h\ 22^m$ H_s = 23 m H_b = 24.6 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

1	761.6	762.6	763.6	6.8	13.8	13.8	12.1	15.5	6.0	6.9	9.3	9.6	93	78	81	84	20 1	22 3	00 0		1^1	10^0	10^2	.		⌓² 4—13
2	64.4	63.1	61.3	10.6	17.6	13.7	13.9	18.3	10.0	8.2	9.9	9.8	86	66	83	78	20 1	20 3	24 2		1^1	3^1⊙	1^1	.		⌓¹ 4—12
3	58.5	62.3	64.0	12.4	13.2	11.0	11.9	14.9	9.6	9.1	7.2	7.6	85	63	77	75	20 3	28 5	24 2		9^1	2^1⊙	8^1	.		●tr. 6, ●⁰ 8^{10}—11, ☔⁰ 16^{25}
4	63.0	60.9	57.8	7.4	15.2	11.4	11.4	15.4	6.8	6.3	6.6	7.2	82	51	71	68	20 3	20 **6**	20 4		3^0	6^1⊙	0	**1.5**		⌓² 4—11, ⌯ m
5	**55.0**	56.4	58.8	10.6	13.0	11.5	11.7	13.7	9.5	8.2	9.1	8.7	86	81	85	84	20 3	24 5	24 3		10^2 ●	9^2	8^1	0.0		●⁰ 6^{20}—$8\frac{1}{2}$
6	60.0	60.0	59.3	10.9	17.2	13.8	13.9	17.3	9.5	8.8	9.4	9.6	90	64	81	78	20 3	20 3	20 4		9^1	2^0	0	0.6		●⁰ n
7	57.7	56.2	57.5	10.2	19.4	13.1	14.0	**19.7**	9.3	8.9	**11.4**	9.7	95	67	86	83	12 1	20 2	20 1		5^1≡	9^1	10^1	.		≡⁰ 6—$8\frac{1}{2}$, ⌓² 4—12
8	60.1	63.6	66.9	10.5	13.4	8.8	10.4	14.0	8.2	8.7	6.2	7.7	92	54	91	79	28 1	28 2	28 1		8^1	2^1⊙	0	.		⌓² 4—12
9	71.6	72.9	74.1	4.7	10.8	6.8	7.3	12.0	3.9	5.7	6.0	6.2	90	62	84	79	04 1	08 1	08 1		2^0⊙	6^1⊙	0	.		⌓² 4—12
10	74.7	74.9	75.1	2.4	11.0	5.8	6.3	12.2	1.9	5.1	5.3	5.2	94	54	75	74	00 0	08 3	08 2		0 ⊙	0 ⊙	0	.		⌓² 4—12
11	76.3	76.0	76.4	1.8	11.0	6.2	6.3	11.4	**1.0**	4.7	5.1	5.2	90	52	73	72	12 1	08 4	12 2		0 ⊙	0 ⊙	0	.		⌓⁶ 6, ⌓² 4—12
12	**77.4**	77.3	76.6	2.0	11.7	5.8	6.3	11.8	1.5	4.6	3.9	4.1	87	**37**	59	61	12 3	12 4	12 3		0 ⊙	0 ⊙	5^1	.		⌓⁶ 6, ⌓² 4—12
13	75.7	74.2	73.5	2.4	12.1	6.2	6.7	12.3	1.5	**3.7**	4.4	5.2	68	41	73	61	12 2	12 4	12 2		0 ⊙	0 ⊙	5^1	.		∞ ☙ 19—abd., ⌓⁰ 6
14	72.9	71.3	70.1	3.0	11.8	7.0	7.2	12.5	2.4	5.1	5.7	5.9	90	55	79	75	12 2	08 4	08 1		6^1	0 ⊙	3^1	.		⌓² 4—12
15	67.6	65.5	64.3	5.2	8.7	6.4	6.7	8.8	4.4	5.5	5.4	5.9	83	64	82	76	08 3	08 3	08 2		10^2	10^2	10^1	.		
16	62.0	60.7	61.2	5.5	7.8	6.6	6.6	7.9	5.0	6.5	6.5	6.4	96	82	88	89	12 2	12 4	12 2		10^2 ●	10^2	0	0.3		●⁰ 6—7
17	61.5	61.8	62.7	6.5	9.8	6.4	7.3	9.9	4.4	6.8	6.7	6.6	93	74	92	86	12 2	12 4	12 3		10^2	1^1⊙	0	0.1		
18	62.6	62.2	61.9	7.1	12.6	9.2	9.5	12.6	5.7	6.9	7.9	7.2	91	72	83	82	12 4	12 4	12 **6**		6^1	5^1⊙	9^1	.		⌓² 4—12, ⌯ abd.
19	61.2	60.4	60.5	9.2	12.8	10.6	10.8	13.4	7.7	7.4	7.8	8.0	85	70	84	80	12 5	12 3	12 4		10^1	5^1	10^1	.		●⁰tr. $15\frac{1}{2}$—$16\frac{1}{4}$
20	60.6	60.9	61.1	8.0	14.0	8.7	9.9	14.3	7.5	7.6	8.8	8.0	95	73	89	86	12 2	12 3	12 2		1^0⊙	1^0⊙	0	0.0		⌓ 4—12
21	60.6	60.5	60.2	7.8	17.8	14.2	13.5	17.9	7.2	7.4	10.3	10.4	94	68	86	83	12 2	16 3	16 2		1^1≡	1^0	10^1	.		≡⁰ 6—8, ⌓² 4—12
22	59.4	57.5	58.7	10.6	19.1	12.8	13.8	19.4	10.0	8.6	10.1	8.7	90	61	79	77	12 2	16 3	16 4		5^1≡	9^1	0	.		≡⁰ 6—9, ⌓² 4—12
23	61.6	62.1	60.0	8.0	15.8	12.1	12.0	16.3	7.3	7.6	8.3	8.8	95	61	83	80	00 0	16 2	20 2		3^1	2^0	0	.		∞⁰ 16—18, ⌓² 4—12
24	57.2	57.6	59.5	10.0	14.6	10.4	11.4	16.3	9.4	8.5	9.7	9.0	93	78	95	89	16 2	20 3	20 1		6^0	3^1⊙	6^1	.		⌓² 4—13
25	59.8	60.3	60.8	8.6	14.6	11.2	11.4	14.6	8.0	8.2	8.0	8.8	97	71	89	86	00 0	32 1	00 0		9^1≡	10^1	10^2	.		≡⁶⁻² 4—9, ⌓² 4—13
26	61.1	63.0	65.9	9.8	10.3	7.8	8.9	11.5	7.2	8.1	8.2	6.9	89	87	87	88	04 3	04 2	04 2		10^2 ●	10^2	9^2	.		●tr. $6\frac{1}{2}$—11
27	68.4	69.9	70.8	7.5	8.3	8.0	8.0	8.9	5.8	6.8	6.5	6.5	87	79	81	82	08 3	12 2	00 0		10^2	10^2	10^2	0.0		⌓¹ 4—12
28	70.5	70.8	70.9	7.2	9.9	8.8	8.7	10.0	6.6	6.6	7.3	7.4	87	80	87	85	12 3	12 1	00 0		10^2	10^1	10^2	.		
29	71.8	72.2	72.3	8.0	10.2	7.9	8.5	10.5	7.4	6.3	5.9	6.1	78	73	76	72	00 0	24 1	00 0		10^2	9^1	9^1	.		
30	72.9	73.6	74.2	7.2	7.0	6.5	6.8	8.1	5.5	6.6	6.5	6.5	87	87	89	88	20 1	20 1	20 2		10^2	10^2	10^2	.		
31	73.8	73.5	72.3	7.4	5.1	3.3	4.8	7.5	3.0	6.0	5.0	5.0	78	76	86	80	00 0	16 3	16 2		10^2	10^1	0	.		
Mittel	765.2	765.3	765.6	7.4	12.6	9.2	9.6	13.2	6.2	6.9	7.4	7.4	89	67	82	79	1.9	3.0	2.0		6.0	5.3	4.8	2.5		

Oktober — Deutsch-Krone — X 1943

$\varphi = 53°\ 16'$ N $\lambda = 16°\ 28'$ E g = 9.814 $\Delta G = +1^h\ 6^m$ $H_s = 118$ m $H_b = 124.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	754.3	755.0	755.4	6.6	16.6	11.6	11.6	16.9	6.4	7.2	8.8	8.4	99	62	82	81	24 1	20 3	00 0	20	10^2≡	10^1⊙	0	.		≡¹ ⌓² fr.
2	54.6	53.3	52.8	8.5	18.3	13.9	13.6	18.4	8.2	7.6	9.5	9.2	91	60	77	76	24 1	20 3	20 1	20	0 ⊙≡	1^1⊙	10^2	.		≡¹ ⌓² fr.
3	53.1	56.7	57.0	12.6	13.9	9.4	11.3	15.3	11.5	10.2	6.6	6.8	93	55	77	75	24 4	24 **6**	24 2	50	10^2	3^1⊙	0	0.0		●⁹ 6^{10-10}, ⌒ m—p, ▯ m
4	55.2	52.0	49.8	6.2	16.4	10.9	11.1	16.5	5.0	6.2	8.2	7.9	88	59	81	76	20 3	20 **6**	20 4	20	0 ⊙	0 ⊙	0	.		⌓¹ fr., ⌒ m
5	49.1	49.9	51.2	9.3	12.3	9.9	10.4	12.4	7.6	7.5	8.5	8.3	85	79	90	85	22 4	24 3	24 1	20	10^2	10^1	0	.		9° 7^{20-10}, ⌓³ fr.
6	51.5	50.2	49.4	7.9	17.9	10.9	11.9	17.9	6.9	7.6	8.5	7.9	95	56	81	77	20 3	16 4	24 1	10	10^1	0 ⊙	0	0.0		=⁹ ⌓¹ fr., ∞⁹ m
7	48.2	47.8	49.9	6.3	18.9	11.2	11.9	19.0	5.9	6.6	9.8	8.6	92	60	86	79	00 0	24 1	00 0	10	3^0≡	0 ⊙	0	.		●⁹ a, ≡⁹ ⌓³ fr.—a, ∞⁹ m—abd.
8	54.0	56.0	58.9	9.3	14.1	4.8	8.2	14.4	8.1	8.1	6.6	5.9	93	55	91	80	24 1	28 3	00 0	40	7^0⊙	6^0⊙	0	0.0		⌓³ fr.
9	61.7	62.3	63.3	2.7	12.5	6.6	7.1	13.3	0.8	5.4	7.0	6.1	97	64	84	82	08 1	08 4	08 2	40	10^2≡	9^1	0	.		≡³ ⌓¹ fr.
10	63.8	63.3	63.6	2.0	11.8	5.5	6.2	11.9	0.3	5.0	5.2	5.3	95	50	79	75	08 3	08 4	12 4	50	0 ⊙	0 ⊙	0	.		⌓⁹ fr., ▯ fr.—m
11	64.0	63.4	64.0	1.6	10.9	7.3	6.8	11.2	0.5	4.5	5.5	5.1	87	56	67	70	08 4	12 4	08 4	40	0 ⊙	0 ⊙	0	.		⌓⁹ ▯ fr.
12	**64.8**	64.0	63.7	3.5	12.1	7.4	7.6	12.0	1.6	4.3	3.8	3.9	73	36	51	53	12 3	08 **6**	08 4	30	0 ⊙	0 ⊙	0	.		▯ fr., ⌒ m
13	62.8	61.2	61.1	1.6	13.2	6.6	7.0	13.1	0.2	**3.6**	4.0	4.2	70	**35**	57	54	08 3	08 4	08 2	40	0 ⊙	0 ⊙	0	.		
14	60.7	59.1	58.0	0.8	10.7	6.6	6.2	11.0	- **1.1**	4.1	5.1	5.1	85	52	70	69	08 3	08 3	08 1	30	2^0⊙	0 ⊙	8^0	.		⌓⁹ fr.
15	56.0	54.3	53.2	5.7	7.0	5.6	6.0	7.4	5.2	5.2	5.7	6.2	75	76	91	81	08 2	08 3	08 3	20	10^1●	10^1	10^1	0.0		●tr. fr.
16	50.7	49.3	49.4	5.0	6.0	6.2	5.8	6.5	4.5	6.2	6.5	6.7	94	93	94	94	08 3	08 3	08 1	10	10^1●	10^2	10^1	0.0		9⁹ fr., ●⁹ a i, ∞⁹ fr.—abd.
17	49.1	49.2	49.3	2.5	12.0	7.6	7.4	12.2	1.7	5.3	7.5	6.8	97	72	87	85	08 3	12 4	12 3	30	0 ⊙	1^0⊙	0	2.8		∞⁹ ⌓⁹ fr.
18	48.2	**46.6**	47.4	7.6	18.2	12.8	12.8	18.7	6.4	8.6	8.3	7.8	87	53	70	70	08 3	08 5	08 4	40	3^0	4^0⊙	0	.		⌓¹ fr.
19	47.4	48.1	49.4	8.1	17.2	11.6	12.1	17.2	7.8	7.4	7.4	9.3	91	67	91	83	08 3	08 1	00 0	20	8^0	2^0	10^1	.		⌓⁹ fr.
20	51.0	50.5	50.5	5.9	14.9	12.0	11.2	15.7	4.5	6.8	11.2	9.6	97	88	91	92	00 0	12 1	00 0	10	10^2≡	0 ⊙	0	.		≡³ ⌓¹ n—a, ∞⁹ m—abd.
21	50.9	50.3	50.3	9.4	20.1	13.2	14.0	**20.5**	8.0	8.6	9.7	10.3	98	55	90	81	16 4	20 4	00 0	30	0 ⊙	0 ⊙	6^0	.		∞¹ ⌓² fr.
22	49.0	48.5	51.2	10.7	19.2	12.0	13.5	19.5	10.4	8.0	9.4	9.9	83	56	94	78	28 1	22 4	00 0	50	9^1	6^0⊙	0	.		⌓⁹ fr.
23	52.2	50.2	49.6	9.2	18.4	17.6	15.7	18.5	5.7	8.1	10.3	**13.5**	93	65	90	83	08 3	08 3	12 1	10	7^0⊙	2^0⊙	0	.		⌓³ fr., ∞⁹ m
24	49.2	50.0	49.3	8.2	16.9	10.4	11.5	17.6	7.6	7.7	10.3	8.3	95	71	88	85	20 3	22 1	20 1	10	6^0	10^0⊙	3^0	.		=¹ ⌓³ fr., ∞⁹ m
25	50.3	49.9	50.1	6.5	14.3	10.8	10.6	14.4	5.7	7.1	10.3	8.5	97	85	87	90	00 0	08 1	12 3	20	10^2≡	10^2	0	.		≡³ ⌓² fr.
26	50.7	52.1	54.8	9.6	12.0	10.0	10.4	12.0	7.8	8.9	8.8	7.7	99	83	83	88	08 3	08 2	12 4	20	10^1≡	10^2	10^2	.		≡¹ ⌓¹ fr.
27	57.3	58.0	58.7	9.2	11.2	9.9	10.0	11.2	8.4	7.8	8.1	7.8	89	81	86	85	10 3	08 3	08 4	20	10^2	10^1	10^2	.		●tr. p l, ∞⁹ p
28	59.7	59.9	60.7	8.4	11.2	6.5	8.2	11.6	7.9	7.5	7.2	6.7	91	72	92	85	08 3	10 2	08 2	20	10^2	10^2	0	0.0		∞⁹ fr.
29	61.8	62.2	62.8	3.5	6.8	5.1	5.1	7.0	3.1	5.9	7.4	6.6	100	100	100	100	08 3	08 1	08 2	0.1	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.		≡³ fr.—n, ⌓¹ fr.
30	63.3	63.7	63.8	3.8	4.6	3.1	3.6	5.2	3.3	5.9	6.3	5.7	98	98	100	99	12 2	12 2	12 2	0.2	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.		≡³⁻¹ n—n, ⌓¹ fr.
31	63.1	61.9	60.6	2.7	1.4	- 0.7	0.7	4.4	- **1.1**	5.5	4.8	4.2	98	95	96	96	12 3	12 3	12 2	30	10^1	10^2	0	.		≡⁹ a, ∞¹⁻⁹ fr., m, ⌓¹ fr., ⌓⁹ abd.
Mittel	755.1	754.8	755.1	6.3	13.3	8.9	9.3	13.6	5.1	6.7	7.6	7.4	91	67	84	81	2.5	3.1	1.9		6.3	5.0	3.1	2.8		

Oktober — Berlin-Dahlem — X 1943

$\varphi = 52°\ 27'$ N $\lambda = 13°\ 18'$ E g = 9.813 $\Delta G = +53^m$ $H_s = 55$ m $H_b = 55.4$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	760.5	760.6	760.8	6.1	17.1	9.3	10.4	18.4	5.2	7.1	10.9	8.3	100	75	95	90	20 2	24 2	24 1		10^1≡	4^0⊙	1^0	.		≡¹ n—$8\frac{1}{2}$, ⌓³⁻¹ n—12, 18—n
2	60.0	59.0	58.9	6.3	19.0	13.6	13.4	19.0	6.0	7.2	9.6	9.6	100	58	82	80	16 1	20 4	20 1		19^1≡	2^1⊙	8^1	.		≡⁹ n—8, ⌓³⁻¹ n—12, 17—n
3	62.2	64.2	63.4	10.9	15.8	7.7	10.5	16.6	7.1	9.0	9.0	7.3	92	67	92	84	24 3	24 3	20 1		2^1	3^1	1^0	0.0		● n, ⌓³⁻¹ n—12, 17—n
4	60.8	57.0	56.7	5.1	18.8	8.6	10.3	18.9	3.8	6.3	10.2	8.4	96	63	100	86	20 1	24 3	20 1		2^0	1^0⊙	1^0	.		⌓³ n—13
5	56.1	56.5	57.2	10.1	13.9	12.5	12.2	14.2	8.4	7.9	9.0	9.2	86	75	85	82	20 2	20 3	20 1		10^0	10^1	10^0	.		⌓³ n—15
6	56.8	55.3	54.5	6.5	19.5	9.3	11.2	19.9	6.0	7.1	10.1	8.6	97	60	97	85	20 2	16 3	20 1		4^0	1^0⊙	1^0	.		⌓³ n—14, 18—n
7	53.8	54.4	56.2	6.3	19.9	13.1	13.1	19.9	4.9	7.0	9.9	9.8	97	57	87	80	20 1	28 2	28 1		6^0	2^0⊙	4^0	.		∞⁹ n—8, ⌓³ n—12
8	60.1	62.0	64.1	11.3	15.3	7.1	10.2	15.6	6.5	9.1	8.0	6.8	91	62	89	81	32 3	32 2	04 1		10^0●	3^0⊙	1^0	0.1		9 n—8, ⌓¹ 18—n
9	66.4	66.6	**67.4**	5.3	15.3	8.5	9.4	15.7	4.3	6.2	7.6	7.3	93	58	87	79	04 2	08 3	08 1		3^0	3^0⊙	1^0	0.0		⌓³ n—12
10	**67.4**	67.0	66.3	5.1	13.7	8.7	9.0	*14.5*	4.6	5.5	7.9	6.2	83	67	73	74	08 3	08 4	08 4		2^0⊙	1^0⊙	1^0	.		⌓¹ n—11
11	66.4	65.5	65.9	3.9	15.7	8.5	9.2	15.7	3.5	5.3	7.7	6.3	88	58	75	74	04 4	08 4	08 4		1^0⊙	1^0⊙	1^0	.		⌓³ n—11
12	66.9	66.6	66.0	4.7	15.8	8.0	9.1	16.0	4.4	5.1	7.6	5.5	80	56	69	68	08 3	04 3	08 1		1^0	1^0⊙	1^0	.		⌓⁹ n—10
13	65.4	64.2	63.9	2.5	15.9	6.3	7.8	16.5	2.5	4.6	6.4	5.2	84	**47**	73	68	08 2	12 2	08 1		1^0	1^0	1^0	.		⌓⁹ n—10
14	63.9	62.6	62.1	1.9	12.1	6.5	6.8	13.0	**1.4**	**4.4**	5.5	4.8	84	52	66	67	08 3	04 3	08 2		1^0⊙	1^0⊙	2^0	.		⌓⁹ n—9
15	60.7	59.7	57.6	2.7	8.3	4.1	4.8	9.5	2.5	5.0	6.0	5.2	90	73	85	83	08 3	08 3	08 1		2^0	2^0⊙	1^0	.		
16	55.7	54.4	53.3	2.8	8.1	4.9	5.2	8.1	2.4	5.3	7.3	6.5	95	90	100	95	08 2	08 2	08 1		8^1	9^0⊙	1^0	.		9 11—12, ⌓³ n—8, ⌓⁹ 18—n
17	52.8	52.4	52.7	1.5	16.3	8.8	8.8	16.5	1.5	5.1	9.6	7.7	100	69	91	87	08 1	12 2	08 1		2^0	1^0⊙	1^0	0.0		⌓⁹ n—9, ⌓¹ 18—n
18	51.3	**51.0**	51.7	7.1	17.9	9.3	10.9	18.0	7.1	7.1	11.2	8.8	93	73	100	89	04 2	12 2	12 1		5^1	6^0	4^1≡	.		≡⁹ 19—n, ⌓¹ n—10
19	52.5	53.9	55.3	10.9	14.0	10.9	11.7	14.0	9.3	9.8	11.5	9.8	100	96	100	99	12 2	20 1	20 1		10^1●	9^0	10^0≡	0.5		●⁹⁻¹ n—13 l, ≡¹ 20—n, ∞⁹ n—
20	55.8	55.4	56.0	9.1	13.6	12.8	12.1	14.0	9.1	8.7	11.2	10.2	100	96	92	96	08 1	20 1	12 1		10^1≡	9^1	10^1	**2.2**		● n, ≡¹ n—11 [20
21	55.5	55.7	55.1	11.8	20.6	14.6	15.4	21.0	11.0	9.7	**13.7**	11.6	93	76	93	87	12 2	16 3	16 1		8^1	7^1⊙	2^0	.		⌓³ n—10
22	53.3	55.1	57.0	13.1	19.0	9.3	12.7	20.5	9.3	9.5	12.3	8.6	84	75	97	85	12 2	20 3	20 2		8^1	5^1⊙	1^0	.		⌓¹ n—10
23	55.8	54.7	54.7	9.5	21.5	12.1	13.8	**21.5**	8.8	8.6	11.6	10.1	96	60	95	84	08 2	20 3	20 2		5^0	2^0⊙	1^0	.		⌓³ n—12, 18—n
24	55.6	56.0	56.1	10.5	18.1	13.5	13.9	19.0	9.4	9.2	11.6	9.9	96	75	85	85	16 2	20 2	04 1		8^1	6^0	9^1	.		⌓³⁻¹ n—12, 18—n
25	55.4	54.8	54.6	12.8	16.5	12.3	13.5	16.5	11.6	9.5	11.9	9.8	86	85	91	87	04 2	04 2	04 3		10^1	9^1	1^0	.		⌓¹⁻⁹ n—11, 18—n
26	55.5	57.0	59.2	8.7	11.6	10.9	10.5	11.6	8.6	8.3	9.1	9.5	99	89	98	95	04 2	04 3	04 1		10^1≡	9^0⊙	10^1●	.		9 19—n, ≡⁹ n—9, ⌓³ n—11
27	60.9	61.6	63.5	11.1	12.8	9.5	10.7	14.4	9.5	9.0	9.9	7.8	91	89	88	89	04 2	04 2	04 3		9^0	8^1	10^1	0.3		9 n
28	63.8	64.0	64.7	6.5	12.0	7.3	8.3	12.2	6.5	6.8	8.3	7.3	93	79	95	89	04 2	08 3	08 2		10^0	4^0⊙	1^0	.		⌓³⁻¹ n—11, 17—n
29	65.3	65.6	66.2	4.7	17.3	9.7	10.4	17.6	4.5	6.1	9.1	8.6	96	61	95	84	08 2	08 3	08 2		10^0	1^0⊙	1^0	.		∞⁹ n—$8\frac{1}{2}$, ⌓¹ n—10
30	67.4	66.9	**67.4**	5.5	12.5	4.9	7.0	12.5	4.9	6.6	7.8	6.3	97	72	97	89	08 3	04 3	08 3		9^0	1^0⊙	1^0	.		∞¹ n—8^{10}, ⌓³⁻¹ n—$10\frac{1}{2}$, 19—n
31	66.1	64.6	63.3	3.8	9.1	4.3	5.4	10.0	3.8	5.9	5.5	5.5	98	63	88	83	08 4	24 3	08 2		9^1	8^0	1^0	.		⌓¹ n—10
Mittel	759.7	759.5	759.7	7.0	15.4	9.3	10.3	15.8	6.1	7.2	9.3	8.0	93	72	89	84	2.2	2.6	1.6		6.3	4.2	3.2	3.1		

Oktober — Schneekoppe (Observatorium) — X 1943

$\varphi = 50°\ 44'$ N $\lambda = 15°\ 44'$ E g = 9.806 $\Delta G = +\ 1^h\ 3^m$ H_s = 1602 m H_b = 1610.6 m ht (Hütte) = 15.9 m hr = 2.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	631.2	632.5	632.4	3.1	6.0	7.5	6.0	8.6	1.7	3.9	6.3	1.4	68	90	17	58	22 4	24 1	18 3	20	3	2 ⊙	1	0.3		≡² n—4, 8¹⁰—10, ≡³trb. [1]
2	31.2	31.6	31.3	6.4	6.8	5.0	5.8	9.5	3.5	7.2	7.4	6.5	100	100	100	100	18 7	20 4	20 7	1	10² ◉≡	10⁰ ◉≡	0	0.3		≡² n—12½, 15—20, ≡⁰trb. [2]
3	31.5	34.0	33.5	4.2	4.6	2.6	3.5	6.6	2.5	6.2	6.1	5.1	100	96	91	96	26 8	24 6	24 7	1	10² ◉≡	7¹≡	1	0.5		≡² n—12½, ≡²trb. 12½—15¹⁰, [3]
4	32.3	31.4	29.8	2.6	6.2	6.0	5.2	7.4	2.1	5.5	6.6	7.0	100	93	100	98	20 6	20 6	20 6	20	3¹≡	3¹⊙	3⁰≡	0.6		≡² 5—6, 22—n, ≡⁰⁻¹trb. [4]
5	28.0	28.7	29.4	8.4	6.6	9.3	8.4	9.7	3.3	1.4	5.8	1.9	18	80	21	40	24 7	20 6	24 3	20	1⁰	3⁰⊙	1⁰	0.2		≡² n—3, ≡¹ 3—7, ○○¹ 11½—n, [5]
6	29.9	29.3	27.6	9.0	9.0	6.4	7.7	10.4	6.1	1.7	6.5	7.0	19	75	97	63	18 3	20 6	18 9	20	3⁰≡	1⁰⊙	5¹≡	.		≡¹ 3—9, ≡²trb. 18½—n, ⌓ [6]
7	26.1	27.3	28.0	6.0	10.4	8.2	8.2	11.1	5.8	7.0	7.5	**7.9**	100	79	97	92	18 8	20 3	20 3	10	10² ◉≡	3¹⊙	10² ≡	0.5		≡² n—8¹⁰, 19½—n, ⁹ n—8¹⁰, [7]
8	28.6	30.6	31.9	3.8	4.6	2.7	3.4	8.2	2.4	5.9	6.2	5.5	98	97	98	98	02 7	32 4	02 6	0.05	10² ≡ ◉	10² ≡	10² ◉≡	0.4		≡²⁻¹ n—n, ⁹³⁻⁹ n—8¹⁰, 18—n, [8]
9	33.2	34.6	35.2	3.6	5.7	4.8	4.7	7.1	0.1	1.6	5.1	1.4	27	74	19	40	04 6	20 2	10 4	20	2⁰ ◉	3⁰⊙	2⁰	2.0		≡² 3—5, ≡²trb. 18½—20, ⁹¹ [9]
10	34.4	34.9	34.6	4.1	7.6	7.0	6.4	7.7	1.6	1.2	2.1	1.5	21	25	14	20	10 6	12 2	12 7	50	2¹	1⁰⊙	2¹	0.0		⌓¹ fr., ⌓ 5—10, 16—n, ☽ n—16
11	34.7	35.5	35.5	6.4	8.6	6.0	6.8	9.4	4.6	**0.7**	2.0	2.8	**10**	24	41	25	12 7	16 5	14 7	>50	1⁰⊙	1⁰⊙	1	.		○○¹ 14—21, ⌓ n—14, 18—n
12	35.5	36.1	34.9	5.1	4.6	2.7	3.8	8.5	1.6	2.9	3.1	2.7	46	49	50	48	14 6	18 7	17 6	7 >50	0 ⊙	0 ⊙	0	.		≡⁰ 7—9, ○○³ 19—n, ⌓ n—9, [10]
13	33.4	33.5	31.6	- 1.1	4.2	2.5	2.0	5.0	- 0.9	3.5	2.6	2.5	80	42	46	56	16 7	16 3	12 7	>50	3⁰⊙	1⁰	0	.		○○⁰ n—5, 17—n, ⌓ n—12, 19—n
14	30.2	29.2	26.9	- 1.7	- 2.0	- 6.5	- 4.2	2.6	**- 6.7**	2.8	2.2	2.8	70	55	100	75	02 6	12 5	18 6	20	7⁰	9¹	10² ≡ ✳	.		≡³ 16½—n, ✳ 16¾—21, ○○⁸ [11]
15	26.8	26.6	25.4	- 5.0	- 2.4	- 3.0	- 3.4	- 2.0	**- 6.7**	3.2	3.6	3.6	100	91	98	96	18 1	20 2	16 7	20	8¹⊙	9² ✳	10² ≡	0.9		≡³ n—4, 13³⁵—n, ∨¹ 3—n, ✳ [12]
16	23.2	22.7	23.1	- 4.0	- 3.8	- 2.7	- 3.3	- 2.5	- 4.2	3.3	3.3	3.7	97	97	98	97	18 3	20 6	20 8	0.05	10² ≡	10² ≡	10² ≡	0.5		≡² n—n, ✳ 22—n, ⌓ 19—20, [13]
17	23.4	24.9	24.3	- 0.6	1.4	3.4	1.9	4.5	- 2.5	4.2	5.0	5.8	96	98	100	98	16 7	18 7	18 10	0.1	10² ≡	10² ≡	10² ≡	**2.5**		≡² n—10¹⁰, 15—n, ≡¹trb. [14]
18	**22.3**	24.4	25.6	4.6	6.4	7.1	6.3	7.4	2.8	6.4	7.0	7.6	100	97	100	99	18 **11**	20 10	18 8	0.05	10² ≡ ◉	10² ≡	10² ≡ ◉	0.1		≡² ⌓ n—n, ⁹³ 3½—7½, 17—n
19	25.6	27.5	28.1	7.6	8.4	8.2	8.1	8.8	4.4	6.4	7.5	5.9	82	91	73	82	18 7	20 5	18 7	50	3¹⊙	1 ⊙	1	0.2		≡³ n—11 l, ≡³trb. 20⁰⁰⁻⁴⁵, ⌓ [15]
20	28.7	29.3	29.5	8.8	11.4	8.6	9.3	12.0	5.0	4.8	6.2	5.6	56	62	67	61	16 1	18 3	22 6	50	3¹⊙	3 ⊙	1	.		⌓ 17—21
21	30.2	30.5	30.4	7.4	9.4	7.8	8.1	10.0	6.6	5.6	6.6	5.3	73	75	67	72	20 7	20 7	18 7	50	3⁰⊙	2⁰⊙	1⁰	.		⌓ 5—11, 14—n, ⌓ 12—14
22	27.9	29.7	30.2	4.8	10.0	8.3	7.8	10.9	4.3	6.4	7.5	7.1	98	81	86	88	18 8	32 3	18 4	50	10¹≡	5¹⊙	1	0.0		≡⌓¹ fr., ○○³ 16—n, ⌓ n—4, ⌓
23	29.9	29.5	29.3	7.0	11.0	13.0	11.0	13.0	6.6	7.2	5.1	4.7	96	53	42	63	16 6	20 6	24 7	50	9¹⊙	4¹⊙	2	.		⌓² fr., ⌓ n—n [5—11
24	29.8	29.4	28.3	8.4	14.1	4.7	8.0	**15.2**	4.5	6.7	6.9	6.3	81	58	99	79	32 4	14 1	16 5	50	8¹⊙	5⁰⊙	10² ≡	.		≡²trb. 17½—20, ≡³ 20—n, ⌓ [16]
25	26.7	26.5	25.7	5.0	8.2	2.0	4.3	9.0	2.0	4.7	4.0	5.3	72	49	100	74	16 7	16 5	16 7	50	3⁰⊙	1⁰⊙	10 ≡	.		≡² n—4, ≡trb. 20½—21½, ⌓ [17]
26	25.1	26.7	28.2	2.2	2.9	2.0	2.3	8.4	0.9	5.2	5.6	5.3	97	98	100	98	16 5	12 2	16 5	0.05	10² ≡	10² ≡	5² ≡	.		≡³trb. 4¹⁰—5½, 14½—17, ≡² [18]
27	29.4	30.5	31.3	2.0	4.2	3.7	3.4	4.4	1.8	5.3	5.4	5.3	100	88	88	92	12 4	16 3	16 5	10	5¹	8¹⊙	10²	0.0		≡trb. 8³⁵—13½, ∨⁶ n—8, ≡⁶ [19]
28	32.3	33.2	33.4	4.0	4.9	4.8	4.6	5.0	2.9	6.1	5.3	6.3	100	82	97	93	16 6	16 8	18 10	50	10² ≡	1	0 ≡	.		≡² n—11½, ≡³trb. 16½—n, ⌓ [20]
29	35.0	36.1	35.8	3.6	7.0	3.1	4.2	7.3	2.7	5.5	5.0	4.1	93	66	72	77	18 7	18 7	12 6	50	1 ⊙	1 ⊙	1	0.0		≡¹ n—5½, ○○³ 17½—20½, ⌓² [21]
30	35.8	36.5	**36.6**	5.1	6.8	7.2	6.6	8.4	2.1	2.9	4.1	2.2	45	56	28	43	16 6	18 4	16 8	50	1 ⊙	1 ⊙	1	0.0		⌓⁶ n—fr., ⌓ n—19, ⌓ 19—n
31	35.3	35.0	34.0	6.4	7.8	6.2	6.6	8.0	5.1	1.6	1.3	1.7	22	17	24	21	16 8	16 9	18 10	50	3¹	3¹⊙	6	.		⌓ n—n
Mittel	629.9	630.6	630.4	4.1	6.1	4.8	5.0	7.7	2.1	4.4	5.1	4.6	73	72	72	72	6.0	4.8	6.5		5.5	4.5	4.4	9.0		

[1] 4—8¹⁰, ○○ 13½—n [2] 12½—15, ⁹⁰ 6—12½, 19—20, ⌓ n—13, 17—n [3] ⁹¹ 6—12½, ⌓ n—6, 10—15, ⌓ 8—10, 21—n [4] 6¹⁰—10¹⁰, 20½—22, ○○⁸ 10³⁰—20½, ⌓⁸ fr., ⌓ 4—22 [5] ⌓⁰ fr., ⌓ n—12 [6] 11—18 l, ⌓ 18—n [7] ○○¹ 8¹⁰—15³⁰, = 15³⁰—16⁵⁵, ⌓ n—7, ⌓ 7—10 [8] ⌓ 6—10, 22—n [9] n—7, ⌓ n—8 [10] 15—n, ☽ fr.—13 [11] n—9, ⌓ n—4, 7—10, ⌓ 11—21 l [12] 13³⁵—16, ⌓ 20—n [13] ⌓ 20—n [14] 13³⁰—15, ∨² n—9, ⁹³ 16³⁵—20, ⌓ n—9, ⌓ 10—n [15] n—13, 20—n [16] n—5, 23—n [17] n—6, ⌓ 6—11 [18] 5½—14½, 17—abd., ⌓ n—6 [19] n—4½, ⌓ 19—20 [20] 5—13, ⌓ 13—n [21] fr., ⌓ n—6, ⌓ 6—n

Oktober — Fichtelberg — X 1943

$\varphi = 50°\ 26'$ N $\lambda = 12°\ 57'$ E g = 9.807 $\Delta G = +\ 52^m$ H_s = 1214 m H_b = 1216.0 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.8 m

1	662.6	663.1	663.2	3.6	10.4	5.8	6.4	11.7	3.2	5.6	7.1	6.5	98	78	98	91	28 2	24 2	16 3	10	*1*	3¹⊙	0	**0.6**		○○² n—n, ⌓² fr.
2	62.0	62.3	62.4	5.2	7.8	5.8	6.1	8.3	4.7	6.6	7.0	6.9	100	92	100	96	24 2	24 4	24 5	6	10²≡	10²	10² ≡	.		≡² n—8¹⁰, ≡¹⁻²trb. 18¹⁰—n l, [1]
3	63.9	65.7	65.3	6.5	9.9	5.0	6.6	10.0	3.8	7.3	6.3	6.3	100	69	97	89	28 4	24 2	20 2	18	10²≡	3⁰⊙	0	.		≡¹⁻²trb. n—0¹⁰, 12¹⁰⁻³⁰, ≡¹ [2]
4	63.5	61.9	60.4	6.4	12.9	6.7	8.2	13.0	4.4	7.2	7.8	7.2	100	70	97	89	18 2	22 3	24 6	20	10²≡	2¹⊙	0	0.0		≡¹⁻²trb. 5¹⁰—8³⁵, ○○¹⁻² 8³⁵—n, [3]
5	58.8	59.6	60.0	4.7	11.5	8.3	8.2	12.3	3.8	6.4	5.7	**1.8**	100	56	**22**	59	24 6	22 3	22 3	16	10¹≡	2⁰⊙	0	.		≡² n—5²⁰, 8³⁰—9, ≡¹⁻²trb. [4]
6	59.5	59.0	57.9	7.8	14.3	8.5	9.8	15.3	5.4	**1.8**	6.1	8.1	23	50	97	57	20 3	16 2	14 3	20	2⁰⊙	0 ⊙	0	.		○○⁰⁻¹ 5½—n
7	56.6	57.5	59.0	9.1	12.4	6.8	8.8	13.2	6.5	5.4	8.0	7.0	62	74	95	77	24 2	32 1	02 3	15	*1* ⊙	8¹	3¹	.		≡⁰⁻²trb. 16½—22¹⁰, ≡² 21⁴⁵—n, [5]
8	60.5	62.1	63.7	5.7	6.1	5.2	5.5	8.3	4.8	6.9	7.1	6.6	100	100	100	100	04 4	04 3	08 4	0.04	9¹≡	10²≡	10²≡	.		≡¹⁻¹trb. n—9¹², 12½—13³⁵, ≡² [6]
9	65.0	**66.2**	66.0	4.3	9.3	3.4	5.1	10.2	3.2	6.2	6.3	5.7	100	71	97	89	10 3	10 3	12 5	12	10¹≡	1⁰⊙	2¹	.		≡² n—2¹⁰, ≡¹⁻²trb. 6¹⁰—9½, [7]
10	65.0	65.1	64.8	3.0	8.7	3.7	4.8	10.0	2.2	5.7	4.7	5.0	100	56	83	80	12 4	12 4	12 7	18	10¹≡	*1*⊙	0	.		≡trb. 5³⁵—8¹⁰, ○○²⁻¹ 8¹⁰—n, [8]
11	64.8	65.3	65.9	5.3	10.3	5.2	6.5	10.3	2.2	2.8	6.7	4.4	42	71	66	60	12 4	12 6	12 6	20	0 ⊙	0 ⊙	0	.		○○⁶⁻¹ n—5, 10²⁵—n, ⌓ m—n l
12	65.7	65.7	64.4	5.0	7.7	1.8	4.1	9.1	1.6	4.1	4.2	3.4	63	54	64	60	14 6	14 7	14 **8**	25	0 ⊙	0 ⊙	0	.		○○¹⁻⁹ n—8³³, ⌓ n—p l, ⌓ [9]
13	63.1	63.2	62.3	0.6	4.8	2.5	2.6	4.8	0.0	2.3	3.4	2.1	47	52	39	46	12 **8**	12 7	12 7	20	0 ⊙	0 ⊙	0	.		○○⁸⁻² n—n, ⌓ n—n, ⌓ m—abd.
14	61.8	60.9	59.2	0.1	5.7 -	2.6	0.2	6.2 -	2.7	2.8	3.5	3.7	61	51	98	70	12 5	02 3	12 6	20	*1* ⊙	*5* ⊙	10² ≡	.		≡¹⁻² 20¹⁰—n, ○○²⁻¹ n—8, [10]
15	57.8	56.5	55.6	- 2.9	- 1.5	- 1.6	- 1.9	0.0 -	**3.8**	3.6	4.1	4.0	98	99	99	99	12 3	14 5	12 6	0.04	10² ≡	10² ≡	10² ≡	.		≡¹ 6½—10²⁵, 14—n, ≡¹⁻²trb. [11]
16	54.5	54.0	54.0	- 2.4	1.9	1.2	0.5	2.8 -	2.8	3.8	4.3	4.9	98	82	98	93	16 3	18 4	16 4	10	9¹	9²	8²	.		≡¹⁻²trb. n—4²⁰, ≡² 4³⁰—6½, [12]
17	54.4	54.4	54.4	3.6	9.4	4.8	5.6	11.0	0.5	4.5	3.6	6.4	76	40	100	72	18 4	14 5	12 5	20	3 ⊙	*4* ⊙	10² ≡	.		≡¹⁻²trb. 15½—16⁴⁰, ≡² 16⁴⁰—n
18	**53.3**	54.6	54.7	7.8	12.6	9.6	9.9	12.7	4.6	6.2	7.0	8.7	78	64	98	80	16 4	16 4	12 3	20	7⁰⊙	9¹	9⁰	.		≡² n—3¹⁰, ○○² 3¹⁰—n
19	55.3	57.3	58.4	7.9	10.1	8.9	9.0	11.0	7.6	7.7	8.6	7.1	96	93	83	91	26 3	28 3	22 3	6	9¹	5¹⊙	3	.		≡² 6¹⁰—9 l, ≡¹⁻²trb. 9—11¼, [13]
20	58.6	59.0	60.1	8.2	13.8	8.7	9.8	14.2	7.8	7.2	7.5	7.5	89	64	89	81	18 5	22 4	20 4	20	3 ⊙	4⁰	6⁰	.		○○⁸⁻¹ n—n
21	60.3	60.4	60.2	9.0	15.0	11.0	11.5	15.0	7.7	6.7	8.5	7.0	78	67	71	72	20 6	20 4	18 6	20	4¹⊙	3⁰⊙	1⁰	.		○○⁸⁻¹ 12½—n, ⌓ fr., abd.—n
22	58.2	60.0	60.8	9.0	13.5	9.0	10.1	14.2	8.1	6.6	**9.3**	8.3	77	80	96	84	22 7	24 5	20 5	20	6¹⊙	6⁰⊙	2	.		○○² 8½—n, ⌓ fr.
23	59.1	59.4	59.6	8.9	14.9	11.2	11.5	15.1	8.2	7.2	7.9	6.7	84	62	67	71	16 6	24 5	24 6	18	4¹⊙	5⁰⊙	2⁰	.		○○⁸⁻¹ n—20, ⌓ fr., abd.
24	59.7	58.8	57.6	10.3	12.4	6.3	8.8	16.0	6.0	6.2	6.1	7.2	66	56	100	74	18 3	12 2	12 4	40	8⁰	9¹	10²≡	.		≡¹ 19½—20½, ○○¹⁻² 17⁴⁰—n l
25	55.8	55.6	55.4	4.3	12.2	4.3	6.3	**16.2**	3.6	6.2	7.8	6.2	100	73	100	91	08 3	26 1	12 6	8	10¹≡	4⁰⊙	10²≡	.		≡²⁻¹ n—5½, ≡²⁻¹trb. fr.—8, [14]
26	55.4	57.2	58.7	4.2	6.4	4.8	5.1	6.7	3.6	6.2	6.0	6.4	100	84	100	95	12 4	10 2	12 2	12	10²	10²	10²≡	.		≡¹ n—10½, 16¹⁰—n, ○○²⁻¹ [15]
27	59.8	61.2	62.0	4.3	6.0	5.0	5.1	5.8	4.2	6.2	7.0	6.5	100	100	100	100	12 3	10 2	10 4	6	10²≡	10¹	10²≡	.		≡¹ n—13¹⁰, ≡² 17—n, ○○² [16]
28	62.3	63.4	63.8	4.2	5.9	5.1	5.1	6.1	3.1	6.2	7.0	6.6	100	100	100	100	12 5	12 5	12 6	0.04	10²≡	10²≡	10²≡	.		≡¹ n—17²⁰, 20¹⁰—n, ≡¹⁻²trb. [17]
29	64.5	65.4	65.7	3.3	6.9	4.5	4.8	7.5	3.0	5.8	6.5	5.8	100	87	93	93	12 6	12 7	12 6	16	10²≡	0 ⊙	0	.		≡² n—12²⁰, ○○¹⁻² 12²⁰—n, ⌓ n—n
30	64.9	65.5	65.5	3.7	7.1	4.6	5.0	8.3	3.3	4.9	4.5	3.3	82	59	52	64	12 7	12 6	12 7	20	2⁰⊙	2⁰⊙	0	.		○○⁸⁻¹ ⌓ n—n [n
31	64.7	64.7	64.0	5.4	10.9	5.5	6.8	10.9	1.2	3.6	4.6	3.7	54	47	55	52	18 7	18 7	16 3	20	5⁰⊙	7⁰⊙	2⁰	.		⌓ n—m
Mittel	660.4	660.8	660.8	5.0	9.3	5.5	6.3	10.2	3.5	5.5	6.3	5.8	83	71	86	80	4.3	4.0	4.8		6.3	4.9	4.5	0.6		

[1] ○○² 8¹⁰—21 l [2] 6¹⁰—12¹⁰, ⁹³⁻¹ 8³⁰—9½, ○○² 0¹⁰—6¹⁰, 12¹⁰—n [3] ⌓ abd.—n [4] 6¹⁰—9³⁰ l, ○○⁸⁻⁹ 9³³—20, ⌓ n—fr. [5] ○○⁸⁻¹ n—16½ [6] 13⁵⁵—n, ○○⁸⁻¹ 9¹³—12½ [7] ○○⁸⁻¹ 2¹⁰—6³⁰, 9½—n [8] ⌓ abd. [9] abd.—n [10] 13—20³³, ⌓ abd. [11] 10³⁰—14, ∨ fr., ⌓ abd. [12] ∨ fr., ○○² 6½—n [13] 16¹⁰—19½, ○○²⁻¹ n—7⁴⁰ l, 11¼—16¹⁰, 19¾—n [14] 14⁴⁰—n, ○○⁸ 5½—fr., ⌓ abd. [15] 11¼—16¹⁰ [16] 13¹⁰—17 [17] 17³⁰—18³³, ○○² 18¹⁰—20¹⁰, ⌓ abd.—n

Oktober — Wahnsdorf (Observatorium) — X 1943

$\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 13° 41'$ E g = 9.811 $\Delta G = +55^m$ $H_s = 246$ m $H_b = 257.0$ m h_t (Hütte) = 2.5 m $h_r = 1.1$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	743.8	743.4	743.5	8.7	17.3	11.9	12.4	17.5	8.0	7.2	8.2	8.8	85	56	84	75	16 3	20 3	14 3	10	$1^0\odot$	$2^1\odot$	0	.		≡ ⌓¹ fr., ∞ abd.—n
2	42.4	42.4	42.5	8.6	15.4	13.3	12.6	15.5	8.1	8.0	8.1	8.3	95	62	73	77	14 3	22 3	22 3	10	9^1	10^1	10^1	.		∞ n—fr., ⌓¹ fr.
3	45.0	46.7	46.0	11.0	15.4	9.2	11.2	15.7	9.2	8.6	6.8	7.2	87	52	83	74	26 4	22 3	14 3	50	10^1●	$4^1\odot$	1^1	0.0		●tr. 6^{40}—7^{05}, ⌓¹ abd., ⌿ n—7
4	43.6	41.5	40.1	8.6	19.5	12.0	13.0	19.8	7.2	7.1	8.2	8.8	85	48	83	72	14 4	22 3	18 3	20	$2^1\odot$	$1^1\odot$	0	.		∞ fr., ⌓¹ fr., abd.
5	39.9	40.3	40.5	7.8	14.3	9.0	10.0	14.8	7.2	7.2	8.1	6.9	91	66	80	79	22 2	22 3	18 2	10	10^1	$8^1\odot$	2^1	.		∞ fr., ⌓⁰ fr., abd.
6	39.5	37.9	37.1	6.1	19.7	12.2	12.6	19.8	5.6	6.7	8.9	8.7	94	52	81	76	14 3	10 2	14 3	10	$2^1\odot\equiv$	$0\odot$	0	.		≡ fr.—$8\frac{1}{2}$, ⌓²⁻¹ fr., abd.
7	36.2	36.8	38.4	8.9	17.3	13.3	13.2	18.3	8.9	8.1	10.0	9.4	95	67	82	81	16 3	22 1	30 2	10	$0\odot$	$6^1\odot$	0	.		= fr., ⌓¹ fr., abd.
8	41.5	43.4	45.4	8.4	11.5	10.2	10.1	13.5	8.3	8.1	9.1	8.4	97	90	91	92	26 3	06 3	06 2	10	$10^1\equiv$	10^1	10^1	.		≡¹⁻³ ⌓¹ fr.
9	47.2	47.5	**47.9**	5.6	14.4	6.9	8.4	14.6	5.5	6.6	7.1	5.8	97	58	78	78	10 1	06 4	06 2	50	$2^1\odot\equiv$	$1^1\odot$	1^1	.		≡¹ fr., ⌓²⁻¹ fr., abd.
10	47.2	46.6	46.6	3.3	15.3	7.3	8.3	15.3	2.7	5.6	7.0	5.2	97	54	68	73	14 2	06 4	10 3	20	$0\odot\equiv$	$0\odot$	0	.		≡, ⌣ ⌓² fr.
11	46.3	46.2	46.8	4.0	17.8	8.0	9.4	17.8	2.9	5.1	7.7	5.3	84	51	66	67	10 2	10 3	10 3	10	$1^1\odot$	$0\odot$	0	.		≡, ⌣ ⌓¹ fr.
12	47.5	47.6	46.9	7.0	16.1	8.8	10.2	16.1	7.0	4.6	4.8	4.7	61	35	56	51	14 5	10 4	10 4	20	$0\odot$	$0\odot$	0	.		∞ ⌓⁰ fr.
13	46.1	45.4	44.7	6.5	14.9	6.0	8.4	15.4	5.6	4.8	**3.4**	4.5	66	**26**	64	52	14 4	12 4	10 2	20	$1^1\odot$	$2^1\odot$	0	.		∞ fr., ⌿ n—15^{55}
14	44.4	42.9	42.5	2.4	11.8	5.1	6.1	12.4	**1.1**	3.8	4.4	4.1	70	42	62	58	16 3	06 3	10 3	20	$2^1\odot$	$7^1\odot$	9^1	.		∞, ⌣⁹ ⌓⁰ fr.
15	40.9	39.3	38.8	2.6	10.2	6.3	6.4	10.3	2.5	5.1	4.8	5.7	92	52	80	75	14 4	14 3	16 2	20	$1^1\odot$	$8^1\odot$	10^1	.		= ⌓⁰ fr.
16	36.8	35.5	35.2	4.1	9.4	5.8	6.3	9.8	4.0	5.5	5.4	5.5	90	61	79	77	12 2	10 3	12 3	10	7^1	9^1	1^1	.		= fr., ⌿ 22^{12}—n
17	34.7	34.5	34.0	4.9	11.6	10.3	9.3	12.9	4.2	5.7	6.8	7.8	88	66	84	79	14 5	14 5	14 4	10	5^1	$4^1\odot$	3^1	.		∞ ⌓⁰ fr., ⌿ n—5, 23—n, ⌿ 5—
18	**32.2**	33.1	33.5	11.1	17.9	14.4	14.4	18.1	9.7	7.9	9.5	9.8	80	62	80	74	14 4	16 3	12 3	10	$9^1\odot$	$8^1\odot$	8^1	.		∞ fr., ⌿ n—$11\frac{3}{4}$ [23
19	34.5	36.6	37.6	11.0	14.7	12.0	12.4	15.9	11.0	9.0	9.9	9.9	92	74	94	87	24 3	22 1	14 3	4	8^1	9^1	$0\equiv$	**0.4**		●tr. 2^{28-30}, ●^{e} 3^{45}—$6\frac{1}{2}$ i, = fr.,
20	37.6	37.7	38.8	10.4	18.2	12.1	13.2	19.3	9.3	9.0	**10.4**	9.2	95	66	87	83	14 4	14 2	14 4	10	$5^1\odot$	$9^1\odot$	3^1	.		= fr., ⌓²⁻¹ fr., abd. [≡⁶ ⌓¹ abd.
21	39.0	38.6	38.3	11.5	21.5	14.2	15.4	**21.5**	11.2	9.0	9.7	9.7	89	50	80	73	14 3	10 3	14 4	10	$2^1\odot$	$2^1\odot$	3^1	.		= ⌓² fr.
22	37.1	39.1	39.5	11.7	20.5	11.8	13.9	20.9	11.0	8.8	9.8	9.0	85	54	87	75	14 4	24 4	14 4	20	$8^1\odot$	$3^1\odot$	1^1	.		∞ fr., ⌓⁰ abd., ⌿ 0^{35}
23	38.4	37.7	38.1	9.7	14.3	11.7	11.8	15.8	9.1	8.5	8.9	9.0	94	73	88	85	14 3	14 5	14 4	10	$8^1\odot$	4^1	0	.		∞ fr., ⌓⁸⁻⁶ fr., abd., ⌿ 7^{55}—n
24	38.2	38.3	37.9	9.0	14.8	9.6	10.8	16.0	8.9	8.2	8.6	8.7	95	68	98	87	16 4	12 3	14 3	10	$7^1\odot$	$8^1\odot$	0	.		= fr., ⌓² fr., abd., ⌿ n—9^{20}
25	36.4	36.3	36.1	8.4	12.1	8.1	9.2	12.1	7.5	8.2	7.9	7.2	99	75	88	87	12 3	10 3	08 2	20	4^1	10^1	0	0.1		≡⁴ nn—$6\frac{1}{2}$, ⌓¹ abd.
26	36.5	38.0	40.2	7.4	11.5	8.1	8.8	11.7	7.2	6.8	8.3	7.9	88	82	97	89	10 2	02 2	06 2	4	8^1	10^1	10^1	.		∞ fr.—abd.
27	41.7	42.6	43.8	7.0	10.9	8.1	8.5	11.1	7.0	7.3	7.7	7.5	97	78	92	89	06 3	06 3	06 3	4	10^1●	9^1	10^1	0.0		●tr. $5\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{2}$
28	44.2	44.3	45.6	6.1	17.3	9.7	10.7	17.5	6.0	6.1	7.7	7.4	86	52	82	73	08 3	10 3	08 3	20	7^1	$1^1\odot$	0	.		∞ fr., ⌿ $1\frac{1}{2}$—$15\frac{3}{4}$
29	46.1	46.5	47.4	8.5	18.2	11.0	12.2	18.2	8.2	7.3	7.2	7.3	87	46	74	69	12 4	14 4	12 2	20	$0\odot$	$0\odot$	0	.		∞ ⌓¹ fr.
30	47.7	47.5	47.4	7.7	16.8	9.1	10.7	17.0	7.2	6.0	6.5	6.2	76	45	71	64	10 3	10 4	10 4	20	1^1	$0\odot$	0	.		≡ fr., ⌓⁰ abd., ⌿ 22—n
31	46.3	45.6	44.8	8.6	13.1	10.0	10.4	14.4	3.7	4.6	4.9	3.8	55	43	41	46	10 5	10 5	10 4	20	$8^1\odot$	$7^1\odot$	5^1	.		⌿ n—15, 22—n
Mittel	741.2	741.3	741.5	7.6	15.3	9.9	10.7	15.8	6.9	6.9	7.6	7.3	87	58	79	75	3.2	3.1	2.9		4.7	4.9	2.8	0.5		

Oktober — Schmatzfeld — X 1943

$\varphi = 51° 54'$ N $\lambda = 10° 46'$ E g = 9.812 $\Delta G = +43^m$ $H_s = 198$ m $H_b = 199.2$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	747.7	748.0	748.0	7.0	18.0	10.7	11.6	18.8	5.8	6.9	8.7	8.5	92	56	88	79	00 0	04 1	20 1	10	1^0	$1^0\odot$	1^1	.		∞ fr., ⌓² n
2	46.8	46.7	46.8	8.2	17.6	14.6	13.7	19.1	7.3	7.3	8.6	10.1	90	58	82	77	20 1	24 1	12 1	10	1^1	9^1	9^1	.		∞ fr., ⌓² n
3	50.6	52.3	50.9	9.0	14.7	7.7	9.8	15.4	8.0	7.5	6.9	6.5	88	56	83	76	24 1	24 2	20 1	10	1^1	$3^1\odot$	1^1	0.5		● n
4	48.1	45.8	44.8	4.9	18.9	9.9	10.9	19.0	4.6	5.7	7.0	7.5	88	43	82	71	24 1	24 1	28 2	10	1^0	$0\odot$	0	.		∞ fr., ⌓¹ n
5	43.9	43.9	44.6	11.1	16.7	8.9	11.4	17.1	8.5	7.9	9.0	7.8	80	63	91	78	24 3	24 3	04 1	10	9^1	$5^1\odot$	0	.		
6	43.4	42.5	41.4	6.2	17.6	9.7	10.8	18.9	4.8	6.7	8.8	7.5	94	58	83	78	16 1	04 1	24 1	10	$1^0\odot$	$0\odot$	0	.		∞ fr., ⌓² n
7	41.6	42.7	45.0	9.9	15.3	10.5	11.5	18.1	7.5	8.2	9.6	8.5	90	74	89	84	16 1	24 1	24 1	4	$8^1\odot$	10^1	8^1	.		∞ fr., m, ⌓¹ n
8	48.1	49.6	51.2	9.8	12.9	8.1	9.7	12.9	8.0	8.8	8.6	7.2	98	78	88	88	04 1	08 1	12 1	10	10^1	9^1	0	0.9		● n
9	52.8	53.3	**53.6**	7.5	14.6	5.9	8.5	15.2	3.5	7.2	8.1	6.1	93	65	87	82	12 1	12 2	12 1	10	10^1	8^1	0	.		∞ fr., ⌓¹ n
10	52.9	52.5	52.1	1.3	13.6	6.4	6.9	14.0	- 0.1	4.9	6.6	6.0	97	57	84	79	12 1	12 3	12 1	10	$0\odot\equiv$	$0\odot$	0	.		≡⁰ ⌣ fr.
11	51.4	51.2	52.0	1.3	14.4	6.3	7.1	14.5	0.4	4.8	7.7	6.1	95	62	85	81	12 1	12 4	12 1	4	$0\odot$	$0\odot$	0	.		∞ fr., ⌓² n
12	51.7	51.6	51.1	1.5	16.2	5.2	7.0	16.9	1.2	4.8	7.4	5.5	95	54	83	77	12 1	12 3	12 1	2	$0\odot\equiv$	$0\odot$	0	.		≡⁰ fr., ∞ m, ⌓¹ n
13	50.0	49.5	49.7	2.5	14.9	7.1	7.9	15.3	1.6	4.2	5.1	4.5	76	**40**	60	59	12 1	12 3	12 1	4	$0\odot$	$0\odot$	0	.		∞ fr., m, ⌓⁸ n
14	49.7	49.7	48.5	- 1.8	13.3	1.7	3.7	13.4	- 2.3	**3.6**	4.6	4.2	90	**40**	82	71	12 1	08 2	12 1	4	$0\odot$	$0\odot$	1^0	.		∞ fr., m, ⌓⁸ fr.
15	47.4	44.6	43.9	- 2.6	7.7	1.0	1.8	8.2	- 2.9	**3.6**	5.2	4.3	94	66	88	83	08 1	08 2	12 1	4	$0\odot$	$1^0\odot$	1^0	.		∞ fr., m, ⌓⁸ fr.
16	41.7	39.9	39.3	- 1.0	11.0	2.9	3.9	11.1	- **3.0**	4.1	5.4	4.8	96	55	86	79	12 1	12 1	12 1	10	$8^1\equiv$	$1^1\odot$	0	.		≡¹ ⌣ fr.
17	38.0	**37.2**	38.0	6.2	17.8	7.7	9.9	18.0	1.2	5.9	6.4	6.2	84	42	78	68	12 2	20 3	12 2	10	2^1	$1^1\odot$	3^1	.		∞ fr., ⌓¹ n
18	37.3	37.8	39.2	2.3	14.1	9.9	9.0	14.4	1.9	5.2	7.7	7.6	97	64	83	81	12 1	08 1	12 1	2	$7^1\equiv$	9^1	10^1	.		≡¹ fr., ∞ m, ⌓¹ n
19	40.1	40.8	42.4	8.3	19.9	12.9	13.5	19.9	8.1	7.4	8.2	8.6	90	48	78	72	16 1	16 2	16 1	10	7^1	$7^1\odot$	9^1	0.1		● n, ∞ fr.
20	42.1	41.4	43.0	8.6	19.7	13.8	14.0	20.7	7.6	7.5	9.1	9.1	90	54	77	74	12 1	20 3	20 1	10	$8^1\odot$	$7^1\odot$	10^1	.		☔⁰ 19^{40}—abd., ∞ fr., ⌓¹ n
21	42.2	42.9	41.7	13.6	17.4	15.9	15.7	19.0	11.9	9.8	**11.1**	10.7	84	75	80	80	16 2	20 2	20 2	10	$6^1\odot$	10^1	9^1	**1.8**		● n, ☔⁰ $9\frac{1}{4}$—10^{40}
22	40.3	43.3	43.9	13.8	18.0	8.4	12.1	18.3	8.1	9.6	8.6	7.6	81	56	92	76	08 1	24 3	12 1	20	9^1	$2^1\odot$	1^1	0.8		
23	41.7	41.3	41.9	13.9	22.4	15.6	16.9	**23.1**	8.1	9.2	9.4	9.8	77	47	74	66	08 1	20 3	24 1	10	9^1	$4^1\odot$	5^1	.		
24	43.0	43.9	43.7	11.0	14.0	12.3	12.4	17.5	11.3	9.1	10.3	10.2	93	86	96	92	00 0	04 1	00 0	4	5^1	10^1	10^1	.		☔⁰ 13^{05}—14
25	42.2	42.1	41.7	11.0	11.9	11.9	11.7	12.7	10.5	9.2	9.2	9.7	94	89	93	92	08 1	08 1	08 1	2	10^1	10^1	9^1	0.1		∞ fr., m
26	42.4	43.8	45.9	9.6	10.3	8.9	9.4	12.1	6.1	8.7	8.6	8.2	98	92	96	95	12 1	12 1	12 2	1	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	10^1	.		≡¹⁻⁶ fr.—m
27	47.6	48.5	49.7	9.1	9.3	7.8	8.5	9.5	7.7	8.2	7.7	7.3	95	88	92	92	12 1	12 2	12 1	1	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	10^1	.		≡⁰ fr.—m
28	50.1	50.2	51.1	7.5	10.5	4.9	7.0	10.6	5.0	7.6	8.3	6.3	97	87	97	94	08 1	08 1	12 1	2	$10^1\equiv$	9^1	0	.		≡¹ fr., ∞ m
29	51.8	51.8	52.3	3.1	7.6	5.8	5.6	8.0	1.9	5.6	7.7	6.7	98	99	97	98	12 1	08 1	08 1	0.2	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	0	.		≡² fr.—m
30	52.6	52.1	51.8	0.3	10.3	4.4	4.8	10.9	- 0.5	4.6	7.9	6.0	98	85	96	93	12 1	12 3	12 3	2	$0\equiv$	$0\odot$	0	.		≡³ fr.
31	50.9	49.5	48.6	0.6	10.9	5.7	5.7	11.5	0.1	4.8	7.2	5.8	100	74	85	86	12 3	12 2	00 0	2	$10^1\equiv$	$1^0\odot$	0	.		≡³ fr., ∞ m
Mittel	746.1	746.1	746.4	6.2	14.6	8.5	9.4	15.3	4.6	6.7	7.9	7.3	91	65	86	81	1.1	1.9	1.1		5.3	4.7	3.5	4.2		

Oktober — Hamburg (Flughafen) — X 1943

$\varphi = 53° 38'$ N $\lambda = 10° 0'$ E g = 9.814 $\Delta G = +40^m$ $H_s = 12$ m $H_b = 16.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter W			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	762.4	763.5	763.6	11.6	13.0	13.0	12.7	13.4	10.6	9.2	10.5	10.9	90	94	97	94	18 4	18 4	20 3	4	10	10	10	0.0		⁹⁰ 2½—5⁰⁵, 8—9³⁰, 12⁴⁰–³⁰, p i, [1]
2	62.9	61.7	61.9	13.3	16.4	13.2	14.0	17.5	12.2	10.6	11.6	11.1	92	83	98	91	14 3	18 4	22 4	10	10	10	10 ●	0.0		◎⁰⁻¹ n, 15³⁵—22³⁵ i, ⁹ 21½—¾, ∞
3	65.7	66.9	66.1	6.7	14.5	10.4	10.5	15.5	6.4	7.2	7.4	7.2	97	60	76	77	20 4	20 5	18 4	50	4	6	2	**5.6**		∞ n—7½, 19½—n [n—n
4	62.2	60.4	58.5	8.4	12.8	11.6	11.1	13.2	7.1	6.6	7.7	7.9	80	69	77	75	18 **6**	20 **6**	20 **6**	20	9	10	10	0.0		∞ n—11⁵⁰ i, ⌭ fr.—abd. i
5	58.3	58.3	58.4	11.8	13.4	13.2	12.9	14.0	11.5	9.9	10.3	10.4	95	89	91	92	20 5	18 5	20 5	10	10	10	10	0.0		◎⁰ n—2²⁵, 20¹⁰–³⁰, ⁹⁰ 17³⁵—18½, [∞ 3²⁰—n i
6	57.9	57.0	56.8	11.2	16.8	13.9	14.0	17.0	10.9	8.2	8.4	9.2	82	58	77	72	18 5	18 5	16 3	20	4	7	9	0.0		∞ n—n i
7	57.0	58.8	62.4	9.8	12.8	10.6	11.0	16.9	9.4	8.6	10.1	7.9	95	91	83	89	18 3	28 4	28 3	4	2	10 ●	8	.		⁹⁰ 14½—2, 18⁴⁰–⁴⁰, ∞ n—15½ i, [2]
8	65.5	67.2	69.1	0.8	13.0	4.3	5.6	14.9	- 0.1	4.8	6.0	5.9	98	53	94	82	00 0	02 1	04 2	20	6 ≡	3	0	0.0		∞ n—3, 8½—13, = 3—8½ i, [3]
9	70.6	70.7	**71.0**	2.0	16.0	6.5	7.8	16.0	0.5	5.3	7.2	6.8	100	53	93	82	10 1	10 3	04 5	20	7	2	0	.		= n—6, 21—22, ∞ 6—13½, [4]
10	**71.0**	69.8	69.7	4.6	15.8	7.1	8.6	15.9	3.4	5.6	6.6	5.3	88	49	70	69	08 3	10 4	06 4	50	4	1	1	.		∞ n—14½ i, 20—n
11	69.4	68.6	69.1	3.6	16.0	8.6	9.2	16.0	3.1	5.0	6.5	5.6	85	48	67	67	10 3	10 4	08 3	10	0 ⊙	0 ⊙	0	.		∞ n—n
12	69.4	68.3	67.9	4.4	16.7	10.0	10.3	16.7	4.0	5.0	6.4	5.7	80	45	62	62	08 3	10 4	10 4	10	0 ⊙	0 ⊙	0	.		∞ n—n
13	67.1	66.5	66.9	3.3	16.4	9.0	9.4	16.5	2.6	5.0	5.8	5.0	86	41	58	62	10 3	10 1	10 4	10	0 ⊙	0 ⊙	0	.		∞ n—n
14	67.3	66.4	66.4	2.0	13.5	4.5	6.1	18.3	1.4	4.8	4.8	5.3	90	**41**	84	72	08 3	08 3	08 3	20	0 ⊙	2	1	.		∞ n—n
15	65.1	62.6	61.4	- 0.2	12.0	7.6	6.9	12.0	- **2.6**	**4.4**	6.3	6.1	95	59	78	77	04 3	06 4	06 3	20	4	7	9	.		∞ n—n
16	59.3	57.1	56.2	1.2	12.2	4.4	5.6	12.2	1.0	4.7	5.6	5.8	93	53	93	80	08 2	10 4	08 3	20	0 ⊙	0 ⊙	0	.		∞ n—n
17	54.4	**53.1**	54.3	2.3	12.9	10.3	9.0	13.1	2.0	5.3	7.3	7.3	98	66	78	81	10 3	10 4	10 4	4	10 ≡	0 ⊙	5	.		∞ n—4²⁰, 11—n, ≡ 4²⁰—10, [5]
18	54.9	53.8	55.1	6.2	14.0	7.2	8.6	14.4	5.7	6.8	8.8	7.5	96	73	99	89	06 3	14 1	00 0	10	8	9	3 ≡	.		∞ n—17½, = 17½—18½, ≡ [6]
19	56.1	56.1	57.8	9.2	19.3	12.8	13.5	**19.4**	5.3	8.1	9.8	9.2	93	59	83	78	08 2	10 2	12 2	4	9	3	10	0.0		◎⁰ 5½—6, 22²⁰–²⁵, = n—5½, ∞
20	57.3	55.7	57.9	9.7	19.4	12.9	13.7	**19.4**	8.4	7.7	9.7	10.7	86	57	96	80	12 3	14 3	14 3	10	7	7	10	.		◎⁰ 15³⁵—23½ i, ∞ n—15⁵⁵ [6—n
21	56.0	57.1	56.1	12.2	16.4	14.7	14.4	17.3	11.5	10.4	10.0	11.4	78	72	91	87	14 3	18 3	12 3	20	10 ◎≡	7	8	4.0		◎¹⁻⁰ 5½—8, ∞ n—5, 9½—11, [7]
22	53.5	58.5	60.1	15.3	16.1	9.8	12.8	16.5	9.4	**12.5**	8.9	8.6	96	65	95	85	16 5	22 4	08 1	50	9 ◎	3	4 ◎	2.5		◎⁰⁻¹ 5³⁵—8³⁵, 18—n, ∞ n—5³⁵
23	56.2	56.1	56.2	11.2	17.5	15.9	15.1	17.6	9.4	9.2	11.4	11.2	92	76	82	83	10 2	10 2	04 4	4	9	9	10 ◎	1.4		◎ 1³⁵—6½ i, 10⁵⁰—11³⁵, [8]
24	58.4	60.0	59.6	10.6	14.5	9.1	10.8	16.2	8.9	9.0	9.4	8.1	94	76	94	88	22 4	22 4	00 0	50	9	6	10	0.2		∞ n—13½, 17—21, = 21—n
25	60.0	60.0	60.0	10.0	11.3	10.5	10.6	11.6	8.8	9.0	9.8	8.6	98	99	91	96	06 2	02 2	04 3	4	10 ◎	10 ◎	10 ◎	0.1		◎ 1²⁵—16²⁰ i, 20⁴⁵—n, ∞ n—1½
26	60.1	60.7	63.2	10.8	12.9	11.0	11.4	13.0	9.9	8.8	9.5	9.4	91	85	95	90	04 3	08 4	08 3	10	10	10	10	1.9		⁹ n—4²⁰ i, ∞ 4½—n
27	64.9	65.9	67.1	10.8	12.1	11.0	11.2	12.6	10.4	9.3	8.4	8.6	95	79	87	87	08 2	10 3	06 3	10	10	10	10	0.0		⁹ 3⁰⁵—8³⁵ i, ∞ 8³⁵—n
28	68.0	68.2	68.6	6.9	12.9	6.6	8.2	13.8	4.6	7.4	8.2	7.2	99	74	99	91	08 2	08 3	06 2	10	10 ≡	3	1	0.0		∞ n—5½, 11—19½, ≡ 5½—10½, [9]
29	69.5	69.1	68.8	2.0	10.4	6.8	6.5	11.6	1.3	5.1	7.9	7.3	97	84	99	93	06 1	12 3	10 1	2	0 ≡	3	0 ≡	.		≡ n—12½, 16—n, ∞ 12½—14, [10]
30	70.2	69.6	69.1	4.6	13.7	7.0	8.1	15.1	2.8	6.4	7.8	6.5	100	66	87	84	10 3	10 4	10 2	10	10 ≡	0 ⊙	0	.		≡ n—10¹⁵, = 10²⁰–²⁵, ∞ 10²⁵—n
31	68.1	66.4	65.6	4.8	11.4	6.4	7.2	11.7	5.2	6.2	6.8	6.0	95	67	84	82	10 4	10 4	10 3	4	10	0 ⊙	0	.		∞ n—n
Mittel	762.5	762.4	762.8	7.1	14.4	9.7	10.2	15.1	6.0	7.3	8.2	7.8	92	67	86	82	3	3	3		6.5	5.1	5.2	15.7		

[1] ∞ n—18³⁰, 22¼—¼, = 18³⁰—n [2] 19—n, = 6¹⁵—7 [3] 19¾—n, ≡ fr. [4] 18—n i [5] = 10—11²⁰ [6] 18¼—n [7] 14¼—n, ≡ fr. [8] 18²⁵—23 i, ∞ 7½—18½ i [9] 22³⁰—n, = 10½—11, 19½—22¹⁰ [10] = 14¹⁰—16

Oktober — Bremen (Flughafen) *) — X 1943

$\varphi = 53° 3'$ N $\lambda = 8° 48'$ E g = 9.814 $\Delta G = +35^m$ $H_s = 4$ m $H_b = 9.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	763.8	764.9	764.3	11.9	12.9	13.6	13.0	14.0	10.0	9.3	10.7	10.9	89	96	94	93	20 3	22 3	22 1	1.5	10²	10²	10²	.		⁹⁰ 8½—13¼ i, ≡¹ 9½—13¼, = [1]
2	62.9	63.1	63.8	13.0	16.4	12.9	13.8	17.4	12.4	10.4	11.7	10.5	92	84	95	90	18 2	20 4	24 1	8	10²	10²	10² ◎	0.0		⁹⁰ 18⁰⁵–³⁵, ◎¹ 18³⁵—21¹⁵ i, = n—
3	67.4	68.8	67.2	5.8	15.0	8.4	9.4	15.5	5.0	6.7	7.6	7.0	97	60	85	81	22 1	22 4	22 1	20	1¹	7¹⊙	4¹	2.1		[7²⁰
4	63.8	62.0	60.5	8.0	14.0	11.9	11.4	14.6	4.6	7.1	7.5	7.8	89	63	75	76	20 4	22 6	20 5	20	3¹	8⁰	10¹	.		⌓¹ fr., ⌭ n—p i
5	60.5	60.0	59.9	11.4	14.3	13.7	13.3	14.6	10.5	9.4	9.8	9.5	93	81	81	85	20 4	20 5	20 5	8	10²	10²	10²	0.0		⁹⁰ 1³⁵—5³⁰ i, 11¾—12²⁵
6	59.1	58.0	57.7	9.7	15.5	11.8	12.2	16.5	8.7	7.9	9.5	9.0	88	72	87	82	18 4	20 4	18 1	10	8⁰	7¹⊙	10²	0.0		
7	58.1	60.3	63.7	9.0	14.3	11.8	11.7	16.6	8.0	8.1	10.1	9.2	94	83	89	89	14 1	28 2	32 2	10	4¹	10¹	8¹	.		⁹⁰ 15¾—19¹⁰ i, ≡⁶ 6½—7, = [2]
8	67.0	68.0	69.5	2.4	13.8	7.0	7.6	14.1	1.5	5.1	6.2	5.8	94	52	78	75	00 0	06 3	04 2	15	3⁰	7¹⊙	1⁰	0.0		≡ 6—8, 20½—n, = 8—9, ⌭¹ fr.
9	70.8	70.4	**71.1**	4.4	*14.0*	*10.0*	9.6	*15.5*	4.3	5.3			85				06 1	06 1	08 2	6	10¹	0⊙	0	.		≡¹ n—2, ∞ 2—10, p, = 10—18
10	70.7	69.4	69.1	*4.0*	*16.0*	8.2	9.1	17.0	*4.0*								08 1	10 4	06 3	10	1¹	1⁰⊙	0	.		∞ a, p
11	70.8	68.4	68.9	4.8	16.6	10.0	10.4	17.4	3.3								08 2	14 2	12 1	10	0 ⊙	0 ⊙	0	.		
12	69.3	68.2	67.6	4.8	17.2	9.7	10.4	18.0	4.6								08 2	10 4	08 3	5	0 ⊙	0 ⊙	0	.		⌭⁰ fr.
13	67.1	66.5	65.5	4.2	16.4	7.1	8.7	17.4	3.0								10 2	10 2	08 3	6	0 ⊙	0 ⊙	0	.		≡¹ abd., ⌭¹ fr.
14	67.2	68.7	66.3	1.0	14.4	5.4	6.6	15.0	0.4								08 2	08 2	04 1	4	0 ⊙	1⁰⊙	0	.		⌭¹ fr.
15	64.9	62.8	61.4	2.1	9.8	4.8	5.4	10.0	- **1.6**								06 2	08 4	04 2	10	3¹	3¹⊙	9¹	.		
16	59.0	57.1	55.9	- 1.0	10.5	4.2	4.5	11.0	- 1.0								08 2	10 4	08 1	5	0 ⊙	0 ⊙	0	.		≡¹ 1—7, 18½—23⁴⁰, = 7—10, [3]
17	54.0	**52.9**	54.1	0.6	15.0	9.0	8.4	16.0	- 0.8								08 2	12 3	10 3	6	4⁰	7⁰⊙	9¹	.		= 4½—5½, ≡⁶ 5½—6³⁰, ⌓⁵ fr.
18	54.5	54.8	55.8	7.0	11.6	8.0	8.6	13.6	6.0								08 1	12 1	10 2	3	9¹	9¹	2¹≡	.		∞ n—21, ≡⁶ 21—n
19	56.4	57.0	58.1	6.0	18.5	12.2	12.2	20.4	5.6								10 2	16 5	10 2	20	8¹ ◎	9¹⊙	9¹	0.0		◎⁰ 7³⁰–⁴², ≡⁶ n—7½, = 7¼—10¹⁰
20	57.2	56.6	58.4	8.8	15.2	10.0	11.0	20.0	7.6								10 2	24 4	14 2		9¹	10²	6⁰	0.0		◎⁰ 14—15⁵⁵, ⁹¹ 15⁵⁵—16¹⁰
21	57.6	57.5	56.9	12.0	17.0	15.0	14.8	17.3	7.5								20 3	18 4	18 4	12	6²	9¹	7⁰ ◎	4.2		◎⁰ 4⁵⁵—6³⁰, 18¹⁵–³⁰, ⁹⁰ 21²⁵–⁵⁵, [4]
22	58.4	60.3	60.2	15.6	15.5	10.6	13.1	17.4	11.5		8.9	8.6		68	90		24 **7**	22 5	14 1	25	6⁰	7⁰⊙	10¹	**4.8**		◎¹⁻⁰ 3³⁰—7½, 23³⁰–⁴⁵, ∞ n—7³⁰, [5]
23	56.4	57.2	57.5	11.9	19.3	15.5	15.6	**19.6**	10.2	9.6	10.8	11.5	92	64	87	81	12 3	20 5	18 4	15	10¹	9¹	10²	1.8		◎⁰ 2²⁵—4½, 23½—n, ∞ n—n, [6]
24	59.6	60.7	61.4	9.8	15.1	11.2	11.8	15.5	8.6	8.6	9.3	9.4	95	73	94	87	20 2	18 2	00 0	15	9¹	8¹	10¹	0.0		◎⁰ n—1⁴⁰ i, ∞ n—18¾, ≡ [7]
25	60.6	60.3	59.9	10.8	12.2	11.2	11.4	12.5	9.5	9.5	9.5	9.3	98	89	93	93	06 1	04 2	02 3	10	10²≡ ◎	10²	10²	0.0		⁹⁰ 6⁴⁰—12²⁰, ≡ n—6⁴⁰, ≡⋮ [8]
26	60.4	61.1	63.2	10.6	13.2	10.1	11.0	13.6	9.7	8.8	9.6	8.6	93	84	93	90	04 1	06 2	08 1	4	10¹	10¹	10¹	1.7		∞ n—17, = 17—n
27	65.1	66.2	67.4	9.6	12.2	9.9	10.4	12.3	8.4	8.1	8.3	8.2	90	78	89	86	12 1	12 2	08 1	4	10²	10²	4⁰	.		= n—7³⁰, ∞ 7³⁰—n
28	68.2	68.5	69.1	7.4	9.5	9.0	8.7	10.0	4.5	7.5	7.9	8.0	97	89	93	93	10 2	06 2	08 1	3.5	10²	9¹	10²	.		= n—11³⁰, 21³⁰—n, ∞ 11³⁰—21³⁰
29	70.3	69.9	70.2	3.2	5.6	5.2	4.8	9.0	2.5	5.7	6.6	6.6	98	97	100	98	00 0	10 2	10 2	0.2	10⁰≡	10⁰≡	10⁰≡	.		⁹⁰ 17⁴⁰—19³⁵, = n—5³⁰, ≡ [9]
30	70.0	69.3	68.8	4.8	14.6	6.0	7.9	14.6	4.0	6.4	9.6	6.6	98	77	96	90	10 2	10 3	08 2	3	10⁰≡	0 ⊙	0 ≡	0.0		≡¹ n—11³⁰, = 11³⁰—13, [10]
31	67.5	65.9	65.6	3.4	12.2	6.2	7.0	12.3	2.5	5.5	8.1	6.3	94	76	89	86	10 3	10 3	10 2	3	0	0 ⊙	0	.		≡ n—1²⁵, 8¼—10⁵⁰, = 1³⁵—8¼, [11]
Mittel	763.2	763.1	763.1	7.0	14.1	9.7	10.1	15.1	5.6								2.1	3.2	2.1		5.9	6.2	5.8	14.6		

[1] 13¼—n [2] 7—8½, ⌭¹ fr. [3] ⌓⁵ fr. [4] n—8, 17—n [5] ⌭ 3⁵⁵—12¾ [6] ⌭ 12¼—13⁴⁰ i [7] 18¾—22, ≡⁶ 22—n [8] 6⁴⁰—12²⁵, ∞ 12²⁵—n [9] 5²⁰—6½, ≡²⁻¹ 6½—n [10] 17½—20½, ∞ 13—17½, ≡ 20½—n [11] ∞ 10³⁰—n

*) In der Zeit vom 9.—22. Beobachtungen unvollständig.

Oktober — Münster-Handorf — X 1943

$\varphi = 52°\,0'$ N $\lambda = 7°\,44'$ E g = 9.813 $\Delta G = +\,31^m$ H_s = 51 m H_b = 53.9 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h		7h	14h	21h	7h	7h	
1	760.6	761.3	761.0	9.8	13.1	12.5	12.0	14.4	7.1	8.3	10.7	10.5	92	95	97	95	18 1	20 3	00 0	4	10¹	10²	9¹	.		9° 8³⁵—14³⁸ i, ○c³⁻² n—8, [1]
2	59.7	59.8	60.8	12.4	15.5	13.0	13.5	17.0	11.8	10.0	11.0	10.5	92	83	94	90	18 1	20 4	28 3	4	10¹	10¹	10¹	0.7		☾° 20²⁶—21⁰⁵, ○c³⁻⁰ n—n
3	64.7	**65.6**	64.0	6.6	14.0	7.4	8.8	15.2	5.9	7.1	8.1	7.1	97	68	92	86	22 1	22 3	18 2	10	4¹≡	7¹	1⁰	2.5		○c⁰⁻¹ n—7½, 10½—16, 21³⁰—n, [2]
4	61.4	59.4	58.8	4.1	14.0	11.4	10.2	14.4	2.6	6.0	7.8	7.4	97	65	73	78	18 2	22 4	22 3	20	0 ⊙≡	3¹⊙	9¹	.		○c²⁻⁰ n—1¾, 9²⁵—12, = 1½—4²⁰, [3]
5	57.6	57.3	57.4	10.4	13.0	12.6	12.2	14.0	9.7	8.9	10.5	9.0	94	94	83	90	20 4	18 3	20 3	4	10² ◍	10² ◍	10²	0.0		9° 4¾—11¼ i, 14²⁵—15½, ○c²⁻⁰ 6—n
6	56.1	54.4	54.0	7.2	16.9	11.7	11.9	17.0	6.4	7.1	10.0	9.5	93	70	92	85	18 2	18 5	00 0	20	1⁰⊙	5⁰⊙	9¹	0.0		○c⁰ n—13, 16—n, ⌓¹ na—a
7	54.6	56.1	59.2	10.6	17.5	11.8	12.9	18.0	10.5	8.8	9.1	9.2	92	61	89	81	22 1	30 2	02 3	50	8⁰≡	9¹⊙	10¹	.		○c⁰⁻¹ n—6, 9¹⁰—11, 16¼—18¾, [4]
8	62.0	62.8	64.1	8.3	14.4	9.9	10.6	14.7	8.1	6.6	8.0	8.2	80	65	89	78	02 3	04 4	06 2	50	9⁰	9¹	0	.		⊕ 6¾—7¹⁸
9	65.3	65.3	65.5	3.4	16.6	10.7	10.4	17.0	2.4	5.8	9.3	8.6	98	66	90	85	00 0	10 2	08 2	20	3⁰⊙	1¹⊙	0	.		○c⁰⁻² 1—2¹⁰, 8½—n 1, ≡⁰⁻² [5]
10	64.9	63.8	63.6	6.7	17.2	9.2	10.6	18.0	5.8	6.8	8.5	7.4	92	58	85	78	08 2	12 3	08 3	20	1⁰⊙	0 ⊙	0	.		○c¹⁻⁰ n—8, 18¼—n, ⌓¹ na—a
11	63.5	63.1	63.6	6.0	19.5	10.0	11.4	19.7	2.9	6.5	10.0	8.8	93	59	95	82	08 2	10 1	04 1	20	0 ⊙	0 ⊙	0	.		○c⁰ n—10¼ i, 19²⁰—20²⁵, ≡ [6]
12	64.3	63.1	62.7	3.4	20.0	9.5	10.6	**20.7**	3.0	5.7	11.1	8.2	97	63	93	84	06 1	12 1	10 1	10	0 ⊙	0 ⊙	0	.		≡ n—4¼, 19¼—n, = 4¼—9 i, [7]
13	62.6	61.8	61.7	3.2	17.1	6.6	8.4	17.7	2.1	5.7	7.1	6.0	98	49	83	77	10 1	14 2	12 1	20	0 ⊙	0 ⊙	0	.		≡ n—7²⁵ i, ≡⁰ 4¹⁰—6½, = [8]
14	62.6	61.6	61.2	1.1	16.4	5.6	7.2	16.8	0.6	4.8	6.6	6.0	97	**47**	89	78	00 0	10 2	08 2	20	0 ⊙	0 ⊙	0	.		≡ 3—7¹⁰, 23—n, ○c¹⁻⁰ 7¹⁰—13, [9]
15	59.4	57.6	56.0	− 1.1	10.6	2.6	3.7	11.2	− **2.5**	**4.0**	5.4	5.1	95	56	92	81	06 1	08 3	04 3	20	1⁰⊙	0 ⊙	1⁰	.		≡ n—1, 5—6, ○c⁰⁻² 1—11 i, [10]
16	54.0	52.2	51.2	− 0.2	10.7	2.8	4.0	11.0	− 0.2	4.4	6.3	5.4	96	65	97	86	10 1	12 2	00 0	10	8¹≡	1⁰⊙	0⁰	.		○c⁰⁻² n—4, 9²⁰—20½, = 4—5½, [11]
17	49.2	**48.0**	49.8	3.1	17.1	11.0	10.6	18.5	− 1.7	5.5	9.3	8.5	95	64	86	82	10 2	16 3	14 2	20	4¹	9¹	4⁰	.		≡²⁻⁰ n—5¹⁰, ≡² 5¹⁰—9¼, ○c⁰ [12]
18	50.2	50.6	51.3	9.0	17.0	9.1	11.0	17.6	8.4	7.6	9.7	8.2	89	67	95	84	14 1	20 2	12 1	10	10¹	9¹	7⁰	0.0		☾° n—1²⁵, ○c⁰⁻² 9¼—20¾, ≡ [13]
19	52.3	52.9	54.2	7.5	18.4	10.9	11.9	18.4	6.3	7.4	9.2	8.8	95	58	90	81	12 1	20 3	16 3	20	3¹⊙	9⁰⊙	0	0.0		☾° 4¾—5¹⁰, 17¼—¾, ≡ n—4, [14]
20	52.7	53.4	54.8	12.5	13.9	13.2	13.2	18.9	7.9	8.7	10.3	10.6	81	86	94	87	16 4	26 2	18 2	20	9¹	10¹ ◍	10¹ ◍	0.0		☾° 6¾—7⁰⁵ i, 13¼—18²⁵ i, [15]
21	54.3	53.5	53.8	10.4	17.9	14.2	14.2	18.1	10.0	9.1	**11.9**	11.3	96	77	93	89	00 0	18 4	18 2	20	3⁰⊙	9¹	3¹	1.2		☾° 2¹⁰—4½ i, 16¹⁵—17½, ○c⁰⁻¹ [16]
22	53.6	55.9	55.6	13.1	15.9	10.6	12.6	16.1	9.7	9.5	9.4	8.8	84	70	92	82	24 4	20 3	06 1	20	3²⊙	6²⊙	6¹	**5.8**		☾⁰⁻¹ 1²⁰—6½, ○c⁰ 17—20, ⌟ [17]
23	52.9	53.2	54.5	14.3	19.1	15.6	16.2	19.8	9.8	10.6	11.3	11.4	87	68	86	80	18 4	20 3	24 4	20	10¹ ◍	9¹	9¹	1.1		☾¹⁻⁰ n—1²⁰, 6²⁵—7¹⁰ i, [18]
24	56.1	56.7	56.7	12.4	14.6	11.0	12.2	15.8	10.6	9.6	9.9	9.3	89	80	94	88	22 2	22 1	00 0	20	10¹	9¹	10¹	0.0		☾° 22¾—23¹⁰ i, ○c⁰ 7—12
25	55.5	54.8	54.9	11.4	12.7	11.5	11.8	12.7	10.7	9.8	10.0	9.7	97	91	95	94	02 2	06 3	02 2	10	10¹ ◍	10¹	10¹	2.2		☾° 1¹⁰—10¹⁰ i, ○c²⁻⁰ 3—n
26	55.3	56.4	58.2	10.8	12.4	10.7	11.2	12.5	9.8	9.0	8.6	8.1	93	79	84	85	02 2	12 2	10 2	10	10²	10²	10²	1.8		○c¹⁻² n—n, ⌓⁸ fr.
27	60.4	61.3	62.6	9.5	12.9	7.1	9.2	13.1	7.1	7.9	8.2	7.3	89	74	96	86	08 1	10 2	02 1	4	10⁰	3⁰	0	.		○c¹⁻² n—n 1, ≡ 22½—23
28	62.9	63.1	64.2	8.2	13.3	5.0	7.9	13.4	4.4	7.8	9.5	6.4	96	83	98	92	02 1	04 2	02 1	4	9¹	1¹⊙	0 ≡	.		○c²⁻¹ n—19, = 19—20²⁵, ≡²⁻² [19]
29	65.0	64.7	65.0	6.4	9.9	7.4	7.8	10.2	2.3	7.1	8.6	7.6	99	94	99	97	00 0	06 1	04 2	2	10¹≡	10¹	10¹≡	0.0		≡²⁻⁰ n—n 1, = 14½—16¾, ≡⁰ [20]
30	64.7	63.4	63.1	1.4	15.7	7.9	8.2	16.0	1.1	4.8	8.4	6.8	95	63	85	81	00 0	10 3	10 2	20	1¹≡	1⁰⊙	0	0.0		≡²⁻⁰ n—9, = 9—10, ○c¹⁻⁰ [21]
31	62.6	61.6	61.0	3.9	16.8	6.7	8.5	16.8	3.9	5.6	8.0	6.5	92	56	88	79	10 1	14 1	10 2	20	0 ⊙	1⁰⊙	0	.		○c⁰ n—12, ⌓¹ abd.—n
Mittel	758.7	758.5	758.9	7.3	15.3	9.7	10.5	16.0	5.7	7.3	9.1	8.3	93	70	91	85	1.5	2.5	1.8		5.4	5.5	4.5	15.3		

[1] 14—19, 22—n, = 8—14 i, 19—22, ≡⁰ 11²⁰—12²⁵, ⌓⁹ na—a [2] ≡¹⁻⁰ 7¼—10½, ⌓¹ na—a [3] 9⁰⁵–²⁵, ≡⁰⁻¹ 4²⁵—9³⁵, ⌓¹ na—a, ⌟ 10³⁷—17³³ i [4] = 6—7¹⁰ i, ≡ 6³⁵—9¹⁰ i, ≡ 7²⁵–⁴⁰, ⌟ 11²³—14²⁶ [5] 2¹⁰—7²⁵, = 7²⁵—8¼, ⌓¹ na—a [6] 7—8, 20²⁵—n, ⌓¹ n—a [7] ≡²⁻⁰ 6—7⁵⁰, ○○ 9—19¼, ⌓¹ n—m [8] 7²⁰—9, ○c¹⁻⁰ 9—12, ⌓¹ n, ⌵¹ fr. [9] 18½—23, ⌵¹ fr. [10] 16½—n, = 6—7, ⌵¹ n—fr. [11] 8²⁰—9³⁰, ≡⁰⁻¹ 5½—8³⁰, 22²⁵—n, ≡ 20¼—22²⁵, ⌵¹ n—fr. [12] 9½—12¼ [13] 20¾—n [14] ○c⁰ 4—10, ∩ 17¹⁰–²⁵ [15] 21²³—22¼ i, ○c⁰ n—1, 16—23, ⌟ 10⁴⁵—12¹⁸ i, ∩ 6¹⁵—7²⁵ [16] 6—14 i, ≡ 7¼—8, ⌟ 14²³, 15¹⁵ [17] 4¹⁴—11²⁷ i, ⌟ 4³⁴—6¹⁵ i [18] 16²⁵—18²⁵ i, ⌟ 11⁰⁷—13⁵⁷ i [19] 20²⁵—n, ≡¦ 22—n, ⌓² fr.—m [20] n—9¼ [21] 10—13, 22—n

Oktober — Aachen (Observatorium) — X 1943

$\varphi = 50°\,47'$ N $\lambda = 6°\,6'$ E g = 9.811 $\Delta G = +\,24^m$ H_s = 202 m H_b = 204.8 m ht (Hütte) = 2.1 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h		7h	14h	21h	7h	7h	
1	747.7	747.8	747.4	11.5	14.8	13.3	13.2	14.8	11.0	8.9	10.2	10.2	88	81	89	86	22 2	22 3	20 1	10	10¹	10¹	10¹	.		☾ 9⁰⁵—10½
2	46.8	47.2	49.5	13.1	15.9	11.5	13.0	17.2	11.3	9.4	**11.3**	9.6	83	83	94	87	20 5	22 2	28 1	20	10¹	10¹ ◍	10¹	0.0		☾⁰⁻¹ 14½—15⁴⁰ i, ◍¹ 19¾—21¼, ⌓⁹
3	**52.1**	51.7	50.5	9.2	15.9	8.2	10.4	16.5	8.2	8.5	8.0	7.1	97	59	87	81	20 1	26 2	28 1	50	2⁰⊙	4¹⊙	0	3.6		⌓²⁻¹ fr., abd. [fr.
4	48.4	47.4	46.5	6.6	11.4	10.2	9.6	13.0	6.3	6.7	7.4	6.9	92	73	74	80	20 1	22 5	22 3	50	0 ⊙	7¹⊙	10¹	.		⌓² fr.
5	45.3	44.8	44.6	9.4	14.0	10.3	11.0	15.4	9.2	8.1	8.5	7.3	91	71	78	80	22 4	22 2	22 2	50	9¹	9¹	10¹	0.0		9° 6⁴⁰—9½ i
6	42.5	40.9	40.5	9.4	17.6	13.4	13.4	17.7	8.0	7.3	8.7	9.3	83	58	81	74	20 4	20 4	18 2	50	0 ⊙	1⁰⊙	3⁰	0.0		⌓¹ fr.
7	41.4	42.8	45.0	10.9	16.2	12.0	12.8	17.9	8.1	8.1	9.1	10.0	83	66	96	82	20 1	04 1	02 2	50	4⁰⊙	7¹⊙	10⁰	.		
8	46.7	48.0	49.1	10.6	13.4	10.0	11.0	13.9	9.3	8.9	9.5	8.5	93	82	93	89	06 2	08 3	08 2	4	10¹	10¹	0	.		⌓¹ fr.
9	50.6	50.4	50.6	6.1	17.9	10.6	11.3	18.2	5.6	6.8	10.5	8.9	96	69	93	86	00 0	06 2	08 1	10	1⁰⊙	0 ⊙	1⁰	.		⌓² fr.
10	49.6	48.7	48.5	8.8	18.2	12.9	13.2	19.5	8.8	8.1	10.7	8.8	95	68	79	81	10 1	08 1	16 1	20	0 ⊙	0 ⊙	0	.		⌓¹⁻⁰ fr., abd.
11	48.3	48.5	49.9	8.2	17.9	11.4	12.2	18.1	7.8	7.3	10.4	9.2	90	68	91	83	14 1	32 1	00 0	20	0 ⊙	0 ⊙	0	.		= 22¹⁰—n
12	50.1	48.4	48.5	8.4	18.8	10.8	12.2	19.0	8.0	8.1	10.6	9.3	97	65	95	86	22 1	08 2	22 1	10	0 ⊙	0 ⊙	4⁰	.		= n—14 i, ≡⁰ 8¹⁰—9½, 22—n
13	47.8	47.1	47.5	11.4	16.1	9.1	11.4	16.5	9.0	8.3	9.2	7.6	82	67	88	79	16 2	06 1	10 1	10	9¹	2⁰⊙	0	.		= n—3²⁵, ⌓¹ fr., abd.
14	47.7	47.1	46.7	4.1	15.3	6.5	8.1	15.5	4.0	5.9	7.0	6.0	95	**54**	82	77	20 1	04 1	00 0	20	0 ⊙	0 ⊙	0	.		⌓² fr.
15	44.7	42.7	41.6	2.7	11.4	3.1	5.1	12.2	**2.5**	**4.9**	6.9	5.6	89	68	98	85	22 1	30 2	00 0	10	0 ⊙	0 ⊙	0 ≡	.		= 18½—19⁴⁰, ≡⁰⁻¹ 19⁴⁵—n, ⌵⁶ fr.
16	39.5	37.9	36.8	2.8	12.3	6.8	7.2	12.7	2.6	5.4	6.0	6.4	97	56	87	80	00 0	22 1	16 1	10	10²≡	7⁰⊙	4⁰	.		≡¹⁻⁰ n—8½, = 8½—10
17	33.4	**33.3**	35.9	9.3	16.5	11.8	12.4	17.3	6.9	7.1	9.0	9.2	81	64	89	78	18 2	20 4	20 3	20	10⁰⊙	8¹⊙	10¹ ◍	.		◍⁰ 18⁰⁵—22½, ⌓¹ fr.
18	36.0	36.6	36.7	9.5	15.0	11.0	11.6	15.5	9.5	8.4	9.7	8.7	94	76	88	86	12 1	22 2	16 1	50	10¹ ◍	9¹ ◍	3⁰	1.8		◍⁰⁻¹ 7¼—9¹⁰ i, ◍⁰ 14³⁰–⁴⁰
19	37.8	38.8	39.7	12.1	16.6	12.2	13.3	16.8	10.9	8.6	8.0	8.6	81	56	80	72	18 3	18 4	18 3	50	9¹	9¹	0	0.1		⌓² fr.
20	38.1	39.4	40.7	14.1	13.8	12.7	13.3	17.8	11.3	8.8	10.6	9.7	73	89	88	83	18 4	20 4	18 2	50	8¹	10¹ ◍	10¹	0.0		◍⁰⁻¹ 6¹⁵—7¹⁰, 10³⁵—18²⁵ i, 23⁰⁰–³⁰
21	40.8	39.8	39.4	13.1	17.3	15.7	15.4	17.6	12.8	9.5	11.1	10.9	84	75	81	80	20 3	20 5	18 4	50	1⁰⊙	9¹	7¹	2.4		◍⁰ 11¼—13½ i, ◍⁰ 15¹⁰–³⁰
22	41.2	42.6	40.1	11.3	15.9	15.6	14.6	17.0	11.3	8.0	7.7	9.4	80	57	71	69	18 4	20 3	16 2	50	4¹⊙	10⁰⊙	10¹	0.4		◍⁰⁻¹ 1²⁰—2²⁵, ⌟ 2²⁵—4¾, [1]
23	39.3	40.3	41.7	16.2	17.3	14.8	15.8	**19.6**	15.5	10.4	11.0	10.0	75	74	79	76	20 5	20 5	20 4	50	9¹	9¹ ◍	10¹	.		◍⁰ 14½—17²⁵ i, ⌟ n—0¼, 11²⁵–³⁵,
24	42.7	43.0	42.6	11.6	13.2	11.1	11.8	14.8	11.1	9.1	9.2	9.4	89	81	95	88	22 2	04 1	04 1	20	9¹	10¹	10² ◍	0.0		◍⁰ 15³⁵—n 1 [ω fr.
25	40.7	40.0	40.1	11.0	12.1	11.6	11.6	12.2	10.8	9.8	10.5	10.2	100	89	100	100	06 2	06 2	06 2	1	10²≡ ◍	10²≡	10²≡	**12.4**		◍⁰⁻¹ n—7½, 17½—19, 9° [2]
26	40.8	42.0	43.9	10.7	12.9	11.5	11.6	13.2	10.7	9.6	10.1	9.8	100	90	97	96	00 0	22 1	00 0	2	10²≡	10²	10²	0.9		9° 16½—19¹⁰, ≡²⁻⁰ n—12²⁵ i, [3]
27	46.1	46.9	47.8	11.0	11.6	10.5	10.9	12.0	10.5	9.6	9.5	9.2	98	93	96	96	26 1	00 0	00 0	2	10²≡ ◍	10²	10²	0.4		◍⁰⁻¹ 6¾—8, 9° 13¼—¾, [4]
28	48.3	49.1	49.8	9.5	12.2	10.8	10.8	12.4	9.4	8.6	7.4	8.8	96	70	91	86	06 1	28 1	00 0	10	10²	10²	10¹	0.2		= n—8½, 18⁴⁰—n
29	50.3	49.8	50.0	9.8	9.6	8.0	8.8	11.8	7.6	8.6	8.7	8.0	95	98	100	98	04 1	04 1	08 1	0.2	10²	10²≡	10²≡	.		= n—7²⁵, ≡⁰⁻² 7²⁵—n
30	49.3	48.0	48.1	5.0	15.7	9.1	9.7	15.7	5.0	6.5	8.9	7.0	100	67	81	83	08 1	10 2	14 1	20	10²≡	0 ⊙	0	.		≡²⁻⁰ n—11²⁵, = 11³⁵—13
31	47.8	46.5	46.2	7.7	18.6	12.2	12.7	19.3	7.5	6.4	9.7	6.2	81	60	58	66	14 1	06 1	16 1	50	0 ⊙	1⁰⊙	1⁰	.		
Mittel	744.6	744.4	744.7	9.5	15.0	10.9	11.6	15.8	8.7	8.1	9.2	8.6	90	72	87	83	1.9	2.2	1.4		6.0	6.2	5.6	22.2		

[1] 23³⁵—n, ⌵ 14½—17¼ [2] 7½—11³⁰, = 6³⁰–⁴⁰, 16³⁵—20¹⁰, ≡⁰⁻² 6²⁰—16³⁵, 20¹⁰—n [3] 16¼—21, = 12⁰⁵—16½, 21—n [4] 16⁴⁰—18¹⁵ i, = n—6¾, 9¹⁶—15⁵⁰ i, 20¼—n, ≡⁰ 6¾—9¹⁰, 12³³—13

Oktober — Neuwied — X 1943

$\varphi = 50°\ 26'$ N $\lambda = 7°\ 29'$ E g = 9.811 $\Delta G = +\ 30^m$ Hs = 65 m Hb = 67.0 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	760.4	760.6	759.8	4.9	17.4	11.8	11.5	17.7	3.8	6.4	9.3	9.3	99	62	90	84	00 0	20 1	04 1	10	$10^2\equiv$	9^1	0	.		$\equiv^2_1$ fr.—9, $\equiv^{1-0}$ 9—12
2	60.0	60.3	60.4	7.8	15.8	13.6	12.7	17.0	7.5	7.8	9.8	10.4	99	73	89	87	00 0	08 1	00 0	4	$10^2\equiv$	10^1	1^0	0.0		$\equiv^2_1$ fr.—9, $\equiv^{1-0}$ 9—11
3	64.3	**64.9**	63.1	9.0	17.2	9.0	11.0	18.7	7.7	8.5	7.0	7.9	99	47	91	79	00 0	12 1	04 1	>10	$10^2\equiv$	$1^0\odot$	0	.		$\equiv^{1-0}$ fr.—$10\frac{3}{4}$
4	61.9	59.4	58.7	5.4	18.0	9.4	10.6	18.9	5.0	6.6	9.2	8.0	99	60	90	83	28 1	12 1	00 0	>10	$10^2\equiv$	$1^0\odot$	6^0	0.0		$\equiv^2_1$ fr.—$9\frac{1}{2}$, $\equiv^{1-0}$ $9\frac{1}{2}$—11
5	58.3	57.9	57.4	10.4	14.6	6.2	9.4	14.6	*6.0*	6.9	8.3	6.5	74	66	92	77	16 1	16 3	00 0	10	9^1	10^1	0	.		
6	56.9	54.2	53.2	4.6	18.5	9.2	10.4	19.4	4.3	6.3	9.5	8.1	98	59	93	83	00 0	08 1	04 1	>10	$10^2\equiv$	$0\odot$	0	0.0		$\equiv^2_1$ fr.—9, $\equiv^{1-0}$ 9—$10\frac{3}{4}$
7	53.5	54.4	55.6	8.2	18.3	10.4	11.8	18.3	7.5	8.2	9.7	8.6	100	62	91	84	00 0	28 1	28 1	>10	$10^2\equiv$	$1^0\odot$	3^0	0.0		$\equiv^2_1$ fr.—$9\frac{1}{2}$, $\equiv^{1-0}$ $9\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$
8	58.0	59.3	61.2	11.5	17.0	8.3	11.3	17.5	*8.3*	9.1	9.0	7.6	90	62	92	81	04 1	04 1	04 1	10	10^1	$2^0\odot$	0	.		$\equiv^{1-0}$ $7\frac{1}{2}$—10, $\triangle^1$ fr.
9	63.2	63.0	63.2	6.8	16.8	9.9	10.8	18.3	4.3	7.3	10.0	8.6	99	69	94	87	00 0	08 1	28 1	4	$10^2\equiv$	$0\odot$	0	.		$\equiv^2_1$ fr.—$9\frac{1}{2}$, $\equiv^{1-0}$ $9\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$
10	63.0	60.8	61.0	6.8	19.2	8.8	10.9	19.8	6.5	7.4	9.5	7.6	100	57	90	82	00 0	12 1	00 0	10	$10^2\equiv$	$0\odot$	0	0.1		$\equiv^2_1$ fr.—9, $\equiv^{1-0}$ 9—11
11	61.2	60.9	61.6	5.8	20.7	8.8	11.0	21.1	4.2	6.9	9.7	7.9	100	53	92	82	00 0	12 2	32 1	10	$10^2\equiv$	$0\odot$	0	0.0		$\equiv^2_1$ fr.—$9\frac{1}{2}$, $\equiv^{1-0}$ $9\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$
12	62.4	61.6	61.1	7.0	19.5	8.0	10.6	19.9	6.6	7.5	9.2	7.5	100	54	94	83	08 1	08 1	04 1	10	$10^2\equiv$	$0\odot$	0	0.1		$\equiv^2_1$ fr.—8, $\equiv^{1-0}$ 8—10
13	61.4	60.3	59.9	5.4	16.2	4.6	7.7	16.7	*4.6*	6.7	6.2	5.6	100	45	88	78	04 1	08 1	04 1	10	$10^2\equiv$	$0\odot$	0	0.0		$\equiv^2_1$ fr.—$8\frac{1}{2}$, $\equiv^{1-0}$ $8\frac{1}{2}$—10
14	61.0	61.0	59.3	1.1	16.8	3.5	6.2	17.3	0.4	4.9	4.9	5.0	98	**34**	85	72	00 0	04 1	32 1	10	$10^2\equiv$	$0\odot$	0	0.0		$\equiv^2_1$ fr.—9, $\equiv^{1-0}$ 9—11, $\smile^3$ fr.
15	58.2	55.3	54.5	0.2	12.7	2.3	4.4	13.9	- **1.2**	**4.7**	5.1	5.0	100	46	92	79	32 1	04 1	04 1	10	$10^2\equiv$	$0\odot$	0	0.1		$\equiv^2_1$ fr.—9, $\equiv^{1-0}$ 9—$10\frac{1}{2}$, $\smile^1$ fr.
16	53.2	51.7	50.3	0.8	11.2	3.4	4.7	13.4	- 0.5	4.9	5.8	5.5	100	58	94	84	00 0	12 1	04 1	10	$10^2\equiv$	$0\odot$	0	0.0		$\equiv^{1-0}$ fr.—$9\frac{1}{2}$
17	48.2	**47.6**	48.0	1.9	17.8	11.4	10.6	17.8	0.8	5.2	7.9	8.3	98	51	82	77	00 0	12 2	08 1	10	$10^2\equiv$	9^1	10^1	0.0		$\equiv$ fr.
18	48.7	49.2	48.9	9.2	17.0	11.4	12.2	17.4	8.6	8.5	10.0	8.7	97	69	86	84	00 0	12 1	12 1	10	$10^2\bullet$	6^1	5^1	0.9		$\bullet^1$ $6\frac{1}{2}$—$7\frac{3}{4}$
19	50.8	51.7	52.9	8.4	17.0	10.0	11.4	18.5	8.1	7.8	9.0	8.5	95	62	93	83	04 1	12 1	04 1	4	5^1	10^1	0	0.3		$\bullet^0$ n, $\bullet$tr. $15\frac{1}{2}$—16
20	52.9	53.0	53.9	8.6	16.2	13.6	13.0	16.6	5.8	8.2	10.4	10.9	97	75	94	89	04 1	16 2	12 1	10	9^1	10^1	5^2	0.0		$\bullet^1$ 14^{19-20}, 17—18, $\triangle^1$ fr.
21	53.7	53.8	53.2	12.4	17.7	15.4	15.2	19.0	10.1	10.8	**12.8**	11.5	100	84	88	91	28 1	08 1	00 0	10	$10^2\bullet$	9^1	10^2	**6.7**		$\bullet^1$ n, fr.—9 i
22	53.6	55.6	54.2	14.4	17.6	12.2	14.1	18.7	12.2	11.3	8.7	9.5	92	58	89	80	12 1	16 2	16 1	>10	4^2	8^1	5^1	2.1		$\bullet^0$ n, fr.—7 i
23	53.2	52.9	54.1	10.8	20.2	14.8	15.2	**22.1**	10.1	9.3	11.3	11.5	95	64	91	83	32 1	16 2	00 0	10	$8^1\odot$	10^1	$10^2\bullet$	.		$\bullet^1$ 21—np, $\triangle^1$ fr.
24	55.1	55.3	54.4	12.9	15.4	12.9	13.5	15.5	12.5	10.7	10.5	10.3	96	80	92	89	00 0	08 1	00 0	4	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	10^2	3.3		$\bullet^{1-0}$ n, fr.—8, 13—$15\frac{1}{2}$
25	53.2	52.6	52.1	11.7	13.4	12.6	12.6	13.6	11.4	10.1	9.8	10.0	98	85	91	91	04 1	08 1	00 0	4	10^2	10^2	10^2	1.0		$=^1$ fr.—m
26	53.1	54.3	56.1	11.0	13.0	10.6	11.3	13.2	10.6	8.7	8.4	8.5	88	75	88	84	04 1	04 1	04 1	3	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	8^1	.		$\equiv^0$ fr.—abd.
27	58.0	59.0	59.5	9.0	13.6	11.5	11.4	13.6	8.2	8.2	7.9	8.5	95	67	83	82	04 1	12 1	00 0	4	10^2	10^2	10^2	.		
28	60.3	60.4	61.5	10.0	12.3	10.9	11.0	13.0	9.6	8.4	8.5	8.8	92	79	90	87	04 1	20 1	04 1	3	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	10^2	.		$\equiv^0$ n—abd.
29	62.3	62.6	62.5	8.4	11.5	5.4	7.7	11.6	*5.4*	7.8	7.8	6.3	95	77	94	89	04 1	04 1	04 1	10	$10^2\equiv$	9^1	$5^1\equiv$	.		$\equiv^1$ fr.—9, 17—np, $\triangle^1$ fr.
30	62.5	61.2	61.2	5.0	16.1	6.2	8.4	16.2	4.6	6.5	8.2	6.7	100	60	94	85	00 0	08 1	04 1	4	$10^2\equiv$	$0\odot$	0	0.1		$\equiv^2_1$ fr.—8, $\equiv^1$ 8—10
31	61.9	60.5	60.1	3.2	14.6	5.0	7.0	14.7	3.1	5.8	8.7	6.2	100	70	94	88	04 1	04 1	04 1	10	$10^2\equiv$	$0\odot$	0	0.1		$\equiv^2_1$ fr.—9, $\equiv^{1-0}$ 9—$12\frac{1}{2}$
Mittel	757.6	757.3	757.2	7.5	16.2	9.4	10.6	16.9	6.3	7.7	8.8	8.2	97	63	87	83	0.5	1.2	0.7		9.5	5.0	3.5	14.8		

Oktober — Marburg (Phys. Inst.) — X 1943

$\varphi = 50°\ 49'$ N $\lambda = 8°\ 48'$ E g = 9.811 $\Delta G = +\ 35^m$ Hs = 234 m Hb = 241.0 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1				5.5	16.4	10.1	10.5	17.1	4.8	6.8	8.2	8.6	100	59	93	84	14 1	16 1	00 0	20	$10^1\equiv$	$1^0\odot$	0	.		$\equiv^2$ fr., ∞ m, = abd.
2				7.6	17.3	12.8	12.6	17.3	5.5	7.7	9.3	9.9	99	63	89	84	00 0	24 2	00 0	10	$10^1\equiv$	9^0	10^1	.		$\bullet^0$ $20\frac{1}{4}$, $\equiv^1$ fr., = m
3				6.6	16.4	8.1	9.8	17.5	6.3	7.0	*6.9*	7.1	96	*49*	87	77	00 0	00 0	00 0	>20	$1^0\equiv$	$3^0\odot$	0	0.0		$\equiv^2$ fr.
4				3.0	16.9	7.8	8.9	17.5	1.9	5.6	8.2	7.2	98	57	91	82	22 1	18 3	00 0	20	$10^1\equiv$	$1^0\odot$	0	.		$\equiv^2$ fr.
5				8.5	12.2	7.8	9.1	12.9	5.6	7.0	8.1	7.4	84	76	94	85	18 1	00 0	00 0	10	10^1	10^1	0	.		= fr., m
6				4.4	15.0	8.4	9.1	15.0	3.9	6.3	8.9	7.9	100	70	96	89	18 2	14 2	00 0	10	$10^1\equiv$	$0\odot$	0	.		$\equiv^2$ fr., = m, abd.
7				6.6	12.8	11.2	10.5	13.5	5.5	7.3	9.9	8.9	100	89	90	93	20 1	18 3	22 3	4	$10^1\equiv$	$5^1\odot$	1^0	.		$\equiv^{2-0}$ fr.—m, = abd., $\triangle$ fr.
8				10.8	13.6	11.1	11.7	13.6	10.3	8.7	9.0	8.5	90	77	86	84	32 1	32 2	32 1	20	9^1	10^1	10^1	.		∞ fr.—m, = abd.
9				6.2	16.4	11.1	11.2	17.0	6.0	7.0	9.8	8.3	99	70	84	84	28 1	02 1	32 3	10	$8^1\equiv$	$1^0\odot$	0	.		$\equiv^1$ fr., = m—n
10				4.3	16.0	9.4	9.8	17.4	3.6	6.1	8.4	7.4	98	62	84	81	30 3	08 2	10 3	10	$0\odot$	$0\odot$	0	.		= n—fr., abd.
11				3.5	17.0	9.6	9.9	18.2	2.9	5.7	9.0	7.9	97	62	88	82	28 3	00 0	30 2	10	$0\odot\equiv$	$0\odot$	0	.		$\equiv^1$ fr., = m, abd.
12				3.8	16.7	8.8	9.5	18.2	3.5	5.9	9.2	7.7	98	63	91	84	28 3	30 2	00 0	10	$10^1\equiv$	$0\odot$	0	.		$\equiv^2$ fr., = m, abd.
13				0.8	14.3	5.7	6.6	16.3	0.5	4.8	5.2	5.9	98	43	86	76	30 2	12 2	10 3	>20	$10^1\equiv$	$0\odot$	0	.		$\equiv^2$ fr., = abd.
14				0.0	11.6	3.8	4.8	14.0	- 0.7	4.3	4.3	4.7	93	**42**	78	71	28 3	00 0	20 2	>20	$0\odot$	$0\odot$	0	.		∞ fr., abd., $\smile$ fr.
15				- 1.2	8.7	1.6	2.7	9.4	- **1.8**	**3.9**	5.2	4.7	92	61	92	82	30 2	12 3	16 1	10	$0\odot$	$0\odot$	1	.		= fr.—abd., $\smile$ fr.
16				- 0.5	9.5	3.0	3.8	9.5	- 1.5	4.2	5.8	5.4	94	65	95	85	30 2	16 3	16 1	10	$7^1\equiv$	$0\odot$	$8^0\equiv$	.		$\equiv^0$ fr., abd.—n, = m, $\smile$ fr.
17				1.4	15.8	8.2	8.4	17.2	0.0	4.8	8.3	7.1	95	61	87	81	30 2	32 1	00 0	20	$0\odot\equiv$	6^1	4^0	.		$\equiv^1$ fr., ∞ m
18				5.4	16.3	8.3	9.6	16.3	4.6	6.6	8.1	7.7	99	59	94	84	00 0	12 4	00 0	20	$9^1\equiv$	$8^1\odot$	1^1	.		$\bullet$tr. np, $\equiv^1$ fr., ∞ m
19				5.6	15.4	10.4	10.5	15.4	4.9	6.4	9.3	8.9	94	71	94	86	00 0	16 3	00 0	10	$10^1\equiv$	10^1	3^0	1.1		$\bullet^{0-1}$ n, $16\frac{3}{4}$—$19\frac{1}{2}$, $\equiv^2$ fr., = m
20				9.8	14.9	12.4	12.4	15.2	7.0	9.0	10.2	10.6	99	80	98	92	00 0	12 3	14 2	10	$10^1\equiv$	10^1	$10^1\bullet$	1.4		$\bullet^{0-1}$ 14^{59}—$19\frac{1}{4}$, abd., $\equiv^2$ fr., = m
21				10.8	14.4	13.6	13.1	14.6	10.0	9.7	**11.8**	11.3	100	96	97	98	00 0	14 2	00 0		$7^1\equiv$	$10^1\equiv$	10^1	**7.5**		$\bullet^{0-1}$ n, 9^{35}—13^{46}, p l, $\bullet^0$ $8\frac{3}{4}$, $\equiv^0$
22				14.3	17.2	9.2	12.5	17.6	8.8	11.5	8.6	8.2	94	59	94	82	02 2	06 1	04 2	>20	$6^1\odot$	8^1	3^0	3.9		$\bullet$ n, a, = fr. [fr.—m
23				7.3	18.6	14.0	13.5	**19.0**	6.3	7.6	10.9	11.1	99	68	93	87	20 1	16 4	00 0	10	$8^1\equiv$	$1^0\odot$	$10^1\bullet$	0.0		$\bullet^1$ $21\frac{1}{4}$—np, $\equiv^1$ fr., ∞ m
24				11.9	13.2	10.3	11.4	14.0	10.1	10.2	10.3	9.2	98	90	98	95	18 1	00 0	20 1	10	$10^1\bullet\equiv$	10^1	0	3.8		$\bullet$ n—a, $\equiv^2$ fr.
25				10.8	12.1	10.4	10.9	12.2	9.3	9.5	*9.1*	8.7	98	*86*	92	92	02 1	04 3	32 1	10	$10^1\equiv$	10^1	10^1	0.9		$\bullet^0$ n, $\equiv^1$ fr., = m, abd.
26				9.6	9.2	8.8	9.1	10.5	8.5	8.5	8.3	8.3	95	95	98	96	00 0	16 1	00 0	1	$10^1\equiv$	$10^1\bullet\equiv$	10^0	0.0		$\bullet^0$ n, $9\frac{3}{4}$—m, $\equiv^1$ fr.—m
27				8.3	11.3	9.8	9.8	11.5	7.6	7.8	8.0	8.2	95	80	90	88	00 0	02 2	00 0	10	$10^1\equiv$	8^0	10^0	0.8		$\bullet$ n, $\equiv^1$ fr., = m, abd.
28				8.7	12.7	8.2	9.5	12.7	7.5	7.9	8.3	7.7	94	75	95	88	30 2	28 2	00 0	10	$10^1\equiv$	$0\odot$	10^0	.		$\equiv^2$ fr., = m, abd.
29				6.8	10.3	6.4	7.5	10.4	6.2	7.3	8.3	7.1	99	88	99	95	28 2	28 1	30 2	10	$10^1\equiv$	$0\odot$	$10^1\equiv$	.		$\equiv^2$ fr., = m
30				4.8	12.0	6.6	7.5	13.0	4.5	6.4	8.1	6.5	100	77	89	89	30 2	06 4	00 0	10	$10^1\equiv$	$3^0\odot$	0	.		$\equiv^2$ fr.
31				2.1	11.7	5.6	6.2	12.2	1.4	5.1	6.6	6.3	95	64	93	84	28 1	00 0	00 0	10	$0\odot\equiv$	$2^0\odot$	0	.		$\equiv^1$ fr.
Mittel				6.0	14.1	8.8	9.4	14.7	4.9	7.0	8.3	8.0	96	70	91	86	1.3	1.8	0.9		7.3	4.4	3.9	19.4		

Oktober — Großer Inselsberg — X 1943

$\varphi = 50° 51' N$ $\lambda = 10° 28' E$ $g = 9.809$ $\Delta G = +42^m$ $H_s = 915$ m $H_b = 940.5$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.7$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	684.0	685.1	685.1	5.6	11.0	7.4	7.8	11.4	4.6	6.3	7.0	7.2	93	71	93	86	18 **7**	18 5	16 4	20	$5^1\odot$	$7^1\odot$	0	.		∞¹ n—n, ⊿¹ fr., ⌿ $3\frac{1}{4}$—m
2	83.7	84.1	84.5	7.4	10.2	8.0	8.4	10.7	6.7	6.8	7.3	7.7	88	78	96	87	16 5	18 5	18 5	20	10^2	$4^2\odot$	3^1	.		∞¹⁻² n—n
3	86.7	**88.2**	87.2	4.6	9.6	7.8	7.4	10.5	3.9	6.4	5.2	5.2	100	58	66	75	24 3	24 1	20 3	50	$10^2\equiv$	$1^1\odot$	0	0.6		≡² 3¹⁰—8³⁰, ◍⁰⁻¹ 4—5 i, ∞¹⁻² [1]
4	84.5	83.2	82.0	7.6	11.2	8.2	8.8	12.4	6.3	7.4	7.3	7.0	95	73	86	85	22 5	22 5	20 6	20	$1^1\odot$	$4^2\odot$	0	.		∞¹⁻⁶ n—n, ⊿¹ fr., ⌿ 17—n i
5	81.1	81.8	81.3	2.4	5.4	4.4	4.2	8.2	1.8	5.4	6.4	6.2	100	96	99	98	20 5	20 4	20 6	4	$10^2\equiv$	10^2	0 ≡	.		≡¹⁻² n—m, 15^{10}—$20\frac{1}{2}$, ≡trb. [2]
6	80.3	79.5	78.6	5.0	11.2	8.8	8.4	11.5	4.0	6.5	8.4	8.3	100	84	98	94	16 5	16 6	18 6	20	$10^2\equiv$	$3^0\odot$	0	0.2		≡² 3¹⁰—11¹⁸, $17\frac{1}{2}$—20^{05}, ≡trb. [3]
7	78.8	79.7	81.1	8.7	12.1	8.8	9.6	13.5	7.9	8.1	**9.3**	8.0	96	88	94	93	24 3	28 2	32 4	10	$4^1\odot$	8^1	3^0	0.2		≡²⁻¹ n—7^{05} i, ≡² 19^{10}—20^{35}, [4]
8	83.2	84.3	86.0	6.8	6.8	6.6	6.7	8.9	6.3	7.4	7.4	7.3	100	100	100	100	02 4	02 5	04 5	0.05	$10^2\equiv\odot$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.3		≡²⁻³ n—n, 9⁰ fr.—8^{30}, m, [5]
9	87.6	**88.2**	88.1	6.4	10.2	7.4	7.8	10.4	5.5	7.1	8.0	5.3	99	86	69	85	04 4	06 2	04 4	20	$0\equiv\odot$	$3^0\odot$	0	**1.0**		≡³ n—7^{10}, ≡trb. 7^{10}—12^{10}, [6]
10	86.9	87.0	86.5	6.0	9.4	7.4	7.6	9.8	4.5	6.2	7.1	6.4	89	80	83	84	08 5	04 4	06 6	10	$2^0\odot$	$0\odot$	0	.		≡¹ fr.—10^{10}, ∞⁶⁻² n—fr., [7]
11	86.1	86.9	87.5	9.0	12.4	11.4	11.0	16.2	6.5	4.3	7.2	7.3	49	67	72	63	12 5	14 2	12 3	50	$3^2\odot$	$0\odot$	0	.		∞⁰⁻¹ n—fr., m—n, ⌿ fr.
12	87.3	87.5	86.0	8.8	12.0	8.6	9.5	15.3	8.4	5.7	7.1	4.3	67	68	51	62	12 2	04 3	14 5	20	$0\odot$	$0\odot$	0	.		∞⁰ n—fr., m—n
13	85.3	85.0	84.9	8.3	9.6	7.0	8.0	13.0	5.5	**2.8**	4.7	3.3	**34**	53	45	44	14 3	14 1	06 5	50	$0\odot$	$0\odot$	1^0	.		∞⁰ n—fr., np—n
14	84.5	83.8	82.5	4.6	8.0	1.6	4.0	9.4	1.6	3.1	3.7	4.1	48	46	79	58	14 1	04 3	04 4	50	$0\odot$	$1^1\odot$	1^1	.		∞⁶⁻¹ abd.—n, ⌿ n i
15	79.4	79.0	77.9	- 2.5	0.8	1.4	0.3	2.2	- **3.4**	3.0	4.3	4.2	80	88	84	84	04 5	06 2	06 4	4	$0\odot\equiv$	10^2	1^0	.		≡²⁻¹ 5^{40}—19 i, ∞¹⁻² n—5^{40}, [8]
16	76.0	75.4	74.9	- 0.3	3.4	2.1	1.8	3.9	- 0.6	4.3	4.9	5.3	96	85	100	94	12 5	16 4	16 6	10	$10^2\equiv$	7^1	$10^1\equiv$	.		≡²⁻⁰ 3^{50}—12^{05}, $20\frac{1}{2}$—n, ∞⁰⁻² [9]
17	**74.0**	74.8	74.9	3.4	11.8	10.0	8.8	11.9	1.6	5.0	5.5	5.2	86	53	56	65	16 6	16 5	14 5	50	$6^1\odot$	$4^0\odot$	3^0	0.0		≡¹² n—4^{15}, ∞⁵⁻¹ 4^{10}—13, = [10]
18	74.2	75.5	76.3	6.2	10.7	11.0	9.7	12.0	5.3	6.9	7.1	6.4	97	74	65	79	16 5	24 3	30 2	20	$9^1\odot$	9^2	10^1	.		≡² 7^{10}—10^{15}, ∞⁵⁻⁰ n—7^{30}, [11]
19	77.4	78.6	79.8	8.8	13.3	9.4	10.2	13.5	8.4	6.9	7.2	7.8	81	63	88	77	26 5	16 4	16 4	50	$6^1\odot$	$7^1\odot$	10^1	0.2		≡¹ fr.—11^{25}, ◍⁰ n,np i, ∞⁹ [12]
20	79.4	79.8	80.4	7.4	11.2	10.2	9.8	12.1	6.7	7.7	8.5	8.1	100	85	87	91	16 6	20 6	18 6	20	$10^2\equiv$	9^2	9^1◍	0.1		≡¹⁻² 4^{10}—11^{10}, ◍⁰ np i, ∞¹⁻⁹ [13]
21	80.0	80.6	80.0	7.8	12.8	11.8	11.0	13.4	7.8	7.7	8.9	8.6	97	81	83	87	20 6	18 5	16 5	20	$10^1\equiv$	9^2	8^2	0.2		≡² 6^{40}—8^{50}, ∞⁶⁻² n—n i, ⌿ [14]
22	78.5	80.5	80.7	8.8	12.5	10.0	10.3	13.0	8.3	8.3	6.9	7.8	98	64	84	82	20 6	20 6	20 5	50	9^2◍	$6^1\odot$	1^1	.		≡² 8^{10}—9^{10}, ◍⁰ 7^{10}—8, ∞⁶⁻¹ [15]
23	79.5	80.0	79.9	8.9	14.8	11.0	11.4	**15.0**	8.6	8.2	8.6	8.8	96	69	89	85	22 **7**	16 5	16 6	50	9^0	$3^0\odot$	3^0	0.2		∞⁶ n—$7\frac{1}{2}$, ⊿¹ fr., ⌿ n—m, [16]
24	80.4	80.7	79.7	9.1	11.0	9.2	9.6	11.6	8.6	8.7	8.7	8.6	100	88	99	96	16 4	04 2	04 4	20	$10^2\equiv$	10^2	2^1	.		≡¹⁻² 3^{10}—$9\frac{1}{2}$, np—n, ∞¹⁻² [17]
25	78.0	77.3	77.1	6.8	8.0	6.0	6.7	9.6	5.5	7.4	7.6	7.0	100	95	100	98	04 4	08 4	06 4	20	8^1	$7^1\odot$	$10^2\equiv$	0.3		≡² n—fr., 10^{20}—12^{20} i, ≡¹ [18]
26	78.0	79.1	81.1	4.2	5.6	6.0	5.4	6.3	3.6	6.2	6.8	6.8	100	100	97	99	12 2	08 1	04 4	0.5	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.3		≡²⁻¹ n—10^{25}, 14^{10}—19^{50}, ≡trb. [19]
27	82.4	83.3	84.1	4.6	5.0	4.4	4.6	6.7	4.1	6.4	6.5	6.3	100	100	100	100	08 3	08 3	08 4	0.05	$10^2\equiv$	10^2◍≡	$10^2\equiv$	0.1		≡² n—1^{05}, ≡² 2^{25}—n, 9⁰ [20]
28	84.8	85.3	86.0	5.1	7.2	5.9	6.0	7.9	3.9	6.6	7.2	7.0	100	95	100	98	06 4	10 3	06 5	1	$10^2\equiv$	$9^2\equiv$	$10^2\equiv$	**1.0**		≡²⁻¹ n—8^{10}, ≡trb. 12^{50}—15 i, [21]
29	86.6	86.9	86.8	7.7	11.0	8.6	9.0	13.4	5.2	6.1	6.4	6.5	77	65	77	73	14 3	10 3	08 6	50	$0\odot$	$0\odot$	0	0.2		≡¹ n—n, ⌿ $20\frac{1}{2}$—n
30	87.0	86.7	86.9	6.0	10.0	9.2	8.6	13.0	5.8	5.3	6.8	4.7	75	74	54	68	08 3	08 3	10 5	50	$3^1\odot$	$2^1\odot$	0	.		∞⁸⁻² m—n, ⌿ abd.—21
31	86.0	85.6	84.8	7.4	11.2	8.4	8.9	11.4	7.2	4.2	5.9	5.9	55	59	71	62	14 5	12 4	14 6	50	$2^1\odot$	$3^1\odot$	1^1	.		∞⁶⁻¹ n—fr., 18—n, ⌿ $20\frac{1}{2}$—n
Mittel	682.0	682.4	682.3	6.1	9.7	7.7	7.8	10.9	5.2	6.2	6.9	6.5	87	77	83	82	4.4	3.6	4.7		6.0	5.3	3.7	4.9		

[1] n—3^{40}, np—n, ⌿ 3^{50}—fr. i [2] 21—n, =¹ m—15^{10}, ∞² $20\frac{1}{2}$—21, ⌿ n—6^{50} [3] 20^{05}—21, ∞³⁻¹ n—3^{40}, 11^{18}—$17\frac{1}{2}$, $21\frac{1}{2}$—n, = 21^{00-45}, ⌿ 4^{10}—6^{50}, m—15 [4] ∞²⁻¹ 4^{05}—n i [5] abd. i, ◍⁰ 8^{10}—9^{25} [6] ∞³ 12^{10}—n [7] 10^{10}—n, ⊿¹ fr., ⌿ np—n [8] 10^{10}—n i, ⌣⁰ fr., ⌿ fr. i [9] n—3^{10}, 12^{05}—np, ⌣⁰ fr., ⌿ np—n [10] np—n, ⌿ n—m, p i, ⌣ np [11] 10^{10}—n, ⊿¹ fr., ⌿ a i [12] n—fr., np—n, ♎ a—p [13] n—4^{10}, p—n, ⌿ fr.—n i [14] n—m, p—abd. i [15] n—m i, p—abd., ⌿ n—a [16] abd.—n [17] n—3^{50}, $9\frac{1}{4}$—np, ⌿ n—5 [18] fr.—10^{25}, ≡trb. 10^{50}—12^{10} i, ≡¦ $15\frac{1}{2}$—n, ◍⁰ fr. i, 9⁰ p i, ∞¹⁻² 12^{50}—$15\frac{1}{2}$ [19] 19^{35}—$20\frac{1}{2}$, ≡² $20\frac{1}{2}$—n, ∞¹⁻⁵ 10^{25}—13, =² 13—14^{10} [20] $8\frac{1}{2}$—9^{25}, 13^{10}—p, ◍⁰ 13^{00-10}, ∞⁵ 1^{05}—2^{25} [21] ≡² 15—n, 9⁰ 17^{00-35}, ∞⁵ 8^{10}—14^{10} i

Oktober — Meiningen — X 1943

$\varphi = 50° 34' N$ $\lambda = 10° 25' E$ $g = 9.810$ $\Delta G = +42^m$ $H_s = 308$ m $H_b = 314.5$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.1$ m

1	739.0	738.7	738.7	7.0	16.2	9.0	10.3	17.4	6.8	6.9	8.1	7.3	92	59	85	79	20 2	12 2	16 1	4	$10^1\equiv$	$0\odot$	3^1	.		≡⁶ fr.—11
2	37.8	37.9	38.7	8.2	16.2	11.8	12.0	16.4	7.6	7.5	9.3	8.7	92	68	84	81	20 2	20 2	16 1	4	10^1	6^1	10^1	.		∞ fr., n
3	41.2	40.9	40.2	8.2	18.0	7.0	10.1	18.4	7.0	6.9	7.0	6.5	85	46	87	73	00 0	16 2	16 2	4	4^1	$0\odot$	0	**0.0**		◍⁰ fr., ∞ n—fr.
4	39.2	36.5	35.9	1.8	18.4	7.6	8.9	19.2	1.8	4.9	8.2	6.8	93	52	87	77	20 2	20 3	20 2	4	$3^1\equiv$	$2^1\odot$	0	.		≡¹ ⌣ fr.—$8\frac{1}{2}$, ∞ n
5	36.4	36.1	35.6	6.0	11.2	4.8	6.7	11.6	4.4	6.4	6.8	5.9	92	69	91	84	24 2	20 1	00 0	2	6^1	10^1	0	.		∞ n—n
6	34.9	32.9	32.7	2.4	15.2	9.6	9.2	15.8	1.6	5.1	9.4	8.1	94	73	90	86	20 3	20 3	20 2	2	$10^2\equiv$	$0\odot$	$10^2\equiv$	.		≡¦² fr.—12, abd.—n
7	32.2	32.0	34.0	9.4	17.6	11.4	12.2	18.4	8.4	8.4	**10.9**	8.7	95	73	86	85	20 1	20 2	04 1	2	$10^2\equiv$	$0\odot$	0	.		≡¦² n—$12\frac{1}{2}$, ∞ m—abd.
8	36.5	37.6	40.0	10.2	16.2	8.2	10.7	16.4	8.2	8.6	8.4	7.1	93	61	87	80	08 1	32 3	04 1	2	$10^1\equiv$	$6^1\odot$	3^1	.		≡⁶ fr.—$8\frac{1}{2}$, ∞ a—abd.
9	41.9	41.4	**42.0**	5.2	19.0	8.0	10.1	19.2	4.6	6.2	8.7	7.0	94	53	87	78	12 1	12 2	16 1	4	$10^2\equiv$	$0\odot$	0	.		≡¦² fr.—10
10	41.6	41.0	40.5	3.0	19.2	7.4	9.3	19.6	2.8	5.3	8.1	6.7	94	49	87	77	04 1	04 3	04 2	4	$10^2\equiv$	$0\odot$	0	.		≡¦² fr.—$10\frac{1}{2}$, ∞ n
11	40.3	40.0	40.6	2.8	20.6	8.4	10.1	**21.7**	2.6	5.2	8.1	7.2	94	45	87	75	08 2	04 2	04 1	2	$10^2\equiv$	$0\odot$	0	.		≡¦² fr.—10, ∞ a—abd.
12	40.6	40.0	40.2	3.2	21.0	6.0	9.1	21.3	3.0	5.4	4.4	5.8	94	24	83	67	12 1	12 2	08 2	4	$10^2\equiv$	$0\odot$	0	.		≡¦² fr.—$9\frac{1}{2}$
13	39.8	38.2	39.0	- 1.8	17.8	2.6	5.3	18.4	- 2.1	3.8	3.5	4.8	94	**23**	87	68	12 1	04 1	04 1	2	$0\odot$	$0\odot$	0	.		∞ fr.—n, ⌣ fr.
14	39.1	36.9	36.7	- 2.8	16.2	2.4	4.6	16.4	- **3.3**	3.5	3.7	**2.4**	94	27	81	67	16 1	28 2	04 2	4	$0\odot$	$0\odot$	0	.		∞ ⌣ fr.
15	34.7	32.9	32.7	- 1.4	9.6	1.2	2.7	10.4	- 1.5	3.7	5.4	4.5	90	60	90	80	04 2	20 2	12 2	2	8^1	$7^1\odot$	7^1	.		∞ fr.—n, ⌣ fr.
16	31.1	29.4	29.4	3.8	10.0	2.0	4.5	10.4	1.8	5.3	5.8	4.8	88	63	90	80	08 2	20 3	16 1	2	10^1	$3^0\odot$	0	.		∞ n—n
17	28.6	27.8	27.7	2.2	17.6	5.2	7.6	18.4	- 0.3	5.0	6.5	5.6	94	43	84	74	16 2	12 1	16 1	4	0	$4^0\odot$	0	.		∞ n—fr., n, ⌣ fr.
18	27.8	**27.0**	28.8	1.6	13.4	7.8	7.7	13.6	1.2	4.8	8.2	7.1	93	71	90	85	16 1	20 2	16 1	2	$4^1\equiv$	10^1	$7^1\equiv$	.		≡⁶ fr., abd.—n, ∞ fr.—abd.
19	30.4	31.1	32.6	5.8	19.2	11.0	11.8	19.4	5.4	6.5	8.8	8.5	94	53	86	78	20 1	20 3	20 2	4	$10^2\equiv$	$7^0\odot$	3^1	.		≡¦² fr.—$10\frac{1}{2}$
20	33.1	33.2	33.7	6.8	16.8	11.6	11.7	17.2	6.2	6.8	8.8	8.8	92	62	86	80	20 1	20 3	20 2	4	$10^1\equiv$	$7^1\odot$	3^1	.		≡¹ fr.—$11\frac{1}{2}$
21	34.0	33.2	33.0	10.4	20.0	14.2	14.7	21.3	10.2	8.8	10.2	9.6	93	59	80	77	12 1	12 1	16 1	4	3^0	8^1	10^1	.		⊿ fr.
22	33.0	33.6	33.8	10.4	20.2	10.4	12.9	20.5	10.0	8.1	8.8	8.3	86	50	88	75	00 0	20 3	20 2	10	4^1	$5^1\odot$	0	.		∞ fr.
23	33.4	32.4	32.6	6.2	20.0	10.2	11.7	20.5	5.8	6.7	10.0	8.0	94	57	86	79	16 2	20 3	16 1	4	$3^0\equiv$	$3^0\odot$	0	.		≡¹ fr.—$10\frac{1}{2}$, ∞ n
24	33.5	32.8	32.6	6.8	16.8	8.8	10.3	17.6	6.6	6.8	9.0	7.2	92	63	85	80	20 2	28 2	00 0	10	$10^2\equiv$	10^1	0	.		≡¦² fr.—$9\frac{1}{2}$, ∞ n
25	31.6	30.4	30.8	8.8	14.2	8.2	9.9	14.4	8.2	7.8	8.2	7.1	92	68	87	82	16 1	20 3	20 1	2	$10^1\equiv$	$2^0\odot$	$10^1\equiv$	.		≡⁶⁻¹ fr.—$9\frac{1}{2}$, abd.—n
26	31.5	32.6	34.6	9.2	11.8	10.2	10.4	12.4	8.8	7.4	7.0	7.6	85	67	81	78	12 1	32 2	00 0	2	10^1	10^1	10^1	.		∞ n—n
27	36.5	36.7	37.6	7.2	11.8	9.4	9.5	12.6	7.0	6.8	7.8	7.5	89	76	85	83	12 2	28 2	04 2	1	$10^1\equiv$	$10^0\equiv$	$10^0\equiv$	.		≡¹⁻⁶ fr.—n
28	38.7	39.0	40.0	8.0	13.4	5.6	8.2	13.6	5.6	7.2	7.9	6.0	90	69	89	83	04 2	28 2	04 1	2	$10^1\equiv$	8^1	0	.		≡⁶ n—fr., ∞ fr.—n
29	40.8	40.0	41.0	3.8	13.6	6.8	7.8	13.8	3.6	5.6	9.0	6.8	94	77	92	88	32 1	32 2	32 1	2	$10^2\equiv$	$0\odot$	$10^2\equiv$	.		≡¦² fr.—$11\frac{1}{2}$, abd.—n, ∞ m—
30	41.5	40.1	40.5	1.6	11.4	4.8	5.7	13.8	1.4	4.8	8.3	5.5	93	82	85	87	32 1	32 3	04 2	2	$10^2\equiv$	$0^0\odot$	0	.		≡¦² fr.—12, ∞ m—abd. [abd.
31	40.7	39.1	39.0	- 0.6	16.0	5.4	6.6	16.2	- 0.7	4.0	6.4	6.0	91	47	89	76	16 2	20 3	20 3	4	0	$3^1\odot$	0	.		⌣ fr.
Mittel	736.2	735.5	736.0	5.0	16.1	7.7	9.1	16.7	4.3	6.1	7.8	6.8	92	58	87	79	1.4	2.3	1.4		7.3	4.0	3.1	0.0		

Oktober — Frankfurt/M. (Feldbergstr.) — X 1943

$\varphi = 50°\,7'$ N $\lambda = 8°\,40'$ E $g = 9.811$ $\Delta G = +35^m$ $H_s = 103$ m $H_b = 111.0$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	757.5	756.9	757.0	9.4	18.0	11.2	12.4	19.2	9.2	8.2	8.0	8.6	93	52	86	77	00 0	22 1	00 0	50	7^2	$2^1\odot$	8^1	.		=° ○¹ ⌓° fr.
2	56.5	57.3	57.8	11.4	18.4	12.8	13.8	18.6	10.8	9.4	9.2	9.8	93	59	89	80	00 0	24 1	00 0	10	10^2	$4^1\odot$	4^2	.		○° ⌓° fr.
3	60.8	**61.1**	58.6	12.6	20.3	9.9	13.2	20.3	9.8	8.0	7.4	7.7	73	42	85	67	00 0	00 0	00 0	50	$2^1\odot$	$0\odot$	0	.		⌓° fr.
4	56.5	55.7	54.9	6.8	19.4	9.0	11.0	20.2	5.4	7.0	8.0	7.7	95	48	90	78	00 0	22 2	00 0	50	5^1	$1^0\odot$	0	.		⌓° fr.
5	55.2	54.8	54.1	9.4	15.0	8.8	10.5	16.0	7.4	6.7	7.6	7.6	76	60	90	75	24 1	24 1	00 0	50	7^2	5^2	0	.		⌓° fr.
6	53.7	51.9	50.7	3.0	17.4	9.8	10.0	18.0	2.0	5.5	9.0	8.2	97	61	90	83	00 0	00 0	00 0	4	$10^2\equiv$	$2^0\odot$	0	.		≡² ◡° ⌓² fr., ○¹ m, abd.—n
7	51.1	51.0	52.2	8.0	14.2	12.0	11.6	15.6	7.4	7.8	9.6	9.5	97	80	91	89	00 0	00 0	04 1	4	10^2	$3^0\odot$	0	.		○²⁻⁰ n—fr., m, ⌓¹ fr.
8	53.6	55.5	57.9	12.2	17.8	10.8	12.9	19.2	10.7	9.2	9.8	8.3	87	64	86	79	04 2	04 3	04 2	20	8^1	$7^1\odot$	0	.		⌓° fr.
9	59.7	59.1	59.6	7.2	18.6	11.5	12.2	19.6	6.9	7.2	11.6	9.1	95	73	90	86	04 1	00 0	00 0	8	$2^0\odot$	$3^0\odot$	0	.		○¹⁻² fr., $20\frac{1}{2}$—n, ⌓² fr.
10	59.1	57.8	57.8	7.0	20.0	11.2	12.4	20.6	7.0	6.6	8.6	8.4	88	49	84	74	00 0	12 2	08 2	10	$0\odot$	$0\odot$	0	.		=¹ ⌓¹ fr.
11	58.2	57.4	58.2	6.6	20.6	10.8	12.2	21.0	6.4	6.9	8.6	8.6	95	48	88	77	00 0	08 1	00 0	50	$0\odot$	$0\odot$	0	.		=¹ ⌓¹ fr.
12	59.3	58.0	57.7	8.2	20.0	9.8	12.0	20.5	7.1	7.7	8.9	8.0	95	51	88	78	00 0	00 0	00 0	50	$0\odot$	$0\odot$	0	.		⌓¹ fr.
13	57.7	56.2	56.6	3.4	18.2	6.8	8.8	18.4	3.2	5.3	5.1	5.4	91	**33**	74	66	00 0	08 1	00 0	50	$0\odot$	$0\odot$	0	.		⌓² fr.
14	57.3	56.0	55.6	1.8	16.4	5.2	7.2	17.4	1.6	4.9	4.7	5.3	93	34	80	69	00 0	08 1	00 0	50	$0\odot$	$0\odot$	0	.		◡¹ fr.
15	54.1	51.9	52.1	2.2	12.4	4.0	5.6	13.0	1.9	**4.3**	5.2	5.2	81	48	85	71	04 1	08 1	00 0	50	$0\odot$	$0\odot$	2^0	.		○° abd., ◡¹ fr.
16	50.1	48.3	*47.6*	2.6	11.5	5.0	6.0	12.0	**1.2**	5.0	6.1	5.8	90	60	88	79	00 0	00 0	00 0	6	4^1	6^0	4^0	.		=¹ ⌓¹ fr., ○¹ fr.—m, abd.—n
17	*45.8*	**44.7**	46.7	3.9	20.1	9.7	10.8	20.5	3.8	5.8	7.0	7.0	95	40	77	71	00 0	12 3	00 0	50	$0\odot$	$7^1\odot$	8^1	.		=¹ ⌓¹ fr., ○²⁻⁰ n—fr., m
18	46.4	46.6	47.3	7.8	16.4	10.0	11.0	16.6	6.4	7.3	8.8	8.3	92	63	90	82	00 0	00 0	00 0	10	$10^2\bullet$	$8^1\odot$	1^0	0.2		○⁰⁻¹ 6—7^{40}, ○¹ fr.
19	49.2	49.5	50.7	6.6	15.4	12.0	11.5	15.6	6.6	7.1	9.5	9.8	97	73	93	88	00 0	00 0	16 1	4	$4^1\odot$	9^2	6^1	0.6		○ n, 7^{40-50}, ○¹ fr., m
20	51.2	51.0	51.4	8.4	15.8	13.2	12.6	16.6	6.4	8.0	10.3	10.4	97	77	91	88	00 0	00 0	00 0	10	10^2	9^2	10^1	0.3		=² ○² fr.
21	51.7	51.4	51.1	10.8	19.6	15.0	15.1	20.2	10.3	9.2	**11.8**	11.2	95	69	88	84	00 0	24 1	00 0	50	$7^2\bullet$	$4^1\odot$	7^2	0.5		○¹⁻⁰ 1—3^{20}, 7^{10-40}, 11^{10}—12^{10} l, [1]
22	51.0	52.2	51.8	14.4	19.0	12.0	14.4	19.4	*12.0*	11.2	9.4	9.5	92	58	91	80	24 1	24 3	00 0	50	7^2	$4^2\odot$	1^0	**1.9**		○¹ 4^{20}—5
23	51.2	50.7	51.2	9.2	22.5	15.3	15.6	**22.7**	8.3	8.3	11.0	**11.8**	95	54	91	80	00 0	24 1	00 0	20	4^2	$4^0\odot$	9^2	.		$\frac{8}{9}$¹ 20^{30}—21^{05}, ⌓° fr.
24	52.4	52.7	52.2	10.0	13.8	11.6	11.8	*16.0*	8.4	8.1	9.6	9.1	88	81	89	86	00 0	08 2	08 2	15	10^2	10^1	2^0	0.8		○⁰⁻¹ 8^{10}—11^{15} l, ○⁰ fr.
25	50.4	49.4	49.2	10.2	11.6	10.8	10.8	12.3	9.4	8.4	8.4	8.3	91	82	86	86	12 1	12 1	00 0	10	10^2	10^2	10^2	1.1		○⁰ n, ○¹ fr.
26	50.2	52.4	54.2	10.6	10.2	10.0	10.2	11.3	9.9	8.0	8.6	8.5	84	93	93	90	16 1	00 0	00 0	4	10^2	10^2	10^2	.		9^{0-1} 10^{20}—14 l, ○¹ fr., m
27	54.3	55.2	56.5	9.6	13.6	9.6	10.6	13.8	9.4	8.5	8.5	8.1	95	73	90	86	00 0	08 1	08 1	10	10^2	10^2	8^2	0.1		9^0 n, ○¹ fr.
28	57.1	57.4	57.9	10.0	12.6	12.2	11.8	13.2	9.4	8.3	8.8	8.8	90	81	82	84	08 2	08 1	00 0	4	10^2	10^2	10^2	.		○¹ fr., m, abd., ⌓° fr.
29	58.9	58.3	58.3	8.4	14.8	9.8	10.7	15.4	8.3	7.8	8.4	8.0	95	67	88	83	08 4	04 1	04 3	10	10^2	$0\odot$	0	.		○¹ fr.
30	58.9	57.6	59.5	5.6	18.7	8.1	10.1	19.0	5.4	6.2	6.9	6.5	91	43	81	72	04 3	08 1	00 0	50	3^1	$2^1\odot$	0	.		○¹ abd., ⌓¹ fr.
31	59.7	57.8	57.6	3.9	11.7	6.0	6.9	12.0	3.2	5.8	6.7	6.7	95	65	96	85	00 0	00 0	00 0	10	$10^2\equiv$	$0\odot$	$10^2\equiv$	.		≡$^3_1$ ⌓¹ fr., ≡² abd., ○° m
Mittel	754.5	754.1	754.3	7.8	16.6	10.1	11.2	17.2	6.9	7.3	8.4	8.2	91	61	87	80	0.5	0.9	0.4		5.8	4.2	3.5	5.5		

[1] 17^{20-10}, ○¹ fr., ∩ 7^{10-15}

Oktober — Kaiserslautern (Sender) — X 1943

$\varphi = 49°\,28'$ N $\lambda = 7°\,46'$ E $g = 9.810$ $\Delta G = +31^m$ $H_s = 303$ m $H_b = 304.8$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	740.1	739.9	739.3	8.0	15.8	11.6	11.7	17.5	7.5	7.7	7.3	8.7	96	54	85	78	00 0	00 0	00 0	15	$9^1\equiv$	$7^1\odot$	$0\equiv$	.		≡⁵ fr., abd.—n
2	38.9	39.6	40.4	10.4	16.2	12.1	12.7	17.3	9.5	8.9	7.8	8.7	94	57	82	77	00 0	20 3	00 0	15	$10^1\equiv$	$6^1\odot$	$0\equiv$	.		≡⁶ n—fr., abd.—n
3	43.1	**43.2**	41.8	9.6	16.6	11.8	12.4	19.1	7.8	8.4	9.6	9.1	94	67	88	83	12 1	04 1	08 1	15	$9^2\equiv$	5^1	$4^1\equiv$	.		≡ n—fr., abd.—n
4	40.0	38.5	38.8	5.4	18.6	9.4	10.7	*19.0*	*5.0*	6.6	8.8	*7.0*	99	53	79	77	12 1	24 2	00 0	15	$10^2\equiv$	4^1	0	.		≡ n—fr.
5	38.4	37.1	36.7	5.2	13.6	6.4	7.9	*13.8*	3.0	6.2	7.3	6.7	94	63	93	83	20 1	24 2	00 0	15	10	$4^1\odot$	3	.		
6	35.8	33.5	33.1	1.2	19.2	11.0	10.6	19.6	0.8	4.6	9.1	8.8	98	55	90	81	12 1	16 3	00 0	15	$10^2\equiv$	4^1	0	.		≡ fr.
7	33.0	32.8	34.8	5.4	18.8	11.4	11.7	19.5	4.5	6.4	10.2	9.1	96	63	90	83	00 0	04 2	00 0	15	$10^2\equiv$	$3^1\odot$	$1^0\equiv$	.		≡ fr., abd.—n
8	35.7	37.9	40.3	10.4	17.5	10.7	12.3	18.5	7.5	8.9	9.3	8.3	94	62	86	81	04 1	04 3	04 1	0.5	$7^1\equiv$	$8^1\odot$	$0\equiv$	.		≡ n—fr., abd.—n
9	42.0	41.6	41.8	7.8	18.0	10.6	11.8	18.5	7.0	7.8	9.9	8.6	99	64	90	85	04 2	04 5	04 2	8	$10^2\equiv$	$1^0\odot$	$10\equiv$	.		≡ n—fr., abd.
10	41.0	39.6	39.7	7.4	18.1	10.8	11.7	18.5	5.5	7.4	8.4	8.3	96	54	85	79	04 1	08 4	00 0	15	$0\odot$	$1^0\odot$	$0\equiv$	.		≡ abd.
11	40.1	39.8	41.8	7.6	18.6	9.8	11.4	19.0	6.0	7.0	9.3	8.3	91	58	92	80	04 1	08 3	08 1	10	$0\odot$	$0\odot$	$0\equiv$	.		≡ abd.—n
12	41.5	40.5	39.9	5.8	12.1	6.8	7.9	12.4	4.2	6.8	9.3	7.1	99	88	96	94	04 1	08 2	00 0	4	$10^1\equiv$	10^1	$0\equiv$	.		≡ n—fr., abd.—n
13	39.5	38.5	38.8	6.0	14.7	5.8	8.1	14.8	3.5	6.9	6.0	5.2	99	48	82	76	00 0	04 1	08 1	12	$10^0\equiv$	$0\odot$	0	0.0		≡ n—fr., ⌣ np
14	39.4	38.2	37.7	1.2	14.1	3.6	5.6	15.1	- 1.1	4.5	4.1	4.4	90	**34**	74	66	00 0	04 5	00 0	20	$0\odot$	$0\odot$	$0\equiv$	.		≡ abd., ◡⁵ fr.—$8\frac{1}{2}$
15	36.3	33.6	33.1	- 1.4	14.4	4.4	5.5	14.4	- **4.1**	4.1	4.3	4.4	98	35	69	67	00 0	00 0	08 2	8	3^1	$0\odot$	0	.		
16	31.7	29.8	28.9	- 1.0	14.0	7.6	7.0	14.2	- 2.6	**4.0**	5.6	5.5	93	46	71	70	00 0	20 2	08 1	10	$3^0\odot\equiv$	$6^1\odot$	9^1	.		≡ fr.
17	28.0	**27.5**	28.4	3.6	16.4	11.2	10.6	17.6	+ 3.5	5.0	8.4	8.3	85	60	83	76	00 0	28 3	20 1	10	$2^0\odot$	$8^1\odot$	7^1	.		≡⁹ na—12
18	28.9	28.6	29.8	9.6	17.4	10.8	12.2	17.5	8.6	8.4	8.9	8.5	94	60	87	80	08 2	12 3	12 1	15	$8^1\bullet$	$4^0\odot$	6^1	0.8		○⁰ $5\frac{1}{2}$—7^{55}
19	31.3	32.4	33.1	11.1	13.6	10.2	11.3	17.2	9.5	8.3	10.1	8.6	84	86	92	87	16 1	20 4	00 0	10	7^0	$10^2\bullet$	2^0	1.3		○⁰ $14\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{2}$
20	33.1	33.4	33.9	11.8	18.0	14.2	14.5	18.6	8.2	8.6	9.1	9.5	83	59	79	77	20 1	20 **6**	20 1	20	7^1	7^1	3^1	0.4		
21	34.5	33.8	33.7	14.6	19.6	16.0	16.6	19.7	13.2	10.3	9.8	9.9	84	58	72	71	20 3	16 4	20 2	15	$7^1\odot$	8^0	7^1	0.2		
22	34.5	35.2	33.9	13.8	16.4	13.4	14.3	19.5	12.5	10.2	9.8	9.5	86	70	82	79	20 **6**	16 1	08 2	20	6^0	9^1	4^0	0.7		◡⁵ fr.
23	33.6	33.5	34.6	14.4	20.2	13.5	15.4	**21.4**	13.0	9.0	9.8	**11.1**	73	55	96	75	20 2	20 4	20 2	20	$4^0\odot$	$7^1\odot$	$9^2\bullet$	.		○¹ 19^{55}—$21\frac{1}{2}$ l
24	36.5	34.0	33.4	11.8	13.8	10.0	11.4	13.9	9.3	10.1	10.0	8.9	98	84	96	93	20 1	08 2	00 0	10	10^2	10^2	0	**5.7**		○¹⁻⁹ 4^{20}—6^{55}
25	31.8	31.3	31.2	9.4	9.0	9.0	9.1	13.9	6.2	8.5	8.1	7.6	96	94	89	93	04 2	04 3	08 3	0.2	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.2		≡² n—fr., 13—n
26	32.5	33.9	35.4	8.3	10.7	9.5	9.5	10.7	7.8	7.9	8.0	7.7	96	78	87	87	28 1	04 2	04 1	0.5	$10^2\equiv$	$10^1\equiv$	10	0.0		≡² 6—15
27	37.0	37.6	39.1	8.8	12.2	9.8	10.2	12.9	8.4	7.7	7.2	7.7	91	68	84	81	20 1	04 3	08 1	12	10	$10^0\odot$	10^1	.		
28	39.1	39.6	40.4	9.0	10.9	10.0	9.9	11.1	8.3	7.6	8.0	8.2	89	82	89	87	00 0	04 2	00 0	2	$10^0\equiv$	10^2	10^2	.		≡⁹ fr.
29	40.9	40.6	40.4	6.4	8.6	5.3	6.4	11.1	*5.3*	6.9	7.8	6.4	96	94	96	95	04 2	04 3	08 1	2	$5^0\equiv$	10^0	$10^2\equiv$	.		≡¹ 6—$10\frac{1}{2}$, abd.—n
30	41.0	40.1	40.2	+ 1.6	13.9	5.6	6.7	15.3	0.7	4.9	6.9	6.3	95	58	93	82	08 1	08 2	00 0	10	$10^2\equiv$	$1^0\odot$	0	0.0		≡ n—fr.
31	40.8	40.2	39.3	2.0	7.2	4.8	4.7	*8.0*	0.2	5.0	7.0	6.2	95	92	95	94	00 0	04 2	00 0	1	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.0		≡² n, 6—n
Mittel	736.8	736.3	736.5	7.3	15.1	9.6	10.4	16.1	5.8	7.2	8.2	7.8	93	64	86	81	1.0	2.7	0.8		7.3	5.9	4.0	9.3		

Oktober — Karlsruhe (Hochschule) — X 1943

$\varphi = 49°\,0'$ N $\lambda = 8°\,26'$ E g = 9.810 $\Delta G = +34^m$ H_s = 115 m H_b = 127.8 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter W			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	755.6	755.5	754.8	11.7	15.1	13.5	13.4	15.2	11.1	9.5	8.8	10.9	92	69	94	85	00 0	00 0	00 0	4	10²	10²	10²	.		∞² fr.—n, ⌓²⁻¹ fr., abd.
2	54.8	55.2	56.1	12.3	18.2	11.0	13.1	18.5	11.0	9.9	9.4	9.3	92	60	94	82	16 1	20 2	00 0	10	10²	6¹	0	.		∞²⁻⁰ n—n, ⌓²⁻¹ fr., abd.
3	**58.3**	**58.3**	57.1	10.5	19.4	10.4	12.7	21.1	7.2	9.0	9.8	9.1	94	58	96	83	16 1	08 1	00 0	20	10¹	3¹⊙	0	.		∞²⁻⁰ n—12, 20—n, ⌓²⁻¹ fr., abd.
4	55.8	53.9	53.5	5.9	19.5	12.3	12.5	21.0	5.7	6.8	9.6	9.7	97	57	90	81	00 0	00 0	00 0	20	0 ⊙≡	0 ⊙	9⁰	.		≡¹ fr.—10, =²⁻⁰ 10—11, ∞²⁻⁰ [1]
5	54.1	52.0	52.0	8.7	18.8	8.7	11.2	18.8	6.9	8.1	8.8	7.9	96	54	94	81	00 0	20 2	00 0	20	5¹	1¹⊙	0	.		∞²⁻⁰ n—11, 20—n, ⌓²⁻¹ fr., abd.
6	51.3	48.8	48.0	4.5	16.3	9.6	10.0	17.4	3.2	6.2	9.3	8.6	99	67	96	87	00 0	24 1	00 0	4	10²≡	0 ⊙	1⁰	.		≡² fr.—10, ≡¹⁻⁰ 10—12, ∞² [2]
7	48.3	47.7	49.4	6.5	19.2	10.3	11.6	19.6	5.8	7.1	11.6	8.9	97	70	95	87	00 0	28 2	04 2	4	8¹≡	0 ⊙	0 ≡	.		≡⁰ fr.—11, 20—n, ∞² 11—20, [3]
8	52.2	52.6	55.4	9.9	19.0	10.8	12.6	19.5	9.4	8.9	9.9	9.3	98	60	95	84	04 1	04 2	02 2	10	10²	2⁰⊙	1⁰	.		=¹⁻² fr.—9, ∞²⁻¹ 9—abd., ⌓²⁻¹ [4]
9	57.5	56.5	56.8	7.4	18.3	13.0	12.9	18.5	7.0	7.5	10.5	10.3	97	67	91	85	28 1	04 3	04 1	10	10²≡	0 ⊙	0	.		≡¹⁻⁰ fr.—10, =²⁻⁰ 10—12, [5]
10	56.2	55.3	55.2	7.7	15.8	9.5	10.6	17.0	6.7	7.6	10.1	8.6	96	75	96	89	04 1	06 2	08 1	10	0 ⊙	6¹	0	.		∞⁰⁻¹ fr.—abd., ⌓²⁻¹ fr., abd.
11	55.3	55.3	56.2	8.0	15.7	8.2	10.0	16.2	5.6	7.8	10.1	7.9	97	76	97	90	06 1	04 1	06 1	10	9¹	8¹⊙	0	.		∞²⁻¹ fr.—abd., ⌓²⁻¹ fr., abd.
12	56.7	55.9	55.3	7.1	13.8	7.0	8.7	16.0	5.9	7.4	10.3	7.2	97	87	96	93	00 0	06 1	00 0	4	9¹≡	10²	0 ≡	.		≡⁰ fr.—9, 20—n, =² 9—10, [6]
13	55.1	54.0	54.1	5.4	14.2	5.4	7.6	14.3	3.3	6.4	7.6	6.3	96	62	94	84	04 2	02 1	00 0	20	10⁰	0 ⊙	0 ≡	.		=² fr.—9, ∞²⁻⁰ 9—12, 18—20, [7]
14	54.7	53.7	53.3	2.0	14.0	4.3	6.2	14.2	1.3	4.9	5.0	5.7	93	**42**	91	75	04 2	02 3	06 1	50	0 ⊙	0 ⊙	0	.		∞⁰ 21—n, ⌓²⁻¹ fr., abd.
15	51.9	49.6	48.8	- 0.9	13.6	4.1	5.2	14.0	- 1.6	4.1	5.8	5.5	96	49	90	78	32 1	00 0	00 0	20	1⁰	0 ⊙	0	.		=² fr.—9, 19—n, ∞²⁻⁰ 9—13, [8]
16	47.6	45.4	44.2	- 1.2	15.8	6.3	6.8	16.1	- **1.7**	**4.0**	6.5	6.6	96	49	92	79	00 0	00 0	06 1	10	10²≡	0 ⊙	4⁰	.		≡⁰ fr.—9, =² 9—10, ∞²⁻⁰ [9]
17	43.2	**41.5**	43.4	2.2	18.4	11.9	11.1	19.5	2.2	4.8	8.4	8.8	90	53	84	76	00 0	20 1	00 0	20	0 ⊙	2⁰⊙	10¹	.		=² fr.—9, ∞²⁻⁰ 9—11, 16—n, [10]
18	43.7	44.2	45.0	9.5	15.2	8.7	10.5	16.0	7.6	8.5	10.3	8.1	95	79	96	90	00 0	00 0	08 1	10	10²	10²	6¹	**2.9**		◎⁰⁻¹ 3½—6⁴⁰, ∞²⁻¹ fr.—abd., [11]
19	47.3	47.7	49.0	10.0	16.4	10.7	12.0	16.4	7.7	8.8	10.9	9.2	95	78	95	89	14 1	14 1	00 0	4	10²	9¹	0	0.4		◎⁰⁻¹ 3²⁰—6½ l, 9¼—12¼ l, =¹⁻² [12]
20	49.4	48.7	50.0	8.0	22.4	13.2	14.2	22.4	6.7	7.6	9.6	10.5	95	47	92	78	00 0	20 1	00 0	20	8¹	7¹⊙	7¹	0.5		=²⁻⁰ n—10, ∞²⁻⁰ 10—12, [13]
21	50.2	49.7	49.0	9.3	20.8	12.2	13.6	20.9	8.8	8.6	11.0	10.1	97	60	94	84	00 0	00 0	00 0	20	6⁰	9²	0	.		◎⁰ 11⁵⁰⁻²⁰ i, ∞² n—13, 16—n, [14]
22	50.5	50.6	49.3	14.1	20.1	12.5	14.8	21.0	9.3	10.3	10.0	10.3	85	57	94	79	24 1	20 1	20 2	50	10¹	10¹	0	0.0		◎⁰⁻¹ 7²⁵—9, ∞²⁻⁰ n—8, ⌓¹ abd.
23	49.3	48.6	49.7	7.1	23.4	15.3	15.3	**24.0**	5.9	7.4	10.5	9.6	97	49	74	73	00 0	18 1	18 2	20	5¹	4⁰⊙	6¹	1.8		=² fr.—11, ∞²⁻⁰ 11—12, ⌓²⁻⁰ [15]
24	50.0	48.4	47.9	10.9	18.5	10.3	12.5	19.0	10.1	9.4	**12.1**	9.1	96	78	96	90	00 0	28 2	32 2	10	9¹	3⁰⊙	6⁰	.		◎⁰ 8½—9, ∞⁰⁻² fr.—21, =¹ [16]
25	46.4	46.2	46.0	9.2	10.2	10.3	10.0	10.5	8.8	8.3	8.0	8.4	95	86	89	90	08 1	12 2	04 2	10	10²	10¹	10²	0.1		∞²⁻⁰ fr.—n, ⌓² fr.
26	48.2	49.1	51.1	10.2	13.6	10.0	11.0	13.7	10.0	8.4	7.6	8.7	91	65	94	83	00 0	20 1	00 0	10	10²	10²	10²	.		∞²⁻⁰ n—n, ⌓¹⁻⁰ fr., abd.
27	52.8	53.1	54.1	9.2	12.9	10.9	11.0	14.1	8.9	8.1	7.1	8.3	93	64	85	81	00 0	02 1	00 0	10	10²	10²	10²	.		=¹ fr.—9, 18—n, ∞²⁻⁰ 9—18, [17]
28	54.9	55.1	55.9	10.7	12.3	10.8	11.2	12.4	9.5	7.8	8.7	8.9	80	81	92	84	04 1	06 1	00 0	10	10²	10¹	10²	.		∞⁰⁻² fr.—n, ⌓² fr., abd.
29	56.3	55.9	56.1	7.5	10.9	5.8	7.5	10.9	5.8	7.4	8.5	6.5	95	67	94	85	04 2	04 1	00 0	4	10²	9²	4¹	.		=¹⁻² fr.—13, 17—n, ∞² [18]
30	56.6	56.1	56.3	4.7	8.9	7.9	7.4	9.4	3.6	6.2	7.6	7.6	97	89	95	94	00 0	20 1	20 2	4	10²≡	0 ⊙	10²	.		≡¹ fr.—10, =²⁻⁰ 10—13, [19]
31	56.8	55.8	55.1	5.8	7.0	6.6	6.5	8.1	5.5	6.4	6.8	6.8	93	91	93	92	00 0	00 0	00 0	2	10²≡	10²	10²≡	.		≡⁞ fr.—11, =¹⁻² 11—18, ≡¹ [20]
Mittel	752.3	751.6	751.9	7.5	16.1	9.7	10.8	16.7	6.4	7.5	9.0	8.5	94	66	92	84	0.5	1.1	0.6		7.7	5.1	4.0	5.7		

[1] 11—13, 20—n, ⌓²⁻¹ fr., abd. [2] 12—19, =¹⁻² 19—n, ⌓² fr., abd. [3] ⌓²⁻¹ fr., abd. [4] fr., abd. [5] ∞¹⁻² 12—abd., ⌓²⁻¹ fr., abd. [6] 19—20, ∞³ 10—19, ⌓³⁻¹ fr., abd. [7] ≡⁶ 20—n, ⌓²⁻¹ fr., abd. [8] 17—19, ⌣¹ fr., ⌓¹ abd. [9] 10—n, ⌣¹ fr., ⌓¹ abd. [10] ⌓²⁻⁰ fr., abd. [11] ⌓¹ abd. [12] fr.—11, 21—n, ∞³ 11—15, 20—21, ⌓¹ abd. [13] 20—n, ⌓²⁻¹ fr., abd. [14] ⌓²⁻¹ fr., abd. [15] fr., abd. [16] 21—n, ⌓¹ fr., abd. [17] ⌓⁶ fr. [18] 13—17, ⌓²⁻¹ fr., abd. [19] 16—n, ∞² 13—16, ⌓²⁻¹ fr., abd. [20] 18—n, ⌓²⁻¹ fr., abd.

Oktober — Hohenheim — X 1943

$\varphi = 48°\,43'$ N $\lambda = 9°\,13'$ E g = 9.809 $\Delta G = +37^m$ H_s = 399 m H_b = 406.6 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	730.0	731.1	730.6	9.8	15.2	12.6	12.6	15.9	9.4	8.2	8.0	8.8	90	62	81	78	32 1	28 1	28 1	20	10²	9²	10²	.		
2	30.0	31.1	31.7	9.0	15.8	10.0	11.2	16.5	8.0	7.8	8.1	8.1	90	61	88	80	32 1	28 1	28 1	20	7¹	8¹	0	.		
3	**33.8**	34.1	32.8	7.8	16.8	11.6	11.9	18.0	6.5	7.1	8.8	9.1	90	62	89	80	28 1	24 1	24 1	50	10²≡	3¹	0	.		≡ fr.
4	31.2	29.2	28.8	4.8	18.2	11.2	11.4	19.5	4.2	5.8	8.6	8.6	90	55	86	77	28 1	24 1	28 1	20	10²≡	2¹	2¹	.		≡ fr.
5	29.2	27.7	27.6	7.7	14.2	8.2	9.6	16.1	6.5	7.2	8.7	7.5	91	72	92	85	28 1	20 1	32 1	20	8¹	8¹	0	.		
6	26.6	24.7	24.1	4.0	18.0	10.0	10.5	18.7	3.5	5.6	10.0	8.3	92	65	90	82	28 1	28 1	24 1	20	0 ≡	0 ⊙	0	.		≡ fr.
7	23.9	23.7	24.9	6.1	18.2	11.8	12.0	18.4	5.5	6.4	**10.9**	9.2	90	70	89	83	28 1	20 1	16 1	20	6¹≡	0 ⊙	0	.		≡ fr.
8	27.0	28.4	30.5	9.2	16.6	12.0	12.5	17.0	8.5	7.9	10.4	9.3	90	74	83	82	20 1	24 1	20 1	20	10²≡	3¹	5¹	.		≡ fr.
9	32.0	32.1	32.3	10.0	17.8	12.6	13.2	18.0	9.1	8.3	9.6	9.0	90	63	83	79	20 1	24 1	24 1	20	10²	7¹	0	.		
10	31.6	30.9	30.7	9.4	13.2	8.4	9.9	13.5	6.8	8.0	9.0	7.2	90	79	87	85	24 1	28 1	32 1	20	8¹	8¹	0	.		
11	30.8	31.0	31.6	8.4	11.8	8.4	9.2	12.5	6.3	7.4	8.5	7.4	90	82	90	87	28 1	28 1	32 1	20	10²	5¹	0	.		
12	31.7	31.4	30.9	8.6	12.8	6.8	8.8	13.0	5.2	7.5	8.9	6.6	90	81	89	87	28 1	28 1	28 1	10	10²	10²	0	.		
13	30.0	29.1	29.2	0.2	13.0	6.4	6.5	13.2	- 0.5	4.2	6.9	6.6	89	62	92	81	28 1	28 1	24 1	20	0	8¹	7¹	.		≡ ⌣ fr.
14	29.9	28.7	28.2	1.4	11.2	2.0	4.1	12.0	0.2	4.0	4.4	4.8	78	44	90	71	24 1	20 1	28 1	50	0	2¹	0	.		⌣ fr.
15	26.3	24.5	24.2	- 1.8	10.8	1.2	2.9	11.0	- **3.3**	3.8	4.6	4.5	94	48	90	77	32 1	20 1	32 1	20	2¹	3¹	2¹	.		⌣ fr.
16	23.3	22.1	21.1	- 1.8	13.8	5.0	5.5	14.5	- 2.8	**3.7**	4.9	5.8	92	42	88	74	28 1	08 2	24 1	50	2¹	3¹	3¹	.		⌣ fr.
17	20.3	18.3	**16.6**	2.8	18.8	9.4	10.1	19.2	2.0	5.1	5.3	7.6	90	**32**	85	69	28 1	24 1	08 1	50	0	7¹	5¹	.		
18	19.4	20.0	21.2	6.8	15.3	7.4	9.2	15.7	6.4	6.8	7.5	6.9	92	57	89	79	28 1	24 1	32 1	20	9¹	6¹	2¹	.		≡ fr.
19	23.0	23.1	24.6	5.6	17.2	10.5	10.9	17.2	5.5	6.1	7.7	8.7	91	52	92	78	24 1				7¹			—		≡ fr.
20	25.0	24.9	25.9	5.4	20.4	13.9	13.4	21.4	5.2	6.1	7.5	8.7	90	42	73	68								—		0
21	26.2	25.4	24.6	10.0	22.1	12.3	14.2	**23.4**	9.8	8.5	8.6	9.7	93	43	90	75								—		
22	25.7	25.9	25.0	8.7	20.1	12.2	13.3	21.1	8.0	7.0	9.2	9.8	83	52	92	76								—		
23	24.9	24.5	25.1	8.9	21.6	12.1	13.6	22.0	7.4	7.8	8.7	9.3	92	45	88	75								—		
24	24.9	24.2	23.7	6.7	17.3	10.7	11.4	17.5	6.4	6.8	10.1	8.9	92	68	92	84								—		
25	22.8	22.1	21.6	6.2	9.5	7.6	7.7	10.7	6.0	6.7	7.6	6.9	94	85	88	89								—		≡ fr.
26	24.0	24.7	26.9	8.2	12.0	7.6	8.9	12.6	6.5	7.5	8.1	7.4	93	77	95	88					*10* ≡	*10*	*10*	0.0		◎⁰ n
27	27.8	28.1	29.0	7.5	11.2	9.8	9.6	11.4	7.2	6.6	7.5	7.1	85	75	79	80					*9*	*10*	*10*	.		
28	29.3	30.2	30.8	8.8	10.4	10.0	9.8	10.5	8.1	6.8	7.5	8.3	80	79	90	83	24 1	24 1	24 1	20	10²	10²	10²	.		
29	31.0	31.0	31.0	8.2	11.4	5.2	7.5	11.6	5.2	7.2	7.3	5.9	89	72	89	83	28 1	20 1	24 1	10	10²	10²	10²	.		≡ fr.
30	31.5	31.2	31.3	1.2	10.6	4.8	5.4	11.5	0.5	4.5	7.2	5.7	90	75	88	84	28 1	28 1	24 1	20	10²≡	5¹	0	.		≡² fr.
31	31.4	30.1	29.9	4.8	12.4	5.0	6.8	12.8	4.2	5.9	7.3	5.9	91	68	90	83	28 1	32 1	24 1	20	10²≡	3¹	0	.		≡¹ fr.
Mittel	727.6	727.2	727.3	6.2	15.1	8.9	9.8	15.7	5.2	6.5	8.0	7.7	90	63	88	80	32 1	28 1	24 1	20	10²≡	2¹	0			

Vom 19.—26. wurden keine Beobachtungen angestellt. Luftdruck, Temperatur und Feuchte wurden teils aus den Registrierungen entnommen, teils nach Messungen in Böblingen und Stuttgart ergänzt.

Oktober — Feldberg (Schwarzwald) — X 1943

$\varphi = 47°\,52'$ N $\lambda = 8°\,0'$ E g = 9.804 $\Delta G = +32^m$ $H_s = 1489$ m $H_b = 1493.0$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.8$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (0S=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	640.3	640.7	640.4	4.0	7.9	4.6	5.3	8.2	3.8	6.1	7.2	5.9	100	90	92	94	12 3	10 2	16 3	10	$10^2\equiv$	9^2	0	.	.	≡[3] 4—14, 18—$20\frac{3}{4}$, ∞ n—4, [1]
2	39.8	41.3	42.2	4.4	9.8	7.1	7.1	11.2	4.1	6.3	7.2	7.3	100	79	95	91	20 5	22 4	22 5	50	$10^2\equiv$	$4^1\odot$	1^1	.	.	≡[3] 7—12, ∞ n—7, 20—n, ⌣ [2]
3	43.3	**43.8**	43.0	5.4	9.4	5.9	6.6	10.7	5.1	6.3	7.4	6.4	94	84	92	90	26 1	32 1	10 5	50	3^0	9^1	1^0	.	.	≡[3] n—2, 15^{30}—18, ∞ 2—15^{30}, [3]
4	41.1	40.8	40.2	6.8	12.2	7.4	8.4	12.9	5.7	7.0	7.1	7.7	95	67	100	87	16 2	18 2	24 3	50	$0\odot$	$3^0\odot$	$10^2\equiv$	.	.	≡[3] 20—22, ∞ n—n i, ⌣ ⏢ fr.
5	39.4	38.7	38.3	6.1	11.0	7.0	7.8	11.6	5.8	7.1	7.7	7.5	100	78	100	93	20 3	18 2	16 4	20	$10^2\equiv$	$7^2\odot$	$10^2\equiv$	.	.	≡[3] 2—9^{15} i, 16^{20}—n, ∞ n—2, [4]
6	37.1	36.9	36.9	6.7	13.1	9.9	9.9	13.5	6.7	6.9	7.2	6.0	93	64	65	74	18 4	22 3	24 2	50	$0\odot$	1^1	3^1	.	.	≡[3] n—6, ⏢ fr.
7	35.4	35.3	35.8	9.8	12.5	8.0	9.6	12.7	8.0	6.1	7.6	7.2	67	70	90	70	10 4	06 3	08 6	50	5^0	$1^0\odot$	1^0	.	.	≡[3] 19^{10}—21^{15}, ∞ 18—n i, ⌣ [5]
8	36.8	38.5	40.3	7.7	8.2	7.3	7.6	9.4	6.5	6.9	7.2	7.7	87	88	100	92	08 6	08 5	08 4	20	$3^1\odot$	$4^1\odot$	$10^2\equiv$	.	.	≡[3] 10^{10}—n i, ∞ n—10^{10}, [6]
9	41.4	41.6	41.2	7.4	8.0	6.8	7.2	8.2	6.8	7.7	8.0	7.4	100	100	100	100	08 5	10 6	10 8	0.05	$10^2\equiv$ ◎	$10^2\equiv$ ◎	$10^2\equiv$ ◎	0.0	.	≡[3] n—n, 9^{9-1} 7—13, $20\frac{1}{2}$—22, [7]
10	40.6	40.8	41.1	9.6	11.5	11.1	10.8	14.6	5.1	5.5	9.5	5.9	61	93	59	71	10 3	18 2	06 1	>50	$0\odot$	$0\odot$	0	2.0	.	≡[3] n—$5\frac{1}{2}$, ⏢ fr.
11	41.0	41.3	42.1	11.3	13.4	9.7	11.0	14.0	9.4	6.3	**9.9**	5.8	63	86	63	71	06 3	10 3	06 1	>50	$0\odot$	$0\odot$	0	.	.	∞ 15—18
12	41.5	41.4	40.6	11.1	14.0	9.2	10.9	14.5	9.0	4.3	9.0	6.0	**43**	75	69	62	08 1	12 1	08 3	>50	$0\odot$	$1^0\odot$	1	.	.	
13	38.9	38.6	38.5	6.0	4.1	3.3	4.2	9.6	2.0	3.3	6.1	5.8	47	100	100	82	30 3	06 2	10 3	0.05	$0\odot$	$0\odot$	$10^2\equiv$	.	.	≡[3] 7^{15}—n i
14	37.9	37.8	37.7	1.8	4.8	2.3	2.8	6.6	0.9	4.6	5.5	4.5	88	86	83	86	02 1	06 1	00 0	20	$3^1\odot$	5^1	0	.	.	∞ n—n, ⌣ n—fr.
15	36.4	34.7	34.2	1.2	4.7	0.8	1.9	5.3	0.6	**2.6**	4.7	3.7	53	72	75	67	26 2	26 3	22 4	20	$1^0\odot$	$2^0\odot$	4^1	.	.	∞ n—n, ⌣ fr., n, ⌭ 22^{45}—n
16	32.4	32.3	31.7	1.8	5.8	3.6	3.7	7.3	**0.2**	4.3	4.8	5.7	81	70	95	82	22 5	18 5	16 5	50	9^1	5^1	7^1	.	.	∞ n—9, 18—n
17	31.2	**30.3**	30.7	7.0	10.1	4.8	6.7	11.5	3.4	3.9	4.9	6.1	52	52	94	66	12 5	14 3	02 3	>50	4^1	9^1	10^1	.	.	∞ n—6, 21—n, ⌭ 7^{10}—10, [8]
18	30.7	31.7	32.8	4.9	8.1	7.2	6.8	9.9	4.3	6.1	6.9	6.3	94	84	82	87	08 3	30 1	10 2	50	9^1	6^1	5^1	0.6	[9]	[9] 2^{05}—5^{10}, ∞ n—2, 18—n
19	34.3	35.1	35.8	5.3	6.3	5.2	5.5	8.5	4.8	6.3	7.2	6.2	92	100	93	95	22 5	28 2	18 6	0.05	9^1◍	$10^2\equiv$◍	1^0	1.1	.	≡[3] 5^{30}—6^{50}, $14\frac{1}{2}$—16^{35}, ◍[9-1] [9]
20	36.5	37.0	38.3	6.1	11.4	8.8	8.8	12.0	5.2	6.1	6.0	6.9	86	60	81	76	22 5	22 6	18 5	>50	$6^1\odot$	$6^1\odot$	5^1	**2.2**	.	⌭ n—6 i, 13—$15\frac{1}{2}$
21	38.2	39.5	38.9	8.2	14.5	9.6	10.5	14.6	7.7	6.8	7.5	7.0	83	61	78	74	18 5	18 4	18 4	>50	$2^0\odot$	$4^0\odot$	1^0	.	.	⌭ n—2
22	39.0	39.4	38.6	8.7	11.3	10.4	10.2	12.2	7.7	7.4	8.1	6.4	87	81	68	79	20 7	04 1	14 5	50	10^2	$9^1\odot$	4^1	.	.	≡[3] 10^{25-40}, ∞ 18—n, ⌭ 1^{10}—$11\frac{1}{2}$,
23	37.6	38.0	38.5	10.0	14.8	10.0	11.2	**15.1**	8.9	5.3	5.9	6.8	57	47	74	59	20 5	18 4	24 2	>50	$5^0\odot$	$4^1\odot$	5^1	.	.	∞ n—2, ⌭ n—6 [23^{50}—n
24	37.5	36.6	35.4	9.4	12.3	9.2	10.0	12.7	8.0	6.1	7.7	5.4	73	72	62	69	18 3	10 3	12 5	>50	$9^1\odot$	$6^0\odot$	2^0	.	.	∞ 18—n
25	33.6	32.7	32.5	8.6	11.0	8.8	9.3	11.5	7.4	4.8	5.1	5.8	58	47	68	58	06 2	10 4	16 3	>50	9^1	9^1	10^2	.	.	≡[3] 22—n, ◍[9] $22\frac{1}{4}$—23, ∞ n—5
26	34.4	35.5	36.6	3.4	6.1	4.0	4.4	8.9	3.2	5.3	4.5	5.0	91	63	82	79	30 3	32 3	06 5	>50	9^2	$3^1\odot$	1^0	0.1	.	≡[3] n—4
27	37.1	37.7	38.5	3.0	3.8	2.6	3.0	4.8	2.5	5.7	6.0	5.5	100	100	100	100	02 4	04 3	06 2	0.2	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	.	.	≡[2] 6—n
28	38.4	39.2	40.0	0.6	3.5	7.7	4.9	7.7	0.4	4.8	5.9	4.1	100	100	52	84	08 3	14 1	12 3	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0	.	.	≡[3] n—18, ⏢ fr.
29	40.1	40.2	40.8	7.2	10.2	8.0	8.4	11.4	5.9	3.9	4.5	4.0	51	48	50	50	08 1	16 2	12 4	>50	$0\odot$	$0\odot$	0	.	.	⌣[0] fr.
30	41.0	41.2	41.7	8.0	10.2	8.0	8.6	11.2	6.9	4.0	4.2	4.0	48	45	50	48	28 2	32 1	00 0	>50	$1^0\odot$	$1^0\odot$	0	.	.	
31	41.7	41.0	40.6	8.1	10.5	8.6	9.0	12.3	7.4	3.9	5.7	4.7	48	59	55	54	00 0	06 2	12 3	>50	$1^0\odot$	$1^0\odot$	1^0	.	.	⌣[0] fr., ◌ fr.
Mittel	637.9	638.1	638.2	6.4	9.5	7.0	7.5	10.8	5.3	5.5	6.7	6.0	77	75	80	77	3.4	2.7	3.5		5.1	5.1	4.0	6.0		

[1] 14—18, $20\frac{3}{4}$—n [2] 6^{10}—7 [3] 18—n [4] 6^{10}—7^{10}, 9^{05}—16^{50} [5] 20^{10}—n [6] 14^{15}—16, ⌭ n—14, 17^{10}—20 [7] ⌭ 14—23^{50} i, ⌭ 19^{20}—21^{45} [8] ◌ a—p [9] $2\frac{1}{2}$—8^{35}, 14^{05}—16^{50}, ⌭ 17^{40}—n

Oktober — Freiburg i. Br. (Flughafen) — X 1943

$\varphi = 48°\,1'$ N $\lambda = 7°\,50'$ E g = 9.808 $\Delta G = +31^m$ $H_s = 247$ m $H_b = 251.6$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	743.8	743.9	743.4	11.0	14.2	12.2	12.4	14.7	9.1	9.7	9.3	9.8	98	77	92	89	00 0	30 1	00 0	20	10	9	0	.	.	
2	43.5	44.0	45.1	7.6	18.2	12.4	12.6	19.1	4.4	7.7	9.9	10.4	99	63	97	86	00 0	24 1	32 1	10	10 ≡	3	9	.	.	≡ fr.
3	46.5	**47.2**	45.4	11.7	17.4	13.8	14.2	19.0	9.9	10.0	11.7	10.6	97	79	89	88	00 0	32 1	08 1	10	7	5	0	.	.	
4	44.3	42.2	42.5	7.8	18.1	12.0	12.5	18.5	5.0	7.9	10.-	10.0	100	69	96	88	08 1	00 0	06 1	10	0 ⊙	1	2	.	.	
5	42.5	40.6	41.0	9.7	17.7	11.1	12.4	17.9	6 7	9.0	9.6	9.6	100	63	96	86	30 1	30 1	20 1	20	9	1	0	.	.	≡ 5^{40}—$6\frac{1}{2}$
6	40.0	37.7	36.9	7.2	16.0	12.4	12.0	16.8	4.8	7.6	11.5	10.6	100	85	100	95	18 1	30 1	06 1	4	10 ≡	3	0 ≡	.	.	≡ n—12^{10}, 19—n, = 17^{35}—19
7	36.7	36.1	37.3	7.2	15.8	11.6	11.5	17.2	4.9	7.6	**12.0**	10.0	100	89	98	96	06 1	08 1	04 1	4	6 ≡	3	0	.	.	≡ n—$13\frac{1}{2}$ i, $21\frac{3}{4}$—n, = 4^{00-10},
8	39.7	40.8	43.6	10.4	13.2	12.0	11.9	15.0	8.0	9.5	10.4	10.3	100	91	98	96	00 0	22 1	16 1	2	10 ≡	10	9 ≡	0.2	[18]	≡ n—10^{35}, 18^{35}—n [18^{35}—$21\frac{3}{4}$
9	45.3	45.0	44.8	9.8	11.4	12.0	11.3	12.5	4.6	8.9	9.6	10.3	98	95	98	97	30 1	28 1	18 1	2	10 ≡	10	10	.	.	≡ n—12^{40}
10	43.7	43.2	43.4	11.8	16.0	10.8	12.3	16.0	8.6	9.9	10.7	9.3	95	79	95	90	24 1	28 1	18 1	4	9 ≡	9	0 ≡	.	.	= $4\frac{1}{4}$—5^{40}, ≡ $7\frac{1}{4}$—9^{10}, $21\frac{1}{2}$—n
11	43.9	43.7	44.9	8.3	12.2	11.0	10.6	13.4	4.3	8.2	10.2	9.6	100	95	98	98	04 1	30 1	00 0	2	10 ≡	10	10 ≡	0.0	.	≡ fr., $17\frac{1}{2}$—n
12	45.0	44.4	44.0	11.0	13.4	11.6	11.9	13.5	9.0	9.8	10.4	10.0	100	90	98	96	28 1	00 0	32 1	2	10 ≡	10	10 ≡	0.0	.	≡ n—11, abd.—n
13	42.8	42.4	42.5	10.8	11.8	9.5	10.4	12.7	7.4	9.7	8.5	8.2	100	82	93	92	32 1	02 1	30 1	10	10 ≡	10	10	.	.	≡ n—9
14	42.5	42.1	41.5	6.2	11.2	4.4	6.5	11.5	4.4	7.0	7.5	6.1	99	75	97	90	02 1	28 1	00 0	4	10 ≡	1	0 ≡	0.0	.	≡ 1^{10}—11^{10} i, 21^{50}—22
15	40.5	37.8	37.3	0.4	13.9	6.6	6.7	14.0	**1.0**	**4.4**	7.1	6.7	100	60	92	84	02 1	00 0	16 1	20	0 ⊙	1	0	.	.	≡ n—$4\frac{1}{2}$
16	36.2	34.2	33.2	3.0	14.1	8.0	8.3	16.5	0.5	5.7	7.9	7.0	100	66	87	84	02 1	00 0	08 1	10	7	1	4	.	.	
17	31.9	**30.7**	32.0	4.4	15.8	11.0	10.5	17.0	1.9	6.3	8.0	8.6	100	60	87	82	00 0	30 1	00 0	15	4	8	8	.	.	
18	32.6	32.5	34.3	9.4	16.4	10.9	11.9	16.9	8.9	8.8	10.8	9.7	100	77	99	92	20 1	26 1	00 0	4	10 ≡	2	3	**2.0**	.	◍[9] 4^{10}—5^{40}, ≡ fr.
19	36.1	37.1	37.7	10.2	15.0	8.8	10.7	15.5	8.2	9.3	11.4	8.5	100	89	100	96	28 1	18 3	04 1	5	10	10	1	0.5	.	◍[9] 1—5^{40}, 13^{50}, 16^{40}, ≡ 22—n
20	38.3	37.7	38.8	8.4	21.6	14.6	14.8	21.6	7.8	7.8	9.4	9.5	95	**48**	76	73	16 1	24 2	00 0	50	8	6	4	0.5	.	
21	39.5	38.3	38.5	11.6	23.1	16.4	16.9	**23.5**	10.5	9.1	10.6	9.8	81	50	70	67	04 1	30 1	00 0	50	3	2	0	.	.	
22	39.5	38.9	38.0	17.0	20.8	15.3	17.1	21.5	15.3	9.1	12.2	9.5	64	55	73	64	18 1	20 1	08 1	50	7	6	0	.	.	
23	38.1	37.7	38.9	8.0	22.4	12.2	13.7	22.6	7.2	8.0	11.3	9.2	100	56	87	81	28 1	22 1	00 0	50	4 ≡	4	2 ≡	.	.	= $3\frac{1}{4}$—6^{10}, ≡ 6^{10}—7^{35}, abd.
24	38.7	36.8	36.6	9.9	17.0	12.4	12.9	18.0	8.5	8.9	10.5	10.6	98	72	98	89	00 0	30 1	30 1	15	8	7	10 ≡	.	.	= 18—$19\frac{3}{4}$, ≡ 20^{10}—n
25	35.1	33.9	34.5	11.0	11.0	8.8	9.9	12.4	8.2	9.8	9.6	8.5	100	98	100	99	04 1	30 2	00 0	1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.1	.	≡ n—fr., m, $15\frac{1}{4}$—n
26	36.9	37.7	39.5	8.6	17.0	6.6	9.7	17.0	6.0	8.4	7.3	6.5	100	50	89	80	16 1	30 1	10 1	10	10 ≡	3	1	0.0	.	◍[9] 9^{35}—10^{25} i, ≡ 4—0
27	41.4	41.8	42.4	5.6	9.2	9.6	8.5	10.0	2.5	6.8	8.5	8.7	100	97	98	98	06 1	28 1	00 0	5	10	10	10	.	.	
28	42.7	43.1	44.6	8.2	12.0	11.0	10.5	12.6	7.8	8.2	7.9	8.7	100	75	91	89	00 0	32 1	08 1	10	10 ≡	10	10	.	.	≡ 7—8^{10}
29	44.6	43.8	44.5	9.0	11.9	8.2	9.3	11.9	7.5	9.4	8.3	8.0	98	79	99	93	02 1	28 1	32 1	10	10	8	10 ≡	.	.	≡ 20—n
30	44.5	44.1	45.1	0.2	7.8	5.6	4.8	8.5	0.2	4.7	7.1	6.8	100	90	100	97	16 1	26 1	20 1	0.5	10 ≡	10 ≡	10 ≡	.	.	≡ 5^{10}—9^{40}, m, 17^{10}—n
31	45.0	43.1	43.4	4.2	10.4	6.8	7.1	10.5	3.5	6.0	8.2	7.4	97	87	100	95	16 1	02 1	26 1	10	10 ≡	10	10 ≡	0.0	.	≡ n—13, 17—23^{10}
Mittel	740.7	740.1	740.5	8.3	15.0	10.6	11.1	15.7	6.3	8.1	9.5	9.0	97	75	93	88	0.8	1.0	0.6		8.1	6.2	4.9	3.2		

Oktober — Nürnberg (Flughafen) — X 1943

$\varphi = 49°\,29'$ N $\lambda = 11°\,6'$ E g = 9.810 $\Delta G = +44^m$ $H_s = 315$ m $H_b = 320.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	739.4	739.8	739.2	3.8	15.9	12.4	11.1	17.1	3.2	6.0	7.5	9.6	100	55	89	81	00 0	32 1	00 0	20	$10^2\equiv$	$7^1\odot$	9^1	.		$\equiv^1$ 6¹⁰—11²⁰, = 11²⁰—12½, [1]
2	38.4	39.0	39.6	10.5	14.9	12.5	12.6	15.7	8.6	8.7	8.9	9.3	92	70	86	83	00 0	32 1	00 0	10	10^1	10^1	10^1	.		= 7—10½, ∞¹ n—7, 10½—n
3	42.1	**42.9**	41.5	8.6	16.2	10.3	11.4	18.0	7.5	8.0	9.8	8.7	95	71	93	86	16 1	30 1	00 0	20	9^1	$6^1\odot$	0	.		= 7—8, 8²⁵—10½, ∞⁰⁻² n—7, [2]
4	39.9	37.8	36.9	5.1	19.1	9.4	10.8	19.5	2.6	6.6	9.3	8.4	100	56	95	84	00 0	00 0	00 0	20	$10^2\equiv$	$2^1\odot$	0	.		$\equiv$ 4²⁰—9½, $\equiv$ 18½—n, = [3]
5	37.4	37.0	36.5	6.4	14.3	7.2	8.8	15.3	3.7	7.0	8.0	7.0	97	65	92	85	00 0	26 1	08 1	20	9^1	$6^1\odot$	0	.		$\equiv$ 6¹⁰—7½, = 18½—n, ∞¹ [4]
6	35.9	33.8	33.0	4.8	18.2	11.6	11.6	18.4	2.5	6.4	8.9	9.1	100	57	89	82	00 0	08 1	08 2	20	$10^2\equiv$	$3^1\odot$	10^2	.		$\equiv^{1-2}$ 5¹⁰—10½, = n—5¹⁰, ∞⁰ [5]
7	32.7	32.6	32.9	10.0	15.3	9.4	11.0	16.0	8.7	9.0	**10.6**	8.6	98	81	98	92	04 2	24 1	00 0	20	$10^2\equiv$	$1^0\odot$	0	0.0		9⁰ 7²⁵—8, $\equiv^1$ 6—8, 21½—n, = [6]
8	36.0	36.5	39.3	5.6	18.7	10.0	11.1	18.9	4.5	6.5	9.5	8.5	96	59	93	83	00 0	08 1	04 1	20	3 $\equiv$	$6^0\odot$	9^2	.		$\equiv$ n—9²⁵, = 17¾—n, ∞⁰⁻¹ [7]
9	41.4	41.7	41.9	8.0	17.5	6.4	9.6	17.5	5.4	7.7	9.6	6.8	96	64	95	85	00 0	08 2	04 1	20	$7^0\odot$	$1^0\odot$	0	.		= n—6¾, ∞⁰ 6¾—n i
10	41.0	40.2	40.0	4.3	17.4	8.4	9.6	17.5	2.3	5.7	8.8	6.8	91	59	82	77	04 2	04 3	08 1	50	$1^1\odot$	0 $\odot$	0	.		∞⁰⁻¹ n—11, 19—n
11	40.2	39.7	40.1	6.6	18.7	11.1	11.9	18.9	2.7	6.2	9.5	8.3	85	59	84	76	00 0	08 2	08 2	50	0 $\odot$	0 $\odot$	0	.		∞⁰ n—9½, 18½—n
12	41.4	40.7	40.1	6.3	17.4	8.2	10.0	17.6	5.6	6.7	7.6	4.9	93	51	61	68	08 2	08 3	08 1	50	0 $\odot$	0 $\odot$	0	.		∞⁰ n—12, 18½—22
13	39.6	38.6	39.0	1.0	13.8	5.8	6.6	14.5	2.5	4.3	3.9	4.7	86	**33**	69	63	08 1	08 4	04 2	50	$1^0\odot$	0 $\odot$	0	.		∞⁰ 5½—7, 19½—21
14	39.3	38.0	37.0	4.1	10.8	3.4	3.4	12.2	**4.7**	**3.3**	4.7	5.1	98	48	88	78	00 0	08 3	04 1	50	$1^0\odot$	$5^0\odot$	5^0	.		∞⁰⁻¹ 7½—8, 21—n
15	35.0	33.3	32.9	5.2	9.7	6.4	6.9	10.4	0.2	5.3	5.5	5.3	80	60	73	71	06 1	08 2	08 3	50	9^1	8^1	10^2	0.0		●⁶ 1¹⁰—2, ∞⁰⁻¹ 2—9, 17½—n
16	31.5	30.7	30.2	4.2	11.4	4.5	6.2	11.6	1.6	5.6	7.6	5.8	91	65	91	82	08 2	08 1	12 1	20	10^2	0 $\odot$	0	.		$=^{0-1}$ 21¹⁰—22½, ∞⁰⁻¹ n—21¹⁰
17	29.5	27.8	**27.6**	3.6	16.4	9.7	9.8	18.2	0.7	5.3	6.1	7.0	89	44	77	70	10 1	10 2	08 2	50	$5^0\odot$	$3^0\odot$	9^0	.		∞⁰⁻¹ n—9½, 19—n
18	28.1	28.3	28.6	3.1	13.8	7.6	8.0	15.3	1.7	5.5	8.9	7.6	97	75	97	90	08 1	22 1	24 1	10	$9^1\equiv$	10^1	9^2	.		$\equiv^6$ 6—8½, = 8½—11, ∞⁰⁻² [8]
19	31.9	32.2	32.9	5.1	16.6	11.0	10.9	16.6	3.9	6.5	10.2	8.9	99	72	91	87	00 0	08 1	10 1	10	$3^1\equiv\odot$	10^0	10^1	.		$\equiv^{1-2}$ 1—9²⁵, ∞⁰⁻¹ n—1, 9²⁵—n, [9]
20	34.2	33.8	35.2	5.6	19.9	13.0	12.9	21.0	3.8	6.6	8.7	8.8	97	50	79	75	00 0	28 2	00 0	50	$7^1\equiv\odot$	$5^1\odot$	7^1	.		$\equiv$ 1½—8½, $=^1$ n—1½, ∞¹ 8½—n
21	35.6	34.7	34.1	11.9	21.2	10.5	13.5	**21.3**	9.5	8.6	9.8	8.5	82	52	89	74	08 1	10 2	00 0	50	$3^0\odot$	$3^0\odot$	3^1	.		∞⁰⁻¹ n—12, 21²⁰—n
22	34.6	35.4	35.0	8.2	20.3	12.4	13.3	20.7	4.5	7.7	10.0	9.8	95	54	91	80	12 1	24 2	12 1	50	10^1	8^1	0	.		= 3—9¹⁰, ∞¹ n—3, 9¹⁰—12½, [10]
23	33.9	33.9	34.5	7.4	19.4	10.6	12.0	19.6	6.0	7.4	10.1	8.8	97	60	92	83	12 1	04 1	00 0	20	9^0	9^0	4^0	.		$\equiv$ 7¼—8½, = 6—7¼, ∞⁰⁻¹ [11]
24	34.1	33.5	33.1	6.5	17.7	9.0	10.6	18.3	5.4	7.1	9.6	7.9	97	63	91	84	00 0	06 1	08 2	20	$9^0\odot$	$10^0\odot$	10^1	.		= 6—8, 10¾—11⁵⁶, ∞¹ n—6, [12]
25	32.0	30.9	30.8	8.2	9.8	9.7	9.4	10.0	7.5	7.6	7.8	7.5	94	86	83	88	06 2	08 2	12 3	10	$10^2$9	10^2	10^2	.		9⁰ 7—8¼, ∞¹ n—n
26	31.8	32.9	34.9	8.2	10.4	4.8	7.0	10.4	4.8	7.6	7.2	6.0	94	76	93	88	08 1	04 1	00 0	10	$10^2$9	10^2	9^2	0.0		9⁰ 4½—11⁵⁵ i, = 4²⁰—9²⁰, [13]
27	36.4	36.9	37.6	5.1	11.8	9.6	9.0	12.2	1.3	6.3	8.2	8.0	96	79	89	88	00 0	28 1	00 0	20	10^2	10^2	10^2	0.0		= 4½—11, ∞¹ n—4½, 11—n
28	38.5	38.5	39.3	10.3	14.6	3.2	7.8	14.6	1.0	8.3	8.5	5.6	88	68	97	84	08 3	04 2	04 1	20	10^1	9^1	0	.		∞⁰⁻¹ n—n
29	40.7	40.3	40.4	3.4	16.9	7.9	9.0	17.0	2.0	5.8	7.7	7.1	100	53	88	80	00 0	08 3	08 1	50	$10^2\equiv$	0 $\odot$	0	.		$\equiv^{1-2}$ 3—11, = 2¼—3, ∞¹⁻² [14]
30	40.7	40.3	40.6	2.7	17.0	8.1	9.0	17.4	1.7	5.3	5.0	5.2	95	35	64	65	00 0	10 3	08 1	50	$7^0\odot$	$2^0\odot$	0	.		$\equiv$ 7—8, 17¹⁰—18, ∞⁶ n—7, 18—n
31	40.8	40.0	39.2	2.4	15.6	8.1	8.6	16.9	1.3	3.9	6.5	6.0	71	49	74	65	08 1	08 2	08 1	50	$3^0\odot$	$8^0\odot$	1^0	.		∞⁰⁻¹ n—9²⁵, 18¼—n, ⌣ fr.
Mittel	736.6	736.2	736.2	5.7	15.8	8.8	9.8	16.4	3.3	6.5	8.2	7.4	93	60	86	80	0.7	1.7	1.0		6.9	5.2	4.4	0.0		

[1] ∞⁰⁻¹ n—6²⁰, 12½—n [2] 8—8²⁵, △ fr. [3] 4—4²⁵, 9½—11¼, ∞⁰⁻¹ n—4, 11¼—15 [4] n—6¹⁰, 7½—12, △ fr. [5] 11¼—n i [6] 8—11, ∞⁰⁻¹ 0—6, 11—21½ [7] 9²⁵—17¾ [8] n—6, 11—n [9] △ fr.
[10] 18—n, △ fr. [11] n—6, 8¼—n i, △ 21 [12] 8—10¾, 11¹⁰—n [13] 18⁰⁵—21, ∞¹ n—4¹⁰, 9²⁰—18²⁵, 21—n [14] n—2½, 11—12, 17¼—n, ⌣ fr.

Oktober — München-Riem (Flughafen) — X 1943

$\varphi = 48°\,8'$ N $\lambda = 11°\,41'$ E g = 9.807 $\Delta G = +47^m$ $H_s = 524$ m $H_b = 526.5$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	720.8	720.6	720.4	8.3	12.6	11.0	10.7	13.0	6.4	7.8	8.7	8.5	95	80	86	87	12 1	06 2	12 1	10	10^2	10^2	9^1	.		
2	20.2	20.7	20.7	12.6	16.7	9.1	11.9	17.8	9.1	7.4	9.3	8.3	67	65	96	76	20 1	26 1	00 0	10	10^1	$1^0\odot$	0	.		
3	**24.1**	23.4	22.5	10.1	17.1	11.4	12.3	17.6	6.5	8.7	8.7	9.1	94	59	90	81	00 0	04 1	08 2	20	$9^1\equiv$	$3^1\odot$	0	.		$\equiv$ fr.
4	20.5	19.4	18.8	6.8	13.5	8.2	9.2	13.5	4.4	7.4	9.8	8.2	100	84	100	95	18 1	32 1	18 2	1	$10^2\equiv$	$10^1\equiv$	$10^2\equiv$	.		$\equiv$ n—12 i, △ fr.
5	18.8	17.6	18.0	9.2	15.8	9.8	11.2	16.0	5.5	8.7	9.3	8.4	100	69	93	87	20 1	30 2	12 2	10	$10^2\equiv$	$1^0\odot$	0	.		$\equiv$ n—8½, 23½—n, △ fr.
6	16.9	15.1	14.5	10.2	16.4	8.0	10.7	17.0	6.1	8.9	**10.9**	7.9	95	77	99	90	12 1	02 3	16 1	10	10^1	$1^1\odot$	0 $\equiv$	.		$\equiv$ n—5²⁰, 19¹⁰—n
7	13.8	13.4	14.4	8.0	12.0	9.9	10.0	12.0	6.5	8.0	9.7	8.8	100	92	96	96	00 0	02 2	00 0	0.5	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	10^1	.		$\equiv$ n—14½ i, 22⁴⁰—n, △ fr.
8	16.2	17.0	19.3	9.4	14.8	13.0	12.5	14.8	6.0	8.7	9.8	10.3	99	78	91	89	02 1	02 2	06 2	4	$10^2\equiv$	10^2	10^0	0.0		9 1½—5½, fr., $\equiv$ n—9½, = a—abd.
9	21.2	22.1	22.0	12.0	14.6	10.8	12.0	15.0	10.1	9.6	9.7	8.8	91	78	91	87	06 3	08 3	06 3	10	10^1●	10^1	10^1	0.0		●⁸ 7¹⁰—8¹⁵, 9⁰ 8¹⁰—²⁵
10	21.0	20.9	20.7	10.1	12.9	6.2	8.9	12.9	5.5	8.9	9.2	7.1	96	83	100	93	06 2	08 2	02 1	10	10^1	10^1	0 $\equiv$	0.0		= 17²⁰—19, $\equiv$ 19—n
11	20.6	20.7	21.0	9.2	12.6	8.8	9.9	14.7	3.4	8.7	9.3	8.2	100	85	96	93	02 1	12 1	20 1	10	10^2●$\equiv$	6^2	$10^1\equiv$	0.0		9 3¹⁰—9²⁵, $\equiv$ n—m i
12	21.8	20.8	20.1	10.2	14.6	6.6	9.5	15.0	5.4	8.7	8.3	5.5	93	66	76	78	08 3	06 3	08 2	10	$10^2\equiv$	$3^0\odot$	0	0.0		$\equiv$ 6¾—7⁴⁰, △⁵ fr.
13	19.6	18.3	19.0	3.3	12.8	6.4	7.2	15.0	2.0	5.2	9.2	4.0	89	83	55	78	08 1	04 1	06 4	10	9	2 $\odot$	0	.		△⁵ fr.
14	19.1	18.4	17.8	0.5	7.3	3.2	3.3	8.0	**3.0**	4.0	4.7	5.2	89	62	91	81	02 2	02 1	14 1	20	3^0	8	9^0	.		⌣³ fr.
15	16.4	14.5	14.1	3.6	7.6	4.2	4.9	8.1	1.6	5.6	5.6	5.5	94	72	90	85	16 1	08 2	08 1	20	10^0	10^1	8	0.0		●tr. 2²⁰—4¹⁶
16	13.1	12.1	11.8	2.8	13.6	6.2	7.2	14.5	0.2	5.2	7.6	6.3	92	65	89	82	12 3	26 1	10 3	20	5^0	7^0	1^0	.		= 4²⁰—⁴⁰, 21½—22⁴⁰, $\equiv$ 4⁴⁰—6½,
17	10.9	09.5	**08.3**	0.6	11.4	7.9	7.0	13.0	1.2	4.6	6.7	7.1	95	66	88	83	00 0	08 3	14 2	50	2^0	8^1	2^0	.		⌣³ fr. [∞ 6½—21½
18	09.0	09.7	10.8	4.3	12.0	7.2	7.7	12.0	4.3	5.9	7.8	7.4	95	74	97	89	24 1	00 0	00 0	4	9^1	9^1	5^0	.		
19	13.9	13.3	14.7	6.0	16.4	10.9	11.1	16.8	3.4	6.9	9.9	9.2	99	71	94	88	18 2	28 1	20 1	10	6^1	6^0	5^0	.		
20	16.3	16.0	17.1	4.6	18.8	8.2	10.0	19.5	4.2	6.2	9.3	7.5	97	57	92	82	20 2	06 2	14 1	20	3 $\equiv$	6	0	.		= 1²³—4²³, $\equiv$ 4²³—7²³
21	18.1	17.0	15.4	6.8	20.2	8.5	11.0	20.5	6.8	6.6	8.9	7.6	89	**50**	91	77	16 3	08 2	10 1	50	1^0	$2^0\odot$	1^0	.		△³ fr.
22	16.9	17.3	16.4	10.1	20.3	12.2	13.7	21.0	4.6	7.9	9.2	9.5	86	52	89	76	18 3	20 1	12 3	50	5^0	$3^0\odot$	0	.		$\equiv$ 23¹⁰—n, △³ fr.
23	16.2	15.6	15.8	7.4	20.5	8.3	11.1	**21.2**	4.2	6.7	9.6	7.5	87	53	92	77	16 3	06 2	14 1	50	5^0	$5^0\odot$	2^0	.		$\equiv$ n'—4²⁵, △¹ fr.
24	15.8	14.8	14.1	4.7	9.8	8.4	7.8	12.0	3.8	6.3	8.6	8.2	99	95	99	98	00 0	32 2	12 2	1	9^0	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	.		$\equiv$ 21½—n, △⁵ fr., ⌣²⁰ m, abd.
25	12.5	11.9	11.5	6.2	8.1	8.1	7.6	8.8	5.0	**3.5**	7.2	7.4	98	88	91	92	06 2	08 1	08 3	10	10^1	10^1	10^1	0.0		$\equiv$ n—1⁴⁰, $\equiv$ 1²⁰—n
26	13.4	14.2	16.1	7.4	12.5	9.2	9.6	12.5	6.1	7.4	8.4	7.9	96	77	90	88	24 1	30 1	08 1	4	10^2●$\equiv$	10^2	10^1	0.0		9⁰ 6⁰⁵—9¹⁰, $\equiv$ n—fr.
27	17.4	17.8	18.6	8.0	9.8	9.3	9.1	10.0	7.2	6.8	6.9	7.0	85	76	79	80	00 0	02 1	06 1	10	10^2	10^2	10^1	0.0		
28	19.2	19.3	20.1	8.4	10.8	8.0	8.8	11.0	5.6	7.9	7.5	7.4	96	77	92	88	06 1	04 1	24 1	10	10^1	10^1	10^1	.		
29	21.1	20.7	20.4	8.2	14.7	8.0	9.7	15.5	6.4	7.0	7.6	6.6	86	61	82	76	16 1	08 5	06 1	10	9^0	$1^0\odot$	1^0	.		
30	21.0	21.0	20.9	0.8	14.9	4.4	6.1	15.0	0.2	4.7	6.7	5.8	96	54	93	81	18 1	12 2	10 1	20	3	3 $\odot$	0	.		⌣ fr.
31	21.9	20.4	19.7	1.0	13.8	4.8	6.1	14.3	2.0	4.8	8.6	6.1	98	72	94	88	20 1	32 1	12 1	50	$10^2\equiv$	7^0	2^0	.		$\equiv^1$ 1²⁵—8⁴⁵, ∞² 8⁴⁵—n
Mittel	717.7	717.2	717.3	6.8	13.8	8.3	9.3	14.4	4.1	6.9	8.5	7.2	93	72	90	85	1.4	1.7	1.5		8.0	6.2	4.6	0.0		

Oktober — Hohenpeißenberg — X 1943

$\varphi = 47°\,48'$ N $\lambda = 11°\,1'$ E g = 9.806 $\Delta G = +44^m$ H_s = 977 m H_b = 982.5 m ht (Hütte)= 2.0 m hr = 2.1 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	681.5	681.7	681.5	8.1	9.3	8.2	8.4	9.6	7.6	7.6	7.7	7.8	94	88	96	93	06 2	04 2	08 1	20	10^1	10^2	10^2	.		∞ n—n, ⌓¹ fr.
2	81.0	82.3	83.5	6.6	15.4	11.5	11.2	17.8	6.3	7.3	8.3	8.5	100	64	83	82	18 2	20 1	18 2	50	10^2≡	2^1⊙	0	.		≡² n—$10\frac{1}{2}$, ∞ $10\frac{1}{4}$—n
3	85.2	**85.7**	84.4	9.9	12.9	10.5	11.0	13.6	9.3	8.2	8.7	8.7	89	78	92	86	30 2	02 2	06 3	20	10^1	4^2⊙	0	.		∞ n—n, ⌓² fr.
4	82.4	81.6	81.1	9.5	13.8	11.1	11.4	15.7	8.3	8.0	**10.0**	9.4	90	84	95	90	24 1	02 1	12 2	20	○ ⊙	1^1⊙	0	.		∞ n—n, ⌓² fr.
5	80.6	79.8	79.8	9.6	12.7	9.4	10.3	13.0	8.6	8.1	8.3	8.3	90	75	94	86	26 1	06 1	06 3	20	9^2	2^1⊙	0	.		≡², ≡trb.² n—$5\frac{1}{2}$, ∞ $5\frac{1}{2}$—n, ⌓²
6	78.8	77.6	77.1	8.7	14.7	12.6	12.2	15.7	8.1	8.2	9.0	9.9	98	72	90	87	12 2	02 2	10 2	50	○ ⊙	1^0⊙	3^0	.		∞ n—n, ⌓² fr. [fr.
7	75.8	75.7	76.4	11.8	14.2	10.6	11.8	16.6	9.5	7.6	9.5	7.0	74	79	73	75	24 1	02 2	06 3	20	4^1⊙	3^1⊙	3^0	.		≡² 17^{40}—18^{28}, ∞ 10—n i, ⌓² fr.
8	77.6	79.0	81.2	7.3	9.4	9.7	9.0	11.0	6.4	7.7	8.8	9.0	100	100	100	100	06 2	04 3	06 2	0.05	10^2≡	10^2≡	10^2≡	0.1		≡² n—n, 9^{0-1} $17\frac{1}{4}$—19^{10}, ⌓² fr.
9	83.0	83.5	83.4	9.9	9.7	9.2	9.5	10.1	9.0	9.1	9.0	8.6	100	100	99	100	04 2	04 2	06 3	0.05	10^2≡	10^2≡	10^2≡	**1.6**		≡² n—n, 9^0 n—$3\frac{1}{2}$
10	82.6	82.5	82.1	8.5	9.3	8.6	8.8	9.3	8.1	8.3	8.8	8.4	100	100	100	100	04 1	02 2	06 2	0.2	10^1≡	10^1≡	10^1≡	0.2		≡$^{1-2}$ n—n
11	82.1	82.3	82.8	7.5	8.9	9.5	8.8	9.5	6.6	7.8	8.5	8.9	100	100	100	100	14 1	04 1	06 1	0.05	10^1≡	10^2≡	10^1≡	0.4		≡$^{1-2}$ n—n
12	83.1	82.6	81.7	7.8	8.2	7.0	7.5	9.6	6.7	7.9	8.2	7.1	100	100	95	98	12 1	04 2	04 2	0.5	10^1≡	10^1≡	3^1	0.2		≡$^{1-2}$ n—15^{30}, ∞ 15^{10}—n
13	80.7	80.4	80.1	6.8	9.5	5.2	6.7	9.9	5.2	7.2	6.9	5.1	97	77	77	84	12 1	04 2	06 3	20	10^1	8^2	0	.		≡trb. 9^{40}—$11\frac{1}{4}$, ∞ n—n, ⌓² fr.
14	79.4	79.5	78.9	− 0.1	4.5	2.2	2.2	5.2	− **1.2**	**4.1**	4.2	4.4	89	67	82	79	10 1	02 2	04 1	50	1^0⊙	7^0⊙	9^0	.		∞ n—6, 16—n, ⌓¹ n—fr.
15	77.5	75.8	75.2	2.1	5.1	4.4	4.0	5.5	1.1	4.5	5.4	5.0	85	81	80	82	24 2	28 1	14 2	50	9^2	10^2	9^1	.		∞ n—n, ⌓⁹ fr.
16	74.6	74.1	73.6	3.9	10.7	6.7	7.0	12.6	3.1	4.7	5.5	5.3	78	57	72	69	20 2	24 1	06 4	50	1^1⊙	4^1⊙	1^0	.		∞ n—14, ⌓⁹ fr.
17	72.6	71.4	**71.0**	10.7	13.5	13.0	12.6	14.7	6.6	4.4	6.5	5.9	45	56	52	51	12 2	08 3	16 3	>50	2^1⊙	8^1	7^0	.		
18	71.4	72.0	73.2	9.9	12.8	9.6	10.5	13.8	8.2	6.0	8.6	8.1	65	78	90	78	08 3	32 1	20 3	50	9^2	9^1	2^1	.		∞ $10\frac{1}{2}$—n
19	75.8	75.6	77.1	8.5	13.2	10.6	10.7	13.8	7.9	7.4	8.1	8.5	89	71	88	83	22 3	06 3	20 3	50	3^1⊙	9^1	3^1	.		∞ 7—n, ⌓¹ fr.
20	78.2	78.4	79.6	9.4	14.5	11.6	11.8	15.0	8.9	7.8	7.2	7.6	88	58	75	74	28 2	04 2	18 1	50	3^1⊙	4^1⊙	1^0	.		∞ $5\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$, ⌓² fr.
21	80.4	79.0	77.7	12.2	16.7	15.0	14.7	16.8	10.1	6.5	8.0	7.6	61	56	60	59	16 2	06 2	08 3	50	1^1⊙	2^0⊙	1^0	.		
22	79.6	79.8	78.2	11.5	16.4	13.0	13.5	**19.0**	10.5	8.0	8.2	8.5	79	59	76	71	22 5	02 2	08 3	>50	8^0⊙	2^1⊙	1^0	.		⌓⁹ fr., ≡² 19^{10-44}
23	78.8	78.4	78.4	14.0	17.2	13.0	14.3	17.2	10.7	5.3	8.4	8.7	**44**	57	78	60	12 2	02 3	20 2	>50	5^0⊙	3^0⊙	4^0	.		⌓⁹ fr.
24	77.8	76.8	75.8	10.4	13.8	10.7	11.4	16.5	9.5	5.7	8.9	7.5	60	75	78	71	24 2	32 1	08 2	50	5^1⊙	7^1	3^0	.		∞ $16\frac{1}{4}$—m, ∞¹ fr., ⊕ $8\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{2}$
25	74.2	73.4	72.9	11.7	11.6	6.4	9.0	15.1	6.2	4.9	8.0	7.2	47	78	100	75	28 1	28 1	08 2	20	3^0⊙	4^0⊙	5^1≡	.		≡$^{0-1}$ 21^{10}—n, ∞ 13—21^{10}, ⌓² fr.
26	75.3	76.2	77.9	6.9	11.3	6.6	7.8	14.0	4.0	7.4	6.4	7.3	99	64	100	88	22 3	28 2	08 2	50	10^2≡	9^1	8^1	.		≡$^{2-1}$ n—$8\frac{1}{4}$, $19\frac{1}{2}$—n, ∞ $8\frac{1}{4}$—13, [1]
27	78.4	79.2	79.8	4.8	5.3	5.6	5.3	6.8	4.3	6.4	6.5	6.6	100	97	97	98	04 3	04 1	06 2	4	10^2≡	10^2	10^2 ◎≡	.		≡$^{2-1}$ n—$12\frac{1}{4}$, $15\frac{3}{4}$—n, 9^0 20—n, [2]
28	80.3	80.8	81.8	5.6	6.7	6.1	6.1	6.8	5.1	6.8	6.8	6.7	100	92	94	95	06 1	02 1	08 1	10	10^2≡	10^2	10^2	0.2		≡² n—$9\frac{1}{4}$, ≡trb. $9\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, ∞ $9\frac{1}{2}$—n
29	82.2	82.1	81.9	5.1	7.5	8.4	7.4	8.8	4.6	6.3	6.7	6.7	96	86	81	88	06 1	06 2	10 2	10	10^1	1^1⊙	0	.		∞ n—n i, = $10\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$, ⌓¹ n—fr.
30	82.2	82.5	82.5	4.7	10.3	7.3	7.4	11.1	4.3	6.1	6.9	7.0	96	73	91	87	18 2	04 1	08 1	20	3^1⊙	2^1⊙	1^0	.		∞ n—n, ⌓$^{2-1}$ fr., n
31	82.9	82.3	81.5	10.6	12.6	10.4	11.0	16.8	6.0	4.9	6.4	6.6	51	58	70	60	12 1	04 2	16 2	50	3^0⊙	3^0⊙	2^0	.		∞ $13\frac{1}{4}$—n, ⌓² fr.
Mittel	679.2	679.1	679.1	8.2	11.3	9.2	9.5	12.6	6.8	6.8	7.7	7.5	84	77	86	82	1.8	1.7	2.2		6.4	6.0	4.4	2.7		

[1]) $18\frac{1}{4}$—$19\frac{1}{2}$, ⌓¹ fr. [2]) ∞ $12\frac{1}{4}$—$15\frac{3}{4}$, ⌓² fr.

Oktober — Zugspitze (Observatorium) — X 1943

$\varphi = 47°\,25'$ N $\lambda = 10°\,59'$ E g = 9.799 $\Delta G = +44^m$ H_s = 2960 m H_b = 2962.2 m ht (Fensterhütte) = 7.4 m hr = 10.2 m

1	535.1	535.4	535.7	− 1.4	0.3	− 0.7	− 0.6	0.6	− 1.6	3.1	4.1	3.8	75	88	86	83	00 0	12 2	12 3	>50	1^0	4	1^1	.	**45**	◊ $7\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{2}$
2	35.4	36.7	37.2	− 0.8	0.9	− 0.1	0.0	1.9	− 1.4	3.2	4.1	4.4	74	83	96	84	18 2	00 0	18 1	50	1^1	7^2⊙	1^0	.	30	≡² $23\frac{1}{4}$—n, ∞ p—$23\frac{1}{2}$, ◊ $8\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$
3	37.6	**38.0**	37.6	− 1.5	1.4	1.7	0.8	2.2	− 1.6	4.0	4.2	3.4	97	84	66	82	00 0	10 1	20 3	1	10^2≡	5^1≡	0	.	10	≡² n—$8\frac{1}{4}$, ≡trb. $8\frac{1}{4}$—$17\frac{1}{2}$, ⌓ [1])
4	36.2	36.0	35.5	0.7	4.0	0.2	1.3	4.5	0.2	3.2	3.6	**4.7**	65	59	100	75	00 0	00 0	22 2	>50	○ ⊙	1^0⊙	10^2≡	.	Fl.	≡trb. $16\frac{1}{4}$—$18\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$—$22\frac{1}{2}$, ∞ [2])
5	34.2	34.1	34.6	− 0.9	2.2	2.3	1.5	3.2	− 2.2	1.5	3.1	3.2	35	59	59	51	00 0	12 2	20 2	>50	1^0⊙	1^0⊙	0	.	Fl.	∞ n—fr., ⌓ fr., ◊ fr.—$20\frac{1}{2}$
6	33.6	33.1	32.8	1.7	2.8	0.0	1.1	2.8	0.3	2.0	3.9	3.7	36	71	80	62	00 0	12 1	12 2	>50	○ ⊙	2^1⊙	5^0	.	Fl.	◊ $8\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$
7	31.2	31.2	31.7	− 0.8	1.2	− 0.5	− 0.2	1.3	− 0.8	3.0	4.1	3.8	70	82	86	79	00 0	00 0	04 1	20	5^0⊙	7^1⊙	9^1	.	Fl.	∞ $7\frac{1}{2}$—n
8	31.5	33.0	35.1	− 0.8	1.8	2.6	1.6	6.1	− 1.2	4.2	4.7	4.3	97	90	79	89	08 3	10 1	00 0	50	10^2≡	4^1	9^1	.	Fl.	≡² $7\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$, ∞ n—$7\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$—n
9	36.2	37.0	37.4	1.4	4.9	2.0	2.6	5.2	1.0	4.2	4.3	4.2	82	65	80	76	08 1	00 0	00 0	>50	1^0⊙	2^1⊙	1^1	.	.	∞ n—fr., abd.—n, ◊ fr.—abd.
10	36.8	36.9	36.9	1.7	4.2	2.1	2.5	4.7	1.5	3.8	4.5	4.5	70	72	84	75	00 0	00 0	00 0	>50	1^1⊙	2^1⊙	1^1	.	.	∞ n—fr., abd.—n, ⌓ fr., ◊ [3])
11	36.5	36.8	37.2	0.8	3.7	1.4	1.8	4.6	0.7	4.1	4.7	3.8	85	79	75	80	00 0	00 0	00 0	>50	○ ⊙	5^2⊙	0	.	.	◊ n—$18\frac{1}{2}$
12	37.3	36.7	35.7	1.3	3.1	1.6	2.2	5.3	1.2	1.2	1.8	1.9	29	29	36	31	10 1	10 1	00 0	>50	○ ⊙	○ ⊙	0	.	.	◊ $5\frac{1}{2}$—$21\frac{1}{2}$
13	33.3	32.9	31.8	− 2.6	1.4	− 4.7	− 2.6	1.8	− 4.7	2.3	3.6	1.9	60	71	59	63	24 2	00 0	30 1	>50	○ ⊙	4^2⊙	0	.	.	◊ $5\frac{1}{2}$—$17\frac{1}{2}$
14	29.6	29.7	29.1	− 9.2	− 7.2	− 9.0	− 8.6	− 4.7	− 9.2	2.1	2.5	2.1	92	94	92	93	32 2	00 0	32 1	1	1^1⊙	8 ≡	10^2	.	.	≡² n—$6\frac{1}{2}$, $19\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{2}$, ≡trb. [4])
15	27.0	26.7	26.8	− 9.8	− 7.0	− 8.8	− 8.6	− 6.6	− 9.8	2.0	2.6	2.1	92	94	89	92	30 3	28 3	24 4	1	10^2≡	10^2≡	1^1	0.0	.	≡² 1—13, ≡trb. 13—21, ∨ [5])
16	**26.6**	27.0	27.4	− 6.0	− 3.4	− 3.7	− 4.2	− 3.2	− **10.0**	1.1	1.4	1.9	36	39	56	44	22 4	16 4	16 5	>50	1^0⊙	○ ⊙	1^0	.	.	∞ abd.—n, ◊ n—abd.
17	27.3	27.7	27.4	− 3.6	− 0.7	− 1.8	− 2.0	− 0.2	− 4.0	2.7	3.9	3.8	79	90	94	88	14 3	12 3	12 4	>50	3^0⊙	7^1⊙	6^1	.	.	∞ n—fr., ◊ fr.—$17\frac{1}{2}$
18	27.6	28.5	29.1	− 1.5	0.4	− 1.2	− 0.9	0.4	− 1.8	4.1	4.5	3.8	99	95	91	95	10 2	10 1	12 4	0 2	10^2≡	10^2≡	3^1	.	.	≡² $6\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$, $13\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$
19	30.3	31.1	31.9	− 1.6	0.3	− 0.3	− 0.5	1.2	− 2.0	3.2	3.4	3.5	76	74	77	76	14 4	12 5	14 4	>50	6^1⊙	10^2	4^1	.	.	⌓² $20\frac{1}{2}$—$21\frac{1}{2}$, ◊ $7\frac{1}{2}$—$17\frac{1}{2}$
20	32.8	33.6	34.8	− 0.4	4.0	1.7	1.8	4.2	− 0.8	3.4	3.5	2.9	76	57	54	62	16 2	14 1	20 1	>50	4^1⊙	5^1⊙	1^0	.	.	◊ $6\frac{1}{2}$—abd.
21	34.9	35.6	34.9	0.8	6.4	4.2	3.9	**6.6**	0.8	2.7	3.5	3.3	56	47	54	52	12 1	14 2	14 4	>50	1^0⊙	1^0⊙	1^0	.	.	◊ fr.—abd.
22	35.1	34.7	35.1	1.8	2.4	4.8	3.5	5.4	1.2	3.5	4.0	**0.8**	68	74	**11**	51	26 1	12 3	30 2	>50	8^1⊙	1^1⊙	1^1	.	.	◊ fr.—abd.
23	34.8	34.9	34.9	2.2	5.2	3.8	3.8	6.1	2.2	1.5	1.7	1.7	25	26	25	25	10 3	14 4	16 2	>50	8^1⊙	7^1⊙	3^0	.	.	◊ fr.—abd.
24	33.4	33.2	32.6	2.4	4.5	2.5	3.0	4.5	1.6	1.6	1.7	1.4	28	27	28	28	14 4	08 2	10 3	>50	9^0	9^0	3^0	.	.	◊ $7\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$
25	31.0	30.5	30.0	2.2	4.8	3.0	3.2	4.8	1.8	1.3	1.7	3.2	26	27	57	37	10 2	14 4	14 4	>50	6^0⊙	7^0⊙	6^1	.	.	◊ $6\frac{1}{2}$—$17\frac{1}{2}$
26	29.9	30.3	31.0	0.8	3.0	− 1.6	0.2	3.3	− 1.6	4.0	4.1	3.8	81	71	92	81	10 2	10 2	00 0	1	9^1	10^2≡	1^1	.	.	≡trb. $8\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, $13\frac{1}{2}$—$16\frac{1}{2}$, ≡² [6])
27	30.9	31.6	32.5	− 2.2	0.4	− 1.9	− 1.4	0.4	− 2.5	3.6	3.8	3.8	92	80	94	89	10 3	10 3	10 3	50	8^1	9^1	2^1	.	.	≡trb. $10\frac{1}{2}$—$11\frac{3}{4}$, ∞ n—n i
28	32.9	33.7	34.4	− 1.9	1.2	− 0.5	− 0.4	1.4	− 2.5	2.5	2.6	1.3	64	52	28	48	00 0	12 2	10 1	>50	1^1⊙	1^0⊙	0	.	.	∞ n—4, ⌓ fr., ◊ fr.—abd.
29	34.2	34.8	35.3	− 3.3	− 0.8	− 2.3	− 2.2	− 0.5	− 3.3	2.4	3.3	2.7	66	76	69	70	10 3	10 2	10 1	50	○ ⊙	7^2	0	.	.	◊ fr.—$20\frac{1}{2}$
30	35.1	35.7	35.9	− 2.0	− 0.9	− 1.9	− 1.6	− 0.2	− 2.6	2.8	3.3	3.3	71	77	83	77	10 2	10 2	10 2	>50	7^1	3^1⊙	0	.	.	◊ $7\frac{1}{2}$—$17\frac{1}{2}$
31	36.2	36.1	36.3	− 1.9	− 0.6	0.6	− 0.3	0.6	− 1.9	2.8	3.3	2.9	71	76	60	69	10 1	10 2	10 3	>50	3^1⊙	4^0⊙	0	.	.	◊ $6\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$
Mittel	533.0	533.3	533.5	− 1.1	1.4	− 0.1	0.0	2.2	− 1.7	2.8	3.4	3.1	67	68	69	68	1.7	1.7	2.0		4.0	5.0	2.6	0.0		

[1]) fr., ◊ $17\frac{1}{2}$—n [2]) $18\frac{1}{4}$—n i, ◊ fr.—$16\frac{1}{4}$ [3]) fr.—abd. [4]) $14\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$, ∨ n—fr., ∞ $20\frac{1}{2}$—n, ◊ $7\frac{1}{2}$—m [5]) n—m, ∞ n—1, 21—n [6]) $11\frac{1}{2}$—$13\frac{1}{4}$, ∞ $16\frac{1}{2}$—n, ◊ $6\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$

November — Helgoland — XI 1943

$\varphi = 54° 11'$ N $\lambda = 7° 53'$ E g = 9.814 $\Delta G = +31^m$ H_s = 51 m H_b = 54.7 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R	Schneedecke h_s	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	mm 7h	cm 7h	
1	759.9	760.1	761.0	8.7	11.7	10.6	10.4	12.0	7.8	8.2	9.0	9.1	96	88	95	93	12 4	10 4	10 4	10	1¹	○ ⊙	○	0.0		⌓³ fr.
2	62.0	63.4	65.0	10.0	12.4	9.2	10.2	**13.0**	9.7	9.0	**10.0**	8.7	98	92	100	97	08 3	08 1	08 4	3	2⁰	7¹	10¹≡	0.0		≡⁶ 20½—23³⁰, = 23³⁰—n, ⌓² fr.
3	67.3	69.2	71.2	7.1	7.8	8.2	7.8	9.2	6.3	7.5	7.3	7.2	99	92	89	93	08 5	06 5	10 5	15	10¹	10¹	10¹	.		= n—3¹⁰, ⌒ 18¹⁰—20³³
4	72.3	72.7	**72.9**	9.4	9.8	9.3	9.4	10.0	8.0	7.8	7.8	7.2	88	86	82	85	06 6	08 6	08 6	30	10¹	9²	10¹	.		⌒ 3¹⁶—n i
5	71.4	67.8	63.5	5.9	6.5	4.6	5.4	9.5	4.3	6.3	5.7	5.4	90	78	84	84	10 4	10 5	12 6	50	7²	○ ⊙	○	.		⌒ n—1¾, 20⁴⁰—n
6	57.1	50.5	45.2	2.5	3.5	4.4	3.6	4.9	1.2	**5.0**	5.6	6.1	92	97	97	95	14 5	16 7	16 6	4	10²	10¹	10¹	.		●⁶ 19¼—n i, ⌒ n—2⁵⁰, 8—22¹⁰
7	45.0	50.2	54.8	3.4	5.9	4.8	4.7	6.1	2.4	5.8	5.9	6.2	98	85	95	93	06 4	32 5	04 1	10	10¹●	9¹	1²	5.5		●⁶ n—7¾
8	57.6	60.0	61.8	8.0	8.9	8.6	8.5	9.7	4.0	6.6	6.8	7.2	81	79	86	82	26 6	24 4	22 4	50	8¹●	8²	10¹●	0.8		◑¹⁻⁰ n—1³⁰, 4¹⁰—7⁴⁵ i, 10²⁵–³³, [1]
9	63.4	65.4	68.1	7.8	7.2	8.8	8.2	9.1	6.2	7.7	7.5	8.3	97	99	98	98	20 5	18 4	22 3	2	10²●	10¹	10¹≡	1.7		●¹ 7⁰⁰–³⁰, 10³⁵—12²⁰, ◑² 11⁴⁵–⁵⁵, [2]
10	68.8	66.7	62.2	7.5	8.2	8.0	7.9	9.0	7.0	7.8	8.1	7.6	100	100	95	98	20 4	20 5	20 7	4	10¹	10¹	9⁰	0.4		= n—0²⁰, 13¹⁰—14½, 17¹⁰—19³⁰, [2]
11	55.4	54.4	55.1	10.3	10.0	7.8	9.0	10.5	7.0	7.4	7.0	7.1	79	76	90	82	28 7	26 7	30 6	50	8²	7²	9²	4.5		◑¹ 4¹⁰—7, ◑¹⁻¹ 8¹¹–²³, [4]
12	43.6	41.0	39.3	7.6	7.4	7.8	7.6	10.4	6.5	7.8	7.3	6.5	100	95	82	92	24 8	26 8	28 8	15	10²●	9²	7²	6.0		◑¹⁻² 1¼—¾, 4³⁰–⁴⁰, 13³⁵—17²⁰ i, [5]
13	36.9	34.1	31.9	7.1	6.8	6.4	6.7	8.4	4.3	6.1	6.5	5.9	80	88	82	83	26 7	24 5	24 4	50	7²	9²	8²	10.0		◑¹ n—0⁴⁵, 3¹⁰–¹⁵, 10²⁵–³⁵, [6]
14	31.1	32.3	34.9	5.4	6.6	5.5	5.8	8.3	3.2	6.1	6.7	6.1	90	92	90	91	26 4	24 6	32 3	50	8¹	9²	10¹	4.6		◑¹ n—5¹⁰ i, 8²⁴—17, 15¹⁰–¹⁵, [7]
15	40.3	44.3	47.4	4.6	5.4	5.0	5.0	5.8	4.3	6.0	6.1	5.9	94	92	90	92	02 4	02 5	02 3	50	8¹	8²	6¹	6.0		
16	49.1	50.1	51.5	4.2	5.2	5.1	4.9	6.2	3.6	5.9	5.9	6.1	96	89	93	93	06 2	20 1	12 3	50	6¹	8²	8²●	.		◑¹⁻² 10²⁵–³⁰, 14½—n i
17	52.6	54.2	56.9	2.6	3.4	2.6	2.8	5.1	2.0	5.4	5.4	5.0	98	92	90	93	10 3	06 4	10 4	50	10²	10¹	10¹	11.7		◑¹ 2⁴⁰—5⁴⁰ i
18	60.5	63.6	66.9	3.6	4.2	2.6	3.2	5.0	2.3	5.4	5.4	5.5	91	88	100	93	10 2	08 4	08 4	20	9²	9²	10¹	0.1		
19	69.3	70.1	70.6	3.8	4.0	3.6	3.8	4.5	2.0	5.5	5.5	5.2	92	91	88	90	06 4	08 3	08 4	5	4²	9¹	5¹	.		
20	69.4	68.2	66.3	3.4	4.7	5.6	4.8	5.8	2.0	5.3	5.6	6.0	91	87	87	88	20 3	22 3	22 4	20	10¹	10¹	10¹	.		
21	63.3	62.0	59.3	5.8	5.0	5.0	5.2	6.7	4.2	6.7	5.6	5.6	97	86	86	90	20 4	20 4	20 3	20	9²	10¹	10²	.		
22	54.2	51.1	48.5	3.4	4.6	6.2	5.1	6.3	2.5	5.8	6.3	6.7	98	98	94	97	20 3	18 4	20 5	1	10¹	10¹≡	10²≡	.		◑ 17¹⁰—18, ≡ 14³⁰—abd., ⌒ [8]
23	48.6	49.4	46.3	7.1	7.8	5.8	6.6	9.1	5.3	6.5	6.8	6.7	85	86	97	89	26 5	24 5	20 7	50	8²	7²	10²	5.3		●⁰⁻¹ 1³⁰—3¾, ◑⁰ 8⁴⁵–⁵⁰, 16²⁰–²⁵, [9]
24	35.3	30.3	**28.6**	5.2	7.4	5.8	6.0	7.9	3.0	6.6	7.3	6.7	100	95	97	97	18 **9**	18 7	17 8	10	10¹●	9²	3⁰	1.4		●¹ 4⁵⁰—11³⁰ i, ⌒ n—n i, ⌒ [10]
25	29.0	36.6	40.4	9.0	8.2	6.1	7.4	9.2	4.1	7.5	6.1	6.3	88	75	89	84	28 7	26 **9**	28 8	50	8²	8²	10¹△	6.4		●⁰ 4—6²⁰, 11³⁰–³⁵, ◑¹⁻⁰ [11]
26	41.9	43.7	44.8	6.2	7.9	7.2	7.1	9.0	**1.0**	6.1	5.7	6.4	86	**71**	84	80	26 **9**	28 **9**	24 8	50	8¹	8¹	3¹	7.6		◑⁰⁻¹ n—1¾, 8²⁵—9¹⁰ i, [12]
27	49.4	51.7	51.8	7.4	6.0	5.2	6.0	8.5	5.0	6.5	6.7	6.6	84	96	100	93	30 6	20 6	20 3	50	7¹	9¹	10¹	2.1		◑¹⁻⁰ n, 7²⁰–²⁵, 14½—19 i, ●⁰ [13]
28	48.0	42.5	36.8	4.4	6.5	9.3	7.4	9.7	3.7	6.3	7.2	8.7	100	99	99	99	16·6	14 7	26 7	2	10¹	10¹	10¹	3.6		●¹ 6²⁰—7½, 10³⁵—21¹⁰, ⌒ [14]
29	43.2	43.9	43.9	8.0	7.2	5.1	6.4	9.5	4.8	6.2	6.6	6.2	77	87	94	86	24 8	22 6	26 6	20	7²	10¹	10²●	**13.6**		◑⁰ 5²²–²⁵, 10½—11²⁰ i, [15]
30	43.8	45.1	49.7	7.0	6.2	5.0	5.8	7.5	3.5	6.4	6.2	6.5	85	88	100	91	24 6	30 4	32 4	20	6²	9²	9²●	8.9		◑⁰⁻¹ 1²⁵—4½ i, 7—11½ i, 16³⁰–³⁵, [16]
Mittel	753.3	753.2	753.2	6.2	6.9	6.3	6.4	8.2	4.3	6.6	6.7	6.6	92	89	92	91	5.1	5.1	4.9		8.0	8.3	7.9	100.2		

[1] 20^{17}—21^{25} i, ⌒ 6^{05-20} [2] ≡¹ 19—abd., = 21—n [3] ≡⁰ 9^{50}—11^{20}, ⌒ 13^{40}—n [4] 11^{55}—17^{44} i, ⌒ n—n i, ⌒ 2^{40}—4¾, 13^{30}—18^{25} [5] 23^{16-25}, ●⁰⁻² 4^{40}—9½, ◑¹ 13^{05-45}, ≺ 22^{25}—23, ⌒ n—n i, ⌒ 1^{00-15}, 4^{50}—5^{05}, 20—n [6] 21^{55}—$23\frac{1}{2}$ i, ◑² 5^{15}—7 i, ⌒⌒ n—10^{35} i [7] 20^{10-20}, ◑¹ 17^{25}—18^{25}, ⌒ 4½—5, 11^{50}—15^{10} [8] 7^{10-25}, 21^{25}—n, ⌒ 18^{25}—$20\frac{1}{2}$ [9] ⌒ 1^{30}—2^{10}, 7^{00-10}, 13^{50}—n [10] n—15^{25} [11] 8^{20}—$13\frac{3}{4}$ i, 17^{25}—19^{55} i, ◑ 21^{50}—n i, ⌒ n—n i, ⌒ 6^{30}—n [12] 16^{05}—$18\frac{1}{2}$ i, $22\frac{1}{2}$—n i, ◑¹ 13^{05-06}, ⌒ n—n i, ⌒ n—22^{50} i [13] $20\frac{1}{2}$—21^{55}, ⌒ $1\frac{1}{2}$—9, 21^{40}—23^{20} [14] 5^{20}—n i, ⌒ 22^{10}—n [15] 14^{55}—$17\frac{1}{2}$ i, ◑ 8^{50-55}, 12^{25}—14^{55} i, ●⁰ 19^{15}—21^{10}, ≺ 12^{08}, ⌒ n—$1\frac{3}{4}$, 12^{20}—$17\frac{3}{4}$, 20^{40}—n, ⌒ n—8^{35} i [16] 21^{00-40}, ◑¹ 4^{55}—5^{05}, ≺ 0^{10}, ⌒ n—0^{40}, 3^{10}—9^{10} i, 16^{22}—18^{20}, ⌒ 4^{00-20}

November — Flensburg (Flughafen) — XI 1943

$\varphi = 54° 47'$ N $\lambda = 9° 23'$ E g = 9.815 $\Delta G = +38^m$ H_s = 41 m H_b = 42.0 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

1	762.1	762.0	762.8	2.9	12.2	5.6	6.6	**12.4**	1.8	5.2	**7.9**	5.5	92	74	96	87	08 4	08 3	08 1	4	0	○ ⊙	○	.		∞ n—17¹⁰ i, = 7¾—10, 17¹⁰–²⁵, [1]
2	63.4	65.1	66.8	5.1	6.7	6.8	6.4	6.8	3.0	6.5	7.3	7.2	99	99	97	98	08 2	04 3	08 2	1	0 ≡	10⁰≡	4¹	.		≡⁵⁻⁰ n—4, 9—18¹⁵, = 18¹⁰—21,
3	69.1	70.8	72.7	6.4	6.8	7.8	7.2	7.8	4.2	6.6	5.9	6.4	92	80	81	84	04 3	06 3	08 3	10	10²	10²	10²	.		∞ n—n [∞ 21—n, ⌓ fr.
4	74.4	74.8	**74.9**	7.5	8.6	7.1	7.6	9.2	7.0	7.0	6.7	5.7	89	80	75	81	06 4	04 4	08 4	50	10²	10¹	5¹	.		⁹⁰ 15¼—17⁵⁰ i, ∞ n—11, 20—n
5	73.2	69.7	66.5	0.4	7.2	- 0.7	1.6	7.5	- 0.7	4.4	5.1	4.1	93	66	94	84	12 2	10 4	12 3	50	0	1	0	0.0		∞ n—n i, = 7—9¹⁰, ⌓ fr.
6	59.7	53.5	48.5	- 0.6	1.4	1.9	1.2	2.6	- 1.6	4.1	4.4	4.3	93	82	82	86	14 4	12 5	12 5	10	10¹	10¹	9¹	.		∞ n—n
7	47.4	51.1	55.3	- 0.8	5.2	- 0.8	0.7	5.7	- 1.7	4.0	4.0	3.9	93	**60**	91	81	06 2	04 4	24 2	20	9¹	6⁰	9⁰	.		∞ n—n
8	58.9	61.0	63.4	0.4	8.3	1.0	2.7	8.7	- 2.2	4.2	6.1	4.8	87	74	97	87	16 4	24 2	16 2	50	9¹	4¹⊙	9⁰	.		◑ 14¹⁰—15½, ∞ n—14, 22—n, [2]
9	65.3	66.8	70.6	2.6	6.0	5.6	4.9	6.3	1.0	5.3	5.7	6.4	97	81	94	91	16 4	16 4	16 3	4	10¹≡	9¹	10¹	0.4		= 6²⁰–¹⁵, 10—12⁰⁰, 22¹⁰—23, [3]
10	70.2	68.0	63.8	6.2	7.4	7.0	6.9	7.5	5.4	6.9	7.6	7.2	97	99	96	97	18 3	18 4	18 5	0.2	10¹	10²≡	10¹≡	.		⁹² 12—p i, ◑ 12¹⁰—13⁰⁵, ≡⁰⁻² [4]
11	55.9	54.9	54.9	7.8	8.4	2.7	5.4	9.2	2.1	7.7	6.0	5.1	97	73	92	87	24 3	24 5	26 5	50	10¹●	4¹	5¹	3.4		◑¹⁻⁰ 3—8³⁵ i, ◑⁰ 11¹⁰–²⁰, [5]
12	45.6	39.8	38.5	5.4	6.8	4.3	5.2	9.0	2.7	3.6	6.0	4.9	94	81	78	84	16 5	24 5	26 **6**	50	10¹●	9²	3²	5.1		◑² 4²⁰–⁴⁵, ◑⁰⁻² 10—19 i
13	36.8	34.3	32.4	2.8	4.3	2.4	3.0	5.8	2.2	4.8	5.1	4.7	86	82	84	84	22 4	22 4	20 3	50	8²	9²	1²	3.7		◑⁰ n—10²⁵ i, 13¹⁵–²⁵, 19⁰⁵—23¹²i, [6]
14	31.5	33.5	35.1	- 1.4	4.0	1.9	1.6	4.4	- 1.4	4.0	5.5	5.1	96	91	97	95	16 3	16 4	24 2	4	4¹	9¹	10⁰	0.5		◑⁰ 14½—16³⁵ i, ∞ n—21¹⁰ i, ≡ [7]
15	41.3	45.2	48.3	1.8	3.9	2.8	2.8	6.8	1.2	5.0	5.4	5.2	97	89	94	93	20 2	04 3	32 3	4	9¹	10 ●	10²	1.6		●⁰⁻¹ 3¹⁰—4¹⁰, 17½—19¹⁰, ⁹⁰ [8]
16	50.4	51.7	53.8	1.5	2.5	0.8	1.4	3.0	0.8	5.0	5.3	4.7	98	97	96	97	00 0	00 0	20 2	2	10¹≡	10¹	10 ≡	3.5		∞ n—7⁴⁰, 15—19³⁵, ≡¹ [9]
17	54.8	55.8	58.6	1.8	2.7	- 0.1	1.1	3.0	- 0.1	5.0	4.7	4.3	97	84	95	92	14 2	10 2	02 2	10	10¹≡	10¹	3¹	0.0		⁹⁰ 18⁰⁵—19, ≡¹⁻⁰ n—9¹⁰, ∞ [10]
18	62.4	65.6	68.8	1.5	2.9	1.0	1.6	3.7	- 2.5	4.8	5.0	4.7	93	89	95	92	12 2	06 2	06 2	10	10¹	10¹	10¹	0.6		⁹ 1³⁵—3¾, ◑△ 3¾—4¼, ●⁶ [11]
19	70.9	71.6	72.2	1.7	3.4	- 0.2	1.2	4.5	- 0.7	4.8	5.0	4.4	93	86	96	92	06 4	04 3	08 2	10	5¹	5¹	0	0.4		∞ n—n, ⌓ 21—n
20	70.6	69.1	66.7	- 3.2	2.6	3.3	1.5	3.5	- **5.7**	**3.6**	5.9	5.4	98	90	92	93	16 2	20 3	20 4	4	10⁰≡	10¹	10¹	.		◑¹ 22⁰⁵—n, ∞ n—6¾, ≡⁰ [12]
21	64.2	62.9	61.0	1.8	1.9	1.8	1.8	3.7	1.2	4.9	5.0	4.9	93	95	93	94	18 4	18 4	18 3	2	10¹●	10²●	10²	0.1		◑⁰⁻¹ n—1¹⁰, 7¹⁵–⁴⁰, 14⁴⁵—15⁵⁵, [13]
22	56.2	52.8	49.2	- 0.8	- 0.1	2.0	0.8	2.0	- 0.9	4.0	4.2	5.2	93	93	98	95	16 2	18 3	18 5	10	10¹	9¹	10¹●	0.7		◑⁰⁻¹ 10½—12¹⁰ i, 19—22⁵⁵ i, [14]
23	48.5	49.9	48.1	4.6	5.0	4.5	4.6	6.3	2.0	4.6	5.8	5.8	88	88	91	89	20 3	20 2	18 5	30	7¹●	9¹	10¹	5.5		◑⁰ 3—4⁵⁵, 8¹⁶–²⁵, 12²⁵—16²⁰ i, [15]
24	38.5	33.5	30.9	2.7	5.2	4.9	4.4	6.0	2.5	5.1	6.1	5.6	92	91	87	90	16 **6**	18 5	18 5	10	10²●	10¹	3¹	2.4		∞⁰⁻¹ 6¼—14⁵⁵, ≺ 19⁴⁵, ⌒ 4—13
25	**28.2**	35.3	40.6	5.5	6.6	4.1	5.1	7.5	3.8	6.3	5.8	5.5	93	80	90	88	18 4	24 4	22 3	20	8²	5⁰	8⁰	5.7		◑¹⁻⁰ 5²⁰—8³¹ i, 11²⁵—12²⁵ i, [16]
26	41.2	42.2	44.1	2.8	6.0	4.9	4.7	6.5	2.6	5.1	5.3	5.6	90	75	87	84	22 4	26 **6**	24 5	20	4²	9²	10²	0.2		◑⁰⁻¹ 1¹⁰—3¹⁰ i, 7³⁵—15³⁵ i, [17]
27	49.2	51.9	52.7	1.0	5.9	3.1	3.3	6.5	- 0.5	4.6	5.4	5.5	93	78	97	89	28 3	24 3	18 3	50	1⁰	8¹⊙	9⁰	2.9		◑⁰ n, 16¹⁵—17 i, ∞ n—8, 19—n
28	50.4	44.4	35.7	1.0	3.7	8.0	5.2	8.0	0.6	4.8	5.7	7.8	97	95	97	96	16 5	16 5	16 4	1	10⁰≡	10¹≡	10²≡●	0.0		⁹ 14½—16, ◑² 16—n, ∞ n—5, [18]
29	43.1	44.7	43.9	4.6	4.2	3.6	4.0	5.4	3.6	5.3	5.4	5.6	84	88	94	89	24 5	20 4	20 4	50	8	9¹	10⁰●	**13.1**		◑¹ n—0¾, ◑⁰⁻⁰ 7—8⁴⁰, [19]
30	44.4	46.5	50.5	2.6	5.1	- 1.4	1.2	5.4	- 1.4	5.2	5.6	3.8	93	86	96	92	22 1	30 4	28 2	20	4¹	10¹	0	7.0		◑⁰⁻¹ a i, p i
Mittel	754.2	754.3	754.4	2.5	5.1	3.2	3.5	6.1	0.9	5.1	5.6	5.3	93	84	92	90	3.2	3.6	3.3		7.5	8.2	6.9	56.8		

[1] ≡¹ 23—n [2] ∪ 22^{25}—23, ∩ 15^{50-10} [3] ≡⁰ $6\frac{1}{2}$—10, 23—n, ∞ 12^{05}—22^{10} [4] n—13^{25} i, = 7^{10}—8, 12^{05-10} [5] 14^{05}—15^{10} i, ≡⁰ n—0^{05}, = 0^{05}—3 [6] ▲⁰ 19^{10-15}, 23^{45-55}, ∞ 23—n [7] 7—8, = 21^{10}—n [8] 9^{25}—10^{50}, ◑⁰ 13^{20}—15^{05} i, = n—3, ∞ 3—n [9] 7^{40}—$12\frac{1}{2}$, 19^{25}—n, = $12\frac{1}{2}$—15 [10] 9^{10}—n [11] 4^{15-25}, ⚹⁰ $20\frac{1}{2}$—23^{10} i, ≡¹ n—$3\frac{1}{2}$ [12] $6\frac{1}{2}$—9, ⌓ fr. [13] 9^{0-2} 1^{10-15}, 7^{40}—14^{05} i, ∞ 15^{35}—n [14] ∞ n—$15\frac{1}{2}$, 23—n, = $15\frac{1}{2}$—16, 22^{05}—23, ≡⁰⁻¹ 16—21 [15] $19\frac{1}{2}$—20^{05}, ◑△⁰ 10^{55-57}, ∞ n—3, 22—n [16] 19^{20-30}, ◑ 17^{25-30}, ∞ n—15 i, 21—n [17] 20^{10-15}, ◑⁰ 3^{50}—4^{05}, ∞ n—n, ⌒ m, ∩ 15^{55} [18] = 5—6^{55}, $9\frac{1}{2}$—12^{50}, ≡¹ 6^{10}—$9\frac{1}{2}$, 12^{20}—16, p—abd. [19] 11^{10}—13^{35} i, $21\frac{1}{2}$—23^{10}, ⁹⁰ 23^{15-50}

November — Rügenwalde — XI 1943

$\varphi = 54°\,26'$ N $\lambda = 16°\,23'$ E g = 9.815 $\Delta G = +1^h\,6^m$ H_s = 2 m H_b = 4.9 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (0S=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter W			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	769.4	767.9	768.0	− 3.0	9.0	0.3	1.7	9.1	− 3.8	3.6	5.4	4.6	98	**63**	98	86	10 2	14 2	08 2	20	1	○ ⊙	○	.		○○¹⁻⁹ n—n, ⌣² fr.
2	67.6	67.6	68.2	− 2.2	9.2	1.2	2.4	9.2	− 2.5	3.8	5.9	4.8	98	67	97	87	12 2	14 2	14 2	20	○	1 ⊙	○	.		○○¹⁻⁹ n—n. ⌣² fr.
3	69.2	71.5	73.9	8.9	9.6	9.1	9.2	**9.7**	0.2	7.2	7.1	**8.2**	88	80	95	88	02 3	04 3	04 4	10	10¹	10¹	10 ◎	.		9⁹ 14½—abd. i, ○○¹ n—abd.
4	76.5	78.2	**79.3**	6.6	7.1	1.0	3.9	9.2	0.9	6.9	5.5	4.6	95	73	93	87	06 2	04 3	08 2	50	○	○ ⊙	○	1.2		◎ n
5	78.4	75.9	73.1	− 5.2	− 0.6	0.0	− 1.5	1.0	− **5.2**	**3.0**	4.2	4.3	96	96	95	96	12 1	10 2	12 2	10	2¹	10¹	10¹	.		⌣² fr.
6	67.4	62.6	58.4	1.0	3.1	1.3	1.7	3.5	− 0.5	4.7	5.1	4.9	95	90	97	94	10 1	12 3	12 2	10	3¹	10¹	9¹	.		◎tr. 10½—11, ⌣⁹ fr.
7	54.8	54.7	56.8	− 2.2	3.1	1.6	1.0	4.0	− 3.6	3.8	4.8	4.9	98	84	95	92	12 2	12 2	12 2	10	3¹	2⁰⊙	10¹	0.0		○○²⁻¹ n—n, ⌣² fr.
8	60.3	63.9	67.0	− 0.2	7.2	6.0	4.8	7.5	− 0.5	4.4	6.5	5.7	96	85	81	87	14 2	32 2	32 2	20	2⁰	9¹	3¹	0.2		◎ n, ○○²⁻⁹ n—9, 17—n
9	69.8	72.3	75.0	2.2	7.4	3.7	4.3	7.6	− 0.3	5.2	6.4	5.7	97	83	95	92	14 2	26 2	20 2	10	6²	9²	4¹	.		◎⁹ 10¹⁰⁻²⁰ i, ○○²⁻⁶ n—n, ⌓ fr.
10	76.0	74.6	71.4	− 1.8	2.9	2.8	1.7	4.0	− 2.5	4.0	5.3	5.2	100	94	94	96	16 2	16 2	16 2	4	10¹≡	10¹	10¹	0.2		≡²⁻¹ n—11, ○○¹ 11—n, ⌣² fr.
11	63.6	57.8	55.4	3.4	6.0	6.8	5.8	7.2	2.6	5.0	6.3	7.0	86	90	95	90	16 3	16 4	24 4	4	10¹	10²○	10²	.		○¹⁻⁹ 13½—20½, ○○⁹⁻¹ n—abd.
12	52.7	48.4	42.1	6.6	6.4	4.3	5.4	7.5	3.5	6.2	5.9	6.1	85	82	98	88	22 5	18 4	18 4	10	7²	7¹	10²○	11.5		◎⁹⁻¹ n, 16½—n i
13	38.9	39.9	39.5	4.8	5.5	2.5	3.8	6.1	2.4	5.9	5.5	5.2	91	82	95	89	20 **8**	20 7	16 3	10	9²	9²	3¹	5.3		◎ n, ☾⁹ fr.—12, ⌭ fr., ⌭ m
14	37.1	**36.7**	40.3	2.4	3.8	5.0	4.1	5.6	1.5	5.3	5.8	6.2	97	97	94	96	10 2	00 0	24 5	4	10¹	10²○	5²²	0.5		◎⁹⁻¹ n, 9²⁰—20 i
15	48.0	52.4	55.6	1.2	4.3	1.3	2.0	5.5	0.4	4.8	5.1	4.9	97	82	97	92	16 3	16 3	12 2	10	6¹	○ ⊙	8¹	7.7		◎ n, ○○¹⁻⁶ n—n
16	54.1	52.8	57.1	0.3	4.5	3.5	3.0	6.0	− 0.6	4.6	6.0	5.5	98	96	94	96	04 1	28 4	20 5	4	10¹	10²○	6¹	.		○¹⁻⁹ 11—15½, ○○² ¹ n—8½, [1]
17	60.6	60.8	63.4	− 0.6	3.3	0.0	0.7	3.9	− 1.9	4.3	5.4	4.6	98	92	100	97	16 2	16 2	16 1	4	10¹≡	6¹	10¹≡	5.2		≡² n—11, 16—n, ○○² 11—16, ⌣²
18	67.7	70.4	72.8	− 0.5	0.8	− 0.7	0.1	1.0	− 1.0	4.3	4.8	4.3	98	98	98	98	16 2	12 1	12 2	1	10²≡	10²≡	10²≡	.		≡² n—n, ⌣⁹ fr. [fr.
19	74.2	74.6	75.2	− 1.2	3.2	0.2	0.6	3.5	− 1.9	4.0	5.2	4.6	96	91	98	95	12 1	10 1	16 2	20	10¹	6¹⊙	10²	.		≡¹ n, ○○ fr.—9, ⌣¹ fr.
20	74.0	73.1	71.4	− 0.6	0.4	− 1.4	− 0.8	0.9	− 1.6	4.1	4.4	4.0	95	93	96	95	16 2	22 3	16 3	4	10²	10²	10²	.		⌣¹ fr.
21	69.0	67.8	65.9	− 2.2	0.2	− 2.8	− 1.9	0.5	− 3.0	3.9	4.2	3.7	100	91	98	96	16 3	16 2	16 2	20	10²	○ ⊙	10²	.		≡¹ 5—6, 9½—11, ○○² 6—9, ∨² 11.
22	62.0	58.2	55.7	− 2.0	1.2	1.2	0.4	1.5	− 5.0	3.8	4.8	4.8	96	97	97	97	12 2	14 1	16 2	2	10²	10²	10²	.		◎⁹ 9²⁰—20 i, ⌣³ fr. [⌣² fr.
23	53.2	53.4	54.6	1.4	5.0	5.2	4.2	5.5	0.7	4.9	6.3	6.3	97	97	96	97	18 3	20 5	20 5	4	10²≡	10²○	10²	1.9		◎ n, 7—18 i, ≡² n—8, ○○²⁻¹ 8—n
24	52.9	47.5	42.5	2.4	4.5	3.8	3.6	5.3	2.0	5.1	5.0	5.3	94	80	88	87	16 3	16 4	16 5	10	10¹	8¹	10²	1.9		○○ n—11
25	37.3	38.4	43.3	4.4	4.5	6.6	5.5	6.6	2.7	6.2	6.2	6.9	99	99	95	98	14 3	18 5	20 5	2	10²○	10²	10²	2.0		◎¹⁻⁶ n, 6¾—15½ i
26	47.5	47.3	46.0	3.8	3.4	4.4	4.0	7.0	3.0	5.1	5.0	6.1	85	86	97	89	18 5	16 4	20 5	10	10²	10²	10²○	**11.6**		△ 9—11 i, 9⁹ 16—n i
27	47.8	51.0	54.3	4.6	5.0	4.8	4.8	5.5	3.5	6.0	5.4	5.5	94	83	85	87	22 5	26 5	26 4	20	9²	7²	3²	8.7		☾ n—11 i, 14½—17 i, ⌒ 15
28	55.7	55.6	50.3	4.2	3.4	1.5	2.7	5.3	0.0	5.3	5.5	4.8	85	94	95	91	24 4	16 2	14 4	2	7²	10¹	10²	4.3		☾ n—8½ i
29	43.5	47.9	49.3	6.6	5.8	5.0	5.6	6.7	1.2	7.0	6.1	5.7	96	89	87	91	24 6	22 6	20 5	10	7²	9²	10²	6.5		☾ n, ⌭ fr., m
30	48.5	49.2	50.9	3.0	5.0	4.3	4.2	5.5	2.6	5.4	6.2	5.9	95	94	94	94	18 3	20 5	20 5	10	10²	10²	6²	0.2		○⁹⁻¹ n, 15¾—18 i
Mittel	759.3	759.1	759.1	1.5	4.5	2.8	2.9	5.4	− 0.2	4.9	5.5	5.3	95	88	95	92	2.8	3.0	3.1		7.4	7.4	7.6	68.9		

[1]) 11—n, ⌣² fr.

November — Königsberg (Sternwarte) — XI 1943

$\varphi = 54°\,43'$ N $\lambda = 20°\,30'$ E g = 9.815 $\Delta G = +1^h\,22^m$ H_s = 23 m H_b = 24.6 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

1	770.4	768.6	768.5	0.6	11.7	5.2	5.7	11.7	0.0	4.4	5.3	5.1	91	**51**	77	73	16 2	16 3	16 2		1¹	1⁰	0	.	.	⌣⁹ ⌓² 4—12
2	67.8	67.0	66.3	1.0	12.0	5.4	6.0	**12.0**	0.5	4.6	5.8	5.2	93	55	77	75	12 2	16 1	16 2		○ ⊙	○ ⊙	○	.	.	⌣¹ 4—12
3	65.6	68.2	71.4	3.4	7.0	5.4	5.3	7.6	1.2	5.4	5.7	5.4	92	76	80	83	00 0	04 3	04 2		10¹≡	10¹	9¹	.	.	≡⁹ 6—9, ⌓² 4—12
4	74.9	76.4	**77.9**	0.4	3.8	− 0.2	1.0	6.0	− 0.5	3.9	3.9	**3.5**	82	64	78	75	04 3	04 3	04 2		○	1⁰⊙	○	.	.	
5	77.0	74.8	72.7	− 1.2	3.6	1.6	1.4	4.6	− **2.5**	3.7	4.0	4.0	89	67	77	78	04 2	08 3	12 4		10²	9¹	9¹	.	.	
6	68.2	63.2	58.3	0.6	4.2	3.6	3.0	4.7	− 1.0	4.3	4.1	4.8	90	66	80	79	16 3	14 4	12 4		10²	10¹	6¹	.	.	
7	52.8	53.2	55.8	0.6	3.4	2.0	2.0	3.8	0.1	4.6	4.6	4.6	96	79	87	87	12 1	20 3	12 1		10²✳	9¹	10¹	1.7	0	✳⁹ 1½—8, ≡⁹ 8—11
8	57.9	60.6	63.8	3.5	4.9	3.8	4.0	5.0	1.4	5.4	5.5	5.6	92	84	92	89	12 2	24 1	12 1		10²	10²≡	10²≡	1.2	.	≡[1] 7—n
9	66.9	69.2	71.7	− 0.3	5.6	2.4	2.5	6.0	− 0.9	4.2	**6.2**	5.1	94	91	94	93	00 0	28 1	00 0		10²≡	9¹	9¹≡	.	.	◎⁹ 20½, ≡²⁻⁶ 4—12, 20—n
10	73.1	72.9	70.5	− 0.4	3.6	3.2	2.4	4.2	− 1.1	4.3	5.7	5.0	96	95	88	93	00 0	16 1	16 2		1¹≡	10²◎≡	9¹	0.3	.	9◎tr. 13½—15, ≡⁹⁻¹ n—16, ⌣¹ [1])
11	64.6	59.4	54.1	− 0.2	2.8	1.8	1.6	3.5	− 0.8	4.0	4.7	4.7	89	84	90	88	14 2	16 3	20 5		0	10¹	10²◎	0.3	.	◎tr.⁹ 16—n, ⌣³ 4—9
12	49.8	48.2	44.7	4.3	5.5	4.3	4.6	6.5	1.0	5.6	5.3	5.0	90	79	81	83	20 3	20 4	20 5		9¹○	10¹	10¹	2.3	.	◎tr.⁹ n—7½, ○⁹⁻¹ 23—n
13	38.8	38.9	39.2	4.1	5.5	2.8	3.8	5.5	2.2	5.3	4.6	4.9	87	68	87	81	20 4	20 5	20 4		5¹	9¹	2¹	2.4	.	◎⁹ n
14	38.8	**35.9**	37.0	2.4	3.6	3.4	3.2	6.8	1.4	4.8	5.6	5.1	89	94	88	90	16 4	12 3	20 **6**		10¹	10²◎	10²◎	.	.	○⁹ ¹ ✳fl. 9¹⁰—14½, abd., ⌭ abd.
15	46.2	52.1	55.8	3.0	5.8	1.8	3.1	5.8	1.4	4.6	5.0	4.7	81	72	90	81	20 5	20 3	12 2		9²	1⁰⊙	10⁹	4.1	.	○○⁹ ¹ ∽ 20—n
16	49.2	41.3	53.3	0.8	3.0	3.1	2.5	4.0	0.2	4.7	5.6	4.5	96	98	78	91	04 5	20 2	20 **6**		10²≡	10² ✳◎	9²	5.6	.	☾⁹ ¹ 4½—17, ≡⁹⁻¹ 12—16, ⌭ [2])
17	60.2	59.1	60.1	1.2	1.8	0.4	1.0	3.2	− 0.1	4.5	4.9	4.6	90	93	97	93	16 3	00 0	32 1		10²	10² ✳≡	9² ✳	**13.7**	.	9◎tr.⁹ 9½—13½, ✳⁹⁻¹ 13¼—22½,
18	65.5	68.5	70.9	− 1.0	− 0.6	− 1.2	− 1.0	1.0	− 2.3	4.0	4.2	4.0	94	96	96	95	20 2	20 2	20 2		10²≡	10²≡	10²≡	9.9	1	≡⁹⁻¹ 6—22 [≡⁹ 7—16
19	72.5	72.8	72.9	0.2	0.2	1.2	0.7	1.2	− 1.7	4.5	4.4	4.5	96	95	90	94	08 1	08 2	08 1		10²	10²	10²	.	Fl.	≡⁹ 8—12
20	72.1	70.7	68.6	1.0	1.2	0.4	0.8	1.4	− 0.1	4.6	4.7	4.2	93	95	89	92	12 1	20 2	24 2		10²	10²	10²	.	Fl.	9◎tr. ✳fl. 11½—12, ≡⁹ 8—12
21	65.6	65.5	64.8	0.0	1.0	1.6	1.1	1.7	− 1.2	4.3	4.8	5.0	93	97	96	95	24 2	20 3	24 24		10²	10²≡	10²◎≡	0.1	.	9◎tr. 7—n i, ≡⁹ 7—n
22	62.1	58.2	55.0	1.4	3.4	3.1	2.8	3.8	0.5	4.9	5.5	5.5	97	94	95	95	16 3	12 3	12 12		10²≡	10²	10²◎	0.1	.	○⁹⁻¹ 17½—23, ≡⁹ 6—12
23	51.6	51.0	51.9	2.8	3.2	3.6	3.3	3.8	2.0	5.2	5.1	5.4	94	89	91	91	20 3	20 3	20 20		10²◎	10²	10²	3.5	.	◎⁹ 6½—8, 19—20½
24	52.4	50.1	45.9	2.3	4.4	3.8	3.6	4.5	1.3	4.9	4.9	4.2	90	78	70	79	16 1	20 2	20 20		○	9¹	10²	0.8	.	
25	39.8	38.1	41.4	3.5	6.4	4.9	4.9	7.0	2.2	4.8	5.5	5.2	82	76	80	79	16 5	20 5	20 20		10²	10²	10²	.	.	9◎tr. 7—11½ i
26	45.6	45.9	45.8	3.8	4.0	2.8	3.4	5.0	2.0	5.3	5.0	4.5	88	82	81	84	20 2	24 2	24 24		5¹	9¹	10²	0.1	.	◎ n
27	45.1	46.1	48.7	2.0	4.5	3.4	3.3	5.0	0.3	4.9	5.8	4.9	92	93	83	89	00 0	28 2	28 28		10²◎≡	9¹	10¹	.	.	○⁹, ≡[1]⁹⁻¹ 6—12
28	51.8	53.1	52.1	2.8	3.8	0.9	2.1	4.1	0.5	4.9	5.3	4.6	87	88	93	89	24 2	20 2	20 20		9¹	8¹⊙	0	4.2	.	○⁹⁻¹ n, ☾⁹ ▲¹ 9¹⁰⁻²⁰
29	44.4	43.5	45.9	0.4	5.6	4.8	3.9	5.8	− 1.0	4.6	5.5	5.2	97	80	81	86	12 4	24 4	24 24		10²◎✳	9¹	10²○	3.2	**2**	☾⁹ ¹ 5½—10½, ⊙tr. 20—n
30	46.9	46.8	48.3	2.5	2.8	3.4	3.0	5.0	1.6	4.9	5.2	4.9	89	94	85	89	20 3	22 2	24 24		10¹	10²◎	9²	3.8	.	◎tr. 11½—18
Mittel	757.9	757.3	757.3	1.5	4.3	2.8	2.8	5.0	0.2	4.7	5.1	4.8	91	82	86	86	2.3	2.6	2.8		7.6	8.4	8.0	57.3		

[1]) 4—9 [2]) 17—22

November — Deutsch-Krone — XI 1943

$\varphi = 53°\ 16'$ N $\lambda = 16°\ 28'$ E g = 9.814 $\Delta G = +\ 1^h\ 6^m$ $H_s = 118$ m $H_b = 124.3$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	758.7	757.4	756.9	− 1.0	6.6	4.2	3.5	7.5	− 2.3	4.3	5.3	4.9	100	**72**	79	84	08 2	08 1	08 1	20	10²≡	1⁰⊙	0	.		≡¹⁾ ⌣³ fr.
2	57.3	56.9	57.3	− 1.3	9.9	1.3	2.8	**10.2**	− 2.1	3.9	5.2	4.5	92	56	90	79	12 1	12 1	00 0	20	0	2⁰⊙	0	.		=¹ ⌣³ fr.
3	58.0	59.9	62.1	2.2	8.1	7.5	6.3	8.1	− 0.8	5.1	**6.8**	6.2	95	83	79	86	28 1	04 3	28 1	10	10²≡	10²	10²	.		⁹⁰ p l, ≡² fr., ∞¹ p—abd.
4	65.1	65.7	**67.0**	3.9	6.6	− 0.7	2.3	7.5	− 1.0	4.8	2.9	3.6	79	40	82	67	08 1	08 1	08 2	50	10²	0 ⊙	0	0.0		
5	65.9	63.9	60.9	− 1.5	0.9	0.7	0.2	1.0	− 2.5	3.6	3.9	4.2	89	79	88	85	08 1	08 1	08 2	30	10²	10²	10²	.		
6	55.3	50.8	47.0	1.2	2.5	0.5	1.2	2.6	0.3	4.4	5.0	4.6	88	92	96	92	08 1	24 1	00 0	20	10²⚹	10²	9¹	0.0		⚹fl. fr., ⚹⁶ a
7	43.0	42.8	44.2	− 0.4	1.3	2.3	1.4	2.3	− 2.2	4.3	4.6	5.1	96	91	95	94	08 1	08 1	08 1	5	10²	10²⚹	10²●	0.0		⚹⁶ 11¹⁰—p i, ●⁶ p, ⁹¹ abd.—n, ¹⁾
8	50.4	51.1	56.0	1.8	4.2	2.7	2.8	5.0	1.0	5.0	5.8	4.9	95	94	89	93	24 1	28 1	00 0	10	10²	10²	10²	1.5		∞⁶ fr.
9	59.5	61.5	63.7	1.5	6.8	− 1.0	1.6	7.1	1.3	4.8	5.7	4.3	93	77	100	92	00 0	24 1	00 0	10	8¹	4⁰	0 ≡	.		≡² abd., ∞¹⁻⁶ fr., m, ⏢ fr.
10	65.2	64.0	61.4	− 3.2	0.7	1.0	− 0.4	1.1	− 4.6	3.5	4.2	4.8	97	88	98	94	00 0	20 1	00 0	2	10²≡	10²	10²≡	.		≡² n—a, abd., ∞⁶ m—abd., ²⁾
11	53.6	48.8	46.1	1.8	3.7	3.9	3.3	3.9	0.6	4.7	5.2	5.9	90	86	97	91	20 3	16 4	16 2	4	10²	10²	10²≡	.		☾ 13¹⁰, ● 19, ∞⁸⁻¹ fr.—m, abd.
12	43.7	39.7	33.5	3.5	5.8	3.6	4.1	6.0	3.2	5.4	5.7	5.6	92	82	92	89	24 3	22 6	24 1	20	10²	4²	10²●	1.9		⊜tr. n, 16¹⁸, ●⁶ abd., ∞¹ abd., ³⁾
13	31.6	31.5	30.1	4.2	4.7	3.4	3.9	5.0	3.4	4.8	5.2	5.2	78	81	89	83	24 6	20 3	18 3	40	9²	10²	5²	6.1		● n, ♃ 13¹⁰, ⌣³ n—fr.
14	25.9	**25.7**	32.0	2.6	0.9	1.5	1.6	3.5	1.1	5.2	4.7	4.7	93	97	92	94	08 4	24 2	20 5	5	10²●	10²●⚹	10²	0.0		⊜⁶ fr., p i, ⚹fl. ☿ a i, ⊜tr. p i
15	38.8	42.0	44.0	1.0	5.0	2.0	2.5	5.0	0.7	4.7	4.7	4.7	95	**72**	88	83	22 2	16 2	10 3	20	10²	4⁰	10²	**10.3**		∞⁶ fr.
16	42.0	43.5	48.0	0.9	3.1	1.8	1.8	3.2	− 0.3	4.5	4.3	4.8	95	75	92	87	28 2	24 3	24 3	30	10²	10²	10²	.		⚹⁶ 8¹⁰⁻²², ⌣³ fr.
17	49.6	49.6	52.4	− 0.4	1.9	− 0.2	0.3	2.2	− 1.5	4.3	4.3	4.3	96	90	95	94	12 2	12 1	24 1	2	10²≡	10²	1⁰	0.0		≡³ fr., ∞¹ m, ∨ abd.
18	56.9	59.0	60.9	− 3.2	− 1.1	− 1.0	− 1.6	2.3	**3.9**	**3.4**	4.1	4.1	95	97	97	96	08 1	08 1	00 0	92	10²≡	10²≡	4⁰	.		≡³⁻¹ fr.—m, ∞⁶ abd., ∨ fr.—abd.
19	62.2	62.8	63.8	− 1.7	− 2.2	− 1.3	− 1.6	2.2	− 2.1	3.7	3.7	4.1	92	94	97	94	08 1	08 1	08 2	2	10²≡	10²	10²	.		≡¹ fr.—m, ∞¹ abd., ∨¹ fr.—p
20	63.2	61.6	61.0	− 2.8	− 1.1	− 2.2	− 2.1	− 0.8	− 3.0	3.6	3.9	3.8	98	93	98	96	08 1	16 1	24 2	20	10²≡	10²	10²	.		≡⁶ fr., ∨ fr.—abd.
21	58.7	57.0	55.2	− 2.6	− 2.2	− 2.5	− 2.4	− 2.1	− 3.4	3.7	3.7	3.7	98	94	98	97	28 2	16 1	08 3	0.25	10²≡	10²≡	10²≡	.		≡⁶⁻¹ fr.—n, ∨ fr.—abd.
22	50.1	46.6	44.9	− 0.4	0.7	1.2	0.7	1.5	− 3.0	4.4	4.3	4.5	100	89	90	93	08 1	08 1	24 2	0.15	10²≡●	10²≡	10²≡	0.7		⊜⁶ n—a, ≡⁶ ≡²₁ n—n, ∨¹ fr.
23	43.2	44.0	45.3	1.0	2.7	3.3	2.6	3.4	0.3	4.8	5.4	5.5	98	97	95	97	24 2	22 2	24 2	2	10²●≡	10²●	10²	0.4		⁹⁶ fr., ⊜⁶ a—p i, ≡²₁ n—fr., ⁴)
24	42.8	37.5	32.5	1.7	4.1	1.9	2.4	4.4	0.9	4.8	4.6	4.7	93	75	90	86	24 2	16 5	20 5	30	10²	10¹	10²●	1.9		⊜⁶ n, abd.—n i, =¹ fr.
25	26.2	30.1	34.6	4.9	6.1	5.3	5.4	6.3	1.7	6.0	5.4	6.3	93	77	94	88	16 3	20 5	20 5	20	10²●	9²	10²●	0.8		⁹⁰ fr. l, ⊜⁶ p—np i, ⌣³ a
26	38.0	37.7	37.0	2.6	2.6	4.1	3.4	4.1	1.4	4.4	4.5	5.0	79	81	82	81	24 4	22 4	24 **7**	10	10²	10²	10²●	0.7		⊜⁶ ⌣³ abd.
27	49.1	41.5	44.7	1.4	3.6	2.3	2.4	4.1	1.0	4.7	5.3	4.9	93	89	90	91	20 5	24 4	24 4	30	10²●	9²	9²	0.2		⁹¹ fr.
28	46.3	44.9	39.9	3.0	2.5	2.5	2.6	3.0	0.8	5.3	4.6		94	84			24 4	20 1	16 1	30	10²	0 ⊙	10²●	0.2		⁹⁰ n, abd., ∞² fr.—np
29	35.6	39.2	40.2	6.6	5.5	3.7	4.9	7.2	2.2			*)					24 **7**	24 **7**	24 3	20	10²	9²●	10²	3.3		⊜¹⁻⁶ n—1¼ i, m—p i, ⏢² 1¹⁰⁻¹¹,
30	38.3	40.0	41.9	1.8	3.0	1.1	1.8	3.8	1.1								24 3	20 4	24 2	30	10²	10²	0	1.6		⊜¹⁻⁶ n, a i, p i, ⚹⁶ a i [⌣³ fr.—p
Mittel	749.1	748.5	748.8	1.0	3.2	1.4	1.9	4.0	− 0.4								2.2	2.3	2.1		9.6	8.1	7.6	29.6		

¹) ∨⁶ fr., ∞¹ fr.—abd. ²) ∨ fr.—m ³) ⌣³ m—abd. ⁴) =¹ m—abd. *) Kein Aspirator

November — Berlin-Dahlem — XI 1943

$\varphi = 52°\ 27'$ N $\lambda = 13°\ 18'$ E g = 9.813 $\Delta G = +\ 53^m$ $H_s = 55$ m $H_b = 55.4$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	761.3	760.6	761.1	1.9	14.9	4.7	6.6	**15.1**	1.1	4.4	7.3	5.8	84	**58**	91	78	08 2	12 3	12 2		6⁰	2⁰⊙	1⁰	.		⌣⁹ n—8½, ⏢¹ 17—n
2	61.3	62.4	63.4	0.9	14.1	4.8	6.2	14.2	0.6	4.4	**7.9**	6.0	90	66	93	83	12 2	12 1	28 1		6⁰	4⁰⊙	1⁰	.		⌣³ n—8½, ⏢³ 18—n
3	65.3	66.6	68.4	6.3	9.1	8.5	8.1	9.2	4.2	7.0	7.0	7.5	97	81	90	89	28 1	32 3	28 3		10⁰	8¹	10⁰	.		⏢¹ n—11
4	70.3	71.4	**72.0**	7.3	5.7	− 0.4	3.0	8.5	− 0.4	6.2	5.3	4.5	80	78	100	86	04 3	08 3	08 1		10⁰	8¹	1⁰	.		
5	71.0	68.6	65.8	− 2.3	1.1	1.0	0.2	2.0	− 6.0	**3.7**	4.5	4.6	96	90	93	93	04 2	04 2	08 2		10⁰	10⁰	10⁰	.		⌣³ n—9
6	60.5	55.9	52.0	1.2	4.1	− 0.3	1.2	4.1	− 1.0	4.6	5.0	4.3	92	82	96	90	08 2	08 2	08 1		10⁰	9⁰	1⁰	.		
7	46.1	46.2	52.0	0.9	1.9	0.9	1.2	2.8	− 1.6	4.4	5.3	4.9	90	100	100	97	08 2	08 2	28 1		10¹●⚹	10¹●⚹	10¹	0.1		☿⁶ n—21
8	57.9	61.1	63.3	− 0.5	4.3	− 0.8	0.6	4.9	− 0.9	4.4	5.3	4.4	100	85	100	95	24 2	24 2	24 1		10¹	8¹	1⁰≡	3.7		☿ n, ≡¹ 19—n, ⌣¹ n—9
9	66.0	67.7	70.2	0.1	3.3	2.5	2.1	3.5	− 2.2	4.6	5.8	5.5	100	100	100	100	24 1	28 2	12 1		9¹≡	10⁰≡	10⁰≡	.		≡⁶⁻¹ n—n, ⌣³ n—9
10	71.2	70.1	66.5	− 1.7	2.3	1.9	1.1	3.0	− 2.6	4.1	5.2	5.1	100	97	97	98	12 1	12 2	16 3		10¹≡	10⁰≡	9¹≡	.		≡²⁻⁶ n—n, ⌣⁹ n—9
11	59.7	55.2	54.1	2.1	4.5	4.9	4.1	5.5	+ 0.6	5.3	5.8	6.4	100	91	99	97	16 2	20 3	24 3		10⁰	10¹●	7⁰	.		⊜⁶ 12—17, ∞⁵ n—18, ⏢⁶ n—11
12	51.6	45.8	41.7	4.1	4.7	5.3	4.8	6.7	3.0	6.0	6.0	5.9	97	94	88	93	24 3	24 4	24 3		10¹	10¹●	9¹	2.6		⊜⁶⁻¹ n, 12½—17
13	45.1	38.4	34.9	4.9	6.6	1.9	3.8	6.7	0.6	5.7	6.2	5.1	88	85	97	90	24 5	24 4	24 1		10¹	10¹	9¹	3.5		● n, ☿ 15½—16
14	**31.1**	34.4	39.2	2.5	2.9	2.9	2.8	3.0	0.2	5.5	5.5	5.3	100	97	94	97	16 1	24 1	20 2		10¹●	10¹	10¹	4.7		● n—12¼ i, ⚹¹ 8½—9
15	43.4	46.2	49.1	0.7	5.5	0.9	2.0	6.0	− 0.1	4.7	5.6	4.7	96	83	97	92	16 3	20 2	12 1		2¹	8¹	1⁰	3.5		⌣³ n—8
16	49.3	51.6	54.0	− 1.9	3.1	1.1	0.8	3.1	− 2.6	4.0	4.8	4.9	100	84	98	94	12 1	16 2	16 1		9⁰	8¹	1⁰	.		∞⁶ n—n, ⌣³ n—9
17	54.7	55.2	57.8	− 1.3	4.1	− 1.1	0.2	4.5	− 2.9	4.2	5.4	4.2	100	88	100	96	16 1	20 2	20 1		9¹	2⁰⊙	1⁰	.		∞⁶ n—n, ⌣³ n—9
18	61.4	63.2	65.8	− 2.8	1.3	0.7	0.0	2.0	− 3.4	**3.6**	4.1	4.5	98	82	93	91	20 1	08 2	08 2		5¹	9¹	10¹	.		⌣⁵ n—9½
19	67.2	68.1	68.4	0.9	1.0	− 0.1	0.4	1.0	− 1.6	4.4	4.5	4.2	90	91	93	91	08 2	04 2	04 2		10⁰	10⁰	10¹	.		
20	68.7	67.0	66.5	− 0.5	0.3	− 1.3	− 0.7	0.3	− 1.9	4.4	4.4	4.1	100	93	99	97	08 2	04 1	04 1		10⁰	10⁰	10⁰	.		∞¹ n—9
21	64.6	62.0	60.0	− 2.1	− 0.7	0.5	− 0.4	0.5	− 2.7	3.9	4.2	4.7	98	96	98	97	08 2	04 2	04 1		10⁰	10⁰	10⁰	.		
22	55.6	53.0	51.3	1.2	1.3	1.7	1.5	1.5	0.0	4.9	5.0	5.0	98	100	97	98	04 1	16 2	20 2		10⁰≡	10⁰≡●	10⁰☿≡	1.1		⊜⁶ n, 12½—n i, ☿ abd. l, ≡¹ n—n
23	50.5	52.1	53.3	3.4	4.8	3.6	3.8	5.0	+ 0.6	5.8	5.8	5.3	98	90	89	92	24 3	24 4	20 2		10⁰●	10¹	10¹	2.8		● n—12, p i
24	47.8	42.5	36.8	2.4	5.4	6.1	5.0	6.1	− 0.4	4.7	4.7	5.8	87	69	82	79	16 1	16 5	24 3		6⁰	10¹●	10¹●	1.5		● 14¹⁶—18, 22—n
25	33.8	37.4	44.2	3.6	5.4	4.9	4.7	6.8	− 0.2	5.5	6.1	5.0	92	92	77	87	24 **7**	24 4	24 4		10¹●	10¹●	2⁰	**10.1**		● n—8, 13—m, ⌣³ fr.
26	46.2	45.9	46.5	1.9	5.0	3.3	3.4	7.0	0.5	4.3	5.0	5.1	82	76	88	82	24 **7**	20 5	24 4		0⁰	10¹●	1⁰	4.0		⊜⁶ m—16 l, ⌣³ fr.
27	48.1	53.4	53.4	2.6	5.7	4.9	4.5	5.7	1.4	4.8	5.7	6.0	87	83	93	88	24 5	24 4	24 3		10⁰	8¹	10¹	0.2		● n
28	51.9	49.6	43.0	0.7	4.9	5.1	4.0	6.0	− 0.8	4.3	5.7	6.3	89	88	96	91	16 3	16 3	24 3		5⁰	10⁰	10¹●	.		⊜¹ 19—n, ⌣³ n—10
29	45.5	52.9	46.3	7.5	6.7	3.7	5.4	9.0	2.9	6.9	6.2	5.4	88	84	91	88	24 3	24 5	24 3		8¹	10¹	9¹	5.2		⊜¹ n, ☿ 16—17
30	46.7	47.5	48.5	4.1	5.5	3.3	4.1	5.6	2.1	5.7	5.1	5.4	92	75	94	87	24 3	24 4	24 2		10¹	9¹	10¹	0.0		⊜⁶ 7½—9
Mittel	755.1	755.1	755.0	1.6	4.7	2.5	2.8	5.3	− 0.4	4.9	5.5	5.2	94	86	94	91	2.5	2.8	2.0		8.5	8.8	6.8	43.0		

November — Schneekoppe (Observatorium) — XI 1943

$\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E g = 9.806 $\Delta G = +\,1^h\,3^m$ H_S = 1602 m H_b = 1610.6 m ht (Hütte) = 15.9 m h_r = 2.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	632.5	632.2	632.1	7.0	7.0	4.0	5.5	8.3	3.8	1.5	2.1	2.3	**20**	28	37	28	14 11	18 9	18 9	50	1 ⊙	1 ⊙	○	.	.	≡ 5—13, ⌭ n—n
2	32.3	33.2	33.6	2.8	11.0	6.9	6.9	**12.5**	0.4	3.2	2.5	2.1	57	25	28	37	14 8	20 3	16 6	50	○ ⊙	1 ⊙	○	.	.	⌭ n—8, 20½—23, ⌭ 8—9
3	33.1	33.3	33.1	4.2	5.4	1.3	3.0	7.0	1.1	4.2	4.1	4.8	68	61	95	75	32 6	32 4	02 5	5	○ ⊙	1 ⊙	○	.	.	≡² 16²⁰—19, ○⁰ n—17³⁰, ⌭ [1]
4	31.8	33.5	33.5	- 5.4	- 1.2	- 7.8	- 5.6	1.6	- 8.2	2.9	**1.1**	2.5	95	27	99	74	02 8	04 8	02 10	50	10² ≡	○ ⊙	10² ≡	7.9	.	≡² trb. n—2, 19—20, ≡² 2—n, [2]
5	32.0	30.9	29.1	- 8.4	- 7.0	- 8.4	- 8.0	- 6.9	- 9.4	2.3	2.6	2.3	96	94	96	95	08 6	08 5	08 4	0.05	10² ≡	10² ≡	10² ≡	3.0	.	≡² n—n, ☼⁰ 11⁹⁵⁻⁴⁵, 14½—16, [3]
6	25.6	23.0	19.1	- 7.9	- 7.2	- 7.6	- 7.6	- 7.0	- 8.6	2.5	2.6	2.7	97	97	99	98	16 4	20 2	20 1	0.1	10² ≡	10² ≡	10² ≡ ◎	2.0	⊠	≡² V² n—n, ☼⁰ 1—5, 8—17 i, [4]
7	14.2	16.4	19.7	- 9.8	- 5.2	- 4.7	- 6.1	- 4.0	**- 10.1**	2.1	3.1	3.2	98	98	98	98	22 8	24 7	20 9	0.05	10² ≡	10² ≡	10² ≡	1.0	⊠	≡² V² n—n, ☼⁰ 4—9 i, ⌭ [5]
8	23.7	25.6	27.2	- 6.4	- 6.0	- 7.0	- 6.6	- 4.7	- 6.4	2.8	2.8	2.6	97	95	97	96	30 2	32 5	30 5	0.05	10² ≡	10¹ ≡	10² ≡	3.5	⊠	≡² n—n, V¹ n—17, ⌭ n —2, [6]
9	29.6	32.0	34.0	- 6.4	- 6.2	- 6.6	- 6.4	- 5.5	- 7.0	2.8	2.9	2.7	97	100	97	98	06 8	32 4	32 5	0.05	10² ≡	10² ≡	10² ≡	4.7	⊠	≡² V² n—n, ☼ n—3, 10—11½, [7]
10	**35.1**	34.9	33.3	- 7.3	- 3.8	- 5.3	- 5.4	- 2.6	- 7.3	2.6	3.1	3.0	96	90	98	95	32 1	20 2	24 3	20	1⁰ ⊙	8¹ ⊙	8¹	0.8	⊠	≡² n—4, 15⁵⁵—18, V² n—12, [8]
11	28.7	24.7	22.1	- 6.2	- 5.6	- 6.6	- 6.2	- 5.1	- 7.4	2.6	3.0	2.8	90	98	99	96	24 5	22 6	24 8	15	9¹	10² ☼	10² ☼ ≡	.	⊠	≡⁰ 9—15, ≡ 16¹⁰—n, V¹ [9]
12	20.5	17.2	13.8	- 5.4	- 6.1	- 6.0	- 5.9	- 3.8	- 6.8	3.1	2.8	2.9	100	97	100	99	24 6	20 9	20 9	0.03	10² ≡	10² ☼ ≡	10² ☼ ≡	1.2	⊠	≡² V¹ n—n, ☼ 10½—12, ⌭⁰ [10]
13	11.4	10.0	07.0	- 5.5	- 5.0	- 4.8	- 5.0	- 4.4	- 6.0	2.9	3.1	3.2	95	98	98	97	26 9	20 9	14 9	0.03	10² ☼ ≡	10² ☼ ≡	10² ☼ ≡	6.3	⊠	≡² V², ⌭ n—n, ⌭⁰ n—n i
14	**03.0**	05.8	08.7	- 2.5	- 5.8	- 6.6	- 5.4	- 2.4	- 6.6	3.8	2.9	2.9	100	98	99	99	20 10	26 10	24 8	0.03	10² ☼ ≡	10² ☼ ≡	10² ☼ ≡	**17.6**	⊠	≡² V², ⌭ n—n, ⌭ n—7, [11]
15	12.8	15.8	16.8	- 7.4	- 7.2	- 7.2	- 7.2	- 6.5	- 7.4	2.6	2.5	2.5	99	94	94	96	26 11	20 7	28 3	25	10² ≡	10²	10²	10.7	⊠	≡² n—7, ≡² trb. 7—8, ☼⁰ [12]
16	16.1	18.9	21.0	- 7.9	- 7.0	- 7.0	- 7.2	- 6.3	- 8.0	2.4	2.6	2.6	96	96	97	96	28 7	22 8	22 8	0.03	10² ≡	10² ≡	10² ≡	2.8	⊠	≡² n—7, 9½—n i, ≡² trb. [13]
17	21.5	22.2	24.5	- 7.2	- 6.4	- 7.1	- 7.0	- 6.0	- 7.2	2.7	2.8	2.6	99	100	97	99	02 4	04 2	08 2	0.03	10² ☼	10² ☼ ≡	10² ☼ ≡	3.8	⊠	≡² n—6¾, 13—16, 19—n, ≡¹ [14]
18	26.3	27.4	28.3	- 8.6	- 7.5	- 6.8	- 7.4	- 6.8	- 8.9	2.4	2.6	2.6	98	99	94	97	16 5	12 4	16 6	0.9	6¹	6¹ ≡	○	1.9	⊠	≡² n—3, ≡⁶ trb. 10—14, ○⁰ [15]
19	29.5	30.7	31.3	- 7.4	- 5.3	- 3.8	- 5.1	- 3.6	- 8.3	2.6	3.0	3.3	99	98	97	98	12 5	12 7	12 6	0.03	2⁰	10²	6¹ ≡	.	⊠	≡²⁻¹ n—9½, 21½—n, ≡² trb. [16]
20	31.7	31.8	31.4	- 3.5	- 2.8	- 0.4	- 1.8	- 0.4	- 4.0	3.4	3.6	4.4	97	96	100	98	16 5	20 2	18 6	0.9	10²	10² ≡	1¹	0.2	⊠	≡² n—6¾, 20¼—n, ≡¹⁻² [17]
21	30.0	28.5	25.9	1.0	0.8	0.8	0.0	1.6	0.8	**4.9**	**4.9**	4.3	100	100	100	100	16 5	16 5	16 11	0.05	10² ≡	10² ≡ ○	10² ≡ ◎	0.0	⊠	≡² n—n, 9⁰ 13—21, ⌭ [18]
22	21.9	21.8	19.3	- 2.0	- 2.9	- 6.8	- 4.6	- 0.8	- 6.8	4.0	3.7	2.7	100	100	97	99	20 9	20 7	20 10	0.03	10² ≡	10² ≡	10² ☼ ≡	1.7	⊠	≡² n—n, V² n—18, V² 18—n, [19]
23	19.8	21.5	21.0	- 5.0	- 5.4	- 4.8	- 5.0	- 4.6	- 7.3	3.0	3.0	3.0	96	95	93	95	14 9	12 7	22 5	0.04	10¹ ≡	10² ≡	○	2.3	⊠	≡² n—16, ≡² trb. 16—20, V² [20]
24	17.4	12.8	08.4	- 6.4	- 7.2	- 6.2	- 6.5	- 4.6	- 8.2	2.8	2.7	2.8	97	99	97	98	22 8	20 10	20 **12**	0.03	10² ≡	10² ≡	10² ☼ ≡	.	⊠	≡² 5—n i, ≡² trb. 16½—17, [21]
25	07.2	08.1	12.8	- 3.4	- 4.7	- 4.5	- 4.3	- 3.0	- 7.0	3.5	3.2	3.2	99	98	98	98	20 11	20 10	24 8	0.03	10² ≡	10² ≡ ☼	10² ☼ ≡	8.2	⊠	≡² V² n—n, ⌭¹ n—3, 19—n, [22]
26	14.2	13.6	14.6	- 7.7	- 8.4	- 7.2	- 7.6	- 4.5	- 8.6	2.5	2.3	2.7	99	96	100	98	26 8	26 8	28 8	0.5	10² ☼ ≡	1⁰ ≡	10² ☼ ≡	8.2	⊠	≡² n—11, 15—n, ≡² trb. [23]
27	16.1	17.0	20.7	- 8.4	- 8.3	- 7.4	- 7.9	- 6.8	- 8.9	2.3	2.4	2.6	96	99	99	98	24 8	26 8	28 9	0.06	10² ≡	10² ≡	10² ≡	2.6	⊠	≡² n—n, ≡² trb. 15—17, V¹ ⌭ [24]
28	21.1	20.2	14.1	- 7.2	- 7.2	- 6.2	- 6.7	- 6.1	- 7.9	2.6	2.6	2.9	97	97	100	98	24 8	16 7	20 9	0.3	3¹	10² ≡	10² ≡	0.0	⊠	≡² n—6¾, 10—n, ≡² 6¾—10, [25]
29	15.6	18.4	16.5	- 1.0	- 2.5	- 5.0	- 3.4	- 1.0	- 6.6	4.2	3.8	3.1	99	100	98	99	20 9	20 8	14 10	0.03	10² ≡	10² ≡ ▲	10² ≡ ▲	6.7	⊠	≡² n—21½, V¹ ⌭ n—n, ☼¹⁻⁰ [26]
30	15.1	16.1	16.7	- 6.2	- 6.8	- 7.2	- 6.9	- 4.8	- 7.1	2.8	2.7	2.6	97	100	97	98	20 10	22 8	24 8	0.03	10² ☼ ≡	10² ≡	10² ☼ ≡	4.0	⊠	≡² V² n—n, ⌭¹ n—10, [27]
Mittel	622.3	622.6	622.3	- 4.8	- 4.2	- 4.9	- 4.7	- 2.7	- 6.4	2.9	2.9	2.9	92	89	93	91	7.1	6.4	7.1		8.1	8.3	7.8	101.1		

[1] 3—11, 16½—21½ [2] V⁸⁻¹ n—9, 20—n, ⌭ n—8, ⌭ 8—n [3] ⌭ n—5, ⌭ 5—13, 16—18 [4] ⁹⁰ 20½—21¾, ⌭ 22—n [5] n—10, 16—n, ⌭ 10—16 [6] 21½—n [7] 14²⁵—15, ⌭ n—5, 8—12, ⌭ 5—8 [8] ○○¹⁻⁹ 4—6, 13¾—15⁵⁵, ⊕ 11½—15 [9] 18—n, ☼⁰ 11½—18 i, ⌭⁰ 18—n, ○○⁰ 15—16⁵⁵, ⌭ 18—n [10] 12—n, ⌭ n—11, ⌭ 11—n [11] 16—n, △¹ 7—16 i [12] 14—19 i, ⌭ n—11, ⌭ 11—16 [13] 18—19½, V⁹ n—n, ⌭¹ n—11 i, ⌭ n—13, 21—23, ⌭ 13—21 [14] 6¾—8, V n—n, ☼¹⁻⁰ 3—15 i, 18½—21 [15] 3—5, ⌭ 7—12, 22—n [16] 9½—13, 20—21½, ≡² 13—20, V² n—n, ⌭ 8—23 [17] 10½—12, 15—20½, V² n—20, ⌭ 18—n [18] 14½—19, ⌭ 19—n [19] ⁹⁰ 10—12, ☼⁰ 20¹⁶—n, ⌭ n—12, 18—n, ⌭ 12—18 [20] n—8, ⌭ n—8, ⌭ 8—15 i [21] ⌭¹ 20¹⁰—n, ⌭ 7—8, ⌭ 8—n [22] ☼⁰ 13—19, ⌭ n—n, ⌭ 17—19 [23] 11—15, V¹ n—n, ⌭¹ n—8, ☼⁰ 16—n, ⌭ n—8, 11—n, ⌭ 8—11 [24] n—n, ☼⁰ n—6¾, ⌭ 14³⁰—15 [25] V¹ n—n, ⌭ n—6, 12—15¾, ⌭ 6—12, 15¾—n [26] n, 9—12; △⁰ 12—14, 18—21 [27] 21½—n, ☼⁰ 18¹⁰—21½, ⌭ n—17, 20—n, ⌭ 17—20

November — Fichtelberg — XI 1943

$\varphi = 50°\,26'$ N $\lambda = 12°\,57'$ E g = 9.807 $\Delta G = +\,52^m$ H_S = 1214 m H_b = 1216.0 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.8 m

1	662.5	662.4	663.1	9.6	11.9	7.9	9.3	**13.2**	4.8	**1.8**	3.6	3.2	**21**	34	41	32	16 3	16 3	16 3	30	5⁰ ⊙	1⁰ ⊙	1⁰	.	.	○○²⁻¹ 17¹⁰—n
2	63.5	54.3	65.1	8.3	12.1	8.4	9.3	**13.2**	7.2	3.6	5.3	4.6	44	52	55	50	24 3	30 2	30 2	16	6⁰ ⊙	5⁰ ⊙	1⁰	.	.	○○²⁻¹ n—n
3	65.3	65.5	65.2	6.8	6.7	- 0.5	3.1	8.5	- 1.7	3.1	**6.1**	4.4	41	83	100	75	32 2	32 3	04 4	5	1⁰ ⊙	1⁰ ⊙	1⁰	.	.	≡² 19³⁵—n, ○○²⁻¹ n—19³²
4	65.1	65.9	66.4	- 1.8	- 1.8	- 4.8	- 3.3	- 0.5	- 5.2	4.0	4.0	3.1	99	49	96	98	06 5	06 3	10 6	0.04	10² ≡	10² ≡	10² ≡	.	.	≡² V n—n, ⌭ abd.
5	64.8	63.0	61.2	- 6.0	- 5.3	- 5.4	- 5.5	- 3.7	- 6.8	2.9	3.0	2.9	97	95	95	96	08 3	10 3	10 4	0.04	○ ⊙	10² ≡	10² ☼ ≡	.	.	≡²⁻⁰ n—5½, 9²²—10¹⁵, 13—n, [1]
6	57.1	54.5	50.4	- 5.7	- 5.0	- 7.1	- 6.2	- 4.8	- 7.4	2.9	3.6	2.6	95	96	97	96	12 2	12 2	20 6	5	10² ≡	10²	8²	0.0	Fl.	≡² n—12¹⁰, ≡¹⁻² trb. 12¹⁰—n, [2]
7	45.7	48.5	52.0	- 4.0	- 1.9	- 2.4	- 2.7	- 1.7	- 7.8	3.3	3.9	3.8	97	98	98	98	22 7	24 8	26 7	0.04	10² ☼ ≡	10² ≡	10² ☼ ≡	1.6	Fl.	≡² n—n, ☼⁰ 6¾—11¹⁰, 21⁶⁰⁻³⁰, [3]
8	56.5	58.6	61.6	- 5.4	- 4.6	- 4.4	- 4.7	- 2.3	- 5.8	2.9	3.1	3.2	95	96	96	96	26 4	30 4	32 3	0.03	10² ≡	10² ≡	10² ≡	1.7	Fl.	≡² n—n i, ≡²⁻⁰ trb. 11¹⁰—13
9	63.8	65.5	67.8	- 5.0	- 2.2	- 4.4	- 4.0	- 2.1	- 6.8	3.2	3.8	3.2	100	98	96	98	30 1	28 2	35 2	5	9²	10² ☼	3¹	.	Fl.	≡² 8²⁵⁻⁵⁵, ≡²⁻¹ trb. 10½—12, [4]
10	**68.7**	67.9	65.6	- 4.8	- 0.5	- 4.1	- 3.4	- 0.5	- 6.1	3.1	4.4	3.3	96	100	99	98	32 2	24 3	22 2	20	2⁰	2⁰	2⁰	1.3	Fl.	○○²⁻¹ 13—n
11	60.2	56.3	55.2	- 4.4	- 3.9	- 3.3	- 3.7	- 3.1	- 5.2	3.3	3.3	3.5	99	97	97	98	24 5	24 7	24 6	18	10¹	10²	10² ☼ ≡	.	Fl.	≡² 17²⁰—n, ☼⁰⁻¹ 15½—n, ○○²⁻¹ [5]
12	53.2	49.3	46.0	- 3.1	- 3.7	- 1.9	- 2.6	- 1.6	- 4.0	3.6	3.4	3.9	98	97	98	98	26 3	24 8	24 8	1	10² ≡	10² ≡	10² ☼ ≡	1.6	Fl.	≡² n—n, ≡¹⁻² trb. 14⁵⁰⁻²⁰, [6]
13	43.6	42.1	37.8	- 3.0	- 2.3	- 1.6	- 2.1	- 1.5	- 3.2	3.6	3.8	4.0	98	98	99	98	24 8	24 7	22 6	0.8	10² ≡	10² ☼ ≡	10² ☼ ≡	2.2	2	≡² n—6, 16—n, ≡¹⁻² trb. [7]
14	**34.0**	37.0	41.3	- 2.1	- 4.0	- 4.2	- 3.6	- 0.6	- 4.6	3.9	3.3	3.2	98	97	96	97	24 5	24 8	26 6	8	10² ☼ ≡	10²	10² ☼ ≡	**16.2**	10	≡² n—9¹⁹, 14⁴⁰—n, ≡¹⁻² trb. [8]
15	44.8	46.6	48.3	- 5.4	- 4.1	- 5.7	- 5.2	- 3.8	- 5.9	2.9	3.3	2.9	95	96	95	95	20 6	20 6	22 4	1	9²	10² ≡	4¹	10.6	13	≡²⁻¹ n—12⁴⁹ i, ≡¹⁻² trb. [9]
16	49.3	51.6	53.5	- 4.5	- 4.0	- 5.6	- 4.9	- 3.9	- 5.8	3.2	3.3	3.0	96	97	98	97	26 5	24 6	24 5	0.02	10² ≡	10² ≡	6⁰	.	16	≡²⁻¹ 4¹⁵—20, ○○² n—4¹⁵, 20—n,
17	53.7	54.5	56.0	- 5.4	- 4.2	- 7.8	- 6.3	- 1.7	- 8.2	3.0	3.3	2.5	98	99	96	98	26 1	22 4	22 2	8	10²	9¹	0	.	15	☼⁰ 8⁵⁵, ○○² n—n [⌭ m
18	58.0	58.9	59.7	- 6.5	- 5.4	- 6.7	- 6.3	- 5.0	**- 9.2**	2.7	2.9	2.6	94	95	94	94	22 3	12 4	10 6	0.08	10² ≡	10² ≡	10² ≡	.	15	≡² 6⁵⁵—8¹⁰, 18—n, ≡¹⁻² trb. [10]
19	60.5	61.8	63.2	- 6.8	- 5.3	- 4.7	- 5.4	- 4.5	- 7.4	2.6	3.0	3.1	94	95	96	95	10 6	10 5	10 4	0.04	10² ≡	10² ≡	10² ≡	.	14	≡² V n—n, ☼⁰ 23—n, ⌭ fr.
20	62.7	62.0	62.1	- 4.4	- 2.4	- 2.0	- 2.7	- 2.0	- 5.2	3.2	3.8	3.9	96	98	97	97	10 6	10 6	10 6	0.04	10² ≡	10² ≡	10² ≡	3.2	**16**	≡² V n—n, ☼⁰⁻¹ n—7⁴⁹ i, ⌭ [11]
21	59.7	58.1	56.8	- 1.8	- 0.1	- 0.1	- 0.5	0.0	- 2.2	4.0	4.6	4.5	99	100	100	100	12 6	12 6	12 4	0.04	10² ≡	10² ≡	10² ≡	0.0	12	≡ n—n, ⌭ n—m i
22	54.3	52.9	51.7	- 1.1	- 3.8	- 4.4	- 3.4	- 0.1	- 4.6	4.2	3.4	3.2	99	99	96	98	12 3	26 6	26 7	0.02	10² ≡	10² ≡	10² ≡ ☼	.	10	≡ n—n, ☼⁰ 14⁵⁵—23½, ⌭ m—n
23	52.5	52.9	53.2	- 4.8	- 3.3	- 3.7	- 3.8	- 3.1	- 5.2	3.1	3.5	3.4	96	97	97	97	18 6	24 5	24 5	1	10² ≡	10² ≡	10² ≡	5.1	16	≡² n—nl, ≡¹⁻² trb. 13¹⁰—14²⁰, [12]
24	48.2	44.4	40.3	- 4.7	- 3.3	- 0.6	- 2.3	- 0.6	- 4.9	3.1	3.5	4.4	96	97	100	98	20 6	20 8	20 8	0.04	10² ≡	10² ≡	10² ≡	.	16	≡² n—7²⁰, ≡¹⁻² trb. 7²⁰—n, [13]
25	39.7	41.5	46.0	- 2.0	- 2.0	- 3.2	- 2.6	0.0	- 3.4	3.9	3.9	3.5	98	98	97	98	26 **9**	26 8	28 7	0.04	10² ≡	10² ☼ ≡	10² ≡	13.3	10	≡² n—nl, ☼⁹⁻² n—6⁵⁵, ☼⁰⁻¹ [14]
26	47.0	47.8	48.7	- 5.0	- 5.0	- 5.8	- 5.4	- 3.2	- 6.8	3.0	3.0	2.8	96	96	95	96	26 7	28 6	26 6	7	10² ≡	9² ☼	10²	1.9	12	≡¹⁻² trb. n—11¹⁰, ≡² 17—20½, [15]
27	49.7	51.9	54.7	- 6.5	- 4.3	- 4.0	- 4.7	- 3.9	- 7.2	2.7	3.2	3.3	94	96	97	96	28 7	28 6	28 5	0.04	10² ≡	10² ≡	10² ☼ ≡	0.4	14	≡² V n—n, ☼⁰ 10½—14 i, [16]
28	53.1	50.9	46.5	- 4.3	- 2.3	- 0.9	- 2.1	- 0.8	- 7.7	3.2	3.8	4.3	96	98	99	98	24 7	22 8	24 **9**	20	10² ≡	9¹	10² ≡	1.7	15	≡² n—12¹⁰, 17½—19½, ≡¹⁻² trb. [17]
29	49.4	51.0	49.1	0.3	- 2.5	- 2.0	- 1.5	- 3.6	- 2.9	4.7	3.7	3.9	100	98	98	99	26 **9**	26 **9**	24 8	20	10² ≡	6¹	10² ☼ ≡	15.1	13	≡² n—11, 18—n, ⊜¹⁻² n—6³⁵, [18]
30	49.5	48.9	49.2	- 4.2	- 4.2	- 4.0	- 4.1	- 2.0	- 5.5	3.2	3.2	3.3	96	96	97	96	24 8	24 6	26 6	0.5	10² ≡	10² ☼ ≡	10² ≡	5.6	13	≡² n—7, 13⁵⁵—n i, ≡¹⁻² trb. [19]
Mittel	654.5	654.6	654.6	- 2.9	- 2.0	- 3.0	- 2.7	- 0.6	- 4.8	3.3	3.7	3.5	91	93	94	93	5.0	5.1	5.0		8.7	8.7	8.0	81.5		

[1] ≡¹ trb. 12²⁰—13, V fr., ☼⁰ 21—n [2] V n—n, ☼⁰ n—1⁴⁰, 9—15½ i, ⌭ abd.—n [3] ⌭ n—a, abd., ⌭ m [4] 16²⁵—18⁴⁰, ☼⁰ 10¹²—11⁴⁰, 14—15¹⁹ [5] n—17³⁰, ⌭ m—abd. [6] ☼⁰⁻¹ 6⁵⁰⁻⁵⁰, 14²⁵—n, ⌭ m—n [7] 6—16, ☼⁰⁻¹ n i, 11¹⁰—n i, ⌭ n—a i, ⌭ m—abd. i [8] 9¹⁵—10, ☼⁰⁻¹ 6⁴⁰—n i, ○○² 10—14⁴⁰, ⌭ m, ⌭ abd.—n [9] 7²⁰—9³⁵, 12⁴⁵—14²⁰, ○○² 14³⁰—n, ⌭ n—m [10] 8¹⁰—18 i, ○○²⁻¹ n—6⁵⁰, 10½—11½, ⌭ abd.—n [11] fr.—n i [12] V fr., ⌭ n—fr. [13] ☼⁰ 16⁴²—n, ⌭ fr., ⌭ m—n [14] 12¾—14½, 18¹⁰⁻¹⁵, ⌭ n—m, ⌭ p—n i [15] V fr., ☼⁰⁻¹ 12⁴⁷—14½, ○○² 20½—n, ⌭ n—n i [16] 20⁴⁵—n i, ⌭ n—m [17] 12¹⁰—13, ≡¹ 19½—n, ☼⁰⁻¹ 11⁵⁰⁻⁴⁰, 17¼—19¹⁰, ○○²⁻¹ 13—17½, ⌭ fr.—a, ⌭ m—n [18] ☼⁰⁻¹ 20—n, ○○²⁻¹ 13¹⁰—18 i, ⌭ n—n i [19] 7—13³⁵ i, ☼⁰⁻¹ n—5, 12¾—14½, 17³⁵—19, 22¹⁰—n, ⌭ n—a i, ⌭ m—abd.

November — Wahnsdorf (Observatorium) — XI 1943

$\varphi = 51°\,7'$ N $\lambda = 13°\,41'$ E g = 9.811 $\Delta G = +55^m$ $H_s = 246$ m $H_b = 257.0$ m ht (Hütte) = 2.5 m $h_r = 1.1$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F				Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h		14h		21h		7h	14h	21h	7h	7h	
1	742.9	742.4	742.9	6.6	14.2	10.0	10.2	**14.6**	6.4	3.8	4.3	3.9	52	**36**	43	44	14	5	14	6	12	5	10	4^1⊙	1^1⊙	1^1	.		≍ n—$3\frac{1}{2}$, 18^{10}—n, ≍ $3\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$
2	43.9	44.5	45.5	5.8	13.5	6.9	8.3	13.5	5.6	4.2	5.2	4.8	61	45	65	57	14	4	14	3	14	3	10	6^1⊙	3^1⊙	0	.		≍ n—9^{40}, ≍ 9^{40}—11^{43}
3	46.7	48.0	48.8	3.3	4.4	5.3	4.6	6.9	1.5	5.1	5.9	**6.5**	88	94	97	93	18	2	30	1	30	2	2	0	10^1	10^1≡	.		^{9}–^{1}≡ $16\frac{1}{2}$—17^{25}, ∞ fr.—8, [1]
4	49.5	51.0	52.2	4.1	3.0	0.7	2.1	5.4	− 0.9	5.1	4.2	3.7	84	74	76	78	06	4	08	5	06	2	20	10^1	10^1	5^1	0.2		^{9} $3\frac{3}{4}$—$4\frac{1}{4}$, ≍ $3\frac{3}{4}$—18^{55}
5	50.5	48.1	45.9	− 4.2	0.7	0.2	− 0.8	1.2	− **5.6**	**3.2**	4.0	4.0	96	83	86	88	06	1	06	3	06	2	10	10^1≡	10^1	10^1✳	.		✳fl. $18\frac{1}{2}$—22 i, ≡ ⌣^{1} fr.
6	41.4	37.6	33.6	− 1.3	3.6	2.0	1.6	2.0	− 1.9	3.9	3.9	3.8	93	66	71	77	10	1	10	2	16	3	10	10^1	9^1	8^1	0.0		✳fl. 8^{25}–^{35}, ∞ ⌣ fr.
7	28.1	29.5	35.0	1.0	6.6	0.9	2.4	6.9	− 1.1	3.5	5.2	4.7	71	71	97	79	14	4	22	5	24	4	10	10^1✳△	9^1⊙	10^2●	0.0		✳fl. 5^{50}—7, △✳fl. 7^{00-10}, ⊜tr.° [2]
8	40.0	42.3	45.0	0.9	2.6	1.8	1.8	2.8	− 1.4	4.5	4.4	4.6	91	79	88	86	24	2	32	1	26	2	4	10^1	9^1⊙	10^1	0.5		= fr.
9	47.7	49.3	51.8	0.3	5.2	1.4	2.0	5.5	− 0.1	3.9	5.0	4.6	84	76	92	84	22	3	26	1	26	2	4	3^1	10^1	0	.		∞ fr., ≡° abd., ⌣° fr., abd.
10	**52.9**	51.4	48.8	− 4.0	8.0	3.2	2.6	8.2	− 4.0	3.3	4.4	4.1	96	54	71	74	14	3	18	1	14	2	2	5^1≡	2^1⊙	10^1	.		≡ ⌣^{1} fr., ≡$^{0}_{1}$ 8^{55}—11^{25}
11	42.8	38.4	37.3	3.5	6.2	2.5	3.7	6.2	2.3	3.9	3.5	5.1	67	49	93	69	16	3	20	5	22	5	10	10^1	10^1	10^1●	0.3		⊜tr. 11^{40-47}, 16^{18}—17^{05}, 20^{00-35}, [3]
12	35.0	30.7	26.5	3.0	5.4	4.0	4.1	6.2	2.5	5.2	4.6	5.5	92	68	91	84	22	3	22	7	22	6	20	10^1	10^1⊙	10^1●	0.5		⊜tr. 4^{55}—5, 15^{58}—16^{25}, [4]
13	24.6	22.2	17.9	1.8	7.1	5.5	5.0	7.4	1.8	5.0	4.9	4.9	95	65	72	77	22	4	22	6	16	2	20	10^1●	9^1⊙	9^1	3.3		⊜^{1} 5^{50}—7^{05}, 2^{1} 8^{03}—10^{25}, ≍ [5]
14	**12.8**	17.5	22.3	4.0	3.5	2.7	3.2	5.4	2.3	5.4	4.8	4.5	88	82	81	84	22	4	22	5	20	4	20	10^1●	10^1	10^1	2.0		⊜$^{0-1}$ $3\frac{1}{2}$—13 i, ⊜tr. 14^{35}—15^{10}, ≍
15	26.4	29.0	30.5	0.1	5.1	1.0	1.8	5.9	− 0.6	3.8	4.1	4.0	84	62	81	76	10	2	14	3	14	2	10	3^1	7^1⊙	4^0	1.2		∞ ⌣ fr., ⊽ $20\frac{3}{4}$ [6^{18}—$17\frac{1}{4}$
16	31.3	34.1	36.3	1.1	2.1	2.0	1.8	3.5	0.1	4.3	4.9	4.1	86	92	77	85	22	3	20	4	22	2	10	9^1	10^1✳●	5^1	.		⊜tr. 13^{33}—14, 2^{0} 14^{00-25}, ∞ ⌣ fr.
17	36.6	37.5	39.8	− 0.4	4.1	0.4	1.1	4.3	− 0.6	4.0	4.1	3.6	89	66	76	77	14	2	22	2	18	2	10	9^1	8^1⊙	2^1	0.2		✳fl. 9^{25-50}, ≡ ⌣^{1} fr.
18	42.4	43.4	45.0	− 3.0	3.2	− 0.7	− 0.3	3.6	− 3.0	3.6	4.2	3.9	98	72	90	87	12	3	08	2	06	3	10	3^1	2^1⊙	10^1	0.0		= ⌣^{1} fr.
19	46.3	47.6	48.8	− 0.6	0.0	0.0	− 0.2	0.0	− 0.8	3.8	4.3	4.4	86	93	96	92	06	3	04	3	06	3	10	10^1	10^1	10^1●≡	.		^{9} $20\frac{1}{2}$—22, ≡^{1} 21—23, ≡$^{1}_{2}$ [6]
20	48.1	47.7	46.5	− 0.7	− 0.2	0.0	− 0.2	0.0	− 0.8	4.3	4.4	4.5	100	98	98	99	06	2	04	3	06	2	0.05	10^1≡	10^1≡	10^1≡	0.0		^{9} 21^{20-40}, ≡^{2}, ⌣ ≏^{2} fr., ≡$^{1}_{2}$–^{2} [7]
21	43.8	41.8	39.7	0.0	1.5	2.3	1.5	2.3	− 0.2	4.4	5.0	5.3	96	98	98	97	06	3	06	3	04	1	0.5	10^2●≡	10^1●≡	10^1	0.1		^{9} $5\frac{1}{2}$—15, 22^{25}—n, ≡$^{1}_{2}$–^{2} n—n, [8]
22	37.0	35.4	34.2	1.0	2.5	0.7	1.2	2.7	0.8	4.8	5.4	4.7	97	98	96	97	22	3	22	4	20	3	4	10^1●≡	10^1●	10^1✳●	1.4		^{9} n—$11\frac{1}{2}$, ^{9}tr. $11\frac{1}{2}$—14^{20} l, 2^{0} [9]
23	34.6	35.0	35.3	1.9	3.6	3.0	2.8	3.8	0.8	4.5	4.6	4.7	85	77	83	82	22	4	22	4	20	3	10	10^1	10^1	10^1	3.1		⊜° n—$0\frac{3}{4}$, ≍ n—16^{55}
24	31.0	25.5	20.2	1.8	5.6	5.2	4.4	5.8	1.6	3.9	4.1	5.1	74	60	77	70	18	3	16	4	28	3	20	2^1	9^1	10^1●	.		⊜tr. $18\frac{1}{2}$—19^{50} i, ⊜° 19^{55}—n l, [10]
25	18.3	21.7	26.9	5.0	5.2	4.1	4.6	9.3	3.9	5.1	5.2	4.6	79	79	75	78	22	**8**	22	4	24	6	20	10^1	10	8^1	0.5		⊜° n—$0\frac{3}{4}$, 5^{50}—$6\frac{3}{4}$, ≍≍ n—n l
26	29.4	29.3	30.2	1.0	3.3	1.3	1.7	4.2	0.9	4.3	4.2	3.8	88	72	78	79	22	4	22	6	22	4	20	4^1	9^1	1^1	.		≍ n—n l
27	32.0	34.1	37.0	0.7	2.2	2.3	1.8	2.3	0.2	3.6	4.7	4.5	74	87	84	82	22	4	24	4	22	3	10	7^1	10^1	10^1	.		✳fl. 10^{10-16}, ✳° 10^{18-55}, ⌣° fr., [11]
28	35.8	32.1	27.3	1.5	3.9	4.2	3.6	4.8	0.5	3.7	4.6	5.4	72	76	88	79	18	2	14	4	16	4	4	5^1	10^1	9^1●	.		⊜$^{1-2}$ 18^{25}—n i, ∞ m, ≍ n—2^{05}, [12]
29	29.3	32.3	30.4	6.6	6.1	4.3	5.3	11.0	4.2	6.0	4.9	4.5	83	69	72	75	26	5	22	5	16	3	10	10^1	8^1⊙	10^2●	**7.5**		⊜$^{1-0}$ n—1^{27}, $3\frac{3}{4}$—4^{35}, 15^{55-00}, [13]
30	30.8	30.7	31.1	3.3	4.1	1.8	2.8	5.5	1.4	4.4	4.1	4.8	75	66	92	78	22	5	22	4	22	3	10	10^1	8^1⊙	10^1✳●	2.3		⊜° $3\frac{1}{4}$—4^{05}, $19\frac{1}{2}$—$20\frac{3}{4}$, 2^{0} [14]
Mittel	737.1	737.0	737.1	1.4	4.5	2.6	2.8	5.4	0.5	4.3	4.6	4.5	80	73	83	80	3.3		3.7		3.0			7.7	8.4	7.7	23.1		

[1] ≡$^{0-1}$ 8—$12\frac{1}{2}$, ≏^{0} fr. [2] 11^{00-20}, 19^{50}—$21\frac{3}{4}$, ≍ 2^{40}—20^{55} i [3] ⊜° 21^{00-30}, ∞ fr., ≍ 11^{44}—n [4] 20^{35}—22^{55}, ⊜° 19^{10-40}, ∞ fr., ≍ n—11^{20}, ≍ 11^{30}—n [5] n—15^{17}, ≍ 15^{17}—18^{25} [6] 22—n, ∞ fr [7] $12\frac{1}{2}$—n [8] ≡$^{1-0}$ $11\frac{1}{2}$—n [9] 18^{50}—n, ≍ 13^{05-55}, 18^{50}—n [10] ∞ fr., ≍ 7^{43}—n [11] ≍ n—n l [12] 14^{17}—n l [13] 20^{50}—22^{20}, ⊜tr. 6^{40}—11^{05} i, ≍ n—20, 22^{40}—n [14] $20\frac{3}{4}$—$21\frac{1}{2}$, ≍ n—11^{25}, ≍ 11^{25}—15^{25}

November — Schmatzfeld — XI 1943

$\varphi = 51°\,54'$ N $\lambda = 10°\,46'$ E g = 9.812 $\Delta G = +43^m$ $H_s = 198$ m $H_b = 199.2$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	747.4	747.2	747.7	5.6	15.6	9.1	9.8	16.5	3.0	5.9	**7.9**	7.4	86	59	85	77	16	1	08	1	12	1	4	1^0	1^0	0	.	.	∞ fr., m
2	48.9	49.9	51.7	6.3	17.1	9.1	10.4	**17.9**	5.4	5.6	7.0	6.7	78	**48**	77	68	16	1	04	1	16	1	10	8^1	4^1⊙	0	.	.	∞ fr.
3	53.3	54.8	55.8	4.9	3.3	5.2	4.7	9.2	3.3	6.0	5.7	6.1	93	98	91	94	24	1	08	1	12	1	0.5	5^1	10^1≡	10^2	.	.	∞ fr., ≡^{1} m
4	56.9	57.1	**58.5**	5.7	6.6	1.5	3.8	7.3	1.5	6.6	5.4	4.3	96	75	85	85	08	1	08	3	08	2	10	10^1	10^1	1^1	.	.	
5	56.7	54.7	51.8	− 4.6	− 0.1	− 0.1	− 1.2	1.8	− **5.1**	**3.2**	4.2	4.3	98	93	95	95	12	1	12	2	12	2	2	10^1≡	10^1	10^1≡	.	.	≡ fr., abd., ∞ m, ⌣^{3} fr.
6	46.1	41.3	35.8	− 3.5	4.8	2.2	1.4	5.9	− 3.6	**3.2**	4.6	4.0	90	71	74	78	12	1	16	2	20	3	4	8^1	1^1⊙	7^1	.	.	∞ fr., m, ⌣^{5} fr.
7	30.3	34.9	41.1	1.8	0.7	1.0	1.1	5.0	0.6	4.8	4.7	4.7	92	96	95	94	12	1	28	3	28	2	2	10^2	10^2●✳	10^1≡	0.9	.	⊜^{2} n, 8^{10-45}, 2^{0} 13^{10}—17, ≡ abd.
8	45.9	48.1	50.9	− 0.1	5.4	2.3	2.5	6.1	− 0.5	4.1	5.2	4.9	91	77	90	86	12	1	24	1	20	1	4	1^1	7^1	8^1≡	1.8		∞ m, ≡ abd.—n
9	53.3	54.3	56.6	1.8	7.9	0.4	2.6	8.0	− 1.3	4.5	6.0	4.4	87	75	93	85	20	1	12	1	16	1	4	9^1	2^1◔	0 ≡	.	.	∞ m, ≡ abd.—n, ⌣^{8} fr.
10	57.8	56.4	53.2	− 0.3	6.9	3.7	3.5	7.3	− 0.4	4.2	6.5	5.6	94	87	94	92	16	1	28	1	12	1	4	2^1	9^1	8^1≡	.	.	∞ m, ≡ abd.—n, ⌣^{1} fr.
11	46.5	43.3	43.2	5.2	4.9	4.8	4.9	7.7	0.8	5.2	5.9	5.6	79	91	87	86	28	2	24	4	24	3	10	9^1	10^1●	8^1	.	.	⊜° 10—$14\frac{3}{4}$
12	39.2	32.8	31.2	4.7	5.7	6.2	5.7	6.9	3.9	5.5	5.6	5.7	85	82	81	83	24	3	24	**6**	24	5	10	10^1	9^1	9^1	1.2	.	⊜^{1} $17\frac{1}{2}$—18, ≍ m
13	29.1	26.1	21.4	3.9	4.5	4.5	4.3	6.3	3.5	5.2	5.3	5.4	86	84	85	85	24	3	24	4	16	1	10	10^1	9^2●	9^2	1.3	.	^{9} $7\frac{1}{2}$—abd.
14	**18.8**	23.0	25.8	0.5	3.5	2.5	2.3	5.0	0.2	4.7	5.1	4.7	98	86	86	90	28	1	24	3	20	1	10	10^1✳	9^1⊙	7^1	7.4	Fl.	2^{0} n—$8\frac{3}{4}$
15	29.6	32.2	35.1	2.4	4.1	1.3	2.3	4.5	1.8	4.3	5.0	4.4	79	82	88	83	20	3	20	3	12	1	10	6^1	9^1	9^1	1.2	.	
16	36.9	38.6	40.5	1.9	4.4	1.7	2.4	5.6	− 0.5	4.7	5.0	4.7	90	80	92	87	12	1	24	1	20	1	10	10^1	9^1	8^1	.	.	⊜° $17\frac{1}{2}$—18^{55}
17	41.2	41.8	44.1	0.1	4.3	1.1	1.7	4.9	− 0.9	4.3	4.9	4.5	93	78	90	87	20	1	28	2	20	1	10	9^1	8^1⊙	9^1	0.5		⌣^{6} fr.
18	47.3	49.2	51.6	− 2.0	2.4	− 0.7	− 0.2	2.9	− 2.2	3.7	5.1	4.1	94	94	94	94	16	1	00	0	12	1	1	9^1	0 ≡	0	.	.	≡^{6} m, ⌣^{3} fr.
19	53.5	54.5	55.4	− 0.8	− 0.5	− 0.5	3 0.6	− 0.2	− 2.0	4.2	4.3	4.3	96	98	98	97	08	1	08	2	08	1	2	10^1	10^1	10^2≡	.	.	∞ m, ≡ abd.—n
20	55.2	54.3	53.4	− 1.1	− 0.3	− 0.7	− 0.7	− 0.1	− 1.3	4.2	4.3	4.3	98	96	98	97	08	2	08	1	08	1	2	10^1	10^1	10^2≡	.	.	✳° 7^{10}—12^{40}, ∞ m, ≡ abd.—n
21	50.7	48.0	46.4	− 2.1	− 1.2	− 1.1	− 1.4	− 0.5	− 2.4	3.9	4.2	4.2	98	99	98	98	12	1	08	1	08	2	0.5	10^1≡	10^1≡	10^2≡	0.9	Fl.	≡$^{0-1}$ n—n
22	42.5	40.2	38.9	− 0.5	0.8	3.6	1.9	3.6	− 1.3	4.4	4.2	5.3	100	86	89	92	12	1	12	1	24	3	1	10^1≡	10^1≡	9^1≡	.	.	^{9} 16^{50}—abd., ≡ n—n
23	38.5	39.7	39.1	3.9	4.8	2.7	3.5	5.7	2.7	5.3	5.4	4.8	88	84	86	86	24	4	24	3	20	1	10	10^1	9^1	1^1	2.0	.	⊜ n
24	31.7	26.5	21.2	2.8	4.6	6.9	5.3	6.9	1.0	4.6	5.2	5.8	82	81	78	80	20	5	16	3	16	4	10	8^1	10^1	9^2	.	.	
25	21.0	26.6	33.4	4.8	6.0	3.6	4.5	7.3	2.9	5.1	6.3	5.0	80	90	85	85	20	4	24	5	24	3	10	4^1	9^1	9^1	5.9	.	⊜ n, ^{9} fr.—abd.
26	34.0	34.5	36.0	2.3	4.5	2.9	3.1	4.9	1.9	4.4	5.3	4.8	82	84	86	84	24	3	24	3	24	3	4	7^1	2^1⊙	1^1	1.1	.	∞ m
27	37.1	40.1	42.0	3.3	4.9	3.0	3.6	5.7	1.9	5.0	5.6	4.8	86	87	84	86	28	3	24	3	24	3	10	10^1	4^1⊙	1^1	.	.	
28	38.6	34.0	28.9	3.1	6.6	10.3	7.6	10.4	0.4	4.9	5.7	**7.9**	86	79	85	83	08	1	20	4	24	**6**	10	10^1●	10^1	9^1	.	.	⊜ fr.—8^{40}, ^{9} 15^{10}—n l
29	35.1	36.6	33.9	5.9	6.0	4.5	5.2	11.5	3.6	5.6	5.6	5.1	81	79	81	80	28	4	24	4	24	5	10	7^1	8^1	8^1	**13.2**	.	⊜ n
30	35.4	34.6	36.4	3.5	4.9	3.7	4.0	5.4	2.9	4.8	4.9	5.0	82	76	83	80	24	3	20	3	24	1	10	9^1	8^1⊙	10^1	1.8	.	⊜ n
Mittel	741.9	741.8	742.0	2.0	4.8	3.2	3.3	6.3	0.7	4.7	5.3	5.1	89	83	88	87	1.9		2.4		2.1			8.1	7.6	6.7	39.2		

November — Hamburg (Flughafen) — XI 1943

$\varphi = 53°\ 38'$ N $\lambda = 10°\ 0'$ E $g = 9.814$ $\Delta G = +40^m$ Hs = 12 m Hb = 16.3 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0-12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0-10) und Wetter W			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	764.3	763.9	764.7	1.8	13.8	4.2	6.0	14.8	1.5	5.0	7.6	6.1	97	65	97	86	08 2	06 1	10 1	4	1^0⊙	○ ⊙	○	.		≡$^{6-8}$ fr.—11, 13½—n i, ⌣ fr.
2	65.8	66.9	69.1	1.8	14.4	5.8	7.0	**15.1**	0.3	5.0	**7.9**	6.9	97	64	100	87	00 0	00 0	32 2	1	0^0⊙≡	1^0≡	10^2≡	.		≡ n—0½, ∞^{1} 0½—n
3	70.9	72.9	74.3	6.5	7.2	7.7	7.3	15.0	5.0	6.8	6.6	7.4	93	87	94	91	02 2	06 3	02 3	10	10^2	10^2	10^2	.		
4	75.7	76.0	**77.0**	8.0	10.1	5.2	7.1	10.5	5.2	7.5	6.9	5.8	94	74	87	85	02 3	06 4	06 3	50	10^1	10^2	1^0	.		
5	75.6	72.1	69.7	- 3.6	7.1	- 0.2	0.8	7.5	**- 4.5**	**3.5**	4.7	4.4	99	**63**	98	87	06 1	06 2	12 3	20	○ ⊙	○ ⊙	10^1	.		∞ n—2, 8—n, = 2—8 i, ≡^{0} 5—6, [⌣ fr.
6	62.6	56.6	51.4	0.6	4.1	0.6	1.5	4.7	- 0.2	4.0	4.8	4.3	83	78	90	84	10 4	12 4	10 4	10	10^2	4^1	9^1	.		
7	48.5	52.6	57.6	0.0	3.4	0.8	1.3	3.5	0.0	4.1	4.6	4.6	89	79	95	88	06 3	32 3	24 1	4	10^2	10^0	10^2	0.0		⚹$^{0-1}$ 4^{35}—7, ∞ n—n
8	62.1	64.5	67.0	- 0.2	5.1	0.9	1.7	6.1	- 3.5	4.4	5.8	4.9	98	89	100	96	16 1	18 3	18 1	4	6^1	9^1●	10^2≡	.		☿$^{0-1}$ 12^{22-45}, ♂^{0} 14^{20-35}, ∞ [1]
9	69.3	70.9	72.8	2.2	8.4	5.0	5.2	8.5	- 0.2	5.2	5.2	6.3	97	**63**	96	85	14 2	16 3	10 2	10	10^1≡	2^0	10^1	0.0		≡$^{1-0}$ n—8 i
10	73.9	72.2	68.6	6.3	7.0	6.7	6.7	7.1	4.5	6.9	6.9	6.7	96	92	91	93	16 2	18 4	18 4	4	10^1	10^1	10^1	0.0		☿^{0} 4^{35}—6^{35}, =$^{1-8}$ n—2½, [2]
11	59.7	58.5	58.2	6.2	10.0	3.1	5.6	10.0	2.6	6.8	6.4	5.5	96	70	97	88	18 5	24 4	22 3	50	10^2●	3^0	9^1	0.9		♂^{0} 5—11½ i, ☿ 18^{12-28}, 23^{40-44}, [3]
12	51.7	44.6	43.2	5.2	7.3	5.4	5.8	8.3	2.6	5.7	7.0	6.0	86	91	89	89	18 5	22 5	22 **6**	20	10^2	9^2	9^2	2.6		♂$^{0-1}$ 8^{05}—$14^{\frac{1}{2}}$ i, ☿$^{0-1}$ 15^{35}—19^{20} i, [4]
13	42.0	39.5	35.6	3.4	4.8	2.0	3.0	5.5	1.5	5.6	5.7	5.0	95	88	95	93	20 5	20 5	18 3	50	5^1●	10^1	8^1	**16.2**		☿$^{0-1}$ n—12^{35} i, p i, ♀^{1} 0^{50-00}, 5^{00-07}
14	35.3	37.2	39.9	- 0.2	1.4	3.7	2.2	3.7	- 1.2	4.4	5.0	5.5	96	98	92	95	22 1	18 4	18 4	4	10^2≡	10^2	10^2	2.1		≡$^{1-2}$ n—13, ∞ 13—n
15	44.2	47.9	51.2	3.4	3.3	3.0	3.2	4.0	2.0	5.5	5.4	5.6	94	94	98	95	18 3	18 2	00 0	4	10^1	10^1	10^1●	0.0		☿^{0} fr.—13^{05} i, ● 13^{06}—17^{35} i, [20½—22
16	53.1	54.4	56.7	2.3	3.7	2.4	2.7	4.0	2.2	5.1	5.3	5.1	95	89	94	93	20 1	18 3	16 2	10	9^2	9^1	10^1	1.0		
17	57.6	58.0	60.8	1.4	1.6	1.6	1.6	2.5	0.5	4.7	5.1	5.0	93	100	97	97	14 3	12 3	00 0	2	10^2	10^2	10^2	.		⚹ 10^{28}—$11^{\frac{1}{2}}$, ☿ $11^{\frac{1}{2}}$—13, [5]
18	65.0	66.7	70.3	1.8	3.3	1.3	1.9	5.0	0.1	5.1	5.4	4.9	98	92	98	96	08 2	06 2	00 0	4	10^1●	9^1	10^1	4.5		♂^{0} $3^{\frac{1}{2}}$—10^{25} i, ☿^{0} 7^{25-50}, ≡ [6]
19	73.1	73.7	74.7	0.6	1.4	- 1.1	0.0	2.0	- 2.5	4.6	4.4	4.2	96	87	98	94	02 1	06 3	00 0	10	10^1	9^1	10^2	0.0		∞ n—$1^{\frac{1}{2}}$, 4^{35}—n, = 1^{35}—4^{35}
20	73.4	72.5	71.1	- 0.1	3.1	- 0.4	0.6	3.3	- 2.3	4.4	4.8	4.5	95	84	98	92	00 0	00 0	14 2	4	10^2	9^1	10^2	.		∞ n—n, ⌣ abd.
21	68.1	66.1	63.8	- 1.8	- 1.3	- 2.8	- 2.2	0.5	- 3.4	4.0	4.0	3.6	99	97	98	98	12 1	10 3	10 3	1	10^1≡	10^1≡	10^2≡	.		≡ n—2½, 7—n i, = 2½—7 i, [7]
22	59.1	55.7	53.3	- 1.8	0.8	2.5	1.0	2.6	- 3.9	3.9	4.5	5.4	97	93	98	96	10 2	18 2	18 4	4	10^1	10^1	10^1	.		☿ 22—n, ≡$^{0-2}$ n—4, $20^{\frac{1}{2}}$—21, [8]
23	52.7	53.6	53.2	4.3	5.8	4.2	4.6	6.5	2.5	6.1	6.3	5.6	98	92	91	94	20 4	20 5	20 5	10	10^1●	9^1	10^0	4.1		☿$^{0-1}$ $4^{\frac{1}{2}}$—$5^{\frac{1}{2}}$, ●$^{1-0}$ $5^{\frac{1}{2}}$—8^{35} i, ☿ [9]
24	44.1	38.2	35.7	4.1	5.1	5.2	4.9	5.7	3.0	4.8	5.8	5.7	78	89	86	84	14 3	14 **6**	14 4	10	10^1	10^1●	10^2	0.6		●$^{0-1}$ 8—$10^{\frac{1}{2}}$, 13^{05}—14^{30}, ♂ m
25	**33.8**	40.4	45.9	5.4	6.1	3.3	4.5	7.6	2.8	6.3	6.7	5.5	94	94	95	94	18 5	22 **6**	22 5	10	10^1	10^2●	6^1	2.8		♂^{0} 8—$10^{\frac{1}{2}}$, ☿^{0} 11^{10}—16^{10} i, ∞ [10]
26	47.3	47.6	49.4	1.7	5.7	2.8	3.2	6.0	0.5	4.9	5.4	4.9	95	79	87	87	20 5	22 **6**	20 5	10	9^2●	9^1	2^1	15.7		☿$^{0-0}$ n—14 i, 17^{35}—18^{25}, ♀^{2} [11]
27	52.4	55.4	56.7	0.3	7.2	4.2	4.0	7.9	- 0.3	4.5	6.1	6.0	96	80	97	91	22 3	22 4	20 4	50	3^0	9^1	10^1	5.2		☿^{0} n—0½, $18^{\frac{1}{2}}$—$20^{\frac{1}{2}}$ i, ●^{0} 17^{40-50}
28	53.8	48.9	41.0	1.6	4.2	8.1	5.5	8.1	0.7	4.7	6.1	**7.9**	92	99	97	96	12 4	12 4	18 5	2	10^1	10^2●	10^2●	0.3		☿^{0} $7^{\frac{1}{2}}$—13 i, ●$^{0-1}$ $12^{\frac{1}{2}}$—n i, ∞ [12]
29	48.5	49.8	47.7	5.2	4.0	2.0	3.3	9.6	1.8	5.9	5.6	5.1	89	92	97	93	22 **6**	22 5	20 5	10	6^1●	10^1●	10^1●	12.2		●^{0} n—0½, ☿ 6^{10}—8^{35} i, [13]
30	49.0	49.7	52.5	3.7	4.1	3.4	3.6	4.4	1.0	5.5	5.5	5.6	91	90	95	92	20 5	20 4	24 2	10	10^1	10^1	9^1	8.3		●$^{0-2}$ n—1^{10}, $5^{\frac{1}{2}}$—$6^{\frac{1}{2}}$, 15^{05}—$20^{\frac{1}{2}}$ i, [☿$^{0-2}$ $2^{\frac{1}{2}}$—5^{10} i, 12^{35-45}
Mittel	757.8	757.6	757.4	2.3	5.4	3.0	3.5	6.7	0.6	5.2	5.7	5.5	94	85	95	91	2.8	3.4	2.9		8.3	8.0	8.8	76.5		

[1] n—$6^{\frac{1}{2}}$, ≡$^{1-2}$ $6^{\frac{1}{2}}$—7, $9^{\frac{1}{2}}$—10^{50} i, 17^{05}—19, =^{2} ≡ 19^{10}—n [2] 6^{50}—11^{10} i, ∞ 2—6^{50}, 11^{15}—n, ≡$^{0-1}$ $8^{\frac{1}{2}}$—$10^{\frac{1}{2}}$ [3] ∞ n—$12^{\frac{1}{2}}$ [4] ☿^{2} 20^{22}—n i, ♂ 15^{30-42}, ♂ abd. [5] 17^{50}—19^{40} i, ☿^{2} 17^{00-10}, ● $17^{\frac{1}{2}}$—20^{40} i, = 14—23 i, ≡ 15—17, ≡ 23—n [6] n—$1^{\frac{3}{4}}$, $14^{\frac{1}{2}}$—15, ∞ $1^{\frac{1}{4}}$—n i, = 15^{30-20} [7] $11^{\frac{1}{4}}$—$12^{\frac{1}{2}}$, ⌣ fr. [8] ⌣ n—fr. [9] 9^{25}—10^{25} i [10] 5—11, ♂ m [11] 5^{10-40}, ♂ m [12] n—9^{10} i, 21^{30}—n, = 4—6, 9^{10}—21^{30} [13] $11^{\frac{1}{2}}$—$21^{\frac{1}{2}}$ i, ♂ fr.

November — Bremen (Flughafen) — XI 1943

$\varphi = 53°\ 3'$ N $\lambda = 8°\ 48'$ E $g = 9.814$ $\Delta G = +35^m$ Hs = 4 m Hb = 9.3 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0-12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0-10) und Wetter W			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	764.6	764.4	765.2	2.2	14.9	5.3	6.9	**15.0**	1.8	5.2	8.6	6.3	97	68	94	86	08 3	00 0	00 0	2	○ ⊙	○ ⊙	○	.	.	∞ n—$6^{\frac{1}{2}}$, 12^{10}—20, = $6^{\frac{1}{4}}$—12^{10}, [1]
2	66.3	67.7	69.4	1.2	13.2	8.6	7.9	13.7	- 0.5	5.0	**9.4**	8.0	100	83	95	93	00 0	00 0	00 0	4	10 ≡	7	10 ≡	.	.	≡^{1} n—$13^{\frac{1}{2}}$, 17^{25}—n, ∞ $13^{\frac{1}{2}}$—17^{25}
3	71.5	73.0	74.5	3.8	7.1	6.0	5.7	8.6	3.6	5.9	7.0	6.6	98	92	94	95	02 1	04 2	04 2	1	10^0≡	10^2≡	10^2	.	.	≡^{2} n—m, = m—$22^{\frac{1}{2}}$, ∞ $22^{\frac{1}{2}}$—n
4	75.9	75.9	**77.1**	7.7	10.1	7.0	8.0	10.2	5.0	7.2	7.0	5.5	91	75	74	80	04 2	04 3	06 3	50	10^2	10^2	7^1	.	.	∞ n—$11^{\frac{1}{2}}$, ⌣ 7—$8^{\frac{1}{2}}$
5	75.6	72.4	69.9	- 1.3	6.7	0.6	1.7	8.7	- 1.6	3.9	4.7	4.0	94	**65**	85	81	04 2	10 2	10 3	10	○ ⊙	○ ⊙	10^1	.	.	∞ n—$8^{\frac{1}{2}}$, 16^{30}—n, = $8^{\frac{1}{4}}$—9
6	62.8	56.8	51.1	- 1.0	5.3	2.0	2.1	5.5	- 1.2	3.8	4.4	5.1	89	67	97	84	12 2	16 6	12 4	4	○ ⊙	10^2	10^2●	.	.	● $21^{\frac{1}{4}}$—n, ∞ n—23^{35}, = [2]
7	48.7	54.2	59.7	0.4	2.3	1.0	1.2	2.3	0.0	4.6	5.0	4.8	97	92	97	95	02 2	32 2	00 0	4	10^2●⚹	10^1	9^1	4.2	Fl.	☿ n—$1^{\frac{1}{2}}$, ♀ 1^{30}—8, ⚹≡ 8—11^{35}, [3]
8	63.5	65.6	68.1	- 0.8	7.8	3.5	3.5	9.4	- 1.7	4.2	6.1	5.3	96	77	91	88	18 2	24 3	18 1	20	10^2≡	3^1	10^2	2.9	.	≡^{2} 2—$4^{\frac{1}{2}}$
9	70.1	71.2	74.0	0.2	8.0	6.2	5.2	8.0	0.0	4.5	6.4	6.6	96	80	93	89	14 2	18 4	14 2	4	10^2≡	9^1	10^2	.	.	●^{0} $18^{\frac{1}{2}}$—19^{30}, ≡ 2^{30}—10^{30}, [4]
10	75.1	73.3	69.6	6.4	7.4	6.6	6.7	7.4	6.0	6.8	7.3	6.7	95	95	92	94	22 3	22 3	18 4	4	10^2●	10^2	10^2	0.5	.	●^{0} 7—$9^{\frac{1}{4}}$, ≡ 5^{10}—$6^{\frac{1}{4}}$
11	61.7	60.6	60.7	6.4	9.0	5.0	6.4	10.4	5.0	7.0	6.6	6.2	97	77	94	89	20 6	26 3	26 3	0.5	10^2≡	7^2≡	10^2	0.5	.	●^{1} 4—6^{40} i, ≡ fr., m, ∞ [5]
12	53.4	47.4	47.3	5.1	8.5	5.4	6.1	8.5	4.0	5.9	7.2	6.1	90	86	92	89	22 4	22 6	22 4	20	10^1●	9^2	9^2	1.9	.	●^{1} 7^{25}—12^{05}, ☿ 14^{30-50}, ♂ m, [6]
13	44.3	40.6	37.3	3.6	3.5	0.0	1.8	5.4	0.0	5.6	5.6	4.4	94	95	96	95	26 5	26 4	18 1	10	10^1	6^1	0 ≡	6.0	.	●^{1} 1^{35}—5^{35} i, ≡ $20^{\frac{1}{2}}$—n, ♂ n—4^{40}
14	36.3	38.9	41.4	- 1.8	4.8	2.6	- 2.1	4.9	- 2.5	3.9	5.8	5.2	96	90	93	93	26 1	26 4	20 3	10	10^2≡	8^1	10^2	1.7	.	☿ 16^{40}—17^{05}, ≡ n—10^{50}, ∞ [7]
15	45.4	48.7	52.5	3.4	3.4	2.4	2.9	3.4	2.4	5.5	5.7	5.1	95	97	94	95	22 2	22 2	00 0	4	10^2●	10^2	10^2≡	1.8	.	●^{1} 5^{35}—$8^{\frac{1}{2}}$, ☿ 8^{55}—10, ≡ abd.—n
16	54.5	56.0	57.6	- 0.2	2.4	0.4	0.8	2.4	- 2.0	4.3	5.2	4.6	94	95	97	95	18 2	18 3	18 2	2	10^2	9^2	3^0	8.2	.	≡^{1} $13^{\frac{1}{2}}$—$14^{\frac{1}{2}}$, ∞ 6^{50}—$13^{\frac{1}{2}}$
17	57.7	58.7	61.6	1.4	3.6	1.4	2.0	3.6	- 0.6	4.8	5.2	4.8	95	88	95	93	20 3	20 4	04 1	10	10^2	9^2	10^2	3.0	Fl.	●^{1} $6^{\frac{1}{2}}$—7^{20}, ☿ 8^{10-20}, ∞ 4—$5^{\frac{3}{4}}$
18	65.4	67.9	70.7	1.4	4.8	1.0	2.1	4.8	- 1.1	4.9	5.3	4.8	97	83	97	92	08 1	04 1	04 1	4	10^2	4^0	10^2≡	**9.5**	.	●^{1} 1^{20}—4^{35}, ≡^{2} 20—n
19	73.6	74.2	74.9	1.0	1.6	0.4	0.9	1.6	0.4	4.4	4.4	4.1	90	85	86	87	08 3	04 3	02 1	10	10^1	10^1	10^1	.	.	≡^{1} n—$7^{\frac{1}{2}}$, ∞ $7^{\frac{1}{2}}$—12^{40}
20	74.0	73.1	72.1	- 0.4	1.8	- 0.1	0.3	2.0	- 1.0	4.1	4.7	4.2	93	90	93	92	02 1	08 1	12 2	4	9^2	9^2	10^1	.	.	= 7^{20}—10, ∞ 10—n
21	69.1	66.5	64.5	- 2.0	- 1.7	- 2.6	- 2.2	- 0.1	**- 2.6**	3.9	4.0	**3.7**	98	98	98	98	14 2	12 1	12 2	0.5	10^0≡	10^2≡	10^2≡	.	.	≡^{2} n—n
22	60.1	57.0	54.5	0.8	2.0	3.0	2.2	3.0	**- 2.6**	4.2	5.1	5.5	97	97	97	97	16 2	22 4	20 3	4	10^2	10^2	10^2	0.0	.	●^{1} 2—$4^{\frac{1}{2}}$, a, ≡^{1} 4—n
23	55.2	55.6	53.7	4.8	6.2	4.0	4.8	6.2	3.0	6.3	6.4	5.7	97	92	95	95	22 5	22 5	18 5	4	10^2●	9^1	10^2	4.2	.	●^{1} 7^{25}—9, ∞ n—n
24	44.4	38.9	36.1	3.2	6.0	4.4	4.5	6.0	3.0	5.5	6.4	5.7	94	92	91	92	18 5	18 **7**	18 4	10	10^2	10^2	6^1	0.5	.	●$^{0-1}$ 9^{55}—10^{30}, $14^{\frac{1}{2}}$—15^{10}, ♂ [8]
25	**35.5**	43.5	49.0	5.2	7.4	3.2	4.8	7.9	3.2	6.3	7.1	5.4	96	92	94	94	22 6	24 5	18 5	50	10^2	4^0	4^0	1.5	.	☿ 12^{50}—13, 15^{55}—16^{10}, ∞ 21—23, [♂ fr.
26	49.7	50.7	52.2	2.6	7.0	2.6	3.7	7.0	2.1	5.1	6.0	5.1	92	80	92	88	22 5	24 6	24 5	50	9^2	4^0	0	3.1	.	☿ $5^{\frac{1}{2}}$—8 i, ♂ $10^{\frac{1}{2}}$—17
27	54.6	57.2	58.1	2.2	6.8	1.8	3.2	7.1	1.8	4.9	6.1	5.0	92	83	95	90	24 2	24 3	22 4	50	1^0	9^2	7^1	3.3	.	☿ 5^{10-45}, 16^{25-35}, ∞ 8^{40}—13
28	53.9	47.7	43.1	3.1	6.3	10.6	7.6	10.6	- 0.1	5.5	6.5	8.8	95	90	92	92	14 3	14 5	22 6	4	10^2●	10^2●	10^2	1.8	.	●$^{0-1}$ 4^{35}—$14^{\frac{1}{2}}$, ♂ 17—18, abd.—n
29	51.3	51.0	49.3	4.8	5.4	3.8	4.5	10.6	3.8	5.7	6.1	5.8	88	92	95	92	24 6	22 6	22 4	1	3^0	7^0≡	10^2	7.0	.	☿ 9^{35}—11^{20} i, ≡ m, ♂ n—1, [9]
30	50.9	50.5	54.4	2.8	3.9	2.8	3.1	3.9	2.5	5.2	5.3	5.4	94	88	97	93	22 5	22 4	28 2	20	3^0	10^1	8^1	8.1	.	●^{1} 3^{30}—$4^{\frac{1}{2}}$, 16^{30}—18, ∞ 5—7
Mittel	758.8	758.6	759.0	2.2	5.9	3.3	3.7	6.6	1.0	5.1	6.0	5.5	94	86	93	91	2.9	3.4	2.6		8.2	7.8	8.1	69.7		

[1] 20—$23^{\frac{1}{2}}$, ≡^{1} $23^{\frac{1}{2}}$—n [2] 23^{30}—n, ♂ $12^{\frac{1}{4}}$—16 [3] = 11^{10}—$14^{\frac{1}{4}}$, ∞ $14^{\frac{1}{4}}$—19 [4] ∞ 10^{30}—n [5] 10^{25}—11^{10}, ♂ fr. [6] $21^{\frac{1}{2}}$—n [7] $17^{\frac{1}{2}}$—n [8] 3^{35}—21 [9] $6^{\frac{1}{4}}$—15

November — Münster-Handorf — XI 1943

$\varphi = 52°\,0'$ N $\lambda = 7°\,44'$ E g = 9.813 $\Delta G = +31^m$ $H_s = 51$ m $H_b = 53.9$ m ht (Hütte) = 2.0 m h = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	760.0	760.0	761.1	3.3	18.4	6.8	8.8	**18.7**	2.9	5.6	8.9	7.0	97	**56**	95	83	08 1	12 1	12 1	20	1^0⊙	1^0⊙	0	.		∞ 4—n l, ⌓ n—fr., ⌒ fr.
2	62.1	63.6	65.1	8.0	18.2	12.4	12.8	18.6	3.5	7.2	**9.8**	**9.8**	90	62	91	81	24 1	32 1	30 1	20	10^1	9^1	9^1	0.0		●^{0} 5^{35}—6^{40} i, ∞$^{0-2}$ n—$1\frac{1}{2}$, [1]
3	66.8	67.7	69.3	10.6	14.3	6.4	9.4	14.6	5.5	9.0	8.3	6.7	94	68	93	85	30 1	32 3	04 3	4	9^1	9^1	10^1	.		∞^{0} n—1, 4—n, ≡ 1—4
4	70.2	70.4	71.1	7.4	9.6	6.0	7.2	10.1	3.6	7.1	6.4	5.1	92	72	73	79	02 3	06 4	04 4	50	10^1	10^1	2^0	.		∞^{0} n—$10\frac{1}{2}$, ⌓ 10^{14}—11^{47}, [2]
5	69.9	66.7	64.6	− 1.3	7.7	− 0.4	1.4	7.8	− 1.4	3.8	4.9	4.0	90	62	91	81	06 1	10 4	10 3	50	0 ⊙	1 ⊙	0	.		∞$^{0-1}$ 6—$10\frac{1}{2}$, 20—n, ⌒ nl—fr., [3]
6	59.2	53.1	47.1	− 5.0	5.8	2.2	1.3	5.8	− **5.0**	**3.0**	4.7	5.0	96	69	93	86	14 1	18 4	18 4	10	3^0	9^1	10^1●	.		●^{3} 17^{20}—n i, ∞$^{2-0}$ n—n, ⌒^{3} [4]
7	45.0	50.7	56.4	6.8	3.4	2.1	3.6	8.8	1.7	6.3	5.4	5.2	85	92	98	92	26 4	30 2	26 2	10	10^1	9^1	1^0	8.1		☤ n—$0\frac{1}{2}$, ●$^{0-1}$ 2—6^{55} i, $9\frac{1}{2}$—13, [5]
8	60.7	62.3	64.7	0.4	6.2	3.9	3.6	6.2	− 1.5	4.7	6.5	5.9	100	92	97	96	20 1	18 1	20 1	10	10^2≡	9^1	10^1≡	4.4		∞$^{2-0}$ n—1^{25}, $13\frac{1}{2}$—17, ≡$^{0-2}$ [6]
9	66.2	67.4	70.1	2.5	7.9	6.8	6.0	8.0	1.3	5.2	6.0	6.7	95	75	91	87	18 3	20 3	20 1	10	9^1	10^1	10^2	0.0		☤ 16^{10-20}, ≡^{0} n—6, =^{0} 6—9, [7]
10	**71.5**	70.0	66.7	6.4	7.5	5.8	6.4	7.7	5.8	6.8	6.9	6.3	95	88	92	92	20 1	22 2	18 4	2	10^2●	10^1	9^1	0.0		☤ 7—14^{10} i, ∞^{3} n—7, = 7—8^{10}, [8]
11	59.7	57.9	58.4	5.7	7.9	5.2	6.0	9.8	4.3	6.7	6.1	5.8	97	76	87	87	20 4	28 4	24 2	50	10^1●	9^1●	3	0.9		●$^{0-1}$ 5^{35}—12^{15} l, ☤ 7—8, ☿^{1} [9]
12	52.9	47.1	47.1	4.7	8.5	6.2	6.4	9.0	3.6	5.7	7.2	5.7	90	86	81	86	20 4	18 5	24 3	20	10^1●	5^0⊙	4	3.6		☿$^{1-0}$ $5\frac{1}{2}$—6, 16^{55}—20 i, 23^{10-35}, [10]
13	43.6	37.6	33.4	4.7	7.3	2.8	4.4	8.2	2.6	5.6	6.8	5.5	87	88	98	91	24 3	22 4	20 3	20	9^1	8^1●	10^1●	5.4		●$^{0-1}$ n—5^{40} i, 17^{35}—n i, ☿^{0} [11]
14	33.3	36.8	38.2	1.4	5.2	3.8	3.6	5.4	1.4	5.0	5.7	5.3	98	86	88	91	26 2	22 3	20 4	20	10^1≡	8^1●	10^1	**12.6**		●^{0} n—4^{10}, ☿^{0} 14^{25}—16^{55} i, [12]
15	42.1	45.4	49.1	3.4	3.9	3.2	3.4	4.2	2.6	5.3	5.6	5.6	91	92	97	93	20 2	22 2	00 0	4	10^1	10^1●	6^0	1.1		●^{0} n—0^{55}, 13^{54}—16^{01}, ☤ [13]
16	51.6	52.8	54.0	− 0.1	2.8	3.0	2.2	3.3	− 0.2	4.4	5.2	5.4	96	94	95	95	00 0	22 2	24 3	10	10^1≡	10^1	10^1	1.0		☿^{0} 9^{55}—10, ☼$^{1-0}$ 11^{30}, ☿^{0} [14]
17	54.8	55.0	57.2	1.9	4.3	2.8	3.0	4.4	− 0.5	5.0	5.4	5.0	95	87	89	90	22 3	20 3	18 2	4	10^1	10^1	10^1	3.1		●^{0} 4^{25-45}, ∞$^{0-2}$ 3—n
18	61.0	63.0	65.5	1.1	4.3	0.0	1.4	4.7	− 1.0	4.5	4.9	4.4	90	79	96	88	16 1	02 1	32 1	10	9^1	2 ⊙	0	.		∞$^{0-2}$ n—21 i, = 3—4, 21—$23\frac{1}{2}$, [15]
19	68.3	69.0	70.5	− 0.4	1.4	1.2	0.8	1.4	− 2.3	4.1	4.1	4.0	92	80	80	84	04 4	02 3	02 3	10	10^1	10^1	10^1	.		≡^{3} n—$6\frac{3}{4}$, = $6\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{4}$, ∞$^{2-0}$ $7\frac{1}{4}$—n,
20	69.2	68.0	67.3	1.4	1.1	0.4	0.1	2.5	− 1.4	3.9	4.4	4.5	95	88	95	93	02 1	32 3	06 2	10	9^1	5^1⊙	10^1	.		∞ n—n, ⌓ fr.—10^{20} [⌓^{3} n—11^{10}
21	64.4	61.6	59.8	− 1.0	1.2	0.8	0.4	1.4	− 1.3	3.9	4.2	4.6	92	85	95	91	08 2	04 2	06 1	10	10^1	9^0	10^1●	0.0		●^{0} 21^{20}—n, ∞$^{0-3}$ n—n
22	56.3	54.3	52.9	1.1	2.8	3.6	2.8	3.6	0.6	4.8	5.1	5.5	97	90	92	93	24 1	22 3	22 5	4	10^1●	9^1	10^1	.		●$^{0-1}$ 2^{45}—3^{55}, 7^{15-10}, 10^{50} [16]
23	53.2	53.8	51.8	3.2	4.2	2.6	3.2	4.3	2.6	5.5	6.0	5.2	95	97	93	95	24 4	18 3	18 4	4	10^1	10^1	3^1	3.9		●^{0} n—$4\frac{3}{4}$ i, ∞$^{1-2}$ n—10, [17]
24	42.1	36.5	**32.8**	3.8	5.7	6.2	5.5	6.4	0.9	5.3	6.3	6.6	88	92	93	91	18 **6**	20 5	20 3	10	10^2●	10^2●	8^1	0.9		●^{0} $5\frac{1}{2}$—18^{55} i, $22\frac{1}{2}$—n, ∞ n—2, [18]
25	34.2	43.1	47.9	4.4	7.2	2.9	4.4	7.2	2.8	5.9	5.5	4.9	94	73	87	85	24 5	26 5	22 4	50	10^2●	6^1	0	3.4		●^{0} n, 4^{40}—7^{25}, ☿^{0} 4^{15-40}, 15^{55-45}, [19]
26	48.9	50.0	50.9	1.4	4.7	2.6	2.8	5.5	0.5	4.6	5.3	5.0	92	83	90	80	22 4	24 4	22 3	20	2^0	5^1⊙	5^0	3.6		∞ n—n, ⌒ 1^{10}—3^{25}, 9^{20}—14^{15}
27	52.8	55.0	55.1	3.4	4.3	2.8	3.3	5.6	0.8	5.4	5.0	5.0	92	81	89	87	22 3	22 3	20 3	10	10^1	10^2	4^0	0.0		●$^{0-1}$ $2\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{2}$ i, 14^{15-25}, 22^{20-47}, [20]
28	50.0	44.4	42.0	4.8	7.4	11.8	9.0	11.9	1.7	6.1	7.3	9.9	94	95	95	95	18 3	20 4	24 4	2	10^1●	10^2●	10^2●	0.7		☿$^{0-1}$ 2^{55}—10^{20}, 13^{05}—19^{10}, ●$^{0-1}$ [21]
29	50.3	49.8	48.3	4.9	6.6	1.3	3.5	11.9	1.2	5.8	6.1	4.7	90	84	93	89	22 5	22 4	26 5	20	6^0	9^1	10^1● ✳	7.3		●^{0} n—0^{55}, 3^{15-55}, ☿$^{1-0}$ 16—21^{55}, [22]
30	49.2	48.1	52.4	3.1	4.5	3.8	3.8	4.6	0.0	5.0	5.6	5.6	87	88	92	89	22 3	24 3	28 3	20	9^1	5^0⊙	6^0	8.9		☿^{0} 5^{40}—6^{55}, 18^{20-40}, 23^{10-40}, ☿^{0} [23]
Mittel	755.6	755.3	755.7	3.0	6.5	4.0	4.4	7.4	1.2	5.4	6.0	5.6	93	82	91	89	2.5	3.0	2.7		8.5	7.9	6.7	68.9		

[1] 4^{20}—12, 17—n, ≡^{3} $1\frac{1}{2}$—4^{50}, ⌓ n—fr. [2] 14^{45-57} i, 20^{10}—21^{55} i [3] np—n [4] n—a, ⌒ 20^{50}—21^{55} i [5] ∞$^{0-2}$ n—7^{20}, 10—n, ⌒ 4^{40}—7^{10} i [6] 1^{25}—$7\frac{1}{2}$, 17—n, ≡$^{2-0}$ $7\frac{1}{2}$—$13\frac{1}{2}$, ⌓ np—n, ☫^{1} $18\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$ [7] ∞$^{2-1}$ 9—n, ⌒ n, ⌓^{1} fr. [8] 14^{10}—n, ≡ 8^{10}—14^{10} [9] 14^{10-25}, =^{1} n—4, 7—10, ∞$^{0-1}$ 4—7, 10—14, ⌒ $6\frac{1}{2}$—8^{55} i, 14^{25-35}, ☫ $1\frac{1}{2}$—$2\frac{1}{2}$ [10] ●^{0} 7^{25}—12^{20} i, ☿^{0} 9^{42}—$10\frac{1}{2}$, ∞$^{0-1}$ 6—14, ⌒ 6^{12}—23^{16} [11] 5^{40}—6^{16} i, 9^{35-35}, 15—$16\frac{3}{4}$ i, ∞^{1} 9—10, 15—16, 19—20, 23—n, ⌒ n—4^{50} i, 8^{12}—15^{01} i [12] 22^{06-10}, ∞$^{0-2}$ n—$11\frac{1}{2}$ i, 20—n, ≡ 7^{15}—8^{20}, ⌒ 16^{15}, 19—23^{35} i [13] 6^{10}—7^{05}, 11^{25}—13^{54}, 16—$17\frac{3}{4}$ i, ∞$^{0-1}$ n—22^{40}, ≡^{1} 22^{40}—n, ⌒ 0^{35}—1^{05} i [14] 11^{10}—$12\frac{1}{4}$, $27\ 18^{40-55}$, ≡$^{0-1}$ n—4^{50} i, 9—$12\frac{3}{4}$, ∞^{1} 1^{10}—2, $12\frac{3}{4}$—20, =^{1} 2—3^{05}, ⌓ n—fr. [15] ≡^{2} $23\frac{3}{4}$—n, ⌓^{1} np—n [16] 20^{55}—n i, ☿^{1} 5^{20}—$12\frac{1}{4}$ i, ∞ n, $9\frac{1}{4}$—16, $23\frac{1}{4}$—n, ≡ n—$9\frac{1}{2}$ i, =^{1} 7^{10}—8^{20}, 16—$23\frac{1}{4}$ [17] 14—21, ≡^{0} 10—13, = 13—14, 21—n, ⌒ $20\frac{1}{2}$—n i [18] $10\frac{1}{2}$—n, ⌒ n—16 l, ⌒ 6^{40}—13^{55} i [19] 18^{10-25}, 23^{25-40}, △^{1} 15^{40-55}, ∞ n—4, ⌒ 2^{10}—n i, ⌒ 5^{10}, 13^{55}—$15\frac{1}{2}$ i [20] ∞$^{1-2}$ n—16, $22\frac{1}{2}$—n, =^{1} 16—$22\frac{1}{2}$, ⌒ 2^{25-40} [21] 10^{10}—13^{55}, 23^{20}, ∞$^{0-2}$ n—16 l, 20—n, = 14—20 i, ⌒ 12^{20}—n l [22] ☫ 21^{10-25}, ∞^{0} $16\frac{1}{2}$—17, $20\frac{1}{2}$—22, ⌒ n—13^{10}, 16^{12}—n i, ⌒ 16^{14}, 21^{02-05} i [23] 8^{25}—10^{10} l, ∞^{1} $8\frac{1}{2}$—14

November — Aachen (Observatorium) — XI 1943

$\varphi = 50°\,47'$ N $\lambda = 6°\,6'$ E g = 9.811 $\Delta G = +24^m$ $H_s = 202$ m $H_b = 204.8$ m ht (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.0$ m

1	745.3	745.2	746.6	12.0	19.4	14.8	15.2	**19.8**	10.4	7.1	8.3	8.2	68	**49**	65	61	16 1	18 4	18 2	50	0	2 ⊙	9^1	.		●^{0} $22\frac{1}{2}$—n, ⌓^{3} fr.
2	47.0	49.4	51.6	15.0	17.8	13.4	14.9	18.0	12.6	7.8	9.6	8.9	61	63	77	67	14 4	24 1	20 1	50	10^1	9^1	10^1	0.0		☿^{1} n—1^{10}, 11^{10-15}
3	53.0	53.0	53.6	10.6	15.3	10.5	11.7	15.7	10.3	8.9	**10.1**	8.3	93	77	87	86	00 0	04 1	08 1	4	5^1	6^0⊙	5^1	0.5		●^{3} 1^{10}—$3\frac{1}{4}$ i, = $16\frac{1}{2}$—23^{10}, ≡$^{0-1}$
4	54.0	54.6	55.0	5.3	7.6	5.7	6.1	10.6	4.5	5.8	6.6	4.9	87	84	71	81	08 3	06 3	02 2	4	10^2	10^2	9^1	.		≡$^{2-0}$ n—1^{45}, = 1^{45}—8^{10} [23^{20}—n
5	53.7	51.0	49.0	− 0.6	5.9	1.0	1.8	6.8	− 0.6	4.0	4.5	4.1	91	65	83	80	10 2	10 2	16 2	20	0	0 ⊙	0	.		⌓^{0} fr.
6	44.9	39.1	33.5	0.7	5.2	3.4	3.2	5.4	0.3	**3.7**	4.0	5.5	77	61	94	77	20 3	20 3	22 3	20	4^1	9^1	10^2●	.		●$^{0-1}$ $15\frac{1}{2}$—n, ⌓^{1} fr., ⌒ 18—21^{55} i
7	35.6	37.5	43.8	3.8	5.6	5.1	4.9	6.9	3.4	5.6	6.3	6.2	94	93	94	94	24 4	24 4	28 3	10	8^1	10^1	9^1	21.7		●$^{1-0}$ n—$6\frac{1}{2}$, 14^{50}—15^{40}, ☿$^{0-1}$ $8\frac{1}{2}$—
8	47.4	49.0	51.0	3.8	6.5	4.1	4.6	6.7	2.9	5.8	6.2	5.5	97	85	90	91	24 3	22 2	22 2	10	10^1	10^1	4^0	2.4		[14^{25} l, ⌒ 16^{20-55}, ◠ 8^{50}—9^{05}
9	52.1	53.6	56.2	4.2	7.6	6.4	6.2	7.7	1.9	4.5	5.6	6.4	72	72	89	78	20 3	20 3	22 2	50	9^1	10^1	10^1	.		
10	**57.3**	56.1	53.6	6.4	9.1	5.5	6.6	9.2	5.4	6.6	6.7	5.9	92	77	87	85	20 1	20 3	20 2	10	10^1	6^1	4^0	.		
11	46.9	46.0	46.6	6.0	6.9	4.6	5.5	7.0	4.5	5.8	7.2	6.0	79	96	94	90	20 5	26 2	26 2	10	10^2	10^1	8^2	.		●$^{0-1}$ $7\frac{1}{2}$—$13\frac{1}{4}$, ☿^{0} $13\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$
12	41.9	37.0	36.7	4.0	7.6	6.0	5.9	8.0	3.4	5.9	7.4	6.1	88	95	87	90	20 4	24 5	24 4	10	10^1	9^1	0	5.2		●$^{0-1}$ n—$3\frac{1}{4}$ i, 7^{45}—12^{55}, ☿$^{0-1}$ [1]
13	32.5	26.3	20.7	5.6	5.4	5.6	5.6	6.5	4.9	5.8	6.2	6.0	84	93	89	89	22 5	24 3	22 3	10	9^1	10^1●	10^1●	6.4		●$^{0-1}$ $8\frac{1}{2}$—17^{55} i, 21^{00-05}
14	22.2	25.1	25.8	1.5	2.2	3.0	2.4	6.0	1.0	5.0	5.2	4.6	98	97	81	92	24 3	24 3	22 3	10	10^1●	10^2●	9^2	13.1		●$^{0-1}$ 2^{55}—7^{40}, $10\frac{1}{2}$—15^{10} i
15	28.8	31.8	35.5	2.4	3.8	3.2	3.2	4.0	1.6	4.7	5.6	5.4	87	92	94	91	22 3	22 2	30 2	10	10^1	10^1●	10^1	2.5		●$^{0-1}$ $1\frac{1}{4}$—5, 13^{40}—14^{05}, ☿^{0} [2]
16	38.6	39.6	41.1	1.5	4.2	2.8	2.8	4.5	1.4	4.9	5.4	5.3	97	88	95	93	22 2	22 2	24 2	20	10^2≡	9^1	10^1●	0.5		☿^{0} 8^{55}—11^{30} i, ☤ 9^{50}—$10\frac{1}{2}$, ☹^{0} [3]
17	41.6	41.3	43.2	2.2	3.8	1.9	2.5	3.8	1.8	4.8	4.5	4.2	90	74	80	81	22 2	22 3	20 3	10	9^1	4^0⊙	8^1	1.5		☿^{0} 5^{20-50}
18	45.9	48.2	50.4	− 0.4	3.2	− 0.3	0.6	3.2	− 1.6	**3.7**	4.5	4.2	84	78	94	85	18 3	06 2	08 1	10	4^1	○ ⊙	0	.		= $15\frac{1}{2}$—16, $19\frac{1}{2}$—n i, ≡$^{0-1}$ [4]
19	52.5	53.2	54.3	− 1.2	− 0.1	− 0.4	− 0.6	0.0	− **2.0**	4.0	3.9	3.8	97	85	86	89	06 2	06 4	04 4	2	10^2≡	10^1	10^1	.		≡$^{0-2}$ n—10^{05}, = 10^{05}—n i, ⌒^{3} fr.
20	53.6	52.0	51.4	− 0.8	0.1	− 0.4	− 0.4	0.2	− 0.8	4.0	4.2	4.3	92	91	96	93	06 3	04 2	02 2	2	10^2	10^2	10^1≡	.		= n—21 i, ≡^{0} $15\frac{1}{2}$—$16\frac{1}{2}$, 21—n, [5]
21	48.7	46.5	45.3	− 1.0	0.2	0.5	0.0	0.5	− 1.0	4.2	4.5	4.6	99	96	96	97	04 1	04 1	00 0	0.2	10^1≡	10^1≡	10^1≡	.		
22	43.0	41.7	41.1	1.3	2.7	2.4	2.2	2.9	0.2	4.8	5.0	4.5	95	90	82	89	22 2	22 4	22 5	10	10^2●	10^2	10^1	0.3		= n—1, 4^{10}—5^{20}, ≡$^{0-2}$ 5^{20}—22, [6]
23	40.2	40.7	38.1	2.1	4.4	2.4	2.8	4.5	1.4	5.1	5.3	4.6	95	85	84	88	22 4	22 3	20 6	10	10^1●	9^1	0	0.4		☹^{0} $7\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$ i, ☤^{0} 7^{47}—a i, ≡$^{2-0}$ [7]
24	28.3	23.8	**20.6**	4.2	6.7	6.1	5.8	7.2	2.4	5.3	6.5	6.4	85	88	90	88	20 **7**	20 5	22 3	20	10^1●	10^1●	10^1●	1.2		●^{0} 1^{10}—2^{05}, ☿^{0} 7^{25}—8^{05}, ⌒ [8]
25	26.4	33.4	36.5	4.2	5.8	3.3	4.2	6.5	2.4	5.8	4.7	4.7	94	71	81	82	24 6	26 3	22 3	50	10^1●	5^1⊙	10^1	**26.4**		●$^{0-1}$ 4^{10}—$10\frac{1}{2}$, ☿^{1} 19^{10}—20^{55}, ⌒
26	37.2	37.9	38.8	2.2	3.5	1.3	2.1	4.8	1.3	5.0	4.9	4.4	93	83	88	88	24 3	26 3	22 2	20	5^1	6^1⊙	0	4.7		[n—$10\frac{1}{2}$
27	41.5	41.8	41.1	0.0	5.3	4.4	3.5	6.6	0.0	4.1	4.4	5.0	89	67	80	79	20 2	20 1	20 3	10	3^0	10^0	10^1	.		●^{0} $22\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, ⌓^{0} fr.—a
28	35.7	32.0	31.5	7.4	9.4	11.8	10.1	12.0	4.6	6.5	8.2	9.2	84	93	89	89	20 5	22 6	22 **7**	10	10^1	10^1●	10^2●	0.2		●$^{0-1}$ 4^{55}—5, $8\frac{1}{2}$—$23\frac{1}{2}$ l, ⌒ [10]
29	39.5	37.4	38.9	4.8	4.8	3.6	4.2	11.9	3.4	5.4	5.7	4.8	84	88	82	85	22 4	24 6	24 5	10	10^1	10^1●	2^0	7.0		☿$^{0-1}$ 13^{57}—15 l, 21^{00-10}, ⌒ $14\frac{1}{2}$—
30	36.8	36.8	41.3	3.0	2.6	3.4	3.1	4.0	2.3	5.0	5.2	5.7	87	93	97	92	22 5	22 4	26 4	10	10^1●	9^1	5^1●	3.1		☿^{0} 1^{10-20}, $19\frac{1}{2}$—$21\frac{1}{2}$ i, ●^{0} 7^{20}—
Mittel	742.4	742.0	742.4	3.7	6.1	4.5	4.7	7.0	2.7	5.3	5.9	5.6	88	82	87	86	3.2	3.0	2.8		8.2	8.1	7.1	97.1		16^{15} i, 2^{1} 8^{55}—$10\frac{1}{4}$ l, ⌒ 9^{55}—10

[1] 13^{25}—19^{20} l, ⌒ 8^{25}—10^{27} [2] $10\frac{1}{2}$—$11\frac{3}{4}$, 14^{05}—15^{40} [3] 20^{10}—21^{40}, = n—1^{10}, 3^{55}—7^{10} i, ≡^{0} 1^{10}—3^{10}, 7^{10}—8^{15} [4] 16—$19\frac{1}{2}$, ⌓^{0} fr. [5] ⌓^{0} fr. [6] ≡ 22—n [7] n—3^{55}, = 3^{55}—4^{55}, 7^{10}—9^{10} [8] 20^{37}—n i [9] $4\frac{1}{4}$—9^{35} l [10] 1^{15}—2^{10}, 7^{47}—22^{47}

November — Neuwied — XI 1943

$\varphi = 50°\ 26'$ N $\lambda = 7°\ 29'$ E g = 9.811 $\Delta G = +30^m$ $H_s = 65$ m $H_b = 67.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	759.7	759.4	759.3	3.3	13.1	5.1	6.6	14.0	2.5	5.7	8.0	6.3	98	71	96	88	00 0	04 1	04 1	10	$10^2\equiv$	$5^1\odot$	0	0.1		$\equiv_1^2$ fr.—10, $\equiv^{1-0}$ 10—13, $17\frac{1}{2}$—
2	60.7	61.9	63.8	6.9	18.3	12.4	12.5	**18.9**	4.5	7.2	7.8	**9.6**	96	**50**	89	78	04 1	04 1	00 0	10	9^2	$8^1\odot$	6^1	.		$\odot^0$ 18^{00-20} [abd.
3	64.3	64.6	64.4	8.4	17.2	10.0	11.4	18.0	8.2	7.9	8.4	8.7	96	57	94	82	04 1	32 1	04 1	10	7^1	5^1	0	0.1		
4	66.0	66.8	67.4	7.8	9.4	5.8	7.2	10.2	5.5	6.0	5.7	4.8	76	65	70	70	04 1	04 1	04 2	10	10^1	10^1	10^1	.		
5	67.4	64.6	63.1	2.8	6.6	− 1.2	1.8	6.6	− 1.2	4.0	4.2	3.7	72	58	89	73	04 3	08 1	04 1	10	9^1	$0\odot$	0	.		
6	59.3	53.9	48.3	− 3.2	4.4	1.8	1.2	5.3	− 4.3	3.6	4.3	4.9	100	68	93	87	00 0	12 1	00 0	4	$10^2\equiv$	8^1	$10^2\odot$	.		$\odot^1$ 21—np, $\equiv^{1-0}$ fr.—12, $\smile^3$ fr.
7	47.6	49.4	55.5	4.8	8.4	5.4	6.0	9.2	1.5	5.6	5.8	5.9	87	70	87	81	20 2	24 2	28 1	4	9^2	10^1	10^1	**12.8**		$\odot^{2-1}$ n, $10\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, 15—16
8	59.7	61.3	63.6	4.2	8.3	5.0	5.6	9.2	3.5	5.6	6.1	5.9	91	74	90	85	12 1	24 1	08 1	10	10^2	8^1	10^1	3.5		$\odot^0$ 14^{00-15}, 18^{00-20}
9	66.3	67.3	69.2	2.8	7.4	4.8	5.0	7.5	2.5	5.2	5.5	5.6	94	72	87	84	20 1	16 2	08 2	4	10^2	8^1	9^1	0.1		
10	**70.1**	70.0	67.4	4.4	9.0	2.3	4.5	9.1	2.3	5.5	6.7	5.1	88	78	94	87	08 2	08 1	08 1	10	10^2	$8^1\odot$	0	0.1		$\odot^0$ n, ∞ fr.—abd.
11	61.7	58.8	58.4	1.3	3.8	3.1	2.8	4.0	− 0.6	4.7	5.8	5.6	93	97	98	96	08 1	08 1	04 1	4	$10^2\odot$	$10^2\odot$	$10^2\equiv$	.		$\odot^0$ fr.—abd., $\equiv^1$ 21—np
12	55.5	50.0	48.6	3.2	7.0	6.4	5.8	7.9	1.7	5.3	6.1	5.6	92	82	78	84	16 1	16 3	12 1	10	3^1	9^1	3^1	3.0		$\odot^0$ n, $9\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$, p i
13	45.5	39.4	34.5	6.0	6.0	5.0	5.5	7.5	5.0	5.3	6.4	6.1	75	92	93	87	20 2	04 1	08 1	4	4^2	$10^2\odot$	10^1	1.6		$\odot^{2-1}$ n, 13—abd. i
14	33.7	37.1	39.3	3.6	6.0	3.0	3.9	6.6	3.0	5.2	4.5	4.7	88	65	83	79	00 0	24 3	24 1	>10	$10^2\odot$	8^2	10^1	8.8		$\odot^{1-0}$ fr.—m i, 19^{00-20}
15	41.9	44.3	47.1	3.8	4.4	4.1	4.1	4.9	2.8	4.8	5.0	5.8	80	80	94	85	20 3	08 1	00 0	4	10^1	$10^2\odot$	$10^2\odot$	1.0		$\odot^2$ 13—15, abd.—np i
16	50.2	51.6	53.6	3.6	6.0	3.4	4.1	6.7	3.0	5.5	5.8	5.1	92	83	88	88	28 1	20 1	00 0	4	10^2	10^1	$10^2\odot$	1.5		$\odot^0$ n, 9—10, 15^{00-20}, 21—np
17	54.4	53.9	56.0	2.2	5.0	1.2	2.4	5.4	1.2	4.8	5.0	4.4	90	77	88	85	08 1	08 1	08 1	4	10^1	10^1	1^0	0.5		$\odot^0$ $14\frac{1}{4}$—15
18	58.8	60.9	62.8	− 2.2	1.1	− 3.2	− 1.9	1.6	− 3.2	3.8	4.0	3.6	98	81	98	92	08 1	24 1	00 0	4	$10^2\equiv$	10^2	$10^2\equiv$	0.1		$\equiv^{2-0}$ fr.—12, 21—np, $\smile^8$ fr.
19	64.0	64.9	65.8	− 1.1	1.2	1.2	0.6	1.4	− **4.5**	4.1	4.2	3.8	97	83	76	85	32 1	32 1	32 1	5	10^2	$10^2\equiv$	10^2	.		$\equiv_1^{1}$ 8—abd., $\vee^1$ fr.
20	65.7	64.7	63.3	1.9	3.8	3.1	3.0	4.6	0.7	4.3	3.8	4.7	82	73	81	79	32 1	04 1	04 1	10	10^2	9^1	10^2	0.0		
21	61.2	59.2	58.4	2.8	2.6	2.4	2.6	3.4	2.4	4.9	5.0	5.3	87	90	97	91	28 1	28 1	00 0	4	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	10^2	.		☿ 18—np, $\equiv^1$ fr.—abd.
22	55.9	54.4	54.2	2.6	5.0	3.3	3.6	5.1	2.0	5.3	5.4	5.0	97	83	86	89	04 1	16 1	16 3	4	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	10^2	0.5		☿ fr.—11 i, abd., $\equiv^0$ fr.—abd.
23	53.8	54.2	53.2	3.6	4.2	3.6	3.8	4.5	3.0	4.7	5.1	5.0	79	82	85	82	16 2	16 2	16 3	>10	10^2	4^1	10^2	0.3		∞ fr.—abd.
24	44.9	38.3	**33.3**	4.6	7.4	6.5	6.2	7.8	3.4	5.0	5.8	*6.7*	78	75	*92*	82	16 3	16 3	16 1	4	8^1	10^1	7^2	.		$\odot^{0-2}$ 8^{00-20}, 18—$19\frac{1}{2}$, ☉tr. 14^{00-10}
25	37.4	44.7	48.7	5.3	6.8	3.0	4.5	7.2	2.3	5.6	4.7	4.4	84	63	77	75	24 4	24 3	24 2	10	$10^2\odot$	$5^1\odot$	4^1	11.6		$\odot^{2-0}$ n, fr.—11 i, 19^{00-15}, $\smile$ n— [fr. i
26	49.4	50.2	51.0	2.8	6.9	− 0.8	2.0	7.4	− 1.0	4.9	4.1	4.1	87	55	94	79	24 1	24 2	04 1	>10	9^1	$1^0\odot$	0	2.4		☉ n
27	53.6	55.3	55.6	− 2.4	2.9	1.5	0.9	4.6	− 2.8	**3.5**	4.3	4.6	90	76	90	85	04 1	20 3	00 0	4	1^0	$1^0\odot$	10^2	.		$\smile^1$ fr.
28	50.7	46.6	44.7	5.4	7.8	12.9	9.8	13.0	1.3	6.1	7.0	**9.6**	92	88	86	89	12 1	12 2	12 2	4	10^2	10^1	10^2	0.3		$\odot^{2-1}$ n, fr.—abd. i
29	52.1	51.5	51.6	5.3	8.2	4.4	5.6	13.6	4.3	5.2	5.9	4.8	77	73	77	76	24 1	16 2	16 2	4	4^1	10^1	6^1	9.1		$\odot^0$ n, 12^{00-20}, p i, $\smile\smile$ n
30	50.6	49.4	51.4	3.9	5.4	4.8	4.9	6.0	3.3	4.9	5.3	5.6	80	79	87	82	20 3	20 2	20 2	10	9^1	9^1	$10^2\odot$	1.3		$\odot^{2-1}$ n, 11—12, 17—np i
Mittel	755.4	755.0	755.1	3.3	6.8	4.0	4.5	7.7	1.7	5.1	5.5	5.5	88	75	88	84	1.4	1.6	1.1		8.7	7.9	7.2	58.7		

November — Marburg (Phys. Inst.) — XI 1943

$\varphi = 50°\ 49'$ N $\lambda = 8°\ 48'$ E g = 9.811 $\Delta G = +35^m$ $H_s = 234$ m $H_b = 241.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1				0.0	10.9	4.8	5.1	12.7	− 0.4	4.4	*6.6*	6.0	96	*67*	93	85	00 0	00 0	00 0	20	$7^0\equiv$	$4^0\odot$	0	.	.	$\equiv^2$ fr., ∞ a—n
2				3.5	13.5	7.8	8.2	13.9	2.5	5.6	7.7	6.8	95	66	86	82	00 0	18 1	00 0	10	8^1	8^1	10^1	.	.	∞ n—n
3				7.2	15.8	6.9	9.2	**15.6**	6.4	7.1	**7.8**	6.5	93	**58**	87	79	00 0	28 1	28 3	>20	$10^1\odot$	$5^0\odot$	10^0	.	.	☉tr. fr.—p i, $\equiv^6$ fr., ∞ abd.—n
4				7.0	7.2	3.8	5.5	7.5	3.5	6.5	5.1	4.3	87	66	72	75	30 2	04 4	32 4	>20	10^1	8^1	10^1	.	.	∞ n—fr.
5				− 1.2	5.4	− 1.6	0.2	5.4	− 2.0	3.7	3.9	3.4	89	59	83	77	02 2	10 1	10 1	20	0	$0\odot$	0	.	.	∞ fr.—n, $\smile$ fr.
6				− 3.4	3.8	1.0	0.6	3.8	− **5.0**	**3.3**	4.0	4.7	94	67	95	85	00 0	16 3	06 4	10	$10^1\equiv$	5^0	$10^1\ast$	.	.	☿ 21—n, $\equiv^1\smile$ fr., ∞ m
7				2.8	6.8	2.6	3.7	6.8	0.1	5.4	6.1	5.1	97	83	92	91	20 2	20 4	22 1	10	$9^1\odot\ast$	10^1	10^1	5.7	o	☿ n—fr., $\odot^1$ 16^{20}—18^{10}, ∞ [1]
8				0.7	6.0	1.4	2.4	6.0	− 0.5	4.7	6.1	4.7	96	87	93	92	16 2	18 1	00 0	20	$9^1\equiv$	8^1	6^0	2.5	.	$\odot^0$ $13\frac{1}{4}$—$14\frac{1}{4}$, ☿ 16^{40}, $\equiv^0\smile$ fr., ∞
9				1.6	2.1	1.0	1.4	2.3	0.5	5.1	5.1	4.8	98	95	98	97	16 1	00 0	08 2	0.5	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	0.3	.	☉ n, $\equiv^2$ fr.—n [m, abd.
10				1.4	2.2	0.0	0.9	2.2	− 0.4	5.0	5.3	4.5	98	98	98	98	24 1	14 2	08 3	0.05	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	.	.	$\equiv^2$ n—n
11				− 0.9	0.2	1.0	0.3	1.0	− 1.0	4.2	4.6	4.8	98	98	98	98	18 3	18 2	18 1	0.2	$10^1\equiv$	10^1♀$\equiv$	$10^1\equiv$	.	.	☿$^{1-0}$ 14^{10}—p, $\equiv^2$ n—n
12				2.9	4.1	6.4	4.9	6.4	0.6	5.6	5.8	6.3	98	94	88	93	20 3	24 2	24 1	10	$8^1\equiv$	$10^1\odot$	10^1	2.1	.	$\odot^0$ $9\frac{1}{4}$—14^{25}, $\equiv^0$ n—fr., ∞ m
13				4.9	5.8	3.6	4.5	6.6	3.2	5.4	6.0	5.7	83	87	95	88	24 3	28 3	24 1	20	8^1	10^1	$10^1\odot$	2.4	.	☉ n, 13—14, p i, abd.—n i, ∞ fr.
14				1.8	3.4	0.8	1.7	3.9	0.2	5.0	5.2	4.6	95	89	95	93	06 2	22 1	22 2	10	$10^1\odot$	$10^1\odot$	6^0	4.9	.	☉ n—fr., ∗fl. 9^{50}—10^{05}, ☉tr. [3]
15				1.3	2.8	3.2	2.6	3.2	0.0	4.5	4.9	*5.4*	90	87	*94*	90	20 3	12 2	00 0	10	10^1	10^1	10^1	1.3		☿ 20^{50}, ∞ fr.—m
16				1.4	3.9	1.4	2.0	3.9	0.9	4.9	5.0	4.8	97	82	95	91	18 1	24 1	26 1	20	$10^1\equiv$	9^1	10^1	0.0	.	☉ n, ☿ 10^{55}—11^{20}, ♀$^{0-1}$ p i, $\equiv^1$
17				0.8	2.9	1.8	1.8	2.9	0.5	4.7	4.9	4.9	96	87	93	92	18 2	16 3	12 2	20	10^1	8^1	10^1	1.3	.	☉ n, ∞ n—n [fr., ∞ m
18				− 0.3	2.9	− 0.8	0.3	3.8	− 1.3	4.3	4.3	4.2	96	76	96	89	28 1	02 1	30 2	20	5^0	2^1	0	.	.	∞ n—n
19				0.2	− 0.2	0.4	0.2	0.4	− 2.0	3.8	3.8	4.0	82	84	84	83	02 3	04 4	06 4	20	10^1	10^1	10^1	.	.	△ 12^{55}—14^{30}, ∞ n—n
20				0.6	1.6	1.6	1.4	1.6	0.0	4.2	4.5	4.5	88	87	88	88	04 4	02 4	32 2	10	10^1	10^1	10^1	0.0	.	∞ n—n
21				1.1	2.2	1.2	1.4	2.5	0.5	4.4	4.7	4.7	88	87	95	90	32 3	02 2	32 2	10	10^1	10^1	10^1	.	.	☿ 18—n i, ∞ n—n
22				1.1	2.9	2.8	2.4	2.9	0.5	4.8	5.3	5.0	97	94	89	93	16 2	24 2	32 3	20	$10^1\odot\ast$	$10^1\odot$	10^1	0.4	.	$\odot^6$ n, a i, m—p i, $\equiv^2$ fr., $\equiv^2$ fr.,
23				2.1	2.9	2.6	2.6	2.9	1.6	4.8	5.2	5.1	90	92	92	91	04 2	16 3	18 3	10	10^1	10^1	10^1	0.4	.	∞ n—n [∞ m
24				1.6	2.8	5.6	3.9	5.6	0.4	4.8	5.3	6.6	93	95	97	95	20 **6**	16 4	00 0	10	$10^1\odot\ast$	$10^1\odot$	$10^1\odot$	0.3	.	☿ n—fr. i, $\ast^{2-1}$ 8^{20}—11^{20}, $\odot^1$ [2]
25				4.0	4.6	2.7	3.7	5.6	1.9	5.5	5.4	4.7	91	85	84	87	24 4	26 5	28 1	20	$10^1\odot$	8^1	0	**16.8**	.	$\odot^1$ n—fr., ♀$^{0-1}$ a, ∞ fr.—m
26				1.8	3.8	− 0.1	1.4	3.8	− 1.0	4.6	4.3	4.4	88	72	96	85	20 3	24 2	24 2	20	0^1	3^1	0	4.3	o	☿ n, ∞ fr.—m
27				0.6	2.4	0.4	0.9	3.5	− 1.2	4.5	4.7	4.5	93	85	95	91	16 3	24 3	06 4	10	10^1	$5^0\odot$	10^0	.	.	∞ n—n, $\smile$ fr.
28				2.1	4.6	7.6	5.5	7.6	− 0.2	5.1	6.3	7.7	95	98	99	97	12 2	14 3	00 0	0.2	$10^1\equiv\odot$	$10^1\equiv\odot$	$10^1\equiv\odot$	0.3	.	$\odot^{2-1}$ n—np i, $\equiv_1^{2-1}$ fr.—np
29				5.2	6.7	3.2	4.6	10.7	2.4	5.0	4.8	5.1	76	66	89	77	24 4	28 3	24 3	>20	10^1	8^1	10^1	9.6	.	$\odot^1$ n, 18—n
30				2.7	3.1	2.0	2.5	3.6	1.0	4.9	5.2	4.7	87	91	88	89	32 2	16 3	16 2	20	10^1	10^1	$6^1\odot\ast$	6.1	.	☉ fr.—a, 17—n i, $\ast^1$ $16\frac{1}{2}$—17
Mittel				1.8	4.6	2.5	2.8	5.3	0.4	4.9	5.2	5.1	92	83	92	89	2.2	2.3	1.8		9.1	8.0	7.9	58.7		

[1]) m—abd. [2]) m—p, ∞ fr. [3]) m—p, abd.—n i, $\smile$ fr.

November — Großer Inselsberg — XI 1943

$\varphi = 50°\,51'$ N $\lambda = 10°\,28'$ E g = 9.809 $\Delta G = +42^m$ Hs = 915 m Hb = 940.5 m ht (Hütte) = 2.1 m hr = 1.7 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T °C						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0-12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0-10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	683.9	684.1	684.8	7.0	12.4	8.2	9.0	**13.5**	6.8	4.4	4.6	4.4	59	**43**	53	52	14 4	16 4	16 2	50	$2^1\odot\equiv$	$3^1\odot$	1^1	.	.	○○⁹ n—fr., ⌓ n i
2	85.3	86.9	87.7	7.7	12.5	11.0	10.6	**13.5**	7.7	5.0	5.0	4.7	63	46	48	52	30 4	02 1	04 2	50	$6^1\odot$	9^1	4^0	.	.	○○⁸⁻¹ n—fr., np—n
3	88.3	88.6	88.1	9.0	8.7	0.4	4.6	11.1	0.1	4.7	**6.2**	4.7	55	73	100	76	02 4	02 3	02 5	20	$7^1\odot$	$4^0\odot$	$10^2\equiv$	.	.	$\equiv^1$ 17^{23}—18, $\equiv^2$ 18—n, ○○⁰⁻¹ [1]
4	88.3	88.5	89.7	1.0	- 1.0	- 3.6	- 1.8	1.6	- 4.0	4.9	4.2	3.4	100	98	97	98	04 8	02 7	02 6	0.2	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.7	.	$\equiv^2$ n—n, ☉⁸⁻¹ 2^{40}—4, ⌓ n—6, [2]
5	88.1	86.0	84.3	- 5.0	- 5.4	- 4.6	- 4.9	- 2.2	- 5.8	3.1	3.0	3.2	98	98	98	98	06 4	08 3	16 3	0.2	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0	0.2	.	$\equiv^2$ n—8^{25}, m—19^{48}, ≡trb. [2]
6	80.1	75.5	70.0	- 5.0	- 3.4	- 4.2	- 4.2	- 2.5	- 5.8	3.1	3.4	3.2	98	95	96	96	16 3	18 6	20 8	20	$10^2\equiv$	5^2	10^2	0.2	.	$\equiv^2$ 6—11, 23^{40}—n, ∨² fr., ☼⁸⁻¹ [4]
7	67.0	70.5	76.1	- 2.8	- 0.2	- 2.4	- 2.6	0.0	- 4.4	3.6	4.5	3.8	98	100	98	99	20 7	20 7	20 3	0.05	$10^2\,☼\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	2.5	3	$\equiv^2$ n—n, ∨¹ fr., ☼⁸⁻¹ n—9^{10}, [5]
8	80.6	82.7	85.4	- 3.4	- 1.0	- 1.3	- 1.8	- 0.6	- 4.3	3.5	4.2	4.1	99	99	99	99	24 4	22 3	22 4	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	8.6	7	$\equiv^2$ n—n i, ∨¹ fr., ○○⁸ $15\frac{1}{2}$—16^{10}
9	87.5	88.9	90.9	- 1.2	0.2	- 1.2	- 0.8	0.4	- 2.6	4.0	4.7	4.2	95	100	99	98	18 3	16 2	18 4	0.2	9^1	$10^2\equiv$	0	.	6	$\equiv^2$ n—1^{05}, 12^{05}—20, ≡trb. [6]
10	**91.8**	90.9	88.4	- 1.0	0.4	- 0.8	- 0.6	1.0	- 2.4	3.6	4.1	3.6	85	86	83	85	20 3	18 3	24 4	50	1^0	$3^0\odot$	9^1	.	5	$\equiv^1$ n—3^{19}, ∨⁰ fr.
11	81.9	79.2	79.3	- 3.4	- 2.2	- 0.6	- 1.7	- 0.4	- 3.9	5.5	3.9	4.4	97	100	100	99	18 8	18 6	22 4	0.05	10^1	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	.	5	≡trb. 5—10 i, $\equiv^2$ 12^{04}—n, ∨¹ [7]
12	76.1	70.8	69.2	- 1.4	- 1.2	0.4	- 0.4	0.4	- 2.0	4.1	4.1	4.7	99	97	100	99	18 6	18 7	20 8	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\,☼\equiv$	$10^2\,☼\equiv$	1.7	5	$\equiv^2$ n—n, ∨⁰ fr., ☼⁰⁻² [8]
13	66.4	63.3	58.5	- 0.8	0.1	- 1.2	- 0.8	0.5	- 1.3	4.2	4.6	4.2	98	100	100	99	22 8	20 8	18 6	0.2	$10^2\equiv$	$10^2\,☽\equiv$	$10^2\equiv$	6.5	4	$\equiv^2$ n—n i, $\,☽^{0-1}$ n, 14—15^{58}, △ [9]
14	**55.9**	60.2	62.9	- 2.2	- 2.6	- 2.2	- 2.3	- 0.7	- 2.8	3.8	3.7	3.8	98	98	98	98	18 8	20 8	20 6	0.2	$10^2\,☼\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	17.2	20	$\equiv^2$ n—n, ☼¹⁻² n—4, 8^{10}—np i, [10]
15	65.4	68.0	70.5	- 3.6	- 2.2	- 2.8	- 2.8	- 2.2	- 4.0	3.4	3.9	3.6	97	100	98	98	18 8	20 6	20 4	50	$10^2\equiv$	9^2	$10^2\equiv$	8.6	23	$\equiv^2$ n—13, 16—n, ☼⁰ n i, ○○⁰⁻¹ [11]
16	72.2	74.1	75.8	- 2.7	- 2.8	- 2.4	- 2.6	- 1.8	- 3.2	3.7	3.6	3.8	98	98	98	98	18 2	20 4	22 4	0.2	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\,☼\equiv$	.	23	$\equiv^2$ n—n, ≡trb. 11^{50}—13, ☼⁰⁻¹ [12]
17	76.0	76.6	78.2	- 3.5	- 2.8	- 3.2	- 2.3	- 3.7	3.4	3.6	3.5	97	98	97	97	97	20 4	20 3	20 3	0.2	$10^2\,☼\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\,☼\equiv$	4.5	24	$\equiv^2$ n—n, ☼⁸ fr.—np i, ⌓ [13]
18	80.9	82.1	83.1	- 4.0	- 2.6	- 5.2	- 4.2	- 2.0	- 5.3	3.2	3.6	3.0	94	96	96	95	18 2	14 2	08 4	10	9^2	$8^2\odot$	$10^2\equiv$	1.7	**25**	$\equiv^2$ n—5^{10}, 14^{25}—16, 19^{40}—n, [14]
19	83.6	85.3	86.3	- 5.9	- 5.2	- 4.9	- 5.2	- 4.2	**- 6.1**	**2.8**	3.0	3.1	95	96	96	96	10 7	06 6	02 6	0.2	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	1.3	24	$\equiv^2$ n—n, ∨¹ fr.—p, ☼¹ fr. i, [15]
20	86.4	85.4	84.1	- 5.4	- 4.5	- 4.9	- 4.9	- 4.4	- 5.4	2.9	3.2	3.1	95	96	96	96	04 3	08 5	02 6	0.2	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	1.1	**25**	$\equiv^2$ n—n, ∨¹ fr.—n, ☼ n—fr. i, [16]
21	81.7	80.5	79.8	- 4.4	- 1.2	- 0.7	- 1.8	- 0.2	- 5.4	3.2	4.2	4.4	96	99	100	98	06 7	10 6	16 3	0.2	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	1.2	**25**	$\equiv^2$ n—n, ∨²⁻¹ n, m, ⌓ n—15
22	76.9	74.9	75.3	- 2.0	- 2.3	- 2.2	- 2.2	- 0.3	- 2.7	3.9	3.8	3.8	98	98	98	98	08 3	18 6	18 6	0.2	$10^2\,☼\equiv$	$10^2\,☉\equiv$	$10^2\equiv$	1.6	23	$\equiv^2$ n—n, ☽⁰⁻¹ n i, p i, ☼⁶⁻¹ fr., [17]
23	74.8	75.4	75.1	- 2.9	- 2.3	- 2.2	- 2.4	- 1.9	- 3.5	3.6	3.8	3.8	98	98	98	98	20 6	16 5	16 4	0.2	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	3.6	**25**	$\equiv^2$ n—n, ∨¹ fr., ☼⁰ n, ⌓ n—p
24	67.8	62.3	59.1	- 3.0	- 2.2	0.0	- 1.3	0.0	- 3.4	3.6	3.8	4.6	98	98	100	99	16 **11**	14 **11**	18 8	0.5	$10^2\equiv$	$10^2\,☼\equiv$	$10^2\,☽\equiv$	1.4	**25**	$\equiv^2$ n—n, ∨¹ fr., △¹ fr., ☼⁰⁻¹ [18]
25	60.1	64.8	69.9	- 1.0	- 0.8	- 2.4	- 1.6	2.7	- 2.6	4.2	4.3	3.8	99	99	98	99	22 9	24 8	24 6	0.2	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	10 ☼≡	22.9	18	$\equiv^2$ n—n, $\,☽^{0-2}$ n—$4\frac{1}{4}$, ☼¹⁻⁰ [19]
26	70.3	71.3	72.1	- 3.2	- 3.1	- 3.6	- 3.4	- 2.4	- 3.6	3.5	3.6	3.4	97	98	97	97	24 7	24 6	24 6	50	$10^2\equiv$	9^2	9^2	13.2	20	$\equiv^2$ n—12^{10}, 22^{10}—n, ○○⁵ [20]
27	73.1	76.0	77.0	- 3.6	- 3.0	- 3.4	- 3.4	- 2.4	- 4.3	3.4	3.6	3.5	97	98	97	97	22 6	20 6	20 6	0.2	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.2	20	$\equiv^2$ n—n, ∨¹ fr., ☼⁶ fr.—m i, [21]
28	74.1	69.8	68.3	- 2.8	- 0.8	0.5	- 0.6	0.5	- 4.3	3.6	4.3	4.8	98	99	100	99	20 7	16 9	18 9	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\,☾\equiv$	1.2	20	$\equiv^2$ n—n, ∨¹ fr., ☼△¹ [22]
29	72.7	73.3	72.2	0.0	- 0.3	- 1.4	- 0.8	6.3	- 1.7	4.6	4.2	4.1	100	93	100	98	24 9	22 8	22 7	20	$10^2\equiv$	9^2	$10^2\equiv$	**26.0**	5	$\equiv^2$ n—9 i, 18—n, ☉⁰⁻¹ n, ☼⁶⁻¹ [23]
30	71.8	70.7	72.2	- 2.8	- 2.0	- 2.0	- 2.2	- 1.3	- 3.0	3.6	3.9	3.9	98	98	98	98	20 8	20 6	20 4	0.05	$10^1\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	3.3	7	$\equiv^{3-1}$ n—$9\frac{1}{4}$, 13—n, ∨ fr., [24]
Mittel	677.0	676.9	677.1	- 1.7	- 0.7	- 1.4	- 1.3	0.7	- 2.9	3.8	4.0	3.9	93	93	95	94	5.8	5.5	5.0		9.1	9.0	8.8	129.4		

[1] n—fr., m—17^{23}, ≡ fr.—m, ⌓ np—n, ☽ fr.—m [2] 13—np, ⌓ 6—13 [3] 8^{25}—m, ∨² fr., ○○¹ 19^{40}—n, ⌓ fr. i [4] 23^{32}—n, ○○¹⁻² n—6, 11—23^{40}, ⌓ m i, 17—n i, ⌓ 17—n i [5] 18^{35}—19^{40}, ⌓ n—a, ⌓ a—p [6] $9\frac{1}{4}$—12^{05}, ∨⁰ fr. [7] fr., ☼⁰⁻¹ 12^{16-55}, △⁶ 14^{40}—17 i, ○○¹ 10—12^{24}, ⌓ n—6, 10^{40}—14^{55}, abd. i, ⌓ 6—10^{40} [8] 12^{05}—15^{10} i, 18^{25}—19^{40}, ☽⁰ 20^{10}—abd., ⌓ n i, fr.—p, $21\frac{1}{2}$—n, ⌓ p—$21\frac{1}{2}$ [9] 10^{10-20}, ☼¹⁻⁰ 10^{50-50}, $17\frac{3}{4}$—20^{10} i, ○○¹ 12^{05}—14^{10}, ⌓ n—p, ⌓ p—n [10] ⛵ fr.—8^{10}, ⌓ n—fr., ⌓ fr.—n i [11] 13—14, ⌓ n—m, ⌓ m—abd. [12] 8^{55}—11, np—n i [13] n—5, 10^{05-50} [14] ≡trb. 14^{25}—16 i, ○○²⁻⁰ 5^{50}—19^{40} i, ⌓¹ fr. [15] ⌓ n i, 21—n i [16] ⌓ 3^{30}—n i [17] p—18^{50} [18] m—19^{30} i, $\,☽^{0-1}$ 19^{35}—n, ⌓ n—3, ⌓ 3—n [19] 9^{35}—13, $17\frac{3}{4}$—23^{40}, ⌓ n—p, ⌓ p—n [20] abd.—22^{10} [21] ⌓ n—p, 21—n i [22] $13\frac{1}{2}$—17^{15}, ☾¹ 17^{10}—n, ⌓ n—11, ⌓ 11—n [23] $10\frac{1}{4}$—$11\frac{1}{2}$, 18—$19\frac{1}{4}$, ○○²⁻¹ 5^{50}—$18\frac{1}{2}$ i, ⌓ ⌓ n—n i [24] ☼⁰⁻¹ n, $14\frac{1}{2}$—16^{35}, ○○²⁻¹ $9\frac{1}{4}$—13, ⌓ n—fr., ⌓ fr.—abd.

November — Meiningen — XI 1943

$\varphi = 50°\,34'$ N $\lambda = 10°\,25'$ E g = 9.810 $\Delta G = +42^m$ Hs = 308 m Hb = 314.5 m ht (Hütte) = 2.1 m hr = 1.1 m

1	738.0	737.8	738.4	- 1.0	14.2	3.6	5.1	14.8	- 1.1	4.0	5.0	4.8	94	**42**	82	73	16 3	16 3	16 1	4	○ ≡	$6^1\odot$	○	.	.	≡⁶ ⌣ fr.—10
2	39.6	40.2	41.2	1.2	14.2	6.0	6.9	14.4	1.0	4.5	5.6	5.8	90	46	83	73	16 2	20 2	00 0	2	2^1	$3^1\odot$	○	.	.	○○ fr.—abd., ⌣ fr.
3	42.0	41.9	43.2	1.8	16.2	6.0	7.5	**16.6**	1.6	4.9	6.3	5.8	93	46	83	74	20 2	32 1	32 3	2	$5^1\equiv$	$6^1\odot$	10^1	.	.	$\equiv^1$ fr.—$9\frac{1}{4}$, ○○ a—abd.
4	43.5	44.4	46.0	6.8	5.4	2.6	4.4	8.2	2.6	5.4	4.7	4.5	74	69	81	75	04 2	32 5	04 3	4	10^1	10^1	7^1	.	.	
5	44.9	41.2	40.3	- 4.8	6.2	- 2.0	- 0.7	6.6	- 5.7	3.0	3.7	3.5	93	52	88	78	04 2	32 3	32 2	4	$2^1\equiv$	○ ⊙	7^1	.	.	≡⁵ ⌣ fr.—$10\frac{1}{2}$
6	36.3	31.3	27.5	- 5.6	3.2	1.6	0.2	3.6	- **6.3**	**2.9**	3.7	3.5	95	63	69	76	00 0	12 3	16 3	2	$10^1\equiv$	7^1	10^1	.	.	$\equiv^1$ ⌣ fr.—$10\frac{1}{2}$, ○○ a—abd.
7	23.1	26.0	31.1	1.0	5.2	3.0	3.1	5.6	0.8	4.6	5.3	5.1	93	80	90	88	20 1	20 3	16 2	4	$10^2\,☼\equiv$	10^1	$10^1\odot$	8.0	Fl.	☼ na—9, ◎ 19—n, ≡ fr.
8	35.9	38.1	40.8	0.8	4.6	1.0	1.9	5.4	0.6	4.5	5.2	4.4	93	83	90	89	00 0	20 1	00 0	1	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	$10^2\equiv$	3.0	.	◎⁶ n, 10^{05-45}, $\equiv^{1-6}$ fr.—n
9	43.3	44.3	46.9	- 0.8	4.8	2.0	2.0	6.8	- 0.9	4.1	5.0	4.8	94	77	90	87	04 2	16 2	12 2	2	$10^1\equiv$	7^1	$10^1\equiv$	0.2	.	≡⁶ n—fr., n, ○○ a—abd.
10	**48.2**	47.0	44.8	0.2	1.2	0.8	0.8	2.2	0.0	4.4	4.3	4.3	95	86	88	90	20 2	12 2	12 1	2	$10^1\equiv$	10^1	10^1	.	.	≡¹ n—fr., ○○ a—abd.
11	38.9	35.0	34.6	0.2	1.4	1.2	1.0	1.8	0.0	4.2	4.4	4.5	91	87	90	89	20 3	16 1	20 1	1	10^1	$10^1\,☼\equiv$	$10^1\equiv$	.	.	☼⁶ 12—abd. i, ≡ m—n
12	31.7	26.5	24.8	2.4	3.0	5.6	4.2	5.8	1.2	5.1	4.8	5.1	94	84	75	84	20 1	20 5	20 5	2	$10^1\equiv$	$10^1\,◎$	6^1	1.4	.	◎⁶ 12—p i, ≡⁶ n—11
13	22.0	17.5	12.9	4.6	6.0	2.2	3.8	6.4	2.2	4.7	5.1	5.0	74	73	93	80	20 5	20 **6**	16 5	4	10^1	$10^1\,◎$	10^1	1.4	.	◎⁶ n—n i, ⌓ m
14	**11.2**	15.0	17.6	1.8	2.4	1.8	2.0	3.6	1.6	4.7	4.7	4.9	90	87	93	90	16 3	20 3	16 2	4	$10^1\,◎$	$10^1\,◎$	8^1	**11.5**	.	◎ n, a—n i
15	21.4	23.0	25.6	1.0	3.6	2.4	2.4	4.0	0.8	4.3	4.1	4.4	86	70	81	79	16 3	16 3	16 2	10	10^1	7^1	10^1	4.2	.	◎⁶ n
16	27.6	29.5	31.0	1.2	3.6	2.2	2.3	3.8	0.8	4.5	4.3	4.7	90	73	87	83	20 1	20 3	20 2	4	$10^1\,☼\equiv$	8^1	10^1	0.3	Fl.	☼△ fr.—$8\frac{1}{2}$, ≡ fr.
17	31.6	32.4	33.9	0.6	2.0	1.4	1.4	2.8	0.4	4.3	4.4	4.1	90	84	80	85	20 1	20 1	12 2	2	10^1	10^1	10^1	1.8	.	☼⁶ $9\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$, ○○ fr.—abd.
18	36.6	37.2	39.2	- 0.2	4.0	- 1.0	0.5	4.6	- 1.1	3.9	3.3	3.7	87	53	87	76	20 1	08 3	04 2	10	$10^1\equiv$	○ ⊙	○ ≡	0.5	Fl.	☼⁶ n, ≡⁶ fr.—$10\frac{1}{2}$, n
19	40.6	41.4	42.4	- 0.6	0.0	0.6	0.2	0.8	- 2.7	3.5	3.5	4.0	80	77	84	80	32 5	32 3	04 2	2	10^1	10^1	10^1	.	.	○○ fr.—n, ⌣ fr.
20	42.4	41.2	40.4	- 0.6	1.2	0.6	0.5	1.8	- 0.9	3.7	3.9	4.2	84	78	88	83	32 3	32 3	32 3	2	5^1	10^1	10^1	.	.	○○ n—n
21	37.6	35.8	35.0	0.6	2.4	1.6	1.6	2.6	0.4	4.2	4.4	4.8	88	81	93	87	32 2	32 2	32 2	2	$10^1\equiv$	10^1	$10^1\,◎$	.	.	◎⁶ abd., ≡⁶ fr., n, ○○ a—abd.
22	32.3	31.7	31.0	1.8	2.0	2.0	2.0	3.0	1.4	4.9	4.8	4.9	93	90	93	92	16 1	16 2	00 0	1	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	0.6	.	◎⁶ n, ☽ fr.—abd., $\equiv^{1-6}$ fr.—n
23	31.1	31.3	30.2	1.4	2.2	2.6	2.2	2.8	1.0	4.4	4.7	4.6	87	87	84	86	12 3	16 2	20 5	2	10^1	10^1	10^1	1.3	.	○○ fr.—abd.
24	24.5	18.5	13.3	2.0	1.8	6.4	4.2	6.6	1.8	4.4	4.5	**6.6**	83	87	92	87	16 **6**	16 5	16 3	2	10^1	$10^1\,☼\,◎$	$10^1\,◎\equiv$	.	.	☽ 9—m, ◎ m—n, ≡ abd., ⌓ fr.
25	15.5	20.3	25.5	4.2	4.8	3.6	4.1	6.8	3.6	4.7	4.8	4.7	76	74	79	76	20 5	24 **6**	20 **6**	10	10^1	10^1	$10^1\,☼\,◎$	11.4	.	◎ n—12 i, ☽ abd.—n, ⌓ n, ⌓
26	35.7	36.5	37.7	1.8	3.4	1.0	1.8	3.6	1.0	4.4	3.9	4.0	83	67	81	77	24 5	24 5	24 3	4	10^1	$8^1\odot$	6^1	4.4	.	☽ n, ○○ fr. [m, abd.
27	30.0	31.9	33.3	0.6	2.2	1.0	1.2	2.6	- 0.1	3.7	4.2	4.3	77	77	86	80	24 3	24 3	12 2	2	8^1	10^1	3^1	.	.	☼fl. fr.—abd., ☼⁶ abd.—n, ○○
28	30.9	26.3	23.5	1.2	2.6	6.0	4.0	6.6	- 0.5	4.3	5.2	**6.6**	86	93	94	91	24 3	20 2	20 1	1	$10^1\equiv$	$10^1\,◎\equiv$	$10^2\,◎\equiv$	0.3	.	◎ 8—n i, ≡⁶ fr.—abd. [⌣ fr.
29	28.5	28.7	27.0	6.4	6.2	3.4	4.9	11.8	3.4	4.9	4.6	4.8	68	65	82	72	24 5	20 5	20 **6**	10	10^1	5^1	$10^1\,◎$	8.8	.	◎ n, 17^{40}—$19\frac{1}{2}$, abd.—n, ⌓ abd.
30	28.1	26.6	27.6	2.6	2.4	2.6	2.6	3.6	1.8	4.0	4.7	4.8	72	87	87	82	20 5	20 3	20 2	4	7^1	$10^1\,◎$	$10^1\,◎$	2.7	.	◎ n—abd. i
Mittel	733.1	732.6	732.9	1.1	4.4	2.4	2.6	5.7	0.3	4.3	4.6	4.7	86	74	86	82	2.7	3.0	2.4		8.6	8.2	8.2	61.8		

November — Frankfurt/M. (Feldbergstr.) — XI 1943

$\varphi = 50° 7'$ N $\lambda = 8^{h}\ 40'$ E g = 9.811 $\Delta G = +35^{m}$ H_s = 103 m H_b = 111.0 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T °C						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	757.7	756.7	757.3	2.4	6.4	4.6	4.5	6.6	1.8	5.3	6.4	6.2	97	89	97	94	00 0	24 1	00 0	4	$10^{2}\equiv$	$7^{1}\odot$	$10^{2}\equiv$	.		≡[2] fr., ≡[2] abd., ○[1] m
2	58.2	59.5	60.7	3.6	7.4	6.0	5.8	7.7	3.0	5.7	6.5	6.8	97	84	97	93	00 0	00 0	00 0	4	6^{2}	9^{2}	$10^{2}\equiv$	.		≡[1] abd., ⌓[2] ⌓[9] fr., ○○[2–1] fr., m
3	61.2	60.1	61.1	4.8	17.9	11.2	11.3	**18.5**	4.6	6.1	7.9	7.3	94	**52**	73	73	00 0	00 0	04 4	4	$10^{2}\equiv$	$4^{1}\odot$	0	.		≡[1] ⌓[1] fr., ○○[1] m
4	63.7	62.6	64.2	6.8	9.2	6.2	7.1	11.5	6.2	6.0	5.6	4.6	81	64	65	70	04 2	04 3	08 2	50	10^{2}	9^{2}	10^{2}	.		○[1] fr.
5	63.6	60.9	59.3	2.6	8.0	2.6	4.0	8.5	2.0	4.1	4.3	4.3	75	53	78	69	04 1	04 1	00 0	50	10^{2}	0 ⊙	10^{2}	.		
6	55.7	52.6	46.3	− 3.2	6.7	3.0	2.4	7.0	− *4.2*	**3.2**	4.7	5.1	87	63	89	80	00 0	20 4	22 4	10	0	6^{1}	10^{2}	.		○[2] 20^{40}—n i, ○○[2] fr., abd., ≡[1] [1])
7	44.7	48.0	51.9	4.6	9.5	5.8	6.4	9.8	1.0	5.5	5.8	6.3	87	66	92	82	24 4	32 4	32 1	50	10^{2}	$7^{1}\odot$	8^{1}	10.2		○[2–1] n, $18\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{2}$ i
8	55.4	57.7	60.5	3.4	8.0	1.8	3.8	8.5	1.8	5.1	5.0	4.7	88	63	90	80	28 1	28 2	00 0	50	10^{2}	6^{2}	3^{0}	0.4		○[2] 10^{20-44}, ○○[2–1] fr., abd.
9	62.9	64.5	66.9	1.8	1.8	1.6	1.4	2.5	− 0.0	5.0	4.9	5.0	97	93	96	95	20 1	20 2	00 0	1	$10^{2}\equiv$	$10^{2}\equiv$	$10^{2}\equiv$	0.0		9^{6-1} m, abd., ≡ fr.—p, ≡[1] abd., [2])
10	**67.7**	66.8	64.8	2.0	2.2	1.6	1.8	2.6	0.9	5.1	5.0	4.8	97	93	93	94	00 0	00 0	00 0	2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0.0		9^{6} n, 10^{30-36}, ≡[2] ○○[3–1] fr.—abd.1,[2])
11	59.2	55.7	55.2	− 1.2	0.6	2.3	1.0	2.4	− 1.2	4.0	4.6	5.1	96	96	95	96	24 2	24 3	24 3	0.5	$10^{2}\equiv\odot$	$10^{2}\equiv\odot$	$10^{2}\equiv$	0.0		$9\odot^{6}$ 1^{32}—16 i, ○[8–1] $9\frac{3}{4}$—$12\frac{3}{4}$ i, [4])
12	52.9	48.5	46.2	2.0	5.0	6.8	5.2	6.9	1.9	4.9	5.8	6.8	93	88	92	91	20 3	24 5	24 4	10	10^{2}	$10^{2}\odot$	10^{2}	2.2		○[8–1] n, 11—20 i, ≡[1] ○○[1] fr.
13	43.0	38.1	32.8	6.8	6.7	5.7	6.2	8.1	5.3	5.4	6.6	6.6	74	89	96	86	24 4	00 0	20 1	2	8^{2}	10^{2}	10^{2}	4.6		○[2] 12^{25}—n i, ○○[2] m, abd.
14	31.9	36.0	37.3	4.1	4.8	3.2	3.8	6.0	2.8	5.0	5.3	4.9	81	83	84	83	24 3	24 3	00 0	20	8^{2}	$9^{2}\odot$	9^{2}	18.1		○[1] n, 8^{05}—$11\frac{3}{4}$
15	40.4	42.8	44.8	2.4	4.0	3.0	3.1	4.5	1.6	4.6	4.8	5.1	84	79	90	84	20 2	20 2	20 2	10	10^{2}	$10^{2}\odot$	$10^{2}\odot$	3.3		○tr. $14\frac{1}{4}$—$\frac{1}{2}$, ○[1–0] 14^{40-10}, 21—n, [○○[6] abd.—n
16	47.7	48.8	50.7	2.8	6.6	3.0	3.8	7.0	2.2	5.2	4.8	4.6	94	66	81	80	20 1	24 2	20 2	20	10^{2}	9^{2}	2^{1}	0.5		○○[2] n—fr.
17	51.1	50.3	53.2	1.8	3.6	2.4	2.6	5.4	1.0	4.7	5.0	4.9	90	85	90	88	24 1	24 2	00 0	4	10^{2}	10^{2}	6^{1}	0.1		○ n, ○○[1] fr.—n i
18	55.1	56.5	58.0	− 0.8	5.8	1.0	1.8	6.2	− 0.8	4.2	4.5	4.3	96	65	86	82	00 0	04 2	04 3	20	0	$2^{0}\odot$	0	.		○○[3] n—fr., ≡[2] ⌓[3] fr.
19	59.8	60.9	61.7	1.0	1.4	1.2	1.2	1.8	− 0.8	4.0	4.1	4.3	81	80	86	82	32 3	32 3	32 3	4	10^{1}	10^{2}	10^{2}	.		○○[3–1] fr.—n i, ≡[2] ⌓[1] fr.
20	61.4	59.8	58.8	1.2	3.7	2.0	2.2	3.7	0.9	4.3	4.4	4.6	86	74	87	82	32 2	32 4	32 3	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.		○○[1] n—fr., ⌓[6] fr.
21	56.7	55.1	54.6	2.4	3.6	2.7	2.8	4.0	2.0	4.5	5.1	5.2	82	86	94	87	04 1	04 1	00 0	4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	.		9^{6} fr. i, abd. i, ≡[1] m, abd.
22	52.9	51.7	51.8	3.0	4.0	2.8	3.2	4.2	2.4	5.5	5.5	4.5	97	91	81	90	00 0	16 2	24 3	10	$10^{2}\odot$	10^{2}	10^{2}	0.4		9^{1} n, ○[6–1] 7—12 i, ≡[2] fr., ○○[6] abd.
23	51.6	51.2	50.6	3.0	4.8	3.6	3.8	5.0	2.6	4.4	4.8	5.0	78	74	85	79	24 2	24 3	24 3	10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0.5		
24	44.5	38.2	**31.8**	2.8	4.8	7.8	5.8	8.0	2.0	4.5	5.7	7.5	81	88	95	88	20 4	24 5	22 4	10	$10^{2}\odot$	$10^{2}\odot$	$10^{2}\odot$	0.1		○[8–1] 7^{10}—n i, 8^{0} 1 7^{56}—$8\frac{1}{2}$
25	35.2	41.6	46.8	5.6	6.0	3.0	4.4	8.2	2.4	5.3	5.3	4.3	78	75	75	76	24 5	28 3	24 2	50	10^{2}	$7^{2}\odot$	2^{0}	**24.1**		○[1–0] 8^{10}—$14\frac{1}{2}$ i
26	46.9	47.5	48.2	2.0	5.4	0.8	2.2	5.6	0.8	4.9	4.5	4.4	93	67	90	83	24 2	22 3	22 2	50	4^{1}	8^{2}	0	3.3		○ n, ○○[6] abd., ⌓[2] fr.
27	50.4	53.0	52.6	− 0.4	5.2	1.4	1.9	5.5	− 1.0	4.1	4.4	4.6	93	66	90	83	20 2	24 1	00 0	10	2^{0}	$3^{1}\odot$	8^{0}	.		
28	50.1	46.8	44.1	2.9	5.3	9.9	7.0	10.0	1.3	5.4	6.3	**8.8**	95	94	96	95	22 1	22 3	22 3	2	$10^{1}\odot$	10^{1}	$10^{1}\odot$	0.2		○[6–1] n, $19\frac{1}{2}$—n i, 9^{1} 7^{23}—m, ○○[6–1]
29	49.6	48.9	48.5	6.2	9.0	4.6	6.1	11.0	4.4	4.8	5.1	5.4	68	60	85	71	16 2	24 4	28 3	50	9^{2}	$2^{0}\odot$	5^{0}	14.4		○[1–2] $16\frac{1}{2}$—18 [fr.—abd.
30	48.9	47.0	47.9	3.4	5.0	3.8	4.0	5.6	3.4	5.1	5.4	5.3	88	83	88	86	22 2	24 3	24 3	50	$10^{2}\odot$	7^{1}	$10^{2}\odot$	2.7		◎[6–1] n, 6^{48}—8^{20}, 11^{56}—$13\frac{1}{4}$, abd.
Mittel	752.7	752.3	752.3	2.7	5.7	3.8	4.0	6.7	1.7	4.9	5.3	5.4	88	77	88	84	1.7	2.4	1.8		8.6	7.8	7.8	85.1		

[1]) abd., ⌓[3] fr. [2]) ⌓[1] fr. [3]) ⌓[6] fr. [4]) 13^{10}—19, ≙ 11—$12\frac{1}{2}$, ≡[1–6] fr.—abd., ⌓[6] fr.

November — Kaiserslautern (Sender) — XI 1943

$\varphi = 49° 28'$ N $\lambda = 7° 46'$ E g = 9.810 $\Delta G = +31^{m}$ H_s = 303 m H_b = 304.8 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

1	738.6	737.7	*738.5*	0.8	6.8	5.4	4.6	8.4	− 0.4	4.6	6.9	6.4	95	93	96	95	00 0	08 1	00 0	1.0	$10^{2}\equiv$	$10^{1}\equiv$	10 ≡	0.4		≡ fr.—p, abd.—n
2	40.4	41.5	42.7	4.9	14.8	9.4	9.6	***15.0***	3.8	6.2	8.1	8.3	96	64	94	85	20 2	00 0	00 0	5.0	$8^{1}\equiv$	10^{0}	$7^{1}\equiv$	0.3		≡[1] n—fr., abd.—n
3	43.3	42.4	43.1	7.0	*16.4*	7.6	9.8	16.5	6.0	7.2	*5.6*	6.5	96	***40***	83	73	00 0	12 1	00 0	.	$7^{0}\equiv$	9^{1}	0	.		≡ n—fr.
4	***44.0***	43.9	***45.1***	5.1	7.4	5.0	5.6	*11.7*	4.4	5.5	5.8	4.8	84	75	73	77	04 4	04 5	08 8	10	$10^{0}\equiv$	8^{1}	$10^{0}\equiv$	.		≡ fr., abd., ⌓ abd.
5	44.2	41.8	40.8	2.2	6.0	− 1.0	1.6	7.2	− 1.5	3.9	3.7	3.5	73	53	83	70	04 3	08 4	12 1	10	5^{1}	0 ⊙	$4^{1}\equiv$	.		≡ abd. [abd.—n
6	37.0	33.0	28.7	− 4.2	3.9	1.4	0.6	4.6	− *5.6*	**3.1**	4.1	*4.6*	92	67	*92*	84	00 0	20 5	20 6	12	1^{0}	8^{0}	$10^{0}\equiv\odot$	.		☿ $19\frac{1}{2}$—n, ≡ abd., ⌓ 6—9, ⌓[2]
7	28.2	30.9	34.3	2.5	4.1	3.2	3.2	4.4	1.0	5.0	5.5	4.6	92	90	80	87	20 6	20 4	28 3	5	$10^{2}\odot$	9^{2}	9^{2}	7.5		☿ n—$7\frac{1}{4}$, ○ $7\frac{1}{4}$—9, 17^{10}—$20\frac{1}{4}$, ⌓[2]
8	38.5	40.1	42.5	2.2	8.4	1.5	3.4	8.4	0.7	5.0	4.5	4.7	93	54	92	80	00 0	00 0	12 1	20	$9^{1}\equiv$	$8^{1}\odot$	$4^{1}\equiv$	3.0		≡[6] fr., p—n [n—fr.
9	45.1	46.1	48.4	0.0	2.5	1.8	1.5	2.6	− 1.0	4.5	5.3	4.9	98	97	93	96	12 1	20 1	00 0	0.2	$10^{2}\equiv$	$10^{2}\equiv$	$10^{1}\equiv$	0.0		≡[2] fr.—abd.
10	**49.2**	48.0	46.0	0.0	7.4	− 1.4	1.2	8.1	− 1.8	4.6	5.2	3.9	100	68	94	87	12 1	00 0	00 0	0.5	0 ≡	0 ⊙≡	0 ≡	.		≡[5–6] fr.—abd.
11	41.0	37.7	37.7	− 4.0	1.2	1.2	− 0.1	1.4	− **5.6**	3.8	4.0	4.7	88	80	95	88	20 2	20 3	20 3	8	6^{1}	$10^{2}\odot$	10 ≡	.		○ $11\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$, ≡ abd., ⌓ na—10
12	35.7	31.4	29.7	2.0	3.8	5.6	4.2	5.9	0.6	5.2	5.6	6.2	98	92	91	94	20 4	20 6	20 8	3	10^{2}	$10^{2}\odot$	8^{0}	2.5		◎[6] n, 14—19, ⌓[2] m, ⌓[2] abd.—n
13	26.4	20.9	14.5	5.4	7.6	6.2	6.4	7.8	*4.5*	5.7	6.9	6.5	85	88	92	88	20 6	20 **9**	20 **9**	5	7^{1}	$8^{1}\odot$	$10^{2}\odot$	1.5		○[2] m, 16—n, ⌓[2] n—fr., ⌓[2] m—n
14	15.5	17.9	20.3	2.4	3.0	1.8	2.3	6.5	1.0	4.4	4.7	4.4	81	83	85	83	20 8	20 6	20 5	15	8^{1}	10^{2}	$8^{2}\equiv$	**25.1**		○ n—$4\frac{1}{2}$, a, p, ≡ abd., ⌓[2] n—fr.,
15	22.2	24.2	26.8	1.8	2.7	1.8	2.0	3.1	0.2	4.3	4.9	4.9	82	89	93	88	20 1	16 1	20 1	10	10^{2}	10^{2}	$10^{2}\odot$	0.5		◎ n, abd. [⌓ m
16	30.1	31.6	33.3	1.2	4.6	1.8	2.4	4.9	0.1	4.8	5.2	4.5	97	81	87	88	20 1	20 4	24 2	5	$10^{2}\equiv$	$4^{1}\odot$	5	3.3		◎ n, ≡[3] fr.
17	33.6	33.5	35.2	1.2	2.8	− 0.4	0.8	5.3	− 1.8	4.6	4.8	4.4	92	86	98	92	20 2	00 0	00 0	4	8^{1}	$8^{0}\odot$	7^{1}	.		☿ 10—$11\frac{1}{2}$
18	36.8	38.4	39.5	− 3.6	0.8	0.1	− 0.6	1.1	− 5.5	3.3	4.2	4.1	95	86	89	90	00 0	04 1	04 2	3	$10^{2}\equiv$	$7^{1}\odot$	2^{0}	0.8		≡ fr., ⌓ 6—15
19	41.1	41.9	42.7	− 0.9	− 0.1	− 0.6	− 0.6	0.4	− 2.3	3.8	*3.9*	4.0	88	*85*	92	88	04 5	04 3	04 5	5	10^{2}	10^{1}	10^{1}	.		⌓ fr.—abd.
20	*42.3*	40.7	40.1	− 0.1	1.0	0.6	0.5	1.5	− 1.1	4.6	4.0	4.5	100	81	95	92	04 3	04 5	04 4	10	10^{1}	10^{2}	10^{1}	.		
21	37.8	36.9	36.5	0.8	1.5	1.4	1.3	1.9	0.1	4.6	4.9	4.8	95	97	95	96	04 2	04 1	00 0	1	$10^{2}\equiv\odot$	$10^{2}\equiv\odot$	$10^{2}\equiv$	0.2		◎ fr.—m, p, ≡[1] fr.—np
22	35.0	34.1	33.7	1.0	1.5	1.1	1.2	2.4	0.1	4.8	4.4	4.2	97	87	85	90	20 2	20 3	20 2	8	10 ≡	10^{1}	10^{2}	1.2		≡[1] fr.—n
23	33.8	33.4	32.6	1.0	2.3	1.6	1.6	2.6	0.5	4.3	4.6	4.7	88	85	92	88	24 2	24 2	20 1	4	8^{1}	10^{2}	$8^{1}\equiv$	.		≡ abd.
24	26.1	19.3	**13.7**	2.0	5.1	8.0	5.8	8.1	1.0	4.5	6.0	7.1	85	91	89	88	20 5	20 8	20 8	5	10^{2}	$10^{2}\odot$	$10^{2}\odot$	.		◎[1] 8—n i, ⌓[2] m, abd.—n
25	19.7	25.4	29.7	4.5	4.5	2.0	3.2	8.1	1.2	5.2	4.6	4.0	83	73	76	77	20 8	24 4	24 4	20	10^{2}	8^{2}	8^{2}	16.2		◎ n—a i, ⌓[2] n—fr.
26	29.8	30.3	31.0	0.4	1.6	0.9	1.0	2.4	− 0.2	4.5	*4.2*	4.4	95	*82*	90	89	20 3	24 1	20 1	5	10^{2}	9^{1}	$8^{1}\equiv$	1.1		⚹[6] fr.—a, ≡ abd.
27	33.5	34.8	34.6	− 0.4	1.7	1.0	0.8	2.4	− 1.1	4.2	4.7	4.4	94	90	90	91	20 2	24 3	20 2	4	3^{0}	10^{2}	9^{1}	1.4		⌓ 6—10
28	31.5	28.2	26.9	4.1	6.2	10.0	7.8	10.2	1.0	5.3	6.7	**8.7**	87	94	94	92	20 3	20 5	20 8	5	10^{1}	10^{1}	$10^{2}\odot$	0.6		◎ fr.—$7\frac{1}{4}$, 11—abd. i, ⌓[2] 19—$22\frac{1}{2}$
29	32.8	32.2	32.8	5.2	5.6	3.4	4.4	10.4	2.6	5.2	6.3	4.9	79	93	83	85	24 3	20 5	24 5	15	5^{0}	8^{0}	$6^{0}\equiv$	5.1		○[3–0] n—a i, 16—n i, ≡ abd.
30	31.0	30.0	31.6	2.7	3.7	2.6	2.9	3.9	1.0	4.9	5.2	4.9	89	86	89	88	20 4	20 5	20 4	10	10^{2}	10^{1}	10^{2}	6.4		◎ n, $8\frac{1}{4}$—n i
Mittel	734.8	734.3	734.4	1.6	4.6	2.8	2.9	5.9	0.1	4.7	5.2	5.1	91	81	89	87	2.8	3.2	3.1		8.2	8.5	7.8	77.1		

November — Karlsruhe (Hochschule) — XI 1943

$\varphi = 49°\ 0'$ N $\lambda = 8°\ 26'$ E g = 9.810 $\Delta G = +34^m$ $H_s = 115$ m $H_b = 127.8$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	754.8	754.5	755.2	5.5	6.4	6.1	6.0	6.6	5.3	6.6	6.8	6.8	97	95	96	96	00 0	00 0	00 0	0.5	10≡	10≡	10≡	.		≡1 fr.—n, ⌓3-1 fr., abd.
2	56.8	57.6	58.5	5.2	9.1	6.8	7.0	10.1	4.7	6.5	7.9	7.1	98	91	96	95	20 1	00 0	00 0	4	10≡	10	9	.		≡1-6 n—10, =3-6 10—12, [1]
3	58.8	58.8	59.0	5.4	8.2	3.1	5.0	9.0	3.1	6.5	7.8	5.5	97	96	95	96	00 0	02 1	00 0	2	10≡	2⊙	0≡	.		≡2-6 fr.—14, 19—n, =3 14—19, [2]
4	59.7	59.2	60.2	5.5	9.1	7.3	7.3	9.1	1.2	6.1	5.9	6.0	90	68	78	79	04 2	04 3	04 2	4	10	10	10	.		○○2 fr.—n, ⌓1 fr.
5	59.8	58.0	56.6	4.5	5.9	3.8	4.5	7.3	3.5	4.3	4.1	4.0	68	**60**	66	65	08 2	04 3	04 2	50	10	5⊙	10	.		○○1 fr.—9, 19—n
6	53.0	49.3	45.0	− 2.3	6.0	4.7	3.3	7.0	− 2.7	3.6	4.4	4.9	92	62	77	77	00 0	20 2	20 3	10	0	9	10	.		◎6 21—n, ○○1 n—n, ⌓5 fr., ⌭ [3]
7	44.4	47.0	49.7	5.2	3.7	5.0	4.7	6.0	3.2	5.4	5.5	5.7	82	92	87	87	20 4	20 4	18 4	20	1	2	2	2.3		◎6 9—13 i, 18½—23 i, ○○1 [4]
8	54.7	56.1	58.8	4.2	7.3	0.1	2.9	8.0	0.1	5.5	6.0	4.5	90	78	97	88	20 1	18 2	20 1	10	9	9	1	2.0		◎0-1 8—10, ○○2-1 n—n, ⌓1 abd.
9	61.2	62.8	65.0	2.1	3.0	2.1	2.3	3.1	− 2.2	5.2	5.4	5.2	97	95	97	96	00 0	18 1	10 1	2	10≡	10	10≡	0.6		≡1 n—9, 19—n, =1-2 9—19
10	**66.1**	64.2	62.6	− 1.3	2.0	− 0.2	0.1	2.2	− 1.4	4.1	4.9	4.4	98	93	96	96	00 0	04 1	04 1	2	10≡	10	10≡	.		≡6-2 n—12, 18—n, =1 12—18, [5]
11	58.2	54.2	52.8	− 0.7	2.2	2.7	1.7	2.8	− 1.5	4.3	4.7	5.2	98	87	94	93	20 2	20 3	20 3	4	10 ≡	10⚹	10≡◎	.		⚹6 14[00-30], ♀0-1 14½—16½, ◎6-1 [6]
12	51.9	46.7	45.9	3.9	6.2	5.8	5.4	6.4	2.6	5.5	6.4	6.0	91	90	87	89	20 5	20 **6**	20 **6**	10	10	10◎	10◎	4.8		◎0 n, 13—22 i, ○○2-6 fr.—n, [7]
13	42.4	35.4	30.9	7.2	8.8	8.3	8.2	8.8	5.8	6.4	7.6	6.8	84	90	82	85	20 4	20 5	18 **6**	20	8[2]	10◎	10◎	2.2		♀0-2 10—12 i, ◎1-0 12—n i, ⌭ [8]
14	32.2	35.2	36.6	3.8	5.0	3.3	3.8	9.1	3.3	5.3	5.1	5.0	88	79	86	84	18 5	20 5	20 3	50	6[1]	9[2]	9[1]	**13.7**		◎0-1 n—4½ i, ♀0 8—11½ i, [9]
15	38.5	40.2	42.9	− 1.1	5.1	2.3	2.2	5.1	− 1.7	4.0	5.6	5.0	94	86	92	91	00 0	18 1	20 1	20	9[1]	10[2]	7[1]	3.6		⚹0 10½—½, ♀0-1 15½—17 i, ○○6 [10]
16	46.2	47.9	49.7	2.3	4.8	2.2	2.9	4.8	1.3	5.0	5.4	4.9	92	84	92	89	20 3	20 3	20 2	10	10[2]	7[1]⊙	8[2]	1.6		◎0 4—6, ♀0 9—10[10] i, ○○2-1 n—n
17	50.2	49.9	51.4	1.5	4.9	− 1.0	1.1	5.0	− 2.1	4.7	5.1	4.1	92	79	96	89	20 2	20 2	24 1	20	9[2]	9[2]	0	0.0		○○2-6 n—12, 17—19, =9 19—n, [11]
18	52.8	53.8	55.4	− 5.2	0.8	− 1.2	− 1.7	0.8	− **5.2**	**3.0**	4.8	4.0	96	98	95	96	04 1	20 2	00 0	4	1[0]	10[2]	0	.		=6-2 fr.—11, 16—18, ○○5 [12]
19	56.6	57.5	58.5	− 0.2	1.6	1.0	0.8	1.7	− 2.2	3.9	3.9	4.0	87	75	81	81	04 2	04 2	04 3	10	10[2]	10[2]	10[2]	.		=2-6 fr.—8, ○○1-2 8—n, ⌓5 fr.
20	58.0	56.4	55.5	1.8	3.0	3.3	2.8	3.5	0.8	4.4	4.4	4.8	85	77	83	82	04 2	04 2	04 3	10	10[2]	10[2]	10[2]	.		○○2-1 n—n
21	53.4	52.6	52.7	2.6	3.9	3.4	3.3	4.4	2.5	5.1	5.5	5.5	92	91	94	92	04 2	32 1	20 1	4	10[2]	10[2]	10[2]	.		9[2] 10—16, n, ○○2 n—n, ⌓2-6 [13]
22	51.5	50.3	50.5	2.6	3.2	3.3	3.1	3.5	2.6	5.2	4.9	5.0	93	84	86	88	20 1	20 3	20 2	20	10[2]	10[2]	10[2]	0.2		⚹0 5¼—6½ i, 19¼—21, ○○2-6 [14]
23	49.4	49.3	48.7	3.4	5.6	4.1	4.3	5.6	3.0	5.2	4.8	4.9	89	71	79	80	10 2	20 3	20 2	10	10[2]	6[2]	9[1]	0.0		○○6 n—n
24	42.7	36.0	**29.8**	3.6	7.8	10.9	8.3	10.9	0.6	4.6	6.5	7.1	77	82	73	77	16 1	16 3	20 **6**	20	7[1]	10[2]◎	10[2]	.		◎1-6 10½—14½ i, 21½—23½ i, [15]
25	37.5	40.9	46.0	6.6	6.0	3.9	5.1	11.4	3.7	5.6	5.7	4.5	77	81	75	78	20 **6**	20 4	20 5	50	10[2]	9[2]	1[1]	7.6		◎6 8½—9, ♀6 13½—14, ⌭ [16]
26	45.9	46.2	47.2	3.4	3.1	2.3	2.8	4.5	2.3	4.8	5.5	5.1	82	95	94	90	20 4	20 3	20 3	10	10[2]◎	10[2]	8[1]	0.5		◎6-1 7½—14 i, ♀1-6 8½—9½ i, [17]
27	50.0	50.8	51.2	1.3	5.2	0.5	1.9	5.2	− 0.6	4.8	5.0	4.5	95	76	95	89	22 2	28 3	00 0	20	4[1]	4[2]⊙	9[1]	4.7		○○2-6 fr.—12, 16—n, ⌓1-6 fr., abd.
28	48.2	43.5	43.2	0.2	9.0	11.8	8.2	**11.8**	− 0.7	4.4	6.4	**8.9**	95	74	86	85	00 0	20 4	20 **6**	20	10[2]◎	10[2]◎	10[2]	0.0		◎0-1 7—19 i, 21½—n, ○○6-1 [18]
29	49.5	48.4	48.5	8.4	9.5	4.4	6.7	9.8	4.4	6.6	6.1	5.9	80	68	94	81	20 5	20 4	20 **6**	50	9[1]	8[1]⊙	7[0]	9.9		◎0-1 n—4, ♀6-2 7[10-15], 10[20-25], [19]
30	47.2	46.6	48.0	3.4	5.1	3.8	4.0	5.4	1.1	5.6	5.5	5.4	95	84	90	90	20 5	20 4	20 5	50	10[2]◎	10[2]	10[2]◎	9.5		◎0-1 6¼—11¼ i, ⚹1 8½—10 i, [20]
Mittel	751.1	750.3	750.5	2.8	5.4	3.8	3.9	6.3	1.2	5.1	5.6	5.4	90	83	88	87	2.1	2.7	2.6		8.8	8.9	7.9	63.2		

[1] 18—n, ○○2 12—18, ⌓3-1 fr., abd. [2] ⌓2-1 fr., abd. [3] 22—n [4] 18—n, ⌭ n, a i [5] ⌓1-6 fr., abd. [6] 16½—n i, ≡1-6 n—10, 19—n, ≡2-6 10—11, 16—19, ○○1 11—16, ⌓6 fr. [7] ⌭ 11½—22½ i, ⌭ p i [8] n—2 i, 13¼—n i, ⌭ n, p i [9] 14¼—15, △0,1 8[30-40], ♀0,0 9[52]—10, ⌭ n—1, fr.—a i, ⌭ n—1 i [10] 17—n, ⌓1 fr. [11] ⌓6-1 fr., abd. [12] 11—16, ≡6 18—n, ⌓2-1 abd. [13] fr., abd. [14] n—10, 18—n [15] ♀1 13½—14[40], ○○1-6 n—9, ⌭ 8½—n i, ⌭ p, n i [16] n—13, ⌭ n i [17] ○○fr[1].—abd. [18] 18—n, ⌭ 14¼—n i, ⌭ p i [19] 18[15]—19¼, 22¼—½, ♉1 SW—NE 18[55], ⌭ n—3½ i, 7½—8, abd., ⌭ 18[30-40] [20] ♀1 10½—¾, ♀0-1 13½—½, 21[15-40], ○○1-6 fr.—10, ⌭ 6½—7

November — Hohenheim — XI 1943

$\varphi = 48°\ 43'$ N $\lambda = 9°\ 13'$ E g = 9.809 $\Delta G = +37^m$ $H_s = 399$ m $H_b = 406.6$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	729.2	728.5	730.2	0.0	13.6	5.0	5.9	**14.0**	− 0.5	4.2	**9.0**	5.9	91	77	90	86	28 1	24 1	32 1	2.0	10≡	0⊙	10≡	.		≡2-1 fr., abd.—n
2	30.5	32.3	33.4	2.0	9.4	5.7	5.7	9.8	1.4	4.8	7.3	6.2	90	83	90	88	32 1	28 1	28 1	10	10≡	8[1]	0≡	.		≡2 n—fr., abd.—n
3	33.5	33.4	33.4	2.4	8.6	1.6	3.6	9.5	1.6	4.9	7.3	4.6	90	87	90	89	28 1	28 1	28 1	1	10≡	0⊙≡	0≡	.		≡2-6 n—n
4	34.2	34.1	34.6	3.2	6.4	5.2	5.0	6.5	0.5	5.0	5.5	5.3	88	76	80	81	20 2	24 2	24 2	4	10≡	10[2]	10[2]	.		≡1 n—fr.
5	34.2	32.6	31.4	1.6	2.6	1.0	1.5	5.5	0.5	3.5	3.5	3.6	70	62	73	68	24 3	24 2	24 1	10	7[1]	10[2]	10[2]	.		
6	27.6	25.8	19.8	− 0.4	3.8	2.6	2.1	4.8	− 1.0	3.8	3.4	4.5	85	**56**	81	74	28 1	32 1	28 1	20	8[1]	5[1]	10[2]	.		
7	19.8	22.5	24.5	2.8	4.2	2.4	2.7	5.5	1.6	5.1	4.2	4.9	90	68	90	83	04 2	04 2	04 1	20	8[1]	10[2]	10[2]	1.2		◎1 n i, 21—n i
8	29.6	31.7	33.9	1.8	4.4	− 0.6	1.4	4.6	− 0.8	4.7	4.8	4.0	90	77	91	86	32 1	24 1	32 1	20	10[2]	10[2]	0	1.8		◎1 n—14 i, p i
9	35.4	36.6	38.1	− 3.2	6.0	− 1.6	0.1	6.5	− 4.0	3.2	4.7	3.7	90	67	90	82	28 1	28 1	24 1	20	10[2]≡	4[1]	0≡	0.5		≡1-2 fr., abd.—n
10	**39.5**	38.5	36.5	− 4.7	3.0	− 4.6	− 2.7	4.1	− 5.5	5.7	5.8	2.9	90	65	89	81	32 1	24 1	24 1	1.0	10[2]≡	0⊙	0≡	.		≡1 n—fr., abd.—n
11	32.0	29.3	28.0	− 4.3	3.5	1.3	0.5	4.0	− **6.0**	**3.0**	4.5	4.6	91	76	91	86	28 1	32 1	04 1	10	8[1]	8[1]	10[2]	.		◎1 16½—abd. 1
12	26.8	23.5	20.0	0.4	4.6	4.2	3.4	5.7	− 0.2	4.2	4.5	5.1	89	71	82	81	04 1	04 4	04 **6**	20	8[1]	10[2]	10[2]	5.5		◎1 n, p—abd. 1
13	18.3	12.8	08.4	4.8	6.2	5.4	5.5	7.0	3.2	5.1	6.1	6.1	80	86	92	86	04 3	04 3	04 5	20	10[2]	10[2]	10[2]	1.0		◎1 n—p i, abd.—n i
14	08.7	09.9	11.7	2.4	3.0	1.0	1.9	6.0	0.0	4.2	4.4	4.3	78	78	86	81	04 5	04 3	32 1	50	8[1]	8[1]	7[1]	**15.0**		◎1 n
15	14.2	16.0	18.5	− 1.8	3.2	1.4	1.0	4.9	− 2.0	3.6	4.3	4.6	90	75	90	85	28 1	28 1	28 1	20	7[1]	10[2]	7[1]	.		⌓ fr.
16	20.6	23.2	25.5	0.8	3.0	0.2	1.0	3.5	− 2.4	4.1	3.3	4.2	85	72	89	82	04 1	32 1	28 1	.	7[1]	8[1]	10[2]	.		♀ a
17	24.6	25.2	25.7	− 3.8	2.5	− 2.8	− 1.7	3.5	− 5.0	3.2	4.7	3.3	93	86	88	89	28 1	24 1	24 1	10	0≡	6[1]	0	0.3		≡1 ⌓ fr.
18	26.6	28.1	28.9	− 4.6	2.0	− 0.8	− 1.1	2.0	− 5.5	**3.0**	3.2	3.5	91	80	81	84	24 1	24 1	24 3	10	2[1]	0⊙	5[1]	.		
19	29.9	31.8	32.0	− 1.4	− 0.4	− 0.6	− 0.7	0.2	− 2.9	3.5	3.6	3.6	85	82	82	83	20 2	16 1	24 2	10	10[2]	10[2]	10[2]≡	.		≡ abd.
20	32.0	30.1	29.4	0.1	0.6	1.0	0.7	1.4	− 0.9	3.9	4.1	4.4	84	86	90	87	20 1	20 2	24 2	10	10[2]	10[2]	10[2]≡	.		≡ abd.
21	27.6	26.9	27.0	1.6	2.8	1.4	1.8	3.0	0.5	4.6	4.9	4.6	90	87	90	89	20 1	28 1	16 1	10	10[2]	10[2]	10[2]≡	0.3		◎6 n, ≡ abd.
22	26.1	26.1	25.8	0.8	1.8	1.0	1.1	2.7	0.2	4.4	4.5	4.4	90	87	90	89	16 1	04 1	08 1	10	10[2]≡	10[2]	10[2]≡	0.4		◎6 n, ≡1 fr., abd.
23	24.2	24.3	23.9	1.8	2.8	1.8	2.1	3.2	0.7	4.2	4.2	4.4	80	75	83	79	20 1	20 1	20 1	20	10[2]	10[2]	7[1]≡	.		≡ abd.
24	19.7	13.4	**07.9**	0.6	6.8	8.0	5.8	8.0	− 1.2	3.8	5.1	6.0	79	68	75	74	12 1	20 3	20 4	20	5[1]	10[2]	3[1]	.		◎ p—abd. 1
25	12.5	16.4	20.8	4.0	5.0	1.6	3.1	9.0	1.5	5.2	5.2	4.0	85	80	77	81	20 2	20 2	20 1	20	10[2]	10[2]	0	2.8		◎ n, p—abd. 1
26	21.3	21.0	21.8	0.5	0.4	0.2	0.4	2.0	− 0.2	3.5	4.3	4.2	80	91	89	87	20 2	16 1	16 1	20	10[2]	10[2]	6[1]	2.0		⚹ a—m i, + i
27	24.1	25.8	26.4	− 2.6	2.6	− 1.0	− 0.5	4.5	− 2.8	3.3	*3.1*	3.8	88	*56*	89	78	16 1	16 1	16 1	50	3[1]	5[1]	3[1]	3.9		⚹6 fr.
28	24.6	20.4	19.3	1.0	3.8	8.8	5.6	9.0	1.5	4.1	5.3	7.5	83	88	89	87	16 1	12 1	12 1	10	5[1]	10[2]	10[2]≡	.		◎1 a—n i, ≡ abd.
29	23.8	23.9	24.3	6.1	6.8	2.0	4.2	10.0	1.0	5.4	5.3	4.8	77	71	90	79	24 3	20 3	24 **6**	50	7[1]	8[1]	10[2]≡	11.4		◎1 n—n i, ≡ ⌭ abd.
30	22.9	21.6	22.6	1.8	2.8	1.6	1.9	3.4	0.0	4.7	4.7	4.5	90	84	88	87	24 3	20 1	24 2	10	10[2]	10[2]	7[1]≡	4.2		◎6 ♀ 7½—abd. 1, ≡ abd.
Mittel	725.8	725.5	725.5	0.5	4.2	1.7	2.0	5.5	− 0.9	4.2	4.8	4.6	86	77	87	83	1.6	1.5	1.7		8.1	7.7	6.5	50.3		

November — Feldberg (Schwarzwald) — XI 1943

$\varphi = 47°\ 52'$ N $\lambda = 8°\ 0'$ E g = 9.804 $\Delta G = +\ 32^m$ H_s = 1489 m H_b = 1493.0 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.8 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^a	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	639.8	639.9	640.3	7.6	12.0	8.1	9.0	**13.5**	6.8	4.0	4.9	4.9	52	47	61	53	08 4	00 0	10 4	>50	$1^0\odot$	$3^1\odot$	5^1	.	.	◊ fr.
2	41.3	42.7	43.3	8.3	7.2	5.9	6.8	10.4	5.5	4.5	6.3	**6.6**	56	82	94	77	24 1	02 1	06 3	>50	9^1	10^1	9^1	.	.	∞ 18—n
3	42.7	42.9	42.4	5.8	8.2	4.0	5.5	8.3	3.8	5.8	5.3	4.9	83	65	81	76	08 5	06 4	08 7	>50	$9^1\odot$	$1^1\odot$	2^1	.	.	∞ 19—n, ⌭ 8—$9\frac{1}{2}$, 16^{50}—n
4	41.1	40.6	40.3	2.6	0.7 -	2.2 -	0.3	4.8 -	2.2	4.2	4.3	3.9	79	90	100	90	08 7	08 7	08 8	>50	$1^0\odot$	$0\odot$	$10^2\equiv$	.	.	≡^{2} 16—n, ∞ n—3, ◡ p, ⌭ [1]
5	38.8	38.5	37.4 -	5.6 -	0.6 -	2.2 -	2.6 -	0.3 -	5.9	2.8	2.8	2.7	93	62	67	74	08 9	10 4	02 2	>50	$0\odot$	$0\odot$	0	.	.	≡^{2} n—6, ∨ n, fr., ⌭ n—10^{40}, [2]
6	34.8	32.8	29.2 -	3.4 -	1.4 -	4.4 -	3.4 -	0.1 -	5.0	2.5	3.6	3.3	68	87	99	85	26 4	22 5	20 9	50	$1^0\odot$	9^1	$10^2\equiv$	.	.	≡^{2} $17\frac{1}{4}$—n, ⚹^{1} 22—n, ◡ n, a, [3]
7	29.2	31.2	33.6 -	4.6 -	4.9 -	3.4 -	4.1 -	3.4 -	5.4	3.2	3.1	3.5	98	98	99	98	24 6	22 6	22 6	0.05	$10^2\equiv\ast$	$10^2\equiv\ast$	$10^2\equiv\ast$	7.7	4	≡^{2} ∨ n—n, ⚹$^{1\ 8}$ n—2, 6—8^{48}, [4]
8	36.7	38.1	39.9 -	4.8 -	3.2 -	5.6 -	4.8 -	2.7 -	5.8	3.2	3.5	2.7	98	97	90	95	02 4	02 2	06 3	4	$10^2\equiv\ast$	$7^1\odot$	1^0	5.0	12	≡^{2} n—17^{55} i, ∨ n—a, ⚹^{3} fr., [5]
9	41.7	43.2	**44.8** -	6.2 -	3.2 -	5.1 -	4.9 -	2.9 -	6.6	2.6	3.3	3.0	90	91	96	92	08 3	08 2	08 4	50	$1^0\odot$	$8^1\odot$	$3\equiv$	1.5	18	≡^{2} $20\frac{1}{4}$—n, ⌭ 21^{30}—n
10	44.2	43.8	42.4 -	6.5 -	4.0 -	5.4 -	5.3 -	4.0 -	6.5	2.3	2.8	2.6	82	81	83	82	08 8	08 6	10 7	50	$1^0\odot$	$0\odot$	0	.	14	⌭ n—4, 11—23^{55} i, ⌭ 4—11
11	39.6	37.1	36.4 -	1.2 -	1.7 -	3.3 -	2.4	3.5 -	5.4	**0.6**	2.2	3.6	**12**	52	99	54	32 3	22 3	22 4	50	4^1	9^1	$10^2\equiv$	.	12	≡^{2} 17^{55}—n, ⚹^{6} 19^{19}—21, ⌭ [6]
12	35.6	32.8	31.5 -	3.4 -	4.8 -	2.2 -	3.2 -	2.0 -	4.8	3.5	3.2	3.9	99	98	100	99	26 4	20 9	22 9	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.5	12	≡^{2} n—n, ⚹^{1} n—1^{40}, 15—$20\frac{1}{2}$, [7]
13	29.0	23.7	**18.6** -	1.4 -	0.1 -	0.8 -	0.8	0.0 -	2.2	4.1	4.5	4.3	99	100	99	99	24 10	22 9	22 **11**	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\ast$	10.6	15	≡^{2} ∨ n—n, ⚹$^{1-2}$ n—6, [8]
14	18.7	20.0	21.1 -	5.3 -	5.6 -	5.7 -	5.6 -	0.7 -	5.9	3.1	3.0	3.0	100	100	100	100	22 8	22 8	22 7	0.05	$10^2\equiv\ast$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	**47.3**	45	≡^{2} ∨ n—n, ⚹^{1} $2\frac{1}{2}$—8^{50} i, [9]
15	22.2	24.2	26.6 -	6.7 -	5.2 -	6.4 -	6.2 -	5.0 -	7.0	2.8	3.1	2.7	100	98	94	97	20 7	22 5	24 4	0.05	$10^2\equiv\ast$	$10^2\equiv$	3^0	13.6	40	≡^{2} n—17, $23\frac{1}{4}$—n, ∨ n—n, [10]
16	29.0	30.9	31.9 -	6.4 -	4.0 -	6.2 -	5.7 -	4.0 -	6.8	2.8	3.4	2.9	100	99	100	100	22 6	18 3	24 3	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.5	40	≡^{2} n—n i, ∨ n—n, ⚹^{1} [11]
17	32.2	32.0	32.6 -	7.6 -	3.0 -	8.0 -	6.6 -	1.3 -	8.3	2.4	3.1	2.1	91	85	82	86	20 3	00 0	00 0	50	3^1	4^1	0	4.9	**50**	≡^{2} n—3, $16\frac{3}{4}$—18, ∨ n—n, ⚹$^{1\ 15}$
18	32.6	32.9	33.8 -	7.8 -	5.4 -	5.8 -	6.2 -	5.3 -	8.6	2.2	2.2	2.3	88	72	79	80	08 6	08 7	10 7	>50	8^0	10^1	0	.	45	∨ n—fr., ⌭ $5\frac{1}{2}$—15, $19\frac{1}{2}$—n, [12]
19	34.7	35.9	37.1 -	3.8 -	7.1 -	3.4 -	4.4 -	2.4 -	**8.9**	2.2	2.7	2.5	63	99	71	78	10 6	10 6	10 6	0.05	1^0	$10^2\equiv$	1	.	40	≡^{2} 8^{20}—$17\frac{1}{4}$, ⌭ n—$9\frac{1}{2}$, 15^{50}—n
20	35.7	35.1	35.2 -	5.2 -	4.7 -	5.6 -	5.3 -	0.5 -	6.8	2.7	3.1	2.9	86	96	95	92	08 8	08 9	10 8	50	1^0	8^1	0	.	40	⚸ abd., ⌭ n—5^{50}, 21^{50}—n, ⌭ [14]
21	35.0	35.1	35.1	2.0	4.4	1.6	2.4	4.5 -	5.6	3.6	3.6	3.2	68	57	62	62	16 5	24 2	20 4	>50	4^1	$3^0\odot$	4^0	.	35	⌭ n—1^{50}
22	33.7	33.4	33.1 -	3.3 -	2.4 -	5.3 -	4.1 -	1.7 -	5.3	3.6	3.8	3.1	99	98	100	99	20 5	20 4	20 4	>50	$10^2\equiv$	7^1	$10^2\equiv$	.	25	≡^{2} 6^{56}—n i, ∨^{0} 8—n, ⌭ 1^{20}—3
23	32.3	32.2	31.8 -	4.7 -	4.7 -	5.0 -	4.8 -	4.5 -	5.8	3.2	3.2	3.2	98	98	100	99	22 5	22 4	18 5	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	.	25	≡^{2} ∨^{6} n—n, ⌭ 4^{18}—6, 23^{05}—n
24	27.2	23.2	19.9 -	5.7 -	1.7	0.0 -	1.8	0.0 -	5.9	3.0	4.0	4.6	100	99	100	99	18 10	18 **11**	20 **11**	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\ast$	$10^2\equiv\ast$	.	25	≡^{2} n—8^{50}, 11^{30}—n, ∨$^{8-1}$ [15]
25	23.4	26.5	30.3 -	3.6 -	4.0 -	5.6 -	4.7	0.2 -	5.8	3.5	3.4	3.0	99	99	100	99	18 8	24 7	24 6	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	32.3	45	≡^{2} n—n, ∨^{1} fr.—n, ⚹$^{1-0}$ [16]
26	29.8	29.7	30.2 -	5.8 -	4.9 -	4.0 -	4.7 -	3.8 -	6.2	3.0	2.6	3.4	100	80	99	93	22 8	22 8	22 7	50	$10^2\equiv$	9^1	$10^2\equiv\ast$	3.9	45	≡^{2} n—n i, ∨^{1} n—n, ⚹$^{1\ 209-66}$, [17]
27	32.4	33.4	34.3 -	5.0 -	3.6 -	5.1 -	4.7 -	3.2 -	5.2	3.2	3.4	3.0	100	97	96	98	26 4	22 4	20 6	0.5	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$8^2\equiv$	2.4	45	≡^{2} ∨^{1} n—n, ⌭ n—$4\frac{1}{2}$, 16^{50}—n
28	32.8	30.4	31.1 -	2.4	0.1	3.0	0.9	3.5 -	5.2	3.6	4.6	5.7	94	100	100	98	20 8	20 **11**	20 **11**	0.05	10^2	$10^2\equiv\odot$	$10^2\equiv$	.	45	≡^{2} n—$3\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$—n, ∨^{1} n—14, [18]
29	34.1	33.9	33.9 -	0.7 -	1.7 -	3.6 -	2.4	3.8 -	3.6	4.4	3.7	3.5	100	92	99	97	22 9	22 9	24 9	50	$10^2\equiv$	10^2	$10^2\equiv\ast$	45.2	30	≡^{2} n—n i, ⊙^{2} n—5^{00}, ◊^{1} [19]
30	31.3	30.9	31.9 -	4.4 -	4.0 -	5.3 -	4.8 -	3.5 -	5.5	3.3	3.4	3.0	99	99	98	99	20 10	22 8	24 7	0.2	$10^2\equiv\ast$	$10^2\equiv\ast$	$10^2\equiv$	7.1	35	≡^{2} ∨^{1} n—n, ⚹^{1} 3—12^{10} i, [20]
Mittel	633.7	633.6	633.7 -	3.0 -	1.8 -	2.9 -	2.6	0.1 -	4.7	3.2	3.5	3.5	86	87	91	88	6.1	5.5	6.1		6.8	7.6	6.5	182.5		

[1] n—14^{40}, ⌭ 14^{40}—n [2] ⌭ 10^{40}—12 [3] ⌭ 17—18^{10}, ⌭ 18^{10}—n [4] $12\frac{3}{4}$—abd. i, ⌭ n—3^{10}, ⌭ 3^{10}—15^{10} [5] 13—16 i, △ $12\frac{1}{4}$—13, ⌭ n—6^{10} [6] 21^{20}—n, ◊ fr. [7] ⌭ $9\frac{1}{2}$—11^{10}, ⌭ 11^{10}—n [8] 9^{40}—$11\frac{1}{4}$, 16^{55}—n, ↔^{1} 8^{50}—0^{40}, △^{1} $11\frac{1}{4}$—16^{50}, ⌭ n—0^{40}, 3^{40}—$5\frac{1}{2}$, ⌭ 0^{40}—n i [9] 11—12^{40}, 15^{00-40}, 21^{00-25}, ⚹^{1} 8^{50}—11, ⌭ n—19^{10} i, ⌭ 9^{10}—11^{20}, 19^{10}—n [10] ⚹^{1} 6^{40}—$7\frac{1}{2}$, ⌭ n—10^{20} [11] $8\frac{1}{4}$—10^{50}, ⌭ 5^{10}—8^{10} [12] n—1^{40} [13] ⌭ 15—$19\frac{1}{2}$ [14] 5^{50}—21^{50} [15] n—18, ⚹^{1} 11^{40}—n, ⌭ n—4^{10}, ⌭ 4^{10}—n [16] n—$2\frac{1}{2}$, 9^{50}—17^{25} i, ⚹^{1} 9^{20-50}, ⌭ n—13, ⌭ 13—n [17] 20^{10}—22^{10}, ◊^{1} 16^{05}—17^{40}, ⌭ n—7^{20}, 16^{35}—22^{50}, ⌭ 7^{20}—16^{35} [18] ⚹^{1} 11—12^{10}, ⊙^{1} 12^{10}—21, ⌭ n—6^{10}, ⌭ 6^{10}—n [19] $13\frac{1}{4}$—14, ⚹^{1} 16—17^{20}, 21^{40}—n i, ⌭ n—n [20] 15^{10}—19^{50}, ◊ 13—15^{10}, ⌭ n—15, 18—$19\frac{1}{2}$, ⌭ 15—n i

November — Freiburg i. Br. (Flughafen) — XI 1943

$\varphi = 48°\ 1'$ N $\lambda = 7°\ 50'$ E g = 9.808 $\Delta G = +\ 31^m$ H_s = 247 m H_b = 251.6 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	742.8	743.1	743.5	4.0	6.9	6.0	5.7	6.9	3.0	6.1	7.5	7.0	100	100	100	100	32 1	28 1	28 1	1	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.0		◊ 4^{10}—11^{40}, ≡ n—n i
2	44.7	45.8	47.1	5.4	10.0	8.4	8.1	10.8	5.0	6.7	8.5	8.1	100	93	97	97	32 1	04 1	20 1	1	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	7^1	0.3		◊^{0} n, 18^{05-35}, ≡ n—9^{10}, m
3	46.8	46.5	47.3	7.0	8.0	7.3	7.4	8.4	5.2	7.5	8.0	7.4	100	100	96	99	08 1	30 1	28 1	0.5	$10^2\equiv$	$10^1\equiv$	$10^2\equiv$	0.9		≡ n—n
4	47.1	46.3	47.1	4.0	6.8	7.5	6.4	8.5	2.8	5.9	6.7	5.6	97	91	72	87	02 1	20 1	10 3	2	$10^2\equiv$	6^1	10^1	0.3		≡ n—12^{20}, = 12^{20}—$15\frac{1}{4}$
5	46.4	44.2	44.2	4.4	7.3	1.6	3.7	8.0	1.0	4.8	4.4	4.1	77	**58**	80	72	06 1	02 4	16 1	50	2^1	$0\odot$	1^0	.		
6	41.7	37.9	35.2 -	4.0	7.1	4.0	2.8	7.5 -	5.0	3.1	4.8	6.1	92	64	100	85	26 1	22 4	20 4	10	$0\equiv$	9^1	$10^1\odot$	.		⊙ 20^{50}—n, ≡ $7\frac{1}{4}$—9^{20}, ◡^{3} fr.
7	34.9	38.0	39.4	3.8	3.2	4.6	4.0	5.9	1.5	5.3	5.4	5.4	88	94	85	89	20 2	18 2	18 3	10	10^0	$10^2\odot$	$10^2\odot$	2.5		⊙ n—6^{10}, 11^{25}—$14\frac{1}{2}$, 19^{20}—23
8	42.9	44.9	46.9	1.0	5.3	1.0	2.1	5.9 -	0.3	4.4	5.6	4.8	90	84	98	91	30 1	20 1	04 1	10	10^2	9^1	1^1	7.0		⊙ 7^{50}—$8\frac{1}{2}$, 11^{35}—14^{50} i
9	49.5	50.6	52.9 -	1.3	2.8	1.6	1.2	3.5 -	2.4	4.1	5.1	5.0	99	90	96	95	08 1	28 1	08 1	2	$10^2\equiv$	9^1	10^1	0.6		≡ n—$12\frac{1}{4}$, ◡^{3} fr.
10	**53.6**	51.7	51.0 -	1.8	0.9	0.0 -	0.2	1.6 -	2.6	4.0	4.8	4.6	100	98	100	99	02 1	30 2	28 1	1	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	.		≡ fr.—n i, ◡^{6} fr.
11	46.7	43.8	42.1 -	1.8	3.5	4.8	2.8	5.3 -	2.1	4.0	3.7	5.5	100	62	85	82	16 1	00 0	16 2	2	$10^1\equiv$	9^1	$10^2\odot$	.		⊙ 17^{35}—n, ≡ n—fr., ◡^{6} fr.
12	42.2	38.8	37.1	3.8	5.8	5.7	5.3	6.1	3.2	5.6	5.0	6.8	94	72	99	88	22 1	20 5	20 6	20	10^2	10^2	$9^2\odot$	4.4		⊙ n—4^{10}, m—22^{55} i
13	33.5	*26.8*	22.3	7.8	9.8	8.4	8.6	9.8	5.0	6.5	7.6	6.6	82	83	80	82	18 6	20 5	18 6	20	9^1	$10^2\odot$	$10^2\odot$	0.8		⊙ 1^{40}—4^{20}, 8^{20}—n i
14	23.6	24.7	26.3	4.0	4.4	4.0	4.1	8.4	3.2	4.8	4.8	4.5	79	77	73	76	18 5	16 5	18 2	50	9^1	9^2	6^1	**12.9**		⊙ n—$2\frac{1}{2}$ i, ◊ 7^{40}—8^{20}, 11^{25-30}, [1]
15	27.0	29.1	31.2	2.4	5.2	3.8	3.8	6.6	1.6	4.4	4.6	4.5	81	69	74	75	20 1	16 1	16 1	50	9^1	9^2	6^0	3.0		⊙^{6} 7^{20}—11 i
16	35.2	36.6	38.1	1.8	4.6	1.2	2.2	5.7	0.3	4.5	4.9	5.0	87	77	100	88	24 1	08 1	32 1	10	$8^1\odot$	9^1	5^1	0.0		♀^{7} 7^{25-30}, ♀ 7^{30}—8^{47}, 21^{55}—n, [2]
17	38.5	38.1	39.4	0.7	4.8	1.6	2.2	5.0 -	1.0	4.1	4.6	5.1	84	70	100	85	08 1	24 1	04 1	20	7^0	3^1	0	1.6		⊙ n, ⚹ $2\frac{1}{2}$, ◡^{8} fr.
18	39.8	40.7	41.7 -	6.2 -	2.7 -	3.0 -	3.7	1.6 -	**7.1**	**2.7**	3.7	3.6	95	98	98	97	32 1	18 1	08 1	0.5	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$0\equiv$	0.0		≡ $3\frac{1}{2}$—n, ∨^{2} fr.—n
19	43.3	44.0	45.1 -	1.8 -	0.2	0.6 -	0.2	1.0 -	4.2	4.0	4.5	4.2	99	96	88	94	28 1	28 1	30 1	2	10^1	10^1	10^1	.		∨^{1} n—n
20	44.4	42.1	42.1	0.8	3.8	2.6	2.4	4.0 -	1.0	4.2	4.4	5.4	86	73	98	86	32 1	02 3	04 2	10	10^1	10^1	10^1	.		◡^{9} fr.
21	41.3	40.6	41.3	1.6	3.4	2.8	2.6	3.5	1.6	5.1	5.2	4.9	100	89	87	92	20 1	24 1	20 1	2	$10^1\equiv$	10^1	10^1	.		≡ 5^{55}—8
22	40.0	39.1	*39.2*	3.0	4.2	3.5	3.6	*5.0*	2.4	5.0	4.9	4.7	87	79	80	82	22 1	22 2	22 1	20	10^1	10^2	10^2	.		
23	38.1	38.0	37.7	3.0	4.6	3.9	3.8	5.5	3.0	5.7	4.9	4.7	100	77	78	85	08 1	28 1	18 2	20	10^1	10^2	9^1	.		
24	33.3	26.5	**21.6**	4.1	8.7	12.4	9.4	12.4	3.9	4.2	6.2	6.5	68	73	60	67	18 1	18 1	18 6	20	6^1	$10^2\odot$	$10^2\odot$	.		♀ 11^{55}—$12\frac{3}{4}$, ⊙ $12\frac{3}{4}$—n
25	27.7	31.0	35.9	6.0	5.4	3.8	4.8	12.4	1.9	5.5	5.8	4.9	78	86	82	82	18 3	18 3	20 4	50	9^1	9^1	5^1	3.1		⊙ n—2^{10}, ♀ 8^{35}—12^{25} i, 15^{35-50}, ◊
26	36.0	34.7	36.2	4.4	5.5	3.2	4.1	6.0	3.0	4.1	4.3	5.4	65	63	94	74	20 4	18 5	04 1	50	9^0	9^2	$10^1\odot$	4.2		⊙ n—a, 15^{50}—23 [16^{25-35}]
27	38.5	39.5	40.2	3.0	6.0	2.7	3.6	6.2	2.7	5.5	5.7	4.7	97	81	84	87	16 1	20 1	14 1	20	9^1	7^1	1^0	1.3		
28	37.7	35.0	35.4	6.1	7.2	12.2	9.4	**12.6**	2.7	4.5	6.6	**8.8**	64	87	82	78	14 2	20 3	18 5	50	9^1	$10^1\odot$	10^2	.		⚹ 10^{40}—12^{55}, ⊙ 13—18^{40} i
29	39.9	39.0	40.3	9.0	9.4	7.0	8.1	12.2	6.0	6.5	5.9	6.3	76	67	84	76	20 3	22 3	20 3	50	8^1	8^2	10^2	8.2		⚹ $4\frac{1}{4}$—$\frac{3}{4}$, ♀ 11^{00-30}, 20^{10-25}, ⊙ [3]
30	37.5	36.5	38.1	5.2	5.2	3.4	4.3	7.8	3.1	5.1	5.5	4.9	77	83	85	82	20 **7**	18 6	18 3	50	9^1	9^2	9^1	3.5		◊ n, 7^{55}—10^{15}, ♀ 10^{35}—11^{05} i, [4]
Mittel	739.8	739.1	739.5	2.6	5.2	4.2	4.1	6.8	1.2	4.9	5.4	5.5	88	81	88	86	1.8	2.2	2.2		8.7	8.8	7.6	54.6		

[1] 15^{10-30}, ♀ 18^{05}—19^{35}, ♈ 1^{40}—2 [2] ⊙ $14\frac{1}{4}$—15^{10}, ♀ 16^{10-20} [3] 13^{55}—14 [4] 14^{40}—15^{55}, 18—19^{10}, 22^{00-35}

November — Nürnberg (Flughafen) — XI 1943

$\varphi = 49° 29'$ N $\lambda = 11° 6'$ E g = 9.810 $\Delta G = +44^m$ Hs = 315 m Hb = 320.3 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F				Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h		14h		21h		7h	14h	21h	7h	7h	
1	738.3	738.0	738.4	0.8	14.2	7.7	7.6	**15.2**	0.0	5.6	5.2	5.7	95	**42**	72	70	00	0	00	0	08	1	20	5^0	5^0	0	.	.	= 7—8, ∞^{6} n—7, 18^{35}—n
2	39.6	40.6	41.8	0.5	13.3	1.0	4.0	14.0	− 1.6	4.6	6.3	4.7	96	55	95	82	04	1	30	1	00	0	20	9^1	9^1⊙	0	.	.	∞^{6} n—n, ⌣ fr.
3	42.9	42.7	42.5	0.1	12.4	6.0	6.2	13.7	− 3.1	4.5	**7.5**	5.6	97	69	79	82	00	0	28	1	00	0	10	10^2≡	0 ⊙	0	.	.	≡$^{1-2}$ 6^{10}—$12\frac{1}{4}$, ∞^{1} n—6^{10}, $12\frac{1}{4}$—n
4	43.7	43.9	45.6	3.8	6.3	4.5	4.8	6.7	0.5	5.2	5.4	4.3	86	76	68	77	04	1	04	3	06	4	20	8^1	10^1	10^1	.	.	∞$^{0-2}$ n—n
5	44.6	42.7	40.7	0.6	3.3	1.2	1.6	4.7	− 0.6	3.9	3.8	4.0	81	65	80	75	00	0	08	2	08	2	50	10^2	10^2	10^2	.	.	∞^{6} n—8^{10}
6	36.7	34.6	29.4	− 0.6	3.5	− 0.8	0.2	3.7	− 2.4	4.2	3.6	3.5	96	61	81	79	00	0	08	1	10	3	20	10^2 ✳	9^2	8^0	0.0	.	✳^{0} $6\frac{1}{2}$—7^{35}, ∞^{1} n—n
7	25.4	28.6	32.5	4.6	5.2	3.6	4.2	5.9	− 1.2	5.8	4.9	4.9	91	75	83	83	24	4	22	4	20	3	20	10^2	10^2	9^2	1.0	.	✳^{0} $1\frac{1}{2}$—3, ⊙^{0} $6\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{4}$, $23\frac{1}{2}$—n, [1]
8	36.6	38.9	41.6	1.1	5.1	2.0	2.6	5.3	0.6	4.5	4.5	4.9	90	69	92	84	24	2	30	2	04	1	20	9^1	9^2	10^2	1.1	.	⊙^{0} n—0^{10}, ☿^{0} 0^{10}—$1\frac{1}{2}$, ♇^{0} [2]
9	44.1	45.4	47.7	0.4	6.4	− 3.0	0.2	6.5	− 3.0	4.7	5.1	3.6	100	71	98	90	00	0	26	1	00	0	20	10^2≡	7^1	3^0	0.0	.	≡ $2\frac{1}{2}$—n, ∞$^{9-1}$ n—$21\frac{1}{2}$, ⌣ fr.
10	**49.5**	48.1	45.9	− 4.0	− 1.0	− 1.3	− 1.9	− 0.5	− 6.2	3.4	4.2	4.2	100	98	100	99	00	0	26	1	30	1	0.2	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	.	≡^{2} 2—n, ≡^{9} n—2, ⌣ fr.
11	41.1	36.9	36.1	− 2.4	5.0	1.3	1.2	5.1	− 3.0	3.8	4.1	4.8	98	62	95	85	06	1	20	1	24	2	10	9^1≡	10^2	10^2 ⊙✳	.	.	⊙^{1} 16^{10}—$18,♀^8$ 18—n, ≡^{2} n—7, [3]
12	34.0	30.5	27.6	2.2	4.5	4.2	3.8	4.5	0.9	5.0	4.8	5.3	93	75	87	85	20	3	20	3	20	5	20	10^2	10^2	10^2 ⊙	2.8	.	☿$^{0-1}$ n—1, ⊙^{8} 14^{32}—16^{10}, [4]
13	24.3	20.8	15.4	5.0	5.3	6.2	5.7	7.0	4.0	5.2	5.7	5.8	80	86	82	83	20	5	20	4	18	4	20	8^2	10^2 ⊙	10^2 ⊙	3.9	.	⊙^{9} n—1, 14^{02}—20^{40}, ♇^{0} 8—9^{10}, [5]
14	**13.6**	17.4	19.9	3.8	4.4	2.1	3.1	6.7	2.1	4.7	4.1	4.4	79	65	82	75	22	5	20	5	24	2	50	9^1	10^2	10^2	6.4	.	⊙^{8} n—5^{35} i, ∞^{6} 19^{35}—n
15	22.9	24.1	26.3	0.6	5.0	0.0	1.4	5.7	− 1.4	3.9	4.1	4.1	82	63	89	78	20	2	20	1	04	1	50	7^1	9^1	9^1	0.1	.	= 7—8, ∞^{6} n—2, 8—n i, ⌣ fr.
16	28.9	30.8	32.8	0.6	2.3	1.0	1.2	2.5	− 0.9	4.3	4.4	4.7	90	82	95	89	14	1	28	2	20	1	10	8^1	10^2	10^2	.	.	✳$^{0-1}$ 3^{55}—13^{55} i, = 7—9, ∞ n—n
17	33.5	33.9	34.9	− 0.6	2.9	− 2.1	− 0.5	3.5	− 4.0	4.2	4.1	3.5	96	72	90	86	00	0	06	1	06	1	50	10^2≡	6^1	0	0.0	.	✳^{0} 9^{35}—12, ≡ $1\frac{1}{2}$—6, ≡ 6—9^{35}, [6]
18	36.7	37.5	38.6	− 8.4	1.7	− 5.1	− 4.2	2.0	**− 8.4**	**2.3**	3.8	3.0	93	74	96	88	00	0	08	3	08	1	20	0	5^1	0	0.0	.	= $3\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$, ∞$^{1-2}$ n—$3\frac{1}{2}$, $8\frac{1}{2}$—n
19	39.3	40.5	41.5	0.2	1.4	− 2.0	− 0.6	1.5	− 5.4	3.9	4.1	3.6	84	80	90	85	04	2	04	2	06	1	20	10^1	10^1	5^1	.	.	∞^{6} n—n
20	41.5	40.3	39.0	1.6	3.5	3.5	3.0	3.8	− 3.5	4.5	4.8	5.0	87	82	85	85	08	2	08	3	06	2	20	10^2	10^1	10^2	.	.	∞$^{9-1}$ n—n
21	36.9	35.9	35.1	4.0	5.1	3.4	4.0	5.1	3.4	5.1	5.4	5.5	84	81	94	86	08	2	08	2	00	0	20	10^2	10^2	10^2	.	.	∞$^{1-2}$ n—n
22	34.0	33.2	33.0	1.8	2.0	1.8	1.9	3.4	1.6	4.7	4.5	4.6	90	85	88	88	20	2	24	2	24	2	20	10^2	10^2	10^2	0.2	.	☿^{0} 0^{40}—11 i, ∞^{2} n—n
23	32.8	32.5	32.1	2.0	4.3	3.2	3.2	4.8	0.8	4.1	4.4	4.5	77	71	78	75	18	2	24	2	22	1	50	10^2	10^2	10^2	0.1	.	∞^{6} $0\frac{1}{2}$—10, $17\frac{1}{2}$—n
24	28.1	22.8	16.2	1.2	6.1	7.6	5.6	7.8	0.8	4.2	4.4	5.8	85	62	74	74	16	2	16	4	16	3	20	2^1	10^1	10^1	.	.	⊙^{8} 11^{35}–^{50}, 19^{45}—20^{35}, $22\frac{1}{4}$—23 i, [7]
25	18.5	21.4	27.0	4.7	4.2	2.9	3.7	7.7	2.9	5.0	5.3	4.1	78	85	72	78	20	4	24	**6**	24	3	50	9^2	10^2	6^0	0.0	.	⊙^{6} 0^{55}—3, $13\frac{1}{2}$—$16\frac{1}{2}$, ☿^{0} [8]
26	28.0	28.8	29.3	0.8	3.1	− 0.9	0.5	3.3	− 1.0	4.5	4.6	3.9	93	80	91	88	22	3	24	3	24	1	20	10^2 ✳	9^2	1^0	0.1	Fl.	✳^{0} 6^{35}—7^{35}, $8\frac{1}{2}$—9^{35}, ✳[9] [9]
27	31.6	33.4	34.8	− 1.4	2.4	0.2	0.4	3.0	− 3.3	3.7	4.1	4.2	88	74	89	84	22	1	20	2	10	1	20	6^0	9^2	4^1	1.6	o	✳^{0} 2^{20}—3^{35}, = 8^{10}—$9\frac{1}{2}$, ∞$^{1-2}$ [10]
28	33.2	29.4	26.3	0.2	4.1	6.2	4.2	6.3	− 1.5	4.0	4.4	6.7	86	72	94	84	08	1	20	2	16	3	20	10^2	10^1⊙	10^2 ⊙	.	.	⊙^{8} 10—10^{35}, 14^{10}—n, ∞^{6} n—10
29	29.6	31.8	30.5	6.8	5.8	0.9	3.6	10.5	0.9	6.0	5.9	4.8	81	85	98	88	28	4	22	4	24	3	50	9^2	8^2	9^2	**14.5**	.	⊙^{1} n—5^{20} i, ☿^{0} $13\frac{1}{2}$—20^{10} i, ☿ [11]
30	31.3	28.8	29.1	2.2	3.0	2.8	2.7	3.3	0.8	4.4	4.8	4.7	82	84	84	83	22	3	24	4	22	4	50	9^1	10^2	10^2 ⊙	4.3	Fl.	⊙☿ 9^{40}–^{55}, ⊙^{0} 20^{35}—n, ∞ 17^{40}—n
Mittel	34.4	33.8	33.7	1.1	4.8	1.9	2.4	5.8	− 1.0	4.4	4.7	4.6	89	73	87	83	1.7		2.4		1.9			8.6	8.8	7.1	36.1		

[1] ♇^{0} $21\frac{3}{4}$—22^{10}, ∞^{6} n—$6\frac{1}{4}$ i [2] $1\frac{1}{2}$—2^{10}, ♇^{0} 15^{45}–^{55}, ∞^{1} 2^{10}—n [3] = 7—$9\frac{1}{4}$, ∞^{6} $9\frac{1}{4}$—16^{35}, ⌣ fr. [4] 21^{45}—n, ∞^{2} n—n [5] $20\frac{1}{2}$—n i, ☿^{1} $12\frac{3}{4}$—13, ∞^{6} 0—7, 20^{15}—23^{35} i [6] ∞^{6} n—$1\frac{1}{4}$, $16\frac{1}{4}$—n [7] ∞^{6} n—n [8] $11\frac{1}{2}$—$13\frac{1}{2}$, ∞^{6} 0—8^{20}, 16^{10}—n, ⌭ m [9] 7^{35}—$8\frac{1}{4}$, ∞$^{6-2}$ n—6^{35}, 17^{20}—n [10] n—n, ⌓^{6} 23 [11] 20^{40}–^{55}, ∞$^{6-1}$ $1\frac{1}{4}$—8 i

November — München-Riem (Flughafen) — XI 1943

$\varphi = 48° 8'$ N $\lambda = 11° 41'$ E g = 9.807 $\Delta G = +47^m$ Hs = 524 m Hb = 526.5 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F				Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h		14h		21h		7h	14h	21h	7h	7h	
1	719.2	718.8	719.6	1.2	12.5	4.8	5.8	12.5	− 0.8	4.8	8.0	6.3	97	73	97	89	00	0	00	0	14	2	4	2^0≡	4^0	1^0	.	.	≡ $4\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$, 22^{10}—n, = $8\frac{1}{2}$—$13\frac{1}{2}$, [1]
2	20.5	21.3	22.7	1.2	13.8	4.9	6.2	**13.8**	0.2	5.0	**8.4**	6.1	100	71	94	88	20	1	04	1	24	2	4	8^0≡	0 ⊙	0	.	.	≡ n—$11\frac{1}{2}$ i, $19\frac{1}{2}$—n i, = [2]
3	23.1	22.5	22.5	4.4	9.6	1.6	4.3	9.6	1.5	6.3	6.8	5.1	100	76	98	91	00	0	02	1	16	1	4	10^2≡	0 ⊙	0 ≡	.	.	≡ n—12^{40}, 19—n, ∞ 12^{45}—19
4	22.9	23.2	24.3	1.8	5.0	3.8	3.6	5.5	− 1.0	5.2	5.8	4.6	100	88	76	88	04	2	08	4	06	4	4	10^2≡	10	10^2	.	.	≡ n—11^{40}, = 11^{40}—$12\frac{1}{2}$, ∞ [3]
5	23.5	21.3	20.2	0.4	1.2	0.2	0.5	3.8	− 0.6	3.6	3.7	4.0	76	73	86	78	04	3	08	3	02	2	10	10^2	10^2 ✳	10^1	.	.	∞ n—8, $12\frac{1}{2}$—n
6	17.0	14.5	11.0	− 0.4	1.2	− 0.9	− 0.3	1.5	− 2.5	4.5	4.2	3.7	100	85	85	90	32	1	18	1	14	2	10	9^1 ✳	10^2	7	0.1	.	✳^{0} 5—$8\frac{1}{2}$, ∞ n—n
7	09.2	11.4	14.8	3.5	4.8	2.6	3.4	5.1	− 1.5	4.5	3.7	4.1	77	**58**	75	70	20	4	22	5	24	4	20	8	8^1	9^1	0.6	.	✳ $1\frac{1}{2}$—$2\frac{1}{2}$, ⊙ $2\frac{1}{2}$—5, ∞ n—21, [4]
8	17.2	19.5	21.8	1.9	2.3	1.7	1.9	2.7	− 0.4	4.9	4.4	4.7	93	81	90	88	22	3	28	2	24	2	10	10^2 ✳⊙	10^2	10^2	0.2	.	⊙ 4^{20}—7^{10} i, ♀ 7^{10}—9^{10}, ✳ [5]
9	24.1	25.8	28.3	1.5	2.6	0.1	1.1	4.5	− 0.1	4.7	3.6	4.1	92	65	91	83	26	2	08	2	20	1	10	10	9^2	9	.	.	∞ n—7, 10—n, = 7—10
10	**28.8**	27.7	25.7	− 4.2	5.0	− 1.4	− 0.5	6.2	− 5.3	3.1	3.8	3.7	92	**58**	90	80	16	1	06	2	08	2	20	2^1⊙	4^0	1	.	.	∞ n—3, $5\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$, 17—n, = [6]
11	21.1	17.9	17.5	− 4.4	3.2	1.6	0.5	4.4	− **6.2**	2.9	4.5	4.0	87	78	77	81	18	2	26	2	22	2	10	9^1	10^0	10^1	.	.	✳ $23\frac{1}{4}$—n, ∞ n—n, ⌣^{2} fr.
12	15.9	13.8	11.1	0.8	4.0	4.0	3.2	4.6	0.3	4.6	4.8	5.0	95	79	82	85	24	3	24	4	22	**6**	20	10^2 ✳⊙	10^2	10^2	3.1	o	✳$^{0-2}$ n—0^{40}, 4—6^{35}, ♀ 0^{40}—4, [7]
13	07.3	03.6	699.7	5.1	5.6	7.0	6.2	7.0	3.5	5.5	6.0	5.5	84	87	74	82	24	**6**	20	4	20	5	10	10^2	10^2⊙	10^1	3.7	.	⊙ $2\frac{1}{2}$—6, $11\frac{1}{2}$—20^{35}, ∞ n—3, [8]
14	**697.8**	699.4	702.7	3.6	5.2	0.1	2.2	7.5	− 0.1	4.8	3.3	3.7	82	50	80	71	22	**6**	24	**6**	16	1	50	10^2	9^1	2^0	3.1	.	⊙ 4^{25}–^{35}, ☿ 14^{35}—$16\frac{1}{2}$ i, ⌭ [9]
15	705.0	705.9	07.8	− 0.4	3.5	− 1.8	− 0.1	6.2	− 1.8	4.3	4.2	3.5	96	71	88	85	16	3	14	3	20	2	50	10^1	7^1	3^0	0.0	Fl.	✳^{6} 6^{00}–^{25}, ∞ 20—22, ♈ $23\frac{1}{2}$
16	10.9	12.1	13.4	− 1.6	3.6	0.4	0.7	4.0	− 4.4	3.4	4.1	4.1	83	70	86	80	18	3	24	1	00	0	50	9^1	9^1	10^1	.	.	∞ 15—n, ⌣^{6} fr.
17	14.6	14.4	15.3	− 0.6	2.0	− 2.0	− 0.6	5.0	− 3.0	4.2	4.1	3.9	96	77	98	90	20	1	06	2	10	2	10	10^2 ✳≡	5^1	10^3	0.9	**1**	✳ n—2^{10}, 5^{45}—8, ∞ n—21, =
18	16.3	16.6	17.9	− 2.3	− 1.3	− 1.8	− 1.8	− 0.3	− 2.3	**2.6**	3.5	3.7	94	85	92	90	06	1	06	1	08	1	4	10^2	10^2	10^2	.	.	= n—1, ∞ 1—n [21—n
19	18.8	19.8	20.8	− 1.1	− 0.5	− 1.0	− 0.9	− 0.2	− 2.3	3.8	4.1	3.9	89	91	91	90	08	3	06	2	08	1	10	10^1	10^1	10^1	.	.	↔ $22\frac{3}{4}$—n, ∞ n—n
20	20.6	19.3	17.9	− 0.6	1.0	1.0	0.6	1.0	− 1.3	4.2	4.3	4.8	96	86	98	93	10	2	04	3	10	1	2	10^2≡⊙	10^2⊙	10^2≡⊙	0.0	.	☿ n—n 1, ≡ $7\frac{3}{4}$—$12\frac{1}{4}$, 15^{40}—n, [10]
21	17.0	16.4	16.1	0.3	0.3	− 0.4	0.0	1.0	− 1.0	4.6	4.5	4.5	98	96	100	98	12	2	20	1	26	2	0.5	10^2⊙	10^2≡	10^2≡	0.4	.	☿ n—$7\frac{1}{2}$ i, 19^{25}—$20\frac{1}{2}$, 23^{40}—n, [11]
22	15.6	14.4	14.5	− 0.1	2.9	2.4	1.9	3.2	− 1.3	4.4	5.1	5.1	96	90	94	93	18	1	28	1	20	1	2	10^2	10^2⊙	10^2	0.1	.	☿ n—7 i, $13\frac{1}{2}$—15^{10}, ✳^{2} $8\frac{1}{2}$—9^{05}, [12]
23	14.2	13.9	13.5	1.5	2.2	1.2	1.5	2.4	0.6	4.7	4.5	4.7	92	84	92	90	26	2	28	1	18	1	10	10^2	10^2	10^2	0.0	.	∞ n—n
24	10.5	06.3	00.6	2.0	6.3	5.0	4.6	7.0	0.4	3.8	4.2	4.1	72	59	62	64	18	4	14	3	16	3	50	7^0	9^0	10^1⊙	.	.	⊙ $21\frac{1}{4}$—23 i, ∞ n—7
25	01.7	04.9	09.8	4.8	4.5	2.4	3.5	8.5	2.0	4.8	4.8	4.1	74	75	74	74	22	5	22	5	22	4	10	10^2	10^2	10^2	1.7	.	⊙ 3^{25}—5, ☿ 14^{10}–^{20}, ⌭ 4—6, [13]
26	10.7	10.5	10.9	0.6	1.0	0.1	0.4	2.8	− 0.8	3.5	4.3	4.0	72	86	87	82	22	**6**	22	5	22	4	4	3^0	10^2 ✳	10^2 ✳	0.4	.	✳$^{9-1}$ 11^{25}—n i, ☿ 12^{05}—$13\frac{1}{4}$, [14]
27	13.6	15.0	16.5	− 0.8	2.4	− 3.4	− 1.3	3.3	− 4.1	3.8	4.1	3.5	88	74	98	87	24	3	22	2	16	2	20	7^1	4^1	1^0	2.2	o	✳ n—2^{40}, ∞ 2—n
28	15.3	12.3	10.4	0.6	3.6	8.8	5.5	9.0	− 4.0	3.5	4.4	7.2	80	74	85	80	16	3	14	3	22	**6**	50	10^1	9^1	10^2 ⊙	.	.	⊙ 16—$21\frac{1}{2}$, ∞ n—7, ⌭ $21\frac{1}{2}$—n
29	12.9	13.9	13.0	8.2	7.6	5.4	6.7	8.8	4.5	6.5	5.5	4.5	80	71	72	74	24	4	22	4	24	5	20	9^1	9^1	7^1	**8.6**	.	⊙ $1\frac{1}{2}$—$5\frac{1}{2}$ i, ☿ 7^{10}—$8\frac{1}{2}$ i, [15]
30	14.8	11.4	12.2	0.8	2.2	1.8	1.7	5.4	0.6	4.6	4.8	4.5	95	90	87	91	18	4	22	5	20	5	20	9^1	10^2⊙	8^1	4.0	**1**	✳ n—$0\frac{1}{4}$, $11\frac{1}{2}$—12, $22\frac{1}{4}$—23, ♀ [16]
Mittel	715.3	714.8	715.1	1.0	4.0	1.5	2.0	5.2	− 1.0	4.4	4.7	4.5	89	77	87	84	2.7		2.6		2.5			8.7	8.2	7.9	29.1		

[1] ∞ $8\frac{1}{2}$—$22\frac{1}{2}$, ⌓^{2} fr. [2] $11\frac{1}{2}$—14, ∞ 14—$19\frac{1}{2}$, ⌓^{2} fr. [3] $12\frac{1}{2}$—n, ⌓^{2} fr. [4] ∞^{6} fr., ⌭ 4—$5\frac{1}{2}$ [5] 9^{10}—11^{10}, ∞ 11—n [6] 3—$5\frac{1}{2}$, ⌣^{6} fr. [7] 6^{35}—12^{10} i, ⊙ $17\frac{3}{4}$—23^{35} i, = 7—n, ⌭ 16—n [8] ⌭ n—2, 7—12 i, 16—19, 23, ⌭ 19^{20} [9] $5\frac{1}{2}$—17 i [10] = $12\frac{1}{2}$—15^{40} [11] ≡ n—5, 11—abd., = 5—11 [12] = n—13 i, ≡ $8\frac{1}{2}$—9, ∞ 13—n [13] 10—$11\frac{1}{2}$, 23—n [14] ∞ 5—7, ⌭ 5—14 i [15] 11^{50}—12 15^{40}—$19\frac{1}{2}$ i, ♈ 22^{50}—23^{10}, ✳ 23^{10}—n, ⌭ n—7 i [16] 0^{15}–^{20}, 4^{35}–^{40}, 12—13, ⊙ $14\frac{1}{2}$—16, ∞ n—5, ⌭ $12\frac{1}{2}$—15

November — Hohenpeißenberg — XI 1943

$\varphi = 47°\,48'$ N $\lambda = 11°\,1'$ E g = 9.806 $\Delta G = +44^m$ Hs = 977 m Hb = 982.5 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 2.1 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E. 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	680.7	680.9	681.6	11.6	13.0	12.2	12.2	13.5	9.7	6.1	6.4	**7.7**	60	57	72	63	02 2	02 2	08 1	50	4^1	$1^1\odot$	2^1	.	.	∞ $13\frac{3}{4}$—n
2	82.1	83.5	84.4	12.0	13.0	8.6	10.6	**14.3**	7.8	6.0	7.0	6.3	57	63	75	65	20 2	30 2	28 1	50	$2^1\odot$	$3^1\odot$	3^1	.	.	∞ n—n, ⌓^{5} fr.
3	84.2	83.8	83.6	7.1	8.9	5.6	6.8	10.0	4.8	6.9	7.0	6.0	91	81	87	86	30 1	30 2	06 2	20	$3^1\odot$	$2^1\odot$	0	.	.	≡^{1} 23—n, ∞ n—23, ⌓^{3} fr.
4	83.2	83.0	83.9	1.7	1.5	0.4	1.0	6.0	0.1	5.2	5.1	4.6	100	100	98	99	06 2	06 4	06 4	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.0	.	≡$^{2-1}$ n—n
5	82.8	81.4	80.1	- 3.3	- 2.7	- 3.3	- 3.2	0.5	- 4.1	3.4	3.4	3.2	94	90	89	91	04 4	02 1	04 1	10	10^1	10^1	$10^1\odot$	0.0	.	≡$^{1-9}$ n—7, ∨^{6} n—n, ⌓^{3} [1]
6	77.1	75.2	71.7	- 3.6	- 0.6	- 1.1	- 1.6	- 0.5	- 4.3	3.4	4.3	4.1	97	98	97	97	00 0	01 1	20 3	1	$10^2\odot\equiv$	$9^2\equiv$	1^1	0.0	.	≡^{1} n—$11\frac{1}{4}$, $16\frac{1}{2}$—17^{30}, ≡trb. [2]
7	70.9	72.6	75.7	- 0.7	0.0	- 1.2	- 0.8	0.8	- 2.1	4.2	3.6	4.0	97	79	95	90	20 5	22 6	22 5	50	7^1	9^0	$9^1\odot$	0.0	.	≡^{2} 10^{35}—11^{45}, ⚹$^{6-1}$ $2\frac{1}{2}$—5, [3]
8	78.0	80.4	82.5	- 1.0	- 1.7	- 2.1	- 1.7	- 0.7	- 2.5	4.2	4.0	3.8	99	99	96	98	24 4	26 2	22 3	10	$10^2\,⚹\equiv$	$10^2\odot\,⚹$	$10^2\,⚹$	1.9	.	≡$^{2-1}$ 6—$12\frac{3}{4}$, ⚹^{6} 6^{10}—11^{10} i, [4]
9	84.6	86.0	88.1	- 1.6	- 1.5	- 1.5	- 1.5	- 0.8	- 2.8	4.0	3.3	3.0	99	81	73	84	28 1	04 1	04 2	20	$10^2\equiv$	8^1	9^1	1.1	1	≡^{2} n—$12\frac{1}{2}$, ≡trb. $14\frac{1}{2}$—16^{35}, [5]
10	**88.3**	87.1	85.5	- 2.6	0.5	- 2.8	- 1.9	0.5	- 3.5	2.9	2.9	3.5	77	60	94	77	06 4	06 4	06 3	50	$1^1\odot$	$2^1\odot$	1^0	1.1	0	∞ $10\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$, 18—n, ϖ 19^{46}—20
11	81.2	78.7	78.5	- 3.2	0.9	- 0.4	- 0.8	1.9	- 3.9	2.9	3.4	3.3	80	69	73	74	20 2	28 2	22 4	50	9^1	9^1	9^1	.	0	∞ 12—n
12	77.0	74.1	72.6	- 0.8	0.6	0.2	0.0	1.0	- 1.5	4.3	4.5	4.5	99	93	96	96	22 4	22 7	22 7	50	$10^2\,⚹\equiv$	9^1	9^1	1.1	2	≡$^{9-1}$ n—11, ≡trb.^{1} 11—12^{35}, [6]
13	69.4	65.7	61.5	0.8	2.8	3.2	2.5	3.2	- 0.1	4.8	5.3	4.6	98	95	80	91	22 6	20 6	22 7	50	$10^2\equiv$	$10^2\odot$	7^1	2.8	0	≡$^{9-1}$ n—11, $\odot^{9-1}$ n—$19\frac{1}{2}$ i, ⌓^{2} [7]
14	**59.1**	60.9	63.7	- 0.7	2.1	- 2.0	- 0.6	4.0	- 2.5	4.2	3.5	2.9	96	66	74	79	22 **8**	22 7	20 4	>50	$10^2\,⚹\equiv$	$7^1\odot$	2^1	2.8	0	≡$^{9-1}$ 5—$7\frac{1}{4}$ i, $\odot^6$ 4^{40}—$5\frac{1}{2}$, ⚹^{9} [8]
15	66.0	66.9	69.0	- 2.8	1.4	- 1.8	- 1.2	4.4	- 3.1	3.4	**2.7**	3.7	91	53	92	79	20 2	32 1	20 2	50	8^1	8^1	10^1	1.3	0	
16	71.8	72.9	74.1	- 2.8	0.1	- 1.8	- 1.6	1.1	- 3.5	3.2	3.2	3.4	87	68	84	80	22 4	22 2	22 2	50	9^1	9^1	10^1	.	Fl.	⌓^{9} fr., ⊕ 12^{20}—$13\frac{1}{2}$
17	74.8	74.7	75.0	- 3.0	- 1.2	- 2.8	- 2.4	- 1.0	- 4.1	3.5	3.5	3.2	95	83	85	88	24 1	06 2	08 2	50	10^1	8^1	3^1	.	Fl.	∞ n—$16\frac{1}{2}$, ⌓^{9} fr.
18	75.8	76.3	77.6	- 5.0	- 4.9	- 5.1	- 5.0	- 2.8	**- 5.7**	3.0	3.1	3.0	96	96	96	96	06 1	06 4	06 2	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	.	Fl.	≡^{2} $2\frac{3}{4}$—n, ∨^{1} fr.—n
19	78.1	79.2	80.6	- 5.0	- 4.3	- 4.6	- 4.6	- 4.3	**- 5.7**	3.0	3.2	3.1	96	96	96	96	06 3	04 2	06 1	0.2	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	.	Fl.	≡$^{1-3}$ ∨^{2} n—n
20	80.4	79.0	78.2	- 4.3	- 3.2	- 2.3	- 3.0	- 2.3	- 5.3	3.2	3.5	3.8	96	97	98	97	06 3	06 3	06 5	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	.	Fl.	≡^{2} ∨^{2} n—n
21	77.1	77.0	76.8	- 2.8	- 1.5	- 3.6	- 2.9	4.2	- 3.6	3.3	4.0	3.4	89	98	97	95	12 1	32 1	32 1	0.2	$7^1\equiv$	$10^1\equiv$	$10^2\equiv$	.	Fl.	≡$^{2-1}$ n—$6\frac{1}{4}$, 14—$15\frac{1}{4}$, 19^{55}—n, [9]
22	76.1	75.1	75.3	- 1.6	2.7	0.2	0.4	2.7	- 4.2	4.0	5.5	4.7	99	98	100	99	26 2	20 4	20 2	20	$10^1\,⚹\equiv$	9^1	$10^2\equiv$	0.0	Fl.	≡$^{2-1}$ n—$7\frac{3}{4}$, 11^{20}—13^{30}, [10]
23	75.1	74.3	74.3	- 0.8	- 1.4	- 1.5	- 1.3	0.2	- 1.9	4.3	4.0	3.9	99	97	95	97	20 1	30 1	20 2	0.5	$10^2\equiv$	$10^2\odot\equiv$	10^2	1.2	.	≡^{3} n—9^{10}, 11^{35}—13, 18^{35}—$19\frac{3}{4}$, [11]
24	71.5	67.1	63.1	- 3.0	4.7	6.0	3.4	7.4	- 3.3	3.1	3.2	**2.7**	85	49	**38**	57	18 3	16 2	20 3	>50	4^0	9^1	8^1	0.0	.	⌓^{2} 23^{16}—n
25	63.5	66.5	71.6	- 0.2	0.8	- 2.0	- 0.8	7.9	- 2.5	4.2	3.9	3.6	93	81	90	88	20 7	22 5	22 6	50	10^2	10^2	10^2	1.5	.	≡$^{1-9}$ $15\frac{1}{4}$—17^{55} i, ⚹$^{6-1}$ $2\frac{1}{2}$—$6\frac{1}{4}$, [12]
26	72.0	71.6	72.2	- 3.8	- 0.9	- 3.2	- 2.8	0.3	- 4.2	2.9	**2.7**	3.5	84	63	97	81	20 6	20 6	20 6	50	5^1	10^2	10^2	2.5	4	⚹$^{6-1}$ 16^{25}—n 1, ⌓^{2} 4—n
27	74.2	76.0	77.2	- 2.4	- 0.3	- 2.7	- 2.0	0.3	- 3.6	3.8	4.3	3.3	98	96	87	94	24 3	20 3	20 2	50	$10^2\equiv$	$7^2\odot$	5^1	4.6	9	≡^{1} 5^{18}—$7\frac{1}{2}$, ≡trb.$^{1-9}$ $7\frac{1}{4}$—8^{25}, [13]
28	76.0	73.6	72.4	- 1.0	5.4	5.9	4.0	5.9	- 3.5	2.8	3.2	6.7	66	47	96	70	14 2	22 4	20 **8**	>50	9^1	10^1	9^1	0.3	7	$\odot^{9-1}$ 15^{35}—20^{35} i, ⌓^{8} fr., ⌓ [14]
29	74.9	75.5	74.1	4.9	2.6	1.2	2.5	7.0	0.4	6.5	5.3	4.3	100	97	86	94	22 6	22 6	20 **8**	20	$10^1\odot\equiv$	$10^2\odot$	9^2	8.9	.	≡^{1} 6^{10}—$8\frac{1}{4}$, ≡trb. $8\frac{1}{2}$—9^{25}, [15]
30	74.6	72.6	73.2	- 1.6	- 1.1	- 2.0	- 1.7	1.4	- 2.4	3.8	4.1	3.9	94	96	98	96	20 5	22 7	22 6	50	10^1	10^2	$9^1\,⚹$	**9.8**	**10**	≡^{1} n—$5\frac{1}{4}$, 11^{10}—13^{35}, 16—$18\frac{1}{4}$, [16]
Mittel	676.0	675.7	675.9	- 0.6	1.2	- 0.1	0.1	2.9	- 2.0	4.0	4.1	4.1	90	82	88	87	3.2	3.3	3.5		8.3	8.3	7.5	40.9		

[1] 20^{35}—22, ∞ 7—n [2] $11\frac{1}{4}$—$16\frac{1}{2}$, $\odot^9$ n—$11\frac{1}{4}$, ∞ n—n [3] 10—11^{10}, ⌓^{9} 21^{10-25}, ⌓^{1} 1^{40}—6^{55}, $13\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{2}$ i [4] $16\frac{1}{4}$—n 1, ⌓^{6} 7^{26}—$9\frac{1}{2}$, $14\frac{1}{4}$—$16\frac{1}{2}$, ∞ $12\frac{3}{4}$—n [5] ⚹^{6} n—$5\frac{1}{4}$ i, $8\frac{1}{4}$—12^{40}, ∞ $12\frac{1}{2}$—n i [6] ⚹^{9} $1\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, 17^{10}—20^{40} [7] n—n i, ⌓^{1} 10^{50}—11, 17^{20}—$19\frac{1}{2}$ [8] $5\frac{1}{4}$—$6\frac{1}{2}$, $\odot^{1-3}$ 7^{25-55}, ⌓^{2} $4\frac{1}{2}$—18 i, ⌓^{1} 6—$10\frac{1}{2}$ i, 15^{10}—16 i [9] ≡trb.^{1} $6\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$, ∨^{2} n—$8\frac{1}{2}$ [10] $17\frac{3}{4}$—n, ≡trb. 10—11^{30}, ∨^{6} n—$7\frac{3}{4}$, ⚹^{9} 6^{50}—7^{40}, $\odot^9$ 12^{10}—17^{10} i [11] ≡trb.^{1} 9^{15}—11^{35}, 13—15^{30}, ⌓ 11^{40}—12^{15}, $\odot^9$ 12^{10}—$15\frac{1}{2}$ [12] 14^{45}—n i, ⌓^{1} 3—14^{55} i, ⌓^{1} $6\frac{1}{4}$—7 i [13] 10^{50}—12^{25}, ⚹$^{6-1}$ n—$11\frac{1}{2}$ i, ∞ 8^{35}—13 [14] 16^{25}—n i, ⌓^{1} $18\frac{1}{2}$—n i [15] 16^{25}—17^{10}, $\odot^{6-1}$ n—8^{10}, $\odot^9$ 12^{35}—$16\frac{1}{4}$, $\odot^{6-1}$ 18^{10}—$20\frac{1}{2}$, ⌓^{1} n—n i, ⌓^{1} n—$5\frac{1}{2}$, 19^{30}—22 [16] ⚹$^{6-2}$ n—6^{25}, 11^{30}—13, 16—n i, ⌓^{1} 8—15^{40}, 19^{05}—n

November — Zugspitze (Observatorium) — XI 1943

$\varphi = 47°\,25'$ N $\lambda = 10°\,59'$ E g = 9.799 $\Delta G = +44^m$ Hs = 2960 m Hb = 2962.2 m ht (Fensterhütte) = 7.4 m hr = 10.2 m

1	535.6	535.5	535.9	1.4	0.6	0.4	0.7	1.6	- 1.0	3.2	**4.1**	3.5	63	86	76	75	12 2	12 2	14 4	>50	$6^1\odot$	$3^0\odot$	3^0	.	.	☽ $8\frac{1}{2}$—abd.
2	35.9	36.9	**37.1**	- 1.1	2.2	- 0.4	0.1	**2.4**	- 1.2	3.2	4.0	4.0	75	74	91	80	12 2	00 0	00 0	>50	$3^0\odot$	$4^0\odot$	3^0	.	.	∞ 18—n, ☽ fr.—abd.
3	36.5	36.4	35.9	- 1.1	0.2	- 2.0	- 1.2	0.2	- 2.0	4.0	3.5	3.1	95	77	79	84	10 3	10 2	08 2	50	7^1	7^1	2	.	.	∞ n—fr., 19—n, ☽ fr.—abd.
4	34.5	34.0	33.7	- 3.4	- 1.0	- 4.1	- 3.2	- 0.7	- 4.1	2.9	2.3	1.6	83	55	49	62	32 2	10 2	04 2	>50	$0\odot$	1	0	.	.	∞ n—6, ☽ 8—n
5	30.7	29.0	27.4	- 8.5	- 9.5	-11.4	-10.2	- 4.1	-11.6	**0.3**	1.1	1.2	**12**	49	63	41	32 4	00 0	30 1	>50	$0\odot$	1^0	0	.	.	☽ n—n
6	24.4	24.3	23.4	-13.4	-11.8	- 8.7	-20.6	- 8.7	-13.4	1.6	1.7	1.0	99	94	41	78	26 5	26 5	24 5	>50	3^1	$1^1\odot$	2^1	.	.	∨ fr., ∞^{9} n—6, ⌓^{1} $18\frac{3}{4}$—$20\frac{1}{4}$, [1]
7	21.3	21.3	23.9	-12.2	-15.4	-14.2	-14.0	- 7.7	-16.1	1.7	1.3	1.5	96	96	95	96	26 3	26 4	32 2	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.0	Fl.	≡^{3} n—n, ∨ n—fr., ⚹$^{6-1}$ [2]
8	25.7	26.7	28.4	-13.0	-13.8	-15.3	-14.4	-12.6	-15.3	1.6	1.4	1.2	96	88	86	90	32 2	32 2	32 2	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	4.1	4	≡^{3} ∨ n—n, ⚹^{6} $4\frac{1}{2}$—$6\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$—n i
9	30.0	31.2	32.5	-14.4	-14.0	-11.8	-13.0	-11.8	-15.4	1.3	1.4	1.2	88	88	65	80	00 0	02 1	32 4	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	1^1	2.7	15	≡^{3} n—$17\frac{1}{4}$, ∨ n—fr., ⚹$^{6-1}$ [3]
10	33.9	34.2	33.7	-10.1	- 7.4	- 7.0	- 7.9	- 7.0	-11.8	0.7	0.8	0.7	34	30	25	30	06 4	08 2	32 1	>50	1^1	$1^0\odot$	2^1	0.9	15	☽ fr.—n
11	31.3	29.9	28.8	- 6.6	- 5.2	- 8.8	- 7.4	- 4.4	- 9.2	1.6	3.0	0.9	57	96	33	62	32 2	24 3	24 5	0.05	5^1	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.0	15	≡^{3} ⚹^{1} 14—$16\frac{1}{2}$, ∞ $16\frac{1}{2}$—n, ☽ [4]
12	26.6	25.1	24.0	-10.2	-11.4	-10.0	-10.4	- 8.2	-12.2	1.9	1.7	2.0	91	90	91	91	26 4	24 5	28 6	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.0	15	≡^{3} $2\frac{1}{2}$—n, ∨ fr., ⚹^{6} $8\frac{1}{2}$—13, [5]
13	21.8	19.4	16.5	- 9.4	- 7.8	- 7.8	- 8.2	- 7.4	-10.6	2.1	2.4	2.4	92	93	93	93	30 5	24 6	24 **7**	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.0	15	≡^{3} ∨ n—n, ⚹^{1} $14\frac{1}{2}$—n, ⌓ [6]
14	**12.3**	13.4	15.3	-12.2	-13.2	- 9.0	-10.8	- 6.8	-13.6	1.6	1.5	2.1	89	88	92	90	26 5	24 5	18 2	0.2	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	4^0	**25.2**	20	≡^{3} n—$19\frac{3}{4}$, ∨ n—n, ⚹^{6} n—3, [7]
15	15.9	17.1	18.3	-14.0	-12.2	-13.8	-13.5	- 9.0	-14.4	1.4	1.6	1.4	88	89	88	88	00 0	00 0	00 0	0.2	$10^1\equiv$	$10^2\equiv$	3^0	2.0	20	≡^{1} 7—8, $22\frac{1}{2}$—n, ≡trb. [8]
16	20.2	21.5	21.8	-11.9	-13.0	-15.8	-14.1	-10.6	-15.8	1.3	1.3	1.2	72	74	90	79	24 2	18 1	32 1	50	5^0	9^1	$10^2\equiv$	0.3	20	≡^{3} $16\frac{1}{2}$—n, ∨ abd.—n, ⚹^{6} [9]
17	22.2	22.6	23.3	-16.2	-12.6	-11.6	-13.0	-10.0	-16.7	1.1	1.3	1.2	86	74	63	74	24 1	18 4	16 4	>50	4^1	$1^1\odot$	1^1	3.3	30	≡^{3}, ⚹$^{6-1}$ n—6, ≡trb. 6—7, [10]
18	24.1	25.4	26.9	-11.3	-11.8	-11.4	-11.5	- 9.6	-14.4	1.2	1.4	1.4	64	76	73	71	16 3	12 3	14 1	>50	5^1	9^1	1^0	1.5	30	⚹^{6} $1\frac{1}{4}$—3, ∞ n—$4\frac{1}{2}$, ☽ fr.—17
19	37.9	29.1	30.4	-10.8	- 9.4	- 8.4	- 9.2	- 8.3	-11.4	1.5	1.5	1.6	74	68	67	70	12 2	12 2	12 2	>50	2^0	$7^1\odot$	0	.	30	∞ 19—n, ☽ 7—abd.
20	30.6	30.5	30.6	- 7.0	- 5.8	- 5.4	- 5.9	- 5.2	- 8.5	2.0	2.4	2.6	75	80	85	80	12 2	12 3	12 1	>50	3^0	$3^0\odot$	0	.	20	☽ fr.—abd.
21	30.0	29.8	29.1	- 7.0	- 4.6	- 7.2	- 6.5	- 4.2	- 7.2	2.5	2.1	1.9	92	64	69	75	12 3	08 1	00 0	>50	4^0	$9^0\odot$	2^0	.	20	∞ n—7, abd.—n, ☽ 9—abd.
22	27.1	26.4	26.0	- 8.4	- 8.7	- 9.4	- 9.0	- 7.2	- 9.4	2.3	2.2	1.9	93	92	86	90	16 3	22 3	18 4	1	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0	0.5	20	≡^{1} $7\frac{1}{4}$—$16\frac{1}{2}$, ≡trb. $16\frac{3}{4}$—$19\frac{1}{4}$, [11]
23	25.2	24.3	23.9	- 9.7	- 7.1	-10.8	- 9.6	- 7.0	-10.8	1.6	1.6	1.2	70	58	62	63	18 3	00 0	00 0	>50	1	$8^0\odot$	0	0.4	20	∞ 18—n, ☽ $4\frac{1}{2}$—18
24	22.3	21.4	18.6	- 9.6	- 7.0	- 5.8	- 7.0	- 5.5	-10.8	1.3	1.9	2.5	58	70	85	71	22 5	22 6	20 **7**	>50	3^0	9^1	5^0	.	20	≡^{3} $22\frac{1}{2}$—n, ⚹^{6} $22\frac{1}{2}$—n, ∞ [12]
25	16.8	17.5	19.8	-11.1	-13.2	-15.8	-14.0	- 5.4	-15.8	1.8	1.5	1.2	90	88	86	88	26 4	32 3	32 3	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	4.8	20	≡^{3}, ⚹^{6} $4\frac{1}{2}$—n, ∨ 8—n, ∞ [13]
26	20.4	20.6	20.9	-17.5	-16.9	-14.6	-15.9	-14.6	**-17.6**	1.0	1.1	1.3	85	85	87	86	26 4	28 5	26 5	1	$4^0\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	12.7	30	≡$^{9-1}$, ⚹^{1} n—7, $12\frac{3}{4}$—n, ≡trb. [14]
27	22.0	24.0	25.5	-15.6	-14.2	-13.8	-14.4	-13.8	-15.9	1.2	1.4	1.3	86	87	84	86	32 4	88 5	26 4	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0	20.3	50	≡^{3} n—$15\frac{1}{4}$, ∨ n—m, ⚹$^{1-2}$ [15]
28	26.8	26.4	27.1	- 9.0	- 5.4	- 3.6	- 5.4	- 3.4	-13.8	2.1	2.9	3.4	92	95	97	95	30 4	26 6	28 6	20	$10^2\equiv$	10^2	$10^2\equiv$	5.6	55	≡^{3} 4—$8\frac{1}{2}$, $14\frac{1}{2}$—n, ∨ 4—$8\frac{1}{2}$, [16]
29	27.3	27.3	25.6	- 5.3	- 6.8	- 9.6	- 7.8	- 3.6	- 9.6	3.0	2.6	2.0	95	94	92	94	28 6	26 **7**	28 5	0.5	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	12.0	60	≡^{3} n—$9\frac{1}{2}$, 18—n, ≡trb. [17]
30	23.9	22.3	22.1	-14.2	-12.6	-14.3	-13.9	- 9.6	-14.3	1.4	1.6	1.3	87	89	87	88	28 6	28 5	28 5	0.05	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	14.5	**70**	≡^{3} ∨ n—n, ≡trb. $9\frac{1}{2}$—11, ⚹^{1} [18]
Mittel	526.1	526.1	526.2	- 9.7	- 8.9	- 9.4	- 9.4	- 6.7	-11.4	1.8	1.9	1.8	79	79	76	78	3.2	3.1	3.0		6.2	7.4	4.6	110.8		

[1] ☽ 6—$18\frac{1}{2}$ [2] $3\frac{3}{4}$—$13\frac{1}{2}$ i [3] n—$15\frac{1}{4}$ i [4] n—m [5] ∞ n—$2\frac{1}{2}$, ⌓ $11\frac{1}{4}$—14 [6] 4—6, $9\frac{1}{2}$—$17\frac{1}{2}$ i, 20—n [7] 15^{50-30}, ∞ 20—n, ⌓ n—5 [8] $11\frac{1}{2}$—16, ∨ n—p, ⚹^{6} 7—8, $14\frac{1}{2}$—15, ∞ 4—$11\frac{1}{2}$ i, 18—$22\frac{1}{2}$ [9] $18\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, $22\frac{1}{2}$—n, ∞ n—5 [10] $9\frac{1}{2}$—14, ∨ n—fr., ∞ 7—$9\frac{1}{2}$, $16\frac{1}{2}$—n, ☽ 14—$16\frac{1}{2}$ [11] ⚹^{6} $2\frac{1}{2}$—6, 10—$15\frac{1}{4}$ [12] n—2, ⌓ $9\frac{1}{2}$—n, ☽ 8—17 [13] n—$4\frac{1}{2}$, ⌓ n—4 [14] 7—8, ∨ n—fr., m—n, ☽ $8\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$ [15] n—14, ∞ $15\frac{1}{4}$—n [16] np—n, ⚹$^{1-9}$ 4—$8\frac{1}{2}$, $14\frac{1}{2}$—15, $17\frac{1}{2}$—n, ∞ n—4, ⌓ 14—n [17] $9\frac{1}{2}$—18, ∨ n—n, ⚹^{1} n—$9\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$—n, ⌓ n—n i [18] n—8, $12\frac{1}{2}$—21, ⌓ 4—$12\frac{1}{2}$ i

Dezember — Helgoland — XII 1943

$\varphi = 54°\,11'\,N$ $\lambda = 7°\,53'\,E$ $g = 9.814$ $\Delta G = +\,31^m$ $H_s = 51^m$ $H_b = 54.7\ m$ h_t (Hütte) $= 2.0\ m$ $h_r = 1.0\ m$

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	752.4	755.2	757.5	3.4	5.0	3.6	3.9	5.1	2.8	5.7	5.4	5.2	97	83	88	89	02 2	30 3	04 2	50	6^2	9^1	2^1	9.6		☂⁰ 4—6^{10} i, $15\frac{1}{2}$—16^{35}
2	56.7	55.2	54.8	3.8	3.8	2.1	3.0	5.0	1.7	5.3	5.1	4.6	88	85	87	87	14 4	12 6	10 6	50	9^2	9^2	3^1	0.2		⌓ 10^{10}—n
3	57.3	60.0	62.3	1.8	3.2	3.0	2.8	3.5	1.0	4.3	5.5	5.7	82	95	100	92	08 6	08 6	08 6	50	6^0	9^1	6^1	.		☺⁰ 10^{57}—12^{05}, ⌓ n—2^{25}
4	63.5	63.1	62.4	2.2	4.2	3.0	3.1	5.0	2.0	5.0	5.2	5.6	93	84	98	92	04 3	18 1	20 3	50	10^1	4^1	10^1	0.0		
5	61.2	62.2	63.0	4.1	5.7	5.2	5.0	6.7	1.3	6.1	6.9	6.6	100	100	100	100	22 5	22 4	22 5	4	10^1	10^1	10^1	.		☂⁰ $10\frac{1}{4}$—14^{10}, ≡$^{0-2}$ 16^{10}—19^{05}, [1]
6	62.5	61.6	60.0	5.2	5.0	5.8	5.4	6.0	4.2	6.1	5.6	6.3	91	86	92	90	22 5	18 4	20 3	20	10^1	9^1	10^1	0.2		☂⁰ n—1^{40} i, 23^{10}—n
7	57.7	57.3	57.7	7.2	6.9	4.8	5.9	7.5	4.6	7.5	6.7	6.3	99	89	97	95	30 3	02 3	04 4	50	10^1	10^2	8^1	0.4		☂⁰ n—1, ☺⁰ 9^{10}–^{40}
8	58.0	59.6	60.8	4.4	3.8	3.6	3.8	5.0	3.0	6.3	5.9	5.7	100	98	97	98	06 6	10 6	12 4	4	10^1 ◎	10^1	10^1	0.4		☂⁰ 6^{05}—9^{05} i, 16^{15}—20^{05}, ⌓ [2]
9	59.8	59.2	60.4	4.4	5.4	2.0	3.4	6.5	2.0	6.1	5.8	4.1	97	86	77	87	24 2	26 5	04 7	50	10^2	10^2	7^0	0.1		☂⁰ 15^{55}—$17\frac{1}{4}$, ⌓ $13\frac{1}{4}$—n i
10	63.3	65.6	66.9	1.2	1.8	1.4	1.4	6.5	0.8	4.2	4.5	4.9	83	87	97	89	04 6	06 6	06 6	50	1^0	10^1	10^1	0.1		⌓ n—n i
11	67.9	69.4	71.1	2.2	2.3	0.6	1.4	2.5	0.6	4.5	4.6	4.2	84	85	88	86	08 6	08 6	08 6	50	6^2	3^0	.	.		⌓ n—20
12	71.4	72.0	**73.4**	– 0.5	– 0.2	0.9	0.3	1.0	– 1.5	4.1	4.4	4.2	93	96	86	92	08 6	08 5	08 5	20	1^0	6^1	6^0	.		⌓⁰ fr., ⌓ 3—8^{40}, $18\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$
13	72.8	72.0	70.2	0.4	3.2	5.2	3.5	5.4	0.1	4.2	5.6	5.5	89	97	83	90	02 1	22 4	30 5	10	10^0	10^2	10^1	.		⌓¹ fr.
14	69.3	69.9	71.1	6.2	6.2	5.9	6.1	6.5	4.9	6.2	6.1	5.9	88	86	85	86	32 6	32 4	02 2	20	10^2	9^1	10^1	.		
15	70.8	70.3	70.0	6.0	6.4	1.5	3.8	6.4	1.3	6.4	7.0	5.0	92	97	98	96	30 3	30 2	10 4	5	10^1	10^1	10^1	.		≡¹ 22—n
16	69.2	68.1	66.4	– 0.2	1.4	– 0.6	0.0	2.5	– 0.4	4.5	5.1	4.4	100	100	100	100	10 6	12 6	12 7	2	10^2≡	10^1	10^0≡	.		≡¹$^{-0}$ n—$0\frac{1}{4}$, 4^{50}—14, 17^{20-30}, [3]
17	62.7	59.2	58.3	– 1.0	0.6	– 0.4	– 0.3	0.6	**– 2.0**	4.1	4.1	4.4	96	86	98	93	12 7	12 7	12 7	10	7^1	1^0	1^0	.		= n—5^{05}, ⌓ n—n i, ⌓ 5^{10}—8^{10} i
18	56.5	56.1	51.7	0.2	2.6	5.2	3.3	5.2	– 1.7	4.4	5.3	6.2	95	97	94	95	20 5	18 5	14 8	2	9^1	10^1	10^1	.		☺⁰ 23^{35-55}, ⌓⁶ fr., ⌓ $15\frac{1}{2}$—n i, ⌓
19	43.9	**35.9**	41.1	5.9	7.1	6.6	6.6	7.2	4.7	6.9	7.6	6.5	99	100	89	96	16 **9**	20 6	22 6	10	10^2	10^2	7^1	3.0		⌓ n—n i, ⌓ n—8 i [20^{35}—n i
20	47.3	50.6	51.6	5.5	5.5	6.1	5.8	6.7	5.0	6.5	6.5	7.0	96	96	99	97	22 6	20 6	22 6	20	7^0 ◎	9^1 ◎	10^2	11.7		☺$^{0-1}$ 1^{20}—14^{45}, ⌓ n—n i, ⌓ [4]
21	52.8	51.9	48.4	5.7	5.4	4.3	4.9	6.2	3.6	6.8	6.5	5.5	99	97	88	95	20 7	16 6	14 7	10	10^1	9^0	3^0	0.0		⌓ n—n
22	43.1	43.0	42.5	3.6	5.0	5.4	4.8	5.5	1.7	5.7	6.3	6.5	97	96	97	97	14 7	16 7	18 6	10	10^2 ◎	9^1	10^1	0.2		☺$^{0-1}$ 7^{12}—8^{40}, 11^{25-35}, $15\frac{1}{2}$—n i, [5]
23	47.1	49.1	52.0	3.5	4.4	5.0	4.5	5.7	2.2	**3.8**	5.9	5.8	98	94	88	93	22 7	22 5	24 6	20	10^1 ◎	9^2	1^0	14.4		☺$^{1-2}$ n—3^{10}, ☂$^{0-2}$ 1^{20}—18^{40} i, ⌓ [6]
24	55.4	57.9	62.3	6.2	6.7	6.2	6.3	7.2	4.5	6.1	6.6	6.5	86	89	92	89	24 6	24 7	28 4	20	4^2	7^1	4^1	**16.3**		☂$^{0-1}$ n, 10^{35-45}, 15^{10}—17^{05} i, ⌓ [7]
25	66.5	67.4	65.8	6.5	6.5	5.8	6.2	7.0	4.9	7.2	7.2	6.9	99	99	100	99	28 4	20 3	22 6	50	4^1	9^1	10^1	2.6		☂⁰ 7^{05-15}, ☺⁰ $22\frac{1}{4}$—22^{35}, ⌓ 19^{10}—n
26	67.2	68.9	69.0	6.6	7.1	6.6	6.7	7.3	5.2	6.9	7.4	7.3	95	97	100	97	28 4	26 5	24 5	20	4^1	5^0	10^1	1.5		☺⁰ ≡$^{0-1}$ n—$3\frac{1}{4}$, ⌓ n—1^{40}, 8 [8]
27	69.1	68.3	69.1	7.6	7.5	7.0	7.3	**7.6**	6.2	**7.8**	7.6	7.4	100	97	99	99	24 5	26 5	24 5	20	10^1	9^1	10^0	0.1		☂⁰ 4^{10}—5, ≡$^{0-2}$ 1^{20}—5 i, ⌓ [9]
28	69.9	69.5	68.6	7.0	6.9	5.7	6.3	7.4	5.7	7.5	7.5	6.9	100	100	100	100	24 3	24 5	22 4	0.5	10^1 ◎	10^0≡	10^0≡	0.0		☂⁰ 7^{20}—8, 12^{22}—$14\frac{1}{2}$ i, ≡¹ [10]
29	64.1	60.9	59.3	5.4	6.0	6.4	6.0	6.8	4.9	6.5	7.0	7.2	97	100	100	99	20 6	22 7	24 7	2	10^2	10^1 ◎	10^1	0.0		☂$^{0-1}$ $12\frac{1}{2}$—$17\frac{1}{4}$, ⌓ 5^{10}—n
30	53.9	54.0	55.1	5.6	4.3	1.8	3.4	7.0	1.5	5.1	5.5	4.9	75	88	93	85	26 8	28 7	30 8	20	8^2	7^2	8^2 △	3.0		☺$^{0-1}$ 2^{00-40}, ☂$^{0-1}$ 4^{50}—6^{35} i, [11]
31	55.9	57.8	59.9	2.6	4.0	3.8	3.5	4.0	0.0	4.9	4.3	4.6	89	**70**	76	78	30 8	30 7	28 6	50	7^2	4^2	3^2	1.6		☂$^{1-0}$ 1^{10}—5^{10} i, 10^{10-20}, 13^{01-10}, [12]
Mittel	760.3	760.4	760.7	4.0	4.6	4.0	4.1	5.6	2.4	5.7	6.0	5.7	93	92	93	93	5.2	5.1	5.4		8.0	8.3	7.4	65.4		

[1] = 19^{05}—22 [2] 3^{05}—8^{30}, 12^{30}—$14\frac{1}{2}$ [3] 20^{05}—23^{10}, = 14—20^{05}, 23^{15}—n, ⌓ 5^{10}—n [4] 4—$5\frac{1}{2}$, 17—19 [5] ⌓ n—n [6] n—19 i [7] n—7^{10}, 11^{15}—19^{10} [8] 8^{10-20}, $21\frac{1}{2}$—n i [9] n—3, 11—11^{40}, 19^{10}—$20\frac{1}{2}$ [10] $13\frac{1}{4}$—15^{10}, abd. [11] 16^{20}—17^{25}, ☂¹ 14^{40-50}, 21^{20-30}, ☿ 23^{30-40}, ⌓ n—n, ⌓ ztw. [12] ☂¹ 8^{10-15}, ⌓ n—abd., ⌓ ztw.

Dezember — Flensburg (Flughafen) — XII 1943

φ 54° 47′ N $\lambda = 9°\,23'\,E$ $g = 9.815$ $\Delta G = +\,38^m$ $H_s = 41\ m$ $H_b = 42.0\ m$ h_t (Hütte) $= 2.0$ $h_r = 1.0$

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	753.7	756.4	758.4	– 1.1	2.0	– 2.3	– 0.9	2.2	– 4.8	4.0	4.5	3.5	94	95	90	93	28 1	30 5	28 2	50	9^1	1^1⊙	0	1.8		∞ n—14, ⌓ np
2	58.3	57.2	57.6	– 5.1	2.0	– 2.6	– 2.1	2.0	– 5.6	**2.9**	4.4	3.4	93	84	89	89	00 0	08 1	08 2	10	1^1	1^1⊙	1^0	.		☼⁰ 23^{00-15}, ∞ n—6^{40}, ⌓ n—n
3	59.7	62.1	64.3	0.7	1.6	0.8	1.0	2.0	– 3.5	4.2	4.6	4.5	88	90	93	90	04 4	04 4	04 3	20	5^1	9^0	10^1	0.0		∞ n—n, ⌓ n—fr.
4	64.6	64.1	63.0	– 3.3	1.1	– 0.2	– 0.6	1.8	– 3.5	3.4	4.5	4.4	95	91	98	95	28 1	26 2	18 5	10	1^0	9^1	10^2≡	.		∞ n—7^{10}, 10^{48}—15^{10}, = 7^{10-25}, [1]
5	62.0	63.1	63.7	1.8	5.1	3.0	3.2	5.6	– 0.5	5.1	6.5	5.6	98	99	98	98	18 4	20 3	18 3	4	10^1≡	10^1	10^1≡	0.9		☺⁰ 1^{10}—4^{35}, $15\frac{1}{4}$—$\frac{1}{2}$, $18\frac{1}{2}$—20^{10}, [2]
6	63.5	62.7	61.0	3.9	3.4	2.9	3.3	4.5	2.1	6.0	5.2	4.9	98	89	87	91	20 3	20 3	18 3	4	10^0≡◎	9^1	10^0 ◎	0.8		☂$^{1-0}$ 7^{10}—14, 20—$23\frac{1}{4}$ i, ≡¹ [3]
7	58.0	58.7	58.8	4.7	4.9	3.4	4.1	6.8	1.9	6.3	5.7	5.5	99	98	94	94	26 2	30 4	04 4	50	10^1≡◎	7^1	10^1	0.8		☂⁰ 1^{55}—7^{25} i, ≡$^{1-0}$ 5^{10}—9
8	60.6	62.1	62.7	2.8	3.9	– 0.4	1.5	4.0	– 0.4	5.2	5.3	4.2	94	86	94	91	04 4	08 4	08 2	20	10^1 ◎	9^1	0	1.4		☂⁰ n—$8\frac{1}{2}$, ∞ n—21^{50}, = 21^{50}—n, [4]
9	61.2	58.2	61.6	– 1.9	2.9	0.4	0.4	3.0	– 2.5	3.9	4.9	3.0	98	87	**64**	80	24 2	26 3	02 5	20	10^1≡	9^1	2^0	.		☂⁰ 14^{25-30}, = n—4, ∞ 4—5^{10}, [5]
10	65.6	67.4	68.7	– 0.5	1.1	– 0.3	0.0	1.4	– 1.2	3.6	4.0	4.1	82	81	91	85	02 4	04 4	04 4	50	2^0	7^0	3^0	0.0		∞ n—13, 23—n, ⌓ np
11	70.1	71.5	73.0	1.1	2.0	– 0.6	0.5	2.3	– 0.8	4.7	4.4	4.2	95	84	96	92	04 3	04 3	04 2	4	10^1	3^0⊙	0	.		∞ n—21, = 22—n, ⌓ fr.
12	73.5	74.2	**75.1**	– 1.5	1.5	– 3.9	– 2.0	1.8	– 4.3	3.9	4.3	3.3	94	85	96	92	04 2	06 2	00 0	10	7^1	4^1⊙	8^0	.		∞ n—22, = 22—n, ⌓ fr.
13	73.4	71.9	70.6	– 1.6	1.9	2.2	1.2	3.8	– **6.2**	3.9	5.2	5.0	97	98	93	96	24 3	22 3	24 3	10	10^1	10^1	10^1	.		≡⁰trb. n—$6\frac{1}{4}$, = $6\frac{1}{4}$—8, ∞ 8—15
14	69.8	71.1	72.4	0.7	0.4	– 3.1	– 1.3	3.0	– 3.3	4.7	4.6	3.6	98	97	96	97	02 2	00 0	22 2	0.2	10^0	10^2≡	1^0	.		∞ n—7^{20}, 20—n, = 7^{20}—$8\frac{1}{4}$, [6]
15	71.5	71.3	71.3	1.1	1.4	– 0.6	0.3	2.4	– 3.3	4.7	4.9	4.3	95	97	98	97	22 2	32 2	10 2	0.2	10^1	10^2≡	10^2≡	.		☂⁰ $17\frac{1}{4}$—18^{10}, ∞ n—8^{10}, = [7]
16	72.4	71.2	69.4	– 0.3	– 0.3	– 2.1	– 1.2	0.6	– 2.1	4.5	4.4	3.9	100	98	98	99	10 3	12 3	10 4	0.5	10^1 ◎≡	10^1≡	10^0≡	0.1		☂¹ $6\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{4}$, ≡$^{1-0}$ n—n
17	65.7	62.3	60.8	– 2.8	0.5	– 2.2	– 1.7	0.9	– 3.1	3.6	4.1	3.7	96	86	94	92	10 4	10 5	14 4	10	9^1	1^0⊙	0	0.0		≡⁰ n—0^{50}, = 0^{50}—9, ∞ 9—n
18	59.3	58.7	55.4	– 4.5	0.0	1.8	– 0.2	2.0	– 4.9	3.1	4.4	5.0	94	96	95	95	14 4	16 3	16 5	10	0	10^1	4^0	.		∞ n—14^{55}, 19—n, = 14^{05}—19
19	47.0	**38.1**	41.8	4.5	5.0	3.8	4.3	6.4	1.5	6.0	6.3	5.6	96	96	92	95	18 5	16 5	22 3	4	10^2 ◎	10^1 ◎	6^1	5.9		☺$^{1-0}$ 2—16^{55} i, ☿ 4^{10}—5, ∞ n—n
20	48.1	51.3	52.7	3.9	4.7	5.0	4.6	5.0	2.5	5.5	5.7	6.2	91	90	94	92	20 4	20 **6**	20 5	10	9^1 ◎	9^2	10^1 ◎	**12.5**		☺$^{0-1}$ 6^{10-25}, 10^{35-55}, ☂ 4^{40}—$7\frac{1}{4}$, [8]
21	54.3	54.7	51.6	5.0	4.7	1.8	3.3	5.5	1.3	6.3	5.8	4.6	97	91	88	92	18 4	18 4	14 4	4	10^1	10^1	2^0	6.5		☂¹ 7^{15-40}, ☿ 10^{05-35}, ∞ n—$7\frac{1}{4}$, [9]
22	46.3	45.6	44.7	1.2	3.4	4.3	3.3	4.6	0.3	4.4	5.4	5.8	88	92	92	91	14 5	16 4	18 **6**	4	9^1	10^1	10^1 ◎	0.3		☺⁰ 7^{50}—$8\frac{1}{4}$, ☼⁰ $8\frac{1}{4}$—10^{05} i, [10]
23	47.7	50.0	52.1	3.0	3.5	2.7	3.0	4.9	1.8	5.3	5.4	5.3	94	92	95	94	22 4	22 4	18 3	4	9^1	10^1 ◎	8^1	5.2		☺$^{0-1}$ n—4^{35} i, 13^{35}—14^{10}, ☂$^{0-1}$ [11]
24	55.8	57.1	61.7	2.7	5.6	3.8	4.0	5.7	1.4	5.1	5.8	5.0	92	86	84	87	18 4	22 4	28 **6**	20	8^1	9^1	9^0	3.4		☂⁰ 9^{10}—19^{40} i, ∞ n—n, ⌓ 20—22
25	67.0	68.2	66.8	– 1.5	1.2	3.3	1.6	4.3	– 2.2	4.1	4.8	5.5	98	97	95	97	30 2	20 2	20 4	1	0 ≡	9^0≡	10	2.8		☺$^{0-1}$ 23—n, ∞ n—7^{10}, ≡$^{0-2}$trb. [12]
26	67.2	68.9	69.9	2.7	6.3	5.4	5.0	6.5	2.3	5.0	6.3	6.5	90	88	97	92	26 4	24 3	22 3	20	3^0	3^0⊙	10^0	1.8		☺$^{0-1}$ n—0^{40}, ☿ 0^{10}—$1\frac{1}{4}$, ∞ n—n
27	68.8	68.7	69.2	7.4	7.7	6.5	7.0	**7.9**	4.9	7.5	7.2	6.9	97	91	94	94	26 5	26 4	24 3	10	10^0≡	9	10^0	0.2		☿⁰ 2—$5\frac{1}{2}$, ∞ n—1, 10^{50}—n, ≡⁰ [13]
28	70.0	69.9	69.0	6.0	7.1	6.3	6.4	7.5	5.7	6.8	**7.6**	7.1	97	100	97	98	30 2	26 3	20 2	0.5	5^1	10^1≡◎	10^2≡	0.0		☿⁰ n—$1\frac{1}{4}$, 5^{40}—6, 12^{40}—16^{05}, [14]
29	64.5	61.2	57.8	5.6	6.2	6.2	6.0	6.5	5.4	6.7	6.9	6.8	99	97	95	97	22 5	22 5	22 5	1	10^2≡◎	10^0 ◎≡	6^0	0.2		☿ n—3^{10}, $7\frac{1}{4}$—20^{10} i, ◎⁰ [15]
30	53.5	53.3	54.1	2.0	2.4	– 0.5	0.8	6.2	1.8	4.9	4.6	3.9	92	84	89	88	24 4	28 5	30 5	20	3^1	6^1	1^0	2.1		☂ 1^{20-35}, ☂$^{1-0}$ $1\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, 4^{35}—8^{10} i, [16]
31	55.3	58.1	60.7	1.6	0.2	– 0.9	– 0.8	0.8	– 2.2	3.9	4.0	4.1	96	98	96	93	26 3	28 3	22 2	50	1^0	1^0	4^1	1.3		☂⁰ n
Mittel	761.5	761.6	761.9	1.1	3.0	1.4	1.7	3.9	– 0.7	4.8	5.2	4.8	95	91	92	92	3.1	3.3	3.3		7.1	7.6	6.3	48.0		

[1] $15\frac{1}{2}$—19, ≡$^{0-2}$trb. 7^{25}—10^{10}, 19—20, 23^{10}—n, =^{2} 20—23^{10} [2] ≡$^{1-2}$ n—4^{25}, $16\frac{1}{2}$—n, ≡$^{1-0}$trb. 4^{25}—14 [3] n—$9\frac{1}{2}$, ∞ $9\frac{1}{2}$—n [4] ⌓ np [5] 10^{10}—n, ≡⁰ 5^{10}—10^{10}, ⌓ fr. [6] ≡$^{1-2}$ $8\frac{1}{2}$—20 [7] 8^{10}—$10\frac{1}{4}$, ≡$^{1-2}$ $10\frac{1}{4}$—n [8] $11\frac{1}{2}$—14^{10} i, 21^{15-22}, ☂ 8—$9\frac{3}{4}$, ☾☂¹ $11\frac{1}{4}$—12, ∞ n—n, ⌓ 13—22 [9] 12^{05}—n, ≡trb. $7\frac{1}{4}$—10^{05}, ≡ 10^{05-25}, = 10^{35}—12^{05} [10] ◎$^{0-1}$ 10^{35-15}, 18^{20}—n, ☿⁰ 10^{15-25}, ∞ n—n, ⌓ 21—n [11] 7^{10-25}, 18^{10-20}, ☿ 14^{10}—15^{15}, ☼☂ 15^{10-25}, ∞ n—n [12] 7^{10}—14^{50} i, 18^{10}—23 i, = 11^{15-20}, ∞ 15^{40}—22 i [13] 1—10^{05}, ≡¹trb. 10^{05-10} [14] 22^{05}—n, ∞ n—11^{10} i, ≡$^{0-1}$ 6—7^{10}, 11^{10}—n [15] 20^{10}—21^{05}, ≡ n—3, $12\frac{1}{2}$—20^{10} i, ∞ $10\frac{1}{2}$—12, = 12^{20-15}, 20^{10}—n [16] ☿¹ $10\frac{1}{4}$—12^{10}, ☿⁰ 14^{45-50}, ∞ n—9^{20}

Dezember — Rügenwalde — XII 1943

$\varphi = 54°\,26'\,N$ $\lambda = 16°\,23'\,E$ $g = 9.815$ $\Delta G = +\,1^h\,6^m$ $H_s = 2\,m$ $H_b = 4.9\,m$ ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08 = E, 32 = N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	752.9	754.1	754.5	3.4	3.7	2.4	3.0	4.5	2.3	4.9	4.8	5.4	83	80	100	88	26 3	24 4	28 4	20	10²	9²	10²○	7.2	.	○⁹⁻¹ n, 10½—n i, ○tr. 12
2	56.4	58.2	59.9	3.2	2.4	- 0.8	1.0	3.4	- 1.1	5.6	5.3	4.2	97	97	98	97	04 3	00 0	00 0	20	6²	6²	6¹	4.5	.	☾⁹⁻¹ n, 7¹⁰—13 i, ♀ 13¹⁰⁻¹⁹
3	62.0	64.1	66.2	- 1.6	0.8	- 1.0	- 0.7	1.0	- 2.5	4.0	4.9	4.2	98	100	98	99	00 0	00 0	20 2	0.5	0	10²≡	10²≡	1.8	.	☽⁹ 8³³⁻⁴³, ♀ 12²⁵⁻¹⁹, ☽⁹ 18⁴⁰⁻⁴⁶, [1]
4	67.1	67.3	66.3	- 0.8	- 1.0	- 1.6	- 1.3	0.2	- 2.5	4.3	4.3	3.9	100	100	95	98	16 2	20 4	20 4	1	10²☽	10²◔≡	10²	4.5	**3**	☽ n—8½, ≡²⁻¹ n, 11—m, ○²
5	64.5	65.1	66.5	- 1.0	0.4	1.8	0.8	2.1	- 2.4	4.1	4.6	5.0	95	97	97	96	20 4	20 5	20 4	2	10²	10²	10²	2.7	**3**	☽ n, ♀ 11½—17 i [fr.—11
6	67.1	65.9	64.6	1.4	2.8	2.7	2.4	3.1	1.0	4.9	5.3	5.1	97	95	92	95	20 4	18 3	20 3	2	10²≡	10²	10²	0.3	Fl.	♀ n, ≡¹ n—8½
7	60.5	59.5	61.2	0.9	2.8	4.4	3.1	4.6	0.3	4.6	5.6	5.9	95	100	94	96	20 3	20 4	04 4	0.5	10²○	10²≡	9¹	0.0	.	☿⁰ fr.—9, 14½—20, ○o² n—13, [2]
8	64.3	66.0	65.9	- 0.4	2.8	- 1.0	0.1	4.5	- 1.2	4.4	4.6	4.2	98	82	98	93	08 2	06 1	16 1	20	3¹	5¹⊙	8¹	2.2	.	⌣² fr.
9	62.4	58.9	59.4	1.6	0.2	0.4	0.7	2.0	- 1.4	4.4	4.6	4.7	85	98	100	94	20 5	20 5	04 5	2	10¹	10²☽	10²☽	.	.	☽fl. 9—13, ☽⁰ 13—15 i
10	64.1	68.6	71.9	- 0.3	- 0.6	- 6.4	- 3.4	1.5	- 6.8	4.5	4.1	2.7	100	93	94	96	08 3	08 1	10 1	10	10²	0 ⊙	2¹	**8.6**	**3**	☽ n, ≡² 18⁰⁰⁻⁴³, ∨³ 10
11	74.3	75.6	77.2	- 5.7	- 6.0	- 7.5	- 6.7	- 5.2	- 9.0	2.9	2.9	2.6	98	97	99	98	14 1	14 1	14 1	0.5	10²	10²≡	8¹≡	.	**3**	≡²⁻¹ 11½—23, ∨² fr.
12	77.1	77.9	**78.4**	- 8.3	- 5.8	- 8.4	- 7.7	- 5.4	**- 11.3**	**2.3**	2.8	**2.3**	93	95	93	94	16 1	00 0	16 2	10	5¹	0 ⊙	9¹	.	3	≡² 21⁰⁰⁻²⁹, ⌣² fr.
13	75.0	72.9	72.3	- 3.6	- 2.2	- 1.9	- 2.4	1.0	- 8.5	3.5	3.9	3.9	99	100	98	99	18 4	16 4	16 2	2	10²	10²	10²	.	3	≡² 8½—11½, ⌣² fr.
14	72.2	73.5	74.2	- 1.4	0.4	1.5	0.5	1.7	- 2.4	4.1	4.6	4.9	98	98	97	98	18 2	20 3	22 3	0.5	10²	10²≡	10²	.	3	≡²⁻¹ 11—17
15	73.9	72.6	72.8	1.5	1.6	3.0	2.3	3.5	- 0.2	4.8	5.1	5.3	95	100	94	96	22 4	20 3	28 2	1	10²	10²≡	3⁰	.	**3**	☿○⁰ 9½—12 i, ≡²⁻¹ 10—14
16	74.8	76.2	76.9	- 4.3	- 1.2	0.3	- 1.2	3.6	- 6.0	3.2	4.1	4.5	96	97	96	96	16 2	16 2	16 2	0.2	4⁰	10¹≡	6¹	0.1	Fl.	≡²⁻¹ 9—17, ⌣² fr.
17	75.0	73.5	71.7	- 6.3	0.2	- 3.0	- 3.0	0.5	- 6.6	2.8	4.2	3.6	97	91	98	95	10 2	10 2	12 3	10	3⁰	0 ⊙	0	.	Fl.	☽fl. 11, ⌣² fr.
18	68.5	66.9	65.5	- 4.0	- 1.0	- 1.2	- 1.9	- 0.6	- 4.6	3.2	3.8	3.9	94	89	93	92	14 3	16 3	14 3	20	1	0 ⊙	0	.	Fl.	⌣² fr.
19	60.2	53.2	**48.9**	- 0.4	2.0	4.0	2.4	4.5	- 2.1	4.1	4.3	5.8	92	80	95	89	14 4	16 5	16 **6**	10	4¹	10²	10²○	.	Fl.	○⁹ 16—abd., ⌣² fr., ⌿ abd.
20	53.5	57.5	59.9	4.0	3.4	2.3	3.0	4.3	2.0	5.9	5.5	5.0	97	94	92	94	22 4	42 4	18 4	10	10¹	4¹⊙	0	6.6	.	○¹ n
21	61.2	62.3	62.0	2.6	3.7	0.4	1.8	3.9	0.3	5.0	5.5	4.4	90	92	93	92	16 4	16 2	14 3	2	10¹	10¹	0	.	.	○o¹⁻⁰ n—n
22	57.2	55.9	55.9	0.4	1.9	1.2	1.2	2.1	- 0.6	4.1	4.5	4.5	88	85	90	88	14 3	14 4	14 3	10	2⁰	9¹	0	.	.	⌣¹ fr.
23	56.3	57.2	59.0	- 0.6	2.3	0.8	0.8	2.7	- 1.0	4.1	4.7	4.5	93	87	93	91	14 3	14 3	16 3	4	0	4¹⊙	7¹	.	.	○o⁰⁻¹ n—n, ⌣¹ fr.
24	61.8	64.4	65.9	1.6	2.2	2.2	2.1	2.5	0.5	4.8	4.9	4.5	93	92	84	90	18 4	16 3	16 4	4	10²	10²	10²	.	.	
25	67.7	70.0	70.8	1.6	2.4	1.7	1.9	2.7	1.3	4.9	4.9	4.9	95	90	95	93	16 2	18 2	18 3	5	10²	10²	10²	.	.	○o¹⁻² n—n i, ≡¹ 14—16
26	64.6	66.3	69.6	3.5	5.0	4.5	4.4	5.0	0.7	5.6	5.1	5.3	95	79	84	86	22 **6**	28 **6**	30 5	50	10²	1 ⊙	0	1.3	.	◎ n, ○o¹ n—9½, ⌿ fr., m
27	71.6	70.6	69.8	3.7	3.7	5.0	4.4	5.1	2.5	5.8	5.8	**6.3**	97	97	97	97	20 3	20 4	24 4	3	10²	10 ◎	10²	.	.	☿⁰ ≡¦ 12—20 i, ≡²⁻¹ 9½—20 i
28	69.9	70.9	71.5	4.5	4.7	4.5	4.6	**5.5**	4.0	6.0	6.0	6.0	96	94	96	95	24 5	28 4	28 3	4	4¹	9¹	4¹	0.6	.	
29	69.3	64.6	60.4	4.2	4.0	2.7	3.4	5.0	2.4	6.0	6.0	5.3	97	97	95	96	20 3	20 4	22 5	2	10²	10²◎	10²≡	.	.	○¹ 10½—12, ☿⁰ 12—20, ≡²⁻⁰ n,
30	54.2	51.7	52.3	4.2	3.7	2.4	3.2	4.5	1.5	6.0	5.8	4.6	97	97	84	93	22 5	26 5	28 5	10	10²	9²	2¹	2.6	.	♀ n, ○♃ 27 10—18½ i [8—abd.
31	53.8	55.8	59.0	1.6	1.5	1.4	1.5	3.0	0.9	4.0	3.8	3.7	77	75	**73**	75	28 4	28 4	28 4	50	3¹	6¹	0	2.2	.	
Mittel	764.9	765.1	765.5	0.2	1.3	0.5	0.6	2.5	- 1.6	4.5	4.8	4.6	94	93	97	95	3.2	3.1	3.2		7.3	7.5	6.3	45.2		

[1] ≡²⁻⁰ n—n i, ○o² fr.—8, ⌣² fr. [2] 20—n, ≡² 13—20

Dezember — Königsberg (Sternwarte) — XII 1943

$\varphi = 54°\,43'\,N$ $\lambda = 20°\,30'\,E$ $g = 9.815$ $\Delta G = +\,1^h\,22^m$ $H_s = 23\,m$ $H_b = 24.6\,m$ ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.2 m

1	750.1	752.1	753.5	2.2	2.9	1.0	1.8	3.6	0.5	4.8	4.8	4.6	90	84	93	89	20 3	20 3	16 3		10²○	6¹	10¹☽	1.4	.	◎⁰ n—fr., ○tr. 12½—20½ i, ☽fl. [1]
2	54.7	56.0	57.8	1.3	1.9	- 0.1	0.8	2.5	- 0.5	4.4	4.6	4.3	86	87	95	89	12 2	08 2	08 2		10²≡	9¹	5¹	0.0	.	☽⁰ 15½—16½, ≡⁰ 6—12
3	59.2	61.1	63.2	0.5	1.0	0.2	0.5	1.4	- 1.0	4.7	4.5	3.7	98	91	79	89	04 1	04 2	04 1		10²	10²	9¹	1.3	Fl.	☽ n, ≡⁰ 8—12
4	63.7	63.6	63.0	0.0	0.0	- 1.0	- 0.5	0.5	- 1.7	4.3	4.4	4.1	95	96	96	96	20 2	20 3	24 4		10²	10²	10²	0.1	0	☽⁰ n, 7½—12
5	60.6	60.9	61.7	- 1.4	- 0.4	2.6	0.9	2.9	- 2.4	4.0	4.1	5.3	96	93	95	95	20 5	20 3	24 2		10²○☽	10²○☽	5¹	2.6	**3**	♀⁰ 3—17½
6	63.1	62.8	61.5	3.6	2.6	2.8	3.0	3.8	1.0	5.5	5.0	5.3	92	90	95	92	24 3	24 3	20 4		9²	10²	10²	1.0	Fl.	○tr. 16
7	57.7	56.4	58.2	1.2	1.6	2.2	1.8	3.2	0.5	4.7	5.0	5.0	93	96	93	94	24 2	24 3	24 2		10²≡	10²≡◎	4¹	.	.	○⁰ 13—15, ≡¦⁰ 6—19
8	61.2	63.1	63.0	- 0.2	1.4	0.8	0.7	2.9	- 0.9	3.9	4.0	4.2	87	78	86	84	00 0	28 1	24 2		9¹	9¹	10¹	2.0	.	
9	58.9	56.5	57.6	1.5	- 0.6	- 1.7	- 0.6	1.6	- 2.1	3.8	4.1	3.6	75	93	88	85	20 4	20 4	20 2		10²	10²☽	10¹	.	.	☽⁰ 10½—16½
10	63.6	67.2	70.4	- 2.3	- 1.0	- 2.9	- 2.3	- 0.9	- 3.4	3.6	3.6	3.2	92	84	87	88	08 2	08 3	08 1		10²	10²	10²	1.1	2	
11	71.8	72.9	73.6	- 4.8	- 3.8	- 2.6	- 3.5	- 2.1	**- 6.1**	**2.8**	3.0	3.5	86	88	94	89	20 2	24 3	24 4		10²	10²	10¹	.	1	
12	73.8	74.2	74.2	- 1.2	- 1.0	0.2	- 0.5	0.2	- 3.4	4.0	3.9	4.5	95	91	96	94	24 2	24 3	24 2		10²	10²	10¹	.	0	
13	71.2	69.6	69.3	0.8	- 1.2	- 0.8	- 0.5	1.5	- 1.7	4.2	3.7	4.0	86	87	92	88	24 3	20 3	20 2		10²	10²☽	10²	.	0	△↔⁰ 10¹⁰—15½
14	68.3	68.5	68.8	0.0	0.4	3.8	2.0	3.8	- 1.6	4.4	4.4	5.5	96	93	91	93	24 2	24 2	24 2		10²	9¹	10¹	0.7	0	
15	69.3	67.1	67.4	1.6	3.8	4.2	3.5	4.2	0.5	4.9	5.5	5.5	95	91	90	92	24 4	28 3	28 2		10²	10¹	10¹	.	Fl.	
16	69.6	72.5	74.3	5.6	5.5	3.6	4.6	**5.7**	3.0	5.5	5.3	5.2	80	78	88	82	32 2	04 2	32 2		9¹	9¹	10²	.	.	○tr. 8²⁰
17	**74.5**	74.1	72.8	3.4	1.0	- 0.6	0.8	3.9	- 1.0	4.9	4.3	3.9	83	86	89	86	20 1	20 2	08 4		10²	10²	10²	.	.	
18	70.4	68.5	67.3	- 2.4	- 0.2	- 3.0	- 2.2	- 0.1	- 3.4	3.5	3.7	3.4	92	82	92	89	12 3	12 3	12 4		10²	0 ⊙	0	.	.	
19	63.3	57.6	52.1	- 3.0	- 0.2	0.8	- 0.4	0.9	- 3.5	3.1	3.2	3.3	85	70	68	74	16 3	14 5	16 **6**		1⁰	10¹	10²	.	.	⌣² n—16, ⌿ abd.
20	50.8	54.9	58.5	2.6	3.8	3.3	3.3	4.0	0.5	5.2	5.5	4.8	93	91	83	89	20 2	20 4	20 3		10²○	10²	10²	1.3	.	○⁰ 5—8
21	60.2	60.9	62.5	2.4	3.8	0.6	1.9	4.0	0.2	4.6	4.7	4.3	84	79	90	84	20 3	20 5	20 2		10²	9¹	0	0.1	.	
22	60.4	58.6	58.0	- 1.1	0.4	0.8	0.2	0.8	- 1.7	3.8	3.7	4.0	89	78	83	83	12 5	12 **6**	20 5		10¹	6¹	10²	.	.	⌣² n—11½, ⌿ m
23	57.3	57.1	57.4	0.6	0.6	0.8	0.7	1.2	0.0	4.0	4.5	4.7	84	95	96	92	12 4	16 2	20 3		10²	10²☽	9¹	.	.	☽⁰ 10½—18
24	60.4	63.2	65.5	- 0.4	0.3	0.0	0.0	1.0	- 0.9	4.4	4.3	4.3	96	91	93	93	20 2	20 3	20 2		10²	10²	10²	3.2	2	
25	67.2	68.3	68.6	- 0.6	0.4	- 0.8	- 0.5	0.5	- 1.5	4.1	4.1	4.0	93	86	93	91	16 1	16 1	16 1		10²	10²	10²	.	2	
26	61.8	58.6	62.3	1.2	2.4	3.3	2.6	3.5	- 1.4	4.2	5.1	5.4	85	94	92	90	24 4	28 2	28 2		10²	10¹○	10²◎	.	2	☽¹⁻² 7½—9½, ○⁰⁻¹ 12½—23
27	68.3	68.7	67.6	2.9	2.9	0.8	1.9	4.8	- 0.1	5.4	5.1	4.7	95	90	96	94	32 1	28 2	24 3		9¹	9¹	10²○	**12.0**	Fl.	○⁰⁻¹ n—5½, ☿ 20—n, ≡¹⁻² 14—18
28	65.8	66.0	67.4	2.8	5.0	3.1	3.5	5.6	0.4	5.4	**5.6**	5.5	97	86	95	93	24 4	24 3	28 2		10²○	10²	3¹	0.7	.	☿ n—8
29	67.3	64.4	59.0	- 0.6	0.4	1.4	0.7	3.4	- 1.2	4.2	4.4	4.7	96	93	93	94	12 2	20 3	24 4		1¹≡	10²	10²	.	.	○tr. 22—n, ≡⁰ 6—9½, ⌣² 4—11
30	51.3	48.3	**47.4**	3.6	1.8	1.0	1.9	3.6	0.3	**5.6**	4.9	4.8	94	93	97	95	24 4	28 1	24 2		10²○	9²▲○	10²☽▲	1.1	.	○⁰tr. n—13, ▲ 13³⁰⁻³⁶ i, ☽▲¹ [2]
31	48.8	50.4	53.7	- 1.5	0.8	- 1.2	- 0.8	2.8	- 2.3	3.2	3.2	3.4	77	**66**	81	75	24 2	28 2	28 2		1¹	1¹	1¹	9.3	0	△⁰ 9¾—10
Mittel	762.7	762.7	763.1	0.6	1.2	0.7	0.8	2.4	- 1.1	4.4	4.4	4.4	90	87	90	89	2.6	2.8	2.6		9.0	8.9	8,3	37.9		

[1] 20½—abd, i [2] 15¾ — 21 i,

Dezember — Deutsch-Krone — XII 1943

$\varphi = 53°\,16'$ N $\lambda = 16°\,28'$ E $g = 9.814$ $\Delta G = +\,1^h\,6^m$ $H_s = 118$ m $H_b = 124.3$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	743.2	744.4	745.4	1.1	2.0	0.8	1.2	2.4	− 0.1		*)						24 1	24 1	24 5	20	10^2≡	10^2 ◍	10^2 ⚹	1.5	.	◍ n, ☿° 12^{35}—14, ♀^{1} 14^{00-08}, ♇^{1} [1]
2	46.1	48.8	48.5	0.9	1.9	0.7	1.0	1.9	0.3								24 3	28 4	00 0	40	10^2	10^2	10^2	1.3	Fl.	⚹° 8^{10-20}, ☿° a—p i
3	50.7	52.8	55.4	− 1.8	− 1.0	− 2.5	− 2.0	0.9	− 2.7								08 1	04 1	24 1	8	10^1≡	10^1	10^2≡	0.0	.	≡^{1} fr., abd., ∨° fr., ○° m
4	57.1	56.5	56.4	− 3.6	− 2.9	− 3.9	− 3.6	− 2.3	− 4.3								24 1	24 1	24 2	30	10^2≡	10^1	10^2	.	.	≡^{1} fr., ∨^{1} fr.—abd.
5	54.8	55.7	56.9	− 4.0	− 2.3	− 1.6	− 2.4	− 1.6	− 5.5	3.2	3.6	3.9	94	94	95	94	24 2	20 2	24 1	4	10^2	10^2 ⚹	10^2	.	.	⚹° m—p, ○^{2} fr.—p, ∨^{1} fr.
6	57.2	56.6	54.5	− 0.8	0.3	− 1.5	− 0.9	0.3	− 2.0	4.1	4.3	3.9	95	93	95	94	22 1	20 1	24 1	0.4	10^2≡	10^2≡	○ ≡	0.0	Fl.	≡^{2} fr.—m, abd., = p—n
7	50.4	49.3	49.3	− 5.3	− 1.8	− 0.3	− 1.9	− 0.3	− 5.6	2.8	3.9	4.4	91	98	98	96	20 1	28 2	24 1	0.4	○	10^2≡	10^2≡	.	.	☿ 16—abd. i, =^{1} fr., ≡^{1} [2]
8	52.7	54.2	54.6	− 0.3	0.6	− 2.2	− 1.0	2.0	− 2.6	4.4	4.3	5.2	98	90	93	94	08 3	08 1	08 1	20	9^0	8^1	8^0	0.0	.	○○° fr., abd., ∨^{1} abd.
9	52.5	49.5	47.8	− 6.4	− 2.0	− 1.3	− 2.8	− 1.1	− 7.8	2.7	3.8	4.0	94	96	95	95	22 1	24 3	24 1	10	10^2≡	10^2	10^2	.	.	⚹^{1} 16^{36}—n i, ≡^{1} fr., ∨^{1} fr.—abd.
10	52.8	56.2	59.9	− 2.3	− 1.6	− 4.0	− 3.0	− 1.0	− 4.0	3.6	3.7	3.1	92	90	92	91	08 2	08 1	08 1	10	10^2	10^2	10^2	**5.9**	**5**	⚹ n, ○° fr.
11	62.5	63.6	65.2	− 4.6	− 3.6	− 7.3	− 5.7	− 2.9	− 7.6	3.1	3.3	**2.5**	94	95	94	94	10 1	08 1	08 1	2	10^2	10^2	10^2≡	.	4	○○° m, ≡^{1} abd.
12	65.6	66.2	**66.8**	− 6.8	− 5.3	− 5.6	− 5.8	− 5.2	**− 8.7**	2.8	3.0	2.8	92	95	93	93	10 2	08 1	08 1	3	10^2≡	10^2	10^2	.	4	≡^{1} fr., =° m—n, ∨^{2} fr.—abd.
13	64.9	62.7	61.5	− 5.2	− 4.9	− 4.5	− 4.8	− 4.4	− 6.0	3.0	2.9	3.1	96	91	94	94	22 2	24 1	20 3	2	10^2	10^2	10^2	.	4	◍° p—abd. i, =^{1} ∨^{1} fr.—abd.
14	61.4	62.7	63.2	− 3.6	− 1.6	− 4.5	− 3.6	− 1.5	− 5.0	3.3	3.8	3.2	95	93	96	95	24 1	24 2	24 3	2	10^2≡	10^2	10^2≡	0.8	**5**	⚹ n, ≡^{2} fr.—n, ∨^{2} fr.—abd.
15	63.5	62.6	62.0	− 4.0	− 4.5	− 1.2	− 2.7	− 1.2	− 5.1	3.3	3.2	4.2	97	96	99	97	20 4	26 4	24 3	0.3	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	4	⚹° 11, ≡^{1} n—abd., =^{1} abd.—n
16	63.6	65.0	65.3	0.8	0.5	− 0.2	0.2	1.0	− 5.2	4.2	4.7	4.4	86	98	98	94	26 2	08 2	08 2	1	10^2	10^2≡	9^2≡	0.0	3	=^{1} n—fr., ≡^{1} m—abd., ⏢ fr.—
17	63.8	62.2	60.7	− 0.2	0.8	− 1.2	− 0.4	1.1	− 2.2	3.9	3.9	3.8	83	**81**	91	85	12 3	12 4	12 4	30	10^2	2^0 ⊙	10^2	.	2	[abd.
18	57.5	56.7	55.8	− 3.1	− 0.9	− 2.4	− 2.2	− 0.9	− 5.0	3.4	3.7	3.5	93	86	92	90	08 5	08 2	08 3	10	○	○ ⊙	○	.	2	○○° fr.—m, ⌓^{1} fr.—abd.
19	51.1	45.1	**40.4**	− 4.1	− 0.2	2.0	− 0.1	2.0	− 5.4	3.2	3.9	4.8	94	87	90	90	12 3	08 4	08 5	10	2^0	10^1	10^2	.	2	◍° 16—abd. i, ○° fr.—m, ⌓^{1} fr.
20	44.6	48.3	51.0	3.3	3.2	1.8	2.5	3.7	1.4	5.6	5.0	4.7	97	88	90	92	24 4	08 4	24 4	30	10^2	10^2	10^2	3.4	Fl.	◍ n
21	52.4	52.5	51.0	1.5	2.0	0.1	0.9	2.6	− 0.4	4.6	4.6	4.1	90	87	89	89	20 3	16 1	08 2	20	10^2	8^0	○	.	Fl.	
22	46.3	45.6	45.9	− 0.6	1.5	0.0	0.2	1.8	− 1.7	4.3	4.4	4.3	98	87	93	93	12 3	14 3	08 1	20	7^1	9^2	3^1	.	Fl.	⌓^{1} fr.
23	46.2	47.0	48.9	− 0.2	1.6	0.3	0.5	1.7	− 1.2	4.2	4.5	4.4	93	88	93	91	20 1	20 1	20 3	20	4^1	9^2	○	.	Fl.	
24	52.0	54.6	56.1	− 2.0	0.1	0.5	− 0.2	0.6	− 3.1	3.8	4.5	4.3	96	97	91	95	20 2	20 2	20 2	1	8^1	10^2≡	10^2	.	Fl.	≡^{2} m, ⌓^{2} fr.
25	57.4	58.8	60.2	0.5	0.9	0.6	0.6	1.0	0.0	4.4	4.6	4.6	93	93	96	94	16 1	14 1	00 0	1.5	10^2	10^2	10^2	0.0	Fl.	⚹ n, ○○^{2} fr., =^{1} m—abd.
26	55.3	56.2	59.1	0.5	3.5	1.5	1.8	3.6	− 0.4	4.6	5.0	4.7	96	85	92	91	20 5	28 4	24 2	40	10^2 ⚹	4^1	○	1.2	0	⚹^{1} n—fr., ○○^{1} fr.
27	61.2	60.8	60.1	1.3	2.8	3.5	2.8	3.5	0.4	4.9	5.5	5.8	97	88	98	94	24 1	20 1	20 2	0.5	10^2≡	10^2 ◍≡	10^2 ◍≡	0.3	.	☿$^{1-9}$ m—n, ≡^{9} fr.—n
28	60.2	60.6	60.6	4.1	4.0	2.7	3.4	**4.4**	2.2	**6.0**	5.2	5.3	99	85	95	93	28 4	28 4	28 2	40	10^2≡ ◍	9^2	10^2	0.5	.	☿° fr. i, p, ≡^{6} n—fr., p
29	59.1	54.7	51.3	− 0.3	3.6	3.4	2.5	3.9	− 1.1	4.3	5.9	5.7	96	100	97	98	00 0	24 1	24 4	0.2	10^2≡	10^2 ◍≡	10^2 ◍≡	0.0	.	◍^{6} n, ☿° m—np i, ≡$^{2-9}$ fr.—abd.
30	45.3	42.8	42.4	3.7	3.1	− 0.6	1.4	3.8	− 1.3	5.8	5.6	3.9	97	98	90	95	24 5	20 5	20 3	10	10^2 ◍	10^2 ◍	○	2.2	.	◍tr. fr., ☿^{1} a—p i, ♃^{1} p, ⚹^{2} 16^{35-38}
31	43.6	44.9	49.0	− 0.7	− 0.5	− 3.3	− 2.0	− 0.1	− 4.2	3.9	3.7	3.1	96	84	86	87	24 3	24 3	20 2	30	10^2	7^1	○	3.5	0	⚹° a i, ♃^{1} 22^{40}
Mittel	754.7	754.7	755.0	− 1.4	0.0	− 1.0	− 0.8	0.6	− 3.0								2.3	2.2	2.1		8.7	8.9	7.4	20.6		

[1]) p i, ⚹° abd.—n, ≡^{2} fr. [2]) m—abd., ⌓ fr.—abd. *) Kein Aspirator

Dezember — Berlin-Dahlem — XII 1943

$\varphi = 52°\,27'$ N $\lambda = 13°\,18'$ E $g = 9.813$ $\Delta G = +\,53^m$ $H_s = 55$ m $H_b = 55.4$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	750.2	753.0	754.5	2.9	1.9	0.7	1.6	3.2	0.1	5.5	4.8	4.5	97	92	93	94	28 2	24 3	24 3		10^1	10^1	10^1 ⚹	1.5	.	◍ n, ⚹° 21—n
2	55.6	55.6	56.2	0.3	1.8	− 0.3	0.4	1.8	− 0.9	4.4	4.8	4.4	93	92	98	94	24 2	24 1	24 1		10^1	8^0	10^1	0.0	Fl.	⚹ n
3	56.8	58.7	61.6	− 2.1	− 0.9	− 1.5	− 1.5	− 0.3	− 3.6	3.9	4.1	3.9	98	95	95	96	28 2	08 2	08 3		10^1≡	10^1	10^0	.	.	≡^{2} n—12, ⌓^{3} n—n
4	63.0	62.5	62.8	− 1.7	0.3	− 2.5	− 1.6	1.1	− 3.1	3.6	4.6	3.4	88	98	90	92	08 1	08 1	08 2		10^1	5^1	10^0	.	.	⌓^{8} n—n
5	62.2	63.3	64.2	− 3.4	− 1.2	− 1.1	− 1.7	− 1.4	− 4.6	3.2	3.4	3.7	90	81	87	86	24 2	20 1	20 2		10^0	10^0	10^0	.	.	○○° n—n
6	64.2	62.0	59.9	− 1.3	2.5	− 2.5	− 1.0	3.0	− 5.0	4.0	3.8	3.6	93	**70**	94	86	20 1	12 2	12 1		10^0	2^0 ⊙	1^0	.	.	○○° n—n, ⌓^{8} n—10
7	57.7	56.5	56.4	− 5.9	− 3.8	− 2.9	− 3.9	− 2.9	**− 7.4**	**2.8**	3.3	3.6	95	97	98	97	24 2	24 2	24 2		10^0≡	10^0≡	10^0≡	.	.	≡^{1} ⌓^{2} n—n
8	57.7	59.3	60.5	− 0.2	0.3	0.8	0.4	0.6	− 3.3	4.5	4.5	4.4	100	96	91	96	24 2	08 1	08 1		10^1 ◍≡	10^1≡	10^0≡	0.8	.	☿ n—9, ≡ n—n
9	59.1	57.1	55.4	0.3	0.6	0.9	0.7	0.8	− 0.4	4.6	4.7	4.7	98	98	97	98	08 2	24 2	24 3		10^0	10^0	10^0 ⚹	0.2	1	⚹$^{6-1}$ n, 20^3_4—n, ⚹fl. 8—10
10	58.5	61.4	64.7	0.7	0.5	− 1.1	− 0.2	1.1	− 1.7	4.2	4.3	3.8	86	89	89	88	04 3	04 3	04 5		10^1	10^1	10^1	3.9	**2**	⚹ n
11	67.0	68.5	70.5	− 2.0	− 1.2	− 2.4	− 2.0	− 1.4	− 2.6	3.7	3.7	3.6	94	89	94	92	08 3	08 1	08 2		10^0	10^0	10^0	.	**2**	
12	71.0	71.4	**72.7**	− 4.7	− 5.1	− 6.1	− 5.5	− 2.4	− 6.8	3.1	3.1	2.8	96	98	95	96	08 3	08 2	08 3		10^0	10^0	10^0	.	**2**	
13	72.1	70.4	69.1	− 6.3	− 5.5	− 3.7	− 4.8	− 3.8	− 7.1	7.2	6.8	6.0	100	100	100	100	32 2	28 2	20 2		10^0	10^0	10^0	.	**2**	○○° n—n
14	68.3	68.5	70.4	− 1.5	0.0	− 0.3	− 0.5	0.0	− 4.1	4.1	4.5	4.5	99	98	100	99	24 2	24 2	20 2		10^0≡	10^1	10^0	.	**2**	≡$^{6-1}$ n—11
15	70.9	69.9	69.4	− 1.3	− 1.4	− 1.3	− 1.3	− 0.3	− 2.4	4.1	4.1	4.1	99	99	97	98	20 2	24 2	24 2		10^0≡	10^0≡	10^0≡	.	**2**	≡$^{\frac{1}{2}1}$ n—n
16	70.2	70.2	70.0	− 1.5	− 1.5	− 1.9	− 1.7	− 1.1	− 2.4	4.1	4.1	3.9	99	99	98	99	08 2	12 2	24 4		10^0	10^0	10^0	.	**2**	○○° ⌓^{8} n—n
17	66.7	64.1	62.0	− 3.2	− 0.4	− 2.5	− 2.2	− 0.4	− 4.2	3.4	4.0	3.4	95	90	90	92	08 2	08 3	08 5		10^0	2^0 ⊙	1^0	.	**2**	⌓ n—n
18	61.2	61.1	60.6	− 3.8	2.0	− 0.8	− 0.8	2.6	− 4.7	3.1	3.8	4.3	90	72	100	87	16 2	16 4	16 2		2^0	9^1	1^0	.	Fl.	
19	53.6	49.3	**44.7**	1.9	2.5	6.6	4.4	6.6	− 2.5	3.9	4.8	6.5	74	87	89	83	16 4	16 4	16 4		10^0	10^1 ◍	10^1 ◍	.	Fl.	◍° $11\frac{1}{2}$—n
20	52.5	55.7	57.8	4.3	4.9	2.1	3.4	**6.9**	1.6	5.5	5.7	5.0	88	88	93	90	24 3	24 2	24 3		9^1	1^0 ⊙	1^0	**5.8**	.	◍ n
21	58.2	57.3	54.1	0.5	4.1	1.2	1.8	4.6	− 0.5	4.6	5.0	4.5	96	82	90	89	20 3	16 2	16 3		32^0	3^1	1^0	.	.	⌓^{1} n—10
22	50.0	49.7	50.5	− 0.5	3.6	1.9	1.7	4.5	− 1.6	4.3	4.9	4.8	96	83	92	90	12 2	16 2	16 2		10^0	6^0	1^0	.	.	⌓^{8} n—9
23	51.9	53.0	55.4	1.2	4.6	0.3	1.6	4.5	− 0.4	4.7	5.5	4.4	95	87	93	92	20 2	20 3	20 2		10^0	4^1 ⊙	1^0	.	.	⌓^{8} n—8
24	59.1	60.8	62.5	− 0.1	2.3	1.9	1.5	2.6	− 1.0	4.4	5.1	5.0	96	94	95	95	20 2	20 2	20 3		4^1	10^1	10^0	.	.	
25	64.4	65.4	67.7	2.9	2.9	1.1	2.0	2.9	0.6	5.5	5.3	4.5	97	94	91	94	28 2	28 2	28 1		10^0 ◍	10^0 ◍	1^0	0.4	.	◍ n—10, 13—16
26	65.1	65.8	68.3	4.0	5.3	3.0	3.8	6.3	− 0.9	6.0	6.3	5.5	99	94	97	97	24 3	28 3	24 3		10^0	9^1	10^0	1.6	.	◍ n
27	69.0	68.1	67.9	4.3	5.1	6.3	5.5	6.4	2.3	5.8	6.4	**7.2**	92	97	100	96	24 3	24 2	24 2		10^0	10^1≡	10^0≡	0.1	.	◍ n, ≡$^{\frac{1}{2}1}$ 11—n, ○○° n—11
28	68.2	68.8	68.5	6.0	6.7	5.9	6.1	6.5	5.4	6.9	7.0	7.0	99	95	100	98	28 2	24 2	24 2		10^1	10^0	10^1 ◍	0.5	.	☿ n—13, ◍ $18\frac{1}{2}$—n
29	65.2	62.5	59.3	5.7	5.3	3.8	4.6	5.9	3.2	6.8	6.3	5.7	99	94	96	96	24 2	24 3	24 4		10^1 ◍≡	10^1≡ ◍	10^1 ◍	2.6	.	◍ n—n, ≡^{1} n—15
30	53.7	51.0	52.5	4.9	3.7	0.7	2.5	4.6	0.0	5.9	5.2	4.3	91	88	89	89	24 3	24 3	24 4		10^1	9^1	10^1	0.7	.	♀ 10^{00-35}, $15\frac{1}{2}$—16
31	53.1	54.1	58.9	− 0.1	1.1	− 2.9	− 1.2	1.0	− 3.0	4.2	4.3	3.6	93	86	98	92	24 4	28 3	24 2		10^1	6^1	○	5.0	.	△ 14^{30-40}, ⚹ $17\frac{1}{2}$—19
Mittel	761.2	761.1	761.6	− 0.0	1.2	0.1	0.4	2.0	− 2.0	4.6	4.8	4.5	94	91	94	93	2.3	2.2	2.6		9.3	8.2	7.3	23.6		

Dezember — Schneekoppe (Observatorium) — XII 1943

$\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E g = 9.806 $\Delta G = +\,1^h\,3^m$ H_s = 1602 m H_b = 1610.6 m h_t (Hütte) = 15.9 m h_r = 2.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	616.9	618.7	619.7	− 7.3	− 7.0	− 7.4	− 7.3	− 6.4	− 7.5	2.6	2.6	2.6	99	97	99	98	22 7	26 5	26 6	0.05	10≡	10≡	10 ⚹≡	4.6	✕	≡² V¹ n—n, ⊿⁰ n—6, ⚹¹·⁹ [1]
2	19.8	20.6	20.8	− 9.6	− 9.5	−10.2	− 9.9	− 7.2	−10.2	2.2	2.2	2.1	98	98	97	98	30 9	26 6	26 6	0.03	10 ⚹≡	10 ⚹≡	0 ,	6.4	✕	≡² n—17, V² n—n, ⊿⁰ n—15²⁰,
3	21.5	22.7	24.6	−10.4	− 9.6	−10.4	−10.2	− 9.4	−10.6	2.0	1.9	1.9	97	86	91	91	02 2	00 0	02 4	30	1⁰	4⁰⊙	2⁰	2.2	✕	[≡ n—10, ≡ 10—n
4	25.6	25.7	25.9	−11.0	− 9.8	− 9.6	−10.0	− 9.6	−11.6	1.7	1.6	1.7	87	73	77	79	08 6	12 4	12 2	40	1⁰	1⁰⊙	2⁰	.	✕	≡ 6—11
5	26.5	27.9	29.8	− 9.6	− 7.6	− 6.2	− 7.4	− 6.2	− 9.6	1.6	1.7	2.6	70	64	90	75	04 3	32 2	14 4	60	4¹	1⁰⊙	1⁰	.	✕	◊ fr.—abd.
6	30.0	30.0	29.0	− 4.2	− 2.6	− 1.4	− 2.4	− 1.4	− 6.2	2.6	2.8	2.3	76	75	56	69	24 2	16 2	20 5	100	1⁰	1⁰⊙	0	.	✕	◊ fr.—abd.
7	25.7	23.4	22.2	− 2.4	0.6	− 2.4	− 1.6	1.6	− 2.4	2.5	1.7	3.5	65	39	92	65	18 3	08 2	08 4	30	2¹	9¹	10¹	.	✕	≡ 21—n
8	22.7	24.1	25.0	− 6.6	− 6.4	− 6.6	− 6.6	− 1.7	− 7.3	2.0	2.8	2.5	71	100	87	86	02 6	08 6	12 4	0.9	8¹	9¹≡	10¹	.	✕	≡¹trb, 13¹⁰—15⁵⁰ i, V⁰ 18—20, [3]
9	24.8	23.4	21.8	− 5.2	− 4.6	− 8.6	− 6.8	− 3.6	− 9.6	3.1	3.2	1.9	98	98	81	92	30 2	24 3	28 7	0.1	8¹	10²≡	10¹	.	✕	≡² 14¼—19 i, ≡²trb, 15²⁰·⁵⁵, [2]
10	21.7	23.8	26.5	− 8.3	− 8.6	− 9.2	− 8.8	− 7.4	− 9.6	2.4	2.4	2.2	99	98	98	98	28 6	04 5	06 4	0.03	10 ⚹≡	10 ⚹≡	10≡	0.7	✕	≡² V⁹ n—n, ⚹⁰ n—18, ≡ n—8
11	28.3	29.5	31.1	−10.0	− 8.4	− 7.7	− 8.5	− 7.2	−10.4	2.1	2.4	2.4	98	99	93	97	04 7	10 7	10 7	0.1	10²≡	10¹≡	2¹	2.4	✕	≡² n—20 i, V¹·² 1—n, ⚹⁰ 1—3
12	31.7	33.1	34.1	− 6.5	− 4.0	− 3.2	− 4.2	− 1.0	− 7.7	2.7	1.7	**1.0**	94	50	28	57	08 7	12 6	12 8	60	1⁰	1¹⊙	0	.	✕	V¹ n—12, ≡ n—16, ≡ 16—n
13	33.9	32.9	31.9	0.2	− 2.4	− 5.6	− 3.4	1.4	− 6.8	1.2	1.3	2.1	**26**	33	71	43	04 3	30 3	32 3	100	9⁰	9¹⊙	9¹	.	✕	≡ n—1
14	31.3	32.2	32.8	− 4.6	− 3.2	− 3.6	− 3.8	− 0.8	− 6.8	2.1	2.1	2.9	64	57	82	68	30 3	32 4	02 5	100	0	2⁰⊙	1⁰	.	✕	
15	**34.4**	34.3	33.8	− 1.8	0.8	− 0.5	− 0.5	2.0	− 4.2	3.3	3.9	3.6	82	81	81	81	08 6	30 4	04 5	100	5⁰	3⁰⊙	2⁰	.	✕	≡ n—11, ◎ 0½—7
16	32.9	**34.4**	34.3	− 3.6	− 2.2	− 3.6	− 3.2	− 0.2	− 4.5	2.5	1.4	2.5	70	36	70	59	04 8	08 7	08 7	60	0	1⁰⊙	1⁰	.	✕	≡ n—21 i, ≡ 6—8, 21—n
17	31.1	29.5	26.8	− 5.8	− 4.2	− 8.6	− 6.8	− 3.4	− 9.4	2.3	2.2	2.4	78	65	98	80	16 11	16 **12**	16 **12**	80	0	0 ⊙	0	.	✕	≡ n—n
18	29.1	30.5	30.0	− 0.5	1.7	0.0	0.3	**2.4**	− 9.4	3.6	4.1	**4.3**	77	79	95	84	18 8	18 6	20 7	30	1⁰	2⁰⊙	0	.	✕	≡ n—8½, ≡ 8½—11, 14—n
19	26.9	22.6	17.9	− 0.6	− 1.2	− 4.5	− 2.7	1.4	− 4.5	4.1	3.5	3.2	94	83	98	92	20 8	20 9	20 11	40	9⁰	9¹	10²≡	.	✕	≡² V¹ 20—n, ⊿⁰ 17—18, ∞⁰ [4]
20	20.5	24.1	25.8	− 3.0	− 5.4	− 8.0	− 6.1	− 2.5	− 7.6	3.6	3.9	2.5	98	98	99	98	24 8	28 5	24 6	0.2	10²≡	10¹≡	0	1.8	✕	≡² V² n—n, △¹ 4—6, ≡ n—7, [5]
21	26.6	25.5	21.0	− 6.6	− 6.0	− 7.6	− 7.0	− 5.3	− 8.8	2.6	2.3	2.2	94	80	85	86	20 5	20 7	16 11	40	0	4¹	5⁰	.	✕	≡² V⁸·² 22—n, ≡ n—5, 12—14¼, [6]
22	20.9	20.4	20.7	− 3.6	− 1.7	− 3.4	− 3.0	− 1.0	− 8.8	3.5	3.0	2.7	99	75	62	79	22 6	18 6	20 7	30	4¹	8¹	10²	0.2	✕	≡² n—5⁵⁰ i, V¹ n—14, ≡ n—2, [7]
23	20.7	21.7	22.6	− 6.4	− 6.1	− 7.8	− 7.0	− 1.4	− 8.0	2.8	2.7	2.5	97	92	99	96	28 6	24 5	24 4	25	10¹	1¹⊙	1¹	1.2	✕	≡² 3—9, ≡²trb, 18½—21, ⚹⁰ [8]
24	25.3	27.0	28.7	− 8.0	− 3.6	− 7.1	− 6.4	− 2.0	− 8.3	2.2	2.2	2.5	88	62	94	81	32 5	32 2	32 4	60	1¹	4¹	2¹	.	✕	⊕ 10½—11½
25	28.9	30.0	31.0	− 8.0	− 6.6	− 7.5	− 7.4	− 6.4	− 8.4	2.3	2.8	2.6	92	100	100	97	28 4	28 4	32 5	0.04	7¹	10² ≡ ✕	10² ≡ ✕	.	✕	≡² 5½—6, 9—n, V⁹ 12—n, ⚹¹ [9]
26	30.4	28.5	30.3	− 7.1	− 6.4	− 7.1	− 6.9	− 5.0	− 8.9	2.7	2.8	2.7	99	100	99	99	24 8	32 10	32 8	0.03	10² ⚹≡	10² ⚹≡	10² ⚹≡	1.2	✕	≡² n—n i, V² n—n, ⚹⁸ n—11, [10]
27	31.4	32.5	32.5	− 7.6	− 5.0	− 2.7	− 4.5	− 2.7	− 8.6	2.6	3.2	3.8	99	100	100	100	30 8	32 7	32 7	0.03	10²≡	10²≡	10² ⚹≡	5.1	✕	≡² n—n i, V² n—n, ⚹⁸ n—5, [11]
28	32.7	33.4	33.1	− 4.2	− 2.8	− 4.0	− 3.8	− 2.2	− 4.3	3.3	3.7	3.4	99	100	99	99	32 7	32 5	32 6	0.04	10²≡	10²≡	10²≡	**12.6**	✕	≡² V² n—n, 9¹ n—3, ≡ [12]
29	31.1	29.6	26.7	− 3.5	− 2.8	− 4.0	− 3.6	− 2.5	− 4.0	3.5	3.6	3.4	99	96	99	98	32 5	30 5	28 5	0.03	10² ⚹≡	10²≡	10²≡	9.9	✕	≡² V¹ n—n, ⚹¹ ⁰ n—4, 7—11, [13]
30	22.5	18.5	**16.7**	− 4.0	− 6.0	− 8.8	− 6.9	− 3.8	− 8.8	3.3	2.9	2.3	97	97	98	97	24 6	20 8	28 9	0.03	10²≡	10² ⚹≡	10² ⚹≡	3.6	✕	≡² V² n—n, ⚹¹ n—3, ⊿¹ [14]
31	17.6	17.9	20.4	−11.4	−11.6	−12.2	−11.8	− 6.1	**−12.2**	1.9	1.8	1.7	96	97	96	96	30 8	28 8	32 8	0.04	10² ⚹≡	10² ⚹≡	10² ⚹≡	4.5	✕	≡² V² n—n, ⊿¹ n—10, 13—n i, [15]
Mittel	626.6	626.7	626.7	− 5.8	− 4.9	− 6.1	− 5.7	− 3.1	− 7.9	2.6	2.6	2.6	87	81	88	85	5.9	5.3	6.2		5.9	6.4	5.4	56.7		

[1] 14¼—n i, ≡ n—5, ≡ 5—10, 19—n [2] ≡ n—10, 13—14, ◎ 18½ [3] 23—n, V⁰ 14½—n, ≡ 17—n, ◎ 19½—20½ [4] 17—20, ≡ n—5, ≡ 5—n [5] ≡ 7—13, 16—n [6] ≡ 14½—n [7] 18—20¼, ≡ 2—n i [8] 3—6½, ∞⁰ n—3, ≡ 20 [9] 8³⁰—n, ∞⁰ n—9 i [10] △ 11—12, ⊿ 12—16, ≡ 3³⁰—6¾, ≡ 6¾—n [11] 20½—n, ≡ n—10, 16—18, ≡ 10—n i [12] n—13 i, ≡ 5—6¾, 13—n [13] ≡ n—7 [14] 9—n, ≡ 5—10, ≡ 10—n [15] ≡ n—n

Dezember — Fichtelberg — XII 1943

$\varphi = 50°\,26'$ N $\lambda = 12°\,57'$ E g = 9.807 $\Delta G = +\,52^m$ H_s = 1214 m H_b = 1216.0 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.8 m

1	**650.4**	652.2	653.9	− 4.2	− 4.7	− 5.4	− 4.9	− 3.6	− 5.7	3.2	3.1	2.9	96	96	95	96	26 6	28 6	28 5	0.04	10² ⚹≡	10² ⚹≡	10² ⚹≡	4.9	15	≡² V n—n, ⚹¹ 5²⁵—n i, ≡ fr.—n
2	54.8	54.3	53.7	− 5.1	− 5.4	− 7.0	− 6.1	− 5.1	− 8.0	3.1	2.9	2.6	98	95	94	96	28 6	26 5	26 5	0.05	10² ⚹≡	10² ⚹≡	10²≡	**21.9**	42	≡² n—12¹⁰, ≡¹ ²trb, 12¹⁰—17¹⁰, [1]
3	53.4	54.6	56.2	− 6.2	− 6.0	− 7.8	− 6.9	− 5.3	− 8.2	2.7	2.8	2.4	95	95	93	94	16 4	14 3	12 6	0.03	10² ⚹≡	10² ⚹≡	10² ⚹≡	2.0	45	≡² ⁹ V n—n, ⚹¹ ⁰ n—16¹⁰, [2]
4	56.5	56.8	57.9	− 8.6	− 8.5	− 7.7	− 8.1	− 7.0	− 9.4	2.2	2.2	2.4	93	93	93	93	12 6	12 6	12 4	1.5	10²≡	4¹	10²≡	5.5	**48**	≡² n—10⁵⁰, 20⁵⁰—n, ≡⁸ ¹trb, [3]
5	58.7	60.2	61.6	− 7.6	− 5.6	− 5.0	− 5.8	− 2.2	− 8.8	2.4	3.0	**1.6**	93	98	50	80	12 3	12 3	12 2	20	1⁰	2⁰⊙	1⁰	0.0	**48**	≡² n—4¹⁰, V n—n, ◎² ¹ 4¹⁰—n
6	61.3	60.7	59.5	− 2.1	2.4	2.8	1.5	3.8	− 6.5	**1.6**	2.2	2.0	40	41	36	39	12 3	16 4	24 1	40	0	1⁰⊙	1⁰	.	47	≡ 16—abd., V fr., ◎ abd.—n
7	56.0	53.9	53.9	4.0	0.3	− 2.7	− 0.3	**4.3**	− 3.2	2.0	2.6	2.6	**33**	57	68	53	06 3	06 5	04 3	40	4⁰	10¹	10¹	.	45	◎² ¹ 17—n
8	55.2	56.1	57.0	− 4.2	− 2.6	− 4.2	− 3.8	− 1.4	− 4.6	2.2	2.5	1.8	57	67	54	59	08 3	12 2	26 1	30	9¹	8¹	4⁰	.	43	
9	56.9	55.9	55.0	− 3.8	− 3.8	− 5.8	− 4.8	− 1.5	− 9.0	3.4	3.2	2.8	99	91	95	95	26 2	25 3	30 5	20	2⁰	2⁰⊙	10²≡	.	38	≡¹ ²trb, 9²⁰—11, 14³⁵—17⁵⁵, [4]
10	55.1	56.4	58.4	− 6.4	− 7.2	− 7.7	− 7.3	− 5.5	− 8.2	2.7	2.5	2.4	94	94	93	94	28 5	32 1	10 2	0.03	10² ⚹≡	10²≡	10²≡	2.4	43	≡² n—n, ⚹⁸ n—8⁵⁰, △ 8⁵⁰—12¹⁰
11	60.3	61.3	62.6	− 7.0	− 6.6	− 6.9	− 6.8	− 6.3	− 7.8	2.6	2.6	2.6	94	94	94	94	12 6	10 6	12 6	0.04	10²≡	10²≡	10²≡	1.6	43	◎¹·² V n—n, ≡ fr.—abd.
12	63.3	64.1	65.7	− 5.7	− 3.2	− 5.5	− 5.0	− 2.0	− 7.2	2.9	3.5	2.9	95	97	95	96	12 5	10 6	10 6	20	1⁰	0 ⊙	0	.	43	≡¹ ²trb, n—4, V n, ∞⁸ 13²⁰—n, [5]
13	65.7	65.3	65.1	− 3.2	− 0.5	− 4.9	− 3.4	− 0.5	− 5.7	3.5	2.0	1.7	97	44	53	65	08 4	08 4	04 4	30	8⁰	10¹	2⁰	.	42	≡ 7³⁰—12, ∞⁸·² n—fr., 17—20, [6]
14	64.3	64.7	65.8	− 7.5	− 5.8	− 7.0	− 6.8	− 4.7	− 9.6	2.4	2.8	2.6	94	95	94	94	06 5	04 3	06 2	0.04	10²≡	10²≡	10²≡	.	42	≡ 4—6¹⁰, ◎² 6¹⁰—n
15	66.4	65.7	65.3	− 5.2	2.8	− 0.2	− 0.7	**4.3**	− 8.0	3.1	2.5	2.3	98	45	51	65	12 5	12 2	10 4	20	2⁰	2⁰	2⁰	.	38	≡ ³ n—4¹⁰, ∞⁰·² 10—n, ⚹ [7]
16	65.1	65.1	64.4	− 2.0	− 0.2	− 3.4	− 2.2	0.5	− 3.6	3.4	3.7	1.7	85	82	50	72	12 5	12 7	12 8	30	0	2⁰⊙	1⁰	.	38	∞⁰ abd.—n, ≡ m, ≡ abd.—n
17	60.3	58.2	58.1	−10.0	− 8.5	− 8.7	− 9.0	− 3.4	**−10.5**	2.0	2.2	2.2	91	93	92	92	12 9	14 8	14 8	0.04	10²≡	10²≡	10²≡	.	36	≡ ⁹ ²trb, 2½—n, V fr., ⚹⁹ 9¹⁰·¹⁰, [8]
18	60.0	61.4	60.8	− 3.4	2.2	0.4	− 0.1	2.6	− 9.0	3.5	**4.9**	4.7	97	91	100	96	24 6	20 3	20 5	15	3⁰	6¹⊙	4⁰	0.3	37	≡ n—6¹⁰, 11²⁰—13¹⁰, V n, ∞⁸·² [9]
19	57.1	53.3	50.7	− 3.3	− 2.6	0.4	− 1.3	0.7	− 4.5	2.8	3.5	4.6	79	94	97	90	20 8	20**10**	20 9	20	9¹	9¹	10²	.	35	≡ n. 8¹⁰—10²⁰, ◎⁸·² . [10]
20	53.6	56.6	58.5	− 1.0	− 3.2	− 4.5	− 3.3	0.7	− 5.2	4.2	3.5	3.2	99	97	96	97	22 6	26 6	26 7	12	10² ⚹≡	2⁰	10¹≡	9.7	35	◎² n—10¹⁰, ◎⁸·² ²trb, 10¹⁰—13, [11]
21	58.0	55.4	53.4	− 4.6	− 5.2	− 5.2	− 5.1	− 3.6	− 6.8	3.1	3.0	2.9	96	96	93	95	20 5	12 5	22 6	20	2⁰	10²	10²	1.9	35	≡² n—4, 9¹⁰—10, ≡ 6¹⁰—9¹⁰, [12]
22	50.9	51.0	52.0	− 4.2	− 2.8	− 4.0	− 3.7	− 1.2	− 5.6	2.9	3.0	3.3	86	82	97	88	18 7	18 7	22 7	20	9⁰	8¹⊙	10²≡	.	35	◎⁸·² ² 16²⁰—n, ∞⁸ fr.—16²⁰, [13]
23	52.6	53.4	55.1	− 4.0	− 3.8	− 6.0	− 5.0	− 3.8	− 6.3	3.3	3.3	2.7	97	97	92	95	22 7	24 5	24 3	1	10⁹≡	10²≡	2¹	.	35	◎² ² n—8¹⁰, ◎⁸·² ²trb, 8¹⁰—19¹, [14]
24	57.6	59.9	62.2	− 5.6	− 2.4	− 3.8	− 3.9	− 2.3	− 6.8	2.5	3.2	3.3	84	84	97	88	28 1	28 3	28 3	40	3⁰	3⁰⊙	10² ⚹≡	0.0	35	◎² 19¼—n, ⚹⁸ 20²⁵—n, ∞⁸ [15]
25	62.0	63.4	65.2	− 4.6	− 4.2	− 4.2	− 4.3	− 3.8	− 6.0	3.1	3.2	3.2	96	96	96	96	28 7	28 7	30 6	0.03	10²≡	10²≡	10²≡	2.2	45	≡² n—n, V fr., ⚹ n, △ [16]
26	64.3	64.7	66.3	− 4.4	− 3.6	− 3.4	− 3.7	− 2.6	− 4.6	3.2	3.4	3.5	96	97	97	97	26 7	30 7	30 7	0.03	10²≡	10²≡ ◎	10² ≡	2.8	40	≡² V n—n, ⚹⁸ 9²⁰—12½, 9⁹·¹ [17]
27	**67.3**	66.3	66.8	− 2.9	− 1.8	− 0.8	− 1.6	− 0.7	− 3.7	3.6	4.0	4.3	98	99	99	99	28 5	28 6	30 6	0.04	10² ⚹≡	10²≡	10²≡	8.7	38	◎² n—19⁴⁰, ≡¹ ² 19⁴⁰—n, 5⁹ [18]
28	66.5	66.9	67.1	− 1.7	− 0.9	− 1.1	− 1.2	− 0.3	− 2.0	4.0	4.3	4.2	99	99	99	99	32 7	30 6	30 5	0.04	10²≡	10²≡	10²≡	2.7	38	≡¹ ² V n—n, 9⁹ 9¹⁰—11, [19]
29	64.9	62.3	58.6	− 0.5	− 0.6	− 2.8	− 1.7	− 0.3	− 3.0	4.4	4.4	3.6	100	100	98	99	30 5	26 6	28 8	0.04	10² ◎≡	10²≡	10²≡	0.0	36	≡² n—n, 9⁹ 6½—10, ≡ m, ≡ [20]
30	55.7	51.8	51.9	− 2.2	− 3.4	− 6.3	− 4.5	− 1.9	− 6.6	3.8	3.5	2.7	98	97	95	97	26 7	26 8	28 7	0.04	10²≡	10²≡	10²≡	14.5	32	≡² n—n, 9¹ n—6²⁵, ⚹⁰ ¹ [21]
31	52.1	52.9	55.7	− 8.1	− 7.8	− 9.0	− 8.5	− 6.3	− 9.4	2.2	2.4	2.1	93	93	92	93	28 8	26 7	28 7	0.04	10² ⚹≡	10² ⚹≡	10²≡	5.1	40	≡² n—12, 16½—n, ◎ ¹trb. [22]
Mittel	658.9	658.9	659.3	− 4.4	− 3.3	− 4.4	− 4.1	− 1.9	− 6.6	3.0	3.1	2.8	89	87	85	87	5.4	5.2	5.1		7.2	7.4	7.6	86.2		

[1] 20—n, ⚹¹·⁹ n—14²⁰ i, ≡ fr. [2] 20⁴⁰—n, ≡ abd.—n [3] 10⁵⁰—20⁵⁰, V n—n, ⚹⁸ n—9½ i, ≡ n—m [4] ≡² 17³⁵—n [5] ≡ m—abd. [6] ψ 6½, ⊕ 10³⁵ [7] 20⁵⁰—21⁴⁰, ◎ 22—n [8] ∞⁰ n—0½, ≡ n—n [9] 11³⁰—13¹⁰, ≡ n—fr. [10] 16¹⁰—20¹⁰, ☉⁸ 14³⁵—17⁵⁰, 20¹⁰·³⁵, = 20³⁰—22, ∞⁸·² 22—n, ≡ fr.—n [11] V⁹ fr., ⚹⁸ ⁹ n—9⁵⁰, △⁸ fr., ≡ n—abd. [12] ≡¹ ²trb, 10—11¹⁰, ∞⁸·² 11¼—12³⁰, 16⁴⁰—n, ≡ abd.—n [13] n—n [14] ⚹⁸ 12²⁰·⁴⁰, ∞¹·¹ 19—n, ≡ n—fr. [15] 14¹⁰—19¼ [16] na—12½, ≡ fr.—n [17] 12½—14½, ≡ n—abd. [18] 6³⁰—9¹⁰, 9⁹ 10¹⁰—13, ≡ m—n [19] 21³⁰—22, ≡ n—m [20] abd.—n i [21] 17—20⁵⁵, △¹·⁹ 6⁵⁵—9¹⁰ i, ≡ n—a, abd.—n, ≡ m—p i [22] 12—16½, V fr., ⚹ 16½—20³⁵ i, ≡ n—fr., ≡ a—abd. i

Dezember — Wahnsdorf (Observatorium) — XII 1943

$\varphi = 51°\,7'$ N $\lambda = 13°\,41'$ E g = 9.811 $\Delta G = +55^m$ $H_s = 246$ m $H_b = 257.0$ m ht (Hütte) m = 2.5 $h_r = 1.1$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	732.7	734.8	737.0	1.7	1.5	1.0	1.3	2.4	0.4	4.8	4.3	4.4	93	85	90	89	24 3	24 3	24 3	10	10^1	9^1	10^1⚹	1.4	.	☾$^{6-1}$ 3^{10}—5^{10}, ☿^{6} $7\frac{1}{4}$—$8\frac{1}{4}$, ⚹^{9} [1]
2	38.0	37.7	37.3	− 0.7	1.0	− 0.8	− 0.3	1.0	− 0.8	3.9	4.3	4.0	90	88	94	91	26 4	24 3	14 2	4	5^1	9^1	1^0	1.1	.	∞ fr., ⌣^{9} abd.
3	37.2	38.9	41.5	− 3.5	− 1.0	− 2.9	− 2.6	0.2	− 4.0	3.5	3.6	3.5	99	85	96	93	14 2	08 2	08 2	4	5^1≡	4^1☉	4^0	.	.	≡ ⌣^{2} fr.
4	42.8	42.3	42.9	− 6.2	− 1.0	− 5.5	− 4.6	− 0.9	− 6.2	2.7	3.4	2.8	95	80	93	89	10 1	06 2	06 1	4	4^1≡	○ ☉	○	.	.	≡ ⌣^{2} fr., ∨^{9} abd.
5	43.5	45.1	45.6	− 6.9	− 4.6	− 6.4	− 6.1	− 4.6	**− 8.1**	2.6	3.1	2.7	94	94	95	94	18 1	18 1	16 2	2	10^2≡	○ ☉	10^2≡	.	.	≡$^{1-2}$ na—11, 15—n, = 11—15, [2]
6	44.7	43.2	41.4	− 7.2	0.4	− 4.3	− 3.8	1.0	− 7.8	**2.5**	3.4	2.5	94	73	74	80	14 2	16 2	16 5	2	○ ≡	○ ☉	○	.	.	≡^{1} ∨ n—fr., ∞ m—abd.
7	38.3	37.3	37.7	− 4.6	− 4.2	− 4.7	− 4.6	− 3.1	− 5.6	3.0	2.8	3.0	91	83	94	89	14 4	16 1	26 2	1	3^1	10^1	10^1≡	.	.	= n—m, ≡$^{9-1}$ abd.—n, ⌣^{1} fr.
8	38.9	40.1	41.2	− 3.6	− 1.4	− 2.8	− 2.6	− 1.3	− 5.1	3.3	4.0	3.6	95	97	98	97	18 1	10 1	14 2	4	10^2≡	10^1	10^1≡	.	.	≡$^{1-9}$ n—11, abd.—n, ⌣^{1} fr.
9	40.9	39.1	38.1	− 4.3	− 0.4	− 0.3	− 1.3	− 0.2	− 5.7	3.2	4.3	4.1	96	96	92	95	18 2	22 3	22 4	1	9^1≡	10^1≡	10^1	.	.	⚹^{9} $11\frac{1}{2}$—$13\frac{3}{4}$ i, ⚹fl. 23^{48}—n, ≡ [3]
10	39.1	40.8	43.6	− 0.9	− 0.6	− 2.0	− 1.4	− 0.3	− 3.1	4.2	4.2	3.8	97	96	96	96	28 2	32 2	06 3	4	10^1	10^1⚹	10^1	2.5	**5**	⚹$^{6-1}$ n—3^{35}, $13\frac{1}{2}$—16^{28}, = fr.
11	46.2	47.5	49.0	− 1.9	− 1.3	− 2.4	− 2.0	− 0.9	− 2.5	3.8	3.6	3.6	96	87	94	92	02 4	06 3	08 4	10	10^1≡	10^1	10^1	0.5	**5**	≡$^{1-6}$ na—$8\frac{1}{2}$, ⌣^{8} 8—n
12	49.2	50.3	**51.9**	− 3.2	− 3.6	− 4.9	− 4.2	− 2.3	− 5.2	3.2	3.2	3.1	89	90	96	92	08 4	08 4	10 3	10	10^1	10^1	10^1	.	3	⌣^{2} n—20
13	**51.9**	50.8	50.5	− 5.6	− 5.2	− 5.9	− 5.6	− 4.8	− 5.9	2.8	3.1	2.8	93	98	95	95	08 1	26 1	22 2	0.5	10^1	10^2≡	10^1	.	2	= ⌣^{1} fr., ≡^{1} 13—$16\frac{1}{2}$
14	49.7	50.0	51.0	− 4.4	− 1.0	− 1.3	− 2.0	− 1.2	− 6.1	3.1	3.7	3.9	94	87	93	91	22 1	24 2	22 1	2	10^1	10^1	10^1	0.1	2	⚹^{9}fl. 6^{15-48}, ∞ ⌣^{8} fr., = abd.
15	51.7	40.4	50.2	− 1.9	− 2.2	− 4.9	− 3.5	− 1.1	− 5.4	3.9	3.7	3.0	98	94	93	95	18 1	06 2	14 1	1	10^1≡	4^1≡☉	○ ≡	.	2	≡$^{1-9}$ na—n, ⌣^{8} abd.
16	50.3	50.4	49.9	− 4.9	− 3.0	− 5.9	− 4.9	− 3.0	− 7.1	3.0	3.5	2.9	93	95	97	95	10 2	10 2	10 3	4	10^1≡	6^1☉	1^1	.	2	≡$^{1-6}$ n—9^{35}, ⌣^{1} fr., abd.
17	46.3	44.1	42.4	− 2.9	− 0.5	− 0.6	− 1.2	0.2	− 6.0	3.0	3.3	3.0	81	75	**69**	75	14 6	12 **7**	14 6	10	8^1	2^1☉	○	.	1	⌣^{2} n—n i
18	42.7	43.8	43.1	− 1.8	0.0	− 2.2	− 1.6	0.3	− 2.2	3.1	3.5	3.3	76	76	86	79	14 5	14 6	14 6	10	4^1	8^1☉	2^1	.	1	⌣^{2} n—n i
19	38.8	33.4	**30.0**	− 1.6	− 0.2	4.7	1.9	4.7	− 2.3	3.4	3.7	4.9	85	83	77	82	14 6	12 6	12 5	10	9^1	10^1	10^1●	.	1	☾△ $12\frac{1}{4}$—13^{12}, ○tr. 16^{35}—n i, [4]
20	35.3	38.9	41.1	3.9	5.6	2.6	3.7	4.6	2.2	6.0	4.7	4.0	98	68	73	80	22 3	24 4	20 4	10	10^1●	2^1☉	1^1	3.0	.	☾^{9} n—5, ○tr. 5—7^{48} i, = fr.
21	41.1	48.9	36.3	− 0.5	2.0	0.0	0.4	2.8	− 1.8	3.9	4.0	3.5	88	76	76	80	14 3	14 4	16 3	10	2^1	7^1☉	6^1	.	.	∞ ⌣^{8} fr., ⌣^{2} 15—n
22	33.1	32.6	34.0	− 0.2	1.3	1.5	1.0	1.5	− 0.8	3.7	3.9	4.2	81	78	82	80	14 6	14 6	12 4	10	5^1	9^1☉	10^1	.	.	⌣^{2} n—19^{35}, ∪ fr.
23	34.6	35.8	37.8	2.4	4.8	− 0.3	1.6	**5.4**	− 0.3	3.9	4.7	3.9	71	73	86	77	20 3	22 3	32 3	10	6^1	3^1☉	○	.	.	∞ fr., ⌣^{9} abd., ⌣^{2} 2^{46}—6^{35}
24	40.9	42.9	45.0	− 3.2	1.0	− 1.3	− 1.2	1.8	− 3.4	3.4	3.7	3.9	95	74	93	87	14 4	16 3	16 2	0.5	3^1≡	3^1☉≡	10^1⚹	.	.	⚹fl. $18\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$, ⚹^{9} $19\frac{1}{2}$—22, [5]
25	45.7	47.5	49.9	0.5	1.1	0.5	0.6	1.3	− 1.6	4.7	4.6	4.3	98	93	89	93	22 4	26 3	24 3	2	10^2≡⚹	10^2●⚹	10^1	0.4	⊠	⚹^{9} $5\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{2}$ i, 9^9 $7\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{4}$, 2^{9-1} [6]
26	47.7	48.4	50.4	2.2	2.7	2.4	2.4	2.8	0.0	4.6	5.4	5.3	85	97	97	93	22 5	26 5	26 4	2	10^1●	10^1	10^1	2.0	Fl.	9^6 $6\frac{1}{2}$—7^{29}, 2^{6-1} 7^{20}—10^{48}, ⌣^{2} 5—n
27	50.8	50.0	49.9	2.1	3.0	4.0	3.3	4.1	1.9	5.0	5.6	5.9	93	98	97	96	24 3	24 3	26 3	4	10^1	10^1	10^2≡●	1.1	.	^{9} 8^{40}—n i, = fr., ≡$^{1-2}$ $14\frac{1}{2}$—n
28	50.3	50.5	50.1	3.8	4.2	4.2	4.1	4.6	3.6	5.9	6.0	6.0	98	97	97	97	26 4	24 3	26 3	0.2	10^2≡●	10^2≡●	10^2≡●	1.4	.	^{9} $5\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$, $12\frac{1}{4}$—n, ≡^{2} n—n
29	47.3	45.1	42.5	4.3	4.6	2.1	3.3	4.7	2.0	6.2	**6.4**	5.2	100	100	98	99	24 3	24 3	26 4	0.5	10^2≡●	10^2≡	10^1●	2.0	.	☾^{6} n—22^{35} i, ≡$^{3-6}$ n—$15\frac{3}{4}$
30	37.8	34.3	35.0	3.0	2.5	0.0	1.4	3.6	− 0.1	5.3	5.2	4.1	94	95	89	93	22 4	24 4	26 4	10	10^1	10^1●	1^1	**4.2**	.	○tr. 10^{55}—$11\frac{1}{4}$, ☾^{6} 13^{34}—14^{25}, [7]
31	35.6	36.3	40.0	− 0.3	− 1.2	− 3.0	− 1.9	− 0.1	− 3.2	4.0	4.1	3.3	90	97	91	93	26 4	26 5	26 4	10	10^1⚹	10^1	3^1	1.5	Fl.	⚹$^{6-1}$ $5\frac{1}{4}$—16^{35} i, ⌣^{2} n—9, ⌣^{2} 9—n
Mittel	742.6	742.6	743.1	− 1.5	0.1	− 1.3	− 0.9	0.7	− 2.9	3.8	4.0	3.8	92	87	90	89	3.1	3.1	3.1		7.8	7.2	6.4	21.2		

[1] $8\frac{1}{4}$—$11\frac{3}{4}$ i, ⚹^{6}fl. $17\frac{3}{4}$—$22\frac{1}{2}$ i [2] ∨ na—fr. [3] n—m, ⌣^{1} fr. [4] ∞ fr., ⌣^{2} n—14^{35}, ⌣^{2} 14^{35}—n [5] ≡$^{1-9}$ fr.—m, ⌣^{1} fr. [6] $8\frac{3}{4}$—$15\frac{1}{2}$ i, ≡^{1} fr. [7] 2^{6-1} 14^{35}—$15\frac{1}{2}$, ⌣^{2} n—n

Dezember — Schmatzfeld — XII 1943

$\varphi = 51°\,54$ N $\lambda = 10°\,46'$ E g = 9.812 $\Delta G = +43^m$ $H_s = 198$ m $H_b = 199.2$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	739.0	741.5	744.3	0.5	2.1	0.5	0.9	3.8	0.1	4.7	5.2	4.4	98	98	93	96	28 1	28 2	28 2	10	10^1⚹≡	10^1	1^1	4.3	Fl.	⚹^{1} n—$13\frac{3}{4}$, ≡ fr.
2	44.2	43.0	42.0	0.5	1.6	− 1.8	− 0.4	2.2	− 1.7	4.7	4.8	4.0	98	93	100	97	28 1	08 1	08 2	2	9^1≡	1^1☉	1^1≡	**7.2**	Fl.	≡ fr., abd., ∞ m
3	42.5	44.6	47.6	− 1.5	− 1.4	− 2.7	− 2.1	− 0.7	− 4.0	4.1	3.9	3.6	99	95	90	97	12 1	12 1	12 2	1	10^1≡	2^1≡	10^1≡	0.3	Fl.	⚹ n, ≡ fr.—n
4	49.0	49.2	49.9	− 3.6	− 3.1	− 4.4	− 3.9	− 2.5	− 4.5	3.4	3.4	3.1	97	93	94	95	12 1	12 1	12 1	2	10^1≡	10^1	9^1≡	.	.	≡ n—fr., abd., ∞ m
5	49.5	50.3	51.1	− 7.0	− 1.4	− 3.8	− 4.0	− 0.6	− 7.9	**2.5**	3.7	2.9	92	89	84	88	24 1	08 1	12 1	2	10^1	1^0☉	1^0	.	.	∞ m
6	50.0	48.3	47.2	− 6.8	− 1.8	− 8.3	− 6.3	− 0.6	− 8.7	**2.5**	3.8	2.3	89	94	93	92	12 2	12 1	12 1	2	○	○ ☉	○ ≡	.	.	∞ m, ≡^{2} abd.—n
7	45.0	43.8	43.9	− 6.6	− 0.3	0.5	− 1.5	0.9	− **9.3**	2.7	4.4	4.3	94	98	91	94	28 1	28 1	28 1	1	10^1≡	10^1≡	10^1≡	.	.	≡$^{2-9}$ n—m, ∨ n—abd.
8	44.8	45.7	47.0	0.7	0.6	0.1	0.4	1.1	0.0	4.8	4.8	4.5	100	100	98	99	00 0	28 1	08 1	0.2	10^1≡	10^1≡	10^1≡	.	.	≡ fr.—m, ≡⁞ m—n
9	46.7	45.5	44.4	0.2	1.3	1.4	1.1	1.5	− 1.0	4.7	5.0	4.8	100	100	95	98	24 1	28 2	28 2	4	10^1≡	9^1	10^1≡	.	.	^{9} 17—abd., ≡$^{8-9}$ n—fr., [1]
10	47.1	48.5	50.7	− 1.7	− 0.8	− 1.4	− 1.3	1.5	− 1.9	3.8	4.2	3.9	95	97	95	96	32 1	32 2	08 1	4	10^1≡	10^1⚹	10^1≡	3.3	Fl.	⚹ n, ☿ 8^{50}—p, ≡ n—fr., [abd.—n
11	52.7	54.1	55.5	− 2.3	− 2.4	− 2.5	− 2.4	− 1.1	− 2.6	3.8	3.8	3.7	98	98	96	97	08 2	08 2	08 2	2	10^1≡	10^1	10^1≡	1.6	**2**	≡ n—fr., abd.
12	55.9	57.1	**58.6**	− 3.1	− 4.5	− 5.2	− 4.5	− 2.5	− 5.5	3.4	3.1	3.0	93	94	96	94	12 2	12 2	12 3	2	10^1	10^1	10^1	.	**2**	
13	**58.6**	57.2	57.2	− 6.0	− 5.5	− 6.2	− 6.0	− 5.1	− 6.4	2.8	2.9	2.7	95	95	92	94	08 1	04 1	32 1	1	10^1	10^1≡	9^1	.	**2**	≡^{9} m
14	55.5	55.8	57.4	0.0	1.0	0.0	0.2	1.4	− 6.5	4.4	4.2	4.6	96	85	100	94	28 1	28 1	32 1	2	10^1	10^1≡	10^1	.	**2**	≡^{1} abd.—n
15	57.8	56.4	55.9	− 0.7	− 0.7	− 1.4	− 1.0	0.4	− 1.9	4.3	3.4	3.9	98	78	95	90	08 1	12 1	12 2	1	10^1≡	10^1≡	10^1	.	Fl.	≡^{9} m
16	55.8	55.2	54.2	− 3.7	− 3.6	− 4.6	− 4.1	− 1.5	− 5.0	3.4	3.4	3.1	97	97	96	97	12 3	12 3	12 4	1	10^1	10^1≡	10^1	.	Fl.	≡^{9} m
17	56.1	47.4	46.1	− 6.4	− 1.5	− 2.3	− 3.1	− 1.5	− 6.5	2.7	3.5	3.9	94	85	100	93	12 4	12 4	16 3	2	○	○ ☉	○	.	Fl.	
18	45.9	46.9	45.5	− 2.0	5.1	3.5	2.5	4.9	− 6.7	3.4	5.3	5.1	86	80	86	84	04 1	20 1	12 1	10	9^1	5^1	1^0	.	Fl.	
19	37.4	32.7	**31.9**	5.8	6.8	5.5	5.8	**10.1**	2.6	5.7	6.0	6.7	82	81	99	87	20 **7**	20 5	28 2	10	9^1	9^1	10^1●	.	.	☾ a—abd., ⌣^{2} fr.
20	40.4	42.7	44.6	3.8	5.2	4.0	4.3	6.2	3.5	4.9	4.8	4.8	82	72	79	78	24 2	24 4	24 2	10	7^1	2^1☉	1^1	5.7	.	● n
21	44.4	42.6	38.8	2.6	2.9	3.2	3.0	4.7	0.4	4.8	5.6	4.3	87	98	75	87	16 2	12 1	12 3	10	7^1	9^1	9^1	.	.	
22	34.4	35.4	37.7	3.4	5.7	4.2	4.4	5.9	1.9	5.1	5.2	4.9	88	76	79	81	20 5	20 1	20 1	20	9^1	8^1☉	7^1	.	.	
23	38.5	39.8	42.1	3.3	4.8	1.4	2.7	5.4	**7.6**	4.6	4.6	4.4	80	**71**	87	79	20 2	20 2	20 2	20	6^1	7^1	2^1	0.2	.	● n
24	45.4	48.3	50.3	2.9	3.6	2.5	2.9	4.1	0.2	4.9	4.7	4.7	87	79	86	84	24 1	20 2	28 2	10	9^1	7^1☉	3^1	.	.	
25	52.4	54.4	56.0	3.3	4.7	4.1	4.0	4.9	1.6	5.4	5.7	5.5	92	90	90	91	28 2	28 2	28 1	20	9^1	9^1	9^1	0.3	.	● n
26	53.8	55.9	57.4	5.1	5.1	4.4	4.8	5.4	1.7	5.9	5.9	5.5	90	90	88	89	24 3	28 2	24 2	4	10^1	9^1	9	.	.	
27	56.5	56.4	56.6	5.9	6.8	6.3	6.3	7.0	3.7	6.7	**7.0**	6.9	96	95	96	96	28 2	28 2	28 3	4	10^1	10^1	10^1	0.2	.	● n, ☿ 15—p i, ∞ m
28	57.2	57.3	56.6	5.9	5.9	6.1	6.0	6.4	5.5	6.4	6.7	6.6	92	96	93	94	28 2	28 1	28 1	4	10^1	10^1	10^1	0.2	.	∞ m
29	53.7	50.6	47.9	5.9	4.1	3.5	4.2	6.3	3.5	6.4	5.5	5.4	92	90	92	91	28 2	28 3	28 3	4	10^1	10^1	10^1	.	.	
30	43.0	40.8	42.1	4.5	2.8	0.4	2.0	5.0	0.0	5.5	5.1	4.3	87	90	91	89	24 3	28 4	28 3	10	10^1	8^1	8^1	.	.	☿ 7 $10\frac{3}{4}$—abd.
31	42.7	43.8	47.8	− 0.6	0.4	− 1.1	− 0.6	0.7	− 1.6	4.2	4.3	3.8	96	91	89	92	28 4	28 4	28 2	10	9^2≡	9^1	1^1	2.7	Fl.	⚹ n, ≡ fr.
Mittel	748.1	748.1	748.7	0.1	1.4	0.2	0.5	2.4	− 1.9	4.4	4.6	4.4	93	90	92	91	2.0	2.0	1.9		8.8	7.6	6.8	26.0		

[1] abd.—n, ∞ m

Dezember — Hamburg (Flughafen) — XII 1943

$\varphi = 53°\,38'$ N $\lambda = 10°\,1'$ E $g = 9.814$ $\Delta G = +40^m$ $H_s = 12$ m $H_b = 16.3$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter W			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	755.6	758.7	760.8	− 1.1	2.0	− 2.0	− 0.8	2.1	− 3.1	4.2	4.8	3.7	100	90	94	95	22 1	24 4	24 2	10	0 ≡	9¹	0	0.5		≡ fr.
2	61.2	59.7	59.6	− 4.1	2.2	− 3.0	− 2.0	3.8	− 5.2	3.4	4.1	3.5	99	76	94	90	22 2	10 2	08 3	4	1⁰	0 ⊙	0	.		∞ 8—12, ⌒ ⌓² fr.
3	61.1	63.4	66.1	− 1.6	2.6	− 0.8	− 0.2	4.0	− 3.5	3.7	4.9	4.2	90	89	96	92	06 3	02 3	02 2	20	0	1⁰	10²≡	0.7		∞ n—13, ≡ 10½—n
4	67.2	67.2	67.0	− 2.2	− 2.8	− 4.3	− 3.4	− 0.5	− 4.6	3.7	3.5	3.2	96	94	99	96	08 2	12 2	20 3	0.2	10²≡	10²≡	10²≡	0.3		≡⁰⁻² n—1½, 4—n, = 1½—4
5	66.0	67.1	67.9	− 3.6	− 0.5	− 0.2	− 1.1	0.5	− 4.8	3.4	4.0	4.5	97	91	100	96	18 3	20 3	18 2	4	10⁰	10¹	10¹≡	.		≡ abd.
6	67.4	65.8	64.2	0.7	4.4	− 3.2	− 0.3	4.9	− 3.9	4.4	4.4	3.4	91	71	93	85	12 2	12 2	00 0	4	10²	1 ⊙	0	.		∞ n—6½, 12—18½. = 6½—12, [1]
7	61.2	60.4	60.3	− 0.6	1.4	1.5	1.0	1.5	− 5.6	4.2	5.0	4.9	96	98	97	97	18 2	22 2	20 1	0.05	10²	10²≡	10²≡	.		⁹ 7½—8½, 11—13, = n—1½, [2]
8	62.0	63.6	64.6	1.6	2.6	1.5	1.8	2.8	0.9	5.1	5.4	4.9	98	98	97	98	06 3	08 3	08 3	2	10²	10² ◎	10²	0.4		⁹⁶ 2½—3⁹⁵, 10½—16⁴⁸ i, [3]
9	63.7	61.8	62.0	1.0	1.5	1.3	1.3	4.7	0.6	4.8	4.9	4.4	98	97	86	94	00 0	22 3	32 4	2	10²≡	10²	3⁰	0.8		≡⁵⁻⁹ n—11, ∞ 11—n
10	66.3	67.8	69.6	− 0.5	1.8	1.3	1.0	2.0	− 1.4	3.5	4.5	4.8	80	87	95	87	32 4	32 4	02 3	50	1	9¹	7¹	0.3		⁵⁄₀ 2½—¾
11	71.9	73.5	75.1	− 3.0	− 2.6	− 4.2	− 3.5	− 1.5	− 4.8	3.4	3.4	3.1	93	89	92	91	02 3	08 2	04 2	4	0	10¹	10¹	0.0		∞ 7¾—22⅓, = 22½—n
12	75.6	76.3	**77.5**	− 4.7	− 4.7	− 5.2	− 5.0	− 4.1	− 6.3	3.0	3.2	3.0	91	98	96	95	04 1	04 1	08 1	4	10²	>9²	10¹	0.0		= n—3, 10½—12, ∞ 3—n i
13	77.0	75.6	73.7	− 6.5	− 3.6	− 1.4	− 3.2	− 1.4	− **7.4**	**2.7**	3.2	3.8	94	92	91	92	00 0	22 1	22 1	2.0	10²≡	10²	10¹	.		∞ n—5½, 16—n, = 5—6½, [4]
14	72.1	73.4	75.1	1.2	2.9	− 0.3	0.9	3.3	− 1.6	4.7	4.8	4.4	95	86	98	93	24 1	00 0	00 0	20	10¹	5⁰	10²≡	.		=⁹⁻² n—22½ i, ≡ abd., [5]
15	75.2	74.0	74.0	− 1.8	− 0.2	0.2	− 0.4	0.5	− 2.3	4.0	4.4	4.5	100	98	96	98	18 2	00 0	00 0	2	10²≡	10²	10²	.		∞ n—18 i, ≡ fr., =¹⁻⁹ 18—n
16	73.9	73.3	72.1	− 1.2	− 1.4	− 1.5	− 1.4	− 1.2	− 1.8	4.0	4.0	4.0	96	97	96	96	08 3	08 3	08 4	4	10²	10²	10²	0.0		⁹⁸ 4¹⁸—6½ i, ∞²⁻⁹ n—0½, [6]
17	68.3	65.0	63.0	− 2.0	0.4	− 1.9	− 1.4	0.5	− 2.4	3.5	3.9	3.5	88	82	88	86	10 5	10 5	10 5	4	9¹	0 ⊙	0	.		∞¹⁻⁹ n—n i, = 3¾—5¼
18	62.4	62.4	59.8	− 3.8	2.6	1.3	0.4	3.4	− 3.5	3.2	4.3	4.8	92	78	95	88	14 2	16 2	12 4	4	9¹	10¹	0	.		∞⁹⁻¹ n—n i, = 8½—10¾
19	51.6	**42.8**	47.1	6.5	7.6	5.4	6.2	**9.1**	1.1	5.2	7.2	6.1	72	92	92	85	14 5	14 5	22 4	10	10¹	10²	10²	0.0		◎⁸⁻² 6½—18 i, ∞ 18½—21½
20	53.8	56.7	58.5	1.8	4.4	4.0	3.6	5.0	1.5	4.9	5.6	5.4	93	90	88	90	20 5	18 5	18 5	3	3⁰	9¹	10¹	**11.7**		∞² fr.—n
21	58.9	57.9	54.2	5.2	6.0	1.1	3.4	6.6	1.8	5.8	5.3	4.7	87	75	95	86	18 5	12 3	10 4	10	10²	10⁰	1⁰	0.1		∞ n—n
22	50.7	49.6	50.1	1.3	5.7	5.2	4.4	5.9	0.3	4.6	6.0	5.8	91	87	87	88	10 4	20 5	16 5	10	10¹	10¹	10² ◯	.		◎⁸⁻² 8²⁵—11²¹ i, 20⁰⁵—23²², [7]
23	52.9	54.6	56.8	2.6	4.0	3.1	3.2	5.3	2.1	5.2	5.3	5.3	93	87	92	91	18 5	18 **6**	18 5	10	7	7	10 ◯	4.4		◎¹⁻² n—2⁰⁵, 19—n, ⁸⁄₉ 16½—19, [8]
24	60.7	63.2	64.6	3.3	4.0	4.5	4.1	4.4	2.7	5.4	5.8	6.0	94	95	96	95	20 5	20 5	22 **6**	4	9	9	10	1.1		⁸⁹⁻¹ 12³⁵—13¹⁷ i, 18³⁰—21 i, [9]
25	69.4	71.3	71.7	1.2	0.5	2.5	1.7	4.9	− 1.3	4.8	4.7	5.4	97	98	98	98	22 3	20 1	20 4	02	10	10 ≡	8	1.7		∞ n—7½, 19½—n, ≡² 8⁰⁵—18²⁴
26	70.4	72.3	74.0	3.6	6.9	4.4	4.8	6.8	1.9	5.7	6.4	6.0	97	85	96	93	22 3	24 4	20 3	20	3	0 ⊙	10	1.4		◎⁸ 1½—4³⁰, ∞ n—1½, 4½—n
27	72.6	72.3	72.9	5.6	7.5	6.0	6.3	7.5	4.0	6.7	**7.6**	6.7	99	97	96	97	22 3	20 3	22 4	4	10	10	9	0.2		⁹⁰⁻³ 3—8⁴⁰ i, ∞ n—3, 13—n, [10]
28	73.8	73.3	72.6	6.2	6.6	6.2	6.3	6.8	5.4	7.0	7.2	7.0	99	99	99	99	22 3	22 3	22 4	2	10	10	10	0.1		⁹⁰⁻¹ 1²⁸—n i, ≡ 15⁵⁰⁻²⁹
29	69.4	66.1	62.3	4.8	4.8	5.4	5.1	6.3	4.3	6.1	5.7	6.5	94	88	97	93	20 5	20 5	20 5	4	10	10	10	2.5		⁹⁰⁻¹ n—2½, 11½—12½, [11]
30	57.4	56.3	57.6	3.8	3.0	0.3	1.9	6.3	0.4	5.5	4.8	4.3	91	84	91	89	22 5	24 5	22 4	50	7¹	5¹	0	1.5		⁸⁹ 4²⁵—5½ l, 11²⁹—12²³ i,
31	58.6	60.4	63.6	− 0.4	2.0	− 2.1	− 0.7	2.3	− 3.4	4.0	3.7	3.6	91	**69**	92	84	24 4	24 3	22 3	50	3¹	1¹	3¹	0.1		⁵⁄₀ n—0½ [⁵⁄₀ 14⁴⁰⁻²⁰, 23¹⁸—n
Mittel	764.8	764.7	765.1	0.4	2.3	0.8	1.1	3.3	− 1.3	4.5	4.9	4.7	93	89	94	92	3.0	3.1	3.1		7.5	7.6	7.1	27.8		

[1] $18\frac{1}{4}$—$23\frac{1}{4}$, $\equiv^{8-1}$ $23\frac{1}{4}$—n [2] 6—$7\frac{1}{4}$, ∞ $1\frac{1}{2}$—6, ≡ $8\frac{1}{2}$—n [3] ∞ n—4^{55}, ≡ 4^{56}—$7\frac{1}{2}$ [4] 12—$15\frac{1}{2}$, $\equiv^{1}$ $6\frac{1}{2}$—12 [5] ∞ $22\frac{1}{2}$—n [6] $13\frac{1}{2}$—14, $=^{3}$ $1\frac{1}{2}$—4 i, $12\frac{1}{2}$—$13\frac{1}{2}$, $\equiv^{9-2}$ 1^{50}—$3\frac{1}{2}$, 8—12 [7] ⁹ 12^{10-30}, ∞ n—$2\frac{1}{2}$ [8] ∞ n—4^{50}, 8—16, $21\frac{1}{2}$—n, ⌿ m [9] ∞ n—n, ⌿ abd. [10] $\equiv^{1}$ 8^{25}—12^{25}, = 12^{25}—13 [11] 18—$21\frac{1}{4}$ i, ◯⁸ 14—17 i, = n—$2\frac{1}{2}$, ∞ $3\frac{1}{2}$—11, 22—n

Dezember — Bremen (Flughafen) — XII 1943

$\varphi = 53°\,3'$ N $\lambda = 8°\,48'$ E $g = 9.814$ $\Delta G = +35^m$ $H_s = 4$ m $H_b = 9.3$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	756.9	760.4	762.3	3.0	5.5	0.0	2.1	5.5	− 0.6	5.5	5.5	4.3	87	82	93	91	24 1	06 1	00 0	10	9¹	8¹	10⁰	2.1	.	◎¹ n—2½, 5¹⁸—7½, ⁹ 4¹⁰—5¹⁰, [1]
2	61.9	60.1	59.1	− 2.2	1.0	− 1.2	− 0.9	1.6	− 2.5	3.7	4.8	4.1	96	97	98	97	14 1	12 2	10 4	10	10²≡	9²	10²≡	.	.	∞ n—n i, = 2²²—4½, 10²⁰—11¹⁰, [2]
3	60.9	63.3	66.0	− 1.7	3.0	− 1.0	− 0.2	3.0	− 1.7	3.6	4.8	4.1	88	84	96	89	06 3	02 2	08 2	10	6⁰	0 ⊙	10¹	.	.	∞ n—n
4	68.0	68.1	68.0	− 2.3	− 3.2	− 4.0	− 3.4	− 0.8	− 4.2	3.6	3.4	3.2	92	93	94	93	08 2	12 1	12 1	2	10²	10¹	10¹	.		∞ n—n i, = 5²⁰—7¹⁰, 16¹⁵—n, [3]
5	67.5	68.5	68.8	− 4.3	− 0.2	− 1.1	− 1.7	0.6	− 4.8	3.1	3.6	3.9	94	79	91	88	20 2	20 2	00 0	4	10⁰	8⁰	9⁰	.	.	∞ n—n i, =⁶ n—6⁵³ i, 16³⁰—n, [4]
6	67.9	66.3	65.3	− 2.4	2.2	− 5.9	− 3.0	2.5	− 5.9	3.4	3.5	2.7	88	**65**	92	82	08 2	08 1	00 0	4	0	0 ⊙	1 ≡	.	.	∞ n—n i, = n—10½, ≡⁹ 21¼—n
7	62.8	61.8	61.8	− 1.8	0.8	0.6	0.1	1.2	− 6.0	3.8	4.4	4.5	90	90	95	92	20 1	00 0	00 0	0.2	10² ◯≡	10²≡	10⁰≡	0.0	.	⁹¹ 6⁵⁸—9½, 13½—14, ≡⁹⁻² n—3,
8	62.2	64.0	65.3	0.7	1.6	1.5	1.3	2.0	0.4	4.7	5.0	5.1	98	96	100	98	00 0	08 1	00 0	1	10²≡	10²≡	10¹≡	0.3	.	≡¹⁻² n—n [6⁵⁶—n, = 3—6⁵⁶
9	65.1	63.6	63.4	1.0	2.2	2.4	2.0	3.0	0.8	4.8	5.1	5.1	97	94	94	95	00 0	24 2	02 2	1	10⁰≡	10⁰≡	4⁰	0.0	.	≡⁹⁻² n—18¼, = 18¼—21½, ∞
10	67.2	68.5	69.9	− 1.4	1.7	1.0	0.6	2.4	− 1.4	3.6	4.3	4.6	87	84	93	88	02 1	02 4	04 4	20	2	8⁰	9⁰	0.5	.	∞ n—n [21½—n
11	71.9	73.2	74.1	− 0.9	− 0.6	− 3.8	− 2.3	1.1	− 3.8	3.7	3.5	3.2	85	80	92	86	06 3	06 3	08 3	4	6⁰	0 ⊙	10¹	.	.	∞ n—n
12	75.3	76.2	77.6	− 3.3	− 2.8	− 4.9	− 4.0	− 2.3	− 4.9	3.3	3.3	3.1	91	89	96	92	06 2	04 3	10 2	10	10²	10²	10²	.	.	∞ n—n
13	**77.8**	77.0	75.7	− 7.0	− 5.4	− 3.2	− 4.7	− 3.2	− **7.6**	**2.6**	3.0	3.3	94	94	91	93	08 1	00 0	24 1	0.5	10²	10²≡	10⁰≡	.	.	∞ n—n i, = 5²⁰—9½, 23½—n, [5]
14	73.9	74.3	76.0	0.0	3.0	− 0.8	0.4	4.0	− 3.2	4.2	5.1	4.3	92	90	99	94	24 1	02 2	00 0	4	10¹	9²	10²≡	.	.	∞ n—n i, ≡ 20³⁹—n
15	76.7	74.7	74.5	− 1.6	0.2	0.0	− 0.4	0.5	− 2.4	3.9	4.3	4.3	97	92	93	94	00 0	12 1	08 1	4	10⁰≡	10⁰	10⁰	.	.	∞ n—n i, ≡² n—10½, [6]
16	73.8	73.4	71.9	− 0.7	− 1.4	− 1.8	− 1.4	0.6	− 1.8	4.2	3.7	3.7	96	90	92	93	12 4	12 4	12 5	1	10⁰	10⁰≡	10⁰	.	.	∞, = n—n i, ≡ m, ⌿ 23⁵⁰⁻⁵⁵
17	67.3	64.3	63.2	− 2.8	− 0.4	− 2.0	− 1.8	0.0	− 3.4	3.3	3.5	3.6	89	78	90	86	12 5	12 5	14 2	10	9⁰	0 ⊙	0	.	.	= n—5, ∞ 5—n, ⌿ 2³⁵—3
18	62.6	63.1	59.3	− 2.0	3.5	2.3	1.5	4.2	− 5.6	3.5	5.0	5.0	88	85	92	88	20 1	18 3	18 5	10	10⁰	9	0	.	.	∞ n—n i, = 3⁵⁵—8, ⌿ 23½—n
19	51.9	**43.4**	49.1	6.8	9.2	5.3	6.7	**9.6**	2.3	6.5	**7.4**	6.0	88	85	90	88	18 **7**	18 **7**	24 5	10	10² ◯	10² ◯	7¹	0.2	.	◎⁸ 1 7¹²—16⁵⁰, ⁸⁄₉ 17²⁰—45, ∞ [7]
20	55.8	59.4	60.0	2.5	5.0	4.8	4.3	6.5	2.4	4.9	5.2	5.4	89	80	84	84	22 6	22 6	22 6	20	0	8⁰	3	**3.2**	.	∞ 8²³—15, ⌿ 7²⁵—n
21	60.2	58.6	59.5	4.8	5.2	2.2	3.6	5.7	1.4	5.7	5.6	4.7	88	86	87	87	20 4	14 3	12 3	20	9¹	10²	2	.	.	∞ n—n, ⌿ n—5
22	49.6	49.9	51.4	2.6	6.2	5.6	5.0	6.5	0.2	4.8	6.1	6.3	87	86	91	88	16 4	20 6	18 6	2	10² ◯	6¹	10¹	0.2	.	◎⁸ 6½—9 i, ⁸⁄₉ 15⁰⁵—16¹⁰, [8]
23	54.1	56.3	58.5	3.4	4.1	3.0	3.4	4.7	2.8	5.1	5.2	5.1	88	85	90	88	22 6	22 6	22 4	10	9¹	10¹	10¹	0.0	.	∞ n—n, ⌿ n—20½
24	62.4	65.4	68.1	3.8	4.1	4.1	4.0	4.5	2.6	5.6	5.6	5.7	94	91	94	93	22 4	22 5	26 3	4	10⁰	9⁰	7⁰	.	.	⁸⁹ 13¹⁰⁻⁴⁰, ◎⁸ 18⁴⁰—21³⁰, ∞ n—n
25	71.1	72.6	72.4	4.2	6.8	4.2	4.9	6.8	2.4	5.6	6.8	5.6	91	92	91	91	26 2	28 2	28 4	10	7⁰	9¹	10²	0.1	.	⁸⁰ 10²⁵—13¼ i, ∞ n—n
26	72.2	74.3	75.1	5.8	7.8	5.0	5.9	7.8	4.0	6.2	6.6	6.0	90	83	91	88	28 4	26 4	24 2	10	10²	1 ⊙	10⁰	0.3	.	⁹⁹ 2¾—3¼, 22¼—23, ∞ n—n
27	74.4	74.3	74.7	6.2	7.4	6.2	6.5	8.0	4.8	6.9	7.3	6.4	97	95	90	94	24 3	24 3	24 2	2	10⁰ ◯	10¹	5²	0.0	.	⁹⁹ 4¹⁰—11¹⁸, 15¹⁵⁻⁵⁰, ∞ n—n i, [9]
28	75.3	75.3	74.5	5.2	5.6	5.0	5.2	6.2	4.4	6.3	6.4	6.3	96	94	97	96	24 3	22 2	24 2	4	10² ◯	10¹	10¹≡	0.1	.	⁹⁹ 7²⁰—10¼, 16½—20½, ∞ n—n i, [10]
29	71.1	67.8	64.4	5.0	4.4	5.1	4.9	5.3	4.2	6.0	5.5	5.9	93	88	90	90	24 5	24 5	24 5	10	10¹	10¹	10² ◎	0.0	.	⁹⁹ 18⁵⁵—21¹⁰, ≡⁹ n—4½, [11]
30	60.0	59.6	60.4	5.2	1.8	0.2	1.9	6.4	0.2	5.7	4.8	4.5	86	92	96	91	24 6	26 6	28 4	10	9¹	9¹ ✳	2	1.5	.	⁵⁄₀ 6½, 14¹⁵⁻²⁵, 18—21²⁵ i, ⁸⁄₉ 9¹⁰, [12]
31	61.4	63.1	65.9	− 0.1	+ 0.6	− 2.8	− 1.3	0.7	− 2.8	4.2	4.3	3.4	92	90	91	91	28 2	26 3	24 2	20	5²	7² ✳	1	5.0	*3*	⁵⁄₀ 1½—6²³, 14½—15⁵⁰ i, ∞ 1—10²⁰
Mittel	765.8	765.8	766.7	0.8	2.5	0.8	1.3	3.4	− 1.0	4.6	4.9	4.6	92	87	93	91	2.8	3.1	2.6		8.4	7.8	7.5	19.5		

[1] ∞ 9^{35}—n [2] 16^{30-30}, $23\frac{1}{2}$—n, $\equiv^{1-2}$ $4\frac{1}{2}$—10^{35}, $16\frac{1}{2}$—23^{10}, ∨ a [3] ∨ fr. [4] ≡ 3^{25}—$4\frac{1}{2}$ [5] $\equiv^{9-1}$ $9\frac{1}{2}$—$22\frac{1}{2}$ [6] = $10\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$, $15\frac{1}{2}$—n [7] n—17, ⌿ n—$16\frac{1}{2}$ [8] ∞ n—n, ⌿ m, abd.—n [9] = 5^{50-55}, 16—18^{10}, $\equiv^{6}$ $15\frac{1}{2}$—16 [10] = $16\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{2}$, $\equiv^{9}$ $20\frac{1}{2}$—n [11] = $4\frac{1}{2}$—5^{10}, ∞ 5^{10}—n [12] 10^{55}, 13^{10}, $14\frac{1}{2}$ ∞ n—6, ⌿ fr., 12—$14\frac{1}{2}$ l

Dezember — Münster-Handorf — XII 1943

$\varphi = 52°\,0'$ N $\lambda = 7°\,44'$ E g = 9.813 $\Delta G = +31^m$ H_s = 51 m H_b = 53.9 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter W			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	755.4	756.9	759.4	3.8	5.9	3.1	4.0	5.9	1.9	5.4	5.9	5.4	90	85	94	90	22 3	30 4	26 1	20	9¹ ○	7¹ ⚹	7⁰	1.6	.	9⁰ 3⁰⁵—¹⁸ i, 6²⁰ ₌, 9⁰ 3²⁰ ₌, 1)
2	58.0	54.6	53.2	0.7	5.2	3.8	3.4	5.3	2.0	4.7	5.8	5.5	98	87	91	92	18 1	14 3	10 3	10	10¹	10¹	10¹ ○	1.0	.	9⁰ 18½—22 i, ☾⁰ 22²⁰—23¹⁰, 2)
3	54.0	56.6	59.9	3.4	3.5	0.2	1.6	3.8	0.3	5.4	5.3	5.8	92	89	87	89	06 2	06 3	06 3	4	10¹	9¹	0	0.4	.	☾⁰ 1—2⁰⁵, ○⁻¹ n–, n
4	62.0	62.7	63.3	2.8	2.3	3.4	3.0	0.2	3.5	**2.4**	3.4	3.2	91	88	90	90	06 2	06 2	08 3	10	1⁰	1⁰⁰	1⁰⁰	.	.	○⁰ n–n, ₌₌ 4–n
5	63.0	64.3	64.5	6.0	0.5	4.3	3.8	0.1	7.1	2.8	3.7	3.1	95	84	92	90	02 2	30 2	06 1	10	0	2⁰ ⊙	3⁰	.	.	○⁻² n–3²⁰, 10½–20³⁵, 23½—n. 2)
6	63.1	61.9	61.3	7.0	0.2	7.5	5.4	1.0	7.6	2.6	3.5	2.5	94	**74**	96	88	00 0	00 0	00 0	10	1⁰	1⁰ ⊙	0	.	.	○○² n—18¹⁰, ₌² 18¹⁰–22¹⁰, 1)
7	59.9	58.5	58.5	6.8	2.0	0.6	2.5	0.6	**8.9**	2.6	4.0	4.3	94	100	98	97	16 1	00 0	18 1	1	10²≡	10²≡	10² ○≡	.	.	⁹¹ 19—n i, ≡⁰ ² n—n, ₌² 2)
8	58.7	59.6	60.8	0.2	1.4	0.9	0.8	1.5	0.7	4.5	5.0	4.8	96	98	98	97	10 1	10 1	00 0	0.5	10²≡	10¹≡	10²≡	1.4	.	⁵⁰ n—5¹⁰, ≡²⁻¹ n—n, ₹₹ n—11²⁰
9	60.9	60.7	60.0	0.7	1.3	1.0	1.0	1.5	0.5	4.7	4.9	4.7	98	97	95	97	00 0	28 1	30 1	1	10²≡	10²≡	10²	0.2	.	9⁰ 6²⁰—7½, ₹² n –16¹⁰, 3)
10	62.3	63.9	64.6	1.6	0.4	0.9	0.2	1.6	1.6	3.4	4.2	4.5	83	89	91	88	02 2	02 2	04 2	20	1⁰	6¹ ⊙	9⁰	0.7	.	⁵⁰ n—1⁰², ⁵⁰ 16¹⁰–¹⁵, ₌² n—3, 7)
11	65.6	67.0	68.4	0.6	0.1	0.1	0.2	0.9	1.2	3.7	3.8	3.6	84	84	79	82	06 4	06 4	06 5	10	10¹	9¹	10¹	0.0	.	○○⁶ 6—n, ₌² 1¹⁰, 10—17¹⁰ i, 8)
12	69.0	70.4	72.0	0.8	0.8	2.8	1.8	0.1	2.9	3.7	3.7	3.2	85	85	85	85	06 4	04 4	04 3	10	10¹	10¹	10⁰	.	.	○○⁶ n—5, 8½—n, ₌² n –2 i, 8)
13	72.3	71.5	71.5	4.2	3.0	6.4	5.2	1.5	6.5	3.0	3.2	2.7	90	88	94	91	02 3	04 3	32 1	4	10¹	9⁰	7⁰	.	.	○⁶ n—2²¹⁰, =⁰ 22¹⁰—n, 10)
14	70.5	70.7	71.4	2.2	0.8	1.3	1.0	1.0	7.1	3.6	4.4	4.0	92	90	95	92	30 1	16 1	10 1	4	10¹	10²	10¹	0.0	.	⅄⁰ 6¹⁰–¹⁵, 9½—10¹⁰, ₌⁰⁻² 11)
15	71.4	69.5	69.1	0.7	0.6	0.8	0.4	0.7	1.4	3.9	4.2	4.0	90	88	92	90	02 1	06 1	06 4	10	9¹	8⁰ ⊙	10¹	0.0	.	=³ n—1¹⁰, ○○⁶⁻¹ 1¹⁰—n
16	67.9	66.8	65.2	2.8	1.2	1.8	1.3	1.2	3.7	3.5	3.9	3.5	94	78	86	86	06 3	10 3	06 3	10	4⁰	9⁰ ⊙	2⁰	.	.	○○¹ n—n i, =¹ 6¹⁵–7¹⁰, 12)
17	61.3	58.8	58.5	3.0	1.9	4.4	2.5	2.0	4.5	3.0	3.4	3.1	82	64	93	80	10 4	14 2	10 1	10	10⁰	0 ⊙	0	.	.	○⁰⁻¹ n—n, ₌ n–9¹⁰, ₌ 13)
18	59.1	59.3	55.6	1.9	5.5	4.6	3.2	5.5	6.1	3.5	5.6	5.3	88	83	84	85	18 1	18 4	16 4	10	9¹	2 ⊙	6⁰	.	.	☾⁰ ¹ 13²⁰–²⁵, ○○⁶ ¹ n—n, 14)
19	49.1	**41.2**	47.3	6.1	10.0	5.4	6.7	**10.0**	4.5	6.5	**8.1**	6.4	92	88	96	92	18 5	20 8	22 4	20	10² ○	10² ○	10¹	0.7	.	☾⁰ 1 5²⁰—21¹⁰, ○○⁶ ¹ n—2¹⁰, 15)
20	54.2	56.5	57.8	2.7	5.9	4.9	4.6	6.5	1.9	5.1	5.8	5.9	92	83	91	89	22 4	22 5	20 4	10	1⁰	7¹	10¹	**14.9**	.	○○⁶⁻¹ n—n, ₌² 4 –21¹⁰ i
21	57.0	53.7	50.0	1.7	5.0	1.8	2.6	5.6	1.4	4.9	5.3	4.5	95	81	87	88	18 2	16 3	16 3	20	10¹	10¹	5⁰	.	.	○○⁶ n—12, ₌² 13²⁰–³⁰, ⟡ 4⁵⁵—8²⁰
22	46.0	47.4	49.4	3.8	6.8	5.7	5.5	7.1	0.6	5.5	5.8	5.9	91	79	86	85	20 4	20 5	22 5	10	10² ○	9¹ ○	10⁰ ○	0.4	.	☾⁰ ¹ 4½—7¾ i, 18—21¾ i, 16)
23	51.7	53.2	55.8	1.3	5.0	2.8	3.0	5.7	1.0	4.8	5.4	5.4	95	83	97	92	20 3	20 2	20 3	10	1⁰	9¹	8¹	0.2	.	⁶⁰⁻¹ 19²⁰–20, ☾⁰ 20²³–⁴⁰, ○○⁶⁻¹ 17)
24	60.0	63.0	65.3	3.1	4.0	3.0	3.3	4.1	1.1	5.5	5.5	5.5	95	89	97	94	22 3	24 3	24 3	4	10²	9¹	8⁰	1.4	.	☾¹ 18⁰–2¹⁰, ⁹⁰ 5½–6¹⁰, =⁸ n—2.18)
25	68.4	69.8	70.7	4.4	6.0	3.2	4.2	6.2	2.7	6.1	6.4	5.6	97	92	97	95	28 1	26 3	20 2	10	10¹	9¹	10²	0.0	.	☾⁰ n—4¹⁰ i, 10²⁰—11¹⁰, 15²⁵–²⁶, 19)
26	69.8	71.0	**72.6**	4.4	6.4	5.0	5.2	6.6	3.0	6.1	6.5	6.2	97	90	94	93	24 3	26 1	00 0	10	10¹	9¹	10⁰	0.7	.	☾⁰ 1²⁰ ¹⁰, ⁹² 4²⁰—11½ i, 20)
27	72.0	71.4	72.1	5.2	7.4	6.6	6.4	7.4	4.8	6.3	7.5	6.9	96	97	95	96	24 4	24 1	24 1	2	10¹ ○	10² ○	10²	0.1	.	☾⁰ 4½—18¹⁰, ○○² n—6. 21)
28	72.3	72.1	71.3	4.3	4.6	4.2	4.3	6.8	4.2	6.0	6.3	5.9	97	98	96	97	24 1	20 1	22 2	2	10¹≡	10² ○	2⁰	0.6	.	⁹⁰ 11²⁰—19²⁰, =⁰⁻² n—7¹⁰, 22)
29	68.4	65.8	63.3	5.2	4.1	3.4	4.0	5.4	3.3	6.2	5.4	5.6	93	88	95	92	26 4	24 4	24 4	4	10¹	10²	10² ○	0.4	.	9 19¹⁰—n i, ☾⁰ 22²³—23½, 23)
30	58.9	57.5	59.0	5.6	4.1	0.9	2.9	5.9	0.9	6.1	5.1	4.5	90	84	91	88	20 4	24 **6**	26 4	50	10¹	9¹ ⊙	1¹	0.3	.	⁹¹⁻⁶ n—1½, 9—10¼, ⁵⁰ 13²³ ¹⁰, 24)
31	59.9	60.9	63.4	0.4	1.9	0.3	0.2	1.9	0.4	4.3	4.4	4.3	96	84	96	92	26 3	28 3	26 2	50	6¹	9¹	0	0.3	**0**	⅄ 3¼—4⁵⁵, ⁷ 8¹⁰–²²i 11²¹—13¼i, 25)
Mittel	762.0	761.8	762.4	0.5	2.9	0.9	1.3	3.5	1.1	4.5	5.0	4.6	92	87	92	90	2.5	2.7	2.4		7.8	8.1	7.0	27.1		

¹) 7²⁰ ¹⁵, 10⁵⁵—12²⁵ i, ⅄⁰ 10¹⁰–¹², ⅄⁰ 14²⁰–²⁶ ²) ≡⁰⁻² 7³⁵—10⁵⁵, ₌ 4—7¹⁰ ³) =⁸ 3²⁰—10½ i, 20³⁵—23½, ≡⁰ 5²⁵—6³⁰, ₌ n—n ⁴) ○○ 22¹⁰–n, ₌ n–n ⁵) 8⁰⁵–10½, ₌ n–n ⁶) ≡≡ 16¹⁰—21⁵⁵, 23½—n, =¹ 22—23 ⁷) ○⁻⁹ 3—7¹⁰, 15—21 ⁸) 20½—n i ⁹) 4½—6, 23¼ ¹⁰) ₌ 19½—n ¹¹) n—11²⁰ i, 20²⁰– n, ○○¹⁻² 7²⁵—20²⁰ i, ₌ n—11²⁰ ¹²) ₌⁰ 10½—n ¹³) 3⁵⁵ –4³⁷, ⟡ 2¼—6½ ¹⁴) ₌ n—10, ₌ 23²⁰—n ¹⁵) 8—11, 15²⁰—18²⁰, 21½–n, ₌ n —14¹⁰ i, ₌ 3¹⁰–5²⁰, 12²⁰–13¹⁰ ¹⁶) ⁵⁰ 14²⁰ –18 i, ○⁻⁹ 8—22 i, ₌ 7¹⁰, 11³⁵—23¼ i ¹⁷) 3½—22, =¹ 22—n ¹⁸) ○○²⁻¹ 2 –n ¹⁹) 23²⁰ ¹⁰, ⁹⁰ 6²⁷—9⁵⁵ i, ○○¹⁻⁹ n—15, 20—n ²⁰) ○○¹ n—5²⁰, 11¾—n, ≡ 5²⁰—7½, 11½, =⁸ 8²⁵, 11¾, ₌ 1⁰⁰ ²¹) = 6 –9²⁵, 20¹⁰—n, ₌⁸ 9²⁰—20¹⁰ i ²²) 11²⁰—17¹⁰ i, 20½—n, ≡¹⁻⁹ 7¹⁰—11²⁵, 13—14, 17¹⁰—20½ ²³) =¹⁻⁹ n—8, 22¹⁰—n, ○○¹ 8—22¹⁰, ₌ 7²⁵, 15⁵⁰—20¹⁰ i ²⁴) ⅄ 16¹⁰ ²⁵, =⁸ n– 1, ○○ 1—10½, ₌ 23²⁰– n, ₌ n—2½ i, 7½—16²⁰ i, 23¹⁰, ₌ 13²⁰–¹⁰ ²⁵) ₌ n– 2¾ i

Dezember — Aachen (Observatorium) — XII 1943

$\varphi = 50°\,47'$ N $\lambda = 6°\,6'$ E g = 9.811 $\Delta G = +24^m$ H_s = 202 m H_b = 204.8 m h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m

1	744.3	745.5	747.0	3.2	4.4	2.8	3.3	4.6	2.7	5.3	5.9	5.7	92	94	97	94	24 3	26 3	24 2	10	10¹	9¹	0	4.9	.	☾⁰ 7²⁰—14 i, 17½—18¼
2	43.6	39.3	37.0	2.6	6.7	5.7	5.2	6.7	2.4	5.0	5.9	5.9	90	80	86	85	18 2	24 3	16 2	50	5⁰	9¹	10¹	6.3	.	☾¹ 1²⁰–²⁵, ⁹⁰ 12³⁵–⁵⁵
3	38.5	40.3	42.9	4.0	5.8	3.5	4.2	6.3	3.4	5.7	6.3	5.6	94	92	95	94	10 1	32 1	32 2	4	10¹	10¹	10¹	0.2	.	⁵⁰ 7²⁰—10, 15⁵⁰—18¹⁰, ☾¹ 1)
4	44.8	45.7	46.8	1.0	0.8	2.4	0.8	3.5	2.6	4.4	3.9	3.7	90	79	96	88	08 3	08 3	08 3	10	10¹	9¹	0	1.9	.	
5	47.8	48.2	48.2	1.8	0.4	2.0	1.6	0.4	3.0	3.5	3.8	3.6	88	84	92	88	12 3	10 3	08 2	4	10¹	8¹	0	.	.	₌⁶ fr.—a
6	47.2	46.8	46.1	4.0	2.2	1.8	1.4	2.2	4.2	3.2	4.3	4.0	94	81	99	91	00 0	00 0	00 0	4	0	5⁰	10²≡	.	.	= 9½—13²⁰, 18²⁰ –21½, ≡⁰⁻² 2)
7	44.7	44.1	44.2	2.2	0.6	0.1	0.6	0.1	3.0	3.8	4.2	4.5	98	96	98	97	06 1	08 1	00 0	0.2	10²≡	10²≡	10²≡	.	.	⁹⁰ 22—n, ≡³ n—n, ∨¹ a, ₌¹ fr.
8	44.0	44.9	46.2	0.5	2.8	1.6	1.6	2.8	0.1	4.7	5.4	5.0	98	97	96	97	00 0	08 1	00 0	1	10²≡ ○	10¹≡	10²≡	0.3	.	⁹⁰⁻¹ n–4²², 7½–8, ≡²⁻⁰ 3)
9	46.3	46.0	46.8	0.0	1.1	0.4	0.1	1.6	0.6	4.3	3.9	4.0	93	78	89	87	08 1	08 1	04 1	4	10¹	9¹	10¹	0.1	.	= 3³³—5¹⁰, 21¹⁰—n
10	46.7	48.0	49.3	0.0	0.5	0.7	0.5	0.2	1.4	4.4	3.5	4.1	96	79	94	90	04 1	32 2	06 3	10	10²≡	9¹	10¹ ⅄	0.7	Fl.	9 4½—5¹⁰, ⅄⁰ 5¹⁰—7, 18²⁵—n, 4)
11	48.8	49.1	51.2	0.6	0.2	0.4	0.3	0.5	1.2	3.9	4.0	3.8	89	86	85	87	08 2	08 3	08 3	10	7¹	10¹	10¹	0.0	Fl.	⅄⁰ n—5¹⁰, 12¼–13¹⁵
12	52.4	53.6	55.2	1.0	0.2	1.7	1.2	0.2	1.7	3.8	4.0	3.8	89	88	95	91	08 3	08 2	06 2	10	10¹	10¹	10¹	0.0	Fl.	
13	56.2	55.6	55.9	3.3	3.1	3.8	3.5	0.5	4.0	3.4	3.4	3.3	95	93	95	94	06 2	08 2	08 2	4	10¹	10¹	10¹	.	Fl.	= 1²⁰—8¹⁰, 11¹⁰—22 i, ≡⁰⁻¹ 5)
14	55.8	56.0	56.5	4.4	1.0	0.8	1.8	0.8	4.8	3.2	3.7	4.0	96	87	92	92	08 2	08 2	08 1	2	10²≡	8¹	10¹	.	Fl.	= n—9³³, 8³⁵—n i, ≡² ⁰ 6)
15	55.0	53.0	52.3	3.8	0.2	2.8	2.4	0.3	3.9	3.3	3.6	3.3	97	79	89	88	06 2	08 2	08 1	10	10²≡	4⁰	8¹	.	Fl.	= n—1, 5⁰⁰–²⁰, 10¹⁰–³⁰, ≡⁰⁻² 7)
16	52.1	50.7	48.9	4.8	0.2	4.5	3.4	0.2	5.4	**2.9**	3.6	3.1	89	78	94	87	26 1	00 0	00 0	4	4⁰	10⁰ ⊙	0	.	Fl.	= n—12²⁵ i, 18³⁵—n, ∨² fr., ⟡ 17
17	45.8	43.6	44.0	4.4	0.7	2.8	2.3	0.7	**5.5**	3.0	4.1	3.2	92	84	87	88	00 0	00 0	16 1	2	10⁰	5⁰ ⊙	0 ≡	.	Fl.	= 7³⁵–15, 21¹⁰—22¹⁰, ≡⁰⁻¹ 8)
18	44.6	44.6	41.2	2.5	6.3	7.2	5.8	7.2	2.9	4.6	5.4	5.2	84	76	68	76	20 4	20 5	18 6	20	3¹	3⁰ ⊙	10¹	.	.	○⁰ 20½—21, ₌ 19⁵⁰—23, 9)
19	33.4	**27.8**	34.8	6.9	11.4	5.1	7.1	**11.4**	4.7	6.6	**8.1**	6.2	88	80	94	87	20 8	20 8	22 3	50	10¹ ○	10² ○	10²	1.0	.	○○⁻¹ 4¹⁰—19¹⁰ i, 22—23¹⁰, ₹¹⁻²
20	42.3	44.0	44.3	2.3	5.6	4.9	4.4	5.9	2.0	4.7	5.3	5.5	87	78	84	83	22 4	22 5	22 4	50	0	8⁰	2⁰	**14.7**	.	[15½—17½, ₌ n—15½
21	42.6	38.2	34.9	3.2	7.7	3.2	4.3	7.7	2.4	4.9	4.1	4.3	84	**52**	75	70	18 4	16 2	18 6	50	3¹	7¹ ⊙	2¹	.	.	₌⁶ fr., ₌ 20²⁵–n
22	32.8	34.3	37.4	4.8	6.0	4.4	4.9	6.3	3.2	5.6	5.6	5.5	87	79	88	85	22 4	22 6	22 3	50	6¹	7¹	10²	0.3	.	○⁰⁻¹ 4¹⁰—5¹⁰, 17½—21¹⁰ i, ₌
23	38.5	39.9	42.8	2.2	5.8	3.2	3.6	6.3	1.9	4.8	4.8	4.8	89	70	83	81	20 3	20 3	20 2	50	1⁰	8⁰ ⊙	9¹	6.2	.	₌⁶ fr. [n—5²⁵, 11³²—4³⁷ i
24	47.0	50.1	53.2	2.0	3.1	2.6	2.6	3.5	2.0	5.1	4.7	5.3	97	83	95	92	24 1	24 2	24 2	10	10⁰≡ ○	10¹	10¹	0.0	.	9⁰ 2¹⁰–8²⁵ i, = 7—8½ i, ≡⁰
25	55.8	56.9	57.9	2.0	4.8	2.6	3.0	4.9	1.9	4.9	5.2	4.6	92	81	82	85	24 2	26 2	20 2	4	7¹	10¹	6¹	0.9	.	9⁰ 6¼–10⁰⁵ i [7²⁰—8¹⁰
26	57.1	57.8	**59.5**	3.6	4.6	4.0	4.0	4.6	2.6	5.4	6.3	5.9	91	98	97	95	22 3	24 2	22 2	1	10¹ ○	10¹≡ ○	10²≡ ○	0.0	.	9⁰ 7²⁰—12¹⁰, 20½–n, =9¹⁰⁻²⁵, 10)
27	59.3	58.7	58.8	4.2	5.4	5.6	5.2	5.6	3.7	6.2	6.4	6.7	98	96	99	98	22 1	24 2	22 1	1	10¹≡ ○	10² ≡ ○	10²≡ ○	0.4	.	9⁰ 4²⁰–n i, ≡¦ n—3¹⁰, ≡⁰⁻² 11)
28	58.7	58.4	57.8	4.9	6.1	5.2	5.4	6.2	4.9	6.3	6.3	6.0	97	89	90	92	00 0	30 1	00 0	10	10¹	10¹	10¹	1.2	.	9⁰ n—1¼, ≡²⁻⁰ n—4²⁵, 8½—9½, 12)
29	55.2	53.0	51.3	4.8	4.1	2.2	3.3	5.5	2.2	5.5	5.2	4.6	85	85	85	85	26 1	26 2	22 3	4	10¹	10¹	10¹	.	.	9⁰ 9²⁰—14²⁰, 22¹⁰—n, = 16¼—n
30	47.6	46.0	47.8	4.2	4.2	0.1	2.8	4.2	0.1	5.9	5.5	4.2	96	90	93	93	26 2	28 3	28 3	10	10²	10²	10¹	0.6	.	9⁰ n—5¹⁰, ⁵⁰ 10³⁰—12²⁵, 13)
31	48.7	49.1	50.5	0.6	1.2	0.7	0.5	1.3	0.6	4.1	4.7	4.5	94	93	93	93	26 3	26 3	26 2	10	8¹	9¹	10¹	3.3	.	⅄⁰ 5¹⁰—6, 13²⁵—16²⁰ i
Mittel	747.7	747.7	748.1	0.9	3.1	1.3	1.6	3.5	0.2	4.6	4.9	4.6	92	84	91	89	2.2	2.5	2.1		7.9	8.6	7.7	43.0		

¹) 18¹⁰—20, = 7²⁰—10²⁰ i, ≡⁰ 7³⁰—9²⁰ ²) 21¼—n, ₌² fr.· ³) n –22½, = 22½ n ⁴) = n–6¾, ≡⁰⁻² 6¾—10½ ⁵) 8¹⁰—11¹⁰, 22—n, ∨¹ fr.—a ⁶) n—8³⁵, ∨² fr. ⁷) 5¹⁰—10¹⁰, ∨¹ fr. ⁸) 17½—21¹⁰ ⁹) ₌ 23—n ¹⁰) ≡⁰⁻¹ 9²⁵–12½, ≡¦ 12½—n ¹¹) 3⁵⁰—8¹⁰, 14¼—n, = 8¹⁰–14¼ ¹²) = 4²⁵—11¹⁰ i ¹³) ⁵⁰ 13²⁰–³⁰, 17²⁰–⁴⁰, 21⁵⁰–⁵⁵, ⅄² 15⁵⁵–⁵⁵, = n—8¹⁰

Dezember — Neuwied — XII 1943

$\varphi = 50°\,26'$ N $\lambda = 7°\,29'$ E g = 9.811 $\Delta G = +30^m$ $H_s = 65$ m $H_b = 67.0$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T °C						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	755.6	756.7	758.6	5.1	5.6	4.4	4.9	6.5	3.9	5.5	5.7	5.8	84	83	93	87	24 1	24 2	24 1	10	9¹	9¹	4¹	4.2	.	◎⁶⁻¹ n, fr.—7, 10½—11 i, ⌒ n
2	57.6	54.2	51.6	1.5	5.0	5.4	4.3	5.5	1.1	4.9	5.4	6.0	97	83	89	90	04 1	04 1	04 2	4	9¹≡	10²	10²	2.1	.	◎⁶ n, 19⁰⁰⁻¹⁸, ≡¹ fr.—abd. i
3	51.2	52.7	55.2	5.2	6.0	3.8	4.7	6.4	3.5	6.1	6.2	5.4	91	89	90	90	08 1	08 1	08 1	4	10² ◎	10² ◎	10² ◎	1.2	.	◎⁶ n, fr.—abd. i
4	57.3	58.7	59.8	1.5	2.2	0.4	0.7	4.0	-0.7	3.9	3.7	3.6	77	**70**	80	76	04 2	04 2	04 1	>10	10²	1⁰⊙	0	2.5	.	
5	61.0	62.0	62.1	-0.4	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.8	3.8	3.8	4.1	85	82	89	85	04 1	04 1	08 3	4	10¹	10²	10²	.	.	
6	61.9	60.2	59.6	0.0	0.3	-0.4	-0.1	0.9	-0.5	4.1	4.4	4.1	89	95	92	92	04 2	08 1	08 1	4	10²≡	10²	10¹	.	.	≡¹⁻⁶ fr.—abd. i
7	57.2	56.7	56.7	-1.5	-0.8	-0.8	-1.0	-0.4	-1.7	3.8	3.6	3.8	93	84	88	88	28 1	32 1	04 1	4	10²≡	10²	10²	.	.	≡¹⁻⁶ fr.—abd. i
8	56.8	57.7	59.0	0.0	1.0	0.5	0.5	1.5	-1.0	4.3	4.6	4.3	95	93	89	92	04 1	04 1	08 1	4	10²≡	10²	10²	.	.	≡¹ fr.—abd. i
9	59.3	59.1	58.7	0.2	1.4	0.6	0.7	1.5	-0.2	4.2	3.9	4.2	91	77	88	85	00 0	08 1	20 1	4	10²	10²	10²	.	.	
10	58.9	60.1	60.9	1.1	1.6	1.0	1.2	1.7	0.3	4.5	3.5	4.0	91	69	81	80	28 1	04 1	28 1	10	10²	5¹	10¹	0.2	.	⚹⁶fl. fr.
11	61.0	61.9	64.1	0.4	2.2	0.6	1.0	2.3	0.0	3.6	4.2	3.7	77	77	77	77	08 1	04 1	04 1	4	9²	10²	9²	0.0	.	⚹⁶fl. n
12	65.3	66.2	67.4	0.6	0.6	-0.1	0.2	1.1	-0.3	3.9	3.9	3.7	81	81	81	81	04 1	04 1	04 1	4	10¹≡	6¹	9²	.	.	≡¹ fr.—abd. i
13	68.8	68.8	68.8	-2.3	-2.0	-2.8	-2.5	0.0	-3.2	3.2	3.2	3.3	82	82	89	84	04 1	04 1	08 1	4	10¹≡	10²	10¹	.	.	≡⁶ fr.—abd. i
14	69.0	69.1	69.4	-4.5	-1.6	-1.1	-2.1	-1.0	-5.0	2.9	3.3	3.9	89	81	91	87	08 1	08 1	04 1	4	9¹	9¹	10¹	.	.	
15	68.7	67.2	66.6	1.0	1.0	-2.8	-0.9	1.5	-3.2	4.0	3.8	3.4	81	76	92	83	08 2	12 1	08 1	10	9¹	1⁰⊙	1⁰	.	.	
16	66.9	66.1	64.1	-5.8	-1.8	-2.3	-3.1	-1.9	**-6.5**	**2.8**	3.2	3.2	95	80	82	86	04 1	08 2	04 1	4	0	10¹	0	.	.	⌣³ fr.
17	60.3	58.1	58.2	-5.8	1.1	-4.0	-3.2	1.1	-6.3	**2.8**	***3.5***	3.2	95	***70***	94	86	28 1	12 1	08 1	>10	0	1⁰⊙	0	.	.	⌣³ fr.
18	59.4	59.7	57.5	1.0	5.6	2.9	3.1	5.9	-4.5	4.2	5.5	5.0	85	80	89	85	04 1	08 1	12 2	4	10²	1⁰⊙	10²	0.1	.	◎ n
19	49.9	**45.7**	46.1	***7.6***	11.0	6.0	7.7	**11.8**	2.6	***6.5***	**7.7**	6.4	***83***	78	92	84	12 2	16 2	16 1	4	10¹	10²	10² ◎	0.1	.	◎⁶⁻¹ fr., 18—np., ⁹ a—p i
20	55.6	57.6	58.2	1.3	6.8	4.7	4.4	7.5	0.1	4.7	5.3	5.3	93	71	83	82	20 1	20 2	20 1	>10	0	1⁰⊙	6¹	**10.3**	.	◎⁶ n, ∞ fr.—11
21	57.0	55.6	50.0	0.1	3.1	3.1	2.3	***4.7***	-0.1	4.3	4.9	4.8	95	86	84	88	04 1	04 1	04 1	10	1⁰	3⁰	8¹	.	.	
22	46.9	48.5	50.0	5.2	7.6	4.8	5.6	8.4	2.7	5.5	5.6	5.4	83	72	84	80	20 1	20 1	20 1	>10	10¹	1⁰⊙	4¹	0.1	.	◎⁶ n, 20½—$\frac{3}{4}$
23	51.6	54.6	55.5	2.0	5.0	0.8	2.2	5.4	0.5	4.7	4.9	4.5	88	74	93	85	04 1	12 1	04 1	10	9¹	6¹	0	0.1	.	
24	59.6	62.2	65.6	1.0	4.0	1.0	1.8	4.0	0.1	4.8	4.8	4.8	98	79	97	91	32 1	28 1	04 1	4	10² ◎	9¹	10¹	1.0	.	◎¹ fr.—8
25	68.2	69.2	70.4	2.0	5.0	2.9	3.2	5.0	0.9	5.2	6.0	5.3	98	91	94	94	04 1	28 1	28 1	10	10²≡	9¹	9¹	0.1	.	◎ n, ⁹ 9—12, ≡⁶ fr.—abd. i
26	70.8	70.6	71.8	2.1	2.8	3.2	2.8	3.2	0.4	5.2	5.5	5.7	97	98	98	98	04 1	00 0	00 0	4	10²≡	10² ◎	10² ◎≡	0.5	.	⁹ fr.—np, ≡⁶⁻¹ fr.—np i
27	**72.3**	71.7	71.3	3.0	4.0	4.2	3.8	4.5	2.7	5.6	6.1	6.2	98	100	100	99	00 0	04 1	00 0	2	10²≡	10²≡	10²≡	0.8	.	◎⁶ 12—p i, ≡¹⁻⁵ fr.—np
28	71.4	71.3	70.8	4.0	5.3	4.9	4.8	6.0	3.8	6.1	6.6	6.4	100	99	99	99	00 0	04 1	00 0	4	10²≡	10²	10²≡	1.6	.	⁹³ n, 16—np, ≡⁶⁻⁸ fr.—np i
29	68.1	65.6	63.5	4.6	5.6	4.2	4.6	5.6	3.8	6.4	5.9	5.1	100	86	82	89	04 1	24 1	00 0	4	10²≡	10¹	10²	0.1	.	⁹¹ fr.—10, ≡⁸⁻⁹ fr.—m
30	60.0	58.1	59.1	4.7	5.6	2.2	3.9	6.4	1.5	5.4	5.1	4.5	84	75	84	81	00 0	24 2	28 3	10	10²	9²	10²	0.8	.	◎⁶ n, 9⁰⁰⁻³⁰, ⁹¹ 15—16, ⌒ 15³⁰⁻⁶⁵
31	59.7	60.8	63.1	1.2	2.9	1.4	1.8	3.0	0.6	4.2	4.3	4.4	85	76	87	83	24 2	24 3	24 1	10	3²	9²	7²	3.1	Fl.	⚹ n, 8⁰⁰⁻³⁰
Mittel	760.9	760.9	761.1	1.2	3.1	1.5	1.8	3.6	-0.2	4.6	4.8	4.6	90	82	89	87	1.0	1.2	1.1		8.3	7.4	7.6	28.9		

Dezember — Marburg (Phys. Inst.)* — XII 1943

$\varphi = 50°\,49'$ N $\lambda = 8°\,48'$ E g = 9.811 $\Delta G = 35^m$ Hs = 234m Hb = 241.0 ht (Hütte) = 2.0m $h_r = 1.0$ m

1				3.5	4.2	2.0	2.9	4.5	1.4	5.1	5.0	4.9	86	81	92	86	24 2	24 2	24 1	20	10¹ ◎	6¹	10¹	5.5	.	◎ n, ◎tr. fr., ⁹ 13¹⁰—abd. i, [1]
2				2.0	3.2	3.2	2.9	3.2	1.3	5.0	5.2	5.4	95	91	94	93	14 1	14 3	16 2	4	10¹ ◎	10¹	10¹	3.0	.	◎⁶ fr., ⁹ abd., = fr.—abd.
3				3.3	2.2	1.3	2.0	3.5	0.6	5.6	5.0	4.8	97	93	95	95	00 0	10 1	12 2	10	10¹≡	10¹ ◎	8	1.7	.	◎¹ n, m—p l, ⚹ fl. p l, ≡⁼ fr.
4				-1.8	-0.8	-2.2	-1.8	1.3	-2.6	3.4	3.6	3.4	84	83	86	84	32 2	32 3	32 1	2	10¹	7	10¹	4.3	.	∞ fr.—p, = abd.
5				-2.1	-1.8	-1.8	-1.9	-1.7	-3.0	3.4	3.5	3.5	86	86	86	86	20 1	08 2	08 1	10	10¹	9¹	10¹	.	.	∞ fr., m
6				-2.4	-1.4	-1.4	-1.7	-1.4	-3.4	3.7	4.1	4.1	96	98	98	97	12 1	00 0	00 0	0.5	10¹≡	10¹≡	10¹≡	.	.	≡¹ n—n
7				-4.5	-1.6	-0.6	-1.8	-0.6	-5.5	3.0	3.8	4.3	91	94	98	94	32 3	00 0	00 0	20	10¹≡	7¹	10¹	.	.	≡¹ n—0½, abd.—n, ∞ m
8				-0.8	0.6	-0.3	-0.2	0.7	-1.7	4.1	***4.1***	***4.1***	94	***84***	***91***	90	00 0	12 1	18 2	10	10¹≡	10¹	10¹	0.3	0	⚹ n, ≡¹ n—10½, abd., = m, ∨ fr.
9				-1.9	-1.2	-1.3	-1.4	-0.2	-2.3	3.6	3.9	4.0	90	92	96	93	00 0	16 1	16 1	4	10¹	10¹	10¹	.	.	⁹ 17½—p, ⚹⁶ abd.—n, ∞ fr.,
10				-0.7	0.2	0.2	0.0	0.4	-2.8	3.7	***3.8***	4.3	85	***82***	93	87	32 4	04 3	28 2	>20	7¹	10¹	10¹	0.8	0	⚹ n, ∨ fr. [abd., = m
11				-0.7	-0.2	-1.1	-0.8	0.2	-1.4	3.6	3.8	3.5	83	85	83	84	32 2	04 3	02 2	10	10¹	10¹	10¹	.	Fl.	∞ fr.—n
12				-1.4	-1.8	-3.0	-2.3	-1.1	-3.5	3.6	3.5	3.3	87	88	89	88	32 1	02 4	30 4	10	10¹	10¹	10¹	.	Fl.	∞ n—n
13				-4.5	-2.6	-6.7	-4.1	-2.5	-7.2	2.9	3.0	2.5	89	79	92	87	04 2	12 1	00 0	10	10¹	8⁰	0	.	.	∞ n—n
14				-4.7	-1.0	-0.6	-1.7	-0.6	**-8.7**	3.0	3.8	3.9	91	89	90	90	28 1	18 2	20 1	10	10¹	7¹	10¹	.	.	⚹⁶ m, ⚹fl. 14, ∞ n—m, ⌣ fr.
15				-0.8	-0.4	-1.4	-1.0	-0.2	-2.0	3.9	3.8	3.7	90	86	89	88	32 1	08 2	04 3	10	10¹	10¹	10¹	0.0	.	∞ fr.—n
16				-2.5	-2.1	-5.6	-3.9	-1.0	-6.1	3.4	3.5	2.7	90	88	90	89	20 2	02 2	24 3	4	10¹	8¹	0	.	.	= fr.—m, ∞ abd.
17				-7.2	-1.8	-4.0	-4.3	-1.8	-8.1	**2.4**	3.0	3.1	91	**74**	90	85	28 1	00 0	00 0	10	0	0 ⊙	10⁰	.	.	= ∨ ⌣ fr., ∞ m—abd.
18				-0.4	1.2	-0.8	-0.2	1.2	-4.5	4.0	4.4	4.2	90	***91***	96	92	20 1	16 1	00 0	1	10¹≡	10¹≡	0	.	.	≡¹ fr.—m, ∞ abd.—n, [2]
19				3.7	5.7	5.9	4.3	**8.0**	-1.9	5.2	**6.4**	6.3	88	93	90	90	18 **6**	18 **6**	22 2	4	10⁰ ◎	10¹	10¹ ◎	0.5	.	◎⁶⁻⁸ n, fr.—m i, abd., ⁹ m, [3]
20				2.4	4.2	1.4	2.3	5.9	0.5	5.0	4.9	4.8	92	79	95	89	22 1	12 2	00 0	>20	6¹	7¹ ⊙	2⁰	**10.3**	.	◎ n
21				-0.2	1.4	1.1	0.9	2.3	-1.1	4.4	5.0	4.4	96	98	***88***	94	00 0	00 0	12 2	4	10¹≡	10¹	10¹	.	.	≡² fr.—11¼, = m, ∞ abd.—n
22				3.4	5.0	3.5	3.9	5.0	0.9	5.2	5.5	5.0	89	84	85	86	20 2	12 1	28 3	20	10¹ ◎	8¹	2¹	.	.	◎⁶ 7¹⁵—10¹⁰ i, ∞ n—n
23				0.5	3.3	0.1	***1.0***	3.7	-1.0	4.6	4.8	4.2	96	83	91	90	14 1	00 0	12 2	>20	7¹	6¹⊙	3⁰	0.6	.	∞ n—n
24				0.6	1.8	0.4	***0.8***	1.9	-0.8	4.5	4.8	4.4	95	92	93	93	20 1	18 1	12 2	2	10¹≡	8¹	5⁰	.	.	≡⁶ fr., = m—abd.
25				2.3	3.6	3.0	3.0	3.8	-0.7	4.9	5.2	5.1	90	88	89	89	20 1	18 2	20 2	20	10¹	10¹	10¹	.	.	∞ fr.—n
26				1.8	3.8	0.7	1.8	3.8	0.2	4.9	5.6	4.7	93	92	96	94	12 3	18 1	10 2	4	10¹	9¹	10¹≡	.	.	= fr.—m, ≡³ abd.—n
27				2.1	4.4	4.2	3.7	4.4	-0.1	5.3	6.2	6.1	100	99	99	99	14 1	16 1	00 0	4	10¹≡	10¹	10¹≡	.	.	≡²⁻⁹ n—13¾, abd., ⁹= m—abd.
28				3.8	5.0	4.2	4.3	5.0	3.4	5.8	6.3	6.0	97	96	97	97	00 0	18 1	16 1	4	10¹	10¹	10¹≡	0.1	.	= fr.—abd., ≡³ abd.—n
29				3.8	4.5	3.0	3.6	5.0	2.5	5.9	5.9	4.7	98	94	83	92	00 0	22 1	24 3	10	10¹≡	10¹	10¹	.	.	≡¹ n—11¹⁰, ∞ m—n
30				2.9	3.2	0.6	1.8	4.9	-0.3	5.4	4.6	3.9	95	80	81	85	16 2	24 2	16 1	>20	10¹	8¹⊙	5¹	.	.	⁹ 7¹⁰—10¹⁰, ◎¹ 13¹⁰⁻⁵⁷, ⚹¹ 20¹⁰⁻⁵⁵, [∞ n—fr.
31				-0.6	0.0	-2.3	-1.3	0.8	-2.8	3.8	4.6	3.6	87	100	94	94	24 1	24 3	16 1	1	6¹	10¹ ⚹≡	2¹	1.6	**3**	⚹⁶⁻⁸ n—p l, ≡ m
Mittel				0.0	1.3	0.1	0.4	1.9	-2.0	4.3	4.5	4.3	91	88	91	90	1.5	1.7	1.5		9.2	8.6	7.6	28.7		

[1]) ∞ fr., m [2]) ∞ fr.—abd. [3]) abd. l, ∞ n—m, ⌒ fr., m, n

*) Luftdruckbeobachtungen unsicher, daher ganzjährig nicht veröffentlicht.

Dezember — Großer Inselsberg — XII 1943

$\varphi = 50° 51'$ N $\lambda = 10° 28'$ E g = 9.809 $\Delta G = +42^m$ $H_s = 915$ m $H_b = 940.5$ m h_t (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.7$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	674.7	676.2	678.6	- 2.0	- 2.1	- 3.1	- 2.6	- 1.7	- 3.4	3.9	3.9	3.6	98	98	98	98	26 7	26 6	26 4	0.2	10^2 ⚹≡	10^2 ⚹≡	10^2 ⚹≡	12.6	12	≡³ n—n, ∨⁰ fr., ⚹¹⁻³ 1¾—10, [1])
2	78.6	77.2	76.0	- 3.3	- 2.6	- 2.4	- 2.7	- 2.0	- 3.8	3.4	3.7	3.8	95	98	98	97	26 3	18 2	16 3	0.2	10^2≡	10^2≡	10^2 ⚹≡	8.1	16	≡¹ n—8¹⁰, 11¹⁰—n, ≡trb. [2])
3	75.7	76.8	78.9	- 2.0	- 2.8	- 4.1	- 3.2	- 1.6	- 4.2	3.9	3.6	3.3	98	98	96	97	16 1	12 4	12 4	0.2	10^2 ⚹≡	10^2≡	10^2≡	3.9	18	≡³ n—n i, ⚹⁰⁻¹ n, fr.—8¹⁰, [3])
4	79.3	80.0	80.9	- 7.6	- 7.0	- 8.0	- 7.6	- 4.1	- 8.4	2.4	2.6	2.3	93	94	93	93	12 5	08 5	08 4	0.2	10^2≡	10^2≡	10^2≡	3.5	20	≡³ n—n, ∨³ fr., m, ⌣ fr.—a
5	81.5	83.2	84.0	- 8.0	- 5.0	- 1.2	- 3.8	- 1.2	- 8.2	2.3	2.9	**0.8**	90	91	**17**	66	10 4	08 1	10 4	>50	1^1	1^0⊙	○	0.2	20	≡³ n—5, ≡trb. 5—6¹⁰ i, ∨¹ fr., [4])
6	83.5	82.8	81.5	1.2	2.0	2.6	2.1	4.2	- 1.2	3.7	3.5	3.6	74	66	64	68	10 3	16 5	16 4	>50	○	1^1⊙	○	.	20	☽ n—n
7	78.3	76.8	77.3	1.0	- 3.4	- 3.0	- 2.1	**4.8**	- 5.7	3.4	2.8	3.6	68	81	98	82	10 1	08 5	08 5	>50	6^1	9^2	10^2≡	.	20	≡³ 20—n, ☽ n—20
8	78.0	79.2	80.4	- 4.1	- 3.2	- 4.4	- 4.0	- 1.7	- 5.3	3.3	3.5	3.0	96	97	89	94	10 5	12 3	12 3	0.2	10^2≡	10^2≡	10^2	.	20	≡³ n—20 i, ∞⁰ 6—7²⁵
9	80.2	79.2	79.0	- 5.4	- 5.5	- 3.6	- 4.5	0.0	- 6.5	2.8	3.0	3.5	91	98	99	96	14 1	18 3	28 4	0.2	3^0	○ ⊙≡	10^2≡	0.2	20	≡³ n—3, 14¹⁰—n, ≡trb. [5])
10	79.3	80.2	81.8	- 5.6	- 5.6	- 5.4	- 5.5	- 3.3	- 6.7	2.9	2.9	2.9	95	95	95	95	02 5	02 5	06 4	0.2	10^2≡	10^2 ⚹≡	10^2 ⚹≡	2.7	22	≡³ ∨³ n—n, ⚹⁰⁻¹ n—1¹⁰, [6])
11	83.2	84.3	85.5	- 5.6	- 6.2	- 6.5	- 6.2	- 5.3	- 6.6	2.9	2.8	2.7	95	97	97	96	08 5	08 6	08 4	0.05	10^2≡	10^2≡	10^2≡	2.5	23	≡³ ∨³ n—n, ⚹⁰ n, ⌣ p—abd., [7])
12	85.8	87.0	88.3	- 7.2	- 7.4	- 9.0	- 8.2	- 6.4	- 9.0	2.7	2.5	2.2	99	96	95	97	08 6	12 5	08 5	0.05	10^2≡	10^2⊙≡	10^2≡	3.0	**24**	≡²⁻¹ n—n, ≡trb. 13½—17¹⁰, [8])
13	89.0	88.7	88.4	- 3.6	- 2.2	- 5.2	- 4.0	- 0.4	**- 9.6**	3.4	1.9	2.4	97	48	76	74	08 4	12 4	08 5	>50	7^0	5^1⊙	1^0	1.2	**24**	≡¹ n—0¹⁰, ∨¹ fr., ≡³ 0¹⁰—3½, [9])
14	87.7	88.7	89.7	- 4.2	- 2.7	- 3.6	- 3.5	- 2.5	- 6.9	3.2	3.7	3.4	96	98	97	97	08 5	08 3	08 2	0.2	10^2≡	10^2≡	10^2	.	**24**	≡³ n—20¹⁰, ∞ 20¹⁰—n, ⌣ n—4
15	89.0	88.1	87.8	- 5.8	2.8	0.8	- 0.4	3.0	- 5.8	2.8	3.3	2.2	95	59	45	66	08 3	10 4	08 5	>50	1^1≡	4^1⊙	1^1	.	**24**	≡³ n—7, ≡trb. 7—8, ☽ fr.—n
16	87.2	87.0	86.0	0.7	3.5	- 0.4	0.8	3.6	- 2.5	2.5	3.5	2.6	51	60	57	56	10 6	14 5	12 6	>50	1^1	3^0⊙	3^0	.	23	⌣ n i, 4—n i, ☽ n—n
17	82.3	80.3	78.8	- 1.8	- 2.4	- 6.4	- 4.2	2.0	- 6.6	1.6	2.5	2.7	41	66	94	67	14 6	16 6	16 7	20	1^0	○ ⊙	○	.	20	≡³ np—n, ∞¹ m—np, ⌣ ⌣ [10])
18	81.0	82.2	80.6	- 5.0	- 3.0	- 3.2	- 3.6	- 1.5	- 7.0	3.1	3.7	3.6	98	100	100	99	18 6	20 6	18 6	0.05	10^2≡	10^2≡	10^2≡	0.2	20	≡³ 1¹⁰—n i, ≡trb. 9½—10¹⁰, [11])
19	74.9	69.3	**68.9**	- 3.0	- 0.8	2.6	0.4	2.7	- 4.2	3.6	4.3	**5.5**	98	99	100	99	16 8	20 **10**	20 9	0.05	10^2≡	10^2≡	10^2 ⏀≡	0.8	20	≡³ n—n i, ≡trb. 7³⁰—9¹⁰, [12])
20	76.7	79.2	80.2	- 1.4	- 1.6	- 1.9	- 1.7	2.9	- 2.5	4.1	3.9	3.9	100	97	98	98	22 7	20 7	20 6	0.2	10^2≡	10^2≡	10^2≡	**17.7**	15	≡³ n—n i, ≡trb. 11¼—12, [13])
21	78.9	76.2	73.4	- 2.4	- 2.3	- 3.6	- 3.0	- 1.5	- 3.6	3.8	3.6	3.1	98	92	89	93	18 6	16 7	16 7	20	10^2≡	10^2	10^2	0.1	15	≡³ n—8¹⁰, ≡trb. 8¹⁰—10¹⁰, [14])
22	69.9	70.8	72.6	- 2.6	- 1.3	- 1.1	- 1.5	- 1.0	- 3.9	3.5	4.1	4.2	94	99	99	97	16 7	18 8	20 7	0.2	10^2≡	10^2≡	10^2≡	0.4	15	≡³ n—n, ∨⁰ fr., rp, ⚹⁰ n i, [15])
23	74.1	75.3	78.0	- 2.2	- 2.1	- 3.6	- 2.9	- 1.0	- 3.7	3.8	3.9	3.3	98	98	95	97	22 6	20 6	20 4	0.2	10^2≡	10^2≡	○	0.4	15	≡³ n—15, 19¹⁰—20¹⁰, ≡trb. [16])
24	80.8	82.9	85.2	- 3.0	- 1.8	- 3.1	- 2.8	- 1.5	- 3.9	3.5	3.9	3.5	95	97	95	96	18 5	22 4	24 3	0.2	8^1	10^2≡	10^2≡	0.2	15	≡trb. n—0¹⁰, ≡²⁻¹ 0¹⁰—5¹⁰, [17])
25	87.1	88.4	90.3	- 2.0	- 1.6	- 1.4	- 1.6	- 1.4	- 3.6	3.8	3.9	4.0	96	97	97	97	26 4	26 3	26 4	0.2	10^2≡	10^2 ⚹≡	10^2≡	2.2	16	≡²⁻² n—n, ⚹⁰⁻¹ n, 13¹⁰—16
26	89.1	90.2	**91.6**	- 2.4	- 1.0	- 1.4	- 1.6	- 0.9	- 3.0	3.8	4.2	4.0	98	99	97	98	20 6	28 3	28 2	0.05	10^2≡	10^2≡	10^2≡	1.6	17	≡³ n—4, p—n, ≡⅓³ 6¹⁰—p, [18])
27	**91.6**	91.0	91.2	0.0	0.8	1.4	0.9	2.2	- 1.8	4.6	4.9	5.1	100	100	100	100	24 2	26 4	26 5	0.05	10^2 ⏀≡	10^2 ⏀≡	10^2 ⏀≡	0.5	17	≡³ n—n, ≡trb. n—3 i, ⏀⁹⁰ [19])
28	91.2	91.3	91.1	0.0	0.8	0.7	0.6	1.5	- 0.5	4.5	4.9	4.8	98	100	100	99	26 4	26 3	26 4	0.05	10^2	10^2 ⏀≡	10^2≡	1.8	14	≡³ n—10 i, ≡trb. 8¹⁰—10 i, [20])
29	88.8	85.3	83.4	0.3	- 0.4	- 1.5	- 0.8	1.0	- 1.8	4.7	4.5	4.1	100	100	99	100	24 2	22 6	26 6	0.2	10^2≡	10^2≡	10^2≡	1.9	12	≡³ n—n, ⚲⁰ n—fr. i, ⌣ p—n i
30	79.2	76.4	77.3	- 1.8	- 2.1	- 4.8	- 3.4	- 0.8	- 4.8	4.0	3.9	3.1	99	98	96	98	20 7	20 8	26 8	0.05	10^2≡	10^2≡	10^2≡	0.8	14	≡³ n—n, ⚹ ⚲⁰ n i, ⚹ △⁰ fr. i, [21])
31	77.2	78.4	81.2	- 5.8	- 5.3	- 6.0	- 5.8	- 4.6	- 6.1	2.8	3.0	2.8	95	95	95	95	26 7	26 6	26 7	0.2	9^2≡⚹	10^2≡⚹	10^2≡	8.2	20	≡²⁻¹ n—n i, ≡trb. 6¹⁰—12 i, [22])
Mittel	681.7	681.7	682.2	- 3.1	- 2.3	- 2.9	- 2.8	- 0.5	- 4.9	3.4	3.5	3.3	92	91	89	90	4.7	4.9	4.9		8.0	8.2	7.9	74.7		

[1]) $13\frac{3}{4}$—$21\frac{1}{4}$ i, ⚹△⁰⁻¹ $13\frac{3}{4}$—$21\frac{1}{4}$ i, ⌣ n—abd. i, ⌣ p—abd. i [2]) 8^{10}—11^{10} [3]) 10^{55}—np i, ∞² 8^{25}—9^{05} [4]) ∞¹ 5—6^{40} i, ☽ fr.—n [5]) 14^{10}—15^{30}, ∨¹ fr., ⚹⁰ 18^{10}—$20\frac{1}{2}$ l, $22\frac{1}{4}$—n [6]) 13^{55}—n i [7]) np—n [8]) ∨² fr.—n, ⌣ n—fr. [9]) ☽ fr.—n [10]) n—n i, ☽ n—a [11]) ∨⁰ fr.—n, ⚹⁰ 18^{05}—19^{20}, = n—1^{10}, ⌣ n—n [12]) ∨⁰ fr., ⏀¹ $17\frac{1}{2}$—n i, ∞¹ 9^{05}—12, ⌣ n—$2\frac{1}{2}$, ⌣ $2\frac{1}{2}$—n [13]) ⏀¹⁻² n—4, ⚹¹ 5^{40}—$6\frac{1}{2}$, ∞¹⁻² 10^{05}—$11\frac{1}{4}$, ⌣ n—n [14]) ∨⁰ fr., ⚹ fr. l, ∞¹⁻⁰ 10^{10}—16, abd.—n, ⌣ n—n [15]) ⌣ n—10^{20}, $14\frac{1}{2}$—n i, ⌣ 10^{10}—n i [16]) 15—19^{55} i, 22^{05}—n, ∨⁰ fr., ⚹⁰ fr. i, ∞¹ $17\frac{1}{4}$—18, = 20^{40}—22^{05} [17]) 11^{10}—n i, ∨⁰ fr., np, ⚹⁰⁻¹ 17^{40}—18^{30}, 22^{10}—n, ∞¹⁻² 5^{10}—11^{10}, 20—22 [18]) ⚹⁰⁻¹ 6^{32}—7^{22} i, △¹⁻⁶ 6^{35}—9^{55} i, ∞¹⁻² 4—6^{10}, ⌣ fr.—m [19]) fr.—n i [20]) ≡¦ 10—n, ⚲ n—1, a—p i, ∞¹ 7^{05}—8^{20}, ⌣ fr. i [21]) ⚹⁰ fr.—21 i, ⌣ n—m, abd.—n, ⌣ m—abd. [22]) ⚹¹⁻² n—fr. i, ⌣ ⌣ n—n

Dezember — Meiningen — XII 1943

$\varphi = 50° 34'$ N $\lambda = 10° 25'$ E g = 9.810 $\Delta G = +42^m$ $H_s = 308$ m $H_b = 314.5$ m h_t (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.1$ m

1	730.4	732.0	734.4	2.8	4.0	2.6	3.0	4.6	2.6	4.9	4.6	4.5	87	76	80	81	28 2	24 3	28 3	2	10^1 ⏀	8^1 ⏀	10^1	3.2	.	⏀ n, fr.—$8\frac{1}{2}$, p
2	34.4	32.5	31.3	- 0.6	2.8	1.6	1.4	3.4	- 0.7	3.8	4.7	4.8	87	84	93	88	28 2	16 1	16 1	2	8^1≡ ⏀	10^1	10^1≡ ⏀	1.6	.	⏀ n, ☿ 18—n, ≡⁰ fr., abd.—n, ∞
3	30.8	32.1	34.1	0.8	1.2	0.6	0.8	1.8	0.6	45.	4.7	4.5	93	93	93	93	20 2	20 2	20 1	1	10^1≡ ⏀	10^1≡ ⏀	7^1	4.2	.	☿ n—$18\frac{1}{2}$, ≡ n—m [a—abd.
4	36.0	35.8	37.7	- 4.2	- 0.2	- 3.4	- 2.8	1.0	- 4.3	3.0	3.4	3.2	90	76	90	85	04 3	04 2	32 3	2	○	○ ⊙	10^1	6.0	Fl.	∞ fr.—abd., ⌣ fr.
5	38.2	39.0	40.4	- 1.8	- 0.4	- 2.4	- 1.8	- 0.2	- 3.5	3.6	3.7	3.2	88	82	84	85	08 1	08 2	12 1	2	10^1≡	10^1	10^1	.	Fl.	≡⁰ fr., ∞ a—abd.
6	40.0	38.2	37.2	- 3.8	- 2.6	- 3.6	- 3.4	- 2.4	- 3.7	3.1	3.5	3.2	90	92	90	91	12 3	12 3	16 2	1	10^1≡	10^1≡	10^1≡	.	Fl.	≡¹⁻⁰ n—n
7	33.9	32.0	33.1	- 5.8	- 2.0	- 3.2	- 3.6	- 1.8	- 6.1	2.7	3.3	3.3	90	84	91	88	20 2	28 3	04 2	1	10^1≡	10^1≡	10^1≡	.	Fl.	≡¹⁻⁶ n—n, ∪ n
8	34.4	34.6	36.2	- 3.2	0.6	- 2.6	- 2.0	1.8	- 4.5	3.3	4.0	3.5	91	84	92	89	12 2	28 2	20 1	2	10^1≡	3^1⊙	10^1≡	.	Fl.	≡¹⁻⁶ n—11, abd.—n
9	36.6	35.4	35.1	- 3.8	- 2.2	- 1.8	- 2.4	- 1.6	- 3.9	3.1	3.4	3.6	90	88	88	89	08 2	12 1	20 1	2	10^1≡	10^1	10^1	.	Fl.	≡¹ n—fr., ∞ a—abd.
10	35.4	36.6	37.9	- 0.8	- 0.6	- 0.4	- 0.6	- 0.4	- 1.5	4.0	3.6	3.8	94	82	86	87	32 3	32 5	32 2	2	10^1 ⚹	10^1	10^1	1.2	1	⚹ n—$7\frac{1}{2}$
11	39.2	40.6	42.1	- 0.4	0.4	- 0.8	- 0.4	0.8	- 3.9	3.7	3.5	3.4	84	74	80	79	32 2	32 2	04 3	2	10^1	10^1	10^1	.	1	∞ fr., p
12	42.6	43.5	45.0	- 3.6	0.2	- 5.0	- 3.4	0.4	- 5.1	3.0	3.6	2.8	86	78	89	84	04 3	32 3	32 3	4	○	○ ⊙	○	.	Fl.	∞ fr.
13	46.0	44.5	45.0	- 8.4	- 2.4	- 6.6	- 6.0	- 2.2	- 9.7	2.2	3.2	2.5	90	84	89	88	04 3	32 3	32 3	2	10^1≡	10^0	7^0	.	Fl.	≡¹ fr., ∞ a—abd.
14	45.3	45.2	45.9	- 7.8	- 1.8	- 1.6	- 3.2	- 1.4	- 9.1	2.3	3.4	3.6	88	84	88	87	32 3	04 2	04 1	1	10^1≡	10^1≡	10^1≡	.	Fl.	≡¹⁻⁶ fr.—abd.
15	45.7	44.5	44.5	- 1.4	- 0.2	- 6.4	- 3.6	0.2	- 6.3	3.7	3.4	2.6	89	76	89	85	08 1	16 1	16 1	2	10^1	○ ⊙	○	.	Fl.	∞ fr.—abd.
16	44.3	43.5	42.4	- 6.4	- 3.2	- 8.4	- 6.6	- 2.8	- 9.1	2.6	3.0	2.1	92	82	87	87	20 3	16 2	20 2	2	10^1≡	○ ⊙	○	.	Fl.	≡¹ fr., ∞ a—abd.
17	38.7	36.7	36.2	-12.6	- 1.8	- 6.4	- 6.8	- 1.6	**-12.7**	**1.6**	3.1	2.6	89	76	89	85	16 3	20 2	20 2	2	○ ≡	○ ⊙	○	.	Fl.	≡⁰ fr., ∞ a—abd.
18	38.3	38.7	37.7	- 3.6	- 0.4	- 1.8	- 1.9	0.0	- 7.4	3.2	3.9	3.5	90	87	86	88	20 1	20 2	20 2	1	10^1≡	10^1≡	○ ≡	.	Fl.	≡⁰ fr.—abd.
19	31.4	26.1	**24.8**	- 1.8	2.6	6.0	3.2	6.4	- 2.9	3.6	4.8	**6.2**	90	87	89	89	00 0	20 2	00 0	2	10^1	10^1	10^2≡ ⏀	.	Fl.	⏀ 11^{10-45}, $18\frac{1}{2}$—n, ∞ fr., ≡ abd.
20	32.3	35.2	36.7	3.8	4.8	2.8	3.6	**6.8**	3.6	4.6	4.1	4.7	76	**63**	84	74	28 3	24 5	24 2	10	6^1	2^1⊙	5^1	**12.2**	.	⏀ n
21	35.1	32.1	29.6	- 1.2	2.4	1.2	0.9	4.2	- 1.5	3.8	4.4	4.2	90	81	83	85	16 2	28 1	20 1	2	5^1	10^1	8^1	.	.	∞ ⌣ fr.
22	26.7	27.1	28.7	0.8	2.8	2.6	2.2	3.8	- 0.9	4.4	4.5	4.8	90	81	87	86	16 1	16 2	16 1	2	10^1≡	10^1	10^1	0.2	Fl.	⚹⁰ n, ≡⁰ fr., ∞ a—n
23	30.3	31.0	33.3	1.2	2.8	1.0	0.5	4.2	- 0.9	4.5	4.7	3.9	90	84	91	88	16 3	16 2	16 2	2	10^1	7^1	○	1.2	.	☿ n, ∞ n—abd.
24	37.3	39.0	41.3	- 1.4	- 0.4	- 1.2	- 1.1	1.6	- 1.5	3.9	4.2	4.0	94	94	94	94	16 2	16 2	16 1	1	10^1≡	10^1≡	10^1≡	.	.	⚹ $17\frac{1}{2}$—18^{10}, ≡¹ fr.—n, ⌣ fr.
25	43.7	44.5	46.8	- 0.8	1.6	1.4	0.9	2.4	- 2.5	4.1	4.8	4.4	94	93	88	92	16 1	20 2	20 1	1	10^1≡	8^1≡	10^1≡	0.8	[8]	⚹⁰ n, ☿ p, ≡¹ n—n
26	45.8	45.8	**47.8**	0.8	2.0	0.8	1.1	4.8	0.2	4.4	4.9	4.5	90	93	93	92	20 2	00 0	00 0	1	10^1≡ ⏀	10^1≡ ⏀	10^1≡	1.0	Fl.	⏀⁰ n, fr.—n i, ≡¹ n—n
27	**47.8**	47.2	47.1	1.2	1.4	3.4	2.4	3.8	0.4	4.7	4.7	5.5	93	93	94	93	20 2	20 2	08 2	0.2	10^1≡ ⏀	10^1≡ ⏀	10^1≡	2.0	Fl.	⏀ n—fr., ☿ fr.—n, ≡¹ n—n, ∞
28	46.8	47.0	46.8	1.8	3.6	3.0	2.9	5.6	1.6	4.9	5.6	5.3	93	94	94	94	00 0	00 0	00 0	0.5	10^2≡	10^2≡	10^2≡	4.1	.	☿ n, a, p, ≡¹ n—n [fr.—abd.
29	43.8	41.4	39.2	2.0	3.4	3.8	3.3	5.4	1.8	4.9	5.5	5.1	93	94	85	91	00 0	20 2	20 1	2	10^2≡	10^1	10^1	0.8	.	⏀⁰ n, ☿ fr.—abd., ≡¦³ n—$10\frac{1}{2}$
30	35.2	31.2	33.3	2.6	3.4	0.6	1.8	5.0	0.6	4.6	4.6	3.5	84	79	74	79	20 5	24 5	24 5	4	10^1	10^1 ⏀	○	0.2	.	☿ fr.—p, ⚹ p—$16\frac{3}{4}$
31	33.8	34.6	37.4	- 1.0	0.4	- 1.6	- 1.0	1.2	- 1.5	3.1	3.2	3.2	72	73	79	75	28 5	28 3	04 3	4	10^1	8^1	○	3.6	1	⚹ n—abd. i
Mittel	738.1	737.7	738.4	- 1.8	- 0.7	- 0.9	- 0.7	1.8	- 3.0	3.7	4.1	3.9	89	84	88	87	2.2	2.2	1.7		9.0	7.9	7.0	42.3		

Dezember — Frankfurt/M. (Feldbergstr.) — XII 1943

$\varphi = 50°\,7'$ N $\lambda = 8°\,40'$ E $g = 9.811$ $\Delta G = +35^m$ $H_s = 103$ m $H_b = 111.0$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	751.8	753.1	754.8	4.8	5.6	3.6	4.4	6.5	3.6	5.5	5.3	5.4	85	78	91	85	28 2	28 3	28 2	20	8^2	8^2 ○	8^2	3.0	.	◎$^{0-1}$ n, 8^{39}—n l
2	54.4	52.1	50.1	2.8	4.6	4.4	4.0	5.0	2.4	5.2	5.2	5.9	94	83	94	90	24 1	20 1	00 0	10	10^2	10^2	10^2 ○	2.4	.	◎$^{0-1}$ n, 11—n l, 9^2 m—abd. l, [1]
3	49.6	50.1	52.3	4.4	5.0	3.6	4.2	5.4	3.4	5.9	6.1	5.4	94	93	91	93	16 1	08 1	08 2	4	10^2	10^2 ○	10^2 ◎	2.3	.	◎$^{0-1}$ n, 9^{30}—n l, =^{2} fr., ∞$^{2-0}$
4	53.8	54.7	56.3	0.4	1.9	- 0.3	0.4	4.0	- *0.3*	4.1	4.1	3.6	86	79	80	82	08 3	32 3	04 3	10	8^1	7^2⊙	10^1	2.8	.	⌣^{0} fr. [fr.—abd.
5	57.2	58.2	59.3	0.9	0.7	0.7	0.8	1.3	- 0.5	3.8	4.1	4.2	78	84	86	83	06 2	04 1	00 0	4	10^1	10^2	10^2	.	.	=$^{1-0}$ fr.—n, ⌣^{0} fr.
6	58.5	57.3	56.5	- 0.1	0.4	- 0.2	0.0	1.4	- 0.2	4.1	4.1	4.0	89	86	89	88	04 1	16 1	04 1	4	10^2	10^2	10^2	.	.	=$^{1-0}$ n—n, ⌣^{0} fr.
7	53.4	52.4	53.1	- 1.3	- 0.1	- 1.2	- 1.0	0.6	- 1.6	3.8	3.8	3.8	90	84	90	88	04 2	04 2	04 2	10	10^2	8^1	2^0	.	.	=^{1} n—fr., ⌣^{8} fr., ⌔ ∪ abd.
8	53.7	54.5	56.3	- 2.8	- 0.6	- 0.6	- 1.2	- 0.6	- 3.1	3.5	4.0	4.0	94	92	92	93	00 0	00 0	00 0	4	10^2	10^2	10^2	.	.	=^{1} ⌣^{1} fr., ∞^{1} m, abd.—n
9	56.0	55.4	56.0	- 0.8	- 0.1	- 0.2	- 0.3	0.6	- 1.1	3.8	4.0	4.0	88	87	89	88	04 1	04 1	00 0	4	10^2	10^2	10^2	.	.	∞^{1} n—m, abd., ⌣^{1} fr.
10	55.2	56.3	57.3	0.4	0.2	- 0.1	0.1	2.8	- 1.2	4.3	4.2	4.1	91	91	91	91	00 0	04 2	04 2	4	10^2 ⚹	10^2 ⚹	10^2	0.0	.	△$^{0-1}$ 7^{16-23}, ⚹$^{0-1}$ 7^{35}—$14^{\frac{3}{4}}$ l, =$^{1-0}$ [fr.—m
11	57.8	59.6	61.7	- 0.2	2.7	- 0.2	0.5	3.0	- 0.4	3.9	4.4	3.9	86	79	86	84	04 2	04 2	04 2	10	10^2	7^2	10^2	1.6	I	⚹^{0} 8^{29}—9^{19}, ∞^{0} m—abd.
12	61.5	62.6	65.3	0.5	0.9	- 2.1	- 0.7	1.0	- *2.1*	4.0	3.9	3.4	84	79	86	83	04 2	04 3	04 3	10	10^2	6^2	8^1	0.0	.	=^{1} fr.
13	65.1	65.2	65.5	- 2.8	- 2.0	- 4.2	- 3.3	- 1.5	- 4.2	3.0	3.2	2.7	81	80	81	81	32 3	04 3	08 2	10	10^2	10^2	4^1	.	.	=^{1} fr.
14	64.9	64.7	65.4	- 5.4	- 0.3	- 0.6	- 1.7	0.1	- **6.1**	**2.6**	3.1	3.9	86	70	88	81	04 2	04 1	04 1	50	10^2	4^1⊙	10^2	.	.	=^{1} abd.
15	64.9	63.8	63.4	0.6	1.0	- 2.2	- 0.7	2.5	- 2.6	3.5	3.6	3.5	74	73	90	79	08 1	08 2	04 2	20	10^2	5^1⊙	1^0	.	.	=^{6} fr.
16	63.6	62.5	60.9	- 3.0	- 1.2	- 4.0	- 3.0	- 0.2	- 4.6	3.3	3.3	3.0	89	79	88	85	00 0	04 1	04 2	4	10^2	10^2	0	.	.	=^{2} ⌣^{2} fr., ∞^{1} m
17	57.4	55.3	55.4	- 3.8	1.0	- 1.0	- 1.2	1.5	- 5.2	2.7	3.3	3.6	79	**66**	84	76	04 1	16 2	00 0	10	4^1	5^0⊙	8^2	.	.	=^{6} fr., abd., ⌣^{2} ∪ fr.
18	57.0	58.5	57.0	- 0.2	1.8	- 0.9	0.0	2.7	- 1.2	4.2	4.6	3.9	92	88	91	90	00 0	00 0	00 0	2	10^2≡	9^2	8^2	0.0	.	9^0 n, 10—11, ◎^{6} n, ≡^{6} fr., [2]
19	51.6	45.6	**44.0**	1.3	7.7	9.9	7.2	**11.1**	- 1.1	4.9	6.4	**7.9**	98	82	87	89	00 0	20 3	24 4	10	10^2	10^2	10^2	0.4	.	◎$^{1-2}$ 10—$12\frac{1}{2}$, 17^{35}—n l, =^{6} fr., [3]
20	52.3	55.0	56.1	2.8	5.4	3.8	4.0	*9.9*	2.4	5.1	5.2	4.9	90	77	82	83	24 2	24 3	24 2	50	0	4^1⊙	5^2	**3.3**	.	◎ n, =^{6} ∞^{1} abd., ⌣^{8} fr.
21	54.0	51.0	49.0	- 0.2	2.6	2.0	1.6	4.0	- 0.4	4.2	4.8	4.6	92	87	87	89	00 0	16 1	00 0	4	6^0	10^2	10^2	.	.	◎^{6} $17\frac{1}{2}$—18, =^{1} fr., ∞^{1} m, abd.,
22	45.1	46.5	48.4	1.8	6.2	4.0	4.0	6.2	1.4	4.9	6.1	5.4	93	86	88	89	00 0	28 3	24 2	10	10^2	10^2	6^2	0.1	.	◎$^{0-1}$ 8—10^{46}, =^{2} fr. [⌣^{8} ∪ fr.
23	49.5	50.3	52.3	1.4	4.2	0.6	1.7	4.5	0.3	4.7	5.1	4.4	93	82	91	89	24 1	00 0	00 0	4	2^0	9^2	1^1≡	1.0	.	∞^{6} fr.—m, ≡^{6} abd.—n, ⌣^{6} fr.
24	55.5	58.2	61.3	0.3	3.0	- 0.2	0.7	3.2	- 0.8	4.4	5.0	4.2	95	87	93	92	00 0	00 0	20 1	1	7^2≡	9^2≡	2^2≡	.	.	≡^{6} n—abd., ⌣^{6} fr.
25	63.4	64.8	66.9	1.3	4.0	2.4	2.5	4.0	- 0.8	4.6	5.3	4.9	91	87	90	89	00 0	24 1	00 0	4	9^2	9^2	10^2	.	.	=$^{1-0}$ fr.—abd. l, ⌣^{6} fr.
26	66.1	66.2	67.7	1.2	3.2	2.1	2.2	3.2	0.7	4.7	5.1	5.1	93	89	95	92	20 1	20 1	20 1	4	10^2≡	10^2	9^2	.	.	≡^{6} fr., =$^{6-1}$ m—abd. l
27	**67.9**	67.0	67.0	2.6	4.0	4.2	3.8	4.5	1.4	5.3	5.7	6.0	95	94	97	95	20 1	24 1	00 0	2	10^2≡	10^2	10^2	.	.	9^0 fr., $10\frac{1}{2}$—11, 15—$16\frac{1}{2}$, [4]
28	67.0	66.9	66.8	3.6	5.2	4.6	4.5	5.8	3.4	5.6	6.2	6.0	94	94	94	94	00 0	00 0	00 0	2	10^2≡	10^2	10^2	1.5	.	≡^{6} fr., =^{2} m—abd. l
29	63.7	62.0	60.0	3.8	4.0	3.2	3.6	4.8	3.2	5.6	5.7	5.4	94	94	94	94	00 0	24 1	00 0	2	10^2≡	10^2	10^2	.	.	9^0 $10\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, ≡^{6} fr., [5]
30	56.6	54.0	54.7	2.8	4.2	2.0	2.8	5.6	1.9	5.1	5.4	3.8	90	88	72	83	20 3	24 3	32 2	20	10^2	8^2	2^1	0.1	.	◎$^{0-1}$ $6\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$ i, $15\frac{1}{2}$—17, =^{2} fr., [6]
31	55.0	56.1	58.3	0.8	2.5	0.6	1.1	3.0	0.4	3.5	4.0	3.7	73	73	77	74	32 3	28 4	00 0	20	2^1	6^2	1^2	1.4	.	⚹^{6} 10^{50-55}, ⚹^{6}fl. m, ⌣^{3} fr.
Mittel	757.5	757.4	758.0	0.6	2.5	1.1	1.3	3.4	- 0.4	4.3	4.7	4.5	89	84	88	87	1.1	1.6	1.2		8.6	8.5	7.3	19.9		

[1]) =^{2} fr., ∞^{1} abd. [2]) =^{2} m—abd., ⌸^{8} fr.—12, ⌣^{1} fr. [3]) abd., △^{1} fr. [4]) ◎^{1} 8—$10\frac{1}{2}$, ≡^{6} fr., =^{2} m—abd. l [5]) =^{2} m—abd. l [6]) ∩ 15^{24-40}

Dezember — Kaiserslautern (Sender) — XII 1943

$\varphi = 49°\,28'$ N $\lambda = 7°\,46'$ E $g = 9.810$ $\Delta G = +31^m$ $H_s = 303$ m $H_b = 304.8$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	736.1	737.0	738.3	2.2	3.0	2.1	2.4	3.8	1.6	4.9	4.9	4.8	92	86	90	89	20 4	24 5	20 3	7	8^2	9^2	6^1	**2.8**	.	○ fr.—a l
2	36.6	33.2	31.3	2.2	3.8	4.2	3.6	4.4	1.7	4.8	5.6	5.5	89	94	90	91	20 3	20 3	12 2	8	10^2	10^2 ○	10	0.2	.	◎^{a} a, $14\frac{1}{2}$—p l
3	30.7	31.4	32.8	4.0	5.7	3.4	4.1	5.7	2.7	5.4	5.8	5.4	88	85	92	88	00 0	08 1	04 3	15	10^1≡	10^2	10^2≡	0.5	.	◎^{a} fr.—a l, ≡‖ fr., ≡ abd.
4	34.7	36.1	36.9	0.4	- 0.2	- 0.2	0.0	3.4	- 0.8	4.4	3.9	3.9	93	87	86	89	04 4	04 4	04 3	10	10^1	10^1	10^1	0.5	.	
5	37.8	39.2	40.2	- 0.2	- 0.0	- 0.6	- 0.4	0.4	- 1.4	3.9	*3.9*	4.1	85	*86*	93	88	04 5	04 2	08 2	4	10^2	10^2	8^1≡	.	.	≡ abd.—n
6	39.6	38.5	37.7	- 1.4	- 1.0	- 1.4	- 1.3	- 0.1	- 2.1	4.1	4.2	4.1	100	98	98	99	04 3	04 3	12 1	0.3	10^1≡	10^1≡	10^2≡	.	.	≡^{1} n—n
7	34.6	34.3	34.4	- 2.2	- 1.6	- 1.4	- 1.6	- 0.1	- 2.7	3.9	3.9	3.8	100	97	92	96	04 2	28 1	32 2	0.3	10^1≡	10 ≡	10 ≡	.	.	≡^{1} n—n
8	35.2	36.3	37.8	- 2.6	- 2.2	- 1.4	- 1.9	- 0.9	- 3.9	3.8	3.8	4.0	100	98	97	98	04 1	00 0	00 0	1	10^2≡	10^2≡	10 ≡	.	.	≡^{1} n—n
9	37.3	36.8	37.4	- 1.3	- 0.6	- 1.0	- 1.0	- 0.2	- 2.6	*4.1*	4.3	3.8	*98*	98	89	95	04 1	32 1	32 1	0.2	10^1≡	10 ≡	10^2≡	0.0	.	≡‖ n—n
10	36.8	38.3	38.5	- 1.4	- 0.8	- 2.0	- 1.6	- 0.3	- 2.5	4.0	4.2	4.0	97	97	100	98	20 1	20 2	04 4	5	10 ≡	10	10 ≡	.	.	⚹ $11\frac{1}{2}$—n, ≡ n—fr., abd.
11	38.4	39.5	41.0	- 1.8	0.0	- 1.0	- 1.0	0.3	- 2.6	3.8	4.2	4.2	94	91	98	94	04 3	04 3	04 5	4	10^2	10^2	10^1≡	*1.0*	*3*	≡ abd.
12	41.8	43.1	44.6	- 0.9	- 0.4	- 1.6	- 1.1	- 0.1	- 3.6	4.2	4.3	3.9	97	96	97	97	04 5	04 4	08 6	3	10^1≡	10^1	10^2	.	*2*	≡ fr., ⌐^{a} abd.
13	46.2	45.1	45.9	- 3.6	- 3.0	- 3.6	- 3.5	- 1.2	- 4.1	3.5	3.7	3.4	99	100	97	99	04 4	04 2	08 2	3	10	10	10	.	*2*	
14	45.7	45.7	46.5	- 5.7	- 3.2	- 5.7	- 5.1	- 2.4	- 6.6	3.0	3.3	**2.7**	100	91	90	94	04 2	08 1	04 1	4	10^2	3^0⊙	2^0≡	.	*1*	≡ abd., ∨ 8—13
15	45.9	44.6	44.4	- 4.0	- 3.1	- 6.1	- 4.8	- 2.7	- 6.6	3.1	3.2	*2.8*	90	89	*95*	91	04 3	04 3	00 0		10	10	0	.	*1*	
16	44.8	*43.0*	41.6	- 4.2	- 3.5	- 3.1	- 3.5	- 2.5	- **8.1**	3.2	3.4	3.4	94	95	93	94	08 2	08 2	08 2	3	10 ≡	10	10	.	*1*	≡ fr.
17	38.1	36.5	36.8	- 3.8	0.3	- 2.8	- 2.3	0.4	- 5.8	3.1	*3.3*	3.6	90	**77**	96	86	04 2	08 1	08 1	5	10	5^0⊙	6	.	*0*	○ a
18	38.5	38.6	37.3	1.3	6.0	3.6	3.6	7.2	3.4	4.9	6.1	4.8	*97*	87	80	86	20 1	00 0	00 0	1	10 ≡	7 ⊙≡	5^0	1.7	.	○ n, ≡, ≡‖ fr.—15
19	32.4	27.4	**25.6**	6.6	10.0	8.8	8.6	**11.1**	2.4	5.6	6.9	**7.2**	77	75	85	79	20 6	20 **10**	20 **10**	15	10	10	10	.	.	○ fr.—abd. i, ⌐^{a} fr., ⌐^{a} m, abd.
20	35.8	36.6	38.1	1.8	*5.0*	2.4	2.9	9.0	1.4	4.8	*4.7*	4.8	92	*72*	89	84	20 1	20 2	20 1	10	3^0	5^1	5^1≡	2.7	.	○ n, ≡ abd.
21	35.7	32.0	30.2	0.2	2.8	3.8	2.7	3.8	- 1.1	4.4	4.4	4.8	95	78	80	84	04 2	00 0	20 3	3	3^1	10^2	9^0	.	.	◎^{a} $15\frac{1}{2}$
22	27.3	28.5	30.8	4.1	5.1	3.9	4.3	5.6	2.4	5.2	5.5	5.1	85	84	85	85	20 6	20 3	20 4	10	10	8	7	1.3	.	○ n—a l, ⌐^{a} fr.
23	31.8	32.3	35.0	2.4	2.8	- 0.6	1.0	5.3	- 1.8	4.7	4.8	4.0	85	86	91	87	20 3	16 1	16 1	15	8^0	9^0	8^0≡	.	.	◎^{a} n, ≡ abd.—n
24	38.0	40.3	44.0	- 1.5	3.5	0.0	0.5	4.1	- 3.9	3.9	4.8	4.3	95	82	95	91	04 1	28 1	00 0	1	10^1≡	7^0⊙≡	4^0	.	.	≡^{1} n—15, ⌣ fr.—$11\frac{3}{4}$
25	46.3	47.6	48.5	- 1.0	1.6	1.6	1.0	2.3	- 2.2	4.0	4.6	4.9	94	90	95	93	00 0	20 1	00 0	3	10^1≡	10^1	10^1	.	.	◎^{a} p, ≡ fr.
26	48.6	49.3	50.3	- 0.4	0.4	0.6	0.3	2.9	- 1.8	4.5	4.5	4.5	100	95	95	97	32 2	20 2	00 0	3	10^2≡	10^2	10 ≡	0.4	.	○ a, ≡ n—fr., abd.—n
27	**50.5**	49.6	49.9	1.1	2.9	2.8	2.4	2.9	0.1	4.6	5.3	5.2	93	94	92	93	00 0	20 1	00 0	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	1.0	.	≡‖ n—n
28	49.3	48.8	48.6	3.0	4.3	3.8	3.7	5.0	2.1	5.6	5.9	5.6	98	94	92	95	00 0	00 0	20 2	5	10 ≡	10^0≡	10 ≡	.	.	≡^{2} n—abd.
29	46.4	43.9	42.1	0.2	4.4	2.6	2.5	4.7	- 1.3	4.6	5.3	4.9	98	84	89	90	20 1	00 0	00 0	15	10^2≡	10^1	10	0.0	.	≡‖ 6—$8\frac{1}{2}$
30	39.9	37.3	37.9	0.7	2.2	1.0	1.2	3.4	0.3	4.6	5.1	4.0	95	95	81	90	20 1	20 5	20 2	1	10 ≡	10 ≡	9^0≡	0.7	.	≡‖ fr.—abd.
31	38.9	39.2	41.9	- 1.8	1.2	- 0.6	- 0.5	1.4	- 2.5	4.0	3.7	4.1	99	75	95	90	24 2	24 4	24 3	15	5^1	8^1	8^1	0.5	.	⚹ $10\frac{1}{2}$—13
Mittel	739.3	739.0	739.6	- 0.2	1.4	0.4	0.5	2.5	- 1.8	4.2	4.6	4.4	94	89	92	92	2.3	2.2	2.1		9.3	9.1	8.3	13.3		

Dezember — Karlsruhe (Hochschule) — XII 1943

$\varphi = 49°\,0'$ N $\lambda = 8°\,26'$ E g = 9.810 $\Delta G = +34^m$ H_s = 116 m H_b = 127.8 m h_t (Hütte) 2.0 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	752.3	753.0	754.7	4.4	5.2	4.6	4.7	5.5	3.0	5.3	5.0	5.2	85	76	83	81	24 4	20 4	20 4	20	10^2	10^2	5^1	**12.4**	.	$\frac{8}{0}$ 14½—16¼ i
2	54.1	49.7	47.1	3.6	5.4	4.2	4.4	5.8	3.5	5.0	5.6	5.7	85	83	93	87	20 3	20 1	10 1	20	10^2	10^2	10^2	0.3	.	⊜^{0} 15¼—¾, ∞^{1} 18—n
3	46.5	47.5	48.6	4.3	7.4	5.0	5.4	7.5	3.8	5.8	5.8	5.8	92	75	88	85	00 0	20 1	04 1	10	10^2	9^1	1^0	0.2	.	∞$^{2-1}$ n—n
4	50.1	51.4	53.0	2.8	2.6	2.0	2.4	5.0	1.8	4.7	4.4	4.3	84	79	82	82	04 3	04 3	02 2	10	10^2	10^2	10^2	.	.	∞$^{6-1}$ n—n
5	54.0	55.5	56.1	2.2	2.4	2.1	2.2	2.5	2.0	4.5	4.4	4.4	84	81	82	82	08 1	08 3	06 3	10	10^2	10^2	10^2	.	.	∞^{6} n—n
6	55.6	54.6	53.4	2.3	2.0	1.8	2.0	2.3	1.3	4.5	4.4	4.7	84	84	90	86	08 2	04 2	04 2	10	10^2	10^2	10^2	.	.	∞^{1} n—n
7	49.9	50.0	50.8	0.5	0.8	0.0	0.3	1.8	0.0	4.3	4.4	4.3	89	90	93	91	04 3	00 0	04 1	4	10^2	10^2	10^2	.	.	∞$^{6-2}$ n—16, =^{1} 16—n
8	51.8	52.5	54.0	− 0.4	− 0.1	− 0.2	0.0	− 0.8		4.2	4.3	4.2	94	95	93	94	02 2	04 1	04 2	1	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	.	$\frac{9}{0}$$^{0-1}$ 8—11¾, ≡^{6} fr.—n
9	53.6	53.4	53.6	0.1	1.1	0.5	0.6	1.1	− 0.2	4.5	4.7	4.5	97	95	95	96	04 1	04 1	00 0	0.5	10^2≡	10^2≡	10^2≡	0.2	.	$\frac{9}{0}$^{0} n—9 i, 22—23, ≡$^{1-9}$ n—n
10	53.1	53.0	54.3	0.2	0.7	− 0.3	0.1	1.6	− 0.7	4.3	4.5	4.2	93	93	94	93	04 1	00 0	04 1	1	10^2≡	10^2≡ ✳	10^2≡	0.2	.	✳^{0} 9—n, ≡^{6} n—n
11	54.7	55.1	56.8	− 0.1	1.8	1.9	1.4	2.2	− 1.2	4.3	4.5	4.2	95	87	80	87	00 0	04 2	04 3	10	10^2	10^2	10^2	3.5	**2**	✳^{0} n—1, ∞$^{2-1}$ fr.—n
12	57.6	58.7	60.7	1.2	2.2	1.8	1.8	2.2	0.8	4.4	4.5	4.0	88	84	77	83	04 1	02 2	04 1	20	10^2	10^2	10^2	.	.	∞^{1} n—11, 16—n
13	61.7	61.7	61.9	0.0	0.0	0.2	0.1	1.8	− 0.2	4.0	4.2	4.3	87	91	93	90	02 3	32 3	02 2	10	10^2	10^2	10^2	.	.	∞$^{2-1}$ n—n
14	62.0	62.0	62.6	− 1.2	− 0.5	− 0.6	− 0.7	0.2	− 2.1	4.0	3.8	3.4	94	86	77	86	32 3	32 3	08 4	2	10^2 ◉	10^2	10^2	0.0	.	$\frac{9}{0}$^{0} n i, ✳^{5} 10¼—11, =^{1} fr.—17, [1]
15	62.2	60.8	60.6	− 1.7	− 0.5	− 1.6	− 1.4	− 0.3	− 1.8	3.3	3.4	3.4	82	77	85	81	32 1	04 3	08 1	10	10^2	10^2	4^1	0.0	.	∞^{1} n—n
16	60.7	59.6	57.4	− 1.4	0.0	− 2.0	− 1.4	0.0	− 2.1	3.4	3.6	3.5	83	79	88	83	04 2	04 2	04 3	10	10^2	10^2	4^0	.	.	∞^{1} n—n, ⌣^{6} abd.
17	54.7	53.0	53.5	− 3.0	− 1.2	− 1.2	− 1.6	− 1.1	− 3.9	3.3	3.7	3.8	91	87	91	90	00 0	28 1	00 0	10	10^1	8^1	10^2	.	.	∞$^{2-1}$ n—n, ⌣^{1} fr.
18	55.0	54.9	54.0	− 0.3	5.3	− 1.7	0.4	5.9	− 1.7	4.3	5.1	3.9	96	76	96	89	00 0	00 0	00 0	2	10^2≡	4^1⊙	1^0≡	.	.	≡^{0} fr.—10, 16—n, =^{2} 10—16, [2]
19	48.3	44.2	**42.4**	1.1	12.5	10.2	8.5	**13.9**	− 2.0	4.7	7.2	**7.9**	95	66	85	82	00 0	20 5	20 4	50	10^1	10^2	10^2 ◉	.	.	⊜$^{6-1}$ 11¾—12¾, 19^{20}—n, ⌣^{1} fr., [3]
20	51.9	54.2	54.8	5.4	7.4	0.0	3.2	10.2	− 0.1	6.1	5.9	4.4	92	77	96	88	20 2	20 1	16 1	50	9^2	3^2⊙	0	8.9	.	⊜^{6} n—3 i, ⌣^{6} abd.
21	51.3	48.5	46.2	− 2.3	1.4	0.6	0.1	1.6	− 2.3	3.7	4.6	4.4	96	90	91	92	04 1	20 1	04 1	2	1^0	10^0	4^1	.	.	∞^{1} fr.—10, 16—n, =$^{0-1}$ 10—16,[4]
22	43.3	45.2	47.3	1.1	6.2	5.0	4.3	6.2	0.1	4.8	6.4	5.5	97	90	84	90	20 1	18 1	18 2	10	10^1≡	8^2	4^1	.	.	⊜$^{6-1}$ 9¼—12¾, p i, ≡^{6} fr.—9, [5]
23	48.1	48.1	50.9	2.6	6.1	− 2.1	1.1	7.1	− 2.3	5.2	4.5	3.8	93	**64**	96	84	16 1	20 1	24 1	20	1^1	7^0⊙	0	1.8	.	∞$^{2-1}$ n—11, 17—n, ⌣^{1} abd.
24	55.5	56.2	59.1	− 4.5	2.2	1.4	0.1	2.2	− **5.1**	**3.2**	4.5	4.7	96	84	93	91	00 0	20 1	00 0	2	9^1≡	3^1⊙	10^2≡	.	.	≡$^{1-6}$ fr.—11, 16—n, =^{2} 11—16,[6]
25	62.9	64.0	65.6	− 1.5	1.5	1.6	0.8	1.8	− 1.6	4.0	4.5	4.5	96	88	88	91	18 1	18 1	20 2	4	10^2≡	10^2	10^2	.	.	✳^{6} $10\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{4}$, ≡^{0} n—11, [7]
26	65.2	65.6	66.9	1.0	2.1	2.1	1.8	2.2	0.6	4.5	5.1	5.0	91	95	93	93	20 2	20 3	00 0	4	10^2	10^2	10^2	0.0	.	$\frac{8}{0}$^{1} 13^{40}—14^{10}, ∞^{2} n—n, ⏢^{1} fr.
27	**67.1**	66.0	65.6	2.8	5.3	4.5	4.3	5.4	1.9	5.3	5.5	5.8	95	83	93	90	20 1	20 1	20 1	4	10^2≡	10^2	10^2 ◯	0.2	.	$\frac{9}{0}$^{0} 16—20½ i, ≡^{1} fr.—9, ∞^{2} 9—n
28	65.4	65.0	64.6	4.3	5.4	3.8	4.3	5.5	3.3	5.9	6.3	5.6	95	94	94	94	00 0	00 0	00 0	1	10^2≡ ◉	10^2≡	10^2≡	0.4	.	$\frac{9}{0}$^{0} n i, 7½—12, ≡$^{1-9}$ fr.—n
29	62.4	60.3	58.6	− 0.6	− 0.1	− 0.1	− 0.2	3.8	− 1.3	4.3	4.4	4.5	98	96	98	97	00 0	24 1	20 2	0.2	10^2≡	10^2≡	10^2≡	0.0	.	≡$^{1-2}$ n—n, ∞^{6} ⌣^{1} fr., ⏢^{1} abd.
30	56.4	54.4	53.9	1.3	1.8	2.1	1.8	2.9	− 0.2	4.7	4.7	5.0	93	90	93	92	20 4	20 4	24 3	4	10^2 ◉	10^2 ◉	10^2	.	.	⊜^{6} $8\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, ✳^{1} $8\frac{1}{2}$—9^{10}, [8]
31	55.1	55.9	58.0	0.1	3.0	1.2	1.4	3.1	− 0.3	4.0	3.8	4.1	87	68	81	79	18 2	24 3	20 2	20	6^1	9^2	9^2	1.6	.	$\frac{8}{0}$$^{0-1}$ 10^{25}—16 i, ∞^{6} 18—n
Mittel	755.6	755.3	755.7	0.8	2.9	1.5	1.7	3.5	− 0.3	4.5	4.8	4.6	91	84	89	88	1.5	1.8	1.6		9.2	9.1	7.8	29.7		

[1]) ∞^{1} 17—n, ⋁^{1} ∞^{6} fr. [2]) ⌣^{1} fr., abd. [3]) ⌒⌒ 15¼—20½ i [4]) ⌣^{2} fr. [5]) ∞^{1} 9—n, ⏢^{6} fr. [6]) ⋁^{1} fr., ⌣$^{2-6}$ fr., abd. [7]) ∞^{2} 11—n, ⋁^{6} ⌣^{1} fr. [8]) $\frac{9}{0}$^{10}—10¼, $\frac{9}{0}$^{0} 14½—16, $\frac{8}{0}$^{1} 20$^{00-15}$, ∞$^{2-1}$ fr.—n, ⏢^{1} fr., ⌒^{10} 11—20 i

Dezember — Hohenheim — XII 1943

$\varphi = 48°\,43'$ N $\lambda = 9°\,13'$ E g = 9.809 $\Delta G = +37^m$ H_s = 399 m H_b = 406.6 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

1	726.1	727.6	728.6	1.6	2.6	1.8	1.9	3.0	− 0.1	4.5	4.8	4.4	87	87	83	86	20 2	28 2	24 2	10	8^1	10^2≡	10^2≡	6.9	.	⊜$^{1-6}$ n, ☿ 14, ≡ abd.
2	27.6	25.1	22.8	0.6	3.0	2.2	2.0	3.7	0.0	4.0	4.6	4.7	83	81	87	84	08 1	16 1	16 1	10	10^2	10^2	5^1≡	0.0	.	⊜^{6} n, ≡ abd.
3	22.0	22.5	22.9	2.2	5.6	2.0	2.9	6.0	1.5	4.7	4.9	4.4	87	72	84	81	16 1	08 1	08 1	20	10^2	8^2	0	.	.	
4	24.0	25.8	27.1	1.9	0.8	0.3	0.8	2.3	− 0.3	4.6	4.2	4.2	88	86	89	88	08 1	08 1	24 1	10	10^2	10^2	10^2	.	.	
5	28.8	30.2	30.8	− 0.4	0.0	− 0.4	− 0.3	0.3	− 1.0	4.0	4.2	4.0	89	91	89	89	00 0	08 1	08 1	20	10^2	10^2	10^2	.	.	
6	29.9	29.2	27.9	− 1.0	0.9	− 2.0	− 1.0	1.2	− 2.5	3.8	4.1	3.6	89	83	92	88	08 1	04 2	08 1	20	10^2	3^1⊙	6^1	.	.	
7	24.1	24.0	25.0	− 2.0	− 1.0	− 1.4	− 1.5	− 0.2	− 3.1	3.6	3.8	3.8	92	89	92	91	08 1	12 1	12 1	20	10^2	10^2	10^2	.	.	
8	25.0	26.3	28.0	− 0.9	0.1	− 0.6	− 0.5	0.5	− 2.0	3.9	4.1	3.9	91	89	89	89	08 1	12 1	08 1	0.5	10^2	10^2≡	10^2≡	.	.	⊜^{6} $7\frac{1}{2}$—a, ≡ m—abd.
9	27.5	27.1	27.6	0.1	1.6	− 0.6	0.5	2.0	− 1.0	4.1	4.6	3.9	89	90	89	89	16 1	12 1	28 1	0.5	10^2≡	10^2≡	10^2	0.7	.	≡ fr.—p
10	27.1	27.0	27.7	− 1.4	− 1.3	− 1.8	− 1.6	− 0.2	− 2.2	3.5	3.6	3.5	85	87	88	87	08 1	04 1	32 1	2	10^2	10^2	10^2	.	.	✳ 14—abd. i
11	28.4	29.1	30.8	− 1.4	0.6	− 0.4	− 0.4	1.0	− 2.5	3.7	4.0	3.6	88	83	82	84	08 1	08 2	08 3	20	10^2	10^2	10^2	5.3	2	✳ n
12	31.8	32.7	34.4	− 0.6	0.0	− 1.0	− 0.7	0.5	− 1.5	3.6	3.9	3.8	82	86	89	86	08 1	04 3	04 2	20	10^2	10^2	10^2	.	1	
13	35.0	35.6	35.9	− 0.8	0.0	− 0.6	− 0.5	0.5	− 1.5	3.8	3.9	3.9	89	86	89	88	04 2	08 1	08 1	10	10^2	10^2	10^2	.	Fl.	
14	35.6	36.0	36.5	− 1.8	− 2.1	− 2.2	− 2.1	− 0.6	− 2.2	3.6	3.5	3.3	90	90	84	88	08 1	08 1	08 2	10	10^2≡	10^2	10^2	.	Fl.	≡^{6} fr.
15	35.9	34.6	34.5	− 2.8	− 1.6	− 4.6	− 3.4	− 1.0	− 5.5	3.3	3.4	2.8	88	84	87	86	08 1	08 1	12 1	10	10^2	10^2	10^2	.	Fl.	
16	34.7	33.2	31.6	− 3.6	− 0.8	− 5.4	− 3.8	0.0	− 6.0	3.1	3.4	2.7	87	78	88	84	08 1	12 1	00 0	20	10^2	5^1	0	.	Fl.	
17	28.6	27.1	27.8	− 6.0	− 1.0	− 3.4	− 3.4	0.2	− **6.9**	**2.6**	3.2	3.2	90	76	90	85	00 0	08 1	00 0	20	4^1	4^1	5^1	.	Fl.	
18	30.1	29.9	29.9	− 2.4	5.6	− 0.2	0.7	7.2	− 4.5	3.4	4.9	4.0	90	72	88	83	12 1	00 0	12 1	10	7^1	3^1	0	.	Fl.	
19	24.3	21.0	**19.1**	3.2	8.4	9.0	7.4	**10.0**	− 0.2	4.0	4.3	**5.9**	69	**52**	69	63	20 2	20 3	20 3	20	8^1	10^2	10^2≡	.	.	⊜^{6} 21—n, ≡ abd.
20	27.9	29.3	29.9	4.2	5.0	− 1.0	1.8	9.0	− 1.2	5.4	4.5	3.8	88	69	90	82	20 2	16 1	12 1	50	8^1	7^1	0	**7.9**	.	⊜^{1} n
21	26.3	23.5	22.3	− 3.4	0.8	0.7	− 0.3	1.4	− 4.0	3.3	4.2	4.2	91	86	88	88	12 1	12 1	00 0	10	0	10^2	5^1	0.0	.	⊜^{6} n
22	**19.1**	20.2	22.4	0.6	5.0	1.4	2.3	6.0	− 0.5	4.1	5.0	4.5	86	76	87	83	16 1	20 1	16 1	20	10^2	10^2	5^1	.	.	⊜^{6} $14\frac{1}{2}$, ⌣ fr.
23	23.3	22.9	25.4	0.4	4.6	− 0.6	0.9	5.5	− 1.0	3.8	4.2	3.7	81	66	84	77	20 1	12 1	12 1	50	3^1	5^1	2^1	0.0	.	
24	28.5	31.9	34.2	− 5.8	1.2	0.1	− 1.1	3.5	− 6.1	2.8	4.2	4.2	93	83	91	89	12 1	12 1	12 1	20	2^1	5^1	10^2≡	.	.	≡ abd., ⌣ fr.
25	37.6	37.5	39.6	− 2.0	1.2	0.6	0.1	1.5	− 3.4	3.6	4.3	4.3	92	86	90	89	16 1	24 1	24 1	10	8^1	10^2	10^2≡	.	.	≡ abd.—n
26	40.2	39.5	**40.8**	− 0.8	1.6	0.6	0.5	2.2	− 1.0	3.8	4.3	4.3	89	83	90	87	16 1	16 1	24 1	20	7^1	10^2	10^2≡	.	.	≡⁞ n—fr., abd.—n
27	40.7	40.3	39.7	0.5	3.2	2.2	2.0	4.0	0.0	4.3	5.0	4.8	91	88	90	89	12 1	12 1	12 1	10	10^2≡	10^2	10^2≡	0.5	.	≡⁞ n—fr., abd.—n
28	39.5	39.1	38.9	2.0	3.0	2.6	2.6	3.5	1.6	4.8	5.1	5.2	90	90	93	91	12 1	12 1	12 1	10	10^2≡	10^2	10^2≡	1.2	.	⊜$^{1-9}$ n, p, ≡⁞ n—fr., abd.—n
29	36.6	34.3	32.9	− 1.6	2.6	0.4	0.5	3.5	− 2.2	3.7	3.3	4.2	90	88	89	89	12 1	12 1	12 1	10	10^2≡	10^2	10^2≡	0.5	.	≡ n—fr., abd.
30	30.3	27.9	27.7	− 0.2	1.4	− 0.4	0.1	2.0	− 0.5	4.0	4.2	4.0	89	83	89	87	20 1	20 2	24 2	10	10^2	10^2	10^2≡	0.6	.	⊜^{6} n, a, p—21, ✳ ⁵ abd.—n,
31	28.5	30.6	31.6	− 1.6	− 0.6	− 1.2	− 1.2	0.0	− 2.5	3.4	3.2	3.6	84	73	85	81	20 1	24 3	24 2	50	10^2	7^1	5^1	2.9	**3**	✳ n, ♀ p [≡ abd.
Mittel	729.8	729.7	730.1	− 0.7	1.6	− 0.1	0.2	2.5	− 2.0	3.8	4.1	4.0	88	82	88	86	1.1	1.3	1.2		8.6	8.6	7.5	26.5		

Dezember — Feldberg (Schwarzwald) — XII 1943

$\varphi = 47° 52'$ N $\lambda = 8° 0'$ E $g = 9.804$ $\Delta G = +32^m$ $H_s = 1489$ m $H_b = 1493.0$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.8$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	635.3	636.6	637.6	− 4.7	− 5.0	− 5.4	− 5.1	− 4.3	− 5.7	3.2	3.2	3.1	98	100	100	99	26 6	28 6	22 7	0.05	$10^2 \equiv \asymp$	$10^2 \equiv \asymp$	$10^2 \equiv$	14.1	45	$\equiv^2 \vee$ n—n, $\asymp^1$ 6^{40}—9^{40}, [1]
2	35.5	33.4	31.2	− 5.0	− 3.2	− 2.6	− 3.4	− 2.4	− 6.0	3.2	3.6	3.8	100	100	100	100	20 7	18 6	18 7	0.05	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv \asymp$	1.5	45	$\equiv^2 \vee^1$ n—n, $\asymp^{1-9}$ 10^{05}—11^{10}, [2]
3	29.9	30.9	31.0	− 2.8	− 1.2	− 3.8	− 2.9	− 0.6	− 3.8	3.7	4.2	3.0	100	99	88	96	18 8	22 2	08 6	0.2	$10^2 \equiv \asymp$	$10^2 \equiv$	10^1	5.6	45	$\equiv^2$ 2—13^{30}, $\equiv$trb. 13^{30}—15, [3]
4	31.0	32.5	34.0	− 2.3	0.4	0.4	− 0.3	1.4	− 3.8	3.0	3.2	2.9	78	68	61	69	10 5	20 2	08 2	>50	9^1	$4^0 \odot$	7^0	1.1	**50**	$\vee^1$ n—11, ⌓ n—6^{40}
5	35.1	37.1	37.5	2.6	5.7	5.4	4.8	6.3	0.4	2.9	3.6	**1.6**	55	52	49	52	10 5	24 2	10 3	>50	4^0	$3^0 \odot$	1^0	.	45	▯ fr.
6	38.1	37.6	36.3	7.7	5.9	6.0	6.4	**8.1**	5.2	3.0	3.5	3.5	38	49	58	46	12 2	14 3	16 4	>50	1^1	$10^0 \odot$	10^2	.	30	▯ fr.
7	32.6	32.6	33.1	5.8	0.3	0.0	1.5	7.0	− 0.3	4.0	4.7	4.6	60	100	100	87	10 4	22 7	22 6	0.05	7^1	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv \asymp$	.	30	$\equiv^2$ 11^{30}—n, $\asymp^{8-1}$ 16—n, [4]
8	33.0	34.2	35.5	− 0.8	− 1.2	− 0.7	− 0.8	0.1	− 1.9	4.3	4.2	4.3	99	99	100	99	20 6	20 6	20 6	0.05	$10^2 \equiv \asymp$	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	7.6	35	$\equiv^2$ n—n, $\asymp^1$ n—11^{10}, [5]
9	35.4	35.4	34.9	− 1.6	− 1.0	− 3.1	− 2.2	− 0.7	− 3.6	4.0	4.2	3.5	99	99	95	98	18 7	22 5	24 4	0.5	$10^2 \equiv$	$9^2 \equiv$	4^0	2.3	35	$\equiv^2$ n—11, $\equiv$trb. 11—$16\frac{1}{2}$, [6]
10	33.5	33.3	33.7	− 5.0	− 6.0	− 6.6	− 6.0	− 3.0	− 6.6	3.2	2.9	2.8	100	100	99	100	22 5	22 5	10 2	0.05	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv \asymp$	.	30	$\equiv^2$ 5^{30}—n, $\vee^8$ fr.—n, $\asymp^{1-0}$ [7]
11	34.0	34.3	35.7	− 6.4	− 6.7	− 6.4	− 6.5	− 5.2	− 6.9	2.8	2.7	2.8	100	97	100	99	10 4	10 6	10 6	0.05	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	1.0	30	$\equiv^2$ n—n i, $\equiv$trb. 9^{40}—10^{40}, [8]
12	36.9	37.6	38.4	− 4.8	− 3.2	− 6.2	− 5.1	− 1.5	− 6.9	2.9	2.7	2.9	91	77	100	89	18 2	08 6	08 9	>50	2^1	$2^0 \odot$	$10^2 \equiv$	.	30	$\equiv^2$ n—$4\frac{1}{2}$, 15^{50}—n, $\vee^2$ n—10, [9]
13	39.9	40.8	41.1	− 3.2	0.4	0.3	− 0.6	1.1	− 7.4	3.1	3.1	3.1	87	66	66	73	10 6	08 7	08 8	>50	0	6^0	3^0	.	30	$\equiv^2$ n—3, $\vee^1$ n—fr., ⌓ n—20^{40}, [10]
14	41.3	40.9	40.8	0.5	0.6	0.9	0.7	1.7	− 0.4	3.2	2.3	2.0	67	48	41	52	08 7	08 6	10 8	>50	1^1	1^1	1^0	.	25	⌓ n—1^{30}, 18^{40}—n, ⌓ 1^{30}—18^{40}, [11]
15	41.0	40.7	41.3	5.4	7.0	4.4	5.3	7.2	0.9	2.2	2.0	1.7	33	**27**	**27**	29	12 7	14 6	22 4	>50	3^1	3^0	1^0	.	25	⌓ n—$5\frac{1}{2}$, 9^{10}—$10\frac{1}{2}$, ⌓ $5\frac{1}{2}$—15^{50} i, [▯ 11
16	41.1	40.3	38.3	1.6	5.1	2.8	3.1	5.8	− 0.1	2.8	2.1	3.1	55	33	55	48	22 4	16 3	10 7	>50	8^0	9^1	3^0	.	25	⌓ 18—n, ▯ fr.
17	36.8	36.0	36.6	4.2	3.6	− 0.1	1.9	6.3	− 0.5	3.9	2.4	4.4	62	40	96	66	20 4	18 2	22 5	>50	10^1	8^1	$10^2 \equiv$	.	20	$\equiv^2$ 21^{10}—n, ⌓ n—$0\frac{1}{2}$, 23—n
18	38.1	38.7	38.2	− 1.1	1.0	− 0.4	− 0.2	1.2	− 1.6	3.9	3.7	3.5	93	76	78	82	20 5	18 4	18 6	>50	8^1	$2^0 \odot$	7^1	.	20	$\equiv$trb. n—2, $\equiv^2$ 2—5^{50}, $\vee^0$ n, [12]
19	34.4	32.0	30.3	0.6	1.6	2.2	1.6	4.0	− 1.2	3.1	5.1	**5.2**	65	100	97	87	18 9	20 **10**	20 **10**	0.05	8^1	$10^2 \equiv \bigcirc$	$10^1 \bigcirc$	.	20	$\equiv^2$ 13^{35}—15, 23—n, $\odot^{0-2}$ [13]
20	35.2	37.1	37.4	− 1.3	− 4.0	− 5.5	− 4.1	2.4	− 6.2	4.1	3.2	2.2	99	94	72	88	24 6	22 6	18 4	50	$10^2 \equiv \asymp$	$5^2 \odot$	0	**17.7**	20	$\equiv^2$ n—11^{10}, 17—18^{10}, $\equiv$trb. [14]
21	33.9	32.3	30.8	− 1.8	− 2.2	− 2.4	− 2.2	− 0.4	− 6.0	2.2	3.7	3.8	56	96	100	84	14 5	20 4	18 8	>50	4^0	10^2	$10^2 \equiv \asymp$	0.6	20	$\equiv^2$ 16^{35}—n, $\vee^0$ abd., [15]
22	**28.4**	29.7	31.6	− 1.4	− 3.2	− 4.6	− 3.4	− 1.1	− 5.0	3.8	3.6	3.2	91	100	98	96	20 8	22 4	22 4	0.05	9^2	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	0.5	20	$\equiv^2$ n—3, 9—n, $\vee$ n, $\asymp^{1-2}$ [16]
23	31.3	31.0	32.5	− 5.2	− 5.4	− 7.1	− 6.2	− 1.5	− 7.1	3.1	2.9	2.8	98	91	89	93	22 3	10 2	10 5	50	$9^1 \equiv$	10^1	3^1	0.5	25	$\equiv^2$ n—7, $\equiv$trb. 7—10 i, [17]
24	34.9	37.1	39.9	− 6.6	− 6.3	− 6.7	− 6.6	− 6.0	− 7.4	2.6	2.6	2.4	94	92	85	90	08 5	06 6	04 4	>50	4^1	$1^1 \odot$	1^0	.	25	$\vee^6$ fr., ⌓ 7—$17\frac{1}{2}$ i
25	41.9	43.4	45.0	− 7.6	− 5.7	− 6.2	− 6.4	− 5.4	− 8.5	2.6	2.7	2.7	99	95	95	96	04 4	04 3	06 4	50	$10^2 \equiv$	9^2	10^2	.	20	$\equiv^2$ 3^{40}—9^{50}, 16^{10}—19, 21^{50}—n, [18]
26	45.5	46.0	46.3	− 7.6	− 4.0	− 3.0	− 4.4	− 2.4	− 8.0	2.4	3.3	3.7	93	97	100	97	06 4	04 4	04 5	1	7^1	$10^1 \equiv$	$10^2 \equiv$	.	20	$\equiv^2$ n—7, $16\frac{1}{2}$—n, $\vee^8$ n, ▯ fr.
27	46.4	**46.6**	46.5	− 3.2	0.7	0.4	− 0.4	1.1	− 4.0	3.0	4.2	4.7	83	88	100	90	06 6	06 6	06 6	>50	9^1	7^1	$10^2 \equiv$	.	20	$\equiv^2$ 19—n, ⌓ 3^{50}—$14\frac{1}{2}$ i, [19]
28	45.7	45.5	44.7	− 1.2	3.0	− 2.0	− 0.6	3.0	− 3.0	4.2	**5.2**	2.9	99	91	74	88	08 6	08 1	10 1	>50	$10^2 \equiv$	$0 \odot$	0	.	20	$\equiv^2$ n—12^{10}, $\vee^6$ fr., ⌓ n—10^{50},
29	43.1	42.2	41.1	9.8	2.7	1.3	1.5	3.5	− 2.0	4.0	3.8	3.9	77	68	77	74	10 6	06 4	26 3	>50	1^0	$1^0 \odot$	1^0	.	20	⌓ 1^{50}—7^{10} i, ▯ 8 [21^{50}—22^{40}
30	37.7	36.6	35.6	− 3.2	− 5.1	− 6.4	− 5.3	1.5	− 6.4	2.2	3.1	2.8	62	98	100	87	24 6	26 5	26 6	0.05	2^0	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	.	20	$\equiv^2$ 9^{35}—n, $\vee^1$ m—p, ⌓ 5—7^{20}, [20]
31	35.3	36.2	38.0	− 8.8	− 9.1	− 8.7	− 8.8	− 6.4	− **9.4**	2.3	2.3	2.3	98	98	98	98	26 7	32 6	28 6	0.05	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv \asymp$	14.8	30	$\equiv^2$ n—n, $\vee^2$ n—fr., $\asymp^{2-1}$ [21]
Mittel	636.8	637.1	637.3	− 1.8	− 1.1	− 2.1	− 1.8	0.7	− 4.0	3.2	3.4	3.2	82	82	83	82	5.5	4.7	5.4		7.0	7.1	6.8	67.3		

[1] $\frac{2}{3}$ 14^{10-35}, ⌓ n—n i, ⌓ 3^{10}—5^{10} [2] $21\frac{1}{2}$—n, ⌓ n—$0\frac{1}{2}$, ⌓ $0\frac{1}{2}$—n [3] $\vee^1$ n—n, $\asymp^1$ 6^{40}—11^{50}, ⌓ n—4^{50}, 7^{40}—8^{10}, 21^{10}—n, ⌓ 4^{50}—7^{40} [4] ⌓ 12—23^{10}, ▯ fr. [5] ⚔ 17^{10}—18, ⌓ n—10, 13—22^{10} [6] $\vee^2$ fr.—$13\frac{1}{2}$, ⌓ n—8^{50} [7] 10^{20-30}, 19^{10}—n [8] $\vee^1$ n—n, $\asymp^0$ n—$0\frac{1}{2}$, ⌓ 11—15^{40}, 20^{40}—23^{10}, ⌓ 15^{40}—20^{10} [9] 16—n, ⌓ 12^{40}—14^{40}, 23^{50}—n, ⌓ 14^{40}—23^{50} [10] ⌓ 20^{40}—n, ▯ fr.—abd. [11] ▯ fr.—abd., ▯ fr., 16 [12] ⌓ n—$6\frac{1}{2}$, 19^{10}—n [13] 14^{30-40}, 20^{35}—n, ⌓ n—1, ⌓ 1—n, ▯ fr. [14] 11^{10}—12^{50}, $\bigcirc^2$ n—$4\frac{1}{2}$, $\asymp^1$ 6^{10}—7^{20}, ⚔ 7^{20}—$8\frac{1}{2}$, ⌓ n—2^{40}, ⌓ 2^{40}—$8\frac{1}{2}$, 11—16^{10} [15] $\asymp^1$ $16\frac{1}{2}$—22^{10} i, ⌓ 4^{50}—13^{10} i, 15^{50}—20 i, ⌓ 16^{50}—17^{40}, 20^{10}—n, ▯ ▯ fr. [16] 10—14, ⌓ n—8, ⌓ 8—13 [17] $\vee^1$ n—fr., ⌓ n—$1\frac{1}{2}$ [18] $\vee^1$ n, ∞ 9^{50}—16^{10}, 19—21^{50}, ⌓ 9^{10}—11^{20} [19] 19^{10}—$23\frac{1}{2}$ i [20] 13^{40}—n [21] $1\frac{1}{2}$—4, 10—$23\frac{1}{2}$ i, ⌓ n—n i

Dezember — Freiburg i. Br. (Flughafen) — XII 1943

$\varphi = 48° 1'$ N $\lambda = 7° 50'$ E $g = 9.808$ $\Delta G = +31^m$ $H_s = 247$ m $H_b = 251.6$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	742.2	743.7	744.6	3.2	5.0	3.8	4.0	5.4	3.2	5.2	5.4	4.9	91	83	82	85	20 2	18 2	20 4	50	9^1	9^2	10^1	5.7	.	9^2 6^{10-27}
2	41.8	38.7	35.6	4.4	6.2	5.8	5.6	6.6	3.2	4.6	5.2	5.4	74	73	78	75	16 2	16 2	12 2	50	10^0	10^1	10^2	0.1	.	$\bigcirc^6$ $8\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$ i, 20^{10-25}
3	34.9	35.2	35.8	4.8	7.3	4.5	5.3	7.5	2.9	5.7	6.7	5.8	88	87	91	89	30 1	32 1	30 1	20	$10^2 \bigcirc$	10^1	10^1	1.5	.	$\bigcirc^6$ 3^{50}—10
4	37.0	38.2	39.8	0.8	3.4	1.2	1.7	4.5	0.8	4.9	5.4	4.8	100	92	97	96	24 1	26 1	30 1	4	10^0	10^1	9^0	0.5	.	
5	41.5	42.9	43.7	− 0.8	1.8	1.8	1.2	2.4	− 1.5	4.3	4.5	4.5	100	87	87	91	06 1	30 1	00 0	4	0	6^0	10^1	.	.	⌓ fr.
6	43.3	42.3	41.4	0.6	0.4	0.4	0.4	2.1	0.4	4.5	4.6	4.6	95	97	97	96	28 1	30 1	32 1	2	10^1	10^1	10^1	.	.	
7	38.1	38.2	38.5	− 0.6	0.4	0.2	0.0	0.5	− 0.6	4.4	4.6	4.7	100	97	100	99	00 0	00 0	00 0	2	$10^1 \bigcirc$	10^1	$10^1 \bigcirc$	0.0	.	9^0 6^{50}—$7\frac{1}{2}$, $\bigcirc^6$ 17^{50}—n, $\equiv^0$ 1—4^{10}
8	39.2	40.0	41.7	0.4	0.9	0.2	0.4	1.1	− 0.8	4.7	4.8	4.7	100	98	100	99	28 1	28 1	24 1	2	$10^1 \bigcirc \equiv$	10^1	$10^2 \bigcirc \equiv$	2.0	.	$\bigcirc^6$ n—11, 9^6 16^{40}—n, $\equiv$ fr., m,
9	41.2	41.1	41.2	0.4	2.3	1.2	1.3	2.3	0.2	4.7	5.3	5.0	100	98	100	99	30 1	32 1	30 1	0.5	$10^2 \equiv$	$10^1 \equiv$	$10^1 \equiv$	1.3	.	$\equiv$ n—n [16^{40}—n
10	40.5	40.6	41.0	0.0	0.3	0.0	0.0	1.6	0.0	4.6	4.5	4.6	100	96	100	99	30 1	30 1	32 1	4	$10^1 \equiv$	$10^1 \bigcirc$	$10^1 \equiv$	0.1	.	$\vee^9$ 9^{10-25}, 9 11^{10}—15, $\vee^8$ 18^{10}—22^{10},
11	41.4	42.3	43.2	− 1.0	− 0.2	2.8	1.1	3.2	− 1.0	4.3	4.9	4.5	100	100	79	93	30 1	02 1	06 2	2	$10^1 \equiv$	10^1	10^1	1.6	Fl.	[$\equiv$ n—m $\equiv$ n—fr.
12	44.6	45.3	46.5	1.6	2.4	1.2	1.6	3.0	1.2	4.1	4.4	4.7	80	81	93	85	08 1	02 1	02 1	10	10^1	9^2	10^1	.	.	
13	48.0	47.4	49.0	0.6	1.2	0.0	0.5	1.9	− 1.4	4.4	4.7	4.6	91	93	100	95	28 1	28 1	32 1	4	10^1	10^1	10^2	.	.	$\equiv$ 10^{10-20}
14	48.8	49.0	49.3	− 0.6	− 1.2	− 1.8	− 1.4	0.0	− 2.0	4.4	4.2	4.0	100	99	99	99	30 1	30 1	28 1	0.5	$10^2 \equiv$	$10^1 \equiv$	$10^2 \equiv$	.	.	$\equiv$ n—n
15	48.7	47.8	48.3	− 2.2	− 1.0	− 1.4	− 1.5	− 0.8	− 2.2	4.2	4.1	3.7	100	95	88	94	30 1	30 1	26 1	2	$10^1 \equiv$	10^1	10^1	.	.	$\equiv$ n—fr.
16	47.8	46.7	44.6	− 1.8	− 1.4	− 2.1	− 1.8	− 1.3	− 2.6	3.6	3.6	3.7	90	87	94	90	30 1	28 1	28 1	4	10^1	10^2	10^2	.	.	
17	42.0	41.3	41.7	− 1.8	− 0.4	− 0.4	− 0.7	− 0.3	− 2.1	3.6	3.9	4.4	90	88	100	93	02 1	20 1	00 0	2	$10^1 \equiv$	10^1	10^1	.	.	9^1 21^{25}—n, $\equiv$ fr.
18	43.4	43.1	42.6	− 0.8	7.0	1.6	2.4	7.3	− 2.0	4.3	5.6	4.3	100	75	83	86	30 1	02 1	32 1	10	$5^1 \equiv$	1^1	$0 \equiv$	0.5	.	$\equiv$ fr., abd.
19	38.7	35.4	33.8	7.8	13.3	10.8	10.7	**15.5**	1.6	4.8	6.5	**7.7**	60	**56**	79	65	16 1	18 **6**	24 5	50	5^0	10^2	$10^2 \bigcirc$	.	.	$\bigcirc^6$ 12^{20-35}, 20^{40}—n
20	41.0	43.7	43.4	5.6	7.8	3.2	4.9	10.8	3.2	4.6	5.1	4.1	94	65	71	77	02 1	08 3	14 1	50	8^1	4^2	0	4.7	.	$\bigcirc^6$ n—7^{50} i
21	40.0	37.1	34.9	− 1.9	6.6	6.8	4.6	7.0	− 3.0	3.8	5.4	5.6	96	73	76	82	18 1	16 1	14 1	20	2^1	10^1	9^1	.	.	$\bigcirc^6$ 15^{30-40}, $18\frac{1}{2}$—$21\frac{1}{2}$, ⌓ fr.
22	**32.4**	34.6	36.6	6.0	5.2	4.9	5.2	9.7	4.3	5.3	5.7	5.6	75	86	86	82	02 1	18 1	16 3	50	9^2	$10^2 \bigcirc$	3^1	0.2	.	$\vee^9$ 9^{40}—11^{20}, 14^{10-42}
23	36.5	36.1	38.2	3.4	6.0	1.4	3.0	6.3	0.0	4.8	4.9	4.1	82	70	80	77	04 1	28 1	32 1	20	9^0	9^0	0	1.8	.	
24	42.1	45.1	48.2	− 5.2	− 2.2	− 3.6	− 3.6	1.4	**− 6.0**	**3.0**	3.8	3.5	97	98	99	98	28 1	24 1	04 1	0.2	0 $\equiv$	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	.	.	$\equiv \vee$ n—n
25	50.9	52.3	53.6	− 2.7	− 1.2	− 1.2	− 1.6	− 0.8	− 4.5	4.8	4.2	4.2	100	99	100	100	00 0	24 1	00 0	1	$8^1 \equiv$	$10^1 \equiv$	$10^2 \equiv$	.	.	$\equiv$ n—n
26	54.4	54.3	54.7	− 3.0	− 0.4	0.0	− 0.8	1.6	− 4.5	3.6	4.4	4.6	98	100	100	99	00 0	24 1	02 1	4	$10^1 \equiv$	6^1	$10^1 \equiv$	.	.	$\equiv^6$ n—9, $16\frac{1}{2}$—n, = 9—14
27	**54.9**	54.1	53.6	0.2	2.0	1.8	1.4	2.5	− 0.5	4.7	5.3	5.2	100	100	100	100	28 1	24 1	06 1	1	$10^2 \equiv$	$10^1 \equiv$	10^1	.	.	$\bigcirc^6$ 16^{10-35} i, $\equiv^1$ n—m, =
28	5.28	52.3	51.6	2.0	4.0	4.2	3.6	5.5	1.8	5.3	6.1	6.2	100	100	100	100	16 1	02 1	26 1	1	$10^1 \equiv$	$10^1 \equiv$	$10^1 \equiv$	0.0	..	$\equiv^1$ 3—n [m—$16\frac{1}{2}$
29	49.8	48.2	47.2	0.6	1.2	0.0	0.4	4.2	− 1.0	4.4	5.0	4.6	100	100	100	100	04 1	24 1	30 1	0.2	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	.	.	$\equiv^3$ n—n
30	45.8	44.2	43.1	− 0.6	1.4	1.4	0.9	2.0	− 3.0	4.4	4.5	4.5	100	88	88	92	20 1	16 2	20 4	10	$10^1 \bigcirc \equiv$	10^1	10^1	0.0	.	9 $4\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$, $\asymp^{6-1}$ 12, $18\frac{3}{4}$—$19\frac{1}{4}$, [1]
31	44.4	45.6	47.1	− 0.4	0.4	− 0.6	− 0.3	1.5	− 0.6	4.4	4.1	4.2	100	86	96	94	16 1	20 1	16 2	20	$10^1 \asymp$	4^1	$10^2 \asymp$	**6.7**	8	$\asymp^{6-1}$ 4^{10}—15^{55} i, $\vee^2$ $18\frac{1}{2}$—n
Mittel	743.4	743.4	743.7	0.6	2.5	1.6	1.6	3.7	− 0.5	4.4	4.9	4.7	94	89	92	91	1.0	1.3	1.3		8.5	9.0	8.7	26.7		

[1] $21\frac{3}{4}$—23^{10} i, △ $19\frac{1}{4}$—$\frac{3}{4}$, $\equiv^1$ n—8

Dezember — Nürnberg (Flughafen) — XII 1943

$\varphi = 49° 29'$ N $\lambda = 11° 6'$ E g = 9.810 $\Delta G = +44^m$ $H_s = 315$ m $H_b = 320.3$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	731.8	733.4	735.2	2.5	3.4	1.8	2.4	3.5	1.0	5.0	5.0	4.7	90	86	90	89	24 3	24 4	24 4	50	10^2 ●	10^2	10^2	3.2	.	○⁰ 0—0¹⁰, 5¹⁰—13¹⁰ l, [1]
2	36.0	34.3	32.5	0.7	2.3	1.1	1.3	3.2	0.2	4.6	4.9	4.7	95	90	95	93	24 2	20 1	08 2	20	7^2	10^{1}●	10^2 ⚹ ●	**10.3**	Fl.	☿⁰⁻¹ 0—0½, 19—19¹⁰, 20—23¹⁰, [2]
3	31.1	32.2	33.8	1.6	1.6	1.0	1.3	3.2	1.0	4.8	4.9	4.4	93	95	90	93	16 2	08 1	08 2	5	10^2 ⚹ ●	10^2 ●	9^1	4.6	.	☿ 0—1¾, 6—7¼, 8³⁵—9¹⁰, [3]
4	34.4	35.6	36.8	− 0.4	0.2	− 0.4	− 0.3	1.2	− 1.5	3.6	3.8	3.6	82	82	81	82	08 3	08 2	08 2	20	9^1	10^2	10^1	3.2	.	⚹⁰ 15¾—16¹⁸, ○⁰⁻¹ 0—13, [4]
5	38.1	39.8	40.7	− 1.2	− 0.9	− 1.7	− 1.4	− 0.4	− 3.2	3.7	3.8	3.8	87	89	95	90	10 1	14 2	08 2	10	10^1	10^1	10^1	0.0	.	= 16¾—n, ○⁰⁻¹ n—16¾
6	40.3	39.2	38.1	− 2.3	− 1.0	− 2.1	− 1.9	− 1.0	− 3.4	3.6	3.9	3.7	92	91	94	92	08 1	08 2	08 1	10	10^1	10^1	10^2	.	.	= n—7, ○⁰ 7—n
7	34.2	32.9	33.5	− 3.2	− 1.6	− 1.7	− 2.1	− 1.4	− 4.0	3.5	3.6	3.5	96	88	86	90	08 2	24 1	00 0	10	10^2	10^2	10^0	.	.	△ 18½—½, ○⁰⁻¹ n—n
8	34.4	34.9	36.7	− 2.1	0.2	− 0.5	− 0.7	1.7	− 3.9	3.7	4.0	3.8	94	87	86	89	00 0	04 1	00 0	10	10^1	9^1	10^2	0.0	.	⚹⁹⁵⁻⁴⁰, = 7—9, ○¹⁻² n—7, 9—n
9	37.1	36.4	35.6	− 0.6	1.0	− 0.6	− 0.2	1.0	− 1.8	3.9	4.2	4.3	90	85	96	90	10 1	04 1	00 0	10	10^2	10^{2}●	10^2	0.0	.	☿⁹ 14¹⁰⁻⁴⁰, 18³⁵—24 l, ≡ 23—n, [5]
10	35.3	36.6	37.4	− 1.0	0.4	− 1.4	− 0.8	0.5	− 2.2	3.9	4.2	3.8	92	89	92	91	00 0	04 1	04 1	5	10^2	10^2 ⚹	10^2 ⚹	0.0	.	☿⁰ 5⁴⁰—9⁵⁵ l, ⚹⁰ 9⁵⁵—n l, [6]
11	38.3	39.6	40.9	− 0.2	1.5	0.3	0.2	1.9	− 2.5	4.1	4.1	3.8	90	80	84	85	08 2	08 3	06 3	20	10^1	10^1	10^1	0.4	Fl.	⚹⁰ n—2 l, ○⁰⁻¹ 2—n
12	41.7	42.7	44.3	− 0.3	0.2	− 1.2	− 0.6	0.5	− 1.3	4.2	3.9	3.5	94	83	83	87	08 3	08 3	08 3	20	10^2	10^2	10^2	.	.	○⁰⁻¹ n—n l
13	45.1	45.4	45.4	− 0.9	− 0.1	− 1.2	− 0.8	− 0.1	− 2.3	3.7	3.9	3.8	86	87	91	88	08 3	06 2	02 2	20	10^1	10^1	10^2	.	.	○⁰⁻¹ n—n l
14	45.2	45.8	46.3	− 3.3	− 4.1	− 4.8	− 4.2	− 1.0	− 6.6	3.1	3.0	3.0	86	87	93	89	06 1	04 2	00 0	10	10^2	6^1	3^0	.	.	○¹⁻² n—n l
15	46.6	45.1	44.7	− 3.6	− 1.6	− 6.7	− 4.6	− 1.3	− 7.7	2.9	3.2	**2.5**	84	79	92	85	08 2	04 2	04 1	20	10^1	10^0	0	.	.	= 21—n, ○⁰ n—21, ⌣⁰ fr.
16	45.3	44.0	42.8	− 4.7	− 2.5	− 4.8	− 4.2	− 2.3	− **9.5**	2.9	2.9	2.9	89	75	91	85	08 3	08 3	08 2	20	10^1	2^0⊙	0	.	.	= n—1, ○¹⁻² 1—n, ⌣ n
17	39.6	37.2	37.3	− 5.9	1.1	− 3.5	− 2.9	1.2	− 8.7	**2.5**	3.3	3.0	85	**66**	86	79	08 1	08 3	06 1	50	0	0 ⊙	1^0	.	.	= 1—3³⁵, ○⁰⁻² 3³⁵—n, ⌣ fr.
18	39.1	39.9	39.6	− 3.0	3.5	− 1.5	− 0.6	3.5	− 6.3	3.2	3.9	3.6	87	67	89	81	10 1	04 1	10 1	20	10^2	7^1	0	.	.	○⁰ n—n
19	35.6	31.1	**27.8**	− 1.7	3.6	6.2	3.6	**7.6**	− 3.5	3.5	4.8	4.8	86	82	68	79	12 3	18 3	14 1	10	9^1	10^2 ●	10^2 ●	.	.	☿⁰⁻¹ 11¾—15⁵⁰, 21—n, ○⁰ n—n,
20	33.0	37.1	38.4	4.2	4.5	1.0	2.7	7.0	0.2	**5.8**	4.8	4.2	94	77	85	85	24 2	24 3	18 1	50	10^2	4^1⊙	1^0	4.0	.	☿⁰⁻¹ n—7, ○⁰ n—n l [⌣ fr.
21	36.9	32.6	32.1	− 2.1	3.1	0.0	0.2	3.1	− 4.6	3.7	4.1	4.3	94	72	93	86	10 1	06 3	10 1	50	5^0	10^1	10^1	0.0	.	= 6½—7½, ○⁰⁻¹ n—6½, 7½—n l,
22	28.6	28.5	31.2	2.1	3.9	2.4	2.7	4.5	− 0.6	3.9	4.4	4.8	73	73	89	78	16 3	12 2	16 1	10	10^1	10^2	10^2	.	.	○⁰⁻¹ n—n [⌣ fr.
23	31.4	32.3	34.5	− 1.0	3.8	− 1.5	− 0.0	4.0	− 3.5	3.9	4.5	4.0	92	74	96	87	00 0	10 1	10 2	10	8^1	5^1	10^2 ≡	.	.	≡¹ 21—n, ○⁰⁻¹ n—21
24	37.6	40.1	42.3	− 3.7	− 2.6	− 1.9	− 2.5	− 1.4	− 4.4	3.1	3.7	3.8	90	98	94	94	00 0	16 1	00 0	0.5	10^2 ≡	10^2 ≡	10^2 ≡	.	.	⚹⁰ 22¹⁵—23½, ≡¹ ∨ n—n
25	44.3	45.8	47.5	− 0.9	0.5	0.8	0.3	1.0	− 2.4	4.3	4.6	4.8	99	96	98	98	14 1	24 1	00 0	5	10^2	10^2	10^2	0.0	0	⚹⁰⁻¹ 7¼—9, ☿⁰ 22¼—¾ l, [7]
26	47.8	47.4	48.5	0.7	1.8	0.9	1.1	2.0	− 0.2	4.4	4.7	4.7	91	90	97	93	00 0	24 1	24 2	10	10^1	10^1	10^2 ≡	0.9	.	☿¹ 11³⁵—15⁵⁵ l, △ 12³⁵—⁵⁰, [8]
27	**49.3**	48.4	47.9	1.1	2.5	2.0	1.9	2.6	0.5	4.9	5.1	5.2	98	93	98	96	14 1	28 1	26 1	4	10^2 ≡	10^2 ●	10^{2}●	0.2	.	☿⁰ 12¹⁵—15½, 22²⁰—23⁴⁰, [9]
28	47.8	48.0	48.0	2.2	3.8	2.9	2.9	4.0	1.6	5.3	**5.8**	5.5	98	97	97	97	26 1	32 1	00 0	5	10^2 ≡	10^2	10^2	1.8	.	☿⁰ 0—0¹⁰, 2⁴⁰—10, ≡¹ 4—10, [10]
29	45.8	43.4	40.7	2.3	3.4	2.2	2.5	3.7	1.6	5.2	5.6	5.0	97	95	93	95	00 0	24 1	24 2	2	10^1	10^{2}●	10^2 ⚹	0.1	.	☿⁰ 3⁵⁰—6¼, 14¹⁰—18½ l, 23—n, ⚹⁰ [11]
30	37.7	34.8	34.3	1.3	1.5	0.9	1.2	2.4	0.7	4.7	4.6	4.5	93	90	91	91	24 3	26 3	24 3	10	10^2	10^2 ●	10^2	0.2	.	☿⁰ n—9, ☿⁰ 13³²—14¹⁰, ⚹⁰ [12]
31	35.2	35.9	38.6	− 1.1	− 0.2	− 0.9	− 0.8	1.0	− 1.6	3.7	4.1	3.6	87	90	84	87	26 3	24 3	24 3	20	9^1	9^1	10^1	0.5	.	☿ 2⁵⁰—5⁵⁵, 9¹²—²⁸, 16¹⁸—20¹⁸ l, [13]
Mittel	738.8	738.7	739.1	− 0.8	1.0	− 0.4	− 0.1	1.8	− 2.5	4.0	4.2	4.0	90	85	90	89	1.6	1.9	1.4		9.3	8.8	8.2	29.4		

[1] ☿⁰ 0¹⁰—1⁴⁰, 21⁴⁰—23½, ☿⁰ 14¼—17¹⁰ l, ○⁰ n—8, 16—n [2] ○⁰⁻¹ 4⁵⁵—5¹⁰, 19¹⁰—20, 23¹⁰—n, ☿⁹ 14¹⁰⁻⁴⁵, ⚹⁰ 18³⁵—19, = 14⁴⁵—18³⁵, ○⁰⁻¹ 0½—14¹⁰ [3] 10¾—13³⁵, ○☿⁰ 5¼—6, ○☿⁰ 7¼—8³⁵, 9⁵⁰—10¾, = 0¼—10²⁰, ○⁰¹ 1¾—9¼, 10³⁵—n [4] 16²⁰—n [5] 8—9½, 18—21¹⁰ l, ○⁰¹ n—8, 9½—10 [6] ≡⁰⁻¹ n—8, ○⁰¹⁻² 8—n [7] ≡ n—7¼, = 7¼—12, 16—22, ○⁰² 12—16, 22—n, ○○ a [8] ☿ 13¹⁰—14³⁵, ≡¦ 15³⁵—17⁴⁰, ≡ 17⁴⁰—n, = 9½—10¾, ○⁰¹⁻² n—9½, 10¾—11³⁵ [9] ☿⁰ 18½—22½, 23⁴⁰—n, ≡¦≡ n—12³⁵ [10] = n—4, 10—14, ○⁰¹⁻² 14—n [11] 20¾—22¹⁵, ≡¹ 7⁵⁰—13¹⁰, = 6½—7⁴⁰, 13¹⁰—14¹⁰, 18½—19¾, ○⁰⁻² dazw. [12] 14¹⁰—19³⁵ l, ☿ 21⁴⁵—⁵⁵, ○⁰¹ n—n [13] △☿ 11³⁵⁻⁵⁴, 19²⁰—²¹, ○⁰⁻¹ n—8²⁵, 20¹⁰—n

Dezember — München-Riem (Flughafen) — XII 1943

$\varphi = 48° 8'$ N $\lambda = 11° 41'$ E g = 9.807 $\Delta G = +47^m$ $H_s = 524$ m $H_b = 526.5$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	714.9	716.2	717.4	1.2	1.8	0.9	1.2	2.6	0.5	4.5	4.7	4.3	90	90	88	89	24 4	24 **6**	22 **6**	10	10^2	10^2	10^2 ⚹	3.8	0	☿ n—1¹⁰, ⚹⁰⁻¹ 2—5³⁵, ☿ [1]
2	17.6	15.2	13.7	0.4	2.7	0.4	1.0	3.1	0.4	4.4	3.7	4.6	93	**67**	97	86	22 4	26 3	12 2	20	10^1 ⚹ ●	10^1	10^2 ⚹	2.0	.	⚹⁰ 2⁵⁵—10½ l, ☿⁰⁻¹ 16½—22³⁵, [2]
3	12.0	12.6	13.4	0.0	1.8	− 0.6	0.2	3.0	− 0.6	4.2	4.4	4.2	91	83	96	90	12 2	06 2	10 3	20	10^1	10^1	10^1	1.4	Fl.	○○ n—7½, 14²⁰—n l, = 17³⁵—19⁴⁰
4	13.3	14.8	16.4	− 1.0	− 0.1	− 1.0	− 0.8	3.0	− 1.6	4.1	4.5	4.0	96	98	94	96	08 4	06 1	10 1	4	10^1	10^1	10^1	.	.	☿⁰ 23¹⁰—n l, ○○ n—n
5	17.6	19.4	20.6	− 1.6	− 1.2	− 1.8	− 1.6	0.1	− 1.1	3.9	3.8	4.0	97	91	99	96	08 2	08 2	06 2	2	10^2 ●	10^2	10^2 ●≡	0.0	.	☿⁰ 1½—10³⁰ i, 19⁴⁰—n, [3]
6	20.0	19.1	17.6	− 2.1	− 1.6	− 2.2	− 2.0	− 0.5	− 2.5	3.9	3.8	3.8	98	92	98	96	08 3	12 2	10 2	2	10^2 ●≡	10^2	10^2 ≡	0.0	.	☿ n—8½, ≡⁰⁻¹ n—11¹⁰, 15²⁰—n, [4]
7	13.1	13.1	14.0	− 2.8	− 1.4	− 0.1	− 1.0	0.5	− 3.0	3.6	4.0	4.6	98	97	100	98	04 1	24 1	28 1	2	10^1	10^2	10^2 ☿ ≡	.	.	☿ 15⁴⁰—n, ≡¹ n—11¹⁰, 10½—n, [5]
8	14.6	15.4	17.2	0.0	0.8	0.6	0.5	2.6	− 0.5	4.5	4.4	4.8	98	90	100	96	00 0	20 1	28 1	1	10^2 ●≡	10^2 ≡ ●	10^2 ●≡	5.7	1	○¹ n—21½ i, ☿ 3—6³⁰, ≡⁵ n—11,[6]
9	17.4	16.2	16.2	1.4	1.8	1.7	1.7	5.1	0.5	5.0	5.2	5.1	98	100	98	99	14 1	30 1	00 0	0.5	10^1 ≡	10^2 ≡	10^1 ●	**9.6**	.	☿ 18¹⁰—n, = n—12 l, ≡¹⁻² [7]
10	15.7	15.9	16.6	− 0.6	− 0.8	− 0.8	− 0.8	2.0	− 1.5	4.4	4.2	4.1	100	96	95	97	30 3	32 1	08 2	2	10^1 ●	10^1	10^1	0.3	.	☿⁰⁻¹ n—9¹⁰, ☿ 9¹⁰—11⁴⁰, ⚹⁰⁻¹ [8]
11	17.4	18.5	19.6	− 0.4	0.5	− 1.0	− 0.5	1.0	− 1.5	4.3	4.3	3.7	96	91	87	91	08 3	06 4	08 3	2	10^1	10^2	10^2 ●	1.4	1	☿⁰ 19—n, = n—4⁴⁰, 11½—15, [9]
12	20.6	21.5	23.2	− 0.9	− 0.8	− 1.0	− 0.9	1.6	− 1.9	4.2	4.1	3.9	97	95	91	94	10 2	08 4	06 4	2	10^1 ●	10^1	10^1	0.0	1	☿⁰ 5—8³⁵, ○○ n—5, 14—n, [10]
13	24.1	24.6	24.9	− 1.6	− 1.6	− 1.7	− 1.6	0.0	− 2.2	3.9	4.0	3.9	95	98	97	97	08 2	10 1	10 2	1	10^1	10^1 ●≡	10^1 ●	.	1	☿⁰ 9³⁰⁻⁴⁵, 13³⁵—15¹⁰, 18½—n, [11]
14	24.7	24.7	25.5	− 2.4	− 1.8	− 2.7	− 2.4	0.0	− 3.1	3.8	3.9	3.7	98	97	98	98	08 1	06 2	10 2	2	10^1	10^1	10^1	0.0	Fl.	☿⁰ n—9, 22½—23⁴⁰, △⁰ 9⁵⁰—10⁴⁰,[12]
15	25.5	24.2	24.5	− 3.5	− 3.6	− 4.8	− 4.2	− 2.7	− 5.0	3.4	3.4	**3.1**	97	97	96	97	10 2	06 2	08 1	2	10^1	10^1	10^1	0.0	Fl.	☿⁰ 1²⁰—2¹⁰, ☿ 6¾—7¹⁵, ⚹⁰ [13]
16	24.3	23.7	21.9	− 4.5	− 4.2	− 4.3	− 4.3	− 2.0	− 5.2	3.2	3.2	3.2	96	96	96	96	14 2	06 1	08 3	2	10^1	10^1	10^2 ●	1.4	1	△⁰ 13³⁵—14³⁰, = n—1³⁰, [14]
17	19.0	17.3	17.9	− 4.8	− 3.0	− 3.9	− 3.9	− 2.7	− 5.4	**3.1**	3.3	3.3	96	89	97	94	08 1	12 1	22 1	3	10^1	10^0	10^1 ≡	.	Fl.	↔ 13³⁰, ⚹ 21³⁵, ○○ n—18³⁵, [15]
18	20.3	20.6	19.6	− 4.0	2.8	− 1.0	− 0.8	3.4	− 5.3	3.3	5.1	4.0	97	90	93	93	14 1	02 2	12 2	3	4^0	3^0⊙	3^0 ≡	0.0	Fl.	○○ n—16½, ≡ 16½—n, ∨⁰ ⌣¹ fr.
19	17.4	13.9	10.7	− 4.9	1.0	1.6	− 0.2	3.0	− **5.5**	**3.1**	4.7	4.6	96	95	90	94	26 2	04 2	14 1	2	8^0	10^1	10^0	.	.	≡ n—4³⁰, 18³⁰—19³⁰, [16]
20	15.5	19.0	20.1	5.0	5.2	− 0.2	2.5	**6.8**	− 0.3	**6.0**	5.1	4.3	91	77	95	88	24 **6**	22 1	16 2	6	10^2 ●	8^1	1^0	2.7	.	● 0½—10³⁵, ○○ n—n, ○○⁵ abd., [17]
21	16.3	14.2	13.3	− 2.2	1.4	− 0.4	− 0.4	2.4	− 3.2	3.6	4.4	4.5	92	87	100	93	10 2	16 1	20 1	10	3^0	10^0⊙	10^1 ≡	.	.	○○ n—19, = 19⁰⁰⁻⁵⁰, [18]
22	**09.6**	09.7	12.5	− 1.0	2.8	1.3	1.1	3.5	− 4.6	3.8	4.7	4.9	89	84	97	90	16 2	28 1	22 2	3	5^1	10^1	10^1 ●	.	.	● 17²⁰—22½, ○○ n—9½, [19]
23	13.3	13.0	14.2	− 0.4	3.8	− 0.7	0.5	4.0	− 1.7	4.1	4.6	4.3	93	76	98	89	18 1	16 1	06 1	20	6^0	4^0⊙	10^0 ≡	3.5	.	○○ n—19, ≡ 18³⁵—21⁴⁰, [20]
24	17.7	20.0	22.5	− 1.1	− 0.5	− 2.6	− 1.7	− 0.3	− 2.6	4.2	4.4	3.7	98	100	98	99	30 2	28 1	28 1	1	10^1 ≡	10^1 ≡	10^1 ≡	.	.	= n—1½, 11½—19²⁰, ○○ 1½—4⁴⁰,[21]
25	25.2	26.6	28.3	− 1.5	0.0	− 0.2	− 0.5	0.5	− 3.3	3.8	4.2	4.2	93	91	93	92	22 1	24 2	20 2	3	10^1 ⚹	10^2	10^2	0.0	.	⚹⁰ 6³⁰—10¹⁰, 13—14, [22]
26	28.6	28.3	29.4	− 2.8	0.4	0.3	− 0.5	1.0	− 3.5	3.5	4.1	4.4	94	86	93	91	20 2	20 3	22 1	20	7^0	10^1	10^2	0.0	.	☿⁰ 18⁴⁰—20½, ○○ n—13½ l, [23]
27	**29.7**	28.7	28.4	0.3	1.8	1.2	1.2	1.8	0.0	4.4	4.9	4.8	95	93	97	95	20 2	24 2	22 2	3	10	10^1	10^2	0.0	.	☿ fr., 8¹⁰—13²⁰, 18¹⁰—³⁵, [24]
28	28.3	27.9	28.3	1.5	2.9	1.8	2.0	3.0	1.0	5.1	5.6	5.0	100	98	97	98	24 2	28 1	00 0	2	10^1 ≡ ●	10^1 ●	10 ≡	2.0	.	● n—13¹⁰, ☿ 13¹⁰—15¹⁰, [25]
29	25.1	23.4	21.5	0.0	2.6	0.1	0.7	3.0	− 0.5	4.6	5.1	4.5	100	92	98	97	18 1	24 1	20 2	1	10 ●≡	10^0 ≡	10^1 ≡	1.1	.	☿ 6½—8²⁰, ≡ n—8²⁰, [26]
30	19.5	16.8	15.4	0.4	0.0	0.5	0.4	0.6	− 0.5	4.4	4.5	4.0	93	98	84	92	24 4	24 5	24 5	2	10^2	10^2 ⚹	10^2 ⚹	0.2	.	☿⁰⁻¹ fr., 7³⁵—9¹⁰, 12¹⁰⁻⁴⁰, ⚹¹⁻⁰ [27]
31	16.7	17.4	19.4	− 2.4	− 2.3	− 2.6	− 2.5	0.7	− 3.1	3.4	3.3	3.2	90	86	85	87	24 3	24 5	24 5	4	10^1 ⚹	9^1	4^1	2.6	**3**	⚹⁰⁻¹ n—1³⁰, 4³⁵—16²⁸ l, ○○ n—n
Mittel	719.2	719.1	719.5	− 1.2	0.3	− 0.7	− 0.6	1.6	− 2.2	4.1	4.3	4.2	95	91	95	94	2.2	2.0	2.0		9.1	9.5	9.3	36.3		

[1] 8½—n l, ○○ n—n, ⌣ m, 17—23 [2] ○○ 6½—13¹⁰, 22—n [3] ○○ n—18¹⁰, ≡¦ 18¹⁸—n [4] = 11¹⁰—15²⁰, ○○ fr. [5] = ○○ ○○ 16—abd. [6] 21½—n, ○○³ fr. [7] 8²⁰—n [8] 11⁴⁰—21¹⁸ l, ○○ n—n [9] ○○ 4⁴⁰—11½, 15—19 [10] = 8²⁰—14 [11] △⁰ 13³⁵, ○○ n—11, 20—n, = 11—20, ≡ p [12] = n—11, ○○ 11—n [13] 8½—9¹⁰, △⁰ 16³⁵, ○○ n—7, 18—n, = 10½—16½ [14] 5—6½, 17—19, ○○ 1³⁰—n l [15] ≡ 18³⁵—n [16] ○○= 4³⁰—n l [17] ⌣ 7—8 [18] ≡ 19⁵⁰—22½, ○○ ⌣² fr., ⊕ 10³⁵ [19] 12—15⁵⁰, 21—n, = 9½—12, 16½—21, ≡ 15¹⁰—16½, ○○ abd., ⌣³ fr., ⊕ 11 [20] = 21⁴⁰—n [21] ≡ 4⁴⁵—11½, 19³⁰—n [22] ≡ n—3²⁵, = 3²⁵—4½, ○○ 4½—n [23] 17—n, = 9—11 [24] ☿ 20—n l, ○○ n—8, 17—n, = 8—17 [25] ○○ n—3, = 3—7½, 13¹⁸—16½, ≡ 7½—13¹⁸, 16½—n [26] = 8²⁰—9½, 13—16, 20² n, ○○ 9½—13, 16—20 [27] 12³⁰—14²⁰, 21³⁰—n, = n—5, 11—14, ○○ 5—11, 14—n, ⌣ 15—18 i

Dezember — Hohenpeißenberg — XII 1943

$\varphi = 47°\ 48'$ N $\lambda = 11°\ 1'$ E $g = 9.806$ $\Delta G = +44^m$ Hs = 977 m Hb = 982.5 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 2.1 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	676.0	677.4	678.8	- 2.0	- 1.6	- 2.4	- 2.1	- 1.3	- 2.6	3.9	4.0	3.8	98	99	98	98	22 5	22 **6**	22 **6**	0.2	10^2 ⚹	10^2 ⚹≡	10^2 ⚹	**8.3**	14	≡trb.^{6} 5^{40}—8^{10} i, ≡^{2} 8^{10}—21^{05} i, [1]
2	77.8	75.9	74.2	- 2.8	- 1.0	- 0.6	- 1.2	- 0.2	- 3.2	3.6	3.6	4.0	96	85	92	91	22 5	24 3	22 1	50	10^2	10^2	10^1	4.6	16	≡^{2} 16^{20}—$18\frac{1}{2}$, ⚹$^{0-1}$ n—6^{30}, [2]
3	72.8	73.3	73.5	1.1	2.0	- 2.4	- 0.4	2.1	- 2.6	3.1	3.8	3.8	63	72	98	78	08 3	02 1	06 3	50	10^1	9^1	9^1≡	0.3	**17**	≡$^{6-2}$ 17^{05-25}, 21^{25}—n i, ∞^{1} [3]
4	73.1	74.9	76.5	- 3.6	- 2.5	- 3.8	- 3.4	- 2.4	- 4.3	3.4	3.7	3.3	97	98	97	97	04 4	04 1	06 2	0.2	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	14	≡^{2} ∨^{1} n—n
5	77.5	79.4	80.1	- 4.0	- 3.1	- 3.9	- 3.8	- 2.9	- 4.5	3.4	3.5	3.3	99	95	97	97	08 1	04 1	08 1	0.05	10^1≡	10^1≡	10^1≡	.	12	≡^{2} ∨^{1} n—n
6	79.5	78.7	77.6	- 1.7	3.2	6.5	3.6	6.5	- 4.1	3.9	4.3	3.8	97	74	52	74	12 1	18 1	16 2	50	1^1	7^0	9^1	.	10	≡trb.^{2} 4^{20}—$5\frac{1}{2}$, ∨^{2} fr., ∪ [4]
7	73.2	73.7	74.9	1.8	0.2	2.2	1.6	8.6	- 1.5	3.9	4.3	5.3	75	93	98	89	14 2	20 5	22 4	20	9^2	10^2 ◎	10^2 ◎	.	10	☿^{0} 13^{30-40}, ◎$^{1-0}$ 13^{10}—n i
8	75.5	76.3	78.2	2.4	2.6	2.0	2.2	2.7	1.5	**5.4**	**5.4**	5.2	98	98	98	98	20 3	22 4	22 3	0.2	10^2 ◎	10^2≡ ◎	10^2≡ ◎	4.1	5	≡$^{2-1}$ n—7, 11^{55}—n i, ◎$^{0-1}$ [5]
9	78.1	77.3	77.0	1.7	4.3	0.1	1.6	6.4	- 0.3	5.0	4.8	4.6	97	77	100	91	20 2	20 1	18 2	50	3^1	6^1⊙	10^2≡	2.3	Fl.	≡^{2} 18^{05}—n, ⌣^{5} fr.
10	75.9	76.2	76.9	- 2.3	- 3.1	- 3.3	- 3.0	0.4	- 3.8	3.8	3.6	3.5	98	98	97	98	32 2	02 1	04 3	0.5	10^2≡ ⚹	10^2≡ ⚹	10^2≡	0.1	Fl.	≡^{2} n—n, ⚹$^{0-1}$ $6\frac{3}{4}$—7^{10}, [6]
11	77.7	78.1	79.1	- 3.7	- 3.2	- 3.4	- 3.4	- 2.7	- 4.2	3.5	3.5	3.5	99	97	97	98	06 3	06 3	06 3	0.2	10^2≡	10^2≡	10^2≡	2.2	2	≡^{2} n—n, ∨^{2} fr.—n, ⚹^{0} n—4
12	80.4	81.1	82.4	- 3.8	- 3.4	- 3.8	- 3.7	- 2.8	- 4.3	3.3	3.5	3.3	97	97	97	97	06 2	06 2	06 3	0.05	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	2	≡^{2} ∨^{2} n—n
13	83.3	83.9	84.2	- 4.4	- 3.0	- 4.2	- 4.0	- 3.0	- 4.4	3.2	3.6	3.2	96	98	96	97	04 2	06 1	06 1	0.05	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	1	≡^{2} ∨^{2} n—n
14	83.9	83.9	84.4	- 4.9	- 4.3	- 4.8	- 4.7	- 3.9	- 5.5	3.1	3.2	3.1	96	96	96	96	08 2	04 2	06 3	0.05	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	1	≡^{2} ∨^{2} n—n
15	84.4	83.1	83.2	- 5.4	- 4.7	- 6.0	- 5.5	- 4.5	- 6.2	2.9	3.1	2.8	95	96	95	95	06 3	06 1	06 1	0.05	10^2≡	10^2≡	1^0≡	.	1	≡^{2} ∨^{2} n—n
16	83.4	82.3	80.6	- 2.5	- 5.5	- 6.7	- 5.4	- 0.1	- 9.9	3.6	2.9	2.6	94	95	94	94	16 2	06 2	06 2	0.3	1^0	5^0≡	2^0≡	.	1	≡trb. ∨^{1} $14\frac{1}{2}$—np
17	78.0	77.1	78.3	0.5	6.7	1.6	2.6	8.0	- 7.4	3.2	3.9	4.3	68	53	83	68	12 2	18 2	22 4	50	4^0	2^0⊙	4^1	.	Fl.	
18	80.7	81.2	80.7	3.2	4.4	4.0	3.9	7.3	1.1	4.5	4.4	4.0	78	69	66	71	08 1	06 1	20 2	50	3^0	4^1⊙	0	.	Fl.	
19	78.7	75.2	72.9	7.6	**8.8**	8.7	8.4	9.7	1.9	2.8	2.7	3.2	36	**32**	38	35	04 2	26 2	16 2	50	10^1	10^2	10^1	.	Fl.	☿ $7\frac{1}{2}$
20	76.6	79.9	80.5	1.6	- 0.1	- 2.1	- 0.7	8.7	- 2.2	5.1	4.6	3.8	98	100	96	98	20 5	22 2	18 1	10	10^2	9^2	0	1.5	Fl.	◎$^{1-0}$ n—8^{10} i, ♀ 8^{35-20}, ⚹$^{0-1}$ [7]
21	76.2	74.7	74.3	- 0.1	2.9	2.8	2.1	5.5	- 2.5	**2.3**	2.7	2.7	51	48	48	49	08 4	14 3	06 2	40	5^0	10^1	4^0	6.1	5	⊕ 11^{40}—13
22	**71.0**	71.5	73.6	3.6	3.2	- 0.3	- 1.6	6.0	- 0.3	2.8	3.9	4.4	47	68	98	71	12 4	24 4	24 3	40	2^1	9^2	10^2	.	4	♀ $16\frac{1}{2}$—$17\frac{1}{2}$, ⚹^{0} 17^{15-20}
23	73.9	73.5	74.8	- 1.6	- 0.4	- 2.7	- 1.9	0.1	- 3.1	3.1	3.4	3.7	77	76	98	84	22 2	04 2	06 1	40	8^1	9^1	10^2≡	0.2	4	≡^{2} $19\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{2}$, ≡^{2} $20\frac{1}{2}$—n, ∞^{6} [8]
24	77.8	79.8	82.4	- 3.3	- 3.0	- 2.9	- 3.0	- 1.4	- 3.6	3.5	3.6	3.6	97	100	98	98	04 1	04 1	00 0	4	10^2≡	9^2≡	6^1	.	4	≡$^{2-1}$ n—$11\frac{1}{2}$, ∨^{0} n
25	85.2	86.3	88.0	- 4.4	- 2.5	- 3.1	- 3.3	- 2.0	- 5.2	2.9	3.7	3.6	87	96	98	94	24 2	22 2	24 1	4	9^1	9^1	10^2	.	3	≡$^{2-1}$ 9^{01-55}, $16\frac{1}{2}$—$17\frac{1}{2}$, ≡trb.^{2} [9]
26	88.3	88.6	89.4	- 4.8	- 2.2	- 2.5	- 3.0	- 1.5	- 4.9	3.1	2.5	3.5	96	64	92	84	18 2	20 3	26 2	40	8^0	10^2	10^2	0.0	3	∨^{1} n, ⚹^{0} $11\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$, 21—n, ∞^{0} [10]
27	**89.6**	88.8	89.1	- 2.0	- 0.6	0.0	- 0.6	0.1	- 3.0	3.8	4.4	3.6	98	100	78	92	26 1	20 2	22 2	20	10^2≡	10^2	10^2 ⚹	0.0	3	≡^{2} n—$12\frac{1}{2}$ i, ⚹^{0} 8—$13\frac{1}{2}$, [11]
28	88.2	87.8	88.0	0.2	0.7	- 0.2	0.1	1.3	- 1.1	4.5	4.8	4.5	96	100	100	99	30 1	28 2	06 3	0.05	10^2≡	10^2≡	10^2≡	0.7	3	≡^{2} n—n, ⚹$^{0-1}$ n, $18—19^{30}$, ♀ [12]
29	85.9	83.9	81.7	- 2.0	- 0.8	0.2	- 0.6	1.8	- 2.7	4.0	4.3	3.7	100	100	79	93	06 2	08 1	20 4	0.05	10^2≡	10^2≡	0	0.2	2	≡^{2} n—$9\frac{1}{2}$, $13\frac{1}{2}$—15^{10}, ≡trb.^{1} [13]
30	79.8	77.9	76.7	- 3.6	- 2.9	- 3.0	- 3.1	1.1	- 4.6	3.4	3.6	3.6	97	98	98	98	22 3	22 4	22 4	0.3	10^2≡	10^2≡	10^2 ⚹	.	2	≡^{2} n—$15\frac{1}{2}$ i, ≡trb.$^{2-1}$ 9—$10\frac{1}{2}$, [14]
31	77.4	78.1	80.1	- 5.6	- 5.3	- 6.2	- 5.8	- 2.7	- 6.6	2.9	3.0	2.7	95	95	95	95	26 2	24 3	22 3	3	10^2 ⚹≡	10^2 ⚹	10^2	2.5	6	≡$^{1-2}$ $7\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{4}$, $11\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$, [15]
Mittel	679.3	679.3	679.7	- 1.4	- 0.4	- 1.3	- 1.2	1.4	- 3.4	3.6	3.8	3.7	87	86	89	87	2.4	2.2	2.4		8.2	9.0	7.9	33.1		

[1] ⚹$^{0-1}$ n—n i, ⌣ n—2^{40}, $8\frac{1}{2}$—n [2] 15^{40}—19^{20}, ⌣ n—$7\frac{1}{2}$ [3] 10^{16}—n i, ☿ $17\frac{1}{2}$—21^{05} [4] $19\frac{1}{2}$—$21\frac{1}{2}$, ☿ $21\frac{1}{2}$—23 [5] 5^{10}—14^{20}, 18^{10}—n [6] 10^{20}—$19\frac{1}{2}$ i [7] $8\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{2}$ i [8] 4—$7\frac{1}{2}$, ⌣ $20\frac{1}{2}$—n [9] 9^{05}—14, ∨^{1} n—n, ⚹^{6} 15^{40}—$20\frac{1}{4}$ [10] $17\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$ [11] $16\frac{3}{4}$—17, $19\frac{1}{2}$—np [12] $15\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$ [13] $12\frac{1}{4}$—$\frac{3}{4}$, 15^{10-1} ∨$^{2-1}$ n—$9\frac{1}{4}$, $13\frac{1}{2}$—19, ∪ $18\frac{1}{2}$ [14] $15\frac{1}{4}$—$\frac{1}{2}$, ∨^{1} n—15, △$^{1-0}$ 14—18 i, ⚹$^{0-1}$ 18—n i [15] $15\frac{3}{4}$—n i, ⚹$^{1-2}$ n—$11\frac{1}{2}$, $15\frac{3}{4}$—20^{30}, ☿^{1} $13\frac{1}{2}$—$14\frac{3}{4}$

Dezember — Zugspitze (Observatorium) — XII 1943

$\varphi = 47°\ 25'$ N $\lambda = 10°\ 59'$ E $g = 9.799$ $\Delta G = +44^m$ Hs = 2960 m Hb = 2962.2 m ht (Hütte) = 7.4 m hr = 10.2 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	523.8	524.4	525.6	-15.3	-14.8	-15.9	-15.5	-14.0	-15.9	1.2	1.3	1.2	86	86	86	86	30 4	32 5	30 4	0.05	10^2 ⚹≡	10^2 ⚹≡	10^2 ⚹≡	**26.1**	100	≡^{2} ∨, ⚹^{1} n—n
2	25.4	24.6	24.4	-16.0	-13.2	-11.2	12.9	-11.2	-16.2	1.1	1.5	1.8	86	88	90	88	26 4	28 5	24 4	0.05	10^2 ⚹≡	10^2 ⚹≡	4^1	20.2	150	≡^{2} n—21, ≡trb. 12—14, ∨ [1]
3	23.9	24.5	24.9	- 8.7	- 8.9	- 5.6	- 7.2	- 5.6	-11.2	2.1	2.0	2.6	90	86	85	87	20 3	16 3	20 3	50	10^1	10^1	10^1	3.5	**155**	≡^{2} $1\frac{1}{2}$—4, ∞ n—$1\frac{1}{2}$, 4—fr., [2]
4	25.1	26.1	27.9	- 6.0	- 6.0	- 6.0	- 6.0	- 5.6	- 8.0	2.2	2.5	2.5	75	85	85	82	12 1	16 3	16 3	>50	10^2	3^0⊙	9^0	.	150	∞ n—9, ◊ m—abd.
5	29.7	31.3	32.8	- 4.8	- 5.0	- 4.5	- 4.7	- 4.0	- 6.4	2.6	2.6	2.6	80	81	80	80	18 4	24 3	00 0	>50	3^0	3^0⊙	0	.	140	∞ 1—6, ◊ 9—abd.
6	32.8	32.9	31.9	- 3.6	- 1.0	- 4.0	- 3.2	- 0.8	- 4.8	2.3	**3.2**	2.7	67	75	78	73	18 2	20 1	14 3	>50	2^0	7^1⊙	9^1	.	130	∞ abd.—n, ◊ fr.—$17\frac{1}{2}$
7	28.4	27.1	26.7	- 4.2	- 4.6	- 7.4	- 5.9	- 3.4	- 7.4	3.0	3.1	2.5	90	96	94	93	14 3	20 2	24 4	0.05	9^1	10^2 ⚹≡	10^2≡	.	120	≡^{2} $13\frac{1}{2}$—n, ∨ n—n, ⚹$^{0-1}$ [3]
8	26.9	27.2	28.2	- 8.4	- 8.2	- 8.8	- 8.6	- 7.2	- 8.9	2.3	2.3	2.2	93	93	92	93	24 2	28 4	30 4	0.05	10^2≡	10^2 ⚹≡	10^2 ⚹≡	7.9	125	≡^{2} ∨ n—n, ⚹$^{0-1}$ $7\frac{3}{4}$—n i
9	28.4	28.3	27.5	- 9.6	- 9.2	- 9.0	- 9.2	- 8.6	-10.0	2.0	2.0	1.9	89	86	83	86	24 4	24 4	24 4	>50	2^1	5^0⊙	3^0	8.6	135	≡^{2} ∨ n—$3\frac{1}{2}$, ⚹$^{0-1}$ n—$1\frac{1}{2}$, ∞ [4]
10	25.6	24.9	25.2	-10.6	-11.6	-12.4	-11.8	- 8.9	-12.9	1.9	1.7	1.6	91	90	89	90	28 2	28 1	00 0	0.05	10^2≡ ⚹	10^2 ⚹≡	10^2≡	1.8	135	≡^{2} 4—$16\frac{1}{2}$, $19\frac{1}{2}$—22, ∨ 4—16, [5]
11	25.6	26.9	28.8	-12.8	-10.2	- 9.2	-10.4	- 9.2	-12.8	1.5	1.5	1.4	88	69	63	73	12 2	14 1	14 2	>50	2^0	2^0	4^0	0.5	140	◊ n—abd.
12	29.3	29.7	30.8	- 9.6	-10.0	- 9.0	- 9.4	- 8.6	-10.1	1.4	1.9	2.1	65	88	89	81	08 2	12 3	12 3	>50	3^0	2^1⊙	10^1	.	135	≡trb. 22—n, ◊ fr.—abd.
13	33.0	33.8	34.2	- 8.4	- 6.4	- 6.6	- 7.0	- 6.0	- 9.8	1.7	2.1	1.6	70	74	56	67	12 2	12 2	00 0	>50	1^0	2^0	1^0	.	125	≡trb. n—1, ◊ fr.—abd.
14	34.2	34.4	35.1	- 7.0	- 5.6	- 5.1	- 5.7	- 5.0	- 7.3	0.7	0.6	0.8	29	19	27	25	32 1	32 1	10 3	>50	1^0	1^0	3^0	.	115	◊ fr.—abd.
15	35.5	35.7	35.7	- 4.0	- 0.4	- 3.0	- 2.6	**0.4**	- 5.4	0.9	0.9	1.0	28	26	33	29	12 2	22 2	26 3	>50	3^0	7^0⊙	0	.	100	◊ fr.—abd.
16	35.4	35.2	34.5	- 2.8	- 0.8	- 1.6	- 1.7	**0.4**	- 3.8	2.2	2.2	2.0	60	50	49	53	20 2	14 2	16 1	>50	1^0	7^0⊙	1^0	.	90	◊ 10—abd.
17	32.5	31.3	30.9	- 2.4	- 1.6	- 4.9	- 3.4	- 1.1	- 5.0	2.4	2.3	2.4	63	57	74	65	22 4	18 2	12 2	>50	5^0	6^0⊙	3^0	.	80	◊ 9—abd.
18	31.3	31.8	32.0	- 8.4	- 7.0	- 6.4	- 7.1	- 4.6	- 8.6	2.3	2.0	1.8	93	75	64	77	12 2	12 3	14 5	>50	3^0	3^0⊙	3^0	.	70	≡^{2} $1\frac{1}{2}$—4, ∨ 1—5, ∞ 1—$1\frac{1}{2}$, [6]
19	31.5	30.2	28.1	- 4.4	- 1.8	- 2.2	- 2.7	- 0.8	- 7.2	1.0	2.6	2.5	36	66	65	56	22 5	22 5	22 **7**	>50	6^0	10^1	8^1	.	60	⚹^{6} 16^{10}, ∞ p—n, ⌣ n—5, [7]
20	27.4	28.2	28.9	- 9.2	-10.8	-15.2	-12.6	- 2.2	-15.5	2.1	1.8	1.2	92	91	87	90	28 3	30 1	24 2	0.05	10^2≡ ⚹	10^2 ⚹≡	0	4.1	60	≡^{2} $4\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{4}$, ≡trb. $15\frac{1}{4}$—$17\frac{1}{2}$, [8]
21	28.2	27.1	25.6	- 7.6	- 7.4	- 9.0	- 8.3	- 6.0	-15.2	0.9	0.6	1.7	35	26	75	45	16 5	14 4	22 6	>50	3^0	10^1	3^1	8.0	70	≡^{2} $19\frac{1}{4}$—$20\frac{1}{2}$, ∞ n—fr., [9]
22	23.8	23.5	23.7	- 9.2	- 8.8	-10.2	- 9.6	- 7.8	-10.2	1.8	2.1	1.9	77	89	91	86	16 5	12 2	00 0	50	3^0	10^2 ⚹	10^2≡	.	65	≡^{2} $15\frac{1}{2}$—n, ∨ 21—n, ⚹^{0} [10]
23	23.0	23.6	25.1	-11.8	- 8.2	- 8.4	- 9.2	- 7.6	-12.2	1.7	0.7	0.2	89	29	12	43	12 2	20 4	22 1	>50	10^1≡	1^0⊙	1^0	2.9	70	≡^{2} n—8, ∨ n—fr., ⚹^{1} 2—4, [11]
24	26.5	28.1	29.3	- 9.9	- 9.2	-10.4	-10.0	- 8.3	-10.4	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**09**	09	09	09	00 0	00 0	00 0	>50	2^0	1^0⊙	0	.	65	◊ 7—abd.
25	29.7	31.0	32.3	-15.8	-16.6	-16.8	-16.5	-10.2	-17.8	0.3	1.1	1.1	38	86	86	70	32 4	32 2	32 2	1	0	10^2≡	0	.	60	≡^{1} $11\frac{1}{2}$—21, ∨ 14—21, ◊ 8—$11\frac{1}{2}$
26	33.8	34.7	35.1	-13.1	-12.0	-11.8	-12.2	-10.8	-17.8	0.3	1.4	1.7	18	75	89	61	32 2	32 2	32 2	10	3^0	10^2 .	10^2≡	.	60	≡$^{1-2}$ $11\frac{1}{2}$—12, $16\frac{1}{2}$—n, ∨ [12]
27	35.2	35.8	**36.3**	-10.1	- 7.0	- 8.0	- 8.3	- 7.0	-12.6	2.0	2.6	2.3	92	94	93	93	32 2	32 3	32 2	0.05	10^2≡	10^2≡	10^2≡	0.0	60	≡^{2} $6\frac{1}{2}$—n, ∨ 7—n, ⚹^{1} 8—13, [13]
28	36.0	36.3	36.2	- 8.2	-10.4	- 7.3	- 8.3	- 7.3	-10.7	2.3	2.0	2.0	93	71	74	79	00 0	32 1	32 2	>50	10^2≡	0 ⊙	0	4.1	70	≡^{2} ∨ n—10, ≡trb. 10—$11\frac{1}{2}$, [14]
29	34.8	33.8	32.4	- 8.6	- 8.1	- 9.6	- 9.0	- 5.9	- 9.6	2.3	2.3	2.0	93	93	92	93	30 2	00 0	32 2	>50	10^2≡	4^1⊙	0	.	70	≡^{2} $7\frac{3}{4}$—$10\frac{1}{2}$, ∞ $22\frac{1}{2}$—n
30	28.9	26.5	23.8	-11.2	-12.8	-15.7	-13.9	- 9.6	-15.7	0.8	1.2	1.2	42	66	86	65	30 3	30 5	30 4	50	0	6	10^2 ⚹≡	.	70	≡^{2} 15^{40}—n, ∨ 16—n, ⚹^{0} [15]
31	**22.5**	22.8	24.2	-19.7	-20.4	-21.0	-20.5	-15.7	**-21.0**	0.8	0.8	0.8	83	83	88	85	32 2	32 2	32 4	0.05	10^2 ⚹≡	10^2 ⚹≡	10^2 ⚹≡	13.6	90	≡^{2} ∨, ⚹$^{1-2}$ n—n
Mittel	529.3	529.4	529.6	- 9.1	- 8.3	- 8.9	- 8.8	- 6.6	-11.0	1.6	1.8	1.7	69	71	73	71	2.6	2.5	2.6		5.5	6.5	5.2	101.3		

[1] n—n, ⚹^{1} n—$18\frac{1}{2}$ i, ∞ 21—n [2] m—$13\frac{1}{2}$, abd.—n [3] 13—19, ∞ n—fr. [4] $3\frac{1}{2}$—fr., ◊ fr.—22 [5] 19—22 ⚹^{0} $4\frac{1}{2}$—15 [6] 4—8, ⌣ 23—n, ◊ 9—abd. [7] 8—n i, ◊ fr.—p [8] ∨ $4\frac{1}{2}$—$17\frac{1}{2}$, ⚹^{1} 4—$15\frac{1}{2}$, ∞ $17\frac{1}{2}$—n, ⌣ n—5^{40} i [9] abd.—n i, ⌣ 18—abd., ◊ a—abd. [10] $12\frac{3}{4}$—$20\frac{1}{4}$ i, ∞ n—4, ⌣ 7^{40}—$8\frac{1}{2}$, ◊ 7—14 [11] ◊ $8\frac{1}{2}$—$17\frac{1}{2}$ [12] 17—n, ⚹^{0} $11\frac{1}{4}$—12, ◊ 9—11 [13] $22\frac{1}{2}$—n, ∞ n—$6\frac{1}{2}$ [14] ⚹^{1} n—6, ◊ $11\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$ [15] $15\frac{1}{2}$—n, ∞^{0} n—$6\frac{1}{2}$

Januar **Sonnenscheindauer in Stunden** **1943**

Tagessummen

Datum	Helgoland	Kiel-Holtenau	Misdroy	Kolberg	Königsberg/Pr. (Flughafen)	Treuburg	Lyck	Landsberg	Berlin-Dahlem	Cottbus	Breslau	Schneekoppe	Bad Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig	Hamburg
1	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.3	—	—	1.2	—	1.3	—	0.5	—
2	0.8	—	—	—	1.7	1.2	0.5	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—
3	4.0	—	—	—	0.1	0.4	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	3.5
4	1.2	3.0	—	0.3	—	—	—	—	0.5	2.6	0.5	—	1.3	—	—	—	—	5.8
5	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	—	0.9	—	3.0	0.9
6	0.9	—	0.1	1.2	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	0.4	—	0.6	—
7	—	1.3	0.7	0.6	—	—	—	—	1.3	2.9	2.3	5.7	4.2	—	—	—	—	—
8	0.6	0.6	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	4.5
9	6.7	—	2.1	0.8	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	1.8	2.7	—
10	6.3	6.6	1.4	3.1	6.9	2.3	—	4.6	4.5	4.1	—	2.2	3.7	—	4.0	5.7	6.3	5.8
11	**6.8**	**6.7**	6.4	**6.7**	3.4	—	—	5.6	*6.0*	4.4	6.6	7.8	4.6	5.2	**7.3**	7.4	6.8	6.8
12	—	0.8	**6.5**	6.6	6.8	—	5.4	5.0	*5.0*	5.6	5.8	4.6	4.3	0.6	2.5	0.5	0.3	0.3
13	—	—	—	0.7	5.1	3.1	1.6	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	0.1	6.0	—	—	—	0.1	—	—	2.1	—	—	—	0.2	—
15	0.2	—	—	—	—	2.0	—	2.5	5.8	6.5	3.3	—	0.5	—	5.3	—	3.6	—
16	—	—	3.7	2.1	—	—	—	0.5	0.2	3.4	—	—	—	—	—	0.6	1.8	—
17	—	2.2	4.3	—	2.1	—	—	—	—	4.7	—	6.3	**6.3**	7.5	7.0	7.5	5.5	3.4
18	—	0.1	0.2	—	—	—	—	—	—	4.2	—	**8.1**	4.1	**7.9**	5.1	6.5	5.9	3.9
19	—	0.2	1.4	—	0.2	—	—	—	0.8	2.8	3.6	6.8	3.6	5.6	4.5	2.8	0.4	1.1
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	6.4	6.1	2.8
21	4.5	—	0.4	—	—	—	—	—	0.3	—	2.1	—	0.3	0.5	0.2	—	2.7	3.5
22	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.6	2.1	0.5	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	0.3	—	1.3	—	3.1	—	0.2	—
24	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	0.7	3.6	**7.9**	**7.5**
25	3.3	2.4	5.1	2.7	**7.3**	**6.9**	**6.0**	1.2	5.7	5.0	2.3	0.3	—	6.9	1.7	**8.0**	5.8	3.5
26	—	—	—	—	5.4	6.8	0.7	5.2	—	—	5.0	5.0	—	0.1	0.5	—	0.2	—
27	4.4	0.2	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	3.5	5.0	4.8	1.5	0.6	—	0.4	0.3
30	—	—	0.8	0.4	—	0.1	—	3.7	1.4	3.7	5.0	2.6	1.7	2.3	2.6	—	0.2	—
31	—	1.0	5.6	6.5	0.4	0.3	—	**6.7**	**6.8**	**7.3**	**6.7**	6.3	**6.3**	3.4	6.9	3.2	4.7	1.8
Summe	42.0	29.6	38.7	32.7	42.9	29.9	16.7	35.0	39.6	61.1	47.5	62.1	53.3	45.0	55.1	54.0	67.8	55.4

Datum	Bremen	Wilhelmshaven	Münster	Aachen	Ahrweiler	Kahler Asten	Marburg-Ortenberg	Erfurt	Frankfurt a.M.	Kalmit	Karlsruhe	Hohenheim	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg i. Br. (Bot. Inst.)	Friedrichshafen	Nürnberg (Flughafen)	München-Riem	Zugspitze
1	0.2	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.3
2	—	1.3	—	—	0.2	—	—	—	0.5	—	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—
3	1.3	1.7	1.6	—	1.5	—	3.4	0.8	0.1	0.8	—	1.4	—	—	0.2	2.8	—	—
4	1.0	1.5	3.0	—	0.5	—	2.5	0.9	—	3.2	—	3.1	—	—	0.4	—	0.1	—
5	3.1	1.2	—	2.4	4.0	—	—	2.9	5.4	1.9	1.2	3.0	—	—	—	—	5.4	0.2
6	—	0.6	3.9	**6.8**	4.9	5.1	3.8	3.6	1.1	4.2	6.9	5.9	—	—	—	2.8	0.1	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5.8*	0.6
8	1.0	1.5	4.3	—	—	—	1.6	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	2.5	5.5	0.5	6.4	4.9	1.5	4.0	—	3.6	4.6	4.9	6.1	5.3	7.1	—	1.3	—	—
10	3.3	5.2	4.0	4.8	—	5.4	3.2	0.5	4.7	6.1	5.6	5.1	2.4	2.0	—	3.5	3.6	8.6
11	**6.5**	**6.9**	**6.3**	—	3.8	—	1.7	2.7	1.7	—	0.3	2.8	—	—	—	7.6	6.4	6.9
12	0.1	—	2.3	0.4	0.2	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.4	0.1
13	—	—	—	0.9	2.0	—	0.8	—	1.4	—	1.7	4.9	—	3.5	1.2	—	0.9	0.3
14	0.8	—	—	1.4	2.0	—	—	0.8	0.9	0.9	1.9	3.7	—	0.7	1.3	0.9	—	0.5
15	—	—	—	1.8	2.7	—	0.1	4.9	0.3	—	1.2	5.0	—	1.2	1.4	1.9	0.2	—
16	—	—	1.8	6.5	4.1	—	—	4.0	—	2.8	0.9	2.1	4.8	6.2	3.0	1.3	0.8	—
17	0.8	0.4	4.8	5.4	**6.3**	—	3.8	**7.3**	**6.2**	6.7	**7.5**	5.7	8.0	**8.2**	**7.7**	5.2	5.4	8.4
18	5.3	3.1	5.5	4.4	5.3	4.7	1.6	5.9	4.6	**7.9**	2.1	5.2	8.0	5.0	—	6.7	3.3	8.7
19	0.9	1.2	0.2	—	—	2.3	—	5.0	1.0	2.6	2.0	6.8	7.4	6.8	—	6.4	5.5	8.4
20	3.2	—	5.3	1.1	—	**6.7**	3.2	7.0	0.8	4.2	3.1	5.5	6.3	5.2	—	1.0	3.7	7.2
21	3.1	4.3	4.2	5.9	2.0	1.9	2.5	3.0	3.5	2.5	2.6	4.7	5.7	5.9	—	3.8	3.1	6.6
22	—	—	—	1.0	2.5	0.4	0.2	1.5	0.3	1.0	0.7	5.7	2.1	1.4	1.2	6.2	6.4	8.0
23	—	—	—	0.4	—	—	0.1	3.4	0.9	1.4	0.1	0.6	—	—	—	—	—	4.7
24	0.2	—	—	—	5.4	—	—	1.8	0.2	0.3	—	—	—	—	0.4	—	—	—
25	3.7	4.0	4.4	6.5	1.3	5.4	**4.5**	6.4	4.4	4.5	7.1	3.7	**8.9**	—	6.4	7.5	—	**8.9**
26	—	—	—	0.8	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.5
27	0.6	5.7	—	—	3.7	—	0.1	2.0	0.4	0.8	0.3	—	—	—	0.1	—	—	—
28	—	—	—	1.9	2.7	—	—	0.2	0.1	0.1	—	3.6	7.7	3.4	0.2	—	2.9	3.0
29	—	—	—	—	0.4	—	—	0.4	0.2	4.7	2.8	2.0	6.5	6.5	1.1	4.9	4.0	6.7
30	0.1	—	0.7	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.7	2.3	3.4	4.4	6.0
31	2.7	0.9	4.0	3.4	3.0	4.4	3.6	6.2	2.9	5.7	6.1	**7.3**	6.5	5.4	7.5	**8.0**	**6.8**	6.7
Summe	40.4	45.0	56.8	63.5	64.1	37.8	40.7	75.0	45.8	66.9	60.0	94.1	80.0	62.2	35.4	76.6	70.2	107.3

Februar — Sonnenscheindauer in Stunden — 1943

Tagessummen

Datum	Helgoland	Kiel-Holtenau	Mistroy	Kolberg	Königsberg/Pr. (Flughafen)	Treuburg	Lyck	Landsberg	Berlin-Dahlem	Cottbus	Breslau	Schneekoppe	Bad Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig	Hamburg
1	0.7	1.1	2.1	1.4	—	—		2.1	2.7	4.0	0.3	0.5	0.7	1.7	3.4	0.1	4.4	2.3
2	—	0.2	—	1.8	2.7	5.2		3.2	0.1	2.4	6.6	3.7	5.3	3.9	3.6	—	0.9	0.1
3	0.6	—	0.2	—	1.0	—		—	—	0.7	4.3	1.4	1.0	2.6	0.7	—	1.1	—
4	3.6	0.4	—	—	0.1	—		—	—	**10.0**	—	—	0.1	—	—	—	—	0.1
5	—	0.1	—	—	—	—		—	1.0	0.7	—	—	0.4	—	—	—	0.3	—
6	0.1	—	—	—	1.4	—		—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—
7	5.4	6.7	7.1	7.3	3.9	1.2		0.9	2.4	1.1	2.9	2.1	1.9	—	1.7	—	—	5.8
8	—	4.9	7.9	7.7	5.5	5.0		**7.1**	7.0	6.3	5.5	2.0	4.7	—	4.7	1.0	5.9	1.5
9	—	—	2.6	2.5	4.9	3.5		0.8	0.4	0.9	8.4	*3.7*	6.1	3.3	1.8	—	0.8	—
10	3.6	0.1	—	0.4	1.2	—		—	0.7	0.2	3.3	—	0.5	—	0.2	—	1.4	0.7
11	6.4	5.1	3.4	1.1	0.1	—		—	—	—	2.8	—	3.8	—	—	—	0.5	4.9
12	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	0.2	—	1.1	—	—	—
13	2.6	4.6	2.4	3.0	1.6	0.7		2.3	2.2	3.3	4.5	—	2.8	—	3.9	—	3.5	2.5
14	1.5	1.8	3.1	3.6	—	3.0		—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	2.2	—	—	—	—	1.0		—	0.5	—	0.3	—	1.9	—	0.8	—	—	—
16	3.3	0.9	—	—	1.3	0.9		0.3	0.7	0.5	2.0	—	5.1	—	1.4	—	3.1	1.0
17	4.7	7.9	**8.9**	**9.3**	2.1	1.9		5.6	7.2	8.5	1.9	—	—	0.4	5.4	8.8	6.0	7.4
18	5.3	4.1	—	—	—	—		0.9	1.7	2.5	7.2	9.6	7.6	8.3	6.0	1.7	0.9	2.2
19	7.3	4.1	5.2	3.9	6.1	7.2		6.6	**8.6**	8.2	6.7	7.7	7.9	8.7	8.4	8.5	8.0	7.9
20	7.2	7.9	7.7	8.4	6.9	1.2		6.4	7.3	7.7	5.5	6.0	5.2	4.7	5.4	—	8.5	**8.7**
21	—	0.6	4.8	3.9	**8.3**	**8.7**		5.1	8.4	8.5	4.5	9.2	7.9	9.0	9.2	9.6	8.5	2.6
22	—	—	—	—	—	—		4.4	7.9	8.3	7.8	**10.4**	7.9	**10.0**	9.4	9.4	7.7	—
23	—	—	—	—	—	—		2.3	4.0	7.1	**9.0**	**10.4**	**9.3**	**10.0**	**9.6**	**10.0**	—	—
24	—	—	—	—	—	—		1.0	—	—	—	**10.4**	7.6	**10.0**	—	**10.0**	—	—
25	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	**10.4**	5.2	9.9	2.8	9.8	1.6	—
26	8.0	5.0	1.5	—	—	—		—	—	—	—	10.3	6.6	6.8	—	2.8	—	4.5
27	6.4	3.6	0.7	—	0.3	2.7		1.0	1.2	1.5	6.0	2.8	5.2	4.8	3.4	4.6	3.7	2.3
28	**8.8**	**8.9**	3.7	3.1	—	—		0.7	4.7	2.1	4.3	4.6	4.6	3.5	3.4	9.8	**8.9**	8.0
Summe	77.7	68.0	61.3	57.4	47.4	42.2		50.7	69.4	75.4	94.1	105.2	109.5	97.6	86.3	86.1	75.7	62.5

Beobachtungen ausgefallen

Datum	Bremen	Wilhelmshaven	Münster	Aachen	Ahrweiler	Kahler Asten	Marburg-Ortenberg	Erfurt	Frankfurt a.M.	Kalmit	Karlsruhe	Hohenheim	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg i. Br. (Bot. Inst.)	Friedrichshafen	Nürnberg (Flughafen)	München-Riem	Zugspitze
1	3.0	1.9	4.3	2.0	5.5	2.4	3.2	3.7	4.1	5.1	6.9	6.2	—	4.6	3.5	2.9	0.1	2.7
2	0.6	0.2	1.4	4.8	5.1	0.8	3.6	2.2	1.4	2.1	1.4	1.3	—	0.3	0.5	2.1	1.9	—
3	—	—	—	0.3	—	—	0.6	2.4	0.4	0.2	1.0	5.1	—	3.4	2.2	1.6	0.8	—
4	—	1.2	—	—	3.6	—	0.3	0.2	3.1	2.2	—	0.5	—	—	0.8	2.6	3.0	0.9
5	0.8	—	1.4	1.8	4.9	—	—	2.7	3.7	1.6	3.5	5.2	0.6	5.6	6.0	2.0	1.7	4.2
6	—	—	—	0.6	—	—	—	0.4	—	2.4	2.3	3.9	4.0	3.9	5.2	—	3.6	3.9
7	3.7	5.9	0.6	0.5	1.8	—	1.6	0.1	0.6	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.6	1.8	4.6	4.8	—	—	—	6.0	4.8	6.2	7.0	5.5	3.7	4.0	2.0	5.8	2.7	8.6
9	—	—	—	0.6	5.1	1.5	1.0	1.8	0.4	3.5	3.7	5.4	3.9	3.7	7.1	7.2	5.6	5.2
10	1.7	0.7	1.9	—	1.3	—	0.5	1.6	—	—	0.5	1.0	—	1.4	1.9	0.6	2.9	1.1
11	4.4	4.9	0.1	0.6	—	—	0.3	—	0.7	—	—	—	—	—	1.3	1.3	5.6	4.9
12	—	—	—	3.4	5.2	—	2.4	4.2	3.8	0.9	5.2	7.7	—	5.0	5.1	0.7	4.7	4.0
13	2.6	2.6	4.2	2.5	3.9	1.9	4.4	5.3	3.4	4.6	3.6	3.5	—	0.3	1.6	5.5	1.7	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	2.3	1.3	—	—	—
15	0.3	0.6	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	3.4	—	1.1	4.8	0.1	5.4	8.2
16	1.6	4.0	1.5	3.0	1.4	0.4	3.9	4.5	4.2	4.4	2.5	0.7	—	1.1	—	0.4	—	—
17	6.2	5.1	5.5	4.9	2.6	6.9	**6.5**	6.9	6.0	7.1	5.2	4.6	—	1.8	1.6	3.7	—	—
18	0.5	3.3	—	0.3	0.6	1.7	0.7	3.4	5.8	9.7	8.5	7.1	10.1	9.0	9.2	8.4	7.0	10.6
19	5.0	6.3	3.8	8.2	**8.0**	8.4	4.7	9.2	5.2	10.4	**9.6**	8.5	9.9	9.1	**9.5**	**9.5**	9.5	10.6
20	**8.5**	**8.2**	1.8	—	0.7	5.0	4.4	6.8	3.3	10.0	8.3	8.0	10.2	8.6	8.5	5.9	8.5	10.8
21	4.6	0.7	0.3	6.4	5.7	9.8	6.2	9.4	5.8	9.8	9.5	4.2	10.1	5.2	8.0	6.7	8.0	**10.9**
22	—	—	2.1	**9.3**	7.9	**10.1**	6.3	**9.8**	**8.0**	**10.8**	5.2	8.3	10.2	8.8	6.5	8.6	9.7	10.5
23	—	—	—	6.1	7.2	10.0	5.7	9.6	5.1	10.2	9.2	**8.8**	**10.4**	9.8	9.2	8.9	**9.8**	10.8
24	—	—	—	—	—	9.9	2.1	—	4.6	10.1	9.1	8.4	10.3	**10.2**	**9.5**	8.8	9.7	10.8
25	—	—	2.1	7.1	7.6	**10.1**	4.5	2.1	3.2	9.9	3.9	7.9	10.0	9.2	7.7	8.2	9.0	10.8
26	4.1	7.7	3.4	2.0	—	1.0	2.8	5.0	0.1	—	—	—	8.3	—	8.9	7.6	6.8	7.3
27	1.3	4.2	2.3	8.9	5.1	6.8	4.3	3.5	3.0	8.6	7.0	6.0	—	4.3	2.7	7.9	2.4	10.6
28	5.8	5.7	**6.0**	5.9	6.2	8.6	**6.5**	7.7	5.0	7.6	2.9	7.1	9.9	9.0	7.5	2.9	3.5	9.8
Summe	55.3	65.0	47.3	84.0	89.4	95.3	76.5	109.6	85.7	140.5	116.6	128.3	111.6	121.7	132.1	119.9	123.6	157.2

März — Sonnenscheindauer in Stunden — 1943

Tagessummen

Datum	Helgoland	Kiel-Holtenau	Mistroy	Kolberg	Königsberg/Pr. (Flughafen)	Treuburg	Lyck	Landsberg	Berlin-Dahlem	Cottbus	Breslau	Schneekoppe	Bad Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig	Hamburg
1	6.4	7.4	5.0	1.1	4.7	3.2	2.9	3.3	4.9	3.2	3.9	0.8	3.3	—	—	—	1.7	6.1
2	6.0	3.7	3.8	6.0	2.4	—	—	2.1	0.8	0.1	0.1	6.8	1.6	3.6	—	—	—	0.7
3	8.5	9.3	9.2	2.1	4.5	3.5	3.1	3.5	7.0	4.5	2.1	—	1.4	—	3.5	—	6.3	8.8
4	8.4	8.4	7.5	10.5	7.4	9.0	9.5	9.2	8.3	9.1	7.8	8.7	7.5	8.7	9.4	9.6	8.7	8.0
5	4.6	4.9	1.5	0.8	3.9	1.2	—	0.6	3.8	3.3	5.6	3.7	3.5	2.8	4.8	2.8	4.6	5.5
6	6.8	9.6	1.0	—	0.1	—	—	—	3.6	0.8	1.6	—	0.3	—	1.4	4.8	7.3	8.4
7	9.5	8.2	6.9	5.2	6.9	9.0	8.7	9.2	**10.6**	8.1	5.9	8.2	3.6	1.7	5.8	9.5	9.6	8.9
8	9.3	9.7	8.6	9.6	6.8	5.4	9.7	8.7	9.9	8.2	7.5	10.2	7.6	10.0	10.2	9.9	9.5	10.0
9	8.6	5.6	8.6	9.0	10.0	8.9	0.8	9.1	8.2	10.1	9.8	7.8	9.8	10.0	8.7	8.4	4.1	6.6
10	—	1.2	8.7	8.3	5.1	6.3	—	8.2	6.9	7.4	8.7	7.2	7.8	9.9	9.6	9.5	6.6	5.0
11	0.1	0.2	4.9	5.2	9.0	9.5	9.9	7.8	7.3	10.0	10.0	9.6	8.9	7.0	8.6	10.6	9.1	—
12	**9.9**	9.4	9.1	9.6	8.2	5.5	2.8	3.2	4.8	—	7.6	7.5	6.2	4.6	1.7	4.3	7.3	9.4
13	9.7	8.5	5.7	9.3	9.5	8.9	8.5	8.3	8.6	10.5	8.9	3.2	6.5	2.4	9.7	10.0	9.0	9.5
14	8.6	9.7	10.3	9.4	8.4	4.0	—	9.2	7.3	6.1	9.2	4.0	3.1	0.9	7.9	7.1	8.1	10.6
15	5.8	8.6	9.3	9.9	10.2	10.8	10.6	9.2	6.5	8.3	6.7	10.8	8.9	9.2	9.5	9.4	8.5	9.8
16	9.1	10.3	9.4	9.6	10.4	10.5	8.2	9.3	9.7	9.4	9.2	10.8	8.3	9.6	9.5	9.5	9.2	9.6
17	8.6	7.7	9.0	10.0	9.3	3.2	—	9.1	8.7	9.6	9.3	10.5	8.3	7.6	8.3	**11.3**	9.5	8.4
18	9.3	9.5	9.4	10.3	8.5	7.8	7.3	9.1	6.5	6.1	8.2	1.0	8.2	4.6	6.3	1.2	5.7	9.8
19	6.3	7.9	6.6	9.1	10.8	10.8	—	5.6	8.9	9.7	6.8	8.9	9.6	6.6	8.7	7.8	3.4	6.8
20	2.9	9.5	9.8	10.5	10.8	10.7	10.6	9.5	9.9	9.8	**10.2**	5.5	6.8	8.2	7.3	10.3	9.1	9.3
21	9.2	9.7	9.8	10.2	10.8	10.5	8.6	9.4	9.9	10.4	9.0	10.3	9.3	9.3	**10.7**	10.9	10.2	10.7
22	9.3	**10.4**	**10.1**	10.3	**11.3**	**10.9**	10.5	8.6	10.2	11.0	4.7	11.2	10.3	9.6	**10.7**	10.2	**10.5**	**10.9**
23	7.1	6.9	9.7	**10.6**	11.0	10.8	**10.9**	**10.1**	9.5	**11.5**	10.0	**11.5**	**10.5**	**10.5**	10.6	8.8	8.0	10.2
24	8.2	6.0	9.8	8.8	11.1	**10.9**	10.1	8.0	3.9	7.2	8.7	9.1	7.6	8.5	8.4	7.8	6.5	8.0
25	—	0.4	3.2	3.6	3.6	9.9	0.2	3.4	1.4	4.0	7.5	7.7	6.6	4.3	5.9	1.2	0.7	—
26	5.3	1.8	1.1	1.0	2.0	4.5	—	0.7	3.2	5.5	3.8	4.3	3.2	3.9	4.3	2.2	3.3	3.6
27	—	0.6	3.1	6.4	7.7	7.8	9.1	3.6	—	3.4	2.1	0.4	0.5	1.4	0.4	2.6	2.5	1.1
28	4.9	—	—	—	1.7	1.6	1.0	1.6	1.1	1.2	7.0	9.5	7.2	4.9	4.6	—	—	0.1
29	8.1	5.6	—	0.9	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	1.5	1.3	6.1
30	2.1	2.3	0.2	1.3	7.0	3.1	3.9	2.0	1.9	4.5	9.6	7.1	8.4	8.4	4.4	—	—	0.8
31	5.5	2.2	7.0	5.0	2.1	1.3	—	5.0	5.8	4.2	1.4	—	0.4	—	0.5	1.5	5.8	7.1
Summe	198.1	195.2	198.3	203.6	215.2	199.5	146.9	186.6	189.2	197.2	202.9	196.3	185.2	168.2	191.4	182.7	186.1	209.8

Datum	Bremen	Wilhelmshaven	Münster	Aachen	Ahrweiler	Kahler Asten	Marburg-Ortenberg	Erfurt	Frankfurt a. M.	Kalmit	Karlsruhe	Hohenheim	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg i. Br. (Bot. Inst.)	Friedrichshafen	Nürnberg (Flughafen)	München	Zugspitze
1	4.4	6.6	3.3	2.7	2.0	0.9	3.4	1.1	1.7	7.2	6.3	6.7	9.5	9.3	6.2	1.8	6.9	7.4
2	0.6	2.9	—	—	2.2	—	1.1	—	6.3	9.8	8.9	9.0	10.3	9.8	9.2	9.2	5.5	—
3	5.1	6.0	0.7	0.1	1.6	1.5	3.8	4.5	6.7	6.5	4.6	4.4	10.1	6.8	5.4	7.2	3.9	4.1
4	8.4	7.1	8.4	6.3	8.7	7.7	6.2	9.6	6.5	8.3	7.6	9.4	9.8	9.3	10.6	10.5	10.0	10.6
5	4.3	4.8	3.2	4.8	5.7	6.1	0.5	1.4	4.5	5.2	4.3	1.3	4.1	4.4	4.8	2.0	—	2.7
6	7.9	8.7	5.3	1.1	1.1	4.1	4.6	5.3	3.0	—	0.3	—	0.6	0.6	—	3.7	0.6	—
7	9.8	10.2	10.1	9.2	6.7	8.9	4.9	7.3	5.6	4.0	6.3	5.0	—	6.8	9.9	7.2	5.5	8.2
8	10.0	9.8	9.7	**10.5**	9.4	10.5	7.0	8.3	9.6	**10.7**	**10.4**	**10.4**	**10.7**	9.3	10.9	10.7	9.4	11.1
9	3.4	7.7	5.0	4.6	6.8	6.9	7.7	9.7	9.2	8.8	9.6	8.4	10.5	9.8	9.4	9.8	9.9	10.5
10	5.3	2.2	6.6	8.8	7.0	8.7	8.5	4.8	9.3	9.6	9.7	9.2	10.6	7.3	10.7	8.6	8.7	11.0
11	—	—	5.5	9.1	9.2	10.2	7.9	8.7	9.2	10.5	9.9	9.0	9.5	8.7	10.7	9.1	7.9	11.2
12	5.5	10.1	6.1	5.2	—	3.9	1.6	—	7.2	9.5	9.2	8.0	10.1	8.7	10.1	8.8	7.0	8.0
13	**10.1**	9.9	7.1	4.8	8.7	8.7	7.7	6.5	6.9	7.3	9.0	8.5	10.2	7.0	10.5	9.8	9.5	9.8
14	7.0	9.8	4.1	7.3	2.7	7.1	2.1	1.5	4.8	10.2	9.7	9.5	5.4	5.7	10.4	9.2	9.0	11.2
15	7.5	8.8	7.8	4.8	8.6	9.5	8.1	8.3	9.1	8.1	9.4	6.5	9.1	8.8	10.3	8.1	8.9	7.6
16	9.0	**10.6**	8.5	6.6	7.8	7.4	5.8	8.3	8.8	6.3	9.6	7.5	8.3	7.4	9.9	9.6	9.1	1.4
17	8.4	9.3	9.6	7.3	8.2	10.1	5.8	8.3	7.5	4.3	10.0	9.7	10.4	**10.0**	10.6	9.3	9.3	11.1
18	8.8	9.3	8.0	5.1	4.8	9.0	4.8	—	2.8	1.9	1.3	4.1	7.7	7.6	8.0	6.8	7.5	0.3
19	5.2	6.0	5.5	1.7	2.0	2.1	2.1	3.5	2.1	10.1	4.4	5.2	2.9	5.9	6.3	4.3	8.6	6.1
20	4.8	3.1	4.2	2.7	5.5	5.5	5.3	8.7	6.4	10.2	6.1	4.0	2.6	5.9	9.2	6.7	7.2	0.4
21	9.8	9.4	9.7	1.7	4.8	8.8	5.7	**10.4**	0.7	2.5	4.5	2.1	—	3.2	4.7	8.5	6.7	2.2
22	**10.1**	10.1	**10.2**	8.8	**9.8**	**10.8**	**8.9**	9.5	**10.1**	8.7	8.8	7.3	7.2	9.9	8.6	**11.0**	10.2	8.8
23	7.7	8.3	6.2	6.6	7.1	6.8	6.1	7.1	4.4	5.3	4.1	5.8	3.9	5.6	**11.1**	9.8	**10.4**	11.4
24	8.7	8.2	6.0	2.8	1.8	4.1	3.3	5.4	4.5	3.6	4.1	6.9	3.6	4.1	7.8	9.7	9.6	10.1
25	—	—	2.4	7.3	1.8	2.1	2.1	—	1.7	0.8	0.7	2.3	0.1	0.2	2.4	0.6	2.4	—
26	7.5	6.4	8.8	7.1	9.0	3.1	3.1	2.7	4.4	4.8	4.0	0.7	0.1	0.5	1.2	3.6	2.7	1.5
27	—	—	—	1.6	0.3	0.3	1.6	4.7	1.6	3.4	4.6	6.2	4.3	5.9	2.9	4.6	3.2	1.1
28	—	0.3	—	0.5	—	—	—	0.3	—	0.7	4.1	4.1	2.0	2.5	2.8	4.1	7.2	5.4
29	5.9	8.1	5.9	9.4	8.1	6.4	4.9	0.6	7.5	8.0	5.7	6.0	1.7	6.2	—	2.9	—	—
30	0.6	1.6	—	0.6	—	—	—	1.8	0.8	3.4	6.2	7.3	6.9	6.9	6.7	7.1	10.0	**11.5**
31	6.0	5.0	1.6	2.0	—	2.0	0.8	4.1	—	—	—	—	—	0.2	0.3	—	1.3	2.7
Summe	181.8	200.3	169.5	151.1	151.4	173.2	135.4	152.4	162.9	189.7	193.4	184.5	182.2	194.3	221.9	214.3	208.1	187.4

April — Sonnenscheindauer in Stunden — 1943

Tagessummen

Datum	Helgoland	Kiel-Holtenau	Misdroy	Kolberg	Königsberg/Pr. (Flughafen)	Treuburg	Lyck	Landsberg	Berlin-Dahlem	Cottbus	Breslau	Schneekoppe	Bad Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Baunschweig	Hamburg
1	8.5	6.0	4.9	5.2	1.3	2.9	—	4.3	5.1	3.6	2.7	—	1.0	—	3.1	—	5.2	4.7
2	5.7	8.6	9.9	6.7	3.4	6.3	4.6	3.6	5.1	3.6	1.4	—	3.1	—	2.7	—	6.2	3.4
3	4.2	2.7	8.8	4.5	10.7	6.4	10.2	3.7	0.8	0.4	1.3	—	—	—	—	—	1.5	1.0
4	0.1	0.8	1.1	2.9	10.7	10.8	3.8	3.3	2.3	1.0	4.7	5.3	6.2	2.5	1.8	9.2	7.7	1.5
5	9.8	7.3	7.2	7.0	0.7	1.0	—	5.0	9.5	10.8	10.0	11.8	10.8	11.1	11.7	11.5	11.3	9.4
6	6.7	5.2	4.2	5.1	4.5	7.2	6.3	2.0	4.3	5.2	5.7	3.4	5.1	2.2	3.5	3.3	5.7	6.3
7	0.3	0.1	2.8	3.2	7.6	5.9	5.9	5.2	4.1	4.4	8.4	3.9	5.7	0.1	2.4	—	0.9	0.2
8	8.5	9.4	2.1	3.5	—	—	—	2.2	0.8	2.2	0.8	—	0.2	—	2.2	4.4	9.9	11.0
9	7.6	0.5	3.6	10.4	8.1	6.7	—	3.3	0.2	0.1	5.9	—	2.7	—	0.2	—	0.5	0.8
10	—	1.1	—	—	0.2	3.7	9.4	—	0.7	0.2	—	—	—	—	—	—	0.6	—
11	1.8	0.1	1.6	5.1	5.9	0.6	4.7	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
12	4.4	0.1	4.6	2.5	8.8	4.8	—	2.2	0.5	0.1	1.2	—	—	—	—	—	0.6	—
13	3.5	7.6	7.0	10.6	12.3	12.7	10.1	8.7	9.6	8.0	7.8	—	8.7	7.1	8.9	6.0	8.6	8.3
14	6.4	5.2	1.3	2.9	6.1	11.4	5.3	6.9	9.6	10.2	11.2	11.4	10.3	10.6	10.4	10.6	9.9	6.9
15	8.1	7.7	8.3	8.5	2.8	5.4	—	9.7	9.5	9.8	9.5	10.1	8.0	7.9	6.3	5.7	6.0	3.3
16	8.4	8.3	6.3	5.6	12.2	11.2	4.2	7.9	8.5	7.5	12.3	11.2	10.6	8.9	9.8	7.2	5.7	10.4
17	2.3	3.2	7.3	8.7	8.7	9.9	9.6	8.1	10.8	10.7	10.6	12.5	8.7	9.7	10.0	11.5	7.7	6.9
18	1.9	2.3	8.3	8.1	10.6	8.7	12.4	5.8	3.0	1.6	2.5	3.9	1.2	11.8	5.6	6.0	3.2	0.7
19	—	0.4	11.4	11.2	7.5	7.4	6.6	9.4	9.4	11.1	10.9	11.0	10.2	12.1	11.2	9.9	7.1	7.1
20	12.8	12.2	11.5	10.6	9.3	3.0	—	7.2	8.3	5.3	0.7	—	—	0.7	3.4	7.9	7.6	11.7
21	12.5	**12.6**	**13.2**	**13.0**	**13.5**	**12.9**	—	**12.6**	**13.0**	**12.8**	**12.6**	**13.4**	**12.0**	**13.1**	**13.3**	**12.6**	**12.1**	**12.8**
22	0.5	1.3	7.5	9.9	12.9	12.5	**12.8**	8.1	8.1	6.0	9.8	—	8.2	2.9	6.6	5.0	4.7	1.5
23	9.5	9.7	11.0	11.4	6.0	8.1	—	11.0	12.2	10.9	11.3	11.4	10.0	11.4	9.3	10.3	10.3	10.3
24	4.8	2.0	7.1	9.1	12.7	11.8	7.6	9.4	6.7	7.4	9.6	10.0	8.7	5.6	6.8	—	1.0	0.9
25	2.7	0.5	2.8	4.2	5.7	4.6	5.2	4.0	3.4	3.8	7.4	2.4	6.4	3.9	4.2	—	1.1	0.4
26	3.2	3.0	8.5	8.5	5.1	5.7	5.4	5.5	7.9	4.8	3.3	0.7	2.3	4.6	7.0	8.0	9.6	3.5
27	4.5	7.5	8.0	8.9	4.7	5.4	6.8	3.8	7.9	10.3	9.5	3.4	4.2	7.1	8.8	4.1	7.2	4.6
28	8.4	3.9	1.9	2.2	8.0	4.9	4.5	0.5	2.0	2.4	4.5	2.4	5.6	2.9	1.5	—	3.4	1.7
29	7.9	5.2	3.4	6.1	9.2	5.2	5.1	6.7	9.6	8.1	7.8	5.3	3.0	5.2	8.3	6.8	8.1	4.1
30	**13.7**	3.1	10.6	8.9	11.7	3.9	4.1	4.3	8.0	3.1	9.2	2.3	2.1	6.4	4.2	4.2	9.7	4.0
Summe	168.7	137.6	186.2	204.5	220.9	201.0	144.6	164.4	181.9	165.4	192.6	135.8	155.0	147.8	163.2	144.2	173.1	137.5

Datum	Bremen	Wilhelmshaven	Münster	Aachen	Ahrweiler	Kahler Asten	Marburg-Ortenberg	Erfurt	Frankfurt a M.	Kalmit	Karlsruhe	Hohenheim	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg i. Br. (Bot. Inst.)	Friedrichshafen	Nürnberg (Flughafen)	München-Riem	Zugspitze
1	5.6	6.9	4.9	0.4	1.7	1.1	7.4	4.7	2.6	—	—	—	—	—	—	1.1	0.1	—
2	5.4	4.4	4.6	4.3	1.8	2.7	6.5	5.1	7.4	7.1	5.3	4.8	—	3.8	7.1	2.7	4.9	—
3	2.1	1.4	3.9	5.3	2.7	0.8	4.0	2.0	2.8	2.0	2.6	—	0.9	1.2	2.0	0.3	—	—
4	1.9	2.7	9.2	10.0	7.8	10.1	10.0	6.5	10.5	11.7	11.0	7.3	9.9	9.4	11.0	8.2	8.7	11.8
5	10.1	11.2	10.6	10.8	10.8	12.1	10.3	11.6	10.5	11.8	11.3	11.5	12.0	11.7	11.7	11.8	11.7	12.6
6	7.0	6.2	5.5	5.4	6.7	3.4	4.8	4.4	5.5	6.2	4.8	2.4	2.0	2.5	1.2	4.0	3.1	1.2
7	—	0.6	1.0	—	0.6	—	0.3	1.5	0.2	—	—	—	—	—	0.2	2.8	0.3	—
8	9.7	8.5	7.4	3.3	4.6	3.9	5.6	8.3	7.8	8.3	5.6	6.2	—	4.7	6.6	3.6	4.3	—
9	3.2	6.5	3.5	4.2	—	0.7	3.7	2.2	4.1	2.1	2.2	1.5	—	—	—	—	—	—
10	0.4	0.7	—	1.7	2.9	—	0.3	1.7	—	0.2	5.9	4.2	11.5	11.5	9.8	1.9	4.4	6.4
11	0.3	—	—	0.4	0.7	—	—	—	0.3	—	0.3	—	0.1	—	—	—	—	1.8
12	1.1	2.6	0.5	—	1.6	—	—	—	0.2	1.8	1.8	0.1	0.2	—	1.1	0.7	3.0	0.2
13	4.4	4.5	4.9	3.7	5.0	5.3	5.2	10.2	7.2	10.8	12.0	10.5	12.3	12.0	11.8	7.2	9.0	10.5
14	6.2	6.7	7.1	9.8	10.1	9.6	9.2	11.7	**11.5**	**13.1**	**12.5**	11.8	**12.5**	12.0	11.9	10.7	12.2	13.0
15	0.8	1.8	0.5	11.3	8.9	5.8	7.7	9.3	7.7	11.5	11.8	9.3	9.0	10.0	12.0	10.2	11.1	12.7
16	10.2	9.8	4.0	6.5	4.4	7.3	4.5	7.3	2.7	8.9	8.7	9.7	10.4	11.6	12.7	9.4	**12.5**	**13.3**
17	6.7	7.5	8.2	10.8	**11.0**	11.6	10.1	11.0	9.7	7.1	10.4	11.5	11.4	11.6	12.8	9.9	11.4	**13.3**
18	3.3	3.5	8.7	11.0	10.2	7.8	7.0	8.2	9.4	10.9	11.7	**11.9**	11.4	**12.5**	12.3	6.0	11.4	10.7
19	7.7	4.1	3.4	4.5	5.4	7.1	8.2	10.2	8.0	12.4	11.2	10.8	10.4	9.7	9.6	10.9	11.6	11.6
20	12.3	12.9	9.1	10.3	9.5	7.2	9.5	6.1	8.8	8.7	6.3	4.7	4.7	5.5	—	2.4	0.3	3.3
21	**12.8**	13.0	**11.0**	**11.5**	10.8	**12.6**	**11.1**	**12.7**	8.7	8.5	10.2	9.6	2.5	3.9	7.6	11.9	10.4	7.9
22	0.8	1.4	2.9	6.2	5.0	3.7	5.1	2.0	3.6	7.6	5.7	4.5	5.1	6.4	12.1	7.1	4.5	3.1
23	11.6	10.5	6.3	8.6	7.1	9.5	7.7	11.7	8.4	9.2	11.8	10.7	11.3	11.2	11.5	**12.0**	10.6	9.2
24	2.9	5.2	3.1	6.0	5.3	1.2	3.5	2.6	2.7	6.3	4.8	4.1	1.9	4.4	2.0	4.3	2.1	0.5
25	0.8	1.8	1.0	—	2.2	0.2	1.2	2.7	1.6	4.7	5.3	7.7	12.3	12.3	**13.2**	7.3	11.1	12.0
26	4.8	3.1	3.0	5.0	8.5	2.4	7.7	7.7	4.6	8.7	9.3	5.1	1.5	4.7	7.1	5.5	3.6	0.7
27	6.2	4.9	4.0	10.3	9.6	6.1	9.0	8.6	7.2	8.7	10.8	10.8	10.4	10.7	8.1	7.6	11.3	11.2
28	5.3	7.7	2.3	5.0	4.1	1.0	4.6	3.4	4.0	4.6	4.0	6.5	7.1	8.2	10.0	3.6	9.1	4.6
29	8.4	8.4	6.5	6.1	4.9	6.3	7.4	8.2	6.7	4.8	3.8	1.9	0.7	1.3	2.3	3.9	0.3	—
30	12.7	**13.6**	10.7	—	—	8.1	7.4	11.8	3.0	—	0.1	2.1	2.1	7.0	11.1	—	—	1.2
Summe	164.7	172.1	147.8	172.4	163.9	147.6	179.0	193.4	167.4	197.7	201.2	181.2	173.6	199.8	218.8	176.4	183.0	172.8

Mai — Sonnenscheindauer in Stunden — 1943

Tagessummen

Datum	Helgoland	Kiel-Holtenau	Mistroy	Kolberg	Königsberg/Pr. (Flughafen)	Treuburg	Lyck	Landsberg	Berlin-Dahlem	Cottbus	Breslau	Schneekoppe	Bad Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig	Hamburg
1	13.9	13.1	9.6	8.7	6.2	7.3		9.8	11.8	8.5	9.8	7.3	8.7	0.4	5.5	0.2	—	12.7
2	14.1	9.0	12.4	12.5	10.2	5.9		13.3	13.5	13.5	11.9	5.9	9.6	7.1	13.3	13.8	13.7	13.2
3	13.1	14.0	14.0	13.8	12.9	11.1		13.6	13.1	14.0	10.9	7.7	9.3	13.9	14.4	14.0	13.8	13.8
4	13.7	13.9	13.8	12.8	13.2	13.0		13.5	13.6	14.0	12.9	12.6	12.7	12.5	14.3	13.6	12.8	12.9
5	13.9	14.1	13.3	14.1	11.2	12.8		13.3	13.4	14.0	13.1	13.6	13.2	13.8	14.2	14.1	13.8	13.6
6	3.5	8.1	13.7	13.1	2.5	1.0		12.2	9.4	10.6	10.3	12.6	11.1	5.9	10.4	8.1	6.7	4.5
7	7.9	1.5	3.6	3.0	12.7	11.4		7.5	3.2	8.5	8.0	6.5	5.6	8.2	7.7	—	1.9	2.6
8	2.8	7.8	13.7	14.2	9.3	6.4		9.1	11.4	6.5	0.7	—	0.2	7.7	9.8	9.7	9.2	7.4
9	10.1	9.8	10.8	9.8	4.2	0.7		9.8	9.3	8.5	12.7	13.0	12.1	6.7	8.1	2.5	6.2	6.6
10	3.7	8.0	12.4	10.6	6.9	3.3		10.6	12.8	12.5	8.7	7.4	10.0	12.3	13.5	10.9	12.5	11.0
11	9.9	7.4	1.0	0.8	11.0	13.0		1.6	4.6	3.1	5.1	0.4	6.8	1.7	4.0	0.1	3.7	5.7
12	2.1	7.9	12.0	12.7	13.1	11.2		13.4	9.6	10.9	7.2	5.5	7.8	8.7	11.4	9.7	9.7	6.3
13	6.9	10.0	11.0	11.1	10.3	12.2		13.3	13.4	13.4	13.2	13.6	13.4	13.7	13.9	13.7	13.8	13.6
14	14.2	14.5	13.2	13.8	12.6	13.5		13.3	12.4	13.7	13.7	14.3	13.7	13.7	14.3	9.9	12.5	14.0
15	11.2	14.3	11.3	11.6	12.8	**14.2**		10.3	10.6	11.7	13.8	14.3	13.6	11.6	13.0	9.9	11.9	12.6
16	12.3	13.5	10.4	10.6	14.1	9.5		11.4	13.3	13.7	10.0	5.6	7.9	10.2	13.1	8.7	10.8	9.3
17	11.5	14.0	11.9	5.8	12.5	11.3		13.1	12.1	13.9	13.8	8.7	10.6	10.8	10.9	12.5	12.0	11.7
18	**14.4**	14.1	12.4	14.6	13.4	10.6		11.9	12.4	14.4	14.0	14.5	13.2	13.4	11.2	13.6	13.6	13.4
19	14.1	15.0	14.9	15.1	13.3	8.0		13.4	**14.5**	14.7	13.3	10.2	13.2	14.3	15.1	14.9	**14.9**	14.1
20	13.9	**15.2**	**15.0**	**15.2**	14.7	9.5		**14.7**	**14.5**	14.4	**14.9**	**14.9**	**14.5**	**14.7**	**15.2**	**15.2**	13.6	14.7
21	13.7	13.6	14.3	14.9	14.6	12.5		14.4	14.4	14.5	14.7	**14.9**	**14.5**	14.6	14.7	14.6	12.3	**15.2**
22	11.8	14.0	14.8	14.8	11.5	6.6		14.1	**14.5**	**15.1**	14.3	14.8	12.7	11.1	14.8	8.5	12.3	14.3
23	8.3	5.4	13.3	13.9	14.6	4.3		12.8	8.7	11.3	13.9	12.5	3.2	7.0	9.3	—	2.8	5.5
24	5.9	8.9	9.8	8.5	12.1	3.5		5.6	6.9	6.7	5.8	0.7	**14.5**	7.6	6.8	4.4	5.4	7.3
25	5.2	—	2.2	5.2	12.7	11.5		—	0.5	—	—	—	—	1.6	1.9	2.5	4.9	—
26	7.5	5.2	13.3	8.3	10.1	13.8		6.2	5.5	6.4	6.2	0.1	2.8	0.0	5.0	—	1.9	3.3
27	3.5	7.3	6.8	12.7	5.0	8.8		6.7	6.2	5.9	6.4	3.5	4.2	2.4	2.5	—	—	7.4
28	13.6	14.2	11.6	11.5	13.9	11.7		9.2	6.6	4.3	8.4	1.5	3.1	1.5	9.7	6.0	6.6	12.7
29	5.7	2.7	14.3	5.0	7.1	8.0		7.4	10.4	8.8	9.9	9.6	9.2	13.1	10.0	9.5	9.7	6.8
30	11.1	13.6	13.7	13.7	5.1	0.3		10.3	11.8	9.3	3.8	1.9	3.1	8.0	8.1	10.1	10.9	13.7
31	3.9	1.3	11.9	10.7	**14.8**	5.5		12.8	5.4	10.0	13.0	13.8	11.8	6.4	7.3	2.9	2.8	1.6
Summe	297.4	311.5	346.4	343.1	338.6	272.4		328.3	319.8	327.8	314.4	261.9	286.3	274.6	323.4	253.6	276.7	301.5

Beobachtungen ausgefallen

Datum	Bremen	Wilhelmshaven	Münster	Aachen	Ahrweiler	Kahler Asten	Marburg-Ortenberg	Erfurt	Frankfurt a.M.	Kalmit	Karlsruhe	Hohenheim	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg i. Br. (Bot. Inst.)	Friedrichshafen	Nürnberg (Flughafen)	München-Riem	Zugspitze
1	9.0	13.7	0.2	—	—	—	—	1.5	—	—	0.4	4.0	0.4	0.3	2.6	2.7	7.6	7.1
2	14.0	14.0	13.2	3.4	1.8	13.0	10.0	12.8	1.7	0.1	—	1.4	0.3	1.5	0.9	3.7	2.9	0.7
3	13.3	13.7	13.4	7.8	9.0	12.8	9.2	12.8	9.4	—	0.4	0.9	—	—	—	12.9	—	5.8
4	13.8	13.7	13.4	12.9	12.1	13.9	12.6	13.5	9.8	3.5	—	—	—	—	—	11.5	0.8	7.8
5	13.6	13.4	10.7	7.9	7.8	10.7	10.2	13.4	7.4	8.6	5.5	4.7	6.2	7.2	7.8	10.3	7.1	0.3
6	8.4	7.2	6.8	2.5	2.7	8.3	7.3	8.5	6.2	6.0	4.8	6.6	5.3	6.5	6.0	8.3	6.3	6.4
7	3.6	7.9	5.9	6.1	4.5	2.1	2.5	1.7	2.6	2.5	0.5	4.3	—	1.3	0.8	4.9	0.1	2.3
8	6.1	2.8	3.1	3.1	1.4	4.0	3.7	9.9	5.1	6.6	6.0	4.9	0.9	4.6	8.3	7.8	8.0	7.2
9	6.7	7.5	3.5	2.8	8.1	2.3	1.8	5.6	0.6	1.2	0.9	—	—	0.6	—	1.7	4.6	3.0
10	6.6	4.3	9.1	9.8	6.9	12.6	11.5	13.2	11.1	13.0	11.7	12.3	11.1	12.4	13.0	12.5	13.0	9.8
11	5.2	7.9	3.6	2.7	5.2	1.4	4.0	6.3	5.5	5.8	4.5	5.6	1.0	3.1	2.9	5.5	4.9	0.6
12	8.9	5.6	8.8	9.7	9.5	7.3	8.6	9.6	7.1	9.4	9.5	9.4	5.9	13.3	11.3	6.8	6.8	8.3
13	13.0	11.8	9.7	13.0	12.2	14.2	13.0	13.5	13.5	14.1	13.5	13.6	13.5	13.8	14.0	13.5	13.7	**14.9**
14	14.2	13.5	12.7	12.7	12.7	**14.8**	13.1	14.0	13.7	14.6	14.3	13.9	14.1	13.4	14.3	13.9	13.7	**14.9**
15	13.1	11.9	12.7	9.5	1.13	12.0	9.5	11.7	11.9	12.4	13.4	13.5	13.8	13.3	14.0	13.8	13.6	13.6
16	10.3	12.4	10.0	10.6	12.5	13.7	13.5	13.6	**14.3**	**15.0**	12.1	9.7	4.7	6.6	3.3	12.4	4.9	1.0
17	14.5	13.0	11.0	12.8	12.6	14.3	13.5	14.1	13.6	14.8	14.5	**14.1**	**14.3**	**14.2**	14.4	14.0	13.5	**14.9**
18	13.7	13.9	13.6	12.8	12.4	14.5	13.4	14.2	13.9	**15.0**	**14.6**	14.0	13.7	13.8	**14.7**	14.0	13.9	**14.9**
19	13.9	14.2	**14.4**	13.2	**13.0**	14.3	**14.0**	14.2	14.1	14.6	**14.6**	**14.1**	12.3	13.7	14.4	13.8	**14.0**	14.3
20	**14.7**	**14.6**	13.6	**13.4**	12.5	14.5	**14.0**	**14.4**	13.9	**15.0**	**14.6**	14.0	13.3	13.2	13.7	**14.7**	**14.0**	9.6
21	13.5	13.2	9.0	8.4	5.7	10.1	12.2	**14.4**	8.5	11.3	12.2	13.9	9.0	12.0	8.3	14.3	13.8	3.2
22	5.2	7.4	5.8	4.0	2.0	1.7	4.1	2.5	3.4	9.4	7.0	7.4	7.6	7.8	8.4	7.1	10.1	0.8
23	4.4	5.9	5.7	6.9	6.8	4.6	5.0	0.4	4.7	5.8	4.1	3.1	2.1	4.7	2.4	1.5	1.7	0.2
24	3.4	3.8	—	0.4	1.0	1.0	0.8	7.2	2.4	2.9	1.8	3.0	0.6	1.1	5.0	4.3	6.9	7.1
25	1.8	2.7	0.4	0.1	—	—	0.2	2.5	—	0.9	—	2.5	—	—	2.3	0.1	3.5	—
26	3.0	3.2	2.8	8.3	10.3	4.2	4.1	2.4	5.9	10.2	6.2	2.9	2.0	5.4	0.4	0.5	—	—
27	0.4	0.1	4.7	1.5	3.0	0.5	0.3	0.1	0.4	1.6	2.5	2.4	1.4	2.5	3.5	1.2	0.5	—
28	7.5	12.7	8.3	2.6	3.6	10.7	4.7	8.7	3.3	8.5	6.9	3.2	7.0	12.1	6.1	2.7	5.5	1.4
29	10.6	10.7	12.8	10.2	10.3	11.9	10.2	11.6	8.9	11.9	12.6	12.8	11.6	12.5	13.2	11.7	13.1	6.4
30	11.1	11.1	8.7	6.1	6.5	7.5	6.9	11.1	3.5	10.7	9.8	8.3	11.3	10.7	11.0	11.0	8.0	0.4
31	3.8	3.9	8.2	9.3	7.7	6.1	5.6	5.2	3.3	8.5	5.3	5.7	7.5	10.3	7.9	6.4	5.4	—
Summe	281.3	291.7	255.8	224.5	225.1	259.0	239.5	284.6	219.7	253.9	224.4	226.2	190.9	231.9	224.9	259.5	232.9	176.9

Tagessummen

Datum	Helgoland	Kiel-Holtenau	Mistroy	Kolberg	Königsberg/Pr. (Flughafen)	Treuburg	Lyck	Landsberg	Berlin-Dahlem	Cottbus	Breslau	Schneekoppe	Bad Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig	Hamburg
1	5.2	3.0	12.3	13.3	13.8	12.6	—	12.3	10.6	11.6	14.0	**12.7**	**12.4**	9.0	10.8	5.2	5.0	2.4
2	3.6	5.4	9.4	6.3	7.1	11.1	5.8	5.6	8.7	8.6	1.1	4.5	2.0	7.2	7.5	6.4	7.1	5.3
3	8.7	—	5.6	6.1	8.6	**15.1**	11.7	3.2	—	—	4.9	1.3	2.0	0.8	—	3.0	2.8	2.2
4	12.3	10.5	2.8	4.6	8.4	12.3	**14.7**	—	9.9	6.8	0.7	0.2	—	3.9	5.7	4.3	5.0	8.3
5	0.8	4.3	9.3	12.0	5.3	1.0	12.2	11.3	9.0	10.3	13.4	5.2	9.8	10.3	11.3	1.9	3.5	2.1
6	5.1	0.2	—	0.3	0.1	8.4	0.8	0.7	0.6	3.6	10.0	5.0	4.2	6.9	2.9	—	—	—
7	0.1	—	2.5	4.1	4.2	8.2	8.5	1.2	2.2	2.3	0.9	1.1	0.9	2.8	1.9	2.1	3.9	4.2
8	5.5	1.7	0.4	2.6	1.9	7.1	8.4	3.5	8.0	8.0	5.9	2.6	1.9	9.8	9.8	6.2	6.9	—
9	8.1	11.1	11.6	13.2	3.6	8.8	8.3	13.9	—	—	9.4	3.2	1.4	—	—	—	1.5	7.0
10	10.9	9.3	3.4	5.5	11.8	11.9	6.7	8.3	11.9	7.2	5.5	1.1	4.9	—	6.7	0.6	8.5	9.3
11	12.4	14.7	7.8	4.2	12.0	12.6	10.4	6.5	8.1	6.0	6.9	5.0	1.3	2.8	2.9	5.0	4.9	**13.9**
12	5.0	10.5	10.6	10.4	13.3	12.0	11.2	7.3	13.5	8.0	0.4	0.5	4.3	9.6	6.1	10.1	11.5	9.6
13	13.4	14.0	12.9	10.7	3.9	8.9	7.5	7.2	12.7	10.5	8.2	10.2	9.7	8.9	13.1	11.6	12.9	9.2
14	3.7	6.8	8.7	9.2	14.1	13.2	**14.7**	2.7	1.2	5.8	12.0	11.3	10.4	6.6	4.6	0.5	1.4	3.9
15	9.1	6.6	8.7	10.1	7.0	4.8	5.7	11.6	11.6	13.0	5.2	4.9	4.3	6.5	11.8	4.7	11.8	6.1
16	10.6	7.6	12.9	14.4	**14.8**	10.1	8.2	12.0	7.5	10.3	1.3	0.9	0.9	5.4	9.9	7.4	7.4	8.2
17	11.4	11.1	0.3	1.3	5.8	0.2	2.6	0.4	6.5	5.2	0.1	0.3	0.2	0.9	5.6	0.8	2.5	8.3
18	8.6	7.4	10.3	11.8	9.7	8.3	7.1	9.1	8.6	10.1	1.4	5.9	5.8	4.4	9.3	4.2	6.5	1.0
19	6.0	4.9	1.5	4.1	11.6	10.8	9.0	0.6	0.9	—	7.9	7.0	6.6	0.5	2.0	—	—	2.2
20	10.6	12.6	4.7	10.2	4.2	1.0	1.7	2.3	6.0	6.9	1.9	2.5	1.6	10.6	6.5	10.6	**14.0**	13.1
21	5.2	10.7	**15.2**	**15.0**	4.5	3.3	1.8	**14.5**	**14.9**	**14.8**	12.4	10.6	11.5	**15.7**	**14.3**	**12.8**	12.3	12.8
22	11.2	12.8	9.1	10.4	13.4	8.5	11.3	5.4	4.0	—	**14.1**	11.0	4.4	4.6	0.2	1.3	6.0	11.2
23	6.1	3.8	8.6	9.7	11.1	12.1	13.0	2.1	3.3	0.8	12.3	8.8	5.7	2.6	1.5	9.2	6.9	3.7
24	6.6	5.1	5.1	6.3	4.5	1.9	3.1	4.7	8.0	6.9	4.7	6.4	6.3	9.6	6.7	6.5	8.9	3.7
25	0.4	—	3.7	1.0	10.4	5.8	7.4	—	1.3	2.4	2.7	4.9	6.2	6.3	3.1	2.2	0.5	10.2
26	**13.5**	**15.1**	12.3	13.8	10.9	9.2	9.6	6.4	6.1	5.0	2.0	0.2	0.7	—	4.8	2.2	5.8	10.1
27	0.4	10.6	13.0	10.3	8.3	10.3	8.2	10.9	11.4	9.9	10.3	6.2	9.3	4.5	8.5	8.3	6.3	5.0
28	5.1	13.4	1.5	1.2	1.5	3.1	5.5	2.3	2.1	2.8	2.8	3.7	4.3	2.8	3.1	8.6	11.4	10.6
29	4.9	8.5	5.5	5.1	3.3	3.8	4.4	4.3	3.1	4.1	1.8	—	1.6	—	1.6	2.9	3.4	6.2
30	11.1	11.6	7.5	1.7	0.2	0.2	—	0.1	0.6	4.0	1.2	1.5	1.6	0.6	2.5	2.2	2.2	7.6
Summe	215.6	233.3	217.2	228.9	229.3	236.3	219.5	170.4	192.3	184.9	175.4	138.7	137.1	153.6	174.6	139.6	180.8	179.4

Datum	Bremen	Wilhelmshaven	Münster	Aachen	Ahrweiler	Kahler Asten	Marburg-Ortenberg	Erfurt	Frankfurt a. M.	Kalmit	Karlsruhe	Hohenheim	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg i. Br. (Bot. Inst.)	Friedrichshafen	Nürnberg (Flughafen)	München-Riem	Zugspitze
1	4.1	5.3	5.9	5.5	*4.4*	4.0	2.6	5.5	2.8	6.4	5.5	3.1	4.5	5.8	5.4	5.4	4.6	6.9
2	2.9	5.5	4.5	5.5	*6.9*	5.3	6.8	7.2	2.8	4.9	6.1	4.6	1.1	3.5	7.2	7.0	6.5	—
3	5.7	5.0	5.0	4.0	6.4	3.8	7.1	4.7	6.2	8.5	5.3	6.0	1.8	6.1	7.8	3.9	2.5	2.0
4	7.7	10.3	3.3	6.3	5.6	1.7	2.2	7.4	1.4	7.2	6.4	3.0	0.5	3.0	1.0	6.5	3.2	—
5	0.1	0.9	—	1.4	—	0.5	0.2	8.2	2.9	5.6	7.7	9.7	9.9	11.4	12.4	11.4	8.5	10.8
6	1.4	3.7	—	0.4	1.5	—	0.2	0.3	1.0	5.4	5.2	7.1	7.7	6.9	9.7	6.0	8.4	7.4
7	—	—	11.1	1.4	3.2	1.4	2.6	6.9	7.3	6.9	7.5	4.8	7.2	10.0	8.0	2.8	4.3	—
8	6.9	5.9	4.8	—	—	1.8	1.5	8.0	4.7	3.3	3.9	5.3	3.0	3.2	6.8	9.3	9.5	4.7
9	8.3	8.2	7.5	2.1	2.6	2.7	4.3	—	2.0	2.5	2.2	1.0	—	—	—	2.0	—	—
10	12.4	13.7	8.2	3.4	2.3	1.9	2.6	—	1.9	4.6	3.2	5.7	2.6	6.6	2.9	1.7	4.1	—
11	12.3	13.7	12.7	4.6	4.9	9.5	11.3	5.6	7.5	5.8	5.3	5.0	3.2	7.7	2.6	4.6	0.2	—
12	8.0	7.5	6.5	1.7	4.1	6.8	8.0	11.8	6.9	7.5	7.2	8.0	5.4	7.2	7.9	10.5	8.8	1.8
13	9.9	8.0	10.7	9.8	6.0	8.3	10.0	11.8	8.3	12.6	13.0	11.3	9.7	10.1	7.5	**12.4**	4.9	0.2
14	0.8	3.2	2.1	2.1	1.4	1.4	1.6	2.1	1.3	2.6	2.3	4.0	1.2	1.5	0.8	6.5	5.8	4.9
15	9.9	10.6	9.7	9.9	*8.4*	5.4	8.0	10.5	6.7	8.5	9.7	11.8	7.0	11.5	1.9	6.6	0.2	1.7
16	6.5	5.7	4.9	2.7	*3.4*	2.6	2.3	7.7	2.4	6.3	4.5	6.5	0.8	6.9	4.4	3.7	0.8	—
17	8.4	11.0	7.6	5.6	5.7	1.0	2.0	5.2	3.6	5.8	2.4	4.1	0.3	1.5	—	5.0	0.7	—
18	6.1	8.1	9.6	10.1	8.0	8.4	10.0	8.0	9.0	0.6	10.3	7.6	3.7	7.4	7.2	6.1	5.5	—
19	0.4	1.7	—	1.9	1.2	—	—	—	—	10.2	1.1	—	0.7	2.1	—	—	1.7	1.7
20	**14.3**	**15.0**	**14.5**	**13.7**	**12.1**	**14.7**	**11.6**	**14.4**	**13.9**	**14.4**	**15.2**	**14.7**	**15.0**	**14.7**	**15.1**	11.5	11.0	**12.6**
21	10.0	6.1	6.2	0.1	2.9	5.4	8.8	12.7	7.9	10.3	8.8	8.2	6.4	6.9	10.8	12.3	10.4	10.6
22	9.3	12.2	6.6	5.3	11.9	2.7	4.4	0.5	10.6	4.7	5.9	1.9	2.1	3.3	1.6	—	8.5	6.9
23	5.5	5.0	4.2	7.7	6.8	10.1	6.4	9.2	10.8	11.6	13.6	11.1	8.4	13.1	8.2	10.1	8.6	9.7
24	7.9	6.9	14.1	10.5	6.8	9.1	8.2	9.2	10.5	11.4	9.1	11.5	6.2	9.5	10.6	8.7	5.2	1.6
25	0.5	0.1	5.6	9.3	8.9	5.7	7.3	7.7	9.2	11.6	13.2	12.3	12.1	13.1	11.8	10.3	9.8	**12.6**
26	8.5	10.9	1.9	1.4	0.1	0.7	2.9	1.9	2.3	3.9	4.2	6.7	8.5	12.5	9.9	2.6	5.9	1.4
27	3.7	2.5	3.0	3.1	1.3	2.3	3.5	11.7	6.8	7.2	11.6	10.3	8.5	14.2	13.1	9.8	**11.6**	2.0
28	4.9	2.5	0.4	0.1	—	1.9	2.4	10.6	3.0	10.9	8.1	11.5	9.3	12.2	12.3	10.5	5.6	3.7
29	6.6	4.9	—	0.4	—	—	4.7	3.0	6.1	4.5	3.2	4.6	8.1	12.0	12.5	6.3	9.4	10.7
30	6.2	13.5	1.7	3.0	0.8	4.1	1.8	1.0	8.0	7.5	6.6	5.4	4.9	7.8	6.5	0.7	0.4	—
Summe	189.2	207.6	172.3	133.0	127.6	117.2	145.3	193.7	168.8	213.2	208.3	206.8	159.8	231.7	205.9	194.2	166.6	113.9

Juli — Sonnenscheindauer in Stunden — 1943

Tagessummen

Datum	Helgoland	Kiel-Holtenau	Misdroy	Kolberg	Königsberg/Pr. (Flughafen)	Treuburg	Lyck	Landsberg	Berlin-Dahlem	Cottbus	Breslau	Schneekoppe	Bad Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig	Hamburg
1	10.9	12.5	13.1	**15.4**	7.4	1.3	0.6	3.4	4.3	4.9	6.7	1.8	2.4	0.1	4.7	5.8	9.4	11.1
2	—	9.4	14.5	14.3	12.6	6.4	3.9	11.4	10.6	13.3	14.5	10.7	9.3	4.2	11.8	10.1	11.3	8.4
3	6.9	6.2	4.0	3.3	8.4	5.0	4.7	2.3	1.5	12.8	13.4	13.2	13.0	12.1	13.5	9.9	3.8	1.1
4	1.0	0.1	3.4	14.4	10.9	9.7	12.0	1.9	0.4	3.6	7.5	3.2	6.2	7.0	2.9	5.8	1.6	—
5	12.9	13.9	9.3	12.8	2.7	1.4	1.3	5.2	4.2	5.7	7.8	2.3	2.1	1.8	3.3	2.1	3.3	9.5
6	2.9	9.7	14.0	6.4	13.3	12.2	8.7	6.8	5.4	3.6	5.0	3.2	2.2	7.4	5.0	2.3	7.1	6.4
7	9.4	9.6	8.6	0.9	1.2	3.5	4.4	3.5	10.2	3.3	—	1.6	0.7	4.7	2.1	7.9	12.0	8.4
8	12.7	11.4	13.7	11.9	12.8	11.8	11.2	8.9	**14.1**	8.2	2.9	0.8	1.2	0.8	2.1	8.6	11.2	9.1
9	11.9	8.5	12.2	12.4	0.6	—	—	5.4	11.8	10.4	1.2	3.8	4.0	5.3	6.6	4.2	8.2	12.0
10	5.2	1.9	7.8	8.3	9.8	5.6	5.1	6.3	2.6	2.4	9.2	3.9	4.7	2.0	6.7	—	2.0	1.0
11	—	5.7	10.4	8.6	12.3	1.9	6.4	8.3	6.0	3.3	6.0	1.9	0.6	—	0.4	—	0.4	1.4
12	—	1.8	6.7	5.5	13.6	10.0	6.1	4.6	2.5	4.3	4.6	0.6	0.8	4.5	1.9	0.7	4.6	1.5
13	10.4	6.1	2.4	3.4	6.4	8.5	9.3	3.8	6.7	5.2	3.6	1.1	0.6	3.4	3.4	4.4	7.6	6.5
14	11.7	12.6	10.8	8.9	11.8	7.2	8.2	7.0	9.5	7.6	10.1	8.4	8.2	6.0	8.1	6.5	6.7	10.0
15	8.0	4.9	3.8	3.7	10.7	7.8	7.4	3.4	8.4	7.6	6.8	9.4	7.0	**14.6**	12.3	12.2	10.1	9.7
16	12.5	10.8	8.2	7.5	5.1	4.9	1.5	7.2	11.2	12.1	13.7	14.1	12.2	13.7	12.9	10.7	10.5	9.7
17	5.6	8.1	2.8	2.6	6.8	7.8	—	4.8	4.1	11.1	13.6	11.0	11.1	9.3	7.8	1.6	2.3	7.8
18	1.1	11.1	11.0	11.1	7.6	2.8	5.7	7.2	4.8	5.7	3.7	2.8	5.6	9.0	6.8	11.0	4.1	4.2
19	7.6	7.8	2.2	6.3	5.1	7.5	9.7	2.3	9.7	8.5	10.7	7.0	9.1	6.9	10.8	5.2	9.3	4.6
20	13.9	14.3	13.9	11.3	7.8	10.8	5.7	8.1	11.8	8.7	3.3	7.0	4.8	7.0	1.9	9.1	12.1	9.5
21	11.2	14.5	12.4	10.9	0.1	2.0	—	7.5	11.6	7.8	11.2	6.6	6.5	4.5	12.8	7.5	13.1	**14.3**
22	2.8	13.7	14.6	15.0	6.2	4.2	6.3	7.8	11.4	12.4	12.3	10.3	12.7	13.3	12.6	8.2	9.2	8.6
23	8.8	8.3	14.2	13.7	0.3	8.4	8.2	11.5	8.5	9.4	12.3	6.4	10.0	10.5	10.6	12.0	1.7	9.4
24	11.5	8.3	**14.9**	15.0	**15.3**	7.4	6.2	14.5	12.9	**14.8**	14.0	14.3	14.4	10.3	13.9	8.7	4.5	11.2
25	13.8	12.1	12.7	13.6	14.8	10.1	10.7	**14.6**	13.7	13.2	**15.0**	**15.4**	**14.5**	**14.6**	**14.5**	8.2	7.6	9.0
26	13.1	**14.7**	14.3	13.8	15.2	**14.2**	14.9	13.5	10.3	12.1	12.5	13.0	13.0	**14.6**	14.0	9.9	13.3	11.7
27	12.9	12.4	14.2	14.1	14.8	13.7	**15.0**	13.7	12.4	12.1	14.0	7.8	10.6	13.7	10.6	11.0	13.0	10.8
28	11.1	6.0	13.2	10.3	14.0	13.8	13.4	13.7	10.8	11.5	14.0	13.9	12.9	12.0	10.1	7.0	8.6	5.1
29	13.0	11.8	12.2	12.5	9.1	11.5	12.3	9.4	12.6	10.3	13.2	7.1	9.9	9.3	8.8	12.8	12.1	13.9
30	11.6	11.3	12.2	12.4	15.0	11.0	11.6	10.3	4.3	3.9	11.1	8.0	7.0	13.4	11.0	**14.2**	**13.4**	12.9
31	**14.0**	14.5	13.1	15.1	11.8	7.1	8.4	13.1	12.8	12.5	13.1	13.4	12.0	7.1	12.0	12.0	13.1	14.1
Summe	268.4	295.7	320.8	315.4	283.5	229.5	213.2	241.4	261.4	262.3	287.0	224.0	229.3	243.1	249.9	229.6	247.2	252.9

Datum	Bremen	Wilhelmshaven	Münster	Aachen	Ahrweiler	Kahler Asten	Marburg-Ortenberg	Erfurt	Frankfurt a.M.	Kalmit	Karlsruhe	Hohenheim	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg i. Br. (Bot. Inst.)	Friedrichshafen	Nürnberg (Flughafen)	München-Riem	Zugspitze
1	7.8	11.9	4.1	6.1	3.6	4.6	4.6	4.4	3.7	6.4	4.7	6.6	6.2	10.2	11.5	6.3	2.6	1.5
2	2.2	3.8	2.2	5.2	9.2	10.2	9.1	13.8	13.3	9.3	13.3	9.2	6.9	13.0	13.9	8.1	10.1	5.9
3	0.1	1.3	9.3	6.5	7.6	6.3	6.2	13.1	12.7	13.3	14.2	14.1	13.6	**15.2**	14.1	13.9	13.3	9.1
4	—	1.4	3.3	10.5	10.6	11.0	10.2	2.7	13.4	14.2	14.8	13.6	14.5	13.2	14.6	13.0	13.1	11.3
5	8.4	11.6	—	0.1	—	1.0	—	1.7	4.6	12.7	12.3	10.1	10.8	11.3	12.3	10.1	12.6	8.2
6	8.1	5.7	4.0	4.2	2.7	1.5	1.1	5.6	2.6	8.4	6.8	4.5	3.1	5.2	3.0	6.7	3.5	3.8
7	10.8	8.9	6.9	8.3	7.7	7.3	6.1	8.7	5.2	7.1	6.5	5.8	0.3	—	3.4	7.9	4.8	0.6
8	4.4	11.6	8.9	8.5	4.4	6.4	5.8	6.8	1.3	1.9	1.5	0.9	0.4	2.7	1.2	0.1	0.1	—
9	6.2	10.9	7.0	6.9	7.2	3.9	4.6	7.6	4.1	8.1	5.5	6.2	1.4	3.2	3.0	5.5	2.5	—
10	2.8	3.1	0.9	3.0	2.7	1.0	1.4	1.0	0.4	0.4	1.6	2.2	0.1	0.8	—	1.8	2.3	—
11	0.3	0.2	—	0.3	—	—	0.1	0.1	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	1.8	2.8	5.7	6.3	6.2	5.9	7.2	5.8	7.6	10.5	11.1	9.7	13.1	13.5	12.9	6.7	8.7	8.6
13	5.2	8.3	9.6	7.3	8.4	6.3	7.8	8.0	6.1	8.5	8.5	6.7	3.0	4.5	5.0	6.5	1.4	—
14	8.7	11.3	10.1	5.9	9.0	8.7	11.6	12.8	10.9	13.8	14.7	14.1	13.7	14.1	**15.0**	12.5	11.2	11.0
15	10.6	11.6	11.6	10.8	**12.4**	**14.5**	13.0	12.7	13.4	**14.7**	**14.9**	**14.2**	**14.9**	14.3	14.8	**14.5**	**13.5**	**15.0**
16	11.0	12.2	9.4	11.2	11.8	12.8	12.8	11.9	11.9	14.0	13.1	10.6	10.8	11.7	12.2	12.4	11.5	10.9
17	2.0	1.8	1.3	**13.2**	**12.4**	9.8	**13.8**	11.7	**14.2**	11.8	14.1	11.6	14.2	13.6	13.0	13.4	9.9	5.7
18	3.8	1.8	7.9	5.4	8.5	9.1	5.6	12.3	7.3	10.7	12.0	10.7	8.9	8.7	10.5	9.5	11.0	5.4
19	5.7	12.2	10.8	1.5	3.3	7.5	6.5	6.8	3.2	1.0	2.5	3.1	9.8	10.5	5.9	5.6	7.7	6.2
20	13.3	13.3	13.9	5.9	7.7	9.9	7.6	4.5	8.0	6.7	9.4	9.1	8.9	8.5	11.1	9.8	10.7	11.3
21	13.3	**15.2**	6.4	—	—	0.5	0.3	3.6	—	0.4	0.6	1.4	0.5	4.0	3.9	1.6	4.0	3.4
22	8.9	10.4	7.4	8.5	4.2	7.2	4.5	9.6	3.2	—	0.6	2.8	2.6	5.3	9.9	4.9	1.3	1.1
23	8.6	9.1	8.9	7.5	6.8	13.5	6.0	9.5	2.4	3.9	3.7	2.9	1.5	2.9	6.6	5.9	1.7	0.6
24	10.8	13.0	10.7	3.4	—	11.5	5.8	6.8	3.6	6.6	5.0	6.2	3.4	6.7	10.6	4.3	7.0	3.3
25	11.9	14.1	13.1	10.7	10.9	9.5	12.2	13.3	12.8	12.4	13.1	10.1	8.9	10.1	12.7	13.5	12.1	7.3
26	14.0	13.7	**14.2**	11.7	**12.4**	14.3	12.4	14.0	13.0	14.1	14.3	12.3	9.5	10.6	13.1	13.0	12.0	9.7
27	14.2	13.7	14.0	11.5	9.7	13.5	13.1	**14.6**	13.6	11.4	9.0	8.2	2.3	4.6	9.2	14.1	8.4	1.7
28	8.9	11.4	13.3	11.3	11.4	6.9	9.0	11.9	12.1	14.1	13.7	12.9	12.6	13.5	11.4	13.1	12.6	8.2
29	12.5	12.8	13.1	11.2	11.2	11.5	8.1	10.2	9.4	12.1	13.7	12.1	9.6	13.1	13.4	12.5	8.5	10.4
30	11.8	14.0	11.8	12.4	9.5	14.2	12.2	12.6	11.4	10.7	12.7	12.8	13.0	13.3	13.4	12.9	12.7	12.4
31	**14.4**	14.3	14.0	10.5	12.1	14.0	12.3	13.1	11.9	12.8	13.0	12.6	11.6	12.7	13.1	13.0	13.3	14.5
Summe	242.5	287.4	253.8	225.8	223.0	255.3	231.0	271.2	238.7	272.0	280.9	257.3	230.1	271.0	294.9	273.1	244.2	187.1

August **Sonnenscheindauer in Stunden** **1943**

Tagessummen

Datum	Helgoland	Kiel-Holtenau	Misdroy	Kolberg	Königsberg/Pr. (Flughafen)	Treuburg	Lyck	Landsberg	Berlin-Dahlem	Cottbus	Breslau	Schneekoppe	Bad Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig	Hamburg
1	9.9	11.3	**14.3**	**14.9**	**13.1**	**14.1**	13.4	**14.4**	**13.3**	**13.7**	13.6	10.8	**13.3**	12.9	**13.1**	12.7	11.0	10.5
2	**12.2**	11.0	9.8	10.6	12.8	13.9	**14.7**	12.3	10.5	11.2	13.2	13.0	8.3	12.9	12.5	**13.0**	11.8	9.9
3	4.9	6.3	8.4	10.5	12.1	13.4	13.8	13.5	12.3	12.9	**13.8**	**13.8**	13.2	12.9	11.5	12.7	11.8	6.8
4	4.6	0.2	10.7	11.3	13.0	13.6	14.1	9.0	9.4	5.8	11.5	11.6	11.6	10.5	9.1	6.5	3.3	0.7
5	7.0	5.6	0.9	3.4	7.0	12.5	12.5	5.9	6.7	8.6	8.9	6.9	9.4	11.4	9.1	4.7	2.7	5.3
6	5.7	7.4	8.3	7.8	6.4	9.9	10.1	12.3	7.4	11.3	10.1	2.8	9.2	11.1	11.2	6.4	6.9	7.2
7	5.5	9.2	4.6	6.6	0.8	1.7	2.4	5.2	4.7	2.4	3.4	0.6	1.1	2.7	1.3	—	1.7	3.0
8	—	—	5.2	3.1	7.0	7.5	5.5	5.1	1.5	1.6	5.2	1.5	2.1	—	0.1	—	—	—
9	8.3	[1]	5.9	6.3	3.6	0.1	4.2	6.8	8.1	6.0	1.5	0.7	2.1	—	2.8	2.4	5.6	6.4
10	8.6	5.3	8.0	0.3	3.1	4.0	1.6	6.0	7.9	10.1	10.3	5.6	8.2	2.6	7.5	2.8	7.9	8.3
11	5.4	0.1	0.5	3.6	5.2	8.5	7.1	6.0	4.4	5.8	8.6	3.3	10.7	3.9	5.8	1.0	4.2	0.8
12	9.5	11.0	11.3	7.1	4.2	4.9	4.8	11.5	12.0	10.2	10.1	8.1	8.5	7.1	9.0	4.9	10.8	8.8
13	—	1.1	5.6	4.9	6.3	9.3	4.7	5.2	4.7	3.5	5.3	2.4	3.8	3.2	1.9	1.1	1.0	1.3
14	8.5	5.1	5.3	4.3	0.4	1.7	2.5	1.0	2.7	0.3	0.3	—	0.2	—	—	0.6	4.2	7.8
15	10.5	**12.7**	11.6	11.2	5.5	3.1	1.9	8.3	10.1	6.6	3.9	3.1	4.0	4.2	3.4	2.2	7.9	9.0
16	—	0.2	1.5	1.1	5.4	6.8	6.1	2.1	4.5	7.9	12.1	11.9	10.3	10.5	10.6	6.1	5.3	—
17	11.7	5.4	9.9	11.5	12.3	9.4	10.8	12.6	11.5	9.0	7.6	4.0	4.3	12.7	3.8	7.0	9.0	9.2
18	4.7	5.5	10.8	11.1	12.1	12.9	13.3	12.1	10.6	12.1	13.0	13.3	11.5	**13.4**	12.7	9.9	9.2	7.2
19	11.5	**12.7**	11.8	11.1	1.7	5.7	5.3	12.2	11.9	11.9	10.6	10.1	11.5	11.9	10.2	12.3	**12.0**	**12.0**
20	11.9	9.6	11.3	10.5	8.3	7.5	7.7	12.4	11.5	9.8	12.5	13.4	12.1	13.1	11.2	12.9	11.7	9.9
21	10.8	10.5	11.7	11.7	11.4	11.3	11.8	12.8	12.0	11.7	12.2	13.4	12.0	12.9	13.0	12.5	10.4	11.0
22	0.2	8.7	12.1	12.8	12.4	12.3	12.8	12.2	11.6	12.3	12.9	12.9	3.9	12.3	12.4	9.1	10.3	8.6
23	9.8	3.6	1.1	3.0	11.3	12.4	13.0	6.9	0.9	2.6	7.1	4.6	12.7	—	—	6.2	7.1	5.4
24	12.0	10.1	12.0	11.5	4.6	3.3	3.0	4.0	4.3	9.5	0.6	4.1	5.3	7.6	10.2	5.9	8.9	8.9
25	9.9	8.3	7.1	4.1	7.7	2.3	1.7	7.0	8.8	8.3	3.4	5.4	6.6	6.2	7.9	10.3	10.4	8.2
26	3.8	1.9	8.0	9.8	11.3	9.5	9.2	7.8	7.8	7.3	5.5	7.8	7.0	6.4	5.5	8.6	6.7	3.0
27	7.4	2.5	1.9	2.0	6.1	9.4	9.2	3.2	3.9	2.8	2.4	1.1	1.1	2.5	2.0	2.1	6.8	3.3
28	3.1	4.3	11.1	10.4	10.5	7.7	7.3	10.4	11.2	11.9	9.1	11.8	12.2	9.8	12.2	5.3	8.8	5.7
29	7.7	9.0	6.8	6.5	2.0	6.3	6.0	1.6	3.9	1.0	4.8	1.1	1.1	—	0.1	—	0.4	9.6
30	5.4	11.5	0.2	0.4	3.2	7.2	2.0	0.1	0.5	0.8	3.6	—	2.5	1.0	1.5	—	2.3	3.0
31	6.7	[1]	4.0	7.6	0.1	0.8	3.7	1.4	3.0	1.4	6.4	—	1.6	0.3	0.4	—	3.2	2.9
Summe	217.2	—	231.8	231.0	220.9	243.0	236.2	241.3	233.6	230.3	243.5	199.1	221.4	216.0	212.0	179.2	213.3	193.7

Datum	Bremen	Wilhelmshaven	Münster	Aachen	Ahrweiler	Kahler Asten	Marburg-Ortenberg	Erfurt	Frankfurt a.M	Kalmit	Karlsruhe	Hohenheim	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg i. Br. (Bot. Inst.)	Friedrichshafen	Nürnberg [2] (Feuerwache)	München-Riem	Zugspitze
1	9.8	11.5	8.4	5.2	9.8	9.6	9.8	12.8	9.7	10.8	10.6	10.9	11.4	12.0	12.4	12.4	11.6	9.3
2	11.2	11.1	10.6	7.6	9.4	11.2	11.0	12.4	**12.0**	12.3	12.9	10.8	11.7	12.7	12.7	**13.0**	**13.2**	10.2
3	7.9	5.2	8.1	5.7	6.1	**12.7**	**11.7**	11.6	10.4	9.3	9.8	8.5	9.2	10.0	13.4	10.6	11.1	**13.6**
4	0.9	1.3	3.0	0.1	6.2	1.9	3.0	7.5	3.8	6.9	6.2	4.1	3.5	9.2	2.4	2.3	2.5	2.6
5	5.5	7.3	2.1	3.1	4.3	3.2	4.8	9.4	3.7	3.8	5.4	7.4	5.3	5.1	9.3	8.9	9.7	8.6
6	4.3	6.6	4.7	2.9	2.2	3.7	4.5	10.0	3.6	7.6	7.9	10.9	9.0	12.0	2.9	11.7	0.1	—
7	3.3	5.3	1.3	4.9	3.7	1.2	4.2	4.9	3.6	3.5	0.8	0.4	1.9	4.0	4.3	4.2	0.8	2.4
8	—	—	—	0.8	—	—	—	—	0.2	4.9	4.6	4.7	5.2	7.9	5.3	—	0.1	0.2
9	4.7	5.7	5.5	3.9	6.0	1.4	2.4	2.9	3.6	2.0	2.4	3.0	0.1	0.7	3.2	2.3	3.1	6.1
10	4.6	6.6	2.0	5.1	0.4	2.1	4.2	2.6	5.2	10.2	9.3	11.4	8.8	12.0	**13.9**	6.5	9.5	10.4
11	0.5	1.5	1.1	2.8	11.2	1.7	2.7	7.2	3.3	6.4	6.7	10.2	8.1	10.5	13.1	5.3	12.2	11.3
12	9.7	9.8	10.1	8.1	7.1	6.7	10.2	11.0	9.7	9.7	6.4	5.9	7.5	9.2	8.0	10.1	2.7	0.6
13	0.6	0.5	0.9	0.7	10.0	0.9	0.9	3.6	0.8	4.9	6.2	7.4	10.8	10.1	10.2	4.9	8.6	10.5
14	8.9	9.6	4.1	—	—	—	—	—	—	1.5	1.2	4.8	8.0	8.7	9.1	0.8	7.2	9.2
15	9.2	9.5	8.8	9.9	10.9	6.4	8.1	8.2	8.6	11.0	9.1	9.2	1.3	6.6	1.0	9.8	1.3	2.9
16	0.4	—	9.8	**12.0**	9.4	11.7	10.9	11.1	11.8	**13.1**	**13.5**	**12.8**	**13.4**	**13.1**	12.1	12.4	12.6	**13.6**
17	10.7	11.8	8.3	7.4	10.9	11.8	9.6	11.5	11.3	12.3	12.5	12.2	13.0	12.7	12.9	11.1	12.5	**13.6**
18	5.6	5.1	5.1	6.2	**11.5**	9.4	5.6	10.3	10.7	12.8	12.7	12.6	13.0	12.8	12.9	12.0	12.5	**13.6**
19	**12.3**	11.9	4.4	11.3	9.9	12.3	10.9	11.1	11.0	12.8	12.8	12.7	13.1	12.9	13.0	12.9	12.3	11.9
20	11.6	11.8	10.5	11.5	9.4	**12.7**	11.2	**12.9**	11.7	13.0	12.0	11.7	11.1	12.3	12.6	11.8	12.2	11.8
21	12.0	**12.3**	**11.6**	10.6	10.9	12.0	11.2	12.0	10.8	10.1	10.5	11.7	11.1	11.1	12.9	12.4	12.4	13.3
22	0.2	—	—	—	3.1	—	1.7	10.4	0.8	—	0.4	4.5	0.2	0.3	2.7	9.4	11.4	9.9
23	6.9	8.7	11.4	11.3	1.4	10.3	8.9	4.7	10.7	9.6	10.8	11.6	5.9	11.7	1.9	2.3	0.3	0.4
24	6.8	8.4	5.0	10.7	5.0	7.3	8.3	8.5	8.8	10.1	9.8	8.3	9.4	10.0	10.1	7.7	9.3	11.4
25	6.4	8.3	7.8	8.9	8.9	9.2	8.7	9.0	8.0	11.5	7.0	3.8	2.3	3.5	0.1	4.5	3.8	2.8
26	1.5	1.9	1.6	1.9	0.2	2.9	5.7	8.3	5.6	9.8	10.6	11.2	11.7	10.7	12.9	8.5	11.1	12.8
27	4.7	6.9	4.4	7.0	2.9	3.2	4.7	3.7	5.0	7.0	6.8	6.9	2.6	5.8	2.9	3.0	0.2	—
28	6.2	4.1	4.4	8.1	1.9	3.5	8.3	11.8	10.3	12.1	10.9	8.4	7.4	11.4	7.6	9.8	1.7	—
29	2.6	4.5	0.1	—	0.6	—	0.2	1.3	0.4	1.5	1.5	2.5	—	1.1	6.4	0.7	0.7	—
30	2.2	3.7	3.6	2.5	2.1	0.7	0.7	1.7	1.8	1.8	3.1	6.6	5.9	6.1	8.6	3.6	7.8	6.9
31	4.6	5.4	1.2	2.4	0.9	0.6	0.1	1.5	0.6	8.4	6.2	4.9	3.5	7.4	6.1	—	3.4	—
Summe	175.8	196.3	159.9	172.6	176.3	170.3	184.2	233.9	197.5	250.7	240.6	252.0	225.4	273.6	256.9	224.5	217.9	219.9

[1]) Beobachtungen fehlen. [2]) Flughafen keine Beobachtung.

September — Sonnenscheindauer in Stunden — 1943

Tagessummen

Datum	Helgoland	Kiel-Holtenau	Misdroy	Kolberg	Königsberg/Pr. (Flughafen)	Treuburg	Lyck	Landsberg	Berlin-Dahlem	Cottbus	Breslau	Schneekoppe	Bad Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig	Hamburg
1	5.7	8.4	11.3	8.0	1.2	7.4	Beobachtungen ausgefallen	6.1	5.1	2.9	4.3	—	—	1.0	—	1.9	2.7	—
2	9.2	2.0	**11.7**	7.6	3.7	3.2		5.9	9.0	10.0	8.1	5.0	9.6	3.4	8.7	5.0	4.5	4.4
3	—	—	5.6	0.5	0.3	—		4.7	1.2	2.9	8.1	0.6	2.8	1.4	0.8	0.1	—	—
4	10.8	2.7	0.8	1.2	—	—		—	—	1.2	7.1	2.4	4.7	3.6	3.9	0.8	0.7	0.9
5	8.5	8.2	3.4	7.9	0.7	1.5		3.1	3.9	3.0	0.6	—	—	5.0	1.3	2.7	3.7	6.0
6	3.7	—	7.9	6.8	9.3	**9.8**		7.0	8.0	10.1	8.4	8.1	**10.4**	9.0	8.9	2.2	2.2	1.1
7	6.1	9.8	9.6	**10.9**	5.1	9.6		5.0	9.2	5.5	9.0	1.0	1.8	3.7	—	5.1	8.0	**10.4**
8	5.6	3.8	0.5	0.1	4.8	3.3		1.9	—	3.0	7.1	8.1	6.9	6.5	5.3	1.1	2.7	4.9
9	**11.8**	**11.0**	8.3	5.3	1.5	0.3		6.2	9.3	9.4	10.1	7.2	9.2	9.1	9.6	9.6	8.3	**10.4**
10	4.8	—	5.7	7.6	6.5	4.8		2.5	6.3	6.0	6.1	3.3	3.0	—	0.6	0.2	0.9	2.0
11	4.9	[1]	8.6	8.0	1.1	—		3.2	0.3	3.1	5.8	6.0	7.6	0.9	8.2	2.7	1.7	3.2
12	8.0	[1]	8.1	4.0	5.7	8.8		6.8	8.8	8.3	7.1	8.0	6.4	9.6	8.4	8.6	6.8	10.2
13	4.4	[1]	10.6	10.4	7.4	7.8		**10.4**	9.0	9.3	9.6	9.5	8.2	8.2	7.5	8.0	8.3	8.4
14	3.4	1.5	6.8	4.2	4.7	7.5		4.9	8.2	6.5	7.4	6.5	5.0	9.5	6.9	6.9	4.2	5.1
15	5.2	[1]	4.9	3.7	0.4	2.4		3.9	5.1	4.9	3.0	5.4	4.2	4.9	4.5	1.0	4.1	5.1
16	0.2	2.0	9.2	8.1	0.6	4.0		7.5	7.6	6.1	4.4	2.1	1.2	2.5	3.0	5.6	4.6	3.7
17	7.3	7.5	0.7	—	0.1	5.2		2.3	8.6	5.6	8.9	2.9	3.1	9.8	8.1	7.9	9.3	8.5
18	1.2	—	2.8	5.7	**9.8**	7.2		7.7	6.6	9.3	10.5	**10.5**	**10.4**	**10.9**	**10.5**	3.3	3.1	3.2
19	6.8	[1]	4.2	4.0	8.6	9.4		6.2	0.4	0.2	9.3	3.5	3.6	—	—	1.1	4.1	5.3
20	2.5	6.1	—	—	3.9	5.3		—	0.4	—	2.2	—	1.3	0.9	0.2	2.7	3.9	5.7
21	3.2	4.9	7.6	7.6	7.2	8.6		9.4	9.1	3.1	1.8	—	3.1	—	—	2.8	6.5	—
22	7.6	7.7	5.6	4.9	1.9	3.1		1.1	2.4	—	—	—	—	—	—	0.8	3.9	8.2
23	0.2	0.2	3.1	3.1	5.1	6.4		7.0	6.6	7.7	8.9	5.1	8.9	9.7	8.1	7.8	9.1	5.6
24	2.3	[1]	1.7	0.9	0.7	0.5		9.4	**10.2**	**10.2**	**10.8**	9.1	9.1	5.6	8.5	**10.9**	**10.8**	8.4
25	—	3.6	6.5	8.7	7.2	5.5		5.0	4.6	3.4	6.7	0.6	4.2	5.1	5.2	1.4	0.3	4.3
26	3.7	—	—	—	—	0.5		—	1.4	—	—	0.1	—	—	—	0.2	2.2	2.8
27	6.6	8.3	8.8	8.5	6.1	6.5		6.7	6.8	4.8	4.5	—	1.4	—	3.3	1.1	2.3	5.4
28	1.3	6.8	7.1	8.0	7.6	3.0		7.8	8.9	8.4	1.5	0.8	3.0	7.1	7.9	1.2	7.2	6.4
29	8.2	4.6	7.0	7.8	9.6	1.5		6.1	7.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	8.2
30	0.2	6.7	7.8	6.4	—	—		6.0	9.2	1.2	—	0.4	—	—	—	10.5	8.5	7.3
Summe	143.4		175.9	159.9	121.8	133.1		153.8	173.7	146.1	171.3	106.2	129.1	127.7	128.4	118.7	140.3	155.1

Datum	Bremen	Wilhelmshaven	Münster	Aachen	Ahrweiler	Kahler Asten	Marburg-Ortenberg	Erfurt	Frankfurt a. M.	Kalmit	Karlsruhe	Hohenheim	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg i. Br. (Bot. Inst.)	Friedrichshafen	Nürnberg (Flughafen)	München-Riem	Zugspitze
1	2.8	—	1.2	0.4	8.1	—	0.1	1.6	2.0	[illegible]	8.0	7.1	8.9	**11.2**	**12.1**	6.9	5.5	5.9
2	4.5	9.7	7.8	2.4	4.0	4.1	6.2	7.6	6.6	5.0	6.5	4.9	5.7	6.8	6.3	8.7	**10.0**	2.1
3	—	—	—	7.6	7.7	2.6	2.6	1.9	2.8	1.6	1.4	1.9	2.4	3.2	2.5	5.9	4.1	10.1
4	3.3	10.3	4.3	1.9	7.3	0.9	0.7	2.1	3.5	—	6.9	7.9	5.2	8.5	6.5	0.7	1.2	—
5	2.4	7.8	5.3	10.8	—	6.2	5.5	0.9	7.7	**11.9**	**11.5**	9.0	**12.0**	7.9	11.5	9.1	9.5	11.1
6		3.2	4.6	0.2	—	4.4	2.3	4.1	2.3	7.5	7.4	8.2	7.2	9.9	7.8	9.5	8.9	9.3
7		8.6	9.0	4.5	6.9	1.1	1.8	8.6	9.0	11.3	11.1	9.3	8.3	4.7	10.2	9.9	9.5	10.5
8		6.5	1.9	5.1	8.2	5.5	5.6	1.3	6.4	7.1	5.4	4.2	2.7	6.7	4.5	0.8	3.3	3.3
9		**11.3**	8.1	4.0	—	**11.1**	**9.6**	7.4	8.2	8.9	8.7	10.1	8.8	8.2	10.0	6.6	8.9	**11.6**
10		7.2	2.0	—	4.2	—	0.3	0.6	4.0	10.6	8.2	7.3	9.7	5.9	4.3	3.4	2.4	1.2
11		0.5	—	2.9	4.3	0.1	0.8	0.2	2.6	3.4	5.5	5.4	4.1	5.3	6.7	5.9	3.9	3.0
12		8.7	4.0	8.0	7.5	10.1	5.9	5.3	5.9	9.3	8.9	8.9	7.2	8.1	6.9	8.1	5.9	6.8
13		7.9	2.3	4.6	5.8	8.1	6.0	5.9	5.0	6.4	6.3	4.1	3.7	3.4	7.1	9.3	7.9	7.8
14		4.0	2.1	4.3	1.8	2.4	3.4	7.9	4.3	5.1	5.2	3.5	0.5	5.5	5.3	4.9	6.5	5.8
15		3.6	3.0	5.5	4.9	3.8	5.6	7.5	4.6	5.9	1.3	0.1	—	4.1	0.1	0.9	1.6	4.3
16	0.9	0.4	1.3	**11.2**	**9.9**	9.3	8.0	6.7	**10.3**	11.0	8.1	6.2	6.0	6.3	5.3	6.2	3.5	2.1
17	8.2	8.5	6.9	5.9	5.3	7.7	7.5	**10.6**	8.0	8.7	10.0	**10.7**	9.9	9.4	5.9	**10.7**	7.8	11.5
18	1.0	—	—	—	—	—	0.8	6.7	1.0	—	0.4	3.0	0.2	0.4	3.5	8.0	5.6	6.0
19	2.1	6.0	3.1	7.7	2.3	1.9	1.9	0.3	2.8	1.3	2.7	1.5	—	—	—	—	0.8	8.4
20	3.3	3.6	5.5	6.3	6.4	4.8	6.5	5.2	4.7	6.0	3.2	4.4	1.0	2.5	4.4	1.6	—	—
21	3.4	2.8	**9.8**	2.3	2.7	2.0	5.1	3.6	4.1	0.4	—	0.2	0.3	2.9	1.4	—	2.0	3.9
22	5.2	6.9	4.4	6.7	9.3	2.9	2.6	2.8	3.8	0.3	—	—	—	—	—	—	1.1	1.5
23	7.3	5.9	1.1	10.4	2.5	10.4	8.6	9.1	9.6	11.1	8.8	9.4	8.5	8.5	1.4	7.4	5.4	2.8
24	**10.3**	8.8	9.7	7.3	—	7.8	4.4	5.2	2.1	4.1	6.1	7.1	10.3	10.3	5.7	5.4	8.5	10.8
25	1.2	0.9	—	—	—	—	0.3	3.8	0.7	3.2	2.3	3.1	1.1	1.6	3.0	5.6	6.7	5.3
26	3.8	2.6	0.6	5.4	3.4	1.8	2.0	0.9	1.6	4.8	4.1	1.4	—	—	—	0.2	—	—
27	7.5	7.3	0.6	3.1	1.9	1.3	2.1	1.5	0.3	3.3	9.3	5.8	3.2	8.0	—	0.8	—	—
28	3.7	2.3	—	—	—	—	0.8	9.2	0.2	3.5	6.3	6.0	10.1	9.7	8.2	8.8	0.1	1.2
29	7.8	8.5	4.4	5.1	8.1	8.3	6.0	1.4	8.3	10.5	4.3	—	—	—	—	1.2	—	—
30	6.2	2.0	—	3.2	6.3	8.8	4.8	7.7	5.0	5.8	7.1	3.2	0.8	0.8	3.0	6.0	2.8	8.4
Summe		155.8	103.0	136.8	128.8	127.4	117.8	137.6	137.4	171.7	175.0	163.9	137.8	160.8	143.6	152.5	133.4	154.7

[1]) Beobachtungen fehlen.

Oktober — Sonnenscheindauer in Stunden — 1943

Tagessummen

Datum	Helgoland	Kiel-Holtenau	Misdroy	Kolberg	Königsberg/Pr. (Flughafen)	Treuburg	Lyck	Landsberg	Berlin-Dahlem	Cottbus	Breslau	Schneekoppe	Bad Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig	Hamburg
1	—	—	1.4	0.7	3.8	3.5	—	6.2	9.1	7.5	5.8	10.8	7.7	10.2	9.5	6.3	5.4	—
2	1.0	—	8.4	9.2	7.6	0.3	0.4	6.9	7.2	4.2	6.0	2.1	6.1	2.2	1.8	5.7	4.5	1.0
3	—	5.0	9.0	6.9	4.0	4.8	7.1	9.0	9.3	9.6	5.0	5.5	3.4	5.0	7.2	9.1	9.7	5.9
4	—	0.5	9.3	9.0	8.4	9.2	7.2	9.2	**9.8**	9.2	8.6	10.3	8.2	6.7	9.7	10.2	9.7	0.5
5	—	2.2	1.2	3.4	1.4	2.8	—	1.6	0.2	1.5	8.6	**11.0**	8.1	10.6	6.2	—	1.1	—
6	—	—	6.6	6.7	6.1	4.6	4.4	8.4	9.2	9.7	8.3	10.5	8.0	**11.0**	9.4	**10.6**	**10.0**	5.9
7	—	—	6.2	9.2	6.1	5.4	—	8.4	8.3	7.4	9.0	10.0	7.1	9.2	8.0	2.6	3.7	5.2
8	5.3	9.4	7.4	7.7	7.9	7.2	7.2	7.5	7.6	—	6.3	2.5	3.7	2.1	0.1	—	1.7	9.0
9	7.1	9.4	8.1	8.4	7.7	**9.3**	—	8.3	8.9	8.5	9.6	10.3	9.0	9.0	9.2	2.7	6.1	8.8
10	9.0	9.0	9.9	**10.2**	9.7	9.1	9.1	**9.7**	9.6	10.4	**9.9**	10.0	**9.2**	9.4	9.4	10.0	9.7	9.6
11	9.2	**9.5**	**10.0**	9.9	9.4	9.2	**9.8**	9.5	9.6	10.3	**9.9**	10.2	8.8	10.1	**9.9**	10.2	9.4	**9.8**
12	9.3	9.3	9.8	9.9	9.6	9.1	9.6	9.4	9.6	9.7	9.7	10.4	8.3	10.1	**9.9**	10.3	8.9	**9.8**
13	9.1	**9.5**	9.7	9.9	**9.9**	9.2	7.0	9.6	9.6	9.7	9.3	10.4	9.0	10.0	9.8	10.3	9.8	9.7
14	**9.4**	9.4	9.6	9.2	9.1	8.5	7.4	9.1	9.3	**10.5**	3.8	6.8	4.9	9.7	8.0	10.1	9.4	8.7
15	5.8	3.2	1.8	0.7	—	—	—	1.1	8.2	8.4	5.2	2.6	3.6	—	7.1	7.0	7.7	4.5
16	6.3	8.4	—	—	—	—	—	—	0.4	1.7	2.9	—	1.8	1.7	1.3	2.8	8.4	9.0
17	5.7	5.5	8.1	8.2	1.7	—	—	8.1	8.3	9.0	7.0	6.0	8.0	9.2	9.3	8.8	6.5	5.1
18	—	0.2	7.9	8.3	7.1	—	—	7.8	5.9	8.1	8.0	8.8	7.4	0.8	4.2	3.0	1.4	—
19	5.1	2.7	1.5	3.2	3.7	—	1.7	1.5	1.8	1.0	8.4	10.8	7.4	3.0	0.3	3.9	2.7	4.3
20	1.5	1.7	—	4.3	6.4	2.5	1.9	1.0	1.6	4.9	7.0	10.4	7.6	9.4	6.4	4.0	3.7	2.5
21	0.6	2.8	4.1	3.7	8.5	6.9	5.2	7.8	4.3	8.3	8.3	9.6	7.1	9.4	8.4	—	0.5	4.4
22	6.8	3.6	4.8	1.5	1.7	6.8	6.9	5.8	6.0	8.8	6.4	6.9	8.8	8.3	8.1	4.3	7.4	7.8
23	0.8	—	2.4	2.2	6.0	7.0	7.1	6.9	7.1	8.5	8.2	9.8	7.8	8.3	8.1	7.3	3.8	—
24	4.5	0.7	3.3	2.9	4.7	3.6	8.4	6.1	4.3	7.3	7.8	8.2	7.3	6.8	7.1	0.1	1.0	4.2
25	—	—	—	—	1.9	4.1	5.9	2.5	2.4	4.5	8.2	9.5	7.7	7.9	1.4	6.1	—	—
26	—	—	0.5	0.4	—	0.1	—	—	—	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	6.8	4.5	—	0.2	5.6	—	—
28	5.3	3.1	7.1	—	—	—	—	5.5	4.8	6.9	—	5.7	5.9	—	7.9	1.2	0.8	3.9
29	—	4.5	7.4	2.8	—	—	—	2.9	7.8	—	6.7	9.2	8.2	4.6	8.9	9.2	—	3.7
30	5.3	8.3	4.7	3.1	—	—	1.3	—	6.5	5.9	1.4	9.6	8.2	9.4	8.9	9.4	7.4	6.5
31	6.9	5.3	—	—	—	—	—	—	4.2	5.6	2.7	9.0	6.4	5.1	3.7	9.0	7.7	7.0
Summe	114.0	123.2	160.2	151.6	142.4	123.2	107.6	169.8	191.7	197.1	204.7	243.6	209.2	199.2	199.4	179.8	157.9	146.8

Datum	Bremen	Wilhelmshaven	Münster	Aachen	Ahrweiler	Kahler Asten	Marburg-Ortenberg	Erfurt	Frankfurt a. M.	Kalmit	Karlsruhe	Hohenheim	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg i. Pr. (Bot. Inst.)	Friedrichshafen	Nürnberg (Flughafen)	München-Riem	Zugspitze
1	—	—	—	—	—	1.9	7.0	9.6	8.0	—	—	0.3	0.5	0.2	1.0	6.3	—	10.4
2	0.4	0.7	0.6	0.4	—	0.6	3.9	1.3	2.4	3.0	3.2	4.2	8.5	9.2	7.6	0.7	6.5	8.6
3	7.4	9.1	7.1	8.4	7.5	9.4	**9.1**	**10.3**	8.2	3.5	8.4	4.2	1.0	5.1	8.3	6.5	5.6	8.4
4	2.8	1.3	8.0	5.9	**8.9**	10.1	8.2	10.0	7.2	6.5	8.4	7.5	10.2	**10.0**	2.9	8.2	1.0	9.5
5	—	—	—	4.1	—	—	—	—	2.9	9.2	9.4	5.4	3.5	9.1	5.6	4.2	4.8	**11.1**
6	5.9	3.8	7.8	**9.5**	7.4	8.2	5.1	9.2	6.7	**10.7**	5.8	7.5	9.1	5.5	5.6	6.6	6.2	10.6
7	2.5	0.3	4.6	6.2	2.7	3.0	1.2	7.2	2.4	9.3	4.3	7.3	9.2	4.1	6.0	5.5	0.2	7.4
8	7.5	8.6	5.2	0.5	1.3	—	—	—	4.3	7.6	8.3	4.1	3.9	1.2	0.6	6.6	0.1	7.3
9	—	1.5	8.3	8.9	6.5	6.2	6.1	8.3	7.5	5.5	6.9	3.9	0.1	—	1.6	8.6	0.1	10.3
10	9.4	9.4	9.1	8.9	7.5	**13.1**	8.6	8.5	7.3	7.9	6.0	0.5	9.9	1.1	4.0	9.0	0.3	9.7
11	**9.7**	9.5	**9.4**	8.3	8.1	10.2	7.9	8.4	8.5	5.5	5.2	0.8	10.1	2.4	—	10.0	2.4	8.5
12	8.8	—	8.7	7.7	7.7	10.2	8.1	7.5	8.8	—	—	0.6	**10.4**	—	—	**10.3**	5.3	10.8
13	9.4	9.3	8.5	6.3	6.3	10.1	8.5	9.8	**9.0**	9.8	7.6	6.7	4.9	—	—	10.1	8.2	10.2
14	9.5	**9.8**	**9.4**	8.7	8.5	10.0	8.3	9.6	8.9	9.8	**10.1**	**10.0**	8.1	3.6	8.1	8.3	4.6	6.0
15	9.1	7.4	8.7	8.4	7.1	9.8	7.3	—	7.7	9.0	8.8	7.1	9.9	9.0	4.3	4.3	—	—
16	8.6	8.5	5.1	3.9	6.9	6.7	5.0	3.2	2.7	8.4	8.6	8.8	6.5	6.4	7.2	6.6	7.8	10.8
17	6.4	6.8	5.0	3.6	4.9	8.2	5.9	8.4	6.3	7.9	7.2	—	4.2	4.9	7.9	9.7	6.1	9.0
18	0.7	—	0.9	1.7	1.7	4.6	2.7	1.7	1.1	3.2	2.7	4.1	4.2	4.9	3.0	0.6	0.5	2.5
19	5.2	7.0	4.6	4.3	0.8	5.3	1.5	6.0	0.9	2.4	0.2	*)	0.5	0.4	0.3	4.6	6.0	6.0
20	1.2	2.8	1.1	2.2	1.5	0.9	1.5	5.4	1.1	4.5	5.4		8.6	8.5	0.7	7.3	7.5	9.3
21	3.8	5.5	1.7	0.6	1.5	—	0.1	6.5	2.7	3.7	4.6		8.6	7.4	**9.7**	9.1	**9.0**	10.5
22	8.5	7.5	4.7	7.6	7.2	6.0	4.4	6.6	2.4	3.8	4.0		2.8	7.4	8.7	5.8	8.1	9.4
23	—	—	1.6	1.5	4.2	4.9	4.2	8.9	6.6	7.8	7.9		8.6	8.3	8.6	3.8	7.1	7.9
24	—	2.8	0.1	0.1	0.4	—	—	6.2	—	1.1	4.9		8.1	7.8	6.6	6.9	1.5	6.7
25	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—		0.2	—	1.4	—	—	9.7
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.5		6.2	5.4	5.7	—	1.5	3.4
27	—	0.8	5.2	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	0.1	—	4.5
28	0.1	0.6	3.7	—	—	1.8	2.8	—	—	0.4	—	—	2.3	—	—	1.7	0.1	10.2
29	—	—	—	1.4	3.5	9.0	1.3	0.5	3.0	0.7	0.9	1.2	9.9	—	2.0	7.5	6.6	10.0
30	5.2	4.8	7.6	5.6	5.9	8.7	5.0	—	7.1	9.2	2.9	4.1	9.8	—	1.7	7.0	7.3	9.7
31	6.6	7.6	8.0	8.7	7.3	9.1	7.2	6.8	3.9	9.7	—	6.7	9.8	2.8	—	8.7	5.4	8.8
Summe	128.7	125.4	144.7	133.4	125.1	168.0	130.9	164.2	137.6	160.3	144.0		189.6	124.7	119.0	184.6	119.8	257.8

*) Vom 19.—26. Beobachtung ausgefallen.

November **Sonnenscheindauer in Stunden** **1943**

Tagessummen

Datum	Helgoland	Kiel-Holtenau	Misdroy	Kolberg	Königsberg/Pr. (Flughafen)	Treuburg	Lyck	Landsberg	Berlin-Dahlem	Cottbus	Breslau	Schneekoppe	Bad Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig	Hamburg
1	7.7	7.3	**8.3**	**8.6**	7.7	**7.4**		**7.1**	**8.2**	**8.6**	7.7	**9.6**	**8.8**	**9.1**	**8.8**	8.3	**7.9**	**7.5**
2	4.1	4.8	5.4	6.0	8.4	6.8		6.0	5.4	7.0	**8.7**	**9.6**	8.6	8.7	7.7	6.8	6.6	3.9
3	—	—	—	—	—	0.2		—	0.2	—	6.8	**9.6**	5.2	**9.1**	—	8.4	—	0.2
4	0.1	—	5.0	7.6	**8.6**	2.7		3.6	1.5	—	—	*4.0*	—	—	—	—	0.5	0.1
5	**8.0**	**8.1**	—	—	5.2	0.1		—	—	0.2	—	—	—	—	—	**9.1**	4.4	**7.5**
6	—	—	1.3	1.0	2.9	1.8		—	1.0	0.5	—	—	0.8	—	1.3	3.2	5.8	2.6
7	1.0	3.2	3.2	1.8	0.3	—		—	—	—	0.4	—	1.6	—	0.5	—	—	0.4
8	4.6	4.9	4.4	1.4	—	—		—	0.6	6.2	—	1.0	2.1	1.0	0.2	3.4	0.7	—
9	—	4.2	—	5.3	0.2	1.5		—	—	3.3	—	—	—	0.8	2.3	6.8	5.2	3.8
10	—	—	—	—	0.6	—		—	—	—	—	6.8	5.5	7.9	4.6	2.9	—	—
11	5.4	4.7	—	—	1.2	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2
12	2.3	0.5	1.3	2.0	1.5	—		1.0	1.0	1.1	3.1	—	2.6	—	1.9	—	—	0.3
13	0.4	0.5	1.1	1.7	0.9	2.0		—	1.2	0.9	0.9	—	0.5	—	3.9	—	1.1	0.1
14	2.7	0.3	—	—	—	—		—	—	—	0.4	—	0.4	—	0.2	—	0.4	—
15	1.3	—	4.8	5.2	5.6	4.3		4.2	5.8	5.5	4.7	—	2.8	—	2.6	—	0.2	—
16	1.6	—	—	—	—	0.4		1.1	—	1.6	2.9	—	4.6	—	0.4	—	1.4	—
17	—	—	—	—	—	—		1.0	3.9	4.2	—	—	—	2.7	1.6	—	0.7	—
18	1.7	0.4	—	—	—	—		—	—	2.7	—	3.8	1.6	—	3.9	3.7	4.6	0.4
19	2.8	3.6	—	0.2	—	—		—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	0.4
20	0.2	—	—	—	—	—		—	—	—	—	0.2	1.9	—	—	1.2	—	0.1
21	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	0.6
22	—	1.2	—	—	—	—		—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.6	—	—
23	2.8	0.6	—	—	—	—		—	—	—	5.2	—	3.4	—	0.7	—	—	0.5
24	—	—	—	1.7	1.3	—		1.5	1.4	2.5	4.3	—	3.9	—	1.9	—	—	—
25	0.8	0.5	—	—	—	—		1.0	0.7	1.4	—	—	0.7	—	2.0	—	0.4	0.1
26	0.3	1.6	—	—	—	—		—	0.9	3.2	2.4	—	2.9	—	2.6	—	5.0	0.6
27	1.6	3.2	2.0	1.7	0.6	—		0.5	1.7	—	0.4	—	1.6	—	—	—	—	4.3
28	—	—	3.7	0.8	3.1	—		2.4	0.6	0.6	4.6	—	4.1	—	1.5	—	—	—
29	0.2	0.2	0.8	3.1	0.3	—		2.0	0.8	0.1	0.7	—	—	—	0.5	—	0.4	0.3
30	0.3	0.1	—	—	—	—		—	1.1	4.0	1.5	—	1.9	—	2.4	—	1.1	—
Summe	49.9	49.9	41.3	48.1	48.4	27.2		31.4	36.0	53.6	54.7	46.8	65.6	39.3	51.5	54.4	46.4	35.9

Beobachtungen ausgefallen

Datum	Bremen	Wilhelmshaven	Münster	Aachen	Ahrweiler	Kahler Asten	Marburg-Ortenberg	Erfurt	Frankfurt a. M.	Kalmit	Karlsruhe	Hohenheim	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg i. Br. (Bot. Inst.)	Friedrichshafen	Nürnberg (Flughafen)	München-Riem	Zugspitze
1	**7.7**	**8.4**	**8.0**	**8.3**	**7.7**	**8.9**	6.4	5.2	—	9.3	—	5.6	8.0	—	—	**7.6**	3.6	8.3
2	1.1	2.6	2.5	0.8	4.4	5.3	3.6	6.6	—	3.9	—	0.5	1.2	—	—	6.3	**7.3**	9.1
3	—		2.5	5.3	3.5	4.7	3.2	4.6	**5.5**	**9.5**	2.8	2.4	7.7	—	2.8	6.3	3.5	3.2
4	—		0.9	—	—	—	0.3	0.1	—	—	—	—	8.3	1.9	—	—	—	**9.8**
5	6.3		7.9	7.5	7.5	6.1	**7.0**	—	3.6	4.4	4.2	0.8	**9.4**	**8.8**	0.8	—	—	**9.8**
6	—		2.6	0.9	2.0	5.9	2.5	2.7	2.3	5.2	**5.7**	4.3	5.9	4.2	3.9	1.2	1.2	5.0
7	—		—	1.1	2.7	—	0.4	1.6	1.3	—	0.2	2.8	—	0.7	0.8	—	0.5	—
8	6.5		1.4	0.1	0.4	1.0	0.4	3.1	0.3	2.8	1.3	1.7	0.5	1.0	1.2	1.9	—	—
9	—		—	—	0.6	4.3	—	4.5	—	9.1	—	**5.7**	7.6	1.1	4.1	1.3	1.6	0.5
10	—		—	2.4	3.5	0.3	—	0.6	—	8.9	—	4.0	9.1	—	**8.5**	—	6.4	9.4
11	3.7		—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	1.1	3.0	1.1	0.8	0.2	0.3	1.0
12	—		1.1	—	—	—	—	0.6	—	—	0.4	1.7	—	2.6	0.5	—	1.2	0.5
13	1.3		2.8	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	1.1	0.1	—
14	3.2		0.7	—	0.4	—	0.2	0.6	0.3	—	2.0	**5.7**	—	1.8	6.0	2.9	1.4	—
15	—	0.2	—	0.2	0.1	—	0.1	6.1	—	1.0	—	2.0	—	1.0	3.7	4.7	4.4	4.1
16	1.5	4.8	—	0.2	—	—	0.2	1.8	1.4	3.9	2.5	1.0	—	—	0.8	—	0.9	—
17	—	—	—	3.8	1.8	—	0.1	2.9	—	0.1	1.7	3.5	7.0	8.1	4.4	0.9	3.1	6.1
18	2.7	0.9	5.0	7.2	—	4.5	4.0	**7.6**	4.4	8.0	2.1	3.0	3.5	—	1.0	2.1	—	3.8
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	6.6
20	0.1	5.8	5.3	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	6.1	1.0	—	—	—	6.9
21	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—	6.2
22	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	2.7	2.6	—	0.5	1.6	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	0.5	—	8.2
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.2	2.0	—	4.3	6.6
25	3.4	3.5	1.6	2.4	2.7	—	0.1	1.1	—	0.5	1.0	3.2	—	1.0	0.5	—	—	—
26	5.3	—	4.4	3.4	5.0	—	3.5	5.7	0.9	—	—	—	—	—	0.4	0.7	0.5	2.9
27	1.8	2.4	—	4.3	4.5	—	—	—	1.2	5.5	4.6	4.8	—	0.5	—	1.5	6.9	0.7
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.7
29	1.3	0.7	0.6	2.3	3.6	—	1.0	2.6	1.3	3.4	1.9	2.4	—	1.5	0.5	2.5	—	0.5
30	—	—	2.5	—	—	—	—	2.4	0.2	—	—	—	—	0.3	1.0	0.2	0.4	—
Summe	48.6		50.0	50.7	52.5	42.4	33.0	65.2	22.7	75.7	31.3	56.3	85.8	36.8	43.7	41.9	48.3	110.9

Dezember — **Sonnenscheindauer in Stunden** — **1943**

Tagessummen

Datum	Helgoland	Kiel-Holtenau	Misdroy	Kolberg	Königsberg/Pr. (Flughafen)	Treuburg	Lyck	Landsberg	Berlin-Dahlem	Cottbus	Breslau	Schneekoppe	Bad Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig	Hamburg
1	3.2	4.3	0.3	—	1.8	0.1	—	0.2	—	—	—	—	0.2	—	0.3	—	0.1	—
2	0.6	5.1	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	2.4	4.6	0.1	4.3
3	—	1.3	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	6.9	4.1	—	—	0.4	5.0	5.5
4	3.1	—	—	—	—	—	—	—	4.9	0.3	—	8.0	**6.5**	—	3.4	6.9	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	8.0	2.1	**7.6**	0.7	**7.8**	**5.9**	—
6	—	—	—	—	—	—	—	0.4	6.1	**6.4**	6.2	**8.1**	4.3	7.5	**6.3**	7.5	4.4	3.8
7	—	1.3	—	—	—	—	0.8	—	—	2.2	0.5	1.8	—	—	0.2	1.8	—	—
8	—	—	2.1	4.5	0.9	**4.6**	4.5	0.7	—	—	—	1.6	—	1.3	—	—	—	—
9	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	0.1	6.4	—	2.4	—	—
10	2.8	—	2.0	1.4	—	—	—	0.9	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5
11	6.2	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	**6.4**	5.9	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	7.4	—	7.7	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	0.5	—	2.2	—	—
14	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—	—	—	—	—	2.6
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	0.3	7.0	1.6	7.1	—	—
16	—	—	—	—	—	0.4	1.2	—	—	—	—	8.0	—	7.3	—	7.0	—	—
17	5.4	4.9	**5.8**	5.5	—	—	—	4.4	4.8	5.4	4.3	*8.0*	3.6	—	6.1	7.6	1.0	4.7
18	—	—	4.4	5.5	3.7	—	—	**4.9**	3.1	4.7	**6.3**	7.0	6.1	5.0	2.8	1.4	1.6	0.9
19	—	—	—	—	3.1	—	0.7	—	0.2	0.4	1.7	1.3	0.7	0.9	0.6	—	—	—
20	2.1	2.8	1.6	4.1	—	—	—	2.0	**6.2**	6.1	—	—	—	1.0	5.6	—	5.7	1.7
21	—	—	1.8	1.1	1.4	0.3	1.1	3.1	2.6	4.3	5.5	3.6	3.5	1.5	3.9	—	3.0	0.6
22	—	—	0.4	2.1	0.2	—	—	1.7	1.4	1.4	2.0	*3.9*	2.6	3.0	0.3	—	1.7	0.1
23	—	—	3.3	2.4	—	—	—	—	3.5	1.2	2.4	5.4	4.8	—	3.3	—	4.3	—
24	2.6	0.3	—	—	—	—	—	—	0.2	5.6	3.4	7.5	2.2	6.3	5.3	—	1.5	—
25	1.7	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—
26	3.2	3.2	5.3	4.8	—	—	—	0.4	1.6	2.1	—	—	—	—	—	—	0.5	3.0
27	3.2	0.8	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	2.6	2.3	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	1.7	1.9	1.7	1.8	—	—	—	0.1	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5
31	—	**6.3**	5.1	**6.1**	**3.8**	3.8	**6.2**	2.2	1.3	1.1	3.7	0.4	1.5	—	0.8	—	2.6	**6.2**
Summe	42.5	49.0	33.8	43.4	20.1	11.5	16.7	21.7	37.4	41.2	36.0	106.9	43.0	62.7	43.6	65.2	30.2	39.4

Datum	Bremen	Wilhelmshaven	Münster	Aachen	Ahrweiler	Kahler Asten	Marburg-Ortenberg	Erfurt	Frankfurt a. M.	Kalmit	Karlsruhe	Hohenheim	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg i. Br. (Bot. Inst.)	Friedrichshafen	Nürnberg (Flughafen)	München-Riem	Zugspitze
1	2.0	1.7	—	—	3.5	—	0.8	1.5	0.7	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—
2	—	—	0.2	—	—	—	—	2.2	—	—	—	1.0	—	—	0.2	—	—	—
3	**7.0**	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.1	—	—	—	—	—	0.5
4	—	—	0.8	0.3	—	—	1.2	—	1.6	—	—	—	5.6	—	—	—	—	8.4
5	0.5	—	**8.0**	0.8	—	**7.0**	—	—	—	—	—	—	7.6	2.5	—	—	—	7.3
6	6.4	**7.0**	5.6	4.6	**4.9**	6.9	—	—	—	—	—	1.6	3.6	—	—	—	—	6.3
7	—	—	—	—	—	2.3	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.1	8.2
10	4.4	6.6	2.0	—	—	1.0	3.3	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	2.7	5.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	5.3
12	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	7.8
13	—	—	0.8	—	—	5.0	2.4	—	—	—	—	—	**8.4**	—	—	—	—	8.4
14	2.7	1.2	—	—	—	—	2.5	—	1.3	2.5	—	—	8.1	—	—	2.1	—	**8.5**
15	—	—	1.2	1.7	0.5	3.6	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	8.4
16	—	—	4.6	4.2	3.0	3.7	—	—	—	—	—	4.4	3.7	—	1.1	4.2	—	7.2
17	5.2	4.4	6.0	4.6	3.4	6.8	1.5	5.3	0.1	2.4	—	1.1	2.0	0.2	0.4	**6.0**	—	6.9
18	3.8	—	1.8	**5.8**	4.4	—	—	1.9	—	5.2	6.0	6.4	6.4	5.6	—	3.7	**3.9**	4.9
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.2	1.3
20	4.0	2.8	4.4	3.8	4.6	—	**4.5**	**5.7**	**3.8**	6.5	5.0	2.5	—	4.7	3.8	4.4	0.8	—
21	—	0.5	1.0	1.5	0.3	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.4
22	1.3	—	2.8	2.8	3.8	—	0.9	0.8	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.4
23	—	0.1	0.2	4.6	—	0.6	3.7	5.0	—	**7.1**	**6.4**	**6.3**	3.7	**6.0**	**4.9**	3.4	2.2	8.4
24	1.9	1.6	—	—	1.9	—	—	—	—	5.2	3.3	4.1	6.0	—	0.9	—	—	8.4
25	0.3	0.7	—	0.6	—	—	—	0.1	—	—	—	—	3.5	—	2.3	—	—	1.4
26	4.6	3.1	—	—	—	—	3.4	0.8	—	—	—	—	1.5	0.3	2.5	—	—	1.3
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—
28	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	6.3
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	**8.4**	—	—	—	—	1.9
30	0.3	1.7	3.3	0.2	1.2	—	0.3	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4
31	2.8	3.0	—	0.1	—	—	0.2	1.2	3.4	3.2	2.3	3.6	—	0.7	0.2	0.3	0.9	—
Summe	49.9	46.8	42.8	36.3	31.5	38.7	25.5	28.3	11.2	36.6	23.4	30.7	89.8	20.6	16.3	24.1	10.0	128.6