75615

Deutscher Wetterdienst

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch 1943

Teil II: Monats- und Jahresergebnisse

Bad Kissingen 1954

Wetterdienst Bibliothek

Inhaltsverzeichnis

Seite

Einleitung II

Verzeichnis der Stationen III

Monats- und Jahresübersichten

Erläuterungen 1

II. Ordnung 2

III. Ordnung 58

Besondere Zusammenstellungen

Frost- und Schneedeckengrenzen 100

Fünftägige Mittel 102

Sonnenscheinbeobachtungen

Monats- und Jahresübersichten 111

Täglicher Gang nach wahrer Zeit 118

Erdbodentemperaturen 123

Berichtigungen 128

Anlage: Stationskarte 1 : 2 500 000

Einleitung

Der vorliegende Teil II des Deutschen Meteorologischen Jahrbuches für 1943 umfaßt die Monats- und Jahresergebnisse an den Stationen höherer Ordnung einschließlich der Sonnenschein- und Erdbodentemperaturbeobachtungen. Die Ergebnisse werden in der durch die Internationale Meteorologische Organisation vorgeschriebenen Form veröffentlicht. Die Veröffentlichung umfaßt eine Auswahl der meteorologischen Stationen.

Gegenüber dem Jahrbuch 1937 mußte der Umfang des Jahrbuches 1943 aus finanziellen Gründen gekürzt werden. Es entfallen fortan die Stationsbeschreibungen, die Veränderungen an den Stationen, das Verzeichnis der Stationen nach politischen Bezirken, die Aufstellung der Eis-, Frost- und Sommertage, der Witterungsverlauf, die Minimumtemperaturen und die Summen aus dreimal täglichen Niederschlagsbeobachtungen.

Wichtige Veränderungen an den Stationen werden, soweit sie bekannt sind, weiterhin als Fußnoten zu den Monats- und Jahresergebnissen veröffentlicht.

Dieser Teil wurde in der Abteilung K (Klima) unter Leitung von Prof. Dr. K. Schneider-Carius durch Dr. J. Huttary bearbeitet.

Bad Kissingen

Deutscher Wetterdienst

Verzeichnis der Stationen höherer Ordnung

Erläuterung: In dem Verzeichnis erscheinen sämtliche vorhandenen Stationen mit Angabe der Seitenzahl der Veröffentlichung, der Ordnung, der Ausrüstung mit Sonderinstrumenten, der Koordinaten, des Einrichtungsjahres und des Beobachters. Stand: 31. 12. 1943.

Es bedeuten:

II = Station II. Ordnung
II[1]) = Station II. Ordnung ohne Barometer
III = Station III. Ordnung
E = Messung der Erdbodentemperatur
A = Registrierung der Strahlung Sonne + Himmel
⊙ = Registrierung der Sonnenscheindauer
B = Registrierung des Luftdrucks
T = Registrierung der Lufttemperatur
F = Registrierung der Luftfeuchtigkeit
W = Registrierung des Windes (Richtung oder Stärke)

Station	Seite II/III	Seite ⊙	Seite E	Ordnung	Sonderbeobachtungen und Registrierungen E	A	⊙	B	T	F	W	Koordinaten φ	λ	H_s	Station seit	Stationsleiter
Aach	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	47°51′	8°51′	520	1936	Hauptlehrer Anton Fröhle
Aachen (Observatorium)	32	112	.	I	E	A	⊙	B	T	F	W	50 47	6 6	202	1847*	Observatorium
Ahrweiler (Land)	32	112	123	II[1])	E	.	⊙	.	T	F	.	50 32	7 5	110	1929	Prov. Lehranst. f. Weinb., Obstb. u. Landwirtsch. (Gärtner Niel)
Aibling, Bad	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	47 53	11 59	485	1916	Wetterwarte
Allenstein	.	.	.	III	.	.	⊙	B	T	.	.	53 47	20 29	120	1940	Oberstud.-Dir. Dr. Foethke
Altenberg	.	.	.	II	.	.	.	.	T	F	.	50 46	13 46	755	1880	Püschel
Altenburg	73	.	.	II[2])	E	.	⊙	B	T	F	W	50 58	12 31	190	1899	Wetterwarte
Altenheim	.	.	.	.	.	.	⊙	.	.	.	.	48 28	7 48	148	1932	Landesbauernschaft (Landwirt Wurth)
Alveslohe	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	53 47	9 55	55	1938	L. Haßler
Alzey (Hessen)	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	T	.	.	49 45	8 8	160	1940	Ernst Freund
Amberg (Mariahilfsberg)	97	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	49 27	11 52	519	1879	Franziskaner-Kloster (P. H. Fischer)
Ammerland	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	.	.	.	47 54	11 20	630	1937	Stegwart Hans Graf
Andreashütte	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	50 37	18 29	210	1937	Lehrer Gebauer
Angermünde	65	.	.	II[2])	.	.	.	.	T	F	.	53 1	14 0	55	1908	Fr. Elfr. Nix
Anklam	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	53 50	13 40	8	1939	Wetterwarte
Annaberg	72	.	.	II[1])[2])	.	.	.	.	T	F	.	50 34	13 1	657	1864	Dir. Thierfelder
Ansbach-Katterbach	48	113	125	II	E	.	⊙	B	T	F	W	49 19	10 38	463	1939	Wetterwarte
Arneburg	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	52 40	11 59	52	1936	Lehrer Peterling
Arnsberg	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	51 24	8 4	235	1853*	W. Reuke
Arnsdorf	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	50 48	15 46	443	1913	Frau E. Knobloch
Arnswalde	65	.	.	II[1])[2])	.	.	.	.	.	.	.	53 10	15 27	56	1936	Maschinenmeister Jaeck
Arolsen	.	.	.	III	.	.	.	.	T	.	.	51 23	9 1	288	1938	Funke
Auerbach	93	.	.	II[1])[2])	.	.	.	.	.	.	.	49 42	8 37	120	1936	Drogist K. Krafft
Augsburg (St. Stephan)	56	.	.	II	.	.	.	.	T	F	.	48 22	10 54	490	1879	J. Kollmann
Avelsbach	.	.	.	II[1])	.	.	⊙	.	.	.	.	49 45	6 41	198	1902	Staatliche Domäne (Obergärtner Flick)
Baden-Baden	.	.	.	.	.	.	⊙	.	.	.	.	48 46	8 14	214	1868	Frau S. Wiesenfahrt
Badenweiler	42	.	.	II[1])	.	.	.	B	T	F	.	47 48	7 40	449	1868*	Garteninspektor Fritz Bischoff
Bamberg	48	113	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	49 53	10 53	285	1879	Prof. Dr. E. Zinner (Sternwarte)
Bargteheide	62	.	.	II[1])[2])	.	.	.	.	.	.	.	53 44	10 16	53	1933	K. Mangels, Schön
Barth (Flughafen)	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	54 21	12 43	4	1939	Wetterwarte
Baudach	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	.	.	.	52 9	15 5	82	1937	Schuhmacher Albert Franke
Bautzen	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	51 11	14 26	210	1863*	Studienrat J. Franz
Bayreuth (Flughafen)	48	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	50 0	11 38	486	1940	Wetterwarte
Bayrisch-Zell	.	.	.	II[1])	.	.	⊙	.	T	F	.	47 41	12 1	802	1938	Jakob Huber
Beelitz-Heilstätten	64	.	.	II[1])[2])	.	.	.	.	.	.	.	52 16	12 56	64	1931	Heilstätte (Dr. Apitz)
Beerfelden	93	.	.	II[1])[2])	.	.	.	.	.	.	.	49 34	8 58	441	1900	Adolf Burkhardt
Berchtesgaden-Bischofswiesen	98	.	.	II[2])	.	.	⊙	.	.	.	.	47 39	12 58	624	1940	Straßenm. S. Zeisel
Bergzabern	94	.	.	II[1])[2])	.	.	⊙	.	.	.	.	49 6	7 59	181	1927	Staatl. Rebveredlungsanstalt
Berka, Bad	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	.	.	.	50 54	11 17	220	1938	Rudi Müller
Berlin-Friedrichshagen	.	.	.	II[1])	.	.	⊙	.	T	F	.	52 27	13 38	35	1936	Seezeichenversuchsfeld (Steinbrink)
Berlin NO-Friedrichshain	64	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	52 32	13 26	49	1913*	Betriebsleiter Dust
Berlin-Dahlem	10	111,115	.	II	E	.	⊙	.	T	.	.	52 27	13 18	55	1908	Lehr- u. Forsch.-Anst. f. Gartenbau E-, ⊙-Beob.: Biol. Reichsanstalt
Berlin-Lichterfelde-Süd	.	111	121	II	E	.	⊙	.	.	.	.	52 25	13 18	42	1930	Landw. Versuchsst. des deutschen Kalisyndikats
Berlin-Rangsdorf	.	.	.	II	.	.	⊙	.	.	.	.	52 17	13 26	38	1940	Wetterwarte
Berlin-Staaken	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	52 32	13 8	32	1936	Wetterwarte
Berlin-Tempelhof	.	112	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	52 29	13 26	47	1934	Wetterwarte
Bernburg (Flugh.)	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	51 50	11 43	82	1939	Wetterwarte
Bernkastel-Cues	87	112	.	II[1])	E	A	⊙	.	T	F	.	49 55	7 4	120	1912	Zweigst. d. Biolog. Reichsanstalt
Bernstadt	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	51 7	17 32	139	1937	Schutzmann i. R. Karl Rieger
Beuel bei Bonn	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	.	.	.	50 44	7 7	52	1931	R. Luft
Beuster	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	.	.	.	52 56	11 47	22	1938	Joh. Marchal
Beuthen	.	.	121	II[1])	E	.	⊙	B	T	F	W	50 21	18 56	282	1875	Hauptstelle für Grubenrettungswesen (E. Glowa)
Biberach	96	.	.	II[1])[2])	.	.	.	B	T	F	.	48 7	9 48	538	1830*	Oberschwäb. Elektrizitätswerke (Montageleiter Brüstle)

[1]) Ohne Barometer. [2]) Nur im Umfang einer Station III. O. veröffentlicht.

*) Beobachtungsreihe war längere Zeit (mehr als ein Jahr) unterbrochen.

Station	Seite II/III	Seite ⊙	Seite E	Ordnung	Sonderbeobachtungen und Registrierungen E	A	⊙	B	T	F	W	Koordinaten φ	λ	H_s	Station seit	Stationsleiter
Biedenkopf	89	112	.	II¹)²)	.	.	⊙	.	.	.	.	50°55'	8°32'	272	1933	Postamtmann a. D. R. Fuhr
Birkenfeld	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	49 39	7 9	410	1861	Konrektor Taffe
Bitterfeld	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	.	W	51 37	12 19	77	1922	Chemische Fabrik Elektron
Blankenburg, Bad (Thür.)	75	.	.	II¹)²)	.	.	⊙	.	.	.	.	50 41	11 16	222	1936	Lehrer Karl Apel
Blankenrath	87	.	.	II¹)²)	.	.	.	.	.	.	.	50 2	7 18	397	1901	Lehrer Stolle
Bochum (Bergschule)	30	111	.	II	E	.	⊙	B	T	F	W	51 29	7 13	83	1888	Wetterwarte d. Westf. Berggewerkschaftskasse
Böblingen	95	.	.	II²)	.	.	⊙	B	T	F	W	48 41	9 0	432	1935	Wetterwarte
Boltenhagen	.	.	.	II¹)	.	.	.	.	T	F	.	53 59	11 12	5	1939	W. Brockmann
Bonn (siehe Poppelsdorf)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Borkum (Flugh.)	30	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	53 36	6 42	2	1876	Wetterwarte
Brandenburg-Briest	8	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	52 26	12 27	31	1939	Wetterwarte
Brandhof	.	.	.	II¹)	.	.	⊙	B	T	F	.	49 33	10 46	403	1942	Gutsverw. G. Sattler
Brandis	73	.	.	II²)	.	.	⊙	B	T	F	W	51 20	12 37	163	1937	Wetterwarte
Braunlage	78	111	.	I²)	E	A	⊙	B	T	F	.	51 43	10 37	607	1931	Bioklimat. Forschungsstelle
Braunschweig	24	111	.	II	E	.	⊙	.	.	.	.	52 16	10 32	75	1847*	Prof. Dr. Harbert
Braunschweig (Flughafen)	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	52 15	10 29	84	1939	Wetterwarte
Breitsol/Spessart	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	49 54	9 26	583	1941	Wetterwarte
Bremen (Flughafen)	28	111, 117	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	53 3	8 48	4	1936	Wetterwarte
Bremen (Freihafen)	80	.	122	II²)	E	.	.	B	T	F	W	53 3	8 48	7	1874	K. Benke
Bremerhaven	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	53 33	8 35	4	1913	Stadtbaumeister Hessen
Bremervörde	80	.	.	II¹)²)	.	.	.	.	.	.	.	53 29	9 9	6	1886	Lehrer i. R. Meyn
Breslau (Flughafen)	12	112, 116	.	II	.	A	⊙	B	T	F	W	51 8	16 58	116	1936	Wetterwarte
Brieg	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	50 51	17 26	153	1939	Wetterwarte
Brilon	83	.	.	II¹)²)	.	.	.	.	.	.	.	51 24	8 34	455	1886	Lehrer Hansen
Brocken	.	110	.	I	.	A	⊙	B	T	F	W	51 48	10 37	1140	1847*	Observatorium
Brotterode	76	.	.	II¹)²)	.	.	⊙	.	.	.	.	50 50	10 27	600	1903	Förster Kurt Hampel
Brüsterort	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	54 58	19 59	34	1936	Leuchtfeuermaschinist Wilh. Köhler
Bublitz	.	.	.	II¹)	.	.	.	.	.	.	.	53 57	16 33	150	1937	Käte Redel
Buchen	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	49 31	9 20	350	1868	Hauptlehrer G. Walz
Buchendamm	.	.	.	II¹)	.	.	.	.	T	.	.	51 33	15 54	134	1936	Hauptlehrer Reimann
Bühl	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	48 42	8 8	139	1937	Landw. Schule (Hausverw. Bender)
Bühlerhöhe	.	.	.	II¹)	.	.	⊙	B	T	.	.	48 40	8 14	760	1922	A. Höll
Bug	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	54 21	13 13	4	1937	Wetterwarte
Bunzlau	71	.	.	II¹)²)	.	.	.	.	.	.	.	51 15	15 34	207	1936	K. Winkler
Celle	.	.	.	II	.	.	⊙	B	.	.	.	52 38	10 6	43	1887	Studienrat Volger, ⊙-Beob.: Hausmeister Peschel
Celle (Flughafen)	26	111	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	52 35	10 2	38	1939	Wetterwarte
Charlottenthal	67	.	.	II¹)²)	.	.	.	.	.	.	.	51 28	17 28	119	1925	Paul Kroh
Chemnitz (Flughafen)	18	.	.	II	.	.	⊙	B	T	.	.	50 49	12 54	356	1929	Luftaufsichtswache
Clausthal	24	111	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	51 48	10 20	566	1854	Bergakademie (Laborant Tönnies)
Cleve	.	.	.	II	E	.	.	.	T	F	.	51 48	6 8	46	1848	Landwirtschaftssch. (Stud. Dir. Dr. Borchert, Hsm. Peters)
Coburg	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	50 15	10 57	291	1921	Rückertschule (Hausmeister R. Köhler)
Cottbus	66	.	.	II¹)²)	.	.	⊙	.	T	F	.	51 46	14 26	70	1887	Emil Fösch
Cottbus (Flughafen)	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	51 46	14 18	67	1939	Wetterwarte
Dagebüll	.	.	.	II¹)	.	.	.	.	T	F	.	54 44	8 43	5	1936	Peter Fr. Brauer
Damsdorf	.	.	.	II¹)	.	.	.	.	T	F	.	52 22	12 46	35	1927	Frau Elisabeth Diederich
Dargun	.	.	.	III	.	.	.	.	T	.	.	53 54	12 51	15	1936	Kaufmann Paul Peters
Darmstadt-Rosenhöhe	36	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	49 58	8 41	180	1937	Gartenbauinspektor Ganßmann
Delmenhorst	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	53 0	8 35	12	1937	Wetterwarte
Dermbach	.	.	.	II	.	.	.	.	T	F	.	50 43	10 7	370	1936	Frau Helene Stöber
Dessau	20	.	.	II	E	.	.	B	T	F	.	51 50	12 12	59	1887	Flughafenleitung
Detmold (Flughafen)	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	51 57	8 55	178	1939	Wetterwarte
Dettingen	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	50 2	9 3	110	1925	J. Sartorius
Deutsch-Krone	4	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	53 16	16 29	111	1882	Studienrat Heinrich
Dievenow (Flughafen)	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	54 1	14 46	1	1939	Wetterwarte
Dillingen	.	.	.	II¹)	.	.	.	.	T	F	.	48 35	10 30	435	1879*	Fr. Ferdinand (O. M. Cap.)
Dobel	.	.	.	.	.	.	⊙	.	.	.	.	48 48	8 30	710	1933	Wachm. A. König
Döbeln	73	.	.	II¹)²)	E	.	.	.	T	.	.	51 7	13 8	225	1880*	Franziska Müller
Dömitz	61	.	.	II²)	.	.	.	.	.	.	.	53 9	11 15	15	1898	Gärtnereibesitzer Seifert
Dortmund-Brackel	83	.	.	II²)	.	.	.	B	T	F	W	51 32	7 33	70	1934	Wetterwarte
Dreifaltigkeitsberg	44	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	48 5	8 45	985	1927	Klosterverwaltung (Pater Ferres)
Dresden (Flughafen)	16	112, 117	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	51 8	13 46	229	1934	Wetterwarte
Dresden-Strehlen	72	.	.	II²)	.	.	⊙	B	T	F	W	51 1	13 46	128	1915	Lehrer Karl Kotte
Driburg, Bad	82	.	.	II²)	.	.	⊙	.	.	.	.	51 44	9 2	210	1936	Gartenmeister Strikling
Driesen	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	52 50	15 50	30	1936	Dir. Körner, Emmi Bubolz
Duisburg (Bot. Garten)	.	112	.	II¹)	.	.	⊙	.	.	.	.	51 26	6 48	42	1893	Gartenbauinspektor Scheppig
Düren	85	.	.	II¹)²)	.	.	.	.	.	.	.	50 48	6 29	127	1833	Maschinenmeister Josef Niebes
Dürkheim, Bad	94	.	.	II²)	.	.	⊙	.	.	.	.	49 28	8 11	115	1880*	Fr. El. Esser
Dürrenberg, Bad	.	.	.	II¹)	.	.	⊙	.	.	.	.	51 18	12 4	100	1938	Obergradierer Albert Beinroth
Dürrheim, Bad	.	.	.	.	.	.	⊙	.	.	.	.	48 1	8 32	714	1914	Albert Vetter
Düsseldorf (Flughafen)	85	112	.	II²)	.	.	⊙	B	T	F	W	51 17	6 46	36	1939	Wetterwarte

Station	Seite II/III	Seite ⊙	Seite E	Ordnung	Sonderbeobachtungen und Registrierungen E	A	⊙	B	T	F	W	Koordinaten φ	λ	H_s	Station seit	Stationsleiter
Ebenrode	.	.	.	II[1])	.	.	.	B	T	F	.	54° 33'	22° 35'	66	1930	Stud.R. Hans Löwe
Ebereschenhof	64	111	.	II[1])[2])	.	.	⊙	.	T	F	.	52 41	12 52	31	1924*	Versuchsfeld (K. Mengis)
Eberswalde	.	.	.	II	E	.	⊙	B	T	F	W	52 50	13 50	42	1887	Forstl. Hochschule (W. Zick)
Eigenrieden	77	.	.	III	.	.	.	.	.	.		51 13	10 20	480	1906	Frau Frieda Keuthan
Eisleben	74	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	51 32	11 33	160	1904	W. Ackermann
Elbing	.	.	.	III	.	.	.	B	T	F	W	54 9	19 26	2	1936	Wetterwarte
Ellwangen	96	.	.	II[1])[2])	.	.	.	.	T	F	.	48 58	10 6	440	1858*	Stadtförster R. Wolf
Elsfleth	.	.	.	II	.	.	.	B	.	.	.	53 14	8 28	1	1857*	Studienrat Lüth, Frau Meta Sturm
Emden-Prestel	30	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	53 22	7 13	1	1936	Auguste König
Erbeskopf/Hunsrück	.	.	.	II	.	.	.	.	T	F	.	49 44	7 5	816	1939	Wetterwarte
Erfurt (Flughafen)	.	110, 127	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	51 0	11 4	180	1848	Wetterwarte
Esch	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	50 15	8 19	262	1929	Lehrer Muhl
Eslohe	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	.	.	.	51 15	8 10	325	1937	Landw.Rat Karl Bunne
Essen-Mülheim (Flgh.)	32	111	.	II	E	.	⊙	B	T	F	W	51 24	6 56	120	1903	Wetterwarte
Essen (Handelskammer)	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	51 27	7 2	100	1933	Gartenmeister Buron'
Essen-Stenshof	.	.	.	.	E	.	.	.	.	.	.	51 26	7 0	108	1903	Gärtner Kurt Pfeiler
Eutin	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	.	.	.	54 8	10 37	40	1856	Regierungsoberinspektor Howe
Euskirchen	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	.	.	.	50 40	6 48	170	1937	Hausmeister P. Hohn
Falkenberg	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	.	.	.	48 28	12 44	500	1936	Frl. Maria Röhrl, Frau L. Raithofer
Falkenburg	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	.	.	.	53 32	16 1	132	1936	Postschaffner i. R. Nickel
Falkenstein	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	49 6	12 29	580	1936	Frl. Ida Hecht
Feengrotten	.	.	.	II	.	.	⊙	.	T	F	.	50 39	11 22	315	1939	Quellenforschungsinstitut
Feldberg i. Schwarzw.	42	113	.	I	.	A	⊙	B	T	F	W	47 52	8 0	1492	1919	Observatorium
Festenberg	.	.	.	III	.	.	.	B	T	.	.	51 22	17 28	183	1938	Konrad Kenzia
Fichtelberg	18	110, 117	.	I	.	A	⊙	B	T	F	W	50 26	12 57	1214	1890	Observatorium
Finsterau	97	114	.	II[2])	.	.	⊙	B	T	F	.	48 56	13 35	1004	1934	J. Weber
Finsterwalde	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	51 36	13 44	124	1937	Wetterwarte
Fleckl (Fortsetz. Schneeberg)	.	.	.	II	.	A	⊙	B	T	F	.	50 1	11 48	749	1938	Apfelbacher
Flensburg, (Flugh.)	6	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	54 46	9 23	41	1940	Wetterwarte
Flinsberg, Bad	.	.	.	II[1])	.	.	⊙	B	T	F	.	50 55	15 21	475	1933	H. Kratzert
Frankenheim/Rhön	.	.	.	II	.	.	.	.	T	F	.	50 33	10 4	754	1886*	H. Friedrich
Frankfurt a. M. (Feldbergstr.)	36	112	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	50 7	8 40	103	1854	Universitätsinst. f. Met. u. Geophysik
Frankfurt a. M. (Flugh.)	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	50 7	8 37	110	1926	Wetterwarte
Frankfurt a. d. O.	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	52 21	14 31	59	1848	Stadtobergärtner Kausmann
Frankfurt a.d.O. (Flugh.)	10	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	52 20	14 37	55	1939	Wetterwarte
Fraustadt	12	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	51 48	16 19	94	1883	Gartenbaubetrieb Fritz Lange
Freiberg/Sa.	16	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	50 55	13 21	387	1863	Heizer K. Zimmer
Freiburg i. Br.	.	113	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	47 53	7 51	259	1868	Botan. Institut (H. Hild) ⊙-Beob.: Städt. Pol.-Amt
Freiburg i. Br. (Flugh.)	42	.	.	II	.	A	⊙	B	T	F	W	48 1	7 50	247	1939	Wetterwarte
Freudenstadt	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	48 28	8 25	665	1825*	K. Walter, ⊙-Beob.: Städt. Pol.-Amt
Friedland (Schlesien)	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	50 40	16 11	518	1878*	Fr. Wilhelm, Aug. Bierbaß, Ilchmann
Friedland i. Ostpreußen	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	54 26	21 2	25	1936	Kraftwerk (Staumeister Baumgart)
Friedrichroda	76	110	.	I[2])	E	A	⊙	B	T	F	.	50 51	10 34	451	1888	Kurortklima — Kreisstelle
Friedrichsbrunn	77	.	.	II[1])[2])	.	.	⊙	.	T	F	.	51 41	11 2	530	1932	Hans Kurzleben
Friedrichshafen	46	.	.	II	.	A	⊙	B	T	F	W	47 39	9 29	398	1827*	Aerologisches Observatorium
Friedrichsheim	.	.	.	.	.	.	⊙	.	.	.	.	47 46	7 43	880	1928	Ernst Lindemer
Frohnrath	86	.	.	II[1])[2])	.	.	.	.	.	.	.	50 30	6 31	525	1898	Bauer Alois Cremer
Fulda (Stadtkrankenhaus)	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	50 34	9 41	267	1941	Gärtner W. Luckau, Erich Mielitz
Fürstenfeldbruck (Flugh.)	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	48 12	11 16	518	1939	Wetterwarte
Fürstenwalde	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	52 23	14 6	51	1939	Wetterwarte
Gardelegen (Flugh.)	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	52 32	11 26	44	1940	Wetterwarte, Lehrer Meier
Garmisch-Partenkirchen	54	114	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	47 30	11 6	700	1888*	Offiziant Joh. Schramm
Gartz	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	53 13	14 24	5	1936	Baumschulenbesitzer Hellwig
Gehlberg	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	.	.	.	50 41	10 48	700	1942	Hermann Bohlig
Geisenheim	36	113	124	I	E	.	⊙	B	T	F	W	49 59	7 58	109	1884	Agrarmeteorol. Forschungsstelle
Gelnhausen	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	50 12	9 12	170	1899*	Gärtnereibesitzer Schaffrath
Gelnhausen-Rothenbergen	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	50 12	9 12	129	1940	Wetterwarte
Gengenbach	42	.	.	II	.	.	.	B	.	.	.	48 24	8 1	178	1887	Arch. J. Hermann, Fr. K. Schrempp
Giebelstadt (Flughafen)	.	.	.	II[1])	E	.	⊙	B	T	F	W	49 39	9 53	300	1939	Wetterwarte
Gießen-Liebigshöhe	34	112	124	I	E	A	⊙	B	T	F	W	50 34	8 42	187	1938	Agrarmet. Forschungsstelle
Gießen (Versuchsfeld)	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	T	F	.	50 35	8 41	158	1934	Agrarmet. Forschungsstelle
Gleißenberg	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	49 44	10 38	330	1932	Fr. G. Ernst
Gleiwitz	69	112	.	II[2])	.	.	⊙	B	T	F	W	50 16	18 40	246	1938	Wetterwarte
Göppingen (Flughafen)	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	48 42	9 41	378	1939	Wetterwarte
Görlitz	14	.	.	II[1])	.	.	.	.	.	.	.	51 9	14 45	210	1848	Diplom-Optiker Lünig, W. Saling
Görlitz (Flughafen)	.	.	.	II	.	.	.	B	T	.	.	51 10	14 57	231	1939	Wetterwarte
Gößweinstein	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	49 46	11 20	495	1913	Gen.Meister Joh. Michel
Göttingen (Flughafen)	26	111	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	51 33	9 54	149	1939	Wetterwarte
Goslar (Flughafen)	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	51 56	10 26	249	1938	Wetterwarte
Gotha (Flughafen)	77	.	.	II[2])	.	A	⊙	B	T	F	W	50 56	10 43	300	1939	Wetterwarte
Grambeck	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	.	F	.	53 35	10 40	25	1937	H. Wöhlke
Gransee	.	.	.	II[1])	.	.	⊙	.	T	F	.	53 0	13 10	70	1937	Hans Bechmann
Greifenberg	59	.	.	II[1])[2])	.	.	.	.	T	F	.	53 55	15 12	21	1919	R. Utech
Greifswald	.	108	.	II	.	.	⊙	.	.	.	.	54 6	13 24	5	1893	Physik. Inst. d. Univers. (Mechanik. Schulze)

Station	Seite II/III	Seite ⊙	Seite E	Ordnung	Sonderbeobachtungen und Registrierungen E	A	⊙	B	T	F	W	Koordinaten φ	λ	H_s	Station seit	Stationsleiter
Greifswald (Flughafen)	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	54° 5'	13° 26'	3	1939	Wetterwarte
Greiz	20	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	50 39	12 12	284	1897	Dr. Martin
Großenhain (Flughafen)	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	51 18	13 33	125	1939	Wetterwarte
Großer Inselsberg	76	.	.	II²)	E	.	⊙	B	T	F	.	50 51	10 28	915	1882*	Wetterwarte
Groß-Iser	.	.	.	II¹)	.	.	.	.	T	F	.	50 51	15 22	845	1933	Herbergsvater Alex. Haupt
Großsaara	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	50 51	11 59	255	1936	Lehrer Willy Sander, Erich Höfer
Groß-Saul	66	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	51 38	16 41	120	1935	Hauptlehrer W. Böhm
Grottkau (Flugh.)	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	50 38	17 24	174	1940	Wetterwarte
Grünberg i. Schlesien	.	.	.	II	E	.	⊙	B	T	F	.	51 56	15 30	147	1877	K. Wittek
Grunwald	70	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	50 20	16 23	900	1906	Frau M. Schmidt
Guben (Flughafen)	12	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	51 59	14 45	42	1939	Wetterwarte
Güstrow (Flughafen)	61	.	.	III	.	.	.	B	T	.	W	53 48	12 14	12	1940	Wetterwarte
Guhrau	.	112	.	.	.	.	⊙	.	.	.	.	51 41	16 33	86	1933	Flieg. Station der Biolog. Reichsanstalt
Gütersloh	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	51 56	8 19	70	1937	Wetterwarte
Habelschwerdt	69	112	.	II²)	.	.	⊙	.	T	.	.	50 18	16 39	368	1894*	Josef Nelisch, Werner Taubitz
Halberstadt	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	51 51	11 3	134	1936	Wetterwarte
Halle (Flughafen)	20	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	51 29	11 56	79	1936	Wetterwarte
Halle a. d. S.	.	110	.	II	.	.	⊙	B	T	.	W	51 27	11 57	102	1851	Landw. Inst. d. Univers.
Halsdorf	88	.	.	II¹)²)	.	.	.	.	.	.	.	49 56	6 23	300	1936	Lehrer Heck
Haltern	83	.	.	II¹)²)	.	.	.	.	.	.	.	51 44	7 12	39	1936	Anton Wessel
Hamburg (Seewarte)	.	.	.	I	.	A	⊙	B	T	F	W	53 33	9 58	27	1930	Deutsche Seewarte
Hamburg (Flughafen)	4	111, 115	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	53 38	10 1	12	1936	Wetterwarte
Hamburg-Kirchwerder	.	.	.	II¹)	.	.	.	.	.	.	.	53 26	10 12	5	1937	Kaufmann Karl Hüge
Hameln	79	.	.	II¹)²)	.	.	.	.	.	.	.	52 6	9 20	85	1926	Oberstudienratswitwe M. Fricke
Hannover (Flughafen)	26	111	.	II	E	A	⊙	B	T	F	W	52 25	9 45	52	1935	Wetterwarte
Hannover-Ricklingen	24	.	.	II¹)	.	.	.	.	.	.	.	52 20	9 43	58	1930*	Obergärtner Balke
Harta-Tharandt	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	50 59	13 33	340	1942	Oskar Martin
Hasenbaude	14	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	50 46	15 42	1077	1932	Waldarbeiter O. Heinrich
Hauptschwenda	90	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	50 54	9 25	500	1928	Lehrer Fenner
Hausstein	50	114	.	II¹)	.	.	⊙	.	.	.	.	48 52	13 4	648	1916	Sanatorium (Schwester G. König)
Hebelermeer	.	.	.	II¹)	.	.	.	.	.	.	.	52 45	7 5	19	1936	A. Schnieders
Hechingen	44	.	.	II¹)	.	.	.	.	.	.	.	48 21	8 58	537	1931	Oberschullehrer S. Flad
Heide	8	.	.	II	.	.	.	.	T	F	.	54 12	9 6	11	1936	Konsistorilrat i. R. Heesch
Heidelberg	.	113, 118	.	II	.	.	⊙	B	.	.	.	49 25	8 42	112	1871	Betriebsleiter Willi Gauch
Heidenheim	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	48 41	10 9	495	1936	Fr. H. Schaefer, Frl. Ilse Schäufele
Heilbronn	40	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	49 8	9 13	190	1827*	Hauptlehrer Allmendinger
Heiligenbeil	.	.	.	III	.	.	.	B	T	F	W	54 29	19 58	21	1940	Wetterwarte
Heilsberg	58	.	120	III	E	.	.	.	T	F	.	54 8	20 35	83	1887	Bäuerliche Werkschule (Frl. Elsa Eckloff, Hochhäuser)
Heinsberg	.	.	.	II¹)	.	.	.	.	.	.	.	51 4	6 6	38	1937	Ingenieur Paul Mehlhase
Helgoland II	.	.	.	II	.	.	⊙	B	.	.	.	54 11	7 53	50	1932	Marinesignalstelle
Helgoland	8	111	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	54 11	7 53	51	1937	Wetterwarte
Helmstedt (Flugh.)	24	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	52 17	11 0	149	1941	Wetterwarte
Herchenhain	91	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	50 29	9 16	645	1901	Bürgermeister Ernst Linker
Herford	30	111	.	II	E	.	⊙	B	.	.	.	52 7	8 41	77	1892	Kaufmann H. Wulff
Herleshausen	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	51 0	10 10	216	1938	Wetterwarte
Hersfeld, Bad	90	112	.	II¹)²)	.	.	⊙	.	T	F	.	50 52	9 42	203	1933	Städt. Kurverwaltung (Brunnenmeister Huth)
Heydekrug	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	55 20	21 29	3	1940	David Kairies
Hildesheim (Flughafen)	26	.	.	II	E	.	⊙	B	T	F	W	52 10	9 57	90	1939	Wetterwarte
Hilgenroth	84	.	.	II¹)²)	.	.	.	.	.	.	.	50 44	7 39	290	1936	Bürgermeister Heinrich Pick
Hindenburg	.	.	.	II	.	.	⊙	B	.	.	W	50 19	18 47	251	1929	Stadtvermessungsamt
Hinterhermsdorf	.	.	.	II¹)	.	.	.	.	T	F	.	50 55	14 22	380	1864	Frau Wobst, Erwin Hille, Revierförster Tauchnitz
Hirschberghaus	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	47 40	11 42	1508	1890	Flugwache
Hirschberg b. Beilngries	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	49 2	11 27	500	1937	Kapitän a. D. Georg Hellwig
Hochgern	.	.	.	II¹)	.	.	⊙	.	T	F	.	47 45	12 31	1395	1937	Sepp Steinbacher
Hochwaldhausen	.	.	.	II	.	.	⊙	.	.	.	.	50 32	9 20	472	1934	Landwirtschaftl. Institut Gießen
Höchenschwand	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	47 44	8 10	1002	1868	Frl. P. Kaiser, Gürtler ⊙-Beob.: Kurverwaltung
Höchsten	.	.	.	II¹)	.	.	.	.	.	.	.	49 27	6 56	400	1937	Johann Haupenthal
Höllenstein	97	.	.	II¹)²)	.	.	.	B	T	F	.	49 8	12 52	403	1925	Kraftwerk
Hof (Stadt)	48	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	50 19	11 55	471	1879	Städt. Gasanstalt (P. Beyer)
Hofheim	.	.	.	II¹)	.	.	.	.	.	.	.	50 8	10 32	265	1936	H. Rosenbock, Gend.Kom. i.R. E. Findeiß
Hohe Eule	.	.	.	III	.	.	⊙	.	.	.	.	50 40	16 29	890	1937	Herbergsvater Wilhelm Wasserthal
Hohenheim	38	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	48 43	9 13	399	1838*	Phys. Institut der Landw. Hochschule (Mechan. O. Vetter)
Hohenkirch	.	.	.	II¹)	.	.	.	.	.	.	.	50 28	18 10	325	1937	Frl. M. Heisig
Hohenpeißenberg	56	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	47 48	11 1	977	1781*	Observatorium
Hohn	63	.	.	II¹)²)	.	.	.	.	.	.	.	54 18	9 30	5	1936	Schiffsführer a. D. Carstens
Homberg	.	.	.	II¹)	.	.	.	.	.	.	.	51 3	9 24	245	1938	Oberlehrer a. D. F. Staufenberg
Hoppenrade	.	.	.	.	.	.	⊙	.	.	.	.	53 2	12 4	48	1927	Rittergutsbesitzer v. Freier
Horlachen	.	.	.	II¹)	.	.	.	.	.	.	.	50 9	11 42	586	1942	Dipl.-Landw. Schalkhäuser
Horn b. Füssen	56	114, 129	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	47 34	10 42	796	1938	Dipl.-Ldw. H. Hieronymus
Hornisgrinde	.	.	.	II¹)	.	.	.	.	T	F	.	48 36	8 12	1160	1937	Wetterwarte
Hubertusburg	20	.	.	II¹)	.	.	.	.	.	.	.	51 17	12 56	184	1862	Forstmeister Beyreuther
Hüll	50	.	125	II¹)	E	.	⊙	B	T	F	.	48 36	11 41	440	1926	J. Oswald, Eva Möder, Xaver Merk
Husum	8	.	.	II	.	.	.	.	T	F	.	54 29	9 4	14	1869	Heinrich Carstens

Station	Seite II/III	Seite ⊙	Seite E	Ordnung	Sonderbeobachtungen und Registrierungen E	A	⊙	B	T	F	W	Koordinaten φ	λ	H_s	Station seit	Stationsleiter
Illesheim	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	49° 29'	10° 23'	315	1940	Wetterwarte
Illmenau	22	110	122	II	E	.	⊙	B	T	F	.	50 41	10 51	500	1924	Frau E. Eilhardt
Ingolstadt	52	.	.	II¹)	.	.	.	.	T	F	.	48 45	11 26	370	1879*	Stadtgärtnerei (Gartenbauinsp. Roller)
Insterburg	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	54 38	21 50	38	1886	Untersuchungsamt der Ländesbauernschaft (Dr. Heintz)
Insterburg (Flugh.)	2	.	120	II	E	.	⊙	B	T	F	W	54 36	21 48	35	1937	Wetterwarte
Iserlohn	.	.	.	II¹)	.	.	.	.	.	.	.	51 22	7 46	230	1937	Stadtwerke
Isny	.	.	.	II¹)	.	.	⊙	.	T	F	.	47 41	10 2	714	1833	Städt. Wilhelmsstift
Itzehoe	.	.	.	II¹)	.	.	.	.	T	F	.	53 56	9 31	20	1936	Studienrat Bothmann, Ludwig Kröger
Jena	20	110	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	50 56	11 35	155	1881	Universitäts-Sternwarte (H. Schlüter)
Jesau	.	.	.	II	E	.	⊙	B	T	F	.	54 33	20 36	24	1940	Wetterwarte
Jever	.	.	.	II	E	.	.	.	.	.	.	53 35	7 54	6	1856	Journalist H. Wille
Jever (Flughafen)	.	.	.	II	E	.	⊙	B	T	F	W	53 32	7 53	6	1939	Wetterwarte
Johannisburg	.	.	.	II¹)	.	.	.	.	T	F	.	53 38	21 49	116	1932	Jankovski, S. Balzer, Klaus Beyer
Jork	.	.	.	II¹)	.	.	.	.	.	.	.	53 32	9 41	1	1936	Obstbauversuchsanstalt
Juist	.	.	.	.	.	.	⊙	.	.	.	.	53 40	7 1	20	1934	Lehrer Troltenier
Jüterbog-Waldlager	8	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	52 0	12 59	103	1936	Wetterwarte
Kachletstufe	50	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	48 35	13 24	301	1928	Flußmeister O. Kunzmann
Kahler Asten	.	111	.	I	.	.	⊙	B	T	F	W	51 11	8 29	840	1919	Observatorium
Kaisersesch	~~84~~	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	50 14	7 8	436	1907*	P. Müller, Rev.Förster H. Geibel
Kaiserslautern (Sender)	38	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	49 27	7 46	303	1939	Frau Lisa Fries, Aug. Weiskopf
Kaisheim	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	W	48 46	10 48	479	1894*	Musiklehrer Georg Meixner
Kalmit	38	113	.	.	E	A	⊙	B	T	F	.	49 19	8 5	669	1927	Observatorium
Kamenz	16	.	.	II¹)	.	.	.	.	.	.	.	51 17	14 6	185	1922	Schulhausmeister Fritz Röhr
Kappeln	.	.	.	II¹)	.	.	.	.	.	.	W	54 40	9 56	10	1936	Lehrer Wilhelm Vasel
Karlsruhe (T.-H.)	40	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	49 0	8 26	118	1868	Technische Hochschule (Kramer)
Karlsruhe (Flugh.)	~~38~~	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	49 1	8 25	115	1937	Wetterwarte
Kassel (Hohenzollernstr.)	34	.	.	II	.	.	⊙	B	.	.	W	51 19	9 28	192	1866	Hausmeister Herm. Thiele
Kassel (Flughafen)	32	112	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	51 24	9 32	289	1936	Wetterwarte
Kaufbeuren (Flughafen)	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	47 52	10 37	709	1939	Wetterwarte
Kemel	.	.	.	II¹)	.	.	.	.	.	.	.	50 10	8 1	520	1933	Postagent Hans Schulz
Kiel	.	.	.	II¹)	.	.	⊙	.	.	.	.	54 19	10 8	17	1890	Biokl. Forschungsst. d. Univ., ⊙-Beob.: Phys. Inst., Abt. f. theor. Phys.
Kiel-Holtenau	6	108	.	II	.	.	.	B	T	F	W	54 23	10 9	26	1876	Wetterwarte
Kirchdorf a. Poel	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	54 0	11 26	4	1852	Postagentin E. Schröder
Kirchheim-Teck	.	.	.	II¹)	.	.	.	.	.	.	.	48 38	9 25	324	1938	Straßenmeisterei d. Reichsautobahnen
Kissingen, Bad	46	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	50 12	10 5	198	1879	Realschule (Offiziant A. Lohmüller)
Kitzingen	.	.	.	II	E	.	⊙	B	T	F	W	49 44	10 10	190	1940	Wetterwarte
Kl. Feldberg	36	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	50 13	8 27	807	1913	Taunus-Observatorium
Kloster	60	111	.	II¹)²)	E	A	⊙	B	T	.	.	54 35	13 7	15	1931	Biolog. Forschungsstelle Hiddensee
Klosterbrück	14	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	50 44	17 53	156	1936	Regierungsangestellter H. Kruppa
Klosterhöfe (Röhrigs)	92	.	.	II¹)²)	.	.	.	.	.	.	.	50 23	9 31	399	1936	Gutsbesitzer Wegmann
Klosterlausnitz	.	.	.	II¹)	.	.	.	.	.	.	.	50 55	11 52	330	1938	Werner Rothe
Knehden	.	.	.	II	E	.	⊙	B	T	F	.	53 9	13 32	71	1936	Dr. von Wiese
Knittlingen	95	.	.	II¹)²)	.	.	.	.	T	.	.	49 1	8 46	195	1929	Hauptlehrer Karl Weisert
Koblenz	87	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	50 22	7 36	65	1869*	Fr. C. Mohr
Koblenz-Lützel	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	50 23	7 35	83	1941	Werkmeister Fr. Fend
Kölleda	.	.	.	II¹)	.	.	.	.	.	.	.	51 11	11 15	143	1938	Landwirt Otto Nagel
Köln (Flughafen)	32	118	123	II	E	.	⊙	B	T	F	W	50 59	6 54	49	1935	Wetterwarte
Königsberg/Nm.	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	52 53	14 25	50	1941	Wetterwarte
Königsberg i. Pr. (Sternw.)	.	.	.	II	E	.	⊙	B	T	F	.	54 43	20 30	23	1848	Univers.-Sternw. (Prof. Dr. Przybyllok)
Königsberg i. Pr. (Flugh.)	2	111	120	II	.	A	⊙	B	T	F	W	54 44	20 34	20	1922	Wetterwarte
Königstein/Ts.	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	50 11	8 29	403	1941	Bioklimat. Station
Königstuhl	38	113, 118	.	II	.	.	⊙	B	T	.	W	49 24	8 43	561	1881*	Wetterwarte
Köslin	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	54 12	16 12	40	1848	R. Neumann
Kolberg	59	115	.	II²)	.	.	⊙	B	T	F	.	54 11	15 34	11	1890	Seekapitän a. D. Lockenvitz
Kolberg (Flughafen)	.	111	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	54 12	15 41	10	1939	Wetterwarte
Krefeld	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	51 20	6 34	39	1847*	Dr. Hans Draxl
Krefeld (Flughafen)	30	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	51 21	6 37	34	1939*	Wetterwarte
Kreuznach, Bad	86	112	123	II²)	E	.	⊙	B	T	F	.	49 51	7 51	136	1851*	Hermann Knichel
Krojanke	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	53 17	17 0	104	1932	Paul Teske
Krüssau	78	.	122	III	E	.	.	.	.	.	.	52 16	12 4	50	1909	Geschäftsf. E. Dietert u. Frau Hanna
Krummhübel	.	.	.	III	.	.	.	.	T	F	.	50 46	15 46	650	1886	Sanatorium Dr. Ziegelroth
Kühlungsborn	.	.	.	II¹)	.	.	⊙	.	T	F	.	54 9	11 45	2	1940	Fr. Frank, W. Melz
Künzelsau	94	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	49 17	9 42	220	1936	Oberlehrer Hermann Kreh
Kyritz	63	.	.	II²)	.	.	.	.	T	F	.	52 57	12 24	48	1887	Lehrer Sturzebecher
Lachen-Speyerdorf	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	49 20	8 12	120	1943	Wetterwarte
Landeck, Bad i. Schles.	.	112	.	II	E	.	⊙	B	T	F	W	50 21	16 53	460	1863*	Paul Olesch
Landsberg a. Lech (Flugh.)	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	48 4	10 55	621	1939	Wetterwarte
Landsberg a. d. Warthe	10	112, 116	121	II	E	A	⊙	B	T	F	.	52 44	15 14	68	1874	Institut für Pflanzenkrankheiten
Landshut	.	.	.	II	E	.	.	.	.	.	.	48 32	12 9	392	1879*	Frau Betty Kaiser
Langeoog	80	.	.	II¹)²)	.	.	.	.	T	F	.	53 45	7 29	2	1930	Friseur Wilken
Laucha	.	.	.	III	.	.	.	B	.	.	.	51 15	11 42	228	1937	Luftaufsichtswache
Lauenburg i. Pom. I	.	.	.	II	.	.	.	.	T	F	.	54 33	17 47	38	1861	Lehrer Topp

Station	Seite II/III	Seite ⊙	Seite E	Ordnung	Sonderbeobachtungen und Registrierungen E	A	⊙	B	T	F	W	Koordinaten λ	φ	H_s	Station seit	Stationsleiter
Lauenburg i. Pom. II	.	.	.	II[1]	.	.	⊙	B	.	.	W	54° 32'	17° 45'	20	1936	Platzwart W. Oster, Adolf Faust
Lautawerk	12	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	51 27	14 7	121	1925	Verein. Aluminiumwerke A.-G.
Lauterbach	91	.	.	II[1])[2]	.	.	.	.	T	.	.	50 38	9 24	280	1936	L. Dechert
Leba	58	.	.	II[2]	.	.	⊙	B	.	.	.	54 45	17 34	2	1934	Fischer, Hanns
Lehesten	.	.	.	II[1]	.	.	.	.	T	F	.	50 29	11 27	640	1937	Frau Erika Seel
Leipzig (Geophys. Inst.)	.	110	.	.	.	.	⊙	.	.	.	.	51 20	12 24	131	1921	Univers. Institut
Leipzig-Süd	18	.	.	II	.	.	.	B	.	.	.	51 18	12 23	113	1831	Kurt Meister, Schaltmeister Rettig
Lenka	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	50 22	19 22	357	1942	Architekt Zahn, Jul. Baginski
Leobschütz	.	.	.	II[1]	.	.	⊙	.	.	.	.	50 12	17 49	265	1933	Josef Kothe
Liebenfelde	.	.	.	II[1]	E	.	.	.	T	F	.	54 51	21 31	9	1937	Landwirtschaftsschule
Liebenstein, Bad	.	.	.	II[1]	.	.	.	.	T	F	.	50 49	10 21	340	1938	Adolf Hädrich
Liegnitz (Flughafen)	12	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	51 2	16 5	123	1939	Wetterwarte
Lindau-Reutin	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	47 33	9 41	401	1879	Privatstudierender H. Schmid
Lindenberg	10	112	.	II	.	A	⊙	B	T	F	W	52 13	14 7	108	1906*	Aeronaut. Observat. (Prof. Dr. Marten)
Lippe (Flugh.), Kr. Siegen	.	.	.	II[1]	.	.	.	.	.	.	.	50 43	8 5	594	1941	Wetterwarte
List a. Sylt	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	.	W	55 1	8 26	6	1937	Wetterwarte
Lobenstein, Bad	.	.	.	II[1]	.	.	⊙	.	T	F	.	50 27	11 38	513	1937	Gerhard Börner
Löningen	.	111	.	II	.	.	⊙	.	T	F	.	52 44	7 46	23	1856	Auktionator Felthaus
Ludwigsburg	.	.	.	II[1]	.	.	.	.	.	.	W	48 55	9 9	245	1939	Straßenmeisterei d. R. A. B.
Ludwigslust	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	53 20	11 30	44	1936	Wetterwarte
Lübben	66	.	.	II[1])[2]	.	.	.	.	.	.	.	51 56	13 53	49	1934	Lehrer i. R. O. Schulz
Lübeck	6	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	53 52	10 44	5	1869	Staatswerft (Lorenz)
Lübeck-Blankensee (Flughafen)	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	53 48	10 42	17	1938	Wetterwarte
Lüdenscheid	30	.	.	II	.	.	⊙	B	.	F	W	51 13	7 38	447	1890*	Studienrat Dr. Specht
Lüneburg	.	.	.	II	E	.	⊙	.	T	F	.	53 15	10 24	38	1930	Stadtbauamt (A. Waltje)
Lüneburg (Flughafen)	28	.	.	II	.	.	⊙	B	T	.	W	53 15	10 27	45	1939	Wetterwarte
Luga-Quoos	.	112	.	.	E	.	⊙	.	.	.	.	51 15	14 21	155	1933	Dr. Lauterbachsche Rittergutsverw. (Gärtner Max Sperling)
Lyck	.	105	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	53 50	22 21	139	1932	Aubrecht
Magdeburg (Bahnhofstr.)	.	.	.	II	.	A	⊙	B	T	F	W	52 8	11 38	56	1880	Öffentliche Wetterdienststelle
Magdeburg-Ost	24	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	52 8	11 43	45	1938	Wetterwarte
Mainz-Weisenau	36	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	49 59	8 18	110	1937	Paul Nagel
Manching (Flughafen)	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	48 43	11 31	364	1939	Wetterwarte
Manderscheid	.	.	.	II	.	.	⊙	.	T	F	.	50 5	6 48	385	1942	Hauptl. i. R. P. Praum
Mannheim (Stadt)	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	49 29	8 27	96	1868	Bauoberamtmann Klank
Mannheim-Sandhofen	38	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	49 34	8 22	95	1938	Wetterwarte
Marburg (Phys. Inst.)	34	112, 118	.	II[1]	.	.	⊙	B	T	F	.	50 49	8 48	234	1866	Phys. Inst. (Rudolf Zeisig, Dr. Erfling)
Marburg-Ortenberg	90	112	124	II[1])[2]	E	A	⊙	B	T	F	.	50 49	8 47	202	1932	Kurortklima-Kreisstelle
Marienburg	.	.	.	II[1]	.	.	.	.	T	F	.	54 2	19 2	12	1886	Studienrat Dr. Hildebrandt, H. Amhaus
Marienleuchte a. Fehm.	.	.	.	II	.	.	.	B	.	.	W	54 30	11 15	10	1936	Marinesignalstelle
Marienwerder	.	.	.	II[1]	.	.	.	B	T	.	.	53 44	18 56	52	1883*	Studienrat Hans Schmidt
Marnitz	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	53 19	11 56	90	1864*	Wilhelm Pries
Masserberg	.	.	.	II[1]	.	.	⊙	.	.	.	.	50 31	10 59	810	1938	Lehrer Willy Jahn
Meersburg	.	.	.	II[1]	.	.	.	.	.	F	.	47 42	9 16	434	1868	Hausmeister Baumann
Meiningen	22	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	50 34	10 25	308	1877	Hausmeister Hugo Kraus
Memel	.	.	.	II	.	.	.	B	.	F	.	55 44	21 6	5	1940	Marine-Signalstation
Memmingen (Flughafen)	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	47 59	10 14	634	1939	Wetterwarte
Mengeringhausen	89	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	51 22	8 59	287	1908	Kleinrentner August Ludwig
Meppen (Schießplatz)	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	52 43	7 18	25	1938	Friedrich Krupp A.-G.
Merzig	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	49 27	6 38	190	1936	Hausverwalter Oskar Weißang
Metten	.	117	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	48 51	12 55	315	1879	P. Pirmin Beimler (O.S.B.)
Misdroy	.	111	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	53 56	14 26	7	1927	Julius Kühl
Mittelberg	97	114	.	II[1])[2]	.	.	⊙	B	T	F	.	47 38	10 27	1030	1920	Angestellte der Kinderheilstätte
Mittenwald	54	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	47 27	11 16	914	1890	Bauführer Rieger
Möhringen	60	111	120	III	E	.	⊙	B	T	.	.	53 26	14 28	20	1935	Frau Krüger
Montabaur	86	.	.	II[2]	.	.	.	B	T	.	.	50 26	7 49	252	1937	Leitungsaufseher P. Hübinger
Müncheberg (Mark)	65	112	121	I[2]	E	A	⊙	B	T	F	W	52 30	14 8	62	1929	Agrarmet. Forschungsst. (Dr. Mäde)
München (Bot. Garten)	98	114	.	II[2]	.	.	⊙	B	.	F	W	48 10	11 30	515	1922	G. Kaiser
München-Gladbach (Flughafen)	85	.	.	II[2]	.	.	.	B	T	F	W	51 11	6 23	79	1939	Wetterwarte
München-Riem	52	114	125	II	E	.	⊙	B	T	F	W	48 8	11 42	524	1939	Wetterwarte
Münsingen	44	.	.	II	.	.	⊙	.	T	F	.	48 25	9 30	721	1875*	Betriebsmonteur Riedmüller
Münster-Handorf (Flugh.)	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	52 0	7 44	51	1940	Wetterwarte
Münster-Loddenheide	82	.	.	II[2]	.	.	⊙	B	T	F	W	51 58	7 39	57	1934*	Wetterwarte
Muhlendorf	.	111	.	II	E	.	⊙	.	.	F	.	53 42	15 37	100	1922	Gutsverw. (Labor.-Ass. Hartmann)
Muskau	.	.	.	II[1]	.	.	.	.	.	.	.	51 33	14 43	117	1936	B. Pistrosch
Nagold	44	.	.	II[1]	.	.	.	.	T	F	.	48 33	8 43	403	1824*	Fr. Dr. Nüßle, H. Wahl
Nauheim, Bad	34	.	.	II	.	.	.	B	T	.	.	50 22	8 44	146	1900	Georg Karn, A. Schuster
Nebelhorn	99	.	.	III	.	.	⊙	.	T	F	.	47 25	10 21	1930	1937	Josef Ulemayr
Neidenburg	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	53 22	20 26	172	1941	Lehrer Kurt Uschkereit
Neiße-Stephansdorf	69	.	.	II[2]	.	.	⊙	.	T	F	.	50 30	17 18	218	1941	Wetterwarte

Station	Seite II/III	Seite ⊙	Seite E	Ordnung	Sonderbeobachtungen und Registrierungen E	A	⊙	B	T	F	W	Koordinaten φ	λ	H_s	Station seit	Stationsleiter
Neubrandenburg (Flugh.)	61	111	.	II[2])	.	.	⊙	B	T	F	W	53° 36'	13° 19'	70	1939	Wetterwarte
Neudamm	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	.	.	.	52 44	14 42	44	1936	Fritz Tewes
Neudorf, Kr. Leobschütz	.	.	.	III	.	.	⊙	.	.	.	.	50 10	17 51	255	1938	Lehrer Jos. Mainka
Neudorf, Kr. Oppeln	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	50 38	17 47	194	1940	Wetterwarte
Neukuhren	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	54 57	20 15	23	1940	Wetterwarte
Neumarkt i. Schl.	.	.	.	II	.	.	.	.	T	.	.	51 10	16 35	140	1936	Frl. M. Guse
Neumünster	6	.	.	II	.	.	.	.	T	F	.	54 4	9 59	21	1869*	Lehrer Heinrich Bösken
Neunkirchen (Odw.)	93	.	.	II[1])[2])	.	.	.	.	.	.	.	49 44	8 47	508	1936	Schneidermeister Balthasar Schneider
Neuruppin (Flughafen)	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	52 55	12 48	45	1939	Wetterwarte
Neustadt a. d. Orla	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	.	.	.	50 44	11 45	350	1938	Verkehrsamt (Stadtförster Müller)
Neustadt a. d. Waldnaab	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	.	.	.	49 44	12 10	410	1937	Wally Reichl
Neustettin	2	.	.	II[1])	.	.	⊙	.	T	F	.	53 43	16 42	136	1884	Stadtobergartenm. Bennewitz
Neuwied	34	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	50 26	7 28	65	1887	Heinrich Müller
Nienburg a. d. Weser	26	.	.	II	.	.	.	.	T	F	.	52 39	9 13	25	1897*	Reg.Bauinsp. Joh. Leder
Niesky	.	112	.	.	.	.	⊙	.	T	.	.	51 18	14 49	195	1894	Direktor Dr. Görlitz
Nördlingen	56	114	.	II	.	.	⊙	.	.	.	.	48 51	10 30	436	1910*	Turmwächter Daniel
Norderney (Flughafen)	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	53 42	7 9	4	1936	Wetterwarte
Nordhausen (Flughafen)	22	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	51 29	10 48	180	1939	Wetterwarte
Nordholz	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	53 47	8 36	7	1940	Frl. H. Waltemath
Nordhorn	81	.	.	II[1])	.	.	.	B	.	.	.	52 26	7 4	22	1916	Tel.-Inspektor Doyen
Nossen/Sa.	.	.	.	II[1])	.	.	⊙	B	T	F	.	51 4	13 17	256	1940	Hasch, Schanze
Nürburg	.	.	.	II	.	.	.	B	.	.	W	50 21	6 57	620	1932	Nürburg-Ring G.m.b.H. (Licht)
Nürnberg (Flughafen)	48	.	125	II	E	.	⊙	B	T	F	W	49 29	11 6	314	1933	Wetterwarte
Nürnberg (Stadt)	.	113	.	II	.	.	⊙	B	T	.	W	49 27	11 3	303	1879*	Feuerwache West (Mich. Leimberger)
Oberammergau	.	.	.	II[1])	.	.	⊙	.	.	.	.	47 36	11 4	840	1938	Johann Jehl
Oberaudorf	.	119	.	II[1])	.	.	⊙	.	T	F	.	47 39	12 10	480	1937	Friedr. Primbs
Oberhof	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	50 42	10 43	797	1913	Karl Langenhain
Oberlahnstein	.	.	.	.	.	.	⊙	.	.	.	.	50 17	7 38	71	1912	Weinbauinsp. Meffert
Oberstdorf	56	114	.	II	.	A	⊙	B	T	.	W	47 24	10 17	810	1886	Kurortklima-Kreisstelle
Obertaufkirchen	.	.	.	II[1])	.	.	.	B	T	F	.	48 16	12 17	455	1936	Kaufmann Jos. Redwitz
Ockfen	.	.	.	II[1])	.	.	⊙	B	T	.	.	49 37	6 35	254	1901*	Reichsanst. f. Land- u. Forstwirtschaft (Welsch)
Oels	.	.	.	II	.	.	.	.	T	F	.	51 13	17 27	158	1940	Wetterwarte
Ohlau-Märzdorf	68	.	.	II[2])	.	.	.	B	T	F	W	50 59	17 15	128	1940	Wetterwarte
Oldenburg (Flughafen)	.	111	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	53 11	8 11	11	1939	Wetterwarte
Oppenheim	.	.	.	.	.	.	⊙	.	.	.	.	49 52	8 22	144	1900	Lehr- u. Versuchsanst. f. Wein- u. Obstb. (Praktik. P. Körper)
Oranienburg-Eden	10	112	.	II	.	.	⊙	.	T	F	.	52 45	13 13	35	1932	Gemeinnütz. Obstbau-Siedl. (K. Engelmann)
Ortelsburg	.	.	.	II[1])	.	.	.	B	.	.	.	53 34	21 0	146	1908	Direktor Laskowski
Oschatz (Flugh.)	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	51 18	13 4	163	1941	Wetterwarte
Osnabrück	.	.	.	II	.	.	.	B	.	.	.	52 17	8 3	81	1939	Wilh. Remme
Osnabrück-Düstrup	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	52 16	8 7	69	1871*	Städt. Betriebsamt (Seelig)
Osternothafen	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	53 55	14 17	2	1878	Maschinist Szesny
Osterode in Ostpreußen	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	53 42	19 58	125	1886	G. Slomma
Papenburg	81	.	.	II[1])[2])	.	.	.	.	.	.	.	53 5	7 26	4	1896	Studienrat Dr. Suerken
Parow	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	54 21	13 3	3	1939	Wetterwarte
Patschkau	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	.	.	.	50 28	17 1	222	1935	Stadtgärtner Seemann
Pforzheim	40	.	.	II[1])	.	.	.	.	.	.	.	48 53	8 43	256	1898	Hilde Maurer
Pillau	.	111	.	.	.	.	⊙	B	T	.	.	54 38	19 54	3	1935	Hafenbauamt
Pillau (Flugh.)	.	.	.	II	E	.	⊙	B	T	F	W	54 38	19 53	3	1940	Wetterwarte
Pirmasens	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	49 12	7 36	350	1937	Garteninspektor Josef Fassold
Plankorth	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	.	.	.	52 35	7 5	22	1937	H. Albers
Plauen (Flughafen)	18	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	50 32	12 6	444	1938	Wetterwarte
Polzin	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	.	.	.	53 46	16 6	95	1936	Konrektor i. R. O. Harter, Rob. Tschirch
Pommritz	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	51 10	14 35	229	1923	Gust. Haase
Poppelsdorf	.	.	.	.	.	.	⊙	.	.	.	.	50 43	7 6	60	1890	Bot. Inst. d. Landw. Akad. (Inst.-Geh. Brustkern)
Pößneck	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	.	F	.	51 42	11 36	250	1937	Schriftl. Morgenroth
Potsdam (Observ.)	.	108	.	I	E	A	⊙	B	T	F	W	52 43	13 4	80	1886*	Meteorologisches Observatorium (Prof. Dr. Kühl)
Potsdam (Luisenhof)	.	.	.	II[1])	E	.	.	.	T	F	.	52 23	13 2	30	1934	Hauptst. f. Pflanzenschutz
Predigtstuhl	.	114	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	47 42	12 53	1578	1933	Bahnmeister Alois Wieser
Prenzlau (Flughafen)	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	53 18	13 43	27	1939	Wetterwarte
Pretsch	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	51 42	12 49	94	1943	Wetterwarte
Prien-Stock	98	.	.	III	.	.	⊙	B	T	F	W	47 52	12 22	520	1930	R. Fessler
Putbus	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	54 21	13 28	350	1853	Heizer Haß
Pyritz	.	.	.	.	.	.	⊙	.	.	.	.	53 9	14 54	34	1936	Lehrer P. Loeck
Quakenbrück (Flugh.)	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	52 40	7 56	23	1939	Wetterwarte
Quedlinburg	22	110	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	51 47	11 8	123	1887	Obermaschinenmeister Huhn
Quedlinburg (Flughafen)	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	51 45	11 9	160	1939	Wetterwarte
Ramtan	.	.	.	III	.	.	⊙	.	.	.	.	53 50	20 5	96	1937	Krause
Rangsdorf	.	.	.	II[1])	.	.	⊙	.	.	.	.	52 17	13 26	38	1941	Wetterwarte
Rappenau, Bad	.	.	.	.	.	.	⊙	.	.	.	.	49 15	9 5	250	1914*	Sonnen- und Solbad-Sanatorium
Rathenow	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	.	.	.	52 37	12 20	28	1890	Straßenm. Emil Klessen

Station	Seite II/III	Seite ⊙	Seite E	Ordnung	Sonderbeobachtungen und Registrierungen E	A	⊙	B	T	F	W	Koordinaten φ	λ	H_s	Station seit	Stationsleiter
Rastenburg (Ostpreußen)	56	.	.	II[1])[2])	.	.	.	.	.	.	.	54° 4'	21°23'	103	1932	Versuchstechniker Michael Rams
Rastenburg (Thüringen)	.	.	.	II[1])	.	.	⊙	.	.	.	.	51 10	11 25	200	1938	August Boeck
Ratibor	.	.	.	II	.	.	.	B	.	.	.	50 6	18 13	186	1848	Strommeister Wunschik
Rauental	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	54 14	22 19	257	1938	Lehrer Th. Zeutschner
Ravensburg	46	113	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	47 47	9 36	462	1839*	Hausverwalter Blödel
Rechlin (Flughafen)	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	53 10	12 44	70	1939	Wetterwarte
Regensburg-Obertraubling (Flughafen)	50	.	.	II	E	.	⊙	B	T	F	W	48 59	12 12	330	1939	Wetterwarte
Reichenhall, Bad	52	114	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	47 43	12 53	468	1888	Oberinsp. i. R. Christ. Böhm
Reinersdorf O.S.	68	.	.	II[1])[2])	.	.	.	.	.	.	.	51 7	18 5	185	1935	Frl. R. Kregel
Reinerz, Bad	14	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	50 24	16 24	538	1880	Georg Scholz, Max Volkner
Reinwasser	58	.	.	III	.	.	.	.	T	.	.	54 1	17 11	185	1923	Lehrer Keitling
Reit i. W.	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	.	.	.	47 41	12 28	676	1937	J. Hörterer
Reitzenhain	16	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	50 34	13 14	770	1862	Fr. Rosa Schönherr
Reimscheid	.	.	.	II	.	.	.	B	.	.	.	51 10	7 12	310	1883	Städt. Wasser- u. Gaswerk (Rehbein)
Rengsdorf, Bad	86	.	.	II[1])[2])	.	.	⊙	.	T	F	W	50 30	7 30	277	1935	Gartenmeister Runkel
Rheine (Flughafen)	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	52 17	7 23	40	1941	Wetterwarte
Rinderort	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	.	.	.	54 54	21 4	2	1896	Leuchtfeuerwärter Carl Staßel
Röthenbach	99	114	.	III	.	.	⊙	.	T	.	.	47 37	9 57	705	1922	M. Aloisia Geiger
Ronneburg	.	.	.	II[1])	.	.	⊙	.	.	.	.	50 52	12 11	285	1938	Eisenbahnschaffner i. R. H. Kruse
Rosenberg	68	.	.	II[2])	.	.	.	.	.	.	.	50 52	18 25	240	1888	Lehrer Josef Langer
Rosenborn	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	50 57	16 46	154	1940	Wetterwarte
Rossitten	.	.	.	III	.	.	⊙	.	T	F	.	55 10	20 51	2	1906	Fritz Winziger, ⊙-Beob.: Fr. Schulze
Rostock	.	.	.	II	E	.	⊙	B	T	F	W	54 4	12 4	45	1852	F. Schütt
Rotenburg/Hann.	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	.	.	.	53 7	9 24	20	1936	Landwirtschaftsschule (Scheller)
Rotenburg/Hann. (Flugh.)	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	53 8	9 22	32	1940	Wetterwarte
Roth b. Nürnberg	.	.	.	II	E	.	⊙	B	T	F	W	49 13	11 6	383	1940	Wetterwarte
Rothenfelde, Bad	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	.	.	.	52 7	8 10	95	1936	Badeverwaltung (Obergärtner Molle)
Rügenwalde, Bad	2	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	54 26	16 24	2	1882	Paula Bretzmann
Saarbrücken	.	.	.	II	.	A	⊙	B	T	F	W	49 13	7 2	189	1925	Wetterwarte
Sababurg	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	.	.	.	51 33	9 32	325	1915	Inspektor Fritz Wömmel
Sachsa, Bad	.	.	.	II	.	.	⊙	.	T	F	.	51 36	10 34	340	1930	Lehrer a. D. Alwin Mügge, Rich. Thiele
Salzbrunn, Bad	.	.	.	II	.	.	⊙	.	.	.	.	50 49	16 17	417	1884*	Badedirektion
Salzburg (Westerw.)	92	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	50 40	8 3	612	1925	Frau Müller, Wwe.
Salzuflen, Bad	81	111	.	II[2])	E	A	⊙	B	T	F	.	52 5	8 45	96	1850*	Kurortklima-Kreisst. Weserbergland
Salzwedel (Flughafen)	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	52 50	11 12	42	1941	Wetterwarte
Sangerhausen	74	110	122	II[1])[2])	E	.	⊙	.	T	F	.	51 28	11 19	190	1935	Zentralstelle f. Rosenforschung
St. Blasien	95	113	.	II[1])[2])	.	.	⊙	B	T	F	W	47 46	8 8	785	1902	Kurortklima-Kreisstelle
Saulgau	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	48 1	9 29	586	1923	Studiendirektor Dr. Sihler
Schauinsland	.	113	.	.	.	.	⊙	.	.	.	.	47 55	7 51	1218	1932	Masch.-Meister Albert Müller
Scheidegg	.	.	.	II[1])	.	.	⊙	.	T	F	.	47 35	9 51	830	1916*	Schulkloster (Dr. Martha Seidl)
Schelzberg	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	T	F	.	48 37	8 7	250	1937	Gutsverwalter Hockenberger
Schkeuditz	75	110	.	II[2])	.	A	⊙	B	T	F	W	51 24	12 13	134	1933	Wertterwarte
Schleißheim (Flughafen)	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	48 15	11 35	485	1939	Wetterwarte
Schleswig-Land	62	.	.	II[2])	.	.	⊙	B	T	F	W	54 28	9 32	20	1940	Wetterwarte
Schleusingen	22	.	.	II[1])	.	.	.	.	.	.	.	50 31	10 45	413	1938	P. Hofmann, Max Roesecker
Schlochau	59	.	.	II[1])[2])	.	.	.	.	.	.	.	53 40	17 21	170	1936	Hauptlehrer i. R. Maßberg
Schloßböckelheim	.	.	.	.	.	.	⊙	.	.	.	.	49 49	7 45	170	1913	Palm
Schmatzfeld	24	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	51 54	10 46	198	1924	Stellmacher A. Sellmann
Schmiedefeld	.	.	.	II[1])	.	.	⊙	.	.	.	.	50 37	10 49	720	1938	Glasschreiber Guido Kupfer
Schneeberg	.	.	.	II	.	A	⊙	B	T	F	.	50 3	11 51	1048	1941	Wetterwarte
Schneegrubenbaude	.	.	.	II[1])	.	.	⊙	.	T	F	.	50 47	15 34	1490	1905*	Maschinist R. Hutter
Schneekoppe	14	112, 116	.	I	.	A	⊙	B	T	F	W	50 44	15 44	1602	1880	Meteorolog. Observatorium
Schneifelforsthaus	32	.	.	II[1])	.	.	.	.	T	F	.	50 18	6 25	657	1888	Oberförster Oswald
Schnepfenthal	.	110	.	.	.	.	⊙	.	.	.	.	50 53	10 35	370	1896	Prof. Dr. Baarmann
Schömberg	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	48 47	8 39	620	1899*	Lichtklimat. Station (Kramer)
Schönau a. d. Katzbach	71	.	.	II[1])[2])	.	.	.	.	.	.	.	51 1	15 54	300	1936	Frl. Dora Ludwig
Schönlanke	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	53 3	16 28	80	1936	Forstmeister Pfort
Schotten	91	.	.	II[1])[2])	.	.	.	.	.	.	.	50 30	9 8	290	1900	Justizwachtmeister Heinrich Enders
Schreiberhau	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	50 51	15 32	643	1874	Hauptlehrer O. Gerlach
Schwäb. Hall (Flugh.)	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	49 7	9 46	397	1939	Wetterwarte
Schwarzenberg	72	.	.	II[2])	.	.	.	.	.	.	.	50 32	12 47	524	1922	Studienrat Kurt Wellner
Schweidnitz (Flughafen)	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	50 52	16 32	214	1943	Obergärtner F. Peter
Schweinfurt (Flughafen)	.	.	.	II	E	.	.	B	T	F	.	50 3	10 10	240	1939	Wetterwarte
Schwerin-Görries (Flugh.)	4	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	53 37	11 22	46	1939	Wetterwarte
Schwiebus	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	T	F	.	52 15	15 32	82	1934	Lehrer Thomas
Seelscheid	.	.	.	II[1])	.	.	.	.	.	.	.	50 53	7 19	214	1918	Uhrmacher Fritz Färber
Seesen	78	.	.	II[1])[2])	.	.	.	.	T	F	.	51 54	10 10	220	1879	Forstwart Gehrmann
Selb	.	113	.	II[1])	.	.	⊙	.	T	F	.	50 10	12 7	545	1921	Hentschel
Serrig	.	.	.	II[1])	E	.	⊙	B	T	.	.	49 35	6 35	255	1904*	A. Fröhlich, Jos. Welsch
Siegen	84	.	.	II[1])[2])	.	.	.	.	.	.	.	50 52	8 1	295	1892	Städtische Werke
Sigmaringen	.	.	.	III	.	.	.	.	T	.	.	48 5	9 12	590	1931	Kloster Gorheim (G. Tritschler)
Simbach	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	48 16	13 1	350	1938	Postmeister Eringer
Simsdorf	67	.	.	III	.	.	.	B	T	.	.	51 8	16 28	145	1913	Rittergutsbesitzer v. Buttlar
Soldin	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	52 55	14 51	60	1934	Konrektor i. R. Hensel
Solingen	84	.	.	II	.	.	.	B	T	.	.	51 11	7 5	252	1892	Rektor i. R. Goetze

Station	Seite II/III	Seite ⊙	Seite E	Ordnung	Sonderbeobachtungen und Registrierungen E	A	⊙	B	T	F	W	Koordinaten φ	λ	H_s	Station seit	Stationsleiter
Soltau	28	111		II[1]			⊙	B	T	F		52° 59′	9° 50′	61	1925	Konrektor Koopmann
Sondershausen				II					T	F		51 22	10 52	186	1860*	Stadtinspektor Otto Weide
Sonneberg		110		II			⊙	B	T	F		50 23	11 12	636	1929	Sternwarte (Prof. Dr. Hoffmeister)
Sorau (Flughafen)				II				B	T	F	W	51 39	15 10	141	1931*	Längrich, Fittkow
Sperenberg I				II[1]			⊙				W	52 8	13 21	47	1942	Wetterwarte
Sperenberg II				II[1]								52 8	13 23	50	1942	Heeresschule f. Hunde u. Brieftauben
Spiekeroog				II			⊙	B	T	F		53 46	7 44	5	1934	Stud.Rat Dücker
Stade (Flugh.)	28			II	E		⊙	B	T	F	W	53 35	9 29	16	1938	Wetterwarte
Stadtlohn	82			II[1])[2]					T	F		52 0	6 55	50	1897	Lehrer Franz Harde
Stadtroda				II[1]			⊙					50 52	11 44	225	1938	Wilhelm Diener
Steinau a. d. Oder	67			II[1])[2]								51 25	16 26	93	1935	Studienrat Dr. Wocke
Steinbach				II[1]	E		⊙	B	T	F		50 1	9 36	155	1936	Staust. d. Rhein-Main-Donau A.-G. (Xaver Köppel)
Steinheid	75			II[2]	E		⊙	B	T	E		50 28	11 5	836	1934	Kurt Glaß, Wetterwarte
Stendal				II			⊙		T	F	W	52 38	11 49	58	1937	Wetterwarte
Stettin				II					T	F		53 26	14 34	38	1848	Lehrer Gülzow
Stettin (Flughafen)		111		II	E	A	⊙	B	T	F	W	53 23	14 38	3	1927	Wetterwarte
Stipshausen				II[1]								49 51	7 17	470	1937	Ludwig Bonn
Stolp-West				II				B	T	F		54 27	17 0	33	1939	Wetterwarte
Straubing (Flugh.)				III			⊙		T	F	W	48 49	12 34	351	1940	Wetterwarte
Stubendorf				II				B	T	F	W	50 34	18 9	190	1940	Wetterwarte
Stuttgart-Echterdingen	40			II				B	T	F	W	48 42	9 12	408	1940	Wetterwarte
Sulza, Bad				II[1]			⊙					51 5	11 38	132	1939	Städt. Kurverwaltung
Swinemünde (früher Osternothafen)	60			II[2]			⊙	B	T	F	W	53 55	14 17	2	1933	August Schade, Wetterwarte
Tabarz				II[1]			⊙					50 53	10 31	394	1939	W. Liebetrau
Tafertshofen				III								48 13	10 16	530	1938	Pfarrer Franz Xaver Hagg
Tegernsee	54			II			⊙					47 43	11 45	728	1893	Optiker J. Steinbacher
Thiergarten	88			II[1])[2]								49 57	7 38	560	1936	Revierförster Blaeser
Tilsit	2			II[1]					T	F		55 5	21 50	12	1819	Inspektor O. Werner
Tölz, Bad	54	114		II			⊙	B	T	F		47 46	11 34	654	1922	Kurort Klima-Kreisstelle
Torfhaus	79			II[1])[2]								51 46	9 34	491	1936	Revierförster Prigge
Torgau				II					T	F		51 34	13 0	86	1848	Frl. Frieda Keil
Trachenberg				II[1]			⊙					51 28	16 54	90	1937	Richard Paul
Traunstein	52			II			⊙	B	T	F		47 52	12 39	593	1879	Realschule (Offiziant Oberhuber)
Travemünde				II				B	T	F	W	53 58	10 52	3	1936	Wetterwarte
Trebnitz				II[1]			⊙	B	T	F		51 19	17 4	185	1935	Reform-Realgymnasium (Czech)
Treuburg		111, 115		II			⊙	B	T	F		54 3	22 31	155	1886*	Stud.-R. Dr. Boy, ⊙-Beob.: Betriebs-Insp. Friedrich
Triberg	42	119		II[1]								48 8	8 14	683	1906*	Bürogehilfe Schuler
Trier (Egbertstr.)				II	E							49 45	6 39	146	1849	Dr. Schrader, Joh. Knapp
Trier-Berg				I	E	A	⊙	B	T	F	W	49 45	6 39	265	1933	Agrarmeteor. Forschungsst.
Trochtelfingen	96			II[1])[2]				B	T	F		48 19	9 15	700	1927	Betriebsl. Wilhelm Jäck
Trostberg	52			II								48 1	12 34	487	1917	Bay. Stickstoffw. A.-G. (Dr. Anschütz)
Tübingen	44	113		II			⊙	B	T	F		48 32	9 4	395	1819*	Tropengenesungsheim (Albert Haar)
Tutow				II				B	T	F	W	53 55	13 15	11	1936	Wetterwarte
Ueckermünde				II[1]								53 44	14 3	5	1936	Direktor Dickmann
Uelzen	79			III								52 58	10 33	38	1887*	Walter Mayer
Ulm (Zollernring)	46			II				B	T	F		48 24	10 0	468	1942	Oberlehrer Gottl. Huber
Vechta (Flughafen)				II				B	T	F	W	52 44	8 18	31	1943	Wetterwarte
Villingen (Eichenstr.)				II								48 4	8 27	710	1937	E. Ummenhofer
Vogelsgrün	73			II[2]								50 30	12 28	708	1935	Dipl.-Handelslehrer W. Berger
Volkach				III								49 52	10 14	195	1938	Bruno Schneider
Wahnsdorf	16	110		I	E	A	⊙	B	T	F	W	51 7	13 41	246	1916	Observatorium
Walbeck				III								51 30	6 16	35	1896	Lehrer Gerh. Oppenberg
Waldeck	89	112		II[1])[2]			⊙					51 13	9 4	360	1933	Hygienisches Institut der Universität Marburg
Waldmünchen				II[1]			⊙		T	F		49 23	12 43	510	1936	Jos. Betz
Waldshut				II[1]					T	F		47 37	8 12	340	1937	Stadtbaumeister L. Scheer
Wangen	99			II[1])[2]		A	⊙		T	F		47 41	9 50	585	1834*	Kinderheilstätte
Wangerooge (Flugh.)				II				B	T	F	W	53 47	7 55	2	1941	Wetterwarte
Waren	4			II					T	F		53 32	12 41	73	1889	Stadtförster Holst
Warmbrunn, Bad	71	112, 116		II[1])[2]			⊙		T	F		50 52	15 41	342	1887*	Max Grella, Frau Dr. Weiss, Else Freudiger
Warnemünde	4			I		A	⊙	B	T	F	W	54 11	12 6	1	1876	Wetterwarte
Wasach		114, 119					⊙					47 25	10 15	925	1927	Heilstätte
Wasserkuppe				II	E		⊙	B	T	F	W	50 30	9 56	923	1923	Meteorolog. Bergstation
Wehnde				II	E		⊙	B	T	F	W	51 29	10 19	286	1925	Frhr. v. Wintzingerode-Knorr
Wehnrath				II[1]								50 58	7 40	293	1937	Schmiedemeister Erich Ising
Weigelsdorf	70			II[1])[2]		A						50 39	16 38	375	1886	Lehrer und Kantor Scholz
Weihenstephan				II[1]		A	⊙		T	F		48 24	11 44	475	1887*	Gartenbauanstalt (K. Schneble)
Weilburg	92			III								50 29	8 16	156	1887*	Hausinsp. August Adolph
Weismain				III								50 5	11 14	315	1937	Gend.-Kom. i. R. G. Forster
Weißenburg/Bay.	50			II								49 2	10 58	429	1876	Realschule (Verw. i. R. Fleischmann)
Weiterswiese				III					T			50 26	12 36	913	1926	Otto Klein, Alex. Hölzer
Wendelstein				II[1]					T	F		47 42	12 1	1837	1884*	Flugwetter-Versuchssender (H. Lahrs)

Station	Seite II/III	Seite ⊙	Seite E	Ordnung	Sonderbeobachtungen und Registrierungen E	A	⊙	B	T	F	W	Koordinaten φ	λ	H_S	Station seit	Stationsleiter
Werl (Flughafen)	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	51°34'	7°55'	90	1939	Wetterwarte
Werneuchen (Flugh.)	.	.	.	II	.	.	.	.	T	F	W	52 38	13 44	80	1940	Wetterwarte
Wertheim (Flughafen)	.	.	.	II	.	.	.	.	T	F	.	49 45	9 29	334	1939	Wetterwarte
Wesel	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	51 9	6 38	24	1892	Maschinenmeister Schmitz
Wesendorf (Flughafen)	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	52 35	10 31	65	1939	Wetterwarte
Wesermünde (Stadt)	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	53 33	8 35	4	1913	Stadtbaum. Max Hessen
Wesermünde (Flugh.)	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	W	53 35	8 33	2	1940	Wetterwarte
Westerland/Sylt	6	.	.	II	.	.	⊙	B	T	F	W	54 55	8 21	12	1871	Wetterwarte
Wewelsburg	.	.	.	II[1]	.	.	.	.	.	.	.	51 35	8 40	215	1937	Schneidermeister Josef Josephs
Wiesbaden-Erbenheim	91	.	.	II[2]	.	.	⊙	B	T	F	W	50 3	8 19	137	1939	Wetterwarte
Wiesbaden (Südfriedh.)	.	113	.	II	.	.	⊙	.	T	F	.	50 4	8 16	139	1869	K. Deubert, A. Schmidt
Wiesmoor	.	.	.	.	.	.	⊙	.	.	.	.	53 25	7 44	12	1924	Nordwestd. Kraftwerke A. G.
Wildbad-Sommerberg	40	113	.	II	.	A	⊙	B	T	F	W	48 45	8 32	726	1863*	Keplerwarte (Dr. P. Roßnagel)
Wildungen, Bad	.	112	.	II[1]	.	.	⊙	B	T	F	.	51 7	9 8	319	1933	Hausm. Lattemann
Wilhelmshaven	28	111	.	I	.	.	⊙	B	T	F	W	53 32	8 9	4	1876	Marineobservatorium
Wilhelmsrode	.	.	.	II[1]	E	.	⊙	.	T	F	.	54 57	21 21	2	1942	Michael Trylus
Willersdorf	.	.	.	II[1]	.	.	.	.	.	.	.	51 2	8 51	375	1937	Bürgermeister Wilh. Nicolaus
Winzeln	.	.	.	II[1]	.	.	.	.	.	.	.	48 17	18 30	650	1937	Lehrer Otto Hochsteiner
Wittenberg	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	51 52	12 39	72	1936	Stadtgärtnerei
Witzenhausen	88	112	123	II[2]	E	.	⊙	.	.	.	.	51 21	9 52	137	1899	Dozent Dr. Feldmann
Wünsdorf	.	.	.	II	.	.	⊙	B	T	.	W	52 10	13 29	48	1933	Standortlazarett
Würzburg	46	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	49 48	9 56	175	1879	Phys. Inst. d. Univers. (Stadtmüller)
Würzburg (Flugh.)	.	.	124	II	E	.	⊙	B	T	F	W	49 48	9 58	276	1940	Wetterwarte
Wuppertal (Mitte)	.	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	51 16	7 11	151	1937	Zentralstelle für Wetterbeobachtung beim Tiefbauamt, Höffner
Wyk auf Föhr	63	111	.	II[2]	E	A	⊙	B	T	F	W	54 41	8 32	7	1932	Biokl. Forsch.-Stelle
Zarrentin	62	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	53 33	10 55	45	1936	Buchhalter Hartwig
Zerbst (Flugh.)	74	.	.	II[2]	.	.	.	B	T	F	W	52 0	12 9	78	1941	Wetterwarte
Ziegenhain	.	.	.	II[1]	.	.	.	.	.	.	.	50 55	9 14	215	1891*	Landwirtschaftsrat May
Ziegenhals	.	112	.	II	.	.	⊙	B	T	F	.	50 18	17 23	344	1928	Landesheilstätte Oberschlesien
Zobten	.	.	.	III	.	.	.	.	T	F	.	50 54	16 45	200	1887	Lehrer i. R. J. Ossig, Paul Schierschke
Zobtenberg	70	.	.	II[1][2]	.	.	.	.	T	F	.	50 52	16 43	712	1935*	L. Peinemann
Zuckers	.	.	.	III	E	.	⊙	.	.	.	.	54 17	17 6	113	1933	Versuchsfeld (Gärtner Grahl)
Zugspitze	54	114	.	I	.	A	⊙	B	T	F	W	47 25	10 59	2960	1900	Meteorologisches Observatorium
Zwickau (Flughafen)	18	.	.	II	.	.	.	B	T	F	.	50 42	12 28	305	1932	Wetterwarte

Erläuterungen zu den Tabellen

Monats- und Jahresübersichten

Angaben im Tabellenkopf:

φ = geographische Breite
λ = geographische Länge von Greenwich
g = Schwerebeschleunigung
$\triangle G$ = Zeitunterschied gegen Greenwich
H_s = Höhe des Stationsgeländes über Normal-Null. (Angaben in ganzen Metern)
H_b = Höhe des Barometers über Normal-Null
h_t = Höhe der Thermometer über dem Erdboden. In Klammern ist die Art der Thermometeraufstellung (Hütte oder Gehäuse) angegeben
h_r = Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden

Beobachtungstermine: 7^h, 14^h, 21^h gesetzlicher Zeit + Zeitdifferenz des Ortsmeridians gegen 15° ö. L.
Gesetzliche Zeit: 29. III.—3. X. Deutsche Sommerzeit (DSZ): 7^h, 14^h, 21^h entspricht 6^h, 13^h, 20^h MEZ
1. I.—28. III. und 4. X.—31. XII.: 7^h, 14^h, 21^h MEZ

Bei den Stationen Wahnsdorf und Frankfurt/M. beziehen sich alle Zeitangaben weiterhin auf MEZ.

Luftdruck Pm = Luftdruck in mm, auf 0° Quecksilbertemperatur und Normalschwere von 45° umgerechnet.
Po, m = Luftdruckmittel im Meeresspiegel.

Lufttemperatur in C°. Die Tagesmittel sind berechnet nach den Formeln

$$\frac{7^h + 14^h + 2 \times 21^h}{4}$$

Die Temperaturextreme werden zum Abendtermin (III) für die vorhergehenden 24 Stunden bestimmt und dem Datum des Messungstages zugeschrieben.

Windverteilung und mittlere Windstärke:

Zahl der Beobachtungen in einer bestimmten Windrichtung. Beobachtungen mit Zwischenwindrichtungen sind je zur Hälfte bei den benachbarten Hauptwindrichtungen gezählt (z. B.: NNE je zur Hälfte bei N und bei NE).
Die mittlere Windstärke ist gleich die Summe der Stärkezahlen einer bestimmten Windrichtung dividiert durch die Summe der Häufigkeit derselben bestimmten Windrichtung. Bei Zwischenrichtungen muß die Stärke je zur Hälfte bei den benachbarten Hauptwindrichtungen gezählt werden. (z. B.: NNE 4 = N 2 u. NE 2).

Beispiel: Bei N als Summe der Stärke = 48
als Summe der Häufigkeit = 16
die mittlere Windgeschwindigkeit = 48 : 16 = 3.0

Dampfspannung (Mittel) in mm.
Relative Feuchtigkeit in Prozent.
Bewölkung nach elfstufiger Skala (0—10).
} Die Tagesmittel sind arithmetische Mittel aus den Terminwerten.

Niederschlag in mm: Der Niederschlag wird für den Morgentermin (I) für die vorhergehenden 24 Stunden aus den Terminmessungen errechnet und dem Datum des Messungstages zugeschrieben.

Zahl der Tage n:

mit Lufttemperatur Max. < 0.0, Min. ≤ -10.0, Min. < 0.0, Max. ≥ 25.0, Max. ≥ 30.0, Min ≥ 20.0
mit Windstärke F ≥ 6, ≥ 8
mit Bewölkung N < 2.0, > 8.0 (Tagesmittel)
mit Niederschlag R ≥ 0.1 mm, ≥ 1.0 mm, ≥ 10.0 mm
mit Regen (◎)
mit Schnee (✳ ●) : die von Schnee oder Regen und Schnee herrührende Schmelzwassermenge hat mindestens 0.1 mm betragen
mit Schneedecke (▨)zum Morgentermin
mit Hagel (△ ▲), (einschließlich Eiskörner)
mit Graupeln (△ △ ⁂)(einschließlich Grieseln und Reifgraupeln)
mit Nebel (⁻⁰⁻²), Sicht unter 1 km
mit Gewitter (ϟ), Ferngewitter ((ϟ)) eingerechnet

Durch kursiven Druck sind hervorgehoben: Unsichere oder ganz bzw. teilweise ergänzte Werte.

Besondere Zusammenstellungen

1. Frost- und Schneedeckengrenzen.

Frostgrenzen: Datum des letzten (ersten) Temperaturminimums unter 0°.
Schneedeckengrenzen: Datum des letzten (ersten) Tages mit einer Schneedecke von 1 cm oder mehr zum Morgentermin.

2. Fünftägige Mittel.

Die Abweichungen beziehen sich meist auf die Normalmittel 1851—1930.

Sonnenscheinbeobachtungen

Angaben im Tabellenkopf:

φ, λ und H_s wie bei Monats- und Jahresübersichten.
h_s = Höhe der Sonnenscheinkugel über dem Erdboden.
Die Werte sind aus Registrierungen mit dem Sonnenscheinautographen Campbell-Stokes gewonnen.

Erdbodentemperaturen

Angaben im Tabellenkopf wie bei Monats- und Jahresübersichten.
Die Gefäße der Thermometer für 0.1 und 0.2 m Tiefe sind unmittelbar in den Erdboden eingegraben. In den Tiefen von 0.5 und 1.0 m werden die Beobachtungen an Thermometern angestellt, die in das untere Ende von Holzstangen eingelassen sind und in Schutzröhren meist aus Neusilber in den Boden eingeführt werden.

Königsberg Pr. (Sternwarte)

$\varphi = 54°\ 43'$ N $\lambda = 20°\ 30'$ E — g = 9.815 — △G = + 1h 22m

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Luftdruck P (mm) Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C		Dampfspannung (mm) Mittel
I		760.7	−5.8	−4.0	−5.3	−5.1	−2.5	−8.1	4.0	22	−18.4	26	5	1.6	12	1.5	6	1.8	20.5	4.0	20.5	2.3	10.5	2.4	9.5	2.1	2	3.0	7	2.9
II		60.3	1.5	3.3	2.3	2.4	4.3	0.2	7.8	15	− 3.5	9	0.5	3.0	.	.	.	.	1	3.0	5	3.0	28.5	3.7	35.5	3.9	10.5	3.8	3	4.6
III		66.5	1.0	7.8	3.8	4.1	8.6	−0.3	16.8	27	− 4.1	4	8.5	1.9	2	2.5	18.5	2.6	11	3.9	12.5	3.4	16	3.4	15.5	3.0	8	4.9	1	4.0
IV		58.9	5.8	11.0	8.1	8.2	13.1	4.4	26.3	24	− 2.0	10	5.5	2.2	3	2.0	3	1.7	4	2.0	6	2.9	15.5	3.2	36	3.6	11	3.4	6	5.9
V		63.5	8.1	14.8	10.4	10.9	16.3	5.8	26.4	15	1.3	21	28	3.5	7.5	2.7	3	2.3	5	2.4	3	3.3	7	2.1	18	2.3	13.5	3.2	8	6.6
VI		61.4	13.7	19.3	15.8	16.2	20.8	11.6	26.4	12	5.2	1	19	2.5	7.5	1.9	8.5	2.2	9	2.9	6	2.8	4	2.5	21	2.6	13	3.1	2	9.8
VII		58.5	14.2	19.6	16.2	16.6	21.1	12.4	25.7	30	9.3	11	29	2.3	4	2.0	1	1.0	2.5	1.8	1.5	3.0	3	1.7	24	2.5	21	2.2	7	11.0
VIII		58.7	15.2	20.6	17.2	17.6	21.9	13.7	32.9	4	10.1	13, 17	3	2.0	1	1.0	8	2.8	18	2.8	4	3.3	19	3.2	28	3.3	7	1.4	5	11.7
IX		62.1	11.6	16.1	13.6	13.7	17.2	10.5	21.5	7	4.4	29	2.5	2.0	5.5	2.4	10	2.0	20	2.3	5	2.8	24	2.8	12	1.9	4	2.0	7	9.9
X		67.7	7.4	12.6	9.2	9.6	13.2	6.2	19.7	7	1.0	11	1	1.0	4	2.0	11	2.5	30	2.8	8	2.6	19.5	2.5	5.5	2.6	4	2.2	10	7.2
XI		60.0	1.5	4.3	2.8	2.8	5.0	0.2	12.0	2	− 2.5	5	5	2.4	3	3.0	4	1.8	14	2.4	15	2.5	29.5	3.5	10.5	2.4	3	1.3	6	4.9
XII		65.4	0.6	1.2	0.7	0.8	2.4	−1.1	5.7	16	− 6.1	11	3	1.7	3	1.7	6	2.3	8.5	3.7	7.5	2.6	27	3.0	26	2.8	11	1.8	1	4.4
Jahr		762.0	6.2	10.6	7.9	8.2	11.8	4.6	32.9	4 VIII	−18.4	26 I	110	2.5	52.5	2.1	79	2.3	143.5	2.9	94	2.8	203.5	3.0	241.5	3.0	108	2.8	63	6.9

Tilsit

$\varphi = 55°\ 5'$ N $\lambda = 21°\ 50'$ E — g = 9.815 — △G = + 1h 27m

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Luftdruck P (mm) Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C		Dampfspannung (mm) Mittel
I		761.4	−7.9	−6.1	−7.4	−7.2	−4.3	−10.2	3.3	22	−22.7	26	.	.	10	3.3	22	3.6	31	3.5	6	3.0	11	2.7	6	1.8	7	1.8	.	2.6
II		59.9	0.9	2.5	1.5	1.6	3.7	−0.5	6.0	12. 13, 15	− 6.3	8	.	.	.	.	1	3.0	7	3.9	5	3.4	59	4.6	12	4.4	.	.	.	4.6
III		67.0	0.9	7.5	2.3	3.2	8.5	−1.4	15.6	27	− 6.4	4	3	2.7	12	2.5	18	3.1	18	2.9	1	4.0	26	4.2	7	4.3	8	2.8	.	4.2
IV		58.8	5.8	11.3	6.4	7.5	12.9	3.0	27.5	24	− 3.6	13	3	2.7	3	3.0	2	2.5	7	2.9	4	3.0	54	4.3	10	3.5	7	3.4	.	5.9
V		62.9	9.5	16.6	10.4	11.7	18.2	4.7	28.0	15	− 2.0	21	10	2.9	8	3.5	2	3.0	6	3.2	2	2.5	24	3.5	15	3.7	26	3.5	.	6.9
VI		61.4	15.0	20.6	15.0	16.4	22.3	10.3	28.2	9	4.1	1	7	2.6	9	3.0	4	2.8	10	3.1	2	4.0	28	3.1	16	3.4	14	2.6	.	10.2
VII		58.3	14.4	11.0	15.5	16.6	22.2	11.2	27.8	30	5.7	4	6	2.7	3	1.7	2	3.5	2	3.5	1	2.0	26	3.2	29	2.7	24	2.7	.	11.2
VIII		58.9	15.0	21.1	15.6	16.8	22.5	12.6	31.5	2–5,23	8.8	29	4	1.5	6	3.2	4	3.3	17	3.0	6	2.4	44	3.8	6	3.3	6	1.5	.	11.9
IX		62.3	11.0	16.6	12.7	13.2	17.9	9.6	22.4	7	1.1	29	3	2.0	21	2.6	12	2.0	12	2.6	5	1.8	26	2.8	9	3.4	2	2.5	.	10.0
X		68.2	6.7	12.0	7.9	8.6	12.8	5.2	19.1	7	− 1.4	11	1	2.0	13	2.6	23	2.4	21	2.6	5	1.8	23	3.0	3	2.7	4	2.2	.	7.4
XI		60.2	1.1	3.8	1.9	2.2	4.9	−0.2	10.9	1	− 5.8	5	1	3.0	15	3.1	5	2.0	35	2.8	.	.	28	2.9	5	1.0	1	3.0	.	4.9
XII		64.8	0.1	0.9	0.2	0.4	2.2	−1.7	5.2	16	− 5.8	11	2	1.0	4	1.0	4	1.0	14	3.1	.	.	67	2.5	.	.	2	1.0	.	4.4
Jahr		762.0	6.0	10.6	6.8	7.6	12.0	3.6	31.5	2-5, 23 VIII	−22.7	26 I	40	2.4	104	2.8	99	2.8	180	3.0	37	2.6	416	3.5	118	3.2	101	2.8	.	7.0

Insterburg

$\varphi = 54°\ 36'$ N $\lambda = 21°\ 48'$ E — g = 9.815 — △G = + 1h 27m

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Luftdruck P (mm) Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C		Dampfspannung (mm) Mittel
I	757.8	759.9	−8.0	−5.9	−7.5	−7.2	−4.2	−10.3	4.0	22	−22.3	25	2	2.0	4	2.4	9.5	3.0	22	3.8	32.5	3.0	4	2.5	4	3.8	6	2.8	9	2.6
II	56.8	60.6	1.1	2.5	1.9	1.8	3.8	−0.6	6.3	13	− 6.0	10	.	.	.	.	.	.	3	3.7	18.5	3.3	26.5	3.7	25	4.5	8	5.0	3	4.6
III	63.3	67.1	−0.1	7.2	2.6	3.1	9.2	−1.3	18.0	27	− 6.7	4	4.5	3.8	4.5	2.7	22	2.8	15	3.0	9.5	3.3	12	3.5	14.5	4.0	7	5.3	4	4.1
IV	55.4	59.1	5.1	11.1	7.1	7.6	13.5	3.2	25.8	24	− 4.6	10	2.5	2.0	3	2.5	2	1.8	4.5	2.0	15.5	2.7	17	3.8	29	3.6	15.5	3.9	1	5.8
V	59.5	63.2	7.8	14.7	10.9	11.1	17.5	4.9	27.6	15	− 1.5	21	14.5	3.7	8.5	2.6	3	2.2	5.5	2.3	9.5	2.3	6	2.6	14.5	3.3	26.5	3.8	5	6.8
VI	57.9	61.5	13.5	19.3	16.0	16.2	22.1	12.0	28.2	12	3.4	1	9	2.7	7	1.9	6	2.3	10	2.4	8.5	2.1	7.5	2.8	17.5	3.0	18.5	3.8	6	9.9
VII	54.8	58.4	13.0	19.5	16.1	16.2	22.2	11.0	28.0	30	7.4	13	16.5	3.5	3.5	2.6	1	1.5	1.5	1.7	2.5	1.4	10	1.8	19	3.1	27	3.2	12	10.8
VIII	55.6	59.2	14.5	20.9	16.8	17.2	22.3	12.6	32.8	23	7.5	18	1	1.5	4.5	1.6	8	2.2	8.5	2.4	19.5	2.8	19.5	3.5	18	4.0	9	3.0	5	11.3
IX	59.0	62.3	10.5	16.5	13.4	13.4	17.5	9.5	23.2	19	0.2	29	1	2.0	6.5	2.8	10	2.2	18	1.9	17.5	2.0	15	2.6	8	2.9	4	2.8	10	9.6
X	64.6	68.3	6.5	12.3	8.1	8.8	12.9	4.8	20.4	7	− 2.5	10	.	.	4	2.5	15	2.1	20.5	2.2	24.5	2.6	11.5	3.0	3.5	2.6	3	3.6	11	7.2
XI	56.8	60.6	1.2	3.8	2.4	2.4	4.8	−0.1	11.6	2	− 5.1	5	2.5	3.2	8.5	3.0	3	3.2	14.5	3.2	27	3.5	19.5	3.1	7	2.6	3	3.2	5	4.8
XII	61.8	65.6	−0.2	0.6	−0.2	0.0	1.7	−2.2	4.9	16	− 6.7	11, 12	5.5	2.5	3.5	1.4	2.5	1.2	4.5	3.1	22.5	3.1	33	3.0	15	3.5	4.5	2.1	2	4.3
Jahr	758.6	762.3	5.4	10.2	7.3	7.6	12.0	3.6	32.8	23VIII	−22.3	25 I	59	3.2	57.5	2.6	82	2.4	127.5	2.7	207.5	2.8	181.5	3.1	175	3.6	132	3.6	73	6.8

Rügenwalde, Bad

$\varphi = 54°\ 26'$ N $\lambda = 16°\ 24'$ E — g = 9.815 — △G = + 1h 6m

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Luftdruck P (mm) Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C		Dampfspannung (mm) Mittel
I		759.3	−2.5	−1.2	−2.2	−2.0	0.3	−4.7	7.6	31	−17.0	11	9	3.9	2.5	2.4	8.5	1.7	21.5	2.2	24	1.6	7	2.0	5.5	1.7	5	2.5	10	3.8
II		61.3	2.2	3.3	2.8	2.8	4.2	1.2	8.5	1	− 1.8	10	1	3.0	.	.	.	.	1	4.0	17.5	2.8	34	2.9	24.5	4.0	4	3.2	2	5.1
III		65.9	1.5	7.2	3.3	3.8	8.7	0.5	20.5	27	− 3.1	14	3	3.2	2	2.5	20	2.5	15	1.9	7.5	2.3	11	2.3	14.5	3.1	4	3.4	16	5.0
IV		59.8	6.1	10.3	7.3	7.8	11.5	4.6	24.1	24	− 1.5	13	3.5	2.1	1.5	1.1	4	1.5	4	2.4	8	2.6	19	3.4	37	3.4	6	2.6	7	6.9
V		64.6	7.4	14.0	9.8	10.2	15.6	5.1	26.1	14	− 1.3	20	14	3.1	14.5	3.0	8	2.2	9.5	1.8	7	2.3	9	2.4	18.5	3.1	8.5	3.0	4	7.7
VI		62.2	13.3	17.6	14.6	15.0	18.9	11.3	25.9	3	3.0	1	11.5	3.4	10.5	2.9	6.5	1.8	6.5	1.8	10	1.9	10.5	2.2	23.5	3.0	11	3.1	.	11.0
VII		59.7	14.8	20.0	16.6	17.0	21.2	12.4	27.0	16	6.5	2	15	2.9	5	2.9	4.5	1.6	2	1.5	8	1.7	7.5	3.3	30.5	3.3	19.5	2.3	1	12.4
VIII		58.6	14.8	20.5	17.2	17.4	22.0	13.4	35.2	4	8.5	1	2	2.5	4	2.0	7	2.4	12	2.6	13	2.9	12	4.0	34	4.8	7	3.6	2	12.6
IX		62.1	11.8	16.6	13.3	13.8	17.3	10.5	22.2	6	2.5	30	7	3.5	11	3.1	12	2.4	11	2.2	9.5	2.6	16.5	3.4	10	4.1	7	3.9	6	10.8
X		66.3	6.8	12.8	8.7	9.2	13.2	5.3	19.5	21	− 2.2	31	2	1.5	4	2.6	18	2.1	29.5	2.3	16	2.4	9.5	3.3	6	3.8	2	2.5	6	8.0
XI		59.7	1.5	4.5	2.8	2.9	5.4	−0.2	9.7	3	− 5.2	5	2.5	2.2	5	2.7	5	1.8	19.5	1.9	31	2.7	16	4.9	7.5	4.5	2.5	3.8	1	5.2
XII		65.7	0.2	1.3	0.5	0.6	2.5	−1.6	5.5	28	−11.3	12	0.5	5.0	3.5	3.6	5	1.8	8.5	2.5	27.5	2.8	25.5	3.7	7	4.4	10.5	4.5	5	4.6
Jahr		762.1	6.5	10.6	7.9	8.2	11.7	4.8	35.2	4 VIII	−17.0	11 I	71	3.0	63.5	2.8	98.5	2.0	140	2.1	179	2.4	177.5	3.3	218.5	3.6	87	3.1	60	7.8

Neustettin

$\varphi = 53°\ 43'$ N $\lambda = 16°\ 42'$ E — △G = + 1h 7m

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Luftdruck P (mm) Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C		Dampfspannung (mm) Mittel
I			−4.1	−2.0	−3.6	−3.3	−0.7	−5.7	7.4	31	−17.7	12	.	.	2	1.5	3	1.7	21	1.8	23	1.5	24	1.3	6	1.3	13	1.6	1	3.4
II			1.5	3.6	2.5	2.5	4.8	0.4	8.2	2, 15	− 3.5	9	1	2.0	.	.	.	.	2	2.5	16	2.6	39	2.7	25	4.7	1	1.0	.	4.7
III			1.2	8.7	3.5	4.2	9.4	−0.3	18.5	27	− 4.6	14	3	2.0	4	1.2	22	3.5	13	2.5	15	1.7	17	2.8	11	6.0	7	2.3	1	4.3
IV			5.9	11.7	8.7	8.8	13.3	4.6	25.6	24	− 1.6	9	2	1.0	1	2.0	.	.	6	2.3	14	1.2	44	3.0	19	3.6	2	2.0	2	6.3
V			8.2	16.2	11.3	11.8	17.8	4.7	28.8	15	− 1.0	20, 22	7	1.6	10	1.5	3	3.3	7	1.4	14	2.1	24	1.3	12	3.8	14	2.9	2	6.5
VI			13.0	18.0	15.1	15.3	19.8	10.8	26.5	12	2.6	1	5	2.8	5	1.2	.	.	10	1.5	18	1.3	25	1.6	17	2.2	5	1.6	5	9.9
VII			13.9	20.6	16.5	16.9	22.1	11.5	28.8	29	8.4	24, 27	3	2.0	2	1.0	.	.	.	.	13	1.2	28	1.9	20	2.1	17	2.3	10	10.8
VIII			14.8	21.0	17.9	17.9	23.7	13.0	35.5	22	8.4	26	.	.	1	4.0	1	1.0	17	1.6	24	1.7	30	2.7	11	2.3	1	1.0	8	10.9
IX			11.1	16.6	13.3	13.6	17.5	9.6	23.5	18	1.1	29	2	2.5	7	1.9	3	1.7	16	1.6	12	1.6	32	2.0	9	1.3	5	1.8	4	9.7
X			6.0	13.4	8.3	9.0	13.8	4.5	20.0	21	− 2.3	10	2	2.0	7	1.4	13	1.2	37	1.5	14	1.9	11	2.3	8	2.9	1	1.0	.	7.2
XI			0.9	3.6	1.4	1.8	4.0	−0.9	12.4	2	− 6.1	10	2	2.0	6	1.3	4	1.0	18	1.1	26	2.0	24	2.0	8	1.6	1	1.0	1	4.7
XII			−1.3	−0.1	−1.0	−0.8	0.7	−2.6	3.9	30	−12.1	12	1	1.0	2	1.0	5	1.2	12	2.1	16	1.2	40	1.2	14	1.2	2	1.0	1	4.0
Jahr			5.9	10.9	7.8	8.1	12.2	4.1	35.5	22VIII	−17.7	12 I	28	2.0	47	1.5	54	2.2	159	1.7	205	1.7	338	2.1	160	3.0	69	2.1	35	6.9

1943 **Ostpreußen, Pommern**

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%)					Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)			Zahl der Tage n																		
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Datum	Lufttemperatur T						Windstärke F		Bewölkung N		Niederschlag R			Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
													Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≥ 20.0	≥ 6	≥ 8	< 2.0	> 8.0	≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm							

H_s = 23 m H_b = 24.6 m — **Königsberg Pr.** (Sternwarte) — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

I	86	82	85	84	47	8.4	7.8	7.6	7.9	40	12.8	24	19	12	29	.	.	.	1	.	3	20	16	8	1	.	16	31	.	2	9	.
II	85	80	86	84	43	7.5	8.6	7.3	7.8	31	8.7	16	.	.	10	.	.	.	7	1	1	15	16	8	.	9	7	8	.	1	7	.
III	81	52	68	67	23	5.2	3.4	2.6	3.7	10	4.1	30	.	.	18	.	.	.	4	1	13	2	10	4	.	6	4	.	.	2	2	.
IV	82	60	72	71	24	6.4	5.8	4.5	5.6	33	8.5	27	.	.	5	1	.	.	5	.	4	9	17	10	.	14	3	.	.	1	1	1
V	81	52	69	67	32	3.3	4.1	4.2	3.9	31	18.3	10	.	.	.	2	.	.	3	.	10	2	8	4	1	8	.	1	.	.	1	1
VI	87	58	72	72	38	6.7	6.3	7.5	6.8	44	11.6	25	.	.	.	3	.	.	.	.	1	13	19	9	1	19	.	.	1	.	.	2
VII	91	65	78	78	45	6.0	6.3	5.5	5.9	112	38.9	22	.	.	.	3	.	.	.	.	5	11	16	9	3	16	.	.	.	.	2	6
VIII	87	67	80	78	37	6.5	5.4	4.5	5.5	157	37.5	11	.	.	.	10	4	.	3	.	7	7	16	15	5	16	.	.	.	.	.	5
IX	91	74	86	84	50	7.4	7.8	6.1	7.1	59	10.6	4	.	.	.	.	.	.	1	.	2	13	16	12	1	16	.	.	.	.	5	2
X	89	67	82	79	37	6.0	5.3	4.8	5.4	3	1.5	4	.	.	.	.	.	.	2	.	7	9	4	1	.	4	.	.	.	.	4	.
XI	91	82	86	86	51	7.6	8.4	8.0	8.0	57	13.7	17	.	.	12	.	.	.	2	.	3	20	18	12	1	10	8	3	1	.	13	.
XII	90	87	90	89	66	9.0	8.9	8.3	8.7	38	12.0	27	3	.	21	.	.	.	2	.	1	22	15	11	1	8	7	11	1	1	5	.
Jahr	87	68	80	78	23	6.7	6.5	5.9	6.4	615	38.9	22 VII	22	12	95	19	4	.	30	2	57	143	171	103	14	126	45	53	4	7	49	17

H_s = 12 m H_b = 13.4 m — **Tilsit** — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

I	85	84	86	85	64	8.5	7.6	7.4	7.8	37	8.5	22	22	16	30	.	.	.	7	.	3	21	19	8	.	.	19	31	.	1	.	.
II	89	85	89	88	68	7.4	8.0	7.6	7.7	50	13.2	16	.	.	15	.	.	.	12	3	1	15	15	8	1	6	9	8	.	.	6	.
III	83	54	75	71	33	4.4	3.2	2.3	3.3	3	1.9	30	.	.	22	.	.	.	4	1	13	3	4	1	.	4	.	.	1	.	3	.
IV	83	59	81	74	29	5.6	4.4	4.5	4.8	42	10.4	27	.	.	5	1	.	.	5	1	6	5	14	7	1	12	2	.	.	.	1	2
V	77	50	74	67	33	3.7	3.9	4.3	4.0	13	3.3	9	.	.	5	2	.	.	2	.	9	2	7	5	.	7	.	.	1	.	.	2
VI	81	57	81	73	32	5.6	5.7	4.8	5.4	72	14.7	25	.	.	.	8	.	.	.	.	3	6	13	10	3	13	.	.	1	.	.	5
VII	91	62	83	79	41	6.0	5.1	4.8	5.3	143	39.0	10	.	.	.	7	.	.	1	.	4	7	18	13	5	18	.	.	1	.	1	5
VIII	90	68	88	82	41	6.2	5.6	4.9	5.6	154	28.0	17	.	.	.	11	5	.	6	1	5	5	18	16	6	18	.	.	.	.	3	3
IX	93	74	91	86	51	5.5	6.3	6.5	6.1	83	19.1	3	.	.	.	.	.	.	1	.	4	9	14	11	3	14	.	.	.	.	13	1
X	93	74	91	86	50	6.7	6.1	5.0	5.9	10	3.3	27	.	.	5	.	.	.	1	.	5	11	7	5	.	7	.	.	.	.	15	.
XI	93	86	91	90	63	8.2	7.8	8.2	8.1	62	13.0	30	.	.	15	.	.	.	4	.	2	19	18	13	1	9	9	1	1	.	11	.
XII	93	90	92	92	64	9.3	8.8	9.7	9.3	48	12.1	31	2	.	23	.	.	.	4	.	.	29	18	16	1	10	8	9	.	.	4	.
Jahr	88	70	85	81	29	6.4	6.0	5.8	6.1	717	39.0	10 VII	24	16	120	29	5	.	47	6	55	132	165	113	21	118	47	49	5	1	57	18

H_s = 35 m H_b = 40.0 m — **Insterburg** — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

I	86	85	86	86	70	7.6	8.0	7.4	7.7	29	9.1	24	24	16	30	.	.	.	1	.	2	21	16	8	.	2	14	29	.	.	5	.
II	89	84	88	87	54	7.6	8.6	8.4	8.2	32	7.2	15	.	.	16	.	.	.	16	3	.	17	13	6	.	6	7	6	.	.	3	.
III	85	54	74	71	30	5.1	5.0	2.8	4.3	8	4.3	30	.	.	23	.	.	.	5	2	11	6	7	3	.	4	3	.	.	.	1	.
IV	83	59	76	73	27	6.8	7.7	5.3	6.6	60	9.7	27	.	.	6	1	.	.	6	1	2	8	20	14	.	14	6	.	.	4	.	.
V	83	55	69	69	37	5.4	6.7	5.7	5.9	20	5.8	3	.	.	4	2	.	.	9	2	1	6	11	6	.	11	.	.	.	2	5	2
VI	85	59	75	73	32	6.6	8.3	6.8	7.2	86	18.3	26	.	.	.	7	.	.	3	.	.	11	19	15	2	19	.	.	.	.	4	9
VII	94	63	81	79	48	7.2	7.3	5.5	6.7	128	45.9	10	.	.	.	7	.	.	4	1	2	9	18	13	4	18	.	.	.	.	9	4
VIII	88	63	82	78	42	7.0	6.8	5.4	6.4	110	24.3	8	.	.	.	10	2	.	6	.	3	11	18	12	3	18	.	.	.	.	4	3
IX	93	69	87	83	43	8.0	7.8	6.5	7.4	40	13.4	4	.	.	.	.	.	.	3	.	.	15	11	8	1	11	.	.	.	.	8	1
X	91	69	87	82	39	7.6	7.3	4.9	6.6	2	1.0	27	.	.	4	.	.	.	1	.	2	10	4	1	.	4	.	.	.	.	5	.
XI	92	84	88	88	52	8.3	8.6	7.6	8.2	43	5.8	18	.	.	17	.	.	.	5	.	2	21	15	13	.	9	6	.	.	.	5	.
XII	92	90	92	91	70	8.7	9.1	8.4	8.7	25	5.4	31	4	.	26	.	.	.	2	.	.	23	20	8	.	5	15	22	.	1	12	.
Jahr	88	70	82	80	27	7.1	7.6	6.2	7.0	583	45.9	10 VII	28	16	126	27	2	.	61	9	25	158	172	107	10	121	51	57	.	7	61	19

H_s = 2 m H_b = 4.9 m — **Rügenwalde, Bad** — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

I	92	89	88	90	63	8.5	7.3	7.6	7.8	54	11.4	24	10	4	25	.	.	.	.	.	2	20	14	10	1	5	9	22	.	3	8	.
II	91	90	91	91	69	7.0	8.0	5.1	7.0	35	7.4	7	.	.	5	.	.	.	7	.	3	12	15	9	.	10	5	1	.	.	5	.
III	90	69	87	82	33	3.4	3.1	2.5	3.0	12	5.8	31	.	.	12	.	.	.	3	.	3	18	7	2	.	5	2	.	.	.	5	.
IV	92	75	89	86	29	4.5	4.6	4.9	4.7	21	4.7	1	.	.	1	.	.	.	3	.	5	2	12	8	.	11	1	.	.	2	4	2
V	93	68	84	81	47	2.5	3.2	1.0	2.4	6	2.5	12	.	.	4	1	.	.	2	.	16	.	5	2	.	5	.	.	1	.	1	1
VI	93	76	88	86	35	5.3	5.1	5.5	5.3	66	13.4	7	.	.	.	1	.	.	1	.	3	3	18	13	2	18	.	.	.	.	2	5
VII	93	74	88	85	53	4.5	4.1	3.2	3.9	40	17.9	18	.	.	.	3	.	.	1	.	8	2	11	8	1	11	.	.	.	.	7	.
VIII	91	74	87	84	37	6.6	5.9	4.3	5.6	130	31.1	6	.	.	.	8	2	.	6	2	4	6	15	13	5	15	.	.	.	.	1	3
IX	95	81	91	89	60	5.9	5.8	4.3	5.3	122	33.8	9	.	.	.	.	.	.	3	.	4	2	14	11	4	14	.	.	1	.	7	3
X	95	78	92	88	47	4.4	4.0	3.7	4.0	8	4.0	3	.	.	3	.	.	.	.	.	11	4	7	3	.	7	.	.	.	.	5	.
XI	95	88	95	92	63	7.4	7.4	7.6	7.5	69	11.6	26	.	.	15	.	.	.	2	1	3	17	16	12	2	16	.	.	.	1	6	.
XII	94	93	97	95	73	7.3	7.5	6.3	7.0	45	8.6	10	3	1	18	.	.	.	2	.	2	13	14	11	.	8	6	8	1	1	14	.
Jahr	93	80	90	88	29	5.6	5.5	4.7	5.3	608	33.8	9 IX	13	5	83	13	2	.	30	3	64	99	148	102	15	125	23	31	3	7	65	14

H_s = 136 m — **Neustettin** — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

I	88	85	87	87	49	7.8	7.7	7.0	7.5	32	9.1	4	14	8	25	.	.	.	.	.	2	18	17	8	.	5	12	22	.	.	8	.
II	87	82	85	85	55	8.7	8.1	6.3	7.7	25	4.8	7	.	.	11	.	.	.	8	4	.	15	12	9	.	6	6	1	.	.	3	.
III	82	53	74	70	23	4.2	3.5	3.1	3.5	16	10.4	29	.	.	18	.	.	.	9	4	12	5	5	4	1	4	1	.	.	.	1	1
IV	86	61	78	75	18	6.4	5.5	6.4	6.0	58	8.8	1	.	.	4	2	.	.	9	3	1	8	14	13	.	11	3	1	1	.	.	1
V	79	46	65	63	28	3.6	4.6	2.3	3.5	6	1.6	30	.	.	4	2	.	.	1	.	12	1	5	3	.	5	.	.	.	.	2	.
VI	86	63	79	76	28	5.9	6.7	5.7	6.0	61	14.1	25	.	.	.	3	.	.	.	.	1	4	15	11	2	15	.	.	.	.	1	3
VII	90	61	75	75	33	6.7	6.0	3.4	5.3	39	8.4	15	.	.	.	7	.	.	.	.	5	1	10	8	.	10	.	.	.	.	8	1
VIII	85	61	71	72	29	5.6	5.4	4.7	5.3	58	9.0	15	.	.	.	10	7	2	5	.	5	5	14	12	.	14	.	.	.	.	2	1
IX	93	74	87	85	54	7.6	6.4	5.1	6.4	66	16.3	15	.	.	.	.	.	.	.	.	2	8	12	9	4	12	.	.	.	.	10	1
X	91	69	84	82	33	5.2	4.2	3.4	4.2	2	1.8	17	.	.	5	.	.	.	2	.	12	6	2	1	.	2	.	.	.	.	12	.
XI	92	83	93	89	45	9.1	7.7	8.2	8.4	39	12.5	15	4	.	14	.	.	.	.	.	1	22	13	11	1	10	3	.	.	.	5	.
XII	92	89	91	91	77	8.4	7.7	7.6	7.9	35	12.2	31	11	1	23	.	.	.	.	.	.	18	12	8	1	4	8	11	.	.	6	.
Jahr	88	69	81	79	18	6.6	6.1	5.3	6.0	437	16.3	15 IX	29	9	104	24	7	2	34	11	53	111	131	97	9	98	33	35	1	.	58	8

Grenzmark, Mecklenburg, Hamburg — 1943

Monat	Luftdruck P (mm)		Lufttemperatur T (C°)										Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm									Dampfspannung (mm)
	Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Mittel

Deutsch-Krone

φ = 53° 16′ N λ = 16° 28′ E — g = 9.814 — △G = + 1h 6m

I	748.1	760.0	−3.8	−1.8	−3.4	−3.1	−0.5	−5.7	7.4	31	−17.6	12	2	2.0	1	4.0	14	4.3	11.5	4.3	6.5	3.1	20	2.5	28	2.5	7	2.0	3	3.5
II	51.5	63.2	1.5	3.5	2.6	2.6	4.6	0.0	8.5	15, 28	− 5.5	18	2.5	1.2	0.5	2.0	.	.	3	5.0	7	3.6	15.5	5.0	42.5	4.4	12	4.6	1	4.7
III	54.5	66.1	1.2	8.9	4.2	4.6	9.5	−1.0	18.2	27	− 5.8	13	2.5	2.2	2	4.0	36	4.4	5.5	2.5	11.5	2.8	7.5	3.6	13.5	4.0	9.5	5.2	5	4.3
IV	49.3	60.7	6.0	11.9	9.2	9.1	13.7	3.8	27.0	24	− 3.1	2	5	2.2	1.5	1.3	2.5	2.4	4	2.5	6	2.0	16.5	3.5	40.5	3.5	13	3.5	1	6.0
V	53.0	64.3	8.1	16.7	12.9	12.6	18.3	4.9	29.2	15	− 1.3	20	14	3.1	7.5	2.3	24.5	2.2	8	2.6	7	2.9	7.5	2.7	13.5	3.1	9	2.8	2	6.3
VI	51.2	62.3	13.2	19.0	15.8	16.0	20.5	10.4	26.8	21	4.8	1	9	2.9	2.5	2.6	11.5	1.7	8	2.3	5	1.8	8	3.3	25	3.4	15	3.0	6	9.6
VII	48.8	59.8	14.1	21.9	17.9	18.0	22.8	11.6	29.7	29	8.9	25	12.5	1.6	13	1.9	7	1.3	.	.	1	1.0	12	2.9	34	2.7	13.5	2.9	.	10.1
VIII	48.4	59.4	15.1	21.7	18.4	18.4	24.0	13.4	36.3	22	8.6	18	1	1.0	1	2.0	5	1.2	14	2.6	7	2.5	19.5	2.9	38.5	3.8	2	3.5	5	10.6
IX	51.2	62.4	11.3	17.1	13.8	14.0	18.3	10.1	23.5	18	3.1	29	5	2.6	1	1.0	24	2.5	9	2.8	1	1.0	16.5	3.2	20.5	2.7	5	1.8	8	9.8
X	55.0	66.4	6.3	13.3	8.9	9.4	13.6	5.1	20.5	21	− 1.1	14, 31	.	.	.	.	39	2.9	17	2.7	2	4.0	11.5	3.1	11.5	2.2	2	2.0	10	7.2
XI	48.8	60.5	1.0	3.2	1.4	1.8	4.0	−0.4	10.2	2	− 3.9	18	.	.	1	3.0	23.5	1.4	4.5	1.4	8.5	2.4	12.5	3.6	27	3.1	5	1.4	8	4.7
XII	54.8	66.7	−1.4	0.0	−1.0	−0.8	0.6	−3.0	4.4	28	− 8.7	12	0.5	4.0	1	1.0	21	2.0	7	2.9	3	1.3	19.5	2.3	31	2.2	7	3.3	3	4.0
Jahr	751.2	762.6	6.0	11.3	8.4	8.5	12.5	4.1	36.3	22 VIII	−17.6	12 I	54	2.4	32	2.3	208	2.7	91.5	2.9	65.5	2.6	166.5	3.1	325.5	3.2	100	3.2	52	6.7

Waren [1])

φ = 53° 32′ N λ = 12° 41′ E — g = 9.814 — △G = + 51m

I	752.9	759.3	−2.2	0.0	−1.6	−1.4	1.1	−3.8	9.2	31	−16.0	12	3	3.0	7	2.0	15	3.9	12	3.2	6	3.2	12	3.2	18	3.1	20	3.1	.	3.9
II	57.2	63.5	2.2	4.8	3.0	3.2	5.9	0.8	11.0	28	− 2.8	17	3	2.3	.	.	1	5.0	1	4.0	4	4.0	16	3.8	55	4.2	4	4.2	.	4.9
III	59.5	65.8	1.2	10.4	4.4	5.1	11.3	0.4	18.3	26	− 4.8	13	6	2.5	9	3.0	29	3.1	9	2.5	3	2.7	12	3.1	19	3.1	6	3.7	.	4.4
IV	55.6	61.8	6.2	12.6	9.1	9.2	14.4	5.2	25.6	23	− 0.4	7	3	3.3	.	.	5	1.6	8	2.3	3	2.7	5	3.0	50	4.0	16	3.2	.	6.5
V	58.7	64.8	7.9	17.7	12.2	12.5	19.7	5.9	30.5	14	2.0	3	4	2.7	14	2.1	13	2.4	11	2.2	15	3.8	10	2.6	18	3.8	8	3.4	.	6.8
VI	56.8	62.9	12.2	18.2	14.9	15.0	20.9	10.4	31.5	21	7.6	18	.	.	10	2.5	3	1.7	3	3.0	8	3.1	12	2.2	36	3.5	18	3.1	.	9.8
VII	54.6	60.6	13.9	22.1	17.6	17.8	24.1	12.2	33.6	26	8.0	9	3	2.7	20	1.9	2	1.5	3	1.3	3	2.0	17	2.5	33	3.6	12	2.3	.	11.1
VIII	53.6	59.6	14.2	21.8	17.1	17.6	23.9	13.2	35.5	3, 21	7.7	18	7	2.4	10	1.5	3	2.3	8	2.5	4	2.0	25	3.7	31	4.3	5	3.0	.	11.4
IX	56.4	62.5	10.5	17.9	13.4	13.8	19.7	10.0	27.0	14	2.0	30	8	2.3	14	1.9	16	2.0	3	3.0	6	2.1	9	3.0	24	3.3	10	3.0	.	9.9
X	59.1	65.3	6.8	15.2	8.9	10.0	15.8	6.0	21.5	2	−0.3	14	2	1.5	17	2.1	30	2.9	13	2.6	7	2.9	11	4.0	10	3.7	3	3.0	.	7.6
XI	53.8	60.1	1.5	4.2	2.4	2.6	5.1	0.3	14.2	2	−4.0	21	4	2.2	9	2.3	15	1.9	6	2.3	13	3.4	12	3.0	27	4.4	4	2.8	.	5.1
XII	60.1	66.5	−0.5	1.1	−0.1	0.1	2.2	−1.9	6.6	28	−8.5	12	3	2.3	7	2.6	9	3.0	6	4.0	8	2.8	13	2.2	34	3.2	13	3.1	.	4.3
Jahr	756.5	762.7	6.2	12.2	8.4	8.8	13.7	4.9	35.5	3, 21 VIII	−16.0	12 I	46	2.5	117	2.1	141	2.6	83	2.7	80	2.9	154	3.0	355	3.8	119	3.1	.	7.1

[1]) Galmen-Beobachtungen unwahrscheinlich.

Warnemünde

φ = 54° 11′ N λ = 12° 6′ E — g = 9.814 — △G = + 48m

I		757.7	−0.9	0.2	−0.4	−0.4	1.5	−2.6	8.5	31	−15.7	12	16	5.2	0.5	5.0	4	4.2	19	4.0	24.5	3.6	13.5	3.3	6.5	2.5	7	4.2	2	4.2
II		61.7	3.4	5.4	3.9	4.2	6.6	1.8	11.0	1, 28	− 1.2	25	2	3.5	.	.	.	.	.	.	9.5	3.5	32.5	4.1	33.5	4.7	6.5	5.2	.	5.4
III		64.9	2.6	8.0	5.2	5.2	9.2	1.4	15.4	22	− 3.0	4	4.5	3.7	2.5	2.4	14.5	3.9	26.5	3.5	6	2.7	10.5	4.3	12.5	4.4	13	3.9	3	5.0
IV		60.0	9.0	10.4	8.9	8.8	13.1	5.6	20.5	15	− 0.6	9	5.5	2.9	1	3.0	1.5	3.3	3.5	3.1	7	2.9	23	3.8	26	4.0	22.5	4.3	.	7.9
V		64.0	9.5	14.7	12.6	12.4	17.2	7.4	26.8	14	1.9	8	7.5	3.0	15	1.7	9	2.1	18	2.4	12	2.7	6.5	4.0	4.5	2.3	20.5	3.4	.	7.7
VI		62.0	13.5	16.9	15.0	15.1	18.8	11.5	28.1	21	6.7	16	9.5	2.8	7	2.5	5	2.3	5	2.4	8.5	3.0	14	2.8	18.5	3.0	22.5	3.1	.	10.2
VII		59.7	15.3	19.6	17.9	17.7	21.3	13.1	28.6	28	8.4	10	11.5	2.2	6.5	1.8	2.5	2.0	4.5	1.4	6	1.7	14.5	3.4	19	2.7	25.5	2.8	3	11.7
VIII		58.0	15.0	19.6	17.2	17.2	21.5	13.6	32.6	1	8.5	18	7.5	2.5	4.5	3.0	1.5	3.0	10.5	2.5	10.5	3.3	24.5	3.6	20.5	3.9	12.5	3.8	1	11.8
IX		61.5	11.5	17.3	14.1	14.3	18.6	10.3	24.6	14	2.4	28	7.5	2.3	8.5	2.2	9	2.2	13.5	2.6	15	2.3	20	3.7	7.5	4.0	8	2.7	1	10.2
X		64.1	7.7	13.5	9.6	10.1	14.7	6.1	18.4	2	1.4	13	1.5	2.7	3	1.2	16.5	2.7	37	3.4	16.5	3.3	13.5	3.7	3.5	4.6	1.5	2.7	.	7.9
XI		58.6	2.4	4.9	3.2	3.4	5.9	0.9	11.0	2	− 4.6	22	0.5	3.0	3.5	2.7	6.5	2.1	15	2.0	31.5	3.3	21.5	4.2	7	4.9	3.5	3.0	1	5.3
XII		65.5	1.3	2.6	1.5	1.7	4.1	−0.8	7.8	27	− 8.3	13	4.5	4.2	6.5	2.5	8	2.3	10	2.6	20.5	3.8	18.5	3.1	12	3.5	13	4.3	.	4.7
Jahr		761.5	7.5	11.1	9.1	9.2	12.7	5.7	32.6	1 VIII	−15.7	12 I	78	3.3	58.5	2.2	78	2.8	162.5	3.0	167.5	3.0	212.5	3.6	171	3.8	156	3.6	11	7.7

Schwerin (Flughafen)

φ = 53° 37′ N λ = 11° 22′ E — g = 9.814 — △G = + 45m

I	754.0	758.5	−2.1	0.3	−0.7	−0.8	1.3	−3.8	10.0	31	−15.0	10	4.5	2.7	.	.	5	3.7	16.5	4.0	26	3.5	15	3.2	9.5	2.5	11.5	3.9	5	4.0
II	59.1	63.6	2.7	5.4	3.2	3.6	6.3	1.2	11.8	28	− 1.9	8	1	5.0	.	.	.	.	1.5	6.0	11.5	4.3	33.5	4.1	26	3.9	6.5	3.2	4	5.3
III	61.1	65.5	2.2	10.3	5.3	5.8	10.9	0.7	17.8	24	− 3.9	4	4	3.1	6.5	2.3	21	3.3	10	3.2	8.5	3.5	12	3.8	12.5	3.9	7.5	3.3	11	4.9
IV	56.9	61.3	6.1	12.2	9.1	9.1	13.9	4.0	23.8	23	− 1.9	8	2.5	1.8	.	.	0.5	2.0	5	3.6	13.5	2.8	26	3.4	25.5	4.0	10	3.2	7	6.7
V	60.1	64.4	9.0	17.0	13.2	13.1	18.2	6.1	28.5	14	1.0	8	5.5	2.4	11	2.3	12.5	1.8	9.5	2.5	14	3.4	8	3.4	10	2.6	14.5	2.8	8	6.9
VI	58.7	63.0	12.0	18.5	15.3	15.3	19.6	9.1	29.2	21	4.7	16	5	2.6	3.5	2.7	.	.	3.5	3.4	13.5	3.2	18.5	2.8	24	2.8	12	2.8	10	9.7
VII	56.4	60.6	14.3	21.6	18.1	18.0	23.0	11.7	31.0	27	5.7	9	11.5	1.4	6.5	1.5	2	1.2	3	1.7	6.5	2.3	20	3.2	21	2.4	10.5	2.1	12	11.1
VIII	55.1	59.3	14.5	21.5	17.0	17.5	22.5	13.0	34.1	21	7.2	15	3	2.0	3.5	1.4	5	1.3	5	2.3	15	3.0	32	3.3	16.5	3.1	7	2.7	6	11.3
IX	58.1	62.4	10.1	18.2	13.6	13.9	18.8	8.5	26.2	14	− 0.1	28	4.5	1.6	6	1.7	8.5	1.5	8	1.8	12.5	1.9	20.5	2.3	7.5	2.3	1.5	2.0	21	9.4
X	60.3	64.7	7.8	14.4	9.7	10.4	14.7	6.2	19.3	7	1.4	17	1	4.5	8	2.2	22	1.8	21.5	2.3	13	2.5	16	3.0	4	2.5	0.5	1.0	7	7.5
XI	55.0	59.5	1.9	4.9	2.8	3.1	5.5	0.3	13.6	2	− 4.9	21	2.5	1.8	7.5	2.1	7	1.6	8	2.2	23.5	3.0	22.5	3.5	9.5	3.5	0.5	1.0	9	5.3
XII	62.0	66.5	0.3	1.8	0.5	0.8	2.7	−1.3	7.5	28	− 7.6	13	4	2.2	5.5	1.6	5.5	2.1	8	2.3	18	2.9	20	2.4	16.5	2.1	5.5	2.5	10	4.5
Jahr	758.1	762.5	6.6	12.2	8.9	9.2	13.1	4.6	34.1	21 VIII	−15.0	10 I	49	2.2	58	2.0	89	2.2	99.5	2.8	175.5	3.0	244	3.2	182.5	3.1	87.5	2.9	110	7.2

Hamburg (Flughafen)

φ = 53° 38′ N λ = 10° 1′ E — g = 9.814 — △G = + 40m

I		757.9	−1.1	1.3	0.0	0.0	2.1	−2.7	10.9	31	−12.6	12	4	1.8	1	2.0	17.5	3.4	20.5	4.1	12	4.3	17	4.3	6.5	3.2	12.5	3.3	2	4.3
II		63.6	2.9	5.9	3.4	3.9	6.9	0.9	11.7	1	− 4.4	8	.	.	.	.	0.5	5.0	4	4.5	8.5	4.3	44	4.2	25.5	4.8	1.5	4.3	.	5.4
III		65.2	2.3	10.7	5.4	6.0	11.5	1.2	12.5	26	− 5.9	4	5	2.9	10.5	3.3	24.5	4.1	9	3.7	3.5	3.9	15.5	4.4	18	4.3	2.5	4.0	4	4.8
IV		61.5	6.6	12.2	9.4	9.4	14.3	5.1	23.2	23	− 0.2	8	1	6.0	.	.	3	3.0	4.5	3.0	11	3.0	31	4.5	30.5	4.9	3	4.3	6	6.9
V		64.3	8.9	17.1	12.5	12.8	18.6	5.7	30.3	14	− 0.9	1	3	3.0	14.5	3.0	17.5	3.3	11	3.9	6	3.9	10.5	3.7	20.5	3.1	3	4.5	7	7.2
VI		63.2	12.5	17.8	14.4	14.8	20.0	9.6	26.8	20	6.5	5	5.5	2.9	4.5	3.3	2.5	2.8	6	2.8	6	3.4	22	3.2	33.5	3.6	3	3.7	7	9.9
VII		60.8	14.1	21.4	17.3	17.5	23.5	12.0	32.2	28	6.3	6	5	2.6	7.5	2.7	4.5	1.9	3.5	2.1	5.5	2.7	24	3.8	31	3.3	8	2.7	4	11.2
VIII		59.1	14.1	21.4	16.4	17.1	22.5	13.0	35.7	21	6.3	18	2	2.0	4.5	1.7	7.5	2.5	5.5	2.8	8.5	4.1	30	4.3	26	3.7	5	2.1	4	11.5
IX		62.2	10.6	17.9	13.3	13.8	19.2	9.4	27.3	13	2.1	30	3.5	2.6	9.5	2.3	17.5	2.5	8.5	2.2	6.5	2.1	20.5	3.3	13.5	2.7	2.5	2.4	8	10.0
X		64.1	7.1	14.4	9.7	10.2	15.1	6.0	19.4	19	− 2.6	15	1	1.5	10	2.9	31.5	2.8	19.5	2.9	10	3.8	14	4.5	2	4.0	2	3.5	3	7.8
XI		59.2	2.3	5.4	3.0	3.4	6.7	0.6	15.1	2	− 4.5	19	4	2.4	6.5	2.4	10	2.4	11.5	3.3	15.5	3.0	26	4.1	8.5	3.8	.	.	8	5.5
XII		66.4	0.4	2.3	0.8	1.1	3.3	−1.3	9.1	19	− 7.4	13	5	3.5	6	2.1	13	3.0	9.5	3.3	8.5	3.9	27	3.7	17	3.2	.	.	7	4.7
Jahr		762.3	6.7	12.3	8.8	9.2	13.7	5.0	35.7	21 VIII	−12.6	12 I	39	2.8	74.5	2.7	149.5	3.1	113.5	3.3	101.5	3.5	281.5	4.0	232.5	3.8	43	3.3	60	7.4

1943 **Grenzmark, Mecklenburg, Hamburg**

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%)					Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)			Zahl der Tage n																			
											Tagesmaximum		Lufttemperatur T						Windstärke F		Bewölkung N		Niederschlag R			Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Betrag	Datum	Max ≤ 0.0	Min ≦ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≧ 25.0	Max ≧ 30.0	Min ≧ 20.0	≧ 6	≧ 8	< 2.0	> 8.0	≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm							
H_s = 118 m H_b = 124.3 m	**Deutsch-Krone**																								h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m							
I	91	88	90	90	66	8.4	9.1	7.5	8.3	29	8.3	4	16	6	27	.	.	.	6	.	1	21	14	9	.	3	11	24	.	.	9	.
II	88	81	84	84	53	9.0	9.0	6.8	8.3	29	8.2	7	.	.	15	.	.	.	16	4	.	17	11	6	.	9	2	.	.	.	6	.
III	83	50	73	69	16	5.4	4.7	3.5	4.5	9	5.7	29	.	.	22	.	.	.	12	.	11	9	4	2	.	3	1	.	2	.	.	1
IV	86	57	71	71	28	7.0	7.7	6.8	7.2	36	10.1	1	.	.	6	2	.	.	11	.	1	9	13	8	1	11	2	.	3	2	2	.
V	79	42	57	59	27	5.3	6.6	4.1	5.3	9	3.5	30	.	.	3	3	.	.	.	.	6	4	4	4	.	4	.	.	.	.	.	1
VI	86	55	76	72	28	6.5	7.8	8.0	7.4	81	21.6	28	.	.	.	2	.	.	4	.	1	13	19	15	2	19	.	.	1	.	.	7
VII	87	52	66	68	23	6.4	6.9	5.4	6.2	20	5.4	15	.	.	.	9	.	.	2	.	5	10	10	8	.	10	.	.	.	.	.	4
VIII	81	57	69	69	23	6.5	6.5	5.7	6.2	58	11.2	15	.	.	.	10	6	3	5	.	3	11	14	10	2	14	.	.	.	.	2	4
IX	92	70	82	81	47	7.7	7.4	5.2	6.8	70	15.9	9	.	.	.	.	.	.	1	.	1	10	13	9	4	13	.	.	.	.	8	4
X	91	67	84	81	35	6.3	5.0	3.1	4.8	3	2.8	17	.	.	2	.	.	.	3	.	7	6	1	1	.	1	.	.	.	.	9	.
XI	93	83	92	89	62	9.6	8.1	7.6	8.4	30	10.3	15	2	.	14	.	.	.	5	.	1	19	13	7	1	11	2	.	1	.	11	.
XII				*91*		8.7	8.9	7.4	8.3	21	5.9	10	12	.	26	.	.	.	.	.	1	20	10	7	.	4	6	12	.	3	15	.
Jahr				77	16	7.2	7.3	5.9	6.8	395	21.6	28 VI	30	6	115	26	6	3	65	4	38	149	126	86	10	102	24	36	7	5	62	21
H_s = 73 m H_b = 67.2 m	**Waren** [1])																								h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m							
I	91	84	88	88	62	8.1	6.6	6.9	7.2	45	17.7	3	11	6	22	.	.	.	.	.	2	14	20	10	1	11	9	22	.	.	11	.
II	89	78	83	83	48	7.9	6.7	4.7	6.4	32	9.0	13	.	.	7	.	.	.	9	4	2	11	13	9	.	13	.	.	1	.	4	.
III	84	49	68	67	26	3.5	4.1	3.0	3.5	14	7.3	29	.	.	14	.	.	.	6	2	16	3	2	2	.	2	.	.	.	.	1	.
IV	88	61	75	74	30	6.7	6.4	5.6	6.2	43	8.2	8	.	.	1	1	.	.	7	1	2	8	15	10	.	12	3	.	1	.	.	1
V	86	47	63	66	20	4.8	4.0	3.5	4.0	25	15.5	26	.	.	.	4	1	.	.	.	10	2	9	4	1	9	.	.	.	.	1	.
VI	91	64	78	78	30	6.6	7.0	6.4	6.7	79	20.5	26	.	.	.	7	1	.	.	.	1	8	18	15	1	18	.	.	.	.	1	3
VII	91	56	75	74	31	4.4	5.2	4.0	4.5	75	35.6	13	.	.	.	12	3	.	.	.	6	3	12	10	2	12	.	.	.	.	.	6
VIII	92	62	77	77	28	7.0	5.0	4.7	5.6	106	21.4	31	.	.	.	13	6	1	6	.	5	6	18	18	2	18	.	.	.	.	.	5
IX	96	69	84	83	48	5.1	5.5	4.2	4.9	44	13.6	26	.	.	.	2	.	.	.	.	2	2	9	8	1	9	.	.	.	.	5	.
X	94	63	86	81	31	5.0	3.8	3.8	4.2	10	3.8	25	.	.	1	.	.	.	2	.	10	6	8	4	.	8	.	.	.	.	13	.
XI	93	86	92	90	49	8.6	7.8	7.5	8.0	38	9.2	25	2	.	11	.	.	.	4	1	2	18	16	8	.	16	.	.	.	.	11	.
XII	93	89	91	91	71	7.7	8.0	6.9	7.6	30	8.4	20	7	.	22	.	.	.	1	.	2	17	12	7	.	11	1	10	.	.	14	.
Jahr	91	67	80	79	20	6.3	5.8	5.1	5.7	541	35.6	13 VII	20	6	78	39	11	1	35	8	60	98	152	105	8	139	13	32	2	.	61	15
H_s = 1 m H_b = 6.3 m	**Warnemünde**																								h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m							
I	90	86	89	88	69	8.8	8.6	7.6	8.3	32	10.3	3	9	3	17	.	.	.	11	1	.	18	19	7	1	9	10	20	.	3	8	.
II	89	82	86	86	62	8.1	7.5	7.1	7.6	33	13.4	6	.	.	5	.	.	.	18	1	.	13	12	8	1	12	.	.	.	6	3	.
III	85	66	75	75	26	5.3	5.5	3.6	4.8	10	7.7	31	.	.	9	.	.	.	13	1	11	8	3	2	.	3	.	.	.	.	2	.
IV	89	77	81	82	46	8.0	7.6	7.3	7.6	22	6.6	8	.	.	1	.	.	.	14	3	.	13	15	8	.	13	2	.	.	.	2	1
V	82	65	69	72	35	5.4	5.7	4.2	5.1	17	6.5	26	.	.	.	1	.	.	6	.	5	3	10	4	.	10	.	.	.	.	1	.
VI	86	73	82	80	49	6.8	7.6	6.4	6.9	87	23.4	8	.	.	.	1	.	.	3	.	1	8	15	14	3	15	.	.	.	.	.	4
VII	88	70	76	78	38	5.5	5.8	5.0	5.4	18	3.8	7	.	.	.	3	.	.	1	.	3	4	12	6	.	12	.	.	.	.	3	3
VIII	89	72	80	80	37	7.0	6.3	7.3	7.0	97	18.3	3	.	.	.	5	2	.	7	.	1	12	22	18	1	22	.	.	.	.	1	6
IX	93	71	85	83	55	6.8	6.7	5.6	6.4	25	10.3	26	.	.	.	.	.	.	5	.	.	7	7	5	1	7	.	.	.	.	1	.
X	89	71	87	82	45	6.5	5.5	4.5	5.5	8	2.5	3	.	.	.	.	.	.	4	.	5	9	6	4	.	6	.	.	.	.	2	.
XI	91	85	91	89	63	8.3	7.6	7.7	7.9	31	7.8	29	.	.	11	.	.	.	9	.	.	15	14	9	.	13	1	.	.	2	8	.
XII	90	88	90	89	71	7.9	8.1	7.9	8.0	14	5.7	2	1	.	16	.	.	.	6	.	.	18	10	4	.	10	.	.	.	1	13	.
Jahr	88	76	83	82	26	7.0	6.9	6.2	6.7	394	23.4	8 VI	10	3	59	10	2	.	97	6	26	128	145	89	7	132	13	20	.	12	44	14
H_s = 46 m H_b = 47.4 m	**Schwerin** (Flughafen)																								h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m							
I	89	83	89	87	66	8.0	8.3	8.3	8.2	37	13.8	3	10	5	21	.	.	.	4	.	1	22	18	7	1	7	11	17	.	1	9	.
II	91	81	88	87	56	8.5	8.5	6.7	7.9	38	7.3	15	.	.	7	.	.	.	11	1	1	13	15	9	.	13	2	.	.	1	2	.
III	87	53	75	71	28	4.8	5.3	4.3	4.8	12	4.7	31	.	.	14	.	.	.	5	.	9	8	5	3	.	5	.	.	.	.	3	.
IV	86	66	79	77	38	7.5	7.9	6.8	7.4	50	8.9	28	.	.	4	.	.	.	8	.	1	13	16	12	.	13	3	.	.	5	3	2
V	79	47	61	62	27	5.0	5.5	4.4	5.0	23	8.4	8	.	.	.	2	.	.	4	.	6	4	9	6	.	9	.	.	.	.	2	.
VI	89	63	78	77	39	7.1	7.8	6.3	7.0	69	24.4	7	.	.	.	2	.	.	3	.	.	10	17	14	1	17	.	.	.	.	5	3
VII	89	57	74	73	32	6.3	6.7	4.0	5.7	18	7.2	12	.	.	.	9	2	.	2	1	2	5	8	7	.	8	.	.	.	.	7	3
VIII	89	59	80	76	28	6.6	6.4	6.7	6.6	185	32.2	31	.	.	.	7	4	.	14	2	1	10	22	18	6	22	.	.	.	.	2	11
IX	91	62	82	78	49	5.7	6.6	5.3	5.8	24	6.5	27	.	.	1	2	.	.	1	.	1	5	9	4	.	9	.	.	.	.	9	.
X	89	62	83	78	28	6.5	5.4	4.9	5.6	18	5.2	21	.	.	.	.	.	.	3	.	8	11	8	5	.	8	.	.	.	.	5	.
XI	94	84	93	90	59	8.9	8.5	8.1	8.5	49	14.4	13	1	.	13	.	.	.	5	.	.	21	13	11	1	10	3	.	.	1	10	.
XII	92	88	91	90	75	7.7	7.8	7.3	7.6	14	4.5	20	4	.	21	.	.	.	1	.	1	17	13	4	.	11	2	.	.	2	17	.
Jahr	89	67	81	79	27	6.9	7.1	6.1	6.7	537	32.2	31 VIII	15	5	81	22	6	.	61	4	31	139	153	100	9	132	21	17	.	10	74	19
H_s = 12 m H_b = 16.3 m	**Hamburg** (Flughafen)																								h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m							
I	90	83	90	88	57	7.8	8.3	7.8	8.0	42	9.2	2	9	4	19	.	.	.	8	.	2	21	17	12	.	9	8	15	.	3	10	.
II	93	80	90	88	61	8.6	8.3	7.8	8.2	61	10.6	14	.	.	7	.	.	.	17	5	.	18	14	10	1	12	2	1	.	2	6	1
III	81	53	73	69	21	5.6	6.1	4.5	5.4	7	5.4	31	.	.	14	.	.	.	11	3	8	9	3	2	.	3	.	.	.	1	5	.
IV	87	68	77	77	35	8.1	8.3	7.5	8.0	63	9.1	28	.	.	1	.	.	.	19	7	1	19	19	15	.	17	2	.	.	4	4	3
V	81	50	68	66	21	4.9	6.3	4.9	5.4	30	8.7	24	.	.	1	2	1	.	8	.	5	7	10	7	.	10	.	.	.	.	4	.
VI	89	65	82	79	44	6.9	8.3	6.4	7.2	88	17.7	7	.	.	.	4	.	.	1	.	.	12	22	16	3	22	.	.	.	.	3	6
VII	90	61	77	76	30	7.4	6.0	4.3	5.9	44	12.5	23	.	.	.	11	2	.	7	.	2	6	12	8	2	12	.	.	.	.	11	3
VIII	92	62	84	79	33	7.0	7.2	7.6	7.3	159	22.4	5	.	.	.	7	3	.	5	1	5	13	25	14	6	25	.	.	.	.	3	8
IX	94	67	89	83	50	6.9	7.4	6.4	6.8	27	6.4	26	.	.	.	1	.	.	1	.	.	6	14	7	.	14	.	.	.	.	13	1
X	92	67	86	82	41	6.5	5.1	5.2	5.6	16	5.6	3	.	.	2	.	.	.	1	.	6	10	7	5	.	7	.	.	.	.	6	.
XI	94	85	95	91	63	8.3	8.0	8.8	8.4	77	16.2	13	.	.	10	.	.	.	5	1	1	20	15	11	3	13	2	.	.	.	11	.
XII	93	89	94	92	69	7.5	7.6	7.1	7.4	28	11.7	20	5	.	18	.	.	.	2	.	1	16	17	7	1	15	2	.	.	.	11	.
Jahr	90	69	84	81	21	7.1	7.2	6.5	6.9	642	22.4	5 VIII	14	4	72	25	6	.	85	17	31	157	175	114	16	159	16	16	.	10	87	22

Lübeck-Schleswig-Holstein 1943

Lübeck

$\varphi = 53° 52'$ N $\lambda = 10° 44'$ E — g = 9.814 — $\triangle G = +43^m$

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Dampfspannung (mm) Mittel
I		758.0	−0.7	1.4	0.6	0.5	2.7	−2.6	10.2	31	−13.4	12	3	2.2	1.5	2.0	1.5	2.7	21.5	2.8	21.5	2.8	19	3.0	4.5	3.2	19.5	2.9	1	4.1
II		62.7	3.9	6.1	4.0	4.5	7.0	1.6	11.0	28	− 1.8	17	1	2.5	.	.	.	.	1	5.0	6	3.7	35.5	4.4	30.5	4.6	10	4.4	.	5.1
III		65.0	2.3	10.3	5.2	5.8	10.9	0.6	16.8	24	− 5.6	4	4	2.1	16.5	2.3	16	3.3	10.5	2.5	3.5	2.7	12.5	3.2	13.5	3.2	13.5	4.1	3	4.7
IV		60.8	7.1	12.3	9.7	9.7	13.8	5.2	23.0	23	− 0.2	7	2.5	4.4	0.5	1.0	.	.	6	1.9	10	2.6	27.5	3.3	27	3.8	16.5	4.8	.	6.6
V		64.1	9.5	16.6	12.7	12.9	18.0	6.2	29.5	14	0.0	1	7	2.0	15.5	1.9	10	2.2	13	2.7	9	1.9	8.5	3.3	12.5	3.0	16.5	3.1	1	7.2
VI		62.7	12.9	18.1	14.9	15.2	19.7	9.9	27.5	21	6.6	16	2.5	2.4	7	2.1	4	1.6	7	1.7	11.5	2.3	18	3.1	22.5	2.9	17.5	3.0	.	9.7
VII		60.4	14.8	21.7	18.1	18.2	23.3	12.2	30.0	27, 28	6.2	6	7	2.1	14	1.7	3.5	1.4	1	1.5	3	1.8	25	2.8	23.5	3.1	15	2.6	1	11.2
VIII		58.7	14.7	21.3	17.1	17.6	22.3	12.8	34.5	21	6.2	18	1.5	1.7	7.5	1.3	4	1.4	7	2.0	6	2.4	31.5	3.1	25.5	3.0	10	2.7	.	11.4
IX		61.9	11.3	18.0	14.2	14.4	18.7	9.6	26.2	13	1.1	28	3	1.3	12	1.6	6.5	1.6	12.5	2.2	8	2.0	25.5	3.1	12	2.5	6.5	2.0	4	9.8
X		64.1	7.8	14.4	10.3	10.7	14.9	5.7	19.3	19	−1.2	14	4.5	1.7	12	1.6	19.5	1.8	22	2.1	10.5	2.5	18	3.5	4.5	2.6	1	3.0	1	7.6
XI		59.0	2.7	5.6	3.7	3.9	6.4	0.8	13.0	2	−4.9	22	1	1.5	9	1.7	10	1.7	9.5	1.9	15	2.6	31.5	3.3	10.5	3.5	2.5	1.4	1	5.1
XII		66.0	1.2	2.8	1.4	1.7	4.0	−0.9	8.5	19	−6.4	12	3	2.7	3.5	2.4	9	2.0	10	2.5	10	3.1	31	2.7	15	2.7	7.5	2.7	4	4.5
Jahr		762.0	7.3	12.4	9.4	9,6	13,5	5.1	34.5	21 VIII	−13.4	12 I	40	2.2	99	1.8	84	2.1	121	2.3	114	2.6	283.5	3.3	201.5	3.3	136	3.2	16	7.3

Neumünster

$\varphi = 54° 4'$ N $\lambda = 9° 59'$ E — g = 9.814 — $\triangle G = +40^m$

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Dampfspannung (mm) Mittel
I		757.4	−1.3	0.8	−0.2	−0.2	1.5	−2.6	9.7	31	−12.7	12	13	2.5	5	2.2	2	2.0	21.5	3.5	19.5	2.6	19	2.9	7	3.6	6	2.5	.	4.2
II		62.2	3.5	6.1	3.9	4.4	6.7	2.0	10.9	1	− 2.2	17	2.5	3.2	.	.	0.5	5.0	0.5	5.0	3	5.0	25	3.3	39.5	4.6	13	4.7	.	5.4
III		64.5	2.2	10.3	5.0	5.6	10.9	1.2	16.5	26	− 4.2	4	2	3.5	5.5	2.6	16	2.7	24.5	3.1	5	2	10	3.2	11	4.0	13	4.3	6	4.8
IV		60.3	6.2	12.4	9.2	9.3	14.0	5.1	23.3	23	0.0	8	3.5	5.0	1	3.0	0.5	2.0	5	2.6	6.5	2.4	16.5	3.6	32.5	3.8	20.5	3.4	4	6.9
V		63.6	9.3	17.4	12.4	12.9	18.8	6.3	30.3	14	1.7	8	3.5	1.9	5	2.4	16	2.5	14.5	2.8	12.5	2.9	12	3.4	11	2.6	17.5	3.1	1	7.3
VI		62.2	12.7	18.5	14.8	15.2	20.3	9.8	27.0	21	6.2	16	3.5	2.4	6	2.0	4.5	2.7	2	2.0	7	2.1	22.5	2.4	24.5	3.2	17	2.5	3	10.2
VII		59.9	14.2	22.1	17.7	17.9	24.0	12.2	32.3	27	5.9	6	8.5	1.8	3.5	1.7	6	1.8	3	2.7	3.5	2.0	19.5	2.5	30	3.1	17	2.4	2	11.3
VIII	[1]																													
IX		61.2	10.9	17.4	13.5	13.8	18.4	9.8	25.5	13	2.0	28	2.5	1.6	8.5	1.7	6.5	2.2	16.5	2.1	7	2.3	28.5	2.7	10.5	3.8	4	2.5	6	10.3
X		63.2	7.4	13.7	9.3	9.9	14.0	6.2	17.7	20	0.4	15	1	2.0	1	2.0	21	2.3	31	2.4	9.5	2.5	21	3.2	6.5	4.0	.	.	2	7.9
XI		58.2	2.3	5.4	3.4	3.6	6.1	1.1	13.1	2	− 4.8	22	2	2.0	4.5	1.8	13.5	2.0	6.5	1.7	23.5	3.1	22.5	3.0	13.5	4.3	2	4.0	2	5.4
XII		65.4	0.6	2.6	1.3	1.5	3.5	−0.8	8.8	27	− 7.5	13	3.5	2.1	4.5	2.8	16	2.3	8	3.6	11	3.2	20	3.1	13	3.0	16	1.9	1	4.8
Jahr																														

[1] Beobachtungen unterbrochen

Kiel-Holtenau

$\varphi = 54° 23'$ N $\lambda = 10° 9'$ E — g = 9.814 — $\triangle G = +41^m$

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Dampfspannung (mm) Mittel
I	754.2	757.4	−0.7	0.7	0.3	0.2	1.7	−2.1	10.2	31	−11.4	12	5	3.0	5.5	1.6	4	3.0	20	3.0	18.5	3.0	21	3.3	9	2.6	9	4.3	1	4.2
II	58.7	61.8	3.7	5.7	3.7	4.2	6.5	1.7	11.4	1	− 1.8	17	0.5	5.0	.	.	.	.	2	4.3	8	4.1	46.5	4.4	24.5	5.2	1.5	6.3	1	5.4
III	61.6	64.7	2.7	8.1	4.7	5.0	9.0	1.3	13.8	26	− 3.8	17	2	2.5	17	3.2	15	3.5	6	1.6	7.5	3.1	18.5	3.7	13	4.7	4	4.8	10	5.1
IV	57.1	60.2	6.6	11.5	8.5	8.8	13.0	4.9	21.5	23	0.2	1, 7. 9	2	5.2	0.5	8.0	1.5	1.3	4	2.2	10	2.7	41.5	3.6	24	4.2	2.5	5.2	4	6.8
V	60.8	63.8	9.7	15.1	11.8	12.1	16.6	7.1	28.5	14	3.5	8	1.5	1.7	10.5	2.2	15.5	1.9	11.5	1.9	13	2.6	14	2.6	16.5	3.8	5.5	3.2	5	7.3
VI	59.3	62.3	12.6	17.3	14.7	14.7	18.7	10.3	25.3	20	7.3	4	5.5	2.5	9.5	2.5	4	2.5	5	1.8	8.5	2.6	24.5	3.8	25	3.7	4	3.3	4	9.9
VII	57.0	60.0	14.5	20.0	17.3	17.2	21.7	12.9	29.6	28	17.1	6	4.5	1.7	13.5	2.1	5.5	1.7	4	1.6	6.5	2.9	31.5	3.6	20.5	3.4	6	2.2	1	11.2
VIII	55.1	58.1	14.4	19.6	16.1	16.5	21.2	13.1	32.3	1	6.4	18	2.5	2.6	2.5	2.4	4.5	1.3	8.5	2.1	13.5	2.9	40	3.6	15.5	3.8	4	2.5	2	11.4
IX	58.6	61.6	11.8	16.4	13.5	13.8	17.7	11.0	22.6	14	4.5	28	4.5	1.6	9.5	2.5	10	2.6	8	1.7	19.5	2.5	27.5	3.7	2.5	3.0	3.5	1.9	5	10.1
X	60.5	63.6	8.5	13.1	10.2	10.5	13.9	8.0	19.5	23	3.2	8	.	.	6	2.2	20	1.9	26	1.9	15.5	3.0	19	4.0	2.5	1.6	1	3.0	3	8.2
XI	55.1	58.2	2.9	5.2	3.9	4.0	6.2	1.5	11.4	4	− 3.8	22	1	1.5	5.5	2.3	10.5	1.5	8.5	2.5	23.5	3.1	33	3.3	5.5	3.9	0.5	1.0	2	5.5
XII	62.3	65.5	1.2	2.9	1.9	1.9	3.9	−0.4	8.0	27	− 5.2	13	2	3.2	9.5	3.3	9.5	2.8	7.5	2.5	10.5	3.8	32.5	3.7	16	3.5	2.5	3.0	3	4.9
Jahr	758.4	761.5	7.3	11.3	8.9	9.1	12.5	5.8	32.3	1 VIII	−11.4	12 I	31	2.5	89.5	2.6	100	2.3	111	2.2	154.5	3.0	349.5	3.7	174.5	3.9	44	3.4	41	7.5

Flensburg (Flughafen)

$\varphi = 54° 47'$ N $\lambda = 9° 23'$ E — g = 9.815 — $\triangle G = +38^m$

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Dampfspannung (mm) Mittel
I	753.3	757.3	−2.1	−0.3	−1.4	−1.3	0.6	−4.4	9.0	31	−14.5	7	12.5	3.4	2.5	2.4	7.5	4.3	17.5	3.6	18	4.1	13	3.5	5.5	4.0	9.5	3.9	7	4.0
II	57.6	61.6	3.4	5.4	3.5	4.0	6.3	1.4	10.3	1	− 3.3	17	0.5	7.0	.	.	.	.	1.5	5.3	9	4.9	22.5	4.4	37.5	4.6	13	5.6	.	5.5
III	61.0	65.0	2.0	8.2	3.7	4.4	8.9	0.8	13.0	26	− 5.7	13	2	4.0	4.5	3.3	30	3.7	8.5	3.1	4.5	3.0	12	4.0	17	4.1	11.5	5.3	3	5.1
IV	56.4	60.3	6.1	10.2	7.2	7.7	11.9	4.2	20.3	23	− 1.0	8	4	5.2	.	.	1.5	3.7	3	3.3	12	2.9	16	3.8	32.5	4.2	18	5.0	3	6.7
V	60.3	64.2	8.7	14.8	10.8	11.3	16.5	6.3	25.9	14	1.0	4	5	3.5	4.5	3.0	16.5	2.6	19	3.7	9.5	4.0	8.5	3.8	11.5	3.3	15.5	4.5	3	7.3
VI	58.7	62.5	12.5	16.9	14.1	14.4	18.5	9.6	24.3	12	5.6	17	3.5	2.9	8	3.5	3	3.5	5.5	3.2	11.5	3.6	13	3.7	26.5	3.9	18	3.7	1	9.8
VII	56.5	60.3	13.8	19.8	16.2	16.5	21.1	11.4	29.2	27	4.7	6	6.5	2.6	3.5	3.0	3	2.3	6	2.0	6.5	2.7	13.5	3.4	28.5	3.8	22.5	3.0	3	10.9
VIII	54.3	58.1	13.4	18.9	15.2	15.7	20.1	12.1	31.9	1	6.3	18	5.5	3.9	3	3.2	2.5	2.2	10	2.7	12.5	2.8	19.5	3.0	29	3.8	9	4.1	2	11.0
IX	57.8	61.6	11.1	16.1	12.7	13.2	17.3	9.7	20.6	17	2.0	28	3.5	1.6	4	2.4	15.5	2.6	9	3.0	17.5	3.1	17	3.4	12	3.0	7.5	2.8	4	9.9
X	59.7	63.6	7.5	12.9	8.6	9.4	13.5	5.6	16.5	30	0.6	17	1	3.0	2.5	2.0	27.5	2.7	25.5	3.5	12.0	3.4	18.5	4.1	2	2.7	1	1.0	3	7.8
XI	54.3	58.3	2.5	5.1	3.2	3.5	6.1	0.9	12.4	1	− 5.7	20	2	3.0	9	3.1	12.5	2.7	7	3.3	21.5	3.8	18	3.4	14	3.7	4	3.9	2	5.3
XII	61.7	65.7	1.1	3.0	1.4	1.7	3.9	−0.7	7.9	27	− 6.2	13	4.5	3.4	13	4.0	7	2.4	5.5	3.7	10.5	4.1	20.5	1.7	17	3.3	12	3.2	3	4.9
Jahr	757.6	761.5	6.7	10.9	7.9	8.4	12.1	4.7	31.9	1 VIII	−14.5	7 I	50.5	3.4	54.5	3.1	126.5	3.0	118	3.4	145	3.6	192	3.7	233	3.9	141.5	4.2	34	7.4

Westerland / Sylt

$\varphi = 54° 55'$ N $\lambda = 8° 21'$ E — g = 9.815 — $\triangle G = +33^m$

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Dampfspannung (mm) Mittel
I		757.2	−1.0	0.0	−0.7	−0.6	0.8	−2.2	6.5	31	−9.6	12	7	3.3	12.5	3.2	5	2.8	13	4.3	20.5	4.3	20	4.1	9	4.5	4	3.4	2	4.2
II		61.7	4.2	5.3	4.2	4.5	6.0	2.9	7.6	28	−0.2	8	7.5	4.1	1.5	3.7	.	.	.	.	3.5	6.0	14.5	4.5	32.5	4.8	24.5	4.3	.	5.6
III		65.1	3.2	7.9	4.5	5.0	8.6	2.4	13.0	26	−1.7	4	5	3.8	3	2.7	17	4.1	21	4.0	6.5	3.1	5.5	4.2	16.5	4.3	18.5	3.7	.	5.4
IV		60.5	6.9	9.3	7.4	7.8	10.5	5.8	17.1	23	1.4	7	13	4.5	0.5	6.0	0.5	2.0	2.5	3.8	4.5	4.0	11.5	4.2	22.5	4.2	33	4.2	2	6.8
V		64.1	10.0	14.3	11.2	11.7	15.2	8.4	22.0	14, 22	4.8	1,4	15	3.2	3	2.3	7	2.9	16	4.1	15	4.1	11.5	5.0	8.5	3.9	16	3.5	1	7.7
VI		62.8	13.6	16.1	14.2	14.5	17.3	11.5	22.5	11	9.4	2	19	3.6	5.5	2.3	5.5	2.8	2.5	3.0	6	3.2	11.5	4.0	17	3.8	23	3.7	.	9.9
VII		60.5	15.0	18.0	15.6	16.0	19.0	13.5	29.0	27	9.4	26	21.5	2.4	6	2.4	2	2.2	2.5	2.6	4	3.1	11.5	3.9	16	4.8	27.5	3.3	2	10.9
VIII		58.0	15.2	18.2	15.9	16.3	19.3	14.2	30.2	1	9.5	18	6	3.3	3	3.3	5.5	2.4	5.5	3.4	5	2.6	10.5	3.2	39	4.4	16.5	4.8	2	11.2
IX		61.5	13.5	16.3	14.0	14.4	17.2	12.3	20.6	17	5.4	28	7	3.3	6.5	2.2	9	3.7	11	3.5	11	3.4	17.5	4.4	15	5.1	11	3.2	2	10.3
X		63.2	8.7	12.7	9.3	10.0	13.1	7.7	17.4	1	3.4	15	4.5	2.1	1.5	3.0	5	3.1	34.5	3.2	19	3.7	13	5.2	10.5	4.9	2	3.0	3	8.1
XI		58.0	4.7	6.3	5.2	5.4	7.4	3.3	10.3	11	−1.9	20	5.5	2.5	6	2.0	11.5	2.4	9.5	2.7	14.5	4.5	12	5.0	12	4.2	14	5.0	5	5.9
XII		65.4	2.8	3.9	2.8	3.1	4.9	0.8	7.5	27	−4.4	13	10	3.0	9	3.2	10.5	2.9	9.5	4.3	6.5	5.5	10.5	4.6	22	3.4	10	3.3	5	5.2
Jahr		761.5	8.1	10.7	8.6	9.0	11.6	6.7	30.2	1 VIII	−9.6	12 I	121	3.3	58	2.8	78.5	3.1	127.5	3.6	116	4.0	149.5	4.4	220.5	4.4	200	3.9	24	7.6

1943 — Lübeck, Schleswig-Holstein

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%)					Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)			Zahl der Tage n																	
											Tagesmaximum		Lufttemperatur T						Windstärke F		Bewölkung N		Niederschlag R			Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Betrag	Datum	Max ≤ 0.0	Min ≦ -10.0	Min ≦ 0.0	Max ≧ 25.0	Max ≧ 30.0	Min ≦ 20.0	≧ 6	≧ 8	≦ 2.0	≧ 8.0	≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm							
Lübeck H_s = 5 m H_b = 5.6 m																																h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m
I	83	78	81	81	58	8.1	7.7	7.1	7.6	38	8.8	3	7	4	20	.	.	.	2	.	2	18	20	12	.	10	10	15	.	.	9	.
II	83	74	81	79	60	8.6	7.5	6.7	7.6	38	5.9	14	.	.	5	.	.	.	13	6	1	14	15	11	.	13	2	.	.	.	7	.
III	79	54	72	68	30	4.1	3.5	2.1	3.2	13	8.7	31	.	.	15	.	.	.	7	2	13	2	7	3	.	7	.	.	.	.	4	.
IV	82	64	74	73	34	6.5	7.1	6.1	6.6	57	8.3	30	.	.	1	.	.	.	13	8	3	13	18	14	.	16	2	.	1	3	2	3
V	79	52	66	66	32	3.5	4.8	3.9	4.1	31	6.8	8	.	.	.	1	.	.	2	.	10	4	11	7	.	11	.	.	.	.	1	1
VI	84	63	79	75	49	6.0	7.3	5.5	6.3	73	14.1	2	.	.	.	3	.	.	.	.	1	8	21	14	2	21	.	.	.	.	.	4
VII	84	60	73	72	42	5.7	5.4	3.3	4.8	24	10.0	14	.	.	.	10	2	.	4	.	4	2	11	7	1	11	.	.	.	.	3	1
VIII	85	61	78	75	42	6.0	6.2	6.5	6.2	130	26.4	31	.	.	.	7	3	.	3	1	1	8	24	20	4	24	.	.	.	.	1	6
IX	88	65	82	78	51	6.1	6.1	5.8	6.0	37	9.9	26	.	.	.	1	.	.	2	.	2	6	15	9	.	15	.	.	1	.	5	2
X	85	66	78	76	41	4.8	4.5	3.9	4.4	12	6.6	21	.	.	3	.	.	.	2	.	12	9	8	3	.	8	.	.	.	.	3	.
XI	86	79	85	83	63	8.0	7.6	8.3	8.0	58	15.3	26	.	.	12	.	.	.	6	1	1	17	19	13	1	17	2	.	.	.	10	.
XII	86	82	85	84	62	7.9	6.7	6.9	7.2	22	11.2	20	1	.	18	.	.	.	2	1	1	14	14	6	1	13	1	.	.	.	14	.
Jahr	83	66	78	76	30	6.3	6.2	5.5	6.0	533	26.4	31 VIII	8	4	74	22	5	.	56	19	51	115	183	119	9	166	17	15	2	3	59	17
Neumünster H_s = 21 m H_b = 25.8 m																																h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m
I	89	85	87	87	59	7.0	7.6	6.1	6.9	50	7.8	24	11	4	18	.	.	.	8	1	4	15	21	10	.	10	11	21	.	.	6	.
II	92	78	87	86	58	8.5	6.9	6.8	7.4	79	11.8	7	.	.	5	.	.	.	15	4	14	11	16	11	1	15	1	.	4	.	3	.
III	81	54	73	70	27	4.7	3.9	2.6	3.7	15	10.3	31	.	.	11	.	.	.	6	3	14	3	6	2	1	6	.	.	.	.	3	.
IV	89	67	78	78	37	6.5	6.9	6.4	6.6	56	8.9	8	.	.	.	.	.	.	13	5	2	9	19	12	.	17	2	1	.	3	1	1
V	81	51	67	66	27	3.6	3.9	3.5	3.7	34	12 1	24	.	.	.	2	1	.	2	1	12	2	11	6	1	11	.	.	.	.	1	1
VI	89	69	82	80	47	5.7	6.5	5.0	5.7	111	15.8	2	.	.	.	4	.	.	1	.	2	5	22	16	4	22	.	.	.	.	.	6
VII	90	60	76	75	31	5.8	4.4	3.4	4.5	36	9.5	12	.	.	.	12	3	.	3	1	5	3	11	7	.	11	.	.	.	.	2	2
VIII																																
IX	95	73	89	86	49	6.7	6.7	5.8	6.4	65	19.2	14	.	.	.	1	.	.	3	1	1	5	14	10	2	14	.	.	.	.	3	1
X	93	72	88	84	46	6.0	4.9	3.7	4.9	35	15.0	21	.	.	.	.	.	.	1	.	10	9	12	5	1	12	.	.	.	.	3	.
XI	93	85	91	90	60	7.9	7.3	7.9	7.7	74	16.6	26	.	.	10	.	.	.	4	3	1	19	15	12	2	15	.	.	2	.	8	.
XII	94	91	93	93	62	7.0	6.4	6.9	6.8	26	14.1	20	1	.	19	.	.	.	3	1	3	14	18	6	1	17	1	.	.	1	7	.
Jahr																																
Kiel-Holtenau H_s = 26 m H_b = 33.3 m																																h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m
I	89	86	87	87	61	8.0	8.7	7.9	8.2	44	6.6	2	11	1	19	.	.	.	5	.	2	21	17	10	.	9	8	16	.	3	13	.
II	91	80	91	87	57	8.1	8.4	7.7	8.1	68	10.7	6	.	.	4	.	.	.	15	7	.	16	14	11	2	12	2	.	.	4	8	.
III	84	65	79	76	40	5.2	5.3	3.5	4.7	23	14.5	31	.	.	8	.	.	.	13	4	10	6	5	4	1	5	.	.	.	1	6	1
IV	87	69	81	79	46	7.9	7.8	7.9	7.8	51	11.6	8	.	.	.	.	.	.	12	4	.	17	16	15	1	14	2	.	2	.	2	1
V	81	57	71	70	33	5.7	6.3	5.6	5.9	34	11.4	26	.	.	.	1	.	.	10	.	5	8	8	7	1	8	.	.	.	.	.	1
VI	89	69	80	79	47	6.9	7.7	6.8	7.1	111	21.0	8	.	.	.	1	.	.	18	1	.	8	19	17	3	19	.	.	.	.	.	4
VII	89	63	76	76	39	6.2	5.8	5.3	5.8	26	4.5	14	.	.	.	4	.	.	10	1	7	2	12	8	.	12	.	.	.	.	1	2
VIII	91	66	84	80	36	7.5	7.3	7.7	7.5	147	34.3	29	.	.	.	5	2	.	7	1	.	12	24	18	4	24	.	.	.	.	1	6
IX	92	74	88	85	55	7.1	7.4	6.3	6.9	68	26.2	14	.	.	.	.	.	.	2	2	1	9	15	7	2	15	.	.	.	5	1	1
X	91	75	87	84	45	6.5	5.8	5.3	5.9	36	11.4	22	.	.	.	.	.	.	5	.	7	14	9	7	1	9	.	.	.	.	5	1
XI	92	87	90	90	64	8.0	8.1	8.0	8.0	59	13.9	26	.	.	8	.	.	.	4	.	1	19	15	12	1	13	2	.	1	2	6	.
XII	92	90	82	91	64	6.9	7.3	6.7	7.0	25	12.9	20	.	.	17	.	.	.	3	.	1	14	14	6	1	13	1	.	.	1	10	.
Jahr	89	73	83	82	33	7.0	7.2	6.6	6.9	692	34.3	29 VIII	11	1	56	11	2	.	104	19	34	146	168	122	17	153	15	16	3	16	53	17
Flensburg (Flughafen) H_s = 41 m H_b = 42.4 m																																h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m
I	91	88	91	90	67	7.8	7.8	7.4	7.7	66	16.8	2	12	6	23	.	.	.	6	.	3	18	14	11	3	9	5	21	.	2	13	1
II	93	85	91	90	63	7.6	8.3	7.1	7.7	70	20.7	3	.	.	8	.	.	.	16	3	.	14	15	12	2	14	1	.	.	2	5	.
III	89	66	85	80	42	5.2	5.0	3.7	4.6	22	12.4	31	.	.	12	.	.	.	11	3	8	7	7	4	1	7	.	.	.	.	6	.
IV	90	75	86	84	36	7.9	7.8	6.8	7.5	48	11.7	29	.	.	3	.	.	.	13	4	.	14	17	12	1	12	5	1	.	4	4	1
V	84	59	76	73	29	5.2	5.9	4.8	5.3	56	19.7	26	.	.	.	1	.	.	12	.	5	5	11	8	2	11	.	.	.	.	1	3
VI	88	65	85	79	43	6.7	7.4	6.0	6.7	80	17.5	2	.	.	.	.	.	.	6	.	.	11	19	13	2	19	.	.	.	.	2	4
VII	90	63	79	77	32	7.2	6.7	5.5	6.4	62	11.1	20	.	.	.	6	.	.	8	.	3	11	14	11	1	14	.	.	.	.	9	1
VIII	91	68	86	82	42	7.0	7.8	8.3	7.7	163	37.4	29	.	.	.	3	2	.	5	1	.	14	22	20	5	22	.	.	.	.	2	8
IX	94	72	90	85	51	7.4	8.2	6.6	7.4	37	7.1	21	.	.	.	.	.	.	3	.	.	11	14	8	.	14	.	.	1	.	7	2
X	93	74	90	86	49	6.6	6.4	4.1	5.1	28	8.5	22	.	.	.	.	.	.	2	.	6	10	9	6	.	9	.	.	.	.	7	.
XI	93	84	92	90	60	7.5	8.2	6.9	7.5	57	13.1	29	.	.	11	.	.	.	3	.	3	15	18	11	1	17	1	.	3	.	12	.
XII	95	91	92	92	64	7.1	7.6	6.3	7.0	48	12.5	20	.	.	18	.	.	.	3	.	1	14	18	11	1	17	1	.	.	3	16	.
Jahr	91	74	87	84	29	6.9	7.3	6.1	6.8	737	37.4	29 VIII	12	6	75	10	2	.	88	11	29	144	178	127	19	165	13	22	4	13	84	20
Westerland / Sylt H_s = 12 m H_b = 13.9 m																																h_t (Hütte) = 1.7 m h_r = 1.0 m
I	92	90	91	91	71	7.7	7.4	6.7	7.3	72	20.8	23	10	.	21	.	.	.	9	1	3	16	16	11	3	9	7	15	.	4	16	.
II	90	85	89	88	65	7.2	7.5	6.8	7.2	48	10.0	6	.	.	1	.	.	.	15	4	1	11	15	12	1	13	2	.	.	4	2	.
III	89	70	84	81	44	5.7	4.2	4.8	4.9	37	17.8	27	.	.	8	.	.	.	13	1	9	7	8	5	1	8	.	.	.	1	5	1
IV	89	80	87	85	42	7.5	7.7	7.5	7.6	23	4.0	26	.	.	.	.	.	.	10	1	.	13	13	8	.	11	2	.	1	2	4	1
V	82	65	77	75	35	5.6	6.2	6.0	5.9	43	14.1	24	.	.	.	.	.	.	6	2	4	7	7	6	2	7	.	.	.	.	.	2
VI	82	75	82	80	57	7.6	6.7	6.4	6.9	36	10.0	19	.	.	.	.	.	.	4	1	1	6	16	11	1	16	.	.	.	.	1	2
VII	85	71	82	79	48	7.9	6.4	6.4	6.9	30	9.3	7	.	.	.	1	.	.	9	1	1	11	11	7	.	11	.	.	.	.	1	1
VIII	83	73	81	79	49	7.7	7.7	7.9	7.8	146	26.3	29	.	.	.	2	1	.	12	2	.	14	21	19	6	21	.	.	.	.	1	6
IX	85	76	83	81	57	7.6	7.9	6.2	7.2	50	9.7	11	.	.	.	.	.	.	14	1	1	10	15	12	.	15	.	.	.	.	3	1
X	90	77	89	85	54	6.8	5.9	5.1	5.9	23	7.0	22	.	.	.	.	.	.	7	3	3	9	9	7	.	9	.	.	.	.	7	.
XI	89	83	87	86	60	8.2	8.1	7.0	7.8	68	9.6	23	.	.	1	.	.	.	10	5	3	18	16	14	.	16	.	.	.	6	11	1
XII	89	88	90	89	64	7.1	7.4	6.0	6.8	32	9.5	20	.	.	11	.	.	.	10	2	2	12	13	10	.	13	.	.	.	2	14	.
Jahr	87	78	85	83	35	7.2	6.9	6.4	6.8	608	26.3	29 VIII	10	.	42	3	1	.	119	24	28	134	160	122	14	149	11	15	1	19	65	15

Schleswig-Holstein, Brandenburg — 1943

Monat	Luftdruck P (mm)		Lufttemperatur T (C°)										Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm									Dampfspannung (mm)
	Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Mittel

Husum

$\varphi = 54°\ 29'$ N $\lambda = 9°\ 4'$ E — g = 9.815 — △G = + 36m

I	757.3	−1.8	0.8	−1.0	−0.8	1.2	−3.0	9.4	31	−11.5	12	4	1.0	7	2.1	10	2.4	13	2.2	8	1.1	9	1.6	4	1.5	5	1.6	33	[1]
II	62.1	3.9	5.4	3.8	4.2	6.2	2.4	9.8	1	− 1.0	17	.	.	.	.	.	.	2	3.0	.	.	14	4.2	19	3.0	33	2.7	16	
III	64.6	2.9	8.9	3.8	4.8	9.7	1.5	14.9	26	− 3.0	7,13,17	3	2.3	6	1.5	18	2.3	3	1.0	.	.	2	1.5	5	3.2	21	3.3	35	
IV	60.5	7.1	10.7	7.8	8.4	12.3	5.0	22.2	23	0.0	8	2	1.5	.	.	1	2.0	3	2.0	4	1.3	2	4.0	36	3.0	18	4.2	24	
V	63.8	10.4	16.1	11.0	12.1	17.4	6.5	28.5	14	0.1	4	2	1.0	7	1.7	7	1.3	12	2.7	3	1.0	7	2.9	2	1.5	22	2.9	31	
VI	62.7	13.9	17.3	13.9	14.8	19.1	10.2	26.5	12	7.4	4	5	1.2	2	1.0	1	1.0	8	1.1	3	2.7	9	2.5	10	1.7	30	2.8	22	
VII	60.5	15.4	20.3	15.4	16.6	21.9	11.7	32.2	27	6.3	6	9	1.5	2	1.5	1	1.0	2	1.0	1	1.0	5	2.0	26	2.4	23	2.5	24	
VIII	58.1	15.1	19.8	15.6	16.5	20.9	12.7	34.2	1	6.5	18	2	1.5	2	2.0	2	2.5	4	1.8	3	1.0	5	1.6	23	2.7	19	2.6	33	
IX	61.4	11.8	17.1	13.1	13.8	18.1	10.2	23.4	13	2.9	28	1	1.0	15	1.3	.	.	1	1.0	3	1.0	11	2.5	7	2.0	5	1.8	47	
X	63.3	7.7	13.4	8.5	9.5	13.9	5.9	18.0	19	0.5	15	.	.	1	1.0	14	1.6	12	1.4	3	1.3	4	1.5	15	2.1	2	1.0	42	
XI	58.2	2.8	5.4	3.5	3.8	6.4	1.2	12.0	1, 2	− 3.6	20	6	1.0	10	1.3	3	1.0	10	1.2	4	1.5	12	2.7	16	3.0	7	1.9	22	
XII	65.5	1.3	3.2	1.2	1.7	3.7	−0.5	7.0	7	− 5.2	13	1	1.0	5	1.8	.	.	7	1.6	.	.	4	1.2	1	2.0	28	1.8	47	
Jahr	761.5	7.5	11.5	8.0	8.8	12.6	5.3	34.2	1 VIII	−11.5	12 I	35	1.3	57	1.6	57	1.9	77	1.8	32	1.3	84	2.4	164	2.6	213	2.7	376	

[1] Beobachtungen unbrauchbar.

Heide [1]

$\varphi = 54°\ 12'$ N $\lambda = 9°\ 6'$ E — g = 9.814 — △G = + 36m

I	757.7	−1.1	0.5	−0.5	−0.4	1.4	−3.0	9.5	31	−12.0	10	9	2.1	7	1.0	1	2.0	24	4.3	24	3.1	14	3.0	5	3.0	9	2.1	.	4.1
II	62.7	4.0	5.7	3.9	4.4	6.1	2.2	10.0	1	− 1.5	17	1	1.0	.	.	.	.	.	.	6	4.5	34	4.3	29	4.7	14	4.8	.	5.5
III	65.2	3.7	9.5	4.2	5.4	10.1	0.9	16.4	26	− 4.0	13	2	4.0	4	2.8	22	3.5	19	3.1	7	1.7	13	3.9	10	3.3	16	4.8	.	5.0
IV	61.2	7.3	11.0	8.2	8.7	12.4	5.2	21.9	23	0.2	9	2	5.5	.	.	.	.	2	3.5	8	3.1	24	3.7	30	3.1	24	5.0	.	6.9
V	64.2	10.3	16.1	11.8	12.5	17.4	6.2	28.3	14	0.2	4	1	3.0	2	1.0	11	2.6	25	3.3	13	3.6	9	3.0	16	2.7	16	3.4	.	7.3
VI	63.1	13.8	17.2	14.5	15.0	18.6	10.1	25.0	12, 20	5.9	4	.	.	7	2.0	4	1.5	4	2.0	12	2.8	21	2.8	30	3.2	12	3.3	.	9.8
VII	60.8	15.7	20.5	16.4	17.2	21.6	12.3	32.1	27	6.6	6	1	1.0	2	3.0	4	1.8	4	1.5	5	2.2	15	3.2	37	3.3	25	2.4	.	11.1
VIII	58.9	15.4	20.1	16.0	16.9	20.6	12.9	33.4	1	6.4	18	.	.	2	4.0	2	1.0	4	3.0	15	2.3	28	3.4	31	3.2	11	4.2	.	11.4
IX	62.2	11.9	17.1	13.6	14.0	17.9	10.0	24.8	13	2.3	28	3	2.3	2	1.0	12	2.1	9	2.3	22	2.5	26	3.3	13	1.9	3	2.3	.	10.1
X	63.9	8.3	13.5	9.0	10.0	13.9	5.7	18.0	19	− 2.1	15	.	.	2	1.0	11	2.5	44	2.7	6	3.1	26	3.5	1	3.0	3	1.3	.	7.8
XI	58.7	2.5	5.7	3.6	3.8	6.6	1.0	12.9	2	− 4.5	22	.	.	2	1.5	16	1.9	11	1.9	16	3.2	21	3.8	23	2.8	2	2.5	.	5.4
XII	66.1	0.8	2.8	1.3	1.6	3.6	−1.0	7.8	27	− 7.0	13	1	2.0	6	2.0	10	2.0	13	2.8	14	2.9	24	3.2	12	2.4	13	2.4	.	4.7
Jahr	762.1	7.7	11.6	8.5	9.1	12.5	5.2	33.4	1 VIII	−12.0	10 I	20	2.3	36	1.9	93	2.4	159	3.0	147	2.9	255	3.5	237	3.2	148	3.7	.	7.4

[1] Luftdruckwerte etwa 0.4 mm zu hoch.

Helgoland

$\varphi = 54°\ 11'$ N $\lambda = 7°\ 53'$ E — g = 9.814 — △G = + 32m

I	751.7	756.8	1.3	2.0	1.8	1.7	3.2	0.2	8.7	31	−6.0	11	9.5	3.8	5.5	3.5	10.5	4.7	13	6.2	15.5	5.7	23	5.3	13.5	4.9	1.5	4.7	1	4.8
II	57.5	62.6	4.4	4.7	4.4	4.5	5.6	3.1	9.0	1	0.2	7	2	6.0	.	.	.	.	0.5	8.0	3	6.8	27.5	6.1	37.5	5.9	13.5	5.8	.	5.8
III	59.6	64.7	4.4	7.1	5.5	5.6	7.7	3.6	13.3	26	1.4	4	2.5	4.4	5.5	5.0	22	5.3	16	5.2	6	3.8	10.5	5.3	19.5	5.2	11	4.8	.	5.7
IV	56.0	61.1	6.8	8.3	7.6	7.6	9.8	5.8	18.0	23	1.1	8	4	5.2	0.5	6.0	3	3.5	3.5	5.6	7.5	4.8	23	5.4	36.5	5.1	12	5.9	.	7.3
V	58.8	63.8	10.0	13.2	11.2	11.4	14.3	8.9	21.6	14	5.8	10	4.5	3.8	9.5	3.3	20	4.2	11.5	5.2	9	5.1	11.5	5.3	13	4.5	13	4.3	1	9.1
VI	58.0	63.0	13.0	14.6	13.5	13.7	15.8	11.9	21.2	21	9.6	8	9	3.4	2.5	2.8	1.5	3.7	4	3.9	9	3.5	19	4.2	29.5	4.2	14.5	4.0	1	10.9
VII	55.8	60.7	15.2	17.2	15.8	16.0	18.2	13.9	26.6	27	11.2	6	7.5	3.1	7	2.5	2.5	2.8	5	2.8	5.5	4.3	16	5.3	20.5	4.0	29	3.4	.	12.4
VIII	53.5	58.4	15.8	17.5	16.1	16.4	18.6	14.6	26.5	21	11.2	13	5	3.9	2.5	4.2	4.5	4.6	10	3.7	8	3.6	16	4.3	31	5.4	16	5.5	.	12.8
IX	56.5	61.4	14.1	15.8	15.0	15.0	17.0	13.1	20.8	14	8.0	28	8.5	3.6	3	3.7	12	5.3	10	4.8	7	3.6	19.5	4.9	15.5	4.3	13.5	4.1	1	11.9
X	57.8	62.8	10.8	12.7	12.0	11.9	13.6	9.8	15.5	1, 19	5.8	17	2	3.8	3.5	1.7	18	4.9	34.5	5.0	10.5	4.8	16	5.7	6.5	4.5	2	4.5	.	9.4
XI	53.1	58.1	6.2	6.9	6.3	6.4	8.2	4.3	13.0	2	1.0	26	6	4.4	5.5	3.5	17	4.0	8	4.3	6.5	6.2	19	4.5	16.5	5.9	11.5	7.0	.	6.6
XII	60.5	65.6	4.0	4.6	4.0	4.1	5.6	2.4	7.6	27	−2.0	17	8	4.2	8.5	4.1	12.5	5.8	11	6.2	7	6.1	16.5	5.0	18.5	5.3	11	5.1	.	5.8
Jahr	756.6	761.6	8.8	10.4	9.4	9.5	11.5	7.6	26.6	27 VII	−6.0	11 I	68.5	3.9	53.5	3.5	123.5	4.7	127	5.0	94.5	4.8	217.5	5.1	258	5.1	148.5	4.8	4	8.5

Brandenburg-Briest

$\varphi = 52°\ 26'$ N $\lambda = 12°\ 27'$ E — g = 9.813 — △G = + 50m

I	755.6	759.4	−1.5	1.3	−0.2	−0.1	2.1	−3.1	9.8	30	−14.5	12	2	4.0	2.5	1.4	17	3.0	16	2.7	14.5	2.3	15.5	2.6	16.5	3.3	4	3.8	5	4.0
II	61.1	64.9	2.1	6.0	3.3	3.7	6.8	0.8	12.5	1	− 3.0	9	.	.	0.5	1.0	1.5	2.3	5.5	2.8	9	2.6	39.5	3.7	20.5	3.8	2.5	1.8	5	5.0
III	61.8	65.6	2.8	10.9	5.0	5.9	11.5	0.3	18.7	26	− 7.6	4	3.5	3.4	13.5	3.5	23	3.5	6.5	3.0	3	1.7	14.5	3.4	12	4.2	3	4.3	14	4.6
IV	58.6	62.3	7.2	13.4	9.8	10.0	14.6	5.5	24.8	23	− 2.1	7	.	.	0.5	1.0	3	3.0	5	4.0	12.5	2.2	30	3.4	30	3.8	4	4.5	5	6.6
V	60.8	64.5	9.0	18.2	14.0	13.8	19.5	6.7	29.5	14	1.0	4	9.5	2.8	16	2.8	13.5	2.9	7	2.8	5.5	2.5	11	2.7	18	3.2	7.5	3.3	5	7.0
VI	59.7	63.3	13.0	18.9	16.2	16.1	20.5	10.3	29.1	21	4.0	18	6.5	3.0	5	2.6	3.5	2.4	4	2.2	3.5	1.4	15.5	2.2	31	3.0	14	3.9	7	9.6
VII	57.3	60.9	14.8	23.1	19.6	19.3	24.7	12.2	32.5	27	8.0	10	7.5	2.5	9	1.6	8.5	2.1	2.5	1.8	5.5	2.2	6.5	2.4	33	3.0	10.5	2.9	10	10.8
VIII	56.4	60.0	15.8	23.6	19.5	19.6	26.9	15.7	37.5	21	5.5	18	5	2.8	2.5	2.0	7	2.0	7	1.8	5.5	2.2	10.5	2.7	30.5	3.9	19	3.8	6	11.1
IX	59.2	62.9	10.8	18.2	14.1	14.3	19.2	9.8	27.6	14	2.2	28	2	2.5	5.5	2.0	14	2.6	7	2.4	6	1.8	9.5	1.8	27.5	2.5	12.5	2.5	6	9.8
X	61.4	65.1	6.9	15.2	9.3	10.2	15.5	5.4	21.2	23	− 0.3	16	0.5	1.0	7.5	2.8	29	3.0	21.5	3.1	10	2.0	7.5	2.1	8.5	2.3	2.5	2.4	6	7.6
XI	56.8	60.6	1.7	4.8	2.1	2.7	5.4	0.1	14.0	1	− 5.1	5	1.5	2.0	4.5	2.5	13.5	2.7	8	2.4	6.5	1.8	16	2.6	27	3.4	7	3.7	6	5.0
XII	63.4	67.3	0.2	1.5	0.1	0.5	2.3	1.6	8.2	20	− 8.0	7	1.5	2.7	2.5	3.8	5	3.1	10	3.3	10.5	3.1	13.5	3.0	32	3.2	16	3.7	2	4.4
Jahr	759.3	763.0	6.9	12.9	9.4	9.6	14.0	5.5	37.5	21 VIII	−14.5	12 I	39.5	2.8	69.5	2.6	138.5	2.7	100	2.7	92	2.3	189.5	2.9	286.5	3.3	102.5	3.5	77	7.1

Jüterbog-Waldlager

$\varphi = 52°\ 0'$ N $\lambda = 12°\ 59'$ E — g = 9.813 — △G = + 52m

I	749.7	759.7	−2.3	0.4	−1.2	−1.1	1.2	−3.6	9.3	31	−15.8	12	2	2.8	2.5	3.2	14.5	4.1	13	3.8	18	3.1	19	3.7	14	3.6	9	2.7	1	3.8
II	55.4	65.3	1.2	5.9	2.4	3.0	6.6	−0.3	12.4	22	− 4.3	23	5	2.2	.	.	.	.	6	4.0	14.5	4.0	25.5	4.5	25.5	3.8	5.5	2.9	2	4.7
III	55.6	65.4	1.6	10.6	5.7	5.9	11.6	0.5	19.4	26	− 4.0	10	7.5	2.4	8	3.3	27	4.2	9	3.5	4	3.3	11	3.7	14	3.9	9.5	3.6	3	4.3
IV	52.8	62.4	6.2	12.9	9.8	9.7	14.7	4.7	24.0	23	− 0.9	7	3.5	3.6	.	.	3	4.8	1	4.5	11.5	2.8	19.5	4.0	34	3.8	13.5	3.9	4	6.2
V	54.8	64.3	8.1	17.8	14.3	13.6	19.3	6.4	29.8	15	− 1.0	1	8.5	3.2	11.5	2.9	19	3.4	8	2.8	7.5	2.5	12.5	3.7	13	3.2	12	3.3	1	6.5
VI	53.7	63.1	12.0	18.1	15.8	15.4	20.2	10.5	28.7	21	6.7	5	5.5	2.7	6	2.9	5	3.2	4.5	1.9	4	2.0	15	3.0	25.5	3.2	19.5	2.8	5	9.4
VII	51.5	60.8	14.5	22.4	19.8	19.1	24.5	13.1	32.1	28	7.9	10	17	2.4	12.5	2.1	5.5	2.3	3	1.2	3	2.2	10.5	2.4	25.5	3.4	11	3.0	5	10.1
VIII	50.7	60.0	15.5	23.4	20.2	19.8	25.5	14.0	38.6	21	8.1	13	5	2.3	2	1.0	6.5	2.5	5	2.4	9	2.9	29	3.7	27.5	3.7	6	2.6	3	10.2
IX	53.0	62.4	10.9	18.1	14.6	14.6	19.6	10.1	29.4	14	3.5	23	7.5	2.1	9.5	2.2	11.5	2.2	7.5	2.5	6	2.0	17.5	2.2	16.5	4.2	11	1.8	3	9.7
X	55.5	65.1	6.0	15.7	9.8	10.3	16.2	5.3	21.5	21	− 2.0	14	5	2.5	9.5	2.2	37	3.0	6.5	2.5	11	2.2	15	2.1	3.5	2.4	0.5	3.0	5	7.1
XI	51.2	61.1	0.9	4.5	1.9	2.3	5.3	−0.4	16.4	1	− 5.4	10	3.5	2.3	9.5	2.3	6	2.5	8	1.9	12	2.5	28.5	3.3	18	3.9	1.5	1.3	3	4.8
XII	57.5	67.5	−1.0	0.6	−0.8	−0.5	1.6	−2.3	6.7	19, 20	− 9.0	7	2	2.0	14	2.5	7	2.6	6.5	3.5	11.5	3.3	19	2.4	18.5	2.4	3.5	2.0	11	4.2
Jahr	753.5	763.1	6.1	12.5	9.4	9.4	13.9	4.8	38.6	21 VIII	−15.8	12 I	72	2.5	85	2.5	142	3.3	78	2.9	112	2.9	222	3.4	235.5	3.4	102.5	3.4	46	6.8

1943 — Schleswig-Holstein, Brandenburg

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≥ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
Husum H_s = 14 m H_b = 19.5 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																															
I	[1]					8.4	8.1	5.5	7.3	63	13.8	2	10	3	20	.	.	.	1	.	2	17	13	10	1	9	4	21	.	.	.	5	.
II						7.6	7.0	6.2	6.9	39	7.5	2	.	.	1	.	.	.	5	.	3	15	13	10	.	13	.	.	.	.	3	.
III						5.6	4.7	2.1	4.1	19	6.4	31	.	.	11	.	.	.	2	.	10	6	6	4	.	6	.	.	.	.	2	.
IV						7.1	6.9	7.0	7.0	39	6.9	28	.	.	.	.	.	.	6	3	3	14	15	12	.	13	2	.	.	.	4	.
V						5.6	6.6	6.2	6.1	29	8.3	24	.	.	.	1	.	.	.	.	4	12	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.
VI						7.4	7.4	6.7	7.2	68	13.5	26	.	.	.	2	.	.	.	.	.	11	15	13	3	15	.	.	.	.	.	5
VII						6.4	5.6	5.4	5.8	29	8.8	13	.	.	.	8	1	.	.	.	3	6	10	6	.	10	.	.	.	.	1	1
VIII						6.9	7.1	7.9	7.3	142	32.5	29	.	.	.	4	2	.	.	.	.	10	20	16	5	20	.	.	.	.	1	2
IX						7.3	7.4	8.4	7.7	37	9.0	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	10	8	.	10	.	.	.	.	4	.
X						8.0	7.1	8.1	7.7	34	19.8	22	.	.	.	.	.	.	.	.	4	20	8	5	1	8	.	.	.	.	6	.
XI						8.5	7.4	7.4	7.8	45	10.6	29	.	.	9	.	.	.	1	.	2	19	12	11	1	12	.	.	.	.	6	.
XII						9.0	8.2	7.6	8.3	34	10.8	20	1	.	16	.	.	.	.	.	1	20	6	6	1	5	1	.	.	.	13	.
Jahr						7.3	7.0	6.5	6.9	578	32.5	29 VIII	11	3	57	15	3	.	15	3	32	166	133	106	12	126	7	21	.	.	45	8
Heide [1] H_s = 11 m H_b = 16.0 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																															
I	88	84	88	87	65	7.3	7.0	6.8	7.0	52	13.1	2	10	4	19	.	.	.	3	.	2	15	16	9	1	9	7	22	.	.	8	.
II	90	81	88	86	60	6.6	7.0	6.2	6.6	43	6.4	6	.	.	4	.	.	.	15	3	1	11	17	10	.	16	1	.	.	2	4	.
III	80	59	79	73	25	4.0	4.0	3.6	3.9	18	9.9	26	.	.	14	.	.	.	8	2	11	4	5	3	.	5	.	.	.	.	1	.
IV	86	74	81	80	33	5.8	6.7	6.1	6.2	45	9.3	28	.	.	.	.	.	.	8	5	2	8	18	11	.	16	2	.	.	2	2	.
V	77	53	73	68	25	4.2	4.7	3.4	4.1	20	6.5	24	.	.	.	2	.	.	3	.	7	2	8	5	.	8	.	.	.	.	1	1
VI	82	67	81	77	40	6.1	6.5	4.8	5.8	54	12.8	19	.	.	.	2	.	.	2	.	.	4	16	13	1	16	.	.	.	.	.	6
VII	84	62	81	76	26	6.2	4.7	4.6	5.2	29	7.6	12	.	.	.	6	1	.	1	.	3	3	11	5	.	11	.	.	.	1	3	1
VIII	86	66	84	79	36	5.8	6.1	6.1	6.0	161	24.9	27	.	.	.	3	2	1	7	.	.	7	23	19	6	23	.	.	.	1	2	7
IX	92	70	87	83	51	5.7	6.5	6.0	6.1	32	7.6	21, 22	.	.	.	.	.	.	2	.	.	5	14	8	.	14	.	.	.	1	2	1
X	89	73	86	83	51	6.2	5.3	4.9	5.5	21	14.5	22	.	.	1	.	.	.	2	.	7	7	10	5	1	10	.	.	.	.	4	.
XI	93	82	89	88	63	7.3	6.9	7.1	7.1	82	13.0	30	.	.	10	.	.	.	3	.	2	12	17	13	4	17	.	.	.	3	7	.
XII	92	88	90	90	71	7.5	6.7	6.4	6.9	40	15.3	20	2	.	19	.	.	.	1	.	2	14	19	9	1	17	2	1	.	1	13	.
Jahr	87	72	84	81	25	6.1	6.0	5.5	5.9	597	24.9	27 VIII	12	4	67	13	3	1	55	10	37	92	174	100	14	162	12	23	.	11	47	16
Helgoland H_s = 51 m H_b = 54.7 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																															
I	91	89	88	89	68	8.0	8.3	7.5	7.9	68	17.0	2	6	.	12	.	.	.	23	18	1	16	19	13	1	14	5	1	.	2	13	.
II	91	91	91	91	91	7.0	7.0	7.3	7.1	50	8.1	6	.	.	.	.	.	.	25	14	1	12	16	13	.	14	2	.	.	3	5	.
III	88	78	84	83	59	6.1	4.4	4.3	4.9	34	18.8	27	.	.	.	.	.	.	21	9	9	8	6	4	1	6	.	.	.	.	4	1
IV	94	91	92	92	68	7.1	7.5	7.1	7.3	41	11.2	8	.	.	.	.	.	.	25	13	1	12	17	9	1	15	2	.	.	.	6	1
V	92	83	91	89	64	5.7	5.4	5.6	5.6	20	9.4	25	.	.	.	.	.	.	20	3	6	7	7	6	.	7	.	.	.	1	1	1
VI	93	90	93	92	70	7.5	6.7	6.4	6.9	48	14.5	19	.	.	.	.	.	.	19	1	.	9	16	11	1	16	.	.	.	.	1	2
VII	92	86	91	90	75	6.7	6.5	6.3	6.5	26	6.6	12	.	.	.	1	.	.	14	2	3	11	8	6	.	8	.	.	.	1	2	1
VIII	92	88	93	91	72	7.8	8.2	7.7	7.9	138	38.8	29	.	.	.	2	.	.	23	9	.	18	21	13	5	21	.	.	.	1	.	8
IX	93	90	91	92	71	7.4	7.9	6.7	7.4	23	6.9	21	.	.	.	.	.	.	17	3	.	14	12	6	.	12	.	.	.	1	.	.
X	93	89	88	90	70	6.9	6.3	4.9	6.0	14	9.6	22	.	.	.	.	.	.	24	4	4	9	9	2	.	9	.	.	.	.	2	.
XI	92	89	92	91	71	8.0	8.3	7.9	8.1	100	13.6	29	.	.	.	.	.	.	18	10	1	18	19	16	3	19	.	.	.	6	4	.
XII	93	92	93	93	70	8.0	8.3	7.4	7.9	65	16.3	24	.	.	4	.	.	.	22	6	.	16	17	9	3	16	1	.	.	2	6	.
Jahr	92	88	91	90	59	7.2	7.1	6.6	7.0	627	38.8	29 VIII	6	.	16	3	.	.	251	92	26	150	167	108	15	157	10	1	.	17	44	14
Brandenburg-Briest H_s = 31 m H_b = 40.3 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																															
I	89	78	84	84	54	8.0	7.9	8.2	8.0	27	7.4	3	8	5	20	.	.	.	2	.	1	19	17	8	.	10	7	13	.	.	5	.
II	89	73	85	82	51	7.6	7.7	5.8	7.0	27	5.8	14	.	.	12	.	.	.	8	.	2	14	12	8	.	10	2	.	.	.	5	.
III	83	49	70	67	23	5.0	5.0	3.6	4.5	9	6.9	29	.	.	16	.	.	.	7	.	8	7	3	2	.	3	.	.	.	.	2	.
IV	84	58	76	73	32	6.7	6.6	6.4	6.6	50	8.1	1	.	.	2	.	.	.	7	.	2	7	15	11	.	12	3	.	.	.	.	.
V	82	44	60	62	22	4.5	5.5	4.5	4.8	21	6.2	8	.	.	.	3	.	.	.	.	9	7	7	6	.	7	.	.	.	.	.	.
VI	86	58	73	72	26	7.6	7.8	7.6	7.7	70	17.1	7	.	.	.	4	.	.	6	.	1	15	13	4	3	13	.	.	.	.	2	2
VII	86	50	66	67	26	6.3	7.0	5.9	6.4	24	6.3	13	.	.	.	14	3	.	1	.	1	10	9	7	.	9	.	.	.	.	3	3
VIII	84	51	67	67	25	6.1	6.0	6.4	6.2	58	12.7	31	.	.	.	14	6	2	4	1	2	10	13	10	3	13	.	.	.	.	.	4
IX	91	64	82	79	37	6.1	7.8	5.1	6.3	45	15.9	8	.	.	.	2	.	.	.	.	.	4	8	6	1	8	.	.	.	.	5	1
X	93	61	85	80	36	5.6	4.4	2.7	4.2	11	9.2	20	.	.	2	.	.	.	.	.	9	6	2	2	.	2	.	.	.	.	5	.
XI	92	82	93	89	49	8.4	8.3	7.3	8.0	50	11.0	25	.	.	15	.	.	.	1	.	.	19	13	10	1	11	2	.	.	.	7	.
XII	93	87	92	91	72	8.3	7.6	6.8	7.6	26	3.2	30	9	.	20	.	.	.	3	.	1	17	11	7	.	8	3	3	.	.	10	.
Jahr	88	63	78	76	22	6.7	6.8	5.9	6.5	408	17.1	7 VI	17	5	87	37	9	2	39	1	36	135	123	81	8	106	17	16	.	.	46	10
Jüterbog-Waldlager H_s = 103 m H_b = 105.0 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																															
I	90	79	85	85	56	7.0	7.4	7.4	7.3	16	3.1	3	9	4	23	.	.	.	9	.	2	17	15	6	.	9	6	19	.	4	6	.
II	90	74	89	84	42	6.4	7.0	5.6	6.3	17	4.2	14	1	.	13	.	.	.	11	1	3	11	11	5	.	8	3	.	.	3	6	.
III	80	48	62	63	19	4.8	5.4	3.4	4.5	2	1.5	29	.	.	15	.	.	.	13	1	10	8	1	1	.	1	.	.	.	1	3	.
IV	86	56	69	70	33	7.0	6.9	6.0	6.6	26	7.1	1	.	.	2	.	.	.	16	1	1	5	15	5	.	12	3	.	2	.	1	.
V	80	41	53	58	21	4.5	5.8	4.1	4.8	32	8.9	26	.	.	1	3	.	.	3	.	8	6	9	6	.	9	.	.	.	.	3	1
VI	89	61	73	74	31	7.2	8.1	7.1	7.5	82	17.8	12	.	.	.	2	.	.	1	1	1	13	15	11	2	15	.	.	1	.	3	3
VII	84	51	60	65	21	5.9	6.5	5.5	6.0	21	6.8	7	.	.	.	13	4	.	1	.	2	7	10	5	.	10	.	.	.	.	2	3
VIII	78	49	61	63	21	6.1	6.0	6.4	6.2	34	10.1	31	.	.	.	14	8	3	9	.	4	8	12	7	1	12	.	.	.	.	1	4
IX	93	64	79	79	43	5.9	7.8	4.1	5.9	50	17.4	9	.	.	.	3	.	.	1	.	2	4	12	7	2	12	.	.	.	.	5	1
X	91	56	77	75	29	5.0	4.4	3.0	4.1	3	3.0	20	.	.	2	.	.	.	.	.	9	4	2	1	.	2	.	.	.	.	8	1
XI	90	80	90	87	35	7.4	8.1	6.3	7.3	27	6.1	29	1	.	16	.	.	.	6	.	2	15	14	10	.	10	4	.	.	.	9	.
XII	93	89	91	91	69	8.0	7.8	6.4	7.4	17	4.9	20	12	.	23	.	.	.	3	.	1	16	10	7	.	6	4	9	.	1	12	.
Jahr	87	62	74	74	19	6.3	6.8	5.4	6.2	327	17.8	12 VI	23	4	95	35	12	3	73	4	45	114	126	71	5	106	20	28	3	9	59	13

Brandenburg 1943

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel $\bar{P}_m$	Mittel im Meeresspiegel $\bar{P}_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) nD, Fm N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Dampfspannung (mm) Mittel
Berlin-Dahlem [1] $\varphi = 52°\ 27'$ N $\lambda = 13°\ 18'$ E $g = 9.813$ $\triangle G = +53^m$																						
I	754.0	759.3	−1.8	1.0	−0.7	−0.6	1.6	−3.4	10.0	31	−15.4	12	5 1.6	1 1.0	6 2.5	20 1.9	19 1.5	16 1.8	13 2.1	13 1.8	.	4.0
II	59.4	64.6	2.1	6.0	3.4	3.7	6.7	0.5	12.0	1	− 2.6	9,17,26	1 1.0	. .	. .	2 4.0	6 2.7	18 3.2	38 3.2	19 2.3	.	5.2
III	60.0	65.2	2.6	10.9	6.3	6.5	11.8	1.2	20.3	26	− 2.6	10	3 2.0	7 2.7	29 3.5	14 2.3	4 2.5	5 1.8	13 3.1	18 3.2	.	5.1
IV	56.5	61.6	7.3	13.5	10.1	10.2	15.1	5.4	25.3	23	− 0.1	7	. .	1 1.0	4 2.2	2 2.0	8 1.9	9 2.3	41 3.0	25 2.6	.	6.9
V	59.0	64.0	9.6	18.3	14.2	14.1	19.6	6.8	29.2	14	0.3	1	5 2.0	23 2.5	15 2.4	4 2.2	4 3.2	8 1.9	13 3.0	21 2.6	.	7.7
VI	57.7	62.7	13.3	18.7	15.7	15.8	20.1	11.0	29.2	21	7.8	19	8 2.1	10 1.9	4 1.7	5 2.0	3 2.3	4 2.2	31 2.6	25 2.1	.	10.6
VII	55.4	60.3	15.5	22.5	19.2	19.1	24.4	12.8	31.4	27, 29	8.4	10	18 1.4	14 1.8	1 1.0	3 2.3	2 1.5	7 2.3	29 2.7	19 1.6	.	11.7
VIII	54.7	59.6	15.9	23.3	19.0	19.3	25.0	14.1	36.6	3, 21	9.4	18	5 1.6	3 1.3	7 2.1	9 1.2	6 2.1	24 3.0	26 3.1	12 2.2	1	11.3
IX	57.1	62.1	11.2	18.5	13.5	14.4	19.8	9.8	29.0	14	2.7	28	4 1.2	15 1.9	6 2.1	9 1.5	4 1.8	10 1.6	27 2.1	15 1.7	.	10.5
X	59.6	64.7	7.0	15.4	9.3	10.3	15.8	6.1	21.5	23	1.4	14	2 2.5	18 2.3	32 2.4	8 1.8	5 2.0	20 1.8	6 2.5	2 1.5	.	8.1
XI	55.1	60.3	1.6	4.7	2.5	2.8	5.3	−0.4	15.1	1	− 6.0	5	1 3.0	10 1.7	14 1.9	9 1.6	12 2.3	9 2.2	30 3.4	5 1.6	.	5.2
XII	61.3	66.6	0.0	1.2	0.1	0.4	2.0	−2.0	6.9	20	− 7.4	7	1 2.0	3 3.7	18 2.2	4 1.7	10 2.9	11 2.1	35 2.5	11 2.1	.	4.6
Jahr	757.5	762.6	7.0	12.8	9.4	9.7	13.9	5.2	36.6	3, 21 VIII	−15.4	12 I	53 1.7	105 2.1	136 2.5	89 1.9	83 2.1	141 2.3	302 2.8	185 2.2	1	7.6

[1] Abendtermin am 18. V. um 22^{30} Uhr

Oranienburg-Eden [1] $\varphi = 52°\ 45'$ N $\lambda = 13°\ 13'$ E $g = 9.813$ $\triangle G = +53^m$																						
I	756.0	759.4	−2.3	0.9	−0.9	−0.8	1.5	−4.4	10.0	31	−16.7	12	0.5 2.0	1.5 1.3	14 3.1	17 2.4	29 1.7	13 2.5	12.5 2.7	2.5 1.0	3	4.2
II	61.0	64.4	2.1	5.8	3.1	3.5	6.4	0.1	12.2	1	− 4.0	17	0.5 1.0	. .	0.5 3.0	4 3.6	23 2.7	41 3.6	11 1.8	3 2.3	1	5.1
III	62.3	65.7	1.3	10.9	4.9	5.5	11.7	−0.8	18.9	26	− 7.1	4	3 2.7	11.5 2.1	21 3.1	10 2.5	10 2.3	19 2.8	10.5 2.4	5 1.8	3	4.6
IV	58.6	61.9	6.5	13.6	9.4	9.7	15.1	4.5	25.2	23	− 1.6	4	0.5 1.0	1.5 1.0	1.5 3.0	4 2.8	28 2.2	33.5 2.8	18.5 2.7	2.5 3.0	.	6.6
V	61.4	64.7	8.5	18.3	12.8	13.1	19.7	4.5	30.2	15	− 1.6	1	6 1.2	14.5 2.0	12 1.7	8.5 1.8	14.5 1.9	12 1.9	17 1.4	8.5 1.2	.	7.1
VI	59.9	63.2	12.5	19.1	15.4	15.6	20.9	10.2	28.9	21	6.3	16	5 1.6	2 2.0	3 1.7	5.5 1.3	16.5 1.8	28 1.4	19 1.4	11 1.3	.	10.0
VII	57.7	60.9	13.9	23.0	18.5	18.5	24.6	10.9	32.8	27	5.8	10	7 1.0	10 1.2	2 1.8	1.5 1.7	11 1.4	27 1.7	20.5 1.4	14 1.1	.	11.0
VIII	56.9	60.1	14.8	23.4	18.0	18.6	24.9	12.7	36.5	21	5.5	18	. .	1.5 1.0	4 1.6	11.5 1.4	23 1.9	30 2.0	12.5 1.6	8.5 1.6	2	11.0
IX	59.5	62.8	9.9	18.5	13.8	14.0	19.8	8.5	28.3	14	0.6	29	7 1.0	7.5 1.1	5.5 1.9	7.5 1.4	15 1.2	26.5 1.1	14.5 1.2	5.5 1.0	1	9.7
X	61.9	65.3	6.1	15.2	8.4	9.5	15.8	4.1	21.6	23	− 2.5	16	3.5 1.0	18.5 1.4	23 1.8	14.5 1.1	16.5 1.3	9.5 1.4	3 1.0	4.5 1.0	.	7.1
XI	57.1	60.5	1.5	4.6	1.9	2.4	5.1	−1.2	14.6	2	− 4.9	5	1 1.0	12 1.3	9 1.4	13.5 1.3	27.5 1.9	20 2.3	3 1.8	2 1.0	2	4.8
XII	63.6	67.1	−0.2	1.4	0.1	0.4	2.2	−2.1	7.1	28	− 8.5	7	1 2.0	9 1.9	11.5 1.8	9.5 1.7	19.5 1.7	25.5 1.8	14 1.5	3 1.7	.	4.4
Jahr	759.7	763.0	6.2	12.9	8.8	9.2	14.0	3.9	36.5	21 VIII	−16.7	12 I	35 1.3	89.5 1.6	107 2.2	107 1.8	233.5 1.8	285 2.2	156 1.8	70 1.4	12	7.1

[1] Luftdruckwerte etwa 0.4 mm zu hoch

Landsberg an der Warthe $\varphi = 52°\ 44'$ N $\lambda = 15°\ 14'$ E $g = 9.813$ $\triangle G = +1^h\ 1^m$																						
I	753.3	759.6	−2.8	−0.8	−2.2	−2.0	0.1	−4.6	9.4	31	−18.7	12	2.5 2.4	2.5 1.4	11.5 2.8	16 2.8	16 2.5	17 2.5	17 3.0	10.5 3.3	.	3.8
II	57.5	63.7	1.8	4.7	3.2	3.2	5.7	0.7	10.2	2	− 4.5	9	1 3.0	0.5 1.0	1 1.0	4.5 2.3	12.5 2.8	26.5 3.3	26.5 3.6	11.5 4.0	.	4.5
III	59.5	65.7	1.2	10.0	5.3	5.4	10.9	0.4	16.9	27	− 4.4	5	4.5 3.0	7 2.5	22 3.4	19.5 3.2	8 2.7	10.5 3.1	12 3.7	9.5 4.0	.	4.3
IV	55.1	61.2	6.4	12.8	10.3	10.0	14.6	5.8	25.6	24	− 1.0	4, 9	2.5 3.2	1 2.5	1.5 2.3	6 2.3	9.5 2.6	24 3.5	31.5 3.6	13 3.7	1	6.3
V	58.2	64.1	8.5	17.4	13.8	13.4	19.0	7.7	30.0	15	1.0	20	13 3.7	8 2.4	11.5 2.6	13 2.5	10.5 2.3	11 2.9	11 3.5	15 4.2	.	6.1
VI	56.5	62.5	12.8	18.6	15.9	15.8	20.3	11.4	27.5	21	6.5	1	11 3.5	4.5 3.1	6 2.6	4 2.6	8.5 2.6	19 3.2	19.5 3.3	17.5 3.1	.	9.8
VII	54.2	60.1	13.8	22.0	18.5	18.2	23.6	12.1	31.2	29	8.5	10	13.5 2.9	6.5 2.5	4 2.0	3 2.0	6 2.9	15.5 3.4	22.5 3.2	22 3.0	.	10.5
VIII	53.6	59.5	15.1	23.2	19.3	19.2	25.0	14.1	37.1	21	8.0	18	4.5 2.8	4 2.0	8.5 2.2	8.5 2.3	14.5 2.8	27.5 3.4	19.5 3.6	6 3.3	.	10.4
IX	56.4	62.4	10.8	18.2	14.3	14.4	19.2	10.2	26.6	14	4.0	28	8.5 2.5	4.5 2.4	7 2.4	10.5 2.3	12 2.2	17 2.6	17.5 2.5	13 2.4	.	10.0
X	59.7	65.8	6.5	14.0	9.0	9.6	14.6	5.5	21.6	21	0.0	13, 14	2.5 2.4	5 3.0	25.5 3.1	26.5 2.8	15 2.4	8.5 2.6	4 3.1	5 2.7	1	7.8
XI	54.2	60.4	1.0	3.9	2.5	2.5	4.6	0.0	12.2	2	− 4.5	9, 18	3 2.3	5.5 2.5	12 2.4	13.5 2.3	14.5 2.6	20.5 3.2	15.5 3.3	5.5 2.5	.	4.8
XII	60.3	66.6	−1.0	0.6	−0.5	−0.4	1.2	−2.2	5.8	28	− 6.9	12	3 2.2	5.5 2.7	12 2.9	10.5 2.8	12.5 2.7	24.5 2.9	19 3.2	6 3.3	.	4.2
Jahr	756.5	762.6	6.2	12.0	9.1	9.1	13.2	5.1	37.1	21 VIII	−18.7	12 I	69.5 3.0	54.5 2.5	122.5 2.8	135.5 2.7	139.5 2.6	221.5 3.1	215.5 3.3	134.5 3.4	2	6.9

Frankfurt/Oder (Flughafen) $\varphi = 52°\ 20'$ N $\lambda = 14°\ 37'$ E $g = 9.813$ $\triangle G = +58^m$																						
I	754.2	760.0	−2.0	0.1	−1.7	−1.3	1.0	−4.0	10.3	31	−17.6	12	2 2.3	5 2.0	1 3.0	22.5 3.4	25 2.5	13 2.6	12.5 3.6	11 2.5	1	3.9
II	59.1	64.8	1.6	5.2	2.9	3.2	6.3	0.8	11.5	1	− 4.5	9	1 3.0	0.5 2.0	. .	3.5 4.4	17 2.9	27.5 3.1	21.5 3.5	8 4.1	5	4.9
III	60.3	66.0	1.4	10.6	5.4	5.7	11.6	0.6	18.8	26	− 5.3	4	5.5 2.5	1.5 2.3	16 3.4	22 2.8	12.5 2.2	9 2.6	10 4.1	10.5 3.7	6	4.8
IV	56.4	61.9	6.6	13.0	9.8	9.8	15.0	5.7	26.1	23	− 1.6	4	0.5 4.0	1 3.0	0.5 1.0	5 2.3	11.5 2.3	23 2.5	26.5 3.6	16 3.9	6	6.6
V	59.1	64.6	8.1	17.4	13.5	13.1	19.5	6.4	30.3	15	− 0.5	3	6.5 3.8	7 2.4	9 2.2	15 2.0	11 2.2	6 3.0	11.5 2.8	20 3.3	7	6.8
VI	57.5	62.9	12.5	18.8	15.9	15.8	20.6	10.7	27.8	21	2.3	1	6 2.5	2.5 2.8	3.5 1.7	6 1.9	9.5 1.9	15 2.1	21 2.3	20.5 2.8	6	9.8
VII	55.2	60.6	14.2	22.4	19.0	18.6	24.2	12.4	31.4	29	8.3	2	13 2.0	5 1.7	2 2.0	3.5 1.6	4 1.2	9.5 2.3	22 2.7	26 2.2	8	10.7
VIII	54.5	59.9	15.4	23.6	19.4	19.4	25.8	14.1	38.0	20	7.7	18	0.5 4.0	. .	0.5 3.0	12 1.9	15.5 1.8	22 2.4	19 3.6	9.5 3.5	14	10.8
IX	57.1	62.6	10.5	18.4	14.1	14.3	19.5	10.0	29.1	14	2.0	28, 29	6 1.1	1.5 1.0	5 2.2	8.5 1.5	12 1.3	15.5 1.7	11.5 2.3	11 3.5	19	10.0
X	60.0	65.6	5.7	15.0	9.0	9.7	15.5	4.6	21.8	21	− 1.4	15	4.5 1.8	1.5 1.7	11 2.1	32.5 2.3	15.5 1.5	7 2.0	4 3.3	1 2.5	16	7.3
XI	55.0	60.7	1.4	4.5	2.4	2.7	5.4	0.2	14.8	1	− 6.7	5	1 2.0	5 1.4	10 1.5	10.5 1.7	18 2.1	24 3.0	9.5 3.7	. .	12	4.9
XII	61.3	67.1	−1.0	0.8	−0.4	−0.2	1.7	−2.0	6.8	28	− 9.0	7	. .	2.5 2.4	7.5 2.1	9.5 2.2	17 1.9	15 1.9	16.5 2.2	6 3.7	19	4.2
Jahr	757.5	763.1	6.2	12.5	9.1	9.2	13.8	5.0	38.0	20 VIII	−17.6	12 I	46.5 2.3	33 2.0	66 2.3	150.5 2.4	168.5 2.1	186.5 2.5	185.5 3.1	139.5 2.9	119	7.1

Lindenberg $\varphi = 52°\ 13'$ N $\lambda = 14°\ 7'$ E $g = 9.813$ $\triangle G = +58^m$																						
I	750.1	760.1	−2.9	0.0	−1.9	−1.7	0.5	−4.4	9.4	31	−18.2	12	4.5 2.9	1.5 3.7	11 3.9	13.5 4.3	20 4.1	17.5 3.7	14 4.0	11 3.9	.	3.7
II	55.3	65.2	1.1	5.5	2.6	3.0	6.1	0.3	12.1	22	− 3.6	9	4.5 2.1	0.5 1.0	. .	1 1.5	10 4.4	26 4.5	31.5 4.1	10.5 4.5	.	4.7
III	56.2	66.0	1.6	10.7	5.5	5.8	11.2	0.7	18.8	26	− 2.6	8	5.5 3.2	5.5 3.5	28 4.6	12.5 4.1	8.5 3.5	8 3.6	13 4.2	12 5.4	.	4.3
IV	52.7	62.3	7.1	13.3	9.2	9.7	14.5	5.4	24.9	23	− 0.6	7	1.5 5.3	. .	4 3.1	5.5 3.4	7.5 4.3	20.5 3.8	34 4.2	17 4.6	.	6.3
V	55.2	64.7	10.1	18.1	12.6	13.4	19.2	7.2	29.7	15	2.3	1	11 3.2	11 3.4	13.5 3.2	18 2.6	7 3.0	8.5 3.8	8 3.9	16 3.5	.	6.5
VI	53.9	63.3	13.2	18.9	14.7	15.4	20.2	10.9	27.6	21	7.2	8	6.5 2.8	4 2.4	4.5 2.6	6.5 3.0	5.5 3.0	15.5 2.8	25 3.3	22.5 3.3	.	9.6
VII	51.6	60.9	15.8	22.7	17.9	18.6	23.8	13.1	31.1	29	7.5	11	12.5 2.6	13 2.4	8 2.9	1 2.5	5.5 2.8	9 3.1	28.5 3.5	15.5 3.2	.	10.3
VIII	50.9	60.2	16.4	23.8	19.0	19.6	25.3	14.6	37.4	21	9.1	16	4 2.8	2.5 3.0	5.5 2.4	9 2.9	11.5 2.6	20 3.3	28.5 3.6	12 3.6	.	10.4
IX	53.4	62.9	11.2	18.3	13.9	14.3	19.5	10.1	28.8	14	3.0	28	9.5 1.9	7.5 2.8	10.5 2.8	7 3.1	8 2.8	14 2.8	14.5 2.6	16 2.6	3	9.8
X	56.0	65.6	6.1	15.3	9.3	10.0	15.6	5.8	21.9	21	− 0.4	14	3.5 1.7	4.5 2.7	32 3.2	18 3.6	14 2.8	14 2.6	3.5 2.6	3.5 2.6	.	7.2
XI	51.1	60.9	1.2	4.4	2.5	2.7	5.3	0.0	16.4	1	− 4.0	5	1.5 2.3	9.5 2.4	10 2.5	3 2.8	19 3.3	19.5 3.2	20 3.9	6.5 2.6	1	4.8
XII	57.3	67.3	−1.2	0.5	−0.8	−0.6	1.3	−2.3	5.9	28	− 8.3	7	0.5 3.0	5.5 2.2	14 2.3	6 2.9	14 3.6	14.5 2.4	21.5 2.6	15 2.7	2	4.1
Jahr	753.6	763.2	6.6	12.6	8.7	9.2	13.5	5.1	37.4	21 VIII	−18.2	12 I	65 2.7	65 2.7	141 3.3	101 3.3	130.5 3.4	187 3.4	242 3.6	157.5 3.5	6	6.8

1943 **Brandenburg**

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%)					Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)			Zahl der Tage n																		
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Datum	Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≥ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R 0.1 mm	1.0 mm	10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
Berlin-Dahlem [1] $H_s = 55$ m $H_b = 55.4$ m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																															
I	91	82	90	88	60	8.5	8.6	8.1	8.4	35	8.8	3	11	4	23	.	.	.	.	.	.	21	16	10	.	8	8	22	.	.	5	.
II	91	78	87	85	54	9.7	8.1	5.4	7.7	35	6.9	7	.	.	12	.	.	.	3	.	.	11	11	10	.	9	2	.	.	.	4	.
III	86	55	72	71	38	8.2	6.8	3.4	6.2	10	5.5	6	.	.	11	.	.	.	5	.	.	7	4	3	.	3	1	.	.	.	3	.
IV	85	61	78	75	36	8.5	8.1	5.7	7.4	43	10.5	8	.	.	1	1	.	.	3	.	.	11	15	12	1	13	2	1	1	.	1	.
V	82	51	63	65	32	6.4	6.1	5.1	5.9	19	8.0	26	.	.	.	3	.	.	.	.	3	7	5	5	.	5	.	.	.	.	.	.
VI	87	67	84	80	41	7.9	8.0	7.6	7.8	65	15.2	20	.	.	.	3	.	.	.	.	.	14	16	9	2	16	.	.	.	.	.	2
VII	86	58	74	73	32	6.0	6.9	5.0	6.1	24	4.3	1	.	.	.	13	3	.	1	.	.	7	13	9	.	13	.	.	.	.	.	2
VIII	82	54	72	69	27	5.5	5.6	5.7	5.6	38	9.4	9	.	.	.	14	6	2	5	.	5	7	16	7	.	16	.	.	.	.	.	1
IX	96	72	87	85	51	6.5	6.2	3.6	5.5	51	17.7	21	.	.	.	3	.	.	.	.	1	4	12	6	2	12	.	.	.	.	5	3
X	93	72	89	84	47	6.3	4.2	3.2	4.6	3	2.2	20	.	.	.	.	.	.	.	.	8	5	4	1	.	4	.	.	.	.	6	.
XI	94	86	94	91	58	8.5	8.8	6.8	8.0	43	10.1	25	.	.	17	.	.	.	2	.	.	19	13	11	1	10	3	.	.	.	4	.
XII	94	91	94	93	70	9.3	8.2	7.3	8.3	24	5.8	20	9	.	24	.	.	.	.	.	.	21	13	6	.	8	5	9	.	.	7	.
Jahr	89	69	82	80	27	7.6	7.1	5.6	[2] 6.8	380	17.7	21 IX	20	4	88	37	9	2	19	.	17	134	138	89	6	117	21	32	1	.	35	8
Oranienburg-Eden [1] $H_s = 35$ m $H_b = 36.1$ m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																															
I	94	90	92	92	64	6.6	7.7	7.9	7.4	30	7.6	3	8	5	23	.	.	.	2	.	2	17	16	9	.	9	7	14	.	1	10	.
II	91	77	89	86	56	8.7	7.6	5.4	7.2	31	7.5	7	.	.	15	.	.	.	7	.	1	9	13	10	.	12	1	.	.	1	6	.
III	85	48	75	69	23	4.0	4.5	3.2	3.9	10	7.9	29	.	.	17	.	.	.	2	.	12	6	4	2	.	4	.	.	1	8	.
IV	87	56	80	74	30	6.3	5.9	4.8	5.7	49	8.2	1	.	.	4	1	.	.	5	.	4	5	15	9	.	13	2	.	.	.	7	.
V	81	44	65	63	25	4.2	4.6	3.3	4.0	23	9.6	26	.	.	5	3	2	.	.	.	12	5	6	5	.	6	.	.	.	.	7	.
VI	88	61	81	77	28	7.0	6.7	6.3	6.7	45	9.8	7	.	.	.	2	.	.	.	.	1	9	18	10	.	18	.	.	.	.	6	1
VII	90	53	72	72	27	5.2	6.5	4.2	5.3	39	7.9	17	.	.	.	12	5	.	.	.	4	5	13	9	.	13	.	.	.	.	13	3
VIII	86	51	74	70	25	5.8	5.3	6.1	5.7	71	15.4	23	.	.	.	13	7	.	.	.	4	11	13	10	3	13	.	.	.	.	7	3
IX	94	64	83	80	37	6.0	6.6	4.2	5.6	51	11.7	9	.	.	.	3	.	.	.	.	2	4	8	7	2	8	.	.	.	.	25	1
X	92	58	85	78	27	4.9	4.0	2.7	3.9	3	2.3	20	.	.	3	.	.	.	.	.	13	6	3	1	.	3	.	.	.	.	20	.
XI	93	81	92	89	42	8.3	8.0	6.8	7.7	55	11.7	25	1	.	21	.	.	.	.	.	.	18	13	12	1	11	2	.	.	.	16	.
XII	92	85	92	90	73	8.3	8.0	7.2	7.8	20	7.3	20	8	.	25	.	.	.	.	.	1	19	12	5	.	8	4	2	.	2	14	.
Jahr	89	64	82	78	23	6.3	6.3	5.2	5.9	427	15.4	23 VIII	17	5	113	34	14	.	16	.	56	114	134	89	6	118	16	16	.	5	139	8
Landsberg an der Warthe $H_s = 68$ m $H_b = 66.2$ m — h_t (Hütte) = 1.8 m h_r = 1.0 m																															
I	91	86	90	89	60	8.3	8.6	7.6	8.2	32	7.0	3	14	6	25	.	.	.	1	.	.	18	21	7	.	8	13	26	1	1	10	.
II				82		7.2	8.2	6.4	7.3	26	7.6	7	.	.	9	.	.	.	4	.	1	14	9	5	.	7	2	.	.	4	3	.
III	80	46	65	64	21	4.5	4.1	3.6	4.1	6	3.0	29	.	.	13	.	.	.	8	.	15	8	4	2	.	3	1	.	.	3	2	.
IV	85	57	59	69	70	6.3	6.3	6.4	6.3	36	10.4	8	.	.	3	2	.	.	7	.	2	8	13	9	1	10	3	1	.	5	3	2
V	75	40	52	56	23	3.8	4.5	3.3	3.9	8	3.6	10	.	.	.	3	1	.	4	.	10	4	5	3	.	5	.	.	.	.	1	2
VI	87	60	75	74	24	6.6	8.5	7.0	7.4	94	20.3	20	.	.	.	2	.	.	3	.	1	16	22	17	3	22	.	.	.	.	5	8
VII	89	53	69	70	26	5.6	6.5	4.8	5.6	36	6.8	18	.	.	.	11	2	.	.	.	.	4	12	10	.	12	.	.	.	.	1	7
VIII	81	50	65	65	21	6.0	5.7	5.6	5.8	41	8.9	15	.	.	.	12	7	3	2	.	4	9	12	9	.	12	.	.	.	.	3	4
IX	96	66	81	81	46	7.5	6.2	4.2	6.0	69	17.2	9	.	.	.	2	.	.	.	.	1	4	13	9	2	13	.	.	.	.	9	3
X	94	71	89	85	36	6.8	5.0	3.1	5.0	3	1.6	20	.	.	.	.	.	.	.	.	5	3	3	2	.	3	.	.	.	.	9	.
XI	93	81	89	88	56	8.1	8.7	7.5	8.1	38	13.4	15	1	.	13	.	.	.	.	.	1	19	14	8	1	12	2	.	.	2	9	.
XII	94	88	93	92	64	8.9	8.7	8.2	8.6	17	5.3	20	9	.	21	.	.	.	.	.	1	21	11	5	.	9	2	9	.	3	13	.
Jahr				76		6.6	6.8	5.6	6.3	406	20.3	20 VI	24	6	84	32	10	3	29	.	41	128	139	86	7	116	23	36	1	18	68	26
Frankfurt/Oder (Flughafen) $H_s = 55$ m $H_b = 60.5$ m — h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m																															
I	92	85	87	88	59	8.5	8.3	7.6	8.1	30	8.9	3	13	5	25	.	.	.	4	1	.	20	15	8	.	7	8	19	.	2	3	.
II	91	78	85	85	56	7.9	8.0	5.7	7.2	22	7.7	7	.	.	10	.	.	.	5	.	.	12	10	5	.	9	1	.	.	.	.	.
III	87	55	70	71	34	4.5	4.8	3.4	4.2	3	2.4	29	.	.	14	.	.	.	1	.	10	6	4	1	.	4	.	.	.	1	.	.
IV	88	62	72	74	35	6.5	6.8	6.3	6.5	33	6.8	29	.	.	2	1	.	.	6	1	1	8	13	7	.	11	2	.	1	1	1	1
V	81	43	58	61	22	4.4	5.3	3.8	4.5	19	11.3	26	.	.	1	3	1	.	.	.	6	4	6	4	1	6	.	.	.	.	.	2
VI	89	59	76	75	30	7.5	8.0	7.4	7.6	50	9.8	15	.	.	.	1	.	.	.	.	1	16	19	12	.	19	.	.	.	.	2	2
VII	88	52	70	70	26	5.8	7.4	5.8	6.3	42	10.1	14	.	.	.	11	2	.	.	.	.	6	13	8	1	13	.	.	.	.	3	8
VIII	83	52	66	67	20	6.1	6.0	6.2	6.1	31	15.7	31	.	.	.	13	7	.	2	.	4	8	12	8	1	12	.	.	.	.	1	3
IX	93	65	87	81	47	6.3	7.0	4.3	5.9	61	26.6	21	.	.	.	1	.	.	.	.	1	7	8	6	2	8	.	.	.	.	4	3
X	95	62	86	81	31	4.6	4.2	2.0	3.6	3	2.5	17	.	.	2	.	.	.	.	.	10	2	5	1	.	5	.	.	.	.	9	.
XI	92	79	92	88	40	8.8	8.4	7.5	8.2	28	8.0	29	.	.	11	.	.	.	2	.	1	22	13	7	.	13	.	.	.	1	6	.
XII	93	87	92	91	55	7.4	8.3	7.4	7.7	11	3.7	10	9	.	23	.	.	.	.	.	2	17	8	3	.	4	4	10	.	1	9	.
Jahr	89	65	78	77	20	6.5	6.9	5.6	6.3	333	26.6	21 IX	22	5	88	30	10	.	20	2	36	128	126	70	5	111	15	29	1	6	38	19
Lindenberg $H_s = 108$ m $H_b = 105.1$ m — h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.1 m																															
I	91	81	87	86	51	8.0	7.8	8.3	8.0	32	7.9	3	14	4	25	.	.	.	9	.	1	21	16	8	.	6	10	22	.	.	5	.
II	90	73	85	83	43	8.1	7.2	6.8	7.4	27	6.5	7	1	.	12	.	.	.	11	2	2	14	15	7	.	13	2	.	.	.	3	.
III	80	45	64	63	25	5.1	5.0	3.5	4.5	4	4.0	29	.	.	16	.	.	.	11	1	12	7	2	1	.	2	.	.	.	1	3	.
IV	83	56	72	70	31	7.0	6.8	6.2	6.7	42	7.9	20	.	.	3	.	.	.	11	1	1	8	15	10	.	13	2	.	2	.	3	2
V	72	41	58	57	17	4.9	5.5	3.9	4.8	15	9.0	26	.	.	.	3	.	.	.	.	10	4	7	4	.	7	.	.	.	.	3	2
VI	84	59	79	74	26	7.4	7.9	6.8	7.4	73	15.3	7	.	.	.	2	.	.	4	.	1	12	17	11	3	17	.	.	1	.	2	6
VII	78	50	70	66	24	5.8	7.0	5.5	6.1	47	12.9	7	.	.	.	11	3	.	7	.	1	10	11	8	1	11	.	.	.	.	2	1
VIII	76	48	68	64	19	6.0	6.0	6.3	6.1	51	21.8	31	.	.	.	14	6	4	7	.	4	8	15	9	1	15	.	.	.	.	1	1
IX	95	63	81	80	42	6.8	6.9	4.5	6.1	46	13.9	9	.	.	.	3	.	.	2	.	2	7	8	6	2	8	.	.	.	.	10	2
X	92	59	80	77	31	5.8	4.4	3.1	4.4	3	2.4	17	.	.	1	.	.	.	.	.	7	3	5	1	.	5	.	.	.	.	8	.
XI	91	80	89	87	38	8.6	8.5	8.0	8.4	33	9.3	29	1	.	13	.	.	.	6	1	1	20	15	9	.	12	3	.	.	.	8	.
XII	94	91	93	93	59	7.9	8.3	7.7	8.0	23	3.8	10	11	.	24	.	.	.	1	.	1	19	15	10	.	9	6	11	.	.	13	.
Jahr	85	62	77	75	17	6.8	6.8	5.9	6.5	396	21.8	31 VIII	27	4	94	33	9	4	69	5	43	133	141	84	7	118	23	33	3	1	61	14

[2] Bewölkung scheint allgemein zu hoch geschätzt

Brandenburg, Schlesien 1943

Monat	Luftdruck P (mm)		Lufttemperatur T (C°)										Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm										Dampfspannung (mm)
	Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	7^h	14^h	21^h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C		Mittel

Lautawerk

$\varphi = 51°\ 27'$ N $\lambda = 14°\ 7'$ E — g = 9.812 — △G = + 56m

I	748.2	760.5	−1.3	1.5	−1.1	−0.5	2.8	−4.3	11.7	23	−16.6	12	5.5	2.5	1.5	2.7	5	2.3	14	3.1	32.5	4.1	26.5	4.6	1	4.5	1	3.5	6	3.7
II	53.9	66.0	2.2	6.6	3.9	4.2	7.7	0.4	16.8	23	− 4.7	9	5	2.7	0.5	2.0	1	2.0	2	2.5	16	4.3	37	5.2	18.5	5.3	1	2.5	3	4.6
III	53.8	65.8	2.0	11.6	6.0	6.4	12.8	−0.2	21.2	26	− 6.5	8	10	3.1	9.5	3.0	13	3.2	16.5	2.5	16.5	3.1	13.5	4.9	4.5	5.1	4.5	3.4	5	4.3
IV	51.1	62.9	7.9	13.6	10.9	10.8	15.9	5.5	26.3	23	− 0.6	7	7.5	3.3	0.5	3.0	2	2.0	4	2.1	15.5	3.6	43	4.4	13	5.1	2.5	5.2	2	6.3
V	52.9	64.7	8.9	18.2	14.2	13.9	20.2	5.5	31.3	15	− 0.7	1	20	3.2	18	2.7	8.5	2.0	6.5	2.5	12	3.0	10	3.6	8.5	4.0	5.5	3.9	4	6.5
VI	51.9	63.5	13.0	18.6	16.5	16.2	21.2	10.9	28.3	21	5.4	1	13	2.4	6	1.9	2	1.8	5	2.2	12	2.9	31	4.0	14.5	4.1	3.5	2.7	3	9.4
VII	49.5	60.9	15.2	23.0	20.0	19.6	25.3	12.7	32.4	27	8.0	25	17.5	2.5	17.5	2.3	1.5	1.7	0.5	2.0	7.5	2.9	26	3.8	11	3.9	1.5	3.0	10	9.9
VIII	49.2	60.6	16.8	24.5	20.3	20.5	26.7	14.5	38.3	20	8.9	18	6	1.8	2	1.0	1	1.0	9	1.8	19	2.7	33.5	4.2	13.5	4.6	1	2.0	8	10.1
IX	51.3	62.9	11.6	18.8	15.1	15.2	21.0	10.1	31.6	14	3.8	29	8.3	2.2	12	2.0	5	2.3	10	1.7	22.5	2.4	20.5	3.9	7	4.1	1.5	4.0	3	9.7
X	53.7	65.6	6.0	16.3	8.9	10.0	17.8	4.5	24.4	21	− 2.5	14	2	2.8	9.5	2.5	17.5	2.3	22	2.0	23.5	2.6	10	3.2	2	4.8	0.5	5.0	6	7.1
XI	49.3	61.4	2.3	5.7	3.0	3.5	7.0	0.3	17.8	1	− 6.5	10	3.5	2.1	10	3.1	7.5	2.3	3	2.5	24.5	3.3	31	4.7	8.5	5.6	.	.	2	4.6
XII	55.3	67.7	−0.7	1.5	−0.1	0.2	3.5	−1.5	7.6	20	− 9.4	6	2	2.0	9.5	2.8	8	3.0	8.5	2.6	21.5	3.8	31.5	3.9	7	4.2	1	2.0	4	4.1
Jahr	751.7	763.5	7.0	13.4	9.8	10.0	15.2	4.9	38.3	20VIII	−16.6	12 I	100.5	2.7	96.5	2.6	72	2.4	101	2.3	223	3.3	313.5	4.3	109	4.6	23.5	3.5	56	6.7

Guben

$\varphi = 51°\ 59'$ N $\lambda = 14°\ 45'$ E — g = 9.813 — △G = + 59m

I	756.0	760.1	−2.5	0.4	−1.7	−1.4	1.2	−4.5	8.8	23	−17.4	12	5	2.8	2	1.3	3.5	1.1	12.5	1.4	7	2.4	21.5	2.4	20.5	2.8	10	3.7	11	3.7
II	60.9	65.0	1.5	5.5	2.7	3.1	6.4	0.0	12.0	22	− 4.3	9	4	3.0	2.5	1.6	0.5	1.0	1.5	1.7	4	2.4	16	3.3	33.5	3.4	14	3.5	8	4.8
III	61.9	66.0	0.4	11.1	5.3	5.5	12.0	−1.0	20.0	26	− 6.0	4, 8	7.5	2.7	5.5	1.5	15.5	2.1	13.5	2.6	7	1.9	6	2.6	12.5	3.6	7.5	5.0	18	4.4
IV	58.3	62.3	6.1	13.1	9.9	9.8	15.1	4.7	26.2	23	− 2.4	9	2.5	5.2	.	.	.	.	1	2.0	4	3.3	20.5	3.2	46.5	3.5	5.5	2.8	10	6.5
V	60.3	64.2	7.2	17.8	14.8	13.6	19.7	3.6	30.6	15	− 2.3	20	4	2.4	8	2.4	7.5	2.2	5	1.1	7.5	2.1	15	3.0	19.5	2.4	7.5	2.5	19	6.4
VI	59.2	63.1	12.4	18.9	16.6	16.1	21.0	10.2	28.4	21	5.5	8	7.5	1.8	4	1.9	3	1.3	0.5	2.0	8	1.8	7	1.7	36	3.0	15	2.9	9	9.8
VII	56.8	60.6	13.9	22.9	19.5	19.0	24.7	11.3	32.0	29	6.8	10	5.5	2.3	7	1.9	1	1.0	.	.	2.5	1.8	9	1.9	38	3.0	16	2.7	14	10.1
VIII	56.3	60.1	15.0	24.5	20.1	19.9	26.5	13.1	39.0	20	4.9	18	0.5	2.0	.	.	4	1.3	.	.	16.5	2.4	16	2.8	39.5	3.6	5.5	3.0	11	10.4
IX	58.8	62.6	10.3	18.6	14.3	14.4	20.1	9.3	30.5	14	1.8	29	2.5	1.4	6.5	1.2	7.5	1.7	1	1.5	4.5	1.4	13	1.7	29	2.1	8	2.8	18	9.8
X	61.6	65.6	4.9	15.2	7.8	8.9	15.8	2.8	22.3	21	− 3.2	15	.	.	12	1.8	22	2.1	4	1.4	5.5	2.2	5	2.0	13.5	2.6	3	2.1	28	6.9
XI	56.8	60.9	1.3	5.1	2.2	2.7	5.7	−0.8	16.0	1	− 7.8	5	1	1.0	7.5	1.7	7.5	1.7	6	2.2	9.5	2.7	6.5	3.0	33	3.8	1	5.5	18	4.8
XII	63.1	67.2	−1.3	1.0	−0.7	−0.4	1.6	−2.9	6.0	28, 29	− 9.3	17	1	2.0	9.5	1.9	8	1.6	1.5	1.7	7	2.6	6.5	2.2	40.5	2.4	8	1.9	11	4.2
Jahr	759.2	763.2	5.8	12.8	9.2	9.2	14.2	3.8	39.0	20VIII	−17.4	12 I	41	2.5	64.5	1.8	80	1.9	46.5	1.9	83	2.3	142	2.6	362	2.9	101	3.1	175	6.8

Fraustadt

$\varphi = 51°\ 48'$ N $\lambda = 16°\ 19'$ E — g = 9.812 — △G = + 1h 5m

I	751.3	760.3	−2.9	−0.5	−2.6	−2.2	0.6	−5.4	8.5	31	−18.5	12	2	2.5	3	2.7	12	2.7	18	3.0	5	1.6	16	2.1	18	2.7	11	2.5	8	3.7
II	55.9	64.8	1.3	5.0	2.6	2.9	6.1	−0.4	11.6	22	− 5.6	9	2	1.5	.	.	1	1	6	3.0	9	2.0	14	3.4	36	3.0	13	2.8	3	4.7
III	57.1	65.9	1.6	10.9	4.5	5.6	11.9	−0.6	19.4	26	− 4.5	8	5	2.6	8	2.5	29	2.9	11	2.8	4	2.0	11	2.7	11	2.8	9	4.1	5	6.3
IV	53.2	61.9	6.4	13.2	9.4	9.6	15.3	4.3	27.2	23	− 3.0	9	1	4.0	.	.	4	2.2	6	2.5	3	3.0	19	2.8	36	3.2	12	3.6	9	6.3
V	55.6	64.2	9.1	17.6	12.9	13.1	19.5	5.4	30.5	15	− 1.4	20	8	2.9	21	2.2	7	2.1	5	2.6	2	2.5	7	2.3	9	2.8	25	3.2	9	6.4
VI	54.2	62.7	13.4	19.5	15.3	15.9	21.2	10.0	27.0	21	4.2	1	4	2.2	4	2.5	4	2.2	7	2.6	3	2.3	9	2.5	29	2.3	25	2.5	5	9.4
VII	51.7	60.1	15.6	23.3	18.7	19.1	25.1	12.3	31.7	16, 27	8.5	10	10	2.0	8	2.2	4	1.2	2	1.0	1	3.0	8	2.6	31	2.6	26	2.8	3	10.0
VIII	51.8	60.2	15.6	24.6	18.9	19.5	26.6	13.2	38.4	22	6.9	19	2	1.5	4	2.2	3	1.7	16	2.3	5	1.8	17	3.1	36	3.2	4	2.5	6	10.4
IX	54.1	62.6	11.2	19.0	14.4	14.8	20.5	9.6	30.8	14	4.0	23	2	1.5	8	2.2	7	2.1	9	2.2	4	3.0	14	2.0	19	2.2	17	2.4	10	9.9
X	57.2	65.9	5.9	16.2	8.1	9.6	16.6	3.6	24.6	21	− 2.1	15	1	2.0	7	2.7	32	2.9	14	2.3	6	1.7	11	2.1	5	2.4	1	2.0	16	7.1
XI	52.2	61.1	1.4	5.4	2.4	2.9	6.0	−0.4	16.8	1	− 4.0	5	.	.	10	2.8	11	2.1	15	2.3	6	2.0	22	3.2	12	3.4	8	2.4	6	4.7
XII	58.2	67.2	−1.2	0.7	−0.8	−0.5	1.3	−2.8	5.5	20	− 7.9	19	1	2.0	7	2.3	7	2.3	12	2.3	5	1.6	18	1.7	32	2.2	8	1.7	3	4.2
Jahr	754.4	763.1	6.4	12.9	8.6	9.1	14.2	4.1	38.4	22VIII	−18.5	12 I	38	2.3	80	2.4	121	2.6	121	2.5	53	2.1	166	2.6	274	2.8	159	2.9	83	6.9

Liegnitz

$\varphi = 51°\ 2'$ N $\lambda = 16°\ 5'$ E — g = 9.812 — △G = + 1h 4m

I	748.8	760.7	−2.8	−0.2	−1.7	−1.6	1.6	−4.9	9.8	29	−18.6	12	1.5	2.3	2	2.0	7.5	3.4	16.5	3.8	26	3.7	6.5	3.2	23.5	4.1	8.5	3.4	1	3.7
II	53.9	65.6	1.2	6.0	3.1	3.4	7.1	−0.3	17.2	23	− 5.0	9	1.5	2.3	1	1.0	1	2.0	5.5	3.9	11.5	5.0	9	4.3	39.5	4.8	11	3.9	4	4.5
III	54.3	66.0	1.4	10.8	5.0	5.5	11.8	−0.7	19.1	26	− 6.0	18	4.5	3.4	6.5	2.7	21	3.2	19	3.6	12	4.0	7	4.1	10.5	4.9	7.5	4.5	5	4.4
IV	51.1	62.5	6.8	13.0	9.2	9.6	15.2	4.9	26.1	23	− 1.2	21	3	2.7	.	.	2.5	2.6	5.5	3.6	10	3.3	17.5	3.4	41.5	4.0	9	4.1	1	6.3
V	52.9	64.2	7.6	17.0	13.5	12.9	19.0	4.6	30.0	15	− 2.5	3	8.5	3.3	14.5	2.9	6.5	2.5	8.5	2.2	3	2.2	6.5	2.5	16.5	3.1	21	3.5	8	6.4
VI	51.8	63.0	12.8	19.2	15.8	15.9	21.0	10.0	27.0	21	2.0	1	8	2.7	2.5	2.2	5	2.6	9.5	2.8	7	1.6	7	2.5	31.5	3.1	15.5	3.2	4	9.2
VII	49.3	60.3	15.1	23.3	20.1	19.6	24.8	12.1	31.2	16	7.7	25	14.5	2.4	7	1.6	1.5	1.3	2.5	2.2	4.5	1.9	4	2.4	32	3.3	21	2.9	6	9.6
VIII	49.6	60.6	15.8	24.7	20.4	20.3	26.3	13.8	38.0	20	6.9	18	1.5	1.7	1.5	2.0	6	2.6	0.5	2.7	14	3.0	13	2.9	28.5	4.3	11	4.6	11	10.2
IX	51.5	62.7	11.1	19.2	15.1	15.1	20.5	10.0	31.8	14	4.9	24	3.5	2.0	3	2.2	6.5	2.2	8.5	2.6	7.5	2.9	8.5	2.2	20.5	2.8	18	2.3	14	9.6
X	54.3	65.8	5.4	16.3	8.6	9.7	16.7	3.9	25.9	21	− 3.1	14	1.5	2.0	3	2.5	21.5	2.3	27.5	2.8	10.5	2.6	3.5	1.9	7	2.3	2.5	2.4	16	7.0
XI	49.7	61.4	2.1	5.7	3.1	3.5	6.8	0.3	19.7	1	− 5.2	18	1	1.0	9.5	1.8	13	1.9	6.5	2.3	15.5	2.9	15	5.0	21.5	4.3	6	2.2	2	4.7
XII	55.5	67.4	−1.1	0.9	−1.0	−0.5	1.8	−3.3	5.8	28	−10.2	7	1	1.0	4.5	1.7	7.5	2.9	13.5	3.2	10	3.1	12.5	2.7	30.5	3.0	6.5	2.8	7	4.0
Jahr	751.9	763.3	6.3	13.0	9.3	9.5	14.4	4.2	38.0	20VIII	−18.6	12 I	50	2.6	55	2.2	99.5	2.5	129.5	3.1	131.5	3.2	110	3.3	303	3.8	137.5	3.3	79	6.6

Breslau (Flughafen) [1]

$\varphi = 51°\ 8'$ N $\lambda = 16°\ 58'$ E — g = 9.812 — △G = + 1h 8m

I	749.8	761.1	−3.1	−0.2	−2.0	−1.8	0.9	−5.3	9.1	29	−17.5	12	3	1.8	1.5	1.0	4.5	2.3	19.5	2.6	20.5	2.5	16.5	2.6	12	2.9	12.5	2.2	3	3.5
II	54.6	65.8	1.3	5.8	2.5	3.0	6.7	−0.7	15.9	23	− 6.5	9	3	1.5	.	.	.	.	5	3.1	12.5	3.2	17	3.1	31.5	3.4	9	3.1	6	4.4
III	55.2	66.2	1.8	10.6	5.9	6.1	11.9	−0.2	18.7	26	− 5.5	4	6.5	2.5	9	2.1	21.5	2.4	9	2.6	22	2.7	5	3.1	10	4.2	8	3.4	2	4.3
IV	51.8	62.6	6.6	13.3	9.9	9.9	15.2	4.5	26.6	24	− 2.8	29	1	1.0	2	1.5	0.5	3.0	3.5	3.1	13	2.7	15.5	3.1	29	3.3	20.5	2.8	5	6.3
V	53.5	64.2	8.1	16.8	13.3	12.9	18.8	4.8	30.4	15	− 2.4	3	10	2.2	13.5	1.8	7.5	1.7	8.5	1.8	4.5	2.6	3.5	2.1	18	2.5	16.5	2.4	11	6.6
VI	52.4	63.0	12.5	18.5	16.0	15.8	20.1	9.7	25.9	21	2.7	1	2.5	2.2	2	1.0	0.5	1.0	7	2.2	8.5	2.2	5.5	2.0	19.5	2.4	25.5	2.4	19	9.6
VII	49.8	60.3	14.4	22.9	19.2	18.9	24.5	11.8	30.5	28	7.9	24	14.5	2.3	5	1.6	.	.	.	.	5	2.0	8	1.9	29.5	2.4	16	2.3	15	10.0
VIII	50.3	60.7	15.8	24.3	20.4	20.2	26.1	14.0	37.2	22	7.5	18	3	1.0	3.5	1.4	3.5	1.3	10	2.0	16.5	2.7	18.5	2.8	27	3.0	5	3.4	6	10.5
IX	52.2	62.8	11.4	19.2	15.3	15.3	20.6	10.2	30.2	14	5.6	24	7.5	1.5	4.5	2.1	6	1.9	10	2.4	8	1.8	12	2.1	14	2.3	16	2.0	12	9.9
X	55.4	66.3	6.0	15.7	9.3	10.1	16.3	4.5	23.7	21	− 2.1	15	1.5	1.3	9	2.0	23.5	2.5	18	2.3	13.5	2.1	6	2.0	3.5	2.3	1	1.0	17	7.2
XI	50.5	61.6	2.0	5.8	3.3	3.6	6.5	0.4	17.9	1	− 5.5	10	1.5	2.3	9	1.9	9.5	1.9	9	2.5	16.5	3.0	17.5	3.5	11.5	3.5	9.5	2.1	6	4.7
XII	50.4	61.6	−1.3	0.8	−0.9	−0.6	1.4	−2.8	4.8	30	− 7.8	7	1.5	1.3	3	1.7	8.5	2.2	14	2.5	10	2.4	9.5	1.7	21.5	2.6	8	1.8	17	3.9
Jahr	752.2	763.0	6.3	12.8	9.4	9.5	14.1	4.2	37.2	22VIII	−17.5	12 I	55.5	2.0	62	1.8	85.5	2.2	193.5	2.4	150.5	2.6	134.5	2.7	227	2.9	147.5	2.4	119	6.8

[1] Luftdruckwerte etwa 0.4 mm zu hoch

1943 — Brandenburg, Schlesien

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%)					Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)			Zahl der Tage n																			
											Tagesmaximum		Lufttemperatur T						Windstärke F		Bewölkung N		Niederschlag R			Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Betrag	Datum	Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≤ 20.0	≥ 6	≥ 8	≤ 2.0	≥ 8.0	≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm							
Lautawerk $H_s = 121$ m $H_b = 129.7$ m h_t (Hütte) = 2.4 m $h_r = 1.1$ m																																
I	84	73	81	79	30	8.0	7.0	6.0	7.0	30	10.7	3	8	5	25	.	.	.	16	6	2	14	15	7	1	3	12	17	.	1	7	.
II	82	66	80	76	25	7.3	7.0	5.8	6.7	34	9.1	14	.	.	11	.	.	.	20	12	3	12	10	7	.	7	3	.	.	1	5	.
III	77	44	65	62	13	4.2	4.6	2.6	3.8	1	0.5	31	.	.	20	.	.	.	21	8	13	5	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.
IV	79	56	65	67	27	7.0	7.4	4.6	6.3	51	10.8	8	.	.	2	2	.	.	25	14	3	8	15	10	1	12	3	1	.	1	1	4
V	77	39	56	57	12	4.5	4.3	3.9	4.2	27	13.2	26	.	.	5	3	1	.	17	1	11	5	9	8	1	9	.	.	.	.	1	1
VI	84	56	71	70	26	7.5	7.5	6.5	7.2	69	11.3	12	.	.	.	2	.	.	16	2	1	12	22	15	1	22	.	.	1	.	1	6
VII	78	46	59	61	25	6.5	6.6	4.8	6.0	19	5.9	13	.	.	.	17	4	.	10	1	2	4	10	7	.	10	.	.	.	.	1	6
VIII	71	46	59	59	13	6.3	5.9	5.9	6.0	53	13.4	9	.	.	.	16	8	2	17	5	3	7	9	9	1	9	.	.	.	.	.	4
IX	90	60	78	76	33	7.7	6.7	4.9	6.4	51	15.8	21	.	.	.	7	1	.	14	4	2	8	11	9	1	11	.	.	.	.	6	3
X	91	54	82	76	16	4.5	3.9	2.4	3.6	1	0.5	18	.	.	3	.	.	.	11	.	8	3	1	.	.	1	.	.	.	.	6	.
XI	81	72	82	78	28	8.0	8.0	7.5	7.8	34	9.3	14	.	.	12	.	.	.	20	9	2	18	12	6	.	10	2	1	.	.	5	.
XII	89	82	86	86	55	7.8	7.4	7.8	7.7	21	4.2	10	6	.	23	.	.	.	19	2	2	20	13	7	.	8	5	11	.	.	9	.
Jahr	82	58	72	71	12	6.6	6.4	5.2	6.1	391	15.8	21 IX	14	5	101	47	14	2	206	64	52	116	128	85	6	103	25	30	1	3	42	24
Guben $H_s = 42$ m $H_b = 43.1$ m h_t (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.0$ m																																
I	90	79	86	85	55	8.2	8.0	6.8	7.7	18	4.3	29	13	4	24	.	.	.	.	.	1	16	17	7	.	7	10	23	.	1	3	.
II	89	74	87	83	43	8.2	7.9	5.6	7.2	21	5.9	7	.	.	12	.	.	.	9	2	1	13	13	8	.	10	3	.	.	2	3	.
III	89	46	68	68	25	4.5	5.0	3.3	4.3	4	3.3	6	.	.	22	.	.	.	4	1	12	4	4	1	.	4	.	.	.	1	1	.
IV	88	60	71	73	33	6.7	7.1	6.3	6.7	26	5.8	20	.	.	4	1	.	.	9	1	1	7	12	6	.	10	2	.	.	1	1	1
V	86	41	51	59	16	4.4	5.8	4.7	5.0	19	10.7	26	.	.	8	3	1	.	.	.	7	5	7	5	1	7	.	.	.	.	3	1
VI	91	58	72	74	23	7.2	8.0	7.1	7.4	73	15.0	15	.	.	.	4	.	.	2	.	1	11	20	14	2	20	.	.	.	1	.	6
VII	88	47	61	65	21	5.6	7.1	6.1	6.3	21	5.3	14	.	.	.	14	5	.	.	.	.	6	11	8	.	10	.	.	.	.	1	4
VIII	83	43	61	62	19	6.6	6.4	6.3	6.4	48	25.4	31	.	.	.	16	8	.	4	.	2	12	10	7	1	11	.	.	.	.	1	6
IX	95	63	83	80	38	5.7	7.8	5.0	6.2	46	16.5	21	.	.	.	5	1	.	.	.	.	2	10	7	2	10	.	.	.	.	7	5
X	93	59	83	78	28	5.8	4.7	2.5	4.3	3	1.4	20	.	.	10	.	.	.	.	.	5	4	3	2	.	3	.	.	.	.	16	.
XI	92	76	91	86	36	8.3	8.4	7.4	8.0	28	10.2	29	.	.	17	.	.	.	7	1	1	18	10	8	2	9	1	.	.	.	5	.
XII	94	87	92	91	54	8.4	8.3	7.0	7.9	17	3.5	20	10	.	25	.	.	.	.	.	.	19	13	6	.	10	3	10	.	1	10	.
Jahr	90	61	76	76	16	6.6	7.0	5.7	6.4	324	25.4	31 VIII	23	4	122	43	15	.	35	5	31	117	130	79	8	111	19	33	.	7	50	23
Fraustadt $H_s = 94$ m $H_b = 94.7$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m																																
I	90	87	90	89	55	8.4	8.1	7.4	8.0	27	5.5	9	15	4	27	.	.	.	.	.	1	18	19	6	.	5	14	22	.	.	7	.
II	88	75	84	82	54	8.0	7.3	5.8	7.0	26	9.0	15	.	.	18	.	.	.	1	.	.	12	16	8	.	13	3	.	.	.	4	.
III	79	46	64	63	23	3.9	4.2	3.1	3.7	7	2.2	6	.	.	22	.	.	.	2	.	16	6	7	3	.	6	1	.	.	.	1	.
IV	85	60	70	72	29	5.6	6.9	4.6	5.7	39	9.8	2	.	.	5	3	.	.	4	.	2	6	17	11	.	16	1	.	.	1	1	.
V	75	41	58	58	26	3.6	4.5	4.0	4.0	25	10.6	26	.	.	1	3	1	.	.	.	9	4	8	6	1	8	.	.	.	.	.	2
VI	84	54	73	71	25	6.1	7.4	7.0	6.8	53	8.7	29	.	.	.	5	.	.	.	.	1	12	23	16	.	23	.	.	.	.	.	6
VII	79	45	62	62	23	4.8	5.6	5.4	5.3	13	6.7	14	.	.	.	13	6	.	.	.	6	6	9	4	.	9	.	.	.	.	1	3
VIII	81	47	64	64	22	5.3	5.5	5.4	5.4	51	12.1	31	.	.	.	15	8	.	1	.	7	5	12	10	1	12	.	.	.	.	2	4
IX	92	64	81	79	41	6.2	6.1	4.8	5.7	34	7.0	9	.	.	.	8	1	.	.	.	3	7	11	9	.	11	.	.	.	.	4	1
X	90	56	83	76	29	4.2	3.5	2.5	3.4	4	2.7	16	.	.	3	.	.	.	.	.	11	3	2	2	.	2	.	.	.	.	5	.
XI	90	75	85	84	33	8.1	8.0	8.2	8.1	30	6.1	29	.	.	16	.	.	.	.	.	2	19	15	8	.	12	3	.	.	.	5	.
XII	92	89	90	90	73	8.4	8.0	8.2	8.2	20	3.9	20	10	.	25	.	.	.	.	.	1	20	16	9	.	11	5	10	.	3	7	.
Jahr	85	62	75	74	22	6.1	6.3	5.5	6.0	329	12.1	31 VIII	25	4	117	47	16	.	8	.	59	118	155	92	2	128	27	32	.	4	37	16
Liegnitz $H_s = 123$ m $H_b = 125.1$ m h_t = (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.1$ m																																
I	87	84	86	86	70	7.9	8.2	7.5	7.9	13	5.8	9	13	2	28	.	.	.	12	9	1	18	14	3	.	3	11	16	.	5	8	.
II	84	69	81	78	29	6.5	7.3	5.5	6.4	8	2.6	5	.	.	14	.	.	.	19	12	3	10	9	3	.	5	4	.	.	2	3	1
III	84	48	69	66	24	4.8	5.2	3.5	4.5	10	5.1	30	.	.	19	.	.	.	11	1	9	6	5	3	.	4	1	.	.	1	.	.
IV	80	60	73	71	27	6.9	7.2	5.1	6.4	26	4.8	1	.	.	2	3	.	.	19	1	1	6	13	8	.	13	.	.	.	1	3	5
V	82	43	58	61	21	4.5	5.7	4.9	5.0	36	16.5	26	.	.	6	2	1	.	8	1	7	7	10	6	2	10	.	.	.	.	1	1
VI	85	52	72	70	26	6.9	8.2	7.8	7.6	53	9.7	4	.	.	.	2	.	.	13	.	.	14	20	13	.	20	.	.	.	.	2	3
VII	78	43	56	59	22	6.6	7.4	6.4	6.8	11	3.4	14	.	.	.	14	3	.	5	.	1	13	8	4	.	8	.	.	.	.	1	3
VIII	76	46	59	60	19	5.2	6.4	5.8	6.1	49	14.4	24	.	.	.	14	8	.	16	2	4	9	9	8	1	9	.	.	.	.	.	3
IX	91	60	78	76	37	6.3	7.3	5.7	6.4	33	10.7	23	.	.	.	5	1	.	5	.	2	7	8	7	1	8	.	.	.	.	3	.
X	91	55	82	76	34	4.9	3.5	3.0	3.8	3	2.7	16	.	.	7	1	.	.	5	.	9	1	2	1	.	2	.	.	.	.	11	.
XI	86	72	83	80	27	8.2	8.1	7.8	8.0	18	3.7	29	.	.	13	.	.	.	15	2	2	19	17	7	.	13	4	.	.	.	4	.
XII	89	86	90	89	70	7.8	8.0	7.5	7.8	15	2.6	10	9	1	26	.	.	.	3	1	3	19	13	8	.	6	7	11	.	4	8	.
Jahr	84	60	74	73	19	6.5	6.9	5.9	6.4	275	16.5	26 V	22	3	115	41	13	.	131	29	42	129	128	71	4	101	27	27	.	13	44	16
Breslau (Flughafen) [1] $H_s = 116$ m $H_b = 118.6$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m																																
I	88	80	85	84	65	8.1	8.2	7.3	7.9	19	6.3	9	14	4	29	.	.	.	4	1	2	17	18	6	.	3	15	24	.	.	8	.
II	83	67	81	77	32	7.4	7.4	6.4	7.0	9	2.2	5	.	.	16	.	.	.	6	.	2	14	8	4	.	3	5	2	.	.	3	.
III	81	47	62	63	19	4.3	4.9	3.5	4.2	13	7.7	30	.	.	18	.	.	.	5	.	10	6	4	3	.	3	1	.	.	2	1	.
IV	85	58	69	70	28	6.8	6.6	5.6	6.3	29	5.1	25	.	.	5	3	.	.	11	2	1	8	13	10	.	11	2	.	.	3	3	2
V	82	45	58	62	21	4.7	5.4	4.1	4.7	43	21.1	26	.	.	5	2	1	.	2	.	7	4	8	6	2	8	.	.	1	.	3	2
VI	87	59	73	73	26	6.2	7.6	7.3	7.0	105	24.7	12	.	.	.	2	.	.	1	.	.	10	17	14	4	17	.	.	.	.	1	4
VII	84	45	63	64	20	5.8	6.3	5.5	5.9	17	6.5	21	.	.	.	14	3	.	.	.	4	10	10	5	.	10	.	.	.	.	1	5
VIII	78	50	62	63	18	5.7	6.1	5.3	5.7	70	24.0	24	.	.	.	13	8	.	4	.	6	7	10	7	2	10	.	.	.	.	1	5
IX	93	61	80	78	39	7.1	6.3	5.8	6.4	40	15.5	23	.	.	.	6	1	.	.	.	1	7	11	7	1	11	.	.	.	.	4	.
X	90	57	82	76	30	5.5	4.0	3.1	4.2	2	1.6	16	.	.	2	.	.	.	.	.	7	2	1	1	.	1	.	.	.	.	13	.
XI	86	71	81	80	33	8.7	7.8	7.7	8.0	21	6.5	16	.	.	10	.	.	.	2	.	2	19	14	6	.	9	5	.	.	2	6	.
XII	89	85	89	88	66	8.1	8.5	7.1	7.9	27	4.9	2	9	.	24	.	.	.	1	.	1	19	14	11	.	4	10	12	.	3	14	.
Jahr	86	60	74	73	18	6.5	6.6	5.7	6.3	395	24.7	12 VI	23	4	109	40	13	.	36	3	43	123	128	80	9	90	38	38	1	10	58	18

Schlesien, Land Sachsen — 1943

Klosterbrück [1]

$\varphi = 50°\ 44'$ N $\lambda = 17°\ 53'$ E — g = 9.811 — △G = + 1h 12m

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Luftdruck P (mm) Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Dampfspannung (mm) Mittel
I	747.0	761.7	−4.0	−1.3	−3.1	−2.9	−0.2	−6.0	6.5	24	−18.6	12	3 1.7	. .	5 1.4	17 1.8	36 2.3	6.5	2.2	6.5	3.0	19 1.4	.	3.4
II	51.7	66.2	0.5	5.1	1.8	2.3	6.0	−0.7	15.5	23	− 6.4	9	1 1.0	. .	2 1.0	7 1.4	19 2.0	18	2.0	15.5	2.0	18.5 3.0	3	8.6
III	52.1	66.5	0.9	10.5	4.6	5.3	11.6	−0.3	18.2	27	− 4.8	8	3 1.3	2 2.0	5 1.2	31 1.8	25 1.7	4	2.5	7.5	3.2	12.5 3.1	3	4.4
IV	48.8	62.9	5.7	13.6	9.5	9.6	15.4	4.5	27.5	24	− 1.4	9	1.5 1.7	. .	3 1.3	8 1.7	11 2.1	25	2.2	8.5	2.0	30 2.4	3	6.7
V	50.2	64.2	6.8	16.4	13.0	12.3	19.0	5.7	29.7	15	0.2	1	3 2.0	5 1.2	13 1.6	17.5 1.5	7.5	1.9	8	1.9	10.5	2.2 25.5	2.1	3 6.9
VI	49.2	63.0	11.9	18.1	15.9	15.4	20.3	10.5	26.9	23	2.4	1	3 2.7	1 2.0	. .	3.5	2.1	13.5	1.6	22	1.6	15.5 1.7	15.5	2.0 16 [1] 0.1
VII	*46.7*	*60.3*				*18.5*	*24.3*	*12.5*	*31.0*	*28*	*9.4*	*10*												*11.7*
VIII	*47.7*	*61.3*				*19.7*	*25.7*	*14.1*	*35.7*	*22*	*7.4*	*13*												*11.7*
IX	49.2	63.0	11.3	19.4	15.1	15.2	20.7	10.4	29.7	14	4.9	24	6.5 1.2	. .	6 1.3	13.5 1.2	10 1.4	13.5	1.6	9.5	1.5	14 1.5	17	[2]
X	52.4	66.5	5.6	15.6	8.7	9.7	15.9	4.9	22.7	7	− 3.8	15	2 1.0	1 1.0	8 1.2	23.5 1.4	28.5	1.7	6	1.3	2	1.0 2	1.5	20 7.3
XI	47.5	61.9	1.8	5.8	2.7	3.3	6.6	0.4	16.8	1	− 3.2	3	2 1.5	. .	15 1.5	9 1.6	26 1.9	15	2.5	8	1.6	5 1.8	9	4.7
XII	53.3	68.0	−1.7	0.3	−1.5	−1.1	1.0	−2.9	5.2	1	− 8.1	6	2 1.0	2 1.0	7 1.1	11 1.3	19.5	1.7	15.5	1.5	.	. 14	1.5	22 3.9
Jahr	*749.7*	*763.8*				*8.9*	*13.9*	*4.4*	*35.7*	*22 VIII*	−18.6	12 I												

[1] Beobachtungen vom 26. 7. bis 1. 8. unterbrochen [2] Aspirator defekt

Reinerz, Bad

$\varphi = 50°\ 24'$ N $\lambda = 16°\ 24'$ E — g = 9.809 — △G = + 1h 6m

I	711.9	762.3	−5.0	−1.9	−4.4	−3.9	−0.6	−7.5	6.7	23	−23.1	12	5 1.8	1 2.0	1 1.0	. .	5 2.6	42 1.8	16 2.4	23 1.3	. 3.2
II	17.3	67.2	−1.1	3.6	0.6	0.9	4.8	−2.2	14.1	23	−13.3	9	2 1.5	3 1.0	1 1.0	1 5.0	30 1.7	33 2.0	10 2.3	4 1.2	. 4.3
III	17.3	66.8	−0.1	7.8	1.8	2.8	8.9	−1.4	16.1	26	− 7.6	8	2 2.0	1 1.0	5 1.4	1 2.0	21 1.7	33 2.2	12 1.9	18 1.4	. 4.2
IV	15.2	63.8	4.1	10.9	6.0	6.8	12.3	2.6	22.5	19	− 6.4	9	2 1.0	. .	. .	. 21	1.5	38 1.7	20 1.6	9 2.0	. 6.0
V	16.5	64.7	5.4	14.6	9.0	9.5	16.0	3.8	27.3	15	− 1.8	4	7 1.7	5 1.8	2 1.0	1 1.0	11 1.2	36 1.4	7 1.6	24 1.4	. 6.5
VI	16.0	63.7	10.0	15.8	11.8	12.4	17.4	8.4	24.3	22	2.9	1	7 1.4	2 1.5	. .	. .	14 1.1	41 1.3	17 1.5	9 1.3	. 9.2
VII	14.1	61.2	11.8	20.2	14.2	15.1	21.6	10.2	27.1	30	7.3	25	1 2.0	3 1.7	1 1.0	. .	24 1.4	37 1.5	21 1.5	6 2.0	. 10.1
VIII	14.9	61.8	13.8	21.2	15.8	16.6	23.0	11.6	32.7	20	5.3	13	. .	2 1.0	. .	. .	30 2.0	39 1.7	19 1.8	3 1.0	. 10.8
IX	15.8	63.5	9.5	16.7	11.8	12.4	17.9	8.5	26.3	14	3.5	23	. .	3 1.0	. .	1 1.0	17 1.4	43 1.2	22 1.6	4 1.3	. 9.6
X	18.0	66.6	5.0	13.6	6.2	7.8	14.1	3.3	21.5	21	− 5.2	31	. .	1 1.0	. .	4 1.0	18 1.6	34 1.3	12 1.3	24 1.1	. 7.0
XI	12.7	62.2	0.4	2.4	0.6	1.0	3.6	−1.7	16.5	1	− 6.9	26	1 2.0	. .	. .	2 2.0	19 1.7	29 2.0	3 1.0	36 1.2	. 4.4
XII	17.8	67.2	−4.0	−1.3	−3.4	−3.0	−0.4	−5.6	5.7	20	−10.3	5, 17	. .	. .	1 1.0	. .	11 1.0	43 1.3	6 1.4	32 1.1	. 3.4
Jahr	715.6	764.3	4.2	10.3	5.8	6.5	11.6	2.5	32.7	20 VIII	−23.1	12 I	27 1.6	21 1.4	11 1.2	10 1.7	221 1.6	448 1.6	165 1.7	192 1.3	. 6.6

Schneekoppe

$\varphi = 50°\ 44'$ N $\lambda = 16°\ 44'$ E — g = 9.806 — △G = + 1h 3m

I	620.2	[1] 586.7	−8.1	−7.5	−7.8	−7.8	−5.3	−10.5	5.3	23	−17.9	12	4.5 5.1	3 2.7	2.5 4.6	3.5 4.7	8.5 7.2	25.5 7.1	18 7.3	26.5 6.1	1 2,4
II	26.1	92.7	−4.8	−4.1	−4.2	−4.3	−1.7	− 7.2	7.0	23	−14.2	9	5.5 6.1	. .	. .	. .	3.5 7.3	21.5 7.5	21 6.7	32.5 7.9	. 2.7
III	27.1	93.8	−4.2	−1.9	−3.7	−3.4	0.3	− 6.7	7.0	26	−10.3	4	11 5.0	1.5 2.0	2.5 4.4	10 5.4	18 6.3	29 6.0	6 7.5	15 9.3	. 3.0
IV	26.0	93.1	−1.2	0.2	−0.4	−0.4	1.8	− 3.2	11.3	23	−12.1	9	1 7.0	0.5 5.0	0.5 5.0	1 3.0	2.5 7.4	26 7.0	22.5 6.9	33 7.5	3 4.2
V	28.8	96.0	0.6	3.4	2.8	2.4	5.9	− 0.9	17.4	15	− 6.3	3	18.5 5.0	8 5.7	2.5 3.2	3.5 3.9	5.5 2.5	13.5 5.0	11 4.6	28.5 6.3	2 4.4
VI	29.1	96.7	4.5	5.6	5.2	5.2	7.6	2.9	15.0	21	− 0.5	18	13 5.1	1.5 2.7	1 4.0	1 2.0	4.5 4.8	23 4.7	15 4.2	28 6.4	3 6.0
VII	28.4	96.4	7.0	9.0	8.9	8.4	11.3	5.6	16.7	26	0.8	10	36.5 5.0	0.5 2.0	1.5 1.3	. .	1.5 4.3	18,5 5.4	11.5 6.6	23 5.9	. 6.9
VIII	29.2	97.3	8.8	10.9	10.3	10.1	13.3	6.9	23.0	20	1.8	13	7 4.6	1.5 3.3	1 3.0	0.5 5.0	7.5 6.5	41 6.7	25.5 6.9	9 6.8	. 7.4
IX	29.4	97.1	5.8	7.6	6.5	6.6	9.2	3.9	16.4	15	− 4.6	23	18 4.8	1 4.5	1.5 3.3	3 3.5	14 4.7	24.5 5.2	15 5.2	11 3.8	2 6.8
X	30.3	97.8	4.1	6.1	4.8	5.0	7.7	2.1	15.2	24	− 6.7	14, 15	4.5 4.5	2.5 6.2	1.5 5.7	10.5 4.9	34 6.1	32 6.1	7.5 4.8	0.5 8.0	. 4.7
XI	22.4	89.1	−4.8	−4.2	−4.9	−4.7	−2.7	− 6.4	12.5	2	−10.1	7	9 4.7	4.5 6.1	4.5 4.7	6.5 6.5	13 6.9	28 7.7	16.5 7.4	8 7.2	. 2.9
XII	26.7	93.1	−5.8	−4.9	−6.1	−5.7	−3.1	− 7.9	2.4	18	−12.2	31	22 5.2	8.5 4.9	9.5 5.7	6.5 5.1	7.5 8.2	12 7.1	11 5.5	15 5.8	1 2.6
Jahr	627.0	594.1	0.2	1.7	1.0	1.0	3.7	− 1.8	23.0	20 VIII	−17.9	12 I	150.5 5.0	33 4.8	28.5 4.6	46 5.0	120 6.1	294.5 6.3	180.5 6.3	230 6.7	12 4.5

[1] Luftdruck reduziert auf 2000 GDM

Hasenbaude/Rsgeb.

$\varphi = 50°\ 46'$ N $\lambda = 15°\ 42'$ E — g = 9.808 — △G = + 1h 3m

I	662.3	[1] 667.3	−4.7	−3.4	−4.4	−4.2	−1.1	−7.3	8.0	23, 30	−15.8	10	16 2.8	. .	2 2.0	2 5.0	20 5.4	24 4.1	22 2.4	7 1.4	. 3.0
II	70.2	75.2	−2.1	0.4	−1.3	−1.1	2.2	−4.2	12.0	25	−12.4	9	20 2.6	4 1.8	1 1.0	. .	15 6.3	18 4.8	17 2.8	9 2.2	. 3.4
III	70.6	75.5	0.1	3.0	0.2	0.9	4.6	−2.3	11.8	26	− 6.9	4	15 3.7	4 1.8	12 3.1	13 4.3	26 4.9	11 2.9	8 3.0	4 3.0	. 3.4
IV	69.2	74.1	2.5	4.8	3.0	3.3	6.7	0.3	17.6	24	− 9.0	9	9 2.2	. .	1 5.0	. .	22 4.2	22 3.3	27 2.8	9 2.0	. 5.0
V	69.5	74.3	4.9	8.9	6.0	6.4	10.7	2.1	21.5	15	− 2.9	20	31 2.3	13 1.5	8 2.0	4 2.3	7 3.9	10 2.7	13 2.0	7 2.0	. [2]
VI	71.1	75.9	8.5	10.7	8.7	9.2	12.4	5.8	18.8	21	2.1	14	14 1.9	2 2.5	. .	5 2.4	17 2.8	12 3.1	27 1.7	13 2.2	. 7.3
VII	68.2	72.9	11.4	14.5	11.5	12.2	16.1	8.1	22.4	28	4.8	9	22 1.6	3 1.3	1 2.0	1 2.0	11 3.1	16 2.8	21 1.8	18 1.9	. 8.0
VIII	68.6	73.3	12.7	15.9	13.6	14.0	17.7	10.4	28.7	20	4.2	13	1 1.0	2 2.5	1 1.0	1 3.0	37 4.4	25 2.8	15 1.9	11 2.2	. 8.2
IX	71.2	76.0	8.7	11.9	9.4	9.9	13.4	6.4	22.3	14	0.6	23	26 1.8	3 1.3	1 2.0	5 3.0	21 3.3	6 2.5	10 1.5	18 1.6	. 7.8
X	70.2	75.0	7.2	10.6	7.3	8.1	12.3	4.4	17.6	23	− 4.6	15	8 1.5	7 1.1	20 2.0	22 2.9	22 3.7	2 1.5	10 1.6	2 1.5	. 5.5
XI	[2]																								
XII	70.3	75.3	−3.9	−1.6	−3.7	3.2	0.8	−6.3	7.5	18	−12.3	5	16 1.6	. .	6 1.5	2 7.0	9 5.0	10 2.6	34 1.9	16 1.7	. 3.1
Jahr																									

[1] Luftdruck reduziert auf 1000 GDM [2] Keine Beobachtungen

Görlitz [1]

$\varphi = 51°\ 9'$ N $\lambda = 14°\ 45'$ E — g = 9.811 — △G = + 59m

I	738.7	758.9	−3.0	−1.1	−2.6	−2.3	0.3	−5.3	6.5	24	−21.0	10	1.5 2.0	4 2.0	6 1.3	6 3.6	30 4.9	18.5 4.8	20 3.5	2 2.7	5 3.1
II	44.2	64.1	1.1	4.5	2.3	2.6	5.6	−0.1	14.4	23	− 3.9	26	. .	1 2.0	1 1.0	1 5.5	13 5.1	33.5 3.9	27 4.2	2.5 2.2	5 4.0
III	44.3	64.0	1.9	9.5	5.3	5.5	10.8	0.2	17.0	26	− 4.0	8	6.5 2.3	8 2.9	10 3.0	6 3.2	23 4.5	13.5 4.1	13 4.5	2 2.5	11 4.7
IV	41.6	61.0	7.3	11.5	8.9	9.2	13.9	4.9	24.2	24	− 1.4	7	1 1.5	0.5 2.0	2.5 4.2	2.5 3.6	13.5 4.1	21.5 3.8	34 4.0	4.5 3.8	10 6.9
V	43.3	62.5	8.1	16.2	12.5	12.3	18.3	4.9	28.8	15	− 1.0	1	5 2.7	8.5 2.3	14.5 2.5	6.5 1.8	7.5 3.0	7 2.4	26.5 3.2	7.5 3.1	10 6.4
VI	42.3	61.3	12.1	17.2	14.6	14.6	19.6	8.4	26.0	21	2.7	1	1 2.0	1.5 2.0	1.5 2.0	2 2.0	9.5 2.3	11.5 2.3	40.5 3.2	8.5 2.8	14 9.3
VII	40.1	58.9	14.1	21.4	18.1	17.9	23.6	10.2	31.0	27, 29, 30	5.7	25	8.5 1.9	3 1.2	3.5 1.4	2 1.0	5.5 2.3	13.5 2.0	31 2.7	9 1.8	17 10.0
VIII	39.9	58.6	16.2	22.9	18.7	19.1	24.9	13.2	36.0	3	5.7	13	1 2.0	2.5 1.8	1 2.0	6.5 1.9	19.5 3.7	20.5 3.3	29 3.9	5 3.7	8 10.3
IX	41.5	60.5	11.3	17.7	14.2	14.3	19.2	9.0	28.8	14	2.8	27	2 1.5	5 1.6	4.5 2.0	3 2.0	11 3.4	18 2.4	23 2.2	4.5 1.5	19 9.6
X	43.5	62.9	6.4	15.1	9.0	9.9	15.6	3.8	21.4	21	− 3.3	15	2 3.0	13.5 2.7	13 2.8	3.5 2.1	21.5 3.1	10.5 3.1	6.5 2.8	1.5 3.7	21 7.1
XI	39.0	58.8	2.5	4.5	2.7	3.1	5.5	0.7	17.3	1	− 6.0	10	3.5 3.7	11 3.1	5.5 3.0	0.5 6.0	14 3.6	25 3.9	12.5 4.5	9 3.1	9 4.5
XII	44.7	64.9	−1.7	0.1	−1.2	−1.0	0.9	−3.1	4.8	29	−13.0	17	2 1.7	4 1.7	8.5 3.0	2 1.0	17 4.4	15.5 3.2	25 3.0	5 1.8	14 3.9
Jahr	741.9	761.3	6.4	11.6	8.5	8.8	13.2	3.9	36.0	3 VIII	−21.0	10 I	34 2.3	62.5 2.4	71.5 2.4	41.5 2.5	185 4.0	208.5 3.5	288 3.4	61 2.7	143 6.7

[1] Luftdruckwerte etwa 2.3 mm zu niedrig

1943 — Schlesien, Land Sachsen

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%)					Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)				Zahl der Tage n																				
											Tages-maximum			Lufttemperatur T						Wind-stärke F		Bewölkung N		Niederschlag R			Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Betrag	Datum	Max ≤ 0.0	Min ≦ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≧ 25.0	Max ≧ 30.0	Min ≧ 20.0	≧ 6	≧ 8	< 2.0	> 8.0	≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm							
Klosterbrück [1]	H_s = 156 m H_b = 154.2 m																									h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m						
I	89	81	90	87	55	7.5	7.2	7.0	7.2	19	7.0	9	13	6	29	.	.	.	2	1	1	16	11	5	.	3	8	22	.	2	.	.
II	93	76	87	86	41	7.2	6.5	6.3	6.7	8	2.0	7	.	.	16	.	.	.	3	4	.	11	10	4	.	6	4	.	.	.	3	.
III	87	51	71	70	19	4.7	4.8	3.5	4.3	14	9.4	30	.	.	20	.	.	.	3	.	1	4	5	3	.	3	2	.	.	1	.	.
IV	87	64	75	75	33	5.3	6.2	4.9	5.5	54	7.8	1	.	.	2	3	.	.	4	.	.	5	16	13	.	15	1	.	.	.	2	4
V	88	51	61	67	25	4.4	5.4	3.9	4.6	42	21.1	26	.	.	.	2	.	.	.	.	6	4	9	3	2	9	.	.	.	.	.	.
VI	92	67	77	79	35	6.9	7.1	5.8	6.6	81	10.3	18	.	.	.	2	.	.	.	.	1	7	17	15	1	17	.	.	.	.	.	3
VII				*70*					*4.2*	*43*			.	.	.	*13*	*3*																
VIII	*86*	*57*	*69*	*71*	*24*	*5.3*	*5.5*	*4.1*	*5.0*	*59*	*15.6*	*10*	.	.	.	*13*	*5*	.	.	.	*4*	*3*	*10*	*9*	*2*	*10*	.	.	.	.	.	*2*
IX	[2]					5.3	5.6	5.0	5.3	43	10.8	17	.	.	.	7	.	.	1	.	3	6	8	8	1	8	.	.	.	.	2	1
X	93	63	84	80	38	5.5	4.1	3.3	4.3	3	3.3	16	.	.	4	.	.	.	.	.	6	4	1	1	.	1	.	.	.	.	8	.
XI	89	74	84	82	28	7.6	7.4	7.8	7.6	26	12.2	16	.	.	14	.	.	.	.	.	2	15	9	7	1	6	3	3	.	.	5	.
XII	92	87	93	91	62	8.4	7.8	7.1	7.8	27	6.2	31	8	.	28	.	.	.	.	.	1	9	13	8	.	10	3	6	.	.	2	.
Jahr									*5.8*	419			21	6	113	*40*	*11*																
Reinerz, Bad	H_s = 538 m H_b = 541.4 m																									h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m						
I	88	84	86	86	66	8.0	8.1	6.8	7.6	42	10.4	3	19	8	29	.	.	.	2	.	2	16	18	12	1	3	15	31	.	.	2	.
II	90	82	85	86	43	6.5	5.8	5.5	5.9	53	16.5	16	2	1	19	.	.	.	.	.	5	9	9	7	1	2	7	13	.	.	1	.
III	85	59	78	74	28	4.9	5.5	3.3	4.5	26	17.2	30	.	.	21	.	.	.	1	.	8	5	5	4	1	3	2	3	.	.	2	.
IV	88	66	85	80	38	6.8	6.8	4.6	6.1	112	29.2	1	.	.	7	.	.	.	1	.	3	8	17	15	3	11	6	4	.	3	.	4
V	87	55	77	73	28	4.5	4.7	3.8	4.3	54	32.2	26	.	.	7	2	.	.	.	.	9	4	14	8	1	14	.	.	.	.	1	2
VI	94	72	89	85	39	6.6	7.8	6.2	6.9	99	16.0	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	23	18	4	23	.	.	.	2	1	4
VII	89	62	84	78	39	5.8	6.2	4.4	5.5	43	15.8	14	.	.	.	7	.	.	.	.	2	5	14	9	1	14	.	.	.	.	.	5
VIII	84	65	80	76	35	5.5	5.5	5.0	5.3	108	23.9	12	.	.	.	9	7	.	3	.	7	7	12	10	6	12	.	.	.	.	.	5
IX	95	75	92	87	52	6.1	6.6	6.2	6.3	96	31.5	22	.	.	.	2	.	.	.	.	1	12	15	10	3	15	.	.	.	.	1	.
X	94	69	93	85	29	4.8	3.6	2.5	3.6	2	1.4	16	.	.	8	.	.	.	.	2	9	4	2	1	.	1	1	.	.	.	2	.
XI	88	83	93	88	22	8.2	8.0	8.9	8.4	69	13.8	29	3	.	24	.	.	.	.	.	2	20	20	12	2	12	8	8	.	.	2	.
XII	90	90	91	90	75	7.4	7.8	7.3	7.5	19	4.8	31	16	3	28	.	.	.	.	.	4	19	15	8	.	3	12	26	.	.	11	.
Jahr	89	72	86	82	22	6.3	6.4	5.4	6.0	723	32.2	26 V	40	12	143	20	7	.	7	2	52	120	164	114	23	113	51	85	.	5	23	20
Schneekoppe	H_s = 1602 m H_b = 1610.5 m																									h_t (Hütte) = 15.9 m h_r = 2.0 m						
I	93	89	87	89	18	8.2	8.4	7.7	8.1	132	22.5	28	22	18	30	.	.	.	29	18	2	18	22	18	5	.	22	31	1	.	27	.
II	85	81	85	84	27	7.9	6.7	7.1	7.2	37	5.4	13	19	7	25	.	.	.	26	19	4	16	18	10	.	.	18	28	.	2	23	.
III	83	78	85	82	18	5.6	6.0	6.1	5.9	16	5.1	7	15	3	31	.	.	.	25	13	4	9	7	4	.	1	6	12	.	2	17	.
IV	92	92	92	92	56	7.7	8.5	6.8	7.7	46	9.4	1	14	2	21	.	.	.	28	19	1	15	19	13	.	2	17	12	.	8	24	1
V	83	78	82	81	33	6.5	6.1	6.1	6.2	62	26.6	26	1	.	21	.	.	.	20	7	4	8	12	9	1	2	10	.	.	2	23	2
VI	90	89	91	90	27	8.6	9.0	8.4	8.7	128	19.6	12	.	.	3	.	.	.	20	7	.	21	21	17	5	18	3	.	1	2	25	4
VII	88	85	80	84	38	7.4	8.3	7.1	7.6	66	16.7	1	.	.	.	.	.	.	20	8	2	15	16	11	2	16	.	.	1	.	16	3
VIII	84	80	83	82	40	6.8	7.6	6.7	7.0	132	28.3	10	.	.	.	.	.	.	27	18	3	16	13	10	7	13	.	.	.	.	21	5
IX	91	91	92	92	23	7.4	8.3	7.7	7.8	108	38.6	1	.	.	6	.	.	.	19	9	.	16	18	12	3	18	.	.	.	1	17	.
X	73	72	72	72	10	5.5	4.5	4.4	4.8	9	2.5	17	2	.	5	.	.	.	27	14	8	7	13	2	.	10	3	.	.	.	19	.
XI	92	89	93	91	20	8.1	8.3	7.8	8.1	101	17.6	14	25	1	27	.	.	.	28	22	3	19	22	20	1	3	19	25	1	.	27	.
XII	87	81	88	85	26	5.9	6.4	5.4	5.9	57	12.6	28	26	5	31	.	.	.	22	14	7	13	14	12	1	1	13	31	.	1	18	.
Jahr	87	84	86	86	10	7.1	7.3	6.8	7.1	894	38.6	1 IX	124	36	200	.	.	.	291	168	38	173	195	138	25	84	111	139	4	18	257	15
Hasenbaude/Rsgeb.	H_s = 1077 m H_b = 1078.8 m																									h_t (Hütte) = 2.2 m h_r = 1.9 m						
I	89	79	82	83	27	7.7	7.4	6.4	7.2	61	12.9	4	17	11	25	.	.	.	7	5	4	17	21	12	1	.	21	31	.	.	15	.
II	83	77	84	81	7	6.3	4.9	5.7	5.6	38	7.4	14	10	2	25	.	.	.	9	4	4	9	16	10	.	1	15	28	.	.	10	.
III	70	64	74	69	22	4.5	4.5	3.1	4.0	39	19.8	30	2	.	24	.	.	.	13	2	11	5	8	4	2	5	3	31	.	.	6	.
IV	87	80	86	84	43	6.6	7.3	5.0	6.3	89	19.3	2	6	.	15	.	.	.	5	1	2	10	17	12	3	3	14	15	1	1	10	1
V	[2]					5.2	4.3	5.1	4.9	55	29.5	26	.	.	9	.	.	.	1	.	8	6	16	11	1	16	.	.	1	.	10	1
VI	85	77	85	82	60	7.7	8.4	7.5	7.9	148	25.3	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.	17	24	20	6	24	.	.	1	.	17	3
VII	79	68	76	74	43	5.6	6.4	5.0	5.7	59	13.8	1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	7	15	10	3	15	.	.	.	.	4	1
VIII	74	66	72	71	28	5.2	5.4	5.0	5.2	148	47.1	5	.	.	.	6	.	.	6	1	6	8	11	9	5	11	.	.	.	.	4	4
IX	86	78	76	83	36	6.4	7.2	5.5	6.4	118	31.7	23	.	.	.	.	.	.	.	.	3	14	14	9	5	14	.	.	.	.	12	.
X	68	63	68	66	6	3.8	3.1	2.2	3.0	1	0.3	1	.	.	3	.	.	.	4	1	15	4	3	.	.	1	2	.	.	.	1	.
XI	[2]																															
XII	89	78	85	84	38	5.1	5.8	4.6	5.2	38	7.4	28	11	3	30	.	.	.	3	2	10	10	13	9	.	2	11	31	.	.	11	1
Jahr																																
Görlitz [1]	H_s = 210 m H_b = 213.6 m																									h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m						
I	80	74	77	77	32	7.9	8.1	6.9	7.6	19	7.1	9	14	4	27	.	.	.	13	2	1	18	11	5	.	2	9	21	.	1	2	.
II	77	65	76	73	32	7.5	7.6	6.0	7.0	12	6.5	15	.	.	13	.	.	.	11	4	2	11	11	3	.	7	4	1	.	1	4	.
III	83	58	72	71	23	5.0	6.0	3.2	4.7	10	5.7	31	.	.	15	.	.	.	8	2	9	7	5	3	.	5	.	.	.	1	.	.
IV	86	71	79	79	46	7.5	7.4	5.5	6.8	39	12.2	1	.	.	5	.	.	.	12	2	2	9	16	8	1	12	4	1	.	3	2	3
V	81	45	58	61	22	4.7	4.5	4.3	4.5	44	16.4	26	.	.	3	2	.	.	1	.	8	5	9	6	1	9	.	.	.	.	1	2
VI	87	63	77	76	30	7.8	7.8	7.2	7.6	63	12.4	12	.	.	.	1	.	.	2	.	1	13	16	16	1	16	.	.	.	.	.	2
VII	84	52	67	68	28	6.6	6.9	5.3	6.3	19	4.5	13	.	.	.	13	4	.	1	.	1	8	10	9	.	10	.	.	.	.	1	2
VIII	77	51	65	64	21	6.5	6.5	6.0	6.3	62	14.8	9	.	.	.	15	8	4	4	.	11	4	9	9	2	9	.	.	.	.	.	3
IX	91	66	81	79	36	6.8	7.3	6.0	6.7	46	13.9	21	.	.	.	5	.	.	1	.	1	13	11	9	1	11	.	.	.	.	4	1
X	90	59	81	77	23	4.6	4.0	2.9	3.8	0	0.3	1	.	.	4	.	.	.	2	.	10	3	1	.	.	1	.	.	.	.	3	.
XI	83	73	84	80	25	7.9	8.5	8.2	8.2	22	4.8	29	.	.	11	.	.	.	9	.	2	19	9	7	.	7	2	.	.	.	5	.
XII	92	88	89	90	57	6.8	6.4	6.3	6.5	26	5.8	1	10	2	24	.	.	.	4	1	4	12	11	8	.	5	6	.	.	.	10	.
Jahr	84	64	76	75	21	6.5	6.8	5.7	6.3	362	16.4	26 V	24	6	102	36	12	4	68	11	52	122	119	83	6	94	25	23	.	6	32	13

Land Sachsen 1943

Monat	Luftdruck P (mm)		Lufttemperatur T (C°)										Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm									Dampfspannung (mm)
	Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Mittel

Kamenz

$\varphi = 51°\ 17'$ N $\lambda = 14°\ 6'$ E — $\triangle G = +56^m$

I			−1.5	0.2	−1.1	−0.9	1.6	−3.6	9.9	23	−16.0	11	1	2.0	.	.	9	2.4	8	4.5	22	4.0	23	2.9	26	3.8	1	4.0	3	3.9
II			2.0	5.3	3.3	3.5	6.6	0.8	16.4	23	− 3.9	26	.	.	.	.	.	.	3	4.3	9	5.0	45	3.7	26	4.3	1	2.0	.	4.8
III			3.2	10.5	5.7	6.3	11.4	1.1	20.3	26	− 4.3	8	.	.	8	2.6	22	3.3	8	3.4	15	2.6	16	3.1	16	5.1	6	2.8	2	4.9
IV			8.4	12.7	9.8	10.2	14.7	6.0	25.9	23	− 1.0	7	.	.	.	1	5.0	3	4.3	10	2.7	40	3.2	32	4.5	.	.	4	7.4
V			9.5	17.6	13.0	13.3	19.6	7.1	31.2	15	0.6	4	4	3.5	10	3.0	13	3.3	3	1.0	9	2.2	21	3.1	25	3.9	4	2.5	4	8.1
VI			12.7	18.4	15.1	15.3	20.7	11.4	28.0	21	7.4	1	.	.	1	2.0	3	2.3	4	2.7	4	4.0	31	3.2	36	3.4	5	3.0	6	10.3
VII			15.9	22.7	18.8	19.1	25.2	13.9	32.5	27, 29	9.4	10	10	2.6	3	2.0	.	.	.	.	.	.	23	3.0	33	3.0	15	2.8	9	11.4
VIII			17.2	23.7	19.1	19.8	25.9	15.3	36.7	20	9.9	13	.	.	2	1.5	.	.	6	2.7	10	3.5	42	3.9	29	3.6	1	4.0	3	11.9
IX			12.2	18.1	14.6	14.9	19.4	11.1	30.8	14	4.5	29	3	2.7	.	.	.	.	2	3.5	12	3.1	31	2.7	31	2.5	1	2.0	10	10.5
X			7.4	14.9	9.1	10.1	15.5	5.4	21.5	21	− 1.6	14	1	2.0	8	2.6	29	3.4	2	5.5	24	3.2	18	2.5	3	3.3	3	1.7	5	7.6
XI			2.4	5.0	3.0	3.4	6.0	1.1	15.6	1	− 4.7	5	.	.	9	3.2	9	2.3	7	4.1	7	3.7	37	3.4	18	4.0	1	4.0	2	5.0
XII			−0.8	0.6	−0.7	−0.4	1.6	−2.3	5.7	29	− 9.2	6	.	.	7	2.3	13	3.2	3	4.7	21	3.3	17	2.2	24	3.6	.	.	8	4.2
Jahr			7.4	12.5	9.1	9.5	14.0	5.6	36.7	20VIII	−16.0	11 I	19	2.7	48	2.7	99	3.1	49	3.7	143	3.4	344	3.2	299	3.7	38	2.8	56	7.5

Wahnsdorf [1])

$\varphi = 51°\ 7'$ N $\lambda = 13°\ 41'$ E — g = 9.811 — $\triangle G = +55^m$

I	735.9	760.2	−2.0	−0.2	−1.8	−1.4	0.7	−3.8	10.2	23	−11.3	10	5.5	2.5	1	1.5	3.5	3.0	25.5	4.2	22.5	4.5	6	4.1	17	4.1	12	3.8	.	3.6
II	42.0	66.2	1.2	5.2	3.0	3.1	6.3	0.4	16.3	23	− 3.5	9	5	2.2	1	1.0	1	2.0	5	4.4	6.5	4.0	16	4.2	34.5	4.1	15	3.6	.	4.5
III	41.4	65.3	2.9	10.0	6.0	6.2	11.1	1.7	20.0	26	− 2.9	4	8.5	2.5	5.5	2.8	15	3.9	26	4.1	10.5	3.7	5	3.9	10.5	4.3	12	4.3	.	4.3
IV	39.6	63.2	7.8	12.2	9.4	9.7	13.6	5.8	24.3	23	− 0.8	7	3.5	4.9	.	.	1	4.0	7.5	3.3	8	3.0	13	3.5	38.5	3.9	18.5	4.1	.	6.3
V	41.0	64.2	10.3	17.6	12.3	13.1	18.7	7.0	29.3	15	0.5	4	11.5	2.9	6.5	3.4	14.5	3.2	13.5	2.7	9.5	2.9	8.5	3.6	14	3.4	15	2.9	.	6.8
VI	40.3	63.5	12.6	17.8	14.1	14.6	19.4	11.0	27.0	21	7.8	8	9	2.6	3.5	2.4	4.5	2.6	5	2.9	7.5	2.8	10	2.7	34	3.1	16.5	3.1	.	9.2
VII	39.4	62.2	15.9	22.6	18.0	18.6	23.9	13.6	31.8	28	10.4	9	14	2.4	11.5	2.8	5	2.5	5	2.2	7	2.0	12.5	2.4	25	2.8	12	3.0	1	9.8
VIII	37.9	60.6	17.2	23.1	18.8	19.4	24.5	15.2	36.8	20	10.0	13	3	3.2	1.5	2.3	3	2.7	10	3.3	16.5	2.9	25	3.7	27.5	3.8	6.5	3.5	.	10.2
IX	39.6	62.7	12.2	18.0	14.4	14.8	19.1	11.2	30.4	14	4.1	29	4.5	2.1	5.5	2.1	5.5	2.5	16	2.9	15	2.8	13.5	2.7	19.5	2.6	10.5	2.3	.	9.9
X	41.3	64.8	7.6	15.3	9.9	10.7	15.8	6.9	21.5	21	1.1	14	1	1.0	5.5	2.8	18.5	3.0	32.5	3.3	21.5	3.4	5.5	2.5	7	2.8	1.5	3.0	.	7.3
XI	37.1	61.2	1.4	4.5	2.6	2.8	5.4	0.5	14.6	1	− 5.6	5	2	1.2	9	2.5	10	2.7	9.5	3.3	14.5	3.1	21.5	3.9	19.5	4.1	4	2.4	.	4.5
XII	42.8	67.4	−1.5	0.1	−1.3	−1.0	0.7	−2.9	5.4	23	− 8.1	5	2.5	2.8	3	2.5	11.5	2.5	15.5	4.1	18	3.1	9.5	2.6	25	3.2	8	3.4	.	3.9
Jahr	739.9	763.5	7.1	12.2	8.8	9.2	13.3	5.6	36.8	20VIII	−11.3	10 I	70	2.6	53.5	2.6	93	3.0	171	3.5	157	3.3	146	3.4	272	3.5	131.5	3.4	1	6.7

[1]) Alle Zeitangaben dieser Station nach MEZ

Dresden (Flughafen)

$\varphi = 51°\ 8'$ N $\lambda = 13°\ 46'$ E — g = 9.811 — $\triangle G = +55^m$

I	738.8	760.5	−2.1	0.1	−1.8	−1.4	1.1	−4.0	10.1	23	−11.2	11	3	3.0	1.5	1.7	2	1.5	15.5	4.0	35.5	4.3	7	3.4	16	4.5	12.5	4.2	.	3.6
II	44.9	66.9	1.2	5.4	3.0	3.2	6.6	0.0	15.8	23	− 3.9	9	2.5	2.8	0.5	1.0	.	.	2	3.5	13.5	4.0	17	4.5	30	4.6	15.5	3.7	3	4.5
III	44.4	65.6	2.9	10.3	6.0	6.3	11.4	1.5	20.3	26	− 4.4	4	5.5	3.7	5.5	3.3	7	4.0	21.5	4.4	27	4.0	5	4.0	11	4.5	10.5	4.9	.	4.3
IV	42.3	63.2	7.2	12.3	9.9	9.8	14.3	5.4	24.9	23	− 0.9	9	2	3.2	1	1.5	1	3.0	5	3.1	12.5	3.2	15.5	3.4	31	4.1	21	4.7	1	6.3
V	43.7	64.4	8.6	17.3	13.4	13.2	18.8	6.4	28.6	15	0.4	4	6.5	3.8	7.5	2.9	13	3.1	13	2.7	10.5	2.5	8	3.1	14.5	3.6	20	3.7	.	6.5
VI	43.1	63.6	12.2	17.5	15.3	15.1	19.9	10.8	27.1	21	7.0	5	6	2.5	4.5	2.8	2.5	2.8	5.5	3.3	10	3.1	10	2.3	26	3.1	24.5	3.7	1	9.2
VII	40.8	61.0	14.4	22.1	19.3	18.8	23.9	13.1	31.4	27	10.0	15	11	2.8	9.5	2.6	3.5	2.6	2	2.0	12.5	2.0	11.5	2.2	22.5	3.4	18.5	3.1	2	9.8
VIII	40.6	60.7	16.5	23.3	19.6	19.8	25.0	15.0	37.2	20	8.9	13	1.5	2.3	1.5	1.3	2	1.2	7	2.7	20	2.6	20.5	3.5	25.5	3.9	13	3.5	2	10.2
IX	42.3	62.8	11.6	17.8	14.7	14.7	19.1	11.0	30.0	14	2.7	29	3	1.8	5	2.5	4.5	1.5	10.5	2.9	20.5	2.1	11.5	2.0	12.5	2.0	13.5	2.2	9	9.8
X	44.2	65.1	7.5	15.3	9.8	10.6	16.0	6.7	21.8	21	0.3	14	2	2.2	4.5	2.8	15	2.6	26	3.1	31.5	2.9	5.5	2.1	4.5	2.1	3	2.8	1	7.2
XI	39.9	61.2	1.6	4.9	2.8	3.0	5.8	0.6	14.9	2	−5.3	10	1.5	1.3	7	1.7	8	2.3	3	3.7	23.5	2.9	15.5	3.2	21	4.1	4.5	2.3	6	4.5
XII	45.7	67.5	−1.5	0.2	−1.2	−0.9	1.0	−3.0	5.9	20	−8.9	6	2.5	1.0	2.5	1.6	9.5	2.7	14	3.3	21.5	3.0	5.5	2.2	21	3.1	15.5	3.2	1	3.9
Jahr	742.6	763.5	6.7	12.2	9.2	9.3	13.6	5.3	37.2	20VIII	−11.2	12 I	47	2.8	50.5	2.5	68	2.7	125	3.4	238.5	3.2	132.5	3.1	235.5	3.7	172	3.6	26	6.7

Freiberg

$\varphi = 50°\ 55'$ N $\lambda = 13°\ 21'$ E — g = 9.811 — $\triangle G = +53^m$

I	723.4	760.9	−1.4	0.5	−1.0	−0.7	1.7	−3.8	9.4	22	−18.2	11	2	2.0	.	.	7	1.7	7	2.5	12	3.9	14	3.2	40	3.9	11	2.0	.	3.8
II	29.6	66.9	0.8	4.8	2.3	2.6	5.8	−0.4	15.1	23	− 6.6	9	6	1.3	.	.	.	.	.	.	4	3.2	5	5.4	65	4.0	4	3.0	.	4.4
III	29.0	65.9	2.3	9.5	5.0	5.4	10.3	0.7	18.1	26	− 5.8	4	7	2.3	5	1.8	17	2.6	17	3.0	16	3.0	3	2.0	19	4.0	9	3.5	.	4.2
IV	27.5	63.9	6.4	10.9	8.2	8.4	12.5	4.5	22.9	23	− 2.6	9	2	2.0	.	.	3	1.7	5	2.8	7	1.9	1	3.0	61	3.7	11	4.0	.	6.1
V	29.0	65.1	8.1	15.6	11.6	11.7	17.2	5.6	27.0	15	− 0.7	4	6	3.1	4	2.0	25	2.5	9	2.3	4	2.2	9	3.2	24	3.1	12	2.6	.	6.6
VI	28.5	64.3	11.3	16.4	13.4	13.6	18.1	9.6	26.4	21	6.9	19	3	2.0	2	3.0	7	1.7	3	2.6	7	2.0	4	2.2	45	2.6	19	2.5	.	9.0
VII	26.5	61.8	14.1	20.4	17.1	17.2	22.6	11.3	29.3	27	8.0	19	9	1.6	11	1.5	8	1.2	2	1.0	5	1.4	4	1.2	42	2.6	12	2.5	.	9.9
VIII	26.3	61.4	15.7	21.8	17.6	18.2	23.5	13.6	35.7	21	8.5	13	4	1.7	2	1.5	6	1.8	3	1.3	7	2.4	9	3.4	53	3.5	9	3.0	.	10.2
IX	27.7	63.5	11.2	16.6	13.3	13.6	18.1	9.9	29.4	14	1.3	29	8	2.0	5	1.2	4	1.2	5	2.0	14	2.6	6	1.7	36	2.5	12	2.0	.	9.6
X	29.1	63.6	7.3	14.9	8.9	10.0	15.5	4.7	23.2	21	− 1.2	15	4	2.0	1	2.0	11	1.5	34	1.8	11	2.8	7	2.3	23	2.3	2	1.5	.	6.9
XI	24.6	61.7	1.0	3.8	1.7	2.1	4.7	−0.5	16.4	2	− 6.5	5	2	2.5	.	.	19	2.0	.	.	8	2.2	7	1.9	52	4.2	2	1.5	.	4.4
XII	29.9	67.8	−2.2	0.2	−1.8	−1.4	0.9	−4.2	6.8	20	−12.3	5	1	1.0	4	1.5	16	1.6	.	.	19	3.2	6	2.3	39	3.0	8	2.0	.	3.8
Jahr	727.6	764.0	6.2	11.3	8.0	8.4	12.6	4.3	35.7	21VIII	−18.2	11 I	54	2.0	34	1.8	123	2.0	85	2.2	114	2.7	75	2.6	499	3.4	111	2.7	.	6.6

Reitzenhain

$\varphi = 50°\ 34'$ N $\lambda = 13°\ 14'$ E — g = 9.808 — $\triangle G = +53^m$

I	691.3	762.1	−5.0	−3.0	−4.6	−4.3	−1.5	−7.6	8.4	22	−17.6	10	.	.	.	.	1	3.0	40	3.4	.	.	13.5	2.7	1.5	2.3	26	2.6	11	3.3
II	97.8	68.1	−2.3	3.1	−0.9	−0.2	4.0	−5.0	18.0	23	−16.7	9	.	.	.	.	.	.	11	4.0	.	.	15	3.1	.	.	39	2.8	19	4.1
III	96.6	66.2	−0.7	5.8	1.6	2.1	6.9	−3.3	16.5	26	− 9.5	3	.	.	2	2.0	.	.	53	3.9	.	.	8	2.8	.	.	23	2.8	7	4.7
IV	96.3	65.0	3.8	8.2	4.7	5.4	10.2	0.4	21.3	19	− 4.9	8	.	.	.	.	.	.	18	3.3	.	.	17.5	2.8	1.5	2.1	44	2.9	9	5.8
V	98.0	66.0	6.4	13.1	7.9	8.8	14.6	1.6	25.5	14	− 2.2	20	1	1.0	8	2.6	.	.	34	3.1	1	1.5	12.5	2.6	2	2.3	30.5	2.7	4	6.7
VI	96.9	64.2	8.8	13.6	10.7	11.0	14.8	5.3	22.3	21	− 3.0	11	2	2.5	1	3.0	1.5	1.7	20.5	2.3	0.5	3.0	7	1.7	5	1.2	52.5	2.6	.	8.5
VII	95.2	61.5	11.6	18.7	13.6	14.4	19.9	7.4	26.0	31	1.4	4	1.5	2.0	4.5	1.8	1.5	1.3	22	1.9	2	1.5	15	2.1	0.5	3.0	41	2.5	5	9.4
VIII	95.6	61.9	12.8	19.3	13.7	14.9	20.5	8.5	31.7	20	1.1	16	.	.	1	1.0	.	.	29.5	2.6	1.5	2.0	28.5	2.9	6.5	3.3	23	3.1	3	10.0
IX	96.3	63.6	8.8	14.0	10.2	10.8	15.3	6.0	25.3	14	− 1.2	28	1.5	1.7	5	1.4	.	.	33.5	2.5	2	2.8	15.5	2.3	1.5	2.0	26	2.0	5	9.0
X	97.0	65.2	5.1	11.6	6.4	7.4	12.5	2.3	19.1	22	− 6.9	14	0.5	3.0	3	2.0	.	.	66	3.4	.	.	9	3.0	1	2.0	8.5	2.0	5	7.0
XI	92.2	62.0	−1.4	1.4	−0.7	−0.4	2.2	−4.0	10.7	2	−11.5	18	.	.	2	1.0	.	.	29	2.9	.	.	16	2.9	.	.	34	2.6	9	4.3
XII	96.7	67.9	−4.8	−2.1	−4.6	−4.0	−1.3	−7.9	3.6	20	−16.4	14	2	1.0	2	2.5	.	.	39	3.5	.	.	4	1.8	1.5	1.0	27.5	2.4	17	3.2
Jahr	695.8	764.4	3.7	8.6	4.8	5.5	9.8	0.3	31.7	20VIII	−17.6	10 II	8.5	1.8	28.5	2.0	4	1.9	395.5	3.2	7	2.1	161.5	2.7	21	2.3	375	2.6	94	6.3

1943 — Land Sachsen

Kamenz

H_s = 185 m — h_t (Hütte) = 2.3 m — h_r = 1.0 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≤ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
I	88	81	87	85	55	8.9	7.4	5.9	7.4	32	10.2	3	9	3	23	.	.	.	8	.	1	14	16	9	1	5	11	18	.	.	11	.
II	86	74	85	82	26	7.6	6.7	4.9	6.4	31	4.8	5	.	.	9	.	.	.	12	1	4	11	13	9	.	13	.	.	.	.	10	.
III	78	55	74	69	32	4.8	4.2	2.5	3.8	3	0.8	6, 29	.	.	11	.	.	.	6	1	9	3	5	.	.	5	.	.	.	.	3	.
IV	84	70	80	78	44	7.2	6.8	4.3	6.1	56	9.0	1	.	.	2	1	.	.	7	.	4	8	16	11	.	13	3	.	.	.	5	2
V	80	56	77	71	36	4.4	4.1	4.5	4.3	28	14.7	26	.	.	.	3	1	.	2	.	9	5	9	6	1	9	.	.	.	.	5	2
VI	86	69	82	79	43	7.2	7.2	6.8	7.1	53	6.6	2	.	.	.	1	.	.	2	.	1	8	19	15	.	19	.	.	.	.	12	1
VII	79	59	72	70	27	5.7	5.8	5.5	5.7	26	10.3	30	.	.	.	16	5	.	.	.	3	8	9	5	1	9	.	.	.	.	8	3
VIII	78	59	73	70	29	5.5	5.8	4.3	5.2	51	13.5	9	.	.	.	15	9	5	7	.	7	8	8	8	2	8	.	.	.	.	8	2
IX	91	72	85	83	45	8.3	7.3	5.9	7.2	76	19.9	21	.	.	.	5	1	1	.	.	1	14	11	11	3	11	.	.	.	.	22	1
X	89	68	81	79	48	4.7	3.9	2.3	3.6	1	1.0	19	.	.	3	.	.	.	2	.	8	2	1	1	.	1	.	.	.	.	22	.
XI	87	81	86	85	54	8.4	7.8	6.8	7.7	34	7.3	29	.	.	7	.	.	.	8	.	3	18	11	9	.	10	1	.	.	.	11	.
XII	94	88	93	92	71	9.0	7.1	7.2	7.8	27	6.7	1	10	.	21	.	.	.	5	.	1	18	10	8	.	7	3	.	.	.	20	.
Jahr	85	69	81	78	26	6.8	6.2	5.1	6.0	418	19.9	21 VIII	19	3	76	41	16	6	59	2	51	117	128	92	8	110	18	18	.	.	137	11

Wahnsdorf [1])

H_s = 246 m H_b = 260.0 m — h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

I	88	78	84	83	49	8.1	7.9	6.5	7.5	30	5.0	5	13	2	27	.	.	.	26	13	1	16	19	10	.	8	11	23	.	1	7	.
II	83	72	80	78	37	7.0	7.4	6.2	6.9	21	7.3	13	.	.	11	.	.	.	20	14	3	13	10	8	.	5	5	.	.	.	3	.
III	72	52	62	62	21	5.5	5.5	3.4	4.8	5	2.3	6	.	.	8	.	.	.	27	14	7	7	7	2	.	6	1	.	.	.	1	.
IV	79	61	70	70	31	7.5	7.6	4.4	6.5	35	7.3	8	.	.	3	.	.	.	15	9	2	8	18	11	.	14	4	3	1	2	6	4
V	72	45	63	60	26	4.7	5.5	4.4	4.9	22	7.8	25	.	.	.	3	.	.	16	1	7	6	10	5	.	10	.	.	.	.	2	2
VI	84	64	78	75	37	8.2	8.1	7.2	7.8	80	17.1	30	.	.	.	1	.	.	12	1	1	15	21	15	1	21	.	.	1	1	4	5
VII	76	47	64	62	31	6.2	6.5	6.0	6.2	20	4.1	1	.	.	.	14	4	.	8	.	.	7	12	7	.	12	.	.	.	.	1	3
VIII	72	51	64	62	22	6.4	6.5	6.4	6.4	68	13.7	15	.	.	.	12	6	6	15	5	2	12	14	9	3	14	.	.	.	.	1	3
IX	90	68	79	79	40	7.0	7.7	5.9	6.9	67	15.9	9	.	.	.	3	1	.	5	.	2	12	10	8	4	10	.	.	.	.	9	2
X	87	58	79	75	26	4.7	4.9	2.8	4.1	1	0.4	19	.	.	.	.	.	.	11	1	10	5	2	.	.	2	.	.	.	.	2	.
XI	80	73	83	79	36	7.7	8.4	7.7	7.9	23	7.5	29	.	.	13	.	.	.	17	10	.	18	14	7	.	12	2	.	.	.	7	.
XII	92	87	90	90	69	7.8	7.2	6.4	7.1	21	4.2	30	13	.	25	.	.	.	11	6	2	14	13	10	.	5	8	11	.	.	15	.
Jahr	81	63	75	73	21	6.7	6.9	5.6	6.4	393	17.1	30 VI	26	2	87	33	11	6	183	74	37	133	150	92	8	119	31	37	2	4	58	19

Dresden (Flughafen)

H_s = 229 m H_b = 230.2 m — h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

I	88	77	82	82	43	8.1	8.4	6.7	7.7	28	4.2	9	11	3	27	.	.	.	15	6	2	18	17	10	.	3	14	22	.	4	4	.
II	84	70	80	78	31	6.7	7.1	6.6	6.8	22	6.5	13	.	.	13	.	.	.	15	7	4	12	12	7	.	6	6	.	.	3	4	.
III	74	49	63	62	18	5.2	5.5	3.4	4.7	4	1.4	28	.	.	8	.	.	.	23	10	10	8	5	3	.	5	.	.	.	1	3	.
IV	81	61	68	70	31	7.6	7.9	5.8	7.1	35	8.1	1	.	.	3	.	.	.	21	9	1	9	16	10	.	12	4	2	.	3	3	1
V	78	42	57	59	21	4.6	5.0	4.5	4.7	25	5.6	25	.	.	.	3	.	.	13	2	8	6	10	8	.	10	.	.	1	.	1	1
VI	86	61	73	73	32	8.1	8.8	7.4	8.1	75	14.8	30	.	.	.	1	.	.	17	1	.	18	21	15	1	21	.	.	.	.	2	5
VII	81	49	59	63	28	6.8	7.0	6.2	6.7	16	3.5	13	.	.	.	13	4	.	10	.	1	10	13	5	.	13	.	.	.	.	1	3
VIII	73	52	63	63	23	6.2	7.0	6.2	6.5	64	12.6	9	.	.	.	14	7	3	19	6	3	10	10	8	2	10	.	.	.	.	1	3
IX	92	67	79	79	37	7.2	7.5	6.2	7.0	76	15.2	21	.	.	.	5	1	.	7	1	.	10	12	9	4	12	.	.	.	.	8	4
X	86	57	79	74	28	4.6	5.4	2.4	4.1	2	1.5	19	.	.	.	.	.	.	8	.	11	4	3	1	.	3	.	.	.	.	8	.
XI	83	73	82	79	36	7.5	8.5	7.8	7.9	36	13.1	29	.	.	11	.	.	.	11	1	1	18	12	8	1	9	3	.	.	.	7	.
XII	90	86	89	88	68	7.5	7.7	6.0	7.1	24	3.5	1	11	.	24	.	.	.	8	3	2	16	12	11	.	4	8	10	.	.	16	.
Jahr	83	62	73	73	18	6.7	7.2	5.8	6.6	407	15.2	21 IX	22	3	86	36	12	3	167	46	43	139	143	95	8	108	35	34	1	11	58	17

Freiberg

H_s = 387 m H_b = 403.8 m — h_t (Hütte) = 1.6 m — h_r = 1.0 m

I	87	80	85	84	49	7.6	7.8	6.5	7.3	36	5.3	20	10	4	23	.	.	.	7	.	2	15	18	10	.	7	11	14	.	.	6	.
II	84	73	83	80	37	6.0	6.0	6.4	6.1	43	16.0	15	.	.	14	.	.	.	7	1	4	10	11	8	1	5	6	4	.	.	4	1
III	73	53	65	64	25	5.0	5.2	3.4	4.5	12	3.4	28	.	.	12	.	.	.	4	.	9	6	6	4	.	5	1	.	.	.	3	1
IV	82	65	76	74	34	7.2	7.1	5.6	6.6	80	16.6	1	.	.	3	.	.	.	8	.	1	10	16	14	2	11	5	1	.	.	2	4
V	78	50	64	64	28	4.7	5.0	4.0	4.6	38	12.8	25	.	.	1	2	.	.	1	.	8	3	9	6	1	9	.	.	.	.	2	1
VI	88	64	82	78	37	7.7	7.7	6.7	7.4	107	24.5	12	.	.	.	1	.	.	.	.	1	12	20	19	3	20	.	.	.	.	8	6
VII	83	55	70	69	30	6.3	6.4	5.1	5.9	45	13.8	17	.	.	.	8	.	.	1	.	1	8	12	9	1	12	.	.	.	.	1	4
VIII	73	55	70	66	24	5.9	6.4	5.9	6.1	90	18.5	9	.	.	.	11	4	2	4	.	3	8	10	8	4	10	.	.	.	.	1	2
IX	91	70	85	82	38	7.2	7.3	6.4	7.0	80	19.3	1	.	.	.	1	.	.	.	.	1	13	11	8	4	11	.	.	.	.	6	2
X	84	58	81	74	33	4.3	4.9	3.1	4.1	1	0.5	4	.	.	3	.	.	.	.	.	9	6	1	.	.	1	.	.	.	.	6	.
XI	86	77	88	84	33	7.3	7.9	7.7	7.6	30	9.0	29	2	.	17	.	.	.	7	.	1	14	15	8	.	12	3	.	.	.	5	.
XII	91	86	90	89	43	7.2	6.9	6.9	7.0	33	7.2	31	13	2	27	.	.	.	3	.	5	17	11	11	.	4	7	10	.	.	10	1
Jahr	83	66	78	76	24	6.4	6.5	5.6	6.2	595	24.5	12 VI	25	6	100	23	4	2	42	1	45	122	140	105	16	107	33	29	.	.	54	22

Reitzenhain

H_s = 770 m H_b = 771.8 m — h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 2.0 m

I	93	89	91	91	68	9.5	8.2	6.8	8.2	75	13.6	3	18	9	30	.	.	.	2	.	.	89	18	15	2	2	16	30	.	.	18	.
II	91	81	91	88	46	6.9	6.3	5.5	6.2	47	8.1	14	6	3	28	.	.	.	1	.	6	12	12	10	.	.	12	18	.	.	8	.
III	90	80	91	87	43	5.0	5.3	3.7	4.7	27	7.9	28	.	.	28	.	.	.	8	.	8	7	6	6	.	2	4	5	.	.	4	.
IV	87	78	88	84	42	7.5	7.3	5.1	6.6	75	13.1	4	.	.	13	.	.	.	3	.	3	12	18	15	3	7	11	12	.	2	13	1
V	85	64	83	77	42	5.4	5.0	4.3	4.9	46	13.3	25	.	.	10	1	.	.	1	.	8	7	9	7	1	9	.	.	.	.	7	2
VI	91	78	88	86	53	8.3	8.0	7.4	7.9	140	25.8	12	.	.	2	.	.	.	.	.	1	14	19	17	5	17	.	.	.	.	17	2
VII	86	65	78	76	38	6.8	6.4	5.8	6.3	68	20.7	12	.	.	.	5	.	.	.	.	3	8	14	12	2	14	.	.	.	1	10	4
VIII	85	66	82	78	30	6.2	5.9	5.8	6.0	85	18.8	15	.	.	.	9	2	.	1	.	4	8	11	10	4	11	.	.	.	.	2	2
IX	94	84	93	90	53	8.0	7.7	5.7	7.1	57	19.1	23	.	.	2	1	.	.	.	.	1	12	15	9	2	15	.	.	.	.	15	.
X	92	76	93	87	47	6.0	4.8	3.1	4.6	1	0.5	3	.	.	8	.	.	.	2	.	9	8	5	.	.	5	.	.	.	.	17	.
XI	94	91	94	93	51	7.8	7.5	8.0	7.8	49	13.1	29	6	2	27	.	.	.	.	.	2	20	21	12	1	2	19	2	.	.	11	.
XII	88	91	88	89	47	8.1	7.7	7.3	7.7	77	30.1	2	20	11	30	.	.	.	3	1	2	19	13	9	2	1	12	31	.	.	23	.
Jahr	89	79	88	85	30	7.1	6.7	5.7	6.5	747	25.8	12 VI	50	25	178	16	2	.	21	1	47	146	161	122	22	87	74	98	.	3	145	11

Land Sachsen

Fichtelberg [1]

$\varphi = 50°\ 26'$ N $\lambda = 12°\ 57'$ E — g = 9.807 — △G = + 52m

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Luftdruck P (mm) Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Dampfspannung (mm) Mittel
I	652.9	669.3	−6.1	−4.7	−5.5	−5.4	−3.1	−7.8	4.5	22	−16.6	12	5.5 4.5	. .	. .	10.5 4.4	14 4.4	13 6.5	25 6.4	25 5.9	.	2.8
II	59.3	75.7	−3.0	−0.3	−2.4	−2.0	0.6	−4.7	12.4	23	−10.8	9, 18	6.5 3.9	. .	. .	0.5 7.0	3 5.2	7.5 6.1	29.5 7.0	36 6.1	1	3.2
III	58.8	75.0	−1.5	2.4	−0.6	−0.1	3.8	−3.5	11.8	26	− 8.6	4	7 4.8	5 3.1	9.5 4.5	34 6.0	5.5 3.8	6.5 3.8	8.5 7.4	16 6.4	1	3.5
IV	58.4	74.5	1.3	4.3	2.4	2.6	6.4	−0.7	17.8	23	− 9.8	8	5.5 5.9	0.5 3.0	. .	6 5.7	4.5 3.5	7 5.2	26 6.7	40.5 6.5	.	4.8
V	60.3	76.2	3.9	9.6	6.1	6.4	11.4	2.2	21.2	15	− 3.0	3	15 4.9	4.5 3.0	7 5.6	19.5 4.1	7 3.3	7 4.2	12 5.8	19 5.6	2	5.3
VI	60.5	76.3	6.4	9.9	7.6	7.9	11.9	5.1	20.3	21	2.0	17	13.5 3.7	2 2.5	2 2.5	6 2.8	5 3.7	5 4.0	17 4.7	39.5 5.0	.	7.1
VII	59.5	75.1	10.2	14.7	11.8	12.1	16.5	8.6	23.2	28	3.0	8	21 2.9	3.5 2.4	9 2.0	5 2.2	2 2.5	5.5 3.1	20 4.7	27 4.9	.	8.2
VIII	59.9	75.4	11.2	15.7	12.6	13.0	17.7	9.6	28.8	20	4.2	13	0.5 4.0	2 2.5	3.5 2.3	5 2.7	5 2.4	12.5 3.3	38 5.9	26.5 5.8	.	8.4
IX	60.1	75.9	8.0	10.9	8.4	8.9	12.4	6.3	22.8	14	− 0.4	28	12 2.5	5 2.0	4 2.2	9.5 3.2	9 3.0	13 2.9	21.5 4.4	16 4.0	.	8.0
X	60.7	76.6	5.0	9.3	5.5	6.3	10.2	3.5	16.2	25	− 3.8	15	2 2.0	3 3.3	4.5 3.1	36.5 5.1	15 4.3	13 4.2	15 3.9	4 2.8	.	5.9
XI	54.6	72.5	−2.9	−2.0	−3.0	−2.7	−0.6	−4.8	13.2	1, 2	− 9.2	18	7 2.4	2 4.0	7 4.7	12 4.4	3.5 3.4	10.5 5.8	32.5 6.1	15.5 5.4	.	3.5
XII	59.0	75.5	−4.4	−3.3	−4.4	−4.1	−1.9	−6.6	4.3	7, 15	−10.5	17	6 5.2	5 3.5	7.5 4.0	22.5 5.0	4.5 5.4	9.5 6.5	12 5.1	26 5.5	.	3.0
Jahr	658.7	674.7	2.3	5.5	3.2	3.6	7.1	0.6	28.8	20 VIII	−16.6	12 I	101.5 3.8	32.5 2.9	54 3.7	167 4.7	78 3.9	110 4.7	257 5.8	291 5.6	4	5.3

[1] Luftdruck reduziert auf 1000 GDM.

Chemnitz (Flughafen)

$\varphi = 50°\ 49'$ N $\lambda = 12°\ 54'$ E — g = 9.811 — △G = + 52m

I	727.3	760.5	−1.3	0.9	−0.8	−0.5	2.1	−3.0	10.3	30	−10.0	12	. .	. .	3.5 1.6	19.5 2.8	8 2.4	34 2.8	16 3.2	5 2.6	7	4.5
II	33.9	67.0	1.0	5.2	2.1	2.6	5.9	−0.3	15.9	23	− 6.1	9	. .	. .	1.5 2.3	3.5 2.7	6.5 3.1	46.5 3.4	17.5 3.5	5.5 2.0	3	4.4
III	32.8	65.5	2.5	9.4	5.1	5.5	10.7	1.2	19.0	26	− 4.7	4	2.5 1.6	6.5 2.0	14 2.5	24 2.7	4.5 2.1	12 3.7	12 3.1	12.5 2.2	5	4.3
IV	31.5	63.8	6.6	12.1	8.5	8.9	13.5	4.6	24.6	23	− 2.0	8	1.5 3.0	0.5 3.0	3 2.3	9.5 1.6	6.5 2.2	37.5 3.1	21.5 3.6	10 2.9	.	6.0
V	32.6	61.4	8.5	15.5	12.9	12.4	17.9	6.5	28.1	15	1.5	4	5 1.6	12 2.5	11 1.9	15 1.6	6.5 2.5	17 2.6	13.5 1.9	13 2.3	.	6.6
VI	32.3	64.0	11.6	16.4	14.3	14.1	18.5	10.5	26.5	21	6.5	8	1 1.0	1.5 1.0	6 1.3	7 1.4	4 1.1	26 2.0	28 2.0	14.5 2.2	2	8.9
VII	30.0	61.2	13.6	21.1	18.4	17.9	22.9	12.4	30.0	28	8.8	3	8 1.5	6.5 1.6	0.5 3.0	7.5 1.7	5 2.2	25.5 2.2	16.5 2.3	11.5 1.6	12	9.8
VIII	30.1	61.2	15.6	22.0	18.9	18.8	24.1	13.2	36.0	21	6.7	13	2.5 1.0	4 1.0	3.5 1.0	11 1.4	16 2.4	37 2.7	10.5 2.0	3.5 1.7	5	10.7
IX	31.4	63.1	11.0	16.3	14.1	13.8	19.1	10.0	29.8	14	1.7	29	5.5 1.5	5.5 1.0	7 1.4	13 1.8	8 1.6	27.5 2.4	9.5 2.0	10 1.5	4	9.7
X	32.6	64.7	7.7	15.5	10.0	10.8	17.6	5.8	24.0	7, 8	0.0	15	5.5 1.7	15 1.5	18 2.0	28 1.9	3.5 2.1	15 1.8	3 2.7	2 1.8	3	7.2
XI	28.6	61.5	1.3	4.2	2.3	2.5	5.7	−0.4	17.6	1	− 5.6	5	8.5 1.2	8 1.8	. .	8.5 1.8	17 3.1	38 4.1	2.5 2.4	2.5 1.8	5	4.5
XII	34.3	67.9	−1.8	0.3	−1.4	−1.1	1.4	−3.8	8.0	19	−11.5	5	3 1.0	10 1.7	. .	12 2.6	9 1.9	19.5 2.2	22.5 1.9	5 2.2	12	3.8
Jahr	731.5	763.8	6.4	11.6	8.7	8.8	13.3	4.7	36.0	21 VIII	−11.5	5 XII	43 1.5	69.5 1.7	68 1.9	158.5 2.1	94.5 2.4	335.5 2.9	173 2.6	95 2.1	58	6.7

Plauen (Flughafen) [1]

$\varphi = 50°\ 32'$ N $\lambda = 12°\ 6'$ E — g = 9.809 — △G = + 48m

I	719.5	760.5	−2.9	−0.6	−2.1	−1.9	0.7	−4.9	7.0	22, 30	−17.8	10	3.5 2.9	. .	. .	. .	. .	48.5 4.0	20.5 3.9	5.5 3.9	9 3.9	6	3.5
II	26.1	66.8	−0.2	5.3	1.5	2.0	5.6	−1.2	15.5	23	− 7.0	18	3 2.8	. .	. .	. .	. .	27 4.0	28 4.3	14.5 4.1	5.5 3.4	6	4.4
III	24.7	65.0	1.4	8.9	4.4	4.8	10.1	−0.6	18.2	26	− 6.6	4	15 2.9	9 2.8	2 2.7	7 4.0	25 3.2	18.5 3.7	3 5.2	7.5 4.0	6	4.3
IV	23.9	63.7	5.2	10.7	7.8	7.9	13.1	3.3	23.7	23	− 2.6	7	3.5 2.6	1 1.0	0.5 2.0	1 3.0	19 2.7	26.5 3.1	19.5 3.8	10 4.4	9	6.0
V	24.6	63.9	7.3	15.5	11.6	11.5	17.0	5.0	27.0	14	− 0.6	4	20.5 2.6	12.5 3.2	2.5 3.6	4 1.6	21 2.7	14.5 3.0	7.5 3.1	7.5 2.9	3	6.6
VI	24.6	63.7	10.7	16.5	13.2	13.4	18.0	9.0	26.6	21	4.8	5	14.5 2.4	2.5 1.4	1.5 2.0	0.5 2.0	17 2.3	20.5 2.5	12 2.8	17.5 2.9	4	8.8
VII	22.5	61.0	12.8	20.8	17.0	16.9	22.4	10.6	29.7	28	7.5	3	11 1.8	6 2.2	1.5 1.7	1 1.0	16 1.9	16 2.5	14.5 2.9	11 2.1	16	9.9
VIII	22.5	60.9	14.1	21.7	17.3	17.6	23.2	12.2	34.2	20	6.5	13	3.5 1.6	3.5 1.0	. .	. .	22.5 2.4	35 3.1	15 3.4	4.5 3.4	9	10.2
IX	23.6	62.7	10.4	16.0	12.9	13.1	17.8	8.8	27.7	14	0.3	23	14.5 1.8	9 1.7	0.5 1.0	1.5 1.7	28.5 2.1	16.5 2.6	3 3.2	5.5 2.6	11	9.5
X	24.7	64.4	6.2	14.4	7.8	9.0	14.9	4.5	20.7	21	− 1.9	16	12 1.8	5.5 2.4	. .	3.5 3.2	33.5 2.6	17.5 2.7	1.5 2.3	2.5 2.6	17	7.1
XI	20.6	61.2	0.1	3.1	0.7	1.2	3.9	−1.3	16.3	2	− 7.5	18	9.5 2.9	9 3.4	. .	. .	23 3.4	36 3.6	4 4.4	1.5 2.3	7	4.4
XII	25.9	67.3	−2.7	−0.9	−2.2	−2.0	0.0	−4.4	5.0	20	−13.5	17	12 1.8	10 1.9	1 1.5	2 1.0	29 3.5	11 3.1	13 2.7	6 2.9	9	3.8
Jahr	723.6	763.4	5.2	11.0	7.5	7.8	12.2	3.4	34.2	20 VIII	−17.8	10 I	122.5 2.3	68 2.4	9.5 2.4	20.5 2.7	310 3.0	260.5 3.2	113 3.4	88 3.2	103	6.5

[1] Luftdruckwerte etwa 0,8 mm zu niedrig

Zwickau (Flughafen)

$\varphi = 50°\ 42'$ N $\lambda = 12°\ 28'$ E — g = 9.811 — △G = + 50m

I	732.2	761.7	−1.6	1.4	−1.0	−0.6	2.7	−5.0	10.1	30	−22.5	11	2 2.8	. .	2 1.3	4 3.0	4.5 5.2	38.5 3.8	22 2.8	9 3.2	11	[1]	
II	38.8	67.5	0.6	6.1	2.4	2.9	6.9	−0.8	16.3	23	− 6.1	9	5 2.0	0.5 2.0	. .	. .	4 4.0	38.5 4.5	18 3.4	9 2.3	9		
III	37.5	65.9	1.3	10.3	4.6	5.2	11.3	−0.7	19.1	26	− 6.9	11	9 2.7	8.5 2.5	4.5 2.8	13 3.1	6 2.1	10.5 3.5	16.5 2.9	11 4.3	14	4.6
IV	36.2	64.2	6.4	12.1	8.2	8.7	14.0	4.0	25.2	23	− 1.7	7	4 3.6	. .	1 4.0	1.5 2.7	2 2.3	28.5 3.6	28 3.1	13 4.8	12	6.7
V	37.1	64.8	7.8	16.7	12.2	12.2	18.4	4.0	28.0	15	− 1.8	4	10 2.6	8 3.2	2 5.0	2 3.5	4 2.6	17 3.0	8.5 2.9	14.5 2.7	27	7.4
VI	36.8	64.2	12.1	17.3	14.7	14.7	19.2	9.6	27.5	21	5.2	19	6.5 2.2	3 2.7	0.5 1.0	1.5 1.7	3 2.3	16.5 2.3	23.5 2.2	20.5 2.9	15	9.9
VII	34.6	61.7	13.6	21.9	18.1	17.9	23.4	10.5	30.6	28	6.6	19	9.5 1.7	5 1.8	. .	2 1.5	. .	14 2.6	18.5 2.2	14 2.2	30	11.1
VIII	34.5	61.5	14.9	22.9	17.7	18.3	24.4	12.2	35.7	3	5.8	13	4.5 1.9	1 2.0	. .	. .	1.5 3.0	45.5 3.4	15.5 3.4	5 3.0	20	11.6
IX	35.9	63.4	10.3	17.2	13.5	13.6	18.7	8.8	29.3	14	0.6	23	8.5 1.9	2.5 1.2	0.5 2.0	1 3.0	3 3.7	22 2.3	10.5 1.9	7 1.9	35	10.3
X	37.2	65.2	4.8	15.8	7.9	9.1	16.3	2.7	22.5	21	− 4.1	14	7 1.4	5 1.9	2 2.0	7 2.0	4 2.3	21.5 2.0	10.5 1.5	3 1.8	33	7.2
XI	33.3	61.9	0.6	4.6	1.8	2.2	5.5	−1.2	17.9	1	− 7.7	18	7.5 2.2	6.5 2.8	2 2.8	. .	3.5 4.0	43 4.1	11.5 3.3	3 2.0	13	4.6
XII	38.9	68.1	−1.9	0.4	−1.5	−1.1	1.3	−4.0	7.9	10, 20	−14.1	6	5.5 1.3	4.5 1.6	4 2.4	2 1.0	5 4.2	14.5 3.4	22 1.9	7.5 2.6	28	3.9
Jahr	736.1	764.1	5.7	12.2	8.2	8.6	13.5	3.3	35.7	3 VIII	−22.5	11 I	79 2.1	44.5 2.3	18.5 2.7	34 2.6	40.5 3.3	3 10 3.4	205 2.6	116.5 3.0	247		

[1] Beobachtungen unbrauchbar

Leipzig-Süd

$\varphi = 51°\ 18'$ N $\lambda = 12°\ 23'$ E — g = 9.812 — △G = + 50m

I	748.5	760.1	−0.8	2.4	−0.2	0.3	3.4	−2.8	12.5	23	−16.2	11	4 2.4	3 2.5	5.5 2.4	7 1.7	16.5 2.0	29.5 2.1	16.5 1.8	10 2.1	1	4.0
II	54.8	66.3	1.9	6.6	3.2	3.7	7.7	0.4	15.0	23	− 3.0	26	3.5 1.6	0.5 1.0	0.5 1.0	2 2.2	7 2.4	31 2.6	28.5 2.1	9 1.3	2	4.8
III	54.0	65.4	2.5	11.2	6.1	6.5	12.2	0.8	21.5	26	− 5.0	4	13 2.0	16 2.9	13 2.7	7 2.0	5.5 1.6	11 2.4	13.5 2.2	7 1.7	7	4.9
IV	52.2	63.4	7.2	13.8	10.4	10.4	15.6	5.5	28.4	19	− 1.0	7	2 2.0	1 2.0	2.5 3.0	3 1.8	5.5 1.6	27.5 2.3	35.5 1.9	10 2.4	3	6.8
V	53.5	64.6	9.4	18.4	14.3	14.1	19.8	6.6	29.4	15	1.0	1	6 2.3	16.5 2.3	8 2.3	8.5 1.6	6.5 1.5	10 1.9	20.5 1.7	12 2.2	5	7.5
VI	52.8	63.8	13.2	19.1	15.4	15.8	20.5	10.7	29.3	21	7.3	5	10 2.2	3 2.0	1.5 1.7	2.5 1.2	5 2.1	15.5 2.1	27 1.5	18.5 2.2	7	9.8
VII	50.4	61.2	15.1	23.6	19.4	19.4	25.0	12.6	32.5	28	9.1	10	10.5 2.0	8.5 1.6	3 1.5	2.5 1.4	3 1.0	8.5 1.8	26.5 1.8	15.5 1.7	15	11.0
VIII	49.9	60.7	16.0	23.9	19.1	19.5	25.7	14.1	38.0	3	9.4	16	1.5 2.3	2 3.0	5 1.0	3.5 1.3	3.5 1.0	23.5 2.3	36.5 2.1	5.5 1.8	12	11.4
IX	51.8	62.9	11.3	18.4	14.4	14.6	19.7	10.1	30.5	14	2.8	28	11.5 1.7	7 1.4	5.5 1.4	3.5 1.3	7 1.6	13 1.6	20 1.6	11.5 1.2	11	10.5
X	53.4	64.7	6.4	16.3	9.6	10.4	16.9	5.3	24.0	21	− 2.2	14	7.5 1.3	17 1.5	13 1.5	3.5 1.7	9 1.6	23.5 1.7	5.5 1.5	1 1.5	13	7.7
XI	49.6	61.1	1.7	5.4	2.8	3.2	6.2	0.4	17.0	1	− 4.0	10	4.5 2.7	9.5 2.0	2.5 2.2	4.5 1.2	6.5 1.3	28 2.7	18 2.2	3.5 1.4	13	4.9
XII	55.7	67.4	−0.1	1.4	−0.2	0.2	2.5	−1.8	7.5	19, 20	− 7.2	7	5 2.1	13 2.2	7 2.2	2 1.5	6 2.6	22 1.9	28.5 1.5	4.5 1.2	5	4.2
Jahr	752.2	763.5	7.0	13.4	9.5	9.8	14.6	5.2	38.0	3 VIII	−16.2	11 I	79 2.0	97 2.1	67 2.0	49.5 1.6	81 1.8	243 2.2	276.5 1.8	108 1.8	94	7.3

1943 — Land Sachsen

Fichtelberg [1]

H_s = 1213 m H_b = 1215.0 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.8 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≤ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
I	89	88	89	89	32	8.3	8.5	7.1	8.0	49	9.1	2	21	12	29	.	.	.	26	8	2	17	22	14	.	.	22	31	.	7	24	.
II	84	82	85	84	15	7.1	6.3	6.8	6.7	27	4.6	13	16	3	25	.	.	.	23	11	5	12	15	9	.	.	15	28	.	3	24	.
III	81	69	81	77	32	5.2	6.7	4.8	5.6	12	3.2	28	5	.	27	.	.	.	21	12	7	8	5	5	.	2	3	16	.	.	15	.
IV	90	79	86	85	44	8.3	7.9	6.5	7.6	65	13.3	1	5	.	19	.	.	.	23	14	1	14	16	15	1	3	13	12	.	4	20	3
V	83	61	76	73	29	6.3	6.0	5.6	5.9	52	13.6	27	.	.	6	.	.	.	18	5	5	10	10	8	2	9	1	.	.	1	19	1
VI	94	79	93	89	30	8.6	8.4	7.7	8.2	140	16.2	27	.	.	.	.	.	.	14	3	1	18	25	17	6	25	.	.	.	3	29	2
VII	85	70	81	79	40	7.2	7.3	6.3	6.9	46	17.0	12	.	.	.	.	.	.	14	.	1	11	14	8	1	14	.	.	.	.	15	3
VIII	87	72	81	80	30	7.1	7.2	6.6	7.0	100	30.2	15	.	.	.	7	.	.	19	8	1	14	15	10	3	15	.	.	.	.	15	2
IX	93	85	95	91	52	7.4	8.1	7.6	7.7	85	20.5	23	.	.	2	.	.	.	9	1	1	15	15	14	4	15	.	.	.	.	26	.
X	83	71	86	80	22	6.3	4.9	4.5	5.2	1	0.6	1	.	.	3	.	.	.	16	2	6	9	1	.	.	1	.	.	.	.	19	.
XI	91	93	94	93	21	8.7	8.7	8.0	8.5	82	16.2	14	24	.	28	.	.	.	22	8	.	22	15	14	4	.	15	18	.	.	26	.
XII	89	87	85	87	33	7.2	7.4	7.6	7.4	86	21.9	2	24	1	31	.	.	.	21	6	4	16	15	14	2	1	14	31	.	4	31	.
Jahr	87	78	86	84	15	7.3	7.3	6.6	7.1	745	30.2	15 VIII	95	16	170	7	.	.	226	78	34	166	168	128	23	85	83	136	.	22	263	11

Chemnitz (Flughafen)

H_s = 356 = H_b = 357.3 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

I	[1])			*80*		7.0	7.5	6.4	7.0	25	6.9	20	9	2	21	.	.	.	3	1	2	15	16	9	.	6	10	14	.	.	1	.
II	87	69	84	80	26	6.0	6.5	5.9	6.1	22	9.5	15	.	.	3	.	.	.	3	.	7	15	10	7	.	2	8	2	.	.	3	.
III	75	52	68	65	25	4.8	5.3	3.3	4.5	7	2.1	28	.	.	10	.	.	.	3	1	11	9	5	5	.	4	1	.	1	.	1	.
IV	82	61	72	72	33	7.0	7.0	6.0	6.6	51	11.4	4	.	.	3	.	.	.	7	.	2	11	17	13	2	14	3	.	3	.	.	.
V	76	50	60	62	22	4.7	5.0	4.7	4.8	39	11.5	25	.	.	.	3	.	.	.	.	8	6	9	7	1	9	.	.	.	.	.	1
VI	86	62	76	75	40	7.4	7.9	7.6	7.6	78	10.9	2	.	.	.	1	.	.	.	.	1	16	16	13	3	16	.	.	.	.	3	3
VII	83	54	64	67	28	6.2	5.3	5.1	5.5	28	7.0	12	.	.	.	9	1	.	1	.	4	5	10	8	.	10	.	.	.	.	.	1
VIII	77	58	67	67	23	5.7	5.7	5.8	5.7	75	12.8	9	.	.	.	12	7	2	1	.	5	11	13	12	3	13	.	.	.	.	.	2
IX	90	72	82	81	33	5.9	7.4	4.9	6.1	66	15.0	26	.	.	.	4	.	.	1	.	3	7	10	8	1	10	.	.	.	.	8	.
X	81	58	79	73	35	3.3	3.5	2.3	3.0	0	0.0	1	.	.	.	.	.	.	1	.	13	4	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.
XI	83	76	83	81	30	8.0	8.2	8.1	8.1	17	6.0	14	.	.	19	.	.	.	7	1	.	19	5	5	.	5	.	.	1	.	8	.
XII	90	84	87	87	62	8.8	8.5	8.6	8.6	17	3.8	25	11	3	28	.	.	.	.	.	.	19	7	7	.	2	5	11	.	.	10	.
Jahr				74		6.2	6.5	5.7	6.1	425	1.50	26 IX	20	5	84	29	8	2	27	3	56	137	118	94	10	91	27	27	5	.	43	7

[1]) Beobachtungen unbrauchbar

Plauen (Flughafen) [1]

H_s = 444 m H_b = 442.0 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

I	87	79	86	84	60	8.1	7.8	7.2	7.7	26	8.3	3	14	6	25	.	.	.	12	.	3	19	15	8	.	2	13	22	.	4	4	.
II	91	74	87	84	35	6.6	6.9	5.9	6.5	12	2.6	4	.	.	17	.	.	.	10	2	4	12	12	5	.	5	7	3	.	1	6	.
III	80	55	71	69	24	6.1	6.0	3.6	5.2	9	4.1	28	.	.	21	.	.	.	9	.	7	7	4	3	.	3	1	.	.	2	5	1
IV	87	65	77	76	33	7.5	7.3	5.3	6.7	42	9.1	1	.	.	4	.	.	.	9	.	2	10	17	13	.	9	8	2	.	3	2	3
V	81	51	67	66	24	5.6	5.0	5.0	5.2	46	18.0	25	.	.	1	3	.	.	4	.	8	8	11	8	1	10	1	.	.	.	2	2
VI	89	62	80	77	36	7.6	8.0	7.2	7.6	135	36.3	11	.	.	.	1	.	.	6	1	.	15	19	14	5	19	.	.	1	.	4	7
VII	90	53	70	71	29	7.2	6.2	5.7	6.4	43	14.0	24	.	.	.	7	.	.	.	.	1	8	13	9	1	13	.	.	.	.	3	3
VIII	85	54	71	70	25	6.2	6.6	6.5	6.4	93	24.9	15	.	.	.	10	6	.	7	.	.	11	15	10	4	15	.	.	.	.	2	4
IX	94	72	86	84	46	6.7	7.9	4.5	6.4	80	11.6	21	.	.	.	3	.	.	1	.	1	5	15	12	4	15	.	.	.	.	15	1
X	92	62	87	80	31	6.2	4.6	2.8	4.5	1	0.8	1	.	.	3	.	.	.	.	.	7	4	2	.	.	2	.	.	.	.	15	.
XI	91	79	92	87	39	7.8	8.0	7.0	7.6	28	8.3	14	3	.	20	.	.	.	6	1	.	16	16	8	.	9	7	2	.	.	9	.
XII	95	90	94	93	72	8.6	7.5	7.4	7.8	29	9.9	2	17	3	26	.	.	.	4	1	2	19	15	7	.	4	11	20	.	.	18	.
Jahr	89	66	81	79	24	7.0	6.8	5.7	6.5	544	36.3	11 VI	34	9	117	24	6	.	68	5	35	134	154	97	15	106	48	49	1	10	85	21

Zwickau (Flughafen)

H_s = 305 m H_b = 308.8 m h_t (Hütte) = 1.9 m h_r = 1.0 m

I	[1])					7.6	7.7	5.9	7.1	20	4.5	20	9	6	21	.	.	.	7	.	3	14	14	7	.	4	10	13	.	1	3	.
II						7.0	6.5	6.0	6.5	13	5.3	13	.	.	14	.	.	.	9	2	4	11	11	4	.	3	8	.	.	3	4	1
III	85	53	74	71	20	5.9	6.2	4.1	5.4	6	1.7	28, 29	.	.	17	.	.	.	10	.	6	7	6	3	.	6	.	.	.	1	6	.
IV	87	65	83	78	39	7.5	7.7	6.7	7.3	42	7.1	1	.	.	4	1	.	.	12	3	.	14	17	13	.	11	6	3	.	2	1	4
V	88	52	71	70	28	5.2	5.3	5.2	5.2	48	13.5	25	.	.	5	3	.	.	5	.	7	8	11	8	1	10	1	.	.	.	2	4
VI	90	64	86	80	35	7.9	8.3	7.2	7.8	146	30.1	2	.	.	.	1	.	.	3	.	1	16	20	15	6	20	.	.	.	.	2	7
VII	98	55	77	75	31	6.8	5.9	5.2	6.0	34	7.7	13	.	.	.	12	3	.	1	.	4	9	12	10	.	12	.	.	.	.	4	3
VIII	86	57	80	74	30	6.2	6.5	6.0	6.2	85	20.6	15	.	.	.	12	7	.	9	.	4	10	13	10	3	13	.	.	.	.	3	2
IX	98	72	92	87	46	6.9	8.0	5.3	6.7	64	18.5	9	.	.	.	4	.	.	2	.	1	9	12	11	1	12	.	.	.	.	9	.
X	95	59	92	82	31	6.1	4.4	3.2	4.5	2	1.9	19	.	.	8	.	.	.	.	.	7	6	1	1	.	1	.	.	.	.	19	.
XI	91	75	92	86	37	8.0	7.6	6.8	7.5	24	5.5	29	.	.	19	.	.	.	9	.	.	15	13	7	.	7	6	1	.	.	8	.
XII	91	86	93	90	60	8.5	7.6	8.3	8.1	35	11.2	2	14	5	24	.	.	.	2	1	2	21	11	10	1	4	7	18	.	.	14	.
Jahr						7.0	6.8	5.8	6.5	519	30.1	2 VI	23	11	112	33	10	.	69	6	39	140	141	99	12	103	38	35	.	7	75	21

Leipzig-Süd

H_s = 113 m H_b = 123.0 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

I	85	76	81	81	51	7.5	6.8	6.3	6.9	36	6.3	3	8	4	18	.	.	.	.	.	2	13	16	12	.	7	9	19	.	1	1	.
II	86	72	83	80	33	6.4	6.6	5.4	6.1	27	5.2	13	.	.	12	.	.	.	.	.	4	11	12	10	.	10	2	.	.	.	5	.
III	79	53	70	67	23	6.0	5.2	3.3	4.8	7	4.0	28	.	.	14	.	.	.	.	.	7	6	3	2	.	3	.	.	.	.	4	.
IV	85	60	72	72	34	6.9	6.7	4.9	6.2	51	7.5	4	.	.	1	3	.	.	.	.	3	8	17	12	.	12	5	2	.	1	2	1
V	80	49	61	63	27	3.9	4.6	4.0	4.2	24	10.5	25	.	.	.	3	.	.	.	.	11	7	8	6	1	8	.	.	.	.	1	2
VI	85	60	77	74	34	6.9	7.1	6.1	6.7	96	15.6	2	.	.	.	3	.	.	.	.	1	9	18	16	2	18	.	.	.	.	1	6
VII	84	50	68	67	27	5.1	5.1	4.0	4.7	32	13.9	13	.	.	.	15	7	.	.	.	6	4	12	8	1	12	.	.	1	.	.	4
VIII	82	52	73	69	24	5.9	5.9	4.8	5.5	80	18.7	9	.	.	.	14	8	1	.	.	6	10	12	8	3	12	.	.	.	.	.	6
IX	94	69	87	83	45	6.9	6.4	3.9	5.7	44	12.1	9	.	.	.	4	1	.	.	.	2	6	12	7	1	12	.	.	.	.	10	.
X	92	60	87	80	27	4.4	3.8	1.6	3.3	5	3.7	2	.	.	1	.	.	.	.	.	10	3	3	2	.	3	.	.	.	.	8	.
XI	89	77	88	85	37	6.6	6.5	6.7	6.6	35	12.4	29	.	.	11	.	.	.	.	.	4	14	10	8	1	8	2	.	.	.	7	.
XII	88	88	90	89	65	8.0	7.5	5.5	7.0	23	5.4	1	6	.	21	.	.	.	.	.	3	15	11	6	.	8	3	9	.	.	8	.
Jahr	87	64	78	76	23	6.2	6.0	4.7	5.6	460	18.7	9 VIII	14	4	78	42	16	1	.	.	59	106	134	97	9	113	21	30	1	2	47	19

Land Sachsen, Anhalt, Provinz Sachsen, Thüringen — 1943

Hubertusburg

$\varphi = 51°\ 17'$ N $\lambda = 12°\ 56'$ E — $\triangle G = +52$m

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C		Dampfspannung (mm) Mittel
I			−1.3	0.8	−0.1	−0.2	2.1	−2.9	12.4	30	−14.6	12	.	.	.	.	1	3.0	14	2.9	2	2.0	62	2.9	14	4.1	.	.	.	4.4
II			1.5	5.1	3.3	3.3	6.5	0.3	14.4	23	− 3.2	9	3	2.0	.	.	.	3	3.0	2	2.0	41	3.9	32	3.8	3	2.0	.	5.4
III			2.8	10.3	7.2	6.9	11.9	1.4	20.5	26	− 2.4	8	4	3.7	6	2.0	21	3.0	25	2.2	1	1.0	12	3.6	14	4.3	9	2.9	1	7.0
IV			7.0	13.0	10.4	10.2	15.3	5.1	25.5	23	− 1.5	7	.	.	.	.	3	4.0	.	.	7	2.5	31	3.0	31	3.9	17	3.1	.	9.2
V			8.9	18.1	14.5	14.0	19.5	6.6	28.7	15	0.6	1	6	1.6	14	2.1	14	2.5	4	2.5	5	1.2	22	4.4	21	3.0	6	3.5	1	7.2
VI			12.3	18.4	15.7	15.5	20.5	10.6	28.2	21	7.2	8	1	1.0	7	1.7	2	1.5	3	2.7	1	1.0	29	2.8	40	2.8	5	2.2	2	9.6
VII			15.2	23.2	20.4	19.8	24.8	12.5	32.5	27	9.0	11	3	2.0	13	1.5	6	1.3	1	1.0	1	2.0	21	2.1	33	2.4	6	1.8	9	10.5
VIII			15.8	23.4	20.1	19.8	25.1	13.7	36.9	3	8.8	19	4	1.2	2	1.0	.	.	1	1.0	1	1.0	21	3.3	59	2.9	.	.	5	11.2
IX			11.4	17.7	15.5	15.0	19.6	9.6	29.7	14	2.9	28	6	1.6	8	1.0	1	1.0	5	1.0	2	1.0	14	1.6	28	1.9	10	1.4	16	10.6
X			6.9	15.5	12.6	11.9	17.0	4.6	23.5	21	− 2.3	14	2	1.0	5	1.2	26	1.3	14	1.2	2	1.3	23	1.3	9	1.4	4	1.3	8	8.2
XI			1.6	4.5	3.5	3.3	6.1	−0.4	17.4	1	− 6.0	24	.	.	9	2.7	7	2.9	14	2.1	11	4.7	20	2.8	25	3.0	.	.	4	5.0
XII			−1.3	−0.1	−0.5	−0.6	1.4	−2.7	8.5	20	− 9.2	6	.	.	14	1.5	19	1.2	7	1.0	2	2.5	25	1.4	26	2.2	1	1.0	.	3.9
Jahr			6.7	12.5	10.2	9.9	14.2	4.9	36.9	3 VIII	−14.6	12 I	29	1.9	78	1.7	100	2.1	91	2.0	37	2.4	321	2.7	332	2.9	61	2.5	46	7.7

Dessau

$\varphi = 51°\ 50'$ N $\lambda = 12°\ 12'$ E — g = 9.812 — $\triangle G = +49$m

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C		Dampfspannung (mm) Mittel
I	753.6	759.5	−0.8	2.0	0.0	0.3	2.8	−3.0	10.4	31	−15.2	12	6.5	3.1	1	3.5	8	3.0	15	2.9	22.5	3.5	18	3.6	5.5	2.8	14.5	4.0	2	4.0
II	59.8	65.7	2.0	6.4	3.3	3.8	7.1	0.3	13.3	22	− 3.9	23	3	2.5	.	.	0.5	1.0	3	2.3	6.5	3.3	25	3.8	22.5	3.6	20.5	3.6	3	5.0
III	59.6	65.4	2.4	11.3	6.2	6.5	12.1	0.8	19.9	26	− 5.4	4	6.5	4.3	5	2.6	20.5	3.0	20.5	2.9	5	2.6	7	3.8	8	3.2	12.5	4.5	8	4.6
IV	57.0	62.7	7.1	13.7	9.7	10.5	15.4	5.3	25.0	23	− 0.7	7	6	3.1	1	1.1	1.5	2.2	4.5	2.3	8.5	2.3	19	3.4	22	4.0	21.5	4.5	6	6.5
V	58.7	64.3	9.0	18.7	15.2	14.5	19.8	6.6	30.0	14	1.3	1	10	3.7	4.5	2.3	17	2.6	14.5	2.6	7	3.2	11.5	2.9	8	2.6	15.5	3.1	5	6.7
VI	57.8	63.4	12.9	19.1	15.9	16.0	20.4	10.9	30.0	21	7.7	9, 18	8.5	2.7	2	1.7	5	2.5	3.5	2.0	7	2.4	13.5	2.3	14.5	2.9	33	3.5	3	9.6
VII	55.4	60.9	15.2	23.2	20.5	19.8	24.9	12.7	32.8	28	7.6	3	14	2.2	4	2.0	6	1.6	6.5	1.4	6.5	2.1	9.5	2.4	15.5	2.4	28	2.8	3	10.6
VIII	54.7	60.2	15.9	23.6	20.6	20.2	25.0	14.3	37.6	3	9.8	18	8.5	2.6	2	1.3	5	1.9	7	1.8	8.5	2.6	22	3.0	23	3.5	14	3.4	3	10.8
IX	57.1	62.7	11.3	18.5	14.8	14.8	19.5	10.3	29.0	14	2.1	28	8.5	2.2	4.5	2.0	11	1.9	9	1.9	9.5	2.0	15	2.6	10.5	2.2	18	2.3	4	10.0
X	58.9	64.6	6.7	16.3	10.0	10.8	16.5	5.5	22.4	23	− 0.8	14	3	1.5	6	2.5	32	2.5	20	2.2	11.5	2.2	8.5	3.0	1	4.0	4	2.8	7	7.4
XI	54.8	60.6	1.8	5.4	2.7	3.2	6.0	0.5	16.9	1	− 3.3	5	2.5	2.4	10.5	2.5	7.5	2.3	10.5	2.2	19.5	3.0	20.5	3.5	10	4.3	5	2.9	4	4.9
XII	61.2	67.2	−0.1	1.8	0.3	0.6	2.5	−1.5	7.2	19, 20	− 6.6	6, 7	1	2.5	6	3.0	15	2.6	10.5	3.3	18	2.9	8	2.8	17	3.0	13.5	2.8	4	4.4
Jahr	757.4	763.1	7.0	13.3	9.9	10.0	14.3	5.2	37.6	3 VIII	−15.2	12 I	78	2.8	46.5	2.4	129	2.5	124.5	2.4	130	2.8	177.5	3.2	157.5	3.2	200	3.4	52	7.0

Halle (Flughafen) [1])

$\varphi = 51°\ 29'$ N $\lambda = 11°\ 56'$ E — g = 9.812 — $\triangle G = +48$m

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C		Dampfspannung (mm) Mittel
I	751.9	759.4	−1.0	2.0	−0.2	0.2	2.8	−3.2	11.2	23	−21.2	11	3.5	2.0	2.5	2.0	9	3.0	10	2.2	21.5	2.3	22.5	2.8	9.5	3.4	6.5	3.0	8	4.0
II	58.1	65.6	1.7	6.6	3.1	3.6	7.6	−0.3	14.5	23	− 5.6	27	4	1.8	.	.	0.5	1.0	3.5	2.9	8	2.6	36.5	3.9	15.5	3.7	8	2.1	8	4.9
III	57.5	64.9	2.1	11.2	5.8	6.2	12.0	−0.1	19.5	26	− 6.2	16	10.5	2.2	10.5	3.4	16.5	3.2	8	3.1	5	1.3	14.5	3.0	9.5	4.0	7.5	3.2	11	4.7
IV	55.6	62.9	6.7	13.6	10.6	10.4	15.4	4.7	24.5	19	− 2.1	7	0.5	1.0	1.5	1.7	4	3.5	1.5	1.3	11	2.2	28.5	3.3	20.5	4.1	9.5	3.5	13	6.5
V	57.0	64.2	8.8	18.1	14.6	14.0	19.7	6.5	30.0	15	0.1	1	5	2.4	11.5	3.0	11.5	3.2	5.5	2.6	9	2.6	16	2.9	10.5	2.4	13	2.3	11	7.2
VI	56.3	63.4	12.9	18.8	16.0	15.9	20.5	10.3	28.4	21	7.2	4	8.5	2.1	3	3.2	2	2.0	2.5	2.6	3.5	1.9	19	2.6	26	2.3	17.5	2.5	8	9.7
VII	53.8	60.8	14.9	23.2	19.7	19.4	24.9	12.6	31.6	28	8.6	18	17.5	1.6	5.5	2.1	2	4.8	0.5	1.0	6.5	1.6	18	2.6	12.5	2.6	11.5	1.5	19	10.8
VIII	53.2	60.2	15.7	23.5	19.7	19.7	25.3	14.3	36.4	20	9.8	16	8.5	1.6	3	1.0	1	1.5	2	1.3	11.5	2.3	36.5	3.4	14	3.0	3.5	2.6	13	11.2
IX	55.4	62.6	11.3	18.3	14.9	14.8	19.6	10.3	29.3	14	1.2	28	10	1.6	5	2.2	2.5	1.8	5	2.4	9	1.6	16	2.1	10	1.6	8.5	1.9	24	10.1
X	57.1	64.4	5.9	15.5	9.2	10.0	16.1	4.7	22.7	23	− 2.6	30	11	1.4	17	1.9	10.5	2.7	4.5	2.3	13.5	1.5	16.5	2.1	4.5	2.2	1.5	1.0	14	7.3
XI	53.3	60.8	1.7	5.3	2.5	3.0	6.1	0.1	18.0	2	− 5.1	18	8	2.0	10	2.8	1.5	2.0	2.5	1.4	10	2.2	37	3.4	11	4.1	1	1.0	9	4.9
XII	59.6	67.2	−0.1	1.4	−0.1	0.3	2.1	−1.9	7.2	19	− 7.1	17	3	2.2	11	3.5	9.5	2.5	4.5	2.1	14	1.9	20.5	2.1	16	2.3	6.5	2.2	8	4.3
Jahr	755.7	763.0	6.7	13.1	9.7	9.8	14.3	4.8	36.4	20VIII	−21.2	11 I	90	1.8	80.5	2.6	70.5	3.0	50	2.4	122.5	2.0	281.5	3.0	159.5	3.0	94.5	2.4	146	7.1

[1]) Luftdruckwerte etwa 0,5 mm zu niedrig

Jena

$\varphi = 50°\ 56'$ N $\lambda = 11°\ 35'$ E — g = 9.811 — $\triangle G = +46$m

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C		Dampfspannung (mm) Mittel
I	745.3	760.1	−0.8	3.0	0.3	0.7	3.9	−3.1	12.6	23	−20.1	11	4	1.0	.	.	1	2.0	3	3.3	39	2.0	19	2.6	9	2.2	4	2.0	14	3.8
II	51.9	66.6	1.6	7.4	3.4	4.0	8.7	0.2	16.8	22	− 5.5	9	4	1.5	.	.	2	1.0	1	1.0	28	2.1	24	3.1	13	1.7	6	1.3	6	4.5
III	50.7	65.3	1.2	11.4	5.9	6.1	12.5	0.1	20.6	26	− 5.2	4	5	1.4	5	1.2	8	1.8	2	2.0	18	1.7	14	2.3	9	2.2	4	1.8	28	4.4
IV	49.3	63.6	6.7	14.3	10.4	10.4	16.0	4.9	26.7	23	− 0.6	7	3	1.3	.	.	3	1.7	6	1.7	14	2.2	15	2.7	12	3.2	9	2.3	28	6.2
V	50.0	64.2	7.7	19.0	14.3	13.8	20.5	6.4	31.2	14	1.6	5	7	1.3	7	1.6	10	2.1	3	1.7	21	1.8	8	2.1	14	1.8	1	1.0	22	7.0
VI	49,7	63.8	11.7	19.3	15.8	15,6	21.1	10.4	30.7	21	5.7	16	7	1.6	5	2.4	3	1.3	1	3.0	13	1.4	11	1.8	24	2.0	4	1.8	22	9.0
VII	47.2	61.1	13.8	24.3	19.8	19.4	26.0	12.7	33.7	28	9.1	18	15	1.8	6	1.5	11	1.7	2	1.0	19	1.8	16	1.8	10	2.2	7	2.4	7	10.0
VIII	47.0	60.8	15.0	24.3	19.5	19.6	26.1	13.9	38.5	3	8.4	13	7	1.4	.	.	2	1.5	2	2.0	18	2.0	37	2.2	18	2.4	2	1.0	7	10.8
IX	48.6	62.7	10.7	18.3	14.2	14.4	19.9	10.0	30.1	14	2.4	24, 29	7	1.0	2	1.0	1	2.0	2	1.5	12	2.0	19	1.4	11	1.6	8	1.0	28	10.0
X	50.0	64.4	5.3	15.9	8.6	9.6	16.7	4.3	23.9	21	− 2.4	14	12	1.0	5	1.2	8	1.0	4	1.0	33	1.3	7	1.7	6	1.5	2	1.0	16	7.4
XI	46.5	64.6	1.7	5.5	3.0	3.3	6.4	0.4	17.9	1	− 5.2	18	4	1.8	7	1.7	6	2.2	.	.	33	2.4	23	2.2	7	2.3	1	2.0	9	4.8
XII	52.4	64.9	−0.1	1.9	0.2	0.5	2.6	−1.8	10.6	20	− 8.2	7	6	1.0	12	1.7	3	1.0	5	1.4	22	2.1	7	1.6	12	1.8	2	1.5	24	4.2
Jahr	749.1	764.4	6.2	13.7	9.6	9.8	15.0	4.9	38.5	3 VIII	- 20.1	11 I	81	1.4	49	1.6	58	1.7	31	1.7	270	1.9	200	2.2	145	2.1	50	1.7	211	6.8

Greiz

$\varphi = 50°\ 39'$ N $\lambda = 12°\ 12'$ E — g = 9.811 — $\triangle G = +49$m

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C		Dampfspannung (mm) Mittel
I	734.3	761.0	−2.1	1.2	−1.3	−0.8	2.1	−4.3	8.8	22, 23, 31	−23.6	11	5	1.2	5	1.3	2.5	1.6	0.5	1.0	10	1.7	50	1.8	16.5	1.8	3.5	1.3	.	3.6
II	40.8	67.4	0.6	6.9	2.4	3.1	7.9	−0.8	17.5	23	− 6.2	9	4	1.1	5	1.1	.	.	.	.	7.5	2.2	35.5	2.4	24.5	1.5	7.5	1.1	.	[1])
III	39.6	65.9	0.9	10.5	4.8	5.2	11.8	−0.7	19.6	26	− 6.2	8	9.5	1.9	18	1.6	7	1.9	11.5	1.4	11	1.5	20.5	2.5	6.5	2.2	9	1.4	.	
IV	38.4	64.3	6.1	12.8	9.4	9.4	14.6	4.4	25.7	23	− 1.4	8	2	1.0	1.5	1.0	4.5	1.0	2	1.0	12.5	1.2	30.5	1.9	26.5	2.5	10.5	1.9	.	
V	39.1	64.7	6.9	17.6	13.2	12.8	18.7	5.3	28.2	14	− 0.5	4	8.5	1.1	28	1.8	7	1.2	5.5	1.0	4	1.5	24.5	1.6	10.5	1.3	5	1.5	.	7.3
VI	39.0	64.4	11.4	18.3	14.4	14.6	19.7	9.9	29.2	21	5.3	1	3.5	1.3	9	1.1	4	1.0	1	1.0	5	1.3	20.5	1.4	26	1.3	21	1.4	.	9.5
VII	36.8	61.8	13.6	22.8	19.3	18.8	24.2	12.1	32.0	28	8.4	3	5.5	1.3	22.5	1.2	10	1.4	2	1.0	5	1.0	23.5	1.3	13	1.4	11.5	1.1	.	[1])
VIII	36.7	61.7	14.5	23.7	18.9	19.0	25.2	13.1	36.6	20	7.4	13	2	1.0	5.5	1.0	2.5	1.0	.	.	13	1.3	48	2.6	18	2.1	4	1.3	.	
IX	38.0	63.5	10.7	17.4	13.9	14.0	19.0	9.7	29.3	14	1.7	29	6.5	1.2	16.5	1.1	8	1.0	3	1.0	9	1.1	32.5	1.5	8.5	1.2	6	1.2	.	9.8
X	39.2	65.1	5.1	15.9	7.8	9.2	16.6	3.7	21.8	21	− 3.2	14	11	1.5	10.5	1.2	5	1.6	6	1.4	16	1.2	29	1.3	5	1.8	10.5	1.1	.	7.0
XI	35.4	61.8	1.3	4.9	2.2	2.6	5.9	−0.5	18.0	2	− 6.7	18	4.5	1.6	11	2.3	1.5	2.3	0.5	1.0	11.5	1.9	44	2.7	8.5	3.0	8.5	1.4	.	4.4
XII	41.0	67.9	−1.3	0.8	−0.9	−0.6	1.4	−2.7	5.7	19, 20	−12.2	6	7.5	1.3	11.5	1.8	9	1.4	1	1.0	8	1.9	29	1.7	20	1.5	7	1.3	.	3.9
Jahr	738.2	764.1	5.6	12.7	8.7	8.9	13.9	4.1	36.6	20VIII	−23.6	11 I	69.5	1.4	144	1.5	61	1.4	33	1.2	112.5	1.5	387,5	2.0	183.5	1.8	104	1.3	.	

[1]) Beobachtungen fehlen

1943 — Land Sachsen, Anhalt, Provinz Sachsen, Thüringen

Hubertusburg

H_s = 184 m — h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≦ -10.0	Min < 0.0	Max ≧ 25.0	Max ≧ 30.0	Min ≧ 20.0	Windstärke F ≧ 6	≧ 8	Bewölkung N < 2.0	> 8.0	Niederschlag R ≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≦ 0.2	Gewitter
I	90	91	90	90	79	7.3	4.9	7.6	6.6	*20*	[1])		17	2	22	.	.	.	2	.	.	.	*13*	*8*	.	*4*	*9*	22	.	.	.	.
II	91	92	90	91	88	7.1	5.2	7.7	6.7	33	5.5	6, 15	.	.	11	.	.	.	7	3	.	1	9	7	.	9	.	.	.	.	3	.
III	90	91	90	91	86	6.0	4.8	7.4	6.1	*5*	*1.5*	*28*	.	.	12	.	.	.	5	.	.	.	*5*	*3*	.	*5*	.	.	.	1	3	.
IV	92	93	92	92	57	5.9	4.9	7.2	6.0	64	13.0	20	.	.	2	1	.	.	2	.	.	.	11	10	2	8	3	.	.	.	.	3
V	78	48	59	62	30	3.5	2.9	4.2	3.5	25	10.5	25	.	.	.	3	.	.	.	.	5	1	6	6	1	6	.	.	.	.	.	1
VI	85	63	75	74	32	4.1	3.2	4.0	3.8	84	15.0	7	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	17	14	4	17	.	.	.	.	.	4
VII	82	49	61	64	27	3.7	2.3	3.4	3.1	21	5.1	14, 30	.	.	.	12	5	.	.	.	4	.	5	5	.	5	.	.	.	.	.	4
VIII	81	53	70	68	26	4.0	3.1	4.8	4.0	65	11.6	10	.	.	.	13	7	2	.	.	.	.	10	9	3	10	.	.	.	.	.	3
IX	92	71	86	83	46	5.3	3.9	7.1	5.4	38	15.2	21	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	9	7	1	9	.	.	.	.	5	.
X	90	64	84	79	41	5.1	3.6	7.4	5.4	0	0.2	20	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	3	.
XI	88	82	89	86	53	5.8	4.7	8.0	6.2	42	21.0	29	.	.	15	.	.	.	2	.	.	.	6	5	1	6	.	.	.	.	5	.
XII	87	87	87	87	62	6.9	5.0	8.1	6.7	16	4.5	20	14	.	21	.	.	.	.	.	.	.	7	5	.	6	1	1	.	.	13	.
Jahr	87	74	81	81	26	5.4	4.0	6.4	5.3	413			31	2	84	34	12	2	18	3	9	2	99	81	12	86	13	23	.	1	32	15

[1]) Sammelmessung

Dessau

H_s = 59 m H_b = 62.3 m — h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

I	85	76	83	81	51	8.3	7.7	7.6	7.9	27	3.9	22	8	4	20	.	.	.	7	.	2	20	18	12	.	10	8	14	.	4	3	.
II	88	73	84	82	44	7.8	7.4	5.8	7.0	17	3.0	15	.	.	11	.	.	.	10	4	2	12	12	7	.	10	2	.	.	1	4	.
III	79	48	64	64	17	5.5	5.5	3.7	4.9	4	3.0	29	.	.	12	.	.	.	10	1	8	7	3	1	.	3	.	.	1	1	5	.
IV	83	56	68	69	34	6.4	6.5	7.0	6.6	49	9.2	4, 20	.	.	2	1	.	.	15	6	1	9	14	11	.	10	4	.	1	4	2	.
V	78	40	55	58	20	3.7	5.3	5.1	4.7	29	14.7	16	.	.	.	3	1	.	11	.	9	5	9	6	1	9	.	.	1	.	.	1
VI	85	56	74	72	30	8.0	8.4	8.1	8.2	95	21.3	11	.	.	.	4	1	.	16	1	.	17	17	12	4	17	.	.	1	.	.	6
VII	84	49	61	65	25	6.3	7.2	6.8	6.8	28	9.9	13	.	.	.	16	6	.	9	.	.	10	10	5	.	10	.	.	.	.	.	2
VIII	82	51	62	65	19	6.8	6.8	7.8	7.1	71	27.5	23	.	.	.	12	8	2	2	.	1	14	13	12	2	13	.	.	1	.	1	3
IX	92	64	79	78	36	7.8	7.6	5.1	6.8	57	22.9	9	.	.	.	3	.	.	3	.	1	10	14	11	1	14	.	.	.	.	7	1
X	89	56	80	75	20	6.7	4.5	3.1	4.8	8	6.7	20	.	.	1	.	.	.	.	.	7	6	4	1	.	4	.	.	.	.	9	.
XI	89	79	88	85	39	8.2	7.5	6.3	7.4	30	8.9	29	.	.	12	.	.	.	14	3	2	16	15	8	.	12	3	.	.	.	7	.
XII	91	85	90	89	68	8.5	8.2	7.3	8.0	12	2.3	1	8	.	20	.	.	.	6	1	1	19	12	7	.	8	4	3	1	2	11	.
Jahr	85	61	74	73	17	7.0	6.9	6.1	6.7	427	27.5	23 VIII	16	4	78	39	16	2	103	16	34	145	141	93	8	120	21	17	6	12	49	13

Halle (Flughafen) [1])

H_s = 79 m H_b = 79.5 m — h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.0 m

I	86	79	85	83	58	7.7	7.2	6.5	7.1	19	5.8	5	8	4	19	.	.	.	7	.	2	14	16	6	.	7	9	12	.	1	2	.
II	88	73	86	82	28	6.9	6.7	5.3	6.3	22	5.4	5, 13	.	.	12	.	.	.	10	5	3	10	12	7	.	10	2	.	.	.	5	.
III	82	50	69	67	21	6.2	5.7	3.1	5.0	7	4.7	28	.	.	16	.	.	.	12	1	5	4	3	2	.	3	.	.	.	.	3	.
IV	85	57	68	70	32	6.6	7.1	6.3	6.7	39	6.3	20	.	.	2	.	.	.	15	5	1	7	17	12	.	14	3	1	.	2	2	1
V	81	45	60	62	25	4.6	5.5	4.4	4.8	17	6.8	25	.	.	.	3	1	.	5	.	10	7	9	4	.	9	.	.	.	.	.	1
VI	86	59	75	73	30	7.0	7.8	7.5	7.4	85	26.2	7	.	.	.	4	.	.	8	1	.	11	19	15	2	19	.	.	.	.	.	7
VII	86	48	66	67	27	5.9	6.0	6.0	6.0	129	106.2	24	.	.	.	15	5	.	4	2	3	7	8	6	1	8	.	.	.	.	1	3
VIII	83	51	68	67	28	6.5	6.3	6.8	6.5	96	36.6	23	.	.	.	12	9	.	8	1	1	11	11	9	3	11	.	.	.	.	1	4
IX	92	65	81	79	47	7.3	7.0	5.7	6.7	47	13.7	9	.	.	.	3	.	.	2	.	2	10	11	8	2	11	.	.	.	.	8	1
X	89	62	83	78	31	5.4	4.1	2.9	4.1	6	5.5	20	.	.	2	.	.	.	.	.	9	2	2	1	.	2	.	.	.	.	9	1
XI	89	77	86	84	41	7.6	7.2	5.8	6.9	32	12.4	29	.	.	15	.	.	.	12	2	2	12	10	7	1	8	2	.	.	.	4	.
XII	91	87	91	89	70	8.4	8.4	6.4	7.7	11	2.0	9	8	.	24	.	.	.	.	.	2	19	11	5	.	10	1	.	.	3	7	.
Jahr	86	63	76	75	21	6.7	6.6	5.6	6.3	510	106.2	24 VII	16	4	90	37	15	.	83	17	40	114	129	82	9	112	17	13	.	6	42	18

Jena

H_s = 155 m H_b = 157.3 m — h_t (Hütte) = 1.9 m — h_r = 1.0 m

I	80	67	77	74	42	9.0	7.0	7.2	7.7	26	5.1	8	7	3	21	.	.	.	.	.	.	15	11	7	.	5	6	18	.	1	2	.
II	81	61	76	73	35	8.1	6.4	5.9	6.8	18	4.2	14	.	.	13	.	.	.	4	.	2	8	11	6	.	9	2	.	.	2	10	.
III	81	47	66	65	19	8.5	5.9	4.9	6.4	8	5.1	29	.	.	20	.	.	.	2	.	1	10	4	2	.	4	.	.	1	1	23	.
IV	81	53	65	66	32	8.0	6.2	6.2	6.8	56	7.2	27	.	.	3	3	.	.	4	.	.	7	18	15	.	14	4	1	1	3	10	3
V	82	44	60	62	22	6.4	5.1	5.5	5.7	30	12.6	27	.	.	.	3	2	.	1	.	2	10	10	6	1	10	.	.	.	.	19	1
VI	84	55	70	70	27	8.0	7.3	6.4	7.2	66	12.2	2	.	.	.	5	1	.	3	.	1	12	19	15	2	19	.	.	.	.	14	8
VII	82	45	60	62	22	7.4	5.8	5.3	6.2	18	4.5	14	.	.	.	18	7	.	1	.	1	8	12	6	.	12	.	.	.	.	15	3
VIII	81	49	66	65	25	6.5	5.9	5.9	6.1	63	15.8	23	.	.	.	14	8	.	2	.	1	9	14	10	2	14	.	.	.	.	8	2
IX	94	67	82	81	46	8.6	7.3	6.1	7.3	77	16.3	19	.	.	.	5	1	.	.	.	.	9	16	12	3	16	.	.	.	.	19	4
X	95	62	88	82	28	8.6	4.5	5.0	6.0	1	1.2	19	.	.	5	.	.	.	.	.	1	8	2	1	.	2	.	.	.	.	24	1
XI	88	72	85	82	39	8.4	7.2	8.1	7.9	25	6.6	29	.	.	15	.	.	.	2	.	.	18	15	8	.	13	2	.	.	.	11	.
XII	89	80	87	85	54	9.0	8.7	7.7	8.5	25	7.5	2	8	.	22	.	.	.	2	.	.	20	14	8	.	6	8	10	.	.	17	.
Jahr	85	59	74	73	19	8.0	6.4	6.2	6.9	413	16.3	19 IX	15	3	99	48	19	.	21	.	9	134	146	96	8	124	22	29	2	7	172	22

Greiz

H_s = 284 m H_b = 285.4 m — h_t (Hütte) = 2.0 m — h_r = 1.3 m

I	82	71	78	77	17	8.2	7.4	7.8	7.8	31	6.7	20	9	3	22	.	.	.	1	.	2	19	15	8	.	4	11	22	.	.	4	.
II	[1])					7.7	6.1	6.0	6.6	14	5.0	13	.	.	15	.	.	.	2	.	4	11	11	6	.	5	6	.	.	.	4	.
III						7.2	6.8	4.3	6.1	6	2.6	28	.	.	20	.	.	.	1	.	4	10	3	3	.	2	1	.	1	.	9	.
IV						8.3	7.5	6.0	7.3	56	7.6	1	.	.	4	1	.	.	1	.	.	11	17	16	.	13	4	.	3	.	3	3
V	84	51	68	68	23	5.7	5.2	5.6	5.5	45	12.8	27	.	.	1	3	.	.	1	.	6	9	8	6	2	8	.	.	.	.	5	3
VI	88	62	79	76	28	7.5	7.9	7.5	7.6	111	24.0	2	.	.	.	2	.	.	.	.	.	15	19	13	4	19	.	.	.	.	2	5
VII	[1])					8.1	6.9	6.3	7.1	22	6.0	1	.	.	.	14	5	.	.	.	1	14	10	7	.	10	.	.	.	.	3	3
VIII						7.0	6.3	6.8	6.7	74	19.2	15	.	.	.	14	8	.	5	3	2	14	12	10	3	12	.	.	.	.	3	3
IX	93	67	83	81	26	8.3	7.9	6.9	7.7	57	12.6	9	.	.	.	4	.	.	.	.	1	15	14	11	2	14	.	.	.	.	12	.
X	93	57	87	79	28	7.4	4.2	3.4	5.0	3	2.4	19	.	.	8	.	.	.	.	.	3	6	2	1	.	2	.	.	.	.	24	.
XI	85	70	86	80	36	8.2	7.5	7.3	7.7	23	6.3	29	.	.	18	.	.	.	6	1	2	16	9	7	.	9	.	.	1	1	17	.
XII	87	84	89	87	61	8.6	7.5	7.3	7.8	31	8.4	2	12	2	21	.	.	.	1	.	1	17	12	9	.	5	7	8	.	.	21	.
Jahr						7.7	6.8	6.3	6.9	473	24.0	2 VI	21	5	109	38	13	.	18	4	26	157	132	97	11	103	29	30	5	1	107	17

Thüringen, Provinz Sachsen — 1943

Monat	Luftdruck P (mm)		Lufttemperatur T (C°)										Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm									Dampfspannung (mm)
	Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	7^h	14^h	21^h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Mittel

Ilmenau

$\varphi = 50°\ 41'$ N $\lambda = 10°\ 51'$ E — g = 9.810 — △G = + 44m

I	714.3	760.4	−1.6	1.0	−0.2	−0.3	2.5	−3.3	9.4	22	−16.7	10	7	2.0	.	.	1	3.0	8	1.4	9	2.3	42	4.0	21	2.7	5	2.0	.	3.5
II	21.3	67.3	0.7	5.8	1.5	2.4	7.2	−1.0	19.0	23	− 7.9	18	11	2.0	4	1.5	.	.	.	.	2	4.5	33	4.0	26	2.8	8	1.6	.	4.1
III	20.0	65.6	1.3	9.2	3.6	4 5	10.8	−0.6	17.5	26	− 6.0	8	11	2.0	7	1.8	14	2.0	21	2.1	3	2.0	10	3.2	18	2.6	9	1.9	.	4.1
IV	19.3	64.2	6.0	11.5	8.5	8.6	13.9	3.5	23.6	23	− 2.5	7	6	2.2	1	2.0	1	2.0	2	3.5	.	.	30	2.9	28	2.6	22	3.5	.	5.5
V	20.0	64.3	7.6	16.8	12.5	12.2	18.0	5.0	28.3	15	− 0.5	4	13	2.2	2	2.5	17	2.5	4	2.5	9	2.5	20	2.6	19	2.1	9	2.2	.	6.4
VI	20.2	64.3	11.7	16.2	13.6	13.6	18.9	9.0	28.9	21	6.0	5	16	2.2	1	2.0	1	2.0	2	2.5	2	1.5	20	2.8	26	2.1	22	2.1	.	8.2
VII	18.1	61.5	13.3	21.6	17.9	17.7	23.5	11.3	30.6	29	7.2	3	17	1.8	4	2.2	13	1.7	2	1.5	2	3.0	19	2.5	25	2.3	11	1.7	.	9.2
VIII	18.0	61.3	14.6	21.4	17.7	17.8	23.6	12.3	35.8	3	7.5	28	7	1.9	1	1.0	3	1.7	1	3.0	5	2.2	37	3.3	32	2.3	7	2.0	.	9.6
IX	18.9	63.0	10.4	16.6	13.0	13.2	18.4	8.8	27.2	13	0.8	29	10	1.3	2	1.5	10	1.8	3	1.7	10	1.8	26	2.0	16	1.6	13	1.7	.	9.0
X	19.8	64.6	5.8	14.1	8.3	9.1	15.6	4.5	20.0	7, 23	− 2.5	14	2	1.5	8	1.8	17	1.7	11	1.9	7	1.6	33	2.1	9	1.8	6	1.0	.	6.8
XI	21.3	67.5	0.7	2.9	1.4	1.6	4.7	−0.3	19.0	1	− 3.0	19	8	1.8	8	2.4	7	2.9	3	1.3	.	.	48	3.5	15	2.7	1	1.0	.	4.3
XII	21.1	67.7	−1.8	0.0	−1.0	−1.0	1.4	−3.1	6.4	20	−12.9	17	8	1.6	6	2.5	11	1.9	6	1.7	5	2.2	16	4.3	35	1.8	6	1.2	.	3.8
Jahr	719.4	764.3	5.7	11.4	8.1	8.3	13.2	3.8	35.8	3 VIII	−16.7	10 I	116	1.9	44	2.0	95	2.0	63	2.0	54	2.2	334	3.2	270	2.3	119	2.1	.	6.2

Schleusingen

$\varphi = 50°\ 31'$ N $\lambda = 10°\ 45'$ E — △G = + 43m

I			−3.6	−0.4	−3.3	−2.6	0.8	−5.8	7.0	31	−19.5	10	8	3.1	9	2.0	15	1.8	12	1.8	9	3.3	4	3.5	17	3.4	2	3.0	17	3.6
II			−0.6	5.4	0.8	1.6	6.5	−2.1	15.5	25	− 8.0	18	4	1.8	8	1.6	5	1.8	2	4.0	5	3.4	13	3.1	31	3.0	8	4.1	8	4.4
III			1.1	10.0	4.4	5.0	11.0	−0.8	17.5	25	− 6.5	8	4	2.2	12	2.6	26	3.0	6	2.3	6	2.8	4	5.0	13	3.5	8	1.7	14	4.9
IV			4.7	12.4	7.5	8.0	14.0	2.7	24.0	23	− 3.5	8	5	3.2	7	1.6	8	1.9	.	.	1	2.0	7	2.1	35	3.4	13	2.3	14	6.4
V			7.3	16.9	12.7	12.4	18.7	5.1	29.0	14	1.5	20	11	2.4	40	3.2	5	2.6	9	2.2	3	2.7	13	3.5	6	2.8	3	2.3	3	7.0
VI			10.4	17.2	13.4	13.6	19.2	8.0	28.5	21	3.5	25, 28	17	2.5	20	2.2	3	1.3	8	1.8	1	1.0	16	2.3	14	2.0	10	2.7	1	9.1
VII			12.3	21.2	16.8	16.8	24.0	10.5	31.5	29, 31	5.5	4	3	1.7	44	1.7	5	2.4	5	2.4	2	1.5	11	2.0	15	2.7	8	2.8	.	10.8
VIII			12.8	21.2	16.3	16.6	23.3	11.0	35.0	3	4.5	16	5	2.2	32	1.6	3	1.3	3	1.0	4	2.3	18	2.5	16	3.3	12	3.5	.	[1]
IX			10.0	16.6	13.3	13.3	18.5	7.1	26.5	13, 14	0.0	24	14	2.0	35	2.0	8	2.6	7	1.6	2	2.5	12	2.2	6	2.8	6	3.2	.	
X			5.5	14.6	7.8	8.9	15.8	2.8	20.5	21	− 3.5	14	5	1.8	28	1.5	20	1.7	26	1.8	1	2.0	8	1.8	4	2.5	1	1.0	.	
XI			0.5	3.8	1.4	1.8	4.8	−1.4	17.0	3	− 4.0	6, 18	1	1.0	20	3.0	10	2.9	.	.	1	2.0	36	2.0	21	2.1	1	1.0	.	
XII			−2.3	0.1	−1.3	−1.2	0.7	−4.6	4.6	20	−13.0	17	6	2.0	13	1.9	22	2.3	12	1.7	2	1.5	10	1.8	22	1.4	6	1.7	.	
Jahr			4.8	11.5	7.5	7.8	13.1	2.7	35.0	3 VIII	−19.5	10 I	83	2.2	268	2.1	130	2.3	90	1.9	37	2.7	152	1.4	200	2.7	78	2.9	57	

[1]) Beobachtungen unbrauchar

Meiningen

$\varphi = 50°\ 34'$ N $\lambda = 10°\ 25'$ E — g = 9.810 — △G = + 42m

I	731.6	761.1	−3.2	0.8	−2.0	−1.6	1.8	−5.3	8.6	31	−21.8	11	4	2.8	1	2.0	.	.	4	2.2	23	1.7	43	2.4	7	3.7	4	2.8	7	3.5
II	38.5	67.8	−0.2	6.9	1.9	2.6	7.6	−1.2	14.4	24	− 6.8	18	5	2.2	7	2.2	1	5.0	4	2.8	14	2.7	38	3.3	8	4.2	2	3.5	5	4.4
III	36.4	65.3	0.0	11.3	4.5	5.1	12.1	−1.2	18.4	24	− 6.3	8	7	3.0	23	2.3	5	2.0	3	2.7	14	1.4	24	3.3	3	3.7	4	2.5	10	4.4
IV	35.9	64.4	5.3	13.1	9.0	9.1	15.2	3.9	24.4	19, 23	− 1.3	5, 8	4	4.2	3	2.0	.	.	8	2.1	10	2.1	35	3.2	10	4.4	10	3.9	10	5.8
V	36.0	64.1	6.8	18.3	13.0	12.8	19.7	5.4	30.0	15	0.8	5	8	2.8	15	2.8	1	1.0	3	2.7	10	2.0	28	2.8	1	1.0	11	3.2	16	6.9
VI	36.3	64.3	10.6	17.9	13.9	14.1	19.6	9.3	29.2	21	4.8	16	12	2.2	6	1.7	.	.	1	5.0	9	1.8	29	2.6	5	1.8	16	3.4	12	8.6
VII	33.9	61.5	12.2	23.2	17.9	17.8	24.8	11.7	32.8	31	6.8	4	5	1.6	12	1.6	1	1.0	8	1.2	5	2.2	38	2.3	5	2.8	6	2.3	13	9.5
VIII	33.9	61.5	13.2	23.0	17.1	17.6	24.5	12.6	35.9	3	7.0	16	1	2.0	.	.	.	.	.	.	10	1.8	49	2.8	5	3.0	11	2.8	17	10.2
IX	35.0	63.0	9.8	17.8	12.8	13.3	19.9	9.1	27.7	13	0.6	24	7	1.7	10	1.5	2	1.5	2	1.5	13	1.5	26	2.1	2	2.0	12	2.4	16	9.2
X	35.9	64.4	5.0	16.1	7.7	9.1	16.7	4.3	21.7	11	− 3.3	14	7	1.9	15	1.6	4	1.8	12	1.4	16	1.3	29	2.2	1	2.0	4	2.0	5	6.9
XI	32.9	61.9	1.1	4.4	2.4	2.6	5.7	0.3	16.6	3	− 6.3	6	13	2.8	6	2.2	1	3.0	7	2.1	20	2.7	30	3.0	8	4.1	.	.	5	4.5
XII	38.0	67.6	−1.8	0.7	−0.9	−0.7	1.8	−3.0	6.8	20	−12.7	17	11	2.9	9	2.4	5	1.6	5	2.0	18	1.7	23	1.9	5	4.0	9	2.7	8	3.9
Jahr	735.4	763.9	4.9	12.8	8.1	8.5	14.1	3.8	35.9	3 VIII	−21.8	11 I	84	2.5	107	2.1	20	1.9	57	2.0	162	1.9	392	2.7	60	3.6	89	3.0	124	6.5

Nordhausen (Flughafen)

$\varphi = 51°\ 29'$ N $\lambda = 10°\ 48'$ E — g = 9.811 — △G = + 43m

I	742.6	759.7	−1.9	1.2	−1.0	−0.7	2.2	−4.0	10.2	23, 31	−18.6	11	4	1.4	1.5	1.3	8	1.7	9	2.3	6	2.9	10	3.3	19	2.8	16.5	2.0	19	3.9
II	49.1	66.1	1.8	6.1	2.8	3.4	7.0	0.4	13.5	22	− 3.2	18	1	1.0	.	.	2.5	1.0	4.5	2.3	0.5	3.0	17.5	4.3	35.5	3.6	17.5	2.1	5	4.8
III	48.4	65.3	1.7	10.5	5.3	5.7	11.2	0.2	18.4	26	− 4.5	8, 13	2.5	1.8	8.5	2.8	13	2.6	23.5	2.8	1	2.0	4.5	5.3	17	3.0	14	2.2	9	4.5
IV	46.6	63.2	5.9	12.9	10.0	9.7	14.8	4.4	24.1	23	− 1.5	7	2.5	2.8	1	1.0	.	.	5.5	2.5	1	2.5	11.5	2.9	38	3.3	17.5	3.4	13	6.3
V	47.8	64.2	8.0	17.5	13.6	13.2	18.8	5.5	29.0	14, 15	1.2	1	5.5	2.1	7	2.5	5.5	2.1	13.5	2.7	5	1.8	11.5	3.0	20.5	2.3	6.5	2.0	18	6.9
VI	47.8	64.1	11.7	17.7	15.0	14.8	19.2	9.6	28.8	21	4.7	16	2	2.0	5	1.7	1	1.5	3	1.5	2.5	2.6	7.5	2.1	32	2.6	18	2.7	19	9.2
VII	45.3	61.4	13.4	22.3	19.0	18.4	30.4	15.0	30.8	27	6.5	8	5	1.8	8.5	1.5	1.5	1.0	3	1.8	4	1.9	5	2.1	24.5	2.1	25.5	2.0	16	10.2
VIII	44.8	60.8	14.9	22.6	19.0	18.9	24.2	13.0	36.3	3	7.8	16	4.5	1.2	1.5	1.0	1	1.0	3	1.0	0.5	1.0	19	3.3	33.5	3.5	16	2.5	14	10.7
IX	46.6	62.9	10.2	17.7	13.7	13.8	18.8	9.4	27.7	13	1.0	24, 29	1.5	1.7	2.5	1.8	3	1.2	12.5	1.2	0.5	1.0	5.5	2.0	16.5	2.1	17	2.0	31	9.8
X	48.1	64.8	5.0	14.5	8.4	9.1	15.1	3.5	21.4	23	− 3.8	16	.	.	1	1.0	6	1.8	18	2.1	0.5	2.0	7	1.5	10.5	2.1	6	1.2	44	7.2
XI	44.1	61.0	1.6	4.7	2.5	2.8	5.8	0.4	17.5	2	− 5.5	5	.	.	1.5	2.0	7.5	2.8	10	1.2	2.5	2.0	16.5	2.6	20	3.4	12	2.8	20	4.9
XII	50.4	67.7	−0.4	0.8	−0.7	−0.2	1.6	−2.4	7.8	19	−10.5	7	3.5	1.4	3	2.3	16	2.1	9	2.0	.	.	4.5	3.7	25.5	2.3	17.5	2.3	14	4.3
Jahr	746.8	763.4	6.0	12.4	9.0	9.1	14.1	4.6	36.3	3 VIII	−18.6	11 I	32	1.9	41	2.0	65	2.1	114.5	2.2	24	2.2	120	3.1	292.5	2.8	184	2.3	222	6.9

Quedlinburg

$\varphi = 51°\ 47'$ N $\lambda = 11°\ 8'$ E — g = 9.812 — △G = + 45m

I	747.4	759.3	−0.1	3.3	0.7	1.2	4.2	−2.2	12.2	23	−16.4	11	2	2.0	.	.	12	2.1	7	1.7	2	1.5	24	2.0	32	2.8	9	2.2	5	3.9
II	53.9	65.8	2.8	7.2	3.7	4.4	8.2	0.7	15.5	22	− 4.8	23	6	1.0	2	2.0	4	2.7	1	1.0	.	.	19	3.0	39	3.2	8	2.2	5	4.5
III	53.6	65.4	3.0	11.2	4.9	6.0	12.1	0.5	20.3	26	− 5.5	4	7	2.5	8	1.3	29	2.2	2	1.0	1	2.0	9	1.5	22	2.5	9	2.7	6	4.7
IV	51.6	63.2	7.8	14.0	10.5	10.7	15.8	5.7	26.7	23	0.3	9	3	3.0	.	.	6	2.0	.	.	.	.	26	2.4	41	2.9	8	3.1	6	6.6
V	52.9	64.4	9.8	18.4	13.8	14.0	19.8	6.6	29.8	14	0.3	3	9	1.8	4	3.5	20	2.4	1	1.0	1	3.0	14	2.6	28	2.7	5	3.0	11	7.4
VI	52.4	63.8	14.1	19.2	15.5	16.1	20.9	11.3	29.9	21	7.0	8	9	1.9	1	2.0	5	1.8	.	.	6	2.0	16	2.8	41	2.8	4	3.2	8	9.4
VII	49.9	61.1	16.1	23.3	19.2	19.4	24.9	13.6	32.4	27	10.3	2, 3	8	1.6	5	1.7	4	2.0	.	.	2	2.0	20	1.9	33	2.2	9	2.6	14	0.9
VIII	49.1	60.3	16.3	24.0	19.3	19.7	25.5	14.5	38.4	21	9.8	16	3	2.3	1	3.0	4	2.0	.	.	6	1.5	25	2.0	38	3.1	6	1.8	10	1.1
IX	51.4	62.8	11.2	18.9	14.3	14.7	19.8	9.9	29.0	14	1.6	29	7	1.6	7	1.7	5	1.6	1	1.0	6	1.3	18	1.7	28	1.5	8	1.4	10	9.1
X	53.0	64.6	6.6	16.2	9.0	10.2	16.6	3.8	23.8	23	− 3.5	14, 15	5	1.6	11	1.7	25	1.6	5	1.8	5	1.6	15	1.3	9	1.3	3	1.3	15	6.9
XI	48.8	60.6	2.5	5.5	3.3	3.6	7.1	0.8	18.7	2	− 6.0	5	13	1.6	2	1.0	13	1.4	2	1.0	3	2.0	26	2.3	23	2.5	.	.	8	4.5
XII	55.1	67.1	0.7	2.1	0.6	1.0	3.2	−1.2	8.8	20	− 8.0	6	4	1.5	1	2.0	25	1.8	4	1.5	1	1.0	13	2.1	31	2.4	2	1.5	12	4.4
Jahr	751.6	763.2	7.6	13.6	9.6	10.1	14.8	5.3	38.4	21 VIII	−16.4	11 I	76	1.8	40	1.9	152	2.0	23	1.5	33	1.7	225	2.2	365	2.6	71	2.4	110	7.0

1943 — Thüringen, Provinz Sachsen

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≥ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 2	Gewitter
Ilmenau H_s = 500 m H_b = 501.0 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																															
I	80	72	75	76	35	7.1	6.8	6.2	6.7	43	12.3	2	10	4	20	.	.	.	6	2	4	15	17	12	1	4	13	24	.	5	.	.
II	82	63	80	75	10	6.2	5.5	4.3	5.4	58	10.9	17	.	.	17	.	.	.	8	3	6	5	16	12	2	5	11	10	.	3	1	.
III	79	49	72	67	10	5.3	6.1	3.4	5.0	13	4.8	29	.	.	20	.	.	.	1	.	7	6	7	6	.	5	2	.	.	1	3	.
IV	77	57	67	67	29	6.3	6.4	5.3	6.0	85	16.0	20	.	.	4	.	.	.	6	1	3	8	19	16	3	14	5	3	.	2	.	3
V	78	46	62	62	20	4.5	4.4	4.9	4.6	31	7.0	16	.	.	1	3	.	.	4	1	10	5	13	11	.	13	.	.	.	.	.	1
VI	82	61	72	72	27	7.0	8.2	6.8	7.3	109	25.6	10	.	.	.	2	.	.	3	.	.	11	18	13	5	18	.	.	1	.	2	6
VII	80	47	62	63	25	5.8	5.6	6.1	5.9	34	11.7	13	.	.	.	11	5	.	1	.	6	10	12	7	1	12	.	.	.	.	.	3
VIII	77	52	65	65	24	5.8	6.1	6.6	6.2	109	33.5	23	.	.	.	11	7	2	2	.	3	11	15	10	3	15	.	.	1	.	.	3
IX	88	64	81	78	39	6.4	6.8	5.8	6.3	75	19.4	19	.	.	.	4	.	.	.	.	3	8	20	11	2	20	.	.	.	.	6	3
X	89	60	83	77	34	6.0	4.5	3.7	4.8	1	0.2	9, 19	.	.	4	.	.	.	.	.	10	7	3	.	.	3	.	.	.	.	5	.
XI	86	78	84	83	31	8.3	7.6	8.1	8.0	66	17.5	25	3	.	16	.	.	.	9	4	1	18	18	10	2	3	15	8	.	.	4	.
XII	87	87	89	88	70	8.2	8.1	7.2	7.8	37	9.6	20	11	3	21	.	.	.	3	2	2	18	13	9	.	3	10	19	.	5	7	.
Jahr	82	61	74	72	10	6.4	6.3	5.7	6.1	661	33.5	23 VIII	24	7	103	31	12	2	45	13	55	122	171	117	19	115	56	64	2	16	28	19
Schleusingen H_s = 413 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																															
I	87	88	90	88	52	7.9	7.0	6.0	7.0	58	14.8	2	10	9	24	.	.	.	4	3	5	17	13	13	1	2	11	31	.	.	4	.
II	88	75	87	83	34	6.2	5.6	4.4	5.4	31	5.0	16	.	.	18	.	.	.	7	3	8	10	9	9	.	6	3	1	.	.	3	.
III	85	61	80	75	34	5.4	5.0	2.7	4.4	17	4.0	4,27,28	.	.	17	.	.	.	6	2	10	4	5	5	.	3	2	.	.	.	.	.
IV	86	70	80	79	31	6.6	6.4	5.2	6.1	75	17.0	20	.	.	6	.	.	.	5	3	4	10	13	13	3	9	4	3	.	.	3	.
V	83	51	68	67	25	4.8	6.0	5.0	5.3	57	21.0	2	.	.	.	3	.	.	6	.	9	11	11	9	2	11	.	.	.	.	2	.
VI	89	66	79	78	42	6.9	7.9	7.1	7.3	133	22.6	20	.	.	.	1	.	.	2	.	.	10	19	14	7	19	.	.	3	.	.	3
VII	92	63	75	77	36	5.0	6.9	6.0	6.0	65	15.1	13	.	.	.	14	5	.	2	.	3	9	13	9	2	13	.	.	.	.	.	.
VIII	¹)					5.9	6.0	5.0	5.6	120	43.6	23	.	.	.	11	8	.	1	.	5	11	12	9	5	12	.	.	.	.	.	1
IX						7.1	5.3	4.1	5.5	58	17.0	11	.	.	.	3	.	.	.	.	3	4	15	11	2	15	.	.	.	.	.	1
X						6.0	4.3	1.6	4.0	.	.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	9	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.
XI						8.4	8.4	7.4	8.1	70	13.6	29	1	.	24	.	.	.	3	.	.	21	13	13	3	4	9	.	.	.	3	.
XII						7.6	6.0	6.2	6.6	46	11.4	20	11	5	28	.	.	.	1	.	3	13	11	10	1	3	8	11	.	.	4	.
Jahr						6.5	6.2	5.0	5.9	730	43.6	23 VIII	22	14	123	32	13	.	37	11	59	122	134	115	26	97	37	46	3	.	21	5
Meiningen H_s = 308 m H_b = 314.5 m — h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.1 m																															
I	86	73	83	80	53	7.8	6.5	7.5	7.3	38	9.8	2	8	6	26	.	.	.	3	.	.	18	16	11	.	5	11	23	.	.	3	.
II	88	63	83	78	42	7.4	5.9	4.6	6.0	24	3.2	16	15	.	.	.	.	.	7	.	3	7	15	12	.	9	6	.	.	.	5	.
III	87	45	72	68	13	5.2	5.2	2.7	4.4	18	4.6	7	.	.	22	.	.	.	4	1	8	5	7	6	.	5	2	.	.	.	2	.
IV	84	56	68	69	23	8.5	6.2	4.6	6.4	64	13.9	8	.	.	6	.	.	.	7	2	1	8	19	13	1	15	4	.	.	1	7	6
V	89	46	64	66	18	4.6	4.8	4.4	4.6	39	9.3	2	.	.	.	3	1	.	4	.	11	6	13	10	.	13	.	.	.	.	3	1
VI	89	57	73	73	37	7.1	7.9	7.2	7.4	70	10.5	7	.	.	.	3	.	.	.	.	1	13	17	14	1	17	.	.	.	.	3	5
VII	90	45	64	66	18	6.3	6.3	5.5	6.0	45	9.0	24	.	.	.	15	5	.	2	.	5	11	12	9	.	12	.	.	.	.	7	3
VIII	88	52	70	70	25	6.6	6.0	5.0	5.8	94	36.6	23	.	.	.	13	7	.	2	.	5	7	13	8	3	13	.	.	.	.	4	3
IX	92	64	83	80	43	9.1	7.2	5.3	7.2	50	15.8	11	.	.	.	4	.	.	.	.	1	11	14	10	1	14	.	.	.	.	19	.
X	92	58	87	79	23	7.3	4.0	3.1	4.8	0	0.0	3	.	.	5	.	.	.	.	.	6	3	.	.	.	.	.	.	.	.	19	.
XI	86	74	86	82	42	8.6	8.2	8.2	8.4	62	11.5	14	.	.	9	.	.	.	4	1	1	23	17	12	2	10	7	.	.	1	12	.
XII	89	84	88	87	63	9.0	7.9	7.0	8.0	42	12.2	20	9	1	23	.	.	.	.	.	2	19	15	11	1	8	7	4	.	.	18	.
Jahr	88	60	77	75	13	7.3	6.3	5.4	6.3	546	36.6	23 VIII	22	7	91	38	13	.	33	4	44	131	158	116	9	121	37	27	.	2	102	18
Nordhausen (Flughafen) H_s = 180 m H_b = 182.0 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																															
I	88	79	86	84	56	7.5	7.1	6.1	6.9	16	4.5	3	9	5	22	.	.	.	7	2	1	12	13	6	.	5	8	13	.	.	4	.
II	87	72	86	82	40	7.5	6.4	5.2	6.4	43	9.9	15	.	.	11	.	.	.	8	1	4	13	13	10	.	9	4	.	1	.	3	.
III	84	48	68	67	20	6.2	5.5	3.5	5.1	6	3.1	29	.	.	19	.	.	.	3	1	7	8	5	2	.	5	.	.	.	.	3	.
IV	87	58	71	72	31	7.3	7.0	6.4	6.9	38	7.4	1	.	.	2	.	.	.	11	5	2	11	13	11	.	10	3	2	.	.	3	.
V	83	46	62	64	28	5.9	5.7	5.0	5.5	14	4.7	25	.	.	.	3	.	.	3	.	7	9	8	4	.	8	.	.	.	.	2	1
VI	89	59	76	75	35	7.2	8.1	7.3	7.5	48	12.1	9	.	.	.	2	.	.	2	.	.	15	17	8	1	17	.	.	.	.	2	5
VII	88	50	65	68	25	6.6	7.2	5.6	6.5	30	9.0	13	.	.	.	14	4	.	.	.	2	11	8	6	.	8	.	.	.	.	2	1
VIII	86	52	67	68	24	6.9	6.8	6.8	6.8	85	30.0	23	.	.	.	12	6	.	4	.	2	12	12	8	3	12	.	.	.	.	1	4
IX	95	65	86	82	37	7.4	7.1	6.2	7.1	96	29.5	4	.	.	.	2	.	.	1	.	1	12	12	9	3	12	.	.	1	.	9	4
X	94	64	87	82	31	7.3	5.1	3.9	5.4	1	0.7	3	.	.	6	.	.	.	.	.	4	8	1	.	.	1	.	.	.	.	16	.
XI	90	81	89	87	43	9.0	8.7	7.9	8.5	46	13.0	29	.	.	13	.	.	.	5	.	1	22	15	9	2	9	6	.	.	.	4	.
XII	93	88	92	91	73	9.5	8.5	7.0	8.3	17	4.8	3	10	2	22	.	.	.	1	.	.	21	14	7	.	8	6	9	.	1	12	.
Jahr	89	64	78	77	20	7.4	6.9	5.9	6.7	440	30.0	23 VIII	19	7	95	33	10	.	45	9	31	154	131	80	9	104	27	24	2	1	61	15
Quedlinburg H_s = 123 m H_b = 127.0 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																															
I	77	69	76	74	49	6.3	6.7	5.0	6.0	17	5.1	8	8	3	15	.	.	.	.	.	5	9	13	8	.	4	9	11	.	.	1	.
II	76	66	76	73	45	6.9	7.2	4.4	6.2	16	4.8	17	.	.	11	.	.	.	4	.	4	7	7	6	.	4	3	.	.	.	3	.
III	77	51	68	65	27	5.2	5.5	3.0	4.6	11	7.8	29	.	.	16	.	.	.	.	.	10	5	5	2	.	5	.	.	.	.	1	.
IV	78	59	69	69	38	6.6	6.4	4.5	5.8	44	9.5	20	.	.	.	1	.	.	2	.	2	8	16	13	.	12	4	3	.	1	1	1
V	79	49	61	63	35	4.2	5.1	3.9	4.4	18	9.0	25	.	.	.	3	.	.	.	.	11	5	7	3	.	7	.	.	.	.	.	.
VI	77	58	72	69	38	7.0	7.4	7.0	7.1	77	14.7	9	.	.	.	4	.	.	.	.	1	11	17	13	3	17	.	.	.	.	.	3
VII	77	53	65	65	31	5.0	5.6	5.0	5.2	21	5.6	7	.	.	.	14	6	.	.	.	3	6	9	7	.	9	.	.	.	.	.	2
VIII	79	53	65	66	35	5.4	5.8	5.6	5.6	65	23.0	23	.	.	.	12	8	3	1	.	4	5	14	11	1	14	.	.	.	.	.	5
IX	83	58	75	72	28	6.5	6.6	6.2	6.4	34	12.1	26	.	.	.	3	.	.	.	.	2	10	8	7	1	8	.	.	.	.	3	.
X	82	56	79	72	35	6.2	4.6	3.6	4.8	1	0.4	8	.	.	10	.	.	.	.	.	5	5	1	.	.	1	.	.	.	.	12	.
XI	78	70	77	75	46	7.7	7.6	5.7	7.0	32	8.2	29	.	.	12	.	.	.	.	.	2	12	17	8	.	12	5	.	.	.	6	.
XII	86	85	88	86	68	8.5	7.6	6.5	7.5	26	10.2	2	7	.	16	.	.	.	.	.	4	16	13	7	1	8	5	3	.	.	12	.
Jahr	79	60	72	70	27	6.3	6.3	5.0	5.9	362	23.0	23 VIII	15	3	80	37	14	3	7	.	53	99	127	85	6	101	26	17	.	1	39	11

Provinz Sachsen, Braunschweig, Hannover — 1943

Monat	Luftdruck P (mm)		Lufttemperatur T (C°)										Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm									Dampfspannung (mm)
	Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	7^h	14^h	21^h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Mittel

Schmatzfeld

$\varphi = 51° 54'$ N $\lambda = 10° 46'$ E — g = 9.812 — △G = + 43m

I	740.4	759.0	−0.4	1.7	0.4	0.5	3.4	−2.8	11.8	21, 31	−17.0	11	1	2.0	4	1.2	5	2.6	22	2.5	7	1.7	14	3.0	15	2.4	23	2.9	2	4.0
II	46.9	65.5	2.5	5.5	3.3	3.6	6.8	0.8	14.3	22	− 4.0	23	5	1.4	3	1.0	2	1.0	6	1.7	.	.	11	4.0	24	3.1	31	3.3	2	4.7
III	46.9	65.4	2.2	9.9	4.3	5.2	10.9	0.4	18.3	24	− 3.9	4	2	2.0	2	1.0	7	1.4	36	2.0	6	1.3	10	1.0	5	4.4	25	2.4	.	4.8
IV	44.7	62.8	6.9	12.4	9.2	9.4	14.3	5.1	24.0	23	− 1.5	7	2	1.0	2	1.0	1	1.0	8	2.5	2	1.5	18	1.9	19	2.7	37	2.9	1	6.5
V	46.4	64.4	9.0	16.7	11.6	12.2	18.1	6.1	28.0	14	0.2	3	.	.	3	1.0	14	1.8	24	1.6	8	2.4	7	2.4	9	1.9	26	2.2	2	7.2
VI	45.9	63.8	12.5	17.0	14.0	14.4	18.8	10.2	28.4	21	7.0	8	3	1.0	6	1.0	2	1.0	8	1.4	3	1.7	5	2.2	21	1.7	39	2.2	3	9.4
VII	43.6	61.2	15.0	21.5	17.6	17.9	23.2	12.6	33.3	31	7.9	9	10	1.6	2	1.0	8	1.1	8	1.0	3	1.0	5	1.0	22	1.9	30	1.6	5	10.9
VIII	42.7	60.2	15.7	22.1	17.8	18.4	23.7	14.1	36.9	21	9.3	18	.	.	2	1.0	4	1.2	7	1.0	7	1.4	19	2.3	31	2.0	17	2.2	6	10.8
IX	44.9	62.8	10.7	17.4	13.5	13.8	18.6	9.8	27.3	13	2.1	28	1	2.0	3	1.0	5	1.2	17	1.3	8	1.4	14	1.1	11	1.5	24	1.7	7	9.5
X	46.2	64.4	6.2	14.6	8.5	9.4	15.3	4.6	23.1	23	− 2.9	15	.	.	5	1.0	14	1.2	42	1.5	6	1.3	9	1.9	12	1.6	1	2.0	4	7.3
XI	41.9	60.4	2.0	4.8	3.2	3.3	6.3	0.7	17.9	2	− 5.1	5	.	.	1	1.0	14	1.4	16	1.1	10	1.6	14	2.3	26	3.3	8	2.2	1	5.0
XII	48.3	67.1	0.1	1.4	0.2	0.5	2.4	−1.9	10.1	19	− 9.3	7	4	1.2	2	1.0	10	1.4	23	2.0	2	2.5	9	2.9	9	2.1	33	2.0	1	4.5
Jahr	744.9	763.1	6.9	12.1	8.6	9.0	13.5	5.0	36.9	21 VIII	−17.0	11 I	28	1.5	35	1.0	86	1.4	217	1.7	62	1.6	135	2.2	204	2.4	294	2.3	34	7.1

Magdeburg-Ost

$\varphi = 52° 8'$ N $\lambda = 11° 43'$ E — g = 9.813 — △G = + 47m

I	754.9	759.6	−1.1	1.7	−0.7	−0.2	2.2	−2.9	10.6	23	−12.4	11	3	2.7	0.5	2.0	10	3.6	18.5	2.8	26	3.3	8	2.8	9	3.2	15	2.5	3	4.0
II	60.9	65.6	2.3	6.5	3.3	3.8	7.3	0.6	12.4	1, 22	− 4.1	23	2	1.8	.	.	1	1.0	3.5	2.9	12.5	3.8	21	3.5	28	3.6	11	2.5	5	4.9
III	61.0	65.6	2.0	11.4	5.2	5.9	12.1	0.4	19.0	26	− 6.2	4	11.5	2.1	10	2.9	21.5	3.3	9	3.6	7.5	2.6	2.5	3.4	11	4.0	14	3.1	6	4.5
IV	58.3	62.9	6.9	13.6	10.2	10.2	15.4	5.6	25.1	23	0.0	7	1.5	4.0	1	1.0	1.5	2.3	5	2.7	13.5	2.9	14	3.0	31.5	3.4	18	3.6	4	6.6
V	60.0	64.5	8.7	18.6	14.1	13.9	19.9	6.4	29.8	14	0.6	1	10.5	2.1	12.5	2.0	11.5	2.1	9.5	2.1	14	2.9	6	2.6	9	2.8	15	2.5	5	7.2
VI	59.1	63.6	13.1	19.2	15.5	15.8	20.5	11.0	29.0	21	7.0	16	9	1.8	6.5	2.0	0.5	2.0	2.5	2.6	9.5	2.3	10	2.0	24.5	2.6	22.5	2.9	5	9.8
VII	56.7	61.1	14.9	23.2	19.5	19.3	24.9	13.0	33.4	28	8.7	8	12.5	1.4	4.5	1.3	0.5	2.0	1.5	1.3	8.5	1.5	11.5	2.1	23.5	2.6	22.5	1.8	8	11.1
VIII	55.6	60.0	15.2	23.7	19.7	19.6	25.3	14.0	37.0	21	8.0	18	7.5	1.2	3	1.5	2.5	1.2	3	2.0	11.5	1.7	22.5	2.4	27.5	3.0	6.5	3.1	9	11.0
IX	58.3	62.8	10.4	18.4	14.4	14.4	19.7	9.6	28.6	14	1.8	28	10.5	1.4	4	1.1	11.5	1.4	2.5	2.6	12	2.0	9.5	1.9	14	1.9	13	1.9	13	9.8
X	60.2	64.8	5.4	15.9	8.7	9.7	16.3	4.3	22.3	23	2.1	31	6.5	1.2	15	1.3	24.5	2.1	13	2.2	15	1.8	6	2.2	6.5	2.1	3.5	1.1	3	7.2
XI	56.0	60.7	1.4	5.5	2.4	3.0	6.0	−0.6	15.9	1	− 5.5	5	6.5	1.2	11.5	1.5	6	1.6	11	2.3	16.5	2.8	18	3.3	13.5	3.6	4	2.0	3	4.8
XII	62.5	67.2	0.1	1.8	0.3	0.7	2.6	−1.7	7.6	20	− 6.7	13	2	1.5	7	2.1	12.5	2.1	13	2.8	12	2.4	9	2.8	19	2.7	12.5	2.1	6	4.3
Jahr	758.6	763.2	6.6	13.3	9.4	9.7	14.4	5.0	37.0	21 VIII	−12.4	11 I	83	1.7	75.5	1.8	103.5	2.3	92	2.6	158.5	2.6	138	2.7	217	3.0	157.5	2.6	70	7.1

Helmstedt

$\varphi = 52° 17'$ N $\lambda = 11° 0'$ E — g = 9.812 — △G = + 44m

I	745.1	759.1	−1.1	1.4	−0.5	−0.2	2.5	−3.8	10.9	31	−14.3	11	2.5	1.2	1.5	2.0	3	4.5	21.5	3.8	9	3.0	20.5	3.3	15	3.4	13	3.0	7	4.2
II	51.4	65.4	2.1	5.1	2.2	2.9	5.9	−0.3	11.5	1	− 4.0	23, 27	2.5	2.6	.	.	.	.	3	4.8	4.5	3.2	13.5	4.4	32	4.4	18.5	3.2	10	5.0
III	51.7	65.5	2.4	9.9	4.9	5.5	10.8	0.3	17.4	24	− 4.1	4	7	2.5	4	2.4	15	3.5	22	4.1	4	3.6	6	3.4	8.5	4.3	12.5	3.3	14	4.7
IV	49.1	62.7	6.5	12.1	9.0	9.2	14.0	4.4	23.8	23	− 1.5	7	3.5	2.4	.	.	2.5	2.2	5	3.1	5.5	2.8	13	4.2	32.5	3.9	17	2.9	11	6.8
V	51.0	64.5	9.1	16.8	12.6	12.8	18.4	5.8	28.3	14	0.6	19	1.5	1.7	7	2.6	8.5	2.8	18.5	3.2	4.5	3.3	9	3.3	12.5	3.0	12.5	2.8	19	7.4
VI	50.3	63.7	12.1	17.8	14.1	14.5	19.5	9.2	28.5	21	5.5	5, 8	2	1.8	3.5	2.9	2	2.5	4.5	2.1	4	2.5	14.5	2.7	33.5	2.5	19	2.3	7	9.6
VII	48.0	61.2	14.3	21.3	17.4	17.6	23.2	11.5	30.5	27	6.7	2	0.5	1.0	7	1.1	4	1.2	.	.	3	1.2	10	2.3	36	2.3	13.5	1.4	19	10.9
VIII	46.9	60.1	15.0	21.4	17.4	17.8	23.4	13.5	36.5	21	8.2	15	3.5	1.9	2.5	1.4	1.5	1.7	7	1.9	6.5	3.2	11.5	3.0	39	3.4	10.5	3.1	11	11.0
IX	49.4	62.8	10.4	17.2	12.8	13.3	18.6	8.6	26.1	13	− 0.1	28	2	2.3	6	1.5	12	2.3	7	2.0	7.5	1.6	5.5	2.1	27	2.5	11	2.2	12	9.6
X	50.9	64.5	6.9	14.3	9.0	9.8	14.8	5.2	21.5	23	− 1.0	15	1	1.5	4.5	2.3	26.5	2.8	22.5	2.8	11.5	2.3	7.5	2.7	8.5	3.1	4	2.0	7	7.5
XI	46.5	60.4	1.5	4.7	2.2	2.6	6.0	−0.6	17.5	1	− 4.5	5	2.5	2.0	9	1.9	8	1.6	12	3.0	1.5	3.7	14.5	3.1	30	3.7	5.5	3.1	7	5.0
XII	53.0	67.1	−0.3	1.2	−0.1	0.2	2.4	−2.2	8.4	19	− 7.0	6, 13	2	1.3	2.5	2.2	12.5	2.8	9	2.9	8	3.5	9	3.2	23.5	2.9	14.5	2.4	12	4.4
Jahr	749.4	763.0	6.6	11.8	8.4	8.8	13.3	4.3	36.5	21 VIII	−14.3	11 I	30.5	2.3	47.5	2.0	95.5	2.7	132	3.2	69.5	2.9	134.5	3.2	293	3.3	151.5	2.7	136	7.2

Braunschweig

$\varphi = 52° 16'$ N $\lambda = 10° 32'$ E — g = 9.813 — △G = + 42m

I	751.8	758.8	0.1	2.6	1.0	1.2	3.4	−2.0	12.7	31	−11.7	11	0.5	3.0	5	2.1	8	2.8	9.5	2.8	8.5	2.1	37	2.4	14.5	2.6	6	2.4	4	4.2
II	58.4	65.4	3.0	5.8	3.6	4.0	6.6	1.2	12.4	1	− 3.6	23	0.5	1.0	.	.	1	2.5	1.5	2.0	7	2.7	37.5	2.7	27.5	3.3	5	1.8	4	5.0
III	58.4	65.3	3.4	11.0	6.6	6.9	11.9	2.1	19.5	24	− 2.4	4	5	2.5	10	2.6	12.5	2.8	21	2.3	1	1.5	14	2.5	15.5	3.6	7	2.6	7	4.6
IV	55.9	62.7	7.1	13.2	10.3	10.2	15.3	5.4	25.3	23	− 1.8	7	1	3.5	0.5	3.0	1.5	1.7	3.5	2.4	6.5	1.6	29	2.2	25	3.4	20	2.8	3	6.6
V	57.6	64.4	9.7	17.5	13.9	13.7	19.3	7.6	28.9	14	2.6	4	3.5	2.4	18.5	2.4	8	2.8	9	2.4	7.5	2.4	16.5	2.6	17	2.7	8	2.4	5	7.1
VI	57.0	63.7	12.5	18.1	14.9	15.1	20.2	10.8	30.2	21	7.9	18	5	2.5	6.5	2.1	.	.	4	2.2	4.5	1.6	29	2.6	20.5	2.6	16.5	2.2	4	9.6
VII	54.6	61.2	14.5	22.1	18.7	18.5	23.9	13.1	32.0	27	9.2	9	1.5	1.7	5	1.5	2.5	1.2	3.5	1.0	2.5	2.4	34.5	2.3	18.5	2.4	15	1.7	10	11.1
VIII	53.8	60.4	15.4	22.4	18.4	18.6	24.0	14.3	36.1	21	9.4	18	.	.	7	1.3	1.5	1.7	4	1.6	8.5	2.5	43.5	3.0	15.5	3.6	5	2.6	8	11.4
IX	56.1	62.8	11.3	18.1	13.7	14.2	19.2	10.4	28.1	13	3.2	28	1.5	2.0	9	2.4	8.5	2.0	5	1.8	4	1.5	24.5	2.2	12.5	2.3	3	1.7	22	10.0
X	57.5	64.3	7.4	15.1	10.1	10.7	15.8	6.0	21.1	23	− 0.2	16	2	2.2	15	2.1	12	2.1	20	1.7	5	1.9	16.5	2.8	9	2.3	2.5	2.2	11	7.6
XI	53.4	60.4	2.4	5.4	3.5	3.7	6.4	1.2	18.2	1	− 3.0	5	.	.	4.5	1.9	11.5	2.0	8	1.7	7	3.1	15.5	2.6	24	3.3	6.5	3.9	13	5.2
XII	59.9	67.0	0.8	2.1	0.9	1.2	5.2	−0.7	11.8	19	− 6.6	4	2.5	2.4	4	2.2	16.5	2.5	8.5	2.1	2	1.0	11.5	3.0	25.5	2.3	16.5	2.6	6	4.5
Jahr	756.2	763.0	7.3	12.8	9.6	9.8	14.3	5.8	36.1	21 VIII	−11.7	11 I	23	2.4	85	2.1	83.5	2.4	97.5	2.0	64	2.2	309	2.6	225	2.9	111	2.5	97	7.2

Clausthal [1])

$\varphi = 51° 48'$ N $\lambda = 10° 20'$ E — g = 9.810 — △G = + 41m

I	707.1	760.0	−2.0	−0.5	−1.5	−1.4	0.7	−4.2	6.9	31	−12.2	10	.	.	.	.	.	.	7	2.9	8	2.5	50	3.6	11	4.1	15	2.1	2	3.6
II	14.0	66.9	0.1	2.9	0.4	1.0	4.4	−1.6	10.9	22	− 6.8	25	1	4.0	.	.	.	.	.	.	1	6.0	52	3.9	14	4.9	12	3.7	4	4.2
III	13.2	65.4	3.4	7.0	2.9	4.1	8.6	0.2	14.8	24	− 4.1	4	6	3.8	.	.	9	3.0	30	4.0	5	3.4	15	2.7	10	4.5	17	3.4	1	4.1
IV	12.4	64.0	5.2	9.8	6.4	6.9	11.2	2.4	20.6	23	− 3.8	7	1	2.0	.	.	1	2.0	.	.	.	.	35	3.8	37	4.1	15	4.2	1	5.8
V	13.6	64.6	9.8	14.0	9.7	10.8	15.4	5.2	25.4	14	0.5	10	13	3.4	14	3.9	16	4.7	9	3.8	2	3.0	28	3.8	4	2.5	7	3.9	.	6.4
VI	13.8	64.7	10.8	14.4	10.6	11.6	16.0	7.5	25.3	21	5.1	17, 18, 27	3	3.0	7	4.0	2	2.5	9	3.7	1	3.0	22	3.9	26	4.1	20	3.9	.	8.4
VII	11.7	61.6	14.9	18.7	15.2	16.0	20.4	10.4	27.3	28	6.7	8	4	3.0	19	2.7	12	2.5	1	3.0	.	.	22	4.1	20	3.7	15	3.3	.	10.2
VIII	11.8	61.8	14.2	18.7	15.0	15.7	20.0	11.1	31.7	3	5.1	26	.	.	2	2.0	10	1.7	10	1.9	1	3.0	23	3.7	38	4.2	7	3.0	2	10.3
IX	12.9	63.7	10.3	14.3	10.7	11.5	15.9	7.7	24.8	13	0.5	23	2	1.5	4	2.0	9	2.2	3	1.7	1	3.0	47	2.8	17	1.9	6	3.0	1	8.8
X	13.6	64.8	8.5	12.3	8.5	9.4	14.4	4.8	19.5	12	− 2.8	10	1	2.0	4	2.5	20	2.1	8	3.4	11	3.6	37	3.2	3	2.7	.	.	9	6.9
XI	08.9	61.5	0.4	1.5	0.3	0.6	3.8	−1.0	17.4	2	− 5.2	21	1	1.0	5	1.4	17	2.9	3	1.0	.	.	46	3.2	14	5.4	3	4.0	1	4.4
XII	14.4	67.8	−1.5	−0.5	−1.7	−1.4	0.9	−4.1	4.2	19	−16.3	5	14	1.6	.	.	29	2.2	4	2.8	2	2.0	16	4.4	20	2.6	5	4.0	3	3.9
Jahr	712.3	763.9	6.2	9.4	6.4	7.1	11.0	3.2	31.7	3 VIII	−16.3	5 XII	46	2.7	55	3.0	125	2.6	84	3.3	32	3.2	393	3.6	214	3.8	122	3.4	24	6.4

[1]) Luftdruckwerte etwa 0,5 mm zu hoch

1943 — Provinz Sachsen, Braunschweig, Hannover

Schmatzfeld

H_s = 198 m H_b = 199.2 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≥ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
I	83	78	81	81	53	7.4	7.3	6.1	6.9	20	4.1	24	9	5	19	.	.	.	3	.	2	16	17	6	.	9	8	12	.	.	4	.
II	81	75	80	79	51	7.2	6.9	4.8	6.3	25	7.5	17	.	.	12	.	.	.	6	.	2	10	10	7	.	5	5	.	.	.	4	.
III	84	57	76	72	30	5.6	5.5	3.2	4.8	18	10.6	29	.	.	17	.	.	.	1	.	9	7	8	3	1	8	.	.	.	.	3	.
IV	82	64	75	74	42	7.5	7.1	6.1	6.9	56	9.7	1	.	.	1	.	.	.	5	1	2	11	16	13	.	13	3	2	.	1	.	.
V	79	54	71	68	28	5.1	5.3	5.3	5.2	20	6.6	8	.	.	.	3	.	.	.	.	11	9	9	6	.	9	.	.	.	.	1	.
VI	84	65	81	77	38	7.0	8.4	7.4	7.6	84	14.3	9	.	.	.	2	.	.	.	.	1	16	17	13	4	17	.	.	1	.	1	6
VII	83	59	73	72	26	5.9	6.6	5.9	6.1	28	9.9	7	.	.	.	11	3	.	.	.	5	10	9	6	.	9	.	.	.	.	1	3
VIII	80	57	70	69	31	6.0	6.5	6.4	6.3	78	38.1	23	.	.	.	11	6	3	.	.	3	11	14	11	1	14	.	.	.	.	4	2
IX	90	68	84	81	40	6.5	7.4	6.3	6.7	36	9.2	26	.	.	.	2	.	1	.	.	2	10	10	8	.	10	.	.	.	.	8	.
X	91	65	86	81	40	5.3	4.7	3.5	4.5	4	1.8	21	.	.	5	.	.	.	.	.	11	8	6	1	.	6	.	.	.	.	10	.
XI	89	83	88	87	48	8.1	7.6	6.7	7.5	39	13.2	29	3	.	12	.	.	.	2	.	1	16	13	10	1	10	3	.	.	.	11	.
XII	93	90	92	92	71	8.8	7.6	6.8	7.7	26	7.2	2	9	.	17	.	.	.	1	.	2	19	11	6	.	6	5	4	.	.	14	.
Jahr	85	68	80	78	26	6.7	6.7	5.7	6.4	434	38.1	23VIII	21	5	83	29	9	4	18	1	51	143	140	90	7	116	24	18	1	1	61	11

Magdeburg-Ost

H_s = 45 m H_b = 49.7 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≥ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
I	87	80	86	84	64	8.3	6.9	7.5	7.6	20	4.1	3	8	4	20	.	.	.	2	.	1	17	16	8	.	8	8	12	.	.	3	.
II	86	72	84	80	48	7.5	7.4	5.6	6.9	17	5.1	14	.	.	11	.	.	.	8	.	4	15	13	5	.	11	2	.	.	.	6	.
III	80	47	68	65	18	5.8	5.1	4.1	5.0	12	9.3	29	.	.	13	.	.	.	9	.	8	4	6	2	.	6	.	.	.	.	2	.
IV	85	58	72	72	36	7.5	6.7	6.1	6.8	45	9.1	2	.	.	.	1	.	.	9	2	1	6	16	12	.	13	3	.	.	2	1	2
V	81	44	60	62	24	4.0	5.3	4.5	4.6	21	6.5	25	.	.	.	3	.	.	1	.	11	5	7	5	.	7	.	.	.	.	1	1
VI	86	58	76	73	37	7.6	7.6	7.4	7.5	64	16.9	9	.	.	.	3	.	.	.	.	.	15	16	12	2	16	.	.	.	.	.	6
VII	87	51	67	69	23	5.9	5.8	5.6	5.8	38	9.7	1	.	.	.	15	5	.	.	.	2	7	11	9	.	11	.	.	.	.	3	5
VIII	85	51	66	67	29	6.0	5.9	6.7	6.1	71	24.4	23	.	.	.	14	7	2	2	.	3	9	17	13	1	17	.	.	.	.	2	5
IX	92	66	80	79	33	6.7	6.6	6.0	6.4	33	8.0	26	.	.	.	4	.	.	.	.	1	9	10	8	.	10	.	.	1	.	9	1
X	93	59	83	78	33	5.6	4.4	3.5	4.5	4	2.9	21	.	.	4	.	.	.	.	.	8	5	5	1	.	5	.	.	.	.	11	.
XI	90	76	88	84	50	8.0	7.7	7.0	7.6	37	10.5	25	1	.	19	.	.	.	5	.	1	15	14	8	1	11	3	.	.	1	6	.
XII	89	83	89	87	64	7.8	7.6	7.1	7.5	13	3.1	20	8	.	22	.	.	.	3	1	2	16	14	5	.	11	3	.	.	.	8	.
Jahr	87	62	77	75	18	6.7	6.4	5.9	6.4	375	24.4	23VIII	17	4	89	40	12	2	39	3	42	123	145	88	4	126	19	12	1	3	52	20

Helmstedt

H_s = 148 m H_b = 149.0 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≥ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
I	88	83	87	86	56	7.8	7.3	6.4	7.2	23	4.6	8	10	8	20	.	.	.	6	.	2	17	19	8	.	9	10	14	.	2	6	.
II	89	80	90	86	59	7.8	7.7	6.0	7.2	48	11.4	14	.	.	12	.	.	.	8	1	2	13	15	10	1	13	2	.	.	.	.	.
III	83	54	73	70	22	6.0	5.7	3.7	5.1	16	10.4	29	.	.	14	.	.	.	8	.	6	5	5	3	1	5	.	.	.	1	1	.
IV	87	66	80	78	39	7.6	7.9	7.2	7.6	53	9.7	8	.	.	3	.	.	.	7	1	1	11	16	15	.	13	3	.	.	2	3	3
V	81	52	67	67	20	5.1	5.9	5.2	5.4	11	5.2	25	.	.	.	3	.	.	2	.	6	7	8	4	.	8	.	.	.	.	1	2
VI	88	64	82	78	44	8.0	8.3	7.8	8.0	65	15.4	9	.	.	.	2	.	.	1	.	.	21	15	11	2	15	.	.	.	1	2	6
VII	86	58	79	74	26	6.6	7.0	6.3	6.6	55	25.8	13	.	.	.	10	2	.	.	.	1	13	9	8	1	9	.	.	.	.	6	5
VIII	85	58	75	73	25	6.0	6.4	6.5	6.3	83	30.0	23	.	.	.	9	6	.	6	.	2	11	19	12	2	19	.	.	.	.	.	6
IX	93	68	87	83	42	6.7	7.5	5.7	6.6	42	10.3	4	.	.	1	2	.	.	.	.	2	8	11	8	1	11	.	.	.	.	12	.
X	92	66	84	81	43	5.3	5.0	3.7	4.7	6	3.7	21	.	.	1	.	.	.	.	.	9	7	5	2	.	5	.	.	.	.	9	.
XI	92	83	91	89	51	8.1	8.1	7.1	7.8	42	9.1	29	.	.	17	.	.	.	3	.	1	16	15	9	.	12	3	.	.	.	11	.
XII	92	89	94	92	72	8.5	7.6	7.4	7.8	19	4.7	29	8	.	23	.	.	.	1	.	1	18	12	8	.	9	3	1	.	.	18	.
Jahr	88	68	83	80	20	7.0	7.0	6.1	6.7	463	30.0	23VIII	18	8	91	26	8	.	42	2	33	147	149	98	8	128	21	15	.	6	69	22

Braunschweig

H_s = 75 m H_b = 74.4 m h_t (Hütte) = 2.3 m h_r = 1.0 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≥ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
I	83	75	82	80	46	7.6	7.3	6.1	7.0	27	7.2	3	8	3	19	.	.	.	.	.	3	16	17	10	.	8	9	15	.	.	.	.
II	85	75	83	81	52	7.8	7.2	5.8	6.9	48	8.5	15	.	.	10	.	.	.	5	.	4	16	12	10	.	12	.	.	2	.	5	.
III	76	49	64	63	19	5.7	4.5	3.1	4.4	15	11.1	29	.	.	9	.	.	.	1	.	8	4	5	3	1	5	.	.	.	.	1	.
IV	83	59	73	72	35	6.6	7.0	5.2	6.3	91	17.8	8	.	.	1	1	.	.	4	.	3	9	19	16	2	17	2	.	.	2	2	3
V	75	49	61	62	19	4.6	4.8	3.4	4.3	18	7.4	25	.	.	.	3	.	.	1	.	10	4	10	5	.	10	.	.	.	.	1	.
VI	86	61	79	75	20	7.1	7.2	5.7	6.7	91	25.5	9	.	.	.	4	1	.	2	.	1	8	19	15	3	19	.	.	.	.	.	6
VII	86	56	73	72	26	6.2	5.4	4.0	5.2	59	15.0	7	.	.	.	12	3	.	1	.	7	5	10	9	2	10	.	.	.	.	2	5
VIII	86	58	72	72	31	5.6	5.3	6.0	5.6	98	30.2	23	.	.	.	11	5	1	5	.	5	8	18	13	3	18	.	.	.	.	.	7
IX	93	65	86	81	40	5.7	6.2	5.2	5.7	54	10.6	26	.	.	.	1	.	.	1	.	6	5	11	10	1	11	.	.	.	1	8	3
X	90	63	82	78	32	6.3	4.9	3.7	5.0	8	3.5	21	.	.	1	.	.	.	.	.	8	7	5	3	.	5	.	.	.	.	4	.
XI	89	81	87	86	51	8.6	7.8	7.2	7.9	49	13.8	29	.	.	9	.	.	.	1	.	2	18	21	10	1	16	5	1	.	.	2	.
XII	90	85	90	88	65	8.3	7.5	7.0	7.6	20	3.3	2	1	.	18	.	.	.	1	.	2	18	16	9	.	13	3	1	.	.	5	.
Jahr	85	65	78	76	19	6.7	6.3	5.2	6.1	578	30.2	23VIII	9	3	67	32	9	1	22	.	59	118	163	113	13	144	19	17	2	3	30	24

Clausthal [1])

H_s = 566 m H_b = 576.2 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≥ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
I	85	81	82	83	42	8.0	7.8	8.0	7.9	105	19.3	3	12	2	24	.	.	.	5	1	3	21	20	16	5	4	16	28	.	.	10	.
II	91	76	87	85	23	8.6	6.6	6.7	7.3	110	17.8	11	.	.	13	.	.	.	8	1	3	17	16	15	4	4	12	7	.	.	7	.
III	69	55	74	66	18	5.3	4.3	3.0	4.2	24	9.5	29	.	.	15	.	.	.	7	.	13	7	8	4	.	7	1	.	.	1	3	.
IV	83	65	82	77	32	7.4	7.4	6.4	7.1	140	24.4	18	.	.	7	.	.	.	12	.	3	17	19	18	7	13	6	6	.	3	5	.
V	72	57	72	67	23	5.1	5.0	4.7	4.9	49	13.7	26	.	.	.	1	.	.	8	.	11	9	12	9	1	12	.	.	.	1	2	.
VI	88	69	89	82	30	8.1	8.5	7.6	8.1	123	20.2	11	.	.	.	1	.	.	1	.	.	20	22	17	5	22	.	.	.	2	4	3
VII	77	63	82	74	30	5.9	7.0	5.7	6.2	111	42.8	26	.	.	.	5	.	.	2	.	2	11	13	11	2	13	.	.	.	3	6	3
VIII	87	64	82	78	35	6.9	7.1	6.0	6.6	207	60.9	9	.	.	.	7	2	1	9	.	4	11	16	12	7	16	.	.	.	.	23	1
IX	93	71	89	84	52	6.3	7.5	5.9	6.6	62	18.3	26	.	.	.	.	.	.	1	.	.	10	12	9	2	12	.	.	.	.	5	.
X	80	66	83	76	18	5.1	4.5	3.6	4.4	20	8.5	21	.	.	4	.	.	.	1	.	11	7	5	3	.	5	.	.	.	.	3	.
XI	91	89	94	91	49	8.4	8.2	8.1	8.2	143	30.6	29	2	.	24	.	.	.	5	.	1	20	17	15	5	2	15	16	.	.	10	.
XII	90	91	92	91	34	7.9	7.0	7.2	7.4	78	14.2	1	10	4	25	.	.	.	5	1	5	20	18	13	2	6	12	21	.	.	17	.
Jahr	84	71	84	80	18	6.9	6.7	6.1	6.6	1172	60.9	9 VIII	24	6	122	14	2	1	64	3	56	170	178	142	40	116	62	78	.	10	95	7

Hannover 1943

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Luftdruck P (mm) Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Dampfspannung (mm) Mittel
Göttingen (Flughafen) $\varphi = 51°\,33'$ N $\lambda = 9°\,54'$ E g = 9.812 △G = + 40m																						
I	745.3	760.0	−0.4	2.4	0.6	0.8	3.1	−2.6	12.0	31	−17.7	10	3.5 2.9	. .	0.5 2.0	20 2.3	37.5 2.0	8.5 2.9	11.5 3.3	3.5 3.1	8	4.2
II	52.1	66.8	1.9	6.4	2.8	3.5	7.5	0.0	15.1	22	− 5.1	22	3 2.2	. .	. .	4.5 2.1	16.5 2.2	19 3.2	20 3.1	7 2.8	14	4.9
III	51.1	65.6	1.6	10.3	4.8	5.4	11.6	−0.7	17.6	26	− 6.5	4	14.5 2.2	2.5 2.2	8.5 1.9	10.5 2.8	16.5 2.2	5.5 3.5	8.5 3.3	7.5 2.3	19	4.9
IV	49.6	63.9	6.0	12.8	9.7	9.6	15.3	4.1	23.8	23	− 1.7	21	6.5 3.3	. .	1.5 3.7	9 1.8	18 2.0	10 2.2	26.5 4.0	11.5 4.3	7	6.7
V	50.6	64.8	8.1	16.3	13.2	12.7	18.4	4.3	26.8	15	2.6	5	11 2.3	1.5 2.7	11 3.2	7.5 1.9	18 2.5	1 1.0	11 2.3	7 2.8	25	7.9
VI	50.4	64.5	12.0	17.2	14.1	14.3	19.4	9.3	28.6	21	4.5	16	10 2.1	1 1.0	1.5 1.7	6 1.3	14.5 2.2	9 1.7	13.5 2.5	16.5 2.3	18	9.7
VII	47.9	61.8	13.7	22.1	17.4	17.6	23.6	11.4	31.5	28	6.2	2	17 1.8	4 1.5	0.5 2.0	4 1.2	7 1.2	14 2.2	14.5 2.3	5 2.1	27	11.1
VIII	47.4	61.2	14.5	22.3	17.5	18.0	23.9	12.5	35.1	3	8.0	16, 25	3.5 1.0	1 1.0	. .	. .	22.5 2.3	24.5 2.7	14.5 3.2	2 1.7	25	11.5
IX	49.1	63.2	10.8	17.4	13.4	13.8	19.2	8.8	27.5	13	0.6	29	3.5 1.6	1.5 1.3	1 1.0	2.5 1.4	21.5 1.7	8 1.8	7 2.4	3 1.3	42	10.0
X	50.3	64.6	5.2	14.9	8.5	9.3	15.8	3.3	21.5	23	− 5.0	14, 15	3.5 1.7	0.5 2.0	7 1.8	15 1.4	13 1.7	7 2.0	2 1.2	1 1.5	44	7.6
XI	46.6	61.2	1.9	5.2	2.8	3.2	6.3	0.3	17.5	1, 2	− 5.0	5	7 1.9	4.5 1.9	2 5.5	9 1.8	28.5 2.1	13.5 2.7	9 3.3	2.5 1.6	14	5.0
XII	53.0	67.8	0.4	1.4	0.5	0.7	2.6	−1.3	6.3	22, 12	− 6.8	6, 12	6 2.2	4 1.8	7.5 2.6	16.5 2.5	21 2.2	10 3.3	15 3.3	5 1.6	8	4.3
Jahr	749.5	763.8	6.3	12.4	8.8	9.1	13.9	4.1	35.1	3 VIII	−17.7	10 I	89 2.1	20.5 1.8	41 2.5	104.5 2.0	234.5 2.1	130 2.6	153 3.1	71.5 2.6	251	7.3
Hildesheim (Flughafen) $\varphi = 52°\,10'$ N $\lambda = 9°\,57'$ E g = 9.813 △G = + 40m																						
I	749.3	758.8	0.6	2.8	1.3	1.5	3.6	−1.5	11.9	31	−16.5	11	2.5 2.2	0.5 4.0	5 2.7	12.5 2.2	30.5 3.5	19 3.8	8 3.6	11 3.0	4	4.2
II	56.1	65.6	3.1	5.7	3.6	4.0	6.5	1.3	11.9	28	− 3.7	23	2.5 1.4	2.5 1.0	. .	0.5 2.0	13 3.3	35.5 3.6	20 3.7	9 3.1	1	5.0
III	55.8	65.2	3.0	10.5	5.7	6.2	11.6	1.7	18.6	24	− 4.0	8	3.5 3.3	5 3.3	20 3.1	11 2.6	17.5 2.5	9 2.7	11 3.7	11 3.3	5	4.9
IV	53.7	63.0	7.4	13.1	10.6	10.4	14.9	5.7	24.8	23	− 1.6	7	0.5 1.0	1 2.5	1 3.0	1.5 1.3	20 3.1	22.5 3.2	24.5 3.9	16 3.9	3	6.6
V	55.1	64.3	9.4	16.9	13.3	13.2	18.5	6.6	28.2	14	1.4	4	2 1.7	8 3.0	16.5 2.4	7.5 2.1	17.5 2.8	12.5 2.6	12.5 2.4	14.5 2.6	2	7.5
VI	54.8	63.9	12.9	18.0	14.7	15.1	19.3	10.8	28.8	21	6.8	8	3.5 1.9	4.5 2.1	2 2.8	2 2.5	15 2.2	21.5 2.1	30 2.6	11.5 2.4	.	9.7
VII	53.3	62.3	14.3	21.7	18.9	18.4	23.3	12.7	31.5	27	9.4	17	3.5 1.7	3.5 1.9	4 1.8	0.5 2.0	14.5 1.9	27 2.4	18 2.5	14 2.2	8	11.0
VIII	51.3	60.3	15.2	21.9	18.3	18.4	23.2	13.9	35.8	21	9.0	23	1.5 1.3	3 1.5	3 1.3	3 1.3	20.5 2.3	33.5 2.8	15.5 3.6	7 3.3	6	11.4
IX	53.5	62.6	11.3	17.9	13.7	14.2	18.8	10.5	26.7	13	2.1	29	1 3.0	4 2.0	10.5 2.0	8 1.8	24 2.0	15.5 2.6	17 2.3	6 2.3	4	9.9
X	54.8	64.1	7.2	14.9	10.1	10.6	15.3	5.9	20.4	23	− 1.4	16	0.5 2.0	7 2.6	28.5 2.1	16 1.5	23 2.5	13.5 2.8	1 3.5	0.5 2.0	3	7.7
XI	50.8	60.2	2.9	5.8	3.8	4.1	6.8	1.5	18.9	1	− 4.0	5	0.5 1.0	10 2.5	8.5 2.6	1.5 2.0	26 3.1	30 3.6	10.5 4.2	1 3.0	2	5.2
XII	57.4	67.0	0.9	2.5	1.0	1.4	3.1	−0.7	9.8	19	− 7.0	7	1.5 3.0	4 2.5	16.5 2.7	5.5 2.3	16.5 3.2	18 3.1	16.5 3.1	7.5 3.0	7	4.5
Jahr	753.8	763.1	7.4	12.6	9.6	9.8	13.7	5.7	35.8	21 VIII	−16.5	11 I	23 2.1	53 2.4	115.5 2.4	69.5 2.0	238 2.7	257.5 3.0	184.5 3.2	109 2.9	45	7.3
Hannover (Flughafen) $\varphi = 52°\,25'$ N $\lambda = 9°\,45'$ E g = 9.813 △G = + 39m																						
I	753.2	758.6	0.1	2.7	1.1	1.2	3.4	−2.1	11.0	31	−14.3	11	1 1.0	1.5 3.3	11.5 3.7	12.5 3.6	21 2.6	17 3.0	21 3.3	6.5 2.9	1	4.4
II	59.9	65.3	2.7	6.1	3.4	3.9	6.9	0.7	12.3	28	− 3.4	21	1.5 1.0	0.5 1.0	0.5 1.0	2.5 2.8	3.5 3.3	29 3.4	39 3.8	5.5 2.6	2	5.2
III	59.9	65.3	2.3	10.9	5.1	5.9	11.8	0.1	20.1	24	− 5.8	4	2.5 3.6	5 2.0	29.5 3.5	14.5 3.1	4 1.5	9 2.6	21 3.6	4.5 2.6	3	4.9
IV	57.5	62.7	7.0	13.7	9.9	10.1	15.6	5.1	25.2	23	− 1.6	7	0.5 5.0	. .	3.5 3.3	5 2.6	5 1.8	22.5 2.9	39 3.6	7.5 3.7	7	6.9
V	61.1	66.3	9.8	18.6	13.2	13.7	20.3	6.6	30.3	14	1.4	4	0.5 3.0	1.5 3.3	23.5 3.1	12 2.9	9.5 2.1	12.5 2.2	19.5 2.5	11 2.7	3	7.8
VI	58.6	63.8	12.7	18.6	14.4	15.0	20.4	10.0	30.0	21	7.2	15, 18	0.5 2.0	4 2.5	2.5 2.4	3.5 2.1	9 1.8	22.5 2.1	32.5 2.9	10.5 2.4	5	9.9
VII	56.2	61.3	14.3	21.9	19.0	18.5	24.1	12.2	34.2	27	9.0	18	4.5 1.5	7 1.8	5 2.2	1 2.0	3 1.8	14 1.8	35.5 2.4	19 2.3	4	11.1
VIII	54.9	60.0	14.8	22.9	17.6	18.2	24.7	13.2	38.0	21	7.4	18	3 1.3	1 1.0	8 1.4	6.5 2.3	6.5 2.1	24.5 2.6	35 3.1	2.5 3.4	6	11.6
IX	57.3	62.5	10.6	18.2	13.0	13.7	19.3	9.4	28.0	13	0.6	29	0.5 2.0	1 3.0	15 2.4	11.5 2.0	7 1.9	20.5 2.0	20 2.4	3.5 2.3	11	10.0
X	58.7	64.0	6.6	14.8	9.2	9.9	15.4	5.0	22.1	23	− 3.8	15	1 2.0	3 2.8	39.5 2.6	15.5 2.4	10 1.9	16 2.2	5.5 2.7	0.5 2.0	2	7.7
XI	54.6	60.0	2.3	6.0	3.3	3.7	7.1	0.5	20.1	2	− 4.9	5	. .	7.5 2.7	12 2.9	4 3.0	13.5 2.5	25.5 2.8	22 3.6	0.5 2.0	5	5.3
XII	61.4	66.8	0.7	2.6	0.7	1.2	3.4	−1.2	9.3	19	− 7.2	6	3 1.7	1 1.0	24 2.9	11 2.8	9 2.2	9.5 2.5	26 3.2	8.5 3.5	1	4.7
Jahr	757.8	763.1	7.0	13.1	9.2	9.6	14.4	5.0	38.0	21 VIII	−14.3	11 I	18.5 1.9	33 2.4	174.5 2.9	99.5 2.8	101 2.2	222.5 2.6	316 3.2	80 2.7	50	7.5
Nienburg a. d. Weser [1]) $\varphi = 52°\,39'$ N $\lambda = 9°\,13'$ E g = 9.813 △G = + 37m																						
I		757.9	0.2	−2.6	1.0	1.2	3.3	−2.2	12.0	31	−11.7	11	1 2.0	5 1.4	8 2.9	27 2.2	20 1.8	8 3.6	5 1.8	19 2.6	.	4.4
II		64.8	3.1	5.8	3.6	4.0	7.0	1.1	12.0	1	− 1.7	21	1 2.0	. .	. .	5 3.0	1 3.0	34 3.6	30 3.8	13 3.7	.	5.1
III		64.7	2.7	10.4	5.8	6.2	11.3	1.2	18.8	24	− 3.3	17	1 6.0	5 2.2	6 3.7	37 3.2	2 3.5	13 2.6	16 2.4	13 4.1	.	4.9
IV		62.2	6.9	13.0	10.2	10.1	14.9	4.7	24.5	23	− 1.4	7	. .	1 8.0	2 4.0	2 3.0	2 2.5	38 3.0	27 3.4	18 4.8	.	6.9
V		63.9	9.9	17.4	13.3	13.5	18.9	6.6	29.1	14	2.3	4	. .	10 2.7	3 2.0	30 3.0	5 2.0	17 3.1	10 2.8	18 2.9	.	7.6
VI		63.3	12.3	18.1	15.0	15.1	19.6	10.0	26.7	20	6.5	8	. .	1 4.0	3 3.0	2 1.5	6 3.0	14 2.8	36 3.0	28 3.2	.	9.9
VII		60.7	14.5	21.8	18.1	18.1	23.5	12.0	31.9	28	8.0	9	3 2.0	. .	. .	16 2.4	1 2.0	16 2.7	16 2.7	41 2.8	.	11.0
VIII		59.6	14.9	21.5	17.8	18.0	22.9	13.0	34.4	1	8.3	15	. .	1 1.0	1 1.0	27 1.9	. .	32 2.9	31 2.6	1 1.0	.	11.8
IX		61.9	10.6	17.6	13.6	13.9	18.5	9.3	26.7	13	1.9	28	4 1.0	1 1.0	3 1.3	21 1.8	7 1.3	43 2.0	3 2.7	8 1.1	.	9.6
X		63.1	6.8	14.1	9.7	10.1	14.7	5.1	20.7	23	− 1.0	15	. .	3 2.7	8 2.4	49 2.5	3 1.3	25 2.9	2 2.0	3 3.0	.	7.5
XI		59.3	2.1	5.8	3.6	3.8	6.7	0.9	16.3	2	− 3.0	5	1 1.0	16 2.0	4 2.0	14 2.3	5 3.2	43 3.2	7 4.6	. .	.	5.1
XII		66.3	0.5	2.3	0.9	1.1	3.1	−1.0	9.6	19	− 7.2	7	1 4.0	9 2.8	2 2.0	31 2.3	5 3.0	32 2.6	6 2.5	7 2.9	.	4.4
Jahr		762.3	7.0	12.3	9.4	9.5	13.7	5.1	34.4	1 VIII	−11.7	11 I	12 2.2	52 4.8	40 2.6	261 2.5	57 2.2	315 2.9	189 3.0	169 3.1	.	7.4

[1]) Luftdruckwerte etwa 0,5 mm zu niedrig.

Celle (Flughafen) $\varphi = 52°\,35'$ N $\lambda = 10°\,2'$ E g = 9.813 △G = + 40m																						
I	755.0	758.5	−0.5	2.2	0.2	0.5	2.9	−2.6	11.6	31	−13.5	10	4 1.8	2 1.3	13 3.3	16 3.1	14.5 2.9	19.5 3.0	13 3.3	10 3.0	1	4.3
II	61.5	65.0	2.5	5.7	3.1	3.6	6.7	0.7	11.6	28	− 3.6	17	1 1.0	. .	0.5 1.0	3.5 3.0	5 3.7	18.5 4.2	38 3.6	12.5 3.1	5	5.1
III	61.7	65.2	1.9	10.8	5.5	5.9	11.6	0.5	19.0	24	− 5.7	17	6 2.1	4 1.9	28 3.2	16.5 3.8	7.5 2.4	5.5 3.4	17 3.5	7.5 3.5	1	4.7
IV	59.0	62.5	6.5	13.2	9.7	9.8	15.0	4.8	24.6	23	− 1.2	7	3.5 3.7	. .	3.5 3.3	4 3.4	9 2.9	21 3.1	31 4.0	15 3.8	2	6.7
V	60.9	64.3	8.7	17.7	13.5	13.4	19.2	5.7	29.3	14	− 0.2	19	6 3.0	4.5 2.2	23 2.9	13.5 3.1	7 2.6	9.5 3.6	11 3.0	15.5 2.5	3	7.1
VI	60.3	63.7	12.3	18.2	14.3	14.8	19.8	9.5	29.3	21	5.9	8	4.5 1.8	3.5 1.9	3.5 1.4	3.5 1.9	9.5 2.0	19.5 2.7	27 2.6	17 2.6	2	9.6
VII	57.8	61.1	14.0	21.4	18.0	17.8	23.8	11.8	32.3	27	7.6	9	8 1.3	6.5 2.2	6 2.1	1.5 1.7	3.5 1.9	15 3.3	29.5 2.6	15 2.0	8	11.0
VIII	56.6	59.9	14.5	22.3	17.6	18.0	23.6	13.2	35.7	1	6.7	15	4 1.4	1.5 1.3	9.5 1.6	5 2.0	5.5 1.9	23.5 3.2	33 3.8	7 3.7	4	11.6
IX	59.0	62.4	10.0	17.8	13.0	13.4	18.9	8.6	28.1	13	− 0.3	30	3 1.3	4.5 1.9	17.5 2.5	9.5 2.7	3.5 2.6	13.5 2.8	19 2.9	6.5 2.3	13	9.7
X	60.6	64.1	6.9	14.6	9.3	10.0	15.1	4.7	21.4	23	− 2.0	15, 16	1 1.0	3.5 2.3	40 2.5	14.5 2.8	7.5 3.1	17.5 3.2	6 3.1	1 3.0	3	7.7
XI	56.4	59.9	2.5	5.6	2.9	3.5	6.6	0.1	18.3	2	− 3.3	5	1 1.5	7 2.4	13.5 2.0	6 2.1	13 3.1	27 3.6	17.5 4.2	1 2.5	4	5.2
XII	63.2	66.8	0.3	2.2	0.5	0.9	2.8	−1.6	9.4	19	− 7.5	6	3.5 1.9	3 3.0	16.5 2.8	11 2.3	6.5 3.8	16 3.8	21 3.0	5.5 2.6	10	4.6
Jahr	759.3	762.8	6.6	12.6	8.9	9.2	13.8	4.6	35.7	1 VIII	−13.5	10 I	45.5 2.0	40 2.1	174.5 2.6	104.5 2.9	92 2.8	206 3.3	263 3.3	113.5 2.8	56	7.3

1943 **Hannover**

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%)					Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)				Zahl der Tage n																			
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Datum	Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Max ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≤ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 2	Gewitter
H_s = 149 m H_b = 156.4 m	**Göttingen** (Flughafen)																																h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m
I	85	77	84	82	52	7.9	7.7	7.7	7.8	28	4.3	8	8	3	16	.	.	.	2	.	1	20	18	10	.	10	8	11	.	.	.	.	.
II	90	74	86	83	34	8.6	6.5	5.7	6.9	45	9.2	14	.	.	15	.	.	.	1	.	3	13	15	9	.	11	4	.	2	.	5	.
III	87	56	77	73	25	6.7	6.1	4.4	5.7	19	8.8	28	.	.	16	.	.	.	3	.	6	11	8	5	.	8	.	.	.	.	4	.
IV	87	65	74	75	42	7.6	7.5	6.2	7.1	67	9.2	20	.	.	4	.	.	.	11	3	1	13	20	12	.	18	2	.	.	3	.	1
V	89	61	69	73	35	6.4	6.0	5.4	5.9	25	4.3	24	.	.	.	3	.	.	.	.	5	12	14	7	.	14	.	.	.	.	2	.
VI	91	67	83	80	43	8.4	9.0	7.8	8.4	67	10.4	9	.	.	.	2	.	.	4	1	1	22	18	13	1	18	.	.	.	.	1	4
VII	91	58	78	76	28	7.1	7.4	6.4	7.0	32	8.0	7	.	.	.	13	4	.	1	.	2	13	12	9	.	12	.	.	.	.	2	3
VIII	89	57	79	75	28	6.9	6.9	7.0	6.9	69	18.5	23	.	.	.	10	6	.	1	.	1	12	15	9	3	15	.	.	.	.	1	9
IX	94	64	90	83	50	7.9	8.1	6.1	7.4	55	12.0	20	.	.	.	3	.	.	.	.	1	12	12	10	2	12	.	.	.	.	11	1
X	95	69	90	85	34	6.4	5.5	4.0	5.3	9	5.3	21	.	.	9	.	.	.	.	.	7	10	5	2	.	5	.	.	.	.	12	.
XI	91	81	89	87	51	9.0	8.5	7.5	8.3	83	17.2	29	.	.	9	.	.	.	.	.	1	20	18	12	3	18	.	.	.	.	4	.
XII	89	86	89	88	72	8.9	8.4	7.4	8.2	26	9.8	31	9	.	17	.	.	.	2	.	1	20	14	7	.	8	6	1	.	.	6	.
Jahr	90	68	82	80	25	7.5	7.3	6.3	7.0	525	18.5	23VIII	17	3	90	34	10	.	25	4	30	178	169	105	9	149	20	12	2	3	48	18
H_s = 90 m H_b = 101.3 m	**Hildesheim** (Flughafen)																																h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m
I	80	75	81	79	50	7.7	7.7	6.5	7.3	31	7.1	8	8	4	15	.	.	.	8	.	2	17	16	9	.	7	9	12	.	2	1	.
II	84	74	83	80	51	7.5	7.0	5.8	6.7	39	7.7	16	.	.	9	.	.	.	8	2	3	13	16	13	.	13	3	.	.	1	4	1
III	80	55	72	69	24	5.9	5.2	4.1	5.1	13	7.3	29	.	.	10	.	.	.	10	1	5	6	6	2	.	6	.	.	.	1	3	.
IV	81	60	70	71	37	6.9	7.1	6.2	6.7	84	14.4	8	.	.	1	.	.	.	11	3	2	10	21	16	1	18	3	1	3	2	2	2
V	79	54	67	67	26	5.2	5.0	4.6	4.9	23	5.6	25	.	.	.	2	.	.	5	.	9	6	10	7	.	10	.	.	.	.	.	.
VI	85	61	80	75	42	7.2	7.8	7.1	7.4	72	20.9	9	.	.	.	3	.	.	6	.	1	10	18	10	2	18	.	.	.	.	1	9
VII	85	54	75	71	27	6.6	6.0	6.1	6.2	42	9.7	13	.	.	.	12	2	.	.	.	3	7	9	8	.	9	.	.	.	.	3	5
VIII	86	59	72	72	30	6.4	6.7	7.0	6.7	116	27.8	23	.	.	.	10	5	1	3	.	2	12	16	12	5	16	.	.	.	.	.	7
IX	90	66	85	80	36	6.8	7.5	6.3	6.9	56	13.7	9	.	.	.	2	.	.	1	.	2	11	12	9	2	12	.	.	.	.	8	3
X	90	64	83	79	39	5.8	5.1	4.9	5.3	5	1.4	22	.	.	3	.	.	.	1	.	9	8	5	3	.	5	.	.	.	.	7	.
XI	86	79	86	84	42	8.6	7.6	7.5	7.9	47	10.4	14	.	.	8	.	.	.	4	.	.	16	15	11	1	12	3	.	.	.	6	1
XII	89	84	88	87	67	8.8	7.6	7.3	7.9	27	4.2	31	6	.	16	.	.	.	3	.	1	18	16	10	.	13	3	6	.	1	9	.
Jahr	85	65	79	76	24	7.0	6.7	6.1	6.6	555	27.8	23VIII	14	4	62	29	7	1	60	6	39	134	160	110	11	139	21	19	3	7	44	28
H_s = 52 m H_b = 57.2 m	**Hannover** (Flughafen)																																h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m
I	85	79	85	83	54	8.0	8.3	7.8	8.0	32	5.0	3	8	5	17	.	.	.	3	.	2	21	19	10	.	9	10	11	.	2	4	.
II	90	76	87	84	53	8.6	7.8	7.3	7.9	52	7.2	7	.	.	13	.	.	.	7	.	.	18	18	11	.	17	1	.	.	2	9	.
III	83	54	73	70	27	6.6	6.2	4.2	5.7	18	6.8	29	.	.	16	.	.	.	12	1	5	8	6	4	.	6	.	.	.	.	4	1
IV	87	61	77	75	33	7.7	7.4	7.1	7.4	108	15.1	8	.	.	1	1	.	.	9	2	1	15	21	19	3	18	3	.	2	4	3	5
V	85	52	71	69	23	5.7	5.9	5.3	5.6	22	8.9	25	.	.	.	3	1	.	4	1	7	11	11	6	.	11	.	.	.	.	2	.
VI	87	62	83	77	42	7.0	8.6	7.1	7.6	91	16.1	9	.	.	.	3	1	.	5	.	1	15	20	18	2	20	.	.	.	.	4	8
VII	89	57	71	72	23	6.4	7.0	6.0	6.5	34	9.9	13	.	.	.	12	5	.	5	1	4	8	12	10	.	12	.	.	.	.	7	7
VIII	90	57	77	75	28	7.1	7.2	7.7	7.3	109	21.0	23	.	.	.	12	6	.	20	7	1	13	20	15	3	20	.	.	.	.	2	11
IX	95	66	90	84	42	7.5	7.3	6.0	6.9	41	12.7	26	.	.	.	2	.	.	1	.	2	12	12	9	1	12	.	.	.	.	14	2
X	94	66	88	83	36	6.0	5.7	4.6	5.4	7	3.1	25	.	.	6	.	.	.	.	.	9	10	4	4	.	4	.	.	.	.	7	.
XI	92	81	90	88	45	8.7	8.2	7.5	8.1	53	15.1	29	.	.	13	.	.	.	9	3	.	19	16	9	1	15	1	.	.	1	11	1
XII	91	86	93	90	73	9.1	8.0	7.4	8.2	29	7.0	20	4	.	17	.	.	.	2	.	1	19	16	7	.	13	3	3	1	.	16	.
Jahr	89	66	82	79	23	7.4	7.3	6.5	7.1	596	21.0	23VIII	12	5	83	33	13	.	77	15	33	169	175	122	10	157	18	14	3	9	83	35
H_s = 25 m H_b = 25.9 m	**Nienburg a. d. Weser**																																h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m
I	84	80	84	83	50	7.7	6.4	8.0	7.4	53	9.6	2	8	2	21	.	.	.	2	.	1	15	20	15	.	15	5	11	.	.	4	.
II	87	77	85	83	55	8.6	7.4	7.1	7.7	43	7.9	7	.	.	11	.	.	.	6	.	1	17	19	12	.	18	1	.	.	.	4	.
III	83	54	70	69	24	5.0	5.5	4.5	5.0	20	3.3	29	.	.	12	.	.	.	5	.	4	5	7	4	.	7	.	.	.	.	3	1
IV	87	63	75	75	37	6.5	6.9	7.2	6.9	62	14.0	8	.	.	2	.	.	.	7	1	2	12	20	15	1	19	1	.	1	1	3	1
V	84	53	63	67	25	4.5	4.7	3.9	4.4	23	9.1	25	.	.	.	2	.	.	.	.	8	5	10	6	.	10	.	.	.	.	.	.
VI	90	65	79	78	50	6.7	7.1	6.6	6.8	88	14.2	9	.	.	.	2	.	.	.	.	1	9	19	14	4	19	.	.	.	.	.	3
VII	89	59	70	73	25	5.4	5.0	4.9	5.1	51	18.9	10	.	.	.	11	2	.	.	.	6	7	12	8	1	12	.	.	.	.	2	5
VIII	90	63	77	77	38	5.9	6.6	6.3	6.3	105	17.0	27	.	.	.	9	5	.	2	.	1	12	20	16	4	20	.	.	1	.	1	2
IX	90	66	84	80	47	6.1	6.7	5.8	6.2	52	23.7	4	.	.	.	1	.	.	.	.	2	7	12	10	2	12	.	.	.	.	4	.
X	87	68	84	80	47	5.5	5.0	6.0	5.5	9	3.2	3	.	.	3	.	.	.	.	.	7	10	8	4	.	8	.	.	.	.	2	.
XI	86	79	84	83	58	8.2	7.5	7.5	7.8	65	9.5	23	.	.	10	.	.	.	.	.	2	17	21	13	.	21	.	.	.	.	6	.
XII	86	82	86	85	68	9.2	7.5	8.2	8.3	28	9.1	31	5	.	17	.	.	.	.	.	.	19	18	4	.	16	2	1	.	.	5	.
Jahr	87	67	69	74	24	6.6	6.4	6.3	6.4	599	23.7	4 IX	13	2	76	25	7	.	22	1	35	135	186	121	12	177	9	12	2	1	34	12
H_s = 38 m H_b = 37.5 m	**Celle** (Flughafen)																																h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m
I	86	78	88	84	51	7.1	7.8	7.1	7.3	41	5.8	2	8	5	19	.	.	.	6	.	3	14	17	11	.	8	9	14	.	.	2	.
II	90	76	88	85	55	8.3	7.7	5.8	7.3	63	11.1	14	.	.	12	.	.	.	10	2	2	14	15	12	2	12	3	.	.	2	6	.
III	84	50	70	68	20	5.7	5.8	4.4	5.3	22	9.3	29	.	.	13	.	.	.	9	2	6	8	8	6	.	8	.	.	.	.	4	1
IV	87	60	77	75	34	7.0	7.3	6.6	7.0	77	11.8	8	.	.	1	.	.	.	16	6	2	10	20	17	1	17	3	.	.	6	3	3
V	82	47	62	64	19	4.9	5.5	4.1	4.8	32	13.1	26	.	.	1	3	.	.	6	.	9	8	10	6	2	10	.	.	.	.	3	.
VI	89	60	82	77	44	7.0	8.1	6.3	7.1	98	15.3	9	.	.	.	3	.	.	1	.	1	9	20	15	3	20	.	.	.	.	.	5
VII	90	58	72	74	24	6.1	6.5	5.5	6.0	60	12.7	23	.	.	.	12	3	.	1	.	5	9	13	11	2	13	.	.	.	.	3	5
VIII	90	59	78	76	27	6.4	6.6	6.6	6.5	121	27.2	23	.	.	.	9	5	.	5	.	3	9	20	15	5	20	.	.	.	.	.	6
IX	95	66	87	83	33	6.6	7.1	5.7	6.5	40	11.1	4	.	.	1	1	.	.	.	.	2	10	11	9	2	11	.	.	.	.	8	1
X	93	65	88	82	34	6.9	5.7	5.0	5.9	8	4.7	25	.	.	5	.	.	.	.	.	6	12	5	2	.	5	.	.	.	.	3	.
XI	93	81	91	88	55	8.3	8.1	6.9	7.8	48	9.3	29	1	.	15	.	.	.	3	1	1	18	16	9	.	13	3	.	.	.	5	2
XII	93	87	94	91	66	8.9	8.1	7.8	8.3	24	7.0	20	5	.	19	.	.	.	2	.	1	21	14	8	.	12	2	.	.	.	6	.
Jahr	89	66	81	79	19	6.9	7.0	5.9	6.6	634	27.2	23VIII	14	5	86	28	8	.	59	11	41	142	169	121	71	149	20	14	.	8	43	23

Hannover, Bremen, Oldenburg 1943

Monat	Luftdruck P (mm)		Lufttemperatur T (C°)										Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm																		Dampfspannung (mm)
	Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Mittel
Soltau $\varphi = 52°\ 59'$ N $\lambda = 9°\ 50'$ E $\triangle G = +39$m																														
I			−1.1	1.8	0.3	0.3	2.6	−2.7	11.0	31	−12.1	11	.	.	2	1.5	17	2.1	14	2.4	12	2.3	9	3.1	13	2.4	22	2.6	4	4.3
II			2.5	5.5	3.1	3.6	6.8	0.9	12.0	28	− 2.8	17, 26	2	2.5	.	.	3	1.3	5	3.0	3	4.0	11	3.0	27	3.6	32	3.4	1	5.3
III			1.8	11.0	4.4	5.4	11.9	0.3	18.9	24	− 5.3	7,13,17	7	3.3	5	1.4	30	2.5	13	2.8	4	2.0	5	2.8	13	3.3	15	3.0	1	4.8
IV			6.1	12.7	9.1	9.2	14.8	4.6	24.6	23	− 0.4	7	3	2.7	.	.	5	2.0	7	1.6	8	3.1	11	3.3	31	3.5	23	3.7	2	6.7
V			8.5	17.3	12.4	12.6	19.2	5.2	31.1	14	0.3	8	3	2.7	.	.	24	2.2	14	2.1	7	2.4	4	4.2	16	1.9	16	2.8	9	7.3
VI			12.0	18.2	13.9	14.5	20.1	9.2	28.7	21	5.5	8	5	1.0	5	2.0	4	1.8	4	1.3	9	2.2	16	1.9	26	2.6	18	2.5	3	9.9
VII			13.6	21.4	17.5	17.5	24.0	11.3	33.0	27	7.6	9	1	1.0	3	1.3	8	1.5	3	2.0	2	1.5	10	2.2	31	2.5	26	1.8	9	11.2
VIII			13.6	21.2	16.6	17.1	22.8	12.4	35.0	1, 21	6.8	18	1	1.0	1	1.0	5	1.0	7	1.6	14	3.0	14	3.1	37	2.9	7	3.1	7	11.5
IX			9.8	17.5	12.7	13.2	19.1	8.5	27.5	13	0.0	30	4	1.5	1	1.0	10	1.7	9	1.6	10	1.3	12	1.9	26	2.3	3	1.3	15	9.7
X			6.6	14.1	8.7	9.5	15.1	5.0	20.4	20	− 1.4	15	2	1.0	2	1.5	43	1.9	9	1.7	8	1.8	16	2.5	7	3.4	2	3.5	4	7.6
XI			2.0	5.3	2.6	3.1	6.6	0.4	17.4	2	− 3.9	5	3	1.0	4	2.2	22	1.7	5	1.2	13	1.8	11	2.1	23	3.6	6	2.2	3	5.4
XII			0.0	1.8	0.5	0.7	3.3	−1.7	8.5	19	− 7.5	13	4	1.8	3	1.3	23	2.5	5	1.4	14	2.1	9	2.7	16	2.3	16	2.4	3	4.6
Jahr			6.2	12.3	8.5	8.8	13.9	4.4	35.0	1,21 VIII	−12.1	11	35	2.0	26	1.6	194	2.0	95	2.0	104	2.2	128	2.6	266	2.9	186	2.8	61	7.4
Lüneburg (Flughafen) $\varphi = 53°\ 15'$ N $\lambda = 10°\ 27'$ E $g = 9.814$ $\triangle G = +42$m																														
I	754.1	758.9	−1.2	1.1	- 0.1	−0.1	2.1	−3.2	10.4	31	−13.0	12	5	2.9	2	2.5	5	3.1	23.5	4.0	14	3.4	21	3.5	5	3.2	15.5	3.1	2	4.2
II	59.8	64.6	2.6	5.7	3.2	3.7	6.7	0.6	11.2	28	− 3.0	17	1	3.0	.	.	.	.	3	4.7	7	3.5	36.5	3.8	30	3.8	6.5	3.8	.	5.2
III	61.1	65.8	1.9	10.4	5.2	5.7	11.2	0.3	18.0	24	− 5.6	13	4	4.3	13.5	3.2	24	3.8	8.5	3.2	10.5	2.7	9	3.6	14.5	3.8	7	2.4	2	4.8
IV	57.6	62.2	6.3	12.2	9.1	9.2	14.3	4.8	22.8	23	− 0.6	7	2	2.7	.	.	1.5	3.0	4	2.9	13.5	3.0	29	3.8	27	3.6	11	3.5	2	6.7
V	60.3	64.9	8.9	16.7	12.8	12.8	18.2	5.6	29.1	14	0.2	8	4	2.0	13	2.9	18	2.7	10	3.6	9	2.6	8.5	3.9	10	3.0	15.5	2.9	5	7.2
VI	58.3	62.9	12.1	18.1	14.5	14.8	19.9	9.7	28.8	21	4.7	5	7	2.0	3.5	3.0	1.5	3.0	3	2.8	13.5	2.6	20.5	3.0	22.5	3.3	16.5	2.7	2	9.6
VII	56.0	60.5	13.8	21.1	18.1	17.8	23.3	12.0	32.0	27	6.7	9	16	1.8	6.5	2.4	7	2.4	2.5	1.4	5	2.2	20.5	3.0	15	3.2	14.5	2.2	6	11.1
VIII	54.5	59.0	14.3	21.2	17.3	17.5	22.8	12.7	36.0	21	6.5	18	6	1.6	4	1.6	3	2.2	6.5	2.5	7	2.4	19	3.2	24	3.3	15.5	2.8	8	11.3
IX	57.4	62.0	10.0	17.8	13.2	13.6	18.7	8.9	26.7	13	− 0.3	28	5.5	2.0	5	1.8	10	2.2	12	2.7	9	2.3	19	2.8	14	3.2	5.5	1.9	10	9.6
X	59.2	63.9	6.8	14.0	9.3	9.8	14.4	5.2	19.3	23	− 1.2	16	0.5	1.0	4	2.0	24.5	2.4	21	2.6	9	2.6	18	3.2	5.5	3.4	0.5	1.0	10	7.5
XI	54.4	59.1	1.9	5.0	2.6	3.0	5.9	0.1	17.0	2	− 4.0	21	1	1.0	10.5	1.8	9.5	2.0	5	2.6	14	2.5	23	3.8	19	3.6	2	2.2	6	5.2
XII	61.4	66.2	0.0	2.0	0.6	0.8	3.1	−1.8	7.9	28	− 8.2	13	2	2.8	5	2.4	10.5	2.0	7	3.1	8.5	3.4	18.5	3.1	17.5	2.8	9	2.8	15	4.5
Jahr	757.8	762.5	6.4	12.1	8.8	9.0	13.4	4.6	36.0	21 VIII	−13.0	12 I	54	2.1	67	2.5	114.5	2.7	106	3.1	120	2.8	242.5	3.4	204	3.4	119	2.8	68	7.2
Stade (Flughafen) $\varphi = 53°\ 35'$ N $\lambda = 9°\ 29'$ E $g = 9.814$ $\triangle G = +38$m																														
I		757.8	−0.7	1.5	0.4	0.4	2.4	−2.2	10.6	31	−11.1	12	6	2.7	3	2.0	9	3.3	18	3.9	20.5	3.9	19	4.1	5.5	3.4	11	3.2	1	4.2
II		63.5	3.0	5.9	3.6	4.0	6.7	1.2	11.0	28	− 4.2	8	1.5	4.7	.	.	.	.	1.5	5.7	12	4.3	39	4.4	22	4.8	5	4.3	3	5.4
III		64.9	2.2	10.7	5.3	6.0	11.2	1.3	18.0	26	− 4.5	7	3.5	2.7	8.5	2.5	19	3.4	13	3.7	11	4.1	13	4.0	10	4.1	9	3.8	6	4.8
IV		61.5	6.3	12.2	9.2	9.2	13.8	4.9	22.5	23	0.0	7	4	5.5	.	.	1	3.5	5.5	2.7	12.5	3.5	25	4.1	25.5	4.2	12.5	4.3	4	6.9
V		64.1	9.0	16.8	12.6	12.8	18.1	6.2	28.6	14	0.5	19	4	3.0	10.5	2.4	12	2.3	15.5	3.2	14	3.5	8	3.8	11	3.0	14	3.3	4	7.3
VI		63.2	12.6	18.1	14.4	14.9	19.2	9.6	25.5	20	5.1	16	5.5	2.3	5.5	2.0	3	1.8	2	2.0	12.5	3.2	18.5	3.4	27.5	3.3	12.5	2.8	3	9.7
VII		60.7	14.4	21.5	17.5	17.7	22.9	12.5	32.8	27	8.3	9	8	1.8	6	2.0	2	1.8	1.5	1.7	6.5	3.3	16.5	3.4	23	3.2	19.5	2.4	10	11.1
VIII		59.0	14.1	21.1	16.7	17.2	22.1	12.9	34.4	1	7.4	17	4.5	1.9	2.5	1.8	4	2.5	6	2.7	10.5	3.6	32.5	4.1	21	3.3	5	2.6	7	11.3
IX		61.9	10.7	17.5	13.4	13.8	18.4	9.7	27.2	13	0.9	28	4	2.0	6.5	2.2	12	2.5	11.5	2.9	10.5	3.1	19	3.6	10.5	2.5	3	1.5	13	9.8
X		63.5	7.2	13.8	9.3	9.9	14.3	5.6	18.8	19	− 0.5	8	2	1.7	8	2.0	32	2.4	15	2.7	17	3.8	11	4.1	2	3.2	1	2.0	5	7.5
XI		59.0	2.3	5.5	3.1	3.5	6.4	0.7	14.9	2	− 4.5	22	1.5	2.0	11	1.8	8	1.6	8	2.9	23	3.4	25	4.1	7	3.7	0.5	2.0	6	5.3
XII		66.2	0.5	2.5	0.8	1.2	3.4	−1.4	9.4	19	− 7.2	13	3	3.0	7.5	2.3	13	3.1	5.5	3.6	9	3.9	19.5	3.7	17.5	3.0	5	2.9	13	4.6
Jahr		762.1	6.8	12.2	8.8	9.2	13.2	5.1	34.4	1 VIII	−11.1	12 I	47.5	2.6	69	2.1	115	2.7	103	3.2	159	3.6	246	3.9	182.5	3.6	98	3.1	75	7.3
Bremen (Flughafen) $\varphi = 53°\ 3'$ N $\lambda = 8°\ 48'$ E $g = 9.814$ $\triangle G = +35$m																														
I		758.3	−0.3	2.2	0.7	0.8	2.9	−1.7	11.2	31	−13.0	10	5.5	2.4	2.5	2.6	8.5	3.5	23	2.8	9.5	3.6	20	3.8	12	3.2	7	2.0	5	4.6
II		65.0	3.2	6.0	3.8	4.2	6.8	1.6	12.3	28	− 2.0	21	2.5	4.2	.	.	.	.	2.5	3.8	4.5	3.6	32.5	4.0	33.5	4.2	5.5	3.7	3	5.5
III		65.5	2.8	10.8	6.2	6.5	11.4	1.5	19.3	26	− 3.5	17	4.5	2.3	9	2.8	22	2.6	17.5	2.6	5.5	2.4	8.5	4.1	12	3.7	9	3.0	5	5.2
IV		62.7	6.6	13.3	9.6	9.8	14.6	5.2	23.6	23	− 0.1	7	5.5	4.6	.	.	1	3.0	6.5	2.8	8.5	2.8	23.5	3.5	27.5	4.0	15.5	3.5	2	7.0
V		64.5	9.2	17.3	13.2	13.2	18.4	6.2	29.0	14	0.7	19	10	3.2	10.5	2.9	10.5	2.7	17.5	2.5	6	3.8	11.5	3.6	10	2.9	9	2.8	8	7.4
VI		64.1	12.3	18.0	14.8	15.0	19.6	9.4	28.0	20	3.2	8	10	2.0	5	1.8	4.5	1.7	3	1.7	8	2.4	19	3.1	21	2.7	15.5	2.7	4	9.7
VII		61.5	14.3	21.7	17.5	17.8	23.3	12.4	32.5	27	8.2	9	15.5	2.2	7	1.7	1.5	1.3	5	1.7	2.5	2.6	12.5	3.5	25	3.4	18	2.1	6	11.0
VIII		59.8	14.6	20.9	16.8	17.3	22.5	13.0	36.0	21	8.0	15	3.5	1.3	4	1.9	4.5	1.6	4	2.5	6	2.1	26	3.4	31	3.8	9	3.0	5	11.7
IX		62.5	10.2	17.9	13.6	13.8	18.8	9.1	28.4	13	1.3	28	4	1.6	9.5	1.6	9	1.5	13	2.0	6.5	1.3	19.5	3.3	12	2.4	7.5	1.7	9	9.9
X		64.0	7.0	14.1	9.7	10.1	15.1	5.6	19.6	23	− 1.6	15	1.5	2.3	9	1.8	30	2.1	17.5	2.2	6.5	2.8	18	3.6	6.5	3.5	1	2.0	3	[1]
XI		59.7	2.2	5.9	3.3	3.7	6.6	1.0	15.0	1	− 2.6	21, 22	3	1.5	11.5	1.8	5.5	2.2	8.5	2.4	11	3.4	20	4.0	19	4.2	4.5	3.0	7	5.5
XII		67.0	0.8	2.5	0.8	1.3	3.4	−1.0	9.6	19	− 7.6	13	2.5	2.4	7	2.7	11.5	2.0	12.5	3.0	5	4.2	13	4.0	23	3.5	7.5	3.3	11	4.7
Jahr		762.9	6.9	12.6	9.2	9.5	13.6	5.2	36.0	21 VIII	−13.0	10 I	68	2.5	75	2.2	108.5	2.3	130.5	2.5	79.5	3.0	224	3.6	232.5	3.6	109	2.8	68	

[1] Aspirator defekt.

Wilhelmshaven $\varphi = 53°\ 32'$ N $\lambda = 8°\ 9'$ E $g = 9.814$ $\triangle G = +33$m																														
I	756.6	756.9	0.5	2.1	1.3	1.3	3.3	−0.7	11.2	31	−8.2	11	4	4.9	5	3.9	5.5	3.4	16.5	4.6	20.5	4.4	19	3.8	17	3.3	4.5	3.0	1	4.6
II	63.0	63.3	3.8	6.1	4.2	4.6	7.1	2.3	11.7	1	0.1	8	4	5.4	0.5	7.0	.	.	0.5	6.0	5.5	4.5	22.5	3.8	39	4.0	12	4.4	.	5.5
III	64.1	64.4	3.5	9.7	5.8	6.3	10.6	2.7	18.6	26	−1.3	10	4	5.0	6	5.3	4.1	8	4.1	20	3.9	8.5	3.4	10	3.3	14	3.8	12	4.6	.	5.4
IV	61.1	61.4	7.1	11.8	9.4	9.4	13.7	5.7	21.0	23	0.7	7	11	5.0	3	4.7	2.5	2.2	5.5	3.9	7	3.7	16	4.0	24	3.9	21	4.5	.	7.0
V	63.3	63.6	9.9	16.3	12.5	12.8	17.6	8.5	29.6	14	4.4	10	11	4.3	7	4.0	12	3.9	14	3.9	14	3.8	11.5	3.5	10.5	3.1	13	3.4	.	7.9
VI	62.7	63.0	12.9	16.7	14.4	14.6	18.5	11.1	27.0	20	6.9	8	13.5	3.3	8	3.4	3	2.5	3.5	2.4	7	3.4	15.5	3.4	19.5	3.1	19	3.3	1	10.2
VII	60.4	60.7	14.8	19.9	16.8	17.1	21.2	13.5	31.8	27	10.0	8	18	3.5	12.5	3.5	7.5	2.7	4.5	2.6	2.5	3.0	10.5	3.5	18.5	3.5	18	3.3	1	11.5
VIII	58.4	68.7	14.6	19.9	16.5	16.9	21.2	13.7	32.8	1	10.0	15	4	3.1	5.5	3.2	4.5	3.1	7	3.1	8.5	2.9	21.5	3.6	26	3.3	15	3.3	1	11.7
IX	61.2	61.5	11.6	17.1	14.2	14.3	18.0	11.0	25.6	13	4.9	28	5.5	2.5	5.5	2.5	10	3.0	12	3.4	8	3.2	21	3.3	17.5	3.1	8.5	2.6	2	10.3
X	62.6	62.9	8.3	13.5	10.2	10.6	14.2	7.6	17.5	19	2.0	15	1.5	4.0	3	3.3	13	3.3	27.5	3.4	21	3.3	16	3.8	10	3.6	1	2.0	.	8.2
XI	[1]																													
XII	65.4	65.7	1.5	3.0	1.6	1.9	4.0	−0.2	9.5	19	−6.0	13	3	2.0	8.5	3.2	13.5	2.4	9.5	2.6	12.5	3.1	17	3.3	20	2.9	7	2.6	2	5.0
Jahr																														

[1] Beobachtungen unbrauchbar.

1943 **Hannover, Bremen, Oldenburg**

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≥ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0-2	Gewitter
Soltau $H_s = 61$ m																															
I	90	83	88	87	53	6.2	6.8	7.2	6.7	44	7.9	2	8	3	20	.	.	.	3	.	4	13	17	12	.	11	6	16	.	.	3	.
II	93	80	89	87	63	8.4	6.9	6.3	7.2	80	15.9	14	.	.	11	.	.	.	7	.	1	12	18	13	1	17	1	1	.	1	5	.
III	85	51	75	70	21	4.8	4.2	3.0	4.0	13	9.2	31	.	.	14	.	.	.	6	.	12	4	7	4	.	7	.	.	.	.	2	.
IV	89	65	78	77	32	6.8	6.6	6.2	6.5	87	11.4	8	.	.	2	.	.	.	8	4	4	12	19	17	2	17	2	2	.	3	4	3
V	84	51	69	68	23	4.2	5.2	3.1	4.2	29	11.0	25	.	.	.	2	1	.	1	.	9	3	9	7	1	9	.	.	.	.	4	.
VI	92	64	84	80	40	6.1	7.4	5.5	6.3	69	13.6	2	.	.	.	4	.	.	1	.	3	8	21	14	1	21	.	.	.	.	.	3
VII	91	61	77	76	30	5.3	5.9	4.4	5.2	58	16.4	7	.	.	.	10	5	.	.	.	8	9	11	8	1	11	.	.	.	.	3	4
VIII	92	62	83	79	38	6.3	6.8	6.2	6.4	124	18.0	30	.	.	.	9	4	.	3	.	3	11	24	18	5	24	.	.	.	.	2	6
IX	96	68	89	84	41	7.8	6.5	5.5	6.6	25	9.0	26	.	.	.	1	.	.	1	.	2	9	15	4	.	15	.	.	.	.	12	.
X	94	68	87	83	36	5.5	5.3	5.0	5.3	14	5.0	3	.	.	4	.	.	.	1	.	9	10	9	5	.	9	.	.	.	.	7	.
XI	95	86	92	91	58	8.4	7.5	7.5	7.8	70	11.4	29	.	.	12	.	.	.	.	.	2	18	19	13	1	17	2	1	.	.	10	.
XII	94	90	93	93	69	9.1	7.2	6.9	7.7	24	12.5	20	2	.	19	.	.	.	.	.	1	18	14	4	1	11	3	2	.	.	8	.
Jahr	91	69	84	81	21	6.6	6.4	5.6	6.2	637	18.0	30 VIII	10	3	82	26	10	.	31	4	58	127	183	119	13	169	14	22	.	4	60	16
Lüneburg (Flughafen) $H_s = 45$ m $H_b = 50.5$ m																															
I	90	84	89	88	54	7.6	8.4	7.1	7.7	32	7.8	3	4	8	20	.	.	.	6	.	1	17	17	8	.	9	8	11	1	1	6	.
II	92	78	88	86	53	8.8	8.0	7.1	8.0	38	9.0	15	.	.	11	.	.	.	10	2	1	17	15	11	.	13	2	.	.	.	3	.
III	84	54	73	70	32	5.0	5.5	3.6	4.7	9	6.0	31	.	.	14	.	.	.	7	.	5	6	4	2	.	4	.	.	.	.	3	1
IV	88	67	78	77	37	7.2	8.1	6.7	7.3	80	17.6	28	.	.	3	.	.	.	9	1	1	14	18	13	2	15	3	.	.	3	2	3
V	83	52	66	67	26	4.9	6.7	5.0	5.5	25	8.1	25	.	.	.	2	.	.	2	.	6	9	9	8	.	9	.	.	.	.	2	1
VI	89	62	81	77	39	7.0	8.3	6.8	7.4	50	8.3	3	.	.	.	4	.	.	4	.	1	11	20	13	.	20	.	.	1	.	1	7
VII	91	60	74	75	24	6.9	7.2	4.9	6.3	45	9.9	14	.	.	.	9	2	.	1	1	3	7	12	12	.	12	.	.	.	.	4	6
VIII	91	60	79	76	30	6.4	7.3	6.9	6.9	122	15.3	23	.	.	.	7	4	.	.	.	1	8	22	17	5	22	.	.	.	.	3	11
IX	95	63	86	81	42	6.8	6.8	6.6	6.7	44	21.4	8	.	.	1	1	.	.	1	.	.	10	11	6	1	11	.	.	.	.	11	.
X	93	66	84	81	33	6.1	5.4	5.2	5.6	9	3.3	3	.	.	2	.	.	.	.	.	7	10	6	3	.	6	.	.	.	.	5	.
XI	93	84	92	90	48	8.3	8.3	7.2	7.9	49	9.8	13	1	.	15	.	.	.	2	.	2	17	16	11	.	11	5	.	.	1	13	.
XII	93	86	93	91	61	7.8	7.3	7.0	7.4	15	4.8	20	5	.	19	.	.	.	1	.	1	18	12	5	.	10	2	.	.	.	14	.
Jahr	90	68	82	80	24	6.9	7.3	6.2	6.8	518	21.4	8 IX	10	8	85	23	6	.	43	4	29	144	162	109	8	142	20	11	2	4	67	29
Stade (Flughafen) $H_s = 16$ m $H_b = 24.9$ m																															
I	87	83	87	86	59	6.8	8.1	7.7	7.5	39	8.1	2	8	1	19	.	.	.	7	1	1	14	18	9	.	10	8	15	1	.	8	.
II	91	79	89	86	56	5.3	5.6	5.3	5.4	50	9.1	14	.	.	7	.	.	.	16	5	1	15	17	10	.	14	3	.	.	2	6	.
III	82	53	73	69	23	6.4	5.2	3.9	5.2	9	4.7	31	.	.	12	.	.	.	14	1	8	8	5	2	.	5	.	1	.	5	.
IV	88	69	80	79	36	7.4	8.1	7.5	7.6	52	10.1	1	.	.	.	.	.	.	13	3	1	13	19	14	1	17	2	.	.	3	3	.
V	82	52	68	67	27	5.2	6.4	4.5	5.4	29	9.4	25	.	.	.	1	.	.	4	.	5	7	9	6	.	9	.	.	.	.	1	1
VI	87	63	81	77	38	7.2	8.0	6.4	7.2	72	11.8	3	.	.	.	3	.	.	5	.	1	14	22	15	2	22	.	.	.	1	4	3
VII	87	59	74	73	30	7.1	6.2	5.2	6.2	40	19.5	14	.	.	.	7	2	.	4	.	4	9	11	7	1	11	.	.	1	.	4	3
VIII	90	60	81	77	34	7.1	7.4	7.4	7.3	150	29.8	31	.	.	.	6	2	.	12	.	.	13	23	20	4	23	.	.	.	1	6	5
IX	92	67	84	81	53	7.2	7.4	5.8	6.8	28	7.6	14	.	.	.	1	.	.	4	.	1	8	12	7	.	12	.	.	.	.	6	1
X	89	69	84	81	44	5.8	5.3	4.0	5.0	20	7.9	22	.	.	1	.	.	.	3	.	8	7	6	5	.	6	.	.	.	.	8	.
XI	93	83	91	89	58	8.7	8.2	7.9	8.3	67	13.9	30	1	.	11	.	.	.	9	3	1	20	17	12	2	14	3	.	.	.	14	.
XII	91	87	92	90	63	7.3	7.6	7.0	7.3	24	9.0	20	3	.	18	.	.	.	8	.	2	17	15	7	.	10	5	1	.	2	16	.
Jahr	88	69	82	80	23	6.8	7.0	6.0	6.6	580	29.8	31 VIII	12	1	68	18	4	.	99	13	23	145	174	114	10	153	21	16	3	9	81	13
Bremen (Flughafen) $H_s = 4$ m $H_b = 9.3$ m																															
I	91	88	89	89	63	7.5	8.0	7.7	7.7	63	11.2	15	8	3	19	.	.	.	4	.	2	16	20	16	2	13	7	12	.	3	10	.
II	92	82	89	88	65	8.4	8.1	7.4	8.0	70	16.4	3	.	.	8	.	.	.	10	3	1	16	16	11	2	14	2	.	.	4	7	.
III	84	57	72	71	30	6.1	5.2	3.6	5.0	19	9.7	31	.	.	12	.	.	.	2	1	6	5	7	4	.	7	.	.	.	.	5	2
IV	86	65	77	76	34	6.9	8.2	7.0	7.4	51	9.2	28	.	.	1	.	.	.	9	2	.	13	19	13	.	17	2	.	.	7	3	1
V	82	51	66	66	29	5.0	5.8	4.3	5.0	25	7.7	25	.	.	.	2	.	.	3	.	7	5	10	7	.	10	.	.	.	.	2	1
VI	88	64	80	47	46	6.4	8.1	6.8	7.1	69	11.3	17	.	.	.	3	.	.	.	.	.	9	20	16	1	20	.	.	.	.	3	5
VII	88	59	75	74	24	6.2	6.0	4.9	5.7	37	7.7	12	.	.	.	11	3	.	6	1	6	6	13	7	.	13	.	.	.	.	6	4
VIII	90	65	83	79	32	6.4	7.7	6.8	7.0	176	16.8	27	.	.	.	8	4	.	12	2	2	14	22	20	3	22	.	.	.	.	1	11
IX	94	67	85	82	38	5.8	7.2	5.9	6.3	31	12.5	26	.	.	.	1	.	.	2	.	2	7	12	6	1	12	.	.	.	1	8	2
X	[1])			82		5.9	6.2	5.8	6.0	15	4.8	22	.	.	3	.	.	.	3	.	7	12	5	5	.	5	.	.	.	.	14	.
XI	94	86	93	91	65	8.2	7.8	8.1	8.0	70	9.5	18	1	.	12	.	.	.	9	.	1	18	19	16	.	15	4	2	.	.	14	.
XII	92	87	93	91	65	8.4	7.8	7.5	7.9	20	9.2	20	3	.	17	.	.	.	9	.	1	19	11	4	.	9	2	1	.	.	12	.
Jahr				78		6.8	7.2	6.3	6.8	596	16.8	27 VIII	12	3	72	25	7	.	69	9	35	140	174	125	9	157	17	15	.	15	85	26
Wilhelmshaven $H_s = 4$ m $H_b = 3.4$ m																															
I	90	87	88	88	70	8.2	8.4	7.2	7.9	64	14.4	2	7	.	17	.	.	.	8	1	.	16	19	14	2	15	4	13	.	2	7	.
II	90	79	87	85	58	8.2	8.0	7.4	7.9	42	6.9	3, 14	.	.	.	.	.	.	11	3	1	17	14	9	.	12	2	.	.	4	10	.
III	83	62	78	74	40	5.8	5.3	3.4	4.8	11	5.8	31	.	.	3	.	.	.	7	.	6	5	5	3	.	5	.	.	.	1	3	1
IV	85	72	78	78	43	7.6	7.7	6.4	7.2	43	7.9	8	.	.	.	.	.	.	12	4	1	11	15	11	.	13	2	.	.	3	4	.
V	81	60	72	71	37	5.3	5.9	5.2	5.5	25	7.4	25	.	.	.	2	.	.	4	.	4	7	9	7	.	9	.	.	.	.	.	.
VI	88	74	82	81	53	7.2	8.0	6.5	7.2	72	12.4	19	.	.	.	2	.	.	.	.	.	10	17	15	1	17	.	.	1	.	1	2
VII	89	67	81	79	35	6.3	5.6	6.3	6.1	34	9.4	12	.	.	.	5	1	.	1	.	2	7	12	8	.	12	.	.	.	.	2	2
VIII	90	68	84	81	44	6.8	7.8	7.5	7.4	124	21.2	5	.	.	.	2	2	.	7	.	.	11	20	17	5	20	.	.	.	.	.	9
IX	92	73	86	84	57	6.1	7.4	5.1	6.2	46	12.2	26	.	.	.	1	.	.	.	.	1	6	15	12	1	15	.	.	.	.	1	2
X	91	76	87	84	50	6.5	6.5	5.4	6.1	27	17.9	22	.	.	.	.	.	.	1	.	5	13	9	4	1	9	.	.	.	.	5	.
XI																															
XII	92	90	93	91	68	7.8	7.5	8.0	7.8	26	10.9	20	2	.	15	.	.	.	.	.	1	17	14	7	1	13	1	1	.	2	13	.
Jahr																															

Hannover, Westfalen — 1943

Monat	Luftdruck P (mm)		Lufttemperatur T (C°)										Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm									Dampfspannung (mm)
	Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Mittel

Borkum [1]

φ = 53° 36′ N λ = 6° 42′ E — g = 9.814 △G = + 27m

I		757.7	1.1	2.4	1.5	1.6	3.3	−0.2	9.7	31	− 7.6	11	4.5	3.0	3	5.0	2	3.5	20	5.4	20	4.1	27	3.7	6.5	4.1	8	4.1	2	4.8
II		64.9	4.4	6.2	4.9	5.1	6.6	3.5	11.0	1	0.5	9	3	6.0	0.5	8.0	.	.	.	.	4	6.6	25	4.4	27	4.4	23.5	4.9	1	6.0
III		65.7	3.6	8.8	5.6	5.9	9.5	2.7	13.5	23	− 2.7	17	4	3.9	4	3.0	15.5	4.2	24.5	3.9	3.5	3.3	13.5	4.6	7.5	3.1	19.5	4.1	1	6.0
IV		62.5	7.8	11.2	9.2	9.3	12.6	6.4	18.7	23	0.2	6	4	5.8	0.5	5.0	5.5	3.5	3.5	3.7	8.5	3.6	24	4.5	20	4.4	24	4.9	.	7.5
V		64.2	10.5	14.6	12.6	12.6	15.7	9.3	26.6	14	6.0	3	6.5	4.0	15.5	4.8	10	4.5	11	4.2	11	5.3	9	4.3	12	4.0	18	3.6	.	8.9
VI		63.8	13.6	16.2	14.7	14.8	17.4	12.4	25.2	20	9.5	8	7.5	3.9	8	3.4	2.5	3.2	2.5	4.2	7	4.3	16	4.1	18.5	3.8	28	3.7	.	10.4
VII		61.6	15.4	18.4	16.4	16.7	19.3	14.4	29.1	27	11.9	10, 11	15.5	3.3	9.5	3.3	4.5	3.7	2	3.0	2.5	4.0	13.5	4.7	20.5	4.4	24	3.4	1	12.0
VIII		59.4	15.8	18.6	16.8	17.0	19.6	15.0	27.2	21	11.7	12	4.5	2.3	5	2.0	4.5	3.9	5.5	4.6	13.5	4.0	25	4.1	23.5	4.1	10.5	3.8	1	12.0
IX		66.1	13.3	16.0	15.1	14.9	17.3	12.7	24.7	13	7.0	28	4.5	2.9	6	4.0	11	4.5	7	3.6	16.5	4.0	20	4.1	13	3.0	10	3.8	2	10.8
X		63.1	9.5	12.5	10.9	11.0	13.2	8.9	16.2	12	4.1	17	2	2.8	6	2.8	27.5	3.7	20	3.8	21	4.4	14	4.4	1.5	3.0	1	2.5	.	8.8
XI		59.1	4.8	6.3	5.3	5.4	7.7	3.7	12.7	2	− 2.2	22	0.5	4.0	8.5	3.5	13.5	3.7	8.5	3.3	16	4.4	21.5	3.6	14	4.1	7.5	4.5	.	6.1
XII		66.4	2.4	3.2	2.7	2.8	4.4	1.1	7.0	1	− 4.2	13	2	3.3	8	4.6	10	4.7	8.5	4.3	15	3.9	22.5	3.7	13	3.3	9	4.1	5	5.2
Jahr		762.5	8.5	11.2	9.6	9.7	12.2	7.5	29.1	27 VIII	− 7.6	11 I	58.5	3.7	74.5	3.8	106.5	2.5	113	4.2	138.5	4.3	231	4.1	177	4.0	183	4.1	13	8.2

[1] Luftdruckwerte etwa 0,5 mm zu hoch.

Emden/Prestel

φ = 53° 22′ N λ = 7° 13′ E — g = 9.814 △G = + 29m

I		756.9	0.5	2.6	1.2	1.4	3.5	−1.0	11.3	31	−11.5	10	2.5	2.2	2	2.0	5	1.8	21.5	2.3	8.5	3.9	18	2.1	7	2.6	0.5	3.0	28	4.8
II		64.3	3.5	6.2	4.2	4.5	7.2	1.9	11.5	28	− 0.5	8	1.5	2.3	.	.	.	.	3	2.7	2	1.8	33	2.5	24.5	3.1	7	2.3	13	5.6
III		65.0	2.7	10.3	4.9	5.7	11.2	1.4	17.9	26	− 3.4	4	5	1.1	3.5	1.6	20	1.9	9	1.7	1	2.5	10	1.8	17	2.4	5.5	2.0	22	5.4
IV		62.3	7.1	13.3	8.8	9.5	14.5	5.4	23.4	23	− 0.3	7	4	1.8	1	1.0	1.5	1.3	5	2.1	4.5	2.0	19	2.3	28.5	3.0	12.5	2.3	14	7.1
V		63.8	10.2	17.2	11.8	12.8	18.1	7.1	30.6	14	2.0	1	8.5	1.6	8.5	1.7	13	2.5	14.5	2.0	6	2.2	13.5	2.4	10	1.7	6	1.5	13	7.9
VI		63.4	13.3	17.7	13.7	14.6	18.9	10.6	27.1	20	6.7	8	8	1.5	10	1.2	1	1.0	4	1.0	6	1.6	27	1.5	10.5	1.3	9.5	1.4	14	10.1
VII		61.0	14.7	20.8	16.0	16.9	21.9	12.2	32.3	27	8.1	25	11.5	1.2	13	1.2	3.5	1.6	5	1.0	1.5	2.0	19	1.9	13	2.3	7.5	1.6	19	11.1
VIII		59.7	14.7	20.0	15.6	16.5	21.5	12.6	33.0	21	8.0	19	3	1.5	5	1.0	3	1.3	5	1.4	4.5	1.2	26	2.0	20	1.9	6.5	1.8	20	11.6
IX		61.7	11.1	17.3	13.2	13.7	18.4	10.0	27.5	13	2.4	29	2	1.0	1	1.0	9	1.8	11	1.4	2	1.0	23.5	1.4	6.5	1.4	5	1.4	30	10.3
X		62.9	7.4	13.9	8.8	9.7	14.6	6.0	17.5	12	− 1.5	15	.	.	2	1.0	10	1.2	26.5	1.2	5.5	1.3	18	1.9	2	1.8	.	.	29	8.1
XI		59.0	2.6	6.3	3.4	3.9	7.5	1.1	16.8	2	− 4.0	20	.	.	2	1.0	5	1.4	4.5	1.0	5.5	1.3	17.5	2.1	8	2.1	1.5	2.3	46	5.7
XII		65.9	1.1	3.0	1.6	1.8	4.3	−0.5	8.0	26, 27	− 6.6	13	1	1.0	3	1.7	6	1.7	8	1.4	1	2.0	26	1.7	3.5	1.8	4.5	1.9	40	4.9
Jahr		762.2	7.4	12.4	8.6	9.2	13.5	5.6	33.0	21 VIII	−11.5	10 I	47	1.4	51	1.3	77	1.8	117	1.6	48	2.0	250.5	2.0	159.5	2.4	66	1.8	288	7.7

Herford

φ = 52° 7′ N λ = 8° 41′ E — g = 9.813 △G = + 35m

I	750.7	758.4	0.7	3.2	1.4	1.7	4.1	−1.1	12.1	31	−17.1	10	3	1.3	2	2.5	4	2.0	21	3.8	28	2.7	20	2.9	10	1.3	5	2.0	.	4.3
II	58.3	66.0	2.9	5.8	3.3	3.8	7.1	1.3	12.6	22	− 3.6	22, 23	5	1.4	.	.	.	.	5	3.6	12	2.4	38	3.1	8	2.6	11	2.5	5	4.9
III	57.5	65.1	3.4	10.6	6.1	6.6	12.0	2.1	20.0	26	− 3.0	10, 17	7	1.7	11	2.0	12	1.6	24	2.3	6	2.3	15	2.4	11	2.6	6	1.5	1	5.5
IV	55.8	63.3	7.0	13.5	10.0	10.1	15.5	5.8	24.5	23	− 1.0	7	1	1.0	2	1.5	3	3.0	9	1.7	15	2.6	26	2.7	15	3.0	19	3.5	.	7.2
V	56.7	64.2	9.2	17.8	13.1	13.3	19.6	7.0	29.6	14	2.1	19	8	1.3	10	1.9	13	2.7	21	2.6	10	2.8	13	2.8	9	2.8	9	2.4	.	8.0
VI	56.6	64.0	12.2	17.8	14.0	14.5	19.9	9.9	26.8	20	5.6	18	3	1.7	8	1.6	4	1.5	10	1.9	11	2.4	22	2.3	11	2.5	21	2.4	.	9.3
VII	54.2	61.5	13.4	22.3	17.0	17.4	23.9	11.7	32.9	28	7.3	17	10	2.6	23	1.6	6	2.2	3	2.0	8	1.9	23	2.7	10	2.5	10	1.7	.	[1]
VIII	53.1	60.4	14.9	21.7	17.5	17.9	23.5	13.8	36.2	1	9.4	16	4	1.5	4	1.5	2	1.0	13	2.0	17	2.1	33	2.9	16	2.3	4	2.3	.	10.9
IX	55.2	62.6	11.0	18.0	13.1	13.8	19.4	9.9	28.5	13	1.1	30	2	1.5	6	1.2	8	1.8	14	2.0	15	1.3	28	2.2	5	1.8	8	2.1	4	8.9
X	56.0	63.5	7.8	15.7	9.8	10.8	16.7	6.4	21.6	23	− 2.4	15	1	3.0	9	2.4	20	1.4	31	1.9	12	2.0	15	2.4	2	3.0	.	.	3	7.1
XI	52.7	60.4	2.8	6.0	3.6	4.0	7.3	1.5	19.5	1	− 2.6	6	2	1.5	14	2.0	4	2.0	13	1.6	15	2.5	33	3.1	6	2.7	2	2.0	1	4.8
XII	59.0	66.8	0.8	2.7	1.0	1.4	3.6	−0.6	11.0	19	− 6.9	6	.	.	9	2.3	13	2.3	18	1.8	19	2.5	17	2.1	11	1.9	4	1.5	2	4.1
Jahr	755.5	763.1	7.2	12.9	9.2	9.6	14.4	5.6	36.2	1 VIII	−17.1	10 I	46	1.5	98	1.9	89	1.9	182	2.3	168	2.3	283	2.7	114	2.3	99	2.4	16	

[1] Beobachtungen unbrauchbar.

Bochum [1]

φ = 51° 29′ N λ = 7° 13′ E — g = 9.812 △G = + 29m

I	749.4	758.3	2.7	5.3	3.9	4.0	5.9	1.7	13.3	31	− 9.2	10	3.5	1.4	3	2.5	5	2.4	18.5	3.7	27.5	4.1	16	5.0	15	4.0	3.5	3.3	1	4.9
II	58.0	66.9	3.9	6.5	4.8	5.0	7.7	2.4	14.9	22	− 2.3	22	4.5	1.4	2	1.0	0.5	1.0	5	2.4	7.5	3.9	31	4.9	24	3.6	6.5	2.8	3	5.3
III	55.9	64.7	5.0	12.1	7.8	8.2	12.7	4.0	19.9	26	− 2.1	10	6.5	2.7	13	3.8	17.5	2.6	13.5	3.0	13.5	3.3	9.5	4.2	14	3.8	4.5	3.4	1	5.3
IV	55.5	64.2	8.9	14.2	12.0	11.8	16.0	7.4	23.6	23	0.6	8	4.5	4.1	0.5	2.0	5	1.9	7	2.1	12	3.5	20	4.6	21.5	4.5	15.5	3.1	4	6.7
V	55.2	63.8	11.2	18.0	15.2	14.9	19.1	9.8	28.6	14	5.5	4, 16	9	2.1	12.5	3.1	12	2.9	8	1.9	13	3.6	10.5	4.2	13	3.8	11	3.0	4	8.0
VI	56.4	65.0	13.1	17.4	15.4	15 3	19.1	11.6	27.7	20	8.8	8, 18	10	2.0	6.5	1.2	1	1.5	3	1.2	12	2.5	24.5	3.8	18.5	3.1	12.5	2.4	2	9.4
VII	54.6	63.1	15.1	22.1	19.4	19.0	23.3	14.1	31.0	31	9.8	9	14.5	2.5	11.5	1.5	9.5	1.9	2	2.5	5.5	2.7	13	4.1	19.5	3.7	11.5	2.9	6	10.8
VIII	53.6	62.1	16.1	21.7	18.2	18.6	23.0	15.0	33.0	21	9.8	15	1.5	1.0	2.5	1.8	2.5	1.2	9	2.1	18	3.4	24	4.8	25.5	4.6	8	3.0	2	11.1
IX	55.2	63.8	12.1	18.0	14.9	15.0	18.9	11.6	29.2	13	5.4	23	3.5	2.1	6.5	1.0	14	1.3	10.5	2.3	21	2.5	12	3.5	6.5	3.1	3	2.3	13	9.6
X	55.8	64.5	9.7	15.7	11.8	12.2	16.2	8.9	21.0	12	1.4	16	1	1.5	7.5	1.1	11.5	1.2	17	1.9	23	3.0	16	3.5	2	3.8	2	2.3	13	8.4
XI	53.0	61.9	4.0	6.9	5.1	5.3	7.7	2.9	20.4	1	− 1.2	19	1	2.0	10.5	1.9	7.5	1.9	5	1.8	15	3.6	30	4.5	17	4.2	2	2.8	2	5.6
XII	59.5	68.6	1.4	3.0	1.8	2.0	3.7	0.2	10.7	19	− 7.7	6	.	.	11	2.4	13	2.1	5.5	1.9	12	3.7	15.5	3.7	21.5	3.2	3.5	3.6	11	4.8
Jahr	755.2	763.9	8.6	13.4	10.9	11.0	14.4	7.5	33.0	21 VIII	− 9.2	10 I	59.5	2.3	87	2.2	99	2.0	104	2.4	180	3.3	222	4.3	198	3.9	83.5	3.2	62	7.5

[1] Luftdruckwerte etwa 0,7 mm zu hoch.

Lüdenscheid

φ = 51° 13′ N λ = 7° 38′ E — g = 9.810 △G = + 31m

I	717.0	759.1	−0.5	1.2	0.5	0.4	2.5	−1.8	9.7	22	−10.2	10	3.5	2.4	1.5	3.7	2.5	3.0	10	3.2	20	3.6	29	3.0	17.5	2.9	7	2.3	2	4.6
II	25.1	67.4	1.2	3.9	2.2	2.4	5.5	−0.5	15.0	22	− 4.6	25	2	1.5	3.5	2.0	1	1.0	2	1.5	6.5	3.1	27.5	3.4	28	3.1	13.5	3.0	.	4.9
III	23.3	64.9	3.4	8.8	5.9	6.0	10.4	1.8	17.6	26	− 2.6	9	4	2.0	6	2.4	14.5	2.3	23.5	3.0	13.5	2.4	9.5	2.4	15	3.2	7	2.9	.	5.6
IV	23.1	64.3	5.9	11.1	9.1	8.8	13.6	4.4	21.6	16	− 2.5	7	3	2.5	2	1.0	1.5	1.0	5.5	2.5	5	3.0	23.5	2.7	31.5	3.1	18	3.2	.	[1]
V	23.3	63.9	9.0	15.8	12.9	12.6	18.7	6.7	27.5	15	0.6	10	5	2.1	11	2.7	11	3.0	13.5	2.5	13	2.0	13.5	2.6	14.5	2.7	6.5	3.7	5	7.7
VI	24.1	64.8	10.7	14.4	13.0	12.8	17.4	9.1	26.5	20	5.2	18	9.5	1.7	9	1.4	2	1.5	1	3.0	7.5	2.3	17	2.8	22	2.0	14	1.8	8	9.0
VII	22.0	61.9	13.4	20.1	17.4	17.1	22.6	11.7	31.3	31	3.0	8	8	2.1	3.5	1.6	19	1.6	2.5	1.8	4.5	1.7	4	3.5	30	3.1	4.5	2.1	17	10.7
VIII	21.3	61.3	14.1	18.7	16.1	16.2	21.4	12.3	32.1	21	5.9	15	.	.	.	.	4.5	2.3	2	2.0	20	3.0	22.5	3.6	37.5	3.5	1.5	5.0	5	11.4
IX	22.4	62.9	10.3	15.4	12.9	12.9	17.3	8.6	26.4	13	2.8	29	8.5	2.6	3.5	3.9	11	2.5	3.5	3.0	26.5	2.1	9.5	2.9	20	3.3	2.5	3.4	5	9.4
X	22.8	63.8	8.2	12.9	10.1	10.3	13.9	6.2	17.7	13	1.9	16	1	1.0	1	2.0	25	2.0	6.5	3.4	41	3.3	9.5	3.6	3	4.0	.	.	6	7.8
XI	19.2	61.1	1.7	3.5	2.6	2.6	4.8	0.0	16.1	1, 3	− 4.8	19	1	3.0	2	2.8	16	2.8	3	2.8	21	3.0	18.5	4.4	26.5	4.9	.	.	2	5.1
XII	24.6	67.2	−0.6	0.8	0.1	0.1	2.3	− 2.8	7.2	19, 20	− 7.7	6	.	.	.	.	30	2.1	3.5	4.7	12.5	4.0	10.5	5.0	20.5	2.5	2	1.5	14	4.4
Jahr	722.4	763.6	6.4	10.6	8.6	8.6	12.5	4.6	32.1	21 VIII	−10.2	10 I	45.5	2.1	43	2.3	138	2.2	76.5	2.8	193	3.1	194.5	3.3	266	3.4	76.5	2.8	64	

[1] Beobachtungen unvollständig.

1943 — Hannover, Westfalen

Borkum

H_s = 2 m H_b = 10.9 m h_t (Hütte) = 2.2 m h_r = 1.0 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≦ -10.0	Min ≦ 0.0	Max ≧ 25.0	Max ≧ 30.0	Min ≧ 20.0	Windstärke F ≧ 6	≧ 8	Bewölkung N ≦ 2.0	≧ 8.0	Niederschlag R ≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≦ 0.2	Gewitter
I	90	88	91	90	66	8.0	8.4	7.4	7.9	73	17.7	2	5	.	13	.	.	.	17	2	1	16	20	15	2	13	7	.	.	5	13	.
II	90	87	90	89	69	7.3	7.4	7.3	7.3	42	7.8	7	.	.	.	.	.	.	15	9	.	15	16	12	.	16	.	.	.	3	8	.
III	91	77	88	85	45	5.6	5.0	3.5	4.7	15	5.6	27	.	.	5	.	.	.	12	1	8	5	10	5	.	10	.	.	.	.	6	1
IV	88	74	85	84	62	6.9	7.1	6.3	6.8	46	17.1	8	.	.	.	.	.	.	16	5	1	9	15	12	1	13	2	.	.	3	4	1
V	86	74	82	81	59	6.4	5.5	5.7	5.9	18	4.3	9	.	.	.	1	.	.	15	2	3	9	8	7	.	8	.	.	.	.	.	1
VI	86	78	82	82	60	7.3	7.2	7.0	7.2	63	17.5	19	.	.	.	1	.	.	6	.	1	13	14	9	3	14	.	.	.	.	1	6
VII	88	77	85	83	54	6.9	6.2	6.7	6.6	36	11.5	12	.	.	.	3	.	.	7	.	8	10	8	3	1	8	.	.	.	.	1	.
VIII	87	75	84	82	59	7.0	8.0	8.4	7.8	112	19.2	29	.	.	.	2	.	.	17	.	.	17	22	18	2	22	.	.	.	.	.	10
IX	89	79	84	84	66	7.3	7.7	5.9	7.0	44	11.0	26	.	.	.	.	.	.	12	.	.	10	13	7	2	13	.	.	1	.	2	.
X	90	84	89	88	64	6.9	6.7	5.2	6.3	25	8.7	22	.	.	.	.	.	.	7	.	4	11	13	5	.	13	.	.	.	.	4	.
XI	90	86	90	89	67	7.3	8.0	5.3	9.9	100	11.9	30	.	.	4	.	.	.	14	.	2	9	18	17	1	16	2	.	.	7	7	2
XII	92	90	92	91	75	7.0	7.3	7.1	7.1	47	14.1	20	2	.	8	.	.	.	13	2	4	15	14	8	2	13	1	.	.	2	14	.
Jahr	89	81	87	86	45	7.0	7.0	6.3	6.8	621	19.2	29 VIII	7	.	30	7	.	.	151	21	27	139	171	123	14	159	12	.	1	20	60	21

Emden / Prestel

H_s = 1 m H_b = 5.1 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≦ -10.0	Min ≦ 0.0	Max ≧ 25.0	Max ≧ 30.0	Min ≧ 20.0	Windstärke F ≧ 6	≧ 8	Bewölkung N ≦ 2.0	≧ 8.0	Niederschlag R ≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≦ 0.2	Gewitter
I	90	86	90	89	63	8.3	7.3	7.2	7.6	81	21.2	15	6	1	17	.	.	.	1	.	1	16	20	16	2	13	7	13	.	.	6	.
II	90	83	90	88	67	7.6	7.2	6.3	7.0	48	11.1	7	.	.	1	.	.	.	3	1	1	12	13	10	1	12	1	.	1	.	3	.
III	97	69	91	86	37	4.8	5.0	3.1	4.3	20	11.5	27	.	.	13	.	.	.	1	.	9	5	6	3	1	6	.	.	.	.	2	1
IV	89	66	81	78	43	6.6	6.0	4.8	5.8	44	14.1	8	.	.	1	.	.	.	3	2	3	8	14	11	1	12	2	.	1	.	4	1
V	82	55	75	70	31	4.9	5.2	4.9	5.0	21	5.2	25	.	.	.	2	1	.	3	1	6	8	10	6	.	10	.	.	1	.	.	1
VI	86	70	84	80	44	6.0	6.2	5.5	5.9	85	18.1	17	.	.	.	1	.	.	.	.	3	7	17	15	3	17	.	.	.	.	.	5
VII	89	61	82	77	33	7.0	5.0	4.5	5.5	32	7.6	11	.	.	.	6	1	.	.	.	3	8	9	6	.	9	.	.	.	.	2	1
VIII	90	68	87	82	37	5.5	6.9	6.0	6.1	99	13.3	25	.	.	.	5	2	.	1	.	2	10	21	17	2	21	.	.	.	.	1	7
IX	94	75	89	86	51	5.5	7.0	4.8	5.8	40	8.7	27	.	.	.	1	.	.	.	.	2	6	13	10	.	13	.	.	.	.	2	.
X	94	75	91	87	51	6.5	6.5	3.8	5.6	11	6.7	22	.	.	3	.	.	.	.	.	7	11	9	2	.	9	.	.	.	.	3	.
XI	95	84	93	91	61	7.6	7.9	4.6	6.7	85	11.7	14	.	.	8	.	.	.	.	.	2	10	18	15	3	18	.	.	3	.	5	.
XII	93	90	93	92	64	7.7	7.9	7.1	7.5	16	3.9	1	4	.	13	.	.	.	1	.	3	18	12	5	.	12	.	.	.	1	7	.
Jahr	91	74	87	84	31	6.5	6.5	5.2	6.1	582	21.2	15 I	10	1	56	15	4	.	13	4	42	119	162	116	13	152	10	13	6	1	35	16

Herford

H_s = 77 m H_b = 82.3 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≦ -10.0	Min ≦ 0.0	Max ≧ 25.0	Max ≧ 30.0	Min ≧ 20.0	Windstärke F ≧ 6	≧ 8	Bewölkung N ≦ 2.0	≧ 8.0	Niederschlag R ≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≦ 0.2	Gewitter
I	80	74	79	78	44	8.7	8.5	8.0	8.4	62	12.4	15	6	2	16	.	.	.	4	1	.	21	22	14	1	14	8	10	.	.	2	.
II	82	74	80	79	51	9.6	7.9	7.1	8.2	76	12.3	7	.	.	10	.	.	.	7	3	.	14	18	14	1	18	.	.	1	.	7	.
III	80	65	76	74	38	7.1	6.7	4.5	6.1	27	9.6	29	.	.	12	.	.	.	2	.	1	7	11	6	.	11	.	.	1	.	2	1
IV	81	70	77	76	41	8.1	8.1	7.1	7.8	82	14.2	8	.	.	1	.	.	.	6	2	.	13	22	18	1	19	3	.	2	2	2	.
V	77	60	72	70	32	6.6	6.2	6.6	6.5	43	8.2	11	.	.	.	3	.	.	.	.	.	10	13	10	.	13	.	.	1	.	.	2
VI	79	68	76	74	35	7.9	8.4	7.6	8.0	77	10.9	19	.	.	.	4	.	.	.	.	.	15	21	17	1	21	.	.	.	.	.	3
VII	[1]			68		7.6	7.2	7.3	7.4	35	10 6	13	.	.	.	12	5	.	.	.	.	11	12	10	1	12	.	.	.	.	2	2
VIII	79	61	76	72	28	7.5	8.0	8.6	8.0	136	25.9	27	.	.	.	9	5	1	1	.	.	14	20	17	5	20	.	.	.	.	.	6
IX	82	63	77	74	36	8.5	7.7	6.9	7.7	61	14.3	4	.	.	.	2	.	.	.	.	.	9	14	11	2	14	.	.	.	.	6	.
X	80	58	75	71	30	7.2	6.7	6.2	6.7	11	4.8	25	.	.	4	.	.	.	.	.	.	13	8	3	.	8	.	.	.	.	3	.
XI	82	72	80	78	35	9.1	8.4	7.6	8.4	75	18.5	14	.	.	7	.	.	.	1	.	.	22	18	14	2	18	.	.	.	1	6	1
XII	81	75	80	79	51	9.0	8.2	8.0	8.4	36	10.4	20	4	.	16	.	.	.	.	1	.	21	20	11	1	16	4	1	.	.	3	.
Jahr				74		8.1	7.7	7.1	7.6	721	25.9	27 VIII	10	2	66	30	10	1	21	7	1	170	199	145	15	184	15	11	5	3	33	15

Bochum

H_s = 83 m H_b = 95.5 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≦ -10.0	Min ≦ 0.0	Max ≧ 25.0	Max ≧ 30.0	Min ≧ 20.0	Windstärke F ≧ 6	≧ 8	Bewölkung N ≦ 2.0	≧ 8.0	Niederschlag R ≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≦ 0.2	Gewitter
I	82	73	77	77	45	8.5	7.2	7.5	7.7	50	13.2	2	4	.	7	.	.	.	23	8	.	17	18	13	1	13	5	5	2	1	5	.
II	85	74	81	80	36	9.6	7.4	7.4	8.1	47	11.4	16	.	.	5	.	.	.	17	11	.	15	16	9	2	16	.	.	2	4	10	.
III	81	50	68	66	24	7.2	5.7	5.2	6.0	24	10.5	29	.	.	3	.	.	.	20	3	3	9	12	6	1	12	.	.	.	.	7	1
IV	77	57	65	66	25	7.0	6.8	7.2	7.0	56	13.0	8	.	.	.	.	.	.	23	7	2	9	19	11	1	16	3	1	3	3	3	3
V	78	52	62	64	29	6.0	5.7	6.2	6.0	61	14.9	26	.	.	.	3	.	.	18	10	4	11	14	9	3	14	.	.	1	.	4	4
VI	84	63	73	74	35	7.5	7.5	7.1	7.4	74	11.5	17	.	.	.	2	.	.	17	3	1	10	20	15	1	20	.	.	.	.	3	1
VII	86	54	64	68	24	6.2	5.5	6.2	6.0	40	9.9	13	.	.	.	10	3	.	14	5	2	7	13	11	.	13	.	.	.	.	5	5
VIII	83	57	71	70	34	6.5	6.4	8.1	7.0	131	29.6	15	.	.	.	9	5	3	26	10	2	15	21	15	4	21	.	.	1	.	.	6
IX	88	61	77	75	39	7.0	6.0	6.9	6.6	47	12.8	26	.	.	.	3	.	.	13	2	1	10	18	9	2	18	.	.	.	.	8	1
X	87	64	82	78	32	5.9	5.3	5.6	5.6	19	6.4	25	.	.	.	.	.	.	10	1	6	11	11	4	.	11	.	.	.	.	9	.
XI	88	78	84	83	44	9.0	7.6	7.8	8.1	79	15.5	14	.	.	5	.	.	.	15	5	1	16	19	13	4	16	3	.	.	.	5	.
XII	90	84	88	87	61	8.6	7.9	8.5	8.3	43	20.5	20	4	.	14	.	.	.	9	3	.	20	19	11	1	15	4	1	.	.	11	.
Jahr	84	64	74	74	24	7.4	6.6	7.0	7.0	671	29.6	15VIII	8	.	34	27	8	3	205	68	22	150	200	126	20	185	15	7	9	8	70	21

Lüdenscheid

H_s = 447 m H_b = 458.4 m h_t (Hütte) = 2.4 m h_r = 1.0 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≦ -10.0	Min ≦ 0.0	Max ≧ 25.0	Max ≧ 30.0	Min ≧ 20.0	Windstärke F ≧ 6	≧ 8	Bewölkung N ≦ 2.0	≧ 8.0	Niederschlag R ≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≦ 0.2	Gewitter
I	94	92	94	93	76	8.4	7.6	8.1	8.0	106	25.8	2	8	1	20	.	.	.	3	1	1	20	17	15	2	7	10	22	1	.	14	.
II	94	86	90	90	38	8.4	7.4	6.9	7.6	120	22.9	16	.	.	16	.	.	.	7	.	2	19	19	14	4	13	6	3	3	2	14	.
III	89	70	80	80	43	6.6	6.3	4.0	5.6	39	13.1	29	.	.	9	.	.	.	2	.	7	9	9	7	2	9	.	.	.	.	9	1
IV	[1]			81		7.9	7.6	6.6	7.4	104	25.5	8	.	.	3	.	.	.	5	.	2	15	18	16	2	11	7	2	1	.	8	3
V	82	64	70	72	32	5.9	6.4	5.8	6.0	73	13.2	26	.	.	.	3	.	.	2	.	4	10	14	9	2	14	.	.	1	.	7	1
VI	91	74	81	82	40	8.2	8.3	7.1	7.9	99	12.5	19	.	.	.	1	.	.	.	.	1	15	20	17	4	20	.	.	.	.	9	4
VII	88	61	74	74	44	6.5	5.6	5.7	5.9	50	12.0	13	.	.	.	12	2	.	1	.	3	6	13	10	1	13	.	.	.	.	11	7
VIII	90	75	82	82	32	6.8	6.8	6.6	6.7	200	30.2	15	.	.	.	9	5	2	9	.	2	15	21	18	8	21	.	.	3	.	4	8
IX	94	74	83	84	54	7.9	7.4	6.0	7.1	65	22.4	26	.	.	.	1	.	.	2	.	.	11	15	11	3	15	.	.	1	.	16	1
X	90	76	82	83	47	5.6	5.9	5.8	5.8	24	9.1	21	.	.	.	.	.	.	2	.	6	10	9	4	.	9	.	.	.	.	6	.
XI	90	88	94	91	52	8.8	8.3	7.9	8.3	135	24.2	25	1	.	19	.	.	.	7	1	1	20	18	15	5	7	11	6	.	.	16	.
XII	93	93	94	93	74	8.5	8.2	7.9	8.2	80	33.4	20	6	.	27	.	.	.	3	2	.	21	17	15	2	13	4	9	1	3	19	.
Jahr				84		7.3	7.2	6.5	7.0	1095	33.4	20 XII	15	1	94	26	7	2	43	4	29	171	190	151	35	152	38	42	11	5	133	25

Rheinprovinz 1943

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Luftdruck P (mm) Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Dampfspannung (mm) Mittel
Essen-Mülheim $\varphi = 51°\,24'$ N $\lambda = 6°\,56'$ E g = 9.812 △G = + 28m																						
I	746.5	757.9	1.9	4.2	2.7	2.9	4.5	0.7	12.1	21	– 8.8	10	3.5 3.7	3 1.5	14.5 3.0	29.5 4.8	20 4.2	11.5 3.6	5 3.1	4 3.4	2	5.0
II	55.3	66.8	2.7	5.7	3.7	4.0	7.2	1.4	16.3	22	– 2.8	8	2 2.0	. .	0.5 1.0	3.5 3.9	29 3.5	31.5 3.2	8.5 3.9	5 2.4	4	5.2
III	53.3	64.6	4.1	11.3	6.9	7.3	12.0	3.4	19.6	26	– 1.4	4	4 3.0	15 3.3	18.5 2.7	14 3.7	13.5 3.3	12.5 3.5	8 3.8	5.5 2.2	2	5.5
IV	52.7	63.9	7.7	13.3	10.8	10.6	15.2	6.4	22.8	16	0.0	7	0.5 4.0	. .	2 3.8	10.5 2.8	19 3.8	22 3.6	13 4.1	19 3.8	4	7.0
V	52.3	63.3	11.0	17.0	14.2	14.1	18.8	8.9	29.3	14	3.4	10	9 2.5	10.5 4.4	7.5 2.6	11.5 2.8	16 4.2	12.5 2.9	10 3.0	9 2.3	7	8.2
VI	53.2	64.2	12.2	16.4	14.4	14.4	18.5	10.3	72.1	20	6.6	18	7.5 2.3	2.5 2.6	. .	4 2.0	28.5 2.9	14.5 3.2	7.5 2.6	17.5 2.6	8	9.6
VII	50.7	61.5	14.5	21.2	18.3	18.1	23.2	13.0	31.5	31	7.0	9	9 1.8	8.5 2.4	8 2.5	7 2.4	14 2.0	20.5 3.4	5 3.4	12 2.5	9	11.0
VIII	49.8	60.6	15.6	21.1	17.5	17.9	22.7	14.6	33.4	21	8.5	15	1 2.0	0.5 5.0	3 2.8	12 3.5	20.5 3.2	35 3.9	8 3.7	5 2.5	8	11.6
IX	51.3	62.3	11.5	17.4	14.0	14.2	18.8	10.5	28.2	13	3.5	23	2.5 2.2	4.5 1.9	9 2.3	12.5 3.2	25.5 2.8	15 3.3	4 3.1	7 2.9	10	10.0
X	51.7	62.8	9.2	14 9	11.0	11.5	15.7	8.1	20.9	12	1.0	16	0.5 2.0	16 2.3	13.5 2.5	24.5 3.3	22.5 3.1	10 3.4	3 1.3	. .	3	8.4
XI	49.1	60.5	3.1	6.1	4.2	4.4	6.9	2.1	19.5	1	– 2.0	5	1.5 1.7	14.5 3.4	3 2.7	9.5 3.6	30.5 3.9	21 3.7	5 4.2	2 3.2	3	5.6
XII	55.1	66.7	0.5	2.6	0.9	1.2	3.3	–0.8	10.0	19	– 7.2	5	. .	15 3.4	11.5 2.8	9 3.8	29 3.1	16.5 2.5	5.5 3.8	1.5 4.3	5	4.6
Jahr	751.8	763.0	7.8	12.6	9.9	10.0	13.9	6.5	33.4	21 VIII	– 8.8	10 1	41 2.4	90 3.0	91 2.8	147.5 3.6	268 3.3	222.5 3.4	82.5 3.4	87.5 2.9	65	7.6
Köln (Flughafen) $\varphi = 50°\,59'$ N $\lambda = 6°\,54'$ E g = 9.812 △G = + 28m																						
I	754.2	758.7	1.5	4.5	2.4	2.7	5.4	–0.1	14.4	21	–10.7	9	2.5 2.2	. .	0.5 3.0	36.5 4.0	25.5 4.0	8 3.1	10.5 4.1	6.5 4.0	3	4 8
II	63.0	67.6	2.9	7.1	3.6	4.3	8.6	0.6	15.2	22	– 3.7	8	4 2.0	. .	1 1.0	10.5 2.3	14 2.7	14.5 3.9	18 4.3	15 2.9	7	5.2
III	60.4	64.9	3.3	12.2	6.6	7.2	13.1	1.5	20.6	26	– 4.4	11	6.5 2.6	4.5 2.6	8 1.8	30 2.9	8.5 2.9	5.5 2.1	10.5 3.5	12.5 3.0	7	5.4
IV	60.3	64.7	7.8	14.8	10.6	10.9	16.8	5.8	25.4	15	0.1	7	3.5 4.6	0.5 4.0	1 1.0	11 2.9	10.5 2.8	10 3.0	25.5 3.8	20 3.8	8	7.1
V	59.6	63.9	10.6	18.5	14.7	14.6	20.1	8.5	28.9	14	2.7	5	8.5 2.8	8 2.2	7.5 2.2	14 2.6	16.5 3.3	5.5 2.4	12 3.0	11 2.7	10	8.5
VI	60.5	64.9	12.6	17.8	15.2	15.2	20.2	10.2	28.0	20	7.0	15	9 1.9	1.5 2.3	1 1.0	6.5 2.2	11 2.0	11.5 2.5	13.5 3.0	29 2.7	7	9.9
VII	57.6	61.9	14.6	23.2	19.2	19.0	25.6	11.9	32.9	31	6.6	8	8.5 2.4	7 1.9	5 1.5	8 2.1	5.5 1.5	10 2.6	25 2.8	16 2.2	8	11.3
VIII	56.9	61.2	15.4	22.6	18.3	18.6	24.8	13.5	35.7	21	7.6	16	2 2.5	0.5 1.0	1.5 1.3	15 2.4	16.5 2.6	17 3.2	22 3.1	11.5 3.3	7	11.6
IX	58.4	62.8	11.0	18.8	14.2	14.6	20.2	9.8	30.4	13	1.6	23, 29	3.5 1.3	3 1.0	3 2.0	22 2.3	15 2.2	6.5 2.6	18 2.5	11 1.9	8	9.9
X	58.8	63.2	8.6	16.0	10.5	11.4	16.6	7.2	20.6	12	– 1.0	15	5.5 1.2	2.5 1.4	4 1.5	33 2.5	18.5 2.5	6.5 2.1	4.5 2.3	4.5 1.5	14	8.4
XI	56.6	61.1	3.6	7.1	4.4	4.9	8.1	1.7	19.0	2	– 3.5	19	8.5 2.0	1 2.5	3.5 2.6	14 2.6	17 2.8	11.5 2.9	24 4.2	8.5 2.6	2	5.7
XII	62.5	67.1	1.3	3.6	1.4	1.9	4.1	–0.7	11.7	19	– 7.8	14	1.5 3.0	6 2.6	10 1.9	22.5 3.0	14 3.6	8 2.1	15.5 2.8	10.5 3.0	5	4.7
Jahr	759.1	763.5	7.8	13.8	10.1	10.4	15.3	5.8	35.7	21 VIII	–10.7	9 I	63.5 2.3	34.5 2.1	46 1.8	223 2.8	172.5 2.9	114.5 2.8	199 3.4	156 2.9	86	7.7
Aachen $\varphi = 50°\,47'$ N $\lambda = 6°\,6'$ E g = 9.811 △G = + 24m																						
I	739.3	758.2	2.4	5.2	3.3	3.6	6.4	1.1	13.1	21	– 9.3	6, 9	8 1.8	1 1.0	6 1.7	5.5 1.9	15 3.3	37 4.1	13.5 3.8	5 3.5	2	5.0
II	48.5	67.6	3.0	6.5	4.0	4.4	7.8	1.6	16.6	22	– 2.1	8	9.5 2.5	5.5 1.4	0.5 1.0	1 2.0	1.5 3.6	23.5 4.4	24 3.7	11.5 2.5	7	5.1
III	45.9	64.7	3.5	11.1	6.7	7.1	12.1	3.0	19.8	24	– 1.7	7	7 2.2	10.5 1.8	14.5 2.3	8 3.5	11 2.8	14 3.4	16.5 2.5	6.5 2.5	5	5.4
IV	46.3	64.9	8.3	14.0	10.7	10.9	15.7	6.9	24.7	16	– 0.7	7	7.5 2.7	3 1.3	2.5 1.0	2 2.5	6.5 2.5	22.5 3.1	28 3.6	18 3.2	.	6.8
V	45.4	63.8	10.0	17.4	13.8	13.7	18.8	8.7	27.5	14	3.4	4	5 2.2	13.5 2.6	16 3.1	4 1.6	8 2.6	18 3.9	17 2.6	8.5 2.0	3	8.3
VI	46.7	65.1	12.0	16.4	14.4	14.3	18.4	10.7	27.8	11	8.2	15	13 1.8	4.5 1.2	1 1.0	. .	4 2.1	23.5 3.0	29.5 2.5	13.5 1.9	1	9.5
VII	44.0	62.1	14.3	21.8	18.2	18.1	23.3	13.4	32.2	31	8.3	9	14.5 1.6	8.5 1.8	9.5 2.0	3 1.8	3.5 2.3	13.5 2.9	23 3.0	11.5 1.8	6	11.3
VIII	43.3	61.4	15.3	21.0	17.6	17.9	22.6	14.4	32.3	20	9.3	16	3 1.8	1.5 1.7	2.5 1.0	0.5 1.0	4 2.0	33 3.2	36.5 3.1	12 2.4	.	11.1
IX	44.4	62.8	10.9	17.8	13.7	14.0	19.7	10.4	29.3	13	3.0	29	9.5 1.8	5 1.1	6.5 1.7	3.5 1.7	6.5 1.8	23.5 2.3	20.5 2.0	8 2.0	7	9.6
X	44.6	63.1	9.5	15.0	10.9	11.6	15.8	8.7	19.6	23	2.5	15	3 1.3	9.5 1.3	12.5 1.6	4 1.1	12 2.0	29 2.9	8.5 2.1	4.5 1.2	10	8.6
XI	42.3	61.2	3.7	6.1	4.5	4.7	7.0	2.7	19.8	1	– 2.0	19	1.5 2.0	8.5 2.1	6.5 1.2	1.5 2.7	4 2.4	32.5 3.3	29.5 3.8	4 2.8	2	5.6
XII	47.7	67.0	0.9	3.1	1.3	1.6	3.5	–0.2	11.4	19	– 5.5	17	3.5 1.6	4.5 1.6	23.5 2.0	2 2.5	5 2.8	16 4.0	19.5 2.5	7 2.3	12	4.7
Jahr	744.9	763.5	7.8	13.0	9.9	10.2	14.2	6.8	32.3	20 VIII	– 9.3	6, 9 I	85 2.0	75.5 1.8	151.5 2.0	35 2.2	81 2.5	286 3.4	266 3.0	110 2.4	55	7.6
Schneifelforsthaus. $\varphi = 50°\,18'$ N $\lambda = 6°\,25'$ E △G = + 26m																						
I			–1.6	0.2	–0.8	–0.8	1.4	–3.0	8.0	31	–14.4	10	4 2.5	. .	3 1.3	5.5 3.1	38 3.4	16 3.3	10.5 3.9	16 3.6	.	4.2
II			0.8	4.3	1.5	2.0	5.3	–0.6	15.5	22	– 6.0	8	5.5 3.1	3 2.3	2 2.5	3 2.0	9.5 3.7	10.5 3.7	25.5 2.7	25 3.2	.	4.3
III			1.8	7.9	3.4	4.1	8.7	0.5	15.0	26	– 3.6	8	4.5 2.8	7 2.1	8.5 2.3	22 3.3	16 2.7	9.5 2.8	10 2.8	15.5 3.5	.	4.8
IV			5.2	10.2	7.0	7.4	12.1	3.5	20.0	16	– 3.5	7	3.5 3.1	1 3.0	. .	4.5 3.0	11.5 2.7	12 3.6	25.5 2.7	32 2.7	.	5.9
V			8.2	14.0	10.2	10.6	15.3	6.3	25.2	14	– 0.6	10	5 3.0	5 3.1	12 3.9	8.5 2.7	18.5 3.1	9 2.7	12 3.2	23 2.9	.	7.2
VI			9.5	13.5	10.8	11.2	15.4	7.8	23.5	20	4.5	17	8.5 2.5	2 2.8	. .	. .	5 3.3	9.5 2.9	21 3.0	44 2.4	.	8.3
VII			12.6	18.7	14.8	15.2	20.4	11.0	28.4	31	5.4	4	10 2.0	9 2.1	8 2.4	6.5 2.3	11 2.2	7 2.6	23.5 2.9	18 2.3	.	9.8
VIII			12.7	17.7	14.2	14.7	19.3	11.2	28.5	21	6.8	28	. .	. .	. .	1.5 2.7	14 2.8	21.5 2.7	38 2.8	18 2.8	.	10.1
IX			8.9	14.3	10.5	11.0	15 4	7.8	24.3	13	1.0	28	6.5 3.4	1 1.0	3 2.0	4 3.2	22.5 2.5	18.5 2.6	11 2.9	23.5 2.3	.	8.4
X			7.2	11.6	8.1	8.8	12.7	6.2	17.6	12	1.2	16	1 1.0	2 2.3	6 2.3	23 2.4	23 3.0	18 2.9	16.5 2.2	3.5 1.9	.	7.6
XI			0.1	2.1	1.0	1.0	3.5	–0.9	15.0	1	– 4.9	18	. .	8 2.9	6 2.7	11.5 3.0	15.5 2.5	27.5 2.9	15.5 3.2	.	4.8
XII			–1.6	–0.5	–1.4	–1.2	0.8	–3.2	7.1	19	– 8.0	16	2.5 2.2	6 2.8	10 2.8	16.5 2.8	18 3.0	11 3.2	8 1.8	21 3.0	.	4.1
Jahr			5.3	9.5	6.6	7.0	10.9	3.9	28.5	21 VIII	–14.4	10 I	51 2.6	44 2.5	58.5 2.7	101 2.8	198.5 3.0	158 2.9	229 2.8	255 2.9	.	6.6
Ahrweiler $\varphi = 50°\,32'$ N $\lambda = 7°\,5'$ E △G = + 28m																						
I			1.2	4.3	1.6	2.2	6.1	–2.1	13.6	31	–16.9	10	8 2.4	11 2.8	12 2.4	3 2.0	3 2.7	16 4.0	16 4.1	24 2.8	.	4.4
II			2.3	7.7	4.0	4.5	9.4	0.4	17.9	22	– 5.4	22	11 2.5	4 2.0	3 2.0	4 2.8	8 3.5	25 4.2	12 3.0	14 2.4	3	5.1
III			3.3	11.7	5.9	6.7	13.2	0.9	20.2	26	– 3.6	13	15 1.8	16 2.5	11 2.5	10 2.1	4 3.0	8 3.2	10 3.2	17 2.5	2	5.3
IV			7.4	14.5	9.9	10.4	16.5	5.1	23.6	15	0.1	5	6 3.0	2 2.5	10 1.7	5 1.6	4 2.5	30 5.3	15 3.4	14 3.4	4	6.6
V			9.0	17.6	12.6	13.0	19.6	6.3	29.1	14	– 0.9	4	12 2.8	19 2.7	6 2.5	1 1.0	1 1.0	27 3.5	6 3.3	19 2.6	2	7.8
VI			12.4	16.5	13.1	13.8	19.5	9.0	28.5	20	4.5	16	15 2.0	3 3.7	3 1.7	5 2.2	7 2.6	30 2.6	11 3.0	12 3.2	4	9.2
VII			15.1	24.0	16.4	18.0	26.8	10.6	37.2	31	6.5	8	16 2.6	25 3.2	10 3.4	3 3.3	1 5.0	7 3.6	6 3.3	24 3.0	1	11.0
VIII			14.3	22.3	15.5	16.9	24.9	11.6	35.6	21	4.6	16	10 3.4	5 2.8	4 3.2	2 1.5	5 3.4	35 3.2	8 2.6	19 2.7	5	10.5
IX			10.7	19.2	12.6	13.8	21.6	8.2	31.1	13	1.5	29	5 1.2	5 1.6	7 3.3	11 3.2	9 2.6	33 3.0	13 2.7	2 2.0	5	9.5
X			8.0	15.7	8.7	10.3	17.9	4.9	22.6	6	– 2.3	16	5 2.2	21 2.2	17 1.2	1 3.0	2 4.5	29 2.0	6 2.0	5 3.2	7	7.8
XI			2.9	6.0	4.1	4.3	8.7	0.4	21.1	2	– 7.4	6	12 2.2	6 1.5	4 1.5	7 2.4	2 2.5	17 4.6	19 3.9	22 3.1	1	5.1
XII			1.4	3.0	1.3	1.8	4.8	–1.5	12.2	19	– 7.6	16	9 2.3	12 2.6	24 2.0	7 3.1	2 2.5	11 3.4	8 2.9	20 2.8	.	4.4
Jahr			7.3	13.5	3.8	9.6	15.8	4.5	37.2	31 VII	–16.9	10 I	124 2.4	129 2.6	111 2.2	59 2.5	48 3.0	268 3.4	130 3.2	192 2.8	34	7.2

1943 **Rheinprovinz**

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%)					Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)			Zahl der Tage n																				
											Tagesmaximum		Lufttemperatur T						Windstärke F		Bewölkung N		Niederschlag R											
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Betrag	Datum	Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≥ 20.0	≥ 6	≥ 8	≤ 2.0	≥ 8.0	≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
H_s = 120 m H_b = 122.2 m	**Essen-Mülheim**																								h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m							
I	91	81	84	85	58	7.8	7.6	7.1	7.5	57	22.2	2	5	.	10	.	.	.	15	5	2	16	18	11	1	15	3	4	.	1	5	.
II	90	79	85	85	37	8.6	7.0	6.5	7.4	47	10.6	16	.	.	11	.	.	.	11	3	1	12	19	13	1	19	.	.	.	3	11	.
III	85	56	73	71	27	5.8	4.7	4.1	4.9	41	12.3	30	.	.	6	.	.	.	4	.	9	4	10	7	1	10	.	.	.	1	7	1
IV	85	65	72	74	37	7.6	7.1	6.8	7.2	71	16.4	8	.	.	.	.	.	.	10	1	1	13	17	16	2	15	2	.	.	5	2	2
V	82	58	67	69	34	6.5	5.8	6.0	6.1	53	9.5	7	.	.	.	2	.	.	7	1	5	11	13	11	.	13	.	.	.	.	.	3
VI	90	70	79	80	44	8.3	8.5	7.1	8.0	82	13.4	19	.	.	.	2	.	.	3	1	.	14	17	15	2	17	.	.	.	.	5	5
VII	90	59	71	73	30	7.1	6.4	6.4	6.6	45	15.7	13	.	.	.	10	2	.	5	.	4	14	12	9	1	12	.	.	.	.	8	4
VIII	88	63	78	76	29	7.0	7.4	7.6	7.3	100	17.5	27	.	.	.	7	5	2	11	3	2	17	20	16	4	20	.	.	.	.	1	5
IX	92	67	83	81	50	7.7	7.3	6.1	7.0	47	12.3	26	.	.	.	2	.	.	3	.	1	11	14	8	2	14	.	.	.	.	9	.
X	90	70	86	82	40	5.5	6.4	4.8	5.6	26	5.7	25	.	.	.	.	.	.	6	.	8	10	12	9	.	12	.	.	.	.	10	.
XI	91	83	88	87	54	8.4	8.5	7.9	8.3	89	22.5	25	.	.	7	.	.	.	9	.	1	16	19	13	3	17	2	.	.	1	14	.
XII	91	86	92	90	63	7.7	7.4	6.5	7.2	52	23.1	20	3	.	16	.	.	.	5	2	3	14	15	10	1	12	3	.	.	1	16	.
Jahr	89	70	80	80	27	7.4	7.0	6.2	6.9	710	23.1	20 XII	8	.	50	23	7	2	89	16	37	152	186	138	18	176	10	4	.	12	88	20
H_s = 49 m H_b = 48.1 m	**Köln** (Flughafen)																								h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m							
I	88	77	85	83	51	8.0	7.9	6.7	7.5	52	10.6	2	6	2	11	.	.	.	19	2	.	15	21	12	1	14	7	4	.	3	4	.
II	89	74	87	83	38	8.3	7.3	5.5	7.0	38	8.2	7	.	.	13	.	.	.	12	8	1	10	20	12	.	19	1	.	1	4	9	1
III	86	52	75	71	25	6.0	5.6	4.6	5.4	26	11.1	29	.	.	11	.	.	.	10	2	8	10	9	5	1	9	.	.	.	.	9	3
IV	85	59	75	73	35	7.4	7.6	6.2	7.1	56	13.8	8	.	.	.	1	.	.	11	6	3	14	20	10	2	19	1	.	1	1	2	5
V	85	54	69	69	28	6.5	6.3	6.0	6.3	56	14.0	7	.	.	.	4	.	.	22	7	4	12	15	10	3	15	.	.	1	.	3	2
VI	89	64	79	77	37	7.8	8.0	6.6	7.4	77	16.0	6	.	.	.	1	.	.	19	3	.	12	18	15	2	18	.	.	.	.	3	5
VII	90	53	71	71	31	5.6	6.2	5.7	5.8	38	8.5	13	.	.	.	16	5	.	14	.	4	8	13	8	.	13	.	.	.	.	4	3
VIII	87	58	76	74	25	6.1	7.3	7.2	6.9	83	25.5	27	.	.	.	12	6	1	23	4	3	11	17	13	2	17	.	.	.	.	1	7
IX	93	61	83	79	43	7.0	6.4	5.7	6.4	68	32.5	26	.	.	.	2	1	.	4	.	3	8	10	9	1	10	.	.	.	.	7	2
X	91	66	88	82	41	5.6	5.5	5.1	5.4	21	9.3	25	.	.	2	.	.	.	3	.	9	11	8	5	.	8	.	.	.	.	17	.
XI	90	79	89	86	54	8.3	7.9	6.8	7.7	94	19.0	25	.	.	6	.	.	.	7	2	1	16	17	14	5	17	.	.	.	1	9	1
XII	90	83	89	87	61	7.4	8.0	7.2	7.5	41	10.9	20	3	.	16	.	.	.	7	1	1	16	15	9	1	14	1	.	.	2	10	.
Jahr	89	65	80	78	25	7.0	7.0	6.1	6.7	650	32.5	26 IX	9	2	59	36	12	1	151	35	37	143	183	122	18	173	10	4	3	11	78	29
H_s = 202 m H_b = 204.8 m	**Aachen**																								h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m							
I	87	77	83	82	41	8.5	8.5	6.6	7.9	78	13.9	3	3	.	12	.	.	.	12	2	.	18	19	12	2	11	8	11	.	1	3	.
II	87	73	84	81	38	8.0	7.4	6.0	7.3	48	11.3	7	.	.	8	.	.	.	8	2	1	14	18	12	1	17	1	.	.	2	9	.
III	84	57	74	71	22	6.0	7.0	4.0	5.7	26	7.3	29	.	.	4	.	.	.	4	1	5	8	8	6	.	8	.	.	.	2	5	1
IV	80	59	72	71	33	8.0	7.6	5.7	7.1	87	20.1	8	.	.	1	.	.	.	10	1	2	12	19	14	2	17	2	.	.	1	.	3
V	85	58	67	71	31	6.4	7.2	6.7	6.8	59	9.3	7	.	.	.	3	.	.	6	3	3	13	14	12	1	14	.	.	.	.	1	3
VI	87	70	78	79	36	7.9	9.1	7.3	8.0	87	13.7	6	.	.	.	1	.	.	2	.	.	14	20	12	2	20	.	.	.	.	1	4
VII	88	59	74	74	40	6.0	6.9	6.3	6.4	41	10.3	23	.	.	.	10	1	.	.	.	3	14	11	9	1	11	.	.	.	.	3	5
VIII	83	61	76	73	34	7.2	8.2	7.2	7.5	79	20.8	27	.	.	.	8	3	2	6	.	2	14	18	10	3	18	.	.	1	.	.	2
IX	90	64	82	79	41	6.7	7.6	5.3	6.5	80	31.1	26	.	.	.	2	.	.	1	.	.	8	13	7	3	13	.	.	.	.	3	1
X	90	72	87	83	54	6.0	6.2	5.6	5.9	22	12.4	25	.	.	.	.	.	.	2	.	8	12	9	4	1	9	.	.	.	.	8	.
XI	88	82	87	86	49	8.2	8.1	7.1	7.8	97	26.4	25	.	.	5	.	.	.	9	1	2	16	17	12	3	15	2	.	.	.	8	.
XII	92	84	91	89	52	7.9	8.6	7.7	8.1	43	14.7	20	3	.	16	.	.	.	4	2	.	17	16	8	1	14	2	.	.	.	13	.
Jahr	87	68	80	78	22	7.2	7.7	6.3	7.1	747	31.1	26 IX	6	.	46	24	4	2	64	12	26	160	182	118	20	167	15	11	1	6	54	19
H_s = 657 m	**Schneifelforsthaus**																								h_t (Hütte) = 1.8 m h_r = 1.9 m							
I	96	92	93	94	67	8.6	8.3	7.6	8.2	93	16.8	4	10	4	23	.	.	.	2	1	.	18	21	16	4	9	12	31	1	.	15	.
II	89	74	87	83	12	6.7	6.2	4.7	5.9	75	11.9	16	1	.	19	.	.	.	2	.	8	11	16	15	2	5	11	14	.	2	6	1
III	89	58	81	76	26	5.9	6.3	3.8	5.3	23	7.5	29	.	.	11	.	.	.	1	.	5	10	10	7	.	9	1	.	1	.	8	2
IV	88	63	82	78	29	7.5	7.4	5.2	6.7	102	22.7	8	.	.	5	.	.	.	5	2	1	11	19	13	4	14	5	4	.	.	5	2
V	86	60	79	75	28	6.3	6.5	5.3	6.0	119	20.1	31	.	.	1	1	.	.	2	.	5	10	15	12	5	14	1	.	1	.	8	4
VI	93	71	87	84	43	7.9	8.1	6.9	7.6	108	14.7	9	.	.	.	.	.	.	.	.	1	14	20	15	4	20	.	.	1	.	9	2
VII	89	61	79	76	40	6.4	7.3	5.6	6.4	69	20.0	22	.	.	.	5	.	.	.	.	1	10	15	12	1	15	.	.	.	.	7	4
VIII	91	66	86	81	33	7.1	7.5	7.0	7.2	174	23.0	27	.	.	.	7	.	.	.	.	1	14	17	16	8	17	.	.	1	.	5	4
IX	94	68	90	84	46	6.7	7.0	5.2	6.3	61	16.8	26	.	.	.	.	.	.	1	.	3	5	14	12	2	14	.	.	.	.	6	1
X	93	77	93	88	44	6.1	5.5	4.2	5.3	56	18.9	21	.	.	.	.	.	.	.	.	9	9	12	6	3	12	.	.	.	.	12	.
XI	97	93	98	96	57	8.7	8.3	8.1	8.4	137	32.3	25	4	.	22	.	.	.	1	.	1	20	20	15	4	6	14	20	.	1	17	.
XII	96	95	97	96	44	8.7	8.9	8.4	8.7	68	23.0	20	12	.	27	.	.	.	1	.	2	24	16	10	2	7	9	21	.	1	22	.
Jahr	92	73	88	84	12	7.2	7.3	6.0	6.8	1085	32.3	25 XI	27	4	108	13	.	.	15	3	37	156	195	149	39	142	53	90	5	4	120	20
H_s = 110 m	**Ahrweiler**																								h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m							
I	83	71	82	79	48	7.1	6.4	6.0	6.5	*59*	10.1	2	5	3	18	.	.	.	3	3	3	8	19	12	1	10	9	18	1	.	1	.
II	87	70	83	80	40	7.9	6.5	5.5	6.6	23	4.3	8	.	.	11	.	.	.	4	1	3	10	14	9	.	13	1	.	.	1	7	.
III	83	53	77	73	28	6.3	5.5	4.7	5.5	46	12.3	29	.	.	13	.	.	.	1	1	6	6	9	7	1	9	.	.	.	.	2	1
IV	85	54	74	71	32	6.5	6.2	5.6	6.1	72	14.0	8	.	.	.	.	.	.	8	5	3	9	18	15	2	16	2	.	1	.	2	2
V	87	51	72	70	31	5.9	5.8	5.5	5.7	79	13.2	22	.	.	1	3	.	.	.	.	4	7	14	12	3	14	.	.	.	.	3	3
VI	86	65	83	78	42	7.7	7.7	6.2	7.2	98	12.9	7	.	.	.	1	.	.	.	.	.	10	18	16	2	18	.	.	.	.	4	7
VII	86	51	77	71	27	6.5	5.5	4.1	5.4	57	22.8	22	.	.	.	18	9	.	2	1	4	7	10	7	2	10	.	.	.	.	2	8
VIII	86	52	79	72	25	6.5	6.2	5.7	6.1	18	25.0	15	.	.	.	12	9	.	1	.	.	8	13	10	3	13	.	.	.	.	.	2
IX	94	56	88	79	35	7.5	6.3	5.4	6.4	51	17.5	26	.	.	.	4	1	.	2	1	2	8	13	11	1	13	.	.	.	.	4	.
X	93	59	90	81	30	8.1	5.0	3.6	5.6	33	15.3	21	.	.	5	.	.	.	1	.	3	6	7	4	1	7	.	.	.	.	10	.
XI	85	73	85	81	44	8.8	7.1	5.8	7.2	89	14.3	7	.	.	11	.	.	.	6	4	2	12	20	14	4	20	.	.	.	.	5	.
XII	87	80	87	85	65	8.4	8.7	7.5	8.2	45	13.0	20	3	.	19	.	.	.	.	.	.	19	14	10	1	12	2	.	.	1	6	.
Jahr	87	61	81	76	25	7.3	6.4	5.5	6.4	760	25.0	15VIII	8	3	78	38	19	.	28	16	30	110	169	127	21	155	14	18	2	2	46	23

Rheinprovinz, Hessen-Nassau, Hessen

Monat	Luftdruck P (mm)		Lufttemperatur T (C°)										Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm									Dampfspannung (mm)
	Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	7^h	14^h	21^h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Mittel
	$\varphi = 50°\,26'$ N $\lambda = 7°\,28'$ E						**Neuwied**						g = 9.811								△G = + 30 m	
I	753.6	759.9	0.4	4.2	1.3	1.8	4.9	−1.6	13.5	31	−20.4	10	2 1.0	10 1.2	12 1.1	24 1.7	8 2.2	9 1.9	2 4.0	8 2.1	18 4.5	
II	61.8	68.1	2.6	7.3	3.6	4.3	8.6	1.1	15.3	23	− 3.0	23	2 1.0	9 1.0	6 1.1	5 2.3	3 1.6	23 2.4	5 1.2	12 1.9	18 5.1	
III	58.8	65.0	3.2	12.2	7.0	7.3	13.2	1.7	19.9	26	− 4.0	9	3 1.0	31 1.2	13 1.1	8 1.8	1 3.0	7 2.3	1 1.0	10 1.5	19 5.4	
IV	58.9	65.0	7.2	15.1	11.4	11.3	17.0	5.9	25.4	15	0.7	5	3 2.7	16 1.0	8 1.0	5 2.2	5 2.0	16 1.9	13 3.2	15 2.1	9 6.9	
V	58.1	64.2	10.5	19.3	14.9	14.9	20.7	8.1	30.0	14	1.5	10	8 1.4	27 1.2	7 1.6	7 2.0	6 2.7	9 1.4	5 1.2	6 1.3	18 8.1	
VI	58.9	64.9	12.4	18.4	15.3	15.3	20.3	10.6	27.6	20	6.6	18	13 1.1	16 1.1	6 1.2	4 1.2	7 1.6	8 2.4	5 1.8	18 1.3	13 9.7	
VII	55.9	61.8	14.8	23.3	19.4	19.2	25.5	13.3	32.1	31	8.0	8	7 1.3	29 1.0	6 1.0	5 1.4	2 1.0	13 1.5	4 3.2	13 1.4	14 11.5	
VIII	55.7	61.6	15.4	23.7	18.3	18.9	25.2	14.0	35.2	21	7.2	16	1 1.0	17 1.0	5 1.0	6 1.7	7 1.7	27 2.1	5 1.2	9 1.0	16 11.9	
IX	56.8	62.8	10.7	19.0	14.2	14.5	20.6	9.6	31.4	13	2.0	24	5 1.4	20 1.0	11 1.1	9 1.2	3 1.7	4 1.7	1 1.0	11 1.2	26 9.9	
X	57.3	63.4	7.5	16.2	9.4	10.6	16.9	6.3	22.1	23	− 1.2	15	4 1.0	30 1.0	11 1.0	12 1.2	6 1.8	2 1.0	. .	5 1.0	23 8.2	
XI	55.2	61.4	3.3	6.8	4.0	4.6	7.7	1.7	18.9	2	− 4.5	19	5 1.0	18 1.2	14 1.1	6 1.3	13 2.1	9 2.1	11 2.0	4 1.0	10 5.4	
XII	61.0	67.3	1.2	3.1	1.5	1.8	3.6	−0.2	11.8	19	− 6.5	16	2 1.0	35 1.1	17 1.2	5 1.4	2 1.5	7 1.1	8 1.4	8 1.2	9 4.7	
Jahr	757.7	763.8	7.4	14.0	10.0	10.4	15.4	5.9	35.2	21 VIII	−20.4	10 I	55 1.3	258 1.1	116.5 1.1	96.5 1.6	63 2.0	134 2.0	60 2.1	119 1.5	193 7.6	
	$\varphi = 51°\,19'$ N $\lambda = 9°\,28'$ E						**Kassel** (Hohenzollernstr.) [1]						g = 9.811								△G = + 38 m	
I	741.7	759.8	−0.8	2.3	0.3	0.5	2.9	−2.9	11.1	31	−20.1	11	1 1.0	4 2.0	. .	8.5 2.6	39.5 2.3	18 3.2	6 2.8	15 2.1	1 4.2	
II	48.9	67.0	2.3	6.6	3.2	3.8	7.5	−0.1	12.9	22	− 2.8	9, 18	4.5 1.1	. .	. .	13 2.0	27 2.3	21 3.2	8 1.8	10.5 2.6	. 5.0	
III	47.5	65.4	3.2	10.8	5.7	6.4	12.2	0.8	17.9	24	− 3.8	9	7 2.0	7 1.6	10.5 2.2	13 1.9	19 2.0	7 2.9	7.5 2.3	22 2.1	. 4.8	
IV	46.5	64.1	6.3	13.3	9.9	9.8	15.5	4.2	24.3	16	− 0.9	8	4 2.0	. .	2 2.5	6 3.1	20.5 2.5	19.5 2.3	12.5 3.2	21.5 3.5	4 6.4	
V	46.8	64.4	9.1	17.6	13.2	13.3	19.2	6.8	29.0	15	1.5	10	6 2.2	2.5 2.2	11.5 2.4	7 2.4	29 2.4	8 3.1	7 2.0	21 2.3	1 7.6	
VI	46.9	64.2	12.1	17.3	14.3	14.5	19.3	9.8	28.6	21	6.8	15	5.5 2.4	3 1.7	. .	4 1.9	24.5 2.4	13.5 2.7	9.5 1.8	27 2.0	3 [1]	
VII	44.9	62.0	13.9	23.0	18.2	18.3	24.9	12.0	32.2	28	7.5	8	2.5 1.8	3.5 1.9	1 1.0	14.5 1.6	7.5 2.0	21 2.1	3 1.8	12 1.7	28 10.7	
VIII	[1]																					
IX	45.5	62.9	10.5	17.1	13.3	13.6	19.2	9.6	27.5	13	2.0	23	6 1.1	2 2.0	1 2.0	8.5 1.4	23.5 2.0	18 2.0	7 1.7	13 1.6	11 9.7	
X	[1]																					
XI			2.2	5.4	3.1	3.4	6.3	0.8	18.1	3	− 3.9	6	5 1.6	6 1.7	1 4.0	11 3.6	36 2.8	21 3.2	2.5 1.6	7.5 1.9	. 5.1	
XII			0.2	1.8	0.5	0.8	2.5	−1.4	8.9	19	− 7.2	17	12.5 1.8	5.5 1.5	5 2.6	9 1.9	25 1.4	18 2.5	3.5 1.4	12.5 1.6	2 4.6	
Jahr																						

[1] Infolge Kriegseinwirkung Beobachtungen lückenhaft.

	$\varphi = 50°\,49'$ N $\lambda = 8°\,48'$ E						**Marburg** (Phys. Inst.)														△G = + 35 m	
I			−1.7	0.9	−0.7	−0.5	1.9	−3.6	9.5	31	−19.9	11	8 1.6	2 2.2	4.5 3.0	6 2.2	29.5 1.9	4.5 1.8	11 1.6	5.5 1.9	22 4.0	
II			1.0	5.8	2.5	3.0	6.6	−0.3	10.7	22	− 3.8	18	8.5 1.9	1.5 2.0	3 1.8	3 2.1	14 2.1	7.5 2.0	15 1.8	10.5 2.0	21 4.8	
III			2.1	10.6	5.3	5.8	11.5	0.9	18.0	24	− 3.8	9	17.5 2.0	5 2.8	6 2.0	4 2.8	12.5 1.8	7.5 1.3	12 2.1	12.5 2.3	16 5.0	
IV			6.2	13.5	9.7	9.8	15.1	4.6	23.1	19	− 0.4	5, 7	7.5 1.7	0.5 3.0	3.5 2.7	4.5 2.4	15.5 1.8	12 1.9	12.5 2.8	15 3.0	19 6.3	
V			8.5	17.6	13.2	13.1	19.2	6.9	29.6	15	1.2	10	9.5 8.5	7 3.7	4.5 4.2	8 3.0	13.5 2.3	6.5 2.0	9 2.4	18 2.3	17 7.7	
VI			11.2	17.7	13.8	14.1	19.2	9.7	27.5	21	6.0	4	5 2.5	4 2.1	0.5 1.0	4 2.4	16.5 1.9	9.5 1.6	15 2.4	16.5 2.6	19 9.4	
VII			13.4	22.2	17.4	17.6	24.2	11.9	31.8	31	7.6	4	9.5 2.2	3 2.0	1 1.0	8 2.1	12.5 1.8	9 2.3	15.5 5.2	12.5 2.2	22 10.9	
VIII			14.0	22.0	17.2	17.6	23.4	12.8	33.5	3	7.2	16	3 2.3	2.5 2.6	4 2.0	9.5 2.1	13.5 2.3	9 1.8	16.5 2.5	9 1.9	26 11.2	
IX			9.6	17.5	12.7	13.1	18.3	8.9	26.5	13	1.0	24	6 1.6	2.5 2.4	1.5 2.3	9.5 2.8	12.5 1.6	14.5 1.9	6.5 1.9	10 1.5	27 9.6	
X			6.0	14.1	8.8	9.4	14.7	4.9	19.0	23	− 1.8	15	13 1.7	5 2.1	3 2.5	7 2.6	11.5 2.0	7.5 1.6	2 2.0	13 2.0	31 7.8	
XI			1.8	4.6	2.5	2.8	5.3	0.4	15.6	3	− 5.0	6	9.5 2.5	8.5 3.2	5 2.6	5 1.9	15 2.4	11.5 2.6	15.5 2.2	8 2.1	12 5.1	
XII			0.0	1.3	0.1	0.4	1.9	−2.0	8.0	19	− 8.7	14	10 2.4	5.5 2.7	4 1.9	13 1.7	15 1.6	13.5 1.7	9.5 2.0	4.5 2.0	18 4.4	
Jahr			6.0	13.0	8.5	9.0	13.4	4.6	33.5	3 VIII	−19.9	11 I	107 2.1	47 2.7	40.5 2.5	81.5 2.2	181.5 1.9	112.5 2.0	140 2.2	135 2.2	250 7.2	
	$\varphi = 50°\,34'$ N $\lambda = 8°\,42'$ E						**Gießen-Liebigshöhe**						g = 9.810								△G = + 35 m	
I	742.2	760.5	−1.4	1.9	−0.3	0.0	2.8	−3.2	9.9	31	−19.1	11	4.5 1.8	5.5 1.1	3 1.2	23.5 1.8	22.5 2.1	9.5 2.5	12 2.5	4.5 2.4	8 4.0	
II	49.8	68.1	1.3	6.6	2.6	3.3	8.0	0.0	13.9	22	− 4.3	18	4.5 1.4	1.5 1.6	0.5 2.0	1.5 2.0	12 2.1	22 2.3	23 2.8	9 2.3	10 4.8	
III	47.5	65.5	2.5	11.1	5.6	6.2	12.1	1.1	18.2	24	− 4.1	9	11.5 1.7	20.5 1.6	8.5 2.6	9.5 1.6	9 1.6	6.5 2.4	8.5 2.8	8 2.4	11 5.0	
IV	47.1	64.8	6.3	14.0	10.7	10.4	16.0	4.9	23.5	15	− 0.4	4	5 2.2	. .	2 1.8	9 1.4	12 1.4	15 1.5	22 2.6	15 3.5	10 6.5	
V	46.8	64.3	8.8	17.6	14.3	13.8	19.4	7.3	29.0	15	2.0	10	10 1.4	14.5 1.6	8 2.0	10 1.5	13.5 1.4	11 1.7	6 2.0	6 2.4	14 7.8	
VI	47.4	64.9	11.6	17.5	14.9	14.7	19.5	10.3	27.3	21	6.5	5, 8	10.5 1.4	5 1.4	3.5 1.4	7 1.0	6 1.0	11.5 1.5	16 1.7	19.5 1.6	11 9.5	
VII	44.9	62.1	15.0	22.7	17.6	18.2	24.7	12.3	32.0	28	7.3	8	12 1.2	11.5 1.1	6 1.5	2.5 1.8	10.5 1.0	8.5 1.4	20.5 2.1	10.5 2.3	11 11.0	
VIII	44.7	61.9	14.3	22.4	18.7	18.5	24.4	13.1	34.6	3	6.0	16	3 1.0	0.5 1.0	1.5 1.0	7 1.6	15.5 1.4	16.5 1.7	25 1.9	7 2.1	17 11.1	
IX	45.8	63.3	9.6	18.0	13.9	13.8	19.5	8.8	27.8	13	0.8	23, 24	9.5 1.1	6.5 1.4	5 1.0	5 1.6	10 1.6	4 1.9	11.5 2.0	7.5 1.6	31 9.6	
X	46.5	64.3	6.3	15.1	9.1	9.9	15.8	5.3	21.1	23	− 2.2	15	12.5 1.2	17 1.1	6 1.5	11.5 1.3	10 1.6	4 1.2	2.5 2.4	0.5 2.0	29 7.8	
XI	43.8	61.9	1.8	5.0	2.5	3.0	6.1	0.6	16.3	3	− 5.8	6	4.5 1.4	11 1.7	4.5 2.2	9 1.3	23 1.6	15.5 2.0	14 2.3	1.5 2.0	7 5.0	
XII	49.4	67.8	0.1	1.8	0.4	0.7	2.4	−1.3	10.4	19	− 7.6	14	8 1.2	15.5 1.3	6.5 1.2	9.5 1.5	13.5 1.7	10 1.2	9 1.3	4 1.8	17 4.3	
Jahr	746.3	764.1	6.4	12.8	9.2	9.4	14.2	4.9	34.6	3 VIII	−19.1	11 I	95.5 1.4	109 1.4	55 1.7	105 1.6	157.5 1.6	134 1.8	170 2.2	93 2.3	176 7.2	
	$\varphi = 50°\,22'$ N $\lambda = 8°\,44'$ E						**Bad Nauheim**						g = 9.810								△G = + 35 m	
I	746.0	760.0	−1.3	1.7	−0.8	−0.3	2.8	−3.7	10.1	31	−19.3	11	9 1.8	1 2.0	. .	12 1.9	52 1.8	5 2.6	8 3.1	6 1.8	. 4.5	
II	53.5	67.4	0.6	6.6	2.2	2.9	7.5	−0.5	13.4	12	− 4.9	18	13 1.2	2.5 1.8	1 1.0	4 1.8	32.5 2.5	8.5 2.4	8 3.1	12.5 1.8	2 5.1	
III	50.8	64.5	2.3	11.7	5.2	6.1	12.3	1.1	18.9	24	− 5.1	8	21 1.7	7 2.5	9 2.3	4.5 2.2	19 2.0	2 4.5	7 2.4	21.5 1.8	2 5.4	
IV	50.5	64.0	6.3	14.0	9.8	10.0	16.0	4.7	24.1	23	− 0.9	5	8.5 1.8	1 1.0	4.5 2.1	5.5 1.7	25.5 1.8	13.5 2.9	21 2.4	9.5 3.6	1 7.5	
V	49.9	63.2	8.9	18.6	13.8	13.8	20.0	7.1	29.9	15	1.4	10	16.5 2.7	9 2.7	3.5 3.3	6.5 2.0	27.5 2.5	4 2.7	10.5 1.9	15.5 2.6	. 9.4	
VI	50.6	63.9	11.7	18.4	14.8	14.9	20.3	9.8	28.2	21	5.9	8	9 2.3	4.5 2.2	0.5 2.0	5.5 1.7	17.5 2.4	5.5 1.9	21 2.3	26.5 2.0	. 10.6	
VII	48.0	61.1	13.8	23.4	18.1	18.4	25.2	12.3	31.6	27	7.9	8, 18	15.5 1.9	8.5 1.9	4 1.9	5 2.5	15.5 2.2	7.5 2.5	14.5 2.4	22.5 2.3	. 12.3	
VIII	47.9	61.0	14.1	23.0	18.0	18.3	24.8	13.1	35.4	1	6.9	16	5.5 1.4	. .	1 1.0	8.5 2.4	36.5 2.5	5 3.0	21 2.7	12.5 2.6	3 12.5	
IX	48.9	62.2	10.1	18.3	13.4	13.8	19.8	9.1	27.6	13	1.9	30	15 1.6	2.5 1.4	3.5 1.8	9 2.0	20.5 2.1	4.5 2.1	12 2.4	17 1.6	6 10.7	
X	49.7	63.2	6.4	15.1	8.7	9.7	15.8	5.0	20.4	23	− 2.0	16	21 1.4	5 1.8	1 3.0	11 2.2	24 1.8	4 2.5	1 1.0	22 1.8	4 8.0	
XI	47.2	61.0	1.6	5.1	2.5	2.9	6.0	0.2	16.6	3	− 5.7	6	8.5 1.9	5 2.6	. .	3.5 1.7	45 2.1	11 2.2	5.5 2.0	10.5 2.3	1 5.1	
XII	52.8	66.9	−0.2	1.7	0.0	0.4	2.2	−1.9	8.4	19	− 8.5	17	16.5 1.9	2.5 1.8	6.5 1.5	10.5 1.5	36.5 1.6	1.5 2.0	6 2.0	13 1.9	. 4.5	
Jahr	749.6	763.2	6.2	13.1	8.8	9.2	14.4	4.7	35.4	1 VIII	−19.3	11 I	159 1.8	48.5 2.2	34.5 2.1	85.5 2.0	352 2.1	72 2.6	135.5 2.4	189 2.1	19 8.0	

1943 — Rheinprovinz, Hessen-Nassau, Hessen

Neuwied

H_s = 65 m H_b = 66.9 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≥ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
I	88	75	84	82	46	7.6	6.7	6.2	6.8	34	9.7	8	6	3	14	.	.	.	7	.	4	11	16	9	.	13	3	9	.	2	4	.
II	88	71	84	81	45	8.0	5.5	5.2	6.2	23	6.7	16	.	.	10	.	.	.	6	.	.	8	15	6	.	15	.	.	1	.	10	.
III	88	52	73	71	30	7.0	5.5	3.9	5.5	26	11.1	27	.	.	12	.	.	.	3	.	5	8	11	4	1	11	.	.	.	.	4	.
IV	86	54	72	71	29	7.9	6.7	5.6	6.7	74	19.0	20	.	.	.	2	.	.	7	3	.	10	16	12	3	15	1	.	1	.	2	2
V	83	49	66	66	26	6.1	5.6	4.7	5.5	43	9.0	22	.	.	.	6	1	.	6	1	7	7	15	11	.	15	.	.	.	.	2	1
VI	89	60	77	75	37	8.2	7.7	5.8	7.2	68	13.3	19	.	.	.	3	.	.	.	.	.	11	17	14	1	17	.	.	.	.	5	4
VII	88	54	70	71	37	6.9	5.5	4.6	5.7	59	22.6	22	.	.	.	16	4	.	2	.	6	10	14	10	2	14	.	.	.	.	2	7
VIII	88	55	79	74	23	7.0	7.0	5.4	6.5	79	13.7	15	.	.	.	12	7	.	1	.	2	10	14	11	4	14	.	.	.	.	4	6
IX	94	61	82	79	42	8.9	6.0	4.3	6.4	36	15.7	26	.	.	.	5	1	.	.	.	.	6	10	8	1	10	.	.	1	.	10	.
X	97	63	87	83	34	9.5	5.0	3.5	6.0	15	6.7	21	.	.	2	.	.	.	.	.	.	8	11	4	.	11	.	.	.	.	21	.
XI	88	75	88	84	50	8.7	7.9	7.2	7.9	59	12.8	7	.	.	7	.	.	.	2	1	.	17	20	11	2	20	.	.	.	.	7	.
XII	90	82	89	87	70	8.3	7.4	7.6	7.8	29	10.3	20	3	.	14	.	.	.	2	.	1	20	18	8	1	16	2	.	.	.	11	.
Jahr	89	63	79	77	23	7.8	6.4	5.3	6.5	545	22.6	22 VII	9	3	59	44	13	.	36	5	25	126	177	108	15	171	6	9	3	2	82	20

Kassel (Hohenzollernstr.) [1]

H_s = 192 m H_b = 193.6 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≥ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
I	86	80	87	84	49	7.4	6.6	6.4	6.8	36	8.7	8	7	3	21	.	.	.	3	.	.	9	18	10	.	8	10	19	.	2	4	.
II	89	73	84	82	53	7.3	5.7	4.1	5.7	30	9.0	5	.	.	18	.	.	.	3	1	4	5	14	8	.	10	4	.	.	1	7	.
III	79	52	70	67	27	5.8	5.6	4.0	5.1	20	8.2	29	.	.	15	.	.	.	4	.	5	5	7	5	.	7	.	.	1	.	6	.
IV	85	58	67	70	24	6.3	5.6	4.4	5.4	79	12.3	20	.	.	4	.	.	.	6	1	4	6	19	14	2	16	3	.	1	.	1	2
V	84	52	67	68	25	4.4	4.3	5.2	4.6	38	6.0	10	.	.	.	3	.	.	5	1	9	8	13	9	.	13	.	.	1	.	2	1
VI	[1]					7.5	7.6	6.9	7.3	78	8.8	11	.	.	.	2	.	.	2	.	1	9	19	16	.	19	.	.	.	.	1	3
VII	88	52	69	70	25	5.7	5.1	5.6	5.5	26	4.0	2	.	.	.	16	5	.	.	.	.	5	12	10	.	12	.	.	.	.	2	3
VIII	[1]									106	24.2	31											14	11	5	14	.	.	.	.	2	3
IX	95	68	84	82	49	7.9	6.6	3.7	6.1	60	17.5	11	.	.	.	2	.	.	2	.	1	4	15	12	1	15	.	.	.	.	12	1
X	[1]									13	6.0	21											4	3	.	4	.	.	.	.	7	.
XI	91	79	89	86	51	8.5	7.2	7.0	7.6	64	11.1	13	.	.	7	.	.	.	7	2	.	12	13	12	2	10	3	.	.	.	3	.
XII	94	91	93	93	75	8.1	7.7	6.9	7.6	27	4.9	20	6	.	16	.	.	.	2	.	1	17	16	10	.	13	3	1	.	2	3	.
Jahr										577	24.2	31 VIII											164	120	10	141	23	20	3	5	50	13

Marburg (Phys. Inst.)

H_s = 234 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≥ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
I	92	84	86	87	58	7.7	6.5	5.3	6.5	52	8.7	8	7	5	20	.	.	.	2	.	2	10	19	13	.	9	10	15	.	.	10	.
II	90	74	86	83	54	9.1	5.3	3.9	6.1	34	9.6	7	.	.	14	.	.	.	3	.	.	9	14	10	.	10	4	.	1	.	13	.
III	44	56	76	72	28	5.3	5.2	3.4	4.6	30	10.0	27	.	.	11	.	.	.	2	.	7	8	9	5	1	9	.	.	.	.	2	1
IV	84	56	71	70	30	7.5	6.4	5.4	6.4	53	13.2	8	.	.	2	.	.	.	5	.	.	6	16	10	1	13	3	.	.	.	8	3
V	87	53	70	70	28	5.6	5.4	4.5	5.2	36	9.2	25	.	.	.	3	.	.	3	.	8	9	12	9	.	12	.	.	1	.	6	3
VI	92	63	79	78	41	7.9	7.9	6.7	7.5	64	15.3	2	.	.	.	2	.	.	.	.	.	11	17	12	1	17	.	.	.	.	6	5
VII	91	54	75	73	33	6.2	6.1	5.2	5.8	53	17.0	25	.	.	.	13	5	.	3	.	3	6	17	9	1	17	.	.	.	.	5	8
VIII	91	58	76	75	29	6.3	6.8	5.5	6.2	69	15.1	12	.	.	.	10	6	.	.	.	2	9	14	11	4	14	.	.	1	.	3	6
IX	97	65	88	83	46	8.8	6.9	4.5	6.7	46	16.2	26	.	.	.	1	.	.	1	.	1	8	11	7	2	11	.	.	.	.	13	1
X	96	70	91	86	42	7.3	4.4	3.9	5.2	19	7.5	21	.	.	3	.	.	.	.	.	6	7	7	5	.	7	.	.	.	.	25	.
XI	92	83	92	89	58	9.1	8.0	7.9	8.3	59	16.8	25	.	.	11	.	.	.	1	.	1	24	16	11	1	8	8	2	.	.	10	.
XII	91	88	91	90	74	9.2	8.6	7.6	8.5	29	10.3	20	10	.	23	.	.	.	1	.	.	21	11	6	1	7	4	3	.	.	11	.
Jahr	91	67	82	80	28	7.5	6.5	5.3	6.4	544	17.0	25 VII	17	5	84	29	11	.	21	.	30	128	163	108	12	134	29	20	3	.	112	27

Gießen-Liebigshöhe

H_s = 187 m H_b = 195.0 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≥ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
I	89	78	86	84	58	7.1	6.8	7.1	7.0	38	11.7	2	7	4	20	.	.	.	5	.	2	16	20	10	1	10	10	13	2	.	5	.
II	89	69	85	81	50	7.7	5.8	3.9	5.8	21	5.2	16	.	.	13	.	.	.	7	.	.	3	13	6	.	12	1	.	.	1	10	.
III	84	52	74	70	25	5.5	6.1	4.2	5.3	24	8.9	29	.	.	10	.	.	.	2	2	6	8	8	5	.	7	1	.	.	.	.	1
IV	86	55	68	70	29	6.8	6.6	5.3	6.2	44	8.8	8	.	.	2	.	.	.	7	6	1	5	15	10	.	12	3	.	1	.	2	3
V	86	51	67	68	28	5.3	5.9	5.7	5.6	43	8.8	15	.	.	.	3	.	.	.	.	6	7	15	11	.	15	.	.	1	.	1	3
VI	90	64	77	77	47	7.8	8.1	6.6	7.5	72	18.5	2	.	.	.	2	.	.	.	.	.	13	16	12	2	16	.	.	.	.	4	3
VII	86	52	75	71	32	5.8	5.8	6.2	5.9	30	10.6	22	.	.	.	15	5	.	.	.	3	7	14	8	1	14	.	.	.	.	1	6
VIII	90	55	70	71	24	6.0	6.9	6.9	6.6	59	12.6	31	.	.	.	12	7	.	1	1	1	12	12	9	2	12	.	.	.	.	5	5
IX	97	63	83	81	41	8.5	7.3	5.2	7.0	38	9.3	10	.	.	.	2	.	.	.	.	.	11	12	9	.	12	.	.	.	.	9	1
X	96	65	89	84	30	6.6	5.2	4.2	5.3	15	4.1	21	.	.	4	.	.	.	.	.	6	8	7	6	.	7	.	.	.	.	12	.
XI	91	80	90	87	53	9.0	7.7	7.1	8.0	59	13.1	25	.	.	9	.	.	.	.	.	1	16	15	11	2	15	.	.	.	.	14	.
XII	90	84	90	88	62	9.3	8.3	7.4	8.3	17	8.7	20	9	.	21	.	.	.	.	.	.	19	10	4	.	9	1	.	1	.	11	.
Jahr	89	64	80	78	24	7.1	6.7	5.8	6.5	460	18.5	2 VI	16	4	79	34	12	.	22	9	26	125	157	101	8	141	16	13	5	1	74	22

Bad Nauheim

H_s = 146 m H_b = 148.2 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≥ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
I	98	89	95	94	61	8.5	6.8	6.0	7.1	42	11.3	2	16	6	21	.	.	.	2	2	2	15	16	9	1	7	9	23	.	.	9	.
II	95	75	95	89	56	8.6	4.5	2.7	5.3	20	5.0	16	.	.	14	.	.	.	5	3	.	5	11	5	.	10	1	.	.	.	9	.
III	91	52	86	76	22	6.0	5.7	3.6	5.1	23	6.3	27	.	.	13	.	.	.	2	.	7	8	10	7	.	10	.	.	.	.	.	1
IV	90	65	84	80	33	6.5	5.6	4.8	5.6	48	9.7	25	.	.	4	.	.	.	9	4	4	6	12	11	.	9	3	.	1	.	2	2
V	94	58	79	77	33	5.4	5.5	6.0	5.6	54	22.1	2	.	.	.	4	.	.	5	.	6	9	15	9	2	15	.	.	.	.	4	1
VI	95	69	88	84	44	7.6	7.0	6.6	7.1	66	13.1	7	.	.	.	3	.	.	1	1	.	11	16	12	1	16	.	.	1	.	3	5
VII	96	57	85	79	33	5.4	5.2	5.2	5.3	41	22.1	22	.	.	.	15	5	.	3	.	6	9	14	6	1	14	.	.	.	.	2	7
VIII	97	59	86	81	36	5.0	6.1	5.7	5.6	48	10.7	15	.	.	.	11	7	.	7	2	3	8	13	8	1	13	.	.	.	.	2	2
IX	98	73	96	89	45	7.5	6.6	3.7	5.9	38	11.4	25	.	.	.	1	.	.	.	.	3	8	10	8	1	10	.	.	.	.	7	1
X	94	65	96	85	28	5.1	4.1	2.4	3.9	5	2.2	22	.	.	3	.	.	.	.	.	11	5	4	3	.	4	.	.	.	.	6	.
XI	93	81	94	89	57	8.9	7.8	7.4	8.0	66	17.3	14	.	.	13	.	.	.	3	.	.	17	15	11	2	14	1	.	.	.	12	.
XII	94	90	94	93	69	8.3	7.6	6.4	7.4	10	2.7	4	9	.	23	.	.	.	.	.	1	15	9	4	.	7	2	1	.	.	10	.
Jahr	95	69	90	85	22	6.9	6.0	5.0	6.0	461	22.1	2 V 22 VII	25	6	91	34	12	.	37	12	43	116	145	93	9	129	16	24	2	.	66	19

Hessen-Nassau, Hessen — 1943

Monat	Luftdruck P (mm)		Lufttemperatur T (C°)										Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm									Dampfspannung (mm)
	Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Mittel
Kleiner Feldberg	φ = 50° 13′ N	λ = 8° 27′ E																				g = 9.808 △G = + 34 m
I	685.0	757.2	−2.6	−1.4	−1.8	−1.9	0.0	−4.1	6.2	22	−13.0	11	6 4.2	. .	3 3.7	14 4.4	17 5.0	23 4.8	17 4.5	12 4.8	1	3.8
II	96.0	68.5	0.0	2.9	1.0	1.2	3.8	−1.1	13.6	22	− 7.8	9	5.5 2.5	1 3.0	1 1.0	1 5.5	6 4.1	17.5 4.3	29.5 3.8	19.5 3.5	3	4.0
III	93.8	65.4	1.6	5.7	3.1	3.4	6.8	0.5	12.5	24	− 4.8	4	10.5 4.6	12.5 4.6	16 4.1	10.5 4.6	7 4.1	11.5 4.2	9.5 5.1	14.5 4.8	1	4.4
IV	94.5	65.4	4.5	8.5	6.3	6.4	10.7	3.1	19.1	19	− 4.3	7	1.5 6.0	0.5 2.0	4 5.9	2.5 5.2	8.5 4.2	21.5 4.5	36 4.6	15.5 5.7	.	5.5
V	94.6	64.6	8.0	12.2	9.8	10.0	14.1	6.0	24.3	15	− 1.1	10	15 4.3	9.5 4.6	1 4.0	6 3.4	18.5 4.2	16 4.1	18.5 4.5	8.5 4.0	.	6.5
VI	95.5	65.5	9.3	11.8	9.8	10.2	14.4	7.1	21.1	21	3.9	18	7 4.3	. .	1 1.0	2 4.0	8.5 4.0	30.5 4.1	23.5 4.2	17.5 3.8	.	7.8
VII	93.7	62.3	13.3	17.7	14.6	15.0	19.6	11.7	25.8	28	5.5	9	10.5 3.7	10.5 3.1	17.5 2.6	4.5 2.3	4 2.8	6 2.8	19.5 4.0	20.5 3.6	.	8.7
VIII	93.7	62.3	13.4	17.2	14.7	15.0	19.3	11.8	29.1	3	5.6	28	1 3.0	0.5 3.0	1 3.5	2 3.5	15 3.0	18 3.5	27.5 4.4	27 4.4	1	9.4
IX	94.0	63.6	9.7	13.3	10.9	11.2	14.8	8.2	23.5	13	1.9	28	7.5 3.4	5 2.4	3.5 4.0	7.5 3.5	14 3.5	22.5 2.9	13.5 3.4	16.5 3.7	.	8.3
X	94.0	64.3	6.9	10.6	8.6	8.7	11.7	5.8	15.5	23	1.1	16	1 3.5	4 3.5	23 3.3	10.5 3.8	18.5 3.1	19.5 3.3	10 3.7	1.5 1.7	5	6.9
XI	90.1	62.2	−0.5	0.9	0.1	0.2	2.6	−1.5	14.8	3	− 5.6	19	7 3.5	9.5 4.2	8.5 4.0	5.5 2.1	9.5 3.7	18.5 3.5	19.5 3.4	9 3.2	3	4.2
XII	94.6	67.8	−2.3	−1.5	−1.8	−1.9	0.2	−4.1	7.2	6	− 7.8	16	9 3.7	15.5 4.1	20.5 4.7	5.5 4.0	8 4.1	11 3.1	6.5 3.7	15 4.1	2	3.7
Jahr	693.3	764.1	5.1	8.2	6.3	6.5	9.8	3.6	29.1	3 VIII	−13.0	11 I	81.5 3.9	68.5 3.9	100 3.9	71.5 3.8	134.5 3.8	215.5 3.9	230.5 4.0	177 4.2	16	6.1
Frankfurt a. M. (Stadt) [1]	φ = 50° 7′ N	λ = 8° 40′ E																				g = 9.811 △G = + 35 m
I	750.7	761.2	−0.4	3.2	0.4	0.9	3.9	−2.1	12.7	31	−15.1	10	1.5 2.7	11 1.6	0.5 1.0	3 2.7	2 1.8	24 2.4	10 2.5	4 2.2	37	4.2
II	58.2	68.6	1.7	7.7	3.8	4.2	8.7	0.6	14.0	22	− 2.4	18, 21, 24	1 2.0	4 1.2	1 1.0	. .	3 3.0	19.5 3.4	11.5 2.4	4 2.8	40	4.9
III	55.2	65.5	3.7	12.6	7.4	7.8	13.6	3.0	19.8	24	− 2.2	9	4 1.8	25 2.0	3 2.0	6 1.3	3 1.3	10 2.5	10 2.2	3 2.3	29	5.2
IV	55.3	65.4	8.2	16.0	11.3	11.7	17.5	6.6	26.1	18	1.6	7	. .	. .	2 3.0	1 1.0	5 2.0	10 1.5	17 2.6	19 3.2	36	6.8
V	54.5	64.5	11.1	19.9	14.4	15.0	21.3	9.0	32.0	15	2.7	10	2 3.0	21 2.2	7 3.4	1 2.0	2 2.0	15 2.7	9 2.4	5 2.2	31	8.3
VI	55.3	65.3	13.7	19.4	15.2	15.9	21.0	11.6	29.0	21	7.5	18	8 1.7	9 2.3	. .	1 2.0	4 2.0	10 2.4	17 2.1	11 2.2	30	9.8
VII	52.5	62.3	16.1	24.9	19.1	19.8	26.5	14.1	33.1	28	10.7	4, 9	10 1.6	9 1.6	7 1.4	. .	3 2.3	11 1.5	10.5 2.0	5.5 2.3	37	11.2
VIII	52.7	62.5	16.3	24.4	19.0	19.7	25.6	14.7	35.3	3	9.2	16	2 1.5	. .	. .	. .	3 2.0	7 2.7	33 2.7	14 2.5	34	11.5
IX	53.5	63.5	11.7	20.4	14.3	15.2	21.2	10.5	29.5	13	3.2	30	2.5 1.8	4 1.2	4 2.0	1 1.0	1 3.0	4 1.6	9.5 2.8	6 2.1	58	10.0
X	54.3	64.4	7.8	16.6	10.1	11.2	17.2	6.9	22.7	23	1.2	16	. .	9 1.9	13 1.5	4 1.8	2 1.0	1 1.5	8 1.3	. .	56	8.0
XI	52.4	62.0	2.7	5.7	3.8	4.0	6.7	1.7	18.5	3	− 4.2	6	8 2.9	9 2.0	1 2.0	. .	2 2.0	16 2.3	29 2.9	4 2.3	21	5.2
XII	57.7	68.3	0.6	2.5	1.1	1.3	3.4	−0.4	11.1	19	− 6.1	14	4 2.8	25.5 1.8	6.5 1.8	. .	4 1.2	9 1.7	11 1.9	4 2.8	29	4.5
Jahr	754.4	764.5	7.8	14.4	10.0	10.6	15.6	6.4	35.3	3 VIII	−15.1	10 I	43 2.1	126.5 1.9	45 2.0	17 1.7	34 1.9	136.5 2.4	175 5 2.5	79.5 2.6	438	7.5
Geisenheim	φ = 49° 59′ N	λ = 7° 58′ E																				g = 9.811 △G = + 32 m
I	751.4	760.5	−0.8	2.4	0.4	0.6	3.2	−2.7	11.8	31	−13.9	9	8 1.9	8.5 1.7	13 1.7	0.5 2.0	4.5 2.0	9 1.6	7 2.8	5.5 3.4	37	4.2
II	59.6	68.7	1.9	7.8	3.6	4.2	8.6	0.3	12.5	24	− 3.4	22	10 1.8	1.5 1.0	3 1.0	2.5 1.4	1.5 1.0	18.5 2.4	21.5 3.0	7.5 2.9	18	5.0
III	56.1	65.0	3.8	12.5	7.3	7.7	13.2	2.5	18.9	25	− 1.2	9, 11	15 1.7	12 2.0	20.5 2.0	4 2.0	6 1.5	10 1.7	11 2.1	11.5 1.6	3	5.3
IV	56.4	65.2	7.4	14.8	10.9	11.0	16.5	6.0	24.1	18	1.3	7	8.5 2.4	5.5 1.5	6 1.6	3.5 2.0	2 1.0	13.5 1.8	22 2.4	22 3.5	7	6.8
V	55.2	63.9	10.4	19.2	14.6	14.7	20.4	8.4	30.5	15	1.8	10	11 2.0	13.5 2.2	12.5 2.2	7 1.7	7 1.7	13.5 2.1	8 2.3	9.5 2.0	11	7.9
VI	56.3	65.0	12.6	18.4	15.0	15.2	20.3	10.6	27.0	20	6.5	16	27.5 2.0	3 1.7	0.5 2.0	1 2.0	3 2.0	15 1.7	13.5 1.7	16.5 1.9	10	9.7
VII	53.2	61.7	15.0	24.5	19.4	19.6	25.8	13.2	32.3	28	8.9	15	18 1.7	9 1.5	7 1.6	3 1.5	1.5 1.7	13 1.7	15 2.2	15.5 1.9	11	10.9
VIII	53.3	61.8	15.1	23.7	18.7	19.0	25.5	13.6	35.0	21	7.9	13	9.5 1.6	2 1.3	2 1.5	3 1.5	6 1.8	18 2.3	23.5 2.6	15 1.6	14	11.4
IX	54.2	62.9	10.5	19.4	14.2	14.6	20.7	9.7	29.7	13	3.3	30	16 1.8	10.5 1.0	8 1.5	4.5 1.2	5.5 1.2	10.5 1.6	10 1.6	13 1.8	12	9.7
X	55.0	63.8	7.2	15.7	9.8	10.6	16.3	6.3	22.3	23	− 1.3	15	10 1.3	13 1.2	15 1.4	5 1.4	3.5 1.3	5.5 1.5	5 1.0	9 1.1	27	8.0
XI	53.0	62.0	2.7	5.6	3.6	3.9	6.6	1.1	14.5	3	− 4.1	6	13 1.5	8.5 1.9	3 1.3	2.5 1.0	24.5 2.0	5.5 1.6	21 2.1	8 1.4	4	5.1
XII	58.6	67.8	0.8	2.5	1.2	1.4	3.1	−0.8	10.5	19	− 6.3	14	8 1.2	16 1.8	19 1.8	3 1.5	2.5 1.0	7 1.4	11 1.7	13.5 1.6	13	4.5
Jahr	755.2	764.0	7.2	13.9	9.9	10.2	15.0	5.7	35.0	21 VIII	−13.9	9 I	154.5 1.8	103 1.7	109.5 1.7	39.5 1.6	67.5 1.7	139 1.9	168.5 2.2	146.5 2.1	167	7.3
Mainz-Weisenau	φ = 49° 59′ N	λ = 8° 18′ E																				g = 9.811 △G = + 33 m
I	752.3	760.6	−0.7	2.6	−0.1	0.4	3.3	−2.8	11.3	23, 31	−16.2	10	2 2.0	9.5 1.6	18 1.1	5 1.0	9.5 2.4	25.5 2.4	8 3.2	1.5 2.3	14	4.1
II	60.3	8.6	1.6	6.8	2.9	3.6	8.1	0.0	11.6	19, 22	− 4.0	9	2.5 1.6	2 1.5	7 1.4	3.5 1.4	9 1.9	40.5 3.2	6 2.4	4.5 2.9	9	4.9
III	57.1	5.3	3.0	12.1	6.8	7.2	12.9	1.1	20.3	24	− 4.4	11	6.5 2.1	20.5 2.7	15.5 1.6	3.5 1.6	4.5 1.8	22.5 2.1	5.5 2.9	6.5 2.2	8	5.2
IV	57.4	5.5	7.0	15.1	11.1	11.1	16.8	4.9	25.3	19	− 0.9	5	1.5 4.7	2 1.5	6.5 2.1	3.5 1.1	8 1.7	40.5 2.6	13.5 3.8	6.5 3.8	8	6.7
V	56.6	4.5	10.7	18.8	14.9	14.8	20.5	7.1	30.1	15	0.2	10	5.5 1.5	19.5 3.3	9.5 1.7	8.5 1.5	8.5 2.1	21 2.5	11 2.0	4.5 2.2	5	8.0
VI	57.3	5.2	13.1	18.2	15.5	15.6	20.4	9.7	27.8	20	5.6	5	15 1.9	. .	1.5 1.0	4 1.2	9 1.2	35.5 1.9	13 2.1	8 1.7	4	9.5
VII	54.3	62.1	15.5	23.5	19.8	19.6	25.7	11.8	32.5	28	6.9	18	9.5 2.3	7.5 1.6	5.5 1.7	. .	6 1.1	37.5 2.1	9.5 2.2	4.5 2.1	13	11.2
VIII	54.5	62.3	15.4	23.6	18.9	19.2	25.7	13.1	34.8	3	6.7	28	. .	1 1.0	6.5 1.6	4.5 1.2	8 1.4	59 2.7	7 3.1	3 2.0	4	11.3
IX	55.5	63.4	10.7	19.1	14.2	14.6	20.6	8.5	30.6	13	1.5	30	4 1.7	9.5 1.9	12.5 1.6	4 1.5	5.5 1.5	34 2.1	6.5 2.0	3 1.7	11	9.7
X	56.1	64.2	7.5	15.6	8.6	10.1	16.2	4.8	22.1	23	− 3.7	15	4 1.0	10.5 1.7	14 1.5	5.5 1.2	2.5 1.0	30.5 1.4	8 1.2	3 1.0	15	7.8
XI	54.3	62.5	2.6	5.2	3.3	3.6	6.4	0.9	14.4	3	− 5.4	6	3.5 1.3	15.5 2.8	1 1.5	3 1.5	15 2.1	40 2.7	5 3.4	1 5.0	6	5.1
XII	59.7	68.1	0.6	2.3	0.8	1.1	2.9	−1.0	11.7	19	− 6.2	14	. .	23 2.4	15 1.3	9 1.3	6 1.4	16.5 2.4	10 2.1	3.5 2.1	10	4.4
Jahr	756.3	764.4	7.2	13.6	9.7	10.0	15.0	4.8	34.8	3 VIII	−16.2	10 I	54 1.9	120.5 2.4	112.5 1.5	54 1.3	91.5 1.7	403 2.4	103 5.4	49.5 2.3	107	7.3
Darmstadt-Rosenhöhe	φ = 49° 53′ N	λ = 8° 41′ E																				g = 9.810 △G = + 35 m
I	743.1	760.7	−0.8	2.9	−0.3	0.4	3.4	−3.3	12.8	31	−16.9	10	3 2.0	17 1.3	10 1.0	1 1.0	6 1.3	38 2.3	4 1.2	3 1.0	11	4.2
II	50.7	68.3	1.1	7.1	2.6	3.4	7.8	−0.4	12.8	23	− 5.7	18	3 1.3	6 1.0	4 1.0	. .	5 3.0	37 2.7	5 1.0	10 1.5	14	5.0
III	47.4	64.7	2.9	11.8	6.2	6.8	12.4	1.3	19.3	24	− 4.7	9	9 1.3	35 1.5	4 1.7	. .	3 1.3	17 1.9	7 1.6	10 1.3	8	5.5
IV	48.0	65.1	7.5	14.5	10.8	10.9	16.4	5.2	25.0	19	− 2.3	21	5 1.4	11 1.5	. .	4 1.7	10 2.1	43 2.4	8 2.1	6 2.3	3	7.1
V	47.0	63.9	9.2	18.5	13.5	13.7	19.9	7.4	29.5	15	0.3	8	8 2.0	37 1.4	4 1.2	4 1.5	4 1.7	18 2.2	4 2.2	3 1.2	11	8.0
VI	48.1	64.9	12.1	18.5	15.2	15.2	20.2	10.3	28.0	20	7.0	8	10 1.0	3 1.0	4 1.0	4 1.2	10 1.0	24 1.6	5 1.8	19 1.3	11	9.9
VII	45.3	61.8	13.8	23.8	18.9	18.8	25.1	12.5	31.3	31	7.6	4	7 1.0	20 1.1	3 1.0	. .	11 1.3	18 2.3	6 1.2	9 1.1	19	11.3
VIII	45.4	61.9	14.6	23.5	18.5	18.8	25.0	13.4	34.2	3	8.0	16	1 1.0	9 1.0	4 1.0	. .	11 1.6	42 2.3	6 2.0	2 1.0	18	11.5
IX	45.9	62.7	10.0	19.1	13.8	14.2	20.5	9.1	30.9	13	0.7	28	10 1.2	15 1.2	1 1.0	2 1.5	4 1.7	27 1.6	3 1.0	6 1.0	22	10.3
X	46.5	63.5	7.0	15.9	9.3	10.4	16.3	5.5	22.7	23	− 3.1	15	16 1.2	23 1.2	. .	2 1.5	1 1.0	18 1.1	1 1.0	5 1.0	27	8.2
XI	44.4	61.9	2.0	4.7	2.7	3.0	5.6	0.6	16.4	3	− 4.8	6	7 1.3	15 1.7	1 1.0	1 1.0	15 2.7	41 2.0	1 1.0	1 1.0	8	5.1
XII	49.8	67.5	0.5	2.1	0.1	0.7	2.4	−1.6	11.2	19	− 8.1	16	16 1.1	33 1.4	2 1.0	. .	6 1.7	26 1.9	3 1.0	3 1.3	4	4.5
Jahr	746.8	763.9	6.7	13.5	9.3	9.7	14.6	5.0	34.2	3 VIII	−16.9	10 I	95 1.4	224 1.3	37 1.1	18 1.4	86 1.8	349 2.1	53 1.6	77 1.3	156	7.6

[1] Alle Zeitangaben dieser Station nach MEZ.

1943

Hessen-Nassau, Hessen

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≥ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0-2	Gewitter
Kleiner Feldberg H_s = 807 m H_b = 801.0 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																															
I	94	92	92	93	50	9.1	8.3	7.6	8.3	82	22.4	2	15	4	25	.	.	.	16	2	2	21	16	14	2	4	12	31	.	.	29	.
II	87	79	83	83	19	6.9	6.2	5.5	6.2	31	6.7	16	8	.	20	.	.	.	10	2	5	13	15	11	.	2	13	12	.	.	19	.
III	83	66	76	75	29	7.0	7.0	4.0	6.0	32	14.4	27	.	.	16	.	.	.	22	3	6	10	9	6	1	7	2	.	.	3	12	1
IV	88	67	76	77	38	7.5	6.7	5.2	6.5	78	19.1	8	.	.	7	.	.	.	20	8	1	11	15	13	2	10	5	3	1	2	18	3
V	81	63	73	72	27	6.0	6.4	5.6	6.0	68	14.8	26	.	.	1	.	.	.	21	6	5	10	14	12	2	14	.	.	.	.	16	2
VI	89	78	84	84	44	8.0	8.3	7.3	7.9	95	17.8	9	.	.	.	.	.	.	12	.	1	14	19	16	2	19	.	.	.	.	25	5
VII	78	57	70	68	25	6.7	6.4	5.2	6.1	58	26.8	22	.	.	.	4	.	1	8	1	4	8	16	9	1	16	.	.	.	.	12	9
VIII	81	67	75	74	34	6.3	7.0	6.5	6.6	94	26.5	15	.	.	.	6	.	4	9	.	2	11	16	11	3	16	.	.	.	.	17	2
IX	90	73	85	83	48	8.3	7.6	5.0	7.0	79	41.0	25	.	.	.	.	.	.	5	.	.	12	14	9	1	14	.	.	.	.	15	1
X	88	75	82	81	39	5.4	5.2	3.4	4.7	16	4.5	25	.	.	.	.	.	.	5	.	9	7	8	6	.	8	.	.	.	.	15	.
XI	93	89	93	92	44	8.6	8.0	7.8	8.1	88	19.4	14	12	.	26	.	.	.	14	1	1	20	17	14	3	.	17	24	.	4	24	.
XII	95	95	90	93	34	8.5	8.4	8.2	8.4	40	11.6	2	16	.	30	.	.	.	17	3	.	19	14	7	2	4	10	31	.	5	29	.
Jahr	87	75	82	81	19	7.4	7.1	5.9	6.8	761	41.0	25 IX	51	4	125	10	.	5	159	26	36	156	173	128	19	114	59	101	1	14	231	23
Frankfurt a. M. (Stadt) 1) H_s = 103 m H_b = 111.0 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																															
I	88	73	86	82	43	7.4	6.9	5.5	6.6	42	13.8	2	7	3	17	.	.	.	1	.	3	8	15	9	1	5	10	9	2	1	5	.
II	91	65	82	79	41	7.3	4.8	3.7	5.3	22	5.3	13	.	.	13	.	.	.	5	.	3	5	14	6	.	13	1	.	.	.	7	.
III	82	50	69	67	22	4.9	4.9	3.3	4.4	18	11.1	27	.	.	4	.	.	.	.	.	10	6	8	3	1	8	.	.	.	.	.	1
IV	81	50	68	66	32	6.5	5.9	4.7	5.7	48	13.1	8	.	.	.	3	.	.	4	2	3	8	15	10	1	13	2	.	.	.	.	2
V	81	50	69	67	24	5.0	5.3	4.8	5.0	36	12.4	31	.	.	.	6	2	.	.	.	9	5	15	10	1	15	.	.	.	.	.	2
VI	82	61	76	73	40	6.0	7.0	5.8	6.3	74	16.5	7, 22	.	.	.	4	.	.	1	.	.	6	17	13	2	17	.	.	.	.	.	8
VII	82	47	70	66	25	5.4	5.1	4.8	5.1	61	38.2	22	.	.	.	20	6	.	.	.	8	7	10	9	1	10	.	.	1	.	.	8
VIII	83	49	75	69	29	5.1	5.6	4.6	5.1	50	24.4	15	.	.	.	15	7	.	1	.	5	6	12	10	2	12	.	.	.	.	.	3
IX	91	55	82	76	34	7.3	5.2	4.5	5.7	52	24.5	25	.	.	.	5	.	.	.	.	3	4	14	9	1	14	.	.	.	.	2	1
X	91	61	87	80	33	5.8	4.2	3.5	4.5	6	1.9	22	.	.	.	.	.	.	.	.	9	5	8	2	.	8	.	.	.	.	2	.
XI	88	77	88	84	52	8.6	7.8	7.8	8.1	85	24.1	25	.	.	5	.	.	.	.	.	1	20	16	9	4	15	1	.	1	.	5	.
XII	89	84	88	87	66	8.6	8.5	7.3	8.1	20	3.3	20	3	.	9	.	.	.	.	.	.	18	12	9	.	11	1	1	.	.	7	.
Jahr	86	60	78	75	22	6.5	5.9	5.0	5.8	514	38.2	22 VII	10	3	48	53	15	.	12	2	54	98	156	99	14	141	15	10	4	1	28	25
Geisenheim H_s = 109 m H_b = 96.4 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																															
I	89	79	86	84	49	7.8	8.1	6.9	7.6	30	5.9	8	8	2	20	.	.	.	5	.	.	15	16	10	.	8	8	14	.	.	9	.
II	88	68	84	80	50	8.0	6.0	4.5	6.2	20	6.9	16	.	.	14	.	.	.	3	.	1	7	12	5	.	12	.	.	.	.	5	.
III	81	53	68	67	28	5.6	5.9	3.8	5.1	25	14.0	27	.	.	5	.	.	.	.	.	7	7	8	4	1	8	.	.	.	.	1	1
IV	84	55	70	70	32	7.3	7.1	5.8	6.7	39	7.3	7	.	.	.	.	.	.	4	1	2	11	17	11	.	15	2	.	1	.	2	4
V	82	48	65	65	25	6.1	6.7	6.0	6.3	41	14.8	2	.	.	.	5	1	.	1	.	6	13	12	9	2	12	.	.	.	.	1	.
VI	88	62	75	75	36	7.5	8.3	6.4	7.4	59	14.7	7	.	.	.	4	.	.	.	.	.	11	17	12	1	17	.	.	2	.	1	5
VII	87	46	66	66	21	6.4	6.0	5.6	6.0	28	7.7	24	.	.	.	17	5	.	.	.	5	12	10	7	.	10	.	.	.	.	.	7
VIII	86	53	71	70	22	6.5	7.2	6.3	6.7	50	16.9	15	.	.	.	14	7	.	.	.	2	11	11	8	2	11	.	.	.	.	.	2
IX	93	58	78	76	33	8.4	6.8	4.5	6.6	44	14.4	25	.	.	.	2	.	.	.	.	1	7	15	10	1	15	.	.	.	.	7	3
X	94	64	88	82	29	7.7	5.5	3.6	5.6	14	4.3	22	.	.	2	.	.	.	.	.	4	8	8	5	.	8	.	.	.	.	16	1
XI	87	77	87	84	55	9.0	8.0	6.9	8.0	49	11.9	14	.	.	9	.	.	.	2	.	.	16	13	8	1	12	1	.	.	1	7	.
XII	88	83	87	86	66	9.1	8.8	7.0	8.3	29	6.5	20	3	.	20	.	.	.	.	.	.	17	13	6	.	10	3	1	.	2	8	.
Jahr	87	62	77	75	21	7.4	7.0	5.6	6.7	428	16.9	15VIII	11	2	70	42	13	.	15	1	28	135	152	95	8	138	14	15	3	3	57	23
Mainz-Weisenau H_s = 110 m H_b = 87.9 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																															
I	87	76	85	83	60	8.9	7.3	7.2	7.8	34	10.2	2	8	2	20	.	.	.	.	.	.	17	15	7	1	6	9	11	.	.	16	.
II	87	70	84	80	52	8.0	6.0	4.7	6.2	16	2.7	13	.	.	13	.	.	.	4	.	.	7	14	7	.	14	.	.	.	.	12	.
III	83	52	71	69	22	5.8	5.4	4.5	5.2	20	10.6	27	.	.	12	.	.	.	1	.	6	8	8	4	1	8	.	.	.	.	12	1
IV	85	53	69	69	26	7.3	5.9	4.7	6.0	49	8.3	29	.	.	2	1	.	.	6	.	3	7	16	9	.	13	3	.	2	.	9	2
V	79	49	65	64	28	5.3	5.6	5.9	5.6	38	12.7	31	.	.	.	5	1	.	3	.	7	6	14	7	1	14	.	.	.	.	8	.
VI	84	62	73	73	40	6.2	7.3	5.8	6.4	78	21.0	7	.	.	.	3	.	.	.	.	1	9	15	12	2	15	.	.	1	.	6	5
VII	88	50	67	68	23	5.7	5.4	5.4	5.5	41	11.4	22	.	.	.	16	6	.	.	.	6	10	15	12	1	15	.	.	.	.	9	7
VIII	85	50	73	69	25	5.7	6.3	5.9	6.0	53	23.4	15	.	.	.	15	7	.	6	.	1	6	10	7	1	10	.	.	.	.	9	2
IX	91	59	82	77	38	8.3	6.1	4.4	6.3	41	15.2	25	.	.	.	4	1	.	1	.	1	7	15	11	1	15	.	.	.	.	12	1
X	91	63	90	81	32	7.3	5.4	4.1	5.6	9	2.3	20	.	.	2	.	.	.	.	.	4	7	7	5	.	7	.	.	.	.	25	.
XI	87	79	85	85	60	9.2	7.6	7.8	8.2	52	14.8	14	.	.	9	.	.	.	2	.	.	16	14	8	1	13	1	.	.	1	13	.
XII	88	83	89	87	65	8.8	8.9	7.1	8.3	17	4.6	20	3	.	21	.	.	.	1	1	1	19	10	6	.	8	-2	2	.	.	15	.
Jahr	86	62	78	75	22	7.2	6.4	5.6	6.4	448	23.4	15VIII	11	2	79	44	15	.	24	1	30	119	153	95	9	138	15	13	3	1	146	18
Darmstadt-Rosenhöhe H_s = 180 m H_b = 187.6 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																															
I	88	80	88	85	58	8.1	6.2	6.5	6.9	23	6.5	2	9	3	22	.	.	.	1	.	3	15	11	7	.	5	6	8	.	.	6	.
II	91	69	89	83	46	5.8	5.4	4.2	5.1	17	4.4	14	.	.	14	.	.	.	3	.	8	8	13	6	.	13	.	.	.	.	8	.
III	88	56	78	74	36	4.7	5.0	4.5	4.7	15	10.0	27	.	.	12	.	.	.	.	.	9	7	7	3	1	7	.	.	.	.	3	.
IV	85	57	75	72	33	6.0	6.3	5.2	5.8	41	7.6	1	.	.	2	1	.	.	4	.	6	11	14	10	.	13	1	.	.	.	1	2
V	88	50	72	70	29	4.3	6.5	4.8	5.2	32	10.7	26	.	.	.	4	.	.	.	.	7	6	11	6	1	11	.	.	.	.	2	.
VI	91	65	75	77	44	5.8	7.3	7.1	6.7	76	12.3	7	.	.	.	2	.	.	.	.	1	12	13	13	1	13	.	.	.	.	.	7
VII	93	52	72	72	22	5.4	5.8	5.2	5.5	72	34.9	23	.	.	.	16	6	.	1	.	9	11	14	9	2	14	.	.	.	.	5	4
VIII	89	53	75	72	30	4.7	6.2	5.6	5.5	70	49.3	15	.	.	.	12	7	.	.	.	4	6	9	7	1	9	.	.	.	.	1	2
IX	97	68	86	84	46	7.3	6.0	4.4	5.9	25	5.3	15	.	.	.	4	1	.	.	.	3	8	12	9	.	12	.	.	.	.	7	.
X	95	66	93	85	38	6.0	4.1	2.7	4.3	3	1.0	20, 24	.	.	2	.	.	.	.	.	9	5	6	2	.	6	.	.	.	.	13	.
XI	90	83	91	88	55	8.3	7.9	7.8	8.0	101	38.6	14	.	.	7	.	.	.	2	.	1	19	16	10	4	16	.	.	.	.	10	.
XII	91	86	92	90	62	9.0	8.0	7.0	8.0	18	4.5	20	8	.	22	.	.	.	1	.	1	20	12	6	.	10	2	2	.	.	12	.
Jahr	91	66	82	80	22	6.3	6.2	5.4	6.0	493	49.3	15VIII	17	3	81	39	14	.	12	.	61	128	138	88	10	129	9	10	.	.	68	15

Pfalz, Baden, Württemberg

Kaiserslautern (Sender) [1]

$\varphi = 49°\ 27'$ N $\lambda = 7°\ 46'$ E — g = 9.810 — △G = + 31 m

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Dampfspannung (mm) Mittel
I	732.8	761.1	−0.3	3.6	1.0	1.3	4.3	−2.2	11.7	31	−14.0	9	2 1.0	8 1.6	11 2.5	2 1.5	2 3.5	37 3.3	6 2.6	. .	25	4.5
II	40.9	69.2	1.0	7.5	3.1	3.7	8.2	−0.8	16.8	24	− 8.0	18	. .	7 1.8	6 1.5	2 1.5	. .	35 3.8	6 1.8	5 3.2	23	4.9
III	37.4	65.3	2.3	11.6	6.0	6.5	12.2	[1]	17.1	24	[1]		1 2.0	15 2.6	22 2.0	2 4.0	2 2.0	10 3.0	8 3.2	4 2.0	29	5.5
IV	38.4	66.0	6.5	13.8	10.4	10.3	15.3	4.6	23.5	23	− 0.5	8	1 1.0	2 1.5	6 2.1	4 2.5	0.5 2.0	31.5 3.0	12 2.3	12 3.5	21	6.8
V	37.2	64.4	9.8	17.4	13.6	13.6	19.0	7.4	28.6	15	0.8	10	1 4.0	19 2.8	21 1.9	4 1.5	2.5 2.0	19.5 3.6	6 2.6	4 1.7	16	8.1
VI	38.5	65.7	11.7	17.4	14.1	14.3	19.1	9.2	27.7	20	5.4	28	7 1.7	7 1.4	2 2.0	3 1.0	. .	30 2.1	7 1.8	10 2.4	24	9.6
VII	35.7	62.4	13.7	22.9	18.2	18.2	24.2	11.4	31.6	31	6.5	1	. .	13 1.5	6 1.0	21 1.2	. .	25 2.3	9 2.2	4 1.7	15	11.0
VIII	36.0	62.7	14.3	22.5	18.3	18.4	24.5	12.6	33.5	20 ,21	6.2	13	. .	1 1.0	3 1.3	7 1.2	1 5.0	37 3.3	17 2.3	7 2.1	20	11.0
IX	36.3	63.4	9.8	18.4	13.7	13.9	19.9	8.1	30.5	13	0.1	23, 29	1 2.0	12 1.3	6 1.0	10 1.7	2 1.0	26 2.4	5 2.0	4 1.7	24	9.6
X	36.5	64.0	7.3	15.1	9.6	10.4	16.1	5.8	21.4	23	− 4.1	15	. .	22 2.1	16 1.8	5 1.4	4 2.3	16 2.5	2 2.0	2 2.0	26	7.7
XI	34.5	62.7	1.6	4.6	2.8	3.0	5.9	0.1	16.5	3	− 5.6	3	. .	13 3.3	3 4.3	5 1.0	1 1.0	42 4.3	9 2.9	1 3.0	16	5.0
XII	39.3	67.9	−0.2	1.4	0.4	0.5	2.5	−1.8	11.1	19	− 8.1	16	4 1.5	26 2.9	10 2.9	2 1.5	2 1.0	26 3.2	4 3.5	2 1.0	17	4.4
Jahr	737.0	764.6	6.5	13.0	9.3	9.5	14.3		33.5	20. 21 VIII	−14.0	9 I	17 1.7	145 2.3	112 1.9	67 1.5	17 2.1	335 3.2	91 2.4	55 2.5	256	7.3

[1] Werte unbrauchbar.

Kalmit

$\varphi = 49°\ 19'$ N $\lambda = 8°\ 5'$ E — g = 9.808 — △G = + 32 m

I	698.6	760.7	−1.0	0.5	−0.3	−0.3	1.8	−2.7	9.4	21	−13.5	10	3.5 3.9	2 3.5	14.5 4.5	10 5.0	14 6.3	29.5 6.2	15.5 6.3	4 5.5	.	4.1
II	706.6	69.1	0.8	3.7	2.1	2.2	5.1	−0.3	14.3	23	− 5.5	9	9.5 4.7	5.5 3.6	8.5 3.9	6.5 3.1	6.5 6.8	29 7.1	13.5 5.5	5 4.9	.	4.1
III	03.7	64.9	2.9	8.1	4.9	5.2	9.1	1.9	14.7	24	− 5.0	8	15.5 4.7	19 4.5	17 4.3	7 3.4	3.5 5.0	13.5 6.1	10.5 5.2	7 3.6	.	5.0
IV	05.0	65.7	6.1	11.2	8.1	8.4	13.0	4.6	22.2	19	− 3.2	8	3 3.7	3 5.0	9.5 4.0	2.5 2.8	6 4.9	31.5 6.3	26.5 5.3	5 4.9	3	5.9
V	04.3	64.2	9.0	14.6	11.4	11.6	16.4	7.5	25.6	15	0.2	8	12 1.7	17 2.2	14.5 1.5	5.5 0.6	7.5 1.1	17.5 2.9	10.5 1.4	5.5 0.5	3	7.4
VI	05.8	65.7	10.3	14.9	11.8	12.2	17.1	8.5	24.7	20	4.6	17	11.5 3.4	2.5 2.6	2 2.5	2 3.0	6.5 4.9	24 5.5	21.5 4.5	18 4.1	2	8.7
VII	03.4	62.2	13.8	19.8	16.1	16.4	21.2	12.4	28.3	31	6.2	9	11.5 3.0	13 3.0	12 2.8	1.5 0.3	5.5 3.9	27.5 4.9	13 5.0	7 3.3	2	9.9
VIII	03.8	62.6	14.4	19.9	16.5	16.8	21.5	12.9	32.1	19	8.2	28	. .	5 2.3	9 2.8	6.5 3.0	10.5 4.0	40.5 5.1	19 5.0	2.5 4.6	.	10.1
IX	03.8	63.5	10.5	15.3	12.3	12.6	16.5	8.8	27.0	13	1.3	27	6.5 3.5	6.5 2.9	16 3.7	3.5 2.7	11.5 3.6	21 4.4	14 3.5	8 4.1	3	9.3
X	03.7	64.0	8.0	11.7	9.3	9.6	12.9	6.0	18.9	23	0.5	14	8.5 3.2	19 3.3	22 4.0	9 3.3	11.5 5.0	13 4.2	6.5 3.6	1.5 3.6	2	7.8
XI	00.7	62.6	0.3	1.8	1.1	1.3	3.5	−0.6	13.6	1	− 4.5	19	7.5 5.3	10.5 5.4	5 4.3	4 3.4	9 6.0	34 6.3	19 5.7	1 3.5	.	4.6
XII	05.0	68.0	−1.9	−0.9	−1.5	−1.5	0.1	−3.0	8.9	19	− 7.7	14	7.5 3.6	20 4.5	14.5 4.3	1.5 3.0	7 6.0	14.5 6.0	14.5 5.0	7.5 3.3	6	4.0
Jahr	703.7	764.4	6.1	10.1	7.7	7.9	11.5	4.6	32.1	19 VIII	−13.5	10 I	96.5 4.0	123 3.9	144.5 3.8	59.5 3.4	99 5.1	295.5 5.7	184 5.1	72 4.1	21	6.7

Mannheim-Sandhofen

$\varphi = 49°\ 34'$ N $\lambda = 8°\ 22'$ E — g = 9.811 — △G = + 34 m

I	751.7	760.7	−0.8	2.8	0.3	0.7	3.8	−3.4	13.1	23	−21.7	10	8.5 1.3	5 1.8	2.5 1.0	7 1.9	27.5 2.2	8 2.9	7 2.9	5.5 2.2	22	4.4
II	59.8	68.8	0.8	7.1	2.9	3.4	8.0	−0.3	12.9	23	− 5.6	18	9.5 1.7	5.5 1.9	1 1.0	3.5 1.9	18 3.2	16 3.5	7.5 3.5	4 3.2	19	4.9
III	56.0	64.8	2.2	12.8	6.5	7.0	13.6	1.1	19.6	24	− 5.3	9	27 1.6	14.5 1.8	10.5 2.1	8 1.8	7 2.5	6 2.8	9 2.7	4 2.5	7	5.4
IV	56.6	65.3	7.4	15.0	11.7	11.5	16.9	5.2	26.9	23	0.1	21	9.5 2.2	0.5 1.0	3.5 1.6	6.5 2.2	15.5 2.2	13.5 2.8	16.5 3.4	14.5 4.1	10	7.0
V	55.3	63.9	10.2	19.0	15.7	15.2	20.6	8.3	30.3	15	2.0	8	15 1.6	15 2.4	8.5 2.6	5.5 2.1	16.5 2.4	10.5 3.4	7.5 2.3	4.5 2.3	10	8.2
VI	56.5	65.1	12.9	19.0	16.4	16.2	20.9	10.6	28.2	20	5.9	18	24.5 2.0	7 1.4	1 1.0	4 1.9	13.5 2.1	12 2.4	8 2.6	14 2.3	6	9.8
VII	53.3	61.7	14.9	24.3	20.8	20.2	26.3	12.8	33.7	31	6.9	3	18 1.8	11.5 1.3	3.5 1.0	6 1.1	14 1.6	6.5 2.5	15.5 3.0	6 2.8	12	11.0
VIII	53.6	62.0	15.7	23.9	20.5	20.1	26.2	14.0	35.2	19	9.2	16	4.5 1.4	4 1.3	3 1.2	7.5 1.7	18 2.0	17 3.2	13 3.0	15 2.5	11	11.4
IX	54.2	62.8	10.8	19.7	15.2	15.2	21.2	9.7	31.2	13	0.9	29	14.5 1.3	8.5 1.4	3.5 1.0	7.5 1.1	20 1.1	7 3.1	3.5 2.1	5.5 1.1	20	10.1
X	54.8	63.5	6.7	16.2	9.2	10.3	6.9	5.0	23.3	23	− 4.2	15	9.5 1.6	19 1.2	3 1.0	9 1.2	12.5 1.8	4 2.1	3.5 1.0	2.5 1.0	30	7.7
XI	53.2	62.1	2.5	5.1	3.5	3.6	6.4	1.2	12.3	29	− 5.4	6	6 1.9	12 2.0	1 2.5	7.5 1.1	19 2.3	18 3.9	12 4.3	4.5 3.1	10	5.2
XII	58.5	67.6	0.4	2.1	0.8	1.0	3.1	−1.2	12.0	19	−11.8	17	13.5 2.1	22.5 2.0	10 1.3	6 1.5	19.5 2.7	5.5 2.7	5.5 3.7	4.5 3.8	6	4.5
Jahr	755.3	764.0	7.0	13.9	10.3	10.4	14.5	5.3	35.2	19 VIII	−21.7	10 I	160 1.8	125 1.7	51 1.7	78 1.6	201 2.2	124 3.0	108.5 3.1	84.5 2.7	163	7.5

Königstuhl

$\varphi = 49°\ 24'$ N $\lambda = 8°\ 43'$ E — g = 9.808 — △G = + 35 m

I	709.4	760.9	−1.5	0.6	−0.8	−0.6	1.8	−3.5	9.0	22	−12.4	10	0.5 1.0	1 2.0	1.5 3.3	28.5 2.9	9 2.1	28.5 2.4	15.5 3.1	5.5 2.6	3	4.0
II	17.3	69.0	0.7	4.3	2.4	2.4	5.3	−0.4	13.3	23	− 6.5	9	1 1.0	3 1.7	6 1.1	11.5 1.4	3 2.5	25.5 3.0	19 3.7	13 2.5	2	4.4
III	14.1	64.9	3.3	9.4	5.5	5.9	10.4	1.8	16.4	24	− 3.6	8	4.5 1.5	8.5 1.8	22 2.3	17 2.3	7.5 1.9	9 3.7	12.5 1.8	10 2.3	2	4.9
IV	15.3	65.7	6.0	10.8	8.5	8.4	13.0	4.2	22.2	19	− 2.7	8	2 1.5	1.5 1.0	4.5 3.8	8 2.1	10.5 1.7	26.5 2.5	19 2.1	16 3.2	2	6.0
V	14.5	64.2	9.1	15.1	12.0	12.0	16.8	7.6	27.7	15	− 0.2	10	7 2.3	8 2.8	16 3.1	19 1.9	9.5 1.8	17.5 2.4	9.5 2.2	5.5 1.4	1	7.4
VI	15.7	65.3	10.9	15.1	12.7	12.8	17.2	9.0	24.0	21	5.5	18	7.5 1.7	4 1.7	1.5 2.3	6 2.2	6 2.4	22 2.5	20.5 2.4	22.5 2.2	.	8.8
VII	13.4	62.1	14.3	19.6	16.8	16.9	21.5	12.6	28.0	29	6.0	9	4 1.7	6 1.6	12.5 1.6	15.5 1.7	4 1.7	21 2.3	17.5 2.4	10.5 1.5	2	10.2
VIII	13.9	62.6	14.4	19.8	17.0	17.0	21.6	13.0	31.2	19	8.0	23	. .	1.5 1.3	5.5 1.7	11.5 1.7	10 1.5	22.5 2.3	27.5 2.8	13.5 2.7	1	10.3
IX	14.0	63.6	10.6	15.7	12.8	13.0	17.2	9.5	26.3	13	2.6	27	2 1.3	5.5 1.7	7.5 2.3	12 2.3	12 2.0	23 1.9	16 1.9	10 1.7	2	9.5
X	14.0	64.0	7.8	13.3	9.8	10.2	13.9	6.7	19.8	23	2.2	15	0.5 1.0	8.5 1.7	19 2.4	22 2.2	18 1.4	12 1.7	5.5 1.1	5.5 1.0	2	7.6
XI	11.1	62.5	0.5	2.6	1.6	1.6	4.0	−1.0	14.5	3	− 4.8	19	0.5 1.0	7 2.9	10 3.5	7 2.4	7 1.6	37 2.7	19 2.9	2.5 1.2	.	4.7
XII	15.4	67.6	−1.4	−0.5	−1.4	−1.2	0.4	−2.9	9.3	19	− 6.9	14	2.5 1.2	7.5 1.9	14 2.6	13 2.3	11 1.8	18.5 2.3	19 2.0	4.5 2.2	3	4.1
Jahr	714.0	764.3	6.2	10.5	8.1	8.2	11.9	4.7	31.2	19 VIII	−12.4	10 I	32 1.7	62 2.0	120 2.5	171 2.2	107.5 1.8	263 2.4	203.5 2.5	119 2.2	20	6.8

Hohenheim

$\varphi = 48°\ 43'$ N $\lambda = 9°\ 13'$ E — g = 9.809 — △G = + 37 m

I	723.9	761.5	−1.5	2.5	−0.2	0.2	3.8	−3.6	10.7	21	−14.0	10	. .	. .	. 34	1.0 23	1.2 4	1.0 25	2.8 5	3.6 2	3.5 .	3.8
II	31.5	69.1	−0.1	6.4	2.4	2.8	7.8	−1.2	16.0	22	− 6.2	9	3 1.7	5 1.6	22 1.0	16 1.1	2 1.0	31 3.3	4 3.0	1 2.0	.	4.3
III	27.8	64.7	1.6	11.4	6.5	6.5	12.7	0.6	18.0	24	− 3.8	9	3 1.7	17 2.3	24 1.4	14 1.0	11 1.0	10 2.9	6 2.5	7 2.0	1	4.7
IV	29.3	65.8	6.1	13.4	10.0	9.9	15.4	4.3	24.5	23	− 1.4	8	3 2.0	. .	17 1.4	12 1.0	20 1.0	20 3.3	13 3.5	3 2.7	2	6.1
V	28.1	64.1	8.9	17.0	13.3	13.1	18.9	6.8	26.5	14	0.2	8	2 2.5	16 2.3	19 1.7	11 1.0	11 1.3	22 2.8	4 1.7	3 2.3	5	7.9
VI	29.2	65.1	11.0	17.5	14.4	14.3	19.2	8.7	26.9	20	4.5	8	5 2.0	3 2.0	1 1.0	10 1.0	4 1.0	31 2.0	10 2.4	6 2.3	20	9.1
VII	26.6	62.0	13.3	21.9	18.1	17.8	23.7	11.2	30.2	31	6.4	3	2 1.5	15 1.6	8 1.4	1 1.0	.	22 2.2	7 2.1	4 1.7	34	10.6
VIII	27.2	62.5	13.7	23.6	18.2	18.4	25.0	12.1	34.6	19	6.8	16	6 1.5	3 1.0	8 1.4	8 1.1	10 1.1	31 2.3	5 2.6	3 2.7	19	10.3
IX	27.4	63.2	10.5	18.7	14.0	14.3	20.2	9.4	32.0	13	0.1	28	21 1.0	8 1.1	2 1.0	7 1.4	14 1.1	7 1.3	10 1.1	19 1.3	2	9.6
X	27.4	63.8	6.2	15.1	8.9	9.8	15.7	5.2	23.4	21	− 3.3	15	[1]									7.4
XI	25.6	63.0	0.5	4.2	1.7	2.0	5.5	−0.9	14.0	1	− 6.0	11	9 1.0	14 2.7	1 1.0	3 1.0	9 1.0	16 1.8	21 1.9	17 1.0	.	4.5
XII	29.9	67.8	−0.7	1.6	−0.1	0.2	2.5	−2.0	10.0	19	− 6.9	17	1 1.0	5 2.0	26 1.2	25 1.0	10 1.0	10 1.8	8 1.6	2 1.5	6	4.0
Jahr	727.8	764.3	5.8	12.8	9.0	9.2	14.2	4.2	34.6	19 VIII	−14.0	10 I										6.9

[1] Beobachtungen unbrauchbar.

1943 — Pfalz, Baden, Württemberg

Kaiserslautern (Sender)

H_s = 303 m H_b = 304.8 m h_t (Hütte) = 1.9 m h_r = 1.0 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max < 0.0	Min ≦ -10.0	Min < 0.0	Max ≧ 25.0	Max ≧ 30.0	Min ≧ 20.0	Windstärke F ≧ 6	≧ 8	Bewölkung N < 2.0	> 8.0	Niederschlag R ≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≦ 0.2	Gewitter
I	90	78	87	85	52	7.6	7.1	6.5	7.1	53	9.1	3	7	4	19	.	.	.	5	.	2	17	13	12	.	7	6	10	.	.	14	.
II	91	69	85	82	36	6.7	5.8	4.1	5.5	40	10.6	16	.	.	17	.	.	.	3	.	5	8	13	12	1	13	.	.	.	1	14	.
III	88	58	79	75	26	5.1	5.9	3.3	4.8	45	25.0	27	.	[1]	.	.	.	.	1	.	9	4	10	7	1	10	.	.	.	.	17	3
IV	87	61	71	73	35	6.5	6.2	4.5	5.7	60	14.0	8	.	.	3	.	.	.	2	.	3	9	13	9	2	11	2	.	.	1	2	1
V	85	57	71	71	31	5.3	5.9	4.5	5.2	84	20.8	31	.	.	.	4	.	.	3	1	7	10	13	12	3	13	.	.	1	.	2	2
VI	91	68	77	79	43	6.6	7.3	4.4	6.1	57	8.1	9	.	.	.	1	.	.	.	.	1	4	16	12	.	16	.	.	.	.	5	3
VII	91	53	71	72	34	5.3	5.3	4.3	5.0	73	19.8	22	.	.	.	16	4	.	.	.	10	9	13	9	3	13	.	.	.	.	4	4
VIII	91	54	74	73	18	5.2	5.5	5.1	5.3	90	43.2	15	.	.	.	10	7	.	4	2	5	5	11	10	3	11	.	.	.	.	9	1
IX	94	61	82	79	39	7.2	6.9	3.0	5.7	39	7.8	25	.	.	.	3	1	.	1	.	.	2	14	12	.	14	.	.	.	.	23	1
X	93	64	86	81	34	7.3	5.9	4.0	5.7	9	5.7	24	.	.	3	.	.	.	1	.	4	6	7	2	.	7	.	.	.	.	21	.
XI	91	81	89	87	53	8.2	8.5	7.8	8.2	77	25.1	14	.	.	12	.	.	.	9	7	.	19	18	12	2	15	3	1	.	.	18	.
XII	94	89	92	92	71	9.3	9.1	8.3	8.9	13	2.8	1	10	.	22	.	.	.	3	1	.	22	12	6	.	11	1	7	.	.	20	.
Jahr	91	66	80	79	18	6.7	6.6	5.0	6.1	640	43.2	15 VIII	17			34	12	.	32	11	46	115	153	115	15	141	12	18	1	2	149	15

Kalmit

H_s = 669 m H_b = 684.3 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.2 m

I	91	88	90	90	41	8.5	8.3	6.4	7.7	72	17.2	2	10	2	23	.	.	.	25	14	1	17	16	11	2	4	12	22	.	1	24	.
II	87	74	19	80	15	5.5	6.4	5.1	5.7	34	8.7	16	2	.	20	.	.	.	21	15	7	11	15	10	.	5	10	4	.	1	15	.
III	85	64	75	75	28	6.6	6.7	4.5	5.9	29	9.3	27	.	.	7	.	.	.	23	7	8	10	10	6	.	8	2	.	.	2	10	3
IV	84	62	72	73	26	7.8	8.0	6.9	7.6	49	8.9	8	.	.	4	.	.	.	23	11	6	25	17	11	.	12	5	2	1	1	13	2
V	82	64	73	73	31	7.4	7.0	6.6	7.0	93	22.6	31	.	.	.	2	.	.	14	3	4	12	15	12	3	15	.	.	1	.	10	5
VI	92	73	79	81	39	7.7	8.7	7.0	7.9	60	11.0	7	.	.	.	.	.	.	21	.	1	16	15	15	1	15	.	.	.	2	15	4
VII	84	61	70	72	30	5.8	6.9	5.3	6.0	90	31.1	22	.	.	.	7	.	.	16	4	5	13	11	11	2	11	.	.	.	.	8	8
VIII	82	63	71	72	34	6.3	6.7	6.8	6.6	76	41.3	15	.	.	.	7	7	4	22	11	3	13	11	10	1	11	.	.	.	.	12	1
IX	91	75	81	84	55	6.6	7.7	4.3	6.2	54	12.1	4	.	.	.	1	.	.	10	3	2	8	15	11	1	15	.	.	.	.	12	5
X	91	75	87	86	53	6.0	5.9	3.1	5.0	4	2.1	19	.	.	.	.	.	.	16	1	8	6	7	2	.	7	.	.	.	.	9	.
XI	94	90	94	92	45	8.0	8.1	7.8	8.0	97	30.4	14	8	.	23	.	.	.	24	13	1	20	15	11	3	2	13	6	.	3	24	.
XII	95	95	97	96	66	9.1	9.0	8.5	8.7	21	7.8	20	15	.	28	.	.	.	22	4	.	20	12	6	.	6	6	13	.	2	29	.
Jahr	88	74	81	81	15	7.1	7.4	6.0	6.8	679	41.3	15 VIII	35	2	105	17	7	4	237	86	46	171	159	116	13	111	48	47	2	12	181	28

Mannheim-Sandhofen

H_s = 95 m H_b = 95.4 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

I	91	81	86	86	50	8.2	8.3	7.0	7.8	41	17.0	8	9	3	19	.	.	.	2	1	.	21	14	8	1	5	9	13	.	.	12	.
II	89	72	85	82	54	7.8	6.4	4.9	6.4	8	2.0	16	.	.	14	.	.	.	3	.	1	12	12	3	.	11	1	.	.	.	9	.
III	89	53	75	72	25	6.4	6.1	4.5	5.7	14	7.3	27	.	.	10	.	.	.	3	.	7	10	8	4	.	8	.	.	.	.	6	.
IV	85	56	70	70	32	7.0	7.5	6.6	7.0	46	8.9	2	.	.	.	3	.	.	8	3	3	14	16	13	.	15	1	.	.	.	7	2
V	83	50	66	66	24	6.2	6.8	6.1	6.4	36	15.1	31	.	.	.	5	1	.	2	.	5	9	11	9	1	11	.	.	.	.	6	5
VI	88	61	70	73	42	7.4	7.8	6.4	7.2	62	20.0	7	.	.	.	4	.	.	6	.	1	11	15	12	1	15	.	.	.	.	5	5
VII	87	48	62	66	32	5.8	5.9	5.5	5.7	32	7.0	22	.	.	.	19	7	.	3	.	5	13	14	10	.	14	.	.	.	.	6	7
VIII	85	51	65	67	28	5.9	6.5	6.7	6.4	65	36.5	15	.	.	.	12	7	1	1	.	4	10	12	8	1	12	.	.	.	.	.	2
IX	94	60	79	78	36	7.9	6.6	4.4	6.3	29	6.2	15	.	.	.	7	1	.	1	.	.	5	11	9	.	11	.	.	.	.	13	1
X	93	61	88	81	30	6.7	5.0	3.4	5.0	4	1.2	25	.	.	4	.	.	.	.	.	7	7	6	2	.	6	.	.	.	.	23	.
XI	90	82	89	87	52	8.8	8.5	8.2	8.5	49	18.4	14	.	.	8	.	.	.	5	.	.	22	13	9	1	12	1	.	.	1	12	.
XII	91	87	92	90	70	9.1	8.7	6.6	8.1	12	2.4	23	4	1	19	.	.	.	.	.	.	19	10	5	.	9	1	.	.	.	10	.
Jahr	89	64	77	77	24	7.3	7.0	5.9	6.7	398	36.5	15 VIII	13	4	74	50	16	1	34	4	33	153	142	92	5	129	13	13	.	1	109	22

Königstuhl

H_s = 561 m H_b = 563.4 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.7 m

I	91	84	90	88	55	8.6	8.2	8.0	8.3	59	11.8	3	11	3	24	.	.	.	4	1	1	22	18	12	1	5	13	24	.	1	20	.
II	88	75	81	81	26	5.9	6.1	5.3	5.8	22	3.3	16	.	.	17	.	.	.	2	.	6	12	13	9	.	5	8	2	.	3	12	.
III	80	58	73	70	27	6.2	6.3	4.6	5.7	17	7.1	7	.	.	4	.	.	.	3	.	7	9	10	4	.	9	1	.	.	.	9	1
IV	84	65	73	74	37	7.2	7.8	7.2	7.4	81	23.8	2	.	.	4	.	.	.	2	.	1	14	17	12	1	12	5	2	.	3	11	2
V	82	62	71	72	35	6.0	6.7	5.8	6.2	78	15.0	31	.	.	1	1	.	.	1	.	7	11	13	12	3	13	.	.	.	.	15	3
VI	91	71	79	80	42	7.4	8.1	7.1	7.5	99	16.9	20	.	.	.	.	.	.	1	.	1	14	18	15	2	18	.	.	.	.	18	6
VII	83	64	70	72	38	5.8	6.2	5.3	5.8	128	31.8	22	.	.	.	9	.	.	2	.	3	12	16	15	6	16	.	.	.	.	9	12
VIII	82	62	71	72	39	6.3	6.5	6.1	6.3	69	33.0	15	.	.	.	10	2	5	1	.	4	10	15	11	2	15	.	.	.	.	14	4
IX	92	75	85	84	48	7.0	7.0	4.9	6.3	53	10.2	9	.	.	.	1	.	.	.	.	1	10	18	10	1	18	.	.	.	.	12	1
X	90	70	83	81	42	5.4	4.9	2.7	4.3	3	1.8	18	.	.	.	.	.	.	.	.	11	4	2	1	.	2	.	.	.	.	7	.
XI	91	87	92	90	50	7.7	8.2	7.8	7.9	87	26.6	14	3	.	24	.	.	.	1	1	2	19	16	10	3	5	11	7	.	4	20	1
XII	96	95	96	96	69	9.5	8.8	7.7	8.7	28	12.3	20	15	.	29	.	.	.	1	.	.	20	17	7	1	9	8	11	.	2	24	.
Jahr	88	72	80	80	26	6.9	7.1	6.0	6.7	724	33.0	15 VIII	29	3	103	21	2	5	18	2	44	157	173	118	20	127	46	46	.	13	171	30

Hohenheim

H_s = 399 m H_b = 405.8 m h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m

I	86	71	82	80	55	7.0	6.0	6.0	6.3	32	8.8	3	6	4	24	.	.	.	1	.	2	9	14	10	.	7	7	12	.	.	1	.
II	87	64	79	77	28	5.5	4.9	4.1	4.8	20	3.5	13	.	.	20	.	.	.	3	.	7	4	11	7	.	7	4	.	.	.	1	.
III	84	49	66	66	22	4.8	5.0	3.7	4.5	20	6.5	21	.	.	18	.	.	.	1	.	6	3	8	5	.	7	1	.	.	.	2	1
IV	83	56	68	69	23	6.7	6.1	4.9	5.9	60	15.7	2	.	.	3	.	.	.	3	.	3	4	14	14	1	12	2	1	.	.	2	1
V	84	58	71	71	31	5.1	5.5	5.4	5.3	64	12.1	25	.	.	.	3	.	.	1	.	7	4	15	13	2	15	.	.	.	.	2	3
VI	89	62	76	76	40	6.1	6.7	5.9	6.2	112	23.7	2	.	.	.	2	.	.	.	.	2	4	18	13	3	18	.	.	.	.	1	1
VII	89	55	70	71	35	5.4	5.1	5.2	5.2	54	20.8	22	.	.	.	13	1	.	.	.	5	4	12	10	1	12	.	.	.	.	3	3
VIII	84	47	69	67	25	5.4	4.7	4.6	4.9	30	9.8	12	.	.	.	14	7	.	.	.	6	2	8	7	.	8	.	.	.	.	.	1
IX	89	62	82	78	36	6.9	6.6	5.3	6.3	97	11.8	17	.	.	.	5	1	.	.	.	.	10	18	15	2	18	.	.	.	.	6	2
X	90	63	88	80	32	[1]				0	0.0	26	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.
XI	86	77	87	83	56	8.1	7.7	6.5	7.4	50	15.0	14	.	.	16	.	.	.	.	.	.	16	14	10	2	12	2	.	.	.	15	.
XII	88	82	88	86	52	8.6	8.6	7.5	8.2	27	7.9	20	4	.	26	.	.	.	.	.	.	21	9	5	.	7	2	3	.	.	13	.
Jahr	87	62	77	75	22					566	23.7	2 VI	10	4	110	37	9	.	.	.	.	.	141	109	11	123	18	16	.	.	55	12

Württemberg, Baden 1943

Monat	Luftdruck P (mm)		Lufttemperatur T (C°)										Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm									Dampfspannung (mm)
	Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Mittel
Stuttgart-Echterdingen $\varphi = 48°\,42'$ N $\lambda = 9°\,12'$ E g = 9.809 △G = + 37 m																						
I	723.5	761.6	−1.1	2.6	0.0	0.4	3.7	−3.3	10.6	31	−13.9	10	0.5 2.0	1	2.0 14	1.2 10.5	1.5 15.5	2.2 23	3.5 15.5	3.3 4	3.1 9	4.0
II	31.3	69.5	0.1	6.7	2.7	3.0	7.7	−1.0	15.3	22	− 5.4	9	6.5 1.9	7	1.3 3	2.0 6	1.4 2.5	1.6 26	3.2 14	4 0	9 2.5	10 4.3
III	27.4	64.8	2.0	11.9	6.4	6.7	13.1	0.8	18.7	24	− 3.5	9	8 1.7	10	1.8 13	2.9 10	1.4 4.5	1.8 19.5	2.6 8	2.8 15	2.3	5 5.0
IV	28.9	66.0	6.3	13.4	9.9	9.9	15.3	4.7	24.5	23	− 0.6	8, 9	3 2.0	2	1.5 7	2.6 3	2.7 5	1.5 25.5	3.3 24	3.5 15.5	2.8	5 6.2
V	27.6	64.1	9.3	16.9	13.6	13.4	18.8	7.3	26.6	15	− 0.2	8	8 1.6	13.5	1.9 11.5	2.3 4	2.3 6.5	2.7 17.5	3.3 13	3.0 8	1.7	11 8.0
VI	28.8	65.3	11.4	17.5	14.5	14.5	19.3	9.3	26.5	20	5.5	8	11.5 2.2	3	1.5 1	2.0 5	1.1 7.5	1.3 23	2.4 17	2.2 16	2.3	6 9.4
VII	26.2	62.1	13.4	22.4	18.1	18.0	23.9	11.8	31.5	31	7.1	3	13.5 1.4	3	2.0 4.5	1.7 1.5	1.7 3	1.7 14	2.3 17	2.6 9.5	1.7	27 10.9
VIII	26.8	62.6	14.1	23.8	18.4	18.7	24.9	12.8	35.3	19	6.5	16	6 1.9	2.5	1.8 5.5	1.6 5	1.1 6	1.3 15	2.5 24.5	3.1 11.5	2.6	17 10.4
IX	26.9	63.3	10.8	18.8	14.2	14.5	20.4	9.7	32.6	13	− 0.4	28	14 1.5	3.5	1.1 5	1.7 7.5	1.3 7	1.9 12	2.8 9	2.4 15	1.9	17 9.8
X	27.0	63.9	6.3	15.7	9.3	10.2	16.3	5.3	23.5	21	− 3.0	15	11 1.5	8.5	1.4 8	1.8 8	1.1 5	1.2 9	1.7 5.5	1.2 4	1.4	34 7.7
XI	25.0	62.9	0.5	4.4	2.1	2.3	5.7	−0.9	15.4	1	− 6.3	11	7 1.4	5	2.2 7.5	2.4 3	1.5 4.5	2.4 27	3.9 17	2.9 3	1.7	16 4.7
XII	29.4	67.8	−0.7	1.8	0.1	0.3	2.7	−1.8	10.1	19	− 6.9	17	7 1.1	9.5	1.7 13	2.1 12.5	1.6 5	1.0 10.5	3.1 14.5	2.5 7	2.3	14 4.2
Jahr	727.4	764.5	6.0	13.0	9.1	9.3	14.3	4.6	35.3	19 VIII	−13.9	10 I	96 1.6	68.5	1.7 93	2.1 76	1.5 72	1.8 222	3.0 179	2.9 117.5	2.2	171 7.0
Heilbronn $\varphi = 49°\ 8'$ N $\lambda = 9°\,13'$ E g = 9.809 △G = + 37 m																						
I	743.9	761.8	−1.0	3.6	0.5	0.9	4.7	−3.8	12.4	31	−14.5	10	4 1.5	21	1.1 3	2.3 9	2.3 6	2.3 29	2.3 9	3.0 11	1.0 1	4.2
II	51.6	69.6	1.1	7.1	3.3	3.7	8.5	−0.9	15.0	23	− 5.0	18	9 1.0	11	1.5 .	. 6	4.8 6	1.8 33	2.9 6	2.8 13	1.2 .	4.9
III	47.7	65.3	2.8	13.2	7.6	7.8	14.4	0.9	20.3	24	− 4.5	9	12 2.2	25	2.2 6	3.3 5	2.4 9	1.8 9	3.9 13	2.1 14	1.6 .	5.5
IV	48.7	66.1	7.1	14.8	11.4	11.2	16.9	5.1	26.9	19	− 0.5	9	. .	4	1.8 3	1.0 5	2.6 7	1.3 24	2.2 19	2.5 26	1.9 2	6.7
V	47.3	64.5	10.0	19.4	15.2	15.0	20.9	8.0	30.0	15	1.7	8	3 1.0	32	2.2 5	1.0 6	2.2 11	2.4 18	2.2 10	1.7 8	1.2 .	8.2
VI	48.3	65.4	12.1	19.9	16.3	16.2	21.6	10.0	29.0	20	5.5	18	3 1.3	6	1.0 3	1.0 4	1.0 11	1.1 28	1.4 12	1.5 18	1.3 5	9.9
VII	45.5	62.3	14.0	24.6	19.8	19.6	25.8	11.3	32.6	31	7.0	3	8 1.0	12	1.0 9	1.0 3	2.0 5	1.0 24	1.5 12	1.0 16	1.4 4	11.6
VIII	46.0	62.8	15.1	25.1	19.6	19.8	26.5	12.7	35.5	19	7.6	13	1 1.0	8	1.2 1	1.0 5	1.2 6	1.5 28	2.3 19	1.9 21	1.2 4	11.5
IX	46.3	63.4	11.2	20.2	15.4	15.6	21.8	10.2	31.0	13	2.5	28	7 1.1	13	1.1 1	1.0 7	1.4 7	1.6 18	1.3 12	1.5 17	1.3 8	10.4
X	46.8	64.2	6.8	17.1	9.9	10.9	17.8	5.3	24.2	23	− 2.0	15, 16	15 1.2	30	1.2 5	1.6 7	1.1 5	1.0 7	1.3 4	1.0 19	1.1 1	7.9
XI	45.3	63.1	2.3	4.9	3.5	3.6	6.5	0.7	13.5	29	− 4.5	18	. .	16	1.2 6	2.0 11	1.6 4	1.8 37	3.3 9	1.4 6	1.5 1	5.0
XII	50.1	68.2	0.9	2.8	1.3	1.6	3.7	−0.9	11.2	19	− 5.5	17	4 1.5	36	1.5 3	1.0 2	3.5 7	1.7 26	1.6 8	1.8 7	1.1 .	4.5
Jahr	747.3	764.7	6.9	14.4	10.3	10.5	15.8	4.9	35.5	19 VIII	−14.5	10 I	66 1.4	214	1.5 45	1.6 70	2.1 84	1.6 281	2.2 133	1.9 176	1.4 26	7.5
Wildbad-Sommerberg $\varphi = 48°\,45'$ N $\lambda = 8°\,32'$ E g = 9.807 △G = + 34 m																						
I	694.8	760.9	0.0	2.1	0.4	0.8	4.0	−2.3	12.7	19, 22	−11.4	10	. .	.	. 2	1.5 19	2.0 30	2.7 14	4.0 17	4.6 11	3.1 .	4.0
II	702.7	69.0	1.4	5.4	2.3	2.8	6.8	−0.7	18.9	22	− 7.5	9	4 2.7	2	3.5 12	2.6 14	2.7 13	3.3 14	4.0 16	4.9 8	4.0 1	4.0
III	699.2	64.5	3.5	9.5	5.2	5.8	11.1	1.5	16.7	24	− 4.3	8	5 3.0	7	3.4 15	2.7 18	2.8 14	2.9 7	3.3 10	3.7 17	3.2 .	4.9
IV	700.9	65.5	6.6	10.9	8.5	8.6	13.0	4.5	22.2	23	− 3.6	8	9 3.2	3	2.7 2	2.0 7	2.9 13	2.8 8	3.5 22	3.9 24	6.0 2	6.1
V	699.8	63.6	9.4	14.9	12.0	12.1	16.8	7.6	26.6	14	0.9	10	1 5.0	6	3.0 21	2.9 9	2.2 12	2.7 9	3.6 10	4.0 14	3.2 11	8.0
VI	701.4	65.2	10.9	14.9	12.5	12.7	16.9	8.5	26.3	20	5.1	17	14 2.8	3	2.3 .	. 1	2.0 17	2.1 10	2.9 19	3.2 21	3.2 5	8.2
VII	699.3	61.9	14.3	20.2	17.0	17.1	22.0	12.0	30.7	31	5.5	9	3 1.7	14	1.9 5	1.0 7	1.9 8	1.9 15	3.7 9	3.2 21	2.7 11	9.7
VIII	700.0	62.6	15.3	20.8	17.3	17.7	22.6	13.7	33.8	19	8.4	31	1 3.0	8	1.9 2	1.5 2	1.5 7	2.0 32	3.0 17	2.8 15	3.2 9	9.7
IX	699.5	63.0	11.5	16.7	12.9	13.5	18.4	9.8	29.2	13	2.1	27	9 1.4	4	1.7 4	2.2 11	1.6 11	1.7 18	2.4 14	2.5 18	1.8 1	9.0
X	99.3	63.4	8.8	14.4	10.0	10.8	15.7	7.2	22.3	23	2.1	14	2 3.0	1	2.0 10	1.8 21	2.1 22	2.7 22	2.3 5	3.2 6	1.7 4	7.5
XI	95.3	62.3	0.4	3.2	1.3	1.6	4.8	−1.1	22.0	1	− 5.0	19	1 1.0	1	2.0 15	2.7 12	2.1 8	2.2 29	4.3 13	4.2 11	2.5 .	4.5
XII	700.3	67.2	−1.1	0.5	−0.7	−0.5	1.8	−2.7	10.5	19	− 6.7	16	. .	8	2.1 5	2.2 22	2.4 18	2.4 19	2.7 8	2.6 11	2.1 2	4.1
Jahr	699.5	764.1	6.8	11.2	8.2	8.6	12.8	4.8	33.8	19 VIII	−11.4	10 I	49 2.6	57	2.4 93	2.4 143	2.3 173	2.5 197	3.3 160	3.6 177	3.0 46	6.6
Pforzheim $\varphi = 48°\,53'$ N $\lambda = 8°\,43'$ E △G = + 35 m																						
I			−0.9	3.6	0.5	0.9	4.3	−2.9	11.5	30	−12.5	10	2 1.0	14	1.9 21	1.4 1	2.0 2	2.0 8	2.5 24	3.2 3	3.0 18	4.4
II			0.7	7.3	1.7	2.8	7.9	−1.1	14.0	23, 24	− 6.1	9	1 3.0	10	2.2 18	1.9 2	2.0 1	2.0 6	2.5 27	4.1 5	2.0 14	4.7
III			1.5	12.2	4.7	5.8	13.2	0.1	18.6	24	− 4.3	8	8 2.9	11	2.5 31	2.0 7	1.7 1	2.0 6	2.1 16	3.4 3	2.7 10	5.4
IV			6.7	14.7	9.1	9.9	16.4	4.5	26.0	23	− 0.5	5	2 2.0	6	2.8 11	1.6 4	1.5 4	1.7 6	4.3 34	4.0 3	2.3 20	7.0
V			9.2	18.1	12.5	13.1	19.5	6.8	28.3	15	1.6	5	4 2.8	19	2.7 22	2.3 .	. 4	1.3 8	2.6 16	3.3 5	2.4 15	8.6
VI			12.1	18.3	13.5	14.4	20.1	9.0	28.2	20	5.5	16	12 2.1	8	2.5 5	1.8 1	2.0 .	. 16	2.1 27	3.2 9	2.6 12	9.8
VII			13.7	23.4	16.5	17.5	24.4	11.3	31.0	31	6.7	2	5 3.2	11	1.9 15	2.0 1	1.0 6	1.8 12	2.0 19	3.0 4	2.5 20	11.4
VIII			14.1	23.7	16.8	17.8	24.9	12.4	34.5	19	6.7	16	4 2.2	7	2.1 18	1.6 4	1.8 2	1.5 8	2.9 29	3.4 6	3.5 15	11.5
IX			10.6	19.2	13.2	14.0	20.2	9.2	32.0	13	0.6	28	8 2.6	6	1.2 14	1.9 1	2.0 3	1.0 11	2.5 17	2.0 3	1.0 27	10.2
X			6.5	14.9	7.9	9.3	15.4	5.0	21.3	23	− 2.2	16	9 1.6	17	1.8 27	1.5 5	1.2 1	1.0 1	1.0 3	1.7 2	1.0 28	8.1
XI			1.4	4.8	2.6	2.8	6.1	−0.7	12.6	28, 29	− 7.4	18	3 2.3	3	2.0 16	2.0 1	1.0 2	1.5 5	4.0 29	4.1 4	1.5 27	5.1
XII			0.3	2.3	0.9	1.1	2.9	−1.2	12.8	19	− 6.0	17, 24	1 1.0	10	2.5 30	2.2 7	1.9 .	. 3	2.3 20	2.6 3	2.0 19	4.6
Jahr			6.2	13.5	8.3	9.1	14.6	4.4	34.5	19 VIII	−12.5	10 I	59 2.3	122	2.2 228	1.9 34	1.6 26	1.6 90	2.6 261	3.4 50	2.3 225	7.6
Karlsruhe (Hochschule) $\varphi = 49°\ 0'$ N $\lambda = 8°\,26'$ E g = 9.810 △G = + 34 m																						
I	749.2	761.2	0.0	4.1	1.1	1.6	4.6	−1.8	13.2	31	−13.0	10	3.5 2.3	12.5	1.1 1.5	1.3 4.5	1.1 2	1.8 33.5	3.2 3.5	3.0 .	. 32	4.4
II	57.0	69.0	1.4	7.8	3.2	3.9	8.5	0.0	15.6	23	− 4.7	18	5.5 2.3	7.5	1.2 4.5	1.4 0.5	1.0 2.5	2.8 35.5	3.5 4	4.5 3	2.8 21	4.9
III	53.1	64.9	2.4	13.3	6.8	7.3	14.3	1.3	19.5	24	− 3.5	9	7.5 2.0	18.5	1.9 12.5	1.9 1.5	2.3 4.5	2.1 12	4.1 5	2.5 2.5	2.2 29	5.5
IV	54.2	65.8	7.9	15.8	11.7	11.8	17.5	6.7	27.5	23	0.1	5	1 3.0	2.5	2.0 5	2.8 2.5	2.2 5	2.9 35	3.0 14	3.4 4	4.1 21	7.3
V	52.4	63.9	10.8	19.0	15.1	15.0	20.6	8.5	30.0	15	2.7	8	5.5 3.1	20.5	2.1 8.5	2.6 4.5	2.8 5.5	1.6 23.5	3.4 5.5	2.0 1.5	2.0 18	8.6
VI	53.7	65.1	13.2	19.6	16.7	16.6	21.5	10.9	29.1	20	7.2	28	9 2.3	3	1.5 3.5	1.3 .	. 3.5	2.7 32	2.7 11	2.6 5	1.7 23	9.8
VII	50.6	61.9	15.5	24.5	20.0	20.0	25.9	13.2	32.8	29	8.0	3	6 1.4	12	1.3 2.5	1.3 .	. 11	2.1 24	2.8 8.5	3.1 4	1.6 25	11.8
VIII	51.1	62.4	15.9	25.0	19.8	20.1	26.6	14.4	37.0	19	8.0	16	4.5 1.8	1.5	1.3 4.5	1.0 1.5	1.0 8.5	2.2 40	3.0 14	2.3 1.5	2.0 17	11.8
IX	51.6	63.1	12.0	20.2	15.4	15.8	21.5	10.9	31.9	13	2.8	28	5 1.3	9	1.6 5.5	1.5 0.5	2.0 7.5	2.3 20	2.2 4	1.8 4.5	1.8 34	10.8
X	51.9	63.5	7.5	16.1	9.7	10.8	16.7	6.4	24.0	23	− 1.7	16	4 1.6	18.5	1.5 7.5	1.1 2	1.5 4	1.1 10	1.4 2	1.0 3	1.7 42	8.3
XI	50.6	62.5	2.8	5.4	3.8	4.0	6.3	1.2	11.8	28	− 5.2	18	2 1.5	15	2.0 1.5	1.7 0.5	1.0 5	2.7 49.5	3.4 1.5	1.3 1	3.0 14	5.3
XII	55.5	67.6	0.8	2.9	1.5	1.7	3.5	−0.3	13.9	19	− 5.1	24	6.5 2.4	26	1.8 6	2.2 0.5	1.0 4.5	1.2 25.5	2.1 5	2.4 1	1.0 18	4.6
Jahr	752.6	764.3	7.5	14.5	10.4	10.7	15.6	6.0	37.0	19 VIII	−13.0	10 I	60 2.1	146.5	1.7 63	1.8 18.5	1.8 63.5	2.1 340.5	2.9 78	2.6 31	2.1 294	7.8

1943 Württemberg-Baden

Stuttgart-Echterdingen

H_s = 408 m H_b = 412.3 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.2 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≤ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N < 2.0	> 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0-2	Gewitter
I	87	74	84	82	57	7.2	6.6	6.4	6.7	33	8.9	3	6	2	24	.	.	.	14	3	1	11	17	9	.	8	9	12	.	2	4	.
II	88	64	80	77	33	5.9	5.4	4.3	5.2	19	3.3	16	.	.	19	.	.	.	11	7	8	7	13	7	.	8	5	.	.	.	4	.
III	88	49	70	69	25	5.2	5.5	4.4	5.0	19	6.1	21	.	.	15	.	.	.	17	5	7	8	8	4	.	7	1	.	.	.	3	1
IV	83	58	70	70	28	7.1	7.2	6.0	6.8	59	11.9	2	.	.	2	.	.	.	16	10	2	9	15	13	2	12	3	1	.	.	3	1
V	83	59	71	71	32	6.4	6.7	6.1	6.4	75	12.6	7	.	.	1	3	.	.	7	.	7	15	16	14	3	16	.	.	.	.	3	4
VI	89	66	77	77	43	6.9	7.9	7.0	7.3	117	23.0	22	.	.	.	2	.	.	15	5	1	11	17	15	4	17	.	.	1	.	2	6
VII	90	57	70	72	34	5.4	6.3	5.8	5.8	59	17.5	22	.	.	.	14	2	.	5	.	5	10	15	11	1	15	.	.	.	.	4	6
VIII	84	48	68	67	30	6.2	6.5	5.7	6.1	47	16.6	12	.	.	.	12	7	.	14	8	5	10	11	6	1	11	.	.	.	.	1	3
IX	94	62	84	80	32	7.2	7.4	6.2	6.9	100	13.0	17	.	.	1	5	1	.	3	.	.	11	17	14	4	17	.	.	.	.	7	4
X	95	64	89	83	33	7.0	6.3	3.7	5.7	0	0.0	21, 22	.	.	4	.	.	.	.	.	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.
XI	90	80	89	86	53	8.3	7.8	6.8	7.6	58	19.2	14	.	.	17	.	.	.	9	3	.	16	13	7	2	11	2	.	.	1	9	.
XII	92	85	91	89	56	9.0	8.6	8.2	8.6	31	11.5	1	3	.	26	.	.	.	5	2	.	23	11	7	1	6	5	2	.	1	8	.
Jahr	88	64	78	77	25	6.8	6.8	5.9	6.5	617	23.0	22 VI	9	2	109	36	10	.	116	43	38	136	153	107	18	128	25	15	1	4	63	25

Heilbronn

H_s = 190 m H_b = 191.5 m — h_t (Hütte) = 1.8 m h_r = 1.0 m

I	86	79	82	82	60	9.0	7.0	6.4	7.5	43	8.8	3	5	5	26	.	.	.	2	1	.	17	20	11	.	12	8	14	.	2	4	.
II	88	72	82	81	51	9.4	6.0	5.9	7.1	22	4.5	8	.	.	14	.	.	.	7	1	.	11	14	9	.	13	1	.	.	.	9	.
III	85	54	71	70	29	6.8	5.1	5.2	5.7	16	5.5	22	.	.	14	.	.	.	4	2	2	7	10	4	.	10	.	.	.	.	2	1
IV	85	58	69	71	30	7.4	6.5	6.3	6.7	76	24.5	2	.	.	2	4	.	.	8	1	2	11	17	13	3	15	2	1	.	1	4	2
V	82	53	67	67	25	6.5	5.0	6.3	5.9	60	11.1	7	.	.	.	7	1	.	2	.	3	10	15	9	1	15	.	.	.	.	5	3
VI	89	61	72	74	45	7.0	6.8	5.4	6.4	76	16.5	17	.	.	.	4	.	.	3	3	.	6	18	13	1	18	.	.	.	.	2	8
VII	91	53	69	71	29	5.7	5.0	5.4	5.4	86	36.3	22	.	.	.	18	8	.	.	.	8	9	13	9	2	13	.	.	.	.	2	4
VIII	84	49	71	68	32	5.7	5.7	5.5	5.6	42	17.7	15	.	.	.	17	7	.	5	.	5	8	8	7	1	8	.	.	.	.	1	2
IX	93	63	80	79	38	7.3	6.2	4.4	6.0	62	8.6	23	.	.	.	8	2	.	1	.	.	4	17	13	.	17	.	.	.	.	5	1
X	91	60	86	79	31	7.4	5.0	3.1	5.2	1	0.5	23	.	.	3	.	.	.	.	.	3	5	3	.	.	3	.	.	.	.	13	.
XI	86	78	86	83	47	9.4	7.9	7.7	8.1	44	13.4	29	.	.	9	.	.	.	8	1	1	19	15	11	1	14	1	.	.	.	6	.
XII	87	83	87	86	58	8.8	8.4	6.9	8.0	29	8.9	1	2	.	20	.	.	.	1	.	.	19	14	6	.	11	3	2	.	.	4	.
Jahr	87	64	78	76	25	7.5	6.2	5.7	6.5	557	36.3	22 VII	7	5	88	58	18	.	41	9	24	126	164	105	9	149	15	17	.	3	57	21

Wildbad-Sommerberg

H_s = 726 m H_b = 732.9 m — h_t (Hütte) = 8.1 m h_r = 1.0 m

I	84	75	84	81	38	7.6	7.0	7.3	7.3	131	25.0	3	6	2	23	.	.	.	5	1	1	11	17	14	5	3	14	30	.	1	9	.
II	79	67	76	74	16	6.0	5.9	5.3	5.7	70	12.1	16	.	.	19	.	.	.	4	.	8	11	15	14	1	4	11	12	.	2	10	.
III	77	58	79	71	31	5.3	5.5	5.1	5.3	37	6.7	29	.	.	10	.	.	.	5	.	6	8	14	9	.	13	1	2	.	.	6	2
IV	84	67	75	75	33	7.2	6.8	6.6	6.9	202	72.9	2	.	.	4	.	.	.	7	1	2	11	19	17	5	14	5	2	1	2	11	1
V	83	67	75	75	35	6.3	6.4	6.2	6.3	119	21.6	7	.	.	.	2	.	.	.	.	5	12	18	15	4	18	.	.	.	.	1	3
VI	85	66	76	76	30	6.8	7.3	6.5	6.9	110	33.3	10	.	.	.	1	.	.	.	.	1	9	15	14	2	15	.	.	.	1	6	4
VII	78	58	67	68	29	5.5	6.2	5.5	5.7	117	22.1	21	.	.	.	10	1	.	.	.	4	9	17	16	4	17	.	.	.	.	5	9
VIII	74	56	68	66	28	6.5	6.7	6.3	6.5	78	20.8	15	.	.	.	9	6	5	1	.	2	9	14	11	2	14	.	.	.	.	4	8
IX	83	67	80	77	38	6.8	7.4	6.6	6.9	110	18.9	22	.	.	.	2	.	.	.	.	2	12	17	14	5	17	.	.	.	.	7	1
X	85	63	82	77	34	6.3	5.7	3.7	5.2	5	4.1	18	.	.	.	.	.	.	.	.	5	4	3	1	.	3	.	.	.	.	6	.
XI	88	81	90	86	47	7.9	7.8	7.7	7.8	164	60.6	14	3	.	23	.	.	.	9	.	1	20	15	11	5	1	14	6	.	.	9	.
XII	91	89	94	91	50	8.5	8.6	8.8	8.6	63	19.2	20	10	.	29	.	.	.	1	.	.	22	11	6	3	3	8	22	.	.	19	.
Jahr	83	68	79	77	16	6.7	6.8	6.3	6.6	1206	72.9	2 IV	19	2	108	24	7	5	32	2	37	138	175	142	36	122	53	74	1	6	93	28

Pforzheim

H_s = 256 m — h_t (Hütte) = 2.2 m h_r = 1.5 m

I	93	79	88	87	48	6.8	6.5	5.8	6.4	50	9.2	3	4	3	22	.	.	.	2	.	4	11	19	13	.	11	8	12	.	.	.	.
II	90	69	88	82	50	5.9	5.0	3.7	4.9	30	10.4	8	.	.	16	.	.	.	4	.	8	6	15	9	1	12	3	.	.	.	2	.
III	94	56	85	78	28	4.3	5.0	3.4	4.2	29	9.4	7	.	.	21	.	.	.	1	.	11	7	10	7	.	10	.	.	.	.	.	3
IV	88	60	83	77	33	6.4	5.9	4.5	5.6	81	27.5	2	.	.	2	1	.	.	1	1	3	8	15	13	1	13	2	.	1	.	1	1
V	89	60	83	77	29	5.7	5.9	5.4	5.7	93	32.0	7	.	.	.	4	.	.	.	.	7	11	16	12	2	16	.	.	.	.	1	5
VI	90	64	86	80	33	5.8	7.1	5.1	6.0	76	16.7	2	.	.	.	2	.	.	1	.	2	6	16	13	2	16	.	.	.	.	1	4
VII	92	54	83	76	33	5.0	4.3	4.2	4.5	76	25.0	22	.	.	.	16	3	.	.	.	11	5	14	10	3	14	.	.	.	.	.	6
VIII	90	54	83	76	32	4.5	5.4	3.7	4.5	59	13.9	15	.	.	.	11	6	.	.	.	7	5	12	9	3	12	.	.	1	.	.	4
IX	96	66	91	84	32	6.3	6.6	5.0	6.0	75	15.6	16	.	.	.	5	1	.	.	.	1	6	16	13	1	16	.	.	.	.	3	1
X	97	74	94	88	53	7.0	4.1	2.4	4.5	3	2.3	18	.	.	3	.	.	.	.	.	6	5	3	1	.	3	.	.	.	.	4	.
XI	91	85	90	89	67	8.4	7.3	6.2	7.3	55	13.9	14	.	.	15	.	.	.	6	.	2	11	14	7	2	11	3	.	.	1	4	.
XII	93	89	92	91	69	8.4	8.5	8.1	8.3	42	12.2	1	3	.	24	.	.	.	.	.	1	23	12	6	2	8	4	2	.	.	3	1
Jahr	92	68	87	82	28	6.2	6.4	4.8	5.8	669	32.0	7 V	7	3	103	39	10	.	15	1	53	105	162	113	17	142	20	14	2	1	19	25

Karlsruhe (Hochschule)

H_s = 118 m H_b = 127.8 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

I	88	73	86	82	49	8.4	7.5	7.9	7.9	60	9.5	31	6	2	19	.	.	.	5	2	1	20	15	10	.	9	6	12	.	.	11	.
II	88	66	84	79	43	6.6	5.4	4.8	5.6	31	6.7	16	.	.	14	.	.	.	8	4	6	11	12	7	.	12	.	.	1	.	6	.
III	88	51	79	73	22	4.8	5.1	4.3	4.6	20	6.3	27	.	.	14	.	.	.	7	.	8	7	9	8	.	9	.	.	.	.	5	1
IV	87	56	74	72	34	6.8	6.3	6.8	6.6	65	21.3	2	.	.	.	5	.	.	13	5	3	12	14	10	2	12	2	.	.	1	2	1
V	83	53	72	69	22	6.6	6.2	5.9	6.2	73	13.3	31	.	.	.	6	1	.	7	1	6	13	17	14	1	17	.	.	1	.	2	5
VI	85	57	71	71	31	6.8	7.7	6.2	6.9	76	14.3	17	.	.	.	4	.	.	5	1	1	9	16	13	3	16	.	.	.	.	.	6
VII	85	51	71	69	29	5.6	5.5	5.5	5.5	104	29.7	21	.	.	.	17	4	.	5	1	8	11	12	9	4	12	.	.	.	.	1	6
VIII	84	48	73	68	29	6.3	6.1	5.2	5.9	39	11.0	23	.	.	.	16	7	.	5	1	3	10	9	7	1	9	.	.	.	.	.	3
IX	93	61	87	80	38	7.8	6.6	5.8	6.7	71	12.6	9	.	.	.	8	1	.	4	.	1	10	15	13	2	15	.	.	.	.	5	2
X	94	66	92	84	42	7.7	5.1	4.0	5.6	6	2.9	18	.	.	2	.	.	.	.	.	2	7	5	2	.	5	.	.	.	.	9	.
XI	90	83	88	87	60	8.8	8.9	7.9	8.5	63	13.7	14	.	.	10	.	.	.	10	7	.	21	14	11	1	9	5	.	.	1	7	1
XII	91	84	89	88	64	9.2	9.1	7.8	8.7	30	12.4	1	2	.	19	.	.	.	2	1	.	21	11	5	1	8	3	1	.	.	10	.
Jahr	88	63	81	77	22	7.1	6.6	6.0	6.6	638	29.7	21 VII	8	2	78	56	13	.	71	23	39	152	149	109	15	133	16	13	2	2	58	25

Baden 1943

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Luftdruck P (mm) Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C		Dampfspannung (mm) Mittel
Gengenbach $\varphi = 48°\ 24'$ N $\lambda = 8°\ 1'$ E g = 9.809 △G = + 32m																															
I	745.0	761.8	−0.1	3.9	1.5	1.7	5.4	−1.7	13.4	31	−10.0	10	21	1.1	5	1.6	24	1.5	3	2.3	3	1.3	6	2.7	3	1.0	8	1.2	20	4.3
II	52.6	69.4	1.9	7.5	3.7	4.2	8.8	−0.1	14.3	12	− 4.0	9, 21	15	1.7	5	2.4	29	1.7	4	2.0	3	2.3	4	2.2	5	3.0	3	3.3	16	4.5
III	48.2	64.7	3.3	13.2	6.9	7.6	14.1	1.8	18.8	5	− 2.6	10	13	1.8	9	2.1	27	2.3	6	2.0	8	2.1	2	2.5	7	2.0	8	2.0	13	5.7
IV	50.0	66.3	7.9	15.9	11.1	11.5	17.3	5.6	26.3	19	− 0.6	3	14	1.7	6	2.2	28	2.1	5	2.0	3	1.7	10	2.5	8	2.2	14	2.2	2	7.4
V	47.9	64.0	10.5	19.5	14.6	14.8	21.4	8.4	29.6	15	2.5	10	35	1.6	6	2.0	16	1.7	6	1.7	1	1.0	4	1.7	3	1.7	16	2.1	6	9.1
VI	49.4	65.4	12.9	20.1	16.0	16.2	21.4	10.4	29.7	20	7.2	8	36	1.8	7	1.3	24	2.1	2	2.0	2	2.0	1	2.0	6	1.5	8	1.8	4	10.8
VII	46.5	62.3	15.4	24.2	18.3	19.0	25.8	13.0	32.2	31	9.5	2, 4	9	1.3	2	1.5	47	1.6	4	1.7	2	1.0	2	1.0	7	1.7	14	1.9	6	12.7
VIII	47.2	63.0	15.3	25.7	19.0	19.8	26.8	13.6	37.5	19	8.9	16	23	1.8	5	1.4	24	2.2	6	1.1	3	1.7	4	2.5	15	2.5	4	1.5	9	12.4
IX	47.2	63.2	12.3	20.2	15.2	15.7	21.7	11.2	30.0	12	3.5	28	26	1.5	4	1.3	28	1.8	1	1.0	.	.	3	2.0	2	1.0	1	3.0	25	11.3
X	47.3	63.5	8.9	16.1	10.6	11.6	16.8	7.7	24.3	23	0.8	16	19	1.4	9	1.4	38	2.5	2	4.0	1	3.0	2	2.5	1	1.0	2	3.0	19	8.7
XI	46.5	63.2	2.6	5.5	4.2	4.1	7.0	1.2	12.6	28, 29	− 4.5	18	5	1.0	12	1.6	12	1.4	6	3.2	3	1.7	5	2.4	4	2.8	.	.	43	5.3
XII	50.8	67.7	0.8	3.0	1.9	1.9	4.3	−0.5	15.0	19	− 5.0	15	21	1.2	6	1.8	10	1.5	3	2.0	4	1.8	3	4.7	2	2.5	.	.	44	4.6
Jahr	748.2	764.5	7.6	14.6	10.2	10.6	15.9	5.9	37.5	19VIII	−10.0	10 I	237	1.6	76	1.7	307	1.9	48	2.1	33	1.8	46	2.5	63	2.1	78	2.0	207	8.1
Freiburg i. Br. (Flughafen) $\varphi = 48°\ 1'$ N $\lambda = 7°\ 50'$ E g = 9.808 △G = + 31m																															
I	737.8	761.1	0.8	4.6	2.3	2.5	6.0	−1.7	15.4	31	−11.8	10	5.5	1.5	3	1.0	6	1.2	13	1.5	12.5	2.8	25	3.4	10.5	1.4	4.5	1.0	13	4.6
II	45.7	69.1	1.7	7.1	3.8	4.1	8.5	0.2	17.0	23	− 5.9	9	10.5	1.2	3.5	1.9	9	1.2	4	1.4	13	2.8	24.5	4.1	7	1.7	3.5	1.6	9	4.8
III	41.1	64.1	2.8	12.2	7.3	7.4	13.6	1.7	17.3	17	− 3.6	9	15.5	1.7	8.5	1.7	11.5	2.2	13	1.5	7	2.0	15.5	3.4	6	1.7	9	1.6	7	5.6
IV	43.2	66.0	7.4	14.4	11.9	11.4	16.6	5.5	25.0	23	− 1.2	3	6.5	1.5	7	1.1	7.5	1.2	8	1.5	15	1.5	22	3.5	8	2.1	8	1.6	8	6.8
V	41.1	63.5	10.6	18.3	15.3	14.9	20.2	8.5	27.5	15	3.0	10	19	1.8	11.5	1.7	12	1.8	2.5	1.6	4.5	2.0	18	3.1	9.5	1.8	7	1.9	9	9.1
VI	42.6	65.0	11.9	18.8	16.4	15.7	20.6	9.9	28.1	20	5.0	28	20	1.2	8	1.0	6.5	1.2	.	.	9.5	1.2	19.5	2.3	6	1.5	14.5	1.4	6	10.1
VII	39.8	61.8	14.5	22.9	19.8	19.3	24.8	12.3	30.9	31	6.7	1	16.5	1.2	10	1.0	9	1.6	2.5	1.8	18	1.8	10	2.1	4.5	2.2	15.5	1.4	7	11.9
VIII	40.6	62.6	15.4	24.2	21.0	20.4	26.3	13.4	37.4	19	7.0	13	9.5	1.6	2.5	1.2	3	1.3	4.5	1.4	18.5	2.3	24.5	3.8	10	2.5	9.5	1.8	11	11.2
IX	40.4	62.7	12.1	18.9	16.2	15.8	20.7	9.8	29.5	13	0.3	28	17	1.4	8	1.3	11.5	1.3	0.5	2.0	17	1.3	9	2.1	6	1.3	10	1.4	11	10.9
X	40.4	63.1	8.3	15.0	10.6	11.1	15.7	6.3	23.5	21	− 1.0	15	15.5	1.0	10	1.0	8.5	1.0	0.5	1.0	8.5	1.1	7.5	1.1	5.5	1.0	16	1.0	21	8.9
XI	39.5	62.8	2.6	5.2	4.2	4.1	6.8	1.2	12.6	28	− 7.1	18	9	1.3	7	1.4	8	1.2	1.5	2.0	16.5	2.5	29.5	3.0	6.5	1.5	11	1.1	1	5.3
XII	43.6	67.2	0.6	2.5	1.6	1.6	3.7	−0.5	15.5	19	− 6.0	24	20	1.0	9	1.1	3.5	1.7	2	1.8	12	1.5	8	2.3	9.5	1.4	21	1.0	8	4.7
Jahr	741.3	764.1	7.4	13.7	10.9	10.7	15.3	5.6	37.4	19VIII	−11.8	10 I	164,5	1.4	88	1.3	96	1.4	52	1.5	152	2.0	213	2.9	89	1.7	129.5	1.4	111	7.8
Badenweiler $\varphi = 47°\ 48'$ N $\lambda = 7°\ 40'$ E △G = + 31m																															
I			2.1	4.6	2.8	3.1	6.1	−0.2	14.0	31	− 9.2	10	3	1.3	10	1.5	8	1.1	28	2.8	6	1.8	25	4.6	5	2.8	8	1.4	.	4.3
II			2.1	6.2	3.2	3.7	7.5	0.8	16.0	23	− 3.9	9	3	2.0	28	2.1	5	1.4	21	3.2	3	2.7	18	4.2	1	3.0	5	2.0	.	4.4
III			4.1	10.9	6.4	7.0	12.1	2.9	15.7	26	− 2.4	8	6	2.0	31	1.7	13	1.4	12	2.0	6	2.5	13	3.2	3	2.3	9	2.3	.	5.2
IV			8.0	13.2	9.6	10.1	14.6	6.5	22.4	18	− 0.5	9	4	1.7	20	1.5	7	1.3	16	1.6	9	2.9	27	3.5	5	2.0	2	2.0	.	6.3
V			10.4	16.9	12.9	13.3	17.7	9.2	25.0	14	2.1	10	9	1.9	16	1.2	3	2.3	24	1.8	5	2.0	29	2.6	.	.	7	1.7	.	8.5
VI			11.9	17.9	14.2	14.6	18.7	10.6	25.7	20	7.2	18	13	2.4	28	1.5	.	.	13	1.7	2	1.5	31	2.7	.	.	3	2.7	.	9.2
VII			14.5	22.2	18.1	18.2	22.7	13.6	30.0	31	7.7	9	16	1.6	31	1.5	1	1.0	6	1.8	9	2.4	27	2.9	2	2.5	1	1.1	.	7.1
VIII			16.3	23.3	18.2	19.0	24.0	15.1	35.2	19	10.6	13, 16	8	1.9	27	2.0	5	2.0	13	2.6	4	2.5	31	3.6	5	3.8	.	.	.	10.5
IX			12.3	17.6	13.5	14.2	18.6	11.1	28.8	13	3.5	27	13	1.6	30	1.4	4	1.5	11	2.3	8	2.2	21	2.1	.	.	3	2.0	.	10.1
X			9.8	14.4	10.5	11.3	14.6	8.6	22.6	21	2.4	30, 31	24	1.2	33	1.4	2	1.0	8	1.8	10	2.3	8	2.2	2	2.0	6	1.3	.	8.1
XI			1.8	4.0	2.2	2.6	5.0	0.3	12.2	1	− 5.7	18	10	1.6	15	1.3	9	2.4	18	2.9	1	5.0	26	4.5	3	2.3	8	1.2	.	4.7
XII			0.5	1.6	0.7	0.9	3.0	−0.9	13.0	20	− 4.6	25	30	1.5	7	1.4	9	1.5	14	2.5	2	3.5	13	2.9	4	2.2	14	2.6	.	4.1
Jahr			7.8	12.7	9.4	9.8	13.7	6.5	35.2	19VIII	− 9.2	10 I	139	1.6	276	1.6	66	1.6	184	2.3	65	2.4	269	3.4	30	2.6	66	1.9	.	6.9
Feldberg (Schwarzwald) $\varphi = 47°\ 52'$ N $\lambda = 8°\ 0'$ E g = 9.804 △G = + 32m																															
I	632.2	[1])671.0	−3.4	−2.0	−2.8	−2.8	−0.6	−5.5	6.6	22	−14.6	9	3.5	5.1	1.5	5.0	4.5	5.2	4	4.6	15.5	6.0	36	6.4	18.5	6.4	8.5	5.5	1	3.1
II	39.3	78.4	−2.6	−1.2	−2.5	−2.2	0.3	−4.3	12.5	23	−10.4	9	4.5	4.2	7	5.1	18	6.7	4.5	4.4	3	4.5	26	7.1	14.5	6.1	4.5	5.6	2	2.9
III	36.8	75.3	0.1	2.7	0.7	1.1	4.0	−1.6	8.5	2	− 7.2	7	5	4.0	8.5	4.4	22.5	6.3	6.5	4.5	16.5	3.5	20.5	4.4	6	5.1	5.5	3.5	2	3.8
IV	39.3	77.6	1.5	4.3	3.4	3.2	7.0	0.3	16.1	23	− 8.0	8	15	2.5	2	2.8	7.5	4.8	4.5	4.9	5	4.4	19.5	5.2	17	5.0	17.5	4.6	2	4.6
V	38.6	76.4	5.4	8.5	6.7	6.8	10.4	3.9	17.8	15	− 5.2	10	13	2.4	9	4.3	16	6.1	4.5	4.6	8	4.9	20.5	5.7	14.5	4.3	4.5	3.0	3	6.1
VI	40.3	78.1	6.3	9.0	6.9	7.3	10.6	4.6	19.1	20	− 0.3	17	12	2.8	7.5	3.0	5	3.5	0.5	3.0	4.5	4.7	23	4.1	19.5	4.4	16	3.4	2	6.9
VII	39.2	76.4	10.4	13.4	11.3	11.6	15.0	8.8	22.4	31	0.7	9	8	2.1	13.5	2.7	12.5	4.2	3	2.8	5.5	3.2	22	4.8	18	4.5	8.5	3.2	2	8.3
VIII	40.1	77.3	10.6	14.4	12.1	12.3	16.3	9.6	25.5	19	4.0	31	6.5	2.4	4	2.1	3	3.3	4	3.4	12	3.6	32.5	5.0	22	4.7	7	2.8	2	8.1
IX	38.8	76.3	7.7	10.6	8.7	8.9	12.2	6.2	22.3	13	− 2.6	27	4.5	1.9	5.5	2.3	9	3.7	9.5	3.3	17.5	3.4	25.5	4.6	10.5	4.1	5	3.0	3	7.6
X	38.0	75.7	6.4	9.5	7.0	7.5	10.8	5.3	15.1	23	0.2	16	6	2.1	8.5	2.2	20.5	3.4	14	3.6	14	3.5	14	4.4	8	3.2	5	2.1	3	6.1
XI	33.7	72.5	−3.0	−1.8	−2.9	−2.6	0.1	−4.7	13.5	1	− 8.9	19	3	2.5	3.5	2.7	21.5	6.0	4	6.0	3.5	6.7	27.5	7.1	22.5	6.0	1.5	4.0	3	3.4
XII	37.0	75.9	−1.8	−1.1	−2.1	−1.8	0.7	−4.0	8.1	6	− 9.4	31	1	6.0	8	4.4	22.5	5.3	11	4.6	9	5.1	23.5	5.7	13.5	4.8	4.5	5.7	.	3.2
Jahr	637.8	675.9	3.1	5.5	3.9	4.1	7.2	1.6	25.5	19VIII	−14.6	9 I	82	2.8	78.5	3.4	162.5	5.2	70	4.2	114	4.3	290.5	5.5	184.5	5.0	88	3.9	25	5.3

[1]) Reduziert auf 1000 GDM.

Triberg $\varphi = 48°\ 8'$ N $\lambda = 8°\ 14'$ E △G = + 33m

I			−1.8	2.2	−0.8	−0.3	3.2	−3.5	9.3	29	−14.4	10	1	1.0	1	1.0	2	1.0	.	.	2	1.0	21	2.6	15	1.3	14	1.3	37	4.2
II			−0.6	5.2	0.5	1.4	6.2	−1.9	15.4	22	− 9.3	9	7	1.6	7	1.3	3	1.3	1	2.0	.	.	3	2.7	26	2.2	7	2.7	30	4.4
III			1.2	9.8	3.9	4.7	10.6	0.4	16.5	24	− 5.6	8	.	.	2	1.0	20	2.0	4	1.2	.	.	3	1.0	16	2.0	3	1.7	45	5.1
IV			4.8	11.8	7.7	8.0	13.3	3.2	22.1	23	− 2.5	9	5	1.6	3	1.0	3	1.3	1	1.0	6	1.6	2	1.5	18	3.1	16	1.6	36	6.2
V			8.4	15.5	11.2	11.6	17.2	6.2	26.2	14	0.0	10	2	1.5	4	2.0	15	2.6	.	.	2	2.0	15	2.0	7	2.4	4	2.0	44	7.7
VI			10.4	16.1	11.9	12.6	17.5	7.7	26.1	20	3.4	5	1	2.0	5	1.6	1	1.0	.	.	6	1.8	7	2.0	27	1.4	4	1.5	39	8.7
VII			12.6	20.8	15.5	16.1	22.2	10.2	30.2	31	5.7	1	.	.	2	2.5	7	1.4	5	1.4	1	1.0	15	1.6	12	1.7	.	.	51	10.4
VIII			13.4	21.6	16.1	15.8	22.7	11.6	32.8	19	6.4	16	1	1.0	.	.	2	1.5	.	.	3	1.7	16	2.5	35	2.0	1	1.0	35	10.2
IX			10.2	17.2	12.6	13.2	18.2	8.9	27.4	13	0.1	28	1	2.0	1	3.0	1	2.0	2	1.0	5	1.4	18	1.4	9	1.7	.	.	53	9.5
X			6.9	14.1	8.5	9.5	15.0	5.5	20.1	7	− 0.5	15	.	.	.	.	16	1.4	4	1.2	1	1.0	13	1.4	4	1.0	.	.	55	7.5
XI			−0.4	3.4	1.1	1.3	4.7	−1.5	18.7	1	− 9.5	18	4	1.0	2	1.5	14	2.0	.	.	2	2.0	4	2.2	27	2.7	8	1.1	29	4.5
XII			−1.2	0.9	−0.5	−0.3	2.1	−2.4	11.4	20	− 7.4	16	.	.	.	.	19	1.2	2	1.5	5	1.0	1	1.0	13	1.8	7	1.0	46	4.0
Jahr			5.3	11.6	7.3	7.9	12.7	3.7	32.8	19VIII	−14.4	10 I	22	1.6	27	1.6	103	1.8	19	1.3	33	1.5	118	2.0	209	2.0	64	1.5	500	6.9

1943 — Baden

Gengenbach

H_s = 178 m H_b = 179.3 h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.5 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≤ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
I	85	77	81	81	47	8.4	8.1	7.0	7.8	59	11.2	31	3	1	16	.	.	.	1	.	1	18	15	13	1	8	7	11	.	.	3	.
II	78	64	76	73	43	6.3	5.1	4.0	5.1	53	9.0	13	.	.	14	.	.	.	1	.	9	10	12	11	.	11	1	.	.	.	2	.
III	88	53	79	73	20	5.2	5.7	3.2	4.7	42	11.2	27	.	.	11	.	.	.	.	.	10	7	9	7	2	9	.	.	.	.	1	2
IV	87	56	78	74	13	6.9	6.0	4.8	5.9	97	22.2	2	.	.	1	3	.	.	1	.	3	10	16	15	4	14	2	.	.	.	.	.
V	84	56	78	73	29	6.2	6.0	5.7	6.0	64	15.6	25	.	.	.	10	.	.	.	.	7	14	15	11	1	15	.	.	.	.	1	3
VI	90	64	83	79	42	6.4	6.8	6.4	6.5	147	25.2	10	.	.	.	3	.	.	.	.	2	12	19	16	7	19	.	.	.	.	1	4
VII	85	61	84	77	40	5.2	5.5	5.0	5.2	121	30.6	21	.	.	.	17	5	.	.	.	9	10	14	12	5	14	.	.	.	.	.	3
VIII	87	51	81	73	29	5.4	5.3	5.4	5.4	72	20.8	23	.	.	.	15	5	.	1	.	7	6	10	8	3	10	.	.	.	.	.	1
IX	96	63	93	84	35	7.4	6.4	5.6	6.5	129	22.2	25	.	.	.	10	1	.	.	.	2	10	19	16	6	19	.	.	.	.	8	3
X	93	68	93	85	45	7.8	5.5	4.6	6.0	7	4.0	18	.	.	.	.	.	.	.	.	4	9	4	2	.	4	.	.	.	.	12	.
XI	92	79	88	86	46	9.3	8.9	7.7	8.6	83	23.5	14	.	.	6	.	.	.	1	.	2	24	15	13	2	15	.	.	.	1	6	.
XII	91	85	89	88	51	8.9	8.8	7.7	8.5	32	12.3	1	2	.	20	.	.	.	1	1	.	21	9	6	1	7	2	2	.	.	6	.
Jahr	88	65	84	79	13	7.0	6.5	5.6	6.4	906	30.6	21 VII	5	1	68	58	11	.	6	1	56	151	157	130	32	145	12	13	.	1	40	16

Freiburg i. Br. (Flughafen)

H_s = 247 m H_b = 251.6 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≤ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
I	68	77	84	83	28	8.5	8.6	7.9	8.3	36	9.0	13	4	1	18	.	.	.	2	.	.	20	19	11	.	11	8	7	.	4	8	.
II	85	71	80	79	33	5.9	5.4	4.1	5.1	29	8.3	3	.	.	11	.	.	.	3	.	7	6	13	8	.	10	3	.	.	2	5	.
III	91	56	74	74	33	5.3	5.5	3.8	4.9	35	13.9	27	.	.	10	.	.	.	3	1	7	6	8	6	1	8	.	.	.	.	9	2
IV	85	58	67	71	30	7.3	6.8	6.5	6.9	60	13.0	20	.	.	2	1	.	.	3	.	3	12	17	13	2	14	3	.	.	2	1	.
V	86	61	73	73	30	7.0	6.9	6.7	6.9	60	15.9	25	.	.	.	7	.	.	2	.	6	15	11	10	1	11	.	.	.	.	3	2
VI	87	64	72	74	45	6.8	7.1	6.2	6.7	122	43.2	2	.	.	.	2	.	.	.	.	1	10	15	14	5	15	.	.	1	.	4	5
VII	85	60	71	72	36	5.2	6.0	5.2	5.5	112	39.1	21	.	.	.	17	2	.	.	.	6	11	13	12	4	13	.	.	1	.	3	12
VIII	84	52	63	66	23	5.6	5.0	5.0	5.2	47	25.3	23	.	.	.	16	7	1	4	.	2	2	8	7	1	8	.	.	.	.	.	3
IX	93	68	81	81	41	7.4	7.0	6.1	6.8	113	17.2	15	.	.	.	7	.	.	.	.	2	11	18	17	5	18	.	.	.	.	8	6
X	97	75	93	88	48	8.1	6.2	4.9	6.4	3	2.0	18	.	.	1	.	.	.	.	.	3	12	5	1	.	5	.	.	.	.	22	.
XI	88	81	88	86	58	8.7	8.8	7.6	8.4	55	12.9	14	.	.	9	.	.	.	4	.	1	20	16	11	1	14	2	.	.	1	10	1
XII	94	89	92	92	56	8.5	9.0	8.7	8.7	27	6.7	31	4	.	18	.	.	.	1	.	.	23	13	8	.	11	2	1	.	1	17	.
Jahr	89	68	78	78	23	7.0	6.9	6.1	6.7	699	43.2	2 VI	8	1	69	50	9	1	22	1	38	148	156	118	20	138	18	8	2	10	90	31

Badenweiler

H_s = 449 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.5 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≤ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
I	76	70	78	75	18	7.1	7.1	6.5	6.9	88	16.6	13	5	.	16	.	.	.	5	2	1	12	20	17	2	9	11	11	.	3	4	.
II	79	66	78	74	25	5.4	5.0	4.1	4.8	54	11.2	4	.	.	10	.	.	.	4	.	7	3	11	10	1	6	5	1	.	.	1	.
III	80	56	72	69	41	5.5	4.8	4.2	4.8	53	16.2	29	.	.	5	.	.	.	1	.	6	7	9	7	2	8	1	.	.	1	2	2
IV	76	58	71	68	29	5.6	4.6	4.2	4.8	76	12.8	20	.	.	2	.	.	.	2	1	6	4	16	11	3	13	3	.	.	1	.	1
V	83	64	76	74	35	5.3	5.1	5.6	5.2	111	35.0	25	.	.	.	1	.	.	4	.	6	8	13	13	3	13	.	.	.	1	3	3
VI	85	63	74	74	44	5.4	5.7	5.2	5.4	166	32.2	2	.	.	.	1	.	.	.	.	1	1	15	13	7	15	.	.	.	1	.	4
VII	84	59	70	71	40	4.3	4.4	4.9	4.5	111	29.0	9	.	.	.	13	1	.	1	.	7	2	11	10	3	11	.	.	.	1	1	10
VIII	76	53	68	66	22	4.2	4.2	4.6	4.3	109	55.4	23	.	.	.	9	7	.	4	1	7	1	9	8	2	9	.	.	.	.	.	4
IX	86	70	83	80	49	7.1	5.7	5.7	6.2	133	30.4	23	.	.	.	4	.	.	.	.	1	4	19	16	3	19	.	.	.	.	5	2
X	84	72	83	80	40	6.8	5.1	4.9	5.6	9	2.4	19	.	.	.	.	.	.	.	.	4	9	6	4	.	6	.	.	.	.	12	.
XI	84	80	85	83	55	8.2	7.9	7.6	7.9	92	17.2	14	2	.	11	.	.	.	7	4	.	17	13	12	5	10	3	1	.	2	9	.
XII	85	83	85	84	31	7.7	7.8	7.5	7.7	49	15.6	1	10	.	23	.	.	.	.	.	2	18	13	9	2	10	3	1	.	.	15	.
Jahr	82	66	77	75	18	6.1	5.6	5.4	5.7	1051	55.4	23VIII	17	.	67	28	8	.	28	8	48	85	155	130	33	129	26	14	.	10	52	26

Feldberg (Schwarzwald)

H_s = 1492 m H_b = 1493.0 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.5 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≤ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
I	81	84	82	82	10	7.8	8.3	8.1	8.1	199	28.7	3	17	5	29	.	.	.	28	16	1	19	20	16	7	1	19	31	.	3	23	.
II	79	77	79	78	19	6.5	6.6	6.3	6.5	76	13.4	16	16	2	22	.	.	.	26	17	8	14	16	14	1	1	15	28	.	6	20	1
III	78	73	80	77	35	6.0	6.6	5.0	5.9	55	14.0	27	3	.	24	.	.	.	24	10	4	10	11	9	3	5	6	31	.	2	16	2
IV	87	78	80	82	38	7.6	8.0	6.3	7.3	162	33.2	2	3	.	16	.	.	.	20	11	1	14	17	13	6	12	5	10	.	5	18	1
V	85	79	86	83	28	6.8	7.6	6.9	7.1	113	31.1	26	.	.	5	.	.	.	22	14	3	16	16	12	3	11	5	1	.	4	20	1
VI	92	85	91	89	44	7.8	8.6	7.0	7.8	178	29.5	10	.	.	2	.	.	.	16	2	1	14	15	13	6	10	5	.	1	1	27	2
VII	83	78	82	81	43	5.5	7.4	5.9	6.3	145	23.4	9	.	.	.	.	.	.	13	3	3	12	18	16	6	18	.	.	.	2	13	8
VIII	83	72	81	78	35	6.5	6.8	5.6	6.3	79	23.1	23	.	.	.	2	.	.	21	7	3	8	13	10	4	13	.	.	.	.	19	3
IX	90	82	89	87	45	7.9	8.5	7.2	7.9	160	26.3	19	.	.	3	.	.	.	17	2	1	16	17	16	6	16	1	.	.	.	22	3
X	77	75	80	77	43	6.4	9.5	7.0	7.5	6	2.2	20	.	.	.	.	.	.	11	1	7	4	5	3	.	5	.	.	.	.	17	.
XI	86	87	91	88	12	6.8	7.6	6.5	7.0	182	47.3	14	18	.	27	.	.	.	27	16	2	15	14	12	5	.	14	24	.	6	23	.
XII	82	82	83	82	27	7.0	7.1	6.8	7.0	67	17.7	20	14	.	28	.	.	.	27	12	2	14	12	9	3	11	1	31	.	3	23	.
Jahr	84	79	84	82	10	6.9	7.7	6.6	7.1	1422	47.3	14 XI	71	7	156	2	.	.	252	111	36	156	174	143	50	103	71	156	1	32	241	31

Triberg

H_s = 683 m h_t (Hütte) = 2.2 m h_r = 1.5 m

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≤ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
I	91	87	91	90	73	6.4	7.2	6.2	6.6	185	30.5	3	6	3	25	.	.	.	3	.	4	12	20	17	8	5	15	31	.	.	.	.
II	90	77	88	85	50	5.4	6.0	4.4	5.3	112	29.1	16	.	.	20	.	.	.	1	.	9	10	13	12	4	4	9	14	.	.	.	.
III	88	62	85	78	34	4.7	5.2	4.2	4.7	54	16.1	27	.	.	17	.	.	.	3	.	10	7	10	9	1	7	3	2	.	.	.	.
IV	90	62	82	78	32	6.4	6.5	5.4	6.1	129	31.8	2	.	.	3	.	.	.	2	.	5	14	18	13	4	14	4	3	.	.	.	.
V	88	61	81	77	29	5.5	6.6	5.4	5.8	110	34.4	26	.	.	.	3	.	.	1	.	7	13	16	12	4	16	.	.	.	.	.	1
VI	89	65	83	79	39	6.0	7.4	5.2	6.2	127	32.2	17	.	.	.	1	.	.	.	.	2	10	14	13	7	14	.	.	.	.	.	2
VII	90	58	83	77	31	4.8	6.0	5.8	5.5	155	22.6	21	.	.	.	11	1	.	.	.	7	10	17	14	7	17	.	.	.	.	.	7
VIII	85	52	79	72	27	5.1	5.3	4.7	5.0	86	32.2	12	.	.	.	9	5	.	.	.	4	4	13	10	2	13	.	.	.	.	.	3
IX	93	67	89	83	35	6.7	6.5	5.7	6.3	143	17.5	15	.	.	.	2	.	.	.	.	3	10	18	16	8	18	.	.	.	.	.	2
X	92	66	89	82	49	6.3	4.9	4.4	5.2	2	0.9	20	.	.	2	.	.	.	.	.	7	8	4	.	.	4	.	.	.	.	1	.
XI	90	82	89	87	58	7.4	8.4	7.5	7.8	164	61.3	14	3	.	19	.	.	.	2	.	3	20	11	11	4	4	7	15	.	.	.	.
XII	90	84	89	88	65	8.0	7.7	7.1	7.6	71	27.9	20	8	.	26	.	.	.	1	.	1	18	11	11	2	7	4	14	.	.	4	.
Jahr	90	69	86	82	27	6.1	6.5	5.5	6.0	1338	61.3	14 XI	17	3	112	26	6	.	13	.	62	136	165	138	51	124	42	79	.	.	5	15

Württemberg 1943

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Dampfspannung (mm) Mittel

Dreifaltigkeitsberg

$\varphi = 48°\ 5'$ N $\lambda = 8°\ 45'$ E — g = 9.806 — △ G = + 35m

I	673.9	[1]671.1	−2.2	0.0	−1.3	−1.2	1.5	−4.1	9.7	22	−12.9	10	5	2.6	7	3.4	13	3.2	2	3.0	.	.	16	3.7	43	4.2	7	3.3	.	3.5
II	81.3	78.5	−0.9	2.6	0.1	0.5	4.4	−2.3	13.8	23	− 8.7	9	1	4.0	10	3.2	17	3.1	5	3.0	3	2.3	34	4.3	12	3.6	2	5.0	.	3.5
III	77.9	75.2	2.2	7.5	4.0	4.4	9.1	0.9	14.5	24	− 6.5	8	3	3.7	39	3.8	7	4.2	4	3.5	6	2.8	25	3.5	6	2.5	3	2.3	.	4.2
IV	80.3	77.6	4.8	8.9	7.2	7.0	11.7	3.3	20.7	19	− 4.4	8	.	.	3	4.7	9	3.3	2	2.0	8	2.2	46	4.1	22	3.6	.	.	.	5.4
V	79.2	76.5	8.2	13.3	10.7	10.7	15.5	6.7	23.9	15	− 1.6	10	.	.	18	4.4	16	4.4	8	3.4	3	3.3	32	4.0	15	3.3	1	2.0	.	6.6
VI	80.7	78.0	9.4	14.0	11.2	11.4	16.1	7.7	22.5	20	2.7	17	5	3.0	11	3.5	2	2.0	3	3.3	6	2.2	42	3.4	14	3.1	7	2.7	.	8.0
VII	78.9	76.3	13.3	18.4	15.3	15.6	20.6	11.6	26.6	30, 31	4.2	9	2	2.0	15	3.4	14	3.2	.	.	5	3.0	42	3.5	8	3.4	7	2.4	.	9.2
VIII	79.8	77.2	14.2	20.5	16.4	16.9	22.4	12.5	32.2	19	7.6	31	1	3.0	7	2.9	5	3.2	7	2.4	8	3.0	54	3.9	8	3.0	1	4.0	2	9.2
IX	78.9	76.3	10.3	15.5	11.8	12.4	17.1	8.7	27.7	13	0.2	27	.	.	10	3.5	20	3.8	13	3.1	7	3.0	25	3.6	8	2.4	7	2.7	.	8.8
X	78.4	75.7	7.7	12.4	8.6	9.3	13.4	6.4	18.2	7,21,23	0.4	14	.	.	24	3.7	19	3.5	13	3.4	13	2.9	11	3.0	10	2.5	3	2.3	.	7.5
XI	75.2	72.4	−1.0	1.0	−0.6	−0.3	2.6	−2.2	17.2	1	− 7.0	18	.	.	13	3.8	14	3.2	2	2.0	1	3.0	28	4.2	25	4.2	7	2.3	.	4.1
XII	78.6	75.8	−2.1	−0.1	−1.3	−1.2	1.5	−3.2	10.0	17	− 7.5	16	1	2.0	14	2.7	30	3.5	4	3.5	2	3.0	27	3.8	14	3.1	1	4.0	.	3.8
Jahr	678.6	675.9	5.3	9.5	6.8	7.1	11.3	3.8	32.2	19VIII	−12.9	10 I	18	2.9	171	3.6	166	3.5	63	3.1	62	2.8	382	3.8	185	3.5	46	2.8	2	6.2

[1]) Reduziert auf 1000 GDM.

Nagold

$\varphi = 48°\ 33'$ N $\lambda = 8°\ 43'$ E — △ G = + 35m

I			−2.1	3.7	−0.4	0.2	4.4	−4.6	10.0	23	−20.0	10	3	2.3	.	.	1	1.0	5	1.2	39.5	1.6	12.5	1.7	3	1.0	4	1.5	25	4.1
II			−0.8	8.0	1.4	2.5	8.6	−2.4	18.1	22	− 8.1	9	9	1.7	1	1.0	1	1.0	1	1.0	27	1.8	15	1.5	4	1.0	7	1.1	19	4.4
III			0.4	12.4	4.7	5.6	13.3	−0.8	19.3	24	− 6.5	10	17	1.5	4	2.0	7	2.0	3	1.3	26	1.2	10	1.6	12	1.7	4	2.0	10	5.2
IV			4.7	13.9	9.3	9.3	15.9	3.2	25.6	23	− 2.0	3	4	2.0	2	1.0	2	5.5	4	1.2	36	1.4	19	1.7	10	1.5	13	1.8	.	6.9
V			7.2	17.7	13.3	12.9	19.4	5.8	28.4	14	0.8	8, 17	1	1.0	2	2.0	2	1.0	2	1.0	29	1.2	26	1.2	12	1.1	19	1.4	.	8.8
VI			9.3	18.4	14.5	14.2	20.0	8.1	28.5	20	4.2	8	3	1.0	2	1.0	1	1.0	1	1.0	29	1.1	29	1.2	11	1.0	13	1.1	1	[1])
VII			11.6	23.1	18.2	17.8	25.0	10.5	33.0	31	4.1	3	1	1.0	7	1.6	1	2.0	.	.	29	1.0	30	1.1	13	1.1	12	1.2	.	
VIII			12.5	24.6	18.2	18.4	26.2	11.3	37.5	19	5.3	16	2	1.0	1	1.0	.	.	3	2.3	46	1.1	26	1.5	7	1.1	8	1.5	.	
IX			9.9	19.6	13.9	14.3	21.3	9.2	32.5	13	0.8	28	5	1.0	2	1.0	.	.	1	2.0	28	1.0	26	1.0	21	1.0	7	1.0	.	
X			5.8	16.4	7.8	9.4	17.1	4.7	24.8	23	− 3.5	16	5	1.0	4	1.0	.	.	1	2.0	36	1.1	27	1.0	14	1.0	6	1.0	.	
XI			0.8	5.5	1.9	2.5	7.0	−0.7	18.6	1	− 8.0	10	1	1.0	1	1.0	2	1.0	5	1.4	35	1.4	23	1.2	8	1.0	15	1.1	.	
XII			−0.2	2.1	0.5	0.6	3.2	−1.3	10.0	19	− 5.0	17	5	1.0	.	.	.	.	2	1.0	37	1.1	20	1.0	14	1.0	14	1.1	1	
Jahr			4.9	13.8	8.6	9.0	15.1	3.6	37.5	19VIII	−20.0	10 I	56	1.4	26	1.4	17	2.1	28	1.4	397.5	1.2	263.5	1.2	129	1.1	122	1.3	56	

[1]) Feuchteangaben nicht verwendbar.

Hechingen

$\varphi = 48°\ 21'$ N $\lambda = 8°\ 58'$ E — △ G = + 36m

I			−1.7	3.6	0.0	0.5	4.9	−4.4	12.7	22	−16.3	10	21	1.3	2	2.0	3	1.0	.	.	1	1.0	13	4.3	30	3.3	7	1.9	16	4.0
II			0.5	6.4	1.4	2.4	7.5	−2.2	16.3	23	− 8.4	9	15	1.7	5	2.2	.	.	.	.	1	1.0	10	3.6	30	3.1	4	2.0	19	[1])
III			1.8	11.2	4.8	5.6	12.3	−0.4	18.4	24	− 5.1	8	18	1.6	13	2.5	6	3.7	1	3.0	1	4.0	9	3.2	9	3.2	8	1.2	28	5.0
IV			6.2	13.4	9.0	9.4	15.0	3.5	25.3	23	− 2.1	8	7	1.6	5	2.2	2	3.0	.	.	.	.	8	2.9	38	3.0	8	1.9	22	6.2
V			9.4	16.9	12.4	12.8	18.5	6.0	26.2	14, 15	0.0	8	22	1.6	9	3.6	4	2.8	.	.	.	.	8	4.4	22	3.0	4	1.5	24	7.7
VI			11.2	17.9	13.5	14.0	19.2	7.7	27.2	20	4.0	8	18	1.7	2	1.0	2	2.5	.	.	.	.	2	3.0	38	2.3	8	1.6	20	9.0
VII			13.9	22.5	17.0	17.6	23.8	10.4	31.1	31	5.1	2	18	2.0	3	1.7	3	3.0	.	.	.	.	2	4.0	31	2.3	7	1.6	29	10.2
VIII			14.6	24.0	17.8	18.6	25.3	11.6	36.1	19	6.1	13	12	2.1	4	3.3	3	2.0	.	.	.	.	13	3.2	33	2.5	5	2.2	23	10.3
IX			10.9	18.7	13.3	14.0	20.1	8.9	32.2	13	− 0.2	28	18	1.6	5	1.8	4	2.8	1	3.0	1	3.0	6	3.0	21	2.3	8	1.8	26	9.6
X			7.3	15.4	8.6	10.0	16.0	5.0	23.3	21	− 2.6	15	38	1.6	3	2.0	5	1.8	.	.	2	2.0	4	2.5	11	1.5	6	1.6	24	7.6
XI			0.5	4.2	1.5	1.9	5.7	−1.9	17.8	1	− 8.5	18	19	2.0	2	4.0	1	2.0	.	.	1	3.0	15	4.0	35	2.7	1	1.0	16	4.7
XII			−1.0	2.1	−0.2	0.2	3.2	−3.0	12.4	19	− 8.9	16	20	1.5	13	1.8	1	3.0	.	.	.	.	7	3.4	20	2.0	8	1.4	24	4.2
Jahr			6.1	13.0	8.3	8.9	14.3	3.4	36.1	19VIII	−16.3	10 I	226	1.7	66	2.4	34	2.6	2	3.0	7	2.3	97	3.7	318	2.6	74	1.7	271	

[1]) Keine Beobachtungen.

Tübingen

$\varphi = 48°\ 32'$ N $\lambda = 9°\ 4'$ E — g = 9.809 — △ G = + 36m

I	724.6	761.7	−1.9	3.5	−0.3	0.2	4.1	−4.6	12.0	31	−18.0	10	3	1.3	3	1.7	2	1.0	.	.	.	.	.	.	44	3.0	3	1.7	38	3.9
II	32.2	69.3	−0.5	7.6	1.9	2.7	8.3	−2.4	17.0	22, 23	− 8.4	9	.	.	6	2.5	8	2.1	2	1.5	.	.	2	1.5	44	2.9	1	2.0	21	4.1
III	28.3	64.7	1.0	12.9	6.1	6.5	13.9	−1.3	20.3	24	− 9.0	9	7	1.4	21	3.0	3	2.0	1	1.0	.	.	2	3.0	24	2.6	4	1.2	31	4.7
IV	30.0	66.0	5.7	15.0	10.1	10.2	16.4	3.0	26.9	23	− 1.9	5	6	1.5	6	2.5	4	1.8	2	2.5	1	1.0	5	2.4	48	3.0	1	2.0	17	6.0
V	28.5	64.0	8.6	18.1	13.7	13.5	19.6	5.7	28.5	15	0.6	8	6	2.3	28	2.5	1	2.0	.	.	.	.	4	2.2	29	2.8	4	2.5	21	7.6
VI	29.9	65.4	10.5	18.5	14.0	14.3	19.6	8.8	28.5	20	4.0	5	11	1.7	9	1.7	3	2.0	.	.	.	.	5	1.6	38	1.9	6	1.7	18	9.2
VII	27.3	62.1	13.0	23.7	18.2	18.3	24.9	[1])	32.9	31	[1])		10	1.4	10	2.3	4	2.0	1	1.0	.	.	1	3.0	37	2.0	9	1.9	21	10.4
VIII	27.9	62.7	13.9	25.1	19.0	19.2	26.1		37.9	19			9	1.7	6	1.9	6	1.7	2	1.5	2	2.0	2	2.0	42	1.7	3	1.0	21	10.2
IX	27.9	63.2	10.8	19.7	14.5	14.9	21.1	8.0	32.9	13	0.7	27	20	1.4	5	2.2	3	1.3	1	1.0	.	.	6	2.0	27	1.5	3	1.7	25	9.8
X	27.9	63.8	6.7	15.7	8.8	10.0	16.5	4.0	23.0	23	− 3.0	15	15	1.1	10	2.1	6	1.1	2	2.0	.	.	5	1.2	14	1.4	2	1.5	39	8.2
XI	26.0	62.8	0.8	4.9	2.3	2.6	5.9	−0.8	15.6	1	− 6.2	18	10	1.2	10	2.8	4	1.7	.	.	1	2.0	3	1.0	45	2.7	1	1.1	16	[1])
XII	30.3	67.6	−0.6	2.2	0.2	0.5	2.8	−2.0	10.9	19	− 6.6	24	3	1.0	31	2.1	1	1.0	.	.	.	.	.	.	28	2.1	1	2.0	29	4.2
Jahr	728.4	764.4	5.7	13.9	9.0	9.4	14.9		37.9	19VIII	−18.0	10 I	100	1.5	145	2.4	45	1.7	11	1.6	4	1.8	35	1.9	420	2.4	38	1.7	297	

[1]) Instrument defekt.

Münsingen

$\varphi = 48°\ 25'$ N $\lambda = 9°\ 30'$ E — g = 9.807 — △ G = + 38m

I	696.3	762.3	−3.5	0.2	−3.0	−2.3	1.4	−6.4	10.2	22	−17.5	9	0.5	4.0	2	2.0	3.5	1.7	21	1.9	19	2.3	10	3.0	9.5	3.3	7.5	3.5	20	3.6
II	703.7	69.7	−1.8	4.5	−0.4	0.5	5.9	−4.4	16.6	23	−11.5	18	4.5	1.6	4	1.7	5	2.2	12.5	1.8	5	2.3	20	2.8	9	3.2	7	3.3	17	3.9
III	00.2	64.9	0.4	9.7	3.7	4.4	10.9	−1.5	17.0	24	− 6.2	9, 30	4.5	1.6	5	2.4	18.5	2.9	17	2.0	4	1.9	6.5	2.5	7.5	4.0	13	2.2	17	4.4
IV	02.0	66.0	3.5	11.0	7.0	7.1	13.1	1.5	22.0	23	− 3.0	8	2	2.5	1	4.0	4.5	4.0	6.5	1.8	9	1.9	13	3.0	18.5	4.0	20.5	2.7	15	5.7
V	01.0	64.3	7.4	14.9	10.7	10.9	16.8	4.7	25.2	15	− 2.4	8	5	1.6	7	1.6	24	2.8	7.5	2.0	5	2.5	15.5	2.3	7	3.4	9	2.0	13	7.0
VI	02.2	65.3	8.7	15.0	12.0	11.9	17.1	6.2	25.0	21	1.5	8	5	1.7	1.5	1.3	3	1.3	4	1.8	6	2.3	10	2.2	10.5	3.1	30	2.4	20	8.4
VII	00.1	62.3	11.1	19.9	15.4	15.4	21.9	8.8	28.7	31	2.5	1	2	1.3	5	1.5	6.5	1.2	15	1.5	1	2.5	13.5	2.1	11.5	2.7	10.5	2.1	28	9.8
VIII	00.9	62.9	11.2	21.7	15.9	16.2	23.3	9.7	34.5	19	4.0	16	3	1.3	5	1.4	4.5	2.0	13	1.2	7	1.4	15	2.0	19.5	3.8	11	2.2	15	9.5
IX	00.5	63.3	9.2	16.9	12.3	12.6	18.4	8.0	30.5	13	− 2.1	28	5	2.0	2	1.0	12	2.0	14	1.5	10.5	1.9	7.5	1.7	6.5	2.7	11.5	2.5	21	9.1
X	00.3	64.1	5.1	13.7	7.2	8.3	14.5	3.0	21.6	23	− 5.5	15	1.5	2.0	3	1.7	19.5	2.2	25.5	1.8	6	2.0	2	1.5	3.5	2.0	4	2.4	28	7.0
XI	697.5	62.9	−1.0	2.6	0.3	0.6	4.1	−3.0	17.5	1	− 9.0	17	.	.	2	3.0	16	3.3	4	1.5	8.5	2.3	15.5	3.0	20	2.4	6	3.4	18	4.2
XII	701.5	67.8	−2.0	0.0	−1.7	−1.4	0.6	−3.5	6.0	19, 20	− 6.7	24	0.5	2.0	1	2.0	11.5	2.8	25.5	2.1	8.5	1.9	6	1.6	9.5	3.3	10.5	3.1	20	3.9
Jahr	700.5	764.7	4.0	10.8	6.6	7.0	12.3	1.9	34.5	19VIII	−17.5	9 I	33.5	1.7	38.5	1.8	128.5	2.5	165.5	1.9	89.5	2.1	134.5	2.5	132.5	3.4	140.5	2.6	232	6.4

1943 Württemberg

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≥ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0-2	Gewitter
Dreifaltigkeitsberg H_s = 985 m H_b = 987.3 m — h_t (Hütte) = 1.7 m h_r = 2.0 m																															
I	85	82	85	84	26	7.1	7.4	7.1	7.2	66	13.1	3	9	2	26	.	.	.	11	4	1	13	16	16	2	1	15	31	.	.	6	.
II	82	71	77	77	14	6.2	5.5	5.0	5.6	32	7.6	8	3	.	23	.	.	.	12	3	8	10	12	10	.	2	10	28	.	4	5	.
III	77	59	69	68	30	4.8	5.1	3.4	4.4	39	10.6	29	1	.	11	.	.	.	6	3	6	4	10	5	2	8	2	9	.	.	2	1
IV	82	68	72	74	31	7.2	6.8	6.2	6.8	54	9.7	2	1	.	7	.	.	.	11	5	2	10	18	13	.	11	7	5	.	1	2	.
V	78	65	69	71	24	6.0	6.2	5.6	5.9	50	8.7	6	.	.	1	.	.	.	15	6	7	11	16	12	.	15	1	.	.	2	3	3
VI	88	70	77	78	44	6.7	7.1	6.1	6.6	100	26.6	10	.	.	.	.	.	.	6	1	1	8	16	13	3	16	.	.	2	.	2	5
VII	78	63	71	71	33	4.8	6.0	5.3	5.4	112	21.4	7	.	.	.	5	.	.	6	1	6	8	16	13	4	16	.	.	2	.	1	9
VIII	77	55	67	66	24	5.5	5.4	5.5	5.5	30	9.6	23	.	.	.	8	4	4	9	4	2	3	9	7	.	9	.	.	.	.	.	2
IX	89	72	84	82	36	7.0	6.7	5.8	6.5	117	19.2	26	.	.	.	1	.	.	10	1	1	8	19	16	4	19	.	.	.	.	4	4
X	88	75	88	84	52	6.9	4.9	3.8	5.2	3	1.5	19	.	.	.	.	.	.	5	.	5	8	5	1	.	5	.	.	.	.	9	.
XI	91	86	92	90	43	7.4	7.9	7.3	7.5	55	14.4	14	9	.	26	.	.	.	13	7	2	17	12	11	1	2	10	17	.	.	12	.
XII	92	88	92	91	43	7.8	7.9	6.8	7.5	34	7.7	1	14	.	26	.	.	.	5	1	2	18	9	7	.	4	5	17	.	1	17	.
Jahr	84	71	79	78	14	6.4	6.4	5.7	6.2	692	26.6	10 VI	37	2	120	14	4	4	108	36	43	118	158	124	16	108	50	107	4	7	63	24
Nagold H_s = 403 m — h_t (Hütte) = 2.2 m h_r = 1.0 m																															
I	90	75	87	84	53	8.6	7.2	5.5	7.1	70	23.0	3	4	4	26	.	.	.	.	.	1	14	14	12	1	2	12	23	.	.	4	.
II	91	63	87	80	31	7.5	5.3	3.7	5.5	34	4.0	8	.	.	22	.	.	.	.	.	5	8	12	11	.	6	6	1	.	.	1	.
III	92	53	82	76	25	4.9	5.2	2.3	4.1	18	4.8	29	.	.	21	.	.	.	.	.	7	5	10	6	.	7	3	.	.	.	3	2
IV	93	63	82	79	34	6.9	5.6	3.7	5.4	45	12.7	8	.	.	4	1	.	.	1	.	3	6	17	9	2	14	3	.	.	.	3	.
V	93	67	79	80	39	5.2	5.5	5.2	5.3	59	20.2	25	.	.	.	5	.	.	.	.	6	8	14	12	1	14	.	.	.	.	1	3
VI	94	63	83	80	43	5.3	6.9	5.7	6.0	53	18.4	10	.	.	.	2	.	.	.	.	1	6	13	10	1	13	.	.	.	.	.	2
VII	[1])					5.3	6.1	5.5	5.6	47	9.7	28	.	.	.	17	4	.	.	.	7	9	13	9	.	13	.	.	.	.	.	3
VIII						4.6	5.5	4.1	4.7	42	10.8	12	.	.	.	14	8	.	.	.	7	2	7	7	1	7	.	.	.	.	.	2
IX						6.5	7.4	5.2	6.4	99	14.1	16	.	.	.	10	1	.	.	.	2	10	18	13	5	18	.	.	.	.	7	.
X						4.8	5.4	3.2	4.5	2	1.2	18	.	.	3	.	.	.	.	.	11	7	2	1	.	2	.	.	.	.	21	.
XI						6.8	7.7	6.0	6.8	62	25.3	14	.	.	15	.	.	.	.	.	5	14	10	9	2	10	.	.	.	.	8	.
XII						8.5	8.2	6.9	7.9	31	18.0	20	2	.	24	.	.	.	.	.	2	21	7	6	1	6	1	1	.	.	12	.
Jahr						6.2	6.3	4.8	5.8	562	25.3	14 XI	6	4	117	49	13	.	1	.	57	110	137	105	14	112	25	25	.	.	60	12
Hechingen H_s = 537 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																															
I	83	73	87	81	48	7.0	6.0	6.2	6.4	41	10.0	2	5	3	25	.	.	.	5	2	2	10	14	10	1	9	5	2	.	.	.	.
II	[1])			*78*		6.0	5.4	4.0	5.1	29	5.3	8	.	.	20	.	.	.	4	.	7	9	12	10	.	5	7	8	.	.	2	.
III	87	54	82	74	23	5.0	5.2	3.4	4.5	35	11.0	29	.	.	22	.	.	.	.	.	5	6	10	7	1	9	1	.	.	.	4	2
IV	85	57	74	72	26	6.3	6.6	5.8	6.2	45	8.6	8	.	.	4	1	.	.	3	1	3	8	16	13	.	13	3	3	.	.	1	1
V	82	54	76	71	25	5.5	6.2	5.4	5.7	45	9.0	7	.	.	.	3	.	.	4	.	7	8	15	12	.	15	.	.	.	.	1	1
VI	94	70	85	83	39	5.9	6.9	6.0	6.3	89	20.5	10	.	.	.	2	.	.	.	.	2	7	16	13	2	16	.	.	.	.	.	4
VII	85	50	73	69	29	4.4	5.8	4.7	5.0	62	27.0	23	.	.	.	15	2	.	1	.	8	7	12	10	1	12	.	.	.	.	1	4
VIII	82	46	70	66	17	4.5	5.5	5.1	5.0	44	16.9	31	.	.	.	14	7	.	1	.	6	2	9	6	1	9	.	.	.	.	.	3
IX	91	61	87	80	22	7.5	7.3	5.2	6.7	138	44.5	19	.	.	1	5	1	.	1	1	1	9	18	17	5	18	.	.	.	.	2	2
X	92	63	89	81	35	6.5	6.0	3.6	5.4	1	0.3	8	.	.	4	.	.	.	.	.	5	7	1	.	.	1	.	.	.	.	9	.
XI	88	82	92	87	53	8.1	7.8	7.1	7.7	53	20.6	14	1	.	22	.	.	.	4	1	1	17	10	9	1	5	5	1	.	1	5	.
XII	90	85	92	89	47	7.9	8.1	7.5	7.8	33	9.8	20	3	.	28	.	.	.	1	.	2	20	11	8	.	6	5	11	.	.	12	.
Jahr				78		6.2	6.4	5.3	6.0	615	44.5	19 IX	9	3	126	40	10	.	24	5	49	110	144	115	12	118	26	25	.	1	37	17
Tübingen H_s = 395 m H_b = 400.4 m — h_t (Hütte) = 1.9 m h_r = 1.2 m																															
I	88	70	85	81	45	7.1	6.1	5.3	6.2	29	6.2	3	5	3	26	.	.	.	3	.	3	13	14	9	.	8	6	12	.	.	3	.
II	89	58	80	76	21	6.6	5.2	3.4	5.1	23	5.2	13	.	.	23	.	.	.	4	.	7	8	11	8	.	5	6	.	.	.	3	.
III	88	43	72	68	18	6.0	5.3	2.9	4.7	18	6.9	29	.	.	22	.	.	.	2	.	8	6	10	4	.	10	.	.	.	.	10	2
IV	85	51	67	68	23	7.7	6.7	4.4	6.3	38	7.1	2	.	.	7	2	.	.	4	.	.	8	16	11	.	12	4	.	.	.	5	.
V	84	53	67	68	24	6.2	5.8	5.3	5.8	45	13.2	7	.	.	.	6	.	.	2	.	6	11	15	10	2	15	.	.	.	.	6	4
VI	91	61	78	77	36	7.4	7.5	6.6	7.2	92	18.6	10	.	.	.	2	.	.	.	.	1	11	17	13	3	17	.	.	.	.	5	2
VII	89	49	68	69	25	6.0	5.1	5.4	5.5	59	13.4	7	.	.	.	17	3	.	.	.	7	9	10	9	2	10	.	.	.	.	2	2
VIII	84	45	65	65	22	5.2	5.1	4.4	4.9	36	11.3	15	.	.	.	15	8	.	1	.	8	6	6	6	1	6	.	.	.	.	.	2
IX	93	59	82	78	29	8.9	6.7	3.6	6.4	116	18.7	19	.	.	.	8	1	.	.	.	.	8	16	15	6	16	.	.	.	.	9	1
X	94	63	90	82	41	8.0	6.0	3.4	5.8	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	3	9	.	.	.	.	.	.	.	16	.
XI	[1])			*86*		8.4	7.7	6.8	7.6	39	16.6	14	.	.	15	.	.	.	1	1	2	18	10	7	1	8	2	.	.	.	6	.
XII	91	82	90	88	54	8.6	8.8	7.2	8.2	30	9.8	20	1	.	26	.	.	.	.	.	2	22	10	6	.	5	5	1	.	.	7	.
Jahr				76		7.2	6.3	4.9	6.1	525	18.7	19 IX	6	3	122	50	12	.	17	1	47	129	135	98	15	112	23	13	.	.	72	13
Münsingen H_s = 721 m H_b = 722.6 m — h_t (Hütte) = 1.7 m h_r = 1.0 m																															
I	91	82	90	88	54	7.0	6.9	5.4	6.4	56	17.4	3	12	7	30	.	.	.	1	.	1	13	16	14	1	1	15	31	.	.	8	.
II	91	68	86	82	28	5.8	5.2	4.0	5.0	46	9.6	16	1	1	28	.	.	.	1	.	8	6	15	9	.	3	12	18	.	1	5	.
III	88	58	77	74	33	5.0	5.2	3.0	4.4	34	13.7	7	.	.	24	.	.	.	4	.	10	5	12	5	1	10	2	3	.	.	3	1
IV	89	64	75	76	28	6.2	6.6	5.3	6.0	74	23.8	2	.	.	9	.	.	.	3	1	2	8	17	12	1	11	6	4	.	3	2	1
V	83	60	75	73	27	5.7	6.0	5.0	5.6	44	11.3	7	.	.	1	1	.	.	2	1	7	8	17	12	1	17	.	.	.	.	3	2
VI	92	69	81	81	42	6.8	7.2	6.0	6.7	116	23.0	10	.	.	.	1	.	.	.	.	1	8	18	16	4	18	.	.	1	.	8	6
VII	92	58	76	75	34	4.7	6.0	5.0	5.2	82	14.1	7	.	.	.	8	.	.	.	.	8	7	17	14	2	17	.	.	1	.	2	9
VIII	88	53	73	73	24	4.6	5.3	4.5	4.8	35	10.2	31	.	.	.	10	5	.	1	.	8	4	9	7	1	9	.	.	.	.	.	3
IX	94	67	88	83	33	6.5	6.6	4.3	5.8	118	17.4	19	.	.	1	3	1	.	1	.	2	6	18	17	5	18	.	.	.	.	7	5
X	94	66	91	84	45	6.0	5.5	3.7	5.1	0	0.0	10, 25, 28	.	.	7	.	.	.	.	.	6	8	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.
XI	91	78	90	86	42	7.1	8.0	7.5	7.5	54	16.7	14	2	.	26	.	.	.	6	.	3	17	13	11	1	1	12	11	.	.	6	.
XII	95	86	94	92	47	8.7	8.9	8.1	8.6	38	9.5	31	14	.	30	.	.	.	1	.	.	24	10	7	.	5	5	17	.	.	17	.
Jahr	91	67	83	80	24	6.2	6.4	5.2	5.9	697	23.8	2 IV	29	8	156	23	6	.	20	2	56	114	162	124	17	110	52	84	2	4	72	27

Württemberg, Unterfranken

Monat	Luftdruck P (mm)		Lufttemperatur T (C°)										Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm									Dampfspannung (mm)
	Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Mittel

Ulm (Zollernring) — $\varphi = 48°\ 24'$ N $\lambda = 10°\ 0'$ E — g = 9.808 — △G = + 40m

I	[1]		−2.5	0.4	−1.6	−1.3	1.3	−4.3	7.9	22, 23	−15.6	10	3.5	1.7	10	1.7	4.5	1.8	3.5	2.0	0.5	6.0	48.5	2.0	8	1.9	11.5	1.7	3	3.7
II			−0.3	5.1	1.9	2.2	5.9	−1.5	12.3	24	− 8.6	9	2	2.0	19	1.5	6	1.7	2	1.0	2.5	3.0	37.5	2.0	9	2.1	1	2.0	5	4.3
III			1.6	11.4	6.4	6.5	12.2	0.5	16.9	26	− 3.3	8	.	.	9	1.7	35.5	1.8	14.5	1.3	5	1.2	11	2.0	7	2.4	2	3.5	9	4.8
IV			5.7	13.0	10.2	9.8	15.1	4.6	24.7	23	− 0.5	5	2	2.5	2	1.0	15	1.6	19	1.3	14	1.5	10	2.3	19	2.8	4	2.5	5	6.1
V	722.3	764.5	8.6	17.4	14.2	13.6	19.1	7.5	27.4	15	0.1	8	.	.	1	3.0	27	1.6	10	1.3	32	1.4	11	1.9	9	2.6	.	.	3	7.5
VI	23.1	65.1	11.2	17.9	15.3	14.9	19.3	10.1	28.0	21	6.4	16	4	1.2	.	.	11	1.3	8	1.2	31	1.6	16	1.5	15	2.1	4	1.5	1	9.1
VII	20.8	62.1	13.6	22.6	18.6	18.4	24.2	12.5	31.2	31	8.1	9	3	1.7	5	2.0	9	1.0	16	1.4	40	1.4	8	2.2	5	2.2	2	2.0	5	10.7
VIII	21.5	62.7	14.3	24.2	19.7	19.5	26.2	13.1	35.0	19	8.5	17	.	.	1	1.0	8	1.2	15	1.2	34	1.4	13	2.1	10	2.2	3	1.0	9	10.5
IX	21.5	63.4	11.2	18.2	14.9	14.8	20.5	10.3	29.8	14	2.6	27	7	1.4	2	1.0	9	1.0	9	1.1	31	1.2	9	1.2	11	1.5	6	1.6	6	10.0
X	21.5	64.2	6.9	12.9	9.3	9.6	14.5	5.8	19.6	21	− 2.6	16	.	.	1	1.0	21	1.5	17	1.2	28	1.1	10	1.5	2	1.0	.	.	14	7.9
XI	19.2	62.9	1.1	4.2	2.4	2.5	6.2	−0.1	12.5	2	− 4.2	10	.	.	3	2.3	21	2.0	3	1.3	32	1.7	22	3.0	8	2.2	1	2.0	.	4.7
XII	23.5	67.9	−0.5	0.7	0.1	0.1	1.6	−1.6	6.2	20	− 4.6	17	1	3.0	3	2.3	31	2.3	9	1.6	29	1.4	15	2.0	4	2.8	.	.	1	4.3
Jahr			5.9	12.3	9.3	9.2	13.8	4.7	35.0	19VIII	−15.6	10 I	22.5	1.7	56	1.7	198	1.7	126	1.3	279	1.4	211	2.1	107	2.2	34.5	1.9	61	7.0

[1] Ab Mai mit Stationsbarometer ausgerüstet.

Friedrichshafen — $\varphi = 47°\ 39'$ N $\lambda = 9°\ 29'$ E — g = 9.808 — △G = + 38m

I	725.9	763.3	−1.5	1.1	−0.9	−0.6	2.0	−3.4	9.2	31	−11.9	2	7	1.6	24.5	1.6	4.5	1.2	2.5	1.0	2.5	1.2	4.5	2.8	16	3.6	3.5	3.0	28	4.1
II	33.3	70.6	0.1	5.1	2.1	2.4	6.5	−1.2	10.5	12	− 5.0	9	4	1.5	23	1.8	3	1.7	2.5	1.0	1.5	1.7	11	1.5	20	2.7	8	1.6	11	4.6
III	28.6	65.1	2.1	9.5	6.3	6.0	11.8	1.0	19.5	24	− 2.9	9	4.5	2.0	29.5	1.9	6.5	2.0	.	.	2	1.8	11	1.3	9.5	2.2	4	1.9	26	5.4
IV	30.6	66.9	5.7	12.3	10.0	9.5	15.2	4.6	23.7	23	− 0.9	3	6.5	2.6	11.5	1.4	2.5	1.8	1.5	2.0	2.5	2.0	12	1.8	22.5	2.6	4	2.3	27	6.5
V	28.6	64.2	10.1	16.4	14.0	13.6	19.1	8.5	28.0	14	3.4	8	2	1.8	28.5	1.8	10	2.2	4.5	1.3	5.5	1.4	9	1.7	16.5	2.2	2	2.8	15	8.2
VI	30.1	65.7	12.1	17.2	15.0	14.8	19.7	10.5	28.0	20	5.3	5	2.5	1.4	22.5	1.6	6	1.4	6	1.7	9.5	1.5	12	2.0	18.5	2.1	4	1.0	9	9.7
VII	27.4	62.4	14.3	21.3	18.9	18.4	24.3	12.8	31.8	31	8.1	1	2	1.0	19.5	1.5	5.5	1.1	2	1.0	3	1.5	16	1.7	27.5	2.2	3.5	2.4	14	11.6
VIII	28.3	63.2	14.9	22.2	20.1	19.3	25.6	13.9	33.5	21	8.8	13	2.5	1.3	22	2.1	3.5	1.6	2.5	1.2	3	1.7	13.5	2.6	23	2.5	9	1.7	14	11.8
IX	28.0	63.4	11.8	17.7	15.1	14.9	20.1	10.9	32.5	13	3.1	27	6.5	1.5	27.5	1.6	5.5	1.5	3	2.2	3	1.3	6.5	2.0	12.5	2.4	4.5	1.6	21	10.6
X	28.0	64.0	8.1	14.5	9.6	10.5	15.6	7.0	20.5	3, 23	− 0.2	15	8	1.5	49.5	1.5	7	1.1	.	.	2	1.0	8	1.1	8.5	1.6	1	1.5	9	8.3
XI	26.6	63.5	2.5	5.5	3.1	3.6	6.5	1.3	12.0	3	− 3.1	11	3	1.8	24	1.8	7.5	1.7	2.5	1.8	1	2.0	7.5	3.1	26.5	3.3	8	2.1	10	4.9
XII	30.6	68.0	0.5	2.2	1.1	1.2	3.1	−0.6	9.0	20	− 4.1	25	4.5	1.7	30.5	1.6	11.5	1.3	4.5	1.0	2.5	1.2	3	1.3	8.5	2.2	5	1.9	23	4.4
Jahr	728.8	765.0	6.7	12.1	9.5	9.4	14.1	5.4	33.5	21VIII	−11.9	2 I	53	1.7	312.5	1.6	73	1.5	31.5	1.4	38	1.5	114	1.8	209.5	2.5	56.5	1.9	207	7.5

Ravensburg — $\varphi = 47°\ 47'$ N $\lambda = 9°\ 36'$ E — g = 9.807 — △G = + 38m

I	720.1	763.2	−2.9	0.5	−2.0	−1.6	1.1	−5.1	11.0	31	−16.5	10	4	2.2	9	2.2	18	1.8	5	2.4	6	2.0	45	2.1	4	1.2	2	2.0	.	3.6
II	27.5	70.3	−0.3	6.5	1.7	2.4	7.2	−1.9	13.9	24	− 7.4	9	8	1.5	8	2.6	21	1.7	4	2.5	17	3.1	21	3.2	1	3.0	4	1.2	.	4.3
III	23.1	65.1	1.1	12.4	6.1	6.4	13.2	0.1	19.4	24	− 4.0	1	8	1.2	29	2.2	22	2.4	12	2.5	8	2.1	8	1.9	4	1.0	2	7.5	.	5.0
IV	25.2	66.8	4.9	13.7	9.7	9.5	15.6	3.5	25.6	23	− 0.9	3, 8	4	2.2	13	1.5	15	1.2	9	2.2	8	2.5	27	2.4	7	3.3	7	4.6	.	6.3
V	23.5	64.5	9.1	17.6	13.4	13.4	19.2	7.1	26.6	14	1.0	8	10	2.2	29	2.3	18	2.0	5	2.4	15	1.8	11	3.0	1	2.0	4	3.7	.	8.1
VI	24.9	65.8	11.1	18.0	14.4	14.5	19.7	9.1	28.0	21	5.0	8, 19	5	2.2	14	1.4	21	1.7	12	2.5	17	2.1	16	2.2	2	2.0	3	2.0	.	9.3
VII	22.3	62.5	13.5	22.7	18.1	18.1	24.4	11.3	32.0	31	6.6	1	11	1.4	9	1.6	26	1.7	5	2.8	23	2.5	11	1.8	5	2.0	3	3.3	.	10.7
VIII	23.1	63.2	13.7	24.4	19.0	19.0	25.9	12.2	34.5	19	7.1	13	3	2.0	5	2.2	25	1.5	12	2.3	15	1.7	30	2.7	3	1.3	.	.	.	10.5
IX	22.8	63.6	10.9	18.8	14.2	14.5	20.1	9.6	32.0	13	1.6	27	10	1.5	17	1.8	23	1.4	8	2.0	14	1.8	13	2.0	.	.	5	1.6	.	9.8
X	22.8	64.2	7.2	15.0	9.2	10.2	15.5	6.0	21.2	22	− 2.0	15	12	1.8	42	1.8	26	1.6	3	1.3	6	1.6	3	1.7	1	1.0	.	.	.	7.6
XI	21.1	63.5	1.6	4.8	2.4	2.8	5.5	0.2	14.4	3	− 4.7	11	4	1.2	28	2.7	11	1.5	4	2.5	6	3.5	30	2.9	7	1.8	.	.	.	5.0
XII	25.1	68.1	−0.5	1.6	0.4	0.5	2.2	−1.7	9.6	20	− 6.0	25	15	1.8	21	1.9	21	1.3	9	1.8	3	2.7	19	1.8	3	2.7	2	2.5	.	4.4
Jahr	723.5	765.1	5.8	13.0	8.9	9.2	14.1	4.2	34.5	19VIII	−16.5	10 I	94	1.4	224	2.5	247	1.6	88	2.3	138	2.2	234	2.4	38	2.0	32	3.4	.	7.0

Würzburg — $\varphi = 49°\ 48'$ N $\lambda = 9°\ 56'$ E — g = 9.810 — △G = + 40m

I	744.6	761.5	−1.5	2.5	−0.4	0.0	3.8	−3.2	12.5	31	−16.5	10	2	1.0	4	1.3	36	1.2	4	1.5	1	1.0	1	2.0	34	1.5	6	1.7	5	4.0
II	51.7	68.5	0.5	7.9	2.8	3.5	8.8	−0.4	13.3	23	− 4.5	18	1	1.0	2	1.0	10	1.2	3	1.0	1	1.0	6	2.7	32	1.9	9	2.0	20	4.7
III	48.6	65.1	2.5	13.3	6.7	7.3	14.4	1.5	19.5	24, 26	− 3.4	9	3	1.3	6	1.3	35	1.2	3	1.7	.	.	2	4.0	25	1.5	5	1.6	14	5.1
IV	48.7	65.0	7.3	15.0	10.8	11.0	17.0	5.8	26.6	19	0.3	5	.	.	4	1.8	10	1.1	3	1.3	1	1.0	1	4.0	39	2.3	21	2.0	11	7.0
V	48.2	64.3	9.6	19.4	14.4	14.4	20.9	8.0	30.4	15	3.5	10	6	2.0	4	2.5	25	1.3	2	2.0	1	2.0	4	2.8	25	1.7	16	1.3	10	8.2
VI	48.6	64.7	12.2	20.1	15.6	15.9	21.6	10.7	29.4	21	6.6	16	9	1.1	2	1.5	4	1.0	3	2.0	.	.	6	2.5	35	1.5	24	1.3	7	10.1
VII	45.9	61.7	14.2	24.3	18.8	19.0	26.2	13.0	33.3	29	9.1	3	6	1.5	3	1.3	12	1.2	.	.	2	1.5	4	1.5	36	1.3	15	1.4	15	11.6
VIII	46.1	61.9	15.3	25.1	18.9	19.5	26.3	13.9	36.0	3	9.8	16	3	2.3	.	.	5	1.0	3	1.3	1	1.0	7	3.0	41	2.0	9	1.8	24	12.2
IX	47.0	63.0	11.1	20.0	14.6	15.1	21.5	10.3	30.4	13	3.0	28	8	1.3	6	1.8	9	1.1	1	1.0	1	4.0	3	3.3	21	1.4	18	1.6	23	10.3
X	47.8	65.2	6.3	16.7	9.0	10.3	17.6	5.5	25.4	21	− 0.9	14	2	1.0	6	1.3	23	1.1	.	.	.	.	.	.	18	1.1	6	1.0	38	7.4
XI	45.5	62.2	2.3	6.1	3.5	3.8	7.4	0.9	18.5	3	− 3.2	18	1	2.0	7	1.1	25	1.3	3	1.3	1	1.0	4	3.0	39	1.8	6	2.5	4	4.9
XII	50.8	67.7	0.2	2.3	0.8	1.0	3.1	−1.1	9.3	20	− 6.5	17	1	1.0	12	1.6	26	1.1	2	1.5	2	1.0	.	.	26	1.1	7	1.7	17	4.5
Jahr	747.8	764.2	6.7	14.4	9.6	10.1	15.7	5.4	36.0	3 VIII	−16.5	10 I	42	1.4	56	1.5	220	1.2	27	1.5	11	1.5	38	2.8	371	1.7	142	1.6	188	7.7

Kissingen, Bad — $\varphi = 50°\ 12'$ N $\lambda = 10°\ 5'$ E — g = 9.810 — △G = + 40m

I	741.5	761.0	−3.1	1.1	−1.9	−1.4	−1.9	−5.3	10.2	31	−18.3	10	28	1.2	10	1.9	2	1.5	4	1.2	19	1.8	10	2.1	2	1.5	15	2.3	3	3.9
II	48.5	67.7	0.1	7.6	2.2	3.0	8.2	−1.3	14.9	25	− 6.2	9	4	1.0	7	2.0	1	2.0	2	1.5	17	1.8	26	2.5	12	3.0	10	1.6	5	4.9
III	46.0	64.9	1.1	12.1	5.6	6.1	12.7	−0.3	18.7	24	− 4.8	9	27	2.0	19	2.7	1	4.0	2	2.5	18	1.9	6	3.3	4	3.2	15	1.9	1	4.9
IV	45.9	64.6	5.9	13.7	10.0	9.9	15.9	4.2	24.8	19	− 1.8	4	9	1.7	2	2.5	1	4.0	.	.	17	2.2	28	2.9	8	3.5	24	2.8	1	6.5
V	45.8	64.2	8.5	18.8	13.8	13.7	20.2	6.2	29.6	15	1.8	8	19	2.3	14	3.8	.	.	4	2.5	16	2.6	13	3.2	9	2.4	15	1.9	3	7.7
VI	46.1	64.4	11.5	19.4	15.4	15.4	20.7	9.0	28.6	21	4.6	16	17	2.0	4	2.5	.	.	.	.	10	1.9	22	1.9	17	1.9	18	2.3	2	9.4
VII	43.5	61.6	13.3	23.1	18.0	18.1	25.4	11.2	32.8	31	6.9	3	23	1.4	2	2.0	.	.	.	.	14	1.4	17	1.7	14	2.1	20	1.5	3	10.6
VIII	43.9	61.9	14.3	23.7	18.2	18.6	24.9	12.5	35.0	3	6.7	28	14	1.4	.	.	.	.	.	.	18	2.0	20	1.6	16	1.9	21	1.5	4	11.0
IX	44.8	63.2	10.1	19.1	14.0	14.3	20.5	8.7	28.3	14	1.0	29	19	1.2	4	1.5	5	1.4	4	1.2	10	1.8	13	2.3	10	1.6	18	1.5	7	9.6
X	45.9	64.6	5.2	16.6	8.0	9.4	16.9	3.6	23.1	21	− 3.1	15	17	1.3	9	1.9	8	1.8	2	2.0	8	1.5	5	1.8	6	1.3	18	1.2	10	6.9
XI	43.1	62.2	1.6	5.3	2.9	3.2	6.2	0.3	19.0	3	− 5.7	6	14	2.4	12	2.5	1	2.0	8	1.8	15	2.3	24	2.3	3	3.3	10	1.7	3	4.8
XII	48.5	67.9	−0.8	1.1	−0.3	−0.1	2.0	−2.4	8.0	28	− 9.0	14	32	1.8	11	1.5	2	1.0	.	.	7	1.7	22	1.8	3	2.0	12	1.8	4	3.9
Jahr	745.3	764.0	5.6	13.5	8.8	9.2	14.6	3.9	35.0	3 VIII	−18.3	10 I	233	1.7	94	2.4	21	1.8	26	1.8	169	2.0	206	2.3	104	2.3	196	1.9	46	7.0

1943 **Württemberg, Unterfranken**

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%)					Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)			Zahl der Tage n																		
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Datum	Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≤ 20.0	Windstärke F ≥ 6	Windstärke F ≥ 8	Bewölkung N < 2.0	Bewölkung N > 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	Niederschlag R ≥ 1.0 mm	Niederschlag R ≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≡ 0-2	Gewitter

H_s = 468 m H_b = 477.7 m **Ulm** (Zollernring) h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

I	88	78	86	84	61	8.4	5.9	5.8	6.7	29	7.8	3	9	5	26	.	.	.	.	.	.	11	15	10	.	3	12	16	.	.	9	.
II	88	69	82	80	38	6.0	5.0	3.4	4.8	18	5.3	8	1	.	18	.	.	.	1	.	7	4	11	7	.	4	7	2	.	.	9	.
III	87	49	69	68	31	4.5	3.8	3.8	4.0	25	8.6	22	.	.	18	.	.	.	.	.	11	4	6	6	.	4	2	.	2	.	10	1
IV	83	55	70	69	25	5.5	6.0	4.7	5.4	51	13.5	2	.	.	2	.	.	.	2	.	4	8	15	9	2	10	5	.	.	.	7	3
V	84	51	66	67	26	5.6	5.2	4.8	5.2	37	9.5	25	.	.	.	4	.	.	.	.	8	8	11	10	.	11	.	.	.	.	3	1
VI	88	61	71	73	38	6.6	6.6	6.6	6.6	131	29.7	10	.	.	.	3	.	.	.	.	1	10	17	15	5	17	.	.	1	.	4	5
VII	87	53	69	70	31	4.7	4.7	5.0	4.8	80	21.2	22	.	.	.	14	2	.	.	.	8	6	17	15	2	17	.	.	.	.	1	8
VIII	82	48	63	64	25	4.5	4.9	4.7	4.7	18	8.9	31	.	.	.	17	7	.	.	.	9	4	6	4	.	6	.	.	.	.	3	4
IX	91	66	81	79	35	8.2	6.0	4.9	6.4	111	21.1	26	.	.	.	5	.	.	.	.	1	6	17	13	4	17	.	.	.	.	10	4
X	94	77	89	87	54	8.1	6.7	3.9	6.2	1	0.3	25	.	.	2	.	.	.	.	.	3	10	2	.	.	2	.	.	.	.	17	.
XI	91	77	88	85	61	7.6	8.0	6.4	7.3	37	12.8	29	1	.	16	.	.	.	1	.	1	16	14	8	1	11	3	2	.	.	12	.
XII	94	90	93	92	66	9.2	9.0	8.5	8.9	31	5.7	20	7	.	24	.	.	.	.	.	1	22	11	8	.	6	5	8	.	.	23	.
Jahr	88	64	77	76	25	6.6	6.0	5.2	5.9	569	29.7	10 VI	18	5	106	43	9	.	4	.	54	109	142	105	14	108	34	28	3	.	108	26

H_s = 398 m H_b = 401.9 m **Friedrichshafen** h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

I	92	85	92	90	62	8.6	8.3	7.7	8.2	47	8.7	24	10	2	25	.	.	.	3	1	1	20	20	12	.	9	11	13	.	.	7	.
II	92	73	86	84	56	6.4	5.3	4.1	5.3	29	11.6	8	.	.	18	.	.	.	1	.	9	9	9	6	1	5	4	.	.	3	3	.
III	89	66	78	78	24	4.9	4.1	4.8	4.6	48	18.3	29	.	.	11	.	.	.	.	.	9	7	8	8	1	8	.	.	.	.	4	1
IV	88	63	73	75	35	6.4	6.1	5.6	6.0	45	14.6	21	.	.	1	.	.	.	6	.	3	10	13	8	2	10	3	.	.	1	1	1
V	82	61	73	72	29	6.3	6.3	6.6	6.4	24	6.2	10	.	.	.	2	.	.	1	.	5	12	12	7	.	12	.	.	.	.	.	2
VI	87	68	78	78	40	7.4	7.0	7.7	7.4	124	25.6	10	.	.	.	2	.	.	.	.	1	12	16	13	5	16	.	.	1	.	.	1
VII	86	65	72	74	42	4.9	5.8	6.0	5.6	71	18.9	7	.	.	.	16	2	.	5	.	7	11	12	8	1	12	.	.	.	.	.	6
VIII	84	63	68	72	45	5.7	5.6	5.6	5.6	32	14.6	23	.	.	.	15	5	.	3	1	6	8	12	6	1	12	.	.	.	.	.	1
IX	93	71	84	83	45	7.5	7.3	6.2	7.0	121	27.2	26	.	.	.	3	1	.	2	.	2	13	17	13	6	17	.	.	.	.	1	5
X	94	72	91	86	43	9.0	6.2	5.4	6.9	0	0.0	20	.	.	1	.	.	.	.	.	1	10	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	87	72	85	81	45	9.0	8.8	7.6	8.5	54	12.5	29	.	.	11	.	.	.	2	.	1	22	10	9	2	10	.	.	.	.	3	.
XII	89	83	89	87	67	9.2	8.9	8.8	9.0	16	3.6	8	.	.	20	.	.	.	.	.	.	25	7	6	.	5	2	.	.	.	4	.
Jahr	88	70	81	80	24	7.1	6.6	6.3	6.7	611	27.2	26 IX	10	2	87	38	8	.	23	2	45	159	136	96	19	116	20	13	1	4	31	17

H_s = 462 m H_b = 463.5 m **Ravensburg** h_t (Hütte) = 1.7 m h_r = 1.0 m

I	91	78	89	86	47	8.9	8.1	7.0	8.0	59	9.1	8	12	3	28	.	.	.	1	.	.	19	15	13	.	4	11	15	.	1	8	.
II	91	61	85	79	40	7.2	5.4	3.8	5.5	28	8.4	8	.	.	19	.	.	.	1	.	6	7	10	8	.	6	4	3	.	1	4	.
III	91	48	77	72	23	5.4	4.2	3.6	4.4	29	12.5	29	.	.	21	.	.	.	1	1	10	5	8	7	1	7	1	.	.	.	4	1
IV	92	56	73	74	25	5.3	6.4	4.2	5.3	59	13.5	8	.	.	4	1	.	.	3	1	5	7	12	11	3	9	3	1	.	1	1	.
V	89	55	74	73	29	6.1	6.4	5.6	6.0	55	18.9	27	.	.	.	3	.	.	2	.	7	10	11	8	2	11	.	.	2	.	3	3
VI	91	59	80	77	40	7.1	6.9	7.4	7.1	142	27.6	10	.	.	.	4	.	.	.	.	2	13	16	15	5	16	.	.	1	.	3	5
VII	89	52	73	71	30	4.9	5.6	5.3	5.3	72	14.8	13	.	.	.	17	3	.	3	2	9	11	13	10	2	13	.	.	.	.	4	4
VIII	88	46	68	67	20	4.7	5.3	4.4	4.8	50	13.4	8	.	.	.	17	8	.	2	.	10	3	10	8	2	10	.	.	.	.	7	1
IX	90	62	84	79	39	8.0	7.3	5.4	6.9	114	21.4	26	.	.	.	4	1	.	.	.	1	11	17	15	4	17	.	.	.	.	9	3
X	90	63	88	80	43	9.0	6.0	5.8	6.9	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	2	13	.	.	.	.	.	.	.	.	19	.
XI	96	76	93	88	52	9.3	8.5	8.0	8.6	57	15.4	29	1	.	11	.	.	.	2	.	1	23	11	10	3	8	3	1	.	.	10	.
XII	97	87	95	93	65	9.3	9.3	9.0	9.2	37	13.4	20	6	.	25	.	.	.	.	.	.	27	9	7	1	7	2	2	.	.	12	.
Jahr	91	62	82	78	20	7.1	6.6	5.8	6.5	702	27.6	10 VI	19	3	110	46	12	.	15	4	43	149	132	112	24	108	24	22	3	3	84	17

H_s = 175 m H_b = 179.3 m **Würzburg** h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.4 m

I	90	71	85	82	49	8.1	6.1	6.1	6.8	28	5.3	8	7	4	22	.	.	.	.	.	2	12	16	8	.	6	10	11	.	.	4	.
II	91	61	86	79	39	9.6	5.2	5.0	6.6	22	7.2	13	.	.	15	.	.	.	1	.	.	8	12	6	.	11	1	.	.	.	8	.
III	85	47	70	67	26	7.8	4.5	3.1	5.1	7	2.1	20	.	.	12	.	.	.	.	.	1	5	6	4	.	6	.	.	.	.	.	1
IV	86	57	73	72	30	7.7	6.7	5.7	6.7	58	13.5	8	.	.	.	4	.	.	.	.	1	14	17	10	2	14	3	.	.	.	3	3
V	86	51	69	69	24	6.1	5.5	5.8	5.8	40	9.0	26	.	.	.	4	1	.	.	.	7	11	12	9	.	12	.	.	.	.	6	.
VI	91	59	77	76	39	7.3	6.8	8.4	7.5	51	12.0	9	.	.	.	5	.	.	.	.	1	10	17	11	1	17	.	.	.	.	3	3
VII	93	53	74	73	34	5.6	5.4	5.2	5.4	45	17.7	7	.	.	.	20	7	.	.	.	4	7	13	11	1	13	.	.	.	.	2	4
VIII	92	51	77	73	35	7.2	5.2	4.9	5.8	73	42.4	15	.	.	.	14	7	.	1	.	1	6	8	6	1	8	.	.	.	.	2	3
IX	94	60	86	80	35	8.7	6.0	5.3	6.7	35	8.3	23	.	.	.	7	1	.	.	.	.	7	14	9	.	14	.	.	.	.	11	1
X	94	54	90	79	31	9.1	4.6	2.8	5.5	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.
XI	88	70	86	81	39	9.6	8.3	8.1	8.7	84	26.6	14	.	.	7	.	.	.	.	.	.	19	12	9	4	12	.	.	.	.	10	.
XII	92	82	92	89	63	9.0	8.4	7.5	8.3	20	9.6	20	2	.	22	.	.	.	.	.	1	20	9	6	.	6	3	.	.	.	3	.
Jahr	89	60	81	77	24	8.0	6.1	5.7	6.6	463	42.4	15VIII	9	4	80	55	16	.	2	.	18	125	136	89	9	119	17	11	.	.	63	15

H_s = 198 m H_b = 205.0 m **Kissingen, Bad** h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 10.6 m

I	93	84	90	89	65	7.4	6.7	6.5	6.9	49	11.8	2	9	7	27	.	.	.	.	.	4	13	18	6	1	6	12	21	.	1	1	.
II	92	70	89	84	45	7.2	5.2	4.2	5.5	28	4.3	7	.	.	17	.	.	.	.	.	4	8	15	11	.	13	2	.	.	1	6	.
III	89	49	75	71	21	5.5	5.5	3.6	4.9	12	3.9	7	.	.	20	.	.	.	.	.	7	7	9	3	.	9	.	.	.	.	1	.
IV	88	56	73	72	31	7.4	6.2	5.4	6.3	69	17.0	8	.	.	4	.	.	.	1	.	2	8	16	13	2	12	4	1	.	1	4	4
V	85	51	70	69	22	5.6	5.5	4.8	5.3	40	8.3	25	.	.	.	4	.	.	.	.	7	7	14	8	.	14	.	.	.	.	5	1
VI	88	56	76	73	39	7.0	7.2	6.8	7.0	71	20.1	9	.	.	.	3	.	.	1	1	1	13	18	10	3	18	.	.	.	.	4	5
VII	88	52	72	71	30	5.9	5.0	5.4	5.4	92	24.7	22	.	.	.	16	5	.	.	.	7	7	17	13	4	17	.	.	.	.	5	6
VIII	87	49	73	70	30	5.0	4.5	4.3	4.6	63	28.9	15	.	.	.	14	7	.	.	.	6	5	13	5	2	13	.	.	.	.	4	2
IX	92	61	80	78	37	7.8	6.1	4.6	6.2	48	11.9	14	.	.	.	5	.	.	.	.	3	7	14	8	2	14	.	.	.	.	8	1
X	91	54	84	76	35	6.4	4.4	3.2	4.7	0	0.0	7, 20	.	.	.	.	.	.	.	.	8	6	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	88	75	86	83	41	8.4	7.9	8.0	8.1	107	37.8	14	.	.	13	.	.	.	.	.	1	19	13	12	3	9	4	.	.	.	7	.
XII	88	78	86	84	44	8.6	7.0	7.2	7.6	46	16.7	20	10	.	24	.	.	.	.	.	1	18	13	8	1	9	4	4	.	.	7	.
Jahr	89	61	80	77	21	6.8	5.9	5.3	6.0	625	37.8	14 XI	19	7	105	42	12	.	2	1	51	118	160	97	18	134	26	26	.	3	60	19

Ober-, Mittelfranken

Monat	Luftdruck P (mm)		Lufttemperatur T (C°)										Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm									Dampfspannung (mm)
	Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Mittel

Hof (Stadt) — $\varphi = 50°\ 19'$ N $\lambda = 11°\ 55'$ E — g = 9.809 — △G = + 48m

I	717.5	761.8	−3.9	−0.9	−3.0	−2.7	0.3	−6.3	7.0	30	−21.0	10	5	1.8	1	2.0	1	2.0	7	2.1	35	2.1	27	2.2	9	2.8	3	2.0	5	3.3
II	24.3	68.4	−1.2	5.1	0.5	1.2	6.0	−2.0	15.1	23	− 8.1	18	6	2.0	1	2.0	.	.	1	1.0	28	1.8	32	2.6	13	2.6	1	4.0	2	4.2
III	22.6	66.1	−1.0	8.8	3.7	3.8	10.0	−2.2	18.6	26	− 7.0	4	14	2.3	8	1.7	1	1.0	18	2.2	31	1.7	8	2.7	6	2.8	3	2.3	4	4.2
IV	21.9	64.8	4.0	11.3	8.0	7.8	13.6	2.7	24.4	23	− 2.8	21	5	2.2	1	3.0	.	.	3	2.0	18	1.8	27	2.1	25	2.6	7	3.0	4	5.8
V	22.6	65.0	5.1	15.6	12.0	11.2	18.0	3.6	27.3	15	− 1.7	20	20	2.1	8	2.0	8	2.2	4	1.7	19	1.6	15	2.2	7	2.4	5	2.2	7	6.7
VI	22.5	64.6	9.5	16.9	13.4	13.3	19.1	8.0	28.0	21	1.9	5	14	1.9	2	2.0	.	.	3	2.3	13	1.6	22	1.9	16	2.1	17	2.2	3	8.8
VII	20.5	62.0	10.5	21.0	16.7	16.2	23.1	9.0	30.0	28	4.5	4	26	1.4	4	1.1	1	1.0	2	1.5	2	2.0	15	2.5	14	2.4	24	1.9	5	10.2
VIII	20.7	62.1	11.7	21.3	17.1	16.8	23.3	9.8	34.1	3	2.0	16	6	1.3	1	1.0	.	.	1	2.0	11	1.7	33	2.4	23	2.1	6	2.0	12	10.2
IX	21.6	63.8	8.9	16.2	12.2	12.4	17.7	6.7	27.0	13, 14	− 0.5	28, 29	14	2.0	4	1.5	1	2.0	2	3.0	18	1.6	18	1.8	13	2.1	12	1.6	8	9.4
X	22.6	65.5	3.9	13.8	6.8	7.8	14.5	2.3	21.0	21	− 4.4	14	24	1.6	7	1.8	1	2.0	10	1.8	20	1.5	17	1.9	3	2.0	1	2.0	10	7.0
XI	18.7	62.5	−0.3	3.2	0.4	0.9	4.0	−1.6	15.0	2	− 8.4	18	5	2.0	14	2.1	3	2.0	1	2.0	14	2.0	27	2.8	21	2.4	3	2.7	2	4.4
XII	23.8	68.4	−2.8	−0.6	−2.6	−2.2	0.0	−5.5	5.3	20	−15.0	6	5	2.0	14	2.0	4	2.0	13	2.4	20	1.8	18	2.1	15	2.0	1	2.0	3	3.8
Jahr	721.6	764.5	3.7	11.0	7.1	7.2	12.5	2.0	34.1	3 VIII	−21.0	10 I	144	1.8	65	1.9	20	2.0	65	2.1	229	1.8	259	2.3	165	2.4	83	2.1	65	6.5

Bayreuth (Flughafen) [1] — $\varphi = 50°\ 0'$ N $\lambda = 11°\ 38'$ E — g = 9.809 — △G = + 47m

I	716.5	761.8	−3.2	−1.1	−2.4	−2.3	−0.1	−5.4	6.0	24	−17.0	10	2	2.2	2.5	2.0	.	.	11	4.3	29.5	3.6	14	3.2	13.5	2.8	6.5	2.7	14	3.5
II	21.2	66.1	−0.2	4.4	1.4	1.6	5.0	−1.2	14.6	25	− 6.2	18	3	2.5	3	2.3	.	.	4	3.1	10.5	3.9	24.5	3.3	15	3.2	6	2.3	18	3.9
III	21.2	65.5	1.7	9.7	5.5	5.6	10.7	0.7	17.5	26	− 3.8	5	12	2.6	13.5	2.4	8.5	2.6	20.5	3.9	10.5	3.0	7.5	3.1	7.5	3.8	8	2.4	5	4.5
IV	21.1	64.9	5.7	10.9	8.3	8.3	13.2	3.9	23.5	23	− 1.9	8	3	2.0	1.5	2.3	2	2.3	10.5	2.8	10.5	2.4	19	2.9	26	3.1	11.5	3.3	6	6.1
V	21.3	64.5	8.1	15.7	12.5	12.2	17.4	6.5	27.6	15	1.3	4	15.5	1.9	13.5	2.5	6.5	2.4	9	2.6	17	2.7	10	3.1	10	2.2	6.5	2.5	5	7.1
VI	21.5	64.5	10.7	16.3	13.4	13.4	18.2	9.3	28.0	21	6.0	5	11	2.0	5.5	1.8	.	.	2.5	2.8	13	2.5	15.5	2.0	18	2.0	15.5	2.3	9	8.7
VII	19.4	61.8	13.2	20.2	17.3	17.0	22.6	11.8	29.9	31	8.2	18	12.5	2.0	12	1.5	3	1.7	7	2.2	11.5	1.9	17	2.3	12	3.0	3	3.2	15	9.9
VIII	19.7	62.0	14.1	21.0	17.7	17.6	23.0	12.9	33.9	3	7.4	24	3	1.7	3.5	1.6	3	1.5	8.5	2.1	20	2.6	19.5	3.3	20.5	3.5	8	2.2	7	10.4
IX	20.5	63.5	10.8	16.4	13.5	13.5	18.4	9.2	28.0	14	8.0	23	17	1.6	5.5	2.0	3	2.0	12.5	2.4	19	2.6	13	2.6	5.5	2.4	5.5	1.7	9	9.5
X	21.0	64.5	7.2	14.7	9.4	10.2	14.9	5.4	19.5	11	1.0	14	13.5	2.0	8.5	1.8	8.5	2.2	21.5	3.0	18.5	2.6	7	2.0	2.5	1.8	2	1.0	11	7.3
XI	17.6	62.3	0.4	2.9	1.0	1.3	4.4	−1.2	16.0	1	− 4.9	20	10	2.1	12.5	2.1	4	2.1	.	.	15.5	3.4	32.5	3.3	8	3.9	0.5	2.0	7	4.5
XII	22.6	68.2	−2.7	−0.7	−2.2	−2.0	0.1	−4.2	5.0	20	−10.5	14	14.5	1.7	5.5	1.9	6.5	1.6	2.5	2.4	14	3.9	11.5	2.4	14	2.4	3.5	1.7	21	3.7
Jahr	720.3	764.1	5.5	10.9	8.0	8.1	12.3	4.0	33.9	3 VIII	−17.0	10 I	117	2.8	87	2.1	45	2.1	109.5	3.1	189.5	3.0	191	2.9	152.5	2.9	76.5	2.4	127	6.6

[1] Luftdruckwerte etwa 0.4 mm zu niedrig.

Bamberg — $\varphi = 49°\ 53'$ N $\lambda = 10°\ 53'$ E — g = 9.810 — △G = + 44m

I	735.6	762.2	−2.2	1.2	−0.9	−0.7	2.2	−4.1	9.5	31	−16.6	10	3.5	2.4	.	.	1	2.5	21	2.3	30.5	2.3	14	1.9	12	3.0	5	2.3	6	3.8
II	42.3	68.8	−0.3	6.2	2.1	2.5	7.3	−1.3	14.8	22, 23	− 5.7	18	4	2.0	1	2.0	0.5	2.0	9.5	2.3	18	2.4	10.5	2.9	18	3.1	10.5	2.0	12	4.6
III	39.8	65.8	1.8	11.7	6.8	6.8	12.7	0.9	17.7	25	− 3.3	9	10	2.9	8.5	2.7	7.5	2.7	18.5	2.5	10.5	2.1	5	2.5	8.5	2.9	21.5	2.3	3	4.6
IV	39.7	65.4	6.0	13.3	10.0	9.8	15.1	4.3	24.7	23	− 2.3	5	3.5	2.1	2	2.0	2	3.8	8.5	1.9	14.5	2.0	15.5	2.4	29	2.8	13	3.1	2	6.4
V	39.5	64.8	8.6	17.6	14.4	13.8	19.3	7.1	28.5	15	1.8	10	12.5	2.7	6.5	3.2	7	2.5	10	2.1	16	1.9	7	2.0	17	2.4	16	2.2	1	7.5
VI	39.8	65.0	11.2	18.3	14.9	14.8	19.9	9.2	28.7	21	5.2	8	6.5	2.3	1.5	2.7	1.5	1.7	4.5	1.9	12.5	1.7	11.5	2.1	27	2.4	24	2.3	1	9.4
VII	37.5	62.5	13.3	22.8	18.9	18.5	24.3	11.6	31.6	29	6.9	3	12	2.1	2.5	1.6	1	1.5	5.5	1.9	16.5	1.9	10.5	2.0	21	2.4	22	1.8	2	10.6
VIII	37.9	62.8	14.0	23.0	19.0	18.8	24.5	13.0	35.0	3	7.5	13	1.5	1.3	.	.	2	2.5	7	1.8	23.5	1.6	14.5	2.2	27	2.7	14.5	1.8	3	11.0
IX	38.5	63.7	10.7	18.3	14.8	14.6	20.0	10.0	29.0	13	1.4	28	6	2.4	1.5	2.0	1	2.5	7.5	2.4	21	2.2	11	1.9	12.5	2.3	17.5	1.9	12	10.2
X	39.2	64.8	5.8	16.3	10.2	10.6	16.9	5.2	22.5	21	− 0.6	14	7.5	2.7	4	2.8	10	2.6	13	2.2	17.5	2.0	4.5	1.6	6	1.7	22.5	1.8	8	7.4
XI	36.5	62.8	1.3	4.8	2.4	2.7	5.5	0.3	16.1	1	− 3.2	18	6.5	2.7	5	2.6	4.5	1.8	5.5	2.5	20.5	2.3	20.5	2.6	12	3.0	10.5	1.8	5	4.8
XII	41.5	68.2	−0.7	1.4	−0.3	0.0	1.8	−1.6	7.6	19	− 7.3	14	7	2.4	9	2.3	5.5	2.6	13	2.1	23	2.2	3.5	2.4	13	2.6	8	1.9	11	4.1
Jahr	739.0	764.7	5.8	12.9	9.4	9.4	14.1	4.6	35.0	3 VIII	−16.6	10 I	80.5	2.5	41.5	2.5	43.5	2.5	123.5	2.2	224	2.1	128	2.3	203	2.6	185	2.1	66	7.0

Nürnberg (Flughafen) — $\varphi = 49°\ 29'$ N $\lambda = 11°\ 6'$ E — g = 9.810 — △G = + 44m

I	732.3	761.9	−2.5	1.4	−1.4	−1.0	2.3	−4.7	10.3	22	−17.0	10	0.5	3.0	1	1.0	14	1.6	26.5	1.8	15.5	2.2	10.5	2.7	13	3.0	6	2.6	6	3.7
II	39.4	69.0	−0.5	6.2	1.7	2.3	7.1	−1.7	13.6	22	− 7.0	18	2	1.5	1.5	1.7	3	1.5	4.5	1.7	12	2.8	18	2.4	15.5	3.0	10.5	2.1	17	4.3
III	36.3	65.3	1.6	11.9	6.0	6.4	12.8	−0.2	18.4	24	− 4.4	1	5	2.5	7.5	2.2	21.5	2.3	16	2.7	7	2.5	8.5	3.5	6	1.9	9.5	2.2	12	4.5
IV	36.7	65.4	6.0	12.8	10.1	9.8	15.2	4.0	25.4	23	− 1.8	4	3	2.5	2	1.0	10	1.7	6	1.8	9	1.4	17	1.9	20.5	3.1	13.5	2.9	9	6.4
V	36.1	64.3	8.9	17.9	14.3	13.8	19.6	6.4	28.6	15	− 0.2	17	9.5	2.0	13	2.4	11.5	2.4	13.5	1.8	7.5	1.9	8	2.4	9.5	2.2	8.5	2.4	12	7.2
VI	36.7	64.8	11.7	18.1	15.1	15.0	19.9	9.3	28.4	21	4.9	28, 29	8.5	1.9	.	.	2.5	1.0	7.5	1.0	6	1.5	13	2.1	18	2.2	20.5	2.5	14	9.4
VII	34.1	61.8	13.5	22.8	18.8	18.5	24.5	11.0	31.0	31	5.5	2	8	1.4	2	1.0	8	1.0	9.5	1.0	7.5	1.3	12.5	1.8	11.5	2.1	9	2.2	25	10.6
VIII[1]	*34.7*	*62.2*	14.8	24.3	20.9	20.2	25.9	[2]	37.0	19	[2]		1	3.0	2	1.0	4	1.2	15	1.6	5	1.6	16	3.9	20	2.9	15	2.7	15	11.0
IX	35.9	64.1	10.9	18.4	14.1	14.4	19.9	8.7	30.2	13	1.7	28	7	1.4	10.5	1.6	13	1.5	7	1.4	3	1.7	6.5	1.8	29	1.9	4	2.0	10	10.1
X	36.6	65.3	5.7	15.8	8.8	9.8	16.4	3.3	21.3	21	− 4.7	14	2.5	1.0	12.5	1.5	36	1.7	7.5	1.5	1	1.0	0.5	1.0	4	1.3	3	1.3	26	7.4
XI	34.3	63.6	1.1	4.8	1.9	2.4	5.8	−1.0	15.2	1	− 8.4	18	2.5	1.2	10	1.6	14	1.9	1.5	1.7	5.5	2.8	20	2.9	18	2.7	5.5	1.8	13	4.6
XII	39.3	69.1	−0.8	1.0	−0.4	−0.1	1.8	−2.5	7.6	19	− 9.5	16	1.5	1.3	11	1.5	29.5	2.1	8	1.6	7	1.6	2	1.5	18	2.3	3	1.7	13	4.1
Jahr	736.0	764.7	5.9	13.0	9.2	9.3	14.6		37.0	19 VIII	−17.0	10 I	51	1.8	73	1.7	167	1.8	122.5	1.7	86	2.0	132.5	2.6	183	2.2	108	2.4	172	6.9

[1] Für August wurden die Werte von Nürnberg (Feuerwache) verwendet. [2] Unbrauchbar.

Ansbach-Katterbach — $\varphi = 49°\ 19'$ N $\lambda = 10°\ 38'$ E — g = 9.808 — △G = + 43m

I	718.6	762.2	−3.3	0.0	−2.6	−2.1	1.3	−6.0	9.5	22	−17.9	10	1	1.0	.	.	3.5	3.3	22	2.7	25	2.7	12	3.7	16.5	3.3	8	3.3	5	3.7
II	25.7	69.0	−0.5	5.5	1.4	2.0	6.6	−1.8	16.0	23	− 6.3	9	6	1.5	2.5	1.6	0.5	1.0	5.5	2.4	12.5	2.6	24.5	3.4	16	3.8	6.5	2.8	10	4.5
III	22.8	65.3	1.4	10.8	6.1	6.1	11.6	0.0	7.0	24	− 5.0	9	16	2.3	17	2.5	17	2.8	12	2.8	2.5	1.4	8.5	2.8	13.5	3.3	6.5	2.3	.	4.8
IV	23.4	65.6	5.6	11.8	8.6	8.6	13.7	3.7	23.0	19	− 1.7	4	4	3.1	1.5	2.0	6	2.8	7	1.5	6.5	2.0	22	2.8	31.5	3.2	11.5	3.5	.	6.2
V	22.9	64.4	8.4	16.1	13.2	12.7	17.9	5.9	27.0	15	− 0.5	8	7.5	1.9	15.5	3.1	6	2.5	18.5	1.9	7.5	2.0	11.5	2.6	19.5	2.6	7	2.1	.	7.5
VI	23.5	64.9	11.0	16.4	13.8	13.8	18.3	8.3	26.7	21	5.0	18	10	1.6	2	1.5	.	.	5	1.9	7.5	2.1	17.5	2.2	28	2.3	19	2.1	1	9.2
VII	21.3	62.0	13.7	21.1	18.0	17.7	22.6	10.9	29.6	31	4.7	2	12	1.3	13	1.2	4	2.0	4	2.9	6	1.7	22.5	2.2	22	2.6	9.5	2.0	.	10.4
VIII	21.8	62.5	14.0	22.2	18.2	18.2	23.8	11.8	33.6	19	6.5	28	3	1.7	4	1.1	4	1.6	12	1.6	9.5	1.8	21	3.3	30	2.9	7.5	2.9	2	10.6
IX	22.0	63.3	10.3	17.3	13.9	13.8	18.7	8.7	28.5	13	1.0	27, 28	9.5	1.4	7.5	1.1	5.5	1.4	11	1.8	14	1.8	12	2.1	16.5	2.1	7	1.8	7	9.7
X	22.4	64.3	5.9	14.8	9.1	9.7	15.2	4.8	21.0	21	0.2	14	7	1.6	18.5	1.7	14.5	2.0	15	1.9	15	1.3	7	1.6	4.5	1.3	2.5	1.2	9	7.4
XI	19.8	62.8	0.4	4.0	1.4	1.8	5.3	−1.4	15.6	2	− 6.5	18	7.5	1.3	10	1.7	7.5	2.1	5.5	2.4	9.5	2.8	25.5	3.6	17.5	3.4	3	1.3	4	4.6
XII	24.4	68.2	−1.6	0.0	−1.4	−1.1	0.7	−3.0	6.7	20	− 7.8	16	6.5	1.5	19	1.8	13.5	2.4	11.5	2.3	9	2.5	7	2.1	16	3.2	3.5	2.6	7	4.0
Jahr	722.4	764.5	5.5	11.7	8.3	8.4	13.0	3.5	33.6	19 VIII	−17.9	10 I	90	1.7	110.5	1.9	82	2.3	129	2.2	124.5	2.2	191	2.8	231.5	2.9	91.5	2.4	45	6.9

1943 Ober-, Mittelfranken

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%)					Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)			Zahl der Tage n																			
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Datum	Lufttemperatur T						Windstärke F		Bewölkung N		Niederschlag R			Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
													Max ≤ 0.0	Min ≦ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≧ 25.0	Max ≧ 30.0	Min ≧ 20.0	≧ 6	≧ 8	< 2.0	> 8.0	≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm						≦ 2	
H_s = 471 m H_b = 476.1 m	**Hof** (Stadt)																								h_t (Hütte) = 1.6 m h_r = 1.5 m							
I	86	78	84	83	54	7.6	7.0	7.7	7.4	38	7.9	2, 3	13	9	25	.	.	.	.	.	2	16	18	11	.	5	13	27	.	.	5	.
II	92	68	92	84	32	6.3	5.6	5.3	5.7	31	7.0	16	.	.	20	.	.	.	2	.	4	10	10	10	.	2	8	2	.	.	4	.
III	90	54	74	73	19	5.5	5.5	2.9	4.6	5	2.4	7	.	.	23	.	.	.	1	.	9	5	3	2	.	2	1	.	.	.	4	.
IV	91	62	75	76	31	7.7	6.7	5.2	6.5	63	10.3	2	.	.	6	.	.	.	2	.	1	7	17	14	1	12	5	3	.	.	3	1
V	90	50	70	70	24	5.7	5.4	5.1	5.4	30	10.0	25	.	.	4	2	.	.	.	.	7	10	10	7	1	10	.	.	.	.	3	3
VI	94	61	83	79	31	7.4	7.6	7.0	7.3	87	25.8	2	.	.	.	2	.	.	.	.	1	12	17	13	3	17	.	.	.	.	3	2
VII	96	57	76	76	30	5.9	5.9	4.7	5.5	49	7.5	13	.	.	.	8	1	.	1	.	3	5	13	12	.	13	.	.	.	.	7	5
VIII	91	56	74	74	33	6.0	5.3	5.4	5.6	61	23.1	15	.	.	.	11	7	.	1	.	3	9	13	9	1	13	.	.	.	.	4	4
IX	96	73	89	86	50	8.4	7.1	4.9	6.8	72	11.6	4	.	.	4	3	.	.	.	.	.	10	13	9	2	13	.	.	.	.	12	1
X	97	66	94	86	45	7.4	3.8	3.0	4.7	1	0.1	19	.	.	8	.	.	.	.	.	6	7	1	.	.	1	.	.	.	.	16	.
XI	91	82	94	89	48	8.9	8.0	6.5	7.8	59	23.1	14	2	.	24	.	.	.	2	.	1	17	12	10	1	2	10	1	.	.	4	.
XII	96	92	96	95	76	8.8	7.8	8.1	8.2	36	10.9	20	16	6	28	.	.	.	.	.	1	21	12	8	1	4	8	21	.	.	5	.
Jahr	92	66	83	80	19	7.1	6.3	5.5	6.3	532	25.8	2 VI	31	15	142	26	8	.	9	.	38	129	139	105	10	94	45	54	.	.	70	16
H_s = 486 m H_b = 487.7 m	**Bayreuth** (Flughafen)																								h_t (Hütte) = 2.3 m h_r = 1.9 m							
I	90	83	87	87	65	7.6	8.1	7.0	7.6	46	9.6	8	15	6	26	.	.	.	5	.	3	17	18	12	.	3	15	27	.	1	8	.
II	82	64	77	74	45	5.7	5.7	4.8	5.4	15	4.5	16	1	.	22	.	.	.	6	1	7	12	11	6	.	5	6	2	.	3	6	.
III	80	54	68	67	27	5.7	5.6	3.5	4.9	10	3.4	7	.	.	11	.	.	.	4	.	9	7	5	5	.	3	2	.	.	.	2	1
IV	86	66	72	75	36	7.5	7.3	5.0	6.6	59	9.1	8	.	.	3	.	.	.	6	.	1	8	18	16	.	12	6	2	.	2	4	4
V	82	55	67	68	32	5.3	6.1	6.4	5.9	74	18.3	25	.	.	.	2	.	.	.	.	4	11	13	8	4	13	.	.	.	.	4	5
VI	90	64	78	78	39	8.3	8.2	7.4	8.0	138	19.0	2	.	.	.	1	.	.	.	.	.	17	18	17	5	18	.	.	.	3	10	9
VII	87	57	68	70	36	7.0	7.5	5.9	6.8	79	20.5	22	.	.	.	8	.	.	2	1	1	11	12	11	2	12	.	.	.	.	6	10
VIII	84	59	69	70	31	6.0	6.5	6.7	6.4	56	24.1	15	.	.	.	9	4	1	4	1	3	9	13	8	2	13	.	.	.	.	2	2
IX	94	71	82	82	44	8.2	7.3	6.2	7.2	79	13.1	23	.	.	.	2	.	.	.	.	.	8	17	13	3	17	.	.	.	.	14	1
X	88	63	81	77	34	5.8	4.8	2.1	4.2	0	0.2	19	.	.	.	.	.	.	1	.	7	3	1	.	.	1	.	.	.	.	10	.
XI	91	81	91	87	42	8.7	8.8	7.3	8.3	57	22.1	14	.	.	22	.	.	.	3	.	.	20	15	11	2	3	12	.	.	4	9	.
XII	92	86	92	90	65	8.2	7.5	6.9	7.5	34	9.2	20	14	1	28	.	.	.	2	.	2	18	13	10	.	4	9	18	.	2	15	.
Jahr	87	67	78	77	27	7.0	7.0	5.8	6.6	647	24.1	15VIII	30	7	112	22	4	1	33	3	37	141	154	117	18	104	50	49	.	15	90	32
H_s = 285 m H_b = 283.4 m	**Bamberg**																								h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.4 m							
I	88	75	84	82	50	8.3	7.0	8.0	7.8	30	5.5	8, 15	9	4	25	.	.	.	1	.	1	19	13	8	.	10	3	16	.	.	5	.
II	91	69	86	82	42	6.8	5.4	5.0	5.7	17	5.5	13	.	.	18	.	.	.	1	.	4	8	11	5	.	7	4	.	.	3	7	.
III	81	46	64	64	24	5.3	4.7	3.8	4.6	9	5.9	7	.	.	12	.	.	.	1	.	8	5	5	2	.	5	.	.	.	2	.	.
IV	86	58	70	71	34	7.7	6.4	6.2	6.8	49	7.3	8	.	.	4	.	.	.	2	.	2	9	17	15	.	13	4	2	.	3	5	5
V	84	52	64	67	29	5.0	5.3	5.6	5.3	37	9.0	25	.	.	.	3	.	.	2	.	10	8	11	7	.	11	.	.	.	.	3	2
VI	92	61	74	76	43	7.5	7.7	6.0	7.1	96	16.0	7	.	.	.	2	.	.	1	.	.	12	20	13	2	20	.	.	2	.	3	9
VII	90	53	67	70	32	5.3	5.7	5.0	5.3	64	16.6	9	.	.	.	14	4	.	1	.	9	6	13	10	2	13	.	.	.	.	1	7
VIII	90	53	68	70	35	6.4	6.1	6.0	6.2	69	23.3	15	.	.	.	13	7	1	1	.	4	10	11	8	2	11	.	.	.	.	3	3
IX	96	67	82	82	43	8.1	6.7	6.1	7.0	44	8.6	23	.	.	.	4	.	.	.	.	1	8	16	10	.	16	.	.	.	.	7	.
X	94	58	81	78	32	6.3	4.2	4.1	4.9	0	0.0	19	.	.	1	.	.	.	.	.	7	7	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.
XI	90	77	88	85	43	8.7	8.5	7.8	8.4	62	26.9	14	.	.	13	.	.	.	1	.	1	21	15	9	2	10	5	1	.	1	3	.
XII	92	83	90	88	62	9.0	7.5	7.5	8.0	30	9.1	20	9	.	21	.	.	.	.	.	1	19	11	7	.	3	8	4	.	2	4	.
Jahr	90	63	76	76	24	7.0	6.3	5.9	6.4	507	26.9	14 XI	18	4	94	36	11	1	11	.	48	132	143	94	8	119	24	23	2	11	50	26
H_s = 314 m H_b = 316.7 m	**Nürnberg** (Flughafen)																								h_t (Hütte) = 2.2 m h_r = 1.0 m							
I	87	75	83	82	51	8.4	7.9	6.5	7.6	29	7.1	8	6	4	25	.	.	.	1	.	1	16	13	7	.	3	10	14	1	4	4	.
II	87	67	83	79	41	5.8	6.3	4.5	5.5	18	8.4	13	.	.	19	.	.	.	4	2	7	9	10	5	.	6	4	1	.	2	2	1
III	80	46	67	64	22	6.0	5.3	4.0	5.1	7	5.7	7	.	.	17	.	.	.	4	.	7	8	5	1	.	4	1	.	.	1	1	.
IV	85	63	71	73	35	8.4	7.7	6.6	7.5	50	12.4	1	.	.	5	1	.	.	3	2	1	15	15	13	1	9	6	2	.	1	3	2
V	80	47	62	63	25	5.3	5.8	6.3	5.8	36	9.7	25	.	.	1	3	.	.	2	.	6	9	13	7	.	13	.	.	.	.	3	3
VI	88	60	77	75	36	8.6	8.1	7.7	8.1	87	19.1	11	.	.	.	3	.	.	3	1	.	17	19	16	2	19	.	.	.	2	3	6
VII	88	52	70	70	28	5.9	6.9	6.2	6.3	105	55.5	22	.	.	.	15	3	.	6	1	4	11	17	13	1	17	.	.	.	.	5	9
VIII	84	50	61	65	27	5.7	5.7	5.6	5.7	59	12.4	15	.	.	.	14	9	.	3	1	4	9	13	9	2	13	.	.	.	.	2	4
IX	94	68	85	82	43	8.2	7.2	5.3	6.9	77	15.4	26	.	.	.	3	1	.	.	.	.	11	18	12	2	18	.	.	.	.	12	2
X	93	60	86	80	33	6.9	5.2	4.4	5.5	0	0.0	öfter	.	.	3	.	.	.	.	.	4	8	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.
XI	89	73	87	83	42	8.6	8.8	7.1	8.2	36	14.5	29	1	.	17	.	.	.	1	.	1	21	12	8	1	7	5	1	.	.	5	.
XII	90	85	90	88	66	9.3	8.8	8.2	8.8	29	10.3	2	8	.	23	.	.	.	.	.	1	24	12	6	1	3	9	1	.	3	9	.
Jahr	87	62	77	75	22	7.2	7.0	6.0	6.7	533	55.5	22 VII	15	4	110	39	13	.	27	7	36	158	147	97	10	112	35	19	1	13	58	27
H_s = 463 m H_b = 468.8 m	**Ansbach-Katterbach**																								h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m							
I	93	84	90	89	68	7.6	8.1	6.6	7.4	35	8.6	3	10	7	28	.	.	.	3	.	3	17	15	13	.	4	11	22	.	1	8	.
II	92	72	88	84	40	5.9	6.3	4.9	5.7	22	5.0	13	.	.	21	.	.	.	5	.	6	10	11	8	.	5	6	4	.	1	6	.
III	86	51	68	68	25	6.2	5.8	4.7	5.6	6	4.8	7	.	.	18	.	.	.	2	.	6	9	4	1	.	3	1	.	.	.	.	.
IV	88	63	74	75	37	7.7	8.3	6.9	7.6	44	14.2	1	.	.	3	.	.	.	3	.	1	15	14	12	1	9	5	1	.	3	2	1
V	87	56	68	70	31	6.1	6.5	6.2	6.3	48	18.8	26	.	.	1	2	.	.	2	.	4	12	13	9	1	13	.	.	.	.	5	5
VI	92	67	81	80	38	8.8	8.7	7.4	8.3	79	23.9	2	.	.	.	1	.	.	1	.	.	18	19	3	2	19	.	.	.	1	8	4
VII	88	57	69	71	35	5.5	6.8	6.0	6.1	60	14.0	22	.	.	.	8	.	.	.	.	2	11	14	12	2	14	.	.	.	.	2	8
VIII	87	53	69	70	25	6.9	6.9	6.4	6.7	51	10.7	15, 31	.	.	.	12	7	.	.	.	3	11	11	8	3	11	.	.	.	.	3	4
IX	96	69	83	83	43	7.7	7.3	5.7	6.9	72	12.7	26	.	.	.	2	.	.	1	.	1	11	17	15	1	17	.	.	.	.	11	1
X	94	63	87	81	38	6.5	5.5	4.3	5.4	0	0.0	öfter	.	.	.	.	.	.	.	.	4	8	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.
XI	92	78	91	87	52	8.1	8.1	7.2	7.8	29	10.3	29	.	.	20	.	.	.	5	.	1	18	13	8	1	7	6	2	.	.	4	.
XII	94	90	94	93	70	9.2	8.8	7.9	8.6	19	6.1	20	14	.	29	.	.	.	.	.	1	24	12	6	.	3	9	10	.	.	18	.
Jahr	91	67	80	79	25	7.2	7.3	6.2	6.9	465	23.9	2 VI	24	7	120	25	7	.	22	.	32	164	143	95	11	105	38	39	.	6	82	23

Mittelfranken, Oberpfalz, Nieder-, Oberbayern 1943

Monat	Luftdruck P (mm)		Lufttemperatur T (C°)										Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) nD, Fm										Dampfspannung (mm)
	Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C		Mittel

Weißenburg — φ = 49° 2′ N λ = 10° 58′ E — g = 9.809 — △G = + 44 m

I	722.6	762.6	−2.5	1.3	−1.7	−1.1	2.4	−5.0	11.1	22	−21.7	6	.	.	1	3.0	4	2.7	40	2.9	10	3.6	20	2.9	11	2.8	6	2.0	1	3.7
II	29.0	68.8	−0.7	6.7	1.7	2.4	7.7	−2.1	17.6	22	− 7.2	9	4	2.5	3	1.7	6	1.4	19	2.3	9	2.5	26	3.4	6	2.8	5	1.2	6	4.3
III	25.1	64.1	1.4	12.0	5.6	6.2	13.0	−0.9	19.3	25	− 6.0	9	4	3.2	11	1.9	20	3.4	22	2.0	5	1.4	16	2.8	7	2.7	5	2.2	3	4.6
IV	26.9	65.6	6.4	12.6	8.6	9.1	14.6	3.5	25.4	23	− 2.5	4	2	1.5	2	1.5	3	1.3	17	2.6	5	2.0	28	2.7	26	4.4	5	4.0	2	6.5
V	26.2	64.4	9.0	17.7	12.0	12.7	19.1	5.6	28.7	15	0.3	17	10	2.0	10	2.9	17	2.7	24	1.8	3	1.7	15	3.1	8	3.0	4	2.8	2	7.7
VI	26.9	64.9	11.9	17.5	13.4	14.0	18.9	8.9	27.7	21	5.5	28	1	3.0	2	1.0	3	1.3	13	1.7	5	2.6	23	2.1	21	2.2	20	1.9	2	9.6
VII	24.6	62.1	13.3	22.4	16.9	17.4	23.3	10.4	29.9	30	5.5	3, 18	4	2.0	10	1.8	6	1.5	14	1.4	2	2.5	20	2.2	17	2.9	13	2.0	7	10.8
VIII	25.1	62.4	14.4	23.8	17.7	18.4	25.0	12.1	35.9	19	5.7	16	.	.	1	2.0	6	1.3	16	1.5	4	1.5	34	2.7	16	2.5	10	2.1	6	11.0
IX	25.2	63.1	10.7	18.8	13.9	14.3	20.1	9.0	30.2	13	2.4	27	3	1.0	3	1.7	10	1.6	18	1.9	8	2.1	20	2.2	10	1.7	12	1.6	6	9.8
X	25.7	64.2	6.1	16.2	9.4	10.3	17.2	4.3	23.0	21	− 3.4	7, 14	1	3.0	20	1.9	19	1.9	30	2.1	4	1.7	8	1.3	2	1.5	5	1.8	4	7.6
XI	23.1	62.6	0.2	5.0	1.6	2.1	5.9	−1.4	17.6	1	− 8.8	10	3	2.3	17	2.0	2	1.5	12	2.5	6	5.1	32	3.2	5	3.4	10	1.7	3	4.5
XII	27.9	68.0	−1.1	0.8	−0.8	−0.4	1.4	−2.5	6.8	23	− 8.6	16	2	1.0	16	2.7	12	1.8	27	2.2	1	6.0	14	1.6	16	2.3	4	1.2	1	4.2
Jahr	725.7	764.4	5.8	12.9	8.2	8.8	14.1	3.5	35.9	19 VIII	−21.7	6 I	34	2.1	96	2.1	108	2.2	252	2.2	62	2.7	256	2.7	145	2.9	99	2.0	43	7.0

Regensburg-Obertraubling — φ = 48° 59′ N λ = 12° 12′ E — g = 9.809 — △G = + 49m

I	731.1	762.8	−5.2	−1.8	−4.4	−4.0	−0.9	−8.2	3.5	15	−21.3	11	2.5	1.4	8	1.5	30.5	2.1	4.5	2.1	.	.	7	2.7	12.5	2.6	5	1.6	23	3.3
II	37.8	69.1	−0.8	4.7	1.2	1.6	6.3	−1.9	16.0	24	− 6.0	9	3.5	1.6	4	1.0	11.5	1.9	2	1.0	2	2.0	14	3.0	12	2.6	11	2.2	24	4.6
III	34.4	65.1	1.2	11.5	4.9	5.6	12.5	−0.7	18.2	26	− 4.3	21	8.5	2.1	12	1.9	19	2.9	2	1.0	2	1.8	7	3.5	10.5	2.3	15	1.4	17	4.8
IV	35.0	65.4	5.0	12.5	9.4	9.1	14.7	3.5	24.0	23	− 2.4	5	3	1.3	4	1.0	7	2.2	4	1.4	2	2.3	19.5	2.8	23	3.5	10.5	3.1	17	6.8
V	34.3	64.2	8.2	17.5	14.0	13.4	19.1	6.5	28.1	15	2.7	17	9	2.4	8	2.5	12.5	2.1	5.5	1.8	4.5	1.2	7.5	2.3	15.5	2.4	14.5	1.9	16	7.7
VI	34.8	64.5	11.4	17.8	15.0	14.8	19.6	9.2	27.6	21	5.4	1	3.5	2.3	.	.	7.5	2.0	3.5	2.0	6	2.0	12.5	2.2	18	2.1	20	2.3	19	9.7
VII	32.3	61.6	13.0	22.6	19.0	18.4	24.4	11.2	31.5	31	5.5	15	2	1.5	3	1.3	5.5	1.3	2.5	1.8	4.5	1.2	15.5	2.1	14	2.4	8	1.7	38	11.1
VIII	33.0	62.2	13.6	23.7	19.4	19.0	26.0	12.0	35.2	20	5.5	16	2	1.5	8.5	1.2	12	1.9	6	1.4	6	1.5	17	2.5	15.5	3.0	9	2.5	17	11.0
IX	33.4	63.1	10.7	18.5	14.7	14.6	20.6	9.4	28.8	14	2.5	27	5.5	1.3	6.5	1.2	8	2.1	3.5	1.9	4	1.4	13	2.0	11.5	1.8	9	1.7	29	10.1
X	34.1	64.4	5.9	14.6	8.3	9.3	15.5	4.5	21.0	11	− 0.8	14	5	1.1	9.5	1.3	17	2.4	4.5	1.2	3	2.0	1.5	1.0	5.5	1.3	11	1.4	36	7.6
XI	31.6	62.6	0.6	5.3	1.7	2.3	6.3	−1.2	18.5	1	− 6.0	18	5	1.4	7.5	1.8	6.5	2.1	1.5	2.3	4	1.8	16.5	2.7	15	2.6	12	1.3	22	4.6
XII	36.6	68.1	−1.3	0.6	−0.9	−0.6	1.2	−2.6	6.4	20	− 9.3	17	13.5	1.4	15.5	1.5	5.5	2.4	1	2.5	1.5	1.3	10	1.5	13	2.3	8	1.8	25	4.1
Jahr	734.0	764.4	5.2	12.3	8.5	8.6	13.8	3.5	35.2	20 VIII	−21.3	11 I	63	1.6	86.5	1.5	142.5	2.2	40.5	1.7	39.5	1.6	141	2.5	166	3.2	133	1.9	283	7.1

Hausstein — φ = 48° 52′ N λ = 13° 4′ E — △G = + 52m

I			−2.9	−0.6	−2.3	−2.0	0.4	−6.1	5.9	31	−13.1	11	.	.	.	.	44	1.2	.	.	.	.	.	.	37	1.2	.	.	12	3.3
II			0.1	3.1	1.4	1.5	4.2	−2.1	11.2	23	− 7.7	9	.	.	.	.	46	1.2	.	.	.	.	2	1.5	30	1.4	.	.	6	3.9
III			4.0	9.5	5.8	6.3	10.6	0.7	16.8	26	− 5.2	4, 6	.	.	.	.	47	1.9	.	.	.	.	.	.	39	1.8	.	.	7	4.0
IV			6.2	10.3	7.9	8.1	12.2	3.4	23.2	22	− 4.8	9	.	.	.	.	44	1.9	.	.	.	.	.	.	30	1.5	.	.	16	5.9
V			8.8	15.3	11.2	11.6	17.8	6.2	26.1	15	2.0	10	.	.	.	.	53	2.1	.	.	.	.	26	1.9	.	.	.	.	14	6.7
VI			10.5	15.5	12.7	12.8	18.3	8.7	28.7	21	5.7	5	.	.	.	.	54	2.8	.	.	.	.	.	.	30	1.4	.	.	6	8.8
VII			13.6	19.6	16.2	16.4	22.7	11.4	29.9	31	7.0	9	.	.	.	.	46	1.7	.	.	.	.	.	.	31	1.6	.	.	16	10.0
VIII			15.0	20.5	17.8	17.8	23.4	12.5	33.4	3	8.2	16	.	.	.	.	45	1.7	.	.	.	.	.	.	33	1.8	.	.	15	10.4
IX			12.2	16.5	13.4	13.9	17.8	9.5	25.1	14	3.1	28	.	.	1	3.0	38	1.6	3	1.3	.	.	2	1.5	34	1.5	.	.	12	9.8
X			9.3	13.5	10.8	11.1	14.4	6.8	19.2	18	1.0	15	1	3.0	3	3.7	44	1.7	2	3.0	.	.	.	.	26	1.5	1	4.0	16	7.5
XI			1.3	3.4	1.4	1.8	4.7	−1.6	17.2	1	− 5.1	27	.	.	1	2.0	31	1.4	1	2.0	.	.	.	.	34	1.6	1	2.0	22	4.1
XII			−1.4	0.3	−1.3	−0.9	1.4	−4.0	4.9	22	− 9.4	16	.	.	.	.	38	1.4	.	.	.	.	.	.	41	1.5	.	.	14	3.9
Jahr			6.4	10.6	7.9	8.2	12.3	3.8	33.4	3 VIII	−13.1	11 I	1	3.0	5	3.2	530	1.6	6	2.0	.	.	30	1.9	365	1.5	2	3.0	156	6.5

Kachletstufe — φ = 48° 35′ N λ = 13° 24′ E — g = 9.809 — △G = + 54m

I	735.0	763.7	−6.2	−0.9	−4.6	−4.1	−0.2	−8.4	7.6	31	−25.9	11	.	.	.	.	1	1.0	9	1.1	2	1.0	3	1.3	20	2.8	2	4.0	56	3.2
II	41.5	69.9	−1.3	6.0	0.3	1.3	7.0	−2.5	16.8	23	− 8.9	9	3	2.0	1	1.0	2	2.0	9	1.0	4	1.2	6	1.3	20	2.3	7	2.4	32	4.2
III	38.0	68.5	0.6	12.7	5.1	5.9	13.7	−0.7	21.2	26	− 5.0	4	.	.	1	3.0	16	3.1	11	2.2	4	1.0	8	1.5	19	2.6	4	2.2	30	4.4
IV	38.6	66.1	4.7	13.6	8.9	9.0	15.4	3.2	26.0	23	− 1.7	9	.	.	.	.	5	2.4	10	1.2	2	1.0	5	1.4	23	3.6	12	4.0	33	6.5
V	37.8	64.9	7.8	17.8	13.0	12.9	19.5	5.9	27.5	15	0.0	11	1	2.0	5	2.0	15	3.2	12	1.3	12	1.1	3	1.0	22	2.9	3	2.3	20	7.4
VI	38.2	65.1	11.4	18.2	14.8	14.8	20.1	9.8	28.2	21	4.5	1	1	4.0	1	1.0	4	1.7	10	1.4	7	1.0	7	1.3	27	2.6	10	3.3	23	9.7
VII	35.9	62.5	12.6	22.2	17.8	17.6	24.2	10.9	30.0	31	5.6	15	.	.	1	1.0	2	1.0	15	1.3	12	1.2	11	1.5	16	2.7	5	3.4	31	11.5
VIII	36.7	63.2	13.7	23.9	18.1	18.4	25.5	12.5	34.5	20	7.2	29	.	.	1	1.0	2	1.0	13	1.2	17	1.3	6	1.8	20	3.0	2	2.5	32	11.6
IX	36.9	63.8	11.2	19.7	14.0	14.7	20.8	9.9	28.8	14	4.5	27	1	4.0	1	1.0	5	1.0	11	1.3	7	1.1	3	1.3	13	2.2	8	2.4	41	10.4
X	37.7	65.1	6.5	15.5	8.6	9.8	16.2	5.2	22.2	11	−0.5	14	.	.	2	1.5	15	2.0	11	1.0	7	1.1	5	1.0	10	1.2	2	1.0	41	7.6
XI	35.4	63.4	0.8	5.9	1.6	2.5	6.7	−0.9	19.2	1	−5.8	18	.	.	2	2.0	5	1.6	7	1.0	3	1.0	10	1.3	28	2.0	.	.	35	4.7
XII	40.1	68.6	−1.3	1.8	−0.5	−0.1	2.4	−2.4	6.3	17	−8.5	17	.	.	1	2.0	12	1.4	8	1.2	3	1.0	3	1.0	19	2.1	7	3.0	40	4.2
Jahr	736.6	765.1	5.0	13.0	8.1	8.6	14.3	3.5	34.5	20 VIII	−25.9	11 I	6	2.7	16	1.7	84	2.2	126	1.3	80	1.1	70	1.4	237	2.6	62	3.0	414	7.1

Hüll — φ = 48° 36′ N λ = 11° 41′ E — △G = + 47m

I			−3.6	0.8	−3.0	−2.2	1.4	−6.3	9.0	23	−19.1	6	.	.	.	.	3	2.0	21	2.3	1	1.0	10	2.4	18	3.6	2	2.0	38	3.6
II			−0.8	6.1	0.4	1.5	7.1	−3.0	13.8	23	− 6.3	10, 22	1	3.0	.	.	1	1.0	6	2.0	4	1.0	18	2.5	33	2.9	6	2.8	15	4.5
III			0.1	11.3	3.7	4.7	12.3	−1.9	17.7	24	− 5.7	24	3	2.3	6	3.2	11	3.6	15	2.2	2	1.5	8	2.8	21	3.1	5	1.8	22	4.5
IV			5.2	12.2	8.1	8.4	14.3	2.9	24.2	19	− 2.3	5	.	.	2	1.5	4.5	4.0	1.5	4.7	3	1.7	9.5	2.4	57.5	2.9	3	3.3	9	6.4
V			7.6	17.1	11.3	11.8	18.5	4.9	26.0	15	− 1.1	17	.	.	.	.	8	4.1	8	3.4	8	1.9	11	2.2	42	2.2	6	3.7	10	7.5
VI			10.8	17.1	13.7	13.8	19.1	8.0	27.0	21	2.6	8	.	.	.	.	.	.	1	2.0	4	3.0	13	1.8	56	2.0	12	2.8	4	9.4
VII			12.1	21.8	15.7	16.3	23.2	9.4	30.5	31	4.2	3	.	.	.	.	4	2.3	11	1.5	4.5	1.1	2.5	2.0	57	2.1	8	2.3	6	11.0
VIII			13.2	23.4	16.5	17.4	25.2	11.0	35.0	19	5.3	17	2	2.5	1	1.0	5	1.6	1	2.0	5	1.4	22	2.5	31	2.4	4	1.8	22	10.8
IX			10.2	18.5	12.2	13.3	19.6	8.4	29.0	13	1.6	27	1	3.0	.	.	.	.	6	1.7	18	1.6	27	1.6	32	1.7	5	2.2	1	9.8
X			5.2	14.6	7.2	8.6	15.1	3.3	20.8	22	− 3.3	14	4	2.3	1	1.0	3	2.3	23	2.3	16	1.9	11	2.0	5	1.6	3	1.3	27	7.3
XI			0.4	4.6	1.2	1.8	5.5	−1.7	14.0	2	− 6.9	11	2	2.5	4	2.5	1	4.0	6	2.2	3	2.0	11	2.4	31	3.6	6	3.2	26	4.5
XII			−1.0	0.3	−0.8	−0.6	1.2	−2.3	7.5	20	− 6.3	15, 17, 18	7	2.1	1	1.0	7	3.1	24	1.9	3	1.0	6	1.0	22	2.7	8	1.6	15	4.2
Jahr			5.0	12.3	7.2	7.9	13.5	2.7	35.0	19 VIII	−19.1	6 I	20	2.4	15	2.4	47.5	3.1	123.5	2.2	71.5	1.7	149	2.1	405.5	2.5	68	2.5	195	7.0

1943 **Mittelfranken, Oberpfalz, Nieder-, Oberbayern**

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%)					Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)			Zahl der Tage n																				
											Tagesmaximum		Lufttemperatur T						Windstärke F		Bewölkung N		Niederschlag R										
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Betrag	Datum	Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≥ 20.0	≥ 6	≥ 8	< 2.0	> 8.0	≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≡ 0-2	Gewitter
Weißenburg $H_s = 429$ m $H_b = 429.8$ m																																	h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.3 m
I	88	73	85	82	55	8.2	7.3	6.7	7.4	34	7.1	3	7	5	25	.	.	.	7	3	3	17	14	9	.	3	11	23	.	1	1	1
II	88	64	84	79	35	6.0	6.2	5.0	5.7	19	5.3	13	.	.	18	.	.	.	6	1	7	12	11	5	.	4	7	2	.	3	4	.
III	82	46	70	66	24	5.8	5.4	5.0	5.4	7	5.4	7	.	.	20	.	.	.	4	.	7	8	5	2	.	4	1	.	.	.	2	.
IV	84	63	78	75	33	8.3	8.0	7.0	7.8	55	10.9	2	.	.	6	1	.	.	9	4	1	15	17	12	1	13	4	2	.	2	5	1
V	83	52	75	70	24	6.0	6.1	6.3	6.1	58	15.6	26	.	.	.	3	.	.	3	.	7	11	12	11	2	12	.	.	.	.	1	3
VI	90	65	85	80	42	8.3	8.1	7.3	7.9	79	23.2	11	.	.	.	2	.	.	2	.	.	16	20	15	1	20	.	.	.	.	8	5
VII	92	55	76	74	36	6.1	7.2	5.9	6.4	61	13.9	22	.	.	.	13	.	.	1	.	2	12	15	12	1	15	.	.	.	.	4	7
VIII	88	50	76	71	71	6.9	6.6	6.8	6.8	35	7.5	15	.	.	.	12	7	.	4	1	2	13	11	7	.	11	.	.	.	.	3	5
IX	94	61	85	80	37	8.4	7.4	6.9	7.6	89	20.0	26	.	.	.	3	2	.	.	.	1	13	18	13	3	18	.	.	.	.	10	3
X	94	59	88	80	35	6.7	5.7	3.7	5.4	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	4	6	.	.	.	.	.	.	.	.	16	.
XI	91	71	90	84	46	8.9	8.0	6.8	7.9	37	8.5	29	.	.	17	.	.	.	7	1	.	19	10	7	.	6	4	2	.	.	10	.
XII	96	88	94	93	59	9.3	9.1	8.1	8.8	30	9.2	1	9	.	26	.	.	.	2	.	1	24	15	8	.	5	10	11	.	1	12	.
Jahr	89	62	82	78	24	7.4	7.1	6.3	6.9	504	23.2	11 VI	16	5	114	34	9	.	45	10	35	166	148	101	8	111	37	40	.	7	76	25
Regensburg-Obertraubling $H_s = 330$ m $H_b = 335.0$ m																																	h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m
I	94	88	91	91	75	8.9	8.1	5.6	7.5	21	4.6	2	15	11	30	.	.	.	7	3	1	15	12	8	.	2	10	31	.	.	14	.
II	94	77	91	87	46	6.6	6.0	4.0	5.5	12	3.7	4	.	.	21	.	.	.	2	.	6	6	9	5	.	5	4	1	.	.	7	.
III	90	48	77	72	28	5.7	5.2	3.3	4.7	12	4.4	28	.	.	18	.	.	.	5	.	8	5	4	4	.	3	1	.	.	.	2	1
IV	39	65	80	79	35	7.2	7.7	6.2	7.0	63	19.0	1	.	.	4	.	.	.	7	.	1	13	13	11	2	8	5	.	.	1	5	.
V	88	52	68	69	25	5.9	6.3	5.6	5.9	43	19.1	25	.	.	.	2	.	.	2	.	5	7	10	7	1	10	.	.	.	.	2	2
VI	92	63	80	78	45	7.9	8.0	7.5	7.8	117	20.4	12	.	.	.	1	.	.	2	1	.	16	17	14	6	17	.	.	.	1	5	6
VII	93	54	73	73	27	5.7	6.4	6.0	6.0	57	12.8	14	.	.	.	16	3	.	1	.	3	9	14	10	2	14	.	.	.	.	4	7
VIII	90	50	69	70	29	6.1	6.0	6.4	6.2	28	6.8	10	.	.	.	15	8	.	5	1	3	12	8	6	.	8	.	.	1	.	3	2
IX	95	65	83	81	41	8.1	7.2	5.5	6.9	70	18.9	26	.	.	.	4	.	.	1	.	2	10	13	12	2	13	.	.	.	.	9	1
X	96	69	90	85	32	7.7	5.6	4.1	5.8	2	1.9	25	.	.	3	.	.	.	1	.	4	8	1	1	.	1	.	.	.	.	18	.
XI	92	71	89	84	37	7.9	7.6	7.4	7.6	40	14.3	29	.	.	15	.	.	.	4	1	1	18	9	6	1	4	5	2	.	.	7	.
XII	95	89	96	93	72	8.9	8.1	8.3	8.4	35	9.8	2	9	.	26	.	.	.	.	.	1	23	13	10	.	2	11	3	.	2	13	.
Jahr	93	65	82	80	25	7.2	6.9	5.8	6.6	500	20.4	12 VI	24	11	117	38	11	.	37	6	35	142	123	94	14	87	36	37	1	4	89	19
Hausstein $H_s = 648$ m																																	h_t (Hütte) = 7.6 m h_r = 0.9 m
I	82	76	80	79	29	5.6	6.8	5.2	5.8	98	18.8	3	15	7	31	.	.	.	.	.	5	11	19	15	1	1	18	31	.	.	4	.
II	80	72	76	76	37	6.8	6.1	5.5	6.1	61	11.1	7, 16	.	.	22	.	.	.	.	.	4	11	13	9	2	3	10	28	.	.	9	.
III	65	42	59	56	19	6.0	5.5	4.0	5.2	25	7.6	29	.	.	10	.	.	.	.	.	1	4	6	4	.	4	2	5	.	.	.	.
IV	80	67	73	73	36	6.9	6.7	5.5	6.4	167	35.2	1	.	.	7	.	.	.	.	.	1	9	16	15	5	10	6	6	.	.	6	.
V	74	54	70	67	26	6.2	5.7	5.3	5.7	128	34.6	26	.	.	.	1	.	.	.	.	1	13	13	10	5	13	.	.	1	.	13	2
VI	91	68	81	80	51	7.6	7.6	7.7	7.7	164	26.0	20	.	.	.	1	.	.	.	.	1	26	23	18	5	23	.	.	.	.	8	6
VII	84	64	73	73	41	6.6	6.9	6.1	6.5	170	28.2	12	.	.	.	18	.	.	.	.	.	6	19	19	8	9	.	.	.	.	9	7
VIII	80	63	70	71	35	5.9	5.8	5.9	5.9	58	8.5	24	.	.	.	12	5	.	.	.	3	6	16	11	.	16	.	.	.	.	9	4
IX	88	73	84	82	54	6.5	6.8	6.8	6.7	111	17.2	27	.	.	.	1	.	.	.	.	.	10	17	13	5	17	.	.	.	.	14	4
X	80	74	76	76	18	6.2	5.6	4.4	5.4	2	1.8	15	.	.	.	.	.	.	.	.	4	5	3	1	.	3	.	.	.	.	16	.
XI	82	75	81	79	19	7.4	7.1	6.8	7.1	108	23.4	29	1	.	26	.	.	.	.	.	2	16	15	9	5	6	9	7	.	.	8	.
XII	91	86	91	89	55	8.3	7.6	7.8	7.9	100	36.9	2	4	.	31	.	.	.	.	.	1	18	17	11	3	3	14	31	.	.	21	.
Jahr	82	68	76	75	18	6.7	6.5	5.9	6.4	1192	36.9	2 XII	20	7	127	33	5	.	.	.	23	135	177	135	39	118	59	108	1	.	117	23
Kachletstufe $H_s = 301$ m $H_b = 302.3$ m																																	h_t (Hütte) = 1.4 m h_r = 1.0 m
I	90	78	89	86	57	8.2	7.6	7.3	7.7	43	7.5	3	13	10	30	.	.	.	4	1	1	15	18	12	.	5	13	31	.	4	19	.
II	92	66	88	82	36	8.2	5.4	4.9	6.2	32	6.4	14	.	.	22	.	.	.	1	.	4	13	10	8	.	2	8	7	.	2	11	.
III	85	43	69	66	19	5.3	4.3	3.3	4.3	32	11.0	30	.	.	20	.	.	.	2	.	9	6	5	4	1	4	1	1	.	.	3	.
IV	92	58	79	76	34	8.3	6.9	4.6	6.6	77	17.8	2	.	.	4	1	.	.	8	1	2	9	17	13	3	12	5	2	.	1	6	.
V	89	49	70	69	23	6.5	5.8	5.2	5.8	73	15.1	10	.	.	.	2	.	.	5	.	6	10	13	7	5	13	.	.	.	.	6	2
VI	92	61	81	78	40	8.9	7.4	7.6	8.0	114	22.6	15	.	.	.	2	.	.	2	.	.	16	22	15	3	22	.	.	1	.	7	2
VII	94	60	79	78	31	7.5	6.0	5.7	6.4	117	18.9	9	.	.	.	16	1	.	1	.	2	9	17	16	5	17	.	.	.	.	13	7
VIII	90	54	80	75	23	6.1	5.1	5.3	5.5	45	9.4	5	.	.	.	14	8	.	2	.	8	10	13	10	.	13	.	.	.	.	6	3
IX	95	64	88	82	43	9.1	6.5	5.2	6.9	115	21.6	19	.	.	.	4	.	.	1	.	1	11	17	13	3	17	.	.	.	.	17	3
X	94	65	88	82	25	8.6	4.8	5.9	6.4	9	6.0	15	.	.	1	.	.	.	.	.	3	11	9	2	.	9	.	.	.	.	20	.
XI	91	72	89	84	34	9.1	7.2	6.7	7.7	56	14.2	14	.	.	19	.	.	.	1	.	2	18	15	9	2	6	9	5	.	1	10	.
XII	92	84	93	90	54	8.4	8.5	8.5	8.5	41	15.9	2	.	.	25	.	.	.	.	.	2	25	17	8	1	6	11	8	.	1	11	.
Jahr	91	63	83	79	19	7.8	6.3	5.8	6.6	754	22.6	15 VI	13	10	121	39	9	.	27	2	40	153	173	117	23	126	47	54	1	9	129	17
Hüll $H_s = 440$ m																																	h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.4 m
I	89	82	87	86	56	7.3	6.6	5.6	6.5	33	5.4	3	8	5	29	.	.	.	1	1	4	14	14	10	.	6	8	10	.	.	1	.
II	92	71	89	84	43	6.0	5.0	5.1	5.4	20	6.6	14	.	.	21	.	.	.	4	1	6	9	9	5	.	6	3	.	.	.	3	.
III	86	48	78	71	23	4.6	4.3	3.1	4.0	21	10.5	7	.	.	25	.	.	.	4	.	10	4	5	4	1	4	1	.	.	1	.	.
IV	90	63	80	78	35	7.6	7.3	6.1	7.0	59	20.9	2	.	.	5	.	.	.	7	.	1	13	13	10	1	10	3	.	.	.	2	.
V	88	52	76	72	27	8.0	6.0	6.1	6.0	55	14.3	26	.	.	2	2	.	.	2	.	6	13	11	11	1	11	.	.	.	.	1	1
VI	91	66	85	81	41	7.6	8.2	7.1	7.6	70	12.2	11	.	.	.	1	.	.	.	.	.	13	18	14	2	18	.	.	.	.	1	1
VII	94	58	87	80	33	5.6	6.8	5.8	5.9	101	25.0	7	.	.	.	12	2	.	2	.	3	9	15	15	3	15	.	.	.	.	1	4
VIII	90	51	81	74	23	5.4	5.5	5.2	5.4	26	7.4	15	.	.	.	15	8	.	2	.	6	9	10	6	.	10	.	.	.	.	1	1
IX	94	68	89	84	43	7.2	6.0	6.4	6.5	108	26.4	26	.	.	.	3	.	.	.	.	.	9	13	11	5	13	.	.	.	.	8	.
X	95	67	93	85	34	6.6	5.5	4.2	5.4	.	.	.	.	.	3	.	.	.	1	.	5	9	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.
XI	92	72	89	84	46	7.5	7.8	6.8	7.4	34	11.3	29	.	.	18	.	.	.	7	.	.	17	10	8	1	8	2	.	.	.	3	.
XII	95	93	95	94	75	9.2	9.4	8.9	9.2	25	5.4	2	7	.	24	.	.	.	1	.	1	25	12	9	.	5	7	.	.	1	8	.
Jahr	91	66	86	81	23	6.7	6.5	5.9	6.4	552	26.4	26 IX	15	5	127	33	10	.	31	2	42	144	130	103	14	106	24	10	.	2	40	7

Oberbayern 1943

Monat	Luftdruck P (mm) Mittel P_m	Luftdruck P (mm) Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Dampfspannung (mm) Mittel
Ingolstadt $\varphi = 48°\ 45'$ N $\lambda = 11°\ 26'$ E, g = 9.807, △G = + 46m																						
I			−4.0	−0.1	−3.0	−2.5	0.8	−6.2	7.9	31	−17.5	7	6 1.0	13 1.3	5 1.0	. .	. .	8 2.0	23 2.4	5 2.2	33	3.6
II			−0.9	6.2	1.2	1.9	7.4	−2.1	14.4	24	− 6.1	9	2 1.0	. .	1 1.0	1 3.0	1 1.0	4 2.0	35 2.3	9 1.0	31	4.5
III			0.9	12.5	5.7	6.2	13.3	−0.6	19.1	24	− 4.6	9, 10	13 1.4	7 2.0	5 2.0	1 2.0	1 2.0	1 4.0	17 2.8	16 1.7	32	4.9
IV			5.4	12.9	9.9	9.5	15.1	3.8	26.0	23	− 1.4	5	3. 1.0	2 1.5	1 2.0	1 1.0	. .	6 1.7	38 2.9	8 1.7	31	6.7
V			8.8	18.5	14.3	14.0	20.3	6.4	29.0	15	− 0.6	8	7 2.0	2 1.5	1 1.0	1 1.0	1 3.0	10 2.4	22 2.4	13 1.5	36	7.6
VI			11.5	18.2	15.3	15.1	20.2	9.2	29.7	21	4.4	8	1 1.0	. .	. .	. .	1 1.0	4 1.5	45 2.1	12 1.6	27	10.1
VII			12.9	22.7	19.0	18.4	24.3	11.2	32.1	31	6.4	2, 3	4 1.0	2 1.0	. .	1 1.0	1 1.0	6 1.8	33 2.2	6 1.7	40	12.2
VIII			13.9	24.2	19.8	19.4	26.4	12.6	37.1	19	7.4	17	1 1.0	. .	. .	1 1.0	2 1.0	6 1.3	42 2.3	3 2.3	38	11.6
IX			10.6	18.8	15.2	15.0	20.8	9.1	31.0	13	1.3	27	4 1.5	. .	. .	1 1.0	. .	5 2.2	17 2.2	2 1.0	61	10.8
X			6.1	15.0	9.2	9.9	15.7	4.5	22.0	21	− 1.6	14	1 3.0	15 1.5	9 1.0	. .	2 2.0	1 1.0	17 1.1	9 1.2	39	7.9
XI			0.6	5.3	2.0	2.5	6.2	−1.2	15.6	, 2	− 6.8	18	11 1.5	2 1.0	10 1.2	. .	. .	7 2.3	33 4.5	7 1.9	20	4.7
XII			−0.8	0.7	−0.3	−0.3	1.3	−2.3	5.6	20, 23	− 7.6	19	14 1.7	16 1.6	7 1.8	1 1.0	. .	. 38	1.6	8 1.1	9	4.3
Jahr			5.4	12.9	9.0	9.1	14.3	3.7	37.1	19VIII	−17.5	7 I	67 1.5	59 1.5	39 1.3	8 1.7	9 1.5	58 2.0	360 2.4	98 1.6	397	7.4
München-Riem $\varphi = 48°\ 8'$ N $\lambda = 11°\ 42'$ E, g = 9.807, △G = + 47m																						
I	714.3	762.9	−2.6	1.9	−1.7	−1.0	3.1	−4.9	15.5	22	−14.7	7	3 1.7	3.5 2.1	17 2.1	5 2.5	17.5 2.2	19 3.3	22.5 3.9	5.5 3.0	.	3.6
II	21.4	69.9	−0.7	6.0	1.5	2.1	7.7	−2.3	13.4	24	− 8.2	9	6.5 2.2	4 2.4	3 2.0	6.5 2.2	14.5 2.0	22.5 3.5	20 4.2	7 3.1	.	4.1
III	17.7	65.4	1.3	11.4	4.6	5.5	12.8	−0.8	18.9	24	− 4.5	23	2 1.3	17 3.1	17.5 3.1	12 2.2	8.5 1.8	13 2.8	14 4.2	7 2.9	2	4.4
IV	19.2	66.3	6.1	12.2	9.0	9.1	15.6	3.9	24.0	19, 23	− 1.8	8	3 3.7	6 1.6	8 3.3	7 2.4	5 2.3	25.5 3.5	23.5 4.4	11 3.9	1	6.0
V	18.2	64.7	8.6	16.4	12.5	12.5	18.3	6.0	24.9	15	0.9	17	6 2.1	17 2.9	15 3.5	11.5 1.3	6.5 2.2	14.5 2.9	13.5 4.3	7 2.6	2	7.3
VI	19.1	65.4	11.5	17.0	14.2	14.3	19.2	9.6	27.3	21	6.3	19	9.5 2.3	2 2.3	4.5 1.8	4 2.5	5.5 2.3	23 3.3	26.5 3.1	14.5 3.0	.	9.2
VII	16.9	62.5	13.8	21.5	17.6	17.6	23.1	11.0	29.0	20, 30, 31	6.5	2, 3	5.5 2.0	10.5 1.7	9 1.7	7.5 1.3	9 1.7	21.5 2.2	15.5 2.8	11.5 2.5	3	10.5
VIII	17.6	63.0	14.2	23.3	18.8	18.8	25.3	12.5	34.2	21	7.0	24	5 2.0	7.5 1.6	9 2.2	6.5 1.8	12.5 2.2	18.5 2.6	21.5 3.6	11.5 2.9	1	10.2
IX	17.4	63.6	10.5	18.0	14.2	14.2	19.7	8.9	31.2	13	2.4	27	9 2.2	7 1.6	13 1.7	7.5 1.6	14 1.5	15 2.2	9 2.4	13.5 2.3	2	9.7
X	17.4	64.4	6.8	13.8	8.3	9.3	14.4	4.1	21.2	23	− 3.0	14	8.5 1.5	14 1.7	22 2.2	13.5 1.6	9.5 1.7	9.5 1.3	4 1.0	3 1.2	9	7.6
XI	15.1	63.2	1.0	4.0	1.5	2.0	5.2	−1.0	13.8	2	− 6.2	20	2.5 1.0	8 2.1	12 2.1	5 2.2	12.5 2.2	21 3.1	20.5 3.8	5 1.5	4	4.5
XII	19.2	68.1	−1.2	0.3	−0.7	−0.6	1.6	−2.2	6.8	20	− 5.5	19	3 1.7	7.5 1.9	22.5 2.2	13 1.6	5.5 1.5	11 2.0	19 3.3	8.5 1.4	3	4.2
Jahr	717.8	764.9	5.8	12.2	8.3	8.6	13.8	3.7	34.2	21VIII	−14.7	7 I	63.5 2.0	104 2.2	152.5 2.4	99 1.9	120.5 1.1	214 2.9	209.5 3.6	105 2.6	27	6.8
Trostberg $\varphi = 48°\ 1'$ N $\lambda = 12°\ 34'$ E, g = 9.807, △G = + 50m																						
I	717.6	763.3	−4.0	0.9	−2.8	−2.2	2.2	−6.8	10.4	31	−17.6	7	5 1.4	25 1.2	4 1.8	1 2.0	2 1.5	17 2.5	26 2.0	9 1.4	4	3.5
II	24.3	69.7	−0.9	6.5	1.1	2.0	8.0	−3.2	16.4	24	− 9.9	9	9 1.1	13 1.1	3 1.3	2 1.0	1 2.0	22 2.1	17 2.5	14 1.6	3	[1]
III	20.7	65.3	0.0	12.0	4.4	5.2	13.1	−2.1	20.2	26	− 5.6	22	2 1.0	27 1.4	20 2.4	. .	. .	10 2.2	24 2.3	6 1.5	4	
IV	22.0	66.1	5.2	12.8	8.7	8.8	15.1	2.9	24.9	19	− 2.1	5, 9	2 1.0	8 1.0	2 4.0	1 1.0	. .	17 2.4	44 2.7	15 1.9	1	6.5
V	21.1	64.7	8.0	16.1	12.1	12.0	17.8	5.4	25.0	15	0.1	17	5 1.0	20 1.6	12 2.3	3 1.0	. .	12 2.3	23 2.2	18 1.2	.	8.1
VI	*21.5*	*65.0*	[1]			*14.4*	18.7	9.3	27.0	21	4.5	8	4 1.5	15 1.0	2 1.5	2 2.2	1 2.0	30 1.8	22 1.8	9 1.0	5	*9.8*
VII	19.6	62.2	13.3	21.7	17.7	17.6	23.8	11.0	30.2	30, 31	6.0	3	2 1.0	19 1.3	2 1.0	2 1.0	. .	29 2.1	16 1.4	21 1.2	2	11.4
VIII	20.3	62.7	14.2	23.7	19.0	19.0	26.1	11.9	35.8	19	7.4	13	6 1.0	14 1.3	6 1.7	1 1.0	1 2.0	19 2.4	18 2.4	19 1.8	9	11.4
IX	20.3	63 4	10.7	18.9	14.4	14.6	20.5	8.8	30.4	14	3.6	27	10 1.4	21 1.5	5 1.8	4 1.2	. .	12 1.6	14 2.1	20 1.5	4	10.4
X	20.5	64.4	5.7	14.5	8.2	9.2	15.0	4.2	21.9	22	− 2.8	14	4 1.3	53 1.2	6 1.7	. .	. 1	1.0	5 1.4	17 1.1	7	8.0
XI	18.5	63.5	1.2	3.9	1.8	2.2	5.1	−1.2	15.9	2	− 4.7	18	7 1.0	19 1.3	10 1.5	5 1.0	1 1.0	18 2.4	22 2.2	8 1.0	.	4.8
XII	22.7	68.4	−0.9	0.5	−0.5	−0.4	1.4	−2.4	4.9	20	− 6.6	18	4 1.2	35 1.2	10 1.6	3 1.0	. .	18 1.5	17 1.9	6 1.0	.	4.3
Jahr	720.8	764.9				8.5	13.9	3.2	35.8	19VIII	−17.6	7 I	60 1.2	269 1.3	82 1.9	24 1.2	6 1.7	205 2.1	248 2.1	162 1.4	39	

[1] Beobachtungen unvollständig.

Reichenhall, Bad $\varphi = 47°\ 43'$ N $\lambda = 12°\ 53'$ E, g = 9.807, △G = + 52m																						
I	719.2	763.1	−2.4	2.5	−1.7	−0.8	3.9	−5.1	12.6	31	−15.0	11	. .	19	1.1	1	1.0	8	1.5	3	1.6	34
II	25.9	69.4	1.0	7.4	1.6	2.9	8.9	−1.1	17.5	22	−10.0	9	2	1.5	10	1.2	9	1.0	8	1.0	3	1.0
III	22.1	65.0	2.2	12.7	4.3	5.9	14.2	−0.2	21.0	26	− 5.4	8	3	1.3	17	1.6	12	1.7	6	1.6	2	1.0
IV	23.5	66.0	6.6	13.9	8.1	9.2	15.6	4.4	26.0	23	− 0.9	8	.	.	12	1.7	8	2.1	4	1.5	.	.
V	22.9	65.0	8.8	16.2	11.0	11.7	17.9	6.1	24.8	15	1.8	17	1	1.0	17	1.2	18	1.8	11	1.6	2	1.0
VI	23.3	65.0	12.2	17.6	13.6	14.3	19.5	10.0	27.5	21	5.6	8	.	.	18	1.0	13	1.7	8	1.7	3	1.0
VII	21.1	62.2	14.4	22.1	16.4	17.4	23.6	11.7	30.1	20	7.6	15	2	1.0	14	1.4	10	1.8	14	1.2	5	1.2
VIII	21.5	62.5	15.3	23.9	17 0	18.3	25.5	12.7	36.0	21	8.3	13, 28	.	.	22	1.7	13	1.7	8	1.0	2	1.0
IX	21.8	63.4	11.6	19.1	13.7	14.5	20.8	9.9	29.2	13	4.1	28	.	.	21	1.7	13	1.6	7	1.4	1	1.0
X	22.0	64.4	6.8	15.7	8.0	9.6	16.7	5.2	23.6	23	- 1.3	14	2	1.0	30	1.2	19	1.4	11	1.3	1	1.0
XI	20.4	63.9	1.1	4.5	1.1	2.0	5.8	−0.9	18.4	2	− 5.4	19	.	.	15	1.1	13	1.3	10	1.1	3	1.0
XII	24.1	68.0	−0.5	2.2	0.2	0.5	3.0	−1.5	12.1	19	− 6.2	17	1	1.0	15	1.0	15	1.0	15	1.0	1	1.0
Jahr	722.3	764.8	6.4	13.2	7.8	8.8	14.6	4.3	36.0	21VIII	−15.0	11 I	11	1.2	210	1.3	144	1.6	110	1.3	26	1.1

[1] Werte unbrauchbar.

Traunstein $\varphi = 47°\ 52'$ N $\lambda = 12°\ 39'$ E, g = 9.807, △G = + 51m																						
I	707.9	763.0	−3.5	1.7	−2.3	−1.6	3.1	−5.7	14.4	22	−16.2	10	.	.	5	1.8	18	2.7	.	.	22	2.3
II	15.2	70.2	−0.7	5.9	1.1	1.8	7.4	−2.2	15.0	23	−10.5	9	2	3.0	4	2.5	14	1.8	.	.	17	2.5
III	11.6	65.6	1.0	11.1	4.7	5.4	12.3	−0.4	18.5	26	− 4.4	8	2	2.0	16	2.9	45	2.6	1	1.0	3	2.3
IV	13.4	66.8	6.1	12.7	8.4	8.9	14.3	4.0	24.0	19	− 2.0	8	3	3.3	2	3.5	14	2.3	.	.	7	1.8
V	12.2	65.0	8.4	15.9	12.0	12.1	17.2	6.3	24.5	14	1.5	17	9	2.0	14	3.0	26	2.4	.	.	7	2.6
VI	13.1	65.5	11.6	16.7	13.4	13.8	18.4	9.9	26.0	21	5.5	19	8	2.0	7	2.1	5	3.2	1	3.0	5	2.6
VII	11.1	62.8	14.0	21.4	16 8	17.3	22.5	11.9	30.0	31	7.6	9, 10	9	2.0	9	2.2	23	2.8	1	2.0	7	3.3
VIII	12.2	63.8	15.0	23.1	18.3	18.7	24.7	13.0	34.3	20	8.4	28	3	2.0	4	2.0	29	2.0	3	2.3	7	2.3
IX	11.6	63.9	11.0	18.0	13.3	13.9	19.3	9.9	29.0	14	3.8	27	5	2.0	6	2.5	32	2.3	2	2.0	4	2.2
X	11.6	64.8	6.6	13.9	8.6	9.4	14.6	5.4	21.6	23	− 1.7	14	3	2.3	12	2.3	71	2.2	1	4.0	.	.
XI	09.2	63.8	0.8	3.6	1.0	1.6	5.0	−0.9	18.0	2	− 5.2	18	.	.	6	2.0	29	2.5	7	2.0	8	3.3
XII	12.9	68.2	−0.9	0.2	−0.6	−0.5	1.6	−1.8	8.5	22	− 5.4	17	2	2.0	17	2.5	37	2.5	.	.	8	2.5
Jahr	711.8	765.2	5.6	12.0	7.9	8.4	13.4	4.1	34.3	20VIII	−16.2	10 I	46	2.1	102	2.5	343	2.3	16	2.2	95	2.5

[1] Beobachtung unbrauchbar.

1943 Oberbayern

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≥ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
Ingolstadt H_s = 370 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																															
I	96	84	93	91	62	7.6	6.7	5.3	6.5	40	6.2	14	10	7	28	.	.	.	1	.	3	13	11	11	.	5	6	17	.	.	7	.
II	94	68	92	85	51	6.9	5.4	4.6	5.6	12	3.6	13	.	.	21	.	.	.	1	.	2	7	10	6	.	4	6	1	.	.	8	.
III	90	48	73	70	28	5.3	4.2	3.0	4.2	10	4.5	6	.	.	19	.	.	.	1	.	10	6	5	3	.	4	1	.	.	.	1	1
IV	91	64	77	77	32	7.5	7.4	4.8	6.6	61	11.0	2	.	.	3	2	.	.	1	.	2	11	13	11	2	10	3	2	.	1	4	.
V	86	49	69	68	15	5.6	5.3	5.2	5.4	56	12.4	26	.	.	1	4	.	.	1	.	8	9	12	11	2	12	.	.	.	.	3	1
VI	92	66	82	80	43	7.4	7.9	6.4	7.2	58	10.2	18	.	.	.	3	.	.	.	.	1	14	16	14	1	16	.	.	.	.	3	3
VII	94	63	81	79	43	5.2	5.8	4.5	5.2	64	13.0	14	.	.	.	17	4	.	1	1	6	9	17	17	1	17	.	.	.	.	4	7
VIII	91	54	73	73	25	6.3	5.7	4.9	5.6	26	7.0	16	.	.	.	17	8	.	1	.	5	8	10	8	.	10	.	.	.	.	4	1
IX	96	71	88	85	52	8.5	6.2	5.4	6.7	108	37.0	26	.	.	.	5	2	.	.	.	.	7	15	10	3	15	.	.	.	.	9	1
X	96	70	94	87	38	7.5	4.9	3.7	5.4	1	1.0	25	.	.	2	.	.	.	.	.	7	9	1	1	.	1	.	.	.	.	20	.
XI	93	72	92	86	48	7.6	7.2	7.1	7.3	30	10.0	29	.	.	19	.	.	.	5	.	4	17	10	8	1	7	3	1	.	.	3	.
XII	97	93	97	96	72	9.4	8.7	8.4	8.8	20	5.0	20	6	.	28	.	.	.	.	.	1	24	12	7	.	5	7	3	.	.	8	.
Jahr	93	67	84	81	15	7.1	6.3	5.3	6.2	486	37.0	26 IX	16	7	121	48	14	.	12	1	49	134	132	107	10	107	26	24	.	1	74	14
München-Riem H_s = 524 m H_b = 526.5 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																															
I	84	74	84	81	31	6.8	7.2	6.4	6.8	33	6.3	9	9	5	26	.	.	.	8	1	1	11	15	10	.	5	10	14	.	2	2	.
II	85	65	82	77	47	5.9	5.8	5.6	5.8	32	10.3	14	.	.	19	.	.	.	8	1	6	10	10	6	1	2	8	4	.	2	3	.
III	82	47	70	66	16	4.9	4.7	3.8	4.5	37	11.7	29	.	.	23	.	.	.	4	1	9	7	5	5	1	4	1	1	.	1	1	.
IV	81	62	73	73	29	7.7	7.0	5.8	6.8	76	25.5	2	.	.	2	.	.	.	8	4	3	14	14	12	1	8	6	2	.	.	3	.
V	84	54	69	69	19	6.0	6.8	6.5	6.4	52	13.2	10	.	.	.	.	.	.	10	2	6	12	17	11	1	17	.	.	.	.	3	5
VI	88	63	78	76	44	8.5	8.1	7.4	8.0	178	34.7	12	.	.	.	1	.	.	5	.	.	18	18	16	4	18	.	.	.	.	3	5
VII	86	56	73	72	34	5.4	5.8	5.4	5.5	119	29.8	7	.	.	.	12	.	.	7	1	5	11	16	13	4	16	.	.	.	.	1	8
VIII	81	50	66	65	17	5.6	5.7	5.2	5.5	36	8.3	26	.	.	.	14	8	.	10	.	3	7	13	8	.	13	.	.	.	.	.	3
IX	93	65	83	81	33	7.8	6.8	5.7	6.8	115	16.8	21	.	.	.	3	1	.	.	.	1	8	17	14	7	17	.	.	.	.	13	2
X	93	72	90	85	50	8.0	6.2	4.6	6.3	0	0.0	öfter	.	.	5	.	.	.	.	.	2	12	.	.	.	.	.	.	.	.	16	.
XI	89	77	87	84	58	8.7	8.2	7.9	8.3	29	8.6	29	2	.	21	.	.	.	9	1	.	21	14	7	.	6	8	4	.	.	7	.
XII	95	91	95	94	67	9.1	9.5	9.3	9.3	36	9.6	9	5	.	26	.	.	.	3	.	.	26	13	11	.	6	7	6	.	5	16	.
Jahr	86	65	79	77	16	7.1	6.8	6.1	6.7	743	34.7	12 VI	16	5	122	30	9	.	72	11	36	157	152	113	19	112	40	31	.	10	68	23
Trostberg H_s = 487 m H_b = 491.2 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.6 m																															
I	91	79	91	87	56	6.3	6.4	6.0	6.2	36	9.6	24	9	9	28	.	.	.	1	.	4	12	14	9	.	4	10	11	.	.	.	.
II	[1]					5.0	4.9	5.2	5.0	27	9.1	5	.	.	23	.	.	.	3	.	9	8	12	7	.	2	10	4	.	4	2	.
III						4.8	4.2	3.1	4.0	37	10.4	30	.	.	23	.	.	.	1	.	12	5	6	5	2	5	1	.	.	.	1	.
IV	88	63	84	78	36	7.4	6.7	5.1	6.4	90	23.8	2	.	.	6	.	.	.	4	1	3	11	15	14	3	9	6	2	.	.	1	.
V	88	62	82	77	33	6.4	6.2	5.8	6.1	97	16.8	29	.	.	.	1	.	.	2	.	7	12	19	15	4	19	.	.	.	1	2	.
VI	[1]								7.6	176	*39.0*	15	.	.	.	2	.	.	2	.	.	15	19	17	6	19	.	.	.	.	1	.
VII	89	61	83	78	40	5.7	5.4	5.2	5.4	98	22.0	9	.	.	.	14	2	.	1	.	6	9	16	11	5	16	.	.	.	.	1	8
VIII	87	54	78	73	23	5.4	5.4	5.1	5.3	52	9.3	5	.	.	.	16	8	.	2	.	8	10	12	11	.	12	.	.	.	.	.	3
IX	96	67	89	84	43	6.6	6.5	6.2	6.4	103	25.0	27	.	.	.	4	1	.	1	.	2	11	14	11	5	14	.	.	.	.	3	3
X	99	75	97	90	48	7.7	5.5	5.1	6.1	5	2.7	15	.	.	4	.	.	.	.	.	3	11	9	1	.	9	.	.	.	.	19	.
XI	93	80	92	88	62	9.5	8.2	6.7	8.1	45	7.8	13	2	.	23	.	.	.	1	.	.	19	17	10	.	7	10	.	.	1	4	.
XII	97	94	97	96	74	8.9	9.2	8.4	8.8	55	11.7	2	4	.	30	.	.	.	1	.	.	21	15	12	1	6	9	9	.	.	17	.
Jahr									6.3	821	*39.0*	15 VI	15	9	137	37	11	.	19	1	54	144	168	123	26	122	46	26	.	6	51	14
Reichenhall, Bad H_s = 468 m H_b = 473.5 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																															
I	86	72	88	82	45	5.7	6.0	5.4	5.7	85	28.9	28	6	6	26	.	.	.	.	.	9	11	15	12	2	6	9	27	.	.	1	.
II	85	63	86	78	38	5.7	5.6	4.8	5.4	62	17.6	14	.	1	18	.	.	.	1	.	8	11	12	7	2	3	9	7	.	.	1	.
III	82	52	85	73	32	4.3	3.9	3.6	3.9	51	14.6	7	.	.	19	.	.	.	.	.	13	7	5	5	3	3	2	1	.	.	.	.
IV	84	64	86	78	42	6.8	7.4	5.1	6.5	185	60.0	2	.	.	3	1	.	.	1	.	5	12	15	14	5	10	5	1	.	.	.	2
V	[1]					6.3	6.6	5.7	6.2	203	37.3	26	.	.	.	.	.	.	.	.	6	11	19	18	6	19	.	.	.	.	.	1
VI						7.9	7.3	7.8	7.7	232	47.2	15	.	.	.	3	.	.	1	1	.	14	20	20	8	20	.	.	.	.	.	1
VII						5.7	6.2	5.5	5.8	188	41.7	12	.	.	.	13	1	.	.	.	5	11	15	13	8	15	.	.	.	.	.	4
VIII						4.6	5.2	6.0	5.3	112	19.0	12	.	.	.	15	7	.	.	.	8	8	13	10	6	13	.	.	.	.	.	5
IX	94	74	94	87	58	5.7	6.3	6.1	6.0	116	19.3	27	.	.	.	5	.	.	.	.	3	6	12	11	5	12	.	.	.	.	.	2
X	94	72	95	87	48	5.9	4.6	4.1	4.9	12	12.2	15	.	.	1	.	.	.	.	.	5	8	1	1	1	1	.	.	.	6	.
XI	92	83	94	90	59	8.8	8.1	7.1	8.0	81	11.9	30	.	.	17	.	.	.	1	1	1	19	16	14	2	6	10	3	.	.	5	.
XII						8.8	8.7	8.8	8.8	75	20.0	31	1	.	22	.	.	.	.	.	.	21	16	14	2	8	8	4	.	.	10	.
Jahr						6.4	6.3	5.8	6.2	1402	60.0	2 IV	7	7	106	37	8	.	4	2	63	139	159	139	50	116	43	43	.	.	23	15
Traunstein H_s = 593 m H_b = 598.8 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.4 m																															
I	[1]					6.2	6.0	5.2	5.8	66	20.4	28	7	8	27	.	.	.	1	1	6	10	13	12	2	3	10	31	.	.	.	.
II						5.1	4.7	5.1	5.0	64	13.7	3	.	1	21	.	.	.	1	.	9	8	11	9	2	2	9	16	.	1	.	.
III						4.4	3.9	3.0	3.8	52	15.3	29	.	.	21	.	.	.	1	.	13	4	5	5	3	4	1	2	.	.	1	.
IV						6.4	6.7	4.6	5.9	125	17.8	2	.	.	4	.	.	.	4	2	5	11	15	14	7	10	5	1	.	.	.	.
V						6.1	6.6	5.5	6.1	165	27.0	26	.	.	.	.	.	.	2	2	6	11	19	18	5	19	.	.	.	.	.	2
VI						7.4	7.0	7.1	7.2	253	50.0	15	.	.	.	2	.	.	2	1	.	11	21	20	8	21	.	.	.	.	.	5
VII						5.3	4.7	4.6	4.9	194	37.3	12	.	.	.	12	1	.	.	.	8	8	15	13	7	15	.	.	.	.	.	4
VIII						4.3	4.8	4.4	4.5	117	36.9	26	.	.	.	13	7	.	1	1	10	5	14	10	4	14	.	.	.	.	.	4
IX						6.3	6.0	5.3	5.9	162	35.5	27	.	.	.	3	.	.	.	.	4	9	12	11	7	12	.	.	.	.	.	1
X						6.8	4.9	3.8	5.2	4	4.2	15	.	.	1	.	.	.	.	.	3	7	1	1	.	1	.	.	.	.	3	.
XI						8.3	8.3	7.1	7.9	80	14.8	30	2	.	18	.	.	.	2	.	2	20	16	13	3	5	11	8	.	.	3	.
XII			.			8.9	9.4	9.0	9.1	82	12.7	28	6	.	24	.	.	.	.	.	.	24	16	14	2	5	11	9	.	.	10	.
Jahr						6.3	6.1	5.4	5.9	1364	50.0	15 VI	15	9	116	31	8	.	14	7	66	128	158	140	50	111	47	67	.	1	17	16

Oberbayern 1943

Monat	Luftdruck P (mm)		Lufttemperatur T (C°)										Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm									Dampfspannung (mm)
	Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Mittel

Tegernsee

φ = 47° 43' N λ = 11° 45' E — g = 9.806 △G = + 47m

I	696.7	762.5	−0.7	2.8	0.3	0.7	4.0	−3.0	10.6	22	−13.0	10	17	1.9	.	.	.	.	.	.	55	1.7	1	3.0	4	5.8	9	4.2	7	3.5
II	704.0	69.9	0.4	5.2	2.4	2.6	6.8	−1.4	15.0	22	− 8.5	9	18	2.3	3	3.0	2	2.0	2	2.5	35	2.3	1	2.0	5	2.4	7	4.3	11	3.8
III	00.1	64.8	2.9	9.8	6.5	6.4	11.8	0.5	18.2	24	− 6.5	8	17	2.3	4	2.2	9	2.3	.	.	47	1.7	.	.	2	2.0	5	4.2	9	4.4
IV	02.1	66.4	6.4	11.0	8.5	8.6	13.1	3.6	22.5	19	− 2.7	9	14	2.1	1	3.0	5	2.2	.	.	34	2.0	2	3.0	3	1.7	20	4.9	11	5.7
V	00.9	64.4	8.9	14.6	12.1	11.9	16.7	6.7	24.0	14	2.0	10	16	2.0	6	2.1	9	1.5	2	2.5	37	1.8	1	2.0	4	2.0	10	4.4	8	7.2
VI	02.3	65.6	11.2	14.9	13.4	13.2	17.1	9.3	26.0	21	5.5	18	24	1.8	.	.	3	1.3	.	.	30	1.6	.	.	13	1.2	11	3.3	9	8.7
VII	00.2	62.5	13.4	19.7	16.8	16.7	21.4	11.6	28.0	31	6.8	9	15	2.1	7	2.0	9	1.6	1	2.0	34	2.1	1	1.0	6	1.5	10	2.7	10	10.4
VIII	01.2	63.2	15.2	21.6	18.3	18.4	24.2	13.6	32.8	19	9.0	13, 28, 29	16	2.1	4	2.2	8	1.6	1	1.0	38	2.1	.	.	17	1.5	5	3.4	4	10.9
IX	00.7	63.6	11.7	17.0	14.0	14.2	18.6	10.1	27.8	13	2.6	27	15	2.1	1	3.0	10	1.3	.	.	36	1.9	1	2.0	18	1.4	2	1.5	7	9.8
X	00.2	63.8	7.9	14.3	10.9	11.0	15.2	6.3	23.2	22	2.4	17	21	2.1	.	.	1	2.0	2	2.0	41	1.7	1	1.0	16	1.8	3	1.3	8	7.8
XI	697.8	63.2	1.2	4.1	2.2	2.4	5.2	−0.6	18.2	2	− 6.0	18	12	2.4	1	1.0	4	2.2	1	4.0	32	1.9	.	.	32	2.8	.	.	8	4.6
XII	701.6	67.9	−0.5	1.6	0.4	0.5	2.3	−2.0	11.6	19	− 7.0	16	8	1.8	.	.	4	1.2	.	.	44	1.7	.	.	10	2.3	15	2.5	12	4.2
Jahr	700.7	764.1	6.5	11.4	8.8	8.9	13.0	4.5	32.8	19 VIII	−13.0	10 I	193	2.1	27	2.3	64	1.7	9	2.3	463	1.9	8	2.1	130	2.1	97	3.7	104	6.8

Tölz, Bad

φ = 47° 46' N λ = 11° 34' E — g = 9.807 △G = + 46m

I	707.7	768.0	−2.5	2.8	−1.5	−0.7	3.8	−4.9	11.9	22	−19.9	10	.	.	3	1.0	11.5	1.0	28.5	1.3	10	3.0	9	2.0	14.5	2.8	5.5	2.5	11	3.4
II	08.3	68.1	−1.3	6.6	0.8	1.7	8.2	−2.4	17.0	23	−14.0	9	2.5	2.0	3.5	1.3	13	1.2	15	1.1	7.5	2.1	8.5	1.7	14.5	2.0	8.5	2.5	11	3.8
III	04.6	63.3	1.2	11.4	4.1	5.2	12.8	−0.4	20.7	24	− 7.0	8	3	2.2	15	2.4	17	1.3	23	1.2	5.5	2.8	8	1.3	6	2.7	4.5	1.8	11	4.4
IV	06.4	64.7	5.8	12.5	8.2	8.7	14.9	3.8	24.9	19	− 1.7	8	1.5	1.0	4	1.7	12.5	1.7	12.5	1.2	9.5	2.3	16	2.3	22.5	2.5	8.5	2.9	3	5.7
V	08.5	66.1	8.0	16.3	11.7	11.9	18.2	6.5	25.2	15	3.0	9, 17	6	1.4	12	1.2	24	2.0	9.5	1.3	9.5	2.0	1	1.5	13	2.7	6	1.8	12	7.4
VI	06.5	63.6	11.0	16.6	13.5	13.6	18.9	9.6	28.2	21	5.9	29	8	1.2	4	1.5	5.5	1.5	4.5	1.5	9	2.2	16.5	2.3	20.5	1.8	8	1.6	14	8.9
VII	04.3	60.5	13.3	21.4	16.7	17.0	23.3	11.7	30.0	20	6.8	1	9.5	1.8	9	1.8	15.5	1.2	7.5	1.2	15	2.9	5.5	2.3	11	3.0	8	2.1	12	10.3
VIII	05.2	61.2	14.3	23.0	18.0	18.3	25.2	13.0	34.4	19	7.7	24	2	1.5	8	1.6	10	1.1	14	1.1	10	2.7	13.5	1.7	22	1.9	7.5	2.0	6	10.3
IX	04.7	61.6	10.6	18.5	13.1	13.8	20.3	9.7	31.6	13	3.6	27	8	1.6	6.5	1.6	22	1.3	10	1.1	10	2.4	6.5	1.8	5	1.4	10	1.5	12	9.6
X	04.6	62.4	6.5	14.9	8.3	9.5	16.0	5.5	22.2	23	− 0.4	14	3	1.0	18	1.9	21	1.2	12	1.4	4.5	2.3	1.5	1.7	2	1.5	9	1.9	22	7.4
XI	02.3	61.4	0.2	4.2	0.8	1.5	5.7	−1.1	18.3	1	− 5.5	18	5.5	1.6	10	2.1	10	1.5	7	1.4	10	3.1	8	2.5	17.5	3.1	8	2.6	14	4.3
XII	06.1	66.2	−1.3	1.3	−0.4	−0.2	2.6	−2.2	9.5	19, 20	− 6.9	17	4	1.6	11.5	1.7	20.5	1.7	12.5	1.2	8.5	2.9	5	2.1	14	1.5	8	1.5	9	3.9
Jahr	705.8	763.9	5.5	12.5	7.8	8.4	14.2	4.1	34.4	19 VIII	−19.9	10 I	53	1.7	104.5	1.8	182.5	1.3	156	1.2	109	2.6	99	2.0	162.5	2.3	91.5	2.0	137	6.6

Mittenwald

φ = 47° 27' N λ = 11° 16' E — g = 9.806 △G = + 45m

I	680.9	[1])672.1	−1.9	2.6	−1.1	−0.4	3.6	−5.4	12.0	30	−17.0	5	25	1.7	5	2.4	1	1.0	5	2.8	52	2.9	.	.	.	.	.	.	5	3.2
II	87.8	79.1	−0.3	5.7	0.2	1.4	7.2	−3.6	16.7	23	− 9.4	19	32	1.7	.	.	.	.	2	1.5	46	2.9	.	.	.	.	1	2.0	3	3.6
III	84.4	75.9	1.9	10.6	4.1	5.2	12.1	−0.1	16.2	11, 28	− 5.0	7	31	1.6	3	2.7	.	.	.	.	49	2.8	4	2.5	2	1.0	.	.	4	4.4
IV	86.5	78.0	4.0	11.6	6.0	6.9	14.0	1.8	23.3	19,	− 5.0	8	34	2.0	5	2.4	1	2.0	8	2.1	26	2.2	5	2.8	3	2.7	2	1.5	6	5.5
V	85.4	77.0	7.1	15.2	10.3	10.7	16.7	5.1	24.5	14	0.0	10	36	1.4	2	1.5	3	1.3	9	2.0	19	2.0	8	1.6	.	.	6	1.3	10	7.8
VI	86.5	78.1	9.3	15.9	11.5	12.0	17.3	7.7	26.2	21	3.3	8	34	1.4	3	2.3	2	1.0	3	1.7	22	2.1	2	1.5	1	2.0	6	1.7	17	8.9
VII	85.0	76.7	11.7	19.9	14.9	15.4	21.6	9.8	28.1	31	5.0	2	33	1.5	3	2.7	2	1.5	4	1.7	27	2.4	1	2.0	1	1.0	4	1.2	18	9.8
VIII	85.7	77.5	13.0	22.2	17.0	17.3	24.4	11.1	32.7	19	4.9	13	27	1.4	.	.	.	.	3	3.3	20	2.9	4	1.5	7	1.6	14	1.5	18	10.6
IX	85.1	76.8	11.0	17.6	12.3	13.3	19.7	8.9	30.3	13	0.8	27	19	1.7	.	.	.	.	1	2.0	14	2.3	19	2.3	4	1.2	13	1.2	20	9.4
X	84.5	76.1	7.3	16.3	10.0	10.9	17.5	5.2	23.5	23	0.1	29	16	1.6	.	.	.	.	1	3.0	35	3.1	13	1.9	3	1.3	15	1.5	10	7.6
XI	81.8	73.2	−0.5	4.2	0.2	1.0	5.6	−3.1	21.0	2	−11.0	19	26	1.5	.	.	.	.	.	.	25	2.2	10	1.9	3	1.0	12	1.3	14	4.4
XII	85.4	76.7	−0.8	2.4	0.6	0.7	4.1	−3.5	11.5	6	−10.0	12	27	1.4	.	.	.	.	.	.	40	2.5	3	2.0	7	1.1	11	1.1	5	4.2
Jahr	684.9	676.4	5.2	12.0	7.2	7.9	13.6	2.8	32.7	19 VIII	−17.0	5 I	340	1.6	21	2.4	9	1.3	36	2.2	375	2.6	69	2.0	31	1.4	84	1.4	130	6.6

[1]) Reduziert auf 1000 GDM.

Zugspitze

φ = 47° 25' N λ = 10° 59' E — g = 9.798 △G = + 44m

I	524.7	[1])518.0	−11.7	−10.7	−11.0	−11.1	−8.8	−13.7	−1.4	21	−22.9	5	17	3.6	2	2.8	1.5	3.0	4	2.5	7	4.2	16	4.7	17	4.0	26.5	3.6	2	1.3
II	30.7	24.0	−10.2	− 9.2	−10.2	−10.0	−7.1	−12.4	0.3	23	−18.0	16	21.5	2.8	4	2.0	5.5	1.9	8.5	2.4	3	2.7	9	4.2	12.5	4.8	12	4.0	8	1.4
III	29.6	23.0	− 7.8	− 6.0	− 7.7	− 7.3	−4.8	− 9.5	−0.4	28	−16.8	7	14.5	2.5	1	2.0	6.5	2.0	29	2.7	13.5	3.4	5.5	3.9	8.5	3.6	6.5	3.8	8	2.0
IV	31.6	25.0	− 7.4	− 5.3	− 6.2	− 6.3	−3.1	− 9.1	4.0	19	−19.3	9	11.5	2.9	.	.	1	2.0	6	4.2	12.5	3.3	10	3.1	21.5	3.1	22.5	3.7	5	2.3
V	33.0	26.5	− 2.7	− 0.9	− 1.9	− 1.8	0.6	− 4.0	8.0	14	−14.2	10	25	1.9	1	1.0	4.5	1.3	11.5	2.2	4	3.4	5	3.7	10.5	3.2	25.5	2.8	6	3.2
VI	34.3	27.8	− 1.9	− 0.1	− 1.4	− 1.2	1.0	− 3.2	8.2	22	− 7.6	16	21.5	2.8	.	.	0.5	2.0	3.5	2.3	4	3.0	4.5	3.6	20	3.2	19	2.8	17	4.0
VII	34.9	28.4	1.1	3.5	2.1	2.2	5.1	0.0	12.8	31	− 7.2	9	10	2.8	1	3.0	1.5	1.3	5	1.6	6	3.4	2	2.3	17	2.9	27.5	3.3	23	4.8
VIII	36.5	30.1	3.3	5.8	3.4	4.0	7.5	2.0	14.8	19	− 3.6	29	1.5	2.3	.	.	1	1.0	16	1.9	9.5	2.4	6	2.8	25	3.5	19	3.4	15	4.9
IX	34.6	28.1	1.1	2.9	1.5	1.8	4.2	− 0.4	12.0	13	− 9.3	26	1	1.5	.	.	2	2.0	16.5	2.7	11.5	3.3	14	3.2	24.5	2.7	7.5	2.8	13	4.5
X	33.3	26.8	− 1.1	1.4	− 0.1	0.0	2.2	− 1.7	6.6	21	−10.0	16	3.5	1.7	1	1.0	15	2.0	29	2.5	10	3.1	5	2.1	3.5	2.7	3	2.2	23	3.1
XI	26.1	19.5	− 9.7	− 8.9	− 9.4	− 9.4	−6.7	−11.4	2.4	2	−17.6	26	15	2.5	2	2.2	5	2.1	13.5	2.2	6.5	3.0	5	4.2	16.5	4.5	16.5	5.0	10	1.8
XII	29.4	22.7	− 9.1	− 8.3	− 8.9	− 8.8	−6.6	−11.0	−0.4	15, 16	−21.0	31	22	2.5	.	.	1.5	2.3	16	2.3	11	3.1	11	3.1	12.5	3.6	10	3.2	9	1.7
Jahr	531.6	525.0	− 4.7	− 3.0	− 4.2	− 4.0	−1.4	− 6.2	14.8	19 VIII	−22.9	5 I	164	2.6	12	2.1	45.5	1.9	158.5	2.5	98.5	3.2	93	3.6	189	3.6	195.5	3.4	139	2.9

[1]) Reduziert auf 3000 GDM.

Garmisch-Partenkirchen

φ = 47° 30' N λ = 11° 6' E — g = 9.807 △G = + 44m

I	698.9	762.9	− 3.3	3.0	− 1.8	− 1.0	4.3	− 5.1	13.1	23	−14.9	10	6	1.3	.	.	1	4.0	3	2.7	4	1.3	34	1.1	26	1.0	19	1.4	.	3.2
II	705.9	69.9	− 1.4	5.6	0.7	1.4	7.7	− 2.9	17.2	22	− 9.7	9	18	1.9	2	1.5	.	.	3	1.7	2	2.5	24	1.1	22	1.2	13	1.0	.	3.7
III	02.0	64.7	1.6	11.3	4.4	5.4	12.5	0.2	19.3	24	− 4.8	8	20	2.2	1	3.0	1	1.0	3	1.7	3	2.7	37	1.3	19	1.4	9	1.3	.	4.4
IV	04.0	66.2	4.3	12.9	7.8	8.2	14.8	3.3	24.7	19, 23	− 2.8	9	13	2.3	1	1.0	.	.	3	1.3	4	1.5	38	1.3	17	1.4	14	1.3	.	5.5
V	02.9	64.2	7.7	16.2	11.4	11.7	17.8	6.7	24.2	14	2.0	10	19	2.6	.	.	.	.	4	1.2	9	1.1	25	1.1	15	1.0	21	1.4	.	7.6
VI	03.9	65.0	10.1	17.2	13.1	13.4	18.9	9.4	27.6	21	5.9	18	18	2.2	6	1.7	1	1.0	2	1.0	3	1.0	29	1.1	20	1.1	11	1.1	.	9.2
VII	01.9	62.1	12.2	21.7	16.3	16.6	23.4	11.3	30.6	20	5.9	2	22	2.1	1	1.0	.	.	6	1.2	6	1.2	34	1.1	15	1.0	9	1.1	.	10.6
VIII	02.8	62.7	13.1	23.5	18.0	18.2	25.5	12.5	34.2	19	7.3	29	18	2.6	.	.	.	.	7	1.1	4	1.8	31	1.2	25	1.1	8	1.4	.	10.6
IX	02.4	63.2	10.7	18.8	13.4	14.1	20.5	9.8	31.4	13	3.1	27	18	2.2	2	2.0	1	1.0	6	1.0	2	1.0	38	1.1	20	1.0	9	1.0	.	9.8
X	02.1	63.8	6.6	15.5	9.1	10.1	16.9	5.8	23.3	21	− 0.1	25	24	2.0	3	2.0	2	1.0	2	2.0	7	1.3	32	1.0	11	1.2	12	1.2	.	7.6
XI	699.9	63.5	− 0.4	4.0	0.4	1.1	5.5	− 1.7	20.7	1	− 7.8	18	14	1.8	2	1.0	2	1.0	9	1.3	5	1.6	28	1.2	19	1.1	11	1.0	.	4.3
XII	703.7	68.3	− 2.5	0.9	− 1.2	− 1.0	2.0	− 3.7	10.7	19	−10.1	16	10	1.1	2	1.0	3	1.0	6	1.0	4	1.8	34	1.1	22	1.1	12	1.1	.	3.9
Jahr	702.5	764.6	4.9	12.6	7.6	8.2	14.2	3.8	34.2	19 VIII	−14.9	10 I	200	2.1	20	1.6	11	1.3	54	1.3	53	1.4	378	1.2	231	1.1	148	1.2	.	6.7

1943 Oberbayern

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%)					Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)			Zahl der Tage n																				
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Datum	Lufttemperatur T Max ≦ 0.0	Min ≦ -10.0	Min ≦ 0.0	Max ≧ 25.0	Max ≧ 30.0	Min ≦ 20.0	Windstärke F ≧ 6	≧ 8	Bewölkung N ≦ 2.0	≧ 8.0	Niederschlag R ≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≦ 2	Gewitter
Tegernsee H_s = 728 m H_b = 727.2 m — h_t (Hütte) = 1.8 m h_r = 1.8 m																																	
I	75	64	75	75	36	5.7	5.8	5.8	5.8	52	11.1	24	4	1	21	.	.	.	3	.	5	11	14	11	1	2	12	31	.	.	.	.
II	75	59	73	69	33	4.7	4.4	5.2	4.8	66	12.3	8	1	.	17	.	.	.	.	.	7	7	11	9	3	1	10	18	.	.	1	.
III	73	54	61	63	30	4.0	4.2	4.0	4.1	53	16.2	6	.	.	9	.	.	.	1	.	9	3	6	5	3	3	3	3	.	.	.	.
IV	74	63	71	69	39	5.8	6.3	5.6	5.9	132	43.0	2	.	.	3	.	.	.	5	1	4	10	16	14	4	10	6	5	.	1	.	1
V	79	59	68	69	35	5.8	5.7	5.7	5.7	144	25.3	25	.	.	.	.	.	.	2	.	6	10	19	18	6	19	.	.	.	.	.	3
VI	86	69	76	77	48	7.4	7.8	7.8	7.7	230	38.0	12	.	.	.	1	.	.	3	3	1	12	21	21	8	21	.	.	1	.	6
VII	84	64	74	74	40	4.8	4.9	5.5	5.1	203	43.3	9	.	.	.	7	.	.	.	.	7	7	19	15	5	19	.	.	.	.	.	7
VIII	76	59	67	67	30	4.1	4.6	5.2	4.7	99	19.5	31	.	.	.	11	6	1	1	1	9	4	14	12	5	14	.	.	.	.	.	3
IX	86	69	82	79	46	6.0	6.2	5.9	6.1	125	23.6	17	.	.	.	2	.	.	.	.	4	10	16	11	7	15	1	.	.	.	.	3
X	86	69	81	79	40	5.2	4.7	4.8	4.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	5	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	87	75	85	82	49	7.7	7.4	7.5	7.5	89	21.6	29	3	.	18	.	.	.	1	.	1	14	16	3	3	8	8	12	.	.	2	.
XII	90	85	89	88	19	7.7	8.4	8.9	8.3	57	9.8	2	4	.	25	.	.	.	1	.	1	18	13	12	.	6	7	19	.	.	6	.
Jahr	81	66	75	74	19	5.7	5.9	6.0	5.9	1250	43.3	9 VII	12	1	93	21	6	1	17	5	61	111	165	131	45	118	47	88	.	2	10	23
Tölz, Bad H_s = 654 m H_b = 655.6 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																																	
I	79	64	80	74	37	6.2	7.5	6.8	6.8	55	16.9	24	6	4	25	.	.	.	4	.	2	13	15	10	2	4	11	30	.	2	1	.
II	82	58	80	73	29	5.7	5.5	5.4	5.5	55	16.0	8	.	1	21	.	.	.	4	1	7	8	10	9	1	1	9	17	.	1	3	.
III	80	49	76	68	22	5.1	5.0	3.8	4.6	45	13.6	7	.	.	19	.	.	.	2	.	7	8	6	5	2	4	2	2	.	.	1	.
IV	77	58	73	69	25	7.2	7.6	6.1	7.0	99	21.7	2	.	.	2	.	.	.	4	1	4	14	16	14	3	10	6	4	1	2	.	2
V	87	56	74	72	28	7.4	6.9	6.8	7.0	144	20.5	25	.	.	.	1	.	.	5	.	5	15	19	16	5	18	1	.	.	.	1	4
VI	86	65	79	77	32	8.7	8.2	8.6	8.5	254	33.6	12	.	.	.	4	.	.	3	.	.	20	21	19	9	21	.	.	1	.	1	7
VII	84	57	77	73	37	6.3	6.3	6.5	6.4	160	30.6	14	.	.	.	15	1	.	.	.	3	10	16	15	5	16	.	.	.	.	.	9
VIII	80	52	72	68	21	5.9	5.9	6.0	5.9	83	12.7	31	.	.	.	13	8	.	2	.	3	9	13	12	3	13	.	.	.	.	.	4
IX	91	64	87	81	34	7.4	7.0	6.2	6.9	152	26.3	27	.	.	.	5	1	.	.	.	1	11	18	13	6	18	.	.	.	.	6	5
X	91	65	91	82	40	7.5	6.3	5.1	6.3	0	0.1	6	.	.	1	.	.	.	.	.	2	11	1	.	.	1	.	.	.	.	9	.
XI	89	72	85	82	49	8.4	8.1	8.0	8.2	66	12.5	29	2	.	18	.	.	.	3	.	1	18	19	12	3	4	15	10	.	2	6	.
XII	89	82	91	87	50	8.5	8.9	9.0	8.8	60	16.9	2	4	.	26	.	.	.	.	.	1	24	13	11	1	6	7	22	.	.	18	.
Jahr	85	62	80	76	21	7.0	6.9	6.5	6.8	1174	33.6	12 VI	12	5	112	38	10	.	27	2	36	161	167	136	40	116	51	85	2	7	46	31
Mittenwald H_s = 914 m H_b = 917.7 m — h_t (Hütte) = 1.9 m h_r = 1.2 m																																	
I	73	63	72	69	33	5.7	6.4	5.8	6.0	67	22.2	4	6	3	28	.	.	.	2	.	5	10	13	11	1	2	11	31	.	.	.	.
II	75	61	79	72	28	4.8	5.1	4.1	4.7	57	14.6	14	2	.	25	.	.	.	1	.	10	7	11	10	1	2	9	26	.	.	2	.
III	75	51	75	67	30	4.6	5.0	3.8	4.5	35	12.7	7	.	.	20	.	.	.	1	.	11	7	4	4	2	2	2	3	.	.	.	1
IV	82	63	78	74	27	6.1	6.6	5.1	5.9	165	30.3	2	.	.	11	.	.	.	.	.	5	12	15	15	6	8	7	11	.	.	.	1
V	90	67	84	80	25	7.0	6.7	5.9	6.5	172	26.6	25	.	.	.	.	.	.	.	.	5	14	17	15	6	16	1	.	1	.	1	3
VI	91	73	87	84	47	7.8	7.2	8.5	7.8	223	38.4	12	.	.	.	1	.	.	.	.	1	14	22	20	9	22	.	.	.	.	.	5
VII	86	63	79	76	37	4.8	6.3	5.6	5.6	137	29.9	7	.	.	.	9	.	.	.	.	6	9	17	14	4	17	.	.	.	.	.	11
VIII	84	60	76	73	35	4.8	5.5	5.3	5.2	97	24.3	12	.	.	.	14	5	.	1	.	7	8	14	13	3	14	.	.	.	.	.	4
IX	88	68	87	81	39	6.8	6.7	5.8	6.5	119	26.9	27	.	.	.	5	1	.	.	.	2	10	19	15	3	19	.	.	.	.	.	2
X	84	65	80	76	41	4.3	4.7	3.0	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	9	6	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.
XI	91	77	91	86	47	7.2	7.3	6.2	6.9	58	10.7	30	.	1	24	.	.	.	.	.	3	13	12	12	1	1	11	21	.	.	.	.
XII	86	81	88	85	58	5.8	7.1	5.2	6.0	44	9.9	1	5	1	26	.	.	.	1	.	4	10	11	9	.	5	6	18	.	.	3	.
Jahr	84	66	81	77	25	5.8	6.2	5.4	5.8	1174	38.4	12 VI	13	5	134	29	6	.	7	.	68	120	155	138	36	108	47	110	1	.	9	27
Zugspitze H_s = 2960 m H_b = 2962.2 m — h_t (Fensterhütte) = 7.3 m h_r = 10.0 m																																	
I	69	64	72	68	22	6.2	7.6	7.0	6.9	123	19.2	9	31	23	31	.	.	.	10	2	2	11	19	19	4	.	19	31	.	.	20	.
II	63	68	67	66	12	5.3	6.0	5.4	5.6	102	29.6	14	27	19	28	.	.	.	7	2	7	10	16	14	3	.	16	28	.	.	16	.
III	72	73	76	74	17	5.3	6.1	4.2	5.2	33	16.0	7	31	15	31	.	.	.	7	.	6	7	12	4	1	.	12	31	.	.	19	.
IV	78	77	79	78	24	7.0	7.5	6.8	7.1	98	14.0	8	19	10	30	.	.	.	8	2	2	14	16	15	4	.	16	30	.	.	21	1
V	77	83	81	80	10	7.1	8.6	7.6	7.8	109	29.2	27	14	2	29	.	.	.	5	.	3	18	18	16	4	.	18	31	.	3	25	1
VI	91	90	96	92	37	8.6	9.5	9.7	9.3	128	14.6	15	12	.	23	.	.	.	3	.	.	25	19	18	3	1	18	30	1	2	30	1
VII	87	89	90	89	34	6.4	8.2	7.6	7.4	90	14.0	7	4	.	13	.	.	.	4	.	2	16	18	16	3	7	11	26	2	.	21	8
VIII	76	78	86	80	24	5.7	7.0	7.1	6.6	84	19.6	2	.	.	12	.	.	.	5	.	2	12	15	14	2	6	9	2	.	1	24	5
IX	84	84	88	85	34	7.1	7.9	6.7	7.2	117	21.3	27	4	.	14	.	.	.	.	.	1	15	22	19	2	13	9	8	.	2	25	1
X	67	68	69	68	11	4.0	5.0	2.6	3.9	0	0.0	15	6	1	20	.	.	.	1	.	9	.	.	.	.	.	.	3	.	.	9	.
XI	79	79	76	78	12	6.2	7.4	4.6	6.1	111	25.2	14	27	21	30	.	.	.	9	.	3	9	16	12	5	.	16	24	.	.	18	.
XII	69	71	73	71	9	5.5	6.5	5.2	5.7	101	26.1	1	31	18	31	.	.	.	5	.	3	7	12	11	3	.	12	31	.	.	20	.
Jahr	76	77	79	77	9	6.2	7.3	6.2	6.6	1096	29.6	14 II	206	109	292	.	.	.	64	6	40	144	183	158	34	27	156	275	3	8	248	17
Garmisch-Partenkirchen H_s = 700 m H_b = 701.8 m — h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.2 m																																	
I	79	63	79	74	39	6.1	6.8	6.4	6.4	74	22.6	4	6	6	31	.	.	.	.	.	2	12	12	9	3	2	10	31	.	.	.	.
II	80	61	79	73	35	5.7	6.0	5.5	5.7	58	14.6	14	1	.	24	.	.	.	.	.	7	11	11	9	1	2	9	28	.	.	.	.
III	80	49	72	67	22	5.4	5.5	4.5	5.1	41	17.4	7	.	.	15	.	.	.	.	.	6	7	6	4	2	4	2	3	.	.	.	.
IV	83	55	72	70	12	6.9	7.0	5.7	6.5	145	36.5	2	.	.	4	.	.	.	2	1	2	12	15	14	5	8	7	6	1	.	.	1
V	89	60	77	75	31	7.1	7.5	6.6	7.1	129	27.3	25	.	.	.	.	.	.	.	.	4	17	19	16	3	19	.	.	.	.	.	4
VI	93	68	83	81	45	7.9	8.1	8.6	8.2	187	25.1	12	.	.	.	3	.	.	.	.	.	16	22	19	6	22	.	.	.	.	.	6
VII	88	62	79	76	30	5.3	6.9	6.4	6.2	138	21.7	9	.	.	.	15	1	.	.	.	2	10	18	14	6	18	.	.	1	.	.	11
VIII	85	55	73	71	19	5.2	6.3	6.5	6.0	95	15.7	26	.	.	.	16	7	.	1	.	3	9	16	12	2	16	.	.	1	.	.	4
IX	91	67	86	81	35	7.4	7.5	6.7	7.2	156	28.4	21	.	.	.	7	2	.	.	.	.	12	19	15	4	19	.	.	.	.	.	3
X	89	66	86	80	43	6.8	6.1	5.1	6.0	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	4	10	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	89	73	89	84	48	7.9	8.1	7.6	7.9	62	12.4	29	3	.	22	.	.	.	.	1	.	18	14	13	2	3	11	10	.	2	3	.
XII	91	84	91	89	50	7.9	8.8	7.9	8.2	52	13.6	2	8	1	28	.	.	.	.	.	.	17	12	9	2	5	7	22	.	.	7	.
Jahr	87	65	80	77	12	6.6	7.0	6.5	6.7	1137	36.5	2 IV	18	7	125	41	10	.	3	2	30	151	164	134	36	118	46	100	3	2	11	29

Oberbayern, Schwaben

1943

Monat	Luftdruck P (mm)		Lufttemperatur T (C°)										Windverteilung und mittlere Windstärke (0–12) n D, Fm									Dampfspannung (mm)
	Mittel P_m	Mittel im Meeresspiegel $P_{o,m}$	7^h	14^h	21^h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Mittel

Hohenpeißenberg

$\varphi = 47°\ 48'$ N $\lambda = 11°\ 1'$ E — g = 9.806 — △G = + 44m

I	674.2	[1]671.0	−0.9	1.6	−0.3	0.0	3.7	−3.1	13.8	21, 22	−12.3	10	2	1.0	2.5	1.2	11.5	2.2	6.5	3.1	18	2.2	27	4.1	14.5	3.9	8	2.4	3	3.1
II	81.3	78.7	0.0	3.5	0.9	1.3	5.6	−1.6	15.6	22	− 8.6	9	7.5	1.8	11	2.0	10.5	2.6	4	2.1	2.5	2.4	29.5	4.4	17	5.3	2	2.3	.	3.6
III	78.1	75.0	2.7	8.0	4.6	5.0	9.4	1.6	16.4	24, 25	− 5.2	4	9	1.9	25	3.1	14.5	3.4	3.5	2.1	8	2.3	16	3.5	9.5	4.1	7.5	2.5	.	4.2
IV	80.1	77.0	5.2	9.3	7.0	7.1	41.9	3.3	23.0	19	− 5.0	8	2	4.0	12	2.5	5.5	2.7	1.5	3.0	4	2.8	29	4.1	25.5	4.2	9.5	3.2	1	5.2
V	79.4	76.3	8.4	12.8	10.0	10.3	15.2	6.7	21.0	14	0.0	10	8	1.9	27	3.0	15.5	3.1	3	2.2	3	2.5	18.5	3.8	16	3.1	2	2.5	.	6.8
VI	80.7	77.6	9.7	13.6	10.8	11.2	16.0	8.0	23.0	21	3.0	17	14	2.3	10	1.7	6	1.5	3	1.7	3	2.0	29	3.6	18	3.6	7	2.2	.	8.1
VII	79.0	76.0	13.4	18.0	15.2	15.4	20.0	11.9	25.5	16, 31	4.3	9	8	2.4	17.5	2.4	11.5	2.2	3.5	1.3	3.5	1.7	20.5	3.8	21	3.9	6.5	2.1	1	9.1
VIII	79.9	76.9	14.8	19.8	16.8	17.0	22.1	13.4	31.1	19	8.0	31	7	2.1	13.5	2.7	6.5	2.6	3.5	1.9	7.5	2.0	29	3.8	20.5	3.7	5.5	2.8	.	9.2
IX	79.2	76.1	11.2	14.8	12.2	12.6	16.7	9.1	29.6	13	1.8	27	11.5	2.3	17	2.3	12	2.7	5	1.9	8	2.0	14.5	3.3	11	2.8	11	1.7	.	8.8
X	79.1	76.0	8.2	11.3	9.2	9.5	12.6	6.8	19.0	22	− 1.2	14	7	1.6	28.5	1.9	20.5	2.1	9.5	1.6	6	2.0	8.5	2.4	7	1.9	6	1.4	.	7.3
XI	75.9	72.7	−0.6	1.2	−0.1	0.1	2.9	−2.0	14.3	2	− 5.7	18, 19	6.5	1.3	14.5	2.5	10.5	2.6	2	1.3	2	2.3	33	4.4	14.5	4.3	6	1.5	1	4.1
XII	79.5	76.3	−1.4	−0.4	−1.3	−1.2	1.4	−3.4	9.7	19	− 9.9	16	2.5	1.4	21.5	2.0	17.5	2.0	4	2.4	6.5	2.1	20	3.0	16.5	3.0	3.5	1.7	1	3.7
Jahr	678.9	675.8	5.9	9.5	7.1	7.4	11.5	4.2	31.1	19 VIII	−12.3	10 I	85	2.1	200	2.4	142	2.5	49	2.0	72	2.1	274.5	3.8	191	3.7	74.5	2.3	7	6.1

[1] Reduziert auf 1000 GDM.

Augsburg (St. Stephan)

$\varphi = 48°\ 22'$ N $\lambda = 10°\ 54'$ E — g = 9.808 — △G = + 44m

I	718.3	763.7	−2.2	2.1	−1.0	−0.5	3.2	−3.7	14.1	22	−12.1	10	1	2.0	.	.	14	2.4	15	2.6	15	1.9	11	3.9	29	3.3	8	3.4	.	3.7
II	24.9	70.2	0.0	6.3	2.1	2.6	7.7	−0.9	16.5	23	− 7.8	9	5	2.0	10	2.5	9	1.8	7	2.3	3	1.3	2	3.5	40	3.8	5	3.2	3	4.3
III	21.7	66.1	1.5	11.8	6.6	6.6	13.0	1.0	19.0	24	− 2.7	9	7	2.7	3	2.0	32	3.3	14	2.6	3	2.0	8	2.2	20	3.5	6	3.0	.	4.7
IV	23.0	67.0	6.0	12.7	10.3	9.8	15.2	5.1	25.4	23	− 0.6	8	3	2.7	2	2.0	12	3.2	2	4.0	2	1.5	10	3.3	49	3.8	9	4.2	1	6.4
V	21.8	65.1	8.7	17.0	14.2	13.5	19.4	7.7	28.0	15	2.7	8	5	4.6	7	2.4	27	3.9	8	2.5	5	3.0	9	3.2	27	3.9	5	3.0	.	7.7
VI	22.9	66.0	11.3	17.9	15.5	15.1	19.9	10.4	28.4	21	6.7	8	6	3.1	.	.	4	1.5	5	3.2	5	3.0	17	3.0	34	4.0	18	3.7	1	9.2
VII	20.7	63.2	13.4	22.5	18.7	18.3	24.5	12.7	31.5	31	8.7	9	2	3.0	6	2.0	16	2.6	7	3.4	.	.	10	3.0	38	3.7	12	2.9	2	10.8
VIII	21.4	65.6	14.8	23.6	19.1	19.2	26.1	13.8	37.0	19	9.4	16, 17	2	4.0	3	2.0	14	2.1	4	4.0	.	.	15	3.4	43	4.0	11	3.9	1	11.0
IX	21.4	64.5	11.0	18.5	14.6	14.7	20.8	10.4	31.9	13	3.0	27	3	3.0	3	2.7	6	3.2	13	3.0	9	2.6	7	2.4	34	3.0	15	2.7	.	10.1
X	21.6	65.5	6.9	14.2	9.0	9.8	15.3	6.0	23.0	22	− 0.2	14	.	.	5	2.2	31	2.6	19	2.5	12	2.2	6	2.2	14	2.3	6	2.2	.	7.9
XI	19.1	64.0	1.3	4.5	2.6	2.7	5.8	0.4	16.2	2	− 3.1	11	3	2.3	5	2.8	16	3.3	3	2.0	3	2.0	13	3.7	38	4.0	9	2.2	.	4.7
XII	23.4	69.0	−0.8	0.7	−0.2	−0.1	1.6	−1.4	10.5	20	− 4.7	16	3	3.0	1	1.0	21	3.0	18	2.8	8	2.0	8	2.2	32	2.7	2	2.5	.	4.2
Jahr	721.7	765.7	6.0	12.7	9.3	9.3	14.4	5.1	37.0	19 VIII	−12.1	10 I	40	3.0	45	2.3	202	2.9	115	2.8	65	2.2	116	3.1	398	3.6	106	3.1	8	7.1

Nördlingen

$\varphi = 48°\ 51'$ N $\lambda = 10°\ 30'$ E — g = 9.808 — △G = + 42m

I	722.3	762.9	−2.3	0.4	−1.8	−1.4	1.3	−5.1	8.8	23	−17.5	7	4	1.5	.	.	1	3.0	21	2.0	18	1.6	19	1.9	28	2.9	2	2.5	.	3.8
II	29.5	70.0	−0.8	5.4	1.5	1.9	6.4	−1.9	13.3	24	− 6.3	18	3	1.3	2	2.0	2	1.0	10	1.6	8	1.6	16	1.7	33	2.4	8	2.5	2	4.4
III	26.2	66.1	0.2	11.2	4.7	5.2	12.2	−1.4	17.5	26	− 5.2	9	.	.	5	2.2	10	2.7	20	1.9	9	1.6	11	1.2	25	1.8	12	2.2	1	4.7
IV	27.2	66.6	5.7	12.0	9.2	9.0	14.3	3.7	23.4	23	− 1.9	5	.	.	2	1.0	6	1.0	12	2.6	6	1.3	7	1.1	47	2.4	8	3.4	2	6.6
V	26.4	65.2	7.9	16.9	12.6	12.5	18.6	5.6	27.8	15	− 1.4	8	7	2.0	5	1.4	3	3.0	20	1.8	15	1.3	13	1.3	25	2.0	4	1.5	1	7.9
VI	[1]		11.3	17.2	13.9	14.1	19.6	8.9	27.0	21	4.0	8	6	2.0	1	1.0	2	1.0	5	1.6	4	2.0	14	1.2	43	2.0	14	1.8	1	9.3
VII	24.6	62.7	13.2	21.7	17.3	17.4	23.7	10.6	30.5	30, 31	5.4	3	7	1.9	2	1.0	7	1.3	4	2.0	3	1.3	21	1.3	38	1.9	3	2.3	8	10.5
VIII	25.2	63.2	13.8	23.3	18.1	18.3	25.2	12.2	35.5	19	6.1	16	1	1.0	.	.	1	2.0	8	1.2	6	1.2	13	1.2	44	2.3	14	2.2	6	10.3
IX	25.3	63.9	10.0	17.7	13.7	13.8	19.5	8.7	29.6	13	1.0	28	1	1.0	.	.	3	1.7	12	1.3	8	1.6	10	1.0	33	1.4	19	1.6	4	9.5
X	25.6	64.9	5.3	14.4	8.1	9.0	14.7	4.0	19.8	21	− 1.9	31	4	1.5	.	.	7	1.4	39	1.4	12	1.4	9	1.0	15	1.0	5	1.6	2	7.3
XI	23.7	63.9	0.5	4.5	1.8	2.2	5.2	−0.8	14.1	2	− 6.0	18	.	.	7	1.6	10	1.6	14	1.4	3	2.3	10	2.5	48	2.5	3	1.3	.	4.5
XII	27.8	68.6	−0.8	0.4	−0.6	−0.4	1.0	−2.4	6.7	20	− 7.0	15	2	2.0	9	2.1	11	1.9	20	2.2	10	1.9	9	1.6	29	2.3	2	1.5	1	4.2
Jahr			5.3	12.1	8.2	8.4	13.5	3.5	35.5	19 VIII	−17.5	7 I	35	1.8	33	1.8	63	1.8	185	1.8	102	1.6	152	1.4	403	2.1	94	2.1	28	6.9

[1] Beobachtungen unbrauchbar.

Horn b. Füssen

$\varphi = 47°\ 34'$ N $\lambda = 10°\ 42'$ E — g = 9.806 — △G = + 43m

I	690.5	763.4	− 5.5	1.1	−2.9	−2.6	2.6	−7.9	13.7	31	−27.1	10	5	1.4	.	.	16	1.5	15.5	1.8	13.5	3.1	15.5	2.2	12.5	2.3	7	2.0	8	3.0
II	97.6	70.7	− 4.3	3.9	−1.3	−0.8	5.7	−6.7	*13.2*	1	−22.0	19	10.5	1.7	2.5	2.4	15	1.6	17	1.8	11	2.5	10	2.2	11.5	2.3	2.5	2.4	4	3.2
III	93.9	65.4	− 0.6	9 8	3.1	3.8	10.8	−2.3	18.4	24	− 9.5	8	12	1.8	8.5	2.1	14.5	1.7	7	1.6	9	2.0	8.5	1.9	14.5	2.1	7	2.2	12	4.4
IV	95.9	66.5	4.3	11.7	8.0	8.0	14.1	2.3	23.3	19	− 3.0	8	5	1.8	11	1.9	13	1.3	8	1.6	8	2.4	12.5	2.4	24.5	2.5	3	2.5	5	5.5
V	94.8	64.4	7.5	14.9	11.2	11.2	16.6	4.9	23.2	14, 15	− 0.7	17	16.5	2.4	11.5	1.1	7	1.4	3	2.0	9.5	2.0	6.5	1.8	21	1.9	9	1.8	9	7.6
VI	96.2	65.5	10.3	15.8	12.7	12.9	17.7	7.9	25.3	21	3.4	8	11.5	2.3	6	1.5	5	2.0	6	1.2	10	2.0	9.5	2.1	18.5	2.0	10.5	2.4	13	8.7
VII	93.9	62.3	12.2	20.0	15.2	15.7	21.8	9.5	28.2	20	4.1	2	15	2.6	6	1.7	7.5	1.3	8.5	1.3	7	2.3	9	1.9	18.5	1.6	11.5	2.3	10	10.0
VIII	95.0	63.2	13.4	21.3	16.8	17.1	23.3	11.0	31.9	21	5.0	13, 24	14.5	2.6	8.5	1.8	7	1.7	13	1.5	7.5	2.7	11.5	1.9	15	1.9	8	2.6	8	10.3
IX	94.4	63.6	9.4	16.7	12.6	12.8	18.5	7.7	28.8	15	1.0	27	18	2.0	1	2.0	13.5	1.4	3.5	2.1	7	1.1	.	.	18	1.6	18	2.0	11	9.5
X	94.0	64.2	5.2	14.3	7.6	8.7	14.6	3.6	20.7	21	− 3.3	25	22.5	1.6	5	2.2	16	1.5	12	1.4	7.5	2.3	9	1.9	8	1.4	5	1.7	8	7.1
XI	91.4	63.5	−1.0	3.6	0.0	0.6	4.8	−3.0	17.0	1	−11.4	28	8	2.0	12	1.5	8	1.4	3	1.3	2.5	2.4	15.5	2.6	19.5	1.9	8.5	1.6	13	4.2
XII	95.2	68.3	−3.3	0.2	−1.7	−1.6	1.1	−4.4	12.0	19	−10.6	16	6	1.5	15	1.5	21	1.2	7	1.3	3	2.8	12	1.8	5	1.4	8	1.8	16	3.6
Jahr	694.4	765.0	4.0	11.1	6.8	7.2	12.6	1.9	31.9	21 VIII	−27.1	10 I	144.5	2.0	87	1.8	143.5	1.5	103.5	1.6	95.5	2.3	119.5	2.1	186.5	2.0	98	2.1	117	6.4

Oberstdorf

$\varphi = 47°\ 24'$ N $\lambda = 10°\ 17'$ E — g = 9.806 — △G = + 41m

I	[1]689.3	763.1	−5.1	1.5	−3.0	−2.4	3.3	−7.8	10.0	22, 23	−19.9	10	11	1.1	3.5	1.3	3	1.0	1	1.0	20	1.3	10	1.5	6	2.3	5.5	2.2	33	3.3
II	96.6	70.6	−4.0	4.7	−1.3	−0.5	6.5	−6.1	15.2	22	−16.8	9	6	1.1	7.5	1.3	3.5	1.0	2	1.0	26.5	1.4	15	1.0	3	1.7	1.5	3.6	19	3.6
III	92.6	65.1	−1.0	10.0	2.4	3.4	11.4	−2.5	18.7	24	− 9.0	8	14	1.7	5.5	1.4	5	1.0	1	1.0	25.5	1.1	11.5	1.0	2	1.0	2.5	2.2	26	4.5
IV	95.1	67.0	2.7	11.7	5.9	6.6	13.8	0.8	22.7	23	− 4.3	11	8	1.6	4	1.3	2	2.0	0.5	2.0	29.5	1.2	12	1.3	8.5	1.8	5.5	1.1	20	5.4
V	93.7	64.4	6.8	15.4	10.0	10.6	16.8	4.5	24.5	14	0.0	9, 18	14	2.0	8.5	2.0	5	1.4	3.5	1.3	26.5	1.5	5.5	1.1	1.5	2.3	4.5	1.7	24	7.5
VI	95.3	65.7	9.1	16.0	12.1	12.3	17.5	7.0	26.0	21	1.3	8	15.5	2.0	5.5	1.7	4	2.2	1	1.0	26	1.4	7	1.6	7	1.7	4	1.8	23	8.6
VII	93.2	62.7	10.4	20.3	14.9	15.1	21.9	8.4	29.1	20	2.9	2	14	2.3	2	1.5	1	2.0	4	1.8	35	1.4	9	1.4	9.5	2.3	2.5	3.4	16	9.9
VIII	94.1	63.4	11.5	21.6	16.3	16.4	23.5	10.0	32.0	21	4.6	24	15	2.3	6.5	1.9	1	1.0	1	3.0	29	1.5	8	1.2	2	2.0	4.5	2.4	26	10.3
IX	90.4	60.4	8.5	16.9	11.9	12.3	18.9	7.1	29.9	13	0.4	27	21	1.5	12.5	1.4	1.5	1.7	1	1.0	14.5	1.2	6.5	1.2	3	1.3	1	3.0	29	8.9
X	92.8	63.9	4.8	15.2	7.1	8.6	15.9	3.4	21.2	21	− 2.9	15	19	1.7	8.5	1.5	2	1.0	.	.	24	1.0	6.5	1.0	6	1.3	1	1.5	26	7.2
XI	90.5	63.5	−1.3	3.7	−0.2	0.5	5.2	−3.7	18.2	1	−10.5	18	13	1.8	7	1.4	4	1.5	1.5	1.0	11.5	1.9	10	2.1	5	1.2	2	1.5	36	4.1
XII	94.0	68.4	−5.2	0.5	−3.0	−2.7	1.5	−7.1	5.9	17	−15.9	15	2	1.5	4	1.5	1	1.0	.	.	18.5	1.4	11.5	1.1	2	1.0	4	1.3	50	3.4
Jahr	693.1	764.8	3.1	11.5	6.1	6.7	13.0	1.2	32.0	21 VIII	−19.9	10 I	152.5	1.8	75	1.5	33	1.4	16.5	1.4	286.5	1.4	112.5	1.3	55.5	1.8	38.5	2.1	325	6.4

[1] Luftdruckwerte etwa 0.5 mm zu niedrig.

1943 — Oberbayern, Schwaben

Monat	Relat. Feuchtigkeit U (%) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Absol. Minimum	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum Betrag	Datum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Min ≥ 20.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≡ 0-2	Gewitter
Hohenpeißenberg H_s = 977 m H_b = 982.2 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 2.2 m																															
I	73	67	71	70	28	7.3	8.0	7.1	7.5	26	5.2	4, 24	8	2	23	.	.	.	10	1	1	14	15	6	.	2	13	31	.	1	12	.
II	76	66	76	73	22	6.0	5.6	5.4	5.7	33	10.6	8	2	.	22	.	.	.	8	4	7	10	11	8	1	1	10	26	.	3	13	.
III	72	57	68	66	27	5.0	5.4	5.0	5.1	40	16.0	29	1	.	9	.	.	.	6	1	6	10	7	5	1	5	2	2	.	2	6	.
IV	77	67	73	72	33	7.0	7.3	6.1	6.8	53	14.5	2	1	.	7	.	.	.	11	4	1	13	15	12	1	8	7	5	.	3	12	.
V	79	66	75	73	36	6.5	7.1	6.5	6.7	87	17.2	27	.	.	.	.	.	.	5	1	5	15	18	14	3	17	1	.	1	1	13	6
VI	86	74	83	81	42	8.0	8.3	8.0	8.1	156	33.7	22	.	.	.	.	.	.	9	1	.	21	20	17	5	19	1	.	1	.	15	6
VII	77	65	65	70	42	5.1	5.6	5.5	5.4	108	20.0	9	.	.	.	3	.	.	9	1	7	7	17	13	5	16	1	.	1	1	7	6
VIII	72	59	67	66	25	5.0	5.8	5.7	5.5	67	10.6	16	.	.	.	8	1	.	11	1	7	10	13	12	1	13	.	.	.	.	6	2
IX	84	75	84	81	33	7.0	7.5	6.4	7.0	129	26.0	21	.	.	.	2	.	.	3	.	1	13	17	14	5	17	.	.	.	.	17	3
X	84	77	86	82	44	6.4	6.0	4.4	5.6	3	1.6	9	.	.	1	.	.	.	1	.	3	9	6	1	.	6	.	.	.	.	13	.
XI	90	82	88	87	38	8.3	8.3	7.5	8.0	41	9.8	30	7	.	25	.	.	.	10	6	2	21	14	13	.	8	6	11	.	4	20	.
XII	87	86	89	87	32	8.2	9.0	7.9	8.4	33	8.3	1	14	.	28	.	.	.	2	.	.	21	13	8	.	2	11	25	.	2	23	.
Jahr	80	70	77	76	22	6.7	7.0	6.3	6.7	776	33.7	22 VI	33	2	115	13	1	.	85	20	40	164	166	123	22	114	52	100	3	17	157	23
Augsburg (St. Stephan) H_s = 490 m H_b = 490.7 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.4 m																															
I	85	70	82	79	42	6.8	6.1	5.2	6.0	30	5.0	3	9	4	24	.	.	.	2	.	2	9	14	10	.	4	10	13	.	.	4	.
II	86	64	83	77	39	6.3	5.2	4.0	5.2	27	7.6	8	.	.	16	.	.	.	5	.	7	7	10	7	.	3	7	1	.	1	2	.
III	84	50	66	66	27	4.0	3.6	3.4	3.7	23	8.0	29	.	.	18	.	.	.	4	2	12	5	7	6	.	5	2	.	.	.	.	.
IV	84	63	69	72	34	5.7	6.4	5.3	5.8	73	19.8	2	.	.	2	1	.	.	8	3	5	9	13	11	2	9	4	2	.	.	1	.
V	83	58	66	69	29	5.1	5.4	5.4	5.3	56	12.7	25	.	.	.	3	.	.	6	1	8	9	14	13	1	14	.	.	.	.	2	1
VI	87	61	72	73	38	6.5	6.7	6.8	6.7	122	31.4	10	.	.	.	3	.	.	3	.	.	9	18	12	3	18	.	.	.	.	1	4
VII	87	56	70	71	34	4.1	4.8	4.8	4.6	94	21.5	7	.	.	.	15	2	.	3	.	10	5	14	11	3	14	.	.	.	.	.	7
VIII	82	53	70	68	26	4.5	5.4	5.0	5.0	36	9.7	31	.	.	.	15	8	.	11	1	6	6	12	8	.	12	.	.	.	.	1	4
IX	92	68	83	81	40	6.6	5.7	4.6	5.6	124	24.5	26	.	.	.	6	1	.	1	.	4	6	16	14	5	16	.	.	.	.	6	1
X	94	72	91	86	49	7.0	5.1	3.3	5.1	1	0.3	7	.	.	1	.	.	.	.	.	5	8	2	.	.	2	.	.	.	.	10	.
XI	89	75	85	83	53	7.6	7.4	6.6	7.2	45	12.6	14	1	.	12	.	.	.	6	3	4	17	14	7	1	10	4	3	.	2	4	.
XII	94	89	93	92	59	9.3	9.3	9.0	9.2	40	10.2	8	8	.	22	.	.	.	1	.	.	27	11	7	1	5	6	8	.	2	14	.
Jahr	87	65	78	76	26	6.1	5.9	5.3	5.8	671	31.4	10 VI	18	4	95	43	11	.	50	10	63	117	145	106	16	112	33	27	.	5	45	17
Nördlingen H_s = 436 m H_b = 436.8 m — h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m																															
I	92	82	89	88	64	7.0	6.7	5.7	6.5	34	7.5	3	9	6	27	.	.	.	1	.	2	10	13	9	.	6	7	17	.	.	2	.
II	90	73	87	83	49	6.6	5.4	3.5	5.2	16	4.2	13	.	.	19	.	.	.	1	.	7	7	10	7	.	7	3	.	.	.	2	.
III	88	52	74	71	30	4.9	4.9	3.4	4.4	4	2.8	7	.	.	21	.	.	.	.	.	9	5	3	2	.	2	1	.	.	.	.	.
IV	87	68	77	77	35	7.3	6.3	4.7	6.1	55	19.4	2	.	.	5	.	.	.	2	2	2	9	13	11	1	10	3	1	.	1	1	1
V	87	58	75	73	32	5.6	5.7	6.2	5.8	34	7.2	25	.	.	1	2	.	.	.	.	8	12	14	10	.	14	.	.	.	.	3	2
VI	89	66	77	77	45	6.1	7.2	6.8	6.7	103	26.4	11	.	.	.	2	.	.	.	.	.	11	17	16	3	17	.	.	1	.	1	7
VII	89	54	74	72	35	4.9	5.1	5.9	5.3	49	15.5	22	.	.	.	14	2	.	.	.	7	7	16	12	1	16	.	.	.	.	2	9
VIII	84	49	68	67	67	5.5	5.5	5.5	5.5	36	17.5	23	.	.	.	12	7	.	1	.	8	6	11	6	1	11	.	.	.	.	1	4
IX	95	66	82	81	41	7.2	6.0	4.0	5.7	100	16.5	26	.	.	.	4	.	.	.	.	4	5	17	15	4	17	.	.	.	.	4	2
X	95	66	90	84	53	6.6	5.2	2.7	4.8	1	0.2	6	.	.	5	.	.	.	.	.	7	6	4	.	.	4	.	.	.	.	6	.
XI	88	74	87	83	56	7.6	7.3	6.6	7.2	37	13.2	14	.	.	16	.	.	.	.	.	.	15	10	6	1	8	2	.	.	.	6	.
XII	94	90	93	92	74	9.4	9.2	8.7	9.1	24	6.6	1	9	.	27	.	.	.	.	.	.	26	13	7	.	4	9	12	.	1	8	.
Jahr	90	66	81	79	30	6.6	6.2	5.3	6.0	493	26.4	11 VI	18	6	121	34	9	.	5	2	54	119	141	101	11	116	25	30	1	2	36	25
Horn b. Füssen H_s = 796 m H_b = 800.2 m — h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.4 m																															
I	82	69	82	78	36	5.8	6.3	6.2	6.1	61	15.0	4	10	8	30	.	.	.	1	.	2	8	16	9	2	3	13	31	.	.	9	.
II	82	62	81	75	27	5.0	4.2	5.7	5.0	50	16.2	8	3	8	25	.	.	.	.	.	9	10	10	8	1	2	8	28	.	.	4	.
III	85	56	80	74	22	4.1	4.4	5.0	4.5	57	29.0	29	.	.	24	.	.	.	10	6	9	5	1	7	2	13	.	.	.	7	.
IV	81	58	73	71	27	5.5	5.2	5.6	5.4	89	31.0	2	.	.	9	.	.	.	7	12	14	12	2	8	6	6	.	.	.	1	.
V	92	64	78	78	35	5.8	6.3	6.0	6.0	85	15.5	25	.	.	2	.	.	.	8	13	16	13	2	15	1	1	.	.	.	7	3
VI	88	66	80	78	44	6.7	7.3	7.9	7.3	195	32.0	22	.	.	.	1	.	.	1	12	21	16	6	21	.	.	1	.	.	7	7
VII	88	59	78	75	37	4.4	5.0	5.0	4.8	128	26.0	24	.	.	.	8	.	.	.	.	9	7	18	14	5	18	.	.	.	.	3	11
VIII	83	58	78	73	22	4.1	4.9	5.1	4.7	97	23.2	31	.	.	.	11	4	.	.	.	7	6	14	9	3	14	.	.	.	.	3	4
IX	93	72	88	84	49	6.3	6.3	6.2	6.3	175	33.0	21	.	.	.	2	.	.	.	.	3	12	19	16	9	19	.	.	.	.	4	4
X	90	66	91	82	42	5.3	5.0	4.1	4.8	1	0.2	28	.	.	6	.	.	.	.	.	8	8	1	.	.	1	.	.	.	.	12	.
XI	92	74	87	85	43	7.7	7.2	7.1	7.4	54	10.9	26	3	1	23	.	.	.	1	.	2	16	17	10	2	8	9	9	.	.	7	.
XII	89	85	90	88	51	7.5	7.8	8.2	7.8	35	8.0	1, 31	13	1	29	.	.	.	.	.	2	20	11	7	.	3	8	22	.	.	13	.
Jahr	87	66	82	78	22	5.7	5.8	6.0	5.8	1027	33.0	21 IX	29	18	148	22	4	.	2	.	68	130	166	119	33	119	47	110	1	.	70	29
Oberstdorf H_s = 810 m H_b = 811.5 m — h_t (Hütte) = 1.9 m h_r = 1.5 m																															
I	89	74	87	83	47	7.2	7.5	6.9	7.2	148	29.4	3	7	9	31	.	.	.	2	.	2	14	20	17	6	2	18	31	.	3	3	.
II	88	65	88	80	27	6.1	5.7	5.9	5.9	88	20.7	14	1	7	27	.	.	.	2	.	7	11	13	10	4	2	11	28	.	.	.	.
III	90	55	86	77	24	5.7	4.9	4.7	5.1	60	24.5	29	.	.	26	.	.	.	.	.	6	10	9	7	2	3	6	18	.	2	.	.
IV	88	59	79	75	25	7.0	6.3	6.0	6.4	193	47.3	2	.	.	13	.	.	.	3	.	4	14	14	14	7	7	7	8	.	.	1	2
V	93	62	81	79	38	7.3	7.2	7.0	7.2	145	37.9	26	.	.	.	.	.	.	2	.	3	19	17	14	5	15	2	.	.	1	4	4
VI	93	65	83	80	34	7.4	8.1	8.4	8.0	265	36.9	10	.	.	.	3	.	.	5	1	1	17	20	20	9	20	.	.	.	.	.	4
VII	93	61	82	79	40	5.0	6.4	6.2	5.9	162	28.5	11	.	.	.	12	.	.	2	.	6	11	18	17	6	18	.	.	.	.	1	10
VIII	86	58	79	74	26	5.6	6.0	6.3	6.0	59	20.4	12	.	.	.	13	5	.	1	.	3	14	13	10	1	13	.	.	1	.	1	4
IX	91	67	85	81	38	7.0	7.6	6.8	7.1	144	27.0	21	.	.	.	2	.	.	1	.	3	15	19	14	6	19	.	.	.	.	1	4
X	94	65	92	84	44	6.7	5.6	4.9	5.7	1	0.3	9	.	.	6	.	.	.	.	.	6	8	2	.	.	2	.	.	.	.	4	.
XI	91	74	89	85	45	8.1	7.7	7.3	7.7	114	22.1	29	3	1	24	.	.	.	3	.	2	17	17	13	6	4	13	9	.	.	4	.
XII	94	80	91	88	56	6.9	7.5	7.7	7.4	72	29.8	1	8	7	30	.	.	.	.	.	.	14	11	9	3	4	7	31	.	.	12	.
Jahr	91	65	85	80	24	6.7	6.7	6.5	6.6	1451	47.3	2 IV	19	24	157	30	5	.	21	1	43	174	173	145	55	109	64	125	1	6	31	28

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																											
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Lufttemperatur T: Max ∧ 0.0	Min ∨ -10.0	Min ∧ 0.0	Max ∨ 25.0	Max ∨ 30.0	Windstärke F: ∨ 6	∨ 8	Bewölkung N: ∧ 2.0	∨ 8.0	Niederschlag R: ∨ 0.1 mm	∨ 1.0 mm	∨ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 2	Gewitter
Heilsberg $\varphi = 54°\ 8'$ N $\lambda = 20°\ 35'$ E $\triangle G = +1^h\ 22^m$ $H_s = 83$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.3$ m																																																
I	−6.6	−4.8	−6.0	−5.9	−3.2	−8.7	3.6	−20.5	2	6.5	4	17.5	26	15.5	6.5	4	11	7.6	7.7	7.4	7.6	31	12.1	21	11	30	.	.	.	.	4	20	13	7	1	3	10	22	.	1	5	.
II	0.7	2.7	1.7	1.7	3.7	−0.3	6.5	− 4.4	1.5	.	.	1.5	11.5	35.5	20	11	3	7.8	8.4	7.2	7.8	33	8.5	.	.	12	.	.	.	.	1	15	13	9	.	4	9	.	.	1	3	.
III	0.3	7.1	2.9	3.3	8.3	−0.9	15.5	− 5.7	7.5	1	15.5	16.5	10	20.5	9	7	6	4.6	5.1	3.4	4.4	14	5.0	.	.	20	.	.	2	.	10	8	9	4	.	6	3	.	2	.	.	2
IV	5.3	11.1	7.6	7.9	13.1	3.6	25.5	− 3.5	7	4	3	8.5	7	25	16.5	16	3	7.1	6.4	5.4	6.3	51	8.8	.	.	6	1	.	.	.	3	9	19	14	.	17	2	.	1	.	.	.
V	7.7	14.6	10.4	10.8	16.8	4.2	27.4	− 1.7	17	19.5	3.5	2.5	7	12	5.5	22	4	4.2	6.5	3.9	4.9	28	12.0	.	.	5	1	.	.	.	2	4	8	5	1	8	.	.	.	.	2	.
VI	13.6	19.2	15.4	15.9	20.9	10.9	27.0	4.2	12.5	6	7.5	10.5	5.5	17	5.5	19.5	6	6.9	8.0	7.5	7.5	100	23.0	.	.	.	2	.	.	.	.	11	17	12	3	17	.	.	.	.	2	3
VII	13.8	19.7	16.4	16.6	21.3	12.2	26.4	8.4	15	11	4	2	2	4	8.5	32.5	14	6.8	7.1	5.7	6.5	111	19.7	.	.	.	5	.	.	.	3	8	17	12	6	17	.	.	.	.	7	3
VIII	14.5	21.2	17.2	17.5	23.1	12.6	34.5	7.5	3.5	6.5	8.5	9	17	19	17.5	9	3	6.2	6.9	4.8	6.0	61	10.3	.	.	.	10	5	.	.	5	9	14	13	1	14	.	.	.	.	3	3
IX	10.5	16.3	13.1	13.3	17.6	9.2	23.5	0.0	3.5	7	15	13	19	16	5.5	5	6	8.0	7.4	6.2	7.2	35	16.4	.	.	.	.	.	.	.	3	10	9	6	1	9	.	.	1	.	12	3
X	6.3	12.5	8.1	8.8	13.1	4.8	21.0	− 3.0	2	3	11	29.5	19	17.5	1.5	2.5	7	6.7	6.4	3.9	5.7	1	0.4	.	.	4	.	.	.	.	4	6	2	.	.	2	.	.	.	.	7	.
XI	0.9	3.4	2.2	2.2	4.3	−0.3	12.8	− 4.5	.	7.5	6	12	14	29.5	11.5	0.5	9	7.2	8.1	5.1	6.8	45	9.2	.	.	10	.	.	.	.	3	12	17	11	.	7	10	1	1	.	8	.
XII	−0.9	0.1	−0.7	−0.5	1.0	−2.4	4.0	− 7.0	2.5	3.5	4	5	23.5	32.5	13	4	5	7.8	8.8	7.9	8.2	25	8.4	8	.	26	.	.	.	.	.	22	15	5	.	5	10	4	.	.	5	.
Jahr	5.5	10.3	7.4	7.6	11.7	3.7	34.5	−20.5	74	75.5	82	127.5	161.5	244	120.5	133	77	6.7	7.2	5.7	6.5	535	19.7	29	11	113	19	5	2	.	38	134	153	98	13	109	44	27	5	2	54	14
Leba $\varphi = 54°\ 45'$ N $\lambda = 17°\ 34'$ E $\triangle G = +1^h\ 10^m$ $H_s = 2$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																																																
I	−2.8	−1.1	−2.5	−2.2	−0.2	−5.3	7.8	−18.6	10	5.5	6.5	15.5	36.5	13.5	1	4.5	.	8.5	7.9	7.5	8.0	53	15.4	11	8	26	.	.	.	.	2	21	17	13	1	6	11	25	.	1	5	.
II	2.1	3.7	2.8	2.8	4.6	0.6	7.6	− 2.5	0.5	.	.	.	18.5	28.5	29.5	7	.	7.7	8.3	6.7	7.6	30	8.7	.	.	7	.	.	10	1	.	14	12	7	.	7	5	.	.	.	5	.
III	1.6	8.6	3.6	4.4	9.8	0.1	20.7	− 5.3	8	4	18	12.5	15.5	13.5	15.5	6.5	.	4.6	3.7	3.3	3.9	11	4.1	.	.	16	.	.	6	1	14	4	7	3	.	6	1	.	.	.	2	.
IV	6.3	11.4	7.5	8.2	12.8	4.2	28.4	− 4.5	8.5	5	2	3	11	11	38	11	.	6.7	5.4	5.4	5.8	20	8.5	.	.	4	1	.	9	.	2	8	9	4	.	9	.	.	.	.	.	1
V	8.1	14.8	9.7	10.6	16.2	5.1	26.5	− 1.1	30	12.5	3	2	10	4	15	14.5	2	4.8	3.3	3.0	3.7	13	4.4	.	.	4	2	.	.	.	10	2	6	3	.	6	.	.	.	.	2	2
VI	13.6	18.1	14.5	15.2	19.8	11.0	27.4	3.9	22.5	10	5	6	8	7	19	11.5	1	6.7	5.9	6.6	6.4	53	16.7	.	.	.	3	.	1	.	2	9	18	8	3	18	.	.	.	.	.	2
VII	14.7	20.1	16.7	17.0	21.6	12.6	27.5	8.8	22	6	.	4	12	4.5	24.5	20	.	6.6	5.5	5.0	5.7	41	7.1	.	.	.	3	.	.	.	3	8	13	10	.	13	.	.	.	.	1	2
VIII	15.2	20.8	16.8	17.4	22.6	13.4	36.5	9.4	9	3	6	6	19.5	20.5	23	6	.	6.8	6.4	6.0	6.4	148	27.3	.	.	.	9	4	8	.	3	12	16	16	7	16	.	.	.	.	1	3
IX	11.7	16.6	12.9	13.5	17.8	10.4	23.3	2.0	10	8	8	12	12	19	14	5	2	7.6	7.8	6.1	7.2	142	32.9	.	.	.	.	.	1	.	.	12	19	14	5	19	.	.	.	.	3	.
X	7.7	13.9	8.9	9.9	14.4	6.1	20.8	0.0	1	5	11	25	34	10	5	2	.	6.1	5.3	4.8	5.4	14	6.9	.	.	.	.	.	.	.	8	9	8	3	.	8	.	.	.	.	1	.
XI	1.6	4.5	2.3	2.7	5.4	−0.5	13.1	− 5.9	4	2	3	13	37.5	23.5	5	2	.	8.0	8.2	7.0	7.7	68	15.3	.	.	15	.	.	2	.	2	15	20	13	2	17	3	.	.	.	5	.
XII	−0.1	1.4	0.4	0.5	2.2	−1.7	5.4	−12.0	5	4	4	3.5	12.5	32	17	10	5	7.9	7.5	6.4	7.3	60	14.3	2	2	19	.	.	1	.	1	13	15	10	3	5	10	12	1	.	5	.
Jahr	6.6	11.1	7.8	8.3	12.2	4.7	36.5	−18.6	130.5	65	66.5	102.5	227	187	206.5	100	10	6.8	6.3	5.6	6.2	653	32.9	13	10	91	18	4	38	2	47	127	160	104	21	130	30	37	1	1	30	10
Reinwasser $\varphi = 54°\ 1'$ N $\lambda = 17°\ 11'$ E $\triangle G = +1^h\ 9^m$ $H_s = 185$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.2$ m																																															
I	−5.0	−2.9	−4.4	−4.2	−1.8	−7.2	4.9	−18.3	2	2	9	31	12	14	10	12	1	9.7	7.9	8.0	8.5	34	9.2	21	10	26	.	.	5	1	1	23	14	8	.	6	8	29	.	.	8	.
II	0.8	2.8	2.0	1.9	4.0	−0.3	7.5	− 4.2	1	.	.	6	9	30	35	3	.	9.9	9.3	7.8	9.0	40	8.7	.	.	15	.	.	15	7	.	22	13	10	.	7	6	2	.	1	4	.
III	0.5	8.1	2.4	3.4	8.9	−0.7	17.9	− 4.0	4	2	22	18	5	18	18	5	1	4.8	4.5	3.2	4.2	14	9.3	.	.	21	.	.	9	3	4	11	6	2	.	6	.	.	1	.	1	1
IV	5.2	11.1	7.5	7.8	12.6	3.6	25.9	− 2.4	4	2	1	6	7	32	27	10	1	7.3	6.7	5.6	6.6	58	8.6	.	.	5	1	.	10	1	2	10	15	12	.	11	4	.	.	2	.	2
V	7.5	16.2	10.0	10.9	17.5	4.3	27.6	− 2.4	17	7	9	4	3	10	22	15	6	5.5	4.4	2.4	4.1	11	4.6	.	.	4	2	.	1	.	6	1	7	4	.	7	.	.	.	.	1	1
VI	12.6	17.9	14.1	14.7	19.4	10.0	25.6	1.9	8	4	4	10	2	20	20	16	6	6.8	7.2	6.4	6.8	78	12.5	.	.	.	4	.	.	.	1	10	20	16	1	20	.	.	1	.	.	5
VII	13.4	20.3	15.5	16.2	21.6	10.5	27.5	7.5	15	1	1	.	.	16	31	19	10	6.9	6.0	4.0	5.6	32	8.9	.	.	.	7	.	2	.	3	3	11	8	.	11	.	.	.	.	3	1
VIII	13.7	20.4	16.3	16.7	22.3	12.0	36.3	7.3	1	1	9	9	10	34	15	5	9	5.7	5.5	5.4	5.5	106	27.3	.	.	.	8	6	3	.	3	7	13	11	3	13	.	.	.	.	2	1
IX	10.4	16.2	11.9	12.6	16.9	9.0	22.9	1.7	5	4	8	17	1	25	15	5	10	8.3	6.9	6.0	7.0	84	18.5	.	.	.	.	.	1	.	1	13	14	9	4	14	.	.	.	.	7	3
X	5.6	12.8	7.4	8.3	13.3	4.2	19.4	− 1.0	.	10	8	39	4	19	3	3	7	7.5	4.6	4.3	5.5	4	1.7	.	.	4	.	.	1	.	6	10	5	2	.	5	.	.	.	.	9	.
XI	0.4	2.8	1.0	1.3	3.4	−1.1	11.5	− 5.0	4	5	6	23	14	28	6	3	1	7.8	8.5	8.3	9.0	52	12.5	5	.	18	.	.	4	.	.	24	16	11	2	11	5	1	.	.	9	.
XII	−1.6	−0.3	−1.4	−1.2	0.5	−3.2	3.5	−11.9	.	4	6	12	6	39	19	7	.	10.0	8.4	7.6	8.7	28	6.0	10	2	27	.	.	2	.	.	22	12	7	.	5	7	11	.	.	18	.
Jahr	5.3	10.5	6.9	7.4	11.6	3.4	36.3	−18.3	61	42	83	175	73	285	221	103	52	7.5	6.7	5.8	6.7	541	27.3	36	12	120	22	6	53	12	27	156	146	100	10	116	30	43	2	3	62	14

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																			
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Lufttemperatur T: Max ≧ 0.0	Min ≦ -10.0	Min ≦ 0.0	Max ≧ 25.0	Max ≧ 30.0	Windstärke F: ≧ 6	≧ 8	Bewölkung N: ≦ 2.0	≧ 8.0	Niederschlag R: ≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≦ 0.2	Gewitter
Schlochau																																									
$\varphi = 53°\ 40'$ N $\lambda = 17°\ 21'$ E $\triangle G = +\ 1^h\ 9^m$																							$H_s = 170$ m h_t (Hütte) = 2.2 m $h_r = 1.0$ m																			
I	−5.2	−3.0	−4.6	−4.4	−1.8	−7.1	4.5	−18.3	10	4	.	28	21	5	15	10	.	8.4	8.3	7.6	8.0	31	7.2	18	11	26	.	.	.	.	2	19	15	8	.	5	10	22	1	.	11	.
II	1.0	2.8	2.2	2.0	3.8	−0.9	7.5	− 7.0	.	.	.	4	4	15	31	30	.	8.4	9.7	8.2	8.8	43	9.5	.	.	16	.	.	4	.	1	21	11	9	.	8	3	6	2	.	6	.
III	0.9	8.0	3.4	3.9	8.7	−1.0	18.0	− 4.7	6	2	6	33	3	8	17	18	.	4.4	4.1	3.4	4.0	14	8.5	.	.	23	.	.	3	.	11	7	7	3	.	7	.	1	.	3	1
IV	5.4	11.7	8.4	8.5	13.3	3.6	25.2	− 3.0	2	1	2	5	5	7	32	36	.	6.9	6.9	5.2	6.3	67	13.1	.	.	5	2	.	2	.	3	9	15	14	1	11	4	.	2	.	.	1
V	7.5	16.4	12.3	12.1	17.7	4.2	26.7	− 2.0	11	7	13	10	6	7	4	35	.	4.3	5.3	2.6	4.1	14	6.0	.	.	3	2	.	.	.	7	2	7	4	.	7	.	.	.	.	2	1
VI	12.8	18.5	15.3	15.5	20.2	9.9	26.8	4.2	1	2	12	9	7	1	23	35	.	6.0	7.9	7.4	7.1	76	10.4	.	.	.	2	.	.	.	.	11	15	14	2	15	.	.	.	.	1	1
VII	13.3	20.8	17.6	17.3	22.7	10.4	28.0	7.0	14	1	4	1	2	.	23	48	.	7.1	6.8	5.0	6.3	46	15.7	.	.	.	9	.	.	.	4	11	10	9	1	10	.	.	.	.	6	.
VIII	14.1	21.2	18.0	17.8	23.3	12.5	34.5	6.0	.	1	1	15	13	9	34	20	.	6.1	6.9	5.8	6.3	65	11.9	.	.	.	12	6	1	.	4	9	13	11	2	13	.	.	.	.	3	1
IX	10.7	16.2	13.4	13.4	17.5	9.5	23.0	2.6	2	.	16	17	5	7	26	17	.	7.4	7.8	7.0	7.4	51	11.2	.	.	.	.	.	.	.	1	15	10	9	1	10	.	.	.	.	15	2
X	5.7	13.2	8.7	9.0	13.6	4.5	20.0	− 1.0	1	.	15	41	6	9	15	6	.	8.3	5.0	4.1	5.8	2	2.0	.	.	3	.	.	.	.	5	9	1	1	.	1	.	.	.	.	14	.
XI	1.3	3.2	1.8	2.0	3.7	−0.8	12.0	− 5.0	3	.	9	16	8	8	35	11	.	9.5	8.5	8.5	8.8	41	7.7	4	.	15	.	.	.	.	1	25	15	12	.	13	2	.	.	.	13	.
XII	−1.8	−0.6	−1.4	−1.3	−0.3	−3.2	3.6	−11.5	.	1	7	13	4	5	40	23	.	9.5	8.3	7.4	8.4	24	7.3	10	1	28	.	.	.	.	.	19	9	7	.	4	5	12	.	.	16	.
Jahr	5.5	10.7	7.9	8.0	11.9	3.5	34.5	−18.3	50	19	85	192	84	81	295	289	.	7.2	7.1	6.0	6.8	474	15.7	32	12	119	27	6	10	.	39	157	128	101	7	104	24	40	6	.	88	7
Kolberg																																									
$\varphi = 54°\ 11'$ N $\lambda = 15°\ 34'$ E $\triangle G = +\ 1^h\ 2^m$																							$H_s = 11$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m																			
I	−1.6	−0.5	−1.6	−1.3	0.7	−3.9	8.2	−15.7	10	3.5	4.5	12.5	35	15	2	10.5	.	8.7	8.3	8.0	8.3	44	14.2	10	3	24	.	.	6	.	2	22	15	12	1	5	10	18	.	2	11	.
II	2.5	4.4	3.6	3.5	5.8	1.4	9.6	− 1.6	1	.	.	1.5	21.5	36.5	20	3.5	.	8.3	8.4	7.0	7.9	23	4.7	.	.	6	.	.	17	4	1	16	10	7	.	7	3	.	.	1	3	.
III	2.2	8.1	4.7	4.9	9.3	1.0	15.7	− 2.3	4	3	12	22	20	13.5	13	4.5	1	5.3	5.0	3.6	4.6	13	8.8	.	.	11	.	.	10	2	9	9	2	2	.	2	.	.	1	.	3	1
IV	6.8	10.1	8.3	8.4	12.4	5.0	25.7	− 0.6	3	0.5	2	4	14.5	28	23.5	11.5	3	6.9	6.6	6.8	6.8	31	4.7	.	.	1	1	.	14	7	.	6	14	9	.	11	3	.	.	2	2	1
V	9.2	13.3	11.0	11.1	15.3	6.5	26.3	1.0	10	14	8.5	8.5	11.5	8.5	17	12	3	6.0	5.0	4.0	5.0	8	2.8	.	.	.	1	.	10	.	4	3	5	4	.	5	.	.	.	.	4	1
VI	13.8	16.7	14.9	15.1	18.0	11.7	25.0	7.6	7	10.5	5.5	6.5	15	15.5	18	12	.	6.8	7.1	6.9	6.9	86	15.2	.	.	.	1	.	9	2	1	12	19	11	4	19	.	.	1	.	1	7
VII	15.4	19.1	16.8	17.0	20.3	13.3	28.5	9.9	16.5	6.5	3.5	3.5	9	15	20.5	16.5	2	6.5	5.0	5.1	5.5	36	14.5	.	.	.	2	.	9	2	2	6	10	8	1	10	.	.	.	.	2	3
VIII	15.2	19.9	17.2	17.4	21.8	13.9	35.1	10.0	2.5	4	7.5	6.5	16	25	20.5	9	2	7.4	5.6	6.1	6.4	116	35.7	.	.	.	8	4	15	9	3	12	14	11	4	14	.	.	.	.	.	6
IX	12.1	17.1	13.8	14.2	17.9	11.0	25.2	4.5	8	7.5	10.5	11.5	17	18.5	9.5	5.5	2	7.1	6.7	5.8	6.5	85	26.7	.	.	.	1	.	10	5	1	8	15	8	4	15	.	.	.	1	5	1
X	7.9	13.9	9.3	10.1	14.5	6.2	19.8	− 0.2	2	5.5	12.5	25.5	27.5	15	2.5	2.5	.	6.9	5.2	4.4	5.5	9	3.2	.	.	1	.	.	1	1	5	8	5	4	.	5	.	.	.	.	4	.
XI	1.8	4.2	2.6	2.8	5.2	0.3	11.4	− 4.0	0.5	3.5	4	16	29	31	3	2	1	8.7	8.4	7.9	8.3	60	12.0	1	.	13	.	.	8	4	1	21	15	14	1	13	2	.	2	1	8	.
XII	0.1	1.0	0.6	0.6	2.4	−1.6	6.0	−11.5	2	3	4	7.5	27	34	8	7.5	.	7.2	8.0	7.4	7.5	44	15.8	5	1	18	.	.	6	1	1	15	10	8	1	7	3	11	5	.	12	.
Jahr	7.1	10.5	8.4	8.6	12.0	5.4	35.1	−15.7	66.5	61.5	74.5	125.5	243	255.5	157.5	97	14	7.2	6.6	6.1	6.6	555	35.7	16	4	74	14	4	115	37	30	138	134	98	16	113	21	29	9	7	55	20
Greifenberg																																									
$\varphi = 53°\ 55'$ N $\lambda = 15°\ 12'$ E $\triangle G = +\ 1^h\ 1^m$																							$H_s = 21$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m																			
I	−2.4	−0.9	−2.3	−2.0	0.3	−5.0	8.5	−20.4	3.5	0.5	14.5	16	21	23.5	3	11	.	8.6	7.8	8.1	8.2	50	9.5	11	4	25	.	.	1	.	1	23	16	13	.	8	8	25	.	.	5	.
II	2.2	4.8	3.2	3.4	5.9	0.8	10.3	− 2.1	.	.	.	6.5	11.5	52.5	12.5	1	.	9.2	7.4	7.0	7.9	24	7.7	.	.	8	.	.	13	3	1	14	11	6	.	7	4	2	.	1	1	.
III	1.9	9.2	4.4	5.0	9.9	0.3	16.4	− 4.9	3.5	9.5	15.5	11	10.5	25	11.5	4.5	2	4.9	5.2	5.0	5.0	12	9.3	.	.	14	.	.	7	1	7	8	3	2	.	3	.	.	1	.	.	1
IV	6.0	12.1	8.3	8.7	13.3	4.3	26.1	− 1.9	1.5	.	1	5.5	10	48	19.5	3.5	1	7.1	6.6	7.1	6.9	51	13.0	.	.	4	1	.	12	1	.	11	15	12	1	12	3	2	.	2	1	2
V	8.5	16.3	11.0	11.7	17.7	4.7	28.4	− 3.1	22	1	4	6.5	12.5	12	23	8	4	4.3	4.0	3.8	4.0	14	5.2	.	.	5	3	.	.	.	11	2	4	4	.	4	.	.	.	.	2	1
VI	13.4	18.0	14.6	15.2	19.6	10.1	27.2	6.7	8.5	1	3	5	5	38	16.5	12	1	6.0	7.4	6.0	6.5	125	44.0	.	.	.	2	.	1	.	1	8	19	16	3	19	.	.	.	.	.	5
VII	14.0	21.1	16.8	17.2	22.4	10.4	31.2	6.4	10.5	2.5	.	1	7	43	10.5	15.5	3	5.6	5.7	4.2	5.2	21	5.4	.	.	.	8	1	1	.	6	5	8	5	.	8	.	.	.	.	4	2
VIII	14.3	21.3	17.0	17.4	23.5	11.6	36.0	6.5	2.5	2	4	10.5	12	48.5	10	3.5	.	7.0	5.8	6.3	6.4	55	10.9	.	.	.	1	7	5	1	3	8	12	11	2	12	.	.	.	.	2	3
IX	10.7	17.3	13.2	13.6	18.2	8.9	25.8	− 0.5	13.5	2.5	5	9	8.5	37.5	9	5	.	7.3	6.9	5.5	6.6	83	18.1	.	.	1	1	.	1	.	.	9	12	10	3	12	.	.	.	.	6	1
X	6.8	13.8	8.5	9.4	14.3	4.4	19.8	− 2.0	8.5	8.5	12	26.5	14	18.5	5	.	.	6.6	5.4	5.4	5.9	6	3.9	.	.	4	.	.	.	.	6	9	3	2	.	3	.	.	.	.	3	.
XI	1.4	3.7	1.9	2.2	4.5	−0.6	10.1	− 4.1	.	6	2	27.5	17.5	23.5	12	1.5	.	9.3	8.4	7.9	8.5	63	12.1	3	.	15	.	.	2	.	.	22	14	12	2	13	1	.	.	.	6	.
XII	−0.3	0.7	−0.3	0.0	1.8	−2.5	6.1	−15.3	5	4	5	22	20.5	16.5	15	5	.	9.0	8.1	8.0	8.4	52	18.7	6	2	22	.	.	2	.	1	20	10	9	1	7	3	11	.	.	9	.
Jahr	6.4	11.4	8.0	8.4	12.6	3.9	36.0	−20.4	79	37.5	66	147	150	386.5	147.5	70.5	11	7.1	6.6	6.2	6.6	556	44.0	20	6	98	16	8	45	6	37	139	127	102	12	108	19	40	1	3	39	15

Swinemünde

$\varphi = 53°\ 55'\ N \quad \lambda = 14°\ 17'\ E \quad \triangle G = +57^m$ — $H_s = 2\,m \quad h_t$ (Hütte) $= 2.0\,m \quad h_r = 1.0\,m$

Monat	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	Windverteilung (0—12) n D N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ∧ 0.0	Max ∧| -10.0	Min ∧ 0.0	Max ∨ 25-0	Max ∨ 30.0	Windstärke F ∨ 6	∨ 8	Bewölkung N ∧ 2.0	∨ 8.0	Niederschlag R ∨ 0.1 mm	∨ 1.0 mm	∨ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel 0.2	Gewitter
I	−1.1	−0.1	−0.9	−0.8	1.1	−2.8	7.5	−15.2	6	5.5	1.5	5.5	26	23.5	13.5	10.5	1	8.7	8.4	7.7	8.3	33	18.4	10	3	23	.	.	3	.	.	21	10	6	1	.	10	24	.	1	11	.
II	2.9	5.8	3.9	4.1	6.4	2.0	12.3	− 1.3	1.5	.	.	.	9	36.5	30.5	6.5	.	8.4	7.9	6.0	7.4	24	5.1	.	.	4	.	.	6	1	1	14	7	6	.	5	2	.	.	.	2	.
III	2.6	8.6	5.8	5.7	9.6	1.9	16.0	− 2.2	8	5	5.5	24	14	14	8.5	9	5	4.5	5.3	3.5	4.4	9	4.8	.	.	8	.	.	7	2	10	8	2	2	.	2	.	.	.	1	1
IV	7.4	12.1	10.1	9.9	13.9	6.1	23.5	0.2	6.5	3.5	4	3	6.5	20	28	13.5	5	6.9	7.1	6.7	6.9	24	5.7	.	.	.	.	.	8	1	1	13	12	9	.	10	2	.	.	3	.	1
V	10.6	15.0	12.5	12.7	16.5	8.3	28.0	2.4	10.5	17	10.5	8	12	11	8.5	11.5	4	5.2	4.7	4.1	4.7	11	5.8	.	.	.	2	.	5	.	7	2	4	3	.	4	.	.	.	.	.	1
VI	14.1	17.4	15.6	15.7	19.0	12.2	26.7	9.5	12	12	2.5	6	5	18	19.5	12	3	7.4	8.1	7.1	7.5	50	15.8	.	.	.	1	.	5	.	1	14	16	13	2	16	.	.	.	.	1	1
VII	16.1	20.2	18.0	18.1	21.6	13.8	29.9	9.6	14.5	16.5	6	1.5	3	21	20	10.5	.	6.0	6.2	5.2	5.8	29	11.5	.	.	.	4	.	1	.	3	5	12	6	1	12	.	.	.	.	1	1
VIII	15.5	20.6	17.8	17.9	23.0	14.1	34.0	9.8	4.5	4.5	5	7	11	27.5	24	8.5	1	6.8	6.0	6.0	6.3	64	16.7	.	.	.	9	4	5	.	3	9	18	12	1	18	.	.	.	.	.	4
IX	12.4	17.4	15.0	15.0	18.8	11.5	28.0	4.0	7.5	12	9	8.5	12	24.5	11.5	4	1	6.5	7.2	5.8	6.5	32	13.1	.	.	.	1	.	2	.	.	5	9	7	1	9	.	.	.	.	4	1
X	8.2	13.6	10.2	10.6	14.6	7.4	20.5	0.5	2	3.5	11	29	21	16	6	2.5	2	6.4	5.5	4.5	5.5	10	3.7	.	.	.	.	.	1	.	7	9	7	5	.	7	.	.	.	.	5	.
XI	1.9	3.8	2.5	2.7	4.7	0.9	10.0	− 3.1	1	1.5	8.5	9.5	26.5	28	13	2	.	8.6	8.6	6.6	7.9	47	11.3	3	.	8	.	.	.	.	.	16	13	9	1	12	1	.	.	12	.
XII	0.5	1.4	0.7	0.8	2.6	−1.0	6.6	− 7.7	1.5	1.5	3.5	6	18	29	18	5.5	10	8.0	8.4	7.4	7.9	29	8.2	4	.	20	.	.	3	.	1	18	12	8	.	9	3	.	.	6	.	.
Jahr	7.6	11.3	9.3	9.4	12.6	6.2	34.0	−15.2	75.5	82.5	67	108	164	269	201	96	32	7.0	7.0	5.9	6.6	362	18.4	17	3	63	17	4	46	4	34	134	122	86	7	104	18	24	.	10	37	10

Möhringen

$\varphi = 53°\ 26'\ N \quad \lambda = 14°\ 28'\ E \quad \triangle G = +58^m$ — $H_s = 20\,m \quad h_t$ (Hütte) $= 2.0\,m \quad h_r = 1.0\,m$

Monat	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	Windverteilung (0—12) n D N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ∧ 0.0	Max ∧| -10.0	Min ∧ 0.0	Max ∨ 25-0	Max ∨ 30.0	Windstärke F ∨ 6	∨ 8	Bewölkung N ∧ 2.0	∨ 8.0	Niederschlag R ∨ 0.1 mm	∨ 1.0 mm	∨ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel 0.2	Gewitter
I	−2.1	−0.3	−2.0	−1.6	1.0	−4.2	8.5	−16.1	11.5	4	4.5	32	13	17.5	2	8.5	.	[2]				58	11.9	8	4	25	.	.	.	.	[2]		12	11	2	4	8	22	.	.	4	.
II	2.3	5.1	3.5	3.6	6.6	0.9	11.0	− 4.2	2.5	3	1	7	16	38	10	6.5	.					17	5.9	.	.	7	.	.	.	.			8	6	.	8	.	.	.	.	.	.
III	1.6	10.0	4.9	5.4	11.5	0.4	16.5	− 3.6	4.5	8.5	26	16.5	4.5	12	4	10	7					15	11.0	.	.	14	.	.	.	.			4	3	1	4	.	.	1	.	.	.
IV	6.3	13.4	9.3	9.6	15.1	5.9	24.5	0.0	5.5	9	1.5	7	7	34	10.5	13.5	2					32	10.8	.	.	.	.	.	1	.			12	6	1	11	1	.	.	.	1	.
V	9.1	17.8	12.9	13.2	19.4	6.2	29.0	1.0	20	18	16	9.5	9	6.5	6	8	.					8	3.5	.	.	.	3	.	.	.			5	3	.	5	.	.	.	.	.	1
VI	13.5	18.6	15.9	16.0	20.7	10.5	28.2	2.4	27.5	11.5	7.5	8	7.5	13.5	8.5	6	.					50	6.8	.	.	.	2	.	.	.			20	15	.	20	.	.	.	.	5	2
VII	14.6	22.7	18.0	18.3	24.2	12.8	31.5	8.8	17.5	24	11.5	6.5	9.5	9	9.5	5.5	.					38	13.0	.	.	.	14	3	.	.			11	7	1	11	.	.	1	.	7	3
VIII	15.1	23.7	18.7	19.0	24.9	13.4	37.8	4.5	11.5	12	15.5	8	6.5	23.5	12.5	3.5	.					51	14.1	.	.	.	12	7	3	.			12	8	1	12	.	.	.	.	5	.
IX	11.0	18.3	13.9	14.3	19.4	9.7	27.2	2.1	5.5	9.5	36	7	6	10.5	11	3.5	1					78	34.2	.	.	.	1	.	.	.			12	9	3	12	.	.	.	.	11	1
X	7.4	14.5	9.3	10.1	15.2	5.6	21.0	1.0	2.5	1	42.5	20	6	12	4.5	2.5	2					4	2.4	.	.	.	.	.	.	.			3	1	.	3	.	.	.	.	13	.
XI	[1]																																									
XII	0.0	1.0	0.3	0.4	1.8	−1.7	7.0	− 8.0	6	1	12	12.5	29.5	20.5	6	4.5	1					11	4.5	5	.	21	.	.	.	.			7	5	.	3	.	.	.	.	12	.
Jahr																																									

[1] November nicht beobachtet. [2] Beobachtungen ganzjährig unbrauchbar.

Kloster

$\varphi = 54°\ 35'\ N \quad \lambda = 13°\ 7'\ E \quad \triangle G = +52^m$ — $H_s = 15\,m \quad h_t$ (Hütte) $= 2.0\,m \quad h_r = 1.0\,m$

Monat	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	Windverteilung (0—12) n D N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ∧ 0.0	Max ∧| -10.0	Min ∧ 0.0	Max ∨ 25-0	Max ∨ 30.0	Windstärke F ∨ 6	∨ 8	Bewölkung N ∧ 2.0	∨ 8.0	Niederschlag R ∨ 0.1 mm	∨ 1.0 mm	∨ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel 0.2	Gewitter
I	−0.9	0.0	−0.5	−0.5	0.8	−3.0	7.6	−13.5	9.5	7.5	6	22	15.5	18	6.5	8	.	8.1	8.2	8.0	8.1	53	12.5	13	3	24	.	.	.	.	1	21	16	13	1	9	7	23	.	1	8	.
II	2.6	4.3	2.9	3.2	4.8	1.0	8.3	− 2.5	.	.	.	5	2	41	32	4	.	7.0	7.6	5.6	6.7	23	4.2	.	.	5	.	.	3	.	2	11	13	8	.	13	.	.	.	.	2	.
III	2.8	8.1	3.6	4.5	8.6	1.3	13.0	− 2.8	1	7.5	21	17.5	3	24	13	6	.	4.2	3.9	2.1	3.4	6	6.2	.	.	7	.	.	1	.	10	1	1	1	.	1	.	.	.	.	2	.
IV	7.0	11.1	7.1	8.1	11.5	5.1	19.8	0.0	.	.	.	5	2	45	33	5	.	5.9	5.9	5.2	5.7	22	8.7	.	.	.	.	.	4	.	1	3	10	8	.	9	1	.	2	.	1	.
V	10.1	16.0	11.3	12.2	17.3	7.4	23.4	3.0	5.5	10	18	9	4.5	21.5	12.5	12	.	4.0	2.4	3.0	3.1	5	1.7	.	.	.	.	.	.	.	10	1	5	3	.	5	.	.	.	.	1	.
VI	14.1	17.9	14.9	15.4	19.5	11.7	26.6	10.0	2.5	12	3.5	6	6.5	28	19	12.5	.	5.8	5.5	4.7	5.3	98	45.7	.	.	.	1	.	3	.	5	4	17	13	2	17	.	.	.	.	.	6
VII	16.1	21.1	17.5	18.0	22.3	14.0	29.1	11.5	3	7	9	3	2	37	21.5	10.5	.	4.6	3.9	3.5	4.0	17	4.3	.	.	.	6	.	3	.	6	1	8	7	.	8	.	.	.	.	1	1
VIII	15.3	19.4	16.4	16.9	20.5	13.4	27.9	10.0	.	2.5	13.5	7	7.5	40	18	4.5	.	6.9	4.6	5.9	5.8	91	19.2	.	.	.	4	.	5	1	1	7	18	17	3	18	.	.	.	.	2	1
IX	13.0	17.4	14.1	14.7	18.3	11.4	22.7	6.6	1	12	12.5	13.5	5	28.5	8.5	9	.	6.6	5.0	5.1	5.6	27	8.0	.	.	.	.	.	2	.	4	3	10	7	.	10	.	.	.	.	1	.
X	9.1	13.0	10.3	10.7	13.6	7.7	18.3	3.0	.	1	19	39	3.5	20.5	9	1	.	6.5	5.2	4.8	5.5	18	6.1	.	.	.	.	.	.	.	6	9	7	5	.	7	.	.	.	.	2	.
XI	3.5	5.3	4.0	4.2	6.1	1.4	11.7	− 4.1	.	6	7	14	17.5	22.5	17.5	5.5	.	8.2	7.8	6.5	7.5	40	8.7	.	.	7	.	.	4	.	1	15	17	10	.	17	.	.	1	.	7	.
XII	1.8	3.1	1.9	2.2	3.8	−0.5	6.4	− 6.5	.	7	5	19	4.5	22.5	19	16	.	7.9	8.3	7.6	7.9	14	3.3	2	.	15	.	.	2	.	1	24	13	6	.	13	.	.	1	.	7	.
Jahr	7.9	11.4	8.6	9.1	12.3	5.9	29.1	−13.5	22.5	72.5	114.5	160	73.5	348.5	209.5	94	.	6.3	5.7	5.2	5.7	414	45.7	15	3	58	11	.	27	1	48	100	135	98	6	127	8	23	4	1	34	8

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																					
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Lufttemperatur T: Max ≧ 0.0	Lufttemperatur T: Min ≦ 0.0	Lufttemperatur T: Min ≦ -10.0	Lufttemperatur T: Max ≧ 25.0	Lufttemperatur T: Max ≧ 30.0	Windstärke F: ≧ 6	Windstärke F: ≧ 8	Bewölkung N: ≦ 2.0	Bewölkung N: ≧ 8.0	Niederschlag R: ≧ 0.1 mm	Niederschlag R: ≧ 1.0 mm	Niederschlag R: ≧ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≦ 0.2	Gewitter
Neubrandenburg $\varphi = 53°\ 36'$ N $\lambda = 13°\ 19'$ E $\triangle G = +53^m$ $H_s = 70$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																																											
I	−1.7	−0.2	−1.3	−1.1	1.2	−3.6	10.0	−16.2	0.5	2	5.5	21.5	23	16	10	12.5	2	8.4	7.4	8.9	8.2	37	11.6	10	4	22	.	.	3	.	.	20	18	9	1	8	10	17	.	.	7	.
II	2.5	5.0	3.3	3.5	6.3	0.6	12.0	− 2.8	1	.	.	2	9.5	43	25.5	2	1	7.8	7.3	6.1	7.1	23	7.4	.	.	10	.	.	12	2	.	14	11	8	.	11	.	.	.	.	3	.
III	1.8	8.4	4.9	5.0	10.4	0.7	15.0	− 4.2	3	5	24.5	15	7	12	12.5	8	6	4.8	5.0	3.8	4.5	15	10.7	.	.	11	.	.	9	4	10	5	3	2	1	3	.	.	.	.	1	1
IV	6.8	12.0	9.3	9.4	13.5	4.8	23.6	− 1.4	1	0.5	1	6	17	23	33	8.5	.	7.1	7.1	7.1	7.1	38	13.4	.	.	4	.	.	7	2	1	12	13	9	1	12	1	.	.	.	.	1
V	9.4	16.5	11.9	12.4	18.5	6.5	27.8	1.2	8	12.5	17	10	14	7	16	8.5	.	5.9	5.4	5.0	5.4	6	3.7	.	.	.	3	.	5	.	5	6	4	2	.	4	.	.	.	.	1	.
VI	12.7	17.7	14.9	15.0	20.0	10.6	28.7	7.5	5	11	3	6.5	10	18	29.5	7	.	7.5	8.0	7.0	7.5	78	21.7	.	.	.	1	.	2	.	1	12	16	10	3	16	.	.	.	.	1	.
VII	14.7	21.0	17.5	17.7	23.0	12.6	30.6	8.5	6.5	7	11.5	3	7	17	31.5	9.5	.	6.7	7.3	6.0	6.7	53	17.8	.	.	.	9	1	3	.	1	7	10	8	2	10	.	.	.	.	1	1
VIII	14.8	20.9	17.1	17.5	23.1	13.4	35.0	9.9	1.5	4.5	11	7	11	29.5	22.5	6	.	7.0	6.3	6.2	6.5	85	27.9	.	.	.	9	6	5	.	1	11	18	14	2	18	.	.	.	.	.	2
IX	10.7	17.3	13.5	13.8	18.7	10.3	26.8	0.3	5	10	15	6.5	12	21	16.5	4	.	6.1	7.6	5.6	6.4	29	7.1	.	.	.	1	.	2	.	.	7	9	6	.	9	.	.	.	.	6	.
X	7.1	13.9	9.2	9.8	14.8	6.0	21.2	0.2	0.5	5	26	24	16	12.5	5.5	3.5	.	5.1	4.7	4.6	4.8	6	1.5	.	.	.	.	.	.	.	8	7	6	4	.	6	.	.	.	.	6	.
XI	1.2	3.8	2.2	2.4	4.6	0.0	11.8	− 4.2	3	2	14.5	14.5	10.5	30.5	13.5	1.5	.	9.0	8.0	7.0	8.0	33	7.8	2	.	15	.	.	4	.	.	19	13	8	.	12	1	.	.	1	13	.
XII	−0.2	0.8	−0.1	0.1	2.2	−2.5	6.5	− 9.5	4.5	2.5	9.5	10.5	17.5	25.5	16.5	6.5	.	8.6	9.3	7.7	8.5	20	5.5	7	.	24	.	.	1	.	.	20	9	6	.	8	1	11	.	.	15	.
Jahr	6.6	11.4	8.5	8.8	13.0	5.0	35.0	−16.2	39.5	62	138.5	126.5	154.5	255	232.5	77.5	9	7.0	7.0	6.2	6.7	423	27.9	19	4	86	23	7	53	8	27	140	130	86	10	117	13	28	.	1	54	5
Güstrow (Flughafen) $\varphi = 53°\ 48'$ N $\lambda = 12°\ 14'$ E $\triangle G = +49^m$ $H_s = 12$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																																											
I	−1.5	0.5	−1.1	−0.8	1.5	−3.5	9.8	−15.9	3	.	4.5	18.5	16	18.5	7.5	14	11	8.6	8.9	8.4	8.6	54	14.8	9	7	20	.	.	17	6	.	21	23	11	1	11	12	21	1	3	8	.
II	3.0	5.7	3.5	3.9	6.6	1.5	12.1	− 4.6	.	.	.	2	9	36	31	6	.	8.5	7.9	7.1	7.8	34	6.1	.	.	7	.	.	21	15	2	17	15	11	.	15	.	.	.	1	2	.
III	1.2	10.0	4.3	5.0	10.9	−0.3	16.6	− 7.6	4	6.5	16	11	6	10	18	9.5	12	5.8	6.0	4.2	5.3	7	6.1	.	.	16	.	.	15	3	5	4	2	2	.	2	.	.	.	.	2	.
IV	6.6	12.4	8.8	9.2	13.9	5.1	23.4	− 1.3	4	1.5	1	1.5	12	20	39	10	1	7.3	7.7	6.8	7.3	52	10.5	.	.	1	.	.	9	1	1	11	16	11	1	16	.	.	.	4	.	.
V	8.4	16.4	11.6	12.0	18.2	4.8	28.0	− 2.2	7	11	12.5	6	9.5	6.5	16	20.5	4	5.6	5.7	4.5	5.3	28	14.3	.	.	1	1	.	6	.	6	6	10	5	1	10	.	.	.	.	1	1
VI	12.9	18.1	14.9	15.2	19.9	9.9	29.2	6.1	9	7	2.5	0.5	7.5	6.5	32.5	21.5	3	6.8	8.4	6.7	7.3	74	17.9	.	.	.	1	.	1	.	.	9	16	14	3	16	.	.	.	1	2	2
VII	14.1	21.4	17.4	17.6	23.0	11.0	29.8	6.3	7	5	3	0.5	2	12.5	32	14	17	5.6	7.0	4.4	5.7	37	12.6	.	.	.	10	.	3	.	2	5	11	10	1	11	.	.	.	.	1	3
VIII	14.3	21.0	16.8	17.2	22.5	12.2	33.3	4.6	1	1	2.5	8	6.5	14	46.5	7.5	6	7.3	6.2	7.0	6.8	118	12.8	.	.	.	7	4	4	1	1	11	22	19	3	22	.	.	.	.	.	6
IX	9.6	17.7	12.6	13.1	18.8	8.4	26.1	− 1.5	6.5	3	4.5	9	5	9.5	29	4.5	19	5.6	6.4	5.3	5.8	41	13.2	.	.	2	1	.	.	.	2	5	10	6	1	10	.	.	.	1	8	1
X	6.2	14.2	8.5	9.4	14.6	4.2	20.0	− 4.4	0.5	2	14.5	23	9.5	11	13	2.5	17	6.2	4.9	4.4	5.2	15	5.1	.	.	6	.	.	.	.	5	8	6	6	.	6	.	.	.	.	11	.
XI	1.5	4.6	2.7	2.9	5.4	0.3	11.5	− 6.0	2.5	3	7.5	6	10.5	26.5	18	1	15	8.3	8.0	7.8	8.0	30	5.8	.	.	14	.	.	.	.	1	16	13	8	.	13	.	.	.	.	7	.
XII	0.3	1.7	0.3	0.6	2.8	−1.8	7.4	− 8.2	2.5	2.5	5.5	3.5	10.5	29.5	20	8	11	7.6	8.2	7.4	7.7	19	5.5	5	.	20	.	.	.	.	1	16	15	7	.	12	3	1	.	2	9	.
Jahr	6.4	12.0	8.4	8.8	13.2	4.3	33.3	−15.9	47	42.5	74	89.5	104	200.5	302.5	119	116	6.9	7.1	6.2	6.7	509	17.9	14	7	87	20	4	76	26	26	129	159	110	11	144	15	22	1	12	51	13
Dömitz $\varphi = 53°\ 9'$ N $\lambda = 11°\ 15'$ E $\triangle G = +45^m$ $H_s = 15$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																																											
I	−1.5	1.0	−0.3	−0.3	1.9	−3.3	10.6	−15.8	5	2	21	10	10	18	21	6	.	7.6	7.9	7.0	7.5	21	5.5	9	5	20	.	.	.	.	3	20	12	6	.	6	6	18	.	.	7	.
II	2.8	6.0	3.2	3.8	6.5	0.8	12.3	− 3.0	.	.	1	2	4	35	41	1	.	7.9	7.5	5.9	7.1	38	5.4	.	.	10	.	.	5	1	3	14	13	11	.	12	1	.	.	.	6	.
III	1.6	10.9	4.4	5.3	11.5	−0.5	18.9	− 7.4	4	12	27	9	.	5	26	10	.	3.6	4.5	4.0	4.0	17	6.0	.	.	15	.	.	4	.	9	5	4	3	.	4	.	.	.	.	8	.
IV	6.6	14.0	9.4	9.8	14.6	5.0	24.5	− 2.3	.	.	3	1	5	18	57	6	.	6.6	6.8	5.4	6.3	63	10.9	.	.	2	.	.	6	.	2	11	16	14	1	14	2	2	.	.	2	.
V	8.7	18.0	12.6	13.0	19.2	4.9	30.2	− 1.9	4	16	17	3	3	15	22	13	.	3.5	4.4	3.0	3.6	26	10.1	.	.	3	3	1	.	.	13	4	8	7	1	8	.	.	.	.	2	.
VI	12.9	19.2	14.8	15.4	20.3	9.2	30.3	5.0	10	4	4	1	4	10	46	11	.	6.5	7.4	6.0	6.6	54	15.5	.	.	.	3	1	.	.	.	9	14	10	1	14	.	.	1	.	2	3
VII	14.4	22.7	17.5	18.0	24.4	11.3	31.9	7.5	33	.	1	.	4	14	37	4	.	5.8	6.7	4.2	5.6	36	12.1	.	.	.	14	2	.	.	2	9	9	7	1	9	.	.	1	.	13	4
VIII	14.6	22.9	17.3	18.0	24.0	12.8	36.7	5.1	14	4	.	2	6	24	34	9	.	5.8	5.6	6.3	5.9	117	31.8	.	.	.	11	5	1	.	3	5	24	13	3	24	.	.	.	.	2	9
IX	9.9	18.3	13.7	13.8	19.4	8.5	27.4	− 1.0	10	12	10	.	16	14	26	2	.	5.6	6.3	5.5	5.8	57	16.1	.	.	2	3	.	.	.	1	6	11	6	3	11	.	.	.	.	9	1
X	6.2	14.9	8.3	9.4	15.2	4.3	20.2	− 3.0	4	14	33	7	13	9	12	1	.	5.7	4.4	3.9	4.7	10	3.6	.	.	5	.	.	.	.	10	8	5	4	.	5	.	.	.	.	7	.
XI	1.5	5.1	2.6	2.9	5.8	0.0	14.2	− 3.8	4	5	19	6	19	15	21	1	.	8.3	8.2	6.9	7.8	41	9.7	1	.	14	.	.	1	.	3	20	15	9	.	13	2	2	.	.	18	.
XII	−0.3	2.0	0.3	0.6	2.9	−2.1	7.7	− 9.6	18	2	13	.	9	18	33	.	.	7.7	7.2	7.0	7.3	14	4.8	1	.	20	.	.	.	.	1	16	8	5	.	7	1	.	.	.	6	.
Jahr	6.4	12.9	8.6	9.1	13.8	4.2	36.7	−15.8	106	71	149	41	93	195	376	64	.	6.2	6.4	5.4	6.0	494	31.8	11	5	91	34	9	17	1	50	127	139	95	10	127	12	22	2	.	82	17

Zarrentin

$\varphi = 53°\ 33'$ N $\lambda = 10°\ 55'$ E $\triangle G = +44$m — $H_s = 45$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D									Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																										
																								Lufttemperatur T					Windstärke F		Bewölkung N		Niederschlag R																			
																								Max	Min	Min	Max	Max																							
																								0.0	-10.0	0.0	25.0	30.0	6	8	2.0	8.0	0.1 mm	1.0 mm	10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter													
	7^h	14^h	21^h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7^h	14^h	21^h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum																													
I	−1.7	0.1	−0.7	−0.8	1.2	−3.6	8.9	−14.0	10.5	4.5	.	15.5	22	22.5	5	13	.	7.9	7.6	7.3	7.6	38	10.0	11	5	21	.	.	8	.	1	16	18	9	1	10	8	15	.	.	5	.									
II	2.6	5.1	3.1	3.5	6.0	0.6	10.5	− 3.0	4	.	.	.	6	23	35.5	15.5	.	8.0	7.4	7.0	7.5	54	8.1	.	.	11	.	.	20	1	1	11	13	11	.	13	.	.	.	3	6	.									
III	2.0	9.8	5.0	5.4	10.5	0.6	16.9	− 4.0	7.5	3.5	9.5	25	3.5	16.5	11.5	16	.	3.8	4.7	3.5	4.0	12	6.8	.	.	14	.	.	17	.	7	1	3	2	.	3	.	.	.	.	3	.									
IV	6.3	12.6	8.9	9.2	13.8	4.5	23.6	− 0.7	3.5	.	.	1.5	8	23	39.5	14.5	.	6.5	6.9	6.5	6.6	78	14.6	.	.	3	.	.	20	1	1	5	19	16	2	17	2	.	2	.	1	2									
V	8.5	17.3	12.7	12.8	18.6	5.9	29.7	1.0	5	11.5	.	21.5	11.5	13.5	8.5	21.5	.	3.7	5.5	4.2	4.4	25	6.2	.	.	.	2	.	6	.	6	3	10	8	.	10	.	.	.	.	1	.									
VI	12.1	17.9	14.6	14.8	20.0	9.4	30.5	5.5	6.5	6	.	2	7	19	26.5	23	.	5.6	7.4	6.0	6.3	60	9.3	.	.	.	3	1	.	.	.	3	22	14	.	22	.	.	1	.	1	2									
VII	14.2	21.7	17.9	17.9	23.3	11.9	32.1	6.5	24.5	8	4	.	3	12	30	11.5	.	5.8	6.1	5.0	5.6	33	8.6	.	.	.	10	1	5	.	2	1	10	6	.	10	.	.	.	.	5	3									
VIII	14.1	21.6	16.7	17.3	22.5	12.5	34.4	7.0	5	2.5	3	5	2.5	32	30	13	.	5.9	6.2	6.8	6.3	169	37.6	.	.	.	6	4	5	.	.	5	24	22	5	24	.	.	.	.	3	9									
IX	10.1	17.9	13.3	13.7	18.7	9.0	25.9	0.4	4.5	7	6.5	9	10	21	21.5	10.5	.	5.9	5.8	5.4	5.7	24	10.6	.	.	.	2	.	3	.	1	3	9	6	1	9	.	.	.	.	7	1									
X	7.1	13.4	9.2	9.7	13.8	5.6	17.5	0.4	5	.	21	31	5	25.5	3.5	2	.	5.4	4.9	4.5	4.9	13	9.7	.	.	.	.	.	1	.	5	4	8	4	.	8	.	.	.	.	7	.									
XI	1.7	4.7	2.7	3.0	5.2	0.2	12.2	− 3.7	.	6	4	9	11	56	4	.	.	8.0	7.7	8.6	8.1	55	18.1	1	.	14	.	.	1	.	1	19	15	9	1	14	1	.	.	.	7	.									
XII	0.1	1.4	0.2	0.5	2.5	−1.8	7.1	− 8.8	3	.	1	10.5	6.5	56	6	10	.	8.1	7.6	6.6	7.4	17	7.9	3	.	23	.	.	3	.	.	18	13	6	.	12	1	.	.	.	17	.									
Jahr	6.4	11.9	8.6	8.9	13.0	4.6	34.4	−14.0	79	49	49	13.0	96	320	221.5	150.5	.	6.2	6.5	6.0	6.2	578	37.6	15	5	87	23	6	89	2	25	89	164	113	10	152	12	15	3	3	63	17									

Bargteheide

$\varphi = 53°\ 44'$ N $\lambda = 10°\ 16'$ E $\triangle G = +41$m — $H_s = 53$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D									Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																										
																								Lufttemperatur T					Windstärke F		Bewölkung N		Niederschlag R																			
																								Max	Min	Min	Max	Max																							
																								0.0	-10.0	0.0	25.0	30.0	6	8	2.0	8.0	0.1 mm	1.0 mm	10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter													
	7^h	14^h	21^h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7^h	14^h	21^h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum																													
I	−1.3	1.0	0.1	0.0	1.6	−2.6	9.8	−13.0	9	7	7	17	21	16	11	5	.	7.8	7.7	7.1	7.5	44	8.3	10	5	17	.	.	7	4	1	17	19	13	.	11	8	19	.	.	5	.									
II	3.3	5.5	3.9	4.2	6.3	1.7	10.5	− 1.6	6	.	.	.	5	15	41	17	.	8.0	7.0	6.9	7.3	52	9.9	.	.	5	.	.	15	1	1	13	16	10	.	16	.	.	.	.	1	.									
III	2.3	10.6	5.2	5.8	10.8	1.1	16.8	− 3.5	3	2	19	31	5	7	12	14	.	4.8	4.1	3.9	4.3	13	10.3	.	.	12	.	.	17	.	9	4	8	2	1	8	.	.	.	.	2	.									
IV	6.7	12.0	9.3	9.3	13.5	5.1	23.3	0.0	8	.	.	7	10	20	22	20	3	7.2	7.4	6.8	7.1	75	14.9	.	.	.	.	.	25	.	1	13	19	15	1	16	3	1	1	.	3	1									
V	9.6	17.3	12.0	12.8	18.2	5.9	29.8	0.5	1	.	29	22	9	4	8	15	5	3.5	4.6	3.0	3.7	28	6.7	.	.	.	2	.	9	.	13	1	11	9	.	11	.	.	.	.	1	1									
VI	12.9	18.2	14.0	14.8	19.8	9.4	27.0	6.3	2	5	11	12	10	8	15	14	13	6.6	7.8	5.8	6.7	115	23.9	.	.	.	3	.	9	5	1	6	21	20	2	21	.	.	.	.	1	5									
VII	15.3	21.6	17.1	17.8	23.0	12.1	31.3	7.0	4	3	16	10	7	12	13	11	17	7.3	5.5	3.2	5.3	36	12.9	.	.	.	11	1	4	2	3	4	12	8	1	12	.	.	.	.	2	5									
VIII	15.0	21.2	16.5	17.3	22.0	12.7	34.0	8.0	4	2	10	12	8	30	14	4	9	6.7	6.8	7.7	7.1	182	26.3	.	.	.	5	3	10	5	2	11	26	21	8	26	.	.	.	.	1	6									
IX	11.7	18.5	13.6	14.4	18.8	9.6	26.0	1.5	2	5	23	14	12	16	10	2	6	7.7	6.4	5.7	6.6	35	8.5	.	.	.	1	.	4	.	.	6	18	10	.	18	.	.	.	.	3	3									
X	8.5	14.2	9.5	10.4	14.4	5.7	19.0	− 1.5	1	1	19	39	11	16	4	.	2	6.6	4.7	5.1	5.5	22	6.7	.	.	1	.	.	2	.	9	10	11	4	.	11	.	.	.	.	8	.									
XI	2.2	5.3	3.0	3.4	5.9	0.7	13.2	− 4.5	.	2	20	11	17	19	13	7	1	8.9	7.8	7.9	8.2	90	15.6	.	.	11	.	.	8	.	3	21	17	14	5	17	.	.	.	.	10	.									
XII	0.1	2.1	0.8	1.0	2.9	−1.2	8.0	− 7.5	5	8	16	14	6	18	17	6	3	9.0	7.5	6.8	7.8	31	12.3	3	.	19	.	.	2	.	2	19	17	9	1	16	1	.	.	.	14	.									
Jahr	7.2	12.3	8.8	9.3	13.1	5.0	34.0	−13.0	45	35	170	189	121	181	180	115	59	7.0	6.4	5.8	6.4	723	26.3	13	5	65	22	4	112	17	45	125	195	135	19	183	12	20	1	.	51	21									

Schleswig — Land

$\varphi = 54°\ 28'$ N $\gamma = 9°\ 32'$ E $\triangle G = +38$m — $H_s = 20$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D									Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																										
																								Lufttemperatur T					Windstärke F		Bewölkung N		Niederschlag R																			
																								Max	Min	Min	Max	Max																							
																								0.0	-10.0	0.0	25.0	30.0	6	8	2.0	8.0	0.1 mm	1.0 mm	10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter													
	7^h	14^h	21^h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7^h	14^h	21^h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum																													
I	−1.8	0.2	−1.1	−1.0	1.0	−3.2	10.0	−14.0	14.5	6	5.5	18	17.5	17.5	5.5	4.5	4	7.5	7.9	7.2	7.5	52	9.6	10	4	20	.	.	11	1	3	19	15	10	.	11	4	.	.	1	17	.									
II	3.4	5.8	3.6	4.1	6.5	2.1	10.3	− 1.5	1	.	.	0.5	8	22.5	38.5	13.5	.	7.7	8.2	7.7	7.9	64	12.9	.	.	4	.	.	18	3	.	15	12	10	1	11	1	.	.	.	9	.									
III	2.1	8.4	4.1	4.7	9.3	0.5	15.5	− 6.1	3.5	19	16	8	2.5	10	15.5	13.5	5	5.0	5.3	3.9	4.7	20	8.7	.	.	13	.	.	9	.	10	8	6	4	.	6	.	.	.	.	7	.									
IV	6.3	10.7	8.0	8.2	12.4	4.2	21.4	− 0.7	5.5	1	1	3	7	17.5	33.5	19.5	2	7.5	8.0	7.1	7.5	47	8.4	.	.	3	.	.	13	2	.	13	16	12	.	13	3	.	.	2	5									
V	8.9	15.4	11.4	11.7	16.8	5.3	27.6	− 1.9	6.5	10.5	18	11.5	8.5	10	12.5	15.5	.	5.1	6.3	4.8	5.4	41	12.0	.	.	1	1	.	7	.	4	7	8	8	1	8	.	.	.	.	6	2									
VI	12.5	17.0	14.2	14.5	18.6	9.1	25.0	5.0	5	4.5	7	2.5	11	11	26.5	19.5	3	6.7	7.7	6.4	6.9	81	14.2	.	.	.	1	.	5	.	.	7	16	13	2	16	.	.	.	.	3	7									
VII	14.0	19.9	16.6	16.8	21.7	10.9	29.7	4.2	7.5	8	4.5	2	4.5	10	24.5	25	7	6.1	6.4	5.3	5.9	35	8.2	.	.	.	7	.	3	.	3	7	12	10	.	12	.	.	.	.	9	3									
VIII	13.7	19.1	15.6	16.0	20.7	11.8	33.7	5.8	4.5	2.5	1.5	8	10.5	24.5	23	11.5	7	6.6	7.4	7.7	7.2	148	40.4	.	.	.	3	2	12	1	.	10	22	18	6	22	.	.	.	.	4	8									
IX	10.7	16.4	12.9	13.2	17.5	9.5	21.8	1.7	5.5	9	13	9	9.5	19	9.5	5.5	10	7.5	7.9	6.5	7.3	36	10.6	.	.	.	.	.	5	.	.	11	12	7	1	12	.	.	1	.	6	.									
X	7.4	13.2	9.1	9.7	13.8	5.4	17.2	0.2	2.5	9.5	26	17.5	12	17.5	3	1	4	6.3	6.0	5.0	5.7	20	10.4	.	.	.	.	.	5	1	6	11	10	5	1	10	.	.	.	.	13	.									
XI	2.6	5.4	3.4	3.7	6.4	1.1	12.2	− 3.0	3.5	11.5	5.5	8.5	17.5	22.5	11.5	6.5	3	7.7	8.4	7.1	7.7	53	8.8	.	.	12	.	.	6	2	2	18	15	12	.	15	.	.	.	4	14	.									
XII	0.9	2.8	1.4	1.6	3.8	−0.7	8.4	− 5.5	6	7.5	10	8	12	24	12.5	12	1	7.2	6.9	5.9	6.7	31	14.6	.	.	18	.	.	4	1	2	11	14	8	1	13	1	.	.	2	16	.									
Jahr	6.7	11.2	8.3	8.6	12.4	4.7	33.7	−14.0	65.5	89	108	96.5	120.5	206	216	147.5	46	6.7	7.2	6.2	6.7	628	40.4	10	4	71	12	2	98	11	30	137	158	117	13	149	9	.	1	9	109	21									

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																				
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Lufttemperatur T: Max ≧ 0.0	Lufttemperatur T: Min ≦ -10.0	Lufttemperatur T: Min ≦ 0.0	Lufttemperatur T: Max ≦ 25.0	Lufttemperatur T: Max ≦ 30.0	Windstärke F ≧ 6	Windstärke F ≧ 8	Bewölkung N < 2.0	Bewölkung N > 8.0	Niederschlag R ≧ 0.1 mm	Niederschlag R ≧ 1.0 mm	Niederschlag R ≧ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≦ 0.2	Gewitter
Wyk a. Föhr																																										
$\varphi = 54°\ 41'$ N $\lambda = 8°\ 32'$ E $\triangle G = +34$m																																										
$H_s = 7$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																																										
I	−1.6	−0.3	−1.0	−1.0	0.5	−2.8	6.7	− 9.2	11	6	8	30	14	8	2	14	.	7.7	7.1	6.1	6.9	45	18.9	12	.	22	.	.	9	1	2	12	15	13	2	9	6	20	.	.	12	.
II	3.5	5.0	3.9	4.1	6.1	2.4	8.2	− 1.4	.	.	.	3	8	50	9	14	.	6.7	6.5	6.1	6.4	24	7.4	.	.	2	.	.	19	5	1	9	11	7	.	11	.	.	.	1	5	.
III	3.5	8.3	4.5	5.2	8.9	2.3	13.4	− 0.9	2	31	5	11	2	26	3	13	.	5.2	3.7	3.5	4.1	23	9.5	.	.	5	.	.	8	1	8	5	6	4	.	6	.	.	.	.	5	1
IV	7.1	9.6	7.3	7.8	10.7	5.3	18.1	0.5	2	1	.	8	4	36	14	25	.	7.1	6.3	6.5	6.6	39	6.2	.	.	.	.	.	14	2	3	11	15	10	.	13	2	.	.	.	5	.
V	10.0	14.8	11.1	11.7	15.4	8.2	21.4	3.5	2	19	5	18	10	15	3	21	.	4.6	5.1	4.7	4.8	21	7.0	.	.	.	.	.	6	1	8	6	5	4	.	5	.	.	.	.	1	1
VI	13.5	16.6	14.5	14.8	17.9	11.0	25.2	6.5	5	7	3	4	5	30	6	29	1	6.9	6.2	5.3	6.1	31	9.4	.	.	.	2	.	4	1	.	6	14	11	.	14	.	.	.	.	1	1
VII	15.2	19.9	15.7	16.6	20.4	12.7	28.8	8.3	6	7	2	5	4	22	9	38	.	6.1	5.4	5.2	5.6	20	6.2	.	.	.	3	.	5	.	4	6	8	4	.	8	.	.	.	.	2	.
VIII	15.4	18.6	15.9	16.5	19.6	13.9	27.3	8.1	5	4	4	10	3	39	12	16	.	6.0	7.2	6.7	6.6	106	25.2	.	.	.	4	.	10	1	.	8	21	15	3	21	.	.	.	.	2	3
IX	13.6	16.8	14.1	14.6	17.2	10.8	21.6	4.0	8	13	7	9	8	24	9	11	1	7.6	7.8	6.2	7.2	32	7.2	.	.	.	.	.	6	1	2	11	12	8	.	12	.	.	2	1	2	.
X	8.9	12.7	10.0	10.4	13.2	7.9	18.3	4.5	2	18	24	18	7	18	1	5	.	6.4	5.4	4.0	5.3	24	8.7	.	.	.	.	.	8	.	9	8	8	6	.	8	.	.	.	.	5	.
XI	4.4	5.9	4.5	4.8	7.0	2.2	11.2	− 4.3	7	16	4	10	13	19	6	15	.	8.3	7.7	6.9	7.6	76	11.1	.	.	5	.	.	8	2	4	17	16	13	2	16	.	.	5	5	4	.
XII	2.4	3.5	2.2	2.6	4.4	0.5	1.8	− 4.6	4	20	3	9	8	26	7	16	.	7.8	7.7	5.9	7.1	39	10.6	.	.	14	.	.	15	.	1	12	15	8	1.	14	1	.	3	.	4	.
Jahr	8.0	11.0	8.6	9.0	11.8	6.2	28.8	− 9.2	54	142	65	135	86	313	81	217	2	6.7	6.3	5.6	6.2	106	25.2	12	.	48	9	.	112	15	42	111	146	103	8	137	9	20	10	7	48	6
Hohn																																										
$\varphi = 54°\ 18'$ N $\lambda = 9°\ 30'$ E $\triangle G = +38$m																																										
$H_s = 5$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																																										
I	−1.7	0.4	−0.6	−0.6	1.2	−3.5	9.8	−14.0	4	7	12	11	17.5	23.5	1	11	6	7.0	7.0	6.3	6.8	54	12.5	10	5	19	.	.	1	1	3	15	15	10	1	10	5	22	.	.	3	.
II	3.5	5.8	3.8	4.2	6.3	1.8	10.6	− 2.6	.	.	.	1	3	44.5	30.5	5	.	7.0	6.9	6.1	6.7	61	8.6	.	.	4	.	.	7	3	.	11	13	10	.	13	.	.	3	.	2	.
III	1.8	9.3	3.9	4.7	10.1	0.5	15.7	− 6.0	1	9	26	14	.	18	15	6	4	4.3	4.3	3.4	4.0	17	10.4	.	.	13	.	.	7	5	11	5	5	3	1	5	.	.	.	.	.	.
IV	6.1	11.1	8.0	8.3	12.4	4.4	21.2	− 0.5	.	1	.	5	5	30	34	12	3	6.4	6.8	6.2	6.5	57	16.8	.	.	1	.	.	9	4	2	9	17	12	1	15	2	2	.	.	2	.
V	8.2	16.1	11.2	11.6	17.1	5.2	28.0	− 0.5	1	8	14	15	9	12	12	16	6	3.5	5.0	4.2	4.2	34	10.2	.	.	2	1	.	3	1	5	2	8	7	1	8	.	.	.	.	1	.
VI[1]																																										
VII	13.3	20.7	16.4	16.7	22.0	10.7	31.7	4.3	6	5	2	.	3	15	36	10	16	6.2	5.0	4.5	5.2	32	8.2	.	.	.	7	1	.	.	6	3	10	7	.	10	.	.	.	.	5	1
VIII	13.4	19.6	15.6	16.0	20.9	11.3	33.2	4.5	.	2	5	1	2	32	33	5	13	5.8	6.1	6.4	6.1	144	30.1	.	.	.	5	2	5	4	.	6	21	19	6	21	.	.	.	.	3	7
IX	10.1	17.3	12.6	13.2	17.9	8.8	24.4	0.6	3	8	13	8	5	23	12	4	14	6.4	6.3	5.1	5.9	34	10.1	.	.	.	.	.	2	.	.	2	10	8	1	10	.	.	.	.	3	.
X	6.4	13.5	8.1	9.0	13.9	4.8	17.7	− 2.0	2	4	20	23	5	27	2	2	8	6.3	5.2	4.2	5.2	19	9.0	.	.	3	.	.	4	1	7	9	8	5	.	8	.	.	.	.	4	.
XI	2.1	5.5	3.4	3.6	6.4	0.7	13.4	− 4.4	.	11	11	5	11	35	13	.	4	7.9	6.9	7.2	7.4	72	10.2	.	.	11	.	.	7	2	2	16	16	13	1	16	.	.	2	.	8	1
XII	0.5	2.7	1.3	1.4	3.6	−1.3	8.0	− 7.5	1	12	10	4	9	30	20	7	.	5.8	5.9	5.5	5.7	33	16.8	1	.	19	.	.	2	.	3	10	10	8	1	9	1	1	2	.	10	.
Jahr																																										

[1] Unvollständig.

Kyritz																																											
$\varphi = 52°\ 57'$ N $\lambda = 12°\ 24'$ E $\triangle G = +50$m																																										
$H_s = 48$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m																																										
I	2.5	0.1	−1.1	−1.1	1.0	−3.8	9.5	−16.4	11	5	8	18	24	12	9	6	.	3.7	4.0	3.9	3.9	28	10.9	10	6	21	.	.	.	.	3	15	18	7	1	9	9	21	.	.	6	.
II	2.0	5.2	2.8	3.2	5.9	0.5	11.4	− 2.2	5	1	.	7	10	32	25	3	1	7.9	7.6	5.7	7.1	41	6.3	.	.	11	.	.	.	.	1	10	13	11	.	13	.	.	.	.	3	.
III	1.4	10.5	5.1	5.5	11.4	0.3	17.4	− 4.7	9	28	8	8	11	7	16	6	.	4.0	4.1	3.3	3.8	16	9.6	.	.	14	.	.	.	.	11	5	6	2	.	6	.	.	.	.	1	.
IV	6.1	13.2	9.3	9.5	14.7	4.6	25.0	− 0.7	1	.	2	1	19	23	30	14	.	6.0	5.9	5.4	5.7	47	11.9	.	.	2	1	.	1	.	1	4	13	12	2	11	2	.	.	.	1	.
V	8.4	18.5	13.3	13.4	19.9	5.4	30.0	0.5	11	23	8	7	11	13	8	12	.	3.6	3.6	3.0	3.4	17	6.7	.	.	.	3	1	.	.	12	.	7	5	.	7	.	.	.	.	2	.1
VI	12.4	19.4	15.4	15.6	20.9	10.1	30.0	6.3	21	2	1	3	17	16	21	9	.	7.1	6.5	5.8	6.5	43	10.2	.	.	.	5	1	.	.	1	4	15	10	1	15	.	.	.	.	2	1
VII	14.2	22.5	17.9	18.1	24.3	11.1	32.5	7.0	22	6	2	.	9	27	23	4	.	5.0	5.7	3.9	4.9	63	18.6	.	.	.	12	3	.	.	4	4	14	14	1	14	.	.	.	.	.	5
VIII	14.6	22.8	17.5	18.1	23.9	12.8	35.5	6.3	10	1	4	4	20	23	25	6	.	5.6	4.6	5.2	5.1	75	16.0	.	.	.	11	6	.	.	3	4	17	15	2	17	.	.	.	.	1	1
IX	9.9	18.1	13.2	13.6	19.0	8.7	27.0	− 0.2	8	13	5	9	10	11	29	5	.	5.8	5.9	4.0	5.2	21	5.6	.	.	1	3	.	.	.	2	5	9	6	.	9	.	.	1	.	9	2
X	6.2	14.8	8.6	9.6	15.2	4.8	21.0	− 1.2	4	29	18	5	21	8	8	.	.	5.3	4.0	3.9	4.4	7	3.1	.	.	2	.	.	.	.	9	6	7	2	.	7	.	.	.	.	7	.
XI	1.2	4.3	2.0	2.4	4.9	−0.3	13.5	− 4.3	3	21	3	4	19	21	17	2	.	8.6	7.4	7.1	7.8	44	12.6	1	.	15	.	.	.	.	2	16	13	11	1	13	.	2	.	.	7	.
XII	−0.6	1.1	0.0	0.1	2.2	−1.7	7.3	− 7.4	5	14	4	4	19	11	35	1	.	8.0	7.9	7.0	7.6	16	3.7	7	.	24	.	.	.	.	1	19	12	6	.	9	3	10	.	.	4	.
Jahr	65	12.5	8.7	9.1	13.6	4.4	35.5	−16.4	110	143	63	70	190	204	246	68	1	5.9	5.6	4.8	5.4	418	18.6	18	6	90	35	11	1	.	50	92	144	101	8	130	14	33	1	.	43	10

Ebereschenhof

$\varphi = 52°\ 41'$ N $\lambda = 12°\ 52'$ E $\triangle G = +51$ m — $H_s = 31$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																			
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Lufttemperatur T: Max < 0.0	Min ≦ -10.0	Min < 0.0	Max ≧ 25.0	Max ≧ 30.0	Windstärke F: ≧ 6	≧ 8	Bewölkung N: < 2.0	> 8.0	Niederschlag R: ≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel < 0.2	Gewitter
I	−1.9	0.6	−0.9	−0.8	1.2	−3.7	9.5	−15.7	1	5	3	23	27	11	15	8	.	7.8	6.8	6.8	7.1	26	8.3	10	5	20	.	.	7	.	3	16	14	9	.	7	7	14	.	.	4	.
II	2.1	5.5	3.1	3.4	6.2	0.4	12.2	− 2.7	.	.	1	3	10	30	32	8	.	8.3	7.6	4.6	6.8	27	5.9	.	.	12	.	.	7	1	3	10	10	10	.	8	2	.	.	2	3	.
III	1.4	10.8	4.4	5.2	11.3	−0.6	18.6	− 6.4	6	3	37	8	4	13	16	6	.	4.1	4.1	2.1	3.4	9	6.7	.	.	18	.	.	12	3	12	3	2	2	.	2	.	.	.	.	2	.
IV	6.6	13.2	9.6	9.8	14.6	4.6	24.9	− 1.4	2	1	2	3	15	23	41	3	.	5.7	6.6	6.0	6.1	32	6.3	.	.	3	.	.	9	3	3	10	12	9	.	10	2	.	.	2	4	.
V	8.7	18.0	12.7	13.0	19.3	4 8	29.4	− 1.6	5	7	16	18	9	12	22	4	.	3.8	4.3	3.0	3.7	15	7.0	.	.	3	3	.	1	.	13	3	5	4	.	5	.	.	.	.	2	.
VI	12.7	18.2	15.1	15.3	20.0	9.9	28.4	5.4	6	8	1	6	11	13	31	13	1	6.7	7.0	6.1	6.6	54	11.5	.	.	.	1	.	1	.	1	12	16	10	2	16	.	.	.	.	1	1
VII	13.9	22.6	17.7	18.0	24.2	10.3	31.5	5.4	13	7	7	.	10	25	24	7	.	4.9	6.0	4.5	5.1	24	7.9	.	.	.	12	3	.	.	4	6	11	6	.	11	.	.	.	.	.	1
VIII	15.0	23.4	18.5	18.8	24.7	12.6	36.7	5.3	5	1	9	3	13	25	32	5	.	5.5	5.5	5.4	5.5	59	12.7	.	.	.	11	6	2	.	4	7	13	10	2	13	.	.	.	.	1	4
IX	9.8	18.3	14.3	14.2	19.5	8.2	28.1	− 0.1	1	6	8	8	15	23	16	13	.	5.0	6.5	4.4	5.3	45	14.7	.	.	1	2	.	.	.	5	5	8	6	3	8	.	.	.	.	5	.
X	6.2	14.5	8.1	9.2	15.5	3.9	20.8	− 3.6	4	9	32	16	14	8	8	2	.	4.9	3.8	2.9	3.9	7	4.4	.	.	5	.	.	.	.	12	5	3	2	.	3	.	.	.	.	8	.
XI	1.3	4.6	2.2	2.6	5.2	−1.0	13.9	− 6.0	5	6	12	8	24	24	10	1	.	8.3	8.2	6 9	7.8	37	11 8	1	.	21	.	.	.	.	2	17	13	11	1	10	3	.	.	.	3	.
XII	0.0	1.4	0.3	0.5	2.2	−1.9	7.2	− 8.2	3	4	12	9	16	14	32	3	.	7.8	7.8	7.1	7.6	14	7.7	7	.	25	.	.	1	.	3	19	10	4	.	7	3	2	.	.	6	.
Jahr	6.3	12.6	8.8	9.1	13.7	4.0	36.7	−15.7	51	57	140	105	168	221	279	73	1	6.1	6.2	5.0	5.8	349	14.7	18	5	108	29	9	40	7	65	113	117	83	8	100	17	16	.	4	39	6

Beelitz-Heilstätten

$\varphi = 52°\ 16'$ N $\lambda = 12°\ 56'$ E $\triangle G = +52$ m — $H_s = 64$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																			
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Lufttemperatur T: Max < 0.0	Min ≦ -10.0	Min < 0.0	Max ≧ 25.0	Max ≧ 30.0	Windstärke F: ≧ 6	≧ 8	Bewölkung N: < 2.0	> 8.0	Niederschlag R: ≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel < 0.2	Gewitter
I	−2.2	1.1	−0.9	−0.7	1.8	−3.6	9.7	−16.0	.	3	14	15	2	28	14	14	3	7.3	7.5	6.9	7.2	31	9.2	8	5	21	.	.	1	1	3	16	15	11	.	7	8	14	.	.	3	.
II	1.4	6.0	3.4	3.6	6.8	0.1	12.1	− 4.5	.	5	1	5	.	24	41	4	4	7.1	7.3	5.4	6.6	21	4.8	.	.	11	.	.	10	3	4	10	11	6	.	10	1	.	.	.	4	.
III	1.3	11.3	5.0	5.6	11.8	−0.2	19.5	− 7.1	1	5	35	11	4	5	14	9	9	5.2	5.4	2.8	4.5	7	3.5	.	.	18	.	.	7	3	8	6	2	2	.	2	.	.	.	.	3	.
IV	6.5	13.6	9.4	9.7	15.2	4.2	25.5	− 1.4	.	1	2	3	3	18	34	20	9	6.6	7.6	5.6	6.6	38	8.0	.	.	5	1	.	9	2	3	7	16	8	.	11	5	.	.	.	1	1
V	9.0	18.7	13.3	13.6	19.9	5.3	30.0	− 1.5	2	18	10	5	3	15	11	20	9	4.0	5.0	3.5	4.2	13	6.6	.	.	1	3	1	2	.	11	5	7	3	.	7	.	.	.	.	1	1
VI	12.7	19.2	15.1	15 5	20.6	10.0	29.5	4.6	.	4	6	2	1	6	41	20	10	7.8	7.5	7.3	7.5	71	18.3	.	.	.	3	.	2	.	1	14	16	10	4	16	.	.	.	.	.	2
VII	15.0	23.2	18.1	18.6	24.7	11.7	31.5	6.8	1	13	3	4	1	8	27	16	20	5.7	6.5	6.0	6.1	29	9.8	.	.	.	16	3	.	.	8	8	7	.	8	.	.	.	.	1	3
VIII	15.3	23.5	18.5	19.0	25.4	13.3	36.7	7.2	.	4	6	2	4	26	33	7	11	6.0	6.0	6.0	6.0	52	12.6	.	.	.	13	6	2	1	5	9	16	11	2	16	.	.	.	.	1	3
IX	10.5	18.3	14.1	14.2	19.6	9.4	28.5	1.1	1	9	7	3	.	11	31	9	19	6.7	7.1	5.5	6.4	56	20.3	.	.	.	2	.	.	.	1	9	10	9	2	10	.	.	.	.	5	2
X	6.3	15.5	9.2	10.1	15.9	4.5	20.6	− 1.3	1	17	34	4	2	12	13	2	8	5.6	3.5	2.7	3.9	7	5.9	.	.	3	.	.	1	.	10	3	3	2	.	3	.	.	.	.	3	.
XI	0.7	4.6	2.4	2.6	5.2	−0.8	14.0	− 6.0	.	15	8	4	4	30	19	2	8	7.5	8.3	6.7	7.5	51	11.3	.	.	16	.	.	2	.	2	15	14	12	2	12	2	.	.	.	5	.
XII	−0.6	1.2	0.1	0.2	2.4	−2.4	7.1	− 9.9	.	13	8	13	.	19	24	13	3	8.6	7.7	7.0	7.8	20	5.6	7	.	24	.	.	1	.	3	20	12	6	.	7	5	1	.	5	7	.
Jahr	6.3	13.0	9.0	9.3	14.1	4.3	36.7	−16.0	6	107	134	71	24	202	302	136	113	6.5	6.6	5.4	6.2	396	20.3	15	5	99	38	10	37	10	51	122	130	87	10	109	21	15	.	5	34	12

Berlin-Friedrichshain

$\varphi = 52°\ 32'$ N $\lambda = 13°\ 26'$ E $\triangle G = +54$ m — $H_s = 49$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																			
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Lufttemperatur T: Max < 0.0	Min ≦ -10.0	Min < 0.0	Max ≧ 25.0	Max ≧ 30.0	Windstärke F: ≧ 6	≧ 8	Bewölkung N: < 2.0	> 8.0	Niederschlag R: ≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel < 0.2	Gewitter
I	−1.3	1.2	−0.5	−0.3	1.7	−2.6	9.2	−16.0	3	5	13	18	11	9	23	11	.	6.3	6.5	7.2	6.7	37	9.0	10	4	19	.	.	.	.	5	12	17	10	.	9	8	[1]				
II	2.6	6.3	4.1	4.3	6.8	1.6	12.6	− 2.2	6	1	.	8	4	19	31	15	.	7.7	7.1	5.6	6.8	25	6.7	.	.	7	.	.	.	.	1	11	12	6	.	12	.					
III	2.7	11.0	6.5	6.7	11.4	2.0	18.1	− 2.7	6	13	16	20	3	7	9	19	.	3.3	4.0	2.1	3.1	7	5.2	.	.	8	.	.	.	.	16	3	4	1	.	4	.					
IV	7.8	13.9	10.8	10.8	14.5	7.0	23.6	0.3	6	.	3	5	15	10	33	18	.	5.5	5.5	5.3	5.4	34	6.8	.	.	.	.	.	1	.	2	4	14	9	.	12	4					
V	9.7	18.5	14.8	14.4	19.3	8.3	29.5	2.7	4	22	13	20	3	6	10	15	.	3.5	3.5	2.9	3.3	15	7.6	.	.	.	3	.	.	.	14	3	5	5	.	5	.					
VI	13.2	19.1	16.4	16.3	20.0	12.3	29.2	10.0	7	11	3	5	4	6	36	18	.	6.6	6.5	6.1	6.4	63	18.8	.	.	.	2	.	.	.	2	9	16	9	1	16	.					
VII	15.4	23.2	19.8	19.6	23.9	14.2	31.7	10.5	7	16	13	3	6	6	31	11	.	4.8	5.4	3.9	4.7	23	5.1	.	.	.	13	3	.	.	6	3	12	8	.	12	.					
VIII	16.4	23.6	20.2	20.1	24.6	15.5	35.7	8.2	3	1	9	7	4	27	30	12	.	5.1	4.5	5.1	4.9	46	13.6	.	.	.	12	7	.	.	5	6	12	11	1	12	.					
IX	11.8	18.3	14.8	14.9	19.0	11.4	27.8	5.4	7	18	4	9	6	19	11	16	.	5.1	5.7	4.1	5.0	46	14.6	.	.	.	2	.	.	.	6	4	8	7	2	8	.					
X	7.3	15.1	10.1	10.6	15.3	6.7	21.2	0.6	5	13	39	12	9	11	3	1	.	4.8	3.1	2.4	3.4	4	3.4	.	.	.	.	.	.	.	13	4	5	1	.	5	.					
XI	2.1	4.8	3.2	3.3	5.2	1.3	14.5	− 3.0	2	16	9	11	11	14	23	4	.	8.3	8.3	6.4	7.7	46	8.8	.	.	7	.	.	.	.	2	18	11	9	.	9	.					
XII	0.2	1.6	0.7	0.8	2.3	−0.6	7.5	− 7.0	2	11	12	13	8	7	19	21	.	7.9	7.9	6.8	7.5	17	6.4	5	.	17	.	.	.	.	3	18	9	5	.	5	4					
Jahr	7.3	13.1	10.1	10.2	13.7	6.4	35.7	−16.0	58	127	134	131	84	141	259	161	.	5.8	5.7	4.8	5.4	363	18.8	15	4	58	32	10	1	.	75	95	125	81	4	109	16					

[1] Keine Beobachtungen.

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																					
																							Lufttemperatur T					Windstärke F		Bewölkung N		Niederschlag R													
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Max ≧ 0.0	Min ≦ -10.0	Min < 0.0	Max ≧ 25.0	Max ≧ 30.0	≧ 6	≧ 8	< 2.0	> 8.0	≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≦ 0.2	Gewitter
Angermünde $\varphi = 53°\ 1'\ N\quad \lambda = 14°\ 0'\ E\quad \triangle G = +56^m$ $H_s = 55\ m\quad h_t$ (Hütte) $= 2.0\ m\quad h_r = 1.0\ m$																																											
I	−2.2	−0.3	−2.0	−1.6	0.8	−4.0	9.4	−15.9	2	.	3	23.5	11	27.5	11	15	.	9.1	7.4	8.6	8.4	23	5.1	13	5	25	.	.	.	.	1	22	16	8	.	8	8	22	.	.	5	.
II	2.1	5.3	3.1	3.4	6.1	0.5	11.9	− 2.8	.	2	0.5	5.5	7	27.5	31	10.5	.	8.7	7.8	7.2	7.9	30	5.7	.	.	10	.	.	3	.	.	15	16	9	.	14	2	.	.	.	2	.
III	1.9	10.4	4.7	5.4	11.2	−0.2	18.3	− 4.6	4.5	6	21.5	15	3.5	10	17	15.5	.	5.0	5.1	4.4	4.8	15	8.7	.	.	14	.	.	4	.	5	5	4	3	.	4	.	.	1	.	.	.
IV	7.0	13.2	9.4	9.8	15.2	5.1	25.8	− 1.3	2	1	0.5	5	8	27.5	37	9	.	6.9	6.6	6.6	6.7	42	10.0	.	.	3	1	.	3	.	1	7	13	10	1	10	3	.	1	2	.	.
V	9.5	18.1	12.2	13.0	19.8	5.6	30.7	− 0.3	9.5	15	8.5	8.5	9	10	14.5	17	1	4.9	5.0	3.7	4.5	27	18.6	.	.	2	3	2	1	.	4	2	7	4	1	7	.	.	.	.	1	1
VI	13.3	18.7	15.6	15.8	20.8	10.9	28.3	8.3	4.5	7	2.5	6	6	25	26.5	12.5	.	7.5	6.8	7.4	7.2	77	16.2	.	.	.	2	.	.	.	1	10	13	11	3	13	.	.	.	.	2	2
VII[1]																																										
VIII	15.4	23.5	17.8	18.6	25.3	13.1	37.0	7.2	1.5	1.5	2.5	13.5	9	38	19	8	.	6.3	5.5	6.1	6.0	34	6.2	.	.	.	13	6	.	.	2	8	15	9	.	15	.	.	.	.	.	2
IX	11.0	18.5	13.4	14.1	19.6	9.6	28.6	1.4	7.5	6.5	8.5	9	6.5	29	15	7	1	6.9	6.9	5.2	6.3	62	16.3	.	.	.	2	.	.	.	.	4	10	8	3	10	.	.	.	.	8	1
X	6.8	14.7	8.5	9.6	15.2	4.8	21.7	− 1.4	2.5	14.5	23.5	17	11	16	5.5	3	.	6.9	5.3	4.8	5.7	3	2.4	.	.	3	.	.	.	.	4	9	3	1	.	3	.	.	.	.	10	.
XI	1.3	3.7	1.9	2.2	4.6	−0.5	12.3	− 5.4	1.5	10	5	18	19.5	26.5	7.5	2	.	9.2	8.6	8.8	8.9	58	9.5	2	.	14	.	.	1	.	.	25	13	10	.	12	1	.	.	.	7	.
XII	−0.4	0.7	−0.4	−0.1	1.8	−2.0	7.0	− 8.0	3	8	5	11.5	14.5	29	18.5	3.5	.	8.4	8.3	7.6	8.1	18	8.7	9	.	24	.	.	1	.	.	16	11	6	.	10	1	10	.	.	3	.
Jahr																																										

[1] Keine Beobachtungen.

Müncheberg $\varphi = 52°\ 30'\ N\quad \lambda = 14°\ 8'\ E\quad \triangle G = +57^m$ $H_s = 62\ m\quad h_t$ (Hütte) $= 2.0\ m\quad h_r = 1.1\ m$																																											
I	−2.8	0.0	−1.7	−1.6	0.9	−4.4	9.9	−19.8	.	2	3	19	22	21	13	12	1	8.0	8.2	7.6	7.9	23	4.6	13	5	24	.	.	2	.	.	20	17	6	.	9	8	.	.	.	2	.
II	1.7	5.4	3.2	3.4	6.4	0.5	11.8	− 3.4	2	1	.	.	12	34	25	6	4	8.4	7.9	5.5	7.3	23	8.8	.	.	11	.	.	7	.	.	11	10	6	.	7	3	.	.	.	4	.
III	0.9	10.3	4.9	5.2	11.0	−0.3	11.0	− 4.7	6	10	18	18	7	9	13	11	1	4.4	4.8	3.3	4.1	10	6.1	.	.	18	.	.	9	1	12	5	4	2	.	4	.	.	1	.	.	.
IV	6.5	12.9	9.8	9.7	14.4	5.3	24.6	− 0.5	4	.	1	3	11	34	22	13	2	6.9	6.9	6.9	6.9	43	9.1	.	.	1	.	.	6	.	1	6	16	9	.	15	1	.	.	.	1	1
V	8.5	17.6	13.5	13.2	18.8	5.7	29.8	− 0.3	8	14	8	12	12	12	7	17	3	5.2	5.8	4.3	5.1	15	9.3	.	.	1	3	.	.	.	4	5	7	3	.	7	.	.	.	.	1	1
VI	12.6	18.4	15.8	15.6	20.1	10.9	27.2	7.8	10	8	1	6	7	15	19	22	2	7.2	7.7	7.3	7.4	64	21.6	.	.	.	1	.	.	.	1	13	21	13	1	21	.	.	.	.	1	4
VII	13.9	21.9	18.7	18.3	23.3	11.8	30.4	7.1	12	18	2	2	4	16	21	14	4	5.8	7.1	5.7	6.2	40	11.9	.	.	.	10	2	.	.	.	7	12	10	1	12	.	.	1	.	2	1
VIII	14.9	23.1	18.9	18.9	24.7	13.5	36.5	6.6	5	7	2	8	9	34	16	8	4	6.0	5.9	6.5	6.1	42	8.1	.	.	.	11	7	4	.	4	11	16	10	.	16	.	.	.	.	1	.
IX	10.4	17.9	13.8	14.0	18.9	9.4	27.8	2.3	8	10	6	5	12	20	14	10	5	6.9	6.7	4.5	6.0	44	14.9	.	.	.	1	.	.	.	1	4	10	8	2	10	.	.	.	.	6	3
X	5.5	14.8	8.3	9.2	15.0	4.2	21.2	− 8.8	4	11	23	17	14	15	5	2	2	5.7	4.3	3.8	4.6	3	1.6	.	.	5	.	.	.	.	6	2	5	1	.	5	.	.	.	.	8	.
XI	1.1	4.1	2.0	2.3	4.8	−0.5	12.6	− 5.2	2	12	8	7	17	30	11	1	2	8.6	8.8	7.7	8.4	37	7.5	1	.	17	.	.	4	.	.	20	14	10	.	13	1	.	.	.	6	.
XII	−0.8	0.8	−0.2	−0.1	1.5	−2.0	7.0	− 8.3	.	6	10	8	17	19	28	5	.	8.6	8.3	7.6	8.1	19	5.1	11	.	23	.	.	.	.	1	21	14	6	.	9	5	10	.	2	8	.
Jahr	6.0	12.3	8.9	9.0	13.3	4.5	36.5	−19.8	61	99	82	105	144	259	194	121	30	6.8	6.9	5.9	6.5	363	21.6	25	5	100	26	9	32	1	30	125	146	84	4	128	18	10	2	2	40	10

Arnswalde $\varphi = 53°\ 10'\ N\quad \lambda = 15°\ 27'\ E\quad \triangle G = +1^h\ 2^m$ $H_s = 56\ m\quad h_t$ (Hütte) $= 2.0\ m\quad h_r = 1.0\ m$																																											
I[1]																																											
II[1]																																											
III	1.9	9.8	4.4	5.1	10.5	−0.9	16.0	− 5.6	.	.	42	6	3	12	22	8	.	4.5	5.1	3.9	4.5	13	7.4	.	.	22	.	.	1	.	10	4	5	3	.	5	.	.	1	.	2	1
IV	7.0	12.9	9.2	9.6	14.5	4.7	25.2	− 1.5	.	.	2	9	2	32	25	20	.	7.1	6.1	5.6	6.3	37	8.1	.	.	4	1	.	.	.	.	3	16	12	.	14	2	.	1	.	.	2
V	9.4	18.3	11.4	12.6	19.7	4.3	30.0	− 2.5	.	20	5	13	.	20	5	30	.	3.9	5.0	3.9	4.3	9	2.8	.	.	3	3	1	.	.	4	1	5	4	.	5	.	.	.	.	.	1
VI	13.9	19.1	14.9	15.7	20.9	10.2	27.2	3.0	1	1	1	14	.	41	8	24	.	6.2	7.3	6.7	6.7	89	23.4	.	.	.	2	.	.	.	1	8	19	14	2	19	.	.	.	.	.	3
VII	14.7	22.6	16.7	17.7	24.3	10.5	31.0	5.7	.	.	.	4	.	29	9	51	.	5.9	6.4	4.6	5.6	31	8.6	.	.	.	14	4	.	.	1	2	12	6	.	12	.	.	.	.	2	3
VIII	15.6	23.0	18.1	18.7	24.5	12.4	37.1	5.6	.	4	2	10	.	43	9	25	.	6.3	6.4	5.6	6.1	54	11.1	.	.	.	12	7	.	.	3	10	13	11	1	13	.	.	.	.	3	.
IX	11.3	18.5	13.4	14.2	19.4	9.3	25.5	1.0	.	16	7	10	3	42	4	8	.	7.4	6.7	4.3	6.1	66	23.0	.	.	.	1	.	.	.	.	5	11	8	2	11	.	.	.	.	14	4
X	7.1	14.3	8.0	9.4	14.7	3.9	20.6	− 2.1	.	2	4	58	6	23	.	.	.	5.7	5.5	3.9	5.0	4	2.2	.	.	5	.	.	.	.	5	8	3	2	.	3	.	.	.	.	12	.
XI	0.9	3.6	1.7	2.0	4.3	−1.3	12.0	− 5.5	.	5	10	28	1	45	1	.	.	8.7	8.9	7.5	8.4	36	10.2	4	.	19	.	.	.	.	.	20	13	9	1	12	1	.	.	.	14	.
XII	−0.9	0.6	−0.5	−0.3	1.3	−2.9	5.5	− 9.2	.	.	12	8	6	46	13	8	.	8.5	8.4	8.2	8.4	24	4.6	10	.	27	.	.	.	.	1	21	10	10	.	7	3	6	1	.	19	.
Jahr																																										

[1] Beobachtungen unbrauchbar.

Lübben

$\varphi = 51°\ 56'$ N $\lambda = 13°\ 53'$ E $\triangle G = +56$m — $H_s = 49$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																			
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Lufttemperatur T: Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Windstärke F ≥ 6	Windstärke F ≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	Bewölkung N ≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	Niederschlag R ≥ 1.0 mm	Niederschlag R ≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
I	−2.6	0.6	−1.4	−1.2	1.5	−4.5	9.4	−17.4	1	3	.	13	13	37	10	16	.	8.4	7.7	7.7	7.9	33	6.9	11	5	24	.	.	.	.	3	21	13	9	.	6	7	21	.	.	6	.
II	1.6	6.2	3.2	3.6	6.1	−0.9	12.1	− 4.0	1	.	.	2	2	26	37	16	.	8.6	7.0	5.3	7.0	28	7.1	.	.	12	.	.	1	.	4	15	14	8	.	13	1	.	.	.	5	.
III	1.8	10.5	5.8	6.0	12.2	−0.8	21.0	− 6.5	4	1	9	27	8	15	8	21	.	6.0	5.7	3.0	4.9	4	2.1	.	.	21	.	.	1	.	9	8	2	2	.	2	.	.	.	.	1	.
IV	7.0	13.8	10.4	10.4	15.4	4.8	26.5	− 1.2	.	.	.	2	5	27	39	16	1	7.0	6.8	6.7	6.8	35	8.1	.	.	3	1	.	2	.	2	11	15	9	.	13	2	.	.	.	3	1
V	8.7	18.4	14.4	14.0	20.0	5.5	30.0	− 1.1	2	7	8	17	10	11	8	27	3	4.3	4.4	4.3	4.3	49	19.3	.	.	2	3	1	.	.	11	7	9	7	1	9	.	.	.	.	1	3
VI	12.9	19.1	16.2	16.1	20.9	10.1	28.4	5.0	10	2	2	1	4	21	32	16	2	7.6	8.0	7.5	7.7	73	28.8	.	.	.	2	.	.	.	1	15	20	13	1	20	.	.	1	.	.	6
VII	14.7	23.0	19.6	19.2	24.5	11.6	30.5	6.6	18	6	.	2	1	9	23	25	9	6.0	7.6	5.5	6.4	29	13.5	.	.	.	15	2	.	.	3	11	7	4	1	7	.	.	.	.	1	5
VIII	15.2	23.8	19.7	19.6	25.4	12.9	36.1	7.5	3	1	4	5	15	23	31	11	.	6.8	6.7	6.5	6.7	42	14.9	.	.	.	15	7	.	.	3	14	11	7	1	11	.	.	.	.	1	4
IX	10.8	18.6	14.4	14.6	19.5	9.0	29.0	1.5	9	7	2	7	5	17	20	17	6	7.5	7.6	4.8	6.6	49	20.8	.	.	.	2	.	.	.	.	10	10	5	2	10	.	.	.	.	8	1
X	5.2	15.4	8.4	9.4	15.7	3.6	21.4	− 2.5	.	7	13	28	10	21	3	5	6	6.6	4.7	2.6	4.6	1	0.3	.	.	4	.	.	.	.	8	6	2	.	.	2	.	.	.	11	.
XI	1.0	5.2	2.5	2.8	5.8	−1.0	16.3	− 6.0	4	11	1	2	8	46	10	6	2	9.0	8.7	8.6	8.7	35	12.2	.	.	19	.	.	.	.	1	21	14	8	1	14	.	.	.	.	5	.
XII	−1.0	1.0	−0.3	−0.2	1.7	−2.9	6.7	− 9.5	16	5	2	5	7	27	21	7	3	9.4	8.5	7.0	8.3	20	3.8	10	.	25	.	.	.	.	1	22	13	6	.	10	3	1	.	.	6	.
Jahr	6.5	13.0	9.4	9.6	14.1	4.0	36.1	−17.4	68	50	41	111	88	280	242	183	32	7.3	7.0	5.8	6.7	398	28.8	21	5	110	38	10	4	.	46	161	130	78	7	117	13	22	1	.	48	20

Cottbus

$\varphi = 51°\ 46'$ N $\lambda = 14°\ 26'$ E $\triangle G = +58$m — $H_s = 70$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																			
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Lufttemperatur T: Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Windstärke F ≥ 6	Windstärke F ≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	Bewölkung N ≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	Niederschlag R ≥ 1.0 mm	Niederschlag R ≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
I	−2.4	0.9	−1.6	−1.2	1.7	−4.3	9.9	−18.5	.	3	15	9	29.5	10	17.5	9	.	7.6	8.1	7.1	7.6	30	9.5	11	5	17	.	.	2	.	1	18	19	5	.	6	13	20	.	1	6	.
II	1.6	5.9	3.0	3.4	7.1	0.2	13.4	− 4.6	.	1	.	4	12.5	32.5	24.5	7.5	2	7.7	7.9	6.1	7.2	20	4.8	.	.	12	.	.	1	.	2	15	13	8	.	12	1	.	.	.	3	.
III	1.4	11.6	5.2	5.8	12.2	−0.4	21.0	− 6.5	3	1.5	34	10.5	11.5	10	10	7.5	5	4.5	5.4	2.7	4.2	4	2.6	.	.	20	.	.	5	1	11	5	4	2	.	3	1	.	.	.	3	1
IV	7.1	12.8	10.2	10.1	15.3	5.0	26.9	− 2.1	1	.	6	1	12	24.5	33.5	7	5	6.8	7.7	5.9	6.8	40	9.0	.	.	3	1	.	3	.	2	10	15	11	.	12	3	.	.	1	2	2
V	9.1	18.4	14.3	14.0	20.2	6.2	30.6	0.4	5.5	3	22	7	12	8	11	20.5	4	4.2	5.4	4.1	4.6	21	9.3	.	.	.	4	2	1	.	10	7	8	5	.	8	.	.	.	.	4	1
VI	12.8	19.5	16.5	16.3	21.3	10.9	27.8	7.3	11	.	6	1	10.5	25.5	17.5	15.5	3	8.0	8.3	7.2	7.8	68	10.4	.	.	.	3	.	1	.	1	15	18	13	1	18	.	.	.	.	.	6
VII	14.7	23.3	20.0	19.5	25.3	12.3	32.9	7.5	22	2	3	1	5	27	13.5	10.5	9	6.0	7.6	5.9	6.5	16	4.3	.	.	.	16	6	.	.	2	10	12	7	.	12	.	.	.	.	1	7
VIII	16.2	24.2	20.3	20.2	26.5	14.2	38.2	7.4	3	.	11	1	18	38.5	12	2.5	7	6.5	6.1	6.2	6.3	50	16.1	.	.	.	15	9	.	.	3	10	11	7	2	11	.	.	.	.	.	2
IX	11.1	18.8	14.8	14.9	20.5	9.9	31.6	3.4	4.5	5.5	13.5	5	10.5	15	11	6	19	6.9	7.8	5.0	6.6	58	19.8	.	.	.	5	1	.	.	7	10	9	5	3	9	.	.	.	.	8	4
X	5.9	16.0	9.0	10.0	16.5	4.6	23.0	0.4	1	13.5	33	8.5	18.5	6.5	5	1	6	5.2	5.2	2.2	4.2	2	0.6	.	.	3	.	.	.	.	6	3	3	.	.	3	.	.	.	.	9	.
XI	1.6	5.5	2.6	3.1	6.2	0.0	17.6	− 4.8	3.5	15.5	2	5.5	20.5	25.5	10	3.5	4	8.2	8.3	7.7	8.1	31	8.0	.	.	15	.	.	2	.	2	18	11	9	.	8	3	.	.	.	6	.
XII	−0.9	0.9	−0.5	−0.2	1.6	−2.6	6.2	− 8.5	1	7.5	11	2.5	16.5	23.5	20.5	2.5	8	7.7	8.3	7.3	7.8	21	2.7	12	.	24	.	.	1	.	2	17	14	11	.	7	7	11	.	.	15	.
Jahr	6.5	13.2	9.5	9.7	14.5	4.7	38.2	−18.5	55.5	52.5	156.5	56	177	246.5	186	93	72	6.6	7.2	5.6	6.5	361	19.8	23	5	94	44	18	16	1	49	138	137	83	6	109	28	31	.	2	57	23

Groß Saul

$\varphi = 51°\ 38'$ N $\lambda = 16°\ 41'$ E $\triangle G = +1^h\ 7^m$ — $H_s = 120$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																			
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Lufttemperatur T: Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Windstärke F ≥ 6	Windstärke F ≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	Bewölkung N ≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	Niederschlag R ≥ 1.0 mm	Niederschlag R ≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
I	−3.5	−0.6	−2.5	−2.3	0.4	−5.3	9.8	−19.5	1	2.5	1.5	17.5	21	24	16	9.5	.	9.0	8.1	7.3	8.1	20	4.5	15	6	27	.	.	1	.	.	19	17	8	.	4	13	22	1	1	4	.
II	0.9	4.9	2.7	2.8	5.9	0.0	11.1	− 4.9	1.5	0.5	.	4.5	11	15.5	39	12	.	8.0	7.4	6.4	7.3	27	7.9	.	.	11	.	.	9	1	2	12	14	7	.	9	5	.	.	1	4	.
III	1.2	10.9	4.3	5.2	11.7	−0.1	19.7	− 4.5	3	5	2.5	36	14	15.5	8	9	.	4.0	4.0	3.1	3.7	8	3.7	.	.	18	.	.	7	1	12	5	7	3	.	6	1	.	.	3	2	1
IV	6.5	13.1	8.8	9.3	14.6	4.7	27.5	− 2.7	.	.	1	5	4.5	31	28	20.5	.	5.7	6.7	4.4	5.6	37	6.0	.	.	4	3	.	6	.	2	5	15	11	.	11	4	.	.	4	1	4
V	9.0	17.2	11.8	12.4	19.3	5.0	30.4	− 1.0	1	6	3	18	21	13	12	19	.	3.6	5.4	3.6	4.2	25	11.0	.	.	2	2	1	.	.	10	4	8	6	1	8	.	.	.	.	.	4
VI	13.1	19.5	15.4	15.8	20.9	10.1	27.0	1.5	.	1	2	10	16	18	30.5	12.5	.	5.5	7.2	6.7	6.5	70	13.4	.	.	.	4	.	.	.	1	8	16	14	1	16	.	.	.	.	2	6
VII	15.4	23.8	18.3	18.9	25.5	12.5	31.4	8.5	3.5	1.5	1	9	9	34	18	17	.	4.7	5.3	4.7	4.9	6	2.8	.	.	.	16	7	.	.	4	2	6	2	.	6	.	.	.	.	.	1
VIII	15.8	25.3	19.3	19.9	26.8	13.7	38.0	6.5	.	.	.	14	21	23.5	24.5	10	.	5.0	5.1	4.4	4.8	76	24.7	.	.	.	15	9	.	.	7	4	12	11	1	12	.	.	.	.	2	7
IX	11.4	19.4	14.4	14.9	20.9	10.0	31.0	5.2	2	1	4	13	19	26	17	8	.	5.7	5.6	4.9	5.4	39	10.2	.	.	.	8	1	.	.	3	7	11	8	1	11	.	.	.	.	3	3
X	5.5	16.0	8.3	9.5	16.6	4.2	24.0	− 3.2	.	.	9	34	25	14	8	3	.	4.1	3.1	1.6	2.9	4	3.6	.	.	7	.	.	.	.	13	1	1	1	.	1	.	.	.	.	12	.
XI	1.4	3.9	2.4	2.7	5.9	−0.2	16.5	− 4.0	.	2	11	15	10	28	20	4	.	7.8	7.3	7.4	7.5	37	10.6	.	.	15	.	.	.	.	2	19	16	9	1	10	6	.	.	2	3	.
XII	−1.6	0.4	−0.7	−0.6	1.2	−2.7	5.6	− 7.5	.	.	7	3	32	30	13	8	.	8.5	7.8	7.2	7.8	21	3.3	10	.	25	.	.	.	.	3	20	14	8	.	5	9	9	.	3	8	.
Jahr	6.3	12.8	8.5	9.0	11.1	4.3	38.0	−19.5	12	19.5	42	179	203.5	272.5	234	132.5	.	5.9	6.1	5.2	5.7	370	24.7	25	6	109	48	18	23	2	59	106	137	88	5	99	38	31	1	14	41	26

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																											
																							Lufttemperatur T					Windstärke F		Bewölkung N		Niederschlag R																			
	7^h	14^h	21^h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7^h	14^h	21^h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Max ∧ 0.0	Min ∨ -10.0	Min ∧ 0.0	Max ∨ 25.0	Max ∨ 30.0	∨ 6	∨ 8	∧ 2.0	> 8.0	∨ 0.1 mm	∨ 1.0 mm	∨ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 2	Gewitter
Steinau /Oder																																																	
$\varphi = 51°\ 25'$ N $\lambda = 16°\ 26'$ E $\triangle G = +1^h 6^m$																							$H_s = 93$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m																																			
I	−3.0	0.2	−2.0	−1.7	1.8	−5.3	10.2	−17.2	7	5	1	12.5	5.5	11.5	24.5	8	18	9.0	8.0	7.0	8.0	16	3.2	10	2	30	.	.	5	.	.	19	15	6	.	4	11	21	.	.	.	.
II	1.2	6.1	3.0	3.3	7.0	−2.0	16.3	− 6.2	.	3	1	2	1	2	46	7	22	9.6	7.6	5.6	7.6	7	3.1	.	.	26	.	.	5	.	.	16	8	2	.	5	3	.	.	.	4	.
III	1.3	9.0	4.7	4.9	12.6	−1.7	20.4	− 5.3	15	7.5	2.5	1	.	1	28	7	31	7.0	5.0	3.7	5.2	4	1.6	.	.	24	.	.	7	2	4	6	5	1	.	4	1	.	.	.	.	.
IV	6.5	13.6	9.2	9.6	15.0	4.1	27.9	− 0.2	.	.	.	3	1	17.5	48.5	3	17	6.6	6.3	4.7	5.9	21	4.6	.	.	1	3	.	1	.	2	7	14	9	.	14	.	.	.	.	2	4
V	8.0	18.0	13.0	13.0	20.0	5.0	31.6	− 0.8	6	2	.	.	2	0.5	46.5	8	28	3.9	4.9	4.6	4.5	26	18.8	.	.	4	3	1	.	.	11	6	5	3	1	5	.	.	.	.	.	2
VI	12.1	20.0	15.6	15.8	21.1	9.4	27.6	2.8	2	.	.	.	1.5	6.5	58	8	14	6.7	7.0	8.3	7.3	49	6.9	.	.	.	7	.	1	.	.	14	18	13	.	18	.	.	.	.	1	5
VII	13.3	23.7	16.5	17.5	25.6	12.4	34.4	9.1	2	.	.	.	.	14	36	23	18	5.5	5.3	5.3	5.4	31	8.1	.	.	.	16	7	.	.	3	5	9	5	.	9	.	.	.	.	1	3
VIII	15.3	25.0	20.3	20.2	27.3	13.6	40.5	6.8	.	.	.	7	.	17	44	1	24	5.6	5.4	6.0	5.7	47	16.9	.	.	.	17	8	.	.	7	11	9	6	2	9	.	.	.	.	.	6
IX	11.2	19.8	14.2	14.8	20.7	9.9	31.8	4.2	1	1	1	1	1	5.5	34.5	4	41	6.5	6.3	4.9	5.9	26	9.3	.	.	.	6	1	.	.	5	7	7	5	.	7	.	.	.	.	5	.
X	5.1	17.2	8.4	9.8	14.4	3.9	26.5	− 2.7	2	15.5	8.5	7.5	1.5	5	6	2	45	5.6	3.3	2.6	3.8	3	2.5	.	.	2	2	.	.	.	9	2	2	1	.	2	.	.	.	.	9	.
XI	1.6	5.5	3.1	3.3	6.2	0.0	18.4	− 4.1	5.5	6.5	8	4	5.5	8	27.5	.	25	8.3	8.0	7.0	7.8	29	6.1	.	.	12	.	.	.	.	2	18	14	7	.	10	4	.	.	.	4	.
XII	−1.3	1.1	−0.7	−0.4	1.8	−2.4	6.1	− 6.4	2	.	4	3	10.5	3.5	22	1	47	8.1	8.0	7.0	7.7	12	2.0	8	.	25	.	.	.	.	3	19	14	6	.	6	8	12	.	.	.	.
Jahr	5.9	13.3	8.8	9.2	14.5	3.9	40.5	−17.2	42.5	40.5	26	41	29.5	92	421.5	72	330	6.9	6.3	5.6	6.3	271	18.8	18	2	124	54	17	19	2	46	130	120	64	3	93	27	33	.	.	26	20
Simsdorf																																																	
$\varphi = 51°\ 8'$ N $\lambda = 16°\ 28'$ E $\triangle G = +1^h 6^m$																							$H_s = 145$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m																																			
I	−2.9	−0.4	−1.9	−1.8	0.9	−4.8	8.6	−19.0	3	4	12	9.5	20	11	20.5	8	5	7.9	7.5	7.0	7.5	17	5.4	14	3	26	.	.	6	.	2	16	15	5	.	4	11	23	.	1	2	.
II	1.2	5.5	2.7	3.0	6.5	0.0	16.1	− 4.7	2.5	1	.	4.5	15	10	44	4	3	6.7	6.2	6.2	6.4	8	3.0	.	.	11	.	.	7	2	4	9	5	3	.	3	2	.	.	1	3	1
III	1.1	10.3	5.0	5.4	11.4	−0.3	18.6	− 5.3	6.5	4.5	21	17	15	4	16	5	4	4.4	4.1	3.9	4.1	13	6.9	.	.	20	.	.	8	2	10	7	5	5	.	4	1	.	.	.	.	.
IV	6.8	13.2	9.2	9.6	15.0	4.8	26.5	− 1.7	1	0.5	3	2.5	12	9	47.5	5.5	9	5.8	5.8	5.1	5.6	26	5.2	.	.	2	3	.	11	3	4	6	13	8	.	12	1	.	.	.	1	3
V	7.4	17.2	12.8	12.6	19.2	4.9	30.7	− 1.9	7	16	9.5	9	4.5	2	21	15	9	3.3	4.7	3.9	4.0	34	18.6	.	.	6	2	1	1	.	9	5	10	6	1	10	.	.	.	.	.	2
VI	12.4	19.0	15.2	15.4	20.8	10.1	27.2	3.0	3.5	2	3	9.5	5	5.5	40	12.5	9	6.2	7.5	6.5	6.7	54	10.0	.	.	.	2	.	2	.	2	10	19	13	1	19	.	.	.	.	.	3
VII	14.9	23.7	19.3	19.3	25.2	12.3	31.8	8.1	13.5	6	2.5	1.5	3	1.5	43	13	9	5.2	5.9	4.3	5.1	9	4.5	.	.	.	16	7	1	.	6	5	5	2	.	5	.	.	.	.	.	4
VIII	15.9	25.0	20.2	20.3	26.6	14.2	38.1	8.0	1.5	2.5	4	9	15	14	32.5	5.5	9	5.1	5.4	5.3	5.3	39	6.4	.	.	.	14	8	2	.	7	7	10	8	.	10	.	.	.	.	.	5
IX	11.3	19.6	14.9	15.2	20.6	10.1	30.3	6.1	4.5	3	4.5	9.5	10.5	9	26	9	14	5.6	5.8	5.7	5.7	39	13.3	.	.	.	6	1	1	.	3	7	10	8	1	10	.	.	.	.	4	.
X	5.6	15.8	8.6	9.6	16.4	4.3	23.7	− 2.9	.	4	23.5	27.5	16	3	6	5	8	4.7	1.8	2.8	3.1	2	1.7	.	.	4	.	.	2	.	15	1	1	1	.	1	.	.	.	.	6	.
XI	2.3	5.7	3.2	3.6	6.6	0.6	20.0	− 3.2	1	6.5	11.5	8	15.5	17	21	4.5	5	8.2	6.8	7.8	7.6	24	6.3	.	.	11	.	.	6	.	2	17	16	7	.	10	6	2	.	.	3	.
XII	−1.2	0.6	−0.8	−0.6	1.2	−2.9	4.9	− 7.3	1	2	9.5	12	8	9.5	32	6	13	7.5	7.5	7.4	7.5	23	3.9	11	.	25	.	.	3	.	3	17	13	9	.	7	6	13	.	.	5	.
Jahr	6.2	12.9	9.0	9.3	14.2	4.4	38.1	−19.0	45	52	104	119.5	139.5	95.5	349.5	93	97	5.9	5.8	5.5	5.7	288	18.6	25	3	105	43	17	50	7	67	107	122	75	3	95	27	38	.	2	24	18
Charlottenthal																																																
$\varphi = 51°\ 28'$ N $\lambda = 17°\ 28'$ E $\triangle G = +1^h 10^m$																							$H_s = 119$ m h_t (Hütte) = 2.3 m $h_r = 1.0$ m																																			
I	−3.5	−1.1	−2.8	−2.6	1.2	−5.8	7.9	−21.8	0.5	4	18	8	10	18	23.5	9	2	9.6	8.6	8.4	8.9	24	5.9	11	8	25	.	.	.	.	.	23	15	8	.	2	13	18	.	.	2	.
II	1.2	4.5	2.6	2.8	6.2	0.9	10.8	− 3.2	.	.	..	6	14	17	40	7	.	9.6	8.3	6.5	8.1	13	4.7	.	.	12	.	.	1	.	.	17	6	4	.	6	.	.	.	.	4	.
III	1.5	10.0	4.4	5.1	11.1	1.0	19.3	− 5.0	.	4	31	9	3	22	7	14	3	5.8	5.0	3.1	4.6	23	8.0	.	.	13	.	.	1	.	8	8	6	5	.	4	2	.	.	.	1	.
IV	6.4	12.9	8.9	9.3	15.1	5.2	26.8	− 1.1	2	6	4	.	.	7.5	55.5	14	1	6.1	7.6	5.7	6.5	55	17.5	.	.	2	3	.	1	.	2	9	16	11	2	15	1	.	.	.	1	1
V	8.1	16.5	11.7	12.0	18.2	6.6	24.5	− 1.8	5.5	2.5	22	2	5	3	14.5	35.5	3	4.2	6.1	5.4	5.2	21	8.7	.	.	3	.	.	.	.	5	4	8	3	.	8	.	.	.	.	.	1
VI	12.6	18.5	15.2	15.4	20.1	11.0	27.5	3.2	4.5	5	7	3	3.5	10	29.5	24.5	3	6.3	9.0	8.7	8.0	88	19.4	.	.	.	2	.	1	.	.	17	17	16	3	17	.	.	.	.	.	2
VII	14.6	22.4	17.7	18.1	24.5	14.2	29.9	9.3	4	18.5	4	1	1	5	30.5	27	2	5.8	7.1	6.9	6.6	20	12.5	.	.	.	11	.	.	.	4	14	10	5	1	10	.	.	.	.	.	3
VIII	15.8	24.1	19.3	19.6	26.2	15.9	37.3	10.1	1	4.5	0.5	4	1.5	23	40	14.5	4	5.9	6.7	6.7	6.4	59	18.3	.	.	.	14	8	.	.	6	15	10	9	2	10	.	.	.	.	.	1
IX	11.7	19.5	14.2	14.9	20.6	11.4	30.1	7.1	0.5	2	6	1	.	15	52	6.5	7	6.5	7.1	6.4	6.7	39	14.0	.	.	.	8	1	.	.	3	12	9	6	2	9	.	.	.	.	3	.
X	4.7	15.6	8.0	9.1	16.4	2.9	23.6	− 6.0	.	20	27	3	3	16.5	15.5	3	5	5.4	3.3	2.7	3.8	2	1.3	.	.	8	.	.	.	.	11	4	2	1	.	2	.	.	.	.	7	.
XI	1.4	5.2	2.6	3.0	6.2	−0.4	18.4	− 6.9	1	1	30	3	1	9	42	3	.	8.7	8.0	8.1	8.3	25	9.1	.	.	15	.	.	.	.	2	19	10	8	.	8	2	.	.	.	2	.
XII	−1.5	0.5	−1.2	−0.9	1.4	−2.9	4.8	− 7.4	0.5	7	18.5	6.5	.	12.5	42.5	3.5	2	8.1	8.0	7.3	7.8	17	2.7	8	.	27	.	.	.	.	3	18	13	8	.	4	9	10	.	.	1	.
Jahr	6.1	12.4	8.4	8.8	13.9	5.0	37.3	−21.8	19.5	74.5	168	46.5	42	158.5	392.5	161.5	32	6.8	7.1	6.3	6.7	386	19.4	19	8	105	38	9	4	.	44	160	122	84	10	95	27	28	.	.	21	8

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																											
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Lufttemperatur T: Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Windstärke F: ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N: ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R: ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 2	Gewitter
Ohlau-Märzdorf																																																	
$\varphi = 50°\ 59'$ N $\lambda = 17°\ 15'$ E $\triangle G = +1^h\ 9^m$																							$H_s = 128$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																															
I	−3.5	−0.9	−2.6	−2.4	0.3	−5.1	7.4	−19.5	6.5	2.5	7	28.5	11	15	12	9.5	1	8.2	8.1	7.2	7.8	18	7.3	14	2	27	.	.	5	.	1	18	10	5	.	1	9	16	.	.	9	.
II	0.9	5.0	2.3	2.6	6.2	−0.7	16.6	− 5.6	4.5	1	2.5	5	6.5	25	27.5	10	2	7.7	7.6	6.5	7.3	7	1.6	1	.	18	.	.	15	5	2	13	9	3	.	5	4	.	.	2	3	.
III	0.6	10.2	4.9	5.2	11.5	−0.6	18.1	− 5.1	8.5	5	20	28	6	7	10.5	7	1	4.6	4.8	3.0	4.1	12	8.3	.	.	20	.	.	5	2	11	7	4	2	.	1	3	.	.	.	1	.
IV	6.0	13.3	9.8	9.8	15.1	4.4	27.0	− 2.2	6	2	3	5.5	9.5	18	32.5	10.5	3	6.7	6.7	5.6	6.3	35	12.5	.	.	3	2	.	7	3	2	9	12	9	1	9	3	.	.	1	2	1
V	7.8	16.7	13.5	12.8	18.9	5.3	30.5	− 0.9	21	10.5	10	11.5	6	4	5.5	21.5	3	5.0	6.2	4.2	5.1	40	25.4	.	.	3	2	1	8	.	8	6	9	5	1	9	.	.	.	1	1	1
VI	12.4	18.2	16.0	15.7	20.3	10.1	25.9	3.2	7	1	4	11.5	5	9.5	18.5	29.5	4	6.7	8.1	8.1	7.6	90	14.2	.	.	.	2	.	3	.	.	17	17	15	2	17	.	.	.	.	3	2
VII	14.3	22.7	19.4	19.0	24.6	11.9	30.9	8.8	19	7	2.5	2.5	6.5	13.5	23.5	17.5	1	6.6	6.7	5.3	6.2	12	3.0	.	.	.	15	3	2	.	2	9	9	2	.	9	.	.	.	.	2	6
VIII	15.4	24.3	20.6	20.2	26.1	13.9	37.3	7.7	2.5	3.5	1	16	13	22.5	21	8.5	5	5.8	6.1	5.5	5.8	69	29.9	.	.	.	15	9	12	1	5	8	8	8	1	8	.	.	.	.	2	6
IX	11.2	19.4	15.4	15.4	20.7	10.3	30.4	6.1	13	4	2	19.5	5.5	10	18	13	5	5.6	6.2	5.2	5.7	47	13.6	.	.	.	6	1	1	.	4	7	10	7	3	10	.	.	.	.	5	1
X	5.4	15.8	8.8	9.7	16.6	4.2	23.6	− 3.6	4.5	4	34.5	29	10.5	6.5	2	2	.	5.0	4.2	2.2	3.8	3	2.4	.	.	5	.	.	.	.	7	2	2	1	.	2	.	.	.	.	12	.
XI	1.3	5.6	2.7	3.1	6.4	−0.2	18.5	− 4.6	2.5	9.5	11.5	14	10	22	12.5	8	.	7.7	7.8	7.5	7.7	24	9.4	.	.	14	.	.	4	1	2	18	12	5	.	9	3	.	.	.	8	.
XII	−1.7	0.4	−1.2	−0.9	0.9	−3.0	4.2	− 7.6	4	2.5	11	16.5	9.5	11.5	23	10	5	7.6	8.4	6.0	7.3	26	5.1	7	.	25	.	.	2	.	1	16	12	9	.	5	7	10	.	4	11	.
Jahr	5.9	12.6	9.1	9.2	14.0	4.2	37.3	−19.5	99	52.5	109	187.5	99	164.5	206.5	147	30	6.4	6.7	5.5	6.2	383	29.9	22	2	115	42	14	64	12	45	130	114	71	8	85	29	26	.	8	59	17
Reinersdorf																																																	
$\varphi = 51°\ 7'$ N $\lambda = 18°\ 5'$ E $\triangle G = +1^h\ 12^m$																							$H_s = 185$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																															
I	−4.5	−1.8	−3.6	−3.4	−0.6	−7.6	5.0	−20.1	.	3	.	32	1	25	1	30	1	7.7	7.3	7.4	7.5	29	5.7	16	11	29	.	.	1	.	.	17	14	8	.	3	11	30	.	.	3	.
II	0.7	4.5	2.1	2.4	5.5	−0.7	14.2	− 6.2	.	5	.	20	1	40	2	14	2	7.3	6.4	6.0	6.6	24	9.3	.	.	19	.	.	.	.	1	9	7	5	.	6	1	.	.	.	4	.
III	1.7	9.8	4.6	5.2	10.9	−0.2	19.6	− 4.4	.	25	.	38	.	19	.	8	3	5.7	4.3	3.9	4.6	16	10.6	.	.	20	.	.	3	.	8	8	5	3	1	3	2	.	.	.	2	.
IV	6.3	14.0	9.3	9.7	15.5	3.9	28.5	− 2.5	.	5	.	14	1	47	.	15	8	5.7	6.2	5.3	5.7	43	12.4	.	.	3	3	.	.	.	3	7	16	14	1	15	1	.	1	.	1	4
V	9.4	17.2	11.9	12.6	18.3	5.1	31.6	− 1.5	.	18	.	8	.	14	.	42	11	3.9	5.1	3.8	4.3	42	15.0	.	.	3	2	1	.	.	6	3	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.
VI	13.6	18.9	15.8	16.0	20.5	9.4	27.9	1.4	.	7	.	8	.	31	.	20	24	6.1	6.7	6.2	6.3	84	17.0	.	.	.	5	.	.	.	.	7	18	14	2	18	.	.	.	.	.	2
VII	15.1	22.7	18.1	18.5	24.2	11.7	30.7	9.0	.	10	.	4	.	43	.	9	27	5.1	4.5	4.1	4.6	37	11.1	.	.	.	12	2	.	.	5	2	13	9	1	13	.	.	.	.	.	4
VIII	15.8	24.8	19.5	19.9	26.4	12.8	38.0	5.7	.	.	.	12	.	64	.	2	15	3.6	4.1	3.2	3.6	61	18.1	.	.	.	14	8	.	.	9	3	10	10	2	10	.	.	.	.	3	.
IX	10.8	20.2	15.1	15.3	21.4	9.1	31.3	4.5	.	6	.	21	.	53	.	1	9	4.1	4.7	4.8	4.5	48	13.8	.	.	.	10	1	.	.	5	4	8	8	2	8	.	.	.	.	7	.
X	5.7	15.8	8.7	9.7	16.5	2.9	24.2	− 5.0	.	14	.	41	.	21	.	.	17	4.3	2.8	2.1	3.1	3	1.4	.	.	7	.	.	.	.	8	1	2	2	.	2	.	.	.	.	11	.
XI	1.9	4.7	2.6	3.0	5.4	−0.5	16.3	− 4.5	.	12	.	8	.	51	2	13	4	7.7	6.9	7.4	7.3	38	17.9	.	.	15	.	.	.	.	2	17	12	8	1	5	7	5	.	.	3	.
XII	−2.1	−0.2	−1.8	−1.5	0.2	−4.2	3.5	− 8.8	.	4	4	20	13	33	4	15	.	8.5	7.6	7.2	7.8	30	4.4	10	.	30	.	.	.	.	2	16	15	11	.	4	11	30	.	.	3	.
Jahr	6.2	12.6	8.5	9.0	13.7	3.5	38.0	−20.1	.	109	4	226	16	441	9	169	121	5.8	5.6	5.1	5.5	455	18.1	26	11	126	46	12	4	.	49	94	129	98	13	96	33	65	1	.	37	10
Rosenberg																																																	
$\varphi = 50°\ 52'$ N $\lambda = 18°\ 25'$ E $\triangle G = +1^h\ 14^m$																							$H_s = 240$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																															
I	−4.9	−2.4	−4.0	−3.8	−1.1	−7.0	5.5	−19.2	1	4	1	19	21	15	17	13	2	8.3	7.5	7.1	7.6	39	7.1	20	10	30	.	.	1	.	2	17	19	11	.	2	17	31	.	.	8	.
II	0.2	4.3	1.4	1.8	5.1	−0.8	14.2	− 6.3	3	1	2	2	12	19	38	6	1	7.4	6.2	5.7	6.4	23	8.5	.	.	19	.	.	5	.	3	11	14	6	.	6	8	2	.	1	5	.
III	1.5	9.4	4.2	4.8	10.5	0.0	17.7	− 4.6	4	4	17	27	9	12	14	3	3	5.1	3.8	3.7	4.2	13	5.7	.	.	19	.	.	2	.	13	7	7	5	.	4	3	1	1	2	2	.
IV	6.1	13.0	8.8	9.2	14.6	3.7	26.6	− 2.2	1	1	4	4	5	18	46	9	2	5.4	6.2	5.1	5.6	47	7.6	.	.	3	1	.	5	.	5	7	17	11	.	14	3	.	.	3	1	3
V	8.1	16.3	11.7	11.9	18.0	4.5	30.0	− 3.3	4	16	12	9	3	4	8	31	6	4.9	5.4	3.6	4.6	34	15.9	.	.	5	2	1	.	.	7	3	10	6	2	10	.	.	.	.	.	.
VI	12.6	17.8	14.8	15.0	20.0	9.9	27.5	2.5	2	4	7	7	6	11	32	16	5	6.6	7.4	6.6	6.9	91	12.6	.	.	.	4	.	.	.	1	10	18	16	3	18	.	.	1	.	.	2
VII	14.0	21.6	17.5	17.8	23.5	11.3	30.3	7.3	6	5	1	3	6	10	31	25	6	5.7	6.0	4.0	5.3	74	17.0	.	.	.	11	1	1	.	5	.	14	10	3	14	.	.	1	.	.	2
VIII	16.0	23.8	18.7	19.3	25.7	13.6	36.1	6.8	1	2	8	8	15	15	31	4	9	5.8	5.3	4.1	5.1	49	11.9	.	.	.	15	8	3	.	8	4	10	10	1	10	.	.	.	.	1	5
IX	10.9	19.5	14.1	14.8	21.1	9.6	29.4	6.7	2	2	11	20	5	5	24	13	8	5.2	5.7	5.1	5.3	48	10.5	.	.	.	7	.	.	.	6	7	10	7	2	10	.	.	.	.	2	.
X	6.1	15.4	8.5	9.6	16.4	4.8	23.7	− 3.9	1	4	29	21	20	7	4	.	7	4.3	3.2	5.6	3.4	2	1.4	.	.	6	.	.	.	.	12	2	3	1	.	3	.	.	.	.	5	.
XI	1.4	4.7	2.2	2.6	5.4	0.1	16.4	− 2.0	2	9	9	6	11	25	19	6	3	8.2	7.5	7.6	7.8	35	17.4	.	.	17	.	.	8	.	2	18	12	10	1	4	8	5	.	.	9	.
XII	−2.2	−0.6	−2.0	−1.7	0.1	−4.1	2.6	−10.9	1	2	7	7	14	13	33	11	5	8.7	7.6	8.6	8.3	34	8.7	12	2	31	.	.	2	1	1	22	18	11	.	1	17	31	.	1	13	.
Jahr	5.8	11.9	8.0	8.4	13.3	3.8	36.1	−19.2	28	54	108	133	127	154	297	137	57	6.3	6.0	5.3	5.9	489	17.4	32	12	130	40	10	27	1	65	108	152	104	12	96	56	70	3	7	46	12

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D									Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																			
																								Lufttemperatur T					Windstärke F		Bewölkung N		Niederschlag R											
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Max ∧ 0.0	Min |/| -10.0	Min ∧ 0.0	Max |/| 25.0	Max |/| 30.0	|/| 6	|/| 8	∧ 2.0	> 8.0	|/| 0.1 mm	|/| 1.0 mm	|/| 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
Gleiwitz																																											
φ = 50° 16′ N λ = 18° 40′ E △G = + 1h 15m																								H_s = 246 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.4 m																			
I	−5.4	−3.0	−4.4	−4.3	−1.8	−7.6	3.6	−23.5	4	3	4.5	14.5	5.5	36.5	8.5	14.5	2	8.0	7.9	7.3	7.7	29	6.1	19	11	31	.	.	9	.	2	16	14	8	.	.	14	31	1	1	6	.
II	−0.5	4.4	0.9	1.5	5.3	−1.8	15.2	− 9.5	1.5	2	1.5	5	4.5	37	19	13.5	.	6.3	6.4	4.3	5.7	18	4.9	1	.	21	.	.	10	.	3	7	9	6	.	5	4	11	.	1	3	.
III	0.9	9.5	4.0	4.6	10.8	−0.8	16.1	− 5.1	3.5	1.5	18.5	20.5	7	20.5	12	9.5	.	5.0	5.6	3.1	4.3	27	15.2	.	.	20	.	.	9	2	11	6	5	4	1	3	2	.	.	1	3	.
IV	5.9	12.8	8.8	9.1	14.7	4.2	25.8	− 1.4	1.5	0.5	2.5	5	4.5	25	24.5	21.5	5	6.8	6.8	5.1	6.2	66	12.1	.	.	3	1	.	9	4	1	11	15	13	1	10	5	.	.	2	1	4
V	7.5	15.4	11.9	11.7	17.4	5.1	26.6	− 1.2	19.5	10	8	10	4.5	6	11.5	18.5	5	5.0	7.0	4.6	5.7	45	20.5	.	.	1	1	.	3	.	.	6	9	6	2	9	.	.	.	.	.	.
VI	12.0	17.1	14.9	14.7	19.4	9.8	26.5	3.5	12.5	.	0.5	6.5	7	12.5	13.5	26.5	11	7.6	8.2	7.4	7.7	75	9.8	.	.	.	2	.	1	.	1	16	17	16	.	17	.	.	.	1	2	1
VII	13.5	20.5	17.6	17.3	22.9	11.4	28.9	8.5	9	3.5	1.5	3.5	4.5	15.5	21.5	27	7	7.1	7.6	5.7	6.8	91	27.8	.	.	.	9	.	1	.	1	12	10	9	3	10	.	.	.	.	3	5
VIII	14.8	23.8	18.6	18.9	25.5	12.9	35.0	6.0	4.5	1.5	0.5	8.5	10.5	26.5	22.5	10.5	8	5.6	6.2	5.1	5.6	64	21.8	.	.	.	13	7	6	.	8	8	10	8	2	10	.	.	.	.	2	3
IX	10.6	19.8	14.4	14.8	21.0	8.9	28.5	4.6	6.5	3	5	17.5	8	14	11.5	15.5	9	6.9	6.7	5.4	6.3	52	11.8	.	.	.	5	.	2	.	5	9	8	8	2	8	.	.	.	.	7	1
X	5.8	15.2	8.8	9.6	16.0	3.8	23.2	− 3.4	1.5	6	14	30	9	15	7	4.5	6	5.8	4.1	2.1	4.0	2	1.4	.	.	8	.	.	2	.	9	3	2	2	.	1	1	.	.	.	14	.
XI	1.4	5.0	2.3	2.8	5.6	−0.3	15.0	− 4.3	6	7	10	10	7.5	21.5	17.5	6.5	4	8.8	7.5	7.9	8.0	42	23.5	.	.	17	.	.	7	.	1	18	12	8	1	4	8	5	.	1	8	.
XII	−2.1	−0.1	−1.8	−1.4	0.6	−4.1	4.4	− 9.0	4.5	2	6	10	6	16	25	14.5	9	8.7	8.4	7.2	8.1	27	4.6	8	.	30	.	.	1	.	2	20	11	8	.	2	9	8	.	5	14	.
Jahr	5.4	11.7	8.0	8.3	13.1	3.5	35.0	−23.5	74.5	40	72.5	141	78.5	246	194	182.5	66	6.8	6.9	5.4	6.4	538	27.8	28	11	131	31	7	60	6	44	132	122	96	12	79	43	55	1	12	63	14
Neisse-Stephansdorf																																										
φ = 50° 30′ N λ = 17° 18′ E △G = + 1h 15m																								H_s = 218 m h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m																			
I	−2.9	−0.1	−2.0	−1.8	1.0	−6.4	9.0	−24.4	8.5	6	5	8	6.5	18	15	13	13	8.4	8.1	7.6	8.0	16	4.4	12	8	29	.	.	10	1	.	20	15	3	.	4	11	11	.	1	3	.
II	1.2	5.7	3.0	3.2	6.8	−0.7	16.3	− 5.4	7	1	1.5	1.5	7	14.5	22.5	24	5	6.7	6.5	6.1	6.4	6	6.2	.	.	17	.	.	8	3	4	13	10	2	.	7	3	.	.	1	3	.
III	0.8	10.2	4.9	5.2	11.2	−1.6	17.1	− 6.0	7	3.5	16.5	13.5	10	12	9	10.5	11	4.7	5.4	4.3	4.8	23	13.1	.	.	21	.	.	7	2	9	6	7	4	1	4	3	.	.	1	.	.
IV	7.0	13.0	9.7	9.8	14.8	4.2	27.6	− 2.1	1.5	.	1.5	3.5	11.5	26.5	26.5	12	7	6.8	7.1	6.2	6.7	64	29.3	.	.	4	2	.	21	3	1	12	17	13	1	15	2	.	.	.	.	2
V	7.6	15.8	12.8	12.2	18.2	5.0	29.2	− 0.6	8.5	7.5	8	4.5	8	8	13.5	21	14	5.3	5.5	4.7	5.2	39	21.4	.	.	3	3	.	2	.	6	5	13	6	1	13	.	.	.	.	.	1
VI	12.2	18.0	15.5	15.3	19.7	9.6	26.2	2.7	4	2	1.5	6	3.5	8.5	27.5	14	23	7.0	7.8	7.5	7.4	75	9.7	.	.	.	3	.	2	.	2	8	22	16	.	22	.	.	.	.	3	3
VII	14.2	21.9	18.5	18.3	23.8	11.3	30.2	8.0	7.5	2	1	.	7.5	18.5	24.5	17	15	6.0	7.0	5.9	6.3	41	9.8	.	.	.	11	1	1	.	1	7	13	9	.	13	.	.	.	.	.	6
VIII	15.5	24.0	19.9	19.8	25.6	12.7	36.5	6.5	1	2.5	1	9	15.5	20.5	24	5.5	14	5.8	5.9	5.8	5.8	82	36.4	.	.	.	14	8	4	.	7	7	12	10	1	12	.	.	.	.	1	2
IX	11.4	19.3	15.2	15.3	20.6	9.0	29.4	3.6	3	4	5.5	7.5	11	10	8.5	15.5	25	7.3	6.9	6.2	6.8	41	11.4	.	.	.	6	.	2	.	2	13	9	8	1	9	.	.	.	.	9	1
X	5.2	15.5	8.5	9.4	16.1	3.3	24.2	− 4.1	.	5	19.5	8	9.5	6.5	9.5	1	34	5.3	4.4	3.5	4.4	2	1.2	.	.	8	.	.	.	.	16	5	3	1	.	3	.	.	.	.	12	.
XI	1.5	5.5	2.8	3.2	6.4	−0.4	19.8	−11.0	6	8	6	2.5	15	19.5	10.5	6.5	16	8.1	7.3	7.9	7.8	28	12.4	.	1	13	.	.	9	4	2	16	11	4	1	5	6	.	.	.	9	.
XII	−2.1	0.4	−1.6	−1.2	1.0	−4.6	4.7	− 9.6	4.5	6.5	2.5	2	5.5	23.5	14.5	7	27	7.3	7.6	6.9	7.3	19	2.8	9	.	28	.	.	5	.	3	15	14	8	.	3	11	20	.	.	8	.
Jahr	5.9	12.4	8.9	9.0	13.8	3.4	36.5	−24.4	58.5	48	69.5	66	110.5	186	205.5	147	204	6.6	6.6	6.1	6.4	436	36.4	21	9	123	39	9	71	13	53	127	146	84	6	110	36	31	.	3	48	15
Habelschwerdt																																										
φ = 50° 18′ N λ = 16° 39′ E △G = + 1h 7m																								H_s = 368 m h_t (Hütte) = 2.2 m h_r = 1.2 m																			
I	−4.8	−2.4	−4.0	−3.8	−0.7	−7.4	6.1	−25.0	6	4	2	28.5	19.5	9.5	7.5	13	3	8.2	8.1	7.2	7.8	33	6.9	17	6	30	.	.	12	1	.	21	17	8	.	2	15	28	.	2	.	.
II	0.0	4.1	1.8	1.9	5.8	−1.3	15.5	− 9.6	2	6	.	15.5	22.5	19	5	9	5	6.9	6.2	5.1	6.1	21	4.7	2	.	17	.	.	7	.	3	12	10	8	.	3	7	2	.	.	3	.
III	0.8	8.7	4.3	4.5	10.5	−0.5	16.5	− 6.0	7	11	.	26.5	13.5	10	2	10	13	4.3	5.5	3.8	4.5	45	25.6	.	.	16	.	.	8	.	6	7	5	5	1	3	2	1	.	.	2	.
IV	5.8	11.9	8.5	8.7	13.9	3.6	24.0	− 5.2	2	3	1	21	24	11	9.5	10.5	8	6.4	7.0	5.3	6.2	68	12.0	.	.	4	.	.	7	2	4	8	16	12	2	11	5	.	2	1	2	2
V	6.9	15.3	12.3	11.7	17.6	4.6	28.3	− 1.5	15	9	.	6	15	4	1	21	22	4.4	5.2	4.0	4.5	62	29.2	.	.	4	2	.	.	.	5	5	12	8	1	12	.	.	.	.	.	1
VI	11.1	16.7	14.2	14.1	19.0	9.0	26.3	1.3	3.5	9.5	.	10	16	17	2.5	21.5	10	7.2	8.4	7.4	7.7	125	18.7	.	.	.	3	.	2	.	.	16	22	18	4	22	.	.	.	.	4	3
VII	11.8	21.1	17.5	17.0	23.0	10.1	29.0	5.8	3.5	6	1.5	12.5	23	13.5	.	18	15	6.2	6.7	4.3	5.7	48	10.3	.	.	.	10	.	.	.	2	7	9	8	1	9	.	.	.	.	1	4
VIII	14.9	22.5	19.2	19.0	24.9	13.0	34.1	5.8	1	8.5	.	7	36.5	20	8.5	1.5	10	5.6	6.3	5.3	5.7	67	25.6	.	.	.	14	8	6	.	7	10	10	9	1	10	.	.	.	.	1	2
IX	11.1	18.5	14.2	14.5	20.0	9.3	28.5	3.8	0.5	8	.	26.5	11	16.5	2	20.5	5	6.8	6.6	5.4	6.3	80	20.3	.	.	.	4	.	3	.	3	12	12	8	3	12	.	.	.	.	8	.
X	5.4	14.1	9.0	9.4	15.1	4.0	21.0	− 3.7	1	19.5	.	22	24	5.5	2.5	4.5	14	6.6	4.4	3.3	4.8	2	1.6	.	.	7	.	.	7	.	7	7	3	1	.	3	.	.	.	.	12	.
XI	1.7	4.2	2.2	2.6	5.1	−0.3	14.0	− 7.2	13.5	10	0.5	6	16	31	2.5	6.5	4	8.3	8.1	8.1	8.2	42	9.8	1	.	14	.	.	10	1	2	22	14	8	.	7	7	2	.	.	3	.
XII	−2.8	−0.9	−2.2	−2.0	0.0	−5.0	2.9	−12.0	18	10	.	9.5	18	14.5	4	7	12	8.0	8.1	6.9	7.7	21	4.9	15	3	30	.	.	6	1	2	18	13	6	.	2	11	11	.	2	8	.
Jahr	5.2	11.2	8.1	8.2	12.8	3.2	34.1	−25.0	73	104.5	5	191	239	171.5	47	143	121	6.6	6.7	5.5	6.3	614	29.2	35	9	122	33	8	68	5	41	145	143	99	13	96	47	44	2	5	44	12

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D									Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																											
																								Lufttemperatur T					Windstärke F		Bewölkung N		Niederschlag R			Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter										
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	≥ 6	≥ 8	≤ 2.0	≥ 8.0	≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm																		
Grunwald																																																				
$\varphi = 50°\ 20'$ N $\lambda = 16°\ 23'$ E $\triangle G = +\ 1^h\ 6^m$																																				$H_s = 900$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 2.0$ m															
I	−5.7	−4.4	−5.5	−5.3	−3.1	−8.6	2.6	−16.9	4	4	5	6	17	34	16	6	1	8.5	8.7	7.0	8.1	95	15.4	23	12	31	.	.	3	2	1	18	20	16	3	.	20	31	.	.	13	.									
II	−2.3	0.1	−1.6	−1.4	1.2	−4.4	13.1	−12.6	5	3	3	2	24	20	23	4	.	6.7	6.7	6.0	6.5	100	20.9	12	1	25	.	.	2	2	6	13	11	8	5	.	11	28	.	.	10	.									
III	0.4	3.8	0.6	1.4	4.8	−2.8	10.8	− 7.6	8	4	6	5	39	17	11	1	2	4.5	6.1	3.3	4.6	33	17.8	1	.	27	.	.	3	1	6	7	8	5	1	2	6	31	.	.	7	.									
IV	3.5	7.6	4.0	4.8	8.7	0.4	19.4	− 8.5	4	7	7	4	22	24	15	7	.	6.8	7.5	5.1	6.5	157	28.5	3	.	14	.	.	1	.	3	10	18	16	5	7	11	15	1	.	11	1									
V	6.8	10.9	7.4	8.1	12.2	3.2	23.6	− 3.0	11	16	13	10	14	17	9	2	1	4.5	5.7	4.0	4.7	71	35.1	.	.	5	.	.	1	.	7	4	14	10	2	13	1	.	1	.	4	1									
VI	10.2	12.9	9.9	10.7	14.5	6.9	20.2	3.0	4	5	4	3	25	24	7	18	.	6.8	8.1	6.3	7.0	116	15.3	.	.	.	.	.	.	.	.	12	23	21	3	23	.	.	1	.	6	3									
VII	13.2	16.8	13.1	14.0	18.0	9.5	24.1	4.5	6	9	3	3	23	20	15	14	.	5.5	6.5	4.4	5.4	70	24.6	.	.	.	.	.	.	.	4	6	13	10	3	13	.	.	.	.	3	4									
VIII	13.9	18.1	14.5	15.2	19.5	10.6	30.7	4.2	.	8	5	17	23	28	9	3	.	5.3	5.9	5.4	5.5	117	24.1	.	.	.	8	1	1	.	6	7	12	9	6	12	.	.	.	.	5	4									
IX	10.1	14.1	10.5	11.3	15.5	7.6	21.1	1.5	7	4	7	4	7	35	13	12	1	5.4	7.0	6.0	6.1	131	20.9	.	.	.	.	.	.	.	3	10	16	13	7	16	.	.	.	.	7	.									
X	7.9	10.9	7.3	8.4	11.9	4.8	17.7	− 3.6	2	9	4	11	30	29	3	5	.	4.5	4.6	2.8	4.0	3	1.8	.	.	3	.	.	2	.	11	5	5	1	.	3	2	1	.	.	5	.									
XI	−1.2	−0.2	−1.4	−1.0	0.9	−3.5	14.4	− 6.5	3	20	3	7	23	18	8	4	4	8.7	8.8	8.8	8.7	99	25.8	19	.	27	.	.	1	.	2	26	19	13	4	2	17	25	.	.	17	.									
XII	−4.7	−3.2	−3.8	−3.9	−1.6	−6.8	2.8	−10.4	4	9	8	6	7	25	12	19	3	7.0	7.2	7.1	7.1	43	9.0	22	1	31	.	.	3	1	3	16	16	12	.	.	16	31	.	.	20	.									
Jahr	4.3	7.3	4.6	5.2	8.5	1.4	30.7	−16.9	58	98	68	78	254	291	141	95	12	6.2	6.9	5.5	6.2	1035	35.1	80	14	163	8	1	17	6	52	134	175	134	39	91	84	162	3	.	108	13									
Weigelsdorf																																																			
$\varphi = 50°\ 39'$ N $\lambda = 16°\ 38'$ E $\triangle G = +\ 1^h\ 7^m$																																				$H_s = 375$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.1$ m															
I	−2.6	−0.9	−2.2	−2.0	0.7	−5.2	7.2	−19.7	7	.	1	11.5	10.5	18.5	21.5	23	.	8.1	7.2	6.7	7.3	10	3.4	13	4	25	.	.	19	2	.	13	12	2	.	3	9	13	.	2	2	.									
II	1.2	4.8	2.5	2.8	6.1	−0.4	16.6	− 6.5	1.5	1	0.5	3.5	11	21.5	23	22	.	5.4	5.0	5.1	5.2	9	2.6	2	.	15	.	.	5	1	5	5	8	4	.	2	6	3	.	3	3	.									
III	3.0	8.8	4.1	5.0	10.2	−0.2	16.0	− 4.3	5	4	2	25	20.5	11.5	5.5	16.5	3	4.4	4.7	4.1	4.4	27	20.9	.	.	19	.	.	3	.	9	7	5	4	.	3	2	1	.	3	2	.									
IV	7.8	11.8	8.0	8.9	13.4	4.8	23.9	− 2.1	8	2	1	2.5	6	23.5	21	23	3	6.1	6.4	5.1	5.8	43	13.9	.	.	2	.	.	3	.	2	5	16	9	1	11	5	.	.	1	.	1									
V	8.4	15.2	10.5	11.2	17.0	5.0	28.6	− 2.0	8	8.5	3	9.5	4	8.5	10	29.5	12	4.9	5.0	3.7	4.6	37	19.7	.	.	3	1	.	.	.	8	3	9	8	1	9	.	.	.	.	1	3									
VI	12.6	16.9	13.2	14.0	18.6	10.0	25.0	1.6	8.5	4	3	11.5	3	9.5	14	23.5	13	6.7	7.4	6.3	6.8	117	18.4	.	.	.	1	.	.	.	.	10	21	18	4	21	.	.	.	1	1	7									
VII	15.4	21.2	16.3	17.3	22.7	12.2	29.4	8.5	13	5	1	2.5	5	13	19.5	24	10	5.7	6.2	3.9	5.3	16	4.5	.	.	.	9	.	.	.	1	4	10	5	.	10	.	.	.	.	.	2									
VIII	17.1	22.8	18.0	19.0	24.2	14.3	35.0	8.8	3	.	1	4	19.5	31	20	9.5	5	4.6	5.5	5.2	5.1	84	17.2	.	.	.	12	8	8	.	6	5	11	8	4	11	.	.	.	.	1	8									
IX	11.7	17.9	13.7	14.2	19.1	10.2	28.3	7.0	9	1	0.5	9	10	14	10	30.5	6	5.3	6.7	6.2	6.1	64	21.3	.	.	4	.	.	1	.	3	9	9	9	2	9	.	.	.	.	2	.									
X	8.2	14.3	9.0	10.1	15.0	5.6	22.0	− 4.6	6	2	0.5	24.5	23.5	18	6	3.5	9	5.0	3.3	3.1	3.8	4	1.9	.	.	4	.	.	4	.	9	5	5	2	.	5	.	.	.	.	6	.									
XI	2.1	3.6	2.3	2.6	4.3	0.6	16.2	− 6.9	5	5	3.5	10	11	17.5	21	11	6	7.3	7.1	7.5	7.3	25	7.9	2	.	16	.	.	8	1	2	12	13	7	.	4	9	6	.	4	5	.									
XII	−1.8	0.0	−1.4	−1.2	0.8	−3.6	4.5	− 8.0	5	6	1	13.5	14	12	16	20.5	5	6.9	6.8	6.2	6.7	12	3.9	11	.	27	.	.	3	.	5	13	14	5	.	4	10	9	.	9	.									
Jahr	6.9	11.4	7.8	8.5	12.7	4.4	35.0	−19.7	79	38.5	18	127	138	198.5	187.5	236.5	72	5.9	5.9	5.3	5.7	448	21.3	28	4	111	27	8	54	4	50	91	133	81	12	92	41	32	.	14	32	21									
Zobtenberg																																																			
$\varphi = 50°\ 52'$ N $\lambda = 16°\ 43'$ E $\triangle G = +\ 1^h\ 7^m$																																				$H_s = 712$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m															
I	−4.0	−2.4	−3.9	−3.6	−1.2	−6.6	10.0	−18.2	2	.	1	29	1	10	11	39	.	8.2	7.5	7.4	7.7	24	5.6	19	8	28	.	.	8	3	.	17	18	8	.	2	16	31	.	.	15	.									
II	−0.3	2.4	0.6	0.8	3.6	−2.2	13.5	− 6.5	.	.	.	13	.	10	5	56	.	6.5	6.0	5.3	5.9	5	1.8	5	.	21	.	.	18	8	5	7	7	2	.	1	6	11	.	.	13	.									
III	1.5	6.1	2.4	3.1	7.5	−0.9	15.0	− 6.0	2	.	4	54	.	6	7	20	.	4.3	4.2	4.2	4.2	24	14.9	.	.	19	.	.	9	3	12	7	5	3	1	4	1	1	.	.	9	.									
IV	5.3	9.2	6.2	6.7	10.5	2.9	23.0	− 6.0	.	.	1	14	3	2	11	59	.	6.3	5.8	5.3	5.9	29	4.1	2	.	9	.	.	13	2	4	10	14	13	.	10	4	4	.	1	11	1									
V	7.9	12.7	9.6	10.0	14.5	5.2	27.5	− 1.0	1	1	7	23	.	5	11	45	.	5.3	4.8	4.0	4.6	48	34.9	.	.	2	1	.	3	.	8	4	9	6	1	9	.	.	.	.	5	1									
VI	10.6	14.6	11.8	12.2	15.5	8.6	21.5	6.0	.	.	.	27	.	3	4	56	.	6.7	7.5	6.6	6.9	97	13.4	.	.	.	.	.	.	.	.	7	19	18	2	19	.	.	.	.	17	6									
VII	13.6	19.0	15.2	15.7	19.5	11.1	26.0	6.5	.	.	5	4	6	5	19	54	.	5.7	4.9	4.5	5.0	57	21.5	.	.	.	6	.	.	.	12	5	12	7	1	12	.	.	.	.	5	1									
VIII	15.1	20.6	16.8	17.3	21.5	13.2	32.5	8.5	1	.	.	36	.	3	8	45	.	5.4	5.5	5.2	5.4	109	18.0	.	.	.	9	7	2	.	7	6	9	9	5	9	.	.	.	.	7	3									
IX	11.2	14.9	12.0	12.5	16.1	9.3	26.0	3.0	.	.	.	29	.	6	17	38	.	6.2	6.2	6.1	6.2	79	19.7	.	.	.	1	.	2	.	6	11	11	10	2	11	.	.	.	.	10	.									
X	8.3	12.3	8.6	9.5	13.2	5.7	20.0	− 1.2	.	.	1	65	8	6	7	6	.	3.3	2.1	2.6	2.6	2	1.1	.	.	3	.	.	5	.	12	2	2	2	.	2	.	.	.	.	5	.									
XI	0.1	1.9	0.0	0.5	2.4	−1.6	14.5	− 4.5	2	.	.	44	.	5	12	27	.	8.0	7.7	7.6	7.8	32	12.0	5	.	26	.	.	10	3	2	17	12	8	1	2	10	14	.	.	16	.									
XII	−3.1	−1.4	−3.0	−2.6	−0.6	−4.8	7.5	−10.0	.	2	.	26	2	3	5	55	.	7.3	7.3	7.5	7.4	45	6.9	19	1	31	.	.	6	1	4	16	15	10	.	3	12	31	.	.	21	.									
Jahr	5.5	9.2	6.4	6.8	10.2	3.3	32.5	−18.2	8	3	19	364	20	64	117	500	.	6.1	5.8	5.5	5.8	551	34.9	50	9	139	17	7	76	20	72	109	133	99	13	84	49	82	.	1	134	12									

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																			
																							Lufttemperatur T					Windstärke F		Bewölkung N		Niederschlag R			Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	≥ 6	≥ 8	≤ 2.0	≥ 8.0	≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm							
Schönau a. d. Katzbach																																									
$\varphi = 51°\ 1'$ N $\lambda = 15°\ 54'$ E △ G = + 1h 4m																																									
I	−2.3	−0.2	−2.2	−1.7	1.2	−4.9	10.3	−15.1	2	1	9	13.5	26	17.5	22.5	0.5	1	8.0	7.4	6.9	7.4	27	6.4	10	5	27	.	.	2	.	1	18	16	7	.	3	13	23	.	2	1	.
II	1.2	6.4	2.6	3.2	6.9	−0.2	17.2	− 6.5	2.5	2	3	3.5	11	24	35.5	2.5	.	6.4	5.6	5.6	5.9	14	3.1	.	.	14	.	.	4	.	2	6	7	6	.	3	4	1	.	1	3	.
III	1.5	9.9	4.6	5.2	10.9	0.5	19.5	− 5.0	6	10.5	31.5	7.5	13	7.5	10	7	.	4.5	4.8	3.5	4.3	23	14.3	.	.	16	.	.	2	.	9	6	6	3	1	4	2	.	.	.	.
IV	6.1	11.8	8.4	8.7	14.0	4.3	26.7	− 2.0	4.5	3	7	3	7.5	29.5	29	6.5	.	6.2	6.6	4.2	5.7	38	9.2	.	.	5	2	.	2	.	5	7	15	9	.	11	4	.	.	2	1	1
V	6.7	16.2	11.7	11.6	18.0	4.2	28.8	− 2.1	8	15.5	16.5	6	5	2.5	23.5	16	.	4.2	4.5	4.4	4.4	46	24.7	.	.	8	2	.	.	.	10	5	10	8	1	10	.	.	.	.	.	2
VI	11.9	17.7	14.2	14.6	19.4	9.3	25.5	3.2	4	4	7	9	5.5	15	37.5	7	1	7.3	7.8	6.7	7.3	72	10.0	.	.	.	1	.	.	.	1	10	18	16	1	18	.	.	.	.	.	6
VII	13.4	22.1	17.4	17.6	23.5	10.6	30.2	5.2	17.5	7.5	11.5	0.5	3.5	16	29.5	6	1	5.6	6.2	5.2	5.7	22	6.3	.	.	.	12	1	.	.	4	4	11	4	.	11	.	.	.	1	4
VIII	16.1	23.7	18.6	19.2	25.2	13.1	36.8	4.6	5	5	5.5	2.5	24.5	34	13.5	3	.	6.0	5.9	5.3	5.7	56	17.2	.	.	.	14	8	1	.	8	10	9	9	1	9	.	.	.	.	.	4
IX	10.4	18.4	13.6	14.0	19.8	9.1	31.1	3.6	5.5	14.5	15.5	3	10.5	5	24.5	9.5	2	5.6	6.5	4.5	5.5	38	13.3	.	.	.	5	1	.	.	3	7	9	7	1	9	.	.	.	.	1	.
X	6.3	16.3	8.7	10.0	17.0	4.2	24.4	− 4.0	4	13.5	30.5	12.5	17.5	5	5.5	3.5	1	3.6	2.6	3.0	3.1	1	1.2	.	.	2	.	.	.	.	15	1	1	1	.	1	.	.	.	.	2	.
XI	2.4	5.1	2.6	3.2	6.3	0.5	19.4	− 5.0	5	5.5	14	9.5	13	26.5	8.5	7	1	7.8	7.5	7.6	7.6	17	5.7	.	.	12	.	.	5	1	2	13	12	5	.	5	7	2	.	.	2	.
XII	−2.0	0.4	−1.2	−1.0	1.5	−3.6	11.2	−10.1	17	6	11.5	13	9.5	13	20	1	2	7.4	6.7	7.2	7.1	22	5.1	8	1	26	.	.	1	.	4	17	11	6	.	5	6	17	.	.	3	.
Jahr	6.0	12.3	8.2	8.7	13.6	3.9	36.8	−15.1	81	88	162.5	83.5	146.5	195.5	259.5	69.5	9	6.0	6.0	5.3	5.8	376	24.7	18	6	110	36	10	17	1	64	104	125	81	5	89	36	43	.	5	14	17
Warmbrunn, Bad																																									
$\varphi = 50°\ 52'$ N $\lambda = 15°\ 41'$ E △ G = + 1h 3m																																									
I	−4.2	0.2	−3.6	−2.8	1.6	−8.1	8.9	−28.2	9	8.5	4.5	4	3.5	16	23.5	9	15	7.9	7.5	6.7	7.4	26	7.9	12	10	30	.	.	5	2	2	15	15	7	.	3	12	24	.	1	5	.
II	0.3	6.3	2.1	2.7	7.4	−1.7	17.9	− 8.8	7	2.5	5.5	2.5	5	15.5	29.5	6.5	10	6.5	5.2	6.1	5.9	16	4.6	.	.	20	.	.	3	1	2	8	10	7	.	2	8	2	.	3	2	1
III	0.7	9.8	4.3	4.8	10.7	−1.7	17.2	− 7.3	7	3.5	14.5	5	14	15	15	7	12	4.7	4.8	3.1	4.2	21	11.1	.	.	21	.	.	11	1	8	5	5	5	1	3	2	2	.	2	1	.
IV	5.6	11.4	8.5	8.5	13.4	2.8	24.3	− 5.4	10.5	6.5	2.5	1	7.5	22.5	20	5.5	14	5.6	11.4	8.5	8.5	54	16.5	.	.	6	.	.	8	3	2	6	17	9	1	10	7	1	.	3	3	3
V	6.4	15.6	11.9	11.4	17.5	2.9	28.4	− 4.6	17	18	11	2.5	1.5	8.5	3.5	8	23	5.3	4.6	4.5	4.8	42	27.6	.	.	10	2	.	.	.	8	6	13	8	1	13	.	.	.	.	1	1
VI	11.0	17.0	14.4	14.1	18.8	8.4	25.0	− 0.5	1	3	2.5	2	9	7.5	7.5	13.5	44	7.4	8.1	7.2	7.6	92	15.4	.	.	1	1	.	.	.	1	17	19	15	2	19	.	.	.	2	5
VII	12.4	21.2	17.0	16.9	22.6	9.3	29.8	4.5	7	7	2	1	1	8	8.5	8.5	50	5.7	6.8	4.4	5.6	41	10.7	.	.	.	8	.	.	.	3	8	12	8	1	12	.	.	.	.	1	6
VIII	15.1	22.9	18.2	18.6	24.4	11.2	35.3	7.1	2	1	1	5	13	9.5	8	7.5	46	5.6	6.3	4.9	5.6	80	28.0	.	.	.	12	8	.	.	5	8	8	8	2	8	.	.	.	.	2	5
IX	9.2	18.0	13.4	13.5	19.2	7.8	29.6	0.2	1	14	1	3	1	3	2	1	64	6.0	6.9	5.0	6.0	72	16.0	.	.	.	5	.	.	.	5	9	12	9	2	12	.	.	.	.	8	.
X	3.5	16.5	6.9	8.4	17.1	1.1	22.6	− 7.2	1	5	18	13	1	3	1	4	47	3.5	3.1	2.3	3.0	0	0.0	.	.	12	.	.	2	.	17	2	.	.	.	.	.	.	.	12	.
XI	1.5	5.1	2.5	2.9	6.3	−0.9	20.9	−12.0	5	11	6	2	.	19	16	3	28	6.7	7.3	8.0	7.3	12	2.4	.	1	15	.	.	1	.	3	16	9	5	.	6	3	1	.	.	3	.
XII	−3.7	0.7	−2.0	−1.8	1.9	−4.9	11.8	−14.8	1	2	12	2	2	3	18	1	52	6.6	6.9	6.9	6.8	14	4.1	9	5	25	.	.	1	.	6	17	11	5	.	5	6	2	.	1	2	.
Jahr	4.8	12.0	7.8	8.1	13.4	2.2	35.3	−28.2	68.5	82	80.5	43	58.5	130.5	152.5	74.5	405	6.0	6.6	5.6	6.1	470	28.0	21	16	140	28	8	31	7	62	117	131	86	10	93	38	32	.	10	42	21
Bunzlau																																									
$\varphi = 51°\ 15'$ N $\lambda = 15°\ 34'$ E △ G = + 1h 2m																																									
I	−2.9	−0.1	−2.1	−1.8	0.6	−4.8	8.0	−21.0	2	1	9	3	.	10	34	15	19	8.8	8.1	8.6	8.5	29	10.6	13	3	25	.	.	.	.	1	22	12	10	1	.	12	22	.	.	5	.
II	1.2	5.4	2.3	2.8	5.9	−0.2	15.5	− 5.5	2	.	1	3	1	29	33	6	9	7.2	6.7	6.3	6.7	18	7.0	1	.	11	.	.	.	.	3	11	11	5	.	7	4	.	.	4	.
III	0.6	10.1	4.3	4.8	10.9	−0.8	18.0	− 6.5	7	7	26	3	.	11	20	8	11	3.5	4.2	2.9	3.5	11	3.4	.	.	21	.	.	.	.	15	5	5	4	.	4	1	.	.	.	.
IV	6.6	12.0	9.0	9.2	13.5	4.6	25.5	− 3.5	1	.	3	4	3	12	42	16	9	6.6	6.5	5.8	6.3	46	12.0	.	.	3	1	.	1	.	4	13	16	13	1	14	2	.	.	1	2
V	7.6	17.1	12.1	12.2	18.6	4.2	30.0	− 2.0	2	9	10	5	1	4	28	16	18	4.3	3.8	4.6	4.2	34	21.0	.	.	7	3	1	.	.	10	5	10	7	1	10	.	.	.	3	3
VI	12.4	18.1	14.4	14.8	19.9	9.6	26.0	3.0	2	4	5	4	1	14	36	15	9	8.5	7.1	7.4	7.7	64	12.0	.	.	.	1	.	.	.	1	13	21	15	2	21	.	.	.	1	3
VII	14.1	22.5	17.9	18.1	24.6	11.4	31.0	6.0	7	3	3	2	1	10	38	15	14	5.5	5.9	4.7	5.4	22	10.2	.	.	.	14	3	.	.	2	4	11	4	1	11	.	.	.	1	3
VIII	15.7	24.4	18.9	19.5	26.3	13.1	39.5	6.8	2	1	6	5	3	22	35	15	4	5.9	5.3	5.8	5.7	40	12.6	.	.	.	16	8	1	.	5	9	8	6	1	8	.	.	.	.	.	.
IX	10.8	18.5	13.9	14.2	19.6	9.6	30.0	4.0	2	2	12	1	.	11	38	14	10	6.8	6.6	6.6	6.7	34	9.0	.	.	.	5	1	.	.	4	11	9	6	.	9	.	.	.	.	7	.
X	4.5	16.0	7.6	8.9	16.5	3.1	25.2	− 3.0	.	8	32	6	1	4	12	5	25	3.4	2.5	3.2	3.0	.	.	.	.	2	1	.	.	.	15	1	.	.	.	.	.	.	.	10	.
XI	1.5	4.9	2.4	2.8	6.0	−0.1	19.5	− 5.0	1	9	9	3	.	14	30	9	15	7.6	7.8	8.1	7.8	19	5.4	.	.	12	.	.	1	.	2	17	10	7	.	10	.	.	.	.	7	.
XII	−1.9	0.4	−1.0	−0.9	1.2	−3.4	7.5	− 9.0	1	3	13	3	1	26	22	8	16	7.0	7.3	6.5	6.9	16	3.4	8	.	24	.	.	.	.	4	15	10	8	.	5	5	3	.	.	7	.
Jahr	5.8	12.4	8.3	8.7	13.6	3.8	39.5	−21.0	29	47	129	42	12	167	368	142	159	6.3	6.0	5.9	6.1	333	21.0	22	3	105	41	13	3	.	66	126	123	85	7	99	24	25	.	.	46	11

Dresden-Strehlen

$\varphi = 51°\ 1'$ N $\lambda = 13°\ 46'$ E $\triangle$ G = + 55m — $H_s = 128$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D									Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																										
																								Lufttemperatur T					Windstärke F		Bewölkung N		Niederschlag R			Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter										
	7^h	14^h	21^h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7^h	14^h	21^h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	≥ 6	≥ 8	≤ 2.0	≥ 8.0	≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm																		
I	−2.0	0.6	−1.5	−1.1	1.6	−3.8	11.6	−12.4	3	.	4	34.5	8	10.5	11	7	15	7.0	7.4	5.4	6.6	25	4.5	11	3	25	.	.	.	.	5	14	17	8	.	6	11	21	.	1	11	.										
II	1.9	6.8	3.6	4.0	8.3	0.2	18.3	− 5.0	.	1	1	7.5	7	23	23	9.5	12	6.0	5.9	4.9	5.6	19	4.8	.	.	11	.	.	.	.	7	8	12	9	.	11	1	.	.	.	5	.										
III	2.6	11.5	6.1	6.6	13.1	1.0	21.9	− 5.0	4.5	3	14.5	25	1.5	11	3	10.5	20	2.7	5.2	2.4	3.4	5	3.1	.	.	14	.	.	1	.	14	3	5	2	.	5	.	.	.	.	5	.										
IV	7.6	14.1	9.8	10.3	16.2	5.1	27.0	− 0.4	2.5	1	2.5	12.5	4.5	30	9.5	12.5	15	6.0	6.0	4.5	5.5	33	6.8	.	.	2	3	.	3	2	5	5	16	12	.	13	3	1	.	1	3	3										
V	8.2	19.1	13.6	13.6	20.9	6.0	31.4	− 1.1	2.5	6	9.5	11.5	14	21.5	10.5	4.5	13	3.5	3.9	3.3	3.6	46	25.0	.	.	1	4	2	.	.	12	3	9	8	1	9	.	.	.	.	.	.										
VI	12.4	18.9	15.4	15.5	21.5	10.7	30.0	6.0	1	3	3	5.5	6	22.5	16	8	25	6.5	7.2	4.8	6.2	95	25.9	.	.	.	2	1	.	.	1	5	19	17	2	19	.	.	.	.	5	3										
VII	14.0	23.5	18.4	18.6	25.7	12.2	34.4	9.0	6.5	2.5	5	3.5	6.5	17	10	9	33	5.3	5.7	3.5	4.8	31	11.5	.	.	.	18	6	.	.	4	2	11	9	1	11	.	.	.	.	4	3										
VIII	16.4	24.6	18.9	19.7	26.8	14.4	39.0	8.0	3	.	7	7.5	14	14.5	19.5	3.5	24	5.2	6.2	4.4	5.3	56	10.9	.	.	.	17	10	.	.	4	6	9	9	1	9	.	.	.	.	4	4										
IX	11.5	18.9	14.3	14.8	20.9	10.4	31.7	2.9	3.5	.	1	6	8	5	9	5.5	52	6.5	7.3	5.5	6.4	76	21.1	.	.	.	8	1	.	.	3	11	13	9	2	13	.	.	.	.	19	3										
X	6.3	16.1	8.2	9.7	17.1	4.7	21.3	− 2.8	1.5	6	9.5	19.5	17.5	8.5	6	1.5	23	3.7	4.1	2.1	3.3	1	0.9	.	.	2	.	.	.	.	10	2	1	.	.	1	.	.	.	.	12	.										
XI	2.1	5.8	3.1	3.5	7.0	0.6	16.0	− 5.0	4.5	9.5	9	8.5	10	23.5	4	4	17	7.1	7.7	7.1	7.3	23	7.8	.	.	11	.	.	1	.	2	12	15	6	.	14	1	.	.	.	9	.										
XII	−0.8	1.2	−0.7	−0.3	2.4	−2.6	8.0	− 5.0	1	5	8.5	19.5	12	15	11	4	17	6.1	6.1	6.0	6.1	22	6.0	6	.	24	.	.	2	.	6	12	13	8	.	7	6	13	.	1	18	.										
Jahr	6.7	13.4	9.1	9.6	15.1	4.9	39.0	−12.4	33.5	37	74.5	161	109	202	132.5	79.5	266	5.5	6.1	4.5	5.4	432	25.9	17	3	90	52	20	7	2	73	83	140	97	7	118	22	35	.	3	95	16										

Annaberg

$\varphi = 50°\ 34'$ N $\lambda = 13°\ 1'$ E $\triangle$ G = + 52m — $H_s = 657$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D									Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																													
																								Lufttemperatur T					Windstärke F		Bewölkung N		Niederschlag R			Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter																				
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	≥ 6	≥ 8	≤ 2.0	≥ 8.0	≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm																										
Vogelsgrün / Vgtl. $\varphi = 50°\ 30'$ N $\lambda = 12°\ 28'$ E △ G = + 50m $H_s = 708$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 2.0$ m																																																									
I	−3.4	−1.3	−2.5	−2.4	0.3	−5.9	8.0	−16.6	14	2	17	19.5	11.5	17	8	2	2	7.6	7.7	7.0	7.4	44	9.0	13	7	29	.	.	11	3	4	18	15	11	.	2	13	30	.	.	6	.																
II	0.1	3.2	−0.2	0.7	4.5	−3.0	15.6	−10.6	5	3	11	6	4	32	14.5	7.5	1	7.0	6.6	5.1	6.2	25	6.2	5	1	25	.	.	8	4	6	12	11	8	.	1	10	18	.	.	9	.																
III	2.8	7.4	2.9	4.0	8.9	−1.4	16.6	− 7.9	2	8	29	28	1	9	8.5	5.5	2	5.7	5.2	4.4	5.1	19	8.6	.	.	25	.	.	10	3	9	9	7	3	.	2	5	3	.	.	7	1																
IV	4.7	8.7	5.9	6.3	11.0	1.4	21.7	− 6.6	5	4	10.5	16.5	5	12.5	23.5	12	1	7.3	7.6	5.5	6.8	83	13.9	1	.	12	.	.	10	5	2	11	18	15	2	9	9	7	.	2	11	5																
V	7.3	14.0	9.4	10.0	15.7	4.1	25.9	− 0.7	10	3	31	14	10	6	3	16	.	5.1	4.7	4.8	4.9	49	15.4	.	.	3	2	.	2	.	9	6	10	7	1	10	.	.	.	.	7	3																
VI	9.8	14.1	10.4	11.2	15.8	7.4	25.4	4.6	18	2	22	4	7	10	9	15	3	8.0	7.7	8.1	7.9	146	26.0	.	.	.	1	.	.	.	1	16	22	17	5	22	.	.	.	2	15	5																
VII	13.1	18.7	14.9	15.4	20.6	9.3	28.2	4.7	19	1	37	5	4.5	5.5	7	11	3	6.8	4.7	5.1	5.5	46	6.2	.	.	.	7	.	.	.	4	9	15	14	.	15	.	.	1	.	3	2																
VIII	14.4	19.9	15.3	16.2	21.3	11.1	32.4	2.7	3	3	27	5	14	12	15	11	3	6.6	6.1	6.0	6.2	109	31.2	.	.	.	8	5	5	1	4	12	12	9	5	12	.	.	.	.	4	4																
IX	9.9	14.3	11.1	11.6	16.4	7.7	26.7	0.2	10	8	37	10	3	5	3	6	8	6.7	7.4	5.4	6.5	67	15.4	.	.	.	1	.	.	.	3	9	16	12	2	16	.	.	.	.	12	.																
X	7.9	13.2	7.8	9.2	14.4	4.3	19.5	− 2.6	6	6	51	13	7	.	1	2	7	4.5	4.1	2.6	3.7	2	1.7	.	.	4	.	.	3	2	11	4	3	1	.	3	.	.	.	.	8	.																
XI	−0.4	1.6	−0.5	0.0	3.1	−2.6	18.7	− 8.3	8	5	22	12	6	7	21	3	6	8.4	7.9	6.6	7.6	37	9.0	7	.	26	.	.	6	3	1	17	16	9	.	3	13	20	.	1	9	.																
XII	−3.2	−1.4	−2.9	−2.6	0.1	−5.4	5.3	−13.9	17	.	44	3	.	1	18	.	10	7.1	6.7	7.1	7.0	55	9.4	15	3	30	.	.	2	1	5	16	14	11	.	3	11	30	.	.	15	.																
Jahr	5.2	8.5	6.6	6.7	11.0	2.2	32.4	−16.6	117	45	338.5	136	73	117	131.5	91	46	6.7	6.4	5.6	6.2	682	31.2	41	11	154	19	5	57	22	59	139	159	117	15	98	61	108	1	5	106	20																
Brandis $\varphi = 51°\ 20'$ N $\lambda = 12°\ 37'$ E △ G = + 50m $H_s = 163$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m																																																									
I	−1.6	1.1	−1.0	−0.6	2.1	−3.8	11.4	−16.4	1	1.5	7	9.5	18.5	23.5	15.5	11.5	5	8.0	8.3	6.5	7.6	29	8.7	9	4	23	.	.	6	1	2	15	17	7	.	6	11	21	.	2	.	.																
II	1.3	5.8	2.5	3.0	6.8	−0.7	14.5	− 4.4	0.5	.	1	3	8.5	34.5	24	8.5	4	7.2	7.0	6.7	7.0	30	7.3	.	.	14	.	.	9	.	3	14	11	9	.	5	6	1	.	.	6	.																
III	2.0	10.4	5.6	5.9	11.8	0.2	20.3	− 5.4	5.5	7.5	24.5	14	9	10	10	10.5	2	6.4	5.7	3.3	5.1	7	2.8	.	.	16	.	.	9	1	5	6	5	3	.	5	.	.	.	.	4	.																
IV	6.6	12.6	9.6	9.6	14.5	4.6	24.6	− 1.8	4	0.5	1.5	4	7.5	24.5	28	12	8	7.3	7.1	6.1	6.8	56	12.2	.	.	3	.	.	14	2	1	9	18	13	1	12	6	.	.	.	1	2																
V	8.0	17.5	13.1	12.9	19.0	5.8	29.1	0.9	6	5	17.5	6	11.5	13.5	11	14.5	8	4.6	5.5	4.6	4.9	22	9.6	.	.	.	3	.	1	.	9	8	9	5	.	9	.	.	.	.	2	.																
VI	11.9	17.9	14.7	14.8	20.0	10.1	28.7	6.4	3	5.5	3.5	2	6	21	14	25	10	7.8	8.1	8.0	8.0	111	21.2	.	.	.	3	.	1	.	.	16	22	21	3	22	.	.	.	.	3	6																
VII	13.9	22.8	18.5	18.4	24.8	12.3	32.6	8.0	7.5	12	5	3	7	17	18	14.5	9	6.2	6.4	6.0	6.1	21	8.0	.	.	.	16	5	.	.	1	8	9	5	.	9	.	.	.	.	2	2																
VIII	15.8	23.0	18.6	19.0	25.0	13.7	36.7	8.3	3.5	1.5	3.5	4	15	33	25.5	7	.	6.5	6.4	7.2	6.7	63	14.1	.	.	.	13	6	2	.	3	12	15	9	1	15	.	.	.	.	.	5																
IX	10.9	17.6	14.2	14.2	19.3	10.0	29.3	2.6	2	12.5	7	5	11	20	14	10.5	8	7.7	7.9	6.0	7.2	40	11.7	.	.	.	3	.	.	.	1	12	12	7	1	12	.	.	.	.	10	1																
X	5.5	16.1	9.2	10.0	16.5	4.5	23.3	− 1.0	2	21	23	9.5	16.5	16.5	2.5	1	1	4.2	4.1	2.7	3.7	2	1.8	.	.	1	.	.	.	.	9	2	1	1	.	1	.	.	.	.	9	.																
XI	1.2	4.9	2.1	2.5	5.9	−0.7	17.7	− 5.6	1.5	16	3.5	2.5	14	37.5	11.5	3.5	.	7.3	8.0	7.2	7.5	41	14.6	.	.	18	.	.	8	.	.	14	13	9	1	12	1	.	.	1	7	.																
XII	−1.1	0.6	−0.9	−0.6	1.5	−3.0	8.8	− 8.0	0.5	10.5	12	5.5	9	21	18	8.5	8	8.6	8.2	6.2	7.7	31	6.8	11	.	25	.	.	2	1	2	18	13	9	.	6	7	10	.	2	16	.																
Jahr	6.2	12.5	8.8	9.1	13.9	4.4	36.7	−16.4	37	93.5	19	68	133.5	272	192	127	63	6.8	6.9	5.9	6.5	453	21.2	20	4	100	38	11	52	5	36	134	145	98	7	114	31	32	.	5	60	16																
Döbeln $\varphi = 51°\ 7'$ N $\lambda = 13°\ 8'$ E △ G = + 53m $H_s = 225$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m																																																							
I	−1.1	1.6	−0.3	0.0	2.9	−3.0	11.0	−17.8	5	9	9	7	3	15	38	7	.	7.2	6.8	6.6	6.9	25	4.7	10	2	21	.	.	4	.	5	16	14	8	.	5	9	14	.	.	4	.																
II	1.8	6.0	3.3	3.6	7.0	0.5	16.5	− 3.9	.	6	3	4	.	22	43	6	.	6.0	6.0	5.0	6.0	19	4.5	.	.	11	.	.	6	.	4	11	11	8	.	7	4	2	.	.	7	.																
III	2.5	10.9	5.9	6.3	11.4	0.8	20.3	− 4.7	6	18	24	1	3	9	29	3	.	3.7	4.3	2.2	3.4	3	0.9	.	.	13	.	.	2	.	13	4	4	.	.	4	.	.	.	.	6	.																
IV	7.2	12.4	10.0	9.9	14.6	5.4	26.5	− 1.3	.	2	6	2	6	17	56	1	.	6.8	6.5	4.6	5.9	54	10.3	.	.	3	1	.	3	.	4	8	18	13	2	14	4	.	.	.	1	4																
V	8.3	17.6	13.4	13.2	19.3	6.2	29.8	− 0.3	2	14	20	3	5	8	34	7	.	4.2	4.5	4.0	4.2	20	7.8	.	.	1	3	.	.	.	11	8	8	5	.	8	.	.	.	.	2	.																
VI	12.2	18.3	15.7	15.5	20.3	10.4	27.9	8.3	6	3	7	3	1	12	53	5	.	7.0	7.2	6.3	6.8	69	16.8	.	.	.	2	.	.	.	1	13	18	13	1	18	.	.	.	1	6	5																
VII	14.1	22.4	19.7	19.0	24.7	12.8	33.6	7.2	9	5	15	2	1	15	33	13	.	4.9	4.5	4.4	4.6	48	10.4	.	.	.	15	6	.	.	7	2	12	7	1	12	.	.	.	.	4	1																
VIII	16.0	23.2	19.4	19.5	25.1	14.4	37.0	8.8	1	7	8	.	6	19	51	1	.	5.0	6.0	6.0	5.7	78	16.9	.	.	.	12	9	4	.	5	9	11	10	3	11	.	.	.	.	4	3																
IX	11.5	17.8	14.7	14.7	19.5	10.3	31.2	2.5	14	.	13	2	1	7	47	6	.	6.4	6.5	5.0	6.0	61	11.7	.	.	.	3	1	.	.	4	7	9	8	3	9	.	.	.	.	16	1																
X	6.0	16.5	9.4	10.4	17.1	4.3	24.8	− 2.9	16	12	27	6	5	7	19	1	.	4.3	3.7	2.6	3.5	.	.	.	.	5	.	.	.	.	13	4	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.																
XI	1.7	5.3	2.7	3.1	5.8	0.3	19.0	− 5.8	12	5	10	8	4	19	29	3	.	7.8	8.0	7.4	7.7	43	13.9	.	.	11	.	.	5	.	2	19	12	8	1	11	1	.	.	.	8	.																
XII	−0.9	1.0	−0.6	−0.3	1.7	−2.6	9.7	− 9.2	30	10	3	9	3	1	34	3	.	7.0	7.0	6.7	6.9	18	4.2	10	.	21	.	.	1	.	5	18	12	7	.	8	4	10	.	.	16	.																
Jahr	6.6	12.8	9.4	9.6	14.1	5.0	37.0	−17.8	101	91	145	47	38	151	466	56	.	5.8	5.9	5.1	5.6	438	16.9	20	2	86	36	16	25	.	74	113	129	87	11	107	22	26	.	1	86	14																

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D									Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																		
																								Lufttemperatur T					Windstärke F		Bewölkung N		Niederschlag R			Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Max ∧ 0.0	Min ⩓ -10.0	Min ∧ 0.0	Max ⩔ 25.0	Max ⩔ 30.0	⩔ 6	⩔ 8	∧ 2.0	∨ 8.0	⩔ 0.1 mm	⩔ 1.0 mm	⩔ 10.0 mm							
Zerbst (Flughafen) $\varphi = 52°\ 0'$ N $\lambda = 12°\ 9'$ E $\triangle$ G = + 49m $H_s = 78$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m																																										
I	−1.7	1.0	−0.7	−0.5	1.8	−3.3	8.8	−14.2	3	1	11	20	25.5	8.5	10.5	12.5	1	8.3	7.2	7.2	7.6	25	5.5	9	4	15	.	.	5	.	1	18	19	10	.	11	8	13	.	1	2	.
II	1.6	6.4	2.8	3.4	6.8	0.3	12.4	− 4.2	3.5	0.5	0.5	4.5	10	22	27.5	12.5	3	7.0	7.1	5.3	6.5	18	4.8	.	.	12	.	.	4	.	4	11	12	7	.	11	1	.	.	.	5	.
III	1.6	10.7	4.8	5.5	11.4	0.4	18.5	− 5.8	6.5	8.5	26	11	8.5	8.5	12.5	9.5	2	5.5	5.4	3.6	4.8	5	3.9	.	.	14	.	.	8	1	7	5	5	1	.	4	1	.	.	2	3	.
IV	6.4	13.0	9.7	9.7	15.0	5.2	24.5	− 1.2	2.5	1	4	5.5	14	16	30.5	13.5	3	6.4	6.9	6.8	6.7	59	10.1	.	.	1	.	.	7	2	.	9	18	13	1	13	5	.	2	2	1	.
V	8.4	18.2	13.4	13.4	19.3	5.5	29.3	0.3	4.5	9.5	19	9	7	8.5	14.5	12	9	4.2	5.0	4.6	4.6	26	6.8	.	.	.	3	.	.	.	11	8	9	6	.	9	.	.	.	.	1	1
VI	12.3	18.9	15.4	15.5	20.3	10.7	31.0	7.0	7	4	2	6.5	7.5	15	33.5	13.5	1	7.6	7.8	7.0	7.5	54	10.8	.	.	.	3	1	.	.	.	17	17	11	1	17	.	.	.	.	2	5
VII	14.4	22.8	19.4	19.0	24.7	13.1	32.0	8.2	10.5	6.5	3	2	6.5	10.5	30	12	12	5.9	6.6	6.1	6.2	28	8.4	.	.	.	15	4	1	.	1	11	9	6	.	9	.	.	.	.	1	4
VIII	15.3	23.3	19.5	19.4	24.8	14.0	37.0	10.4	6.5	2	4.5	7	13.5	30	20.5	3	6	6.6	6.3	6.6	6.5	83	25.6	.	.	.	12	6	1	.	1	14	14	11	2	1	.	.	.	.	1	3
IX	10.7	17.9	14.0	14.2	19.0	10.9	27.2	1.9	4.5	5.5	9	9	9	11	16	8	18	6.5	6.8	4.9	6.0	46	15.7	.	.	.	3	.	.	.	4	8	11	7	2	11	.	.	.	.	4	2
X	5.8	15.5	9.1	9.8	15.9	4.9	21.5	− 1.1	1.5	10	31	16	11	6	6	2.5	9	6.0	4.4	3.4	4.6	4	2.5	.	.	3	.	.	.	.	9	6	3	2	.	3	.	.	.	11	.
XI	1.3	4.9	1.9	2.5	5.5	−0.3	15.1	− 5.0	4	9.5	8.5	10	21.5	21	8	1.5	6	8.2	7.4	6.3	7.3	47	11.4	.	.	16	.	.	.	.	2	15	19	8	2	14	5	.	.	.	6	.
XII	−0.5	1.2	−0.4	0.0	1.9	−1.9	6.7	− 6.9	2	5	10.5	11.5	14	11	18.5	7.5	13	8.3	7.8	7.2	7.8	19	3.6	8	.	24	.	.	2	.	2	19	10	8	.	9	1	.	.	.	10	.
Jahr	6.3	12.8	9.1	9.3	13.9	5.0	37.0	−14.2	56	63	129	112	148	168	228	108	83	6.7	6.6	5.8	6.4	414	25.6	17	4	85	36	11	28	3	42	141	146	90	8	125	21	13	2	5	47	15
Sangerhausen $\varphi = 51°\ 28'$ N $\lambda = 11°\ 19'$ E $\triangle$ G = + 46m $H_s = 190$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m																																										
I	−2.2	1.1	−0.4	−0.5	1.9	−4.2	9.6	−16.8	3	3.5	9.5	4	1.5	38.5	20.5	7.5	5	7.7	6.3	7.6	7.2	10	2.7	9	5	22	.	.	.	.	2	14	11	5	.	4	7	17	.	.	4	.
II	1.1	5.9	2.4	3.0	6.8	−0.6	14.3	− 4.9	1.5	.	.	1	1	38	22	5.5	15	8.5	6.9	5.6	7.0	25	7.1	.	.	13	.	.	5	3	.	10	10	7	.	9	1	.	.	.	6	.
III	1.9	10.4	5.3	5.7	11.0	0.0	18.5	− 4.8	3	23	7.5	11	.	7	15.5	8	18	*7.2*	*6.9*	*5.5*	*6.5*	10	5.0	.	.	19	.	.	4	1	1	10	5	3	.	5	.	.	.	.	2	.
IV	6.1	12.8	9.5	9.5	14.8	4.3	24.9	− 3.3	.	.	1.5	2.5	1	25	29.5	7.5	23	7.7	7.5	6.1	7.1	56	9.5	.	.	2	.	.	5	2	.	10	16	14	.	12	4	2	.	.	8	.
V	8.5	17.2	12.8	12.8	18.7	6.0	28.6	0.8	3	14	8	4.5	1.5	22.5	7.5	9	23	7.0	6.1	6.0	6.4	22	11.3	.	.	.	3	.	.	.	.	8	7	4	1	7	.	.	1	.	7	1
VI	11.8	17.9	14.5	14.7	19.8	9.6	28.0	4.7	9	2	1	2	.	25.5	18.5	8	24	7.6	8.0	7.3	7.6	66	16.1	.	.	.	2	.	.	.	.	13	15	10	1	15	.	.	.	.	7	8
VII	14.5	22.4	18.1	18.3	24.0	12.0	31.7	7.6	6.5	10.5	2	1.5	0.5	9.5	18.5	7	37	6.1	6.7	6.1	6.3	24	10.3	.	.	.	15	4	.	.	.	5	10	7	1	10	.	.	.	.	6	5
VIII	14.8	22.8	18.5	18.6	24.5	13.0	36.9	6.7	2	1.5	1.5	.	1	29	24	4	30	6.7	7.2	7.0	7.0	66	20.2	.	.	.	12	8	.	.	.	9	13	8	2	13	.	.	1	.	3	4
IX	10.7	17.3	13.6	13.8	18.9	9.4	27.6	− 0.8	1.5	7	1	3	1	18.5	4	5	49	7.3	8.0	7.4	7.6	56	11.0	.	.	1	3	.	.	.	.	13	15	13	1	15	.	.	.	.	18	2
X	5.8	14.6	8.8	9.5	15.2	4.0	22.1	− 2.3	2.5	22.5	5	2	2	13.5	1.5	2	42	5.7	6.2	6.7	6.2	0	0.2	.	.	4	.	.	.	.	2	8	1	.	.	1	.	.	.	18	.
XI	1.3	4.1	2.1	2.4	5.4	−0.3	14.9	− 4.5	.	12	0.5	0.5	2	35.5	11.5	5	23	9.1	8.7	8.8	8.9	32	8.9	1	.	15	.	.	1	.	.	22	12	9	.	10	2	.	.	.	12	.
XII	−0.9	0.5	−0.9	−0.5	1.6	−2.9	7.9	− 9.9	3.5	8.5	4.5	4	2	27	16	1.5	26	9.6	9.0	8.4	9.0	12	2.4	12	.	25	.	.	.	.	.	24	12	4	.	9	3	17	.	.	15	.
Jahr	6.1	12.2	8.7	8.9	13.6	4.2	36.9	−16.8	35.5	104.5	42	36	13.5	289.5	189	70	315	7.5	7.3	6.8	7.2	379	20.2	22	5	101	35	12	15	6	5	146	127	84	6	110	17	36	2	.	106	20
Eisleben $\varphi = 51°\ 32'$ N $\lambda = 11°\ 33'$ E $\triangle$ G = + 46m $H_s = 160$ m h_t (Hütte) = 1.8 m $h_r = 1.0$ m																																										
I	−1.4	1.1	−0.2	−0.2	1.9	−3.3	10.4	−17.7	3	2	1	10	5	36	18	18	.	7.1	7.0	6.3	6.8	21	8.2	9	4	20	.	.	10	2	1	12	18	7	.	9	9	15	.	2	4	.
II	1.9	6.0	3.1	3.5	6.9	0.4	14.0	− 4.3	2	.	.	3	.	42	24	13	.	6.6	6.1	5.4	6.0	24	5.4	.	.	11	.	.	7	5	4	9	13	7	.	8	5	.	1	3	5	1
III	2.2	10.4	5.5	5.9	11.1	0.9	18.4	− 4.8	7	6	9	17	1	20	11	22	.	5.1	5.9	3.4	4.8	10	7.0	.	.	13	.	.	10	2	9	6	4	2	.	4	.	.	.	.	4	.
IV	6.8	13.0	10.1	10.0	14.7	5.2	25.4	− 2.8	4	.	1	4	4	41	16	20	.	6.1	6.3	4.8	5.7	45	9.7	.	.	2	1	.	12	5	3	7	18	12	.	13	5	2	.	.	1	1
V	8.5	17.6	13.7	13.4	19.2	6.5	29.4	0.7	6	11	9	9	2	30	8	18	.	3.8	4.4	3.7	4.0	22	9.5	.	.	.	3	.	1	.	12	6	9	5	.	9	.	.	.	.	.	1
VI	12.1	18.1	15.1	15.1	19.8	10.5	28.3	7.3	4	3	1	2	2	27	15	36	.	5.8	7.5	6.8	6.7	70	14.5	.	.	.	2	.	7	1	1	10	16	12	2	16	.	.	.	.	3	8
VII	14.8	22.9	19.3	19.1	24.6	13.1	31.9	8.9	11	3	4	.	2	4	49	22	.	4.5	5.5	4.7	4.9	35	17.5	.	.	.	14	5	4	.	5	6	10	6	2	10	.	.	1	.	.	5
VIII	15.3	23.2	19.1	19.2	24.7	13.8	36.6	8.9	4	.	.	3	.	43	32	10	.	4.7	5.6	5.1	5.2	95	25.5	.	.	.	12	8	10	.	6	5	12	9	5	12	.	.	1	.	.	3
IX	11.0	17.5	14.1	14.2	19.0	10.2	27.9	2.9	3	2	3	5	1	24	24	26	.	5.2	6.1	5.3	5.5	46	11.1	.	.	.	3	.	1	.	5	6	18	10	1	18	.	.	.	.	8	1
X	5.9	14.7	9.5	9.9	15.3	4.7	21.5	− 2.3	10	9	5	8	3	23	26	10	.	4.9	4.4	3.9	4.4	0	0.2	.	.	5	.	.	1	.	12	6	5	.	.	5	.	.	.	.	11	1
XI	1.7	4.1	2.4	2.7	4.9	0.3	14.5	− 4.0	8	8	1	3	2	46	18	5	.	7.7	7.1	5.5	6.8	35	9.5	1	.	14	.	.	6	.	.	10	17	8	.	13	4	3	.	2	6	.
XII	−0.5	0.7	−0.3	−0.1	1.6	−2.1	9.4	− 8.8	5	11	7	5	1	14	40	11	.	8.6	7.8	6.5	7.6	15	3.4	9	.	22	.	.	2	.	1	16	17	7	.	10	7	14	.	6	9	.
Jahr	6.4	12.5	9.3	9.4	13.6	5.0	36.6	−17.7	67	55	41	69	21	350	281	211	.	5.8	6.1	5.1	5.7	418	25.5	19	4	87	35	13	71	15	59	99	157	85	10	127	30	34	3	13	51	21

Schkeuditz

$\varphi = 51°\ 24'$ N $\lambda = 12°\ 13'$ E △ G = + 49m — H_s = 134 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	Windverteilung (0—12) n D N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
I	−1.2	1.6	-0.7	−0.2	2.5	−3.2	10.6	−15.0	5	1.5	7.5	17.5	26.5	15	7.5	12.5	.	7.7	7.7	6.9	7.4	18	3.2	8	4	20	.	.	16	7	4	17	15	6	.	7	8	15	.	3	1	.
II	1.5	5.9	2.6	3.2	6.9	0.2	13.5	− 3.2	5.5	.	0.5	4.5	16.5	36	11.5	8.5	1	6.8	6.8	5.8	6.5	23	7.6	.	.	11	.	.	16	7	3	12	13	6	.	8	5	.	.	1	5	.
III	2.4	10.4	5.9	6.2	11.5	0.6	20.5	− 3.4	12	7	19	20.5	10	8	8	8.5	.	5.9	5.9	3.4	5.1	5	4.3	.	.	16	.	.	16	6	5	4	3	1	.	3	.	.	.	1	.	.
IV	6.7	12.9	10.2	10.0	14.7	4.7	24.9	− 2.5	5.5	.	1.5	10	15	26.5	19	12.5	.	7.1	7.0	6.2	6.7	35	6.0	.	.	2	.	.	18	10	1	7	15	11	.	12	3	.	.	.	2	2
V	9.0	17.5	13.7	13.5	19.4	6.5	28.9	0.1	5.5	10.5	15.5	12.5	16	11.5	5.5	16	.	4.8	5.8	5.2	5.3	21	10.2	.	.	.	3	.	22	10	7	9	9	4	1	9	.	.	.	.	.	1
VI	12.5	18.2	14.6	15.0	20.0	10.8	28.0	7.1	8	4.5	3	5.5	13.5	18	10	25.5	2	7.8	8.2	7.8	7.9	78	21.1	.	.	.	4	.	24	5	.	21	16	14	2	16	.	.	.	.	1	5
VII	14.5	22.3	18.9	18.6	24.5	12.4	31.8	8.3	16.5	10.5	4	5	7.5	17.5	17.5	13.5	1	5.8	6.9	5.7	6.1	39	17.2	.	.	.	15	5	13	3	2	6	7	6	2	7	.	.	.	.	2	3
VIII	15.8	22.9	19.6	19.5	24.6	14.1	36.7	9.0	3.5	3	4.5	13	17	25.5	21	4.5	1	6.6	6.8	7.0	6.8	78	18.6	.	.	.	11	7	22	10	1	14	13	10	3	13	.	.	.	.	1	5
IX	11.1	17.5	14.6	14.4	19.2	10.3	30.2	2.7	7	8.5	9.5	13.5	13	14	8.5	13	3	7.0	7.9	6.1	7.0	40	9.5	.	.	.	3	1	10	1	.	10	12	9	.	12	.	.	.	.	9	1
X	6.5	15.5	10.0	10.5	16.2	5.5	23.7	− 0.7	3	16	18	21.5	18	11	1	3.5	1	5.7	4.2	3.0	4.3	1	1.2	.	.	2	.	.	3	1	7	5	2	1	.	2	.	.	.	.	7	.
XI	1.4	4.9	2.6	2.9	5.7	0.4	17.8	− 4.8	5	12.5	3.5	10	18.5	31.5	6	1	2	6.8	7.8	6.9	7.2	37	17.7	.	.	14	.	.	15	8	1	14	10	8	1	8	2	.	.	.	5	.
XII	−0.6	0.7	−0.5	−0.2	1.5	− 2.1	6.3	− 8.4	1.5	9	10.5	10	20.5	15.5	16.5	6.5	3	8.4	8.4	6.5	7.8	18	4.4	9	.	22	.	.	11	2	1	18	14	6	.	10	4	7	.	.	12	.
Jahr	6.6	12.5	9.3	9.4	13.9	5.0	36.7	−15.0	78	33	97	143.5	192	230	132	125.5	14	6.6	7.0	5.9	6.5	393	21.1	17	4	87	36	13	186	70	32	137	129	82	9	107	22	22	.	5	45	17

Blankenburg, Bad / Thür.

$\varphi = 50°\ 41'$ N $\lambda = 11°\ 16'$ E △ G = + 45m — H_s = 222 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	Windverteilung (0—12) n D N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
I	−2.1	3.0	−1.0	−0.3	3.8	−4.3	11.5	−23.5	.	.	1	.	1	13	47	4	27	6.7	5.7	3.2	5.2	21	7.2	6	5	20	.	.	1	.	5	1	9	6	.	3	6	8	.	1	1	.
II	1.7	8.3	2.9	4.0	9.3	−0.3	19.5	− 7.0	2	.	1	.	.	12	52	5	12	5.8	5.2	4.1	5.0	19	6.7	.	.	13	.	.	2	.	4	4	10	6	.	9	1	.	.	.	2	.
III	0.6	11.7	4.1	5.1	12.6	−1.6	19.5	− 6.0	2	4	11	8	4	6	42	3	13	5.2	5.9	2.3	4.5	10	4.5	.	.	21	.	.	2	1	9	4	4	2	.	4	.	.	.	.	3	.
IV	6.4	13.7	9.4	9.8	15.4	4.3	25.4	− 0.9	1	.	3	1	3	21	40	7	14	7.0	6.4	4.5	5.9	52	12.5	.	.	5	1	.	6	.	1	6	17	14	1	15	2	.	.	1	2	3
V	7.6	19.2	13.7	13.5	20.1	5.6	31.1	− 1.6	2	6	8	5	3	15	30	3	21	3.6	4.5	4.2	4.1	18	5.1	.	.	4	4	2	.	.	10	6	11	7	.	11	.	.	.	.	1	1
VI	11.9	19.2	14.3	14.9	20.5	9.8	31.0	4.7	.	1	2	2	3	13	51	2	16	6.3	6.5	5.3	6.1	146	59.0	.	.	.	4	1	.	.	1	9	14	10	6	14	.	.	.	.	.	6
VII	14.3	24.1	18.4	18.8	25.2	12.3	33.6	9.3	1	5	4	4	3	16	41	2	17	5.7	4.9	4.4	5.0	33	12.2	.	.	.	16	5	.	.	3	4	8	6	1	8	.	.	.	.	.	3
VIII	15.0	24.1	18.8	19.2	25.6	12.7	38.3	8.0	.	.	2	.	5	13	50	1	22	4.9	5.3	4.5	4.9	80	24.4	.	.	.	13	8	.	.	7	7	9	7	3	9	.	.	.	.	.	3
IX	10.3	18.9	13.6	14.1	20.1	9.6	30.2	0.4	2	1	1	7	2	7	42	.	28	7.6	6.1	4.8	6.2	106	57.2	.	.	.	5	2	.	.	1	8	16	12	1	16	.	.	.	.	12	2
X	5.2	16.9	7.6	9.3	17.6	3.9	24.5	− 4.1	2	2	8	1	4	10	33	2	31	6.2	4.8	3.4	4.8	1	0.6	.	.	6	.	.	.	.	4	5	3	.	.	3	.	.	.	.	9	.
XI	1.8	5.8	2.8	3.3	6.9	−0.2	18.5	− 8.6	3	5	5	.	.	7	47	1	22	6.9	7.6	7.8	7.3	20	4.5	.	.	15	.	.	3	.	1	16	13	8	.	12	1	.	.	.	5	.
XII	−0.8	2.0	−0.3	0.1	3.0	−2.1	10.6	−10.1	2	3	8	4	6	9	42	2	17	7.9	8.1	7.3	7.8	21	4.4	5	1	21	.	.	.	.	2	17	12	6	.	8	4	10	.	3	2	.
Jahr	6.0	13.9	8.7	9.3	15.0	4.1	38.3	−23.5	17	27	54	32	34	142	517	32	240	6.2	5.8	4.7	5.6	527	59.0	11	6	105	43	18	14	1	48	87	126	84	12	112	14	18	.	5	37	18

Steinheid

$\varphi = 50°\ 28'$ N $\lambda = 11°\ 5'$ E △ G = + 44m — H_s = 836 m h_t (Hütte) = 2.2 m h_r = 1.1 m

Monat	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	Windverteilung (0—12) n D N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
I	−4.4	−2.4	−3.6	−3.5	−1.2	−5.7	4.8	−14.7	3.5	1	4.5	5	26.5	23	8	7.5	14	8.5	8.1	7.1	7.9	75	25.0	19	6	28	.	.	4	2	3	21	17	11	2	.	17	31	.	4	19	.
II	−0.8	1.7	0.2	0.3	2.3	−1.7	11.7	− 8.3	2.5	2	.	1	9.5	37	11.5	5.5	15	6.9	6.6	5.7	6.4	57	9.4	13	.	20	.	.	6	4	5	12	15	12	.	.	15	28	.	4	16	.
III	0.6	5.6	2.4	2.7	6.9	−0.3	13.0	− 6.3	7.5	19.5	21	5.5	8.5	13.5	9.5	3	5	6.3	6.5	3.7	5.5	15	4.7	.	.	19	.	.	4	1	5	10	7	5	.	3	4	11	.	2	10	.
IV	3.9	7.4	5.7	5.7	9.7	2.5	19.3	− 5.6	2.5	1.5	3	1.5	3	31	31	13.5	3	7.6	7.8	6.6	7.3	105	14.4	1	.	8	.	.	7	2	2	13	21	14	3	13	8	7	.	6	13	5
V	6.8	12.3	8.9	9.2	14.0	5.1	23.6	− 1.8	14	6.5	9	1	4.5	23.5	14.5	4	16	5.5	6.3	5.7	5.9	69	15.1	.	.	2	.	.	.	.	3	11	13	11	1	13	.	.	.	1	9	.
VI	8.6	12.4	10.5	10.5	14.4	7.5	23.9	4.4	14.5	5.5	.	.	9.5	16.5	25	11	8	7.4	8.7	7.2	7.8	100	15.6	.	.	.	.	.	1	.	.	15	20	14	4	20	.	.	.	.	18	5
VII	12.7	17.3	14.5	14.8	18.9	11.4	25.8	6.3	18	9.5	5.5	1.5	10	21	10.5	3	14	7.0	8.0	7.0	7.3	64	12.9	.	.	.	5	.	1	.	1	19	15	11	2	15	.	.	.	1	10	4
VIII	12.9	17.5	14.9	15.0	19.2	12.2	30.6	7.0	2	.	6.5	6.5	30.5	16	15	3.5	13	6.9	7.3	6.7	7.0	142	31.3	.	.	.	7	1	9	.	2	2	16	12	5	16	.	.	.	.	14	3
IX	9.3	12.8	10.7	10.9	14.3	8.4	23.1	2.0	6	6.5	10	5.5	17	9.5	5	2.5	28	7.6	8.1	6.2	7.3	111	28.7	.	.	.	.	.	5	.	.	10	17	12	4	17	.	.	.	.	19	4
X	6.2	11.8	7.6	8.3	12.4	5.3	17.4	− 2.2	1	12.5	22	9.5	13	9	2	.	24	6.0	5.5	3.9	5.1	0	0.3	.	.	2	.	.	4	.	7	8	1	.	.	1	.	.	.	.	13	.
XI	−1.3	−0.2	−1.1	−0.9	1.1	−2.3	15.0	− 5.6	4.5	9	5.5	9	22.5	18	5.5	.	16	8.4	8.8	8.4	8.5	139	30.1	15	.	27	.	.	11	4	1	22	15	13	5	.	15	24	.	9	27	.
XII	−3.3	−2.1	−2.9	−2.8	−0.8	−5.0	4.5	− 9.7	2.5	8	22	3.5	9.5	9.5	12	2	24	8.3	8.3	7.1	7.9	56	16.6	21	.	30	.	.	8	.	2	19	15	10	2	4	11	31	1	3	28	.
Jahr	4.3	7.8	5.6	5.8	9.3	3.1	30.6	−14.7	78.5	81.5	109	49.5	164	227.5	149.5	55.5	180	7.2	7.5	6.3	7.0	933	31.3	69	6	136	12	1	60	13	31	162	172	125	28	102	70	132	1	30	196	21

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																			
																							Lufttemperatur T					Windstärke F		Bewölkung N		Niederschlag R										
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Max ∧ 0.0	Min ∣∧ -10.0	Min ∧ 0.0	Max ∣∨ 25.0	Max ∣∨ 30.0	∣∨ 6	∣∨ 8	∧ 2.0	∨ 8.0	∣∨ 0.1 mm	∣∨ 1.0 mm	∣∨ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
Brotterode																																									
$\varphi = 50°\ 50'$ N $\lambda = 10°\ 27'$ E △ G = + 42m																																									
$H_s = 600$ m h_t (Hütte) = 2.2 m $h_r = 1.0$ m																																									
I	−2.9	−0.5	−2.1	−1.9	0.4	−5.6	6.6	−18.1	4	14	12	5	1	19	9	27	2	7.4	7.0	6.8	7.1	67	10.8	13	8	26	.	.	1	.	4	15	18	14	1	5	13	29	.	.	8	.
II	−0.4	4.4	−0.1	1.0	5.4	−2.6	14.5	− 9.1	7	6	11	.	.	24	11	25	.	7.0	5.9	5.0	6.0	47	6.5	1	.	24	.	.	4	.	7	13	15	12	.	2	13	8	.	.	4	.
III	1.6	8.2	3.6	4.2	9.7	−1.1	16 4	− 5.6	2	29	24	.	.	5	22	10	1	5.0	5.3	2.7	4.3	26	7.8	.	.	24	.	.	.	.	10	8	6	4	.	4	2	1	.	1	2	.
IV	5.2	10.1	7.4	7.5	12.3	2.4	21.9	− 4.0	1	11	11	.	.	5	35	24	3	7.0	6.1	4.4	5.8	101	16.9	.	.	10	.	.	1	.	5	11	17	16	2	11	6	3	.	.	2	3
V	6.9	15.0	11.3	11.1	17.0	4.2	27.7	− 1.1	7	19	19	2	1	9	29	3	4	4.5	4.4	3.7	4.2	55	17.2	.	.	1	2	.	1	.	11	8	13	10	2	13	.	.	.	.	1	1
VI	10.1	14.5	12.2	12.2	16.8	7.6	26.5	2.5	4	5	10	1	1	5	39	15	10	6.6	7.6	6.3	6.8	134	25.7	.	.	.	1	.	.	.	1	11	16	14	5	16	.	.	.	.	4	6
VII	12.3	20.0	15.7	15.9	21.7	9.5	28.9	4.4	.	6	30	.	.	17	25	3	12	5.4	5 2	4.5	5.0	49	21.1	.	.	.	9	.	.	.	6	6	14	10	1	14	.	.	1	.	2	2
VIII	12.5	19.7	15.1	15.6	21.5	10.0	33.6	3.4	.	.	25	.	2	31	26	3	6	6.0	5.7	5.6	5.7	131	31.9	.	.	.	9	5	.	.	9	14	15	12	5	15	.	.	.	.	1	2
IX	9.5	14.8	11.5	11.8	16.9	6.8	25.1	0.0	.	7	33	.	.	13	25	4	8	7.1	5.6	5.8	6.2	94	17.1	.	.	.	1	.	.	.	4	9	15	12	3	15	.	.	.	.	2	1
X	5.7	13.8	7.8	8.8	15.0	2.6	19.5	− 4.1	1	14	37	.	.	9	19	8	5	5.0	3.9	2.6	3.8	0	0.2	.	.	4	.	.	.	.	13	4	1	.	.	1	.	.	.	.	7	.
XI	−0.5	2.3	0.1	0.5	3.9	−2.6	17.4	− 8.1	6	14	10	.	2	20	13	19	6	8.3	8.3	8.2	8.3	82	15.7	1	.	26	.	.	.	.	3	22	17	12	3	.	17	19	.	.	12	.
XII	−2.7	−0.4	−2.4	−2.0	0.5	−4.8	4.5	−13.6	3	12	23	.	1	9	20	22	3	7.6	7.4	7.2	7.4	69	15.9	12	3	31	.	.	.	.	5	19	15	14	2	5	10	31	.	1	9	.
Jahr	4.8	10.2	6.7	7.1	11.8	2.2	33.6	−18.1	35	137	245	8	8	166	273	163	60	6.4	6.0	5.2	5.9	855	31.9	27	11	146	22	5	7	.	78	140	162	130	24	101	61	91	1	2	54	15
Großer Inselsberg																																									
$\varphi = 50°\ 51'$ N $\lambda = 10°\ 28'$ E △ G = + 42m																																									
$H_s = 915$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.7$ m																																									
I	−4.6	−3.5	−4.2	−4.1	−1.9	−5.9	3.5	−12.9	1	1	1	3.5	30	42.5	9.5	4.5	.	8.2	8.5	7.7	8.1	71	24.5	20	8	30	.	.	23	11	1	21	23	14	1	3	20	31	.	2	25	.
II	−1.0	1.0	−0.2	−0.1	2.3	−2.3	10.8	− 8.5	3.5	0.5	.	.	11	48.5	12.5	8	.	7.5	7.0	6.0	6.8	71	12.2	11	.	23	.	.	20	13	6	15	15	13	1	2	13	28	.	3	22	.
III	0.4	4.3	2.0	2.2	5.7	−1.0	12.4	− 5.8	5.5	5	13.5	18.5	16.5	17.5	11	5.5	.	6.5	6.7	3.8	5.7	32	6.7	1	.	20	.	.	15	7	6	11	11	7	.	7	4	26	.	1	14	.
IV	3.1	6.6	5.1	5.0	9.0	1.5	17.9	− 6.3	3	0.5	1.5	1.5	6	26	33	17.5	1	8.2	7.8	7.0	7.6	117	28.2	2	.	11	.	.	23	16	2	16	19	18	3	9	10	9	.	6	20	3
V	6.2	11.2	8.4	8.6	12.9	4.5	23.0	− 2.0	6.5	12.5	12.5	4.5	9.5	21.5	10	15	1	5.8	6.1	5.6	5.8	72	13.3	.	.	3	.	.	25	7	4	9	14	12	3	14	.	.	.	.	16	1
VI	7.5	11.4	9.5	9.5	13.2	6.5	23.2	3.7	7	7.5	1	1	5.5	16.5	31.5	20	.	8.6	8.9	7.6	8.4	152	29.9	.	.	.	.	.	14	1	.	19	21	16	5	21	.	.	.	1	26	7
VII	12.0	16.6	14.1	14.2	18.3	10.7	26.0	4.7	9.5	9	14.5	5	7	19.5	19	9.5	.	6.9	7.5	6.4	6.9	56	18.7	.	.	.	1	.	11	1	2	13	16	11	1	16	.	.	.	1	13	4
VIII	12.2	16.4	14.1	14.2	18.1	11.2	29.4	5.7	.	.	2	1.5	17	40.5	25.5	5.5	1	7.0	6.9	6.6	6.8	164	39.0	.	.	.	7	.	19	8	3	16	17	12	6	17	.	.	.	.	19	4
IX	8.5	11.6	9.9	10.0	13.1	7.6	21.0	1.4	5	7	7.5	5	20.5	21	10.5	11.5	2	8.2	8.1	6.3	7.5	105	19.8	.	.	.	.	.	11	.	.	12	20	13	4	20	.	.	.	.	24	2
X	6.1	9.7	7.7	7.8	10.9	5.2	15.0	− 3.4	2.5	17	14.5	12	24	15	6	2	.	6.0	5.3	3.7	5.0	5	1.0	.	.	2	.	.	20	.	9	9	14	2	.	14	.	.	.	.	18	.
XI	−1.7	−0.7	−1.4	−1.3	0.7	−2.9	13.5	− 6.1	4 5	8.5	6.5	2.5	20	35	12.5	0.5	.	9.1	9.0	8.8	9.0	129	26.0	17	.	27	.	.	23	14	.	24	23	19	4	2	21	24	2	2	28	.
XII	−3.1	−2.3	−2.9	−2.8	−0.5	−4.8	4.8	− 9.6	1	1.5	21	13	15	16.5	13.5	11.5	.	8.0	8.2	7.9	8.0	75	17.7	20	.	31	.	.	17	6	3	23	24	14	2	2	22	31	.	3	29	.
Jahr	3.8	6.8	5.2	5.2	8.5	2 5	29.4	−12.9	49	70	95.5	68	182	320	194.5	111	5	7.5	7.5	6.5	7.2	1049	39.0	71	8	147	8	.	221	84	36	198	217	151	30	127	90	149	2	19	254	21
Friedrichroda																																									
$\varphi = 50°\ 51'$ N $\lambda = 10°\ 34'$ E △ G = + 42m																																									
$H_s = 451$ m h_t (Hütte) = 2.2 m $h_r = 1.1$ m																																									
I	−1.4	0.6	−0.4	−0.4	1.8	−3.0	7.9	−14.2	1.5	.	5.5	11	23	24	14	8	6	6.3	7.9	6.6	7.0	40	6.6	10	3	20	.	.	24	14	3	13	20	10	.	10	10	22	.	.	.	.
II	1.3	5.1	2.6	2.9	6.1	−0.2	15.6	− 6.1	1.5	.	.	1	16	24	22.5	10	9	6.3	6.4	5.7	6.1	64	17.4	.	.	12	.	.	23	15	4	12	15	13	1	4	11	1	.	3	3	.
III	2.1	8.7	4.1	4.8	10.0	0.6	16.4	− 4.9	2.5	3.5	14	17.5	21.5	9.5	11	8.5	5	6.4	7.1	3.4	5.6	20	5.9	.	.	15	.	.	18	5	3	7	9	7	.	6	3	.	.	1	3	.
IV	6.4	11.1	8.2	8.5	13.2	4.2	22.8	− 3.5	.	1	2	4	18	23	28	12	2	6.4	6.3	5.4	6.1	81	15.4	.	.	4	.	.	27	14	4	5	18	15	2	15	3	3	.	2	.	4
V	8.5	15.6	11.5	11.8	17.2	6.4	26.5	0.2	3	2	14	13.5	18	14	11.5	12	5	4.8	5.7	4.7	5.1	52	11.2	.	.	.	2	.	19	5	8	8	12	10	1	12	.	.	.	.	.	1
VI	11.4	15.9	13.0	13.3	17.3	9.7	26.5	7.0	2.5	.	0.5	5	9	16.5	26	19.5	11	7.6	8.8	7.5	7.9	116	40.3	.	.	.	2	.	24	4	.	15	17	13	5	17	.	.	1	.	2	7
VII	14.1	21.2	17.3	17.5	22.5	12.5	30.0	8.9	6	2	6	3	17	13.5	15.5	11	19	7.6	7.3	7.7	7.6	29	6.2	.	.	.	9	1	13	2	1	18	14	9	.	14	.	.	.	.	1	5
VIII	15.3	21.0	16.7	17.4	22.4	13.9	35.0	8.2	4.5	0.5	0.5	3	28.5	23.5	23	7.5	2	6.4	7.0	7.9	7.1	120	32.1	.	.	.	9	6	22	9	2	16	14	11	5	14	.	.	.	.	.	5
IX	10.7	16.1	12.3	12.8	17.3	9.6	26.6	1.6	1.5	1.5	8	5	33.5	13.5	13	10	4	7.9	8.3	8.5	8.2	71	18.3	.	.	.	2	.	11	2	.	19	17	12	1	17	.	.	.	.	5	2
X	7.1	13.8	8.5	9.5	14.4	5.8	20.0	− 2.5	1	2.5	18	16	34.5	8	3	2	8	6.1	5.7	5.1	5.6	1	0.4	.	.	2	.	.	11	2	8	12	6	.	.	6	.	.	.	.	5	.
XI	1.1	3.0	1.7	1.8	4.3	−0.3	15.8	− 4.5	.	2.5	16.5	5.5	19	27.5	14	1	4	8.2	8.2	8.2	8.2	110	30.6	3	.	18	.	.	3	14	.	20	19	13	4	4	15	8	.	.	5	.
XII	−1.7	−0.4	−1.2	−1.1	0.6	−3.3	6.1	−12.1	0.5	1	17	14	12.5	10.5	17.5	11	9	8.5	8.4	7.8	8.2	45	18.2	14	3	22	.	.	14	7	2	22	15	8	1	4	11	17	.	6	10	.
Jahr	6.2	10.9	7.9	8.2	12.3	4.7	35.0	−14.2	24.5	16.5	102	98.5	260.5	207.5	199	112.5	84	6.9	7.3	6.5	6.9	749	40.3	27	6	93	24	7	209	93	35	167	176	121	20	123	53	51	1	12	34	24

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																			
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Lufttemperatur T: Max ≤ 0.0	Lufttemperatur T: Min ≤ -10.0	Lufttemperatur T: Min ≤ 0.0	Lufttemperatur T: Max ≥ 25.0	Lufttemperatur T: Max ≥ 30.0	Windstärke F ≥ 6	Windstärke F ≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	Bewölkung N ≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	Niederschlag R ≥ 1.0 mm	Niederschlag R ≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
Gotha (Flughafen) $\varphi = 50°\ 56'$ N $\lambda = 10°\ 43'$ E $\triangle$ G = + 43m — $H_s = 300$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m																																									
I	−1.7	1.5	−0.6	−0.4	2.6	−4.4	11.0	−22.5	3.5	1	9	6	15.5	20	20.5	13.5	4	7.9	7.5	7.4	7.5	16	5.0	9	5	21	.	.	4	1	3	17	12	5	.	6	6	11	.	.	3	.
II	1.4	5.9	2.5	3.1	6.9	−0.9	16.4	− 7.2	1	1	3	2	7.5	29	31.5	9	.	7.0	6.9	5.4	6.4	18	4.5	.	.	14	.	.	8	1	4	10	12	5	.	8	4	2	.	.	3	.
III	1.0	9.9	3.9	4.7	11.1	−1.1	18.7	− 7.4	2	12.5	20.5	12	8	15	14	8	1	6.6	6.2	3.7	5.5	9	3.8	.	.	19	.	.	5	.	3	7	6	4	.	6	.	.	.	.	2	.
IV	6.4	12.9	9.4	9.5	14.8	3.6	25.2	− 2.7	1	0.5	3	4	10	23	31	12.5	5	7.0	6.4	5.9	6.4	34	5.2	.	.	6	1	.	7	.	2	9	16	12	.	12	4	.	.	.	.	3
V	7.6	17.1	13.2	12.8	18.5	4.1	29.3	− 2.7	3	9.5	14	6	9	15	13	13.5	10	5.1	5.7	5.5	5.4	13	3.7	.	.	5	3	.	3	.	7	9	7	5	.	7	.	.	.	.	1	1
VI	11.9	17.3	14.4	14.5	18.5	9.8	28.2	5.4	4.5	4	4.5	4	5	13.5	32.5	17	5	7.5	8.1	7.5	7.7	143	57.4	.	.	.	2	.	.	.	.	12	14	13	4	14	.	.	2	.	.	6
VII	13.8	22.2	18.2	18.1	24.0	11.1	31.3	6.5	8	8.5	6.5	3	6.5	17.5	20	20	3	6.6	6.7	6.6	6.6	25	8.0	.	.	.	12	5	.	.	2	11	12	7	.	12	.	.	.	.	.	4
VIII	14.9	22.7	18.3	18.6	24.4	12.3	36.4	6.5	2	1	3.5	3.5	11.5	25	29.5	7	10	6.0	6.2	6.2	6.1	73	24.0	.	.	.	14	7	4	.	2	10	13	8	2	13	.	.	1	.	1	3
IX	10.2	17.6	13.7	13.8	18.9	8.4	29.1	− 0.5	3.5	9	9.5	4.5	10	12	21	8.5	12	7.8	7.5	5.0	6.8	44	9.4	.	.	1	2	.	2	.	.	5	14	10	.	14	.	.	.	.	5	1
X	5.3	14.9	8.5	9.3	15.5	3.3	22.3	− 5.0	2.5	19	17.5	8	17.5	11	2.5	4	11	6.7	5.7	3.2	5.2	0	0.1	.	.	9	.	.	.	.	4	6	1	.	.	1	.	.	.	.	12	.
XI	1.2	4.4	1.9	2.4	5.4	−0.7	17.4	− 7.0	0.5	13	6	2.5	11.5	31.5	14.5	2.5	8	8.3	7.9	7.3	7.8	36	6.1	4	.	17	.	.	9	2	.	17	19	11	.	14	5	.	.	.	9	.
XII	−0.3	0.6	−0.6	−0.2	1.4	−2.1	8.2	− 9.5	1	8	15.5	5	9.5	11	29.5	3.5	10	9.2	8.8	7.5	8.5	16	4.6	12	.	21	.	.	3	1	.	21	9	6	.	4	5	9	.	1	9	.
Jahr	6.0	12.2	8.6	8.8	13.5	3.6	36.4	−22.5	32.5	87	112.5	60.5	121.5	223.5	259.5	119	79	7.1	7.0	5.9	6.7	427	57.4	25	5	113	34	12	45	5	27	134	135	86	6	111	24	22	3	1	45	18
Eigenrieden $\varphi = 51°\ 13'$ N $\lambda = 10°\ 20'$ E $\triangle$ G = + 41m — $H_s = 480$ m h_t (Hütte) = 1.9 m $h_r = 1.2$ m																																									
I	−3.2	−0.8	−2.2	−2.1	−0.1	−4.6	7.5	−17.4	5	.	7	9	6	36	12	14	4	8.4	7.0	7.8	7.8	42	9.0	14	5	26	.	.	.	.	.	15	22	10	.	8	14	28	.	.	3	.
II	0.3	4.2	1.6	1.9	5.3	−1.0	13.3	− 5.1	2	.	.	2	5	23	42	6	4	8.4	6.3	6.0	6.9	35	6.2	1	.	21	.	.	1	.	3	14	15	12	.	6	9	8	.	2	5	1
III	1.8	8.1	3.8	4.4	9.1	0.2	16.2	− 5.8	6	1	28	15	4	12	16	8	3	7.2	6.8	5.2	6.4	15	5.9	.	.	17	.	.	.	.	.	10	8	3	.	6	2	1	.	.	4	.
IV	5.1	11.0	7.7	7.9	12.9	3.4	21.8	− 3.0	1	1	1	3	11	24	28	20	1	8.2	6.9	6.0	7.0	79	13.9	.	.	5	.	.	.	.	.	11	20	15	2	14	6	4	.	.	3	.
V	8.0	14.8	10.6	11.0	16.2	5.6	26.0	0.2	6	1	24	10	18	11	9	12	2	6.1	5.9	5.5	5.8	33	6.3	.	.	.	2	.	.	.	2	11	13	10	.	13	.	.	.	.	1	1
VI	10.2	14.9	11.7	12.2	16.7	8.2	25.7	4.2	12	6	1	3	17	22	21	8	.	8.2	8.3	7.5	8.0	85	13.6	.	.	.	1	.	.	.	.	15	17	15	2	17	.	.	.	.	2	1
VII	13.9	20.0	15.7	16.3	21.8	12.2	28.6	6.0	9	3	10	10	8	18	14	18	3	7.2	6.9	6.5	6.8	33	8.6	.	.	.	7	.	.	.	.	8	11	7	.	11	.	.	.	.	1	3
VIII	14.3	20.2	16.1	16.7	21.6	12.3	33.4	6.0	.	1	1	7	26	27	21	5	5	7.5	6.6	6.7	6.9	121	35.6	.	.	.	9	5	.	.	1	11	16	10	5	16	.	.	.	.	.	2
IX	10.1	15.4	11.5	12.1	16.6	8.8	24.6	1.5	5	2	9	12	21	13	16	5	7	8.2	7.5	6.3	7.3	71	12.4	.	.	.	.	.	.	.	.	13	19	11	2	19	.	.	.	.	8	2
X	6.5	12.1	8.3	8.8	12.7	5.3	18.8	− 1.5	1	.	25	13	23	22	1	2	6	6.7	6.1	5.0	5.9	2	0.3	.	.	2	.	.	.	.	2	9	11	.	.	11	.	.	.	.	10	.
XI	0.5	2.3	0.8	1.1	3.7	−0.8	17.4	− 4.0	.	.	17	3	7	28	33	1	1	9.2	8.8	9.1	9.0	77	17.5	3	.	22	.	.	.	.	.	25	18	11	3	4	14	10	.	.	11	.
XII	−2.2	−1.1	−2.0	−1.8	−0.1	−3.6	6.2	− 9.1	1	2	21	11	10	16	26	2	4	9.4	9.2	8.6	9.1	35	6.3	16	.	27	.	.	.	.	.	25	23	9	.	12	11	22	.	.	16	.
Jahr	5.4	10.1	6.9	7.3	11.4	3.8	33.4	−17.4	48	17	144	98	156	252	239	101	40	7.9	7.2	6.7	7.3	628	35.6	34	5	120	19	5	1	.	8	167	193	113	14	137	56	73	.	2	64	10
Friedrichsbrunn $\varphi = 51°\ 41'$ N $\lambda = 11°\ 2'$ E $\triangle$ G = + 44m — $H_s = 530$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m																																									
I	−2.5	−0.4	−1.9	−1.7	0.5	−4.8	7.9	−14.0	10	.	10	5	9	14	37	8	.	7.8	7.2	6.1	7.0	38	7.0	14	6	24	.	.	.	1	2	12	16	10	.	5	11	22	.	.	8	.
II	0.4	4.2	0.9	1.6	5.3	−1.7	14.9	− 6.0	6	.	4	2	2	9	52	8	1	7.1	6.3	4.3	5.9	45	10.4	2	.	21	.	.	6	1	5	5	16	9	1	5	11	10	.	.	5	1
III	2.2	7.8	3.4	4.2	8.7	0.1	15.4	− 5.0	13	4	20	8	8	6	23	11	.	5.5	5.6	2.6	4.6	24	9.4	.	.	14	.	.	3	.	8	5	8	6	.	7	1	.	.	.	1	.
IV	4.8	10.0	6.9	7.2	11.4	2.7	20.9	− 4.5	5	.	7	.	3	6	59	9	1	7.5	7.2	5.3	6.6	71	11.5	.	.	7	.	.	4	1	2	10	18	14	2	10	8	4	.	.	2	1
V	8.4	14.3	10.0	10.7	15.5	4.9	25.9	− 0.5	14	2	25	6	4	7	28	7	.	5.0	5.5	4.2	4.9	15	6.0	.	.	1	2	.	.	.	11	8	11	6	.	11	.	.	1	.	2	.
VI	10.3	14.9	11.5	12.0	16.4	7.8	25.4	3.5	12	3	5	1	3	3	50	13	.	7.8	8.2	7.3	7.8	91	14.1	.	.	.	1	.	.	.	.	14	18	14	5	18	.	.	.	.	4	6
VII	14.1	19.2	14.9	15.8	20.7	11.2	28.4	6.1	11	9	14	.	3	7	39	10	.	5.8	6.9	5.5	6.1	28	9.6	.	.	.	6	.	.	.	2	7	9	6	.	9	.	.	.	.	3	1
VIII	14.1	19.4	15.5	16.1	20.9	11.9	33.9	6.1	7	2	13	.	5	11	52	3	.	6.5	6.6	6.0	6.4	84	24.0	.	.	.	7	5	2	.	2	10	16	12	3	16	.	.	.	.	.	4
IX	10.0	15.1	11.2	11.9	16.0	8.1	24.4	0.5	15	4	15	5	1	4	38	8	.	7.5	7.6	6.0	7.0	56	24.6	.	.	.	.	.	.	.	2	12	11	6	2	11	.	.	.	.	5	2
X	7.0	12.6	8.3	9.0	13.5	4.8	18.4	− 2.5	7	6	29	10	4	6	30	1	.	5.0	5.1	2.7	4.3	4	1.7	.	.	2	.	.	.	.	12	7	4	2	.	4	.	.	.	.	5	1
XI	0.6	2.1	0.6	1.0	3.6	−1.3	18.4	− 4.5	14	3	11	2	1	4	51	3	1	8.5	8.9	7.2	8.2	46	12.2	5	.	22	.	.	.	.	.	18	19	7	1	10	9	3	.	.	12	.
XII	−2.0	−0.5	−1.8	−1.5	0.6	−4.1	5.9	−11.5	14	3	19	3	4	3	42	5	.	7.9	7.9	6.6	7.5	31	9.7	13	2	27	.	.	.	.	.	17	21	7	.	14	7	19	.	.	12	.
Jahr	5.6	9.9	6.6	7.2	11.1	3.3	33.9	−14.0	128	36	172	42	47	80	501	86	3	6.8	6.9	5.3	6.3	533	24.6	34	8	118	16	5	15	3	49	125	167	99	14	120	47	58	1	.	59	16

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																										
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Lufttemperatur T: Max ≧ 0.0	Min ≦ -10.0	Min ≦ 0.0	Max ≦ 25.0	Max ≦ 30.0	Windstärke F: ≧ 6	≧ 8	Bewölkung N: ≦ 2.0	≧ 8.0	Niederschlag R: ≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
Krüssau																																																
$\varphi = 52°\ 16'$ N $\lambda = 12°\ 4'$ E $\triangle G = +48$m																																															
$H_s = 50$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																																															
I	−1.7	1.5	−0.8	−0.4	2.3	−3.3	9.7	−14.8	5	1	7	12	31	10	20	5	2	8.1	7.3	7.0	7.5	27	5.0	8	4	22	.	.	6	1	.	15	17	10	.	10	7	14	.	.	.	.
II	2.0	6.0	2.6	3.3	6.8	0.1	12.6	− 3.5	.	5	.	2	14	16	39	5	3	7.4	7.3	6.0	6.9	28	8.4	.	.	13	.	.	7	1	5	13	14	10	.	13	1	.	.	.	6	.
III	1.2	11.3	3.8	5.0	11.7	−0.8	19.6	− 6.9	4	5	29	7	6	7	23	8	4	5.1	5.5	3.9	4.8	9	7.5	.	.	19	.	.	8	1	4	5	6	1	.	6	.	.	.	.	6	.
IV	6.4	13.3	9.1	9.5	15.0	4.4	24.9	− 1.3	1	.	3	.	16	22	44	4	.	6.4	6.7	5.6	6.2	67	9.5	.	.	4	.	.	12	3	.	4	17	14	.	13	4	.	2	2	5	2
V	8.4	18.2	13.1	13.2	19.7	4.2	30.1	− 1.5	5	11	16	2	9	12	26	4	8	3.9	5.2	3.9	4.3	18	5.8	.	.	5	3	1	3	.	10	5	8	6	.	8	.	.	.	.	1	1
VI	12.4	18.8	14.9	15.2	20.7	9.8	30.0	5.2	9	2	2	1	11	15	36	14	.	7.6	7.6	6.7	7.3	62	11.6	.	.	.	3	1	2	.	.	10	19	13	1	19	.	.	.	.	1	6
VII	14.1	23.1	18.6	18.6	25.0	11.0	33.0	6.4	18	3	4	.	8	17	21	13	6	6.5	6.3	6.0	6.3	32	6.8	.	.	.	14	5	2	.	.	7	10	7	.	10	.	.	.	.	2	3
VIII	15.0	23.4	18.1	18.6	25.0	12.7	37.9	5.4	5	2	.	1	19	21	39	3	3	6.4	5.8	5.6	5.9	77	19.0	.	.	.	12	6	6	.	4	6	21	12	3	21	.	.	.	.	5	5
IX	9.3	17.9	13.1	13.4	19.4	7.9	27.4	− 0.2	7	5	8	4	8	23	25	3	7	6.4	7.1	5.4	6.3	51	14.9	.	.	2	3	.	1	.	1	6	13	8	1	13	.	.	.	.	17	1
X	5.5	15.5	7.5	9.0	15.7	2.9	21.5	− 3.3	3	18	26	3	12	15	6	2	8	5.8	3.5	2.7	4.1	3	1.2	.	.	7	.	.	.	.	9	4	5	1	.	5	.	.	.	.	18	.
XI	1.1	4.7	1.6	2.2	5.8	−0.9	15.9	− 7.1	5	9	11	2	21	18	18	2	4	8.2	8.0	7.4	7.9	54	12.0	.	.	20	.	.	6	.	1	17	15	9	1	13	2	.	.	.	14	.
XII	−0.5	1.1	−0.3	0.0	2.2	−1.7	7.1	− 6.5	1	5	14	2	21	14	28	7	1	7.9	7.5	7.3	7.6	19	4.2	8	.	22	.	.	3	.	2	19	14	13	.	8	6	.	.	1	10	.
Jahr	6.1	12.9	8.4	9.0	14.1	3.9	37.9	−14.8	63	66	120	36	176	190	328	70	46	6.6	6.5	5.6	6.2	447	19.0	16	4	114	35	13	56	6	36	111	159	104	6	139	20	14	2	3	85	18
Braunlage																																															
$\varphi = 51°\ 43'$ N $\lambda = 10°\ 37'$ E $\triangle G = +42$m																																															
$H_s = 607$ m h_t (Hütte) $= 1.7$ m $h_r = 1.3$ m																																															
I	−2.8	−0.9	−2.2	−2.0	0.2	−4.4	6.5	−12.7	15	.	1	5.5	5	17.5	33	11	5	9.7	8.1	6.1	8.0	83	12.2	14	7	22	.	.	.	.	.	17	20	15	1	8	12	27	.	.	6	.
II	0.3	3.5	0.6	1.2	4.8	−1.4	13.3	− 7.0	6	1.5	.	0.5	1	21	35	16	3	7.3	6.6	5.2	6.4	132	26.0	2	.	19	.	.	.	.	6	12	16	15	6	5	11	16	3	.	2	.
III	1.3	7.4	3.1	3.7	8.8	0.2	15.2	− 3.0	11.5	11.5	20	5.5	8.5	7.5	11	11.5	6	5.8	5.9	3.2	5.0	31	16.3	.	.	17	.	.	.	.	6	9	10	7	1	9	1	.	.	2	4	.
IV	4.0	9.1	6.4	6.5	11.0	3.0	21.0	− 3.8	15	0.5	2	2	0.5	5.5	39.5	21	4	7.3	7.1	5.8	6.7	140	16.3	.	.	4	.	.	.	.	1	11	21	18	6	13	8	8	2	4	1	1
V	7.1	13.8	9.8	10.1	15.5	4.4	27.1	− 0.3	15.5	13.5	11	5.5	3.5	12.5	20.5	5	6	6.1	5.9	5.2	5.7	49	10.4	.	.	1	3	.	.	.	7	11	14	11	1	14	.	.	.	.	.	.
VI	11.1	13.7	11.2	11.8	[1]				9	3.5	14.5	0.5	1	7	27	25.5	2	8.3	8.7	8.4	8.5	130	25.4	.	.	.	[1]	.	1	.	.	20	19	16	5	19	.	.	.	.	.	6
VII	12.8	18.1	14.6	15.0	20.0	10.2	28.0	6.4	11.5	11	9.5	1	3	6	29.5	18.5	3	7.4	7.6	7.7	7.6	55	21.1	.	.	.	6	.	.	.	.	12	8	7	1	8	.	.	1	.	.	5
VIII	12.8	18.0	14.7	15.0	20.0	11.0	32.0	5.7	1.5	1.5	1	0.5	6	24.5	51.5	3.5	3	7.2	6.5	7.4	7.0	207	68.4	.	.	.	8	4	.	.	4	16	14	12	7	14	.	.	1	.	.	8
IX	9.5	14.5	11.0	11.5	15.9	7.8	23.6	1.5	9.5	3	9	6	8	16	31.5	6	1	9.3	7.6	7.1	8.0	40	9.0	.	.	.	.	.	.	.	.	17	11	10	.	11	.	.	.	.	.	2
X	6.5	12.7	7.6	8.6	13.9	5.3	18.2	− 1.1	.	1	33.5	11	5	22	19.5	1	.	5.5	4.8	3.4	4.6	12	6.8	.	.	2	.	.	.	.	9	5	10	2	.	10	.	.	.	3	.
XI	0.0	1.7	0.4	0.6	3.0	−0.8	18.7	− 6.8	4.5	2.5	13.5	0.5	3	12.5	44.5	6	3	9.5	8.7	8.5	8.9	160	30.8	4	.	23	.	.	1	.	.	24	16	13	7	4	12	22	.	4	6	.
XII	1.9	−0.7	−1.8	−1.6	0.5	−3.5	5.8	−13.6	10	6.5	16.5	.	3.5	8.5	22	12	14	9.9	8.2	7.3	8.5	64	17.5	12	3	25	.	.	1	.	.	21	12	10	2	4	8	31	.	.	8	.
Jahr	5.1	9.2	6.3	6.7				−13.6	109	56	131.5	38.5	48	160.5	364.5	137	50	7.8	7.1	6.3	7.1	1103	68.4	32	10	113			2	.	33	178	171	136	37	119	52	104	7	10	30	22
Seesen																																															
$\varphi = 51°\ 54'$ N $\lambda = 10°\ 10'$ E $\triangle G = +41$m																																															
$H_s = 220$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																																															
I	−0.5	1.8	0.1	0.4	2.5	−2.5	11.3	−17.1	12	.	10	.	.	23	39	9	.	8.2	7.4	6.9	7.5	46	5.9	8	4	19	.	.	.	.	3	19	16	12	.	8	8	19	.	.	.	.
II	2.4	5.5	2.9	3.4	6.7	0.5	13.7	− 2.6	6	3	1	3	1	20	45	5	.	7.9	6.6	5.8	6.8	44	7.3	.	.	13	.	.	1	.	2	12	14	11	.	12	2	1	.	.	4	.
III	2.4	10.2	5.4	5.8	11.1	0.7	18.3	− 5.4	15	1	16	9	2	18	29	3	.	5.5	4.7	2.9	4.4	14	9.7	.	.	14	.	.	.	.	9	6	7	3	.	6	1	.	.	.	2	.
IV	6.1	12.3	9.3	9.2	14.2	4.8	23.4	− 0.5	7	1	1	1	1	9	58	12	.	6.2	6.9	4.9	6.0	90	14.5	.	.	2	.	.	1	.	2	7	19	15	2	15	4	3	.	.	.	1
V	8.2	16.3	12.7	12.5	18.0	5.4	28.1	1.4	15	3	14	11	.	12	30	8	.	5.5	4.4	3.4	4.4	28	7.8	.	.	.	2	.	.	.	9	5	12	8	.	12	.	.	.	.	.	1
VI	11.7	16.8	14.0	14.1	19.1	9.7	28.5	6.1	18	2	8	2	1	16	27	16	.	7.8	7.3	7.3	7.5	58	11.6	.	.	.	2	.	.	.	1	11	18	16	2	18	.	.	1	.	.	7
VII	13.2	21.3	17.5	17.4	23.0	11.5	30.9	7.0	17	.	23	3	1	8	31	10	.	7.0	4.7	5.1	5.6	42	11.0	.	.	.	11	1	.	.	.	6	11	5	1	11	.	.	.	.	4	1
VIII	14.3	21.4	16.9	17.4	23.0	12.9	34.9	8.4	13	.	2	4	1	10	51	12	.	6.0	5.8	5.3	5.7	124	30.0	.	.	.	10	6	1	.	6	10	16	12	7	16	.	.	.	.	.	.
IX	10.6	17.6	12.8	13.4	18.6	9.2	26.6	1.0	5	.	30	.	.	10	39	6	.	7.0	6.0	3.6	5.5	59	10.2	.	.	.	2	.	.	.	3	6	11	10	1	11	.	.	.	.	8	.
X	6.3	14.6	8.7	9.6	15.3	4.8	20.9	− 2.8	.	1	37	3	1	13	38	.	.	5.2	4.9	2.4	4.2	15	6.7	.	.	5	.	.	.	.	9	5	4	3	.	4	.	.	.	.	12	.
XI	1.4	4.2	2.7	2.8	5.2	0.7	18.1	− 5.1	.	2	9	4	1	11	61	2	.	8.1	7.5	6.9	7.5	82	20.5	.	.	8	.	.	.	.	2	16	15	11	3	12	3	2	.	.	3	.
XII	−0.2	1.3	0.1	0.3	1.9	−1.8	9.5	− 8.5	7	.	23	5	2	11	42	3	.	6.7	6.6	5.3	6.2	34	6.1	10	.	18	.	.	.	.	3	9	17	12	.	11	6	16	.	.	6	.
Jahr	6.3	11.9	8.6	8.8	13.2	4.7	34.9	−17.1	115	13	174	45	11	161	490	86	.	6.7	6.1	5.0	5.9	636	30.0	18	4	79	27	7	3	.	49	112	160	118	16	136	24	41	1	.	39	10

[1] Beobachtungen unbrauchbar.

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)	
	7^h	14^h	21^h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7^h	14^h	21^h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum

Monat	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter

Torfhaus

$\varphi = 51°\ 46'$ N $\lambda = 9°\ 34'$ E $\triangle G = +38^m$ — $H_s = 491$ m h_t (Hütte) $= 2.3$ m $h_r = 1.0$ m

I	−2.1	−0.4	−1.6	−1.4	0.2	−3.6	8.3	−13.5	1	.	1	21	15	27	11	14	3	6.3	6.1	5.8	6.1	82	12.8	12	2	21	.	.	4	.	3	8	19	16	3	6	13	28	.	.	6	.
II	0.7	3.5	1.3	1.7	4.5	−0.9	12.0	− 4.4	.	.	.	3	2	27	37	14	1	7.3	5.8	5.4	6.2	96	17.2	1	.	19	.	.	9	4	5	8	18	13	5	6	12	10	.	.	12	.
III	1.7	7.6	3.2	3.9	8.5	0.2	15.8	− 4.5	7	6	9	22	5	12	12	16	4	4.2	4.1	3.4	3.9	27	11.2	.	.	16	.	.	2	1	13	3	9	7	1	8	1	.	.	.	4	.
IV	4.8	9.9	6.8	7.1	11.7	2.9	20.3	− 3.4	.	1	1	4	7	24	26	26	1	6.3	5.6	4.4	5.4	107	16.8	.	.	6	.	.	14	2	4	4	21	16	1	15	6	3	.	3	7	3
V	7.1	14.0	9.7	10.1	15.2	4.7	25.3	− 0.2	4	15	2	14	13	8	15	18	4	4.4	3.8	3.5	3.9	65	14.0	.	.	1	1	.	1	.	12	1	16	13	2	16	.	.	.	1	4	3
VI	9.8	14.6	11.1	11.8	16.2	7.6	25.3	5.0	5	2	.	4	4	15	33	23	4	6.3	5.5	5.9	5.9	81	9.2	.	.	.	1	.	.	.	.	2	23	16	.	23	.	.	.	.	7	7
VII	12.6	19.5	14.8	15.4	20.7	10.6	27.8	5.4	6	9	3	2	1	13	29	19	11	4.8	4.5	3.8	4.4	57	17.5	.	.	.	7	.	2	.	7	2	13	9	1	13	.	.	1	.	2	7
VIII	13.0	18.7	14.7	15.3	19.9	11.2	31.2	6.6	.	3	2	3	9	30	36	7	3	5.8	5.3	5.5	5.5	150	25.5	.	.	.	7	4	5	.	4	4	19	19	5	19	.	.	.	.	2	7
IX	9.2	14.8	11.0	11.5	15.7	7.7	23.8	− 0.5	4	3	9	4	11	19	30	9	1	5.1	4.5	4.5	4.7	75	30.9	.	.	1	.	.	1	.	6	.	15	11	2	15	.	.	1	.	12	2
X	7.1	12.6	8.5	9.2	13.1	5.3	17.3	− 1.0	3	13	19	16	13	17	10	1	1	5.5	4.1	4.1	4.6	23	13.1	.	.	2	.	.	.	.	10	5	7	5	1	7	.	.	.	.	8	.
XI	0.7	2.5	0.9	1.2	3.6	−0.9	18.0	− 4.7	6	8	3	3	14	28	21	4	3	6.3	6.2	6.5	6.3	107	24.6	3	.	21	.	.	3	.	2	6	18	14	3	5	13	14	.	1	11	1
XII	−1.7	−0.3	−1.4	−1.2	0.4	−3.4	6.2	−10.5	9	10	17	7	16	4	20	7	3	6.1	7.0	5.8	6.3	62	10.3	13	1	28	.	.	3	1	4	9	19	15	1	9	10	22	.	.	13	.
Jahr	5.2	9.8	6.6	7.0	10.8	3.4	31.2	−13.5	45	70	66	103	110	224	280	158	39	5.7	5.2	4.9	5.3	932	30.9	29	3	115	16	4	44	8	70	52	197	154	25	142	55	77	2	5	88	30

Hameln

$\varphi = 52°\ 6'$ N $\lambda = 9°\ 20'$ E $\triangle G = +37^m$ — $H_s = 85$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	0.4	2.4	0.6	1.0	3.2	−2.0	11.5	−15.5	3	7.5	15	20.5	3.5	2.5	9.5	23.5	8	7.4	8.1	6.9	7.5	39	5.4	8	5	17	.	.	.	.	1	14	21	9	.	10	11	14	1	1	3	.
II	2.7	5.7	3.2	3.7	6.6	0.7	12.5	− 3.2	3.5	3	3	4.5	1	0.5	20.5	41	7	7.6	6.7	6.2	6.8	59	10.5	.	.	11	.	.	6	1	2	13	17	11	1	12	5	.	.	6	4	1
III	3.5	10.1	5.9	6.4	11.2	2.1	18 8	− 2.9	5.5	8.5	18	16	1.5	1.5	7.5	26.5	8	5.7	5.1	4.6	5.1	22	10.1	.	.	10	.	.	1	.	6	6	10	4	1	10	.	.	.	1	2	.
IV	7.1	13.2	9.5	9.8	14.8	5.1	23.7	− 2.5	3	2.5	6	3	2	0.5	24	39	10	6.8	6.8	5.7	6.4	86	17.3	.	.	2	.	.	4	1	2	10	21	17	2	18	3	2	.	.	2	2
V	9.5	17.2	12.2	12.8	18.4	6.5	28.9	1.8	5	13.5	11.5	13	4	1.5	4.5	32	8	5.7	5.0	4.2	5.0	63	23.6	.	.	.	2	.	.	.	9	6	16	11	2	16	.	.	.	.	3	.
VI	12.6	17.8	13.8	14.5	19.2	9.4	28.9	5.6	11.5	3	2.5	3	1	2	8	51	8	7.0	7.4	6.1	6.8	92	37.4	.	.	.	2	.	2	.	1	8	19	12	1	19	.	.	.	.	1	5
VII	14.3	21.6	17.2	17.6	22.8	11.9	30.9	8.0	7.5	7	0.5	1	.	1	12	51	13	6.2	6.0	4.7	5.6	41	10.5	.	.	.	10	2	.	.	4	7	8	8	1	8	.	.	.	.	5	8
VIII	15.0	21.6	17.0	17.6	22.8	13.3	34.0	8.0	11	4.5	4.5	1.5	0.5	.	10.5	44.5	16	6.2	6.8	6.9	6.6	116	16.4	.	.	.	8	5	3	.	2	9	18	15	5	18	.	.	1	.	.	7
IX	11.1	17.5	12.7	13.5	18.2	9.5	26.5	1.5	11	5.5	5.5	8	0.5	0.5	8	26	25	6.6	6.9	4.6	6.0	43	11.3	.	.	.	1	.	.	.	4	9	14	11	1	14	.	.	.	1	8	1
X	7.5	14.5	9.7	10.4	15.0	5.7	20.6	− 1.3	4.5	11.5	11	18	1.5	6	7	14.5	19	5.5	5.2	4.0	4.9	5	1.3	.	.	2	.	.	.	.	10	9	5	4	.	5	.	.	.	.	3	.
XI	2.7	5.3	3.5	3.8	6.6	0.9	15.8	− 2.0	9	9	9	6	2.5	4.5	16	27	7	8.6	7.3	7.8	7.9	48	12.1	.	.	10	.	.	.	.	1	18	19	10	1	17	2	.	1	.	3	1
XII	0.7	1.9	1.0	1.2	2.7	−0.9	8.8	− 6.1	4	6.5	20.5	9.5	0.5	.	13.5	19.5	19	9.0	7.6	8.2	8.3	31	10.0	7	.	18	.	.	.	.	1	21	18	8	1	13	5	5	.	2	7	.
Jahr	7.2	12.4	8.9	9.4	13.5	5.2	34.0	−15.5	78.5	82	107	104	18.5	20.5	141	395.5	148	6.9	6.5	5.8	6.4	645	37.4	15	5	70	23	7	16	2	43	130	186	120	16	160	26	21	3	11	41	25

Uelzen

$\varphi = 52°\ 58'$ N $\lambda = 10°\ 33'$ E $\triangle G = +42^m$ — $H_s = 38$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.6$ m

I	−1.1	1.3	−0.1	0.0	2.2	- 2.6	10.8	−13.3	2	7	6	18.5	4.5	41	5	9	.	8.2	7.5	5.5	7.1	30	6.3	8	2	21	.	.	.	.	4	14	19	9	.	13	6	14	.	.	2	.
II	2.5	5.6	3.0	3.5	6.3	0.9	11.4	− 2.2	.	.	0.5	3.5	1	61.5	10	7.5	.	9.1	7.3	5.7	7.4	54	8.8	.	.	11	.	.	1	.	2	12	17	12	.	15	2	.	.	.	3	.
III	1.7	10.2	5.3	5.6	10.9	0.9	18.4	− 5.0	3	15.5	24	6.5	3	27	4.5	9.5	.	5.6	4.6	2.2	4.1	23	11.9	.	.	13	.	.	1	.	9	4	8	5	1	8	.	.	.	.	1	.
IV	6.2	12.7	9.6	9.5	14.6	5.2	24.7	− 0.5	1	1	1	2	3	62	10.5	9.5	.	7.3	7.2	6.4	7.0	88	13.8	.	.	1	.	.	.	.	1	12	19	17	3	18	1	.	2	.	.	2
V	7.9	17.4	13.9	13.0	19.1	6.1	29.5	1.0	.	17	19	9	5	23	6	14	.	3.6	5.2	3.6	4.1	28	8.3	.	.	.	3	.	.	.	11	3	9	6	.	9	.	.	.	.	.	1
VI	11.8	18.8	15.0	15.2	20.4	9.9	29.8	6.5	5	8	1	1	5	46	7.2	16.5	.	6.5	7.3	7.2	7.0	56	11.4	.	.	.	3	.	.	.	.	8	21	12	1	21	.	.	.	.	.	5
VII	13.8	21.7	18.4	18.1	24.1	12.4	32.1	8.0	5	15	3	3	.	40.5	10	16.5	.	6.2	6.1	4.2	5.5	51	11.2	.	.	.	13	3	.	.	2	7	13	9	1	13	.	.	.	.	.	4
VIII	13.8	21.8	17.8	17.8	23.7	13.0	35.4	7.5	1	10	3.5	3	2.5	57	13.5	2.5	.	6.0	6.2	7.3	6.5	108	20.3	.	.	.	11	5	.	.	2	9	23	19	2	23	.	.	.	.	.	7
IX	9.6	17.5	12.8	13.2	18.7	9.2	26.7	0.6	.	13	10	8	1	42.5	11.5	4	.	6.5	5.8	4.5	5.6	56	19.6	.	.	.	2	.	.	.	3	6	11	9	2	11	.	.	.	.	2	1
X	[1]																																						
XI	2.0	4.9	2.6	3.0	5.7	0.5	13.7	− 3.0	.	18	5.5	6.5	3	55	1	1	.	9.3	7.4	6.9	7.9	39	9.5	1	.	13	.	.	.	.	1	16	20	11	.	18	2	.	.	.	.	.
XII	−0.1	1.9	0.4	0.6	2.8	−1.7	7.6	− 7.5	1	13	5	14	5	45	5	5	.	8.0	6.9	6.5	7.1	17	8.2	5	.	21	.	.	.	.	4	17	14	5	.	11	3	.	.	.	.	.
Jahr																																							

[1] Nicht beobachtet.

Bremervörde

$\varphi = 53°\ 29'\ N \quad \lambda = 9°\ 9'\ E \quad \triangle G = +37^m$ — $H_s = 6\,m \quad h_t$ (Hütte) $= 2.0\,m \quad h_r = 1.0\,m$

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0–12) n D								Bewölkung N (0–10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																				
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Lufttemperatur T: Max ≥ 0.0	Lufttemperatur T: Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Windstärke F ≥ 6	Windstärke F ≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	Bewölkung N ≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	Niederschlag R ≥ 1.0 mm	Niederschlag R ≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
I	−0.7	1.8	0.3	0.4	2.7	−1.9	11.0	−9.5	6	3.5	3.5	22	20.5	19	5	13.5	.	7.5	8.0	7.3	7.6	44	8.7	8	.	17	.	.	3	1	2	17	18	12	.	11	7	16	.	.	4	.
II	3.0	6.0	3.5	4.0	7.0	1.4	11.6	−3.5	0.5	.	.	3.5	6.5	38.5	26	9	.	8.5	7.7	7.3	7.8	66	10.4	.	.	4	.	.	10	2	.	14	24	13	1	23	1	.	.	.	3	.
III	2.3	10.8	4.9	5.7	11.5	1.1	18.8	−4.2	5	11.5	22.5	8.5	7.5	11	15.5	10.5	1	5.9	4.9	3.9	4.9	12	5.3	.	.	14	.	.	5	1	7	6	6	3	.	6	.	.	1	1	4	.
IV	7.2	12.7	8.1	9.0	14.2	4.7	23.0	0.0	2	0.5	1.5	6	12.5	25.5	26	16	.	6.5	7.0	5.7	6.4	62	10.2	.	.	.	.	.	7	3	2	10	17	13	1	15	2	.	1	.	3	.
V	11.2	17.5	10.3	12.3	18.4	5.1	30.0	−0.4	3	9	13.5	17	11	12.5	12.5	14.5	.	5.2	5.5	4.2	5.0	31	7.9	.	.	1	2	1	3	.	7	6	9	8	.	9	.	.	1	.	2	1
VI	13.8	17.6	12.6	14.1	19.6	9.0	26.1	5.0	3.5	7	3	5.5	9	20.5	22	19.5	.	7.0	7.5	5.6	6.7	67	12.0	.	.	.	3	.	2	.	.	7	20	14	1	20	.	.	.	.	1	6
VII	15.6	21.9	15.4	17.1	23.0	11.0	31.4	7.0	6	10	3	3.5	5	15.5	25	25	.	6.2	5.2	5.3	5.6	44	10.6	.	.	.	8	2	3	.	6	7	15	9	2	15	.	.	.	.	3	3
VIII	15.0	20.6	15.0	16.4	22.3	12.0	35.0	7.2	4	5	3	5.5	13	32.5	23.5	6.5	.	5.9	7.4	6.3	6.5	162	25.1	.	.	.	5	3	4	1	.	10	24	20	5	24	.	.	.	.	1	6
IX	10.8	18.1	12.1	13.2	19.1	8.7	28.0	0.7	2	8	9.5	12	11	29.5	11.5	6.5	.	5.8	7.1	4.6	5.8	38	8.7	.	.	.	1	.	.	.	1	3	16	9	.	16	.	.	.	.	5	1
X	6.4	14.5	8.8	9.6	14.8	5.1	20.0	−1.3	2	7.5	21.5	24	14.5	20.5	2.5	0.5	.	6.1	5.8	5.8	5.9	25	9.0	.	.	4	.	.	1	.	6	11	11	5	.	11	.	.	.	.	5	.
XI	1.9	5.6	2.8	3.3	6.5	0.5	13.8	−4.0	0.5	9	8.5	7.5	16	35	8.5	5	.	8.7	7.3	8.0	8.0	68	10.9	1	.	14	.	.	3	.	1	17	18	13	1	16	2	3	1	1	7	.
XII	0.3	2.3	0.6	1.0	3.3	−1.5	9.4	−7.1	3	5	10	13.5	12	26	14.5	9	.	7.5	6.5	7.7	7.2	26	10.4	5	.	19	.	.	2	.	1	14	14	5	1	12	2	1	.	.	8	.
Jahr	7.2	12.5	7.9	8.9	13.5	4.6	35.0	−9.5	37.5	76	99.5	128.5	138.5	286	192.5	135.5	1	6.7	6.6	6.0	6.4	645	25.1	14	.	73	19	6	43	8	33	122	192	124	12	178	14	20	4	2	46	17

Bremen (Freihafen)

$\varphi = 53°\ 3'\ N \quad \lambda = 8°\ 48'\ E \quad \triangle G = +35^m$ — $H_s = 7\,m \quad h_t$ (Hütte) $= 2.0\,m \quad h_r = 1.0\,m$

Monat	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Lufttemperatur T: Max ≥ 0.0	Lufttemperatur T: Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Windstärke F ≥ 6	Windstärke F ≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	Bewölkung N ≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	Niederschlag R ≥ 1.0 mm	Niederschlag R ≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
I	0.1	2.5	1.3	1.3	3.4	−0.9	11.4	−9.5	3	4	9	18	18	22	13	6	.	8.0	7.9	7.6	7.8	52	9.5	8	.	16	.	.	1	.	2	19	20	11	.	14	6	10	1	.	3	.
II	3.4	6.1	4.1	4.4	7.0	2.2	12.4	−0.8	1	.	.	4	5	46	22	6	.	8.6	7.9	7.6	8.0	63	14.8	.	.	4	.	.	4	.	.	15	13	10	2	11	2	.	3	.	3	.
III	3.4	10.9	6.8	7.0	11.9	2.6	19.5	−2.4	4	5	22	21	5	14	11	11	.	6.2	5.4	5.3	5.6	9	6.4	.	.	7	.	.	.	.	4	5	7	2	.	7	.	.	1	.	3	1
IV	7.1	13.2	10.3	10.2	15.1	6.1	24.4	0.5	3	1	1	7	9	32	25	12	.	6.7	7.8	7.2	7.2	51	9.9	.	.	.	.	.	4	1	1	12	19	12	.	18	1	.	.	.	2	1
V	9.7	17.7	14.2	14.0	19.5	7.6	30.6	2.2	4	7	15	19	8	13	16	11	.	4.8	5.7	5.0	5.2	29	9.2	.	.	.	3	1	.	.	6	6	9	6	.	9	.	.	.	.	.	1
VI	12.6	18.0	15.3	15.3	19.8	10.9	27.4	5.9	8	4	3	5	11	24	27	8	.	6.5	7.9	7.1	7.2	61	10.3	.	.	.	3	.	.	.	1	10	16	13	1	16	.	.	.	.	1	5
VII	14.6	21.9	18.2	18.2	23.6	13.2	33.5	8.9	9	8	6	3	6	21	27	13	.	6.2	5.8	5.9	6.0	33	7.6	.	.	.	11	3	.	.	2	6	10	8	.	10	.	.	1	.	2	3
VIII	14.9	21.0	17.5	17.7	23.0	14.0	35.9	9.6	1	7	4	8	7	36	26	3	1	7.0	8.1	7.8	7.6	138	19.1	.	.	.	9	3	1	.	.	15	24	21	5	24	.	.	.	.	1	3
IX	11.0	17.9	14.6	14.5	19.1	10.7	24.5	3.0	4	7	11	13	8	26	17	3	1	6.9	7.9	5.8	6.9	32	11.4	.	.	.	.	.	.	.	.	9	13	5	1	13	.	.	.	.	3	1
X	7.9	14.3	10.5	10.8	15.2	7.0	19.3	0.6	2	6	27	25	13	18	1	1	.	6.1	5.8	5.3	5.7	17	5.7	.	.	.	.	.	.	.	7	8	7	5	.	7	.	.	.	.	2	.
XI	2.7	5.9	3.8	4.0	7.0	1.4	15.0	−2.4	1	9	11	13	9	40	5	2	.	8.3	7.9	7.7	8.0	72	10.2	1	.	8	.	.	1	.	2	18	19	16	1	13	6	.	2	.	7	.
XII	[1]																																										
Jahr																																										

[1] Beobachtungen unbrauchbar

Langeoog

$\varphi = 53°\ 45'\ N \quad \lambda = 7°\ 29'\ E \quad \triangle G = +30^m$ — $H_s = 2\,m \quad h_t$ (Hütte) $= 2.0\,m \quad h_r = 0.8\,m$

Monat	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Lufttemperatur T: Max ≥ 0.0	Lufttemperatur T: Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Windstärke F ≥ 6	Windstärke F ≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	Bewölkung N ≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	Niederschlag R ≥ 1.0 mm	Niederschlag R ≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
I	1.1	2.6	2.1	2.0	3.1	−0.6	11.2	−8.1	8.5	3.5	4	26	25	16.5	3.5	6	.	8.1	7.6	6.9	7.5	79	12.8	6	.	18	.	.	3	.	1	18	18	16	2	13	5	.	20	.	8	.
II	4.2	5.7	4.6	4.8	6.5	3.0	11.1	0.4	2	.	.	3	14.5	36.5	17.5	10.5	.	7.0	5.8	5.7	6.2	55	8.3	.	.	.	.	.	7	3	3	10	18	13	.	18	.	.	.	2	4	.
III	4.6	8.3	6.0	6.2	9.2	3.4	14.0	−1.4	2	12.5	28	7	2	22	12	7.5	.	3.6	3.9	3.3	3.6	21	9.7	.	.	4	.	.	4	.	14	5	7	4	.	7	.	.	.	.	.	1
IV	7.6	11.4	8.8	9.1	12.6	6.2	22.7	1.0	3	3.5	1.5	3	8	31	21.5	18.5	.	6.1	6.1	5.5	5.9	43	12.0	.	.	.	.	.	10	2	3	7	15	10	1	13	2	.	.	.	4	.
V	10.6	14.6	11.9	12.2	16.1	8.9	27.6	4.9	7	14.5	12.5	9	16	7	13.5	13.5	.	4.5	4.4	4.9	4.6	29	5.8	.	.	.	1	.	2	.	10	9	11	7	.	11	.	.	.	.	.	3
VI	13.5	15.9	14.1	14.4	17.5	11.8	22.9	8.4	13.5	3.5	1	4	10	19,5	11.5	27	.	6.3	6.7	5.1	6.0	53	16.2	.	.	.	.	.	.	.	1	7	17	11	1	17	.	.	.	.	1	3
VII	15.5	18.2	16.1	16.5	19.3	13.9	29.1	10.4	15	9	4	2	4	15	19	25	.	6.3	5.2	5.3	5.6	37	11.8	.	.	.	1	.	.	.	3	8	9	7	1	9	.	.	.	.	2	2
VIII	[1]																																										
IX																																										
X	8.7	13.0	10.2	10.5	13.7	7.9	17.5	2.1	1.5	9	36.5	6	14	23	.	3	.	6.5	5.7	4.2	5.5	14	7.9	.	.	.	.	.	2	.	6	8	9	3	.	9	.	.	.	.	7	.
XI	4.4	6.1	4.7	4.9	7.4	2.5	12.8	−4.6	3	8.5	12.5	7	15	23.5	6	14.5	.	6.4	7.5	5.9	6.6	78	9.1	.	.	5	.	.	3	.	2	10	18	15	.	18	.	.	2	.	3	3
XII	2.2	3.3	2.3	2.6	4.4	1.5	6.7	−4.4	5.5	14	12	7	12.5	25	12.5	4.5	.	7.4	6.8	6.7	6.9	46	17.3	2	.	11	.	.	3	.	3	15	13	8	1	11	2	.	2	.	9	.
Jahr																																										

[1] Nicht beobachtet.

Papenburg

$\varphi = 53°\ 5'$ N $\lambda = 7°\ 26'$ E $\triangle G = +30^m$ $H_s = 4$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.2$ m

Monat	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	Windverteilung (0—12) n D N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ∧ 0.0	Min ≦ -10.0	Min ∧ 0.0	Max ≧ 25.0	Max ≧ 30.0	Windstärke F ≧ 6	≧ 8	Bewölkung N ∧ 2.0	∨ 8.0	Niederschlag R ≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≦ 0.2	Gewitter
I	0.1	2.5	0.9	1.1	3.7	−1.8	12.4	−13.5	2	1	9	7	25	18	6	4	21	7.4	6.4	6.3	6.7	91	27.0	6	5	17	.	.	1	.	3	12	15	14	2	11	4	13	.	.	7	.
II	3.2	6.1	3.7	4.2	6.8	1.7	12.5	− 2.0	.	.	.	2	12	40	12	11	7	7.7	7.5	5.9	7.0	74	16.3	.	.	5	.	.	7	2	1	11	12	11	2	12	.	.	.	.	5	.
III	2.1	10.7	4.7	5.5	11.4	0.6	20.0	− 4.0	5	1	22	11	7	11	8	11	17	5.1	4.3	3.1	4.2	19	8.8	.	.	15	.	.	1	.	11	5	6	4	.	6	.	.	.	.	6	.
IV	6.4	13.3	8.7	9.3	14.7	4.5	23.0	− 1.5	3	1	.	4	7	31	18	10	16	6.1	7.2	5.6	6.3	39	12.3	.	.	2	.	.	3	1	5	11	11	9	1	9	2	1	.	.	3	.
V	9.2	17.6	12.5	13.0	18.9	5.8	31.0	0.5	10	3	11	14	17	10	1	9	18	4.3	3.8	4.6	4.2	30	5.8	.	.	.	2	1	2	.	12	7	9	9	.	9	.	.	.	.	.	.
VI	12.0	17.9	13.9	14.4	19.4	9.1	26.6	5.5	6	2	.	.	14	21	12	13	22	6.7	7.9	6.2	6.9	112	21.6	.	.	.	1	.	.	.	4	13	18	16	4	18	.	.	.	.	1	.
VII	13.9	21.4	16.5	17.0	22.9	10.9	33.0	7.0	16	9	.	.	9	21	7	5	23	4.9	4.9	3.9	4.6	30	9.5	.	.	.	8	1	.	.	9	8	9	8	.	9	.	.	.	.	5	.
VIII	[1]																																									
IX	9.7	17.9	12.9	13.4	18.2	8.3	28.0	1.0	4	1	14	3	15	14	3	3	33	4.4	5.7	3.5	4.5	47	17.4	.	.	.	1	.	.	.	6	4	7	6	1	7	.	.	.	.	9	.
X	6.7	14.2	8.8	9.6	14.9	5.4	19.0	− 2.0	4	.	22	8	31	8	.	.	20	5.5	4.9	4.1	4.8	22	12.2	.	.	4	.	.	.	.	10	10	6	5	1	6	.	.	.	.	11	.
XI	2.2	6.9	3.2	3.9	7.3	0.3	19.0	− 4.6	7	1	9	1	18	28	12	.	14	6.3	6.3	6.2	6.3	104	15.0	.	.	12	.	.	.	.	3	10	15	14	1	14	1	.	.	.	12	.
XII	0.6	2.8	0.8	1.2	3.4	−1.5	9.8	− 7.5	1	3	24	.	6	27	12	3	17	8.2	5.9	6.7	6.9	45	10.1	5	.	17	.	.	.	.	3	15	7	7	1	6	1	1	.	.	10	.
Jahr																																										

[1] Nicht beobachtet.

Nordhorn

$\varphi = 52°\ 26'$ N $\lambda = 7°\ 4'$ E $\triangle G = +28^m$ $H_s = 22$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	Windverteilung (0—12) n D N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ∧ 0.0	Min ≦ -10.0	Min ∧ 0.0	Max ≧ 25.0	Max ≧ 30.0	Windstärke F ≧ 6	≧ 8	Bewölkung N ∧ 2.0	∨ 8.0	Niederschlag R ≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≦ 0.2	Gewitter
I	1.2	4.1	2.2	2.4	4.9	0.0	12.2	−12.3	4	1	11	23	7.5	23.5	8	6	9	7.7	7.6	6.6	7.3	68	13.4	6	1	15	.	.	9	3	2	17	21	14	1	17	4	11	.	.	4	.
II	3.3	6.2	3.7	4.2	7.3	1.9	12.4	− 1.6	7	1	.	2	2	20.5	31.5	8	12	8.1	7.2	5.6	7.0	52	12.4	.	.	8	.	.	9	4	1	10	20	12	1	16	4	.	2	.	10	.
III	2.7	11.8	5.8	6.5	12.7	1.6	20.2	− 4.1	4.5	9.5	28	9	1	6.5	13	8.5	13	5.2	4.7	2.9	4.3	19	3.5	.	.	12	.	.	3	1	10	5	13	7	.	13	.	.	.	.	2	2
IV	6.8	14.3	9.9	10.3	16.3	5.3	24.9	− 0.2	4	.	4	5	8	11	31	17	10	6.5	7.2	4.7	6.1	50	11.9	.	.	2	.	.	8	3	3	7	16	13	2	15	1	1	2	.	3	2
V	9.6	18.5	12.8	13.4	20.4	7.3	31.4	3.0	5	9	19	6	11	12	3	10	18	5.1	5.3	4.5	5.0	37	7.6	.	.	.	4	1	4	1	8	3	13	9	.	13	.	.	.	.	1	3
VI	12.3	17.7	14.2	14.6	20.2	10.3	27.8	6.0	9	6	4	2	9	21	13	14	12	7.3	8.0	6.0	7.0	71	19.8	.	.	3	.	.	.	.	1	13	17	12	2	17	.	.	.	.	2	3
VII	13.7	22.7	17.1	17.6	24.6	11.7	34.0	8.0	7	14	9	2	.	9.5	25.5	12	14	6.7	6.0	4.8	5.8	29	10.7	.	.	.	16	5	.	.	2	7	9	7	1	9	.	.	1	.	7	1
VIII	14.3	20.6	16.6	17.0	22.8	12.6	33.8	8.5	.	2	3.5	2.5	10	20.5	29.5	9	16	5.9	8.0	7.3	7.1	123	17.2	.	.	.	9	4	2	.	3	12	23	21	5	23	.	.	.	.	3	9
IX	10.0	18.1	13.0	13.6	19.7	9.2	29.9	1.5	3.5	1.5	13	11	5	15	12	.	29	6.5	7.0	3.3	5.6	71	51.2	.	.	.	2	.	.	.	2	3	14	5	1	14	.	.	.	.	4	2
X	7.6	15.3	9.8	10.6	16.2	6.3	22.5	− 1.6	1	8	19	11	5	21	5	2	21	6.0	5.4	3.6	5.0	25	7.6	.	.	3	.	.	1	.	8	8	14	6	.	14	.	.	.	.	5	.
XI	3.0	6.7	3.7	4.3	7.9	1.7	20.4	− 3.7	2	8	12	5	3	29	17	9	5	7.3	8.2	5.7	7.1	71	10.1	1	.	11	.	.	1	.	3	13	20	14	1	20	.	.	1	.	6	.
XII	0.4	2.8	0.9	1.4	4.0	−0.6	10.5	− 7.8	4	9	15	8	5	14.5	14.5	7	16	7.3	7.0	6.8	7.0	30	13.0	3	.	18	.	.	1	.	2	16	15	6	1	14	1	1	.	.	11	.
Jahr	7.1	13.2	9.1	9.6	14.8	5.6	34.0	−12.3	51	69	137.5	86.5	66.5	204	203	102.5	175	6.6	6.8	5.2	6.2	646	51.2	10	1	69	34	10	38	12	45	114	195	126	15	185	10	13	6	.	58	22

Salzuflen, Bad

$\varphi = 52°\ 5'$ N $\lambda = 8°\ 45'$ E $\triangle G = +35^m$ $H_s = 96$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	Windverteilung (0—12) n D N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ∧ 0.0	Min ≦ -10.0	Min ∧ 0.0	Max ≧ 25.0	Max ≧ 30.0	Windstärke F ≧ 6	≧ 8	Bewölkung N ∧ 2.0	∨ 8.0	Niederschlag R ≧ 0.1 mm	≧ 1.0 mm	≧ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≦ 0.2	Gewitter
I	0.8	3.1	1.2	1.6	3.9	−1.8	11.9	−17.0	2.5	3.5	2.5	33.5	11.5	18	12.5	4	5	7.9	8.4	7.5	7.9	57	10.0	6	4	16	.	.	[1]		1	15	18	15	1	8	10	15	.	.	4	.
II	2.9	5.8	3.3	3.8	6.8	0.9	11.8	− 3.5	2.5	0.5	.	.	8.5	31	29	4.5	8	9.9	8.3	6.9	8.4	71	10.0	.	.	10	.	.			.	18	17	14	1	16	1	.	.	.	9	1
III	3.5	10.5	6.3	6.6	11.6	1.9	19.4	− 3.0	5.5	11.5	20.5	15	3	12.5	13.5	5.5	6	8.4	7.3	4.1	6.6	19	9.0	.	.	12	.	.			2	10	7	4	.	7	.	.	.	.	4	1
IV	7.0	13.2	9.9	10.0	15.4	5.2	24.4	− 1.0	2	1	3	6.5	4.5	24.5	26	11.5	11	8.7	8.2	7.0	8.0	82	15.2	.	.	1	.	.			1	19	21	16	2	19	2	2	.	1	2	1
V	9.4	17.4	13.0	13.2	19.5	7.0	30.3	1.5	10	6.5	15	16.5	3.5	9.5	13	8	11	6.7	5.9	6.2	6.3	33	7.2	.	.	.	3	1			5	12	13	10	.	13	.	.	.	.	.	2
VI	12.3	17.3	14.5	14.6	19.5	9.9	28.3	6.1	7.5	6	3.5	4.5	5	24.5	17	17	5	8.1	9.0	7.8	8.3	62	10.7	.	.	.	2	.			1	22	18	12	1	18	.	.	.	.	.	3
VII	13.6	21.6	18.0	17.8	23.6	11.8	32.8	7.6	7.5	16	9	3	0.5	17	18	11	11	7.0	6.9	5.7	6.5	50	12.2	.	.	.	12	4			3	11	11	9	2	11	.	.	.	.	3	3
VIII	14.9	21.5	17.4	17.8	23.2	13.5	35.4	8.8	3.5	4	3	5	6	29.5	27.5	5.5	9	7.2	7.6	8.0	7.6	126	27.2	.	.	.	10	3			1	14	18	16	5	18	.	.	.	.	.	7
IX	11.1	17.6	13.2	13.8	18.7	9.6	28.1	1.4	2.5	7	9	15	2.5	11.5	17.5	9	16	7.8	7.2	5.6	6.9	60	21.0	.	.	.	1	.			1	9	14	10	2	14	.	.	.	.	2	.
X	8.7	15.6	10.4	11.3	16.0	7.1	21.3	− 1.2	1.5	9.5	17	27	6.5	19	5	1.5	6	6.5	5.6	4.8	5.6	4	1.5	.	.	1	.	.			7	11	5	2	.	5	.	.	.	.	2	.
XI	3.0	6.0	3.7	4.1	7.0	1.4	19.9	− 2.0	2	10.5	9.5	8.5	10	27.5	17	3	2	8.5	8.1	6.8	7.8	57	9.2	.	.	7	.	.			2	19	18	13	.	16	2	.	.	.	3	1
XII	0.8	2.6	1.1	1.4	3.3	−0.6	10.7	− 6.7	6	11.5	12.5	10.5	4	20	20	2.5	6	8.9	7.8	7.8	8.2	32	10.1	3	.	14	.	.			.	20	19	11	1	13	6	10	.	.	7	.
Jahr	7.3	12.5	9.3	9.6	14.0	5.5	35.4	−17.0	53	87.5	104.5	145	65.5	244.5	216	83	96	8.0	7.5	6.5	7.3	653	27.2	9	4	61	28	8		.	24	180	179	132	15	158	21	27	.	1	36	19

[1] Angaben weggelassen, da diese infolge zu großer Höhe der Windmeßgeräte nicht mehr mit der Umgebung vergleichbar sind.

Driburg, Bad

$\varphi = 51°\,44'$ N $\lambda = 9°\,2'$ E $\triangle G = +36^m$ $H_s = 210$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	Windverteilung (0—12) n D N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
I	−1.2	1.6	−1.0	−0.4	2.7	−4.2	10.8	−20.0	1	.	1	23	13	13	10	6	26	8.8	7.3	7.1	7.7	85	15.3	8	6	24	.	.	.	.	1	18	17	15	2	8	9	21	.	.	5	.
II	2.1	5.8	2.4	3.2	6.7	−0.1	14.2	− 4.8	1	.	1	4.5	3	31.5	19.5	11.5	12	8.0	6.6	5.4	6.7	93	14.6	.	.	12	.	.	1	.	2	13	16	15	3	9	7	.	.	.	8	.
III	1.4	9.9	3.8	4.7	11.1	−0.8	18.6	− 4.9	3.5	1.5	5	11	11	4.5	13	14.5	29	6.3	5.3	3.0	4.9	30	12.6	.	.	21	.	.	.	.	7	5	8	7	1	8	.	.	.	.	7	1
IV	6.1	12.3	8.5	8.8	14.1	3.6	22.8	− 1.7	1	1	.	1.5	6	22	23	17.5	18	7.5	6.8	5.2	6.5	119	15.3	.	.	4	.	.	.	.	1	9	18	18	4	15	3	.	.	.	5	2
V	7.8	16.9	11.7	12.0	18.5	5.1	28.0	0.0	2.5	5	9	7	9	9.5	7	8	36	5.4	5.2	5.2	5.3	53	12.8	.	.	.	3	.	.	.	8	5	13	11	1	13	.	.	.	.	4	3
VI	11.6	16.9	13.8	14.0	18.6	8.7	26.5	4.5	2	5	1	2	2	21	31	14	12	6.8	7.4	6.3	6.8	77	14.3	.	.	.	2	.	.	.	1	8	18	16	1	18	.	.	.	.	4	4
VII	13.4	21.5	17.6	17.5	23.1	10.3	30.5	8.0	4	3	.	1	3	15	15	15	37	6.6	5.1	4.8	5.5	59	20.3	.	.	.	11	3	.	.	3	7	9	7	3	9	.	.	.	.	5	2
VIII	13.9	21.1	17.1	17.3	22.5	11.9	34.5	8.0	1	1	.	1	7	25	23	5	30	7.7	5.9	7.2	6.9	171	31.8	.	.	.	8	5	.	.	.	11	18	18	7	18	.	.	.	.	11	4
IX	9.8	16.8	12.1	12.7	18.3	7.9	27.0	1.0	.	1	4	7	9	16	16	4	33	9.5	6.9	5.8	7.4	51	16.8	.	.	.	1	.	.	.	.	13	13	10	1	13	.	.	.	.	17	2
X	5.8	14.8	7.7	9.0	15.3	3.5	20.0	− 4.7	5	1	8	16.5	16.5	20	5	.	21	8.1	5.9	4.6	6.2	14	6.6	.	.	6	.	.	.	.	4	10	5	4	.	5	.	.	.	.	16	.
XI	2.0	5.6	3.0	3.4	6.6	0.0	20.5	− 4.7	2.5	7	3	15	7.5	15	28.5	2.5	9	9.7	8.0	8.4	8.7	127	27.2	.	.	14	.	.	2	.	.	21	16	16	5	16	.	.	.	.	15	1
XII	0.2	1.8	0.1	0.6	2.6	−2.1	7.9	− 9.0	1.5	4.5	9	13.5	8.5	12.5	25	2.5	16	9.4	7.7	7.3	8.1	47	12.2	7	.	20	.	.	2	.	1	20	12	8	2	10	2	1	.	.	19	.
Jahr	6.1	12.1	8.1	8.6	13.3	3.6	34.5	−20.0	25	30	41	103	95.5	205	216	100.5	279	7.8	6.5	5.8	6.7	926	31.8	15	6	101	25	8	5	.	28	140	163	145	30	142	21	22	.	.	116	19

Münster (Flughafen)

$\varphi = 51°\,58'$ N $\lambda = 7°\,39'$ E $\triangle G = +31^m$ $H_s = 57$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	Windverteilung (0—12) n D N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
I	0.8	3.9	1.5	1.9	4.5	−0.7	12.8	−11.7	2	3	9	20	18	19	12.5	3.5	6	8.5	7.8	8.4	8.2	49	10.4	6	2	17	.	.	17	5	1	20	18	13	1	13	5	14	.	.	10	.
II	3.3	6.0	3.3	4.0	7.1	1.3	13.2	− 2.8	1	.	.	2	10.5	35	16.5	9	10	8.9	7.7	6.7	7.8	54	8.5	.	.	9	.	.	17	11	1	15	19	13	.	18	1	.	.	2	10	1
III	2.8	11.2	5.7	6.4	12.2	1.5	19.8	− 5.1	12	13	10.5	15	9.5	11.5	13	2.5	6	5.5	5.6	4.0	5.0	30	9.2	.	.	14	.	.	16	4	8	8	11	8	.	11	.	.	.	.	3	1
IV	6.4	13.4	10.2	10.0	15.3	5.1	23.4	− 0.6	1.5	1.5	2	4.5	17	27.5	24.5	6.5	5	6.7	8.0	7.3	7.3	64	14.3	.	.	2	.	.	24	11	1	14	19	12	2	16	3	.	.	2	3	1
V	9.2	17.6	14.1	13.8	19.0	6.6	27.7	0.6	16	12	7	11	13.5	12	12.5	5	4	6.3	6.3	5.8	6.1	33	9.6	.	.	.	3	.	17	5	5	12	14	9	.	14	.	.	.	.	3	1
VI	12.1	17.1	15.0	14.8	19.3	9.4	27.8	5.0	4.5	4.5	.	1.5	18	20.5	20.5	13.5	7	7.6	8.5	6.8	7.6	63	17.0	.	.	.	4	.	17	1	1	15	15	13	1	15	.	.	.	1	6	4
VII	13.8	21.3	18.7	18.1	23.2	11.2	31.8	6.6	15	9	1	3.5	7.5	22.5	17	9.5	8	5.7	7.5	5.9	6.4	45	11.3	.	.	.	11	4	14	2	1	7	11	8	1	11	.	.	.	.	7	6
VIII	14.3	21.1	17.6	17.6	22.7	12.4	33.8	7.6	2.5	1.5	3.5	4.5	13.5	26.5	24.5	8.5	8	6.8	7.9	7.8	7.5	125	21.0	.	.	.	7	3	23	6	1	14	20	17	6	20	.	.	1	.	4	6
IX	10.2	17.3	13.3	13.5	18.6	8.8	29.5	− 0.7	4	4.5	11	10	11.5	13	16.5	5.5	14	6.7	7.7	5.8	6.7	56	12.6	.	.	2	1	.	5	.	1	9	15	11	1	15	.	.	.	.	12	1
X	7.3	15.3	9.7	10.5	16.0	5.7	20.7	− 2.5	4.5	12	16.5	15.5	10.5	17	6	2	9	5.4	5.5	4.5	5.1	15	5.8	.	.	3	.	.	6	1	9	11	7	6	.	7	.	.	.	.	12	.
XI	3.0	6.5	4.0	4.4	7.4	1.2	18.7	− 5.0	7.5	8.5	5	3.5	7	28.5	22	6	2	8.5	7.9	6.7	7.7	69	12.6	.	.	9	.	.	13	3	2	16	16	13	1	13	3	.	.	.	11	.
XII	0.5	2.9	0.9	1.3	3.5	−1.1	10.0	− 8.9	5	13.5	11.5	4.5	9	15.5	18	9	7	7.8	8.1	7.0	7.6	27	14.9	4	.	17	.	.	11	2	2	17	18	5	1	15	3	1	.	2	9	.
Jahr	7.0	12.8	9.5	9.7	14.1	5.1	33.8	−11.7	75.5	83	77	95.5	145.5	248.5	203.5	80.5	86	7.0	7.4	6.4	6.9	630	21.0	10	2	73	26	7	180	51	33	158	183	128	14	168	15	15	1	7	90	21

Stadtlohn

$\varphi = 52°\,0'$ N $\lambda = 6°\,55'$ E $\triangle G = +28^m$ $H_s = 50$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur T (C°) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	Windverteilung (0—12) n D N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Bewölkung N (0—10) 7h	14h	21h	Tagesmittel	Niederschlag R (mm) Summe	Tagesmaximum	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
I	1.3	4.1	2.4	2.6	4.8	0.3	12.5	− 9.8	1	2	6.5	14.5	11	41	9	7	1	8.3	7.6	6.8	7.6	70	16.8	5	.	12	.	.	.	.	2	17	22	14	1	16	6	5	.	.	1	.
II	3.2	6.3	3.6	4.2	7.3	1.8	12.1	− 2.0	.	.	.	.	3	51	8	18	4	8.8	6.4	6.5	7.2	56	11.3	.	.	8	.	.	8	1	.	13	21	11	2	19	2	.	.	2	11	.
III	2.9	11.7	5.9	6.6	12.5	1.9	19.7	− 4.2	1	13	10	13	7	16	11	11	11	5.3	5.6	3.0	4.6	23	8.6	.	.	9	.	.	.	.	9	5	12	7	.	12	.	.	.	.	7	2
IV	7.0	14.1	10.5	10.5	16.3	5.6	24.5	− 0.4	0.5	1	1	2	3	39	12	26.5	5	7.0	7.2	5.1	6.4	54	12.2	.	.	1	.	.	3	3	1	8	20	12	1	17	3	.	.	3	5	1
V	9.6	18.2	13.6	13.8	19.6	7.4	29.0	1.9	7	7	13	7	4	18	10	19	8	5.3	6.2	4.9	5.5	40	10.0	.	.	.	3	.	2	.	6	7	14	10	1	14	.	.	1	.	3	3
VI	12.0	17.4	14.7	14.7	19.5	10.2	28.5	5.4	3	5	.	.	4	31	13.5	26.5	7	7.6	8.3	5.9	7.3	75	15.6	.	.	.	2	.	.	.	1	11	16	14	2	16	.	.	.	.	3	2
VII	13.5	22.2	18.1	18.0	23.8	12.2	32.1	6.5	5	7	6	1	3	23	14	30	4	7.1	6.0	6.2	6.4	44	20.9	.	.	.	12	4	.	.	2	9	10	8	1	10	.	.	.	.	8	6
VIII	14.5	21.1	17.1	17.4	23.0	13.5	34.5	9.2	2	1	2	5	4	40.5	25.5	5	8	7.0	7.6	7.5	7.4	125	22.1	.	.	.	9	4	.	.	1	12	24	17	4	24	.	.	.	1	3	7
IX	10.3	18.0	13.0	13.6	19.2	9.7	29.6	1.0	2	3	7	7	5	24.5	13.5	11	17	7.2	7.0	4.9	6.4	59	20.3	.	.	.	1	.	.	.	1	9	18	13	2	18	.	.	1	.	15	2
X	7.6	15.1	9.7	10.5	16.1	6.6	21.0	− 1.8	.	11	9	7	10	25	5	1	25	5.9	5.9	4.8	5.5	26	11.5	.	.	3	.	.	.	.	6	10	12	6	1	12	.	.	.	.	23	.
XI	3.2	6.5	4.0	4.4	7.4	1.8	19.5	− 3.1	.	14	3	2	5	46	10	5	5	8.4	7.7	8.0	8.0	79	11.4	.	.	9	.	.	.	.	2	19	20	18	2	20	.	.	.	1	17	.
XII	0.5	2.7	0.9	1.2	3.3	−0.7	10.0	− 9.4	9	10	14	2	8	29	6	7	8	7.5	7.1	6.6	7.1	33	14 9	3	.	14	.	.	.	.	2	14	19	6	1	17	2	.	.	.	10	.
Jahr	7.1	13.1	9.5	9.8	14.4	5.9	34.5	− 9.8	30.5	74	71.5	60.5	67	384	137.5	167	103	7.1	6.9	5.8	6.6	684	22.1	8	.	56	27	8	13	4	33	134	208	136	18	195	13	5	2	7	106	23

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																			
																							Lufttemperatur T					Windstärke F		Bewölkung N		Niederschlag R			Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Max ≥ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	≥ 6	≥ 8	≤ 2.0	≥ 8.0	≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm							
Haltern																																									
$\varphi = 51°\,44'$ N $\lambda = 7°\,12'$ E $\triangle G = +29$m																																									
$H_s = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																																									
I	1.0	4.5	2.0	2.4	5.5	−1.1	13.6	−17.9	2.5	2.5	16	14.5	16.5	25.5	12.5	3	.	8.3	7.1	7.2	7.5	53	16.5	6	3	16	.	.	2	.	1	15	21	13	1	15	6	8	.	.	8	.
II	3.3	6.5	3.6	4.2	7.6	0.9	13.9	− 3.7	1	.	.	4	5.5	45	19.5	9	.	8.7	6.7	7.2	7.5	64	13.8	.	.	12	.	.	6	.	1	15	17	11	2	17	.	.	.	2	.	11
III	2.1	11.8	5.1	6.0	12.7	0.4	19.7	− 6.5	7.5	11.5	27	8	2.5	18	14	4.5	.	5.4	5.4	4.2	5.0	32	4.8	.	.	17	.	.	1	.	7	5	12	10	.	12	.	.	.	.	9	1
IV	6.8	14.1	10.1	10.3	16.0	4.8	24.0	− 1.0	2	0.5	7	0.5	4.5	40	25.5	10	.	6.9	7.3	6.1	6.8	67	13.6	.	.	2	.	.	5	1	2	8	20	15	2	17	3	2	.	1	4	1
V	9.8	17.6	13.9	13.8	19.1	6.6	27.5	1.3	8.5	18.5	15	5	5.5	19.5	12	8	1	5.5	6.0	4.9	5.5	57	13.8	.	.	.	2	.	2	.	8	10	13	10	3	13	.	.	.	4	2
VI	12.6	17.4	14.8	14.9	19.4	9.6	28.1	3.9	3.5	7	.	2	6.5	38.5	13.5	18	1	7.0	8.1	5.2	6.8	64	15.8	.	.	.	2	.	.	.	1	8	16	13	1	16	.	.	.	2	3	3
VII	14.1	22.0	18.0	18.0	24.0	11.5	31.9	5.6	12	14	5	2	.	29	20	10	1	6.1	6.4	4.7	5.7	31	7.8	.	.	.	11	4	1	.	5	5	13	9	.	13	.	.	.	.	8	7
VIII	14.7	21.5	17.2	17.6	23.3	12.7	34.0	8.0	4	5.5	3	4	4.5	53.5	15	3.5	.	6.7	6.9	6.6	6.7	126	29.2	.	.	.	8	6	.	.	1	13	20	16	4	20	.	.	.	1	4	6
IX	10.4	17.6	13.2	13.6	19.0	9.0	29.3	0.8	6.5	6.5	12.5	10	7	28	16	3.5	.	7.5	7.0	5.8	6.8	46	10.0	.	.	.	2	.	.	.	.	10	17	14	1	17	.	.	.	.	10	3
X	7.8	15.6	9.3	10.5	16.1	5.8	20.1	− 4.4	.	19	28	3.5	14	25.5	3	.	.	6.0	5.3	4.7	5.3	29	6.5	.	.	4	.	.	.	.	8	9	14	8	.	14	.	.	.	.	15	.
XI	2.9	6.7	4.2	4.5	7.7	1.0	19.0	− 6.0	2	12	10	3	10	40	13	.	.	8.2	8.0	8.1	8.1	85	16.5	.	.	9	.	.	2	.	2	21	18	13	4	17	1	.	.	1	10	.
XII	0.5	2.9	0.9	1.3	3.4	−1.6	10.5	− 9.7	.	17.5	18.5	1	8	25	21	2	.	7.2	7.6	6.4	7.1	35	18.0	3	.	17	.	.	1	.	3	15	16	9	1	15	1	.	.	.	10	.
Jahr	7.2	13.2	9.4	9.8	14.5	5.0	34.0	−17.9	49.5	114.5	142	57.5	84.5	387.5	185	71.5	3	7.0	6.8	5.9	6.6	689	29.2	9	3	77	25	10	20	1	39	134	197	141	19	186	11	10	.	7	85	34
Dortmund-Brackel																																									
$\varphi = 51°\,32'$ N $\lambda = 7°\,33'$ E $\triangle G = +30$m																																									
$H_s = 70$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																																									
I	1.6	5.0	3.3	3.3	5.9	0.0	13.2	−15.1	1.5	4.5	6.5	8.5	35	21	10.5	2.5	3	8.5	8.4	7.7	8.2	52	10.2	5	3	11	.	.	11	6	.	21	19	14	1	14	5	6	.	1	4	.
II	3.3	6.3	4.0	4.4	7.5	1.7	16.0	− 4.7	2	0.5	0.5	2	8	38	16	6	11	9.3	7.7	7.1	8.0	54	13.6	.	.	10	.	.	14	9	1	17	16	11	1	15	1	.	.	.	11	.
III	3.0	11.7	6.2	6.8	12.6	1.3	20.5	− 4.0	5	13.5	18.5	4.5	13.5	14.5	12	0.5	11	6.7	6.0	3.9	5.5	21	9.5	.	.	13	.	.	4	2	7	8	11	4	.	11	.	.	.	.	8	.
IV	7.5	13.5	11.0	10.8	15.8	5.6	23.3	− 0.2	1	0.5	2.5	3	14	28.5	19	11.5	10	7.8	8.5	7.1	7.8	67	16.3	.	.	1	.	.	21	11	.	17	19	14	2	19	.	.	.	.	4	3
V	9.7	17.3	14.0	13.8	19.1	7.4	28.0	1.2	6	9.5	20.5	6	11	16.5	9	6.5	8	7.1	6.7	6.1	6.6	71	22.3	.	.	.	4	.	10	5	3	12	14	9	3	14	.	.	.	.	1	1
VI	12.8	17.3	14.8	14.9	19.2	10.2	28.2	5.2	2	6	1	1	13.5	24	19.5	11	12	8.0	8.3	7.3	7.9	65	14.3	.	.	.	1	.	10	1	1	14	18	14	1	18	.	.	.	.	2	6
VII	14.3	21.9	18.6	18.4	24.0	12.0	33.3	6.0	8.5	10	2	.	3.5	30.5	7.5	7	24	6.4	7.4	6.5	6.8	33	9.4	.	.	.	13	5	3	.	1	11	12	10	.	12	.	.	.	.	11	7
VIII	15.3	21.6	17.9	18.2	23.3	13.3	33.9	8.4	.	2	3.5	1.5	14	43	14.5	2.5	12	7.1	7.6	7.1	7.3	103	20.7	.	.	.	7	6	14	2	3	16	17	12	3	17	.	.	.	.	9	6
IX	10.9	17.5	14.0	14.1	19.2	9.3	29.3	0.5	2.5	5	10	5	16.5	23	9	7	12	7.0	7.9	6.4	7.1	48	18.7	.	.	.	3	.	5	2	1	15	18	9	1	18	.	.	.	1	14	1
X	7.8	15.7	9.8	10.8	16.4	5.7	21.5	− 3.0	1.5	12.5	17.5	6.5	22.5	15.5	1	1	15	5.6	6.0	5.0	5.5	13	4.9	.	.	3	.	.	7	1	8	11	6	3	.	6	.	.	.	.	15	.
XI	3.4	6.7	4.4	4.7	7.9	1.4	19.5	− 6.0	1.5	14	7	1.5	19	38	6.5	0.5	2	8.2	8.4	7.4	8.0	81	13.6	.	.	6	.	.	14	6	2	18	20	14	4	18	2	.	.	.	7	.
XII	0.6	3.0	1.1	1.4	3.8	−1.2	11.0	− 9.5	.	13	11.5	2.5	15.5	23	9.5	1	17	8.0	8.3	7.0	7.8	36	15.0	3	.	16	.	.	11	2	1	17	16	10	1	14	2	.	.	.	14	.
Jahr	7.5	13.1	9.9	10.1	14.6	5.6	33.9	−15.1	31.5	91	101	42	186	315.5	134	57	137	7.5	7.6	6.6	7.2	644	22.3	8	3	60	28	11	124	47	28	177	186	124	17	176	10	6	.	2	100	24
Brilon																																									
$\varphi = 51°\,24'$ N $\lambda = 8°\,34'$ E $\triangle G = +34$m																																									
$H_s = 455$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																																									
I	−0.4	1.8	0.6	0.6	2.6	−2.0	9.7	−13.8	3	.	3	18	5	36	21	5	2	8.0	6.4	6.6	7.0	75	10.4	9	3	21	.	.	4	.	1	13	21	12	1	8	13	21	.	.	1	.
II	1.1	5.0	2.2	2.6	5.7	−0.2	14.0	− 4.5	4	.	1	2	1	31	35	10	.	8.1	6.6	5.8	6.8	92	22.4	.	.	13	.	.	6	.	4	13	18	15	2	9	9	4	.	.	5	.
III	2.4	9.2	4.4	5.1	10.1	1.2	17.4	− 3.6	3	2	15	26	4	8	20	13	2	5.9	4.8	4.3	5.0	38	11.9	.	.	13	.	.	1	.	10	6	11	8	1	9	2	.	.	.	3	.
IV	5.5	11.1	8.3	8.3	13.1	4.0	21.9	− 2.2	1	1	2	3	4	19	47	12	1	7.0	7.3	6.0	6.8	134	32.5	.	.	4	.	.	4	2	2	13	22	17	3	17	5	2	1	.	2	3
V	8.5	16.0	12.0	12.1	17.3	6.7	28.0	1.4	.	4	13	13	10	17	22	11	3	4.5	5.2	5.6	5.1	63	14.8	.	.	.	3	.	1	.	8	9	14	9	2	14	.	.	.	.	.	1
VI	10.6	15.2	12.4	12.6	16.8	8.8	25.7	5.6	6	.	.	1	4	26	29	22	2	8.1	8.2	6.5	7.6	62	9.0	.	.	.	1	.	.	.	1	15	20	16	.	20	.	.	.	.	8	4
VII	12.8	20.5	16.4	16.5	22.0	11.6	30.4	5.6	8	3	4	16	1	22	28	10	1	5.9	5.0	3.7	4.9	45	9.7	.	.	.	8	1	1	.	2	6	14	10	.	14	.	.	.	.	2	6
VIII	13.9	19.9	16.0	16.4	21.0	12.4	31.7	6.3	.	1	.	3	9	43	33	2	2	5.5	6.4	5.7	5.9	157	26.3	.	.	.	7	4	2	.	4	8	20	15	6	20	.	.	.	.	.	6
IX	9.8	15.8	12.0	12.4	17.0	8.8	26.5	2.0	1	.	3	15	8	37	20	5	1	5.8	6.8	5.2	5.9	76	24.9	.	.	.	2	.	.	.	6	8	18	12	2	18	.	.	.	.	8	2
X	7.7	14.3	9.6	10.3	14.8	6.4	20.4	− 0.6	.	.	11	29	7	28	17	1	.	4.7	5.1	4.4	4.7	16	8.1	.	.	1	.	.	.	.	11	9	6	4	.	6	.	.	.	.	3	.
XI	1.8	3.9	2.3	2.6	5.0	0.3	17.5	− 3.5	.	.	13	8	4	34	28	3	.	8.0	7.2	7.6	7.6	122	26.0	1	.	12	.	.	1	.	3	17	19	15	4	5	14	5	.	.	4	.
XII	−0.7	1.3	−0.2	0.0	1.9	−2.1	8.7	− 8.0	3	5	15	15	2	22	22	6	3	7.9	7.6	7.1	7.5	55	11.0	6	.	19	.	.	1	.	5	19	23	11	2	14	9	10	.	.	11	.
Jahr	6.1	11.2	7.9	8.3	12.3	4.7	31.7	−13.8	29	16	80	149	63	323	322	100	17	6.6	6.4	5.7	6.2	935	32.5	16	3	83	21	5	21	2	57	136	206	144	23	154	52	42	1	.	47	22

Monat	Lufttemperatur T (C°)							Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																			
																							Lufttemperatur T					Windstärke F		Bewölkung N		Niederschlag R									
	7^b	14^b	21^b	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7^b	14^b	21^b	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	≥ 6	≥ 8	< 2.0	> 8.0	≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
Siegen $\varphi = 50°\ 52'$ N $\lambda = 8°\ 1'$ E $\triangle G = +32$m $H_s = 295$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																																								
I	−0.6	2.2	0.0	0.4	2.9	−2.9	10.8	−17.6	9	15	.	10	.	7	8	37	7	8.0	6.8	7.7	7.5	93	18.8	8	4	19	.	.	.	.	2	16	19	16	2	12	7	24	.	.	6	.
II	1.3	6.4	2.5	3.2	7.2	−0.8	16.8	− 5.0	12	5	.	5	.	19	10	28	5	9.1	6.7	5.3	7.0	80	17.3	.	.	16	.	.	.	.	2	14	16	13	2	14	2	.	.	.	13	.
III	2.0	10.3	4.9	5.5	11.0	0.2	17.5	− 6.3	19	12	.	14	.	5	18	21	4	6.0	4.7	4.0	4.9	30	10.0	.	.	17	.	.	.	.	10	9	8	6	1	8	.	.	.	15	.
IV	5.3	12.6	9.8	9.4	14.7	3.4	22.5	− 1.9	4	2	.	5	3	17	21	28	10	8.0	7.0	6.0	7.0	100	22.0	.	.	6	.	.	1	1	.	13	20	18	4	17	3	3	.	.	10	2
V	7.8	17.1	13.0	12.7	18.1	5.8	28.2	0.0	5	9	.	9	3	10	14	35	8	5.5	4.9	5.4	5.3	67	14.8	.	.	.	3	.	.	.	6	8	15	11	2	15	.	.	.	.	7	2
VI	10.7	15.9	13.0	13.2	17.5	8.8	26.2	4.6	3	3	.	2	1	6	13	55	7	8.0	8.0	7.2	7.7	86	13.9	.	.	.	1	.	.	.	1	17	16	14	2	16	.	.	.	.	*15*	3
VII	12.0	20.7	17.1	16.8	22.9	10.2	30.1	5.4	.	1	.	4	.	4	13	48	23	6.5	5.4	5.4	5.8	71	30.5	.	.	.	10	1	.	.	6	8	15	11	1	15	.	.	.	.	19	6
VIII	13.0	20.9	16.4	16.7	22.1	11.6	31.9	4.4	2	1	.	5	1	21	10	30	23	8.4	6.8	7.7	7.6	109	21.3	.	.	.	8	6	.	.	1	17	19	14	3	19	.	.	.	.	10	2
IX	8.8	17.1	12.4	12.7	18.1	7.5	27.6	0.1	7	4	1	7	2	5	13	41	10	9.0	6.8	5.1	7.0	54	18.5	.	.	.	1	.	.	.	1	11	11	7	2	11	.	.	.	.	22	.
X	6.0	14.9	8.3	9.4	15.5	4.2	19.6	− 4.2	8	7	.	9	2	5	9	41	12	8.2	5.2	3.7	5.7	29	13.1	.	.	4	.	.	.	.	3	9	6	5	1	6	.	.	.	.	20	.
XI	2.1	4.9	2.6	3.1	5.8	0.0	18.1	− 6.6	3	15	1	4	.	23	12	29	3	8.7	7.9	7.2	7.9	122	29.6	.	.	9	.	.	.	.	2	18	17	15	4	11	6	1	.	.	17	.
XII	0.0	1.8	0.3	0.6	2.4	−2.0	9.8	−10.2	11	17	3	9	.	20	5	24	4	8.5	7.4	7.8	7.9	45	14.4	6	1	20	.	.	.	.	.	18	17	9	2	13	4	3	.	.	11	.
Jahr	5.7	12.1	8.4	8.6	13.2	3.8	31.9	−17.6	83	91	5	83	12	142	146	417	116	7.8	6.5	6.0	6.8	886	30.5	14	5	91	23	7	1	1	34	158	179	139	26	157	22	31	.	.	165	15
Hilgenroth $\varphi = 50°\ 44'$ N $\lambda = 7°\ 39'$ E $\triangle G = +31$m $H_s = 290$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																																								
I	−0.5	2.4	0.3	0.6	3.2	−2.0	10.9	−14.8	4	2	4	22	40	8	4	7	2	7.6	6.6	6.4	6.9	111	22.5	8	3	19	.	.	1	.	3	15	19	17	2	13	6	22	.	.	.	.
II	1.3	6.1	2.6	3.2	7.4	0.1	18.4	− 3.2	5	6	6	16	12	21	10	7	1	8.4	6.3	6.0	6.9	59	12.5	.	.	14	.	.	.	.	2	12	16	12	1	10	6	1	.	.	9	.
III	2.7	10.6	5.1	5.9	11.8	1.9	18.7	− 3.2	8	17	13	21	13	3	5	12	1	5.2	5.1	3.3	4.5	29	11.2	.	.	7	.	.	1	.	10	7	12	6	1	12	.	.	.	.	3	1
IV	6.1	13.1	9.4	9.5	15.0	4.8	22.9	− 0.7	4	1	4	5	23	2	23	28	.	7.0	5.9	5.2	6.0	93	25.8	.	.	2	.	.	2	.	4	9	19	16	2	16	3	1	1	.	2	3
V	9.0	17.7	12.5	12.9	18.7	7.2	28.6	0.4	4	11	14	16	17	4	6	17	4	5.2	4.4	5.2	4.9	86	21.5	.	.	.	3	.	.	.	9	6	16	15	3	16	.	.	.	.	2	3
VI	11.2	16.1	12.9	13.3	18.1	9.2	26.8	4.9	7	5	4	6	16	5	6	41	.	7.4	7.4	6.2	7.0	92	12.7	.	.	.	1	.	.	.	1	9	19	12	5	19	.	.	1	.	6	3
VII	13.7	21.5	17.0	17.3	23.6	11.8	31.4	6.9	12	16	9	11	14	5	8	12	6	5.9	4.6	5.0	5.2	38	9.1	.	.	.	12	3	.	.	9	8	14	10	.	14	.	.	.	.	7	6
VIII	14.3	21.0	16.2	16.9	22.7	12.8	33.1	6.6	6	6	2	18	21	17	7	15	1	6.0	6.6	6.6	6.4	118	20.7	.	.	.	8	6	.	.	4	12	18	16	5	18	.	.	2	.	1	6
IX	9.9	17.7	12.6	13.2	19.0	8.8	28.7	0.1	4	9	9	18	19	8	12	9	2	7.0	5.3	3.5	5.3	54	14.5	.	.	.	2	.	.	.	5	4	14	9	2	14	.	.	.	.	5	.
X	7.3	14.8	9.2	10.1	15.7	6.2	20.0	− 2.2	4	16	13	23	30	3	1	1	2	5.6	4.6	3.0	4.4	30	18.4	.	.	2	.	.	.	.	10	6	7	5	1	7	.	.	.	.	4	.
XI	2.1	5.2	2.7	3.2	5.8	0.7	17.3	− 5.9	1	9	8	4	34	14	13	5	2	8.9	7.7	7.3	8.0	122	24.1	1	.	7	.	.	.	.	2	18	16	15	5	13	3	1	.	.	4	.
XII	−0.1	1.4	0.1	0.4	2.1	−1.6	9.0	− 8.1	2	5	13	29	19	5	3	16	1	7.9	7.3	7.2	7.5	54	12.9	9	.	20	.	.	.	.	3	18	16	12	2	13	3	2	.	.	9	.
Jahr	6.4	12.3	8.4	8.9	13.6	5.0	33.1	−14.8	61	103	99	189	258	95	98	170	22	6.8	6.0	5.4	6.1	886	25.8	18	3	71	26	9	4	.	62	124	186	145	29	165	21	27	4	.	52	22
Solingen $\varphi = 51°\ 11'$ N $\lambda = 7°\ 5'$ E $\triangle G = +28$m $H_s = 252$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																																								
I	0.3	3.1	1.4	1.6	3.8	−0.6	11.8	− 9.1	2.5	2	1	35	30	8	6.5	8	.	8.1	7.0	7.4	7.5	85	25.6	7	.	16	.	.	2	2	1	15	23	15	2	13	10	18	.	1	10	.
II	2.1	5.8	3.3	3.7	7.1	0.7	17.5	− 3.3	9	0.5	1	9	17.5	20.5	13	10.5	3	8.5	6.7	5.7	7.0	70	12.6	.	.	9	.	.	7	1	2	12	20	13	2	14	6	1	.	5	13	.
III	3.9	11.0	6.3	6.9	11.8	2.9	18.5	− 0.8	5.5	19	9	20	14.5	7.5	8	7.5	2	5.8	4.4	3.8	4.7	38	11.4	.	.	6	.	.	3	.	8	8	10	7	1	10	.	.	.	.	6	3
IV	6.9	12.9	10.1	10.0	14.9	5.7	23.3	− 0.5	7.5	.	3.5	7.5	16.5	15	15.5	20.5	4	7.3	7.2	5.7	6.7	89	22.0	.	.	1	.	.	8	3	2	11	21	15	2	18	3	1	2	1	5	4
V	9.7	17.1	13.4	13.4	18.5	8.3	28.5	2.7	10.5	13.5	7.5	16	19	7	7.5	9	3	5.7	5.3	5.6	5.5	87	27.7	.	.	.	2	.	4	.	7	6	15	11	3	15	.	.	1	.	3	3
VI	11.3	16.1	13.6	13.7	18.1	9.8	26.0	6.5	14	4.5	1	8	21	10.5	8.5	20.5	2	8.4	7.5	6.3	7.4	113	16.9	.	.	.	1	.	.	.	1	8	17	15	4	17	.	.	.	.	9	9
VII	13.7	21.3	17.5	17.5	23.2	12.6	30.5	6.7	12	13	5	9	12	15.5	10.5	10	6	6.5	5.3	5.0	5.6	46	9.9	.	.	.	10	3	.	.	6	8	12	9	.	12	.	.	1	.	7	6
VIII	14.4	20.1	16.5	16.5	21.8	13.3	31.8	7.4	1.5	3.5	1.5	12	21.5	23.5	18	6.5	5	6.7	7.1	7.3	7.0	190	26.5	.	.	.	8	4	3	.	2	15	21	19	8	21	.	.	1	.	2	8
IX	10.7	16.9	12.9	13.4	18.3	9.8	27.4	2.1	5	4	4.5	23	20.5	8	10	8	7	7.5	6.0	6.4	6.6	83	25.9	.	.	.	2	.	.	.	1	7	19	10	3	19	.	.	.	.	7	2
X	8.6	14.9	10.9	11.0	15.6	7.6	20.0	0.6	1	9	5	30.5	35	7	2	3.5	.	5.0	5.4	4.8	5.1	28	7.3	.	.	.	.	.	2	.	10	9	13	7	.	13	.	.	.	.	3	.
XI	2.4	5.6	3.4	3.7	6.3	1.1	18.0	− 2.6	2	13.5	2.5	10	24.5	18	13	6.5	.	9.0	8.4	8.0	8.5	122	29.4	1	.	11	.	.	5	.	1	21	19	17	3	10	9	2	1	1	12	.
XII	0.1	2.5	0.3	0.8	2.9	−1.4	9.4	− 8.0	3.5	17	4	13	28.5	9.5	5.5	11	1	7.6	7.1	7.5	7.4	53	19.8	2	.	16	.	.	3	1	4	19	18	13	1	15	3	10	.	1	15	.
Jahr	7.0	12.3	9.1	9.4	13.5	5.8	31.8	− 9.1	74	99.5	45.5	193	260.5	150	118	121.5	33	7.2	6.4	6.1	6.6	1004	29.4	10	.	59	23	7	37	7	45	139	208	151	29	177	31	32	6	9	92	35

Düsseldorf (Flughafen)

$\varphi = 51°\ 17'$ N $\lambda = 6°\ 46'$ E $\triangle G = +27^m$ $H_s = 36$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																			
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Lufttemperatur T: Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Windstärke F: ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N: ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R: ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
I	2.1	5.0	3.1	3.3	5.5	0.8	13.5	−10.0	2	2	2.5	26	32	12.5	11	4	1	8.7	8.2	7.4	8.1	56	14.0	5	1	8	.	.	8	.	.	18	18	11	1	12	6	7	.	3	5	.
II	3.1	6.5	3.6	4.2	7.9	1.5	16.6	− 3.0	2.5	.	1	6	18.5	25	15	11	5	8.8	7.7	6.0	7.5	38	8.0	.	.	10	.	.	9	2	1	16	19	8	.	19	.	.	.	3	12	.
III	3.7	12.5	6.9	7.5	13.3	2.2	20.9	− 3.5	6	10	17	12.5	13.5	8	12.5	9.5	4	6.1	5.5	4.3	5.3	24	7.6	.	.	10	.	.	5	1	4	6	9	7	.	9	.	.	.	.	8	3
IV	8.3	15.0	11.2	11.4	16.8	6.5	24.4	0.3	5	0.5	1.5	6	12.5	22	20.5	16	6	8.3	7.8	6.4	7.5	49	11.5	.	.	.	.	.	8	2	1	15	19	10	1	19	.	.	.	3	1	3
V	10.7	18.7	14.7	14.7	20.3	8.7	29.8	3.5	8	12.5	8	6.5	15	8	16	9	10	6.5	7.2	6.3	6.7	62	22.1	.	.	.	4	.	7	.	4	14	14	10	2	14	.	.	.	.	.	1
VI	12.7	18.0	15.5	15.4	20.0	10.5	29.1	7.4	13	5	.	4	11	20	13	18	6	8.7	8.6	7.4	8.2	58	11.7	.	.	.	2	.	.	.	.	29	14	13	1	14	.	.	.	.	5	5
VII	14.7	23.1	19.4	19.1	25.2	12.7	34.0	7.3	15	10.5	5	6.5	3	17	14	11	11	6.9	6.4	6.2	6.5	28	10.9	.	.	.	15	7	1	.	2	10	10	7	1	10	.	.	.	1	4	4
VIII	16.0	22.4	18.3	18.8	24.0	13.9	34.9	8.5	3.5	1.5	1.5	12	12.5	23	24	8	7	7.3	7.6	7.6	7.5	91	20.2	.	.	.	10	6	4	.	1	18	20	16	3	20	.	.	.	.	.	7
IX	11.5	18.4	14.4	14.7	19.9	10.3	29.9	2.0	4	3	3	17	16	8.5	12	7.5	19	7.1	7.1	6.0	6.7	54	13.4	.	.	.	2	.	.	.	2	10	14	8	2	14	.	.	.	.	9	1
X	8.8	15.9	10.8	11.6	16.5	7.6	21.9	0.7	3.5	7.5	7	30.5	15.5	9	2.5	2.5	15	6.4	6.8	5.4	6.2	21	5.9	.	.	.	.	.	.	.	.	7	13	10	9	.	10	.	.	.	16	.
XI	3.8	7.3	4.5	5.0	7.9	2.1	19.8	− 5.0	2.5	10	2.5	13	15	22	15	1	9	8.5	8.0	7.2	7.9	81	16.7	.	.	7	.	.	3	1	1	18	19	14	3	18	1	.	.	.	8	.
XII	1.1	3.6	1.5	1.9	4.2	−0.6	11.4	− 7.6	2.5	14.5	6	13.5	12.5	9	14	3	18	7.1	7.4	7.0	7.2	50	19.7	1	.	13	.	.	2	.	1	16	17	11	1	17	.	.	.	1	13	.
Jahr	8.1	13.9	10.3	10.6	15.1	6.4	34.9	−10.0	67.5	77	55	153.5	177	184	169.5	100.5	111	7.5	7.4	6.4	7.1	612	22.1	6	1	48	33	13	47	6	24	183	183	124	15	176	7	7	.	11	81	24

Düren

$\varphi = 50°\ 48'$ N $\lambda = 6°\ 29'$ E $\triangle G = +26^m$ $H_s = 127$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																			
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Lufttemperatur T: Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Windstärke F: ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N: ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R: ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
I	1.8	5.0	3.0	3.2	6.3	0.1	13.2	−10.5	.	1	11	18	6	29	16	12	.	8.1	6.5	5.9	6.8	52	8.8	3	2	13	.	.	10	2	.	11	19	13	.	14	5	10	.	.	1	.
II	2.6	6.2	3.3	3.8	7.3	0.6	15.7	− 3.3	.	.	.	6	1	30	23	19	5	6.2	6.0	4.9	5.7	43	11.0	.	.	13	.	.	9	4	3	11	14	9	1	11	3	.	.	.	6	.
III	3.3	11.6	5.5	6.5	12.2	0.9	19.3	− 4.5	4	8	7	12	3	20	22	12	5	6.7	5.6	4.7	5.7	15	6.8	.	.	14	.	.	1	1	2	6	6	4	.	6	.	.	.	.	1	2
IV	8.1	14.3	9.9	10.6	16.0	5.7	23.3	0.0	.	1	6	4	3	21	33	20	2	7.1	6.5	6.1	6.6	73	20.9	.	.	.	.	.	9	2	1	9	18	9	2	15	3	.	.	.	.	2
V	10.2	17.8	14.0	14.0	19.2	7.9	28.4	2.0	2	10	9	8	2	22	22	14	4	5.7	6.3	6·2	6.1	50	10.3	.	.	.	3	.	4	.	5	10	14	11	1	14	.	.	.	.	1	4
VI	13.1	17.3	14.8	15.0	19.4	10.3	28.6	7.5	1	2	.	.	3	23	36	22	3	7.0	7.3	5.8	6.7	54	11.1	.	.	.	1	.	.	.	1	8	18	11	1	18	.	.	.	.	1	3
VII	14.9	22.4	19.0	18.8	24.3	12.1	32.0	5.3	4	4	5	8	2	15	34	16	5	5.8	5.5	5.6	5.6	53	17.5	.	.	.	13	3	4	.	5	7	12	6	2	12	.	.	.	.	2	6
VIII	15.8	22.1	17.8	18.4	23.5	13.6	34.1	7.0	.	2	1	4	2	38	40	5	1	6.3	6.8	7.4	6.8	68	21.3	.	.	.	10	6	5	.	1	10	16	7	2	16	.	.	.	.	.	1
IX	10.5	18.5	13.6	14.1	19.6	9.2	30.5	1.5	1	1	3	12	2	29	30	5	7	6.9	5.8	6.1	6.3	53	23.8	.	.	.	2	1	4	.	2	7	11	9	1	11	.	.	.	.	1	2
X	8.7	15.4	10.4	11.2	16.1	7.2	19.5	− 0.4	2	4	5	11	2	28	15	5	21	5.7	5.7	6.3	5.9	15	9.3	.	.	2	.	.	.	.	7	12	9	3	.	9	.	.	.	.	7	.
XI	3.8	6.9	4.7	5.0	7.8	1.7	20.6	− 4.1	3	4	5	4	2	30	33	8	1	7.9	7.8	7.4	7.7	71	17.6	.	.	7	.	.	9	.	1	16	17	12	2	17	.	.	.	.	3	1
XII	1.5	3.5	1.5	2.0	4.1	−0.4	12.4	− 5.8	.	4	15	22	5	15	21	8	3	8.2	7.4	7.1	7.6	32	11.7	4	.	17	.	.	3	.	.	17	13	7	1	11	2	.	.	.	5	.
Jahr	7.9	13.4	9.8	10.2	14.6	5.7	34.1	−10.5	17	41	67	109	33	300	325	146	57	6.8	6.4	6.1	6.4	579	23.8	7	2	66	29	10	58	9	28	124	167	101	13	154	13	10	.	.	28	21

München-Gladbach (Flughafen)

$\varphi = 51°\ 11'$ N $\lambda = 6°\ 23'$ E $\triangle G = +26^m$ $H_s = 79$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																			
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Lufttemperatur T: Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Windstärke F: ≥ 6	≥ 8	Bewölkung N: ≤ 2.0	≥ 8.0	Niederschlag R: ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
I	1.5	4.2	2.2	2.5	5.1	−0.1	13.2	−10.2	1.5	1.5	7.5	31.5	15	19.5	13	3.5	.	8.0	8.6	6.6	7.7	65	16.3	6	1	13	.	.	11	2	.	15	20	17	1	17	3	9	1	1	6	.
II	3.1	6.3	3.6	4.2	7.9	1.3	14.9	− 3.6	2	.	.	6	4.5	33	20	5.5	13	7.4	7.3	4.3	6.3	45	9.2	.	.	12	.	.	8	1	3	9	20	12	.	19	1	.	2	.	.	.
III	3.6	11.6	6.7	7.2	12.3	2.1	19.6	− 2.0	5.5	14	13	13	5.5	13	17.5	3.5	8	6.2	6.0	3.6	5.3	32	5.8	.	.	8	.	.	16	3	8	8	10	8	.	10	.	.	1	.	8	2
IV	7.8	14.1	10.9	10.9	16.2	6.0	24.0	− 0.3	1.5	0.5	3	7	11	28.5	25	10.5	3	7.5	7.6	5.3	6.8	57	20.2	.	.	1	.	.	15	3	2	13	19	8	1	17	2	.	5	1	3
V	10.0	17.8	14.2	14.0	19.4	8.3	30.2	3.2	9	12.5	9	11.5	13	10.5	14	5.5	8	6.5	7.3	5.6	6.5	45	11.0	.	.	.	3	1	11	3	5	11	14	9	2	14	.	.	1	.	1	4
VI	12.0	16.8	14.7	14.6	19.3	10.2	29.2	6.6	7.5	4.5	1.5	3	8	21.5	25	19	.	8.3	8.6	7.7	8.2	50	8.9	.	.	.	1	.	6	3	.	16	20	15	.	20	.	.	.	2	2	4
VII	14.0	22.6	18.4	18.4	24.0	12.1	33.0	6.3	13	6.5	8	8	4	20	19.5	14	.	6.8	6.8	6.5	6.7	31	8.9	.	.	.	11	5	1	.	4	15	9	7	.	9	.	.	.	1	5	3
VIII	14.9	21.9	17.7	18.0	23.3	13.6	33.0	8.7	3	3	2.5	6	9	38.5	22.5	5.5	3	6.7	7.9	8.0	7.5	86	14.2	.	.	.	11	2	20	5	2	17	20	16	2	20	.	.	.	.	.	5
IX	10.7	17.8	14.2	14.2	19.5	9.6	29.7	2.3	4.5	1.5	7.5	15.5	13.5	18.5	15	7	7	7.3	8.0	6.2	7.2	70	22.9	.	.	.	2	.	7	1	1	14	15	9	2	15	.	.	.	2	9	2
X	8.7	14.9	10.6	11.2	15.7	7.8	20.3	− 0.1	4	9	14	20	15.5	18	5.5	1	6	6.1	6.5	5.9	6.2	18	5.2	.	.	1	.	.	3	.	7	13	14	6	.	14	.	.	.	.	15	.
XI	3.2	6.7	4.3	4.6	7.5	1.8	18.6	− 2.4	2.5	9	5	7	9	29.5	22	2	4	8.8	8.0	7.1	8.0	77	18.4	.	.	8	.	.	12	1	1	20	19	12	3	16	3	.	.	.	7	2
XII	1.0	3.0	1.2	1.6	3.8	−0.7	12.0	− 6.7	.	13.5	13	15.5	6.5	18.5	20.5	0.5	5	7.9	8.4	6.1	7.5	24	11.1	2	.	18	.	.	5	.	1	16	13	5	1	13	.	.	1	.	13	.
Jahr	7.6	13.1	9.9	10.1	14.5	6.0	33.0	−10.2	54	75.5	84	144	114.5	269	219.5	77.5	57	7.3	7.7	6.1	7.0	600	22.9	8	1	61	28	8	115	22	34	167	193	124	12	184	9	9	6	11	67	25

Frohnrath

$\varphi = 50°\ 30'$ N $\lambda = 6°\ 31'$ E $\triangle G = +26$m — $H_s = 525$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																					
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Lufttemperatur T: Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Windstärke F ≥ 6	Windstärke F ≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	Bewölkung N > 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	Niederschlag R ≥ 1.0 mm	Niederschlag R ≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
I	−0.3	1.6	0.7	0.7	3.1	−1.9	9.8	−12.0	3	.	.	9	41	24	7	1	8	8.5	7.3	6.7	7.5	74	15.2	6	4	17	.	.	4	1	1	15	16	13	3	13	3	14	.	.	2	.
II	1.3	5.2	2.0	2.6	6.7	−0.9	18.0	− 6.0	3	5	2	4	11	37	6	9	7	6.3	6.1	6.3	6.2	53	11.9	.	.	17	.	.	7	1	7	12	15	14	1	12	3	.	.	.	2	.
III	2.3	8.5	4.0	4.7	9.8	0.5	17.0	− 3.6	.	14	4	13	19	8	4	5	26	5.6	5.1	3.9	4.9	20	10.5	.	.	14	.	.	2	.	4	4	8	3	1	8	.	.	.	4	1
IV	6.0	11.0	7.7	8.1	13.1	4.1	21.0	− 3.0	1	2	2	7	23	23	8	8	16	6.9	7.0	5.6	6.5	83	20.8	.	.	4	.	.	6	1	2	10	19	13	2	15	4	1	.	.	.	3
V	8.7	14.5	10.6	11.1	16.3	6.1	25.5	0.0	2	9	10	8	23	14	1	1	25	5.7	6.3	4.7	5.6	72	14.8	.	.	.	1	.	2	.	6	9	15	10	1	15	.	.	.	2	3
VI	10.5	13.9	11.4	11.8	16.3	8.2	24.8	5.2	1	1	.	1	41	18	2	10	16	7.3	7.8	6.4	7.2	62	14.2	.	.	.	.	.	.	.	1	10	19	13	2	19	.	.	.	5	1
VII	12.6	19.5	15.3	15.7	21.2	10.4	29.5	5.6	5	5	2	3	20	16	1	2	39	5.2	5.4	6.0	5.5	42	14.0	.	.	.	7	.	1	.	5	7	15	10	2	15	.	.	.	4	7
VIII	13.6	19.1	15.0	15.7	20.8	11.8	30.0	6.5	1	.	.	9	45	21	.	.	17	6.0	8.7	7.0	6.5	83	20.1	.	.	.	8	1	1	.	3	13	16	12	3	16	.	.	.	.	3
IX	9.6	15.6	11.2	11.9	16.9	7.7	26.2	0.5	5	1	2	10	41	4	.	1	26	6.3	6.2	5.4	6.0	44	23.7	.	.	.	1	.	.	.	5	10	9	6	1	9	.	.	.	1	.
X	8.1	13.1	8.7	9.6	14.1	6.2	19.0	0.0	.	1	6	26	27	1	.	.	32	5.0	5.0	4.0	4.7	27	13.0	.	.	.	.	.	.	.	11	10	11	5	1	11	.	.	.	4	.
XI	1.2	3.3	2.0	2.1	5.0	0.0	17.8	− 5.5	.	6	5	1	32	32	1	.	13	8.1	7.6	8.0	7.9	90	19.9	3	.	19	.	.	3	2	1	19	16	12	4	11	5	2	.	.	5	.
XII	−1.0	0.8	−0.7	−0.4	2.0	−2.7	9.5	− 9.0	2	3	9	3	23	13	5	6	29	8.6	8.1	7.6	8.1	44	18.8	9	.	24	.	.	.	1	2	20	13	6	2	10	3	.	.	11	.
Jahr	6.0	10.5	7.3	7.8	12.1	4.1	30.0	−12.0	23	47	42	94	346	211	35	43	254	6.6	6.6	6.0	6.4	694	23.7	18	4	95	17	1	26	6	48	139	172	117	23	154	18	17	.	.	40	18

Rengsdorf

$\varphi = 50°\ 30'$ N $\lambda = 7°\ 30'$ E $\triangle G = +30$m — $H_s = 277$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	−0.8	2.3	0.4	0.6	3.5	−2.2	11.4	−12.8	.	.	3.5	10.5	23	23	4.5	9.5	19	8.0	7.6	7.1	7.6	65	15.3	6	2	20	.	.	2	.	.	18	18	16	2	11	7	16	.	2	2	.
II	1.2	6.2	2.7	3.2	7.9	0.0	17.6	− 3.8	3.5	1	.	5	4	32.5	8.5	14.5	15	7.6	5.9	5.0	6 2	38	8.4	.	.	15	.	.	6	3	3	7	16	11	.	12	4	.	.	1	9	.
III	3.5	10.7	6.3	6.7	11.9	2.2	18.3	− 1.5	7	5.5	10	4.5	13.5	13.5	4.5	11.5	13	5.5	6.0	4.2	5.2	29	7.0	.	.	5	.	.	5	3	8	8	9	6	.	9	.	.	.	1	.
IV	6.7	13.5	10.1	10.1	15.4	5.1	23.7	− 0.7	4.5	4	.	.	11	10.5	12	27	21	7.5	6.7	6.0	6.7	83	18.1	.	.	3	.	.	7	3	3	14	19	17	3	17	2	.	.	1	1	3
V	9.9	17.6	13.2	13.5	19.0	7.9	28.7	0.4	6	13.5	6.5	0.5	12	12	11.5	17	14	5.8	6.0	5.0	5.6	56	17.1	.	.	.	3	.	5	1	7	10	13	10	1	13	.	.	.	4	1
VI	[1]																																										
VII	14.2	21.9	18.0	18.0	23.6	12.4	30.5	7.2	12	5.5	2	.	6.5	11.5	18	11.5	26	5.8	6.2	5.4	5.8	76	17.5	.	.	.	13	2	.	.	5	10	14	13	3	14	.	.	.	8	6
VIII	14.5	21.5	17.0	17.5	23.3	13.1	32.7	7.2	3.5	2	.	3.5	6.5	20.5	20.5	13.5	23	6.9	7.3	6.5	6.9	107	22.9	.	.	.	10	7	.	.	.	12	15	11	4	15	.	.	.	2	5
IX	10.2	17.3	13.2	13.5	19.2	8.7	28.6	2.0	10	6	2	3.5	6	11.5	8	14	29	8.2	6.7	5.3	6.7	43	13.1	.	.	.	2	.	.	.	.	9	14	9	1	14	.	.	.	6	.
X	7.9	14.7	10.0	10.7	15.7	5.7	20.2	− 0.8	1.5	10.5	4	6	9.5	19.5	5	4	33	6.7	5.2	4.8	5.6	17	8.9	.	.	1	.	.	.	.	7	10	5	5	.	5	.	.	.	6	.
XI	2.0	5.1	3.4	3.5	6.1	1.1	20.5	− 4.0	[1]													112	24.2	.	.	6	.	.	[1]				19	14	4	13	6	.	.	7	.
XII	0.1	1.5	0.4	0.6	2.2	−1.3	9.1	− 7.5	0.5	14	1	16.5	5	13.5	3	16.5	23	9.0	8.0	8.0	8.3	41	17.8	9	.	19	.	.	4	.	.	20	12	11	1	11	1	.	.	9	.
Jahr																																										

[1] Nicht beobachtet.

Montabaur

$\varphi = 50°\ 26'$ N $\lambda = 7°\ 49'$ E $\triangle G = +31$m — $H_s = 252$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	−1.0	1.9	−0.5	0.0	2.8	−3.5	11.5	−20.6	1.5	1	7	36	12	10.5	17.5	7.5	.	7.7	7.3	6.4	7.1	66	16.8	7	5	19	.	.	1	1	1	1	17	13	2	8	9	13	.	.	.	.
II	1.4	5.7	2.6	3.1	7.3	−0.2	16.0	− 5.0	1	2	2	5	2	30.5	22	19.5	.	8.1	6.0	5.2	6.4	57	8.5	.	.	14	.	.	3	.	1	10	14	13	.	11	3	1	.	2	7	1
III	1.5	9.9	5.4	5.6	11.3	0.2	18.2	− 6.3	3	.	10	23	11.5	10.5	9	26	.	5.5	5.7	4.7	5.3	32	10.7	.	.	15	.	.	1	.	7	9	9	6	1	9	.	.	.	.	.	2
IV	5.6	13.3	9.8	9.6	15.2	3.8	22.4	− 1.1	1	.	1	9.5	4.5	28	26.5	19.5	.	6.8	6.4	6.1	6.4	91	35.4	.	.	4	.	.	7	5	3	11	19	13	2	16	3	1	.	1	1	5
V	7.2	17.1	12.6	12.4	18.5	5.2	27.6	0.1	4	5	3	18	6	33	15	9	.	5.2	5.7	5.8	5.6	63	14.9	.	.	.	3	.	1	.	7	8	14	13	2	14	.	.	.	.	1	2
VI	10.3	16.2	13.2	13.2	18.5	8.7	27.1	3.5	6	2	1	1	3	27	17	33	.	7.9	7.5	6.8	7.4	62	8.2	.	.	.	1	.	.	.	.	11	17	16	.	17	.	.	.	4	5
VII	12.2	21.5	16.5	16.7	23.4	10.5	32.0	4.5	1	1	1	7	7	37	16	23	.	6.2	5.3	5.4	5.6	52	18.0	.	.	.	13	3	.	.	5	8	14	9	1	4	.	.	.	.	.	5
VIII	13.3	21.5	16.7	17.0	23.4	12.0	33.1	4.0	.	1	.	6	6	43	33	4	.	6.0	5.7	6.3	6.0	102	20.5	.	.	.	20	7	.	.	.	7	16	12	4	16	.	.	.	.	2	5
IX	9.1	16.9	13.1	13.0	18.5	7.1	27.5	− 2.2	.	1	3	19	4	33	16	14	.	8.5	7.3	6.5	7.4	56	11.3	.	.	2	1	.	.	.	.	12	14	10	3	14	.	.	.	.	10	1
X	5.4	14.3	9.5	9.7	15.3	3.4	20.0	− 4.6	1	3	2	34.5	14.5	32	2	4	.	7.4	5.3	3.7	5.5	15	5.3	.	.	7	.	.	.	.	5	8	8	5	.	18	.	.	.	.	12	.
XI	2.2	5.1	2.9	3.3	6.3	0.1	16.0	− 8.0	1	4	6	13	6	34.5	20.5	5	.	8.2	7.5	7.1	7.6	136	24.4	.	.	9	.	.	1	1	1	16	14	13	5	2	2	.	.	.	2	.
XII	0.1	1.2	0.5	0.6	2.3	−1.2	10.0	− 8.0	.	5	12	23	3	14	21	15	.	8.9	8.7	7.7	8.4	36	13.3	8	.	19	.	.	.	.	.	22	14	8	1	12	2	.	.	.	4	.
Jahr	5.6	12.1	8.5	8.7	13.6	3.8	33.1	−20.6	19.5	25	48	195	79.5	333	215.5	179.5	.	7.2	6.5	5.9	6.5	768	35.4	15	5	89	38	10	14	7	30	123	170	131	21	151	19	15	.	3	43	26

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D									Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																											
																								Lufttemperatur T					Windstärke F		Bewölkung N		Niederschlag R					Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter										
	7^h	14^h	21^h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7^h	14^h	21^h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≥ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	≥ 6	≥ 8	≤ 2.0	≥ 8.0	≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm																		
Koblenz																																																				
$\varphi = 50°\ 22'$ N $\lambda = 7°\ 36'$ E $\triangle G = +30^m$																																																			
$H_s = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																																																			
I	1.6	5.2	2.8	3.1	5.6	−0.1	13.8	−13.2	6	.	13	4	23	11	22	14	.	7.9	6.3	6.6	7.0	24	6.1	7	1	14	.	.	2	1	.	14	15	7	.	10	5	6	.	.	1	.									
II	4.0	7.5	4.1	4.9	8.2	1.8	12.5	− 2.0	4	9	5	1	13	2	43	7	.	8.5	6.5	6.1	7.0	18	4.2	.	.	6	.	.	2	1	.	12	13	7	.	11	2	.	2	.	10	1									
III	4.8	12.1	7.0	7.7	12.6	3.0	19.4	− 1.6	.	1	43	6	11	4	28	.	.	6.8	5.2	5.3	5.8	31	11.7	.	.	4	.	.	3	1	2	7	11	6	1	11	.	.	.	.	7	1									
IV	8.9	15.6	11.4	11.8	16.8	6.6	23.5	− 1.4	7	.	.	3	15	6	51	8	.	7.0	5.8	6.0	6.3	56	11.6	.	.	1	.	.	5	1	2	11	15	11	2	14	1	.	1	1	1	2									
V	11.7	19.3	15.4	15.4	20.4	9.4	28.4	4.2	.	1	19	1	5	8	55	4	.	5.3	5.0	5.1	5.1	58	18.1	.	.	.	4	.	4	.	8	5	15	11	1	15	.	.	.	.	.	3									
VI	13.7	19.3	15.9	16.2	20.5	11.8	26.2	7.7	6	.	5	1	4	7	66	1	.	7.5	7.4	6.0	7.0	82	21.2	.	.	.	3	.	2	.	1	9	15	12	2	15	.	.	3	.	9	3									
VII	16.3	23.1	20.1	19.9	24.8	14.4	30.7	11.1	12	12	14	.	.	6	39	9	1	6.2	4.6	4.8	5.2	72	25.8	.	.	.	15	2	1	.	9	7	11	10	3	11	.	.	.	.	10	6									
VIII	16.6	23.3	19.1	19.5	24.8	15.2	33.0	9.5	.	.	10	.	7	5	70	1	.	6.4	5.7	6.4	6.2	83	20.5	.	.	.	11	7	2	.	2	11	12	10	2	12	.	.	.	.	4	6									
IX	12.4	18.5	15.1	15.3	19.7	11.4	28.0	5.0	.	.	14	4	8	19	42	3	.	8.5	5.9	4.4	6.3	49	22.4	.	.	.	1	.	1	.	1	8	10	7	1	10	.	.	.	.	8	.									
X	9.4	15.3	10.5	11.4	15.9	7.6	21.0	1.5	.	.	11	5	24	14	33	1	5	9.6	5.1	4.7	6.5	9	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	7	4	.	7	.	.	.	.	16	.									
XI	4.4	7.4	4.8	5.4	7.8	2.8	17.0	− 2.1	.	1	7	1	12	14	52	3	.	8.9	7.4	7.9	8.1	60	15.1	.	.	4	.	.	2	.	.	19	13	8	2	13	.	.	.	.	5	.									
XII	2.1	4.0	2.4	2.7	4.1	0.8	11.3	− 5.5	.	.	37	2	10	7	35	2	.	9.3	7.8	8.7	8.6	30	11.8	3	.	9	.	.	.	.	.	20	12	7	1	11	1	1	.	.	2	.									
Jahr	8.8	14.2	10.7	11.1	15.1	7.1	33.0	−13.2	35	24	178	28	132	103	536	53	6	7.7	6.1	6.0	6.6	572	25.8	10	1	38	34	9	24	4	25	133	149	100	15	140	9	7	6	1	73	22									
Blankenrath																																																			
$\varphi = 50°\ 2'$ N $\lambda = 7°\ 18'$ E $\triangle G = +29^m$																																																			
$H_s = 397$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																																																			
I	−0.9	1.4	−0.2	0.0	2.6	−2.7	10.3	−15.8	.	.	.	33	9	38	5	8	.	9.0	7.9	7.4	8.1	45	9.0	7	5	20	.	.	11	2	.	17	15	12	.	4	11	14	.	.	6	.									
II	1.1	6.3	2.8	3.2	7.0	−0.1	17.5	− 5.3	11	1	.	9	8	33	16	6	.	8.0	6.3	5.5	6.6	48	11.5	.	.	13	.	.	9	4	4	11	13	10	1	9	4	3	.	2	8	.									
III	2.6	9.7	4.2	5.2	10.5	0.9	16.2	− 3.9	8	19	15	14	3	17	5	12	.	6.0	5.6	4.6	5.4	43	14.0	.	.	13	.	.	3	.	4	7	9	8	1	9	.	.	.	.	3	2									
IV	6.0	12.4	9.0	9.1	14.0	4.5	21.7	− 2.2	5	2	5	7	1	48	8	13	1	7.0	6.0	6.8	6.6	72	26.9	.	.	3	.	.	5	1	3	14	16	10	2	13	3	3	2	.	3	2									
V	9.6	16.5	12.5	12.8	17.6	5.9	26.5	0.7	12	8	12	9	12	28	10	1	1	6.0	6.0	5.2	5.7	44	10.3	.	.	.	3	.	2	.	7	7	15	13	1	15	.	.	.	.	3	4									
VI	11.4	15.5	12.6	13.0	17.3	8.4	25.3	3.7	13	5	.	3	3	34	15	17	.	7.9	8.0	7.3	7.7	63	12.5	.	.	.	1	.	1	1	1	14	16	11	2	16	.	.	1	.	5	1									
VII	13.0	21.4	16.7	17.0	22.6	10.3	30.4	4.3	17	16	9	7	.	30	8	6	.	6.0	5.0	5.0	5.3	45	17.9	.	.	.	10	1	.	.	8	8	14	9	1	14	.	.	.	.	3	5									
VIII	14.5	20.9	16.0	16.8	22.4	12.0	31.8	5.5	2	.	.	15	6	58	11	1	.	5.6	5.4	5.6	5.5	105	39.4	.	.	.	9	7	4	1	5	10	14	11	3	14	.	.	.	.	.	6									
IX	9.9	16.1	11.6	12.3	17.6	7.4	28.2	0.0	11	6	9	11	5	28	8	12	.	7.1	6.0	5.8	6.3	58	27.4	.	.	.	1	.	2	.	3	5	12	9	1	12	.	.	.	.	9	1									
X	7.0	13.6	9.1	9.7	14.2	5.3	18.0	− 2.7	.	6	5	38	14	29	.	1	.	5.5	5.0	4.2	5.0	15	4.3	.	.	3	.	.	.	.	11	8	7	4	.	7	.	.	.	.	7	.									
XI	1.7	4.3	2.7	2.8	5.2	0.7	17.5	− 6.2	1	14	3	7	9	42	13	1	.	8.8	7.9	7.4	8.0	72	16.6	1	.	9	.	.	7	1	2	20	15	10	3	9	6	3	.	.	4	.									
XII	−1.4	0.4	−0.9	−0.6	1.0	−2.3	9.5	− 9.7	.	22	8	13	5	40	5	.	.	9.9	9.5	9.3	9.6	27	11.4	13	.	21	.	.	2	.	.	27	14	5	1	8	6	9	.	.	11	.									
Jahr	6.2	11.5	8.0	8.4	12.7	4.2	31.8	−15.8	80	99	66	166	75	425	104	78	2	7.2	6.6	6.2	6.7	637	39.4	21	5	82	24	8	46	10	48	148	160	112	16	130	30	32	3	2	62	21									
Bernkastel-Cues																																																			
$\varphi = 49°\ 55'$ N $\lambda = 7°\ 4'$ E $\triangle G = +28^m$																																																			
$H_s = 120$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																																																			
I	1.1	4.4	2.5	2.6	5.5	−0.6	13.4	−12.7	8	8	4	8	10	21	8	19	7	7.9	8.0	7.0	7.6	39	8.6	3	2	15	.	.	4	3	1	19	15	8	.	8	7	7	.	.	3	.									
II	2.6	7.8	4.1	4.6	9.0	1.6	14.8	− 3.1	6	1	2	13	9	22	10	10	11	9.5	6.0	5.0	6.8	29	7.5	.	.	12	.	.	6	2	1	13	14	9	.	14	.	.	.	.	10	.									
III	3.1	12.6	7.4	7.6	13.5	2.5	20.3	− 3.6	15	11	5	9	10	16	8	8	11	7.2	5.2	4.0	5.4	36	12.9	.	.	6	.	.	1	1	3	7	10	5	2	10	.	.	.	.	6	2									
IV	7.4	15.2	11.9	11.6	16.9	6.3	25.0	1.3	6	5	2	4	3	23	16	25	6	7.9	6.6	5.9	6.8	46	11.9	.	.	.	1	.	4	.	1	10	18	9	1	15	3	1	1	.	2	2									
V	10.3	19.4	15.0	15.0	20.7	9.4	30.3	2.3	14	13	7	10	15	18	5	10	1	6.7	5.4	4.9	5.7	70	11.6	.	.	.	5	1	5	.	7	7	17	14	2	17	.	.	.	.	6	3									
VI	12.5	19.0	15.3	15.5	20.5	9.7	29.7	5.3	17	12	4	7	10	11	19	7	3	8.3	7.0	6.7	7.3	76	11.3	.	.	.	2	.	.	.	.	8	17	14	2	17	.	.	1	.	8	4									
VII	14.4	24.6	19.0	19.2	25.5	13.0	33.3	9.0	7	14	5	19	7	15	12	8	6	7.0	5.2	5.8	6.0	54	14.1	.	.	.	15	5	.	.	3	6	15	8	3	15	.	.	.	.	8	7									
VIII	14.8	23.7	18.2	18.7	25.1	13.7	34.9	7.8	2	10	3	8	6	34	9	16	5	7.1	6.4	6.4	6.6	91	38.0	.	.	.	13	7	3	.	1	10	17	12	2	17	.	.	.	.	7	4									
IX	10.5	19.7	14.3	14.7	20.8	9.8	30.9	3.2	4	7	12	10	.	23	5	6	23	8.5	6.3	5.0	6.6	58	25.2	.	.	.	6	1	.	.	1	12	13	10	1	13	.	.	.	.	17	1									
X	8.2	16.4	9.9	11.1	16.9	7.1	22.6	− 0.1	2	10	8	22	8	18	6	3	16	8.5	5.0	4.8	6.1	20	6.1	.	.	1	.	.	1	.	1	10	10	5	.	10	.	.	.	.	19	.									
XI	3.3	6.5	4.4	4.6	7.6	2.3	18.5	− 4.2	3	6	2	7	3	39	9	18	3	9.0	7.5	8.0	8.2	74	21.1	.	.	6	.	.	2	.	1	19	16	10	2	16	.	.	.	.	9	.									
XII	1.0	2.9	2.0	2.0	3.8	0.2	11.8	− 9.6	10	13	7	9	.	12	14	14	14	9.4	8.1	8.2	8.6	24	11.4	2	.	14	.	.	2	1	.	22	15	6	1	12	3	.	.	.	7	.									
Jahr	7.4	14.4	10.3	10.6	15.5	6.3	34.9	−12.7	94	110	61	126	81	252	121	144	106	8.1	6.4	6.0	6.8	617	38.0	5	2	54	42	14	28	7	20	143	177	110	16	164	13	8	2	.	102	23									

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																											
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Lufttemperatur T					Windstärke F		Bewölkung N		Niederschlag R				Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter													
																		Max ∧	Min ⩽	Min ∧	Max ⩾	Max ⩾	⩾	⩾	∧	∨	⩾ 0.1 mm	⩾ 1.0 mm	⩾ 10.0 mm																					
																		0.0	-10.0	0.0	25.0	30.0	6	8	2.0	8.0																							

Halsdorf

$\varphi = 49° 56'$ N $\lambda = 6° 23'$ E $\triangle G = +26^m$ $H_s = 300$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	−0.6	2.8	1.4	1.2	4.0	−2.4	10.9	−17.5	1	29	1	5	6	30	11	3	7	8.3	7.7	7.4	7.8	68	12.0	6	4	19	.	.	4	1	1	18	20	13	2	11	9	14	.	.	2	.
II	0.9	6.9	3.6	3.8	8.4	−0.5	17.4	− 5.2	7	13	1	2	2	34	7	13	5	6.6	5.9	4.4	5.6	26	5.1	.	.	13	.	.	7	2	5	10	14	8	.	12	2	.	.	1	1	.
III	1.8	11.2	6.3	6.4	12.3	0.1	17.5	− 5.1	6	40	5	3	4	27	1	2	5	5.3	5.0	3.5	4.6	31	16.4	.	.	17	.	.	3	1	10	7	9	5	1	9	.	.	1	1	1	2
IV	5.6	13.2	10.3	9.8	15.3	3.8	22.9	− 0.8	3	8	2	2	1	35	8	19	12	6.0	6.9	5.0	6.0	43	12.9	.	.	3	.	.	5	2	2	7	16	10	1	12	4	2	.	.	2	3
V	9.3	17.5	13.1	13.2	18.9	6.6	27.6	− 1.0	5	29	6	3	4	23	5	12	6	5.4	5.4	4.7	5.2	85	15.0	.	.	1	4	.	7	2	8	4	13	10	3	13	.	.	1	.	1	3
VI	11.2	17.4	14.0	14.2	19.2	8.6	28.0	3.2	15	6	.	1	.	32	9	17	10	6.8	6.7	6.4	6.6	83	16.7	.	.	.	1	.	2	.	.	9	16	12	1	16	.	.	1	.	2	2
VII	13.9	22.5	17.8	18.0	24.2	10.5	32.9	4.4	11	17	1	8	.	26	8	8	14	4.8	5.3	4.8	5.0	32	11.4	.	.	.	13	4	4	.	8	8	12	7	1	12	.	.	.	2	1	7
VIII	13.3	21.6	17.0	17.2	23.6	11.7	32.7	4.6	2	3	.	1	2	43	18	8	16	6.3	6.1	6.1	6.2	82	28.4	.	.	.	8	7	8	.	2	10	16	10	2	16	.	.	.	.	5	3
IX	9.4	18.2	13.3	13.6	19.5	7.6	29.4	0.4	9	14	3	9	4	17	13	9	12	7.2	6.3	5.2	6.2	44	14.7	.	.	.	2	.	1	.	1	7	12	8	1	12	.	.	.	.	6	1
X	6.9	14.7	10.9	10.8	15.8	5.7	19.8	− 3.5	2	33	5	3	6	22	3	3	16	6.1	5.6	4.7	5.5	36	16.0	.	.	4	.	.	.	.	7	9	11	5	1	11	.	.	.	.	7	.
XI	1.9	5.2	3.8	3.7	6.4	0.4	17.6	− 6.6	4	19	3	.	4	51	5	1	3	8.1	8.0	8.2	8.1	91	24.7	.	.	11	.	.	5	.	1	17	18	11	3	16	2	1	.	1	.	.
XII	−0.1	1.6	1.1	0.9	2.8	−1.4	9.5	− 8.6	4	39	6	2	4	19	6	9	4	8.9	8.9	8.3	8.7	37	23.7	6	.	20	.	.	3	1	.	24	11	6	1	8	3	4	.	.	3	.
Jahr	6.1	12.7	9.4	9.4	14.2	4.2	32.9	−17.5	69	250	33	39	37	359	94	104	110	6.7	6.5	5.7	6.3	658	28.4	12	4	88	28	11	49	9	45	130	168	105	17	148	20	21	2	5	31	21

Thiergarten

$\varphi = 49° 57'$ N $\lambda = 7° 38'$ E $\triangle G = +31^m$ $H_s = 560$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	−1.7	0.6	−1.1	−0.8	2.0	−3.3	10.1	−12.2	2	.	9	9	8	16	28	3	18	8.2	7.1	6.7	7.3	59	12.3	11	3	22	.	.	2	1	2	16	19	13	2	3	16	22	.	2	10	.
II	1.2	5.8	1.9	2.7	6.9	−0.4	16.4	− 6.8	5	.	.	1	5	12	28	7	26	6.7	5.7	5.2	5.9	47	8.9	.	.	15	.	.	3	2	5	11	15	10	.	4	11	3	.	1	4	1
III	2.6	8.6	4.5	5.0	9.7	1.4	16.0	− 3.5	10	5	20	7	5	5	16	5	20	6.2	5.6	3.6	5.1	43	12.2	.	.	5	.	.	1	1	5	6	12	9	2	12	.	.	1	.	5	3
IV	5.9	11.8	7.7	8.3	13.4	4.2	22.5	− 3.0	4	1	3	1	4	12	34	9	22	7.2	6.6	5.5	6.4	78	14.7	.	.	4	.	.	3	2	2	9	18	14	3	14	4	3	4	1	4	4
V	9.6	15.8	10.9	11.8	16.8	6.8	26.0	0.5	10	5	10	3	10	11	14	2	28	5.3	5.7	4.5	5.2	60	15.3	.	.	.	2	.	2	.	8	7	15	13	1	15	.	.	1	.	4	4
VI	11.0	15.6	11.2	12.2	17.3	8.4	24.4	5.0	4	1	.	1	2	15	22	17	28	7.0	7.3	5.2	6.5	88	10.6	.	.	.	.	.	.	.	1	7	16	13	3	16	.	.	1	.	4	6
VII	14.1	21.0	15.7	16.6	22.3	11.6	29.5	6.7	13	1	7	2	3	7	20	9	31	6.0	5.1	5.0	5.4	47	15.0	.	.	.	8	.	.	.	6	9	13	9	2	13	.	.	.	.	3	9
VIII	14.3	20.8	15.2	16.4	22.3	11.9	32.4	6.1	.	.	1	2	12	23	22	2	31	5.7	6.0	5.6	5.8	100	33.4	.	.	.	7	6	.	.	5	8	15	12	3	15	.	.	.	.	.	6
IX	10.8	16.5	11.6	12.6	17.8	8.6	28.1	1.5	4	.	7	3	6	9	12	3	46	7.4	6.4	4.9	6.2	42	9.2	.	.	.	1	.	.	.	1	7	12	10	.	12	.	.	.	.	7	2
X	7.3	12.8	8.6	9.3	14.1	6.1	18.4	− 1.2	7	3	13	3	12	3	4	2	46	5.3	5.6	3.5	4.8	18	5.8	.	.	1	.	.	.	.	8	6	8	6	.	8	.	.	.	.	7	.
XI	0.6	2.9	1.6	1.7	4.6	−0.4	17.4	− 5.0	3	5	5	1	3	18	26	1	28	7.9	7.6	7.2	7.6	103	29.2	3	.	20	.	.	1	.	1	16	16	13	4	4	12	8	1	1	10	.
XII	−1.8	−0.7	−1.4	−1.3	0.3	−2.9	7.3	− 9.0	3	6	20	1	2	8	12	5	36	8.9	9.3	7.6	8.6	42	11.6	14	.	26	.	.	1	.	.	21	12	8	1	5	7	14	.	.	20	.
Jahr	6.2	11.0	7.2	7.9	12.3	4.3	32.4	−12.2	65	27	95	34	72	139	238	65	360	6.8	6.5	5.4	6.2	727	33.4	28	3	93	18	6	13	6	44	123	171	140	21	121	50	50	8	5	78	35

Witzenhausen

$\varphi = 51° 21'$ N $\lambda = 9° 52'$ E $\triangle G = +39^m$ $H_s = 137$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

I	−0.2	2.8	0.7	1.0	3.5	−2.4	12.6	−17.9	2	1	32	13	4	3	35	3	.	7.5	6.3	6.7	6.8	35	7.5	7	5	19	.	.	2	.	4	14	15	11	.	10	5	10	.	1	1	.
II	2.5	6.7	2.7	3.6	7.7	0.5	13.8	− 4.2	3	2	17	2	1	4	49	3	3	8.4	6.0	4.8	6.4	36	8.8	.	.	13	.	.	3	.	3	11	14	9	.	12	2	.	.	.	7	.
III	2.3	10.8	5.2	5.9	11.9	0.9	18.5	− 4.5	5	2	48	2	3	2	29	1	1	6.4	5.7	4.8	5.6	19	10.2	.	.	14	.	.	.	.	7	10	6	3	1	6	.	.	1	4	.
IV	6.9	13.4	10.0	10.1	15.4	4.9	25.0	0.0	.	.	19	1	3	.	61	4	2	8.0	6.6	5.1	6.6	65	10.1	.	.	.	1	.	3	1	1	9	17	14	1	14	3	2	.	.	2	3
V	8.4	17.3	13.4	13.1	18.8	6.2	28.9	1.0	2	.	45	1	3	4	26	7	5	5.3	5.6	4.2	5.2	30	5.6	.	.	.	4	.	.	.	8	9	15	12	.	15	.	.	.	.	2	1
VI	11.9	17.8	14.7	14.8	19.2	9.5	28.9	5.0	.	.	15	1	.	2	63	8	1	7.6	7.7	6.8	7.4	67	13.1	.	.	.	2	.	.	.	1	12	16	13	1	16	.	.	.	.	1	4
VII	13.4	23.5	18.5	18.5	25.5	11.8	32.0	6.5	4	1	28	1	2	1	45	5	6	7.0	5.9	4.6	5.8	34	12.0	.	.	.	18	6	1	.	3	10	10	5	2	10	.	.	.	.	5	2
VIII	14.5	23.5	18.3	18.6	25.3	12.8	35.6	7.4	.	.	24	.	1	9	47	5	7	6.2	5.9	5.8	6.0	81	27.6	.	.	.	14	7	1	.	4	9	11	11	2	11	.	.	.	.	1	4
IX	10.5	17.7	13.2	13.6	19.0	9.4	27.7	2.4	1	.	32	3	.	8	31	1	14	7.9	7.8	4.7	6.8	59	13.2	.	.	.	3	.	.	.	.	8	12	11	2	12	.	.	.	.	11	2
X	6.1	15.4	8.1	9.4	15.8	4.7	21.4	− 3.4	1	.	56	6	4	4	12	.	10	7.0	4.9	4.4	5.4	7	3.3	.	.	3	.	.	.	.	6	10	4	2	.	4	.	.	.	.	10	.
XI	2.4	5.3	3.2	3.5	6.5	1.1	15.6	− 4.0	.	2	38	1	.	4	38	2	5	8.1	7.4	7.5	7.7	61	11.1	.	.	7	.	.	3	.	.	16	13	10	2	10	3	.	.	3	3	.
XII	0.5	1.9	0.8	1.0	2.8	−0.9	11.5	− 6.8	.	2	40	4	.	9	34	3	1	8.4	8.0	8.0	8.1	19	4.5	10	.	18	.	.	1	.	1	20	14	8	.	10	4	8	.	1	5	.
Jahr	6.6	13.0	9.1	9.4	14.3	4.9	35.6	−17.9	18	10	394	35	21	50	470	42	55	7.3	6.6	5.5	6.5	513	27.6	17	5	74	42	13	14	1	38	138	147	109	11	130	17	20	.	6	52	16

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																					
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Lufttemperatur T: Max ≤ 0.0	Lufttemperatur T: Min ≤ -10.0	Lufttemperatur T: Min ≤ 0.0	Lufttemperatur T: Max ≥ 25.0	Lufttemperatur T: Max ≥ 30.0	Windstärke F ≥ 6	Windstärke F ≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	Bewölkung N ≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	Niederschlag R ≥ 1.0 mm	Niederschlag R ≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
Mengeringhausen $\varphi = 51°\ 22'$ N $\lambda = 8°\ 59'$ E $\triangle G = +36^m$ $H_s = 287$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																																											
I	−1.8	1.2	−0.6	−0.4	1.9	−3.4	9.0	−18.5	4	2	1	4	14.5	49.5	6	12	.	10.0	7.2	8.0	8.4	55	8.0	8	4	20	.	.	2	1	.	21	16	13	.	8	8	21	.	.	9	.
II	1.4	6.2	2.1	3.0	7.2	−0.2	15.2	−3.4	5.5	2	.	.	6	39	15.5	16	.	8.6	6.3	6.2	7.0	50	8.8	.	.	12	.	.	4	1	4	17	15	11	.	10	5	1	.	2	4	.
III	1.5	9.9	4.0	4.8	10.6	−0.1	18.0	−4.5	7.5	20	7.5	14.5	11.5	14	9	9	.	8.0	5.4	5.0	6.1	28	12.5	.	.	17	.	.	2	.	5	13	9	6	1	8	1	1	.	.	8	1
IV	5.7	12.7	8.5	8.8	14.3	4.1	22.2	−1.2	2	0.5	4.5	3.5	6	30.5	26.5	16.5	.	8.5	6.8	5.3	6.9	76	16.0	.	.	3	.	.	3	1	1	12	20	14	2	17	3	3	2	2	4	2
V	8.4	16.6	12.2	12.3	18.0	5.4	28.0	0.5	5	10.5	10.5	7.5	14	21.5	9	15	.	6.0	5.1	6.2	5.8	42	11.4	.	.	.	2	.	2	.	8	13	13	7	1	13	.	.	1	.	2	2
VI	11.2	17.3	13.1	13.7	18.5	8.9	27.0	5.0	4.5	7.5	0.5	.	7.5	25	20	25	.	7.8	8.2	9.0	8.3	75	11.3	.	.	.	2	.	1	.	1	20	20	16	1	20	.	.	1	.	2	5
VII	13.4	22.0	16.4	17.0	23.7	11.2	31.0	7.2	9.5	12.5	6	0.5	9	22	15	18.5	.	7.0	5.7	5.9	6.2	36	12.5	.	.	.	13	2	.	.	3	11	10	7	2	17	.	.	.	.	10	3
VIII	13.8	20.9	16.6	17.0	23.1	12.2	34.0	6.5	2	4.5	1.5	5	17	35.5	19	8.5	.	6.7	6.1	8.0	6.9	99	16.8	.	.	.	7	5	.	.	4	16	18	12	5	18	.	.	1	.	3	6
IX	9.3	16.9	11.5	12.3	18.1	8.1	26.5	0.5	2	8	3.5	14	13	25	11	13.5	.	8.0	7.6	6.2	7.3	57	18.0	.	.	.	1	.	.	.	2	16	12	10	2	12	.	.	.	.	17	2
X	5.6	14.3	7.3	8.6	14.8	3.8	19.2	−4.0	.	15	15	11.5	28.5	18.5	1.5	3	.	8.0	6.0	3.5	5.8	21	9.0	.	.	5	.	.	.	.	5	9	6	3	.	6	.	.	.	.	16	.
XI	1.3	4.7	2.2	2.6	5.6	−0.1	19.8	−5.2	2	11	3.5	1.5	10	47.5	10.5	4	.	9.3	8.1	8.5	8.6	74	12.3	1	.	11	.	.	1	.	1	24	18	13	2	13	5	1	.	.	8	.
XII	−1.0	1.2	−0.4	−0.2	1.9	−2.4	7.5	−9.5	.	13	8.5	3.5	8	34.5	15	10.5	.	9.4	8.5	8.0	8.7	36	12.0	8	.	21	.	.	1	.	2	24	16	7	1	11	5	10	.	3	17	.
Jahr	5.8	12.0	7.7	8.3	13.1	4.0	34.0	−18.5	44	106.5	62	65.5	145	362.5	158	151.5	.	8.1	6.8	6.7	7.2	649	18.0	17	4	89	25	7	16	3	36	196	173	119	17	146	27	37	5	7	100	21
Waldeck $\varphi = 51°\ 13'$ N $\lambda = 9°\ 4'$ E $\triangle G = +36^m$ $H_s = 360$ m h_t (Hütte) $= 1.5$ m $h_r = 1.0$ m																																											
I	−1.4	1.5	−0.3	−0.1	2.2	−2.7	9.2	−16.0	2	4	3	14	4	8	44	4	10	8.4	6.8	7.8	7.7	35	8.0	8	3	18	.	.	1	.	1	19	14	10	.	4	10	17	.	1	1	.
II	1.3	5.8	2.9	3.2	7.1	0.2	15.0	−3.2	2	1	1	9	1	4	46	14	6	7.9	6.0	5.8	6.6	22	4.3	.	.	11	.	.	4	2	4	14	14	7	.	9	5	.	.	.	4	.
III	2.2	9.6	5.5	5.7	10.8	1.2	17.5	−3.4	9	16	19	16	.	3	25	.	5	5.3	4.6	4.4	4.8	30	13.1	.	.	9	.	.	1	.	9	6	10	7	1	9	1	.	.	.	1	1
IV	5.7	11.9	9.5	9.2	14.1	4.8	23.0	−1.2	7	4	.	7	2	6	53	2	9	6.9	6.6	4.7	6.1	64	13.7	.	.	2	.	.	2	.	5	9	19	13	2	16	3	.	.	.	2	2
V	7.7	16.4	13.1	12.6	18.2	6.8	29.2	2.0	9	14	13	.	3.	17	16	3	18	4.5	4.7	4.7	4.6	25	4.6	.	.	.	3	.	.	.	10	8	12	8	.	12	.	.	.	.	.	1
VI	10.5	16.0	13.5	13.4	18.0	9.4	29.0	6.0	14	.	.	2	.	3	57	7	7	6.2	8.0	7.0	7.1	49	11.1	.	.	.	2	.	.	.	2	13	20	14	1	20	.	.	.	.	1	3
VII	12.9	21.6	17.7	17.5	23.5	11.7	32.5	7.5	37	8	.	1	.	1	33	6	7	6.0	5.3	4.9	5.4	37	20.5	.	.	.	13	4	.	.	5	8	12	8	1	12	.	.	.	.	1	6
VIII	13.7	20.8	17.8	17.5	22.8	12.8	33.5	7.2	1	1	1	1	.	11	56	6	16	5.7	6.4	6.8	6.3	79	17.4	.	.	.	9	7	.	.	4	9	14	11	4	14	.	.	.	.	4	2
IX	9.4	16.9	13.0	13.1	18.1	9.1	27.0	1.5	1	12	.	1	2	.	40	16	18	7.5	6.7	4.9	6.4	47	16.7	.	.	.	2	.	.	.	4	9	12	9	2	12	.	.	.	.	8	1
X	6.5	14.6	9.8	10.2	15.4	5.9	20.5	−1.6	5	1	14	10	4	4	14	2	39	5.5	4.7	3.8	4.7	14	7.0	.	.	2	.	.	.	.	11	8	5	3	.	5	.	.	.	.	9	.
XI	1.4	4.1	2.3	2.5	5.5	−0.4	17.5	−5.5	11	11	.	.	.	5	47	3	13	8.8	8.2	8.3	8.4	49	9.5	1	.	15	.	.	.	.	1	22	11	11	.	8	3	1	.	.	3	.
XII	−0.8	0.8	−0.3	−0.2	1.6	−2.5	8.0	−8.6	6	13	9	5	1	.	46	4	9	9.2	8.3	8.1	8.5	24	8.8	9	.	22	.	.	1	1	1	21	13	8	.	10	3	9	.	.	8	.
Jahr	5.8	11.7	8.7	8.7	13.1	4.7	33.5	−16.0	104	85	60	66	17	62	477	67	157	6.8	6.5	5.8	6.4	475	20.5	18	3	79	29	11	9	3	56	146	156	109	11	131	25	27	.	1	42	16
Biedenkopf $\varphi = 50°\ 55'$ N $\lambda = 8°\ 32'$ E $\triangle G = +34^m$ $H_s = 272$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																																											
I	−2.2	0.8	−1.8	−1.2	1.8	−4.7	9.2	−23.9	8.5	4	12	22.5	0.5	1	14	12.5	18	9.2	7.3	8.1	8.2	75	17.2	7	5	20	.	.	2	.	1	19	21	15	2	9	12	30	1	3	9	.
II	0.9	6.5	1.9	2.8	7.4	−0.5	14.2	−4.4	15	3	4	15	4.5	5	21	10.5	6	7.7	5.6	5.0	6.1	74	14.7	.	.	13	.	.	3	1	4	13	16	13	2	8	8	.	.	2	7	.
III	1.3	10.5	4.4	5.2	11.2	0.2	17.1	−4.4	17.5	4.5	16	16	0.5	.	15	16.5	7	5.6	5.6	4.2	5.1	31	7.2	.	.	16	.	.	1	1	8	11	11	6	.	11	.	.	.	.	5	2
IV	5.2	13.1	9.0	9.1	14.9	3.8	23.8	−1.1	15	5.5	4	9.5	6	6	21	19	4	7.2	7.2	4.7	6.4	83	17.4	.	.	4	.	.	10	5	2	9	22	15	2	17	5	1	.	.	7	2
V	7.5	17.3	13.1	12.8	18.6	6.0	29.0	0.9	14.5	8.5	13.5	17	7	3.5	9	9	11	4.9	5.1	5.1	5.0	46	10.6	.	.	.	3	.	1	.	8	8	14	11	1	14	.	.	.	.	9	2
VI	10.3	17.4	14.1	14.0	18.9	8.8	26.0	4.2	7.5	9.5	6	4.5	3	.1	30	16.5	12	6.7	8.0	6.0	6.9	76	24.2	.	.	.	2	.	1	.	.	9	18	14	1	18	.	.	1	.	10	4
VII	11.6	22.3	17.4	17.2	24.0	10.7	31.6	5.9	24	9.5	4.5	6	5.5	6	16	15.5	6	6.0	5.6	5.0	5.5	38	7.5	.	.	.	14	5	2	.	6	8	18	11	.	18	.	.	2	.	10	10
VIII	13.2	21.8	16.8	17.2	23.1	12.1	33.6	5.0	12.5	9	8.5	10	3.5	4.5	26	11	8	6.0	6.0	5.6	5.9	94	18.4	.	.	.	8	7	3	.	6	9	17	13	4	17	.	.	.	.	5	6
IX	8.7	17.3	12.1	12.6	18.6	7.9	27.1	0.4	18.5	17.5	6.5	11	3	.	7.5	17	9	9.4	7.2	5.5	7.4	50	16.0	.	.	.	1	.	1	.	.	15	13	10	2	13	.	.	.	.	16	1
X	5.3	14.8	7.4	8.8	15.3	4.1	19.4	−3.3	22	10.5	10.5	13	6	.	4	19	8	8.1	4.7	3.7	5.5	24	12.4	.	.	4	.	.	.	.	4	9	8	3	1	8	.	.	.	.	24	.
XI	1.7	5.0	2.4	2.9	5.9	0.2	18.4	−4.1	12.5	16	18.5	16.5	0.5	1	16	8	1	8.9	7.4	7.7	8.0	106	31.6	.	.	13	.	.	2	.	2	19	16	12	4	6	10	2	.	.	7	1
XII	−0.4	1.6	−0.2	0.2	2.3	−2.1	9.0	−9.6	7.5	18.5	18	20.5	.	0.5	10	11	7	9.3	8.1	8.5	8.6	35	14.4	7	.	21	.	.	.	.	.	21	17	7	1	11	6	5	.	.	10	.
Jahr	5.3	12.4	8.0	8.4	13.5	3.9	33.6	−23.9	175	116	122	161.5	40	28.5	189.5	165.5	97	7.4	6.5	5.8	6.6	732	31.6	14	5	91	28	12	26	7	41	150	191	130	20	150	41	38	4	5	119	28

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																					
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Lufttemperatur T: Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Windstärke F ≥ 6	Windstärke F ≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	Bewölkung N ≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	Niederschlag R ≥ 1.0 mm	Niederschlag R ≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
Marburg-Ortenberg																																											
$\varphi = 50°\ 49'$ N $\lambda = 8°\ 47'$ E $\triangle G = +35$m																							$H_s = 202$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																				
I	−1.9	1.4	−1.0	−0.6	2.3	−3.8	10.0	−22.0	16	2	3	8	10	45	5	4	.	7.8	6.4	7.4	7.2	51	9.5	7	5	21	.	.	4	2	2	13	18	15	.	9	9	16	1	3	9	.
II	1.1	6.6	2.4	3.1	7.6	0.0	14.0	− 3.8	5	5	1	1	6	45	13	8	.	9.3	5.4	4.3	6.3	35	8.0	.	.	13	.	.	2	1	1	10	13	12	.	8	5	.	1	1	11	1
III	1.9	11.0	5.0	5.7	11.6	0.8	18.0	− 4.0	8	37	8	9	3	17	5	6	.	6.3	5.3	3.9	5.2	31	9.0	.	.	12	.	.	3	2	7	8	7	7	.	7	.	.	.	.	4	1
IV	6.1	13.4	9.8	9.8	15.2	4.7	23.0	− 0.6	8	15	1	6	4	27	20	8	1	8.0	7.2	4.8	6.7	53	10.4	.	.	2	.	.	13	7	1	11	12	12	1	9	3	.	.	2	7	4
V	8.4	17.7	13.6	13.3	19.1	7.0	28.0	2.0	9	22	10	7	7	27	4	6	1	5.7	5.3	5.1	5.4	37	8.6	.	.	.	3	.	6	3	8	9	11	11	.	11	.	.	1	.	7	3
VI	11.0	18.0	14.0	14.2	19.2	9.7	27.6	6.2	13	13	14	5	2	22	12	7	2	7.6	8.4	7.7	7.9	69	16.3	.	.	.	1	.	.	.	.	16	14	12	1	14	.	.	.	.	9	4
VII	13.0	22.3	17.8	17.7	24.2	11.7	31.8	7.2	7	17	13	7	9	11	22	6	1	6.3	6.4	6.4	6.4	56	15.0	.	.	.	14	4	1	.	6	15	16	9	2	16	.	.	1	.	9	6
VIII	13.7	22.0	17.4	17.6	23.6	12.8	34.2	7.2	4	6	5	10	7	35	18	6	2	6.2	6.4	6.5	6.4	68	14.5	.	.	.	9	7	2	.	4	13	12	11	4	12	.	.	1	.	7	4
IX	9.4	17.8	12.8	13.2	19.0	8.8	27.5	0.4	12	12	11	10	11	19	11	4	.	8.5	6.8	4.9	6.7	47	16.2	.	.	.	2	.	1	.	1	10	10	7	2	10	.	.	1	.	17	1
X	5.7	15.0	8.6	9.5	15.8	4.9	20.5	− 2.4	12	19	16	4	6	18	12	6	.	7.8	4.9	4.8	5.8	20	7.7	.	.	3	.	.	.	.	6	9	7	6	.	7	.	.	.	.	24	.
XI	1.8	5.0	2.5	3.0	6.0	0.5	18.6	− 5.5	4	5	9	6	7	49	6	4	.	9.4	8.2	8.0	8.5	62	17.7	.	.	11	.	.	4	.	1	22	11	10	1	7	4	.	.	2	12	.
XII	0.0	1.5	0.0	0.4	2.4	−1.7	8.5	− 9.0	8	22	6	13	10	26	4	4	.	9.4	8.5	9.2	9.0	29	9.0	8	.	22	.	.	2	.	.	24	7	7	.	5	2	3	.	1	13	.
Jahr	5.8	12.4	8.6	8.8	13.8	4.6	34.2	−22.0	106	175	97	86	82	341	132	69	7	7.7	6.6	6.1	6.8	558	17.7	15	5	84	29	11	38	15	37	160	138	119	11	115	23	19	6	10	129	24
Hauptschwenda																																											
$\varphi = 50°\ 54'$ N $\lambda = 9°\ 25'$ E $\triangle G = +38$m																							$H_s = 500$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																				
I	−2.3	−0.1	−1.7	−1.4	0.8	−4.6	9.3	−16.4	2	1	19	15	3	17	33	2	1	7.7	7.4	7.3	7.5	46	8.9	13	6	23	.	.	11	1	2	18	19	16	.	5	14	24	.	.	10	.
II	0.0	4.3	0.7	1.4	5.7	−1.6	14.4	− 7.0	2	.	18	.	4	17	40	3	.	7.2	6.3	6.1	6.5	39	5.5	.	.	22	.	.	8	1	5	13	14	12	.	6	8	10	1	.	13	1
III	1.8	8.0	3.7	4.3	9.0	0.1	15.3	− 4.3	9	14	28	8	.	9	17	6	2	5.8	5.9	4.1	5.3	28	9.2	.	.	17	.	.	9	2	8	9	8	5	.	6	2	1	.	1	4	1
IV	5.2	10.7	6.8	7.4	12.1	2.6	21.2	− 3.2	1	.	11	4	1	17	39	14	3	7.5	6.9	5.6	6.7	77	12.8	.	.	7	.	.	10	5	3	12	20	17	2	14	6	3	1	.	7	5
V	8.3	14.5	10.3	10.8	16.2	4.9	25.4	0.5	12	7	20	9	4	17	12	7	5	5.3	5.6	4.7	5.2	57	10.2	.	.	.	2	.	9	3	8	5	15	13	1	15	.	.	.	.	4	2
VI	10.5	14.6	11.7	12.1	16.5	7.7	26.4	1.2	8	2	6	3	2	8	42	17	2	7.2	8.6	7.4	7.7	90	12.8	.	.	.	1	.	1	.	1	15	19	17	3	19	.	.	.	.	7	5
VII	13.4	19.8	15.4	16.0	21.4	10.4	29.1	5.0	17	12	4	2	4	8	31	11	4	6.4	5.7	5.3	5.8	61	16.8	.	.	.	7	.	2	.	4	7	15	13	2	15	.	.	.	.	9	5
VIII	13.4	19.8	14.6	15.6	21.2	11.1	31.6	2.7	3	.	5	6	1	29	36	4	9	6.2	6.7	5.8	6.3	85	21.5	.	.	.	7	5	6	2	4	10	16	12	3	16	.	.	.	.	11	5
IX	9.2	15.6	11.1	11.8	16.8	7.8	25.6	− 1.0	3	9	23	4	3	14	17	7	10	7.1	7.3	5.2	6.5	57	12.5	.	.	2	1	.	4	.	.	10	14	12	2	14	.	.	.	.	15	2
X	6.5	13.3	8.5	9.2	14.2	4.6	19.4	− 3.6	3	26	20	9	4	7	13	2	9	4.6	4.8	3.6	4.3	4	1.6	.	.	4	.	.	1	.	10	5	6	2	.	6	.	.	.	.	6	.
XI	0.4	2.6	0.3	0.9	3.7	−1.5	16.9	− 7.0	2	13	13	2	.	17	41	1	1	8.4	8.3	8.3	8.3	82	16.2	3	.	24	.	.	7	1	1	22	16	15	1	1	15	17	.	2	18	.
XII	−1.8	−0.6	−1.5	−1.4	0.2	−3.6	7.4	− 9.5	6	13	25	3	4	5	37	.	.	9.2	9.1	7.9	8.7	30	7.4	14	.	28	.	.	6	2	1	23	15	11	.	6	9	20	.	2	22	.
Jahr	5.4	10.2	6.6	7.2	11.5	3.2	31.6	−16.4	68	97	192	65	30	165	358	74	46	7.0	7.0	5.9	6.6	656	21.5	30	6	127	18	5	74	17	47	149	177	155	14	123	54	75	2	5	126	26
Hersfeld, Bad																																											
$\varphi = 50°\ 52'$ N $\lambda = 9°\ 42'$ E $\triangle G = +39$m																							$H_s = 203$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																				
I	−2.7	2.1	−1.2	−0.8	2.8	−5.1	11.3	−25.2	1	14	.	9	2	64	.	3	.	7.4	6.5	8.0	7.3	44	7.6	7	5	27	.	.	2	.	3	15	22	12	.	11	11	14	.	.	11	.
II	0.8	7.0	2.0	3.0	7.9	−1.0	16.4	− 5.6	2	4	.	3	1	68	3	3	.	8.6	5.5	4.5	6.2	37	5.0	.	.	15	.	.	2	.	1	8	16	14	.	12	4	.	.	.	10	1
III	1.4	10.8	4.0	5.0	11.7	−0.8	18.5	− 6.0	8	22	3	15	1	33	2	9	.	6.9	5.5	3.2	5.2	24	5.9	.	.	19	.	.	.	.	5	6	8	6	.	8	.	.	.	.	22	.
IV	5.5	13.7	8.7	9.2	15.3	3.4	24.2	− 2.0	2	4	1	8	.	58	2	15	.	9.3	6.2	4.5	6.7	59	10.4	.	.	5	.	.	2	.	.	10	18	14	1	16	2	1	.	.	9	3
V	7.7	17.8	12.9	12.8	19.6	5.3	29.8	0.4	2	22	1	7	.	38	2	21	.	6.6	5.3	4.0	5.3	39	8.7	.	.	.	4	.	.	.	.	8	14	8	.	14	.	.	.	.	20	.
VI	10.9	17.6	14.3	14.3	20.0	9.0	29.4	4.1	7	7	1	3	3	45	2	22	.	8.0	8.7	6.8	7.8	76	9.7	.	.	.	5	.	.	.	.	15	20	18	.	20	.	.	1	.	13	5
VII	12.6	23.2	18.0	18.0	25.1	10.4	32.7	6.2	6	13	1	7	4	41	2	19	.	6.5	5.7	4.6	5.6	28	5.8	.	.	.	15	5	.	.	6	6	12	8	.	12	.	.	.	.	19	2
VIII	13.4	23.1	17.3	17.8	24.8	11.4	35.4	6.2	.	.	3	8	.	75	.	7	.	6.2	6.2	5.3	5.9	54	18.0	.	.	.	13	7	1	1	5	8	13	10	1	13	.	.	.	.	13	1
IX	9.6	18.3	13.1	13.5	19.8	8.3	29.1	− 0.2	5	23	1	4	2	35	1	19	.	9.2	6.8	5.1	7.0	75	21.7	.	.	1	4	.	.	.	1	11	16	10	2	16	.	.	.	.	22	2
X	5.2	15.8	7.5	9.0	16.6	3.4	22.1	− 4.6	4	35	1	17	3	27	.	6	.	5.4	4.9	2.2	4.2	1	0.4	.	.	7	.	.	.	.	11	4	3	.	.	3	.	.	.	.	29	.
XI	1.6	4.9	2.1	2.7	5.9	−0.2	18.2	− 6.5	1	19	.	2	2	60	3	3	.	8.6	7.9	6.6	7.7	71	16.8	.	.	18	.	.	.	.	2	15	17	12	1	11	6	.	.	.	13	.
XII	−0.6	1.2	−0.2	0.0	2.1	−2.3	9.5	− 8.5	3	34	.	1	1	49	.	5	.	9.1	9.1	6.7	8.3	32	7.9	7	.	23	.	.	.	.	1	18	14	9	.	9	5	2	.	.	16	.
Jahr	5.4	13.0	8.2	8.7	14.3	3.5	35.4	−25.2	41	167	12	84	19	593	17	132	.	7.6	6.5	5.1	6.4	540	21.7	14	5	115	41	12	7	1	35	124	173	121	5	145	28	17	1	.	197	14

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																					
																							Lufttemperatur T					Windstärke F		Bewölkung N		Niederschlag R											
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	≥ 6	≥ 8	≤ 2.0	≥ 8.0	≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel 0.2	Gewitter
Lauterbach																																										
$\varphi = 50°\ 38'$ N $\lambda = 9°\ 24'$ E $\triangle G = +38^m$																																										
$H_s = 280$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																																										
I	−1.9	1.1	−0.9	−0.7	[1]	[1]	*10.5*	− 6.2	1	2	24	24	9	24	8	1	.	6.0	6.3	6.0	6.1	43	16.5	*8*	.	*4*	.	.	.	.	5	12	15	9	1	7	8	16	.	.	1	.
II	0.4	5.8	1.9	2.5	7.3	−1.2	16.3	− 6.0	.	2	13	16	3	31	15	4	.	6.9	5.6	4.3	5.6	38	8.0	.	.	14	.	.	1	.	3	7	15	10	.	10	5	.	.	.	5	.
III	0.6	9.5	3.7	4.4	10.8	−1.1	17.5	− 6.4	.	13	21	27	12	14	4	2	.	4.8	4.7	3.3	4.3	24	5.1	.	.	21	.	.	1	.	9	4	8	7	.	6	2	.	.	.	2	1
IV	5.2	12.2	8.8	8.8	14.7	3.2	23.5	− 2.6	1	2	6	22	11	29	14	5	.	6.2	5.2	4.6	5.3	54	11.3	.	.	7	.	.	1	.	6	6	17	10	1	13	4	.	2	1	5	4
V	6.1	16.5	12.8	12.0	18.4	4.6	27.5	− 0.5	2	15	17	31	14	6	4	4	.	4.7	5.0	4.4	4.7	32	6.7	.	.	2	3	.	1	.	9	7	13	9	.	13	.	.	.	.	2	1
VI	9.9	16.6	14.1	13.7	18.5	8.2	27.6	3.0	3	10	13	19	8	21	6	10	.	6.4	7.6	6.5	6.8	65	14.0	.	.	.	2	.	.	.	1	10	20	11	2	20	.	.	.	.	1	4
VII	11.5	21.4	17.8	17.1	23.5	10.2	30.3	4.0	4	10	15	25	10	19	3	7	.	5.5	5.0	4.2	4.9	57	16.9	.	.	.	12	2	.	.	8	6	14	10	2	14	.	.	1	.	1	8
VIII	12.5	21.4	16.9	16.9	23.2	11.2	33.0	4.0	.	.	8	28	12	32	9	4	.	5.2	5.5	4.8	5.2	61	18.6	.	.	.	10	7	1	.	5	6	16	11	2	16	.	.	.	.	4	6
IX	8.4	17.3	13.0	12.9	18.8	7.3	26.7	− 0.9	1	5	20	38	5	11	4	6	.	6.8	6.6	5.0	6.1	58	19.9	.	.	3	3	.	.	.	3	7	11	9	2	11	.	.	.	.	10	2
X	4.4	14.8	7.1	8.4	15.5	2.6	20.6	− 5.1	.	10	29	28	20	6	.	.	.	5.1	4.5	3.2	4.3	2	1.0	.	.	9	.	.	.	.	11	6	3	1	.	3	.	.	.	.	10	.
XI	1.0	4.3	1.7	2.2	5.4	−0.6	17.4	− 7.5	.	13	15	26	3	31	2	.	.	7.9	7.5	7.4	7.6	73	24.9	.	.	17	.	.	2	.	2	15	14	11	2	7	7	1	.	.	3	.
XII	−0.5	0.9	−0.5	−0.2	1.7	−2.6	9.0	−11.1	4	16	28	18	3	21	2	1	.	8.6	8.2	7.3	8.0	30	15.3	12	1	21	.	.	.	.	1	18	10	7	1	6	4	2	.	.	2	.
Jahr	4.8	11.8	8.0	8.2			33.0	*−11.1*	16	98	209	302	110	245	71	44	.	6.2	6.0	5.1	5.7	537	24.9	20	1	98	30	9	7	.	63	104	156	105	13	126	30	19	3	1	46	26
[1]) Beobachtung unbrauchbar.																																										
Schotten																																										
$\varphi = 50°\ 30'$ N $\lambda = 9°\ 8'$ E $\triangle G = +37^m$																																										
$H_s = 290$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																																										
I	−0.9	1.8	0.1	0.3	2.9	−2.2	11.0	−11.1	7.5	6.5	2.5	7	13	25	26	5.5	.	7.4	7.0	6.3	6.9	57	20.1	8	3	21	.	.	3	1	6	16	14	13	1	4	10	19	.	.	4	.
II	1.3	6.3	2.9	3.4	7.2	0.1	15.0	− 5.6	11	7.5	.	0.5	5	24.5	26.5	9	.	7.1	6.1	4.7	6.0	27	7.5	.	.	9	.	.	3	.	6	12	11	9	.	8	3	.	.	.	9	.
III	4.1	10.1	6.1	6.6	11.2	2.8	17.5	− 1.6	10	28	9.5	5	7.5	10	16.5	6.5	.	5.4	5.1	3.5	4.7	23	7.5	.	.	4	.	.	4	.	10	9	9	5	.	9	.	.	.	.	1	.
IV	6.6	12.7	9.2	9.4	14.6	5.0	23.5	− 1.9	16	7	1.5	4	1.5	9	37.5	13.5	.	6.7	6.2	6.9	6.6	55	10.4	.	.	3	.	.	4	1	4	16	14	14	1	12	2	1	.	.	5	.
V	10.1	17.1	12.7	13.2	18.3	7.9	27.5	− 0.1	22	18.5	5	1.5	4	19	14.5	8.5	.	5.0	5.7	6.0	5.6	64	18.6	.	.	1	3	.	4	.	7	9	15	14	1	15	.	.	.	.	3	1
VI	11.9	16.8	13.6	14.0	18.3	9.9	27.4	5.4	32.5	0.5	1	1.5	2.5	7.5	24.5	20	.	7.3	8.6	8.0	8.0	115	21.0	.	.	.	2	.	1	.	1	16	17	16	5	17	.	.	.	.	5	6
VII	14.5	21.7	17.2	17.6	23.5	12.5	31.5	7.1	33.5	8.5	1	.	1.5	4	24.5	20	.	5.7	6.3	5.9	6.0	65	22.2	.	.	.	11	4	.	.	7	12	12	9	1	12	.	.	.	.	5	7
VIII	15.5	21,5	17.0	17.8	23.2	13.9	32.7	7.4	11	9	5	1	3.5	31	30	2.5	.	5.4	5.8	6.5	5.9	75	21.3	.	.	.	9	6	3	.	4	12	15	10	3	15	.	.	.	.	3	3
IX	11.0	17.3	13.6	13.9	18.9	10.0	26.6	1.9	15	19	1.5	5.5	5.5	14	22	7.5	.	7.4	7.3	4.9	6.5	57	21.3	.	.	.	1	.	1	.	5	14	12	9	2	12	.	.	.	.	5	1
X	8.1	15.5	10.8	11.3	16.2	7.0	21.0	− 1.1	22	22.5	3	3	4.5	10.5	23	4.5	.	5.0	5.0	3.7	4.6	3	1.0	.	.	1	.	.	.	.	12	9	4	1	.	4	.	.	.	.	4	.
XI	1.4	3.8	1.9	2.2	4.9	−0.2	18.2	− 3.6	15.5	11.5	2	.	2	21	30.5	7.5	.	8.5	8.2	8.6	8.4	126	25.5	.	.	21	.	.	1	.	2	23	15	14	4	8	7	3	.	.	9	.
XII	−0.5	0.9	−0.4	−0.1	1.7	−2.3	9.0	− 9.0	7	13.5	3.5	1	3	18	24	23	.	9.2	8.0	7.8	8.3	34	11.6	8	.	20	.	.	1	.	.	21	14	8	1	10	4	.	.	.	11	.
Jahr	6.9	12.1	8.7	9.1	13.4	5.4	32.7	−11.1	203	152	35.5	30	53.5	193.5	299.5	128	.	6.7	6.6	6.1	6.5	701	25.5	16	3	80	26	10	25	2	64	169	152	122	19	126	26	23	.	.	64	18
Herchenhain																																										
$\varphi = 50°\ 29'$ N $\lambda = 9°\ 16'$ E $\triangle G = +37^m$																																										
$H_s = 645$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																																										
I	−3.1	−1.3	−2.3	−2.2	0.5	−5.3	7.5	−12.4	6	1	13	12	9	41	11	.	.	8.4	7.2	7.0	7.5	82	32.0	14	4	29	.	.	2	.	1	19	20	16	1	6	14	27	.	.	14	.
II	0.9	3.7	1.3	1.8	4.9	−1.0	13.0	− 6.5	2	10	1	3	.	37	17	14	.	6.9	6.0	5.0	6.0	56	11.6	2	.	19	.	.	6	.	6	12	13	13	1	4	9	6	1	.	12	.
III	2.4	7.3	3.9	4.4	8.5	0.4	16.0	− 4.0	13	27	16	5	.	17	10	5	.	5.4	5.4	3.2	4.7	26	7.3	.	.	13	.	.	2	.	9	6	8	7	.	5	3	.	.	.	6	.
IV	5.2	9.9	7.1	7.3	11.8	3.0	20.0	− 4.5	2	10	1	5	2	42	24	4	.	6.9	6.0	5.3	6.1	75	19.1	.	.	6	.	.	6	4	4	9	18	14	2	13	5	2	3	.	9	4
V	8.5	14.0	10.5	10.8	15.4	6.0	25.4	− 0.5	4	28	5	16	4	26	6	4	.	5.1	5.3	5.0	5.1	94	37.4	.	.	1	1	.	.	.	7	6	17	10	2	17	.	.	2	.	9	1
VI	10.5	14.3	11.0	11.6	15.6	8.1	24.1	5.4	6	17	1	5	4	30	18	9	.	7.1	7.5	6.9	7.2	130	25.9	.	.	.	.	.	.	.	1	11	20	14	7	20	.	.	1	.	9	2
VII	14.4	19.2	15.6	16.2	20.5	12.0	28.0	5.5	4	40	2	2	2	28	15	.	.	5.8	5.7	5.8	5.8	79	18.0	.	.	.	5	.	1	.	5	11	14	9	3	14	.	.	2	.	7	9
VIII	13.9	18.7	15.9	16.0	20.4	12.2	*30.0*	6.9	1	6	6	8	10	50	10	2	.	6.5	5.7	5.0	5.7	101	23.9	.	.	.	8	2	1	.	5	8	16	15	3	16	.	.	2	.	6	7
IX	10.3	14.7	11.8	12.2	15.9	8.6	23.0	2.0	5	31	7	6	1	26	11	3	.	7.2	5.7	4.6	5.8	74	20.0	.	.	.	.	.	.	.	2	7	14	11	1	14	.	.	.	.	10	2
X	8.0	12.3	9.1	9.6	13.0	6.1	17.5	− 1.2	.	42	6	9	3	29	3	1	.	4.7	4.2	2.3	3.7	4	1.9	.	.	1	.	.	.	.	12	4	5	2	.	5	.	.	.	.	4	.
XI	0.0	1.1	0.3	0.4	2.7	−1.8	16.0	− 6.0	4	21	2	2	9	45	7	.	.	8.2	8.0	8.9	8.4	179	38.9	9	.	27	.	.	2	1	3	23	16	16	6	1	15	20	.	.	19	.
XII	−2.2	−1.4	−2.0	−1.9	−0.1	−4.0	6.0	− 9.0	2	38	8	.	1	37	7	.	.	9.0	8.6	7.1	8.2	43	15.8	16	.	30	.	.	.	.	.	13	18	11	1	7	11	21	.	.	19	.
Jahr	5.7	9.4	6.8	7.2	10.8	3.7	*30.0*	−12.4	49	271	68	73	45	408	139	42	.	6.8	6.3	5.5	6.2	943	38.9	41	4	126	14	2	20	5	55	134	179	138	27	122	57	76	11	.	124	25

Klosterhöfe (Röhrigs)

$\varphi = 50°\ 23'$ N $\lambda = 9°\ 31'$ E $\triangle G = +38^m$ — $H_s = 399$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

| Monat | Lufttemperatur T (C°) | | | | | | | | Windverteilung (0—12) n D | | | | | | | | Bewölkung N (0—10) | | | | Niederschlag R (mm) | | Zahl der Tage n | | | | | | | |

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																										
																							Lufttemperatur T					Windstärke F		Bewölkung N		Niederschlag R				Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter								
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Max ∧ 0.0	Min ∨ -10.0	Min ∧ 0.0	Max ∨ 25.0	Max ∨ 30.0	∨ 6	∨ 8	∧ 2.0	∨ 8.0	∨ 0.1 mm	∨ 1.0 mm	∨ 10.0 mm														
Beerfelden																																																	
$\varphi = 49°\ 34'$ N $\lambda = 8°\ 58'$ E $\triangle G = +36^m$																							$H_s = 441$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m																																	
I	−1.6	1.2	−0.5	−0.4	2.3	−3.3	9.4	−11.8	5	1	4.5	19.5	36	14.5	10.5	.	2	7.6	7.1	6.5	7.1	80	18.8	10	3	23	.	.	1	.	4	17	18	13	2	5	13	21	.	.	9	.								
II	1.1	5.6	2.8	3.1	6.7	0.1	16.2	− 4.9	9	7	2	4	21.5	30.5	4.5	4.5	1	6.3	5.6	4.9	5.6	53	13.1	.	.	15	.	.	3	.	7	11	16	10	2	8	8	.	2	1	5	.								
III	3.1	9.8	5.8	6.1	10.8	1.6	16.2	− 2.4	10	17	15	11.5	12.5	8.5	8.5	6	4	7.0	5.4	4.4	5.6	12	5.8	.	.	12	.	.	3	.	4	7	8	2	.	7	1	.	.	.	5	.								
IV	6.4	11.6	9.2	9.1	13.8	4.7	22.8	− 2.4	3.5	4.5	5.5	5	27	24.5	11	8	1	7.2	6.7	5.8	6.6	141	43.7	.	.	3	.	.	9	2	4	10	17	12	4	13	4	3	2	1	5	4								
V	9.5	15.7	12.7	12.6	17.5	7.4	26.3	− 0.2	9	13	13.5	14	20	13	5	4.5	1	6.0	6.4	6.3	6.2	75	28.9	.	.	1	2	.	1	1	7	13	16	12	2	16	.	.	1	.	6	4								
VI	11.1	15.8	13.2	13.3	18.0	9.5	25.0	5.5	11	8	1.5	2.5	25.5	16.5	11.5	13.5	.	7.2	7.8	7.2	7.4	75	11.8	.	.	.	1	.	.	.	.	12	20	16	2	20	.	.	1	.	7	8								
VII	14.2	20.6	17.1	17.2	22.1	12.9	29.6	7.2	10	16	9.5	6.5	21	19	3.5	2.5	5	6.6	6.3	6.6	6.5	124	29.5	.	.	.	9	.	2	.	1	13	15	13	6	15	.	.	1	.	5	11								
VIII	14.9	20.7	17.2	17.5	22.6	13.7	31.5	8.0	0.5	2	3.5	10	32.5	30	9.5	4	1	6.2	6.5	6.3	6.3	92	34.5	.	.	.	10	5	1	.	2	9	16	10	3	16	.	.	.	.	3	5								
IX	10.6	16.8	13.2	13.4	18.2	10.0	27.6	2.0	6.5	12.5	5.5	12	22.5	20.5	3	5.5	2	7.1	6.7	4.3	6.0	49	8.4	.	.	.	3	.	.	.	1	6	16	12	.	16	.	.	.	.	7	1								
X	7.7	14.5	10.4	10.8	15.2	7.0	20.6	0.5	2	8.5	23.5	16	31	9.5	0.5	.	2	6.0	4.9	2.5	4.5	2	1.6	.	.	.	.	.	.	.	7	5	4	1	.	4	.	.	.	.	9	.								
XI	0.7	3.1	1.9	1.9	4.9	−0.1	15.6	− 4.2	1.5	14	4.5	7.5	29.5	22.5	9.5	1	.	8.2	8.0	8.2	8.1	165	43.4	1	.	18	.	.	5	.	1	20	18	10	7	8	10	2	4	2	13	1								
XII	−1.2	0.2	−0.8	−0.6	1.1	−2.1	11.0	− 7.0	.	20.5	17.5	9	20.5	11.5	6	4	4	9.1	8.4	7.4	8.3	46	21.6	14	.	25	.	.	1	.	.	18	14	9	1	8	6	3	1	1	20	.								
Jahr	6.4	11.3	8.5	8.7	12.8	5.1	31.5	−11.8	68	124	106	117.5	299.5	220.5	83	23.5	23	7.0	6.6	5.9	6.5	914	43.7	25	3	97	25	5	26	3	38	141	178	120	29	136	42	29	12	5	94	34								
Neunkirchen (Odenwald)																																																	
$\varphi = 49°\ 44'$ N $\lambda = 8°\ 47'$ E $\triangle G = +35^m$																							$H_s = 508$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m																																	
I	−0.6	1.2	0.4	0.4	2.6	−2.2	9.4	−13.8	.	1	4.5	15	17	48	5.5	2	.	7.5	6.9	6.3	6.9	64	20.4	10	2	21	.	.	3	1	4	15	16	11	1	4	12	22	.	3	5	.								
II	1.7	4.7	3.5	3.4	6.0	0.5	13.9	− 4.3	1	8	3	3.5	7	48	11	2.5	.	6.1	5.7	5.0	5.6	52	12.1	.	.	13	.	.	4	.	9	12	15	9	3	7	8	1	.	3	6	.								
III	3.8	8.6	5.9	6.0	9.6	2.4	15.9	− 2.6	5.5	19.5	12	12.5	9	22.5	6.5	5.5	.	6.1	6.1	4.5	5.6	20	7.1	.	.	4	.	.	3	1	7	8	9	5	.	8	1	.	.	1	2	.								
IV	7.0	11.1	9.0	9.0	13.3	5.3	21.9	− 2.1	0.5	3.5	4	3.5	13	49	12.5	4	.	7.0	6.8	5.6	6.4	103	15.9	.	.	4	.	.	6	1	4	12	16	14	3	12	4	3	3	2	5	3								
V	10.1	14.8	12.3	12.4	16.7	8.4	25.5	0.9	5	15.5	12.5	8	14	24	9.5	4.5	.	5.3	6.4	6.2	6.0	77	23.0	.	.	.	1	.	3	.	7	12	15	14	3	15	.	.	.	1	4	3								
VI	11.7	15.1	12.9	13.2	17.4	9.6	25.0	6.4	6	4.5	1	1.5	6	45	12	14	.	6.6	7.8	6.8	7.1	96	13.7	.	.	.	2	.	.	.	1	9	17	13	3	17	.	.	1	.	8	7								
VII	15.0	20.0	17.3	17.4	21.8	13.2	28.5	7.2	10.5	9.5	6.5	8	13	30.5	9.5	5.5	.	5.9	5.6	5.3	5.6	64	20.1	.	.	.	7	.	.	.	5	11	13	9	1	13	.	.	1	.	5	9								
VIII	15.8	20.0	17.2	17.6	21.9	14.2	30.8	9.0	1.5	1	3.5	6	22.5	52	6	0.5	.	5.4	6.3	6.0	5.9	101	46.1	.	.	.	9	3	2	1	5	9	16	11	3	16	.	.	.	.	1	3								
IX	11.8	16.0	13.4	13.6	17.5	10.6	28.2	3.0	1	6.5	4.5	11.5	20.5	32	9	5	.	6.5	6.2	4.6	5.8	44	9.7	.	.	.	1	.	.	.	2	7	14	10	.	14	.	.	.	.	5	.								
X	8.9	13.2	10.7	10.9	13.9	7.9	19.3	1.0	2	9.5	19	15	20	22.5	3	2	.	5.6	4.9	2.5	4.2	4	1.1	.	.	.	.	.	.	.	10	6	6	1	.	6	.	.	.	.	5	.								
XI	1.3	2.5	2.0	2.0	4.0	−0.2	13.2	− 4.3	3.5	11	6.5	2	10	52.5	4.5	.	.	7.6	7.7	7.5	7.6	141	36.0	2	.	20	.	.	3	1	1	17	17	9	5	5	12	.	.	4	11	.								
XII	−1.0	−0.4	−0.7	−0.7	0.3	−2.4	9.2	− 7.6	1.5	21.5	21.5	2.5	12.5	26.5	5.5	1.5	.	9.0	8.8	7.4	8.4	42	21.1	15	.	24	.	.	1	.	.	20	13	6	1	7	6	8	.	2	14	.								
Jahr	7.1	10.6	8.6	8.7	12.1	5.6	30.8	−13.8	38	111	98.5	89	164.5	452.5	94.5	47	.	6.4	6.6	5.6	6.2	808	46.1	27	2	86	20	3	25	5	55	138	167	112	23	124	43	34	5	16	71	25								
Auerbach																																																	
$\varphi = 49°\ 42'$ N $\lambda = 8°\ 37'$ E $\triangle G = +34^m$																							$H_s = 120$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m																																	
I	−0.6	3.3	1.0	1.2	4.4	−2.3	13.5	−18.1	4	3	9	.	37	11	4	15	10	8.3	7.2	6.4	7.3	37	8.3	8	5	18	.	.	2	.	3	17	16	8	.	8	8	15	.	.	24	.								
II	0.9	7.6	3.5	3.9	8.5	−0.1	14.7	− 5.0	6	.	6	7	16	26	8	8	7	6.3	5.6	4.3	5.4	13	4.9	.	.	14	.	.	.	.	7	8	12	6	.	12	.	.	.	.	17	.								
III	3.5	12.8	7.8	8.0	13.6	2.3	20.4	− 2.7	4	4	11	14	8	13	11	19	9	5.5	5.5	4.5	5.2	19	13.5	.	.	7	.	.	.	.	8	7	8	4	1	8	.	.	.	.	25	.								
IV	7.5	15.0	11.1	11.2	16.9	5.9	26.0	0.2	2	2	7	12	16	16	9	19	7	6.2	6.2	5.1	5.8	51	12.2	.	.	.	4	.	3	1	4	9	15	11	1	14	1	.	.	.	19	2								
V	10.4	19.3	15.0	14.9	20.9	8.1	31.2	2.5	10	9	17	10	13	15	6	12	1	5.2	5.6	5.4	5.4	65	21.8	.	.	.	5	2	1	1	8	7	13	11	2	13	.	.	1	.	21	5								
VI	12.9	18.8	15.4	15.6	21.0	10.6	29.0	6.4	3	3	3	7	14	15	13	30	2	6.4	7.8	7.1	7.1	71	13.0	.	.	.	4	.	.	.	1	12	15	14	2	15	.	.	1	.	30	4								
VII	14.8	24.6	19.2	19.4	26.1	13.4	33.5	9.4	2	5	15	3	12	23	12	16	5	5.5	5.2	5.0	5.2	72	24.5	.	.	.	18	7	1	.	8	11	14	10	2	14	.	.	.	.	29	4								
VIII	15.6	24.0	19.1	19.4	25.9	14.3	35.5	9.0	.	1	17	7	14	26	17	8	3	5.1	6.0	5.3	5.5	62	35.0	.	.	.	15	7	.	.	5	8	10	8	1	10	.	.	.	.	23	1								
IX	10.7	19.9	14.8	15.0	21.8	9.9	31.7	1.5	1	2	16	11	15	16	10	9	10	7.1	5.9	4.2	5.7	29	5.7	.	.	.	8	1	.	.	3	7	12	10	.	12	.	.	.	.	29	.								
X	7.5	16.8	10.7	11.4	17.6	6.2	24.0	− 2.1	1	2	23	8	10	10	13	4	22	5.4	4.6	2.6	4.2	3	0.9	.	.	2	.	.	.	.	12	6	7	.	.	7	.	.	.	.	31	.								
XI	2.4	5.0	3.5	3.6	6.2	1.3	12.5	− 3.9	2	4	9	3	34	15	11	7	5	9.0	8.6	8.2	8.6	75	26.3	.	.	5	.	.	.	.	.	21	14	9	3	12	2	.	.	.	22	.								
XII	0.8	2.6	1.1	1.4	3.4	−0.5	11.5	− 6.9	7	9	6	13	18	9	6	15	10	9.0	8.6	7.4	8.3	14	6.3	3	.	17	.	.	.	.	.	20	11	7	.	10	1	.	.	2	29	.								
Jahr	7.2	14.1	10.2	10.4	15.5	5.8	35.5	−18.1	42	44	139	95	207	195	120	162	91	6.6	6.4	5.5	6.2	511	35.0	11	5	63	54	17	7	2	59	133	147	98	12	135	12	15	2	2	299	16								

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																			
																							Lufttemperatur T					Windstärke F		Bewölkung N		Niederschlag R									
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Max ∧ 0.0	Min ∧ -10.0	Min ∧ 0.0	Max ∨ 25.0	Max ∨ 30.0	∨ 6	∨ 8	∧ 2.0	∨ 8.0	≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
Dürkheim, Bad																																									
$\varphi = 49°\ 28'$ N $\lambda = 8°\ 11'$ E $\triangle G = +33^m$																																									
$H_s = 115$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																																									
I	−0.6	3.2	0.5	0.9	4.4	−2.9	13.2	−18.2	2	2	1	4	11	24	21	13	15	8.2	6.4	6.6	7.1	40	10.0	5	4	20	.	.	4	.	1	12	12	9	1	6	6	12	2	.	6	.
II	1.6	7.4	3.5	4.0	8.6	−0.1	15.0	− 5.5	1	1	.	10	2	16	35	12	7	5.9	5.1	4.4	5.1	23	6.9	.	.	13	.	.	4	.	6	5	10	7	.	10	.	.	.	.	1	.
III	3.3	12.8	7.3	7.7	13.6	1.9	19.1	− 3.7	9	12	1	14	4	13	16	19	5	4.6	5.3	3.8	4.6	19	7.6	.	.	10	.	.	1	.	9	6	10	7	.	10	.	.	.	.	1	1
IV	7.9	15.4	11.5	11.6	17.2	5.9	26.1	1.2	3	1	.	4	9	27	25	14	7	5.8	6.1	6.0	6.0	44	11.6	.	.	.	3	.	7	.	3	7	14	10	1	14	.	.	.	.	.	2
V	10.8	18.8	15.3	15.0	20.5	8.4	30.1	0.6	.	16	3	10	3	20	10	14	17	5.1	5.7	6.1	5.6	73	24.2	.	.	.	5	1	.	.	7	7	13	11	2	13	.	.	.	.	3	4
VI	13.9	19.7	15.6	16.2	21.5	10.9	28.4	7.2	2	10	3	4	1	24	10	17	19	6.4	7.2	7.0	6.9	41	8.2	.	.	.	4	.	.	.	1	11	12	10	.	12	.	.	.	.	.	3
VII	16.0	24.6	20.0	20.2	26.2	13.3	33.1	9.4	2	2	1	11	3	42	4	10	18	5.6	5.4	6.1	5.7	57	41.5	.	.	.	20	7	.	.	6	10	6	5	1	6	.	.	.	.	.	7
VIII	15.8	24.1	19.5	19.7	26.0	13.7	35.8	9.0	.	.	.	8	1	53	8	12	11	4.9	5.4	7.0	5.8	79	42.9	.	.	.	15	7	2	1	.	4	9	9	2	9	.	.	.	.	.	3
IX	11.2	19.8	14.7	15.1	21.0	9.4	30.5	0.0	2	1	.	6	3	56	3	3	16	6.1	6.2	5.1	5.8	30	8.0	.	.	.	6	2	1	.	3	3	11	7	.	11	.	.	.	.	2	.
X	7.6	16.2	10.6	11.2	17.0	5.4	22.9	− 3.4	.	4	.	10	3	44	2	3	27	7.2	5.5	4.2	5.6	2	1.7	.	.	3	.	.	.	.	3	6	2	1	.	2	.	.	.	.	10	.
XI	2.7	5.4	4.3	4.2	6.9	1.0	14.7	− 4.1	.	7	2	6	5	23	12	17	18	9.1	7.9	7.7	8.2	75	24.9	.	.	10	.	.	2	.	.	16	12	9	4	12	.	.	.	.	6	.
XII	0.9	2.6	1.5	1.6	3.6	−1.3	14.1	− 7.0	8	23	2	5	3	16	3	14	19	9.3	8.6	8.3	8.7	13	4.3	5	.	23	.	.	2	.	.	22	6	4	.	4	2	1	.	1	4	.
Jahr	7.6	14.2	10.4	10.6	15.5	5.5	35.8	−18.2	29	79	13	92	48	358	149	148	179	6.5	6.2	6.0	6.2	496	42.9	10	4	79	53	17	23	1	39	109	117	89	11	109	8	13	2	1	33	20
Bergzabern																																									
$\varphi = 49°\ 6'$ N $\lambda = 7°\ 59'$ E $\triangle G = +32^m$																																									
$H_s = 181$ m h_t (Hütte) $= 1.9$ m $h_r = 1.5$ m																																									
I	−0.1	3.3	0.7	1.2	4.1	−2.2	12.9	−10.9	.	30	.	2	.	49	1	.	11	7.6	7.0	5.8	6.8	81	16.5	6	1	21	.	.	.	.	1	11	15	10	3	8	7	13	.	.	12	.
II	1.3	7.3	3.4	3.8	8.0	0.0	15.6	− 6.0	.	17	1	2	.	39	.	2	23	5.0	5.2	4.0	4.7	30	7.1	.	.	12	.	.	.	.	9	7	13	7	.	11	2	.	.	.	5	.
III	3.5	12.4	7.4	7.7	13.3	1.6	18.5	− 2.4	3	39	2	1	.	24	.	5	19	4.0	4.5	3.4	4.0	21	6.6	.	.	11	.	.	.	.	10	4	9	8	.	9	.	1	.	8	1
IV	7.3	15.0	10.8	11.0	16.6	5.4	25.6	0.9	1	13	.	2	.	48	2	8	16	5.5	5.3	4.8	5.2	53	11.5	.	.	.	2	.	2	1	5	8	14	12	1	11	3	.	.	.	1	2
V	11.0	18.5	14.4	14.6	20.0	8.4	29.1	2.1	1	37	.	1	.	32	.	10	12	4.9	5.5	4.9	5.1	99	22.6	.	.	.	6	.	.	.	7	7	15	13	3	15	.	.	1	.	2	4
VI	13.0	19.0	15.2	15.6	20.9	10.0	28.0	6.8	1	25	.	.	.	31	2	23	8	5.8	6.8	3.7	5.5	64	10.6	.	.	.	3	.	.	.	3	4	15	13	1	15	.	.	.	.	.	4
VII	15.3	23.8	19.1	19.3	25.3	13.0	32.0	9.0	5	24	.	.	1	23	2	17	21	4.7	4.3	4.6	4.5	86	54.8	.	.	.	18	4	.	.	10	6	11	7	2	11	.	.	.	.	.	7
VIII	15.4	24.0	18.8	19.2	25.7	13.7	35.2	8.6	.	7	1	3	5	38	1	18	20	4.5	5.2	4.1	4.6	48	12.2	.	.	.	14	7	.	.	6	6	10	9	2	10	.	.	.	.	.	3
IX	11.3	19.4	14.8	15.1	20.5	10.0	30.7	1.9	3	22	3	2	1	19	.	16	24	5.9	5.8	4.0	5.2	72	16.2	.	.	.	4	1	.	.	3	3	14	11	3	14	.	.	.	.	4	3
X	8.3	15.5	9.6	10.8	16.0	6.2	22.1	− 1.0	2	40	.	2	.	12	.	7	30	6.3	4.5	3.4	4.7	5	2.3	.	.	2	.	.	.	.	8	6	4	2	.	4	.	.	.	.	9	.
XI	2.6	5.0	3.4	3.6	5.9	0.7	12.6	− 4.0	.	26	.	.	1	51	.	3	9	9.0	8.1	7.3	8.1	93	29.2	.	.	11	.	.	.	.	.	17	17	11	3	15	2	.	.	.	5	1
XII	0.8	2.3	1.1	1.3	3.0	−1.0	12.8	− 4.4	.	42	1	.	.	24	1	7	18	8.8	8.5	8.1	8.5	25	8.8	6	.	23	.	.	.	.	3	23	12	6	.	10	2	2	.	.	8	.
Jahr	7.5	13.8	9.9	10.3	14.9	5.5	35.2	−10.9	16	322	8	15	8	390	9	116	211	6.0	5.9	4.8	5.6	677	54.8	12	1	80	47	12	2	1	65	102	149	109	18	133	16	15	2	.	54	25
Künzelsau																																									
$\varphi = 49°\ 17'$ N $\lambda = 9°\ 42'$ E $\triangle G = +39^m$																																									
$H_s = 220$ m h_t (Hütte) $= 1.9$ m $h_r = 1.0$ m																																									
I	−1.9	3.3	−0.8	−0.1	3.9	−4.3	12.8	−17.4	.	12	42	4	1	2	31	1	.	7.6	6.8	5.5	6.6	65	13.5	7	6	25	.	.	5	.	5	14	14	12	2	5	9	14	.	.	.	.
II	0.4	7.9	1.8	3.0	8.7	−1.2	18.2	− 5.9	.	5	27	5	.	6	34	7	.	6.3	5.8	4.8	5.6	47	9.9	.	.	18	.	.	5	.	6	10	14	9	.	12	2	.	.	1	2	.
III	1.5	13.4	5.2	6.3	14.0	0.4	20.1	− 4.6	.	16	43	.	.	4	29	.	1	5.9	5.0	3.7	4.8	16	3.9	.	.	16	.	.	4	.	9	5	8	5	.	8	.	.	.	.	1	2
IV	5.9	14.2	9.6	9.8	15.8	4.6	25.2	− 1.6	.	3	24	1	2	10	46	1	3	7.9	6.8	6.4	7.0	86	17.4	.	.	1	2	.	7	.	2	14	16	15	2	13	3	2	.	1	2	1
V	8.1	19.0	12.9	13.2	20.3	6.9	29.6	1.7	1	11	32	2	.	6	35	4	2	5.8	5.5	6.3	5.9	65	14.9	.	.	.	4	.	7	.	7	12	16	13	3	16	.	.	.	.	5	4
VI	11.2	18.8	14.3	14.6	20.9	9.7	29.2	4.9	.	3	8	3	1	6	57	8	4	8.5	7.1	6.3	7.3	76	10.6	.	.	.	2	.	2	1	.	13	21	16	1	21	.	.	.	.	8	6
VII	12.6	23.8	17.2	17.7	25.3	11.4	33.4	7.0	.	1	25	3	4	6	44	2	8	6.4	5.4	4.6	5.5	51	16.1	.	.	.	18	7	.	.	5	7	13	9	1	13	.	.	.	.	8	5
VIII	14.1	24.7	17.3	18.4	26.0	12.4	36.0	6.7	.	.	22	2	2	2	57	1	7	6.1	5.6	5.3	5.7	65	32.1	.	.	.	16	7	5	.	5	8	13	10	2	13	.	.	.	.	1	2
IX	10.7	19.9	13.5	14.4	21.5	9.8	32.7	2.5	.	2	22	7	1	4	47	.	7	7.0	6.1	4.7	5.9	65	9.6	.	.	.	7	2	2	.	2	7	14	12	.	14	.	.	.	.	5	2
X	5.7	17.8	7.9	9.8	18.6	4.3	25.2	− 3.0	1	11	59	6	2	1	5	6	2	7.0	5.0	3.3	5.1	0	0.0	.	.	5	1	.	.	.	3	5	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	1.5	5.8	2.5	3.1	7.0	−0.3	17.1	− 6.5	.	21	16	1	.	14	35	2	1	8.7	8.0	7.8	8.1	71	21.7	.	.	13	.	.	7	.	1	20	14	11	2	9	5	.	.	.	6	.
XII	−0.1	2.3	0.3	0.7	3.1	−1.6	11.8	− 6.7	1	20	24	5	.	4	33	6	.	9.1	9.2	8.3	8.9	31	11.4	3	.	20	.	.	1	.	.	25	15	6	1	11	4	2	.	1	4	.
Jahr	5.8	14.2	8.5	9.2	15.4	4.3	36.0	−17.4	3	105	344	39	13	65	453	38	35	7.2	6.4	5.6	6.4	638	32.1	10	6	98	50	16	45	1	45	140	158	118	14	135	23	18	.	3	50	22

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																		
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Lufttemperatur T: Max ≥ 0.0	Lufttemperatur T: Min ≤ -10.0	Lufttemperatur T: Min ≤ 0.0	Lufttemperatur T: Max ≥ 25.0	Lufttemperatur T: Max ≥ 30.0	Windstärke F: ≥ 6	Windstärke F: ≥ 8	Bewölkung N: ≤ 2.0	Bewölkung N: ≥ 8.0	Niederschlag R: ≥ 0.1 mm	Niederschlag R: ≥ 1.0 mm	Niederschlag R: ≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel ≤ 0.2	Gewitter
Böblingen																																									
$\varphi = 48°\,41'$ N $\lambda = 9°\,0'$ E $\triangle G = +36$m																																									
$H_s = 432$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.0$ m																																									
I	−2.5	2.9	−1.0	−0.4	3.8	−4.6	12.6	−19.0	0.5	.	0.5	10.5	13	19	8	7.5	34	7.7	7.4	6.6	7.2	36	9.7	6	4	28	.	.	7	2	.	13	16	10	.	6	10	12	.	1	6	.
II	−1.2	6.8	0.6	1.7	7.6	−2.4	17.0	− 7.6	4	1.5	3.5	3.5	8	22.5	11	6	24	6.6	5.8	4.4	5.6	20	5.7	.	.	20	.	.	8	2	5	7	13	6	.	6	7	2	.	.	5	.
III	−0.4	11.5	3.7	4.6	12.4	−1.7	18.5	− 7.3	7	3	8.5	9	1	11	9	6.5	38	5.9	5.8	3.7	5.1	18	6.2	.	.	22	.	.	5	1	5	5	10	5	.	9	1	.	.	.	9	2
IV	5.0	13.1	8.5	8.8	14.7	3.1	24.2	− 2.4	3	2	2.5	5.5	2.5	19.5	20	9	26	7.4	7.2	6.3	7.0	47	9.3	.	.	5	.	.	9	6	1	11	15	11	.	11	4	1	.	1	1	1
V	7.7	16.8	12.3	12.3	18.5	5.5	26.3	0.3	5	4.5	13	5.5	8	14	11	5	27	6.3	6.7	6.3	6.4	66	18.5	.	.	.	3	.	6	.	5	15	16	10	2	16	.	.	.	.	7	4
VI	10.1	17.3	14.2	13.9	18.8	7.7	26.8	3.0	5.5	4	1.5	4	4	18.5	10	19.5	23	7.1	7.9	6.4	7.1	76	17.1	.	.	.	2	.	9	2	1	12	15	14	3	15	.	.	1	.	7	4
VII	12.2	22.3	17.7	17.5	23.5	10.2	31.2	4.0	7.5	4	6.5	4	3	17	10.5	2.5	38	5.5	6.1	5.3	5.6	61	32.3	.	.	.	15	1	6	1	4	8	14	9	1	14	.	.	.	.	8	6
VIII	13.0	23.4	17.3	17.8	24.5	11.2	35.5	4.6	3.5	3.5	6.5	3	3	18	16.5	10	29	6.1	6.0	5.9	6.0	26	8.2	.	.	.	10	7	11	4	3	8	7	7	.	7	.	.	.	.	3	3
IX	9.4	18.6	13.3	13.6	20.0	8.3	32.2	− 1.0	4	0.5	6.5	6.5	2.5	10.5	10	6.5	43	7.3	7.3	6.4	7.0	78	11.0	.	.	2	4	1	5	.	1	11	16	14	1	16	.	.	.	.	13	2
X	5.6	15.2	6.3	8.4	15.6	3.3	22.5	− 4.5	3	4	11	7	4	4	3	3	54	8.0	6.5	5.6	6.7	1	0.3	.	.	5	.	.	.	.	2	10	2	.	.	2	.	.	.	.	25	.
XI	−0.2	4.8	1.1	1.7	5.8	−2.1	17.6	− 8.1	0.5	3.5	12.5	3	17	19	8.5	.	26	8.8	8.1	8.1	8.3	37	12.2	.	.	17	.	.	7	3	.	18	13	7	1	5	8	.	2	.	9	.
XII	−1.2	1.4	−0.2	0.0	2.6	−2.8	10.2	− 8.5	1.5	2.5	22	7	8	9.5	11	4.5	27	9.0	9.0	8.4	8.8	31	7.5	4	.	27	.	.	3	.	.	23	15	7	.	7	8	3	.	2	11	.
Jahr	4.8	12.8	7.9	8.4	14.0	3.0	35.5	−19.0	45	33	94.5	68.5	74	182.5	128.5	80	389	7.1	7.0	6.1	6.7	497	32.3	10	4	126	34	9	76	21	27	141	152	100	7	114	38	18	1	6	104	22
Knittlingen																																									
$\varphi = 49°\,1'$ N $\lambda = 8°\,46'$ E $\triangle G = +35$m																																									
$H_s = 195$ m h_t (Hütte) $= 1.6$ m $h_r = 1.0$ m																																									
I	−0.5	3.9	1.3	1.5	5.0	−2.2	12.0	−12.5	5.5	4	14.5	13	5	8.5	33	3.5	6	7.8	7.0	6.6	7.1	32	5.5	5	2	18	.	.	1	.	2	16	14	10	.	7	7	10	.	.	3	.
II	1.3	7.5	2.5	3.4	8.4	−0.5	16.0	− 4.9	0.5	6.5	13	6.5	2.5	1	43.5	1.5	9	6.0	5.6	4.6	5.4	23	9.2	.	.	15	.	.	2	.	9	10	10	6	.	10	.	.	.	.	2^1	.
III	2.9	12.6	6.5	7.1	13.8	0.9	19.4	− 4.8	4	2	22.5	18.5	6	1	17	7	15	5.5	5.3	4.6	5.1	13	5.5	.	.	13	.	.	1	.	8	8	10	5	.	10	.	.	.	.	.	2
IV	7.6	14.6	10.0	10.6	16.4	5.0	25.8	− 1.3	1	1	4	15	1.5	7	38.5	10	12	6.4	5.7	5.5	5.9	62	24.2	.	.	1	1	.	3	.	3	9	14	9	1	12	2	.	.	.	1	1
V	10.2	18.2	13.8	14.0	19.8	7.4	28.7	1.6	3	8.5	18.5	10.5	6.5	6	23	1	16	6.1	5.6	6.1	5.9	67	19.2	.	.	.	4	.	.	.	6	12	15	12	1	15	.	.	.	.	.	2
VI	12.9	18.2	14.8	15.2	20.4	9.4	27.0	4.0	6	3	6	9	4	9	35	3	15	6.4	7.2	6.9	6.8	75	10.1	.	.	.	2	.	.	.	1	10	14	12	2	14	.	.	.	.	.	1
VII	14.5	23.3	18.1	18.5	24.9	11.2	31.5	5.9	4.5	5	14	7	7	7.5	23.5	1.5	23	5.4	5.3	5.2	5.3	117	34.1	.	.	.	16	4	.	.	8	11	12	12	4	12	.	.	.	.	1	4
VIII	16.0	24.0	19.1	19.6	25.4	13.4	36.0	6.5	2	5	4	10	3	6	44.5	0.5	18	5.1	6.0	5.5	5.5	31	12.3	.	.	.	12	7	1	.	4	7	8	6	1	8	.	.	.	.	.	2
IX	12.0	19.1	14.4	15.0	21.0	9.9	31.9	1.0	3	4	9	9.5	6.5	5	18	2	33	5.9	5.8	5.6	5.8	64	10.7	.	.	.	6	1	.	.	3	9	17	9	2	17	.	.	.	.	3	.
X	8.0	16.4	9.1	10.6	17.0	5.7	25.2	− 3.5	2.5	7	13.5	10.5	6.5	1	13	2	37	6.3	4.4	3.6	4.8	2	1.8	.	.	2	1	.	.	.	7	7	2	1	.	2	.	.	.	.	7	.
XI	1.8	5.1	3.3	3.4	6.5	−0.1	13.3	− 6.4	1	0.5	15	4	4.5	4.5	42.5	2	16	8.8	8.8	7.8	8.5	41	10.8	.	.	15	.	.	2	.	.	20	13	10	1	8	5	.	.	.	6	.
XII	0.3	2.7	1.1	1.3	3.6	−0.6	14.1	− 6.5	.	1	31	5	5	2.5	25.5	2	21	9.0	8.5	7.5	8.3	17	6.2	3	.	20	.	.	.	.	1	21	9	4	.	4	5	.	.	.	1	.
Jahr	7.2	13.8	9.5	10.0	15.2	5.0	36.0	−12.5	33	47.5	165	118.5	58	59	357	36	221	6.6	6.3	5.8	6.2	544	34.1	8	2	84	42	12	10	.	52	140	138	96	12	119	19	10	.	.	25	12
St. Blasien																																									
$\varphi = 47°\,46'$ N $\lambda = 8°\,8'$ E $\triangle G = +33$m																																									
$H_s = 785$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m																																									
I	−5.8	0.1	−3.4	−3.1	1.1	−7.8	6.6	−23.1	.	2	8.5	10.5	2	16.5	45.5	1	7	7.2	7.4	6.8	7.1	86	22.8	8	9	31	.	.	.	.	2	14	16	13	2	3	13	31	.	.	4	.
II	−2.8	4.0	−1.5	−0.4	4.9	−4.9	12.7	−15.8	.	.	5	16	.	24	35	.	4	5.9	5.5	4.7	5.4	33	8.9	2	2	27	.	.	.	.	9	13	14	7	.	3	11	28	.	.	.	.
III	−0.7	8.6	1.7	2.8	10.2	−2.3	13.2	− 8.2	.	.	17.5	14.5	.	10.5	50.5	.	.	5.0	5.1	3.7	4.6	70	17.8	.	.	26	.	.	.	.	9	7	11	11	1	11	.	9	.	.	.	1
IV	2.0	11.6	5.3	6.0	13.2	−0.3	21.6	−10.2	.	2.5	8.5	3.5	0.5	25	43	1	6	5.6	5.0	4.3	5.0	106	18.4	.	1	18	.	.	.	.	8	9	19	15	3	13	6	3	.	.	1	.
V	6.7	15.6	9.8	10.5	17.3	4.4	26.9	− 1.4	0.5	3	17	9	.	16	32	1.5	14	6.1	6.1	5.7	6.0	128	18.5	.	.	2	2	.	.	.	6	10	15	15	5	14	1	.	.	.	.	1
VI	8.1	16.2	10.7	11.4	18.2	5.6	25.5	0.7	1	3	8	6	.	23	34	1	14	6.5	7.1	6.5	6.7	75	15.1	.	.	.	2	.	.	.	1	7	10	9	3	10	.	.	.	.	1	.
VII	9.5	19.8	12.5	13.6	21.8	7.0	29.8	1.6	.	3	17	6	1	28.5	31.5	1	5	4.5	6.0	6.1	5.5	107	14.8	.	.	.	9	.	.	.	4	8	17	14	3	17	.	.	.	.	.	3
VIII	10.2	21.9	13.6	14.8	24.4	8.1	34.2	2.0	.	3	6	5	.	44	33	.	2	5.1	4.8	4.8	4.9	39	8.7	.	.	.	10	7	.	.	4	5	11	10	.	11	.	.	.	.	1	3
IX	8.0	17.3	10.7	11.7	19.1	6.1	29.6	− 2.9	.	6	16	1	1	36	17	.	13	7.6	7.2	6.6	7.1	164	19.5	.	.	2	2	.	.	.	.	14	20	16	7	20	.	.	.	.	3	3
X	4.6	15.1	7.4	8.6	16.6	2.8	22.5	− 4.5	.	6	27	8	2	35	14	.	1	6.5	5.4	5.3	5.7	6	4.1	.	.	7	.	.	.	.	5	11	3	2	.	3	.	.	.	.	8	.
XI	−1.6	2.5	−0.1	0.2	3.8	−3.1	16.0	−11.3	.	.	0.5	15.5	1.5	22.5	27	.	13	7.4	8.1	8.3	7.9	133	26.2	5	3	25	.	.	.	.	1	18	12	10	6	3	9	12	.	.	.	.
XII	−3.0	0.1	−1.9	−1.7	1.2	−4.7	6.3	−10.2	.	1	26.5	9.5	2	15.5	24.5	.	14	8.2	7.8	7.6	7.9	89	28.2	9	1	29	.	.	.	.	.	17	8	8	3	4	4	9	.	.	1	.
Jahr	2.9	11.1	5.4	6.2	12.6	0.9	34.2	−23.1	1.5	29.5	167.5	104.5	10	296.5	387	5.5	93	6.3	6.3	5.9	6.2	1036	28.2	24	16	167	25	7	.	.	49	133	156	130	33	112	44	92	.	.	19	11

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																			
																							Lufttemperatur T					Windstärke F		Bewölkung N		Niederschlag R			Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	≥ 6	≥ 8	≤ 2.0	≥ 8.0	≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm							
Trochtelfingen $\varphi = 48°\ 19'$ N $\lambda = 9°\ 15'$ E $\triangle G = +37$m $H_s = 700$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m																																									
I	−3.8	0.9	−3.2	−2.3	2.1	−6.8	9.7	−24.7	5	7	4	8	10	43	8	8	.	8.0	7.0	7.8	7.6	31	8.6	9	7	30	.	.	5	2	1	18	14	10	.	1	13	31	1	.	7	.
II	−2.7	5.3	−1.6	−0.1	6.4	−5.0	16.5	−17.2	2	26	4	4	4	30	7	7	.	6.8	5.3	4.0	5.4	26	5.4	.	3	27	.	.	1	.	7	8	11	7	.	1	10	16	.	.	2	.
III	−1.0	9.9	2.2	3.3	11.2	−2.6	17.0	− 7.3	6	37	12	4	3	17	7	7	.	5.7	5.2	2.5	4.5	23	8.4	.	.	25	.	.	4	.	7	6	8	5	.	6	2	4	.	1	5	1
IV	2.9	11.5	6.8	7.0	13.3	0.5	23.5	− 3.4	8	17	7	2	4	22	13	17	.	7.3	6.7	5.2	6.4	54	19.4	.	.	11	.	.	5	1	2	11	16	10	1	10	6	4	.	2	3	1
V	6.0	15.5	10.4	10.6	17.2	2.6	25.0	− 1.8	10	20	13	6	4	23	5	12	.	6.7	6.5	5.3	6.2	31	9.5	.	.	7	1	.	3	.	7	13	15	10	.	15	.	.	.	.	6	3
VI	8.7	15.6	11.6	11.8	17.4	5.3	25.1	− 0.2	10	19	6	3	1	25	9	17	.	7.0	7.5	6.7	7.1	89	19.2	.	.	1	2	.	.	.	1	12	15	15	3	15	.	.	1	.	6	5
VII	10.2	20.4	15.1	15.2	22.2	7.8	30.0	1.3	18	25	4	4	5	21	8	8	.	5.4	6.3	5.5	5.7	71	17.6	.	.	.	10	1	.	.	6	12	16	12	2	16	.	.	.	.	5	8
VIII	10.1	22.1	15.0	15.6	23.3	8.3	34.5	2.8	10	27	3	6	4	26	10	7	.	5.0	6.0	6.0	5.7	37	11.5	.	.	.	8	5	4	.	5	5	8	6	1	8	.	.	.	.	3	3
IX	8.3	17.6	11.5	12.2	18.7	7.0	30.6	− 0.8	7	29	11	5	6	14	11	7	.	8.2	7.2	5.7	7.0	125	32.6	.	.	2	3	1	.	.	.	13	16	16	5	16	.	.	.	.	9	4
X	4.3	14.3	5.8	7.6	15.0	2.4	22.0	− 6.7	22	21	20	11	8	7	3	1	.	7.8	5.8	4.8	6.1	0	0.0	.	.	6	.	.	.	.	3	10	.	.	.	.	.	.	.	15	.
XI	−1.2	3.3	0.1	0.6	4.7	−2.7	19.5	−10.0	5	21	6	2	7	22	15	12	.	8.9	8.0	7.3	8.0	50	18.1	2	1	24	.	.	3	1	1	18	11	9	1	3	8	6	.	1	8	.
XII	−2.1	0.3	−1.5	−1.2	1.4	−3.4	5.7	− 7.2	3	16	17	9	12	19	9	8	.	9.6	9.0	8.3	9.0	27	9.0	10	.	27	.	.	.	.	.	25	7	6	.	3	4	18	1	2	18	.
Jahr	3.3	11.4	6.0	6.7	12.7	1.1	34.5	−24.7	106	265	107	64	68	269	105	111	.	7.2	6.7	5.8	6.6	564	32.6	21	11	160	24	7	25	4	40	151	137	106	13	94	43	79	3	6	87	25
Ellwangen $\varphi = 48°\ 58'$ N $\lambda = 10°\ 6'$ E $\triangle G = +40$m $H_s = 440$ m h_t (Hütte) $= 1.9$ m $h_r = 1.0$ m																																									
I	−2.9	2.0	−2.7	−1.6	3.1	−6.0	13.3	−21.4	.	.	11.5	13.5	4	25	13.5	4.5	21	7.4	6.3	6.5	6.7	66	18.7	8	6	29	.	.	1	.	3	12	16	14	1	6	10	27	.	.	1	.
II	−1.1	6.8	0.4	1.6	8.1	−2.5	17.8	− 7.0	2	4	3.5	3	3	17.5	20	4	27	5.6	5.7	5.1	5.5	44	8.9	.	.	23	.	.	1	.	8	9	13	11	.	5	8	3	.	2	3	.
III	0.4	12.1	3.8	5.0	13.3	−1.0	18.0	− 5.6	3	4.5	17	6	1.5	9	10.5	6.5	35	5.3	5.1	4.2	4.9	10	6.2	.	.	19	.	.	.	.	9	8	6	3	.	5	1	.	.	.	1	.
IV	5.0	13.4	8.0	8.6	15.2	3.2	25.5	− 2.2	1	1	5	4	.	28	20	4	27	7.8	6.5	5.6	6.6	94	28.7	.	.	5	1	.	1	.	3	11	16	13	3	12	4	3	1	.	3	1
V	8.3	17.8	11.7	12.4	19.0	5.6	28.5	0.0	0.5	9.5	13	4	3.5	20.5	12.5	3.5	26	5.6	5.7	5.9	5.7	70	18.1	.	.	.	2	.	.	.	8	13	15	11	2	15	.	.	.	.	4	2
VI	10.8	18.3	13.1	13.8	19.9	8.2	27.7	3.3	1	.	2	1	3	25	24.5	6.5	27	7.1	7.4	6.4	7.0	108	24.7	.	.	.	3	.	.	.	1	12	21	18	3	21	.	.	.	.	3	4
VII	12.4	22.4	16.4	16.8	23.9	10.3	31.7	4.8	1	1	5.5	2.5	3.5	24.5	16	10	29	4.9	5.5	5.1	5.2	124	33.7	.	.	.	15	3	.	.	7	9	17	13	3	17	.	.	.	.	5	6
VIII	12.8	24.1	16.4	17.4	25.4	11.3	36.5	5.4	1	.	3	2	1	33	11	3	39	5.6	5.8	5.0	5.5	45	20.6	.	.	.	16	7	.	.	7	7	9	7	1	9	.	.	1	.	1	3
IX	9.7	19.2	13.0	13.7	20.3	8.6	31.2	0.2	1	.	7	4	2	21.5	15	0.5	39	7.0	6.4	5.0	6.1	98	13.1	.	.	.	5	1	.	.	2	6	18	14	3	18	.	.	.	.	7	2
X	4.6	15.7	7.0	8.6	16.4	3.2	23.3	− 4.2	1	4.5	17	6	3	6.5	8	1	46	6.3	4.6	3.8	4.9	.	.	.	.	6	.	.	.	.	7	6	.	.	.	.	.	.	.	11	.
XI	0.8	4.9	1.3	2.1	6.3	−1.3	18.6	− 7.6	3	6.5	10	0.5	5.5	23	20.5	.	21	7.9	7.3	7.6	7.6	59	19.5	.	.	16	.	.	.	.	1	15	12	8	2	6	6	3	.	.	7	.
XII	−0.9	1.0	−0.8	−0.4	1.7	−2.3	7.4	− 7.8	1	8	16.5	12	4.5	11.5	12	3.5	24	9.2	9.1	8.7	9.0	43	15.4	8	.	25	.	.	.	.	.	25	16	8	1	9	7	15	.	.	7	.
Jahr	5.0	13.1	7.3	8.2	14.4	3.1	36.5	−21.4	15.5	39	111	58.5	34.5	245	183.5	47	361	6.6	6.3	5.7	6.2	761	33.7	16	6	123	42	11	3	.	56	133	159	120	19	123	36	51	2	2	53	18
Biberach $\varphi = 48°\ 7'$ N $\lambda = 9°\ 48'$ E $\triangle G = +39$m $H_s = 538$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.0$ m																																									
I	−2.7	0.4	−1.9	−1.5	1.3	−5.1	8.6	−17.0	6.5	10	4	1	15.5	47	3.5	5.5	.	8.5	8.4	7.0	8.0	24	4.8	10	4	26	.	.	1	.	1	18	15	8	.	3	12	17	.	2	2	.
II	−0.8	5.0	1.0	1.6	5.8	−2.7	14.2	−14.5	6.5	16.5	4	4	10	39.5	1.5	2	.	7.6	6.1	5.0	6.2	33	15.2	1	1	18	.	.	.	.	6	12	12	7	1	3	9	12	.	.	4	.
III	0.7	11.5	5.3	5.7	12.3	−0.6	18.2	− 4.0	4.5	31	15.5	4	7.5	22	4	4.5	.	7.2	5.3	4.6	5.7	23	7.2	.	.	21	.	.	1	.	5	8	8	6	.	6	2	.	.	.	4	.
IV	5.0	12.8	8.9	8.9	14.6	3.0	24.5	− 2.5	3.5	8	4.5	4.5	12	43.5	3.5	10.5	.	7.2	6.8	5.8	6.6	39	11.7	.	.	7	.	.	2	.	.	10	11	8	1	8	3	1	.	.	3	.
V	7.9	16.9	12.7	12.6	18.3	6.0	25.6	0.3	14.5	18.5	12.5	6	10	28	2	1.5	.	7.0	6.2	6.4	6.5	24	5.4	.	.	.	3	.	.	.	6	12	16	7	.	16	.	.	.	.	5	2
VI	10.7	17.1	14.0	14.0	18.5	8.7	26.3	3.9	12.5	11.5	1	2	12.5	35	5	10.5	.	7.6	7.8	7.8	7.7	111	24.4	.	.	.	2	.	.	.	1	13	18	13	4	18	.	.	1	.	2	5
VII	12.7	21.7	17.2	17.2	23.3	10.9	29.5	5.5	3.5	25	6	1	7	37.5	2	11	.	6.2	5.6	6.0	5.9	139	52.8	.	.	.	14	.	.	.	5	11	15	14	3	15	.	.	1	.	6	9
VIII	13.1	23.4	18.4	18.3	24.7	11.8	34.4	7.5	4	8.5	5	9.5	19.5	38	4	4.5	.	5.1	5.8	4.9	5.3	19	5.6	.	.	.	13	7	2	.	7	4	8	6	.	8	.	.	.	.	1	1
IX	10.6	18.3	13.9	14.2	19.5	9.1	31.5	1.4	7	21	5	9.5	10.5	29.5	3	4.5	.	9.2	7.1	5.6	7.3	87	17.6	.	.	.	3	1	1	.	.	13	18	13	3	18	.	.	.	.	8	1
X	6.6	13.7	9.0	9.6	14.1	5.3	21.2	− 2.5	6	39.5	9.5	9.5	12.5	9.5	3	3.5	.	8.8	6.9	6.5	7.4	1	0.5	.	.	4	.	.	.	.	.	16	4	.	.	4	.	.	.	.	16	.
XI	1.2	4.4	2.1	2.4	5.0	−0.2	12.8	− 5.0	2	22.5	5.5	5.5	6.5	42.5	2.5	3	.	9.3	8.2	8.0	8.5	30	6.0	1	.	13	.	.	6	.	.	20	13	8	.	10	3	.	.	.	7	.
XII	−0.5	1.1	0.1	0.2	1.6	−1.8	8.5	− 5.0	5.5	33.5	10	2	5.5	30	3.5	3	.	9.5	8.9	9.2	9.2	23	4.7	6	.	27	.	.	.	.	.	27	12	6	.	5	7	1	.	.	10	.
Jahr	5.4	12.2	8.4	8.6	13.2	3.7	34.4	−17.0	76	245.5	82.5	58.5	129	402	37.5	64	.	7.8	6.9	6.4	7.0	553	52.8	18	5	116	35	8	13	.	31	164	150	96	12	114	36	31	2	2	68	18

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																			
																							Lufttemperatur T					Windstärke F		Bewölkung N		Niederschlag R			Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	≥ 6	≥ 8	≤ 2.0	≥ 8.0	≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm							
Amberg-Mariahilfberg $\varphi = 49°\ 27'$ N $\lambda = 11°\ 52'$ E $\triangle G = +48^m$ $H_s = 519$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m																																									
I	−4.9	−2.0	−3.5	−3.5	−1.0	−6.5	6.0	−16.7	.	6	18	10	.	19	16	15	9	7.9	7.3	5.2	6.8	40	11.1	17	9	29	.	.	5	.	1	11	13	9	1	3	10	31	.	6	*12*	.
II	−1.0	4.8	2.0	2.0	5.6	−2.0	13.2	− 8.4	4	4	5	3	.	24	23	10	11	5.9	5.7	4.0	5.2	16	4.1	.	.	25	.	.	4	2	8	10	8	4	.	2	6	7	.	1	*3*	.
III	1.4	10.4	5.6	5.8	11.1	0.2	17.2	− 3.6	5	35	8	.	2	11	7	16	9	4.9	4.7	3.3	4.3	7	2.7	.	.	16	.	.	9	.	10	6	6	3	.	4	2	.	.	1	*2*	.
IV	5.5	11.7	8.7	8.6	13.6	3.6	24.5	− 2.8	2	6	6	2	.	22	26	23	3	6.7	7.1	4.7	6.2	51	14.2	.	.	3	.	.	11	2	1	6	13	10	1	8	5	3	.	2	*2*	1
V	8.0	16.9	12.7	12.6	18.4	6.8	28.2	1.8	5	30	2	5	4	23	6	14	4	5.5	5.6	5.5	5.5	36	12.7	.	.	.	2	.	5	.	8	9	11	8	2	11	.	.	.	.	*4*	2
VI	10.6	16.7	13.2	13.4	18.3	9.2	27.0	6.0	6	5	7	.	3	18	12	36	3	7.4	7.8	7.2	7.5	79	20.9	.	.	.	1	.	2	.	.	14	16	13	2	16	.	.	.	.	*5*	7
VII	13.3	21.4	17.4	17.4	22.7	11.3	29.5	7.5	8	12	9	.	3	19	10	23	9	5.1	6.3	5.1	5.5	62	11.3	.	.	.	8	.	.	.	5	8	16	12	1	16	.	.	.	.	*14*	11
VIII	13.9	22.3	17.9	18.0	24.5	12.6	34.3	7.3	1	2	9	7	4	28	16	16	10	5.6	5.5	5.5	5.5	49	14.2	.	.	.	12	8	2	.	6	10	14	9	1	14	.	.	.	.	*8*	5
IX	10.6	17.3	13.6	13.8	18.7	9.2	28.0	2.5	1	8	7	8	4	18	4	24	16	7.7	6.8	4.5	6.3	82	18.6	.	.	.	2	.	1	.	3	8	17	15	3	17	.	.	.	.	*23*	3
X	5.7	13.1	8.9	9.2	13.7	5.1	18.4	0.3	2	29	12	8	3	9	2	8	20	5.8	4.6	3.0	4.5	1	0.2	.	.	.	.	.	2	.	8	6	3	.	.	3	.	.	.	.	*26*	.
XI	0.3	3.4	1.4	1.6	4.4	−1.2	13.9	− 5.1	2	15	3	1	.	37	13	8	11	7.9	7.3	6.9	7.4	43	11.5	1	.	22	.	.	13	.	2	15	12	7	2	5	7	2	.	3	*8*	.
XII	−2.6	−1.1	−2.0	−1.9	−0.4	−3.7	2.7	− 8.0	.	20	10	3	.	8	9	21	22	9.4	8.7	8.2	8.8	34	11.2	18	.	29	.	.	2	.	1	24	15	10	1	1	14	29	.	9	*19*	.
Jahr	5.1	11.2	8.0	8.1	12.5	3.7	34.3	−16.7	36	172	96	47	23	236	144	214	127	6.6	6.4	5.3	6.1	500	20.9	36	9	124	25	8	56	4	53	127	144	100	14	100	44	72	.	22	*126*	29
Finsterau $\varphi = 48°\ 56'$ N $\lambda = 13°\ 35'$ E $\triangle G = +54^m$ $H_s = 1004$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.7$ m																																									
I	−4.7	−2.1	−4.0	−3.7	−0.9	−6.6	10.5	−16.0	6	8	9	14	17	17	14	2	6	6.0	6.1	5.4	5.8	88	29.4	19	8	31	.	.	4	3	4	11	13	12	2	.	13	31	.	.	8	.
II	−1.5	1.8	−0.5	−0.2	3.0	−3.4	15.1	−10.6	1	2	5	9	21	22	16	3	5	6.1	5.7	5.1	5.6	72	18.7	9	1	24	.	.	7	1	9	12	13	10	3	.	13	28	.	1	4	.
III	0.4	5.8	1.8	2.4	6.9	−1.6	14.5	− 7.9	5	24	15	5	10	19	5	3	7	4.1	3.7	4.4	4.1	26	10.9	1	.	23	.	.	9	2	10	4	4	4	1	3	1	31	.	.	2	.
IV	3.4	7.8	4.9	5.2	9.4	1.6	21.7	− 6.6	.	6	4	.	18	29	16	5	12	6.4	7.1	5.1	6.2	161	50.8	3	.	10	.	.	8	4	3	7	16	14	4	7	9	11	.	1	7	3
V	6.6	12.3	8.6	9.0	13.8	4.3	22.4	− 0.3	4	15	9	3	17	26	5	5	9	5.9	5.3	5.0	5.4	76	29.6	.	.	2	.	.	5	1	7	9	11	8	3	8	3	.	.	.	5	1
VI	8.8	12.6	10.2	10.4	14.4	6.8	21.6	3.1	2	3	2	7	28	24	9	7	8	7.0	7.7	6.5	7.1	141	17.8	.	.	.	.	.	3	.	.	11	20	20	5	20	.	.	1	.	12	3
VII	12.5	16.9	14.0	14.4	18.4	10.2	25.2	5.0	.	4	6	3	26	20	13	7	14	5.5	6.7	4.4	5.5	160	36.2	.	.	.	1	.	4	3	5	8	17	14	5	17	.	.	3	.	10	12
VIII	13.2	18.2	15.1	15.4	20.0	11.5	29.3	5.9	.	4	1	8	29	30	15	1	5	5.3	5.4	4.5	5.1	72	17.7	.	.	.	7	.	1	1	10	5	14	12	1	14	.	.	.	.	7	5
IX	9.8	14.7	11.0	11.6	16.1	8.3	25.8	1.3	1	6	3	8	33	22	9	1	7	6.1	7.2	5.7	6.3	120	16.5	.	.	.	1	.	1	.	3	10	18	16	5	18	.	.	.	.	12	5
X	6.8	12.6	7.6	8.6	13.3	4.8	18.5	− 2.3	4	14	19	6	30	11	.	.	9	4.4	3.8	3.4	3.9	2	1.9	.	.	3	.	.	1	.	12	4	2	1	.	1	.	.	.	.	9	.
XI	−1.6	0.1	−1.5	−1.1	1.3	−3.2	18.3	− 9.5	4	12	3	2	13	33	10	4	9	8.8	8.1	7.8	8.2	134	47.2	16	.	27	.	.	6	3	3	22	15	11	4	1	14	25	.	.	14	.
XII	−3.2	−1.1	−3.0	−2.6	0.2	−5.2	8.3	−12.6	4	19	5	2	28	12	11	2	10	7.1	6.7	6.6	6.8	66	20.2	18	2	31	.	.	1	.	5	14	15	10	2	2	13	31	.	.	18	.
Jahr	4.2	8.3	5.4	5.8	9.7	2.3	29.3	−16.0	31	117	81	67	270	265	123	40	101	6.1	6.1	5.3	5.8	1118	50.8	66	11	151	9	.	50	18	71	117	158	132	35	91	67	157	4	2	108	29
Höllenstein $\varphi = 49°\ 8'$ N $\lambda = 12°\ 52'$ E $\triangle G = +51^m$ $H_s = 403$ m h_t (Hütte) $= 2.4$ m $h_r = 1.6$ m																																									
I	−5.6	−0.5	−4.4	−3.7	0.3	−8.2	8.7	−26.7	.	4	41	3	.	1	19	7	18	6.7	6.9	5.0	6.2	34	5.6	11	10	30	.	.	.	.	8	14	17	12	.	4	13	26	.	.	1	.
II	−1.9	5.1	−0.3	0.6	6.0	−3.5	12.2	−11.3	.	5	32	3	.	.	26	7	11	5.5	5.3	4.8	5.2	22	3.7	.	1	21	.	.	.	.	10	12	11	8	.	4	7	7	.	1	2	.
III	−1.2	10.6	2.7	3.7	11.3	−2.5	18.3	− 7.9	.	5	46	5	1	.	19	8	9	4.5	4.1	3.5	4.0	21	10.5	.	.	25	.	.	1	.	12	6	4	4	1	3	1	.	.	.	2	1
IV	4.5	12.0	7.1	7.7	13.7	2.6	24.3	− 1.9	1	2	24	5	.	2	23	24	9	7.5	7.2	4.7	6.5	85	25.0	.	.	5	.	.	2	.	2	10	16	10	2	11	5	3	.	1	5	.
V	7.2	16.8	11.6	11.8	18.5	4.7	27.6	− 0.4	.	.	39	2	.	.	35	10	7	5.4	5.4	5.1	5.3	70	27.0	.	.	2	2	.	1	.	8	10	9	8	2	9	.	.	.	.	2	1
VI	10.7	17.2	13.3	13.6	18.7	8.8	27.6	4.4	.	3	30	.	.	2	38	8	9	7.4	7.1	6.7	7.1	109	18.7	.	.	.	1	.	1	.	1	13	18	15	4	18	.	.	.	1	6	4
VII	12.0	21.0	16.1	16.3	23.0	10.1	29.1	6.0	.	1	38	5	1	.	33	6	9	5.9	6.4	4.5	5.6	110	33.8	.	.	.	10	.	3	.	6	9	13	11	3	13	.	.	1	.	2	7
VIII	13.6	22.7	16.4	17.3	24.2	11.3	33.9	5.2	.	2	31	8	.	2	32	12	6	5.4	5.4	4.6	5.1	47	10.9	.	.	.	13	7	.	.	9	9	10	8	2	10	.	.	.	.	6	2
IX	10.5	18.0	12.6	13.4	19.1	9.1	27.3	3.7	.	2	36	.	.	1	25	10	16	7.6	5.9	3.9	5.8	79	17.6	.	.	.	3	.	1	.	2	5	13	11	3	13	.	.	.	.	12	1
X	4.0	14.1	6.6	7.8	14.8	3.0	19.3	− 2.9	.	.	52	2	.	.	23	4	12	8.5	3.8	2.2	4.8	.	.	.	.	6	.	.	1	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	21	.
XI	−0.4	3.8	0.5	1.1	4.7	−2.3	12.2	− 8.8	.	4	32	7	.	.	26	11	10	8.3	7.1	5.7	7.0	39	7.7	.	.	21	.	.	.	.	5	15	11	7	.	7	.	.	.	3	1	.
XII	−3.1	−0.5	−2.2	−2.0	0.2	−4.4	4.7	−13.3	5	1	31	3	.	2	22	12	17	8.3	6.9	6.8	7.3	34	6.2	12	1	28	.	.	.	.	3	18	13	12	.	4	9	26	.	.	3	.
Jahr	4.2	11.7	6.7	7.3	12.9	2.4	33.9	−26.7	6	29	432	43	2	10	321	119	133	6.8	6.0	4.8	5.8	650	33.8	23	12	138	29	7	10	.	67	123	135	106	17	96	35	62	1	6	63	16

München (Bot. Garten)

$\varphi = 48°\ 10'$ N $\lambda = 11°\ 30'$ E $\triangle G = +46$m — $H_s = 515$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																											
	7^b	14^b	21^b	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7^b	14^b	21^b	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Lufttemperatur T: Max ≤ 0.0	Min ≥ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Windstärke F ≥ 6	Windstärke F ≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	Bewölkung N ≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	Niederschlag R ≥ 1.0 mm	Niederschlag R ≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
I	−2.7	2.3	−1.6	−0.9	3.4	−5.3	14.5	−15.4	4	7	10	5	2	5	41	4	15	5.9	6.7	6.0	6.2	27	4.7	9	7	25	.	.	1	.	2	11	15	9	.	5	10	12	.	1	5	.
II	−0.8	6.5	1.2	2.0	7.9	−2.3	15.0	− 7.0	4	5	4	6	4	15	31	2	13	5.3	5.4	5.4	5.4	24	7.9	.	.	22	.	.	2	.	6	6	10	5	.	2	8	2	.	2	3	.
III	0.6	11.8	5.2	5.7	13.1	−0.7	19.0	− 4.5	2	22	23	4	.	8	19	3	12	4.6	4.1	2.8	3.8	32	9.8	.	.	22	.	.	1	.	13	5	6	4	.	4	2	1	.	.	1	.
IV	5.8	12.9	8.9	9.1	15.1	4.1	25.0	− 1.2	3	2	5	.	2	12	47	5	14	6.6	7.0	5.1	6.2	75	29.7	.	.	4	1	.	1	1	3	8	14	12	2	10	4	1	.	1	4	1
V	8.8	16.8	12.8	12.8	18.6	6.6	25.7	1.6	11	17	17	5	3	6	21	1	12	5.6	5.9	5.8	5.8	73	11.9	.	.	.	1	.	1	.	7	8	15	14	2	15	.	.	.	.	2	2
VI	11.7	17.3	14.1	14.3	19.6	9.8	28.5	6.5	11	2	1	2	9	9	40	9	7	7.3	7.4	7.1	7.3	160	30.7	.	.	.	3	.	6	.	.	9	18	15	6	18	.	.	.	.	.	5
VII	13.9	22.0	17.3	17.6	23.8	12.0	30.9	7.6	7	7	10	1	5	9	30	1	23	4.9	5.2	5.7	5.3	135	45.4	.	.	.	15	2	.	.	6	6	16	13	3	16	.	.	1	.	4	8
VIII	14.3	23.6	18.2	18.6	25.8	12.9	35.5	7.9	3	13	4	3	3	16	25	5	21	5.2	5.1	4.9	5.1	36	9.3	.	.	.	17	8	.	.	7	5	11	8	.	11	.	.	.	.	.	4
IX	10.6	18.3	14.4	14.4	20.3	9.6	32.0	3.6	5	8	11	8	1	4	26	5	22	8.0	6.2	5.1	6.4	123	22.1	.	.	.	3	1	.	.	.	9	14	11	6	14	.	.	.	.	13	2
X	6.4	14.6	8.5	9.5	15.5	5.1	22.5	− 2.2	4	26	20	8	.	3	5	.	27	8.1	6.1	3.8	6.0	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	10	.	.	.	.	.	.	.	18	.
XI	1.1	4.6	1.9	2.4	5.9	−0.5	15.8	− 5.7	1	11	14	2	3	9	40	2	8	8.4	8.0	7.2	7.9	30	7.7	2	.	15	.	.	.	.	.	18	13	7	.	7	6	.	1	.	9	.
XII	−1.0	0.4	−0.3	−0.3	1.4	−2.0	7.0	− 5.7	4	6	29	2	.	5	25	4	18	8.5	9.2	9.9	9.2	36	6.5	7	.	25	.	.	.	.	.	25	14	12	.	6	8	9	.	.	13	.
Jahr	5.7	12.6	8.4	8.8	14.2	4.1	35.5	−15.4	59	126	148	46	32	101	350	41	192	6.5	6.4	5.7	6.2	751	45.4	18	7	114	40	11	12	1	45	120	146	110	19	108	38	25	2	4	72	22

Berchtesgaden-Bischofswiesen

$\varphi = 47°\ 39'$ N $\lambda = 12°\ 58'$ E $\triangle G = +52$m — $H_s = 624$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																											
	7^b	14^b	21^b	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7^b	14^b	21^b	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Lufttemperatur T: Max ≤ 0.0	Min ≥ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Windstärke F ≥ 6	Windstärke F ≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	Bewölkung N ≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	Niederschlag R ≥ 1.0 mm	Niederschlag R ≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
I	−6.6	1.6	−4.8	−3.6	3.4	*- 13.4*	12.1	*−23.4*	1	2	1	6	5.5	9	19	48.5	1	6.0	5.7	5.3	5.7	89	25.8	7	[1]	[1]	.	.	4	2	8	10	14	10	3	1	13	31	.	.	4	.
II	−4.0	6.0	−1.0	0.0	7.5	*- 10.4*	17.0	*−21.8*	.	1.5	2.5	7	8.5	9	10.5	45	.	5.3	5.0	5.1	5.1	77	25.6	.			.	.	2	2	8	8	13	12	1	2	11	25	.	.	3	1
III	−1.6	12.1	2.8	4.0	13.8	*− 6.9*	21.6	*−13.5*	.	1.5	5	6	2.5	5.5	8	62.5	2	4.0	4.1	3.7	3.9	54	16.3	.			.	.	1	.	13	6	6	5	2	4	2	1	.	.	1	.
IV	2.3	12.8	6.0	6.8	14.5	*− 3.2*	25.2	− 7.7	0.5	0.5	7	4.5	5.5	5.5	16	50.5	.	6.4	6.4	5.0	5.9	194	52.4	.		*24*	2	.	4	2	7	11	17	15	6	9	8	3	.	.	1	.
V	5.9	15.8	10.1	10.5	17.1	[1]	23.6		2.5	0.5	4	4.5	4.5	4	10.5	62.5	.	6.3	6.4	5.7	6.1	208	39.7	.			.	.	2	.	7	12	22	18	6	21	1	:	.	.	5	4
VI	9.8	16.4	12.4	12.8	18.1	[1]	26.3		3	0.5	2.5	12	6	4.5	12	49.5	.	7.9	7.0	7.7	7.5	213	28.5	.			3	.	6	5	.	12	22	19	10	22	.	.	.	.	3	4
VII	10.9	20.9	15.3	15.6	22.6	[1]	30.5		2	.	5	4	7	4.5	11.5	59	.	6.2	5.8	4.9	5.6	215	40.5	.			11	1	1	1	5	10	18	14	8	18	.	.	1	.	3	9
VIII	11.3	22.9	16.2	16.6	24.2	[1]	33.5	*− 1.1*	2	2	3	6	4	4.5	10	61.5	.	4.5	4.6	5.5	4.8	119	19.2	.			14	6	2	2	10	8	15	12	5	15	.	.	.	.	1	5
IX	9.2	18.7	12.8	13.4	20.4	*3.7*	29.0		2	1.5	2	4	2.5	6	15	57	.	6.4	6.3	6.0	6.2	121	28.4	.		*5*	4	.	1	.	1	8	15	12	5	15	.	.	.	.	8	2
X	4.4	16.4	7.5	9.0	17.1	[1]	23.8	*−14.3*	2	.	1.5	8.5	3	3	18	57	.	5.3	3.5	3.9	4.2	11	10.1	.			.	.	.	.	8	4	2	1	1	2	.	.	.	.	11	.
XI	−0.5	3.9	−0.4	0.6	5.8	*− 7.2*	20.9		1	1	2.5	7	8	11.5	18.5	39.5	1	8.5	6.9	6.7	7.4	76	12.1	1	7	*30*	.	.	2	2	2	15	18	10	2	2	16	8	.	.	9	.
XII	−2.1	0.8	−1.1	−0.9	2.0	[1]	6.5		0.5	1	3.5	8.5	13.5	6	18	41	1	8.0	8.1	7.9	8.0	67	14.5	3			.	.	1	.	3	19	12	11	2	3	9	15	.	.	18	.
Jahr	3.2	12.4	6.3	7.0	13.9		33.5		16.5	12	39.5	78	70.5	73	167	633.5	5	6.2	5.8	5.6	5.9	1444	40.5	11			34	7	26	16	72	123	174	139	51	114	60	83	1	.	67	25

[1] Minimumtemperaturbeobachtungen unbrauchbar.

Prien-Stock

$\varphi = 47°\ 52'$ N $\lambda = 12°\ 22'$ E $\triangle G = +49$m — $H_s = 520$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																											
	7^b	14^b	21^b	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7^b	14^b	21^b	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Lufttemperatur T: Max ≤ 0.0	Min ≥ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	Windstärke F ≥ 6	Windstärke F ≥ 8	Bewölkung N ≤ 2.0	Bewölkung N ≥ 8.0	Niederschlag R ≥ 0.1 mm	Niederschlag R ≥ 1.0 mm	Niederschlag R ≥ 10.0 mm	Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
I	−3.6	1.5	−2.9	−2.0	3.3	−5.9	11.7	−15.1	2	4	6	2	6	23	11	5	34	5.8	5.4	4.8	5.3	60	17.0	7	8	27	.	.	5	2	4	6	13	9	3	4	9	28	.	.	2	.
II	−0.7	5.3	0.5	1.4	7.8	−3.1	14.9	− 8.9	3	3	3	5	4	19	17	2	28	5.0	4.6	5.1	4.9	48	12.0	.	.	23	.	.	6	2	8	7	8	8	1	.	8	17	.	1	2	1
III	0.3	10.6	4.6	5.0	12.6	−0.5	18.6	− 3.6	.	15	10	2	6	12	10	4	34	4.0	3.7	3.1	3.6	43	15.6	.	.	23	.	.	8	3	13	4	5	5	1	4	1	2	.	.	2	.
IV	5.2	12.8	8.1	8.6	14.7	3.2	24.2	− 2.5	1	10	2	3	6	28	13	5	22	6.0	6.2	4.9	5.7	106	29.2	.	.	6	.	.	8	5	3	10	16	13	4	10	6	3	.	.	1	2
V	7.1	14.9	11.6	11.3	17.3	6.0	24.4	1.6	.	17	4	9	8	19	10	.	26	5.7	5.7	4.9	5.4	120	23.0	.	.	.	.	.	8	1	8	10	21	14	5	21	.	.	.	.	3	5
VI	10.8	16.5	13.2	13.4	18.5	9.5	26.9	4.7	5	3	5	4	10	28	11	5	19	7.1	6.5	7.2	6.9	265	58.6	.	.	.	1	.	4	2	.	10	20	20	7	20	.	.	2	.	3	8
VII	13.6	21.3	16.5	17.0	23.2	11.4	29.9	5.9	2	7	5	2	9	19	9	5	35	4.6	4.3	4.5	4.5	166	38.5	.	.	.	13	.	5	1	7	6	15	12	6	15	.	.	.	.	1	7
VIII	14.5	22.9	17.7	18.2	25.2	12.5	35.3	8.1	4	7	4	4	9	25	12	3	25	4.4	4.3	4.2	4.3	87	20.0	.	.	.	13	7	10	4	10	3	14	10	5	14	.	.	.	.	.	7
IX	10.5	17.8	13.3	13.7	19.8	9.1	28.0	2.9	2	13	8	2	9	21	16	2	17	6.1	5.2	5.5	5.6	174	40.1	.	.	.	3	.	5	1	3	6	14	13	8	14	.	.	.	.	4	6
X	6.4	13.9	8.7	9.4	15.1	5.2	21.3	− 2.5	8	23	12	4	3	3	11	2	27	7.6	4.9	4.6	5.7	2	1.1	.	.	1	.	.	.	.	2	9	3	1	.	3	.	.	.	.	12	.
XI	0.8	3.9	1.0	1.7	5.4	−1.4	18.1	− 4.9	1	5	7	5	11	25	15	3	18	8.8	7.7	6.9	7.8	55	12.2	2	.	21	.	.	10	2	.	17	12	9	1	7	5	4	.	.	5	.
XII	−1.0	0.7	−0.2	−0.2	1.9	−1.8	8.2	− 5.5	8	8	22	3	1	18	16	2	15	8.8	9.1	9.4	9.1	62	8.6	5	.	29	.	.	2	.	.	26	14	12	.	6	8	6	.	.	17	.
Jahr	5.3	11.8	7.7	8.1	13.7	3.7	35.3	−15.1	36	115	88	45	82	240	151	38	300	6.2	5.6	5.4	5.7	1188	58.6	14	8	130	30	7	71	23	58	114	155	126	41	118	37	60	2	1	52	36

Monat	Lufttemperatur T (C°)								Windverteilung (0—12) n D								Bewölkung N (0—10)				Niederschlag R (mm)		Zahl der Tage n																	
																							Lufttemperatur T					Windstärke F		Bewölkung N		Niederschlag R			Regen	Schnee	Schneedecke	Hagel	Graupel	Nebel	Gewitter
	7h	14h	21h	Tagesmittel	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Absol. Minimum	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	7h	14h	21h	Tagesmittel	Summe	Tagesmaximum	Max ≤ 0.0	Min ≤ -10.0	Min ≤ 0.0	Max ≥ 25.0	Max ≥ 30.0	≥ 6	≥ 8	≤ 2.0	≥ 8.0	≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm							
Nebelhorn																																								
$\varphi = 47°\,25'$ N $\lambda = 10°\,21'$ E $\triangle G = +41$m																																								
$H_s = 1930$ m h_t (Fensterhütte) $= 6.4$ m $h_r = 1.5$ m																																								
I	−4.6	−3.2	−3.9	−3.9	−0.9	−7.3	10.0	−15.5	1.5	5.5	.	.	.	69.5	3.5	.	13	6.8	7.2	6.2	6.7	91	10.6	17	10	28	.	.	8	3	3	13	20	20	2	.	20	31	.	.	17	.
II	−3.1	−1.5	−3.4	−2.8	0.8	−6.1	12.0	−13.0	2	25	.	.	.	47.5	0.5	.	9	5.2	5.5	4.4	5.0	78	14.2	13	7	22	.	.	8	1	9	7	12	11	3	.	12	28	.	.	11	.
III	−0.7	2.0	−0.5	0.1	3.8	−2.7	8.2	−10.2	.	28	.	.	.	41	6	.	18	5.9	5.4	4.8	5.4	42	12.3	2	1	28	.	.	2	.	7	10	8	8	2	.	8	31	.	.	8	.
IV	−0.3	1.9	0.4	0.6	4.1	−2.8	13.0	−12.2	.	13	.	.	.	73	.	.	4	7.0	6.8	5.9	6.6	118	22.4	7	3	22	.	.	11	4	4	15	14	14	4	.	14	30	.	.	15	.
V	4.5	7.0	4.7	5.2	8.7	2.2	15.5	− 5.0	1	19	.	.	1.5	64.5	1	.	6	6.9	7.7	6.8	7.1	114	24.0	1	.	7	.	.	3	1	3	17	17	14	6	11	6	22	.	.	16	2
VI	4.1	6.3	4.7	5.0	8.3	2.2	15.0	− 2.6	1	8	1	.	0.5	76.5	1	.	2	7.6	8.8	8.8	8.4	310	43.0	.	.	7	.	.	3	.	1	20	20	20	9	8	12	7	1	.	25	2
VII	8.2	10.8	9.1	9.3	12.8	6.3	19.5	− 2.0	.	17	.	.	1	67	.	.	8	5.5	7.3	6.3	6.4	137	20.1	.	.	2	.	.	6	2	3	12	17	16	5	15	2	2	.	.	12	5
VIII	9.7	12.4	10.5	10.7	14.4	7.9	22.5	2.5	.	9	.	2	3	73	.	.	6	6.0	6.9	6.7	6.5	84	17.2	.	.	.	.	.	6	.	2	12	15	11	2	15	.	.	.	.	16	1
IX	7.5	9.3	8.0	8.2	11.8	5.3	20.5	− 4.5	0.5	9.5	1	.	1.5	66.5	.	.	11	7.0	7.5	7.1	7.2	141	23.5	.	.	6	.	.	2	.	1	14	21	17	6	17	4	4	.	.	14	.
X	6.3	9.5	7.4	7.6	10.9	5.2	15.2	− 3.5	.	22.5	0.5	.	1.5	54.5	.	.	14	4.2	5.5	4.2	4.6	0	0.2	.	.	3	.	.	1	.	6	5	2	.	.	2	.	1	.	.	9	.
XI	−3.5	−2.1	−3.1	−3.0	0.2	−5.4	12.0	−11.0	.	26	.	2	.	48	.	.	14	6.0	7.6	6.6	6.7	60	8.5	14	4	24	.	.	11	4	4	11	12	11	.	.	12	23	.	.	16	.
XII	−2.1	−1.5	−2.2	−2.0	1.3	−4.4	9.7	−14.5	0.5	27.5	.	.	.	46.5	0.5	.	18	5.6	6.0	6.3	6.0	32	10.2	12	3	24	.	.	3	1	6	13	10	8	1	.	10	31	.	.	9	.
Jahr	2.2	4.2	2.6	2.9	6.4	0.0	22.5	−15.5	6.5	210	2.5	4	9	727.5	12.5	.	123	6.1	6.8	6.2	6.4	1207	43.0	66	28	173	.	.	64	16	49	149	168	150	40	68	100	210	1	.	168	10
Röthenbach																																								
$\varphi = 47°\,37'$ N $\lambda = 9°\,57'$ E $\triangle G = +40$m																																								
$H_s = 705$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.5$ m																																								
I	−4.4	1.0	−2.6	−2.2	2.4	−6.6	11.0	−18.4	.	.	21	2	.	14	51	.	5	5.8	6.9	6.0	6.2	105	20.4	8	7	31	.	.	1	.	3	9	19	16	2	3	16	31	.	.	2	.
II	−2.3	4.5	0.0	0.6	5.9	−4.6	14.6	−13.4	.	1	7	.	.	10	59	5	2	5.4	5.5	4.2	5.0	65	15.9	.	2	27	.	.	1	.	9	7	12	9	3	3	9	26	.	.	1	.
III	1.0	11.1	5.0	5.5	12.2	−0.8	18.0	− 7.2	3	4	20	2	.	7	42	5	10	5.0	4.6	4.7	4.8	46	17.8	.	.	23	.	.	2	.	7	6	7	6	2	5	2	2	.	.	1	.
IV	4.2	11.5	7.7	7.8	14.0	2.2	23.8	− 4.0	3	2	4	1	1	4	66	6	3	5.9	5.4	5.5	5.6	107	23.7	.	.	9	.	.	1	.	6	9	15	13	4	10	5	4	.	.	1	.
V	8.3	16.2	11.5	11.9	17.9	5.7	26.6	0.6	6	1	10	3	3	13	47	2	8	6.1	6.4	5.5	6.0	87	25.5	.	.	.	3	.	.	.	6	12	16	11	3	16	.	.	.	.	.	3
VI	9.9	16.1	12.3	12.6	18.3	7.9	26.2	4.2	6	2	8	4	3	16	47	4	.	7.0	7.2	7.7	7.3	222	41.3	.	.	.	2	.	1	.	1	14	20	16	9	20	.	.	.	.	.	2
VII	12.2	21.3	16.3	16.5	23.0	9.8	30.0	4.8	9	6	9	1	.	25	31	2	10	4.4	5.2	5.2	4.9	156	30.9	.	.	.	14	1	2	.	9	8	14	14	7	14	.	.	.	.	.	8
VIII	13.0	21.9	17.5	17.5	24.0	11.2	33.0	6.0	8	4	2	.	3	15	50	3	8	5.1	5.0	4.8	5.0	62	9.6	.	.	.	13	7	1	.	7	5	16	12	.	16	.	.	.	.	1	2
IX	9.8	17.8	13.2	13.5	19.5	8.3	30.5	− 0.4	8	2	11	1	1	6	42	4	15	6.8	6.1	6.0	6.3	169	41.8	.	.	2	5	1	.	.	2	8	19	14	6	19	.	.	.	.	2	2
X	6.4	15.6	8.6	9.8	16.7	4.7	21.6	− 3.0	22	4	9	1	.	9	29	5	14	8.0	5.3	4.5	5.9	.	.	.	.	1	.	.	.	.	4	9	.	.	.	.	.	.	.	8	.
XI	−0.5	3.4	0.6	1.0	4.9	−2.1	18.8	− 8.2	5	1	13	1	.	9	53	3	5	8.4	7.6	6.8	7.6	123	22.9	3	.	24	.	.	2	.	1	15	14	11	6	6	8	3	.	2	2	.
XII	−2.9	0.8	−1.4	−1.2	1.8	−4.7	8.0	− 9.0	1	.	20	2	1	5	57	1	6	6.6	8.0	8.0	7.5	43	8.8	6	.	30	.	.	.	.	1	14	10	8	.	5	5	8	.	.	8	.
Jahr	4.6	11.8	7.4	7.8	13.4	2.6	33.0	−18.4	71	27	134	18	12	133	574	40	86	6.2	6.1	5.7	6.0	1185	41.8	17	9	147	37	9	11	.	56	116	162	130	42	117	45	74	.	2	26	17
Wangen i. Allgäu																																								
$\varphi = 47°\,41'$ N $\lambda = 9°\,50'$ E $\triangle G = +39$m																																								
$H_s = 585$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m																																								
I	−3.7	1.0	−1.7	−1.5	2.1	−6.0	9.6	−21.5	13.5	12.5	15.5	7.5	10	12.5	19.5	2	.	7.0	7.5	7.0	7.2	72	14.8	8	5	29	.	.	3	.	1	13	18	16	1	5	13	31	.	.	4	.
II	−1.1	5.2	1.5	1.8	6.4	−2.9	15.1	−13.6	3.5	18	6.5	5	5	23.5	22.5	.	.	5.4	5.4	4.8	5.2	27	6.3	.	1	22	.	.	4	.	9	8	14	7	.	4	10	19	.	.	2	.
III	1.5	11.4	6.1	6.3	12.6	−0.2	19.0	− 5.5	13.5	20.5	15	6.5	7.5	10	18	2	.	4.1	4.6	5.2	4.6	41	13.0	.	.	21	.	.	6	.	5	4	9	5	2	8	1	1	.	.	1	.
IV	4.8	12.5	9.3	9.0	14.4	2.9	24.0	− 1.5	5.5	18	6	2.5	4	22.5	28	3.5	.	5.7	6.2	5.8	5.9	92	22.9	.	.	7	.	.	4	.	4	11	15	12	3	10	5	4	.	.	1	.
V	9.0	16.6	12.9	12.8	18.0	6.6	25.5	1.9	6.5	27.5	8.5	5.5	12	13	19	1	.	6.5	6.5	6.0	6.3	50	11.0	.	.	.	2	.	3	.	8	12	17	11	1	17	.	.	.	.	1	3
VI	11.2	16.8	14.1	14.0	18.4	8.9	25.6	5.1	9	13.5	7	6	15.5	18.5	13.5	7	.	7.0	6.6	7.2	6.9	155	34.2	.	.	.	2	.	3	.	2	12	18	12	7	18	.	.	1	.	1	6
VII	13.2	21.6	18.2	17.8	22.9	11.1	29.7	5.7	6	26	9	6.5	8.5	25.5	7.5	4	.	4.8	5.0	5.3	5.0	79	14.2	.	.	.	15	.	2	.	9	7	16	12	4	16	.	.	1	.	.	7
VIII	13.8	22.8	19.1	18.7	24.8	12.1	34.0	7.2	2.5	15.5	12	4.5	12.5	25	17	4	.	4.1	5.0	4.8	4.6	35	6.1	.	.	.	14	7	3	.	9	6	15	9	.	15	.	.	.	.	.	2
IX	10.7	17.9	14.3	14.3	19.2	9.5	30.3	1.3	12	23.5	15.5	8.5	5	10.5	12	3	.	6.2	6.5	5.8	6.1	118	28.9	.	.	.	3	1	.	.	3	7	18	16	4	18	.	.	.	.	2	3
X	7.7	14.8	9.4	10.3	15.4	5.7	21.0	− 1.4	12	44.5	10.5	3	4.5	7.5	7.5	3.5	.	8.0	4.7	4.3	5.7	.	.	.	.	1	.	.	.	.	3	8	.	.	.	.	.	.	.	9	.
XI	0.7	3.8	1.5	1.9	4.9	−0.8	12.9	− 4.8	5	19.5	13.5	2.5	2.5	31.5	14.5	1	.	8.7	8.1	7.6	8.1	69	16.3	2	.	17	.	.	7	.	1	19	14	10	3	7	7	5	.	.	4	.
XII	−1.3	1.3	−0.3	−0.2	1.9	−2.5	6.5	− 7.0	6.5	35	12	6	6	14	10	3.5	.	7.8	7.8	7.9	7.8	34	10.9	6	.	28	.	.	.	.	.	18	12	7	1	6	6	10	.	.	10	.
Jahr	5.5	12.1	8.7	8.8	13.4	3.7	34.0	−21.5	95.5	274	131	64	93	214	189	34.5	.	6.3	6.2	6.0	6.2	772	34.2	16	6	125	36	8	35	.	54	125	166	117	26	124	42	70	2	.	35	21

Frost- und Schneedeckengrenzen 1943

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Eine Schneedecke lag ≧ 1 cm zum letzten Male	Eine Schneedecke lag ≧ 1 cm zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Königsberg (Flugh.)	13. April	4. Nov.	204	17. Febr.	18. Nov.	273
Insterburg	21. Mai	10. Okt.	141	17. Febr.	7. Nov.	262
Treuburg	13. Mai	[1]				
Lyck	21. Mai	9. Okt.	140	31. Jan.	10. Dez.	312
Heilsberg	21. Mai	10. Okt.	141	30. Jan.	18. Nov.	291
Leba	22. Mai	1. Nov.	162	27. Jan.	4. Dez.	310
Zuckers	31. Mai	[1]		23. Jan.		
Reinwasser	22. Mai	10. Okt.	140	17. Febr.	17. Nov.	272
Schlochau	22. Mai	11. Okt.	141	14. Febr.	9. Dez.	297
Neustettin	22. Mai	9. Okt.	139	7. April	10. Dez.	246
Deutsch Krone	20. Mai	14. Okt.	146	27. Jan.	10. Dez.	316
Rügenwalde, Bad	22. Mai	11. Okt.	141	8. Febr.	4. Dez.	298
Kolberg (Stadt)	9. April	14. Okt.	187	26. Jan.	10. Dez.	317
Muhlendorf	21. Mai	9. Okt.	140	27. Jan.	[1]	
Greifenberg	22. Mai	30. Sept.	130	8. April	10. Dez.	245
Swinemünde	18. März	5. Nov.	231	20. Jan.	5. Jan. 44	348
Möhringen	18. März	3. Dez.	259	26. Jan.	10. Dez.	317
Greifswald (Wieck)	9. April	5. Nov.	209	27. Jan.	12. Febr. 44	379
Kloster	15. März	7. Nov.	236	23. Jan.	1. Jan. 44	342
Neubrandenburg	6. April	5. Nov.	212	26. Jan.	11. Dez.	318
Waren	7. April	14. Okt.	189	22. Jan.	2. Dez.	313
Güstrow	13. April	28. Sept.	167	21. Jan.	31. Dez.	343
Warnemünde	9. April	5. Nov.	209	15. Jan.	10. Febr. 44	389
Schwerin-Görries	21. April	28. Sept.	159	15. Jan.	13. Jan. 44	362
Dömitz	8. Mai	28. Sept.	142	16. Jan.	7. Nov.	294
Zarrentin	9. April	5. Nov.	209	15. Jan.	10. Dez.	328
Hamburg (Flugh.)	1. Mai	8. Okt.	159	15. Jan.	1. Sept.	228
Bargteheide	18. März	15. Okt.	210	4. April	1. Jan. 44	271
Lübeck (Werft)	7. April	9. Okt.	184	15. Jan.	1. Jan. 44	350
Neumünster	17. März	5. Nov.	232	9. April	1. Jan. 44	266
Schleswig (Land)	8. Mai	5. Nov.	180	22. Jan.	4. Febr. 44	345
Westerland	17. März	20. Nov.	247	16. Jan.	10. Febr. 44	388
Husum	17. März	5. Nov.	232	22. Jan.	10. Febr. 44	382
Heide	21. März	15. Okt.	207	20. Jan.	31. Jan. 44	374
Helgoland	25. Jan.	12. Dez.	320	4. Jan.	2. März 44	420
Kyritz	21. April	30. Sept.	161	15. Jan.	30. Sept.	257
Ebereschenhof	20. Mai	28. Sept.	130	15. Jan.	10. Dez.	328
Brandenburg	21. April	16. Okt.	177	14. Jan.	11. Dez.	330
Beelitz-Heilstätten	1. Mai	14. Okt.	165	15. Jan.	20. Dez.	338
Jüterbog	1. Mai	14. Okt.	165	20. Jan.	10. Dez.	323
Berlin-Dahlem	7. April	4. Nov.	210	8. April	9. Dez.	244
Berlin-Tiergarten	7. April	[1]		16. Jan.		
Berlin-Friedrichshain	18. März	10. Nov.	236	19. Jan.	1. Jan. 44	346
Oranienburg-Eden	20. Mai	9. Okt.	141	15. Jan.	10. Dez.	328
Angermünde	20. Mai	10. Okt.	142	22. Jan.	10. Dez.	321
Müncheberg	1. Mai	11. Okt.	162	15. Jan.	10. Dez.	328
Landsberg a. d. W.	9. April	1. Nov.	205	8. April	18. Dez.	253
Arnswalde	20. Mai	11. Okt.	143	19. Jan.	10. Dez.	324
Schwiebus	9. April	13. Okt.	186	27. Jan.	9. Dez.	315
Frankfurt a. O. II	20. Mai	9. Okt.	141	3. Jan.	10. Dez.	340
Lindenberg	9. April	14. Okt.	187	22. Jan.	10. Dez.	321
Lübben	4. Mai	13. Okt.	161	21. Jan.	10. Dez.	322
Lautawerk	21. Mai	13. Okt.	144	16. Jan.	10. Dez.	327
Cottbus	9. April	13. Okt.	186	20. Jan.	11. Jan. 44	354
Grünberg i. Schles.	20. Mai	[1]				
Fraustadt	20. Mai	13. Okt.	145	23. Jan.	10. Dez.	320
Groß Saul	21. Mai	10. Okt.	141	22. Jan.	10. Dez.	321
Steinau	22. Mai	14. Okt.	144	25. Jan.	9. Dez.	317
Simsdorf	22. Mai	12. Okt.	142	20. Jan.	9. Dez.	322
Charlottenthal	21. Mai	9. Okt.	140	20. Jan.	10. Jan. 44	353
Ohlau-Märzdorf	22. Mai	11. Okt.	141	20. Jan.	10. Dez.	323
Reinersdorf	22. Mai	10. Okt.	140	30. Jan.	2. Dez.	305
Rosenberg	31. Mai	11. Okt.	132	4. März	16. Nov.	256
Klosterbrück	21. April	11. Okt.	172	23. Jan.	16. Nov.	298
Gleiwitz	20. Mai	12. Okt.	144	10. Febr.	16. Nov.	278
Hohenkirch	20. Mai	11. Okt.	143	11. Febr.	16. Nov.	277
Neudorf Kr. Leobschütz	23. Mai	11. Okt.	140	20. Febr.	16. Nov.	268
Ziegenhals	21. Mai	11. Okt.	142	12. Jan.	16. Nov.	307
Habelschwerdt	22. Mai	11. Okt.	141	7. März	16. Nov.	253

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Eine Schneedecke lag ≧ 1 cm zum letzten Male	Eine Schneedecke lag ≧ 1 cm zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Grunwald	21. Mai	14. Okt.	145	13. April	15. Okt.	184
Reinerz, Bad	22. Mai	10. Okt.	140	10. April	6. Nov.	209
Weigelsdorf	21. Mai	11. Okt.	142	7. März	16. Nov.	253
Zobtenberg	20. Mai	11. Okt.	143	7. März	16. Nov.	253
Schönau a.d.Katzb.	31. Mai	14. Okt.	135	22. Jan.	2. Dez.	313
Friedland	[1]	1. Nov.			5. Jan. 44	
Schneekoppe	18. Juni	22. Sept.	95	13. April	6. Nov.	206
Warmbrunn, Bad	1. Juni	4. Okt.	124	27. Jan.	17. Nov.	293
Hasenbaude	31. Mai	15. Okt.	136	15. April	25. Nov.	223
Bunzlau	22. Mai	16. Okt.	146	28. Jan.	26. Dez.	331
Zittau	31. Mai	[1]				
Kamenz	9. April	14. Okt.	187	20. Jan.	11. Jan. 44	354
Wahnsdorf	9. April	4. Nov.	208	9. April	10. Dez.	244
Dresden (Flugh.)	9. April	4. Nov.	208	9. April	10. Dez.	244
Dresden-Strehlen	4. Mai	10. Okt.	158	9. April	9. Dez.	243
Freiberg	4. Mai	11. Okt.	159	8. April	10. Dez.	245
Reitzenhain	11. Juni	24. Sept.	104	11. April	1. Dez.	233
Fichtelberg	10. Mai	23. Sept.	135	30. April	13. Nov.	196
Schwarzenberg	20. Mai	12. Okt.	144	9. April	15. Nov.	219
Vogelsgrün	20. Mai	13. Okt.	145	12. April	8. Nov.	209
Plauen	4. Mai	10. Okt.	158	9. April	22. Nov.	226
Zwickau	21. Mai	10. Okt.	141	9. April	2. Dez.	236
Leipzig-Süd	7. April	14. Okt.	189	9. April	10. Dez.	244
Brandis	9. April	14. Okt.	187	5. Febr.	10. Dez.	307
Hubertusburg	8. April	14. Okt.	188	22. Jan.	10. Dez.	321
Döbeln	4. Mai	10. Okt.	158	14. Febr.	10. Dez.	298
Dessau	13. April	14. Okt.	183	15. Jan.	9. Dez.	327
Eisleben	9. April	13. Okt.	186	9. April	10. Dez.	244
Sangerhausen	9. April	23. Sept.	166	9. April	3. Dez.	237
Schkeuditz	8. April	11. Okt.	185	15. Jan.	10. Dez.	328
Altenburg	1. Mai	10. Okt.	161	8. April	10. Dez.	245
Greiz	4. Mai	12. Okt.	160	22. Jan.	2. Dez.	313
Jena	9. April	13. Okt.	186	9. April	10. Dez.	244
Steinheid	4. Mai	15. Okt.	163	12. April	7. Nov.	208
Ilmenau	4. Mai	13. Okt.	161	9. April	21. Nov.	225
Schleusingen	21. April	14. Okt.	175	17. Febr.	1. Jan. 44	317
Meiningen	21. April	13. Okt.	174	23. Jan.	11. Dez.	321
Brotterode	8. Mai	13. Okt.	157	14. April	7. Nov.	206
Inselsberg, Großer	10. Mai	15. Okt.	157	13. April	7. Nov.	207
Friedrichroda	9. April	15. Okt.	188	9. April	7. Nov.	211
Gotha	9. Mai	29. Sept.	142	17. Febr.	10. Dez.	295
Eigenrieden	9. April	15. Okt.	188	9. April	7. Nov.	211
Wehnde	9. April	[1]		9. April	8. Dez.	242
Friedrichsbrunn	10. Mai	15. Okt.	157	7. April	14. Nov.	220
Quedlinburg	22. März	10. Okt.	201	9. April	11. Dez.	245
Schmatzfeld	7. April	10. Okt.	185	9. April	11. Dez.	245
Magdeburg	18. März	14. Okt.	209	14. Jan.	1. Jan. 44	351
Braunlage	17. Mai	15. Okt.	150	11. April	7. Nov.	209
Krüssau	22. Mai	29. Sept.	129	14. Jan.	8. Jan. 44	357
Seesen	7. April	10. Okt.	185	9. April	14. Nov.	218
Hildesheim (Flugh.)	7. April	14. Okt.	189	7. April	3. Dez.	239
Torfhaus	17. Mai	23. Sept.	128	9. April	7. Nov.	211
Nienburg a.d.Weser	7. April	15. Okt.	190	14. Jan.	31. Dez.	350
Uelzen	7. April	[1]		14. Jan.	18. Febr. 44	398
Stade (Flughafen)	17. März	8. Okt.	204	15. Jan.	11. Jan. 44	359
Bremervörde	19. Mai	8. Okt.	141	15. Jan.	17. Nov.	305
Bremerhaven	13. März	5. Nov.	236	14. Jan.	18. Febr. 44	398
Bremen (Flugh.)	7. April	15. Okt.	190	13. Jan.	31. Dez.	351
Wilhelmshaven	14. März	14. Nov.	244	15. Jan.	31. Dez.	349
Papenburg	30. April	14. Okt.	166	7. April	30. Dez.	267
Nordhorn	30. April	15. Okt.	167	13. Jan.	11. Febr. 44	392
Osnabrück	7. April	[1]		31. Jan.		
Herford	7. April	14. Okt.	189	14. Jan.	31. Dez.	350
Salzuflen, Bad	7. April	15. Okt.	190	8. April	10. Dez.	245
Münster (Flugh.)	30. April	23. Sept.	145	14. Jan.	2. März 44	412
Stadtlohn	7. April	15. Okt.	190	12. Jan.	19. Febr. 44	402
Siegen	21. April	14. Okt.	175	9. April	26. Nov.	230
Driburg, Bad	21. April	13. Okt.	174	21. Jan.	31. Dez.	343
Solingen	7. April	5. Nov.	211	10. Febr.	14. Nov.	276

[1] Monatstabellen durch Kriegseinwirkung unvollständig oder verloren.

1943 Frost- und Schneedeckengrenzen

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Eine Schneedecke lag ≧ 1 cm zum letzten Male	zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Duisburg	11. März	[1])		12. Jan.		
Köln (Flugh.)	22. März	14. Okt.	205	10. Jan.	12. Febr. 44	397
Aachen	7. April	5. Nov.	211	12. Jan.	9. Febr. 44	392
Schneifelforsthaus	10. Mai	5. Nov.	178	9. April	7. Nov.	211
Nürburg	10. Mai	16. Okt.	158	9. April	7. Nov.	211
Ahrweiler	4. Mai	14. Okt.	162	17. Jan.	12. Febr. 44	390
Rengsdorf	9. April	15. Okt.	188	16. Jan.	1. Jan. 44	349
Neuwied	22. März	15. Okt.	206	14. Jan.	19. Febr. 44	400
Montabaur	9. April	23. Sept.	166	8. April	1. Jan. 44	267
Blankenrath	9. April	14. Okt.	187	9. April	26. Nov.	230
Bernkastel-Cues	17. März	15. Okt.	211	12. Jan.	11. Febr. 44	394
Düren	22. März	15. Okt.	206	12. Jan.	1. Febr. 44	384
Thiergarten	9. April	16. Okt.	189	9. April	7. Nov.	311
Kreuznach, Bad	24. März	[1])		13. Jan.		
Witzenhausen	22. März	14. Okt.	205	14. Jan.	19. Febr. 44	400
Kassel (Flugh.)	9. April	15. Okt.	188	7. April	10. Dez.	246
Mengeringhausen	21. April	13. Okt.	174	21. Jan.	17. Nov.	299
Waldeck	8. April	15. Okt.	189	17. Jan.	26. Nov.	312
Frohnrath	9. April	5. Nov.	209	14. Jan.	26. Nov.	315
Hauptschwenda	29. April	23. Sept.	146	9. April	7. Nov.	211
Hersfeld, Bad	21. April	29. Sept.	160	9. April	10. Dez.	244
Klosterhöfe (Röhrigs)	21. April	14. Okt.	175	9. April	7. Nov.	211
Herchenhain	10. Mai	15. Okt.	157	9. April	7. Nov.	211
Schotten	10. Mai	15. Okt.	157	19. Jan.	7. Nov.	291
Nauheim, Bad	8. April	14. Okt.	188	23. Jan.	10. Dez.	320
Gießen-Liebigshöhe	5. April	13. Okt.	190	13. Jan.	19. Febr. 44	401
Marburg (Phys. Institut)	7. April	14. Okt.	189	15. Jan.	31. Dez.	349
Biedenkopf	21. April	14. Okt.	175	8. April	7. Nov.	212
Weilburg a.d.Lahn	7. April	14. Okt.	189	20. Jan.	5. Febr. 44	380
Kl. Feldberg	10. Mai	4. Nov.	177	9. April	7. Nov.	211
Frankfurt a. M. (Stadt)	11. März	11. Nov.	244	14. Jan.	11. Dez.	330
Wiesbaden-Erbenheim	30. März	15. Okt.	198	15. Jan.	19. Febr. 44	399
Geisenheim	22. März	15. Okt.	206	14. Jan.	19. Febr. 44	400
Neunkirchen/Odw.	10. April	5. Nov.	208	9. April	7. Nov.	211
Auerbach	15. März	14. Okt.	212	15. Jan.	1. Jan. 44	350
Kaiserslautern	9. April	14. Okt.	187	12. Jan.	26. Nov.	317
Dürkheim, Bad	23. März	15. Okt.	205	13. Jan.	11. Dez.	331
Mannheim (Flugh.)	23. März	14. Okt.	204	14. Jan.	1. Jan. 44	351
Königstuhl	10. Mai	5. Nov.	178	9. April	7. Nov.	211
Künzelsau	3. April	13. Okt.	192	9. April	11. Dez.	245
Ellwangen	14. April	13. Okt.	181	9. April	12. Nov.	216
Hohenheim	9. April	13. Okt.	186	9. April	11. Dez.	245
Stuttgart-Echterdingen	8. Mai	28. Sept.	142	9. April	11. Dez.	245
Heilbronn	9. April	14. Okt.	187	14. Jan.	26. Nov.	315
Knittlingen	3. April	15. Okt.	194	11. Jan.	1. Jan. 44	354
Pforzheim	8. April	14. Okt.	188	13. Jan.	11. Dez.	331
Wildbad-Sommerberg	9. April	5. Nov.	209	9. April	16. Nov.	220
Karlsruhe (Hochschule)	22. März	15. Okt.	206	12. Jan.	11. Dez.	332
Freiburg i. Br.	8. April	15. Okt.	189	11. Jan.	31. Dez.	353
Feldberg/Schw.	17. Juni	26. Sept.	100	12. April	7. Nov.	208
St. Blasien	10. Mai	27. Sept.	139	10. April	7. Nov.	210

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0	zum ersten Male unter 0	Zwischenzeit in Tagen	Eine Schneedecke lag ≧ 1 cm zum letzten Male	zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Triberg	9. April	15. Okt.	188	10. April	7. Nov.	210
Dreifaltigkeitsberg	10. Mai	5. Nov.	178	10. April	8. Nov.	211
Nagold	5. April	15. Okt.	192	5. Febr.	31. Dez.	328
Böblingen	14. April	27. Sept.	165	8. Febr.	11. Dez.	306
Hechingen	9. April	28. Sept.	171	9. April	30. Nov.	235
Tübingen	14. April	14. Okt.	182	13. Jan.	31. Dez.	351
Trochtelfingen	8. Juni	27. Sept.	110	9. April	12. Nov.	216
Münsingen	8. Mai	28. Sept.	142	9. April	8. Nov.	212
Ulm	9. April	15. Okt.	188	4. Febr.	31. Dez.	329
Biberach	15. April	14. Okt.	181	17. Febr.	31. Dez.	316
Friedrichshafen	3. April	15. Okt.	192	13. Jan.	1. Jan. 44	352
Ravensburg	9. April	15. Okt.	188	9. April	11. Dez.	245
Wangen	11. April	15. Okt.	186	9. April	8. Nov.	212
Isny	14. April	27. Sept.	165	10. April	13. Nov.	216
Dettingen	5. April	13. Okt.	190	8. April	11. Dez.	246
Würzburg	30. März	14. Okt.	197	14. Jan.	5. Jan. 44	355
Kissingen, Bad	14. April	13. Okt.	181	27. Jan.	31. Dez.	337
Hof (Stadt)	21. Mai	24. Sept.	125	9. April	23. Nov.	227
Bayreuth (Flugh.)	9. April	5. Nov.	209	9. April	3. Dez.	237
Bamberg	9. April	14. Okt.	187	9. April	11. Dez.	245
Nürnberg (Flugh.)	17. Mai	13. Okt.	148	9. April	5. Jan. 44	270
Ansbach-Katterbach	8. Mai	5. Nov.	180	9. April	27. Nov.	231
Weißenburg i. Bay.	14. April	13. Okt.	181	9. April	9. Dez.	243
Amberg (M.H.B.)	9. April	5. Nov.	209	9. April	27. Nov.	231
Regensburg	9. April	13. Okt.	186	31. Jan.	27. Nov.	299
Falkenstein	9. April	14. Okt.	187	9. April	12. Nov.	216
Waldmünchen	17. Mai	14. Okt.	149	9. April	12. Nov.	216
Höllenstein	21. Mai	13. Okt.	144	9. April	12. Nov.	216
Hausstein	10. April	4. Nov.	207	12. April	7. Nov.	208
Finsterau	10. Mai	14. Okt.	156	13. April	6. Nov.	206
Kachletstufe	14. April	14. Okt.	182	9. April	6. Nov.	210
Falkenberg	10. April	3. Nov.	206	15. Febr.	2. Dez.	289
Hüll	17. Mai	13. Okt.	148	12. Febr.	2. Jan. 44	323
Ingolstadt	8. Mai	14. Okt.	158	9. April	27. Nov.	231
München (Bot. Garten)	14. April	14. Okt.	182	9. April	11. Dez.	245
München-Riem	9. April	13. Okt.	186	9. April	30. Nov.	234
Obertaufkirchen	9. April	13. Okt.	186	5. Febr.	2. Dez.	299
Trostberg	14. April	13. Okt.	181	9. April	17. Nov.	221
Reichenhall, Bad	11. April	14. Okt.	185	9. April	17. Nov.	221
Traunstein	11. April	14. Okt.	185	8. März	17. Nov.	253
Prien-Stock	14. April	14. Okt.	182	4. April	9. Nov.	218
Tölz, Bad	9. April	14. Okt.	187	10. April	9. Nov.	212
Mittenwald	28. April	5. Nov.	190	10. Mai	9. Nov.	182
Zugspitze	.	.	.	.	.	.
Garmisch-Partenkirchen	11. April	25. Okt.	196	12. April	12. Nov.	213
Hohenpeißenberg	10. April	14. Okt.	186	10. April	9. Nov.	212
Augsburg (St. Stephan)	9. April	14. Okt.	187	9. April	12. Nov.	216
Ziementshausen	20. Mai	27. Sept.	129	9. April	8. Dez.	242
Horn	18. Mai	15. Okt.	149	10. April	8. Nov.	211
Nebelhorn	10. Juli	20. Sept.	71	10. Juli	27. Sept.	78
Wasach	13. April	5. Nov.	205	12. April	14. Nov.	215
Oberstdorf	25. April	15. Okt.	172	12. April	14. Nov.	215
Röthenbach	13. April	27. Sept.	166	10. April	12. Nov.	215
Scheidegg	[1])	5. Nov.			8. Nov.	

[1]) Monatstabellen durch Kriegseinwirkung unvollständig oder verloren.

Fünftägige Luftdruckmittel 1952

	Königsberg i. Pr. (Flughafen)	Lyk	Rügenwalde, Bad	Deutsch-Krone	Greifswald	Helgoland	Hamburg (Flughafen)	Berlin-Dahlem	Breslau (Flughafen)	Schneekoppe	Dresden (Flughafen)	Fichtelberg	Schmatzfeld	Münster (Flughafen)	Arnsberg	Aachen	Frankfurt a. M.	Feldberg i. Schw.	Freiburg i. Br.	Hohenheim	Nürnberg (Flughafen)	München (Flughafen)	Zugspitze
Jan.																							
1— 5	745.3	735.0	**745.9**	**734.8**	746.5	745.5	748.2	**743.3**	**738.1**	**609.4**	**728.8**	**643.7**	732.0	747.0	730.3	734.9	743.6	626.6	733.4	718.0	724.9	707.8	**516.7**
6—10	59.2	47.5	63.1	52.1	64.4	59.6	63.8	59.3	52.6	20.3	42.6	53.8	45.7	58.9	41.0	43.1	53.8	31.9	39.3	25.7	34.7	15.7	22.5
11—15	60.8	51.7	57.3	46.3	53.4	42.6	48.4	48.7	47.1	15.9	32.8	47.1	32.3	**43.3**	**27.0**	**29.0**	**41.3**	**25.1**	**29.3**	**15.8**	24.9	**07.1**	19.6
16—20	62.3	52.2	62.8	52.4	61.8	54.6	59.8	57.6	53.4	24.6	42.3	56.7	43.6	56.1	39.4	41.4	53.1	34.4	39.5	25.9	35.2	16.7	27.3
21—25	60.1	49.0	62.0	51.3	62.0	56.5	61.3	58.2	53.3	24.8	43.5	57.9	45.2	58.4	42.0	44.7	55.2	37.5	42.4	28.8	37.1	19.1	30.9
26—30	62.6	54.0	61.7	52.0	60.5	53.1	58.9	57.3	54.3	25.9	42.3	57.8	44.0	57.1	40.9	43.9	55.1	37.7	43.1	29.1	37.2	19.4	30.1
Febr.																							
31— 4	55.6	46.3	55.9	46.3	54.6	46.7	52.8	52.1	49.2	22.0	38.5	53.8	38.6	51.0	35.1	38.3	49.8	33.6	38.7	24.7	32.6	15.5	26.4
5— 9	58.4	48.9	59.9	51.3	59.6	53.4	59.0	58.1	53.8	23.7	43.1	56.7	44.1	57.5	41.2	44.4	55.3	36.0	43.2	28.9	37.1	19.2	27.1
10—14	49.0	40.4	51.6	43.0	52.5	49.7	53.9	50.6	47.9	19.7	38.4	53.4	40.1	55.2	39.2	44.1	53.6	37.1	43.8	28.4	35.2	18.1	27.5
15—19	56.0	46.0	60.2	51.1	61.9	59.6	63.6	60.7	54.9	25.8	46.0	60.1	48.5	64.1	47.3	51.8	60.2	39.6	47.2	33.1	41.0	22.5	30.1
20—24	64.9	53.9	69.2	59.2	71.0	67.6	71.8	67.3	61.1	33.1	51.9	66.7	55.1	69.5	52.0	55.2	64.3	45.2	50.0	36.8	45.2	**26.8**	38.4
25— 1	63.6	53.2	67.8	58.0	70.4	67.2	71.1	66.8	60.9	32.2	51.9	65.8	55.2	69.9	**52.8**	56.6	**65.2**	44.6	**51.1**	**37.4**	**45.4**	26.7	35.9
März																							
2— 6	60.0	48.5	64.6	54.5	67.2	65.4	69.0	63.6	56.5	27.1	48.1	61.6	51.7	66.5	49.1	52.5	61.4	41.9	46.9	33.5	41.9	23.3	33.8
7—11	64.5	54.7	66.3	55.9	66.3	60.6	65.2	61.9	57.4	28.8	46.1	60.1	48.6	62.0	44.5	47.6	56.1	35.8	40.9	28.1	37.0	17.9	28.8
12—16	66.5	56.2	67.1	55.5	66.4	61.0	64.8	59.2	55.1	27.0	44.0	58.3	47.0	60.1	42.5	45.2	53.6	34.6	38.6	25.8	34.6	15.5	27.4
17—21	**73.9**	63.4	72.3	60.0	70.0	61.8	66.0	62.7	58.4	28.7	45.7	58.9	47.7	59.4	41.8	44.2	53.4	35.4	39.2	26.2	35.5	16.5	28.1
22—26	67.5	57.5	66.1	54.5	63.6	55.4	59.7	57.5	54.1	27.1	41.5	57.3	42.9	54.8	38.0	40.1	50.2	34.3	37.2	24.1	32.7	14.5	28.7
27—31	64.4	44.7	56.2	46.3	56.2	51.4	56.2	53.7	49.1	23.4	39.4	55.4	41.7	55.5	39.2	43.2	52.5	36.4	41.0	26.7	33.9	16.3	28.9
April																							
1— 5	51.9	41.0	56.2	46.2	57.6	56.4	59.7	44.6	49.4	22.2	41.1	56.4	44.7	60.1	43.4	48.3	56.1	39.8	44.8	30.3	36.9	19.7	30.2
6—10	49.5	39.2	52.1	41.9	52.4	51.1	53.9	59.9	44.5	17.4	35.7	50.8	38.5	54.7	38.1	43.6	51.0	34.6	40.6	25.4	31.8	14.5	24.3
11—15	64.2	53.9	66.4	56.4	66.5	61.6	66.0	62.7	58.2	32.1	48.1	64.1	50.2	63.6	47.1	50.5	59.6	42.7	46.6	33.5	41.6	23.6	34.7
16—20	54.9	44.6	59.0	48.8	59.9	56.9	60.7	56.9	51.2	28.0	42.4	60.3	45.3	59.1	42.8	46.3	54.6	40.3	42.3	28.8	36.5	19.2	34.3
21—25	63.1	53.8	63.7	53.5	62.6	55.2	60.6	58.6	55.5	30.5	44.3	61.2	45.4	57.2	41.0	43.3	53.8	39.1	41.5	28.3	37.0	19.2	34.5
26—30	56.3	46.5	58.6	48.8	58.7	54.9	59.0	56.2	51.7	25.7	42.1	58.0	44.4	58.3	41.9	45.8	54.9	39.0	43.2	29.4	36.6	19.1	31.5
Mai																							
1— 5	65.0	53.9	67.3	55.6	67.1	61.7	65.1	60.5	54.8	27.9	44.0	58.7	46.9	59.1	41.5	43.5	51.8	33.8	37.0	24.7	33.5	14.5	29.0
6—10	50.7	40.0	52.2	41.3	50.7	43.2	48.6	47.0	42.3	19.5	31.9	50.2	34.0	46.0	30.2	32.9	43.2	29.2	32.1	18.4	26.2	09.0	23.8
11—15	67.8	57.9	69.3	59.0	68.9	63.9	68.2	64.5	60.2	**36.4**	49.8	**67.4**	52.0	65.4	48.8	51.9	60.5	**45.6**	47.6	34.4	42.5	24.8	**40.3**
16—20	64.9	52.6	69.6	58.6	70.2	68.1	71.3	66.0	59.2	32.5	50.4	65.6	54.2	67.9	50.7	53.2	61.1	43.4	45.9	33.8	42.2	23.5	37.4
21—25	59.8	47.8	62.7	51.0	62.1	55.4	59.8	56.4	51.1	27.6	41.2	58.2	43.3	55.4	39.8	42.3	51.2	37.6	39.8	26.1	33.7	16.3	32.1
26—30	58.7	47.2	63.3	52.2	64.4	61.2	64.6	59.9	53.2	28.9	44.8	61.6	48.4	62.4	45.7	49.1	57.3	42.4	44.9	31.6	38.8	21.2	35.1
Juni																							
31— 4	58.4	48.1	59.6	48.8	59.0	52.6	57.0	54.2	49.7	26.4	39.7	57.2	41.4	54.0	37.7	41.1	50.4	36.8	39.0	25.5	33.0	15.7	31.0
5— 9	62.2	51.8	63.9	53.3	63.5	59.1	62.9	59.3	54.5	30.7	44.6	61.5	46.9	60.3	43.6	47.2	55.8	41.2	43.9	30.2	37.8	20.4	35.0
10—14	58.9	48.4	61.5	50.6	62.0	58.3	61.7	56.9	50.9	28.3	41.7	59.5	45.3	59.1	42.5	46.3	53.7	39.7	41.6	27.8	34.9	17.4	33.9
15—19	56.2	46.5	58.8	48.6	58.7	54.0	58.1	55.2	50.6	26.8	41.2	58.3	43.3	56.6	40.4	44.1	53.0	38.6	42.2	28.1	35.4	18.4	31.3
20—24	62.5	52.1	65.1	54.7	65.2	61.0	64.8	61.1	55.8	33.3	46.6	64.6	49.3	62.9	46.4	49.9	57.9	43.7	45.1	32.0	39.7	21.9	38.9
25—29	57.4	46.1	62.0	51.4	63.5	61.8	64.6	59.4	53.1	29.1	44.7	61.9	48.7	63.4	46.7	50.7	57.8	42.0	44.5	31.3	38.7	20.6	36.0
Juli																							
30— 4	57.0	45.9	60.6	50.0	61.2	58.6	61.7	57.3	51.1	28.4	42.4	60.1	45.7	59.7	43.1	46.9	54.1	39.4	40.9	27.9	35.6	17.8	33.6
5— 9	51.9	41.4	54.7	44.3	54.7	50.4	54.4	51.4	45.9	24.2	37.0	55.4	39.5	52.9	36.7	40.5	48.9	36.1	37.9	24.0	31.1	14.1	31.0
10—14	53.8	42.9	57.0	47.1	57.1	52.3	56.8	54.2	49.4	26.9	40.5	58.7	42.4	55.6	39.6	43.7	52.6	40.0	41.8	27.9	35.1	18.5	34.8
15—19	57.5	47.1	59.6	49.4	59.9	56.5	59.8	55.8	50.7	29.3	41.5	60.2	44.3	57.8	41.1	44.2	51.9	39.5	39.0	26.3	34.3	16.8	36.4
20—24	55.6	44.0	59.9	48.7	60.5	57.3	60.0	54.9	48.6	27.7	39.7	58.9	43.3	56.6	39.8	43.1	50.5	37.9	38.2	25.0	32.5	15.2	34.0
25—29	60.8	49.8	63.3	52.7	63.2	59.0	62.2	58.2	52.5	32.1	43.1	62.1	45.9	58.9	42.5	45.6	53.2	40.7	40.6	27.8	35.6	18.1	36.9
Aug.																							
30— 3	60.7	51.0	62.3	51.6	61.8	57.0	60.5	57.0	52.3	33.1	42.1	62.9	44.5	56.9	40.8	43.7	51.7	41.2	39.3	26.7	35.2	17.4	39.1
4— 8	53.7	44.6	55.7	46.1	56.0	51.4	55.7	52.9	48.3	27.8	39.0	58.4	41.2	54.2	38.2	41.9	51.2	39.0	40.3	26.6	34.8	17.3	34.9
9—13	51.2	42.6	54.1	45.7	55.0	51.4	55.7	53.0	48.3	26.1	39.4	57.8	41.5	55.4	39.3	43.4	51.8	39.6	40.9	27.0	35.2	17.3	35.1
14—18	58.0	48.7	60.6	51.1	61.0	57.1	60.9	58.0	53.5	30.5	43.8	62.0	45.6	58.9	42.7	46.2	54.9	42.7	42.9	30.0	38.4	20.2	39.5
19—23	57.7	48.6	58.6	48.1	58.8	53.6	57.8	53.9	49.2	31.0	39.6	60.6	42.3	55.0	38.6	41.8	50.5	39.7	38.4	25.6	34.2	16.0	37.7
24—28	60.4	50.2	61.5	51.1	60.6	54.7	59.3	56.5	52.3	30.3	42.2	60.7	44.2	56.8	40.8	43.8	52.8	39.6	41.2	27.6	36.6	17.9	35.1
29— 2	55.4	46.0	58.1	47.8	58.2	54.0	57.7	54.5	49.8	26.8	40.3	58.6	42.8	56.6	40.5	44.3	52.8	39.5	41.4	27.7	35.7	17.7	34.4
Sept.																							
3— 7	62.3	51.8	64.0	52.9	64.2	59.3	63.4	59.0	53.3	30.8	43.9	61.7	46.9	60.2	43.4	46.7	54.8	40.1	41.8	28.9	36.8	18.5	35.3
8—12	62.3	52.1	63.6	52.7	63.8	59.3	62.7	58.5	53.1	30.4	43.1	61.0	45.9	58.1	41.2	43.6	52.5	39.5	39.2	26.9	35.6	17.5	36.5
13—17	62.6	52.8	63.5	53.2	62.4	55.7	60.5	57.9	54.2	32.6	43.8	62.7	45.3	57.5	41.6	44.0	53.5	41.1	41.1	28.5	37.0	19.1	38.5
18—22	56.5	47.1	58.2	48.2	58.2	53.9	58.0	54.8	49.8	28.1	40.4	58.2	43.0	56.8	40.5	44.2	52.2	37.9	40.2	26.7	34.4	16.3	33.3
23—27	55.2	46.2	57.5	48.0	57.7	53.4	57.8	54.5	50.3	26.6	40.4	57.7	42.5	56.2	39.6	43.1	51.7	36.8	39.5	26.2	34.4	16.2	32.0
28— 2	62.6	53.0	64.1	53.6	63.5	57.3	62.2	59.0	54.2	29.5	44.0	60.3	46.3	59.4	42.6	45.8	54.7	38.4	41.9	28.6	37.0	18.3	32.7
Okt.																							
3— 7	59.2	49.9	61.0	51.4	61.1	54.3	60.3	57.7	53.3	29.8	43.4	60.6	45.4	58.7	42.2	45.6	54.3	39.1	41.1	28.2	36.9	18.1	34.5
8—12	72.9	62.2	73.3	62.1	71.9	64.7	69.2	65.6	61.1	34.0	**57.2**	64.7	51.7	63.9	46.6	49.0	57.7	40.7	43.7	30.8	40.0	20.3	36.1
13—17	67.0	56.8	66.4	54.9	64.7	57.9	61.6	58.8	54.7	27.0	42.6	57.7	44.5	56.6	39.3	42.0	51.2	34.9	37.8	24.8	34.0	14.8	28.7
18—22	60.5	51.7	59.8	49.3	58.6	51.2	56.4	54.3	50.5	27.9	39.7	58.1	41.2	53.3	36.8	39.2	49.7	36.4	37.2	24.0	33.0	14.8	32.7
23—27	62.6	52.0	63.5	52.2	62.7	56.4	60.6	57.0	52.3	28.4	41.5	58.4	43.9	56.6	39.5	42.5	51.3	36.1	38.0	25.0	33.8	15.1	32.1
28— 1	71.8	61.6	72.0	61.1	70.5	63.3	67.6	64.6	61.2	34.4	48.7	64.2	50.4	62.8	45.6	48.0	57.5	40.4	43.9	30.4	39.6	20.2	35.2
Nov.																							
2— 6	70.0	58.9	71.2	59.5	70.8	64.7	69.1	65.0	59.3	30.5	48.8	62.5	51.6	64.5	46.7	**59.5**	58.8	39.3	44.6	31.4	40.8	20.7	32.0
7—11	63.1	53.2	65.9	54.1	64.8	59.3	63.8	60.5	55.9	26.8	45.6	59.6	47.7	61.9	44.9	48.9	58.3	38.8	45.9	31.7	39.9	20.7	28.8
12—16	**44.6**	36.1	46.4	36.8	**45.8**	**40.5**	**45.1**	43.7	39.8	13.3	29.2	45.2	**30.7**	44.3	28.0	32.2	41.7	26.4	31.7	17.3	**24.6**	**07.1**	19.3
17—21	67.3	56.2	69.4	58.2	69.1	63.6	67.6	63.4	57.9	28.0	56.6	59.2	49.8	63.7	45.4	48.5	56.6	34.3	41.5	28.4	37.7	17.5	27.5
22—26	49.0	[1])	49.3	39.4	48.0	41.9	47.3	46.5	42.8	15.6	32.4	48.1	33.6	47.2	31.0	35.2	45.3	29.1	33.8	20.3	27.9	10.1	22.1
27— 1	48.5	[1])	51.0	42.3	51.7	47.7	52.0	49.6	45.1	17.5	35.4	50.7	37.2	51.3	34.9	39.4	49.1	33.3	39.2	24.1	31.3	14.0	24.9
Dez.																							
2— 6	60.9	50.2	64.1	53.7	65.0	60.4	64.7	60.6	55.2	25.4	44.4	57.4	47.2	60.2	41.9	44.2	54.3	34.1	39.5	26.4	36.2	16.2	27.9
7—11	63.5	52.6	66.0	54.7	66.4	62.3	65.6	60.7	54.7	24.9	44.2	56.9	47.7	62.0	43.6	46.7	55.3	34.1	40.6	27.0	36.2	16.1	27.0
12—16	70.5	59.4	**74.8**	**63.8**	**75.3**	**70.5**	**74.6**	**70.3**	**64.7**	33.2	53.7	65.1	**56.6**	**70.9**	51.4	53.9	63.6	40.0	47.5	34.5	44.7	23.9	33.8
17—21	63.2	54.2	62.7	52.9	60.7	51.2	57.5	57.2	55.2	25.9	42.7	57.0	42.5	54.6	38.0	40.4	52.4	35.2	40.1	26.5	35.8	17.0	29.7
22—26	61.6	51.8	62.8	52.7	62.5	57.2	62.1	59.3	54.7	25.8	44.6	58.7	46.8	60.9	44.0	48.1	57.4	37.6	**44.7**	30.9	39.2	19.9	28.2
27—31	59.6	49.5	63.0	53.1	64.2	62.3	65.9	61.4	55.5	26.4	46.7	60.4	50.2	65.9	48.5	53.4	61.4	41.4	49.0	34.6	42.4	23.1	31.1

[1]) Keine Beobachtungen.

1943 **Fünftägige Temperaturmittel**

	Insterburg	Königsberg (Flughafen)	Lyck	Heilsberg	Leba	Rügenwalde, Bad	Deutsch-Krone	Muhlendorf	Greifswald-Wieck	Schwerin-Görries	Lübeck (Werft)	Flensburg (Flughafen)	Helgoland	Hamburg (Flughafen)	Kyritz	Berlin-Dahlem	Landsberg a. d. W.	Fraustadt	Klosterbrück	RosenbergO./S.	Gleiwitz	Habelschwerdt	Schneekoppe
Jan.																							
1— 5	— 2.0	— 1.2	— 2.1	— 1.3	— 0.1	— 0.2	— 0.7	— 0.7	— 0.7	— 0.9	— 0.2	— 2.9	1.1	— 1.4	— 0.7	— 0.5	— 0.7	— 0.8	— 0.8	— 1.7	— 1.6	— 1.8	—10.7
6—10	— 7.9	— 5.4	— 6.8	— 6.4	— 3.5	— 4.0	— 6.1	— 6.8	**— 5.9**	**— 6.4**	**— 4.5**	**— 7.5**	**— 2.1**	**— 5.5**	**— 7.0**	**— 5.5**	**— 6.6**	**— 5.8**	— 5.5	— 6.6	— 6.3	— 5.7	**—13.8**
11—15	**—13.1**	**—11.9**	**—13.8**	**—12.0**	**— 7.4**	**— 7.6**	**— 8.5**	**— 7.2**	— 4.8	— 4.1	— 3.6	— 3.9	— 0.6	— 3.5	— 4.5	— 3.4	— 5.7	— 5.6	**— 6.3**	**— 6.8**	**— 7.9**	**— 7.5**	—11.1
16—20	— 9.1	— 6.8	—12.4	— 7.8	— 3.0	— 2.1	— 3.7	— 2.8	— 0.7	0.1	1.5	0.1	3.0	1.5	— 0.2	— 0.5	— 2.6	— 3.4	— 3.0	— 4.3	— 4.4	— 3.3	— 4.1
21—25	— 6.3	— 5.5	— 5.4	— 4.0	— 1.0	— 0.1	— 0.5	— 0.3	0.9	1.2	2.7	0.3	3.0	2.1	1.2	1.7	0.3	0.9	— 1.2	— 2.0	— 2.4	— 2.5	— 4.7
26—30	— 6.3	— 4.0	— 7.8	— 4.9	0.4	0.9	— 0.4	0.6	3.1	3.9	5.2	4.3	5.0	5.3	3.1	3.4	1.7	0.7	— 1.3	— 2.5	— 3.8	— 2.5	— 3.5
Febr.																							
31— 4	1.0	1.5	0.5	1.7	3.7	4.3	3.4	3.9	5.7	5.2	6.3	5.1	5.3	6.1	5.1	5.4	4.5	3.4	2.4	1.9	1.3	1.6	— 3.9
5— 9	0.4	1.0	0.0	0.2	1.6	1.7	0.9	1.3	2.7	2.4	3.4	2.5	3.5	2.8	2.1	2.4	1.9	1.7	0.4	— 0.2	— 1.1	— 0.3	— 8.9
10—14	1.7	2.3	0.7	1.6	2.9	2.9	2.8	3.1	4.6	4.7	5.5	4.3	4.9	5.3	4.1	4.6	3.8	3.7	2.8	1.6	1.0	1.5	— 6.4
15—19	2.5	2.6	2.2	2.1	2.8	2.6	3.1	3.0	3.9	3.4	4.4	4.1	4.8	3.9	3.3	3.9	3.4	3.5	3.4	2.9	2.6	2.6	— 5.8
20—24	2.6	3.2	2.2	2.4	3.2	2.7	2.7	2.9	3.5	2.9	3.9	4.1	4.2	5.0	2.3	3.1	3.4	3.1	2.6	2.5	3.5	3.1	0.8
25— 1	2.7	2.9	2.1	2.2	3.0	2.8	3.0	2.9	4.1	4.2	4.6	4.3	4.7	3.9	3.3	4.0	3.3	3.0	2.9	2.8	2.1	3.2	— 1.3
März																							
2— 6	0.9	1.9	0.5	1.0	2.2	2.2	2.2	2.1	3.6	3.5	4.1	3.1	4.7	3.8	4.0	4.4	2.6	3.1	3.4	2.3	2.3	2.5	— 6.0
7—11	2.5	3.7	2.1	3.1	3.1	2.7	3.5	3.1	3.9	3.5	4.3	3.5	4.8	4.0	3.2	3.6	3.8	3.8	3.0	3.1	2.5	2.9	— 4.1
12—16	1.4	1.7	1.3	1.6	3.1	2.0	3.0	2.8	2.7	4.1	3.1	2.2	4.8	3.7	3.8	6.1	4.5	4.7	4.6	4.3	4.4	3.7	— 3.4
17—21	2.2	2.5	2.0	2.6	3.9	3.8	4.1	4.3	4.6	6.3	5.8	4.5	5.5	6.2	6.0	6.7	4.8	4.5	3.4	3.3	3.5	3.1	— 4.2
22—26	4.4	4.2	3.5	4.5	6.9	6.6	6.7	7.5	7.1	9.9	9.3	6.1	7.7	9.9	9.3	10.5	8.5	8.4	7.5	7.8	6.8	7.5	— 0.6
27—31	6.9	7.3	6.7	7.3	6.8	6.3	8.1	7.1	7.4	7.6	8.2	6.8	6.4	8.1	7.1	8.2	8.6	9.1	8.7	8.1	7.9	7.4	— 1.8
April																							
1— 5	4.3	4.6	4.9	5.0	5.5	5.3	6.3	6.0	7.7	7.4	8.4	6.9	6.7	8.1	7.0	7.3	6.7	6.3	5.6	4.8	4.6	4.7	— 4.1
6—10	3.3	3.7	3.6	3.2	4.2	4.4	3.5	3.2	4.1	4.2	4.5	3.6	5.0	4.7	4.2	4.9	3.6	3.6	3.7	3.9	3.6	3.0	— 6.2
11—15	7.7	8.8	8.7	8.9	8.8	8.5	11.0	10.3	11.5	11.2	12.0	9.1	8.1	11.6	11.5	12.0	11.7	10.5	9.7	9.7	9.8	9.3	0.9
16—20	8.1	9.1	9.6	9.1	8.9	8.2	11.6	10.7	10.5	11.0	11.1	8.1	7.5	10.6	12.2	13.2	13.8	13.6	13.7	13.1	13.6	13.6	4.9
21—25	13.4	13.2	14.1	13.7	13.1	12.2	14.1	13.6	13.7	13.4	13.7	11.2	10.6	13.8	13.4	16.7	14.6	14.8	15.1	14.2	14.0	13.3	3.7
26—30	8.7	8.2	8.2	7.5	8.4	8.0	7.9	7.6	8.4	7.6	8.4	7.2	7.5	7.7	8.5	9.2	9.2	9.0	9.6	9.6	8.7	8.1	— 1.9
Mai																							
1— 5	7.5	8.3	9.6	8.1	7.2	6.5	9.6	8.2	8.6	10.7	9.4	9.1	10.2	10.2	10.6	11.9	10.8	10.1	9.0	9.3	8.3	8.8	— 1.3
6—10	11.7	10.9	12.6	11.2	11.5	10.7	12.7	12.1	11.9	11.6	11.4	9.4	9.4	10.9	12.0	13.0	13.5	13.4	12.9	11.9	12.4	11.8	2.4
11—15	14.3	15.0	15.1	15.6	13.9	13.4	16.2	14.9	15.4	15.8	16.5	13.7	12.2	16.1	16.8	17.3	17.0	16.7	14.9	15.4	14.1	14.7	8.0
16—20	8.4	8.6	8.4	7.7	9.5	9.2	10.3	9.5	10.5	11.7	11.8	10.0	10.8	11.3	12.4	12.2	11.0	11.4	11.1	9.9	10.8	10.4	0.1
21—25	11.6	10.8	11.4	10.7	10.1	10.3	14.1	12.4	13.2	14.0	14.0	12.6	13.3	14.2	13.9	14.9	14.3	13.3	12.6	12.1	11.7	12.5	2.9
26—30	12.3	12.1	12.7	11.3	11.1	11.4	13.3	12.0	12.8	14.2	13.9	12.5	12.2	13.6	14.2	14.8	13.6	13.8	13.7	12.9	13.2	12.1	2.3
Juni																							
31— 4	17.4	16.4	16.8	16.5	14.5	14.1	15.8	15.1	15.1	14.9	14.6	13.1	12.4	13.5	15.1	15.6	15.5	14.8	14.0	14.1	13.5	13.1	4.9
5— 9	16.8	16.1	17.0	16.3	14.4	14.3	15.9	14.3	14.0	13.4	13.2	13.1	12.3	13.1	13.7	14.3	15.3	15.5	15.2	14.6	14.6	13.5	4.7
10—14	18.5	18.8	17.7	18.0	15.6	15.4	17.0	16.5	15.9	16.2	16.4	16.0	14.5	16.2	17.0	17.1	17.4	17.6	16.4	16.5	15.5	14.6	6.2
15—19	14.2	15.1	14.4	14.5	14.1	14.1	14.2	12.7	13.1	13.4	13.8	13.0	13.3	13.5	13.5	13.7	14.0	14.5	13.5	12.7	12.5	12.6	2.6
20—24	16.8	16.7	17.9	16.4	16.7	16.8	18.2	16.6	17.2	17.4	17.3	15.8	15.1	17.0	18.8	19.0	18.0	18.8	19.0	18.7	18.6	17.5	9.2
25—29	13.5	14.1	13.4	13.3	14.6	14.8	14.6	14.0	15.5	15.5	15.6	14.7	13.5	15.0	16.0	15.4	14.6	13.7	14.1	13.1	13.4	12.9	3.2
Juli																							
30— 4	14.5	15.3	13.8	15.0	15.9	16.0	15.5	15.2	16.3	16.9	17.1	16.6	14.8	16.6	15.8	15.7	15.5	16.5	16.6	15.9	15.6	14.8	5.7
5— 9	15.0	15.5	15.1	15.3	15.6	16.1	16.2	15.6	15.2	15.2	15.3	13.9	14.2	14.6	15.6	16.6	16.5	17.6	16.6	15.4	15.1	15.6	5.8
10—14	15.3	16.2	15.4	15.7	16.0	16.1	16.2	15.4	15.9	15.4	15.6	14.0	14.7	15.0	15.7	16.4	16.3	16.9	16.1	15.2	14.7	15.5	5.8
15—19	16.2	16.9	16.0	16.3	16.6	16.5	16.8	15.9	17.0	17.2	19.9	16.1	15.5	17.3	17.8	18.2	17.2	18.9	18.9	17.6	18.0	18.1	8.6
20—24	17.1	16.7	16.9	16.7	17.5	17.8	18.2	17.1	18.5	19.7	20.2	18.2	16.3	19.1	19.3	20.6	18.8	19.5	18.8	17.9	18.1	17.7	9.4
25—29	15.4	18.2	18.4	18.5	18.3	18.0	21.3	19.4	20.1	22.2	21.3	19.7	19.0	21.6	22.3	24.2	22.3	22.3	*21.2*	21.0	20.0	18.2	12.7
Aug.																							
30— 3	**21.2**	**21.8**	**21.8**	**21.9**	**21.2**	**21.6**	**24.5**	**23.1**	**22.5**	**23.6**	**23.0**	**19.9**	**19.4**	**22.1**	**24.9**	**25.9**	**25.7**	**25.1**	24.2	23.8	22.1	22.3	15.3
4— 8	20.1	20.1	21.0	20.3	19.0	19.0	19.6	18.6	18.4	17.4	18.0	16.6	16.8	17.1	18.3	19.6	20.0	21.7	21.2	20.7	20.2	19.6	9.5
9—13	14.0	14.8	14.8	14.3	14.7	15.4	15.5	14.5	14.3	14.5	14.9	12.9	14.5	14.4	14.9	16.2	15.4	15.8	16.5	15.6	15.5	15.4	5.4
14—18	13.8	13.6	13.7	13.3	14.1	14.7	13.9	13.4	13.9	14.6	15.0	12.8	15.0	14.5	15.2	16.6	15.5	15.8	15.9	15.1	15.5	16.1	7.1
19—23	19.8	19.8	19.9	20.7	19.6	20.1	23.1	22.2	18.9	20.9	20.6	18.3	18.0	20.4	21.6	23.6	24.3	24.2	**25.3**	**26.2**	**24.2**	**25.5**	**17.6**
24—28	16.8	17.2	17.9	17.0	17.2	16.2	17.9	17.2	17.2	16.5	16.1	15.3	16.1	15.9	16.9	17.9	18.1	18.4	18.3	17.8	18.7	17.1	8.7
29— 2	15.1	18.0	15.8	14.6	15.1	15.1	14.4	13.5	15.0	15.4	16.3	15.0	15.9	15.9	15.0	15.5	14.8	15.1	16.0	14.8	16.1	15.0	6.1
Sept.																							
3— 7	14.8	14.5	14.6	14.6	15.1	15.7	15.5	15.2	15.8	15.2	15.1	14.5	15.8	14.0	15.5	15.9	16.1	15.8	16.1	15.2	14.4	14.9	7.2
8—12	13.6	13.8	13.6	13.4	13.3	13.4	13.6	13.4	15.3	14.6	15.2	14.0	16.1	14.6	13.5	14.6	14.3	15.2	15.9	15.3	15.4	14.8	7.0
13—17	14.9	14.4	14.6	14.5	15.5	16.2	17.2	16.7	18.1	18.0	18.1	16.4	17.5	18.2	18.1	18.7	17.8	18.4	18.2	18.0	17.3	18.4	10.0
18—22	14.4	14.4	15.1	14.2	13.5	13.5	14.1	13.0	13.2	13.4	14.2	11.7	14.2	13.1	13.0	13.8	14.4	14.9	16.1	15.7	15.9	14.7	6.5
23—27	12.3	12.7	12.1	12.1	12.3	12.9	12.2	11.7	11.8	10.4	11.8	10.8	12.8	10.5	10.8	11.0	12.1	12.1	12.5	12.4	12.8	12.0	4.2
28— 2	9.5	10.2	9.7	9.9	9.9	10.2	10.3	10.0	11.4	10.9	11.4	11.0	12.8	11.1	10.3	10.7	10.9	10.9	12.2	11.5	12.4	11.3	4.8
Okt.																							
3— 7	12.1	12.5	11.4	11.5	11.8	12.0	11.3	11.1	12.5	11.4	12.6	11.3	13.1	11.9	10.9	11.5	11.5	11.6	12.4	12.4	13.0	12.1	6.6
8—12	5.3	6.1	6.7	5.5	8.1	6.4	7.2	7.0	8.6	9.1	8.7	7.7	11.8	8.3	7.6	9.4	8.1	8.3	8.0	7.9	8.9	8.2	5.0
13—17	6.4	6.1	5.9	5.6	6.9	6.0	6.5	6.2	7.3	7.6	7.7	6.5	10.1	7.4	6.3	6.7	6.4	6.1	6.0	5.7	5.2	5.0	— 1.4
18—22	10.7	11.1	9.8	11.4	13.1	12.2	12.7	12.0	12.0	12.4	12.9	10.5	13.0	12.5	11.7	12.6	13.4	13.5	14.3	14.4	13.9	13.8	7.9
23—27	9.6	9.8	9.5	10.0	10.8	10.6	11.6	11.4	12.3	11.8	12.6	10.8	12.1	11.8	11.6	12.5	11.5	10.9	9.9	10.2	9.7	9.7	5.8
28— 1	6.6	6.5	6.0	6.6	6.1	5.2	4.2	4.7	6.5	8.1	7.3	7.6	10.0	7.2	6.6	7.5	5.0	5.4	5.6	4.8	4.2	6.7	5.5
Nov.																							
2— 6	2.1	2.7	1.3	2.7	4.1	3.1	2.6	2.6	4.2	4.8	5.2	4.8	7.3	4.7	3.1	3.7	3.3	2.9	3.8	3.7	3.3	3.5	— 2.3
7—11	1.9	2.0	1.0	1.7	2.7	3.5	1.7	1.5	3.2	3.0	4.3	4.1	7.7	4.1	1.6	1.8	2.0	2.5	2.0	1.5	2.2	2.4	— 6.1
12—16	3.5	3.1	2.9	2.8	3.2	3.7	2.8	2.6	3.1	3.1	4.1	2.8	6.0	3.4	2.6	2.8	2.7	3.3	4.0	3.2	3.4	2.8	— 6.1
17—21	0.7	0.4	0.4	0.0	— 0.2	— 0.3	— 1.5	— 2.0	— 0.4	0.3	1.0	1.4	4.0	0.4	— 0.3	— 0.1	— 0.9	0.8	1.7	0.9	1.7	0.0	— 4.3
22—26	3.4	3.5	2.8	2.8	2.8	3.5	2.9	2.7	3.3	3.1	4.1	3.9	6.4	3.6	3.2	3.7	3.9	4.2	4.0	3.4	3.1	2.8	— 5.6
27— 1	2.1	2.7	[1]	1.9	2.9	4.1	2.6	2.6	3.6	3.2	3.8	2.6	5.9	3.1	3.4	3.9	3.3	2.9	3.0	2.1	2.3	2.1	— 6.4
Dez.																							
2— 6	0.5	0.7	— 0.7	— 0.2	0.1	0.4	— 1.6	[2]	— 0.2	— 1.1	— 0.6	1.0	3.9	— 1.4	— 1.6	— 1.1	— 1.1	— 1.3	— 2.7	— 3.2	— 2.6	— 3.3	— 8.0
7—11	— 1.8	— 0.8	— 2.5	— 2.5	— 1.3	— 1.2	— 2.9		— 0.1	— 0.2	0.9	1.3	3.2	0.3	— 1.1	— 1.1	— 2.0	— 1.6	— 1.1	— 1.5	— 0.9	— 1.5	— 6.5
12—16	1.3	2.1	— 0.1	— 0.5	— 0.7	— 1.7	— 3.3		— 1.9	— 2.3	— 1.4	— 0.6	2.7	— 1.8	— 2.7	— 2.8	— 3.3	— 3.7	— 3.3	— 4.3	— 3.5	— 3.9	— 3.0
17—21	— 0.1	0.5	— 1.4	— 0.1	0.8	0.5	0.1		1.7	1.6	2.8	2.1	4.1	2.4	0.9	1.3	0.6	— 0.7	— 0.4	— 0.6	— 1.6	— 1.5	— 4.5
22—26	— 0.6	0.3	— 1.2	— 0.5	1.6	2.1	0.6		2.8	3.0	4.1	3.4	5.7	3.6	2.1	2.1	0.6	0.9	— 0.4	— 0.6	0.1	— 3.3	— 6.1
27—31	0.4	1.5	— 0.3	0.1	2.7	3.4	1.6		3.3	3.6	4.4	3.9	5.3	3.8	3.2	3.5	2.6	2.6	0.8	— 0.4	— 0.7	0.5	— 6.1

[1]) Beobachtung ausgefallen. [2]) Tabelle nicht mehr vorhanden.

Fünftägige Temperaturmittel 1943

	Bunzlau	Dresden (Flughafen)	Fichtelberg	Plauen (Flughafen)	Leipzig-Süd	Jena	Ilmenau	Meiningen	Schmatzfeld	Magdeburg	Celle-Wietzenbruch	Stade-Agathenburg	Bremen (Flughafen)	Borkum	Papenburg	Münster-Handorf	Brilon	Dortmund	Kleve	Aachen	Schneifelforsthaus	Bernkastel-Cues	Neuwied
Jan.																							
1— 5	− 1.0	− 0.9	− 7.2	− 1.6	0.6	1.0	− 1.5	− 0.2	− 0.5	0.0	− 0.1	− 0.6	− 0.1	1.9	− 0.6	0.8	− 1.6	1.3	1.0	− 0.2	− 3.2	1.1	0.8
6—10	**− 6.3**	**− 5.9**	**−11.7**	**− 7.8**	**− 5.2**	**− 6.7**	**− 8.3**	**− 8.5**	**− 6.0**	**− 5.7**	**− 6.2**	**− 4.8**	**− 6.0**	**− 3.2**	**− 6.4**	**− 5.6**	**− 6.9**	**− 5.1**	**− 5.0**	**− 3.4**	**− 7.1**	**− 5.0**	**− 6.4**
11—15	− 5.1	− 3.5	− 7.7	− 3.8	− 2.5	− 1.3	− 0.9	− 2.6	− 2.9	− 2.9	− 2.1	− 3.1	− 1.8	− 0.7	− 0.7	1.1	0.1	3.1	2.3	4.2	− 0.1	4.3	2.0
16—20	− 1.8	− 1.5	− 2.4	− 1.9	0.9	1.3	1.7	− 1.8	2.0	0.7	1.6	1.3	1.6	1.5	2.3	2.1	2.4	5.2	3.1	6.1	0.7	1.5	1.8
21—25	0.9	0.7	− 2.5	1.0	2.6	3.8	2.8	0.3	3.7	1.5	2.8	2.5	3.2	3.4	4.1	4.6	4.3	6.5	5.5	7.0	2.0	5.4	4.6
26—30	1.2	1.8	− 2.0	1.3	4.1	4.8	3.1	1.8	5.3	4.0	5.5	5.3	6.4	5.6	6.3	6.7	4.3	7.3	6.6	7.1	2.0	7.3	6.0
Febr.																							
31— 4	4.2	4.7	− 1.8	3.0	5.8	5.8	4.0	3.9	6.2	5.6	6.4	6.1	6.2	6.2	6.4	6.9	4.4	7.3	6.1	6.6	2.4	7.2	7.2
5— 9	0.8	1.7	− 5.7	0.0	2.6	2.6	0.1	1.3	2.4	2.6	2.8	2.7	3.4	4.0	3.3	3.4	0.8	3.7	3.3	3.0	− 1.1	4.1	3.5
10—14	3.4	3.6	− 3.1	2.5	5.1	5.7	2.9	4.2	5.2	4.9	5.1	5.6	5.9	6.1	5.9	5.7	3.3	6.6	6.7	6.3	2.3	6.6	6.4
15—19	3.3	3.1	− 4.1	0.9	3.4	4.0	0.9	2.1	3.8	4.1	3.7	3.9	4.3	5.7	4.3	4.2	1.5	4.4	4.4	4.3	0.0	4.1	4.0
20—24	3.5	3.8	3.0	3.6	3.2	3.6	4.4	2.3	2.0	2.5	1.7	3.0	2.4	4.1	2.4	1.5	3.5	1.8	2.1	3.8	6.2	3.7	3.0
25— 1	2.6	2.5	0.1	2.8	3.2	3.7	3.4	3.3	3.7	4.3	3.2	4.0	4.4	5.4	4.3	4.1	3.4	4.5	4.2	5.0	3.1	3.2	3.5
März																							
2— 6	2.0	3.6	− 3.1	2.9	4.6	5.0	3.2	4.0	3.8	4.0	4.4	4.2	4.6	5.0	3.7	4.6	3.2	4.8	5.3	5.4	2.4	6.6	5.7
7—11	2.4	4.6	− 1.0	2.5	3.5	3.3	2.5	2.7	2.6	3.1	3.2	3.7	4.1	4.3	3.4	3.7	2.5	4.2	3.9	4.4	1.5	4.4	4.0
12—16	4.3	5.4	0.2	4.1	4.8	5.1	3.3	4.0	3.8	4.3	4.2	4.1	4.6	4.5	3.6	5.2	4.6	5.4	6.2	6.5	4.0	7.7	6.8
17—21	3.8	5.7	− 1.0	4.8	6.8	5.4	3.3	5.0	3.8	6.5	6.4	6.2	6.8	5.7	5.4	6.7	5.4	6.6	6.9	6.8	4.8	7.9	7.4
22—26	8.0	10.7	3.9	8.6	10.9	9.5	8.3	8.3	9.6	9.5	10.2	9.9	10.5	8.0	9.1	9.8	9.6	11.2	10.2	11.2	7.5	11.4	10.5
27—31	8.2	8.0	0.7	5.8	8.4	8.1	6.2	6.5	7.4	8.0	7.3	7.9	8.1	8.0	8.2	8.1	5.4	8.6	8.4	8.5	4.7	8.5	9.2
April																							
1— 5	5.6	6.1	− 0.5	5.0	7.5	7.8	6.0	6.8	7.0	8.0	7.7	7.7	8.0	8.4	7.6	8.2	6.1	8.3	8.9	9.3	6.2	10.0	9.1
6—10	3.7	3.9	− 3.5	2.1	5.4	5.6	3.0	4.5	4.2	5.6	4.9	4.9	5.5	5.6	5.2	5.7	2.3	5.5	6.1	5.9	1.6	7.0	6.5
11—15	9.9	10.8	3.8	9.0	11.3	11.2	9.5	9.4	11.3	11.5	11.5	10.8	11.8	10.5	11.5	12.0	10.5	12.9	12.4	13.2	9.3	12.6	12.7
16—20	13.7	14.6	7.6	12.0	14.3	14.8	13.1	13.1	13.3	13.5	12.8	11.0	11.7	10.1	10.5	12.5	11.8	13.8	13.1	14.3	11.3	14.8	14.3
21—25	13.4	14.2	7.3	12.4	14.5	14.2	12.3	12.6	13.0	13.2	13.5	13.0	13.2	12.4	12.7	13.2	12.5	14.4	13.6	14.2	9.9	14.8	14.6
26—30	8.5	9.3	1.2	6.8	9.6	9.2	7.6	8.5	7.9	9.5	8.4	7.9	8.4	8.9	8.3	8.7	6.7	9.4	9.6	8.8	5.8	10.6	10.7
Mai																							
1— 5	9.3	9.9	3.4	9.2	11.3	11.3	10.0	11.1	9.0	11.2	11.5	10.5	11.7	11.0	10.4	12.3	10.5	11.4	12.1	11.4	8.2	12.5	13.3
6—10	12.6	12.1	4.4	9.4	12.5	12.1	9.5	9.7	10.6	12.0	11.9	10.7	11.1	9.9	10.4	10.7	8.6	10.5	9.6	9.5	5.5	10.6	10.8
11—15	15.9	18.2	11.6	15.5	18.1	17.7	16.2	16.4	16.8	17.6	16.6	15.6	16.0	13.9	15.8	16.5	15.8	17.3	16.4	17.3	14.5	18.3	18.1
16—20	11.6	11.5	4.8	10.6	12.8	12.8	11.5	12.7	10.6	12.8	12.0	11.3	11.7	12.1	11.9	13.0	11.4	12.8	13.8	13.8	11.7	16.4	15.6
21—25	12.6	13.7	7.7	12.5	14.7	14.4	12.7	13.1	13.0	14.6	14.3	14.3	14.7	14.7	15.0	15.2	13.1	14.8	14.7	14.9	11.2	14.9	15.0
26—30	11.5	13.6	6.2	11.7	14.7	14.0	12.6	13.4	12.9	14.6	13.6	13.8	13.7	13.4	13.7	14.3	12.6	14.9	15.0	14.6	12.2	16.3	16.0
Juni																							
31— 4	13.7	14.6	7.3	12.7	15.8	15.5	13.7	13.4	14.4	15.8	14.2	13.5	14.0	13.8	14.1	14.5	12.6	15.0	13.8	14.3	10.5	15.1	15.2
5— 9	14.2	14.5	7.5	13.0	14.8	14.9	13.1	13.9	12.9	14.3	13.2	13.5	13.6	13.6	13.4	13.3	11.8	13.7	13.5	13.3	10.5	15.0	14.7
10—14	16.6	16.5	9.1	13.9	16.3	15.9	13.9	14.6	15.5	16.8	16.2	16.2	16.3	15.5	15.1	16.3	13.7	16.3	15.8	15.1	12.0	16.2	16.2
15—19	13.2	12.9	5.4	11.2	14.0	13.3	11.2	11.7	12.6	13.8	13.1	13.8	13.8	14.3	13.5	13.4	11.2	13.3	12.8	12.9	9.6	13.4	13.9
20—24	17.5	18.2	11.8	17.1	19.0	19.1	17.6	17.5	17.6	18.9	17.5	16.8	17.0	16.7	16.3	16.8	15.4	17.1	16.6	17.1	13.7	17.7	17.2
25—29	13.2	14.1	6.7	12.7	15.3	15.4	13.1	13.8	13.8	15.4	14.6	14.8	14.7	14.5	14.4	14.8	12.0	14.6	14.4	14.1	11.1	16.0	15.8
Juli																							
30— 4	15.8	15.8	8.9	14.2	16.4	16.8	15.1	15.2	14.9	16.3	15.3	16.7	16.4	15.3	15.8	16.0	13.9	16.1	15.8	15.6	12.6	16.9	17.1
5— 9	16.3	16.0	8.5	14.0	17.5	16.8	14.2	14.5	15.0	16.6	15.2	14.8	14.7	14.8	14.4	14.6	13.0	14.8	14.2	14.4	11.5	16.1	15.8
10—14	15.7	16.1	8.9	15.2	17.0	17.8	15.7	16.7	16.3	16.8	15.9	15.6	16.1	16.1	15.5	16.3	14.2	16.6	16.0	16.3	13.2	18.0	18.3
15—19	18.9	19.2	12.2	17.0	18.8	19.4	18.2	18.0	17.6	18.8	17.5	17.0	17.2	16.0	17.1	17.5	16.5	18.1	17.6	18.4	15.3	20.2	19.6
20—24	18.6	20.0	13.7	17.9	20.1	20.2	18.5	19.4	19.0	21.0	19.6	19.2	18.9	16.3	17.4	20.0	18.5	20.1	18.7	18.5	16.2	19.5	19.9
25—29	20.9	23.0	17.0	20.1	23.1	22.7	21.4	20.4	22.3	23.5	22.0	22.0	21.9	20.0	21.2	22.6	20.8	22.0	**22.5**	**22.7**	19.7	22.1	22.3
Aug.																							
30— 3	**24.6**	**26.0**	**20.4**	**23.6**	**26.6**	**25.7**	**25.2**	**23.6**	**24.5**	**26.0**	**24.3**	**22.2**	**22.4**	**20.4**	[1])	**23.5**	**22.7**	**23.7**	22.2	22.6	**20.3**	**24.7**	**24.4**
4— 8	21.1	20.4	11.7	17.4	19.8	19.6	16.9	17.6	17.8	19.6	17.3	17.0	17.2	17.0		16.6	14.7	17.1	15.8	16.2	12.6	17.9	17.6
9—13	15.9	16.0	8.4	14.2	16.9	16.3	14.4	14.9	15.4	16.4	15.2	14.7	14.8	15.5		15.5	13.4	16.3	15.4	15.9	12.6	16.8	17.2
14—18	15.7	17.1	11.0	15.9	17.0	17.7	16.2	16.0	17.0	17.7	16.2	15.0	15.6	15.4		17.2	15.9	17.4	17.0	18.4	15.7	18.2	18.6
19—23	24.5	24.5	19.9	22.5	23.6	24.2	22.7	21.5	22.1	23.5	21.6	20.2	20.6	18.9		20.1	20.6	21.1	20.3	21.5	18.6	21.3	22.0
24—28	17.9	18.2	11.3	15.7	17.3	17.6	15.8	15.6	16.0	17.5	15.9	15.7	15.4	16.5		15.6	15.0	16.0	15.5	16.1	12.6	16.8	16.6
29— 2	15.2	15.2	8.6	14.0	16.0	16.2	13.8	14.7	15.6	16.4	16.1	16.4	15.4	16.2		15.6	13.0	15.6	15.8	15.1	11.9	16.3	16.2
Sept.																							
3— 7	15.4	15.8	10.1	14.0	15.9	15.9	14.5	15.6	14.5	15.8	14.6	14.3	15.0	16.1	14.7	14.6	13.3	15.2	15.4	15.2	11.3	14.6	15.1
8—12	14.8	15.6	10.2	13.4	15.1	14.7	13.7	14.1	13.7	13.8	14.3	15.0	15.0	16.0	14.5	15.8	14.4	15.4	16.1	17.5	15.0	18.8	17.9
13—17	18.6	19.4	13.2	17.6	18.8	18.3	17.6	16.7	18.6	18.9	18.2	17.8	17.8	17.6	17.3	17.2	16.8	19.2	17.2	18.3	15.1	18.1	18.6
18—22	13.8	11.9	8.5	13.0	13.9	14.3	13.0	13.3	13.4	14.8	12.9	12.7	12.8	14.1	12.3	12.6	11.2	13.1	11.6	12.0	9.1	13.7	13.5
23—27	11.6	12.0	6.1	10.7	11.9	11.3	10.6	9.5	10.9	11.0	9.8	10.4	10.4	12.3	10.1	9.3	9.0	10.6	9.4	10.3	7.9	11.7	11.1
28— 2	10.0	10.6	4.6	8.0	10.7	9.8	9.2	9.6	10.5	10.5	10.0	11.1	11.3	12.1	10.9	10.6	9.1	10.9	11.0	10.3	7.1	9.9	10.1
Okt.																							
3— 7	11.3	12.1	8.3	9.3	11.4	10.6	10.4	9.4	10.9	11.0	11.3	11.3	11.6	12.7	11.5	11.2	9.6	12.0	11.0	11.4	8.0	10.4	10.6
8—12	7.9	9.1	5.2	8.7	9.6	9.2	8.6	9.9	7.8	8.7	9.3	8.4	9.4	11.5	8.2	10.7	10.9	9.7	11.2	12.0	10.0	11.5	10.9
13—17	5.2	7.4	1.4	5.5	7.1	5.9	4.2	4.9	5.4	5.6	6.3	6.8	6.7	8.5	5.9	6.8	7.4	6.8	7.7	8.8	6.5	7.8	6.7
18—22	12.2	13.5	10.1	12.1	14.1	12.9	12.6	11.8	12.9	12.6	12.6	12.1	11.9	11.5	12.1	12.6	12.7	13.9	12.1	13.6	10.0	14.5	13.2
23—27	9.3	10.1	7.4	9.9	10.8	11.1	10.7	10.4	11.8	12.0	12.1	11.9	12.0	11.4	11.1	12.1	11.1	12.4	11.7	12.3	9.3	12.8	12.8
28— 1	6.5	10.9	6.2	8.3	8.6	7.2	7.3	6.7	6.6	6.2	6.7	7.1	7.1	8.5	6.6	8.2	9.6	8.3	9.5	11.4	8.4	8.8	8.1
Nov.																							
2— 6	3.0	3.3	− 0.5	1.8	3.5	3.5	2.9	3.7	3.8	3.2	4.1	5.1	5.1	6.7	5.1	6.4	5.0	6.3	6.5	7.5	3.9	6.7	6.8
7—11	2.2	2.5	− 3.7	0.6	2.2	2.9	1.7	1.8	2.9	2.1	3.2	4.2	4.6	6.9	5.3	5.1	3.2	5.8	5.6	5.6	1.2	4.3	4.8
12—16	3.2	3.4	− 3.7	1.2	3.7	3.4	1.7	2.9	3.4	3.3	3.8	3.0	2.7	5.2	2.9	4.0	2.1	4.8	3.9	4.0	0.5	5.0	4.7
17—21	0.6	0.7	− 4.2	− 1.5	0.4	0.3	− 1.4	0.8	− 0.2	0.4	0.4	0.2	0.6	2.0	− 0.2	1.1	− 0.5	1.1	0.7	0.4	− 2.1	1.7	1.3
22—26	4.0	3.2	− 3.5	1.4	3.7	4.0	1.4	2.9	3.7	3.6	3.8	3.8	4.0	5.5	4.2	3.7	1.5	3.9	3.8	3.4	− 0.2	4.3	4.0
27— 1	2.9	3.1	− 3.5	1.7	4.1	4.5	1.8	3.1	4.3	4.4	4.1	3.3	4.1	5.7	5.1	4.7	2.4	5.3	4.8	4.8	1.0	5.8	5.2
Dez.																							
2— 6	− 2.8	− 3.3	− 5.1	− 4.4	− 2.2	− 1.5	− 2.7	− 1.2	− 3.3	− 2.2	− 2.5	− 1.4	− 1.8	1.3	− 1.2	− 1.4	− 1.4	− 1.8	− 1.0	1.1	− 0.7	2.7	1.9
7—11	− 1.7	− 2.3	− 4.6	− 3.5	− 1.1	− 1.1	− 2.7	− 1.8	− 0.7	− 0.3	− 0.2	0.5	0.3	2.9	0.5	− 0.1	− 1.1	− 0.2	0.1	0.1	− 2.7	0.0	0.5
12—16	− 3.5	− 4.0	− 3.6	− 5.2	− 3.2	− 3.0	− 4.6	− 4.6	− 3.1	− 2.0	− 2.2	− 2.0	− 2.0	0.4	− 1.9	− 1.9	− 3.1	− 2.6	− 1.6	− 2.5	− 3.3	− 1.8	− 1.7
17—21	0.0	0.6	− 3.8	− 0.9	1.8	2.2	0.7	− 0.2	2.5	1.6	2.5	2.2	2.9	2.6	2.1	2.9	2.3	4.3	2.5	3.9	− 0.1	3.8	2.9
22—26	0.5	0.9	− 4.1	0.3	2.2	2.7	1.7	0.7	3.8	2.6	4.2	4.1	4.6	4.6	4.2	4.2	1.7	4.6	4.0	3.6	− 0.2	3.0	3.1
27—31	2.0	2.2	− 3.5	1.2	3.5	3.5	1.4	1.9	3.6	4.1	3.5	3.8	3.4	4.2	3.4	3.6	1.7	3.9	3.2	3.3	0.0	3.5	3.8

[1]) Augusttabelle nicht vorhanden.

1943 Fünftägige Temperaturmittel

	Kassel (Flughafen)	Nauheim, Bad	Marburg-Ortenberg	Kleiner Feldberg	Frankfurt a. M.	Kaiserslautern (Sender)	Karlsruhe (Hochschule)	Wildbad-Sommerberg	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg i. Br. (Flughafen)	Hohenheim	Augsburg (St. Stephan)	Ulm-Ost	Ravensburg	Würzburg (Phys. Inst.)	Nürnberg (Flughafen)	Regensburg-Obertraubling	Hausstein	München (Flughafen)	Hohenpeißenberg	Oberstdorf	Zugspitze	Bad Reichenhall
Jan.																							
1— 5	−0.6	−0.1	0.3	−3.9	1.1	−0.3	1.9	−2.8	**−7.4**	0.7	−0.7	−1.5	−1.9	−1.9	0.6	−0.6	−1.4	−2.9	−1.8	−4.2	−3.6	**−17.4**	−1.6
6—10	**−6.7**	**−8.7**	**−9.3**	**−8.1**	**−6.5**	**−6.5**	**−5.1**	**−5.1**	−6.0	**−2.0**	**−5.8**	**−6.7**	**−7.2**	**−5.4**	**−7.5**	**−7.8**	**−9.8**	**−7.1**	**−7.6**	**−5.4**	−5.8	−15.3	**−6.0**
11—15	−1.5	−0.4	−0.8	−2.7	0.7	1.6	2.7	0.9	−2.9	4.3	0.7	−0.9	−1.6	−0.5	0.0	−1.3	−5.0	−1.9	−1.2	1.1	−0.2	−10.4	−2.6
16—20	0.5	−0.6	−1.0	0.2	0.4	1.1	0.1	3.1	−0.9	0.0	−0.8	−1.0	−2.0	−3.8	0.1	−1.1	−5.2	−1.6	−2.0	1.4	−5.4	− 9.0	−2.0
21—25	2.1	2.8	1.4	1.0	3.7	5.9	4.5	4.9	0.7	5.8	3.5	3.5	2.3	0.3	2.3	2.0	−2.6	0.6	2.7	3.1	−0.8	− 6.8	3.1
26—30	3.4	3.8	3.9	0.9	4.4	4.7	4.2	3.3	−0.9	4.7	2.6	2.2	1.6	0.8	3.6	1.9	−0.9	−0.1	2.7	2.8	−0.1	− 8.8	2.5
Febr.																							
31— 4	4.8	5.1	5.6	1.0	6.1	5.5	6.4	3.1	−2.2	7.0	3.9	3.8	2.7	3.6	5.3	3.9	1.3	2.3	3.5	2.1	2.2	−10.2	4.8
5— 9	1.3	2.2	2.1	−2.3	3.4	1.9	3.1	−0.4	−5.6	3.0	1.2	0.3	−0.2	0.3	2.8	1.1	0.1	−1.1	−0.5	−1.8	−3.0	−13.2	0.0
10—14	3.9	5.4	4.8	0.5	6.0	4.6	6.6	2.1	−3.4	5.8	3.7	3.5	3.1	3.2	5.4	3.7	2.8	0.9	3.2	0.4	0.8	−11.6	3.0
15—19	1.9	2.6	2.9	−0.5	4.3	2.8	2.6	0.8	−4.5	2.7	1.8	1.8	1.9	1.5	3.1	1.5	1.6	0.2	1.3	−1.1	−2.6	−11.3	2.2
20—24	3.3	1.6	2.0	6.4	3.2	4.7	3.0	8.4	4.4	3.4	3.7	3.5	3.0	3.3	2.3	2.4	1.3	4.2	2.9	6.9	0.4	− 4.2	4.5
25— 1	3.5	2.0	2.8	2.7	3.7	3.6	2.8	3.9	−0.2	4.0	3.2	4.0	3.3	3.3	3.3	2.3	2.8	3.3	3.0	2.9	1.4	− 7.8	4.9
März																							
2— 6	3.7	4.6	4.2	0.9	6.1	5.7	7.0	4.9	1.8	7.3	5.3	5.4	5.2	5.4	5.7	4.4	3.8	3.6	4.6	3.7	3.1	− 7.0	5.2
7—11	4.2	3.4	2.9	2.2	5.3	4.1	3.7	3.7	−0.2	3.5	3.9	3.9	4.0	3.8	4.5	3.7	3.1	4.6	2.8	2.6	0.3	− 7.8	3.0
12—16	5.7	5.2	5.3	3.9	7.1	6.3	7.1	6.0	0.6	6.6	6.5	5.8	5.9	5.5	6.5	6.0	5.2	6.6	4.0	5.0	2.2	− 8.3	4.5
17—21	5.9	6.9	6.1	4.0	8.4	6.6	7.0	6.1	0.4	7.8	6.4	6.6	6.5	6.4	7.9	6.7	5.7	6.3	4.7	5.0	3.7	− 8.6	4.4
22—26	10.2	8.8	8.6	6.6	11.0	9.5	10.4	9.1	3.3	10.8	9.5	9.9	9.4	9.8	10.7	9.5	8.2	9.9	8.9	9.1	6.1	− 5.2	9.4
27—31	6.2	7.6	7.2	3.1	8.8	7.4	9.2	5.6	0.4	9.1	8.0	8.2	8.0	8.0	8.9	8.2	8.2	7.4	7.9	4.8	5.1	− 6.6	8.3
April																							
1— 5	6.5	7.8	7.5	3.9	9.4	8.2	9.2	6.6	1.7	8.9	7.7	7.2	6.9	7.2	8.5	6.6	5.9	5.0	6.5	4.0	4.3	− 8.6	6.9
6—10	3.3	5.7	4.9	0.3	6.9	5.1	7.0	2.2	−3.3	5.9	3.9	3.6	3.7	3.9	6.0	4.2	3.6	1.3	2.9	−0.2	0.8	−13.1	3.6
11—15	10.6	10.2	10.9	8.1	12.3	11.3	12.2	9.1	3.5	11.9	9.7	9.7	9.7	9.1	11.1	9.8	8.9	7.6	8.5	7.4	5.3	− 6.2	8.9
16—20	12.8	13.8	13.7	11.8	15.9	14.2	15.6	14.1	8.1	15.7	14.8	14.5	14.4	12.5	15.3	14.4	13.7	13.8	13.7	12.7	9.9	− 1.8	13.3
21—25	12.3	12.8	13.0	9.3	14.7	13.9	14.8	12.3	6.8	14.6	13.4	14.0	14.0	14.0	14.1	14.0	12.7	13.2	13.4	12.1	10.8	− 1.5	12.5
26—30	7.6	10.1	8.8	4.9	10.9	9.1	11.7	7.3	2.0	11.3	9.6	10.1	9.8	10.2	10.8	9.6	9.5	7.8	9.3	6.7	8.0	− 6.3	9.8
Mai																							
1— 5	10.7	12.1	12.0	7.5	13.5	11.2	11.8	8.1	3.2	11.5	10.0	10.6	10.7	10.3	12.9	12.1	12.0	9.8	9.7	6.7	8.4	− 1.5	10.4
6—10	8.9	10.2	9.7	5.3	10.9	9.0	11.2	7.4	1.0	10.8	9.3	10.5	10.1	10.0	11.2	10.5	10.4	9.3	9.4	6.4	6.7	− 6.0	9.3
11—15	16.1	16.5	16.2	14.9	18.3	17.6	18.4	16.8	11.4	18.5	16.6	17.1	17.4	16.6	17.8	18.0	16.4	14.9	15.9	14.9	13.8	1.2	14.2
16—20	11.7	14.0	13.8	10.2	15.6	14.8	16.2	13.9	9.2	16.1	14.3	14.4	14.8	14.7	15.0	13.7	14.1	12.5	12.6	11.2	11.0	− 0.9	11.9
21—25	13.4	14.1	13.7	10.8	15.1	13.9	16.0	12.7	6.9	14.7	13.6	14.1	13.9	13.8	14.7	15.0	14.1	12.4	13.8	10.9	10.7	− 2.3	12.8
26—30	12.8	14.8	13.7	10.7	15.8	14.9	15.9	13.1	8.2	16.6	13.9	14.2	14.5	14.0	14.7	13.6	13.8	11.4	13.4	10.8	11.7	− 2.5	11.8
Juni																							
31— 4	13.1	13.9	13.7	9.3	15.0	13.3	15.8	11.4	6.0	15.5	13.3	13.6	13.6	13.7	15.3	14.2	13.4	12.0	12.7	10.2	10.7	− 2.5	13.1
5— 9	12.2	13.9	13.0	9.3	15.1	13.9	15.8	11.8	6.8	15.2	13.9	14.6	14.3	14.0	15.6	15.0	13.8	12.2	13.8	11.0	11.7	− 1.9	13.9
10—14	14.1	16.2	15.8	11.0	16.8	14.7	17.1	13.5	8.3	16.8	15.2	16.4	16.2	14.8	16.4	16.0	15.8	13.7	15.1	11.9	12.2	− 0.2	14.0
15—19	11.6	12.9	12.4	8.2	13.5	12.2	14.4	9.9	3.7	13.7	12.0	11.7	11.9	10.8	13.1	12.4	11.9	9.7	10.9	7.1	8.2	− 4.7	10.3
20—24	16.5	17.7	17.0	13.6	19.1	17.4	19.7	16.7	11.4	19.1	17.1	18.3	18.2	18.1	18.5	18.2	18.4	16.7	18.0	15.4	16.6	2.9	18.5
25—29	13.1	15.1	14.4	9.9	16.1	14.4	16.7	13.2	8.7	16.4	15.1	15.9	15.9	16.3	16.5	14.7	15.5	13.5	15.6	12.8	15.2	− 0.3	15.9
Juli																							
30— 4	14.9	16.2	14.6	11.8	17.7	15.9	18.6	15.4	9.3	18.0	15.7	16.4	16.4	16.3	16.9	16.0	15.7	13.9	15.1	13.2	13.3	− 0.8	15.4
5— 9	13.8	15.5	14.7	11.0	17.2	15.5	17.1	12.7	6.9	16.1	14.8	15.3	15.3	15.4	16.1	15.7	15.4	13.7	14.7	11.3	12.6	+ 1.1	15.1
10—14	14.9	17.2	17.1	12.4	18.1	16.5	18.8	14.5	9.2	18.3	16.6	16.3	16.8	16.4	17.9	16.8	16.4	13.6	15.5	12.6	13.3	0.3	14.7
15—19	17.0	18.9	18.1	15.4	20.2	19.2	21.5	19.1	14.8	21.6	19.6	19.9	20.2	19.7	19.4	18.9	19.5	18.0	19.6	18.1	17.7	4.9	19.5
20—24	19.1	18.8	18.5	15.8	20.1	18.1	19.3	16.8	11.3	18.2	17.7	18.6	18.3	18.8	19.7	19.2	19.3	17.3	18.0	15.2	15.8	2.5	17.8
25—29	22.1	21.2	20.7	20.4	23.0	21.5	22.5	20.4	14.5	21.1	20.2	20.3	20.6	19.3	21.6	21.2	20.9	19.0	19.3	18.2	15.9	4.2	19.1
Aug.																							
30— 3	**23.9**	**24.0**	**23.6**	**22.6**	**25.9**	**24.9**	**25.2**	**24.7**	**18.1**	**25.3**	**22.8**	**23.8**	**23.8**	**23.4**	**25.1**	**[1]26.0**	**24.1**	**22.9**	**23.6**	**22.9**	**19.7**	**8.6**	**22.5**
4— 8	16.2	17.4	16.8	12.0	18.4	16.5	19.2	15.2	9.3	18.7	17.4	17.9	18.2	17.6	18.8	19.2	18.0	16.5	16.9	14.3	15.2	2.5	17.4
9—13	14.1	16.6	15.4	11.7	17.8	16.2	18.7	14.9	10.0	18.9	16.9	18.0	18.0	18.5	17.2	17.8	17.0	14.9	17.4	15.2	15.5	2.0	17.1
14—18	15.7	17.2	16.9	15.0	18.5	18.1	20.0	18.6	14.9	21.2	18.8	19.3	20.2	20.0	18.7	19.9	18.7	17.1	19.3	18.5	17.0	6.5	17.6
19—23	21.4	21.2	21.1	19.9	22.4	21.8	22.5	22.1	16.5	23.9	21.4	22.3	22.2	20.9	17.8	24.4	22.4	22.7	22.9	21.6	19.3	8.0	21.6
24—28	15.4	16.1	15.5	13.4	18.5	16.7	18.3	15.7	9.6	17.9	16.2	17.1	17.5	16.6	22.8	17.8	17.4	16.1	16.1	13.7	13.7	1.8	16.1
29— 2	14.2	15.3	14.4	10.7	16.2	14.9	16.9	13.5	8.7	16.8	15.3	16.1	16.5	16.0	16.1	15.6	15.8	14.2	16.0	13.5	13.9	− 0.1	14.9
Sept.																							
3— 7	13.8	14.5	14.6	11.6	15.5	13.9	15.5	13.9	9.5	15.7	14.6	15.6	16.0	15.3	16.1	14.8	16.4	15.2	15.5	13.6	13.0	1.1	15.2
8—12	14.3	16.4	15.4	15.0	18.1	17.9	19.1	18.0	13.7	20.9	18.0	17.0	17.4	17.9	16.7	16.2	15.7	15.6	16.6	16.5	15.9	4.2	17.0
13—17	17.0	17.6	17.1	15.4	19.1	18.0	20.2	17.8	12.7	19.3	18.2	18.6	18.4	18.4	18.8	18.6	18.1	17.7	18.1	16.9	16.4	6.6	17.4
18—22	12.2	13.5	12.8	9.0	14.6	12.5	14.2	10.6	6.8	14.6	13.1	13.6	13.7	13.4	14.7	14.1	14.6	13.4	13.0	11.0	11.8	0.7	14.8
23—27	9.4	10.1	9.5	7.9	11.8	11.1	12.7	10.3	5.6	12.5	11.0	11.8	11.3	10.8	11.2	11.8	11.1	10.9	11.1	8.6	9.5	− 0.9	11.7
28— 2	9.7	9.8	9.2	7.7	11.2	9.3	11.9	9.1	4.1	10.9	10.0	10.2	10.7	10.2	11.2	9.4	10.5	9.4	9.7	7.4	8.5	− 1.0	9.6
Okt.																							
3— 7	9.5	10.2	9.5	8.8	11.3	10.7	11.6	12.1	8.5	12.5	11.1	11.1	10.9	11.8	10.9	10.7	10.3	11.5	10.7	11.3	10.3	0.9	11.3
8—12	10.3	10.1	10.5	9.9	12.3	11.0	11.0	10.9	9.5	11.6	10.7	11.0	11.1	12.7	10.9	10.4	11.2	12.8	10.6	8.7	10.9	2.1	11.3
13—17	6.2	5.9	5.5	6.6	7.7	6.4	7.4	8.0	3.9	8.5	6.8	6.2	6.0	6.6	6.0	6.6	5.7	7.5	5.9	6.5	6.3	− 5.2	5.7
18—22	12.0	11.4	11.4	10.3	12.9	13.8	13.0	13.4	8.4	14.3	12.2	11.9	10.9	10.7	12.5	11.7	8.9	13.0	10.7	12.2	8.8	1.6	11.1
23—27	11.3	11.4	11.0	8.1	11.8	11.1	12.0	11.1	7.6	10.9	10.2	9.5	9.8	9.9	11.1	9.6	9.3	9.6	9.0	9.6	7.9	1.8	9.9
28— 1	8.5	7.2	7.4	8.7	8.8	6.5	7.7	9.7	8.0	7.5	7.1	7.1	7.0	7.8	8.4	8.4	8.8	12.9	7.3	8.8	6.2	− 0.8	8.2
Nov.																							
2— 6	4.8	4.5	4.8	3.2	6.1	5.4	5.4	5.0	1.2	5.7	3.6	3.8	4.0	4.9	5.6	3.4	3.3	4.0	2.9	2.7	3.8	− 5.0	3.5
7—11	1.5	1.9	1.7	0.4	2.9	1.8	2.3	1.0	−4.3	2.0	0.4	2.5	2.0	1.8	2.5	1.3	2.1	1.3	1.3	−1.3	−0.5	−11.3	1.1
12—16	2.5	3.4	3.2	−0.8	4.4	3.5	4.5	0.7	−4.3	4.8	2.6	3.0	2.6	2.8	4.1	3.0	2.4	0.8	2.4	−0.2	0.5	−11.4	2.5
17—21	0.5	1.3	1.1	−2.7	2.1	0.3	1.3	−1.7	−4.0	0.7	−0.2	0.3	0.2	0.2	2.0	0.3	0.8	0.9	−0.5	−3.6	−4.3	− 9.2	−1.2
22—26	2.2	2.8	2.7	−1.3	3.9	2.6	4.7	0.6	−4.0	5.1	2.5	3.1	2.8	2.9	3.9	3.0	2.5	0.6	2.4	−0.2	1.2	−11.1	2.0
27— 1	2.7	3.8	3.7	−0.4	4.7	3.7	5.1	1.4	−3.2	5.9	2.6	3.0	2.9	3.4	4.4	2.7	1.7	0.5	2.8	0.1	0.6	−11.4	2.3
Dez.																							
2— 6	−1.9	0.8	−0.3	−1.3	1.9	1.2	3.3	−0.6	0.9	2.8	0.9	−0.2	0.3	0.6	1.5	−0.2	−0.5	−1.6	−0.6	−1.0	−3.1	− 6.8	0.2
7—11	−1.2	−1.1	−0.8	−3.6	−0.4	−1.4	0.4	−2.1	−2.8	0.6	−0.7	0.2	0.4	1.9	−0.1	−0.7	0.0	−1.2	0.0	−0.2	−0.1	− 9.2	1.3
12—16	−3.7	−3.1	−2.7	−3.6	−1.9	−3.6	−0.3	−3.4	0.7	−0.5	−2.1	−2.3	−2.0	−1.1	−2.3	−2.9	−2.7	−2.4	−2.7	−4.7	**−7.2**	− 5.3	−1.3
17—21	1.3	1.3	0.9	−0.9	2.3	3.1	2.1	2.9	−0.6	4.4	1.2	0.1	−0.1	0.5	1.3	0.6	−2.1	0.4	−0.6	3.3	1.5	− 6.8	0.5
22—26	1.8	1.3	2.1	−1.1	2.2	1.4	1.6	0.5	−5.4	0.4	−0.5	0.4	0.3	−0.4	1.9	0.3	−0.4	−0.6	−0.2	−1.9	2.9	−11.5	1.0
27—31	2.1	2.2	2.4	−0.9	3.2	1.9	2.3	−0.1	−2.7	1.2	0.8	0.7	1.2	1.0	3.0	1.5	1.1	−0.3	0.4	−2.0	1.6	−12.0	1.2

[1]) Augustwerte von der Station Nürnberg (Feuerwache).

Fünftägige Summen der Sonnenscheindauer 1943

	Königsberg (Flughafen)	Lyck	Kolberg	Landsberg a. d. W.	Swinemünde	Helgoland	Hamburg (Flughafen)	Berlin-Dahlem	Breslau (Flughafen)	Schneekoppe	Wahnsdorf	Fichtelberg	Brocken	Celle-Wietzenbruch	Münster (Flughafen)	Essen-Mülheim	Aachen	Frankfurt a. M.	Feldberg i. Schwarzw.	Wildbad-Sommerberg	Tübingen	Nürnberg (Flughafen)	München (Flughafen)	Zugspitze
Jan.																								
1— 5	2.2	3.0	0.3	.	.	8.3	10.2	0.5	1.0	0.4	2.2	.	.	6.5	8.5	4.3	2.4	6.0	.	4.8	4.2	2.8	5.5	2.5
6—10	9.8	.	5.7	4.6	4.0	14.5	10.3	6.9	2.3	7.9	4.4	.	7.5	9.3	8.8	16.9	18.0	10.0	7.7	12.6	15.9	7.6	9.5	9.2
11—15	15.5	7.0	14.0	13.1	10.7	7.0	7.1	16.8	15.7	12.4	15.1	5.8	7.9	7.9	8.6	5.1	4.5	4.3	.	6.2	11.8	11.8	7.9	7.8
16—20	2.3	.	2.1	0.5	5.0	.	11.2	1.0	3.6	21.2	16.6	22.4	23.8	16.8	17.6	19.7	17.4	12.6	34.5	26.4	19.8	20.6	18.7	32.7
21—25	7.3	6.0	3.7	1.2	5.0	7.8	14.5	6.2	4.7	1.3	6.2	9.5	11.6	12.4	8.6	12.4	13.8	9.3	16.7	11.0	14.1	17.5	9.5	28.
26—30	5.4	0.7	0.4	8.9	.	4.4	0.3	1.4	13.5	12.6	3.7	3.9	.	0.2	0.7	.	4.0	0.7	14.6	4.3	9.1	8.3	12.3	20.2
Febr.																								
31— 4	4.2	[1])	9.7	12.0	10.5	4.9	4.3	9.6	17.9	11.9	14.6	11.6	3.3	10.5	9.7	8.2	10.5	11.9	6.5	13.7	16.6	17.2	12.6	10.3
5— 9	15.7		17.5	8.8	18.0	5.5	7.3	10.8	17.1	7.8	8.2	3.3	1.0	4.5	6.6	5.9	8.3	9.5	12.2	15.6	15.0	15.0	13.6	21.9
10—14	2.9		8.1	2.3	9.2	14.1	8.1	3.6	10.6	.	5.2	.	.	4.7	6.2	5.6	6.5	7.9	.	6.2	12.5	8.1	14.9	10.0
15—19	9.5		13.2	13.4	18.8	22.8	18.5	18.7	18.1	17.3	22.0	17.4	19.0	13.9	10.8	14.5	16.4	21.2	20.0	27.6	17.0	22.1	21.9	29.4
20—24	15.2		12.3	19.2	11.2	7.2	11.3	27.6	26.8	46.4	33.6	43.7	39.0	15.9	4.2	16.5	21.8	26.8	51.2	46.6	37.0	38.9	45.7	53.8
25— 1	5.0		4.2	5.0	12.0	29.6	20.9	10.8	14.2	28.9	9.6	25.0	27.0	12.8	17.1	24.0	26.6	13.0	37.7	33.0	27.7	28.4	28.6	45.9
März																								
2— 6	18.3	12.6	19.4	15.4	29.0	34.3	31.4	23.5	17.2	19.2	19.1	15.1	17.2	24.4	17.6	14.6	12.3	27.0	34.9	22.6	23.4	32.6	20.0	17.4
7—11	37.8	29.1	37.3	43.0	35.5	27.5	30.5	42.9	41.9	43.0	42.9	38.6	47.9	34.6	36.9	41.6	42.2	42.9	41.3	40.1	36.7	45.4	41.4	52.0
12—16	46.7	30.1	47.8	39.2	46.0	43.1	48.9	36.9	41.6	36.3	38.3	26.7	40.3	40.5	33.6	40.2	28.7	36.8	43.1	42.3	40.4	45.5	43.5	38.0
17—21	50.2	26.5	50.1	42.7	47.7	36.3	45.0	43.9	43.5	36.2	41.3	36.3	41.5	43.4	37.0	39.2	18.5	19.5	23.6	25.5	27.5	35.6	39.3	20.1
22—26	39.0	31.7	34.3	30.8	36.8	29.9	32.7	28.2	34.7	43.8	39.9	36.8	30.2	29.2	33.6	35.3	32.6	25.1	14.9	24.4	19.6	34.7	35.3	31.8
27—31	18.5	14.0	13.6	12.2	11.3	20.6	15.2	8.9	20.1	17.0	9.9	14.7	5.6	10.5	7.5	9.9	14.1	9.9	14.9	20.7	20.4	18.7	21.7	20.7
April																								
1— 5	26.8	18.6	26.3	19.9	31.6	28.3	20.0	22.8	20.1	17.1	19.3	13.6	20.7	25.9	33.2	39.3	30.8	33.8	22.8	32.6	25.6	24.1	25.4	24.4
6—10	20.4	21.6	22.2	12.7	15.6	23.1	18.3	10.1	20.8	7.3	8.3	2.3	7.7	18.5	17.4	24.7	14.6	17.6	13.5	10.6	15.9	12.3	12.1	7.6
11—15	35.9	20.1	29.6	27.5	27.3	24.2	18.6	30.2	29.7	21.5	25.6	25.6	22.3	18.9	13.0	21.0	25.2	26.9	34.1	36.5	28.0	28.8	35.3	38.2
16—20	48.3	32.8	44.2	38.4	40.9	25.4	36.8	40.0	37.0	38.6	40.0	43.2	42.5	28.6	33.4	37.6	43.1	38.6	48.3	50.3	47.0	38.6	47.2	52.2
21—25	50.8	25.6	47.6	45.1	34.8	30.0	25.9	43.4	50.7	37.2	40.2	36.9	27.9	30.8	24.3	30.4	32.3	25.0	33.1	37.0	40.8	42.6	38.7	32.7
26—30	38.7	25.9	34.6	20.8	24.7	37.7	17.9	35.4	34.3	14.1	29.8	26.2	23.1	25.7	26.5	34.2	26.4	25.5	21.8	27.2	30.6	30.0	24.3	17.7
Mai																								
1— 5	53.7		61.9	63.5	60.6	**68.7**	**66.2**	65.4	58.6	47.1	61.7	47.7	55.7	58.5	50.9	44.3	32.0	28.3	6.9	9.2	9.6	41.1	18.4	21.7
6—10	35.6		50.7	49.2	54.1	28.0	32.1	46.1	40.4	39.5	49.5	40.8	31.2	31.0	28.4	25.8	24.3	25.6	17.3	26.2	30.3	35.2	32.0	28.7
11—15	59.8		50.0	51.9	47.4	44.3	52.2	50.6	53.0	48.1	56.6	49.4	43.3	45.1	47.5	51.2	47.6	51.7	48.3	56.4	55.1	53.5	52.7	52.3
16—20	**74.0**		61.3	64.5	65.1	66.2	63.2	**66.8**	66.0	53.9	**65.5**	63.4	**64.9**	**62.9**	62.6	**66.4**	**62.8**	**69.8**	58.3	**69.8**	**65.6**	**68.9**	60.3	54.7
21—25	65.5		57.3	46.9	51.4	44.9	42.3	45.0	48.7	42.9	47.5	41.9	30.0	32.7	20.9	22.5	19.8	19.0	19.3	26.5	29.0	27.3	36.0	11.3
26—30	41.2		51.2	39.5	35.3	41.4	43.9	40.5	34.7	16.6	36.3	25.0	25.6	24.3	37.3	28.3	28.7	22.0	33.3	34.3	30.9	27.1	28.1	8.2
Juni																								
31— 4	52.7		41.0	33.9	40.1	33.7	19.8	34.6	33.7	32.5	31.3	27.3	21.8	12.0	26.9	28.2	30.6	17.5	15.4	25.5	22.1	29.2	22.2	8.9
5— 9	15.1	38.2	32.2	30.6	21.8	19.6	13.3	19.8	39.6	17.1	25.9	29.8	10.2	8.0	23.4	11.1	5.3	17.9	27.8	26.5	29.9	31.5	30.7	22.9
10—14	55.1	30.5	40.0	32.0	35.3	45.4	45.9	47.4	33.0	28.1	33.4	27.9	27.8	35.7	40.2	31.2	21.6	25.9	22.1	34.3	30.4	35.7	23.8	6.9
15—19	48.9	32.6	41.7	33.7	30.0	45.7	25.8	35.1	15.9	19.0	38.6	17.7	15.9	19.8	31.8	30.5	30.2	21.7	12.5	32.7	29.8	21.4	8.9	3.4
20—24	37.7	30.9	51.6	29.0	40.6	39.7	44.5	36.2	45.4	39.3	29.2	43.1	40.4	52.0	45.6	34.7	37.3	53.7	38.1	56.1	43.2	42.6	43.7	41.4
25—29	44.4	36.1	31.4	23.9	30.7	24.3	42.1	24.0	19.6	15.0	21.1	13.6	24.2	27.6	10.9	15.1	14.3	27.4	46.5	42.0	43.4	39.5	42.3	30.4
Juli																								
30— 4	39.5	21.2	49.1	19.1	32.6	29.9	28.2	17.4	43.3	30.4	35.3	24.0	33.8	24.4	20.6	37.0	31.3	51.1	46.1	54.7	57.0	42.0	39.5	27.8
5— 9	30.6	25.6	44.4	29.8	51.3	49.8	45.4	45.7	16.9	11.7	19.1	20.0	25.1	43.7	26.8	20.7	28.0	17.8	16.0	32.8	26.7	30.3	23.5	12.6
10—14	53.9	35.1	34.7	30.0	30.7	27.3	20.4	27.3	33.5	15.9	14.5	15.9	11.6	22.9	26.3	29.5	22.8	25.4	29.9	32.6	33.2	27.5	23.6	19.6
15—19	35.3	24.3	31.2	24.9	29.2	34.8	36.0	38.2	48.5	44.3	50.6	53.5	40.7	35.9	41.0	45.0	42.1	50.0	**58.6**	55.0	57.6	55.4	53.7	43.2
20—24	29.7	26.4	**65.9**	49.4	**66.6**	48.2	53.0	56.2	53.1	44.6	51.8	45.6	45.5	41.5	47.3	32.1	25.3	18.2	16.9	19.9	25.4	26.5	24.7	19.7
25—29	67.9	66.3	64.3	**64.9**	63.2	63.9	50.5	59.8	**68.7**	57.2	58.0	**64.2**	48.9	58.5	**67.7**	60.2	56.4	60.9	42.9	60.3	53.5	66.2	53.6	37.3
Aug.																								
30— 3	64.8	52.2	63.5	63.6	55.8	52.6	54.2	53.2	64.8	**59.0**	60.1	59.2	64.6	58.4	52.9	49.3	41.4	55.4	56.9	57.0	58.4	61.9	**61.9**	**60.0**
4— 8	34.2	44.6	32.2	37.5	28.4	22.8	16.2	29.7	39.1	23.4	30.8	35.7	17.6	17.1	11.1	11.3	11.8	14.9	24.9	27.3	28.6	27.1	13.2	13.8
9—13	22.4	22.4	22.2	35.5	29.3	31.8	25.5	37.1	35.8	20.1	27.0	16.8	12.2	25.4	19.6	19.8	20.6	22.6	35.3	36.0	40.4	29.1	36.1	38.9
14—18	35.7	34.6	39.2	36.1	36.0	35.4	33.2	39.4	36.9	32.3	30.5	40.8	25.8	35.5	36.1	38.1	35.5	42.4	48.7	52.7	52.0	46.1	46.1	52.9
19—23	45.1	50.6	49.1	56.5	46.4	44.2	47.0	47.9	55.3	54.4	46.8	50.2	53.0	48.4	37.9	45.4	44.7	45.0	41.4	45.5	50.0	48.4	48.6	47.3
24—28	40.2	30.4	37.8	32.4	38.9	36.2	29.1	36.0	21.0	30.2	37.8	32.5	32.2	29.6	23.2	29.9	36.6	37.7	33.4	44.1	39.2	33.5	26.1	27.0
29— 2	10.2	18.1	30.1	15.1	34.4	34.7	19.9	21.5	27.2	6.1	10.7	5.7	6.9	15.4	13.9	16.0	7.7	11.4	24.0	28.8	28.1	19.9	27.4	22.9
Sept.																								
3— 7	15.4		27.3	19.8	16.9	29.1	18.4	22.3	33.2	12.1	14.9	23.0	10.9	12.8	23.2	32.0	25.0	25.3	35.1	41.3	33.2	35.1	33.2	33.0
8—12	19.6		25.0	20.6	11.0	35.1	30.7	24.7	36.2	32.6	31.1	26.1	22.2	23.0	16.0	21.4	20.0	27.1	32.5	38.9	32.6	24.8	24.4	25.9
13—17	13.2		26.4	29.0	30.9	20.5	30.8	38.5	33.3	26.4	30.0	34.9	29.4	27.7	15.6	19.4	31.5	32.2	20.1	28.4	25.7	32.0	27.3	31.5
18—22	31.4		22.2	24.4	16.9	21.3	22.4	18.9	23.8	14.0	10.7	11.8	10.7	21.2	22.8	16.8	23.0	16.4	1.5	6.0	8.3	9.6	9.5	19.8
23—27	20.1		21.2	28.1	20.6	12.8	26.5	29.6	30.9	14.9	25.1	20.4	21.4	24.7	12.0	29.1	26.2	14.3	23.1	30.7	26.8	19.4	20.6	18.9
28— 2	28.6		32.1	33.0	29.4	10.7	22.9	41.9	13.3	14.0	19.2	19.5	29.2	16.0	5.0	8.6	8.7	23.9	19.9	14.5	17.9	23.0	9.4	28.6
Okt.																								
3— 7	26.0	18.7	35.2	36.6	31.7	.	17.5	36.8	39.5	47.3	40.5	42.5	32.5	31.2	27.5	27.2	34.1	27.4	33.0	42.0	34.2	31.0	17.8	47.0
8—12	44.3	35.7	46.1	44.4	42.2	39.9	47.0	45.3	45.4	43.4	38.5	40.7	33.2	40.7	40.7	36.3	34.3	36.4	34.4	12.2	5.6	44.5	8.2	46.6
13—17	20.7	14.4	28.0	27.9	26.4	36.3	37.0	35.8	28.2	25.8	35.5	30.6	39.0	37.0	36.7	33.5	30.9	34.6	33.6	39.8	36.8	39.0	26.7	36.0
18—22	27.4	15.7	21.0	23.9	17.5	14.0	19.0	19.6	38.1	46.5	27.4	30.9	15.2	17.5	13.0	15.4	16.4	8.2	24.7	23.1	30.7	27.4	31.1	38.3
23—27	12.6	21.4	5.5	15.5	4.3	5.3	4.2	14.6	30.9	34.3	16.8	23.0	19.1	1.9	6.9	0.3	1.6	6.6	23.1	22.6	22.2	10.8	10.1	32.2
28— 1	7.7	1.3	14.5	15.5	23.4	25.2	28.6	31.5	18.5	43.1	38.2	28.2	37.1	20.5	27.3	25.0	24.0	14.0	39.8	25.4	13.9	32.5	23.0	47.0
Nov.																								
2— 6	25.1		14.6	9.6	11.4	12.2	14.3	8.1	15.5	23.2	9.0	17.8	27.5	16.6	16.4	10.8	14.5	11.4	32.5	19.5	4.7	13.8	12.0	36.9
7—11	2.3		8.5	.	7.3	11.0	6.4	0.6	0.4	7.8	7.6	9.7	13.1	6.7	1.4	0.2	3.6	1.6	20.2	20.1	12.4	3.4	8.8	10.9
12—16	8.0		8.9	6.3	7.6	8.3	0.4	8.0	12.0	.	9.0	.	.	5.8	4.6	0.7	0.4	1.7	.	8.7	11.7	8.7	8.0	4.6
17—21	.		0.2	1.0	.	4.7	1.5	3.9	.	6.2	5.5	2.7	5.5	6.0	10.5	7.9	11.0	4.4	25.1	6.2	5.5	3.0	3.1	29.6
22—26	1.3		1.7	2.5	.	3.9	1.2	3.0	11.9	.	7.2	.	.	4.5	6.0	3.4	6.3	0.9	.	0.3	3.6	1.2	4.8	17.7
27— 1	5.8		5.6	5.1	6.3	5.3	4.6	4.2	7.2	.	4.7	.	.	3.0	3.1	3.6	6.6	3.4	.	6.6	7.2	4.2	8.0	2.9
Dez.																								
2— 6	.	.	2.2	0.4	.	3.7	13.6	11.3	6.2	31.0	12.8	15.1	27.2	11.4	14.6	12.2	5.7	1.6	16.8	.	4.0	.	.	22.5
7—11	0.9	5.3	5.9	1.6	1.8	9.3	3.5	0.8	0.5	6.0	0.2	7.7	4.2	2.7	2.1	3.6	0.7	.	1.7	4.0	.	.	1.1	13.8
12—16	.	1.2	1.9	.	1.8	6.4	2.6	.	0.0	32.8	1.6	22.2	24.0	0.9	6.6	4.9	5.9	1.3	33.4	.	6.2	6.3	.	40.3
17—21	8.2	1.8	16.2	14.4	2.1	7.5	7.9	16.9	17.8	19.9	19.0	8.4	9.0	13.4	13.2	13.7	15.7	3.9	8.4	14.4	11.9	14.1	5.4	15.5
22—26	0.2	.	9.3	2.1	2.8	7.5	3.1	6.7	7.8	16.8	8.9	9.3	.	5.2	3.0	5.8	8.0	0.3	14.7	9.1	10.1	3.4	2.6	21.9
27—31	9.0	8.4	7.9	3.0	1.4	4.9	8.7	1.7	3.7	0.4	0.8	.	0.8	5.1	3.3	.	0.3	3.4	14.8	6.0	1.2	0.3	0.9	14.6

[1]) Beobachtungen in einzelnen Monaten ausgefallen.

1943 Fünftägige Niederschlagssummen

	Insterburg	Königsberg (Flughafen)	Lyck	Heilsberg	Leba	Rügenwalde, Bad	Deutsch-Krone	Muhlendorf	Greifswald-Wieck	Schwerin i. M.	Lübeck	Flensburg	Helgoland	Hamburg-Fuhlsbüttel	Kyritz	Berlin-Dahlem	Landsberg a. d. W.	Fraustadt	Klosterbrück	Rosenberg i. O.-Schlesien	Gleiwitz	Habelschwerdt	Schneekoppe	Warmbrunn, Bad
Jan.																								
1— 5	0.3	1.7	0.5	1.2	8.0	19.8	14.2	8.5	24.7	16.9	14.6	19.2	24.9	14.8	13.8	16.1	11.9	9.8	1.5	8.4	3.7	14.5	48.1	7.3
6—10	6.4	9.7	2.7	1.5	10.5	2.0	0.9	4.8	5.1	1.5	1.7	0.0	0.0	0.5	1.1	2.0	6.6	7.4	8.7	13.4	8.8	7.8	30.7	6.9
11—15	0.0	0.0	0.0	.	3.8	.	0.0	.	1.1	0.5	2.9	11.1	15.9	7.2	0.2	0.0	0.2	0.4	1.4	4.4	5.4	3.3	17.1	0.1
16—20	1.5	3.1	0.6	1.4	.	.	0.0	0.0	0.0	1.1	2.6	0.6	2.1	5.8	0.9	.	0.6	.	0.0	0.4	4.8	.	0.3	0.0
21—25	14.7	24.7	15.0	23.3	22.8	18.1	7.5	13.1	8.7	4.3	8.7	17.3	14.2	6.6	2.5	7.4	4.0	1.2	1.5	5.6	3.3	1.6	10.0	2.3
26—30	5.2	4.6	1.3	3.4	5.1	9.0	5.8	10.3	7.4	12.7	5.6	8.0	6.3	5.2	8.8	9.1	8.3	6.5	5.6	6.6	3.0	5.3	25.6	9.0
Febr.																								
31— 4	4.3	3.3	2.4	2.2	3.1	8.1	1.9	4.0	2.4	7.2	6.8	37.6	17.7	7.5	5.8	1.2	0.3	2.4	0.2	0.6	1.5	.	2.8	0.1
5— 9	5.9	6.6	3.3	7.6	7.0	14.9	8.3	8.1	7.7	5.9	8.5	16.7	13.2	12.8	11.4	9.5	7.6	6.0	4.5	8.2	4.0	8.2	17.7	5.4
10—14	5.2	8.3	1.2	6.1	4.6	4.2	7.2	6.9	4.1	12.3	15.7	18.0	17.2	29.7	14.5	15.5	9.1	4.7	0.7	1.7	5.9	5.8	9.8	7.6
15—19	15.2	16.5	11.8	15.7	18.1	12.4	12.3	13.7	6.0	12.8	8.6	7.8	5.6	12.8	10.1	8.6	9.4	13.5	2.7	12.0	6.4	7.0	5.4	3.2
20—24	0.5	1.4	1.3	0.8	.	0.0	0.0	.	0.0	.	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	0.2	.	.	0.8	.
25— 1	2.0	2.2	1.0	1.2	.	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	.	1.3	0.0	0.5	0.1	.	0.0	0.0
März																								
2— 6	3.0	3.4	3.5	2.4	1.3	0.3	0.8	1.3	0.3	0.0	.	0.0	0.0	0.0	.	5.5	1.6	2.2	1.1	2.8	3.1	2.3	4.6	2.2
7—11	0.1	0.0	0.2	0.4	0.7	0.5	0.9	1.2	.	.	0.1	.	0.0	0.2	.	.	0.3	1.6	1.9	2.5	1.5	6.1	5.1	3.1
12—16	0.0	0.0	.	.	0.7	0.5	.	.	.	0.0	0.1	0.5	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	.	.	.	.	.	.	.
17—21	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	0.0	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	0.0	.
22—26	0.0	.	.	.	.	.	.	0.1	0.0	3.0	2.0	4.3	4.4	1.4	0.5	.	0.0	0.4	.	.	.	.	.	.
27—31	5.0	5.7	7.1	11.0	7.9	10.8	7.1	11.7	8.2	9.3	10.8	16.9	29.9	5.4	15.0	4.5	3.8	2.4	10.5	7.6	22.4	36.7	6.7	16.1
April																								
1— 5	9.4	11.3	9.2	5.0	6.1	6.0	17.7	11.8	1.5	6.9	9.2	4.8	3.4	14.4	13.2	9.8	8.7	15.5	18.8	20.3	30.1	22.0	16.8	31.2
6—10	9.7	1.3	5.2	5.5	0.4	2.4	7.4	10.5	7.0	11.1	17.1	12.2	16.2	16.4	13.7	12.6	13.0	8.8	7.8	7.8	14.3	15.6	12.7	10.2
11—15	2.5	1.6	1.2	1.7	1.1	0.4	1.0	3.4	0.0	0.5	0.1	0.0	0.8	1.1	1.6	0.3	1.5	2.7	2.9	3.0	2.1	3.7	9.3	2.0
16—20	16.9	9.0	5.8	10.9	3.4	1.9	2.4	4.4	0.0	0.5	0.1	0.1	1.7	0.0	2.7	4.2	5.1	4.9	.	0.0	.	.	.	0.0
21—25	1.8	1.8	3.6	9.1	8.5	2.3	0.5	10.0	8.9	6.6	5.3	7.4	2.8	9.3	4.9	2.5	0.9	2.1	8.1	8.6	12.4	20.5	3.6	7.1
26—30	20.1	12.0	12.6	18.6	0.6	7.7	6.7	8.9	9.4	24.3	24.8	23.6	15.7	21.9	10.7	13.4	7.3	5.1	16.4	7.7	6.6	5.7	3.1	3.8
Mai																								
1— 5	6.2	0.0	4.1	0.2	.	.	1.4	8.1	0.1	.	0.0	0.3	.	.	.	.	0.3	2.8	4.1	1.4	4.9	13.2	5.4	1.8
6—10	5.9	27.5	6.3	19.7	8.3	2.1	2.0	4.1	0.4	12.7	14.6	7.3	6.1	6.6	4.0	2.4	3.6	6.8	16.2	18.2	21.1	10.8	13.3	4.3
11—15	.	0.0	.	0.0	4.0	2.5	2.1	5.5	1.6	1.6	2.1	1.9	2.8	2.1	3.9	4.3	1.4	2.2	0.0	1.5	0.0	0.1	0.0	0.7
16—20	1.4	6.3	13.1	0.6	0.4	.	0.0	.	0.0	0.0	0.0	.	0.0	.	.	.	0.0	2.0	0.1	0.0	1.3	2.5	1.5	.
21—25	0.1	.	2.9	0.0	.	.	.	.	0.0	3.5	8.9	11.1	10.4	15.2	2.1	1.7	.	.	.	.	.	.	0.2	2.6
26—30	5.9	0.5	6.4	7.3	0.2	0.9	3.5	9.6	3.0	5.6	5.0	35.0	1.0	5.9	6.7	10.7	2.4	11.0	21.9	12.8	18.0	34.4	38.0	**31.8**
Juni																								
31— 4	0.7	0.2	1.5	.	1.5	3.5	1.7	16.1	12.2	7.9	19.2	21.0	6.0	29.3	7.8	8.5	**22.8**	4.6	9.4	7.4	7.6	30.3	27.0	21.6
5— 9	11.2	2.2	14.0	6.3	18.2	16.5	12.4	25.0	**41.3**	27.5	15.3	15.8	3.4	24.7	14.2	13.7	13.7	5.9	13.9	15.7	8.5	5.2	2.5	1.6
10—14	17.3	5.7	48.6	15.7	1.1	13.0	9.8	10.9	15.0	3.4	3.4	3.3	6.6	2.8	7.0	6.2	5.6	8.7	16.1	11.8	20.8	**43.4**	30.6	12.2
15—19	15.5	21.4	8.0	37.6	2.1	11.9	10.6	10.3	10.1	11.4	14.6	29.0	24.1	18.4	4.0	10.5	14.9	5.7	21.5	22.5	25.0	19.7	5.7	16.2
20—24	0.5	3.8	3.6	4.9	12.5	14.9	5.1	12.4	10.0	11.1	11.1	10.0	4.4	7.1	6.6	15.4	20.7	8.5	4.6	3.7	1.1	5.2	6.9	3.5
25—29	33.7	21.0	15.7	32.8	14.1	5.2	**40.1**	24.5	4.3	7.8	9.8	0.8	3.3	4.2	3.3	6.6	13.2	15.3	11.7	23.2	6.9	15.3	40.9	30.4
Juli																								
30— 4	12.2	2.8	9.1	7.1	6.2	1.2	2.8	1.5	4.8	0.0	0.6	0.0	0.1	1.5	8.0	11.4	6.3	4.6	4.1	6.6	7.8	17.4	44.0	24.3
5— 9	15.1	15.3	25.7	29.8	11.4	9.3	0.5	6.3	14.1	5.1	1.8	13.8	9.1	10.3	13.5	2.0	0.2	1.3	11.6	21.3	**55.1**	13.4	5.7	2.8
10—14	**55.6**	7.7	**66.6**	17.4	7.7	7.5	7.2	11.8	20.3	11.7	18.6	26.9	16.3	17.7	15.1	9.1	8.7	6.7	7.8	**24.1**	19.7	14.9	27.0	7.9
15—19	32.8	18.9	34.1	**42.9**	16.0	23.1	6.7	15.4	2.7	1.2	3.1	10.4	0.0	3.6	7.5	2.0	14.3	1.8	2.4	7.2	3.2	.	2.4	5.1
20—24	19.4	55.1	31.0	16.3	2.7	.	4.0	1.3	.	.	0.1	11.1	.	12.5	18.6	1.7	10.4	2.9	20.5	20.8	10.4	8.4	5.0	8.0
25—29	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	0.0	.	1.0	0.0
Aug.																								
30— 3	0.0	0.0	0.6	.	.	0.7	.	.	8.4	20.6	6.2	4.3	0.2	10.5	.	0.0	.	.	0.5	0.0	0.0	.	.	.
4— 8	29.1	14.3	20.6	11.0	32.1	**45.5**	15.9	11.5	12.5	45.2	9.6	17.8	17.4	34.1	**26.5**	1.0	4.2	4.2	6.0	6.0	15.3	5.4	15.0	28.0
9—13	37.7	**68.9**	42.6	23.5	49.2	39.1	12.0	17.9	23.9	28.6	26.4	30.2	33.6	26.6	12.2	15.2	17.2	20.3	**24.2**	12.9	28.0	14.2	50.0	15.2
14—18	25.6	42.4	8.2	5.2	27.7	23.2	15.5	19.9	18.4	15.8	15.9	33.1	15.9	17.0	14.0	6.0	11.0	3.6	11.0	16.8	14.6	13.6	32.6	12.4
19—23	1.1	2.8	4.5	1.8	1.4	.	.	0.0	.	12.2	8.0	0.8	1.0	8.8	6.5	0.2	.	.	.	.	0.0			
24—28	4.7	4.3	29.4	.	3.6	0.0	1.1	0.0	7.4	17.8	24.2	24.8	13.8	19.2	4.6	1.6	.	5.4	13.9	8.5	0.4	27.3	12.5	17.2
29— 2	13.9	20.8	9.0	19.9	38.0	34.0	16.2	29.9	13.6	**49.4**	**41.7**	**52.1**	**56.1**	**44.9**	13.4	**23.0**	17.7	**22.9**	5.6	5.8	5.3	24.4	**80.8**	29.5
Sept.																								
3— 7	21.7	15.5	29.0	16.7	6.3	5.8	17.7	2.3	6.2	1.8	2.4	5.3	4.1	1.4	3.7	0.2	15.0	2.2	.	.	.	0.3	8.7	10.2
8—12	2.2	5.1	4.1	2.3	**62.0**	41.1	17.3	33.6	0.3	0.2	8.1	0.3	0.0	0.0	.	14.8	17.2	7.1	.	0.2	1.3	0.2	3.0	5.9
13—17	0.2	1.7	1.3	0.2	6.6	4.1	3.1	15.3	1.9	0.0	7.1	5.0	0.6	8.0	6.2	3.5	5.6	3.2	10.8	10.5	4.2	15.6	2.8	0.4
18—22	8.8	8.7	5.3	3.8	33.2	34.4	13.3	15.9	1.9	4.8	1.7	10.7	12.0	3.3	2.3	18.3	12.2	3.4	8.5	3.4	8.6	1.8	11.9	2.6
23—27	4.6	18.2	13.0	12.1	26.2	21.1	13.6	18.0	8.8	12.5	13.1	12.6	4.7	11.5	4.5	4.8	10.3	5.2	15.0	20.4	19.3	21.1	17.9	24.3
28— 2	0.0	0.0	2.2	.	3.6	2.7	2.5	0.5	0.0	0.1	2.5	3.3	2.4	0.2	1.5	1.0	0.1	6.9	7.2	12.5	18.8	23.5	4.8	6.0
Okt.																								
3— 7	0.4	2.0	0.3	0.5	10.5	4.7	0.0	1.1	3.3	4.5	0.2	14.0	2.7	5.6	0.5	0.0	.	.	.	.	0.0	.	1.8	.
8—12	0.0	.	.	.	.	.	0.0	.	0.0	0.4	0.0	0.0	0.2	.	.	0.1	.	.	0.0	0.4	.	.	2.4	.
13—17	0.5	0.7	0.3	.	0.2	1.3	2.8	5.0	0.5	.	0.0	.	.	.	.	.	1.7	4.0	3.3	1.4	2.4	1.7	3.9	.
18—22	.	.	0.0	.	0.9	1.4	.	0.2	3.0	7.9	8.8	12.3	10.2	6.5	4.1	2.7	1.6	.	.	.	.	.	0.3	.
23—27	1.0	0.0	0.0	.	2.7	1.0	.	0.0	4.1	5.1	2.5	0.8	0.6	3.6	2.5	0.3	.	.	0.0	.	.	.	0.0	.
28— 1	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	0.0	.
Nov.																								
2— 6	0.0	.	.	.	0.9	1.2	0.0	0.1	1.7	0.0	.	0.0	.	.	.	.	0.0	0.5	0.0	0.0	0.1	0.7	12.9	0.2
7—11	5.9	3.4	6.7	2.5	1.8	0.4	1.5	4.5	0.0	0.0	1.1	3.8	12.9	0.9	4.1	3.8	1.9	0.5	1.0	1.7	2.1	.	10.0	0.0
12—16	9.9	13.9	11.1	18.8	26.4	25.0	18.3	15.6	16.8	22.5	15.6	14.1	26.6	21.9	10.3	14.3	19.2	16.5	14.6	23.0	29.5	22.6	38.6	5.2
17—21	10.4	26.0	2.7	11.9	15.2	5.2	0.0	.	.	1.3	2.5	1.4	11.8	4.5	.	.	.	0.7	5.4	6.6	2.3	4.1	5.9	1.8
22—26	9.8	5.1	2.3	3.2	12.3	17.4	4.5	12.8	10.3	9.0	21.2	14.5	20.7	23.2	19.6	19.5	5.1	2.3	0.3	0.0	0.0	1.8	20.4	2.4
27— 1	9.6	12.6	11.2	7.3	25.4	26.9	6.8	13.0	17.6	16.8	19.6	24.8	37.8	26.5	12.0	6.9	13.3	9.8	5.2	5.5	9.3	15.2	17.9	2.3
Dez.																								
2— 6	3.1	4.5	2.3	2.1	19.6	13.8	1.3	[1])	2.5	0.0	.	1.7	0.4	1.0	0.1	0.5	0.7	2.1	2.9	11.5	3.9	0.5	8.6	1.5
7—11	2.2	4.7	1.1	2.9	15.4	10.8	5.9		3.1	2.3	1.3	2.2	1.0	1.5	4.0	4.9	4.8	5.8	1.2	1.7	3.1	0.7	3.1	2.5
12—16	1.4	0.6	0.7	0.4	0.3	0.1	0.8		0.0	0.0	.	0.1	.	0.0	.	.	0.0	0.1	.	0.0	0.0	.	.	0.0
17—21	1.6	1.1	0.5	0.7	4.8	6.6	3.4		5.4	4.5	11.5	24.9	14.7	11.8	3.7	5.8	5.3	3.9	5.4	4.1	7.4	2.0	1.8	0.5
22—26	1.1	4.4	3.7	5.2	1.3	1.3	1.2		1.7	3.3	4.4	13.5	35.0	8.6	1.6	2.0	0.6	1.0	5.6	7.5	4.6	4.7	2.9	0.7
27—31	12.3	30.3	2.7	13.7	4.7	5.4	6.5		1.6	3.2	2.3	3.8	4.7	4.4	4.5	8.9	3.9	6.4	11.0	7.0	6.6	10.4	35.7	8.4

[1]) Tabelle nicht mehr vorhanden.

Fünftägige Niederschlagssummen 1943

	Bunzlau	Dresden (Flughafen)	Fichtelberg	Plauen	Leipzig-Süd	Jena	Ilmenau	Meiningen	Schmatzfeld	Magdeburg	Celle-Wietzenbruch	Stade (Flughafen)	Bremen (Flughafen)	Borkum	Papenburg	Münster (Flughafen)	Brilon	Dortmund (Flughafen)	Kleve	Aachen	Schneifel-forsthaus	Bernkastel-Cues	Neuwied	Kassel (Flughafen)
Jan.																								
1— 5	9.1	11.7	27.2	12.4	15.7	12.7	24.4	19.0	8.0	9.0	14.0	12.7	18.7	32.3	29.1	16.7	33.6	15.0	27.9	**38.8**	**48.8**	15.4	12.4	9.8
6—10	12.5	6.9	7.5	5.6	10.0	8.4	7.1	7.9	5.7	4.4	2.1	0.4	0.0	3.5	.	2.5	5.4	5.2	6.6	10.2	10.2	5.4	9.7	5.6
11—15	0.0	0.3	3.7	1.7	0.0	0.0	2.6	6.2	0.5	0.1	6.8	10.2	10.1	10.7	27.0	14.9	12.3	10.9	16.7	15.2	19.8	13.3	7.6	3.7
16—20	0.0	0.0	3.0	3.6	2.6	2.3	5.2	1.5	0.3	0.9	7.2	4.7	6.3	2.0	7.5	1.2	0.9	2.7	0.3	0.7	3.3	2.2	0.1	1.9
21—25	3.1	0.4	0.6	0.7	1.9	1.4	2.5	1.0	4.5	3.1	5.5	5.3	11.6	13.9	12.1	6.9	11.1	6.6	10.6	10.6	6.0	1.0	1.2	5.2
26—30	4.4	7.0	7.0	2.3	6.2	0.8	0.5	2.2	1.1	2.4	5.5	4.4	4.8	7.3	6.4	3.9	8.5	9.4	8.0	1.8	3.1	0.8	2.4	7.7
Febr.																								
31— 4	0.7	1.9	2.8	2.9	0.7	5.2	11.2	7.5	0.9	0.3	7.4	6.5	17.1	16.3	27.7	16.5	18.0	12.3	13.2	6.2	17.7	7.0	5.3	2.4
5— 9	6.0	6.5	7.7	1.4	9.7	2.1	10.4	5.1	7.6	2.5	14.4	13.9	9.5	12.6	21.9	13.4	20.7	13.7	15.9	15.6	19.5	9.2	5.6	4.7
10—14	2.8	9.5	9.4	3.6	9.5	4.5	12.5	5.1	5.0	8.2	26.6	19.4	22.9	11.8	15.6	14.9	24.1	14.1	9.1	10.9	16.3	6.0	4.4	7.2
15—19	8.3	5.5	7.3	4.1	7.2	5.8	23.9	6.1	11.5	5.8	14.2	11.3	13.5	5.0	8.4	10.5	31.8	15.7	12.1	14.9	23.4	8.1	8.5	8.6
20—24	0.0	0.0	.	0.0	.	.	0.2	.	.	0.0	0.0	0.0	.	0.0	.	0.7	0.2	0.0	0.6	0.2	.	.	.	0.0
25— 1	0.2	0.1	0.0	0.3	.	0.0	.	.	.	0.1	0.1	0.0	0.0	.	.	0.0	.	0.0	0.2	0.2	.	.	.	.
März																								
2— 6	2.7	1.0	1.6	0.1	0.0	0.5	1.0	3.5	2.2	0.1	1.6	0.1	.	0.2	.	1.1	4.1	0.2	.	0.1	0.0	.	0.0	2.1
7—11	3.4	.	2.6	3.6	.	0.2	1.5	4.6	.	0.0	.	0.0	0.2	0.2	.	3.6	2.9	3.7	1.3	5.1	2.5	0.2	3.0	1.0
12—16	.	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0	.	0.8	0.5	1.1	0.5	0.3	0.4	.	.	0.5	0.0	.	.	.	.	.	.
17—21	.	.	.	.	0.0	.	.	0.7	.	.	.	.	.	2.1	.	0.3	1.1	1.1	4.0	2.6	2.8	7.1	1.9	.
22—26	.	.	.	.	.	0.0	0.2	1.2	2.8	0.2	2.0	0.8	1.0	2.4	3.7	5.6	2.8	0.9	3.5	0.0	4.2	2.1	4.4	1.3
27—31	4.7	3.4	7.6	5.3	6.7	7.2	10.2	7.6	11.9	10.9	17.5	7.6	7.7	10.0	15.5	19.7	26.7	15.3	9.4	18.3	13.6	26.5	16.6	16.4
April																								
1— 5	21.3	12.5	34.6	19.1	16.4	17.1	17.3	14.4	22.9	16.2	21.0	15.9	13.6	7.6	3.9	8.2	29.5	12.8	4.8	23.6	19.1	9.4	18.7	14.6
6—10	8.3	11.2	13.9	6.9	14.1	8.2	21.3	22.8	12.4	7.5	21.1	15.2	14.2	25.4	16.6	22.4	50.8	25.6	18.1	30.7	34.7	16.4	23.9	8.5
11—15	8.5	0.7	4.8	7.3	4.1	6.1	3.5	6.0	6.9	1.9	3.7	1.5	2.7	1.6	3.3	4.1	12.8	2.4	1.4	3.1	3.0	0.2	3.7	5.7
16—20	3.2	5.3	0.0	3.7	4.9	7.1	17.9	8.8	6.6	8.0	3.7	0.0	0.3	0.0	.	8.5	7.4	12.0	5.9	5.9	11.8	6.4	23.8	6.2
21—25	0.2	1.0	2.6	1.8	1.1	4.3	7.4	7.2	3.0	5.7	11.6	3.4	1.0	4.9	4.0	1.8	8.0	4.7	1.8	4.7	13.9	7.1	3.0	6.2
26—30	5.4	4.5	9.1	3.7	9.9	13.0	17.7	4.2	4.3	6.1	16.1	16.0	19.0	6.3	11.3	19.3	25.6	9.9	14.1	19.3	19.1	6.4	0.9	8.1
Mai																								
1— 5	3.8	6.5	1.2	3.9	.	3.2	1.7	9.5	0.1	.	.	0.0	.	.	.	1.0	11.8	22.4	29.2	9.7	20.4	12.3	10.2	2.0
6—10	3.6	3.3	9.0	7.4	5.0	3.3	8.4	7.7	9.0	6.5	3.0	6.4	5.9	8.9	7.0	17.8	21.1	15.9	18.8	16.0	35.6	16.2	2.6	22.1
11—15	1.5	1.7	4.8	4.3	2.7	0.5	5.1	3.4	.	2.2	1.3	2.7	0.7	2.7	3.9	4.0	2.5	3.7	2.8	2.2	9.8	7.6	1.0	0.9
16—20	.	0.0	0.0	0.0	3.3	.	7.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
21—25	.	7.2	18.5	23.3	12.5	8.4	5.3	10.8	7.5	6.6	12.3	16.9	12.8	4.5	9.3	6.5	11.6	17.0	10.7	12.9	19.9	16.8	18.4	7.2
26—30	**24.6**	6.7	18.7	7.3	0.0	14.6	3.5	7.9	3.3	5.6	15.3	2.5	9.9	0.6	8.2	**3.7**	15.2	12.2	8.7	11.2	13.4	9.3	6.7	20.3
Juni																								
31— 4	17.6	12.4	26.8	24.4	16.3	13.8	2.9	7.7	3.9	12.1	16.0	15.4	5.6	16.0	21.9	8.5	15.6	4.7	9.0	19.7	44.8	19.2	18.3	14.1
5— 9	0.2	9.1	16.8	25.1	21.5	20.7	24.1	23.0	25.8	23.6	**28.3**	14.4	17.3	0.2	19.3	23.2	10.8	13.0	27.7	27.5	28.4	18.9	16.7	21.3
10—14	9.6	6.9	23.0	**47.1**	20.2	8.8	**49.0**	9.6	25.1	11.3	10.6	10.6	1.7	8.0	9.7	0.1	3.2	0.6	.	9.0	5.1	11.2	3.4	21.8
15—19	5.3	12.7	22.2	22.7	26.3	13.6	29.0	19.6	11.7	8.5	15.7	17.8	22.5	**36.1**	52.1	8.4	17.3	23.9	25.3	22.6	39.5	31.0	28.3	18.4
20—24	5.2	7.7	12.8	4.1	5.6	2.9	1.3	9.2	0.8	3.4	10.6	11.0	8.7	3.7	8.1	23.0	12.3	20.9	20.3	14.2	8.9	2.5	4.5	**41.3**
25—29	23.5	11.1	28.0	2.5	5.1	2.7	2.1	1.0	11.5	1.7	7.3	2.3	5.3	0.5	2.0	0.0	3.5	1.4	0.6	0.5	0.5	.	0.0	11.0
Juli																								
30— 4	5.9	16.0	11.9	11.4	5.6	4.0	0.9	7.7	15.3	20.4	13.8	0.6	3.8	0.0	.	5.9	3.9	0.2	6.1	0.1	0.5	0.5	4.0	1.0
5— 9	0.2	2.0	5.8	4.7	1.7	6.8	10.1	13.6	11.1	2.4	4.5	7.5	10.1	10.2	4.3	11.4	4.7	8.7	8.6	4.2	9.3	5.5	8.0	4.0
10—14	10.9	8.6	36.3	15.9	22.8	9.9	16.8	10.0	6.5	17.7	25.9	29.3	17.4	25.5	24.6	27.2	33.6	20.0	14.7	15.3	24.2	7.8	5.3	15.9
15—19	1.7	3.0	0.0	5.6	2.0	0.2	0.0	.	.	0.4	1.6	3.4	1.3	0.0	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20—24	6.0	0.7	1.9	14.2	1.1	0.4	0.7	13.8	0.2	0.3	12.7	.	.	0.0	.	0.8	1.1	4.4	13.1	21.4	35.2	**39.5**	**36.7**	0.0
25—29	.	0.0	0.0	0.0	.	0.0	5.2	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	2.1	.	.	.	.	1.2	4.6	.
Aug.																								
30— 3	.	.	0.0	0.1	.	0.0	.	.	.	0.5	.	6.7	7.9	2.4	[1])	1.1	4.6	0.0	.	0.6	9.7	1.9	0.6	.
4— 8	0.3	0.3	6.2	2.2	0.1	2.5	2.6	2.6	5.7	6.4	18.1	18.5	20.8	27.1		29.4	34.6	16.5	25.6	14.5	44.4	19.6	22.9	14.2
9—13	16.2	**32.2**	**41.1**	33.7	**30.1**	18.2	38.2	27.7	10.8	10.9	18.7	21.7	13.2	13.2		17.3	34.3	21.7	22.0	3.4	24.2	10.0	10.5	12.1
14—18	12.6	10.9	30.5	25.3	18.1	17.0	23.3	20.5	11.7	5.6	22.6	15.4	22.9	10.5		20.8	27.7	20.0	17.7	19.9	25.4	38.3	13.7	11.8
19—23	.	0.0	0.3	16.9	15.6	15.8	33.5	**36.6**	**38.1**	**24.4**	27.2	6.6	6.3	13.6		6.9	14.8	6.2	5.3	3.4	13.5	11.7	8.1	17.8
24—28	5.0	5.9	8.7	4.0	1.3	3.5	2.3	1.2	6.0	5.8	20.0	35.4	30.4	10.5		**30.5**	21.4	**27.2**	13.3	24.1	39.2	7.5	10.8	14.4
29— 2	6.3	27.5	26.9	14.7	21.6	8.7	17.2	8.8	7.6	17.7	15.4	**49.9**	**36.3**	35.2		24.2	25.3	14.2	15.9	12.8	18.1	1.7	12.1	27.6
Sept.																								
3— 7	0.2	3.7	3.0	10.6	0.9	12.1	5.8	0.5	9.8	3.9	11.5	2.6	9.6	1.2	8.8	4.4	5.4	3.4	2.7	0.0	3.1	1.1	1.0	3.4
8—12	8.2	12.8	9.7	22.3	12.9	10.8	16.3	19.3	1.6	5.4	2.0	0.6	0.3	0.0	.	6.3	31.0	13.3	2.6	11.5	11.1	6.2	5.0	26.8
13—17	.	0.0	6.4	2.0	2.8	11.7	6.2	7.6	.	1.2	0.0	7.6	4.6	2.0	17.4	9.9	0.8	1.0	14.6	17.2	5.7	1.1	0.1	0.3
18—22	8.9	19.1	15.7	21.8	13.8	**29.3**	26.9	6.8	10.1	2.4	9.9	3.2	2.1	17.1	7.5	11.2	10.3	4.9	2.7	8.4	11.8	10.0	9.0	12.4
23—27	11.5	25.7	33.7	18.4	6.7	10.3	11.4	11.8	11.9	10.8	14.9	12.8	15.6	21.4	13.0	18.5	19.4	20.9	6.5	34.0	22.4	37.9	18.8	11.4
28— 2	4.6	2.1	3.6	1.7	0.5	0.5	0.4	.	0.9	6.8	0.4	0.2	.	2.6	0.7	0.7	2.6	1.1	13.6	8.7	7.0	1.8	2.5	9.0
Okt.																								
3— 7	.	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.5	.	1.8	4.3	3.0	1.3	4.1	2.5	0.1	3.8	5.0	3.6	0.9	0.5	.	0.9
8—12	.	.	.	.	0.2	.	0.2	.	0.9	0.0	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.
13—17	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.
18—22	.	1.6	.	0.8	4.7	1.2	0.2	.	2.7	3.3	1.6	7.9	11.1	20.5	14.6	7.0	7.0	3.4	20.6	4.7	34.8	13.1	10.0	9.2
23—27	.	0.0	.	.	.	.	.	.	0.1	0.4	4.7	3.4	3.0	2.9	3.6	5.1	8.6	5.9	7.5	13.7	18.8	6.1	4.3	1.5
28— 1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.2	0.0	.	0.0	.	.	0.2	0.2	0.5	0.2	0.1	.
Nov.																								
2— 6	.	0.0	0.0	0.5	.	0.2	0.3	.	.	0.1	0.4	.	.	.	.	0.0	.	0.3	1.7	0.5	2.3	0.2	0.1	.
7—11	.	0.1	4.6	1.7	2.2	2.2	2.7	11.2	2.7	0.8	1.7	2.2	9.0	17.3	17.0	13.4	19.8	14.4	15.4	24.1	23.0	8.3	16.5	9.3
12—16	9.5	12.5	30.6	11.0	10.5	10.0	24.6	18.8	11.1	12.9	15.0	14.1	18.4	31.8	24.6	23.7	32.3	25.1	18.0	27.7	42.5	26.4	15.9	18.0
17—21	1.1	0.0	3.2	0.4	.	0.8	2.6	2.3	1.4	0.4	0.9	7.5	9.2	5.8	3.2	3.1	3.2	4.7	.	1.5	1.8	0.2	0.6	0.2
22—26	1.2	6.2	20.3	3.9	9.7	4.4	22.7	17.7	9.0	14.5	10.6	18.7	11.0	23.7	29.1	11.8	25.6	17.7	15.3	33.0	43.1	22.8	14.8	17.9
27— 1	10.7	20.2	27.7	13.1	17.9	11.4	17.2	15.0	19.3	10.1	21.1	24.7	28.6	35.1	36.7	18.5	**51.9**	22.2	**37.8**	15.2	38.2	17.8	14.9	21.6
Dez.																								
2— 6	2.3	1.0	29.4	14.3	1.3	12.9	10.0	11.8	7.5	.	0.0	0.2	.	1.0	1.6	2.3	4.2	0.0	2.8	8.4	11.2	3.7	5.8	8.5
7—11	0.4	4.4	4.0	1.4	4.2	3.8	4.3	1.2	4.9	2.6	1.6	1.7	0.6	0.8	.	2.3	3.9	4.6	3.6	1.1	1.0	0.5	0.2	2.5
12—16	.	0.0	.	0.0	.	0.7	0.0	.	.	0.4	0.0	0.0	.	.	.	0.0	0.4	0.0	1.4	0.0	.	0.0	.	0.3
17—21	0.9	2.6	11.9	4.4	5.3	1.1	9.6	12.2	5.7	3.1	7.5	9.0	10.5	21.3	18.0	15.6	10.5	18.4	18.0	15.7	29.6	11.7	10.5	2.6
22—26	1.5	1.7	5.0	1.1	0.5	0.4	0.7	3.2	0.5	0.6	2.5	7.8	0.6	5.9	5.7	3.6	8.9	5.1	5.3	7.4	4.3	4.7	1.8	4.4
27—31	7.7	10.4	31.0	5.3	6.7	2.3	8.1	10.7	3.1	5.0	10.5	5.2	5.6	4.3	13.2	1.7	15.9	3.6	4.3	5.5	7.9	1.5	6.4	17.6

[1]) Nicht vorhanden

1943 Fünftägige Niederschlagssummen

	Röhrigshof	Nauheim, Bad	Marburg-Ortenberg	Kleiner Feldberg	Frankfurt a. M.	Kaiserslautern	Karlsruhe (Hochschule)	Wildbad-Sommerberg	Feldberg i. Schw.	Freiburg i. Br.	Hohenheim	Friedrichshafen	Ulm (Steinhövelst.)	Ravensburg	Würzburg	Nürnberg (Flughafen)	Regensburg (Flughafen)	Hausstein	München (Flughafen)	Hohenpeißenberg	Oberstdorf	Zugspitze	Reichenhall, Bad
Jan.																							
1— 5	43.1	18.6	15.0	51.8	21.0	19.5	16.1	62.4	**90.2**	14.9	17.3	9.1	11.0	21.8	12.0	10.1	10.8	51.2	11.7	13.0	78.9	50.4	30.2
6—10	8.1	7.6	9.9	8.6	6.7	7.4	11.3	16.4	24.8	9.6	4.4	17.2	4.3	18.3	5.7	8.1	5.3	19.2	8.4	4.6	37.5	36.1	5.6
11—15	9.0	11.4	11.2	11.8	11.2	15.5	16.3	24.5	45.5	12.2	3.5	7.4	8.2	8.1	6.8	3.3	1.0	12.9	0.8	0.3	7.6	11.8	1.1
16—20	0.7	.	2.2	0.0	1.0	2.5	3.2	7.1	7.9	2.9	0.5	1.3	1.6	2.8	0.3	0.0	.	0.6	0.1	0.7	10.3	9.3	9.9
21—25	2.1	2.2	6.8	2.8	0.3	0.7	0.9	7.4	19.5	1.2	2.7	10.2	0.3	6.2	0.1	0.5	1.6	1.2	6.9	6.5	9.0	5.2	7.0
26—30	4.1	0.7	4.7	4.9	0.7	2.8	2.2	4.6	1.5	2.2	1.4	1.9	1.6	1.2	2.7	5.6	2.5	11.7	4.2	0.8	1.9	8.5	31.4
Febr.																							
31— 4	16.2	1.5	8.4	4.2	7.0	16.2	19.8	28.9	28.6	16.3	6.2	3.7	7.1	5.6	4.0	4.1	5.5	13.9	7.2	7.8	25.5	26.0	17.9
5— 9	12.2	4.2	11.0	6.5	2.1	5.7	8.4	19.8	21.3	10.4	5.0	15.4	12.9	12.3	2.7	1.8	0.8	16.3	11.6	16.4	18.3	18.6	14.0
10—14	10.5	8.3	6.4	11.5	8.7	9.6	5.6	15.1	17.3	6.3	6.0	5.9	10.5	4.5	8.1	9.8	3.5	12.6	10.3	4.5	22.8	33.5	18.2
15—19	18.1	5.9	10.3	10.2	4.9	13.1	6.9	14.8	18.1	6.2	4.3	3.8	3.6	6.1	7.2	3.5	2.3	19.9	3.6	5.1	23.8	24.2	11.6
20—24	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.
25— 1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	0.0	4.3	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.
März																							
2— 6	0.1	1.9	.	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	0.0	.	0.3	0.3	.	0.4	0.0	3.2	9.4	7.6	14.4
7—11	4.2	.	2.2	0.1	0.4	0.9	3.2	5.0	11.4	7.2	4.4	7.5	4.2	4.2	1.6	5.7	2.0	6.6	9.9	9.1	11.4	17.8	14.6
12—16	.	.	.	0.0	.	0.0	.	0.8	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.1	.
17—21	3.8	4.3	4.9	3.1	0.9	3.1	1.2	6.9	4.3	5.6	7.7	4.4	3.8	4.3	2.1	0.0	.	.	0.0	0.6	1.6	1.8	.
22—26	2.7	3.3	5.7	5.0	2.6	9.8	7.2	11.9	8.7	2.4	1.2	2.4	12.2	0.4	1.3	0.0	0.0	0.1	.	0.7	3.0	0.3	.
27—31	15.1	13.1	17.8	23.9	14.5	31.0	8.3	12.8	30.4	20.4	6.5	33.6	10.0	20.2	1.6	0.6	9.5	18.0	26.6	26.5	34.6	5.3	21.7
April																							
1— 5	10.6	2.5	2.0	19.6	8.1	19.0	34.5	**108.7**	62.3	15.1	18.6	10.9	26.8	13.0	14.3	18.4	29.0	**64.0**	31.6	20.3	75.5	25.4	91.2
6—10	23.5	14.0	17.1	28.6	15.2	18.6	12.7	42.8	47.9	14.6	18.9	6.6	15.2	22.7	16.7	13.9	18.0	62.0	22.0	15.0	74.8	45.7	52.8
11—15	8.6	6.5	2.7	5.6	3.8	0.6	0.0	1.6	0.7	0.8	2.5	0.3	1.9	.	2.1	2.4	5.4	12.8	3.2	0.8	6.2	3.0	5.3
16—20	5.2	1.1	8.3	4.2	3.7	5.7	2.0	12.6	13.2	14.6	1.0	2.4	4.1	1.6	3.0	0.0	.	1.6	.	0.0	.	.	.
21—25	14.4	20.6	10.1	16.1	13.2	9.7	10.0	24.0	31.4	17.6	10.4	18.1	8.1	16.1	11.8	9.0	6.7	16.9	11.5	8.8	13.5	8.1	20.6
26—30	14.6	3.0	11.0	3.7	3.8	5.9	5.0	12.5	6.5	6.8	8.6	6.5	4.8	5.1	9.9	6.3	3.8	9.5	8.0	8.2	22.8	15.8	15.5
Mai																							
1— 5	15.3	22.1	6.1	11.4	2.1	9.3	11.1	19.4	19.0	11.1	10.8	2.9	6.6	2.8	5.1	3.6	0.3	2.9	7.0	11.2	2.2	10.7	6.2
6—10	7.3	5.6	9.3	12.6	7.1	10.3	12.7	35.0	23.6	16.2	10.2	6.9	4.4	10.3	11.9	9.8	6.8	16.5	16.0	12.8	44.6	21.7	34.9
11—15	7.6	3.5	4.6	2.0	3.3	2.1	8.8	12.1	6.1	.	1.1	0.0	2.7	0.1	2.0	1.5	2.6	5.4	6.0	1.4	2.8	1.6	19.4
16—20	0.1	0.3	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	0.5	.	1.1	3.4	.	.	.	0.8	0.6	20.9	2.7	1.5	3.9
21—25	17.5	12.8	13.9	15.2	6.9	19.9	12.2	15.5	33.5	22.1	26.3	6.5	16.3	6.5	7.3	11.6	25.6	47.3	13.8	16.7	24.7	21.2	46.7
26—30	17.7	6.7	2.7	17.4	4.3	21.6	13.6	33.5	31.2	3.9	7.5	8.0	7.6	31.8	10.0	9.2	7.2	55.4	8.6	24.0	65.0	52.1	90.4
Juni																							
31— 4	17.9	9.8	**24.7**	20.2	28.0	34.0	26.2	27.8	43.7	**52.3**	**39.8**	10.6	23.8	5.3	7.8	18.3	25.5	37.2	31.4	13.9	26.9	19.7	63.5
5— 9	20.0	**33.0**	18.8	44.6	24.4	12.6	8.7	19.4	30.6	16.1	13.0	21.7	11.9	15.5	17.8	13.9	16.1	13.7	18.5	28.2	42.1	19.1	23.3
10—14	2.0	3.3	0.4	7.9	2.3	4.5	14.4	37.5	33.8	10.6	29.0	37.4	51.4	52.8	8.8	23.1	**40.6**	31.3	**88.0**	46.7	**109.1**	37.9	69.8
15—19	14.5	16.5	17.5	20.3	10.8	21.4	36.2	23.8	65.9	34.5	15.5	41.4	22.8	**57.5**	14.6	15.4	27.9	46.5	21.7	29.4	60.2	35.2	71.1
20—24	10.1	5.7	8.5	10.9	20.7	5.5	4.2	5.0	3.5	2.5	21.8	12.7	23.2	11.1	5.3	8.9	1.5	26.8	2.1	34.4	21.6	9.4	2.7
25—29	1.8	.	.	0.0	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	3.9	0.0	2.6	.	0.0	.	0.0	.
Juli																							
30— 4	1.4	0.4	9.6	0.6	.	0.0	.	2.2	1.7	.	0.2	.	2.4	.	1.0	5.1	6.0	20.7	19.0	3.1	7.8	9.9	6.6
5— 9	8.1	3.1	1.7	3.0	9.8	14.4	18.6	25.0	43.6	45.3	17.5	36.4	29.0	25.4	20.0	14.7	13.3	47.4	56.3	37.5	44.1	33.3	49.7
10—14	18.1	3.9	6.7	13.2	8.0	4.7	5.6	16.3	50.3	14.6	6.4	31.9	10.0	34.9	10.8	18.4	22.9	56.4	42.5	38.7	80.1	23.4	**99.1**
15—19	.	.	.	0.0	3.0	6.9	.	2.9	0.0	.	.	.	1.6	.	1.3	6.5	0.0	.	0.1	.	0.0	.	.
20—24	**69.9**	26.6	21.9	33.6	**38.2**	40.2	**79.5**	51.0	36.3	41.7	29.2	2.3	26.7	11.2	12.7	**62.3**	20.2	42.9	17.3	31.3	15.5	19.8	28.7
25—29	0.3	6.4	15.0	7.1	2.2	6.9	.	19.8	9.9	9.9	1.1	.	1.4	.	.	1.4	0.4	4.5	.	0.6	20.1	10.3	6.2
Aug.																							
30— 3	.	0.4	1.0	0.0	.	.	.	1.9	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	3.6	.	.	0.2	19.6	.
4— 8	5.3	9.3	6.6	16.6	4.9	12.2	5.9	9.8	7.6	4.4	3.9	3.4	0.3	16.7	1.0	1.0	3.9	18.4	13.9	18.1	9.1	12.8	25.2
9—13	27.7	9.3	18.5	22.2	11.3	10.6	2.5	16.0	13.6	2.0	9.8	0.8	1.9	1.4	17.3	14.0	8.5	14.0	4.2	6.6	25.6	7.6	28.2
14—18	19.1	11.0	10.0	27.3	24.4	**43.4**	9.0	20.9	13.5	7.9	9.6	0.3	6.1	3.2	42.4	12.8	6.7	8.7	4.9	10.6	0.2	0.7	.
19—23	5.7	9.8	12.4	13.2	3.7	10.1	11.0	16.9	23.1	25.0	3.0	14.6	2.6	13.0	5.8	6.5	0.0	0.2	0.2	9.1	9.0	8.6	7.1
24—28	5.6	1.3	8.9	5.2	3.0	1.7	0.0	2.8	4.1	4.4	1.8	11.7	2.0	6.0	.	9.5	5.6	15.5	11.2	13.1	8.5	28.0	40.0
29— 2	19.3	6.8	12.7	11.7	3.0	11.7	10.5	9.8	17.0	2.9	1.6	0.8	8.8	9.6	6.5	15.5	4.3	14.3	2.3	9.7	6.8	8.3	20.3
Sept.																							
3— 7	0.2	.	0.9	0.7	0.0	0.6	4.2	2.0	0.0	0.5	1.2	0.2	.	1.1	0.1	3.0	.	6.3	0.0	0.0	3.1	7.2	5.5
8—12	10.6	8.2	19.0	7.3	8.4	2.9	15.6	14.0	33.7	35.0	12.6	17.0	14.1	9.2	9.2	9.1	10.8	14.2	3.2	6.3	4.7	7.0	11.4
13—17	1.3	2.1	0.6	3.2	6.5	7.0	10.6	35.4	40.9	24.2	32.1	19.7	15.0	18.4	7.2	16.9	7.1	13.8	26.7	18.4	17.0	21.3	8.6
18—22	12.8	8.6	7.2	13.3	7.0	15.2	26.4	38.7	40.5	16.5	27.6	29.2	34.1	28.3	5.3	19.6	19.4	21.6	32.8	39.9	51.6	26.4	27.3
23—27	28.8	19.0	16.8	**51.9**	29.8	11.4	14.4	20.0	42.5	34.8	22.9	**53.0**	44.0	49.6	13.0	25.0	29.3	33.0	41.9	**53.0**	58.6	42.7	34.3
28— 2	.	.	1.7	0.3	0.2	1.6	.	0.0	2.4	3.5	0.8	1.8	9.8	7.3	.	2.8	1.8	9.4	9.6	11.0	8.0	10.9	20.1
Okt.																							
3— 7	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	[1]	.	.	0.0	.	0.3	.	.	.	.	.
8—12	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0	0.5	.	.		.	.	.	.	0.2	0.0	2.5	0.3	.	.
13—17	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.		.	.	0.0	0.0	1.8	0.0	.	0.0	0.0	12.2
18—22	0.9	3.5	14.1	7.6	3.5	3.4	3.8	4.5	3.9	2.9	.	0.0		.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.
23—27	1.6	1.3	6.0	6.3	2.0	5.9	1.9	0.5	0.1	0.5	0.0	.		.	.	0.0	1.9	.	0.0	.	0.0	.	.
28— 1	.	.	.	.	.	0.7	.	0.0	.	0.3	.	.		.	.	.	.	.	.	0.2	0.1	.	.
Nov.																							
2— 6	.	0.2	0.0	.	.	0.3	.	0.0	.	1.5	.	.		.	.	0.0	0.0	.	0.1	0.0	0.2	.	0.3
7—11	12.2	8.3	8.1	11.9	10.6	10.5	4.9	6.3	14.2	9.9	3.5	3.0		4.6	9.1	2.1	0.1	4.3	0.8	4.1	3.9	7.7	7.0
12—16	57.3	29.4	14.5	29.6	28.7	32.9	25.9	75.6	72.5	25.9	21.5	14.4		21.2	**42.5**	13.2	14.4	37.5	9.9	8.0	27.2	27.5	25.1
17—21	1.1	.	0.6	3.0	0.1	1.0	0.0	0.2	4.9	2.0	0.6	.		.	.	0.0	0.0	.	1.3	.	1.4	4.8	9.4
22—26	33.4	21.9	23.1	26.6	28.4	18.5	8.3	24.6	36.2	6.7	5.2	12.5		12.0	15.2	0.4	8.1	24.8	2.2	5.2	29.3	18.4	9.2
27— 1	28.8	8.3	21.9	25.4	20.3	16.3	36.5	73.3	68.8	19.8	26.4	28.3		27.4	19.5	23.6	24.2	60.1	18.6	31.9	82.0	**78.5**	34.1
Dez.																							
2— 6	6.0	4.3	9.7	14.7	7.5	1.2	0.5	11.7	8.2	2.2	.	0.0		0.9	5.0	18.1	14.7	47.7	3.4	4.9	14.6	23.7	15.4
7—11	0.9	0.4	1.5	1.0	1.6	1.0	3.9	4.8	10.9	8.2	6.0	8.6		9.6	1.3	0.4	2.1	2.5	17.0	8.7	9.1	18.8	13.3
12—16	.	.	.	0.4	0.0	.	0.0	0.2	.	.	.	0.0		.	.	0.0	0.0	.	0.0	.	.	.	.
17—21	12.8	2.4	9.0	11.2	3.7	4.4	8.9	20.0	18.3	7.6	7.9	1.4		15.6	9.6	4.0	3.2	5.0	2.7	7.6	6.4	12.1	6.0
22—26	1.4	0.3	.	0.7	1.1	1.7	1.8	1.4	1.0	2.1	.	0.0		.	.	0.9	2.7	1.5	3.5	0.2	1.3	2.9	6.2
27—31	5.2	1.5	2.5	5.4	3.0	2.2	2.2	8.5	14.8	6.5	5.7	1.6		2.2	1.8	2.8	5.5	24.8	5.9	3.4	10.8	17.7	29.6

[1]) Tabellen nicht mehr vorhanden.

Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom langjährigen Mittel (meist 1851—1930) 1943

	Königsberg (Sternwarte)	Rügenwalde, Bad	Deutsch-Krone	Putbus	Helgoland	Hamburg (Flughafen)	Berlin-Dahlem	Breslau (Flughafen)	Ratibor	Schneekoppe	Dresden (Flughafen)	Fichtelberg	Brocken	Schmatzfeld	Münster-Handorf	Aachen	Frankfurt a. M.	Freiburg i. Br. (Flughafen)	Hohenheim	Augsburg (St. Stephan)	Nürnberg (Flughafen)	München (Flughafen)	Zugspitze
Jan.																							
1— 5																							
6—10	+2.2	+0.9	+1.5	+0.5	−1.3	−2.0	0.0	+1.2	+1.5	− 4.1	−1.3	−3.1	−3.3	−0.6	−0.7	−2.2	+0.4	−0.3	0.0	+0.2	+0.4	+0.3	**−6.6**
11—15	−1.6	−3.0	−3.9	−2.9	**−4.4**	**−5.9**	**−5.0**	**−3.6**	−3.2	− **7.0**	**−6.3**	**−7.3**	**−7.9**	**−6.1**	**−7.2**	**−5.5**	**−7.6**	−3.1	**−5.3**	**−5.2**	**−6.8**	**−5.8**	−4.4
16—20	**−7.7**	**−6.2**	**−5.8**	**−3.0**	−2.3	−3.2	−2.3	−3.2	**−3.4**	− 3.4	−3.2	−3.3	0.0	−2.3	+0.2	+2.8	+0.4	+3.8	+2.1	+1.1	+0.3	+1.3	+1.1
21—25	−3.5	−0.9	−1.4	+0.4	+1.4	+1.3	+0.2	−1.1	−0.5	+ 2.4	−1.5	+2.5	+3.0	+2.3	+0.8	+4.3	−0.1	−0.7	+0.2	+0.9	+0.3	+0.5	+1.5
26—30	−2.3	+0.8	+1.5	+1.5	+1.2	+1.8	+2.5	+2.3	+0.6	+ 2.4	+0.6	+2.3	+2.4	+3.8	+3.4	+5.3	+3.0	+5.0	+4.5	+5.2	+3.2	+4.9	+3.8
	−0.8	+1.7	+1.2	+3.2	+3.2	+4.6	+3.6	+1.3	−1.1	+ 3.6	+1.2	+2.2	+3.9	+5.0	+4.9	+4.9	+3.4	+3.6	+3.0	+3.7	+2.8	+4.6	+2.7
Febr.																							
31— 4																							
5— 9	+4.8	+5.2	+5.2	+5.9	+3.7	+5.3	+5.8	+4.5	+3.8	+ 3.0	+3.9	+2.6	+2.8	+5.7	+5.0	+4.3	+4.5	+5.2	+3.8	+4.4	+4.2	+4.8	+1.9
10—14	+4.2	+2.8	+2.8	+3.6	+1.9	+2.2	+2.8	+2.7	+2.1	− 2.2	+1.2	+0.6	−0.4	+2.0	+1.5	+0.7	+1.9	+1.3	+1.1	+0.9	+1.6	+0.8	−2.0
15—19	+5.3	+4.6	+5.1	+5.8	+3.9	+5.1	+5.6	+5.2	+4.5	+ 0.3	+3.5	+2.7	+2.2	+5.3	+4.2	+4.4	+4.7	+4.3	+3.8	+4.7	+4.8	+4.9	−0.2
20—24	+5.1	+3.3	+4.3	+4.3	+3.2	+2.7	+3.8	+4.6	+5.0	+ 1.6	+2.2	+1.2	+0.6	+2.7	+1.9	+0.6	+1.9	+0.1	+1.0	+1.5	+1.2	+1.8	+0.5
25— 1	+5.4	+3.5	+3.5	+4.0	+2.5	+3.6	+2.6	+2.9	+4.2	+ 7.7	+2.1	+7.9	+0.4	+0.6	−0.9	+1.0	+0.5	+0.5	+2.6	+2.9	+1.5	+3.1	+7.0
	+3.9	+2.7	+3.1	+3.7	+2.8	+1.8	+2.6	+2.4	+2.5	+ 4.5	−0.1	+3.3	+3.8	+1.6	+1.0	+1.6	0.0	+0.2	+1.1	+2.1	+0.4	+1.8	+2.8
März																							
2— 6																							
7—11	+2.5	+1.7	+2.0	+2.8	+2.4	+1.4	+2.6	+2.5	+2.1	− 0.6	+0.8	−0.2	−0.3	+1.5	+1.2	+1.7	+2.3	+3.2	+2.8	+3.5	+2.3	+3.3	+2.8
12—16	+4.4	+2.1	+2.7	+3.2	+2.2	+1.2	+1.2	+2.1	+0.9	+ 1.6	+1.3	+2.6	+2.9	−0.2	0.0	+0.4	+1.0	−1.0	+0.9	+1.2	+0.7	+0.7	+3.0
17—21	+2.8	+ 1.6	+2.5	+3.0	+2.3	+1.2	+3.9	+3.9	+3.3	+ 2.2	+2.2	+3.4	+2.5	+1.1	+1.5	+2.4	+2.6	+1.8	+3.3	+3.1	+2.8	+1.8	+2.3
22—26	+3.6	+2.5	+2.6	+3.7	+2.8	+2.7	+3.5	+1.7	+1.1	+ 0.6	+1.5	+1.1	+1.6	+0.2	+2.3	+2.2	+3.1	+2.2	+2.3	+3.0	+2.6	+1.4	+0.7
27—31	+4.2	+4.7	+4.3	+4.8	**+4.5**	**+5.7**	+6.5	+5.3	+3.3	+ 3.6	+6.0	+5.6	+6.3	+5.3	+4.8	**+6.0**	+5.2	+4.8	+5.0	+5.7	+5.0	+5.1	+3.3
	+4.9	+3.1	+4.3	+3.6	+2.2	+2.6	+2.7	+3.8	+3.5	+ 2.3	+1.7	+2.1	+1.2	+2.3	+2.1	+2.4	+1.7	+1.9	+2.2	+2.7	+2.0	+2.8	+2.4
April																							
1— 5																							
6—10	+1.3	+1.5	+1.6	+3.4	+2.0	+2.1	+1.1	+0.1	−0.1	− 0.5	−0.7	−0.3	+1.5	+1.3	+1.5	+2.5	+1.6	+1.0	+0.9	+0.8	−0.3	+0.6	−0.5
11—15	−0.9	−0.2	−2.0	−0.8	−0.2	−2.1	−2.2	−2.2	−2.1	− 3.5	−3.7	−3.4	−3.1	−2.4	−2.0	−1.6	−1.6	−2.7	−3.6	−3.5	−3.5	−3.7	−4.9
16—20	+3.8	+3.5	+5.0	+6.0	+2.5	+4.6	+4.4	+3.0	+2.5	+ 2.9	+2.8	+3.6	+4.3	+4.4	+4.1	+5.5	+3.6	+3.1	+1.8	+2.3	+1.8	+1.5	+1.0
21—25	+3.0	+2.5	+4.8	+4.8	+1.4	+2.8	+5.0	+5.5	+6.5	+ 6.0	+6.1	+7.3	+6.8	+5.8	+3.9	+5.9	+6.5	+6.3	**+6.5**	**+6.7**	+5.5	+6.4	+6.5
26—30	**+7.2**	**+5.7**	+6.3	**+6.5**	+3.8	+5.1	+7.7	+6.2	+6.0	+ 4.7	+4.8	+7.3	+5.3	+4.6	+4.1	+5.3	+4.5	+4.4	+4.3	+5.1	+4.6	+5.2	+5.3
	+0.6	+1.1	−0.7	+1.1	+0.5	−1.1	−0.3	−0.3	+0.2	− 2.3	−0.8	−1.8	−2.3	−0.9	−0.7	−0.4	+0.1	+0.5	−0.2	+0.4	−0.6	+0.1	−0.6
Mai																							
1— 5																							
6—10	−0.1	−1.1	+0.3	+0.7	+2.5	+0.7	+1.6	−0.5	−1.7	− 2.4	−1.0	+0.6	+0.1	−0.5	+1.9	+1.3	+2.0	+0.1	−0.4	+0.4	+1.2	−0.2	+3.1
11—15	+1.7	+2.2	+2.1	+2.7	+1.1	+0.3	+1.6	+2.3	+0.9	+ 0.6	+0.2	−0.7	−0.6	0.0	−0.8	−1.6	−1.5	−1.4	−1.9	−0.4	−1.2	−1.1	−1.9
16—20	+4.3	+3.8	+4.5	+5.0	+3.1	+4.6	+4.8	+3.6	+2.2	+ 5.4	+5.3	+6.0	+5.5	+5.3	+4.1	+5.4	+ 4.9	+5.4	+4.5	+5.1	+5.2	+4.4	+4.0
21—25	−2.8	−1.2	−2.2	−0.2	+0.8	−0.9	−1.0	−2.2	−2.4	− 3.8	−2.4	−2.8	−1.0	−1.8	−0.2	+1.3	+1.4	+2.2	+1.4	+1.5	+0.1	+0.1	+1.6
26—30	−1.1	−0.9	+0.8	+1.0	+2.2	+0.6	+0.7	−1.6	−2.3	− 1.9	−0.9	−0.7	+0.2	−0.6	+0.8	+1.1	−0.1	−0.2	−0.3	+0.2	+0.4	+0.5	−0.8
	−1.5	−0.9	−1.1	+0.6	+0.5	−0.5	−0.3	−1.6	−1.3	− 3.3	−1.9	−2.4	−1.4	−1.2	−0.4	+0.5	−0.1	+1.1	−0.8	−0.4	−1.7	−0.5	−1.9
Juni																							
31— 4																							
5— 9	+2.5	+0.7	+0.3	+1.5	+0.2	−1.5	−0.7	−1.3	−2.4	− 1.7	−1.9	−1.4	−1.9	−1.0	−1.2	−0.8	−1.8	−1.2	−1.7	−2.2	−2.4	−2.5	−3.0
10—14	+1.4	+0.5	+0.1	−0.4	−0.8	−2.3	−2.1	−0.6	−1.4	− 1.2	−2.2	−0.2	−2.0	−2.6	−2.5	−1.9	−2.1	−1.7	−2.0	−1.3	−2.0	−1.5	−1.4
15—19	+3.8	+1.5	+1.5	+2.0	+1.3	+1.0	+1.0	+0.7	−0.2	+ 0.4	+0.1	−0.6	+0.4	+0.3	+0.9	+0.2	+0.3	+0.4	−0.4	+0.9	−0.4	0.0	−0.1
20—24	+0.1	0.0	−1.3	−0.9	−0.4	−1.9	−2.5	−2.0	−2.7	− 3.0	−3.4	−3.7	−3.0	−2.8	−2.3	−2.3	−3.1	−2.7	−3.5	−3.6	−3.9	−4.0	−4.3
25—29	+1.1	+2.2	+2.2	+2.0	+0.8	+1.2	+2.3	+2.3	+2.3	+ 3.1	+1.2	+3.3	+2.3	+1.6	+0.7	+1.5	+1.8	+1.9	+0.9	+2.2	+1.3	+2.2	+3.2
	−1.9	−0.3	−1.7	+0.1	−0.8	−1.0	−1.6	−3.2	−2.8	− 3.7	−3.1	−1.9	−1.9	−2.5	−1.7	−1.9	−1.6	−1.3	−1.9	−0.6	−2.5	−0.5	−0.5
Juli																							
30— 4																							
5— 9	−1.2	+0.3	−1.4	+0.9	+0.1	+0.3	−1.8	−0.9	−1.4	− 2.3	−2.1	−1.8	−1.4	−1.6	−0.8	−0.8	−0.1	−0.1	−1.3	−0.6	−1.8	−1.6	−2.3
10—14	−1.3	−0.1	−0.8	−0.9	−1.1	−1.7	−1.0	−1.0	−1.9	− 2.1	−2.0	−3.1	−2.1	−1.4	−2.4	−2.2	−0.9	−2.2	−2.5	−1.9	−2.3	−2.1	−2.5
15—19	−0.9	−0.5	−1.3	−0.6	−1.2	−2.2	−1.8	−1.3	−1.3	− 2.2	−2.2	−2.6	−2.0	−1.1	−1.5	−1.2	−0.5	−0.5	−1.1	−1.4	−1.5	−1.6	−1.0
20—24	−0.7	−0.6	−1.1	−0.1	0.0	+0.2	−0.3	+0.9	−0.1	− 0.2	+0.2	−0.2	−0.3	+0.1	−0.3	+0.8	+1.1	+2.2	+1.2	+1.4	+0.1	+1.7	+2.6
25—29	−0.6	+0.7	+0.4	+2.8	+0.8	+2.0	+2.3	+0.8	+0.1	+ 0.8	+1.2	+1.9	+2.7	+1.6	+2.3	+1.1	+1.2	−1.0	−0.5	+0.3	+0.4	+0.3	+0.2
	+0.5	+0.8	+3.7	+3.7	+2.9	+4.8	+6.0	+3.2	+1.4	+ 4.4	+4.3	+6.1	+7.4	+5.2	+5.4	+5.7	+4.5	+2.4	+2.5	+2.5	+2.9	+1.9	+2.5
Aug.																							
30— 3																							
4— 8	+5.2	+4.6	**+7.2**	+5.6	+3.1	+5.1	**+8.1**	+7.6	+4.2	+ 7.0	**+7.6**	**+9.2**	**+9.9**	**+7.3**	**+6.4**	+5.6	**+7.8**	**+6.6**	+4.6	+6.1	**+7.6**	+6.4	+6.2
9—13	+3.3	+2.1	+2.5	+1.9	+0.4	+0.5	+1.9	+3.8	+3.2	+ 1.5	+2.0	+0.5	+0.2	+0.9	−0.4	−0.7	+0.3	+0.2	−0.1	+0.3	+1.1	−0.1	+0.6
14—18	−2.1	−1.3	−1.5	−2.0	−1.8	−2.2	−1.3	−0.8	−1.2	− 2.6	−2.2	−2.8	−2.4	−1.5	−1.7	+1.2	−0.2	+0.4	−0.5	+0.4	−0.3	+0.5	−0.4
19—23	−3.0	−1.9	−2.7	−1.9	−1.5	−1.8	−0.5	−1.3	−0.7	− 0.4	−0.7	−0.1	+0.5	+0.4	+0.3	+1.5	+0.7	+2.9	+1.8	+2.0	+2.0	+2.5	+5.2
24—28	+4.0	+3.9	+6.7	+3.5	+1.8	+4.3	+6.7	**+9.2**	**+7.7**	**+10.0**	+7.1	**+9.2**	+7.8	+5.8	+3.6	+5.0	+5.0	+6.1	+4.6	+5.4	+6.8	**+6.6**	+6.5
29— 2	+2.4	+0.6	+2.4	+1.8	+0.2	+0.5	+1.7	+1.1	+2.2	+ 1.6	+1.3	+1.6	+1.1	+0.4	−0.4	0.0	+1.6	+0.5	−0.7	+0.8	+0.8	+0.3	+0.3
	−0.3	−0.3	−0.6	0.0	+0.4	+0.8	−0.1	−0.2	+0.2	− 0.8	−1.2	−0.9	−0.8	+0.5	0.0	−0.6	−0.1	0.0	−0.3	+0.3	−0.7	+0.7	−1.3
Sept.																							
3— 7																							
8—12	+0.5	+0.8	+0.8	+0.9	+0.3	−1.0	+0.6	+0.1	+0.2	+ 0.9	−0.3	+1.1	0.0	−0.5	−0.8	−0.3	−0.5	−0.8	−0.8	0.0	−1.1	+0.7	+0.3
13—17	+0.6	−0.8	−0.1	+1.1	+1.2	+0.2	+0.2	+1.0	+0.9	+ 1.0	+0.5	+0.7	+1.3	−0.3	+1.3	+2.9	+3.1	+5.3	+3.5	+2.4	+1.3	+2.5	+3.2
18—22	+2.2	+2.8	+4.5	+4.7	+3.1	+4.4	+5.1	+5.6	+4.9	+ 5.0	+5.1	+4.5	+4.9	+5.3	+3.3	+4.3	+5.0	+4.6	+4.7	+5.2	+4.7	+5.0	**+7.5**
23—27	+3.0	+0.9	+2.2	+1.3	+0.5	+0.3	+1.2	+3.1	+3.4	+ 2.3	−1.5	+0.6	+1.2	+1.0	−0.4	−1.2	+1.3	+0.6	+0.2	+0.7	+1.1	+0.7	+1.4
28— 2	+1.7	+1.2	+1.1	+0.2	−0.4	−1.6	−1.0	+0.9	+1.4	+ 0.3	−0.5	−0.6	−1.1	−0.8	−3.2	−2.5	−0.7	−0.1	−1.0	− 0.3	−0.4	−0.3	+0.6
	−0.2	−1.6	−0.9	0.0	−0.3	−1.0	−1.3	−0.1	+0.4	+ 0.8	−2.3	−2.5	−0.9	−1.1	−1.7	−2.2	−1.2	−1.9	−1.9	−1.7	−2.9	−1.6	+0.8
Okt.																							
3— 7																							
8—12	+3.1	+1.6	+1.7	+2.2	+1.4	+1.1	+1.0	+1.6	+2.3	+ 3.9	+0.6	+2.8	+1.5	+0.3	+0.1	0.0	−0.2	+0.6	+0.4	+0.5	−0.2	+0.6	+3.5
13—17	−1.4	−3.2	−1.7	0.0	+0.2	−1.7	−0.4	−1.4	0.0	+ 3.4	−1.5	+0.9	+2.5	−2.1	+0.3	+1.3	+1.9	+0.7	+1.1	+1.6	+0.7	+1.5	+4.7
18—22	−1.0	−2.6	−1.4	−0.7	−0.2	−1.5	−2.1	−2.2	−3.1	− 2.4	−2.3	−1.2	−0.1	−3.4	−2.7	−1.1	−1.7	−1.5	−2.7	−2.3	−2.2	−3.4	−2.2
23—27	+4.8	+4.5	+5.8	+4.2	+3.3	+4.3	+4.7	+7.0	+6.4	+ 8.0	+4.7	+7.4	+5.7	+4.8	+3.9	+4.4	+4.2	+5.3	+4.6	+4.4	+3.7	+3.5	+4.9
28— 1	+4.3	+3.6	+5.4	+5.0	+3.3	+4.5	+5.6	+3.5	+3.2	+ 6.3	+2.3	+5.9	+4.7	+4.7	+4.4	+4.2	+4.1	+2.7	+3.3	+2.9	+2.7	+2.7	+6.7
	+1.8	−1.1	−1.4	+1.5	+1.7	+0.4	+1.2	−0.6	−1.0	+ 5.4	+3.6	+5.2	+6.0	0.0	+1.1	+3.8	+1.7	0.0	+0.8	+1.3	+2.1	+1.8	+3.6
Nov.																							
2— 6	−1.1	−2.3	−2.2	+0.5	−0.6	−1.1	−1.5	−1.3	−1.1	− 1.5	−2.8	−1.4	−1.2	−1.9	+0.2	+0.9	−0.4	−1.1	−1.7	−1.3	−1.9	−1.6	− 0.3
7—11	−1.1	−1.1	−2.1	−0.6	+0.7	−0.7	−2.4	−1.4	−1.8	− 4.4	−2.7	−2.6	−2.2	−1.8	0.0	−0.2	−2.5	**−3.7**	−3.9	−1.3	−3.0	−2.1	−4.5
12—16	+1.2	+0.5	−0.1	−0.1	+0.2	−0.6	−0.2	+1.7	+1.2	− 2.5	−1.6	−2.2	−2.5	−0.3	−0.5	−1.0	−0.2	+0.1	−0.6	+0.5	−0.1	+0.3	−3.5
17—21	−0.7	−2.6	−3.2	−1.9	−1.2	−2.6	−2.2	0.0	+0.4	+ 0.4	−2.5	−2.2	−2.4	−2.9	−2.5	−3.6	−1.6	−3.1	−2.5	−1.4	−1.9	−1.7	−0.1
22—26	+2.7	+1.2	+1.6	+1.3	+1.2	+0.7	+1.8	+3.0	+2.4	− 1.1	+0.4	−1.8	−1.1	+1.1	+0.3	−0.4	+0.6	+1.6	+0.4	+1.8	+1.2	+1.6	−2.1
27— 1	+2.7	+2.3	+1.7	+1.6	+1.3	+0.4	+2.1	+1.9	+2.1	− 2.5	+0.6	−1.7	−2.0	+1.9	+1.4	+1.1	+1.6	+2.7	+0.8	+2.1	+1.1	+2.2	−3.2
Dez.																							
2— 6	+2.4	−0.2	−1.1	0.0	+0.3	−3.3	−1.9	−1.4	−2.7	− 2.5	−5.1	−2.1	−0.5	−4.8	−4.0	−2.0	−0.2	+0.4	0.0	−0.2	−1.6	−0.3	+2.3
7—11	−0.2	−2.2	−2.2	+0.1	−0.8	−1.8	−2.1	−1.2	−0.4	− 1.1	−4.0	−0.7	−2.8	−2.3	−2.6	−2.9	−2.4	−1.5	− 1.3	+0.4	−1.1	+0.6	+0.1
12—16	+3.2	−2.3	−2.4	−1.6	−0.9	−3.6	− 3.6	−3.0	−2.7	+ 2.3	−5.5	+0.8	+0.5	−4.5	−4.4	**−5.5**	−3.8	−2.5	−2.6	−1.8	−3.3	−1.7	+4.8
17—21	+2.6	+0.5	+1.4	+1.6	+1.0	+1.2	+1.1	+1.2	+0.4	+ 0.7	−0.3	+0.7	+0.6	+1.8	+1.2	+1.7	+1.2	+3.2	+1.8	+1.4	+0.9	+1.1	+3.3
22—26	+3.5	+2.4	+2.3	+2.9	+2.7	+2.8	+2.3	+1.0	+2.3	+ 0.4	+0.5	+0.4	+0.7	+3.6	+2.8	+1.7	+1.4	−0.6	+0.1	+1.9	+1.1	+1.7	−1.7
27—31	+3.8	+3.7	+3.4	+4.0	+2.1	+2.9	+3.8	+3.2	+2.3	+ 0.5	+1.9	+0.3	+0.4	+3.2	+1.8	+1.0	+2.0	−0.1	+1.0	+1.7	+2.4	+2.1	−1.3

Sonnenscheindauer

1943 Monats- und Jahresübersichten

Monat	Sonnenscheindauer in Stunden Summe	Mittel	Prozent der mögl. Dauer	Zahl der Tage ohne Sonne	mit Sonne 0.1–0.9 Std.	≥ 10.0 Std.
	Königsberg (Flughafen) $\varphi = 54°\,44'$ N $\lambda = 20°\,34'$ E $H_s = 20$ m $h_s = 16$ m					
I	42.9	1.4	18	17	5	.
II	47.4	1.7	18	12	3	.
III	215.2	6.9	59	1	1	9
IV	220.9	7.4	52	1	2	9
V	338.6	10.9	68	.	.	23
VI	229.3	7.6	45	.	2	11
VII	283.5	9.1	55	.	3	15
VIII	220.9	7.1	48	.	3	11
IX	121.8	4.1	32	3	6	.
X	142.4	4.6	44	8	.	.
XI	48.4	1.6	19	14	6	.
XII	20.1	0.6	9	22	2	.
Jahr	1931.4	5.3	43	78	33	78
	Pillau $\varphi = 54°\,38'$ N $\lambda = 19°\,54'$ E $H_s = 3$ m $h_s = 4$ m					
I	36.4	1.2	15	22	2	.
II	61.5	2.2	23	14	2	.
III	224.4	7.2	61	2	.	9
IV	219.9	7.3	52	2	.	9
V	336.2	10.8	68	.	.	20
VI	258.3	8.6	50	1	.	13
VII	295.0	9.5	57	1	1	17
VIII	213.9	6.9	47	1	.	10
IX	105.0	3.5	28	2	6	1
X	153.0	4.9	47	6	3	2
XI	41.8	1.4	17	16	4	.
XII	19.5	0.6	9	22	3	.
Jahr	1964.9	5.3	44	89	21	81
	Treuburg $\varphi = 54°\,3'$ N $\lambda = 22°\,31'$ E $H_s = 155$ m $h_s = 2$ m					
I	29.9	1.0	12	20	4	.
II	42.2	1.5	16	15	2	.
III	199.5	6.4	55	3	.	8
IV	201.0	6.7	48	1	1	7
V	272.4	8.8	55	.	2	15
VI	236.6	7.9	46	.	2	12
VII	229.5	7.4	45	1	.	10
VIII	243.0	7.8	53	.	2	9
IX	133.1	4.4	35	4	3	.
X	123.2	4.0	38	10	2	.
XI	27.2	0.9	11	20	3	.
XII	11.5	0.4	5	25	3	.
Jahr	1749.1	4.8	39	99	24	61
	Kolberg $\varphi = 54°\,12'$ N $\lambda = 15°\,41'$ E $H_s = 10$ m $h_s = 12$ m					
I	32.7	1.1	13	18	5	.
II	57.4	2.0	21	14	1	.
III	203.6	6.6	56	2	2	7
IV	204.5	6.8	49	1	.	6
V	343.1	11.1	69	.	1	22
VI	228.9	7.6	45	.	1	13
VII	315.4	10.2	62	.	1	19
VIII	231.0	7.4	51	.	2	13
IX	159.9	5.3	42	3	3	2
X	151.6	4.9	47	5	3	1
XI	48.1	1.6	19	15	2	.
XII	43.4	1.4	19	17	1	.
Jahr	2019.6	5.5	45	75	22	83
	Muhlendorf $\varphi = 53°\,42'$ N $\lambda = 15°\,37'$ E $H_s = 100$ m $h_s = 1$ m					
I	38.1	1.2	15	18	4	.
II	53.3	1.9	20	12	3	.
III	206.9	6.7	56	1	2	8
IV	199.8	6.7	48	1	1	4
V	350.1	11.3	71	.	.	25
VI	212.7	7.1	42	1	1	9
VII	288.6	9.3	57	.	.	15
VIII	230.3	7.4	51	1	.	13
IX	163.2	5.4	43	3	2	2
X	161.0	5.2	50	4	3	2
XI	42.1	1.4	17	16	3	.
XII	[1]					
Jahr						
	Möhringen $\varphi = 53°\,26'$ N $\lambda = 14°\,28'$ E $H_s = 20$ m $h_s = 1$ m					
I	28.1	0.9	11	20	4	.
II	54.4	1.9	20	9	6	.
III	180.8	5.8	50	3	3	3
IV	[2]					
V	328.9	10.6	67	1	.	24
VI	196.8	6.6	39	1	1	7
VII	267.0	8.6	53	1	1	16
VIII	235.8	7.6	52	1	.	13
IX	160.1	5.3	42	5	1	2
X	144.6	4.6	44	9	.	.
XI	[1]					
XII	28.8	0.9	12	18	2	.
Jahr						
	Misdroy $\varphi = 53°\,56'$ N $\lambda = 14°\,26'$ E $H_s = 7$ m $h_s = 2$ m					
I	38.7	1.2	16	17	5	.
II	61.3	2.2	23	13	2	.
III	198.3	6.4	54	2	1	2
IV	186.2	6.2	44	1	.	5
V	346.4	11.2	70	.	.	24
VI	217.2	7.2	43	1	2	9
VII	320.8	10.4	63	.	.	20
VIII	231.8	7.5	51	.	3	11
IX	175.9	5.9	47	2	3	3
X	160.2	5.2	49	5	1	1
XI	41.3	1.4	16	18	1	.
XII	33.8	1.1	15	19	2	.
Jahr	2011.9	5.5	45	78	20	75
	Stettin $\varphi = 53°\,23'$ N $\lambda = 14°\,38'$ E $H_s = 3$ m $h_s = 2$ m					
I	40.4	1.3	16	18	4	.
II	36.0	1.3	13	15	4	.
III	196.9	6.3	54	3	3	5
IV	196.1	6.5	47	1	2	5
V	320.0	10.3	65	1	.	23
VI	189.3	6.3	37	2	2	6
VII	297.3	9.6	59	.	.	18
VIII	236.6	7.6	52	1	.	12
IX	168.7	5.6	45	4	2	5
X	146.5	4.7	45	7	2	.
XI	35.2	1.2	14	15	5	.
XII	23.8	0.8	10	21	3	.
Jahr	1886.8	5.1	42	88	27	74
	Kloster $\varphi = 54°\,35'$ N $\lambda = 13°\,7'$ E $H_s = 15$ m $h_s = 2$ m					
I	23.5	0.8	10	21	2	.
II	54.5	1.9	20	14	.	.
III	195.6	6.3	53	2	2	.
IV	159.4	5.3	38	3	2	4
V	287.2	9.3	58	.	.	18
VI	[3]					
VII	213.6	6.9	42	.	.	8
VIII	[2]					
IX	168.1	5.6	44	.	5	.
X	133.2	4.3	41	6	4	.
XI	43.7	1.5	17	13	5	.
XII	25.5	0.8	11	23	1	.
Jahr						
	Neubrandenburg $\varphi = 53°\,36'$ N $\lambda = 13°\,19'$ E $H_s = 70$ m $h_s = 12$ m					
I	37.2	1.2	15	17	4	.
II	66.9	3.5	24	9	6	.
III	209.0	6.7	57	2	1	5
IV	158.2	5.3	38	4	4	3
V	310.0	10.0	63	1	.	20
VI	221.3	7.3	44	1	1	8
VII	290.2	9.3	57	.	1	13
VIII	203.9	6.6	45	2	2	9
IX	123.8	4.1	33	5	.	3
X	137.4	4.4	42	9	1	1
XI	43.5	1.5	17	12	7	.
XII	17.1	0.6	7	23	2	.
Jahr	1818.5	5.0	41	85	29	62
	Hamburg (Flughafen) $\varphi = 53°\,38'$ N $\lambda = 10°\,1'$ E $H_s = 12$ m $h_s = 16$ m					
I	55.4	1.8	22	15	3	.
II	62.5	2.2	23	11	3	.
III	209.8	6.8	58	2	3	5
IV	137.5	4.6	33	2	6	5
V	301.5	9.7	61	1	.	17
VI	197.4	6.6	39	2	.	7
VII	252.9	8.2	50	1	.	10
VIII	193.7	6.2	43	2	2	3
IX	155.1	5.2	41	3	1	3
X	146.8	4.7	45	7	1	.
XI	35.9	1.2	14	10	13	.
XII	39.4	1.3	17	18	3	.
Jahr	1787.9	4.9	40	74	35	50
	Wyck auf Föhr $\varphi = 54°\,41'$ N $\lambda = 8°\,32'$ E $H_s = 7$ m $h_s = 10$ m					
I	44.2	1.4	18	13	7	.
II	85.6	3.1	32	5	4	.
III	209.6	6.7	57	3	.	3
IV	156.9	5.2	37	3	4	3
V	285.6	9.2	57	.	1	15
VI	232.3	7.7	45	1	1	10
VII	286.9	9.3	56	1	1	18
VIII	230.3	7.5	50	2	1	10
IX	120.4	4.0	32	6	2	.
X	117.4	3.8	36	11	.	.
XI	51.1	1.7	20	11	6	.
XII	55.3	1.8	25	11	3	.
Jahr	1875.6	5.1	42	67	30	59
	Helgoland $\varphi = 54°\,11'$ N $\lambda = 7°\,53'$ E $H_s = 51$ m $h_s = 19$ m					
I	42.0	1.4	17	18	4	.
II	77.7	2.8	29	10	3	.
III	198.1	6.4	54	3	1	.
IV	168.7	5.6	40	2	3	3
V	297.4	9.8	60	.	.	17
VI	215.6	7.2	42	.	4	10
VII	268.4	8.7	53	3	.	17
VIII	217.2	7.0	48	3	1	7
IX	143.4	4.8	38	2	3	2
X	114.0	3.7	35	11	2	.
XI	49.9	1.7	20	9	7	.
XII	42.5	1.4	19	17	2	.
Jahr	1834.9	5.0	41	78	30	56
	Ebereschenhof $\varphi = 52°\,41'$ N $\lambda = 12°\,52'$ E $H_s = 31$ m $h_s = 1$ m					
I	43.6	1.4	17	13	6	.
II	59.5	2.1	22	10	6	.
III	190.9	6.2	52	2	2	1
IV	168.4	5.6	40	2	1	2
V	305.8	9.8	63	1	.	20
VI	180.6	6.0	36	1	6	5
VII	252.2	8.1	50	.	2	13
VIII	221.7	7.1	49	.	3	10
IX	151.8	5.0	40	3	2	1
X	175.7	5.7	54	4	.	.
XI	42.1	1.4	16	11	7	.
XII	35.7	1.1	15	18	3	.
Jahr	1828.0	5.0	41	65	38	52
	Berlin-Lichterfelde $\varphi = 52°\,25'$ N $\lambda = 13°\,18'$ E $H_s = 42$ m $h_s = 1$ m					
I	41.0	1.3	16	17	6	.
II	66.6	2.4	24	10	5	.
III	190.2	6.1	52	1	3	5
IV	179.4	6.0	43	.	3	4
V	318.1	10.3	65	.	.	17
VI	188.3	6.3	38	3	2	8
VII	262.5	8.5	52	1	.	14
VIII	225.3	7.3	50	2	1	12
IX	163.9	5.5	43	3	2	1
X	185.9	6.0	57	1	3	.
XI	33.6	1.1	13	16	5	.
XII	28.3	0.9	12	19	3	.
Jahr	1883.1	5.1	42	73	33	61
	Berlin-Dahlem $\varphi = 52°\,27'$ N $\lambda = 13°\,18'$ E $H_s = 55$ m $h_s = 2$ m					
I	39.6	1.2	16	17	5	.
II	69.4	2.5	25	8	6	.
III	189.2	6.1	52	1	2	2
IV	181.9	6.6	44	.	5	3
V	319.8	10.3	66	.	1	19
VI	192.3	6.4	39	2	3	7
VII	261.1	8.4	52	.	1	15
VIII	233.6	7.5	52	.	2	12
IX	173.7	5.8	46	2	3	1
X	191.7	6.2	59	1	3	.
XI	36.0	1.2	14	13	6	.
XII	37.4	1.2	16	16	5	.
Jahr	1925.7	5.3	43	60	42	59

[1]) Tabelle nicht mehr vorhanden. [2]) Beobachtungen unvollständig. [3]) Sonnenscheinbeobachtungen ausgefallen.

Sonnenscheindauer

Monat	Sonnenscheindauer in Stunden: Summe	Mittel	Prozent der mögl. Dauer	Zahl der Tage: ohne Sonne	mit Sonne: 0.1–0.9 Std.	mit Sonne: ≧ 10.0 Std.
Berlin-Tempelhof $\varphi = 52°\,29'$ N $\lambda = 13°\,26'$ E $H_s = 47$ m $h_s = 15$ m						
I	41.1	1.3	16	16	6	.
II	61.4	2.2	22	10	6	.
III	171.1	5.5	47	4	1	.
IV	165.6	5.5	40	.	4	3
V	324.9	10.5	67	1	.	21
VI	190.8	6.3	38	2	3	7
VII	248.2	8.0	50	.	1	13
VIII	212.7	6.9	47	.	1	9
IX	[1]					
X						
XI	33.2	1.1	13	15	7	.
XII	33.9	1.1	14	19	3	.
Jahr						
Oranienburg-Eden $\varphi = 52°\,45'$ N $\lambda = 13°\,13'$ E $H_s = 35$ m $h_s = 16$ m						
I	36.1	1.2	14	19	4	.
II	59.2	2.1	22	13	3	.
III	191.2	6.2	52	2	2	2
IV	168.5	5.6	40	1	2	3
V	322.8	10.4	66	1	.	19
VI	177.2	5.9	35	.	4	6
VII	246.9	7.9	49	1	1	10
VIII	227.1	7.3	50	1	1	11
IX	164.3	5.5	43	2	1	2
X	179.4	5.8	55	4	1	.
XI	40.6	1.3	16	15	4	.
XII	28.9	0.9	12	19	3	.
Jahr	1842.2	5.0	41	78	26	53
Müncheberg (Mark) $\varphi = 52°\,30'$ N $\lambda = 14°\,8'$ E $H_s = 62$ m $h_s = 1$ m						
I	37.7	1.2	15	13	9	.
II	62.5	2.2	23	9	7	.
III	202.1	6.5	55	1	1	3
IV	172.9	5.8	41	1	3	4
V	321.9	10.4	66	1	.	19
VI	176.4	5.9	35	.	5	8
VII	254.8	8.2	51	.	1	11
VIII	233.6	7.5	52	.	1	10
IX	155.6	5.2	41	1	3	1
X	182.1	5.9	56	2	4	1
XI	39.5	1.3	15	12	7	.
XII	28.4	0.9	12	18	4	.
Jahr	1867.5	5.1	42	58	45	57
Landsberg a. d. W. $\varphi = 52°\,44'$ N $\lambda = 15°\,14'$ E $H_s = 68$ m $h_s = 3$ m						
I	35.0	1.1	14	22	1	.
II	50.7	1.8	18	11	5	.
III	186.6	6.0	51	2	2	1
IV	164.4	5.5	39	2	1	2
V	328.3	10.6	67	1	.	20
VI	170.4	5.7	34	2	4	7
VII	241.4	7.8	48	.	.	9
VIII	241.3	7.8	53	.	1	12
IX	153.8	5.1	41	3	.	1
X	169.8	5.5	52	5	.	.
XI	31.4	1.0	12	18	1	.
XII	21.7	0.7	9	18	7	.
Jahr	1794.8	4.9	40	84	22	52
Lindenberg $\varphi = 52°\,13'$ N $\lambda = 14°\,7'$ E $H_s = 108$ m $h_s = 12$ m						
I	36.7	1.2	14	19	1	.
II	61.0	2.2	22	11	3	.
III	167.7	5.4	46	2	4	.
IV	161.9	5.4	39	2	2	4
V	313.1	10.1	64	1	.	20
VI	159.0	5.3	32	2	3	6
VII	238.5	7.7	48	.	.	10
VIII	229.9	7.4	51	.	3	11
IX	128.3	4.3	34	3	3	1
X	181.0	5.8	55	3	1	.
XI	35.9	1.2	14	12	5	.
XII	22.4	0.7	9	21	4	.
Jahr	1735.4	4.7	39	76	29	52
Guhrau $\varphi = 51°\,41'$ N $\lambda = 16°\,33'$ E $H_s = 86$ m $h_s = 12$ m						
I	37.9	1.2	15	19	4	.
II	74.6	2.7	27	8	5	.
III	203.8	6.6	56	2	1	2
IV	203.3	6.8	49	2	.	9
V	312.5	10.1	65	1	.	20
VI	188.0	6.3	38	1	2	6
VII	271.4	8.7	55	.	1	14
VIII	229.3	7.4	51	2	1	13
IX	152.1	5.1	40	4	2	3
X	201.7	6.5	62	1	3	.
XI	44.8	1.5	17	13	6	.
XII	16.4	0.5	7	24	1	.
Jahr	1935.8	5.3	43	77	26	67
Breslau (Flughafen) $\varphi = 51°\,8'$ N $\lambda = 16°\,58'$ E $H_s = 116$ m $h_s = 13$ m						
I	47.5	1.5	18	17	3	.
II	94.1	3.4	34	7	3	.
III	202.9	6.5	55	1	1	3
IV	192.6	6.4	47	2	2	7
V	314.4	10.1	65	1	1	18
VI	175.4	5.8	36	.	4	8
VII	287.0	9.3	58	1	.	17
VIII	243.5	7.9	54	.	2	13
IX	171.3	5.7	46	4	1	3
X	204.7	6.6	62	2	.	.
XI	54.7	1.8	21	14	5	.
XII	36.0	1.2	15	21	1	.
Jahr	2024.1	5.5	45	70	23	69
Gleiwitz $\varphi = 50°\,16'$ N $\lambda = 18°\,40'$ E $H_s = 246$ m $h_s = 14$ m						
I	34.4	1.1	13	19	5	.
II	104.2	3.7	37	6	4	.
III	173.9	5.6	47	4	2	.
IV	177.7	5.9	43	5	1	8
V	257.8	8.3	54	.	3	14
VI	148.3	4.9	30	5	4	5
VII	228.0	7.4	46	2	2	11
VIII	228.6	7.4	51	2	2	10
IX	174.2	5.8	46	2	1	2
X	166.6	5.4	50	2	2	.
XI	41.1	1.4	15	19	.	.
XII	30.9	1.0	12	20	1	.
Jahr	1765.7	4.8	40	86	27	50
Ziegenhals $\varphi = 50°\,18'$ N $\lambda = 17°\,23'$ E $H_s = 344$ m $h_s = 2$ m						
I	42.2	1.4	16	18	2	.
II	101.6	3.6	36	9	3	.
III	178.8	5.8	49	3	4	6
IV	157.8	5.3	38	7	2	6
V	266.7	8.6	56	2	1	15
VI	136.1	4.5	28	4	3	7
VII	245.0	7.9	50	1	4	14
VIII	218.9	7.1	49	1	2	8
IX	171.1	5.7	45	4	3	4
X	192.4	6.2	58	3	2	.
XI	59.5	2.0	22	15	2	.
XII	49.0	1.6	20	16	4	.
Jahr	1819.1	5.0	41	83	32	60
Landeck, Bad $\varphi = 50°\,21'$ N $\lambda = 16°\,53'$ E $H_s = 460$ m $h_s = 12$ m						
I	31.9	1.0	12	18	3	.
II	93.9	3.4	34	9	2	.
III	145.7	4.7	40	8	2	.
IV	145.4	4.8	35	6	1	4
V	236.7	7.6	50	2	.	13
VI	102.4	3.4	21	9	2	2
VII	214.8	6.9	44	2	3	12
VIII	198.2	6.4	44	3	.	8
IX	136.8	4.5	36	5	1	.
X	170.4	5.5	51	2	1	.
XI	41.7	1.4	16	15	3	.
XII	27.9	0.9	11	21	.	.
Jahr	1545.8	4.2	35	100	18	39
Habelschwerdt $\varphi = 50°\,18'$ N $\lambda = 16°\,39'$ E $H_s = 368$ m $h_s = 20$ m						
I	29.5	1.0	11	16	6	.
II	112.2	4.0	40	7	4	.
III	195.4	6.3	53	3	.	6
IV	182.2	6.1	44	3	2	8
V	297.6	9.6	62	2	.	16
VI	151.0	5.0	31	4	2	7
VII	252.2	8.1	51	1	1	12
VIII	241.0	7.7	54	2	.	11
IX	153.1	5.1	41	4	1	1
X	166.6	5.4	50	3	2	.
XI	47.2	1.6	18	15	4	.
XII	35.1	1.1	14	22	.	.
Jahr	1863.1	5.1	42	82	22	61
Schneekoppe $\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $H_s = 1602$ m $h_s = 16$ m						
I	62.1	2.0	23	17	2	.
II	105.2	3.8	37	11	1	5
III	196.3	6.3	53	4	2	7
IV	135.8	4.5	32	11	1	9
V	261.9	8.4	54	2	3	14
VI	138.7	4.6	28	1	5	5
VII	224.0	7.2	45	.	2	10
VIII	199.1	6.4	44	3	2	11
IX	106.2	3.5	28	7	5	1
X	243.6	8.1	72	2	.	12
XI	46.8	1.6	17	21	1	.
XII	106.9	3.4	42	11	2	.
Jahr	1826.6	5.0	40	90	26	74
Warmbrunn, Bad $\varphi = 50°\,52'$ N $\lambda = 15°\,41'$ E $H_s = 342$ m $h_s = 19$ m						
I	53.3	1.7	21	11	5	.
II	109.5	3.9	39	3	5	.
III	185.2	6.0	51	1	3	2
IV	155.0	5.2	38	5	1	6
V	286.3	9.2	60	1	1	16
VI	137.1	4.6	28	1	4	3
VII	229.3	7.4	46	.	4	11
VIII	221.4	7.1	49	.	1	11
IX	129.1	4.3	34	6	.	2
X	209.2	6.7	63	1	.	.
XI	65.6	2.2	24	8	5	.
XII	43.0	1.4	17	15	5	.
Jahr	1824.0	5.0	41	52	34	51
Niesky $\varphi = 51°\,18'$ N $\lambda = 14°\,49'$ E $H_s = 195$ m $h_s = 21$ m						
I	48.4	1.6	19	13	4	.
II	74.4	2.8	27	10	3	.
III	186.7	6.0	51	2	3	2
IV	161.4	5.4	39	3	1	5
V	315.1	10.2	65	1	.	18
VI	176.0	5.9	36	4	1	7
VII	225.1	7.3	45	1	1	12
VIII	232.4	7.4	52	1	3	13
IX	129.1	4.3	34	7	1	2
X	211.3	6.8	64	1	.	.
XI	46.7	1.6	18	14	3	.
XII	41.4	1.3	17	21	.	.
Jahr	1848.0	5.1	41	78	20	59
Luga-Quoos $\varphi = 51°\,15'$ N $\lambda = 14°\,21'$ E $H_s = 155$ m $h_s = 2$ m						
I	48.4	1.6	19	15	5	.
II	84.7	3.0	31	9	2	.
III	180.8	5.8	49	2	4	5
IV	148.5	5.0	36	5	1	5
V	309.5	10.0	64	.	1	19
VI	157.4	5.2	32	2	2	5
VII	245.9	7.9	50	.	.	14
VIII	211.0	6.8	47	.	4	11
IX	122.9	4.1	33	5	4	2
X	198.1	6.4	60	2	1	1
XI	52.9	1.8	20	13	2	.
XII	37.1	1.2	15	20	1	.
Jahr	1797.2	4.9	40	73	27	62
Dresden (Flughafen) $\varphi = 51°\,8'$ N $\lambda = 13°\,46'$ E $H_s = 229$ m $h_s = 14$ m						
I	60.5	1.9	23	14	3	.
II	89.5	3.2	32	7	4	.
III	197.3	6.4	54	2	3	6
IV	162.6	5.4	39	4	1	5
V	331.7	10.7	69	.	.	20
VI	190.0	6.3	39	1	2	8
VII	268.2	8.6	54	.	1	14
VIII	225.0	7.2	50	2	4	13
IX	137.4	4.6	36	6	4	1
X	211.0	6.8	64	2	2	4
XI	52.8	1.8	20	9	3	.
XII	46.5	1.5	19	14	5	.
Jahr	1972.5	5.4	44	61	32	71

[1]) Tabellen nicht mehr vorhanden.

Sonnenscheindauer

1943 — Monats- und Jahresübersichten

Monat	Sonnenscheindauer in Stunden Summe	Mittel	Prozent der mögl. Dauer	Zahl der Tage ohne Sonne	mit Sonne 0.1–0.9 Std.	mit Sonne ≥ 10.0 Std.
Fichtelberg	$\varphi = 50°\ 26'$ N $\lambda = 12°\ 57'$ E $H_s = 1213$ m $h_s = 23$ m					
I	45.0	1.5	17	18	3	.
II	97.6	3.5	34	12	1	3
III	168.2	5.4	45	5	1	3
IV	147.8	4.9	35	8	2	6
V	274.8	8.9	57	1	1	15
VI	153.6	5.1	31	4	4	3
VII	243.1	7.8	49	1	2	11
VIII	216.0	7.0	47	5	1	13
IX	127.7	4.3	33	8	2	1
X	199.2	6.4	59	4	1	6
XI	39.3	1.3	14	23	1	.
XII	62.7	2.0	24	17	2	.
Jahr	1775.0	4.8	39	106	21	61
Chemnitz/Sa.	$\varphi = 50°\ 49'$ N $\lambda = 12°\ 54'$ E $H_s = 356$ m $h_s = 2$ m					
I	58.2	1.9	22	14	3	.
II	90.9	3.2	33	3	6	.
III	179.7	5.8	49	5	.	3
IV	163.1	5.4	39	8	.	8
V	297.7	9.6	62	2	1	17
VI	172.3	5.7	35	3	4	6
VII	266.7	8.6	54	.	1	15
VIII	211.5	6.8	47	2	3	11
IX	120.1	4.0	32	9	3	1
X	185.2	6.0	56	3	1	.
XI	55.0	1.8	21	9	7	.
XII	36.8	1.2	15	19	3	.
Jahr	1837.2	5.0	41	77	32	61
Leipzig (Geophys. Inst.)	$\varphi = 51°\ 20'$ N $\lambda = 12°\ 24'$ E $H_s = 131$ m $h_s = 26$ m					
I	61.9	2.0	24	10	5	.
II	87.1	3.1	31	7	3	.
III	159.5	5.1	43	2	5	1
IV	167.3	5.6	40	3	2	5
V	293.4	9.4	61	.	1	17
VI	167.3	5.6	34	2	2	5
VII	262.5	8.5	53	.	1	15
VIII	193.3	6.2	43	1	5	8
IX	122.0	4.1	32	4	4	1
X	198.4	6.4	60	3	2	.
XI	53.3	1.8	20	13	4	.
XII	[1]					
Jahr						
Schkeuditz	$\varphi = 51°\ 24'$ N $\lambda = 12°\ 13'$ E $H_s = 134$ m $h_s = 15$ m					
I	65.8	2.1	26	10	4	.
II	99.7	3.5	36	5	4	1
III	163.4	5.2	45	1	4	2
IV	181.6	6.0	44	2	3	6
V	302.7	9.8	63	.	.	18
VI	187.5	6.2	38	.	3	7
VII	274.5	8.8	55	1	1	15
VIII	211.4	6.8	47	2	2	11
IX	138.3	4.6	37	2	3	2
X	195.3	6.3	59	3	2	1
XI	56.3	1.9	21	12	6	.
XII	21.7	0.7	9	23	1	.
Jahr	1898.2	5.2	43	61	33	63
Sangerhausen	$\varphi = 51°\ 28'$ N $\lambda = 11°\ 19'$ E $H_s = 190$ m $h_s = 3$ m					
I	53.7	1.7	21	9	9	.
II	99.2	3.5	36	6	3	.
III	165.9	5.4	45	1	3	1
IV	177.9	5.9	43	4	2	5
V	282.0	9.1	58	.	3	16
VI	196.9	6.6	40	1	2	7
VII	289.8	9.3	58	.	2	16
VIII	224.3	7.2	50	1	1	9
IX	132.7	4.4	35	2	3	1
X	152.8	4.9	46	4	1	.
XI	36.6	1.2	14	16	5	.
XII	23.9	0.8	10	22	2	.
Jahr	1835.7	5.0	41	66	36	55
Halle a. d. Saale (Stadt)	$\varphi = 51°\ 27'$ N $\lambda = 11°\ 57'$ E $H_s = 102$ m $h_s = 19$ m					
I	64.6	2.1	25	11	6	.
II	100.9	3.7	36	7	1	.
III	160.7	5.2	44	3	2	1
IV	176.9	5.9	43	4	1	5
V	301.2	9.7	62	.	1	17
VI	202.7	6.8	41	1	1	6
VII	284.0	9.2	57	1	.	15
VIII	209.3	6.8	47	3	2	12
IX	128.8	4.3	34	3	2	.
X	179.3	5.8	55	2	3	.
XI	50.1	1.7	19	14	6	.
XII	21.3	0.7	9	22	3	.
Jahr	1879.8	5.2	42	71	28	76
Jena	$\varphi = 50°\ 56'$ N $\lambda = 11°\ 35'$ E $H_s = 155$ m $h_s = 12$ m					
I	63.8	2.1	24	8	6	.
II	97.7	3.5	35	5	2	.
III	139.5	4.5	38	4	3	2
IV	154.1	5.1	37	3	2	4
V	269.4	8.7	56	2	1	16
VI	176.0	5.8	36	2	4	5
VII	242.8	7.8	49	1	1	10
VIII	196.4	6.3	44	1	1	10
IX	104.9	3.5	28	5	5	.
X	150.1	4.8	46	6	1	.
XI	48.5	1.6	18	13	5	.
XII	31.9	1.0	13	20	3	.
Jahr	1675.1	4.6	38	70	34	47
Ilmenau	$\varphi = 50°\ 41'$ N $\lambda = 10°\ 51'$ E $H_s = 500$ m $h_s = 22$ m					
I	75.7	2.4	29	7	7	.
II	114.9	4.1	41	2	4	.
III	163.8	5.3	44	1	2	4
IV	186.6	6.2	45	2	1	9
V	280.5	9.0	59	1	3	17
VI	186.1	6.2	38	3	2	6
VII	259.4	8.4	53	.	3	13
VIII	232.2	7.5	52	2	1	11
IX	145.6	4.9	39	2	3	2
X	173.2	5.6	52	4	2	.
XI	62.7	2.1	23	12	5	.
XII	38.2	1.7	15	18	4	.
Jahr	1918.9	5.3	43	54	37	62
Sonneberg	$\varphi = 50°\ 23'$ N $\lambda = 11°\ 12'$ E $H_s = 636$ m $h_s = 5$ m					
I	72.9	2.4	28	12	3	.
II	116.6	4.2	42	8	4	4
III	182.9	5.9	50	2	2	6
IV	163.4	5.4	40	3	1	8
V	253.8	8.2	53	2	2	15
VI	183.8	6.1	38	2	2	8
VII	242.4	7.8	49	1	2	11
VIII	209.7	6.8	47	5	.	10
IX	129.3	4.3	34	3	6	4
X	175.3	5.7	53	3	3	4
XI	52.0	1.7	19	19	2	.
XII	48.1	1.6	19	13	8	.
Jahr	1830.2	5.0	41	73	35	70
Schnepfenthal	$\varphi = 50°\ 53'$ N $\lambda = 10°\ 35'$ E $H_s = 370$ m $h_s = 2$ m					
I	58.2	1.9	22	9	6	.
II	96.7	3.5	35	3	5	.
III	154.3	5.0	42	2	1	1
IV	194.2	6.5	47	3	.	7
V	275.0	8.9	57	1	2	16
VI	177.1	5.9	36	3	4	5
VII	269.5	8.7	55	.	1	14
VIII	240.9	7.8	54	1	2	12
IX	144.3	4.8	38	3	1	1
X	129.1	4.2	39	5	4	.
XI	31.1	1.0	12	15	5	.
XII	19.0	0.6	8	20	2	.
Jahr	1789.4	4.9	39	65	33	56
Friedrichroda	$\varphi = 50°\ 51'$ N $\lambda = 10°\ 34'$ E $H_s = 451$ m $h_s = 15$ m					
I	67.8	2.2	26	8	7	.
II	106.1	3.8	38	4	4	.
III	157.7	5.1	43	1	3	1
IV	182.5	6.1	44	2	1	7
V	279.4	9.0	58	1	2	17
VI	176.1	5.9	36	3	2	5
VII	268.1	8.6	54	1	1	14
VIII	233.5	7.5	52	1	2	11
IX	138.6	4.6	37	3	2	2
X	166.0	5.4	50	5	3	.
XI	52.4	1.7	20	14	4	.
XII	26.7	0.9	11	19	5	.
Jahr	1854.9	5.1	42	62	36	57
Erfurt (Flugh.)	$\varphi = 51°\ 0'$ N $\lambda = 11°\ 4'$ E $H_s = 180$ m $h_s = 14$ m					
I	75.0	2.4	29	7	7	.
II	109.6	3.9	39	3	3	.
III	152.4	4.9	41	4	2	1
IV	193.4	6.3	47	2	.	8
V	284.6	9.2	59	.	2	16
VI	193.7	6.4	39	3	2	7
VII	271.2	8.7	55	.	1	14
VIII	233.9	7.5	52	2	.	13
IX	137.6	4.6	37	.	5	1
X	164.2	5.3	50	7	1	2
XI	65.2	2.2	24	9	5	.
XII	28.3	0.9	11	18	5	.
Jahr	1909.1	5.2	43	55	33	62
Brocken	$\varphi = 51°\ 48'$ N $\lambda = 10°\ 37'$ E $H_s = 1140$ m $h_s = 23$ m					
I	54.0	1.7	20	19	2	.
II	86.1	3.1	30	15	1	2
III	182.7	5.9	49	5	.	6
IV	144.2	4.8	34	11	.	5
V	253.6	8.1	52	4	2	12
VI	139.6	4.7	28	3	3	4
VII	229.6	7.4	45	2	1	9
VIII	179.2	5.8	39	5	1	7
IX	118.7	4.0	31	.	5	2
X	179.8	5.8	54	4	1	7
XI	54.4	1.8	20	18	1	.
XII	65.2	2.1	26	17	2	.
Jahr	1687.1	4.6	37	103	19	54
Quedlinburg	$\varphi = 51°\ 47'$ N $\lambda = 11°\ 8'$ E $H_s = 123$ m $h_s = 19$ m					
I	60.5	2.0	23	13	4	.
II	98.6	3.5	36	7	1	.
III	153.6	5.0	42	3	1	.
IV	176.8	5.9	43	5	2	5
V	267.9	8.6	55	1	1	14
VI	172.3	5.7	35	4	.	6
VII	246.6	8.0	50	.	2	11
VIII	212.9	6.9	47	1	1	10
IX	120.6	4.0	32	4	2	1
X	148.0	4.8	45	6	.	.
XI	50.0	1.7	19	11	2	.
XII	30.1	1.0	12	21	.	.
Jahr	1737.9	4.8	39	76	16	47
Braunschweig (Techn. Hochsch.)	$\varphi = 52°\ 16'$ N $\lambda = 10°\ 32'$ E $H_s = 75$ m $h_s = 20$ m					
I	67.8	2.1	26	7	10	.
II	75.7	2.7	27	9	5	.
III	186.1	6.0	51	3	1	2
IV	173.1	5.8	42	1	4	3
V	276.7	8.9	57	2	.	16
VI	180.8	6.0	36	2	1	6
VII	247.2	8.0	49	.	1	12
VIII	213.3	6.9	47	1	1	9
IX	140.3	4.7	37	1	3	1
X	157.9	5.1	48	4	2	1
XI	46.4	1.5	18	13	7	.
XII	39.2	1.3	16	16	3	.
Jahr	1804.5	4.9	40	59	38	50
Braunlage	$\varphi = 51°\ 43'$ N $\lambda = 10°\ 37'$ E $H_s = 607$ m $h_s = 8$ m					
I	51.3	1.7	20	19	2	.
II	99.0	3.5	36	13	1	.
III	188.7	6.1	51	3	1	5
IV	163.1	5.4	39	3	3	4
V	256.2	8.3	53	1	2	16
VI	[2]					
VII	236.0	7.6	47	2	1	11
VIII	179.5	6.2	40	5	2	5
IX	135.5	4.5	36	2	1	1
X	176.1	5.7	54	4	2	2
XI	42.7	1.4	16	19	2	.
XII	36.4	1.2	15	19	6	.
Jahr						

1) Dezember nicht mehr vorhanden. 2) Juni unvollständig.

Sonnenscheindauer

Monat	Sonnenscheindauer in Stunden: Summe	Mittel	Prozent der mögl. Dauer	Zahl der Tage: ohne Sonne	mit Sonne: 0.1–0.9 Std.	mit Sonne: ≥ 10.0 Std.
	Clausthal-Zellerfeld $\varphi = 51°\ 48'$ N $\lambda = 10°\ 20'$ E $H_s = 566$ m $h_s = 27$ m					
I	57.7	1.9	22	15	6	.
II	85.4	3.0	31	11	4	.
III	192.1	6.2	52	4	.	6
IV	153.5	5.1	37	2	5	4
V	261.5	8.4	54	5	.	15
VI	146.2	4.9	29	3	2	4
VII	250.0	8.1	50	2	1	12
VIII	195.3	6.3	43	2	3	7
IX	135.8	4.5	36	3	3	1
X	185.7	6.0	57	4	1	3
XI	43.7	1.4	17	22	1	.
XII	49.4	1.6	20	18	2	.
Jahr	1756.3	4.8	39	91	28	52
	Hannover (Flugh.) $\varphi = 52°\ 25'$ N $\lambda = 9°\ 45'$ E $H_s = 52$ m $h_s = 16$ m					
I	61.6	2.0	24	10	5	.
II	65.5	2.3	24	10	2	.
III	164.5	5.3	45	3	3	2
IV	158.9	5.3	38	1	3	3
V	289.9	9.4	60	.	1	15
VI	182.2	6.1	37	2	2	7
VII	256.3	8.3	51	1	.	11
VIII	216.2	7.0	48	1	2	9
IX	137.6	4.6	36	2	3	3
X	148.5	4.8	45	6	3	1
XI	47.6	1.6	18	15	6	.
XII	41.5	1.3	17	15	3	.
Jahr	1770.3	4.8	40	66	33	51
	Celle-Wietzenbruch $\varphi = 52°\ 35'$ N $\lambda = 10°\ 2'$ E $H_s = 38$ m $h_s = 11$ m					
I	57.0	1.8	22	11	6	.
II	56.1	2.0	20	12	3	.
III	184.9	6.0	50	3	1	2
IV	148.4	4.9	36	2	3	3
V	258.1	8.3	53	1	1	16
VI	154.1	5.1	31	3	2	4
VII	250.5	8.1	50	.	2	13
VIII	196.5	6.3	43	1	.	6
IX	132.5	4.4	35	1	3	1
X	141.4	4.6	43	8	1	.
XI	49.9	1.7	19	12	6	.
XII	38.8	1.3	16	15	6	.
Jahr	1668.2	4.5	37	69	34	45
	Soltau $\varphi = 52°\ 59'$ N $\lambda = 9°\ 50'$ E $H_s = 61$ m $h_s = 16$ m					
I	53.4	1.7	21	11	7	.
II	50.0	1.8	18	12	3	.
III	201.6	6.5	55	2	3	4
IV	168.5	5.6	40	1	3	6
V	305.8	9.9	63	.	.	19
VI	191.1	6.4	38	3	3	7
VII	255.8	8.3	51	2	1	11
VIII	224.6	7.2	49	1	1	10
IX	149.2	5.0	39	1	3	2
X	156.5	5.0	48	8	1	.
XI	40.2	1.3	16	16	6	.
XII	42.1	1.3	18	16	4	.
Jahr	1838.8	5.0	41	73	35	59
	Bremen (Flugh.) $\varphi = 53°\ 3'$ N $\lambda = 8°\ 48'$ E $H_s = 4$ m $h_s = 9$ m					
I	40.4	1.3	16	11	8	.
II	55.3	2.0	20	10	5	.
III	181.8	5.8	50	4	2	3
IV	164.7	5.5	39	1	5	6
V	281.3	9.1	58	.	1	15
VI	189.2	6.3	38	1	4	4
VII	242.5	7.8	48	1	2	12
VIII	175.8	5.7	39	1	5	5
IX	[1]					
X	128.7	4.2	40	9	3	.
XI	48.6	1.6	19	15	1	.
XII	49.9	1.6	21	15	3	.
Jahr						
	Oldenburg $\varphi = 53°\ 11'$ N $\lambda = 8°\ 11'$ E $H_s = 11$ m $h_s = 2$ m					
I	32.9	1.1	13	19	1	.
II	59.8	2.1	22	11	1	.
III	178.9	5.8	49	3	2	.
IV	166.9	5.6	40	1	4	5
V	290.3	9.4	59	.	.	16
VI	181.5	6.1	36	1	3	5
VII	264.2	8.5	52	.	2	16
VIII	181.3	5.8	40	3	5	7
IX	154.9	5.2	41	2	2	2
X	130.0	4.2	40	7	4	.
XI	57.1	1.9	22	13	2	.
XII	65.4	2.1	28	13	2	.
Jahr	1763.2	4.8	40	73	28	51
	Herford (Ortsiekerstr.) $\varphi = 52°\ 7'$ N $\lambda = 8°\ 41'$ E $H_s = 77$ m $h_s = 13$ m					
I	47.5	1.5	18	13	7	.
II	52.5	1.9	19	10	6	.
III	147.2	4.7	40	4	2	.
IV	160.3	5.4	39	1	4	4
V	262.0	8.4	54	.	2	13
VI	160.4	5.4	32	2	1	4
VII	244.5	7.9	49	1	2	13
VIII	173.5	5.6	38	1	3	5
IX	122.2	4.1	32	3	2	.
X	135.3	4.4	41	6	3	.
XI	44.2	1.4	17	12	9	.
XII	36.8	1.2	15	12	8	.
Jahr	1586.4	4.3	36	65	49	39
	Salzuflen, Bad $\varphi = 52°\ 5'$ N $\lambda = 8°\ 45'$ E $H_s = 96$ m $h_s = 13$ m					
I	54.2	1.8	21	13	4	.
II	59.5	2.1	22	10	5	.
III	167.3	5.4	46	4	2	4
IV	164.7	5.5	40	.	5	4
V	275.2	8.9	57	.	2	12
VI	162.6	5.4	33	2	2	4
VII	246.5	8.0	49	.	3	14
VIII	177.2	5.7	39	1	2	7
IX	133.9	4.4	36	2	4	1
X	148.9	4.8	46	8	2	1
XI	48.5	1.6	19	12	8	.
XII	37.3	1.2	15	14	4	.
Jahr	1675.8	4.6	38	66	43	47
	Münster-Handorf $\varphi = 52°\ 0'$ N $\lambda = 7°\ 44'$ E $H_s = 51$ m $h_s = 13$ m					
I	56.8	1.8	22	14	3	.
II	47.3	1.7	17	10	3	.
III	169.5	5.5	46	4	1	2
IV	147.8	4.9	36	2	2	3
V	255.8	8.3	53	1	2	12
VI	172.3	5.7	35	4	1	5
VII	253.8	8.2	51	2	1	12
VIII	159.9	5.2	35	2	2	5
IX	103.0	3.4	27	6	2	.
X	144.7	4.7	44	5	3	.
XI	50.0	1.7	19	13	4	.
XII	42.8	1.4	18	15	5	.
Jahr	1603.7	4.4	36	78	29	39
	Bochum (Bergschule) $\varphi = 51°\ 29'$ N $\lambda = 7°\ 13'$ E $H_s = 83$ m $h_s = 29$ m					
I	55.9	1.8	22	11	8	.
II	58.4	2.1	21	10	3	.
III	175.3	5.7	48	2	3	2
IV	167.2	5.6	40	1	4	3
V	251.9	8.1	52	1	2	14
VI	159.6	5.3	32	3	1	4
VII	231.7	7.5	47	1	1	9
VIII	168.6	5.4	37	3	1	6
IX	153.6	5.1	41	4	1	3
X	140.4	4.5	43	6	4	3
XI	41.5	1.4	16	11	9	.
XII	38.7	1.3	16	15	5	.
Jahr	1642.8	4.5	37	68	42	44
	Kahler Asten $\varphi = 51°\ 11'$ N $\lambda = 8°\ 29'$ E $H_s = 840$ m $h_s = 21$ m					
I	37.8	1.2	15	21	1	.
II	95.3	3.4	34	11	2	3
III	173.2	5.6	47	3	2	4
IV	147.6	4.9	36	4	3	4
V	259.0	8.4	54	2	1	16
VI	117.2	3.9	24	3	2	2
VII	255.3	8.2	52	1	1	11
VIII	170.3	5.5	38	4	3	8
IX	127.4	4.2	34	5	2	3
X	168.0	5.4	51	7	2	6
XI	42.4	1.4	16	20	1	.
XII	38.7	1.2	16	21	1	.
Jahr	1632.2	4.4	37	102	21	57
	Essen-Mülheim (Flugh.) $\varphi = 51°\ 24'$ N $\lambda = 6°\ 56'$ E $H_s = 120$ m $h_s = 8$ m					
I	61.8	2.0	24	14	4	.
II	67.9	2.4	24	9	3	.
III	184.2	5.9	50	3	2	3
IV	187.2	6.2	45	1	3	5
V	246.6	8.0	51	1	1	13
VI	149.1	5.0	30	3	2	2
VII	241.1	7.8	49	2	.	9
VIII	180.7	5.8	40	3	2	5
IX	133.1	4.4	35	4	1	1
X	129.3	4.2	39	8	4	.
XI	33.8	1.1	13	17	6	.
XII	41.7	1.3	17	17	2	.
Jahr	1656.5	4.5	37	82	30	38
	Düsseldorf (Flugh.) $\varphi = 51°\ 17'$ N $\lambda = 6°\ 46'$ E $H_s = 36$ m $h_s = 12$ m					
I	54.5	1.8	21	12	4	.
II	69.4	2.5	25	10	4	.
III	169.7	5.5	46	2	2	1
IV	168.6	5.6	41	.	5	3
V	254.9	8.2	53	1	2	12
VI	161.5	5.4	33	1	3	3
VII	241.8	7.8	49	2	.	11
VIII	180.0	5.8	40	2	3	8
IX	161.1	5.4	43	4	.	2
X	123.6	4.0	38	7	5	.
XI	41.9	1.4	16	14	6	.
XII	48.0	1.5	20	15	3	.
Jahr	1675.0	4.6	38	70	37	40
	Aachen (Observ.) $\varphi = 50°\ 47'$ N $\lambda = 6°\ 6'$ E $H_s = 202$ m $h_s = 22$ m					
I	63.5	2.0	24	11	4	.
II	84.0	3.0	30	6	6	.
III	151.1	4.9	41	1	3	1
IV	172.4	5.7	41	4	2	8
V	224.5	7.2	47	1	2	9
VI	133.0	4.4	27	1	4	3
VII	225.8	7.3	46	1	2	11
VIII	172.6	5.6	39	3	3	6
IX	136.8	4.6	36	4	2	3
X	133.4	4.3	40	5	4	.
XI	50.7	1.7	19	13	6	.
XII	36.3	1.2	15	16	6	.
Jahr	1584.1	4.3	36	66	44	41
	Ahrweiler $\varphi = 50°\ 32'$ N $\lambda = 7°\ 5'$ E $H_s = 110$ m $h_s = 4$ m					
I	64.1	2.1	24	8	5	.
II	89.4	3.2	32	8	2	.
III	151.4	4.9	41	4	1	.
IV	163.9	5.5	40	2	2	5
V	225.1	7.3	47	2	.	11
VI	127.6	4.3	26	4	2	2
VII	223.0	7.2	45	4	.	9
VIII	176.3	5.7	39	2	4	6
IX	128.8	4.3	34	7	.	.
X	125.1	4.0	38	7	2	.
XI	52.5	1.6	19	12	5	.
XII	31.5	1.0	13	20	2	.
Jahr	1558.7	4.3	35	80	25	33
	Bernkastel-Cues $\varphi = 49°\ 55'$ N $\lambda = 7°\ 4'$ E $H_s = 120$ m $h_s = 19$ m					
I	41.8	1.3	16	11	10	.
II	74.1	2.6	26	4	7	.
III	149.7	4.8	41	3	.	.
IV	169.4	5.6	41	3	3	5
V	216.9	7.0	45	4	.	9
VI	152.6	5.1	31	2	2	4
VII	233.1	7.5	48	2	3	12
VIII	189.0	6.1	42	2	2	7
IX	137.0	4.6	36	2	3	.
X	110.8	3.6	33	4	2	.
XI	34.6	1.2	13	15	6	.
XII	15.1	0.5	6	22	3	.
Jahr	1524.1	4.2	34	74	41	37

1) Glaskugel entwendet.

Sonnenscheindauer

1943 — Monats- und Jahresübersichten

Monat	Sonnenscheindauer in Stunden Summe	Mittel	Prozent der mögl. Dauer	Zahl der Tage ohne Sonne	mit Sonne 0.1–0.9 Std.	mit Sonne ≧10.0 Std.
	Wildungen, Bad $\varphi = 51°\ 7'$ N $\lambda = 9°\ 8'$ E $H_s = 319$ m $h_s = 16$ m					
I	49.8	1.6	19	9	7	.
II	89.0	3.2	32	7	4	.
III	165.7	5.3	45	1	1	2
IV	189.9	6.3	46	2	1	7
V	270.6	8.8	56	1	.	16
VI	156.0	5.2	32	3	1	2
VII	262.4	8.5	53	1	2	12
VIII	218.5	7.0	49	2	1	10
IX	118.2	3.9	31	3	3	2
X	151.2	4.9	46	6	.	1
XI	52.6	1.8	20	14	2	.
XII	23.6	0.8	10	18	4	.
Jahr	1747.5	4.8	39	67	26	52
	Kassel (Flugh.) $\varphi = 51°\ 24'$ N $\lambda = 9°\ 32'$ E $H_s = 289$ m $h_s = 12$ m					
I	47.8	1.5	18	14	5	.
II	75.0	2.7	27	10	3	.
III	148.8	4.8	40	4	2	1
IV	168.0	5.6	41	3	2	5
V	265.1	8.6	55	.	3	16
VI	147.9	4.9	30	3	2	4
VII	242.7	7.8	49	1	1	10
VIII	183.5	5.9	41	3	2	8
IX	112.1	3.7	30	2	4	.
X	133.6	4.3	41	7	2	.
XI	41.2	1.4	15	20	2	.
XII	26.4	0.9	11	22	2	.
Jahr	1592.1	4.3	36	89	30	44
	Witzenhausen $\varphi = 51°\ 21'$ N $\lambda = 9°\ 52'$ E $H_s = 137$ m $h_s = 16$ m					
I	60.9	2.0	23	9	8	.
II	90.4	3.2	33	5	3	.
III	146.9	4.7	40	3	2	2
IV	169.5	5.6	41	3	1	5
V	248.7	8.0	52	1	2	15
VI	123.3	4.1	25	1	6	2
VII	226.8	7.3	46	1	2	9
VIII	196.6	6.3	44	1	3	8
IX	103.0	3.4	27	3	2	.
X	153.8	5.0	47	5	2	1
XI	49.2	1.6	18	13	6	.
XII	26.0	0.8	11	20	5	.
Jahr	1595.1	4.3	36	65	42	42
	Waldeck $\varphi = 51°\ 13'$ N $\lambda = 9°\ 4'$ E $H_s = 360$ m $h_s = 3$ m					
I	34.5	1.1	13	19	.	.
II	85.5	3.0	31	7	4	.
III	162.4	5.2	44	2	.	2
IV	177.9	5.9	43	3	.	3
V	237.2	7.7	49	1	1	15
VI	136.8	4.5	28	2	2	2
VII	233.0	7.5	47	1	.	9
VIII	175.3	5.6	39	2	1	5
IX	119.7	4.0	32	2	3	.
X	134.1	4.3	41	7	1	.
XI	44.9	1.5	17	15	4	.
XII	18.3	0.6	7	21	3	.
Jahr	1559.6	4.2	35	82	19	36
	Hersfeld, Bad $\varphi = 50°\ 52'$ N $\lambda = 9°\ 42'$ E $H_s = 203$ m $h_s = 3$ m					
I	33.7	1.1	13	13	7	.
II	77.2	2.7	28	7	3	.
III	142.4	4.6	39	2	2	.
IV	174.3	5.8	42	2	2	4
V	245.8	7.9	51	1	3	17
VI	163.9	5.5	33	1	1	5
VII	258.6	8.3	52	.	2	12
VIII	214.8	6.9	48	2	1	10
IX	130.3	4.3	35	1	2	.
X	137.2	4.4	42	5	3	.
XI	41.3	1.4	15	16	3	.
XII	9.6	0.3	4	24	2	.
Jahr	1629.1	4.4	37	74	31	48
	Marburg (Phys. Inst.) $\varphi = 50°\ 49'$ N $\lambda = 8°\ 48'$ E $H_s = 234$ m $h_s = 19$ m					
I	37.5	1.2	14	13	6	.
II	90.5	3.2	32	2	6	.
III	162.2	5.2	44	3	2	1
IV	194.6	6.5	47	3	1	6
V	253.1	8.3	53	1	2	15
VI	173.0	5.8	35	1	2	6
VII	254.5	8.2	51	1	2	11
VIII	210.6	6.8	47	2	2	11
IX	130.7	4.4	35	1	3	.
X	145.6	4.7	44	6	1	.
XI	35.4	1.2	13	17	6	.
XII	20.1	0.6	8	19	6	.
Jahr	1707.8	4.7	38	69	39	50
	Marburg-Ortenberg $\varphi = 50°\ 49'$ N $\lambda = 8°\ 47'$ E $H_s = 202$ m $h_s = 15$ m					
I	40.7	1.3	16	13	5	.
II	76.5	2.7	27	5	5	.
III	135.4	4.4	37	2	2	.
IV	179.0	5.9	43	2	2	4
V	239.5	7.7	50	1	3	13
VI	145.3	4.8	30	1	2	4
VII	231.0	7.4	47	1	2	10
VIII	184.2	5.9	41	2	4	7
IX	117.8	3.9	31	.	7	.
X	130.9	4.2	40	6	1	.
XI	33.0	1.1	12	14	8	.
XII	25.5	0.8	10	18	5	.
Jahr	1538.8	4.2	35	65	46	38
	Biedenkopf $\varphi = 50°\ 55'$ N $\lambda = 8°\ 32'$ E $H_s = 272$ m $h_s = 1$ m					
I	42.9	1.4	16	14	6	.
II	87.8	3.1	31	5	5	.
III	159.2	5.1	43	3	2	1
IV	178.2	5.9	43	.	5	5
V	228.1	7.4	48	1	2	13
VI	135.0	4.5	27	2	1	2
VII	214.0	6.9	43	3	.	7
VIII	191.7	6.2	43	3	1	9
IX	120.8	4.0	32	2	5	.
X	133.5	4.3	40	8	1	.
XI	40.0	1.3	15	15	5	.
XII	26.1	0.8	11	17	5	.
Jahr	1557.3	4.2	35	73	38	37
	Gießen (Liebigshöhe) $\varphi = 50°\ 34'$ N $\lambda = 8°\ 42'$ E $H_s = 187$ m $h_s = 12$ m					
I	56.4	1.8	22	5	10	.
II	87.8	3.1	32	3	4	.
III	169.6	5.5	46	1	2	2
IV	187.7	6.3	46	.	4	6
V	250.4	8.1	53	2	.	14
VI	163.7	5.5	33	1	4	6
VII	247.2	8.0	50	2	1	11
VIII	220.5	7.1	49	2	2	13
IX	132.1	4.4	35	.	1	.
X	150.5	4.9	45	6	1	.
XI	45.0	1.5	17	14	4	.
XII	26.2	0.8	11	22	2	.
Jahr	1737.1	4.8	39	58	35	52
	Frankfurt/Main (Stadt) $\varphi = 50°\ 7'$ N $\lambda = 8°\ 40'$ E $H_s = 103$ m $h_s = 17$ m					
I	45.8	1.5	17	7	12	.
II	85.7	3.1	30	4	5	.
III	162.9	5.3	44	2	2	1
IV	167.4	5.6	41	1	3	3
V	219.7	7.0	46	2	2	9
VI	168.8	5.6	35	1	.	4
VII	238.7	7.7	49	1	2	13
VIII	197.5	6.4	44	1	5	10
IX	137.4	4.6	36	.	3	1
X	137.6	4.4	42	5	1	.
XI	22.7	0.8	8	18	4	.
XII	11.2	0.4	4	24	3	.
Jahr	1595.4	4.4	36	66	42	41
	Wiesbaden-Erbenheim $\varphi = 50°\ 3'$ N $\lambda = 8°\ 19'$ E $H_s = 137$ m $h_s = 14$ m					
I	42.8	1.4	16	15	3	.
II	76.3	2.7	27	5	2	.
III	[1]					
IV	175.4	5.8	43	.	3	5
V	209.1	6.7	44	2	2	11
VI	199.2	6.6	41	.	2	7
VII	248.1	8.0	51	2	1	14
VIII	198.2	6.4	44	1	4	8
IX	127.5	4.3	34	.	4	1
X	143.2	4.6	43	6	1	1
XI	21.8	0.7	8	22	.	.
XII	18.7	0.6	7	24	2	.
	Geisenheim $\varphi = 49°\ 59'$ N $\lambda = 7°\ 58'$ E $H_s = 109$ m $h_s = 2$ m					
I	48.2	1.6	18	8	7	.
II	98.9	3.5	35	4	2	.
III	169.6	5.5	46	1	.	1
IV	177.5	5.9	43	1	4	6
V	237.3	7.7	50	1	1	9
VI	177.5	5.9	36	.	3	7
VII	256.6	8.3	52	2	.	13
VIII	215.8	7.0	49	1	3	12
IX	142.9	4.8	38	.	5	2
X	135.1	4.4	41	6	1	.
XI	37.0	1.2	14	15	4	.
XII	14.4	0.5	6	22	3	.
Jahr	1710.8	4.7	38	61	33	50
	Oberlahnstein $\varphi = 50°\ 17'$ N $\lambda = 7°\ 38'$ E $H_s = 71$ m $h_s = 2$ m					
I	38.9	1.3	15	8	10	.
II	86.5	3.1	32	6	.	.
III	129.7	4.2	35	1	3	.
IV	153.6	5.1	37	1	5	1
V	222.3	7.3	47	1	2	9
VI	159.9	5.3	33	.	3	5
VII	241.4	7.8	49	1	1	12
VIII	183.8	5.9	41	1	3	6
IX	124.5	4.2	33	2	4	.
X	88.1	2.7	27	9	.	.
XI	43.6	1.4	16	12	4	.
XII	7.3	0.2	3	23	5	.
Jahr	1479.6	4.0	33	65	40	33
	Oppenheim $\varphi = 49°\ 52'$ N $\lambda = 8°\ 22'$ E $H_s = 144$ m $h_s = 2$ m					
I	51.1	1.6	19	8	8	.
II	112.5	4.0	40	2	3	.
III	173.1	5.6	47	1	2	2
IV	166.4	5.5	41	3	2	5
V	221.4	7.2	47	1	3	10
VI	192.2	6.4	40	.	1	6
VII	248.4	8.0	51	2	.	13
VIII	223.7	7.2	50	.	3	14
IX	141.6	4.7	37	.	4	1
X	144.4	4.7	43	6	.	.
XI	41.5	1.4	15	20	.	.
XII	26.3	0.9	10	20	4	.
Jahr	1742.6	4.8	39	63	30	51
	Kalmit $\varphi = 49°\ 19'$ N $\lambda = 8°\ 5'$ E $H_s = 669$ m $h_s = 17$ m					
I	66.9	2.2	25	10	5	.
II	140.5	5.0	50	5	2	5
III	189.7	6.1	51	2	2	5
IV	197.7	6.6	48	4	1	7
V	253.9	8.2	54	2	2	13
VI	213.2	7.1	44	.	1	8
VII	272.0	8.8	56	2	2	16
VIII	250.7	8.1	57	1	.	13
IX	171.7	5.7	46	2	2	6
X	160.3	5.2	48	4	3	1
XI	75.5	2.5	28	15	2	.
XII	36.6	1.2	14	23	.	.
Jahr	2028.7	5.6	46	70	22	74
	Heidelberg $\varphi = 49°\ 25'$ N $\lambda = 8°\ 42'$ E $H_s = 112$ m $h_s = 18$ m					
I	47.8	1.5	18	11	4	.
II	91.9	3.3	32	7	2	.
III	176.4	5.7	48	1	1	.
IV	170.2	5.7	41	1	5	5
V	223.9	7.2	47	1	5	11
VI	196.8	6.6	41	.	1	6
VII	252.1	8.1	52	2	1	15
VIII	215.0	6.9	49	1	2	11
IX	153.5	5.1	41	2	2	1
X	138.0	4.5	42	5	1	.
XI	22.4	0.7	8	16	8	.
XII	26.1	0.8	10	20	4	.
Jahr	1714.1	4.7	39	67	36	49

1) Sonnenscheintabelle nicht mehr vorhanden.

Sonnenscheindauer

Monats- und Jahresübersichten 1943

Königstuhl
$\varphi = 49°\ 24'$ N $\lambda = 8°\ 43'$ E
$H_s = 561$ m $h_s = 10$ m

Monat	Sonnenscheindauer in Stunden Summe	Mittel	Prozent der mögl. Dauer	Zahl der Tage ohne Sonne	mit Sonne 0.1–0.9 Std.	≥ 10.0 Std.
I	61.5	2.0	23	15	1	.
II	111.2	4.0	39	8	2	.
III	192.8	6.2	52	1	.	3
IV	175.4	5.8	43	4	2	9
V	223.8	7.3	48	4	2	11
VI	203.8	6.8	42	.	1	8
VII	259.4	8.4	53	2	2	16
VIII	222.7	7.2	50	2	3	12
IX	163.3	5.4	44	3	1	3
X	167.7	5.4	51	4	1	1
XI	55.7	1.9	21	16	3	.
XII	29.9	1.0	12	22	1	.
Jahr	1867.2	5.1	42	81	19	63

Hohenheim
$\varphi = 48°\ 43'$ N $\lambda = 9°\ 13'$ E
$H_s = 399$ m $h_s = 2$ m

Monat	Sonnenscheindauer in Stunden Summe	Mittel	Prozent der mögl. Dauer	Zahl der Tage ohne Sonne	mit Sonne 0.1–0.9 Std.	≥ 10.0 Std.
I	94.1	3.0	35	8	2	.
II	128.3	4.6	45	4	2	.
III	184.5	6.0	50	2	1	1
IV	181.2	6.0	44	4	1	8
V	226.2	7.3	48	2	1	10
VI	206.8	6.9	43	1	.	8
VII	257.3	8.3	53	1	1	14
VIII	252.0	8.1	57	.	1	13
IX	163.9	5.5	43	2	2	2
X	[1]					
XI	56.3	1.9	20	10	3	.
XII	30.7	1.0	12	21	1	.
Jahr						

Wildbad-Sommerberg
$\varphi = 48°\ 45'$ N $\lambda = 8°\ 32'$ E
$H_s = 726$ m $h_s = 11$ m

Monat	Sonnenscheindauer in Stunden Summe	Mittel	Prozent der mögl. Dauer	Zahl der Tage ohne Sonne	mit Sonne 0.1–0.9 Std.	≥ 10.0 Std.
I	70.0	2.3	26	9	5	.
II	129.5	4.6	46	5	1	.
III	184.1	5.9	50	4	.	5
IV	194.2	6.5	47	5	.	11
V	225.3	7.3	48	5	1	13
VI	222.2	7.4	46	1	1	9
VII	272.4	8.8	56	1	2	16
VIII	251.7	8.1	57	.	2	13
IX	170.2	5.7	45	2	.	2
X	160.8	5.2	48	6	2	1
XI	69.9	2.3	25	11	3	.
XII	33.5	1.1	13	23	1	.
Jahr	1983.8	5.4	45	72	18	70

Karlsruhe (Hochschule)
$\varphi = 49°\ 0'$ N $\lambda = 8°\ 26'$ E
$H_s = 118$ m $h_s = 19$ m

Monat	Sonnenscheindauer in Stunden Summe	Mittel	Prozent der mögl. Dauer	Zahl der Tage ohne Sonne	mit Sonne 0.1–0.9 Std.	≥ 10.0 Std.
I	60.0	1.9	22	10	5	.
II	116.6	4.1	41	5	2	.
III	193.4	6.2	53	1	2	2
IV	201.2	6.7	49	2	2	11
V	224.4	7.2	48	3	4	11
VI	208.3	6.9	43	.	.	6
VII	280.9	9.1	58	1	2	16
VIII	240.6	7.8	54	.	2	11
IX	175.0	5.8	46	2	1	3
X	144.0	4.6	43	5	4	1
XI	31.3	1.0	11	16	3	.
XII	23.4	0.8	9	25	1	.
Jahr	1899.1	5.2	43	70	28	61

Freiburg i. Br. (Flugh.)
$\varphi = 48°\ 1'$ N $\lambda = 7°\ 50'$ E
$H_s = 247$ m $h_s = 2$ m

Monat	Sonnenscheindauer in Stunden Summe	Mittel	Prozent der mögl. Dauer	Zahl der Tage ohne Sonne	mit Sonne 0.1–0.9 Std.	≥ 10.0 Std.
I	55.8	1.8	20	16	2	.
II	112.3	4.0	39	3	2	.
III	177.3	5.7	48	.	3	.
IV	186.2	6.2	46	4	2	10
V	214.2	6.9	46	3	5	13
VI	203.4	6.8	43	1	1	8
VII	246.7	8.0	51	1	2	14
VIII	250.8	8.1	57	.	2	14
IX	141.3	4.7	38	4	2	1
X	102.2	3.3	31	6	5	.
XI	18.9	0.6	68	18	6	.
XII	8.6	0.3	3	26	1	.
Jahr	1717.7	4.7	39	82	33	60

Friedrichsheim
$\varphi = 47°\ 46'$ N $\lambda = 7°\ 43'$ E
$H_s = 880$ m $h_s = 3$ m

Monat	Sonnenscheindauer in Stunden Summe	Mittel	Prozent der mögl. Dauer	Zahl der Tage ohne Sonne	mit Sonne 0.1–0.9 Std.	≥ 10.0 Std.
I	69.4	2.2	25	17	2	.
II	101.5	3.6	36	12	3	.
III	180.1	5.8	49	3	2	.
IV	176.3	5.9	43	3	2	10
V	183.0	5.9	39	5	4	10
VI	180.1	6.0	38	4	1	6
VII	215.7	7.0	45	3	1	10
VIII	227.7	7.3	52	2	1	12
IX	142.8	4.8	38	5	5	3
X	147.3	4.8	44	7	1	.
XI	48.0	1.6	17	18	1	.
XII	47.4	1.5	18	17	1	.
Jahr	1719.3	4.7	39	96	24	51

Feldberg/Schwarzw.
$\varphi = 47°\ 52'$ N $\lambda = 8°\ 0'$ E
$H_s = 1492$ m $h_s = 3$ m

Monat	Sonnenscheindauer in Stunden Summe	Mittel	Prozent der mögl. Dauer	Zahl der Tage ohne Sonne	mit Sonne 0.1–0.9 Std.	≥ 10.0 Std.
I	80.0	2.6	29	17	1	.
II	111.6	4.0	38	14	1	7
III	182.2	5.9	49	3	3	8
IV	173.6	5.8	42	5	4	11
V	190.9	6.2	40	5	4	10
VI	159.8	5.3	33	1	4	2
VII	230.1	7.4	47	1	4	11
VIII	225.4	7.3	50	1	2	10
IX	137.8	4.6	36	5	4	3
X	189.6	6.1	56	1	4	3
XI	85.8	2.9	30	15	2	.
XII	89.8	2.9	34	12	1	.
Jahr	1856.6	5.1	41	80	34	65

St. Blasien
$\varphi = 47°\ 46'$ N $\lambda = 8°\ 8'$ E
$H_s = 785$ m $h_s = 15$ m

Monat	Sonnenscheindauer in Stunden Summe	Mittel	Prozent der mögl. Dauer	Zahl der Tage ohne Sonne	mit Sonne 0.1–0.9 Std.	≥ 10.0 Std.
I	64.0	2.1	23	14	2	.
II	113.4	4.1	40	3	7	.
III	195.1	6.3	53	3	1	7
IV	183.5	6.1	45	2	3	6
V	174.8	5.6	37	4	2	8
VI	163.5	5.5	34	2	2	2
VII	219.8	7.1	46	1	.	10
VIII	248.2	8.0	56	.	1	13
IX	139.0	4.6	37	4	3	3
X	166.8	5.4	50	4	1	1
XI	60.6	2.0	22	10	8	.
XII	44.6	1.4	17	10	8	.
Jahr	1773.3	4.9	40	57	38	50

Höchenschwandt
$\varphi = 47°\ 44'$ N $\lambda = 8°\ 10'$ E
$H_s = 1002$ m $h_s = 3$ m

Monat	Sonnenscheindauer in Stunden Summe	Mittel	Prozent der mögl. Dauer	Zahl der Tage ohne Sonne	mit Sonne 0.1–0.9 Std.	≥ 10.0 Std.
I	82.0	2.6	29	13	3	.
II	112.4	4.0	39	8	4	4
III	201.0	6.5	54	3	1	10
IV	221.2	7.4	53	3	1	13
V	210.5	6.8	44	3	2	10
VI	196.7	6.6	41	1	2	6
VII	254.7	8.2	52	.	1	13
VIII	271.6	8.8	61	.	1	16
IX	146.0	4.9	38	5	2	3
X	179.2	5.8	53	4	2	3
XI	58.9	2.0	21	11	7	.
XII	57.9	1.9	22	11	5	.
Jahr	1992.1	5.5	44	62	31	78

Dürrheim, Bad
$\varphi = 48°\ 1'$ N $\lambda = 8°\ 32'$ E
$H_s = 714$ m $h_s = 3$ m

Monat	Sonnenscheindauer in Stunden Summe	Mittel	Prozent der mögl. Dauer	Zahl der Tage ohne Sonne	mit Sonne 0.1–0.9 Std.	≥ 10.0 Std.
I	55.9	1.8	20	15	2	.
II	123.6	4.4	43	4	3	1
III	177.9	5.7	48	2	1	1
IV	196.5	6.6	48	2	3	7
V	212.0	6.8	45	4	.	11
VI	208.9	7.0	44	1	2	8
VII	259.6	8.4	54	1	.	11
VIII	286.8	9.3	65	.	1	16
IX	136.7	4.6	36	2	5	2
X	128.5	4.1	39	7	2	.
XI	51.8	1.7	19	11	5	.
XII	27.6	0.9	11	20	4	.
Jahr	1865.8	5.1	42	69	28	57

Tübingen
$\varphi = 48°\ 32'$ N $\lambda = 9°\ 4'$ E
$H_s = 395$ m $h_s = 15$ m

Monat	Sonnenscheindauer in Stunden Summe	Mittel	Prozent der mögl. Dauer	Zahl der Tage ohne Sonne	mit Sonne 0.1–0.9 Std.	≥ 10.0 Std.
I	81.6	2.6	30	8	4	.
II	111.7	4.0	39	5	1	.
III	175.4	5.7	48	.	2	.
IV	187.9	6.3	46	5	.	7
V	226.9	7.3	48	2	1	11
VI	199.8	6.7	42	1	1	6
VII	271.9	8.8	56	1	.	16
VIII	256.0	8.3	58	.	1	14
IX	152.8	5.1	41	5	1	.
X	143.2	4.6	43	7	1	.
XI	51.8	1.7	19	11	3	.
XII	33.4	1.1	13	19	2	.
Jahr	1892.4	5.2	43	64	17	54

Ravensburg
$\varphi = 47°\ 47'$ N $\lambda = 9°\ 36'$ E
$H_s = 462$ m $h_s = 25$ m

Monat	Sonnenscheindauer in Stunden Summe	Mittel	Prozent der mögl. Dauer	Zahl der Tage ohne Sonne	mit Sonne 0.1–0.9 Std.	≥ 10.0 Std.
I	46.7	1.5	17	16	1	.
II	130.2	4.6	46	5	2	.
III	216.8	7.0	59	2	1	8
IV	213.4	7.1	52	5	.	12
V	230.2	7.4	49	4	1	10
VI	203.7	6.8	43	3	.	10
VII	300.6	9.7	62	2	.	20
VIII	259.1	8.4	59	.	1	14
IX	153.6	5.1	41	6	.	4
X	129.4	4.2	39	8	1	.
XI	47.3	1.6	17	14	5	.
XII	20.3	0.7	8	22	3	.
Jahr	1951.3	5.3	44	87	15	78

Selb
$\varphi = 50°\ 10'$ N $\lambda = 12°\ 7'$ E
$H_s = 545$ m $h_s = 1$ m

Monat	Sonnenscheindauer in Stunden Summe	Mittel	Prozent der mögl. Dauer	Zahl der Tage ohne Sonne	mit Sonne 0.1–0.9 Std.	≥ 10.0 Std.
I	45.8	1.5	17	13	6	.
II	105.4	3.7	38	5	5	.
III	177.8	5.7	49	3	1	1
IV	167.7	5.6	41	1	3	6
V	259.7	8.4	55	1	2	15
VI	159.3	5.3	33	2	3	5
VII	242.6	7.8	49	1	1	12
VIII	213.1	6.9	48	.	5	10
IX	121.3	4.0	32	5	4	1
X	156.2	5.0	47	4	1	.
XI	49.3	1.6	18	12	5	.
XII	21.5	0.7	9	17	6	.
Jahr	1719.7	4.7	39	64	42	51

Bamberg (Sternwarte)
$\varphi = 49°\ 53'$ N $\lambda = 10°\ 53'$ E
$H_s = 285$ m $h_s = 15$ m

Monat	Sonnenscheindauer in Stunden Summe	Mittel	Prozent der mögl. Dauer	Zahl der Tage ohne Sonne	mit Sonne 0.1–0.9 Std.	≥ 10.0 Std.
I	62.0	2.0	23	6	8	.
II	96.9	3.5	35	5	5	.
III	195.8	6.3	54	.	1	3
IV	160.9	5.4	39	2	6	6
V	248.3	8.0	52	.	3	15
VI	165.1	5.5	34	2	2	5
VII	261.2	8.4	53	1	2	13
VIII	227.9	7.4	51	2	2	9
IX	144.8	4.8	38	1	1	.
X	175.3	5.7	53	2	4	1
XI	41.9	1.4	16	13	8	.
XII	41.3	1.3	16	16	5	.
Jahr	1821.4	5.0	41	50	47	52

Nürnberg (Feuerwache)
$\varphi = 49°\ 27'$ N $\lambda = 11°\ 3'$ E
$H_s = 303$ m $h_s = 2$ m

Monat	Sonnenscheindauer in Stunden Summe	Mittel	Prozent der mögl. Dauer	Zahl der Tage ohne Sonne	mit Sonne 0.1–0.9 Std.	≥ 10.0 Std.
I	69.1	2.2	26	13	2	.
II	104.3	3.7	37	5	4	.
III	181.2	5.8	49	1	3	1
IV	164.4	5.5	40	3	2	6
V	250.1	8.1	53	1	3	14
VI	178.2	5.9	37	1	2	4
VII	257.8	8.3	53	2	.	13
VIII	224.5	7.2	50	2	2	11
IX	140.8	4.7	37	6	2	1
X	175.3	5.7	53	3	2	.
XI	47.6	1.6	18	11	7	.
XII	24.2	0.8	10	23	2	.
Jahr	1817.5	5.0	41	71	31	50

Nürnberg (Flughafen)
$\varphi = 49°\ 29'$ N $\lambda = 11°\ 6'$ E
$H_s = 314$ m $h_s = 1$ m

Monat	Sonnenscheindauer in Stunden Summe	Mittel	Prozent der mögl. Dauer	Zahl der Tage ohne Sonne	mit Sonne 0.1–0.9 Std.	≥ 10.0 Std.
I	76.6	2.5	29	12	1	.
II	119.9	4.3	43	3	4	.
III	214.3	6.9	58	1	1	3
IV	176.4	5.9	43	2	2	6
V	295.5	8.4	55	.	2	15
VI	194.2	6.5	40	2	1	8
VII	273.1	8.8	56	1	1	14
VIII	[2]					
IX	152.5	5.1	40	3	5	1
X	184.6	6.0	56	2	3	3
XI	41.9	1.4	15	13	5	.
XII	24.1	0.8	9	24	1	.
Jahr						

[1] Beobachtungen unvollständig. [2] Tabelle nicht mehr vorhanden.

Sonnenscheindauer

1943 Monats- und Jahresübersichten

Monat	Sonnenscheindauer in Stunden Summe	Mittel	Prozent der mögl. Dauer	Zahl der Tage ohne Sonne	mit Sonne 0.1–0.9 Std.	mit Sonne ≥ 10.0 Std.
	Ansbach-Katterbach $\varphi = 49°\ 19'$ N $\lambda = 10°\ 38'$ E $H_s = 463$ m $h_s = 2$ m					
I	76.1	2.5	28	6	7	.
II	113.9	4.1	40	3	8	.
III	194.3	6.3	53	1	1	2
IV	182.1	6.1	44	1	4	7
V	251.5	8.1	53	2	1	12
VI	205.2	6.8	42	1	1	8
VII	285.4	9.2	59	1	2	14
VIII	250.5	8.1	56	1	2	12
IX	144.7	4.8	38	2	3	1
X	177.4	5.7	53	2	3	2
XI	65.6	2.2	24	9	4	.
XII	28.1	0.9	11	21	2	.
Jahr	1974.8	5.4	44	50	38	58
	Metten $\varphi = 48°\ 51'$ N $\lambda = 12°\ 55'$ E $H_s = 315$ m $h_s = 14$ m					
I	71.9	2.3	27	13	5	.
II	120.6	4.3	43	3	4	.
III	226.9	7.3	62	2	1	11
IV	181.6	6.1	44	5	1	9
V	268.5	8.7	57	1	1	14
VI	187.5	6.3	39	1	5	7
VII	268.0	8.6	55	1	2	16
VIII	240.3	7.8	54	1	4	14
IX	168.3	5.6	45	1	4	4
X	141.5	4.6	42	4	2	2
XI	73.6	2.5	27	6	9	.
XII	54.1	1.7	21	15	5	.
Jahr	2002.8	5.5	45	53	43	77
	Hausstein $\varphi = 48°\ 52'$ N $\lambda = 13°\ 4'$ E $H_s = 648$ m $h_s = 29$ m					
I	90.2	2.9	33	12	2	.
II	117.2	4.1	41	7	4	.
III	203.7	6.6	56	2	1	2
IV	155.8	5.2	38	7	1	6
V	224.0	7.2	47	3	1	11
VI	142.7	4.7	30	5	4	2
VII	223.9	7.2	46	2	3	13
VIII	213.9	6.9	48	3	2	12
IX	148.2	4.9	39	5	3	4
X	159.0	5.1	48	6	1	.
XI	71.5	2.3	26	16	1	.
XII	52.1	1.7	20	17	3	.
Jahr	1802.2	4.9	40	85	26	50
	Finsterau $\varphi = 48°\ 56'$ N $\lambda = 13°\ 35'$ E $H_s = 1004$ m $h_s = 1$ m					
I	88.6	2.9	32	10	1	.
II	120.8	4.3	43	5	6	6
III	216.9	7.0	58	2	1	8
IV	170.6	5.7	41	5	2	5
V	252.9	8.2	53	.	1	13
VI	152.8	5.1	31	1	5	4
VII	227.4	7.3	46	2	.	11
VIII	236.3	7.6	53	.	2	15
IX	152.9	5.1	40	4	2	5
X	208.2	6.7	61	1	2	6
XI	42.2	1.4	15	17	4	.
XII	74.2	2.4	28	15	2	.
Jahr	1943.8	5.3	43	62	28	73
	Hüll $\varphi = 48°\ 36'$ N $\lambda = 11°\ 41'$ E $H_s = 440$ m $h_s = 1$ m					
I	55.4	1.8	20	8	8	.
II	91.7	3.3	32	3	4	.
III	171.1	5.5	47	1	2	.
IV	147.6	4.9	36	5	1	4
V	211.3	6.8	45	1	2	11
VI	149.4	5.0	31	2	3	2
VII	231.7	7.5	48	1	2	12
VIII	207.0	6.7	47	2	1	11
IX	106.2	3.5	28	6	4	.
X	106.9	3.4	32	9	.	.
XI	44.3	1.5	16	13	3	.
XII	11.4	0.4	4	25	2	.
Jahr	1534.0	4.2	34	76	32	40
	München (Flugh.) $\varphi = 48°\ 8'$ N $\lambda = 11°\ 42'$ E $H_s = 524$ m $h_s = 22$ m					
I	70.2	2.3	26	10	6	.
II	123.6	4.4	44	4	2	.
III	208.1	6.7	57	2	1	4
IV	183.0	6.1	45	4	4	11
V	232.9	7.5	50	2	3	11
VI	166.6	5.6	35	1	5	3
VII	244.2	7.9	51	1	1	14
VIII	217.9	7.0	49	.	6	12
IX	133.4	4.5	36	4	2	1
X	119.8	3.9	36	4	6	.
XI	48.3	1.6	17	11	7	.
XII	10.0	0.3	3	23	5	.
Jahr	1758.0	4.8	40	66	48	56
	München (Bot. Garten) $\varphi = 48°\ 10'$ N $\lambda = 11°\ 30'$ E $H_s = 515$ m $h_s = 1$ m					
I	82.7	2.7	30	9	4	.
II	125.7	4.5	44	4	1	.
III	209.6	6.8	57	2	.	2
IV	186.4	6.2	46	4	3	11
V	236.9	7.6	51	3	2	12
VI	193.3	6.4	40	2	1	5
VII	263.3	8.5	55	2	.	16
VIII	226.1	7.3	51	2	2	13
IX	138.1	4.6	37	3	4	1
X	133.2	4.3	40	7	2	.
XI	49.8	1.6	18	13	2	.
XII	8.4	0.3	3	26	1	.
Jahr	1853.5	5.1	42	77	22	60
	Reichenhall, Bad $\varphi = 47°\ 43'$ N $\lambda = 12°\ 53'$ E $H_s = 468$ m $h_s = 1$ m					
I	82.6	2.7	30	13	1	.
II	125.8	4.5	46	9	1	.
III	205.1	6.6	56	4	1	5
IV	165.6	5.5	41	7	2	10
V	168.5	5.4	36	4	4	8
VI	134.3	4.5	28	7	1	3
VII	228.4	7.4	48	4	.	14
VIII	233.7	7.5	53	3	.	14
IX	161.7	5.4	43	7	1	5
X	160.1	5.2	48	4	1	.
XI	46.8	1.6	17	17	1	.
XII	19.6	0.6	7	22	2	.
Jahr	1732.2	4.7	39	101	15	59
	Tölz, Bad $\varphi = 47°\ 46'$ N $\lambda = 11°\ 34'$ E $H_s = 654$ m $h_s = 1$ m					
I	102.1	3.3	37	10	2	.
II	141.6	5.1	50	3	4	2
III	204.0	6.6	56	2	.	8
IV	188.1	6.3	46	4	3	12
V	209.8	6.8	45	3	2	10
VI	141.5	4.7	30	3	3	4
VII	256.0	8.3	53	2	2	15
VIII	224.8	7.3	51	1	2	15
IX	148.0	4.9	39	4	4	4
X	151.6	4.9	45	6	3	.
XI	50.2	1.7	18	13	4	.
XII	25.2	0.8	10	19	4	.
Jahr	1842.9	5.1	41	70	33	70
	Zugspitze $\varphi = 47°\ 25'$ N $\lambda = 10°\ 59'$ E $H_s = 2960$ m $h_s = 10$ m					
I	107.3	3.5	38	10	5	.
II	157.2	5.6	53	7	1	9
III	187.4	6.0	50	4	2	10
IV	172.8	5.8	41	7	3	11
V	176.9	5.7	37	4	6	6
VI	113.9	3.8	24	10	1	5
VII	187.1	6.0	38	5	2	8
VIII	219.9	7.1	49	5	3	13
IX	154.7	5.2	40	5	.	6
X	257.8	8.3	75	1	.	10
XI	110.9	3.7	38	8	4	.
XII	128.6	4.1	47	7	2	.
Jahr	1974.5	5.4	43	73	29	78
	Horn b. Füssen $\varphi = 47°\ 34'$ N $\lambda = 10°\ 42'$ E $H_s = 796$ m $h_s = 9$ m					
I	78.5	2.5	29	8	7	.
II	123.3	4.4	43	7	1	.
III	174.3	5.6	48	2	.	2
IV	180.3	6.0	44	4	5	11
V	191.3	6.2	41	4	3	9
VI	135.3	4.5	28	4	4	3
VII	255.4	8.2	53	1	3	15
VIII	228.4	7.4	52	2	1	14
IX	134.5	4.5	36	6	4	.
X	135.2	4.4	40	8	2	.
XI	49.3	1.6	18	14	3	.
XII	26.7	0.9	10	19	5	.
Jahr	1712.5	4.7	39	79	38	54
	Garmisch-Partenkirchen $\varphi = 47°\ 30'$ N $\lambda = 11°\ 6'$ E $H_s = 700$ m $h_s = 13$ m					
I	96.1	3.1	35	9	3	.
II	138.6	5.0	49	5	2	.
III	179.2	5.8	49	2	2	2
IV	161.3	5.4	40	6	3	10
V	159.0	5.1	34	5	3	8
VI	121.7	4.1	26	6	3	2
VII	190.5	6.1	40	1	3	8
VIII	202.4	6.5	46	4	3	11
IX	138.2	4.6	37	4	4	4
X	164.3	5.3	49	4	2	.
XI	62.8	2.1	23	8	4	.
XII	26.0	0.8	10	18	3	.
Jahr	1640.1	4.5	37	72	35	45
	Nördlingen $\varphi = 48°\ 51'$ N $\lambda = 10°\ 30'$ E $H_s = 432$ m $h_s = 72$ m					
I	81.8	2.6	30	10	1	.
II	133.3	4.8	49	2	3	1
III	195.1	6.3	53	1	.	.
IV	173.6	5.8	42	2	5	7
V	202.2	6.5	43	2	2	9
VI	166.9	5.5	35	2	1	2
VII	234.8	7.6	48	1	2	12
VIII	237.4	7.7	54	.	1	9
IX	154.6	5.2	41	4	2	4
X	156.2	5.0	47	3	3	1
XI	76.6	2.6	28	10	4	.
XII	12.7	0.4	5	24	4	.
Jahr	1825.2	5.0	41	61	28	45
	Mittelberg/Oy $\varphi = 47°\ 38'$ N $\lambda = 10°\ 27'$ E $H_s = 1030$ m $h_s = 1$ m					
I	87.3	2.8	31	12	2	.
II	116.6	4.2	40	9	.	.
III	177.8	5.7	48	2	1	3
IV	162.6	5.4	39	7	2	10
V	187.1	6.0	40	5	2	10
VI	140.0	4.7	29	2	5	3
VII	211.6	6.8	44	2	2	13
VIII	199.1	6.4	45	.	7	11
IX	124.3	4.1	33	7	3	1
X	145.2	4.7	43	5	2	.
XI	56.7	1.9	20	13	5	.
XII	36.1	1.2	13	17	5	.
Jahr	1644.4	4.5	36	81	36	51
	Oberstdorf $\varphi = 47°\ 24'$ N $\lambda = 10°\ 17'$ E $H_s = 810$ m $h_s = 15$ m					
I	84.3	2.7	31	11	2	.
II	125.3	4.5	44	6	3	.
III	188.7	6.1	51	2	3	1
IV	170.9	5.7	42	7	4	11
V	178.0	5.7	38	5	2	9
VI	147.6	4.9	31	6	4	5
VII	234.1	7.6	49	4	1	14
VIII	209.2	6.7	48	2	2	13
IX	130.1	4.3	34	4	5	3
X	158.8	5.1	48	5	.	.
XI	63.7	2.1	23	11	5	.
XII	65.6	2.1	25	9	6	.
Jahr	1756.3	4.8	40	72	37	56
	Röthenbach $\varphi = 47°\ 37'$ N $\lambda = 9°\ 57'$ E $H_s = 705$ m $h_s = 1$ m					
I	69.4	2.2	25	14	3	.
II	124.0	4.4	44	3	4	.
III	210.8	6.8	57	2	1	6
IV	179.7	6.0	44	8	3	12
V	193.8	6.3	42	5	3	9
VI	170.2	5.7	36	4	4	8
VII	270.4	8.7	56	2	1	18
VIII	222.7	7.2	51	.	3	13
IX	149.2	5.0	40	5	2	5
X	159.3	5.1	48	5	2	.
XI	61.0	2.0	22	12	4	.
XII	40.5	1.3	15	17	2	.
Jahr	1851.0	5.1	42	77	32	71

Sonnenscheindauer

(in Stunden)

Täglicher Gang nach wahrer Zeit

1943

Monat	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—13	13—14	14—15	15—16	16—17	17—18	18—19	19—20	20—21	Summe
Pillau $\varphi = 54°\,38'$ N $\lambda = 19°\,54'$ E $H_s = 3$ m $h_s = 4$ m																			
I	.	.	.	.	.	1.5	2.6	5.5	7.1	6.5	5.7	5.4	2.1	.	.	.	.	.	36.4
II	.	.	.	.	1.2	5.9	6.1	7.2	8.4	8.9	8.5	8.1	5.5	1.7	.	.	.	.	61.5
III	.	.	.	3.8	16.4	20.0	23.0	23.5	24.8	25.3	24.9	22.1	20.7	16.9	3.0	.	.	.	224.4
IV	.	.	2.9	8.8	11.9	15.6	17.9	19.1	20.5	22.1	20.6	21.3	19.8	18.3	16.2	4.9	.	.	219.9
V	.	4.5	20.4	22.3	23.4	23.4	22.8	24.8	23.1	24.3	24.6	25.2	25.0	24.5	24.0	18.9	5.0	.	336.2
VI	.	5.3	11.0	14.7	17.6	18.9	21.1	19.3	18.4	21.5	21.1	21.0	19.8	16.8	16.8	10.1	4.9	.	258.3
VII	.	2.2	12.1	18.3	20.4	21.3	22.2	21.0	20.5	21.9	22.2	24.5	22.3	20.8	20.5	17.5	7.3	.	295.0
VIII	.	0.3	4.6	12.8	15.8	16.9	18.2	16.4	16.7	19.6	16.9	18.2	17.7	17.5	16.4	5.9	.	.	213.9
IX	.	.	.	1.2	6.7	9.0	11.1	11.7	9.8	10.7	12.4	9.7	9.8	8.8	4.1	.	.	.	105.0
X	.	.	.	.	7.4	15.2	15.8	16.1	17.6	17.7	18.5	17.4	17.2	10.1	.	.	.	.	153.0
XI	.	.	.	.	0.1	3.6	4.8	5.2	8.3	6.6	4.5	4.8	3.3	0.6	.	.	.	.	41.8
XII	.	.	.	.	.	0.2	2.9	4.9	5.2	3.0	2.0	1.2	0.1	.	.	.	.	.	19.5
Jahr	.	12.3	51.0	81.9	120.9	151.5	168.5	174.7	180.4	188.1	181.9	178.9	163.3	136.0	101.0	57.3	17.2	.	1964.9
Treuburg $\varphi = 54°\,3'$ N $\lambda = 22°\,31'$ E $H_s = 155$ m $h_s = 2$ m																			
I	.	.	.	.	.	0.9	2.7	3.9	3.8	6.2	5.5	5.3	1.6	.	.	.	.	.	29.9
II	.	.	.	.	1.6	3.5	6.2	6.4	4.8	4.7	4.9	5.9	4.2	.	.	.	.	.	42.2
III	.	.	.	4.0	13.8	17.1	17.9	18.0	19.5	20.6	20.7	23.7	22.3	17.7	4.2	.	.	.	199.5
IV	.	.	2.6	8.7	12.0	14.0	17.4	17.6	17.6	19.1	18.6	19.7	18.6	17.3	13.9	3.9	.	.	201.0
V	.	3.0	9.6	17.1	20.7	22.0	22.5	21.9	20.1	19.8	20.7	22.3	21.1	18.0	18.0	13.2	2.4	.	272.4
VI	.	5.4	13.3	15.5	14.8	17.2	18.1	16.7	17.8	19.3	20.5	17.0	16.1	16.2	13.1	10.6	5.0	.	236.6
VII	.	1.8	8.3	9.6	11.5	15.9	16.5	16.8	19.5	16.3	19.8	18.2	17.9	21.1	18.0	13.9	4.3	0.1	229.5
VIII	.	0.3	8.5	14.9	16.5	18.1	21.3	22.9	21.9	20.8	19.9	18.9	19.2	19.2	16.1	4.2	0.3	.	243.0
IX	.	.	.	2.3	6.2	10.8	13.0	13.8	15.1	15.1	14.5	13.9	13.3	11.6	3.5	.	.	.	133.1
X	.	.	.	0.2	6.2	9.8	12.5	13.7	14.6	14.5	16.5	16.3	14.4	4.5	.	.	.	.	123.2
XI	.	.	.	.	.	1.9	3.4	3.2	3.7	4.0	5.0	4.2	1.8	.	.	.	.	.	27.2
XII	.	.	.	.	.	.	.	1.2	1.8	2.4	3.1	2.6	0.4	.	.	.	.	.	11.5
Jahr	.	10.5	42.3	72.3	103.3	131.2	151.5	156.1	160.2	162.8	169.7	168.0	150.9	125.6	86.8	45.8	12.0	0.1	1749.1
Stettin $\varphi = 53°\,23'$ N $\lambda = 14°\,38'$ E $H_s = 3$ m $h_s = 2$ m																			
I	.	.	.	.	.	0.8	3.9	5.6	6.6	7.3	6.8	6.5	2.9	.	.	.	.	.	40.4
II	.	.	.	.	.	1.3	4.4	6.9	4.7	5.4	5.9	4.0	3.1	0.3	.	.	.	.	36.0
III	.	.	.	1.2	10.8	18.1	21.0	22.9	22.9	20.3	20.8	21.2	20.4	14.4	2.9	.	.	.	196.9
IV	.	.	1.6	7.4	14.1	15.1	19.1	20.4	20.9	21.5	19.2	18.2	15.2	13.2	8.1	2.1	.	.	196.1
V	.	1.9	13.5	20.1	22.4	21.6	24.2	24.9	24.6	25.5	26.7	26.1	25.0	23.9	21.8	17.2	0.6	.	320.0
VI	.	2.6	10.7	12.2	12.6	15.2	14.4	15.5	13.8	14.2	14.6	15.7	13.9	11.3	9.8	9.6	3.2	.	189.3
VII	.	1.9	11.7	16.8	18.1	23.3	25.1	26.9	24.7	21.5	21.3	21.9	21.2	20.4	20.6	18.5	3.4	.	297.3
VIII	.	.	2.5	13.1	18.8	20.6	20.7	21.6	22.0	21.7	20.8	20.6	17.3	16.4	14.3	6.2	.	.	236.6
IX	.	.	.	3.3	10.7	12.6	17.3	17.9	17.3	17.3	15.7	18.1	17.4	14.2	6.5	0.4	.	.	168.7
X	.	.	.	.	2.3	10.7	15.9	18.9	19.3	20.5	21.8	18.2	14.9	4.0	.	.	.	.	146.5
XI	.	.	.	.	.	.	3.3	5.9	6.4	6.5	5.8	4.5	2.8	.	.	.	.	.	35.2
XII	.	.	.	.	.	0.3	3.3	3.9	4.9	5.1	4.1	1.9	0.3	.	.	.	.	.	23.8
Jahr	.	6.4	40.0	74.1	109.8	139.6	172.6	191.3	188.1	186.8	183.5	176.9	154.4	118.1	84.0	54.0	7.2	.	1886.8
Wyk a. Föhr $\varphi = 54°\,41'$ N $\lambda = 8°\,32'$ E $H_s = 7$ m $h_s = 10$ m																			
I	.	.	.	.	.	0.4	3.3	5.7	6.0	8.1	9.2	8.3	3.2	.	.	.	.	.	44.2
II	.	.	.	.	0.2	6.7	9.0	10.9	12.1	13.0	12.4	10.2	8.9	2.2	.	.	.	.	85.6
III	.	.	.	0.5	10.6	18.6	22.5	23.2	24.8	23.3	24.7	23.4	21.0	15.9	1.1	.	.	.	209.6
IV	.	.	1.1	6.9	12.0	15.2	13.7	14.9	14.3	15.6	16.5	15.3	11.8	9.1	6.5	3.8	0.2	.	156.9
V	.	2.1	15.4	18.9	19.0	19.6	19.7	20.7	19.9	21.5	21.4	21.4	22.7	22.6	21.2	18.0	1.5	.	285.6
VI	.	3.0	9.9	13.0	13.5	14.2	14.6	17.1	17.9	18.6	18.5	19.5	18.9	18.2	17.4	14.0	4.0	.	232.3
VII	.	1.9	9.0	13.7	18.9	20.9	21.0	21.5	22.4	21.9	23.8	23.6	23.2	22.8	21.1	18.0	3.2	.	286.9
VIII	.	.	4.8	14.4	19.1	18.8	20.3	18.9	20.4	20.8	18.2	19.3	17.2	17.4	13.0	6.5	1.2	.	230.3
IX	.	.	.	0.7	8.0	10.3	11.2	12.0	12.3	13.6	12.3	12.2	11.8	10.8	4.9	0.3	.	.	120.4
X	.	.	.	.	2.6	8.9	10.7	12.8	13.5	14.9	16.3	15.8	14.2	7.7	.	.	.	.	117.4
XI	.	.	.	.	.	2.1	7.0	8.6	8.8	7.7	6.5	6.3	3.5	0.6	.	.	.	.	51.1
XII	.	.	.	.	.	0.3	1.8	6.1	11.5	13.3	11.6	7.9	2.8	.	.	.	.	.	55.3
Jahr	.	7.0	40.2	68.1	103.9	136.0	154.8	172.4	183.9	192.3	191.4	183.2	159.2	127.3	85.2	60.6	10.1	.	1875.6

Sonnenscheindauer

(in Stunden)

1943

Täglicher Gang nach wahrer Zeit

Monat	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—13	13—14	14—15	15—16	16—17	17—18	18—19	19—20	20—21	Summe
Berlin-Dahlem $\varphi = 52°\ 27'$ N $\lambda = 13°\ 18'$ E $H_s = 55$ m $h_s = 2$ m																			
I	.	.	.	.	.	1.3	4.4	5.8	6.5	7.0	6.4	5.2	3.0	.	.	.	.	.	39.6
II	.	.	.	.	0.1	4.8	8.1	8.0	9.5	10.5	9.7	8.6	7.4	2.7	.	.	.	.	69.4
III	.	.	.	1.0	11.8	17.5	19.7	21.5	22.8	22.4	20.8	20.4	18.5	12.0	0.8	.	.	.	189.2
IV	.	.	3.0	10.6	13.4	14.4	16.9	17.0	16.8	18.4	17.8	16.9	16.1	12.3	6.3	2.0	.	.	181.9
V	.	2.7	14.9	20.2	23.2	23.6	23.9	25.4	24.4	25.7	25.7	23.4	22.5	22.3	21.4	17.5	3.0	.	319.8
VI	.	2.1	9.4	12.5	14.1	16.1	16.7	16.8	14.5	14.4	13.6	14.1	12.9	11.9	11.6	8.5	3.1	.	192.3
VII	.	0.9	10.8	17.9	18.6	21.4	20.9	20.7	19.7	20.8	20.7	21.0	19.9	18.5	15.7	12.0	1.6	.	261.1
VIII	.	0.1	3.6	12.8	16.7	18.1	21.2	23.0	22.4	22.6	19.1	18.7	18.5	17.9	14.8	4.1	.	.	233.6
IX	.	.	.	2.0	10.9	17.3	17.7	16.8	18.4	17.5	16.9	14.4	17.7	18.1	5.9	0.1	.	.	173.7
X	.	.	.	0.1	7.2	17.0	18.7	22.1	24.1	24.8	22.5	22.9	20.4	11.7	0.2	.	.	.	191.7
XI	.	.	.	.	0.2	2.7	5.7	5.6	6.2	6.7	3.3	2.7	2.9	.	.	.	.	.	36.0
XII	.	.	.	.	.	0.1	3.5	7.8	7.9	8.1	5.5	3.5	1.0	.	.	.	.	.	37.4
Jahr	.	5.8	41.7	77.1	116.2	154.3	177.4	190.5	193.2	198.9	182.0	171.8	160.8	127.4	76.7	44.2	7.7	.	1925.7
Guhrau $\varphi = 51°\ 41'$ N $\lambda = 16°\ 33'$ E $H_s = 86$ m $h_s = 12$ m																			
I	.	.	.	.	.	0.8	4.1	6.2	6.3	6.3	6.8	5.5	1.9	.	.	.	.	.	37.9
II	.	.	.	.	.	1.9	8.5	9.0	10.4	10.1	11.2	11.2	9.6	2.7	.	.	.	.	74.6
III	.	.	.	0.2	9.4	17.6	21.1	22.2	24.3	24.1	23.9	21.9	20.5	15.7	2.8	0.1	.	.	203.8
IV	.	.	1.2	7.1	18.0	18.5	17.9	18.4	16.6	17.0	18.5	18.4	17.4	15.6	12.5	6.2	.	.	203.3
V	.	.	9.5	20.9	19.4	22.8	22.6	26.4	25.1	23.8	23.5	23.4	22.5	24.4	23.0	20.4	4.8	.	312.5
VI	.	.	4.6	14.3	11.3	14.5	13.9	16.7	16.7	15.7	17.1	14.7	13.4	12.5	9.6	8.7	4.3	.	188.0
VII	.	.	6.4	18.1	15.8	21.7	21.5	20.3	22.6	23.3	23.6	20.7	19.6	20.6	19.4	14.5	3.3	.	271.4
VIII	.	.	2.5	9.6	15.6	18.3	18.4	19.3	20.5	20.5	21.7	21.3	19.1	17.2	17.9	7.4	.	.	229.3
IX	.	.	.	1.7	10.0	11.5	13.3	15.9	18.4	17.9	17.8	16.9	16.2	10.5	1.9	0.1	.	.	152.1
X	.	.	.	.	5.7	15.9	22.6	21.9	22.7	24.0	25.1	25.3	23.3	14.0	1.2	.	.	.	201.7
XI	.	.	.	.	.	3.1	5.1	6.4	6.5	7.1	7.8	4.9	3.3	0.6	.	.	.	.	44.8
XII	.	.	.	.	.	1.2	4.5	3.8	3.0	1.6	1.3	1.0	.	.	.	.	.	.	16.4
Jahr	.	.	24.2	71.9	105.2	147.8	173.5	186.5	193.1	191.4	198.3	185.2	166.8	133.8	88.3	57.4	12.4	.	1935.8
Breslau (Flughafen) $\varphi = 51°\ 8'$ N $\lambda = 16°\ 58'$ E $H_s = 116$ m $h_s = 13$ m																			
I	.	.	.	.	.	1.0	5.4	5.7	7.2	9.1	9.6	7.5	1.9	0.1	.	.	.	.	47.5
II	.	.	.	.	0.5	4.1	8.0	10.9	13.8	14.4	14.3	11.7	11.1	5.3	.	.	.	.	94.1
III	.	.	.	0.2	10.0	18.8	21.8	22.4	23.1	22.1	23.2	22.1	21.0	17.2	1.0	.	.	.	202.9
IV	.	.	1.4	10.5	14.7	16.9	18.5	17.8	17.2	16.1	16.4	15.3	14.9	15.6	14.0	3.3	.	.	192.6
V	.	1.4	14.2	21.3	23.5	23.5	22.9	26.2	23.2	23.7	23.3	21.6	21.3	23.2	21.3	20.1	3.7	.	314.4
VI	.	1.6	10.5	12.4	12.3	12.7	14.7	12.8	14.2	14.9	12.3	12.8	11.9	12.4	11.8	6.9	1.2	.	175.4
VII	.	2.6	13.8	17.1	19.6	22.1	24.3	23.1	22.4	22.9	22.9	20.8	20.9	19.6	16.9	14.5	3.5	.	287.0
VIII	.	.	4.9	16.5	17.7	18.8	20.0	18.8	21.0	20.7	20.3	19.7	19.3	19.8	16.4	9.4	0.2	.	243.5
IX	.	.	.	1.2	11.0	15.0	17.3	17.9	18.6	18.3	18.0	18.1	16.8	13.4	5.4	0.3	.	.	171.3
X	.	.	.	.	4.8	15.1	20.1	23.5	23.7	24.4	24.8	25.8	26.4	15.6	0.5	.	.	.	204.7
XI	.	.	.	.	0.2	1.8	5.2	7.7	8.7	8.5	8.8	7.8	4.9	1.1	.	.	.	.	54.7
XII	.	.	.	.	.	0.1	3.0	4.4	6.5	7.0	7.4	6.3	1.3	.	.	.	.	.	36.0
Jahr	.	5.6	44.8	79.2	114.3	149.9	181.2	191.2	199.6	202.1	201.3	189.5	171.7	143.3	87.3	54.5	8.6	.	2024.1
Schneekoppe $\varphi = 50°\ 44'$ N $\lambda = 15°\ 44'$ E $H_s = 1602$ m $h_s = 16$ m																			
I	.	.	.	.	0.9	6.5	8.4	9.8	10.3	8.7	6.8	5.4	4.9	0.4	.	.	.	.	62.1
II	.	.	.	0.3	6.1	7.4	8.6	9.2	10.7	12.3	13.1	14.5	12.3	8.7	2.0	.	.	.	105.2
III	.	.	.	6.9	14.0	16.1	18.5	20.7	21.8	21.1	21.7	20.0	17.0	14.0	4.5	.	.	.	196.3
IV	.	.	2.4	6.9	9.6	10.8	12.3	12.7	11.6	11.7	11.3	11.0	10.6	11.9	8.8	4.2	.	.	135.8
V	.	4.7	10.3	14.8	17.0	17.8	19.2	20.2	20.5	22.0	21.0	19.2	19.1	20.0	16.7	15.0	4.4	.	261.9
VI	.	4.4	7.3	7.3	7.3	8.1	9.5	11.5	12.4	10.0	10.4	10.8	10.1	11.5	8.6	6.5	3.0	.	138.7
VII	.	3.1	9.6	14.1	14.1	15.6	15.2	14.8	16.8	14.5	16.4	16.9	16.2	18.1	17.3	15.5	5.8	.	224.0
VIII	.	0.9	8.8	13.0	13.6	15.7	15.1	15.4	15.6	14.8	17.3	15.7	15.3	16.1	13.7	7.9	0.2	.	199.1
IX	.	.	0.4	6.4	10.2	12.3	11.8	11.3	8.8	9.9	10.8	8.0	7.5	5.7	3.1	.	.	.	106.2
X	.	.	.	2.4	18.7	22.0	25.2	24.3	25.2	27.3	26.3	25.0	23.9	18.5	4.8	.	.	.	243.6
XI	.	.	.	.	2.4	4.9	4.7	4.1	4.6	5.0	6.0	6.6	5.6	2.9	.	.	.	.	46.8
XII	.	.	.	.	2.5	10.8	12.6	14.7	14.5	14.9	14.2	14.0	8.7	.	.	.	.	.	106.9
Jahr	.	13.1	38.8	72.1	116.4	148.0	161.1	168.7	172.8	172.2	175.3	167.1	151.2	127.8	79.5	49.1	13.4	.	1826.6

Sonnenscheindauer

(in Stunden)

Täglicher Gang nach wahrer Zeit

1943

Monat	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—13	13—14	14—15	15—16	16—17	17—18	18—19	19—20	20—21	Summe
Warmbrunn, Bad $\varphi = 50°\ 52'$ N $\lambda = 15°\ 41'$ E $H_s = 342$ m $h_s = 19$ m																			
I	.	.	.	.	.	1.1	3.7	7.2	9.8	11.9	11.2	6.9	1.5	.	.	.	.	.	53.3
II	.	.	.	.	2.8	7.2	11.0	14.1	16.5	14.9	16.1	14.6	10.1	2.2	.	.	.	.	109.5
III	.	.	.	1.5	10.2	17.7	22.3	23.0	23.0	21.7	19.8	18.7	17.4	9.0	0.9	.	.	.	185.2
IV	.	.	1.2	8.6	12.5	14.0	15.4	16.0	14.8	12.2	13.8	13.1	12.1	12.5	7.6	1.2	.	.	155.0
V	.	2.5	15.2	18.6	18.7	20.1	22.2	22.8	23.6	23.9	23.3	22.0	21.6	21.8	18.3	10.8	0.9	.	286.3
VI	.	1.6	6.3	8.4	8.9	9.7	11.1	12.8	13.2	12.3	12.4	11.0	9.5	7.9	8.4	3.5	0.1	.	137.1
VII	.	1.5	11.6	16.5	17.7	17.1	17.4	19.0	17.9	17.3	17.5	15.6	16.6	17.0	15.0	10.6	1.0	.	229.3
VIII	.	0.3	7.7	14.0	16.8	19.6	19.8	18.3	17.7	18.5	18.0	19.1	18.8	18.4	13.4	1.0	.	.	221.4
IX	.	.	.	3.0	11.6	13.3	14.9	14.5	15.3	14.0	12.8	11.3	8.3	7.0	2.8	0.3	.	.	129.1
X	.	.	.	.	5.4	20.4	25.0	26.7	27.2	25.8	25.6	23.7	21.1	8.2	0.1	.	.	.	209.2
XI	.	.	.	.	1.1	6.3	8.6	10.1	11.8	9.9	8.9	6.1	1.9	0.9	.	.	.	.	65.6
XII	.	.	.	.	.	1.1	2.2	4.7	7.7	9.2	9.6	8.2	0.3	.	.	.	.	.	43.0
Jahr	.	5.9	42.0	70.6	105.7	147.6	173.6	189.2	198.5	191.6	189.0	170.3	139.2	104.9	66.5	27.4	2.0	.	1824.0
Fichtelberg $\varphi = 50°\ 26'$ N $\lambda = 12°\ 57'$ E $H_s = 1213$ m $h_s = 23$ m																			
I	.	.	.	.	0.1	3.3	4.3	5.5	5.8	7.3	7.8	5.9	4.6	0.4	.	.	.	.	45.0
II	.	.	.	0.1	5.1	8.1	9.0	11.4	11.5	13.4	12.2	10.4	8.9	7.5	.	.	.	.	97.6
III	.	.	.	2.3	14.2	18.3	19.3	18.6	19.0	15.6	16.4	16.0	16.9	11.7	0.9	.	.	.	168.2
IV	.	.	1.6	6.7	12.4	14.4	12.9	12.0	12.5	13.9	11.7	12.0	11.7	13.2	9.8	3.0	.	.	147.8
V	.	1.4	11.5	16.3	17.1	19.9	20.4	20.6	22.8	21.1	19.7	21.9	22.6	20.9	20.3	15.4	2.9	.	274.8
VI	0.1	1.6	2.8	6.6	10.4	11.3	13.1	13.1	15.0	14.0	16.0	11.0	9.0	8.2	8.1	10.5	2.8	.	153.6
VII	.	2.7	9.1	13.7	14.8	17.1	16.9	17.3	18.7	18.9	20.6	20.1	20.5	20.5	17.4	11.6	3.2	.	243.1
VIII	.	.	6.6	12.5	16.1	17.2	16.5	17.7	19.7	17.7	17.4	17.7	17.8	16.0	15.5	7.6	.	.	216.0
IX	.	.	.	4.1	11.9	13.6	12.9	13.4	13.8	11.5	11.0	11.2	11.0	10.5	2.8	.	.	.	127.7
X	.	.	.	1.5	14.5	19.9	20.6	21.6	19.5	21.8	22.2	21.8	19.8	14.7	1.3	.	.	.	199.2
XI	.	.	.	.	1.7	4.3	4.1	4.8	5.2	5.5	4.1	4.1	4.0	1.5	.	.	.	.	39.3
XII	.	.	.	.	.	3.2	8.3	9.1	9.8	9.0	8.1	9.3	5.8	0.1	.	.	.	.	62.7
Jahr	0.1	5.7	31.6	63.8	118.3	150.6	158.3	165.1	172.3	169.7	167.2	161.4	152.6	125.2	76.1	48.1	8.9	.	1775.0
Dresden (Flughafen) $\varphi = 51°\ 8'$ N $\lambda = 13°\ 46'$ E $H_s = 229$ m $h_s = 14$ m																			
I	.	.	.	.	0.3	4.8	5.7	8.4	9.8	8.4	8.8	9.2	5.1	.	.	.	.	.	60.5
II	.	.	.	.	2.8	8.9	9.2	9.9	8.8	10.9	11.8	11.2	11.3	4.7	.	.	.	.	89.5
III	.	.	.	3.8	15.1	19.6	22.2	23.5	21.3	21.9	18.8	17.2	16.9	14.4	2.6	.	.	.	197.3
IV	.	.	1.4	7.0	10.6	11.3	14.6	15.0	13.6	14.3	14.2	15.7	15.1	14.0	11.4	4.1	0.3	.	162.6
V	.	3.3	17.4	20.5	22.5	23.7	25.5	25.4	25.7	26.1	23.1	24.5	24.4	24.5	22.5	19.5	3.1	.	331.7
VI	.	1.4	6.1	10.0	11.6	15.1	14.5	14.6	15.3	13.5	15.1	14.5	14.0	14.8	13.1	11.6	4.8	.	190.0
VII	.	1.7	11.3	15.4	17.1	19.1	20.9	20.1	18.8	21.4	20.4	22.9	20.3	20.4	19.8	15.3	3.3	.	268.2
VIII	.	0.1	7.6	13.1	15.0	17.7	18.7	19.6	20.3	19.9	18.4	19.4	17.3	18.7	14.1	5.1	.	.	225.0
IX	.	.	.	2.3	10.6	13.7	13.7	14.7	16.1	14.3	14.1	12.6	11.1	9.5	4.7	.	.	.	137.4
X	.	.	.	0.6	13.0	21.4	23.7	23.6	23.5	24.2	22.4	22.3	20.9	14.9	0.5	.	.	.	211.0
XI	.	.	.	.	0.9	4.4	6.3	8.8	8.1	8.2	6.5	6.5	2.7	0.4	.	.	.	.	52.8
XII	.	.	.	.	.	1.7	4.1	7.4	8.2	7.5	7.3	7.0	3.3	.	.	.	.	.	46.5
Jahr	.	6.5	43.8	72.7	119.5	161.4	179.1	191.0	189.5	190.6	180.9	183.0	162.4	136.3	88.7	55.6	11.5	.	1972.5
Erfurt (Flughafen) $\varphi = 51°\ 0'$ N $\lambda = 11°\ 4'$ E $H_s = 180$ m $h_s = 14$ m																			
I	.	.	.	.	0.2	2.9	6.1	7.9	9.6	12.2	13.6	14.1	8.4	.	.	.	.	.	75.0
II	.	.	.	.	3.3	6.7	8.9	13.5	14.3	15.8	13.7	14.4	12.2	6.8	.	.	.	.	109.6
III	.	.	.	0.2	6.3	12.9	16.0	15.9	16.8	18.7	18.9	19.4	16.2	10.5	0.6	.	.	.	152.4
IV	.	.	2.7	7.9	10.7	12.2	14.3	17.2	20.2	19.5	19.5	19.6	18.5	16.3	12.6	2.2	.	.	193.4
V	.	0.9	14.1	20.2	22.1	21.9	21.8	22.3	22.7	21.7	19.8	20.5	20.2	17.9	20.0	16.9	1.6	.	284.6
VI	.	3.5	11.0	11.7	13.0	15.9	15.8	15.8	16.4	16.0	13.9	13.4	13.2	11.1	10.5	8.8	3.7	.	193.7
VII	.	1.7	12.3	17.1	18.5	20.9	22.1	23.0	21.3	22.3	19.9	20.9	19.6	19.2	17.4	12.3	2.5	0.2	271.2
VIII	.	.	3.8	13.7	17.7	21.5	22.2	20.5	19.5	18.6	20.8	19.5	20.0	16.5	13.8	5.8	.	.	233.9
IX	.	.	.	1.7	7.4	8.9	11.2	12.4	16.5	14.9	15.4	17.5	16.2	12.4	3.1	.	.	.	137.6
X	.	.	.	0.1	5.4	14.5	18.3	19.4	20.1	19.5	19.0	18.6	17.0	10.9	1.4	.	.	.	164.2
XI	.	.	.	.	.	1.9	7.1	8.9	9.0	11.5	12.2	8.8	5.7	0.1	.	.	.	.	65.2
XII	.	.	.	.	.	0.7	2.9	5.0	5.4	5.9	5.2	2.7	0.5	.	.	.	.	.	28.3
Jahr	.	6.1	43.9	72.6	104.6	140.9	166.7	181.8	191.8	196.6	191.9	189.4	167.7	121.7	79.4	46.0	7.8	0.2	1909.1

Sonnenscheindauer

(in Stunden)

1943 Täglicher Gang nach wahrer Zeit

Monat	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—13	13—14	14—15	15—16	16—17	17—18	18—19	19—20	20—21	Summe
Oldenburg i. O. $\varphi = 53°\,11'\,N$ $\lambda = 8°\,11'\,E$ $H_s = 11\,m$ $h_s = 2\,m$																			
I	.	.	.	.	.	.	2.4	4.8	5.4	6.8	4.7	6.7	2.1	.	.	.	.	.	32.9
II	.	.	.	.	.	3.1	6.3	9.8	9.4	8.2	6.4	7.5	7.5	1.6	.	.	.	.	59.8
III	.	.	.	0.2	6.7	14.2	19.5	20.0	22.9	22.7	20.7	19.7	18.2	13.4	0.7	.	.	.	178.9
IV	.	.	2.8	8.7	12.3	13.6	14.4	13.5	14.3	15.7	14.9	17.1	15.1	11.6	8.5	4.4	.	.	166.9
V	.	0.9	11.4	17.3	18.7	19.7	20.8	19.5	21.4	22.7	22.2	23.7	23.0	22.2	22.7	18.4	5.7	.	290.3
VI	.	1.7	9.0	12.0	12.4	14.5	14.5	13.2	11.2	10.3	12.9	14.3	13.5	13.0	13.2	10.3	5.5	.	181.5
VII	.	1.8	8.1	14.6	15.9	17.8	20.3	20.8	20.7	20.5	20.2	19.8	19.5	20.1	18.9	17.9	7.3	.	264.2
VIII	.	.	5.0	12.2	16.8	18.5	17.2	17.0	16.1	15.0	13.5	14.1	12.4	12.0	8.5	3.0	.	.	181.3
IX	.	.	.	4.0	13.9	15.7	16.8	15.2	14.1	13.9	14.6	14.6	12.8	13.0	6.1	0.2	.	.	154.9
X	.	.	.	.	5.0	13.7	14.7	15.5	16.7	15.7	15.0	14.6	13.1	6.0	.	.	.	.	130.0
XI	.	.	.	.	.	1.7	5.2	8.8	9.8	10.2	8.0	8.6	4.4	0.4	.	.	.	.	57.1
XII	.	.	.	.	.	0.9	8.0	10.2	11.6	10.0	9.4	11.0	4.1	0.2	.	.	.	.	65.4
Jahr	.	4.4	36.3	69.0	101.7	133.4	160.1	168.3	173.6	171.7	162.5	171.7	145.7	113.5	78.6	54.2	18.5	.	1763.2
Düsseldorf (Flughafen) $\varphi = 51°\,17'\,N$ $\lambda = 6°\,46'\,E$ $H_s = 36\,m$ $h_s = 12\,m$																			
I	.	.	.	.	.	0.8	3.8	8.7	10.9	10.5	10.3	8.0	1.5	.	.	.	.	.	54.5
II	.	.	.	.	0.4	2.5	5.4	7.1	8.6	10.4	11.0	11.6	8.3	3.2	.	.	.	.	69.4
III	.	.	.	0.1	5.4	14.8	19.1	19.4	19.6	20.9	21.2	21.1	17.8	9.9	0.4	.	.	.	169.7
IV	.	.	0.4	4.8	10.8	12.7	17.3	17.8	17.3	17.0	17.3	14.6	16.5	14.3	7.2	0.6	.	.	168.6
V	.	0.3	8.6	16.7	19.1	19.0	20.0	20.2	21.0	22.6	22.0	20.2	17.1	18.7	17.0	12.1	0.3	.	254.9
VI	.	0.9	5.9	7.2	9.0	9.8	10.7	10.1	11.2	12.6	15.3	13.3	13.3	15.1	12.1	10.6	4.4	.	161.5
VII	.	0.4	6.2	11.0	15.3	17.9	19.9	20.7	22.3	22.7	21.4	20.6	17.1	17.0	16.3	11.5	1.5	.	241.8
VIII	.	.	2.4	10.6	12.8	14.9	14.7	15.7	17.0	17.9	18.6	15.6	14.7	13.8	9.6	1.7	.	.	180.0
IX	.	.	.	1.2	7.5	13.1	17.4	19.1	17.8	18.4	18.0	17.4	15.9	10.5	4.8	.	.	.	161.1
X	.	.	.	.	3.9	13.2	13.1	14.3	15.3	16.4	16.9	13.0	11.2	6.3	.	.	.	.	123.6
XI	.	.	.	.	.	1.9	3.9	6.1	6.2	6.6	8.4	6.2	2.4	0.2	.	.	.	.	41.9
XII	.	.	.	.	.	0.3	4.5	8.7	10.0	9.8	8.3	5.7	0.7	.	.	.	.	.	48.0
Jahr	.	1.6	23.5	51.6	84.2	120.9	149.8	167.9	177.2	185.8	189.6	167.3	136.5	109.0	67.4	36.5	6.2	.	1675.0
Marburg (Phys. Inst.) $\varphi = 50°\,49'\,N$ $\lambda = 8°\,48'\,E$ $H_s = 234\,m$ $h_s = 19\,m$																			
I	.	.	.	.	.	0.5	3.5	3.6	4.9	9.5	12.8	2.7	.	.	.	.	.	.	37.5
II	.	.	.	.	.	2.5	3.9	8.6	11.1	13.3	15.7	15.6	12.1	6.9	0.8	.	.	.	90.5
III	.	.	.	0.3	5.3	12.1	16.0	17.9	20.6	19.7	18.2	19.7	17.9	12.2	2.3	.	.	.	162.2
IV	.	.	.	2.5	8.4	13.3	18.1	19.2	18.5	21.1	20.5	18.8	18.6	16.7	14.0	4.9	.	.	194.6
V	.	.	7.7	14.2	17.3	17.5	19.5	18.2	20.7	20.0	20.6	20.9	19.6	21.4	18.0	13.8	3.7	.	253.1
VI	.	0.3	4.3	9.7	12.9	13.9	13.3	12.9	12.0	14.9	12.8	14.4	12.8	13.5	11.0	10.4	3.9	.	173.0
VII	.	.	5.9	16.0	20.3	20.2	19.8	20.3	20.9	20.8	21.1	19.4	19.2	16.6	15.0	12.9	6.1	.	254.5
VIII	.	.	0.7	9.7	15.3	20.1	19.3	19.8	19.3	18.6	17.2	16.6	16.1	16.2	13.4	8.0	0.3	.	210.6
IX	.	.	.	.	2.6	6.3	11.3	12.2	14.2	16.7	17.9	16.8	16.5	11.2	4.7	0.3	.	.	130.7
X	.	.	.	.	1.0	8.7	14.3	17.1	19.4	18.8	18.9	19.6	17.2	10.0	0.6	.	.	.	145.6
XI	.	.	.	.	.	1.8	3.8	5.1	6.2	6.2	6.7	3.3	2.1	0.2	.	.	.	.	35.4
XII	.	.	.	.	.	0.1	1.9	2.1	3.6	5.4	6.1	0.9	.	.	.	.	.	.	20.1
Jahr	.	0.3	18.6	52.4	83.1	117.0	144.7	157.0	171.4	185.0	188.5	168.7	152.1	124.9	79.8	50.3	14.0	.	1707.8
Heidelberg $\varphi = 49°\,25'\,N$ $\lambda = 8°\,42'\,E$ $H_s = 112\,m$ $h_s = 18\,m$																			
I	.	.	.	.	.	0.1	3.6	5.2	6.0	7.9	9.7	10.3	5.0	.	.	.	.	.	47.8
II	.	.	.	.	.	5.4	9.2	9.8	11.2	10.8	12.2	15.3	12.1	5.7	0.2	.	.	.	91.9
III	.	.	.	0.2	4.7	16.6	20.1	21.7	21.7	21.6	21.5	19.7	17.6	9.9	1.1	.	.	.	176.4
IV	.	.	0.5	6.1	10.2	13.4	13.4	14.8	17.2	17.9	18.4	17.0	14.6	14.9	10.3	1.5	.	.	170.2
V	.	0.2	11.2	16.8	17.1	18.7	18.9	19.5	19.5	17.2	16.4	15.6	16.1	14.5	13.0	8.5	0.7	.	223.9
VI	.	0.6	6.8	9.5	14.3	14.1	14.1	13.6	14.2	17.0	18.2	17.2	15.4	15.0	13.0	10.9	2.9	.	196.8
VII	.	0.2	7.2	14.3	14.9	19.2	18.5	20.8	22.8	21.3	22.7	20.4	18.2	19.0	16.9	12.8	2.9	.	252.1
VIII	.	.	2.0	14.6	16.7	17.1	18.1	17.7	19.0	18.1	18.8	18.6	17.3	17.4	15.9	3.7	.	.	215.0
IX	.	.	.	2.1	6.2	11.5	14.5	16.6	16.1	16.3	18.2	15.6	14.6	14.6	7.1	0.1	.	.	153.5
X	.	.	.	.	1.3	7.4	12.7	14.3	14.2	18.3	19.2	19.8	20.5	10.3	.	.	.	.	138.0
XI	.	.	.	.	.	0.3	1.6	3.0	4.5	3.8	3.2	3.7	2.3	.	.	.	.	.	22.4
XII	.	.	.	.	.	.	1.4	4.1	4.2	5.5	5.9	3.9	1.1	.	.	.	.	.	26.1
Jahr	.	1.0	27.7	63.6	85.4	123.8	146.1	161.1	170.6	175.7	184.4	177.1	154.8	121.3	77.5	37.5	6.5	.	1714.1

Sonnenscheindauer

(in Stunden)

Täglicher Gang nach wahrer Zeit

1943

Monat	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—13	13—14	14—15	15—16	16—17	17—18	18—19	19—20	20—21	Summe
Königstuhl $\varphi = 49°\,24'$ N $\lambda = 8°\,43'$ E $H_s = 561$ m $h_s = 10$ m																			
I	.	.	.	.	.	2.7	6.6	7.7	8.6	9.6	9.9	8.4	7.5	0.5	.	.	.	.	61.5
II	.	.	.	.	5.5	10.8	11.6	12.8	13.7	10.7	13.1	13.8	12.0	7.1	0.1	.	.	.	111.2
III	.	.	.	1.1	11.2	16.4	21.5	22.2	22.6	22.2	22.3	20.7	18.0	13.4	1.2	.	.	.	192.8
IV	.	.	1.7	8.1	11.1	13.6	13.1	14.5	17.0	17.2	17.3	17.0	15.5	14.8	12.0	2.5	.	.	175.4
V	.	.	9.4	15.9	17.6	17.1	18.7	20.6	19.7	18.8	15.6	15.2	16.3	14.4	14.2	9.9	0.4	.	223.8
VI	.	0.5	9.4	11.4	13.1	13.0	13.5	15.0	14.3	17.2	18.6	18.2	15.2	15.8	14.1	11.4	3.1	.	203.8
VII	.	0.6	9.2	15.6	17.3	20.1	19.0	20.6	20.6	21.4	22.1	20.0	19.5	19.8	17.4	13.3	2.9	.	259.4
VIII	.	.	3.5	15.0	16.6	18.1	18.0	18.1	19.3	19.3	18.1	19.1	17.7	18.3	15.3	6.3	.	.	222.7
IX	.	.	.	6.0	12.4	14.7	15.6	17.4	16.2	16.3	16.4	14.8	13.1	11.8	8.2	0.4	.	.	163.3
X	.	.	.	0.2	8.9	15.0	16.8	18.0	16.4	19.0	20.1	19.8	20.7	12.5	0.3	.	.	.	167.7
XI	.	.	.	.	0.5	4.3	6.7	7.3	8.0	8.1	7.5	6.8	5.4	1.1	.	.	.	.	55.7
XII	.	.	.	.	.	.	2.6	4.2	4.8	6.6	5.7	5.2	0.8	.	.	.	.	.	29.9
Jahr	.	1.1	33.2	73.3	114.2	145.8	163.7	178.4	181.2	186.4	186.7	179.0	161.7	129.5	82.8	43.8	6.4	.	1867.2
Friedrichsheim $\varphi = 47°\,46'$ N $\lambda = 7°\,43'$ E $H_s = 880$ m $h_s = 3$ m																			
I	.	.	.	.	.	5.9	8.6	9.5	10.1	9.5	10.4	9.9	5.2	0.3	.	.	.	.	69.4
II	.	.	.	.	4.5	10.7	10.4	10.7	11.7	12.2	12.6	12.1	11.0	5.6	.	.	.	.	101.5
III	.	.	.	0.1	12.9	20.7	18.2	19.8	19.6	20.3	20.1	19.2	18.3	10.9	.	.	.	.	180.1
IV	.	.	.	7.1	15.0	16.1	14.3	15.0	15.3	15.5	17.9	18.7	17.3	14.8	9.1	0.2	.	.	176.3
V	.	.	1.2	12.9	13.3	15.0	14.9	13.9	15.6	15.1	15.5	16.7	16.7	14.5	12.5	5.2	.	.	183.0
VI	.	.	2.0	11.3	11.5	14.2	15.3	14.1	14.9	13.4	17.3	15.7	14.3	15.1	13.6	7.4	.	.	180.1
VII	.	.	3.6	19.7	19.4	19.0	18.8	16.5	15.5	17.7	17.1	17.0	15.9	14.4	13.6	7.5	.	.	215.7
VIII	.	.	.	12.6	17.3	19.8	19.1	18.9	18.9	20.2	19.3	18.4	19.2	20.5	17.8	5.7	.	.	227.7
IX	.	.	.	2.1	8.3	13.0	18.2	14.4	14.8	14.0	12.9	14.7	14.9	11.1	4.4	.	.	.	142.8
X	.	.	.	.	3.9	10.6	13.8	12.9	15.3	18.4	20.1	20.5	20.5	11.3	.	.	.	.	147.3
XI	.	.	.	.	0.4	4.5	8.0	7.4	6.2	7.1	5.8	3.4	4.2	1.0	.	.	.	.	48.0
XII	.	.	.	.	.	1.0	4.0	6.1	6.8	7.6	8.1	7.5	6.3	.	.	.	.	.	47.4
Jahr	.	.	6.8	65.8	106.5	150.5	163.6	159.2	164.7	171.0	177.1	173.8	163.8	119.5	71.0	26.0	.	.	1719.3
München (Flughafen) $\varphi = 48°\,8'$ N $\lambda = 11°\,42'$ E $H_s = 524$ m $h_s = 22$ m																			
I	.	.	.	.	.	2.3	6.6	9.3	11.1	12.8	13.9	10.3	3.9	.	.	.	.	.	70.2
II	.	.	.	.	5.4	9.3	12.8	13.6	15.8	16.6	15.8	14.4	12.8	7.1	.	.	.	.	123.6
III	.	.	.	0.9	10.2	18.6	21.1	22.6	22.4	23.2	23.7	23.2	23.1	18.3	0.8	.	.	.	208.1
IV	.	.	1.8	10.6	13.1	14.9	17.2	16.6	13.5	15.2	15.2	16.3	16.6	16.3	13.5	2.2	.	.	183.0
V	.	.	9.8	14.8	17.2	18.5	19.6	17.2	18.3	19.4	17.8	16.0	17.3	17.9	15.6	13.1	0.4	.	232.9
VI	.	.	3.7	7.5	12.2	12.8	12.3	13.6	13.9	15.0	16.3	14.5	13.3	14.0	11.5	5.0	1.0	.	166.6
VII	.	0.4	8.0	16.0	16.7	16.4	18.4	18.9	19.0	22.5	22.4	22.9	20.9	20.0	14.4	6.3	1.0	.	244.2
VIII	.	.	2.3	14.9	16.8	19.4	19.1	18.1	17.9	19.5	18.3	18.9	17.1	15.1	13.5	7.0	.	.	217.9
IX	.	.	.	1.8	8.3	10.1	12.1	15.1	15.9	16.0	15.2	14.8	12.9	7.8	3.4	.	.	.	133.4
X	.	.	.	.	1.7	8.3	9.9	13.0	15.3	16.4	15.8	15.7	14.2	9.5	.	.	.	.	119.8
XI	.	.	.	.	.	2.7	4.5	4.9	6.9	7.4	8.4	6.4	5.7	1.4	.	.	.	.	48.3
XII	.	.	.	.	.	.	.	0.6	2.1	1.2	2.3	3.0	0.8	.	.	.	.	.	10.0
Jahr	.	0.4	25.6	66.5	101.6	133.3	153.6	163.5	172.1	185.2	185.1	176.4	158.6	127.4	72.7	33.6	2.4	.	1758.0
Horn b. Füssen $\varphi = 47°\,34'$ N $\lambda = 10°\,42'$ E $H_s = 796$ m $h_s = 9$ m																			
I	.	.	.	.	.	4.4	9.0	13.5	13.5	12.9	13.0	11.1	1.1	.	.	.	.	.	78.5
II	.	.	.	.	1.8	14.5	14.2	15.5	14.2	14.8	15.4	15.7	12.8	4.4	.	.	.	.	123.3
III	.	.	.	0.1	8.3	18.2	21.0	21.5	21.5	20.6	18.1	18.5	15.4	9.2	1.1	0.8	.	.	174.3
IV	.	.	1.8	10.1	14.4	14.6	15.6	15.9	13.8	16.8	16.6	15.3	16.6	15.9	10.1	2.8	.	.	180.3
V	.	.	8.1	11.3	14.5	14.9	16.2	18.1	16.0	13.0	13.6	15.0	13.4	14.2	11.7	11.1	0.2	.	191.3
VI	.	1.7	9.2	10.6	11.0	11.5	12.7	14.0	14.0	11.3	9.3	7.8	6.4	5.4	5.1	3.5	1.8	.	135.3
VII	.	1.8	13.3	17.4	18.6	20.4	21.4	21.3	19.8	20.4	18.3	19.4	16.7	16.6	16.1	11.8	2.1	.	255.4
VIII	.	.	10.0	18.4	18.7	19.4	19.5	17.8	18.9	19.0	18.5	16.6	19.5	15.7	11.1	5.3	.	.	228.4
IX	.	.	0.1	2.8	8.6	11.6	14.2	15.1	14.5	13.1	12.7	14.9	12.2	11.3	3.4	.	.	.	134.5
X	.	.	.	.	2.8	14.1	16.0	17.7	17.4	15.9	17.0	14.5	15.4	4.4	.	.	.	.	135.2
XI	.	.	.	.	0.1	2.2	5.8	7.6	7.9	7.9	8.2	6.9	2.6	0.1	.	.	.	.	49.3
XII	.	.	.	.	.	.	1.7	4.1	5.1	5.9	6.3	3.6	.	.	.	.	.	.	26.7
Jahr	.	3.5	42.5	70.7	98.8	145.8	167.3	182.1	176.6	171.6	167.0	159.3	132.1	97.2	58.6	35.3	4.1	.	1712.5

1943 Erdbodentemperaturen

Monat	0.1 m Tiefe					0.2 m Tiefe					0.5 m Tiefe					1.0 m Tiefe		
	7 h	14 h	21 h	Max.	Min.	7 h	14 h	21 h	Max.	Min.	7 h	14 h	21 h	Max.	Min.	14 h	Max.	Min.
Königsberg / Ostpr. $\varphi = 54°\,44'$ N $\lambda = 20°\,34'$ E $H_s = 20$ m																		
I	−1.0	−0.9	−1.0	0.0	−2.8	−0.6	−0.6	−0.6	0.2	−1.8	1.1	1.1	1.0	2.1	0.2	3.1	4.2	2.4
II	*0.0*	*0.3*	*0.2*	1.9	−2.5	*−0.1*	*0.1*	*0.0*	*1.5*	−1.5	0.7	0.8	0.8	2.0	0.4	2.2	2.5	2.0
III	[1]																	
IV	5.3	9.5	8.3	17.2	0.7						6.8	6.7	6.8	10.4	4.3	5.8	9.0	4.1
V	9.4	15.4	13.3	18.9	5.1						11.1	11.1	11.3	13.5	8.4	9.6	11.3	7.2
VI	14.8	18.9	17.8	22.8	11.6	16.1	17.1	18.2	21.6	11.4	15.5	15.2	15.4	17.2	12.7	13.3	14.3	11.4
VII	14.6	19.2	17.8	23.5	12.4	16.3	17.3	18.4	21.9	14.5	16.2	16.0	16.1	18.3	14.3	14.6	15.8	14.0
VIII	15.3	18.9	17.7	25.0	11.8	17.0	17.6	18.4	23.1	13.9	17.0	16.9	16.9	19.7	14.7	15.8	16.9	14.7
IX	11.9	14.4	13.6	17.3	6.6	13.6	14.1	14.6	16.4	9.2	14.4	14.2	14.6	15.7	11.3	14.3	15.2	13.1
X	[2]																	
XI																		
XII	0.2	0.2	0.0	2.6	−0.9	1.2	1.3	1.3	3.0	−0.6	2.7	2.8	2.7	4.7	1.8	4.9	5.9	4.1
Jahr																		

[1] Nicht beobachtet. [2] Tabellen nicht mehr vorhanden

Kloster auf Hiddensee $\varphi = 54°\,35'$ N $\lambda = 13°\,7'$ E $H_s = 15$ m

I	*−0.7*	*−0.4*	*−0.5*	*2.4*	*−5.0*						1.7	1.7	1.7	2.4	1.0	3.6	4.6	2.7
II	1.6	2.6	2.2	3.9	0.0						2.8	2.9	2.8	3.6	2.1	3.5	3.9	2.9
III	1.6	4.1	2.9	9.0	−0.2						3.6	3.7	3.7	6.1	2.5	4.1	5.3	3.6
IV	6.7	9.9	7.5	17.5	3.0						7.9	7.9	7.8	10.8	5.3	6.9	9.5	5.3
V	10.4	16.8	14.3	21.9	6.8						12.4	12.0	12.3	14.1	9.5	10.3	11.9	8.7
VI	14.0	20.5	17.9	25.0	12.4						15.2	14.8	15.2	16.8	13.1	12.9	14.0	11.6
VII	16.1	20.9	19.9	24.8	14.0						16.9	16.5	17.0	18.4	15.3	14.4	15.3	13.9
VIII	14.8	18.8	17.4	24.3	11.4						16.4	16.1	16.4	18.9	14.2	14.9	15.7	14.0
IX	12.7	15.3	14.4	18.9	6.5						14.7	14.5	14.7	15.9	11.2	14.2	14.7	12.6
X	8.4	10.2	9.2	13.7	4.0						10.8	10.7	10.7	12.7	8.4	11.3	12.5	10.1
XI	3.4	4.4	4.0	8.0	0.6						6.0	5.9	5.9	8.5	4.3	7.8	10.2	6.1
XII	1.5	2.2	1.6	5.4	−1.1						3.5	3.5	3.5	5.2	2.2	5.2	6.6	4.3
Jahr	7.5	10.4	9.2	25.0	*−5.0*						9.3	9.2	9.3	18.9	1.0	9.1	15.7	2.7

Berlin-Lichterfelde [1] $\varphi = 52°\,25'$ N $\lambda = 13°\,18'$ E $H_s = 42$ m

I	0.2	0.3	0.3	3.1	−1.3	1.2	1.2	1.2	2.3	0.6	2.4	2.4	2.4	3.2	1.9	3.2	4.2	2.7
II	2.8	2.8	3.2	5.0	1.0	2.9	2.9	3.0	4.1	1.8	3.5	3.5	3.5	4.0	2.7	3.7	4.2	3.0
III	4.7	4.9	6.2	9.8	2.0	4.9	4.7	5.0	8.0	3.2	4.9	4.9	4.9	6.8	3.8	4.8	6.2	4.0
IV	9.1	9.4	10.7	17.0	3.7	8.8	8.6	8.7	13.1	4.8	8.2	8.2	8.1	11.4	5.4	7.6	9.9	5.8
V	14.3	14.6	16.5	21.0	9.5	14.0	13.7	13.8	16.5	9.7	12.7	12.7	12.7	14.3	9.8	11.7	13.1	9.4
VI	16.2	16.4	17.5	19.8	14.2	15.8	15.5	15.7	17.0	14.2	14.8	14.8	14.8	15.8	13.6	14.0	14.9	12.8
VII	18.8	19.2	20.8	26.0	15.6	18.1	17.9	18.1	22.2	15.4	16.9	16.9	16.9	19.9	15.2	15.8	18.2	14.6
VIII	19.9	20.4	21.6	27.8	15.3	19.9	19.5	19.7	23.8	16.2	18.9	18.9	18.8	21.3	16.7	18.0	19.4	16.6
IX	15.2	15.5	16.0	20.4	10.9	15.8	15.6	15.6	17.9	12.4	16.0	15.9	15.9	17.2	13.5	15.9	17.1	14.1
X	10.4	10.6	11.3	13.5	7.0	11.3	11.2	11.2	13.0	8.4	12.1	12.0	12.0	13.6	10.4	12.5	14.0	11.4
XI	4.3	4.3	4.6	8.5	2.1	5.8	5.8	5.7	9.6	4.0	7.4	7.3	7.3	10.8	5.7	8.5	11.5	6.9
XII	1.6	1.6	1.6	4.2	0.4	2.7	2.7	2.7	5.2	1.7	4.1	4.1	4.0	6.1	3.2	5.2	7.0	4.2
Jahr	9.8	10.0	10.9	27.8	−1.3	10.1	9.9	10.0	23.8	0.6	10.2	10.1	10.1	21.3	1.9	10.1	19.4	2.7

[1] Station beobachtet nur in den Tiefen von 0.25 m, 0.50 m, 0.75 m und 1.0 m.

Müncheberg $\varphi = 52°\,30'$ N $\lambda = 14°\,8'$ E $H_s = 62$ m

I	0.0	0.0	0.0	3.0	−1.0	0.6	0.6	0.7	3.0	0.2	1.6	1.6	1.6	2.2	1.2	2.7	3.6	2.2
II	1.7	2.6	2.5	5.6	0.2	2.3	2.6	3.0	5.2	0.8	2.6	2.7	2.7	3.5	1.7	3.0	3.4	2.4
III	2.6	5.2	5.1	9.6	0.6	3.5	4.6	5.5	9.0	1.1	4.0	4.0	4.0	6.3	3.0	3.9	5.3	3.2
IV	7.1	10.4	10.0	16.6	2.0	8.1	9.6	10.3	15.8	3.2	8.0	7.8	8.0	11.2	4.8	7.0	9.2	5.3
V	11.7	16.5	16.3	20.6	6.6	12.8	14.6	16.2	19.4	8.2	12.6	12.3	12.6	14.4	9.5	10.9	12.6	9.3
VI	15.0	18.4	17.9	23.0	12.6	15.7	17.3	18.1	22.4	13.3	15.5	15.3	15.5	16.9	13.7	13.9	15.1	12.4
VII	16.9	21.0	20.7	25.7	14.6	17.7	19.5	20.9	25.2	15.3	17.5	17.3	17.5	19.8	15.6	15.9	17.6	14.8
VIII	17.9	21.1	20.9	28.5	13.8	18.9	20.0	21.4	27.5	14.9	18.9	18.8	18.7	21.2	16.8	17.7	18.5	16.8
IX	13.8	16.9	16.1	20.7	8.8	14.7	16.1	16.8	20.4	10.4	16.1	15.9	15.9	17.4	13.2	16.3	17.0	14.3
X	8.7	11.4	10.6	14.1	5.2	9.8	10.8	11.4	13.8	6.8	11.6	11.4	11.5	13.5	9.5	12.3	14.2	11.2
XI	3.0	3.8	3.6	7.2	0.4	4.0	4.2	4.4	7.6	0.6	6.4	6.4	6.4	9.8	4.7	8.2	11.0	6.5
XII	0.7	0.9	0.8	4.4	−0.4	1.4	1.4	1.4	4.3	0.3	3.0	3.0	2.9	5.4	2.1	4.6	6.5	3.6
Jahr	8.3	10.7	10.4	28.5	−1.0	9.1	10.1	10.8	27.5	0.2	9.8	9.7	9.8	21.2	1.2	9.7	18.5	2.2

Erdbodentemperaturen 1943

Monat	0.1 m Tiefe					0.2 m Tiefe					0.5 m Tiefe					1.0 m Tiefe		
	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	Max.	Min.	14h	Max.	Min.
Landeck, Bad $\varphi = 50°\ 21'$ N $\lambda = 16°\ 53'$ E $H_s = 460$ m																		
I	−0.6	−0.6	−0.6	−0.2	−1.9	0.6	0.6	0.6	1.1	0.0	1.2	1.2	1.2	1.7	0.8	0.7	3.3	2.1
II	0.0	0.3	0.1	3.2	−0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.4	0.8	0.8	0.8	1.3	0.7	1.9	2.1	1.7
III	1.8	2.8	3.7	9.9	−0.2	3.2	3.9	3.6	7.8	0.7	2.9	3.0	3.0	5.6	1.3	2.9	4.7	1.8
IV	5.8	10.2	9.0	18.4	1.8	7.3	8.3	8.5	15.0	3.1	6.8	6.7	6.7	10.1	4.1	5.9	8.3	4.6
V	10.2	15.8	15.1	21.1	4.7	11.4	13.0	14.2	18.1	6.1	10.9	10.7	10.9	12.7	8.2	9.5	11.0	7.9
VI	13.0	17.6	17.4	25.2	9.7	13.9	15.1	16.4	22.0	11.8	13.4	13.2	13.4	15.8	12.0	12.1	13.4	11.0
VII	15.1	20.8	20.3	24.8	12.3	16.0	17.6	19.2	22.4	13.1	15.5	15.3	15.4	17.6	13.7	14.0	15.4	13.1
VIII	16.7	22.3	20.7	30.8	11.1	17.8	19.2	19.9	25.5	13.5	17.4	17.2	17.3	19.7	15.1	16.0	16.9	15.1
IX	13.9	18.2	17.1	21.4	10.3	14.9	16.0	16.8	20.2	12.1	15.4	15.2	15.3	16.8	13.2	15.1	15.9	13.8
X	8.3	14.3	11.2	20.2	3.6	9.5	11.8	11.5	15.8	5.2	11.2	10.9	11.1	13.6	8.7	11.9	13.6	10.3
XI	[1]					3.7	4.3	4.0	10.3	2.3	5.6	5.5	5.5	8.6	3.8	7.4	10.0	5.5
XII						0.8	0.8	0.8	6.2	−1.1	2.3	2.4	2.3	3.9	1.5	4.1	5.4	3.0
Jahr						8.3	9.3	9.7	25.5	−1.1	8.6	8.5	8.6	19.7	0.7	8.5	16.9	1.7

[1] Keine Beobachtungen

Beuthen [1] $\varphi = 50°\ 21'$ N $\lambda = 18°\ 56'$ E $H_s = 282$ m																		
I						−0.7	−0.7	−0.8	0.5	−3.1						4.2	5.2	3.3
II						−0.3	−0.2	−0.2	0.1	−1.5						3.1	3.5	2.9
III						2.7	3.1	3.8	9.7	−0.1						4.0	5.9	2.9
IV						8.1	8.6	8.8	16.9	3.4						7.3	9.7	5.8
V						12.8	13.3	14.9	18.5	9.0						10.7	12.7	9.4
VI						15.8	16.3	17.4	22.0	13.2						13.7	15.0	12.4
VII						17.6	18.2	19.7	23.9	14.0						15.3	17.1	14.4
VIII						19.3	19.7	21.0	26.1	15.0						17.2	18.3	16.8
IX						16.2	16.5	17.7	20.7	12.8						16.8	17.8	15.3
X						10.0	10.6	11.0	15.0	5.0						13.6	15.3	11.7
XI						3.3	3.4	3.6	5.7	2.0						8.9	11.6	6.9
XII						0.5	0.5	0.5	2.4	−0.6						5.4	6.9	4.2
Jahr						8.8	9.1	9.8	26.1	−3.1						10.0	18.3	2.9

[1] Station beobachtet nur in den Tiefen 0.25 m und 1.0 m

Ilmenau $\varphi = 50°\ 41'$ N $\lambda = 10°\ 51'$ E $H_s = 500$ m																		
I	−0.7	−0.3	−0.4	3.4	−2.2	0.0	0.1	0.0	1.4	−0.8	2.6	2.6	2.6	3.1	2.2	6.2	7.2	5.8
II	0.4	2.3	1.0	6.1	−0.8	1.3	1.7	1.7	3.0	0.6	3.1	3.1	3.1	3.6	2.8	5.9	6.0	5.7
III	3.8	7.6	3.5	14.3	−0.8	3.2	4.3	4.3	8.2	1.7	4.6	4.6	4.6	6.8	3.5	6.5	7.8	5.9
IV	6.1	11.9	8.5	20.2	1.6	7.3	8.3	8.7	13.6	2.6	8.3	7.9	8.0	11.0	5.3	8.8	10.7	7.7
V	9.6	20.8	13.8	31.0	5.7	11.6	13.5	14.0	17.8	7.7	12.2	12.1	12.2	13.9	9.9	12.2	13.4	10.7
VI	12.6	20.4	15.6	29.0	10.1	14.2	15.6	16.0	19.6	12.5	15.0	14.8	14.9	16.3	13.2	14.7	15.8	13.6
VII	14.7	26.9	18.6	36.5	12.1	16.5	18.7	18.9	22.8	14.0	17.1	17.0	17.1	19.4	15.5	16.6	18.0	15.8
VIII	15.6	24.3	18.5	40.4	12.3	17.5	18.8	19.0	25.0	14.8	18.6	18.5	18.5	21.4	16.7	18.3	18.9	17.6
IX	13.0	16.8	14.5	22.5	7.5	14.5	15.0	15.3	18.2	10.5	16.3	16.2	16.2	17.5	13.6	17.4	18.1	16.2
X	7.7	11.2	8.8	14.4	3.7	9.4	10.1	10.1	12.3	7.0	12.1	12.2	12.0	13.6	10.4	14.4	16.0	13.4
XI	2.5	3.3	2.8	8.5	0.8	3.9	4.1	3.9	8.0	2.0	7.3	7.3	7.2	10.6	4.8	10.8	13.4	8.2
XII	0.2	0.6	0.4	2.2	−0.8	1.1	1.2	1.2	2.6	0.3	4.1	4.1	4.1	5.4	3.5	7.5	8.7	6.8
Jahr	7.1	12.2	8.8	40.4	−2.2	8.4	9.3	9.4	25.0	−0.8	10.1	10.0	10.0	21.4	2.2	11.6	18.9	5.7

Wehnde $\varphi = 51°\ 29'$ N $\lambda = 10°\ 19'$ E $H_s = 286$ m																		
I	−0.3	−0.2	−0.3	3.0	−1.0	−0.1	−0.1	−0.1	2.5	−0.6	1.7	1.6	1.6	2.2	1.4	3.4	4.2	2.8
II	1.0	1.7	1.2	5.3	−0.3	1.2	1.4	1.3	4.2	−0.4	2.4	2.4	2.4	3.4	1.7	3.3	3.6	2.9
III	1.9	4.5	3.1	10.2	−0.2	2.4	2.7	3.1	7.6	0.3	3.2	3.2	3.1	5.7	2.2	3.5	4.9	2.8
IV	5.9	9.7	7.9	17.5	0.9	6.3	7.1	7.9	13.0	1.6	6.7	6.7	6.7	9.4	3.9	6.0	7.8	4.7
V	8.7	13.9	11.7	20.5	4.5	9.1	10.2	11.6	18.0	5.5	10.0	9.9	9.9	11.9	7.6	8.6	9.8	7.3
VI	12.4	15.7	14.4	20.0	10.2	12.1	13.2	14.1	16.5	10.6	12.7	12.5	12.6	14.4	11.7	11.1	11.7	10.0
VII	14.2	17.8	16.9	22.2	11.5	14.1	15.3	16.5	19.8	11.8	14.6	14.5	14.5	16.8	12.7	12.6	14.1	11.6
VIII	[1]																	
IX																		
X																		
XI																		
XII																		
Jahr																		

[1] Tabellen nicht mehr vorhanden

1943 Erdbodentemperaturen

Monat	0.1 m Tiefe					0.2 m Tiefe					0.5 m Tiefe					1.0 m Tiefe		
	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	Max.	Min.	14h	Max.	Min.
Krüssau $\varphi = 52°\ 16'$ N $\lambda = 12°\ 4'$ E $H_s = 50$ m																		
I	−0.4	0.1	−0.3	0.5	−1.6	[2]					0.9	0.9	0.9	1.2	0.5			
II	1.5	3.2	2.4	6.7	0.2						2.5	2.5	2.6	3.9	1.0			
III	[1]										4.3	4.2	4.3	6.8	3.0			
IV											8.4	8.3	8.4	11.8	5.4			
V											13.4	13.1	13.4	15.6	9.4			
VI	13.8	19.5	17.9	26.2	11.1						15.9	15.6	15.8	17.7	14.4			
VII	16.1	21.8	21.5	27.4	13.1	17.8	19.2	21.0	25.4	14.8	18.0	17.6	18.0	21.2	15.6			
VIII	16.6	20.8	20.2	28.5	12.2	18.2	19.2	20.4	27.4	14.4	18.9	18.5	18.7	22.8	15.9			
IX	12.6	15.7	15.0	20.2	6.8	14.1	14.9	15.7	19.0	9.6	15.5	15.2	15.3	17.2	12.0			
X	6.8	10.5	8.8	14.3	2.4	8.7	9.7	10.0	12.9	5.0	10.4	10.0	10.5	13.5	7.9			
XI	2.2	3.2	2.6	6.8	0.6	3.7	3.6	4.0	7.4	2.2	5.5	5.5	5.5	8.8	3.9			
XII	−0.1	0.1	−0.1	3.6	−1.7	1.1	1.1	1.1	3.8	0.2	2.3	2.2	2.2	4.7	1.5			
Jahr											9.7	9.5	9.6	22.8	0.5			
[1] Thermometer defekt. [2] Beobachtungen erst ab Juli.																		
Bremen $\varphi = 53°\ 3'$ N $\lambda = 8°\ 48'$ E $H_s = 7$ m																		
I	0.6	0.9	0.9	5.6	−2.2	1.6	1.7	1.7	5.0	0.4	2.2	2.2	2.2	4.4	1.3	3.6	4.7	3.0
II	3.1	4.3	3.6	6.2	1.2	4.1	4.2	4.3	5.7	2.9	4.5	4.4	4.4	5.3	3.6	5.0	5.3	4.7
III	3.9	6.6	6.0	12.2	1.2	5.5	5.4	6.0	8.9	3.5	5.6	5.5	5.6	8.1	3.6	5.7	7.4	4.9
IV	7.8	11.1	10.8	17.0	2.9	9.3	9.4	10.2	13.7	3.7	9.4	9.3	9.3	12.3	6.5	8.7	10.6	7.1
V	11.6	16.5	16.4	21.9	6.7	13.8	13.9	14.9	17.7	9.8	13.7	13.5	13.6	17.0	10.1	12.2	13.8	9.9
VI	14.0	18.8	18.0	24.8	10.6	15.9	16.3	17.2	19.8	13.2	16.0	15.7	15.9	17.7	13.8	14.5	15.5	13.5
VII	16.9	21.5	21.4	27.4	12.5	18.7	18.9	20.1	25.3	16.1	18.4	18.2	18.4	22.0	16.2	16.5	19.2	15.4
VIII	16.2	20.0	19.2	27.0	12.3	18.4	18.5	19.2	25.2	15.5	18.7	18.4	18.5	22.4	16.3	17.6	19.6	16.6
IX	13.2	16.4	15.5	20.6	7.2	15.2	15.2	15.9	18.5	17.2	15.8	15.5	15.6	17.4	12.6	15.7	16.7	13.7
X	8.4	11.1	10.0	14.7	4.2	10.6	10.7	11.0	13.8	7.6	11.5	11.3	11.3	13.5	9.2	12.2	13.6	11.0
XI	3.3	4.7	4.0	8.4	1.2	5.4	5.4	5.6	8.5	3.4	6.5	6.5	6.4	9.7	4.6	8.3	11.1	6.5
XII	[1]																	
Jahr																		
[1] Beobachtungen nicht vollständig																		
Köln $\varphi = 50°\ 59'$ N $\lambda = 6°\ 54'$ E $H_s = 49$ m																		
I	1.5	1.8	1.8	5.4	−0.2	1.8	2.0	2.0	5.3	−0.7	2.5	2.6	2.6	4.9	1.4	3.9	4.9	3.1
II	3.5	3.9	4.0	5.1	1.6	4.0	4.1	4.3	6.0	2.3	4.6	4.5	4.6	5.8	3.0	5.0	5.4	4.1
III	4.8	5.8	6.3	11.4	1.7	5.4	5.6	6.2	10.6	2.7	5.7	5.7	5.7	9.0	3.6	5.6	7.7	4.2
IV	9.9	11.0	11.7	15.8	5.6	10.4	10.6	11.4	15.0	6.6	10.4	10.4	10.3	13.4	7.4	9.3	13.2	7.6
V	13.7	15.5	16.1	19.3	9.5	14.4	14.8	15.6	18.5	10.7	14.3	14.1	14.2	16.7	11.3	12.6	14.6	10.8
VI	15.5	16.8	17.3	20.0	13.4	16.1	16.3	16.9	18.6	14.3	16.1	16.0	15.9	17.8	14.0	14.9	17.6	14.1
VII	17.9	19.7	20.3	23.8	15.4	18.5	18.9	19.7	23.3	16.2	18.1	18.1	18.1	21.1	15.7	16.4	18.6	15.3
VIII	18.4	19.7	20.0	25.2	15.0	19.1	19.3	19.8	24.4	16.4	19.2	19.0	18.9	22.2	17.3	17.9	19.3	17.0
IX	14.8	16.0	16.5	20.4	9.1	15.7	15.9	16.5	19.6	10.6	16.4	16.4	16.2	18.3	12.5	16.3	17.6	14.3
X	10.8	12.2	12.0	14.3	7.4	11.5	11.9	12.2	13.8	8.7	12.7	12.6	12.6	13.8	10.7	13.1	13.9	12.3
XI	5.0	5.6	5.5	12.2	1.9	5.8	5.9	6.0	11.9	2.8	7.4	7.4	7.3	11.8	4.7	9.1	12.4	6.6
XII	1.7	1.9	1.9	4.6	−0.6	2.2	2.3	2.3	4.8	0.2	3.5	3.5	3.4	5.4	1.8	5.1	6.9	3.9
Jahr	9.8	10.8	11.1	25.2	−0.6	10.4	10.6	11.1	24.4	−0.7	10.9	10.9	10.8	22.2	1.4	10.8	19.3	3.1
Ahrweiler $\varphi = 50°\ 32'$ N $\lambda = 7°\ 5'$ E $H_s = 110$ m																		
I	1.2	2.4	1.8	9.7	−1.5	0.9	0.9	1.0	4.6	−0.4	2.3	2.4	2.4	3.3	1.9	3.9	5.1	3.4
II	3.0	6.7	4.9	10.8	0.5	3.9	4.9	4.4	6.3	2.1	4.4	4.4	4.4	5.6	3.7	4.9	5.7	3.9
III	5.8	11.5	8.5	15.7	1.9	6.9	8.2	7.9	13.1	3.6	6.6	6.9	6.7	9.6	4.4	6.3	7.8	5.2
IV	8.4	13.3	11.2	19.3	3.6	7.6	10.8	10.5	14.5	5.3	10.3	13.7	10.4	12.9	7.8	9.4	11.6	7.9
V	10.8	16.0	17.2	19.9	7.5	13.0	14.2	14.1	17.7	9.1	13.7	13.8	13.9	16.7	10.3	13.4	14.6	11.2
VI	14.3	17.9	15.9	24.8	12.2	15.8	16.8	16.6	20.6	13.7	16.3	16.3	16.3	17.8	14.6	15.2	16.0	14.6
VII	16.2	23.8	19.4	30.6	13.2	18.7	20.5	19.9	26.2	15.0	18.1	18.1	18.0	19.5	17.0	16.8	17.5	16.0
VIII	16.2	21.1	18.6	30.9	11.4	18.3	19.7	19.5	25.1	14.1	19.1	18.8	18.8	21.4	17.4	18.1	18.7	17.6
IX	9.1	17.9	14.6	23.6	7.5	14.6	16.2	15.5	20.2	9.4	17.2	17.1	17.0	18.8	12.9	17.2	17.8	15.5
X	8.6	12.9	10.2	15.5	3.9	10.2	11.8	11.1	13.9	6.6	12.3	12.2	12.2	13.3	10.7	12.9	14.9	12.0
XI	3.3	5.7	4.3	16.2	−0.1	4.6	5.0	4.9	10.9	1.9	7.2	7.1	7.1	11.2	4.7	10.1	12.1	8.3
XII	1.7	2.3	2.0	4.9	−1.1	2.4	2.5	2.5	4.7	0.1	3.6	3.6	3.6	5.3	2.0	7.3	8.3	6.4
Jahr	8.2	12.6	10.7	30.9	−1.5	9.7	11.0	10.7	26.2	−0.4	10.9	11.2	10.9	21.4	1.9	11.3	18.7	3.4

Erdbodentemperaturen 1943

Monat	0.1 m Tiefe					0.2 m Tiefe					0.5 m Tiefe					1.0 m Tiefe		
	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	Max.	Min.	14h	Max.	Min.
Kreuznach, Bad																		
$\varphi = 49°\ 51'$ N $\lambda = 7°\ 51'$ E $H_s = 136$ m																		
I	0.6	0.7	0.7	3.9	0.1	0.8	0.8	0.9	3.4	0.2	1.6	1.6	1.6	3.1	0.9	2.7	3.5	2.2
II	3.2	3.4	3.3	5.2	1.6	3.5	3.5	3.5	4.9	2.1	3.8	3.8	3.8	4.7	2.8	4.2	4.8	3.9
III	5.7	6.5	6.4	8.9	2.9	6.0	6.1	6.1	8.8	3.3	6.1	6.0	6.1	8.7	3.8	6.1	8.0	4.5
IV	10.3	10.9	10.9	14.4	6.2	10.4	10.5	10.5	13.9	6.7	10.4	10.3	10.4	13.1	7.5	9.5	12.0	8.0
V	14.2	15.4	15.4	20.4	10.0	14.5	14.6	15.0	18.4	10.9	14.3	14.2	14.3	17.6	10.9	13.4	15.9	11.3
VI	17.0	17.7	17.5	20.2	15.3	17.1	17.1	17.2	19.3	15.2	17.0	17.0	17.0	18.6	15.3	16.2	17.5	15.5
VII	20.0	20.9	20.9	24.9	17.2	20.2	20.3	20.4	24.0	17.7	19.9	19.9	19.9	23.0	17.8	18.8	20.9	17.4
VIII	20.4	21.0	21.0	25.8	17.7	20.8	20.8	20.8	25.4	18.1	21.0	20.9	20.9	24.4	18.8	20.3	22.2	19.2
IX	16.4	17.1	17.0	19.9	10.6	16.9	17.0	17.0	19.8	11.7	17.8	17.7	17.6	19.5	13.5	17.9	19.1	15.2
X	[1]																	
XI																		
XII																		
Jahr																		
[1] Tabellen nicht mehr vorhanden																		
Witzenhausen																		
$\varphi = 51°\ 21'$ N $\lambda = 9°\ 52'$ E $H_s = 137$ m																		
I	[1]					[1]					4.2	4.2	4.2	5.2	3.7	4.9	5.7	4.4
II											5.3	5.3	5.3	5.9	4.6	5.1	5.3	4.7
III											6.1	6.1	6.1	8.4	4.9	5.6	6.5	4.7
IV											9.9	9.9	9.9	12.5	7.4	7.7	9.5	6.4
V											13.8	13.7	13.8	15.9	11.5	10.9	11.5	9.5
VI											16.3	16.2	16.2	17.2	15.5	13.3	14.0	12.6
VII											18.5	18.4	18.5	20.6	16.6	15.4	16.5	13.8
VIII											19.6	19.4	19.4	21.8	17.5	16.8	17.6	16.2
IX											17.4	17.2	17.1	18.6	14.0	15.7	16.5	14.4
X	8.1	10.6	10.0	14.1	3.9						12.7	12.5	12.5	14.5	10.5	12.5	14.2	11.3
XI	3.8	4.5	4.2	9.3	1.9						8.3	8.3	8.2	11.5	6.7	9.2	11.5	7.5
XII	1.3	1.6	1.4	4.3	−0.4						5.2	5.2	5.1	7.1	4.3	6.1	7.5	5.2
Jahr											11.4	11.4	11.4	21.8	3.7	10.3	17.6	4.4
[1] Keine Beobachtungen																		
Gießen-Liebigshöhe																		
$\varphi = 50°\ 34'$ N $\lambda = 8°\ 42'$ E $H_s = 187$ m																		
I	0.1	0.4	0.4	4.8	−1.5	0.2	0.3	0.3	3.9	−1.2	1.5	1.5	1.6	3.5	0.9	3.4	4.1	3.0
II	2.1	3.6	3.0	6.1	0.5	2.3	2.9	3.2	5.1	0.7	3.6	3.4	3.6	4.6	2.4	4.4	4.7	3.9
III	3.7	7.1	6.1	12.4	1.1	4.4	5.6	6.2	10.5	2.1	5.5	5.2	5.6	8.5	3.6	5.5	7.3	4.3
IV	7.8	11.8	10.4	17.5	2.6	8.4	10.3	10.7	15.5	3.5	9.3	9.1	9.5	12.9	5.6	8.6	11.2	6.7
V	11.6	17.6	16.1	23.5	6.5	12.7	15.5	16.4	21.5	7.9	13.7	13.3	14.0	16.6	10.3	12.1	13.7	10.3
VI	14.1	18.5	17.3	24.9	11.3	15.0	17.1	17.7	21.7	12.2	15.8	15.5	15.9	18.0	13.7	14.3	15.6	13.2
VII	17.1	22.5	21.3	27.4	14.3	18.3	20.8	21.7	26.1	15.4	18.8	18.4	19.0	22.0	16.1	16.7	18.8	15.4
VIII	16.9	21.3	19.9	28.8	12.3	18.3	20.1	20.6	26.7	14.4	19.3	18.9	19.3	22.9	16.5	18.1	19.6	16.9
IX	12.8	17.0	15.5	21.6	6.9	14.2	15.9	16.2	20.3	8.9	15.8	15.5	15.9	18.2	11.9	16.0	16.9	13.9
X	9.0	12.7	11.1	15.1	5.2	10.2	11.5	11.7	13.9	6.8	11.9	11.6	11.9	13.6	9.3	12.7	13.9	11.6
XI	3.3	4.5	3.9	10.2	1.3	4.2	4.6	4.6	9.0	2.0	6.2	6.0	6.1	9.7	4.0	8.5	11.6	5.4
XII	1.0	1.3	1.1	4.4	−2.2	1.5	1.6	1.6	4.4	−0.3	3.0	3.0	2.9	5.0	1.5	5.1	6.8	4.1
Jahr	8.3	11.5	10.5	28.8	−2.2	9.1	10.6	10.9	26.7	−1.2	10.4	10.1	10.4	22.9	0.9	10.5	19.6	3.0
Marburg-Ortenberg																		
$\varphi = 50°\ 49'$ N $\lambda = 8°\ 47'$ E $H_s = 202$ m																		
I	0.0	0.3	0.3	4.4	−1.4	0.2	0.3	0.3	3.7	−0.6	1.9	1.9	1.8	3.2	1.0	3.7	4.6	3.2
II	2.2	3.7	3.5	5.6	0.5	2.7	2.8	3.4	4.7	0.8	3.5	3.5	3.5	4.3	2.7	4.1	4.4	3.6
III	4.2	6.8	6.7	10.6	1.6	4.7	5.2	6.2	9.4	2.6	5.0	4.9	5.0	7.2	3.6	5.0	6.3	4.3
IV	7.9	10.6	10.8	16.8	2.6	8.6	8.8	10.0	15.0	3.8	8.3	8.2	8.2	11.2	5.5	7.6	9.4	6.2
V	11.9	15.4	16.5	22.6	6.6	12.8	13.0	15.1	19.2	8.2	12.2	12.0	12.1	14.4	9.6	10.8	12.2	9.3
VI	13.5	15.9	16.7	21.4	11.0	14.4	14.6	16.0	18.8	12.4	13.9	13.8	13.9	16.6	12.6	12.9	13.8	12.3
VII	16.4	19.4	20.8	27.6	13.0	17.2	17.3	19.4	24.6	13.8	15.8	15.6	15.7	18.8	13.8	15.7	16.4	13.6
VIII	16.8	19.3	20.0	28.6	13.0	17.8	17.8	19.4	25.6	14.6	17.4	17.3	17.3	20.7	15.3	16.0	17.2	15.5
IX	13.1	15.3	15.9	20.6	7.6	14.2	14.4	15.5	18.8	9.4	15.0	14.7	14.7	16.7	11.7	15.0	15.8	13.6
X	9.3	12.3	11.7	14.8	5.8	10.4	10.9	11.8	14.4	7.4	11.6	11.4	11.4	12.8	9.8	12.3	13.4	11.6
XI	3.4	4.4	4.1	11.2	1.6	4.3	4.5	4.6	10.4	2.2	6.7	6.7	6.5	10.3	4.7	8.7	11.7	6.8
XII	1.1	1.4	1.2	3.8	−0.4	1.5	1.6	1.6	4.0	0.2	3.3	3.3	3.2	5.1	2.2	5.2	6.8	4.3
Jahr	8.3	10.4	10.7	28.6	−1.4	9.1	9.3	10.3	25.6	−0.6	9.6	9.4	9.4	20.7	1.0	9.8	17.2	3.2

1943 Erdbodentemperaturen

Monat	0.1 m Tiefe					0.2 m Tiefe					0.5 m Tiefe					1.0 m Tiefe		
	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	Max.	Min.	7h	14h	21h	Max.	Min.	14h	Max.	Min.
Geisenheim $\varphi = 49°\ 59'$ N $\lambda = 7°\ 58'$ E $H_s = 109$ m																		
I	−0.2	0.1	0.0	5.0	−1.0	0.3	0.3	0.4	3.4	−0.1	1.7	1.7	1.7	2.5	1.4	4.2	5.5	3.4
II	2.1	4.9	3.6	7.8	0.4	2.9	3.2	3.9	5.4	1.2	3.9	3.8	3.8	4.9	2.7	4.5	5.0	3.6
III	4.7	9.5	7.8	13.1	1.6	6.1	6.9	7.9	11.6	2.9	6.7	6.5	6.3	9.1	3.9	6.1	7.7	4.9
IV	8.9	13.3	12.6	18.5	3.4	10.1	11.3	12.6	17.3	5.0	10.4	10.3	10.4	13.3	7.4	9.0	10.7	7.4
V	12.7	19.2	18.1	26.3	6.3	14.3	16.2	18.0	23.2	8.7	14.4	14.1	14.4	17.4	10.8	12.1	13.7	10.6
VI	14.4	19.5	18.8	24.8	10.7	15.8	17.5	18.7	22.5	12.6	16.1	15.8	16.0	18.0	14.1	14.1	15.2	13.5
VII	17.7	24.4	23.2	29.2	14.1	19.4	21.2	22.9	27.1	16.3	19.1	18.8	19.0	22.1	16.6	16.1	17.6	15.1
VIII	17.8	22.7	21.7	28.8	13.9	19.6	20.6	21.9	28.2	16.3	19.9	19.7	19.9	23.2	17.6	17.8	18.5	17.2
IX	13.7	18.8	17.7	25.4	7.2	15.5	16.5	17.8	22.3	9.2	16.9	16.7	16.8	19.1	12.2	16.6	17.4	15.1
X	9.8	14.0	12.2	18.4	5.3	11.0	12.3	12.9	16.9	7.6	12.9	12.7	12.9	15.0	10.7	13.7	14.8	12.5
XI	3.6	4.9	4.3	10.4	1.0	4.4	4.7	4.8	9.3	1.6	7.0	6.9	6.9	10.5	4.4	9.8	12.5	7.7
XII	0.8	1.1	1.0	4.7	−2.2	1.3	1.4	1.3	4.4	−0.2	3.2	3.2	3.2	5.4	1.9	6.1	7.8	4.9
Jahr	8.8	12.7	11.8	29.2	−2.2	10.1	11.0	11.9	28.2	−0.2	11.0	10.9	10.9	23.2	1.4	10.8	18.5	3.4
Würzburg $\varphi = 49°\ 48'$ N $\lambda = 9°\ 58'$ E $H_s = 276$ m																		
I	0.6	0.7	0.7	3.0	0.0	[1]					2.1	2.1	2.1	2.8	1.4	4.2	5.5	3.7
II	2.6	2.9	3.4	4.8	1.2						3.5	3.5	3.6	4.2	2.4	4.5	4.9	3.8
III	5.5	6.3	7.0	10.0	2.4						6.0	6.0	5.4	8.4	3.8	5.8	7.4	4.7
IV	9.6	10.4	11.5	16.8	5.6	10.0	9.9	10.8	15.2	6.4	9.5	9.6	9.4	12.6	6.3	8.5	10.1	7 1
V	13.8	15.1	16.4	20.4	10.0	14.5	14.5	15.6	18.9	10.9	13.6	13.5	13.4	15.8	11.4	11.6	13.0	10.0
VI	16.2	17.2	18.4	21.1	13.7	16.6	16.6	17.6	19.8	14.5	15.6	15.6	15.6	17.0	14.4	13.6	14.7	12.7
VII	18.6	19.7	21.0	24.9	14.8	19.0	19.1	20.2	23.8	16.0	17.8	17.8	17.8	19.8	16.1	15.5	16.8	14.6
VIII	19.7	20.3	21.4	27.0	16.6	20.3	20.1	21.0	25.4	16.4	19.4	19.3	19.4	24.4	17.7	17.4	17.9	16.7
IX	16.2	16.6	17.6	20.4	12.0	16.8	16.6	17.4	19.8	12.8	17.0	16.9	16.8	18.2	14.2	16.4	17.2	15.0
X	11.5	12.2	12.7	15.5	9.0	12.1	12.2	12.8	15.0	10.0	13.1	13.0	12.9	14.6	11.6	13.6	14.8	12.5
XI	5.2	5.4	5.5	9.6	2.8	5.9	5.8	5.9	10.0	3.5	7.9	7.8	7.7	11.4	5.6	10.1	12.4	8.0
XII	2.0	2.0	2.0	4.4	0.3	2.4	2.4	2.4	4.6	0.8	4.0	4.0	3.9	6.0	2.1	6.4	8.2	5.3
Jahr	10.1	10.7	11.5	27.0	0.0						10.8	10.8	10.7	24.4	1.4	10.6	17.9	3.7

[1] Themometer defekt

Regensburg $\varphi = 48°\ 59'$ N $\lambda = 12°\ 12'$ E $H_s = 330$ m

I	−1.0	−0.7	−0.8	1.6	−3.0	[1]					0.8	0.8	0.8	1.8	0.2	2.7	3.6	2.1
II	0.3	0.1	0.2	0.8	−1.2						0.6	0.6	0.6	1.0	0.1	2.1	2.6	1.8
III	[1]										3.5	3.5	3.6	6.7	1.1	3.7	5.8	2.3
IV											7.7	7.7	7.8	10.6	4.2	7.3	9.4	5.8
V						12.6	13.0	13.8	15.8	9.9	11.8	11.8	11.9	14.4	9.6	10.8	12.4	8.3
VI						15.0	15.4	15.8	17.3	13.2	14.2	14.2	14.2	15.2	13.1	13.4	14.8	12.4
VII	17.3	19.3	19.4	22.1	15.2	17.2	17.6	18.3	21.0	15.1	16.3	16.3	16.4	18.6	14.8	15.4	17.4	14.3
VIII	18.6	20.0	19.6	23.3	15.7	18.3	18.7	19.3	22.0	16.6	17.8	17.9	17.8	19.3	16.6	17.0	17.7	16.2
IX	15.6	16.5	16.6	19.5	12.2	15.6	15.8	16.3	18.6	12.4	15.9	15.9	15.8	17.0	13.5	16.1	17.2	14.7
X	10.3	10.9	10.9	13.8	7.8	10.5	10.7	10.9	13.5	8.4	11.5	11.5	11.5	13.6	10.0	12.7	14.8	11.1
XI	4.3	4.7	4.6	7.9	1.0	4.5	4.7	4.7	8.6	0.8	6.6	6.5	6.4	10.0	4.1	8.4	11.3	5.1
XII	1.7	1.7	1.7	3.8	0.4	1.9	2.0	1.9	3.4	0.6	3.0	2.9	3.0	4.8	1.8	5.0	6.6	2.5
Jahr											9.1	9.1	9.2	19.3	0.1	9.6	17.7	1.8

[1] Themometer defekt

Hüll [1]) $\varphi = 48°\ 36'$ N $\lambda = 11°\ 41'$ E $H_s = 440$ m

I	−1.6	−1.0	−1.2	1.2	−5.2	−0.3	−0.2	−0.1	0.5	−2.5	0.2	0.2	0.2	1.0	−0.1	2.6	3.5	1.8
II	−0.2	1.2	0.2	5.7	−0.9	0.6	1.1	1.1	4.1	0.0	0.8	0.7	0.9	3.2	0.0	2.4	3.7	2.0
III	1.7	8.0	5.1	12.6	−0.4	3.8	6.0	6.4	11.0	1.4	4.5	4.1	4.9	8.1	1.8	4.2	6.0	3.1
IV	5.9	11.3		*20.0*	*1.0*	7.9	9.8		*17.1*	*2.8*	8.3	7.9		*12.8*	*3.6*	7.0	9.2	5.1
V	10.4	17.7	15.0	25.0	6.2	12.4	15.1	16.0	22.2	8.8	13.2	12.6	13.5	17.0	9.1	10.8	12.9	8.2
VI	12.6	19.0	17.0	25.2	9.2	14.8	17.5	18.2	21.8	11.3	15.7	13.7	15.5	17.5	12.3	13.1	14.3	12.2
VII	14.9	22.1	20.0	30.0	11.3	17.3	20.3	21.2	27.3	14.1	17.7	17.1	18.2	22.3	14.1	15.3	17.0	14.0
VIII	15.9	22.6	20.0	31.2	12.0	18.7	21.6	21.7	29.2	15.1	19.8	19.3	20.0	24.3	16.5	17.7	19.6	16.0
IX	12.3	17.3	15.1	23.6	7.4	14.7	16.5	16.6	20.3	10.2	15.7	15.2	15.8	18.5	11.0	15.6	16.6	13.3
X	7.1	10.6	9.1	14.2	4.0	9.3	10.8	10.7	14.0	6.2	10.2	9.9	10.3	12.7	6.8	11.5	13.0	10.3
XI	1.4	2.6	1.9	7.2	−0.6	3.2	3.7	3.7	7.8	1.2	4.2	4.1	4.2	8.3	1.8	7.2	10.2	5.5
XII	−0.5	−0.3	−0.5	2.0	−1.8	0.9	0.9	0.9	3.0	0.2	1.5	1.5	1.5	3.2	1.0	4.0	5.5	2.3
Jahr	6.7	10.9		31.2	−5.2	8.6	10.3		29.2	−2.5	9.3	8.9		24.3	−0.1	9.3	19.6	1.8

[1]) Abendtermine im April nur teilweise beobachtet

Berichtigungen

Jahrbuch 1936

Seite 181	**Aßmannshausen:**	Windverteilung — Februar E 35 statt 3.5 Jahr 226 statt 194.5 Juni SE 7 statt 7.5 Jahr 111.5 statt 112

Jahrbuch 1937

Seite 64	**Köln (Flugh.):**	Windverteilung — Juni S 3.5 statt 5.3


Jahrbuch 1938

Seite 66	**Neuwied:**	Windverteilung — Jahr NW 192 statt 182

Jahrbuch 1942

Seite VIII	**Münster-Handorf:**	Spalte II/III 80 statt ·
	Münster-Loddenheide	Spalte II/III · statt 80
Seite 80	**Münster-Loddenheide**	ändere in Münster-Handorf φ = 52° 0' N statt 51° 58' N λ = 7° 44' E statt 7° 39' E H_s = 51 statt 57

Die meteorologischen Beobachtungsstellen höherer Ordnung des Deutschen Reichswetterdienstes im Jahre 1943



Deutschen Wetterdienst, Bad Kissingen

Anlage zum Deutschen Meteorologischen Jahrbuch