

22604

PREUSSISCHE STATISTIK.

(Amtliches Quellenwerk.)

HERAUSGEGEBEN IN ZWANGLOSEN HEFTEN

VOM

KÖNIGLICHEN STATISTISCHEN BUREAU IN BERLIN.



XIX.

Monatliche Mittel des Jahrganges

1868

für

Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge

und

fünftägige Wärmemittel

nebst Abweichungen derselben für die Jahre 1866, 1867, 1868.

Veröffentlicht von **H. W. Dove.**

BERLIN, 1869.

VERLAG DES KÖNIGLICHEN STATISTISCHEN BUREAUS

(Dr. Engel).



Namen der Stationsorte.	Mittlere monat- liche Tempe- ratur.	Thermometer-				Mittlerer monat- licher Barome- terstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.	
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.							
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.					
Januar 1868.																	
Memel	-4.53	18	3.2	1	-20.5	336.53	3	344.17	O 2	20	323.98	SW 2	.	.	.	.	
Tilsit	-5.41	17	2.6	1	-22.0	337.08	3	344.00	O 2	19	324.22	S 2	1.30	335.78	96	36.00	
Claussen	-5.41	18 u. 19	3.9	1	-23.1	331.29	3	337.49	O 2	20	319.39	SW 2	1.26	330.03	93	9.39	
Königsberg	-4.67	19	3.6	1	-23.7	336.81	3	343.29	O 2	19	324.46	SW 3	1.29	335.52	88	19.60	
Hela	-2.17	18	5.3	2	-9.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.73	
Danzig	-2.00	17	4.7	1	-11.3	336.94	3	342.75	.	20	324.83	.	.	.	.	16.82	
Conitz	-3.62	19	4.2	1	-14.2	331.17	9	336.18	NO 1	20	320.18	S 4	1.38	329.79	88	26.62	
Lauenburg	-1.86	17 u. 18	5.0	1	-11.0	337.00	2	342.64	O 1	20	324.56	WSW 4	1.63	335.37	92	37.29	
Cöslin	-2.07	19	4.6	1	-12.0	336.19	2	341.39	O 1	20	324.02	SW 3	.	.	.	26.60	
Regenwalde	-1.55	18	5.4	1	-15.4	337.03	9	342.00	S 0	20	325.11	SW 3	1.62	335.41	88	.	
Stettin	-1.52	18	6.1	1	-11.0	337.09	9	342.36	.	20	325.29	.	1.63	335.46	89	25.94	
Putbus	-0.88	31	4.4	24	-7.9	334.46	9	339.86	NO 1	19	322.04	W 3	1.82	332.64	95	27.96	
Wustrow	-0.84	17	4.6	25	-7.7	336.63	2	341.97	OSO 1	19	324.41	SSW 3	1.79	334.84	94	18.08	
Marnitz	-1.35	17	5.9	25	-11.2	.	.	.	.	.	.	.	1.69	.	91	32.40	
Rostock	-0.39	17	6.6	25	-7.5	335.91	9	341.1	SW	19	324.3	W	1.84	334.07	91	15.73	
Schwerin	-0.96	17	6.2	25	-9.6	335.00	9	340.21	O	19	323.06	SW	1.73	333.27	90	26.39	
Schönberg	-0.41	17	6.6	1. 25	-8.0	336.08	9	341.66	O 0	19	323.83	SW 2	1.82	334.26	91	30.88	
Kiel	0.30	18	7.0	25	-6.0	336.33	9	341.91	SO	19	324.00	W	1.87	334.46	88	29.90	
Hamburg	-0.44	17	6.0	24	-6.8	335.73	9	341.05	O 1	19	323.78	W 2	1.79	333.94	88	26.55	
Neumünster	0.15	17	7.0	29	-8.5	337.15	9	342.80	.	19	325.10	.	1.78	335.37	85	21.76	
Altona	-0.01	17	7.3	25	-9.4	336.03	10	341.43	.	19	324.22	.	1.91	334.12	92	26.50	
Meldorf	0.19	17	6.3	24	-5.4	336.60	10	342.16	.	19	324.70	.	1.93	334.67	92	20.28	
Segeberg	-0.49	17	6.2	25	-8.1	334.21	2	339.89	.	19	322.40	.	1.82	332.39	91	36.49	
Neustadt	-0.35	.	.	25	-7.0	335.66	10	340.60	.	19	323.83	.	1.93	333.73	96	30.17	
Lübeck	-0.45	17	6.3	24	-7.8	335.51	9	341.66	.	19	323.72	.	1.89	333.62	93	21.77	
Flensburg	0.38	.	.	25	-6.8	336.06	10	341.24	.	19	323.27	.	1.90	334.16	91	.	
Eutin	-0.39	17	6.3	24	-7.4	334.67	9	340.17	SO 0	19	322.32	WSW 3	1.83	332.84	92	41.22	
Woltersmühle	-0.20	18	7.3	25	-7.5	334.85	10	341.29	.	19	322.25	.	1.82	333.03	94	18.28	
Gram	-0.27	31	5.2	24	-10.2	.	.	.	.	.	.	.	1.89	.	95	32.37	
Otterndorf	-0.08	17	6.5	24	-7.3	336.17	10	341.57	O 1	19	324.42	SW 3	1.89	334.28	92	24.14	
Lüneburg	-0.31	17	7.9	24	-12.1	336.48	9	341.66	NO 0	19	324.68	S 2	1.85	334.63	90	27.85	
Salzwedel	-0.40	17	7.0	25	-9.6	336.18	9	341.27	O 1	19	325.28	W 3	1.77	334.41	88	15.28	
Hinrichshagen	-1.77	17	5.7	2	-11.6	332.95	9	338.12	O 0	20	321.53	SW 1	1.62	331.33	89	7.17	
Berlin	-0.49	18	7.7	1	-10.6	335.49	24	340.14	NO 1	20	324.79	W 3	1.71	333.78	86	23.71	
Frankfurt a. O.	-1.11	17	7.2	1	-12.4	335.97	24	340.64	NW 2	20	325.42	W 2	1.63	334.34	87	12.42	
Posen	-2.09	19	6.8	1	-16.2	334.70	10	339.25	OSO 1	20	324.02	SW 3	1.59	333.11	93	20.95	
Bromberg	-2.47	19	7.4	1	-18.4	335.66	9	340.41	NO 1	20	324.58	SW 1	1.48	334.18	87	14.25	
Ratibor	-2.89	18	4.2	1	-14.6	329.53	10	332.95	N 1	20	320.23	S 1	.	.	.	5.83	
Krakau	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Zechen	-1.60	19	7.6	1	-13.9	333.61	9	337.80	O 1	20	323.18	W 2	1.59	332.02	87	15.62	
Breslau	-1.72	19	7.7	1	-14.4	331.76	10	335.76	O 1	20	321.55	SW 2	1.54	330.22	85	13.83	
Landeck	-3.13	19	5.4	12	-15.2	320.50	16	324.97	NW 2	20	311.25	SW 2	1.32	319.18	80	12.88	
Eichberg	-2.28	19	6.3	12	-14.2	323.47	16	328.16	WNW 1	20	313.96	S 3	1.47	322.00	87	10.52	
Görlitz	-1.91	19	6.9	1	-14.5	328.64	16	333.24	W 1	20	319.20	SW 2	1.56	327.08	88	14.41	
Reichenbach	-1.99	19	6.5	12	-16.8	327.58	16	331.84	W	20	317.71	SW 3	.	.	.	7.06	
Gohrisch	-1.25	19	7.0	1	-17.2	.	.	.	.	.	.	.	1.74	.	92	17.76	
Riesa	-1.09	18	6.2	1	-14.5	.	.	.	.	.	.	.	1.71	.	89	11.09	
Leipzig	-0.88	18	8.0	1	-13.0	332.83	24	337.46	SSO 0-1	20	322.74	WSW 1	1.61	331.22	83	16.18	
Dresden	-0.75	17	8.8	1	-13.4	332.47	16. 24	337.06	W1, N 1	20	322.60	NW 1	1.62	330.85	84	13.77	
Zwenkau	-1.07	18	7.1	1	-13.9	.	.	.	.	.	.	.	1.65	.	88	14.20	
Wernsdorf	-1.69	18	5.9	1	-15.0	.	.	.	.	.	.	.	1.66	.	92	10.59	
Gröditz	-1.86	18	7.9	1	-15.3	.	.	.	.	.	.	.	1.54	.	87	15.10	
Bautzen	-2.02	18	6.8	1	-16.3	328.64	16	333.34	.	20	318.73	.	1.57	327.07	89	12.09	
Zittau	-2.09	19	6.0	1	-14.8	327.81	16	332.49	SW 1	20	318.05	WSW 2	1.46	326.35	84	14.88	
Zwickau	-1.12	18	7.8	2	-15.6	326.52	16	331.40	.	20	316.95	.	1.59	324.93	84	12.31	
Chemnitz	-0.76	18	7.9	1	-14.0	325.02	16	329.83	WNW 2	20	315.42	WNW 2	1.53	323.49	78	18.72	
Königstein	-2.06	17	6.9	1	-16.0	323.26	16	328.15	.	20	313.68	.	1.50	321.76	86	19.84	
Plauen	-1.90	17	6.0	1	-13.2	322.49	16	327.63	NW 1	20	312.95	SW 1	1.61	320.88	90	17.35	
Hinter-Hermsdorf	-2.70	19	6.3	1	-17.0	.	.	.	.	.	.	.	1.52	.	93	26.68	
Grüßenburg	-2.25	19	5.7	12	-16.5	.	.	.	.	.	.	.	1.58	.	92	10.66	
Freiberg	-1.97	17	5.3	1	-15.9	321.02	16	325.75	.	20	311.61	.	1.48	319.54	85	13.09	
Elster	-2.39	17	5.3	25	-19.6	317.75	16	322.94	.	20	308.45	.	1.53	316.22	90	20.04	
Annaberg unt. Stadt	-2.09	17	5.3	2	-18.0	313.43	16	318.56	.	20	304.44	.	1.50	311.93	87	16.11	
Annaberg ob. Stadt	-2.28	17	5.2	2	-15.8	312.23	16	316.79	.	20	303.11	.	1.53	310.70	90	18.72	
Rehefeld	-3.15	17	5.0	2	-17.5	309.81	16	314.73	.	20	300.93	.	1.44	308.37	91	25.47	
Georgengrün	-3.23	17	4.2	2	-19.0	.	.	.	.	.	.	.	1.49	.	95	31.41	
Reitzenhain	-3.50	17	4.8	2	-19.3	306.45	16	311.72	.	20	297.79	.	1.44	305.01	94	20.26	
Oberwiesenthal	-3.56	17	3.0	2	-19.0	300.79	16	306.08	.	20	292.44	.	1.38	299.41	92	30.69	
Torgau	-0.77	19	7.0	1	-12.9	333.20	24	337.99	NO 1	20	323.04	W 3	1.74	331.46	90	10.94	
Halle	-0.65	18	6.8	1	-11.0	333.91	24	338.57	NW 1	20	323.70	SW 3	1.66	332.25	83	18.64	
Bernburg	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Großbreitenbach	-3.00	17 u. 18	4.0	1	-13.6	311.56	16	316.61	SW 1	20	302.61	WSW 1	1.49	310.07	93	55.80	

N a m e n der Stationsorte.	Mittlere monat- liche Tempe- ratur.	Thermometer-				Mittlerer monat- licher Barome- terstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.				
Erfurt	—0.82	17	7.7	12	—11.5	329.76	16	334.46	SW 2	20	319.83	SW 2	.	.	.	17.60
Mühlhausen	—0.52	18	6.5	2	—11.5	328.60	16	333.36	SW	20	319.31	SW	1.72	326.88	85	13.10
Sondershausen	—0.72	18	7.0	1	—11.0	329.29	16	333.95	W 2	20	319.37	NW 1	1.68	327.61	90	26.04
Wernigerode	—0.87	17	7.1	1	—12.5	327.05	24	331.58	N 1	20	316.77	SW 1	1.61	325.44	84	44.06
Heiligenstadt	—0.91	18	6.2	1	—12.0	325.40	16	330.29	SW 1	20	315.53	SW 2	1.65	323.75	86	20.30
Göttingen	—0.49	18	6.9	1	—12.2	331.11	16	335.87	SW 1	19	321.16	SW 4	1.83	329.28	89	16.46
Clausthal	—2.79	17	3.6	1	—13.4	314.09	16	318.87	SSW 3	20	304.83	SSW 3	1.57	312.52	97	60.73
Hannover	0.23	17	9.0	2	— 8.9	335.15	24	339.77	NW	19	324.00	S	1.84	333.31	86	19.08
Kassel	—0.26	18	8.2	2	—12.3	330.10	16	334.84	SSW 1	20	320.50	SSO 1	1.60	328.50	77	15.30
Altmorschen	—0.12	18	7.5	2	—12.8	329.64	16	334.56	W 2	20	319.57	NW 1	1.73	327.91	84	17.64
Marburg	—1.08	18	6.8	2	—13.5	327.64	16	332.87	S 1	20	317.75	SW 1	1.70	325.94	90	24.01
Fulda	—1.12	18	6.6	1	—11.9	327.35	16	332.44	W 2	20	317.04	SO 2	1.63	325.72	89	29.58
Oldenburg	0.06	17	7.5	2	— 7.2	336.40	24	341.54	O 0	19	325.19	SW 3	2.05	334.35	98	36.69
Jever	0.01	17	6.8	24	— 6.0	336.53	9	341.93	SO 1	19	324.48	SW 2	1.94	334.59	93	31.68
Norderney	0.02	17	4.9	11	— 5.0	336.42	9	342.08	OSO 0.5	19	324.34	WSW 1.5	1.92	334.50	94	27.94
Emden	0.07	17	6.8	25	— 7.6	336.31	9	341.66	Windst.	19	324.90	W 3	1.90	334.41	91	38.31
Lingen	0.57	17	8.0	1	— 7.0	335.92	24	340.89	SO 2	22	325.35	SW 1	2.00	333.92	91	30.88
Lönningen	0.08	17	7.2	1	— 7.9	335.97	24	340.97	S 1	19	324.13	SW 3	1.93	334.04	92	30.19
Münster	0.79	17	8.2	3	— 9.4	334.42	16	339.09	SW 2	19	324.11	SW 4	2.06	332.36	92	42.47
Gütersloh	0.11	17	8.7	2	— 8.9	334.24	16	339.01	WSW 2	19	323.59	SW 4	1.88	332.36	88	33.69
Olsberg	—0.56	17	7.4	2	—13.0	323.79	16	328.59	SW 2	20	314.55	WSW 2	1.70	322.09	86	41.93
Arnsberg	—0.26	17	8.0	2	—12.3	330.15	16	335.03	SW 2	20	320.39	WSW 1	1.81	328.34	88	40.58
Cleve	0.41	17	7.4	3	— 9.0	335.46	24	340.41	N 1	19	324.16	SW 4	1.94	333.52	90	33.02
Crefeld	0.54	17	8.2	2	— 8.8	335.73	16	340.60	W 2	20	325.98	NW 1	1.86	333.87	84	30.70
Jülich	1.06	17	8.9	2	—10.6	331.36	30	336.02	WNW 0	20	320.84	SW 1	2.08	329.28	91	20.48
Cöln	0.78	17	8.4	2	—10.3	334.82	16	339.37	W 1	20	325.25	WSW	1.99	332.83	88	38.91
Coblenz	0.67	15	8.5	2	—10.4	334.28	16	339.33	SW 1	20	324.60	WSW 1	1.77	332.51	80	27.23
Boppard	0.65	18	8.0	2	—10.2	333.63	16	339.00	W 1	20	323.60	S	.	.	.	35.56
Trier	—0.11	18	7.6	2	—10.4	331.91	16	337.44	S 2	20	321.08	NO 1	1.76	330.15	85	27.43
Birkenfeld	—1.38	18	7.0	3	—13.0	322.01	16	327.44	SW 2	20	311.49	SW 1	1.69	320.32	91	57.43
Kreuznach	0.34	18	8.9	2	—10.5	333.62	16	339.04	W 1	20	322.90	S 0	1.70	331.92	79	22.81
Dürkheim	0.30	18	10.0	2	—12.0	332.99	16	338.29	W 3	20	322.51	S 0	.	.	.	12.06
Frankfurt a. M.	—0.06	18	8.8	2	— 7.0	333.64	16	339.12	SW 1	20	323.27	S 1	.	.	.	24.17
Hanau	—0.12	19	9.5	2	—11.6	333.19	16	338.47	SW 1	20	322.76	SW 2	1.73	331.46	85	28.72
Darmstadt	—0.09	18	8.8	2	—12.7	331.97	16	337.44	SW 1	20	321.48	O 0	1.71	330.26	83	26.34
Hechingen	—1.54	17	8.8	2	—13.8	318.20	16	323.87	W 1	20	308.09	W 1	1.56	316.64	87	16.11
Hohenzollern	—2.98	17	7.2	2	—14.2	304.38	16	309.88	SO 1	20	294.60	SW 2	1.62	302.76	97	14.12
Stuttgart	0.02	18	10.0	2	—12.0	327.22	30	333.1	SW	20	317.2	N	1.65	325.57	82	19.71
Heilbronn	—0.49	18	8.0	2	—13.0	331.14	16	336.3	SW	20	321.4	W	1.80	329.34	92	14.83
Freudenstadt	—2.66	18	10.2	2	—14.0	309.16	16	315.2	W	20	299.5	W	1.47	307.69	90	62.67
Calw	—0.93	18	9.0	2	—14.5	324.64	16	329.7	SW	20	314.3	W	1.63	323.01	89	25.46
Ulm	—1.66	18	6.0	2	—13.8	318.79	16	324.7	SW	20	309.0	O	1.41	317.38	82	18.46
Schopfloch	—2.96	18	6.9	2	—17.0	307.19	30	312.8	W	20	298.3	S	1.27	305.92	83	34.17
Heidenheim	—2.15	18	6.8	2	—15.0	317.93	16	323.5	SW	20	309.0	S	1.42	316.51	86	22.13
Issny	—2.80	18	6.2	2	—15.3	310.11	30	315.0	SW	20	300.4	SW	1.35	308.76	87	35.67
Friedrichshafen	—1.58	18	8.0	2	—12.0	322.00	16	328.2	W	20	312.6	W	1.39	320.61	80	20.21
Mergentheim	—0.56	18	7.0	2	—13.8	328.98	16	334.9	SW	20	318.6	S	1.83	327.15	97	21.58
Hohenheim	—1.50	18	7.4	2	—12.8	322.39	16	327.8	SW	20	312.3	O	1.68	320.71	91	19.48

Februar 1868.

Memel	-0.38	29	3.0	13	-11.2	334.01	20	340.60	S	2	322.32	W 4	.	.	.	.
Tilsit	-1.06	28	4.0	13	- 9.0	334.85	20	341.00	S 1	2	324.60	SW 3	1.77	333.08	95	35.52
Claussen	-1.50	27	4.8	13	-12.1	329.63	20	335.38	S 1	2	321.24	W 4	1.64	327.99	90	12.21
Königsberg	-0.01	29	6.2	15	- 7.5	334.81	20	340.54	S 1	1	324.12	SW 4	1.70	333.11	83	27.15
Hela	1.15	28	5.2	13	- 4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Danzig	1.59	29	8.2	13	- 4.2	335.39	17	340.49	.	1	325.67	.	.	.	.	10.56
Conitz	0.90	29	6.8	13	- 5.6	330.34	17	335.79	W 0	1	321.22	SSW 3	1.86	328.48	84	24.48
Lauenburg	1.71	29	8.5	15	- 7.0	335.63	17	340.73	W 2	1	325.26	SW 4	2.03	333.60	86	24.86
Cöslin	1.71	29	8.2	13	- 2.5	335.27	17	340.05	W 2	1	324.78	SW 4	.	.	.	26.19
Regenwalde	2.57	29	8.6	13	- 7.0	336.44	17	341.12	SW 0	1	326.18	SW 4	2.13	334.31	84	26.60
Stettin	2.98	29	9.3	9	- 2.1	338.82	17	341.59	.	1	326.27	.	2.10	336.72	82	11.28
Putbus	2.20	29	9.1	9	- 2.8	334.04	9	339.23	NW 1	1	324.21	W 2	2.34	331.70	94	16.44
Wustrow	2.23	29	9.0	10	- 1.5	336.36	9	341.25	N 2	1	324.72	WSW 3	2.19	334.17	89	.
Marnitz	3.00	29	10.8	10	- 3.0	.	.	.	.	1	.	.	2.23	.	.	36.55
Rostock	3.34	29	9.8	13	- 0.3	335.83	9	340.5	WNW	1	325.0	W	2.32	333.51	85	13.66
Schwerin	3.17	29	9.8	10	- 1.8	335.30	16	340.23	WSW	1	324.71	SW	2.23	333.07	83	31.18
Schönberg	3.49	29	10.0	13	- 1.5	336.42	9	341.40	WNW 1	1	325.06	WSW 4	2.30	334.12	83	27.43
Kiel	3.54	29	8.8	9	- 0.5	336.57	9	341.82	W	1	325.58	SW	2.36	334.21	85	31.02
Hamburg *)	3.95	29	11.7	9	- 0.2	334.43	9	341.50	NW 1	1	325.98	WSW 4	2.38	332.05	83	17.12

*) Die Zahlen für die Windstärke bedeuten die durchschnittliche Geschwindigkeit des Windes pro Stunde in Seemeilen, und zwar von 10^h Abends bis 6^h Morgens, 6^h Morgens bis 2^h Nachmittags und 2^h Nachmittags bis 10^h Abends.

Namen der Stationsorte.	Mittlere monat- liche Tempe- ratur.	Thermometer-				Mittlerer monat- licher Barome- terstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.				
Neumünster	3.61	29	11.5	9	— 2.0	337.46	9	342.50	.	1	327.10	.	2.30	335.16	82	14.44
Altona	4.08	29	10.8	9	— 1.4	336.66	9	341.35	.	1	326.34	.	2.52	334.14	86	11.67
Glückstadt	3.94	29	10.0	22	0.8	337.07	16	341.90	.	1	326.70	.	2.62	334.45	92	25.64
Meldorf	3.31	29	10.1	9	0.4	337.09	17	340.88	.	1	326.01	.	2.45	334.64	90	20.19
Segeberg	3.28	29	9.8	9	— 1.2	334.51	9	339.55	.	1	324.12	.	2.33	332.18	86	33.44
Neustadt	3.14	.	.	.	.	335.89	9	340.65	.	1	325.63	.	2.39	333.50	90	20.89
Lübeck	3.33	29	9.8	13	— 1.7	335.73	9	340.86	.	1	325.63	.	2.48	333.25	91	19.15
Flensburg	3.51	.	.	9	— 1.5	336.03	9	341.38	.	1	325.09	.	2.36	333.67	86	14.77
Eutin	3.22	29	9.3	13	— 1.5	334.83	16	339.71	W 2	1	323.48	WSW 4	2.28	332.55	84	25.77
Woltersmühle	3.90	29	10.0	12. 13	— 1.0	334.96	10	340.24	.	2	323.27	.	2.42	332.56	91	15.87
Gram	2.90	29	8.8	13	— 3.4	.	.	.	.	.	.	.	2.51	.	94	36.69
Otterndorf	3.49	29	10.5	9	— 0.1	336.82	9	341.89	NW 1	1	326.11	SW 4	2.42	334.40	88	22.85
Lüneburg	3.82	29	11.2	9	— 0.2	337.12	9	341.53	NW 0-1	1	327.19	SW 3	2.41	334.71	85	23.81
Salzwedel	4.03	29	10.0	9	— 1.0	336.92	9	341.64	W 2	1	327.54	W 4	2.37	334.55	82	20.51
Hinrichshagen	2.41	29	10.3	10	— 4.0	332.97	17	337.72	W 1	1	322.55	SW 3	2.10	330.87	84	10.25
Berlin	3.86	29	11.8	13	— 1.6	336.02	9	340.36	NW 1	1	327.12	SW 2-3	2.20	333.82	78	23.85
Frankfurt a. O.	3.28	29	10.6	13	— 2.4	336.30	17	340.63	W 1	1	327.52	SW 3	2.11	334.19	78	24.72
Posen	2.26	26	8.0	13	— 3.7	334.74	10	338.96	WSW 0-1	1	326.17	SW 4	2.10	332.64	86	25.92
Bromberg	1.99	29	8.2	13	— 5.2	334.97	17	339.74	W 1	1	326.13	.	1.94	333.03	80	17.55
Ratibor	1.41	29	9.4	10	— 4.5	330.26	9	333.71	NW 2	1	325.17	W 1	.	.	.	10.83
Krakau	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Zechen	2.59	29	8.4	13	— 3.4	333.76	10	337.98	W 1	1	326.08	SW 1	2.08	331.68	82	18.62
Breslau	2.45	26	8.2	10	— 3.4	332.11	17	336.42	W 2	1	325.17	SW 4	2.00	330.11	79	17.42
Landeck	0.57	29	7.5	21	— 6.5	321.49	17	324.91	N 1	1	316.21	W 3	1.70	319.79	80	20.52
Eichberg	1.51	29	9.6	18	— 6.5	324.43	17	328.24	Windst.	1	318.04	SSW 4	1.93	322.50	84	19.54
Görlitz	2.53	29	8.5	10	— 3.0	329.54	17	333.43	W 1	1	322.43	SW 4	2.11	327.43	83	27.23
Reichenbach	2.28	29	9.9	9	— 3.1	328.27	10	332.20	NW 1	1	321.33	SW 4	.	.	.	12.34
Gohrsch	3.31	29	13.0	13	— 4.0	.	.	.	.	.	.	.	2.32	.	86	15.67
Riesa	3.43	29	11.7	10	— 4.3	.	.	.	.	.	.	.	2.25	.	82	7.16
Leipzig	3.60	29	12.0	19	— 1.1	334.12	16	338.45	NW 0-1	1	326.10	SW 3-4	2.05	332.07	74	18.94
Dresden	3.34	29	11.9	13	— 2.0	333.64	17	337.81	W 1	1	326.36	SO 3	2.28	331.36	84	19.03
Zwenkau	3.46	29	12.2	10. 19	— 1.1	.	.	.	.	.	.	.	2.17	.	79	13.83
Wernsdorf	2.76	29	11.2	13	— 1.9	.	.	.	.	.	.	.	2.17	.	84	18.12
Gröditz	2.64	29	10.9	13	— 4.9	.	.	.	.	.	.	.	2.07	.	81	16.29
Bautzen	2.71	29	9.2	13	— 4.0	329.69	17	334.27	.	1	322.06	.	2.07	327.62	80	14.61
Zittau	2.47	27	8.8	13	— 4.2	328.91	17	332.76	WNW 1	1	321.98	SSW 2	2.09	336.82	83	18.16
Zwickau	2.85	29	12.5	9. 19	— 2.6	328.23	16	332.28	.	1	321.34	.	2.06	326.17	79	15.77
Chemnitz	3.02	29	13.3	10	— 2.2	326.67	16	330.75	W 0-1	1	319.83	WNW 3-4	1.93	324.74	73	30.68
Königstein	2.17	29	8.5	13	— 3.6	324.45	17	328.58	.	1	317.37	.	1.97	322.48	80	25.59
Plauen	1.93	29	10.6	19	— 2.9	324.35	16	328.31	N 1	1	317.94	WSW 3-4	2.03	332.32	84	11.00
Hinter-Hermsdorf	1.55	29	8.0	18	— 5.4	.	.	.	.	.	.	.	1.99	.	86	52.11
Grüßenburg	1.71	29	10.9	19	— 4.5	.	.	.	.	.	.	.	1.99	.	85	22.80
Freiberg	1.75	29	10.6	13	— 4.0	322.56	17	326.48	.	1	315.71	.	1.85	320.71	78	18.92
Elster	1.09	29	8.8	18. 19	— 7.0	319.71	16	323.55	.	1	313.58	.	1.89	317.82	85	19.90
Annaberg unt. Stadt	0.86	29	8.2	19	— 4.4	315.27	16	319.05	.	1	308.89	.	1.81	313.46	83	26.12
Annaberg ob. Stadt	0.84	29	9.5	13	— 4.5	313.87	16	317.37	.	1	307.72	.	1.79	312.08	83	20.73
Rehefeld	—0.27	27	6.2	19	—10.0	311.42	17	314.73	.	1	305.34	.	1.83	309.59	91	39.94
Georgengrün	—0.07	29	8.0	5	— 8.0	.	.	.	.	.	.	.	1.85	.	92	37.40
Reitzenhain	—0.39	29	5.6	19	— 7.8	308.22	17	311.73	.	1	301.96	.	1.74	306.48	89	26.62
Oberwiesenthal	—0.98	29	5.2	10	— 7.1	302.75	16	306.26	.	1	296.78	.	1.67	301.08	90	38.24
Torgau	3.62	29	11.8	13	— 0.8	334.28	17	338.61	N 2	1	326.68	SW 4	2.26	332.02	81	15.02
Halle	3.91	29	12.8	19	— 1.0	335.16	16	339.62	WNW 1	1	327.42	SW 3	2.20	332.96	76	9.93
Bernburg	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Großbreitenbach	0.98	29	8.9	9	— 4.6	313.51	16	317.29	WSW 1	1	307.49	SW 4	1.90	311.61	86	38.20
Erfurt	3.49	29	12.9	18	— 2.7	331.46	16	335.68	NW	1	324.62	SW 3-4	.	.	.	9.88
Mühlhausen	3.67	29	11.2	19	— 1.6	330.67	9	334.70	NW 4	1	324.49	WSW 5	.	.	.	12.10
Sondershausen	3.68	29	11.9	19	— 1.4	330.80	16	335.17	W 1	1	323.71	WSW 4	2.13	328.67	76	16.74
Wernigerode	3.78	29	12.4	10	— 2.7	328.53	9 u. 16	332.96	NW 1	1	319.29	SW 3	2.00	326.53	71	22.33
Heiligenstadt	3.20	29	10.2	18	— 1.4	326.78	16	331.45	W 1	1	320.04	SW 4	2.08	324.70	77	16.17
Göttingen	3.67	29	11.6	18	— 1.3	332.79	16	337.28	NW 0	1	325.10	SW 4	2.33	330.46	82	16.39
Clausthal	1.04	29	8.1	9	— 3.0	315.95	16	320.21	W 2	1	308.91	SSW 4	2.01	313.94	90	75.93
Hannover	4.40	26	9.1	9	— 0.3	336.50	16	341.14	SW	1	327.52	SW 3	2.42	334.08	77	16.29
Kassel	3.91	29	11.8	19	— 1.6	332.30	17	336.12	SSW 1-2	1	324.91	SW 5	2.24	330.06	79	12.98
Altmorschen	3.63	29	13.7	18	— 4.0	331.52	16	336.12	NNW 1	1	324.85	WSW 4	2.17	329.35	78	20.40
Marburg	3.07	29	10.8	18	— 4.0	329.83	9	334.39	NW 1	1	323.22	SW 2	2.70	327.13	82	13.02
Fulda	2.78	29	11.2	18	— 3.0	329.23	9	333.70	NW 1	1	322.61	SW 4	2.12	327.11	81	13.51
Oldenburg	4.02	29	10.9	9	— 1.1	337.49	9	342.54	NW 1	1	326.89	SW 3	2.72	334.77	94	22.84
Jever	3.81	29														

N a m e n der Stationsorte.	Mittlere monat- liche Tempe- ratur.	Thermometer-				Mittlerer monat- licher Barome- terstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.				
Olsberg	2.98	29	11.0	18	—3.5	326.01	9	330.09	WNW 2	1	320.35	SW 4	2.16	323.85	82	45.48
Arnsberg	3.52	29	12.6	18	—2.2	332.41	9	336.95	NW 1	1	324.59	SW 4	2.19	330.22	80	30.14
Cleve	4.20	29	11.9	18	—1.8	337.58	9	342.55	W 1	1	328.57	SW 4	2.44	335.14	83	23.22
Orefeld	4.53	29	13.1	9	—0.6	337.95	9	342.74	W 1	1	329.72	W 4	2.49	335.46	83	15.9
Jülich	4.84	29	13.4	9	—0.5	333.08	9	338.80	NO 1	1	324.65	S 7	2.59	330.49	84	8.78
Cöln	4.69	29	11.1	8	—0.5	336.86	9	341.41	NW 1	1	330.99	WSW 2	2.56	334.30	84	13.25
Coblenz	4.25	29	13.0	18	—2.0	336.53	9	341.11	NW 1	1	329.12	S 3	2.28	334.25	77	7.88
Boppard	4.32	29	12.0	17. 18	—2.8	335.98	16	340.29	N	1	330.63	NW	.	.	.	12.82
Trier	3.84	29	12.2	17	—2.8	334.53	9	339.20	SW 1	29	328.36	S 3-4	2.26	332.27	80	9.42
Birkenfeld	2.09	29	11.6	17	—6.5	324.57	9	328.70	NW 0	1	319.07	SW 4	2.18	322.39	88	22.20
Kreuznach	4.27	28	13.0	18	—2.9	336.04	9	340.73	N 0	1	330.54	W 4	2.18	333.86	74	5.43
Dürkheim	4.35	29	14.0	18	—2.6	335.40	9	340.05	N 1	29	330.10	SW 1	2.33	333.07	77	2.38
Frankfurt a. M.	4.00	29	11.5	18	—2.2	336.01	10	340.41	SW 2	1	329.86	SW 4	.	.	.	6.75
Hanau	3.85	29	13.4	17	—3.5	335.51	10	339.85	NW 1	1	329.56	SW 3	2.23	333.28	79	10.62
Darmstadt	3.76	29	12.0	17	—2.3	334.41	9	338.98	NW 2	1	328.88	SW 3	2.22	332.19	79	10.51
Hechingen	2.48	29	12.6	10	—5.9	321.05	10	324.97	W 1	1	316.88	W 2	1.87	319.17	75	3.50
Hohenzollern	0.92	29	9.1	10	—5.0	307.05	10	310.79	SW 2	1	302.60	SW 4	2.18	304.87	98	1.74
Stuttgart	3.69	29	13.0	17	—4.0	330.00	10	334.2	SW	1	325.2	SW	2.27	327.73	80	5.67
Heilbronn	3.49	29	12.0	18	—4.0	333.94	10	336.8	W	1	330.1	SW	2.55	331.39	91	6.00
Freudenstadt	0.85	29	11.0	10	—6.8	312.19	5	315.4	W	1	307.3	W	1.82	310.37	84	31.67
Calw	2.59	29	13.8	10	—6.2	327.32	10	330.9	NW	1	322.8	SW	2.06	325.26	80	8.79
Ulm	2.13	29	10.5	10. 17	—4.0	321.54	10	325.5	SW	1	317.1	SW	1.88	319.66	78	5.77
Schopfloch	1.08	29	11.5	11	—7.0	310.22	16	313.7	W	1	306.3	W	1.94	308.28	87	18.61
Heidenheim	1.38	29	10.0	17. 18	—6.0	320.79	10	324.7	W	1	315.5	S	1.83	318.96	81	12.42
Issny	1.55	29	8.6	10	—8.4	313.06	5	316.8	S	8	310.6	W	1.87	311.19	82	21.00
Friedrichshafen	2.13	29	10.0	10	—5.0	325.00	5	329.0	NW	2	320.0	SW	1.85	323.15	76	3.69
Mergentheim	3.09	29	10.9	18	—4.2	331.57	10	336.0	SW	1	325.9	W	2.12	329.45	80	14.69
Hohenheim	2.68	29	10.5	10	—3.4	325.03	10	329.0	NW	1	320.5	SW	2.05	322.98	78	4.52
Cannstadt	4.07	29	14.0	10. 17	—2.9	331.95	10	336.3	SW	1	327.2	S	2.32	329.63	80	7.50

März 1868.

Memel	1.24	23	7.6	5	-7.5	336.49	14	344.41	SO 2	6	327.17	SO 1	.	.	.	.
Tilsit	0.91	23	7.5	5	-7.0	336.96	14	344.34	SSO 0	6	328.24	SW 1	1.88	335.08	86	7.42
Claussen	0.52	22	9.2	5	-8.8	330.82	14	337.34	NO 0-1	6	322.99	S 2	1.73	329.09	82	5.03
Königsberg	1.44	23	9.7	5	-6.8	336.58	14	344.23	SO 1	6	327.53	W 1	1.83	334.75	79	3.81
Hela	1.92	22	7.0	3	-3.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Danzig	2.49	23	11.3	4	-3.9	336.67	14	344.05	.	8	326.99	.	.	.	.	5.37
Conitz	1.57	22	10.0	4	-6.0	330.90	14	338.02	OSO 1	8	321.02	SO 3	1.96	328.94	84	15.14
Lauenburg	2.69	23	11.4	4	-7.0	336.58	14	344.20	N 1	8	326.33	SSW 4	2.05	334.53	80	13.57
Cöslin	2.33	22	9.3	4	-4.5	335.82	14	343.10	SO 1	8	324.39	S 2	.	.	.	19.36
Regenwalde	2.74	22	10.2	4	-5.8	336.75	14	343.77	ONO 0	8	324.71	SW 4	2.16	334.59	85	21.80
Stettin	3.38	22	9.7	4	-1.8	336.66	14	343.76	.	8	324.18	.	2.10	334.56	78	18.07
Putbus	2.86	22	8.4	3	-2.8	334.23	13	341.16	SO 1	8	321.29	W 3	2.28	331.95	87	16.86
Wustrow	3.03	1	9.5	4	-2.0	336.33	29	343.22	NO 1	8	322.0	SO 3	2.30	334.03	87	10.05
Marnitz	2.93	14	10.6	26	-2.2	.	.	.	.	.	.	.	2.13	.	80	26.31
Rostock	3.58	14	11.7	4	-0.4	335.52	29. 30	342.0	NNO 0-1	8	322.7	W	2.33	333.19	83	13.60
Schwerin	3.22	14	10.0	4. 26	-2.0	334.72	29	341.40	N	8	323.07	S	2.16	332.56	79	9.08
Schönberg	3.50	14	10.6	19	-1.0	335.91	29	342.81	N 1	8	321.61	SSO 1	2.22	333.69	80	21.63
Kiel	3.83	14	10.0	2	0.0	336.23	29	343.46	N	8	323.66	OSO 1	2.35	333.88	83	33.14
Hamburg	4.34	14	11.0	26	-0.8	335.66	29	342.46	N 1	8	325.85	W 3	2.28	333.38	78	26.16
Neumünster	3.50	14	11.5	18	-3.0	336.93	29	344.10	.	8	325.00	.	2.25	334.68	82	25.53
Glückstadt	4.31	14	9.2	19. 26	0.6	336.51	29	343.30	.	8	324.00	.	2.66	333.65	90	26.05
Meldorf	3.78	22	8.9	25	0.7	336.29	29	343.40	.	8	322.85	.	2.48	333.81	88	30.23
Segeberg	3.34	22	11.0	26	-2.0	333.97	29	341.04	.	8	320.56	.	2.21	331.76	81	23.60
Neustadt	3.44	.	.	.	.	335.75	29	342.92	.	8	323.63	.	2.43	333.32	88	15.84
Lübeck	3.39	14	11.2	26	-2.5	335.21	29	342.10	.	8	323.23	.	2.37	332.84	86	16.91
Flensburg	3.94	22	11.5	26	-1.5	335.69	29	343.44	.	8	324.47	.	2.36	333.33	82	24.34
Husum	4.00	15	9.8	25	-1.8	336.23	29	344.12	.	8	321.19	.	2.55	333.68	89	31.86
Eutin	3.27	14	10.4	19	-0.7	334.43	30	341.99	NW 2	8	322.16	SSO 2	2.28	332.15	83	27.97
Woltersmühle	4.72	14. 15	11.0	26	-1.5	334.38	30	342.23	.	8	319.99	.	2.37	332.01	84	14.55
Gram	3.75	21	10.6	26	-3.3	335.60	30	342.90	.	8	325.50	.	2.57	333.03	90	34.83
Otterndorf	3.71	22	9.5	26	-1.4	335.98	29	343.08	N 2	8	322.58	S 1	2.37	333.61	85	29.88
Lüneburg	3.66	14	12.2	26	-3.5	336.17	29	342.71	NO 0	8	323.72	S 0-1	2.29	333.88	82	23.68
Salzwedel	3.86	22	12.4	3	-1.6	336.04	13	342.39	W 1-2	8	324.42	S 2-3	2.22	333.82	80	28.88
Hinrichshagen	2.59	22	9.8	4	-3.6	332.66	14	339.46	SO 0	8	319.03	SW 2	2.09	330.57	82	10.50
Berlin	3.98	14	11.2	4	-2.2	335.26	13	341.76	NW 1	8	325.58	SW 3	2.21	333.05	78	22.13
Frankfurt a. O.	3.38	22	10.6	4	-3.0	335.71	13	342.38	.	8	326.69	S 1-2	2.07	333.64	78	14.86
Posen	2.84	22	10.7	4	-3.2	334.57	14	341.72	OSO 1	8	326.50	SW 3	2.04	332.53	79	10.80
Bromberg	2.53	23	11.2	4	-5.2	335.40	14	342.35	SSO 1	8	325.80	.	1.93	333.47	77	10.68
Ratibor	2.08	22	10.8	4	-4.2	329.20	14	335.18	O 0-1	6	322.76	W 1	.	.	.	37.34

N a m e n der Stationsorte.	Mittlere monat- liche Tempe- ratur.	Thermometer-				Mittlerer monat- licher Barome- terstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.				
Krakau	2.91	1	11.4	4	-3.4	333.19	13	339.69	NW 1	8	324.71	SW 3	2.07	331.12	81	14.79
Zechen	2.91	1	10.9	4	-4.0	331.40	13	337.79	NW 0	8	323.20	SW 3	2.03	329.37	78	17.25
Breslau	1.17	22	8.7	4	-7.4	320.28	13	336.34	W	8	313.35	SW 3	1.83	318.45	83	43.30
Landeck	1.72	22	9.9	4	-6.8	323.47	13	329.81	Still	8	316.11	SSW 3	1.94	321.53	84	20.55
Eichberg	2.55	23	11.5	4	-4.0	328.51	13	335.00	NO 1	8	320.46	S 3	2.04	326.47	80	22.49
Görlitz	2.18	23	10.0	4	-4.0	327.28	13	333.70	NW	8	320.26	W 3				20.83
Reichenbach	2.97	14	10.4	4	-2.8								2.25		86	18.87
Gohrisch	3.35	22	9.4	4	-3.5								2.22		82	8.61
Riesa	3.38	14	10.4	26	-2.2	332.72	13	338.97	SO 0-1	8	321.35		2.03	330.69	75	23.41
Leipzig																
Dresden	3.35	23	11.7	4	-1.2	332.40	13	338.53	SW 1	8	323.96	W 1	2.16	330.24	81	20.41
Zwenkau	3.35	22	10.5	26	-2.4								2.12		79	18.41
Wernsdorf	2.61	22	9.2	25	-2.0								2.12		84	25.07
Gröditz	2.70	23	11.8	4	-3.9								2.05		81	14.08
Bautzen	2.56	23	10.1	4	-3.8	328.55	13	334.94		8	320.41		2.06	326.49	81	12.30
Zittau	2.75	22	9.8	4	-4.2	327.65	13	333.97	NNO 1	8	320.19	SW 3	2.10	325.55	82	23.92
Zwickau	2.03	22	10.7	4. 26	-3.0	326.61	13	332.71		8	317.87		2.03	324.58	80	27.62
Chemnitz	3.01	22	10.6	4	-3.0	325.21	13	331.44	wsW 0-1	8	316.53	SSW 2	1.87	323.34	72	35.22
Königstein	2.12	22	9.1	4	-2.3	323.01	13	329.30		8	313.17		1.92	321.09	80	27.37
Plauen	1.92	14	9.4	26	-5.2	322.65	13	328.56	SW 0	8	312.10	SW 3	1.98	320.67	84	17.68
Hinter-Hermsdorf	1.59	22	9.2	4	-6.3								1.99		87	37.83
Grüßenburg	1.36	22	8.8	29	-6.9								1.95		87	26.30
Freiberg	1.67	23	8.3	4	-3.4	321.26	13	327.51		8	313.13		1.78	319.48	77	26.34
Elster	0.91	22	7.5	4	-7.4	317.22	13	323.16		8	309.34		1.81	315.41	84	25.87
Annaberg unt. Stadt	0.81	14	7.2	4	-5.2	313.47	13	319.75		8	305.51		1.76	311.71	82	29.58
Annaberg ob. Stadt	0.64	22	8.6	4	-4.9	311.52	13	317.37		8	303.86		1.82	309.70	86	35.38
Rehefeld	-0.60	23	5.9	20	-7.2	310.01	13	315.97		8	303.09		1.76	308.25	92	40.72
Georgengrün	-0.10	14	6.4	26	-7.5								1.80		91	41.88
Reitzenhain	-0.77	1.13.14	5.0	4	-7.4	306.83	13	312.82		8	299.58		1.71	305.12	91	32.78
Oberwiesenthal	-1.16	14	4.8	25	-8.0	301.03	13	307.13		8	293.74		1.61	299.42	89	36.46
Torgau	3.70	14	10.5	26	-1.8	333.15	13	339.45	Still	8	323.55	S 2	2.21	330.94	80	15.81
Halle	3.66	17	11.1	26	-1.2	333.85	13	340.03	S 1	8	323.76	SW 1	2.13	331.72	77	17.10
Bernburg																
Großbreitenbach	0.70	14	7.9	26	-5.9	311.89	13	317.65	WSW 1	8	302.99	SW 4	1.81	310.08	85	56.58
Erfurt	3.14	14	10.5	26	-4.3	329.86	13	335.79	SW	8	319.49	SW 1-2				13.42
Mühlhausen	3.18	14	9.9	20	-3.6	329.08	14	335.22	S	8	321.43	SSW				13.67
Sondershausen	3.17	14	10.5	26	-3.8	329.37	13	335.39	W 1	8	319.03	WSW 2	2.04	327.33	77	21.84
Wernigerode	3.29	14	10.6	26	-5.2	327.30	13	333.42	S 0	8	315.06	S 2	1.99	325.31	74	31.24
Heiligenstadt	2.95	22	9.4	26	-3.4	325.13	13	331.14	SW 0	8	314.30	SW 2	1.98	323.15	76	21.67
Göttingen	3.43	22	10.6	26	-2.9	331.24	13	337.16	SW 0	8	319.63	W 3	2.20	329.04	80	22.86
Clausthal	0.95	14	8.2	25	-6.2	314.60	13	320.68	ssw 0-1	8	302.93	SSW 3	1.89	312.71	86	78.69
Hannover	4.16	14	11.7	26	-1.2	335.10	30	341.14	N	8	322.64	S 2	2.25	332.85	76	15.62
Kassel	3.70	14	11.4	26	-1.6	330.26	13	336.20	SSO 0	8	318.77	SW 3-4	2.11	328.15	76	25.52
Altmorschen	3.30	14	11.6	25	-7.6	329.68	13	335.58	NNO	8	317.92	SSW 4	2.12	327.56	79	38.76
Marburg	2.87	14	10.6	26	-5.0	327.98	13	333.69	S 0	8	316.42	S 2	2.12	325.86	82	18.35
Fulda	2.78	17	9.7	26	-3.8	327.30	13	333.14	W 1	8	316.55	S 4	2.00	325.30	79	23.61
Oldenburg	3.85	14	11.7	19	1.3	336.36	29	343.16	NO 1	8	322.45	S 1	2.67	333.69	93	29.12
Jever	3.87	14	10.0	19	0.0	336.54	29	343.62	NO 1	8	322.49	S 2	2.53	334.01	87	22.79
Norderney	4.36	15	10.7	8	1.0	336.52	29	343.93	NO 1	8	322.88	N 1-2	2.51	334.01	88	7.00
Emden	4.14	15	11.2	26	-1.5	336.31	29	343.68	NNO 1	8	321.88	N 3	2.46	333.85	84	34.70
Lingen	4.52	14	13.0	26	-1.2	336.13	30	342.72	O 1	8	322.19	NW 4	2.51	333.62	84	26.31
Löningen	3.62	14	12.3	19	-2.5	336.14	29	342.75	N 1	8	322.04	SW 2	2.42	333.72	85	27.42
Münster	4.63	26	12.1	14	-2.0	334.64	14	340.08	SW 1	8	320.95	W 2-3	2.80	331.84	92	26.35
Gütersloh	3.93	14	10.7	20	-1.3	334.44	29	340.54	ONO 1	8	321.27	S 3-4	2.31	332.13	82	25.64
Olsberg	2.81	14	10.2	26	-7.0	324.17	13	329.53	SW 1	8	312.18	SW 4	2.10	322.07	81	53.68
Arnsberg	3.54	14	11.0	26	-4.5	330.56	29	336.06	N 0	8	317.87	SW 3	2.17	328.39	79	45.44
Cleve	4.35	14	12.3	24. 25	-2.0	335.88	29	341.98	NO 1	8	322.05	SW 4	2.41	333.47	82	31.98
Crefeld	4.90	14	12.0	25	-0.4	336.19	29	341.77	N 1	8	323.35	W 4	2.40	333.79	78	24.50
Jülich	5.69	14	12.9	25	-1.3	330.62	13	334.96	W 1	8	320.93	NW 6	2.72	327.90	82	23.80
Cöln	5.19	13	12.6	25	-1.5	334.27	29	341.07	N 1	8	319.5	SW	2.58	331.69	83	21.86
Boppard	4.60	22	10.6	20. 31	-0.8	333.86	14	339.01		8	323.07	SSW				27.48
Trier	4.61	15	10.5	25	-1.2	332.24	13	337.21	NO 2	8	322.68	SW 4	2.18	330.06	73	27.62
Birkenfeld	2.44	16	10.0	26	-7.0	322.41	13	327.38	W 0	8	313.08	SW 4	2.11	320.30	83	43.26
Kreuznach	4.61	31	11.5	26	-2.5	333.90	13	339.13	SO 0	8	323.48	SW 3	2.14	331.76	72	12.78
Dürkheim	4.69	23	11.6	26	-1.6	333.08	13	338.32	W 1	8	325.25	SW 2	2.23	330.85	74	11.32
Frankfurt a. M.	4.29	17	11.6													

N a m e n der Stationsorte.	Mittlere monat- liche Tempe- ratur.	Thermometer-				Mittlerer monat- licher Barome- terstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.				
Ulm	2.55	8	9.4	26	—5.5	319.08	13	324.3	SW	8	311.2	SW 2	1.89	317.19	76	24.45
Schopfloch	0.91	22	9.0	26	—7.8	308.63	13	313.9	NW	8	300.0	W 3				47.08
Heidenheim	1.58	8	9.0	26	—9.0	318.39	13	323.3	W	8	311.5	S 2	1.90	316.49	82	31.79
Issny	1.73	22	8.5	26	—8.1	310.51	13	315.0	SO	8	304.1	W 2	1.93	308.58	83	72.50
Friedrichshafen	2.41	16	11.0	26	—4.5	322.16	14	325.9	O	8	316.1	W	2.07	320.09	82	29.25
Mergentheim	3.49	22	10.3	26	—4.8	329.28	13	334.8	W	8	318.9	SW 3	2.07	327.21	75	30.48
Hohenheim	2.81	14	8.6	26	—3.5	322.59	13	327.7	SW	8	312.7	SW 3	2.03	320.56	78	25.18
Cannstadt	4.18	22	12.2	25	—4.4	329.55	13	334.7	S	8	320.3	SW 3	2.36	327.19	81	29.21

April 1868.

Memel	4.95	12	13.0	3	-3.0	335.21	3	341.54	W 2	6	328.56	SW 3				
Tilsit	5.72	23	15.6	3	-3.0	335.62	3	341.67	NW 1	7	329.37	NW 2	2.69	332.93	80	41.04
Claussen	5.52	23	15.6	3	-3.7	329.14	3	335.55	NW 2	9	324.04	SO 1-2	2.69	326.45	80	30.64
Königsberg	5.47	23	19.0	3	-1.2	335.38	3	341.96	NW 1	6	330.05	W 2	2.50	332.88	74	23.53
Hela	4.42	23	13.8	2.7	0.0											
Danzig	5.64	23	17.7	3	-1.7	335.66	3	342.50		9	330.00					26.91
Conitz	5.38	23	13.8	3	-2.8	330.06	3	336.70	NNW 0	9	323.67	NO 1	2.86	327.20	78	23.74
Lauenburg	5.65	23	18.8	3	-5.0	335.56	3	342.19	NNW 2	9	329.68	O 1	2.49	333.07	75	23.68
Cöslin	4.88	23	18.2	3	-2.1	335.14	3	341.91	SO 1	9	328.57	SO 1				32.08
Regenwalde	5.85	23	18.4	3	-2.0	336.08	3	342.88	NW 0	9	329.25	NO 0	2.65	333.43	81	21.11
Stettin	5.68	23	17.4	3	-1.2	336.06	3	342.98		9	328.75		2.51	333.55	76	24.31
Putbus	4.72	23	16.4	3	0.0	333.95	3	340.64	W	9	327.60	O	2.55	331.40	83	21.63
Wustrow	4.57	23	13.2	12	-0.2	336.32	3	342.68	O 0	20	329.48	SO 2	2.58	333.74	85	24.78
Marnitz	4.99	23	13.3	13	-1.4								2.45		77	28.89
Fegetasche b. Plön																13.86
Cuxhaven	4.93	22	10.4	3	-0.8	338.14	2	344.37	NW 1	20	332.34	SO 2	2.69	335.45	86	24.55
Rostock	5.20	23	13.4	11	0.2	335.38	2.3	341.6	SW u. S	9	329.6	NO	2.64	332.74	81	26.12
Schwerin	5.07	23	13.6	3	-0.8	334.55	2	341.04	N	9	328.43	N	2.50	332.05	78	34.36
Schöneberg	5.08	23	13.2	3	-0.5	335.80	2	342.16	ONO 0	20	329.26	OSO 1	2.57	333.23	81	34.43
Kiel	5.33	22	13.0	4.15	1.0	336.59	2	342.62		9	330.52	NNO	2.56	334.03	79	26.03
Hamburg	5.51	5	13.9	11	0.2	335.62	2	341.77	O 1	9	329.52	NNO 1	2.54	333.08	78	32.44
Neumünster	4.60	23	14.0	2	-2.5	336.96	2	343.10		20	331.70		2.45	334.51	81	23.08
Altona	5.85	23	15.2	10	-0.5	335.43	2	341.73		8	329.14		2.77	332.66	80	19.10
Meldorf	5.47	23	11.0	10.11	0.8	336.36	3	342.34		20	330.48		2.75	333.61	83	19.65
Segeberg	4.84	23	13.8	3	-1.0	334.46	2	340.40		9	324.24		2.48	331.98	79	27.59
Neustadt	4.95	5	11.2	9	0.6	335.72	3	342.14		8	329.05		2.71	333.01	86	26.51
Lübeck	5.02	24	12.6	3	-1.0	335.15	2	341.60		9	329.32		2.62	332.53	84	24.85
Flensburg	5.51	5	12.3	12	0.0	335.83	3	342.28		20	330.51		2.63	333.20	79	10.29
Husum	5.65	23	11.5	3.15	-0.5	336.49	2	344.81		20	330.45		2.74	333.75	82	20.05
Sylt	5.70	20	10.0	3.11	1.0	335.95	2	342.34		20	329.57		3.07	332.88	84	6.91
Eutin	4.86	22	11.7	10	-0.1	334.45	2	340.67	SO 1	9	328.79	N 3	2.52	331.93	80	29.61
Woltersmühle	5.77	23	14.0	3	0.5	335.03	2	341.27		8	328.40		2.66	332.37	87	21.48
Gram	5.24	5	13.1	3	-4.4	335.40	2	341.90		20	330.10		2.70	332.70	84	15.65
Otterndorf	4.94	5	12.2	3	0.0	336.02	2	342.25	N 1	20	329.82	SO 3	2.62	333.40	84	29.46
Lüneburg	5.38	5	12.6	2	0.1	336.08	3	342.37	SO 0	8	329.76	NO 1	2.70	333.38	82	27.83
Salzwedel	5.65	22	9.8	11	0.8	337.04	3	341.96	SW 2	9	328.62	N 2	2.65	334.39	83	33.95
Hinrichshagen	4.60	23	17.3	3	-2.8	332.23	3	338.98	SW 0	9	325.08	O 0	2.50	329.73	83	34.67
Berlin	6.36	23	17.4	12	0.2	334.67	3	341.40	O 1	9	327.42	SO 1	2.67	332.00	76	31.53
Frankfurt a. O.	6.07	23	18.5	3	-2.2	334.98	3	341.74	O 1	9	327.88	SO 1	2.50	332.48	74	25.01
Posen	5.98	23	17.8	3	-2.2	334.45	3	340.28	S 0	9	326.98	SSO 2-3	2.56	331.89	76	17.51
Bromberg	6.03	23	19.6	3	-4.7	334.45	3	341.30	N 1	9	328.17	SO 1	2.46	331.99	73	20.91
Ratibor	5.94	23	19.8	3	-1.3	328.74	3	335.04	N 1	9	322.07	S 1				25.63
Krakau																
Zechen	5.97	23	18.9	3	-2.4	332.45	3	339.14	N 0	9	325.89	S 0	2.64	329.81	78	27.70
Breslau	6.41	23	20.2	3	-2.4	330.69	3	337.45	SO 1	9	324.13	S 1	2.54	328.15	72	31.25
Landeck	4.24	23	16.3	3	-3.7	319.61	3	325.27	O 1	9	313.82	W 2	2.27	317.34	77	38.13
Eichberg	4.76	23	18.2	13	-4.9	322.90	3	328.59	O 1	9	316.51	W 1	2.41	320.49	76	34.60
Görlitz	5.70	23	19.0	3	-2.0	327.91	3	333.95	N 1	9	321.35	S 1	2.57	325.34	76	31.15
Reichenbach	5.55	23	19.5	3	-2.6	326.64	3	332.79	N	9	320.41	SW 1				30.61
Gohrsch	5.44	23	17.6	3	-3.8								2.77		85	37.16
Riesa	6.02	23	16.8	3	-2.0								2.67		78	29.87
Leipzig	6.21	23	18.9	13	-1.4	332.14	3	338.06	O 0-1	9	324.83	S 1	2.52	329.62	73	30.05
Dresden	6.46	23	18.7	3	-1.2	331.81	3	337.88	OSO 1	9	324.64	W 1	2.57	329.24	73	37.30
Zwenkau	6.02	23	17.1	13	-1.7								2.53		75	21.34
Wermsdorf	5.25	23	16.9	3	-1.5								2.55		80	29.04
Gröditz	5.72	23	19.7	3	-2.9								2.54		77	33.52
Bautzen	5.48	23	17.5	3	-2.6	328.01							2.45	325.56	75	27.24
Zittau	5.79	23	18.8	3	-2.2	327.09	3	332.80	N 0	9	320.62	SW 1	2.58	324.51	77	22.23
Zwickau	5.57	23	17.8	3	-2.0	326.11	3	331.52		9	319.15		2.57	323.54	78	37.07
Chemnitz	5.73	23	17.8	13	-1.6	324.74	3	330.27	W 0-1	9	317.68	W 2	2.33	322.41	71	33.58

Namen der Stationsorte.	Mittlere monat- liche Tempe- ratur.	Thermometer-				Mittlerer monat- licher Barome- terstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.				
Königstein	5.01	23	15.5	13	—2.2	322.54	3	328.23	.	9	315.67	.	2.37	320.17	76	40.04
Plauen	4.94	23	16.8	3	—3.7	322.21	3	327.41	NNO 1	9	315.21	SSW 1	2.41	319.80	78	27.98
Hinter-Hermsdorf .	4.35	23	16.8	13	—4.0	.	.	.	.	.	.	.	2.39	.	81	38.34
Grüßenburg	4.22	23	15.6	3	—5.0	.	.	.	.	.	.	.	2.41	.	82	30.54
Freiberg	4.56	23	15.5	13	—3.3	320.84	3	326.30	.	9	313.92	.	2.23	318.61	74	23.92
Elster	4.08	23	15.9	14	—4.6	317.52	3	322.50	.	9	310.85	.	2.24	315.28	79	34.27
Annaberg unt.Stadt	3.82	23	15.4	13. 14	—4.0	313.53	3	318.70	.	9	306.76	.	2.14	311.39	77	41.52
Annaberg ob. Stadt	3.74	23	14.6	13	—4.0	311.95	2	316.49	.	9	305.47	.	2.17	309.78	78	36.75
Rehefeld	2.04	22	12.3	3	—7.2	309.66	2	314.58	.	9	303.33	.	2.15	307.51	88	54.87
Georgengrün	3.02	23	14.8	14	—5.5	.	.	.	.	.	.	.	2.26	.	87	66.88
Reitzenhain	2.31	23	12.5	3	—5.6	306.61	3	311.38	.	9	300.16	.	2.07	304.54	84	36.48
Oberwiesenthal . .	1.85	23	12.4	1	—5.9	301.21	2	305.91	.	9	294.99	.	1.90	299.31	81	35.72
Torgau	6.44	13	17.4	3	—1.3	332.52	3	338.87	NO 1	9	324.88	SW 2	2.60	329.92	74	29.60
Halle	6.35	6	14.8	3	—0.2	333.28	3	339.25	OSO 1	9	325.99	SW 1	2.57	330.71	74	17.43
Bernburg	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Großbreitenbach . .	4.12	5	13.2	14	—3.8	311.71	3	316.61	NO 1	9	304.96	WSW 2	2.25	309.46	78	52.48
Erfurt	5.92	22	15.3	3	—2.2	329.38	2	334.89	N	9	321.99	SW 1	.	.	.	24.29
Mühlhausen	6.91	22	16.0	3	—1.0	328.63	2	333.95	NNW	9	320.70	W 4	2.81	325.82	76	7.98
Sondershausen . . .	5.95	22	15.5	3	—1.1	328.99	3	334.66	W 1	9	321.52	W 1	2.44	326.55	73	18.57
Wernigerode	5.52	23	17.0	13	—3.2	326.95	2	332.67	NO 0	9	319.69	NW 1	2.41	324.54	75	48.41
Heiligenstadt	5.42	22	14.0	3. u. 11	—0.8	324.57	2	330.24	NW 0	9	317.28	NW 0	2.36	322.21	73	24.10
Göttingen	5.80	22	14.9	3	—1.1	330.85	3	336.34	N 0	9	323.39	NW 1	2.69	328.16	79	25.83
Clausthal	3.57	22	10.8	11	—2.4	314.42	2	319.71	NNO 0-1	9	307.26	NW 1	2.30	312.12	83	72.94
Hannover	6.34	22	13.9	12	0.4	335.00	3	340.63	SO	9	328.34	NW	2.71	332.29	78	18.12
Kassel	6.09	22	14.2	14	—0.8	329.51	3	335.15	NO 0	9	322.39	NW 2	2.57	327.34	74	20.82
Altmorschen	5.88	22	16.2	14	—3.0	329.27	3	334.61	N	9	321.76	W	2.53	326.74	76	33.36
Marburg	5.86	22	16.2	14	—2.1	327.49	2	332.83	NW 1	9	319.95	W 0	2.76	324.73	78	21.44
Fulda	5.66	22	14.6	3	—2.1	326.83	2	332.19	NO 1	9	319.35	S 2	2.51	324.32	76	31.02
Oldenburg	5.71	5. 22	13.4	12	0.3	336.36	2	342.48	O 1	20	329.81	S 1	3.05	333.31	90	25.68
Jever	5.67	5	12.4	3	—0.5	336.69	2	342.70	N 0	20	329.94	S 1	2.88	333.81	85	27.22
Norderney	5.66	20	12.6	10	1.2	336.69	2	342.97	NO 0-5	20	329.91	SSW 2	2.78	333.91	83	15.43
Emden	5.73	20	14.0	10	—1.0	335.58	2	341.68	NNO 1	20	328.29	SW 1	2.72	332.86	81	24.77
Lingen	6.42	22	14.2	10	0.0	336.02	2	341.98	NO 2	20	328.50	SO 3	2.88	333.14	82	19.86
Löningen	5.69	5	13.9	3	—0.5	336.09	2	342.11	NO 1	20	329.31	SW 1	2.74	333.35	81	25.92
Münster	7.90	22	15.2	10 u. 12	0.0	334.46	2	340.32	N 1	20	327.48	S 1	3.22	331.24	86	24.85
Gütersloh	6.18	4	14.7	10	—0.8	334.21	2	339.77	N 2	9	327.19	NNW 2	2.64	331.57	78	26.89
Olsberg	5.34	22	14.6	13	—1.6	323.95	2	329.12	NNO 1	9	317.10	W 2	2.47	321.48	77	41.48
Arnsberg	5.84	22	14.8	14	—1.4	330.10	2	335.45	NO 1	9	323.04	NW 1	2.56	327.54	77	34.85
Cleve	6.63	5	15.1	9. 10	—1.0	335.64	10	341.16	O 2	20	327.64	SSW 2	2.73	332.91	76	32.04
Crefeld	7.41	22	15.5	12. 13	0.9	335.80	2	340.93	NO 1	20	328.44	SO 1	2.87	332.93	74	23.8
Aachen	6.64	22	16.6	14	—1.2	330.59	2	335.29	NO 1	20	323.77	SW 3	.	.	.	33.63
Jülich	7.56	22	16.1	15	—0.9	329.74	15	333.98	NNW 0	20	322.30	S 0	3.02	326.72	78	23.02
Cöln	7.61	22	16.5	14	—0.3	334.93	2	340.00	N 1	20	327.74	SO 1	3.09	331.84	78	16.11
Boppard	7.17	22	17.2	14	—1.2	333.34	3	338.18	.	9	325.98	.	.	.	.	20.17
Trier	7.41	22	16.2	14	—0.4	331.65	2	336.17	NO 2	9	323.73	NW 2	2.66	328.99	70	22.92
Birkenfeld	5.57	22	16.1	14	—4.1	321.97	2	326.15	O 1	9	314.37	SW 1	2.61	319.36	78	41.32
Kreuznach	7.49	5	18.3	12	1.0	333.48	2	338.19	NO 0	9	325.52	W 1	2.61	330.87	66	11.78
Dürkheim	7.90	22	18.0	12	0.3	332.54	2	336.95	N 1	9	325.45	SW 1	2.79	329.75	70	11.72
Frankfurt a. M. . . .	7.47	22	17.1	11. 12. 14	0.5	333.42	2	338.29	NO 1	9	324.35	S 0	.	.	.	20.75
Hanau	7.63	22	18.0	14	—1.0	332.78	2	337.58	NO 1	9	325.29	SW 1	2.60	330.18	69	20.81
Darmstadt	7.28	22	17.2	14	—0.8	331.65	2	336.37	O 1	9	324.00	SW 1	2.66	328.99	71	25.82
Hechingen	5.89	22	18.6	1. u. 12	—1.6	318.31	30	322.08	W 3	9	311.70	WSW 1	2.44	315.87	74	24.59
Hohenzollern	4.55	22	15.6	12	—3.2	304.57	3	308.31	SO 2	9	297.89	SW 3	2.68	301.89	87	29.44
Stuttgart	7.60	22. 23	18.0	12	—1.0	327.08	2	331.3	NO	9	319.7	SW	2.82	324.26	71	34.17
Heilbronn	7.04	22	17.0	1. 19	—1.0	330.99	1	334.7	NO	9	324.0	W	2.00	328.99	54	28.67
Freudenstadt	4.16	22	17.8	11. 12	—3.0	309.78	2	313.5	O	9	302.9	W	2.35	307.43	80	98.58
Calw	6.11	22	19.6	1	—2.3	324.40	2	328.8	NO	9	317.3	SW	2.70	321.70	78	38.63
Ulm	6.39	22. 23	17.8	12	—1.7	318.62	3	322.8	NO	9	311.8	SW	2.34	316.28	68	17.49
Schopfloch	4.53	22	16.0	12	—5.0	309.21	3	312.7	O	9	303.5	S	2.51	306.70	83	54.86
Heidenheim	5.26	23	16.5	3	—3.8	318.08	3	322.0	O	9	311.5	SW	2.41	315.67	76	29.50
Isiny	5.29	22	17.7	12	—2.6	310.34	3	313.2	S	9	303.8	S	2.52	307.82	79	77.00
Friedrichshafen . . .	5.92	22	17.0	1. 11	—1.0	321.87	2. u. 30	324.8	O. W	9	315.1	W	2.55	319.32	75	31.96
Mergentheim	7.00	23	16.8	1. 4	—1.0	328.73	3	333.5	NO	9	321.4	SW	2.64	326.09	71	31.22
Hohenheim *)	6.20	22	15.8	12	—1.0	322.40	2	327.4	O	9	315.4	SW	2.67	318.33	76	29.92
Cannstadt	7.62	22	20.1	12	0.0	328.98	2	333.2	NO	9	321.8	SW	2.97	326.01	76	33.25

*) Die Barometerangaben sind um 1.4 P. L. vermehrt worden. Nach den Bemerk. in der Zusammenstellung der Würt. Stat. pro Mai.

Namen der Stationsorte.	Mittlere monatliche Tempe- ratur.	Thermometer-				Mittlerer monat- licher Barome- terstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.				

Mai 1868.

Memel	9.39	17	20.2	10	1.0	338.01	14	341.79	O o	1	330.44	NW 2	.	.	.	.
Tilsit	10.24	17	22.0	9	0.0	338.21	14	341.60	SO o	1	330.90	NW 2	3.30	334.91	70	3.80
Claussen	10.63	31	22.7	7	—0.0	331.65	14	334.80	NO o	1	326.08	SW 3-4	3.23	328.42	66	9.00
Königsberg	10.08	16	26.2	7	—0.4	338.27	14	341.72	SO 1	1	331.69	NW 3	3.17	335.10	65	14.53
Hela	10.49	17	22.0	6	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Danzig	10.87	17	22.6	7	2.2	338.52	14	342.06	.	1	333.36	.	.	.	.	3.33
Conitz	11.94	17	22.2	6	0.8	330.04	14	336.46	NO o	22	329.59	NW 1	3.37	326.67	61	9.41
Lauenburg	11.45	17	22.4	7	—1.5	338.67	19	342.41	NNW 1	22	334.92	ONO 1	3.24	335.43	62	2.64
Cöslin	10.92	17	21.6	6	3.2	337.85	14	341.15	SO 1	22	334.17	Windst.	.	.	.	19.10
Regenwalde	11.95	17	23.5	9	1.6	338.90	14	342.98	SO 2	22	335.07	SW 1	3.51	335.39	65	16.88
Stettin	12.59	27	22.7	6	2.3	338.58	19	341.86	.	4	335.11	.	3.32	335.26	58	2.45
Putbus	11.97	16	20.7	6	3.3	336.46	19	339.66	O 1	4	332.66	SO 1	3.88	332.58	68	2.00
Wustrow	11.18	30	22.4	7	2.7	338.53	15	341.52	W 1	23	335.06	SO 2	4.10	334.43	76	4.21
Marnitz	12.69	30	24.0	6	0.0	.	.	.	.	.	.	.	3.47	.	57	2.90
Cuxhaven	11.10	30	19.6	7	4.0	340.04	14	343.35	N 1	23	336.15	NW 1	4.08	335.96	78	14.75
Rostock	11.89	30	23.0	6	4.0	337.69	19	340.6	O	4	334.1	NW	3.92	333.77	68	6.10
Schwerin	12.08	30	22.6	6	0.9	336.76	15	340.01	N	23	332.94	S	3.59	333.17	61	1.38
Schöneberg	12.13	21	22.7	6	1.2	337.92	15	341.14	NW o	23	334.09	S 1	3.73	334.19	64	11.63
Kiel	11.33	30	21.2	6	—2.5	338.42	15	341.95	WNW	23	334.25	S	3.78	334.64	71	8.01
Hamburg	12.76	21	24.0	7	2.0	337.56	15	340.73	NNO 1	23	333.93	S 2	3.69	333.87	63	9.19
Neumünster	11.37	30	24.5	6	0.0	338.89	14	342.00	.	23	335.10	.	3.48	335.41	67	7.25
Altona	13.23	30	23.2	6	1.7	337.58	15	340.81	.	23	333.99	.	4.20	333.38	67	6.20
Meldorf	12.18	21	21.9	4	4.0	338.32	15	341.26	.	23	334.99	.	3.95	334.37	69	11.05
Segeberg	11.63	30	22.8	5	1.4	336.05	14	339.25	.	23	332.14	.	3.66	332.38	68	6.59
Neustadt	11.95	30	22.0	.	.	337.94	14	340.98	.	23	335.01	.	3.90	334.04	70	8.29
Lübeck	12.14	30	23.0	4	2.2	337.21	14	340.57	.	23	333.60	.	3.79	333.42	69	6.83
Flensburg	10.30	30	23.0	3	0.5	337.81	15	340.93	.	23	333.74	.	3.63	334.18	70	7.18
Husum	12.15	21	21.0	3	2.0	338.52	15	342.44	.	23	334.42	.	4.12	334.40	74	8.43
Sylt	11.40	20	20.2	3.6	3.6	337.90	15	343.23	.	23	333.20	.	4.12	333.78	76	15.69
Eutin	11.81	30	22.4	5	3.3	336.55	15	339.68	NW o	24	333.54	SW 2	3.62	332.93	64	5.96
Woltersmühle	12.12	30	23.0	6	1.0	337.19	15	340.78	.	23	332.94	.	4.25	332.94	75	6.40
Otterndorf	11.65	30	23.0	6	3.4	337.86	15	341.11	N 1	23	334.05	S 1	3.99	333.87	73	23.00
Lüneburg	12.57	30	23.8	6	2.6	337.90	15	340.65	N o	23	334.59	W o	4.17	333.73	71	15.44
Salzwedel	13.32	30	17.4	6	6.2	337.69	14	340.96	W o	23	334.40	SO 1	3.80	333.89	65	4.75
Hinrichshagen	11.81	30	23.0	6	0.7	334.78	14	337.67	SO o	4	331.10	SW o	3.53	331.25	66	1.08
Berlin	14.21	27. 30	24.4	6	2.4	336.89	14	340.20	SW 1	4	333.73	O 1	3.86	333.03	56	3.06
Frankfurt a. O.	13.64	25	23.4	7	3.8	337.32	14	340.18	SO 1	4	334.14	S 1	3.35	333.97	54	3.72
Posen	12.63	25	22.0	7	3.4	335.56	14	338.73	SO o-1	4	332.11	W 2	3.68	331.79	62	6.27
Bromberg	11.79	22. 27	22.1	9	0.7	337.24	20	340.12	O 1	1	333.37	NW 2	3.21	334.03	60	6.96
Ratibor	13.16	27	24.8	8	4.0	330.90	15	334.18	W 1-2	22	328.15	S 1-2	.	.	.	4.50
Zechen	12.93	25	23.1	7	0.8	334.84	14	337.87	O o	22	331.63	SO o	3.85	330.99	64	2.45
Breslau	13.52	25	23.9	7	3.7	333.01	14	336.20	O 1	22	329.86	NW 2	3.67	329.34	57	6.92
Landeck	11.32	25	21.8	7	2.1	320.60	14	324.32	NO 1	22	319.16	O 2	3.81	316.79	71	8.78
Eichberg	11.90	30	22.6	7	1.4	325.21	14	328.22	Still	22	322.68	W 2	3.89	321.32	70	3.49
Görlitz	13.47	27	23.5	7	3.0	330.06	15	333.05	S o	4	327.55	W 2	3.95	326.11	61	13.51
Reichenbach	12.11	27	22.7	7	0.7	328.91	14	331.90	O	22	326.03	SO	.	.	.	24.82
Gorisch	13.07	30	25.2	7	—1.8	.	.	.	.	.	.	.	3.81	.	63	7.54
Riesa	14.06	27	23.1	7	0.8	.	.	.	.	.	.	.	4.01	.	60	7.94
Leipzig	13.89	30	25.5	7	1.4	333.94	15	336.94	SW o-1	21	331.40	SW 1	4.07	329.87	64	10.08
Dresden	14.57	30	24.4	7	1.4	333.71	15	336.77	OSO 1	21	331.18	SW 1	3.97	329.74	58	4.77
Zwenkau	13.65	30	25.9	7	0.0	.	.	.	.	.	.	.	3.95	.	63	9.62
Wermisdorf	13.12	30	23.6	6	1.0	.	.	.	.	.	.	.	3.87	.	64	9.33
Gröditz	13.70	30	24.3	7	1.2	.	.	.	.	.	.	.	4.06	.	63	8.04
Bautzen	13.05	30	23.6	7	1.0	330.20	15	333.11	.	21	327.57	.	3.92	326.28	64	4.57
Zittau	13.26	25	24.2	7	0.0	329.14	14	332.18	SW o	4	326.85	NW 1	4.29	324.85	69	17.91
Zwickau	13.29	25. 30	25.1	7	—0.5	327.93	2	331.43	.	21	325.56	.	4.28	323.65	69	12.38
Chemnitz	13.80	25	24.5	7	1.8	326.62	14	329.67	SSO o-1	23	324.23	SW o	3.66	322.96	58	12.93
Königstein	13.48	30	22.6	6	1.5	324.61	14	327.55	.	23	322.38	.	3.68	320.93	59	1.70
Plauen	12.57	26	26.2	7	—0.4	324.03	14	326.85	NNO o	23	321.85	NNW o	4.05	319.98	70	11.91
Hinter-Hermsdorf	12.45	30	22.7	7	0.6	.	.	.	.	.	.	.	3.76	.	66	5.08
Grüßenburg	11.64	30	22.8	7	—4.8	.	.	.	.	.	.	.	3.76	.	71	5.24
Freiberg	13.11	30	23.0	7	1.1	322.88	15	325.75	.	21	320.40	.	3.31	319.57	55	7.55
Elster	12.04	27	23.4	7	—0.8	319.25	14	322.24	.	23	317.26	.	3.69	315.56	68	3.12
Annaberg unt. Stadt	12.27	25	22.0	7	0.0	315.86	14	318.75	.	21	313.72	.	3.30	312.56	58	6.42
Annaberg ob. Stadt	12.26	25	21.8	7	0.1	314.39	14	316.94	.	22	311.75	.	3.55	310.84	62	7.22
Rehefeld	9.54	25	20.5	8	—3.5	312.10	14	314.79	.	23	310.20	.	3.42	308.68	76	5.99
Georgengrün	11.57	25	22.4	7	—2.0	.	.	.	.	.	.	.	3.91	.	74	19.34
Reitzenhain	10.61	25	21.0	7	—1.8	309.05	15	311.88	.	22	307.17	.	3.45	305.60	69	29.57
Oberwiesenthal	10.60	25	20.8	7	—2.4	303.75	14	306.57	.	23	301.95	.	3.22	300.53	65	22.85
Torgau	14.31	30	25.1	7	2.6	334.60	15	337.48	W 1	21	331.69	S 1	3.89	330.71	70	7.61
Halle	14.31	30	24.8	6	3.4	335.10	14	338.16	NNW 1	23	332.57	SSO 1	4.14	330.96	62	4.93
Bernburg	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

N a m e n der Stationsorte.	Mittlere monat- liche Tempe- ratur.	Thermometer-				Mittlerer monat- licher Barome- terstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.				
Großbreitenbach .	12.31	30	22.6	6	0.9	313.41	14	316.31	NNO 1	23	311.26	SW 1	3.91	309.50	69	29.38
Erfurt	13.57	25	24.8	7	1.3	330.99	14	333.96	NO 1	23	328.60	SW 1	.	.	.	10.50
Mühlhausen	14.16	30	24.9	7	2.8	330.33	15	333.53	O	23	328.07	SSW 3	4.89	325.44	73	32.92
Sondershausen . .	13.66	30	24.9	7	1.5	330.76	14	333.90	W 1	23	328.19	SW 1	4.18	326.58	66	19.84
Wernigerode	12.84	30	23.8	7	-0.2	328.96	14	332.23	NO 0	23	326.15	S 1	3.86	325.10	65	8.68
Heiligenstadt . . .	13.51	30	22.8	6	4.0	325.63	14	328.74	N 0	23	323.01	SW 0	3.92	321.71	62	13.35
Göttingen	13.34	30	22.5	6	2.6	332.45	14	335.46	NO 0	23	329.80	SW 1	4.25	328.20	68	17.68
Clausthal	11.89	30	21.6	6	-2.0	316.32	14	319.29	NO 0	23	313.73	SSW 2	3.74	312.58	67	14.49
Hannover	13.50	30	23.2	7	3.1	336.54	14	339.70	SW	23	333.32	SO	4.10	332.44	64	18.96
Kassel	12.86	30	23.2	6	0.1	331.19	14	334.32	NO 1	23	328.82	SSO 2	4.63	326.56	75	22.69
Altmorschen	13.08	30	23.7	6	0.7	330.80	14	334.13	NNO	23	328.04	SW 2	4.49	326.31	74	40.32
Marburg	13.46	30	23.3	7	2.0	328.79	2	331.76	.	23	326.41	S 1	4.58	324.21	72	12.16
Fulda	13.05	26	22.6	7	3.0	328.22	1	331.56	N 2	23	325.77	SW 2-3	4.26	323.96	80	16.43
Oldenburg	12.18	12	20.6	6	3.3	338.07	14	341.42	N 0	23	334.31	SW 1	4.62	333.45	78	29.78
Verder	11.80	20	21.1	6	2.0	338.35	15	341.66	N 1	23	334.57	S 1	4.22	334.13	73	12.83
Norderney	10.84	20	22.3	6	3.7	338.39	15	341.83	NW 1	23	334.21	SW 0.5	4.09	334.30	79	28.60
Emden	11.75	30	22.8	5.7	-0.5	336.74	14. 15	340.15	Still	23	332.61	SW 1	4.00	332.74	72	20.58
Lingen	12.99	20	23.4	5	2.6	337.42	14	341.03	WNW 2	23	333.57	SW 1	4.25	333.17	71	22.16
Löningen	12.50	20	21.7	5	3.1	337.58	14	340.94	N 1	23	333.78	SW 1	4.24	333.34	70	18.33
Münster	13.56	20	23.5	6	1.2	336.03	14	339.40	W 1	24	333.72	SW 2	4.89	331.14	77	15.80
Gütersloh	13.53	20	22.3	6	3.6	335.65	14	338.94	N 0	23	332.37	SSW 2	4.28	331.37	68	15.97
Olsberg	12.23	3	21.4	6	0.2	325.49	14	328.51	NO 1	23	322.48	SSW 2	4.23	321.26	74	27.93
Arnsberg	12.85	29	22.8	6	-0.2	331.60	14	335.02	O 1	23	328.45	SW 2	4.72	326.88	80	30.56
Cleve	13.19	20	23.8	5.6	1.0	336.80	14	340.42	N 1	23	333.11	SW 3-4	4.06	332.74	67	9.54
Crefeld	14.16	19	23.7	6	4.4	336.83	14	340.26	NO 0	23	333.51	SW 2	4.29	332.54	65	3.4
Aachen	12.84	29	22.5	7	2.0	331.44	14	335.08	NW 1	23	328.51	SW 2	4.46	326.98	75	21.30
Jülich	14.29	29	24.4	7	2.0	328.43	2	333.59	W 0	23	324.55	SW 0	4.70	323.73	71	15.89
Cöln	14.57	29	22.9	6	3.5	335.99	14	339.38	W 1	9	333.36	SO 1	4.99	331.00	72	8.58
Boppard	13.59	25	23.6	7	3.2	334.37	15	337.62	.	23	332.29	SW	.	.	.	11.30
Trier	14.37	26	24.2	2	5.8	332.46	1	336.12	S 1	23	329.81	SO 3	4.31	328.15	66	21.93
Birkenfeld	12.67	27	24.4	2	0.0	323.05	1	326.18	SW 0	23	321.03	SW 2	4.36	318.69	71	22.75
Kreuznach	15.14	21	26.7	3	6.3	334.38	1	337.90	W 0	9	332.30	S 0	4.44	329.94	64	8.30
Dürkheim	16.20	21	25.0	6	7.0	333.28	1	337.01	W 1	11	331.13	NO 2	4.69	328.59	61	6.33
Frankfurt a. M. . .	15.33	27	27.7	6	5.6	334.69	1	338.30	NW 1	23	332.23	SW 1	.	.	.	7.83
Hanau	15.36	2	26.5	7	2.5	333.95	2	337.41	NW 1	23	330.58	SW 1	4.40	329.55	62	22.05
Darmstadt	15.22	2	25.5	6	4.0	332.55	1	336.16	NNO 1	23	330.33	SSW 2	4.47	328.08	63	11.50
Hechingen	13.45	2	23.9	2	4.3	319.25	1	322.70	NO 1	8	317.16	NO 1	4.06	315.19	66	14.84
Hohenzollern . . .	12.86	2	20.6	6	5.6	305.92	1	309.17	SO 2	8	303.65	O 1	4.10	301.82	68	10.85
Stuttgart	15.15	5	26.0	2	5.0	328.00	1	331.8	SO	23	325.8	N	4.74	323.26	66	13.46
Heilbronn	14.71	9	24.5	3	5.0	331.82	1	334.6	W	11	329.8	O	3.97	327.85	57	7.83
Freudenstadt . . .	12.78	7	26.0	2	2.0	311.07	1	313.8	W	8	308.8	O	3.82	307.25	65	15.67
Calw	13.44	5	26.3	2	2.0	325.24	1	328.9	NW	9	323.0	NO	4.47	320.77	72	24.52
Ulm	13.95	2.26	22.3	2	3.0	319.58	1	322.9	SW	11	317.7	NO	4.25	315.33	65	24.81
Schopfloch	13.54	6	27.0	1	3.8	310.30	1	314.1	SW	23	307.7	SW	4.07	306.23	63	31.78
Heidenheim	13.53	6	24.5	2	3.0	319.10	1	322.5	W	10	317.0	W	4.35	314.75	69	58.67
Issny	14.26	17	26.0	2	4.5	311.45	14	313.7	NO	8	309.0	W	4.74	306.71	71	18.83
Friedrichshafen . .	15.10	19	28.0	3	4.5	322.41	1	325.0	W	11	320.5	NW	5.13	317.28	71	8.73
Mergentheim	14.61	26	24.2	3	5.0	329.90	2	333.3	NW	10	327.7	O	4.45	325.45	65	4.94
Hohenheim	14.46	5.26	24.4	2	7.3	322.87	1	326.5	NW	5	320.2	NO	4.75	318.12	69	9.37
Cannstadt	15.27	25	25.8	2	5.4	329.68	1	333.1	W	11	327.8	SW	5.26	324.42	72	7.79

Juni 1868.

Memel	13.04	4	24.6	11	4.5	337.66	19	340.34	N 2	30	334.95	W 1	.	.	.	.
Tilsit	13.05	4	25.4	11	5.2	337.90	11	341.20	NW 0	8	335.32	SW 1	4.14	333.76	70	18.29
Claussen	13.82	5	27.7	20	4.5	330.87	20	333.86	NW 1	30	328.66	W 2	3.97	326.90	64	9.04
Königsberg	12.65	4	26.6	20	5.2	337.96	19	340.72	N 1	8	335.66	W 1	4.13	333.83	69	24.40
Hela	13.60	4	23.2	12	9.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Danzig	13.70	4	26.3	27	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Conitz	13.95	4	26.4	9	6.7	333.16	20	336.11	NW	8	330.86	NW	4.18	328.98	65	26.33
Lauenburg	13.82	4	27.2	29	4.0	338.41	19	341.39	NNW 2	8	335.89	W 1	4.10	334.31	65	24.27
Cöslin	12.80	3	25.2	9	7.2	337.81	20	340.46	SW 1	23	335.26	SO 1	.	.	.	15.62
Regenwalde	13.64	4	27.2	9	7.0	339.18	19	341.60	N 0	23	336.28	N 0	4.30	334.88	71	18.76
Stettin	14.26	4	25.8	9	7.5	338.63	19	341.41	.	24	335.75	.	3.97	334.66	61	13.87
Putbus	13.66	5	22.6	8	7.2	336.53	19	339.40	O	22	333.61	SO	4.51	332.02	71	7.42
Wustrow	13.42	12	25.0	9	7.6	338.74	19	342.39	WNW 1	22	335.54	SO 2	4.52	334.22	71	13.60
Marnitz	13.35	12	25.3	9	4.6	.	.	.	.	.	.	.	4.19	.	67	19.79
Cuxhaven	12.77	11	21.8	12	7.5	340.71	19	343.14	NNW 1	22	336.74	W 1	4.43	336.28	75	10.13
Rostock	13.40	12	23.7	9	7.7	337.96	19.20	340.4	NNW. SSW	22	334.9	SW	4.85	333.11	75	5.80
Poel	13.52	12	23.2	8.9	9.6	339.38	19	342.22	NO 1	22	335.81	SO 1	4.51	334.87	71	7.38
Schwerin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23.20
Schönberg	13.35	12	25.0	13	4.8	338.37	19	340.83	NNO 0	22	334.62	SO 0	4.30	334.07	69	17.07

N a m e n der Stationsorte.	Mittlere monat- liche Tempe- ratur.	Thermometer-				Mittlerer monat- licher Barome- terstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.				
Kiel	12.96	22	22.6	13	7.2	338.62	19	341.11	.	22	335.05	.	4.14	334.48	70	9.34
Hamburg	13.56	22	26.0	9	5.6	338.11	19	340.44	NW ₁	23	334.37	NNW ₁	4.18	333.93	68	12.20
Neumünster	12.67	22	26.0	8	4.0	339.30	19	341.8	.	22	335.7	.	3.98	335.32	69	7.75
Altona	14.22	22	24.8	9	6.2	338.18	19	340.6	.	25	334.43	.	4.78	333.40	72	10.70
Segeberg	13.26	22	24.6	13	4.5	336.61	19	339.	.	23	332.43	.	4.14	332.47	70	13.24
Neustadt	13.52	22	24.8	.	.	338.11	19	340.04	.	22	335.05	.	4.37	333.74	70	0.16
Lübeck	13.37	22	24.9	9	5.2	337.66	19	340.94	.	23	334.05	.	4.37	333.29	73	0.36
Flensburg	12.9	22	25.5	6	4.7	338.23	19	340.74	.	22	334.68	.	4.12	334.11	71	9.58
Husum	13.66	22	25.0	1	5.2	338.89	16	341.34	.	22	335.14	.	4.59	334.30	73	7.89
Eutin	13.03	22	24.7	8	7.4	336.93	19	339.46	NNW ₁	22	333.28	S ₂	4.72	332.81	67	12.80
Woltersmühle	13.71	22	24.0	9	5.0	337.53	19	340.74	.	23	333.57	.	4.69	332.84	77	6.66
Otternndorf	13.08	22	25.2	8	7.2	338.44	19	340.81	N ₁	22	334.51	S ₂	4.31	334.13	71	12.94
Lüneburg	13.43	22	25.2	9	5.7	338.37	19	340.66	NW ₁	22	334.94	SO ₁	4.50	333.87	73	10.04
Salzwedel	14.21	22	25.6	9	8.1	338.27	27	340.93	NW ₁₋₂	23	334.32	S ₀	4.25	334.02	66	32.49
Hinrichshagen	13.08	22	25.5	9	4.6	335.02	20	337.63	S ₁	24	331.87	W ₀	4.13	330.89	71	6.08
Berlin	15.24	22	25.8	9	8.2	337.17	20	339.50	O ₁	23	333.87	O ₁	4.12	333.05	59	7.81
Frankfurt a. O.	14.70	23	25.4	4	8.2	337.50	20	340.29	O ₁	23	334.42	.	3.89	333.61	59	15.41
Posen	14.45	24	25.0	29	8.8	335.60	20	338.30	W ₁₋₂	4	333.19	SO ₂	4.25	331.35	64	14.87
Bromberg	14.01	24	27.1	10. 11	5.0	337.13	20	340.13	O ₁	8	334.81	NW ₁	4.11	333.02	65	19.78
Ratibor	14.89	24	26.8	9	7.8	330.92	20	333.55	NW	2	328.48	SV	.	.	.	13.37
Zechen	14.14	24	25.0	10	5.1	334.84	20	337.64	O ₀	3	332.47	SO ₁	4.63	330.21	71	23.83
Breslau	14.84	24	26.1	29	8.6	333.09	20	335.79	O ₁	3	330.35	NO ₁	4.35	328.74	63	34.50
Landeck	12.45	24	22.7	14	6.1	321.78	20	324.78	NO ₁	3	319.48	SW	4.23	317.55	74	12.25
Eichberg	13.19	24	24.6	13	7.4	325.53	15	327.90	.	3	322.94	NO	4.64	320.89	77	41.48
Görlitz	14.53	23	25.5	10	5.5	330.37	20	332.59	SO ₁	24	327.61	S ₁	4.41	325.96	64	15.43
Reichenbach	13.33	24	23.7	13	8.0	328.96	20	331.55	NO	4	326.55	SO	.	.	.	38.70
Gohrisch	13.79	23	25.4	10	1.2	.	.	.	.	.	.	.	4.31	.	69	13.08
Riesa	14.78	22	25.2	10	4.0	.	.	.	.	.	.	.	4.51	.	66	10.08
Leipzig	14.25	22	25.9	10	5.9	334.48	27	336.66	NNW ₁	23	330.95	SSO	4.54	329.94	69	17.90
Dresden	15.46	23	25.9	10	5.3	334.07	15	336.47	ONO ₁	24	331.15	W ₁	4.38	329.69	61	22.16
Zwenkau	14.16	22	25.6	10	4.1	.	.	.	.	.	.	.	4.49	.	70	20.62
Wernsdorf	13.34	22	23.8	10	4.4	.	.	.	.	.	.	.	4.47	.	74	17.66
Gröditz	14.64	23	26.2	10	5.0	.	.	.	.	.	.	.	4.69	.	70	33.26
Bautzen	14.06	24	24.2	10	4.0	330.53	20	332.70	.	23	327.52	.	4.34	326.19	67	15.02
Zittau	14.30	24	24.7	10	5.2	329.35	15	331.47	ONO ₀	24	326.78	SW ₁	4.52	324.83	70	22.52
Zwickau	13.44	22	23.9	10	3.6	328.52	27	330.54	.	23	325.21	.	4.53	323.99	74	27.32
Chemnitz	13.81	22	24.4	10	3.1	327.25	27	329.10	N ₀₋₁	23	323.64	SO ₀	4.14	323.11	66	22.52
Königstein	13.88	23	23.0	10	5.8	324.95	15	327.05	.	23	322.08	.	4.14	320.81	65	12.69
Plauen	12.90	22	24.1	5	4.4	324.65	27	326.61	NNO ₀	23	321.41	ONO ₀	4.28	320.37	74	21.08
Hinter-Hermsdorf	12.97	23	23.3	10	3.8	.	.	.	.	.	.	.	4.19	.	72	22.52
Grüßenburg	12.48	23	23.4	10	0.7	.	.	.	.	.	.	.	4.22	.	75	15.48
Tharandt	13.30	23	24.2	10	2.5	330.48	16	332.75	.	23	327.41	.	4.29	326.19	71	13.27
Freiberg	13.25	23	23.1	10	5.0	323.34	15	325.22	.	23	320.23	.	3.83	319.51	64	17.78
Elster	12.40	22	23.0	5	1.9	319.67	26	321.53	.	23	316.64	.	4.09	315.58	73	11.68
Annaberg unt. Stadt	12.38	22	21.8	10	3.0	316.25	14. 15	318.14	.	23	313.18	.	3.71	312.54	65	26.26
Annaberg ob. Stadt	12.51	22	20.8	.	.	315.05	26	317.33	.	23	312.29	.	3.94	311.11	69	25.26
Rehefeld	10.47	23	19.8	10	-1.0	312.54	14	314.80	.	23	310.08	.	3.85	308.69	80	15.37
Georgengrün	11.42	22	21.4	5. 10	1.0	.	.	.	.	.	.	.	3.93	.	76	21.53
Reitzenhain	10.95	23	19.6	14	1.8	309.50	14	311.44	.	23	307.05	.	3.86	305.64	76	20.36
Oberwiesenthal	11.00	22	20.3	10	1.7	304.21	14	306.07	.	24	301.93	.	3.56	300.65	70	25.24
Torgau	15.05	22	25.9	10	6.9	334.95	19	337.10	N ₂	23	331.48	SW ₁	4.40	330.55	64	15.28
Halle	14.71	22	26.0	9	8.2	335.70	27	337.86	NNW ₁	23	332.26	O ₁	4.62	331.08	68	34.82
Bernburg	14.40	22	25.6	9	8.0	335.52	19	337.87	N	23	331.89	SO	4.46	331.06	67	22.75
Großbreitenbach	12.69	22	22.8	8	6.4	313.89	26	315.79	N ₁	23	310.87	WSW ₁	4.16	309.73	72	40.97
Erfurt	13.60	22	24.0	10	7.5	331.62	27	333.78	NW ₁₋₂	23	328.55	SW	.	.	.	41.92
Mühlhausen	14.17	22	26.0	13	7.6	331.02	15	332.76	O	22	328.06	O ₄	4.96	326.06	76	12.22
Sondershausen	13.53	22	24.0	10	6.5	331.41	19	333.33	NW ₁	23	328.24	W ₁	4.49	326.92	72	22.22
Wernigerode	13.22	22	24.2	10	2.9	329.61	26	331.81	NW ₁	23	326.22	S ₂	4.23	325.38	70	19.82
Heiligenstadt	13.41	22	23.4	12	7.8	326.02	19	328.01	NO ₀	23	322.78	SO ₀	4.17	321.85	68	11.86
Göttingen	13.55	21	23.5	9	6.9	333.10	26	335.00	NW ₁	22	329.91	W ₁	4.57	328.53	72	15.25
Clausthal	11.92	22	22.2	9	5.3	316.87	26	318.89	NW ₂	23	314.07	S ₁₋₂	3.92	312.95	72	13.48
Hannover	14.07	21	25.2	13	8.1	337.32	26	339.58	NW	23	333.92	SW	4.44	332.88	71	18.16
Kassel	13.14	22	23.4	10	3.0	332.17	26	334.17	NW ₀	22	328.74	S ₂	4			

N a m e n der Stationsorte.	Mittlere monat- liche Tempe- ratur.	Thermometer-				Mittlerer monat- licher Barome- terstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.				
Gütersloh	13.85	21	24.5	9	6.8	336.53	26	338.72	WNW 1	22	332.69	O 3	4.52	332.01	71	28.12
Olsberg	12.30	21	24.0	9	2.0	326.41	26	328.53	W 2	22	323.07	OSO 2	4.34	322.07	77	14.92
Arnsberg	12.95	21	25.2	9	2.2	332.39	26	334.71	N 1	22	328.43	SW 1	4.68	327.71	79	34.98
Cleve	13.96	21	26.2	8.9	5.6	337.72	26	340.39	N 1	22	332.55	NW 1	4.26	333.46	67	13.67
Crefeld	14.77	21	27.2	9	8.4	337.89	26	340.11	N 1	22	334.25	W 1	4.40	333.49	65	7.1
Aachen	13.38	20	24.0	9	4.7	332.74	26	335.05	N 1	23	329.50	SW 1	4.54	328.20	74	26.40
Jülich	14.85	20	24.3	9	5.0	329.29	10	331.77	WSW 0	22	325.07	W 0	4.88	324.41	70	20.13
Cöln	14.73	21	25.0	10	5.2	337.11	26	339.41	W 1	22	333.44	W 1	5.20	331.91	75	18.46
Boppard	13.73	17	23.9	9	5.8	335.42	27	337.41		23	332.02					59.68
Trier	14.59	17	24.3	9	7.4	333.50	26	335.55	NO 1	23	330.12	W 2	4.59	328.91	69	36.48
Birkenfeld	12.95	20	24.4	9	2.8	324.03	26	325.78	SW 1	23	320.61	SW 2	4.47	319.56	72	39.60
Kreuznach	15.33	21	26.8	13	7.7	335.16	26	337.35	N 0	23	331.25	SW 1	4.55	330.61	65	14.44
Dürkheim	16.13	21	24.0	9	9.5	334.39	26	336.18	NW 0	23	330.78	SO 2	4.88	329.51	63	21.29
Frankfurt a. M.	15.55	22	25.6	11	11.5	335.12	26	337.22	N 1	23	331.57	S 2				24.75
Hanau	15.46	22	27.4	5 u. 13	6.5	334.78	26	336.88	N 1	23	331.44	SW 1	4.58	330.20	65	29.07
Darmstadt	15.21	22	25.2	13	7.6	333.47	26	335.51	NO 0	23	330.07	SSW 0	4.72	328.75	67	31.78
Hechingen	13.34	22	23.0	10	6.0	320.11	26	322.21	SO 1	23	317.03	O 2	4.36	315.75	72	19.00
Hobenzollern	12.36	17	20.5	10	4.9	306.71	26	308.71	NO 2	3	304.47	NW 2	4.16	302.55	71	34.58
Stuttgart	14.85	18	26.0	13	6.5	328.85	26	330.7	NW	23	325.9	NW	4.97	323.88	71	36.38
Heilbronn	14.65	22	25.0	14	7.0	332.43	26	334.0	NW	23	330.0	W	4.57	327.86	65	18.38
Freudenstadt	12.45	18	24.0	13	4.2	311.67	6	314.2	NW	23	308.8	W	4.04	307.63	70	28.50
Calw	13.58	17	26.5	14	5.3	326.11	26	328.3	NW	23	322.5	S	4.59	321.52	73	27.54
Ulm	13.74	22. 23	22.2	10	6.0	320.40	26	322.0	NO	23	317.4	NW	4.41	315.99	69	25.08
Schopfloch	12.57	18	22.5	10	4.8	309.99	26	311.7	NO	23	307.4	SO	4.27	305.72	71	48.68
Heidenheim	13.29	18	22.5	13. 14	4.0	319.98	6.14.15	321.5	O	23	316.3	S	4.54	315.44	73	27.13
Issny	13.51	17	23.8	9	5.8	312.44	16	314.2	NO	3	309.6	W	4.55	307.89	72	69.33
Friedrichshafen	14.16	1.19.27	25.0	10	6.5	323.26	26. 27	325.1	O	23	320.8	W	4.91	318.35	72	28.00
Mergentheim	14.99	22	24.8	10	7.0	330.83	26	332.7	NW	23	327.6	SO	4.52	326.31	64	16.37
Hohenheim	14.37	17	23.6	13	6.0	323.66	26	325.4	NW	23	320.6	O	4.78	318.88	71	28.67
Cannstadt	15.50	22	25.9	14	7.1	330.56	26	332.4	W	23	327.4	SW	5.20	325.36	70	21.14

Juli 1868.

Memel	15.56	13	23.2	27	7.1	337.09	26	340.37	NW 1	5	332.66	Windst.				
Tilsit	16.08	4	25.4	26	8.0	337.23	26	340.09	N 1	5	332.92	S 0	5.05	332.18	69	13.84
Claussen	15.86	24	26.2	26	7.6	329.32	26	332.46	N 1-2	5	325.74	W 2-3	4.93	324.39	67	13.30
Königsberg	15.08	19	27.1	27	7.4	337.31	26	340.57	NW 2	5	333.49	NW 1	5.23	332.08	72	12.68
Hela	16.26	19	23.0	1	12.2											
Danzig	15.44	23	25.7	7	9.2	337.56	25	340.92		5	333.34					10.77
Conitz	15.36	23	26.0	28	6.0	332.16	25	335.50	W 1	5	328.01	N 0	4.80	327.36	68	12.91
Lauenburg	15.49	17	25.4	27	5.0	337.77	25	341.85	N 1	5	333.47	OSO 1	5.25	332.52	73	23.60
Cöslin	14.76	23	25.4	25	10.2	336.97	25	340.70	N 2	5	332.73	SW 2				16.58
Regenwalde	14.71	23	26.0	25	9.4	338.19	25	341.87	NW 1	4	334.29	S 0	5.04	333.15	73	17.17
Stettin	15.53	23	26.8	25	9.1	337.33	25	340.50		29	333.43		4.71	332.62	66	23.49
Putbus	15.39	18	24.2	5	9.6	335.70	25	339.59	NW 1	4	331.63	W 1	5.70	330.00	78	8.31
Wustrow	15.04	23	24.6	1	9.0	337.79	25	341.67	NNW 0	5	333.75	SW 2	5.21	332.58	72	20.71
Marnitz	15.21	23	27.6	1. 25	7.0								4.71		66	14.44
Cuxhaven	15.10	17	25.0	7	9.4	339.71	25	343.99	NO 1	29	335.48	SO 2	5.25	334.46	74	6.91
Rostock	15.11	23	26.0	6	9.2	337.06	25	341.0	SSO	4	333.3	NW	5.67	331.39	77	13.70
Poel	14.75	23	24.4	6. 7.	10.0	338.31	25	342.40	Still	29	333.34	SO 1	5.01	333.30	71	15.00
Schwerin							25	340.30	N	29	331.95	SO				
Schönberg	15.33	23	26.1	9	7.3	337.39	25	341.50	SW 0	29	333.31	SO 1	4.92	332.47	67	10.47
Kiel	14.95	23	23.9	7	9.6	337.64	25	341.69	ONO	5	333.51	WSW	4.96	332.68	72	16.41
Hamburg	15.41	23	26.0	25	7.5	336.72	25	341.35	NNW 1	29	332.96	OSO 1	4.74	331.98	66	15.89
Neumünster	14.72	23	26.0	24	6.0	338.37	25	342.70		5	334.50		4.74	333.63	70	17.41
Altona	16.16	23	24.3	8	8.4	337.06	25	340.66		29	332.86		5.25	331.81	71	15.00
Segeberg	15.14	23	26.9	6	8.0	335.63	24	341.64		29	331.63		4.76	330.87	68	13.35
Neustadt	15.29	23	27.0	5	8.6	337.53	25	340.60		29	334.50		5.05	332.48	72	
Lübeck	14.43	23	26.0	6	8.6	336.67	25	340.63		9	332.57		4.93	331.74	72	25.90
Flensburg	15.25	23	24.5	25	6.5	337.47	25	341.14		5	333.33		5.07	332.40	72	7.54
Eutin	15.11	23	25.4	5	9.0	336.04	25	339.96	NNW 1	29	332.06	ONO 2	4.85	331.19	67	8.71
Woltersmühle	15.30	23	26.5	26	7.0	336.87	25	341.31		29	332.34		5.42	331.45	76	9.54
Gram	15.26	23	26.3	8	3.1	336.60	25	340.90		17	333.10		5.31	331.29		8.08
Cuxhaven																
Otterndorf	14.99	17	25.0	6	9.1	337.44	25	341.72	NO 1	29	333.28	O 1	4.95	332.49	72	9.42
Lüneburg	15.38	23	26.2	5	9.2	337.42	25	341.55	NNW 1	29	333.22	O 0-1	4.89	332.53	68	22.06
Salzwedel	15.77	23	27.8	6	9.5	337.05	25	341.78	N 1	29	332.73	O 1-2	4.85	332.20	67	29.83
Hinrichshagen	14.57	23	27.5	25	5.5	334.06	25	338.01	N 0	5	330.45	W 1	4.75	339.31	73	9.00
Berlin	16.43	23	28.2	1 u. 7	9.8	336.13	25	340.28	NO 1	29	332.27	S 1	5.00	331.13	65	31.71
Frankfurt a. O.	15.84	23	28.	3	8.8	336.48	25	340.63	NO 1	29	332.66	SO 1-2	4.41	332.07	62	22.03
Posen	15.82	23	27.2	7	9.0	334.54	25	338.55	NW 1	5	331.22	SW 0	4.98	329.56	68	26.26

N a m e n der Stationsorte.	Mittlere monat- liche Tempe- ratur.	Thermometer-				Mittlerer monat- licher Barome- terstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.				
Bromberg	15.75	23	26.4	7	6.2	336.16	25	339.83	NNW ₁	5	332.29	S ₁	4.86	331.30	67	19.24
Ratibor	15.62															
Zechen	14.98	23	25.8	6	6.8	333.75	25	337.69	NW ₁	5	330.28	SW ₁	5.06	328.69	73	19.73
Breslau	15.58	23	26.8	6	9.5	332.00	25	335.84	N ₂	29	328.29	O ₁	4.67	327.33	64	17.67
Landeck	12.65	23	23.3	2	5.7	320.52	25	323.42	NO ₂	29	316.93	NO ₁	4.45	316.07	77	35.73
Eichberg	13.47	23	25.4	5	7.5	324.71	25	328.20	NW ₁	29	321.27	O ₁	4.65	320.06	76	15.31
Görlitz	15.19	23	26.5	2	7.0	329.33	25	333.18	N ₂	29	325.66	SW ₁	4.65	324.68	65	16.20
Reichenbach	13.70	23	25.2	6	7.1	327.63	25	331.02	N ₁	29	324.16	O ₁				19.28
Gohrisch	15.44	23	28.0	8	7.8								5.07		71	29.49
Riesa	15.95	23	28.0	1.2	8.0								4.93		67	27.90
Leipzig	15.95	23	29.0	9	7.4	333.37	25	337.49		29	329.34		4.83	328.54	67	13.38
Dresden	16.49	23	27.6	4	8.2	332.94	25	337.06		29	329.47		4.58	328.36	60	18.48
Zwenkau	15.70	23	29.3	26	6.1								4.82		67	14.95
Wernsdorf	15.21	23	27.3	4	7.0								4.71		69	26.58
Gröditz	15.39	23	26.8	6	7.7								4.94		70	30.61
Bautzen	14.85	23	25.4	4	7.5	329.43	25	333.42		29	325.95		4.71	324.72	69	25.02
Tharandt	14.30	23	29.0	25	6.4	329.27	25	333.24		29	325.39		4.68	324.59	72	20.53
Zittau	15.24	23	25.6	2.4	6.8	328.33	25	332.08		29	324.90		4.74	323.59	68	18.72
Zwickau	14.43	23	26.6	9	6.0	327.44	23	331.25		29	323.84		4.76	322.68	73	24.22
Chemnitz	15.22	23	25.5	9	6.0	325.81	8	328.04		29	322.83		4.52	321.29	71	14.67
Königstein	14.70	23	24.8	1	7.3	323.91	25	327.68		29	320.28		4.55	319.36	67	26.30
Plauen	13.92	23	27.2	9	4.2	323.65	25	327.28		29	320.23		4.62	319.03	74	26.82
Hinter-Hermsdorf . .	14.00	23	24.9	4	5.3								4.54		72	21.04
Grüßenburg	13.23	23	25.3	4	4.5								4.49		75	32.70
Freiberg	14.58	23	25.4	1	7.0	322.29	25	326.06		29	318.65		4.23	318.06	64	24.03
Elster	13.02	23	25.7	25	3.0	318.71	25	321.96		29	315.49		4.32	314.39	74	23.60
Annaberg unt. Stadt	13.62	23	23.9	9	5.8	315.27	25	318.79		29	311.78		4.00	311.27	65	22.96
Annaberg ob. Stadt	13.53	23	24.5	1	7.0	314.37	25	317.13		29	311.35		4.20	310.17	68	23.77
Rehefeld	11.68	23	22.2	4	1.3	311.55	25	314.99		29	308.51		4.03	307.52	75	28.13
Georgengrün	12.58	23	24.0	9.25	4.0								4.23		75	33.98
Reitzenhain	11.95	23	22.2	8	3.6	308.60	25	311.69		29	305.55		4.01	304.59	74	27.30
Oberwiesenthal . . .	11.98	23	23.2	1	3.0	303.37	25	306.41		4	300.40		3.83	299.54	70	20.15
Torgau	16.71	23	28.6	1	8.1	333.86	25	338.09	N ₁	29	329.76	S ₁	4.88	328.98	63	20.34
Halle	16.44	23	28.6	7	9.8	334.50	25	338.69	NNO ₀	29	330.31	S ₁	4.97	329.53	66	14.32
Bernburg	16.28	23	28.4	1	9.6	334.40	25	338.68	NW	29	330.32	SO	4.81	329.59	63	24.30
Großbreitenbach . .	13.33	23	24.9	8	6.5	312.76	25	316.15	NO ₁	29	308.62	SW ₂	4.50	308.26	74	12.45
Erfurt	15.06	23	27.4	9	8.3	330.60	25	334.45	NO ₁	29	326.75	W ₁				20.25
Mühlhausen	15.45	23	27.2	9	8.0	329.86	24	332.89	NNO	29	326.10	WW ₂	5.25	324.61	73	9.64
Sondershausen . . .	15.44	23	27.2	9	7.6	330.25	25	334.32	W ₁	29	326.08	W ₁	4.99	325.26	70	10.64
Wernigerode	14.98	23	27.0	9	6.0	328.49	25	332.48	NO ₀	29	323.98	W ₁	4.70	323.79	68	16.74
Heiligenstadt	15.04	23	26.2	8	8.2	324.70	25	328.29	N ₀	29	320.57	W ₁	4.59	320.11	67	12.98
Göttingen	15.21	22	25.0	9	9.2	331.95	25	335.60	NO ₀	29	327.78	W ₁	5.09	326.86	71	28.54
Clausthal	13.78	23	23.5	5	6.3	315.88	25	319.55	NO	29	311.87	W	4.41	311.47	70	39.16
Hannover	15.90	23	27.0	7	9.7	336.17	25	340.16	NW	29	331.16	V	4.98	331.19	68	9.25
Kassel	15.22	28	24.6	4	5.5	330.64	25	334.25	NO ₂	29	327.23	S ₃	5.24	325.40	75	13.62
Altmorschen	14.72	22	21.7	9	9.0	330.55	25	334.29	NW	29	326.53	W	4.96	325.59	74	19.44
Marburg	15.57	23	27.4	9	5.5	328.40	25	331.91	NW ₁	29	324.52	W	5.69	322.71	78	4.72
Fulda	14.68	23	25.7	9	6.4	328.00	25	331.55	N ₁	29	324.42	S ₃	4.67	323.33	70	24.66
Oldenburg	15.10	17	24.6	5	8.8	337.67	25	341.96	NO ₁	29	333.27	W	5.40	332.27	75	22.56
Jever	15.25	16	22.9	5	9.0	338.13	25	342.75	NW ₁	29	333.89	S ₁	5.34	332.79	73	7.65
Heppens	15.24	17	24.0	6	8.5		25	340.63	N ₁	29	332.59	N ₁	5.44		76	11.75
Norderney	14.79	27	26.1	5	9.4	338.09	24	342.52	N _{1.5}	29	333.26	N ₁	5.20	332.89	75	23.17
Emden	15.13	27	25.2	6	7.5	337.55	24	341.67	N _{1.2}	29	333.62	S ₁	4.92	332.63	70	8.96
Lingen	15.75	17.22.27	26.0	5.24	9.8	337.10	24	341.39	NO ₁	29	332.84		5.03	332.07	69	6.24
Lönigen	15.35	17	26.7	5	9.3	337.24	24	341.43	N ₁	29	333.71	0	5.07	332.17	69	18.11
Münster	15.96	27	25.8	1	7.9	335.66	24	339.58	NW ₁	29	331.30	W	5.89	329.77	78	12.15
Gütersloh	15.90	27	26.2	6	9.0	335.30	25	339.24	NW ₁	29	330.91	W	4.94	330.37	68	14.97
Olsberg	14.34	22	25.0	9	4.8	325.31	25	328.85	OSO ₀	29	321.14	WW ₁	4.83	320.48	74	28.02
Arnsberg	14.94	23	26.5	6	7.2	331.07	25	334.92	NO ₁	29	327.15	W	4.82	326.25	71	22.27
Cleve	15.87	17	26.2	4.5	7.9	336.56	24	340.57	O ₃	29	332.32	W ₃	4.87	331.69	67	11.20
Crefeld	16.76	22	26.8	5	10.4	336.60	25	340.20	NO ₁	29	332.70	W ₁	4.97	331.63	63	15.4
Aachen	15.08	22	25.2	9	8.2	331.58	24	334.78	NO ₁	29	327.74	W	5.17	326.41	73	40.50
Jülich	16.21	22	27.0	6	8.5	327.73	25	331.30	N ₀	29	323.68	W	5.57	322.16	72	40.49
Cöln	16.83	23	26.4	10	7.7	335.86	25	339.32	NO ₁	29	331.95					

N a m e n der Stationsorte.	Mittlere monat- liche Tempe- ratur.	Thermometer-				Mittlerer monat- licher Barome- terstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.				
Stuttgart	15.95	22	27.0	9	6.0	327.80	25	330.4	N	29	324.6	SW	5.41	322.39	70	27.83
Heilbronn	15.10	22. 23. 27	26.0	9	6.5	331.55	25	333.7	NO	29	328.7	SW	5.53	326.02	72	17.50
Freudenstadt	13.08	23	26.0	6. 7. 8	4.0	310.62	25	312.7	O	29	308.1	W	5.26	305.36	83	82.83
Calw	14.38	22	27.2	9	4.0	324.97	25	327.2	NO	29	322.2	SO	5.11	319.86	76	35.42
Ulm	14.25	23	23.3	2	5.5	319.48	25	322.0	NO	29	316.6	SW	5.00	314.48	74	39.42
Schopfloch	13.28	27	24.5	6. 8	6.0	309.06	26	310.9	NO	4	306.4	NW	4.88	304.18	77	57.59
Heidenheim	14.02	23	24.5	8	3.0	319.08	24	321.5	SO	29	316.2	SW	4.85	314.23	73	29.33
Issny	13.86	27	26.3	1	6.4	311.74	25	313.5	S	4	308.7	SW	4.88	306.86	74	108.75
Friedrichshafen	15.31	27	28.0	2. 8. 9	6.0	322.49	25	324.1	O	29	320.2	W	5.57	316.92	75	44.10
Mergentheim	16.11	23	26.5	9	5.7	329.71	25	331.1	NO	29	326.5	W	4.79	324.92	62	14.14
Hohenheim	15.14	22. 23	25.2	2. 9	7.2	322.67	25	325.1	O	29	319.7	W	5.65	317.02	77	42.75
Cannstadt	16.16	27	27.3	9	6.3	329.43	25	332.0	NO	29	326.1	SW	6.01	323.42	77	29.81

August 1868.

Memel	16.49	13	26.1	30	6.0	337.09	16	339.93	S 2	23	333.45	SO 3	.	.	.	.
Tilsit	16.45	13	27.0	29	7.0	337.33	16	340.14	S 0	23	334.00	S 3	5.35	331.98	69	23.58
Claussen	15.55	12	26.5	30	5.2	329.49	27	332.16	W 0-1	23	326.23	SO 1	4.49	324.50	71	16.41
Königsberg	16.08	13	28.7	30	7.1	337.27	10	340.26	SW 1	23	333.00	S 3	5.14	332.13	67	24.57
Hela	17.57	13	26.5	29	12.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Danzig	15.91	12	26.2	30	7.2	337.23	9	340.48	.	23	333.40	.	.	.	.	18.37
Conitz	15.66	13	25.9	28	6.2	331.20	26	334.72	SW 0	23	327.09	S 1	4.98	326.22	69	20.43
Lauenburg	16.44	13	27.5	27 u. 30	7.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.27
Cöslin	15.51	13	26.2	26	8.4	336.37	9	339.81	NW 2	23	332.42	S 2	.	.	.	22.22
Regenwalde	15.89	16	27.8	27	8.2	337.31	9	340.88	W 2	23	333.26	SW 1	5.03	332.28	70	30.92
Stettin	16.16	16	26.2	27	7.9	336.08	26	339.83	.	23	332.12	.	5.00	331.08	66	21.12
Putbus	15.95	16	25.7	26	8.0	334.69	9	338.11	NW 1	23	330.25	S 1	5.51	329.18	73	12.11
Wustrow	15.80	17	25.5	25	8.2	336.92	9	340.48	WSW 1	23	332.63	SSO 2	5.42	331.50	71	13.49
Marnitz	15.51	18	26.8	26	6.0	.	.	.	.	.	.	.	4.86	.	.	20.37
Rostock	15.85	17	26.3	27	8.1	336.13	9	339.5	W	23	331.7	SW	5.40	330.73	71	4.70
Poel	15.29	17	26.0	28	9.0	337.31	9	340.86	SW 1	23	332.62	S 3	5.23	332.08	71	16.48
Schwerin	15.83	16	25.9	26	7.0	335.12	9	338.86	WSW	23	330.24	S	5.13	329.99	67	.
Schöneberg	15.59	16	26.4	26	8.9	336.34	9	339.95	SW 0	23	331.43	S 1	5.24	331.10	70	33.62
Kiel	15.69	17	24.5	28	9.4	336.53	9	340.34	SW	23	331.44	S	5.48	331.05	74	35.80
Hamburg	15.43	16	27.4	26	7.6	336.07	9	339.52	SW 1	23	330.71	S 2	5.08	330.99	70	31.26
Neumünster	14.86	17	27.0	31	6.0	337.25	9	340.8	.	23	332.20	.	4.98	332.27	73	29.94
Altona	16.26	17	26.8	26	7.7	336.06	9	339.23	.	23	330.87	.	5.98	330.08	76	22.03
Segeberg	15.22	17	25.1	26	8.5	334.48	9	338.01	.	23	329.60	.	5.03	329.45	71.0	42.02
Neustadt	15.56	17	26.0	31	7.0	336.27	9	339.74	.	23	331.76	.	5.50	330.77	75.0	43.26
Lübeck	15.16	17	26.0	26	8.4	335.53	9	339.06	.	23	330.44	.	5.25	330.38	76	31.63
Flensburg	15.69	17	27.8	26	9.3	335.96	3	339.40	.	23	330.28	.	5.70	330.26	77	41.15
Eutin	15.26	17	25.5	26. 31	9.2	334.89	9	338.85	S 1	23	329.87	SSO 2	5.06	329.83	70	33.21
Woltersmühle	16.24	7	24.0	28	7.0	335.71	9	339.38	.	23	329.94	.	6.04	329.67	81	22.32
Gram	14.75	16	28.9	2	4.1	335.50	1	339.8	.	18	329.50	.	5.38	330.12	.	36.23
Cuxhaven	14.86	16	25.0	.	.	338.47	9	341.88	SW 1	23	332.52	SSW 2	5.46	333.01	78	47.61
Otterndorf	14.99	17	27.0	24	8.8	337.11	9	340.34	S 1	23	331.33	S 2-3	5.21	331.90	75	42.29
Lüneburg	15.30	17	25.9	24	8.2	336.46	9	340.13	SO 0	23	331.55	SSO 1	5.23	331.23	73	22.42
Salzwedel	16.05	17	27.1	25	9.2	335.98	9	338.70	NO 0	22	332.45	S 1	5.02	330.96	70	36.70
Hinrichshagen	15.35	16	27.1	3	7.1	333.29	9	336.68	W 0	23	329.23	SW 1	4.75	328.54	69	13.50
Berlin	17.05	16	27.6	27	8.6	335.49	9	338.89	N 1	23	331.72	W 1-2	4.75	330.74	59	14.05
Frankfurt a. O.	16.50	13	27.6	27	7.5	335.85	9	339.20	N 1	23	332.03	S 1	4.45	331.40	60	21.18
Posen	16.03	16	25.5	27	7.8	334.56	10	337.69	W 1	30	330.59	NW 3-4	5.08	329.48	68	24.15
Bromberg	16.00	13	27.5	29	6.5	335.86	9	339.02	.	30	332.02	S 1	4.87	330.99	66	18.20
Ratibor	15.54	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Zeichen	15.71	11	26.1	27	6.5	333.53	26	336.65	SO 0	23	329.90	SO 0	5.00	328.53	69	24.85
Breslau	16.13	11	26.0	27	9.0	331.84	27	334.91	W 0	23	328.27	SO 1	4.84	327.00	64	39.25
Landeck	13.29	16	24.1	27	4.8	320.17	26	322.88	NO 1	23	316.90	SW 2	4.54	315.63	75	25.66
Eichberg	14.59	11	25.3	27	5.3	324.29	27	327.26	Still	23	320.96	SSW 1	4.64	319.65	71	45.38
Görlitz	15.92	12	28.5	27	6.0	329.07	27	332.69	SW 1	23	325.49	S 0	4.59	324.48	62	30.01
Reichenbach	14.63	16	25.2	27	6.5	327.29	26	330.40	.	23	323.76	S 1	.	.	.	31.32
Gohrsch	16.14	10	28.8	26	5.4	.	.	.	.	.	.	.	5.13	.	69	13.62
Riesa	16.53	16. 17	27.3	25	7.0	.	.	.	.	.	.	.	4.74	.	62	11.96
Leipzig	16.12	11	28.5	27	6.3	332.83	9	336.39	.	23	329.04	.	4.81	328.02	65	13.80
Dresden	17.01	16	27.9	25	7.7	332.57	26	335.86	.	23	329.05	.	4.40	328.17	55	12.65
Zwenkau	15.98	17	28.2	25	5.9	.	.	.	.	.	.	.	4.76	.	65	32.28
Wermisdorf	15.60	17	26.8	26	7.5	.	.	.	.	.	.	.	4.71	.	66	16.37
Gröditz	16.33	10. 11	27.5	31	7.2	.	.	.	.	.	.	.	4.85	.	65	27.09
Bautzen	15.57	11. 16	26.4	27	6.0	329.03	9	332.41	.	23	325.45	.	4.56	324.47	64	23.29
Zittau	16.05	16	27.0	27	5.3	328.06	26	331.09	.	23	324.94	.	4.82	323.24	65	29.32
Zwickau	15.30	10	27.6	25	5.7	327.07	9	330.92	.	23	323.55	.	4.72	322.35	67	13.37
Chemnitz	15.63	16. 17	27.0	25	6.3	325.68	9	329.08	.	23	322.19	.	4.34	321.34	61	17.84

N a m e n der Stationsorte.	Mittlere monat- liche Tempe- ratur.	Thermometer-				Mittlerer monat- licher Barome- terstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.				
Königstein	15.43	16	25.9	30	7.0	323.56	9	326.79	.	23	320.12	.	4.46	319.10	63	19.88
Plauen	14.54	16	27.4	27	6.4	323.32	9	326.43	.	23	319.96	.	4.56	318.76	69	13.97
Hinter-Hermsdorf .	14.77	16	26.0	25	4.6	.	.	.	.	.	.	.	4.54	.	69	35.22
Grillenbourg	14.19	11	26.2	27	5.7	.	.	.	.	.	.	.	4.51	.	70	17.32
Tharandt	15.00	17	27.0	25. 27. 28	7.0	328.82	26	332.08	.	23	325.33	.	4.65	324.17	69	12.01
Freiberg	14.97	11	25.5	30	6.6	321.95	9	325.22	.	23	318.40	.	4.27	317.68	62	16.33
Elster	13.48	16	26.0	25	2.4	318.24	26	320.91	.	23	315.08	.	4.20	314.04	70	12.47
Annaberg unt.Stadt	14.09	17	24.8	30	5.0	314.97	9	318.18	.	23	311.21	.	4.11	310.86	64	14.80
Annaberg ob. Stadt	14.04	11. 17	24.2	30	6.4	314.14	26	316.78	.	23	311.04	.	4.14	310.00	65	18.88
Rehefeld	12.17	17	22.8	25. 27	1.0	311.33	9	314.03	.	23	307.97	.	4.13	307.20	74	35.39
Georgengrün	13.00	16	24.6	26. 30	4.0	.	.	.	.	.	.	.	4.24	.	72	20.77
Reitzenhain	12.40	10	22.5	26	3.3	308.37	9	311.31	.	23	305.07	.	4.11	304.26	73	20.44
Oberwiesenthal . .	12.09	10	22.8	30	3.7	303.23	9	305.96	.	23	299.63	.	3.95	299.28	72	21.12
Torgau	16.88	11	28.4	26	8.1	333.32	9	336.83	NW 1	23	329.60	SW 2	4.70	328.62	60	7.68
Halle	16.70	11	28.4	26	7.8	333.95	9	337.45	N 0	23	329.97	SSO 1	4.85	329.10	63	6.78
Bernburg	16.69	11	27.7	30	9.5	333.74	9	337.45	W	23	329.69	SW	4.86	328.88	61	8.26
Großbreitenbach .	12.83	17	24.7	24	6.1	313.50	9	316.49	NW 1	23	309.72	SW 3	4.69	308.81	79	31.63
Erfurt	15.16	16	27.5	27	7.5	330.10	9	333.32	NO 1-2	23	326.00	SW 1	.	.	.	15.78
Mühlhausen	15.06	16	26.5	25	4.6	329.28	1	332.02	N	23	324.97	SW	5.08	324.20	71	13.11
Sondershausen . .	15.60	16	28.3	27	6.8	329.61	9	333.11	WNW 1	23	325.50	W 2	4.82	324.79	66	9.01
Wernigerode	15.24	16	27.1	26	5.7	327.85	9	331.29	O 0	23	323.20	S 1	4.68	323.17	66	12.27
Heiligenstadt . . .	14.80	16	26.0	26	7.4	324.02	9	327.28	N 0	23	319.79	SW 3	4.70	319.32	69	24.59
Göttingen	15.11	17	26.5	26	7.7	331.35	9	334.56	SW 0	23	327.09	SW 3	5.15	326.20	72	37.09
Clausthal	13.36	16	24.4	26	6.4	315.32	9	318.45	S 0	23	310.68	SSW 3	4.54	310.78	74	30.80
Hannover	15.86	17	27.5	26	9.0	335.27	9	338.88	S	23	330.21	S 1	5.34	329.93	70	19.41
Kassel	14.69	17	25.0	2	6.3	330.33	9	334.10	SO 0	23	326.05	SW 4	5.45	324.88	79	49.52
Altmorschen	14.30	17	28.1	25	5.0	330.04	9	333.53	SSO	23	325.81	WSW 2	5.12	324.92	77	65.40
Marburg	14.87	16. 17	26.8	2	6.1	328.09	9	331.37	NW 1	23	323.74	S 1	5.41	322.68	77	14.91
Fulda	14.07	17	26.6	27	6.4	327.61	9	330.94	O 1	23	323.71	S 2-3	4.85	322.76	74	39.32
Oldenburg	14.99	17	26.0	26	8.4	336.53	1	340.19	N 1	23	330.65	SW 2	5.61	330.92	78	29.75
Jever	15.06	17	26.2	28	8.4	336.92	1	340.77	N 2	23	330.71	S 2	5.96	330.96	82	56.30
Heppens	15.10	17	24.3	25. 31	9.2	335.34	9	338.60	SW 1	23	329.44	SSW 4	5.59	329.75	78	42.98
Norderney	15.21	17	27.0	29	9.9	336.71	9	340.01	SSW 0.5	23	329.79	SW 2	5.61	331.10	78	45.99
Emden	15.10	17	26.2	24	8.9	336.32	1	340.19	NW 1	23	329.94	SSW 3	5.36	330.96	76	41.13
Lingen	15.04	17	27.0	26	7.6	336.22	1	340.39	W 2	23	330.38	SW 3	5.49	330.73	78	38.12
Löningen	14.50	17	25.9	26	8.2	336.25	1	339.90	N 1	23	330.22	SW 3	5.38	330.87	77	26.79
Münster	15.53	17	24.6	26	7.0	334.86	1	338.48	SW 1	23	329.57	SW 2	5.79	329.07	79	28.95
Gütersloh	15.00	17	27.0	26	6.4	334.53	9	338.06	WSW 1	23	329.22	SSW 3	5.17	329.37	74	32.15
Olsberg	13.64	16	26.4	26	3.2	324.74	26	327.74	WSW 1	23	319.96	SW 3	4.78	319.96	76	42.18
Arnsberg	14.50	17	28.0	26	6.0	330.29	1	333.95	W 1	23	325.49	SW 2	4.95	325.34	73	30.86
Cleve	15.06	17	26.8	25. 26	7.0	335.70	1	339.71	N 1	23	329.77	SW 4	4.94	330.76	71	27.71
Crefeld	15.68	11	25.2	25. 28	8.4	335.92	1	339.79	NW 1	23	331.23	SW 3	5.06	330.86	69	19.0
Aachen	13.93	11	24.2	26	8.0	330.65	1	334.24	N 1	23	326.01	SW 3	5.02	325.55	77	20.63
Jülich	15.40	11	24.5	30	7.8	327.05	1	333.96	WNW 0	13	321.66	SSO 2	5.38	321.67	73	16.83
Cöln	15.74	17	24.8	26	7.5	335.16	1	338.74	NW 1	23	330.48	SW 1	5.73	329.43	76	26.61
Boppard	14.94	16	25.5	27	7.0	333.73	1	337.10	N	23	329.49	.	.	.	.	7.23
Trier	15.35	11	25.1	26	8.0	330.87	1	334.09	N 1	22	326.47	S 3-4	4.87	326.00	68	20.51
Birkenfeld	13.34	11	25.9	27	1.4	322.72	1	325.58	NW 1	22	319.02	SW 3	4.73	317.99	74	15.30
Kreuznach	15.92	16	27.6	27	8.0	333.93	26	337.00	NO	22	330.05	SW 2	4.99	328.94	67	8.95
Dürkheim	16.62	11	27.0	27	9.0	333.12	1	336.81	W 1	13	329.04	SO 3	5.16	327.96	65	6.70
Frankfurt a. M. . .	16.04	11	26.6	29	8.0	333.62	26	336.64	W 1	23	330.09	SSW 3	.	.	.	19.50
Hanau	15.94	16	28.0	27	7.0	333.38	1	336.52	N 1	23	329.51	SW 1	5.12	328.26	69	24.52
Darmstadt	15.57	11	26.7	27	7.9	332.07	26	335.15	SW 0	22	328.76	SW 2	5.00	327.07	69	13.68
Hechingen	14.07	11	26.0	27	6.7	319.11	26	321.82	O 1	13	315.71	S 1	4.41	314.70	68	11.04
Hohenzollern . . .	13.05	10	22.4	30	7.0	305.75	26	308.04	O 1	23	302.66	SW 2	4.39	301.36	72	8.46
Stuttgart	15.55	16	27.5	27	7.0	327.86	26. 27	330.7	NW	11	324.4	NO	5.03	322.83	67	17.21
Heilbronn	15.22	16	27.0	27. 29	6.5	331.29	9	334.1	N	13	328.1	W	5.15	326.14	71	14.58
Freudenstadt . . .	12.83	10	24.0	27	5.0	310.61	9	313.0	SW	13	307.8	S	4.44	306.17	74	19.67
Calw	13.79	16	27.0	27. 29	5.0	324.94	26	327.6	NW	13	321.6	SW	4.66	320.28	73	16.88
Ulm	14.26	16	24.6	24. 27	5.0	319.48	9	322.1	NO	13	316.4	NO	4.65	314.83	70	11.64
Schopfloch	13.22	16	25.8	29	5.3	309.01	9	311.6	O	17	306.2	SW	4.29	304.72	69	12.48
Heidenheim	13.72	16	25.0	27	3.0	319.03	28	321.8	W	17	316.0	W	4.61	314.42	72	17.63
Issny	13.76	16	26.3	30	4.6	311.75	28	314.4	W	18	309.4	W	4.87	306.88	75	46.67
Friedrichshafen . .	15.12	16	28.0	31	5.5	322.19	31	325.2	N	13	319.1	W	5.27	316.92	72	16.06
Mergentheim	15.58	16	27.7	27	7.0	329.67	9. 26	332.6	NW	18. 22	326.6	W. SW	4.90	324.77	66	19.69
Cannstadt	15.68	11	27.5	29	7.0	329.36	26	332.3	NW	13	325.9	NW	5.62	323.74	81	20.74

N a m e n der Stationsorte.	Mittlere monat- liche Tempe- ratur.	Thermometer-				Mittlerer monat- licher Barome- terstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.	
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.							
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.					
September 1868.																	
Memel	10.83	8	17.8	10	2.9	336.22	10	342.59	O 1	25	331.65	SW 3					
Tilsit	10.70	7	20.0	11	4.0	336.70	10	342.44	N 0	25	332.81	SSW 2	4.02	332.68	80	33.34	
Claussen	10.81	7	19.8	11	3.2	329.51	10	334.85	NO 0 1	15	326.15	SW 1	3.91	325.60	78	15.81	
Königsberg	10.87	8	21.3	10	4.0	336.48	10	342.65	O 1	24	332.54	S 1	3.97	332.51	77	17.17	
Hela	11.90	12	18.3	28	8.0												
Danzig	11.63	8	21.2	14	4.2	336.62	10	342.66		24	332.72					12.49	
Conitz	11.44	8	22.0	13	1.4	330.54	10	335.75	O 1	15	326.14	W 2	4.01	326.53	76	10.45	
Lauenburg	11.74	8	22.1	10	1.0											17.43	
Cöslin	11.10	8	20.9	13	4.7	335.86	10	341.63	SO 2	23	330.79	SO 2				57.16	
Regenwalde	11.70	8	21.8	18	5.0	336.74	10	342.07	NO 0	23	331.88	O 3	3.99	332.75	76	16.14	
Stettin	12.10	8	21.3	14	4.7	335.75	10	341.34		23	330.71		3.98	331.77	72	17.93	
Putbus	11.33	8	19.4	13	4.5	334.37	10	340.32	O 1	23	328.02	S 3	4.32	330.05	82	18.57	
Wustrow	11.74	8	19.6	28	4.6	336.61	9	342.49	N 1	23	329.28	SO 3	4.44	332.17	80	22.46	
Marnitz	11.57	8	21.5	13	3.6								3.96		73	13.28	
Rostock	11.81	8	21.8	18	6.4	335.75	9. 10	341.2	NNO; O 1. N	23	329.5	WSW	4.43	331.32	79	29.00	
Poel	11.64	8	20.2	14	7.4	337.14	9	342.81	N 1	23	330.85	SW 1	4.32	332.82	79	17.63	
Schwerin	11.59	8	21.2	14	4.9	334.47	9	340.40	NNO	23	328.48	SW	4.17	330.30	76		
Schöneberg	11.47	8	21.5	18	3.8	336.15	9	341.81	NO 1	23	328.99	SW 3	4.19	331.96	77	27.24	
Kiel	10.89	8	20.2	13	5.5	336.99	9	342.51	N	23	329.11	WSW	4.30	332.69	82	41.71	
Hamburg	11.91	8	23.5	15	4.2	335.90	9	341.39	ONO 1	23	329.77	SW 3	4.15	331.75	76	30.69	
Neumünster	10.52	8	21.5	17	2.5	337.20	9	342.90		23	330.70		3.95	333.25	80	34.23	
Altona	11.68	8	20.8	15	4.5	335.98	9	341.25		23	329.90		4.31	331.67	79	28.50	
Glückstadt	12.05	8	23.4	14	6.6	336.42	10	341.20		23	330.70		4.85	331.57	85	26.08	
Meldorf	11.73	6	20.2	10	7.0	336.28	9	341.61		23	329.83		4.40	331.88	81	34.75	
Segeberg	11.06	8	20.8	15	3.8	334.33	9	340.12		23	327.84		4.08	330.25	79	32.40	
Neustadt	11.08	8	22.0	18	4.6	335.89	9	341.76		23	328.91		4.31	331.58	81	50.14	
Lübeck	11.10	8	20.5	18	3.4	334.74	3	339.02		23	329.37		4.14	330.60	81	32.54	
Flensburg	10.86	8	21.5	18	4.9	335.97	10	342.04		23	328.84		4.30	331.67	84	32.44	
Husum	11.45	7	20.0	18	5.0	336.82	9	342.14		23	330.47		4.44	332.38	83	34.55	
Eutin	11.25	8	21.7	18	5.8	334.71	9	340.38	O 1	23	327.26	SW 3	4.13	330.58	78	38.05	
Woltersmühle	10.31	9	22.5	18	3.0	335.65	9	340.94		23	327.83		4.50	331.15	86	38.42	
Cuxhaven	11.57	7	20.2			338.35	9	344.05	NNO 1	23	332.09	W 3	4.44	333.91	82	54.37	
Otterndorf	11.54	6 u. 7	21.2	27	6.8	337.06	9	342.60	NO 2	23	331.07	SW 4	4.28	332.78	80	50.73	
Lüneburg	11.43	8	22.1	27	5.9	336.20	9	341.36	NO 1	23	330.58	NW 2	4.19	332.01	80	24.50	
Salzwedel	13.29	8	21.5	19	7.4	336.01	9	340.95	SW 1	23	331.95	NO 0	4.61	331.40	77	26.38	
Hinrichshagen	11.09	8	21.4	18	3.1	332.94	9	338.24	O 0	22	327.43	SO 1	3.94	329.00	78	8.92	
Berlin	13.09	8	22.6	14. 15	5.6	335.15	10	339.76	O 1-2	23	329.32	SO 1	4.09	331.06	69	15.22	
Frankfurt a. O.	12.71	11	22.0	18	5.0	335.39	6	339.78	O 1	23	330.17	SO 1-2	3.80	331.59	67	5.67	
Posen	12.53	23	21.4	18	4.8	334.51	6	339.63	NW 0	12	329.08	W 1	4.00	330.51	71	7.83	
Bromberg	11.94	12	20.9	14	2.0	335.42	10	340.60	NO 1	23	331.23		3.87	331.55	72	9.13	
Ratibor	13.04	19	21.4	17	5.1	329.66	6	333.66	O 1-2	23	325.66	S 1-2				16.03	
Zeichen	12.39	12. 23. 30	21.2	18	3.6	333.28	6	337.95	O 0	23	328.64	SO 2	4.06	329.22	72	4.23	
Breslau	13.11	11	20.9	18	5.8	331.59	6	336.07	O 1	23	327.10	O 1	4.08	327.51	68	11.87	
Landeck	10.92	11	19.3	16	1.7	319.55	6	323.81	NO 1	23	315.96	SO 3	3.78	315.77	75	12.85	
Eichberg	11.11	11	19.8	18	1.9	324.01	6	328.17	Still	23	319.27	SO 4	3.88	320.13	77	4.48	
Görlitz	12.76	11	21.5	18	3.0	328.77	6	333.04	N 0	23	323.31	S 3	4.03	324.74	68	5.81	
Reichenbach	12.09	11	21.0	4	4.7	327.05	6	331.23	O	23	322.74	S 4				3.73	
Gohrsch	12.45	8	23.0	18	2.0								4.21		74	5.74	
Riesa	13.00	8	22.0	14	2.0								3.94		66	9.33	
Leipzig	12.27	8	24.0	14	1.2	332.58	6	336.76	SSO	23	327.14	SSW	3.95	328.63	71	8.84	
Dresden	13.56	11	22.1	18	5.3	332.29	6	336.32	NO	23	326.66	SW	3.88	328.41	63	8.27	
Gröditz	13.10	11	22.0	15	5.0								4.18		70	7.74	
Zwenkau	12.30	8	23.3	14	0.9								3.94		71	8.93	
Wernsdorf	12.13	8	21.8	14	2.0								3.87		70	5.38	
Bautzen	12.55	11	20.0	18	4.0	328.73	6	332.79		23	323.30		4.05	324.68	70	2.67	
Zittau	12.73	8	20.4	18	2.2	327.77	6	331.54	NO	23	322.80	SW	4.02	323.75	70	3.37	
Zwickau	11.95	8	23.2	14	2.3	326.73	6	330.83		23	322.00		3.76	322.97	70	11.87	
Chemnitz	12.42	8	22.2	18	3.1	325.33	6	329.48	W	23	320.30	NW	3.54	321.79	63	10.50	
Königstein	12.57	11	20.0	15	5.2	323.27	6	327.31		23	318.11		3.78	319.49	65	6.40	
Plauen	11.21	8	22.4	16	0.6	322.94	6	327.04	NNO	23	318.06	WSW	3.61	319.33	72	11.01	
Hinter-Hermsdorf	11.43	11	19.8	18	2.9								3.89		75	8.69	
Grüßenburg	10.64	8	20.2	18	0.8								3.73		76	5.43	
Tharandt	11.70	8	23.7	18	1.6	328.64	6	332.77		23	323.22		3.77	324.87	72	4.67	
Freiberg	12.01	8	19.4	15	4.7	321.59	6	325.74		23	316.41		3.57	318.02	65	8.13	
Elster	10.28	8	20.5	16	—1.1	317.75	9	321.30		23	313.14		3.35	314.40	72	8.10	
Annaberg unt. Stadt	11.33	8	18.4	16	3.9	314.49	6	318.58		23	309.59		3.32	311.17	64	10.63	
Annaberg ob. Stadt	11.32	8	17.6	15	4.6	313.86	6	317.69		23	309.12		3.43	310.43	66	9.29	
Rehefeld	9.26	11	17.4	16	—1.2	311.04	6	314.73		23	306.40		3.34	307.70	76	9.26	
Georgengrün	10.60	8	19.6	15	1.0								3.42		71	15.73	
Reitzenhain	9.75	10	17.0	16	—0.1	307.91	6	311.89		23	303.31		3.33	304.58	73	13.01	
Oberwiesenthal	10.02	8	17.5	15	1.7	302.31	6	306.22		23							

N a m e n der Stationsorte.	Mittlere monat- liche Tempe- ratur.	Thermometer-				Mittlerer monat- licher Barome- terstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.				
Halle	12.82	8	22.3	14. 18	5.0	333.74	6	338.15	N o	23	328.47	S 1	4.03	329.71	70	9.08
Bernburg	12.76	8	22.7	18	5.6	333.50	6	338.04	NW	23	327.75	W	3.95	329.55	68	22.07
Großbreitenbach	9.93	8	20.2	15	2.2	312.98	6	317.14	ONO 1	23	308.49	NNW 1	3.61	309.37	78	13.57
Erfurt	11.83	7. 8	21.4	14	2.0	329.89	6	333.98	W o-1	23	324.73	NO o-1				15.45
Mühlhausen	11.85	8	21.9	14	1.8	329.12	7	333.42	O 2	23	324.71	W 1	4.05	325.07	74	22.39
Sondershausen	12.17	8	23.2	14	2.2	329.32	6	333.69	NW 1	23	324.14	WNW 1	4.03	325.29	72	22.44
Wernigerode	11.50	8	22.1	14	2.3	327.59	9	332.14	NO o	23	321.95	W 1	3.85	323.74	73	27.98
Heiligenstadt	11.41	7	20.5	14	1.0	323.80	6	328.07	NO o	23	319.18	O o	3.76	320.04	72	11.93
Göttingen	11.62	7	21.6	14. 15	2.3	331.04	6	335.14	S o	23	326.40	S o	4.27	326.77	79	23.85
Clausthal	10.41	7	19.0	15	2.6	314.84	6	319.22	NO o-1	22	311.57	ONO 1-2	3.76	311.08	78	44.88
Hannover	12.20	8	22.4	15	4.8	335.08	9	339.79	NO	23	329.34	SW	4.26	330.82	77	26.93
Kassel	11.61	7	20.9	14	1.8	330.23	3	334.11	S	23	325.42	NW	4.36	325.87	81	32.29
Altmorschen	11.48	8	23.8	14	0.5	329.66	6	334.06	NNO	23	324.96	W	4.16	325.50	79	51.60
Marburg	12.06	7	23.2	16	1.8	327.48	6	331.29	NW 1	23	323.33	NW 1	4.20	323.28	76	25.72
Fulda	10.98	6	22.1	16	1.0	326.90	6	331.36	SO 1	23	322.72	N 1	3.79	323.11	75	17.84
Oldenburg	11.46	8	22.8	15	5.9	336.38	9	341.78	N 1	23	331.24	SW 1	4.47	331.91	82	21.98
Jever	11.97	6	20.6	16	5.0	336.36	9	342.64	NO 2	23	330.68	SW 1	4.57	331.79	81	28.65
Norderney	12.22	7	22.3	18	8.4	336.72	9	342.65	NNO 1	23	331.28	WNW 2	4.59	332.13	81	19.56
Emden	11.95	6	21.5	15	6.4	336.43	9	341.92	NO 1	30	331.64	SW 1	4.52	331.91	82	11.63
Lingen	12.17	8	24.2	15	3.6	336.03	9	341.10	N o	30	331.34	SW 2	4.39	331.64	79	9.96
Löningen	11.10	8	22.2	15	2.7	336.07	9	341.29	NO 1	23	331.23	W 1	4.25	331.82	81	11.00
Münster	12.90	8	23.1	14	4.1	334.66	9	338.91	NO 2	23	330.66	W 1	4.87	329.69	80	15.23
Gütersloh	12.27	8	22.8	14	2.8	334.20	9	338.72	NO 1	23	329.79	WNW 1	4.17	330.03	75	12.11
Olsberg	11.31	7	22.0	14	-0.1	324.34	5	328.53	SO 1	23	320.08	WSW 3	3.69	320.65	75	17.02
Arnsberg	12.11	7	23.0	14	1.0	329.74	5	333.92	NO o	23	325.69	W 1	3.94	325.80	72	20.42
Cleve	12.58	7	24.4	14	4.6	335.35	9	340.28	O 3	29	330.86	S 4	4.10	331.25	72	9.59
Crefeld	13.32	6	24.7	15	5.8	335.53	9	339.96	NO 3	29	331.67	S 3	4.09	331.44	68	5.1
Aachen	12.51	8	23.2	14	2.2	330.34	2	334.52	N 1	23	327.04	NW 1	4.13	326.21	72	4.32
Jülich	13.67	7	25.8	14	3.6	327.18	3	331.87	W o	29	323.26	SW	4.19	322.99	68	5.18
Cöln	13.85	8	23.0	14	3.5	334.71	2	339.19	W 1	30	331.09	S 1	4.68	330.03	74	10.04
Boppard	12.81	5	22.0	16	3.6	333.16	3	336.88		23	329.54	W				15.51
Trier	13.13	8	23.4	16	3.7	330.21	2	334.62	W 1	21	326.70	NO 1	4.09	326.12	69	20.76
Birkenfeld	11.66	5	22.8	16	-1.7	321.88	2	326.11	SW o	21	318.47	SW 2	3.86	318.02	70	34.30
Kreuznach	14.15	5. 6	25.2	15	4.0	333.09	2	337.78	W o	23	329.22	SW 1	4.31	328.78	67	16.84
Dürkheim	14.34	6. 7	23.0	16	5.2	332.44	2	336.85	W 1	21	328.70	NW o	4.32	328.12	66	11.65
Frankfurt a. M.	13.52	5. 6	23.0	16	3.4	333.02	2	337.28	WSW 1	23	329.13	N o				19.50
Hanau	13.55	5	24.0	16	2.8	332.80	2	337.22	SW 1	21	329.47	O 1	4.10	328.70	68	12.22
Darmstadt	13.78	6	23.0	16	4.5	331.47	2	335.59	SW 1	23	327.43	W o	4.08	327.39	65	25.41
Hechingen	12.65	4	22.2	16	4.4	318.25	2	322.43	SO 1	23	314.54	W 1	3.70	314.55	66	33.45
Hohenzollern	12.37	4	19.0	24	7.3	304.87	2	308.87	O 1	22	299.68	NW 1	4.00	300.87	70	47.59
Stuttgart	13.61	4. 8. 10	23.1	15. 16	3.5	327.22	1	331.1	NW	21	323.2	O	4.20	323.02	67	24.58
Canstadt	13.30	5. 7	23.4	15	2.0	328.64	2	332.9	N	23	324.9	NW	4.60	324.04	74	26.90
Heilbronn	12.86	6. 7	23.0	16	1.5	330.82	2	334.2	W	23	327.0	W	4.29	326.53	71	25.92
Freudenstadt	11.85	4	22.0	16	3.0	309.58	2	313.8	W	23	306.0	W	3.51	306.07	66	33.92
Calw	11.83	4. 5	22.8	16	1.5	324.22	2	328.1	NW	23	320.7	NW	4.07	320.15	75	26.50
Ulm	12.48	4	21.0	16	3.0	318.78	2	324.8	Still	23	314.6	W	4.00	314.78	70	12.68
Schopfloch	12.08	4. 5	21.0	15	5.3	308.36	2	312.2	W	23	304.7	W	3.75	304.61	66	39.62
Heidenheim	11.31	4	22.3	15	0.5	318.44	6	322.6	SO	23	314.3	W	3.75	314.69	71	19.25
Issny	12.53	5	22.5	9	7.0	311.18	2. 6	314.5	O	22	308.3	W	4.70	306.48	80	38.80
Friedrichshafen	13.07	4. 9. 11	23.0	17	6.0	321.39	2. 3	325.2	O	22	318.1	W	4.64	316.75	75	26.40
Mergentheim	12.66	6	21.8	16	2.0	328.98	2	333.2	NW	23	325.2	SW	3.88	325.10	66	11.28

October 1868.

Memel	7.01	19	15.6	7	0.5	336.74	6	342.21	SO 2	25	325.59	S 2				
Tilsit	6.49	1	15.0	4. 6	0.0	337.23	6	342.90	S 2	25	325.02	S 1	3.07	334.16	85	49.00
Claussen	6.36	1	17.6	6	0.0	326.71	6	331.94	SO 1	25	315.82	SW 3-4	3.01	323.70	85	25.98
Königsberg	6.74	19	16.4	4	1.2	336.88	6	341.96	SO 2	25	325.60	W 1	3.05	333.83	83	43.20
Hela	7.71	1	13.3	30	3.2											
Danzig	7.21	1	16.2	24	1.7	337.03	6	341.63		25	325.25					35.14
Conitz	6.34	19	15.7	10	0.0	330.77	6	334.97	O 1	25	320.35	SSW 4	2.85	327.92	81	21.40
Lauenburg	7.13	19	15.4	29	0.0											40.38
Cöslin	6.43	19	13.3	24	1.5	336.27	6	340.65	SO 1	25	324.51	SW 2				42.23
Regenwalde	6.90	1	15.2	24	1.4	337.12	6	341.64	O 1	25	326.11	SW 4	3.18	333.94	85	26.62
Stettin	6.91	1	15.1	28	1.6	336.02	6	339.96		25	326.26		3.07	332.95	83	17.02
Putbus	6.67	1	12.8	22	1.6	334.15	6	338.44	W 1	25	323.71	NW 3	3.11	331.04	85	21.63
Wustrow	6.98	1	12.8	22	1.5	336.91	6	341.18	WNW 1	25	326.00	SW 3	3.20	333.71	85	17.95
Marnitz	6.14	1	14.8	22	0.7								3.02		86	26.28
Rostock	6.65	1	14.0	22	1.0	335.90	6	340.2	S	25	325.5	SSW	3.22	332.68	87	21.60
Poel	6.58	1	14.0	22	1.6	337.30	6	341.65	Still	25	326.36	SW 3	3.11	334.19	85	12.57
Schwerin	6.31	1	13.2	22	0.0	335.18	6	339.61	SW o	25	324.76	WSW 4	3.06	332.12	86	28.62

N a m e n der Stationsorte.	Mittlere monat- liche Tempe- ratur.	Thermometer-				Mittlerer monat- licher Barome- terstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.				
Schönberg	6.54	1	13.7	22	0.0	336.44	6	340.78	SSW ₀	25	325.49	SW ₃	3.10	333.34	86	34.18
Kiel	7.27	1	13.3	22	2.3	336.69	6	340.85	NW	25	325.14	SW	3.25	333.44	86	29.29
Hamburg	7.26	7	13.5	12	1.5	336.08	6	339.98	SO ₁	25	326.10	SW ₄	3.09	332.99	82	39.92
Neumünster	6.43	1	13.5	21	0.5	337.39	6	341.40	.	25	326.20	.	3.02	334.37	85	30.23
Altona	7.03	1	14.4	23	0.6	336.25	9	340.48	.	25	326.42	.	3.13	333.12	84	39.30
Glückstadt	7.77	1	15.4	21	2.8	335.74	6	342.10	.	25	327.50	.	3.52	332.22	88	39.12
Meldorf	6.85	1	12.2	21	3.3	336.33	6	340.81	.	25	331.14	.	3.19	331.14	86	37.01
Segeberg	6.53	1	14.1	22	0.8	334.55	6	338.61	.	25	324.07	.	3.08	331.47	86	39.12
Neustadt	6.71	1	13.6	21	1.0	336.16	6	340.39	.	25	325.08	.	3.18	332.98	88	28.84
Lübeck	6.51	1	13.7	22	0.4	335.19	28	338.98	.	25	325.66	.	3.12	332.07	87	30.79
Flensburg	7.04	1	13.0	23	2.5	336.05	6	339.86	.	25	325.27	.	.	.	.	37.86
Cappeln	7.22	1	12.5	29	2.3	336.86	12	340.83	.	25	325.21	.	3.54	333.32	85	30.17
Eutin	6.48	1	12.6	22	0.3	334.95	6	339.15	SO ₁	25	323.78	SSW ₃	3.10	331.85	86	34.92
Woltersmühle	7.55	1	14.5	22	1.0	334.98	6	339.74	.	25	323.32	.	3.50	331.48	92	29.42
Gram	6.57	1	13.2	2	0.9	340.53	11	344.40	.	24	333.90	.	3.23	337.30	90	40.03
Cuxhaven	7.03	7	12.2	23	2.5	338.12	6	342.29	S ₁	25	327.82	WSW ₄	3.21	334.91	86	47.11
Otternndorf	7.00	7	12.3	21	1.0	337.15	6	340.96	SW ₁	25	326.94	SW ₄	3.17	333.98	86	41.58
Lüneburg	6.46	1	14.2	22	-0.6	336.51	6	340.59	SO ₀	25	327.11	W ₃₋₄	3.12	333.39	88	36.38
Hinrichshagen	5.91	1	14.6	22	0.0	333.26	6	337.28	O ₀	25	323.72	SW ₂	3.05	330.21	89	11.42
Berlin	7.50	1	15.8	29	1.0	335.59	6	339.34	W ₁	25	327.42	SW ₃	3.17	332.42	81	14.00
Frankfurt a. O. . . .	7.17	1	15.0	24	0.4	336.10	6	340.21	N ₁	25	328.24	SW ₂₋₃	3.04	333.06	81	15.57
Posen	7.56	19	16.7	10	1.2	334.93	6	338.78	SO ₁	25	326.23	W ₄	3.01	327.92	78	12.88
Bromberg	7.38	19	17.6	11. 24	0.3	335.75	6	339.83	SO ₁	25	326.12	S ₃	2.96	332.79	78	20.99
Ratibor	7.67	2	21.4	10	0.9	329.95	6	332.70	N ₁	25	324.94	S ₂	.	.	.	17.83
Zeichen	7.44	2	17.4	10	0.0	333.67	6	337.00	O ₀	25	326.63	W ₄	3.04	330.63	80	14.35
Breslau	7.95	2	20.6	10	1.4	331.95	6	335.34	O	25	325.51	SW ₄	3.09	328.86	77	18.00
Landeck	6.68	2	18.0	10	0.0	320.06	6	322.71	NO ₁	25	315.43	W ₃	2.82	317.24	78	25.89
Eichberg	6.73	2	17.7	24	-0.4	324.17	6	327.13	Still	25	318.41	SW ₃	2.96	321.21	80	16.97
Görlitz	7.12	1	17.5	15. 29	0.5	329.10	6	332.53	N ₁	25	322.86	S ₃	3.04	326.06	80	27.20
Reichenbach	7.41	2	19.8	10	-0.5	327.29	28	330.53	W	25	321.09	SW ₄	.	.	.	23.13
Gohrisch	7.01	1	18.2	10	-1.2	.	.	.	.	.	.	.	3.17	.	84	16.07
Riesa	7.21	1	14.6	23	0.0	.	.	.	.	.	.	.	3.12	.	82	10.38
Leipzig	6.56	1	15.0	23	-0.6	333.09	28	336.55	W	25	326.05	SW	2.99	330.10	84	19.13
Dresden	8.07	2	17.2	23	1.2	332.75	28	336.39	SW	25	326.22	SW	2.99	329.76	74	13.72
Zwenkau	6.56	1	14.9	24	-0.2	.	.	.	.	.	.	.	3.02	.	85	15.98
Wermisdorf	6.45	1	13.6	29	0.2	.	.	.	.	.	.	.	3.00	.	84	15.99
Gröditz	7.11	2	18.4	29	1.2	.	.	.	.	.	.	.	3.20	.	85	30.40
Bautzen	7.03	2	16.4	23	1.0	329.17	28	332.62	.	25	322.62	.	3.00	326.17	81	28.23
Zittau	7.56	2	17.4	29	0.7	328.14	28	331.56	WNW	25	322.38	SW	3.11	325.03	80	25.77
Zwickau	6.53	2	14.5	10	-0.6	327.09	28	330.98	.	25	320.61	.	2.96	324.13	83	18.41
Chemnitz	7.16	2	16.3	23	0.1	325.67	28	329.28	WSW	25	319.46	WNW	2.83	322.84	75	18.59
Königstein	6.53	2	15.6	29	0.8	323.53	28	326.95	.	25	317.46	.	2.94	320.59	82	38.17
Plauen	6.20	2	14.1	10	-2.0	323.22	28	326.88	SW	25	317.73	WSW	2.88	320.34	83	12.99
Hinter-Hermsdorf . .	6.28	2	15.9	24	-1.6	.	.	.	.	.	.	.	2.99	.	85	36.77
Grillenbourg	5.51	2	15.6	24	-1.8	.	.	.	.	.	.	.	2.87	.	87	27.21
Tharandt	6.64	2	16.0	24	-1.0	329.09	28	332.33	.	55	322.55	.	3.04	326.05	84	23.71
Freiberg	6.19	2	14.4	29	0.0	321.81	28	325.26	.	25	316.36	.	2.76	319.05	79	26.44
Elster	5.74	1	14.9	23	-3.0	318.14	28	321.76	.	25	313.00	.	2.85	315.29	85	20.70
Annaberg unt. Stadt	5.72	1	14.6	28	0.0	314.48	28	317.74	.	25	308.56	.	2.72	311.76	81	23.10
Annaberg ob. Stadt	5.97	2	15.1	28	0.2	313.74	28	316.82	.	25	308.22	.	2.75	310.99	81	26.01
Rehefeld	4.63	2	14.1	29	-3.3	310.83	6	314.04	.	25	305.24	.	2.69	308.14	87	36.72
Georgengrün	4.95	1	12.8	28. 29	-3.0	.	.	.	.	.	.	.	2.67	.	85	24.65
Reitzenhain	4.75	1	14.8	24	-2.4	307.74	28	310.73	.	25	302.19	.	2.63	305.11	85	24.60
Oberwiesenthal . . .	4.49	1	14.2	29	-2.8	301.99	6	305.01	.	25	296.59	.	2.52	299.47	84	31.57
Torgau	7.24	1	15.1	29	1.2	333.65	28	337.13	NW ₁	25	326.63	W ₃	3.13	330.52	83	15.03
Halle	6.87	2	13.6	12	1.0	334.27	28	338.00	W ₁	25	327.82	SW ₃	3.15	331.12	85	21.46
Bernburg	6.68	1	14.0	11	1.4	334.02	6	337.79	WNW	25	326.86	W	3.16	330.86	85	25.37
Großbreitenbach . . .	4.83	1	11.6	22	-0.8	313.20	28	316.50	WSW ₁	25	308.06	W ₄	2.83	310.37	91	55.33
Erfurt	6.55	1	13.3	22	0.5	330.23	28	334.05	W	25	324.62	SW ₂₋₃	.	.	.	36.60
Mühlhausen	6.91	1	13.3	22	-0.1	329.56	28	333.19	WSW	25	323.10	WSW	3.10	326.46	84	41.11
Sondershausen	6.62	1	13.5	22	-0.3	329.72	28	333.47	W ₁	25	323.32	SW ₃	3.03	326.64	85	34.72
Wernigerode	6.26	1	13.7	22	-1.1	327.82	6	331.42	SO ₁	25	320.53	SW ₁	2.99	324.83	85	47.65
Heiligenstadt	6.22	1	13.9	22	-0.5	324.65	28	328.65	W ₀	19	319.14	SW ₀	2.98	321.67	85	29.02
Göttingen	6.45	1	13.9	22	0.0	331.49	28	334.69	SW ₀	25	325.44	SW ₀	3.21	328.28	88	39.48
Clausthal	4.89	1	11.7	21	-0.5	314.78	6	318.20	NO ₀	25	308.44	SW ₄	2.83	311.95	91	57.23
Hannover	7.42	1	14.7	12	2.4	335.36	6	338.95	SW	25	328.05	SW ₃	3.31	332.0.0		

N a m e n der Stationsorte.	Mittlere monat- liche Tempe- ratur.	Thermometer-				Mittlerer monat- licher Barome- terstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.				
Emden	7.11	18	12.6	21	2.0	336.66	28	340.30	NW 0.5	24	328.41	SW 2.5	3.27	333.39	87	25.28
Lingen	7.61	1	14.6	28	2.4	336.39	28	340.56	NW 2	24	328.11	SW 4	3.28	333.11	84	33.71
Löningen	6.52	1	13.7	10	1.1	336.35	6	340.08	O 0	25	329.51	W 4	3.09	333.26	86	27.81
Münster	7.54	1	14.8	28	1.0	334.91	28	338.71	S 2	18	329.34	NW 1	3.53	331.38	90	42.64
Gütersloh	7.28	1	14.9	23	1.5	334.65	28	338.62	WSW 1	25	328.37	WSW 4	3.22	331.43	85	36.55
Olsberg	6.23	1	12.0	23	-2.6	324.61	28	328.05	WNW 2	24	318.53	SW 4	2.85	321.76	82	53.71
Arnsberg	6.88	1	14.3	23	0.0	330.16	28	334.10	WSW 1	18	324.67	S 1	3.00	327.16	82	55.99
Cleve	7.14	1	15.2	22	1.0	335.88	28	339.92	NW 2	24	328.20	SW 4	3.13	332.75	84	43.04
Crefeld	7.61	1	15.0	23	1.4	336.24	28	340.16	W 2	24	329.86	S 4	3.34	332.90	85	49.3
Aachen	7.46	13	13.9	21	1.7	331.35	28	334.92	NW 1	18	325.86	SO 1	3.17	328.18	82	30.80
Jülich	7.93	1	14.8	9	2.3	330.22	28	335.28	W 2	18	324.07	WSW 2	3.40	326.82	85	36.37
Cöln	8.24	1	15.0	21. 23	1.4	335.44	28	339.50	W 2	18	329.55	SSO 1	3.49	331.95	80	32.22
Boppard	8.01	1	14.3	23	2.2	333.69	28	338.24	.	18	328.62	.	.	.	.	35.47
Trier	7.86	10	13.5	21	1.3	331.21	31	335.71	SO 2	18	325.48	N 1	3.33	327.88	83	35.05
Birkenfeld	6.38	12	15.5	23	-4.0	322.50	28	326.69	SW 2	18	316.88	O 0	3.12	319.38	86	48.62
Kreuznach	8.36	12	16.0	23	1.5	333.68	28	338.02	W 0	18	327.72	W 1	3.29	330.39	79	30.14
Dürkheim	9.05	7	15.0	23	0.0	333.32	28	337.79	W 0	18	327.63	SW 0	3.59	329.73	81	24.01
Frankfurt a. M.	7.70	10	13.7	23	0.4	333.86	28	338.23	NW 1	18	327.96	NO 1	.	.	.	33.58
Hanau	7.81	10	15.2	23	-0.4	333.58	28	337.98	NW 1	19	328.04	NO 1	3.30	330.28	83	33.72
Darmstadt	7.80	1	14.0	23	-0.3	332.32	28	336.77	SW 1	18	326.42	O 2	3.41	328.91	85	43.13
Hechingen	7.10	11	14.2	23	-1.0	318.92	31	323.64	W 1	18	313.45	SO 1	3.21	315.70	84	27.65
Hohenzollern	6.05	12	12.8	28. 29	0.4	305.26	31	308.84	W 2	19	300.11	NO 1	2.22	303.04	86	42.80
Stuttgart	8.54	3. 12	16.0	22. 23	0.0	328.07	28	332.7	W	18	321.7	NW	3.44	324.63	81	33.58
Heilbronn	8.04	1. 3	15.0	22. 23	-0.5	331.40	28	334.6	W	19	325.7	NW	2.84	328.56	70	49.42
Freudenstadt	6.24	11	14.5	22	-2.0	310.18	31	314.4	W	18	304.8	W	2.94	307.24	82	91.50
Calw	7.69	11	15.8	29	-1.9	324.79	28	328.6	NW	18	319.2	SW	3.52	321.27	86	42.42
Ulm	6.83	1	14.6	23	-2.5	319.47	31	324.0	SW	13	313.9	Still	3.11	316.36	85	25.98
Schopfloch	5.81	12	16.3	29	-1.8	308.53	28. 31	312.6	S, SW	19	303.2	N	2.92	305.61	86	51.19
Heidenheim	6.40	1	14.0	28	-2.5	318.84	28. 31	323.2	NW, W	19	313.5	W	3.07	315.77	86	24.83
Issny	6.81	3	15.2	22	-0.3	311.84	31	316.0	S	19	306.4	O	3.20	308.64	86	64.08
Friedrichshafen	8.16	1	17.5	29	-0.5	322.15	28	325.9	NW	19	316.7	W	3.30	318.85	80	41.27
Mergentheim	7.47	1	14.0	22	-1.0	329.53	28	334.1	W	18	323.4	NO	3.30	326.23	85	20.03
Cannstadt	8.38	12	16.4	22	-0.5	329.49	31	334.3	W	18	323.4	SW	3.67	325.82	87	33.53

November 1868.

Memel	0.76	1	8.6	25	- 8.5	336.27	30	342.39	O 2	4	325.90	W 3	.	.	.	32.32
Tilsit	-0.39	2	8.6	25	- 9.6	336.68	29	341.98	O 1	4	327.01	SW 3	1.84	334.84	88	15.52
Claussen	-0.69	8	10.1	22	-12.2	327.28	30	336.16	O 1	4	318.63	W 3	1.87	325.41	90	34.29
Königsberg	0.36	1	9.2	25	- 8.4	336.52	21	342.18	W 1	4	326.90	W 3	1.85	334.67	83	18.59
Hela	1.97	4	9.5	25	- 5.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19.14
Danzig	1.38	2	9.5	25	- 5.4	336.88	21	342.20	.	4	327.71	.	.	.	.	24.93
Conitz	0.23	1	8.6	22	- 8.7	330.67	21	335.82	W 1	.	322.12	SW 4	1.85	328.82	85	22.70
Lauenburg	1.55	1	9.2	21	- 7.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12.88
Cöslin	1.40	1	8.6	28	- 5.6	336.35	21	341.30	SW 1	4	327.84	W 2	.	.	.	20.91
Regenwalde	1.51	1	9.2	21	- 8.6	337.19	13	342.28	NW 0	4	328.77	W 3	2.03	335.16	83	7.67
Stettin	1.74	1	9.5	21	- 7.0	336.45	13	341.85	.	4	328.40	.	2.02	334.43	83	20.96
Putbus	1.90	1	9.3	21	- 5.6	334.63	13	340.44	NW 1	5	325.70	W 3	1.59	333.04	84	18.33
Wustrow	2.47	1	8.8	21	- 4.2	337.29	13	343.36	N 1	5	328.62	W 3	2.11	335.18	82	4.55
Marnitz	1.58	1	8.8	21	- 5.5	.	.	.	.	.	.	.	2.06	.	.	15.56
Rostock	2.28	1	9.4	21	- 6.0	336.23	13	342.10	NNO	5	328.50	WSW	2.22	334.06	87	26.07
Poel	2.04	1	9.0	30	- 3.5	337.82	13	343.34	NO 1	5	329.10	SW 2	2.14	335.68	85	17.27
Schwerin	1.84	1	8.8	21	- 5.0	335.48	13	341.65	N	5	327.84	W	2.12	333.36	86	20.70
Schönberg	2.32	1	9.6	21	- 4.8	336.80	13	343.08	NNW 0	5	328.62	SW 2	2.19	334.61	85	12.88
Kiel	2.90	1	9.9	21	- 2.8	337.26	12	343.97	NO	5	328.50	SW	2.32	334.94	87	20.91
Hamburg	3.22	4	9.2	21	- 4.9	336.51	13	342.84	NW 1	4	329.04	WNW 2	2.26	334.25	82	7.67
Neumünster	2.41	1	9.5	21	- 5.0	337.74	13	344.30	.	4	328.40	.	2.26	335.48	88	20.70
Altona	2.68	1	10.4	21	- 5.7	336.56	13	342.55	.	5	329.18	.	2.26	334.30	86	11.40
Glückstadt	3.24	1	9.6	21	- 2.6	336.68	13	342.60	.	4	329.60	.	2.47	334.20	89	22.06
Segeberg	2.30	1	9.4	21	- 4.2	335.08	12	341.47	.	5	327.06	.	2.18	332.89	86	22.21
Lübeck	2.33	1	9.0	21	- 4.3	336.47	13	343.04	.	5	328.37	.	2.23	334.24	87	23.23
Cappeln	3.29	1	10.2	21	- 2.5	336.97	12	343.42	.	5	327.89	.	2.54	334.43	87	24.77
Eutin	2.25	1	9.0	21	- 3.8	335.40	13	341.81	N	5	326.93	W	2.16	333.24	85	29.66
Woltersmühle	2.60	2	10.0	21	- 4.0	335.40	13	342.07	.	5	326.53	.	2.23	331.17	91	13.31
Gram	2.52	1	9.9	20	- 6.9	341.86	12	346.80	.	6	325.30	.	2.45	339.41	93	27.19
Cuxhaven	2.92	1	8.6	21	- 3.6	338.69	12	345.47	NNO 1	5	330.45	W 3	2.34	336.35	88	27.88
Otterndorf	2.83	1	9.2	21	- 3.9	337.66	12	344.23	N 1	5	329.80	W 2	2.33	335.33	87	19.33
Lüneburg	2.59	1	8.8	20	- 5.8	336.91	12	342.62	NW 0	5	329.32	W 1-2	2.26	334.65	87	16.96
Hinrichshagen	0.97	1	8.6	20	-12.2	333.38	13	338.82	N 1	4	325.67	W 2	1.99	331.39	87	20.58
Berlin	2.41	1	10.0	21	- 7.4	335.73	13	341.12	NO 1	4	329.10	SW 3	2.08	333.65	81	30.15
Frankfurt a. O.	1.75	1	9.4	21	- 8.6	336.20	21	341.34	.	4	329.79	.	2.08	334.12	85	26.42

N a m e n der Stationsorte.	Mittlere monat- liche Tempe- ratur.	Thermometer-				Mittlerer monat- licher Barome- terstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.				
Posen	1.21	1	9.6	21	— 9.2	334.87	21	340.23	W ₀	4	328.42	W ₄	2.00	332.87	83	9.59
Bromberg	1.04	1	9.5	21	— 8.2	335.57	21	341.02	WSW ₁	4	327.82	W ₃	1.93	333.64	83	18.76
Ratibor	1.16	2	11.6	20	— 8.0	329.39	21	334.54	N o. 5	8	323.28	O o. 5	.	.	.	26.96
Zechen	1.57	2	10.5	21	— 7.7	333.58	21	338.85	S o	9	327.01	NO o	2.07	331.51	36	22.21
Breslau	1.78	2	11.6	21	— 6.3	331.73	21	337.40	SO ₁	9	325.08	W ₁	2.07	329.66	85	28.75
Landeck	0.19	2	9.6	20	— 10.6	319.87	21	324.78	NO	9	313.59	NO ₁	1.83	318.04	84	44.58
Eichberg	0.57	2	10.3	21	— 8.7	323.85	21	328.45	Still	9	317.87	O	1.80	322.05	83	34.03
Görlitz	1.33	2	10.0	9	— 7.0	328.98	21	333.96	SO ₁	9	322.88	N ₁	2.00	326.98	85	29.44
Wang	—0.90	3	8.7	21	— 8.5	302.99	13	306.36	NW	5	295.44	SW	.	.	.	52.6
Reichenbach	1.24	2	10.2	21	— 9.2	326.98	21	331.93	NO	9	320.44	SW	.	.	.	33.67
Gohrisch	1.55	1	9.6	22	— 7.8	.	.	.	.	.	.	.	2.17	.	91	36.78
Riesa	2.08	1.3	9.2	21	— 5.0	.	.	.	.	.	.	.	2.10	.	84	26.67
Leipzig	1.70	3.4	9.2	22	— 5.2	333.13	13	338.16	.	5	327.55	.	2.02	331.11	85	35.74
Dresden	2.53	2	10.9	21. 22	— 4.8	332.73	13	337.45	.	9	327.44	.	1.92	330.81	74	33.75
Zwenkau	1.71	1	9.2	21	— 6.1	.	.	.	.	.	.	.	2.06	.	87	37.47
Wermsdorf	1.20	1	8.8	21	— 4.5	.	.	.	.	.	.	.	1.97	.	87	34.42
Bautzen	1.37	2	9.4	21	— 6.8	328.99	21	333.71	.	9	323.30	.	1.97	327.02	85	31.29
Zittau	1.74	2	9.8	21	— 7.2	328.02	21	332.65	.	9	322.01	.	2.04	325.98	85	36.83
Zwickau	1.08	2	10.2	21	— 8.8	327.02	13	331.83	.	9	322.28	.	1.89	325.13	85	52.01
Gröditz	1.29	2	10.9	21	— 6.7	.	.	.	.	.	.	.	2.00	.	86	35.47
Chemnitz	1.33	2	11.0	20. 21	— 7.0	325.53	13	330.23	.	9	320.62	.	1.83	323.70	79	53.27
Königstein	0.54	2	8.9	21	— 6.7	323.04	13	327.49	.	9	317.65	.	1.82	321.22	84	35.98
Plauen	0.18	2	9.6	21	— 10.7	323.12	13	327.68	.	9	318.53	.	1.90	321.22	91	17.94
Hinter-Hermsdorf	0.41	2	9.3	21	— 10.0	.	.	.	.	.	.	.	1.93	.	90	50.18
Grüßenburg	0.16	2	9.3	21	— 10.6	.	.	.	.	.	.	.	1.91	.	91	38.87
Tharandt	1.36	2	9.8	22	— 8.0	328.99	13	333.61	.	9	323.59	.	1.98	327.01	87	68.65
Freiberg	0.34	2	8.7	21	— 6.6	321.49	13	326.24	.	9	316.40	.	1.76	319.73	83	38.32
Elster	—0.74	2	9.5	20. 21	— 14.4	317.94	13	322.30	.	9	313.16	.	1.75	316.19	91	32.12
Annaberg unt. Stadt	—0.65	2	9.6	20	— 10.0	313.84	13	318.56	.	9	309.09	.	1.72	312.12	90	49.16
Annaberg ob. Stadt	—0.59	2	8.4	22	— 7.4	312.72	13	317.12	.	9	308.12	.	1.72	311.00	89	48.70
Rehefeld	—1.46	2	9.0	20	— 14.3	310.34	14	314.91	.	9	305.14	.	1.63	308.71	90	46.47
Georgengrün	—1.30	2	7.8	20	— 12.0	.	.	.	.	.	.	.	1.67	.	92	73.53
Reitzenhain	—1.84	2	8.6	20	— 13.0	307.15	13	311.39	.	9	302.28	.	1.62	305.53	94	46.83
Oberwiesenthal	—1.92	2	8.8	21	— 10.5	301.24	13	305.25	.	9	296.32	.	1.55	299.69	89	46.87
Torgau	2.21	1	9.4	21	— 4.8	333.72	13	338.92	N ₁	5	327.90	WSW ₄	2.15	331.57	86	30.14
Halle	2.31	1	9.9	21	— 4.2	334.37	13	339.68	N ₁	5	328.63	SW ₃	2.05	332.32	81	14.43
Bernburg	2.11	1	10.2	21	— 4.3	334.14	13	339.72	N	5	328.28	W	2.11	332.03	85	23.38
Großbreitenbach	—0.21	2	5.6	15	— 4.2	312.51	13	317.59	NNO ₂	5	308.41	SW ₃	1.87	310.64	94	54.43
Erfurt	2.11	1	9.4	21	— 5.7	330.25	13	335.57	NO ₁	5	325.08	SW ₂	.	.	.	31.79
Mühlhausen	2.47	1.3	9.2	21	— 6.8	329.57	13	334.89	NNO ₀	5	324.16	SW ₇	2.10	327.47	83	8.82
Sondershausen	2.14	3	8.8	21	— 5.2	329.79	13	335.23	W ₁	5	324.35	W ₁	2.06	327.73	84	20.45
Wernigerode	1.98	1	9.4	20	— 5.0	327.82	13	333.70	N ₁	5	321.93	SW ₂	2.06	325.76	84	60.82
Heiligenstadt	1.83	2	8.2	20	— 6.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.29
Göttingen	1.79	1	8.7	20	— 4.3	331.51	13	336.92	N ₁	.	326.34	W ₃	2.07	329.44	86	18.23
Clausthal	0.41	1.4	5.4	20	— 7.6	314.52	13	319.71	N ₂	5	309.03	SW ₄	1.98	312.54	93	51.95
Hannover	3.55	1	9.8	21	— 2.8	335.67	12	341.56	NO	5	329.60	SW ₂	2.40	333.27	86	23.37
Kassel	2.94	3	9.3	21	— 4.6	330.63	13	336.25	NW ₀	5	325.32	W ₄	2.14	328.49	80	10.47
Altmorschen	2.12	3	9.4	20	— 6.0	330.27	13	335.73	NW	5	325.08	W ₃	2.10	328.17	85	14.18
Marburg	1.86	2	8.3	21	— 7.0	328.30	13	333.65	NW ₁	5	323.54	W ₂	2.11	326.19	88	7.29
Fulda	1.83	2	8.3	21	— 6.3	331.45	13	332.94	NO ₁	5	322.93	W ₃	2.05	329.40	86	23.39
Oldenburg	2.95	23	9.6	21	— 4.8	337.11	13	343.81	NO	5	330.02	SW	2.56	334.55	94	17.66
Jever	3.25	1	9.6	21	— 4.5	336.97	13	343.83	NO	5	329.90	SW	2.52	334.45	90	24.11
Norderney	3.88	1	8.9	21	— 2.9	337.33	12	344.20	OSO o. 5	5	329.66	WSW _{2. 5}	2.49	334.84	86	28.52
Emden	3.20	4	9.5	20	— 5.1	337.71	13	344.22	Still	4	330.88	SW _{1. 5}	2.44	335.27	89	26.50
Lingen	3.61	23	10.2	21	— 4.0	336.84	13	343.40	NO ₁	23	330.53	S ₁	2.53	334.31	89	32.69
Löningen	3.05	23	9.7	21	— 5.5	336.71	13	343.26	N	5	330.06	SW	2.41	334.30	89	23.06
Münster	3.90	23	9.8	21	— 4.0	335.27	13	341.79	N ₁	23	329.18	SW ₁₋₂	2.64	332.63	91	30.63
Gütersloh	3.27	1	9.2	21	— 3.4	334.90	13	341.02	NO ₁	5	328.90	WSW ₃	2.42	332.48	89	26.40
Olsberg	2.55	24	9.0	20	— 7.0	324.63	13	330.49	NW ₂	5	319.65	W ₃	2.16	322.47	83	29.91
Arnsberg	2.94	2	9.2	20	— 5.0	330.24	13	336.10	ONO ₁	23	325.03	SSW ₃	2.32	327.92	88	29.91
Cleve	3.54	23	10.0	21	— 3.9	336.30	13	342.92	NO ₁	23	329.64	S ₃	2.46	333.84	87	14.87
Crefeld	3.61	2	10.5	20	— 2.4	336.49	13	342.75	NO ₀	23	330.65	S ₂	2.42	334.07	86	24.0
Aachen	3.43	23	10.2	20	— 4.8	331.18	13	336.68	NO ₁	23	325.58	SSW ₃	2.31	328.87	84	23.20
Jülich	4.24	23	11.4	20	— 4.2	331.51										

N a m e n der Stationsorte.	Mittlere monat- liche Tempe- ratur.	Thermometer-				Mittlerer monat- licher Barome- terstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.				
Hohenzollern . . .	0.42	2	10.4	20	— 6.0	304.57	1	309.10	SW 1	7	299.89	NO 2	1.91	302.66	90	28.25
Stuttgart	1.97	2	11.5	21	— 6.5	328.04	13	333.0	N	7	322.7	N	2.04	326.00	84	29.67
Heilbronn	2.35	3	10.0	20	— 6.0	331.50	13	335.6	NW	8	327.4	W	1.58	329.92	67	27.58
Freudenstadt . . .	0.04	2	12.5	21	— 9.0	309.66	1 u. 13	314.0	O	7	305.0	W	1.82	307.84	88	39.75
Calw	1.18	2	11.3	21	— 9.2	324.88	13	328.9	NW	7	319.5	N	2.03	322.85	88	28.42
Ulm	0.08	2	10.6	21	— 8.5	319.32	1	324.2	SW	7	313.7	NW	1.73	317.59	88	16.33
Schopfloch	0.04	2	11.8	21	— 9.0	307.96	1	312.7	W	7	303.1	O	1.73	306.23	85	46.88
Heidenheim	—0.48	2	11.0	19	— 11.8	318.73	1	323.2	W	7	313.6	N	1.71	317.02	88	18.08
Issny	0.53	2	10.9	18	— 7.0	311.29	2	316.3	S	7	306.3	NO	1.84	309.45	87	25.50
Friedrichshafen . .	1.62	3. 4. 5.	9.0	20	— 5.0	321.99	1	326.7	W	7	317.5	NO	1.93	320.06	83	16.00
Mergentheim	1.52	2	9.0	20	— 7.0	329.56	13	334.9	N	7	324.9	N	1.99	327.57	87	22.69
Cannstadt	1.94	2	12.4	21	— 7.2	329.55	13	334.5	NO	7	324.8	N	2.11	327.44	87	30.02

December 1868.

Memel	0.68	6	4.8	1	— 7.6	334.08	10	342.28	N	28	323.80	W	1.85	332.81	92	37.00
Tilsit	—0.31	7	4.6	1	— 7.6	334.66	10	342.46	W	28	325.15	SW	1.91	327.57	93	26.08
Claussen	—0.20	6	7.9	1	— 8.9	329.48	1	335.79	O 0-1	7	321.10	O 1	1.93	332.41	90	27.86
Königsberg	0.42	6	6.4	2	— 8.4	334.34	10	343.06	NW	28	325.08	SW	1.93	332.41	90	27.86
Hela	1.69	9	7.2	2	— 3.8	334.34	10	343.06	NW	28	325.08	SW	1.93	332.41	90	27.86
Danzig	1.60	6	8.7	2	— 4.8	334.56	10	343.68	W	25	325.95	W	1.98	326.25	90	20.74
Conitz	0.64	5	5.4	10	— 7.0	328.23	9	334.35	NO	29	320.41	WSW	1.98	326.25	90	32.48
Lauenburg	1.87	6	7.6	10	— 6.5	333.65	10	342.95	SO 1	27	324.14	SW 2	2.18	332.29	87	25.44
Cöslin	1.50	5	6.8	10	— 5.2	333.65	10	342.95	SO 1	27	324.14	SW 2	2.18	332.29	87	34.25
Regenwalde	2.27	7	8.4	14	— 5.0	334.47	10	344.01	SW 0	27	324.51	W 3	2.18	332.29	87	39.20
Stettin	2.39	7	8.4	13	— 3.3	333.75	10	344.10	W	27	324.04	W	2.21	331.54	87	31.20
Putbus	1.79	5	8.4	10	— 3.4	333.50	10	341.22	W	7	324.89	O	2.11	331.39	87	37.46
Wustrow	2.53	5	7.5	1	— 4.1	333.98	10	343.99	SO 1	27	323.78	SW 3	2.30	331.68	90	45.17
Marnitz	3.09	7	10.8	10	— 3.5	333.98	10	343.99	SO 1	27	323.78	SW 3	2.34	331.68	86	64.53
Rostock	3.24	7	8.4	13	— 3.0	333.04	10	342.60	SSW	27	323.00	W	2.34	330.61	88	41.46
Poel	3.09	5	8.6	13	— 2.0	334.34	10	344.01	SO 1	27	325.65	SW 3	2.50	331.93	89	15.83
Schwerin	3.12	5	10.3	10	— 2.8	331.84	10	341.92	S	27	321.77	S	2.50	329.42	89	66.91
Schönberg	3.53	5	9.4	10	— 4.0	333.25	10	343.15	SSO	27	322.93	SW 3	2.53	330.78	88	62.44
Kiel	3.75	5	9.0	1	— 2.3	333.26	10	342.80	SO	27	322.90	SW 4	2.51	330.73	89	65.57
Hamburg	4.32	5	10.0	1	— 2.1	332.83	10	342.75	SO	27	322.97	SW 4	2.51	330.32	84	70.13
Neumünster	3.65	5	9.5	9	— 3.5	332.99	10	343.90	W	27	324.10	W	2.53	331.46	89	56.69
Altona	4.07	6	11.0	1	— 2.3	333.92	10	342.63	W	27	323.08	W	2.56	330.36	87	71.59
Glückstadt	4.32	5	9.6	1	— 1.0	332.81	10	341.80	W	27	323.00	W	2.81	330.00	89	60.82
Meldorf	3.97	5	8.6	10	— 1.3	332.99	10	340.29	W	27	322.87	W	2.68	330.31	92	57.31
Segeberg	3.45	6	9.7	1	— 2.4	331.39	10	341.45	W	27	321.35	W	2.50	328.89	89	67.72
Neustadt	3.42	5	11.6	1	— 3.2	332.82	10	342.38	W	27	322.63	W	2.56	330.26	92	57.92
Lübeck	3.45	5	9.1	13	— 2.5	332.82	10	342.88	W	27	322.89	W	2.58	330.24	92	51.66
Flensburg	3.58	5	8.5	1	— 2.0	332.66	10	342.72	W	27	321.88	W	2.59	330.07	92	86.78
Husum	3.36	5	8.0	1	— 3.1	333.22	9	342.79	W	27	322.59	W	2.58	330.64	93	66.15
Cappeln	3.58	5	8.8	9	— 1.6	333.15	9	343.05	W	27	322.15	W	2.66	330.49	90	76.55
Eutin	3.36	5	9.3	1	— 2.2	331.58	10	341.63	O	27	321.17	SW	2.44	329.14	88	66.88
Woltersmühle . . .	3.53	6	10.5	10	— 2.0	331.45	10	341.97	W	27	321.32	W	2.59	328.86	94	50.39
Gram	2.75	5	7.9	10	— 9.1	335.93	9	345.80	W	27	325.90	W	2.47	333.46	94	71.92
Cuxhaven	3.77	5	8.2	10	— 1.2	333.12	10	342.91	SSO	27	322.97	SW 4	2.63	330.49	92	67.02
Otterndorf	4.03	5	9.4	1	— 1.8	333.64	10	343.14	SO	27	323.79	SW	2.61	331.03	89	55.08
Lüneburg	4.09	5	11.0	10	— 1.8	333.31	10	342.60	W	27	324.18	W	2.57	330.74	87	56.88
Hinrichshagen . . .	2.34	6	9.1	13	— 4.2	330.44	10	340.62	SW 1	27	320.52	SW 2	2.28	328.16	91	44.84
Berlin	3.74	7	11.6	10	— 4.4	333.02	10	342.78	O	24	323.95	SW	2.40	330.62	84	46.16
Frankfurt a. O. . .	3.14	7	11.4	10	— 5.6	333.75	10	343.48	W	24	324.74	W	2.28	331.47	84	44.12
Posen	2.32	7	9.1	9	— 4.3	332.93	10	342.22	W	27	324.62	W	2.10	330.83	83	32.03
Bromberg	1.97	7	10.6	10	— 6.5	333.48	10	342.65	NNW	27	324.49	W	2.06	331.42	85	32.05
Ratibor	2.42	7	10.0	10	— 10.0	328.17	10	336.73	N	24	321.00	W	2.24	329.45	86	32.90
Zechen	2.64	7	12.2	10	— 7.2	331.69	10	340.71	SO	24	323.48	S 2	2.20	327.93	84	26.42
Breslau	2.79	7	11.0	10	— 8.4	330.14	10	339.20	W	24	322.72	W	2.20	327.93	84	21.75
Landeck	1.93	7	9.6	10	— 9.6	318.63	10	326.74	NO 1	24	312.26	SW 3	1.99	316.63	82	26.09
Eichberg	2.22	7	10.4	10	— 11.9	322.31	10	330.87	O	24	314.63	S	2.00	320.31	80	16.30
Görlitz	2.60	7	13.0	10	— 9.0	327.15	10	335.92	NO	24	319.15	S	2.18	325.97	84	31.96
Wang	1.51	7	8.0	10	— 10.2	302.34	10	308.40	WNW	25	295.55	SW	2.31	327.57	87	74.33
Reichenbach	2.78	7	11.0	10	— 10.7	325.43	10	333.77	NW	24	327.50	SW 4	2.55	327.57	87	15.27
Gohrisch	3.52	7	12.2	10	— 8.6	333.77	10	333.77	NW	24	327.50	SW 4	2.55	327.57	87	33.52
Riesa	3.78	7	11.8	10	— 6.6	333.77	10	333.77	NW	24	327.50	SW 4	2.55	327.57	87	15.59
Leipzig	3.73	7	12.6	10	— 4.5	330.70	10	339.61	W	24	322.23	W	2.34	328.36	82	27.03
Dresden	4.23	7	13.2	10	— 4.8	330.72	10	339.56	W	24	322.82	W	2.15	328.57	72	26.30
Zwenkau	3.92	7	12.5	10	— 5.0	330.72	10	339.56	W	24	322.82	W	2.36	328.57	81	23.40
Wermsdorf	3.44	7	11.0	10	— 6.2	330.72	10	339.56	W	24	322.82	W	2.31	328.57	83	30.21
Gröditz	3.06	7	12.7	10	— 9.4	330.72	10	339.56	W	24	322.82	W	2.19	328.57	81	34.73

N a m e n der Stationsorte.	Mittlere monatliche Tempe- ratur.	Thermometer-				Mittlerer monat- licher Barome- terstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.				
Bautzen	2.80	7	11.7	10	—10.5	327.00	10	335.78	.	24	318.76	.	2.16	324.84	82	29.26
Zittau	2.62	7	12.2	11	—10.0	326.40	10	334.67	.	24	318.33	.	2.15	324.25	83	32.75
Zwickau	4.03	7	12.4	10	—6.7	324.97	10	333.07	.	24	317.15	.	2.26	322.71	77	17.54
Tharandt	3.72	7	12.0	10	—9.0	327.00	10	335.49	.	24	318.63	.	2.35	324.65	82	23.41
Chemnitz	4.17	6	12.0	10	—5.9	323.50	10	331.59	.	24	315.86	.	2.17	321.33	72	23.16
Königstein	2.13	7	11.5	10	—7.8	320.76	10	328.80	.	24	312.82	.	2.03	318.73	82	30.12
Planen	2.79	7	10.9	10	—6.5	321.25	10	328.74	.	24	313.16	.	2.30	318.95	86	26.02
Hinter-Hermsdorf	1.64	7	10.4	10	—11.0	.	.	.	.	.	.	.	2.10	.	89	44.43
Grüßenburg	2.98	7	10.8	10	—11.0	.	.	.	.	.	.	.	2.29	.	85	24.36
Freiberg	3.08	7	10.5	10	—7.2	319.60	10	327.59	.	24	311.73	.	2.12	317.48	78	28.61
Elster	1.95	7	10.4	10	—8.6	316.29	10	321.86	.	24	309.31	.	2.12	314.17	86	28.73
Annaberg unt. Stadt	2.43	7	10.2	10	—8.1	312.10	10	319.32	.	24	305.22	.	2.03	310.07	79	15.32
Annaberg ob. Stadt	2.24	7	9.0	10	—6.0	310.84	10	318.13	.	24	303.54	.	2.07	308.77	82	20.49
Rehefeld	0.40	7	8.6	10	—11.4	308.85	10	316.11	.	24	301.71	.	1.96	306.89	91	47.85
Georgengrün	1.35	7	8.4	10	—10.0	.	.	.	.	.	.	.	2.00	.	86	35.28
Reitzenhain	0.35	7	8.5	10	—10.5	305.64	10	312.29	.	24	298.63	.	1.91	303.13	89	25.85
Oberwiesenthal	1.01	7	7.1	10	—11.0	299.93	10	306.22	.	24	292.97	.	1.88	298.05	84	45.07
Torgau	3.86	7	12.4	10	—4.8	331.28	10	340.17	O	24	322.50	SW	2.44	328.84	85	32.07
Halle	4.35	7	12.6	10	—3.2	331.78	10	340.87	O	24	323.28	SW	2.43	329.35	80	12.78
Bernburg	4.05	8	10.8	10	—3.2	331.35	10	340.47	SO	24	322.58	S	2.45	328.90	84	23.25
Großbreitenbach	1.96	7	8.8	10	—5.7	310.62	10	317.86	NO 1	27	304.26	SW 4	2.26	308.36	93	102.72
Erfurt	4.45	7	12.4	10	—3.3	327.81	10	336.01	O	24	320.25	SW	.	.	.	14.97
Mühlhausen	4.40	6	13.5	10	—1.9	327.05	10	335.38	O	24	319.02	SW	2.45	324.60	82	31.60
Sondershausen	4.33	6	11.7	10	—2.1	327.21	10	335.88	OSO	24	319.37	SW	2.45	333.43	82	45.85
Wernigerode	4.14	7	11.2	10	—4.8	324.88	10	333.90	SO 0	24	315.89	SW 3	2.34	322.54	79	53.54
Heiligenstadt	4.33	5	10.8	10	—1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30.32
Göttingen	4.46	7	11.6	10	—0.9	328.85	10	337.27	N	24	320.56	S 3	2.61	326.23	85	40.92
Clausthal	2.44	6	8.6	10	—5.8	311.91	10	319.98	SO	24	304.08	S	2.33	309.58	92	96.24
Braunschweig	5.18	7	11.6	1	—0.4	331.21	10	340.56	SO	24	322.65	SW	2.62	328.59	82	43.38
Hannover	5.21	5	11.2	1	—0.5	332.30	10	341.66	SO	24	323.40	SW	2.64	329.66	82	44.25
Kassel	4.99	7	13.4	10	—1.8	327.82	10	336.38	O 1	24	319.64	SSO 4	2.55	324.27	80	38.60
Altmorschen	4.66	7	13.0	10	—3.0	327.62	10	336.09	OSO	24	319.64	W 2	2.50	325.12	82	42.57
Marburg	4.00	7	12.2	10	—2.5	325.65	10	333.71	SW	24	317.77	S	2.58	323.07	89	52.78
Fulda	4.30	5	11.0	10	—1.8	325.38	10	333.25	S	24	317.87	S	2.52	322.86	84	53.43
Oldenburg	4.60	5	10.3	2	—1.5	333.17	9	342.64	NO	27	323.55	SW	2.93	330.24	95	66.69
Jever	4.20	5	9.6	1	—1.5	332.99	10	341.90	S	27	322.47	S	2.74	330.25	92	63.37
Norderney	3.95	11	6.5	1	—1.0	333.02	9	343.27	SO 0.5	27	322.77	SW 1.5	2.67	330.35	93	79.81
Emden	4.22	6	10.0	10	—2.0	333.67	9	343.25	NO	27	323.68	S	2.67	331.00	90	65.25
Lingen	5.21	5	10.6	21	—1.0	332.95	9	342.21	.	27	323.54	.	2.88	330.07	89	65.78
Löningen	4.64	5	10.5	2	—2.5	332.85	9	342.06	NO	27	323.40	SW	2.71	330.14	88	63.01
Münster	5.66	6	11.8	1	—0.5	331.77	10	340.64	NW	24	323.00	S	2.96	328.81	88	49.97
Gütersloh	5.06	5	11.6	2	—2.7	331.51	10	340.56	ONO	24	323.01	SW	2.68	328.83	84	47.96
Olsberg	4.54	6	10.8	10	—3.1	322.13	9	329.88	NNO	24	313.39	SSO	2.40	319.73	79	57.97
Arnsberg	5.37	6	10.9	21	—1.8	327.12	11	335.49	SSO	24	318.61	SSW	2.64	324.48	81	65.24
Cleve	5.31	6	12.0	21	—1.0	332.16	9	341.34	N 0	24	323.42	SW 3	2.82	329.33	86	54.98
Crefeld	5.82	6	12.6	21	0.5	333.03	9	341.19	N	24	324.51	SO	2.82	330.21	83	68.20
Aachen	7.62	6	12.3	1	—2.8	328.31	9	335.94	NO	24	335.94	SW	2.61	325.70	78	36.55
Cöln	6.21	6	13.5	1	—0.3	332.62	10	340.55	NNW	24	323.68	SW	2.94	329.68	84	33.20
Boppard	6.04	5	12.7	1	0.6	331.14	10	338.30	.	24	323.16	.	.	.	.	40.40
Laach	4.68	5	11.0	1	—1.0	323.32	10	331.02	NO 1	24	315.19	SW 2	2.64	320.68	85	.
Trier	6.08	6	10.8	1	1.1	328.66	10	335.54	SO	24	320.25	S	2.89	325.77	83	64.63
Birkenfeld	4.51	6	11.8	1	—3.0	320.27	10	326.83	O	24	312.04	SW	2.72	317.55	89	138.11
Kreuznach	5.40	5	12.8	10	—0.2	331.11	10	338.59	NO	24	322.63	SW	2.74	328.37	83	22.54
Dürkheim	6.22	6	14.0	21	—1.5	331.12	10	338.32	NW	24	322.88	SW	2.84	328.28	81	28.72
Frankfurt a. M.	4.91	6	12.5	10	—1.7	331.94	10	339.21	O 2	24	323.63	SW 3	.	.	.	46.77
Hanau	5.27	7	13.2	10	—2.0	331.43	10	339.02	SO	24	322.97	S	2.73	328.70	84	44.49
Darmstadt	5.44	6	13.2	21	—2.0	330.16	10	337.50	SO	24	322.28	SW	2.72	327.44	82	37.91
Hechingen	4.81	6	10.8	18	—2.8	317.22	10	322.97	OSO	24	310.90	W	2.45	314.77	78	41.93
Hohenzollern	3.78	6	8.6	1	—3.0	303.46	9	308.30	N	24	297.03	W	2.55	300.91	90	35.06
Stuttgart	5.91	6	13.5	21	—2.5	326.44	10	332.90	N	24	319.20	W 1	2.73	323.71	80	17.29
Canstadt	5.67	7	13.7	2	—2.4	327.81	10	334.40	N	24	320.50	SW	2.71	325.10	81	24.18
Heilbronn	5.19	7	14.5	2	—3.0	329.81	10	335.40	NW	24	322.70	W 3	2.66	327.15	83	33.00
Freudenstadt	3.80	6	13.5	1	—2.8	308.43	10	313.70	O	24	302.10	W 3	2.32	306.11	81	171.08
Calw	4.20	5	11.1	2	—3.9	323.29	10	327.40	N	24	316.60	SO 3	2.67	320.62	87	49.42
Ulm	3.33	7	10.3	3	—3.5	318.09	10	323.90	NO	24	311.50	SW 3	2.29	315.80	84	31.39
Schopfloch	3.49	6	11.3	1	—3.3	306.74	10	312.20	NW	24	300.50	SW 3	2.26	304.48	82	51.83
Heidenheim	2.60	6	11.2	20	—3.0	317.50	10	323.30	O	24	311.40					

N a m e n der Stationsorte.	Mittlere monat- liche Tempe- ratur.	Thermometer-				Mittlerer monat- licher Barome- terstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.				
Petersthal	5.75	6	12.8	1	0.0	321.04	9	324.10	.	24	314.60	.	3.14	317.90	89	44.2
Baden	6.25	6	14.2	21	—0.7	327.12	10	332.48	.	24	320.13	.	2.95	324.17	82	58.5
Carlsruhe	5.73	6	13.0	21	—1.0	331.43	10	338.28	.	24	323.91	.	2.78	328.65	80	51.2
Mannheim	5.64	7	13.9	21	—0.7	331.43	9	338.50	.	24	323.58	.	2.62	328.81	80	27.9
Buchen	3.66	7	11.2	10	—2.6	322.67	9	328.55	.	24	315.80	.	2.59	320.08	88	34.2
Wertheim	4.55	7	13.4	10	—2.1	329.77	10	337.75	.	24	323.00	.	2.54	327.23	82	41.1

Fünftägige Wärmemittel für das Jahr 1868.

Namen der Stationsorte.	J a n u a r 1 8 6 8.						F e b r u a r 1 8 6 8.					
	1—5.	6—10.	11—15.	16—20.	21—25.	26—30.	31—4.	5—9.	10—14.	15—19.	20—24.	25—1.
Memel	-10.39	-6.30	-1.41	2.01	-6.84	-5.49	1.05	0.71	-2.75	-0.25	-2.31	1.83
Tilsit	-11.28	-7.58	-3.19	1.52	-6.83	-6.69	0.78	-0.09	-4.02	-1.02	-3.15	1.76
Claussen	-9.83	-7.79	-4.28	2.07	-5.93	-7.87	1.05	-0.38	-4.41	-2.31	-4.71	2.43
Königsberg	-10.40	-7.09	-2.94	1.93	-5.91	-4.87	1.45	-0.64	-2.44	-0.36	-1.54	2.59
Hela	-6.19	-2.72	-2.19	3.20	-3.62	-2.33	1.63	1.72	-0.72	0.65	0.20	3.16
Danzig	-6.33	-3.32	-1.57	3.49	-2.81	-2.47	2.54	1.38	-0.94	1.04	0.86	4.94
Conitz	-8.03	-5.24	-3.41	2.37	-3.69	-2.70	1.41	0.49	-1.16	0.27	0.40	4.27
Lauenburg	-5.31	-3.48	-1.69	3.30	-3.07	-1.82	2.23	1.40	-0.95	0.96	1.85	4.94
Cöslin	-5.77	-4.02	-2.11	2.73	-2.75	-1.41	1.93	1.08	-0.13	0.98	1.76	4.75
Regenwalde	-5.94	-3.86	-1.60	3.58	-1.96	-0.42	2.76	2.00	0.62	1.80	2.64	5.60
Stettin	-5.33	-3.76	-1.91	3.42	-2.33	-0.14	2.73	2.27	1.31	2.14	3.34	5.91
Putbus	-2.71	-2.70	-0.70	3.10	-2.79	-0.40	2.42	1.24	0.70	1.83	2.31	4.77
Wustrow	-2.58	-2.54	-0.74	2.71	-2.70	0.07	2.17	1.62	1.07	1.67	2.76	4.15
Marnitz	-4.92	-3.88	-0.80	3.32	-3.38	0.58	2.88	1.86	1.88	2.30	3.26	5.57
Rostock	-2.68	-2.83	-0.12	3.86	-2.57	0.99	3.32	2.55	2.07	2.79	3.60	5.61
Schwerin	-4.11	-3.79	-0.36	3.51	-2.89	0.94	3.20	2.08	2.08	2.51	3.38	5.50
Schönberg	-2.94	-3.28	0.05	4.06	-2.62	1.28	3.60	2.37	2.63	2.83	3.56	5.76
Kiel	-1.52	-1.71	0.36	3.97	-1.69	1.46	3.47	2.63	2.81	3.28	3.53	5.57
Hamburg	-3.03	-3.37	0.20	3.58	-2.52	1.56	3.49	3.20	3.57	3.34	3.71	6.13
Neumünster	-1.97	-2.35	0.49	4.16	-1.99	1.54	3.37	2.56	3.05	3.33	3.61	5.77
Altona	-2.68	-2.84	0.76	4.13	-2.11	1.81	3.57	2.95	3.82	3.42	4.01	6.35
Glückstadt	-1.73	-2.33	0.44	3.74	-1.40	1.65	3.90	3.03	3.51	3.31	3.75	6.18
Meldorf	-2.85	-3.36	-0.13	3.82	-2.48	1.09	3.45	2.70	2.99	3.01	3.16	4.73
Segeberg	-2.32	-2.90	-0.40	3.88	-2.42	1.10	3.02	2.25	2.69	2.89	3.29	5.52
Neustadt	-3.02	-3.43	-0.06	3.95	-2.21	1.15	2.98	2.40	2.26	2.68	3.08	5.43
Lübeck	-1.31	-1.28	0.43	3.75	-1.80	1.70	3.22	2.24	2.58	2.71	3.39	6.03
Flensburg	-2.52	-3.04	0.00	3.66	-2.59	1.12	3.23	2.56	2.73	3.37	3.65	5.68
Eutin	-2.80	-2.51	-1.15	4.80	-1.10	1.55	3.19	2.14	2.37	2.77	3.42	5.37
Woltersmühle	.	.	.	.	.	.	3.10	2.75	3.35	3.44	4.10	6.70
Gram	.	.	.	.	.	.	2.39	1.99	2.33	3.04	2.79	4.91
Otterndorf	-2.27	-3.18	0.37	3.89	-1.87	1.62	3.45	2.53	3.35	2.95	2.97	5.66
Lüneburg	-3.67	-3.14	0.46	4.55	-2.65	1.64	3.41	2.77	3.63	2.96	3.81	5.99
Salzwedel	-4.38	-2.76	0.19	4.43	-2.20	1.39	3.75	2.89	3.29	3.16	4.40	6.47
Hinrichshagen	-5.71	-4.29	-1.39	3.37	-3.28	-0.31	2.31	1.63	0.81	1.61	2.75	5.26
Berlin	-5.64	-2.50	-0.41	4.99	-1.62	1.29	3.75	2.93	2.27	3.33	4.19	6.48
Frankfurt a. O.	-6.27	-2.95	-1.36	4.72	-1.95	0.35	3.05	2.36	1.59	2.67	3.50	6.31
Posen	-7.25	-3.99	-2.91	3.53	-1.95	-0.79	2.28	1.68	0.35	1.07	2.36	5.65
Bromberg	-7.06	-4.77	-2.94	3.60	-2.64	-1.94	2.77	1.57	-0.14	1.03	1.42	5.31
Ratibor	-6.88	-3.37	-5.29	2.00	-2.23	-2.37	1.93	0.89	-0.17	0.53	0.93	4.44
Zeichen	-6.67	-2.97	-3.02	3.85	-1.29	-0.31	2.86	1.85	0.94	1.57	2.55	5.79
Breslau	-6.99	-2.77	-3.30	4.17	-1.32	-0.86	2.57	2.05	0.50	1.57	2.10	5.87
Landeck	-9.01	-4.34	-5.13	3.17	-2.39	-1.86	1.88	0.31	-1.03	-0.74	-0.55	3.66
Eichberg	-7.62	-3.90	-4.65	4.05	-1.98	-0.95	2.53	0.78	0.36	-0.20	0.95	4.59
Görlitz	-7.56	-3.18	-3.01	3.79	-1.85	-0.54	2.76	1.77	0.90	1.96	1.97	5.61
Reichenbach	-7.87	-3.46	-3.09	4.14	-1.80	-0.63	2.93	1.33	0.49	1.43	2.00	5.45
Gohrisch	-7.12	-2.83	-1.67	4.69	-1.68	0.42	3.48	2.29	1.85	2.19	3.37	6.27
Riesa	-6.93	-2.34	-1.05	4.47	-1.85	0.43	3.12	2.57	1.93	2.49	3.79	6.24
Leipzig	-6.83	-2.42	-0.71	4.69	-1.77	1.00	3.63	2.61	2.60	2.37	3.65	6.31
Dresden	-6.68	-1.73	-1.96	5.46	-0.96	0.55	4.01	2.26	1.79	2.23	3.18	6.53

Namen der Stationsorte.	Januar 1868.						Februar 1868.					
	1-5.	6-10.	11-15.	16-20.	21-25.	26-30.	31-4.	5-9.	10-14.	15-19.	20-24.	25-1.
Zwenkau	- 6.99	-2.64	-0.76	4.61	-1.96	0.60	3.55	2.39	2.42	2.27	3.53	6.15
Wernsdorf	- 7.56	-3.14	-1.56	3.93	-2.48	0.01	2.44	1.79	1.26	1.95	2.92	5.91
Gröditz	- 7.89	-3.26	-2.57	4.40	-2.41	-0.29	2.76	1.76	0.64	2.11	2.53	5.74
Bautzen	- 8.05	-3.71	-3.36	4.54	-2.06	-0.34	3.33	1.66	0.81	2.06	2.37	5.72
Zittau	- 7.67	-2.93	-3.48	3.59	-1.99	-0.87	2.67	1.71	0.91	1.82	1.75	5.66
Zwickau	- 7.39	-1.99	0.55	4.47	-2.24	0.34	3.11	1.79	1.55	1.97	2.95	5.51
Chemnitz	- 6.55	-1.31	-0.69	4.67	-1.78	0.50	3.36	1.95	1.24	2.17	3.24	5.95
Königstein	- 7.37	-3.09	-3.46	4.41	-2.61	-1.05	2.84	1.11	0.55	1.31	1.80	5.13
Plauen	- 8.20	-2.57	-1.28	3.53	-3.15	-0.40	2.27	0.97	0.77	0.68	2.24	4.48
Hinter-Hermsdorf .	- 7.80	-3.30	-4.33	3.23	-3.09	-1.74	2.37	0.74	0.14	0.41	0.77	4.66
Grüßenburg	- 8.09	-3.51	-2.37	3.77	-3.24	-0.84	2.38	0.69	-0.02	0.64	1.80	4.77
Freiberg	- 7.99	-3.05	-1.39	3.54	-3.04	-0.58	2.15	0.71	-0.02	0.79	1.94	4.75
Elster	- 8.46	-2.41	-1.99	3.04	-4.02	-1.12	1.76	0.17	0.17	-0.72	1.42	3.49
Annaberg unt. Stadt	- 6.55	-2.18	-1.69	2.77	-4.01	-1.49	1.47	-0.24	-0.77	0.08	1.04	3.58
Annaberg ob. Stadt	- 6.94	-2.44	-1.81	2.50	-3.85	-1.73	1.47	-0.29	-0.88	0.10	1.10	3.56
Rehefeld	- 6.73	-2.91	-3.91	2.14	-5.52	-2.67	0.82	-0.97	-1.54	-2.43	-0.20	2.62
Georgengrün	- 8.17	-3.35	-2.53	1.88	-5.17	-2.54	0.27	-1.17	-1.43	-1.12	0.07	2.64
Reitzenhain	- 7.13	-3.34	-3.78	1.75	-6.13	-3.07	0.47	-1.27	-1.75	-1.66	-0.39	2.19
Oberwiesenthal . .	- 7.35	-3.15	-2.56	0.61	-5.81	-3.43	-1.48	-2.27	-2.03	-1.28	-0.99	1.80
Torgau	- 6.30	-2.31	-0.60	4.56	-1.47	0.81	3.35	2.77	2.28	2.81	3.78	6.31
Halle	- 6.32	-2.36	-0.32	4.80	-1.54	1.10	3.58	2.82	3.14	2.80	4.20	6.53
Großbreitenbach .	- 9.52	-4.00	-1.84	2.08	-3.93	-1.32	0.82	-0.40	0.13	-0.01	1.11	3.70
Erfurt	- 7.05	-2.63	-0.44	4.97	-1.73	1.25	3.47	2.34	2.81	2.27	3.78	5.91
Mühlhausen	- 6.01	-1.91	-0.11	3.61	-1.20	1.83	3.12	2.68	3.29	3.14	3.83	5.52
Sondershausen . . .	- 6.61	-2.71	0.06	4.82	-1.89	1.35	3.47	2.57	2.97	2.73	3.66	6.17
Wernigerode	- 6.93	-3.53	-0.22	4.60	-1.67	1.57	3.27	2.71	3.01	3.12	3.93	6.33
Heiligenstadt . . .	- 6.91	-2.73	0.09	4.32	-1.91	1.03	3.06	2.07	2.50	2.05	3.29	5.66
Göttingen	- 6.27	-1.88	0.38	4.58	-1.71	1.38	3.55	2.83	3.11	2.42	3.45	6.09
Clausthal	- 8.25	-4.39	-1.90	1.91	-3.83	-0.96	0.50	-0.02	0.41	0.37	0.99	3.52
Hannover	- 4.90	-2.20	1.42	5.32	-1.15	2.22	4.23	3.23	3.78	3.76	4.35	6.62
Kassel	- 5.70	-1.28	0.09	4.50	-0.78	1.07	3.95	2.83	3.49	2.46	3.31	6.28
Altmorschen	- 5.73	-1.46	0.62	4.88	-1.13	1.50	3.73	2.71	3.22	2.06	3.38	6.09
Marburg	- 6.94	-2.68	-0.88	3.94	-1.56	1.10	3.06	1.98	3.02	1.44	2.50	6.70
Fulda	- 7.46	-2.56	-0.64	4.19	-1.34	0.56	2.99	1.61	2.34	1.23	2.81	5.14
Oldenburg	- 3.28	-2.92	0.84	4.07	-1.43	2.12	4.07	2.59	4.19	2.98	3.78	6.10
Jever	- 2.59	-3.02	0.61	3.47	-1.24	1.78	3.96	2.34	3.97	3.16	3.30	5.98
Norderney	- 2.14	-2.66	-0.05	3.11	-1.03	1.86	3.51	3.04	3.61	3.04	3.58	5.00
Emden	- 2.51	-2.64	0.55	3.50	-1.14	1.73	3.75	2.60	3.82	3.04	3.72	5.61
Lingen	- 3.84	-2.16	1.62	4.80	-0.61	2.69	4.68	3.21	4.69	3.20	4.25	6.46
Löningen	- 3.96	-2.57	0.83	4.26	-1.14	2.15	4.11	2.57	4.03	2.98	3.95	5.97
Münster	- 4.17	-1.28	1.67	5.04	-0.18	2.92	4.79	3.40	4.30	3.23	4.27	6.51
Gütersloh	- 4.99	-2.14	1.15	4.81	-1.01	2.09	4.19	2.93	3.59	2.63	3.47	6.01
Olsberg	- 6.20	-2.00	0.74	4.09	-1.58	1.01	3.05	1.98	2.42	1.76	2.80	5.18
Arnsberg	- 6.13	-2.05	1.15	4.41	-1.20	1.59	3.79	2.41	3.04	2.35	3.12	5.80
Cleve	- 4.57	-2.15	1.23	4.81	-0.13	2.51	4.58	2.95	4.14	2.77	3.91	6.26
Crefeld	- 4.75	-2.07	1.50	5.10	-0.03	2.74	4.71	3.30	4.22	3.15	4.37	6.69
Jülich	- 4.90	-2.05	2.59	6.15	0.88	3.07	5.23	3.52	4.32	3.21	4.67	7.98
Cöln	- 4.87	-1.24	1.55	5.53	0.35	2.61	5.03	3.42	4.35	3.30	4.54	7.00
Coblenz	- 5.19	-1.61	1.80	5.56	0.57	2.32	5.02	2.77	3.72	2.84	4.22	6.38
Boppard	- 5.50	-1.57	1.75	5.30	0.67	2.62	5.10	3.04	3.91	2.54	4.12	6.70
Trier	- 6.14	-3.11	0.81	4.49	0.75	2.07	4.22	2.55	3.07	2.36	3.54	6.57
Birkenfeld	- 7.49	-3.64	0.46	3.06	-1.26	0.24	2.50	0.67	1.47	0.53	1.91	4.66
Kreuznach	- 5.61	-2.00	1.08	5.23	0.35	2.47	4.73	2.59	3.91	2.60	3.92	7.22
Dürkheim	- 6.78	-2.51	1.72	5.55	0.73	2.45	5.17	2.77	3.47	2.85	4.38	7.03
Frankfurt a. M. . .	- 6.33	-2.15	0.61	4.86	0.19	1.88	4.33	2.81	3.54	2.53	3.64	6.65
Hanau	- 6.16	-1.89	0.73	4.90	-0.22	1.35	4.27	2.51	3.42	2.09	3.74	6.49
Darmstadt	- 6.41	-2.08	1.05	4.85	0.15	1.49	4.12	2.02	2.97	2.52	3.65	6.61
Hechingen	- 9.35	-3.87	0.94	4.38	-1.49	-0.37	3.31	1.04	0.81	1.11	2.80	5.31
Hohenzollern . . .	-10.87	-4.65	-0.50	3.15	-3.73	-1.91	1.42	-1.01	-1.20	0.58	0.76	4.32
Stuttgart	- 6.62	-2.25	2.07	4.87	0.25	1.39	4.43	2.48	2.95	1.25	4.42	6.07
Heilbronn	- 6.75	-2.93	0.65	3.83	0.45	1.30	4.32	2.25	2.77	1.37	4.25	5.48
Freudenstadt . . .	- 9.58	-4.32	-0.64	2.57	-3.04	-1.47	1.71	-0.41	-0.64	-0.06	0.76	3.27
Calw	- 7.20	-2.36	0.83	2.91	-0.67	0.38	3.15	0.93	2.06	0.41	3.27	5.07
Ulm	- 8.15	-3.30	-0.23	2.87	-1.20	-0.18	2.59	1.03	1.08	0.86	2.55	4.02
Schopfloch	-10.77	-4.30	-0.89	2.49	-3.07	-1.77	1.83	-0.39	-0.65	0.12	1.07	3.96
Heidenheim	- 7.76	-3.07	-1.12	2.02	-2.19	-1.06	1.81	0.19	0.83	-0.52	2.06	3.27
Issny	-10.63	-5.47	-0.59	2.66	-2.22	-0.86	1.66	0.39	0.53	0.73	1.78	3.27
Friedrichshafen . .	- 8.25	-4.22	-0.55	2.85	-0.20	0.50	2.87	1.05	0.75	0.62	2.97	3.94
Mergentheim	- 5.91	-2.46	0.42	3.56	-0.24	0.82	3.60	1.96	2.40	1.04	3.39	5.57
Hohenheim	- 8.22	-3.43	0.15	3.28	-1.24	-0.09	3.24	1.50	1.66	1.24	2.97	4.92
Cannstadt	.	.	.	.	.	.	5.07	2.46	3.55	2.04	4.86	6.15

Namen der Stationsorte.	März 1868.						April 1868.					
	2—6.	7—11.	12—16.	17—21.	22—26.	27—31.	1—5.	6—10.	11—15.	16—20.	21—25.	26—30.
Memel	—1.25	1.09	1.61	1.37	2.71	1.59	2.02	2.07	5.81	7.03	7.98	4.78
Tilsit	—1.71	0.70	0.99	0.57	2.65	1.84	2.46	2.83	6.93	7.58	9.56	4.94
Claussen	—2.08	0.74	0.53	—0.31	2.01	1.59	2.10	3.75	6.56	6.56	9.85	4.33
Königsberg	—0.89	1.28	1.57	1.49	3.36	1.49	2.62	2.74	6.18	6.96	9.56	4.76
Hela	—0.47	1.61	2.28	1.72	3.68	3.47	3.30	2.20	3.35	4.36	8.37	4.99
Danzig	0.37	2.21	2.97	2.55	4.19	2.16	3.76	3.95	4.09	6.21	9.90	5.96
Conitz	—0.49	1.48	2.07	1.70	2.79	1.12	2.88	4.33	4.07	6.30	9.37	5.97
Lauenburg	0.46	2.55	3.18	3.34	4.05	2.09	3.59	3.50	4.38	6.57	10.18	5.67
Cöslin	0.43	2.24	3.05	3.05	2.99	1.82	2.74	3.22	2.55	6.36	9.24	5.19
Regenwalde	0.58	2.80	3.30	3.30	3.96	2.02	4.86	4.42	3.16	5.94	9.96	6.74
Stettin	2.01	2.81	4.25	4.03	4.13	2.74	5.06	4.70	3.29	5.25	9.84	5.93
Putbus	1.23	2.07	3.91	3.46	3.61	2.79	4.59	2.34	2.48	4.35	8.83	5.69
Wustrow	1.92	2.58	4.29	3.23	3.06	2.92	4.11	2.53	2.43	4.60	7.77	5.96
Marnitz	2.03	1.99	4.24	3.78	2.88	2.51	5.06	2.98	2.45	5.07	8.36	6.00
Cuxhaven							4.59	3.23	3.11	5.44	7.40	5.80
Rostock	2.55	2.91	4.97	4.05	3.40	3.54	5.29	2.75	2.72	5.07	8.87	6.48
Schwerin	2.35	2.32	4.49	3.78	3.19	3.18	5.33	2.65	2.64	5.00	8.60	6.17
Schönberg	2.57	2.64	4.72	3.86	3.52	3.67	4.89	2.87	2.98	5.15	8.22	6.39
Kiel	2.87	3.13	5.29	3.89	3.91	3.78	5.23	3.67	3.71	5.18	8.03	6.45
Hamburg	3.56	4.01	5.81	4.59	3.74	4.26	6.44	3.35	3.50	5.22	8.15	6.42
Neumünster	2.89	3.14	5.19	3.28	3.14	3.16	4.02	2.60	2.86	4.59	7.67	5.85
Altona							6.59	3.40	3.54	5.51	9.15	6.89
Glückstadt	3.58	3.97	5.41	4.47	4.03	4.40						
Meldorf	3.17	3.83	4.56	3.77	3.34	4.07	5.21	3.43	3.93	5.62	7.95	6.67
Segeberg	2.43	2.64	4.65	3.37	3.25	3.49	4.53	2.69	2.94	4.97	8.08	6.03
Neustadt	2.56	2.68	4.44	3.68	3.42	3.78	5.00	2.74	2.80	4.88	8.04	6.26
Lübeck	2.57	2.71	4.63	3.52	3.43	3.37	4.62	2.83	2.66	4.84	8.51	6.33
Flensburg	3.07	3.08	5.44	4.19	3.77	4.25	5.10	3.84	3.80	5.84	8.09	6.39
Husum	3.19	3.27	5.38	4.17	3.75	4.33	5.26	3.69	3.95	5.81	8.12	7.09
Sylt							5.50	4.20	4.30	5.98	7.62	6.80
Eutin	2.21	2.57	4.74	3.55	3.12	3.42	4.54	2.45	3.06	4.92	8.09	6.11
Woltersmühle							5.60	5.28	2.77	5.05	9.15	6.75
Gram	2.53	2.32	5.49	4.31	3.52	4.42	5.00	3.60	3.77	5.30	7.25	6.56
Otterndorf	3.20	3.33	4.94	3.63	3.19	3.84	4.71	3.10	2.93	5.28	7.65	5.96
Lüneburg	3.13	3.04	4.64	4.14	3.31	3.65	5.29	3.64	3.25	5.48	8.63	6.01
Salzwedel	3.05	3.56	4.70	4.27	3.84	3.48	6.13	4.28	2.74	5.78	8.70	6.32
Hinrichshagen	0.97	2.04	3.47	3.37	3.38	1.96	4.10	2.79	2.05	4.42	8.81	5.46
Berlin	2.61	3.79	4.95	4.40	4.27	3.64	6.15	5.33	3.93	5.93	9.91	6.91
Frankfurt a. O.	1.86	3.44	4.21	3.63	4.04	2.70	4.77	5.69	3.69	5.68	9.93	6.67
Posen	1.21	3.27	3.42	2.65	3.70	2.29	3.91	5.33	4.01	6.40	9.97	6.23
Bromberg	0.87	2.53	2.90	2.03	4.09	2.19	3.39	5.38	4.65	6.75	10.07	5.92
Ratibor	0.94	2.55	3.03	2.10	2.27	1.13	3.47	6.04	3.15	5.88	10.52	6.55
Zechen	1.75	3.19	3.83	2.43	3.49	2.18	3.97	5.55	3.91	5.98	10.31	6.14
Breslau	1.54	3.39	3.94	2.89	3.27	1.79	4.30	6.30	3.41	6.08	11.19	7.16
Landeck	0.00	1.43	1.90	1.70	1.55	—0.14	2.34	4.31	1.04	3.93	9.73	
Eichberg	0.94	1.85	1.69	2.33	2.16	0.81	2.97	4.99	0.86	4.92	9.36	5.46
Görlitz	1.58	2.72	3.09	2.84	3.20	1.41	4.94	5.54	2.37	5.18	10.24	5.96
Reichenbach	1.25	2.45	2.98	2.46	2.26	0.92	4.15	6.07	1.95	4.75	10.51	5.85
Gohrisch	2.51	2.80	3.28	3.15	3.33	2.32	4.16	5.36	2.44	4.96	9.69	6.05
Riesa	2.84	3.35	3.88	3.55	3.63	2.53	5.12	5.80	2.73	5.46	10.09	6.92
Leipzig	3.01	3.38	3.95	3.77	3.31	2.52	5.89	5.59	2.72	5.69	10.15	7.21
Dresden	2.55	2.75	3.76	3.79	3.97	2.70	5.77	6.45	2.61	5.68	10.93	7.31
Zwenkau	2.93	3.57	3.79	3.81	3.22	2.53	5.85	5.75	2.17	5.51	9.78	7.07
Wermsdorf	2.07	2.62	3.18	3.22	2.44	1.56	4.60	4.98	2.12	4.65	9.52	5.60
Gröditz	1.97	2.73	3.35	2.86	3.22	1.65	5.19	5.95	2.13	5.09	10.29	5.67
Bautzen	1.85	2.69	3.47	2.67	3.13	1.60	4.89	5.53	1.85	4.77	9.99	5.88
Zittau	1.77	2.75	3.33	3.26	3.20	1.80	4.93	5.79	2.29	5.31	10.25	6.19
Zwickau	2.07	2.57	3.60	3.56	2.57	1.59	5.15	5.43	1.37	4.85	10.00	6.63
Chemnitz	2.16	2.79	4.15	3.73	2.91	1.86	5.37	5.85	1.81	4.82	10.06	6.46
Königstein	1.29	1.97	3.07	2.46	2.71	0.95	4.77	5.12	1.13	4.12	9.22	5.70
Plauen	1.63	1.78	2.79	2.66	1.37	0.82	4.52	4.83	0.61	4.46	9.11	6.12
Hinter-Hermsdorf	0.67	1.55	2.50	1.75	2.10	0.60	3.75	4.27	0.66	3.92	8.81	4.71
Grüßenburg	1.95	1.41	1.10	1.87	1.57	0.52	3.35	4.21	0.09	3.35	9.31	5.04
Freiberg	1.05	1.51	2.76	2.07	1.70	0.41	4.49	4.67	0.40	3.45	9.04	5.29
Elster	0.55	0.83	1.67	1.41	0.31	0.30	3.25	3.71	0.07	3.48	8.41	5.55
Annabergunt. Stadt	0.18	0.70	1.97	1.12	0.77	—0.39	4.19	3.89	—0.37	2.61	8.13	4.51
Annaberg ob. Stadt	0.08	0.69	1.73	0.73	0.58	—0.56	3.75	3.71	—0.24	2.64	7.90	4.67
Rehefeld	—0.81	—0.82	0.02	—0.60	—0.69	—1.08	0.69	2.11	—1.31	1.42	6.22	3.13
Georgengrün	—0.54	—0.18	0.96	0.47	—0.48	—1.21	3.27	3.01	—1.30	2.18	6.99	3.98
Reitzenhain	—1.12	—0.99	0.26	—0.40	—1.17	—1.63	1.70	2.35	—1.65	1.43	6.83	3.19
Oberwiesenthal	—1.64	—1.35	0.00	—0.68	—1.57	—2.12	2.27	1.52	—1.65	1.06	5.23	2.68
Torgau	3.22	3.47	4.21	4.27	3.79	2.88	6.13	6.18	3.59	5.50	10.13	7.11
Halle	3.12	3.48	4.14	4.46	3.54	2.92	6.26	6.12	2.64	5.66	10.14	7.28
Großbreitenbach	0.55	0.17	1.53	1.20	0.47	—0.06	4.60	4.12	—0.11	3.31	7.52	5.25

Namen der Stationsorte.	März 1868.						April 1868.					
	2—6.	7—11.	12—16.	17—21.	22—26.	27—31.	1—5.	6—10.	11—15.	16—20.	21—25.	26—30.
Erfurt	3.17	3.05	3.66	3.74	2.77	2.15	5.39	5.55	2.12	5.32	9.87	7.26
Mühlhausen	2.95	2.65	3.39	3.49	2.99	3.42	6.37	6.61	3.67	6.91	10.00	7.92
Sondershausen . . .	3.20	2.57	3.78	3.59	2.69	3.17	5.73	5.85	2.66	5.19	9.47	6.79
Wernigerode	3.25	3.06	4.11	3.98	2.51	2.59	5.98	5.26	1.52	5.17	9.28	5.92
Heiligenstadt . . .	3.08	2.49	3.43	3.65	2.48	2.45	4.79	5.15	2.01	5.09	9.14	6.37
Göttingen	3.35	2.98	4.24	4.06	2.88	2.89	5.71	5.50	2.25	5.43	9.19	6.72
Clausthal	0.50	0.45	2.53	1.59	0.06	0.47	3.97	3.23	0.01	3.32	7.15	3.71
Hannover	3.71	3.99	5.45	4.81	3.66	3.59	6.73	5.21	3.09	6.39	9.54	7.08
Kassel	3.75	3.06	4.31	4.40	3.27	3.20	5.78	5.65	2.57	5.97	9.07	7.51
Altmorschen	3.70	3.38	3.93	3.61	2.29	2.74	5.56	5.49	2.34	5.67	9.12	7.10
Marburg	3.34	2.34	3.72	3.18	1.84	2.82	6.12	5.50	1.98	5.52	8.48	7.56
Fulda	2.40	2.79	3.77	3.12	2.08	2.16	4.97	5.51	1.91	5.26	8.75	7.54
Oldenburg	3.35	3.31	5.93	3.83	2.93	3.86	5.74	3.73	3.53	6.61	8.31	6.35
Jever	3.40	3.39	5.92	3.55	3.30	3.76	5.45	4.62	3.49	6.49	7.94	6.04
Norderney	4.09	3.50	5.98	4.65	3.69	4.50	5.38	4.10	3.99	6.34	7.41	6.77
Emden	3.95	3.75	5.98	3.72	3.35	4.23	5.74	3.78	3.63	6.43	8.07	6.72
Lingen	5.28	4.03	6.81	3.97	3.16	3.95	6.65	4.98	3.91	6.78	9.16	7.07
Löningen	3.22	3.09	5.99	3.23	2.83	3.37	5.46	4.16	3.27	6.15	8.42	6.64
Münster	4.50	4.10	6.49	4.83	3.50	4.37	7.51	5.70	3.67	7.01	9.23	7.93
Gütersloh	3.87	3.40	5.53	3.97	3.21	3.57	6.97	4.96	2.75	6.29	8.90	7.22
Olsberg	2.92	2.39	3.50	3.54	1.95	2.60	5.56	4.28	1.95	5.07	8.48	6.71
Arnsberg	3.62	3.36	5.25	4.05	2.27	2.76	5.91	4.75	2.15	5.71	9.13	7.40
Cleve	4.79	3.98	6.87	3.90	2.86	3.93	7.22	5.36	3.70	6.69	8.81	7.98
Crefeld	5.23	4.66	6.87	4.82	3.80	4.38	8.25	6.28	3.86	7.34	9.57	9.12
Aachen							6.66	6.00	2.79	6.37	9.82	8.50
Jülich	5.93	4.83	7.27	6.36	4.02	5.66	8.99	6.53	3.81	7.47	10.54	8.01
Cöln	5.69	4.96	6.58	5.42	4.40	4.42	8.16	7.13	3.91	7.38	10.02	9.04
Boppard	5.53	4.36	5.09	4.76	3.81	4.01	6.58	6.88	3.36	6.75	10.24	9.22
Trier	5.53	4.49	5.44	4.92	3.43	3.87	7.31	7.24	3.93	6.88	9.89	9.21
Birkenfeld	4.14	2.25	2.73	2.56	1.06	1.92	5.14	4.99	2.37	5.48	7.86	7.58
Kreuznach	5.33	4.33	5.07	4.96	3.29	4.60	8.03	7.28	3.28	6.41	10.00	9.95
Dürkheim	5.55	4.02	5.15	4.87	3.94	4.39	8.09	8.00	3.78	6.93	10.54	10.08
Frankfurt a. M. . .	4.41	3.73	5.12	4.89	3.32	4.15	7.71	7.61	3.43	6.88	9.79	9.38
Hanau	4.04	3.54	4.88	4.58	3.37	4.19	7.76	7.25	3.17	7.82	10.23	9.53
Darmstadt	4.67	3.59	5.19	4.91	3.19	3.87	7.75	7.11	3.21	6.60	9.99	9.00
Hechingen	3.43	2.29	3.22	2.70	0.04	0.85	5.76	6.31	1.05	4.84	9.11	8.26
Hohenzollern . . .	1.29	0.25	2.82	1.21	—0.68	—0.66	5.91	4.78	—0.33	3.24	7.52	6.19
Stuttgart	5.07	3.78	5.11	4.47	2.91	3.11	7.60	7.47	3.15	6.59	10.75	10.02
Heilbronn	4.63	3.77	4.50	4.60	2.65	3.15	6.63	9.95	3.03	6.20	9.77	9.65
Freudenstadt . . .	1.63	0.03	1.53	1.70	—1.15	—0.03	3.89	4.22	—0.19	3.26	7.16	6.62
Calw	4.27	2.88	2.86	2.94	0.55	2.29	5.57	5.93	2.26	5.12	8.60	9.14
Ulm	3.07	2.21	3.99	3.13	1.03	1.71	6.53	6.50	1.93	5.58	9.32	8.45
Schopfloch	1.33	0.42	3.16	1.69	—0.78	—0.63	5.54	4.98	—0.77	3.12	7.86	6.42
Heidenheim	2.69	1.53	2.00	2.04	—0.15	0.97	4.08	5.24	1.20	4.53	8.40	8.09
Issny	1.71	1.93	3.17	2.51	0.40	0.63	5.64	5.43	0.67	3.56	8.96	7.51
Friedrichshafen . .	3.55	2.77	3.50	2.45	0.45	1.65	5.08	6.27	2.18	4.95	8.45	8.57
Mergentheim	3.69	3.30	3.90	4.17	2.92	2.82	6.55	7.31	2.80	6.10	9.83	9.39
Hohenheim	3.53	2.53	4.18	3.38	1.20	1.90	6.58	6.13	1.49	5.04	9.17	8.78
Cannstadt	5.19	3.96	4.70	4.93	2.79	3.34	7.27	7.52	3.39	6.75	10.59	10.22

Namen der Stationsorte.	Mai 1868.						Juni 1868.					
	1—5.	6—10.	11—15.	16—20.	21—25.	26—30.	31—4.	5—9.	10—14.	15—19.	20—24.	25—29.
Memel	5.41	5.71	11.39	11.41	10.99	10.91	13.15	11.65	11.71	12.53	15.61	13.19
Tilsit	6.11	5.23	11.86	13.00	12.29	12.12	13.96	11.55	11.78	12.46	15.44	13.08
Claussen	6.05	6.00	11.68	13.09	12.93	12.96	14.89	11.67	12.85	13.58	16.56	13.80
Königsberg	5.60	5.66	12.32	12.43	11.89	12.07	13.39	11.19	11.23	12.12	16.15	11.94
Hela	7.11	6.41	11.17	11.98	12.71	13.24	12.16	12.21	11.74	13.42	17.86	13.78
Danzig	7.15	6.45	11.99	12.49	13.13	13.47			12.23	13.77	16.89	12.97
Conitz	8.03	7.13	13.69	14.45	14.29	13.74	14.53	11.93	12.47	14.18	18.22	13.25
Lauenburg	7.51	7.33	13.21	13.21	13.25	13.92	13.47	11.83	12.75	13.85	18.17	13.05
Cöslin	6.97	7.29	12.46	13.20	12.37	13.09		10.94	11.49		16.51	
Regenwalde	8.42	8.36	13.46	13.62	13.52	14.00	14.00	11.70	11.98	13.60	18.32	12.80
Stettin	8.79	8.50	13.62	14.04	14.88	15.19	14.13	12.60	12.74	14.64	18.12	13.98
Putbus	7.79	7.71	12.85	13.99	14.44	14.96	12.94	11.21	12.86	14.75	17.15	13.39
Wustrow	7.14	7.75	12.61	12.55	13.55	13.46	12.25	11.21	12.83	14.03	17.10	13.23
Marnitz	8.80	9.18	14.30	14.06	14.90	14.84	12.99	11.33	11.98	14.57	16.72	12.73

Namen der Stationsorte.	Mai 1868.						Juni 1868.					
	1—5.	6—10.	11—15.	16—20.	21—25.	26—30.	31—4.	5—9.	10—14.	15—19.	20—24.	25—29.
Cuxhaven	7.60	8.70	11.71	12.70	12.61	13.27	12.25	10.67	12.41	13.29	15.49	12.17
Rostock	8.41	8.48	13.40	13.23	13.72	14.22	12.60	11.22	12.37	13.83	17.13	13.29
Poel							12.87	11.84	12.73	14.00	16.48	13.33
Schwerin	8.38	8.69	13.86	13.52	14.78							
Schönberg	8.35	8.91	14.08	12.78	14.31	14.43	12.82	10.83	12.61	14.24	16.91	12.67
Kiel	7.71	8.04	12.96	12.16	13.47	13.61	12.50	11.34	12.47	13.36	15.94	12.16
Hamburg	8.74	10.13	14.43	14.21	14.23	14.80	13.27	11.02	12.69	14.49	17.16	12.68
Neumünster	7.25	8.41	13.57	12.17	13.70	13.51	12.42	10.67	11.90	13.19	16.17	11.54
Altona	9.36	10.25	14.69	14.63	14.90	15.63	13.75	12.00	13.52	14.91	17.54	13.45
Meldorf	8.05	9.65	13.32	13.64	13.49	14.47						
Segeberg	7.67	8.33	13.50	12.81	13.75	13.72	13.03	10.56	12.00	13.45	16.39	12.68
Neustadt	8.20	8.52	13.68	13.10	13.92	14.10						
Lübeck	8.38	8.72	13.89	13.24	14.14	14.44	13.21	11.08	12.54	14.07	16.95	12.45
Flensburg	7.71	7.90	10.87	12.19	12.94	13.20	12.70	10.60	12.00	13.20	16.50	12.10
Husum	8.71	9.42	13.72	13.71	13.45	13.99	13.00	11.83	13.03	13.81	17.21	12.74
Sylt	7.90	8.88	12.28	12.38	12.46	13.44						
Eutin	7.96	8.50	13.48	12.97	13.87	14.08	12.25	10.56	12.42	13.95	17.00	12.01
Woltersmühle	8.67	7.80	13.95	12.80	14.86	14.65	13.90	11.35	12.50	14.67	16.87	12.95
Otterndorf	8.22	9.10	12.27	13.14	13.25	13.83	12.77	10.61	12.60	13.49	16.13	12.69
Lüneburg	8.62	9.78	14.29	13.33	14.31	15.14	13.18	11.03	12.16	14.19	17.15	12.73
Salzwedel	9.06	9.66	14.68	14.46	15.40	16.56	13.40	12.36	12.84	15.22	17.16	13.84
Hinrichshagen	8.14	7.98	13.17	13.28	13.86	14.29	12.72	11.05	11.59	13.91	17.07	12.54
Berlin	10.70	9.92	15.05	15.59	16.35	17.25	15.24	13.92	13.30	16.35	18.52	14.86
Frankfurt a. O.	10.29	9.84	14.24	14.70	15.64	16.51	15.07	13.01	12.85	15.59	18.13	14.45
Posen	9.35	8.51	13.11	13.73	14.80	15.59	16.12	12.78	12.62	14.79	17.30	14.11
Bromberg	8.49	7.34	12.19	13.23	14.33	14.41	15.14	12.33	12.46	14.20	17.33	13.48
Ratibor	11.41	10.28	11.65	12.99	14.92	16.56	18.04	12.29	12.69	15.57	16.73	15.13
Zechen	10.02	8.81	12.81	13.37	15.47	16.11	16.05	12.37	12.19	14.94	16.44	14.16
Breslau	10.50	9.21	13.15	13.71	16.44	17.03	16.81	12.82	12.95	15.79	17.49	14.51
Landeck		7.55	9.85	10.90	12.85	15.11	15.78	10.13	10.29	13.06	14.05	12.69
Eichberg	9.19	8.14	11.24	12.03	14.19	15.39	15.63	10.89	10.84	14.21	16.01	13.01
Görlitz	10.73	9.70	13.11	13.87	15.50	16.95	15.91	12.82	11.73	15.88	17.84	14.63
Reichenbach	10.29	8.21	10.69	12.23	14.71	15.42	15.97	11.21	11.32	14.10	15.08	13.51
Gohrisch	9.56	9.68	13.60	14.08	14.28	16.43	14.38	11.84	11.61	14.85	17.00	14.20
Riesa	11.24	10.46	14.71	15.17	15.25	17.33	15.49	12.79	12.63	16.20	18.17	14.69
Leipzig	10.53	10.21	14.33	14.76	15.66	17.29	14.57	12.84	11.96	15.42	17.48	14.33
Dresden	11.59	10.80	14.47	15.29	16.31	18.09	16.41	13.39	13.43	16.66	18.63	15.66
Zwenkau	10.91	9.95	13.63	14.41	15.27	17.06	15.01	12.57	11.98	15.15	16.85	14.55
Wermsdorf	9.83	9.65	13.56	14.11	14.43	16.47	13.74	11.68	11.17	14.51	16.70	13.38
Gröditz	10.59	9.55	13.67	14.39	15.83	17.26	15.52	12.98	12.41	16.11	18.10	14.36
Bautzen	10.35	9.08	13.00	13.78	14.86	16.43	14.83	12.15	11.91	15.41	17.60	13.85
Zittau	10.96	9.71	12.63	13.30	15.40	16.58	15.79	12.59	11.93	15.17	17.33	14.41
Zwickau	10.53	9.23	13.51	13.64	15.03	17.08	14.29	11.60	11.09	14.35	16.59	13.93
Chemnitz	10.49	10.40	14.09	14.16	15.27	17.84	14.86	11.28	11.59	14.83	17.23	14.01
Königstein	10.41	9.93	13.76	14.03	15.21	16.86	14.89	11.78	11.43	15.72	17.54	13.35
Plauen	10.10	8.37	12.77	12.35	14.43	16.55	13.61	10.90	10.47	13.95	15.99	13.67
Hinter-Hermsdorf	9.61	9.07	11.98	12.93	13.98	16.21	14.33	10.66	10.88	14.19	16.63	12.64
Grüßenburg	9.16	7.06	11.29	11.89	13.98	15.58	13.64	10.39	10.27	13.44	16.11	12.31
Tharandt							14.64	11.37	11.17	14.39	15.84	13.64
Freiberg	9.48	9.20	13.42	14.11	15.05	16.81	13.76	11.42	11.11	14.75	16.78	12.98
Elster	8.95	8.26	11.59	12.07	13.84	16.73	13.70	9.93	10.08	13.84	15.13	13.00
Annaberg unt. Stadt	9.01	8.75	12.21	12.83	14.04	15.95	13.77	10.37	9.94	13.95	15.70	12.06
Annaberg ob. Stadt	8.85	8.71	12.23	12.86	14.10	16.07	14.01	10.64	9.94	14.04	15.48	12.28
Rehefeld	6.44	5.99	9.84	9.49	11.31	13.33	12.17	8.43	8.48	11.26	13.46	10.19
Georgengrün	8.34	8.11	11.36	11.85	13.03	15.85	12.95	9.13	9.07	13.33	14.37	11.18
Reitzenhain	7.33	7.02	10.23	10.77	12.41	14.67	14.16	8.85	8.00	12.56	13.85	10.15
Oberwiesenthal	7.39	6.79	10.40	10.96	12.64	14.57	12.70	8.65	8.27	12.85	14.47	10.65
Torgau	10.98	10.67	14.76	15.31	15.89	17.62	15.52	13.70	12.98	16.37	17.71	15.27
Halle	10.86	10.54	14.76	15.60	15.90	17.70	14.04	13.14	12.86	16.14	18.28	14.80
Bernburg							13.66	13.00	12.76	15.90	17.74	14.39
Großbreitenbach	9.59	8.27	11.77	13.37	13.87	16.24	13.03	10.71	10.01	14.53	15.86	13.07
Erfurt	11.31	9.43	13.44	14.20	15.50	16.89	13.68	11.80	11.13	15.13	16.27	14.71
Mühlhausen	11.73	11.89	14.33	14.58	15.21	16.60	14.85	12.59	12.24	15.09	16.67	14.79
Sondershausen	11.18	10.17	14.09	14.29	14.84	16.89	13.77	11.55	11.59	14.86	16.21	14.28
Wernigerode	9.99	9.03	13.20	14.11	14.54	15.73	12.81	11.52	11.03	14.19	16.86	13.64
Heiligenstadt	10.28	10.28	13.56	14.87	14.94	16.65	13.95	11.47	11.04	14.38	16.88	13.83
Göttingen	10.41	10.45	13.81	14.56	14.23	16.25	13.85	11.71	11.59	14.49	16.55	13.95
Clausthal	8.22	8.79	12.11	13.57	13.03	15.28	11.75	9.95	9.97	13.30	15.87	11.68
Hannover	9.33	10.38	14.34	15.19	15.08	16.15	13.34	12.38	12.54	15.31	17.33	13.76
Kassel	10.56	9.77	12.23	14.38	13.75	15.91	14.12	11.28	10.91	13.85	15.73	13.89
Altmorschen	10.81	10.16	12.67	14.09	13.95	15.84	14.20	10.92	10.58	14.15	15.39	13.62
Marburg	11.30	10.60	13.06	14.48	14.34	16.40	13.74	11.84	11.36	15.38	16.64	14.04
Fulda	10.70	10.06	12.09	13.67	14.48	16.70	14.37	11.74	10.69	14.75	15.42	14.17
Oldenburg	8.64	9.80	13.03	13.62	13.98	14.22	12.92	11.04	13.03	14.28	16.36	12.59

Namen der Stationsorte.	M a i 1 8 6 8.						J u n i 1 8 6 8.					
	1—5.	6—10.	11—15.	16—20.	21—25.	26—30.	31—4.	5—9.	10—14.	15—19.	20—24.	25—29.
Jever	8.24	10.02	12.26	13.35	13.33	13.73	12.84	11.32	12.42	13.96	16.77	12.30
Heppens							13.26	11.60	12.72	13.76	16.64	12.46
Norderney	8.13	8.55	10.76	12.47	12.21	12.83	12.05	11.64	12.59	13.23	16.24	12.49
Emden	8.51	9.45	12.23	13.34	13.03	14.00	12.75	11.29	12.77	13.85	16.63	12.65
Lingen	9.65	11.05	13.07	14.77	14.17	15.27	13.32	11.47	13.69	15.01	17.13	13.25
Löninge	9.15	10.39	12.71	14.45	13.96	14.53	12.91	10.10	13.06	14.22	16.83	12.80
Münster	10.58	11.44	13.37	15.49	14.22	16.24	13.75	11.76	12.87	15.26	17.22	13.60
Gütersloh	10.77	11.27	13.12	15.51	14.50	16.06	13.35	11.68	12.57	15.48	16.89	13.60
Olsberg	9.69	10.18	11.13	14.01	12.61	15.17	12.61	9.99	10.28	14.08	15.30	12.43
Arnsberg	10.42	10.35	11.83	14.50	13.92	15.88	12.69	10.59	10.93	14.73	16.59	12.93
Cleve	10.27	11.25	13.24	15.22	13.43	15.57	13.58	11.55	13.77	15.30	16.51	13.51
Crefeld	11.33	12.06	13.88	16.41	14.69	16.61	13.87	12.47	14.35	16.39	17.42	14.58
Aachen	10.74	10.11	12.77	14.19	13.21	15.88	13.00	11.18	12.39	15.37	15.68	13.19
Jülich	11.71	11.79	13.83	16.53	14.29	17.04	13.43	13.78	13.86	16.46	17.59	14.57
Cöln	12.41	12.30	14.00	16.01	15.04	17.55	14.14	12.73	13.16	17.07	17.44	14.57
Boppard	12.38	11.06	12.89	14.03	14.52	16.16	13.70	12.10	11.23	15.65	16.21	14.45
Trier	12.32	11.72	13.55	15.01	15.17	17.96	14.52	12.84	11.86	16.79	16.64	15.59
Birkenfeld	10.42	9.95	11.96	13.15	13.50	16.41	13.31	11.24	10.24	14.95	15.34	13.36
Kreuznach	13.09	12.79	14.17	15.68	15.42	18.91	15.24	13.83	12.51	17.74	17.80	16.05
Dürkheim	14.31	13.18	15.48	16.25	16.76	20.44	16.71	14.65	13.25	17.81	18.39	17.13
Frankfurt a. M.	12.84	12.39	14.27	16.54	16.54	18.88	15.59	13.93	12.61	17.50	18.13	16.41
Hanau	13.03	12.59	14.15	16.38	16.60	19.02	15.83	13.68	12.56	17.45	18.10	16.07
Darmstadt	13.18	12.39	14.13	15.83	16.11	19.04	15.23	13.62	11.98	17.27	18.01	16.13
Hechingen	12.23	10.66	11.91	13.23	14.37	17.65	14.15	11.59	9.51	13.81	15.44	14.38
Hohenzollern	12.15	9.89	10.86	12.87	13.75	17.25	13.15	10.38	8.37	15.51	14.47	13.13
Stuttgart	14.09	12.87	14.03	14.75	15.66	19.13	15.30	13.38	11.18	17.17	16.72	16.15
Heilbronn	12.60	12.82	13.58	14.50	15.20	18.82	15.97	13.10	11.08	15.50	17.60	15.68
Freudenstadt	11.34	10.60	11.30	12.46	13.61	17.19	11.84	11.75	9.00	15.57	13.83	13.06
Calw	11.76	11.31	12.67	13.15	14.03	17.44	13.70	11.79	10.88	15.53	15.54	14.83
Ulm	12.50	11.68	13.09	13.13	14.80	17.86	14.69	11.98	10.21	16.10	15.63	14.71
Schopfloch	12.81	10.87	11.25	13.66	14.47	18.09	12.22	10.92	8.59	16.44	14.45	13.39
Heidenheim	11.73	11.72	12.37	12.91	14.29	17.60	14.01	11.68	9.67	15.54	15.07	14.52
Essen	13.38	12.08	12.98	13.79	14.56	18.42	14.02	11.19	9.86	16.09	15.39	15.08
Friedrichshafen	11.87	12.85	14.50	16.67	15.70	18.55	15.50	12.55	10.90	15.12	15.55	15.90
Mergentheim	12.58	11.97	13.25	14.52	15.76	18.90	16.07	13.58	11.82	16.50	17.24	15.58
Hohenheim	13.07	12.12	13.07	14.62	15.00	18.66	14.23	12.50	11.10	17.55	16.17	15.32
Leinfelden	13.91	13.25	13.93	14.86	15.92	19.36	15.93	13.74	12.08	17.97	17.19	16.67

Namen der Stationsorte.	J u l i 1 8 6 8.						A u g u s t 1 8 6 8.					
	30—4.	5—9.	10—14.	15—19.	20—24.	25—29.	30—3.	4—8.	9—13.	14—18.	19—23.	24—28.
Emmel	15.30	14.87	16.83	16.29	16.21	13.71	14.73	16.99	18.05	19.55	18.05	13.47
Filsit	16.06	15.62	17.79	16.63	16.04	13.96	15.39	17.38	17.89	20.26	18.38	12.41
Glaussen	15.40	15.37	16.25	17.37	16.42	13.57	15.00	15.98	18.09	18.62	16.86	12.15
Königsberg	14.43	13.94	15.83	16.38	15.46	13.69	14.71	16.66	18.00	19.45	18.00	12.36
Leila	14.00	14.21	15.87	18.09	17.32	15.69	16.07	18.04	20.25	20.93	19.11	15.47
Manzig	13.85	13.59	15.69	17.26	16.43	14.60	14.97	16.65	17.77	19.07	17.48	12.75
Monitz	12.81	13.23	16.77	17.32	16.65	13.94	13.73	16.31	18.33	19.63	17.16	12.02
Naumburg	14.07	13.91	15.69	17.79	16.48	13.64	14.94	16.25	19.31	20.72	17.76	12.95
Ösling	12.33	12.76	14.93	16.92	15.56	14.49	14.53	15.74	17.78	19.65	16.65	11.59
Regenwalde	10.34	12.60	15.68	16.74	15.68	15.48	14.78	16.02	18.58	20.74	16.66	12.06
Stettin	12.41	13.02	16.19	17.33	17.25	15.54	15.21	17.11	18.52	20.18	17.35	12.35
Stutbus	12.89	12.41	15.83	17.97	16.21	15.53	15.57	16.80	17.70	20.52	16.78	11.83
Wustrow	12.50	12.36	15.46	17.11	15.74	15.48	12.12	16.29	17.28	20.52	16.26	11.99
Wernitz	12.07	11.79	16.61	17.51	16.03	16.03	15.15	16.99	17.54	20.02	15.81	10.78
Wuxhaven	13.79	11.53	16.38	16.84	15.59	16.06	14.55	16.58	16.21	18.12	14.67	10.92
Wustock	12.72	12.16	15.72	17.27	15.98	15.30	15.23	16.51	17.61	20.48	16.50	11.48
Wörlitz	12.34	12.11	15.03	17.68	15.64	14.76	14.81	15.45	16.83	19.66	16.07	11.66
Wschwerin						16.22	14.99	17.06	17.80	20.48	16.18	11.58
Wschönberg	13.07	11.89	16.34	17.53	15.86	16.22	15.24	16.71	16.75	20.03	16.18	11.52
Wziel	13.38	11.90	16.25	16.81	15.86	15.49	15.06	16.63	16.20	18.98	15.69	11.56
Wamburg	13.43	11.59	17.01	17.55	16.24	16.22	15.03	17.19	16.96	19.58	15.11	11.08
Wumünster	12.77	11.38	16.14	16.70	15.19	15.47	14.12	16.38	16.02	19.20	14.99	10.77
Wltona	13.79	12.56	17.66	18.25	16.89	17.20	16.12	17.86	17.85	20.15	16.08	12.11
Wgeberg	12.72	12.11	16.29	16.79	15.83	15.72	15.28	16.75	16.51	19.22	15.53	11.24
Wenstadt	14.22	11.80	16.36	17.50	16.26	15.48	15.04	16.94	16.56	20.00	16.14	8.68

Namen der Stationsorte.	Juli 1868.						August 1868.					
	30—4.	5—9.	10—14.	15—19.	20—24.	25—29.	30—3.	4—8.	9—13.	14—18.	19—23.	24—28.
Lübeck	12.80	11.83	16.02	17.61	15.74	15.69	15.20	16.25	16.32	19.55	15.59	11.01
Flensburg	14.10	11.96	16.88	16.64	16.10	15.84	15.10	16.93	16.13	19.17	15.78	11.05
Eutin	12.54	11.49	16.35	17.36	15.94	15.86	14.93	16.36	16.43	20.07	15.57	10.97
Woltersmühle	13.72	12.00	16.30	17.85	17.15	15.35	15.85	17.30	16.35	19.10	16.85	11.97
Gram	13.60	12.22	15.60	17.48	15.32	15.63	14.81	16.43	16.25	19.32	13.36	10.97
Otterndorf	13.37	11.81	16.27	16.68	15.77	15.80	14.41	16.53	16.42	18.67	14.87	10.86
Lüneburg	13.09	11.55	16.45	17.91	16.42	15.98	15.17	16.99	17.13	19.39	14.78	11.13
Salzwedel	13.52	11.14	17.28	17.94	17.44	16.80	16.22	17.68	18.17	20.22	17.38	11.01
Hinrichshagen	11.40	11.37	15.07	16.82	15.72	15.11	14.69	16.48	18.01	20.02	15.99	10.88
Berlin	12.89	13.28	17.45	18.73	17.88	16.89	15.69	18.39	19.72	21.62	17.29	13.11
Frankfurt a. O.	12.01	12.81	16.87	17.47	17.97	16.24	14.99	17.46	19.97	21.25	16.60	12.67
Posen	13.00	13.45	15.99	17.23	18.41	15.07	15.03	16.93	19.19	19.47	16.57	12.65
Bromberg	13.21	13.55	16.53	17.38	17.57	14.51	14.96	17.03	19.01	19.16	17.06	12.48
Ratibor	13.58	12.59	15.62							19.57	15.73	11.88
Zechen	12.08	12.32	15.65	15.97	17.68	14.47	14.92	15.92	19.27	18.98	16.13	12.47
Breslau	12.65	12.59	15.89	17.27	18.27	15.25	15.15	16.15	20.03	19.61	16.43	13.07
Landeck	10.31	10.08	13.35	14.08	15.20	11.94	12.25	12.96	17.32	16.67	13.18	10.21
Eichberg	10.27	10.91	14.06	14.56	15.90	13.41	13.04	14.17	19.30	19.55	13.69	10.82
Görlitz	11.49	11.87	15.54	16.67	18.07	15.81	14.52	16.39	20.70	20.54	15.11	12.23
Reichenbach	11.24	11.19	14.83	14.61	16.66	12.54	13.35	14.51	18.24	17.91	14.61	11.81
Gohrlich	11.62	12.07	15.88	17.02	17.92	16.78	14.96	16.77	20.24	20.87	15.70	12.28
Riesa	11.95	12.07	16.73	17.74	18.55	17.25	15.09	16.89	20.44	21.51	16.23	12.71
Leipzig	11.94	12.01	17.17	17.85	18.17	17.15	15.40	17.12	19.71	20.78	15.03	11.93
Dresden	12.38	12.99	17.20	18.20	19.00	17.69	15.79	17.18	20.80	21.78	16.92	13.24
Zwenkau	12.29	11.82	16.63	17.61	18.23	16.29	15.50	17.09	19.03	20.31	15.22	12.11
Wermsdorf	10.97	11.25	16.17	17.83	17.64	16.47	14.43	16.42	18.89	20.49	14.88	11.90
Gröditz	11.31	11.92	15.51	17.31	18.15	16.21	14.59	17.25	20.74	21.14	15.70	12.90
Bautzen	11.29	11.53	14.93	16.55	17.55	15.59	13.99	15.80	19.68	21.07	14.92	11.85
Zittau	11.91	12.23	15.75	16.29	17.66	15.83	14.84	15.93	20.31	21.23	15.20	12.54
Zwickau	11.07	10.47	14.98	16.18	16.95	15.65	14.58	15.74	18.91	19.15	14.84	11.68
Chemnitz	11.40	10.69	15.35	17.16	18.35	16.95	14.75	16.04	19.42	20.24	15.26	11.73
Königstein	10.88	10.69	15.23	16.80	17.33	15.73	13.49	15.93	19.55	20.47	15.00	11.98
Plauen	10.34	9.84	14.59	15.87	16.50	15.45	13.59	15.48	17.80	18.10	13.87	10.43
Hinter-Hermsdorf	9.94	10.43	14.61	15.98	16.23	15.05	13.36	15.07	19.31	20.41	13.64	10.60
Grillenbourg	9.96	9.55	14.11	15.02	15.79	15.33	13.11	13.83	17.67	19.47	13.85	10.70
Tharandt	10.82	10.99	15.26	15.74	16.54	14.72	14.19	15.43	18.35	19.25	14.90	11.46
Freiberg	10.57	10.33	15.10	17.07	17.00	16.15	13.34	15.53	18.67	19.59	14.93	11.27
Elster	10.17	9.47	13.31	14.58	15.05	14.55	12.65	13.95	17.39	17.64	12.68	9.37
Annaberg unt. Stadt	9.36	8.72	14.28	16.01	16.80	15.99	12.37	14.86	18.17	18.68	13.52	10.40
Annaberg ob. Stadt	9.67	8.91	14.27	15.96	16.25	15.03	12.53	14.58	17.99	18.33	13.67	10.51
Rehefeld	8.16	8.20	12.36	13.26	13.98	13.04	10.99	12.17	16.19	17.04	11.67	7.86
Georgengrün	8.58	7.96	13.30	15.56	15.03	14.16	11.41	14.17	17.30	17.65	11.69	9.03
Reitzenhain	8.23	7.42	13.04	14.37	14.19	13.07	10.93	12.61	16.63	16.46	12.16	9.05
Oberwiesenthal	8.05	7.17	12.95	14.45	14.95	13.25	10.50	13.32	16.35	16.38	11.26	8.19
Torgau	12.43	12.69	17.73	18.63	19.26	18.11	15.58	17.89	20.20	21.20	16.60	13.33
Halle	12.18	12.50	17.78	18.76	18.70	17.48	15.86	17.86	19.82	21.30	15.70	12.86
Bernburg	12.09	12.00	17.58	18.34	18.42	18.10	15.54	18.07	18.85	20.82	16.56	12.99
Großbreitenbach	10.19	9.13	14.75		15.63	15.06	11.83	14.38	16.19	16.29	11.42	9.49
Erfurt	11.79	11.25	15.84	17.00	17.65	16.09	14.31	16.21	18.53	18.83	14.07	11.43
Mühlhausen	12.49	12.06	16.72	17.05	17.25	16.35	14.71	16.63	17.37	18.78	12.04	11.24
Sondershausen	11.95	11.37	16.55	17.28	17.86	16.37	15.04	17.03	17.99	19.68	14.77	11.73
Wernigerode	11.63	10.95	16.19	16.95	17.34	15.92	14.37	16.65	17.81	18.90	14.86	11.45
Heiligenstadt	11.65	11.25	15.80	17.26	16.80	16.87	13.63	16.16	17.27	18.52	14.11	11.24
Göttingen	11.52	11.51	16.63	17.43	16.95	16.41	14.20	16.71	17.42	18.61	14.48	11.53
Clausthal	9.19	8.82	15.51	17.01	15.39	16.09	11.99	14.85	16.38	17.31	12.73	9.37
Hannover	12.35	11.99	17.16	18.31	17.79	17.29	14.99	17.69	18.06	19.19	15.68	11.63
Kassel	11.74	11.47	17.03	17.09	16.87	16.46	13.80	16.87	16.75	17.58	14.00	11.15
Altmorschen	11.70	10.99	15.78	16.61	16.23	16.19	13.58	15.91	16.97	17.06	13.38	10.97
Marburg	11.68	10.98	17.08	17.84	17.70	17.32	13.62	17.26	18.74	17.40	13.22	11.26
Fulda	11.55	11.19	15.95		16.56	16.13	12.86	15.81	17.09	16.99	13.66	10.39
Oldenburg	12.97	11.63	16.94	16.82	15.81	16.05	14.15	17.11	16.73	17.96	14.64	11.18
Jever	12.79	11.61	16.07	17.29	16.41	16.67	14.69	17.38	17.24	18.14	14.88	10.54
Heppens	13.24	11.70	16.20	17.88	15.60	16.22	14.50	16.98	16.86	17.98	15.06	11.34
Norderney	13.12	11.86	15.23	16.91	15.60	15.57	14.61	16.61	16.94	17.83	14.57	12.07
Emden	12.70	11.88	16.38	17.38	15.78	16.10	14.32	17.14	16.80	18.06	14.55	11.44
Lingen	12.47	12.37	17.62	18.65	16.07	17.29	14.05	16.89	16.83	17.55	14.47	11.33
Löningen	12.53	12.02	17.58	17.63	15.97	16.32	13.52	16.24	16.42	17.30	14.04	10.94
Münster	12.65	12.01	17.94	18.43	17.28	17.16	14.03	16.76	18.14	17.94	14.89	12.21
Gütersloh	11.95	11.85	17.89	18.40	17.55	17.42	13.81	16.94	17.33	18.14	13.95	11.39
Olsberg	10.82	9.70	15.94	16.15	16.62	16.31	12.13	14.72	16.23	17.11	12.79	10.47
Arnsberg	11.28	10.57	16.24	16.93	16.94	17.05	13.17	16.01	17.16	17.18	13.57	11.47
Cleve	12.17	12.45	18.13	18.48	17.41	16.68	14.40	17.27	16.94	17.20	14.26	11.29
Crefeld	12.57	13.20	18.92	19.66	18.79	17.20	15.00	17.90	18.32	17.15	14.76	12.43
Aachen	11.55	11.37	17.02	18.09	16.59	15.47	13.69	15.95	15.08	16.21	13.58	10.21

Namen der Stationsorte.	Juli 1868.						August 1868.					
	30-4.	5-9.	10-14.	15-19.	20-24.	25-29.	30-3.	4-8.	9-13.	14-18.	19-23.	24-28.
Jülich	12.04	13.41	17.78	18.63	18.64	16.79	14.52	17.45	18.38	17.58	14.40	12.93
Cöln	13.11	13.36	18.64	19.19	18.94	17.54	14.70	17.53	18.22	17.61	14.78	12.93
Boppard	12.24	12.20	16.62	16.80	17.25	16.30	13.96	16.47	17.61	17.03	14.45	11.90
Trier	12.47	12.49	17.64	17.41	18.15	17.48	14.53	17.11	18.63	17.15	14.25	12.30
Birkenfeld	11.28	10.95	16.05	15.74	16.24	15.01	13.10	15.34	17.16	15.16	11.90	9.53
Kreuznach	13.29	12.93	18.16	18.59	19.26	18.30	15.18	18.04	19.67	17.62	14.76	12.65
Dürkheim	14.05	13.73	18.75	19.02	19.15	18.30	16.48	18.59	19.68	17.93	16.00	13.49
Frankfurt a. M.	13.51	12.99	18.17	19.17	18.86	18.51	15.64	18.04	19.43	18.02	15.37	12.43
Hanau	13.20	12.15	17.67	19.35	18.91	18.15	14.85	17.88	19.63	18.16	15.04	12.35
Darmstadt	12.73	12.47	17.57	18.12	18.49	17.56	14.76	17.37	19.13	17.57	14.77	12.27
Hechingen	11.14	9.81	13.94	15.31	17.80	16.49	13.40	15.49	17.79	16.56	12.91	10.89
Hohenzollern	9.59	8.71	13.57	14.67	16.81	15.83	11.46	14.51	16.79	15.80	11.59	10.35
Stuttgart	12.43	11.83	16.63	17.33	19.03	17.96	14.65	17.53	19.17	17.53	14.27	12.65
Heilbronn	12.53	12.20	17.05	16.90	18.68	17.87	14.58	17.43	18.82	17.30	14.08	11.93
Freudenstadt	9.78	9.13	13.65	14.55	16.63	14.84	12.42	14.72	16.58	15.05	11.16	9.69
Calw	12.27	10.21	15.12	15.40	17.41	15.86	13.30	15.49	17.05	15.78	12.94	10.61
Ulm	11.66	10.50	15.15	14.91	17.46	16.02	13.27	15.59	17.63	16.47	13.47	11.47
Schopfloch	9.58	8.58	14.63	14.36	16.46	16.35	11.96	15.17	17.22	15.68	11.54	10.10
Heidenheim	10.92	10.11	15.25	15.51	17.26	15.94	12.29	15.01	17.63	16.40	12.72	10.35
Essen	10.68	10.17	13.96	14.67	17.31	17.04	12.98	14.42	17.44	15.22	12.42	11.68
Friedrichshafen	12.40	11.30	15.65	16.20	18.42	18.10	14.97	16.75	17.25	17.32	14.10	12.65
Fergentheim	12.93	12.16	17.18	18.01	18.67	17.54	14.57	17.55	14.47	17.88	14.82	12.23
Hohenheim	11.61	11.33	16.33	16.02	18.51	16.99						
Mannstadt	13.24	12.17	16.82	17.14	19.19	18.13	14.88	17.23	19.36	17.72	14.62	12.45

Namen der Stationsorte	September 1868.						October 1868.							
	29—2.	3—7.	8—12.	13—17.	18—22.	23—27.	28—2.	3—7.	8—12.	13—17.	18—22.	23—27.	28—1.	
Memel	12.49	11.56	10.71	9.50	9.91	10.94	11.01	5.63	6.70	7.63	9.59	6.07	5.67	
Elisav.	11.24	11.90	10.59	9.10	10.70	10.15	11.39	5.23	6.20	7.44	9.22	5.14	4.40	
Laussen	10.42	11.61	10.89	9.60	10.71	10.57	11.58	5.72	5.39	7.37	9.13	4.73	4.03	
Königsberg	11.59	11.47	11.65	8.85	10.47	10.58	11.35	5.74	6.17	7.22	9.40	5.51	5.31	
Tela	13.42	13.99	13.91	10.96	11.09	10.32	9.96	7.59	8.25	7.44	8.88	6.93	5.66	
Panzig	11.55	12.37	12.39	9.81	11.13	11.47	12.24	7.05	6.98	7.61	8.99	5.48	5.87	
Donitz	10.93	12.50	12.11	8.87	11.65	11.62	11.61	6.54	5.79	6.56	8.46	4.43	4.65	
Lauburg	11.92	12.51	12 27	9.15	11.43	12.07	12.05	7.79	6.69	7.03	9.24	5.35	5.65	
Öslin	11.59	11.85	12.30	7.79	11.23	11.71	10.76	7.36	6.22	6.24	8.09	4.34	5.45	
Legenwalde	11.10	12.36	12.90	8.78	11.62	12.44	11.32	8.32	6.84	6.86	8.00	4.98	5.32	
Stettin	11.05	13.15	13.46	9.11	12.30	12.73	11.56	7.92	7.68	6.70	7.66	5.00	5.36	
Putbus	10.89	12.85	12.36	8.76	11.33	11.29	10.84	7.98	7.48	6.95	6.59	5.11	5.24	
Vustrow	11.90	13.09	12.15	9.79	11.54	11.78	10.89	8.21	7.68	6.94	6.29	5.93	6.43	
Harnitz	11.06	13.27	12.47	8.83	11.50	11.57	10.86	7.69	6.49	6.26	5.57	4.78	5.26	
Costock	11.94	13.57	12.61	9.31	11.79	11.72	10.93	7.96	7.14	6.60	6.12	5.28	6.15	
Boel	11.23	13.46	12.60	9.28	11.31	11.52	10.67	7.70	7.43	6.80	5.61	5.78	5.51	
Schwerin	11.05	15.15	12.06	8.97	11.63	11.37	10.67	8.01	7.02	6.50	5.53	4.82	5.41	
Schönberg	11.44	13.44	11.72	9.01	11.47	11.56	10.70	8.16	6.68	6.92	5.87	5.17	5.77	
Kiel	11.03	12.25	11.36	8.98	11.06	11.20	10.57	8.63	7.46	7.53	6.42	5.57	6.38	
Lübeck	11.46	14.21	12.38	9.75	11.65	11.65	11.02	8.48	7.95	7.83	6.60	6.12	5.96	
Leumünster	10.61	12.41	10.09	8.30	10.61	10.97	10.02	8.10	6.39	7.21	5.75	5.23	5.73	
Altona	11.99	13.84	11.87	9.57	11.61	11.29	10.76	8.73	7.21	7.84	6.37	5.73	5.93	
Flückstadt	12.30	14.60	12.15	10.31	11.32	11.88	11.99	9.58	8.11	8.11	7.42	6.60	6.41	
Feldorf	11.87	14.19	11.49	10.03	11.27	11.62	10.52	7.90	7.42	7.31	6.41	5.57	6.57	
Gebeberg	10.69	13.17	11.14	8.72	11.12	11.29	10.28	8.11	6.87	7.22	5.76	5.23	5.65	
Leustadt	11.24	13.84	12.04	8.86	11.02	9.30	10.80	8.12	6.92	7.42	5.84	5.30	5.92	
Übeck	10.89	12.74	11.45	8.89	11.13	11.28	10.57	8.17	6.56	7.11	5.71	5.28	5.48	
Lensburg	11.38	13.09	10.85	8.85	10.74	10.84	9.92	8.43	7.22	7.59	6.69	5.65	6.57	
Lusum	12.10	13.80	11.37	9.30	11.13	11.21							6.55	
utin	11.03	13.67	11.75	8.82	11.07	11.14	10.12	7.91	7.00	6.93	5.58	5.17	5.93	
Voltersmühle	11.30	13.55	13.35	9.10	10.75	9.80	11.60	8.26	7.60	7.75	6.32	5.45	5.85	
Gram							9.09	8.09	6.93	6.83	6.13	4.89	6.28	
Appeln							10.48	8.57	7.75	7.78	6.58	5.83		
Luxhaven	11.63	13.57	12.23	10.11	10.91	11.30	10.29	8.65	7.53	7.12	6.36	5.84	6.21	
Wittenndorf	11.61	13.63	11.79	10.15	11.04	11.19	10.37	8.65	7.02	7.30	6.31	6.07	6.35	
Üneburg	11.49	12.76	12.01	9.34	11.40	11.25	11.03	7.99	6.07	7.17	5.44	5.67	5.59	
Alzweil	13.23	15.43	14.58	10.34	12.52	12.72								
Enrichshagen	10.39	11.95	11.98	7.93	11.22	11.91	11.16	7.13	5.94	6.00	5.85	4.63	4.83	
Berlin	12.13	14.46	14.80	9.95	13.23	13.23	12.46	8.89	8.25	7.48	7.27	5.71	6.08	

Namen der Stationsorte.	September 1868.						October 1868.						
	29—2.	3—7.	8—12.	13—17.	18—22.	23—27.	28—2.	3—7.	8—12.	13—17.	18—22.	23—27.	28—1.
Frankfurt a. O.	11.55	13.32	14.39	9.81	12.95	13.03	12.59	8.74	7.55	6.76	7.46	5.21	5.64
Posen	11.57	12.51	13.89	9.65	13.01	13.23	13.15	8.45	6.72	7.81	9.13	5.55	5.76
Bromberg	11.52	12.37	12.84	8.97	12.31	12.52	12.55	7.97	5.77	7.91	9.49	5.69	5.79
Ratibor	11.54	12.65	14.75	9.97	14.18	13.48	13.49	9.03	7.80	6.92	9.78	5.07	4.89
Zechen	11.44	12.27	13.83	10.00	12.40	13.01	13.15	8.59	6.47	7.23	9.49	5.22	5.47
Breslau	11.79	12.79	14.77	9.84	13.48	13.99	14.33	8.89	7.49	7.80	9.49	5.82	5.68
Landeck	9.61	10.07	11.75	7.46	11.92	12.51	12.49	8.81	6.30	5.89	8.34	4.44	4.09
Eichberg	10.43	10.41	11.77	7.75	11.57	12.79	12.62	8.93	6.43	5.93	8.65	4.12	4.43
Görlitz	10.96	12.63	14.61	10.13	12.72	13.23	13.51	8.62	7.71	6.58	8.02	4.71	4.89
Reichenbach	11.43	11.12	13.40	8.61	12.75	13.48	13.77	9.05	6.63	7.07	9.04	5.24	.
Gohrisch	11.22	12.83	13.88	9.74	12.45	12.81	12.78	8.74	5.68	7.65	7.18	5.76	5.15
Riesa	11.87	14.39	14.57	9.79	12.48	13.25	12.86	8.45	7.13	7.79	7.21	5.69	5.33
Leipzig	11.93	13.46	14.16	9.16	11.89	12.27	12.04	8.24	6.07	7.01	5.82	5.41	5.15
Gröditz	10.74	13.49	15.05	9.78	13.16	13.76	13.71	8.30	7.85	6.97	7.61	5.07	4.89
Dresden	12.33	13.86	15.08	10.94	13.25	14.09	14.08	9.43	8.26	7.91	8.27	6.28	6.45
Zwenkau	11.77	13.43	13.91	9.57	11.75	12.29	12.19	8.17	6.09	7.07	5.83	5.51	5.08
Wernsdorf	11.08	12.50	14.01	8.73	12.62	12.30	12.05	7.56	6.36	7.06	6.38	5.19	4.58
Bautzen	10.60	12.42	14.33	9.43	12.80	13.31	13.18	8.27	7.67	6.80	7.42	5.16	4.91
Zittau	11.47	12.60	14.00	10.03	12.45	13.85	13.77	9.50	7.83	7.09	8.47	4.96	5.40
Zwickau	11.60	13.22	12.85	8.47	11.69	12.19	12.40	8.16	6.14	7.21	6.11	5.15	4.84
Chemnitz	11.19	13.05	13.59	9.61	12.33	12.83	12.79	8.48	7.25	7.63	7.43	5.40	4.91
Königstein	10.29	13.07	14.64	9.36	12.82	12.98	12.75	7.63	7.31	6.66	6.57	4.51	4.44
Plauen	10.89	12.54	11.90	7.65	11.18	11.73	11.74	8.05	5.55	7.28	5.89	4.79	4.02
Hinter-Hermsdorf	9.87	11.68	13.07	8.41	11.40	12.14	12.23	8.01	7.13	6.09	6.72	3.71	3.87
Grüßenburg	10.11	10.35	11.19	8.66	9.86	11.20	12.24	6.75	5.03	5.73	5.77	3.98	4.03
Tharandt	11.06	11.97	12.34	9.44	11.08	12.28	12.82	7.95	6.78	6.97	6.27	4.85	5.19
Freiberg	10.23	12.66	13.74	8.72	12.23	12.40	12.18	7.45	6.71	6.42	6.34	4.35	3.86
Elster	9.84	11.05	11.37	6.67	10.52	10.75	11.49	8.11	5.46	6.36	4.99	3.93	3.34
Annaberg unt. Stadt	9.41	12.47	13.15	7.52	11.76	11.30	11.81	7.59	6.17	6.31	5.32	3.88	2.82
Annaberg ob. Stadt	9.42	12.53	13.09	7.89	11.45	11.31	11.93	8.03	6.33	6.51	5.65	4.01	2.93
Rehefeld	8.60	9.01	11.13	5.97	8.77	10.03	10.82	6.82	4.15	5.02	4.26	3.05	2.26
Georgenrün	8.85	12.20	12.44	6.59	11.34	10.03	10.37	6.91	5.61	5.83	4.65	2.81	1.90
Reitzenhain	8.11	10.39	11.52	5.99	9.97	10.12	11.03	6.82	5.02	5.37	4.19	2.65	1.96
Oberwiesenthal	7.68	11.81	12.03	6.57	10.11	9.62	10.14	6.81	5.07	5.27	4.13	2.03	1.15
Torgau	11.93	14.50	15.11	10.29	12.74	13.23	12.92	8.73	7.34	7.59	7.02	5.63	5.41
Halle	12.32	14.44	14.50	10.02	12.30	12.60	12.24	8.28	6.54	7.52	6.28	5.86	5.40
Bernburg	12.53	14.71	14.48	10.03	12.38	12.20	11.75	8.09	6.88	7.00	5.81	5.48	5.65
Großbreitenbach	9.10	12.03	12.03	5.85	10.65	10.03	9.65	5.95	5.09	5.73	4.49	3.59	2.52
Erfurt	11.90	13.57	12.80	8.34	11.86	11.63	11.88	7.89	5.65	7.43	5.78	5.91	5.19
Mühlhausen	12.09	13.65	12.89	9.21	11.17	11.51	11.77	8.34	6.60	7.89	5.70	6.03	5.53
Sondershausen	12.33	14.05	13.48	9.17	11.65	11.56	12.10	7.79	6.18	7.66	5.58	5.75	5.24
Wernigerode	11.57	13.50	12.72	8.35	11.10	11.09	11.17	7.55	6.71	6.78	5.30	5.05	5.19
Heiligenstadt	11.45	12.91	12.62	7.75	11.69	11.25	11.42	7.73	6.09	6.94	5.01	5.18	4.96
Göttingen	12.05	13.63	12.75	8.26	11.11	11.11	11.55	8.17	5.97	7.44	5.26	5.45	5.27
Clausthal	9.62	12.81	12.25	6.47	10.94	9.77	9.13	6.41	5.81	5.55	4.05	3.34	3.01
Hannover	12.09	14.23	12.95	9.62	11.61	11.67	11.88	8.86	7.37	8.19	6.78	6.40	6.51
Kassel	12.02	12.68	12.53	9.03	11.68	11.40	11.39	8.46	6.45	7.69	5.89	6.03	5.40
Altmorschen	11.68	12.92	12.78	7.98	11.57	11.10	11.59	7.98	6.30	7.56	5.28	5.56	5.16
Marburg	11.84	14.88	14.04	8.10	12.08	11.10	11.02	7.92	7.08	7.78	5.42	5.58	4.46
Fulda	11.04	12.58	12.30	6.31	11.22	.	.	8.13	6.58	7.60	5.13	5.76	4.42
Oldenburg	11.85	13.69	11.54	8.99	11.41	11.06	10.46	8.63	6.01	6.93	6.27	5.30	6.03
Jever	11.23	15.20	12.10	10.09	11.28	11.63	10.42	9.01	7.70	7.65	6.55	5.37	6.40
Norderney	12.58	14.89	12.25	11.21	11.27	11.72	10.82	8.59	8.38	8.22	7.08	6.91	7.39
Emden	12.11	14.76	11.76	10.47	11.09	11.56	11.00	8.72	7.46	7.37	6.38	5.61	6.57
Lingen	13.10	15.19	12.61	9.31	11.47	11.49	11.81	8.51	7.79	8.23	6.70	6.70	6.73
Löningen	11.69	13.26	11.46	8.47	10.93	10.54	10.56	8.00	5.94	6.95	6.24	5.30	6.07
Münster	13.46	15.74	14.25	10.52	11.84	11.89	11.75	8.75	8.83	8.07	6.76	6.21	6.42
Gütersloh	12.57	14.84	13.67	8.91	11.62	11.58	11.41	8.50	7.91	8.09	6.33	6.03	6.04
Olsberg	11.24	13.11	12.99	7.51	11.54	10.78	10.49	7.58	6.04	7.12	5.33	5.37	5.07
Arnsberg	12.09	14.64	14.07	8.39	11.95	11.31	10.85	8.33	6.99	7.87	5.69	5.85	5.75
Cleve	12.66	16.31	13.43	9.74	11.66	11.53	11.39	8.00	7.83	7.92	5.67	6.32	6.35
Crefeld	13.21	16.80	13.98	10.41	12.83	12.38	11.74	8.98	7.62	8.55	6.50	6.73	6.43
Aachen	12.47	15.11	13.67	8.55	12.94	11.84	11.45	8.71	7.35	8.85	6.08	6.85	6.15
Jülich	12.10	17.03	14.18	9.91	13.55	12.87	12.50	9.22	8.29	8.75	6.81	6.95	6.79
Cöln	13.33	16.39	15.26	11.10	13.93	12.55	12.67	9.47	8.38	9.11	7.13	7.64	6.76
Boppard	12.66	14.83	14.56	9.18	12.76	12.27	12.23	9.34	7.68	9.62	6.56	7.25	6.28
Trier	12.78	15.61	15.07	10.29	12.45	12.09	11.97	9.19	8.28	9.07	6.07	7.42	5.74
Birkenfeld	10.96	14.16	13.94	8.11	11.16	10.93	10.75	7.75	6.47	8.10	4.50	5.80	3.98
Kreuznach	13.10	16.50	16.05	11.15	14.43	12.76	12.39	9.59	9.22	9.32	6.48	7.93	6.31
Dürkheim	13.79	16.41	16.49	11.27	14.09	13.17	13.19	10.51	9.91	10.13	7.17	8.52	6.37
Frankfurt a. M.	12.87	15.94	15.90	10.25	13.32	12.13	12.17	9.21	8.85	8.70	6.06	6.69	5.19
Hanau	12.99	15.80	15.54	10.00	13.62	12.51	12.35	9.47	8.98	8.81	6.08	6.69	5.32
Darmstadt	12.71	16.25	15.65	10.63	13.68	12.60	12.31	9.19	8.79	8.81	6.07	7.12	5.39
Hechingen	10.63	15.25	13.91	10.48	11.81	11.85	12.03	8.05	8.43	8.97	4.85	6.46	3.91

Namen der Stationsorte.	September 1868.						October 1868.						
	29—2.	3—7.	8—12.	13—17.	18—22.	23—27.	28—2.	3—7.	8—12.	13—17.	18—22.	23—27.	28—1.
Hohenzollern . . .	9.88	15.37	14.44	10.60	11.92	10.56	10.16	6.57	8.09	8.08	4.76	4.82	2.56
Stuttgart	12.52	16.08	14.63	10.68	13.10	13.52	12.92	9.57	9.80	9.81	6.22	8.08	5.78
Cannstadt	12.71	15.39	14.43	10.40	13.32	13.07	12.54	9.71	9.37	9.54	6.21	7.84	5.63
Heilbronn	11.70	14.93	14.20	9.78	12.77	12.40	12.65	9.45	9.13	9.20	5.88	7.22	5.28
Freudenstadt	9.45	14.31	13.44	10.37	11.15	10.73	10.09	7.08	7.94	8.13	4.33	5.49	3.17
Calw	10.74	13.68	12.43	9.60	11.74	11.98	11.18	9.03	8.80	9.05	5.80	7.04	4.69
Ulm	10.98	14.81	13.71	10.73	12.17	11.63	11.08	8.61	7.70	7.87	5.12	5.77	3.98
Schopfloch	9.75	15.17	14.26	9.66	11.73	10.35	10.36	6.72	7.55	7.60	4.07	4.58	2.61
Heidenheim	10.26	13.36	12.37	8.86	11.23	10.88	10.85	8.33	7.47	7.11	4.22	5.59	3.49
Issny	10.45	15.22	14.81	11.25	12.18	10.61	10.38	8.70	8.27	7.84	5.88	5.29	3.22
Friedrichshafen . .	12.17	14.60	14.10	12.15	12.20	12.12	12.37	9.48	8.85	9.30	7.02	6.95	5.05
Mergentheim	12.64	14.33	13.65	9.66	12.83	12.52	11.98	8.85	8.55	7.95	5.83	6.72	4.86

Namen der Stationsorte.	November 1868.						December 1868.					
	2—6.	7—11.	12—16.	17—21.	22—26.	27—1.	2—6.	7—11.	12—16.	17—21.	22—26.	27—31.
Memel	6.49	3.99	0.66	—0.99	—4.22	—3.88	1.04	0.34	—0.43	—0.17	1.41	2.90
Tilsit	5.32	3.51	—0.65	—3.28	—5.12	—4.98	—0.26	—0.79	—2.52	—0.44	1.53	2.53
Claussen	5.13	4.33	—1.13	—4.17	—6.31	—5.02	—0.16	—1.31	—2.95	0.22	1.70	2.91
Königsberg	5.46	3.59	1.04	—1.64	—4.20	—5.23	0.43	—0.05	—1.28	0.12	1.95	2.88
Hela	6.52	5.00	2.62	—0.22	—1.80	—1.64	0.55	3.72	0.44	2.28	1.29	2.44
Danzig	5.93	4.78	2.07	—1.34	—2.55	—2.64	1.95	0.88	—0.19	1.46	2.84	3.25
Conitz	4.71	3.43	1.25	—2.75	—3.34	—3.69	1.55	—0.23	—1.78	0.47	2.17	2.37
Lauenburg	5.72	4.30	2.09	—1.14	—1.26	—2.17	2.37	0.64	—0.22	1.79	2.32	3.39
Cöslin	5.19	5.13	2.12	—0.79	—1.22	—2.79	2.36	0.69	—0.50	1.17	3.18	2.49
Regenwalde	5.46	4.26	1.98	—1.60	—0.82	—1.96	3.28	2.02	—0.04	1.58	3.90	3.36
Stettin	5.63	4.33	2.24	—1.27	—0.67	—1.59	3.09	2.09	0.52	1.87	3.93	3.41
Putbus	4.95	4.23	2.08	—0.77	0.12	—1.05	3.44	2.01	0.18	.	.	.
Wustrow	5.98	3.94	3.02	0.66	0.58	—1.33	2.97	2.32	0.86	2.75	3.82	3.22
Marnitz	5.03	3.58	1.56	—1.29	0.34	—1.47	3.98	2.66	0.13	3.32	4.56	3.62
Rostock	5.33	4.03	2.75	—0.12	1.00	—1.30	4.21	2.88	1.02	3.53	4.59	4.00
Poel	5.31	3.96	2.25	0.34	0.78	—2.01	4.04	2.58	0.99	3.43	4.59	3.60
Schwerin	5.08	3.46	1.96	—0.67	0.98	—1.56	4.12	2.77	1.27	3.36	4.40	3.59
Schönberg	5.40	3.80	2.29	—0.19	1.91	—1.16	4.47	3.46	1.52	3.91	4.75	3.90
Kiel	5.61	3.69	2.85	0.41	3.22	—0.21	4.30	3.58	2.60	4.22	4.90	3.85
Hamburg	5.73	4.14	3.14	1.14	3.51	—0.15	5.13	4.31	3.17	4.73	5.10	4.46
Neumünster	5.10	3.40	2.33	—0.52	3.05	—0.89	4.12	3.48	2.14	4.12	4.75	3.85
Altona	5.57	3.63	2.54	0.01	2.99	—0.55	5.01	3.91	2.59	4.57	5.12	4.19
Glückstadt	5.80	4.09	3.08	1.30	3.81	—0.64	4.94	4.15	3.62	4.65	5.50	3.95
Meldorf	.	.	.	.	.	.	4.18	3.89	3.17	4.35	4.93	4.27
Segeberg	5.25	3.50	2.24	—0.37	2.39	—1.13	4.27	3.44	1.65	3.90	4.62	3.72
Neustadt	.	.	.	.	.	.	4.24	3.28	1.84	3.84	4.62	3.58
Lübeck	5.21	3.71	2.27	—0.30	2.21	—1.06	4.35	3.21	1.49	3.89	4.86	3.81
Flensburg	.	.	.	.	.	.	4.59	2.71	2.91	4.18	4.51	3.43
Husum	.	.	.	.	.	.	3.69	2.62	2.57	4.15	4.49	3.66
Cappeln	5.68	3.75	3.09	0.87	3.77	2.87	4.16	2.86	3.10	4.14	4.46	3.60
Eutin	5.00	3.35	2.13	—0.41	2.36	—0.94	4.32	3.05	1.70	3.87	4.60	3.52
Woltersmühle	5.90	3.78	2.75	0.75	2.83	—0.40	3.80	3.95	2.27	4.65	5.15	3.18
Gram	4.73	1.96	2.05	0.12	3.71	0.88	3.49	1.89	2.12	3.47	3.02	2.94
Cuxhaven	5.70	3.49	2.82	0.82	3.57	—0.89	4.49	3.41	3.17	4.05	4.65	3.85
Otterndorf	5.64	3.44	2.60	0.28	3.80	—0.80	4.84	3.83	3.05	4.36	5.03	4.07
Lüneburg	5.54	3.99	2.63	—0.29	2.57	—0.75	5.45	3.91	2.42	4.44	5.17	4.08
Hinrichshagen	4.71	3.20	1.26	—2.38	—0.48	—2.35	3.16	1.98	0.25	2.50	3.75	3.12
Berlin	6.48	4.09	2.39	—0.01	0.48	—0.69	4.79	3.01	1.99	3.42	5.07	4.88
Frankfurt a. O. . . .	6.13	3.91	1.68	—1.43	—0.45	—1.05	4.40	2.27	0.90	2.37	4.62	4.88
Posen	5.84	4.26	1.35	—2.12	—2.15	—1.69	3.15	1.76	0.31	1.24	3.67	4.33
Bromberg	5.81	4.12	1.51	—2.31	—2.36	—2.57	2.60	1.43	—0.47	1.32	3.67	3.94
Ratibor	6.27	2.92	0.54	—2.60	—0.15	—0.87	3.18	0.91	—0.01	2.10	3.77	4.85
Zeichen	6.40	4.10	1.18	—1.61	—1.03	—1.13	3.43	1.49	0.65	1.84	4.41	4.52
Breslau	6.88	3.85	0.94	—1.58	—0.11	—0.91	3.29	1.61	0.65	1.90	4.49	5.31
Landeck	5.35	1.60	—0.74	—3.49	—1.33	—1.85	2.20	1.98	1.65	1.88	2.11	2.20
Eichberg	5.30	2.66	0.45	—2.15	—1.29	—2.08	2.66	1.39	0.67	0.98	3.94	4.60
Görlitz	5.90	2.83	0.71	—1.17	—0.74	—1.32	3.65	1.82	0.60	1.85	3.87	4.56
Reichenbach	6.21	2.87	0.54	—2.27	—0.35	—1.51	3.21	1.86	1.19	2.04	4.38	4.75
Gohrsch	5.88	2.86	1.09	—0.83	—0.45	—0.81	4.45	2.93	1.73	2.86	5.18	4.65
Riesa	6.53	3.82	1.53	—0.07	—0.45	—0.41	4.73	3.72	1.53	3.17	5.39	4.83
Leipzig	5.92	2.78	1.53	—0.53	—0.14	—0.98	4.31	3.69	2.17	3.22	5.11	4.65

Namen der Stationsorte.	November 1868.						December 1868.					
	2-6.	7-11.	12-16.	17-21.	22-26.	27-1.	2-6.	7-11.	12-16.	17-21.	22-26.	27-31.
Dresden	7.27	2.93	2.25	0.51	0.09	0.67	4.76	3.78	1.42	2.98	6.60	6.32
Zwenkau	5.89	2.68	1.62	-0.57	0.00	-1.00	4.85	3.77	2.35	3.35	5.18	4.87
Wermsdorf	5.52	2.08	0.85	-1.08	-0.34	-1.41	4.22	2.95	2.49	3.03	4.78	3.98
Gröditz	6.11	2.51	0.59	-1.47	-0.53	-1.10	4.00	1.83	1.09	2.39	5.04	4.68
Bautzen	6.22	2.26	0.81	-1.02	-0.48	-1.20	3.32	1.79	0.70	2.19	4.75	4.67
Zittau	6.24	3.19	1.26	-0.94	-0.64	-0.19	3.47	1.82	0.49	1.68	3.87	4.78
Zwickau	5.41	1.05	0.61	-1.23	-0.13	-1.14	4.83	4.07	2.69	3.43	5.27	5.07
Chemnitz	5.71	1.69	0.86	-0.95	-0.66	-0.31	4.94	3.36	3.03	3.89	5.45	5.29
Königsstein	5.80	1.20	-0.13	-1.82	-1.99	-1.20	2.55	1.63	-0.64	1.18	4.27	4.16
Plauen	4.59	1.02	-0.24	-2.43	-2.05	-1.27	3.18	2.44	0.85	2.07	4.73	4.10
Hinter-Hermsdorf	4.84	1.53	0.10	-2.59	-1.65	-1.00	2.40	0.93	-0.70	0.42	3.11	3.95
Grüßenburg	4.96	0.81	-0.32	-2.55	-1.77	-1.62	3.99	1.83	1.46	2.53	4.48	4.31
Tharandt	5.91	1.60	1.13	-0.89	-0.59	-0.37	4.89	3.07	1.39	2.68	5.78	5.19
Freiberg	4.90	0.81	-0.35	-2.02	-1.42	-1.32	4.13	2.14	1.90	2.70	4.21	4.13
Elster	4.09	0.35	-1.22	-3.73	-3.45	-1.80	1.91	1.93	-0.11	1.22	3.75	3.63
Annaberg unt. Stadt	4.13	-0.13	-1.41	-3.18	-2.95	-1.84	3.73	1.25	1.66	2.09	3.63	3.08
Annaberg ob. Stadt	3.99	0.06	-1.17	-3.05	-3.02	-1.86	3.24	1.72	1.18	1.85	3.34	3.00
Rebelfeld	3.66	-0.37	-1.95	-4.77	-4.57	-2.09	0.65	0.34	-2.59	0.02	2.22	2.19
Georgengrün	2.59	-0.72	-2.27	-4.13	-1.79	-3.05	2.39	0.51	1.52	0.63	2.48	1.59
Reitzenhain	3.37	-0.78	-2.55	-4.85	-5.31	-2.41	1.09	-0.77	-1.67	-0.03	2.14	1.91
Oberwiesenthal	2.30	-0.90	-2.91	-4.60	-4.07	-2.69	2.70	0.15	1.37	0.58	1.37	0.83
Torgau	6.49	3.59	2.11	-0.11	0.26	-0.58	4.61	3.46	1.94	3.55	5.33	4.93
Halle	6.36	3.46	2.22	-0.02	0.46	-0.24	5.22	4.26	3.08	3.74	5.42	5.14
Bernburg	6.03	3.64	2.14	-0.29	0.37	-1.00	5.16	4.08	2.66	3.57	5.10	4.59
Großbreitenbach	2.55	0.06	-1.49	-1.41	-0.15	-2.65	2.78	1.77	2.03	1.19	2.70	2.20
Erfurt	5.49	2.64	1.47	-0.31	2.37	-0.66	5.39	5.04	3.12	3.62	5.36	5.14
Mühlhausen	5.99	3.30	2.25	-0.12	2.05	-0.27	5.80	4.69	2.88	3.39	5.19	5.30
Sondershausen	5.78	2.89	1.76	-0.21	1.66	-0.73	5.90	4.85	2.57	3.21	5.47	4.95
Wernigerode	5.26	2.47	1.13	-0.21	2.99	-1.64	5.23	4.52	3.78	3.95	4.75	3.65
Heiligenstadt	5.37	2.63	1.11	-0.61	1.94	-0.93	5.81	4.42	3.60	3.28	5.17	4.74
Göttingen	5.35	2.99	1.49	0.11	2.66	-0.20	6.12	4.69	3.70	3.61	4.88	4.75
Clausthal	3.05	0.79	-0.88	-2.34	2.17	-1.85	3.79	2.45	2.73	2.07	2.77	1.80
Hannover	6.31	3.79	2.74	1.54	3.92	0.01	6.49	5.44	4.49	7.81	5.84	5.26
Kassel	5.75	3.56	2.15	0.69	3.36	3.69	6.29	5.19	4.45	4.03	5.54	5.26
Altmorschen	5.29	2.87	1.46	-0.05	1.82	-0.01	5.96	5.01	3.77	3.38	5.56	5.17
Marburg	4.54	2.68	1.18	0.04	1.82	-0.76	5.05	4.39	3.40	2.59	4.69	4.79
Fulda	4.98	2.17	1.15	-0.07	1.53	0.01	5.27	4.42	3.25	3.56	5.14	4.82
Oldenburg	5.43	3.20	2.74	0.62	4.52	-0.61	5.60	4.92	3.90	4.35	5.25	4.62
Jever	5.38	3.57	3.22	1.09	4.76	-0.46	4.97	4.36	4.12	4.24	4.81	3.70
Norderney	6.43	4.38	4.17	2.31	4.27	-0.33	4.17	3.82	3.78	3.93	4.63	4.27
Emden	5.72	3.35	3.11	1.23	4.46	-0.39	5.30	4.32	3.87	4.02	4.85	3.90
Lingen	6.02	3.19	3.18	1.71	5.56	0.46	7.28	5.19	5.43	4.13	5.39	4.68
Löningen	5.25	2.79	2.64	1.02	5.17	-0.21	6.02	4.99	4.18	3.85	5.12	4.58
Münster	5.98	3.45	2.79	2.21	6.15	1.43	7.26	5.90	5.70	5.06	5.87	5.07
Gütersloh	5.80	3.17	2.04	0.97	5.54	0.55	6.47	5.28	5.12	5.69	5.61	5.13
Olseberg	4.79	2.15	1.05	0.27	4.95	0.68	6.21	4.69	4.83	3.73	4.52	4.27
Arnsberg	5.37	2.13	1.57	0.99	5.61	0.55	7.01	5.55	6.09	4.23	5.35	5.09
Cleve	5.88	2.94	2.49	2.05	5.46	0.87	7.49	5.44	5.59	4.24	5.29	4.74
Crefeld	6.06	3.10	2.50	1.87	5.53	1.27	7.67	5.90	6.13	4.62	5.60	5.90
Aachen	5.99	2.09	1.79	2.20	6.30	0.73	8.41	6.83	7.36	5.47	5.84	5.60
Jülich	6.82	3.31	2.81	2.60	6.80	1.61	.	.	.	.	.	.
Cöln	6.79	3.61	2.82	2.46	5.98	1.86	7.99	6.47	6.22	5.19	6.33	6.21
Boppard	6.45	3.26	2.74	1.48	4.50	1.49	7.42	6.41	6.26	4.37	6.51	6.29
Laach	.	.	.	.	.	.	6.27	4.58	5.23	3.66	5.17	5.01
Trier	6.08	2.80	2.35	1.59	5.47	2.08	7.22	6.84	6.55	4.89	6.15	5.81
Birkenfeld	4.35	1.74	0.84	-0.19	3.84	0.04	6.34	4.68	4.15	3.54	4.69	4.63
Kreuznach	5.95	3.32	3.11	1.85	2.33	1.26	6.83	5.68	4.67	3.51	6.66	6.21
Dürkheim	6.86	3.59	3.29	1.02	3.00	1.85	7.24	6.70	5.89	3.87	7.44	6.97
Frankfurt a. M.	5.53	3.47	2.41	1.15	1.90	0.72	5.75	5.20	4.28	3.18	6.04	5.71
Hanau	5.90	3.50	2.42	1.19	2.05	0.78	6.51	5.38	4.61	3.63	6.29	6.04
Darmstadt	5.97	2.63	2.37	0.89	2.42	0.87	6.70	5.74	5.23	3.59	6.44	5.89
Hechingen	5.33	-0.21	-1.22	-4.69	1.15	-0.58	6.38	5.73	4.69	2.63	5.41	5.17
Hohenzollern	4.70	-1.74	-2.07	-2.03	3.64	-0.90	6.27	4.43	4.99	2.11	3.14	2.37
Stuttgart	5.97	1.86	1.70	-1.51	1.72	1.04	7.06	6.65	5.55	4.32	6.48	6.44
Canstatt	5.85	1.90	1.77	-1.71	1.69	1.16	6.67	6.03	5.20	4.17	6.50	6.42
Heilbronn	5.68	1.57	1.55	-0.60	0.65	0.48	6.27	5.73	4.57	3.45	6.33	5.77
Freudenstadt	4.20	-1.28	-1.38	-3.34	1.12	-0.56	5.90	4.55	4.33	2.06	3.63	3.43
Calw	4.85	1.28	0.88	-3.04	1.29	0.53	5.17	5.25	3.59	2.50	4.81	4.73
Ulm	4.85	0.18	-0.68	-2.94	-1.60	-0.49	3.58	4.32	2.18	1.69	4.78	4.18
Schopfloch	5.36	-1.76	-1.28	-3.62	1.83	-1.48	5.61	3.39	4.00	2.34	3.27	3.22
Heidenheim	3.87	0.29	-0.93	-3.98	-2.37	-0.84	2.28	3.36	1.77	1.05	4.30	3.60
Issny	4.63	-0.32	-1.18	-2.89	1.39	-0.06	3.90	4.80	3.13	2.78	3.96	3.69
Friedrichshafen	5.42	1.00	0.70	-1.30	1.30	1.95	3.90	5.67	2.75	3.52	5.55	5.30
Mergentheim	5.13	1.84	1.22	-0.61	0.31	0.20	4.84	4.84	3.22	2.89	5.42	5.09

Namen der Stationsorte.	December 1868.						Namen der Stationsorte.	December 1868.					
	2-6.	7-11.	12-16.	17-21.	22-26.	27-31.		2-6.	7-11.	12-16.	17-21.	22-26.	27-31.
Meersburg	4.40	5.97	3.40	3.22	4.81	4.84	Baden	8.50	7.06	5.44	3.77	6.49	7.41
Höschenschwand . .	5.03	3.36	3.53	1.06	2.30	2.01	Carlsruhe	7.27	6.32	4.92	3.38	6.70	6.68
Villingen	4.04	4.04	3.14	1.03	3.64	3.56	Mannheim	7.05	6.03	4.65	3.93	6.52	6.52
Freiburg	8.32	7.07	6.26	5.08	6.65	7.07	Buchen	4.56	3.61	2.86	1.55	4.94	4.55
Petersthal	7.73	5.79	5.69	4.90	5.75	4.79	Wertheim	5.18	4.33	3.16	3.00	6.38	6.10

Zweistündliche Beobachtungen in Crefeld.

(Fortsetzung der in den Abhandlungen der Berliner Akademie 1861 p. 35—41 und in den Witterungserscheinungen des nördlichen Deutschlands p. 4. 5 veröffentlichten Beobachtungen.)

		7	9	11	1	3	5	7	9	11	Mittel
Januar	1864	—2.22	—1.75	—0.37	0.71	0.93	—0.04	—0.82	—1.26	—1.55	—0.71
	1865	0.83	1.09	1.86	2.34	2.39	1.77	1.45	1.10	1.00	1.53
	1866	3.61	3.96	5.09	5.84	5.66	4.72	4.26	3.96	3.86	4.55
	1867	0.48	0.83	1.41	1.90	1.90	1.24	0.95	0.79	0.66	1.13
Februar	1864	—0.77	—0.03	1.23	2.00	2.24	1.56	1.12	0.79	0.38	0.95
	1865	—1.36	—0.88	0.26	0.90	1.15	0.34	—0.24	—0.68	—0.93	—0.16
	1866	3.18	3.77	5.06	5.83	5.79	5.13	4.33	3.96	3.61	4.52
	1867	4.64	5.13	6.31	6.92	6.98	5.99	5.37	5.02	4.78	5.68
März	1864	3.12	4.52	6.50	7.61	8.06	7.27	5.62	4.72	4.04	5.72
	1865	—0.23	0.64	1.83	2.57	2.76	2.12	1.24	0.53	0.07	1.28
	1866	2.21	3.34	4.94	5.92	6.19	5.41	4.34	3.70	3.11	4.35
	1867	1.15	2.25	3.63	4.69	4.67	4.01	3.00	2.31	1.70	3.04
April	1864	4.58	6.58	8.33	9.58	10.65	9.77	7.83	6.09	4.91	7.59
	1865	7.41	10.34	12.80	14.61	15.47	14.41	11.77	9.83	8.35	11.67
	1866	6.51	8.94	10.92	11.83	12.15	11.36	9.40	7.75	6.65	9.50
	1867	6.69	7.80	9.18	9.79	9.90	9.23	8.02	7.26	6.62	8.27
Mai	1864	8.22	10.10	11.97	12.97	13.56	13.03	11.12	9.16	7.89	10.89
	1865	12.06	14.69	16.71	17.83	18.39	17.35	15.38	13.21	12.04	15.30
	1866	7.49	9.72	10.99	11.51	12.00	11.54	10.24	8.16	6.82	9.83
	1867	9.23	11.08	12.74	14.17	14.68	14.22	12.13	10.48	9.13	11.99
Juni	1864	11.75	13.28	14.73	15.42	15.75	14.92	13.59	11.94	11.06	13.60
	1865	11.17	12.84	14.31	15.18	16.00	15.81	14.27	11.98	10.50	13.56
	1866	14.26	16.00	17.61	18.83	19.77	18.58	16.89	14.53	13.00	16.61
	1867	12.11	13.87	15.28	16.32	16.80	16.23	14.33	12.37	11.01	14.25
Juli	1864	12.32	14.25	16.10	16.79	17.22	17.16	15.08	12.97	11.89	14.86
	1865	14.52	16.89	18.14	19.24	19.52	19.15	17.46	14.91	13.71	17.06
	1866	12.75	14.00	15.23	15.91	16.43	15.64	14.21	12.66	11.72	14.28
	1867	12.25	13.62	14.88	15.52	15.81	15.54	13.79	12.23	11.15	13.87
August	1864	10.77	12.71	14.32	15.25	15.66	14.85	12.95	11.54	10.50	13.17
	1865	12.43	14.07	15.76	16.79	16.92	16.13	14.32	13.03	12.21	14.63
	1866	11.91	13.81	15.55	15.95	15.67	14.96	13.43	12.32	11.52	13.90
	1867	13.17	15.24	17.04	18.31	19.05	18.06	15.62	14.05	12.93	15.93
September	1864	10.12	11.86	13.85	14.84	14.63	13.60	11.84	10.79	9.95	12.39
	1865	11.09	13.82	16.47	18.37	19.07	17.72	15.15	13.48	12.20	15.26
	1866	11.15	12.61	14.18	14.92	14.98	14.07	12.54	11.76	10.92	13.01
	1867	10.73	12.92	15.00	15.90	15.93	14.76	12.65	11.63	10.96	13.38
October	1864	5.45	7.27	9.25	10.16	10.19	8.80	7.42	6.64	6.16	7.93
	1865	6.86	8.67	11.02	12.09	12.21	10.79	9.46	8.73	8.19	9.78
	1866	4.76	6.52	9.31	10.84	11.09	9.30	7.77	6.84	5.84	8.03
	1867	6.17	7.44	9.15	10.22	10.15	8.81	7.76	7.34	6.89	8.21
November	1864	1.63	2.48	4.04	5.13	5.00	3.89	3.20	2.49	2.20	3.34
	1865	4.59	5.31	6.87	7.72	7.47	6.49	5.97	5.55	5.09	6.12
	1866	4.26	4.82	6.03	6.63	6.35	5.62	5.23	4.76	4.63	5.37
	1867	3.36	4.00	5.19	5.75	5.63	4.91	4.48	4.18	3.65	4.57
December	1864	—1.89	—1.52	—0.35	0.47	0.38	—0.27	—0.61	—0.94	—1.16	—0.65
	1865	0.96	1.31	2.43	3.10	2.98	2.28	1.95	1.65	1.33	1.99
	1866	3.24	3.38	4.11	4.36	4.23	3.83	3.80	3.54	3.39	3.77
	1867	—0.29	0.12	0.86	1.34	1.19	0.67	0.42	0.20	—0.03	0.50

Zweistündliche Beobachtungen in Schwerin.

(Fortsetzung der in den „Witterungserscheinungen des nördlichen Deutschlands in dem Zeitraum von 1858—1863“ p. 1. veröffentlichten Beobachtungen.)

	Mittlern.	2	4	6	8	10	Mittag	2	4	6	8	10	Mittel
Januar 1864	—4.30	—4.42	—4.55	—4.63	—4.69	—3.95	—2.91	—2.36	—2.86	—3.04	—3.41	—3.84	—3.74
1865	—1.23	—1.38	—1.38	—1.48	—1.46	—1.04	—0.06	0.31	—0.16	—0.53	—0.84	—0.91	—0.85
1866	2.96	2.80	2.75	2.61	2.42	2.83	3.44	3.85	3.79	3.55	3.39	3.02	3.12
1867	—1.57	—1.45	—1.64	—1.59	—1.60	—1.28	—0.40	—0.14	—0.55	—0.98	—1.18	—1.39	—1.15
1868	—1.41	—1.26	—1.09	—1.15	—1.17	—0.81	—0.39	—0.20	—0.49	—0.79	—0.83	—0.99	—0.88
Februar 1864	—0.68	—0.90	—0.96	—1.21	—1.41	—0.81	—0.06	0.39	0.27	—0.15	—0.35	—0.43	—0.52
1865	—5.22	—5.64	—5.98	—5.98	—5.62	—4.23	—3.04	—2.56	—2.91	—3.90	—4.44	—4.83	—4.53
1866	2.05	2.04	1.96	2.04	2.04	2.85	3.58	3.89	3.85	2.96	2.68	2.46	2.70
1867	2.96	2.84	2.59	2.38	2.42	3.10	4.06	4.52	4.19	3.65	3.24	3.06	3.25
März 1864	1.99	1.61	1.10	1.01	1.77	3.25	4.32	5.14	4.88	3.91	2.99	2.35	2.86
1865	—1.06	—1.26	—1.43	—1.57	—0.97	—0.02	0.81	1.14	0.77	—0.06	—0.54	—0.75	—0.41
1866	0.59	0.36	0.23	—0.20	0.29	1.43	2.49	3.15	2.95	2.10	1.45	0.96	1.32
1867	—0.58	—0.76	—1.00	—1.15	—0.59	0.86	2.03	2.54	2.14	1.03	0.34	0.02	0.41
1868	2.23	1.88	1.62	1.80	2.69	4.36	5.52	6.07	5.63	4.25	3.09	2.54	3.47
April 1864	2.87	2.41	1.91	1.99	4.04	5.79	6.90	8.03	7.64	6.23	4.41	3.35	4.63
1865	4.64	4.01	3.59	3.64	5.82	8.23	9.88	11.44	10.91	8.82	6.85	5.62	6.95
1866	5.13	4.66	4.35	4.37	5.68	7.61	9.28	10.40	9.62	8.25	6.69	5.84	6.82
1867	4.50	4.20	4.05	4.01	5.03	6.13	6.98	7.61	7.15	6.33	5.59	4.98	5.55
Mai 1864	4.54	3.97	3.71	4.75	7.30	9.12	10.20	11.41	10.70	9.45	7.46	5.98	7.38
1865	10.31	9.35	8.91	9.61	12.32	14.76	16.74	18.20	17.48	15.61	12.99	11.62	13.16
1866	5.52	4.88	4.50	5.63	7.36	9.17	10.10	10.75	10.22	8.90	7.47	6.56	7.59
1867	6.12	5.58	5.29	5.76	7.44	9.15	10.24	11.56	11.10	9.66	7.97	6.90	8.07
Juni 1864	10.03	9.62	9.47	10.54	11.94	13.27	14.41	14.88	14.71	13.85	12.12	10.63	12.12
1865	8.37	7.89	7.47	8.90	10.75	12.36	13.17	14.32	13.98	12.81	11.08	9.29	10.87
1866	11.60	11.16	10.91	12.15	14.11	16.10	17.45	17.93	17.82	16.02	14.41	12.78	14.37
1867	9.85	9.47	9.33	10.33	12.06	13.47	14.41	15.28	14.86	13.66	12.04	10.57	12.11
Juli 1864	10.50	9.61	9.60	10.57	12.38	13.84	15.23	15.94	15.58	14.72	12.81	11.50	12.69
1865	13.38	12.90	12.39	13.66	15.61	17.70	18.94	20.21	19.72	18.23	16.09	14.52	16.11
1867	10.70	10.31	10.25	11.01	12.39	13.68	14.36	14.95	14.55	13.65	12.30	11.24	12.45
August 1864	8.81	8.56	8.21	8.92	10.65	12.22	13.36	14.67	13.83	12.31	10.63	9.66	10.98
1865	11.18	10.37	10.05	10.57	12.79	15.15	16.20	16.97	16.61	15.25	13.02	12.12	12.36
1867	11.66	10.96	10.79	11.56	13.19	14.89	16.58	17.66	17.35	15.74	13.80	12.69	13.91
September 1864	9.22	8.75	8.26	8.06	9.82	11.60	12.86	13.94	13.19	11.32	10.20	9.43	10.55
1865	10.35	9.55	8.77	8.86	11.37	14.23	16.20	18.00	16.84	14.36	12.33	11.12	12.67
1866	10.67	10.31	9.95	9.94	11.40	13.24	14.47	15.66	14.86	13.27	12.08	11.22	12.26
1867	9.67	9.15	8.72	8.68	10.40	12.40	13.84	14.63	13.90	11.96	10.71	10.01	11.17
1868	10.27	9.78	9.44	9.23	11.01	13.16	14.65	16.00	14.86	13.07	11.56	10.79	11.98
October 1864	5.58	5.41	5.22	5.28	5.76	7.15	8.53	8.68	8.12	7.00	6.40	5.89	6.58
1865	5.89	5.58	5.34	5.43	6.21	8.06	9.40	9.86	9.15	7.73	6.83	6.19	7.14
1866	4.82	4.34	3.96	3.60	4.51	7.01	8.97	9.64	8.63	6.93	5.75	5.22	6.11
1867	6.35	5.88	5.38	5.09	5.66	7.35	8.85	9.17	8.50	7.44	7.05	6.62	6.95
1868	5.67	5.45	5.27	5.11	5.63	7.00	7.98	8.79	8.16	7.00	6.35	5.96	6.53
November 1864	0.82	0.61	0.44	0.45	0.61	1.56	2.39	2.68	2.18	1.76	1.37	1.09	1.33
1865	4.25	4.02	3.81	3.64	3.63	4.51	5.81	6.20	5.43	5.10	4.66	4.31	4.61
1866	3.09	2.79	2.55	2.52	2.42	3.33	4.10	4.23	3.93	3.57	3.37	2.90	3.23
1867	2.71	2.63	2.43	2.22	2.35	3.37	4.16	4.38	3.63	3.05	2.80	2.64	3.03
1868	1.65	1.51	1.39	1.39	1.59	2.44	3.22	3.00	2.39	2.09	1.96	1.61	2.02
December 1864	—1.51	—1.59	—1.75	—1.86	—1.93	—1.53	—1.04	—0.66	—0.95	—1.19	—1.34	—1.46	—1.40
1865	1.54	1.41	1.27	1.13	1.03	1.51	2.24	2.40	1.94	1.84	1.71	1.64	1.64
1866	1.27	1.26	1.14	1.19	1.28	1.47	2.10	2.20	1.80	1.68	1.37	1.31	1.51
1867	—0.93	—1.02	—0.86	—0.99	—1.09	—0.72	—0.39	—0.34	—0.82	—1.03	—1.08	—1.16	—0.87
1868	3.42	3.23	3.12	2.92	2.62	3.02	3.58	3.75	3.55	3.42	3.51	3.43	3.30

Mittlere tägliche Veränderungen.

15. Januar	—1.05	—1.14	—1.24	—1.31	—1.40	—0.90	—0.15	0.16	—0.10	—0.50	—0.70	—0.91	—0.77
14. Februar	—0.67	—0.85	—1.03	—1.13	—1.21	—0.23	0.79	1.35	1.17	0.32	—0.10	—0.36	—0.16
15. März	1.10	0.81	0.56	0.43	0.98	2.30	3.46	4.24	3.95	2.83	1.98	1.52	2.01
14. April	3.89	3.41	3.04	3.09	4.75	6.52	7.84	8.93	8.37	7.07	5.46	4.55	5.58
14. Mai	6.96	6.34	5.99	6.88	8.76	10.57	11.82	12.85	12.32	10.99	9.12	7.94	9.21
14. Juni	10.43	9.86	9.07	10.87	12.68	14.29	15.42	16.23	15.74	14.60	12.81	11.35	12.83
13. Juli	11.44	10.83	10.65	11.67	13.47	14.96	16.01	17.03	16.50	15.39	13.59	12.27	13.65
14. August	11.45	10.93	10.67	11.21	13.04	14.76	16.06	17.13	16.49	15.15	13.23	12.18	13.52
16. September	9.48	8.99	8.64	8.60	10.28	12.34	13.71	14.76	14.03	12.21	10.77	9.96	11.15
16. October	6.56	6.21	5.90	5.76	6.36	8.06	9.50	10.20	9.44	8.04	7.32	6.84	7.52
16. November	1.87	1.71	1.52	1.41	1.47	2.31	3.19	3.44	2.94	2.51	2.23	1.94	2.21
16. December	0.36	0.23	0.15	0.11	0.01	0.37	0.94	1.16	0.89	0.66	0.52	0.38	0.48

Die vor den Monaten stehende Zahl bezeichnet die Anzahl der Jahre aus welchen die mittleren Werthe bestimmt wurden.

Das aus den Beobachtungsstunden 6, 2, 10 bestimmte Mittel unterscheidet sich von dem wahren aus zweistündlichen Beobachtungen abgeleiteten um folgende Gröfsen in den 12 Monaten des Jahres und der Jahre

—0.08 —0.11 —0.05 0.06 —0.01 0.01 —0.01 0.01 0.04 —0.08 —0.05 —0.07 | —0.02

Vom Mai bis August kann also das Mittel dieser 3 Stunden als vollkommen richtig angesehen werden und selbst im Winter erreicht der Fehler nur in einem einzigen Monat die Gröfse von 0.1. Bedenkt man nun ferner, dafs für alle Untersuchungen über die Oberfläche der Erde fortschreitender Veränderungen, z. B. des Barometers, gleichweit von einander abstehende Beobachtungen eine wesentliche Bedingung sind, so entsprechen diese Stunden auch dieser. Sie leisten für kürzere Zeitabschnitte das, was die fünftägigen Mittel für die jährliche Periode thun. Es ist sehr erfreulich, dafs in dem Oesterreichischen Beobachtungssystem an dieser Eintheilung der beiden in den atmosphärischen Erscheinungen sich vorzugsweise geltend machenden Perioden consequent festgehalten wird, wie dies in dem preussischen System seit bereits 20 Jahren geschieht.

Abweichungen der fünftägigen Wärmemittel der Jahre 1866, 1867, 1868 von vieljährigen Werthen derselben.

Der im Jahr 1858 erschienene Band der vom statistischen Bureau zu Berlin herausgegebenen Tabellen und amtlichen Nachrichten über den Preussischen Staat enthält die von mir abgeleiteten Ergebnisse der in den Jahren 1848—1857 angestellten Beobachtungen des meteorologischen Instituts. In dieser Darstellung habe ich p. 2—20 und p. 128—133 die Abweichungen der fünftägigen Wärmemittel in den einzelnen Jahren von dem mittlern Werthe derselben, für 1848 bis 1855 bezogen auf die Mittel 1848—1854, für 1856 und 1857 bezogen auf 1848—1857 für 31 Stationen gegeben. No. VI. der Preussischen Statistik 1864 enthält p. 20—33 die Abweichungen von 35 Stationen der Jahrgänge 1858—1863 bezogen auf die p. 18 gegebenen Mittel von 1848—1861. Die Abweichungen für 1864 bezogen auf 15jährige, die von 1865 bezogen auf 17jährige Mittel habe ich in der Zeitschrift des statistischen Bureaus 1865 No. IV., und 1866 No. I. publicirt. Mit den hier folgenden Abweichungen von 1866, 1867, 1868 ist demnach die Witterungsgeschichte des 21jährigen Zeitraums 1848—1868 seit Gründung des Preussischen meteorologischen Instituts gegeben. Allerdings haben die ältern Abweichungen der frühern Jahrgänge eine geringere Sicherheit als die der folgenden, da diese von der Anzahl der zur Bestimmung der Mittel verwendeten Jahre abhängt, da aber alle Rechnungen von mir allein ausgeführt werden mußten, so war eine jedesmalige Wiederaufnahme der Arbeit mir nicht möglich. Diesen Mangel habe ich dadurch zu beseitigen gesucht, dafs ich in der „Darstellung der Wärmeerscheinungen durch fünftägige Mittel“ Berlin 1856. Fol. und 1863. 4. für die Stationen des Preussischen Beobachtungssystems, von welchen lange Jahresreihen vorhanden waren, die Abweichungen bezogen auf vieljährige Mittel veröffentlicht habe.

Diese Schriften sind besondere, bei Dümmler erschienene, Abdrücke aus den Abhandlungen der Berliner Akademie.

In Behm's Geographischem Jahrbuch 1. Band 1866 habe ich für 109 Stationen die Mittelwerthe der Pentaden veröffentlicht. Die darin enthaltenen Stationen des Preussischen Beobachtungssystems sind folgende: Memel, Tilsit, Conitz, Bromberg, Posen, Cöslin, Hinrichshagen, Frankfurt a. d. Oder, Zechen, Ratibor, Görlitz, Torgau, Erfurt, Heiligenstadt, Salzwedel, Paderborn, Cleve, Crefeld, Cöln, Boppard, Kreuznach, Darmstadt, sämmtlich 17jährige Mittel 1848—1864. Ferner Arys 32 Jahr 1834—Sept. 1865, Königsberg 39 J. ältere Reihe und 1848—Sept. 1865, Danzig 95 Jahre bis 1861, Hela 13 Jahre bis 1864 reducirt auf 17, Stettin 30 J. 1836—Sept. 1865, Putbus 11½ J. 1853—1864, Wustrow 12 J. bis 1864, Sülz 33 J. 1830—Juni 1863, Rostok 12½ J. Sept. 1852—Juni 1863, Poel 12 J. bis 1864, Schwerin 15 J. 1850—1864, Schönberg 16½ J. 1848—1864, Kiel 16 J. 1849—1864, Berlin 36 J. Juni 1829—Okt. 1865, und 110 Jahre, Breslau 75 Jahre Febr. 1791—Okt. 1865, Dresden 15 J. bis 1864, Halle 14 J. 1851—1864, Arnstadt 40 J. 1823—1862, Mühlhausen 15 J. 1850—1864, Brocken 15 J. 1836—1850, Clausthal 10 Jahre 1855—1864, Braunschweig 30 J. 1826—1855, Cuxhaven 10 J. 1788—1798, Otterndorf, Lüneburg, Hannover, Lingen, Emden 10 J. 1855—1864, Gütersloh 30 J. Sept. 1836—Okt. 1866, Salzuflen 11 J. 1848—1863, Münster 12½ J. Aug. 1852—1864, Trier 42 J. 1788—1801 und Febr. 1849—1864, Frankfurt a. M. 10½ J. Juli 1854—1864, Karlsruhe 40 J. 1779—1830.

Abweichungen 1866.

		Memel	Tilsit	Claussen	Königsberg	Hela	Danzig	Conitz	Cöslin	Regenwalde	Stettin	Putbus	Wustrow
Januar	1—5	5.61	5.02	4.69	5.07	3.31	4.54	3.88	3.80	3.77	2.83	2.34	1.95
	6—10	3.22	2.71	2.25	3.10	2.59	2.95	3.25	2.60	2.27	2.91	2.02	2.11
	11—15	5.22	4.30	3.65	4.81	4.10	4.05	4.67	4.63	4.03	4.26	4.46	3.73
	16—20	7.19	6.93	6.40	6.29	5.54	6.55	6.72	6.02	6.37	6.37	5.84	5.40
	21—25	4.37	4.07	4.55	4.96	3.73	6.21	4.99	4.35	4.41	5.69	5.08	
	26—30	6.49	6.63	6.39	5.52	4.58	5.75	4.97	4.56	2.33	4.86	4.62	3.40
Februar	31—4	3.64	3.48	3.03	3.29	2.68	3.42	3.54	3.55	2.35	4.82	3.74	4.29
	5—9	5.62	5.66	6.54	6.00	3.88	4.69	4.80	3.80	3.79	5.02	4.06	4.29
	10—14	3.30	3.61	5.53	4.68	3.12	4.19	4.65	4.28	4.47	5.23	4.05	4.76
	15—19	-1.38	-1.81	0.08	0.15	0.71	1.49	1.61	7.19	0.88	2.59	1.61	2.91
	20—24	-7.97	-8.33	-7.37	-7.64	-5.15	-5.41	-3.14	-3.14	-3.05	-1.40	-0.59	0.16
	25—1	2.22	1.23	1.25	1.85	1.47	1.85	1.47	1.72	1.46	2.63	1.76	1.85
März	2—6	0.92	1.36	1.36	0.49	0.59	1.53	0.89	0.02	-0.54	-0.69	-0.88	-1.17
	7—11	0.21	0.99	1.49	0.33	0.31	1.15	-0.22	-0.38	-0.66	0.01	-0.38	-0.31
	12—16	0.09	0.07	0.36	-0.83	0.02	0.54	0.20	-0.60	-0.50	-0.37	-0.69	-0.37
	17—21	1.10	1.69	1.46	0.67	0.57	1.08	0.44	0.10	0.30	-0.13	-0.58	-0.27
	22—26	-0.73	-0.45	0.06	-0.30	-0.44	0.10	-0.08	-1.08	-1.14	-0.75	-1.36	-0.25
	27—31	-0.39	-0.17	0.90	-0.62	-0.85	-0.44	-1.19	-1.21	-1.78	-1.59	-0.69	-0.19
April	1—5	2.54	3.11	3.09	3.22	1.62	2.89	1.46	0.97	1.16	0.96	-0.11	0.24
	6—10	3.72	3.56	4.43	4.67	3.03	5.02	5.06	4.32	3.80	4.60	2.20	2.66
	11—15	4.36	4.88	5.46	4.34	3.10	3.88	4.80	2.59	3.22	3.88	2.65	2.83
	16—20	-0.31	0.36	0.30	-0.29	0.58	1.19	1.35	0.76	1.58	0.22	-0.02	0.60
	21—25	-1.49	-1.90	-1.99	-2.46	-0.59	-0.15	0.17	-1.23	-1.74	-1.14	0.18	0.15
	26—30	-0.54	-0.69	0.00	-0.30	-0.10	0.41	1.30	1.03	0.65	0.72	0.94	1.37
Mai	1—5	2.81	1.79	1.29	0.88	1.21	0.84	2.00	2.32	1.42	0.49	-0.61	0.17
	6—10	0.42	0.28	-0.52	-0.37	0.56	1.12	0.72	0.62	0.10	-0.11	6.60	0.77
	11—15	-1.26	-1.44	-1.08	-1.17	0.09	0.90	-0.11	-0.42	-2.14	-1.24	-2.01	-0.56
	16—20	-4.59	-4.37	-6.12	-4.97	-4.02	-3.81	-6.11	-5.27	-4.89	-4.30	-3.31	-2.04
	21—25	-5.10	-5.69	-6.32	-5.70	-4.36	-3.62	-5.67	-5.44	-4.87	-5.70	-4.79	-3.67
	26—30	0.71	0.33	0.91	0.57	0.33	1.16	1.22	0.11	0.40	0.34	1.55	1.07
Juni	31—4	4.75	4.06	3.34	4.56	1.44	2.76	4.16	3.75	3.76	3.34	-0.19	1.10
	5—9	2.30	2.11	1.63	2.20	1.33	3.22	2.82	2.48	2.55	2.37	1.30	0.50
	10—14	0.22	-0.28	1.14	1.02	0.80	2.84	1.44	0.69	1.20	2.22	0.46	1.23
	15—19	-0.04	-0.93	-0.58	0.39	-0.57	0.23	-0.39	-0.76	-0.34	-1.50	-1.86	-1.30
	20—24	-0.90	-0.93	-0.60	-0.41	-0.41	0.43	0.38	0.16	-0.37	0.16	-0.17	0.37
	25—29	4.37	4.51	5.12	4.05	2.94	3.59	6.14	4.78	4.64	4.56	4.73	4.53
Juli	30—4	3.59	3.33	3.51	2.66	2.95	2.52	2.76	1.80	2.25	1.34	1.75	1.30
	5—9	0.31	-0.43	-0.46	-0.27	-0.18	-0.02	0.21	-0.29	-0.12	-1.15	-0.55	-0.85
	10—14	-0.78	-0.96	-0.86	-1.25	-0.89	-0.04	-0.87	-1.60	0.06	0.62	-0.07	0.07
	15—19	-0.85	-0.96	-0.93	-0.75	-0.75	0.08	0.17	-0.46	-1.07	-0.49	-1.25	-0.42
	20—24	-2.22	-1.82	-3.40	-2.90	-2.42	-2.15	-2.47	-1.92	-3.05	-2.31	-1.93	-1.89
	25—29	-2.56	-2.03	-3.50	-3.05	-2.38	-2.59	-2.42	-1.99	-1.53	-1.98	-1.55	-1.37
August	30—3	-1.75	-1.75	-1.92	-1.40	-1.18	-1.17	-0.93	-1.32	-0.65	-0.61	-0.44	-0.58
	4—8	-1.12	-1.90	-2.36	-1.87	-1.59	-1.90	-1.07	-1.76	-1.71	-1.71	-2.73	-2.10
	9—13	-0.87	-0.70	-1.46	-0.97	-2.14	-1.86	-1.86	-2.35	-2.69	-2.76	-2.27	-2.46
	14—18	-1.92	-2.39	-2.41	-2.93	-2.77	-2.35	-2.61	-3.19	-3.51	-2.77	-2.68	-2.23
	19—23	-0.42	-1.16	-1.77	-1.31	-1.57	-0.52	-0.50	-1.10	-1.54	-1.27	-0.83	-0.62
	24—28	1.83	2.20	2.19	2.38	3.22	3.03	3.58	2.80	2.63	2.57	2.57	2.68
September	29—2	2.06	2.70	1.18	1.59	2.10	2.49	1.83	1.09	1.06	0.72	0.52	0.45
	3—7	1.07	0.26	-0.17	0.59	0.71	1.22	1.29	0.47	-0.32	0.48	0.01	0.59
	8—12	1.25	1.23	1.02	1.40	0.96	1.66	1.32	0.75	0.47	0.86	0.74	0.55
	13—17	1.84	2.49	1.96	1.10	0.97	1.42	1.64	1.12	1.16	0.28	-0.01	0.15
	18—22	1.65	2.01	1.86	1.25	0.84	0.80	0.20	0.52	0.22	0.41	-0.34	-0.19
	23—27	5.27	4.88	5.10	6.15	3.73	5.53	5.08	4.74	4.85	5.26	3.91	2.39
October	28—2	2.84	3.10	3.82	4.32	2.70	4.48	2.78	2.81	3.44	4.02	2.80	4.75
	3—7	-0.62	-0.96	-1.30	-0.32	0.28	0.98	-2.38	-2.31	-1.04	-0.37	-0.26	-0.24
	8—12	1.84	1.06	0.80	0.91	0.53	2.09	0.22	-0.23	0.15	0.38	0.00	0.24
	13—17	-0.77	-1.35	-1.84	-1.22	-0.65	-0.42	-2.56	-2.21	-1.80	-1.12	-2.71	-1.44
	18—22	-0.92	-1.31	-1.71	-0.75	0.01	0.02	-4.11	-4.77	-4.51	-3.32	-2.73	-3.84
	23—27	-4.17	-4.58	-4.52	-4.50	-3.28	-2.94	-5.20	-5.56	-4.73	-5.33	-4.22	-5.68
November	28—1	0.20	-1.10	-0.86	-1.49	-1.39	-0.68	-2.08	-1.71	-0.75	-1.27	-1.21	-0.28
	2—6	3.34	2.52	3.03	2.81	2.33	2.85	2.92	2.56	2.51	2.88	0.83	3.08
	7—11	3.02	2.04	2.05	1.56	1.28	1.91	1.98	1.44	2.25	1.65	1.56	0.88
	12—16	2.16	1.36	1.67	1.63	2.05	1.68	2.65	2.33	2.08	2.07	1.65	2.71
	17—21	-1.12	-1.20	-1.23	-1.48	-1.11	-1.24	-1.41	-1.15	-1.06	-1.63	-1.35	-0.32
	22—26	-1.22	-1.89	-0.81	-1.14	-0.60	-0.18	-0.37	-0.16	-1.04	-0.38	0.04	0.81
December	27—1	-3.06	-3.62	-3.19	-2.75	-1.78	-1.88	-2.94	-2.22	-2.14	-1.92	-1.17	-1.33
	2—6	3.00	3.37	2.82	2.36	2.27	2.00	4.13	3.49	3.90	3.45	3.79	3.04
	7—11	1.68	1.91	2.94	2.76	1.16	2.82	2.05	1.61	2.19	1.67	1.15	1.71
	12—16	-4.91	-6.21	-5.27	-4.59	-3.46	-3.31	-5.51	-5.25	-4.38	3.52	-3.98	-3.81
	17—21	1.86	1.89	0.98	2.97	1.59	2.72	2.36	1.82	2.22	2.07	2.28	2.23
	22—26	2.04	2.07	3.18	2.90	0.84	3.81	2.05	1.29	1.10	1.99	1.53	1.03
	27—31	-0.40	0.38	2.51	2.27	0.17	2.47	1.29	1.57	1.15	2.18	0.92	0.86

Abweichungen 1866.

		Rostock	Poel	Schwerin	Schöneberg	Kiel	Eutin	Lübeck	Otterndorf	Lüneburg	Salzwedel	Hinrichs- hagen	Berlin
Januar	1—5	2.05	2.35	1.53	2.70	2.91	2.35	2.68	2.05	2.76	3.35	3.39	3.35
	6—10	2.24	2.54	2.08	2.82	2.75	2.07	3.01	2.14	3.83	3.63	3.02	3.04
	11—15	4.39	4.80	5.40	4.83	4.01	3.62	5.63	3.65	5.82	5.23	5.36	5.08
	16—20	6.25	5.96	6.73	6.08	5.47	5.75	6.04	5.91	6.93	6.54	6.73	6.53
	21—25	4.08	4.90	3.98	4.31	4.11	4.53	5.13	3.61	4.31	5.10	4.71	6.53
	26—30	3.20	3.49	3.34	3.34	3.48	2.75	3.91	3.01	3.37	3.71	4.42	4.06
Februar	31—4	4.62	4.30	4.45	4.74	4.41	3.50	4.95	5.00	5.32	4.56	4.12	5.45
	5—9	4.24	4.35	3.81	3.93	3.61	4.08	4.90	4.49	4.85	4.98	3.86	5.54
	10—14	4.42	4.62	3.68	3.55	3.84	2.94	4.21	3.25	3.88	4.00	4.48	4.88
	15—19	2.94	3.23	1.64	1.86	2.00	1.23	1.97	1.74	2.59	1.90	2.23	2.48
	20—24	0.06	0.05	-0.93	-0.61	0.02	-1.18	-0.33	0.62	-0.07	-0.89	-1.36	-1.61
	25—1	—	1.78	1.50	1.90	1.78	0.76	1.81	1.16	1.09	1.41	2.00	1.18
März	2—6	-1.64	-1.37	-1.80	-1.62	-1.57	-1.95	-1.37	-2.17	-2.30	-1.41	0.21	-0.95
	7—11	-0.57	-0.44	-0.39	-0.08	0.27	-0.25	0.17	0.09	-0.02	-1.23	-0.51	0.79
	12—16	-0.77	-0.59	-0.93	-0.91	-0.44	-1.05	-0.49	-1.24	-1.40	-0.91	-0.72	-0.62
	17—21	-0.33	-0.50	-0.45	-0.61	-0.77	-0.64	-0.84	-1.57	-1.32	-0.48	-0.35	-0.53
	22—26	-0.71	-0.67	-0.84	-0.74	-0.48	-1.52	-1.10	-1.33	-1.22	-0.72	-0.87	-0.19
	27—31	-0.02	-0.42	-0.39	-0.22	0.73	-0.41	-0.45	0.34	-0.43	-0.55	-0.75	-1.04
April	1—5	0.02	-0.36	0.17	-0.52	-0.03	-0.14	-0.27	0.14	0.07	-0.48	0.73	0.47
	6—10	3.32	2.04	2.71	2.30	1.09	2.28	1.90	2.32	2.85	2.34	4.06	4.65
	11—15	3.55	3.38	3.10	3.21	2.52	2.74	2.77	3.21	3.28	2.88	3.42	2.82
	16—20	0.61	0.52	0.31	0.42	0.08	-0.14	0.16	1.04	1.18	1.07	0.45	0.67
	21—25	0.24	-0.13	-0.48	-0.07	0.09	-0.65	-0.92	0.44	-0.22	-0.74	-0.56	-0.79
	26—30	3.20	1.73	1.57	1.58	0.59	1.20	0.34	1.27	2.03	2.91	2.12	1.36
Mai	1—5	-0.46	0.45	0.08	0.03	0.06	-0.38	-0.86	0.33	0.68	0.47	0.72	-0.80
	6—10	-0.28	0.93	0.07	0.34	0.49	-0.83	-0.59	-0.20	-0.03	0.21	0.47	-0.74
	11—15	-2.33	-1.64	-2.50	-2.81	-1.80	-2.56	-1.87	-2.41	-2.85	-2.13	-3.13	-1.73
	16—20	-3.41	-2.46	-3.61	-3.30	-2.47	-3.03	-2.98	-2.61	-3.67	-3.73	-5.35	-4.71
	21—25	-5.09	-4.46	-5.16	-4.79	-3.36	-4.22	-4.81	-2.94	-4.32	-5.20	-5.36	-6.45
	26—30	0.71	1.12	0.55	0.46	-0.38	-0.11	-0.29	0.11	1.13	0.50	1.07	0.41
Juni	31—4	1.41	.	0.97	1.31	0.27	-0.11	0.20	1.80	1.66	1.92	2.50	2.27
	5—9	1.14	.	1.15	1.58	1.20	1.30	1.88	0.88	0.66	1.59	1.21	1.80
	10—14	0.37	.	1.62	1.87	1.80	1.84	1.62	0.91	0.73	1.98	1.35	2.30
	15—19	-2.56	.	-1.33	-1.50	-0.88	-2.06	-1.50	-1.72	-1.60	-1.47	-1.09	-1.25
	20—24	-0.28	.	0.51	0.24	0.49	-0.67	0.10	0.77	0.44	0.76	-0.21	0.21
	25—29	4.15	.	4.87	3.92	3.74	3.71	3.83	4.45	4.48	4.46	5.69	4.01
Juli	30—4	0.57	0.93	-1.59	0.47	0.96	0.41	0.23	0.38	0.70	0.87	1.71	1.49
	5—9	-1.23	-0.76	-0.97	-1.13	-0.70	-1.04	-1.54	-1.05	-1.09	-0.73	-1.10	-1.94
	10—14	-0.09	0.55	0.36	0.94	0.88	0.15	1.08	0.54	1.09	1.67	0.82	0.31
	15—19	-1.22	-1.03	-1.46	-0.83	-0.84	-1.40	-0.69	-0.94	-0.41	-0.01	-0.34	-0.60
	20—24	-2.21	-2.29	-2.42	-1.65	-1.30	-1.63	-1.63	-0.71	-1.19	-2.09	-2.37	-2.03
	25—29	-1.79	-1.71	-2.04	-1.65	-1.63	-1.35	-1.87	-0.76	-1.67	-1.91	-2.15	-2.39
August	30—3	-0.95	-0.95	-1.38	-1.28	-0.95	-1.56	-1.02	-1.15	-1.52	-1.47	-1.18	-2.08
	4—8	-2.97	-2.22	-3.09	-2.36	-2.35	-2.98	-3.03	-2.49	-2.56	-2.24	-1.81	-1.90
	9—13	-2.75	-2.62	-3.35	-2.92	-2.97	-3.21	-3.27	-2.59	-3.09	-2.85	-3.70	.
	14—18	-2.83	-2.71	-3.04	-2.33	-2.12	-3.00	-3.16	-2.85	-2.78	-2.39	-2.75	-2.95
	19—23	-0.60	-0.68	-0.29	-0.23	-0.12	-0.14	-0.55	-0.24	0.23	-0.20	-1.24	-0.44
	24—28	2.71	2.08	2.93	3.14	2.57	2.78	2.04	2.77	2.49	2.96	3.05	3.73
September	29—2	0.55	-0.05	0.30	0.50	0.50	-0.23	-0.58	0.09	-0.25	-0.06	0.61	0.54
	3—7	0.02	-0.71	0.45	0.82	0.40	-0.15	0.01	-0.13	0.67	0.66	0.99	0.55
	8—12	0.69	0.53	1.26	1.23	0.92	0.43	0.52	0.63	1.06	2.02	2.23	1.30
	13—17	-0.54	-0.18	-0.21	-0.08	-0.17	-0.73	-0.62	-0.96	-0.33	0.74	1.21	0.34
	18—22	-0.29	-0.75	-0.23	-0.11	-0.43	-0.21	-0.94	-0.61	-0.18	-0.14	0.20	-0.78
	23—27	3.52	2.26	3.10	3.55	2.18	3.04	3.15	1.92	3.19	4.01	5.02	5.07
October	28—2	3.44	3.00	3.14	2.70	2.25	2.50	2.92	2.36	2.27	2.90	3.56	4.55
	3—7	-0.48	0.31	-0.37	-1.56	0.46	0.18	-0.60	-0.49	-1.47	-1.17	-1.36	-0.45
	8—12	0.70	-0.13	0.36	0.30	1.09	0.56	0.17	-0.14	-0.85	-0.19	0.56	-0.42
	13—17	-1.75	-2.82	-2.80	-2.94	-1.60	-2.50	-1.47	-2.43	-3.10	-2.69	-2.46	-1.62
	18—22	-3.10	-2.89	-2.94	-3.98	-2.07	-2.00	-3.01	-3.31	-4.31	-4.06	-3.71	-2.96
	23—27	-5.05	-5.35	-4.83	-5.54	-3.89	-3.77	-4.87	-5.23	-4.92	-6.02	-5.59	-5.35
November	28—1	0.01	-0.31	-0.57	-0.21	-0.22	0.03	-0.88	0.47	0.59	-0.26	-0.85	-1.03
	2—6	3.33	2.75	3.08	2.17	3.03	3.43	3.16	3.80	3.68	2.99	2.93	2.16
	7—11	1.77	1.39	1.51	0.84	1.61	1.70	1.06	2.38	2.95	2.10	1.98	1.53
	12—16	2.65	2.10	2.24	2.32	2.39	1.85	1.48	2.39	2.77	3.35	3.04	2.84
	17—21	-0.31	-0.26	-1.53	-2.14	-0.62	-0.84	-2.20	0.18	-0.51	-0.77	-1.34	-1.24
	22—26	0.52	0.46	0.06	0.02	0.74	-0.72	-0.17	1.26	0.64	1.04	-0.21	0.00
December	27—1	-1.22	-1.97	-1.43	-1.56	0.02	-1.67	-1.89	-1.31	-1.38	-0.85	-1.59	-1.32
	2—6	4.43	2.99	4.61	4.61	4.99	3.86	4.42	4.20	5.16	4.93	4.81	3.60
	7—11	1.30	1.25	0.45	0.54	0.92	0.57	1.20	1.03	1.05	0.94	0.85	1.45
	12—16	-4.32	-3.64	-2.85	-3.23	-1.58	-2.29	-1.66	-0.78	-0.78	-0.41	-4.04	-1.53
	17—21	2.31	2.47	1.92	2.05	1.90	1.15	2.26	2.69	2.78	2.25	2.63	2.13
	22—26	0.93	0.37	0.30	0.26	1.07	0.02	1.20	-0.33	-0.16	0.72	1.34	1.77
	27—31	0.65	0.93	0.72	0.84	0.46	0.72	1.48	1.07	0.76	1.92	1.59	3.34

Abweichungen 1866.

		Frankfurt a. d. O.	Bromberg	Posen	Ratibor	Breslau	Zechen	Eichberg	Görlitz	Dresden	Torgau	Leipzig	Halle
Januar	1—5	2.92	4.24	2.62	2.07	3.09	2.57	2.43	2.04	2.27	2.96	3.26	2.28
	6—10	3.47	3.25	3.45	1.35	2.71	2.76	1.03	2.93	3.37	3.23	3.73	1.93
	11—15	5.49	5.45	5.28	4.90	5.11	5.22	4.55	3.88	5.11	5.70	5.61	4.91
	16—20	7.00	7.05	6.57	5.59	7.11	6.77	6.36	6.12	6.79	6.60	7.08	6.49
	21—25	5.08	4.87	5.00	2.74	6.38	5.07	4.11	4.05	5.35	5.20	6.18	4.83
	26—30	4.29	5.19	5.32	3.82	5.24	4.93	1.46	3.84	4.35	4.18	4.13	3.52
Februar	31—4	4.79	3.95	4.48	4.42	4.65	4.45	2.93	4.57	5.34	5.06	5.76	5.33
	5—9	5.76	4.75	4.98	4.54	6.67	5.44	4.84	5.37	5.47	4.70	6.26	5.23
	10—14	4.53	4.90	5.18	4.71	5.31	4.67	5.32	4.86	5.33	4.58	4.41	5.13
	15—19	1.42	2.25	2.74	2.79	2.93	2.33	1.74	3.14	2.93	3.45	2.62	3.49
	20—24	-2.03	-3.70	-2.22	-2.74	-2.31	-1.78	-3.69	-1.55	-1.22	-0.98	-1.45	-0.10
	25—1	1.18	1.54	1.72	1.14	1.98	1.27	1.59	1.95	1.55	1.11	0.18	2.43
März	2—6	-0.95	0.65	0.18	0.61	0.19	0.06	-0.29	0.27	0.09	-0.67	-0.31	-0.49
	7—11	0.36	-0.27	0.96	0.65	0.79	0.16	-0.20	0.51	1.15	0.74	0.13	0.43
	12—16	-0.91	0.38	0.32	-0.15	-0.50	-0.03	-2.06	-1.11	-0.62	-0.15	-1.60	-1.17
	17—21	-0.62	0.23	0.02	2.17	0.90	0.30	0.18	-0.09	0.98	-0.49	-0.65	-0.62
	22—26	-0.24	-0.10	-0.13	0.81	0.54	-0.82	0.02	0.06	-0.16	-0.36	-0.39	-0.80
	27—31	-2.07	-1.57	-1.58	-2.50	-1.93	-1.92	-2.90	-2.06	-1.73	-0.79	-0.45	-0.80
April	1—5	-0.06	0.41	1.01	1.56	1.82	-0.03	2.12	0.19	-0.90	-0.17	0.58	0.19
	6—10	4.50	4.21	4.54	6.23	6.02	4.79	5.33	4.75	3.33	3.54	4.01	3.68
	11—15	3.04	3.88	3.60	2.67	2.84	3.19	3.07	2.46	2.17	2.52	2.72	3.20
	16—20	0.93	1.64	1.56	2.86	1.27	1.39	1.76	1.43	1.20	1.59	1.32	2.31
	21—25	-0.76	-0.75	-0.27	-0.35	-0.75	-0.38	-1.97	-1.24	-2.18	-0.91	-1.91	-0.75
	26—30	1.84	0.43	1.17	2.95	1.05	1.42	1.80	2.32	2.08	2.62	1.55	2.95
Mai	1—5	1.70	1.05	1.90	2.66	1.04	1.79	2.75	1.94	0.99	1.04	-0.69	0.88
	6—10	0.59	1.61	1.22	1.58	0.88	1.11	0.37	1.17	0.03	0.82	-0.08	1.58
	11—13	-1.60	-0.50	-1.45	-2.66	-0.81	-1.43	-2.28	-1.23	-1.58	-2.23	-1.78	-1.71
	16—20	-5.60	-6.54	-6.04	-6.54	-5.64	-6.09	-5.78	-5.19	-5.67	-4.73	-4.60	-4.05
	21—25	-6.20	-6.37	-6.08	-5.49	-5.92	-7.05	-5.54	-6.01	-6.86	-5.35	-6.11	-5.22
	26—30	0.41	0.81	0.81	1.51	1.46	0.94	-0.10	0.80	-0.07	0.53	1.54	0.90
Juni	31—4	2.80	3.49	3.21	4.85	5.36	3.06	3.36	3.51	1.86	1.60	1.39	1.06
	5—9	0.79	1.89	2.26	1.97	2.96	1.27	1.17	1.07	-0.03	0.02	1.48	0.96
	10—14	2.19	1.21	2.16	2.34	3.07	2.38	2.83	2.81	1.61	2.04	2.65	1.85
	15—19	-0.98	-0.21	-0.36	-0.63	0.99	-0.57	-0.24	0.05	-0.88	-0.93	-0.90	-0.87
	20—24	0.80	-0.54	0.57	0.64	0.67	-0.09	-0.07	0.75	0.09	1.20	1.15	1.64
	25—29	4.57	4.57	3.82	2.92	5.00	3.61	2.76	4.35	3.67	3.71	4.02	3.76
Juli	30—4	2.10	2.40	2.22	1.02	2.03	1.70	2.04	2.14	1.06	1.47	0.74	1.09
	5—9	-1.92	-0.93	0.54	0.49	0.65	-0.71	0.58	-0.47	-1.42	-1.57	-1.64	-0.90
	10—14	1.17	-0.50	-0.12	1.13	0.80	0.56	1.12	1.49	1.02	1.60	1.67	1.84
	15—19	1.02	-0.41	0.91	1.76	2.01	1.02	0.55	1.86	-0.04	0.30	0.78	0.39
	20—24	-2.07	-3.21	-2.10	-2.95	-2.55	-2.86	-2.76	-3.24	-3.72	-4.05	-2.52	-3.11
	25—29	-2.63	-3.33	-2.61	-3.00	-2.28	-3.35	-2.42	-2.99	-3.47	-3.04	-2.33	-2.28
August	30—3	2.07	-1.61	-1.62	-3.06	-2.25	-2.96	-1.76	-2.26	-3.05	-2.22	-2.00	-2.16
	4—8	-1.68	-2.16	-1.26	-1.57	-0.65	-1.47	-0.78	-1.32	-1.53	-1.43	-1.39	-2.06
	9—13	-3.16	-3.19	-3.47	-2.38	-2.29	-2.99	-3.84	-3.28	-4.06	-2.89	-2.91	-3.54
	14—18	-2.84	-3.49	-3.49	-3.08	-2.41	-3.18	-3.20	-2.34	-2.63	-2.23	-1.72	-2.13
	19—23	-0.97	-1.53	-1.48	-0.13	-0.28	-0.19	-1.66	-0.33	-1.05	-0.06	-0.38	-0.03
	24—28	2.69	1.70	2.54	2.12	2.82	1.98	1.51	2.74	1.61	2.72	2.48	2.94
September	29—2	1.07	2.68	1.62	2.17	1.56	1.97	1.50	1.95	0.85	0.68	0.01	0.10
	3—7	1.30	1.11	1.05	2.15	1.41	0.91	1.65	2.15	1.65	1.45	1.28	0.76
	8—12	1.79	2.25	2.73	4.10	3.05	2.07	3.67	3.28	2.65	2.67	1.29	2.39
	13—17	1.48	2.13	1.67	2.53	1.56	1.95	1.75	1.93	1.49	1.50	0.77	0.99
	18—22	1.33	0.68	0.98	1.64	1.88	1.48	0.67	0.84	0.45	0.41	0.03	0.13
	23—27	5.11	5.28	5.40	5.98	6.64	5.34	7.26	7.72	5.57	3.85	3.04	4.51
October	28—2	3.15	3.67	4.31	2.32	4.31	2.59	4.62	4.19	3.75	3.85	4.13	3.52
	3—7	-0.67	-3.47	-1.95	-1.04	-0.76	-2.18	0.11	-0.47	-1.01	0.85	0.51	0.26
	8—12	-0.91	0.02	-0.37	-2.25	-1.28	-0.95	-2.58	-1.59	-3.19	-1.16	-2.64	-2.01
	13—17	-2.27	-1.11	-2.04	-1.73	-1.35	-1.65	-1.64	-2.20	-3.59	-2.01	-1.82	-2.47
	18—22	-3.91	-4.92	-4.67	-6.27	-4.35	-5.40	-4.72	-4.40	-4.37	-3.91	-3.54	-4.26
	23—27	-5.53	-5.24	-5.36	-6.70	-5.06	-5.66	-5.01	-6.15	-6.34	-6.12	-5.89	-5.93
November	28—1	-1.46	-2.31	-1.67	-2.11	-1.25	-1.78	-2.51	-1.61	-1.98	-0.93	-1.20	-0.63
	2—6	2.78	2.60	3.02	2.74	3.13	3.23	3.28	2.92	3.17	2.84	1.70	2.90
	7—11	2.00	2.07	2.44	2.08	2.22	1.86	3.16	2.23	1.62	2.35	1.51	2.59
	12—16	3.38	2.72	3.38	2.77	2.86	3.44	3.62	3.17	3.12	3.62	2.68	3.96
	17—21	-0.59	-0.83	-0.15	-1.07	-1.33	0.63	-0.43	-0.29	-0.11	-0.37	-1.17	0.19
	22—26	-0.32	-1.12	-0.22	0.21	-0.15	0.53	0.70	0.11	0.72	0.44	0.05	1.24
December	27—1	-0.86	-2.27	-1.32	-1.08	-1.21	1.03	-2.04	-0.98	-0.89	-0.17	-1.67	-0.21
	2—6	4.79	4.54	4.16	5.06	3.60	4.65	4.33	5.72	5.01	4.48	3.90	5.05
	7—11	1.97	2.39	2.53	2.73	2.90	3.29	2.80	2.04	1.96	2.01	2.13	1.93
	12—16	-2.87	-5.88	-4.31	-0.85	-1.56	-2.35	0.71	-0.15	0.11	0.65	1.57	1.38
	17—21	2.41	2.19	2.85	1.42	2.15	3.08	1.96	2.52	1.73	2.34	1.66	3.14
	22—26	1.17	2.27	1.91	0.83	0.50	1.90	0.78	1.88	0.25	0.31	-0.47	-0.51
	27—31	2.32	1.85	2.32	3.71	2.13	2.85	2.83	2.40	2.64	3.05	3.60	2.95

Abweichungen 1866.

		Erfurt	Mühl- hausen	Heiligen- stadt	Cfausthal	Göttingen	Hannover	Wernige- rode	Paderborn	Gütersloh	Olden- burg	Jever	Emden
Januar	1—5	3.57	1.82	3.25	2.67	3.78	2.88	3.25	3.17	3.19	2.73	2.30	1.96
	6—10	3.08	2.63	3.39	1.65	3.92	-1.43	1.54	2.53	3.09	2.86	2.75	3.69
	11—15	6.11	4.72	4.61	3.18	3.66	5.21	3.94	3.71	4.41	3.99	3.14	3.63
	16—20	7.21	6.44	6.32	5.90	5.55	6.97	5.96	5.72	5.86	5.86	5.44	5.98
	21—25	5.34	4.76	4.73	3.26	4.37	3.68	3.92	4.77	4.48	3.70	3.45	3.79
	26—30	3.59	3.67	4.01	2.49	2.31	2.43	1.98	2.65	2.09	2.24	2.30	3.14
Februar	31—4	5.39	4.01	5.11	4.87	3.77	5.04	4.69	4.64	4.85	4.05	3.73	5.15
	5—9	5.15	4.17	4.14	4.18	4.76	4.78	4.55	3.52	4.72	4.63	3.95	4.62
	10—14	3.83	3.95	4.18	2.90	3.56	3.73	4.21	3.35	3.70	2.84	2.29	3.08
	15—19	3.05	3.06	2.71	2.20	1.55	2.67	2.76	1.78	1.44	1.11	0.69	2.12
	20—24	-0.53	-0.99	-0.81	-1.73	-1.27	-0.52	-0.72	-0.61	-0.94	-0.99	-1.12	-0.15
	25—1	1.34	1.78	0.33	1.10	0.68	0.94	1.89	1.49	1.98	1.32	1.02	0.84
März	2—6	-1.51	-0.55	-0.83	-1.32	-1.33	-2.20	-1.03	-1.12	-1.06	-1.59	-1.21	-1.63
	7—11	-0.39	0.07	0.08	0.18	-0.24	-0.38	-0.28	0.03	-0.25	0.13	0.22	0.43
	12—16	-2.07	-1.05	-1.58	-1.81	-1.34	-1.41	-0.49	-0.74	-0.67	-1.01	-0.75	-0.76
	17—21	0.41	0.42	0.56	-0.01	0.62	-1.08	0.04	1.68	1.32	-0.21	-0.15	-1.00
	22—26	-0.30	-0.38	-0.28	-1.80	-1.07	-1.40	-0.69	-0.56	-0.52	-1.21	-1.04	-1.09
	27—31	0.56	0.93	1.51	0.55	0.57	0.04	0.18	1.93	1.64	0.20	1.83	1.75
April	1—5	-0.89	-0.05	-0.85	0.50	0.33	0.05	-0.38	-0.61	-0.01	-0.20	0.32	-0.39
	6—10	2.20	2.82	2.13	3.55	2.39	2.50	2.37	1.98	2.33	1.82	1.69	1.13
	11—15	3.17	2.87	3.08	3.38	2.25	3.08	3.23	3.03	2.61	3.08	3.26	3.51
	16—20	1.91	2.98	2.05	1.85	0.73	1.71	2.09	1.86	1.33	0.77	-0.03	1.68
	21—25	-1.25	0.44	-0.80	0.06	-1.40	-0.31	-1.60	0.95	-0.68	-0.08	0.47	0.77
	26—30	2.47	2.96	2.44	3.29	1.66	2.28	2.55	3.80	2.35	2.12	1.15	2.21
Mai	1—5	1.38	1.18	0.96	0.46	-0.03	0.65	0.84	0.15	-0.88	-0.27	-0.29	0.52
	6—10	0.79	1.73	0.48	0.16	-1.12	0.46	0.03	-0.12	-1.22	-0.77	-0.80	0.70
	11—15	-2.65	-2.53	-2.13	-2.14	-3.51	-2.22	-2.33	-3.03	-2.87	-2.41	-2.07	-2.22
	16—20	-4.32	-2.63	-4.00	-4.15	-3.19	-3.05	-4.09	-3.80	-2.68	-3.08	-2.59	-2.52
	21—25	-6.35	-5.46	-5.65	-5.30	-4.80	-3.66	-5.75	-4.38	-4.07	-2.82	-1.67	-2.05
	26—30	0.87	0.16	0.27	0.77	-0.35	1.12	-0.32	-0.38	-0.92	0.39	-0.24	-0.42
Juni	31—4	0.84	0.84	1.21	2.38	0.75	2.09	0.64	2.43	2.68	2.17	2.24	3.22
	5—9	0.22	2.42	0.89	0.09	0.73	1.85	0.79	1.71	2.60	1.81	1.56	2.58
	10—14	1.90	2.00	1.39	1.39	2.45	1.72	.	2.59	2.42	0.74	1.90	1.84
	15—19	-0.81	-1.39	-1.56	-2.05	-1.08	-1.06	.	-1.72	-2.02	-1.38	-1.29	-1.46
	20—24	1.08	1.37	-0.01	1.13	-0.28	1.17	1.10	1.03	0.69	-0.28	-0.04	0.53
	25—29	2.00	3.76	2.71	4.76	3.25	4.83	2.23	3.79	4.61	4.87	4.13	4.80
Juli	30—4	0.64	-0.13	1.07	0.27	0.61	1.22	0.71	0.75	-0.40	0.42	0.81	1.33
	5—9	-1.06	-1.30	-1.30	-1.40	-1.04	-0.66	-1.36	-1.79	-2.07	-0.95	-3.15	-0.73
	10—14	1.53	1.27	1.69	1.28	1.41	1.47	1.32	1.87	1.91	1.62	1.62	1.83
	15—19	0.66	0.04	0.43	0.03	-0.35	-0.85	-0.37	0.05	-0.01	-1.07	-0.87	-0.81
	20—24	-2.37	-2.67	-2.32	-2.98	-2.55	-1.91	-2.88	-2.53	-1.52	-0.94	-0.58	-1.20
	25—29	-2.49	-1.97	-2.71	-2.25	-1.92	-2.46	-2.56	-1.89	-1.81	-1.11	-0.89	-1.18
August	30—3	-2.23	-2.18	-1.49	-2.53	-1.13	-0.99	-1.76	-2.39	-1.89	-0.68	-0.18	-1.04
	4—8	-2.19	-1.98	-1.77	-3.49	-2.01	-2.81	-2.02	-2.36	-2.60	-2.14	-2.10	-2.07
	9—13	-3.17	0.36	-2.75	-3.77	-3.10	-2.90	-2.93	-2.69	-3.22	-2.56	-2.67	-2.39
	14—18	-2.18	-2.16	-2.16	-2.79	-2.80	-2.60	-2.13	-2.47	-2.73	-2.99	-3.18	-2.39
	19—23	0.33	-0.04	0.37	1.36	0.35	-0.02	-0.38	0.30	0.11	-0.18	-0.23	-0.08
	24—28	2.69	3.13	2.91	3.57	2.84	3.26	2.18	3.82	3.39	1.80	1.92	3.49
September	29—2	0.22	0.06	0.51	-0.55	-0.32	-0.37	-0.55	0.06	-0.28	-0.19	-0.67	0.19
	3—7	1.66	0.41	1.64	0.50	0.24	0.92	0.65	1.13	0.53	0.16	-0.32	0.56
	8—12	1.51	1.76	2.20	1.02	0.90	1.56	1.11	1.84	0.34	0.24	-0.23	0.42
	13—17	0.98	0.15	0.65	-0.57	0.22	-0.27	-0.06	-0.04	-0.42	-0.61	-1.06	-0.57
	18—22	0.20	-0.84	0.01	-0.21	-1.19	-0.04	-0.39	.	-0.30	0.01	-0.50	-0.06
	23—27	4.75	4.05	4.34	5.10	2.74	2.72	4.00	.	3.41	2.15	1.39	1.66
October	28—2	2.31	3.01	3.26	3.84	2.05	2.22	2.72	.	3.91	1.82	2.35	2.35
	3—7	-0.96	-0.36	-0.20	1.22	0.48	-0.83	-0.25	.	1.46	0.06	1.05	0.59
	8—12	-2.31	-2.63	-2.36	-1.61	-1.70	-1.60	-1.48	.	-1.80	-0.61	0.14	-0.50
	13—17	-2.48	-2.51	-2.78	-3.25	-2.86	-3.32	-2.41	.	-2.65	-3.00	-1.99	-1.82
	18—22	-4.08	-4.88	-3.40	-1.30	-3.70	-3.71	-2.34	.	-1.13	-4.18	-2.07	-3.51
	23—27	-6.30	-4.87	-5.03	-4.34	-4.55	-5.20	-5.64	.	-3.35	-4.66	-3.69	-4.38
November	28—1	-0.81	-0.54	-0.31	-0.40	-0.41	0.99	-0.01	.	-0.02	0.48	0.52	0.26
	2—6	2.08	2.35	2.40	3.25	2.46	4.15	2.88	.	2.96	3.96	3.42	3.60
	7—11	2.23	1.89	2.39	2.84	2.69	3.28	2.26	.	1.64	2.64	2.20	2.72
	12—16	4.02	4.03	3.68	1.89	2.67	3.60	3.17	.	2.33	2.50	2.00	2.67
	17—21	-0.17	0.07	0.27	-1.48	-0.17	-0.32	-0.82	.	-1.86	-0.87	-0.47	0.43
	22—26	1.24	1.56	1.21	0.17	0.52	0.20	0.38	.	0.67	0.23	0.24	1.73
December	27—1	1.50	0.07	-0.40	-1.55	-1.45	-1.24	-1.51	.	-1.69	-1.73	-1.59	-0.98
	2—6	5.44	4.80	4.27	3.28	3.38	5.01	4.17	.	3.43	4.02	3.79	3.20
	7—11	1.77	1.85	1.63	0.05	1.71	1.15	1.33	.	1.23	0.61	0.58	0.92
	12—16	2.24	2.05	2.03	1.92	2.25	1.67	1.31	.	2.87	0.56	-0.32	0.84
	17—21	2.51	3.19	2.67	3.19	1.44	3.03	2.59	.	1.89	1.47	2.07	2.97
	22—26	-1.11	0.51	-0.87	-0.77	-1.42	-1.01	-0.34	.	-1.18	-0.89	0.14	-0.13
	27—31	3.17	2.57	2.54	1.44	2.11	1.72	1.63	.	2.79	1.45	1.84	0.99

Abweichungen 1866.

		Löningen	Lingen	Münster	Cleve	Crefeld	Cöln	Boppard	Kreuznach	Trier	Frankfurt a. M.	Darmstadt	Stuttgard
Januar	1—5	2.44	2.43	2.49	2.55	2.61	2.56	3.05	2.56	1.89	1.72	3.00	2.29
	6—10	2.93	3.79	2.50	3.28	3.18	2.87	3.30	4.05	2.88	3.50	3.00	2.19
	11—15	4.06	4.65	4.09	3.52	3.66	3.97	4.21	4.85	3.88	4.56	4.16	3.76
	16—20	5.45	6.21	5.61	5.14	5.41	5.14	5.76	6.41	5.01	6.96	5.28	5.66
	21—25	3.40	3.52	3.69	3.65	3.49	3.87	3.84	4.63	3.84	4.06	4.08	3.47
	26—30	1.52	2.24	1.77	2.34	1.76	2.16	2.56	3.28	2.26	2.52	2.32	2.12
Februar	31—4	3.95	4.07	5.19	4.51	4.42	4.90	4.85	4.73	4.65	5.20	4.18	3.98
	5—9	4.45	3.20	4.35	4.56	3.74	4.81	4.15	4.12	4.52	5.19	3.81	3.53
	10—14	2.57	1.72	3.73	2.58	2.95	3.65	3.79	3.68	3.15	3.90	3.45	2.67
	15—19	0.88	0.52	2.63	1.56	1.57	1.83	2.68	2.91	1.94	2.73	2.21	2.22
	20—24	1.65	-0.31	-0.49	-1.34	-1.32	-1.08	-0.81	0.06	-0.95	-0.17	-0.74	0.08
	25—1	0.94	0.49	0.85	0.69	1.00	0.97	0.88	0.58	0.81	0.67	0.19	0.08
März	2—6	-2.10	-2.52	-2.09	-1.98	-1.75	-1.12	-0.64	-0.43	-0.45	-0.77	-0.74	0.52
	7—11	-0.49	-0.24	-0.48	-0.83	-0.22	-0.42	-0.13	-0.22	-0.05	0.15	-0.75	-1.14
	12—16	-0.91	-1.10	-0.96	-0.71	-0.88	0.14	-0.88	0.07	-0.48	-1.16	-1.57	-1.51
	17—21	0.21	0.33	1.29	1.24	1.33	2.03	1.21	1.75	1.21	-0.02	0.87	0.06
	22—26	-1.45	-1.28	-0.71	-0.49	-0.44	0.13	-0.24	-0.17	0.06	-1.58	-1.18	-1.64
	27—31	0.77	1.89	2.12	1.93	2.61	2.24	2.33	2.46	1.84	1.20	1.04	1.17
April	1—5	-0.26	-0.11	-0.78	-1.23	-1.46	-1.57	-1.49	-0.90	-1.29	-1.50	-1.92	-1.20
	6—10	0.86	1.54	1.80	1.85	1.64	1.97	1.52	2.53	0.72	1.41	0.66	0.95
	11—15	2.42	2.88	2.78	2.68	3.25	2.97	2.84	1.73	1.45	2.17	1.36	2.25
	16—20	0.58	1.71	1.54	1.79	2.41	1.88	2.21	2.27	1.88	1.82	1.67	0.94
	21—25	-0.37	0.16	0.22	0.46	0.22	1.29	-0.22	0.46	-0.09	-0.45	-0.79	-1.59
	26—30	2.14	2.81	3.08	3.46	3.53	4.00	3.03	3.32	2.49	2.29	2.87	2.94
Mai	1—5	-0.51	0.72	-0.27	-0.73	-0.24	0.30	0.93	1.19	-0.15	0.00	-0.13	-0.77
	6—10	-1.13	0.03	0.10	-0.11	1.10	-0.69	0.01	0.52	-0.55	-0.09	-0.43	-1.26
	11—15	-3.14	-3.13	-2.92	-3.47	-3.23	-3.18	-2.67	-2.68	-2.96	-3.41	-4.61	-4.20
	16—20	-3.25	-3.63	-3.27	-2.63	-2.48	-1.82	-3.65	-2.78	-3.65	-4.26	-4.27	-4.67
	21—25	-2.57	-3.14	-2.88	-3.41	-3.55	-2.93	-4.50	-4.70	-5.03	-5.18	-6.07	-5.33
	26—30	-0.53	0.04	-0.26	-0.82	-0.07	0.89	0.27	0.31	-1.09	-0.10	-0.93	-1.44
Juni	31—4	2.00	1.83	1.91	3.02	2.51	1.98	1.47	1.88	1.53	1.24	0.82	-0.20
	5—9	1.85	1.59	1.56	3.17	2.17	2.61	0.68	1.22	0.81	-0.02	-0.17	-0.88
	10—14	1.97	0.89	1.51	2.16	2.30	2.58	2.08	2.79	2.33	1.66	1.34	1.60
	15—19	-1.83	-1.43	-1.56	-1.75	-2.19	-1.95	-1.43	-1.25	-1.58	-2.17	-3.02	-0.73
	20—24	-0.20	0.69	0.98	1.43	1.23	1.20	1.68	2.47	1.89	1.38	1.26	0.22
	25—29	4.57	4.20	4.00	3.84	3.88	4.02	3.01	4.32	3.16	1.99	2.47	1.31
Juli	30—4	0.33	0.71	0.14	-0.03	-0.48	0.43	0.68	0.95	-0.16	-0.05	-0.67	-0.21
	5—9	-1.21	-1.37	-1.40	-2.20	-2.26	-2.15	-1.07	-1.46	-2.43	-1.78	-3.12	-1.51
	10—14	1.50	2.19	1.46	2.78	3.03	2.31	2.13	2.67	2.45	1.68	1.71	1.20
	15—19	-1.61	-0.48	-0.23	-0.65	-0.61	0.72	1.52	2.50	1.74	0.31	0.82	1.05
	20—24	-0.43	-0.90	-1.96	-2.32	-2.11	-2.16	-2.06	-1.61	-2.17	-3.46	-3.36	-2.67
	25—29	-1.36	-0.62	-1.67	-1.87	-2.04	-1.78	-1.24	-1.11	-1.56	-2.47	-2.70	-2.69
August	30—3	-1.54	-2.37	-2.26	-2.73	-2.49	-2.45	-2.22	-2.60	-3.28	-3.81	-4.07	-2.79
	4—8	-2.42	-2.58	-2.42	-2.94	-2.19	-2.50	-1.01	-2.09	-2.39	-3.00	-2.69	-2.66
	9—13	-3.32	-3.32	-3.41	-3.67	-3.19	-3.33	-3.32	-4.06	-4.42	-4.49	-5.01	-4.43
	14—18	-2.64	-2.72	-2.89	-2.63	-2.48	-2.65	-2.09	-2.37	-3.10	-3.04	-3.64	-3.76
	19—23	-0.18	0.09	-0.29	0.72	0.61	0.58	0.48	0.07	-0.25	-0.33	-0.32	-0.98
	24—28	2.69	3.93	2.89	2.52	3.06	2.64	2.26	3.14	2.25	2.03	1.42	1.40
September	29—2	-0.40	-0.15	-0.37	-0.50	-0.53	-0.71	0.01	.	-0.76	-1.47	-1.65	-1.82
	3—7	0.19	1.11	0.52	0.66	1.10	0.35	1.68	.	1.09	0.89	0.72	-0.45
	8—12	-2.20	0.82	0.20	0.23	0.41	0.26	1.32	.	0.09	0.35	0.09	-1.86
	13—17	-1.95	-0.50	-1.14	-0.90	-0.26	-0.64	0.33	.	-0.35	-0.70	-0.51	0.06
	18—22	-0.39	0.19	-0.54	-0.71	-0.36	-0.26	0.15	.	-0.56	-1.12	-0.96	-1.28
	23—27	1.75	1.75	2.61	1.83	2.56	2.34	3.02	.	2.12	2.47	2.15	2.03
October	28—2	1.27	2.16	3.35	3.74	2.83	2.51	1.58	2.15	2.50	2.32	2.09	0.29
	3—7	0.14	0.36	1.16	1.23	0.79	0.93	0.34	0.74	1.13	1.07	0.96	0.85
	8—12	-1.00	-1.34	-1.77	-1.70	-2.95	-1.60	-2.38	-2.36	-1.63	-2.46	-1.86	-2.41
	13—17	-0.56	-3.50	-3.03	-2.17	-2.37	-2.01	-2.41	-2.27	-1.84	-3.52	-2.49	-3.38
	18—22	-3.16	-2.39	-2.21	-1.21	-1.59	-1.46	-3.73	-4.57	-2.51	-4.00	-2.82	-4.90
	23—27	-3.67	-3.29	-3.33	-2.83	-3.57	-2.41	-3.17	-3.10	-2.66	-3.66	-3.62	-3.92
November	28—1	0.53	0.95	0.25	0.11	0.28	0.62	0.19	0.50	-0.08	0.18	-0.67	-1.49
	2—6	3.61	4.34	3.44	3.34	3.24	3.44	3.12	2.98	2.13	3.05	1.69	1.22
	7—11	2.35	3.03	2.41	2.05	1.93	2.48	2.64	2.06	1.80	2.75	1.63	2.96
	12—16	2.61	2.76	3.36	2.91	3.34	3.61	4.07	4.67	3.38	3.76	3.53	3.17
	17—21	-0.98	-0.35	-0.47	-0.73	-0.94	-0.32	-0.16	0.11	-0.30	0.57	-1.03	-0.84
	22—26	0.39	1.63	1.55	1.54	1.39	1.45	1.63	1.61	1.52	1.62	0.80	0.95
December	27—1	-1.67	-1.44	-0.79	-0.55	-0.85	0.16	-0.07	0.08	-0.27	-0.37	-0.68	-2.24
	2—6	3.76	3.92	3.69	3.28	3.78	4.52	3.98	3.34	3.16	3.34	3.09	2.88
	7—11	0.40	0.21	0.92	0.13	0.70	1.93	1.43	1.55	1.81	2.02	1.23	2.03
	12—16	1.63	2.50	2.70	2.73	3.37	3.75	3.62	4.24	3.99	4.28	3.51	3.78
	17—21	1.35	2.30	2.11	2.16	1.62	2.58	2.58	2.23	2.29	2.42	1.49	1.86
	22—26	-0.95	-1.72	-1.65	-0.95	-0.92	-1.09	-0.86	-0.67	-1.50	-1.83	-1.33	-2.63
	27—31	1.72	1.33	2.38	3.07	2.84	4.03	4.06	4.72	4.13	3.58	3.95	3.27

Abweichungen 1866.

		Heilbronn	Freuden- stadt	Calw	Ulm	Schopfloch	Heiden- heim	Issny	Friedrichs- hafen	Basel	Genf	St. Bern- hard	Green- wich
Januar	1—5	1.66	2.78	1.68	2.18	3.50	3.00	2.35	2.24	0.62	2.02	2.04	3.07
	6—10	2.43	2.65	2.81	2.29	2.26	3.83	2.70	2.86	1.10	3.14	1.48	1.23
	11—15	3.76	2.88	3.08	2.70	3.16	3.97	3.58	3.97	1.54	3.42	1.42	1.51
	16—20	5.28	4.89	5.34	5.68	5.91	6.22	6.12	4.80	2.82	4.42	4.10	4.36
	21—25	3.13	3.85	2.60	3.89	2.91	3.74	3.49	2.77	1.81	3.02	4.24	2.90
	26—30	0.61	2.55	2.19	3.06	3.97	3.41	4.33	2.09	0.90	2.09	4.70	1.63
Februar	31—4	4.12	3.13	4.31	3.41	3.27	4.55	4.53	3.34	6.12	5.86	2.24	3.73
	5—9	3.75	3.08	4.22	3.70	3.02	4.40	3.80	3.76	5.63	4.60	4.99	3.36
	10—14	2.47	2.64	2.02	2.86	2.42	3.32	2.75	2.21	4.44	4.25	1.72	0.75
	15—19	1.33	1.12	1.85	2.00	1.35	2.47	1.98	2.46	2.92	3.50	1.84	—0.97
	20—24	—0.91	—0.24	0.47	0.26	—0.68	0.97	1.90	1.28	1.26	2.25	3.42	—0.43
	25—1	0.78	0.17	—0.17	0.84	1.01	2.30	1.08	1.95	0.54	0.69	0.50	—2.15
März	2—6	0.14	1.46	0.94	2.44	2.18	1.68	2.50	2.24	1.99	0.76	1.92	—2.52
	7—11	—0.52	—0.85	—0.43	0.01	—0.48	0.02	0.90	0.28	—0.40	—0.58	—2.10	—1.00
	12—16	—1.32	—1.22	—1.72	—1.50	—1.25	—1.06	—0.81	—0.89	—1.98	—1.63	—1.96	—1.52
	17—21	0.87	0.69	0.74	0.85	1.02	1.33	1.56	2.18	0.46	0.47	0.12	—0.49
	22—26	—0.90	—0.71	—0.59	—1.06	—1.79	—0.85	—0.24	0.06	0.15	0.24	—0.64	0.12
	27—31	0.96	1.25	1.63	0.87	1.26	1.08	1.06	0.47	1.42	1.90	0.94	3.36
April	1—5	—1.62	—1.61	—1.44	—1.00	—1.26	—0.69	—0.50	—1.17	—1.14	—1.02	—1.30	—1.61
	6—10	0.00	0.35	0.56	1.34	1.70	1.35	2.00	—0.52	0.78	0.87	0.31	—0.29
	11—15	2.10	2.38	2.41	2.78	2.66	2.39	2.17	—0.18	1.87	1.60	2.38	2.37
	16—20	0.35	1.18	0.76	1.24	1.53	0.77	2.36	—1.42	1.84	2.34	4.68	2.03
	21—25	—1.40	—1.78	—0.82	—1.93	—2.22	—1.52	—0.98	—2.38	—1.50	—1.06	—0.31	0.91
	26—30	—2.06	3.26	2.28	3.17	4.56	2.90	4.17	1.04	2.26	2.97	3.18	1.12
Mai	1—5	—1.14	—1.46	—0.40	—0.27	—0.83	—0.44	1.03	—1.14	—1.15	0.23	—0.14	—3.40
	6—10	—1.24	—1.09	—0.93	—0.96	—0.32	—1.69	1.24	—1.37	—0.31	1.64	2.94	0.29
	11—15	—4.11	—4.80	—3.61	—1.00	—4.90	—4.25	—3.37	—3.95	—3.01	—2.61	—2.12	—2.03
	16—20	—4.30	—5.06	—4.79	—5.07	—5.12	—5.79	—3.58	—5.59	—3.51	—2.76	—2.32	—0.67
	21—25	—5.42	—4.45	—5.18	—6.08	—5.68	—6.11	—3.47	—5.57	—4.52	—2.98	—1.69	—1.60
	26—30	—0.20	—1.41	—1.41	—1.15	—1.26	—0.30	—0.20	—2.46	—0.82	—1.28	—0.30	—0.30
Juni	31—4	0.94	0.53	0.22	1.79	0.59	0.40	1.29	—1.14	0.30	0.44	—0.76	1.10
	5—9	0.39	0.03	—0.57	0.48	—0.48	—0.90	—0.19	—1.06	0.70	0.44	1.49	1.55
	10—14	2.49	2.33	1.96	1.91	2.61	1.24	3.25	1.29	1.34	2.12	2.36	0.24
	15—19	—0.40	—1.94	—1.88	—1.01	—1.44	—1.50	—0.51	—1.66	—2.35	—1.26	—0.91	—2.01
	20—24	0.69	1.13	0.75	0.86	1.32	1.00	2.16	0.48	1.79	2.16	2.95	0.78
	25—29	1.53	2.77	1.75	2.14	2.65	2.31	3.19	0.61	1.89	2.03	1.50	2.27
Juli	30—4	0.32	—0.36	0.00	0.54	0.04	0.14	0.84	0.72	—0.86	—0.11	0.30	—1.13
	5—9	—1.20	—2.27	—1.29	—1.25	—1.12	—1.36	—0.97	—1.33	—2.64	—1.40	—1.11	—1.40
	10—14	1.81	2.38	1.69	2.05	3.15	1.44	3.20	1.43	2.03	1.84	3.49	3.87
	15—19	0.61	0.90	1.03	0.88	1.36	0.46	2.57	1.27	1.95	2.78	3.18	0.55
	20—24	—2.87	—2.72	—2.51	—2.74	—2.91	—3.24	—1.25	—2.23	—2.02	—1.23	—0.83	—1.15
	25—29	—2.37	—3.54	—1.41	—1.99	—2.86	—2.78	—0.89	—1.63	—1.77	—1.03	—1.59	—0.99
August	30—3	—2.63	—3.30	—2.39	—3.21	—3.18	—2.84	—2.78	—4.08	—3.61	—2.66	—2.50	—1.74
	4—8	—2.25	—3.00	—2.05	—2.23	—2.46	—2.75	—1.99	—3.11	—2.30	—0.62	—0.44	—1.72
	9—13	—4.01	—5.23	—3.50	—3.67	—4.50	—4.11	—3.73	—4.28	—4.23	—3.26	—3.49	—1.64
	14—18	—3.43	—3.06	—2.66	—2.60	—3.79	—3.22	—2.53	—3.07	—2.81	—1.30	—0.78	—1.87
	19—23	—0.43	0.11	0.26	—0.82	—0.10	—1.07	0.32	—1.08	—1.00	—0.22	0.40	—0.09
	24—28	1.27	2.47	1.71	1.28	2.32	0.61	2.17	0.36	1.60	1.06	1.68	1.37
September	29—2	—0.99	—1.51	—1.45	—1.55	—1.50	—1.63	—1.37	—2.68	—1.48	—1.04	—1.19	—0.99
	3—7	—0.27	—0.70	—0.27	0.17	—0.22	—0.44	0.50	—0.90	0.49	1.11	1.81	0.63
	8—12	—0.83	—1.28	—0.82	—0.18	—1.15	—0.63	—0.96	—1.63	—1.22	—0.92	—1.54	—0.31
	13—17	0.25	—0.75	0.35	0.14	—0.71	0.32	0.47	—0.99	0.12	1.14	1.26	—0.81
	18—22	—0.65	—0.71	—1.07	—0.69	—0.80	—1.27	—0.16	—1.10	—0.74	—0.01	—0.58	—0.92
	23—27	1.36	2.32	2.18	2.78	3.45	2.58	3.05	2.09	1.31	2.95	0.91	—0.44
October	28—2	0.79	2.79	1.90	1.62	3.22	0.81	3.05	0.57	1.71	2.58	1.41	2.07
	3—7	0.08	1.67	1.07	1.37	2.38	0.64	3.06	1.30	1.71	3.07	1.87	1.79
	8—12	—2.39	—1.77	—2.40	—1.65	—0.05	—2.43	0.65	—1.00	—0.87	1.26	1.58	0.66
	13—17	—3.41	—3.01	—1.65	—2.48	—2.85	—2.53	—1.66	—2.17	—1.16	—0.07	—0.25	—1.86
	18—22	—3.13	—3.49	—4.30	—4.46	—2.78	—4.89	—2.79	—4.62	—1.71	0.67	2.56	2.18
	23—27	—4.22	—2.24	—3.61	—4.33	—3.63	—4.22	—0.83	—2.51	—0.95	0.64	—0.46	—0.31
November	28—1	—2.06	—1.28	—1.64	—1.53	—1.11	—2.49	0.16	—1.42	—0.14	—0.96	2.00	0.44
	2—6	0.76	1.83	0.93	1.33	2.73	0.97	2.45	1.31	1.26	0.24	3.52	2.63
	7—11	1.53	3.17	0.77	1.55	2.69	1.45	3.05	1.14	0.66	0.21	3.72	1.03
	12—16	3.14	2.42	3.02	3.30	1.67	3.03	3.51	2.46	3.34	2.94	1.90	1.67
	17—21	—0.27	—2.44	—1.40	—1.16	—2.74	—0.67	—1.72	—1.74	—1.20	—1.76	—4.22	—2.44
	22—26	1.31	—0.48	0.50	0.55	—1.32	1.38	0.11	—0.23	0.29	—0.14	0.04	0.68
December	27—1	—2.03	—3.25	—1.98	—1.92	—3.36	—1.79	—2.85	—2.61	—1.66	—1.39	—3.27	—1.96
	2—6	0.94	3.23	1.29	2.42	2.75	1.67	2.18	0.59	1.17	0.92	4.94	3.08
	7—11	1.41	0.24	1.57	2.17	0.78	2.15	2.28	1.77	2.14	0.02	2.23	—0.27
	12—16	3.21	2.47	3.87	3.95	2.41	4.24	3.24	3.22	5.06	4.38	2.84	2.23
	17—21	1.02	1.13	1.61	1.87	2.30	2.16	2.15	1.19	0.94	0.68	5.11	1.58
	22—26	—3.18	2.22	—1.50	—0.34	1.97	—1.01	1.80	—1.28	—1.10	—1.83	5.46	1.49
	27—31	2.65	1.79	3.49	3.69	2.13	3.90	3.72	3.06	4.83	4.27	2.26	1.76

Abweichungen 1867.

		Memel	Tilsit	Claussen	Königsberg	Hela	Danzig	Conitz	Cöslin	Regenwalde	Stettin	Putbus	Wustrow
Januar	1—5	—0.09	—0.71	1.72	0.16	0.38	0.75	0.57	—0.03	—0.25	—0.51	—1.52	—1.23
	6—10	—1.20	—1.32	—1.49	0.16	1.05	1.00	0.85	0.44	0.33	1.54	0.68	0.43
	11—15	3.06	2.77	2.59	2.08	1.35	1.65	2.11	1.05	0.81	0.74	0.18	—0.62
	16—20	0.49	1.43	1.81	—0.01	0.25	0.06	—0.50	1.02	—0.47	—0.56	—0.88	—1.88
	21—25	—1.38	—0.73	0.51	0.20	0.15	1.18	—0.27	1.10	—1.57	—0.08	—0.51	—0.61
	26—30	1.20	1.49	2.60	2.08	2.10	3.18	2.58	2.26	0.41	3.12	2.45	1.12
Februar	31—4	0.19	0.53	1.41	1.41	1.80	3.53	3.42	3.92	1.56	3.61	2.76	2.29
	5—9	4.10	4.30	5.53	4.59	2.34	4.33	3.02	2.35	2.43	3.80	2.61	2.18
	10—14	3.76	4.11	5.79	4.74	2.56	4.51	4.49	3.81	4.41	5.38	4.70	4.13
	15—19	1.70	1.41	3.51	1.99	0.91	2.54	2.05	1.79	1.74	3.21	1.65	3.43
	20—24	1.73	1.70	3.39	1.61	1.01	2.48	3.10	1.98	1.73	3.85	2.65	3.16
	25—1	—3.54	—4.54	—3.11	—1.92	—1.06	0.00	—0.38	—0.86	—1.74	0.61	—0.29	—0.52
März	2—6	—0.84	—1.43	—0.80	—0.81	—0.60	0.49	—0.07	—0.50	—1.94	—1.29	—0.58	0.44
	7—11	—4.75	—6.44	—5.18	—4.24	—3.28	—2.14	—2.60	—3.11	—2.94	—2.22	—2.15	—2.20
	12—16	—5.00	—5.82	—6.72	—5.87	—4.50	—4.14	—5.03	—5.16	—5.12	—4.29	—4.54	—3.80
	17—21	—5.25	—6.82	—6.39	—5.29	—4.05	—4.46	—4.50	—5.26	—5.96	—5.13	—4.80	—4.54
	22—26	—0.31	—1.65	—2.06	—0.15	—0.34	0.24	—0.61	—0.10	0.14	0.30	—0.01	1.15
	27—31	1.69	1.38	2.45	2.21	1.14	3.02	3.33	2.10	2.58	3.01	1.26	1.84
April	1—5	—0.62	—0.75	0.08	—0.83	—0.96	0.46	—1.11	—1.37	—1.30	—0.71	—0.88	—0.63
	6—10	—2.06	—2.80	—2.54	—2.47	—1.92	—1.90	—2.25	—2.53	—2.40	—1.18	—1.57	—1.27
	11—15	—1.24	—1.92	—1.21	—1.29	—1.15	—0.57	—0.99	—0.47	—0.70	—0.80	—1.14	—0.01
	16—20	—1.63	—0.82	—0.75	—1.37	—0.94	0.06	0.30	0.54	0.44	0.15	0.34	1.05
	21—25	0.69	2.25	2.52	2.53	1.60	3.91	3.64	3.38	2.58	2.12	2.37	2.38
	26—30	—0.35	—0.51	—1.01	—0.07	—0.48	0.19	0.82	1.49	0.99	0.12	—0.69	—0.16
Mai	1—5	—0.16	0.29	0.49	—1.51	—0.83	—1.06	—0.26	—1.32	—1.54	—2.04	—2.33	—2.02
	6—10	—1.29	—1.22	—1.57	—1.87	—0.45	—0.13	1.39	1.58	1.44	1.68	1.24	1.86
	11—15	—5.30	—5.83	—5.84	—6.05	—4.13	—4.29	—4.51	—4.54	—4.38	—1.98	—5.26	—4.40
	16—20	—4.67	—4.97	—5.96	—4.63	—3.75	—3.75	—4.27	—4.23	—3.15	—3.40	—3.08	—2.94
	21—25	—4.47	—3.68	—3.84	—4.55	—5.61	—5.38	—6.51	—8.21	—6.79	—7.59	—6.53	—5.65
	26—30	—2.64	—3.18	—2.90	—1.90	—2.16	—0.58	—0.04	—0.06	—0.36	0.27	1.87	1.94
Juni	31—4	—1.19	—0.42	0.05	0.52	—0.19	1.67	2.82	2.93	2.92	3.00	2.40	0.34
	5—9	—2.20	—1.51	—0.17	—0.37	—1.21	1.28	—0.62	—0.95	—0.73	—0.54	—2.04	—1.31
	10—14	—5.29	—5.40	—4.47	—4.29	—4.10	—2.86	—3.78	—3.67	—2.28	—2.58	—3.19	—2.41
	15—19	—3.83	—4.17	—3.53	—3.17	—4.26	—3.30	—3.46	—3.96	—2.64	—3.39	—3.60	—3.07
	20—24	1.47	1.13	0.72	—0.33	—1.35	0.14	1.00	—1.07	—0.87	—0.20	0.18	0.23
	25—29	—0.18	0.43	—0.43	—1.61	—1.58	—1.43	0.06	—0.97	—0.38	0.38	0.81	0.98
Juli	30—4	—2.17	—1.19	—0.21	—1.72	—1.29	—0.57	0.35	—0.47	0.37	0.18	—0.67	—0.72
	5—9	—2.78	—2.56	—2.47	—2.89	—2.49	—1.95	—1.72	—2.41	—1.98	—2.60	—2.89	—2.07
	10—14	—0.93	—0.79	—1.13	—2.26	—3.72	—2.89	—2.32	—3.84	—2.62	—1.83	—0.76	—0.38
	15—19	—1.85	—0.68	—1.33	—1.28	—1.53	—0.98	—1.25	—0.62	—2.55	—1.32	—1.61	—1.27
	20—24	—1.14	—0.56	0.27	—0.40	—1.16	0.07	0.45	—1.11	—0.85	—0.23	—1.98	—0.63
	25—29	—0.91	0.18	—0.83	—0.58	—0.23	0.38	0.24	—0.66	—0.05	—0.60	—2.07	—1.79
August	30—3	—3.25	—3.09	—4.00	—3.87	—3.55	—3.29	—2.64	—2.54	—1.99	—1.49	—1.65	—2.61
	4—8	—2.84	—2.00	—3.48	—3.17	—3.25	—2.47	—1.12	—1.48	—1.29	—2.43	—1.60	—1.51
	9—13	—1.74	—1.59	—2.22	—1.73	—1.66	—1.29	—1.03	—1.37	—1.71	—1.09	—1.35	—0.62
	14—18	—0.32	—0.04	—0.47	—0.21	—0.86	—0.08	0.85	0.18	0.01	0.77	0.63	1.80
	19—23	0.10	0.03	1.28	—1.11	—0.10	1.06	2.53	0.96	1.32	1.94	0.70	1.41
	24—28	2.22	2.48	2.39	2.28	2.56	2.86	2.81	1.98	1.59	1.39	0.89	0.87
September	29—2	1.36	0.79	1.16	0.65	1.89	3.40	3.35	1.64	1.14	2.00	1.26	1.51
	3—7	—2.84	—2.81	—2.97	—2.36	—1.20	—1.74	—1.23	—2.05	—1.64	—0.16	—0.50	—0.21
	8—12	1.32	0.82	—0.12	1.10	1.21	1.01	1.92	0.49	0.41	0.86	0.87	1.07
	13—17	1.52	1.56	0.81	1.21	1.08	1.46	1.67	0.90	1.74	0.17	—0.31	0.90
	18—22	0.26	—0.05	—0.10	0.23	0.78	0.53	—0.05	—0.27	—0.40	0.07	—0.77	—0.34
	23—27	—2.63	—3.64	—3.28	—2.45	—2.44	—1.14	—2.90	—2.94	—3.01	—2.24	—2.93	—1.85
October	28—2	—0.54	—2.02	—1.20	—0.45	—1.36	0.49	—1.26	—0.77	—0.40	—0.86	—1.58	—0.67
	3—7	—1.53	—1.86	—2.26	—1.92	—2.53	—1.54	—3.28	—4.15	—2.08	—2.55	—4.08	—2.78
	8—12	—0.92	—0.85	—1.35	—1.43	—1.69	—0.18	—2.01	—2.41	—1.75	—2.45	—2.51	—2.43
	13—17	—0.05	0.14	—0.15	—0.81	—0.68	0.93	0.53	—0.75	—0.44	—0.48	—1.25	—1.47
	18—22	1.69	2.12	2.36	2.20	1.35	3.68	2.11	1.72	2.11	1.79	0.33	0.31
	23—27	2.77	2.61	1.97	2.38	0.97	3.20	1.43	1.70	2.87	1.51	1.58	1.64
November	28—1	3.12	2.54	2.99	2.22	1.47	3.16	2.08	1.61	2.43	1.64	0.45	1.48
	2—6	—0.24	—0.49	—0.13	—0.80	—0.60	—1.05	—0.91	—1.18	—1.31	—0.72	—3.34	—0.33
	7—11	0.97	0.53	—0.46	0.77	0.30	0.82	1.03	1.14	1.51	0.89	1.70	2.05
	12—16	2.00	1.07	0.51	0.16	1.05	—0.37	0.49	—0.53	—0.60	—0.15	0.24	1.02
	17—21	—2.08	—2.51	—3.08	—2.44	—0.56	—0.74	—0.45	—0.12	0.14	—0.34	0.02	0.41
	22—26	0.66	—1.34	—3.05	—1.46	—0.18	—0.18	—0.25	0.06	0.14	—0.43	0.16	0.81
December	27—1	2.09	0.65	—0.35	0.80	0.27	0.61	0.84	0.91	0.32	—0.14	0.83	1.69
	2—6	3.04	2.68	1.78	2.01	0.99	0.97	2.07	0.62	—0.36	0.36	—0.84	—1.41
	7—11	—2.50	—3.29	—3.03	—1.81	—2.14	—1.20	—2.05	—3.01	—2.13	—2.22	—1.84	—2.01
	12—16	—5.35	—6.23	—5.10	—4.69	—3.42	—2.91	—3.47	—2.48	—1.79	—1.36	—2.28	—2.33
	17—21	—8.16	—6.93	—3.65	—4.92	—2.41	—1.15	—0.08	—0.92	—0.22	0.05	—0.62	—1.10
	22—26	—2.77	—3.28	—2.75	—5.74	—2.25	—1.65	—4.33	—4.17	—4.30	—4.05	—3.77	—3.88
	27—31	—5.29	—6.00	—3.80	—4.95	—3.08	—1.37	—3.38	—1.71	—2.67	—1.39	—1.16	—2.09

Abweichungen 1867.

		Rostock	Poel	Schwerin	Schöneberg	Kiel	Eutin	Lübeck	Otterndorf	Lüneburg	Salzwedel	Hinrichs- hagen	Berlin
Januar	1—5	-2.53	-1.29	-2.77	-3.57	-2.92	-3.84	-2.46	-4.05	-3.38	-1.40	-1.67	-0.43
	6—10	1.49	1.72	1.95	2.56	2.05	1.91	2.46	1.61	3.59	3.46	2.51	2.54
	11—15	-0.51	-0.61	-1.20	-1.07	-1.78	-2.75	-0.81	-2.48	0.28	0.22	1.22	0.97
	16—20	-1.38	-1.20	-2.53	-2.46	-2.27	-2.83	-2.36	-2.09	-1.95	-2.79	-1.41	-1.30
	21—25	-2.24	-1.92	-2.36	-2.15	-2.21	-1.89	-1.20	-3.09	-2.10	-1.53	-1.64	-0.05
	26—30	1.69	2.45	2.76	2.56	1.80	1.83	2.93	2.81	3.50	4.33	3.43	3.57
Februar	31—4	2.99	2.90	3.14	3.32	2.63	2.07	3.35	3.36	4.28	3.41	3.42	4.24
	5—9	2.92	2.79	2.59	2.85	2.20	2.96	3.34	3.23	3.27	3.45	2.51	4.02
	10—14	5.31	5.22	4.98	5.01	4.42	4.20	5.29	4.43	5.05	5.05	5.01	5.12
	15—19	3.52	4.00	2.76	2.87	2.78	2.19	2.79	4.00	4.11	3.02	3.33	2.84
	20—24	4.14	4.11	3.77	3.74	3.42	2.91	4.06	4.05	4.42	4.12	3.78	4.36
	25—1	-0.66	-0.59	-0.70	-0.43	-0.44	-1.52	-0.12	-0.96	-0.97	-0.56	-0.80	-0.24
März	2—6	-0.78	-0.87	-1.17	-1.05	-0.83	-0.90	-0.65	-1.25	-1.72	-1.39	-1.29	-1.44
	7—11	-2.48	-2.60	-2.64	-2.54	-2.02	-2.34	-2.21	-2.41	-2.52	-2.59	-2.46	-2.45
	12—16	-4.12	-3.89	-5.06	-5.05	-4.85	-5.51	-4.86	-5.15	-6.15	-5.75	-5.01	-4.19
	17—21	-4.39	-4.68	-4.31	-4.67	-4.17	-4.35	-4.61	-4.83	-5.24	-4.29	-5.13	-4.20
	22—26	1.67	1.63	1.54	1.49	0.91	0.86	1.03	1.28	1.06	1.24	0.94	1.18
	27—31	2.03	1.92	2.26	2.03	1.69	1.76	1.98	0.99	0.82	1.89	2.89	2.85
April	1—5	-0.67	-1.00	-0.96	-1.24	-1.01	-0.41	-1.12	-0.66	-1.29	-1.25	-1.09	-0.85
	6—10	-1.68	-0.98	-1.72	-1.46	-1.60	-1.12	-1.01	-0.91	-0.65	-0.66	-2.03	-1.22
	11—15	-0.40	0.28	-0.63	-0.37	-1.11	-0.56	-0.50	-0.11	0.06	-0.10	-0.81	-1.04
	16—20	1.07	0.29	0.92	1.08	1.05	0.55	0.89	1.41	0.85	1.29	0.77	0.30
	21—25	2.20	2.89	2.05	2.06	2.05	0.80	1.28	1.47	2.25	2.42	3.03	2.15
	26—30	1.75	-0.14	0.16	0.16	-0.92	-0.46	-1.32	1.08	1.64	1.73	1.17	-0.23
Mai	1—5	-1.96	-1.22	-1.54	-1.50	-1.35	-1.91	-2.28	-0.45	-0.76	-1.11	-1.59	-3.44
	6—10	2.36	2.57	3.55	3.14	1.98	1.78	1.62	3.72	5.48	3.98	3.24	2.20
	11—15	-4.20	-2.75	-2.53	-2.76	-3.96	-4.38	-2.63	-2.93	-1.46	-1.30	-3.25	-0.69
	16—20	-3.63	-2.87	-2.74	-2.96	-3.21	-3.54	-3.02	-2.86	-2.92	-2.91	-3.60	-3.25
	21—25	-6.41	-5.58	-6.90	-6.28	-5.69	-6.00	-6.54	-5.31	-6.04	-6.66	-6.96	-7.48
	26—30	2.17	2.03	2.60	2.07	0.75	2.01	1.59	2.81	3.03	1.98	1.37	1.32
Juni	31—4	2.91	2.77	3.68	3.32	2.13	2.25	3.20	1.92	3.25	3.97	4.05	4.38
	5—9	-2.31	-1.76	-2.34	-2.15	-2.45	-2.45	-1.85	-2.82	-2.82	-1.57	-1.41	-0.59
	10—14	-3.38	-2.59	-1.78	-1.94	-1.95	-1.35	-1.64	-2.27	-2.50	-1.90	-2.69	-2.00
	15—19	-3.70	-3.12	-3.89	-3.67	-3.34	-3.69	-3.51	-2.95	-3.40	-3.74	-3.40	-4.26
	20—24	-0.48	-0.55	0.43	0.31	-0.92	-0.60	-0.03	0.42	0.92	0.58	0.10	0.56
	25—29	0.70	0.87	0.94	1.15	0.00	0.61	0.84	-0.28	0.75	0.75	1.68	0.73
Juli	30—4	-0.87	0.07	-0.36	-0.10	-1.12	-0.45	-0.52	0.18	0.68	0.70	0.28	0.39
	5—9	-2.42	-1.57	-2.62	-2.62	-2.62	-2.14	-2.73	-2.57	-2.45	-2.68	-2.48	-3.26
	10—14	-0.58	0.34	-0.21	0.20	0.16	-0.13	-0.12	-0.61	0.37	-0.11	-0.55	-0.83
	15—19	-2.22	-2.00	-2.47	-1.90	-1.80	-2.20	-1.82	-1.54	-1.52	-1.57	-1.47	-1.70
	20—24	-1.87	-1.36	-1.75	-1.40	-2.00	-1.49	-1.19	-1.11	-0.47	-0.59	-0.28	0.15
	25—29	-2.36	-1.63	-2.12	-1.60	-2.23	-1.79	-1.91	-1.16	-1.31	-1.46	-0.87	-1.00
August	30—3	-1.82	.	-2.70	-2.04	-2.03	-2.78	-1.66	-2.32	-2.47	-2.40	-1.88	-2.77
	4—8	-2.35	.	-2.48	-1.81	-2.29	-1.99	-2.23	-1.74	-2.00	-1.74	-1.90	-2.45
	9—13	-1.74	.	-1.81	-1.37	-1.96	-1.42	-1.85	-1.13	-0.85	-0.65	-1.50	-0.74
	14—18	0.74	.	1.16	1.52	0.70	0.50	0.75	0.75	1.41	1.46	0.83	1.22
	19—23	1.35	.	1.75	1.81	0.86	0.93	1.06	1.74	2.30	2.67	2.08	2.55
	24—28	0.67	.	1.07	1.07	0.60	0.95	0.04	1.04	1.02	1.21	1.30	2.81
September	29—2	1.47	.	2.24	2.63	1.64	2.16	1.54	2.96	2.37	2.35	1.92	2.45
	3—7	-0.22	.	0.91	1.08	0.99	0.78	0.39	1.12	1.21	1.57	0.05	0.22
	8—12	1.17	.	1.51	1.60	1.22	0.66	0.24	1.07	0.57	1.71	2.25	1.14
	13—17	0.40	.	1.16	1.56	1.32	1.29	0.91	1.15	1.49	1.80	1.07	0.57
	18—22	-0.89	.	-0.84	-1.33	-0.86	-0.30	-1.55	-0.63	-1.15	-0.84	-0.75	-0.71
	23—27	-2.44	.	-2.29	-2.63	-2.22	-2.45	-2.33	-1.33	-2.36	-1.25	-2.62	-1.97
October	28—2	-0.72	.	-0.86	-0.39	-0.95	-1.14	-0.74	-0.99	-0.87	-0.31	-0.76	-0.16
	3—7	-3.47	.	-3.64	-3.34	-3.54	-3.22	-3.45	-3.92	-3.77	-2.98	-3.35	-3.25
	8—12	-2.78	.	-3.56	-2.68	-2.43	-2.55	-3.63	-3.04	-3.62	-3.27	-3.01	-3.19
	13—17	-1.01	.	-0.34	-0.06	-0.18	-0.20	0.26	-0.92	-0.41	0.25	-0.46	0.10
	18—22	1.13	.	0.62	0.40	0.16	0.66	0.71	-0.44	-0.23	0.94	2.29	1.67
	23—27	2.47	.	1.70	1.95	1.16	2.59	1.99	1.16	1.80	1.00	2.04	1.02
November	28—1	1.36	.	0.87	1.28	0.78	1.03	0.83	1.39	1.80	2.02	1.49	1.96
	2—6	-0.54	.	-1.60	-1.25	-1.34	-1.19	-1.49	0.10	-0.68	-1.01	-1.46	-1.84
	7—11	1.40	.	1.68	1.68	1.36	1.72	1.28	3.26	3.07	1.90	1.00	0.96
	12—16	1.37	.	1.46	1.28	0.73	0.85	0.85	0.65	1.37	1.40	0.79	0.56
	17—21	0.57	.	0.02	0.71	0.48	0.79	-0.16	1.19	0.73	0.09	-0.22	-0.39
	22—26	0.72	.	0.07	0.69	0.91	-0.01	-0.10	0.70	0.19	-0.01	-0.02	-1.00
December	27—1	1.52	.	1.70	2.45	2.24	1.46	1.14	1.99	1.76	2.34	1.18	0.65
	2—6	-1.34	.	-2.19	-1.82	-0.85	-2.84	-1.99	-2.72	-1.61	-1.43	0.16	-0.34
	7—11	-2.67	.	-3.37	-3.83	-2.66	-3.25	-2.86	-2.98	-3.63	-4.13	-3.70	-3.10
	12—16	-1.61	.	-1.70	-1.69	-1.06	-0.96	-1.70	0.32	-0.15	-0.44	-2.30	-0.56
	17—21	-0.34	.	-0.23	0.16	-0.78	-1.71	0.16	0.55	1.52	1.23	-0.02	1.45
	22—26	-3.47	.	-2.78	-2.95	-1.92	-3.14	-1.72	-1.74	-2.19	-1.15	-3.45	-2.21
	27—31	-2.19	.	-2.30	-2.65	-2.26	-2.52	-1.66	-2.60	-2.05	-1.73	-1.71	-1.62

Abweichungen 1867.

		Frankfurt a. d. O.	Bromberg	Posen	Ratibor	Breslau	Zeichen	Eichberg	Görlitz	Dresden	Torgau	Leipzig	Halle
Januar	1—5	-0.22	1.06	0.40	.	1.52	0.96	1.08	0.70	-0.23	-0.16	-0.08	-1.05
	6—10	2.43	0.67	1.70	.	1.77	1.59	2.33	1.24	1.09	3.15	4.16	2.92
	11—15	1.75	2.69	3.06	.	2.64	3.01	1.34	1.24	1.12	1.58	1.17	0.72
	16—20	-0.90	0.08	0.17	.	1.02	0.41	0.41	-0.49	-2.06	-1.46	-1.02	-1.37
	21—25	-1.07	-0.31	-0.74	.	0.94	-0.39	-2.07	-1.85	-2.47	1.10	-0.15	-2.58
	26—30	3.21	2.49	2.38	.	3.73	2.87	1.45	3.71	4.52	4.70	5.19	5.08
Februar	31—4	3.66	3.71	3.53	3.68	4.09	3.41	1.89	3.33	3.28	3.44	3.77	2.80
	5—9	4.36	3.50	3.28	3.75	4.91	3.73	3.36	3.32	3.82	3.60	4.44	2.84
	10—14	4.57	4.43	4.18	3.40	4.25	3.76	3.95	3.74	3.16	4.10	3.85	5.03
	15—19	1.93	2.35	3.21	3.77	3.54	2.95	2.96	3.65	2.83	3.51	3.44	3.49
	20—24	4.26	2.62	3.29	3.94	4.66	4.04	4.07	4.79	4.07	5.64	4.38	5.63
	25—1	-0.72	-0.56	0.02	-0.88	0.17	-0.25	-1.33	-0.38	-1.30	-0.03	-0.68	0.38
März	2—6	-1.72	-0.55	-1.01	-2.32	-1.52	-1.26	-3.57	-2.47	-3.16	-1.75	-2.70	-1.95
	7—11	-2.38	-3.17	-3.03	0.61	-0.39	-1.73	-0.74	-1.28	-0.15	-1.31	-1.08	-0.57
	12—16	-4.19	-5.57	-5.46	-3.90	-4.04	-3.42	-5.60	-4.56	-4.65	-4.11	-4.79	-4.11
	17—21	-4.33	-5.01	-5.28	-1.85	-3.02	-3.16	-2.35	-2.76	-3.09	-3.16	-3.40	-2.31
	22—26	1.12	-1.52	-0.96	0.68	0.53	-0.10	0.49	1.05	0.60	1.50	2.01	0.81
	27—31	2.99	2.92	2.86	3.51	3.77	-3.04	2.32	2.51	1.54	3.02	2.79	2.72
April	1—5	-1.85	0.65	-1.65	-1.81	-0.20	-1.65	-0.87	-1.98	-2.71	-1.37	-0.48	2.49
	6—10	-1.46	-2.35	-1.84	-1.70	-0.74	-1.47	-1.04	-1.95	-2.87	-1.55	-0.90	-0.31
	11—15	-0.66	-1.01	-0.99	-0.47	-0.61	-0.66	0.56	-0.63	-0.45	0	-0.10	0.49
	16—20	0.93	0.92	0.74	0.81	0.08	1.30	0.86	0.74	0.33	1.37	1.16	1.24
	21—25	3.21	3.82	3.25	3.77	3.16	3.34	3.19	3.89	2.93	3.05	2.05	2.91
	26—30	1.05	0.41	0.59	3.79	1.47	1.64	1.43	1.61	1.71	1.58	0.16	1.88
Mai	1—5	-1.42	-0.39	-0.90	0.24	-2.22	-0.91	-1.04	-1.21	-1.99	-1.32	-2.91	-0.30
	6—10	3.28	1.00	2.06	3.44	1.80	2.25	2.39	4.37	3.62	4.57	3.26	4.84
	11—13	-0.70	-3.28	-0.87	2.06	1.58	0.03	0.58	1.86	1.14	0.67	0.73	0.09
	16—20	-3.36	-5.08	-4.33	-4.19	-3.98	-4.61	-3.59	-3.35	-3.36	-3.05	-2.78	-2.81
	21—25	-6.71	-5.87	-5.81	-3.76	-4.34	-5.52	-4.06	-5.36	-6.75	-5.36	-6.83	-6.08
	26—30	1.19	-0.63	0.19	-0.34	0.42	0.06	0.79	1.64	0.34	1.62	2.34	2.94
Juni	31—4	4.14	2.81	3.62	3.53	5.56	4.04	2.96	4.97	3.09	4.35	4.93	4.86
	5—9	-0.98	-0.25	-0.12	-0.41	0.92	-0.91	0.23	-0.63	-1.84	-0.83	-0.04	-1.04
	10—14	-2.25	-3.70	-3.10	-3.29	-2.00	-3.15	-2.09	-2.18	-3.28	-1.59	-1.11	-1.67
	15—19	-4.17	-3.78	-3.02	-3.59	-2.85	-3.43	-3.51	-3.95	-5.25	-3.48	-3.40	-3.55
	20—24	0.12	0.79	0.71	0.01	0.14	0.01	-1.41	0.52	-0.78	1.58	1.34	1.44
	25—29	0.59	-0.26	0.21	-0.68	0.23	-0.05	-0.53	0.50	0.09	1.41	-0.02	0.32
Juli	30—4	1.25	0.70	1.12	1.02	1.32	1.03	1.70	2.03	0.77	1.76	1.47	1.41
	5—9	-3.25	-2.64	-1.22	-1.83	-2.14	-1.99	-1.48	-2.08	-2.24	-2.49	-2.76	-2.90
	10—14	-0.92	-2.01	-2.87	-1.48	-1.40	-1.80	-1.52	-1.39	-2.26	-0.75	-1.06	-1.29
	15—19	-1.09	-1.60	-1.82	-0.02	-0.49	-1.50	-1.22	-0.54	-2.40	-1.54	-1.05	-1.59
	20—24	1.06	-0.02	0.97	0.84	2.03	0.33	0.25	1.41	-0.67	-0.07	1.10	-0.53
	25—29	-0.75	-0.26	-0.37	-0.92	0.26	-0.95	-0.39	-0.89	-2.50	-1.41	-1.19	-1.69
August	30—3	-3.01	-3.09	-3.20	-3.27	-3.14	-3.44	-2.50	-3.23	-4.66	-3.44	-3.19	-4.05
	4—8	-2.56	-1.83	-1.60	-2.74	-2.17	-2.44	-2.77	-2.91	-3.57	-2.50	-2.31	-2.34
	9—13	-0.94	-1.16	-1.24	-0.71	-0.55	-0.83	-1.92	-0.79	-2.21	-0.26	-0.01	-0.95
	14—18	1.24	-0.21	0.21	0.12	1.00	0.05	0.31	1.43	-0.06	1.59	1.62	0.28
	19—23	2.69	2.49	3.04	3.14	3.75	2.96	2.09	4.02	1.81	3.68	2.79	1.46
	24—28	2.30	3.09	3.11	3.10	3.00	2.12	1.52	2.29	0.63	1.94	1.98	1.55
September	29—2	2.87	3.60	2.70	2.40	3.42	2.86	1.37	3.42	1.13	3.43	1.95	0.99
	3—7	0.74	-2.09	-1.01	0.29	-0.58	-0.80	-0.14	1.55	0.62	1.84	1.41	1.78
	8—12	1.81	1.89	2.19	2.10	1.23	0.78	0.90	2.40	1.69	2.70	1.35	1.17
	13—17	1.40	2.11	2.17	3.86	1.89	2.23	2.00	2.67	0.82	1.60	1.27	1.55
	18—22	1.28	0.06	0.31	0.37	0.37	0.03	0.57	0.11	-0.20	1.05	0.64	0.67
	23—27	-2.01	-2.11	-2.12	-2.36	-2.50	-2.33	-2.88	-2.11	-3.21	-1.72	-1.78	-1.83
October	28—2	-0.95	-0.31	-1.63	-2.46	-0.52	-1.23	-0.97	-1.56	-2.10	-0.63	0.32	-0.74
	3—7	-2.75	-2.79	-2.65	-2.92	-2.79	-3.26	-1.78	-3.86	-4.77	-3.85	-3.22	-3.91
	8—12	-2.85	-1.97	-2.29	-2.59	-2.36	-2.61	-2.82	-3.16	-4.77	-3.16	-3.30	-2.91
	13—17	-0.29	1.23	0.15	-0.29	0.45	-0.07	-1.06	0.38	-3.93	0.08	0.80	-0.55
	18—22	1.21	2.09	1.57	2.02	2.47	1.45	1.93	1.30	-0.90	1.17	1.03	-0.16
	23—27	0.59	0.65	0.16	1.11	0.94	-0.44	1.70	0.78	0.50	-0.10	0.57	0.92
November	28—1	2.04	2.39	2.11	1.42	3.02	1.78	2.83	2.19	1.84	1.90	2.17	2.48
	2—6	-1.67	-1.14	-1.38	-2.33	-1.02	-1.27	-1.26	-1.74	-2.01	-1.58	-1.94	-1.04
	7—11	0.57	1.08	0.64	-1.07	-0.25	0.12	1.54	0.15	-0.76	0.34	-0.14	1.59
	12—16	0.73	0.58	0.84	1.67	0.17	0.46	0.50	0.87	0.60	1.30	1.07	2.94
	17—21	-0.01	-0.84	-0.28	-0.43	-1.61	0.17	-0.42	-0.26	-0.26	0.38	-0.34	1.11
	22—26	-0.95	-1.00	-0.84	-2.89	-2.00	-0.52	-1.07	-1.55	-0.59	-1.21	-1.49	-0.30
December	27—1	0.67	0.50	0.23	-0.84	0.26	0.29	-1.27	0.21	1.14	1.54	0.64	2.23
	2—6	1.11	2.61	2.49	3.36	0.74	2.23	-0.07	1.97	-0.21	0.09	-1.55	-0.61
	7—11	-3.35	-1.90	-2.60	-3.68	-3.69	-2.45	-3.57	-3.62	-4.33	-4.23	-4.40	-4.47
	12—16	-1.37	-3.30	-1.81	-1.72	-2.14	-1.63	-0.98	-1.19	-0.83	-0.50	0.31	0.52
	17—21	1.06	0.28	0.78	1.55	0.35	1.37	0.96	1.84	2.24	2.39	1.69	2.46
	22—26	-3.89	-4.15	-3.30	-5.25	-4.44	-2.69	-4.31	-1.99	-1.81	-0.84	-0.76	-0.81
	27—31	-2.97	-4.58	-4.14	-1.54	-4.73	-3.57	-3.39	-3.07	-3.35	-2.31	-2.35	-2.35

Abweichungen 1867.

		Erfurt	Mühl- hausen	Heiligen- stadt	Clausthal	Göttingen	Hannover	Wernige- rode	Gütersloh	Olden- burg	Jever	Emden	Löningen
Januar	1—5	-0.38	-1.05	-0.52	-2.01	-0.38	-1.83	-1.49	-1.96	-2.35	-1.75	-2.37	-2.20
	6—10	5.29	2.92	3.93	2.87	3.88	4.04	2.48	4.20	3.67	2.83	2.87	3.98
	11—15	0.52	0.72	0.09	-1.54	-1.02	0.32	-0.90	-1.19	-2.40	-1.45	-0.81	-2.40
	16—20	-1.24	-1.37	-1.85	-1.87	-2.70	-1.62	-2.68	-2.45	-2.99	-2.32	0.31	-3.17
	21—25	-1.66	-2.58	-1.29	-2.37	-2.36	-2.37	-2.33	-1.86	-3.27	-2.83	-2.21	-3.23
	26—30	5.32	5.08	5.33	3.69	3.36	4.18	3.82	4.21	3.28	2.80	3.13	3.10
Februar	31—4	3.22	2.80	3.20	3.10	2.24	3.94	3.25	2.87	2.41	2.20	3.53	2.19
	5—9	4.17	2.84	3.00	2.84	3.44	3.79	2.89	3.21	3.16	2.79	3.20	3.16
	10—14	4.01	5.03	4.53	4.02	3.98	4.57	5.33	4.90	4.33	3.99	4.23	3.21
	15—19	3.79	3.49	5.16	6.07	3.61	4.92	5.41	5.72	3.92	2.94	4.76	3.80
	20—24	5.06	5.63	5.03	4.27	4.47	4.91	5.14	4.63	3.94	3.20	4.46	3.64
	25—1	-0.41	0.38	-1.59	-1.70	-1.16	-1.03	-0.71	-0.29	-0.72	-0.30	-0.06	-0.84
März	2—6	-3.21	-1.95	-2.81	-3.40	-2.86	-2.26	-2.70	-1.78	-1.77	-1.37	-1.35	-1.99
	7—11	-0.78	-0.57	2.23	0.24	-1.22	-2.11	-1.83	-0.98	-2.11	-2.11	-1.74	-1.83
	12—16	-4.55	-4.11	-4.60	-4.43	-4.43	-4.47	-4.15	-3.94	-4.99	-4.14	-4.21	-4.83
	17—21	-2.41	-2.31	-2.76	-3.81	-3.02	-4.58	-2.77	-2.77	-3.64	-3.61	-4.00	-3.25
	22—26	2.35	0.81	2.00	1.84	1.52	1.51	2.59	2.72	1.57	1.45	1.44	2.13
	27—31	2.43	2.72	2.17	1.18	1.24	1.01	2.00	0.87	0.41	0.31	0.96	-0.20
April	1—5	-1.29	2.49	-1.04	-1.77	-1.03	-0.86	-0.52	-0.58	-0.46	-0.16	-0.12	-0.69
	6—10	-0.61	-0.31	-0.48	-0.94	-0.09	-0.63	-0.69	0.27	-0.89	-1.10	-0.44	-0.81
	11—15	0.30	0.49	0.59	0.37	-0.38	0.36	-0.14	-0.09	-0.34	-0.26	0.23	-0.34
	16—20	1.90	1.24	1.85	1.59	0.43	1.45	1.67	1.41	0.71	0.83	2.10	0.61
	21—25	2.32	2.91	2.55	1.62	1.28	2.10	2.20	0.70	0.93	1.40	1.31	0.47
	26—30	1.95	1.88	2.04	1.97	0.90	0.91	2.12	1.00	1.61	1.50	2.25	1.62
Mai	1—5	-1.23	-0.30	-1.01	-2.31	-1.72	-0.64	-1.23	-2.04	-0.83	-0.94	0.48	-0.97
	6—10	5.25	4.84	4.71	6.76	4.79	5.69	5.21	5.90	4.21	3.22	4.87	4.21
	11—15	0.10	-0.03	0.27	-0.07	-1.35	1.18	-0.66	-1.26	-1.88	-2.38	-2.07	-2.04
	16—20	-3.06	-2.71	-2.37	-2.85	-3.26	-2.47	-3.00	-1.74	-2.15	-2.29	-1.68	-2.15
	21—25	-6.03	-5.19	-5.79	-6.13	-5.39	-4.84	-6.19	-6.21	-5.11	-4.52	-4.49	-5.45
	26—30	1.80	0.90	2.30	4.19	1.61	3.78	1.99	2.38	3.01	2.57	3.29	2.81
Juni	31—4	3.65	4.79	3.92	3.67	2.14	4.24	3.36	3.38	2.04	1.37	2.76	2.24
	5—9	-1.18	-0.92	-0.91	-3.08	-1.20	-1.62	-0.78	-1.18	-2.28	-2.27	-2.03	-2.76
	10—14	-1.00	-0.91	-1.63	-1.61	-0.82	-1.48	-0.86	-0.63	-0.49	-1.49	-1.28	-0.66
	15—19	-3.63	-3.32	-4.18	-4.29	-3.16	-3.46	-3.51	-4.10	-2.38	-3.02	-3.42	-3.19
	20—24	-0.21	0.69	0.12	1.29	0.33	1.44	-0.31	1.64	0.12	-0.38	0.44	0.07
	25—29	-0.36	-0.51	-1.00	-0.28	0.03	2.34	-0.22	-0.15	-0.61	-1.38	-1.51	-1.48
Juli	30—4	1.86	2.13	1.93	1.66	1.82	0.67	1.11	0.75	0.74	0.36	0.57	0.49
	5—9	-3.05	-2.30	-2.70	-3.06	-2.36	-2.59	-2.84	-3.97	-2.58	-2.61	-1.95	-2.71
	10—14	-0.54	-0.76	-0.84	-1.84	-1.29	-1.15	-1.47	-1.03	-0.62	-0.86	-0.20	-1.00
	15—19	-1.37	-1.37	-1.15	-2.41	-2.23	-1.51	-1.98	-1.34	-1.35	-1.64	-0.77	-1.61
	20—24	0.56	0.27	0.22	0.39	-0.33	-0.30	-0.00	0.15	-0.52	-0.42	-1.04	-0.43
	25—29	-1.93	-1.40	-1.14	-1.54	-1.27	-1.44	-1.63	-1.52	-1.03	-0.61	-1.45	-1.48
August	30—3	-3.90	-3.28	-3.20	-4.43	-2.93	-3.93	-3.02	-2.87	-2.11	-1.86	-3.36	-2.78
	4—8	-1.95	-2.28	-1.91	-2.52	-1.70	-1.99	-1.90	-1.94	-1.27	-1.20	-1.64	-1.43
	9—13	-0.77	-0.28	-0.36	-0.57	-0.50	-0.74	-0.68	-0.13	-0.25	0.53	0.19	-0.43
	14—18	1.24	1.87	1.68	2.18	1.03	1.56	2.75	1.80	1.34	1.95	1.31	1.05
	19—23	3.07	3.21	2.46	3.44	2.32	2.63	2.43	1.92	2.26	2.06	2.51	1.87
	24—28	2.04	1.98	1.47	1.78	1.54	1.15	0.61	1.47	0.92	1.08	1.56	0.46
September	29—2	1.95	3.12	1.27	2.34	1.71	1.77	2.07	2.25	2.25	2.45	2.74	1.88
	3—7	2.04	1.28	2.68	2.58	1.55	1.90	0.05	2.97	0.95	1.94	2.01	1.30
	8—12	1.58	2.21	2.47	1.80	0.36	1.43	1.61	1.36	1.02	1.52	1.74	0.72
	13—17	2.18	1.69	1.81	0.95	0.25	1.04	1.36	1.11	0.75	0.81	1.14	0.51
	18—22	0.62	0.73	1.05	0.86	-0.41	-0.12	0.38	0.49	-0.32	0.48	-0.11	-0.26
	23—27	-2.48	-1.39	-2.29	-3.24	-2.96	-2.91	-2.64	-2.49	-2.20	-1.70	-1.84	-3.16
October	28—2	-1.09	-0.50	-1.10	-2.35	-1.33	-1.59	-1.46	-1.07	-0.78	-1.05	-0.52	-1.13
	3—7	-4.81	-3.76	-3.90	-5.12	-3.27	-3.95	-3.30	-3.96	-3.24	-3.49	-4.15	-3.56
	8—12	-3.91	-3.43	-3.78	-5.03	-3.18	-4.05	-3.60	-4.44	-3.45	-2.80	-3.01	-3.61
	13—17	-0.18	-0.13	0.47	-0.07	-0.03	-2.28	0.72	0.99	0.47	0.08	-0.19	0.05
	18—22	0.05	0.50	-0.05	-0.37	0.45	0.12	0.24	0.33	0.33	0.15	1.15	-0.68
	23—27	-0.94	0.07	0.41	1.22	1.23	1.64	1.27	1.57	1.63	1.80	1.50	1.74
November	28—1	2.62	2.53	2.53	1.75	2.36	2.13	1.89	1.89	1.43	1.52	1.80	1.40
	2—6	-1.77	-1.10	-1.54	-1.71	-1.37	-0.52	-1.49	-1.66	-0.88	-0.38	0.36	-0.91
	7—11	0.95	1.81	1.52	2.09	2.00	2.54	1.48	1.31	3.03	0.81	3.26	2.82
	12—16	3.23	3.22	3.53	3.03	2.68	2.64	3.77	2.00	0.81	1.05	1.48	1.36
	17—21	0.65	1.82	0.82	-0.70	0.65	0.47	-0.10	-0.73	-0.13	0.57	0.93	-0.35
	22—26	-0.60	-0.46	-1.00	-1.75	-1.62	-0.36	-0.88	-1.66	-0.58	0.02	1.21	-0.84
December	27—1	2.62	2.30	2.37	0.41	1.20	2.06	1.74	0.66	1.73	1.90	2.14	1.34
	2—6	-1.16	-0.93	-1.82	-3.23	-2.93	-1.74	-2.71	-3.93	-3.37	-3.07	-2.39	-3.96
	7—11	-5.46	-5.05	-5.48	-5.09	-5.39	-4.84	-4.21	-4.96	-3.85	-2.67	-2.90	-4.26
	12—16	0.95	1.58	1.40	0.91	1.44	1.34	0.67	2.40	1.38	1.23	1.53	1.72
	17—21	1.69	2.48	1.71	0.88	0.36	1.31	0.47	0.81	0.02	-0.50	0.45	0.26
	22—26	-0.23	-0.91	-0.69	-1.02	-2.22	-1.49	-0.60	-0.51	-1.16	0.84	-1.83	-1.05
	27—31	-2.38	-2.53	-2.67	-2.40	-3.06	-2.50	-3.13	-2.37	-2.41	-2.36	-2.62	-2.59

Abweichungen 1867.

		Lingen	Münster	Cleve	Crefeld	Cöln	Boppard	Kreuznach	Trier	Frankfurt a. M.	Darmstadt	Stuttgard
Januar	1—5	—2.86	—1.87	—1.55	—1.72	—1.40	—0.56	—0.30	—0.84	—1.07	—0.89	—2.08
	6—10	4.51	3.73	4.36	3.59	3.72	4.35	4.60	4.26	—3.76	4.54	4.17
	11—15	—0.83	—1.06	—1.55	—1.27	—1.04	—0.65	—0.36	—1.28	—0.12	—0.51	—0.76
	16—20	—2.68	—2.51	—2.92	—2.66	—2.95	—2.63	—3.94	—3.98	—1.49	—3.74	—4.65
	21—25	—2.85	—2.90	—2.06	—2.44	—1.36	—1.71	—2.13	—2.75	—2.24	—1.52	—0.33
	26—30	4.23	4.00	4.78	5.12	4.96	5.36	5.92	4.16	4.63	4.23	4.62
Februar	31—4	3.81	2.95	2.60	2.12	2.41	2.43	2.12	2.03	2.71	1.76	1.85
	5—9	3.07	3.04	3.40	2.77	3.39	3.19	3.57	3.27	4.27	2.73	3.21
	10—14	4.49	4.90	4.69	4.54	4.59	4.16	3.78	4.11	3.87	2.90	2.85
	15—19	5.57	6.59	5.94	5.60	5.76	5.88	4.81	5.53	5.49	4.71	5.49
	20—24	4.94	4.63	4.07	4.14	4.06	4.64	4.88	3.93	4.74	3.80	3.87
	25—1	—0.74	—0.34	—0.24	—0.57	0.89	—0.16	—0.28	—0.19	—0.17	—1.12	—0.86
März	2—6	—2.53	—2.33	—2.02	—2.01	—1.96	—2.48	—2.72	—2.42	—3.63	—3.62	—4.23
	7—11	—1.66	—1.26	—0.77	—1.12	—0.94	0.34	0.09	0.40	0.38	0.06	2.44
	12—16	—4.64	—4.07	—4.11	—4.27	—2.69	—2.36	—2.32	—1.57	—2.83	—2.83	—0.73
	17—21	—4.21	—2.64	—3.02	—2.35	—2.62	—2.22	—1.34	—1.57	—2.80	—1.96	—1.20
	22—26	2.34	2.63	3.04	2.79	2.68	2.33	1.85	2.92	1.08	1.62	2.48
	27—31	0.30	0.57	0.21	0.31	0.69	1.09	1.32	1.08	0.83	0.23	1.00
April	1—5	—0.23	—0.37	—0.76	—0.94	—1.06	—0.49	—0.61	—0.47	—1.22	—2.09	—1.06
	6—10	0.24	0.12	0.08	—0.36	—0.35	0.53	1.04	0.44	—0.34	—1.28	—1.21
	11—15	0.07	0.26	0.30	0.40	—0.20	0.90	0.48	—0.26	0.13	—0.47	0.56
	16—20	1.43	1.47	1.85	1.96	1.54	2.10	1.77	1.60	0.95	0.71	0.45
	21—25	1.61	1.67	1.36	1.66	1.12	1.85	1.75	0.95	0.69	0.42	1.61
	26—30	1.89	2.04	2.27	1.72	1.80	2.29	2.95	1.01	0.97	1.00	1.66
Mai	1—5	0.71	—0.69	0.22	—0.50	—0.27	—0.38	—0.16	—0.91	—1.17	—1.78	—2.13
	6—10	3.30	6.15	7.27	7.71	6.52	4.43	5.33	4.61	4.72	4.71	3.32
	11—15	—1.79	—1.88	—1.96	—1.89	0.61	0.99	1.98	1.59	0.83	0.71	2.39
	16—20	—1.59	—2.13	—1.50	—1.64	—1.64	—1.63	—1.35	—1.54	—2.66	—2.52	—1.95
	21—25	—5.73	—5.65	—5.29	—5.51	—5.42	—4.69	—5.27	—5.91	—5.80	—6.13	—4.81
	26—30	3.51	2.63	3.42	3.68	3.24	1.30	2.29	2.10	1.98	1.71	0.94
Juni	31—4	3.54	3.13	3.19	2.80	3.54	3.47	3.97	4.03	3.55	2.72	2.39
	5—9	—2.56	—2.07	—1.43	—1.96	—1.18	—1.40	—1.86	—0.84	—2.57	—2.35	—1.56
	10—14	—0.64	—0.94	0.60	0.81	0.13	—0.50	0.86	0.61	—0.91	—0.64	—0.18
	15—19	—3.23	—3.49	—3.42	—3.44	—3.15	—3.49	—3.57	—2.87	—4.17	—5.09	—4.01
	20—24	0.93	1.20	1.71	2.10	1.01	0.98	1.69	0.17	0.92	0.66	0.45
	25—29	—1.04	—0.81	—1.06	—1.90	—0.64	—1.08	—0.41	—1.08	—1.11	—1.62	—1.58
Juli	30—4	0.74	1.09	0.75	1.14	1.59	1.19	—0.12	0.67	0.95	0.97	0.75
	5—9	—2.43	—2.92	—2.86	—3.03	—2.58	—2.43	—2.78	—3.21	—2.72	—3.88	—2.68
	10—14	—0.91	—1.08	—1.12	—0.91	—1.16	—1.41	—1.13	—1.57	—1.60	—1.80	—2.02
	15—19	—1.20	—1.26	—1.37	—1.98	—1.58	—1.02	—1.23	—1.91	—2.19	—2.50	—0.93
	20—24	0.17	—0.67	—0.74	0.36	0.85	0.14	—0.28	0.37	—0.89	—0.73	0.65
	25—29	—1.07	—1.78	—2.35	—2.41	—1.48	—1.54	—2.03	—1.99	—2.67	—3.03	—2.78
August	30—3	—3.76	—3.59	—3.44	—4.19	—3.64	—3.26	—3.45	—4.32	—4.32	—4.57	—1.82
	4—8	—1.32	—1.88	—1.54	—1.38	—1.04	—1.52	—1.77	—1.69	—2.86	—2.13	—1.62
	9—13	0.22	0.36	0.40	0.55	1.17	—0.49	0.25	—0.40	—0.75	—0.69	0.63
	14—18	1.82	2.10	1.97	2.18	2.54	1.11	1.54	1.11	0.71	0.80	1.12
	19—23	2.74	2.48	2.84	2.68	2.90	1.34	2.74	2.05	2.19	2.16	3.05
	24—28	1.38	1.98	2.13	1.18	1.52	1.05	2.17	1.15	0.82	—0.16	0.76
September	29—2	2.82	3.47	3.09	2.68	2.65	1.56	.	1.62	0.76	0.88	1.43
	3—7	2.94	3.03	2.78	3.10	2.90	3.24	.	3.51	2.83	2.74	1.92
	8—12	2.54	2.53	2.54	2.18	2.49	1.81	.	1.60	1.49	1.61	1.06
	13—17	1.61	1.27	0.64	0.85	0.79	1.19	.	0.88	0.95	1.15	1.10
	18—22	0.63	0.16	0.28	0.61	0.82	0.92	.	—0.09	0.05	—0.13	0.15
	23—27	—2.23	—2.31	—1.99	—2.38	—2.28	—1.46	.	—2.18	—2.38	—2.84	—4.14
October	28—2	1.56	—1.32	—1.15	—0.60	—1.32	—1.14	.	—1.01	—2.11	—1.89	—0.32
	3—7	—4.40	—4.18	—4.34	—4.16	—4.13	—3.89	—4.32	—4.24	—4.96	—4.48	—3.94
	8—12	—3.73	—3.64	—3.42	—3.81	—4.36	—3.40	—3.95	—3.94	—4.75	—4.01	—4.31
	13—17	—0.17	0.05	0.72	1.33	1.35	1.11	0.96	1.29	—0.24	1.06	0.24
	18—22	—0.08	—0.21	—0.47	0.07	0.35	—0.27	—0.09	0.12	—0.92	—0.37	—0.11
	23—27	—2.46	1.80	1.62	0.93	1.75	1.19	1.48	0.70	0.41	0.81	0.89
November	28—1	2.25	1.44	1.51	2.38	2.21	2.12	2.48	1.46	1.73	1.30	1.27
	2—6	0.14	—0.89	—1.04	—1.03	0.23	—0.81	—0.74	—1.44	—0.79	—2.25	—1.65
	7—11	3.67	2.26	2.00	2.07	2.06	1.80	2.06	0.64	2.10	0.13	0.31
	12—16	2.48	3.20	2.96	3.08	3.64	3.25	2.56	2.36	2.76	3.18	2.15
	17—21	0.52	0.08	0.08	0.13	1.84	1.55	1.98	1.24	2.01	0.31	0.23
	22—26	0.29	—0.41	0.13	—0.43	—0.29	—1.33	—1.37	—1.74	—1.55	—2.67	—3.00
December	27—1	1.54	1.66	1.39	1.30	1.84	1.10	1.35	0.54	0.28	—0.60	—0.68
	2—6	—3.08	—4.25	—4.33	—5.06	—3.90	—2.62	—2.23	—3.19	—1.87	—2.50	—1.83
	7—11	—4.24	—4.96	—4.91	—5.57	—5.24	—5.16	—4.62	—4.61	—4.84	—6.21	—4.78
	12—16	2.00	2.24	2.71	3.05	3.06	3.02	3.71	3.23	3.30	2.19	3.10
	17—21	1.31	1.47	1.31	1.09	1.97	2.04	2.35	2.20	2.79	1.41	1.73
	22—26	—1.74	—0.07	—0.57	—0.43	—0.07	—0.93	—1.16	—1.98	—1.81	—1.34	—1.40
	27—31	—3.46	—2.80	—2.81	—3.63	—3.23	—3.52	—2.24	—3.06	—2.89	—3.32	—4.69

Abweichungen 1867.

		Heilbronn	Freuden- stadt	Calw	Ulm	Schopfloch	Heiden- heim	Issny	Friedrichs- hafen	Basel	Genf	St. Bern- hard
Januar	1—5	—1.54	—2.32	—2.40	—2.11	—2.07	—2.11	—2.15	—1.67	—0.32	—0.32	—2.96
	6—10	4.32	4.50	3.13	3.36	3.26	4.45	3.98	2.52	4.45	4.77	3.29
	11—15	—1.05	—1.45	—0.76	—0.99	—1.56	—0.34	—0.13	—0.28	—1.34	0.06	1.27
	16—20	—5.35	—3.97	—4.34	—3.29	—3.59	—3.49	—2.48	—3.10	—3.85	—4.09	—3.26
	21—25	—2.53	0.02	—0.96	—0.14	—0.27	—0.10	1.63	—0.70	—0.35	1.55	5.33
	26—30	3.69	3.35	4.46	4.04	3.84	5.13	3.95	3.45	3.88	3.58	5.55
Februar	31—4	1.66	1.29	1.70	1.25	1.60	2.07	1.99	0.45	2.94	3.47	—3.74
	5—9	3.50	2.88	3.41	3.37	2.58	3.91	3.24	3.21	4.88	4.79	—4.52
	10—14	2.78	3.94	3.23	3.44	3.82	4.50	4.30	3.30	4.73	3.52	—4.13
	15—19	3.98	4.63	4.32	3.37	6.83	3.73	5.45	4.71	5.46	4.34	—3.08
	20—24	3.80	3.24	4.08	4.67	3.40	4.85	4.19	3.13	3.50	3.08	—3.45
	25—1	0.27	—0.90	—0.18	—0.93	—2.09	—0.33	1.01	2.02	—0.14	1.32	—4.26
März	2—6	—3.60	—4.08	—3.35	—4.66	—4.62	—3.89	—5.75	—5.79	—4.07	—3.68	—2.42
	7—11	2.20	2.84	2.73	1.90	3.12	3.26	2.24	0.51	2.56	1.24	2.22
	12—16	—1.56	0.94	0.65	—0.40	0.56	0.24	1.75	0.30	0.68	3.46	3.52
	17—21	—1.07	0.09	—0.25	—1.45	—0.14	—0.78	1.11	—1.25	—0.43	0.50	2.93
	22—26	3.00	3.55	2.62	2.15	3.03	2.51	3.57	1.79	2.95	2.25	3.12
	27—31	0.71	0.72	1.24	1.16	1.26	1.73	1.13	0.06	0.42	0.27	0.34
April	1—5	—1.28	—0.63	—0.09	1.06	—1.23	—0.24	—1.23	—1.54	—0.46	—0.11	—0.63
	6—10	—1.69	—1.04	—0.36	—1.32	—1.72	—0.84	—1.18	—1.87	—0.35	0.94	0.89
	11—15	0.82	1.19	1.12	0.49	0.21	0.67	0.83	—0.49	0.74	1.40	2.06
	16—20	0.86	0.84	1.77	0.48	0.24	0.70	0.95	—0.32	1.52	2.09	3.34
	21—25	1.06	1.02	2.06	1.52	1.28	2.04	0.86	—0.07	0.28	0.78	1.88
	26—30	—2.95	0.51	1.69	0.78	0.58	1.44	0.69	—0.11	0.08	—0.66	0.69
Mai	1—5	—2.27	—0.91	—1.40	—2.16	—2.75	—1.54	—1.37	—2.64	—2.14	—1.09	0.00
	6—10	3.51	3.76	3.33	3.06	5.85	3.63	4.23	1.69	3.35	3.99	5.17
	11—13	2.31	2.90	2.40	2.75	3.30	3.79	3.61	2.74	2.27	2.04	2.26
	16—20	—1.28	—1.51	—0.69	—1.95	—1.11	—1.32	—0.70	—2.60	—1.66	—1.20	0.03
	21—25	—4.62	—5.16	—4.49	—5.47	—5.60	—4.08	—4.41	—6.05	—5.62	—4.66	—4.05
	26—30	2.72	1.61	0.48	1.35	2.14	1.47	2.16	—0.12	1.47	1.39	2.03
Juni	31—4	3.08	2.10	2.58	2.97	3.27	2.31	3.20	0.69	1.85	2.78	2.38
	5—9	—1.18	—0.84	—1.37	0.52	—0.87	—1.00	0.85	—1.08	—0.66	0.60	0.55
	10—14	0.33	1.43	0.40	0.42	1.23	0.67	2.06	0.25	0.57	2.13	2.86
	15—19	—4.15	—4.50	—4.34	—4.31	—4.64	—3.50	—3.77	—4.76	—4.80	—3.97	—3.66
	20—24	0.15	—0.38	0.93	—0.23	1.06	0.86	1.81	0.11	—0.53	—0.02	0.24
	25—29	—0.85	—0.41	—0.22	—1.32	—0.88	—0.25	—0.13	—1.26	—1.38	—0.38	0.28
Juli	30—4	1.39	2.08	1.41	0.95	2.94	1.85	1.91	0.40	0.38	0.46	0.82
	5—9	—2.97	—2.35	—1.83	—2.80	—2.41	—2.11	—2.28	—3.13	—3.47	—1.49	—2.51
	10—14	—1.47	—0.87	—1.49	—1.66	—0.80	—1.23	—0.03	—1.14	—1.62	—0.80	0.31
	15—19	—1.66	—2.12	—0.47	—1.73	—1.31	—0.50	—0.82	—2.16	—1.30	—0.10	1.02
	20—24	0.15	0.65	0.54	—0.23	1.20	0.79	1.31	—0.61	—0.36	0.68	1.55
	25—29	—2.37	—3.17	—1.88	—2.29	—2.11	—2.07	—1.36	—1.82	—2.66	—1.24	—1.30
August	30—3	—2.03	—1.54	—1.99	—3.07	—2.11	—1.91	—1.79	—3.25	—3.26	—2.36	—1.53
	4—8	—0.17	—2.44	—1.55	—2.34	—1.86	—1.42	—1.43	—2.02	—3.15	—1.34	—1.91
	9—13	—0.42	1.36	0.43	0.19	2.07	0.80	2.26	0.85	0.46	1.82	3.34
	14—18	0.78	2.04	1.56	0.83	1.97	1.66	2.82	0.76	0.81	2.33	2.64
	19—23	2.56	4.52	3.34	2.24	5.30	3.95	4.32	1.95	2.62	3.30	2.99
	24—28	0.64	1.18	1.75	—0.11	0.75	1.59	1.11	—0.03	0.62	0.64	0.01
September	29—2	1.39	2.05	1.83	0.53	2.51	2.55	2.10	0.49	1.62	2.04	2.64
	3—7	1.85	2.08	2.43	0.97	1.85	2.29	2.60	1.37	2.33	3.11	3.42
	8—12	2.19	2.02	1.58	0.61	2.55	1.43	3.12	1.20	2.14	2.66	3.56
	13—17	1.18	1.50	1.92	0.54	1.17	2.42	2.04	0.57	1.77	1.96	3.10
	18—22	—0.46	0.58	0.63	—0.68	—0.36	0.52	1.33	0.24	0.29	0.97	0.29
	23—27	—3.66	—4.44	—3.70	—4.65	—1.33	—3.96	—2.58	—3.49	—2.96	—1.61	—0.34
October	28—2	—3.31	—2.63	—2.41	—3.56	—2.93	—2.52	—2.06	—1.79	—3.10	—1.44	1.58
	3—7	—4.49	—4.56	—3.28	—4.76	—5.17	—3.96	—4.94	—4.66	—4.86	—3.33	—5.13
	8—12	—4.42	—4.88	—3.53	—4.50	—5.45	—3.63	—5.52	—5.49	—5.06	—3.80	—6.19
	13—17	—0.68	—0.11	0.46	—1.27	0.95	0.21	—0.07	—1.50	0.90	0.86	0.11
	18—22	—0.56	0.52	0.41	—0.25	—0.16	1.09	—0.04	—1.44	0.29	0.34	0.44
	23—27	0.32	2.00	1.99	0.04	0.62	1.65	1.67	—0.36	0.89	0.18	1.84
November	28—1	0.94	1.07	1.07	0.51	1.66	1.52	1.66	—1.24	—0.47	—1.46	2.60
	2—6	—2.41	—2.39	—1.16	—2.31	—1.97	—1.43	—1.94	—2.49	—1.96	—1.52	—1.15
	7—11	—0.97	0.24	—0.02	—0.50	0.84	0.12	0.55	—1.28	—2.07	—1.58	2.67
	12—16	1.28	2.94	2.27	0.29	3.86	1.13	4.15	1.51	2.19	1.20	1.35
	17—21	0.62	0.49	0.74	—0.18	—0.35	0.95	1.69	—1.24	—0.27	0.26	—1.05
	22—26	—3.45	—3.85	—2.29	—3.36	—4.39	—2.92	—5.24	—5.72	—4.32	—3.24	—3.26
December	27—1	—1.28	—1.30	—0.51	—2.72	—1.30	—1.20	—3.09	—3.88	—2.69	.	.
	2—6	—3.32	—4.54	—1.64	—2.23	—4.00	—1.19	—2.99	—3.28	—3.28	.	.
	7—11	—6.41	—5.23	—3.71	—4.45	—5.59	—4.37	—3.92	—4.53	—4.71	.	.
	12—16	1.97	1.87	3.77	2.30	1.22	3.21	2.04	2.11	4.15	.	.
	17—21	1.33	0.66	2.94	1.58	0.25	1.85	1.76	1.03	1.52	.	.
	22—26	—2.11	—2.09	—0.86	—2.41	—1.82	—2.46	—2.75	—3.66	—1.74	.	.
	27—31	—5.38	—4.05	—3.53	—4.68	—3.79	—4.45	—4.93	—5.90	—3.38	.	.

Abweichungen 1868.

		Memel	Tilsit	Claussen	Königsberg	Hela	Danzig	Conitz	Cöslin	Regenwalde	Stettin	Putbus	Wustrow
Januar	1—5	—6.92	—6.98	—4.86	—6.58	—4.87	—3.63	—4.58	—3.61	—3.69	—3.62	—1.66	—2.36
	6—10	—2.51	—2.87	—2.81	—3.10	—0.52	0.30	—0.92	—1.45	—2.11	—1.46	—1.19	—1.71
	11—15	2.54	1.84	0.78	0.91	—0.32	0.29	0.94	0.73	0.39	0.02	1.45	0.41
	16—20	5.42	5.81	6.18	4.93	4.98	5.22	6.03	4.59	5.53	5.09	4.77	3.77
	21—25	—5.12	—4.44	—2.63	—3.25	—2.99	—1.45	—1.69	—2.02	—2.81	—1.26	—1.62	—3.20
	26—30	—2.52	—3.07	—4.01	—2.25	—1.09	—0.63	—0.29	0.04	—1.75	1.01	0.75	—0.02
Februar	31—4	3.78	4.63	4.57	4.09	2.23	4.23	3.97	3.28	2.07	3.82	3.51	2.82
	5—9	3.18	3.19	3.96	3.45	2.23	3.31	2.24	1.53	1.71	2.91	1.88	1.91
	10—14	—0.59	—0.91	0.20	0.60	—0.13	0.32	1.22	1.02	1.21	2.43	1.82	2.35
	15—19	1.32	1.08	1.26	1.67	0.70	2.02	1.79	1.53	1.16	2.36	2.05	2.83
	20—24	—0.75	—0.59	—0.91	0.22	0.32	1.81	2.93	2.67	2.25	3.80	2.77	3.77
	25—1	2.96	3.16	4.45	3.78	3.09	5.37	5.32	4.81	3.98	6.11	4.97	4.01
März	2—6	—0.36	—0.41	—0.37	—0.25	—1.04	0.55	0.27	0.68	—0.52	0.98	0.53	1.34
	7—11	1.63	1.50	2.23	1.99	1.06	2.49	1.69	1.43	1.08	1.53	1.03	1.52
	12—16	2.57	2.46	2.39	1.94	1.91	2.94	2.61	2.53	1.92	2.91	2.94	3.75
	17—21	1.59	0.95	0.83	1.56	0.86	1.90	1.67	1.95	2.08	2.23	1.51	1.71
	22—26	2.97	2.71	2.14	3.42	2.78	3.52	2.26	1.55	1.82	1.83	1.54	1.72
	27—31	0.49	0.57	0.98	0.34	1.62	0.65	0.03	—0.30	—1.40	—0.25	0.09	0.70
April	1—5	0.01	0.22	0.74	0.31	0.48	1.31	—0.28	—0.92	0.52	0.60	0.71	0.53
	6—10	—0.90	—0.47	0.95	—0.64	—0.88	0.62	0.62	—1.12	—0.62	—0.24	—1.97	—1.49
	11—15	2.78	3.15	3.17	2.24	—0.01	0.22	0.21	—1.54	—1.60	—1.74	—1.78	—1.56
	16—20	2.95	3.50	2.31	2.27	0.40	1.54	2.05	1.91	0.66	—0.72	—0.96	—0.09
	21—25	2.96	4.01	4.22	4.20	3.87	4.65	4.28	4.06	3.16	2.81	3.49	2.68
	26—30	—0.45	—1.13	—2.02	—1.06	0.19	0.14	0.50	—0.02	0.79	—1.22	0.67	0.94
Mai	1—5	0.41	—0.44	—1.17	—1.27	1.93	0.68	2.10	1.36	1.58	1.00	1.73	1.44
	6—10	—0.29	—0.63	—1.94	—1.75	0.64	—0.68	0.41	0.70	—0.04	—0.21	0.84	1.12
	11—15	3.36	2.62	2.51	3.62	4.16	4.21	4.93	4.07	3.36	4.23	3.96	4.28
	16—20	2.11	2.61	2.62	2.79	3.63	3.65	4.31	3.44	3.51	3.81	4.72	3.57
	21—25	1.08	1.27	1.86	1.71	3.60	3.77	3.79	2.02	3.85	3.75	4.37	3.80
	26—30	1.05	1.08	1.86	1.70	3.67	3.42	3.00	2.61	2.72	3.69	5.63	3.65
Juni	31—4	2.55	2.32	2.93	2.67	1.93	.	2.76	.	1.60	1.88	2.15	1.33
	5—9	—0.14	—1.52	—1.26	—0.76	0.42	.	—1.32	—1.58	—1.27	—0.60	—1.22	1.98
	10—14	—0.98	—1.98	—0.38	—0.97	—0.69	0.14	—1.10	—1.64	—1.26	—0.82	—0.34	0.01
	15—19	0.12	—1.23	0.35	0.26	1.26	1.57	1.22	.	1.74	1.28	2.12	1.31
	20—24	3.00	1.91	3.34	4.06	5.77	4.48	5.26	4.12	4.87	4.41	4.34	4.29
	25—29	1.16	0.23	1.06	—0.20	1.77	0.27	0.52	.	—0.48	0.49	0.79	0.60
Juli	30—4	3.13	3.47	2.61	1.82	1.91	0.81	0.31	0.29	—2.05	—0.89	0.89	—0.02
	5—9	1.70	1.61	1.63	0.48	1.30	0.15	0.19	—0.16	—0.42	—1.04	—0.82	—0.92
	10—14	3.39	3.92	2.71	2.01	2.43	2.10	3.23	0.75	2.16	2.02	2.14	1.74
	15—19	2.19	2.53	3.21	2.61	4.34	3.42	3.40	3.21	1.75	2.57	3.86	3.15
	20—24	2.27	1.77	2.04	1.09	3.55	2.37	2.43	1.54	0.61	2.55	2.15	1.41
	25—29	—0.28	—0.33	—1.11	—0.83	1.99	0.40	—0.29	0.63	0.51	1.00	1.62	1.31
August	30—3	0.83	1.14	0.51	0.53	2.08	0.69	—0.11	0.87	1.32	1.19	1.96	1.14
	4—8	3.15	3.28	1.56	2.67	3.96	2.51	2.80	2.04	2.15	2.45	3.04	2.11
	9—13	4.36	3.82	3.92	4.37	6.13	3.96	4.87	4.41	4.47	3.98	4.08	3.27
	14—18	6.10	6.38	4.74	5.59	6.64	5.66	6.29	6.00	6.13	5.74	6.68	6.52
	19—23	5.10	4.99	3.34	4.49	5.42	4.43	4.54	3.98	3.30	3.45	3.74	2.68
	24—28	1.04	—0.14	—0.45	—0.38	3.19	0.29	0.23	—0.35	—0.67	—1.17	—0.50	—0.93
September	29—2	0.32	—0.75	—2.10	—1.14	1.27	—0.07	—0.65	—0.24	—1.56	—2.00	—1.46	—0.78
	3—7	—0.08	0.24	—0.07	—0.27	1.66	0.88	1.60	0.35	—0.42	0.92	1.12	0.90
	8—12	0.26	0.32	0.02	1.46	2.70	1.61	2.28	1.72	1.33	1.51	1.28	0.50
	13—17	—0.19	—0.22	—0.30	—1.37	0.11	—0.28	—0.25	—1.83	—1.42	—2.52	—2.13	—1.35
	18—22	0.57	1.59	1.35	1.58	0.67	1.72	2.66	1.83	1.58	1.71	1.14	1.02
	23—27	1.04	0.25	1.04	1.44	—0.31	2.50	2.46	1.96	1.55	2.38	1.49	1.51
October	28—2	1.90	2.29	2.17	3.15	—0.51	4.28	2.62	1.25	1.80	1.69	0.91	0.58
	3—7	—3.27	—2.91	—2.02	—1.95	—1.93	—0.36	—1.73	—1.64	0.44	—0.90	—1.00	—1.14
	8—12	—0.72	—0.73	—1.37	—1.24	—0.34	0.65	—0.95	—1.24	—0.67	—0.47	—1.27	—0.73
	13—17	1.27	1.59	1.60	0.89	—0.39	1.97	0.22	—0.84	—0.26	—0.79	—1.05	—1.35
	18—22	3.33	3.23	3.82	3.76	1.35	3.70	2.70	1.46	1.19	0.43	—0.72	—1.48
	23—27	0.41	—0.02	0.22	0.22	—0.13	0.95	—0.79	—1.87	—0.17	—1.42	—2.40	—0.98
November	28—1	1.20	0.72	1.43	0.78	—0.20	1.97	0.78	0.70	0.97	0.09	—0.24	0.94
	2—6	2.76	2.26	3.15	2.16	1.95	2.01	1.87	1.33	1.35	1.60	—0.86	1.62
	7—11	1.73	2.21	3.10	1.14	1.37	1.95	1.96	2.34	1.77	0.91	1.52	0.37
	12—16	—0.73	—0.98	—1.37	—0.16	0.53	0.01	1.27	0.86	0.10	—0.14	0.26	1.07
	17—21	—1.79	—2.77	—3.45	—2.40	—2.21	—2.37	—2.14	—1.52	—2.22	—2.88	—1.64	—0.96
	22—26	—4.51	—4.41	—5.61	—3.73	—3.71	—3.20	—2.79	—1.91	—1.22	—1.94	—0.89	—0.85
December	27—1	—3.67	—3.87	—4.34	—5.05	—3.43	—3.47	—3.20	—3.48	—3.38	—3.35	—1.97	—2.67
	2—6	1.81	2.64	2.00	1.88	0.44	1.78	3.86	3.19	3.70	2.63	3.80	2.59
	7—11	1.09	0.31	0.79	1.20	2.44	1.09	0.51	0.00	1.85	1.31	1.36	1.01
	12—16	1.41	—0.57	—0.19	0.11	—0.42	0.27	—0.61	—0.82	0.17	0.62	—0.07	—0.16
	17—21	2.28	2.57	3.21	2.77	2.19	2.33	2.70	1.84	2.22	2.33	.	2.82
	22—26	3.46	2.75	4.43	3.60	0.58	4.30	3.77	3.32	3.44	4.18	.	3.02
	27—31	5.94	4.15	6.36	5.31	1.87	4.91	4.05	2.66	3.49	4.40	.	2.28

Abweichungen 1868.

		Rostock	Poel	Schwerin	Schöneberg	Kiel	Eutin	Lübeck	Otterndorf	Lüneburg	Salzwedel	Hinrichs- hagen	Berlin
Januar	1—5	-2.39	.	-3.90	-2.42	-1.71	-2.16	-2.29	-2.29	-3.42	-3.36	-3.61	-4.22
	6—10	-1.92	.	-2.61	-1.83	-1.04	-1.95	-1.75	-2.74	-1.02	-0.62	-1.40	-0.35
	11—15	1.24	.	1.48	1.77	1.41	0.87	1.77	1.31	2.93	2.16	1.75	1.61
	16—20	4.87	.	4.29	4.70	3.93	4.18	4.80	4.79	5.94	5.47	5.67	6.09
	21—25	-1.58	.	-3.78	-3.68	-3.03	-3.13	-2.22	-3.26	-3.71	-2.76	-2.77	-0.82
	26—30	0.40	.	0.91	0.96	0.72	0.46	1.24	1.27	1.19	1.56	1.26	1.47
Februar	31—4	3.50	.	3.31	3.58	2.94	2.34	3.45	3.70	4.01	3.59	3.28	4.47
	5—9	2.31	.	1.40	0.96	1.29	1.81	2.15	2.03	2.25	2.41	1.70	3.14
	10—14	2.74	.	2.54	1.55	2.48	2.10	3.16	3.05	3.65	3.13	1.87	2.38
	15—19	3.39	.	2.38	2.77	2.75	2.16	2.36	3.06	3.08	2.56	2.19	2.80
	20—24	4.04	.	3.37	3.31	2.88	2.65	3.41	2.54	3.72	3.77	3.56	3.79
	25—1	4.70	.	4.70	4.75	4.39	3.78	5.24	4.11	4.41	4.98	4.98	5.15
März	2—6	1.11	.	1.04	1.13	1.16	0.94	1.51	1.19	1.18	1.41	0.57	0.98
	7—11	1.06	.	0.72	0.85	1.21	1.00	1.33	1.61	1.15	1.36	1.07	1.79
	12—16	3.50	.	3.22	3.11	3.50	3.48	3.34	2.92	2.70	2.70	2.69	2.77
	17—21	1.83	.	1.88	1.59	1.44	1.71	1.29	0.59	0.88	1.75	2.15	1.75
	22—26	1.10	.	1.13	1.25	1.52	0.72	0.85	0.39	0.00	0.95	1.95	1.19
	27—31	0.32	.	0.05	0.20	0.80	0.16	-0.02	-0.11	-0.61	-0.47	-0.46	-0.30
April	1—5	0.71	.	0.75	-0.23	0.41	0.39	-0.31	0.05	0.23	0.51	-0.10	0.61
	6—10	-2.34	.	-2.60	-2.46	-1.85	-2.15	-2.26	-2.05	-1.56	-1.43	-1.96	-0.53
	11—15	-2.08	.	-2.11	-1.72	-1.59	-1.40	-2.50	-1.81	-1.58	-2.39	-2.05	-2.06
	16—20	-0.65	.	-0.57	-0.45	-0.81	-0.83	-1.11	-0.30	-0.17	0.06	-0.44	-0.80
	21—25	2.85	.	2.37	2.12	1.93	1.61	1.78	1.78	2.64	2.32	3.56	2.35
	26—30	2.73	.	0.21	0.52	0.22	0.73	-0.82	0.44	0.16	0.50	0.49	-1.11
Mai	1—5	1.84	.	1.82	1.81	1.19	1.48	1.07	2.27	2.45	2.14	2.26	1.65
	6—10	0.94	.	1.10	1.37	0.81	0.55	0.29	1.66	2.05	1.16	1.05	0.13
	11—15	4.19	.	4.63	4.87	4.24	4.48	4.83	2.93	4.51	4.99	3.46	4.93
	16—20	3.09	.	3.06	2.30	2.24	2.65	2.85	2.92	2.45	3.52	3.35	4.21
	21—25	3.02	.	3.59	3.44	2.91	3.51	2.89	3.05	3.64	4.01	4.15	4.05
	26—30	3.71	.	.	3.78	2.73	3.45	3.19	3.91	4.94	5.38	4.05	5.09
Juni	31—4	0.78	1.55	.	1.08	1.08	0.64	1.41	1.21	0.88	0.89	1.45	2.18
	5—9	-1.84	-0.26	.	-2.07	-1.22	-1.87	-1.64	-2.24	-2.48	-1.24	-1.54	-0.05
	10—14	-1.40	-0.13	.	-0.35	0.02	0.41	-0.43	-0.44	-1.63	-0.72	-1.07	-0.83
	15—19	0.34	1.42	.	1.45	0.96	1.60	1.24	0.92	1.50	2.20	1.87	2.46
	20—24	3.74	3.79	.	3.94	3.13	3.54	3.80	3.35	4.18	3.85	4.38	4.22
	25—29	0.20	0.81	.	-0.04	-0.55	-0.76	-0.37	0.02	-0.13	0.58	1.20	0.62
Juli	30—4	0.16	0.33	.	0.79	0.06	0.73	-0.10	1.51	1.12	0.84	-0.35	-1.11
	5—9	-1.29	-0.58	.	-1.42	-1.09	-1.01	-1.88	-0.89	-1.23	-2.24	-1.10	-1.67
	10—14	1.40	1.65	.	2.57	2.85	2.44	2.49	2.45	2.73	3.37	2.29	2.47
	15—19	2.65	3.56	.	3.25	2.64	3.08	3.13	2.70	3.92	3.56	3.47	3.32
	20—24	1.31	1.45	.	1.57	1.68	1.96	1.40	2.05	2.46	2.79	2.05	2.78
	25—29	0.91	0.92	1.96	2.46	1.71	2.62	1.69	2.81	2.44	2.64	1.77	1.78
August	30—3	0.92	0.84	0.53	1.23	1.12	0.39	1.31	0.70	1.31	2.22	1.42	0.65
	4—8	2.06	1.54	2.52	2.95	2.77	2.90	2.03	2.96	3.11	3.59	3.14	3.28
	9—13	1.26	3.05	3.51	2.99	2.28	2.93	2.27	2.74	3.44	4.16	4.70	4.83
	14—18	6.11	5.86	6.21	6.40	5.17	5.72	5.28	4.71	5.49	6.38	6.74	6.65
	19—23	2.83	2.85	2.68	3.33	2.55	2.37	2.07	1.77	1.80	4.00	3.40	2.89
	24—28	-1.63	-0.92	-1.24	-0.75	-1.17	-1.42	-2.08	-1.60	-1.16	-1.71	-1.00	-0.09
September	29—2	-1.06	-1.34	-2.41	-0.42	-1.18	-1.06	-1.94	-0.54	-0.53	0.81	-1.41	-1.17
	3—7	1.41	1.47	3.48	2.04	0.49	1.73	0.72	2.00	1.28	3.85	0.97	1.76
	8—12	1.07	1.20	1.02	1.12	0.38	0.48	-0.33	0.63	1.11	3.88	2.42	2.53
	13—17	-1.87	-1.55	-1.77	-1.58	-1.70	-1.84	-1.99	-0.78	-1.00	0.01	-1.64	-1.99
	18—22	1.21	0.89	1.14	1.11	0.51	1.17	0.66	0.76	1.68	1.83	1.75	1.27
	23—27	1.47	1.38	1.30	1.62	1.01	1.10	1.26	0.98	1.45	3.28	2.48	2.47
October	28—2	0.75	0.26	0.59	0.83	0.33	-0.13	0.62	-0.05	0.89	.	1.85	2.41
	3—7	-0.16	-1.31	-1.13	-0.68	-0.46	-0.75	-0.82	-1.01	-1.34	.	-1.34	-0.77
	8—12	-1.01	-0.87	-1.14	-1.15	-0.63	-0.93	-1.77	-1.58	-2.35	.	-1.36	-0.44
	13—17	-1.65	-1.34	-1.65	-0.85	-0.25	-1.09	-0.43	-1.26	-1.31	.	-1.01	-0.38
	18—22	-1.11	-1.75	-2.06	-1.50	-1.14	-1.56	-1.49	-1.48	-0.22	.	-0.85	0.05
	23—27	-1.24	-0.79	-1.60	-1.26	-1.40	-0.82	-1.14	-0.51	-0.34	.	-1.36	-1.02
November	28—1	0.73	0.07	0.05	0.48	0.53	0.74	-0.13	1.05	0.64	.	0.12	0.43
	2—6	0.98	1.03	0.77	0.87	0.67	0.82	0.68	1.61	1.72	.	1.12	1.43
	7—11	0.75	0.84	2.29	0.32	-0.32	0.19	-0.05	0.53	1.56	.	0.79	0.25
	12—16	0.89	0.58	0.28	0.26	0.19	-0.01	-0.58	0.18	0.43	.	0.20	-0.16
	17—21	-1.47	-0.80	-1.69	-1.21	-1.24	-1.40	-2.28	-0.68	-0.83	.	-2.75	-1.99
	22—26	-0.43	-0.42	-0.39	0.70	-1.41	2.16	0.27	2.33	1.26	.	-0.84	-1.51
December	27—1	-2.69	-3.36	-2.56	-1.87	-1.17	-2.48	-2.82	-2.40	-2.30	.	-2.77	-2.53
	2—6	3.76	3.64	3.80	3.86	4.29	3.26	3.73	4.26	5.26	.	4.11	3.29
	7—11	1.15	1.11	0.89	1.34	1.35	1.18	1.80	1.73	2.07	.	1.10	2.34
	12—16	-0.06	0.29	0.19	0.18	1.25	0.91	1.25	1.84	1.40	.	-0.03	1.60
	17—21	3.46	3.45	3.55	3.79	3.13	2.72	3.93	4.26	4.81	.	2.69	3.60
	22—26	3.50	3.75	3.74	3.70	3.60	3.07	4.68	3.41	3.97	.	4.27	5.31
	27—31	3.08	2.82	2.93	3.12	2.64	2.84	3.65	2.73	3.32	.	3.78	5.62

Abweichungen 1868.

		Frankfurt a. d. O.	Bromberg	Posen	Ratibor	Breslau	Zeichen	Eichberg	Görlitz	Dresden	Torgau	Leipzig
Jannar	1—5	—4.51	—4.15	—5.25	—3.40	—4.12	—4.32	—4.16	—5.27	—6.08	—4.99	—5.04
	6—10	0.16	—1.39	—0.53	0.23	—0.32	—0.02	—1.16	—0.44	—0.21	—0.42	0.21
	11—15	1.52	0.96	0.80	—1.02	0.07	0.60	—0.91	—0.55	—0.49	1.59	1.65
	16—20	6.38	6.36	6.05	2.17	6.71	6.29	6.31	5.90	6.07	5.83	6.66
	21—25	—1.97	—1.58	—1.00	—1.06	1.03	—0.31	—1.50	—1.43	—1.14	—1.72	—0.74
	26—30	0.73	—0.34	0.65	—0.60	0.75	0.93	—2.06	0.39	0.57	1.10	1.48
Februar	31—4	3.60	4.45	3.84	3.84	3.78	3.90	2.05	3.71	3.76	3.33	4.33
	5—9	2.95	2.55	2.27	1.74	3.51	2.36	1.41	2.52	1.56	2.01	2.99
	10—14	1.84	1.53	1.80	1.74	2.17	2.07	2.33	1.99	1.52	2.21	2.37
	15—19	2.50	1.94	1.86	2.27	2.70	2.13	0.60	2.90	1.60	2.57	1.86
	20—24	3.46	2.60	3.38	2.02	2.70	3.20	1.59	2.67	2.35	3.30	2.90
	25—1	5.07	5.43	5.56	4.24	5.80	5.27	3.91	5.05	4.66	4.90	4.56
M	2—6	0.42	0.51	0.78	0.38	1.01	0.90	0.20	0.71	0.65	1.66	1.09
	7—11	1.47	1.81	2.10	1.33	2.64	1.65	0.22	1.24	0.42	1.33	1.27
	12—16	2.39	2.48	2.67	2.17	2.97	2.75	0.93	1.73	1.49	1.99	1.59
	17—21	1.33	1.02	1.33	0.72	1.36	0.86	1.29	1.08	0.93	1.69	1.07
	22—26	1.25	2.46	1.78	0.29	1.26	1.10	0.23	0.76	0.45	0.65	0.34
	27—31	—1.00	—0.08	—0.38	—2.16	—1.19	—0.94	—2.84	—2.14	0.03	—1.14	—1.16
April	1—5	—1.01	—1.01	—1.03	—1.93	0.25	—1.35	—0.83	—0.50	—1.17	0.17	0.97
	6—10	—0.30	0.36	—0.06	0.25	1.13	0.03	—0.02	—0.20	—0.86	—0.16	0.15
	11—15	—1.89	—0.17	—1.15	—2.38	—2.31	—1.46	—2.96	—2.80	—3.78	—2.26	—3.03
	16—20	—0.17	2.00	1.21	0.67	—0.17	0.76	0.33	—0.06	—0.84	—0.46	—0.74
	21—25	3.27	4.10	3.63	4.06	4.14	3.89	3.01	4.03	3.55	3.35	2.67
	26—30	—0.10	—0.66	—0.81	—0.51	—0.91	—0.88	—0.85	—0.54	—0.19	0.24	—0.61
Mai	1—5	3.00	1.55	2.27	3.94	1.72	2.58	2.97	3.90	3.54	3.38	1.77
	6—10	1.41	—0.29	0.51	1.90	—0.47	0.39	0.25	1.72	1.51	2.04	0.46
	11—15	3.89	2.45	2.85	0.92	3.21	2.37	0.91	3.77	3.77	4.27	4.60
	16—20	3.39	2.10	2.42	1.60	2.98	2.14	2.25	3.28	3.87	4.05	3.83
	21—25	3.88	3.01	3.16	3.40	4.90	3.95	5.08	4.43	3.65	4.24	3.59
	26—30	4.71	3.02	3.75	4.47	5.40	4.24	4.61	5.74	5.39	5.76	3.47
Juni	31—4	1.95	3.10	2.92	4.79	4.66	2.93	3.04	3.90	2.46	2.24	2.03
	5—9	—1.21	—1.69	—1.55	—1.85	—0.33	—1.85	—1.09	—0.80	—1.43	—0.61	—0.33
	10—14	—1.31	—1.86	—1.73	—1.58	—0.52	—1.97	—1.46	—1.81	—0.89	—1.20	—1.51
	15—19	2.09	0.51	1.10	1.99	3.03	1.44	—0.63	3.08	2.83	2.95	2.23
	20—24	4.41	3.64	3.56	3.15	4.29	2.72	3.49	4.68	4.30	4.05	4.08
	25—29	0.69	—0.15	0.40	1.25	0.93	0.40	0.69	1.44	2.42	1.47	0.39
Juli	30—4	—1.12	—0.26	—0.35	—0.13	—1.07	—1.31	—1.72	—1.16	—1.56	—0.83	—1.73
	5—9	—1.92	—1.27	0.30	—1.15	—1.56	—1.37	—0.98	—1.30	—1.48	—1.25	—2.28
	10—14	2.65	2.22	1.26	1.78	1.65	1.52	1.49	2.19	2.67	3.32	2.84
	15—19	2.86	2.35	2.40	.	2.78	1.28	0.78	2.46	2.55	3.46	3.11
	20—24	3.38	2.32	3.61	.	3.51	2.33	1.74	3.49	3.30	3.70	3.84
	25—29	1.33	—0.97	—0.04	.	0.68	—0.66	0.42	2.25	2.13	0.86	2.79
August	30—3	0.20	.	0.26	.	0.33	—0.03	0.33	0.26	0.31	0.70	0.93
	4—8	2.69	.	2.24	.	1.53	1.22	0.88	2.08	2.12	3.10	2.62
	9—13	5.48	.	4.67	.	5.57	5.01	6.01	6.45	5.67	5.40	5.43
	14—18	6.82	5.46	5.03	5.23	5.28	4.64	6.49	6.58	6.78	6.77	6.68
	19—23	2.74	2.23	2.82	2.07	2.61	2.37	0.66	1.76	2.51	2.83	1.16
	24—28	—0.49	—0.85	—0.43	—0.92	—0.32	—0.42	—0.77	—0.49	—0.56	—0.62	—1.46
September	29—2	—1.17	0.24	—1.01	—1.00	—1.28	—0.78	—1.33	—0.72	—0.79	—0.97	—1.15
	3—7	1.35	0.61	0.65	1.45	0.53	0.37	—1.10	1.19	1.24	2.39	1.22
	8—12	3.14	2.86	3.25	4.02	2.95	2.15	2.10	4.16	3.65	3.90	2.34
	13—17	—0.62	—0.61	—0.73	0.37	—0.99	0.22	—1.27	0.35	—0.07	—0.47	—1.81
	18—22	3.26	2.92	3.12	4.22	3.25	2.62	2.13	2.35	2.49	2.06	1.27
	23—27	2.57	2.80	3.18	3.43	4.00	2.97	3.16	3.86	3.31	2.65	2.20
October	28—2	2.23	3.61	3.03	3.05	4.91	3.29	5.05	3.32	2.97	2.42	2.74
	3—7	—0.16	—0.94	—0.69	—0.07	0.05	—0.54	2.35	—0.65	—0.93	—0.99	—0.67
	8—12	—0.80	—1.77	—1.20	—0.16	—0.35	—1.37	—0.06	—0.18	—0.58	—1.05	—2.00
	13—17	—0.97	1.43	0.67	—0.32	0.73	0.15	—0.86	—0.84	—0.37	—0.16	—0.11
	18—22	—0.09	2.87	2.22	2.65	2.89	2.33	2.68	0.68	0.26	—0.62	—1.08
	23—27	—1.63	—0.34	—0.67	—1.35	—0.27	—1.43	—1.06	—1.82	—1.09	—1.96	—0.79
November	28—1	0.18	1.37	0.89	—0.21	0.87	0.49	—0.03	—0.17	0.50	—0.08	—0.21
	2—6	1.68	2.04	1.93	2.77	3.00	2.56	2.35	2.09	2.70	1.92	1.09
	7—11	0.64	1.81	1.69	—0.01	0.50	0.99	1.79	0.07	—1.26	0.10	—1.18
	12—16	—0.05	0.72	0.60	—0.48	—1.11	0.19	—0.30	—0.89	—0.20	0.02	—1.23
	17—21	—2.22	—2.43	—2.18	—2.15	—3.20	—1.43	—2.09	—1.45	—0.51	—1.24	—2.32
	22—26	—1.52	—2.71	—2.62	0.07	—1.14	—1.17	—0.89	—1.16	—0.76	—1.07	—1.90
December	27—1	—2.13	—3.07	—2.56	—1.17	—1.81	—1.97	—3.21	—1.97	—0.92	—1.61	—3.00
	2—6	4.83	4.27	4.92	4.97	3.42	4.89	3.11	5.63	4.44	4.37	3.16
	7—11	1.31	1.64	1.95	1.81	1.66	2.06	1.83	1.42	1.16	2.14	2.71
	12—16	0.29	0.00	0.75	1.19	0.74	0.97	2.30	0.76	0.31	1.12	1.77
	17—21	2.87	0.82	2.79	4.55	2.26	3.31	2.45	3.19	3.27	3.34	3.05
	22—26	5.00	4.73	4.83	6.73	4.63	5.84	5.37	5.29	6.80	4.85	5.45
	27—31	5.41	4.98	5.97	7.83	5.57	5.92	6.15	6.01	6.54	5.47	5.63

Abweichungen 1868.

		Halle	Erfurt	Mühl- hausen	Heiligen- stadt	Clausthal	Göttingen	Hannover	Wernige- rode	Gütersloh	Olden- burg	Jever
Januar	1—5	-5.35	-5.62	-5.35	-5.54	-6.35	-4.87	-5.04	-6.61	-5.00	-3.01	-2.84
	6—10	-0.61	-0.47	-0.61	-0.91	-2.01	-0.53	-1.36	-3.50	-1.47	-1.97	-2.45
	11—15	2.00	2.11	2.00	2.08	0.91	0.97	2.89	0.79	1.76	1.53	1.03
	16—20	4.86	6.80	4.86	5.57	5.15	4.85	6.21	5.16	5.14	4.31	3.53
	21—25	-1.54	-1.66	-1.54	-2.09	-3.31	-2.75	-3.25	-3.23	-2.05	-2.39	-3.21
	26—30	1.90	1.40	1.90	1.81	0.48	0.00	0.99	0.24	0.97	0.85	0.65
Februar	31—4	2.73	3.37	2.73	3.07	2.58	2.21	3.97	2.77	3.47	2.98	2.89
	5—9	1.69	2.21	1.69	1.14	1.49	2.83	2.13	2.00	1.95	1.67	1.45
	10—14	3.48	2.77	3.48	2.82	2.08	2.68	2.97	3.46	3.20	3.49	3.03
	15—19	3.28	2.07	3.28	2.11	2.05	0.93	3.14	3.09	1.50	1.74	1.71
	20—24	3.70	3.40	3.70	2.99	2.19	2.11	3.42	3.80	2.41	2.43	1.80
	25—1	4.71	4.63	4.71	3.68	3.87	4.02	4.41	5.27	4.53	4.24	4.18
März	2—6	1.49	1.48	1.49	1.77	0.37	1.25	0.86	2.10	1.86	1.40	1.41
	7—11	0.75	0.96	0.75	1.08	1.08	0.75	1.45	1.33	1.14	1.29	1.64
	12—16	1.06	1.40	1.06	1.67	2.45	1.79	2.76	2.81	3.01	3.92	4.00
	17—21	1.20	1.50	1.20	1.67	0.32	1.43	0.90	2.52	1.06	1.41	1.22
	22—26	-0.13	-0.44	-0.13	-0.14	-1.63	-0.82	-0.54	-0.17	-2.20	-0.76	-0.10
	27—31	-0.30	-1.75	-0.30	-0.99	-1.89	-1.90	-1.46	-1.08	-0.63	-0.87	-0.81
April	1—5	1.13	-0.37	1.13	-0.38	0.67	0.09	0.94	1.14	1.62	0.68	0.60
	6—10	0.80	-0.47	0.80	-0.37	-0.26	0.10	-0.79	-0.24	-0.80	-2.14	-1.08
	11—15	-1.77	-3.22	-1.77	-2.75	-2.79	-3.89	-2.42	-3.56	-2.97	-1.63	-1.49
	16—20	1.26	-0.52	1.26	-0.08	-0.31	-1.72	-0.05	-0.41	-0.35	-0.07	-0.10
	21—25	3.51	3.48	3.51	3.26	3.06	2.02	2.86	3.14	1.29	1.63	1.69
	26—30	1.39	0.69	1.39	0.48	-0.17	-0.77	0.60	-0.26	-0.15	0.42	0.34
Mai	1—5	4.70	4.27	4.70	3.62	2.65	2.55	2.91	3.21	2.18	1.68	1.42
	6—10	3.87	1.23	3.87	2.50	2.56	1.00	2.20	0.69	1.87	1.28	1.72
	11—15	4.49	3.55	4.49	4.36	5.61	3.25	4.56	3.90	3.31	3.69	3.38
	16—20	4.35	3.58	3.94	4.80	4.61	3.38	4.31	4.14	5.03	3.15	3.26
	21—25	4.30	3.92	3.98	4.14	2.16	3.46	4.41	4.14	3.04	4.01	3.41
	26—30	6.04	5.45	5.50	5.83	6.78	4.49	5.95	4.50	4.22	3.48	3.14
Juni	31—4	0.92	0.99	2.34	1.83	0.66	0.64	1.04	0.58	0.95	0.78	1.05
	5—9	-1.14	-1.80	-0.77	-1.69	-2.54	-1.90	-1.13	-1.43	-1.24	-1.70	-0.94
	10—14	-1.37	-2.26	-1.11	-2.65	-2.03	-1.34	-1.25	-1.66	-0.50	0.58	0.12
	15—19	2.75	2.59	2.61	1.49	2.66	2.24	2.62	2.14	2.31	2.27	2.09
	20—24	4.58	3.10	3.47	3.39	4.91	2.59	4.36	4.16	3.57	3.11	3.80
	25—29	0.66	1.02	1.11	0.23	0.49	0.29	0.90	0.49	0.54	-0.22	-0.40
Juli	30—4	-1.35	-1.10	-0.52	-0.60	-1.04	-1.09	-0.16	-0.77	-0.97	0.95	1.17
	5—9	-1.48	-2.24	-1.13	-2.71	-1.75	-1.20	-0.97	-2.14	-1.99	-0.80	-0.83
	10—14	3.02	2.24	2.92	2.53	3.44	2.57	2.66	2.45	3.79	3.18	2.59
	15—19	3.57	2.72	2.68	3.48	4.47	2.47	3.67	2.41	4.19	2.75	3.48
	20—24	3.43	1.03	2.65	2.73	3.49	2.33	3.37	2.93	3.61	1.97	2.89
	25—29	2.56	1.81	2.30	3.21	4.27	2.35	3.28	2.08	3.69	3.18	3.90
August	30—3	0.92	0.09	0.60	0.34	-0.14	1.12	0.63	0.94	0.43	1.29	1.61
	4—8	2.84	1.84	2.52	2.76	2.34	2.77	3.13	2.98	3.01	3.89	4.13
	9—13	4.92	4.24	3.30	3.85	4.14	3.39	3.64	4.25	3.38	3.46	3.84
	14—18	6.75	4.95	5.17	5.48	5.37	4.33	4.79	5.51	4.15	4.22	4.30
	19—23	1.71	0.81	-1.21	1.52	1.84	1.18	2.06	1.62	0.54	1.68	1.67
	24—28	-0.80	-1.52	-1.40	-0.90	1.48	-1.49	-1.67	-1.68	-1.57	-1.46	-2.45
September	29—2	-0.68	-0.47	0.06	-0.11	-1.00	-0.30	-0.87	-0.89	0.01	-0.37	-1.16
	3—7	1.62	1.90	2.29	1.86	3.00	0.95	1.95	1.62	2.91	1.77	3.23
	8—12	3.11	1.92	2.39	2.59	2.93	1.11	1.43	1.47	1.98	0.21	0.38
	13—17	-1.19	-2.17	-0.31	-2.12	-2.67	-2.49	-1.64	-2.68	-2.14	-1.96	-1.03
	18—22	1.35	1.73	1.02	2.15	2.52	-0.21	0.80	0.63	1.20	1.31	1.10
	23—27	2.29	1.61	1.74	1.87	1.32	0.50	0.59	0.77	1.41	0.98	1.24
October	28—2	1.88	0.72	2.29	1.81	0.23	1.15	0.83	0.62	1.42	0.23	-0.21
	3—7	-1.32	-1.60	-0.79	-1.31	-1.48	-0.54	-1.29	-1.38	-1.00	0.19	0.20
	8—12	-1.99	-2.43	-1.42	-1.68	-1.37	-1.60	-1.72	-1.28	-0.82	-2.03	0.84
	13—17	-1.05	-0.34	-0.21	-0.61	-1.59	-0.95	-1.12	-1.42	0.05	-1.30	0.80
	18—22	-1.54	-1.32	-1.42	-2.03	-2.57	-1.94	-1.53	-2.39	-1.21	-0.90	0.89
	23—27	-0.99	-0.50	-0.05	-1.05	-2.02	-0.55	-0.46	-1.67	-0.67	-0.30	0.87
November	28—1	0.15	0.04	0.72	0.10	-0.57	2.91	1.30	-0.27	0.29	1.08	1.00
	2—6	2.12	1.23	1.87	1.28	1.35	0.96	2.25	1.00	0.89	1.11	0.73
	7—11	0.37	-0.46	0.15	-0.28	0.39	-0.13	0.80	-0.84	-1.08	-0.03	-0.26
	12—16	0.38	-0.10	0.66	-0.53	-1.83	-1.15	0.32	-1.26	-1.53	0.16	0.11
	17—21	-0.61	-0.87	-0.56	-1.25	-1.88	-0.88	0.32	-1.50	-1.74	-0.71	-0.74
	22—26	-0.56	1.54	1.08	0.94	2.47	0.61	2.01	1.09	2.98	1.93	2.04
December	27—1	-1.17	-1.06	-0.83	-1.23	-2.03	-2.07	-2.04	-3.09	-2.14	-2.57	-2.54
	2—6	4.89	5.39	5.92	5.56	4.66	4.73	5.40	4.09	4.38	4.09	3.45
	7—11	2.69	3.70	3.31	3.19	2.04	3.31	2.80	2.76	3.22	2.50	1.70
	12—16	2.38	2.47	2.24	3.09	3.99	2.74	3.00	2.88	3.93	2.46	2.48
	17—21	4.24	4.14	4.07	4.04	4.55	2.67	7.64	3.77	4.93	3.06	2.78
	22—26	5.19	6.04	5.03	5.63	3.83	4.31	3.85	4.18	4.90	4.06	3.19
	27—31	5.17	5.52	4.92	5.03	3.14	4.10	3.82	2.92	4.58	3.25	2.33

Abweichungen 1868.

		Emden	Löninge	Lingen	Münster	Cleve	Crefeld	Cöln	Boppard	Kreuznach	Trier	Frankfurt a. M.
Januar	1—5	—3.21	—3.88	—4.63	—5.15	—5.12	—5.02	—5.79	—5.85	—5.14	—6.31	—6.42
	6—10	—1.81	—1.80	—1.56	—1.70	—1.88	—1.97	—1.61	—1.48	—1.08	—3.27	—1.20
	11—15	1.51	1.09	2.44	1.61	1.01	1.39	0.96	1.56	1.56	0.53	1.53
	16—20	4.05	4.29	5.06	4.78	4.40	4.74	4.56	5.02	5.85	3.84	6.64
	21—25	—2.65	—3.02	—2.76	—2.52	—1.90	—1.71	—1.70	—1.09	—0.44	—0.39	—0.72
	26—30	1.00	0.49	1.38	1.27	1.38	1.55	1.06	1.59	2.30	0.82	1.63
Februar	31—4	3.77	2.76	4.27	3.69	3.98	3.13	2.89	3.25	2.99	2.30	3.70
	5—9	1.67	1.41	1.73	1.56	1.49	0.82	1.10	0.42	0.26	0.36	1.79
	10—14	2.98	3.20	3.43	3.71	3.06	3.28	2.92	2.64	2.73	1.71	2.80
	15—19	2.76	1.14	2.24	2.55	1.18	1.62	1.22	1.16	1.38	0.43	1.78
	20—24	2.94	2.25	3.14	3.01	2.10	2.48	2.09	2.28	2.35	1.36	2.46
	25—1	3.76	4.05	4.19	4.38	4.10	4.63	4.27	4.09	4.57	4.08	4.27
März	2—6	1.51	1.00	2.00	1.52	1.97	2.99	2.30	2.65	2.31	2.86	0.91
	7—11	1.74	0.90	1.53	1.09	1.22	1.87	1.66	1.39	1.16	1.83	0.94
	12—16	3.75	3.77	4.00	3.17	3.77	3.52	3.38	1.72	1.53	1.93	1.63
	17—21	0.43	0.69	0.22	1.43	0.55	1.29	1.34	0.83	1.50	0.98	4.13
	22—26	—0.11	—1.11	—1.09	—0.50	—0.81	—0.12	0.04	—0.43	—1.09	—0.84	—1.99
	27—31	—0.16	—1.52	—0.83	—0.41	—0.85	—0.76	—1.22	—1.05	—0.73	—1.23	—1.54
April	1—5	0.60	0.33	1.07	1.67	1.11	1.63	1.04	0.04	1.17	0.73	0.78
	6—10	—1.95	—1.99	—1.15	—0.81	—0.98	—0.67	—0.36	—0.22	0.59	—0.26	0.24
	11—15	—1.36	—2.12	—1.62	—2.12	—1.99	—2.37	—2.87	—3.08	—3.48	—3.61	—3.39
	16—20	0.61	—0.86	0.38	0.25	0.24	0.48	—0.24	—0.08	—1.14	—0.85	—0.82
	21—25	2.08	1.44	2.76	2.53	2.34	2.42	2.34	3.02	2.29	0.81	1.69
	26—30	1.07	0.34	0.77	1.35	1.64	2.25	1.49	1.83	1.90	0.67	0.71
Mai	1—5	2.54	1.82	3.25	3.08	2.99	3.43	4.00	4.50	5.06	3.34	3.97
	6—10	1.96	1.28	3.07	3.32	3.05	3.60	2.68	2.29	3.29	1.92	2.58
	11—15	2.86	2.90	2.95	3.21	3.00	3.33	2.94	2.60	3.30	2.09	2.63
	16—20	3.13	3.68	3.86	4.67	4.58	5.11	4.43	3.22	4.21	3.54	4.07
	21—25	1.93	3.66	3.34	2.88	2.19	2.83	2.83	3.16	3.22	2.51	4.02
	26—30	3.75	3.47	4.53	5.13	4.76	5.00	6.11	4.73	6.90	5.62	6.77
Juni	31—4	0.98	0.20	0.61	1.19	1.48	1.06	0.66	1.09	1.71	1.28	1.67
	5—9	—1.64	—2.08	—2.21	—1.64	—0.81	—1.28	—1.41	—1.47	—0.52	1.40	—1.41
	10—14	—0.42	0.20	0.20	—0.40	1.22	1.23	—0.42	—1.86	—1.25	—1.60	—2.12
	15—19	1.05	2.00	2.05	2.23	2.59	2.99	3.55	2.59	4.10	3.40	3.50
	20—24	3.47	3.18	3.82	4.09	3.64	3.80	3.44	2.96	3.90	2.98	3.76
	25—29	—0.54	—1.02	—0.11	0.12	0.21	0.54	0.30	0.67	1.76	0.88	1.34
Juli	30—4	0.67	0.35	0.25	0.37	—0.15	—0.72	—0.33	—0.87	—0.23	—1.67	—0.91
	5—9	—0.71	—0.56	—0.42	—0.98	—0.68	—0.59	—0.91	—1.40	—1.43	—2.53	—1.37
	10—14	2.48	3.51	3.50	3.91	4.21	4.17	3.65	2.50	3.14	2.67	2.79
	15—19	3.31	3.31	4.39	4.21	4.16	4.63	3.89	2.24	3.14	1.87	3.01
	20—24	1.66	2.11	2.08	2.73	3.10	4.33	3.79	2.54	3.81	2.80	2.49
	25—29	2.65	3.17	3.92	3.40	2.92	2.73	2.60	2.02	3.25	2.44	2.75
August	30—3	0.15	0.44	—0.48	—0.10	0.42	0.23	—0.35	—0.35	—0.18	—0.93	—0.33
	4—8	3.22	2.95	2.94	2.83	3.48	3.45	2.57	2.09	2.72	1.89	1.71
	9—13	2.98	2.82	2.80	4.01	3.11	3.82	3.31	3.18	4.39	2.98	3.27
	14—18	3.95	3.47	3.26	3.74	3.48	2.94	2.74	2.93	2.73	2.07	2.40
	19—23	1.22	1.15	1.32	1.18	1.09	1.13	0.81	0.94	0.39	—0.11	0.59
	24—28	—1.26	—1.79	—1.37	—0.95	—1.29	—0.98	—0.89	—1.17	—0.74	—1.47	—2.03
September	29—2	—0.19	—1.47	0.40	0.67	0.34	0.35	—0.14	0.00	—0.43	—0.23	—1.38
	3—7	2.81	1.29	3.61	3.48	4.46	4.66	3.07	2.77	3.78	3.06	2.85
	8—12	0.26	0.20	1.66	2.72	2.36	2.47	3.22	3.51	4.47	3.25	3.70
	13—17	—0.74	—2.47	—1.68	—1.14	—1.31	—0.92	—0.93	—1.93	—0.63	—1.46	—2.11
	18—22	0.53	0.91	1.30	1.01	1.14	2.10	2.45	2.03	3.28	1.08	1.62
	23—27	1.11	0.39	0.99	1.56	1.29	1.77	1.22	1.87	2.14	1.38	0.98
October	28—2	0.24	0.28	0.82	1.30	1.08	1.31	1.33	1.82	1.73	1.67	1.09
	3—7	—1.01	—0.84	—1.53	—1.14	—1.61	—0.94	—1.35	—0.62	—0.50	—0.92	—1.32
	8—12	—1.56	—2.18	—1.39	—0.27	—0.80	—1.20	—1.15	—1.10	0.26	—0.68	—0.74
	13—17	—1.35	—1.38	—0.91	—0.71	—0.25	0.53	0.15	1.18	0.85	0.61	—0.54
	18—22	—1.56	—1.27	—1.49	—1.34	—2.13	—1.33	—1.37	—1.26	—1.22	—1.74	—2.01
	23—27	—0.96	—0.54	—0.09	—0.98	—0.70	—0.35	—0.27	0.04	0.88	0.28	—0.37
November	28—1	1.18	1.06	1.61	0.58	0.57	0.65	0.17	0.37	0.81	—0.17	—0.21
	2—6	1.30	0.89	1.89	1.17	0.81	1.00	1.06	1.18	0.89	0.66	1.21
	7—11	—0.03	—0.47	0.01	—0.52	—1.27	—1.02	—1.02	—1.16	—0.63	—1.69	0.03
	12—16	0.37	—0.23	0.41	—0.16	—0.55	—0.54	—0.85	—0.56	0.25	—1.26	0.44
	17—21	—0.18	—0.63	0.12	0.10	—0.16	—0.45	—0.37	—0.86	—0.01	—0.82	0.11
	22—26	2.59	2.57	3.48	3.79	3.21	3.16	3.12	1.83	—0.01	2.98	0.05
December	27—1	—2.31	—2.36	—1.80	—0.93	—1.19	—0.89	—0.86	—0.94	—0.46	—0.05	—1.12
	2—6	3.86	4.25	5.37	5.06	5.00	5.25	5.23	5.40	5.03	5.28	4.66
	7—11	1.86	2.38	2.09	2.85	2.31	2.90	3.08	3.51	3.11	4.70	3.52
	12—16	2.14	2.53	3.54	3.73	3.46	4.11	3.64	4.18	3.32	5.18	3.28
	17—21	3.23	2.51	3.25	4.32	3.55	4.00	4.00	3.77	3.55	4.64	3.72
	22—26	2.78	3.91	3.22	4.09	4.22	4.89	5.04	5.73	6.41	5.27	5.02
	27—31	1.80	3.43	2.43	3.46	3.41	4.63	4.80	5.28	5.97	5.31	5.06

Abweichungen 1868.

		Darmstadt	Stuttgart	Heilbronn	Freuden- stadt	Calw	Ulm	Schopfloch	Heiden- heim	Issny	Friedrichs- hafen	Basel
Januar	1—5	-6.51	-6.93	-7.29	-7.18	-5.63	-6.16	-8.39	-5.22	-8.25	-7.97	-7.14
	6—10	-1.99	-2.47	-4.14	-2.16	-0.87	-1.45	-2.74	-0.11	-3.17	-4.02	-2.53
	11—15	1.01	1.92	0.17	1.48	2.32	1.67	1.65	1.56	1.44	0.21	1.38
	16—20	4.70	5.11	3.61	4.67	4.89	5.26	5.52	5.28	5.22	3.65	4.84
	21—25	1.12	-1.18	-0.71	-2.27	-0.43	-0.40	-2.06	-0.36	-1.17	-0.43	0.66
	26—30	0.37	-0.56	-1.21	-2.02	0.25	-0.17	-1.20	-0.23	-0.29	-0.62	-0.15
Februar	31—4	2.13	1.82	1.90	1.32	2.83	1.69	1.80	2.13	1.84	1.19	3.02
	5—9	-0.51	-0.19	-0.50	-0.16	0.42	0.54	-0.09	0.35	0.64	-0.36	-0.21
	10—14	1.02	0.81	0.42	0.26	1.54	0.87	0.30	1.55	1.05	-0.35	6.97
	15—19	0.79	-0.51	-1.12	-0.35	-0.13	0.32	0.45	0.20	0.84	-0.89	0.62
	20—24	1.50	1.80	1.70	0.71	2.43	2.27	1.22	2.42	1.80	1.20	1.78
	25—1	3.45	2.53	3.03	2.91	3.33	2.28	3.22	2.33	2.44	1.02	2.80
März	2—6	1.08	0.89	1.08	0.69	1.95	0.78	0.81	1.09	0.51	0.11	1.93
	7—11	-0.21	-0.08	0.24	-0.59	0.65	0.00	0.24	0.37	0.96	-0.62	1.30
	12—16	1.12	0.90	0.52	0.51	0.84	1.52	3.14	0.43	1.72	0.28	0.34
	17—21	0.69	-0.57	0.08	0.30	0.27	-0.07	0.43	-0.05	0.36	-1.90	-0.51
	22—26	-2.03	-2.72	-2.43	-3.09	-2.98	-3.02	-3.30	-3.29	-2.23	-4.12	-2.62
	27—31	-2.42	-2.95	-3.11	-2.62	-1.87	-2.98	-3.27	-3.03	-2.40	-3.66	-3.39
April	1—5	-0.14	0.22	-0.67	0.21	0.56	0.60	1.56	-0.66	1.31	-1.28	0.14
	6—10	-1.30	-0.99	-2.19	-0.85	-0.48	-0.72	-0.14	-1.03	-0.11	-1.50	-0.43
	11—15	-4.46	-4.39	-4.13	-4.02	-3.16	-3.76	-5.13	-4.11	-4.20	-4.97	-4.54
	16—20	-1.80	-2.81	-2.54	-2.25	-1.85	-2.38	-3.52	-2.55	-3.25	-3.64	0.26
	21—25	1.33	1.73	0.70	1.25	2.08	1.91	1.84	1.44	2.57	-0.12	1.26
	26—30	0.12	1.05	-3.77	-0.90	1.27	0.11	-0.07	0.02	0.09	-0.79	0.40
Mai	1—5	3.65	3.91	2.48	4.45	3.67	3.94	5.43	3.40	5.71	2.11	2.51
	6—10	2.06	1.39	1.20	1.98	2.15	1.47	2.95	1.76	2.84	1.73	1.54
	11—13	2.11	1.72	1.41	2.06	2.42	2.15	1.45	1.75	3.49	2.94	2.75
	16—20	3.21	2.32	2.22	3.10	2.88	2.05	4.42	2.07	3.94	4.52	2.87
	21—25	3.01	3.21	2.76	4.23	3.30	3.24	4.59	2.91	4.46	3.18	3.10
	26—30	5.72	5.29	5.84	6.86	4.90	5.43	6.98	5.32	7.03	5.23	6.03
Juni	31—4	0.66	0.34	1.17	0.01	0.84	1.65	-0.26	0.04	1.48	0.84	1.66
	5—9	-2.00	-1.78	-1.55	-0.18	-1.35	-0.81	-1.68	-2.11	-1.54	-1.98	-0.47
	10—14	-2.99	-3.40	-2.87	-2.24	-1.76	-2.82	-2.95	-3.66	-2.12	-2.90	-3.26
	15—19	2.05	3.51	1.83	4.97	2.84	3.73	5.25	3.29	5.05	1.44	2.30
	20—24	3.14	1.92	2.05	1.15	2.50	2.04	2.14	1.64	3.00	1.28	1.73
	25—29	0.34	0.64	0.06	0.65	1.28	0.69	0.84	0.45	2.20	0.77	1.33
Juli	30—4	-2.21	-2.37	-1.78	-1.23	-0.66	-1.74	-1.98	-2.47	-1.39	-1.97	-2.26
	5—9	-3.12	-2.88	-2.67	-2.60	-2.68	-3.00	-2.91	-3.05	-2.09	-3.58	-3.66
	10—14	1.76	0.81	1.82	1.16	1.64	1.00	1.83	0.78	1.07	0.33	0.26
	15—19	1.45	0.44	0.09	0.58	0.56	-0.63	0.05	0.10	0.35	-0.41	0.43
	20—24	1.75	2.46	2.53	3.28	3.28	2.49	3.08	2.47	3.58	2.26	3.72
	25—29	1.18	1.79	2.18	1.27	2.36	1.57	3.31	1.71	3.75	2.68	2.92
August	30—3	-1.44	-0.80	-0.13	0.19	-0.19	-1.05	-0.62	-1.20	0.17	-0.38	-0.46
	4—8	1.03	1.36	1.69	1.68	1.71	0.94	1.83	0.64	1.02	1.06	1.33
	9—13	2.68	3.01	2.37	2.98	2.89	2.75	3.82	3.00	4.07	1.90	1.77
	14—18	1.34	1.90	1.53	2.25	2.42	2.26	2.37	2.43	2.04	2.08	0.90
	19—23	-0.49	-0.68	-0.36	-0.30	0.00	-0.04	-0.66	-0.51	0.22	0.07	-0.97
	24—28	-2.70	-2.25	-2.80	-2.10	-2.28	-2.05	-2.03	-2.83	-0.92	-1.70	-1.34
September	29—2	-1.83	-2.00	-2.26	-1.92	-1.62	-1.88	-2.07	-2.21	-1.80	-1.84	-2.06
	3—7	2.65	1.80	0.88	2.68	1.31	1.93	3.35	0.72	3.01	0.67	2.52
	8—12	3.15	0.90	1.59	2.79	0.93	1.88	3.21	0.74	3.45	1.15	1.62
	13—17	-1.63	-1.52	-2.34	0.47	-0.66	-0.34	-0.62	-1.27	0.79	-0.23	0.54
	18—22	1.75	0.80	0.88	1.60	1.36	1.43	1.60	1.00	2.15	0.17	0.93
	23—27	1.06	1.33	0.31	0.84	1.59	1.01	0.67	0.89	0.58	0.15	1.23
October	28—2	1.65	0.63	1.24	0.59	1.37	0.96	0.71	1.46	0.66	1.13	.
	3—7	-0.89	-0.67	-0.69	-0.72	0.68	-0.02	-1.07	0.30	0.69	-0.62	.
	8—12	-0.10	0.46	-0.07	1.13	1.02	0.01	0.50	0.23	0.69	-0.54	.
	13—17	0.33	0.35	0.27	1.02	1.52	0.25	0.53	0.18	0.35	0.13	.
	18—22	-1.80	-2.24	-1.85	-1.96	-1.00	-1.94	-2.71	-1.92	-1.21	-1.52	.
	23—27	-0.13	0.19	-0.03	-0.18	0.43	-0.65	-1.20	-0.27	-0.14	-0.71	.
November	28—1	-1.14	-1.00	-1.28	-0.01	-0.84	-1.25	-1.63	-1.20	-0.39	-1.39	.
	2—6	0.33	0.70	0.22	1.22	0.94	0.99	3.04	0.72	1.62	0.21	.
	7—11	-2.01	-2.20	-2.83	-1.84	-1.82	-2.27	-2.64	-1.62	-1.66	-2.66	.
	12—16	-1.04	-2.23	-2.34	-3.23	-1.53	-2.84	-3.34	-2.76	-2.69	-2.91	.
	17—21	-1.61	-3.93	-2.43	-3.07	-4.18	-3.46	-3.64	-3.98	-2.74	-4.02	.
	22—26	-0.30	-1.53	-2.05	0.12	-0.69	-2.86	0.41	-2.75	0.39	-1.50	.
December	27—1	-1.37	-2.11	-2.70	-1.47	-0.99	-1.48	-1.86	-1.59	-0.83	-0.90	.
	2—6	4.93	4.83	3.72	5.25	4.47	3.23	5.56	3.09	3.90	2.14	.
	7—11	2.94	4.34	2.90	3.89	4.25	4.12	2.87	3.61	4.92	3.82	.
	12—16	3.53	3.89	2.54	4.72	3.28	2.28	4.34	2.37	3.90	1.69	.
	17—21	2.92	3.88	2.68	3.35	3.54	3.05	3.97	3.06	4.84	3.37	.
	22—26	5.92	5.45	4.72	4.53	5.53	5.88	4.32	6.05	5.60	5.49	.
	27—31	5.22	5.10	3.96	3.86	4.96	4.87	4.15	5.10	5.21	4.62	.

Windrose aus 10jährigen Mitteln berechnet für Elsfluth von H. v. Freeden.

Barometer 300''' +

	N	NO	O	SO	S	SW	W	NW	Windstille
Januar	38.70	38.41	38.79	37.91	34.70	36.51	37.14	36.08	40.24
Februar	38.27	39.61	39.28	36.87	35.82	36.63	35.59	36.68	38.72
März	35.15	37.05	34.74	35.26	33.46	34.44	34.58	36.32	34.49
April	38.77	39.01	38.75	37.02	36.43	34.38	35.85	37.02	37.48
Mai	38.08	36.81	37.14	37.47	35.40	35.73	36.81	37.96	37.76
Juni	37.81	37.44	36.70	35.20	36.99	36.02	36.55	37.80	36.52
Juli	38.22	37.17	36.58	36.34	35.32	35.59	37.09	37.54	37.66
August	38.38	37.78	37.00	36.31	36.14	35.67	36.15	37.22	36.83
September	39.33	38.36	36.19	37.20	36.47	36.16	37.45	38.58	37.36
October	38.94	38.84	37.66	37.98	35.79	35.25	36.03	36.33	37.11
November	38.53	38.36	36.53	37.70	35.14	34.40	36.00	37.80	36.10
December	37.52	39.63	38.47	38.41	36.76	36.58	38.40	37.79	39.97
Jahr	38.14	38.21	37.32	36.97	35.70	35.70	36.47	37.26	37.54

Temperatur. (R.)

Januar	-1.97	-3.41	-5.08	-2.12	2.03	2.55	1.89	0.70	-1.87
Februar	-1.58	-2.51	-2.07	-0.03	3.26	2.40	3.24	1.64	.
März	1.64	-0.18	0.48	2.87	4.64	4.28	3.06	2.33	1.81
April	5.26	5.34	6.79	7.46	7.09	7.18	5.77	4.82	6.48
Mai	8.62	8.47	9.97	11.59	11.49	10.65	9.62	7.78	11.75
Juni	12.90	13.63	15.28	15.24	13.87	11.04	11.89	10.75	13.09
Juli	13.62	13.99	13.57	15.53	14.05	13.11	12.29	12.27	14.00
August	12.52	14.06	13.79	15.17	13.79	12.79	11.84	11.75	15.18
September	10.67	10.26	10.89	11.68	11.11	10.99	10.96	10.73	11.05
October	6.84	5.52	7.58	7.14	8.58	7.47	7.45	6.46	7.63
November	1.85	1.56	1.25	1.50	4.11	4.02	3.95	3.58	1.12
December	1.01	-1.43	-1.53	-0.72	1.54	3.23	2.94	1.80	-0.22
Jahr	5.95	5.44	5.91	7.11	7.96	7.48	7.08	6.22	6.88
Jährliche Periode	15.61	17.47	20.36	17.65	12.02	10.71	10.40	11.57	.

Druck der Dämpfe. (Pariser Linien.)

Januar	1.43	1.37	1.14	1.13	2.20	2.35	2.21	2.01	1.58
Februar	1.60	1.46	1.43	2.02	2.33	2.22	2.43	2.03	1.89
März	1.97	1.65	1.81	2.10	2.64	2.54	2.32	2.09	2.27
April	2.44	2.85	2.51	2.71	3.12	3.07	2.76	2.37	2.91
Mai	3.29	3.11	3.16	3.57	3.81	3.93	3.57	3.05	3.82
Juni	4.71	4.60	5.07	4.90	4.78	4.56	4.04	4.18	4.67
Juli	5.16	5.24	5.71	5.04	5.29	5.08	4.95	4.81	5.57
August	4.28	4.95	5.13	5.38	5.23	4.92	4.95	4.65	4.98
September	4.21	4.11	4.23	4.45	4.41	4.50	4.58	4.22	4.56
October	3.36	2.90	2.38	3.28	3.68	3.49	3.44	3.22	3.43
November	2.11	2.11	2.08	2.06	2.65	2.61	2.61	2.65	2.17
December	1.96	1.67	1.58	1.66	2.02	2.45	2.46	2.15	1.80
Jahr	3.04	3.00	3.02	3.19	3.51	3.49	3.36	3.12	3.30

Relative Feuchtigkeit.

Januar	85.0	89.4	86.0	98.3	89.8	90.8	90.7	88.9	95.4
Februar	85.4	83.1	81.9	86.2	85.5	87.6	88.7	84.3	89.9
März	84.3	79.9	83.5	78.9	83.8	84.7	85.4	81.6	91.3
April	75.1	73.6	58.5	71.7	77.8	81.4	80.9	74.4	83.8
Mai	72.6	73.7	67.2	62.9	72.0	76.4	74.8	75.2	71.9
Juni	77.8	74.4	69.9	67.7	68.5	78.5	78.5	77.7	81.9
Juli	78.4	78.1	78.1	70.3	78.3	80.8	83.7	82.2	83.8
August	52.1	82.4	80.7	73.9	81.7	81.9	81.1	81.6	82.0
September	81.8	85.7	79.0	79.7	68.1	85.4	86.5	83.5	88.6
October	85.7	84.2	81.8	84.9	86.6	87.4	86.3	87.3	92.5
November	87.0	86.4	86.7	89.2	87.6	88.6	89.5	88.2	92.5
December	86.7	91.2	85.1	85.8	90.3	89.4	91.0	86.9	93.2
Jahr	79.3	81.8	78.2	79.1	80.8	84.4	84.8	82.7	87.2

Regenhöhe. (Pariser Linien.)

Januar	0.181	1.163	0.842	0.224	4.214	7.306	6.849	1.087	
Februar	0.290	0.370	0.156	1.625	2.291	5.408	7.632	2.553	
März	1.439	1.020	3.050	0.904	3.689	6.337	7.979	2.273	
April	0.350	2.707	0.098	2.081	0.713	4.203	7.453	2.022	
Mai	1.518	2.176	2.016	2.179	2.381	6.079	4.644	3.349	
Juni	1.398	0.870	1.383	0.600	1.210	10.204	16.756	4.630	
Juli	1.654	1.874	0.202	0.423	3.967	14.734	10.476	4.059	
August	0.404	2.332	0.265	1.937	4.224	12.667	8.801	3.996	
September	0.168	1.307	0.394	0.778	5.040	8.875	8.984	1.026	
October	0.019	0.348	0.388	0.164	3.036	6.889	5.862	2.450	
November	1.373	0.260	1.110	1.024	3.046	8.317	5.291	3.131	
December	1.222	0.192	1.033	0.406	5.666	2.810	7.936	1.703	
Jahr	10.016	14.621	10.937	12.345	39.477	93.829	98.663	32.279	

Quellenwärme in Rostock, beob. von Prof. Schulze.

		1866	1867	1868			1866	1867	1868
Januar	5	7.56	8.16	7.98	Juli	5	7.40	7.54	7.66
	20		7.98	7.85		20		7.72	7.74
Februar	5	7.32	7.84	7.74	August	5	7.72	7.84	7.90
	20		7.64	7.58		20		8.04	8.22
März	5	7.28	7.61	7.50	September	5	8.04	8.12	8.22
	20		7.60	7.42		20		8.25	8.40
April	5	7.16	7.54	7.41	October	5	8.24	8.40	8.54
	20		7.44	7.36		20		8.44	8.58
Mai	5	7.14	7.45	7.34	November	5	8.36	8.49	8.62
	20		7.45	7.34		20		8.46	8.62
Juni	5	7.33	7.54	7.42	December	5	8.28	8.36	8.55
	20		7.56	7.43		20		8.22	8.46

Nachträge.

N a m e n der Stationsorte.	Mittlere monat- liche Tempe- ratur.	Thermometer-				Mittlerer monat- licher Barome- terstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Regen- höhe in Pariser Linien.	
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.							
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.					
Altmorschen:																	
December 1865	0.29	30	6.5	27	— 8.7	333.81	9	337.12	SSO	4	326.84	SO	1.81	332.00	89	3.81	
Januar . . 1866	3.29	15	9.8	31	— 2.5	330.36	25	337.24	NW	9	319.09	NNO	2.25	328.11	83	17.77	
Februar . . 1866	3.71	2	10.5	22	— 5.0	327.80	22	332.96	OSO	28	320.27	SW	2.11	325.69	76	20.87	
März . . . 1866	2.67	30	13.0	15	— 5.5	327.18	27	333.69	SSW	19	321.27	SSO	2.04	325.14	79	22.12	
April . . . 1866	6.87	28	21.9	5	— 0.5	329.89	23	335.32	OSO	28	324.46	SW	2.75	327.14	74	27.11	
Mai . . . 1866	7.46	28	18.9	23	— 2.1	330.12	23	335.35	NO	2	323.39	W	2.85	327.27	74	34.87	
Poel:																	
Januar . . 1867	—0.92	30	6.2	6	— 9.0	334.49	5	341.41	.	10	327.54	.	1.77	332.72	92	7.28	
Februar . . 1867	2.79	17	7.4	27	— 3.4	337.78	18	346.54	.	6	322.18	.	2.38	335.40	90	10.03	
März . . . 1867	0.32	27	10.4	14	— 6.0	336.73	2	348.00	.	28	329.96	.	1.93	334.80	89	7.14	
April . . . 1867	5.26	20. 24.	14.0	1	0.1	334.46	1	341.58	.	15	327.04	.	2.78	331.68	85	25.63	
Kassel Dec. 1867	—0.08	1	9.0	10	—14.8	329.84	25	335.22	SSO o	2	319.99	SW 4	1.67	328.17	79	30.77	
Marburg Dec. 1867	—0.89	16	7.2	10	—12.7	327.55	24	332.76	SW	2	317.81	SW 2	1.68	325.87	87	21.90	
Fulda Dec. 1867	—1.47	2	7.0	9	—15.9	326.82	24	332.13	.	2	317.40	SW 3-4	1.66	325.16	88	24.02	
Bernburg:																	
Januar . . 1868	—0.71	18	6.7	1	—10.0	333.60	24	338.47	SO	19	323.06	SW 2	1.72	331.88	88	16.95	
Februar . . 1868	3.94	29	11.6	9. 19	— 0.2	334.73	16	339.30	WNW	1	326.28	W	2.25	332.48	81	10.08	
März . . . 1868	3.58	14	11.0	26	— 1.3	333.54	13	339.69	Still	8	323.01	SSW	2.13	331.41	77	17.81	
April . . . 1868	6.11	23	15.6	13	— 1.3	333.05	3	339.12	SO	9	325.73	NW	2.60	330.45	75	22.94	
Mai 1868	13.98	30	25.1	6	3.5	334.94	14	337.97	NO	23	332.03	SSO	4.00	330.94	61	11.55	
Heppens:																	
September 1868	11.86	8	20.3	15	6.8	335.23	9	340.86	NNO 2	23	330.20	SSW 2	4.50	330.73	81	17.84	
October . . 1868	7.31	10	12.0	21	2.4	335.50	6	338.85	SW 1	18	330.47	SSO 1-2	3.33	332.17	85	36.44	
November 1868	3.16	1	9.0	21	— 2.0	335.97	13	342.47	ONO 1	5	328.97	W 3	2.51	333.46	89	33.74	
December 1868	4.25	5	9.5	1	— 1.2	332.39	10	340.98	SO 2	27	323.22	SSW 3-4	2.66	329.73	90	67.73	
Wertheim Nov. 1868	1.84	4	8.6	21	— 6.0	331.85	13	337.35	.	7	327.82	.	4.65	.	85	48.6	
Buchen dto	.	2	9.4	21	— 6.6	324.66	13	329.63	.	7	320.06	.	.	.	.	45.0	
Mannheim dto	2.73	2	10.7	21	— 3.3	333.46	13	338.68	.	6	329.19	.	4.97	.	82	38.3	
Carlsruhe dto	2.22	2	11.2	20	— 4.5	333.54	13	338.55	.	6	328.93	.	4.85	.	84	43.9	
Petersthal dto	1.41	22	8.8	21	— 4.0	322.08	13	327.55	.	6	318.86	.	4.55	.	88	50.6	
Freiburg dto	1.74	2	12.2	20	— 4.8	326.85	13	331.76	.	8	322.81	.	.	.	.	65.8	
Villingen dto	—1.42	2	10.7	18	—13.0	309.55	13	314.30	.	7	305.34	.	3.98	.	.	40.3	
Höchenschwand dto	—0.21	2	9.8	21	— 8.1	299.57	1	304.54	.	6	294.44	.	3.87	.	89	30.5	
Meersburg dto	1.27	4	10.0	18	— 2.6	320.26	1	325.56	.	7	315.36	.	4.85	.	89	34.0	

		Mittlere monatliche Temperatur.	Monatliche Niederschläge. Par. Lin.			Mittlere monatliche Temperatur.	Monatliche Niederschläge. Par. Lin.
Landskrone:				Landskrone:			
Januar 1868	— 3.95			Juli 1868	14.70	15.31	
Februar 1868	0.69	15.24		August 1868	15.38	25.31	
März 1868	1.07	10.03		September 1868	12.26	3.87	
April 1868	4.59	19.70		October 1868	5.73	21.20	
Mai 1868	12.91	6.14		November 1868	— 0.50	26.20	
Juni 1868	13.77	16.92		December 1868	1.22	15.19	
Wang:				Wang:			
Januar 1868	— 2.97	33.56		Juni 1868	11.16	39.78	
Februar 1868	— 0.95	43.23		Juli 1868	11.59	26.30	
März 1868	— 1.06	60.80		August 1868	12.66	53.28	
April 1868	2.12	75.33		September 1868	9.71	15.10	
Mai 1868	— 9.69	38.89		October 1868	5.13	35.42	

Fünftägige Warmemittel.

Poel:								Bernburg:							
Januar 1867	-2.13	0.28	-2.63	-2.64	-1.26	2.35		Januar 1868	-6.09	-2.75	-0.17	4.36	-1.82	1.39	
Februar dto	2.53	2.77	4.03	3.02	3.54	-0.29		Februar dto	3.52	2.63	3.37	3.03	4.16	6.39	
März dto	0.33	-0.99	-2.79	-2.71	3.47	5.01		März dto	2.99	3.10	4.38	4.36	3.40	3.13	
April dto	3.31	4.09	4.68	5.62	8.53	5.37		April dto	6.54	5.64	2.73	5.57	9.53	6.64	
Kassel:								Mai dto	10.35	10.60	14.53	15.17	15.78	17.02	
December 1867	-1.01	-3.46	3.27	1.89	-0.23	-1.90		Heppens:							
Marburg:								September 1868	11.62	14.16	12.64	9.82	11.46	11.34	
December 1867	-1.94	-3.42	3.36	0.88	-1.92	-3.14		October dto	10.74	8.76	8.14	7.62	6.52	6.00	
Fulda:								November dto	6.36	5.52	3.42	3.40	1.34	4.02	
December 1867	-2.89	-4.76	2.45	0.95	-2.03	-4.09		December dto	5.04	4.12	3.84	4.42	5.06	4.02	

In der von Prof. Karsten publicirten Schrift „die Verbreitung der Wärme in den Herzogthümern Schleswig und Holstein“ finden sich folgende von den, dem Meteorologischen Institut eingesendeten Monatsmitteln, abweichende Werthe:

Lübeck	1850 September 9.82 statt 9.12; 1853 Februar -2.94 statt -2.29; 1856 Septbr. 10.41 statt 10.40
Neustadt	1857 April 5.64 „ 5.62; 1862 März 2.34 „ 2.42; 1866 Novbr. 3.33 „ 3.38
Neumünster	1856 Septbr. 10.23 „ 10.30
Kiel	1856 October 8.02 „ 7.93; 1856 Novbr. 0.81 „ 0.80; 1859 März 4.17 „ 4.50
	Januar Februar März April Mai Juni Juli August Septbr. October Novbr. Decbr.
1849	-1.70 2.60 2.54 8.17 10.13 10.80 12.25 12.35 10.96 6.46 2.39 -1.05
1850	-3.24 3.73 0.62 6.49 9.86 12.99 13.85 13.93 10.02 5.87 3.60 1.40
1851	1.01 1.67 3.62 7.80 7.50 11.65 13.08 13.48 10.84 8.61 1.79 2.27
1852	2.65 1.40 1.26 4.72 11.34 12.94 14.86 14.61 11.03 6.53 4.02 3.00
1853	2.48 -2.52 -1.58 4.99 8.09 12.67 13.73 12.47 10.46 7.46 1.71 -2.66
Statt:	
1849	-1.67 2.61 2.58 8.71 10.16 10.90 12.40 12.44 11.11 6.46 2.54 -1.04
1850	-3.17 3.25 1.43 6.31 9.88 13.08 13.69 13.92 10.02 5.90 3.60 1.41
1851	0.94 1.62 3.50 7.80 7.66 11.82 13.17 13.68 10.67 8.45 1.79 1.29
1852	2.37 1.40 1.52 4.13 10.70 12.49 15.02 13.91 11.05 6.58 4.01 2.98
1853	2.50 -2.51 -1.85 5.26 8.25 12.64 13.73 12.50 10.42 7.47 1.74 -2.67

Ferner:

1854 Juli	15.09 statt 15.15	1856 September 10.09 statt 10.10
December	1.66 „ 1.64	November 1.84 „ 1.82
Sylt	1856 October 9.13 statt 9.30	1856 December 3.15 statt 2.94
	1857 Januar -0.83 „ -0.84	1857 October 9.97 „ 10.00
	1857 Novbr. 4.84 „ 4.80	1858 Juli 13.69 „ 13.73
	1859 Septbr. 11.34 „ 11.30	1866 Juli 12.85 „ 12.80
	1867 Decbr. 0.34 „ 0.36	
Husum	1867 März 0.35 „ 0.53	
Altona	1856 Novbr. 2.05 „ 2.10	1857 Novbr. 3.23 „ 3.13

Bei Lübeck sind die Werthe Jan. 1848 bis Oct. 1857 (nicht Oct. 1859) die Mittel der täglichen Extreme. Die Werthe für Woltersmühle sind die Mittel der täglichen Extreme, nicht die Mittel aus 6, 2 und 10^h.

Außerdem enthält die Schrift von Prof. Karsten folgende Nachträge zur Ergänzung der in den eingesandten Beobachtungen befindlichen Lücken:

Lübeck	1860 Januar 1.22, 1862 December 1.26
	1863 Januar 2.71, Februar 2.94, März 3.05, April 6.22, Mai 9.55, Juni 12.78, Juli 12.00, August 13.69
Segeberg	1866 Januar 3.24, Februar 2.99
Neustadt a. O.	1860 Januar 1.40, Februar -1.61, April 4.70, Mai 10.00, Juni 12.47, Juli 13.33, August 12.31, September 10.91, October 6.79
Woltersmühle	1865 Januar -0.72, Februar -4.30, März -0.74, April 6.26, Mai 12.66, Juni 10.71, Juli 15.32, August 12.94, December 2.31
	1866 Januar 3.71, Februar 3.15
Neumünster	1862 Januar -1.13, Februar -0.24, März 2.83, April 6.10
Sylt	1856 September 10.20, 1866 März 1.00
	1867 März 0.40, Mai 7.12, Juni 10.78, Juli 11.66, November 4.70
Husum	1863 Juni 12.63, Juli 11.94; 1867 December -0.84
Meldorf	1866 März 1.50
Glückstadt	1866 Juni 14.38; 1867 December -0.07

Mit Berücksichtigung beider sowohl der Veränderungen als Ergänzungen werden die nicht auf den 20jährigen Zeitraum 1848 bis 1867 reducirten Mittel für die nachfolgenden Stationen folgende:

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.
Lübeck	-0.68	0.50	1.87	5.62	9.35	12.82	13.72	13.31	10.77	7.40	2.51	0.70
Segeberg	0.96	3.11	0.83	5.90	7.68	12.67	12.29	12.70	11.05	6.20	3.11	0.38
Neustadt	0.74	0.88	1.99	5.13	8.87	13.44	13.52	13.95	11.57	7.71	2.49	1.35
Woltersmühle	-0.34	0.54	2.17	5.31	8.85	12.91	13.62	13.57	11.50	7.55	2.80	1.00
Neumünster	0.08	1.27	2.20	5.25	8.64	12.70	12.78	12.85	10.85	7.22	2.52	1.06
Kiel	0.30	0.87	1.95	5.72	8.99	12.38	13.48	13.36	10.96	7.69	3.06	1.31
Flensburg	1.61	3.19	1.26	5.91	8.07	12.72	12.57	12.61	11.54	7.43	4.08	1.79
Sylt	1.29	1.60	1.81	4.91	8.56	12.86	13.27	14.08	11.83	8.60	3.83	2.29
Husum	-0.54	2.02	1.37	5.42	7.86	12.59	12.43	12.81	11.11	7.45	4.08	1.77
Meldorf	1.07	3.49	1.22	6.21	8.17	13.04	12.45	13.23	11.62	6.95	4.19	1.55
Glückstadt	1.47	3.61	1.35	6.51	8.46	13.43	12.68	13.45	11.54	6.95	3.94	1.52
Altona	0.19	1.35	2.88	6.82	10.38	13.94	14.28	14.25	11.83	8.37	3.31	1.74