Veröffentlichungen

des

Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts

Herausgegeben durch dessen Direktor

Wilhelm von Bezold.



Ergebnisse

der

Niederschlags-Beobachtungen

im Jahre 1891.



Berlin 1893.
A. Asher & Co.

Preis 10 *M.*

Inhalt.

	Seite
Einleitung	V
Alphabetisches Verzeichniss der Regenstationen im Jahre 1891	XIII
I. Monats- und Jahres-Uebersichten (Anordnung der Stationen nach Kreisen)	1
II. Monats- und Jahres-Summen, sowie grösste Tagesmengen (Anordnung der Stationen nach Flussgebieten)	119
III. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit	141
IV. Höhe der Schneedecke. Wassergehalt der Schneedecke	147
Nachtrag	166

Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen

im Jahre 1891.

Bearbeitet von Professor Dr. G. Hellmann.

---

1. Entwickelung des Netzes der Regenstationen.

In dem vorliegenden Bande erscheinen die Ergebnisse der Niederschlagsbeobachtungen, welche bisher in der Gesammtpublikation »Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre .....« mitenthalten waren, zum ersten Male in gesonderter Form. Da dies auch in Zukunft geschehen soll, scheint hier eine passende Gelegenheit zu sein, auf die Entwickelung des Netzes der Regenstationen in Norddeutschland einen kurzen Rückblick zu werfen, um im Anschluss daran den gegenwärtigen Stand desselben, und in späteren Bänden die jeweiligen Fortschritte und die Veränderungen, welche es erfahren hat, besser darlegen zu können.

Als im Jahre 1847 das Königl. Preussische Meteorologische Institut gegründet und ein Netz von etwa 35 Beobachtungsstationen eingerichtet wurde, konnte es sich natürlich nur darum handeln, vollständige meteorologische Stationen, oder, wie wir jetzt sagen würden, Stationen II. Ordnung ins Leben zu rufen; galt es doch, die allgemeinen klimatischen Verhältnisse der Monarchie zu erforschen. Auch als sich im Laufe der Jahre die Zahl der Stationen mehrte und die übrigen norddeutschen Staaten ähnliche Einrichtungen trafen bezw. sich mit ihren Stationsnetzen dem preussischen anschlossen, waren es immer nur Stationen II. oder wenigstens III. Ordnung, welche neu errichtet wurden. Die Anregung zur Anlage von besonderen Stationen zur Beobachtung der atmosphärischen Niederschläge, oder wie wir kurzweg zu sagen pflegen, von Regenstationen, kam von aussen her.

Als im Jahre 1855 der in Görlitz lebende Königl. Oekonomie-Kommissarius F. G. R. von Moellendorff zum ersten Male den Versuch machte, eine zusamenhängende Darstellung über »Die Regenverhältnisse Deutschlands« zu geben (Abhandlungen der naturforsch. Gesellschaft in Görlitz, Bd. VII, Heft 1), bemerkte er zu wiederholten Malen die Unzulänglichkeit des dafür vorhandenen Beobachtungsmateriales und veranlasste die naturforschende Gesellschaft in Görlitz, bezw. deren ökonomische Sektion, einige besondere Regenstationen in Preussen einzurichten. Dieselben lagen fast sämmtlich in der Lausitz, in der Uckermark und in der Neumark. Die meisten haben nur 5 bis 6 Jahre, vom Jahre 1856 an, bestanden, andere dagegen, welche später vom Königl. Meteorologischen Institut übernommen wurden, blieben bis in die achtziger Jahre, wo sie meistentheils in Stationen höherer Ordnung verwandelt wurden, in Thätigkeit. Dahin gehören die heute noch vorhandenen Stationen Pammin (früher Stolzenfelde) bei Arnswalde und Prenzlau, sowie die eingegangenen Stationen Lübbenow und Boitzenburg in der Uckermark.

Später, etwa vom Jahre 1879 ab, war es der um die klimatische Erforschung seines engeren Heimathlandes wohl verdiente Kaplan (jetzt Pfarrer) Richter in Ebersdorf bei Habelschwerdt, welcher in der Grafschaft Glatz einige Regen- (und Gewitter-) Stationen einrichtete, deren Beobachtungsergebnisse vom Königl. Meteorologischen Institute mit publicirt wurden. Kurz vorher (Winter 1878/79) hatte ich selbst in einer bei Gelegenheit des zweiten internationalen Meteorologenkongresses (Rom 1879) veröffentlichten kleinen Schrift »Plan für ein meteorologisches Beobachtungsnetz im Dienste der Landwirthschaft des Königreichs Preussen« (Sonderabdruck aus Thiel's Landwirthschaftlichen Jahrbüchern) den näher motivirten Vorschlag gemacht, die Einrichtung eines dichten Netzes von etwa 2000 Regenstationen in Norddeutschland, mit besonderer Rücksicht auf die Bedürfnisse der Landwirthschaft und die wasserwirthschaftlichen Fragen, ins Werk zu setzen, ein Vorschlag, der sich indessen erst theilweise verwirklichen liess, als mit der 1885 erfolgten Reorganisation des Königl. Meteorologischen Instituts unter Leitung des Herrn Geheimen Regierungsrathes

Professor Dr. W. von Bezold die nothwendigen Fonds zur Beschaffung von Instrumenten und zur Gewinnung von Arbeitskräften von Seiten der Königlichen Regierung gewährt wurden. Ich war zwar inzwischen, seit 1882, schon bemüht gewesen, wenigstens die grössten räumlichen Lücken im Stationsnetze, mit besonderer Rücksichtnahme auf die topographischen Verhältnisse, durch Gründung von etwa 25 Regenstationen auszufüllen — Stationen, welche später fast sämmtlich in solche III. Ordnung umgewandelt worden sind —, allein trotz der grossen Preisreduktion (von 90 auf 14 M.), welche durch die Verwendung neuer Instrumente eigener Konstruktion erzielt werden konnte, war es bei den damaligen beschränkten Mitteln des Instituts doch nicht möglich, dieses Netz erheblich dichter zu gestalten. Dagegen waren einige zu Anfang der achtziger Jahre ins Leben getretene lokale Vereine für Wetterkunde in der Lage, auch eine grössere Zahl von Regenstationen in ihrem Vereinsgebiete einzurichten; so der unter Leitung von Herrn Dr. (jetzt Professor) Assmann stehende Verein für landwirthschaftliche Wetterkunde in Mitteldeutschland, dessen erste Stationen im Sommer 1881 zu beobachten begannen, sowie der landwirthschaftliche Centralverein für Littauen und Masuren, welcher 1883 durch Herrn Dr. Pabst ein ziemlich dichtes Netz von Regenstationen im Regierungsbezirk Gumbinnen einrichten liess.

Die Organisation des ganz Norddeutschland umfassenden Netzes von Regenstationen, welches in den Reorganisationsplan des Königl. Meteorologischen Instituts mit aufgenommen worden war, nahm im Jahre 1887 ihren Anfang, indem zunächst die 68 Regenstationen des genannten ostpreussischen Vereins dem Stationsnetz des Instituts einverleibt wurden. Fast gleichzeitig wurden die übrig gebliebenen Stationen des Vereins für landwirthschaftliche Wetterkunde in Mitteldeutschland, welcher sich inzwischen aufgelöst hatte, in die Reihe unserer Stationen eingefügt. Ausserdem gelang es noch im Laufe desselben Jahres 1887 in der Provinz Schlesien ein dichtes Netz von Regenstationen direkt vom Institut aus ins Leben zu rufen. In den späteren Jahren kamen die übrigen Provinzen, von Osten nach Westen allmählich fortschreitend, an die Reihe; so 1888 das übrige Ostpreussen, auch Mecklenburg-Schwerin und ein für specielle hydrotechnische Untersuchungen dienendes Netz im Einzugsgebiet der Kinzig, eines Nebenflusses des Main; 1889: die Provinzen Westpreussen und Posen; 1890: die Provinzen Brandenburg, Pommern, Sachsen und ein Theil der Provinz Westfalen (Reg.-Bez. Minden); 1891: die Provinzen Schleswig-Holstein, Hannover, das übrige Westfalen und der nördliche Theil von Hessen-Nassau. Es blieb also nur noch das nördliche Hessen-Nassau und die Rheinprovinz übrig. Vorgreifend kann indessen schon hier bemerkt werden, dass auch diese Theile der Monarchie im Jahre 1892 ein dichtes Netz von Regenstationen erhalten haben.

2. Das Netz der Regenstationen im Jahre 1891.

Die Zahl der im Jahre 1891 thätigen Regenstationen beträgt 1425, welche sich auf die einzelnen preussischen Regierungsbezirke und Provinzen, sowie auf die übrigen norddeutschen Staaten, wie folgt, vertheilen:

Königreich Preussen.

Reg.-Bez. Königsberg	83	Reg.-Bez. Liegnitz	80	Reg.-Bez. Münster	28
» Gumbinnen	60	» Oppeln	61	» Minden	46
Provinz Ostpreussen	143	Provinz Schlesien	225	» Arnsberg	64
Reg.-Bez. Danzig	41	Reg.-Bez. Magdeburg	41	Provinz Westfalen	138
» Marienwerder	59	» Merseburg	44	Reg.-Bez. Kassel	89
Provinz Westpreussen	100	» Erfurt	25	» Wiesbaden	22
Reg.-Bez. Potsdam	54	Provinz Sachsen	110	Provinz Hessen-Nassau	111
» Frankfurt a./O.	48	Reg.-Bez. Schleswig	70	Reg.-Bez. Koblenz	14
Provinz Brandenburg	102	Provinz Schleswig-Holstein	70	» Düsseldorf	4
Reg.-Bez. Stettin	34	Reg.-Bez. Hannover	17	» Köln	2
» Köslin	34	» Hildesheim	30	» Trier	4
» Stralsund	14	» Lüneburg	27	» Aachen	3
Provinz Pommern	82	» Stade	21	Rheinprovinz	27
Reg.-Bez. Posen	42	» Osnabrück	18	Hohenzollernsche Lande	2
» Bromberg	28	» Aurich	7	Königreich Preussen	1300
Provinz Posen	70	Provinz Hannover	120		
Reg.-Bez. Breslau	84				

Nichtpreussische Staaten.

Grossherzogthum Hessen . .	6	Herzogthum Braunschweig .	31	Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt	3
» Mecklenburg-Schwerin	25	Herzogth. Sachsen-Meiningen	7	Fürstenthum Lippe-Detmold .	7
Grossherzogthum Mecklenburg-Strelitz	5	» Sachsen-Altenburg	1	Freie und Hansestadt Lübeck	6
Grossherzogthum Sachsen-Weimar.	5	» Sachsen-Koburg-Gotha	11	Freie und Hansestadt Bremen	1
Grossherzogthum Oldenburg .	3	Herzogthum Anhalt	9	Freie und Hansestadt Hamburg	1
		Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen	4	Nichtpreussische Staaten	125

Die Gewinnung freiwilliger Regenbeobachter in den Provinzen Schleswig-Holstein, Hannover und Hessen-Nassau (Reg.-Bez. Kassel) erfolgte wieder fast ausschliesslich durch gefällige Vermittelung der Königlichen Landräthe, während es für die Provinz Westfalen, insbesondere für den Reg.-Bez. Münster, der Generalsekretär des dortigen landwirthschaftlichen Centralvereins, Herr Dr. Schleh, in dankenswerther Weise übernommen hatte, mit Hülfe der landwirthschaftlichen Kreisvereine freiwillige Beobachter anzuwerben.

Ein alphabetisch geordnetes Verzeichniss der Regenstationen im Jahre 1891 folgt weiter unten auf den Seiten XIII bis XXXIII; es enthält aber nur diejenigen 1397 Stationen, deren Beobachtungsresultate im vorliegenden Bande mitgetheilt werden. Es mussten nämlich die Beobachtungen von 28 Stationen von der Veröffentlichung ausgeschlossen werden, weil sie entweder allzu lückenhaft und ungenau oder mit systematischen Fehlern behaftet waren.

Die Höhenlage der Stationen über dem Meere ist vielfach noch unsicher (*) oder gar nicht zu ermitteln gewesen (?).

3. Bemerkungen zum Inhalt der vorliegenden Veröffentlichung.

I. Monats- und Jahresübersichten. (S. 1—118). — Dieser Haupttheil der Veröffentlichung giebt für die nach Kreisen angeordneten Stationen die wichtigsten Monats- und Jahresresultate der Niederschlagsbeobachtungen wieder. Zur richtigen Werthschätzung dieser Zahlenangaben sei Folgendes bemerkt.

Auf allen seit dem Jahre 1886 vom Institut aus eingerichteten Stationen dient der bereits an anderen Orten beschriebene und abgebildete Regenmesser, System Hellmann M. 86, zur Messung der atmosphärischen Niederschläge. Seine kreisrunde Auffangfläche ist 200 qcm oder 1/50 qm gross; die Höhe des oberen Randes über dem Erdboden beträgt in der Regel 1 m, nur in schneereicheren Gegenden ist sie etwas grösser, $1^1/_4$ bis $1^1/_2$ m.

Die Messung der Niederschlagsmengen erfolgt um 7 Uhr Morgens, und wird der gefundene Betrag dem Messungstage selbst zugeschrieben. Da in anderen Beobachtungsnetzen die Mengen zurückdatirt werden — was auch früher bei uns geschah, aber der grossen Verwirrungen wegen, welche dieses Verfahren mit sich brachte, bald aufgegeben werden musste — sei hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich in der vorliegenden Publikation die Niederschlagsmengen auf den Messungstag beziehen.

Bei der Zählung der Niederschlagstage ist wieder die bereits seit dem Jahrgang 1884 in den Veröffentlichungen des Instituts verwendete untere Grenze von 0.2 mm festgehalten worden.

Die Prüfung der Beobachtungsergebnisse einer Station erfolgte meistens durch Vergleichung mit denen der Nachbarstationen, wobei die im Institut gezeichneten Jahres-, z. Th. auch Monatskarten der Niederschlagsvertheilung gute Dienste leisteten. Fragliche oder zweifelhafte Werthe sind entweder durch ein Fragezeichen oder eine Fussnote als solche gekennzeichnet, solche, die offenbar unrichtig waren, aber ganz weggelassen worden. Die rechnerische Prüfung der Monatssummen u. s. w. dürfte, da sie unabhängig von einander durch zwei Personen ausgeführt worden ist, nichts zu wünschen übrig lassen; dagegen können kleinere Fehler der Messung und Versehen in der regelmässigen Notirung nur auf die Weise entdeckt werden, dass man die Beobachtungen der Stationen, in geographischer Anordnung, in extenso auf Bögen neben einander schreibt. Bei der Gleichartigkeit der Niederschlagsverhältnisse über grösseren Gebieten, ausser bei ganz lokalen Gewitterregen, entdeckt man alsdann leicht etwaige Lücken oder falsche Datirungen u. s. w. Leider hat diese Prüfungsmethode, welche sich ohne weiteres darbieten würde, wenn ein grösserer Theil der Niederschlagsbeobachtungen ausführlich veröffentlicht würde, bisher nicht angewandt werden können, weil die zur

Verfügung stehenden Arbeitskräfte eine derartige zeitraubende Zusammenstellung und Uebertragung von etwa einer Viertelmillion von Zahlen nicht zu leisten vermögen.

II. Monats- und Jahres-Summen (S. 119—140). — Für die besonderen Zwecke der Hydrotechnik sind in dieser Abtheilung die Monats- und Jahressummen des Niederschlags, sowie die grösste Tagesmenge im Jahre, nach Flussgebieten geordnet, zusammengestellt. Dabei konnten auch die an den Stationen II. und III. Ordnung gemachten Niederschlagsbeobachtungen Berücksichtigung finden.

Die Stationen sind in einer solchen Reihenfolge aufgeführt, dass man bei jeder beliebigen Station eines Flussgebietes die oberhalb gelegenen ohne weiteres übersehen, also auch schnell ermitteln kann, welche Niederschlagsmengen bei der Beurtheilung der an dem betreffenden Orte zum Durchfluss gelangenden Wassermengen in Betracht kommen.

Bei dem vielfach noch unzulänglichen Material an topographischen Karten war es übrigens in manchen Fällen recht schwer, ja geradezu unmöglich, die hydrographische Zugehörigkeit der Stationen unzweideutig festzustellen.

III. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit (S. 141—146). — Die in diesem Abschnitt enthaltenen Angaben werden hier zum ersten Male veröffentlicht. Sie sollen gleichfalls wesentlich hydrotechnische Bedürfnisse befriedigen.

Bei einmaliger täglicher Messung der Niederschlagsmengen ist es nur möglich, die grössten Tagesmengen anzugeben, welche auch in den Tabellen des Abschnittes I für die einzelnen Monate und das Jahr veröffentlicht sind. Die Erfahrung lehrt aber, dass die stärksten Niederschläge von viel kürzerer Dauer sind. Um die Regendichtigkeit oder die Intensität grosser Niederschläge zu ermitteln, sind daher die Beobachter angehalten, bei starken Regenfällen (Gewitterregen, sogenannten Wolkenbrüchen u. s. w.) die Messung gleich nach dem Aufhören vorzunehmen und das bezügliche Messungsresultat nebst der Dauer des Regenfalls besonders zu notiren. Aus diesen Nachweisungen sind die Tabellen des Abschnittes III zusammengestellt worden. Ausgehend von dem bereits mehrfach von mir betonten Grundsatz, dass man es bei derartigen Angaben vermeiden muss zu extrapoliren, d. h. Niederschläge von weniger als einer Stunde Dauer auf die Stundeneinheit zu reduciren, sind folgende 8 Gruppen gebildet worden: Niederschläge von 1 bis 5 Minuten, 6—15, 16—30, 31—45, 46—60 Minuten, 1—2 Stunden, 2—3, mehr als 3 Stunden Dauer. In den fünf ersten wurde auf die Minute als Zeiteinheit, in den drei letzten auf die Stunde und auf die Minute als Zeiteinheiten reducirt. Innerhalb jeder Gruppe erfolgte die Anordnung nach steigender Dichtigkeit. Wählt man aus jeder der acht Gruppen die intensivsten Niederschläge aus, so findet man folgende Werthe:

Dauer	Betrag pro Minute	Dauer	Betrag pro Minute
1— 5 Minuten	3.90 mm	46—60 Minuten	1.06 mm
6—15 »	2.13 »	$1^h\,1^m$— 2 Stunden	0.55 »
16—30 »	2.09 »	$2^h\,1^m$— 3 »	0.52 »
31—45 »	1.07 »	> 3 »	0.16 »

Schon das eine Jahr 1891 zeigt also aufs deutlichste, wie die Intensität des Niederschlages mit der Dauer desselben abnimmt, und wie irrthümliche Vorstellungen es demnach erwecken muss, wenn man ganz kurz dauernde Niederschläge auf die Stunde als Zeiteinheit reducirt. Man erhält ungewöhnlich hohe Werthe, welche in Wirklichkeit nie vorkommen.

IV. Höhe der Schneedecke. Wassergehalt der Schneedecke (S. 147—165). — Der erste Theil dieses Abschnittes, welcher im Jahrgang 1889 unserer »Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen« zum ersten Male erschien, wird vom Jahre 1891 ab in die vorliegende Veröffentlichung herübergenommen, weil er eine wesentliche Ergänzung zu den Resultaten der Niederschlagsbeobachtungen bildet.

Man übersieht nämlich häufig, dass im Winter ein direkter Vergleich der Niederschlagsmengen, wie sie in den Tabellen der Abschnitte I und II erscheinen, mit den Wassermengen der Flüsse unstatthaft ist, weil nur ein Bruchtheil der in der Form von Schnee fallenden Niederschläge sofort zum Abfluss gelangt. Deshalb bildet die Kenntniss der Höhe der Schneedecke, welche den Erdboden bedeckt, eine wesentliche Ergänzung zu den gewöhnlichen Angaben der Niederschlagsmenge, in denen die dem Schnee entsprechende Wasserschicht mitenthalten ist.

Die Beobachtungen über die Höhe der Schneedecke werden nur auf den Stationen II. und III. Ordnung gemacht, und zwar um 7 Uhr Morgens (Spandau und Helgoland ausnahmsweise um 8 Uhr Morgens). Die Zahlen bedeuten die mittlere Höhe der Schneedecke in Centimetern; nur bei Schneekoppe ist vom Beobachter

irrthümlicherweise deren grösster Betrag angegeben worden. Es ist ferner zu bemerken, dass mit »0« als Höhenangabe entweder eine mehrfach durchbrochene oder eine gleichmässig dünne, weniger als $^1/_2$ cm hohe Schneedecke bezeichnet wird, und dass unter »Mittel« die mittlere Schneehöhe an den Tagen mit Schneedecke in dem betreffenden Monat zu verstehen ist.

Eine sehr wesentliche Ergänzung zu den blossen Angaben über die Höhe der Schneedecke bilden die auf S. 165 wiedergegebenen Werthe des wechselnden Wassergehaltes, welchen die Schneedecke an bestimmten Tagen besitzt. Da man bei Beurtheilung der praktisch wichtigen Frage, welche Wassermengen bei plötzlich eintretender Schneeschmelze im Frühjahr den Flüssen zugeführt werden, den Wassergehalt der Schneedecke offenbar kennen muss, wurde zuerst im Winter 1890/91 der Versuch gemacht, diesen Werth auf einer kleineren Zahl zweckmässig vertheilter Stationen systematisch zu ermitteln.

Dazu dient ein nach meinen Angaben gefertigter kräftiger Zinkblechcylinder von 50 cm Höhe mit verdeckt liegendem Holzgriff, welcher zum Ausstechen eines Schneecylinders von 200 qcm Fläche gebraucht wird. Nach erfolgtem senkrechtem Ausschnitt führt man eine kleine Blechschaufel unter die Oeffnung, dreht den Cylinder vorsichtig um und lässt die so gewonnene Schneeschicht, deren Höhe man zuvor mit einem Maassstabe gemessen hat, im Gefässe schmelzen, nachdem man dasselbe, zur Verhütung der Verdunstung, mit einem passenden Blechdeckel bedeckt hat. Da die Auffangfläche des Instrumentes ebenso gross ist, wie mein auf den Stationen eingeführter Regenmesser, so kann das nämliche Messglas zur Messung des Schmelzwassers dienen.

Die Beobachter sind angewiesen, so lange eine Schneedecke vorhanden ist, jeden fünften Tag deren specifischen Wasserwerth, d. h. den Wassergehalt von 1 cm Schneedecke ausgedrückt in Millimetern Wasserhöhe, zu ermitteln. Die Resultate dieser an 11 Stationen vorgenommenen Schneedichtigkeitsbestimmungen sind auf S. 165 niedergelegt. Schon die Ergebnisse eines Winters lehren, wie der Wassergehalt der Schneedecke mit deren Alter zunimmt und bisweilen Werthe (4 bis 7) erreichen kann, welche an die beim Firnschnee der Hochgebirge gemachten Befunde heranreichen. Es lässt sich ja auch sehr wohl begreifen, dass der Schnee einer alten Schneedecke im Flachlande, auf welchen dieselben Kräfte eingewirkt haben, wie auf den Hochgebirgsschnee, dessen Struktur annehmen muss. Die Fälle sind freilich ausserordentlich selten, weil eine mehr als 8 Wochen alte Schneedecke im Tieflande nicht häufig vorkommt.

4. Die Niederschläge des Jahres 1891 verglichen mit den Normalwerthen.

Zur besseren Charakterisirung der Niederschläge des Jahres 1891 ist folgende Tabelle berechnet worden, welche die Abweichungen vom Normalwerth in den einzelnen Monaten und im ganzen Jahre für eine grössere Zahl von Stationen, für welche 25 oder mehr Beobachtungsjahre vorliegen, ohne weiteres erkennen lässt.

Diese Abweichungen sind aber nicht in derselben Weise gebildet, wie es z. B. bei der Temperatur geschieht, indem man die Unterschiede zwischen dem Normalwerth und dem Einzelwerth berechnet. Es scheint mir vielmehr zweckmässiger, anstatt dieser Differenz den Ueberschuss bezw. den Fehlbetrag in Procenten der Normalmenge anzugeben, da es offenbar von sehr verschiedener Bedeutung ist, ob z. B. im Juli oder im April 30 mm zu viel oder zu wenig fallen, oder noch einfacher, die Monats- und Jahresmengen des Einzeljahres in Procenten der Normalmengen auszudrücken. Letzteres ist in der nachfolgenden Tabelle geschehen.

Monats- und Jahresmengen des Niederschlages im Jahre 1891 ausgedrückt in Procenten der Normalmengen.

	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Königreich Preussen.													
Ostpreussen													
Tilsit	145	42	141	70	109	74	147	154	115	20	133	120	109
Königsberg	203	53	121	91	125	86	97	154	118	26	137	150	113
Klaussen	200	38	203	134	121	204	107	119	52	6	120	116	117
Westpreussen													
Danzig	219	29	110	118	133	316	179	102	145	95	165	89	144
Konitz	203	54	124	94	173	148	138	121	169	5	194	89	128
Brandenburg													
Pammin	205	67	126	47	119	112	176	126	211	25	110	94	122
Frankfurt a. O.	168	20	149	67	117	91	183	125	203	56	130	168	126
Dahme	115	47	119	106	61	149	152	47	103	64	78	98	98
Berlin	124	18	91	118	138	133	199	88	192	33	87	123	116
Prenzlau	173	29	118	96	139	122	215	93	235	58	78	112	128
Pommern													
Putbus	221	68	169	107	126	56	123	159	123	42	115	114	116
Stettin	207	42	135	126	143	86	123	112	115	45	119	119	113
Regenwalde	132	58	105	45	104	116	135	104	75	50	102	102	97
Köslin	185	76	167	77	85	92	119	123	91	50	107	105	105
Lauenburg	209	61	129	85	140	157	225	150	108	57	185	156	139
Posen													
Bromberg	285	40	127	122	93	157	147	63	55	31	136	97	111
Posen	113	38	123	76	202	186	144	55	161	22	147	79	119
Schlesien													
Guhrau	200	29	135	97	104	131	191	30	79	38	118	119	107
Breslau	227	34	129	87	67	125	159	56	41	26	119	111	97
Ratibor	278	50	83	108	102	188	199	109	58	38	74	67	120
Leobschütz	268	50	75	98	120	123	240	105	48	33	81	69	117
Eichberg	196	23	62	78	47	118	181	53	63	36	170	38	92
Wang	151	33	110	124	63	119	151	62	63	52	90	182	98
Görlitz	145	35	125	98	110	100	234	54	74	36	87	140	107
Sachsen													
Torgau	117	50	105	100	111	169	144	60	115	84	74	110	98
Halle a. S.	196	62	112	170	91	199	93	104	77	31	83	74	111
Erfurt	109	15	84	122	82	174	69	94	50	104	33	107	92
Mühlhausen	222	23	228	183	93	300	141	89	128	117	68	189	150
Heiligenstadt	103	21	109	158	76	226	108	68	51	62	45	110	99
Salzwedel	97	63	110	165	104	170	191	131	88	50	52	128	119
Schleswig-Holstein													
Segeberg	109	28	167	131	98	56	145	199	105	50	48	147	112
Neumünster	107	36	160	121	122	42	147	236	103	90	61	186	121
Kiel	88	29	145	114	102	35	164	221	97	109	51	196	116
Flensburg	119	42	227	144	171	41	275	220	139	80	56	147	143
Apenrade	104	74	226	171	168	52	231	228	108	71	65	190	144
Gramm	144	27	198	66	187	34	203	199	90	87	61	158	123
Westerland auf Sylt	93	43	83	117	123	20	122	174	60	60	69	136	92
Husum	70	41	120	135	91	26	160	191	94	87	49	148	106
Meldorf	84	52	136	129	87	21	166	180	68	52	61	140	97
Hannover													
Otterndorf	68	75	162	111	83	55	123	193	69	57	56	157	103
Lüneburg	186	74	226	167	79	98	117	138	45	38	71	135	110
Hannover	127	24	171	186	60	149	147	126	50	30	54	138	108
Klausthal	120	24	152	182	88	136	120	97	101	33	45	122	103
Göttingen	145	15	137	148	83	213	90	108	100	80	30	178	113
Emden	87	32	118	132	142	89	127	154	75	39	41	148	99
Lingen	126	21	119	139	71	147	107	107	40	70	41	158	96

	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Westfalen													
Münster	144	30	170	122	89	182	130	137	18	46	44	130	107
Gütersloh . . .	118	22	151	149	62	139	163	100	31	56	41	146	100
Arnsberg . . .	170	24	161	213	126	230	115	70	48	47	28	139	111
Bigge	154	19	152	161	113	164	98	89	61	52	23	174	102
Hessen-Nassau													
Kassel	151	21	161	153	87	221	88	60	74	77	36	150	107
Marburg	110	14	202	161	169	155	106	86	62	98	65	108	109
Fulda	135	25	91	169	145	203	106	110	107	85	52	182	120
Frankfurt a. M. .	73	3	128	119	120	184	70	65	78	105	95	125	99
Wiesbaden . . .	86	6	144	157	98	230	93	56	102	102	102	156	113
Rheinprovinz mit Hohenzollern													
Trier	60	7	124	93	132	143	155	86	64	70	92	139	101
Aachen	110	14	184	153	71	164	113	103	35	45	31	144	98
Köln	119	10	138	120	50	157	130	105	35	106	33	142	99
Krefeld	110	17	186	136	65	205	136	86	19	37	41	134	97
Kleve	110	17	105	155	88	98	136	99	80	52	41	164	97
Hechingen . . .	78	32	88	37	99	130	113	122	74	123	159	161	106

Nichtpreussische Staaten.

Hessen													
Darmstadt . . .	58	13	164	144	102	152	113	101	121	101	105	144	114
Mecklenburg													
Rostock	93	36	166	163	153	112	168	166	110	50	71	138	122
Kirchdorf auf Poel	271	45	222	138	97	145	173	286	120	54	94	152	152
Schwerin . . .	102	17	119	117	66	127	111	163	52	36	43	111	91
Marnitz	240	32	181	142	109	129	189	131	64	27	51	102	118
Oldenburg													
Eutin	102	22	147	147	46	42	177	212	89	46	42	100	101
Jever	110	25	138	113	124	77	106	129	53	37	57	188	96
Elsfleth	147	27	113	159	73	101	141	190	55	67	59	204	116
Oldenburg . . .	104	5	107	114	80	86	120	122	45	57	38	142	88
Löningen . . .	115	20	113	136	86	170	144	118	40	58	38	175	105
Birkenfeld . . .	42	7	107	100	119	158	74	82	58	54	83	132	85
Thüring. Staaten													
Jena													
Arnstadt	159	12	115	157	98	164	81	58	52	147	56	123	102
Gross Breitenbach	123	12	123	108	86	152	124	71	44	51	49	91	86
Sondershausen . .	119	9	88	200	70	231	123	98	75	108	46	133	113
Braunschweig . .	111	27	135	148	69	160	229	111	72	48	34	107	110
Freie Reichsstädte													
Bremen	104	16	148	136	74	103	207	164	42	41	70	168	112
Lübeck	124	30	220	153	76	74	168	187	76	47	44	165	114

Nach Ausweis der vorstehenden Tabelle war das Jahr 1891 fast überall ein nasses. Die Monate März, April, Juni, Juli und December wiesen z. Th. sehr erhebliche Ueberschüsse auf, während der Februar durchweg und der Oktober im grössten Theile von Norddeutschland zu trocken waren. Namentlich im südwestlichen Theile der Monarchie fielen im Februar 1891 ungewöhnlich geringe Niederschläge, an manchen Orten kaum 5 Procent der normalen Menge.

An der Aufarbeitung und Drucklegung des im vorliegenden Bande enthaltenen Beobachtungsmateriales betheiligten sich die Herren Dr. Lachmann, Kiewel und Fischer.

Alphabetisches Verzeichniss

der

Regenstationen im Jahre 1891.

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Achim	82	9° 2′	53° 1′	18	1	Oekonom G. Lührs
Adenstedt	77	10 10	52 15	72	1	Steiger Wiegand II
Affeln	91	7 52	51 17	?	1	Pfarrer emer. von Bischopinck
Aglonen	2	21 24	55 35	16	1.2	Lehrer Herrmenau
Agnetendorf	53	15 37	50 50	530	1	Fabrikbesitzer O. Keil
Ahaus	87	7 1	52 4	50*	1	Lehrer Hocks
Ahlden	80	9 33	52 46	30*	1	Buchbindermeister Hoppenstedt
Ahlten	80	9 54	52 22	60*	1	Brauereibesitzer G. Schlombs
Aken	62	12 3	51 51	56*	1	Lehrer Emil Schmidt
Aldrup	86	7 58	52 9	?	1	Landwirth G. Niemann
Alexwangen	2	20 12	54 55	60*	1.7	Rittergutsbesitzer Haebler
Alfeld	77	9 49	51 59	88*	1	Seminarlehrer W. Oppermann
Alhausen	90	9 3	51 45	?	1	Gutsbesitzer Waldeyer
Allrode	114	10 58	51 41	460	1.5	Oberförster C. Stolze
Alsberg	101	9 26	50 15	428	1	Lehrer Rausch
Alt Berun	58	19 16	50 6	240	1	Apotheker O. Staniek
Alte Fähre	49	15 45	51 48	60	1	Buhnenmeister Scheibel
Altenkirchen (Kr. Rügen)	35	13 21	54 38	13	1	Prakt. Arzt Dr. Ebert Lehrer Weiss
Altenkirchen (Kr. Altenkirchen)	106	7 39	50 41	220	1	Rentier Luycken
Alt Gaarz	109	11 37	54 6	5	1	Organist C. Pechel
Althaldensleben	63	11 25	52 16	60	1	Modelleur F. Richter
Alt Kemnitz	54	15 35	50 55	360	1	Pastor Hirche
Alt Neudöbern	29	14 2	51 39	95	1	Bahnhofsinspektor Sachse
Alt Oels	50	15 36	51 25	160	1	Kantor Schwabe
Alt Widzim	38	16 8	52 5	65*	1	Chausseeaufseher Grandke
Alt Wustrow	26	14 13	52 46	6	1	Bauerngutsbesitzer G. Juhre
Altzauche	28	14 1	51 55	60*	1	Lehrer Schüssler
Amalienthal	16	17 49	54 16	60*	1	Rittergutsbesitzer Tiebel
Amalienwalde	5	20 19	54 31	40*	1.3	Rittergutsbesitzer Müller
Amel	107	6 10	50 21	470*	1	Lehrer Pröss
Amelinghausen	81	10 13	53 8	?	1	Lehrer Eggers
Angerburg	11	21 45	54 13	128	1.5	Seminarlehrer Grossmann
Anklam	30	13 42	53 51	3	1	Rentier Klawieter
Annaberg i. Schlesien	59	18 19	49 55	200	1	Privatsekretär Bourda
Antonin	39	17 51	51 31	137	1	Chausseeaufseher Wolf
Apenrade	70	9 25	55 3	21	2	Hauptlehrer A. Christiansen
Arendsee	61	11 29	52 53	28	1	Lehrer an der Landwirthschaftsschule Hilpert
Argenau	41	18 25	52 54	80	1	Hauptlehrer Priebe
Arissau	2	20 11	54 50	50	1.2	Gutsbesitzer Heister
Arneburg	62	12 0	52 41	50	1	Rektor Ebers
Arnsdorf	53	15 46	50 48	470	1	Kantor Prescher
Arnstadt	116	10 57	50 50	287	1.5	Oberstlieutenant a. D. Steltzer
Artern	66	11 17	51 22	122	1	Kantor und Lehrer Ungewitter
Artlenburg	81	10 29	53 22	5	1	Buhnenmeister Rudert
Aschendorf	83	7 20	53 3	4	1	Kreisbote Bramkamp
Attendorn	95	7 54	51 8	250	1	Prakt. Arzt Dr. Schneider Lehrer Teigler
Aweyden	13	21 20	53 43	150*	1.5	Gutsbesitzer Dariel
Babalitz	17	19 17	53 30	90	1	Rittergutsbesitzer G. Hoeltzel
Badbergen	84	7 59	52 38	?	1	Lehrer L. Hothmer
Badresch	110	13 37	53 33	90*	1	Frau Johanna Nauck
Bärwalde i. Neumark	26	14 29	52 48	51	1	Postverwalter a. D. Topp
Bärwalde i. Pommern	33	16 21	53 45	112	1	Lehrer Buchholz
Bahn	31	14 40	53 6	50	1	Ziegeleibesitzer Kube
Bahrendorf	63	11 33	52 0	80	1.5	Wagemeister Bense
Ballupönen	11	22 27	54 29	120*	1	Gutsbesitzer G. Wittig
Bankau	14	18 32	54 18	92	1	Amtsrath Bieler
Baranow	40	18 0	51 16	166	1	Chausseeaufseher Wendland
Baranowitz	59	18 44	50 1	260	1	Lehrer Zajadacz
Bargen	71	9 17	54 18	10	1	Lehrer Peters
Bargteheide	75	10 16	53 44	44	1	Lehrer Siebke
Barlewitz	17	19 4	53 55	50*	1	Gutsbesitzer Zimmermann
Barlogi	19	17 59	53 43	100*	1	Förster Spohr
Barmstedt	75	9 47	53 48	10	1	Organist C. Bracker
Barsenicken	2	20 18	54 47	28	1.6	Rittergutsbesitzer Kretschmann
Bassum	76	8 42	52 51	35*	1	Direktor der landwirthschaftl. Winterschule H. Steiger
Baudach	28	15 5	52 9	76	1	Pfarrer Matthes
Bauerwitz	59	17 59	50 10	235	1	Strassenaufseher Podlessny
Baumkrug	9	21 23	55 4	3*	1	Gutsbesitzer Schaack
Beberbeck	97	9 28	51 32	250	1	Wirtschaftsadministrator Conradi
Beckum	86	8 2	51 45	115*	1	Sparkassenrendant Illigens

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachte
Beerberg	54	15° 16′	51° 2′	232	1	Fabrikbesitzer Plaetschke
Beetzendorf	61	11 6	52 42	40	1	Gärtner Fröhlich
Beiersdorf	22	13 47	52 42	90*	1.2	Amtsvorsteher Fuhrmann
Belecke	91	8 20	51 29	257	1	Apotheker Rud. Ulrich
Belgard	33	16 0	54 0	25	1	Premierlieutenant a. D. von Kleist
Belleben	65	11 38	51 41	115	1	Lehrer Friedrich
Bellevue, Chausseeh., b. Czarnikau	40	16 33	52 54	50	1	Chaussee-Oberaufseher Bloedorn
Bellin	73	10 28	54 17	37	1	Fischer Fr. Petersen
Bendeleben	116	11 0	51 23	188	1	Revierförster Schmiedtgen
Berbisdorf	52	15 48	50 56	470*	1	Gemeindeschreiber Neumann
Bergkirchen	88	8 46	52 16	?	1	Kaufmann Nagel
Berlinchen	26	15 13	52 59	66	1	Lehrer Krause
Bernitt	109	11 54	53 54	60	1	Lehrer Stahl
Bernstadt	43	17 33	51 8	138	1	Apotheker Schulz
Bernterode	68	10 28	51 24	264	1	Lehrer Ellendt
Besswitz	34	16 53	54 12	100	1	Lehrer Jancke
Bevensen	80	10 35	53 5	30*	1	Regierungs-Rath a. D. Böning
Beverungen	91	9 22	51 40	100*	1	Revierförster Knothe
Beyendorf	63	11 38	52 4	56	1	Kantor Wietig
Bibra	66	11 35	51 13	132	1	Kantor emer. C. Diener
Bielefelder Pumpstation	89	8 33	51 56	126	1	Ingenieur Bock
Biemsen	117	8 43	52 5	80*	1	Gutsbesitzer Büxten
Bienau	8	19 47	53 46	120*	1.2	Rittergutsbesitzer Pinckert
Bigge	92	8 28	51 21	339	1	Apotheker Hemmerling
Billerbeck	87	7 17	51 59	80	1	Lehrer an der Landwirthschaftsschule Dr. Potthast
Bippen	84	7 45	53 35	?	1	Pastor Flebbe
Bischofstein	6	20 54	54 5	150*	1.2	Apotheker E. Hellwich
Bismark	30	14 19	53 27	34	1	Schulze Hasenbank
Bitterfeld	65	12 20	51 37	80	1	Kirchenkassenrendant Obst
Bladiau	5	20 6	54 30	18	1	Prakt. Arzt Schumacher
Blankenbach	98	10 0	51 1	300*	1	Lehrer Böhnert
Blankenburg a. Harz	113	10 57	51 47	228	1.5	Oberförster Krebs
Blankenburg i. Thüringen	116	11 16	50 41	226	1	Bürgermeister a. D. Dr. E. Hopfe
Bleischwitz	60	17 46	50 5	310	1	Gemeindeschreiber Habel
Blumenthal	82	7 35	53 11	?	1.5	Oberlehrer und Organist Schaub
Bobersberg	28	15 6	51 57	55*	1	Apotheker Bournot
Bochum [Park]	93	7 12	51 29	114	1	Berggewerkschaftlicher Zeichner Jungholt
Bochum [Rathhaus]	94	7 13	51 29	108	1	Magistrat
Bockenem	77	10 8	52 1	160*	1	Wagemeister J. Kothe
Bodsbüll	72	8 39	55 5	5	1	Lehrer H. Lorenzen
Bödefeld	92	8 24	51 15	444	1	Lehrer Heinemann
Börger	83	7 32	52 54	40	1	Lehrer Timmel
Börnichen	52	16 13	50 56	270	1	Major a. D. u. Rittergutsbesitzer von Mutius
Bokeholm	74	9 48	54 15	14	1	Inspektor Petersen
Boldekow	30	13 36	53 44	24	1	Lehrer Schmidt
Boppard-Marienberg	166	7 36	50 14	99	1.8	Bademeister Loch
Bordesholm	74	10 1	54 11	27	1.5	Kreisbote Grimm
Borgfeld b. Bremen	118	8 54	53 8	5*	1	Lehrer Mentzel
Borgholzhausen	89	8 18	52 6	125	1	Kantor Höcker
Borken	87	6 52	51 51	46	1	Apotheker Kettelhack
Born	111	11 28	52 23	65	1.6	Förster Ernst
Bornhöved	75	10 14	54 4	40	1	Organist Reimers
Borschestowo	16	18 0	54 18	180	1	Rittergutsbesitzer Körber
Bottrop	87	6 55	51 31	?	1	Gutsbesitzer Nienhausen
Brachstedt	65	12 3	51 34	110	1	Fabrikdirektor Hildebrand
Braciszewo	42	17 31	52 32	120	1	Chausseeaufseher Ballowitz
Brackwede	89	8 31	51 59	145*	1	Rektor Behrens
Brahnau	41	18 6	53 7	40	1	Chausseeaufseher von Niklewicz
Brakel	91	9 1	51 43	143*	1	Rentner Wagner
Bramsche	84	7 59	52 24	47*	1	Förster Walter Kunstgärtner Grüning
Bramstedt	74	9 53	53 55	10	1	Lehrer und Organist Kühl
Brandenburg	5	20 15	54 37	5*	1	Lehrer Mathiszig
Braunlage	113	10 37	51 44	550	1.6	Oberförster Uhde
Bredstedt	72	8 58	54 37	10	1	Rektor J. Wulf
Breitenborn	101	9 11	50 16	184	1	Lehrer Schneider
Brekendorf	71	9 38	54 25	58	1	Lehrer Schmidt
Brieg	45	17 28	50 52	143	1	Lehrer an der Landwirthschaftsschule Dr. Altmann
Briesen, Adlig	20	17 15	54 1	210*	1	Amtsvorsteher Hoffmann
Brockhagen	89	8 23	52 1	?	1	Standesbeamter und Oekonom H. W. Broel
Brockwinkel	81	10 21	53 16	37	1	Gutspächter G. Lembcke

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Brōns	70	8° 43′	55° 12′	6	1	Pfarrer Nissen
Brostau	50	16 4	51 40	77	1	Buhnenmeister Lindner
Brück	24	12 46	52 12	44	1	Landwirth E. Kühne
Brüel	109	11 43	53 44	25	1	Schuhmacher W. Harms
Brünninghausen	95	7 42	51 13	394	1	Rentier R. Plate sen.
Brunsbüttel	74	9 6	53 54	1	1	Rentier Petersen
Brunshausen	82	9 31	53 38	1	1	Grenzaufseher Kossatz
Bublitz	34	16 35	53 57	108	1	Rektor Trapp
Buchholz	110	12 39	53 17	65*	1.3	Müller Köppen
Buddern	11	21 53	54 15	99*	1.3	Gutsbesitzer Flach
Budweitschen	10	22 40	54 40	55*	1	Kgl. Oberamtmann Zenthoefer
Budwethen	9	22 12	54 55	41	1	Lehrer Rudat
Büren	90	8 33	51 33	226	1	Sanitätsrath Dr. Terstesse
Büsum	74	8 52	54 8	1	1	Pfarrer Dr. Stubbe
Bütow	35	17 30	54 10	136	1	Seminarlehrer Claussen
Buk	38	16 31	52 21	86	1	Baumeister Hecke
Buntenbock	79	10 20	51 47	555	1.5	Gemeindevorsteher Herffurth
Burbach	96	8 5	50 45	380	1	Lehrer Stunz
Burg i. Spreewald [Kaupergem.]	29	14 8	51 52	60*	1	R. Paschke
Burg i. Spreewald [Kirchdorf]	29	14 9	51 50	60*	1	Dr. Steffen
Burg (Kr. Hoyerswerda)	55	14 21	51 28	115	1	Baumschulenbesitzer Kmetsch
Burg auf Fehmarn	73	11 12	54 26	7	1	Lehrer J. Voss
Burgsteinfurt	86	7 20	52 9	68	1	Lehrer G. Otten
Bursfelde	78	9 37	51 33	100*	1	Klostergutspächter H. Görg
Celbau	16	18 23	54 41	30*	1	Lehrer Semrau
Charbrow	35	17 36	54 41	10	1	Oberinspektor Gansauge Oberinspektor von Grabowski
Charlottenbrunn	47	16 21	50 44	495*	1	Gemeindevorsteher F. W. Loose
Chossewitz	28	14 26	52 6	78*	1	Lehrer Maul Schmiedemeister Ferd. Albrecht
Christiansfeld	70	9 29	55 21	20	1	Lehrer und Organist Georg Hellstroem
Christinenthal	74	9 32	54 3	18	1	Gutsbesitzer Gasau
Czekanow	39	17 53	51 41	130	1	Chausseeaufseher Köpsell
Czekanowko	18	19 49	53 18	120*	1	Rittergutsbesitzer Bergmann
Czerwonken	12	22 14	53 53	132*	1	Landschaftsdirektor u. Rittergutsbesitzer Eckert
Czirsowitz	58	18 24	49 59	260	1	Lehrer Stosch
Daber	31	15 19	53 35	75	1	Fabrikdirektor Tschentscher
Dahlenburg	81	10 45	53 11	?	1	Rentier L. Pecker
Dalherda	104	9 50	50 25	640	1.2	Förster Bührmann
Dannenberg	22	13 57	52 46	110	1	Lehrer Bars
Danzig	14	18 39	54 21	5	1	Dr. E. Güntz
Dargun	110	12 51	53 54	15	1	Organist Bünger
Daupe	45	17 20	51 4	130	1	Lehrer Meyer
Dawillen	2	21 22	55 41	34*	1.2	Präcentor Dechsling
Degeln	2	21 29	55 33	20*	1	Lehrer Stumber
Degow	34	15 43	54 8	26	1	Lehrer Stöwer
Delbrück	90	8 33	51 46	100*	1	Administrator Pieper
Demmin (Kr. Schlochau)	20	16 53	53 47	150	1	Rittergutsbesitzer Geibler
Detern	85	7 40	53 13	6*	1	Lehrer H. van Dieken
Deutsch Jeseritz	38	16 24	51 54	110	1	Chausseeaufseher Scholz
Deutsch Krawarn	59	18 1	49 56	240	1.2	Lehrer Wollnik
Deutsch Krottingen	2	21 12	55 50	34	1.2	Präcentor Brusdeylius Lehrer Müller
Deutsch Lissa	44	16 53	51 9	120	1	Rentier Borchmann
Diehsa	55	14 46	51 15	168	1	Förster Wiedemann
Dielingen	88	8 21	52 27	43	1	Apotheker Köckling
Dirschau	14	18 48	54 5	25	1	Realprogymnasial-Oberlehrer Dr. Fricke
Dobrilugk	29	13 33	51 37	95	1	Rektor E. Busch
Dobristroh	29	13 58	51 35	115	1	Lehrer Schlodder
Döbelwald	38	16 8	52 41	37*	1	Kgl. Förster von Oelffen
Döhlau	8	20 1	53 32	180*	1.2	Rendant Schulz
Dömitz	109	11 15	53 9	15	1	Senator C. Klappenbach
Dörnigheim	100	8 51	50 8	125	1	Pfarrer Biskamp
Dolzig	37	17 4	51 59	78	1	Restaurateur Neymann
Donoperteich	117	8 48	51 56	160*	1	Förster Thiemann
Dorfborn	99	9 38	50 28	280	1	Kgl. Förster Viehl
Dorfmark	80	9 46	52 54	54*	1	Lehrer und Organist König
Dorlar	92	8 14	51 13	338	1	Lehrer Broer
Dorsten	87	6 58	51 40	34	1	Progymnasial-Oberlehrer Heissing
Dorum-Alsum	82	8 34	53 42	2	1	Oekonom H. Klenck
Dramburg	33	15 49	53 32	113	1	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Jahn
Dransfeld	78	9 45	51 30	302	1	Rektor Harbort
Drasenberg	102	9 32	50 23	420	1.3	Oekonom Zinkhahn

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Drausenhof	8	19° 32′	54° 4′	4	1.5	Gutsbesitzer M. Wessel
Drefahl	109	11 52	53 17	75	1	Lehrer Dahnke
Drenow	33	15 26	54 6	10	1	Administrator Hoppe Administrator Trittin
Drewitz	28	15 7	52 10	75*	1	Lehrer Liebhardt
Driesen	26	15 50	52 50	33	1	Kunstgärtnereibesitzer Schmidt
Drochtersen	82	9 23	53 43	1	1	Prakt. Arzt Dr. Ahrens
Drygallen	13	22 7	53 41	144*	1.3	Kaufmann Froelian
Duderstadt	78	10 16	51 31	170	1	Ludwig Koch
Dünne	88	8 35	52 14	?	1	Lehrer Huxhol
Dürlettel	38	15 43	52 20	?	1	Chausseeaufseher Liebs
Dürrenberg	67	12 4	51 18	94*	1	Lehrer Möckel
Dürwangen	6	21 8	53 57	180*	1.2	Rittergutsbesitzer Lentz
Düsseldorf	106	6 47	51 13	30*	1	Gerichtssekretär und Rendant Becker
Dunaiken	15	17 44	54 0	190*	1	Kgl. Förster C. Vogel
Dyhernfurth	44	16 43	51 16	110	1	Strommeister Hensel
Dziergowitz	59	18 17	50 14	179	1	Buhnenmeister Lipka
Ebergötzen	78	10 7	51 34	190*	1	Oekonom W. Jungebehr sen.
Eckernförde	71	9 50	54 28	18	1	Mittelschullehrer Stegelmann
Edemissen	77	10 16	52 23	65*	1	Lehrer F. Rode
Egeln	63	11 26	51 57	72	1	Kaufmann P. Danneberg
Egestorf	81	10 3	53 12	?	1	Pastor Bode
Eimsbüttel b. Hamburg	118	9 58	53 34	9	1	Sanitätsbeamter C. C. H. Müller
Einbeck	78	9 52	51 49	113	1	Stadtförster Tegtmeyer
Eisdorf	67	12 0	51 14	138	1	Lehrer Kindler
Eisenach	111	10 20	50 58	220	2.7	Seminarlehrer Scheller
Eisfeld	114	10 54	50 26	438	1	Lehrer und Organist C. Wanck
Eisleben	66	11 33	51 32	122	1	Gymnasial-Oberlehrer Otto
Ekeberg	71	9 37	54 39	40	1	Kaufmann Joh. Marxen
Eldenburg	110	12 38	53 30	63	1.6	Kanalaufseher Vick
Eldingen	79	10 20	52 41	85*	1	Gutspächter von Bardeleben
Elkenroth	106	7 53	50 44	471	1	Vorsteher und Oberer der Arbeiterkolonie Bruder Paulus
Ellguth	42	17 40	51 5	143	1	Lehrer Schauder
Elsenthal	15	18 8	54 1	150	1	Rittergutsbesitzer Fähndrich
Emanuelssegen	57	19 3	50 12	325	1	Oberförster Treskow
Emlichheim	84	6 51	52 37	12	1.5	Apotheker Roth
Emsbüren	84	7 18	52 23	?	1	Apotheker Möllering
Engelstein	11	21 38	54 14	90*	1	Gutsbesitzer Overlander
Enste	92	8 14	51 22	?	1	Revierförster A. Metzler
Escherode	78	9 39	51 25	310	1	Lehrer Utermöhlen
Eslohe	92	8 10	51 15	312	1	Apothekergehülfe Fredebeil Apotheker Mues
Estebrügge	81	9 44	53 31	1	1	Lehrer Müffelmann
Evingsen	94	7 44	51 18	?	1	Förster Güth
Exin	41	17 29	53 0	135	1	Seminardirektor Dr. Kulla Seminardirektor Grüner
Eystrup	76	9 13	52 47	23*	1	Kapitän Ernst
Falkenberg (Kr. Pyritz)	31	15 9	53 14	32	1	Hofinspektor Krüger
Falkenberg i. Oberschlesien	60	17 37	50 38	160	1	Hauptlehrer Warmuth
Falkenhain	51	15 50	51 2	290*	1	Ortssteuererheber Hartrampf
Fallersleben	79	10 43	52 25	60*	1	Kaufmann K. Meyer
Festenberg	43	17 28	51 22	180	1	Apotheker Schickan
Fiddichow	30	14 24	53 7	30	1	Mühlenbesitzer Jahnke
Fienerode	62	12 10	52 21	35	1	Kgl. Oberamtmann Himburg
Filehne	40	16 10	52 54	30*	1	Lehrer emer. Pinnow
Fintel	83	9 40	53 10	?	1	Organist Grussendorf
Fischborn	101	9 18	50 23	340	1	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Flinsberg	54	15 21	50 55	470	1	Förster Gottwald
Flörsheim	104	8 27	50 1	90	2	Schleusen- und Wehrmeister Schülbe
Flötenstein	20	17 4	53 54	160	1	Gensdarm Pfoehl
Forken	3	20 22	54 44	5*	1	Rittergutsbesitzer Baron von Buddenbrock
Forstlangwasser	53	15 48	50 46	855	1	Lehrer Liebig
Frankenhausen	116	11 6	51 21	138	1.3	Salzsteuer-Rendant G. Gansert
Frankenstein i. Schlesien	46	16 49	50 35	270	1	Landschaftsgärtner Birk
Frankenthal (Kr. Neumarkt)	44	16 36	51 9	120	1	Kunstgärtner Glasnek
Fredelsloh	78	9 47	51 44	?	1	Lehrer Brennecke
Freiburg i. Schlesien	47	16 19	50 52	280	1	Rektor des Realprogymnasiums Dr. Meyer
Fretter	91	7 43	51 12	307	1	Gastwirth Ferd. Bitter
Freudenberg	96	7 53	50 54	?	1	Förster Metzler
Freyhan	43	17 22	51 38	132	1	Gärtner Niedermann
Freystadt i. Westpreussen	17	19 16	53 36	100	1	Molkereivorsteher F. Gloede
Friedberg a. Usa	108	8 45	50 21	160	1.5	Seminarlehrer Dr. Heid
Friedberger Warte	105	8 42	50 9	146	1	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Friedeberg i. Neumark	26	15° 32′	52° 53′	80*	1	Hauptlehrer Kochrübe Gerichtsvollzieher a. D. Liese
Friedenau	23	13 20	52 28	42	1	Prof. Dr. Petersilie
Friedersdorf	29	15 10	51 45	114	1	Lehrer Gärtner
Friedewald	100	9 51	50 53	385	1	Kgl. Oberförster Faber
Friedrichskoog	74	8 55	54 0	2	1	Lehrer Alpers
Friedrichroda	114	10 34	50 52	420	1.4	Lehrer A. Creutzburg
Friedrichsgrund	90	8 48	51 33	314	1	Gutsbesitzer C. Suden
Friedrichshof	7	21 22	53 29	140*	1.5	Rektor und Organist Krahl
Friedrichsmoor	109	11 35	53 28	40	1	Lehrer Wahler Lehrer Stahlberg
Friedrichstadt	71	9 5	54 22	3	1	Kgl. Hafenmeister Krefft
Frielendorf	99	9 20	50 59	223	1	Lehrer Blettner
Frienstedt	69	10 54	50 58	293	1	Lehrer A. Hesse
Fritzlar	97	9 17	51 8	222	1	Kaufmann Franz Klöckner
Fürstenau	26	15 48	53 11	82	1	Gärtner Freimark
Fürstenwalde	7	21 12	53 25	125*	1	Postagent H. Surminski
Fürstenwerder	21	13 35	53 24	100	1	Pfarrer Tieck
Funkenhagen	34	15 52	54 15	5	1	Leuchtthurmwärter Post
Gadebusch	108	11 7	53 42	35	1	Lehrer W. Penzlin
Galstedt	70	9 13	55 10	54	1	Gemeindevorsteher G. Petersen
Garzyn	39	16 48	51 52	100	1	Chausseeaufseher Ewert
Gassen	102	9 0	50 10	203	1	Lehrer Link
Gauers	61	17 9	50 33	280	1	Rittergutsbesitzer Dr. jur. Scholz
Gawlowitz	19	18 53	53 22	100*	1	Rittergutsbesitzer Kist
Gefell	69	11 53	50 20	550	1	Kantor Laube
Gelnhausen	101	9 12	50 12	139	1	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Gerbershausen	68	9 59	51 20	292	1	Kaplan Schmalstieg
Gergehnen	8	19 40	53 51	110	1.8	Rittergutsbesitzer Glüer
Gernrode a. Harz	115	11 8	51 44	225*	1	Lehrer W. Reinecke
Gerolstein	107	6 40	50 13	378	1.4	Pract. Arzt Dr. Walbaum
Gersdorf	55	14 51	51 7	254	1	Kantor Hirche
Gersfeld	104	9 55	50 27	482	1	Oberförster Rasch
Gershausen	100	9 33	50 50	255*	1	Lehrer Schäfer [Dr. med. Schupmann
Gesecke	93	8 30	51 38	106	1.5	Direktor des Provinzial-Landarmen- und Krankenhauses
Gettorf	71	9 59	54 25	20	1	Lehrer und Kantor J. Mordhorst
Gewissenruh	97	9 32	51 38	?	1	Lehrer Lotze
Giersdorf	53	15 41	50 50	340	1	Tischlermeister Bönsch
Giesel	99	9 34	50 30	310	1	Lehrer Golbach
Giesensdorf(Kr. Beeskow-Storkow)	23	14 8	52 8	50	1	Gutsbesitzer A. Symons
Giesensdorf (Kr. Ostpriegnitz)	25	12 9	53 8	85	1	Lehrer Vetter
Gifhorn	79	10 33	52 29	65*	1	Hausvater Brockmann
Giggarn	9	21 48	54 56	25*	1	Lehrer Jenzowski
Gildehaus	84	7 6	52 18	?	1	Stationsvorsteher Holtkamp
Girrehlischken	9	22 40	54 51	50*	1	Szyperrek
Gitter a. Berge	77	10 21	52 2	190*	1	Verwalter Bruer
Glauzig	116	11 59	51 39	80	1	Gärtner Knauft
Gleiwitz	57	18 40	50 18	220	1	Apotheker Rohdich
Glowczütz	57	18 31	50 44	260	1	Hauptlehrer Novack
Gnadenfeld	59	18 3	50 15	237	1	Apotheker Wetschky
Gnesen	42	17 36	52 32	115	1	Rektor der evangelischen Schule Grotrian
Godesberg	107	7 9	50 41	65	1	Prakt. Arzt Dr. Schwann II
Görken	3	20 40	54 50	28*	1.2	Rittergutsbesitzer A. Conrad
Görzke	62	12 22	52 10	120	1	Lehrer W. Kerkau
Gohra	16	18 7	54 38	90	1	Rittergutsbesitzer Villnow
Goldberg i. Schlesien	51	15 55	51 8	224	1	Städt. Bauaufseher Büttner
Goldberg i. Mecklenburg	109	12 5	53 36	50	1	Lehrer Stephanus
Golschwitz	60	17 45	50 47	145	1	Buhnenmeister Lerche
Golssen	28	13 36	51 58	62*	1	Lehrer Schmäling
Gorczytzen	12	22 21	53 40	153*	1.3	Gutsbesitzer Steiner
Goseck	67	11 52	51 12	132	1	Rittmeister d. R. und Rittergutsbesitzer Hertwig
Goslar	78	10 25	51 54	260	1	Sanitätsrath Dr. Servaes
Gotha	114	10 42	50 57	293	1	Oberförster Neuschild
Gottesberg	47	16 13	50 45	590	1	Apotheker Seidel
Gräfenhainichen	65	12 27	51 44	94	1	Bahnmeister Schmidt
Gramzow	22	14 1	53 13	60	1	Handelsgärtner C. Ehrlich
Grasdorf	77	10 10	52 6	130*	1	Lehrer K. Dube
Graudenz	19	18 45	53 29	20	1	Hauptlehrer Preuss
Gravenstein	70	9 36	54 55	15	1	Kantor und Lehrer J. P. Holm
Grebenstein	97	9 25	51 27	235	1	Gutspächter H. Hilgenberg
Greifenberg i. Pommern	32	15 12	53 55	21	1	Restaurateur Schneidewendt
Greifenhagen i. Pommern	30	14 29	53 15	5	1	Gärtner Ziertmann

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Greiffenberg i. Uckermark	22	13° 57′	53° 5′	55	1	Gärtner Osolled
Greiffenberg i. Schlesien	54	15 25	51 2	325*	1	Schützenhausbesitzer Zosel
Greifswald	36	13 23	54 6	7	1	Versicherungsbeamter Hühnke
Greisitz	49	15 17	51 40	100*	1	Rittergutsbesitzer Westmann
Grenzdorf	54	15 18	50 56	475	1	Gemeindevorsteher Seidel
Grevel	93	7 33	51 34	78	1	Gutsbesitzer Alberti
Gröbzig	115	11 52	51 41	75	1	Amtmann Säuberlich
Gröditzberg [Dorf]	51	15 46	51 11	250	1	Schlossgärtner Brauer
Grömitz	73	10 58	54 9	10	1	Lehrer Schnabel Bäckermeister Lübker
Gröningen	64	11 13	51 57	94	1	Fabrikinspektor Dr. Brukner
Grohnde	77	9 25	52 1	73*	1	Thierarzt C. Deierling
Gronau	87	7 1	52 13	40*	1	Lehrer Köppe
Gr. Bodungen	68	10 29	51 29	273	1	Förster Hahn
Gr. Born	33	16 35	53 33	158	1	Amtsvorsteher Hahn
Gr. Buchwalde	7	20 22	53 53	120*	1	Lehrer Heide
Gr. Chelm	20	17 38	53 53	150	1	Rittergutsbesitzer von Sikorski
Grosser Feldberg	104	8 28	50 14	880	1	Gastwirth J. G. Ungeheuer
Gr. Gutowy	36	17 38	52 20	103	1	Chausseeaufseher Streit
Gr. Iser [Forsthaus]	54	15 21	50 52	886	1.2	Förster Kirchner
Gr. Karzenburg	34	16 47	53 57	162	1	Justizrath und Rittergutsbesitzer Dr. Hummel
Gr. Kleschkau	14	18 31	54 12	100	1	Rittergutsbesitzer Berger
Gr. Krössin	33	16 18	53 51	68	1.2	Gutsbesitzer Heinrich
Gr. Lehmhagen	36	13 3	54 8	10	1	Gutspächter Wahnschaffe
Gr. Leppin	25	12 4	52 57	35	1	Mühlenbesitzer Gehlert
Gr. Leubusch	45	17 32	50 55	135	1	Pastor Rohde
Gr. Lichterfelde	23	13 19	52 26	46	1	Oberlehrer an der Hauptkadettenanstalt Dr. Siebert
Gr. Maraunen	6	20 39	53 51	143	1	Rittergutsbesitzer von der Gröben
Gr. Müritz	109	12 16	54 16	5	1	Holzwärter Wegener
Gr. Ottenhagen	3	20 59	54 38	35*	1	Kantor Eichler
Gr. Pelledauen	11	22 1	54 24	125*	1	Gutsbesitzer Milthaler
Gr. Peterkau	20	17 10	53 59	175*	1	Lehrer Guth
Gr. Peterwitz	17	19 21	53 32	100*	1	Rittergutsbesitzer von Wussow
Gr. Rohde	112	10 48	52 12	231	1	Forstaufseher Wendt Forstaspirant Steinhof
Gr. Rosainen	17	19 3	53 40	110	1	Lehrer Lokuschewsky
Gr. Scharlack	3	21 2	54 49	12	1.2	Rittergutsbesitzer Stieren
Gr. Schirrau	4	21 27	54 44	25*	1.2	Gutsbesitzer Caspari
Gr. Schönfeld	110	13 16	53 23	70*	1	Domänenpächter R. Nauck
Gr. Schönwalde	19	19 7	53 35	90	1	Rittergutsbesitzer Römer
Gr. Strehlitz	56	18 18	50 31	230	1	Beigeordneter Fuhrmann
Gr. Stürlack	12	21 35	54 1	125	1.3	Rektor Sbrzesny
Gr. Tabarz	115	10 31	50 53	375	1	Obergärtner J. Biemüller
Gr. Thurze	58	18 27	49 58	260	1	Lehrer Galbas
Gr. Tuchen	35	17 20	54 17	150	1	Lehrer Kramp
Gr. Tychow	33	16 16	53 56	70	1	Brennereiinspektor Hermann
Gr. Wartenberg	42	17 43	51 19	170	1	Obergärtner Kurzmann
Grunau	54	15 45	50 56	365	1	Hauptlehrer Göldner
Grüneberg	25	13 14	52 52	45	1	Lehrer emer. Leopold
Grünlinde	4	21 13	54 42	30	1.2	Rittergutsbesitzer Drope
Grünthal	5	21 7	54 24	40*	1.3	Gutsbesitzer Bergius
Grund	79	10 14	51 48	340	1	Obersteiger Eisfelder
Grunwald	47	16 23	50 20	868	1	Lehrer Karger
Guben	28	14 44	51 57	47	1	Gymnasial-Oberlehrer Hoffmann
Güldenfelde	16	19 18	54 2	2*	1	Lehrer May
Gülzow	32	14 59	53 50	12	1	Kantor Räther Schmiedemeister Lüdtke
Güstrow	109	12 11	53 48	10	1	Lehrer K. Prahst
Gützenrath	107	6 12	51 13	40	1	Lehrer J. Hendrichs
Gützkow	36	13 25	53 56	5	1	Senator und Kämmerer Retzlaff
Guhrau	44	16 32	51 40	87	1	Lehrer Reymann [Dr. Müller
Gumbinnen	10	22 12	54 35	40	1	Bürgermeister Meiser Realprogymnasial-Oberlehrer
Gumenz	34	17 3	54 16	93	1	Lehrer Kosanke
Gummersbach	107	7 34	51 2	250	1	Lehrer der Bürgerschule Dr. Hoffmann
Gurtschin	37	16 54	52 23	82	1	Chausseeaufseher Engel
Gustedt	77	10 18	52 6	?	1	Landwirth Reupke
Guttstadt	6	20 24	53 59	100*	1.5	A. Koschorreck
Haak	8	19 32	53 49	100*	1.2	Gutsbesitzer Böhnke
Habelschwerdt	48	16 39	50 18	365	1	Seminarlehrer Rauhut
Hademarschen	74	9 5	54 8	37	1	Amtsvorsteher Vasmer
Hagenow	108	11 11	53 26	25	1	Lehrer Schmidt
Haide b. Waase	35	13 9	54 29	2	1	Förster Rudolph
Haigerloch	107	8 48	48 24	415	1	Prakt. Arzt Dr. Mock

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Hain	53	15° 40′	50° 49′	607	1	Cand. theol. Fischer
Halberstadt	64	11 3	51 54	110	1	Lehrer O. Müller
Hallenberg	92	8 48	51 7	365	1	Prakt. Arzt Dr. Schlüter
Halver	95	7 30	51 11	420*	1.5	Prakt. Arzt Dr. Gontermann
Hameln	77	9 21	52 6	67	1	Gymnasial-Oberlehrer Professor Görges
Hamersleben	63	11 5	52 4	103	1	Kassirer K. Boës
Hamm	93	7 49	51 41	60*	1	Kaufmann H. Droste
Hampelbaude	53	15 43	50 45	1252	1.5	Gastwirth Krauss
Hanau	100	8 55	50 8	98	1	Uhrmacher Jobst
Harburg	81	9 59	53 32	10	1	Lehrer Klarhoefer
Harsefeld	81	9 30	53 27	28*	1	Lehrer Wehmann
Hartröhren	116	8 49	51 54	382*	1	Förster Möller [Dr. Grundner
Harzburg	113	10 33	51 53	244	1.5	Herzogl. Forstmeister Lindenberg Herzogl. Forstmeister
Harzziegelhütte	79	10 19	51 46	530	1.5	Gastwirth Overbeck
Haselünne	83	7 29	52 41	20*	1	Kaufmann E. Berentzen
Hasselfelde	114	10 51	51 41	460*	1.2	Herzogl. Oberförster Koch
Hausberge	88	8 55	52 14	?	1	Apotheker Braun
Hausdorf	48	16 31	50 38	520	1.3	Lehrer Beck
Hausen	106	7 24	50 33	122	1	Wegeaufseher Kröll
Hauswurz	99	9 29	50 28	413	1.2	Bürgermeister Schaub
Havelberg	25	12 5	52 50	42	1	Oberstlieutenant a. D. Gentz
Hechthausen	82	9 15	53 39	5*	1	Prakt. Arzt Dr. Zaddach
Heedfeld	95	7 35	51 15	430*	1	Lehrer zur Nieden
Heerde	89	8 12	51 56	?	1	Lehrer Müller
Heiligenbeil	6	19 56	54 28	17	1.5	Oberlehrer Dr. Marx
Heiligenhafen	73	10 59	54 22	5	1	Sanitätsrath Dr. Marxen
Heiligenrode	76	8 42	52 59	10*	1	Gemeindevorsteher Buschmann
Heiligenstadt	68	10 8	51 23	260	1	Gymnasial-Oberlehrer Hüpper
Heiligenstock, Weghaus zum	79	10 18	51 46	510	1.5	Wegeaufseher J. Müller [besitzer Rondthaler
Heinrichs	69	10 39	50 36	418	1	Kgl. Pr. Appell.-Gerichtsreferendar a. D. und Grund-
Helmstedt-Marienberg	112	11 0	52 14	139	1.5	Landwirthschafts-Schule Marienberg
Hemleben	66	11 14	51 15	170	1	Pastor Erhard
Henskischken	10	22 24	54 47	64	1.3	Gutsbesitzer Reinhold
Hepstedt	83	9 5	53 16	?	1	Lehrer Schröder
Herchenhain	108	9 16	50 29	638	1.5	Bürgermeister Weidner
Herford	88	8 40	52 7	66	1	Gymnasial-Oberlehrer Schatte
Heringen	100	10 0	50 54	230	1	Cand. theol. Höfert Cand. theol. Beindorf
Herkules	96	9 24	51 19	523	1	Brunnenwärter Bätzing
Herringhausen	84	8 14	52 21	57	1	Lehrer Sander
Herrnstadt	44	16 42	51 34	86	1	Rektor Seeliger
Herscheid	95	7 44	51 11	428*	1	Rektor Schulz
Hersfeld	100	9 42	50 52	215	1	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Stamm
Herwigsdorf	49	15 33	51 42	?	1	Lehrer Rissmann
Hesseln	89	8 20	52 4	?	1	Lehrer Kleinschmidt
Hessen	112	10 47	52 1	113	1.5	Förster W. v. Decker
Heuckewalde	68	12 9	50 58	284	1	Erster Lehrer Korge
Heudeber	64	10 51	51 54	185	1	Stationsassistent Schneider
Hilchenbach	96	8 7	51 0	355	1	Gerbereibesitzer C. Hüttenheim
Hildburghausen	114	10 44	50 25	383	1	Katasterkontrolleur Krell
Hilders	103	10 0	50 34	460	1	Kgl. Oberförster Rhenius
Hildesheim	77	9 57	52 9	79	1	Gartenbaulehrer Weirup
Hillesheim	107	6 40	50 18	437	1	Gerichtssekretär Becker Lehrer Collet
Hinter Bollhagen	109	11 49	54 8	15	1	Holzwärter Wulff
Hitzacker	80	11 3	53 9	35	1	Stromaufseher Dahmes
Hochstriess	14	18 36	54 23	20*	1	Wanderlehrer von Kries
Höchst a. Main	105	8 33	50 6	96	2.5	Schleusen- und Wehrmeister Seltenheim
Höhnstedt	66	11 44	51 30	130*	1	Lehrer Heinrich
Hönigern	42	17 44	50 59	158	1	Hauptlehrer Jaite
Hörn	73	8 43	54 54	2	1	Lehrer Voss
Hörup	71	9 6	54 45	8	1	Lehrer Nielsen
Höxter	91	9 23	51 46	145	1	Major z. D. u. Gasanstaltsbesitzer Weisse
Hohegeiss	113	10 40	51 40	620	1.5	Oberförster Schreiber
Hohenbüchen	112	9 46	51 38	150	1.4	Förster Niemann
Hohenerxleben	115	11 39	51 51	76	1	Faktor Rosenbrock
Hohenlimburg	94	7 35	51 21	125	1	Techniker H. Dicke
Hohenziatz	62	12 3	52 11	80*	1	Kantor Keller
Hollingstedt	71	9 20	54 27	2	1	Kaufmann Joh. Haas
Hollmühle	71	9 38	54 38	35	1	Gärtner M. Claussen
Holthausen	86	7 39	51 42	62	1	Lehrer Niggemeyer
Holzberg	112	9 38	51 51	398*	1.5	Forstwart Jördens

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Holzhausen (Kr. Sulingen)	76	8° 48′	52° 34′	35*	1	Lehrer Mohrhoff
Holzhausen (Kr. Höxter)	91	9 8	51 47	?	1	Lehrer Harten
Homberg	98	9 24	51 2	246	1	Lehrer Knobel
Homburg v. d. Höhe	105	8 37	50 14	155	1	Brunnenmeister J. Landvogt
Horbach	101	9 10	50 9	185	1	Kgl. Revierförster Hess
Hornburg	64	10 36	52 2	102*	1	Lehrer Feuerstack
Horstmar	87	7 18	52 5	96	1	Lehrer Schüer
Hoyerswerda	55	14 15	51 26	118	1	Lehrer C. Liehr
Hoym	115	11 18	51 47	134	1	Baumschulenbesitzer Hampel
Hünfeld	100	9 46	50 40	280	1	Lehrer und Organist Weber
Hüttenguth	48	16 33	50 20	820	1	Gastwirth Bittner
Hützel	80	10 1	53 6	?	1	Lehrer Gerds
Hundsfeld	43	17 7	51 9	122	1	Hauptlehrer E. Hübner
Hutten	102	9 37	50 23	466	1.3	Lehrer Wissenbach
Jablonken	7	21 2	53 40	190*	1.2	Rittergutsbesitzer von Fabeck
Jaikowo	18	19 30	53 18	140*	1	Rittergutsbesitzer Abramowski [die Grafschaft Diepholz
Jakobidrebber	75	8 25	52 39	40*	1	Dr. Knüpling, Vorsitzender des Landwirthsch. Vereins für
Jakobshagen	31	15 26	53 21	75	1	Fleischermeister Spiegelberg
Jakobsthal	53	15 26	50 49	870	1.8	Revierjäger Schieberle
Januschau	17	19 28	53 43	125*	1	Rittergutsbesitzer von Oldenburg
Jardelund	73	9 12	54 50	42	1	Lehrer Jürgensen
Jarrenwisch	74	8 55	54 13	2	1	Gastwirth Meister
Jastrzemb	59	18 34	49 57	265	1	Badeinspektor Brinkmann
Jauer	51	16 12	51 3	190	1	Lehrer emer. Schönwald
Jba	98	9 53	50 59	263	1	Gutsbesitzer Hüter
Jbbenbüren	85	7 43	52 17	80*	1	Hofbesitzer E. Evers
Jburg	85	8 2	52 9	126	1	Gerichtssekretär Knickenberg
Jdstein	104	8 16	50 13	275	1	Ingenieur K. Wagener
Jedwabno	7	20 44	53 32	155*	1	Postverwalter Miesler
Jeesau	4	21 18	54 6	80*	1.5	Gutsbesitzer Knoop
Jerichow	62	12 2	52 30	35	1	Königl. Domänenverwaltung
Jesteburg	81	9 57	53 18	25	1	Lehrer A. Pollmann Lehrer H. Marbs
Jlfeld	79	10 47	51 35	340*	1	Oberförster Grasshoff
Jllowo	7	20 18	53 11	159	1.2	Ingenieur Kühne
Jmgenbroich	107	6 15	50 35	565	1	Direktor der Landwirthschaftsschule Dettinger
Jnowrazlaw	41	18 16	52 48	100	1	Lehrer a. D. Jaensch Lehrer Cegiel
Jöllenbeck	89	8 31	52 6	158	1	Vorsteher G. Upmeier
Johannisburg	13	21 49	53 38	115	1.2	Hauptlehrer Schlisch
Joldelund	72	9 8	54 39	20	1	Lehrer Hansen
Jserlohn	94	7 42	51 22	250	1	Realgymnasiallehrer Barth
Jtzehoe	74	9 31	53 56	30	1	Realprogymnasial-Oberlehrer Dr. Greve
Jüterbog	23	13 5	51 59	60*	1	Katasterkontrolleur Ohnesorge
Junkertroilhof	14	19 3	54 19	10*	1	Gutsbesitzer Bethke
Juwendt	3	21 15	54 57	2*	1	Lehrer Schmidtke
Jwno	37	17 16	52 24	110	1	Chausseeaufseher Herrmann
Kalbe a. S.	63	11 46	51 54	60	4.6	Kaufmann E. Rademacher
Kaliska	42	17 14	52 50	88	1	Chausseeaufseher Glaeser
Kallies	33	15 55	53 18	90	1	Stadtschullehrer Thäter
Kallinowen	12	22 40	53 52	169	1	Rektor Kowalzick
Kaltendorf	61	10 59	52 27	64	1	Kantor emer. Roth
Kaltenwestheim	111	10 7	50 37	500	1	Lehrer K. Klopfleisch
Kalvörde	111	11 18	52 24	56	1	Lehrer W. Gagelmann
Kamburg	114	11 43	51 3	130	1	Pract. Arzt Dr. Diedrichs
Kamen	93	7 40	51 36	62	1	Apotheker Wortmann
Kamenz	46	16 53	50 31	240*	1.3	Pyrotechniker Hartwig Kunstgärtner Braun
Kamin	21	17 31	53 32	115	1	Gutsbesitzer Jaenicke
Kammerforst	104	7 53	50 1	464	1	Förster Lippert
Kammin	32	14 47	53 58	5	1	Rektor Dr. Zickerow
Kammthal	38	16 32	52 26	96	1.2	Lehrer Korn
Kampen	111	10 42	52 21	65	1.5	Förster Wrede
Kanth	44	16 46	51 2	130	1	Partikulier L. Velkner
Kappeln	71	9 56	54 40	15	1.8	Lehrer an der Landwirthschaftsschule Dr. Fuchs
Karlshafen	97	9 27	51 38	95	1	Lehrer Baumfalk
Karlshöhe b. Drossen	27	14 52	52 27	48*	1	Paul Thomson
Karlshof (Kr. Memel)	2	21 13	55 46	25	1.2	Wirthschafter Neumann
Karlshof (Kr. Tarnowitz)	57	18 52	50 27	296	1	Gräflicher Baumeister Müller
Karlsruhe i. Oberschlesien	56	17 50	50 54	160	1	Hofgärtner Neumann
Karthaus i. Westpreussen	15	18 12	54 20	218*	1	Oberamtmann Heintze Registrator Borst
Karthaus i. Westfalen	87	7 19	51 53	85	1	Buchhalter der Herzogl. Croy'schen Güter W. Gennit
Kartlow	32	14 48	53 48	21	1	Gutsadministrator Noack

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Karwesee	24	12° 47′	52° 45′	40	1	Pfarrer A. Jungk
Kaschbach	46	16 30	50 42	600	1.5	Lehrer Stanek
Kasselgrund	102	9 21	50 11	310	1.5	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Katlenburg	79	10 6	51 41	136	1	Lehrer G. Rokahr
Katscher	59	18 0	50 5	220	1	Polizeibeamter Kluger
Kattenau	10	22 25	54 40	104	1	Gutsbesitzer Schawaller
Kattowitz	57	19 1	50 16	264	1	Hütteninspektor Niedt
Kauffung	52	15 55	50 57	375	1	Lehrer Scholz
Kaukehmen	9	21 33	55 11	10	1	Pfarrer Sturies Pfarrer Schulz
Keelbeck	71	9 25	54 39	25	1	Lehrer Schierwagen
Kelberg	105	6 55	50 17	482	1	Bürgermeister Hirsch
Kelbra	66	11 2	51 26	220	1	Apotheker O. Tegetmeyer
Kelpin	19	17 52	53 38	146	1	Lieutenant und Gutsbesitzer Wüstenberg
Kemberg	65	12 38	51 48	55*	1	Kaufmann Voigt Tischlermeister Noack
Kesselstadt	100	8 54	50 8	101	1	Strommeister Blumentritt
Ketschdorf	52	15 57	50 55	450	1	Pastor C. Fauck
Kieferstädtel	57	18 32	50 16	230	1	Kaufmann C. Richter
Kiehlendorf	4	21 28	54 29	40*	1.2	Lehrer Becker
Kiekebusch	23	13 33	52 21	45*	1	Mühlenbesitzer Kirste
Kiel	74	10 8	54 19	5	14.7	Physikalisches Institut der Universität
Kirchdornberg	89	8 26	52 3	?	1	Kantor Tönsmann
Kirchweischede	96	8 0	51 5	317	1	Pfarrer Heller
Kirchwistedt	83	8 54	53 26	?	1	Lehrer Buse
Kirn	105	7 28	49 47	190	1	Lehrer an der höheren Stadtschule Dr. Rudolphi
Kl. Berndten	68	10 40	51 23	377	1	Gastwirth Fr. Koch
Kl. Bislaw	20	17 17	53 28	140*	1	Rittergutsbesitzer Kock
Kl. Blandau	12	22 17	54 12	185	1.2	Lieutenant Meisner
Kl. Butzig	21	17 58	53 30	95	1	Rittergutsbesitzer Wolff
Kl. Gerdauen	4	21 17	54 21	30*	1	Gutsbesitzer Graff
Kl. Hoppenbruch	5	20 13	54 36	28*	1.5	Chausseeaufseher Reinke
Kl. Jasedow	36	13 49	53 58	10	1	Jäger Lichtwardt
Kl. Klonia	20	17 44	53 27	135	1	Lehrer Bettin
Kl. Malsau	14	18 39	54 5	90	1	Rittergutsverwalter Flemming
Kl. Nebrau	17	18 46	53 39	15	1	Lieutenant und Gutsbesitzer Witt
Kl. Ottersleben	63	11 34	52 6	84	1.6	Buchhalter W. Pape Buchhalter H. Heine
Kl. Peisten	5	20 32	54 17	110	1.2	Rittergutsbesitzer Gamp
Kl. Rauschken	7	20 51	53 43	155	1.3	Rittergutsbesitzer Frhr. von Seebach
Kl. Rödersdorf	5	20 7	54 28	90	1.6	Rittergutsbesitzer Georgesohn
Kl. Schmalkalden	103	10 29	50 48	455	1	Lehrer Berlit
Kl. Stepenitz	31	14 37	53 40	1	1	Lehrer Wegner
Kl. Waabs	71	9 59	54 32	20	1	Lehrer und Organist F. Goetze
Klenau	6	19 46	54 24	11	1.5	Gutsbesitzer Reiter
Klenka	37	17 25	52 5	94	1	Chausseeaufseher Grünwald
Kloster auf Hiddensee	35	13 3	54 35	3	1	Kantor Kyschky
Kobier	58	18 57	50 3	255	1	Forstinspektor Pittermann
Kobylin	39	17 14	51 43	105	1	Stadtverordneter und Tischlermeister Liebert
Köben	44	16 27	51 33	80*	1	Buhnenmeister Ringhandt
Köhlen	82	8 52	53 33	?	1	Lehrer A. Requa
Kölln	16	18 20	54 27	162	1	Lehrer Byczkowski
Königsberg i. Neumark	26	14 26	52 58	23	1	Zahntechniker Jaenicke
Königshain	55	14 53	51 11	220	1	Pastor Pistorius
Königshöhe	12	21 25	53 52	205*	1.5	Lehrer Grenda
Königstreue	40	17 17	53 8	95	1	Chausseeaufseher Huth
Körner	115	10 35	51 14	220	1	Postverwalter Erbendruth
Kohlfurt	55	15 12	51 18	193	1	Sekretär Schlensog
Kokoschken	14	18 28	54 22	130*	1	Hauptmann a. D. und Rittergutsbesitzer Rümcker
Kolmar i. P.	40	16 55	52 59	65	1	Hauptlehrer Marx
Konradswaldau	45	17 24	50 48	160	1	Pfarrer Methner
Konstadt	56	18 3	51 1	165	1	Rektor Eichstädt Lehrer Winkler
Koschmin	39	17 28	51 50	144	1	Chausseeaufseher Grüning
Kosel	59	18 8	50 20	172	1	Rektor Schwarzkopf
Koserow	30	14 0	54 3	4	1	Schulze Bernstein
Kosten	39	16 39	52 5	70	1	Hauptlehrer Wilkens
Kostheim a. Main	108	8 19	50 0	88	1.8	Schleusen- u. Wehrmeister Gottschalk
Kosuchen	13	22 8	53 36	165*	1.3	Gutsbesitzer Ebhardt
Koszischken	11	21 58	54 29	130	1.2	Gutsbesitzer Pahlke
Kotzenau	50	15 54	51 25	148	1	Hütteninspektor Rolle
Kowahlen	12	22 25	54 10	220*	1.3	Lehrer Herrmann
Kowalewo	39	16 16	52 11	78	1	Chausseeaufseher Kreis
Kragau	3	20 9	54 46	5*	1.5	Kgl. Domänenpächter Strüwy

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Kraphausen	5	20° 42′	54° 14′	90*	1	Rittergutsbesitzer Frhr. von Tettau
Krappitz	56	17 58	50 29	170	1	Buhnenmeister Ossig
Krauleidehlen	9	22 5	54 55	60*	1	Gutsbesitzer Putzien
Krefeld II	106	6 34	51 20	40	1	Maschinenmeister F. Niebel
Kreuzburg	56	18 13	50 58	185	1	Cand. theol. P. Scholz Seminarlehrer Proske
Kreuznach	105	7 52	49 51	90	1	Dirigent der Fortbildungsschule Niebergall
Kriescht	27	15 0	52 35	20*	1	Landwirth M. Schulz Lehrer Sydow
Kronthal	41	17 56	53 19	107	1	Strafanstaltslehrer Kralewski
Kruglanken	11	21 55	54 6	125*	1	Rektor Niklas
Krummendorf	45	17 10	50 43	190	1	Wirthschaftsinspektor Wittwer
Kruschwitz	41	18 18	52 41	80	1	Hauptlehrer Woydich
Küstrin	26	14 37	52 34	15	1	Gymnasial-Oberlehrer Maass
Kunrau	61	11 0	52 34	61	1	Rechnungsführer Eick
Kunzendorf (Kr. Thorn)	18	18 34	53 11	94	1	Kgl. Oberamtmann Höltzel
Kunzendorf (Kr. Landeshut)	52	15 53	50 41	650	1	Lehrer Jendrischeck
Kupferberg	52	15 57	50 53	528	1.5	Gastwirth Aug. Pestinger
Kurau	117	10 37	53 57	40	1	Lehrer Reher
Kussen	10	22 21	54 46	65	1	Präcentor Jung
Laage	109	12 21	53 56	25	1	Lehrer Wolfenberg
Laasphe	96	8 24	50 56	327	1	Stadtbaumeister a. D. Fischer
Labes	32	15 36	53 37	60	1	Bureaugehilfe Sefker [inspektor Boywidt
Lablacken	3	20 56	54 52	3	1.5	Oberinspektor Premierlieutenant Frhr. v. d. Goltz Ober-
Lähn	54	15 41	51 1	230	1	Kantor Dunkel
Lämershagen	89	8 36	51 59	?	1	Lehrer Daube
Lakenhaus	78	9 36	51 44	?	1	Förster Otte
Landeck [Stadt]	49	16 53	50 21	434	1.2	Tischlermeister J. Richter
Landeck [Bad]	49	16 53	50 21	450	1.5	Mechaniker Hahn
Landeshut	52	16 2	50 47	442	1.2	Realgymnasial-Oberlehrer Muthreich
Landsberg a. Warthe II	27	15 14	52 44	36	1	Oberarzt der Landesirrenanstalt Dr. Kurr
Langenbielau	46	16 38	50 41	290	1	Lehrer Hannig
Langeness	72	8 38	54 39	4	1	Gemeindevorsteher Paulsen
Langenholzhausen	117	8 58	52 9	105*	1	Oberförster Wagener
Langenöls	45	16 48	50 49	195	1	Lieutenant und Lehngutsbesitzer Fischer
Langenselbold	101	9 2	50 11	125	1	Zimmermeister Ditzel
Langreder	76	9 32	52 18	75*	1	Fleischbeschauer und Sparkassenrezeptor Benne
Laske	38	15 48	52 11	60*	1	Herrschaftlicher Förster Rau
Lathen	83	7 19	52 52	12*	1	Apotheker Kerckhoff
Lauban [Forsthaus]	54	15 17	51 7	215	1	Forstverwalter Ulrich
Laubst	29	14 14	51 40	90	1	Rittergutsbesitzer Müller
Lauchstädt	67	11 59	51 23	113	1	prakt. Arzt Dr. Heyne
Laue	65	12 23	51 34	85	1	Lehrer Lucas
Lauenburg a. Elbe	75	10 34	53 22	46	1	Realgymnasial-Oberlehrer Dr. Witte
Laugallen	9	21 49	54 55	30*	1.4	Gutsbesitzer Gottschalk
Laukischken	4	21 14	54 50	5	1.4	Standesbeamter Zimmermann
Lauterbach	48	16 43	50 11	469	1	Standesbeamter Beschorner
Lebus	27	14 32	52 26	25*	1	Rentier Schrefeld
Leck	73	8 58	54 47	5	1	Küster u. Lehrer Carstensen
Leegen	12	22 28	53 51	124	1.2	Gutsbesitzer G. von Bieberstein
Leer	85	7 27	53 13	1	1	Hauptlehrer L. Gerdes
Lehrbach	108	9 3	50 47	237*	1	Förster E. Walter Pfarrer Dr. Hansult
Leisenwald	101	9 14	50 19	374	1.3	Lehrer Spitznagel
Lengelscheid	95	7 40	51 9	500*	1	Lehrer Wickel
Lengenfeld unterm Stein	166	10 14	51 13	256	1	Pfarrer Grossheim
Lenzen	25	11 28	53 6	17	1	Rektor Pecker
Leobschütz	59	17 50	50 12	269	1	Gymnasial-Oberlehrer Professor Heinisch
Leopoldshof	11	21 39	54 17	100*	1.2	Gutsbesitzer Neymann
Letzkau	14	18 54	54 14	3	1	Pfarrer A. Gräntz
Leubus, Städtel	44	16 27	51 17	110	1	Hauptlehrer Volkmer
Leuppusch	61	17 21	50 43	178	1	Pfarrer Dürschke
Levern	88	8 27	52 22	?	1	Oekonom O. Meyer
Lichtenau in Westfalen	90	8 54	51 37	308	1	Apotheker van Nüyss
Lichtenau in Hessen-Nassau	98	9 43	51 12	455*	1	Friseur Noll
Lichtenberg	112	10 17	52 8	190	1.5	Oberförster Bode
Liebengrün	69	11 39	50 34	534	1	Lehrer Geitner
Liebenthal	54	15 31	51 1	370	1	Stadtförster Lippitsch
Liebenwalde	22	13 23	52 52	43	1	Lehrer Behnisch
Liebenwerda	64	13 24	51 31	89*	1	Handelsgärtner R. Hopstock
Lieberose	28	14 18	51 59	68	1	Kanzlist Reichelt
Liebwalde	8	19 28	53 54	90*	1	Pfarrer Dallwig
Liepe a. O.	22	13 57	52 52	15	1	Lehrer Kirchhoff

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Lilienthal in Ostpreussen	6	20° 3′	54° 19′	100*	1	Lehrer Erdmann
Lilienthal in Hannover	82	8 54	53 9	3	1	Lehrer Grosse
Lindau	116	12 6	52 2	80*	1	Lehrer M. Gödel
Lindenberg	10	21 40	54 47	25*	1.3	Gutsbesitzer Wichgraf
Lindow	25	12 59	52 58	40	1	Dr. Richter
Lippusch	15	17 47	54 6	155	1	Lehrer Hojenski
List auf Sylt	72	8 26	55 1	5	1	Küster u. Lehrer Helliesen
Lobendau	51	16 2	51 12	150	1	Pastor Peters
Lobeofsund	24	12 45	52 43	30	1	Oberamtmann Büttner
Löwen	45	17 37	50 45	151	1	Schuldirigent Dr. Schmidt Schuldirigent Dr. Doerry
Löwenberg i. Schlesien	54	15 35	51 7	213	1.2	Rektor des Realprogymnasiums Steinvorth
Lohna	57	19 4	50 35	340	1	Lehrer Bartke
Lonkau-Paschek	58	18 55	49 57	247	1	Verwalter Schott
Lonkorsz	18	19 22	53 27	110*	1	Lehrer Krause
Loos	49	15 41	51 57	145	1	Buhnenmeister Frenzel
Lorenzdorf	50	15 25	51 24	150	1	Lehrer Herzog
Lublinitz	57	18 41	50 40	262	1	Lehrer Wicher
Luboczyn	16	18 8	54 43	85	1	Rittergutsbesitzer Rodenacker
Ludwigsdorf	52	15 47	50 59	450	1	Gerichtsschreiber Thomas
Lübbecke	88	8 37	52 18	77*	1	Lehrer Orthmann II
Lübeck II	117	10 41	53 52	3	1	Vorarbeiter F. Paasch
Lüben	50	16 12	51 24	125	1	Fabrikdirektor Steffens
Lüdinghausen	86	7 27	51 46	52*	1	Anstaltsgärtner Dirking
Lügumkloster	72	8 57	55 4	11	1	Hauptlehrer Petersen
Lütjenburg	73	10 35	54 18	30	1	Lehrer Biehl
Luisenberg	5	20 48	54 23	110*	1.2	Rittergutsbesitzer Meier
Lutzerath	105	7 0	50 8	400	1	Gärtner Schmitz
Lychen	21	14 19	53 13	60	1	Apothekenbesitzer Gruber
Märkisch Friedland	21	16 6	53 20	110*	1	Kantor und Organist C. Schulz
Mahnsfeld	3	20 27	54 35	25*	1	Chausseeaufseher Wittrien
Maiwaldau	52	15 50	50 55	365	1.2	Schlossgärtner Mesunius
Malapane	56	18 13	50 41	184	1	Hüttenmeister Lobe
Malchin	110	12 46	53 45	10	1	Lehrer Wilke
Malchow	21	13 55	53 25	35	1	Gärtner Riedel
Marbach	99	9 44	50 37	315	1	Pfarrer Weber
Maria Veen	87	7 6	51 51	?	1	Peter Klein
Marienfeld	86	8 17	51 57	65	1	Lehrer Farwick
Mariensee	15	18 20	54 12	190	1	Lehrer Streeck
Marienthal (Kr. Habelschwerdt)	48	16 35	50 10	550	1	Apotheker H. Simon
Marienthal in Braunschweig	166	10 59	52 16	140	1.5	Herzoglicher Förster de Lamare
Markōbel	101	8 59	50 13	137	1	Lehrer Gärtner
Markt Bohrau	45	16 59	50 53	140	1	Apotheker P. Scholz
Marlow	109	12 34	54 9	20	1	Lehrer Klähn
Marx	85	7 51	53 26	?	1	Hauptlehrer Tammen
Malstatt-Burbach	107	6 57	49 15	205	1	Chemiker Viktor Meurer
Mannsdorf	60	17 29	50 30	178	1	Hauptlehrer Jaeger
Massen	93	7 38	51 32	110*	1	Kunstgärtner Schnepper
Massow	31	15 4	53 30	65	1	Lehrer J. Heyse I
Mathildenhof	21	17 34	53 26	130	1	Gutsbesitzer Petrich
Matzstubbern	9	21 49	55 15	30	1.3	Lehrer Bonacker
Matzutkehmen	10	22 20	54 28	100*	1.2	Lehrer Kreuzahler
Medebach	92	8 43	51 12	420	1	Kaufmann J. Wittkop
Mehlauken	4	21 31	54 51	30	1.2	Präcentor Lehnert
Meiderich	106	6 46	51 28	30	1	Heinrich Schenk
Meinerzhagen	95	7 38	51 6	408	1	Hauptlehrer Schmidt
Melle	84	8 20	52 12	81	1	Schulinspektor Rektor Blume
Melsungen	98	9 33	51 8	179	1	Kreissekretär a. D. Klüppel
Menden	94	7 48	51 26	140	1	Postdirektor Hüffel
Meseritz	38	15 34	52 27	54	1	Gymnasial-Oberlehrer a. D. Professor Hahnrieder
Mewe	17	18 50	53 50	20	1	Kunst- u. Handelsgärtner Fr. Tiede
Meyenburg	25	12 14	53 19	80	1	Kaufmann Ladewig
Michaelisbruch	24	12 30	52 47	25	1	Landwirth Schlottmann
Militsch	43	17 17	51 32	120	1	Oekonom John
Miloschewo	16	18 2	54 26	120	1	Oekonomierath von Gerlach
Miloslaw	36	17 29	52 12	85	1	Kantor u. Lehrer Ludwig
Minden	88	8 55	52 17	46	1	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Serres
Mirchau	16	18 2	54 24	160	1.2	Lehrer Struck
Mittelwalde	48	16 40	50 9	453	1.2	Lehrer Gebauer
Mittenwalde	23	13 32	52 16	38*	1	Zimmermeister A. Schultze
Mochel	41	17 52	53 15	105	1	Rittergutsbesitzer Speichert

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Mockrau	20	17° 57′	53° 50′	140	1.5	Gutsbesitzer Stremlow
Möhrt, Forsthaus am	117	9 12	51 54	442*	1	Förster Hanke
Mölln	75	10 41	53 38	29	1	Konrektor Nehl
Mörbach	68	10 42	51 27	216	1	Lehrer Wenke
Mohrungen	8	19 56	53 55	112	1	Kreisbaumeister Bresgott
Moisburg	81	9 42	53 24	?	1	Kgl. Amtsrath Wilhelmi
Mokrau	58	18 51	50 11	290	1	Lehrer Russin Lehrer Grzewinski
Molkenhaus	113	10 34	51 51	524	1.4	Molkenhauspächter O. Reuss
Mosborn	102	9 24	50 7	460	1	Königl. Förster Teichert
Moschin	37	16 51	52 15	64	1	Apothekenbesitzer Marggraff Lehrer Werner
Mücheln	67	11 49	51 18	137*	1	Lehrer Meissner
Mühlberg a. Elbe	64	13 13	51 26	90*	1	Windmühlenbesitzer Ritter
Mühlberg (Kr. Erfurt)	69	10 49	50 52	286	1	Kantor Maenz
Mühlenthal	13	21 19	53 53	126	1	Gutsbesitzer Klugkist
Mühlhausen i. Thüringen	68	10 28	51 13	226	1	Realprogymnasial-Oberlehrer Jahn
Müncheberg	27	14 8	52 30	84	0.5	Konrektor Rogatz
Münsterberg	46	17 3	50 36	204	1	Seminardirektor Trieschmann
Mummark	70	10 1	54 55	20	1	Fährbesitzer H. Bladt
Muskau (O./L.)	55	14 43	51 33	105	1	Garteninspektor Roth
Myslowitz	57	19 8	50 15	257	1	Schulvorsteher Weigang
Nadolnik	37	16 58	52 26	55	1	Chausseeaufseher Saage
Nauen	24	12 52	52 36	42	1	Realprogymnasial-Oberlehrer Zschorsch
Naugard	31	15 7	53 40	50	1	Lehrer Peters
Naumburg a. Bober	49	15 15	51 48	82	1	Kantor Schulz
Naumburg a. Queiss	50	15 24	51 12	200	1	Hauptlehrer Galle
Naumburg a. Saale	67	11 48	51 9	125	1	Redakteur Schöppe
Naumburg (Kr. Wolfhagen)	99	9 10	51 15	260	1	Müller Th. Loskant
Nawra	18	19 34	53 27	150*	1	Gutsbesitzer Simson
Nebra	66	11 35	51 17	200*	1	Apothekenbesitzer A. Scheffer
Neheim	91	7 58	51 27	163	1	Uhrmacher König
Neidenburg	7	20 26	53 22	170	1.5	Konrektor W. Schmidt
Nessmersiel	85	7 22	53 40	1	1	Hauptlehrer B. Bartels
Neudeck	47	16 45	50 26	410	1	Gräflich Strachwitz'sche Wirthschafts-Verwaltung
Neudorf	53	15 54	50 50	451	1	Lehrer Heinrich
Neuemühle	95	7 41	51 9	500*	1	Gastwirth W. Pieper
Neuenhaus	84	6 58	52 30	?	1	Volksschullehrer Koops
Neuensund	21	13 47	53 35	20	1.4	Förster Wilke
Neue Schlesische Baude	53	15 30	50 48	1195	1.6	Baudenbesitzer Adolph
Neu Fietz	15	18 21	54 8	170*	1	Rittergutsbesitzer Liedke
Neugersdorf	49	16 58	50 18	610	1	Franz Foerster jun.
Neugut	8	19 32	54 4	5*	1.5	Domänenpächter Kuers
Neuhof	32	15 16	54 5	12	1	Oberamtmann Viereck
Neukirchen	100	9 42	50 46	300*	1	Hülfsjäger Kohl
Neumarkt i. Schlesien	44	16 36	51 10	130*	1	Kunst- und Handelsgärtner Flemming
Neumühl, Adlig	19	19 8	53 25	100	1	Rittergutsbesitzer Conrad
Neumühle b. Düben	65	12 35	51 36	80*	1	Mühlenbesitzer O. Börn
Neunischken	10	21 55	54 44	28*	1.3	Pfarrer Schenk
Neurode (Kr. Lüben)	50	16 10	51 18	165	1	Oberförster Hellmich
Neurode (Kr. Neurode)	48	16 30	50 35	400	1	Lehrer Hadamczik
Neu Schadow	23	13 55	52 6	?	1	Pastor Brüsch
Neustadt i. Oberschlesien	60	17 35	50 19	265	1	Wiegemeister der Zuckerfabrik Mainusch
Neustadt a. Rennsteig	116	10 56	50 35	800	1.2	Forstaufseher Köhler
Neuwalde	48	16 36	50 10	610	1	Stellenbesitzer Hörnig
Neu Weilnau	104	8 24	50 19	350	1	Aug. Henrici
Neuwelt	41	17 43	52 59	75	1	Chaussee-Oberaufseher Opitz
Niedenstein	97	9 19	51 14	300*	1	Lehrer Jäger
Nieder Breisig	106	7 18	50 31	60	1	Ingenieur W. Huyssen
Nieder Dahlsen	94	7 42	51 20	?	1	Lehrer Käbbe
Nieder Hermsdorf	47	16 16	50 46	455	1	Beamter der Friedrichs-Grube Geisler
Nieder Marsberg	92	8 51	51 28	254	1	Oekonom der Prov.-Irrenanstalt F. Bolle'
Niederrad	105	8 39	50 5	97	2.4	Schleusenmeister Kerschke
Niedersfeld	92	8 32	51 16	560	1	Kaufmann H. Cramer
Niegripp	62	11 45	52 16	50*	1	Schiffahrts-Inspektor Kabelitz
Nieheim	91	9 6	51 48	195*	1	Apotheker E. Rave sen.
Nielub	18	18 54	53 16	95	1	Kunstgärtner Kühl
Nienburg a. Weser	76	9 12	52 38	29	1	Fabrikdirektor J. Weineck
Nienburg a. Weser [Glasfabrik]	76	9 12	52 38	28	1	Glasfabrik von H. Heye
Niendorf	110	10 54	53 49	28	1	Landwirth Oldenburg
Nienstedt	76	9 27	52 15	?	1	Lehrer H. Schröder
Niesky	55	14 49	51 18	180	1	Privatier Karl Goebel

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Nikolaiken	17	19° 10′	53° 51′	100*	1	Molkerei-Instruktor Kast
Nimmersatt	2	21 4	55 54	10	1	Lehrer Paulat
Nimptsch	45	16 50	50 43	220	1	Kreisbaumeister Graeve
Nodems	2	19 58	54 49	3*	1.2	Rittergutsbesitzer Sembritzki
Nörenberg	31	15 33	53 26	123	1	Kantor Lenz
Norburg	70	9 45	55 3	25	1	Apotheker F. Hipp
Norden	85	7 12	53 36	9*	1	Bureaugehülfe O. Nordwall
Nordenau	92	8 25	51 11	610*	2	Lehrer Musen
Nordstrand	72	8 52	54 31	2	1	Lehrer Simonsen
Nordwalde	86	7 29	52 5	70*	1	Lehrer Klaverkamp
Norkitten	10	21 31	54 38	28	1	Oberamtmann Fähser
Nusse	117	10 35	53 40	35*	1	Bezirksschullehrer Wegner
Ober Aula	99	9 28	50 51	317	1	Kgl. Forstmeister Borgmann
Ober Blankenau	5	20 50	54 31	40	1.2	Rittergutsbesitzer Netke
Ober Glogau	60	17 52	50 21	202	1	Kunstgärtner L. Weiss
Oberhof	115	10 44	50 42	810	1.8	Lehrer Reinhardt
Ober Honnefeld	106	7 31	50 34	370	1	Wegeaufseher Hachenberg
Ober Hundem	96	8 11	51 5	390	1	Gastwirth Th. Auvermann
Ober Lazisk	58	18 51	50 9	345	1	Lehrer Janowsky
Obermoos	108	9 22	50 27	450	1.4	Lehrer Riedel
Obermüller	102	9 23	50 9	319	1.5	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Obernigk	43	16 55	51 18	170	1	Amtsvorsteher Schemionek
Ober Peilau	46	16 45	50 41	304	1	Lehrer Bunert
Ober Reifenberg	104	8 26	50 15	600	1	Kgl. Förster A. Ubach
Ober Rodenbach	101	9 4	50 8	178	1	Lehrer Streb
Ober Stradam	42	17 40	51 15	185	1	Lehrer K. Franz
Obornik	37	16 49	52 39	70	1	Registrator Densch Kreisbote Donner
Oeding	87	6 48	51 56	?	1	Lehrer Stenkamp
Oesterbehringen	115	10 32	51 1	294	1	Kantor Th. Schenk
Oesterholz	117	8 50	51 50	179*	1	Oberförster Bühring
Oesterweg	89	8 12	52 2	83	1.2	Lehrer Hirsch
Oeynhausen	88	8 48	52 13	60*	1	Bürgermeister Thiele Kaufmann H. König
Offen	79	9 59	52 47	60*	1	Lehrer a. D. Otte
Ohlau	45	17 18	50 57	137	1	Apotheker Dr. Hamberger
Okriftel	105	8 31	50 3	106	2.6	Schleusen- und Wehrmeister Harwardt
Oldenburg i. Holstein	73	10 53	54 18	5	1	Kaufmann J. Jacker
Oldesloe	75	10 23	53 49	10	1	Realgymnasial-Oberlehrer Lichtenberg
Olsau	59	18 21	49 57	195	1	Hauptlehrer Siegmund
Orb	101	9 21	50 14	181	1	Polizeiwachtmeister Seese Stadtdiener Koch
Ortelsburg	7	20 59	53 34	125*	1	Oberförster Seehusen
Orzesche	58	18 47	50 9	298	1	Lehrer Wegehaupt
Osche	19	18 21	53 36	100*	1	Apotheker Rosentreter
Oschen	17	19 3	53 46	90*	1	Gärtner Schramm
Ossieck	15	18 30	53 43	90*	1	Lehrer Leichnitz
Ossig	47	16 33	51 1	175	1	Uhrmacher Fr. Franz
Ostendorf	87	7 7	51 43	?	1	Oekonom Zurhausen
Osterburg i. Altmark	61	11 45	52 48	30	1.5	Rentier Fr. Rogge
Osterode a. Harz	78	10 15	51 44	234	1	Realgymnasial-Oberlehrer a. D. Casse
Ostrow	27	15 7	52 26	72*	1	Obersteiger Gölitz
Ottenstein	113	9 24	51 57	284	1.5	Förster Gellrich Forstschutzaspirant Asmus
Otterstedt	83	9 9	53 9	?	1	Postagent A. von Seebach
Ottmachau	60	17 11	50 28	210	1	Fabrikdirektor Schwöder
Ottowind	115	10 53	50 21	430	1	Lehrer Schunk
Ottrau	99	9 23	50 48	375	1	Lehrer Knoch
Paballen	9	21 55	54 51	50*	1.2	J. F. Gottschalk
Paderborn	90	8 45	51 43	119	1	Chemiker Volmer
Päwesin	24	12 43	52 31	35	1	Pastor Nürnberg
Paparczyn	19	18 38	53 22	90	1	Rittergutsbesitzer Reichel
Papiermühle	38	16 0	52 22	50*	1	Landwirth Haendschke
Parchwitz	51	16 22	51 17	119	1	Stadtförster Schindler
Parlack	6	19 46	54 16	50	1.2	Particulier Peter
Pasewalk	30	13 29	53 30	14	1	Armenanstaltsdirektor Jander
Patschkau	60	17 1	50 28	228	1	Gutsbesitzer Mücke
Peckelsheim	90	8 57	51 36	203*	1	Apotheker Schnees
Peiskretscham	57	18 38	50 24	226	1	Kreisbaumschulgärtner Kynast
Penkun	30	14 15	53 18	30	1.2	Goldarbeiter M. Schell
Pensau	18	18 22	53 5	35	1	Gemeindevorsteher Hess
Penzlin	110	13 5	53 30	50	1	Kantor Karnatz
Perleberg	25	11 52	53 5	30	1	Realgymnasial-Oberlehrer Dr. Rudow
Petersdorf	50	15 44	51 31	140*	1	Lehrer Fiedler Revierförster W. Forkert

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Peterswalde	21	17° 4′	53° 34′	130*	1	Lehrer Krause
Petrellen	8	21 27	55 26	5*	1.5	Lehrer Wallatkath
Petricken	3	21 24	55 1	3*	1.4	Baumeister Kirschstein Maschinenmeister Kollpack
Pförten	29	14 46	51 47	?	1	Kantor Karlguth
Pichelswerder	24	13 13	52 31	42*	1	Restaurateur W. Rackwitz
Pilchowitz	58	18 34	50 13	225	1	Seminargärtner Quasny
Pillupönen	10	22 40	54 31	133	1.3	Gutsbesitzer Hasford
Pinne	38	16 15	52 31	100	1	Chausseeaufseher Springer
Pinneberg	75	9 48	53 40	3	1	Photograph Th. Schlüter
Pinnow	32	15 26	53 54	37	1	Lehrer Vanck
Plau	110	12 16	53 28	63	1.6	Krahnwärter Ph. Franz
Pleschen	39	17 47	51 54	130	1	Rektor der Bürgerschule Blobel
Pless	58	18 56	49 59	248	1	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Müller
Plettenberg	95	7 52	51 13	218*	1	Rektor Klein
Plön	73	10 25	54 10	22	1	Oberlehrer am Kadettenhaus Biereye
Plötzin	24	12 50	52 22	55	1	Pfarrer Kistenmacher
Pölitz	30	14 34	53 33	8	1	Seminarlehrer Zunker
Pötrau	75	10 37	53 29	40	1	Küster und Lehrer J. Wenk
Pohldorf	48	16 32	50 22	514	1.2	Feldgärtner Aug. Biehl
Pollnow	34	16 41	54 7	75	1	Rektor Herbst
Polnischdorf	44	16 38	51 20	112	1	Major a. D. von Luck
Poln. Hammer	43	17 11	51 23	114	1	Lehrer Rupprecht
Poln. Konopath	19	18 21	53 26	95	1	Rittergutspächter Engelhard
Poln. Wette	60	17 21	50 23	268	1	Hauptlehrer Simon
Poln. Wilke	39	16 26	52 4	66	1	Chausseeaufseher Hansch
Polzin	33	16 6	53 46	83	1	Rektor Albrecht
Poppenhausen i. Sachsen-Mein.	166	10 43	50 14	292	1	Pfarrer von Fischern
Poppenhausen (Kr. Gersfeld)	103	9 52	50 29	450	1	Förster Andreas
Prasslauken	10	22 19	54 29	100	1.4	Lehrer a. D. Böhm
Preetz	73	10 17	54 14	25	1	Lehrer C. F. A. Möller
Preuss. Stargard	14	18 32	53 58	85	1	Lehrer an der städt. höheren Mädchenschule Dr. Nagel
Pribbernow	31	14 47	53 46	25	1	Rentier Hackbarth
Priebus	50	14 57	51 29	128	1	Apotheker Bourquin
Pritzwald	36	13 40	54 6	15	1	Cand. math. H. Rudolph Lehrer Puschert
Probsthain	51	15 48	51 4	265	1	Gastwirth Herold
Proskau	56	17 52	50 35	175	1	Direktor des pomologischen Instituts Oekonomierath Stoll
Przyborowo	39	16 57	51 44	106	1	Chausseeaufseher Reimann
Puderbach	106	7 37	50 36	214	1	Wegeaufseher Velten
Putlitz	25	12 3	53 15	55*	1	Apotheker Hoffmann Apotheker Dr. v. d. Becke
Querfurt	67	11 26	51 23	179*	1	Rathsthürmer Schunke
Quidlitz	7	20 38	53 45	110	1	Wiesenbautechniker Prejawa Gutsbesitzer Woelki
Quittainen	8	19 48	54 1	80*	1.2	Postagent Kuehn
Quoossen	4	20 53	54 10	90*	1.2	Rittergutsbesitzer Benefeldt
Raboldshausen	98	9 32	50 55	400	1	Lehrer Dörbecker
Radszuhnen	11	21 41	54 30	43	1	Gerichtsvollzieher a. D. Blank
Radtkehmen	11	22 4	54 19	141*	1	Gutsbesitzer Gaedechens
Rägelin	25	12 39	53 1	50	1	Schulze Papenbrock
Rahden	88	8 37	52 26	45	1	Apotheker Wiedel
Rahmel, Adlig	16	18 24	54 35	10*	1	Rittergutsbesitzer Pferdmenges
Rakowken	12	22 26	54 18	173	1.3	Lehrer Brenneisen
Ramholz	102	9 37	50 20	336	1	Gutspächter Weigel
Ramsloh i. Saterlande	111	7 41	53 6	10	1	W. Bitter
Randau	62	11 44	52 4	50	1	Gärtner Jäger
Ranis	69	11 34	50 40	377	1	Kgl. Steuereinnehmer König
Ranten	12	22 3	53 56	180*	1.5	Administrator Carlsen
Rasdorf	100	9 54	50 43	320	1	Pfarrer Herzig
Rathenow	24	12 20	52 37	22	1	Schlachthausinspektor Dette
Ratteick	34	16 28	54 13	55	1	Lehrer und Postagent Lüdtke
Ratzebuhr	33	16 51	53 32	126	1	Lehrer emer. Radtke
Ratzeburg	75	10 46	53 42	5	1	Apotheker R. Volk
Rauden	58	18 27	50 12	205	1.5	Amtssekretär Lepiarczyk
Randnitz	17	19 40	53 38	120*	1	Rittergutspächter Dorguth
Rawitsch	39	16 52	51 37	100	1	Realgymnasial-Oberlehrer Dr. Mylius
Reecke	117	10 34	53 50	10	1	Bezirksschullehrer Meyer
Regenwalde	32	15 24	53 46	40	1	Lehrer Fr. Berg
Reher	77	9 14	52 2	?	1	Hofbesitzer F. W. H. Meyer
Reichenbach (Kr. Reichenbach)	46	16 39	50 44	270	1	Lehrer Haselbach Lehrer Grieger
Reichenstein	46	16 53	50 27	345	1	Kunstgärtner Sperlich Apothekenbesitzer A. Höritzsch
Reichthal	42	17 51	51 9	165	1	Hauptlehrer Ciossek
Reinberg	50	16 12	51 40	75	1	Bahnenmeister Neumann

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Reinhards	102	9° 24′	50° 10′	412	1.3	Lehrer Blum
Reinhausen	78	9 59	51 28	180*	1	Gutsbesitzer Bartram
Renda	97	10 4	51 4	420*	1.4	Pfarrer Cornelius
Reppen	27	14 50	52 21	65	1	Kunst- und Handelsgärtner Grossmann
Rheda	89	8 57	51 51	73	1	Kgl. Rentmeister Caspersmeyer
Rheine	86	7 26	52 17	40*	1	Lehrer Tomaszewski
Rheinfeld	15	18 24	54 19	175*	1	Oberinspektor Möbes
Riddagshausen	112	10 35	52 16	60*	1.5	Förster Baebenroth
Riegelsberg	107	6 57	49 18	347	1	Hausmeister Schackmann
Rietberg	90	8 25	51 49	78	1	Lehrer Oestreich
Rinteln	103	9 5	52 11	62	1	Kaufmann H. Schröder
Ritschenwalde	37	16 50	52 49	73	1	Bürgermeister Brust
Rockelkeim	4	21 13	54 33	30	1.2	Kassenführer Domnik
Rodenberg	103	9 22	52 19	68	1	Domänenpächter Brandt
Rödinghausen	88	8 28	52 15	?	1	Kantor Wisskamp
Röhrsdorf (Kr. Bolkenhain)	52	16 3	50 55	322	1	Kantor Wiedermann
Röhrsdorf (Kr. Löwenberg)	54	15 23	50 58	344	1.2	Buchhalter Gustav Foest [K. Präp.-Anst.-Lehr. Luksch
Rogasen	37	17 0	52 45	73	1	Steuerinsp. Meermann Vorst. d. K. Präp.-Anst. Bergmann
Roggenhausen [Schloss]	19	18 57	53 31	95*	1	Kgl. Oberamtmann von Kries
Rogzow	33	15 44	53 57	45	1	Lehrer Hackbart
Romitten	5	20 40	54 28	45*	1	Rittergutsbesitzer Bundt
Rosenthal	48	16 38	50 11	415	1	Gutsbesitzer Stumpf
Rosmart	95	7 41	51 15	400*	1	Lehrer Seckler
Rossach	115	10 56	50 10	275	1	Lehrer Müller
Rossitten	2	20 52	55 9	5*	1	Pfarrer Schmökel
Rossla	66	11 5	51 28	155	1	Gartengehülfe Weiss
Rotenburg i. Hannover	83	9 25	53 7	23	1	Lehrer H. Meinke
Rotenburg i. Hessen-Nassau	98	9 44	51 0	186*	1	Pfarrer Kiel
Rothenburg (Kr. Grünberg)	49	15 25	52 1	53	1	Gräfl. Oberförster Reppien
Rothenburg (O./L.)	55	14 58	51 20	164	1	Amtmann Maeyer
Rothenhusen	117	10 46	53 47	5	1	Fährpächter H. Dechau
Rottenbach	115	10 56	50 23	476	1	Lehrer Kolb
Rudelstadt	52	15 59	50 52	400	1	Revierförster Arnold
Rübeland	113	10 51	51 46	420	1.4	Oberförster Tiemann
Rüdersdorf	22	13 49	52 28	64	1	Kgl. Forstmeister Becker
Rüthen	92	8 26	51 29	400	1.5	Seminarlehrer Tüffers
Ruhland	56	13 52	51 28	99	1	Gerichtssekretär Heyn
Rumbeck	103	9 8	52 10	60*	1	Lehrer Kunze
Rummelsburg	34	16 59	54 0	116	1	Webeschuldirigent Fiedler
Rybnik	58	18 33	50 6	240	1	Oberwärter der Provinzial-Irrenanstalt Krömer
Saalburg	105	8 34	50 16	418	1	W. Burkhardt
Saalfeld	114	10 22	50 39	240	1	Hofgärtner Straubel
Saerbeck	86	7 38	52 11	48	1	Guts- und Mühlenbesitzer Boner
Sagan	50	15 19	51 37	103	1	Gärtner Schmiedeck
Sagard	35	13 33	54 32	10	1	Lehrer Dumcke Lehrer Weidemann
Sallentin	31	15 5	53 12	37	1	Regierungsreferendar u. Rittergutsbesitzer von Schöning
Salmünster	103	9 22	50 17	150	1	Apotheker Kastropp
Salz	108	9 22	50 26	385	1	Bürgermeister Muth
Salzwedel	61	11 9	52 51	23	2.8	Apotheker K. Zechlin
Samotschin	40	17 8	53 2	85	1	Lehrer Steier
Samtens	36	13 18	54 21	10	1	Küster und Lehrer Kayser
Sangerhausen	66	11 18	51 28	150	1	Gymnasial-Oberlehrer Laue
Sankt Andreasberg	79	10 31	51 43	600	1	Lehrer an der Bürgerschule Trueter
Sassendorf	93	7 50	51 35	91	1	Salinendirektor Brockfeld
Sauen	23	14 13	52 16	?	1	Pfarrer Ideler
Sausenberg	56	18 15	50 50	200	1	Rendant Gernoth
Schaaksvitte	3	20 42	54 56	2*	1.4	Gutsbesitzer Schucht
Schale	85	7 37	52 27	?	1	Polizeidiener Paus
Schalkholz	74	9 16	54 15	10	1	Lehrer Thomsen
Schapen	84	7 23	52 25	?	1	Dirigent des Handelsinstituts Chr. Hüberts
Scharfoldendorf	112	9 38	51 56	154	1.6	Oberförster von Specht
Scharmbeck	82	8 47	53 14	?	1	Lehrer C. H. Müller
Scheibe	116	11 4	50 29	620	1.2	Lehrer Sichert
Schernberg	116	10 46	51 20	328	1.2	Pfarrer Seyffert
Schiesshaus a. Solling	113	9 34	51 49	435	1.5	Oberförster Winkeloos
Schildau	64	12 56	51 27	124	1	Apotheker Meyer
Schildberg	40	17 56	51 26	200	1	Chausseeaufseher Stolz
Schimonken	13	21 40	53 54	125	1	Rektor Mathiszig
Schkölen	67	11 49	51 3	210	1	Apotheker H. Wicke
Schladen	77	10 32	52 1	110*	1	Gutsbesitzer von Hoppenstedt

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Schlanstedt	64	11° 2′	52° 1′	115	1.5	Amtsrath Rimpau
Schlawa	49	16 4	51 53	92	1	Schornsteinfeger Holler
Schlegel	48	16 33	50 33	400	1	Lehrer Pietsch
Schleusingen	69	10 45	50 31	395	1	Apotheker Reinbrecht
Schlieben	64	13 23	51 44	90*	1	Apotheker E. Legal
Schlierbach	101	9 18	50 18	162	1	Lehrer Wörner
Schlochau	20	17 22	53 40	160	1	Rektor Nauck
Schlüchtern	103	9 32	50 21	204	1	Seminarlehrer Behl Elementarlehrer König
Schlüsselburg	87	9 4	52 29	?	1	Rittergutsbesitzer und Ehrenamtmann von Möller
Schmalkalden	103	10 26	50 43	290	1	Sanitätsrath Dr. Fuckel
Schmallenberg	92	8 17	51 9	407*	1	Lehrer Berghoff
Schmiedeberg	53	15 50	50 0	470	1	Apotheker Gustedt
Schmitten	104	8 27	50 16	450	1.4	Lehrer Fr. Reinhard
Schmograu	42	17 46	51 9	162	1	Oekonom Rasse
Schmolsin	35	17 13	54 40	5	1	Amtsrentmeister Böhm
Schneidemühl	40	16 45	53 9	57	1	Chaussee-Oberaufseher Varduhn
Schömberg	52	16 4	50 40	532	1	Fabrikbesitzer A. Krebs
Schönau	51	15 54	51 1	265	1	Landwirth Nieselt
Schönberg (Kr. Karthaus)	15	18 6	54 13	230	1	F. Ziesow
Schönberg (O./L.)	55	15 4	51 5	215	1	Fleischbeschauer Heisig
Schönberg (Kr. Plön)	73	10 22	54 24	5	1	Bureaugehülfe Selk
Schönberg i. Mecklenb.-Strelitz	110	10 55	53 51	10	1	Prorektor Dr. Juling
Schönborn	6	20 39	53 59	125*	1.4	Lehrer Brandt
Schönebeck	63	11 44	52 1	54	1	Lehrer Bittkow
Schönewerda	66	11 22	51 19	121	1	Schleusenmeister Jahn
Schönewörde	80	10 38	52 38	75*	1	Lehrer Hösermann
Schönfeld	56	18 3	51 4	180	1	Amtsvorsteher und Rentmeister Ganse
Schöningsdorf	83	7 5	52 43	22	1	Aufseher bei der englischen Gesellschaft für Torfstreu-
Schönlanke	40	16 28	53 3	85	1	Hauptlehrer Sabatke [fabrikation Lohmann
Schokken	42	17 9	52 40	80	1	Apotheker A. Kuntze Apothekenbesitzer Benade
Schottburg	70	9 9	55 25	40	1	Gärtner und Postagent Fr. Kass
Schrimm	37	17 2	52 6	65	1	Schlachthausinspektor Linke
Schubin	41	17 44	53 1	80	1	Lehrer Reetz
Schulstein	3	20 31	54 55	9*	1.3	Lehrer String
Schwachenwalde	26	15 32	53 2	75	1	Lehrer Golze
Schwartow	35	17 49	54 42	70	1	Lehrer Echt
Schwarzenau	96	8 29	51 2	?	1	Polizeidiener Schmidt
Schwarzwald	15	18 30	53 50	105	1	Lieutenant d. L. und Gutsverwalter Herrmann
Schwedenhöhe	41	18 0	53 7	70	1	Gutsbesitzer O. Muetzell
Schweidnitz	46	16 30	50 51	230	1	Lehrer Schoepke
Schweinitz	64	13 2	51 48	75*	1	Kantor Redlich
Schwellin	34	16 23	54 0	102	1	Lehrer Selchow
Schwelm	94	7 17	51 17	255*	1	H. Sternenberg & Söhne
Schwiebus	27	15 32	52 15	82	1	Prakt. Arzt Dr. Kämpfe [Nagel
Seehausen i. Altmark	61	11 44	52 54	21	1	Rektor Schnabel Lehrer Reinecke Buchbindermeister
Seehausen (Kr. Wanzleben)	63	11 17	52 6	130	1.5	Lehrer Fr. Schmidts
Seesen a. Harz	112	10 10	51 54	220	1.5	Oberförster Neubauer
Seidel	34	16 22	54 7	50	1	Lehrer Holtz
Seifartsdorf	114	11 57	50 57	215	1	Lehrer C. Küttler
Seifershau	53	15 33	50 54	650	1.2	Kantor Neumann
Seifertshausen	98	9 46	51 3	?	1	Lehrer Kehl
Seitenberg	49	16 53	50 17	500	1	Forstamtssekretär Delique
Sichts	20	17 22	53 51	155	1	Rittergutspächter Reichenau
Siebenhufen	51	16 5	51 0	310	1	Stadtförster Engler
Siegen	96	8 1	50 53	238	1	Polizeidiener Witt
Sienno	40	18 9	53 17	90	1	Rittergutsbesitzer von Born-Fallois
Sierakowitz	16	17 54	54 21	215	1	Lehrer Roestel
Silberberg	46	16 40	50 35	450	1.2	Apotheker Reder
Silberhütte b. Klausthal	79	10 18	51 48	460	1	Hüttenaufseher Schlabbach
Silkerode	68	10 24	51 34	226*	1	Lehrer Gluth Lehrer Müller
Simmern	105	7 31	49 59	380	1	Lehrer Jungk Pens. Wallmeister Heinrichs
Skietz	21	17 10	53 19	109	1	Domänenpächter Dobberstein
Skrydstrup	70	9 15	55 15	40	1	Küster und Lehrer Hansen
Skrzynki	37	17 4	52 16	71	1	Chausseeaufseher Voss
Soden	105	8 30	50 9	150	2	Lehrer K. Presber
Sönderby auf Röm	72	8 33	55 6	5	1	Lehrer M. Dahl
Soldin	26	14 52	52 56	60	1	Molkereidirektor Niesmann
Soltau	80	9 50	52 59	69*	1	Rektor E. Nickel
Sommerfeld	28	14 58	51 47	80	1	Handelsgärtner Prinsler
Sommerschenburg	63	11 6	52 10	157	1	Rechnungsführer Helmecke

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Sommin	35	17° 39′	54° 2′	147	1	Kantor Doering
Sonderburg	70	9 47	54 54	15	1	Apotheker F. Albers
Sonnefeld	114	11 8	50 14	310	1	Lehrer Wank
Sontra	98	9 56	51 4	280	1	Apotheker Lagisse
Sooden	98	9 59	51 16	145	1	Salinendirektor z. D. Avenarius
Soppau	60	17 46	50 9	295	1	Hauptlehrer Drosdeck
Sorau	29	15 9	51 38	165	1	Primaner Hedicke
Spahlitz	43	17 25	51 13	150	1	Lehrer Stanek
Spangenberg	98	9 40	51 7	218	1	Gastwirth C. Klein
Sparhof	100	9 41	50 22	556	1.4	Oekonom Bernhard Schäfer
Spree	55	14 53	51 21	155	1	Rittergutsbesitzer Baron von Diesbach
Spremberg	29	14 23	51 34	110	1	Photograph Franke
Sprengel	80	9 44	53 4	116*	1	Stellmachermeister Juhls
Springe	76	9 33	52 13	116	1	Revierförster Schulze
Springen	104	7 59	50 9	440	1	Lehrer Zollmann
Stapelburg	64	10 40	51 54	230	1	Hegemeister Sander
Staufen	104	8 25	50 8	405	1	Förster W. Horn
Stegers	20	17 7	53 45	145*	1	Amtsvorsteher Schultz
Steimke	61	10 58	52 35	65	1	Lehrer Kamieth
Steinau a. O.	44	16 26	51 25	96	1	Fabrikdirektor Frey
Steinau a. Kinzig	103	9 28	50 19	181	1	Steuerkassengehülfe Cress
Steinberg	16	18 33	54 31	20*	1	Gutsbesitzer Randt Gutsverwalter Blaschke
Steinheim	91	9 5	51 52	135	1	Auktionskommissar W. Neise
Steinhilben	107	9 17	48 19	800	1	Lehrer Schienle
Steinhof	11	21 50	54 12	125*	1	Gutsbesitzer Mathiszig
Steinkirchen	28	13 54	51 56	51	1	Lehrer Klieschan
Steinkunzendorf	46	16 33	50 41	400	1.2	Lehrer A. Quoos
Stendal	62	11 52	52 36	33	1	Lehrer Diener Kreisbote Teichel
Sternbach	19	18 13	53 32	110	1	Administrator Neitzke Brennereiverwalter Harbarth
Sternberg (Kr. Oststernberg)	27	15 5	52 19	91	1	Architekt und Maurermeister H. Menze
Sternberg (Lippe-Detmold)	117	9 3	52 3	272*	1.3	Oberförster Heise
Sterup	70	9 44	54 44	40	1	Lehrer C. F. A. Marten
Stimbern	9	22 8	54 46	41	1	Förster Rohrmoser
Stolberg a. Harz	66	10 57	51 35	300	1	Vorsteherin des Krankenhauses Frl. M. Liedtke
Stolp	35	17 2	54 28	25	1	Kunstgärtner Jarius
Storkow	23	13 56	52 15	?	1	Kgl. Schleusenmeister Goldmann
Stotel	82	8 35	53 27	2	1	Lehrer und Organist Helmedach
Strackholt	85	7 38	53 22	6*	1	Hauptlehrer Thaden
Stradem	17	19 30	53 36	125*	1.2	Rittergutspächter Bamberg
Straussfurt	69	10 59	51 10	150	1	F. Ruhl
Strehlen	45	17 4	50 47	165	1	Gymnasial-Oberlehrer Professor Dr. Fry
Strelno	41	18 11	52 38	105	1	Bürgermeister Herrgott
Striegau	47	16 21	50 58	217	1	Lehrer Zimmermann
Stüblau	14	18 50	54 11	7*	1	Gutsbesitzer Ed. Wessel
Suckowshof	32	15 19	54 0	24	1	Kgl. Wirthschaftsinspektor Zech
Süpplingen	111	10 54	52 13	128	1.5	Forstaufseher Alers
Sulau	43	17 11	51 30	100*	1	Lehrer und Kantor Wagner
Sulza	111	11 38	51 5	145	1	Apotheker F. Cramer E. Franz Dr. Schenk
Sumpf	8	19 42	54 9	90*	1.4	Lieutenant Mittmann
Sundern	91	8 0	51 20	?	2	Uhrmacher W. Blome
Suschen	43	17 37	51 28	130	1	Gärtner Schöbitz
Suzemin	15	18 26	53 56	105*	1	Landschaftsdirektor u. Rittergutsbesitzer Albrecht
Tangermünde	62	11 58	52 33	35	1	Buhnenmeister Conrad
Tann	103	10 1	50 39	306	1	Oberförster Wehmeyer [anstalt Voigt
Tanne	113	10 43	51 42	460	1	Oberförster Kybitz [Direktor der Ostpr. Besserungs-
Tapiau	4	21 5	54 39	20*	1.5	Direktor der Zuckerfabrik W. Grundmann Rittmeister u.
Tarnewitz	108	11 14	53 59	10	1	Lehrer Klockmann
Tecklenburg	85	7 50	52 14	235*	1	Sparkassenrendant Görz
Teistimmen	6	20 55	53 58	200*	1	Lehrer G. Hohmann
Tempelburg	33	16 14	53 34	138	1	Prakt. Arzt Dr. Leibholz
Templin	22	13 30	53 7	55	1	Hausvater des Rettungshauses Zietlow
Tennstedt	69	10 50	51 9	188*	1	K. John in Firma Schmeisser & John
Teterow	110	12 35	53 46	16	1	Techniker Altmüller
Teuchern	67	12 1	51 7	188	1	Gärtner R. Loof
Teupitz	23	13 37	52 8	?	1	Tischlermeister Paulisch
Thamsbrück	69	10 38	51 8	183*	1	Oberpfarrer Peifer
Thanndorf	49	16 46	50 10	820	1	Heger Tauch
Thauer	45	17 4	51 0	140	1	Hausbesitzer Meyer
Theerbude	12	22 16	54 0	144	1	Revierförster Stumpe
Themar	114	10 36	50 30	338	1	Lehrer Sichting

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Thiergarth	13	19° 21′	54° 2′	2	1	Gemeindevorsteher C. Harms
Tiefthal	69	10 57	51 1	210	1	Lehrer Roth
Tiegenhof	14	19 7	54 13	5*	1	Sanitätsrath Dr. Wiedemann
Tillitz	18	19 40	53 25	150*	1	Gutsbesitzer H. Elten
Tillowitz	60	17 40	50 35	172	0.7	Graf von Frankenberg
Todtenrode	113	10 58	51 44	425	1.5	Förster Ungnad Förster W. Renneberg
Tolkemit	13	19 32	54 19	5*	1	Lehrer Lange
Tomken	18	19 16	53 20	89	1	Major a. D. u. Rittergutsbesitzer von Selle
Tondern	72	8 52	54 56	10	2.6	Lehrer Sörensen
Tostedt	81	9 42	53 17	62*	1	Gutsbesitzer G. Huth
Trachenberg	43	16 55	51 28	90	1	Fürstl. Gärtner Janitschke Fürstl. Gärtner Michno
Tragheim	13	19 3	54 5	8*	1	Oekonom Tornier
Trakehnen	10	22 27	54 34	64	1	Wirthschaftsdirektor Priester
Travemünde	117	10 52	53 58	4	1	Lootsenkommandeur Kröger
Trebbin	23	13 13	52 13	47*	1	Chaussee-Einnehmer H. Peters
Trebnitz	43	17 4	51 19	185	1	Kunstgärtnereibesitzer Galle
Trebschen	27	15 44	52 2	?	1	Hofgärtner G. Zschäkel
Treffurt	68	10 14	51 8	188*	1	Förster Hein
Treisberg	104	8 26	50 18	550	1.6	Lehrer Ph. Müller
Trendelburg	97	9 25	51 35	122	1.2	Weinhändler K. Weiss
Treptow (Kr. Teltow)	23	13 29	52 29	32	1	Lehrer u. Kunstgärtnereibesitzer Matthes
Treptow a. Tolleuse	30	13 15	53 42	15	1	pens. Lehrer Draeger
Treuenbrietzen	24	12 52	52 6	69	1	Lehrer Kunze
Tribsees	36	12 46	54 6	4	1	Lehrer Bandlow
Triebel	29	14 49	51 38	135*	1	Hauptlehrer Schulz [Holst
Trittau	75	10 25	53 37	35	1	Mühlenbesitzer u. stellvertretender Gemeindevorsteher
Truchsen	12	21 51	53 55	145	1.3	Gutsbesitzer Kotschak
Truntlack	4	21 36	54 21	63	1.2	Lehrer Altrock
Trunz	13	19 33	54 13	195*	1	Pfarrer Sensfuss
Tschicherzig	28	15 38	52 2	67*	1	Lehrer Weichert
Tschirndorf	50	15 14	51 32	150*	1	Hüttenwerksbesitzer B. Glöckner
Tucholka	20	17 45	53 34	110	1	Rittergutsbesitzer Germann
Tumidaj	37	17 31	51 58	128	1	Chausseeaufseher Kiewitt
Turoscheln	13	21 36	53 31	125*	1.5	Kgl. Forstmeister Wörmbcke
Tuschewo	18	19 47	53 27	120*	1	Rittergutsbesitzer von Schack
Tworog	57	18 43	50 32	251	1	Obersteiger a. D. K. Hoffmann
Ueckermünde	30	14 3	53 44	23	1	Direktor der Irrenanstalt Dr. Knecht
Uelsen	84	6 53	52 30	?	1.5	Lehrer Koerner
Ujest	56	18 21	50 23	200	1	Hauptlehrer C. Wypior
Ulfshuus	70	9 29	55 16	35	1	Forstaufseher Behling
Ullersdorf	47	16 44	50 22	346	1	Oberförster Kleiner
Ulmbach	102	9 25	50 22	397	1.4	Bürgermeister Seipel
Ummerstadt	114	10 49	50 16	286	1	Kantor Schleder
Unislaw	18	18 23	53 13	95*	1	Direktor der Zuckerfabrik Heubner
Uslar	78	9 38	51 40	136*	1	Rentier Nölke
Utersum auf Föhr	72	8 24	54 43	7	1	Lehrer u. Organist Wanner
Uthlede	82	8 35	53 19	2*	1	Lehrer Schröder
Valbert	95	7 45	51 7	492	1.5	Lehrer Wülfrath
Valdorf	88	8 50	52 9	200*	1	Kantor Schwick
Vehlen	62	11 49	52 26	35	1	Lehrer Tauffmann
Veldrom	91	8 56	51 49	350*	1	Lehrer A. Grömert
Velgast	36	12 49	54 17	15	1	Bahnhofsvorsteher Rüterbusch
Velten	24	13 11	52 41	41*	1	Amtsvorsteher Giese
Venzlaffshagen	32	15 47	53 41	95	1	Lehrer Nitz
Vierkrug	108	10 41	53 22	45	1	Holzwärter Ziegenhagen
Vietz	27	14 53	52 40	20	1	Kantor Blauert Lehrer Schüler
Villbach	102	9 24	50 10	470	1.5	Kgl. Förster Fiebig
Vinzelberg	61	11 40	52 34	51	1	Lehrer O. Zabel
Viöl	72	9 11	54 34	20	1	Uhrmacher Lorenzen
Visselhövede	83	9 35	52 59	?	1	Organist Buerfeind
Vockerode	96	9 55	51 13	300	1.5	Lehrer Rasch
Völzberg	101	9 18	50 27	471	1.4	Konrad Imhof
Völzin	32	15 4	53 54	31	1	Lehrer Marquardt
Voigts-Dahlum	112	10 51	52 8	153	1.5	Förster Hoffmann
Volkmarsen	99	9 7	51 25	190	1	Landwirth Freimuth
Vorheide	110	13 29	53 26	110*	0.5	Gutsbesitzer A. Schultz
Wadersloh	86	8 15	51 44	134	1	Apotheker Wernekinck
Wagenfeld	75	8 35	52 33	33*	1	Lehrer Wenk Lehrer Vaje
Wahlstatt	51	16 15	51 9	170	1	Oberlehrer a. Kadettenhaus Gräfenhan
Waldau	3	20 44	54 42	10	1.2	Seminarlehrer Walter

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Waldenburg	47	16° 17′	50° 46′	435	1	Gymnasial-Oberlehrer Professor Püschel
Waldkappel	97	9 52	51 9	243	1	Kantor Dilcher
Walkenried	113	10 38	51 35	265	1	Oberförster von Vultejus
Walkmühle b. Bleicherode	68	10 36	51 27	235	1	Stadtrath G. Schüler
Walsrode	80	9 35	52 52	32*	1	Uhrmacher u. Optiker Gerdsmeyer
Wambeln	93	7 54	51 36	85*	1	Lehrer Raffenberg
Wandlitz	22	13 27	52 45	50*	1	Landwirth K. Koch
Wanfried	97	10 10	51 11	170	1	Rittergutsbesitzer von Scharfenberg
Wangeroog	111	7 52	53 47	1	1	Popken
Waplitz	7	20 19	53 30	170*	1.2	Rittergutsbesitzer Panneck
Warburg	90	9 9	51 29	200*	1	Direktor der landwirthschaftl. Winterschule Hartmann
Warendorf	86	7 59	51 57	50*	1.8	Seminarlehrer Hartmann
Warlubien	19	18 38	53 35	75	1	Hauptlehrer Alaszewsky
Warmsdorf	115	11 35	51 47	92	1	Fabrikdirigent Dr. Westerburg
Warnekow	36	13 46	53 57	20	1	Jäger Lichtwardt
Wartha	46	16 45	50 30	274	1	Apotheker Laidler
Wassergrund-Brotzen	21	16 19	53 30	150*	1	Rittergutspächter Müller
Watenstedt	112	10 24	52 9	?	1	Oberamtmann Schütze
Wattenbach	96	9 35	51 13	428	1	Lehrer Lange
Wegeringhausen	95	7 44	51 3	425	1.4	Gemeindevorsteher Bock
Weimar	111	11 20	50 59	228	1.7	Seminarlehrer u. Hofkantor Erfurth
Weiperz	102	9 36	50 18	395	1.4	Lehrer Buch
Weissenborn	97	10 7	51 7	270	1	Lehrer Mühlhausen
Weissenfels	67	11 58	51 13	104	1	Fabrikbesitzer G. A. Singer
Weitzdorf	4	21 19	54 3	125	1.2	Rittergutsbesitzer Pavenstedt
Welbergen	86	7 15	52 12	48*	1	Landwirthschaftsinspektor Lohaus
Wellmitz	28	14 42	52 4	43	1	Amtsrath Cochius
Wendisch Drehna	29	13 37	51 47	114*	1	Lehrer Schulze
Wensken	2	21 20	55 31	15	1	Hauptlehrer Petroschka
Werbelin	65	12 19	51 29	90*	1	Pfarrer Graul
Werben	31	14 55	53 14	18	1	Lehrer Janke
Werden	8	21 30	55 21	8*	1.2	Amtsvorsteher Hoefftke Kantor Eigner
Werlte	84	7 41	52 51	?	1	Revierförster Niesmann
Werneuchen	22	13 44	52 38	78*	1	Landwirth J. Rommel
Wernigerode	64	10 47	51 50	232	1	Mittelschullehrer Hirschelmann
Werther	89	8 25	52 4	?	1.8	Düngerfabrikant Voerkel
Weseloh	76	8 54	52 48	45*	1	Lehrer Kleinsorge
Wessmar	67	12 7	51 24	100*	1	Lehrer Löffler
Westend-Charlottenburg	22	13 16	52 31	50*	1	Dr. Freiherr von Danckelman
Westeregeln	63	11 23	51 58	70	1	Oberamtmann Wessling
Westerhever	72	8 41	54 23	1	1	Hofbesitzer H. Boyens
Westerkappeln	85	7 52	52 19	65	1	Prakt. Arzt Dr. Lammers
Westerwanna	82	8 47	53 45	?	1	Rentner A. Eisert
Westheim	90	8 54	51 30	227	1	Baumeister Bartels
Wettin	65	11 48	51 35	70	1	Mühlenbesitzer Rauffus
Wetzdorf	111	11 46	51 0	319	1	Lehrer A. Scheide
Wetzlar	106	8 30	50 33	152	1	Buhnenmeister Schüler
Wieda	113	10 35	51 38	320*	1	Oberförster Schwabe
Wiehe	66	11 25	51 16	140	1	Oberpfarrer Wiegner
Wierzebaum	38	15 49	52 34	63*	1	Chausseeaufseher Holze
Wiesenburg	24	12 27	52 7	165	1	Oberförster Müller
Wildeshausen	111	8 27	52 54	25	1	Kaiser
Wilhelmsberg	11	21 38	54 13	125*	1.2	Gutsbesitzer Overlander
Wilhelmsthal	41	17 58	53 8	48	1	Kaufmann Peterson
Willebadessen	90	9 2	51 38	280*	1	Kommunalförster Küter
Willenberg (Kr. Ortelsburg)	7	20 57	53 24	125*	1.2	Pfarrer Barczewski
Willenberg (Kr. Schönau)	51	15 52	51 2	369	1	Restaurateur Schwarzer
Willmannsdorf	51	16 1	51 4	400	1	Lehrer Grossmann
Wilnsdorf	96	8 6	50 49	440*	1	Polizeidiener Höchber
Windhagen	106	7 21	50 38	320*	1	Wegebauaufseher Schmalzgräber
Winsen-Stöckte	81	10 13	53 22	3	1	Brückenwärter L. Kummer
Winzig	44	16 37	51 28	180	1	Rentier Preuss Kunstgärtner Datschewsky
Wippra	65	11 17	51 34	215	1	Amtsvorsteher Armbruster
Wirsitz	40	17 16	53 9	60	1	Apotheker Palm
Wirtheim	102	9 16	50 13	135	1.2	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Wirthy	15	18 23	53 54	122	1	Kgl. Forstmeister Puttrich
Wischwill	9	22 24	55 4	10*	1.3	Kgl. Förster a. D. Magnus
Wissek	40	17 6	53 11	100	1	Chausseeaufseher Laabs
Witkowo	42	17 47	52 26	110*	1	Hauptlehrer Slowig
Wittenberg	65	12 39	51 52	66	1	Stadtrath u. Fabrikbesitzer Burzutzschky

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Wittenberge	25	11°45′	53° 0′	24	1	Werftaufseher Tuche
Wittgirren	9	22 2	55 9	44	1	Lehrer Bernotat
Wittichenau	55	14 15	51 23	125	1	Lehrer Tiltsch
Wittingen	80	10 44	52 44	58	1	Lehrer Marwede
Wittstock	25	12 29	53 10	66	1	Gasinspektor Deegen
Witzenhausen	98	9 52	51 21	135*	1	Bauaufseher Burghardt
Wölschendorf	108	11 5	53 49	40	1	Lehrer C. Michaelis
Wörlitz	116	12 25	51 51	60*	1	Kaufmann W. Graul
Wöterkeim	5	20 58	54 14	40*	1	Rittergutsbesitzer von Kobylinski
Wohra	99	8 57	50 56	230*	1	Lehrer K. Herbener
Woinowitz	59	18 9	50 3	220	1	Hauptlehrer Quiotek
Wolfsbruch	21	17 4	53 29	160*	1	Gutsbesitzer Sebauer
Wolfsdorf	6	20 15	54 0	120*	1.2	Kirchschullehrer und Organist Graw
Wolfshau	53	15 46	50 46	660	1	Revierförster Rücker
Wollin	30	14 27	53 51	2	1	Technischer Lehrer an Realprogymnasium Stampa
Wolmirsleben	63	11 29	51 57	75	1	Fabrikbesitzer A. Jordan
Woltersdorf	80	11 13	52 57	20	1	Lehrer Wittfagel
Wommen	97	10 7	51 1	185	1	Lehrer Engelhardt
Wongrowitz	42	17 12	52 48	85*	1	Gymnasial-Oberlehrer Rychlicki
Woquard	85	7 4	53 26	2*	1	Lehrer W. Groeneveld
Worbis	68	10 22	51 25	330*	1	Kreisbaumschulgärtner Nattermüller
Wormditt	6	20 8	54 7	65*	1.2	Mittelschullehrer Dittrich
Wrescherode	112	10 2	51 52	150	1.5	Förster Hoffmann
Wriezen	22	14 8	52 43	6	1	Technischer Lehrer an Realprogymnasium Blumberg
Wronke	38	16 22	52 43	45	1	Rektor Liebsch Lehrer M. Schmidt
Wudeck	18	18 35	52 55	75	1	Oberförster Laschke
Wülfingen	76	9 24	52 9	87	1	Landwirth Fr. Lutter
Wünnenberg	90	8 44	51 31	250	1	Oberförster Auffarth
Wünschelburg	48	16 24	50 30	380	1	Restaurateur Krusche
Wüstensachsen	103	10 0	50 30	572	1	Lehrer Frei
Wüstfeld	100	9 49	50 50	371	1	Lehrer Schaacke
Wundichow	35	17 27	54 18	124	1	Gärtner Witt
Wunstorf	76	9 25	52 26	52*	1	Seminarlehrer Behl
Wusterwitz	32	15 59	53 38	125	1	Lehrer Splittgerber
Wygoda	39	18 7	51 33	134	1	Chausseeaufseher Brucksch
Zabrze	57	18 47	50 19	256	1	C. Weissbrich
Zachan	31	15 19	53 17	50	1	Hausvater Wulf
Zäckerick	26	14 15	52 48	20*	1	Steuererheber Müller
Zahna	65	12 47	51 55	94*	1	Senator Huschke
Zarrentin	108	10 55	53 33	40	1	Lehrer Fr. Holz
Zawadzki	56	18 29	50 37	210	1	Lehrer Kurda
Zeche Deutscher Kaiser	106	6 46	51 30	31	1	Zechenverwaltung (Maschinenwerkmeister Reichart)
Zeche Fürst Hardenberg	93	7 26	51 33	74*	1	Zechenverwaltung (Maschinensteiger W. Schröder)
Zeche Graf Schwerin	93	7 20	51 33	220	1	Zechenverwaltung (Materialienverwalter May)
Zeche Hörder Kohlenwerk	93	7 34	51 31	119	1	Zechenverwaltung (Betriebsführer Steinweg)
Zeche Karl Friedrich	94	7 13	51 27	155	1	Zechenverwaltung (Höing)
Zeche Mansfeld	94	7 8	51 28	115	1	Zechenverwaltung (A. Uehlendahl)
Zeche Shamrok	94	7 13	51 33	65	1	Zechenverwaltung (Markscheider Richter)
Zeche Stock u. Scherenberg	94	7 17	51 21	?	1	Zechenverwaltung (Steiger Zobel)
Zeche Victor	93	7 18	51 34	?	1	Zechenverwaltung (Steiger Königsbüscher)
Zehden	26	14 13	52 53	25*	1	Küster und Lehrer Zühlke
Zeitz	67	12 8	51 3	174*	1	Mechaniker Raab
Zerbst	116	12 5	51 58	66*	1	Kunstgärtner C. Engelmann
Zeven	83	9 17	53 18	33*	1	Lehrer und Organist Schmidt
Zeyer	13	19 19	54 12	2*	1	Pfarrer Freytag
Zichtau	61	11 18	52 36	55	1	Kantor W. Schulz
Ziegenberg	34	15 44	54 13	8	1	Lehrer Simon
Ziegenhain	99	9 14	50 55	213	1	Kgl. Kreiswundarzt Dr. Merkel
Ziegenrück	69	11 39	50 37	339	1.2	Apotheker Rottwitt
Zierenberg	99	8 48	51 22	250	1	Schlossermeister Kanngiesser
Ziesar	62	12 17	52 16	60	1	Buchdruckereibesitzer W. Leddin
Zingst	36	12 41	54 26	2	1	Navigationslehrer Mehl
Zobten [Stadt]	47	16 45	50 54	200	1	Lehrer Arlt Lehrer Ossig
Zobtenberg	47	16 43	50 52	708	1	Restaurateur Pöse
Züllichau	27	15 38	52 5	85	1	Lehrer Günther
Zülz	60	17 40	50 23	208	1	Gerber Spiller
Zurstrasse	94	7 28	51 18	400*	1	Lehrer Kampmann

I.

Monats- und Jahres-Uebersichten.

Anordnung der Stationen nach Kreisen.

	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe	Grösste Tagesmenge Betrag	Grösste Tagesmenge Gemessen am	mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	Summe	Grösste Tagesmenge Betrag	Grösste Tagesmenge Gemessen am	mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	Summe	Grösste Tagesmenge Betrag	Grösste Tagesmenge Gemessen am	mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
	mm	mm	am				mm	mm	am				mm	mm	am				
	Nimmersatt (Kr. Memel)						**Aglonen** (Kr. Memel)						**Alexwangen** (Kr. Fischhausen)						
	H = 10 Meter.			h_r = 1 Meter.			H = 16* Meter.			h_r = 1.2 Meter.			H = 60* Meter.			h_r = 1.7 Meter.			
Januar . .	40	8.0	14.	11	15	—	32	9.1	26.	13	16	—	69	13.0	15.	16	18	1 (1)	Januar
Februar .	31	11.0	13.	11	5	—	19	4.1	13.	9	8	—	23	6.6	13.	9	7	—	Februar
März . . .	31	7.0	16.	15	19	—	54	16.8	3.	18	16	5	47	20.2	5.	14	13	2	März
April . . .	39	16.5	22.	11	4	1 (4)	25	7.8	12.	10	4	(2)	30	12.1	16.	9	1	—	April
Mai	34	6.5	27.	12	—	—	28	7.3	21.	14	—	—	29	7.0	25.	13	—	—	Mai
Juni . . .	20	7.0	12.	6	—	—	35	9.4	16.	10	—	(1)	41	8.0	13.	10	—	—	Juni
Juli	68	14.5	18.	16	—	—	125	29 7	25.	19	—	—	95	18.7	29.	17	—	(1)	Juli
August . .	148	45.0	3.	21	—	—	226	44.8	14.	21	—	—	133	29.4	2.	20	—	—	August
September	55	10.5	1.	17	—	—	59	15.4	28.	17	—	—	85	26.3	23.	15	—	—	September
Oktober .	28	15.0	19.	8	—	—	24	7.1	19.	8	1	1	22	7.8	28.	9	1	3	Oktober
November	63	13.0	28.	17	6	—	64	7.0	20.	18	9	1 (1)	93	14.5	14.	15	6	—	November
December	45	8.0	13.	11	5	1	43	10.3	11.	15	6	—	58	12.1	15.	14	9	1	December
Jahr . . .	602	45.0	3./8.	156	54	2 (4)	734	44.8	14./8.	172	60	7 (4)	725	29.4	2./8.	161	55	7 (2)	Jahr
	Deutsch Krottingen (Kr. Memel)						**Degeln** (Kr. Memel)						**Nodems** (Kr. Fischhausen)						
	H = 34 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			H = 20* Meter.			h_r = 1 Meter.			H = 3* Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	60	10.6	14.	15	17	—	39	7.0	26.	9	12	—	88	13.5	17.	13	14	—	Januar
Februar .	24	6.8	15.	7	4	—	29	12.6	13.	5	4	—	10	3.4	17.	4	4	—	Februar
März . . .	23	7.0	15.	7	5	—	32	8.1	5.	6	8	—	33	6.5	5.	9	6	—	März
April . . .	22	12.5	20.	5	—	—	22	5.8	16.	8	—	—	31	14.1	16.	8	1	—	April
Mai	46	15.7	27.	10	—	—	15	4.0	28.	6	—	—	39	9.6	25.	9	—	—	Mai
Juni . . .	21	7.8	12.	6	—	—	32	10.6	13.	4	—	—	50	11.4	23.	11	—	—	Juni
Juli . . .	86	19.0	13.	14	—	—	137	27.8	1.	16	—	—	81	26.6	11.	14	—	—	Juli
August . .							228	46.8	3.	18	—	—	95	21.5	2.	19	—	—	August
September							32	6.5	12.	11	—	—	67	14.5	23.	14	—	1	September
Oktober .							11	5.8	19.	4	1	—	17	5.1	31.	10	3	2	Oktober
November							79	10.5	13.	12	7	1	88	23.7	13.	15	5	—	November
December							67	7.6	6.	15	6	—	62	6.8	14.	16	11	(1)	December
										[1]	[1]								
Jahr . . .							723	46.8	3./8.	114	38	1	661	26.6	11./7.	142	44	3 (1)	Jahr
							[1] Zu klein.												
	Karlshof (Kr. Memel)						**Wensken** (Kr. Memel)						**Arissau** (Kr. Fischhausen)						
	H = 25 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			H = 15 Meter.			h_r = 1 Meter.			H = 50 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	82	31.8	26.	13	20	—	43	9.8	26.	13	17	—	56	10.1	26.	13	14	—	Januar
Februar .	34	7.2	14.	11	6	1	24	10.0	13.	6	3	—	11	3.5	4.	8	6	—	Februar
März . . .	30	3.9	9.	16	17	1 (1)	31	5.5	15.	12	9	—	25	4 6	15.	12	10	1	März
April . . .	32	12.2	23.	8	1	(1)	20	6.1	14.	6	—	—	30	18.9	16.	4?	—	—	April
Mai	41	16.7	25.	11	—	—	20	7.6	21.	7	—	—	28	5.4	11.	10	—	—	Mai
Juni . . .	35	15.1	13.	7	—	—	34	21.1	12.	4	—	—	38	9.0	20.	7	—	—	Juni
Juli	85	12.9	25.	15	—	—	120	27.3	25.	11	—	—	82	15.7	10.	15	—	—	Juli
August . .	170	61.7	3.	20	—	—	191	56.0	3.	15	—	—	122	23.8	2.	18	—	—	August
September	55	12.3	28.	19	—	—	60	16.0	29.	9	—	—	72	18.1	23.	12	—	—	September
Oktober .	19	10.0	19.	6	1	—	12	7.3	19.	2	—	—	29	8.7	28.	6	2	(1)	Oktober
November	65	8.3	16.	17	9	4	60	10.0	13.	9	2	—	79	17.2	13.	12	3	—	November
December	56	8.7	15.	16	10	—	49	12.0	13.	9	3	—	47	10.3	14.	8	4	—	December
										[1]	[1]								
Jahr . . .	704	61.7	3./8.	159	64	6 (2)	664	56.0	3./8.	103	34	—	619	23.8	2. 8.	125?	39	1 (1)	Jahr
							[1] Zu klein.												
	Dawillen (Kr. Memel)						**Rossitten** (Kr. Fischhausen)						**Barsenicken** (Kr. Fischhausen)						
	H = 34* Meter.			h_r = 1.2 Meter.			H = 5* Meter.			h_r = 1 Meter.			H = 28 Meter.			h_r = 1.6 Meter.			
Januar .	50	9.4	14.	15	18	—	26	8.5	15.	12	14	—	69	11.5	26.	15	19	1	Januar
Februar .	28	5.4	13.	8	5	—	5	2.1	4.	5	4	—	16	4.7	13.	9	7	3	Februar
März . . .	46	6.3	8.	18	19	2	19	4.6	29.	9	3	—	27	3.6	15.	16	15	1	März
April . . .	33	11.5	23.	10	3	2 (2)	24	11.2	16.	4	—	—	29	11.4	16.	8	3	2 (1)	April
Mai	22	3.8	21.	12	—	—	31	9.7	27.	9	—	—	36	6.9	11.	14	—	—	Mai
Juni . . .	39	10.4	12.	9	—	—	44	11.4	13.	9	—	—	52	12.5	28.	11	—	—	Juni
Juli	98	17.4	25.	19	—	—	124	49.6	25.	13	—	—	73	16.2	29.	15	—	—	Juli
August . .	185	45.8	3.	19	—	—	154	38.5	1.	23	—	—	131	43.0	2.	20	—	—	August
September	52	9.5	28.	17	—	(1)	64	19.5	17.	12	—	—	84	15.9	1.	15	—	—	September
Oktober .	29	18.1	19.	6	1	1	17	10.3	19.	6	—	—	20	10.8	29.	5	2	—	Oktober
November	71	11.1	13.	15	9	1 (1)	59	10.9	27.	18	5	—	99	30.2	13.	16	5	2	November
December	63	10.8	9.	13	8	—	40	6.9	9.	14	3	—	60	14.0	15.	15	11	1	December
Jahr . . .	716	45.8	3./8.	161	63	6 (4)	607	49.6	25./7.	134	29	—	696	43.0	2./8.	159	62	10 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. **Ostpreussen** (Reg. Bez. Königsberg) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Forken (Kr. Fischhausen) H = 5* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	10.2	10.	12	14	—	Januar
Februar .	17	3.7	13.	10	7	—	Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Waldau (Kr. Königsberg) H = 10 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	66	13.5	15.	13	17	—	
	13	2.8	1.	11	8	—	
	31	4.1	9.	18	13	6	
	34	9.7	16.	11	1	3 (1)	
	70	19.6	25.	13	—	1 (1)	
	56	16.0	23.	11	—	(1)	
	58	13.8	25.	15	—	—	
	109	22.3	2.	18	—	—	
	70	13.5	23.	14	—	—	
	11	4.7	29.	8	2	—	
	70	19.1	13.	15	5	2	
	49	9.2	15.	14	11	2 (1)	
	637	22.3	2./8.	161	57	14 (4)	
Juwendt (Kr. Labiau) H = 2* Meter. h_r = 1 Meter.							
	26	4.5	10.	14	15	—	
	8	3.1	4.	9	5	—	
	23	6.1	29.	14	8	—	
	31	18.9	15.	5	—	—	
	44	11.7	21.	10	—	—	
	48	18.0	30.	6	—	—	
	88	18.8	24.	13	—	—	
	95	24.7	2.	16	—	—	
	71	20.0	18.	6	—	—	
	16	10.1	19.	3	—	—	
	50	10.1	13.	8	4	—	
	84	11.6	2.	15	5	—	
	584	24.7	2. 8.	119 [1]	37	—	

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kragau (Kr. Fischhausen) H = 5* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	41	6.8	9.	12	—	—	Mai
Juni . . .	48	8.4	13.	10	—	—	Juni
Juli . . .	69	14.2	10.	13	—	(1)	Juli
August .	111	30.1	2.	20	—	2	August
September	88	16.0	17.	14	—	1	September
Oktober .	20	7.8	29.	7	1	2	Oktober
November	78	17.1	13.	12	2	—	November
December	60	11.0	8.	12	3	—	December
Jahr . . .							Jahr
Görken (Kr. Königsberg) H = 28* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	50	7.9	15.	16	15	—	
	8	2.6	3.	5	3	—	
	28	4.2	23.	17	10	—	
	25	10.9	16.	9	1	—	
	45	13.3	27.	10	—	—	
	42	7.2	29.	10	—	—	
	106	29.8	25.	16	—	(1)	
	145	31.6	2.	18	—	—	
	91	17.5	1.	16	—	—	
	16	6.3	28.	8	1	—	
	82	17.8	13.	11	4	—	
	64	12.3	15.	13	8	—	
	702	31.6	2./8.	149	42	(1)	
Petricken (Kr. Labiau) H = 3* Meter. h_r = 1.4 Meter.							
	33	5.2	5.	15	15	—	
	9	1.8	12.	8	5	1	
	25	3.9	21.	13	8	2	
	26	6.5	16.	9	1	—	
	31	9.0	21.	14	—	—	
	28	6.2	13.	11	—	—	
	158	23.8	9.	15	—	(1)	
	133	68.0	3.	18	—	—	
	81	28.8	17.	12	—	—	
	14	7.6	20.	4	—	—	
	55	10.6	29.	14	7	—	
	51	9.7	9.	12	7	—	
	644	68.0	3./8.	145	43	3 (1)	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Mahnsfeld (Kr. Königsberg) H = 25* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	40	8.4	16.	9	1	—	April
Mai	41	16.3	27.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	60	20.0	23.	10	—	(1)	Juni
Juli	96	33.5	25.	14	—	—	Juli
August . .	87	28.0	2.	16	—	—	August
September	97	26.2	23.	12	—	—	September
Oktober .	13	5.7	29.	3	1	(1)	Oktober
November	70	18.0	13.	12	6	—	November
December	48	14.0	13.	13	8	(1)	December
Jahr . . .							Jahr
Schulstein (Kr. Königsberg) H = 9* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
	39	7.2	15.	14	13	—	
	4	2.3	3.	2	3	—	
	25	4.2	29.	13	9	1	
	23	9.7	16.	6	—	—	
	30	9.5	27.	9	—	—	
	29	5.1	15.	10	—	—	
	72	16.8	25.	14	—	—	
	120	32.0	2.	16	—	—	
	82	16.8	23.	16	—	—	
	17	6.8	29.	5	1	2	
	60	8.9	28.	15	3	—	
	46	8.3	11.	11	6	—	
	547	32.0	2./8.	131	35	3	
Lablacken (Kr. Labiau) H = 3 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	52	14.3	15.	11	14	—	
	13	4.9	13.	3	2	—	
	19	9.1	21.	5	5	—	
	36	12.9	16.	7	1	—	
	46	15.0	27.	7	—	—	
	35	7.1	29.	9	—	—	
	110	19.2	2.	15	—	—	
	97	32.1	2.	16	—	—	
	58	15.1	18.	10	—	—	
	9	5.5	20.	2	—	—	
	59	17.1	13.	6	2	—	
	64	18.4	14.	12	3	—	
	598	32.1	2./8.	103	27	—	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gr. Ottenhagen (Kr. Königsberg) H = 35* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	14.4	15.	15	19	—	Januar
Februar .	17	7.5	13.	10	7	1	Februar
März . . .	33	4.9	28.	16	11	3	März
April . . .	35	10.5	16.	7	—	1	April
Mai	51	13.5	20.	10	—	—	Mai
Juni . . .	60	19.5	23.	13	—	(1)	Juni
Juli . . .	82	26.1	25.	14	—	—	Juli
August . .	89	17.5	2.	17	—	—	August
September	100	35.4	23.	13	—	—	September
Oktober .	8	3.3	29.	6	1	1	Oktober
November	60	7.9	29.	14	6	1	November
December	51	9.8	15.	15	10	(1)	December
Jahr . . .	637	35.4	23./9.	150	54	7 (2)	Jahr
Schaaksvitte (Kr. Königsberg) H = 2 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
	52	10.2	15.	14	15	—	
	11	4.8	13.	4	2	—	
	31	4.9	21.	11	11	—	
	25	8.9	16.	9	—	—	
	40	10.9	27.	9	—	—	
	38	8.1	29.	9	—	—	
	118	38.2	25.	13	—	—	
	140	35.8	2.	19	—	—	
	88	17.4	23.	13	—	—	
	19	6.1	19.	6	2	1	
	79	17.8	13.	13	3	—	
	48	14.9	15.	11	4	—	
	689	38.2	25./7.	131	37	1	
Gr. Scharlack (Kr. Labiau) H = 12 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	44	6.6	15.	16	20	—	
	13	6.7	14.	8	6	—	
	27	3.5	23.	14	11	—	
	36	12.2	16.	11	2	2	
	45	10.1	10.	12	—	—	
	37	11.5	13.	9	—	—	
	116	21.2	12.	17	—	—	
	99	30.3	2.	20	—	—	
	61	16.9	18.	14	—	—	
	4	2.2	19.	4	—	—	
	67	7.7	15.	12	6	1	
	51	10.6	15.	12	7	1	
	600	30.3	2./7.	149	52	4	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Ostpreussen (Reg. Bez. Königsberg)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Laukischken (Kr. Labiau) H = 5 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai . . .	46	11.5	21.	13	—	—	Mai
Juni . . .	38	17.7	13.	11	—	—	Juni
Juli	98	20.8	2.	11	—	—	Juli
August . .	97	21.9	2.	20	—	—	August
September	76	23.0	17.	14	—	—	September
Oktober .	5	2.8	19.	4	1	—	Oktober
November	62	8.1	29.	15	4	—	November
December	53	11.8	15.	12	10	—	December
Jahr . . .							Jahr
Tapiau (Kr. Wehlau) H = 20* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	56	12.0	15.	15	18	—	Januar
Februar .	11	4.1	14.	7	6	1	Februar
März . . .	28	5.1	31.	16	12	7	März
April . . .	44	13.0	16.	11	3	1 (1)	April
Mai . . .	41	10.0	21.	12	—	—	Mai
Juni . . .	41	12.6	23.	12	—	1	Juni
Juli	82	23.0	25.	13	—	—	Juli
August . .	98	26.7	2.	18	—	—	August
September	63	29.7	23.	11	—	—	September
Oktober .	2	1.5	7.	2	—	—	Oktober
November	61	13.3	13.	11	7	—	November
December	44	7.9	13.	13	7	1	December
Jahr . . .	571	29.7	23./9.	141	53	11 (1)	Jahr
Truntlack (Kr. Gerdauen) H = 63 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai . . .	74	21.4	25.	10	—	—	Mai
Juni . . .	66	15.6	11.	16	—	—	Juni
Juli	92	15.5	15.	17	—	—	Juli
August . .	77	25.8	17.	18	—	—	August
September	29	11.5	6.	9	—	—	September
Oktober .	1	0.4	5.	3	2	1	Oktober
November	49	8.0	29.	14	6	—	November
December	29	5.5	13.	13	8	—	December
Jahr . . .							Jahr
Mehlauken (Kr. Labiau) H = 30 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	63	7.7	15.	17	18	—	Januar
Februar .	17	7.0	13.	7	6	—	Februar
März . . .	29	4.1	15.	16	11	—	März
April . . .	32	7.6	13.	16	4	(1)	April
Mai	54	18.2	21.	10	—	(2)	Mai
Juni . . .	39	15.2	13.	11	—	—	Juni
Juli . . .	94	14.6	9.	11	—	—	Juli
August . .	122	20.9	2.	24	—	—	August
September	75	21.3	18.	11	—	—	September
Oktober .	9	5.7	19.	4	—	—	Oktober
November	68	14.8	13.	13	6	—	November
December	67	11.8	13.	14	6	—	December
Jahr . . .	669	21.3	17./9.	154	51	(3)	Jahr
Rockelkeim (Kr. Wehlau) H = 30 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	59	12.7	6.	15	15	—	Januar
Februar .	15	5.9	13.	7	7	(1)	Februar
März . . .	32	4.9	20.	16	14	1	März
April . . .	51	15.7	23.	13	2	—	April
Mai	54	19.8	21.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	64	22.9	23.	11	—	(1)	Juni
Juli . . .	111	25.7	2.	16	—	(1)	Juli
August . .	129	25.0	2.	23	—	(1)	August
September	46	15.3	18.	13	—	—	September
Oktober .	2	1.1	7.	2	1	—	Oktober
November	56	9.3	13.	12	6	—	November
December	43	10.1	13.	16	10	2	December
Jahr . . .	662	25.7	2./7.	156	55	3 (5)	Jahr
Jeesau (Kr. Rastenburg) H = 80 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	34	6.2	26.	12	15	—	Januar
Februar .	5	1.9	4.	4	6	—	Februar
März . . .	29	4.6	7.	13	10	1	März
April . . .	54	18.4	24.	10	—	—	April
Mai	47	9.6	27.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	108	19.4	23.	17	—	—	Juni
Juli . . .	82	16.2	14.	13	—	(1)	Juli
August . .	54	10.6	29.	13	—	—	August
September	31	18.4	23.	7	—	—	September
Oktober .	1	0.9	5.	1	—	—	Oktober
November	48	10.2	13.	9	4	—	November
December	21	3.4	9.	11	8	—	December
Jahr . . .	514	19.4	23./6.	122	43	1 (2)	Jahr
Gross Schirrau (Kr. Wehlau) H = 25 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	68	11.5	15.	14	14	—	Januar
Februar .	12	2.9	13.	7	6	—	Februar
März . . .	36	5.4	9.	13	8	—	März
April . . .	47	13.5	23.	9	3	(3)	April
Mai	69	21.0	21.	10	—	—	Mai
Juni . . .	42	9.7	13.	11	—	—	Juni
Juli	94	20.0	25.	15	—	—	Juli
August . .	135	20.2	25.	21	—	—	August
September	64	22.0	17.	12	—	—	September
Oktober .	5	1.6	21.	4	1	—	Oktober
November	60	12.7	13.	10	7	—	November
December	51	13.2	11.	10	7	(1)	December
Jahr . .	683	22.0	17./9.	136	46	(4)	Jahr
Kl. Gerdauen (Kr. Gerdauen) H = 30* Meter. h_r = 1 Meter.							
Juni . . .	65	15.3	11.	13	—	—	Juni
Juli	92	28.0	9.	11	—	—	Juli
August . .	86	17.3	2.	12	—	—	August
September	35	10.0	18.	7	—	—	September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . .							Jahr
Weitzdorf (Kr. Rastenburg) H = 125 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	50	8.1	26.	13	12	—	Januar
Februar .	12	5.5	13.	3	3	—	Februar
März . . .	36	8.0	8.	10	7	—	März
April . . .	57	18.1	24.	10	—	—	April
Mai							Mai
Juni . . .	101	26.0	22.	13	—	—	Juni
Juli	116	25.0	2.	14	—	—	Juli
August . .	58	11.0	18.	13	—	—	August
September	33	12.3	23.	6	—	—	September
Oktober .	5	4.6	31.	1	—	—	Oktober
November	43	9.9	24.	9	5	—	November
December	36	7.5	16.	10	4	—	December
Jahr . .							Jahr
Grünlinde (Kr. Wehlau) H = 30 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	48	10.0	10.	11	15	—	Januar
Februar .	17	6.3	14.	8	6	2	Februar
März . . .	30	6.5	9.	14	10	2	März
April . . .	40	11.1	16.	12	3	(1)	April
Mai	41	9.0	21.	12	—	—	Mai
Juni . . .	46	11.4	13.	9	—	—	Juni
Juli	82	19.9	25.	14	—	—	Juli
August . .	109	22.1	2.	21	—	—	August
September	56	17.4	18.	13	—	—	September
Oktober .	4	1.1	20.	5	—	—	Oktober
November	62	10.5	13.	14	7	—	November
December	47	8.2	15.	13	7	(1)	December
Jahr . . .	582	22.1	2./8.	146	48	4 (2)	Jahr
Kiehlendorf (Kr. Gerdauen) H = 40* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	36	10.5	26.	14	17	—	Januar
Februar .	8	4.1	13.	4	4	—	Februar
März . . .	28	6.2	7.	8	5	2	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Quoossen (Kr. Friedland) H = 90* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	50	8.3	26.	14	16	—	Januar
Februar .	13	*8.9*	*13.*	*6*	4	—	Februar
März . . .	30	5.8	7.	15	8	3	März
April . . .	72	16.2	24.	12	2	3	April
Mai	76	38.0	27.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	145	36.0	22.	16	—	—	Juni
Juli	95	19.1	13.	15	—	—	Juli
August . .	87	13.0	25.	20	—	—	August
September	28	9.5	6.	9	—	—	September
Oktober .	3	1.0	30.	4	1	—	Oktober
November	63	10.5	24.	16	10	—	November
December	33	8.5	11.	12	8	—	December
Jahr . . .	695	38.0	27./5.	149	49	6 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. **Ostpreussen** (Reg. Bez. Königsberg) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Wöterkeim (Kr. Friedland) H = 40* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	37	6.1	5.	14	17	1
Februar .	15	6.3	13.	6	6	—
März . . .	27	5.5	7.	16	14	2
April . . .	54	13.0	24.	10	3	(4)
Mai	57	24.0	27.	12	—	—
Juni . . .	120	38.5	23.	19	—	—
Juli	103	21.0	1.	17	—	—
August . .	106	15.0	6.	20	—	—
September	38	11.0	23.	12	—	—
Oktober .	2	0.7	4.	2	2	—
November	54	9.0	13.	13	7	—
December	40	10.1	11.	12	8	—
Jahr . . .	653	38.5	23./6.	153	57	3 (4)
Grünthal (Kr. Friedland) H = 40* Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	34	8.6	5.	14	19	—
Februar .	14	5.4	13.	6	6	—
März . . .	29	4.7	30.	16	12	2
April . . .	52	15.6	23.	12	2	(2)
Mai	52	23.2	27.	12	—	—
Juni . . .	66	12.7	11.	14	—	(1)
Juli	68	11.6	25.	14	—	—
August . .	92	13.5	2.	20	—	—
September	46	9.1	6.	12	—	—
Oktober .	3	1.3	4.	4	2	—
November	53	6.2	13.	13	11	—
December	39	13.5	13.	12	10	2 (2)
Jahr . . .	548	23.2	27./5.	149	66	4 (5)
Luisenberg (Kr. Friedland) H = 110* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	47	7.9	10.	18	25	—
Februar .	26	9.8	13.	8	11	—
März . . .	33	4.5	20.	18	17	3 (3)
April. . .	53	15.3	23.	12	4	2 (5)
Mai	57	18.0	23.	13	—	(2)
Juni . . .	85	25.7	23.	13	—	—
Juli	86	19.5	25.	13	—	—
August . .	92	19.0	14.	22	—	—
September	62	13.2	18. 23.	14	—	—
Oktober .	7	3.0	29.	5	2	—
November	58	10.1	13.	12	12	3
December	58	18.1	13.	15	9	(1)
Jahr . . .	664	25.7	23./6.	163	80	8 (11)
Kraphausen (Kr. Pr. Eylau) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	9.8	26.	14	15	—
Februar .	21	10.9	13.	8	5	—
März . . .	35	7.8	7.	13	9	1
April . . .	75	15.8	24.	11	—	2
Mai	48	9.7	27.	13	—	—
Juni . . .	141	46.2	23.	15	—	(1)
Juli	99	17.0	1.	17	—	—
August . .	100	13.2	17.	20	—	(1)
September	68	20.2	23.	14	—	—
Oktober .	2	0.8	29.	3	3	—
November	56	11.4	13.	16	8	—
December	48	9.8	11.	14	7	1
Jahr . . .	746	46.2	23./6.	158	47	4 (2)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Klein Peisten (Kr. Pr. Eylau) H = 110 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	54	9.7	25.	16	19	—
Februar .	13	5.3	13.	8	7	—
März . . .	41	8.1	7.	13	13	—
April . . .	66	9.8	22.	11	2	3
Mai	40	9.9	10.	9	—	—
Juni . . .	115	46.0	23.	12	—	(1)
Juli	99	22.0	25.	13	—	—
August . .	110	22.2	14.	17	—	—
September	62	15.2	23.	13	—	—
Oktober .	3	1.3	28.	3	1	—
November	76	22.5	14.	14	7	—
December	54	8.8	16.	13	5	—
Jahr . . .	733	46.0	23./6.	142	54	3 (1)
Romitten (Kr. Pr. Eylau) H = 45* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	10.7	15.	13	13	—
Februar .	8	4.2	13.	4	4	—
März . . .	25	4.9	15.	13	11	1
April . . .	46	13.9	23.	7	1	—
Mai	76	22.0	25.	11	—	(2)
Juni . . .	71	21.3	23.	12	—	—
Juli	92	24.0	25.	16	—	—
August . .	98	23.0	2.	17	—	(1)
September	84	33.5	17.	10	—	—
Oktober .	10	6.0	29.	6	1	—
November	55	8.2	25.	11	5	1
December	49	11.3	13.	10	8	2 (1)
Jahr . . .	661	33.5	17./9.	130	43	4 (4)
Ober Blankenau (Kr. Pr. Eylau) H = 40 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	39	8.0	15.	16	20	—
Februar .	19	6.3	5.	8	9	1
März . . .	21	3.5	16.	12	11	—
April. . .	42	11.8	23.	13	2	(2)
Mai	36	12.0	21.	8	—	(2)
Juni . . .	63	11.0	21.	12	—	—
Juli	59	15.8	25.	13	—	—
August . .	79	17.5	2.	19	—	—
September	55	11.9	6.	13	—	—
Oktober .	7	3.0	29.	5	1	—
November	57	12.0	13.	12	6	—
December	46	8.5	13. 16.	14	8	—
Jahr . . .	523	17.5	2. 8.	145	57	1 (4)
Brandenburg (Kr. Heiligenbeil) H = 5* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	81	21.5	14.	17	16	—
Februar .	46	19.3	14.	9	5	—
März . . .	26	6.7	21.	11	6	—
April . . .	45	12.4	16.	15	1	—
Mai	65	18.1	27.	10	—	—
Juni . . .	102	42.8	23.	10	—	—
Juli	99	34.8	11.	13	—	—
August . .	95	15.4	17.	16	—	—
September	47	12.8	18.	12	—	—
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Klein Hoppenbruch (Kr. Heiligenbeil) H = 28* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober						
November						
December	61	24.5	13.	13	8	1 (1)
Jahr						
Amalienwalde (Kr. Heiligenbeil) H = 40* Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar	53	7.8	28.	15	16	—
Februar	12	2.8	4.	10	4	—
März	33	4.7	28.	15	12	—
April	50	10.0	16.	12	2	—
Mai	56	21.7	27.	12	—	—
Juni	83	27.8	23.	14	—	—
Juli	74	15.3	25.	16	—	—
August	93	31.8	2.	18	—	—
September	118	27.2	1.	14	—	—
Oktober	14	5.5	28.	7	1	—
November	74	15.8	13.	18	7	—
December	59	18.1	13.	13	5	—
Jahr	719	31.8	2./8.	164	47	—
Bladiau (Kr. Heiligenbeil) H = 78 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober						
November						
December	68	19.6	16.	11	5	2
Jahr						
Klein Rödersdorf (Kr. Heiligenbeil) H = 90 Meter. h_r 1.6 Meter.						
Januar	51	9.1	14.	14	15	—
Februar	21	5.6	13.	7	5	—
März	35	5.7	7.	15	11	1
April	62	9.7	20.	12	1	(1)
Mai	51	10.0	25.	14	—	—
Juni	87	28.4	23.	10	—	—
Juli	88	13.9	30.	14	—	—
August	104	21.4	14.	15	—	—
September	84	21.2	1.	14	—	—
Oktober	15	6.9	29.	4	1	—
November						
December						
Jahr						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Heiligenbeil (Kr. Heiligenbeil) H = 17 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	46	8.4	14.	13	20	—	Januar
Februar .	12	3.6	4.	7	9	—	Februar
März . . .	29	5.5	7.	14	9	—	März
April . . .	50	9.7	16.	10	1	—	April
Mai	67	24.0	26.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	86	20.6	23.	16	—	—	Juni
Juli	93	27.4	29.	14	—	(1)	Juli
August . .	87	18.6	14.	15	—	—	August
September	75	18.1	1.	15	—	—	September
Oktober .	7	2.6	28.	3	1	2	Oktober
November	77	19.8	13.	15	6	2	November
December	41	9.2	15.	15	10	3	December
Jahr . . .	670	27.4	29./7.	151	56	7 (2)	Jahr
Wormditt (Kr. Braunsberg) H = 65* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	54	10.3	10.	10	10	—	
	21	7.1	13.	5	6	—	
	37	7.0	31.	9	4	—	
	59	12.9	13.	10	1	2	
	100	32.8	27.	9	—	(2)	
	101	21.1	23.	13	—	—	
	104	18.5	13.	14	—	—	
	85	22.4	2.	13	—	—	
	55	14.4	23.	10	—	—	
	3	1.2	28.	3	1	—	
	58	13.2	29.	7	5	—	
	40	19.4	16.	7	1	—	
	717	32.8	27./5.	110 [1]	28	2 (2)	
Bischofstein (Kr. Rössel) H = 150* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	53	10.7	26.	17	18	—	
	19	8.7	13.	7	7	—	
	36	8.2	7.	14	16	4	
	83	23.5	24.	15	3	—	
	52	11.1	27.	12	—	—	
	134	44.4	23.	16	—	(2)	
	91	33.6	14.	13	—	—	
	106	34.2	25.	18	—	—	
	30	9.8	23.	9	—	—	
	3	1.6	27.	3	3	—	
	60	9.3	28.	15	7	—	
	40	8.0	16.	13	10	1	
	707	44.4	23./6.	152	64	5 (2)	

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Klenau (Kr. Braunsberg) H = 11 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	37	9.5	14.	12	16	—	Januar
Februar .	14	4.5	4.	7	8	—	Februar
März . . .	24	5.9	7.	13	4	1	März
April . . .	54	13.9	19.	11	—	2	April
Mai	37	11.4	9.	9	—	—	Mai
Juni . . .	69	13.0	10.	14	—	1	Juni
Juli	79	15.7	1.	14	—	—	Juli
August . .	77	19.2	2.	13	—	—	August
September	70	22.0	1.	11	—	—	September
Oktober .	12	6.0	28.	3	1	—	Oktober
November	66	16.1	13.	13	5	1 (1)	November
December	39	9.0	15.	13	8	1 (1)	December
Jahr . . .	578 [1]	22.0	1./9.	133	42	6 (2)	Jahr
Wolfsdorf (Kr. Heilsberg) H = 120* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	68	15.8	26.	15	18	—	
	15	4.4	14.	7	6	—	
	35	9.3	7.	14	12	2	
	64	21.6	24.	11	2	—	
	107	42.1	25.	12	—	1 (1)	
	109	28.7	23.	14	—	(1)	
	45	17.9	14.	12	—	—	
	88	16.3	25.	15	—	—	
	27	6.3	19.	8	—	—	
	0	—	—	—	—	—	
	55	16.0	13.	10	7	—	
	46	5.5	16.	17	8	1 (1)	
	659	42.1	25./5.	135	53	4 (3)	
Teistimmen (Kr. Rössel) H = 200* Meter. h_r = 1 Meter.							
	46	12.4	26.	13	13	—	
	12	5.4	4.	5	4	—	
	35	6.2	7.	18	16	2	
	61	21.3	24.	12	1	1	
	39	7.6	25.	13	—	—	
	121	36.5	23.	17	—	—	
	80	21.1	14.	14	—	—	
	87	22.8	25.	17	—	(1)	
	28	8.3	23.	10	—	—	
	1	0.5	27.	2	2	—	
	49	8.2	28.	14	7	—	
	45	5.8	16.	15	9	1 (3)	
	604	36.5	23./6.	150	52	4 (4)	

[1] Etwas wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Parlack (Kr. Braunsberg) H = 50 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	67	8.6	26.	15	15	—	
Februar .	12	3.3	1.	8	8	—	
März . . .	46	15.1	31.	11	8	—	
April . . .	59	21.7	24.	8	1	—	
Mai	62	19.0	9.	12	—	(1)	
Juni . . .	84	25.4	23.	13	—	—	
Juli	86	15.4	10.	16	—	—	
August . .	95	23.2	2.	14	—	—	
September	79	23.5	1.	12	—	—	
Oktober .	15	6.8	29.	4	1	—	
November	66	15.8	13.	14	6	—	
December	46	8.2	16.	15	7	1	
Jahr . . .	717	25.4	23./6.	142	46	1 (1)	
Guttstadt (Kr. Heilsberg) H = 100* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	153	37.8	13.	15	—	(1)	
	71	19.0	14.	13	—	—	
	90	26.0	21.	14	—	(1)	
	37	8.7	19.	9	—	—	
	2	1.2	30.	1	3	—	
	40	10.2	28.	11	7	—	
Dürwangen (Kr. Rössel) H = 180* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	32	4.7	8.	16	14	—	
	8	5.9	13.	2	3	—	
	42	8.9	8.	13	12	5	
	52	13.6	25.	11	2	1 (1)	
	67	25.5	27.	15	—	(1)	
	132	45.8	24.	15	—	(1)	
	73	22.3	15.	14	—	—	
	73	25.3	26.	20	—	—	
	42	10.0	23.	11	—	—	
	2	1.5	5.	2	2	—	
	39	11.5	29.	10	9	—	
	42	9.5	8.	12	9	—	
	604	45.8	24./6.	141	51	6 (3)	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Lilienthal (Kr. Braunsberg) H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	10.1	26.	12	12	—	
Februar .	18	7.2	4.	5	—	1	
März . . .	49	9.9	9.	12	8	3 (1)	
April . . .	47	11.5	24.	8	1	—	
Mai	54	13.2	29.	8	—	—	
Juni . . .	93	19.0	23.	12	—	—	
Juli . . .	89	25.1	12.	16	—	—	
August . .	119	19.1	17.	15	—	—	
September	32	13.2	6.	7	—	—	
Oktober .	4	2.9	28.	2	—	—	
November	37	9.0	13.	7	5	—	
December	47	10.0	31.	11	7	—	
Jahr . . .	644	25.1	12./7.	115 [1]	33	4 (1)	
Schönborn (Kr. Rössel) H = 125* Meter. h_r = 1.4 Meter.							
	4	2.0	4.	5	7	—	
	32	10.7	7.	13	10	3	
	72	20.1	24.	13	4	(2)	
	40	7.5	3.	12	—	—	
	87	16.9	22.	16	—	—	
	64	17.9	14.	14	—	—	
	62	12.3	14. 25.	16	—	(1)	
	31	8.8	18.	9	—	—	
	3	1.5	7.	2	1	—	
	42	8.7	13.	11	6	—	
	31	5.4	11.	12	9	(2)	
Gr. Maraunen (Kr. Allenstein) H = 143 Meter. h_r = 1 Meter.							
	49	8.2	26.	16	15	—	
	9	3.1	4.	7	7	—	
	46	11.3	7.	18	10	1	
	58	18.7	24.	14	1	—	
	36	5.9	27.	13	—	—	
	99	31.6	23.	17	—	—	
	75	16.9	29.	13	—	—	
	99	23.9	25.	21	—	—	
	40	8.5	6. 18.	11	—	—	
	3	1.8	27.	3	1	—	
	46	7.9	28.	12	8	—	
	41	5.4	16.	18	8	2	
	601	31.6	23./6.	163	50	3	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Quidlitz (Kr. Allenstein) — H = 110 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	8.9	26.	17	15	—	Januar
Februar .	8	2.4	14.	6	5	—	Februar
März . . .	36	14.0	7.	14	8	1	März
April . . .	54	19.6	24.	14	2	—	April
Mai	39	10.9	21.	10	—	—	Mai
Juni . . .	99	16.3	29.	17	—	—	Juni
Juli	77	26.3	30.	9	—	—	Juli
August . .	73	13.1	14.	18	—	—	August
September	24	6.9	18. 23.	8	—	—	September
Oktober .	5	2.1	27.	3	2	1	Oktober
November	39	10.9	13.	9	7	—	November
December	35	5.9	13.	14	5	—	December
Jahr . . .	542	26.3	30./7.	139	44	2	Jahr
Ortelsburg (Kr. Ortelsburg) — H = 147 Meter. — h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	40	6.1	7.	11	17	—	Januar
Februar .	5	1.5	5.	5	7	—	Februar
März . . .	34	12.0	7.	10	8	—	März
April . . .	52	18.7	24.	10	4	—	April
Mai	30	9.9	18.	7	—	—	Mai
Juni . . .	83	16.9	20.	15	—	—	Juni
Juli	84	21.4	14.	13	—	—	Juli
August . .	70	15.5	15.	17	—	—	August
September	29	6.6	18.	8	—	—	September
Oktober .	4	1.5	27.	3	2	—	Oktober
November	38	9.6	28.	12	6	—	November
December	35	5.5	16.	17	9	1	December
Jahr . . .	504	21.4	14./7.	128	53	1	Jahr
Jedwabno (Kr. Neidenburg) — H = 155* Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	10.4	8.	12	11	—	Januar
Februar .	8	2.3	4.	5	5	—	Februar
März . . .	21	10.7	7.	5	2	—	März
April . . .	58	18.0	24.	6	2	—	April
Mai	17	12.0	20.	2	—	—	Mai
Juni . . .	108	21.6	10.	14	—	—	Juni
Juli	70	21.0	14.	10	—	—	Juli
August . .	50	10.9	25.	12	—	(1)	August
September	43	15.4	19.	9	—	—	September
Oktober .	3	2.6	7.	1	—	—	Oktober
November	49	18.5	28.	11	6	—	November
December	30	9.0	16.	7	3	—	December
Jahr . . .	501	21.6	10./6.	94 [1]	29 [1]	(1)	Jahr

[1]) Zu klein.

Gr. Buchwalde (Kr. Allenstein) — H = 120* Meter. — h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	54	7.2	10.	17	18	—	Januar
Februar .	16	4.4	14.	6	4	—	Februar
März . . .	39	11.6	7.	13	9	4	März
April . . .	67	19.9	24.	12	2	(1)	April
Mai	32	10.1	25.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	80	22.0	23.	15	—	(1)	Juni
Juli	88	20.1	14.	15	—	—	Juli
August . .	86	17.2	25.	16	—	—	August
September	37	12.2	6.	7	—	—	September
Oktober .	3	1.3	29.	3	2	—	Oktober
November	60	13.4	13.	12	8	—	November
December	34	5.1	16.	14	9	1	December
Jahr . . .	596	22.0	23./6.	141	52	5 (3)	Jahr
Friedrichshof (Kr. Ortelsburg) — H = 140* Meter. — h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	57	17.0	26.	18	20	1	Januar
Februar .	11	2.6	5.	6	6	—	Februar
März . . .	55	10.4	7.	15	12	6	März
April . . .	55	18.2	24.	10	6	4 (1)	April
Mai	33	7.8	20.	9	—	—	Mai
Juni . . .	139	33.3	2.	17	—	—	Juni
Juli	81	22.5	14.	13	—	—	Juli
August . .	76	14.7	15.	14	—	(1)	August
September	26	6.5	18.	9	—	—	September
Oktober .	10	4.3	28.	6	1	1	Oktober
November	50	10.0	28.	13	8	—	November
December	33	7.5	14.	14	8	—	December
Jahr . . .	626	33.3	2./6.	144	61	12 (2)	Jahr
Neidenburg (Kr. Neidenburg) — H = 170 Meter. — h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	70	14.4	26.	20	22	—	Januar
Februar .	17	4.9	4.	10	11	—	Februar
März . . .	37	8.8	7.	14	16	6	März
April . . .	52	11.3	24.	11	5	3	April
Mai	29	10.5	27.	9	—	—	Mai
Juni . . .	86	20.3	10.	20	1	—	Juni
Juli	68	15.5	14.	13	—	—	Juli
August . .	55	8.9	2.	18	—	—	August
September	29	7.4	19.	8	—	—	September
Oktober .	10	4.1	27.	3	2	—	Oktober
November	36	6.2	13.	10	6	—	November
December	37	4.7	14.	16	7	1 (1)	December
Jahr . . .	526	20.3	10./6.	152	70	1 (1)	Jahr

Kl. Rauschken (Kr. Ortelsburg) — H = 155 Meter. — h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	50	13.6	26.	16	15	—	Januar
Februar .	7	1.9	14.	6	8	—	Februar
März . . .	30	10.5	7.	15	16	1	März
April . . .	52	22.6	24.	10	3	—	April
Mai . . .	32	6.7	18.	13	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	111	20.4	29.	18	—	—	Juni
Juli . . .	88	21.1	14.	14	—	—	Juli
August . .	67	10.9	17.	21	—	(1)	August
September	28	11.7	23.	7	—	—	September
Oktober .	5	1.6	27.	6	2	—	Oktober
November	45	10.3	28.	11	6	—	November
December	28	5.9	16.	15	6	—	December
Jahr . . .	543	22.6	24./6.	152	56	2 (2)	Jahr
Fürstenwalde (Kr. Ortelsburg) — H = 125* Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	6.8	9.	13	11	—	Januar
Februar .	5	2.0	4.	3	4	—	Februar
März . . .	34	4.7	7.	10	8	1	März
April . . .	61	12.6	24.	12	5	2	April
Mai	26	9.1	18.	10	—	—	Mai
Juni . . .	133	26.0	10.	17	—	—	Juni
Juli	85	22.9	14.	15	—	—	Juli
August . .	101	19.7	25.	19	—	—	August
September	25	9.6	19.	5	—	—	September
Oktober .	11	6.7	28.	3	2	—	Oktober
November	36	9.1	13.	7	8	—	November
December	36	5.3	14.	15	9	—	December
Jahr . . .	586	26.0	10./6.	129 [1]	47 [1]	3	Jahr
Illowo (Kr. Neidenburg) — H = 159 Meter. — h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	45	8.7	26.	12	11	—	Januar
Februar .	7	5.0	4.	3	3	—	Februar
März . . .	32	5.2	15.	14	11	—	März
April . . .	43	10.1	16.	10	3	—	April
Mai	37	11.3	20.	9	—	—	Mai
Juni . . .	80	18.0	2.	16	—	—	Juni
Juli	130	27.2	14.	15	—	(1)	Juli
August . .	64	11.7	17.	15	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr

[1]) Zu klein.

Jablonken (Kr. Ortelsburg) — H = 190* Meter. — h_r 1.2 Meter.							
Januar . .	52	10.4	12.	11	11	—	Januar
Februar .	24	5.6	16.	6	5	—	Februar
März . . .	39	12.2	7.	12	11	—	März
April . . .	60	19.8	24.	16	6	—	April
Mai	37	10.0	18.	11	—	—	Mai
Juni . . .	92	13.6	18.	15	—	—	Juni
Juli	99	18.9	14.	18	—	—	Juli
August . .	74	9.5	9.	17	—	—	August
September	38	7.3	18.	8	—	—	September
Oktober .	13	7.8	16.	3	1	1	Oktober
November							November
December	29	6.2	13.	13	5	—	December
Jahr . . .							Jahr
Willenberg (Kr. Ortelsburg) — H = 125* Meter. — h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	48	8.4	26.	16			Januar
Februar .	13	3.7	4.	7			Februar
März . . .	41	6.2	15.	14			März
April . . .	61	17.0	24.	15			April
Mai	42	17.2	27.	11			Mai
Juni . . .	103	16.9	20.	19			Juni
Juli	69	21.8	14.	11			Juli
August . .	63	16.2	25.	17			August
September	26	8.7	6.	8			September
Oktober .	9	4.8	28.	5			Oktober
November	43	7.8	13.	14			November
December	25	4.6	31.	14			December
Jahr . . .	543	21.8	14./7.	151			Jahr
Waplitz (Kr. Osterode) — H = 170* Meter. — h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	51	8.5	26.	17	21	—	Januar
Februar .	9	3.7	4.	7	8	—	Februar
März . . .	26	6.9	7.	11	10	2	März
April . . .	55	17.9	24.	10	2	1	April
Mai	65	39.0	27.	9	—	—	Mai
Juni . . .	107	33.5	10.	19	—	—	Juni
Juli	112	31.0	5.	14	—	—	Juli
August . .	69	16.6	11.	21	—	—	August
September	29	10.2	19.	8	—	—	September
Oktober .	5	2.2	7.	4	2	—	Oktober
November	42	6.7	13.	11	8	—	November
December	28	6.2	11.	13	7	2	December
Jahr . . .	598	39.0	27. 5.	144	58	5	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Ostpreussen (Reg. Bez. Königsberg und Gumbinnen)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Döhlau (Kr. Osterode) H = 180* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	59	7.9	10.	17	18	—	Januar
Februar .	12	7.2	4.	5			Februar
März . . .							März
April . . .	76	21.3	24.	10			April
Mai	49	20.1	23.	7			Mai
Juni . . .	74	16.0	28.	16			Juni
Juli	105	17.3	14.	11			Juli
August . .	56	11.6	30.	13			August
September	27	10.2	19.	8			September
Oktober .	7	4.3	8.	2			Oktober
November	41	9.4	13.	9			November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Mohrungen (Kr. Mohrungen) H = 115 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	75	9.5	15.	16	17	—	Januar
Februar .	21	4.4	15.	8	4	—	Februar
März . . .	45	12.4	7.	13	11	—	März
April . . .	59	19.5	24.	10	3	(4)	April
Mai	61	28.8	27.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	76	13.5	28.	14	—	—	Juni
Juli	72	15.0	14.	14	—	—	Juli
August . .	92	17.6	18.	16	—	—	August
September	46	15.9	5.	9	—	—	September
Oktober .	4	2.0	28.	3	1	—	Oktober
November	43	10.1	13.	11	5	—	November
December	40	5.8	7.	14	8	(1)	December
Jahr . . .	634	28.8	27./5.	139	49	(6)	Jahr
Drausenhof (Kr. Pr. Holland) H = 4 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	49	13.9	24.	9	1	—	April
Mai	91	25.0	23.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	94	20.2	10.	15	—	—	Juni
Juli	76	12.8	14.	15	—	—	Juli
August . .	81	19.5	14.	12	—	—	August
September	52	18.9	1.	9	—	—	September
Oktober .	13	6.3	28.	4	2	—	Oktober
November	57	14.5	13.	10	5	—	November
December	49	7.8	17.	16	13	—	December
Jahr . . .							Jahr
Bienau (Kr. Osterode) H = 120* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	59	8.2	26.	16	17	—	Januar
Februar .	15	3.4	5.	8	6	—	Februar
März . . .	41	6.6	7.	15	10	2	März
April . . .	79	29.1	24.	12	2	1	April
Mai . . .	34	9.2	24.	11	—	—	Mai
Juni . . .	62	11.1	10.	15	—	—	Juni
Juli	60	20.0	14.	13	—	—	Juli
August . .	98	23.2	2.	16	—	—	August
September	35	12.8	19.	11	—	—	September
Oktober .	6	3.2	28.	3	1	—	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Gergehnen (Kr. Mohrungen) H = 110* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	64	9.5	5.	19	19	—	Januar
Februar .	17	4.2	15.	6	6	—	Februar
März . . .	33	6.1	23.	14	9	—	März
April . . .	40	9.6	24.	11	3	—	April
Mai	37	9.7	25.	12	—	—	Mai
Juni . . .	74	14.2	28.	16	—	—	Juni
Juli	71	14.2	14.	14	—	—	Juli
August . .	109	42.5	2.	19	—	—	August
September	41	8.4	5.	10	—	—	September
Oktober .	8	5.6	28.	4	3	—	Oktober
November	60	22.3	13.	16	10	—	November
December	36	3.8	16.	18	10	—	December
Jahr . . .	590	42.5	2./8.	159	60	—	Jahr
Sumpf (Kr. Pr. Holland) H = 90* Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	42	13.7	10.	16	15	—	Januar
Februar .	7	1.6	4.	10	8	—	Februar
März . . .	42	8.8	7.	13	13	—	März
April . . .	58	16.8	24.	12	1	1	April
Mai	63	22.5	9.	11	—	—	Mai
Juni . . .	101	31.1	23.	16	—	(1)	Juni
Juli	81	15.0	10.	14	—	1	Juli
August . .	84	18.7	2.	15	—	—	August
September	73	22.6	23.	12	—	—	September
Oktober .	12	7.6	28.	3	1	1	Oktober
November	63	17.5	13.	14	9	—	November
December	42	7 8	15.	15	10	2	December
Jahr . . .	668	31.1	23./6.	151	57	5 (1)	Jahr
Haak (Kr. Mohrungen) H = 100 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	57	11.4	26.	16	16	—	Januar
Februar .	15	5.0	4.	7	4	—	Februar
März . . .	35	7.1	7.	12	8	—	März
April . . .	56	21.0	24.	12	1	(1)	April
Mai	43	12.8	25.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	63	14.2	29.	16	—	—	Juni
Juli	65	21.5	14.	14	—	—	Juli
August . .	94	16.6	17.	18	—	(1)	August
September	33	10.3	19.	10	—	—	September
Oktober .	11	7.5	28.	4	2	—	Oktober
November	41	11.5	13.	11	9	—	November
December	33	6.9	14.	15	8	—	December
Jahr . . .	546	21.5	14./7.	144	48	(3)	Jahr
Quittainen (Kr. Pr. Holland) H = 80* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .	38	7.7	7.	14	9	1	März
April . . .	57	16.0	24.	12	2	1	April
Mai	55	12.0	9.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	105	29.4	10.	17	—	—	Juni
Juli	76	16.3	30.	15	—	—	Juli
August . .	105	17.4	18.	19	—	—	August
September	51	16.2	1.	11	—	(1)	September
Oktober .	8	4.3	28.	4	2	—	Oktober
November	48	14.4	13.	11	6	—	November
December	39	6.8	14.	15	8	1	December
Jahr . . .							Jahr
Petrellen (Kr. Heydekrug) H = 5* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	23	5.5	8.	14	17	—	Januar
Februar .	9	2.3	12.	7	6	—	Februar
März . . .	30	4.5	15.	12	14	4	März
April . . .	16	5.0	16.	8	3	4	April
Mai	20	5.2	21.	16	—	—	Mai
Juni . . .	37	9.7	12.	10	—	—	Juni
Juli	97	22.0	1.	13	—	—	Juli
August . .	216	45.3	3.	20	—	2	August
September	51	16.4	23.	12	—	—	September
Oktober .	11	4.5	19.	5	1	1	Oktober
November	64	9.6	20.	14	10	—	November
December	47	8.3	9.	12	9	1	December
Jahr . . .	621	45.3	3./8.	143	60	12	Jahr
Liebwalde (Kr. Mohrungen) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	8.2	7.	19	20	—	Januar
Februar .	20	6.2	1. 4.	7	9	1	Februar
März . . .	37	6.5	31.	17	14	4	März
April . . .	53	15.6	24.	12	2	—	April
Mai	39	11.1	9.	9	—	—	Mai
Juni . . .	81	17.4	28.	18	—	—	Juni
Juli	86	18.5	14.	15	—	—	Juli
August . .	85	20.2	17.	18	—	(1)	August
September	30	7.0	6.	10	—	—	September
Oktober .	12	8.1	30.	3	3	—	Oktober
November	47	16.0	13.	12	7	—	November
December	41	7.1	7.	13	9	4	December
Jahr . . .	579	20.2	17./8.	153	64	9 (1)	Jahr
Neugut (Kr. Pr. Holland) H = 5* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	48	7.8	5.	17	16	—	Januar
Februar .	13	3.9	4.	7	8	—	Februar
März . . .	30	7.0	7.	13	11	—	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Werden (Kr. Heydekrug) H = 8* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	50	11.1	12.	11	18	—	Januar
Februar .	14	3.8	13.	9	4	—	Februar
März . . .	32	7.9	23.	14	14	2	März
April . . .	21	6.5	23.	9	2	1	April
Mai	29	4.6	16.	19	—	—	Mai
Juni . . .	50	16.3	13.	12	—	—	Juni
Juli	110	23.2	2.	15	—	—	Juli
August . .	192	35.6	3.	22	—	—	August
September	70	17.1	23.	14	—	—	September
Oktober .	18	9.4	19.	5	1	(1)	Oktober
November	77	11.0	13.	16	8	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. **Ostpreussen** (Reg. Bez. Gumbinnen) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kaukehmen (Kr. Niederung) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	101?	18.4	9.	11	12	—	Januar
Februar .	27	10.3	14.	7	3	—	Februar
März . . .	43	8.7	23.	16	11	—	März
April . . .	26	7.1	23.	9	2	—	April
Mai	28	6.2	21.	12	—	—	Mai
Juni . . .	33	8.9	15.	9	—	—	Juni
Juli	121	25.3	26.	15	—	—	Juli
August . .	159	17.7	3.	19	—	—	August
September	94	17.2	20.	13	—	—	September
Oktober .	13	8.3	19.	3	—	(1)	Oktober
November	98	15.8	29.	11	1	—	November
December	55	10.6	11.	9	2	—	December
Jahr . . .	798?	25.3	26./7.	134	31	(1)	Jahr
Wischwill (Kr. Ragnit) H = 10* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
	56	9.3	29.	17	15	2	
	17	6.8	13.	7	2	1 (3)	
	58	14.5	27.	12	—	—	
	48	13.5	10.	12	—	—	
	142	33.2	2.	17	—	—	
	201	40.2	3.	25	—	(1)	
	83	17.1	18.	12	—	—	
	8	4.3	19.	7	2	1	
	69	13.0	21.	18	9	1	
Paballen (Kr. Ragnit) H = 50* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	76	15.5	15.	15	10	—	
	16	5.0	13.	9	5	—	
	36	4.4	7.	20	12	—	
	23	6.5	23.	12	3	—	
	41	10.0	21.	13	—	—	
	44	16.0	13.	12	—	—	
	70	15.0	1.	15	—	—	
	133	33.0	3.	25	—	—	
	89	25.7	23.	12	—	—	
	9	3.0	10.	4	2	—	
	81	14.3	29.	13	6	—	
	67	15.4	15.	16	9	1	
	685	33.0	3. 8.	166	47	1	
Baumkrug (Kr. Niederung) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	5.7	10.	13	14	—	Januar
Februar .	16	2.8	12.	8	4	—	Februar
März . . .	30	4.3	23.	17	12	—	März
April . . .	28	7.4	20.	8	1	—	April
Mai	28	7.2	21.	10	—	—	Mai
Juni . . .	*32*	*10.4*	*13.*	7	—	—	Juni
Juli	*124*	27.9	*9.*	*14*	—	—	Juli
August . .	153	40.5	3.	21	—	—	August
September	90	28.6	17.	10	—	—	September
Oktober .	22	16.4	20.	4	1	—	Oktober
November	77	11.1	13.	13	3	—	November
December	43	11.3	15.	8	3	—	December
Jahr . . .	*684*	40.5	3. 8.	133	38	—	Jahr
Budwethen (Kr. Ragnit) H = 40* Meter. h_r = 1 Meter.							
	32	8.0	13.	12	1	1	
	49	12.2	18.	11	—	—	
	51	15.6	14.	11	—	—	
Giggarn (Kr. Ragnit) H = 25* Meter. h_r = 1 Meter.							
	51	7.9	13.	9	3	—	
	52	10.5	13.	11	—	—	
Matzstubbern (Kr. Tilsit) H = 30 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	58	11.3	26.	11	12	—	Januar
Februar .	14	3.4	4.	6	3	—	Februar
März . . .	45	7.5	29.	10	9	—	März
April . . .	21	6.0	23.	6	—	—	April
Mai	31	10.6	21.	10	—	—	Mai
Juni . . .	55	13.2	1.	12	—	1	Juni
Juli . . .	106	19.7	25.	16	—	—	Juli
August . .	176	29.6	3.	21	—	1	August
September	74	14.1	23.	12	—	—	September
Oktober .	19	15.8	19.	4	—	—	Oktober
November	83	17.7	21.	11	5	—	November
December	64	15.4	11.	11	1	—	December
Jahr . . .	746	29.6	3. 8.	130	30	2	Jahr
Krauleidehlen (Kr. Ragnit) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.							
	23	3.9	7.	10	10	—	
	9	2.8	13.	5	2	—	
	26	5.0	15.	13	8	—	
	26	7.6	13.	6	—	—	
	50	12.0	18.	10	—	—	
	54	14.6	13.	12	—	—	
	60	12.5	1.	13	—	—	
	138	28.8	3.	22	—	—	
	96	30.8	23.	10	—	—	
	19	8.9	19.	3	—	—	
	42	8.5	21.	9	2	—	
	31	8.3	11.	8	1	—	
	574	30.8	23./9.	121[1])	23[1])	—	
Girrehlischken (Kr. Pillkallen) H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.							
	85	26.2	26.	9	9	—	
	31	16.2	13.	5	5	—	
	27	6.5	29.	10	8	1 (1)	
	28	7.2	3.	8	2	—	
	71	21.8	27.	13	—	—	
	60	10.2	18.	10	—	—	
	74	13.7	10.	12	—	—	
	146	24.3	3.	22	—	—	
	67	27.9	23.	8	—	—	
	12	7.1	25.	4	—	—	
	64	13.8	27.	10	7	—	
	29	7.5	17.	9	6	—	
	694	27.9	23. 9.	120[1])	37[1])	1 (1)	
Wittgirren (Kr. Tilsit) H = 44 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	4.4	15.	12	14	—	Januar
Februar .	8	2.3	4.	8	7	—	Februar
März . . .	38	4.4	23.	17	12	(1)	März
April . . .	29	6.1	23.	9	1	1	April
Mai	39	17.7	21.	9	—	—	Mai
Juni . . .	41	10.8	13.	13	—	—	Juni
Juli	72	11.1	2.	12	—	—	Juli
August . .	153	30.2	3.	21	—	—	August
September	68	12.9	30.	10	—	—	September
Oktober .	5	3.8	18.	2	—	—	Oktober
November	63	8.7	21.	18	7	—	November
December	37	8.3	9.	11	4	—	December
Jahr . . .	578	30.2	3./8.	142	45	1 (1)	Jahr
Laugallen (Kr. Ragnit) H = 30* Meter. h_r = 1.4 Meter.							
	74	20.2	26.	10	17	—	
	9	5.3	13.	5	5	—	
	35	5.3	22.	18	10	2	
	33	18.6	24.	11	3	—	
Stimbern (Kr. Pillkallen) H = 40* Meter. h_r = 1 Meter.							
	44	8.2	8.	8	8	—	
	10	4.2	13.	5	5	—	
	35	9.1	29.	10	4	1	
	52	16.8	13.	9	—	—	
	80	37.8	18.	9	—	—	
	78	21.4	13.	8	—	—	
	76	15.0	31.	14	—	—	
	109	16.2	3.	17	—	—	
	99	25.1	18.	10	—	—	
	8	4.3	19.	2	1	—	
	29	6.3	29.	6	6	—	
	66	15.2	12.	10	5	—	
	686	37.8	18./5.	108[1])	29[1])	1	

[1]) Zu klein.

[1]) Wohl zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher). h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Kussen (Kr. Pillkallen) H = 65 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	36	6.9	9.	11	12	—
Februar .	11	3.8	13.	7	6	—
März . . .	27	6.1	15.	13	14	—
April . . .	34	10.6	23.	7	2	1
Mai	68	15.8	27.	11	—	—
Juni . . .	36	9.2	18.	12	—	—
Juli	104	18.3	18.	15	—	—
August . .	136	35.0	14.	22	—	—
September	74	20.2	23.	11	—	—
Oktober .	8	2.5	31.	5	1	1
November	50	10.5	29.	12	10	—
December	31	8.5	14.	12	9	—
Jahr . . .	615	35.0	14. 8.	138	54	2
Pillupönen (Kr. Stallupönen) H = 133 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
	16	4.6	6.	5	5	—
	6	2.8	4. 13.	3	3	—
	27	5.7	15.	9	6	—
	54	15.2	13.	10	4	—
	134	41.6	25.	15	2	(1)
	87	15.0	11.	15	—	—
	76	13.0	26.	14	—	—
	96	13.2	3.	22	—	1
	50	14.5	17.	10	—	—
	2	1.7	20.	3	1	—
	44	17.0	29.	8	6	—
	37	8.2	13.	10	6	—
	629	41.6	25./5.	124[1]	33[1]	1 (1)
Prasslauken (Kr. Gumbinnen) H = 100 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
	113	18.1	10. 22.	16	—	1
	113	14.5	14.	26	—	—
	56	14.1	23.	11	—	—
	1	0.4	31.	1	1	1
	44	10.6	29.	14	11	1
	46	10.9	13.	15	13	—

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Henskischken (Kr. Pillkallen) H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	5.3	10.	16	16	—
Februar .	7	2.3	13.	6	7	—
März . . .	37	7.8	29.	15	10	—
April . . .	25	9.3	13.	10	4	—
Mai	64	16.2	27.	14	—	—
Juni . . .	35	9.3	17.	13	—	—
Juli	84	11.1	31.	15	—	—
August . .	155	34.0	3.	23	—	—
September	77	21.8	18.	12	—	—
Oktober .	6	1.9	29.	5	1	—
November	67	17.6	29.	14	5	—
December	38	10.5	15.	14	4	—
Jahr . . .	630	34.0	3. 8.	157	47	—
Trakehnen (Kr. Stallupönen) H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.						
	30	8.1	15.	15	15	—
	9	3.7	13.	10	7	—
	35	7.9	13.	13	7	—
	37	12.9	13.	15	4	—
	62	18.5	18.	10	—	—
	70	14.8	11.	14	—	—
	69	12.7	9.	15	—	—
	114	12.5	21.	27	—	—
	52	12.3	17.	11	—	—
	3	2.2	20.	2	1	—
	59	10.3	29.	13	6	—
	47	11.0	13.	16	8	—
	587	18.5	18. 5.	161	48	—
Neunischken (Kr. Insterburg) H = 28* Meter. h_r = 1.3 Meter.						
	50	10.1	15.	13	14	—
	13	4.4	13.	7	7	—
	35	4.6	15.	16	8	—
	34	11.4	23.	13	2	—
	37	10.0	18.	12	—	—
	50	11.7	11.	14	—	—
	76	12.4	22.	15	—	—
	81	11.7	3.	21	—	—
	79	19.7	18.	11	—	—
	4	2.0	20.	4	—	—
	70	12.9	20.	14	6	—
	62	11.8	13.	17	?	—
	591	19.7	18. 9.	157	37?	—
Kattenau (Kr. Stallupönen) H = 104 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	5.2	5.	22	23	—
Februar .	6	2.3	13.	6	6	(1)
März . . .	42	6.2	28.	16	12	3
April . . .	26	7.0	13.	11	—	—
Mai	67	16.6	30.	13	—	1
Juni . . .	60	17.6	3.	14	—	—
Juli	37	8.3	10.	15	—	—
August . .	137	36.1	3.	20	—	(1)
September	75	21.2	23.	11	—	—
Oktober .	8	4.2	18.	3	—	—
November	25	7.8	29.	5	3	—
December	50	9.6	13.	15	8	—
Jahr . . .	569	36.1	3. 8.	151	52	4 (2)
Gumbinnen (Kr. Gumbinnen) H = 40 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
	48	8.8	15.	18	18	—
	16	4.7	13.	11	9	1
	42	6.9	29.	18	14	3
	28	10.0	13.	11	6	1 (1)
	74	14.8	3. 29.	14	—	—
	81	25.8	3.	15	—	(1)
	91	15.2	31.	19	—	(1)
	114	13.2	6.	22	—	(2)
	69	15.1	23.	11	—	—
	6	2.5	20.	4	1	1
	64	11.4	28.	12	5	—
	46	11.2	13.	15	9	—
	679	25.8	3. 6.	170	62	6 (5)
Lindenberg (Kr. Insterburg) H = 25* Meter. h_r = 1.3 Meter.						
	32	6.5	9.	11	17	—
	13	5.3	13.	7	6	1
	27	5.0	15.	18	13	3
	30	12.2	23.	13	4	3
	52	10.9	21.	13	—	(1)
	42	14.6	13.	8	—	—
	99	26.6	25.	15	—	—
[1])	105?	13.6	3.	22	—	—
	72	21.1	23.	12	—	—
	4	0.9	18.	5	2	1
	59	9.9	13.	13	6	—
[2])	49?	13.2?	13.	12	8	1
	584	26.6	25. 7.	149	56	9 (1)
Budweitschen (Kr. Stallupönen) H = 55* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	6.6	15.	13	16	—
Februar .	6	3.6	13.	4	4	—
März . . .	35	5.8	15.	15	13	—
April . . .	19	6.3	23.	12	4	—
Mai	93	41.0	27.	14	—	—
Juni . . .	67	15.2	21.	13	—	—
Juli	81	12.8	11.	17	—	—
August . .	132	12.8	3.	25	—	—
September	49	15.2	23.	11	—	—
Oktober .	2	0.6	26.	4	3	—
November	61	11.5	16.	13	11	—
December	33	8.4	13.	10	5	—
Jahr . . .	605	41.0	27. 5.	151	56	—
Matzutkehmen (Kr. Gumbinnen) H = 100* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	30	5.7	10.	15	21	—
	11	4.1	13.	11	7	2
	30	6.0	15.	12	10	2
	34	6.4	24.	13	3	1
	71	22.8	27.	15	—	(1)
	70	13.5	17.	13	—	—
Norkitten (Kr. Insterburg) H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.						
	55	9.5	26.	13	15	—
	12	4.8	13.	7	7	—
	35	7.0	15.	14	14	—
	39	13.0	23.	10	3	—
	53	13.3	27.	13	—	—
	62	13.8	13.	12	—	—
	99	24.8	25.	18	—	—
	90	16.2	2.	21	—	—
	46	16.8	18.	11	—	—
	3	0.7	26.	5	—	—
	57	11.0	13.	13	7	—
	49	11.2	11.	15	10	—
	600	24.8	25./7.	152	56	—

[1]) Am 22. war der Hahn des Regenmessers offen.
[2]) Am 12. der Regenmesser umgeworfen.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. **Ostpreussen** (Reg. Bez. Gumbinnen) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Radszuhnen (Kr. Insterburg) H = 43 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .	6	3.4	13.	5	5	—
März . . .	22	3.8	15.	14	7	5
April . . .	33	16.9	23.	10	1	2
Mai	42	12.9	27.	12	—	—
Juni . . .	61	12.2	11.	14	—	—
Juli	100	27.7	9.	15	—	—
August . .	88	19.6	14.	19	—	—
September	51	11.6	18.	10	—	—
Oktober	2	1.0	22.	2	—	1
November	35	10.0	15.	12	6	2
December	34	6.7	14.	11	10	(2)
Jahr . . .						
Koszischken (Kr. Darkehmen) H = 130 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	30	8.1	5.	17	14	—
Februar .	14	5.3	13.	10	8	—
März . . .	29	4.7	15.	17	16	5
April . . .	37	12.2	23.	16	5	1 (3)
Mai . . .	60	14.6	27.	15	—	—
Juni . . .	87	23.6	3.	18	—	(1)
Juli	152	37.0	10.	19	—	(1)
August . .	85	9.7	2.	21	—	—
September	65	16.6	6.	11	—	—
Oktober .	2	0.5	18.	3	1	1
November	57	10.5	29.	16	6	2
December	46	9.0	11.	14	11	1
Jahr . . .	664	37.0	10./7.	177	61	10 (5)
Gr. Pelledauen (Kr. Darkehmen) H = 125* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	23	4.6	10.	11	11	—
Februar .	7	3.3	13.	4	5	—
März . . .	29	6.1	15.	12	10	1
April . . .	39	9.6	22.	11	2	—
Mai	55	15.9	27.	11	—	(1)
Juni . . .	93	20.2	3.	13	—	(1)
Juli	117	33.6	10.	17	—	—
August . .	63	11.5	3.	17	—	—
September	50	22.8	23.	9	—	—
Oktober .	1	0.4	18.	1	1	—
November	51	11.0	29.	12	7	—
December	42	11.9	13.	10	3	—
Jahr . . .	570	33.6	10. 7.	128[1])	39[1])	1 (2)
[1]) Zu klein.						
Radtkehmen (Kr. Darkehmen) H = 140* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	5.0	10.	16	16	—
Februar .	10	4.8	13.	4	7	—
März . . .	40	4.6	9.	16	12	7
April . . .	37	12.5	27.	14	4	4
Mai	64	21.3	18.	14	—	—
Juni . . .	118	28.4	2.	16	—	—
Juli . . .	111	21.2	5.	20	—	—
August . .	91	21.2	18.	23	—	—
September	45	13.8	23.	10	—	—
Oktober .	1	0.6	21.	2	2	—
November	57	8.7	29.	16	8	1
December	43	6.3	16.	14	11	—
Jahr . . .	650	28.4	2./6.	165	60	12

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Leopoldshof (Kr. Angerburg) H = 100* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	26	5.5	5.	14	17	—
	26	17.7	13.	6	6	—
	28	5.0	30.	14	11	—
	58	18.1	24.	15	4	1
	62	17.2	27.	14	—	—
	109	22.3	11.	15	—	—
	114	15.9	9.	19	—	—
	66	10.2	2.	21	—	—
	44	7.8	22.	13	—	—
	3	1.5	5.	5	1	—
	54	16.0	29.	9	6	—
	40	10.0	14.	13	3	1
	630	22.3	11./6.	158	48	2
Wilhelmsberg (Kr. Angerburg) H = 125* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	39	8.7	26.	14		
	14	6.5	13.	6		
	35	6.6	30.	16		
	55	19.0	24.	13		
	50	17.0	27.	12		
Engelstein (Kr. Angerburg) H = 90* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	120	16.2	24.	17	—	
	101	13.5	9.	17	—	
	75	16.6	17.	20	—	
	48	11.0	23.	11		
	3	1.5	4.	4		
	50	7.2	29.	13	5	
	48	12.8	13.	15	2	
Steinhof (Kr. Angerburg) H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.						
	47	7.9	15.	20	23	—
	19	5.7	13.	7	6	—
	44	6.7	7.	17	14	—
	47	14.7	24.	14	5	(1)
	71	26.9	27.	12	—	—
	106	16.6	11.	18	—	—
	121	17.8	3.	17	—	—
	69	10.0	18.	23	—	—
	46	10.3	23.	13	—	—
	3	1.2	7.	4	2	—
	58	9.2	29.	16	11	—
	46	11.5	13.	17	13	—
	677	26.9	27./5.	178	74	(1)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Angerburg (Kr. Angerburg) H = 128 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
	51	9.2	26.	18	21	—
	20	11.6	13.	5	7	—
	41	7.7	30.	16	15	1
	51	16.2	24.	13	5	1
	61	26.3	27.	11	—	—
	102	18.7	24.	17	—	(1)
	129	19.7	3.	17	—	—
	51	10.8	18.	20	—	—
	38	8.2	23.	12	—	—
	2	1.1	7.	3	3	—
	50	10.1	24.	13	7	1
	43	11.8	13.	16	10	1
	639	26.3	27. 5.	161	68	4 (1)
Buddern (Kr. Angerburg) H = 100* Meter. h_r = 1.3 Meter.						
	44	7.4	5.	16	21	—
	9	3.6	13.	6	8	—
	37	5.1	9.	17	15	6
	43	16.1	24.	9	4	(2)
	66	34.5	27.	14	—	1
	104	17.8	2.	14	—	(1)
	106	10.9	5.	20	—	—
	70	12.1	18.	22	—	—
	42	6.9	23.	12	—	—
	2	0.6	5.	3	1	—
	63	7.6	29.	13	10	1
	39	6.6	13.	14	13	—
	625	34.5	27./5.	160	72	8 (3)
Kruglanken (Kr. Angerburg) H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.						
	49	8.0	15.	16	18	—
	14	11.0	13.	5	4	—
	55	20.0	22.	10	8	2
	57	16.5	24.	9	—	1
	65	27.0	27.	8	—	(1)
	98	17.5	2.	14	—	—
	102	21.9	9.	13	—	—
	57	7.2	14.	19	—	—
	35	10.5	18.	10	—	—
	3	2.0	30.	2	3	1
	47	8.0	29.	13	5	—
	29	7.0	9.	10	9	—
	611	27.0	27./5.	129	47	4 (1)
Ballupönen (Kr. Goldap) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.						
	30	7.2	10.	13	14	—
	7	2.1	13.	7	8	—
	30	3.8	22.	17	18	—
	44	8.5	1.	11	2	(1)
	72	20.5	18.	15	—	—
	90	15.7	11.	14	—	—
	75	12.9	25.	17	—	(1)
	110	15.9	18.	25	—	—
	62	17.8	17.	12	—	—
	2	0.6	27.	3	2	—
	47	10.4	29.	16	11	—
	44	12.2	13.	15	11	—
	613	20.5	18./5.	165	66	(2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Rakowken (Kr. Goldap) H = 173 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	42	10.4	26.	11	13	—	Januar
Februar .	18	5.6	13.	5	6	—	Februar
März . . .	33	6.0	29.	14	13	1	März
April . . .	40	8.4	24.	10	3	1 (2)	April
Mai	105	42.0	30.	13	—	(1)	Mai
Juni . . .	84	14.2	17.	16	—	—	Juni
Juli . . .							Juli
August . .							August
September	39	8.2	23.	11	—	—	September
Oktober .	2	0.8	16.	2	2	—	Oktober
November	49	6.8	21.	13	10	—	November
December	37	10.5	15.	12	4	—	December
Jahr . . .							Jahr
Klein Blandau (Kr. Goldap) H = 185 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	*14*[1]	4.5	15.	8	9	—	Januar
Februar .	9	3.7	4. 13.	4	4	—	Februar
März . . .	37	5.7	28.	19	16	2	März
April . . .	48	17.6	24.	10	4	1 (1)	April
Mai	47	19.1	18.	7	—	—	Mai
Juni . . .	95	26.7	2.	14	—	—	Juni
Juli	90	19.5	31.	7	—	—	Juli
August . .	100	13.0	2.	20	—	—	August
September	37	7.1	18.	10	—	—	September
Oktober .	1	0.8	7.	1	2	—	Oktober
November	60	21.5	29.	11	9	—	November
December	40	6.3	15.	11	5	—	December
Jahr . . .	*578*	26.7	2. 6.	122[2]	49	3 (1)	Jahr
[1]) Zu wenig, da der Schneemesser einmal verweht war. [2]) Zu klein.							
Kowahlen (Kr. Oletzko) H = 220* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	24	4.9	16.	9	8	—	Januar
Februar .	5	2.5	13.	6	5	—	Februar
März . . .	27	9.4	15.	10	5	—	März
April . .	47	18.9	24.	12	—	—	April
Mai	49	10.3	27.	9	—	—	Mai
Juni . . .	52	12.2	17.	15	—	—	Juni
Juli	85	13.5	29.	14	—	—	Juli
August .	101	16.3	6.	22	—	—	August
September	25	7.3	23.	6	—	—	September
Oktober .	2	1.4	7.	1	1	—	Oktober
November	30	6.0	29.	8	7	—	November
December	40	11.3	11.	17	8	—	December
Jahr . . .	487[1]	18.9	24. 4.	129[1]	34	—	Jahr
[1]) Zu gering.							
Theerbude (Kr. Oletzko) H = 145* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	7.9	26.	20	20	—	Januar
Februar .	14	7.0	13.	7	7	—	Februar
März . . .	49	6.2	15. 28.	19	16	4	März
April . . .	43	15.1	24.	15	3	—	April
Mai	69	31.4	27.	10	—	—	Mai
Juni . . .	85	18.0	11.	16	—	—	Juni
Juli	111	18.7	31.	19	—	—	Juli
August . .	87	8.4	2. 23.	22	—	—	August
September	28	9.9	18.	10	—	—	September
Oktober .	2	1.6	27.	3	1	—	Oktober
November	55	10.5	29.	13	11	—	November
December	39	7.2	13.	16	10	—	December
Jahr . . .	631	31.4	27. 5.	170	68	4	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Czerwonken (Kr. Lyck) H = 132 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	5.9	26.	21	23	—	Januar
Februar .	6	2.7	13.	5	5	1	Februar
März . . .	46	5.6	15.	16	16	2	März
April . . .	54	21.3	24.	12	5	2	April
Mai	66	22.6	18.	12	—	—	Mai
Juni . . .	108	21.1	3.	17	—	—	Juni
Juli . . .	105	21.8	14.	17	—	—	Juli
August . .	94	11.0	24.	21	—	—	August
September	31	8.6	18.	11	—	—	September
Oktober .	4	2.1	27.	3	3	—	Oktober
November	45	6.9	24.	13	8	2	November
December	22	3.6	7. 15.	16	9	1	December
Jahr . . .	621	22.6	18./5.	164	69	8	Jahr
Leegen (Kr. Lyck) H = 124 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	50	7.8	26.	21	21	—	Januar
Februar .	12	4.9	13.	6	7	—	Februar
März . . .	43	6.5	28.	15	10	1	März
April . . .	48	19.1	24.	13	3	1	April
Mai	70	34.2	27.	9	—	—	Mai
Juni . . .	131	30.8	3.	17	—	—	Juni
Juli	80	14.7	14.	15	—	—	Juli
August . .	89	13.4	24.	19	—	—	August
September	31	8.7	23.	9	—	—	September
Oktober .	5	3.0	27.	3	1	—	Oktober
November	54	11.5	27.	12	6	—	November
December	28	5.9	7.	14	8	—	December
Jahr . . .	641	34.2	27./5.	153	56	2	Jahr
Kallinowen (Kr. Lyck) H = 169 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	50	6.2	26.	17	23	—	Januar
Februar .	9	4.5	13.	4	6	—	Februar
März . . .	45	6.6	29.	15	13	1	März
April . .	38	13.8	24.	9	3	(1)	April
Mai	79	41.0	27.	8	—	—	Mai
Juni . . .	106	24.0	3.	19	—	—	Juni
Juli	87	19.9	31.	10	—	—	Juli
August .	108	19.8	2.	20	—	—	August
September	25	8.0	18.	9	—	—	September
Oktober .	3	2.2	7.	2	—	—	Oktober
November	58	12.4	27.	12	12	—	November
December	30	5.4	16.	15	8	1	December
Jahr . . .	638	41.0	27. 5.	140	65	2 (1)	Jahr
Gorczytzen (Kr. Lyck) H = 153* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	17	3.5	10.			—	Januar
Februar .	5	2.2	21.			—	Februar
März . . .	41	6.5	15.			—	März
April . . .	52	18.0	24.			—	April
Mai	37	25.0	18.			—	Mai
Juni . . .	147	21.0	3.			—	Juni
Juli	84	22.5	31.			—	Juli
August . .	71	17.0	24.			—	August
September	33	14.0	6.			—	September
Oktober .	8	4.0	26.			—	Oktober
November	47	11.5	27.			—	November
December	38	13.8	16.			—	December
Jahr . . .	580[1]	25.0	18./5.			—	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gr. Stürlack (Kr. Lötzen) H = 125 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	35	8.2	26.	11	13	—	Januar
Februar .	12	3.6	13.	7	6	—	Februar
März . . .	35	6.0	22.	13	8	—	März
April . . .	45	15.1	24.	10	—	2	April
Mai	47	13.9	30.	10	—	—	Mai
Juni . . .	81	12.9	17.	16	—	—	Juni
Juli . . .	124	41.0	25.	16	—	—	Juli
August . .	65	9.4	2.	16	—	—	August
September	24	6.8	18.	6	—	—	September
Oktober .	3	3.0	31.	1	2	—	Oktober
November	42	6.2	29.	14	8	—	November
December	28	6.4	11.	10	5	—	December
Jahr . . .	541	41.0	25./7.	130	42	2	Jahr
Königshöhe (Kr. Lötzen) H = 205* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	54	11.0	26.	20	20	—	Januar
Februar .	14	3.6	4.	8	8	—	Februar
März . . .							März
April . . .	63	26.9	24.	14	4	2	April
Mai	52	15.0	18.	10	—	—	Mai
Juni . . .	141	36.9	23.	19	—	—	Juni
Juli	113	26.2	1.	15	—	—	Juli
August . .	84	17.2	25.	22	—	(1)	August
September	22	5.4	23.	7	—	—	September
Oktober .	2	1.7	27.	1	1	—	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Truchsen (Kr. Lötzen) H = 145 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	22	3.8	10.	11	20	1	Januar
Februar .	6	2.7	14.	4	5	—	Februar
März . . .	42	6.5	7.	14	12	1	März
April . .	49	24.6	24.	12	3	1 (2)	April
Mai	72	38.0	27.	11	—	—	Mai
Juni . . .	116	20.6	2.	17	—	(1)	Juni
Juli	114	35.2	14.	14	—	—	Juli
August .	67	8.9	25.	19	—	(1)	August
September	20	7.2	18.	11	—	—	September
Oktober .	3	1.4	27.	2	2	—	Oktober
November	38	7.3	29.	11	11	—	November
December	20	3.2	11.	14	11	1	December
Jahr . . .	569	38.0	27./5.	140	64	4 (4)	Jahr
Ranten (Kr. Lötzen) H = 180* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	40	4.9	9.	16	17	—	Januar
Februar .	5	1.4	4.	4	4	—	Februar
März . . .	43	6.4	13.	13	6	3	März
April . . .	65	22.0	24.	10	1	—	April
Mai	53	19.0	18.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	107	22.0	2.	13	—	—	Juni
Juli	140	35.0	1.	14	—	—	Juli
August . .	87	15.4	23.	19	—	—	August
September	27	10.0	18.	9	—	—	September
Oktober .	3	2.1	27.	2	—	—	Oktober
November	48	10.2	29.	9	6	—	November
December	32	5.4	11.	14	6	—	December
Jahr . . .	650	35.0	1. 7.	131	40	3 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas gering.

1891. Ostpreussen (Reg. Bez. Gumbinnen) Westpreussen (Reg. Bez. Danzig) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Schimonken (Kr. Sensburg) H = 125 Meter. h_r = 1.1 Meter.						
Januar . .	62	12.3	8.	14	13	—
Februar .	20	14.8	13.	5	3	—
März . . .	63	12.0	5.	15	14	5
April . . .	51	27.7	24.	10	—	—
Mai	37	8.7	31.	10	—	—
Juni . . .	103	25.9	17.	15	—	—
Juli	102	19.2	14.	15	—	—
August . .	53	14.4	25.	14	—	—
September	13	5.8	23.	4	—	—
Oktober .	2	1.6	27.	1	—	—
November	34	6.1	13.	7	4	—
December	32	8.9	11.	10	2	—
Jahr . . .	572	27.7	24./4.	120[1])	36	5
Kosuchen (Kr. Johannisburg) H = 165* Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	33	6.6	9.	18	22	1
Februar .	9	2.4	4.	7	6	1
März . . .	47	6.3	22.	16	16	2
April . . .	58	20.0	24.	12	5	2
Mai	55	22.0	18.	7	—	—
Juni . . .	202	47.0	21.	20	—	(2)
Juli	129	50.2	1.	12	—	—
August . .	93	18.5	25.	18	—	—
September	32	9.6	23.	9	—	—
Oktober .	8	2.9	27.	4	3	—
November	39	7.5	27.	13	8	—
December	38	6.9	16.	15	11	1
Jahr . . .	743	50.2	1./7.	151	71	7 (2)
Trunz (Kr. Elbing) H = 195* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	91	12.6	26.	18	22	—
Februar .	29	5.6	1. 15.	10	7	2
März . . .	54	14.5	31.	15	14	6
April . . .	64	16.4	16.	11	4	3
Mai	78	18.6	23.	12	—	—
Juni . . .	106	26.3	23.	15	—	—
Juli	112	27.1	30.	16	—	—
August . .	106	22.0	5.	15	—	—
September	80	24.3	1.	11	—	—
Oktober .	15	6.8	28.	3	2	—
November	79	20.6	13.	15	9	—
December	60	13.6	14.	14	8	1
Jahr . . .	874	27.1	30./7.	155	66	12
Mühlenthal (Kr. Sensburg) H = 125 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	38	9.5	26.	19	15	—
Februar .	11	3.2	4.	6	5	—
März . . .	48	10.5	7.	18	11	4
April . . .	68	24.5	24.	13	3	1 (1)
Mai	43	10.0	27.	11	—	—
Juni . . .	134	40.4	23.	17	—	—
Juli	122	19.4	2.	20	—	—
August . .	92	23.5	25.	22	—	(1)
September	30	13.4	23.	8	—	—
Oktober .	3	1.6	28.	3	1	—
November	43	6.4	13.	13	7	—
December	37	8.8	16.	16	8	—
Jahr . . .	669	40.4	23./6.	166	50	5 (2)
Johannisburg (Kr. Johannisburg) H = 115 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	58	13.3	26.	17	20	—
Februar .	11	2.8	14.	6	6	—
März . . .	51	6.2	5.	16	17	3
April . . .	62	21.4	24.	13	6	3
Mai	33	11.7	18.	8	—	—
Juni . . .	179	31.1	23.	18	—	—
Juli	113	18.6	14.	17	—	1 (1)
August . .	99	18.3	23.	22	—	—
September	30	12.8	23.	7	—	—
Oktober .	5	2.7	27.	4	3	—
November	41	6.3	13.	12	10	—
December	32	6.3	16.	12	7	—
Jahr . . .	714	31.1	23. 6.	152	69	7 (1)
Zeyer (Kr. Elbing) H = 2* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	54	8.2	5.	16	18	—
Februar .	19	4.7	6.	9	6	2
März . . .	44	17.2	31.	12	12	3
April . . .	32	11.2	16.	10	—	3
Mai	58	16.6	9.	13	—	—
Juni . . .	76	20.6	23.	15	—	—
Juli	102	22.4	30.	17	—	—
August . .	70	16.2	5.	14	—	—
September	53	18.6	1.	12	—	—
Oktober .	25	18.2	29.	3	1	1
November	55	15.8	13.	13	6	—
December	33	3.7	16. 18.	20	9	3 (2)
Jahr . . .	621	22.4	30./7.	154	52	12 (2)
Aweyden (Kr. Sensburg) H = 150* Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	50	8.5	26.	16	18	—
Februar .	8	3.4	5. 14.	5	5	—
März . . .	35	5.9	30.	15	8	—
April . . .	72	31.1	24.	8	—	—
Mai	40	16.5	27.	6	—	—
Juni . . .	90	28.5	23.	12	—	—
Juli	60	20.5	13.	12	—	—
August . .	45	6.1	18.	18	—	—
September	18	7.9	23.	8	—	—
Oktober .	8	3.1	27.	4	1	—
November	34	6.7	28.	9	6	—
December	33	8.9	15.	13	3	—
Jahr . . .	493	31.1	24./4.	126	41	—
Turoscheln (Kr. Johannisburg) H = 125* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	55	10.4	26.	20	24	—
Februar .	10	2.3	4.	9	9	—
März . . .	51	6.9	29.	15	15	—
April . . .	62	19.1	24.	11	5	3
Mai	43	17.9	18.	11	—	—
Juni . . .	145	27.9	10.	21	—	1
Juli	126	53.0	25.	14	—	—
August . .	74	14.5	15.	19	—	—
September	47	16.7	6.	11	—	—
Oktober .	11	3.2	27.	6	2	—
November	39	9.2	28.	11	9	—
December	49	8.9	14.	18	11	—
Jahr . . .	712	53.0	25. 7.	166	75	4
Thiergarth (Kr. Marienburg) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	7.2	10.	16	15	—
Februar .	16	5.2	6.	6	7	—
März . . .	29	8.6	31.	15	9	4
April . . .	52	16.9	24.	9	1	4
Mai	68	14.3	9.	13	—	2
Juni . . .	96	21.5	10.	15	—	(1)
Juli	81	33.6	30.	15	—	—
August . .	60	10.7	5.	14	—	—
September	47	13.4	1.	11	—	—
Oktober .	18	12.7	29.	4	1	1
November	53	16.3	13.	13	6	1
December	32	5.8	14.	17	9	2
Jahr . . .	591	33.6	30./7.	148	48	14 (1)
Drygallen (Kr. Johannisburg) H = 145* Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	40	5.1	8.	18	22	—
Februar .	7	3.5	13.	5	5	—
März . . .	46	6.3	20.	16	11	2
April . . .	65	20.4	24.	13	3	—
Mai	48	17.2	18.	8	—	—
Juni . . .	172	33.2	2.	20	—	(1)
Juli	112	12.8	13.	15	—	—
August . .	93	15.6	5.	19	—	—
September	25	7.0	23.	7	—	—
Oktober .	7	3.5	27.	4	1	—
November	44	6.8	13.	9	7	—
December	28	5.4	16.	12	4	1
Jahr . . .	687	33.2	2./6.	146	53	3 (1)
Tolkemit (Kr. Elbing) H = 5* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	59	10.8	26.	15	18	—
Februar .	19	4.1	1. 4.	9	7	2
März . . .	33	5.2	31.	14	13	3
April . . .	54	14.1	16.	10	2	3 (1)
Mai	52	19.0	9.	13	—	—
Juni . . .	101	38.4	23.	13	—	(1)
Juli	111	24.9	30.	16	—	—
August . .	85	14.0	14.	18	—	(1)
September	73	24.1	1.	10	—	—
Oktober .	17	11.9	29.	3	1	—
November	62	16.3	13.	14	9	—
December	46	8.0	16.	18	11	(1)
Jahr . . .	712	38.4	23. 6.	153	61	8 (4)
Tragheim (Kr. Marienburg) H = 8 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	6.4	12.	17	18	—
Februar .	14	4.5	1.	7	6	(1)
März . . .	35	8.0	31.	13	13	4 (3)
April . . .	40	9.0	16.	9	1	(2)
Mai	50	13.2	25.	12	—	(1)
Juni . . .	86	18.9	29.	17	—	(2)
Juli	111	38.7	30.	16	—	—
August . .	43	9.4	6.	14	—	—
September	51	22.5	1.	9	—	—
Oktober .	28	21.6	29.	4	2	—
November	56	18.5	13.	12	7	1
December	27	4.7	18.	16	10	—
Jahr . . .	578	38.7	30./7.	146	57	5 (9)

[1]) Wohl zu klein!

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Tiegenhof (Kr. Marienburg) H = 5* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	78	9.1	7. 16.	18	16	—	Januar
Februar .	17	4.3	1.	9	6	—	Februar
März . . .	41	8.8	31.	13	13	4	März
April . . .	46	12.5	16.	11	1	5	April
Mai	56	14.9	25.	13	—	—	Mai
Juni . . .	112	46.6	29.	13	—	—	Juni
Juli	101	31.7	30.	16	—	—	Juli
August . .	70	12.2	24.	15	—	—	August
September	57	21.4	1.	12	—	—	September
Oktober .	35	25.6	29.	5	2	1	Oktober
November	74	20.1	13.	14	7	—	November
December	44	6.6	18.	18	11	6	December
Jahr . . .	731	46.6	29./6.	157	56	16	Jahr
Hochstriess (Kr. Danziger Höhe) H = 20* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	14.4	7.	18	16	—	Januar
Februar .	4	1.1	15.	4	4	—	Februar
März . . .	41	13.0	7.	14	10	—	März
April . . .	41	12.2	13.	10	—	—	April
Mai	56	14.0	25.	11	—	—	Mai
Juni . . .	109	24.8	23.	14	—	(1)	Juni
Juli	186	35.0	10.	15	—	—	Juli
August . .	61	9.3	17.	18	—	—	August
September	99	63.3	23.	12	—	—	September
Oktober .	36	23.5	29.	6	2	(1)	Oktober
November	79	20.2	13.	14	3	(1)	November
December	39	6.7	18.	17	8	—	December
Jahr . . .	812	63.3	23./9.	153	43	(3)	Jahr
Stüblau (Kr. Dirschau) H = 7* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	11.3	7.	18	16	1	Januar
Februar .	11	4.8	1.	7	3	—	Februar
März . . .	32	9.2	31.	14	9	3	März
April . . .	47	11.2	16.	11	1	2 (2)	April
Mai	48	14.5	25.	12	—	—	Mai
Juni . . .	81	20.6	28.	15	—	—	Juni
Juli	136	27.8	29.	14	—	—	Juli
August . .	44	10.2	31.	15	—	—	August
September	42	19.1	23.	7	—	—	September
Oktober .	30	21.5	29.	4	2	—	Oktober
November	67	20.3	13.	11	5	—	November
December	37	8.3	18.	13	9	(1)	December
Jahr . . .	635	27.8	29./7.	141	45	6 (3)	Jahr
Danzig (Kr. Danzig) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	70	20.2	7.	17	14	—	Januar
Februar .	10	4.2	2.	7	5	2	Februar
März . . .	33	10.1	7.	8	8	2	März
April . . .	40	9.6	13.	9	3	1	April
Mai	52	24.4	25.	12	—	1	Mai
Juni . . .	158	72.9	18.	15	—	1 (2)	Juni
Juli	113	21.9	30.	15	—	—	Juli
August . .	64	10.5	4.	17	—	—	August
September	71	18.0	1.	10	—	—	September
Oktober .	41	21.8	29.	4	2	3	Oktober
November	81	21.1	13.	11	6	1	November
December	41	7.7	18.	13	9	—	December
Jahr . . .	774	72.9	18./6.	138	47	11 (2)	Jahr
Kokoschken (Kr. Danziger Höhe) H = 130* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	9.1	14.	21	16	—	Januar
Februar .	16	3.3	15.	9	6	—	Februar
März . . .	20	1.7	23.	22	13	—	März
April . . .	64	20.3	13.	12	3	—	April
Mai	55	11.8	23. 29.	12	—	2 (1)	Mai
Juni . . .	70	20.8	23.	13	—	(1)	Juni
Juli	155	26.9	11.	16	—	(1)	Juli
August . .	72	11.5	25.	17	—	—	August
September	102	57.1	23.	12	—	(1)	September
Oktober .	35	18.2	29.	7	2	—	Oktober
November	91	16.2	27.	19	10	—	November
December	56	9.9	18.	20	12	5	December
Jahr . . .	798	57.1	23./9.	180	62	7 (4)	Jahr
Dirschau (Kr. Dirschau) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	14.0	7.	16	22	6	Januar
Februar .	11	3.9	13.	7	6	4	Februar
März . . .	34	9.8	31.	13	19	8	März
April . . .	41	10.2	16.	9	3	2 (3)	April
Mai	65	24.4	25.	12	—	—	Mai
Juni . . .	97	35.8	18.	13	—	(1)	Juni
Juli	128	20.2	12.	18	—	(1)	Juli
August . .	30	5.0	14.	15	—	—	August
September	54	19.3	1.	11	—	—	September
Oktober .	30	25.1	29.	5	2	1 (1)	Oktober
November	66	18.3	13.	15	7	(1)	November
December	36	9.3	18.	15	11	3 (3)	December
Jahr . . .	650	35.8	18. 8.	149	70	24 (10)	Jahr
Junkertroilhof (Kr. Danziger Niederung) H = 10* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	9.3	12.	18	18	—	Januar
Februar .	20	4.2	1.	5	3	—	Februar
März . . .	33	6.2	30.	13	10	—	März
April . . .	40	12.5	16.	10	1	(1)	April
Mai	54	20.3	25.	12	—	—	Mai
Juni . . .	87	32.4	28.	13	—	—	Juni
Juli	121	21.6	5.	15	—	—	Juli
August . .	82	21.0	25.	18	—	(1)	August
September	50	13.5	1.	12	—	—	September
Oktober .	33	24.2	29.	7	2	2	Oktober
November	77	22.9	13.	13	7	—	November
December	35	6.3	14.	14	10	—	December
Jahr . . .	687	32.4	28./6.	150	51	2 (2)	Jahr
Bankau (Kr. Danziger Höhe) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	8.2	8.	15	13	—	Januar
Februar .	6	1.9	13.	5	3	—	Februar
März . . .	32	5.6	10.	13	12	—	März
April . . .	48	16.1	13.	5	1	—	April
Mai	53	22.7	29.	7	—	—	Mai
Juni . . .	73	21.2	29.	11	—	—	Juni
Juli	139	36.3	11.	12	—	—	Juli
August . .	63	10.9	17.	16	—	—	August
September	60	21.0	1.	7	—	—	September
Oktober .	32	12.3	29.	3	2	—	Oktober
November	75	12.5	20.	11	5	—	November
December	59	12.8	18.	14	7	—	December
Jahr . . .	686	36.3	11./7.	119 [1]	43	—	Jahr
Kl. Malsau (Kr. Dirschau) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	7.4	7.	18	14	—	Januar
Februar .	11	3.7	1.	5	5	1	Februar
März . . .	33	10.8	7.	11	12	2	März
April . . .	45	10.2	13.	12	1	1	April
Mai	60	20.0	25.	11	—	—	Mai
Juni . . .	59	20.0	10.	13	—	(1)	Juni
Juli	128	19.8	28.	15	—	—	Juli
August . .	31	6.8	14.	12	—	—	August
September	54	20.4	1.	11	—	1	September
Oktober .	23	16.0	29.	3	3	—	Oktober
November	69	19.6	13.	12	5	—	November
December	43	7.3	18.	15	10	1	December
Jahr . . .	601	20.4	1./9.	138	50	6 (1)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Letzkau (Kr. Danziger Niederung) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	157?	37.4	14.	20	20	—	Januar
Februar .	10	4.9	1.	7	8	—	Februar
März . . .	32	8.2	31.	12	15	4	März
April . . .	46	10.6	16.	9	2	3	April
Mai	45	15.5	25.	12	—	—	Mai
Juni . . .	88	22.7	23.	13	—	—	Juni
Juli	112	15.5	30.	14	—	—	Juli
August . .	50	10.7	25.	15	—	—	August
September	60	20.7	23.	11	—	—	September
Oktober .	26	20.1	29.	6	2	2	Oktober
November	88	23.5	13.	17	8	1	November
December	37	6.5	18.	19	9	2	December
Jahr . . .	751?	37.4	14./1.	155	64	12	Jahr
Gr. Kleschkau (Kr. Danziger Höhe) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	7.2	7.	15	16	—	Januar
Februar .	7	2.6	3.	7	5	—	Februar
März . . .	43	14.2	7.	13	13	—	März
April . . .	53	15.6	13.	10	3	1	April
Mai	72	22.6	29.	12	—	—	Mai
Juni . . .	55	20.1	10.	14	—	(1)	Juni
Juli	117	22.2	14.	16	—	—	Juli
August . .	66	20.7	17.	16	—	—	August
September	59	22.0	1.	11	—	—	September
Oktober .	25	16.6	29.	5	3	—	Oktober
November	80	20.2	13.	15	7	—	November
December	55	14.4	18.	16	11	—	December
Jahr . . .	677	22.6	29./5.	150	58	1 (1)	Jahr
Pr. Stargard (Kr. Pr. Stargard) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	9.2	7.	19	19	1	Januar
Februar .	15	3.7	1.	8	6	1	Februar
März . . .	42	12.7	7.	13	17	5	März
April . . .	52	14.5	13.	13	2	4	April
Mai	85	28.9	29.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	103	37.5	28.	16	—	(2)	Juni
Juli	113	24.1	22.	17	—	(2)	Juli
August . .	40	10.2	5.	16	—	(1)	August
September	57	17.0	1.	12	--	—	September
Oktober .	8	5.2	29.	4	2	—	Oktober
November	75	19.2	13.	13	8	1	November
December	49	9.7	18.	18	13	3	December
Jahr . . .	697	37.5	28./6.	160	67	15 (6)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Suzemin (Kr. Pr. Stargard) H = 105* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	12.5	7.	21	16	—
Februar .	10	6.3	1.	3	2	—
März . . .	36	6.4	31.	17	12	2
April . . .	48	14.0	13.	11	4	2
Mai	86	31.3	29.	9	—	—
Juni . . .	78	16.1	10.	16	—	—
Juli	119	26.6	14.	16	—	—
August . .	45	10.5	5.	11	—	(1)
September	66	27.5	22.	9	—	—
Oktober .	2	1.8	31.	1	2	—
November	45?	15.0	5.	7	4	—
December	56	10.0	19.	10	7	—
Jahr . . .	644?	31.3	29./5.	131	47	4 (1)
Neu Fietz (Kr. Berent) H = 170* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	69	16.2	7.	17	18	1
Februar .	12	4.3	1.	7	6	—
März . . .	52	14.6	7.	16	18	2
April . . .	50	18.8	13.	12	5	1
Mai	74	26.9	29.	11	—	—
Juni . . .	68	23.0	10.	12	—	—
Juli	189	46.0	13.	18	—	(2)
August . .	82	41.6	17.	13	—	—
September	68	20.7	1.	12	—	—
Oktober .	17	7.9	30.	5	2	—
November	70	19.0	13.	11	4	—
December	83	18.2	30.	19	15	3 (1)
Jahr . . .	834	46.0	13./7.	153	68	7 (3)
Karthaus (Kr. Karthaus) H = 218* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar						
Februar						
März						
April	53	25.5	13.	10	4	(1)
Mai	67	27.0	29.	11	—	(1)
Juni	105	21.5	22.	15	—	—
Juli	161	41.6	11.	19	—	—
August	79	10.6	14.	20	—	—
September	80	36.4	23.	12	—	—
Oktober	20	10.4	29.	7	5	—
November	80	19.7	13.	17	10	—
December	68	9.8	14.	18	11	2
Jahr						
Wirthy (Kr. Pr. Stargard) H = 122 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	6.2	10.	13	12	—
Februar .	14	4.2	15.	5	9	—
März . . .	15	4.8	31.	10	12	2
April . . .	60	8.2	19.	13	6	2
Mai	89	33.0	29.	9	—	—
Juni . . .	73	19.7	10.	15	—	—
Juli	83	19.0	14.	14	—	—
August . .	21	5.0	14.	9	—	—
September	68	20.2	22.	11	—	—
Oktober .	6	2.1	30.	3	2	1
November	76	18.7	24.	11	9	—
December	55	7.2	30.	14	10	—
Jahr . . .	599	33.0	29./5.	127	60	5
Elsenthal (Kr. Berent) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	6.1	11.	16	17	—
Februar .	9	2.9	4.	6	4	2
März . . .	40	7.9	7.	15	15	1
April . . .	30	8.2	13.	10	4	—
Mai	111	53.7	29.	10	—	—
Juni . . .	82	23.7	10.	16	—	—
Juli	110	17.5	14.	22	—	—
August . .	78	25.7	17.	19	—	—
September	81	24.5	1.	12	—	—
Oktober .	6	2.7	29.	3	2	—
November	64	20.6	13.	11	7	—
December	39	8.1	14.	18	9	(2)
Jahr . . .	689	53.7	29./5.	158	58	3 (2)
Rheinfeld (Kr. Karthaus) H = 175* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	9.7	9.	9	11	—
Februar .	7	3.1	1.	3	2	—
März . . .	40	13.6	7.	8	9	—
April . . .	69	38.6	13.	8	4	—
Mai	55	21.2	29.	12	—	—
Juni . . .	70	13.4	10.	16	—	—
Juli	109	19.5	30.	14	—	—
August . .	73	13.1	25.	16	—	—
September	72	26.4	23.	12	—	—
Oktober .	23	12.1	29.	3	2	—
November	77	20.3	13.	10	6	—
December	58	11.1	18.	15	8	—
Jahr . . .	691	38.6	13. 4.	126	42	—
Schwarzwald (Kr. Pr. Stargard) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	10.0	7.	10	9	—
Februar .	12	6.3	5.	3	2	—
März . . .	37	11.0	7.	13	9	—
April . . .	60	21.0	13.	10	2	—
Mai	80	27.4	25.	11	—	(1)
Juni . . .	87	19.0	10.	15	—	(2)
Juli	102	18.0	14.	19	—	—
August . .	48	8.7	17.	10	—	—
September	53	13.6	1.	11	—	—
Oktober .	4	1.3	29.	6	1	—
November	53	17.7	13.	8	3	—
December	50	10.7	18.	13	7	—
Jahr . . .	638	27.4	25. 5.	129	33	(3)
Lippusch (Kr. Berent) H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	74	12.0	12.	20	18	—
Februar .	19	5.4	15.	8	4	—
März . . .	66	19.6	7.	19	17	—
April . . .	33	7.5	13.	13	4	—
Mai	67	21.6	29.	13	—	—
Juni . . .	71	16.6	10.	16	—	—
Juli	112	15.1	12.	23	—	—
August . .	89	29.0	2.	18	—	—
September	63	23.0	22.	11	—	—
Oktober .	4	3.8	30.	2	1	—
November	71	17.2	13.	13	6	—
December	63	8.9	14.	17	7	(2)
Jahr . . .	732	29.0	2. 8.	173	57	(2)
Mariensee (Kr. Karthaus) H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	59	9.2	6.	20	21	—
Februar .	8	3.8	15.	3	3	—
März . . .	22	7.5	7.	8	17	—
April . . .	36	9.8	13.	9	8	2
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	95	16.9	27.	19	12	—
December	50	8.1	14.	19	13	—
Jahr . . .						
Ossieck (Kr. Pr. Stargard) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	11.2	26.	14	11	—
Februar .	9	5.6	4.	2	—	—
März . . .	34	8.2	7.	11	9	2
April . . .	55	22.8	13.	7	2	(1)
Mai	76	46.6	27.	7	—	(2)
Juni . . .	56	23.0	10.	9	—	—
Juli	79	24.0	14.	14	—	(1)
August . .	72	18.9	14.	9	—	(1)
September	16	4.3	28.	6	—	—
Oktober .	7	3.5	31.	3	—	—
November	53	19.5	28.	6?	3	—
December	38	9.3	14.	11	5	—
Jahr . . .	536	46.6	27./5.	99 [1]	30	2 (5)
Dunaiken (Kr. Berent) H = 190* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	67	17.2	1.	12	—	—
Oktober .	5	2.0	19.	3	2	—
November	59	15.8	13.	14	6	—
December	45	8.1	14.	19	11	1
Jahr . . .						
Schönberg (Kr. Karthaus) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	50	7.0	25.	22	16	—
Februar .	13	4.2	4.	7	1	—
März . . .	47	18.5	7.	19	16	—
April . . .	33	7.0	13.	12	5	—
Mai	114	53.3	29.	10	—	—
Juni . . .	54	17.0	11.	8	—	—
Juli	128	25.7	12.	16	—	—
August . .	65	13.0	14.	14	—	—
September	64	21.3	8.	7	—	—
Oktober .	14	7.0	30.	5	2	—
November	72	18.5	13.	18	7	—
December	62	10.5	30.	19	11	2
Jahr . . .	716	53.3	29. 5.	157	58	2

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1891. Westpreussen (Reg. Bez. Danzig und Marienwerder) 1891.

Amalienthal (Kr. Karthaus)

H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	51	8.9	25.	15	19	—
Februar .	17	8.9	4.	7	5	—
März . . .	58	21.3	7.	17	11	1
April . . .	26	7.4	13.	9	6	1
Mai	65	22.9	29.	12	—	—
Juni . . .	89	22.4	13.	13	—	1
Juli	157	34.6	11.	19	—	—
August . .	95	14.4	2.	18	—	—
September	80	20.1	23.	14	—	—
Oktober .	12	3.4	29.	9	3	—
November	71	16.1	13.	14	8	—
December	53	8.9	12.	17	12	—
Jahr . . .	774	34.6	11./7.	164	64	3

Miloschewo (Kr. Neustadt)

H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	55	8.2	26.	17	17	—
Februar .	14	4.8	4.	6	6	—
März . . .	42	14.4	7.	15	16	—
April . . .	33	22.6	13.	6	2	—
Mai	62	22.3	29.	8	—	—
Juni . . .	114	30.0	23.	12	—	—
Juli	129	41.3	11.	13	—	—
August . .	82	15.4	2.	15	—	—
September	67	21.3	23.	12	—	—
Oktober .	26	12.5	29.	7	2	1
November	67	15.8	14.	12	4	—
December	53	10.0	15.	15	8	1
Jahr . . .	744	41.3	11./7.	138	55	2

Gohra (Kr. Neustadt)

H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	74	13.6	26.	13	13	—
Februar	21	11.4	1.	3	1	—
März	40[1])	9.3	7.	7	7	—
April	31	21.5	13.	2	1	—
Mai	51	19.3	9.	10	—	—
Juni	113	46.3	23.	11	—	—
Juli	107	26.2	10.	14	—	(1)
August	126	25.1	16.	16	—	(1)
September	68	15.6	29.	13	—	—
Oktober	40	15.0	29.	8	2	1 (1)
November	91	19.9	13.	15	5	1
December	74	11.5	7.	14	7	1
Jahr	836	46.3	23./6.	126	36	3 (3)

[1]) Angabe am 31. März fehlt.

Borschestowo (Kr. Karthaus)

H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	47	6.0	24.	17	15	—
Februar .	9	6.0	3.	4	9	—
März . . .	43	16.0	6.	16	17	1
April . . .	20	8.7	12.	9	2	—
Mai . . .	70	28.0	28.	11	—	(1)
Juni . . .	108	30.0	13.	12	—	(1)
Juli	134	19.9	11.	17	—	—
August . .	101	20.3	2.	19	—	—
September	80	26.8	22.	14	—	—
Oktober .	28	14.0	29.	7	1	1
November	93	12.6	13.	17	5	—
December	63	7.7	11.	20	8	1
Jahr . . .	796	30.0	13./6.	163	57	3 (2)

Kölln (Kr. Neustadt)

H = 162 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	59	8.1	14.	18	5	—
Februar .	16	6.0	15.	8	1	—
März . . .	36	9.9	7.	11	7	2
April . . .	41	13.0	13.	10	1	—
Mai . . .	46	9.5	23.	10	—	—
Juni . . .	93	26.0	23.	12	—	(1)
Juli	147	21.9	30.	19	—	—
August . .	85	11.9	11.	18	—	(1)?
September	67	32.7	23.	13	—	(1)
Oktober .	27	16.5	22.	4	2	(1)
November	84	18.8	13.	17	10	—
December	52	12.1	18.	16	5	—
Jahr . . .	753	32.7	23. 9.	156	31	2 (4)?

Celbau (Kr. Putzig)

H = 30* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	52	10.7	12.	11	11	—
Februar .	9	2.4	28.	5	5	—
März . . .	13	4.2	18.	9	6	2
April . . .	24	12.1	13.	5	—	—
Mai . . .	36	7.1	23.	12	—	—
Juni . . .	76	26.6	25.	10	—	—
Juli						
August . .	97	38.5	16.	5?	—	—
September	23	5.2	19.	8	—	—
Oktober .	27	14.3	27.	5	2	—
November	68	19.6	13.	11	6	—
December	57	9.2	18.	14	8	4
Jahr . . .						

Sierakowitz (Kr. Karthaus)

H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .	22	11.5	29.	9	2	—
November	82	14.9	13.	15	8	—
December	56	8.0	11.	19	8	1
Jahr . . .						

Steinberg (Kr. Neustadt)

H = 20* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .	9	4.1	4.	4	2	—
März . . .	27	6.2	5.	12	7	—
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Luboczyn (Kr. Putzig)

H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	50	7.3	5.	19	17	—
Februar .	13	8.2	1.	5	6	—
März . . .	20	5.7	7.	8	8	2
April . . .	30	10.5	13.	8	3	(2)
Mai	28	6.2	23.	10	—	—
Juni . . .	89	45.4	23.	9	—	—
Juli	110	25.7	14.	18	—	—
August . .	117	22.3	16.	18	—	—
September	65	22.5	23.	14	—	—
Oktober .	40	17.3	29.	10	3	3
November	84	20.5	13.	15	6	—
December	51	8.4	15.	14	11	4
Jahr . . .	697	45.4	23. 6.	148	54	9 (2)

Mirchau (Kr. Karthaus)

H = 160 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	70	9.6	12.	20	22	—
Februar .	20	6.5	4.	12	6	(1)
März . . .	54	19.3	9.	14	17	1
April . . .	23	7.8	16.	7	5	—
Mai	76	25.8	29.	12	—	—
Juni . . .	106	23.8	13.	15	—	(1)
Juli	105	18.2	14.	15	—	—
August . .	111	17.0	2.	16	—	—
September	70	30.0	23.	15	—	—
Oktober .	35	13.0	29.	14	3	—
November	73	14.5	5.	14	5	—
December	88?	17.1	14.	20	17	2
Jahr . . .	831?	30.0	23./9.	174	75	3 (2)

Rahmel (Kr. Neustadt)

H = 10* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	64	17.5	26.	12	11	—
Februar .	21	16.0	1.	5	2	—
März . . .	25?	10.0	7.	6?	3?	—
April . . .	39	9.6	13.	9	—	—
Mai	49	12.4	23.	9	—	—
Juni . . .	124	80.0	23.	9	—	(1)
Juli	61?	26.0	24.	6?	—	—
August . .	89	24.8	17.	14	—	—
September	62	28.0	23.	10	—	—
Oktober .	40	14.5	29.	6	2	(1)
November	85	18.0	27.	17	2	—
December	72	13.5	7.	15	1	—
Jahr . . .	731?	80.0	23./6.	118?	21?	(2)

Güldenfelde (Kr. Stuhm)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	55	7.7	5. 26.	13	11	—
Februar .	18	6.0	16.	7	4	—
März . . .	28	10.3	31.	9	3	—
April . . .	57	15.9	24.	9	—	—
Mai	67	14.1	9.	10	—	—
Juni . . .	99	23.0	28.	13	—	(1)
Juli	84	32.5	30.	13	—	—
August . .	63	11.9	5.	10	—	—
September	44	12.5	1.	10	—	—
Oktober .	23	17.0	29.	2	1	—
November	58	18.3	28.	9	5	—
December	38	6.4	14.	13	9	—
Jahr . . .	634	32.5	30./7.	118[1])	33[1])	(1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1891. **Westpreussen** (Reg. Bez. Marienwerder) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Barlewitz (Kr. Stuhm) H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	10.0	15.			—	Januar
Februar .	4	3.2	4.			—	Februar
März . . .	36	8.1	7.			—	März
April . . .	52	14.0	24.			—	April
Mai	65	15.8	29.			—	Mai
Juni . . .	81	23.3	28.			—	Juni
Juli	104	31.4	30.			—	Juli
August . .	41	8.3	14.			—	August
September	32	16.4	1.			—	September
Oktober .	22	11.8	29.			—	Oktober
November	50	10.1	13.			—	November
December	35	6.2	29.			—	December
Jahr . . .	568	31.4	30./7.			—	Jahr
Nikolaiken (Kr. Stuhm) H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	68	10.6	10.			—	Januar
Februar .	16	5.2	5.			—	Februar
März . . .	32	7.7	19.			—	März
April . . .	50	18.4	23.			—	April
Mai	53	16.1	29.			—	Mai
Juni . . .	84	27.3	28.			—	Juni
Juli	118	20.3	14. 28.			—	Juli
August . .	58	13.2	16.			—	August
September	29	8.6	1.			—	September
Oktober .	17	8.6	28.			—	Oktober
November	46	8.3	4.			—	November
December	46	8.1	14.			—	December
Jahr . . .	617	27.3	28./6.			—	Jahr
Mewe (Kr. Marienwerder) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	67	10.9	7.	20	18	3	Januar
Februar .	19	4.8	1.	8	7	1	Februar
März . . .	33	6.1	20.	14	14	2	März
April . . .	55	10.0	16. 19.	12	2	1 (2)	April
Mai	53	18.4	25.	12	—	—	Mai
Juni . . .	73	23.3	10.	14	—	(1)	Juni
Juli	113	19.9	14. 30.	18	—	—	Juli
August . .	34	9.7	14.	12	—	(1)	August
September	33	8.6	1.	11	—	—	September
Oktober .	18	16.3	29.	4	3	1	Oktober
November	56	15.5	13.	12	6	3	November
December	41	13.0	18.	14	13	3	December
Jahr . . .	595	23.3	10./6.	151	63	14 (4)	Jahr
Oschen (Kr. Marienwerder) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	8.2	26.	21	19	—	Januar
Februar .	19	8.5	4.	7	7	—	Februar
März . . .	30	5.9	30.	15	12	3	März
April . . .	64	16.5	25.	12	2	1	April
Mai	51	14.8	25.	11	—	—	Mai
Juni . . .	111	37.0	28.	17	—	—	Juni
Juli	137	39.3	30.	15	—	(1)	Juli
August . .	44	19.5	17.	10	—	(1)	August
September	11	4.3	26.	8	—	—	September
Oktober .	10	7.9	28.	4	3	—	Oktober
November	12?	6.5	28.	5?	4?	—	November
December	36	8.4	18.	9	3	—	December
Jahr . . .	578?	39.3	30./7.	134?	50?	4 (2)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gr. Rosainen (Kr Marienwerder) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	7.3	7.	18	18	2	Januar
Februar .	32	10.3	13.	9	7	—	Februar
März . . .	19	5.9	30.	11	10	3	März
April . . .	51	14.0	24.	9	1	4 (2)	April
Mai	41	13.1	29.	10	—	—	Mai
Juni . . .	72	15.4	28.	16	—	—	Juni
Juli	86	21.5	14.	17	—	—	Juli
August . .	63	17.0	17.	12	—	—	August
September	21	7.2	6.	10	—	—	September
Oktober .	12	6.6	28.	2	3	—	Oktober
November	54	14.7	13.	11	6	2	November
December	30	7.2	14.	16	11	14	December
Jahr . . .	541	21.5	14./7.	141	56	56	Jahr
Kl. Nebrau (Kr. Marienwerder) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	11.3	7.				Januar
Februar .	14	6.2	4.				Februar
März . . .	25	5.7	20.				März
April . . .	58	16.9	13.				April
Mai	50	16.2	25.				Mai
Juni . . .	95	28.4	10.				Juni
Juli	121	25.3	9.				Juli
August . .	59	17.9	15.				August
September	19	6.2	1.				September
Oktober .	5	3.8	29.				Oktober
November	52	13.6	13.				November
December	35	8.6	14.				December
Jahr . . .	589	28.4	10./6.				Jahr
Januschau (Kr. Rosenberg) H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	10.0	26.	12	12	—	Januar
Februar .	22	5.6	6.	6	7	—	Februar
März . . .	36	7.7	7.	10	6	(1)	März
April . . .	56	22.5	24.	7	—	—	April
Mai	31	12.8	25.	9	—	—	Mai
Juni . . .	95	20.8	28.	14	—	—	Juni
Juli	62	24.8	14.	12	—	—	Juli
August . .	73	11.3	5. 16.	13	—	—	August
September	34	11.2	6.	11	—	—	September
Oktober .	13	8.1	28.	4	2	—	Oktober
November	47	13.4	13.	7	3	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Raudnitz (Kr. Rosenberg) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	59	13.2	15.	15	13	—	Januar
Februar .	14	7.3	4.	7	8	—	Februar
März . . .	25	5.6	7.	13	12	—	März
April . . .	63	23.8	24.	13	3	3	April
Mai	36	11.2	25.	11	—	—	Mai
Juni . . .	63	19.6	29.	13	—	—	Juni
Juli	58	19.9	14.	15	—	—	Juli
August . .	60	17.7	2.	10	—	—	August
September	21	5.6	19.	6	—	—	September
Oktober .	8	4.4	28.	3	2	1	Oktober
November	44	10.2	13.	10	6	—	November
December	27	4.1	11.	12	9	1	December
Jahr . . .	478	23.8	24./4.	128	53	5	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Stradem (Kr. Rosenberg) H = 125* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	70	10.3	8.	19	21	—	Januar
Februar .	18	7.4	4.	9	6	—	Februar
März . . .	28	5.3	7.	12	11	2	März
April . . .	69	25.0	24.	15	3	2	April
Mai	48	15.1	25.	12	—	—	Mai
Juni . . .	67	26.5	29.	11	—	—	Juni
Juli	63	24.7	14.	12	—	—	Juli
August . .	44	8.9	2.	10	—	—	August
September	26	6.9	6.	8	—	—	September
Oktober .	9	6.1	28.	3	2	—	Oktober
November	51	8.8	13.	11	5	—	November
December	31	6.3	14.	16	8	—	December
Jahr . . .	524	26.5	29./6.	138	56	4	Jahr
Gr. Peterwitz (Kr. Rosenberg) H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	7.0	8.	19	17	—	Januar
Februar .	10	4.5	4.	3	4	—	Februar
März . . .	24	5.5	31.	9	7	2	März
April . . .	61	23.0	24.	12	2	(2)	April
Mai	39	9.2	29.	11	—	—	Mai
Juni . . .	73	19.8	10.	13	—	—	Juni
Juli	71	22.2	14.	12	—	—	Juli
August . .	60	11.5	15.	15	—	—	August
September	18	5.0	28.	8	—	—	September
Oktober .	6	2.0	31.	5	3	1	Oktober
November	44	8.5	13.	9	8	—	November
December	28	6.5	31.	9	6	—	December
Jahr . . .	485	23.0	24./4.	125	47	3 (2)	Jahr
Freystadt (Kr. Rosenberg) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	9.7	8.	17	18	—	Januar
Februar .	14	6.4	4.	6	2	—	Februar
März . . .	23	6.3	10.	13	8	4 (4)	März
April . . .	17?	6.4?	4.	8?	2	—	April
Mai	37	10.2	28.	9	—	1 (2)	Mai
Juni . . .	74	22.0	29.	11	—	—	Juni
Juli	73	22.8	14.	9	—	—	Juli
August . .	72	20.8	5.	16	—	(1)	August
September	18	6.1	23.	5	—	—	September
Oktober .	5	3.8	30.	2	2	—	Oktober
November	47	9.4	16.	9	8	—	November
December	26	5.1	31.	8	9	—	December
Jahr . . .	464?	22.8	14./7.	113?	49	5 (7)	Jahr
Gr. Babalitz (Kr. Löbau) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	19	5.0	28.	8	—	—	September
Oktober .	4	2.1	28.	3	3	1	Oktober
November	47	9.4	13.	11	7	—	November
December	28	4.5	14.	14	8	—	December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. Westpreussen (Reg. Bez. Marienwerder) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Lonkorsz (Kr. Löbau) H = 110* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	7.6	12.	16	14	—	Januar
Februar .	10	6.4	4.	5	2	—	Februar
März . . .	24	7.0	7.	10	3	—	März
April . . .	57	22.1	24.	6	—	—	April
Mai	33	14.5	29.	7	—	(1)	Mai
Juni . . .	73	27.2	10.	10	—	—	Juni
Juli . . .	78	20.9	14.	11	—	—	Juli
August . .	48	7.6	29.	11	—	—	August
September	22	8.0	23.	7	—	—	September
Oktober .	2	2.0	27.	2	1	—	Oktober
November	45	8.7	21.	10	7	—	November
December	20	4.8	8.	9	5	—	December
Jahr . . .	455	27.2	10./6.	104[1])	32[1])	(1)	Jahr
Jaikowo (Kr. Strasburg) H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	5.6	26.	21	19	1	Januar
Februar .	11	6.7	4.	8	6	1	Februar
März . . .	21	6.6	20.	13	9	5	März
April . . .	73	20.8	24.	10	4	(2)	April
Mai	41	10.5	29.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	71	22.5	29.	16	—	—	Juni
Juli . . .	113	17.0	10.	19	—	(2)	Juli
August . .	83	13.8	17.	17	—	(1)	August
September	28	8.0	23.	7	—	—	September
Oktober .	17	8.0	27.	5	3	—	Oktober
November	55	11.5	21.	12	7	—	November
December	34	5.3	14.	16	8	—	December
Jahr . . .	591	22.5	29./6.	155	56	7 (6)	Jahr
Kunzendorf (Kr. Thorn) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	73	21.5	8.	14	14	1	Januar
Februar .	13	6.0	3.	6	4	—	Februar
März . . .	27	7.5	20.	12	9	(1)	März
April . . .	42	14.8	24.	8	3	—	April
Mai	77	30.0	29.	8	—	—	Mai
Juni . . .	80	13.0	23.	15	—	(1)	Juni
Juli . . .	104	19.5	5.	17	—	—	Juli
August . .	49	8.0	21.	13	—	—	August
September	24	5.6	6.	9	—	—	September
Oktober .	16	9.2	27.	4	1	—	Oktober
November	53	11.1	13.	11	5	—	November
December	45	8.2	30.	12	7	—	December
Jahr . . .	603	30.0	29. 5.	129	43	1 (2)	Jahr

[1]) Zu klein.

Nawra (Kr. Löbau) H = 150* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	68	9.7	15.	18	18	—	Januar
Februar .	13	6.5	4.	7	7	—	Februar
März . . .	28	5.3	20.	10	8	—	März
April . . .	49	20.1	24.	9	1	1	April
Mai . . .	62	32.8	25.	12	—	—	Mai
Juni . . .	98	21.5	29.	21	—	—	Juni
Juli . . .	87	18.7	14.	13	—	(1)	Juli
August . .	53	13.0	2.	16	—	—	August
September	29	9.0	23.	8	—	—	September
Oktober .	7	4.1	28.	3	1	—	Oktober
November	44	7.4	21.	10	6	—	November
December	29	6.7	14.	12	7	—	December
Jahr . . .	567	32.8	25./5.	139	48	1 (1)	Jahr
Tomken (Kr. Strasburg) H = 89 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	8.2	12.	13	13	—	Januar
Februar .	11	5.9	4.	7	6	—	Februar
März . . .	23	3.5	30.	13	8	2	März
April . . .	59	18.1	24.	9	—	—	April
Mai	45	13.2	27.	13	—	—	Mai
Juni . . .	73	19.8	10.	13	—	—	Juni
Juli . . .	94	17.4	14.	13	—	(1)	Juli
August . .	48	6.8	2.	15	—	—	August
September	21	6.3	23.	8	—	—	September
Oktober .	8	3.1	27.	4	3	—	Oktober
November	50	10.2	21.	10	5	—	November
December	30	6.5	14.	13	10	(1)	December
Jahr . . .	508	19.8	10./6.	131	45	2 (2)	Jahr
Pensau (Kr. Thorn) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	59	13.4	7.	16	16	—	Januar
Februar .	8	4.5	4.	4	3	1	Februar
März . . .	27	7.5	20.	13	10	4 (1)	März
April . . .	41	11.7	24.	11	2	2 (1)	April
Mai	38	9.2	29.	12	—	1 (2)	Mai
Juni . . .	83	17.5	1.	17	—	(1)	Juni
Juli . . .	123	24.1	5.	16	—	—	Juli
August . .	69	13.6	3.	14	—	—	August
September	22	6.8	1.	8	—	—	September
Oktober .	19	11.6	27.	4	1	—	Oktober
November	52	11.1	13.	10	4	1	November
December	31	9.6	30.	12	5	(1)	December
Jahr . . .	572	24.1	5./7.	137	41	9 (6)	Jahr

Tuschewo (Kr. Löbau) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	81	11.3	14.	18	19	—	Januar
Februar .	21	7.2	3.	9	8	—	Februar
März . . .	24	5.7	9.	13	11	—	März
April . . .	53	13.8	24.	13	2	—	April
Mai	36	9.4	25.	12	—	—	Mai
Juni . . .	78	26.0	29.	14	—	1	Juni
Juli	66	10.2	15.	14	—	—	Juli
August . .	79	18.8	2.	17	—	—	August
September	21	6.0	19.	7	—	—	September
Oktober .	9	4.8	7.	3	2	—	Oktober
November	40	12.6	15.	9	4	—	November
December	28	4.6	14.	16	6	—	December
Jahr . . .	536	26.0	29./6.	145	52	1	Jahr
Tillitz (Kr. Strasburg) H = 150* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	5.5	8.	18	22	—	Januar
Februar .	7	5.5	4.	4	5	—	Februar
März . . .	22	5.5	20.	12	15	3	März
April . . .	64	15.5	24.	13	4	3 (1)	April
Mai	49	15.4	27.	13	—	—	Mai
Juni . . .	64	15.6	28.	18	—	(1)	Juni
Juli	115	22.3	29.	14	—	—	Juli
August . .	65	13.4	17.	15	—	(1)	August
September	14	3.5	28.	8	—	—	September
Oktober .	15	8.5	27.	4	4	—	Oktober
November	49	9.2	15.	11	11	—	November
December	30	5.3	14.	14	10	(1)	December
Jahr . . .	528	22.3	29./7.	144	71	6 (4)	Jahr
Wudeck (Kr. Thorn) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	67	13.5	7.	19	19	—	Januar
Februar .	13	7.5	4.	4	3	—	Februar
März . . .	39	9.6	20.	10	6	—	März
April . . .	59	15.0	24.	9	3	—	April
Mai	57	16.0	25.	10	—	—	Mai
Juni . . .	41	8.0	10.	14	—	—	Juni
Juli	99	22.4	14.	15	—	—	Juli
August . .	59	11.5	24.	16	—	—	August
September	28	8.2	6.	7	—	—	September
Oktober .	22	10.5	27.	3	2	—	Oktober
November	52	8.8	27.	12	6	—	November
December	32	8.0	29.	15	6	—	December
Jahr . . .	568	22.4	14./7.	134	45	—	Jahr

Czekanowko (Kr. Strasburg) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	13.1	26.	16	16	—	Januar
Februar .	11	4.2	4.	7	9	—	Februar
März . . .	24	3.6	6.	14	11	2 (1)	März
April . . .	53	13.0	24.	12	1	(1)	April
Mai	41	29.5	25.	9	—	—	Mai
Juni . . .	70	22.8	10.	12	—	—	Juni
Juli	91	29.1	5.	10	—	—	Juli
August . .	83	21.0	25.	17	—	—	August
September	22	8.8	28.	4	—	—	September
Oktober .	16	9.6	27.	4	3	(1)	Oktober
November	45	10.8	21.	10	6	—	November
December	34	6.2	14.	11	10	(2)	December
Jahr . . .	544	29.5	25./5.	126	56	2 (5)	Jahr
Nielub (Kr. Briesen) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	11.2	7.	17	16	—	Januar
Februar .	11	5.9	4.	6	5	—	Februar
März . . .	24	5.1	19.	16	10	2	März
April . . .	59	14.6	24.	14	2	1 (1)	April
Mai	71	24.0	29.	12	—	—	Mai
Juni . . .	133	54.5	28.	16	—	—	Juni
Juli	95	18.7	14.	17	—	—	Juli
August . .	83	15.3	24.	14	—	—	August
September	21	9.5	6.	7	—	—	September
Oktober .	13	5.2	28.	5	3	1	Oktober
November	53	8.5	27.	12	6	—	November
December	34	6.0	14.	16	9	(1)	December
Jahr . . .	649	54.5	28./6.	152	51	4 (2)	Jahr
Unislaw (Kr. Kulm) H = 95* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	6.8	26.	14	19	—	Januar
Februar .	10	4.9	4.	4	5	—	Februar
März . . .	32	7.7	20.	13	13	2	März
April . . .	42	10.9	24.	10	2	—	April
Mai	50	20.7	29.	9	—	—	Mai
Juni . . .	87	14.0	10.	18	—	2	Juni
Juli	112	20.0	14.	17	—	—	Juli
August . .	46	9.2	17.	12	—	(1)	August
September	20	5.2	23.	7	—	—	September
Oktober .	12	5.3	27.	3	3	—	Oktober
November	49	13.8	13.	9	5	—	November
December	31	6.9	30.	13	11	(1)	December
Jahr . . .	538	20.7	29./5.	129	58	4 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Paparczyn (Kr. Kulm) — H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	71	17.3	7.	17	16	—
Februar .	13	6.2	4.	4	5	—
März . . .	40	15.4	30.	12	10	—
April . . .	61	16.5	24.	13	1	—
Mai	93	28.8	29.	9	—	—
Juni . . .	79	21.0	28.	13	—	—
Juli	102	25.7	14.	11	—	—
August . .	40	8.4	5.	14	—	—
September	21	8.7	23.	5	—	—
Oktober .	2	1.0	27.	2	—	—
November	44	14.3	13.	7	2	—
December	34	7.0	30.	8	6	—
Jahr . . .	600	28.8	29./5.	115	40	—
Roggenhausen (Kr. Graudenz) — H = 95* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	55	8.1	12.	13	13	—
Februar .	23	10.5	1.	4	3	—
März . . .	23	11.0	7.	9	8	—
April . . .	63	13.6	24.	13	2	2
Mai	53	27.0	29.	10	—	—
Juni . . .	81	18.0	10.	16	—	—
Juli	81	23.0	14.	15	—	(1)
August . .	52	12.0	5.	15	—	(1)
September	21	6.2	5.	7	—	—
Oktober .	5	3.0	29.	3	3	—
November	61	14.2	13.	9	6	2
December	30	8.0	29.	10	7	—
Jahr . . .	548	27.0	29. 5.	124	42	4 (2)
Sternbach (Kr. Schwetz) — H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .	41	10.2	7.	15	12	—
April . . .	40	11.6	13.	12	2	1
Mai	68	20.2	30.	13	—	—
Juni . . .	120	36.0	24.	15	—	—
Juli	61	10.5	14.	16	—	—
August . .	65	13.7	24.	13	—	—
September	42	10.0	22.	10	—	—
Oktober .	4	2.1	18.	3	1	—
November	53	14.4	13.	10	4	1
December	28	7.0	14.	12	8	—
Jahr . . .						
Gawlowitz (Kr. Graudenz) — H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	6.4	25.	17	17	—
Februar .	12	4.2	15.	7	5	—
März . . .	18	2.6	7.	12	7	1
April . . .	60	16.6	24.	13	2	—
Mai	85	32.3	29.	12	—	—
Juni . . .	107	46.1	28.	10	—	(1)
Juli . . .	91	25.3	14.	14	—	—
August . .	52	10.9	5.	15	—	—
September	25	5.1	28.	8	—	—
Oktober .	4	1.3	29.	5	3	—
November	53	9.5	13.	10	5	1
December	25	6.1	5.	12	10	1
Jahr . . .	588	46.1	28. 6.	135	49	3 (1)
Graudenz (Kr. Graudenz) — H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	72	16.8	7.	20	16	3
Februar .	17	5.7	4.	7	4	2
März . . .	29	3.6	7. 25.	15	10	5
April . . .	51	12.1	24.	14	1	3
Mai	74	34.4	25.	11	—	—
Juni . . .	87	12.8	10. 29.	15	—	(1)
Juli . . .	98	20.7	14.	16	—	—
August . .	40	8.4	21.	12	—	—
September	24	7.0	23.	9	—	—
Oktober .	2	1.1	29.	3	2	—
November	64	13.4	13.	14	2	1
December	32	5.8	18.	14	8	2
Jahr . . .	590	34.4	25./5.	150	43	16 (1)
Poln. Konopat (Kr. Schwetz) — H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	71	10.3	7.	18	16	—
Februar .	11	5.3	5.	4	4	—
März . . .	31	6.1	15.	14	11	2
April . . .	44	11.6	13.	10	3	1
Mai	78	36.2	29.	11	—	1
Juni . . .	78	17.3	10.	13	—	—
Juli . . .	100	22.1	30.	17	—	(1)
August . .	42	8.6	21.	12	—	—
September	14	4.8	19.	6	—	—
Oktober .	5	2.0	28.	3	—	—
November	27	9.7	23.	4	2	—
December	31	7.1	8.	7	4	—
Jahr . . .	532	36.2	29./5.	119 [1]	40	4 (1)
Adl. Neumühl (Kr. Graudenz) — H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	5.8	11.	16	16	—
Februar .	12	4.8	4.	8	8	—
März . . .	22	3.8	20.	12	11	1
April . . .	67	19.2	24.	9	1	—
Mai	41	11.6	29.	11	—	—
Juni . . .	97	37.7	28.	15	—	—
Juli	79	21.2	14.	14	—	—
August . .	82	29.0	2.	15	—	—
September	30	10.3	24.	7	—	—
Oktober .	7	2.4	29.	4	2	—
November	48	9.2	21.	11	5	—
December	26	5.3	29.	15	8	—
Jahr . . .	554	37.7	28. 6.	137	51	1
Warlubien (Kr. Schwetz) — H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	6.8	8.	17	18	—
Februar .	9	4.1	4.	6	4	1
März . . .	31	5.7	7.	16	12	3
April . . .	53	11.5	24.	11	2	1
Mai	80	25.4	29.	12	—	1
Juni . . .	110	29.3	19.	16	—	(1)
Juli	84	18.8	30.	20	—	—
August . .	31	6.7	21.	15	—	(1)
September	25	5.6	6.	10	—	—
Oktober .	2	1.4	29.	2	1	—
November	62	14.9	13.	12	7	1
December	32	5.8	14.	16	10	2
Jahr . . .	564	29.3	19./6.	153	54	9 (2)
Barlogi (Kr. Tuchel) — H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	8.3	7.	19	19	—
Februar .	9	4.3	1.	5	5	—
März . . .	41	9.0	7.	13	12	(2)
April . . .	32	10.0	13.	9	3	(2)
Mai	145	72.1	29.	12	—	—
Juni . . .	83	23.6	10.	15	—	(1)
Juli	93	16.0	30.	17	—	—
August . .	46	8.9	14.	9	—	—
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Gr. Schönwalde (Kr. Graudenz) — H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	8.0	7.	15	15	—
Februar .	13	6.3	4.	6	5	—
März . . .	25	5.4	7.	11	8	3
April . . .	65	16.7	24.	12	3	2
Mai	38	9.6	29.	12	—	—
Juni . . .	73	16.6	10.	15	—	—
Juli	83	21.7	14.	15	—	—
August . .	80	19.7	5.	16	—	(2)
September	24	9.0	6.	9	—	—
Oktober .	7	4.2	28.	2	2	—
November	51	13.4	13.	11	6	—
December	30	6.9	14.	14	6	—
Jahr . . .	542	21.7	14./7.	138	45	5 (2)
Osche (Kr. Schwetz) — H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	69	8.3	7.	22	22	1
Februar .	12	3.7	1.	8	10	2
März . . .	44	7.0	20.	18	15	10
April . . .	53	13.5	13.	14	4	(1)
Mai	75	30.0	29.	14	—	(1)
Juni . . .	87	21.6	24.	17	—	(1)
Juli	99	20.7	14.	20	—	(1)
August . .	30	6.7	21.	10	—	—
September	37	6.5	22.	13	—	—
Oktober .	3	1.5	29.	3	1	—
November	64	16.5	13.	12	7	—
December	39	8.0	14.	18	13	—
Jahr . . .	612	30.0	29./5.	169	72	13 (4)
Kelpin (Kr. Tuchel) — H = 146 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	11.0	7.			—
Februar .	2?	1.5	16.			
März . . .	24	7.0	7.			—
April . . .	24	9.0	13.			—
Mai	107	40.0	28.			—
Juni . . .	84	30.0	11.			—
Juli	95	17.0	21.			—
August . .	56	13.0	15.			—
September	30	8.0	22.			—
Oktober .	3	2.0	30.			—
November	35	9.6	13.			—
December	18	7.0	14.			—
Jahr . . .	502 [1]	40.0	28./5.			—

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

[1] Auffällig gering.

1891. Westpreussen (Reg. Bez. Marienwerder) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Tucholka (Kr. Tuchel) H = 110 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	38	5.3	25.	20	19	—	Januar
Februar .	5	2.2	4.	5	4	—	Februar
März . . .	41	7.1	7.	16	11	1	März
April . . .	28	9.3	13.	10	2	—	April
Mai	136	57.5	29.	13	—	(1)	Mai
Juni . . .	102	25.1	11.	16	—	—	Juni
Juli	86	17.0	14.	20	—	—	Juli
August . .	57	13.5	15.	13	—	—	August
September	57	19.6	1.	12	—	—	September
Oktober .	1	0.5	16.	2	1	—	Oktober
November	57	17.7	13.	10	6	—	November
December	29	6.7	14.	12	10	—	December
Jahr . . .	637	57.5	29./5.	149	53	1 (1)	Jahr
	Gr. Chelm (Kr. Konitz) H = 150 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	63	10.6	12.	16	17	1	Januar
Februar .	13	3.6	4.	7	6	—	Februar
März . . .	47	11.6	7.	15	15	(1)	März
April . . .	29	9.5	13.	10	2	(3)	April
Mai	74	25.7	29.	10	—	—	Mai
Juni . . .	92	37.8	10.	17	—	—	Juni
Juli	116	25.7	14.	18	—	—	Juli
August . .	85	22.1	2.	15	—	—	August
September	76	22.2	1.	13	—	—	September
Oktober .	3	1.6	29.	3	2	—	Oktober
November	68	15.2	13.	11	8	—	November
December	26	10.6	14.	13	12	(1)	December
Jahr . . .	692	37.8	10./6.	148	62	1 (5)	Jahr
	Flötenstein (Kr. Schlochau) H = 160 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	63	9.2	7.	18	16	1	Januar
Februar .	15	4.3	4.	7	3	1	Februar
März . . .	59	17.5	7.	18	13	2	März
April . . .	33	9.0	13.	11	5	1 (1)	April
Mai	50	8.5	26.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	111	29.2	11.	15	—	—	Juni
Juli	114	28.4	19.	19	—	(1)	Juli
August . .	80	15.6	15.	14	—	—	August
September	61	13.0	23.	11	—	—	September
Oktober .	8	3.2	19.	6	2	—	Oktober
November	43	14.1	13.	9	4	—	November
December	52	17.2	14.	19	12	—	December
Jahr . . .	689	29.2	11./6.	159	55	5 (3)	Jahr
	Kl. Klonia (Kr. Tuchel) H = 135 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	87	40.9	29.	13	—	(1)	Mai
Juni . . .	78	24.5	10.	14	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Sichts (Kr. Schlochau) H = 155 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	66	16.1	7.	15	14	—	Januar
Februar .	6	4.3	4.	3	2	—	Februar
März . . .	48	14.9	7.	14	9	1	März
April . . .	35	10.2	12.	8	3	—	April
Mai	55	9.8	29.	10	—	—	Mai
Juni . . .	133	58.8	10.	16	—	—	Juni
Juli	96	24.3	14.	22	—	—	Juli
August . .	80	14.6	14.	15	—	—	August
September	67	20.5	1.	13	—	—	September
Oktober .	6	2.4	28.	4	2	—	Oktober
November	66	15.3	13.	11	6	—	November
December	47	11.8	14.	16	6	—	December
Jahr . . .	705	58.8	10. 6.	147	42	1	Jahr
	Demmin (Kr. Schlochau) H = 150 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	49	9.9	7.	15	15	—	Januar
Februar .	14	4.2	13.	6	4	—	Februar
März . . .	54	20.5	7.	13	11	—	März
April . . .	22	8.1	13.	11	2	—	April
Mai	57	17.5	23.	11	—	—	Mai
Juni . . .	103	35.1	10.	14	—	—	Juni
Juli	153	23.3	22.	23	—	(1)	Juli
August . .	62	7.9	15.	15	—	1	August
September	58	14.1	22.	13	—	—	September
Oktober .	6	2.1	15.	4	1	—	Oktober
November	62	16.7	13.	13	5	—	November
December	45	7.0	7.	23	15	1	December
Jahr . . .	685	35.1	10./6.	161	53	2 (1)	Jahr
	Kl. Bislaw (Kr. Tuchel) H = 95 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	66	9.2	7.	14	14	—	Januar
Februar .	11	6.5	1.	2	2	—	Februar
März . . .	27	5.4	28.	10	9	—	März
April . . .	43	8.6	13.	8	5	—	April
Mai	59	21.0	29.	9	—	—	Mai
Juni . . .	144	32.5	11.	19	—	—	Juni
Juli	69	22.5	14.	15	—	—	Juli
August . .	60	12.0	2.	15	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Adlig Briesen (Kr. Schlochau) H = 200* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	72	21.2	26.	15	16	—	Januar
Februar .	14	6.2	4.	4	4	—	Februar
März . . .	71	19.9	9.	15	10	2	März
April . . .	25	10.3	18.	8	4	(1)	April
Mai	52	10.3	27.	10	—	(2)	Mai
Juni . . .	76	20.1	10.	15	—	—	Juni
Juli	127	19.8	22.	18	—	—	Juli
August . .	92	18.5	21.	17	—	—	August
September	69	15.2	18.	12	—	—	September
Oktober .	8	4.1	29.	4	1	—	Oktober
November	70	14.5	13.	13	8	—	November
December	64	11.3	14.	13	4	—	December
Jahr . . .	740	21.2	26. 1.	144	47	2 (3)	Jahr
	Stegers (Kr. Schlochau) H = 145* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	58	13.7	7.	16	15	2	Januar
Februar .	15	5.1	4.	7	6	1	Februar
März . . .	52	17.6	7.	18	13	2	März
April . . .	22	9.4	13.	8	4	—	April
Mai	48	9.8	23.	11	—	—	Mai
Juni . . .	137	46.3	10.	17	—	1 (1)	Juni
Juli	94	21.1	14.	20	—	(1)	Juli
August . .	81	20.7	15.	18	—	—	August
September	74	23.7	22.	13	—	—	September
Oktober .	5	1.6	29.	6	4	—	Oktober
November	64	13.9	13.	16	9	—	November
December	43	7.5	14.	18	14	—	December
Jahr . . .	693	46.3	10./6.	168	65	6 (2)	Jahr
	Mockrau (Kr. Konitz) H = 140 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	64	10.2	12.	15	15	—	Januar
Februar .	14	4.8	2.	6	4	—	Februar
März . . .	31	5.1	9.	16	12	2	März
April . . .	42	11.3	19.	11	6	—	April
Mai	132	46.8	29.	12	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	61	27.0	10.	12	—	—	Juni
Juli . . .	74	20.2	14.	12	—	(1)	Juli
August . .	61	15.5	3.	14	—	—	August
September	79	26.2	1.	10	—	—	September
Oktober .	3	1.4	26.	3	1	—	Oktober
November	81	18.0	13.	12	6	—	November
December	82[1])	10.3	28.	16	9	—	December
Jahr . . .	724[1])	46.8	29./5.	139	53	3 (2)	Jahr
	Gr. Peterkau (Kr. Schlochau) H = 175* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	47	7.8	12.	13	12	—	Januar
Februar .	24	15.9	3.	2	—	—	Februar
März . . .	61	14.1	7.	10	7	2	März
April . . .	19	5.0	13.	6	2	—	April
Mai	49	12.3	23.	9	—	—	Mai
Juni . . .	89	22.1	10.	13	—	(1)	Juni
Juli . . .	136	25.9	10.	20	—	—	Juli
August . .	104	24.1	21.	15	—	—	August
September	66	22.8	22.	7	—	—	September
Oktober .	8	2.9	19.	6	2	(1)	Oktober
November	70	15.0	12.	8	4	—	November
December	52	10.0	15.	11	5	(1)	December
Jahr . . .	725	25.9	10./7.	120[1])	32[1])	2 (3)	Jahr
	Schlochau (Kr. Schlochau) H = 160 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	106	30.1	10.	17	—	(1)	Juni
Juli . . .	83	15.0	11.	15	—	—	Juli
August . .	102	27.2	31.	16	—	(1)	August
September	55	19.5	22.	10	—	—	September
Oktober .	4	2.0	4.	3	—	—	Oktober
November	65	18.0	13.	11	6	—	November
December	46	11.1	31.	16	10	—	December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Auffällig gross.

[1]) Zu klein.

1891. Westpreussen (Reg. Bez. Marienwerder) Brandenburg (Reg. Bez. Potsdam) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Peterswalde (Kr. Schlochau) H = 130* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	6.1	7.	10	11	1	Januar
Februar .					1		Februar
März . . .	32	9.3	7.	14	10	1	März
April . . .	19	10.9	13.	6	2	—	April
Mai	51	12.3	23.	6	—	(1)	Mai
Juni . . .	138	53.6	23.	14	—	(1)	Juni
Juli	74	16.8	14.	20	—	—	Juli
August . .							August
September	44	19.5	22.	9	—	—	September
Oktober .	2	1.1	10.	1	—	—	Oktober
November	42	15.5	13.	5	5	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Mathildenhof (Kr. Flatow) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	5.2	7.	17	21	—	Januar
Februar .	8	3.0	4.	5	3	—	Februar
März . . .	35	8.1	20.	14	14	—	März
April . . .	28	12.0	13.	10	2	—	April
Mai	71	25.3	9.	12	—	—	Mai
Juni . . .	102	20.0	10.	18	—	(2)	Juni
Juli	95	19.5	14.	21	—	—	Juli
August . .	53	11.5	2.	15	—	—	August
September	60	23.4	1.	11	—	—	September
Oktober .	2	1.3	18.	2	—	—	Oktober
November	54	15.3	13.	11	8	—	November
December	26	5.0	14.	14	10	—	December
Jahr . . .	572	25.3	9./5.	150	58	(2)	Jahr
Neuensund (Kr. Prenzlau) H = 20 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	53	12.4	7.	11	11	—	Januar
Februar .	9	4.2	2.	6	2	—	Februar
März . . .	49	8.4	27.	19	13	1	März
April . . .	34	10.4	13.	12	2	—	April
Mai	57	29.6	23.	11	—	—	Mai
Juni . . .	56	33.0	28.	12	—	—	Juni
Juli	121	37.8	15.	16	—	—	Juli
August . .	111	37.7	16.	19	—	—	August
September	60	34.0	22.	9	—	—	September
Oktober .	51	21.6	9.	6	2	1	Oktober
November	31	10.4	15.	15	3	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Wolfsbruch (Kr. Flatow) H = 160* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	6.0	29.	13	13	—	Januar
Februar .	10	2.8	20.	6	5	—	Februar
März . . .	31	4.0	17.	13	9	—	März
April . . .	30	12.6	13.	6	4	—	April
Mai	67	20.2	9.	9	—	—	Mai
Juni . . .	72	19.0	10.	16	—	1	Juni
Juli . . .	93	17.5	14.	16	—	—	Juli
August .	41	9.2	21.	13	—	—	August
September	83	28.8	1.	11	—	—	September
Oktober .	1	0.4	18.	1	—	—	Oktober
November	51	15.1	15.	9	4	3	November
December	31	5.5	5.	12	10	1	December
Jahr . . .	543	28.8	1./9.	125	45	5	Jahr
Skietz (Kr. Flatow) H = 109 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31?	11.0	7.				Januar
Februar .	23	8.7	15.				Februar
März . . .	35	12.0	15.				März
April . . .	31	7.4	20.				April
Mai	59	38.0	9.				Mai
Juni . . .	77	13.0	28.				Juni
Juli . . .	88	9.5	16.				Juli
August .	48	11.5	21.				August
September	54	11.5	1.				September
Oktober .	12	3.4	4.				Oktober
November	32	7.6	13.				November
December	35	7.4	29.				December
Jahr . . .	525?	38.0	9./5.				Jahr
Malchow (Kr. Prenzlau) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	9.6	31.	15	12	—	Januar
Februar .	6	4.0	2.	2	1	—	Februar
März . . .	47	5.3	28.	22	14	(1)	März
April . . .	19	4.6	14. 20.	9	—	—	April
Mai	45	27.0	23.	7	—	—	Mai
Juni . . .	71	52.5	28.	8	—	—	Juni
Juli . . .	97	32.0	15.	22	—	—	Juli
August .	50	7.0	6.	17	—	(1)	August
September	96	46.3	22.	7	—	—	September
Oktober .	34	11.4	30.	10	2	—	Oktober
November	37	11.4	15.	11	1	—	November
December	44	9.4	17.	13	4	—	December
Jahr . . .	604	52.5	28./6.	143	34	(2)	Jahr
Klein Butzig (Kr. Flatow) H = 140* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	9.5	12.	19	18	1	Januar
Februar .	11	3.6	4.	6	2	1	Februar
März . . .	43	8.1	7.	14	12	1	März
April . . .	19	7.6	13.	8	5	2	April
Mai	85	39.5	9.	12	—	—	Mai
Juni . . .	99	28.9	10.	17	—	—	Juni
Juli	75	17.3	5.	18	—	—	Juli
August . .	43	8.3	10.	13	—	—	August
September	69	25.2	1.	12	—	—	September
Oktober .	1	0.7	15.	1	—	—	Oktober
November	61	17.0	13.	13	7	—	November
December	41	7.8	14.	17	11	—	December
Jahr . . .	602	39.5	9./5.	150	55	5	Jahr
Wassergrund (Kr. Dt. Krone) H = 150* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	7.3	26.	15	16	—	Januar
Februar .	11	5.7	4.	4	4	—	Februar
März . . .	30	4.5	15.	14	9	1	März
April . . .	26	9.0	19.	6	1	—	April
Mai	82	34.2	25.	8	—	—	Mai
Juni . . .	77	23.2	24.	13	—	—	Juni
Juli	172	36.2	19.	19	—	—	Juli
August . .	46	11.1	20.	15	—	—	August
September	84	53.5	22.	10	—	—	September
Oktober .	2	1.3	4.	2	—	—	Oktober
November	34	12.1	13.	12	5	—	November
December	36	8.3	14.	13	9	—	December
Jahr . . .	634	53.5	22./9.	131	44	1	Jahr
Fürstenwerder (Kr. Prenzlau) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	8.6	25.	17	12	—	Januar
Februar .	8	3.0	2.	4	2	—	Februar
März . . .	47	5.0	9.	19	15	—	März
April . . .	24	5.3	13.	12	2	—	April
Mai	77	42.5	23.	13	—	(1)	Mai
Juni . . .	96	67.3	28.	9	—	(1)	Juni
Juli	96	17.9	15.	18	—	—	Juli
August . .	86	10.5	8.	22	—	—	August
September	53	25.7	22.	8	—	—	September
Oktober .	32	13.9	16.	9	1	1	Oktober
November	33	10.2	15.	16	4	—	November
December	46	8.9	17.	15	3	—	December
Jahr . . .	650	67.3	28./6.	162	39	1 (2)	Jahr
Kamin (Kr. Flatow) H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	12.9	7.	16	14	—	Januar
Februar .	8	3.3	4.	6	3	—	Februar
März . . .	43	7.2	7.	14	14	2	März
April . . .	29	11.3	13.	10	3	—	April
Mai	78	38.4	9.	11	—	—	Mai
Juni . . .	69	18.6	10.	15	—	(1)	Juni
Juli . . .	103	23.2	5.	21	—	(1)	Juli
August . .	53	17.2	2.	13	—	—	August
September	55	23.8	1.	11	—	—	September
Oktober .	1	0.5	16.	3	—	—	Oktober
November	60	17.5	13.	11	5	1	November
December	31	7.7	14.	16	11	—	December
Jahr . . .	584	38.4	9./5.	147	50	3 (2)	Jahr
Märkisch Friedland (Kr. Dt. Krone) H = 110* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	8.6	25.	15	15	—	Januar
Februar .	19	7.5	4.	7	5	—	Februar
März . . .	51	9.0	7.	20	13	3	März
April . . .	29	7.6	13.	12	3	2	April
Mai	78	23.7	26.	13	—	1	Mai
Juni . . .	89	32.2	10.	15	—	—	Juni
Juli . . .	129	19.0	2.	22	—	—	Juli
August . .	62	13.0	21.	16	—	—	August
September	64	23.2	22.	11	—	—	September
Oktober .	9	4.1	9.	6	3	—	Oktober
November	49	10.7	13.	13	4	—	November
December	45	9.7	14.	18	8	—	December
Jahr . . .	675	32.2	10./6.	168	51	6	Jahr
Lychen (Kr. Templin) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	8.5	25.	15	14	—	Januar
Februar .	7	3.9	4.	5	2	1	Februar
März . . .	47	5.9	29.	18	18	10	März
April . . .	30	7.8	12.	11	4	2	April
Mai	64	22.9	23.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	50	25.0	28.	9	—	—	Juni
Juli	92	16.0	14.	15	—	—	Juli
August . .	69	10.2	10.	14	—	(1)	August
September	48	18.9	22.	8	—	—	September
Oktober .	31	14.6	16.	6	3	—	Oktober
November	28	10.1	15.	9	3	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. **Brandenburg** (Reg. Bez. Potsdam) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Templin (Kr. Templin) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	66	26.3	23.	13	—	2
Juni . . .	67	23.9	28.	14	—	—
Juli	86	14.1	15.	15	—	—
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December	50	9.3	14.	18	3	—
Jahr . . .						
Dannenberg (Kr. Oberbarnim) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						
	30?					
	6					
	37					
	39					
	64					
	58					
	128					
	43					
	57					
	26					
	42					
	69?					
	599?					
Liebenwalde (Kr. Niederbarnim) H = 43 Meter. h_r = 1 Meter.						
	37	8.5	31.	15	17	1
	6	2.1	2.	5	3	—
	47	8.0	30.	18	13	5
	25	5.7	13.	11	3	(1)
	73	38.6	23.	14	—	(1)
	51	14.0	23.	15	—	(1)
	131	47.5	18.	18	—	—
	53	11.2	25.	15	—	—
	66	29.5	22.	10	—	—
	21	9.8	16.	8	3	1
	27	8.4	15.	14	3	—
	38	8.2	17.	17	6	(1)
	575	47.5	18./7.	160	48	7 (4)
Gramzow (Kr. Angermünde) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	58	16.8	31.	16	11	1
Februar .	8	4.6	2.	5	4	—
März . . .	41	6.9	28.	20	15	3 (1)
April . . .	32	6.7	13.	12	1	2 (2)
Mai	58	25.4	23.	11	—	(1)
Juni . . .	65	25.1	28.	12	—	1 (2)
Juli	87	21.3	15.	17	—	—
August . .	63	8.6	16.	17	—	—
September	89	53.8	22.	9	—	—
Oktober .	22	6.5	16.	11	2	1 (1)
November	31	14.0	15.	12	4	—
December	37	8.2	17.	11	3	—
Jahr . . .	591	53.8	22. 9.	153	40	8 (7)
Wriezen (Kr. Oberbarnim) H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.						
	41	9.1	25.	15	14	1
	3	1.3	2.	3	3	—
	36	4.3	26.	16	13	5
	30	9.4	13.	12	3	—
	60	14.6	23.	13	—	(1)
	87	26.0	2.	15	—	(1)
	82	16.4	15.	20	—	(1)
	40	13.8	1.	15	—	—
	52	18.4	23.	10	—	—
	6	4.0	16.	4	2	—
	40	13.8	15.	9	3	1
	54	13.4	17.	15	6	2
	531	26.0	2./6.	147	44	9 (3)
Wandlitz (Kr. Niederbarnim) H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.						
	38	9.8	25.	14	16	—
	5	2.2	2.	4	5	—
	41	6.0	8.	17	17	10
	27	8.7	13.	13	4	1
	66	28.9	23.	11	—	1 (1)
	76	28.9	25.	16	—	2
	138	57.4	18.	19	—	—
	68	11.3	18.	18	—	—
	74	29.3	22.	10	—	—
	19	8.0	16.	9	3	1
	34	8.7	15.	15	4	—
	56	14.8	17.	16	7	—
	642	57.4	18./7.	162	56	15 (1)
Greiffenberg (Kr. Angermünde) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	16.2	31.	16	14	—
Februar .	7	4.3	7.	4	2	—
März . . .	46	5.2	9.	17	14	3
April . . .	32	5.6	14.	14	7	1
Mai . . .	79	42.4	23.	11	—	1 (1)
Juni . . .	67	18.4	10.	17	—	(2)
Juli . . .	141	25.9	2.	22	—	—
August . .	71	11.2	8.	20	—	—
September	79	32.2	22.	9	—	—
Oktober .	24	7.2	16.	13	2	1
November	39	7.2	22.	11	2	—
December	60	7.6	14.	14	3	—
Jahr . . .	693	42.4	23./5.	168	44	6 (3)
Beiersdorf (Kr. Oberbarnim) H = 90* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	62	12.5	25.	15	10	—
	8	2.4	2.	6	3	—
	43	6.1	8.	24	12	5
	41	9.6	21.	13	4	(1)
	52	13.3	23.	14	—	—
	79	27.0	2.	15	—	(1)
	140	32.7	18.	16	—	—
	31	5.9	8.	15	—	—
	106	60.3	22.	12	—	—
	11	5.3	16.	5	1	(1)
Rüdersdorf (Kr. Niederbarnim) H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.						
	43	9.0	31.	14	10	—
	6	1.9	2. 4.	4	2	—
	43	6.3	3.	13	8	1
	40	10.1	13.	11	1	—
	53	13.1	23.	12	—	—
	79	24.5	2.	17	—	—
	99	27.3	2.	17	—	—
	47	11.7	1.	16	—	—
	59	23.5	23.	8	—	—
	13	4.9	3.	6	1	—
	51	14.3	15.	10	1	—
	54	17.7	17.	15	3	—
	587	27.3	2./7.	143	26	1
Liepe a. d. O. (Kr. Angermünde) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	16.6	31.	15	13	1
Februar .	5	2.7	2.	3	4	—
März . . .	46	4.9	20.	19	17	5
April . . .	34	10.8	13.	12	4	(1)
Mai	47	14.9	23.	15	—	—
Juni . . .	97	25.3	23.	16	—	1 (1)
Juli	78	21.2	15.	20	—	—
August . .	52	10.1	1.	15	—	(1)
September	61	21.2	23.	11	—	—
Oktober .	16	9.5	16.	5	1	2
November	43	17.9	15.	11	3	—
December	53	9.9	17.	18	7	—
Jahr . . .	578	25.3	23./6.	160	49	9 (3)
Werneuchen (Kr. Oberbarnim) H = 78* Meter. h_r = 1 Meter.						
	37	10.2	25.	15	13	—
	5	1.6	2.	3	5	—
	37	6.6	8.	17	16	5
	29	7.5	21.	11	4	—
	44	11.1	23.	13	—	2 (1)
	87	31.4	2.	16	—	1 (1)
	125	33.2	18.	15	—	—
	55	10.0	1.	15	—	(1)
	67	19.8	23.	12	—	—
	13	3.0	3.	7	3	1
	44	17.5	15.	11	4	—
	51	14.0	17.	15	5	1
	594	33.2	18./7.	150	50	10 (3)
Westend (Stadtkreis Charlottenburg) H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.						
	53	10.6	25.	18	17	1
	10	4.1	4.	8	4	—
	49	6.9	8.	18	12	2
	43	8.8	21.	12	3	1
	54	34.0	23.	11	—	1
	87	21.6	25.	16	—	(1)
	125	31.8	18.	17	—	—
	57	8.4	2.	17	—	—
	86	43.1	22.	10	—	(1)
	18	7.0	16.	8	1	1
	37	11.8	15.	14	2	—
	55	15.0	17.	16	3	1
	674	43.1	22./9.	165	42	7 (2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. **Brandenburg** (Reg. Bez. Potsdam) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Friedenau (Kr. Teltow) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	11.6	25.	16	17	—
Februar .	9	4.7	4.	6	3	1
März . . .	47	6.4	8.	20	14	2
April . . .	40	6.6	13.	13	3	(1)
Mai	52	33.5	23.	13	—	1
Juni . . .	92	28.9	25.	18	—	—
Juli	136	44.0	18.	20	—	—
August . .	61	8.3	2.	17	—	—
September	67	24.0	22.	10	—	—
Oktober .	20	10.6	3.	8	3	1
November	40	11.3	15.	13	2	—
December	61	14.9	17.	17	10	1 (1)
Jahr . . .	677	44.0	18./7.	171	52	6 (2)
Mittenwalde (Kr. Teltow) H = 38* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	8.0	25.	16	10	—
Februar .	7	4.2	4.	4	2	—
März . . .	44	5.9	15.	16	7	3
April . . .	37	9.5	21.	13	2	—
Mai	30	17.2	23.	8	—	—
Juni . . .	90	22.0	21.	16	—	—
Juli	143	35.7	2.	19	—	(2)
August . .	50	12.6	1.	14	—	—
September	54	23.5	16.	7	—	—
Oktober .	20	6.5	27.	9	—	—
November	39	13.5	15.	11	—	—
December	39	6.6	14.	11	1	—
Jahr . . .	594	35.7	2./7.	144	22 [1]	3 (2)
[1] Auffällig gering.						
Giesensdorf (Kr. Beeskow-Storkow) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	7.5	25.	18	16	—
Februar .	7	3.5	4.	6	3	1
März . . .	40	12.0	15.	17	13	3 (1)
April . . .	25	6.5	13.	12	3	1
Mai	66	21.3	24.	9	—	—
Juni . . .	107	23.6	25.	14	—	—
Juli	130	26.2	10.	22	—	(2)
August . .	47	16.4	1.	17	—	—
September	55	12.1	22.	11	—	—
Oktober .	25	20.0	28.	8	1	1
November	52	10.9	15.	11	1	—
December	54	10.0	29.	14	5	—
Jahr . . .	643	26.2	10./7.	159	42	6 (3)
Gr. Lichterfelde (Kr. Teltow) H = 46 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	7.5	25.	14	14	—
Februar .	5	3.3	4.	2	4	1
März . . .	29	5.2	8.	18	15	4
April . . .	39	11.9	21.	12	4	2 (1)
Mai	42	25.8	23.	12	—	2
Juni . . .	83	24.7	25.	15	—	1 (1)
Juli	139	25.4	17.	21	—	—
August . .	48	7.1	2.	16	—	—
September	59	19.6	23.	12	—	—
Oktober .	24	14.0	3.	7	1	2
November	37	10.6	15.	14	2	—
December	44	12.3	17.	16	7	—
Jahr . . .	583	25.8	23./5.	159	47	12 (2)
Trebbin (Kr. Teltow) H = 47* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	7.7	25.	11	7?	—
Februar .	5	3.8	4.	3	2	—
März . . .	29	3.9	5.	15	8	2
April . . .	30	5.7	13.	12	2	1
Mai	31	20.4	23.	7	—	—
Juni . . .	79	19.9	23.	16	—	1
Juli	159	35.9	2.	18	—	—
August . .	34	6.9	1.	12	—	—
September	41	13.4	22.	8	—	—
Oktober .	16	4.7	16.	8	1	1
November	29	9.8	15.	8	1	—
December	41	8.4	11.	11	1	—
Jahr . . .	520	35.9	2./7.	129 [1]	22?	5
[1] Auffällig gering.						
Sauen (Kr. Beeskow-Storkow) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	9.1	25.	17	16	—
Februar .	9	3.9	4.	7	4	—
März . . .	48	8.4	15.	17	14	7
April . . .	24	6.6	13.	10	4	(2)
Mai	66	25.9	24.	10	—	(2)
Juni . . .	120	36.0	28.	16	—	(1)
Juli	125	30.8	2.	21	—	(2)
August . .	56	16.1	1.	16	—	—
September	90	47.0	22.	9	—	(2)
Oktober .	26	11.8	28.	6	3	1
November	53	12.4	13.	14	3	—
December	63	17.3	17.	13	7	1 (1)
Jahr . . .	729	47.0	22./9.	156	51	9 (10)
Treptow (Kr. Teltow) H = 32 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	9.6	25.	15	17	—
Februar .	7	3.2	4.	5	4	—
März . . .	39	7.1	20.	15	10	3
April. . .	32	5.6	13.	12	3	—
Mai	61	22.3	23.	12	—	1
Juni . . .	92	23.8	25.	16	—	(1)
Juli	154	37.9	18.	19	—	—
August . .	47	9.8	1.	16	—	—
September	77	29.0	22.	11	—	—
Oktober .	12	4.5	16.	7	1	1
November	41	14.0	15.	12	2	—
December	60	17.1	17.	16	5	—
Jahr . . .	667	37.9	18./7.	156	42	5 (1)
Teupitz (Kr. Teltow) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	7.4	25.	15	10	—
Februar .	7	4.2	4.	5	3	—
März . . .	35	6.0	15.	18	11	1
April . . .	24	7.2	13.	10	2	1
Mai	33	16.5	23.	9	—	(1)
Juni . . .	*77*	*20.5*	21.	15	—	—
Juli	*138*	*40.6*	18.	19	—	(1)
August . .	49	15.0	1.	17	—	—
September	46	17.6	22.	10	—	—
Oktober .	24	11.2	27.	9	—	1
November	36	12.6	15.	12	2	—
December	47	6.5	17.	17	4	—
Jahr . . .	*552*	*40.6*	18./7.	156	32	3 (2)
Storkow (Kr. Beeskow-Storkow) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	7.5	25.	16	14	—
Februar .	8	3.8	4.	7	3	1
März . . .	41	8.4	15.	16	8	—
April . . .	30	5.9	13.	13	3	4
Mai	62	22.7	26.	9	—	—
Juni . . .	101	41.2	25.	17	—	—
Juli	118	25.4	15.	18	—	—
August . .	49	13.7	1.	15	—	—
September	67	26.3	22.	10	—	—
Oktober .	34	9.7	16.	8	1	1
November	47	10.5	15.	9	1	—
December	53	11.2	17.	15	4	—
Jahr . . .	647	41.2	25./6.	153	34	6
Kiekebusch (Kr. Teltow) H = 45* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	7.2	31.	16	13	—
Februar .	8	5.7	4.	2	4	—
März . . .	45	5.2	15.	20	13	3
April . . .	39	11.3	21.	13	4	—
Mai	31	14.8	23.	10	—	—
Juni . . .	81	18.1	3.	12	—	—
Juli	116	26.5	2.	18	—	—
August . .	70	14.2	2.	17	—	—
September	65	25.5	22.	8	—	—
Oktober .	16	4.4	16.	9	1	—
November	38	14.3	15.	9	2	—
December	42	9.5	17.	9	6	—
Jahr . . .	581	26.5	2./7.	143	43	3
Neu Schadow (Kr. Beeskow-Storkow) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	6.6	25.	17	13	1
Februar .	8	4.5	4.	5	2	1
März . . .	42	10.1	15.	16	10	6 (2)
April . . .	29	5.5	9. 13.	13	13	1 (2)
Mai	39	17.5	23.	10	—	—
Juni . . .	86	23.0	28.	15	—	—
Juli	105	25.7	15.	22	—	(2)
August . .	40	16.4	1.	15	—	—
September	56	19.6	22.	9	—	—
Oktober .	37	15.1	28.	11	2	1
November	49	10.4	13.	13	2	—
December	45	8.7	29.	16	6	—
Jahr . . .	571	25.7	15./7.	162	38	10 (6)
Jüterbog (Kr. Jüterbog-Luckenwalde) H = 60* Meter. h_r 1 Meter.						
Januar . .	38	5.5	31.	15	15	1
Februar .	15	5.9	14.	5	2	—
März . . .	35	5.6	6.	17	10	—
April . . .	35	8.2	9.	11	3	—
Mai	38	22.5	23.	7	—	—
Juni . . .	67	23.7	21.	15	—	—
Juli	101	29.5	15.	17	—	—
August . .	32	7.4	1.	13	—	—
September	44	15.3	22.	7	—	—
Oktober .	24	4.9	27.	10	2	1
November	31	10.8	15.	11	—	—
December	43	7.4	17.	12	3	(1)
Jahr . . .	503	29.5	15./7.	140	35	2 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. Brandenburg (Reg. Bez. Potsdam) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Treuenbrietzen (Kr. Zauch-Belzig) H = 69 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	7.8	25.	13	15	—	Januar
Februar .	11	6.1	4.	4	4	—	Februar
März . . .	36	6.2	6.	15	13	7	März
April . . .	44	7.3	9.	14	1	4	April
Mai . . .	48	33.9	23.	7	—	—	Mai
Juni . . .	74	26.8	21.	15	—	—	Juni
Juli	173	49.1	2.	17	—	(1)	Juli
August . .	32	8.1	20.	14	—	—	August
September	34	15.9	22.	8	—	—	September
Oktober .	22	10.3	3.	9	—	1	Oktober
November	20	8.2	15.	6	1	—	November
December	40	9.9	17.	10	1	—	December
Jahr . . .	572	49.1	2./7.	132	35	12 (1)	Jahr
Pichelswerder (Kr. Osthavelland) H = 42* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	6.8	31.	11	17	—	Januar
Februar .	3	1.7	4.	3	4	1	Februar
März . . .	25	6.3	8.	14	12	7	März
April . . .	33	6.9	21.	12	3	2	April
Mai . . .	43	28.1	23.	10	—	—	Mai
Juni . . .	95	32.0	25.	17	—	—	Juni
Juli	102	26.8	2.	17	—	—	Juli
August . .	42	6.7	2.	16	—	—	August
September	88	53.2	22.	9	—	(1)	September
Oktober .	18	8.1	16.	7	2	1	Oktober
November	35	10.7	15.	13	2	—	November
December	44	14.9	17.	14	5	1	December
Jahr . . .	556	53.2	22./9.	143	45	12 (1)	Jahr
Karwesee (Kr. Osthavelland) H = 40 Meter. h_r = 1.1 Meter.							
Januar . .	29	8.4	25.	14	14	—	Januar
Februar .	15	9.4	3.	5	4	—	Februar
März . . .	45	9.0	20.	18	16	4	März
April . . .	28	8.1	13.	13	3	1 (1)	April
Mai . . .	65	30.3	23.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	75	24.2	2.	14	—	—	Juni
Juli	87	18.5	15.	17	—	—	Juli
August . .	60	12.2	1.	20	—	—	August
September	58	19.1	23.	10	—	—	September
Oktober .	27	12.9	16.	6	1	1	Oktober
November	34	6.0	18.	17	1	1	November
December	52	12.8	17.	17	3	—	December
Jahr . . .	575	30.3	23./5.	161	42	7 (2)	Jahr
Wiesenburg (Kr. Zauch-Belzig) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	7.6	24.	16	15	—	Januar
Februar .	20	11.0	14.	5	3	—	Februar
März . . .	47	7.4	6.	16	11	4	März
April . . .	33	13.3	10.	6	2	—	April
Mai	50	30.6	23.	6	—	—	Mai
Juni . . .	73	21.0	21.	16	—	—	Juni
Juli . . .	168	52.5	15.	17	—	(1)	Juli
August . .	37	11.0	20.	14	—	—	August
September	37	16.8	16.	9	—	—	September
Oktober .	18	7.4	16.	8	1	—	Oktober
November	28	7.4	15.	10	4	—	November
December	44	6.8	17.	14	4	—	December
Jahr . . .	595	52.5	15./7.	137	40	4 (1)	Jahr
Velten (Kr. Osthavelland) H = 41* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	67	45.0	23.	11	—	—	Mai
Juni . . .	81	31.0	23.	14	—	—	Juni
Juli . . .	119	28.2	18.	18	—	—	Juli
August . .	57	13.5	8.	18	—	—	August
September	95	48.0	22.	7	—	(1)	September
Oktober .	25	13.2	16.	3	—	—	Oktober
November	32	8.0	15.	8	1	—	November
December	51	16.0	17.	10	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
Päwesin (Kr. Westhavelland) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	7.6	25.	19			Januar
Februar .	12	4.2	4.	7			Februar
März . . .	49	7.8	28.	16			März
April . . .	33	6.0	14.	13			April
Mai	53	29.0	23.	9			Mai
Juni . . .	85	22.1	25.	15			Juni
Juli . . .	120	29.5	2. 18.	14			Juli
August . .	75	10.9	14.	19			August
September	51	14.6	23.	9			September
Oktober .	24	10.5	16.	7			Oktober
November	26	6.5	18.	12			November
December	45	8.9	17.	15			December
Jahr . . .	613	29.5	2. 18. 7.	155			Jahr
Brück (Kr. Zauch-Belzig) H = 44 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	5.7	25.	16	13	1	Januar
Februar .	15	8.1	14.	7	3	—	Februar
März . . .	36	8.1	5.	17	11	5	März
April . . .	38	9.2	9.	13	3	5	April
Mai	51	28.1	23.	7	—	—	Mai
Juni . . .	65	11.6	21.	16	—	—	Juni
Juli	148	32.3	2.	19	—	—	Juli
August . .	34	8.8	20.	15	—	—	August
September	78	54.3	22.	8	—	—	September
Oktober .	24	9.3	3.	7	2	—	Oktober
November	27	8.4	15.	12	2	—	November
December	37	8.4	17.	13	4	—	December
Jahr . .	583	54.3	22./9.	150	38	11	Jahr
Nauen (Kr. Osthavelland) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	7.7	31.	17	14	1	Januar
Februar .	4	2.3	4.	5	5	—	Februar
März . . .	37	7.4	8.	16	12	2	März
April . . .	29	5.7	13.	14	3	2 (1)	April
Mai	45	24.3	23.	7	—	—	Mai
Juni . . .	83	15.0	23.	15	—	—	Juni
Juli	110	23.6	18.	19	—	—	Juli
August . .	49	6.3	14.	19	—	—	August
September	67	34.4	22.	9	—	—	September
Oktober .	22	10.5	16.	7	2	—	Oktober
November	26	6.0	18.	13	2	—	November
December	44	11.2	17.	14	1	—	December
Jahr . .	551	34.4	22./9.	155	39	5 (1)	Jahr
Rathenow (Kr. Westhavelland) H = 22 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	8.5	25.	15	16	—	Januar
Februar .	10	4.9	14.	5	2	—	Februar
März . . .	39	6.8	8.	17	12	2	März
April . . .	41	7.3	9.	15	3	3	April
Mai	52	20.7	23.	9	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	77	15.1	23.	16	—	—	Juni
Juli	112	31.4	15.	16	—	(1)	Juli
August . .	69	10.4	16.	20	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . .							Jahr
Plötzin (Kr. Zauch-Belzig) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	7.5	25.	11	11	—	Januar
Februar .	10	3.1	2.	7	4	—	Februar
März . . .	28	4.3	30.	13	4	3 (2)	März
April . . .	29	5.3	21.	10	4	—	April
Mai	41	16.8	23.	7	—	(1)	Mai
Juni . . .	81	17.8	2.	15	—	—	Juni
Juli	139	31.4	2.	17	—	—	Juli
August . .	46	6.1	20.	16	—	—	August
September	90	53.0	22.	9	—	—	September
Oktober .	21	9.4	16.	6	1	—	Oktober
November	28	8.5	18.	11	1	—	November
December	40	6.6	30.	14	3	—	December
Jahr . . .	583	53.0	22./9.	136	28	3 (3)	Jahr
Lobeofsund (Kr. Osthavelland) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	8.9	31.	17	11	1	Januar
Februar .	7	2.4	4.	6	3	—	Februar
März . . .	44	11.2	28.	17	7	—	März
April . . .	31	9.1	13.	14	—	—	April
Mai	61	30.5	23.	12	—	1	Mai
Juni . . .	78	28.0	2.	14	—	—	Juni
Juli	114	21.5	18.	18	—	—	Juli
August . .	75	18.5	1.	19	—	—	August
September	54	19.3	23.	9	—	—	September
Oktober .	28	13.5	16.	6	—	—	Oktober
November	29	6.7	18.	12	2	—	November
December	47	9.0	17.	15	?	1	December
Jahr . . .	611	30.5	23./5.	159		3	Jahr
Michaelisbruch (Ruppin) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	8.2	25.	15	16	1	Januar
Februar .	4	1.6	4.	4	4	—	Februar
März . . .	34	6.1	8.	16	17	9 (1)	März
April . . .	37	7.8	13.	14	3	3 (1)	April
Mai	62	26.7	23.	11	—	—	Mai
Juni . . .	54	14.8	2.	16	—	(1)	Juni
Juli	127	28.8	15.	18	—	—	Juli
August . .	52	8.5	4.	20	—	—	August
September	47	19.9	23.	10	—	—	September
Oktober .	25	14.1	16.	6	2	—	Oktober
November	27	5.4	18.	14	3	1	November
December	44	11.7	17.	14	4	(1)	December
Jahr . . .	545	28.8	15./7.	158	49	14 (4)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Grüneberg (Kr. Ruppin) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	10.2	25.	14	10	—
Februar .	4	1.6	3.	2	2	—
März . . .	52	10.0	28.	15	10	(1)
April . . .	31	6.4	13.	14	2	1
Mai	53	32.8	23.	11	—	(1)
Juni . . .	81	25.3	23.	17	—	(2)
Juli . . .	116	39.7	19.	18	—	—
August . .	81	14.1	18.	18	—	—
September	56	21.1	22.	8	—	—
Oktober .	20	7.6	16.	8	1	—
November	30	7.0	15.	15	2	—
December	55	11.6	17.	18	3	—
Jahr . . .	623	39.7	19./7.	158	30	1 (4)
Meyenburg (Kr. Ostpriegnitz) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	55	10.9	25.	15	13	—
Februar .	10	2.9	4.	8	3	—
März . . .	62	7.5	11.	23	16	4
April . . .	45	8.2	13.	13	4	2
Mai	63	17.8	23.	13	—	—
Juni . . .	72	16.4	10.	17	—	—
Juli . . .	105	25.4	15.	16	—	—
August . .	75	11.9	22.	21	—	—
September	42	16.7	22.	8	—	—
Oktober .	27	8.5	9.	8	—	—
November	27	9.8	27.	14	1	1
December	61	9.6	17.	19	4	—
Jahr . . .	644	25.4	15./7.	175	41	7
Perleberg (Kr. Westpriegnitz) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	71	16.9	22.	11	8	1
Februar .	9	7.2	13.	3	3	—
März . . .	69	8.3	9.	19	17	5
April . . .	45	7.7	18.	14	3	—
Mai	52	10.8	23.	12	—	1
Juni . . .	80	18.1	10.	13	—	—
Juli . . .	168	40.1	1.	20	—	—
August . .	80	12.4	20.	18	—	(1)
September	26	13.1	22.	6	—	—
Oktober .	27	7.5	21.	8	—	—
November	26	8.4	27.	14	3	—
December	64	9.4	13.	12	5	—
Jahr . . .	717	40.1	1./7.	150	39	7 (1)
Lindow (Kr. Ruppin) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	54	9.8	25.	19	15	—
Februar .	9	2.2	4.	7	2	1
März . . .	55	7.6	30.	19	13	4
April . . .	39	9.2	7.	14	2	5
Mai	62	33.9	23.	9	—	(2)
Juni . . .	75	18.1	23.	11	—	1
Juli	97	22.0	28.	14	—	—
August . .	51	9.1	8.	20	—	—
September	56	25.6	22.	9	—	—
Oktober .	29	12.4	16.	7	1	1
November	33	7.1	15.	16	3	—
December	61	8.3	17.	17	5	—
Jahr . . .	621	33.9	23./5.	162	41	12 (2)
Giesensdorf (Kr. Ostpriegnitz) H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	60	11.1	25.	16	14	—
Februar .	9	3.2	4.	7	4	—
März . . .	50	5.6	8.	20	16	7
April . . .	59	11.2	19.	15	2	1
Mai	61	19.2	23.	14	—	1
Juni . . .	61	11.6	28.	15	—	—
Juli	142	27.2	1.	19	—	—
August . .	92	20.2	22.	22	—	—
September	34	10.3	22.	13	—	—
Oktober .	25	7.3	9.	8	1	—
November	25	9.0	27.	14	2	—
December	59	13.2	17.	19	3	—
Jahr . . .	677	27.2	1./7.	182	42	9
Wittenberge (Kr. Westpriegnitz) H = 24 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	54	7.1	25.	15	14	—
Februar .	12	3.7	4.	7	2	—
März . . .	59	6.8	8.	20	11	2
April . . .	48	7.6	18.	16	3	—
Mai	44	10.4	23.	12	—	1 (1)
Juni . . .	77	19.4	20.	17	—	—
Juli	114	26.0	15.	18	—	—
August . .	87	11.4	8.	21	—	—
September	28	12.5	22.	6	—	—
Oktober .	28	9.0	22.	7	—	—
November	23	6.6	27.	15	2	—
December	59	13.3	17.	17	1	1
Jahr . . .	633	26.0	15./7.	171	33	4 (1)
Rägelin (Kr. Ruppin) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	8.0	26.	18	11	—
Februar .	8	4.5	16.	5	1	—
März . . .	66	7.5	11. 29.	19	9	1
April . .	50	8.0	13.	15	1	1
Mai	41	18.0	23.	8	—	—
Juni . . .	34	14.0	27.	9	—	—
Juli	151	21.5	15.	18	—	—
August .	67	20.0	4.	16	—	—
September	40	19.8	22.	8	—	(1)
Oktober .	30	10.7	16.	8	—	—
November	25	7.5	10.	8	1	—
December	60	11.0	31.	16	4	—
Jahr . . .	614	21.5	15./7.	148	27	2 (1)
Putlitz (Kr. Westpriegnitz) H = 55* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	57	12.4	25.	16	16	—
Februar .	7	3.0	4.	5	2	—
März . . .	55	5.5	30.	20	16	1
April . .	43	10.2	8.	16	2	2
Mai	49	14.2	23.	14	—	1
Juni . . .	45	13.5	28.	10	—	—
Juli	147	30.7	23.	22	—	—
August .	74	8.8	17.	20	—	—
September	24	9.3	23.	10	—	—
Oktober .	24	7.9	9.	7	—	—
November	25	9.2	27.	12	1	—
December	47	8.0	11.	12	3	—
Jahr . . .	597	30.7	23./7.	164	40	4
Gross Leppin (Kr. Westpriegnitz) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .	9	2.4	14. 26.	4		
März . . .	30	4.2	6. 27.	12		
April . .	28	6.4	14.	11		
Mai	41	12.3	23.	10		
Juni . . .	56	24.5	28.	10		
Juli	157	26.4	20.	17		
August .	79	18.2	6.	15		
September	40	12.7	22.	8		
Oktober .	52	14.5	9.	8		
November	39	12.4	27.	7?		
December	77	12.4	7.	15		
Jahr . . .		26.4	20. 7.			
Wittstock (Kr. Ostpriegnitz) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	10.4	25.	15	15	—
Februar .	8	3.2	4.	5	2	—
März . . .	50	5.2	30.	18	14	1 (3)
April . . .	48	8.9	13.	15	2	(1)
Mai	65	23.1	23.	14	—	—
Juni . . .	60	25.2	28.	12	—	—
Juli	134	27.3	15.	20	—	—
August . .	64	12.1	4.	17	—	(2)
September	37	13.7	23.	11	—	—
Oktober .	14	4.1	30.	7	1	1 (1)
November	23	7.9	27.	17	3	1
December	53	14.9	17.	17	4	—
Jahr . . .	601	27.3	15./7.	168	41	3 (7)
Lenzen (Kr. Westpriegnitz) H = 17 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	6.2	7.	17	16	—
Februar .	13	3.8	14.	8	3	—
März . . .	56	6.2	8.	20	15	7 (1)
April . . .	49	8.5	18.	16	3	2 (1)
Mai	35	10.4	23.	12	—	(1)
Juni . . .	71	17.4	20.	17	—	(1)
Juli	112	20.4	15.	18	—	(2)
August . .	53	7.0	8.	21	—	(1)
September	30	11.8	22.	9	—	—
Oktober .	26	11.2	9.	6	2	—
November	24	7.2	27.	15	3	(1)
December	65	11.4	17.	17	2	—
Jahr . . .	587	20.4	15./7.	176	44	9 (8)
Havelberg (Kr. Westpriegnitz) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	8.2	25.	16	12	—
Februar .	12	3.6	4.	6	3	—
März . . .	49	9.7	8.	17	14	4
April . . .	49	8.5	18.	15	3	1
Mai	47	15.9	23.	12	—	1
Juni . . .	57	9.8	10.	17	—	—
Juli	120	30.8	15.	15	—	—
August . .	67	14.9	4.	15	—	—
September	41	16.5	23.	11	—	—
Oktober .	22	5.7	9.	7	1	—
November	28	8.0	27.	12	3	—
December	46	7.5	17.	16	3	—
Jahr . . .	583	30.8	15./7.	159	39	6

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Königsberg (Kr. Königsberg N/M.) H = 23 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	12.2	31.	16	13	—	Januar
Februar .	7	2.7	2.	6	5	—	Februar
März . . .	51	10.2	15.	16	9	2	März
April . . .	35	8.6	13.	12	2	1 (1)	April
Mai	53	18.5	25.	14	—	—	Mai
Juni . . .	49	10.3	28.	13	—	—	Juni
Juli	101	20.0	2.	18	—	—	Juli
August . .	72	21.2	6.	13	—	—	August
September	74	27.5	22.	9	—	—	September
Oktober .	14	5.6	3.	6	1	—	Oktober
November	43	13.0	15.	11	—	—	November
December	49	7.8	31.	16	5	—	December
Jahr . . .	596	27.5	22./9.	150	35	3 (1)	Jahr
Bärwalde (Kr. Königsberg N/M.) H = 51 Meter. h_r = 1 Meter.							
	44	9.6	25.	15	16	—	
	8	3.1	3.	4	3	—	
	46	7.1	30.	18	14	6	
	28	7.9	13.	9	3	2	
	57	27.0	25.	12	—	—	
	82	23.9	2.	16	—	(2)	
	92	27.0	2.	18	—	—	
	46	10.8	1.	16	—	—	
	63	21.2	22.	9	—	—	
	8	3.1	16.	6	2	1	
	42	12.0	15.	15	3	—	
	41	7.5	29.	16	6	2	
	557	27.0	25/5. 2./7.	154	47	11 (2)	
Schwachenwalde (Kr. Arnswalde) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
	52	10.1	25.				
	16	6.8	4.				
	53	11.0	21.				
	22	6.0	12.				
	56	28.3	26.				
	92	19.6	23.				
	158	38.8	20.				
	64	21.0	20.				
	105	43.5	22.				
	5	3.5	8.				
	48	11.8	14.				
	43	8.6	14.				
	714	43.5	22./9.				
Zehden (Kr. Königsberg N/M.) H = 25* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	13.5	31.	12	13	—	Januar
Februar .	4	2.2	2.	4	3	—	Februar
März . . .	39	5.9	28.	16	14	5 (1)	März
April . . .	20	5.2	13.	9	1	—	April
Mai	45	14.7	25.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	62	12.0	28.	11	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .	56	22.4	6.	16	—	—	August
September	48	12.4	23.	11	—	—	September
Oktober .	12	4.6	16.	6	2	1	Oktober
November	41	16.6	15.	11	2	2	November
December	40	8.6	29.	16	5	3	December
Jahr . . .							Jahr
Küstrin (Kr. Königsberg N/M.) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.							
	52	9.5	31.	16	16	—	
	10	4.0	4.	4	3	—	
	44	9.2	16.	18	9	4 (2)	
	28	10.6	21.	9	2	1	
	52	23.5	24.	10	—	—	
	71	19.6	28.	12	—	1 (1)	
	113	25.1	2.	20	—	—	
	51	10.4	1.	13	—	—	
	69	23.9	23.	7	—	—	
	27	7.6	28.	9	1	(1)	
	47	13.0	15.	9	3	—	
	50	12.8	29.	16	6	(1)	
	614	25.1	2./7.	143	40	6 (5)	
Fürstenau (Kr. Arnswalde) H = 43 Meter. h_r = 1 Meter.							
	80	12.4	25.	13	13	—	
	53	15.3	3.	13	9	(1)	
	115	15.3	17.	22	13	(2)	
	30	10.1		12	5	—	
	80	15.7		15	—	(2)	
	115	22.2		16	—	(2)	
	105	18.7		20	—	(1)	
	60	11.5		14	—	—	
Zäckerick (Kr. Königsberg N/M.) H = 20* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	13.6	31.	17	14	—	Januar
Februar .	6	2.2	2.	6	3	—	Februar
März . . .	38	4.1	15.	18	15	—	März
April . . .	31	8.9	21.	11	2	1	April
Mai	42	11.5	25.	13	—	—	Mai
Juni . . .	72	17.5	28.	16	—	(1)	Juni
Juli	101	21.3	15.	17	—	—	Juli
August . .	38	10.3	1.	14	—	(1)	August
September	56	18.3	23.	8	—	—	September
Oktober .	13	4.5	9.	6	2	1	Oktober
November	41	13.6	15.	11	2	1	November
December	41	6.7	29.	15	6	1 (1)	December
Jahr . . .	527	21.3	15./7.	152	44	4 (3)	Jahr
Soldin (Kr. Soldin) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
	40	9.0	31.	13	14	—	
	4	2.5	2.	4	5	3	
	40	7.7	15.	16	13	4	
	12	4.1	18.	8	2	—	
	44	15.3	25.	10	—	—	
	87	16.5	25.	17	—	(1)	
	92	21.2	2.	19	—	—	
	73	16.4	6.	17	—	(1)	
	68	29.3	22.	10	—	—	
	17	7.4	9.	8	1	1	
	21	5.2	12.	13	4	—	
	41	8.0	29.	15	5	1	
	539	29.3	22./9.	150	44	9 (2)	
Driesen (Kr. Friedeberg N/M.) H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.							
	45	10.6	25.	18	16	—	
	8	3.3	1.	5	3	—	
	61	12.5	20.	17	10	1	
	39	11.5	21.	12	2	(1)	
	68	22.3	26.	10	—	—	
	71	16.9	28.	20	—	—	
	183	52.9	20.	23	—	—	
	66	16.1	20.	19	—	—	
	87	23.9	22.	10	—	—	
	27	18.2	27.	5	—	1	
	48	13.9	13.	16	2	—	
	36	7.3	14.	18	8	—	
	739	52.9	20./7.	173	41	2 (1)	
Alt Wustrow (Kr. Königsberg N/M.) H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .	34	3.3	20.	18	9	6	März
April . . .	26	8.9	13.	7	3	—	April
Mai	44	12.1	25.	12	—	—	Mai
Juni . . .	70	*20.2*	1.	17	—	—	Juni
Juli . . .	99	21.7	15.	18	—	—	Juli
August . .	37	11.6	1.	12	—	—	August
September	52	19.5	23.	9	—	—	September
Oktober .	10	4.1	16.	8	2	1	Oktober
November	42	13.8	15.	11	3	—	November
December	35	11.1	17.	13	4	2	December
Jahr . . .		21.7	15./7.				Jahr
Berlinchen (Kr. Soldin) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.							
	58	10.1	25.	16	19	1	
	15	7.8	4.	8	5	—	
	58	11.1	16.	21	18	6	
	21	9.2	13.	8	4	4	
	83	36.1	26.	12	—	12	
	66	12.1	28.	16	—	1	
	137	17.5	20.	21	—	—	
	64	24.2	20.	15	—	—	
	84	32.6	22.	10	—	—	
	16	9.8	9.	7	2	1	
	43	12.0	15.	12	6	1	
	42	8.5	13.	16	9	2	
	687	36.1	26./5.	162	63	28	
Friedeberg (Kr. Friedeberg N/M.) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.							
	51	10.5	25.	19	18	—	
	13	6.4	4.	5	3	—	
	62	9.3	30.	21	12	2	
	28	9.8	21.	12	4	1	
	49	19.0	26.	12	—	—	
	84	23.4	28.	17	—	2	
	144	31.8	2.	22	—	—	
	51	17.7	20.	17	—	—	
	58	14.1	23.	11	—	—	
	27	13.2	9.	8	2	(1)	
	42	10.7	13.	15	5	—	
	42	9.2	13.	18	8	—	
	651	31.8	2./7.	177	52	5 (1)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. **Brandenburg** (Reg. Bez. Frankfurt) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Landsberg (Kr. Landsberg a. W.) H = 36 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	8.2	25.	14	17	2
Februar .	12	6.3	4.	4	2	1
März . . .	48	7.5	30.	15	10	3
April . . .	26	12.0	21.	8	2	(2)
Mai	67	17.9	11.	10	—	(1)
Juni . . .	91	26.0	3.	14	—	—
Juli	177	50.4	20.	19	—	—
August . .	57	14.5	20.	14	—	—
September	51	13.9	23.	11	—	—
Oktober .	21	7.6	9.	6	2	—
November	41	11.6	13.	12	4	—
December	37	7.5	14.	13	8	—
Jahr . . .	665	50.4	20./7.	140	45	6 (3)
Reppen (Kr. West-Sternberg) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	9.8	31.	16	17	2
Februar .	10	2.8	2.	4	2	—
März . . .	50	16.3	16.	16	14	6 (1)
April . . .	24	5.6	13.	11	4	(1)
Mai	56	25.1	24.	8	—	(3)
Juni . . .	67	30.1	25.	14	—	—
Juli	137	17.8	15.	22	—	—
August . .	51	9.2	20.	15	—	—
September	73	26.2	23.	8	—	—
Oktober .	18	13.5	28.	5	2	1
November	51	10.4	15.	10	2	—
December	53	16.7	17.	17	5	3
Jahr . . .	631	30.1	25./6.	146	46	12 (5)
Sternberg (Kr. Ost-Sternberg) H = 91 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	68					
Februar .	14	7.8	4.	4	3	—
März . . .	64	12.6	15.	15	12	5
April . . .	30	6.0	13.	9	4	—
Mai	40	10.8	24.	8	—	—
Juni . . .	80	24.0	25.	16	—	1
Juli	174	32.5	15.	21	—	(2)
August . .	44	6.5	2.	12	—	—
September	75	30.7	23.	7	—	1
Oktober .	10	4.6	27.	5	2	—
November	47	11.2	23.	9	4	—
December	56	10.5	18.	12	4	1
Jahr . . .	702	32.5	15./7.			
Vietz (Kr. Landsberg a. W.) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	63	8.2	31.	13	9	—
Februar .						
März . . .	55	12.9	15.	19	11	4
April . . .	41	8.6	13. 21.	11	2	1
Mai	49	15.7	25.	9	—	(1)
Juni . . .	57	18.7	28.	14	—	—
Juli	172	61.6	2.	17	—	—
August . .	57	15.3	2.	15	—	(1)
September	60	21.6	23.	10	—	—
Oktober .	10	4.5	27.	4	1	1
November	39	16.0	13.	9	3	—
December	47	11.3	29.	11	5	—
Jahr . . .		61.6	2./7.			
Karlshöhe b. Drossen (Kr. West-Sternberg) H = 48* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	9.0	31.	15	18	—
Februar .	9	4.1	4.	3	4	—
März . . .	47	10.3	15.	15	15	8
April . . .	31	8.2	13.	8	4	2
Mai	57	14.7	25.	8	—	—
Juni . . .	79	20.4	2.	15	—	(1)
Juli	177	43.6	19.	19	—	—
August . .	58	20.5	2.	11	—	—
September	68	28.1	23.	9	—	—
Oktober .	23	15.7	28.	4	1	1
November	45	12.1	13.	8	3	1
December	49	11.1	18.	16	4	1
Jahr . . .	684	43.6	19./7.	131	49	13 (1)
Schwiebus (Kr. Züllichau-Schwiebus) H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	13.7	25.	18	20	3
Februar .	15	9.8	4.	4	6	—
März . . .	37	5.3	20.	19	9	2 (1)
April . . .	31	6.9	21.	8	—	—
Mai	38	14.4	25.	12	—	—
Juni . . .	61	11.5	24.	15	—	—
Juli	250	57.9	15.	26	—	1 (2)
August . .	39	6.9	19.	17	—	—
September	62	26.9	23.	12	—	—
Oktober .	3	1.3	27.	4	—	(1)
November	55	12.1	13.	12	1	—
December	45	12.7	17.	11	4	—
Jahr . . .	677	57.9	15./7.	158	40	6 (4)
Müncheberg (Kr. Lebus) H = 84 Meter. h_r = 0.5 Meter.						
Januar . .	53	8.4	12.	14	12	—
Februar .	7	1.8	4.	5	4	1
März . . .	37	4.6	20.	15	8	4
April . . .	37	11.2	21.	12	3	—
Mai	51	15.3	25.	12	—	—
Juni . . .	92	21.1	23.	17	—	(1)
Juli	105	31.0	2.	18	—	—
August . .	57	14.3	1.	18	—	—
September	75	24.8	23.	10	—	—
Oktober .	16	6.6	3.	7	2	1
November	53	11.3	15.	12	2	—
December	65	19.9	17.	17	5	—
Jahr . . .	648	31.0	2./7.	157	36	6 (1)
Kriescht (Kr. Ost-Sternberg) H = 20* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	6.4	31.			
Februar .	9	4.3	4.			
März . . .	49					
April . . .	15?	6.4	21.			
Mai	41	11.7	25.			
Juni . . .	63	20.2	3.			
Juli	137	40.6	2.			
August . .	57	10.6	20.			
September	47	25.1	23.			
Oktober .	22	13.0	27.			
November	44	10.5	15.			
December	32	8.9	29.			
Jahr . . .	553?	40.6	2./7.			
Züllichau (Kr. Züllichau-Schwiebus) H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	64	10.5	12.	20	17	—
Februar .	11	3.6	4.	5	4	—
März . . .	36	5.2	20.	14	10	4
April . . .	38	9.7	8.	8	—	1 (2)
Mai	65	13.7	9.	11	—	—
Juni . . .	93	25.7	21.	17	—	—
Juli	186	32.5	15.	19	—	(1)
August . .	51	11.7	14.	16	—	—
September	86	18.6	6.	9	—	—
Oktober .	6	3.4	4.	3	1	1
November	59	9.3	23.	12	—	—
December	66	14.8	17.	15	5	—
Jahr . . .	761	32.5	15./7.	149	37	6 (3)
Lebus (Kr. Lebus) H = 25* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	8.8	31.	16	13	—
Februar .	6	2.5	4.	6	1	—
März . . .	54	12.8	15.	17	10	2
April . . .	24	7.5	13.	8	—	—
Mai	49	18.2	25.	9	—	—
Juni . . .	80	23.4	2.	16	—	—
Juli	124	26.6	2.	22	—	—
August . .	58	18.9	1.	13	—	—
September	60	26.8	23.	9	—	—
Oktober .	30	8.8	28.	10	1	1
November	52	11.1	15.	14	2	1
December	56	16.8	17.	17	6	—
Jahr . . .	642	26.8	23./9.	157	33	4
Ostrow (Kr. Ost-Sternberg) H = 72* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	7.5	25.	14	10	—
Februar .	10	6.1	4.	4	2	—
März . . .	46	7.5	20.	17	10	2
April . . .	41	13.2	21.	9	6	(2)
Mai	51	12.1	26.	7	—	—
Juni . . .	44	9.8	15.	14	—	—
Juli	134	19.7	14.	19	—	—
August . .	55	11.2	2.	15	—	—
September	64	27.0	23.	8	—	—
Oktober .	12	4.1	28.	5	2	—
November	41	19.7	15.	10	1	—
December	46	8.8	29.	14	6	—
Jahr . . .	571	27.0	23./9.	136	37	2 (2)
Trebschen (Kr. Züllichau-Schwiebus) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	8.4	12.	19	16	1
Februar .	7	4.0	3.	5	2	—
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December	56	15.6	17.	13	4	—
Jahr . . .						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Tschicherzig (Kr. Züllichau-Schwiebus)						
	H = 57* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	47	9.4	25.	21	17	—	Januar
Februar .	10	4.4	4.	6	2	—	Februar
März . . .	37	5.5	20.	16	9	—	März
April . . .	34	8.9	8.	10	—	1	April
Mai	59	23.5	25.	13	—	—	Mai
Juni . . .	64	10.1	17.	15	—	—	Juni
Juli	222	48.4	15.	21	—	—	Juli
August . .	32	5.3	24.	13	—	—	August
September	77	31.1	6.	9	—	—	September
Oktober .	9	5.7	28.	3	—	—	Oktober
November	45	10.6	23.	13	1	—	November
December	54	14.2	17.	13	4	—	December
Jahr . . .	690	48.4	15./7.	153	33	1	Jahr
	Sommerfeld (Kr. Krossen)						
	H = 80 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	62	10.3	6.	19	19	—	Januar
Februar .	10	4.6	4.	6	3	—	Februar
März . . .	47	11.6	15.	14	7	—	März
April . . .							April
Mai	22	6.2	9.	8	8	—	Mai
Juni . . .	142	51.2	22.	17	—	—	Juni
Juli	192	30.3	20.	21	—	—	Juli
August . .	48	9.9	21.	10	—	—	August
September	81	25.5	6.	7	—	—	September
Oktober .	8	3.6	30.	5	1	1	Oktober
November	55	11.8	15.	14	2	—	November
December							December
Jahr . . .		51.2	22./6.				Jahr
	Lieberose (Kr. Lübben)						
	H = 68 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	44	7.0	25.	19	19	1	Januar
Februar .	8	3.9	4.	5	3	—	Februar
März . . .	55	13.7	15.	16	11	3 (2)	März
April . . .	37	6.6	13.	10	2	1 (1)	April
Mai	43	21.1	23.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	83	15.3	21.	15	—	(1)	Juni
Juli	124	28.2	15.	21	—	—	Juli
August . .	54	18.5	1.	20	—	—	August
September	49	17.1	6.	7	—	—	September
Oktober .	18	9.8	3.	4	1	1	Oktober
November	56	15.0	13.	13	2	—	November
December	70	20.5	30.	12	5	1	December
Jahr . . .	641	28.2	15./7.	152	43	7 (5)	Jahr
	Baudach (Kr. Krossen)						
	H = 76 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	51	9.2	12.	12	11	1	Januar
Februar .	13	7.4	4.	6	3	—	Februar
März . . .	44	6.6	28.	13	6	1	März
April . . .	26	11.2	20.	5	—	(1)	April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli . . .							Juli
August .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Guben (Stadtkr. Guben)						
	H = 47 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	45	7.2	25.	19	16	1	Januar
Februar .	9	3.2	4.	8	4	—	Februar
März . . .	51	9.8	15.	15	12	1	März
April . . .	28	5.3	13.	10	2	1	April
Mai	36	17.9	23.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	100	28.5	15.	14	—	(1)	Juni
Juli . . .	148	29.4	24.	20	—	—	Juli
August .	44	16.2	1.	15	—	—	August
September	40	11.3	6.	8	—	—	September
Oktober .	10	4.9	28.	6	1	1	Oktober
November	46	10.9	23.	12	2	—	November
December	62	12.3	29.	18	7	—	December
Jahr . . .	619	29.4	24./7.	154	44	4 (2)	Jahr
	Altzauche (Kr. Lübben)						
	H = 60* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	34	5.4	25.	11	11	—	Januar
Februar .	7	4.2	4.	3	5	—	Februar
März . . .	54	16.5	15.	13	10	4	März
April . . .	32	9.4	20.	8	2	—	April
Mai	30	9.9	24.	6	—	—	Mai
Juni . . .	68	13.5	21.	11	—	—	Juni
Juli . . .	92	28.8	15.	19	—	—	Juli
August .	59	22.0	1.	14	—	—	August
September	33	7.8	22.	7	—	—	September
Oktober .	16	6.8	28.	6	2	1	Oktober
November	49	20.2	15.	13	1	—	November
December	50	9.6	29.	12	4	1	December
Jahr . . .	524	28.8	15./7.	123	35	6	Jahr
	Drewitz (Kr. Krossen)						
	H = 75* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	57	14.1	21.	15	—	(1)	Juni
Juli	134	25.2	15.	19	—	(1)	Juli
August . .	40	8.0	8.	11	—	—	August
September	56	18.7	23.	7	—	—	September
Oktober .	4	1.4	4.	4	—	—	Oktober
November	56	10.7	15.	13	1	—	November
December	46	17.0	17.	15	4	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Wellmitz (Landkr. Guben)						
	H = 43 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	40	8.5	25.	16	16	1	Januar
Februar .	6	3.3	4.	5	3	1	Februar
März . . .	49	12.0	15.	14	8	3	März
April . . .	33	11.3	20.	9	—	—	April
Mai	45	16.0	23.	8	—	—	Mai
Juni . . .	78	16.8	2.	14	—	1	Juni
Juli	130	20.6	15.	17	—	—	Juli
August . .	49	16.0	1.	12	—	—	August
September	45	12.8	6.	9	—	—	September
Oktober .	8	5.5	28.	3	1	1	Oktober
November	44	11.7	23.	10	—	—	November
December	50	13.6	17.	13	3	1	December
Jahr . . .	577	20.6	15./7.	130[1])	31[1])	8	Jahr
	Steinkirchen (Kr. Lübben)						
	H = 51 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	32	4.5	24.	18	11	—	Januar
Februar .	6	3.4	3.	6	4	—	Februar
März . . .	51	16.5	15.	13	9	5	März
April . . .	25	5.5	9.	11	2	1	April
Mai	31	12.0	24.	7	—	—	Mai
Juni . . .	70	16.6	28.	12	—	—	Juni
Juli	82	30.0	15.	15	—	—	Juli
August . .	42	21.3	1.	13	—	—	August
September	46	15.7	22.	7	—	—	September
Oktober .	36	12.0	27.	8	1	1	Oktober
November	40	11.1	15.	9	—	—	November
December	50	12.5	31.	12	3	—	December
Jahr . . .	511	30.0	15./7.	131	30	7	Jahr

[1]) Etwas klein.

	Bobersberg (Kr. Krossen)						
	H = 55* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	47	7.1	12.				Januar
Februar .	10	5.7	4.				Februar
März . . .	57	12.6	15.				März
April . . .	28	6.9	13.				April
Mai	51	29.4	24.				Mai
Juni . . .	99	20.2	2.				Juni
Juli . . .	145	31.3	5.				Juli
August . .	27	5.6	1.				August
September	61	12.5	6.				September
Oktober .	7	2.3	4.				Oktober
November	59	14.2	13.				November
December	72	15.6	17.				December
Jahr . . .	663	31.3	5./7.				Jahr
	Chossewitz (Kr. Lübben)						
	H = 78* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	51	9.0	25.	18	17	1	Januar
Februar .	10	5.0	4.	9	2	—	Februar
März . . .	40	9.2	20.	14	13	2	März
April . . .	41	12.2	13.	9	2	1	April
Mai	42	13.0	23.	10	—	—	Mai
Juni . . .	72	14.8	21.	14	—	1	Juni
Juli . . .	49	10.5	3.	20	—	—	Juli
August . .	20	7.6	20.	7	—	—	August
September	53	11.2	23.	10	—	—	September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Golssen (Kr. Luckau)						
	H = 58* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	45	7.1	25.	18	16	2	Januar
Februar .	10	3.7	4.	7	6	—	Februar
März . . .	47	8.7	15.	16	11	2	März
April . . .	32	7.2	9.	13	3	(1)	April
Mai	31	11.8	24.	10	—	—	Mai
Juni . . .	66	13.5	21.	16	—	—	Juni
Juli . . .	122	33.5	15.	17	—	—	Juli
August . .	36	16.3	1.	12	—	—	August
September	40	16.5	22.	7	—	—	September
Oktober .	39	10.6	27.	10	2	—	Oktober
November	42	12.9	15.	10	1	—	November
December	50	9.6	14.	14	6	—	December
Jahr . . .	560	33.5	15./7.	150	45	4 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. **Brandenburg** (Reg. Bez. Frankfurt) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Wendisch-Drehna (Kr. Luckau) — H = ? Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	6.5	24.	16		
Februar .	14	5.6	14.	5		
März . . .	55	12.1	15.	17		
April . . .	40	10.1	9.	14		
Mai . . .	17	6.5	23.	9		
Juni . . .	83	27.7	22.	14		
Juli	141	35.2	15.	19		
August . .	35	17.3	1.	12		
September	48	24.0	22.	7		
Oktober .	39	17.4	28.	7		
November	39	14.2	15.	*13*		
December	55	6.5	7.	13		
Jahr . . .	606	35.2	15./7.	*146*		
Laubst (Kr. Kalau) — H = 90* Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	5.0	25.	18	14	—
Februar .	8	2.8	4.	6	5	—
März . . .	51	14.5	15.	18	13	—
April . . .	37	8.8	21.	13	6	2
Mai . . .	52	27.2	23.	9	—	—
Juni . . .	121	25.6	22.	16	—	—
Juli	148	33.9	15.	21	—	—
August . .	40	22.4	1.	10	—	—
September	44	14.9	6.	9	—	—
Oktober .	20	4.4	3.	8	1	1
November	43	8.9	12.	13	2	—
December	50	12.9	29.	17	6	—
Jahr . . .	648	33.9	15./7.	158	47	3
Friedersdorf (Kr. Sorau) — H = 114 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	6.2	15.	19	19	1
Februar .	11	4.0	4.	7	3	1
März . . .	49	9.0	15.	15	13	6
April . . .	37	6.8	13.	13	3	1 (1)
Mai . . .	19	5.9	9.	7	—	—
Juni . . .	153	39.9	22.	18	—	—
Juli	162	45.0	15.	17	—	—
August . .	42	6.8	2.	15	—	—
September	88	24.0	6.	9	—	—
Oktober .	10	3.6	30.	6	2	1
November	48	11.8	23.	12	3	1
December	58	14.0	17.	14	6	3
Jahr . . .	723	45.0	15./7.	152	49	14 (1)
Dobrilugk (Kr. Luckau) — H = ? Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	6.7	24.	19	17	—
Februar .	21	10.0	14.	6	5	—
März . . .	66	16.8	15.	19	11	2
April . . .	37	10.5	9.	13	4	1
Mai	40	16.8	23.	8	—	(1)
Juni . . .	123	31.1	23.	18	—	—
Juli . . .	159	38.8	15.	19	—	—
August . .	53	16.1	1.	14	—	—
September	97	32.2	5.	8	—	—
Oktober .	40	11.9	3. 28.	8	3	—
November	41	10.7	15.	16	—	—
December	60	11.5	17.	18	5	—
Jahr . . .	789	38.8	15./7.	166	45	3 (1)
Burg i. Spreewalde [Kaupergemeinde] (Kr. Kottbus) — H = 60* Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	8.5	25.	18	16	1
Februar .	5	3.2	4.	5	3	2
März . . .	45	17.8	15.	13	8	5
April . . .	39	11.6	20.	13	2	3
Mai	29	11.0	23.	7	—	—
Juni . . .	125	32.6	22.	12	—	—
Juli . . .	148	45.6	3.	20	—	—
August . .	54	27.6	1.	11	—	(1)
September	43	15.8	6.	8	—	—
Oktober .	22	11.7	28.	4	1	1
November	43	11.9	13.	8	1	1
December	45	12.1	29.	11	4	—
Jahr . . .	637	45.6	3./7.	130	35	13 (1)
Sorau (Kr. Sorau) — H = 165 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	7.6	25.	16	18	—
Februar .	9	4.5	4.	4	2	—
März . . .	41	10.0	15.	13	14	?
April . . .	29	6.2	13.	10	2	2
Mai	25	5.6	16.	9	—	—
Juni . . .	125	43.5	22.	17	—	—
Juli . . .	214	70.0	15.	21	—	—
August . .	56	11.6	10.	16	—	—
September	67	19.2	22.	8	—	—
Oktober .	9	5.3	30.	5	1	2
November	37	10.6	23.	13	2	3
December	57	10.8	17.	17	10	5
Jahr . . .	700	70.0	15. 7.	149	49	12?
Dobristroh (Kr. Kalau) — H = 115 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	6.1	24.	15	15	1
Februar .	9	4.3	4.	4	4	1
März . . .	51	13.1	15.	14	10	3
April . . .	35	8.4	9.	13	4	3 (1)
Mai	38	15.6	23.	8	—	—
Juni . . .	130	44.2	23.	14	—	—
Juli	114	36.6	15.	18	—	(1)
August . .	43	23.2	1.	8	—	—
September	54	20.7	6.	7	—	—
Oktober .	24	14.8	9.	7	1	1
November	41	8.7	13.	12	3	1
December	57	9.8	29.	13	6	3
Jahr . .	630	44.2	23./6.	133	43	13 (2)
Burg i. Spreewalde [Kirchdorf] (Kr. Kottbus) — H = 60* Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	4.1	25.	15	16	1
Februar .	8	3.3	4.	6	7	—
März . . .	52	16.4	15.	15	11	3
April . . .	33	9.4	20.	10	2	1
Mai	30	11.8	23.	10	—	—
Juni . . .	129	46.9	22.	15	—	(1)
Juli	137	40.2	3.	21	—	—
August . .	48	22.0	1.	13	—	—
September	48	18.3	6.	8	—	—
Oktober .	20	7.1	3.	7	—	1
November	49	11.1	15.	12	1	—
December	49	10.4	29.	18	6	—
Jahr . .	635	46.9	22./6.	150	43	6 (1)
Triebel (Kr. Sorau) — H = 135* Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	7.8	15.	20	18	1
Februar .	14	6.0	4.	8	6	—
März . . .	60	9.7	15.	16	12	1
April . . .	34	6.4	13.	13	5	3
Mai	31	6.8	28.	8	—	(1)
Juni . . .	108	31.5	22.	17	—	—
Juli	164	32.2	15.	23	—	—
August . .	60	13.0	20.	17	—	—
September	67	26.5	6.	9	—	—
Oktober .	10	2.8	30.	6	2	1
November	53	10.8	23.	16	3	1
December	68	14.4	29.	18	9	1
Jahr . .	721	32.2	15. 7.	171	55	8 (1)
Alt Neudöbern (Kr. Kalau) — H = 95 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	5.8	25.	18	14	—
Februar .	7	3.8	4.	5	3	—
März . . .	60	17.7	15.	15	8	—
April . . .	27	7.2	9.	8	2	—
Mai	42	17.1	23.	7	—	—
Juni . . .	97	24.3	23.	13	—	—
Juli	143	39.7	2.	18	—	—
August . .	45	25.3	1.	9	—	—
September	56	21.3	6.	7	—	—
Oktober .	23	9.8	28.	7	1	1
November	41	9.2	12.	11	1	—
December	59	11.0	17.	17	4	—
Jahr . . .	641	39.7	2./7.	135	33	1
Pförten (Kr. Sorau) — H = ? Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	6.8	25.	19	18	4
Februar .	9	4.4	4.	8	4	1
März . . .	53	13.1	15.	16	11	4
April . . .	36	7.7	13.	12	2	1 (2)
Mai	44	18.1	23.	10	—	(1)
Juni . . .	136	51.5	22.	15	—	—
Juli	177	29.8	2.	25	—	—
August . .	44	10.0	20.	16	—	—
September	61	16.0	22.	9	—	—
Oktober .	14	3.3	28.	9	1	1
November	50	10.5	23.	14	1	—
December	59	11.4	29.	16	7	—
Jahr . . .	731	51.5	22./6.	169	44	11 (3)
Spremberg (Kr. Spremberg) — H = 110 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	50	5.1	25.	19	16	—
Februar .	14	6.2	4.	8	4	—
März . . .	59	15.2	15.	18	11	3
April . . .	39	7.3	9.	15	3	1 (1)
Mai	31	10.0	23.	9	—	(1)
Juni . . .	154	33.6	22.	15	—	—
Juli	128	25.0	15.	23	—	—
August . .	64	14.9	20.	19	—	—
September	61	15.6	6.	9	—	—
Oktober .	11	2.5	28.	6	1	1
November	51	8.9	23.	15	2	—
December	64	13.6	29.	19	7	2
Jahr . . .	726	33.6	22./6.	175	44	7 (2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Treptow a. Tollense (Kr. Demmin) H = 15 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	41	7.0	7.	17	17	—	Januar
Februar .	7	2.9	2.	5	2	1	Februar
März . . .	43	7.3	11.	22	17	5 (3)	März
April . . .	27	8.0	13.	15	2	2	April
Mai	59	29.2	23.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	46	15.5	28.	10	—	(1)	Juni
Juli	81	20.5	15.	19	—	—	Juli
August . .	120	20.9	22.	17	—	(1)	August
September	52	27.4	22.	10	—	—	September
Oktober .	12	3.7	22.	9	1	(1)	Oktober
November	28	8.2	27.	14	3	1	November
December	38	7.3	11.	16	5	1 (1)	December
Jahr . . .	554	29.2	23./5.	166	47	10 (8)	Jahr
	Wollin (Kr. Usedom-Wollin) H = 2 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	52	11.1	31.	16	13	—	Januar
Februar .	14	5.5	4.	7	5	1	Februar
März . . .	47	5.3	26.	17	13	2 (1)	März
April . . .	26	6.0	13.	11	2	1	April
Mai	58	16.1	23.	10	—	1	Mai
Juni . . .	51	13.0	23.	10	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Bismark (Kr. Randow) H = 34 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	65	11.2	31.	15	10	1	Januar
Februar .	9	4.5	2.	6	3	—	Februar
März . . .	52	11.5	15.	18	12	(1)	März
April . . .	26	7.2	13.	13	—	—	April
Mai	57	13.6	1.	12	—	—	Mai
Juni . . .	42	12.7	28.	15	—	—	Juni
Juli	69	22.6	15.	15	—	—	Juli
August . .	85	23.6	21.	19	—	—	August
September	56	20.6	28.	8	—	—	September
Oktober .	23	6.5	9.	10	2	1	Oktober
November	38	16.9	15.	15	2	—	November
December	43	11.3	18.	14	4	—	December
Jahr . . .	565	23.6	21./8.	160	33	2 (1)	Jahr
	Boldekow (Kr. Anklam) H = 24 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	45	8.9	7.	16	14	—	Januar
Februar .	9	4.4	2.	5	3	—	Februar
März . . .	46	6.4	31.	20	16	(1)	März
April . . .	25	9.2	13.	13	2	—	April
Mai	48	25.6	23.	13	—	(2)	Mai
Juni . . .	46	18.4	23.	13	—	(2)	Juni
Juli	71	30.2	15.	15	—	—	Juli
August . .	113	17.7	22.	19	—	—	August
September	85	48.0	22.	6	—	—	September
Oktober .	30	7.5	16.	7	2	(1)	Oktober
November	23	4.6	6.	13	4	—	November
December	33	8.1	17.	11	2	(1)	December
Jahr . . .	574	48.0	22./9.	151	43	(7)	Jahr
	Ueckermünde (Kr. Ueckermünde) H = 2 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	51	7.1	25.	18	16	1	Januar
Februar .	11	4.4	2.	7	6	1	Februar
März . . .	46	6.7	27.	21	18	3	März
April . . .	22	7.0	13.	14	3	1	April
Mai	57	22.0	23.	11	—	1	Mai
Juni . . .	76	41.3	28.	13	—	—	Juni
Juli	94	16.9	15.	15	—	—	Juli
August . .	135	50.3	4.	20	—	—	August
September	52	31.0	23.	9	—	—	September
Oktober .	44	11.2	9. 16.	10	3	2	Oktober
November	33	9.5	15.	14	6	—	November
December	40	6.0	11.	16	5	2	December
Jahr . . .	661	50.3	4./8.	168	57	11	Jahr
	Penkun (Kr. Randow) H = 30 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	43	11.4	31.	12	9	—	Januar
Februar .	7	3.6	2.	5	2	—	Februar
März . . .	39	10.4	16.	12	12	(1)	März
April . . .	31	9.5	19.	13	2	1	April
Mai	36	9.6	23.	9	—	—	Mai
Juni . . .	42	9.5	28.	9	—	(2)	Juni
Juli	100	23.3	15.	13	—	—	Juli
August . .	54	7.9	20.	17	—	—	August
September	40	16.2	23.	7	—	—	September
Oktober .	20	6.0	9.	9	1	(1)	Oktober
November	37	17.2	15.	10	3	—	November
December	39	5.5	14.	12	4	—	December
Jahr . . .	488[1])	23.3	15./7.	128[1])	33	1 (4)	Jahr
	Anklam (Kr. Anklam) H = 26 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	57	6.3	7.	19	16	—	Januar
Februar .	12	3.7	2.	7	3	(1)	Februar
März . . .	53	8.6	11.	20	13	1 (1)	März
April . . .	33	9.2	13.	14	2	(2)	April
Mai	46	15.9	23.	14	—	(2)	Mai
Juni . . .	25	6.5	23.	12	—	(1)	Juni
Juli	109	29.3	15.	17	—	—	Juli
August . .	118	17.1	16.	21	—	(1)	August
September	50	23.3	23.	10	—	—	September
Oktober .	31	6.7	9.	11	2	(1)	Oktober
November	46	9.7	15.	18	3	—	November
December	50	7.6	11.	19	5	1 (1)	December
Jahr . . .	630	29.3	15./7.	182	44	2 (10)	Jahr
	Pasewalk (Kr. Ueckermünde) H = 14 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	50	9.9	31.	17	15	—	Januar
Februar .	8	3.9	2.	5	2	1	Februar
März . . .	43	5.6	31.	23	19	3	März
April . . .	26	6.5	13.	12	3	1	April
Mai	52	25.8	23.	10	—	1	Mai
Juni . . .	48	22.1	28.	11	—	1	Juni
Juli	151	25.2	15.	19	—	—	Juli
August . .	64	9.1	17.	20	—	—	August
September	44	18.7	22.	9	—	—	September
Oktober .	60	29.9	30.	9	1	1	Oktober
November	28	10.5	15.	11	3	1	November
December	44	9.8	16.	14	5	1	December
Jahr . . .	618	29.9	30./10.	160	48	10	Jahr
	Greifenhagen (Kr. Greifenhagen) H = 5 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	50	12.0	31.	13	11	—	Januar
Februar .	8	3.1	2.	5	2	—	Februar
März . . .	47	9.3	15.	17	11	1 (1)	März
April . . .	20	6.0	13.	10	2	1	April
Mai	57	8.7	23.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	70	24.8	25.	12	—	(1)	Juni
Juli	104	19.0	2. 15.	17	—	—	Juli
August . .	60	10.0	1.	19	—	—	August
September	49	22.0	23.	7	—	—	September
Oktober .	14	7.5	16.	7	1	1	Oktober
November	44	17.3	15.	10	4	—	November
December	35	6.6	17.	14	5	—	December
Jahr . . .	558	24.8	25./6.	143	36	3 (3)	Jahr
	Koserow (Kr. Usedom-Wollin) H = 4 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	38	7.5	16.				Januar
Februar .	11	3.9	12.				Februar
März . . .	42	11.7	11.				März
April . . .	21	8.1	13.				April
Mai . . .	33	14.7	23.				Mai
Juni . . .	31	11.4	28.				Juni
Juli	119	20.4	15.				Juli
August . .	107	27.1	16.				August
September	41	29.4	23.				September
Oktober .	23	6.5	9.				Oktober
November	37	8.6	15.				November
December	43	10.3	11.				December
Jahr . . .	546	29.4	23./9.				Jahr
	Pölitz (Kr. Randow) H = 8 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	48	9.1	31.	19	15	1	Januar
Februar .	10	4.0	2.	7	4	—	Februar
März . . .	43	4.9	15.	20	14	2	März
April . . .	29	8.0	21.	10	2	—	April
Mai	63	14.5	23.	11	—	—	Mai
Juni . . .	53	15.9	28.	14	—	—	Juni
Juli	99	19.0	14.	16	—	—	Juli
August . .	103	15.9	21.	19	—	(1)	August
September	36	12.9	23.	8	—	—	September
Oktober .	24	6.7	16.	12	1	1	Oktober
November	44	22.7	15.	13	2	—	November
December	51	7.6	14.	18	5	—	December
Jahr . . .	603	22.7	15./11.	167	43	4 (1)	Jahr
	Fiddichow (Kr. Greifenhagen) H = 30 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	36?	6.5	22.				Januar
Februar .	6?	3.0	5.				Februar
März . . .	43	8.0	16.				März
April . . .	25	7.0	14.				April
Mai	42	11.0	23.				Mai
Juni . . .	54	15.6	10.				Juni
Juli	76	10.0	2. 15.				Juli
August . .	57	14.0	2.				August
September	51	25.0	22.				September
Oktober .	15	7.3	16.				Oktober
November	55	20.0	20.				November
December	42	8.2	14.				December
Jahr . . .	502?	25.0	22./9.				Jahr

[1]) Auffällig klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. **Pommern** (Reg. Bez. Stettin) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Bahn (Kr. Greifenhagen) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	10.4	31.	14	12	—	Januar
Februar .	9	3.1	2. 4.	6	4	—	Februar
März . . .	39	7.5	15.	17	13	3	März
April . . .	40	17.4	21.	11	3	1 (1)	April
Mai	56	11.1	23.	14	—	—	Mai
Juni . . .	62	15.6	26.	14	—	(1)	Juni
Juli	93	20.1	15.	19	—	—	Juli
August . .	76	14.0	6.	16	—	(1)	August
September	*50*	19.6	23.	11	—	—	September
Oktober .	15	7.2	16.	6	1	1	Oktober
November	38	12.4	15.	13	4	—	November
December	41	10.4	14.	14	6	—	December
Jahr . . .	556	20.1	15./7.	155	43	5 (3)	Jahr
Zachan (Kr. Saatzig) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	59	13.3	12.	13	14	—	Januar
Februar .	14	6.4	4.	5	3	—	Februar
März . . .	39	5.6	28.	16	14	6	März
April . . .	28	11.5	21.	10	3	3 (1)	April
Mai	59	16.1	26.	12	—	—	Mai
Juni . . .	84	26.1	28.	17	—	—	Juni
Juli	131	36.1	20.	23	—	—	Juli
August . .	110	24.4	20.	17	—	—	August
September	83	34.6	22.	10	—	—	September
Oktober .	14	4.8	9.	6	2	—	Oktober
November	47	14.0	15.	12	5	—	November
December	36	5.1	28.	16	6	1	December
Jahr . . .	704	36.1	20./7.	157	47	10 (1)	Jahr
Daber (Kr. Naugard) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	10.4	25.	14	18	—	Januar
Februar .	15	8.9	4.	5	5	—	Februar
März . . .	38	6.6	28.	17	20	3 (2)	März
April . . .	30	6.8	19.	14	2	—	April
Mai	65	14.3	26.	11	—	—	Mai
Juni . . .	73	15.2	10.	14	—	—	Juni
Juli	194	59.9	19.	24	—	(1)	Juli
August . .	101	16.0	10.	20	—	(2)	August
September	62	27.0	22.	14	—	—	September
Oktober .	29	8.2	9.	10	3	—	Oktober
November	44	14.8	15.	13	5	—	November
December	46	7.1	14.	17	7	—	December
Jahr . . .	732	59.9	19./7.	173	60	3 (5)	Jahr
Werben (Kr. Pyritz) H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	8.1	25. 31.	17	16	—	Januar
Februar .	9	3.0	2.	6	5	1	Februar
März . . .	36	5.1	15.	19	14	4 (1)	März
April . . .	30	10.5	21.	10	2	(1)	April
Mai	79	35.0	26.	12	—	—	Mai
Juni . . .	40	11.2	10.	12	—	—	Juni
Juli	91	12.5	15.	16	—	—	Juli
August . .	64	15.7	20.	17	—	—	August
September	55	20.2	23.	11	—	—	September
Oktober .	13	5.5	9.	5	1	(1)	Oktober
November	42	11.5	15.	11	3	(1)	November
December	29	5.6	29.	14	6	—	December
Jahr . . .	535	35.0	26./5.	150	47	5 (4)	Jahr
Jakobshagen (Kr. Saatzig) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	12.5	31.	13	13	—	Januar
Februar .	19	6.1	11?	4	4	—	Februar
März . . .	49	5.7	7.	17	17	—	März
April . . .	24	9.6	21.	8	—	—	April
Mai	61	13.0	26.	13	—	—	Mai
Juni . . .	104	37.8	28.	13	—	—	Juni
Juli	183	56.9	20.	22	—	—	Juli
August . .	81	14.2	20.	16	—	—	August
September	47	18.7	23.	6	—	—	September
Oktober .	12	10.3	19.	2	—	—	Oktober
November	46	14.4	15.	11	—	—	November
December	40	9.7	14.	11	4	—	December
Jahr . . .	713	56.9	20./7.	136 [1])	38 [1])	—	Jahr
Naugard (Kr. Naugard) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	15.0	26.	12	12	—	Januar
Februar .	17	9.9	4.	5	4	—	Februar
März . . .	52	5.4	7.	16	14	1	März
April . . .	31	8.3	22.	7	1	2 (2)	April
Mai	48	12.4	26.	9	—	—	Mai
Juni . . .	68	20.4	10.	11	—	—	Juni
Juli	209	45.5	19.	20	—	—	Juli
August . .	94	20.8	2.	17	—	(1)	August
September	40	12.4	22.	9	—	—	September
Oktober .	23	5.5	16.	7	2	—	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .		45.5	19./7.				Jahr

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Sallentin (Kr. Pyritz) H = 37 Meter h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	9.9	12.	11	8	—	Januar
Februar .	14	6.9	4.	6	4	—	Februar
März . . .	45	7.6	28.	18	15	1	März
April . . .	20	5.6	13.	9	3	1	April
Mai	48	18.4	26.	13	—	—	Mai
Juni . . .	55	24.2	28.	13	—	—	Juni
Juli	109	21.1	10.	20	—	—	Juli
August . .	74	17.2	20.	17	—	—	August
September	66	19.9	23.	10	—	—	September
Oktober .	19	6.7	8.	7	—	—	Oktober
November	45	12.7	15.	10	4	—	November
December	30	6.2	29.	14	3	—	December
Jahr . . .	568	24.2	28./6.	148	37	2	Jahr
Nörenberg (Kr. Saatzig) H = 123 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	14.2	25.	18	17	—	Januar
Februar .	21	10.0	4.	8	5	—	Februar
März . . .	46	4.5	15.	19	14	1	März
April . . .	34	11.4	19.	14	3	2 (1)	April
Mai	74	31.8	26.	13	—	—	Mai
Juni . . .	113	29.5	24.	17	—	(1)	Juni
Juli	137	24.3	20.	21	—	—	Juli
August . .	97	16.4	2. 21.	20	—	—	August
September	69	19.2	22.	12	—	—	September
Oktober .	11	4.1	9.	8	1	—	Oktober
November	46	11.4	15.	12	3	—	November
December	59	11.0	14.	19	11	—	December
Jahr . . .	768	31.8	26./5.	181	54	(3) 2	Jahr
Klein Stepenitz (Kr. Kammin) H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	11.8	31.	18	13	—	Januar
Februar .	11	3.7	2.	7	6	—	Februar
März . . .	43	4.6	9.	19	15	2 (3)	März
April . . .	25	5.8	13.	13	—	3	April
Mai	76	25.5	26.	11	—	1	Mai
Juni . . .	90	41.1	28.	10	—	—	Juni
Juli	101	15.9	15.	17	—	(1)	Juli
August . .	93	17.7	1.	18	—	—	August
September	66	40.0	23.	8	—	—	September
Oktober .	21	7.0	30.	10	2	1 (1)	Oktober
November	42	20.6	15.	13	3	1	November
December	50	7.8	14.	14	5	—	December
Jahr . . .	672	41.1	28./6.	158	44	8 (5)	Jahr
Falkenberg (Kr. Pyritz) H = 32 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	10.0	31.	13	12	2	Januar
Februar .	11	4.3	4.	6	3	—	Februar
März . . .	47	7.0	15.	17	11	2 (1)	März
April . . .	31	6.6	13.	11	2	1	April
Mai	54	18.6	26.	11	—	—	Mai
Juni . . .	65	16.2	28.	14	—	(1)	Juni
Juli	146	29.2	2.	20	—	—	Juli
August . .	77	25.2	20.	12	—	—	August
September	99	46.0	22.	10	—	—	September
Oktober .	8	2.3	16.	7	1	1	Oktober
November	53	13.0	15.	11	3	—	November
December	43	8.4	16.	15	8	1	December
Jahr . . .	678	46.0	22./9.	147	40	7 (2)	Jahr
Massow (Kr. Naugard) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	8.0	29.	16	12	—	Januar
Februar .	20	10.9	4.	6	5	—	Februar
März . . .	37	5.6	30.	19	16	(1)	März
April . . .	46	9.9	21.	14	2	(1)	April
Mai	57	16.4	26.	11	—	—	Mai
Juni . . .	77	21.5	10.	12	—	—	Juni
Juli	74	13.0	2.	18	—	—	Juli
August . .	100	11.6	2.	18	—	—	August
September	52	16.4	23.	8	—	—	September
Oktober .	28	9.1	16.	6	1	—	Oktober
November	39	12.4	15.	8	2	—	November
December	43	5.4	14.	19	2	—	December
Jahr . . .	622	21.5	10./6.	155	40	(2)	Jahr
Pribbernow (Kr. Kammin) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	17.0	31.			—	Januar
Februar .	15	5.4	4.			—	Februar
März . . .	51	9.3	9.			—	März
April . . .	23	8.0	13.			—	April
Mai	72	15.5	23.			—	Mai
Juni . . .	71	21.8	23.			—	Juni
Juli	132	21.5	12.			—	Juli
August . .	118	41.5	1.			—	August
September	40	15.5	23.			—	September
Oktober .	25	6.0	16.			—	Oktober
November	41	18.5	15.			—	November
December	60	11.1	17.			--	December
Jahr . . .	710	41.5	1./8.			—	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kartlow (Kr. Kammin) H = 21 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	57	10.1	31.	19	16	—	Januar
Februar .	15	5.4	4.	7	3	—	Februar
März . . .	56	7.0	27.	22	14	—	März
April . . .	24	7.2	13.	10	2	—	April
Mai	68	17.7	23.	10	—	—	Mai
Juni . . .	57	15.5	23.	13	—	—	Juni
Juli	140	49.7	12.	20	—	—	Juli
August . .	92	23.0	1.	19	—	—	August
September	45	19.8	23.	9	—	—	September
Oktober .	25	11.1	30.	10	1	1	Oktober
November	47	17.8	15.	15	4	—	November
December	49	8.6	17.	16	4	—	December
Jahr . . .	675	49.7	12./7.	170	44	1	Jahr
Suckowshof (Kr. Greifenberg) H = 24 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	8.5	25.	16	13	—	Januar
Februar .	15	8.7	4.	7	3	—	Februar
März . . .	44	6.5	7.	19	18	1	März
April . . .	20	9.7	13.	8	2	—	April
Mai	58	16.1	26.	10	—	—	Mai
Juni . . .	90	38.7	23.	14	—	—	Juni
Juli	104	25.2	15.	21	—	—	Juli
August . .	81	16.1	2.	18	—	—	August
September	28	6.1	22.	9	—	—	September
Oktober .	31	15.5	30.	6	2	1	Oktober
November	44	14.9	15.	13	4	—	November
December	43	6.6	14.	17	7	—	December
Jahr . . .	599	38.7	23./6.	158	49	2	Jahr
Regenwalde (Kr. Regenwalde) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	10.3	12.	19	18	—	Januar
Februar .	19	7.2	4.	10	6	—	Februar
März . . .	46	4.8	7. 23.	23	14	(1)	März
April . . .	19	5.4	13.	14	4	1 (2)	April
Mai	52	13.6	26.	11	—	—	Mai
Juni . . .	74	15.8	23.	17	—	—	Juni
Juli	112	13.5	18.	21	—	—	Juli
August . .	80	10.5	17.	20	—	—	August
September	36	10.8	22.	10	—	—	September
Oktober .	27	7.4	16.	9	2	(1)	Oktober
November	49	15.9	15.	12	6	—	November
December	47	7.6	18.	17	7	—	December
Jahr . . .	610	15.9	15. 11.	183	57	1 (4)	Jahr
Gülzow (Kr. Kammin) H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .	17	9.5	4.	6	5	(1)	Februar
März . . .	50	6.5	7.	19	19	—	März
April . . .	25	7.9	13.	8	2	—	April
Mai	77	14.0	26.	11	—	(2)	Mai
Juni . . .	53	15.0	28.	12	—	—	Juni
Juli	114	20.7	20.	20	—	—	Juli
August . .	83	15.5	17.	16	—	—	August
September	39	11.3	22.	9	—	—	September
Oktober .	30	13.0	30.	6	2	—	Oktober
November	41	14.7	15.	9	5	1	November
December	39	6.1	11.	14	4	1	December
Jahr . . .		20.7	20./7.				Jahr
Greifenberg (Kr. Greifenberg) H = 21 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	65	10.5	25.	16	16	1	Januar
Februar .	19	11.0	4.	8	3	1	Februar
März . . .	64	13.1	7.	17	13	3	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Labes (Kr. Regenwalde) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	9.6	25.	18	18	—	Januar
Februar .	13	7.5	4.	4	4	—	Februar
März . . .	36	4.7	7.	18	14	(4)	März
April . . .	34	8.9	19.	10	2	(2)	April
Mai	55	18.0	26.	10	—	(2)	Mai
Juni . . .	84	22.7	11.	14	—	(1)	Juni
Juli	153	20.9	19.	22	—	—	Juli
August . .	110	11.9	2.	19	—	(1)	August
September	41	14.5	22.	12	—	—	September
Oktober .	13	4.4	16.	6	1	—	Oktober
November	43	10.9	15.	12	4	—	November
December	56	8.7	18.	19	8	(1)	December
Jahr . . .	675	22.7	11./6.	164	51	(11)	Jahr
Kammin (Kr. Kammin) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	9.1	25.	17	14	2	Januar
Februar .	14	4.6	3.	7	4	1	Februar
März . . .	44	5.9	9.	20	17	4	März
April . . .	22	7.2	13.	11	2	2	April
Mai	59	14.1	23.	10	—	—	Mai
Juni . . .	69	20.9	28.	14	—	—	Juni
Juli . . .	90	20.2	8.	18	—	—	Juli
August . .	98	14.5	2.	17	—	—	August
September	43	17.5	22.	9	—	—	September
Oktober .	26	9.8	30.	10	1	2	Oktober
November	44	17.7	15.	12	5	—	November
December	43	8.1	14.	14	8	5	December
Jahr . . .	606	20.9	28./6.	159	51	16	Jahr
Völzin (Kr. Greifenberg) H = 31 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	10.0	31.	15	12	—	Januar
Februar .	13	3.7	4.	8	6	—	Februar
März . . .	47	8.5	7.	19	14	—	März
April . . .	27	8.0	13.	10	2	—	April
Mai	53	14.9	9.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	70	20.5	23.	9	—	—	Juni
Juli	94	21.0	15.	12	—	—	Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Venzlaffshagen (Kr. Schivelbein) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	11.6	25.	18	16	—	Januar
Februar .	20	11.3	4.	4	1	—	Februar
März . . .	55	11.1	7.	16	9	(1)	März
April . . .	45	11.2	21.	11	2	(1)	April
Mai	93	39.0	26.	10	—	—	Mai
Juni . . .	101	24.5	10.	14	—	—	Juni
Juli	166	29.5	19.	20	—	—	Juli
August . .	107	22.0	20.	17	—	—	August
September	53	16.5	22.	9	—	—	September
Oktober .	8	2.5	4.	6	1	—	Oktober
November	52	10.7	15.	9	2	—	November
December	53	8.5	14.	12	9	—	December
Jahr . . .	813	39.0	26./5.	146[1])	40[1])	(2)	Jahr
Neuhof (Kr. Greifenberg) H = 12 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	8.7	25.	17	10	1	Januar
Februar .	17	9.0	4.	6	3	—	Februar
März . . .	43	5.5	7.	19	13	1	März
April . . .	16	6.4	13.	11	3	—	April
Mai	64	17.6	26.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	52	13.3	23.	13	—	—	Juni
Juli	140	29.2	15.	22	—	—	Juli
August . .	117	20.2	8.	20	—	—	August
September	31	7.7	23.	10	—	—	September
Oktober .	44	18.0	30.	8	2	1	Oktober
November	42	17.5	15.	12	3	1	November
December	43	9.5	11.	18	6	2	December
Jahr . . .	647	29.2	15./7.	166	40	6 (1)	Jahr
Pinnow (Kr. Regenwalde) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	10.2	31.	11	9	—	Januar
Februar .	14	6.5	4.	6	3	—	Februar
März . . .	54	8.8	6.	17	12	1	März
April . . .	33	8.8	19.	10	3	1	April
Mai	82	32.0	26.	8	—	1	Mai
Juni . . .	70	15.2	23.	14	—	—	Juni
Juli	208	32.0	17.	19	—	—	Juli
August . .	102	22.2	2.	19	—	—	August
September	39	19.0	22.	7	—	—	September
Oktober .	33	8.0	30.	8	1	—	Oktober
November	55	15.6	15.	9	3	—	November
December	56	8.7	14.	17	6	2	December
Jahr . . .	799	32.0	26./5. 17./7.	145	37	5	Jahr
Wusterwitz (Kr. Dramburg) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	67	11.8	12.	17	17	—	Januar
Februar .	27	11.7	4.	8	6	—	Februar
März . . .	54	14.2	7.	21	17	3	März
April . . .	29	7.9	13.	9	6	3	April
Mai	65	18.7	26.	11	—	—	Mai
Juni . . .	115	28.7	10.	16	—	—	Juni
Juli	123	20.2	14.	22	—	—	Juli
August . .	114	19.3	21.	19	—	—	August
September	60	15.8	22.	14	—	—	September
Oktober .	7	2.5	4.	5	1	—	Oktober
November	44	9.4	15.	14	6	—	November
December	54	8.6	14.	21	13	—	December
Jahr . . .	759	28.7	10./6.	177	66	6	Jahr

[1]) Etwas klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. Pommern (Reg. Bez. Köslin) 1891.

Dramburg (Kr. Dramburg)

H = 113 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	43	9.1	25.	18	17	—
Februar .	13	5.6	4.	5	5	—
März . . .	31	3.9	7.	17	18	2
April . . .	33	9.7	19.	11	5	5
Mai	80	22.6	26.	13	—	2
Juni . . .	152	35.4	28.	15	—	(1)
Juli	116	18.2	14.	19	—	—
August . .	89	16.8	21.	18	—	—
September	51	14.1	22.	10	—	—
Oktober .	8	2.3	4.	6	1	—
November	39	9.9	13.	15	4	—
December	44	7.1	14.	16	9	1
Jahr . . .	699	35.4	28./6.	163	59	10 (1)

Ratzebuhr (Kr. Neustettin)

H = 126 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	58	12.4	7.	16	17	—
Februar .	13	6.1	4.	6	4	—
März . . .	52	11.3	7.	18	15	1
April . . .	21	9.8	13.	8	2	—
Mai	59	15.2	23.	8	—	—
Juni . . .	98	25.8	23.	14	—	—
Juli	88	23.8	2.	17	—	—
August . .	42	9.1	10.	15	—	—
September	54	17.0	22.	11	—	—
Oktober .	3	2.3	10.	3	1	—
November	37	8.8	15.	11	2	—
December	31	8.1	14.	11	5	—
Jahr . . .	556	25.8	23./6.	138[1])	46	1

[1]) Etwas klein.

Gross Tychow (Kr. Belgard)

H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	54	8.1	25.	15	14	—
Februar .	21	12.5	4.	8	1	—
März . . .	56	12.2	7.	21	13	—
April . . .	31	8.5	13.	11	2	1 (1)
Mai	30	6.3	9. 23.	7	—	—
Juni . . .	102	26.4	10.	17	—	(1)
Juli	117	16.4	19.	19	—	—
August . .	85	11.9	2.	19	—	—
September	64	27.2	22.	11	—	—
Oktober .	16	5.1	28.	6	1	—
November	60	15.4	15.	12	2	—
December	52	10.3	14.	17	5	—
Jahr . . .	688	27.2	22./9.	163	38	1 (2)

Kallies (Kr Dramburg)

H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	38	9.4	25.	17	14	1
Februar .	13	6.5	4.	5	4	—
März . . .	48	9.9	7.	18	13	3
April . . .	27	10.1	21.	10	2	1
Mai	76	27.5	26.	13	—	—
Juni . . .	108	33.9	21.	14	—	(2)
Juli	125	23.1	14.	21	—	—
August . .	78	12.7	3.	17	—	—
September	112	65.6	22.	10	—	—
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .		65.6	22./9.			

Bärwalde (Kr. Neustettin)

H = 112 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	43	8.6	7.	16	18	2
Februar .	19	12.7	4.	7	5	1
März . . .	48	12.5	7.	16	15	3
April . . .	30	8.9	13.	10	4	2
Mai	60	12.3	9.	14	—	1
Juni . . .	90	29.3	10.	16	—	1
Juli	176	28.8	14.	23	—	1 (1)
August . .	65	10.8	2.	18	—	—
September	71	39.1	22.	12	—	—
Oktober .	6	2.0	4.	5	2	—
November	53	14.6	15.	14	5	1
December	38	7.4	14.	18	12	6
Jahr . . .	699	39.1	22. 9.	169	61	18 (1)

Belgard (Kr. Belgard)

H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	57	12.3	26.	15	14	—
Februar .	19	11.8	4.	7	3	1
März . . .	66	9.0	7.	19	13	3
April . . .	38	8.6	13.	12	2	(1)
Mai	65	27.6	26.	9	—	—
Juni . . .	89	22.0	10.	15	—	(1)
Juli	153	25.0	10.	21	—	—
August . .	106	14.1	7.	18	—	—
September	38	11.5	22.	12	—	—
Oktober .	18	3.3	30.	9	1	—
November	54	17.1	15.	13	6	—
December	54	9.3	12.	22	10	—
Jahr . . .	757	27.6	26./5.	172	49	4 (2)

Tempelburg (Kr. Neustettin)

H = 138 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	62	11.0	25.	15	16	—
Februar .	19	8.4	4.	5	2	—
März . . .	54	12.2	7.	20	13	1 (5)
April . . .	36	10.0	13.	10	2	(1)
Mai	88	27.8	26.	10	—	—
Juni . . .	128	47.9	10.	17	—	—
Juli	186	27.9	14.	23	—	—
August . .	71	12.6	2.	18	—	—
September	100	51.8	22.	13	—	—
Oktober . .	3	1.4	4.	4	—	—
November	52	12.7	13.	14	5	—
December	51	11.3	14.	17	10	—
Jahr . . .	850	51.8	22. 9.	166	48	1 (6)

Gross Krössin (Kr. Neustettin)

H = 68 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	46	9.7	25.	14	16	—
Februar .	21	12.8	4.	8	3	—
März . . .	58	11.6	7.	16	15	3
April . . .	31	8.7	13.	11	1	2
Mai	37	7.2	26.	11	—	—
Juni . . .	122	35.7	23.	16	—	(1)
Juli	155	27.6	3.	20	—	—
August . .	72	12.0	2.	17	—	—
September	61	24.3	22.	13	—	—
Oktober . .	9	3.3	19.	6	2	—
November	57	15.6	15.	12	3	—
December	44	6.6	15.	15	9	—
Jahr . . .	713	35.7	23./6.	159	49	5 (1)

Rogzow (Kr. Kolberg-Körlin)

H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	50	8.6	25.	15	16	—
Februar .	16	10.0	4.	6	3	—
März . . .	50	10.4	7.	15	14	—
April . . .	37	10.4	13.	10	2	—
Mai	61	24.0	26.	10	—	—
Juni . . .	107	20.4	23.	13	—	—
Juli	224	22.5	15.	18	—	(1)
August . .	99	17.9	21.	14	—	—
September	39	7.8	23.	7	—	—
Oktober . .	31	8.1	16.	8	2	—
November	54	15.3	15.	7	2	(1)
December	53	6.9	11.	17	5	—
Jahr . . .	821	24.0	26./5.	140	44	(2)

Gross Born (Kr. Neustettin)

H = 158 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	25	7.5	25.	13	16	—
Februar .	13	8.4	4.	4	4	—
März . . .	37	11.8	7.	19	16	1
April . . .	28	8.5	13.	10	3	1
Mai	48	12.6	27.	10	—	—
Juni . . .	88	30.5	10.	18	—	(1)
Juli	179	34.0	24.	20	—	—
August . .	49	9.1	21.	14	—	—
September	57	22.3	22.	12	—	—
Oktober .	3	0.8	4. 29.	4	1	—
November	49	12.1	13.	12	5	—
December	36	7.3	14.	15	11	2
Jahr . . .	612	34.0	24. 7.	151	56	4 (1)

Polzin (Kr. Belgard)

H = 83 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	59	12.5	25.	15	13	—
Februar .	22	11.7	4.	8	4	—
März . . .	51	11.4	7.	18	12	1
April . . .	33	8.4	13.	11	4	1
Mai	70	41.0	26.	11	—	—

Drenow (Kr. Kolberg-Körlin)

H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	54	10.4	25.	14	10	—
Februar .	9	2.1	12.	6	2	—
März . . .	47	6.5	7.	17	15	1 (1)
April . . .	23	8.5	13.	9	2	—
Mai	70	30.7	26.	10	—	—
Juni . . .	57	15.6	23.	9	—	—
Juli	106	24.0	15.	19	—	—
August . .	135	27.0	2.	20	—	—
September	36	10.0	18.	7	—	—
Oktober .	48	23.2	30.	5	1	(1)
November	49	16.2	15.	9	2	—
December	42	7.0	14.	16	5	—
Jahr . . .	676	30.7	26. 5.	141	37	1 (2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher). h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. Pommern (Reg. Bez. Köslin) 1891.

Degow (Kr. Kolberg-Körlin)

H = 26 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	29	9.6	26.	10	9	—
Februar .	20	13.1	4.	4	—	—
März . . .	50	13.6	12.	9	9	—
April . . .	26	5.8	1.	9	—	—
Mai	74	24.2	26.	8	—	—
Juni. . . .	64	12.5	22.	8	—	—
Juli	140	33.1	15.	14	—	(2)
August . .	130	22.5	2.	17	—	(1)
September	51	10.1	18.	10	—	—
Oktober .	30	8.0	5.	9	2	—
November	56	16.2	15.	13	1	—
December	41	7.6	14.	17	5	(1)
Jahr . . .	711	33.1	15./7.	128[1]	26[1]	(4)

[1]) Zu klein.

Schwellin (Kr. Bublitz)

H = 102 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	41	8.3	23.	9	—	(1)
Juni. . . .	107	24.1	10.	15	—	(1)
Juli	156	27.1	19.	21	—	—
August . .						
September	14	5.1	29.	4	—	—
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Ratteick (Kr. Schlawe)

H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni	79	20.6	28.	12	—	—
Juli	114	16.6	15. 30.	22	—	—
August	136	30.4	14.	18	—	—
September	82	15.6	19.	12	—	—
Oktober	17	5.4	31.	6	3	—
November	71	23.6	15.	13	4	—
December	66	10.0	14.	19	8	(1)
Jahr		30.4	14. 8.			

Ziegenberg (Kr. Kolberg-Körlin)

H = 8 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	36	10.4	25.	15	14	—
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni. . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Bublitz (Kr. Bublitz)

H = 102 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	62	16.0	25.	15	14	—
Februar .	22	11.0	4.	6	4	—
März . . .	76	20.9	7.	22	17	2
April . . .	27	7.5	13.	14	4	—
Mai	35	6.4	26.	13	—	—
Juni. . . .	109	30.1	10.	17	—	(2)
Juli	116	20.0	14.	24	—	1 (1)
August . .	99	31.2	15.	17	—	—
September	71	24.2	22.	12	—	—
Oktober .	9	3.2	29.	8	1	—
November	58	17.8	15.	13	6	—
December	65	12.8	14.	15	6	—
Jahr . . .	749	31.2	15. 8.	176	52	3 (3)

Besswitz (Kr. Rummelsburg)

H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	43	7.3	25.	16	18	—
Februar .	21	11.0	4.	7	2	1
März . . .	65	15.6	7.	17	14	3
April . . .	24	8.7	13.	10	2	1
Mai	43	9.1	26.	12	—	—
Juni. . . .	94	24.7	22.	15	—	(1)
Juli	129	17.8	15.	22	—	—
August . .	130	21.9	21.	18	—	—
September	62	13.4	18.	12	—	—
Oktober .	18	5.0	29.	8	1	—
November	75	15.4	15.	17	9	—
December	53	10.2	14.	17	10	5
Jahr . . .	757	24.7	22./6.	171	56	10 (1)

Funkenhagen (Kr. Köslin)

H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	51	9.2	25.	17	15	1
Februar .	19	10.1	4.	7	2	—
März . . .	69	8.7	7.	19	13	—
April . . .	26	7.8	13.	8	1	—
Mai	70	22.0	26.	10	—	—
Juni. . . .	52	13.5	10.	10	—	1
Juli	135	27.3	20.	20	—	—
August . .	129	27.5	14.	21	—	—
September	65	12.3	23.	11	—	—
Oktober .	30	11.2	30.	10	1	1
November	62	17.8	15.	13	5	1
December	52	8.1	14.	19	5	1
Jahr . . .	760	27.5	14. 8.	165	42	5

Gross Karzenburg (Kr. Bublitz)

H = 162 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	51	10.4	25.	12	12	—
Februar .	21	14.2	4.	3	2	—
März . . .	66	20.0	7.	15	9	—
April . . .	27	7.0	13. 19.	8	3	1
Mai	41	8.0	26.	10	—	—
Juni. . . .	98	21.2	28.	16	—	—
Juli	127	24.0	24.	19	—	—
August . .	116	53.5	15.	18	—	—
September	59	11.4	18.	13	—	—
Oktober .	9	3.4	29.	4	1	—
November	43	14.5	12.	10	1	—
December	56	9.8	14.	10	5	—
Jahr . . .	714	53.5	15. 8.	138[1]	33[1]	1

[1]) Zu klein.

Gumenz (Kr. Rummelsburg)

H = 93 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	47	8.3	25.	14	14	—
Februar .	24	12.0	4.	8	3	(1)
März . . .	70	15.8	7.	16	11	3 (4)
April . . .						
Mai						
Juni. . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Seidel (Kr. Köslin)

H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	43	6.0	13.	15	15	—
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni. . . .	120	37.8	28.	11	—	(1)
Juli	145	33.8	15.	18	—	—
August . .	96	31.1	2.	15	—	—
September	39	6.0	28.	10	—	—
Oktober .	26	5.4	3.	10	2	—
November	51	7.1	22.	14	—	—
December						
Jahr . . .		38.7	28./6.			

Pollnow (Kr. Schlawe)

H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	65	13.6	25.	18	19	—
Februar .	30	17.6	4.	8	6	—
März . . .	79	21.0	6.	22	14	2
April . . .	27	8.3	13.	13	3	1 (1)
Mai	41	8.8	11.	12	1	—
Juni. . . .	88	26.8	28.	13	—	—
Juli	138	20.9	14.	23	—	—
August . .	110	15.1	15.	19	—	—
September	78	22.4	18.	13	—	—
Oktober .	18	4.2	29. 30.	10	3	—
November	74	17.7	15.	19	7	—
December	79	12.3	13.	20	13	—
Jahr . . .	827	26.8	28. 6.	190	66	3 (1)

Rummelsburg (Kr. Rummelsburg)

H = 116 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	50	7.2	12. 25.	18	19	—
Februar .	19	7.5	4.	9	5	1
März . . .	81	10.7?	14.?	17	12	3
April . . .	27	6.1	19.	13	4	—
Mai	50	13.9	29.	13	—	(4)
Juni. . . .	84	21.9	28.	14	—	—
Juli	98	21.4	22.	20	—	(1)
August . .	103	24.5	14.	19	—	—
September	77	32.4	22.	11	—	—
Oktober .	12	6.5	29.	9	2	1
November	70	14.2	13.	16	8	—
December	49	9.7	14.	18	11	(1)
Jahr . . .	720	32.4	22. 9.	177	61	5 (6)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. **Pommern** (Reg. Bez. Köslin und Stralsund) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Wundichow (Kr. Stolp) H = 124 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	54	7.5	12.	19	20	—
Februar .	16	7.7	4.	8	6	2
März . . .	59	15.7	7.	21	17	8
April . . .	15	4.3	13.	10	7	3
Mai	60	18.9	29.	12	—	1
Juni. . . .	84	17.7	22.	13	—	—
Juli	159	26.2	30.	18	—	(2)
August . .	99	16.4	21.	18	—	—
September	69	27.3	22.	13	—	—
Oktober .	21	13.9	29.	9	3	3
November	72	13.5	13.	15	8	—
December	49	7.4	11.	18	10	1
Jahr . . .	757	27.3	22./9.	174	71	18 (2)
Stolp (Kr. Stolp) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	72	9.5	29.	20	16	1
Februar .	27	6.7	3.	10	5	—
März . . .	104	42.1	9.	14	7	—
April . . .	14	8.2	13.	4	1	1
Mai	36	15.0	24.	9	—	—
Juni. . . .	68	16.1	28.	14	—	—
Juli	149	34.0	9.	13	—	—
August . .	143	31.4	14.	16	—	—
September	81	33.4	22.	10	—	—
Oktober .	40	15.0	19.	5	1	1
November	77	15.3	15.	12	4	—
December	51	10.5	14.	13	2	—
Jahr . . .	862	42.1	9./3.	140	36	3
Schmolsin (Kr. Stolp) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	59	8.0	14.	15	13	1
Februar .	16	6.2	4.	6	5	—
März . . .	51	13.1	9.	10	11	—
April . . .	17	5.8	13.	8	2	—
Mai	60	24.2	29.	10	—	—
Juni. . . .	63	25.1	23.	9	—	—
Juli	92?	26.6	29.	12	—	—
August . .	158?	41.9	14.	16	—	—
September	74	16.5	23.	10	—	(1)
Oktober .	61	17.3	19.	11	2	(2)
November	95	13.1	22.	19	5	—
December	55	8.1	13.	14	9	—
Jahr . . .	801?	41.9	14./8.	140	47	1 (3)
Charbrow (Kr. Lauenburg i. P.) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	77	11.9	17.	20	17	—
Februar .	7	4.1	4.	7	4	—
März . . .	38	7.9	7.	10	8	—
April . . .	15	12.0	13.	5	1	—
Mai	70	23.1	9.	10	—	—
Juni. . . .	67	30.0	23.	8	—	—
Juli	192	80.7	23.	17	—	(1)
August . .	124	34.4	14.	13	—	—
September	56	16.0	29.	8	—	—
Oktober .	45	14.4	29.	6	1	—
November	106	30.2	22.	11	5	—
December	55	9.5	7.	17	7	—
Jahr . . .	852	80.7	23. 7.	132	43	(1)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Schwartow (Kr. Lauenburg i. P.) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	7.5	25.	18	17	—
Februar .	15	7.3	2.	5	1	—
März . . .	30	7.5	7.	14	9	(2)
April . . .	24	11.9	13.	6	4	—
Mai	63	19.3	29.	11	—	—
Juni. . . .	94	43.2	23.	10	—	—
Juli	112	26.0	11.	18	—	—
August . .	132	30.4	14.	18	—	—
September	92	25.5	22.	13	—	—
Oktober .	37	9.2	19.	11	2	—
November	99	15.6	13.	20	5	—
December	77	13.9	7.	19	9	(5)
Jahr . . .	831	43.2	23./6.	163	47	(7)
Bütow (Kr. Bütow) H = 136 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	54	8.3	9.	16	15	—
Februar .	16	6.8	4.	7	1	1
März . . .	57	22.3	7.	14	12	—
April . . .	17	6.5	13.	8	3	—
Mai	51	16.1	29.	11	—	(1)
Juni. . . .	83	13.4	10.	14	—	(1)
Juli	236	49.1	23.	21	—	(1)
August . .	95	19.4	21.	18	—	(1)
September	73	17.2	22.	14	—	—
Oktober .	17	14.5	29.	4	2	—
November	76	12.4	13.	16	8	—
December	64	6.8	13.	20	6	2 (2)
Jahr . . .	839	49.1	23./7.	163	47	3 (6)
Sommin (Kr. Bütow) H = 147 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	54	7.8	25.	17	20	—
Februar .	13	4.4	4.	6	2	—
März . . .	49	11.2	6.	15	17	5
April . . .	32	9.6	13.	13	5	2
Mai	60	22.2	29.	10	—	—
Juni. . . .	86	17.6	28.	15	—	—
Juli	136	24.3	11.	18	—	(2)
August . .	101	16.0	2.	21	—	—
September	47	14.3	22.	12	—	—
Oktober .	9	3.2	19. 30.	4	2	—
November	75	19.3	15.	15	10	—
December	52	10.0	14.	19	9	2
Jahr . . .	714	24.3	11./7.	165	65	9 (2)
Gross Tuchen (Kr. Bütow) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	68	13.8	26.	17	17	1
Februar .	22	8.7	4.	11	6	2
März . . .	71	25.6	7.	17	18	9
April . . .	27	7.6	13.	12	7	4
Mai	48	13.1	29.	11	—	—
Juni. . . .	99	40.2	28.	16	—	(1)
Juli	168	33.1	23.	20	—	(1)
August . .	91	24.4	21.	16	—	—
September	63	11.1	18.	14	—	—
Oktober .	8	4.6	29.	6	2	—
November						
December						
Jahr . . .		40.2	28./6.			

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Altenkirchen (Kr. Rügen) H = 13 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	[1]					
Februar .	15	6.3	4.	5	1	—
März . . .	39	6.0	20.	21	20	1
April . . .	26	6.8	13.	13	3	—
Mai	69	16.4	23.	14	—	(1)
Juni. . . .	26	9.7	23.	7	—	—
Juli	68	15.1	15.	18	—	—
August . .	115	15.5	10.	22	—	—
September	27	17.2	23.	9	—	—
Oktober .	22	7.0	22.	11	1	—
November	42	9.0	27.	15	1	(1)
December	58	10.0	12.	14	2	—
Jahr . . .						

[1] Vom 7.—30. Januar Regenmesser eingeschneit.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Kloster auf Hiddensee (Kr. Rügen) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	14.7	7.	13	8	—
Februar .	15	6.5	4.	6	2	—
März . . .	55	9.3	11.	19	12	2
April . . .	18	5.3	13.	10	5	1
Mai	65	14.5	23.	16	—	(2)
Juni. . . .	20	7.0	23.	9	—	—
Juli	71	19.9	20.	15	—	—
August . .	104	20.3	8.	19	—	—
September	33	10.6	23.	12	—	—
Oktober .	28	9.3	22.	12	—	—
November	35	8.5	27.	12	2	(1)
December	65	14.2	12.	14	1	—
Jahr . . .	570	20.3	8./8.	157	30	3 (3)
Haide bei Waase (Kr. Rügen) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	90	23.5	7.	14	10	—
Februar .	13	4.2	4.	7	1	—
März . . .	55	9.8	20.	21	19	1 (1)
April . . .	25	6.5	13.	12	5	—
Mai	52	15.4	23.	15	—	(2)
Juni. . . .	26	9.6	30.	8	—	—
Juli	67	14.8	20.	15	—	—
August . .	118	22.4	6.	20	—	(1)
September	41	8.3	23.	11	—	—
Oktober .	21	7.8	22.	7	1	(1)
November	36	8.5	27.	10	1	—
December	57	11.5	11.	13	3	(1)
Jahr . . .	601	23.5	7./1.	153	40	1 (6)
Sagard (Kr. Rügen) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	[1]					
Februar .	19	9.3	4.	9	3	—
März . . .	51	8.5	20.	20	20	4
April . . .	35	13.5	13.	13	3	1
Mai	52	17.5	23.	16	—	(1)
Juni. . . .	23	7.7	30.	8	—	—
Juli	86	21.4	8.	21	—	—
August . .	113	23.0	10.	18	—	—
September	46	11.7	23.	10	—	(1)
Oktober .	20	8.4	22.	10	—	1
November	49	11.7	24.	15	3	(2)
December	47	9.1	12.	18	6	2
Jahr . . .						

[1] Vom 17.—31. Jan. Regenmesser eingeschneit.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. Pommern (Reg. Bez. Stralsund) Posen (Reg. Bez. Posen) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Samtens (Kr. Rügen)	H = 10 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	31	6.0	26.	15	15	6
Februar .	14	5.0	4.	8	4	1
März . . .	45	6.8	20.	18	15	3
April . . .	29	8.5	13.	12	3	2
Mai	48	17.2	23.	16	—	—
Juni . . .	25	8.5	30.	10	—	—
Juli	78	18.5	15.	18	—	—
August . .	129	23.1	8.	18	—	—
September	57	14.3	23.	14	—	—
Oktober .	27	11.3	22.	9	1	1
November	42	8.3	27.	13	2	—
December	44	8.7	8.	16	3	5
Jahr . . .	569	23.1	8./8.	167	43	18
Pritzwald (Kr. Greifswald)	H = 15 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	49	11.4	6.	15	14	3
Februar .	12	4.3	4.	4	4	1
März . . .	45	8.6	11.	18	14	2
April . . .	28	9.2	13.	14	2	1
Mai	42	15.0	23.	14	—	(2)
Juni . . .	36	11.5	30.	13	—	—
Juli	103	25.8	15.	18	—	—
August . .	109	18.7	8.	19	—	—
September	46	25.0	23.	9	—	—
Oktober .	20	5.2	30.	9	1	(2)
November	40	8.9	20.	12	3	—
December	53	12.4	11.	14	7	1 (1)
Jahr . . .	583	25.8	15. 7.	159	45	8 (5)
Gross Lehmhagen (Kr. Grimmen)	H = 10 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	52	11.0	6.	12	9	—
Februar .	4	1.0	3.	4	—	—
März . . .	37	7.0	5.	20	21	—
April . . .	28	10.0	13.	10	1	—
Mai	46	20.9	23.	8	—	—
Juni . . .	33	18.0	30.	6	—	—
Juli	98	24.3	15.	20	—	—
August . .	90*	17.0	11.	21	—	—
September	82	47.4	22.	7	—	—
Oktober .	20	11.0	23.	5	—	—
November	39	11.0	27.	16	—?	—
December	64	10.0	31.	18	3	—
Jahr . . .	593	47.4	22./9.	147	34?	—
Zingst (Kr. Franzburg)	H = 2 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	50	18.8	5.	15	10	—
Februar .	14	5.7	4.	6	1	—
März . . .	53	9.0	9.	20	14	2
April . . .	22	5.7	13.	10	3	1
Mai	71	18.1	18.	12	—	—
Juni . . .	31	7.9	19.	9	—	—
Juli	81	17.4	15.	18	—	—
August . .	137	26.1	6.	19	—	—
September	68	24.0	22.	12	—	—
Oktober .	30	16.5	22.	8	—	—
November	35	6.6	20.	13	1	1
December	49	8.2	8.	15	5	1
Jahr . . .	641	26.1	6./8.	157	34	5
Klein Jasedow (Kr. Greifswald)	H = 10 Meter.			h_r* = 1 Meter.		
Januar . .	63	10.7	7.	17	15	2
Februar .	11	3.7	2.	5	2	—
März . . .	67	15.2	31.	20	18	6 (1)
April . . .	30	8.7	13.	10	2	1 (1)
Mai	51	16.9	23.	11	—	1
Juni . . .	51	20.0	23.	11	—	—
Juli	165	43.0	10.	20	—	(1)
August . .	162	38.9	2.	21	—	—
September	39	24.1	23.	7	—	—
Oktober .	28	5.8	29.	10	1	1
November						
December						
Jahr . . .		43.0	10./7.			
Tribsees (Kr. Grimmen)	H = 4 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	77	29.7	6.	17	14	—
Februar .	10	3.0	4.	6	2	1
März . . .	54	12.3	11.	17	14	7
April . . .	45	9.3	13.	15	—	3 (1)
Mai	73	24.0	23.	14	1	2
Juni . . .	48	16.5	23.	9	—	—
Juli	107	24.2	22.	17	—	—
August . .	79	13.4	3.	18	—	—
September	65	22.5	23.	8	—	—
Oktober .	23	8.4	22.	6	—	1
November	42	10.9	27.	13	—	—
December	55	9.0	8.	13	2	1
Jahr . . .	678	29.7	6./1.	153	33	15 (1)
Velgast (Kr. Franzburg)	H = 15 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	16	3.0	6. 17.	8	12	2
Februar .	20	14.6	4.	3	—	—
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Warnekow (Kr. Greifswald)	H = 20 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	39	7.8	15.	15	5	1
December	44	10.8	11.	12	5	—
Jahr . . .						
Gross Gutowy (Kr. Wreschen)	H = 103 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	85	17.5	15.	20		
Februar .	10	5.6	4.	4		
März . . .	60	6.8	30.	20		
April . . .	35	8.0	12.	8		
Mai	46	22.0	28.	6		
Juni . . .	99	23.3	3.	18		
Juli	109	20.0	14.	21		
August . .	61	16.5	24.	16		
September	45	10.3	6.	10		
Oktober .	32	16.7	28.	5		
November	61	10.5	23.	9		
December	40	10.6	28.	7		
Jahr . . .	683	23.3	3./6.	144		
Greifswald (Kr. Greifswald)	H = 8 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	65	13.2	6.	18	17	—
Februar .	13	4.8	4.	7	3	—
März . . .	51	10.0	11.	18	17	1 (4)
April . . .	33	9.8	13.	14	3	1
Mai	45	19.8	23.	13	—	(1)
Juni . . .	53	12.0	30.	9	—	—
Juli . . .	136	31.2	15.	18	—	—
August . .	107	28.2	17.	17	—	—
September	53	42.0	23.	6	—	—
Oktober .	19	8.3	30.	5	2	(1)
November	41	8.5	18.	10	3	—
December	63	9.2	10.	17	10	1 (1)
Jahr . . .	679	42.0	23./9.	152	55	3 (7)
Gützkow (Kr. Greifswald)	H = 5 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	58	9.6	6.	14	12	1
Februar .	15	3.9	2.	7	2	—
März . . .	47	5.8	10.	19	11	3 (2)
April . . .	27	8.0	19.	12	4	1
Mai	50	27.8	23.	15	—	(1)
Juni . . .	39	11.5	28.	10	—	—
Juli	94	25.4	15.	15	—	—
August . .	100	16.7	22.	19	—	(2)
September	53	21.4	23.	10	—	—
Oktober .	19	5.7	30.	7	1	(1)
November	38	11.4	20.	11	4	1
December	50	10.1	11.	14	5	—
Jahr . . .	590	27.8	23./5.	153	39	6 (6)
Miloslaw (Kr. Wreschen)	H = 85 Meter.			h = 1 Meter		
Januar . .	45	8.5	25.	9	7	—
Februar .	7	6.1	4.	2	—	—
März . . .	44	9.5	20.	13	9	7
April . . .	24	8.2	13.	8	2	1
Mai	31	12.5	23.	5	—	—
Juni . . .	113	24.0	3.	14	—	—
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. **Posen** (Reg. Bez. Posen) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Klenka (Kr. Jarotschin)	H = 94 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	35	7.0	25.	18	16	—	Januar
Februar .	5	4.1	4.	2	—	—	Februar
März . . .	40	9.3	20.	16	10	(1)	März
April . . .	28	8.2	12.	9	2	—	April
Mai . . .	36	18.7	26.	11	—	—	Mai
Juni . . .	127	34.8	3.	16	—	—	Juni
Juli	93	25.9	14.	15	—	—	Juli
August . .	54	12.3	20.	9	—	—	August
September	63	32.1	23.	8	—	—	September
Oktober .	5	3.0	9.	3	—	(1)	Oktober
November	41	12.2	24.	11	3	—	November
December	39	11.4	29.	11	3	—	December
Jahr . . .	566	34.8	3. 6.	129	34	(2)	Jahr
Moschin (Kr. Schrimm)	H = 64 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	64	12.6	12.	19	19	1	Januar
Februar .	11	5.6	4.	8	4	1	Februar
März . . .	44	13.0	20.	18	11	4	März
April . . .	23	7.3	13.	6	2	1	April
Mai . . .	86	50.6	26.	10	—	—	Mai
Juni . . .	104	28.3	10.	17	—	(1)	Juni
Juli	117	23.5	14.	21	—	—	Juli
August . .	49	11.5	9.	15	—	—	August
September	70	30.2	23.	11	—	—	September
Oktober .	9	4.8	28.	4	—	1	Oktober
November	49	13.6	23.	13	2	—	November
December	35	10.3	31.	13	6	—	December
Jahr . . .	661	50.6	26./5.	155	44	8 (1)	Jahr
Nadolnik (Kr. Posen Ost)	H = 55 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	43	8.1	25.	15	14	—	Januar
Februar .	9	5.4	4.	6	4	1	Februar
März . . .	40	7.8	20.	17	9	5	März
April . . .	21	6.0	13.	8	1	2 (1)	April
Mai . . .	61	29.9	26.	9	—	—	Mai
Juni . . .	131	33.9	10.	19	—	—	Juni
Juli	114	29.1	14.	21	—	—	Juli
August . .	42	17.9	20.	13	—	—	August
September	71	29.8	23.	9	—	—	September
Oktober .	5	3.6	28.	3	1	2	Oktober
November	44	10.4	23.	10	2	1	November
December	26	4.3	14.	14	10	3	December
Jahr . . .	607	33.9	10./6.	144	41	14 (1)	Jahr
Tumidaj (Kr. Jarotschin)	H = 128 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	79	12.5	12.	21	18	—	Januar
Februar .	13	8.8	4.	4	2	—	Februar
März . . .	48	7.0	17.	15	9	—	März
April . . .	25	8.5	12.	5	1	1	April
Mai	39	24.2	10.	6	—	—	Mai
Juni . . .	146	52.7	3.	15	—	—	Juni
Juli . . .	108	34.0	14.	12	—	—	Juli
August . .	64	42.1	29.	12	—	—	August
September	54	31.1	23.	8	—	—	September
Oktober .	4	1.6	9. 28.	3	2	—	Oktober
November	52	12.0	5.	11	3	—	November
December	50	13.6	29.	13	4	—	December
Jahr . . .	682	52.7	3. 6.	125	39	1	Jahr
Schrimm (Kr. Schrimm)	H = 65 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	44	7.3	12.	15	13	—	Januar
Februar .	8	5.5	4.	2	2	—	Februar
März . . .	29	6.3	20.	14	8	4	März
April . . .	21	7.7	20.	5	1	—	April
Mai	84	57.4	26.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	99	14.7	3.	14	—	—	Juni
Juli . . .	153	58.9	19.	16	—	(1)	Juli
August . .	40	10.9	20.	13	—	—	August
September	79	26.2	23.	8	—	—	September
Oktober .	7	3.0	9. 28.	3	2	—	Oktober
November	39	13.0	23.	10	4	—	November
December	24	6.0	17.	10	4	—	December
Jahr . . .	627	58.9	19./7.	120[1])	34[1])	4 (2)	Jahr
Rogasen (Kr. Obornik)	H = 73 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	41	11.0	12.	13	11	—	Januar
Februar .							Februar
März . . .	*51*[1])	18.6	20.	*15*[1])	*10*[1])	1 (1)	März
April . . .	33	8.4	13.	11	1	—	April
Mai	63	28.4	26.	12	—	—	Mai
Juni . . .	119	29.0	10.	16	—	—	Juni
Juli . . .	97	24.5	14.	19	—	—	Juli
August . .	43	8.3	20.	14	—	—	August
September	60	25.6	23.	10	—	—	September
Oktober .	12	8.4	28.	3	—	—	Oktober
November	47	14.5	13.	12	5	—	November
December	23	4.3	14.	12	7	—	December
Jahr . . .							Jahr

[1]) Etwas klein.

[1]) Vom 1.—4. März nicht beobachtet.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Iwno (Kr. Schroda)	H = 110 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	43	9.0	12.	15	14	—	Januar
Februar .	9	6.6	4.	4	5	—	Februar
März . . .	35	7.1	20.	16	13	4 (1)	März
April . . .	29	6.8	18.	10	3	3	April
Mai	70	41 8	26.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	73	10.5	21.	19	—	—	Juni
Juli	99	32.5	14.	21	—	—	Juli
August . .	50	14.7	20.	14	—	—	August
September	66	31.2	23.	9	—	—	September
Oktober .	7	3.9	28.	3	1	1	Oktober
November	47	10.2	13.	12	6	—	November
December	24	6.4	29.	10	7	—	December
Jahr . . .	552	41.8	26./5.	143	49	8 (2)	Jahr
Dolzig (Kr. Schrimm)	H = 78 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	63	14.3	25.	20	14	—	Januar
Februar .	9	4.2	4.	3	4	—	Februar
März . . .	39	7.3	20.	14	10	2	März
April . . .	24	6.4	12.	11	3	—	April
Mai	94	57.5	26.	13	—	—	Mai
Juni . . .	136	30.8	25.	17	—	1 (1)	Juni
Juli	159	32.9	14.	17	—	—	Juli
August . .	51	9.7	20.	13	—	—	August
September	55	23.9	23.	11	—	—	September
Oktober .	5	2.3	9.	5	1	1	Oktober
November	42	13.7	23.	11	2	—	November
December	34	6.5	17.	13	9	—	December
Jahr . . .	711	57.5	26./5.	148	43	4 (1)	Jahr
Ritschenwalde (Kr. Obornik)	H = 73 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	67	14.2	12.	20	17	—	Januar
Februar .	12	5.1	4.	6	4	1	Februar
März . . .	59	19.5	20.	16	16	—	März
April . . .	35	8.7	13.	14	3	1	April
Mai	84	30.8	23.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	104	41.1	10.	17	—	—	Juni
Juli	112	19.1	5.	20	—	—	Juli
August . .	45	13.7	20.	15	—	—	August
September	68	26.2	23.	9	—	—	September
Oktober .	19	11.6	28.	3	3	—	Oktober
November	56	15.0	13.	13	4	—	November
December	34	7.7	14.	17	10	—	December
Jahr . . .	695	41.1	10./6.	164	57	2 (1)	Jahr
Skrzynki (Kr. Schrimm)	H = 71 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	51	9.5	12.	19	17	—	Januar
Februar .	9	5.1	4.	4	3	—	Februar
März . . .	46	13.2	20.	17	11	2 (1)	März
April . . .	20	6.7	13.	7	1	—	April
Mai	91	58.1	26.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	96	25.4	3.	17	—	—	Juni
Juli	149	37.1	19.	19	—	(1)	Juli
August . .	43	16.1	20.	13	—	—	August
September	60	29.8	23.	8	—	—	September
Oktober .	5	3.2	28.	3	2	—	Oktober
November	39	7.8	15.	10	3	—	November
December	28?	5.2	31.	12	8	—	December
Jahr . . .	637?	58.1	26./5.	139	45	2 (3)	Jahr
Gurtschin (Kr. Posen Ost)	H = 82 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	38	6.5	26.	16	13	—	Januar
Februar .	7	5.3	4.	3	3	—	Februar
März . . .	38	8.0	20.	16	7	(1)	März
April . . .	24	8.5	20.	7	1	—	April
Mai	67	41.5	26.	9	—	—	Mai
Juni . . .	130	45.0	10.	13	—	—	Juni
Juli	93	20.5	14.	13	—	—	Juli
August . .	30	10.0	20.	9	—	—	August
September	62	29.4	23.	10	—	—	September
Oktober .	4	4.0	28.	1	—	—	Oktober
November	46	12.1	23.	10	3	—	November
December	28	4.5	29.	13	5	—	December
Jahr . . .	567	45.0	10./6.	120[1])	32[1])	(1)	Jahr
Obornik (Kr. Obornik)	H = 70 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	37	10.1	25.	15	16	—	Januar
Februar .	13	6.5	1.	7	6	2	Februar
März . . .	42	9.1	20.	18	11	1	März
April . . .	27	5.0	12.	13	3	1 (1)	April
Mai	87	43.2	26.	17	—	(1)	Mai
Juni . . .	59	26.7	10.	17	—	—	Juni
Juli	177?	30.1	5.	15	—	—	Juli
August . .	48	8.4	15.	14	—	—	August
September	63	18.6	24.	8	—	—	September
Oktober .	14	7.4	28.	2	3	—	Oktober
November	36	15.7	12.	11	4	—	November
December	28	4.5	30.	13	11	—	December
Jahr . . .	631?	43.2	26. 5.	150	54	4 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1891. **Posen** (Reg. Bez. Posen) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kammthal (Kr. Samter) H = 96 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	27	5.0	12.	17	16	—	Januar
Februar .	6	4.8	4.	2	2	—	Februar
März . . .	33	5.5	20.	18	13	3	März
April . . .	20	6.4	13.	5	—	3	April
Mai	82	51.3	26.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	79	26.6	10.	15	—	—	Juni
Juli	152	29.3	5.	19	—	—	Juli
August . .	39	8.3	20.	12	—	—	August
September	71	28.3	23.	9	—	—	September
Oktober .	10	9.0	28.	1	2	—	Oktober
November	44	11.7	13.	12	3	—	November
December	24	4.9	29.	14	4	—	December
Jahr . . .	587	51.3	26./5.	133	40	6 (1)	Jahr
Wierzebaum (Kr. Schwerin a. W.) H = 63* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	8.9	25.	17	19	—	Januar
Februar .	10	5.7	4.	4	6	—	Februar
März . . .	47	9.3	30.	16	13	2	März
April . . .	20	5.8	13.	9	1	1 (1)	April
Mai	47	19.0	26.	9	—	—	Mai
Juni . . .	95	33.2	28.	16	—	—	Juni
Juli	136	23.5	15.	19	—	—	Juli
August . .	43	13.1	20.	14	—	—	August
September	49	21.6	23.	9	—	—	September
Oktober .	14	7.8	28.	4	2	1	Oktober
November	42	13.3	13.	10	4	—	November
December	30	5.6	14.	14	8	1	December
Jahr . . .	572	33.2	28./6.	141	53	5 (1)	Jahr
Buk (Kr. Grätz) H = 86 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	7.0	12.	16	14	—	Januar
Februar .	10	5.7	4.	5	4	—	Februar
März . . .	38	8.3	20.	16	11	4	März
April . . .	17	7.2	13.	5	3	1	April
Mai	61	34.5	26.	11	—	—	Mai
Juni . . .	77	13.6	22.	13	—	(2)	Juni
Juli	143	37.2	5.	19	—	—	Juli
August . .	50	12.6	9.	13	—	—	August
September	81	35.5	23.	10	—	—	September
Oktober .	9	6.7	28.	3	3	—	Oktober
November	45	12.9	15.	13	5	1	November
December	25	6.2	29.	11	8	—	December
Jahr . . .	596	37.2	5./7.	135	48	6 (2)	Jahr
Pinne (Kr. Samter) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	8.2	12.	18	23	1	Januar
Februar .	16	7.4	4.	7	5	—	Februar
März . . .	47	10.2	30.	14	13	1	März
April . . .	18	6.0	12.	5	1	—	April
Mai	64	40.2	26.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	70	15.2	10.	14	—	—	Juni
Juli	130	27.3	14.	19	—	—	Juli
August . .	54	11.0	20.	10	—	—	August
September	82	30.2	22.	11	—	—	September
Oktober .	13	7.2	28.	5	1	—	Oktober
November	59	15.2	13.	10	6	—	November
December	43	8.4	29.	12	6	—	December
Jahr . . .	645	40.2	26./5.	133	55	2 (1)	Jahr
Meseritz (Kr. Meseritz) H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	10.0	26.	13	12	—	Januar
Februar .	10	5.2	4.	3	4	—	Februar
März . . .	36	6.5	20.	11	10	2	März
April . . .	22	5.3	13.	8	1	—	April
Mai	37	10.7	26.	7	—	—	Mai
Juni . . .	35	7.3	15.	13	—	—	Juni
Juli	131	28.8	15.	16	—	—	Juli
August . .	31	9.6	20.	8	—	—	August
September	58	29.4	23.	8	—	—	September
Oktober .	20	14.7	9.	3	—	1	Oktober
November	42	19.8	13.	5	—	—	November
December	35	9.1	17.	11	4	—	December
Jahr . . .	501	29.4	23./9.	106[1]	31	3	Jahr
Laske [Forsthaus] (Kr. Bomst) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	8.3	26.	19	13	—	Januar
Februar .	9	3.8	4.	5	4	—	Februar
März . . .	35	6.0	28.	13	11	—	März
April . . .	25	7.7	20.	9	2	—	April
Mai	66	16.4	26.	13	—	—	Mai
Juni . . .	66	17.0	21.	14	—	—	Juni
Juli	152	21.3	5.	21	—	—	Juli
August . .	40	11.1	24.	14	—	—	August
September	79	20.6	23.	11	—	—	September
Oktober .	8	4.5	28.	3	—	1	Oktober
November	45	12.8	23.	14	1	1	November
December	40	11.7	17.	11	5	—	December
Jahr . . .	611	21.3	5./7.	147	36	2	Jahr
Wronke (Kr. Samter) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	8.4	26.	20	19	—	Januar
Februar .	19	7.6	4.	6	5	—	Februar
März . . .	70	13.5	18.	17	13	6	März
April . . .	18	5.3	1.	8	1	—	April
Mai	87	33.5	26.	15	—	—	Mai
Juni . . .	74	15.7	23.	14	—	—	Juni
Juli	89	13.5	5.	17	—	—	Juli
August . .	33	14.0	20.	10	—	—	August
September	60	24.5	21.?	7	—	—	September
Oktober .	36	24.7	27.	2	1	1	Oktober
November	48	14.0	13.	9	7	—	November
December					7	1	December
Jahr . . .		33.5	26./5.		53	8	Jahr
Dürlettel (Kr. Meseritz) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	7.5	26.	17	14	—	Januar
Februar .	11	5.2	4.	7	3	—	Februar
März . . .	42	10.3	20.	15	7	1	März
April . . .	15	7.1	21.	5	1	—	April
Mai	37	12.2	26.	7	—	—	Mai
Juni . . .	38	8.6	21.	12	—	—	Juni
Juli	138	34.0	15.	22	—	—	Juli
August . .	34	8.9	20.	14	—	—	August
September	73	33.1	23.	12	—	—	September
Oktober .	17	5.9	8.	5	—	—	Oktober
November	44	13.0	13.	12	2	—	November
December							December
Jahr . . .		34.0	15./7.				Jahr
Alt Widzim (Kr. Bomst) H = 65* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	5.5	12.	16	17	—	Januar
Februar .	8	3.8	4.	5	5	—	Februar
März . . .	30	5.6	17.	15	12	4	März
April . . .	21	3.8	13.	9	2	1	April
Mai	67	37.9	26.	12	—	—	Mai
Juni . . .	78	20.3	10.	15	—	1 (1)	Juni
Juli	135	26.1	5.	20	—	—	Juli
August . .	34	11.5	20.	13	—	—	August
September	67	19.7	6.	10	—	—	September
Oktober .	14	7.8	28.	4	2	—	Oktober
November	42	12.2	23.	14	2	1	November
December	39	8.9	17.	16	7	2	December
Jahr . . .	571	37.9	26./5.	149	47	9 (1)	Jahr
Döbelwald (Kr. Birnbaum) H = 37* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	11.1	25.	21	14	—	Januar
Februar .	11	7.6	4.	4	3	—	Februar
März . . .	48	11.2	30.	13	13	6	März
April . . .	24	6.2	21.	9	1	4	April
Mai	90	30.2	26.	12	—	—	Mai
Juni . . .	82	17.5	3.	16	—	1	Juni
Juli	156	24.5	20.	22	—	—	Juli
August . .	46	14.6	20.	14	—	—	August
September	85	38.0	22.	12	—	—	September
Oktober .	35	26.0	27.	3	—	—	Oktober
November	51	13.3	13.	9	3	1	November
December	26	5.5	14.	9	4	—	December
Jahr . . .	697	38.0	22./9.	144	38	12	Jahr
Papiermühle (Kr. Meseritz) H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	6.5	26.	14	17	—	Januar
Februar .	9	6.0	4.	5	6	—	Februar
März . . .	26	5.6	20.	12	11	1	März
April . . .	11	3.5	12.	5	1	2	April
Mai	43	16.7	26.	13	—	—	Mai
Juni . . .	60	13.8	15.	12	—	—	Juni
Juli	115	18.1	15.	16	—	—	Juli
August . .	55	23.6	24.	13	—	—	August
September	68	28.0	23.	10	—	—	September
Oktober .	10	4.8	28.	4	—	1	Oktober
November	37	11.0	13.	9	4	—	November
December	25	8.5	17.	9	7	—	December
Jahr . . .	498	28.0	23./9.	122[1]	46	4	Jahr
Deutsch Jeseritz (Kr. Fraustadt) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	6.9	26.	16	14	—	Januar
Februar .	8	3.8	4.	3	2	—	Februar
März . . .	30	5.4	20.	16	7	—	März
April . . .	36	10.8	8.	9	1	—	April
Mai	48	24.2	23.	7	—	—	Mai
Juni . . .	156	48.2	22.	13	—	—	Juni
Juli	112	30.3	21.	14	—	—	Juli
August . .	33	16.5	31.	8	—	—	August
September	55	15.1	22.	8	—	—	September
Oktober .	16	15.3	28.	3	2	1	Oktober
November	23	6.3	15.	10	1	—	November
December	26	6.3	17.	11	6	—	December
Jahr . . .	577	48.2	22./6.	118[1]	33[1]	1	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

[1] Zu klein.

1891. **Posen** (Reg. Bez. Posen) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)	Monat
	Poln. Wilke (Kr. Schmiegel) H = 66 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	46	8.8	12.	18	17	—	Januar
Februar .	7	4.0	4.	4	4	—	Februar
März . . .	39	7.9	5.	17	12	7	März
April . . .	24	5.8	18.	11	4	1	April
Mai	58	26.4	26.	11	—	—	Mai
Juni . . .	82	16.3	22.	17	—	—	Juni
Juli	136	29.3	5.	21	—	—	Juli
August . .	34	5.1	14.	18	—	—	August
September	61	19.0	23.	11	—	—	September
Oktober .	17	12.2	28.	6	2	1	Oktober
November	42	14.0	23.	11	2	—	November
December	37	7.6	17.	17	7	—	December
Jahr . . .	583	29.3	5./7.	162	48	9	Jahr
	Rawitsch (Kr. Rawitsch) H = 100 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	32	5.4	25.	11	11	1	Januar
Februar .	10	3.8	4.	5	5	2	Februar
März . . .	40	6.5	17.	16	10	5	März
April . . .	26	6.1	13.	13	3	2	April
Mai	54	23.6	26.	13	—	—	Mai
Juni . . .	110	40.1	22.	17	—	(2)	Juni
Juli	124	19.6	21.	21	—	—	Juli
August . .	39	10.6	29.	14	—	—	August
September	27	8.0	16.	11	—	—	September
Oktober .	12	6.8	28.	5	1	2	Oktober
November	41	14.3	23.	14	1	—	November
December	37	9.7	17.	14	9	2	December
Jahr . . .	552	40.1	22./6.	154	40	14 (2)	Jahr
	Pleschen (Kr. Pleschen) H = 130 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	60	6.6	10.	17	19	1	Januar
Februar .	7	5.5	4.	3	5	—	Februar
März . . .	35	5.9	20.	17	11	1	März
April . . .	27	8.2	12.	11	4	2	April
Mai	45	20.7	29.	11	—	—	Mai
Juni . . .	93	18.0	3.	14	—	(1)	Juni
Juli	113	32.2	14.	17	—	—	Juli
August . .	62	18.8	24.	15	—	(2)	August
September	45	17.2	23.	9	—	(1)	September
Oktober .	4	2.1	9.	3	2	2	Oktober
November	39	13.7	28.	12	3	—	November
December	38	10.0	29.	15	9	1	December
Jahr . . .	568	32.2	14./7.	144	53	7 (4)	Jahr
	Kowalewo (Kr. Schmiegel) H = 78 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	31	6.0	25.	16	18	—	Januar
Februar .	7	3.5	4.	5	5	—	Februar
März . . .	31	5.7	20.	17	12	4	März
April . . .	17	5.4	13.	9	2	1	April
Mai	52	28.4	26.	11	—	—	Mai
Juni . . .	97	41.1	23.	15	—	1	Juni
Juli	130	28.8	5.	17	—	—	Juli
August . .	24	4.4	20.	13	—	—	August
September	82	28.5	23.	10	—	—	September
Oktober .	19	8.3	9. 28.	6	2	1	Oktober
November	38	17.4	23.	10	4	1	November
December	35	7.7	17.	14	11	—	December
Jahr . . .	563	41.1	23./6.	143	54	8	Jahr
	Przyborowo (Kr. Gostyn) H = 106 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	37	6.4	18.	18	16	—	Januar
Februar .	7	4.7	4.	4	3	—	Februar
März . . .	43	7.4	20.	17	10	5	März
April . . .	16	4.1	13.	9	2	—	April
Mai	59	35.3	26.	8	—	—	Mai
Juni . . .	150	36.0	25.	17	—	—	Juni
Juli	88	17.2	3.	18	—	—	Juli
August . .	35	12.1	20.	8	—	—	August
September	20	6.3	23.	8	—	—	September
Oktober .	4	2.8	30.	3	1	1	Oktober
November	38	15.1	23.	11	1	—	November
December	35	11.0	31.	16	9	—	December
Jahr . . .	532	36.0	25. 6.	137	42	6	Jahr
	Czekanow (Kr. Ostrowo) H = 130 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	54	7.0	18.	18	21	1	Januar
Februar .	12	8.0	4.	5	8	1	Februar
März . . .	39	5.0	5.	16	9	4 (2)	März
April . . .	26	9.4	12.	11	4	1	April
Mai	64	14.8	11.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	116	45.6	22.	16	—	—	Juni
Juli	91	28.5	14.	17	—	—	Juli
August . .	66	34.3	24.	15	—	—	August
September	53	27.0	1.	9	—	—	September
Oktober .	7	5.3	9.	2	2	2 (1)	Oktober
November	47	14.6	23.	13	3	1 (1)	November
December	35	8.6	29.	15	10	2	December
Jahr . . .	610	45.6	22. 6.	147	57	12 (5)	Jahr
	Kosten (Kr. Kosten) H = 70 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	38	5.9	25.	20	21	—	Januar
Februar .	7	3.4	4.	5	7	—	Februar
März . . .	28	4.4	17.	17	12	6 (1)	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Koschmin (Kr. Koschmin) H = 144 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	42	5.4	25.	19	11	1	Januar
Februar .	10	7.5	4.	5	2	—	Februar
März . . .	40	6.6	20.	14	6	4	März
April . . .	26	8.1	12.	11	3	1	April
Mai	76	43.6	26.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	95	17.6	17.	18	—	(1)	Juni
Juli	91	29.0	14.	16	—	—	Juli
August . .	65	18.2	24.	16	—	—	August
September	41	13.9	23.	8	—	—	September
Oktober .	9	4.5	28.	3	2	2	Oktober
November	50	15.3	23.	14	3	—	November
December	41	10.2	29.	16	8	3	December
Jahr . . .	586	43.6	26. 5.	150	35	11 (2)	Jahr
	Antonin (Kr. Ostrowo) H = 137 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	50	7.0	25.	14	11	1	Januar
Februar .	9	7.3	4.	4	1	—	Februar
März . . .	40	7.3	5.	10	5	—	März
April . . .							April
Mai	34	9.2	10.	7	—	—	Mai
Juni . . .							Juni
Juli	88	20.4	14.	15	—	—	Juli
August . .	51	6.4	22.	13	—	—	August
September	26	6.2	26.	6	—	—	September
Oktober .	1	0.4	30.	1	1	—	Oktober
November	19	4.2	18.	9	3	—	November
December	37	5.1	9.	12	8	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Garzyn (Kr. Lissa) H = 110 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	34	8.7	13.	15	13	1	Januar
Februar .	6	4.7	4.	3	4	—	Februar
März . . .	41	8.4	31.	12	11	2	März
April . . .	25	5.3	12.	11	5	4	April
Mai . . .	73	28.8	26.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	126	38.3	25.	8	—	2	Juni
Juli	105	28.9	19.	14	—	—	Juli
August . .	43	12.9	13.	9	—	—	August
September	20	10.0	16.	4	—	—	September
Oktober .	5	2.6	9.	2	2	1	Oktober
November	36	10.5	23.	8	4	—	November
December	51	18.1	31.	13	6	2	December
Jahr . . .	565	38.3	25./6.	109[1])	45	12 (1)	Jahr
	Kobylin (Kr. Krotoschin) H = 105 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	66	9.6	15.	17	13	—	Januar
Februar .	14	7.5	4.	6	1	—	Februar
März . . .	46	7.1	20.	14	9	3	März
April . . .	23	5.4	13.	10	2	1 (1)	April
Mai	97	73.5	26.	11	—	—	Mai
Juni . . .	89	41.5	22.	13	—	—	Juni
Juli	91	24.9	14.	19	—	—	Juli
August . .	46	13.2	29.	12	—	—	August
September	24	6.5	23.	9	—	—	September
Oktober .	10	7.9	9.	3	1	1	Oktober
November	47	12.7	23.	13	1	—	November
December	39	9.1	17.	15	7	1	December
Jahr . . .	592	73.5	26./5.	142	34	6 (1)	Jahr
	Wygoda (Kr. Schildberg) H = 134 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	62	9.8	21.	22	23	—	Januar
Februar .	13	8.4	4.	7	9	—	Februar
März . . .	63	12.9	31.	18	10	—	März
April . . .	26	7.4	12.	12	6	—	April
Mai	52	16.8	11.	13	—	—	Mai
Juni . . .	156	70.7	22.	18	—	—	Juni
Juli	129	28.4	14.	20	—	(1)	Juli
August . .	79	40.9	24.	15	—	—	August
September	30	9.6	23.	10	—	—	September
Oktober .	8	2.6	9.	4	1	—	Oktober
November	46	13.9	23.	15	3	—	November
December	37	8.5	29.	17	17	—	December
Jahr . . .	701	70.7	22./6.	171	69	(1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Erheblich zu klein.

1891. **Posen** (Reg. Bez. Posen und Bromberg) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Schildberg (Kr. Schildberg) H = 200 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	67	8.5	18.	18	15	—
Februar .	9	8.4	3.	1	1	—
März . . .	30	6.5	4.	12	7	—
April . . .	24	7.2	12.	6	3	—
Mai	60	15.2	11.	11	—	—
Juni . . .	62	15.6	22.	17	—	—
Juli	143	26.0	14.	22	—	—
August . .	73	47.2	24.	8	—	—
September	16	8.5	23.	6	—	—
Oktober .	11	9.0	9.	4	1	—
November	44	8.7	1.	18	3	—
December	24	5.3	29.	9	2	1
Jahr . . .	563	47.2	24. 8.	132	32	1
	Bellevue (Kr. Czarnikau) H = 50 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	35	6.0	25.	17	13	—
Februar .	9	5.4	4.	3	4	1
März . . .	53	16.2	20.	14	13	3
April . . .	27	6.8	13.	10	3	2
Mai	107	38.6	25.	10	—	—
Juni . . .	70	26.3	10.	17	—	1
Juli	219	78.1	20.	21	—	(3)
August . .	36	8.8	21.	14	—	—
September	72	28.6	22.	9	—	—
Oktober .	7	3.2	27. 28.	2	—	1
November	51	14.9	13.	13	5	—
December	33	8.0	14.	15	9	1
Jahr . . .	719	78.1	20./7.	145	47	9 (3)
	Wirsitz (Kr. Wirsitz) H = 60 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	62	11.4	7.	17	15	—
Februar .	11	4.6	4.	6	4	—
März . . .	54	12.3	20.	21	14	—
April . . .	36	11.5	13.	11	2	1
Mai	65	21.2	9.	10	—	—
Juni . . .	94	31.2	10.	15	—	—
Juli	110	29.5	2.	19	—	—
August . .	33	9.5	3.	13	—	—
September	74	21.3	23.	12	—	—
Oktober .	2	1.2	28.	1	—	—
November	50	14.5	13.	15	5	—
December	36	8.1	14.	15	7	—
Jahr . . .	627	31.2	10./6.	155	47	1
	Baranow (Kr. Kempen) H = 166 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	58	8.5	19.			
Februar .	12	6.7	4.			
März . . .	39	8.4	6.			
April . . .	28	12.8	12.			
Mai	47	23.4	26.			
Juni . . .	148	31.7	22.			
Juli . . .	138	21.6	25.			
August .	83	37.4	24.			
September	19	6.2	7.			
Oktober .	24	10.4	23.			
November	55	13.5	24.			
December	31	7.6	31.			
Jahr . . .	682	37.4	24. 8.			
	Kolmar i. P. (Kr. Kolmar i. P.) H = 65 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	49	8.1	7.	17	14	—
Februar .	11	6.3	4.	4	4	1
März . . .	51	15.0	20.	15	11	3
April . . .	39	12.1	18.	12	3	5
Mai	74	15.5	23.	12	—	1
Juni . . .	79	23.6	10.	15	—	2 (1)
Juli . . .	119	19.4	14.	22	—	—
August .	31	5.0	21.	13	—	—
September	56	25.2	23.	7	—	—
Oktober .	11	5.2	27.	3	1	—
November	43	13.5	13.	12	4	—
December	28	7.6	14.	13	8	1
Jahr . . .	591	25.2	23./9.	145	45	13 (1)
	Königstreue (Kr. Wirsitz) H = 95 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	41	12.4	30.	14	13	—
Februar .	38	24.8	1.	5	4	1
März . . .	50	6.8	24.	12	10	4 (1)
April . . .	42	6.4	15. 23.	10	8	2 (1)
Mai	36	6.8	8.	10	—	—
Juni . . .	151	40.5	10.	18	—	1
Juli . . .	134	20.6	5.	18	—	(1)
August .	109	22.4	17.	13	—	—
September	72	21.2	28.	8	—	—
Oktober .	1	0.2	28.	—	1	—
November	52	8.4	21.	13	6	—
December	61	6.8	7.	20	16	—
Jahr . . .	787	40.5	10./6.	141	58	8 (3)
	Filehne (Kr. Filehne) H = 30* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	56	14.0	25.	12	11	—
Februar .	10	7.5	4.	3	1	—
März . . .	74	22.5	20.	14	8	1
April . . .	26	8.8	21.	7	—	—
Mai	75	25.8	26.	8	—	—
Juni . . .	57	15.5	10.	13	—	—
Juli	154	27.5	20.	20	—	(1)
August . .	46	15.7	20.	13	—	—
September	96	54.5	22.	10	—	—
Oktober .	26	21.2	27.	4	—	—
November	55	12.7	13.	15	2	—
December	25	4.3	13.	11	3	—
Jahr . . .	700	54.5	22. 9.	130[1])	25[2])	1 1)
	Samotschin (Kr. Kolmar i. P.) H = 85 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	51	8.5	12.	18	17	—
Februar .	1	0.5	3.	3	3	—
März . . .	51	11.5	20.	17	14	4
April . . .	43	10.8	13.	14	5	3 (1)
Mai	103	23.5	9.	13	—	
Juni . . .	104	30.2	10.	15	—	(1)
Juli	162	33.9	11.	20	—	(1)
August . .	36	8.0	21.	16	—	—
September	71	31.5	23.	8	—	—
Oktober .	3	1.4	28.	5	1	—
November	43	11.5	13.	13	6	—
December						
Jahr . . .		33.9	11./7.			
	Wissek (Kr. Wirsitz) H = 100 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	40	6.7	7.	18	18	—
Februar .	12	5.7	4.	5	5	1
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
	Schönlanke (Kr. Czarnikau) H = 84 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	63	11.2	12.	15	17	—
Februar .	15	7.6	4.	6	4	—
März . . .	70	16.5	20.	18	13	4
April . . .	26	6.5	13.	9	1	—
Mai	125	51.8	26.	12	—	—
Juni . . .	86	21.2	10.	15	—	—
Juli . . .	162	44.4	20.	21	—	—
August . .	59	13.2	21.	15	—	—
September	97	24.0	22.	10	—	—
Oktober .	9	9.4	27.	1	—	—
November	49	12.4	13.	12	5	—
December	46	10.9	14.	13	5	—
Jahr . . .	807	51.8	26./5.	147	45	4
	Schneidemühl (Kr. Kolmar i. P.) H = 57 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	37	5.6	25.	16	16	—
Februar .	9	4.5	4.	4	5	1
März . . .	40	11.6	20.	18	11	—
April . . .	38	9.9	13.	11	1	—
Mai	79	28.2	10.	10	—	—
Juni . . .	125	34.6	10.	15	—	(1)
Juli . . .	124	18.6	14.	20	—	—
August . .	43	10.0	9.	13	—	—
September	82	23.4	23.	7	—	—
Oktober .	2	0.9	28.	2	—	—
November	45	17.4	13.	9	2	—
December	26	9.7	14.	13	7	—
Jahr . . .	650	34.6	10./6.	138	42	1 (1)
	Sienno (Kr. Bromberg) H = 90 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	78	13.1	7.	20	24	4
Februar .	13	4.6	4.	7	5	—
März . . .	32	5.7	20.	16	18	4
April . . .	36	9.6	13.	9	3	—
Mai	61	25.8	29.	11	—	—
Juni . . .	87	13.3	25.	19	—	1
Juli . . .	109	36.2	14.	23	—	—
August . .	39	5.2	3.	14	—	—
September	24	5.2	23.	7	—	—
Oktober .	9	7.0	7.	4	3	2
November	49	10.2	13.	13	7	—
December	45	10.0	29.	20	11	7
Jahr . . .	582	36.2	14./7.	163	71	18

[1]) Zu wenig.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. **Posen** (Reg. Bez. Bromberg) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kronthal (Kr. Bromberg)	H = 107 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	65	12.2	7.	20	16	1	Januar
Februar .	10	3.8	4.	6	6	—	Februar
März . . .	35	7.0	20.	18	12	5	März
April . . .	41	11.1	13.	13	3	2 (2)	April
Mai	51	20.7	29.	11	—	—	Mai
Juni . . .	106	24.0	10.	17	—	(2)	Juni
Juli	113	20.9	14.	24	—	(1)	Juli
August . .	41	7.2	10.	14	—	—	August
September	27	7.9	6.	9	—	—	September
Oktober .	4	1.6	29.	5	1	2	Oktober
November	51	12.6	13.	11	4	—	November
December	26	5.5	14.	16	9	—	December
Jahr . . .	570	24.0	10./6.	164	51	10 (5)	Jahr
Brahnau (Kr. Bromberg)	H = 40 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	67	15.0	7.	16	19	—	Januar
Februar .	11	5.1	4.	4	4	—	Februar
März . . .	36	7.0	20.	16	9	1	März
April . . .	43	10.0	13.	12	2	—	April
Mai	36	9.4	29.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	75	10.8	1.	16	—	—	Juni
Juli	85	25.3	14.	20	—	(1)	Juli
August . .	42	10.9	3.	12	—	—	August
September	20	3.6	6.	9	—	—	September
Oktober .	19	11.1	27.	4	—	—	Oktober
November	49	12.0	13.	11	4	—	November
December	35	6.6	14.	16	8	—	December
Jahr . . .	518	25.3	14./7.	147	46	1 (2)	Jahr
Argenau (Kr. Inowrazlaw)	H = 80 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	54	14.5	24.	15	5	2	April
Mai	49	11.2	29.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	56	8.2	25.	14	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	33	14.3	22.	7	—	—	September
Oktober .	30	18.4	27.	4	1	—	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Mocheln (Kr. Bromberg)	H = 105 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	47	5.2	12.	18	18		Januar
Februar .	9	4.3	4.	7	5		Februar
März . . .	35	8.0	20.	16	10		März
April . . .	43	12.0	13.	11	3		April
Mai	54	18.5	29.	12	—		Mai
Juni . . .	95	26.0	10.	16	—		Juni
Juli	95	18.0	14.	19	—		Juli
August . .	50	7.6	2.	17	—		August
September	23	10.0	6.	7	—		September
Oktober .	4	3.0	28.	3	—		Oktober
November	49	14.0	13.	11	5		November
December	43	9.0	14.	16	7		December
Jahr . . .	547	26.0	10./6.	153	48		Jahr
Exin (Kr. Schubin)	H = 135 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	38	6.6	12.	17	20	—	Januar
Februar .	16	9.8	6.	4	4	—	Februar
März . . .	37	10.7	20.	12	10	1	März
April . . .	31	10.8	13.	8	3	—	April
Mai	84	23.8	29.	8	—	—	Mai
Juni . . .	91	44.0	10.	14	—	(1)	Juni
Juli	55	17.3	14.	11	—	—	Juli
August . .	24	5.5	10.	13	—	—	August
September	43	20.2	23.	6	—	—	September
Oktober .	16	10.5	28.	4	1	—	Oktober
November	45	13.6	13.	10	3	—	November
December	29	4.5	14.	14	5	1	December
Jahr . . .	509	44.0	10./6.	121 [1])	46	2 (1)	Jahr
Inowrazlaw (Kr. Inowrazlaw)	H = 100 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	45	5.8	28.	19	—	—	Juni
Juli	58	19.8	14.	17	—	—	Juli
August . .	69	15.2	24.	16	—	(1)	August
September	46	11.5	6.	10	—	—	September
Oktober .	9	2.4	26.	6	1	(1)	Oktober
November	29	8.0	30.	12	5	1	November
December							December
Jahr . . .							Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wilhelmsthal (Kr. Bromberg)	H = 48 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	53	8.7	25.	18	18	—	Januar
Februar .	9	6.0	4.	4	5	1	Februar
März . . .	30	6.4	20.	16	13	5	März
April. . .	42	10.5	12.	9	3	—	April
Mai	39	12.9	29.	11	—	—	Mai
Juni . . .	76	13.2	10.	15	—	(1)	Juni
Juli	115	22.2	14.	17	—	(2)	Juli
August . .	35	12.5	3.	13	—	—	August
September	22	5.8	6.	6	—	—	September
Oktober .	11	9.6	28.	3	1	—	Oktober
November	47	12.9	13.	10	4	—	November
December	41	7.2	14.	20	12	—	December
Jahr . . .	520	22.2	14./7.	142	56	6 (3)	Jahr
Schubin (Kr. Schubin)	H = 80 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	63	11.8	26.	17	17	—	Januar
Februar .	12	6.2	4.	5	4	—	Februar
März . . .	33	6.8	20.	14	14	2	März
April . . .	34	11.5	13.	9	4	1	April
Mai	65	30.1	29.	9	—	—	Mai
Juni . . .	94	31.3	10.	16	—	—	Juni
Juli	95	18.7	14.	20	—	—	Juli
August . .	33	9.3	2.	10	—	—	August
September	32	12.9	23.	8	—	—	September
Oktober .	8	7.0	27.	2	2	2	Oktober
November	48	15.1	13.	8	4	—	November
December	26	5.0	29.	13	11	—	December
Jahr . . .	543	31.3	10. 6.	131	56	5	Jahr
Kruschwitz (Kr. Strelno)	H = 80 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	32	11.2	29.	13	9	1	December
Jahr . . .							Jahr
Schwedenhöhe (Kr. Bromberg)	H = 70 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	81?	13.3	7.	18	16	—	Januar
Februar .	15	6.0	4.	6	7	—	Februar
März . . .	46	8.2	20.	15	12	1	März
April . . .	44	10.0	13.	12	4	—	April
Mai	46	13.4	29.	10	—	—	Mai
Juni . . .	101	17.3	27.	16	—	(1)	Juni
Juli	98	22.0	14.	21	—	—	Juli
August . .	43	14.5	3.	11	—	—	August
September	22	5.2	6.	6	—	—	September
Oktober .	13	4.6	28.	6	2	3	Oktober
November	50	12.3	13.	10	3	—	November
December	36	6.9	29.	15	10	1 (1)	December
Jahr . . .	595?	22.0	14./7.	146	54	5 (2)	Jahr
Neuwelt (Kr. Schubin)	H = 75 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	27	4.4	25.	18	20	—	Januar
Februar .	6	4.0	4.	3	5	—	Februar
März . . .	30	7.3	20.	13	17	1	März
April . . .	30	8.4	13.	12	5	—	April
Mai	70	34.6	29.	9	—	—	Mai
Juni . . .	98	32.0	10.	17	—	(1)	Juni
Juli	92	17.7	14.	21	—	—	Juli
August . .	27	7.9	2.	12	—	—	August
September	35	17.3	23.	7	—	—	September
Oktober .	9	6.5	27.	2	2	—	Oktober
November	43	13.0	13.	10	6	—	November
December	22	4.8	29.	13	11	2	December
Jahr . . .	489	34.6	29./5.	137	66	3 (1)	Jahr
Strelno (Kr. Strelno)	H = 105 Meter.		h_r 1.2 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	20	4.0	6.	15	5	3 (1)	April
Mai	35	16.8	28.	8	—	—	Mai
Juni . . .	103	34.0	10.	17	—	—	Juni
Juli	62	22.2	14.	16	—	(1)	Juli
August . .	49	12.8	10.	15	—	—	August
September	49	26.8	23.	9	—	—	September
Oktober .	13	7.8	1.	5	1	1	Oktober
November	49	9.5	23.	14	4	1	November
December	29	5.8	29.	15	8	2	December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. Posen (Reg. Bez. Bromberg) Schlesien (Reg. Bez. Breslau) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kaliska (Kr. Wongrowitz) H = 88 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	6.3	26.	12	9	—	Januar
Februar .	10	6.9	4.	4	3	—	Februar
März . . .	41	7.6	20.	15	14	—	März
April . . .	27	7.0	18.	9	1	(1)	April
Mai	62	21.4	26.	13	—	—	Mai
Juni . . .	103	31.1	21.	15	—	—	Juni
Juli	91	20.0	14.	17	—	—	Juli
August . .	28	9.0	10.	11	—	—	August
September	65	35.0	23.	8	—	—	September
Oktober .	23	17.4	27.	4	1	1	Oktober
November	46	13.7	13.	11	2	—	November
December	28	4.8	14.	13	7	—	December
Jahr . . .	563	35.0	23./9.	132	37	1 (1)	Jahr
Gnesen (Kr. Gnesen) H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.							
	57	9.3	25.				
	9	5.0	4.				
	46	6.9	16.				
	39	9.7	12.				
	36	9.5	29.				
	66	19.5	20.				
	141	29.5	14.				
	47	14.7	25.				
	61	21.8	23.				
	3	1.6	25.				
	65	18.9	21.				
Reichthal (Kr. Namslau) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.							
	71	9.2	21.	18	14	—	
	13	5.8	4.	7	7	—	
	51	14.7	31.	19	10	—	
	35	9.8	13.	16	4	—	
	51	18.6	26.	13	—	—	
	95	27.1	22.	18	—	—	
	146	24.4	3.	22	—	—	
	108	58.7	24.	13	—	—	
	22	7.1	6.	10	—	—	
	12	6.4	27.	5	1	1	
	48	14.0	23.	14	3	—	
	45	10.3	17.	16	11	1	
	697	58.7	24./8.	171	50	2	
Wongrowitz (Kr. Wongrowitz) H = 85* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	57	10.8	12.	19	21	—	Januar
Februar .	11	6.6	4.	6	6	—	Februar
März . . .	50	13.5	20.	14	14	2 (2)	März
April . . .	30	11.0	13.	11	4	1 (3	April
Mai	62	15.0	26.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	126	29.5	23.	18	—	—	Juni
Juli	106	25.5	11.	17	—	—	Juli
August . .	29	7.0	21.	13	—	—	August
September	73	35.5	23.	8	—	—	September
Oktober .	24	14.0	27.	6	1	—	Oktober
November	47	14.5	13.	14	4	2	November
December	*28*	*6.0*	31.	11	8	—	December
Jahr . . .	643	35.5	23./9.	151	58	5 (6)	Jahr
Witkowo (Kr. Witkowo) H = 110* Meter. h_r = 1 Meter.							
	78	8.4	13.	18	18	—	
	18	7.5	1.	6	4	—	
	61	16.9	20.	19	11	3	
	46	11.4	13.	14	5	—	
	34	17.3	29.	10	—	—	
	90	14.8	3.	14	—	—	
	110	25.1	14.	18	—	—	
	64	10.5	29.	15	—	—	
	58	19.6	23.	9	—	—	
	26	21.3	28.	2	—	—	
	68	12.3	13.	10	6	—	
	61	14.5	31.	11	6	1	
	714	25.1	14./7.	146	50	4	
Schmograu (Kr. Namslau) H = 162 Meter. h_r = 1 Meter.							
	54	6.8	18.	20	18	—	
	7	3.4	4.	7	4	—	
	38	10.4	31.	15	9	—	
	35	6.6	13.	16	2	—	
	50	21.4	26.	11	—	—	
	82	28.7	21.	13	—	—	
	134	34.5	3.	17	—	—	
	98	63.4	24.	8	—	—	
	18	5.3	6.	7	—	—	
	9	4.5	28.	6	2	—	
	39	14.5	23.	11	—	1	
	35	9.8	17.	14	5	1	
	599	63.4	24./8.	145	40	2	
Schokken (Kr. Wongrowitz) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	8.3	22.	11	14	—	Januar
Februar .	11	5.3	4.	6	4	1	Februar
März . . .	50	12.0	20.	16	13	3	März
April . . .	34	8.0	13.	10	2	(1)	April
Mai . . .	76	40.0	26.	10	—	—	Mai
Juni . . .	87	26.3	20.	14	—	—	Juni
Juli . . .	93	31.4	14.	17	—	—	Juli
August . .	35	8.0	20.	13	—	—	August
September	60	25.0	23.	8	—	—	September
Oktober .	5	4.3	29.	3	2	1	Oktober
November	51	14.5	13.	11	6	—	November
December	37	5.0	17.	13	7	—	December
Jahr . . .	578	40.0	26./5.	132	45	5 (1)	Jahr
Hönigern (Kr. Namslau) H = 158 Meter. h_r = 1 Meter.							
	74	30.1	10.	14	—	1	
	84	18.8	17.	14	—	—	
	123	37.8	15.	17	—	—	
	122	51.8	24.	12	—	(2)	
	19	7.0	7.	8	—	—	
	19	12.0	28.	8	2	—	
	44	15.7	23.	13	1	—	
	37	10.6	17.	14	6	—	
Gr. Wartenberg (Kr. Gr. Wartenberg) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.							
	67	12.3	18.	14	11	—	
	9	6.8	4.	4	3	—	
	52	17.4	31.	15	8	—	
	20	3.4	18.	13	3	1	
	56	31.8	26.	8	—	—	
	84	24.6	17.	12	—	—	
	114	22.4	14.	19	—	—	
	78	40.0	24.	12	—	—	
	15	4.0	22.	7	—	—	
	6	3.5	28.	3	2	—	
	47	11.3	23.	10	1	—	
	40	8.1	17.	11	7	—	
	588	40.0	24./8.	128	35	1	
Braciszewo (Kr. Gnesen) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	8.0	25.	15	11	—	Januar
Februar .	7	6.1	4.	2	2	—	Februar
März . . .	39	8.1	20.	15	6	1	März
April . . .	24	7.1	13.	9	2	2	April
Mai	29	9.9	29.	6	—	—	Mai
Juni . . .	73	14.6	21.	13	—	—	Juni
Juli	99	31.8	14.	15	—	—	Juli
August . .	64	23.2	24.	12	—	—	August
September	47	27.5	23.	9	—	—	September
Oktober .	5	2.2	28.	3	1	—	Oktober
November	50	11.8	13.	10	3	—	November
December	42	11.1	29.	14	6	—	December
Jahr . . .	517	31.8	14./7.	123 [1])	31 [1])	3	Jahr
Ellguth (Kr. Namslau) H = 143 Meter. h_r = 1 Meter.							
	55	8.5	18.	18	16	—	
	13	5.9	4.	8	8	—	
	51	10.3	31.	13	9	—	
	53	10.3	8.	14	1	1	
	50	16.4	26.	17	—	—	
	80	20.3	17.	18	—	2	
	169	37.5	3.	24	—	(1)	
	109	49.7	24.	16	—	(1)	
	17	10.3	7.	7	—	—	
	20	10.1	30.	6	2	1	
	57	10.3	23.	15	2	—	
	44	10.2	17.	17	10	—	
	718	49.7	24./8.	173	48	4 (2)	
Ober Stradam (Kr. Gr. Wartenberg) H = 187 Meter. h_r = 1 Meter.							
	57	9.2	18.	17	16	—	
	9	5.2	4.	4	5	—	
	41	8.5	31.	12	8	—	
	35	8.9	8.	12	5	—	
	65	23.7	26.	12	—	—	
	87	21.2	22.	14	—	—	
	130	26.9	19.	18	—	—	
	60	20.5	23.	10	—	—	
	10	3.2	29.	6	—	—	
	11	5.6	30.	2	2	1	
	43	19.5	23.	9	1	—	
	33	8.4	20.	10	5	—	
	581	26.9	19./7.	126	42	1	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1891. Schlesien (Reg. Bez. Breslau) 1891.

Festenberg (Kr. Gr. Wartenberg)

H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	73	15.7	15.	13	16	—
Februar .	18	8.1	4.	7	6	—
März . . .	60	12.6	17.	13	8	4
April . . .	47	10.2	13.	14	5	1
Mai	116	56.5	26.	9	—	—
Juni . . .	118	45.8	12.	13	—	1
Juli	128	43.4	14.	19	—	—
August . .	67	17.8	24.	14	—	—
September	20	3.2	7.	11	—	—
Oktober .	9	5.8	28.	6	2	—
November	56	14.9	23.	13	3	—
December	47	9.0	29.	16	9	—
Jahr . . .	759	56.5	26./5.	148	49	6

Spahlitz (Kr. Oels)

H = 149 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	63	11.0	18.	16	14	—
Februar .	16	7.3	4.	8	6	—
März . . .	53	11.0	17.	14	7	1
April . . .	34	8.1	13.	13	2	—
Mai	63	23.0	26.	12	—	—
Juni . . .	78	20.2	22.	16	—	3
Juli	130	32.2	15.	17	—	(2)
August . .	48	17.1	24.	14	—	—
September	15	3.1	6.	10	—	—
Oktober .	5	4.1	28.	4	2	1
November	52	14.3	23.	11	1	—
December	48	12.6	17.	16	5	1
Jahr . . .	605	32.2	15./7.	151	37	6 (2)

Freyhan (Kr. Militsch)

H = 132 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	70	11.0	15.	16	19	—
Februar .	15	8.2	4.	7	6	—
März . . .	50	7.1	29.	16	10	1
April . . .	33	6.5	18.	14	5	3
Mai	113	72.7	26.	10	—	—
Juni . . .	145	46.2	22.	18	—	2 (1)
Juli	99	34.4	14.	18	—	—
August . .	54	17.2	20.	16	—	—
September	28	6.7	16.	11	—	—
Oktober .	3	1.7	30.	2	2	1
November	51	15.8	23.	12	2	1
December	45	8.4	29.	16	12	—
Jahr . . .	706	72.7	26. 5.	156	56	8 (1)

Suschen (Kr. Gr. Wartenberg)

H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	52	8.3	18.	19	21	—
Februar .	12	7.9	4.	4	—	—
März . . .	42	6.5	4.	15	8	—
April . . .	30	8.1	13.	12	4	—
Mai	107	57.7	26.	10	—	—
Juni . . .	92	35.1	22.	18	—	1
Juli . . .	134	38.8	14.	19	—	—
August . .	54	25.8	24.	12	—	—
September	25	4.9	23.	10	—	—
Oktober .	6	2.2	30.	3	2	—
November	50	15.0	23.	12	3	1
December	44	7.6	17.	14	12	—
Jahr . . .	648	57.7	26. 5.	148	50	2

Trebnitz (Kr. Trebnitz)

H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	66	10.9	18.	20	17	—
Februar .	12	6.7	4.	4	3	—
März . . .	48	8.9	17.	14	9	1
April . . .	47	12.1	13.	11	2	(1)
Mai	39	9.3	26.	12	—	—
Juni . . .	114	32.2	22.	16	—	—
Juli . . .	142	31.9	3.	19	—	(1)
August . .	50	20.8	25.	14	—	—
September	20	9.6	6.	7	—	—
Oktober .	19	8.5	9.	5	3	—
November	55	14.3	23.	14	1	—
December	43	7.6	9.	14	6	
Jahr . . .	655	32.2	22. 6.	150	41	2 (2)

Militsch (Kr. Militsch)

H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	63	12.0	15.	15	16	—
Februar .	15	9.2	4.	5	4	—
März . . .	52	9.2	4.	12	9	3
April . . .	32	7.5	12.	11	5	—
Mai	152	110.0	26.	10	—	—
Juni . . .	97	47.0	22.	19	—	—
Juli . . .	141	32.7	10.	17	—	—
August . .	71	20.2	20.	14	—	—
September	35	14.1	16.	9	—	—
Oktober .	4	2.2	30.	3	1	1
November	52	15.8	23.	13	1	—
December	48	14.2	17.	14	8	—
Jahr . . .	762	110.0	26./5.	142	44	4

Bernstadt (Kr. Oels)

H = 138 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	62	9.5	18.	16	18	—
Februar .	13	4.3	3.	6	7	1
März . . .	42	6.7	4.	15	11	3
April . . .	38	12.5	13.	14	4	1
Mai	58	18.5	26.	13	—	—
Juni . . .	90	24.8	10. 17.	20	—	(1)
Juli	179	41.6	3.	22	—	(2)
August . .	73	36.3	24.	15	—	—
September	20	4.0	6.	10	—	(1)
Oktober .	12	6.5	28.	6	2	1
November	45	12.0	23.	13	3	—
December	49	11.4	17.	15	10	1
Jahr . . .	681	41.6	3./7.	165	55	7 (4)

Obernigk (Kr. Trebnitz)

H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
	64	14.1	12.	9	11	1
	19	10.2	4.	7	6	—
	37	5.3	17.	14	10	4
	44	14.6	13.	12	5	1
	41	11.1	26.	14	—	—

Sulau (Kr. Militsch)

H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
	62	11.3	15.	15	18	—
	15	8.1	4.	6	5	—
	52	6.5	20.	17	9	3
	25	8.9	13.	9	4	—
	110	37.3	26.	11	—	—
	100	46.6	22.	16	—	(1)
	112	19.1	14.	21	—	—
	51	20.8	24.	12	—	—
	16	5.8	7.	6	—	—
	5	4.7	28.	2	1	1
	48	13.8	23.	11	—	1
	42	10.5	17.	13	5	—
	638	46.6	22./6.	139	42	5 (1)

Hundsfeld (Kr. Oels)

H = 135 Meter. h = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar .	59	9.1	18.	17	16	—
Februar .	11	3.4	4.	6	4	—
März . . .	46	7.6	28.	13	6	—
April . . .	36	10.0	13.	11	3	—
Mai	49	12.7	22.	9?	—	(1)
Juni . . .	83	21.9	17.	17	—	—
Juli . . .	123	25.5	15.	11	—	—
August . .	50	22.4	24.	12	—	—
September	25	7.5	6.	10	—	—
Oktober .	11	6.8	28.	4	1	—
November	46	10.0	23.	10	2	—
December	44	15.2	31.	10	4	—
Jahr . . .	583	25.5	15./7.	130?	36	(1)

Polnisch Hammer (Kr. Trebnitz)

H = 268 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
	57	13.6	15.	14	14	—
	13	7.5	4.	6	1	—
	21	7.8	28.	6	4	—
	28	10.0	1.	6	?	—
	68	15.6	26.	14	—	—
	106	35.8	22.	16	—	—
	93	18.3	14.	18	—	—
	57	19.4	24.	14	—	—
	17	5.9	6.	8	—	—
	13	6.8	29.	5	1	—
	60	23.6	23.	13	1	—
	42	11.8	17.	15	6	—
Jahr . . .	575	35.8	22./6.	135	27 [1])	—

Trachenberg (Kr. Militsch)

H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
	55	8.6	18.	18	11	—
	14	5.0	4.	7	5	—
	43	5.9	20.	16	9	—
	28	7.8	13.	10	3	1
	75	34.0	26.	12	—	—
	121	41.0	22.	13	—	—
	100	16.9	15.	17	—	—
	43	12.3	24.	12	—	—
	20	4.0	7.	10	—	—
	23	10.3	9.	4	2	1
	53	14.5	23.	14	1	1
	46	12.3	17.	18	7	—
Jahr . . .	621	1.0	22. 6.	151	38	3

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu gering.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Herrnstadt (Kr. Guhrau) H = 86 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	50	9.5	18.	16	16	—	Januar
Februar .	11	4.0	22.	6	3	—	Februar
März . . .	31	6.5	20.	16	10	4	März
April . . .	41	7.8	13.	13	2	1 (1)	April
Mai	37	12.0	26.	12	—	—	Mai
Juni . . .	112	48.5	22.	15	—	(1)	Juni
Juli	166	41.2	21.	22	—	—	Juli
August . .	36	10.0	29.	11	—	—	August
September	34	13.8	22.	9	—	—	September
Oktober .	16	12.7	28.	4	1	1	Oktober
November	41	17.8	23.	11	1	—	November
December	44	12.6	17.	15	9	—	December
Jahr . . .	619	48.5	22./6.	150	42	6 (2)	Jahr
Winzig (Kr. Wohlau) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	9.7	8.	11	9	—	Januar
Februar .	12	6.8	3.	2	2	—	Februar
März . . .	38	5.0	31.	14	8	—	März
April . . .	44	13.2	13.	8	3	(1)	April
Mai	27	6.5	23.	8	—	—	Mai
Juni . . .	117	49.6	22.	16	—	—	Juni
Juli	172	39.5	14.	17	—	—	Juli
August . .	35	10.0	29.	7	—	—	August
September	40	26.4	22.	7	—	—	September
Oktober .	8	6.5	28.	3	1	1	Oktober
November	52	19.1	23.	15	2	—	November
December	47	15.0	17.	16	10	3	December
Jahr . . .	636	49.6	22./6.	124[1])	35[1])	4 (1)	Jahr
Neumarkt (Kr. Neumarkt) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	8.5	15.	16	17	—	Januar
Februar .	11	4.4	3.	6	5	2	Februar
März . . .	44	8.5	31.	13	10	3	März
April . . .	35	9.9	13.	13	4	4	April
Mai	44	10.3	23.	13	—	—	Mai
Juni . . .	90	23.0	22.	12	—	1	Juni
Juli	180	66.2	21.	22	—	—	Juli
August . .	48	23.5	24.	13	—	—	August
September	25	8.7	16.	7	—	—	September
Oktober .	13	8.3	28.	4	2	1	Oktober
November	48	15.7	23.	14	1	—	November
December	31	9.4	17.	14	6	1	December
Jahr . . .	615	66.2	21./7.	147	45	12	Jahr

[1]) Zu klein.

Guhrau (Kr. Guhrau) H = 87 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	9.4	12.	15	15	—	Januar
Februar .	10	4.6	3.	5	4	—	Februar
März . . .	50	8.7	31.	13	10	4 (1)	März
April . . .	36	9.3	13.	12	3	1 (1)	April
Mai . . .	49	24.3	23.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	97	34.9	22.	15	—	—	Juni
Juli	134	34.7	21.	18	—	—	Juli
August . .	21	4.7	20.	13	—	—	August
September	33	6.7	5.	12	—	—	September
Oktober .	15	13.7	28.	3	—	1	Oktober
November	46	15.2	23.	12	1	—	November
December	43	13.4	17.	15	6	2	December
Jahr . . .	594	34.9	22./6.	143	39	8 (3)	Jahr
Polnischdorf (Kr. Wohlau) H = 112 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	12.8	15.	17	17	—	Januar
Februar .	13	4.7	3.	6	5	—	Februar
März . . .	41	6.6	6.	14	11	—	März
April . . .	35	10.1	13.	13	2	—	April
Mai	47	14.4	26.	13	—	—	Mai
Juni . . .	89	26.5	22.	17	—	—	Juni
Juli	169	37.0	21.	22	—	—	Juli
August . .	46	15.1	24.	14	—	—	August
September	18	4.2	7.	8	—	—	September
Oktober .	13	6.2	28.	4	2	1	Oktober
November	43	14.5	23.	12	1	—	November
December	37	11.5	17.	16	9	1	December
Jahr . . .	613	37.0	21./7.	156	47	2	Jahr
Frankenthal (Kr. Neumarkt) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	63	12.1	15.	16	18	2	Januar
Februar .	10	5.0	3.	5	8	—	Februar
März . . .	45	12.9	31.	14	7	6	März
April . . .	33	8.1	13.	13	4	—	April
Mai	51	14.2	26.	13	—	—	Mai
Juni . . .	83	19.8	22.	15	—	1	Juni
Juli	199	52.7	21.	21	—	—	Juli
August . .	54	25.5	24.	14	—	—	August
September	31	12.2	16.	7	—	—	September
Oktober .	17	13.5	28.	4	1	1	Oktober
November	50	15.2	23.	11	2	—	November
December	31	10.3	17.	10	4	2	December
Jahr . . .	667	52.7	21./7.	143	44	12	Jahr

Köben (Kr. Steinau) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	8.6	18.	16	13	—	Januar
Februar .	8	2.5	3.	5	3	—	Februar
März . . .	35	5.4	20.	13	7	—	März
April . . .	36	9.5	13.	14	2	1	April
Mai	40	13.0	23.	11	—	—	Mai
Juni . . .	117	39.0	22.	17	—	(1)	Juni
Juli	168	41.4	21.	22	—	(1)	Juli
August . .	22	6.8	20.	13	—	—	August
September	21	7.0	6.	9	—	—	September
Oktober .	12	10.7	28.	2	—	2	Oktober
November	45	16.3	23.	14	2	2	November
December	43	16.0	17.	14	6	—	December
Jahr . . .	599	41.4	21./7.	150	33	5 (2)	Jahr
Leubus (Kr. Wohlau) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	7.3	10.	17	19	—	Januar
Februar .	7	3.2	3.	4	4	—	Februar
März . . .	34	6.8	31.	15	10	3	März
April . . .	36	9.0	13.	12	3	—	April
Mai	50	13.2	23.	12	—	—	Mai
Juni . . .	89	26.4	22.	16	—	—	Juni
Juli	161	36.1	21.	20	—	—	Juli
August . .	28	8.8	20.	14	—	—	August
September	23	7.5	6.	9	—	—	September
Oktober .	9	7.7	28.	3	3	1	Oktober
November	44	16.4	23.	12	1	—	November
December	28	9.5	17.	14	8	1	December
Jahr . . .	552	36.1	21./7.	148	48	5	Jahr
Deutsch Lissa (Kr. Neumarkt) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	59	13.5	25.	15	15	—	Januar
Februar .	7	4.6	3.	3	3	—	Februar
März . . .	46	10.5	31.	13	8	—	März
April . . .	34	10.9	13.	12	1	—	April
Mai	32	5.4	29.	12	—	—	Mai
Juni . . .	111	26.1	10.	16	—	1	Juni
Juli	137	36.5	21.	15	—	—	Juli
August . .	42	16.3	24.	12	—	—	August
September	26	10.5	6.	7	—	—	September
Oktober .	13	7.9	28.	4	1	—	Oktober
November	49	16.1	23.	11	1	—	November
December	39	11.3	17.	11	8	—	December
Jahr . . .	595	36.5	21./7.	131	37	1	Jahr

Steinau a/O. (Kr. Steinau) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	7.7	15.	14	18	1	Januar
Februar .	8	3.4	3.	4	5	(1)	Februar
März . . .	34	6.3	6.	14	10	3	März
April . . .	31	6.7	10.	14	3	1	April
Mai	47	18.2	23.	11	—	—	Mai
Juni . . .	95	33.0	22.	17	—	—	Juni
Juli	203	51.4	21.	20	—	—	Juli
August . .	34	11.7	29.	12	—	—	August
September	21	5.7	6.	9	—	—	September
Oktober .	7	5.1	28.	3	2	2	Oktober
November	40	15.2	23.	14	1	1	November
December	38	13.5	17.	15	9	1	December
Jahr . . .	604	51.4	21./7.	147	48	9 (1)	Jahr
Dyhernfurth (Kr. Wohlau) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	11.5	15.	20	19	—	Januar
Februar .	13	4.2	3.	7	3	—	Februar
März . . .	39	7.6	17.	12	8	2	März
April . . .	31	12.0	13.	11	2	—	April
Mai	46	10.8	26.	12	—	—	Mai
Juni . . .	96	27.6	22.	17	—	(1)	Juni
Juli	156	49.4	21.	21	—	—	Juli
August . .	46	19.0	24.	14	—	(1)	August
September	21	5.0	6.	9	—	—	September
Oktober .	6	2.7	28.	5	—	1	Oktober
November	48	12.8	23.	15	3	1	November
December	35	10.6	17.	15	8	—	December
Jahr . . .	590	49.4	21./7.	158	43	4 (2)	Jahr
Kanth (Kr. Neumarkt) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	11.6	18.	15	19	—	Januar
Februar .	7	3.7	3.	6	7	—	Februar
März . . .	40	8.1	31.	13	10	2	März
April . . .	32	7.6	13.	13	4	—	April
Mai	39	9.5	26.	11	—	—	Mai
Juni . . .	97	20.2	17.	15	—	—	Juni
Juli	168	37.5	21.	21	—	—	Juli
August . .	50	17.8	24.	16	—	—	August
September	27	12.0	6.	7	—	—	September
Oktober .	19	10.1	28.	7	3	1	Oktober
November	47	15.4	23.	15	4	—	November
December	35	10.4	17.	14	9	2	December
Jahr . . .	614	37.5	21./7.	153	56	5	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Thauer (Kr. Breslau)	H = 140 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	49	8.0	15.	14	18	—	Januar
Februar .	7	2.5	3.	4	7	—	Februar
März . . .	35	6.4	17.	14	8	—	März
April . . .	37	9.1	13.	12	3	1	April
Mai	49	10.0	8.	10	—	1	Mai
Juni . . .	86	17.1	10.	16	—	1	Juni
Juli	138	26.9	21.	20	—	—	Juli
August . .	85	34.7	24.	15	—	—	August
September	26	8.2	16.	8	—	—	September
Oktober .	16	10.3	28.	5	1	2	Oktober
November	41	13.7	23.	12	1	—	November
December	33	8.6	29.	14	10	—	December
Jahr . . .	602	34.7	24./8.	144	48	5	Jahr
Brieg (Kr. Brieg)	H = 143 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	47	11.7	18.	17	17	—	Januar
Februar .	9	4.3	4.	4	6	—	Februar
März . . .	22	4.2	4.	12	11	2	März
April . . .	37	8.1	13.	13	1	—	April
Mai	35	8.0	8.	13	—	—	Mai
Juni . . .	110	29.1	17.	17	—	—	Juni
Juli	162	29.6	3.	22	—	—	Juli
August . .	99	54.5	24.	17	—	—	August
September	25	7.1	16.	7	—	—	September
Oktober .	12	7.2	28.	6	2	—	Oktober
November	37	15.6	22.	11	1	—	November
December	31	7.3	17.	13	6	—	December
Jahr . . .	626	54.5	24./8.	152	44	2	Jahr
Strehlen (Kr. Strehlen)	H = 165 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	62	20.0	17.	9	9	—	Januar
Februar .	7	3.2	4.	3	4	—	Februar
März . . .	18	6.3	17.	8	7	—	März
April . . .	24	6.8	9.	6	1	—	April
Mai	37	13.1	8.	9	—	—	Mai
Juni . . .	88	27.0	10.	13	—	—	Juni
Juli	177	42.7	21.	19	—	(1)	Juli
August . .	59	16.0	23.	14	—	—	August
September	20	12.0	7.	6	—	—	September
Oktober .	14	5.0	28.	6	2	—	Oktober
November	37	15.3	23.	12	1	—	November
December	15	5.4	17.	6	5	—	December
Jahr . . .	558 [1]	42.7	21./7.	111 [1]	29 [1]	(1)	Jahr
Daupe (Kr. Ohlau)	H = 130 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	56	8.9	18.	19	14	—	Januar
Februar .	11	3.6	4.	8	6	—	Februar
März . . .	46	10.5	28.	15	8	2	März
April . . .	10	13.1	13.	15	3	—	April
Mai	41	8.5	8.	14	—	—	Mai
Juni . . .	69	14.5	22.	15	—	—	Juni
Juli	122	30.7	15.	22	—	—	Juli
August . .	88	39.0	24.	15	—	—	August
September	26	9.0	7.	9	—	—	September
Oktober .	18	13.9	28.	6	1	1	Oktober
November	51	14.7	23.	14	2	—	November
December	43	11.0	17.	16	6	—	December
Jahr . . .	581	39.0	24./8.	168	40	3	Jahr
Löwen (Kr. Brieg)	H = 150 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	65	10.0	15.	14	13	—	Januar
Februar .	14	8.2	4.	6	6	—	Februar
März . . .	24	5.1	6.	14	8	—	März
April . . .	43	6.1	13.	14	1	1	April
Mai	26	7.2	18.	10	—	—	Mai
Juni . . .	77	14.4	25.	16	—	—	Juni
Juli	146	40.0	14.	18	—	—	Juli
August . .	77	25.0	24.	15	—	—	August
September	30	13.5	7.	8	—	—	September
Oktober .	15	7.6	28.	8	2	(1)	Oktober
November	43	11.8	23.	10	2	—	November
December	34	8.4	28.	13	6	—	December
Jahr . . .	594	40.0	14./7.	146	38	1 (1)	Jahr
Krummendorf (Kr. Strehlen)	H = 180 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	43	10.4	18.	15	15	—	Januar
Februar .	12	3.7	3.	5	6	—	Februar
März . . .	28	6.7	31.	12	9	—	März
April . . .	38	6.5	13.	14	3	3	April
Mai	55	8.9	8.	14	—	—	Mai
Juni . . .	106	23.8	10.	15	—	(1)	Juni
Juli	183	37.3	21.	26	—	(3)	Juli
August . .	88	18.8	24.	17	—	—	August
September	30	8.2	7.	8	—	—	September
Oktober .	18	8.3	28.	6	3	—	Oktober
November	44	15.8	23.	12	4	—	November
December	36	10.0	29.	13	7	1	December
Jahr . . .	681	37.3	21./7.	157	47	4 (4)	Jahr
Ohlau (Kr. Ohlau)	H = 137 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	63	14.3	18.	14	16	—	Januar
Februar .	11	3.4	4.	7	8	—	Februar
März . . .	28	5.8	6.	14	11	—	März
April . . .	45	8.7	13.	14	2	1	April
Mai	45	12.0	8.	13	—	—	Mai
Juni . . .	107	14.3	17.	18	—	—	Juni
Juli	138	17.9	21.	25	—	—	Juli
August . .	79	27.0	24.	16	—	—	August
September	25	6.1	6.	8	—	—	September
Oktober .	17	10.9	28.	5	2	1	Oktober
November	46	14.7	23.	13	1	—	November
December	37	9.0	17.	15	7	1	December
Jahr . . .	641	27.0	24./8.	162	47	3	Jahr
Konradswaldau (Kr. Brieg)	H = 160 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	41	10.5	18.	13	15	1	Januar
Februar .	15	6.3	4.	5	7	—	Februar
März . . .	36	5.5	6.	14	9	—	März
April . . .	36	8.8	13.	9	4	—	April
Mai	39	11.3	26.	11	—	—	Mai
Juni . . .	87	12.7	21.	16	—	(1)	Juni
Juli	185	30.3	21.	22	—	—	Juli
August . .	97	49.9	24.	14	—	—	August
September	26	6.4	7.	6	—	—	September
Oktober .	16	8.1	28.	8	3	1	Oktober
November	45	16.5	23.	11	2	—	November
December	18	4.5	16.	8	6	—	December
Jahr . . .	641	49.9	24./8.	137	46	2 (1)	Jahr
Nimptsch (Kr. Nimptsch)	H = 220 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	43	8.7	18.	14	14	—	Januar
Februar .	6	3.1	3.	4	4	—	Februar
März . . .	25	5.4	6.	10	11	—	März
April . . .	41	6.9	12.	14	4	—	April
Mai	66	15.8	8. 31.	14	—	—	Mai
Juni . . .	127	21.1	5.	21	—	(4)	Juni
Juli	198	38.6	21.	23	—	(1)	Juli
August . .	75	21.8	23.	14	—	—	August
September	26	8.5	6.	8	—	—	September
Oktober .	9	4.7	28.	6	2	—	Oktober
November	46	15.3	23.	13	1	—	November
December	26	8.0	29.	11	4	—	December
Jahr . . .	688	38.6	21./7.	152	40	(5)	Jahr
Gr. Leubusch (Kr. Brieg)	H = 135 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	80	26.1	21.	15	17	1	Januar
Februar .	13	6.6	4.	5	5	—	Februar
März . . .	43	10.3	18.	12	11	3 (2)	März
April . . .	39	9.8	13.	12	—	—	April
Mai	36	8.7	8.	13	—	—	Mai
Juni . . .	112	24.8	3.	17	—	(1)	Juni
Juli	146	22.6	15.	23	—	—	Juli
August . .	60	16.2	24.	16	—	—	August
September	27	7.9	7.	9	—	(1)	September
Oktober .	17	14.0	28.	7	1	—	Oktober
November	42	13.1	23.	13	2	—	November
December	37	8.5	17.	15	11	1	December
Jahr . . .	652	26.1	21./1.	157	47	5 (4)	Jahr
Markt Bohrau (Kr. Strehlen)	H = 140 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	59	15.3	18.	16	18	—	Januar
Februar .	10	3.5	3.	5	7	—	Februar
März . . .	38	8.8	31.	11	9	2	März
April . . .	39	8.0	13.	15	2	—	April
Mai	63	25.6	26.	10	—	—	Mai
Juni . . .	133	29.3	10.	20	—	1 (1)	Juni
Juli	171	35.2	21.	23	—	—	Juli
August . .	63	19.4	24.	16	—	—	August
September	22	7.1	6.	8	—	—	September
Oktober .	14	7.5	28.	8	2	—	Oktober
November	40	15.4	23.	14	1	—	November
December	38	9.6	29.	13	5	1	December
Jahr . . .	690	35.2	21./7.	159	44	4 (1)	Jahr
Langenöls (Kr. Nimptsch)	H = 171 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	58	12.6	18.	16	16	1	Januar
Februar .	12	3.7	3.	6	6	—	Februar
März . . .	34	9.3	6.	14	8	—	März
April . . .	39	7.0	13.	13	2	—	April
Mai	70	21.6	31.	9	—	—	Mai
Juni . . .	115	23.0	17.	21	—	—	Juni
Juli	253	39.8	21.	23	—	—	Juli
August . .	97	38.9	24.	18	—	—	August
September	24	8.2	6.	7	—	—	September
Oktober .	22	8.0	28.	7	2	—	Oktober
November	48	15.2	23.	13	2	—	November
December	35	8.4	29.	13	5	—	December
Jahr . . .	807	39.8	21./7.	160	41	1	Jahr

[1] Zu wenig.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Münsterberg (Kr. Münsterberg)	H = 204 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	56	15.7	18.	14	14	—	Januar
Februar .	9	3.9	6.	6	7	—	Februar
März . . .	20	4.8	17.	11	10	—	März
April . . .	33	5.7	20.	14	2	1	April
Mai	45	6.6	29.	15	—	—	Mai
Juni . . .	139	33.0	10.	22	—	(1)	Juni
Juli	153	43.5	21.	25	—	—	Juli
August . .	70	18.8	23.	18	—	—	August
September	29	7.6	7.	9	—	1	September
Oktober .	13	5.1	28.	8	2	—	Oktober
November	47	15.5	23.	13	3	—	November
December	31	9.0	30.	13	6	1	December
Jahr . . .	645	43.5	21./7.	168	44	3 (1)	Jahr
Wartha (Kr. Frankenstein)	H = 274 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	44	6.2	9.	11	15	—	Januar
Februar .	1	0.7	28.	2	2	—	Februar
März . . .	46	19.3	6.	9	8	1	März
April . . .	28	5.4	13.	13	2	1	April
Mai	71	11.8	7.	14	—	—	Mai
Juni . . .	161	32.2	22.	21	—	(1)	Juni
Juli	214	41.8	21.	23	—	(1)	Juli
August . .	57	15.7	24.	17	—	—	August
September	32	12.4	5.	8	—	—	September
Oktober .	21	7.6	31.	7	3	—	Oktober
November	54	20.9	23.	16	8	—	November
December	44	9.8	16.	13	13	—	December
Jahr . . .	773	41.8	21./7.	154	51	2 (2)	Jahr
Langenbielau (Kr. Reichenbach)	H = 290 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	45	13.9	18.	16	13	—	Januar
Februar .	5	2.9	3.	3	5	—	Februar
März . . .	26	5.0	15.	11	9	—	März
April . . .	38	10.0	9.	12	3	2	April
Mai	56	20.2	8.	9	—	—	Mai
Juni . . .	189	41.9	10.	17	—	(1)	Juni
Juli	167	38.7	21.	20	—	—	Juli
August . .	67	30.0	24.	12	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Frankenstein (Kr. Frankenstein)	H = 270 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	33						Januar
Februar .	6	3.2	3.	3	4	5	Februar
März . . .	25	5.0	6.	12	10	3	März
April . . .	38	6.1	12.	18	4	2	April
Mai	69	20.3	26.	15	—	—	Mai
Juni . . .	110	17.9	5.	24	—	1	Juni
Juli	187	45.8	21.	24	—	—	Juli
August . .	54	15.4	24.	12	—	—	August
September	35	10.0	6.	9	—	—	September
Oktober .	12	3.6	6.	7	1	2	Oktober
November	49	16.9	23.	11	3	—	November
December	43	7.1	29.	16	5	—	December
Jahr . . .	661	45.8	21./7.				Jahr
Silberberg (Kr. Frankenstein)	H = 450 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	84	14.8	15.	19	15	—	Januar
Februar .	13	3.5	3.	7	7	1	Februar
März . . .	53	20.2	6.	14	13	3	März
April . . .	45	6.0	12.	15	7	(1)	April
Mai	69	19.2	8.	13	—	1	Mai
Juni . . .	133	26.2	10.	19	—	1 (1)	Juni
Juli	181	40.0	21.	22	—	—	Juli
August . .	69	17.5	23.	15	—	—	August
September	27	8.7	6.	9	—	—	September
Oktober .	12	3.9	28.	6	3	1	Oktober
November	56	16.4	23.	15	8	—	November
December	57	10.7	17.	14	10	—	December
Jahr . . .	799	40.0	21./7.	168	63	7 (2)	Jahr
Steinkunzendorf (Kr. Reichenbach)	H = 400 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	70	23.7	16.				Januar
Februar .	6	3.5	4.				Februar
März . . .	43	9.7	6.				März
April . . .	57	11.2	12.				April
Mai	48	16.3	26.				Mai
Juni . . .	134	25.6	5.				Juni
Juli	178	49.0	21.				Juli
August . .	35	20.0	22.				August
September	25	10.0	16.				September
Oktober .	16	7.8	28.				Oktober
November	64	25.0	23.				November
December	37	10.2	17.				December
Jahr . . .	713	49.0	21./7.				Jahr
Kamenz (Kr. Frankenstein)	H = 240 Meter.			h_r = 1.3 Meter.			
Januar . .	57	11.4	18.	13	13	—	Januar
Februar .	7	3.3	3.	3	3	—	Februar
März . . .	28	4.6	6.	15	10	—	März
April . . .	33	6.1	10.	12	—	—	April
Mai	63	16.5	26.	16	—	—	Mai
Juni . . .	118	20.0	22.	22	—	(2)	Juni
Juli	215	43.6	21.	27	—	—	Juli
August . .	55	13.8	23.	16	—	—	August
September	37	10.2	6.	9	—	—	September
Oktober .	12	3.8	6.	7	1	1	Oktober
November	51	17.7	23.	12	3	—	November
December	35	6.9	29.	16	5	—	December
Jahr . . .	711	43.6	21./7.	168	35 [1])	1 (2)	Jahr
Ober Peilau (Kr. Reichenbach)	H = 304 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	48	14.6	18.	13	11	—	Januar
Februar .	10	3.8	3.	5	3	—	Februar
März . . .	28	5.1	17.	12	7	1	März
April . . .	52	9.6	20.	14	4	—	April
Mai	67	15.2	31.	11	1	—	Mai
Juni . . .	129	21.7	2.	18	—	(1)	Juni
Juli	178	38.0	21.	17	—	—	Juli
August . .	59	13.5	23.	10	—	—	August
September	26	14.0	6.	6	—	—	September
Oktober .	17	7.4	10.	4	1	1	Oktober
November	51	15.8	23.	9	2	—	November
December	36						December
Jahr . . .	701	38.0	21./7.				Jahr
Kaschbach (Kr. Reichenbach)	H = 610 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	93	34.8	10.	18	19	—	Januar
Februar .	13	5.7	3.	7	10	—	Februar
März . . .	43	7.1	6.	17	17	1	März
April . . .	83	17.4	12.	20	12	3	April
Mai	42	12.6	26.	14	2	—	Mai
Juni . . .	142	25.0	25.	21	—	(4)	Juni
Juli	271	54.2	21.	24	—	—	Juli
August . .	96	45.0	24.	19	—	—	August
September	40	20.0	6.	7	—	—	September
Oktober .	23	8.3	28.	8	4	3	Oktober
November	68	20.6	23.	13	8	—	November
December	73	16.2	18.	14	13	1	December
Jahr . . .	987	54.2	21./7.	182	85	8 (4)	Jahr
Reichenstein (Kr. Frankenstein)	H = 345 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	32	4.3	11. 18.	17	19	—	Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	58	16.0	29.	15	—	—	Mai
Juni . . .	85	16.0	5.	22	—	1 (1)	Juni
Juli	228	44.0	22.	24	—	1	Juli
August . .	54	17.0	25.	9	—	—	August
September	44	17.0	6.	5	—	—	September
Oktober .	12	4.0	5.	5	1	1	Oktober
November	69	30.0	22.	7	1	—	November
December	20	11.0	18.	5	5	1	December
Jahr . . .							Jahr
Reichenbach (Kr. Reichenbach)	H = 270 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	43	12.6	18.	14	15	—	Januar
Februar .	9	4.0	3.	5	9	—	Februar
März . . .	24	5.4	15.	11	12	—	März
April . . .	37	5.2	8.	15	3	1	April
Mai	37	17.1	8.	13	—	—	Mai
Juni . . .	150	32.8	17.	22	—	—	Juni
Juli	198	40.7	21.	20	—	—	Juli
August . .	68	31.8	24.	17	—	—	August
September	27	9.5	6.	7	—	—	September
Oktober .	17	4.7	30.	8	3	—	Oktober
November	49	14.2	23.	13	2	—	November
December	28	8.9	29.	12	7	—	December
Jahr . . .	687	40.7	21./7.	157	51	1	Jahr
Schweidnitz (Kr. Schweidnitz)	H = 230 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	50	14.7	18.	15	13	—	Januar
Februar .	8	4.1	3.	6	7	2	Februar
März . . .	31	9.9	31.	13	11	—	März
April . . .	36	6.9	21.	14	5	—	April
Mai	50	13.8	16.	11	—	—	Mai
Juni . . .	114	19.7	17.	20	—	(1)	Juni
Juli	190	41.2	21.	20	—	(1)	Juli
August . .	55	15.9	24.	17	—	—	August
September	27	17.6	6.	7	—	—	September
Oktober .	13	5.6	28.	7	3	1	Oktober
November	50	14.9	23.	12	3	—	November
December	27	9.9	29.	11	9	2	December
Jahr . . .	651	41.2	21./7.	153	51	5 (2)	Jahr

[1]) Zu gering.

☞ H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Schlesien (Reg. Bez. Breslau)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Freiburg (Kr. Schweidnitz) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	13.3	18.	16	14	—	Januar
Februar .	7	3.2	3.	4	4	—	Februar
März . . .	32	9.0	31.	13	9	1	März
April . . .	42	8.9	21.	13	5	1	April
Mai	58	13.8	23.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	110	17.3	21.	19	—	(1)	Juni
Juli	137	37.2	21.	22	—	—	Juli
August . .	40	12.5	24.	17	—	—	August
September	33	17.7	6.	7	—	—	September
Oktober .	17	8.2	28.	5	1	—	Oktober
November	49	14.4	23.	12	1	—	November
December	35	9.9	29.	11	7	1	December
Jahr . . .	613	37.2	21./7.	153	41	3 (2)	Jahr
Striegau (Kr. Striegau) H = 218 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	50	10.2	18.	14	15	—	Januar
Februar .	9	4.8	3.	4	7	—	Februar
März . . .	36	6.1	6.	11	10	1	März
April . . .	45	15.1	21.	14	4	(1)	April
Mai	57	10.8	23.	13	—	—	Mai
Juni . . .	110	17.6	5.	18	—	—	Juni
Juli	124	38.6	21.	18	—	—	Juli
August . .	38	12.2	24.	13	—	—	August
September	25	13.1	6.	7	—	—	September
Oktober .	20	9.5	28.	5	3	1	Oktober
November	54	13.3	23.	14	4	—	November
December	31	10.5	29.	14	7	—	December
Jahr . . .	599	38.6	21./7.	145	50	2 (1)	Jahr
Gottesberg (Kr. Waldenburg) H = 592 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	68	13.6	18.	21	18	—	Januar
Februar .	15	5.6	3.	8	7	—	Februar
März . . .	42	10.5	6.	15	12	—	März
April . . .	68	12.3	8.	13	9	—	April
Mai	58	15.1	23.	12	1	—	Mai
Juni . . .	133	21.7	24.	18	—	2	Juni
Juli	181	41.0	21.	24	—	(1)	Juli
August . .	43	15.0	24.	13	—	—	August
September	36	19.7	6.	7	—	—	September
Oktober .	15	6.2	30.	6	5	—	Oktober
November	63	14.9	2.	13	7	—	November
December	56	11.8	17.	15	15	—	December
Jahr . . .	778	41.0	21./7.	165	74	2 (1)	Jahr
Zobten [Stadt] (Kr. Schweidnitz) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	17.0	19.	15	13	—	Januar
Februar .	11	5.0	3.	7	6	—	Februar
März . . .	37	7.6	31.	11	9	—	März
April . . .	48	7.0	13.	16	4	2	April
Mai . . .	59	11.1	16.	12	—	—	Mai
Juni . . .	147	30.0	26.	21	—	1	Juni
Juli	235	54.1	19.	22	—	(2)	Juli
August . .	110	64.5	24.	14	—	—	August
September	25	9.2	6.	8	—	—	September
Oktober .	18	9.5	28.	7	1	—	Oktober
November	47	17.0	23.	12	3	—	November
December	39	12.3	29.	13	9	—	December
Jahr . . .	827	64.5	24./8.	158	45	3 (2)	Jahr
Waldenburg (Kr. Waldenburg) H = 435 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	118	49.8	18.	20	16	—	Januar
Februar .	11	4.7	3.	6	7	—	Februar
März . . .	45	11.8	6.	14	11	—	März
April . . .	64	15.4	12.	14	6	1	April
Neudeck (Kr. Glatz) H = 410 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	14.7	15.	12	16	—	Januar
Februar .	13	3.5	6.	6	7	—	Februar
März . . .	53	8.7	15.	12	11	—	März
April . . .	68	20.2	12. 20.	9	5	—	April
Mai	105	20.5	26.	12	—	—	Mai
Juni . . .	185	33.7	22.	18	—	1 (1)	Juni
Juli	273	48.0	23.	20	—	—	Juli
August . .	69	14.5	24.	11	—	—	August
September	33	9.3	16.	6	—	—	September
Oktober .	28	7.4	31.	7	4	—	Oktober
November	101	14.4	18.	13	3	—	November
December	52	16.0	29.	13	8	—	December
Jahr . . .	1031	48.0	23./7.	139[1])	54[1])	1 (1)	Jahr

[1]) Zu gering.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Zobtenberg (Kr. Schweidnitz) H = 708 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	70	11.8	18.	14	14	—	Januar
Februar .	16	5.2	5.	5	6	—	Februar
März . . .	37	9.0	4.	12	14	—	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Nieder Hermsdorf (Kr. Waldenburg) H = 455 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	5.1	13.	17	20	—	Januar
Februar .	10	3.4	3.	5	7	—	Februar
März . . .	37	13.6	6.	13	11	1	März
April . . .	49	8.5	12.	13	9	1	April
Mai	52	11.3	23.	10	1	—	Mai
Juni . . .	140	27.5	24.	21	—	1 (2)	Juni
Juli	180	41.1	20.	22	—	—	Juli
August . .	44	18.3	24.	15	—	—	August
September	36	23.4	6.	7	—	—	September
Oktober .	11	5.4	28.	4	2	—	Oktober
November	53	14.7	23.	12	7	—	November
December	49	10.8	29.	15	13	—	December
Jahr . . .	698	41.1	20./7.	154	70	3 (2)	Jahr
Ullersdorf (Kr. Glatz) H = 346 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	12.9	18.	15	19	—	Januar
Februar .	11	3.7	3.	6	10	—	Februar
März . . .	41	8.0	17.	15	10	—	März
April . . .	60	17.6	20.	11	7	—	April
Mai	72	18.2	26.	13	—	—	Mai
Juni . . .	109	27.4	22.	16	—	—	Juni
Juli	241	52.5	21.	22	—	—	Juli
August . .	62	13.9	24.	14	—	—	August
September	25	7.4	6.	7	—	—	September
Oktober .	15	4.2	28.	8	3	—	Oktober
November	47	14.4	23.	12	2	—	November
December	42	8.6	29.	14	8	—	December
Jahr . . .	780	52.5	21./7.	153	59	—	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Ossig (Kr. Striegau) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	11.0	18.	14	17	—	Januar
Februar .	9	3.0	3.	6	7	—	Februar
März . . .	32	8.5	31.	13	10	1	März
April . . .	37	10.8	21.	12	4	1 (1)	April
Mai	38	10.8	26.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	87	16.2	17.	16	—	1	Juni
Juli	160	47.7	21.	21	—	—	Juli
August . .	55	17.7	24.	13	—	—	August
September	28	13.5	6.	9	—	—	September
Oktober .	22	14.1	28.	6	2	—	Oktober
November	50	15.0	23.	14	4	—	November
December	34	9.5	29.	14	7	—	December
Jahr . . .	607	47.7	21./7.	149	51	3 (2)	Jahr
Charlottenbrunn (Kr. Waldenburg) H = 495* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	133	41.3	18.	16	17	1	Januar
Februar .	13	10.7	3.	3	8	—	Februar
März . . .	*36*	*11.7*	6.	13	13	2	März
April . . .	*54*	*10.4*	12.	16	9	(2)	April
Mai	60	15.1	23.	12	1	(1)	Mai
Juni . . .	121	23.5	21.	21	—	1	Juni
Juli	210	41.0	21.	24	—	(1)	Juli
August . .	57	16.7	24.	16	—	—	August
September	38	20.0	6.	6	—	—	September
Oktober .	22	10.4	30.	5	5	2	Oktober
November	65	15.5	2.	15	8	—	November
December	71	16.1	17.	17	15	2	December
Jahr . . .	*880*	41.3	18./1.	164	76	8 (4)	Jahr
Grunwald (Kr. Glatz) H = 868 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	80	13.9	12.	17	20	—	Januar
Februar .	45	9.1	4.	7	9	—	Februar
März . . .	94	20.4	5.	17	17	3	März
April . . .	97	19.6	9.	17	9	3	April
Mai	90	23.5	26.	13	1	—	Mai
Juni . . .	187	35.1	10.	20	—	2 (1)	Juni
Juli	290	44.2	15.	24	—	—	Juli
August . .	92	17.4	24.	19	—	—	August
September	22	12.1	6.	4	—	—	September
Oktober .	12	4.1	10.	7	2	—	Oktober
November	28	9.1	23.	9	8	—	November
December	46	8.7	15.	12	12	—	December
Jahr . . .	1083	44.2	15./7.	166	78	8 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hausdorf (Kr. Neurode) H = 520 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	67	11.5	15.	17	16	—	Januar
Februar .	11	4.9	4.	8	8	—	Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	47	14.8	9.	11	1	—	Mai
Juni . . .	136	23.4	9.	19	—	3	Juni
Juli	183	32.9	21.	20	—	1	Juli
August . .	64	34.5	24.	9	—	—	August
September	34	12.2	16.	7	—	—	September
Oktober	14	4.7	28.	5	5	—	Oktober
November	53	20.8	2.	10	7	—	November
December	72	14.5	17.	15	11	—	December
Jahr . . .							Jahr
Pohldorf (Kr. Habelschwerdt) H = 514 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	98	25.5	26.	13	—	—	
	176	31.8	10.	18	—	1	
	230	53.1	21.	22	—	—	
	65	11.2	22.	16	—	—	
	38	13.7	6.	8	—	—	
	10	4.6	28.	5	1	—	
	47	17.7	23.	12	5	1	
	107	24.6	9.	14	7	1	
Neuwalde (Kr. Habelschwerdt) H = 610 Meter. h_r = 1 Meter.							
	55	10.0	13.	18	19	—	
	18	6.2	14.	6	6	—	
	91	23.4	6.	20	15	2	
	78	20.3	20.	17	9	—	
	106	28.6	26.	11	1	(2)	
	133	25.5	22.	19	—	4	
	313	53.4	20.	24	—	(1)	
	94	20.2	15.	17	—	—	
	40	9.8	6.	9	—	—	
	13	5.8	10.	6	3	—	
	57	10.9	23.	14	6	—	
	90	14.7	9.	18	11	—	
	1088	53.4	20./7.	179	70	6 (3)	
Neurode (Kr. Neurode) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.							
							Januar
							Februar
							März
							April
							Mai
Juni . . .	95	15.8	21.	18	—	—	Juni
Juli	200	47.8	21.	23	—	—	Juli
August . .	89	32.5	24.	18	—	—	August
September	27	10.2	6.	9	—	—	September
Oktober .	9	3.4	30.	5	3	1	Oktober
November	52	15.2	23.	13	7	—	November
December	51	13.5	29.	14	9	1	December
Jahr . .							Jahr
Hüttenguth (Kr. Habelschwerdt) H = 820 Meter. h_r = 1 Meter.							
	41	6.2	10.	17	17	—	
	11	3.5	14.	8	10	—	
	66	14.0	6.	19	20	—	
	62	11.0	12.	16	11	—	
	109	27.0	26.	14	2	1	
	182	32.0	3.	19	—	(2)	
	283	44.5	21.	24	—	—	
	51	9.5	15.	15	—	—	
	41	14.4	6.	8	—	1	
	18	6.0	29.	8	4	—	
	51	17.0	23.	13	7	—	
	79	18.0	9.	17	13	—	
	994	44.5	21./7.	178	84	2 (2)	
Rosenthal (Kr. Habelschwerdt) H = 415 Meter. h = 1 Meter.							
	53	10.0	26.	13	13	1	
	14	5.1	14.	7	8	—	
	83	25.3	6.	16	13	2	
	51	9.6	20.	15	6	4	
	84	31.9	26.	11	—	—	
	139	26.1	22.	20	—	1 (2)	
	238	53.8	21.	26	—	—	
	86	13.2	15.	15	—	—	
	43	9.3	6.	7	—	—	
	15	6.5	11.	5	4	2	
	43	13.2	23.	8	6	—	
	86	26.4	7.	14	9	1	
	935	53.8	21./7.	157	59	11 (2)	
Schlegel (Kr. Neurode) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	8.9	15.	18	17	—	Januar
Februar .	11	5.8	3.	6	8	—	Februar
März . . .	36	10.0	6.	14	12	—	März
April . . .	41	6.5	9.	16	4	—	April
Mai	56	18.0	8.	11	—	—	Mai
Juni . . .	102	19.0	22.	20	—	—	Juni
Juli	200	51.2	21.	24	—	—	Juli
August . .	70	16.2	24.	16	—	—	August
September	25	8.8	6.	8	—	—	September
Oktober .	11	5.7	30.	5	2	—	Oktober
November	51	12.7	23.	13	5	—	November
December	52	7.0	17.	18	12	—	December
Jahr . . .	703	51.2	21./7.	169	60	—	Jahr
Habelschwerdt (Kr. Habelschwerdt) H = 365 Meter. h_r = 1 Meter.							
	37	6.9	18.	14	21	—	
	6	2.5	3.	5	11	—	
	40	5.2	31.	16	10	3	
	47	12.3	20.	18	10	2	
	77	23.2	26.	12	—	—	
	121	29.0	22.	19	—	(2)	
	257	54.6	21.	25	—	(1)	
	50	10.0	23.	12	—	—	
	32	7.0	6. 23.	9	—	—	
	12	4.0	10.	6	3	1	
	44	15.6	23.	14	4	—	
	92	21.7	9.	17	13	1	
	815	54.6	21./7.	167	72	7 (3)	
Mittelwalde (Kr. Habelschwerdt) H = 453 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	43	6.4	9.	12	21	—	
	14	3.9	15.	6	8	—	
	90	24.4	6.	15	12	—	
	50	9.0	20.	15	7	—	
	84	14.2	29.	12	—	—	
	108	15.8	10.	21	1	(2)	
	216	40.3	20.	25	—	—	
	78	14.0	23.	16	—	—	
	29	15.0	6.	7	—	—	
	16	6.1	10.	7	5	—	
	60	16.8	22.	12	10	—	
	118	18.3	9.	16	10	—	
	906	40.3	20./7.	164	74	(2)	
Wünschelburg (Kr. Neurode) H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	7.2	18.	14	16	—	Januar
Februar .	4	1.1	3. 5.	4	3	—	Februar
März . . .	30	8.6	6.	11	11	—	März
April . . .	35	9.5	20.	14	2	—	April
Mai	66	22.1	26.	14	—	—	Mai
Juni . . .	115	19.9	5.	17	—	—	Juni
Juli . . .	227	40.2	21.	25	—	—	Juli
August . .	52	13.6	24.	12	—	—	August
September	31	14.6	6.	8	—	1	September
Oktober .	5	2.6	30.	4	2	—	Oktober
November	47	19.2	23.	12	4	—	November
December	60	14.2	9.	16	12	—	December
Jahr . . .	706	40.2	21./7.	151	50	1	Jahr
Marienthal (Kr. Habelschwerdt) H = 550 Meter. h_r = 1 Meter.							
	72	12.8	25.	20	19	1	
	14	5.4	14.	7	10	—	
	92	29.9	6.	19	15	1	
	55	7.1	20.	21	9	1	
	100	25.6	26.	15	1	(2)	
	152	25.3	28.	22	—	1	
	269	42.5	21.	27	—	1 (1)	
	102	20.6	15.	21	—	—	
	34	9.8	6.	11	—	—	
	15	4.2	10.	7	3	—	
	58	13.3	23.	15	9	—	
	105	17.3	17.	20	13	1	
	1068	42.5	21./7.	205 [1]	79	6 (3)	
Lauterbach (Kr. Habelschwerdt) H = 459 Meter. h_r = 1 Meter.							
	35	5.6	16.	16	23	1	
	15	3.4	3. 14.	8	9	—	
	52	14.9	6.	16	13	2	
	64	11.8	20.	16	7	2	
	96	41.3	26.	13	1	(1)	
	155	35.4	10.	20	—	(3)	
	272	57.8	21.	27	—	—	
	93	20.1	23.	18	—	—	
	46	9.1	23.	9	—	—	
	21	7.8	10.	6	3	—	
	46	16.6	23.	12	5	—	
	81	15.9	9.	16	12	—	
	976	57.8	21./7.	177	73	5 (4)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Auffällig hoch.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Thanndorf (Kr. Habelschwerdt) H = 810 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	42	9.5	15.	17	15	—
Februar .	35	7.4	4.	8	8	—
März . . .	56	8.6	6.	16	14	3
April . . .	93	17.5	8.	17	9	—
Mai	101	41.6	26.	11	1	—
Juni . . .	155	33.7	22.	20	—	2 (2)
Juli	303	54.3	21.	26	—	(2)
August . .	104	24.0	24.	17	—	—
September	45	12.2	16.	8	—	—
Oktober .	24	7.8	30.	8	3	—
November	57	15.6	23.	15	7	—
December	66	10.2	9.	18	11	—
Jahr . . .	1081	54.3	21./7.	181	68	5 (4)
Seitenberg (Kr. Habelschwerdt) H = 500 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	7.7	18.	16	18	—
Februar .	13	3.9	4.	7	6	—
März . . .	27	4.9	6.	14	12	—
April . . .	68	11.5	21.	18	5	—
Mai	68	11.8	16.	14	1	—
Juni . . .	166	46.9	10.	24	—	(1)
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Neugersdorf (Kr. Habelschwerdt) H = 610 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	76	21.7	18.	15	18	—
Februar .	20	6.4	5.	7	9	2
März . . .	30	5.6	15.	16	12	1
April . . .	88	21.9	12.	17	4	2
Mai	58	17.2	17.	10	—	—
Juni . . .	181	77.0	10.	20	—	2
Juli	307	72.6	21.	23	—	—
August . .	111	44.5	25.	20	—	—
September	24	8.9	16.	7	—	—
Oktober .	25	7.0	29.	9	2	1
November	45	16.2	22.	12	5	—
December	41	6.8	30.	16	10	1 (1)
Jahr . . .	1006	77.0	10./6.	172	60	9 (1)
Landeck [Bad] (Kr. Habelschwerdt) H = 450 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	64	1.7	18.	17	15	2
Februar .	20	6.3	3.	9	9	—
März . . .	34	5.9	31.	15	9	—
April . . .	67	28.9	21.	14	4	1
Mai	85	22.6	26.	10	—	(1)
Juni . . .	201	65.2	24.	19	1	2
Juli	265	51.9	2.	17	—	(1)
August . .	73	23.2	24.	12	—	—
September	35	20.1	7.	5	—	—
Oktober .	18	4.7	10.	8	3	1
November	50	13.0	22.	14	4	—
December	57	10.0	19.	15	8	2
Jahr . . .	969	65.2	24./6.	155[1]	53[1]	8 (2)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Landeck [Stadt] (Kr. Habelschwerdt) H = 434 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	59	12.7	18.	16	20	—
Februar .	21	8.9	4.	8	10	—
März . . .	34	6.3	31.	15	12	—
April . . .	65	16.7	21.	16	6	—
Mai	86	21.9	26.	14	—	(1)
Juni . . .	173	36.4	22.	23	—	1
Juli	295	47.5	21.	24	—	—
August . .	77	26.0	24.	16	—	—
September	34	11.0	6.	8	—	—
Oktober .	16	4.6	30.	7	4	2
November	56	11.2	23.	15	8	—
December	46	8.2	29.	16	12	—
Jahr . . .	962	47.5	21./7.	178	72	3 (1)
Loos (Kr. Grünberg) H = 145° Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	5.3	25.	19	19	1
Februar .	8	3.5	3.	5	3	—
März . . .	35	5.6	20.	15	13	1
April . . .	34	7.0	8.	12	3	2 (1)
Mai	51	18.0	25.	13	—	(1)
Juni . . .	102	29.1	22.	18	—	(1)
Juli	155	31.5	21.	21	—	—
August . .	46	17.5	24.	15	—	—
September	58	19.5	6.	9	—	—
Oktober .	6	5.9	28.	2	1	—
November	44	11.6	23.	14	—	1
December	49	14.4	17.	13	9	—
Jahr . . .	626	31.5	21./7.	156	48	5 (3)
Rothenburg (Kr. Grünberg) H = 53 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	11.0	25.	15	13	—
Februar .	15	6.6	4.	8	4	—
März . . .	45	6.9	20.	15	8	—
April . . .	25	7.9	20.	9	1	(1)
Mai	29	12.4	26.	8	—	—
Juni . . .	67	15.8	22.	14	—	(1)
Juli	176	30.2	20.	22	—	—
August . .	26	9.0	2.	10	—	—
September	67	17.4	6.	10	—	—
Oktober .	2	2.0	4.	1	—	—
November	54	11.0	13.	10	—	—
December	71	12.3	17.	13	4	—
Jahr . . .	626	30.2	20. 7.	135[1]	30[1]	(2)
Schlawa (Kr. Freistadt) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	50	9.0	12.	14	13	—
Februar .	12	5.0	3.	5	3	—
März . . .	43	7.4	20.	16	11	2
April . . .	31	10.1	13.	9	3	(1)
Mai	67	21.5	25.	12	—	—
Juni . . .	161	60.0	22.	16	—	—
Juli	216	51.7	21.	20	—	—
August . .	25	8.5	19.	9	—	—
September	57	15.5	6.	8	—	—
Oktober .	18	11.6	28.	3	2	—
November	44	15.1	23.	11	—	1
December	43	12.3	17.	9	4	—
Jahr . . .	767	60.0	22./6.	132	36	3 (1)

[1]) Zu gering.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Alte Fähre (Kr. Freistadt) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	4.1	22.	16	20	—
Februar .	7	2.6	3.	5	3	—
März . . .	24	4.7	20.	12	12	4
April . . .	31	5.1	13.	12	5	2 (1)
Mai	26	5.0	10.	11	—	—
Juni . . .	83	34.3	22.	14	—	—
Juli	171	34.4	5.	23	—	—
August . .	27	7.8	20.	13	—	—
September	41	11.8	6.	8	—	—
Oktober .	5	3.2	28.	2	2	1
November	36	12.3	23.	11	—	—
December	43	17.6	17.	12	7	4
Jahr . . .	522[1]	34.4	5./7.	139	49	11 (1)
Herwigsdorf (Kr. Freistadt) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	5.5	26.	21	22	—
Februar .	17	5.0	4.	7	1	—
März . . .	34	13.0	20.	12	11	1
April . . .	29	7.7	13.	11	2	—
Mai	30	6.0	23.	13	—	—
Juni . . .	174	49.9	22.	18	—	—
Juli	221	43.9	15.	22	—	—
August . .	36	5.8	15.	15	—	—
September	45	10.5	23.	7	—	—
Oktober .	7	3.8	4.	6	1	1
November	41	10.1	23.	9	—	—
December	59	20.5	17.	17	7	1
Jahr . . .	737	49.9	22./6.	158	44	3
Naumburg a. Bober (Kr. Sagan) H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	7.2	25.	20	19	—
Februar .	13	5.1	4.	10	3	—
März . . .	50	8.8	15.	18	13	5
April . . .	38	6.6	12.	12	3	1
Mai	26	6.6	25.	8	—	—
Juni . . .	120	36.2	22.	20	—	—
Juli	175	58.7	15.	19	—	—
August . .	38	7.4	14.	15	—	—
September	73	28.0	6.	7	—	—
Oktober .	8	3.1	4.	4	1	1
November	49	11.4	23.	14	1	—
December	66	16.2	17.	15	—	—
Jahr . . .	705	58.7	15./7.	162	40	7
Greisitz (Kr. Sagan) H = 100* Meter. h_r 1 Meter.						
Januar . .	38	13.0	25.	10	9	—
Februar .	11	3.9	4.	6	2	—
März . . .	42	8.5	15.	14	9	—
April . . .	29	6.3	12.	10	—	—
Mai	38	14.2	23.	9	—	—
Juni . . .	128	36.0	22.	17	—	(1)
Juli	247	105.0	15.	17	—	—
August . .	45	10.2	24.	14	—	(1)
September	62	25.5	22.	9	—	—
Oktober .	10	3.1	4.	4	1	—
November	42	11.1	23.	11	—	—
December	59	13.6	17.	13	2	—
Jahr . . .	751	105.0	15./7.	134[1]	23[1]	(2)

[1]) Zu gering.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Sagan (Kr. Sagan)	H = 103 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	58	5.7	12.	24	22	1	Januar
Februar .	11	2.3	6.	11	9	—	Februar
März . . .	32	9.4	15.	17	13	1	März
April . . .	31	10.2	13.	9	2	—	April
Mai	36	10.0	25.	10	—	—	Mai
Juni . . .	125	50.2	22.	16	—	(1)	Juni
Juli	240	78.2	15.	24	—	(1)	Juli
August . .	42	11.8	24.	15	—	—	August
September	66	26.2	22.	9	—	—	September
Oktober .	5	3.2	4.	5	2	1	Oktober
November	4	1.2	23.	7	1	—	November
December	91	17.2	17.	19	9	—	December
Jahr . . .	741	78.2	15. 7.	166	58	3 (2)	Jahr
Brostau (Kr. Glogau)	H = 75 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	34	4.5	13.	15	14	—	Januar
Februar .	11	5.0	3.	4	2	—	Februar
März . . .	39	5.5	20.	19	11	—	März
April . . .	29	6.7	13.	12	4	—	April
Mai	31	7.1	28.	11	—	—	Mai
Juni . . .	130	42.2	22.	14	—	—	Juni
Juli	218	45.0	21.	20	—	—	Juli
August . .	26	8.1	20.	10	—	—	August
September	47	10.0	6.	8	—	—	September
Oktober .	9	6.9	29.	2	2	1	Oktober
November	46	16.4	23.	13	1	—	November
December	42	15.9	17.	13	7	—	December
Jahr . . .	662	45.0	21. 7.	141	41	1	Jahr
Kotzenau (Kr. Lüben)	H = 148 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	57	7.8	13.	23	19	—	Januar
Februar .	17	6.5	4.	7	3	—	Februar
März . . .	47	9.5	31.	17	12	2	März
April . . .	50	12.1	20.	15	3	1	April
Mai	40	7.0	26.	13	—	—	Mai
Juni . . .	96	31.5	22.	19	—	1	Juni
Juli	181	33.2	20.	23	—	—	Juli
August . .	31	5.8	20.	18	—	—	August
September	42	15.8	22.	8	—	—	September
Oktober .	9	4.9	28.	4	1	—	Oktober
November	42	15.2	23.	16	1	—	November
December	50	15.0	17.	16	7	—	December
Jahr . . .	662	33.2	20. 7.	179	46	4	Jahr
Tschirndorf (Kr. Sagan)	H = 150* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	45	6.2	18.	14	14	—	Januar
Februar .	10	3.6	16.	5	2	—	Februar
März . . .	48	7.2	31.	15	12	1	März
April . . .	28	6.7	12.	9	6	—	April
Mai	36	8.5	23.	9	—	—	Mai
Juni . . .	86	29.5	22.	14	—	—	Juni
Juli	201	45.6	15.	19	—	—	Juli
August . .	77	27.5	24.	16	—	—	August
September	56	17.3	6.	8	—	—	September
Oktober .	10	5.6	30.	4	1	—	Oktober
November	40	12.5	23.	9	—	—	November
December	55	17.8	31.	12	7	—	December
Jahr . . .	692	45.6	15. 7.	134	42	1	Jahr
Reinberg (Kr. Glogau)	H = 75 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	49	9.4	18.	16	15	—	Januar
Februar .	12	3.7	3.	5	3	—	Februar
März . . .	45	10.0	31.	14	7	—	März
April . . .	34	8.6	13.	11	1	—	April
Mai	58	20.4	23.	9	—	—	Mai
Juni . . .	136	40.6	22.	15	—	—	Juni
Juli	135	29.3	21.	20	—	—	Juli
August . .	31	13.8	20.	9	—	—	August
September	29	8.3	5.	6	—	—	September
Oktober .	6	6.4	28.	1	—	—	Oktober
November	43	16.5	23.	11	—	—	November
December	38	14.5	17.	7	4	—	December
Jahr . . .	616	40.6	22./6.	124[1])	30[1])	—	Jahr
Alt Oels (Kr. Bunzlau)	H = 150* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	53	7.2	15.	19	22	—	Januar
Februar .	16	5.2	5.	7	4	—	Februar
März . . .	51	7.0	20.	16	12	7	März
April . . .	38	10.0	8.	13	8	2	April
Mai	23	6.0	23.	11	—	—	Mai
Juni . . .	88	26.5	22.	18	—	—	Juni
Juli	203	41.3	5.	22	—	—	Juli
August . .	35	6.6	31.	17	—	—	August
September	33	13.0	22.	7	—	—	September
Oktober .	11	5.5	30.	5	2	2	Oktober
November	38	16.0	23.	13	1	—	November
December	41	8.6	29.	16	11	1	December
Jahr . . .	630	41.3	5./7.	164	60	12	Jahr

[1]) Zu gering.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Priebus (Kr. Sagan)	H = 128 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	51	6.5	25.	17	16	—	Januar
Februar .	15	7.0	4.	5	1	—	Februar
März . . .	47	7.2	6.	12	12	3	März
April . . .	37	6.5	9.	13	1	2	April
Mai	27	8.5	28.	9	—	1	Mai
Juni . . .	100	28.2	22.	16	—	1	Juni
Juli	177	38.3	15.	21	—	—	Juli
August . .	44	6.6	20.	15	—	—	August
September	62	21.6	6.	8	—	—	September
Oktober .	10	4.2	30.	6	2	—	Oktober
November	46	9.7	23.	12	1	—	November
December	64	13.3	29.	16	5	—	December
Jahr . . .	680	38.3	15. 7.	150	38	7	Jahr
Lüben (Kr. Lüben)	H = 125 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	43	5.6	12.	17	16	—	Januar
Februar .	14	5.7	3.	6	4	—	Februar
März . . .	34	6.9	31.	13	11	—	März
April . . .	35	7.7	13.	13	4	(1)	April
Mai	47	30.6	23.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	140	61.6	22.	16	—	—	Juni
Juli	129	31.5	21.	16	—	—	Juli
August . .	18	8.2	20.	10	—	—	August
September	31	10.2	5.	8	—	—	September
Oktober .	8	6.4	28.	3	2	1	Oktober
November	41	17.5	23.	11	1	—	November
December	36	10.8	17.	13	7	—	December
Jahr . . .	576	61.6	22./6.	135	45	1 (2)	Jahr
Lorenzdorf (Kr. Bunzlau)	H = 150 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	56	7.7	12.	18	20	—	Januar
Februar .	11	4.8	4.	7	9	—	Februar
März . . .	54	11.9	20.	12	15	—	März
April . . .	44	10.0	12.	13	7	1	April
Mai	35	12.2	9.	9	—	—	Mai
Juni . . .	127	54.5	22.	13	—	—	Juni
Juli	215	51.4	15.	21	—	—	Juli
August . .	42	10.0	8.	11	—	(1)	August
September	28	16.0	6.	5	—	—	September
Oktober .	14	8.0	30.	3	3	1	Oktober
November	42	14.1	23.	12	2	—	November
December	66	16.0	17.	14	8	—	December
Jahr . . .	734	54.5	22./6.	138	64	2(1)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Petersdorf (Kr. Sprottau)	H = 140* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	58	9.4	18.	21	21	—	Januar
Februar .	25	10.9	4.	6	4	—	Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	213	39.5	6.	23	—	—	Juli
August . .	42	6.6	4.	19	—	—	August
September	40	14.4	6.	7	—	—	September
Oktober .	12	9.4	28.	4	—	1	Oktober
November	37	14.9	23.	14	1	—	November
December	54	14.5	17.	14	7	—	December
Jahr . . .							Jahr
Neurode (Kr. Lüben)	H = 151 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	43	7.8	12.	18	16	—	Januar
Februar .	12	5.2	3.	7	4	—	Februar
März . . .	38	12.0	31.	12	7	—	März
April . . .	35	7.1	13.	12	2	1	April
Mai	35	10.9	26.	11	—	—	Mai
Juni . . .	79	27.5	22.	13	—	—	Juni
Juli	131	29.8	21.	22	—	—	Juli
August . .	20	5.4	20.	9	—	—	August
September	36	12.9	6.	7	—	—	September
Oktober .	6	3.8	28.	3	2	1	Oktober
November	49	18.4	23.	11	1	—	November
December	34	14.0	17.	9	6	—	December
Jahr . . .	518	29.8	21. 7.	134	38	2	Jahr
Naumburg a. Queiss (Kr. Bunzlau)	H = 200 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	118	38.7	22.	15	—	(2)	Juni
Juli	167	26.6	15.	20	—	(1)	Juli
August . .	24	5.7	23.	14	—	—	August
September	50	15.5	6.	7	—	—	September
Oktober .	17	14.4	30.	4	2	—	Oktober
November	51	15.0	23.	17	3	—	November
December	51	13.6	17.	17	10	—	December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Probsthain (Kr. Goldberg-Hainau)

H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	57	12.5	18.	18	15	—
Februar .	12	4.1	5.	7	5	2
März . . .	52	12.2	6.	11	12	—
April . . .	48	11.4	21.	15	7	1 (1)
Mai	43	11.5	26.	11	—	1
Juni . . .	94	16.5	21.	19	—	1
Juli	156	40.2	15.	26	—	—
August . .	38	6.4	7.	14	—	—
September	41	15.6	6.	5	—	—
Oktober .	33	19.2	28.	5	2	—
November	58	19.1	23.	15	2	—
December	48	10.5	30.	17	8	1
Jahr . . .	680	40.2	15. 7.	163	51	6 (1)

Gröditzberg (Kr. Goldberg-Hainau)

H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	58	11.8	18.	21	17	—
Februar .	11	3.0	4.	7	6	—
März . . .	57	13.4	31.	17	11	—
April . . .	68	16.5	10.	14	4	—
Mai . . .	46	8.3	26.	13	—	—
Juni . . .	87	20.0	22.	19	—	—
Juli	163	39.2	15.	26	—	—
August . .	38	5.5	29.	18	—	—
September	52	14.7	16.	6	—	—
Oktober .	28	14.2	28.	6	3	1
November	59	19.5	23.	15	2	—
December	57	15.1	17.	16	8	—
Jahr . . .	724	39.2	15. 7.	178	51	1

Goldberg (Kr. Goldberg-Hainau)

H = 225 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	62	13.4	18.	19	13	1
Februar .	13	4.8	5.	7	6	—
März . . .	45	9.5	31.	15	10	1
April . . .	45	12.5	21.	13	5	1
Mai	42	6.7	26.	13	—	—
Juni . . .	92	22.1	2.	18	—	—
Juli	146	42.8	21.	25	—	—
August . .	25	5.1	29.	16	—	—
September	29	11.8	6.	8	—	1
Oktober .	17	13.2	28.	3	2	—
November	39	18.6	23.	13	1	—
December	43	14.0	17.	12	5	—
Jahr . . .	598	42.8	21. 7.	162	42	4

Lobendau (Kr. Goldberg-Hainau)

H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	47	8.3	18.	18	13	—
Februar .	11	4.9	3.	5	4	—
März . . .	40	9.4	31.	14	8	2
April . . .	31	6.8	1.	10	1	(1)
Mai	35	9.5	26.	11	—	—
Juni . . .	89	21.5	22.	16	—	—
Juli	138	37.8	21.	25	—	(1)
August . .	27	6.1	29.	16	—	—
September	46	17.5	16.	6	—	—
Oktober .	16	10.5	28.	6	2	1
November	50	20.1	23.	16	2	—
December	34	13.0	17.	13	4	—
Jahr . . .	564	37.8	21. 7.	156	34	3 (2)

Parchwitz (Kr. Liegnitz)

H = 119 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	45	8.9	15.	13	12	—
Februar .	9	3.5	4.	5	2	1
März . . .	38	6.4	31.	13	9	3
April . . .	35	8.6	13.	11	1	1
Mai	55	18.1	26.	10	—	—
Juni . . .	96	23.5	22.	16	—	—
Juli	148	49.4	21.	16	—	—
August . .	34	12.5	24.	11	—	—
September	21	9.2	6.	5	—	—
Oktober .	15	7.2	28.	4	3	1
November	45	17.5	23.	9	1	—
December	34	9.8	17.	13	5	—
Jahr . . .	575	49.4	21. 7.	126[1])	33[1])	6

[1]) Zu gering.

Wahlstatt (Kr. Liegnitz)

H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	40	10.0	18.	16	17	—
Februar .	5	1.7	4.	4	5	—
März . . .	27	7.5	31.	10	11	1
April . . .	40	7.2	21.	11	5	1 (1)
Mai	61	10.2	23.	14	—	—
Juni . . .	115	17.8	3.	21	—	—
Juli	196	38.4	21.	24	—	(1)
August . .	47	8.6	24.	14	—	—
September	33	16.2	6.	7	—	—
Oktober .	18	10.5	28.	6	3	1
November	51	16.5	23.	16	1	—
December	27	7.9	17.	12	9	—
Jahr . . .	660	38.4	21. 7.	155	51	3 (2)

Jauer (Kr. Jauer)

H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	51	18.0	18.	18	18	—
Februar .	8	4.5	3.	4	5	—
März . . .	37	9.2	31.	14	11	—
April . . .	39	8.4	12.	12	3	(1)
Mai	47	17.5	10.	11	—	—
Juni . . .	78	14.3	17.	16	—	—

Siebenhufen (Kr. Jauer)

H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	62	14.8	18.	18	18	—
Februar .	17	7.4	2.	7	8	—
März . . .	54	13.4	6.	15	11	—
April . . .	59	16.6	21.	14	6	1
Mai	50	6.4	26.	13	—	—
Juni . . .	158	29.4	24.	20	—	2
Juli	162	43.3	21.	19	—	—
August . .	51	16.2	24.	15	—	—
September	36	20.3	6.	7	—	—
Oktober .	22	9.2	28.	4	3	1
November	74	24.3	23.	14	4	—
December	49	11.4	17.	16	9	1
Jahr . . .	794	43.3	21. 7.	162	59	5

Willmannsdorf (Kr. Jauer)

H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	66	19.4	18.	20	18	—
Februar .	11	5.3	3.	5	6	—
März . . .	36	9.4	31.	13	11	—
April . . .	59	14.1	12.	11	5	1 (1)
Mai	50	7.7	10.	13	—	—
Juni . . .	106	18.5	10.	19	—	—
Juli	175	44.5	21.	25	—	—
August . .	38	9.2	24.	16	—	—
September	43	19.7	6.	9	—	—
Oktober .	31	20.5	28.	3	2	—
November	62	23.8	23.	12	3	—
December	38	10.9	17.	15	8	—
Jahr . . .	715	44.5	21. 7.	161	53	1 (1)

Willenberg (Kr. Schönau)

H = 369 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	60	22.1	18.	11	11	—
Februar .	9	2.8	5.	7	4	—
März . . .	40	8.4	6.	13	10	—
April . . .	51	15.4	12.	12	7	—
Mai	46	12.7	25.	11	—	—
Juni . . .	74	12.3	17.	16	—	1
Juli	161	32.4	21.	23	—	—
August . .	35	5.9	7.	15	—	—
September	27	14.2	6.	4	—	—
Oktober .	24	13.2	28.	4	2	—
November	64	17.9	23.	15	2	—
December	40	9.4	29.	15	6	—
Jahr . . .	631	32.4	21. 7.	146	42	1

Schönau (Kr. Schönau)

H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	111	32.8	18.	14	13	—
Februar .	24	5.2	6.	8	5	—
März . . .	71	12.5	6.	12	10	—
April . . .	69	18.6	12.	14	8	1
Mai	49	14.1	26.	12	1	—
Juni . . .	76	12.2	5.	16	—	1
Juli	162	38.5	21.	17	—	—
August . .	45	5.4	7.	14	—	1
September	25	8.5	7.	6	—	—
Oktober .	23	8.5	28.	4	2	—
November	78	13.9	2.	14	3	—
December	46	9.4	17.	14	6	—
Jahr . . .	779	38.5	21. 7.	145	48	3

Falkenhain (Kr. Schönau)

H = 290 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	37	13.1	18.	16	22	—
Februar .	7	3.1	5.	4	8	—
März . . .	35	12.6	6.	11	14	—
April . . .	48	11.5	21.	14	7	2
Mai	46	12.4	26.	12	—	—
Juni . . .	102	14.4	17.	18	—	1
Juli	147	31.6	21.	25	—	—
August . .	36	5.5	7.	18	—	—
September	30	10.1	6.	7	—	—
Oktober .						
November						
December	35	9.3	29.	15	8	1
Jahr . . .		31.6	21. 7.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Kauffung (Kr. Schönau)

H = 375 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	62	15.2	18.	14	16	—
Februar .						
März . . .	63	12.5	19.	17	17	—
April . . .	78	18.8	20.	16	—	—
Mai	49	15.0	26.	8	—	—
Juni . . .	128	17.3	3.	17	—	1
Juli	159	37.9	21.	20	—	—
August . .	53	13.4	23.	12	—	—
September	32	18.3	7.	7	—	—
Oktober .	32	11.1	28.	6	3	—
November	52	18.6	21.	10	5	—
December	80	18.2	29.	15	10	—
Jahr . . .		37.9	21./7.			

Berbisdorf (Kr. Schönau)

H = 470* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	57	13.8	18.	14	17	—
Februar .	15	6.9	4.	7	8	—
März . . .	42	13.6	6.	17	15	—
April . . .	64	14.9	12.	14	9	(1)
Mai	53	10.8	26.	13	1	—
Juni . . .	106	22.4	3.	18	—	—
Juli	196	37.0	21.	24	—	—
August . .	43	7.2	24.	16	—	—
September	31	15.4	6.	6	—	—
Oktober .	17	4.3	4.	6	4	—
November						
December						
Jahr . . .		37.0	21. 7.			

Börnchen (Kr. Bolkenhain)

H = 271 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	36	10.5	18.	9	9	—
Februar .	7	3.6	3.	4	2	—
März . . .	28	9.3	6.	12	8	—
April . . .	43	12.6	21.	11	5	—
Mai	51	10.6	23.	11	—	—
Juni . . .	122	17.7	24.	18	—	—
Juli	122	36.7	21.	19	—	—
August . .	60	18.4	24.	14	—	—
September	30	20.4	5.	7	—	—
Oktober .	18	9.5	31.	3	1	—
November	48	14.5	23.	12	1	—
December	36	8.8	29.	14	5	—
Jahr . . .	601	36.7	21. 7.	134	31	—

Ketschdorf (Kr. Schönau)

H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	70	12.8	13.	17	21	—
Februar .	14	5.6	3.	4	9	—
März . . .	59	15.7	6.	14	12	—
April . . .	59	16.2	21.	16	9	2 (2)
Mai	47	15.3	26.	11	1	—
Juni . . .	141	14.6	17.	22	—	(1)
Juli	146	32.8	21.	22	—	—
August . .	53	12.2	24.	16	—	—
September	41	22.6	6.	7	—	—
Oktober .	20	9.2	28.	4	3	—
November	71	17.1	23.	13	5	—
December	47	15.3	17.	15	10	—
ahr . . .	768	32.8	21./7.	161	70	2 (3)

Ludwigsdorf (Kr. Schönau)

H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	95	50.3	18.	23	23	—
Februar .	18	4.5	16.	13	8	1
März . . .	53	14.0	6.	16	14	—
April . . .	68	13.8	21.	15	8	2 (1)
Mai	54	13.2	27.	13	1	—
Juni . . .	119	32.0	3.	19	—	—
Juli	177	40.0	15.	26	—	—
August . .	58	10.3	24.	18	—	—
September	36	20.0	6.	5	—	—
Oktober .	42	12.2	28.	4	3	—
November	76	16.9	23.	21	6	—
December	53	14.0	17.	16	11	—
Jahr . . .	849	50.3	18./1.	189	74	3 (1)

Landeshut (Kr. Landeshut)

H = 442 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	53	11.5	18.	17	18	1
Februar .	16	5.8	3.	6	6	—
März . . .	51	14.3	6.	14	11	—
April . . .	49	9.5	12.	14	7	—
Mai	65	24.0	26.	13	—	—
Juni . . .	94	14.0	21.	19	—	—
Juli	152	25.8	21.	22	—	—
August . .	52	12.5	24.	16	—	—
September	31	21.7	6.	6	—	—
Oktober .	12	6.7	30.	5	3	—
November	42	11.0	23.	11	7	—
December	54	10.3	17.	13	13	1
Jahr . . .	671	25.8	21./7.	156	65	2

Kupferberg (Kr. Schönau)

H = 518 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	58	17.5	12.	15	12	—
Februar .	18	5.8	3.	6	4	—
März . . .	36	10.6	6.	12	6	—
April . . .	51	17.1	21.	11	2	—
Mai	45	22.1	26.	9	—	—
Juni . . .	151	50.8	3.	15	—	1
Juli . . .	149	32.5	15.	17	—	—
August . .	69	14.4	24.	12	—	—
September	53	30.4	6.	7	—	—
Oktober .	19	7.8	30.	4	2	—
November	71	10.7	1.	14	2	—
December	51	8.2	31.	16	11	—
Jahr . . .	771	50.8	3./6.	138[1]	39[1]	1

[1]) Auffällig gering.

Rudelstadt (Kr. Bolkenhain)

H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	52	7.3	18.	18	18	—
Februar .	5	1.3	14.	6	4	—
März . . .	63	16.5	15.	15	13	—
April . . .	51	11.6	12.	16	8	—
Mai	56	18.4	25.	9	1	—
Juni . . .	152	44.6	3.	21	—	1 (1)
Juli . . .	149	32.0	15.	22	—	—
August . .	71	14.5	24.	19	—	—
September	51	24.6	6.	10	—	—
Oktober .	26	13.4	31.	4	3	—
November	68	14.0	2.	17	7	—
December	47	11.3	15.	12	9	—
Jahr . . .	791	44.6	3./6.	169	63	1 (1)

Schömberg (Kr. Landeshut)

H = 532 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	43	8.5	15.	16	16	—
Februar .	8	2.0	16.	5	7	—
März . . .	42	9.7	15.	14	14	—
April . . .	48	12.9	8.	13	7	2
Mai	60	17.6	26.	8	—	—
Juni . . .	108	14.0	5.	18	—	2
Juli . . .	165	27.0	22.	26	—	(1)
August . .	67	15.2	24.	17	—	—
September	33	18.7	6.	5	—	—
Oktober .	12	6.6	30.	6	2	—
November	46	15.0	2.	11	5	—
December	79	17.5	14.	14	11	—
Jahr . . .	711	27.0	22./7.	153	62	4 (1)

Maiwaldau (Kr. Schönau)

H = 365 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	103	21.2	17.	17	17	—
Februar .	15	4.6	5.	8	8	—
März . . .	44	5.8	24.	16	14	—
April . . .	59	13.3	13.	14	4	—
Mai	53	15.6	26.	13	—	—
Juni . . .	95	15.4	6.	19	—	—
Juli	190	64.5	21.	25	—	—
August . .	57	8.2	24.	20	—	—
September	43	11.1	6.	10	—	—
Oktober .	19	8.2	30.	7	3	—
November	92	14.7	23.	14	5	1
December	48	12.7	29.	18	9	—
Jahr . . .	818	64.5	21./7	181	60	1

Röhrsdorf (Kr. Bolkenhain)

H = 322 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	35	7.5	12.	13	18	—
Februar .	7	4.8	3.	2	4	—
März . . .	44	10.8	6.	13	10	—
April . . .	57	16.2	21.	13	5	1
Mai	46	12.1	26.	11	—	—
Juni . . .	120	14.6	21.	23	—	2
Juli	146	44.4	20.	21	—	—
August . .	29	7.8	1.	7	—	—
September	25	19.2	6.	4	—	—
Oktober .	14	5.5	28.	4	4	—
November	68	13.8	23.	12	3	—
December	40	7.9	29.	17	9	—
Jahr . . .	631	44.4	20. 7.	140	53	3

Kunzendorf (Kr. Landeshut)

H = 650 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	25	3.5	13. 26.	14	13	—
Februar .	11	3.8	14.	4	4	—
März . . .	57	16.2	15.	11	9	—
April . . .	66	19.0	8.	11	5	1
Mai	59	14.9	8.	9	1	—
Juni . . .	134	22.6	5.	18	—	—
Juli	156	22.6	19.	21	—	—
August . .	85	22.3	23.	14	—	—
September	39	26.2	6.	3	1	—
Oktober .	11	5.8	28.	3	2	—
November	58	23.5	23.	11	9	—
December	111	32.3	9.	15	10	—
Jahr . . .	812	26.2	6. 9.	134[1]	54[1]	1

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Auffällig klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Neudorf (Kr. Hirschberg) H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.						**Wolfshau** (Kr. Hirschberg) H = 660* Meter. h_r = 1 Meter.						**Agnetendorf** (Kr. Hirschberg) H = 530 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	72	22.4	18.	16	19	—	76	17.8	18.	20	21	—	63	19.1	18.	12	15	—	Januar
Februar .	15	5.0	3.	8	7	—	16	4.7	14.	9	9	—	10	6.4	14.	4	6	—	Februar
März . . .	43	10.1	6.	12	14	—	84	16.0	15.	19	17	—	53	14.0	6.	10	12	—	März
April . . .	72	14.1	21.	17	9	1	111	42.5	8.	17	12	1							April
Mai	54	15.7	26.	14	1	—	62	11.0	26.	15	1	—	53	9.6	28.	13	—	—	Mai
Juni . . .	106	21.6	21.	20	—	1	158	18.8	21.	23	—	1	133	22.5	21.	21	—	2	Juni
Juli	180	33.2	21.	24	—	(1)	204	31.4	22.	27	—	—	164	25.6	22.	27	—	—	Juli
August . .	68	17.3	24.	15	—	—	77	16.8	24.	20	—	—	76	16.5	24.	16	—	—	August
September	43	25.1	6.	9	—	—	56	27.5	6.	9	—	—	53	29.5	6.	9	—	—	September
Oktober .	22	11.2	30.	6	3	—	35	16.8	30.	6	4	—	29	16.1	28.	5	4	—	Oktober
November	78	16.9	2.	16	7	—	66	15.8	23.	14	7	—	63	19.8	23.	15	6	—	November
December	47	13.4	29.	15	10	—	172	44.5	14.	19	17	—	117	19.4	14.	20	12	—	December
Jahr . . .	800	33.2	21./7.	172	70	2 (1)	1117	44.5	14./12.	198	88	2							Jahr
	Schmiedeberg (Kr. Hirschberg) H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.						**Hampelbaude** (Kr. Hirschberg) H = 1252 Meter. h_r = 1.5 Meter.						**Jakobsthal** (Kr. Hirschberg) H = 870 Meter. h_r = 1.8 Meter.						
Januar . .	120	65.5	18.	14	20	—	100	17.4	22.	20	16	—	124	25.3	25.	25	25	—	Januar
Februar .	15	5.0	3.	7	9	2	20	9.8	16.	7	3	1	35	8.5	4.	10	9	—	Februar
März . . .	52	9.5	15.	17	15	1 (1)							146	28.6	6.	20	19	—	März
April . . .	92	22.0	8.	16	7	2 (2)	42	10.8	8.	8	7	2	70	15.0	12.	17	12	1	April
Mai . . .	52	12.0	26.	15	1	—													Mai
Juni . . .	113	17.0	21.	22	—	(1)													Juni
Juli	174	29.5	21.	23	—	—	249	45.4	21.	26	—	—							Juli
August . .	69	21.0	24.	16	—	—	77	12.4	18.	17	—	—	114	13.5	4.	21	—	—	August
September	49	28.3	6.	9	—	—	57	16.7	6.	12	—	—	65	25.9	6.	11	—	1	September
Oktober .	33	14.5	30.	8	4	2	39	11.8	30.	8	3	—	25	9.8	30.	6	4	—	Oktober
November	78	17.7	2.	16	8	—	57	14.4	23.	13	4	2	95	16.8	2.	19	13	—	November
December	117	41.5	19.	17	12	—	73	15.7	19.	15	11	2	174	28.0	17.	20	19	2	December
Jahr . . .	964	65.5	18./1.	180	76	7 (4)													Jahr
	Arnsdorf (Kr. Hirschberg) H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.						**Giersdorf** (Kr. Hirschberg) H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.						**Neue Schlesische Baude** (Kr. Hirschberg) H = 1195 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	55	16.6	18.	16	17	—	43	16.5	18.	14	16	—	103	30.0	25.	23	20	1	Januar
Februar .	10	2.7	14.	7	7	2	6	3.3	14.	4	6	—	13	3.1	13.	9	8	—	Februar
März . . .	37	9.2	6.	12	13	1	29	8.7	6.	13	9	1	135	15.1	4.	19	21	1	März
April . . .	66	12.4	8.	12	6	2	43	12.2	21.	14	7	2	75	12.3	8.	18	17	2	April
Mai	48	10.7	26.	14	—	1	44	7.7	26.	11	—	—	69	11.3	26.	15	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	127	19.5	21.	21	—	2	140	19.8	21.	22	—	—	189	26.0	21.	25	3	1 (2)	Juni
Juli	170	25.7	21.	26	—	—	145	26.5	22.	25	—	—	215	29.3	15.	24	—	(1)	Juli
August . .	53	11.6	24.	14	—	—	62	15.3	24.	17	—	—	121	13.9	15.	20	—	—	August
September	46	27.7	6.	7	—	—	51	28.0	6.	9	—	—	57	25.0	6.	9	1	1	September
Oktober .	32	12.2	30.	5	3	1	23	10.5	28.	4	3	—	17	7.2	28.	7	4	—	Oktober
November	66	17.6	23.	12	5	—	60	19.2	23.	13	4	—	89	18.2	2.	16	13	—	November
December	80	12.9	14.	16	12	—	66	12.0	29.	17	11	—	209	43.7	14.	21	16	—	December
Jahr . . .	790	27.7	6./9.	162	63	9	712	28.0	6./9.	163	56	3	1292	43.7	14./12.	206	104	7 (4)	Jahr
	Forstlangwasser (Kr. Hirschberg) H = 855 Meter. h_r = 1 Meter.						**Hain** (Kr. Hirschberg) H = 630 Meter. h_r = 1 Meter.						**Seifershau** (Kr. Hirschberg) H = 650 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	70	16.9	18.	17	22	1	55	14.5	18.	17	19	1	59	14.9	18.	21	18	—	Januar
Februar .	22	5.9	3.	8	10	—	12	5.3	14.	7	9	—	16	5.7	14.	8	9	—	Februar
März . . .	77	21.3	15.	19	17	2	50	13.3	6.	15	11	—	52	15.9	6.	16	12	—	März
April . . .	138	38.9	8.	16	14	3	51	10.6	21.	12	8	—	49	11.7	21.	12	7	—	April
Mai	64	10.5	26.	17	1	(1)	47	8.0	26.	12	—	(1)	49	8.2	28.	14	—	—	Mai
Juni . . .	142	30.0	22.	18	—	(2)	142	21.3	17.	21	—	(1)	129	18.6	17.	20	—	—	Juni
Juli	202	33.3	21.	27	—	—	155	34.5	21.	24	—	—	142	33.5	15.	25	—	—	Juli
August . .	64	20.2	24.	20	—	—	67	14.3	24.	15	—	—	98	29.5	24.	18	—	—	August
September	58	30.7	6.	10	—	—	45	32.1	6.	5	—	—	48	23.7	6.	6	—	—	September
Oktober .	40	15.8	28. 30.	6	5	—	31	12.3	28.	6	4	—	32	16.1	28.	5	2	—	Oktober
November	75	19.2	23.	13	10	—	63	17.4	23.	13	8	—	58	19.8	23.	14	5	—	November
December	108	19.3	14.	18	19	—	127	26.1	14.	19	16	2	91	17.4	17.	17	9	—	December
Jahr . . .	1060	38.9	8./4.	189	98	6 (3)	845	34.5	21./7.	166	75	3 (2)	823	33.5	15. 7.	176	62	—	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. Schlesien (Reg. Bez. Liegnitz) 1891.

Alt Kemnitz (Kr. Hirschberg)

H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	54	15.3	18.	21	17	2
Februar .	16	4.9	4.	9	6	1
März . . .	44	15.1	6.	15	13	2
April . . .	42	10.8	21.	15	5	3
Mai	49	10.3	28.	16	—	—
Juni . . .	135	22.8	2.	22	—	1
Juli	130	35.5	15.	25	—	—
August . .	77	26.3	24.	20	—	—
September	44	21.2	6.	10	—	—
Oktober .	28	8.6	28.	5	3	3
November	57	20.4	23.	17	5	1
December	65	12.9	17.	20	10	1
Jahr . . .	741	35.5	15./7.	195	59	14

Liebenthal [Forsthaus] (Kr. Löwenberg)

H = 370 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	56	11.9	18.	20	20	—
Februar .	18	4.8	5.	7	7	—
März . . .	59	16.5	6.	12	12	—
April . . .	53	13.8	21.	12	6	2
Mai	35	5.6	8.	13	—	—
Juni . . .	92	13.1	17.	17	—	2
Juli	172	47.8	15.	24	—	—
August . .	58	11.7	24.	18	—	—
September	47	14.9	6.	8	—	—
Oktober .	30	13.5	28.	4	3	—
November	64	17.1	23.	14	3	—
December	58	14.3	29.	13	10	—
Jahr . . .	742	47.8	15. 7.	162	61	4

Gross Iser [Forsthaus] (Kr. Löwenberg)

H = 885 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	98	24.5	15.	22	22	—
Februar .	41	13.2	4.	11	10	—
März . . .	122	36.8	6.	20	19	—
April . . .	92	21.2	12.	18	14	—
Mai	49	7.1	26.	14	1	—
Juni . . .	193	27.8	28.	22	—	2
Juli	215	57.0	15.	22	—	—
August . .	105	20.4	15.	19	—	—
September	93	26.2	5.	10	—	(1)
Oktober .	32	11.8	28.	6	3	—
November	96	19.6	2.	16	12	—
December	155	30.6	17.	20	17	—
Jahr . . .	1291	57.0	15. 7.	200	98	2 (1)

Grunau (Kr. Hirschberg)

H = 365 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	67	19.9	18.	19	20	1
Februar .	12	3.6	5.	8	8	1
März . . .	39	13.1	6.	13	11	—
April . . .	58	18.6	21.	12	6	1 (1)
Mai	45	11.0	26.	14	1	—
Juni . . .	106	19.1	3.	20	—	—
Juli . . .	149	39.6	15.	23	—	—
August . .	60	11.4	24.	21	—	—
September	33	19.9	6.	7	—	—
Oktober .	23	9.9	30.	6	4	—
November	72	17.4	23.	14	5	—
December	60	11.0	29.	20	10	1
Jahr . . .	724	39.6	15./7.	177	65	4 (1)

Greiffenberg (Kr. Löwenberg)

H = 325* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	50	11.9	18.	18	16	—
Februar .	14	6.5	5.	9	6	—
März . . .	57	14.1	6.	16	12	1
April . . .	50	17.2	21.	12	5	—
Mai	37	8.4	28.	13	—	—
Juni . . .	102	17.2	25.	18	—	—
Juli . . .	140	31.0	15.	24	—	—
August . .	45	7.6	24.	15	—	—
September	54	18.1	22.	7	—	—
Oktober .	24	14.5	28.	4	3	—
November	55	17.6	23.	15	3	—
December	47	13.6	29.	16	9	1
Jahr . . .	675	31.0	15. 7.	167	54	2

Grenzdorf (Kr. Lauban)

H = 475 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	38	9.0	18.	16	18	—
Februar .	19	8.7	4.	6	6	—
März . . .	57	23.8	6.	17	14	1
April . . .	51	13.5	21.	14	10	—
Mai	46	7.4	9.	11	—	—
Juni . . .	131	22.4	21.	19	—	—
Juli . . .	171	49.3	15.	23	—	—
August . .	78	12.3	15.	16	—	—
September	82	26.9	22.	8	—	—
Oktober .	29	11.9	4.	6	2	—
November	63	15.7	23.	13	3	—
December	81	17.7	17.	17	9	—
Jahr . . .	846	49.3	15./7.	166	62	1

Lähn (Kr. Löwenberg)

H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	44	9.5	18.	18	20	—
Februar .	8	5.1	4.	5	8	—
März . . .	52	13.7	6.	13	12	—
April . . .	38	10.3	21.	12	9	3
Mai	42	7.8	10.	12	—	—
Juni . . .	86	16.5	3.	18	—	(1)
Juli	139	31.1	15.	23	—	—
August . .	50	10.3	16.	14	—	—
September	51	20.5	5.	7	—	—
Oktober .	26	10.3	28.	4	3	—
November	59	25.3	23.	12	3	—
December	53	15.7	17.	14	8	—
Jahr . . .	648	31.1	15. 7.	152	63	3 (1)

Röhrsdorf (Kr. Löwenberg)

H = 344 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	48	13.3	18.	19	22	—
Februar .	19	6.1	4.	7	8	—
März . . .	59	19.1	6.	17	13	—
April . . .	48	11.9	21.	14	11	—
Mai	42	8.7	28.	13	—	—
Juni . . .	101	13.2	17.	19	—	—
Juli	122	33.2	15.	23	—	—
August . .	70	22.1	24.	15	—	(1)
September	73	19.1	16.	6	—	—
Oktober .	24	11.4	28.	5	3	—
November	60	19.3	23.	17	5	1
December	60	16.4	17.	18	11	—
Jahr . . .	726	33.2	15./7.	173	73	1 (1)

Beerberg (Kr. Lauban)

H = 232 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	112	22.7	25.	23	21	—
Februar .	35	8.4	15.	9	6	—
März . . .	87	14.5	31.	19	12	1
April . . .	59	9.8	13.	15	6	1
Mai	48	11.3	9.	11	—	—
Juni . . .	112	16.6	17.	18	—	1
Juli	165	36.6	15.	26	—	1
August . .	58	8.2	7.	18	—	—
September	65	34.6	6.	7	—	—
Oktober .	41	27.0	28.	6	2	—
November	61	17.3	23.	16	4	—
December	76	16.2	18.	19	12	—
Jahr . . .	919	36.6	15./7.	187	63	4

Löwenberg (Kr. Löwenberg)

H = 213 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	49	13.5	18.	20	22	—
Februar .	8	3.1	4. 5.	3	5	—
März . . .	51	13.2	6.	14	12	(1)
April . . .	51	11.1	21.	14	2	—
Mai	36	5.8	26.	13	—	(1)
Juni . . .	98	18.3	3.	17	—	(1)
Juli	155	27.1	15.	27	—	(2)
August . .	52	20.9	24.	15	—	—
September	38	12.4	6.	6	—	—
Oktober .	20	8.2	30.	5	3	—
November	46	16.3	23.	14	1	—
December	48	12.0	17.	17	8	1
Jahr . . .	652	27.1	15./7.	165	53	1 (5)

Flinsberg (Kr. Löwenberg)

H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	90	13.8	15.	22	23	5
Februar .	26	7.9	4.	9	7	—
März . . .	82	21.7	6.	17	15	(1)
April . . .	63	14.5	21.	16	9	3
Mai	54	11.6	28.	12	—	—
Juni . . .	151	24.2	21.	20	—	2
Juli	196	50.5	15.	26	—	—
August . .	70	10.8	15.	19	—	—
September	67	18.0	6.	8	—	—
Oktober .	42	19.8	28.	4	3	—
November	68	16.6	23.	15	4	—
December	128	28.0	17.	18	13	—
Jahr . . .	1037	50.5	15./7.	186	74	10 (1)

Lauban [Forsthaus] (Kr. Lauban)

H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	60	13.2	18.	23	21	—
Februar .	16	3.6	4.	8	7	—
März . . .	79	12.6	6.	17	12	—
April . . .	55	8.5	21.	17	5	(1)
Mai	40	9.5	23.	10	—	—
Juni . . .	114	22.7	17.	18	—	—
Juli	191	36.9	15.	22	—	—
August . .	42	7.5	8.	12	—	—
September	67	27.0	22.	7	—	—
Oktober .	31	21.2	28.	7	2	—
November	50	15.3	23.	14	1	—
December	67	16.3	29.	16	7	—
Jahr . . .	812	36.9	15./7.	171	55	(1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schönberg (Kr. Lauban) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	57	12.0	15.	14	16	—	Januar
Februar .	15	3.3	16.	6	5	—	Februar
März . . .	62	12.3	31.	15	11	—	März
April . . .	48	6.8	9.	13	1	—	April
Mai	78	39.2	9.	12	—	—	Mai
Juni . . .	118	22.4	21.	16	—	(1)	Juni
Juli	188	39.3	15.	20	—	—	Juli
August . .	36	8.1	16.	14	—	—	August
September	41	14.2	6.	6	—	—	September
Oktober .	29	23.4	28.	5	2	—	Oktober
November	50	9.7	23.	16	2	—	November
December	57	13.8	29.	18	7	—	December
Jahr . . .	779	39.3	15./7.	155	44	(1)	Jahr
Gersdorf (Kr. Görlitz) H = 254 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	88	24.0	9.	21	21	—	Januar
Februar .	21	5.3	3.	8	6	—	Februar
März . . .	61	13.6	10.	16	12	1	März
April . . .	51	9.5	21.	14	4	1	April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Königshain (Kr. Görlitz) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	81	14.7	15.	21	21	—	Januar
Februar .	25	7.1	4.	9	9	—	Februar
März . . .	87	22.3	31.	16	13	—	März
April . . .	52	10.4	21.	13	6	1	April
Mai	61	25.0	9.	11	—	—	Mai
Juni . . .	81	17.7	22.	16	—	—	Juni
Juli	146	47.5	15.	20	—	—	Juli
August . .	59	11.2	24.	16	—	1	August
September	41	15.6	6.	7	—	—	September
Oktober .	16	6.5	28.	7	3	—	Oktober
November	46	10.8	23.	16	3	—	November
December	68	16.2	29.	17	12	1	December
Jahr . . .	763	47.5	15./7.	169	67	3	Jahr
Kohlfurt (Kr. Görlitz) H = 193 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	63	9.0	24.	20	18	—	Januar
Februar .	15	5.5	4.	7	5	—	Februar
März . . .	69	12.4	31.	12	9	—	März
April . . .	65	9.8	19.	16	4	1	April
Mai	30	11.9	9.	9	—	—	Mai
Juni . . .	86	26.9	22.	12	—	—	Juni
Juli	172	35.4	15.	19	—	—	Juli
August . .	48	9.8	24.	13	—	—	August
September	80	21.4	22.	6	—	—	September
Oktober .	12	5.3	28.	5	3	—	Oktober
November	47	10.2	23.	15	1	—	November
December	67	14.9	17.	19	7	—	December
Jahr . . .	754	35.4	15./7.	153	47	1	Jahr
Rothenburg O/L. (Kr. Rothenburg) H = 164 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	8.8	25.	14	15	—	Januar
Februar .	12	7.0	4.	3	5	—	Februar
März . . .	58	12.0	6.	17	11	5	März
April . . .	36	9.0	21.	10	2	2	April
Mai	37	10.0	9.	11	—	—	Mai
Juni . . .	89	25.6	22.	16	—	—	Juni
Juli	194	44.0	15.	21	—	—	Juli
August . .	61	20.1	31.	15	—	(1)	August
September	67	19.4	6.	5	—	—	September
Oktober .	14	3.8	28.	7	1	—	Oktober
November	37	9.2	23.	10	—	—	November
December	68	15.0	31.	15	7	—	December
Jahr . . .	710	44.0	15./7.	144	41	7 (1)	Jahr
Niesky (Kr. Rothenburg) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	7.6	15.	18	19	2	Januar
Februar .	17	4.2	4.	8	8	—	Februar
März . . .	68	15.3	31.	16	14	4	März
April . . .	53	11.2	9.	14	7	1	April
Mai	52	12.3	9.	14	—	1	Mai
Juni . . .	98	23.2	22.	17	—	—	Juni
Juli	182	49.0	15.	18	—	—	Juli
August . .	62	16.5	31.	15	—	—	August
September	79	23.1	6.	6	—	1	September
Oktober .	20	7.7	28.	7	3	—	Oktober
November	48	12.0	23.	17	4	1	November
December	64	17.8	17.	17	11	2	December
Jahr . . .	795	49.0	15./7.	167	66	12	Jahr
Diehsa (Kr. Rothenburg) H = 168 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	159	33.6	15.	21	—	1	Juli
August . .	57	11.3	2.	13	—	—	August
September	43	15.8	4.	5	—	—	September
Oktober .	15	5.8	28.	4	1	—	Oktober
November	49	8.8	23.	11	2	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Muskau O/L. (Kr. Rothenburg) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	8.0	25.	19	22	—	Januar
Februar .	13	6.6	4.	7	5	1	Februar
März . . .	58	11.5	15.	17	13	3	März
April . . .	38	6.6	9.	11	3	—	April
Mai	41	14.2	23.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	108	27.8	22.	18	—	—	Juni
Juli	151	26.5	15.	20	—	—	Juli
August . .	71	15.7	20.	17	—	—	August
September	75	25.8	6.	9	—	—	September
Oktober .	11	6.0	28.	6	1	1	Oktober
November	51	10.3	23.	15	2	—	November
December	63	12.3	29.	17	7	1	December
Jahr . . .	729	27.8	22./6.	165	53	6 (1)	Jahr
Spree (Kr. Rothenburg) H = 164 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	8.2	25.	18	17	—	Januar
Februar .	16	7.1	4.	9	3	—	Februar
März . . .	71	14.2	6.	18	10	1	März
April . . .	49	9.0	9.	13	2	—	April
Mai	40	9.9	28.	10	—	—	Mai
Juni . . .	71	21.9	17.	16	—	—	Juni
Juli	191	59.4	15.	20	—	—	Juli
August . .	61	15.2	31.	15	—	—	August
September	63	21.5	6.	8	—	—	September
Oktober .	13	4.1	28.	7	1	—	Oktober
November	45	11.6	23.	15	2	—	November
December	79	14.3	17.	16	7	—	December
Jahr . . .	757	59.4	15. 7.	165	42	1	Jahr
Wittichenau (Kr. Hoyerswerda) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	9.1	24.	21	19	—	Januar
Februar .	16	5.8	4.	7	3	—	Februar
März . . .	119						März
April . . .							April
Mai	33	10.2	23.	12	—	—	Mai
Juni . . .	86	36.6	22.	13	—	—	Juni
Juli	160						Juli
August . .	26						August
September	95	33.2	1.				September
Oktober .	13	4.2	29.	6	2	1	Oktober
November	38	6.5	23.	12			November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Burg (Kr. Hoyerswerda) H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	70	8.7	22.	19	17	—	Januar
Februar .	9	4.2	4.	8	5	—	Februar
März . . .	65	8.3	15.	13	9	—	März
April . . .	42	7.0	8.	15	4	—	April
Mai	32	10.0	23.	9	—	—	Mai
Juni . . .	76	20.0	22.	16	—	—	Juni
Juli	130	25.5	15.	20	—	1	Juli
August . .	50	20.0	1.	14	—	—	August
September	72	21.6	6.	7	—	—	September
Oktober .	8	5.3	28.	5	1	1	Oktober
November	74	15.4	15.	10	1	—	November
December	64	10.4	31.	15	8	—	December
Jahr . . .	692	25.5	15./7.	151	45	2	Jahr
Hoyerswerda (Kr. Hoyerswerda) H = 119 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	12.0	25.	14	12	—	Januar
Februar .	16	6.5	4.	5	2	—	Februar
März . . .	67	20.0	15.	13	6	2	März
April . . .	53	12.3	9.	14	2	—	April
Mai	34	10.2	23.	10	—	—	Mai
Juni . . .	75	26.0	22.	15	—	1	Juni
Juli	141	29.8	15.	18	—	(1)	Juli
August . .	47	16.2	1.	13	—	1	August
September	82	31.2	22.	7	—	—	September
Oktober .	8	2.8	4.	4	1	1	Oktober
November	53	11.1	18.	13	2	—	November
December	62	16.6	30.	13	6	—	December
Jahr . . .	690	31.2	22./9.	139	31	5 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. **Schlesien** (Reg. Bez. Liegnitz und Oppeln) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Ruhland (Kr. Hoyerswerda) H = 99 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	6.0	6.	14	12	—	Januar
Februar .	17	7.1	4.	4	4	—	Februar
März . . .	68	16.5	15.	12	12	—	März
April . . .	49	8.3	20.	10	2	1	April
Mai	50	27.5	23.	6	—	—	Mai
Juni . . .	96	23.4	21.	14	—	1	Juni
Juli	172	40.0	15.	15	—	—	Juli
August . .	61	20.0	1.	11	—	—	August
September	63	23.5	22.	3	—	—	September
Oktober	11	6.0	28.	6	2	—	Oktober
November	54	11.2	12.	9	1	—	November
December	62	9.5	14.	12	4	—	December
Jahr . . .	747	40.0	15. 7.	116[1])	37	2	Jahr
Sausenberg (Kr. Rosenberg) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	69	14.7	21.	17	20	—	Januar
Februar .	17	7.8	4.	7	7	—	Februar
März . . .	39	5.5	4.	17	10	3 (1)	März
April . . .	34	8.4	13.	15	6	2 (1)	April
Mai	43	10.9	17.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	87	16.2	25.	16	—	(1)	Juni
Juli	154	27.0	11.	18	—	(3)	Juli
August . .	136	26.9	23.	15	—	—	August
September	47	17.7	16.	10	—	—	September
Oktober	23	17.6	28.	8	3	1	Oktober
November	41	11.1	23.	13	3	1	November
December	42	11.8	17.	16	14	1	December
Jahr . . .	732	27.0	11. 7.	163	63	8 (7)	Jahr
Malapane (Kr. Oppeln) H = 184 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	81	9.9	18.	19	21	6	Januar
Februar .	13	6.6	4.	6	7	7	Februar
März . . .	43	6.8	30.	17	13	9	März
April . . .	40	6.6	13.	18	4	2 (1)	April
Mai	41	6.4	17.	11	—	—	Mai
Juni . . .	91	27.7	25.	19	—	(3)	Juni
Juli	146	25.3	14.	19	—	(3)	Juli
August . .	118	33.7	24.	17	—	—	August
September	26	4.5	16.	8	—	—	September
Oktober	20	10.3	28.	8	3	2	Oktober
November	37	8.4	23.	14	3	—	November
December	35	9.6	17.	17	15	2	December
Jahr . . .	691	33.7	24./8.	173	66	28 (7)	Jahr

[1]) Zu gering.

Schönfeld (Kr. Kreuzburg) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	71	10.9	21.	17	15	2	Januar
Februar .	14	8.5	4.	4	3	—	Februar
März . . .	44	6.4	4.	14	7	—	März
April . . .	34	8.9	13.	15	3	2	April
Mai	69	26.5	26.	11	—	—	Mai
Juni . . .	108	25.0	25.	14	—	—	Juni
Juli	183	38.0	3.	20	—	—	Juli
August . .	111	45.0	24.	14	—	—	August
September	22	9.0	7.	7	—	—	September
Oktober .	12	6.7	28.	6	2	—	Oktober
November	47	17.5	23.	10	1	—	November
December	41	12.4	17.	17	7	—	December
Jahr . .	759	45.0	24. 8.	149	38[1])	4	Jahr
Karlsruhe (Kr. Oppeln) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	76	9.1	12.	19	19	—	Januar
Februar .	4	2.7	3.	3	2	—	Februar
März . . .	41	7.6	6.	14	9	3	März
April . . .	48	8.6	8.	14	4	2	April
Mai	42	13.6	26.	9	—	—	Mai
Juni . . .	101	25.8	17.	15	—	1	Juni
Juli	170	54.1	14.	17	—	1	Juli
August . .	104	45.1	24.	12	—	—	August
September	49	22.7	16.	8	—	1	September
Oktober .	21	15.0	28.	7	1	1	Oktober
November	48	14.1	23.	13	3	2	November
December	43	10.4	17.	10	9	3	December
Jahr . .	747	54.1	14./7.	141	47	14	Jahr
Zawadzki (Kr. Gr. Strehlitz) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	69	11.9	21.	15	15	—	Januar
Februar .	24	8.8	4.	6	4	—	Februar
März . . .	55			*15*	*8*	1	März
April . . .	41	7.4	20.	14	3	1	April
Mai	45	9.0	16.	11	—	—	Mai
Juni . . .	87	12.9	17.	18	—	—	Juni
Juli	145	26.7	14.	18	—	1	Juli
August . .	79	24.3	23.	11	—	—	August
September	59	11.1	1.	8	—	(1)	September
Oktober .	17	8.9	28.	5	1	1	Oktober
November	37	13.3	18.	8	—	—	November
December	39	8.4	17.	15	12	1	December
Jahr . .	697	26.7	14./7.	*144*	*43*	5 (1)	Jahr

[1]) Zu klein.

Konstadt (Kr. Kreuzburg) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	71	11.4	11.	11	9	—	Januar
Februar .	16	6.5	3.	5	5	—	Februar
März . . .	34	7.0	5.	17	11	1	März
April . . .	28	7.8	13.	13	7	—	April
Mai	53	13.9	26.	11	—	—	Mai
Juni . . .	162	67.2	3.	14	—	—	Juni
Juli	151	23.2	14.	18	—	—	Juli
August . .	99	27.3	24.	14	—	—	August
September	25	9.8	7.	11	—	—	September
Oktober .	12	5.5	28.	9	2	1	Oktober
November	41	13.6	23.	12	3	—	November
December	40	10.5	17.	15	10	1	December
Jahr . . .	732	67.2	3./6.	150	47	3	Jahr
Proskau (Kr. Oppeln) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	71	9.7	15.	18	16	—	Januar
Februar .	11	7.1	4.	5	8	2	Februar
März . . .	30	8.0	6.	12	8	3	März
April . . .	40	6.3	13.	14	2	—	April
Mai	43	6.9	8.	12	—	—	Mai
Juni . . .	70	14.4	25.	15	—	(1)	Juni
Juli	166	37.5	1.	17	—	—	Juli
August . .	95	28.0	23.	15	—	—	August
September	30	6.8	6.	8	—	—	September
Oktober .	20	6.2	28.	7	—	—	Oktober
November	39	6.1	24.	11	1	—	November
December	12[1])			*10*	*6*	—	December
Jahr . . .	627[1])	37.5	1./7.	*144*	*41*	5 (1)	Jahr
Gr. Strehlitz (Kr. Gr. Strehlitz) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	77	12.6	21.	18	18	—	Januar
Februar .	17	4.8	4.	8	8	1	Februar
März . . .	53	19.6	31.	15	8	—	März
April . . .	52	7.2	2.	15	2	1	April
Mai	71	26.0	10.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	95	16.1	17.		—	—	Juni
Juli	147	26.5	14.	21	—	—	Juli
August . .	98	32.5	23.	15	—	—	August
September	28	7.6	7.	6	—	—	September
Oktober .	18	6.7	28.	7	2	1	Oktober
November	31	6.5	23.	11	2	—	November
December	27	9.5	17.	10	6	—	December
Jahr . . .	714	32.5	23./8.	155	46	3 (1)	Jahr

[1]) Etwas zu gering.

Kreuzburg (Kr. Kreuzburg) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	74	12.6	21.	16	17	—	Januar
Februar .	12	7.7	4.	6	8	—	Februar
März . . .	36	6.1	17.	15	9	4	März
April . . .	29	7.3	13.	12	5	1	April
Mai	41	10.9	11.	12	—	—	Mai
Juni . . .	75	17.1	3.	15	—	—	Juni
Juli . . .	128	35.4	14.	20	—	—	Juli
August . .	98	24.6	20.	14	—	—	August
September	33	11.9	7.	11	—	(1)	September
Oktober .	15	7.9	28.	7	3	2	Oktober
November	40	10.4	23.	10	4	—	November
December	40	11.2	17.	12	10	2	December
Jahr . . .	621	35.4	14./7.	150	56	9 (1)	Jahr
Krappitz (Kr. Oppeln) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	63	8.0	25.				Januar
Februar .	7	3.5	4.				Februar
März . . .	28	6.4	31.				März
April . . .	35	8.5	16.				April
Mai	72	22.0	16.				Mai
Juni . . .	125	48.7	25.				Juni
Juli . . .	128	20.8	15.				Juli
August . .	102	30.1	23.				August
September	18	10.0	8.				September
Oktober .	15	4.5	31.				Oktober
November	30	5.4	26.				November
December	22	6.7	17.				December
Jahr . . .	645	48.7	25. 6.				Jahr
Ujest (Kr. Gr. Strehlitz) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	74	11.2	21.	18	20	—	Januar
Februar .	17	6.6	4.	8	6	—	Februar
März . . .	40	7.3	6.	18	12	1	März
April . . .	52	9.6	20.	18	4	—	April
Mai	57	15.6	16.	15	—	—	Mai
Juni . . .	90	17.9	22.	20	—	1	Juni
Juli	162	29.1	2.	22	—	(1)	Juli
August . .	76	34.2	24.	14	—	—	August
September	41	21.8	1.	7	—	—	September
Oktober .	19	6.8	19.	7	4	—	Oktober
November	32	6.6	28.	12	2	—	November
December	47	16.5	31.	14	10	—	December
Jahr . . .	707	34.2	24./8.	173	58	2 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Glowczütz (Kr. Lublinitz) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	86	16.0	21.	17	18	1	Januar
Februar .	27	11.9	4.	7	7	1	Februar
März . . .	57	9.9	30.	16	10	2	März
April . . .	45	9.5	1.	12	5	2	April
Mai	62	18.5	16.	10	—	—	Mai
Juni . . .	114	25.4	24.	15	—	1 (1)	Juni
Juli	105	22.3	14.	15	—	—	Juli
August . .	106	31.1	23.	17	—	—	August
September	43	10.8	16.	9	—	—	September
Oktober .	17	12.9	28.	4	2	—	Oktober
November	39	9.8	23.	12	3	—	November
December	48	8.8	9.	15	12	—	December
Jahr . . .	749	31.1	23./8.	149	57	7 (1)	Jahr
Peiskretscham (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 226 Meter. h_r = 1 Meter.							
	623	22.1	5./7.	123[1])	43	3	
Zabrze (Kr. Zabrze) H = 256 Meter. h_r = 1 Meter.							
	630	50.6	22./6.	143	65	1	
Lublinitz (Kr. Lublinitz) H = 262 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	70	9.2	15.	18	21	—	Januar
Februar .	14	4.7	4.	7	6	—	Februar
März . . .	56	9.8	31.	16	10	3	März
April . . .	43	10.0	13.	17	5	—	April
Mai	47	11.0	17.	10	—	—	Mai
Juni . . .	106	25.0	24.	19	—	(2)	Juni
Juli	87	15.0	14.	19	—	(1)	Juli
August . .	59	13.9	24.	14	—	—	August
September	39	14.6	1.	8	—	—	September
Oktober .	21	12.0	28.	9	2	1	Oktober
November	46	10.4	23.	13	5	1	November
December	39	9.4	17.	8	14	—	December
Jahr . . .	627	25.0	24./6.	158	63	5 (3)	Jahr
Gleiwitz (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.							
	676?	58.5	22./6.	147	41	1	
Kattowitz (Kr. Kattowitz) H = 264 Meter. h_r = 1 Meter.							
	721	42.0	22./6.	156	67	3 (3)	
Lohna (Kr. Lublinitz) H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	78	9.6	21.	19	22	—	Januar
Februar .	30	11.9	3.	8	7	—	Februar
März . . .	40	5.9	22.	16	13	6	März
April . . .	52	8.3	20.	16	6	4	April
Mai	62	15.4	16.	12	—	—	Mai
Juni . . .	119	39.5	24.	18	—	2	Juni
Juli . . .	90	29.0	14.	19	—	—	Juli
August . .	68	17.5	24.	12	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .		39.5	24./6.				Jahr
Kieferstädtel (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.							
	740	38.4	22./6.	163	55	1 (2)	
Myslowitz (Kr. Kattowitz) H = 255 Meter. h_r = 1 Meter.							
	746	40.1	14./7.	151	45		
Tworog (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 251 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	66	8.2	21.	19	20	3	Januar
Februar .	19	8.8	4.	7	7	—	Februar
März . . .	45	6.0	6.	14	13	3	März
April . . .	40	7.6	20.	15	5	1	April
Mai	46	20.4	16.	10	—	—	Mai
Juni . . .	77	14.0	17.	18	—	2	Juni
Juli	108	20.0	14.	20	—	—	Juli
August . .	63	14.8	24.	13	—	—	August
September	41	15.7	1.	6	—	1	September
Oktober .	19	8.5	28.	9	3	1	Oktober
November	39	8.8	28.	12	3	—	November
December	39	7.8	17.	16	12	—	December
Jahr . . .	602	20.4	16./5.	159	63	11	Jahr
Karlshof (Kr. Tarnowitz) H = 296 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	73	8.9	21.	16	19	—	Januar
Februar .	22	10.2	4.	7	7	—	Februar
März . . .	51	7.5	20.	16	15	—	März
April . . .	43	11.9	20.	17	4	—	April
Mai	41	14.6	17.	11	—	—	Mai
Juni . . .	91	18.9	24.	18	—	1	Juni
Juli	140	31.8	14.	19	—	—	Juli
August . .	61	18.8	24.	11	—	—	August
September	48	16.3	7.	9	—	—	September
Oktober .	20	8.0	28.	6	3	—	Oktober
November	38	7.5	23.	12	5	—	November
December	41	7.8	17.	12	12	—	December
Jahr . . .	669	31.8	14./7.	154	65	1	Jahr
Emanuelssegen (Kr. Pless) H = 325 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	64	9.0	21.	20	21	—	Januar
Februar .	16	6.3	4.	7	8	—	Februar
März . . .	57	11.5	22.	15	13	3	März
April . . .	56	11.1	20.	16	7	3	April
Mai	52	19.6	16.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	105	27.8	22.	19	—	1	Juni
Juli	210	41.2	14.	19	—	—	Juli
August . .	88	16.1	21.	13	—	—	August
September	23	7.7	1.	8	—	—	September
Oktober .	16	4.0	28.	7	3	1	Oktober
November	30	9.9	23.	9	4	—	November
December	40	11.3	19.	16	12	1	December
Jahr . . .	757	41.2	14./7.	159	68	9 (1)	Jahr

[1]) Auffällig gering.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. **Schlesien** (Reg. Bez. Oppeln) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Alt Berun (Kr. Pless) H = 240 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	54	7.0	21.	19	21		Januar
Februar .	15	4.6	4.	9	11		Februar
März . . .	48	11.9	22.	17	10		März
April . . .	44	12.0	30.	16	2		April
Mai	53	16.5	17.	11	—		Mai
Juni . . .	119	31.1	22.	19	—		Juni
Juli . . .	110	53.0	14.	20	—		Juli
August . .	75	26.0	6.	15	—		August
September	27	13.0	7.	8	—		September
Oktober .	16	4.3	19.	7	3		Oktober
November	26	9.0	23.	12	4		November
December	33	9.2	17.	13	10		December
Jahr . . .	620	53.0	14./7.	166	61		Jahr
	Ober Lazisk (Kr. Pless) H = 345 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	51	8.3	21.	19	20	—	Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	44	10.1	24.	9	—	—	Mai
Juni . . .	113	27.3	22.	20	—	2 (1)	Juni
Juli . . .	147	41.8	14.	19	—	—	Juli
August . .	67	14.1	6.	13	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Pilchowitz (Kr. Rybnik) H = 225 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	57	6.7	21.	15	14	—	Januar
Februar .	16	7.7	4.	6	4	—	Februar
März . . .	54	16.2	6.	13	9	—	März
April . . .	52	8.8	20.	14	2	—	April
Mai	50	9.6	17.	12	—	—	Mai
Juni . . .	106	32.2	22.	17	—	1 (1)	Juni
Juli . . .	184	29.5	5.	20	—	—	Juli
August . .	72	18.9	24.	13	—	—	August
September	40	19.1	1.	6	—	—	September
Oktober .	16	4.6	19.	9	3	1	Oktober
November	31	8.9	23.	10	2	1	November
December	36	12.5	17.	12	11	1	December
Jahr . . .	714	32.2	22./6.	147	45	4 (1)	Jahr
	Pless (Kr. Pless) H = 248 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	74	9.4	21.	21	22	2	Januar
Februar .	19	5.2	5.	8	10	3	Februar
März . . .	58	14.1	22.	15	13	2	März
April . . .	43	7.2	30.	19	5	—	April
Mai	74	16.4	17.	12	—	—	Mai
Juni . . .	124	23.1	22.	22	—	(1)	Juni
Juli	228	48.0	21.	20	—	—	Juli
August . .	110	37.5	6.	13	—	—	August
September	43	24.2	7.	8	—	(1)	September
Oktober .	20	5.9	19.	6	2	1	Oktober
November	24	9.0	23.	11	3	1	November
December	37	6.9	29.	15	10	—	December
Jahr . . .	854	48.0	21./7.	170	65	9 (2)	Jahr
	Mokrau (Kr. Pless) H = 290 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	68	5.6	12.	20	16	2	Januar
Februar .	11	2.9	5.	6	5	—	Februar
März . . .	15	2.5	3.	14	10	—	März
April . . .	38	6.3	20.	13	5	—	April
Mai	31	6.4	10.	8	—	—	Mai
Juni . . .	57	6.5	5. 27.	17	—	—	Juni
Juli	143	19.4	31.	17	—	(1)	Juli
August . .	58	14.8	20.	14	—	—	August
September	27	13.0	1.	6	—	—	September
Oktober .	4	0.9	5.	6	3	—	Oktober
November	10	3.2	26.	8	2	—	November
December	35	9.7	25.	9	10	—	December
Jahr . . .	497[1])	19.4	31./7.	138	51	2 (1)	Jahr
	Rauden (Kr. Rybnik) H = 205 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	75	10.2	21.	17	18	1	Januar
Februar .	14	6.1	4.	6	7	2	Februar
März . . .	39	8.2	22.	13	12	3	März
April . . .	58	11.5	20.	18	3	2	April
Mai	65	15.0	16.	16	—	(1)	Mai
Juni . . .	124	32.9	22.	20	—	2 (1)	Juni
Juli	165	23.8	14.	19	—	—	Juli
August . .	75	17.2	24.	14	—	(1)	August
September	43	18.1	1.	6	—	—	September
Oktober .	18	5.9	19.	7	4	1	Oktober
November	27	6.6	23.	11	2	2	November
December	28	9.9	17.	9	14	1	December
Jahr . . .	731	32.9	22./6.	156	60	14 (3)	Jahr

[1]) Auffällig gering.

	Kobier (Kr. Pless) H = 255 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	73	13.0	21.	19	20	—	Januar
Februar .	26	6.4	4.	9	10	—	Februar
März . . .	67	12.1	22.	19	14	—	März
April . .	49	7.3	12.	20	5	—	April
Mai	100	20.4	16.	13	—	—	Mai
Juni . . .	134	42.8	28.	22	—	1	Juni
Juli	172	42.1	14.	19	—	—	Juli
August .	102	25.1	23.	14	—	—	August
September	41	14.4	7.	8	—	—	September
Oktober .	19	5.9	30.	9	3	—	Oktober
November	25	9.3	23.	11	3	—	November
December	47	9.7	17.	13	10	—	December
Jahr . . .	855	42.8	28./6.	176	65	1	Jahr
	Orzesche (Kr. Pless) H = 298 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	51	7.9	6.	17	18	—	Januar
Februar .	17	5.0	4.	6	7	—	Februar
März . . .	44	7.8	6.	14	14	—	März
April . .	35	11.5	20.	13	2	—	April
Mai	31	9.9	19.	8	—	—	Mai
Juni . . .	87	20.0	22.	19	—	—	Juni
Juli	133	35.3	14.	19	—	(1)	Juli
August .	66	15.9	6.	11	—	—	August
September	40	24.0	1.	4	—	—	September
Oktober .	13	3.3	18. 19.	5	3	—	Oktober
November	23	4.9	28.	8	3	—	November
December	38	14.5	17.	13	8	2	December
Jahr . . .	578	35.3	14./7.	137	55	2 (1)	Jahr
	Czirsowitz (Kr. Rybnik) H = 260 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	46	9.1	22.	18	12	—	Januar
Februar .	18	6.3	5.	8	5	—	Februar
März . . .	69	24.9	4.	16	11	—	März
April . .	46	10.8	20.	14	1	—	April
Mai	83	31.2	12.	12	—	—	Mai
Juni . . .	145	25.7	8.	17	—	—	Juni
Juli							Juli
August .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Lonkau Paschek (Kr. Pless) H = 247 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	39	5.6	21.	17	19	1	Januar
Februar .	11	5.3	5.	8	9	2	Februar
März . . .	47	14.7	22.	14	12	2	März
April . . .	38	6.9	30.	15	4	—	April
Mai	99	35.6	10.	13	—	—	Mai
Juni . . .	135	15.5	22.	19	—	1	Juni
Juli	225	59.3	21.	17	—	—	Juli
August . .	109	37.0	6.	13	—	—	August
September	44	23.9	7.	7	—	—	September
Oktober .	20	8.9	19.	5	3	—	Oktober
November	23	8.2	23.	10	4	—	November
December	29	6.0	17.	13	12	—	December
Jahr . . .	819	59.3	21./7.	151	63	6	Jahr
	Rybnik (Kr. Rybnik) H = 240 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	37	5.4	21.	17	18	—	Januar
Februar .	12	5.0	5.	5	7	—	Februar
März . . .	38	7.8	22.	15	12	1 (1)	März
April . . .	47	8.1	8.	18	3	—	April
Mai	64	8.9	17.	15	—	—	Mai
Juni . . .	105	23.1	22.	21	—	—	Juni
Juli	146	24.0	21.	19	—	—	Juli
August . .	80	12.1	24.	15	—	—	August
September	38	19.0	1.	9	—	—	September
Oktober .	14	4.6	19.	10	4	1	Oktober
November	25	7.6	23.	11	3	—	November
December	26	8.3	17.	11	9	1	December
Jahr . . .	632	24.0	21./7.	166	56	3 (1)	Jahr
	Gr. Thurze (Kr. Rybnik) H = 260 Meter.			h_r = 1 Meter.			
September	21	9.3	7.	6	—	—	September
Oktober .	10	2.7	18.	8	3	—	Oktober
November	26	7.0	23.	8	2	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Jastrzemb (Kr. Rybnik) H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	77	13.0	21.	19	20	1	Januar
Februar .	21	6.0	5.	9	9	1	Februar
März . . .	71	12.8	22.	19	11	2	März
April . . .	54	8.1	20.	18	4	2	April
Mai	68	13.6	17.	13	—	—	Mai
Juni . . .	113	16.1	22.	20	—	—	Juni
Juli	162	27.3	21.	22	—	—	Juli
August . .	92	14.4	24.	13	—	—	August
September	34	14.1	7.	9	—	—	September
Oktober .	26	8.2	19.	9	4	1	Oktober
November	30	7.2	23.	11	3	—	November
December							December
Jahr . . .		27.3	21./7.				Jahr
Dt. Krawarn (Kr. Ratibor) H = 240 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	41	7.3	22.	18	19	1	
	6	1.2	6.	7	8	1	
	33	8.7	4.	14	13	4	
	53	9.7	20.	12	6	—	
	103	38.3	26.	15	—	(2)	
	148	40.9	25.	19	—	(1)	
	149	36.5	21.	22	—	(1)	
	63	10.2	23.	12	—	—	
	24	6.3	8.	6	—	—	
	17	4.6	19.	9	3	2	
	30	9.6	19.	9	2	1	
	15	7.2	29.	9	12	2	
	682	40.9	25./6.	152	63	11 (4)	
Gnadenfeld (Kr. Kosel) H = 237 Meter. h_r = 1 Meter.							
	62	10.0	21.	17	16	—	
	9	3.2	4.	6	9	—	
	30	6.5	6.	13	9	1	
	50	7.1	20.	15	3	—	
	78	16.1	10.	10	—	—	
	121	25.4	22.	15	—	(1)	
	177	44.7	21.	18	—	—	
	76	20.4	23.	11	—	—	
	47	21.3	1.	7	—	—	
	15	3.0	11. 30.	10	2	1	
	33	7.0	23.	12	4	—	
	23	7.6	29.	10	8	—	
	721	44.7	21./7.	144	51	2 (1)	
Baranowitz (Kr. Rybnik) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	70	13.7	25.	21	18	1	Januar
Februar .	23	6.7	4	9	6	2	Februar
März . . .	70	14.8	22.	19	12	4 (1)	März
April . . .	52	7.5	20.	22	4	1	April
Mai	71	20.2	12.	13	—	(2)	Mai
Juni . . .	100	20.2	22.	19	—	1	Juni
Juli	170	37.1	21.	18	—	—	Juli
August . .	83	12.8	24.	16	—	—	August
September	34	11.8	7.	9	—	—	September
Oktober .	19	5.7	19.	10	2	1	Oktober
November	24	7.9	23.	10	5	1	November
December	38	9.1	17. 29.	15	12	5	December
Jahr . . .	754	37.1	21./7.	181	59	16 (3)	Jahr
Woinowitz (Kr. Ratibor) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.							
	88	13.1	21.	16	13	—	
	31	6.5	16.	7	4	—	
	58	9.5	5.	16	9	—	
	73	6.5	9.	17	3	—	
	98	19.8	26.	14	—	1	
	167	32.4	11.	21	—	1	
	135	23.4	21.	18	—	—	
	67	8.4	24.	13	—	—	
	35	8.2	7.	7	—	—	
	19	5.1	19.	6	1	—	
	47	8.3	22.	9	3	—	
	33	5.3	17.	11	6	—	
	851	32.4	11./6.	155	39[1])	2	
Leobschütz (Kr. Leobschütz) H = 269 Meter. h_r = 1 Meter.							
	75	11.8	18.	16	14	1	
	11	2.5	6.	6	8	—	
	30	5.7	6.	17	10	1 (1)	
	46	6.1	12.	19	3	2	
	79	19.2	16.	12	—	—	
	108	31.9	22.	17	—	(1)	
	233	56.2	21.	20	—	—	
	83	26.8	23.	15	—	—	
	32	9.8	1.	7	—	—	
	17	3.9	10.	9	3	1	
	35	8.2	23.	10	2	—	
	25	7.4	29.	13	12	—	
	774	56.2	21./7.	161	52	5 (2)	

[1]) Zu klein.

Olsau (Kr. Ratibor) H = 195 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	102	18.5	21.	20	19	1	Januar
Februar .	25	7.5	13.	8	8	—	Februar
März . . .	55	12.3	4.	15	6	4	März
April . . .	59	10.9	20.	22	2	—	April
Mai	120	40.9	12.	16	—	—	Mai
Juni . . .	126	25.8	22.	21	—	—	Juni
Juli	125	28.7	21.	22	—	—	Juli
August . .	86	18.2	15.	13	—	—	August
September	23	8.5	7.	7	—	—	September
Oktober .	17	6.3	6.	7	3	1	Oktober
November	38	13.5	2.	6	2	—	November
December	30	10.3	18.	9	6	—	December
Jahr . . .	806	40.9	12./5.	166	46	6	Jahr
Dziergowitz (Kr. Kosel) H = 179 Meter. h_r = 1 Meter.							
	57	7.5	8. 18.	15	14	—	
	13	7.5	4.	5	3	—	
	29	5.0	4.	13	6	—	
	45	10.0	20.	11	1	—	
	58	10.0	17.	12	—	—	
	163	42.5	22.	17	—	—	
	165	26.4	21.	20	—	(1)	
	77	16.5	23.	12	—	—	
	51	19.0	1.	8	—	—	
	9	2.8	19.	5	2	—	
	32	6.6	28.	8	1	—	
	25	7.0	29.	10	8	—	
	724	42.5	22./6.	136[1])	35[1])	(1)	
Bauerwitz (Kr. Leobschütz) H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.							
	63	7.0	20.	14	12	—	
	9	6.4	5.	3	2	—	
	30	8.8	4.	8	6	—	
	47	8.5	20.	16	—	—	
	73	17.7	26.	11	—	—	
	180	66.1	25.	19	—	—	
	195	38.5	21.	18	—	—	
	82	20.0	23.	12	—	—	
	53	30.9	1.	5	—	—	
	16	6.5	19.	6	2	—	
	29	7.0	23.	10	3	—	
	28	7.2	29.	10	6	—	
	805	66.1	25./6.	132[1])	31[1])	—	

[1]) Zu klein.

Annaberg (Kr. Ratibor) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	12.0	21.	17	16	—	Januar
Februar .	10	2.2	5.	7	8	—	Februar
März . . .	49	12.0	5.	13	6	1	März
April . . .	44	9.1	20.	16	3	—	April
Mai	79	15.8	17.	15	—	—	Mai
Juni . . .	107	17.4	25.	17	—	—	Juni
Juli	99	28.5	21.	19	—	—	Juli
August . .	66	12.9	2.	13	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .		28.5	21./7.				Jahr
Kosel (Kr. Kosel) H = 172 Meter. h_r = 1 Meter.							
	68	11.0	21.	14	15	1	
	10	3.2	4.	5	5	—	
	28	8.8	6.	11	6	—	
	44	8.6	20.	14	—	—	
	67	13.0	16.	14	—	—	
	103	25.4	22.	16	—	—	
	137	19.7	21.	20	—	—	
	79	24.0	23.	12	—	—	
	24	8.3	1.	5	—	—	
	9	3.6	19.	4	3	—	
	26	6.0	23.	7	2	—	
		25.4	22./6.				
Katscher (Kr. Leobschütz) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.							
	64	12.7	9.	16	16	—	
	8	2.1	5.	7	8	—	
	30	9.1	4.	14	7	—	
	46	9.5	20.	16	3	—	
	86	24.5	26.	14	—	—	
	165	56.5	25.	20	—	1 (1)	
	165	39.3	21.	20	—	—	
	87	26.1	23.	13	—	—	
	28	13.7	8.	7	—	—	
	11	3.7	10.	6	2	1	
	32	5.8	23.	10	3	—	
	22	8.6	29.	9	8	—	
	744	56.5	25./6.	152	47	2 (1)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Bleischwitz (Kr. Leobschütz) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	6.8	10.				Januar
Februar .	4	2.1	4.				Februar
März . . .	23	3.8	4. 6.				März
April . . .	45	5.8	20.				April
Mai	50	17.3	26.				Mai
Juni . . .	109	42.6	22.				Juni
Juli	138	40.4	21.				Juli
August . .	69	25.1	23.				August
September	39	15.8	1.				September
Oktober .	13	4.7	19.				Oktober
November	35	10.5	23.				November
December	19	8.6	18.				December
Jahr . . .	584[1])	42.6	22./6.				Jahr
	[1]) Auffällig gering.						
	Soppau (Kr. Leobschütz) H = 295 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	59	8.5	18.	14	17	—	Januar
Februar .	10	3.6	5.	5	8	1	Februar
März . . .	25	5.5	22.	13	7	3	März
April . . .	51	7.3	20.	18	2	2	April
Mai	72	17.6	16.	11	—	—	Mai
Juni . . .	115	32.0	22.	16	—	1 (1)	Juni
Juli	179	38.8	21.	19	—	(1)	Juli
August . .	83	25.5	23.	13	—	—	August
September	26	9.1	1.	5	—	—	September
Oktober .	16	4.7	19.	6	2	1	Oktober
November	37	9.2	23.	9	2	1	November
December	28	7.8	27.	11	9	2	December
Jahr . . .	701	38.8	21./7.	140	47	11 (2)	Jahr
	Ober Glogau (Kr. Neustadt) H = 202 Meter h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	9.3	10.				Januar
Februar .	6	2.2	5.				Februar
März . . .	27	6.2	6.				März
April . . .	52	11.9	21.				April
Mai	54	13.1	16.				Mai
Juni . . .	95	25.5	25.				Juni
Juli	147	23.4	21.				Juli
August . .	91	32.5	21.				August
September	28	9.2	8.				September
Oktober .	9	3.0	10.				Oktober
November	32	9.2	23.				November
December	17	6.0	29.				December
Jahr . . .	602	32.5	21./8.				Jahr
	Zülz (Kr. Neustadt) H = 208 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	5.6	13.	12	14	1	Januar
Februar .	11	6.8	3.	4	8	1	Februar
März . . .	19	5.3	6.	11	11	1	März
April . . .	53	10.8	21.	16	3	3	April
Mai	60	13.0	26.	15	—	—	Mai
Juni . . .	78	17.8	22.	17	—	1	Juni
Juli	147	38.9	21.	16	—	—	Juli
August . .	104	35.5	23.	13	—	—	August
September	28	7.8	1.	8	—	—	September
Oktober .	14	4.4	10.	8	3	2	Oktober
November	38	10.9	23.	13	2	1	November
December	23	6.7	29.	12	5	2	December
Jahr . . .	607	38.9	21./7.	145	46	12	Jahr
	Neustadt O/Schl. (Kr. Neustadt) H = 266 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	8.2	18.	17	18	2	Januar
Februar .	12	4.3	5.	8	9	1	Februar
März . . .	18	4.9	6.	9	8	2	März
April . . .	54	10.0	21.	15	4	1	April
Mai	67	19.4	10.	12	1	(1)	Mai
Juni . . .	93	30.9	22.	22	—	2	Juni
Juli	218	76.6	21.	16	—	—	Juli
August . .	125	54.1	23.	14	—	—	August
September	31	8.4	7.	7	—	—	September
Oktober .	19	8.9	10.	8	3	2	Oktober
November	38	15.1	23.	11	2	1	November
December	19	7.9	29.	9	8	2	December
Jahr . . .	743	76.6	21./7.	148	53	13 (1)	Jahr
	Tillowitz (Kr. Falkenberg) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	78	12.5	18.				Januar
Februar .	10	6.0	17.				Februar
März . . .	22	6.5	31.				März
April . . .	46	5.9	21.				April
Mai	42	12.5	8.				Mai
Juni . . .	112	27.2	25.				Juni
Juli	138	25.1	21.				Juli
August . .	72	22.0	24.				August
September	27	12.5	7.				September
Oktober .	16	6.0	28.				Oktober
November	32	10.0	23.				November
December	29	5.7	16.				December
Jahr . . .	624	27.2	25./6.				Jahr
	Falkenberg O/Schl. (Kr. Falkenberg) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	54	10.0	18.	16	15	—	Januar
Februar .	12	4.8	5.	5	5	—	Februar
März . . .	29	5.0	17.	14	6	—	März
April . . .	45	7.0	13.	16	1	—	April
Mai	42	10.1	8.	13	—	—	Mai
Juni . . .	103	20.8	10. 25.	18	—	(2)	Juni
Juli	158	23.9	1.	18	—	—	Juli
August . .	77	24.7	24.	15	—	—	August
September	39	10.1	7.	8	—	—	September
Oktober .	17	7.2	28.	7	3	—	Oktober
November	38	11.4	23.	12	2	—	November
December	36	7.8	29.	12	9	1	December
Jahr . . .	650	24.7	24./8.	154	41	1 (2)	Jahr
	Golschwitz (Kr. Falkenberg) H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	7.1	18. 21.	16	16	1	Januar
Februar .	16	7.8	4.	5	7	—	Februar
März . . .	22	4.5	15.	10	7	2	März
April . . .	32	6.5	13.	14	—	—	April
Mai	34	6.2	8.	11	—	—	Mai
Juni . . .	107	24.9	9.	16	—	—	Juni
Juli	134	21.7	15.	18	—	—	Juli
August . .	78	19.5	24.	16	—	—	August
September	30	9.4	7.	7	—	—	September
Oktober .	11	7.8	28.	6	2	—	Oktober
November	39	11.9	23.	10	1	—	November
December	23	6.1	29.	12	9	1	December
Jahr . . .	587	24.9	9./6.	141	42	4	Jahr
	Mannsdorf (Kr. Neisse) H = 178 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	54	11.7	18.	17	17	—	Januar
Februar .	6	3.2	5.	5	5	—	Februar
März . . .	26	5.5	31.	14	7	2	März
April . . .	49	6.8	2.	16	2	1	April
Mai	45	11.6	8.	14	—	—	Mai
Juni . . .	101	17.0	22.	20	—	(1)	Juni
Juli	166	36.2	21.	19	—	—	Juli
August . .	73	19.4	24.	15	—	—	August
September	38	10.0	22.	8	—	—	September
Oktober .	14	4.0	10.	8	3	2	Oktober
November	39	11.0	23.	12	2	—	November
December	25	6.5	29.	14	6	—	December
Jahr . . .	636	36.2	21./7.	162	42	5 (1)	Jahr
	Polnisch Wette (Kr. Neisse) H = 268 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	62	15.5	18.				Januar
Februar .	11	3.6	7.				Februar
März . . .	20	6.1	20.				März
April . . .	56	11.3	20.				April
Mai	70	11.6	8.				Mai
Juni . . .	96	23.2	22.				Juni
Juli	244	107.0	21.				Juli
August . .	84	22.2	24.				August
September	36	13.8	6.				September
Oktober .	27	7.0	30.				Oktober
November	45	11.5	23.				November
December	31	7.5	28.				December
Jahr . . .	782	107.0	21. 7.				Jahr
	Patschkau (Kr. Neisse) H = 228 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	10.6	18.	14	11	—	Januar
Februar .	8	3.1	3.	4	4	2	Februar
März . . .	23	4.1	17.	12	10	2	März
April . . .	46	7.5	21.	17	2	—	April
Mai	58	13.1	26.	18	—	—	Mai
Juni . . .	134	43.4	10.	18	—	(1)	Juni
Juli	203	52.0	21.	26	—	—	Juli
August . .	50	13.2	24.	12	—	—	August
September	43	9.8	7.	9	—	—	September
Oktober .	14	3.5	28.	7	2	—	Oktober
November	49	16.0	23.	12	2	1	November
December	27	6.3	29.	14	5	—	December
Jahr . . .	703	52.0	21./7.	163	36	5 (1)	Jahr
	Ottmachau (Kr. Grottkau) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	9.8	10.	13	15	—	Januar
Februar .	9	2.3	15.	6	5	—	Februar
März . . .	17	4.8	6.	7	6	—	März
April . . .	46	7.5	13.	17	3	—	April
Mai	53	10.5	10.	14	—	—	Mai
Juni . . .	156	36.5	24.	21	—	2 (2)	Juni
Juli	206	37.3	21.	29	—	—	Juli
August . .	79	25.7	24.	13	—	—	August
September	42	12.7	7.	8	—	1	September
Oktober .	14	3.3	10.	7	3	2	Oktober
November	44	13.5	23.	12	2	—	November
December	20	3.6	30.	10	5	—	December
Jahr . . .	735	37.3	21./7.	157	39	5 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. Schlesien (Reg. Bez. Oppeln) Sachsen (Reg. Bez. Magdeburg) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Gauers (Kr. Grottkau) — H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	13.0	18.	12	14	—
Februar .	16	5.6	3.	7	6	1
März . . .	27	5.6	31.	13	10	1
April . . .	47	8.8	13.	15	4	—
Mai	60	9.8	8.	15	—	—
Juni . . .	186	58.2	10.	20	—	—
Juli	243	58.0	21.	25	—	—
August . .	73	24.4	24.	13	—	—
September	35	15.2	7.	6	—	—
Oktober .	16	5.1	28.	7	3	1
November	50	15.3	23.	11	3	—
December	40	13.8	29.	11	6	2
Jahr . . .	834	58.2	10./6.	155	46	5
Leuppusch (Kr. Grottkau) — H = 172 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	55	10.0	18.	15	13	—
Februar .	12	5.3	4.	5	7	1
März . . .	22	4.5	7.	16	11	—
April . . .	41	7.7	13.	15	4	(1)
Mai . . .	43	9.9	8.	11	—	—
Juni . . .	96	16.9	10.	17	—	—
Juli	202	34.5	3.	25	—	—
August . .	92	36.1	24.	14	—	—
September	36	13.5	7.	8	—	—
Oktober .	22	8.8	30.	8	2	1
November	35	17.1	23.	11	3	—
December	35	8.0	17. 30	14	10	—
Jahr . . .	691	36.1	24./8.	159	50	2 (1)
Seehausen i. Altm. (Kr. Osterburg) — H = 21 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	11.8	25.	19	16	—
Februar .	13	6.3	14.	6	2	—
März . . .	52	6.5	8.	18	11	2 (1)
April . . .	49	8.7	14.	17	3	1
Mai	37	10.1	23.	11	—	(1)
Juni . . .	66	18.7	20. 28.	14	—	—
Juli	103	23.2	15.	19	—	—
August . .	71	9.5	4.	20	—	1
September	36	11.5	23.	9	—	—
Oktober .	28	9.8	22.	8	—	—
November	18	8.5	26.	8	1	—
December	47	8.4	11.	14	1	—
Jahr . . .	564	23.2	15./7.	163	34	4 (2)
Osterburg i. Altm. (Kr. Osterburg) — H = 30 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	34	6.2	24.	17	16	2
Februar .	18	10.2	14.	6	3	1
März . . .	47	8.2	8.	19	16	14
April . . .	44	10.2	9.	18	3	3
Mai	41	10.2	23.	11	—	1
Juni . . .	91	20.4	28.	18	—	—
Juli	98	28.9	2.	16	—	—
August . .	87	17.2	4.	19	—	(1)
September	39	15.8	23.	10	—	—
Oktober .	24	8.6	9.	7	—	1
November	20	7.2	27.	13	4	1
December	41	8.9	17.	14	5	2
Jahr . . .	584	28.9	2./7.	168	47	25 (1)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Arendsee (Kr. Osterburg) — H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	6.1	24.	14	12	—
Februar .	25	13.0	13.	5	2	—
März . . .	44	8.5	8.	17	12	—
April . . .	71	8.9	14.	16	1	—
Mai	26	8.7	23.	10	—	(1)
Juni . . .	81	30.4	28.	12	—	—
Juli	96	20.5	15.	16	—	—
August . .	60					
September	38	16.7	23.	12	—	—
Salzwedel (Kr. Salzwedel) — H = 23 Meter. h_r = 2.8 Meter.						
Januar . .	34	9.1	22.	15		
Februar .	24	17.6	14.	6		
März . . .	46	8.1	8.	22		
April . . .	61	13.1	9.	15		
Mai	50	17.9	28.	12		
Juni . . .	117	30.1	30.	17		
Juli	130	20.3	15.	18		
August . .	84	13.0	20.	22		
September	36	15.2	23.	11		
Oktober .	22	6.5	9.	7		
November	22	5.4	18.	13		
December	51	10.5	11.	15		
Jahr . . .	677	30.1	30./6.	173		
Beetzendorf (Kr. Salzwedel) — H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	5.7	24.	15	14	—
Februar .	15	10.0	14.	5	1	—
März . . .	53	10.3	8.	18	13	4
April . . .	60	14.5	9.	14	4	1 (2)
Mai	38	12.7	28.	9	—	(1)
Juni . . .	115	24.4	30.	17	—	—
Juli	146	42.0	5.	15	—	—
August . .	46	8.8	20.	19	—	—
September	25	8.3	23.	9	—	—
Oktober .	18	6.6	22.	4	—	—
November	30	11.8	18.	14	2	—
December	60	12.5	11.	14	1	—
Jahr . . .	639	42.0	5./7.	153	35	5 (3)
Steimke (Kr. Salzwedel) — H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	7.1	24.	18	16	—
Februar .	13	8.0	14.	8	4	—
März . . .	61	13.6	8.	20	11	3
April . . .	66	13.3	9.	15	4	5
Mai	38	14.5	23.	11	—	—
Juni . . .	89	22.0	21.	15	—	—
Juli	184	42.2	2.	16	—	—
August . .	56	11.3	6.	16	—	—
September	34	8.3	22.	11	—	—
Oktober .	23	7.3	9.	6	1	—
November	27	7.4	27.	13	4	—
December	76	17.2	11.	15	2	1
Jahr . . .	708	42.2	2./7.	164	42	9

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Kunrau (Kr. Salzwedel) — H = 61 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	14.1	25.	9?	8	—
Februar .	12	10.4	14.	2	1	—
März . . .	60	11.6	8.	16	11	—
April . . .	61	6.5	13.	15	2	—
Mai	35	10.2	23.	10	—	—
Juni . . .	99	19.2	20.	14	—	—
Juli	152	49.8	2.	13	—	—
August . .	49	14.9	13.	16	—	—
September	30	8.0	22.	10	—	—
Oktober .	23	6.4	16.	5	—	—
November	31	8.0	28.	8	1	—
December	73	15.5	11.	12	—	—
Jahr . . .	660	49.8	2./7.	130[1])	23[1])	—

[1]) Zu gering.

Kaltendorf (Kr. Gardelegen) — H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	5.9	22.	17	13	—
Februar .	10	5.6	14.	5	3	—
März . . .	55	7.4	8.	21	9	1
April . . .	61	13.3	9.	17	3	1
Mai	34	13.5	23.	12	—	—
Juni . . .	101	16.6	20.	19	—	—
Juli	171	54.6	2.	17	—	—
August . .	82	12.7	15.	17	—	(1)
September	31	9.2	16.	10	—	—
Oktober .	27	6.8	9.	10	—	—
November	25	8.7	27.	14	3	—
December	65	15.5	11.	13	1	2
Jahr . . .	701	54.6	2./7.	172	32	4 (1)
Zichtau (Kr. Gardelegen) — H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	12.4	25.	14	15	—
Februar .	19	13.1	14.	6	3	—
März . . .	66	12.1	8.	17	16	5
April . . .	62	15.0	9.	16	2	2
Mai	46	10.4	23.	10	—	(1)
Juni . . .	87	17.5	10.	17	—	—
Juli	107	24.0	2.	15	—	—
August . .	73	11.3	13.	18	—	—
September	29	7.8	23.	12	—	—
Oktober .	25	6.4	22.	7	—	—
November	32	13.0	18.	14	2	1
December	61	9.8	11.	14	1	1
Jahr . . .	642	24.0	2./7.	160	39	9 (1)
Vinzelberg (Kr. Gardelegen) — H = 51 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	6.7	5.	9	10	—
Februar .	38	24.4	14.	6	2	—
März . . .	*51*					
April . . .	*72*	9.5	19.	*14*	*1*	6
Mai	47	12.4	26.	9	—	(1)
Juni . . .	106	16.2	23.	15	—	—
Juli	130	35.2	2.	16	—	—
August . .	*76*					
September						
Oktober .						
November	38	11.6	17.	11	2	—
December	60	9.5	30.	12	4	—
Jahr . . .						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Stendal (Kr. Stendal) H = 33 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	28	9.1	25.	15	17	3	Januar
Februar .	17	11.8	14.	5	3	—	Februar
März . . .	47	11.4	8.	17	8	2	März
April . . .	57	14.5	9.	17	2	1	April
Mai	46	15.6	24.	10	—	(2)	Mai
Juni . . .	89	12.4	23.	17	—	—	Juni
Juli	235	40.3	3.	21	—	—	Juli
August . .	64	12.4	4.	16	—	—	August
September	28	9.5	23.	8	—	—	September
Oktober .	18	5.9	9.	5	—	—	Oktober
November	26	9.9	18.	8	3	—	November
December	41	10.0	30.	13	—	—	December
Jahr . . .	696	40.3	3./7.	152	33	6 (2)	Jahr
	Niegripp (Kr. Jerichow I) H = 50 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	21	5.0	24.	10	8	—	Januar
Februar .	10	6.4	14.	2	2	—	Februar
März . . .	34	7.0	6.	16	7	3	März
April . . .	40	13.2	9.	13	2	1 (3)	April
Mai	46	15.1	23.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	91	13.4	20.	21	—	—	Juni
Juli	147	29.1	2.	19	—	—	Juli
August . .	48	13.3	15.	15	—	—	August
September	26	6.8	16.	9	—	—	September
Oktober .	25	8.8	15.	9	—	—	Oktober
November	30	9.5	18.	11	2	—	November
December	46	9.2	30.	14	1	—	December
Jahr . . .	564	29.1	2./7.	149	22	4 (4)	Jahr
	Fienerode (Kr. Jerichow II) H = 35 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	21	7.9	25.	14			Januar
Februar .	15	8.0	14.	3			Februar
März . . .	51	8.3	31.	18			März
April . . .	46	18.2	9.	17			April
Mai	63	26.4	23.	9			Mai
Juni . . .	91	13.0	23.	17			Juni
Juli	194	47.8	15.	21			Juli
August . .	63	13.1	20.	18			August
September	29	8.4	27.	9			September
Oktober .	28	12.8	16.	9			Oktober
November	35	10.0	18.	13			November
December	44	7.2	8.	16			December
Jahr . . .	680	47.8	15./7.	164			Jahr
	Arneburg (Kr. Stendal) H = 50 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	38	6.4	25.	16	11	—	Januar
Februar .	17	8.3	14.	7	5	—	Februar
März . . .	43	8.3	8.	19	11	2	März
April . . .	45	9.3	9.	15	3	1	April
Mai	53	16.1	23.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	71	14.1	10.	17	—	—	Juni
Juli	169	38.2	2.	16	—	—	Juli
August . .	68	13.3	20.	19	—	—	August
September	38	13.0	23.	10	—	—	September
Oktober .	21	5.5	9.	6	—	—	Oktober
November	26	8.6	27.	8	1	—	November
December	40	8.0	17.	15	1	—	December
Jahr . . .	629	38.2	2./7.	158	32	3 (1)	Jahr
	Hohenziatz (Kr. Jerichow I) H = 80* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	44	9.5	24.	12	9	—	Januar
Februar .	13	7.9	14.	2	1	—	Februar
März . . .	43	11.2	6.	13	7	1	März
April . . .	40	14.5	9.	11	1	—	April
Mai	54	18.1	23.	10	—	—	Mai
Juni . . .	89	16.1	11.	17	—	—	Juni
Juli	185	51.2	15.	19	—	—	Juli
August . .	72	11.5	15.	18	—	—	August
September	24	6.9	15.	6	—	—	September
Oktober .	16	9.7	16.	5	—	—	Oktober
November	32	9.7	18.	10	—	—	November
December	49	10.5	30.	13	—	—	December
Jahr . . .	661	51.2	15./7.	136	18	1	Jahr
	Vehlen (Kr. Jerichow II) H = 35 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	32	7.6	26.	13	10	—	Januar
Februar .	11	4.3	13.	4	2	—	Februar
März . . .	42	7.8	6.	20	7	3	März
April . . .	35	8.9	9.	12	2	1	April
Mai	57	27.2	23.	7	—	—	Mai
Juni . . .	53	9.4	23.	15	—	—	Juni
Juli	129	42.2	2.	16	—	(1)	Juli
August . .	64	13.0	20.	19	—	(1)	August
September	34	10.9	28.	7	—	—	September
Oktober .	20	11.9	16.	7	—	—	Oktober
November	29	15.5	18.	6	—	—	November
December	43	9.3	29.	11	—	—	December
Jahr . . .	549	42.2	2./7.	137	21	4 (2)	Jahr
	Tangermünde (Kr. Stendal) H = 35 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	32	4.9	24.	15	14	—	Januar
Februar .	17	10.2	14.	5	2	—	Februar
März . . .	54	10.0	8.	18	12	1 (1)	März
April . . .	50	13.7	9.	16	2	3	April
Mai	56	18.5	23.	10	—	(2)	Mai
Juni . . .	105	25.6	9.	19	—	—	Juni
Juli	157	40.3	3.	19	—	—	Juli
August . .	64	12.1	14.	19	—	—	August
September	57	19.0	22.	9	—	—	September
Oktober .	24	5.5	16.	8	—	—	Oktober
November	32	9.0	18.	11	2	1	November
December	46	5.9	31.	16	2	—	December
Jahr . . .	694	40.3	3./7.	165	34	5 (3)	Jahr
	Görzke (Kr. Jerichow I) H = 120 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	39	6.6	23.	15	12	—	Januar
Februar .	21	8.4	14.	5	1	—	Februar
März . . .	48	6.7	6.	16	8	2	März
April . . .	33	6.9	9.	13	—	—	April
Mai	48	23.3	23.	10	—	—	Mai
Juni . . .	87	22.5	23.	16	—	—	Juni
Juli	158	55.5	15.	17	—	—	Juli
August . .	55	11.0	1. 20.	10	—	—	August
September	28	7.8	16.	8	—	—	September
Oktober .	21	12.9	16.	7	—	—	Oktober
November	29	8.3	18.	7	1	—	November
December	54	9.0	30.	12	1	—	December
Jahr . . .	621	55.5	15./7.	136	23	2	Jahr
	Jerichow (Kr. Jerichow II) H = 35 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	25	7.5	25.	11	16	—	Januar
Februar .	19	15.2	14.	3	3	—	Februar
März . . .	45	11.6	8.	17	17	2	März
April . . .	55	16.8	9.	11	3	1	April
Mai	44	14.3	23.	8	—	—	Mai
Juni . . .	89	16.1	10.	16	—	—	Juni
Juli	117	33.4	2.	17	—	(1)	Juli
August . .	76	12.3	20.	15	—	—	August
September	32	9.0	23.	6	—	—	September
Oktober .	25	7.5	16.	7	1	—	Oktober
November	33	13.6	18.	10	2	—	November
December	42	6.8	17.	12	2	—	December
Jahr . . .	602	33.4	2./7.	133	44	3 (1)	Jahr
	Randau (Kr. Jerichow I) H = 50 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	27	6.9	31.	14	12	—	Januar
Februar .	11	9.8	14.	3	2	—	Februar
März . . .	32	5.3	31.	15	12	4	März
April . . .	52	8.7	18.	17	4	—	April
Mai	50	13.0	23.	12	—	—	Mai
Juni . . .	86	10.7	25.	21	—	—	Juni
Juli	115	24.3	15.	19	—	—	Juli
August . .	40	16.3	15.	12	—	—	August
September	20	9.9	16.	8	—	—	September
Oktober .	22	13.2	16.	8	—	—	Oktober
November	22	6.0	18.	11	2	—	November
December	34	7.0	17.	13	1	—	December
Jahr . . .	511	24.3	15./7.	153	33	4	Jahr
	Ziesar (Kr. Jerichow I) H = 60 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	33	5.6	31.	16	15	1	Januar
Februar .	19	10.9	14.	4	4	—	Februar
März . . .	46	6.3	28.	15	12	7	März
April . . .	37	14.3	9.	13	1	4	April
Mai	55	26.3	23.	7	—	—	Mai
Juni . . .	72	8.7	9.	19	—	—	Juni
Juli	132	38.8	15.	17	—	(1)	Juli
August . .	66	11.2	16.	16	—	(1)	August
September	38	14.7	16.	10	—	—	September
Oktober .	27	18.1	16.	6	—	—	Oktober
November	29	8.5	18.	10	2	1	November
December	39	5.5	30.	15	3	1	December
Jahr . . .	593	38.8	15./7.	148	37	14 (2)	Jahr
	Aken (Kr. Kalbe) H = 56* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	47	9.0	31.	18	13	—	Januar
Februar .	18	12.5	14.	6	3	—	Februar
März . . .	42	7.6	27.	16	7	3	März
April . . .	41	9.9	9.	15	1	1	April
Mai	39	12.9	23.	10	—	—	Mai
Juni . . .	80	9.1	22.	19	—	—	Juni
Juli	137	45.0	15.	21	—	—	Juli
August . .	61	18.9	15.	15	—	—	August
September	32	12.3	22.	8	—	—	September
Oktober .	21	9.1	16.	7	—	—	Oktober
November	24	5.0	15.	11	1	—	November
December	39	6.5	30.	13	—	—	December
Jahr . . .	581	45.0	15./7.	159	25	4	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kalbe a. S. (Kr. Kalbe) H = 60 Meter. h_r = 4.6 Meter.							
Januar . .	39	9.1	31.	14	16	1	Januar
Februar .	12	9.7	14.	3	2	—	Februar
März . . .	32	5.6	27.	16	13	2	März
April . . .	43	8.0	9.	18	4	—	April
Mai	35	10.8	23.	10	—	—	Mai
Juni . . .	91	13.7	21.	21	—	—	Juni
Juli	80	37.3	15.	16	—	—	Juli
August . .	41	17.5	15.	14	—	—	August
September	21	11.5	16.	6	—	—	September
Oktober .	27	20.7	16.	8	—	1	Oktober
November	19	3.8	15.	11	2	—	November
December	41	6.9	16.	15	2	1	December
Jahr . . .	481	37.3	15./7.	152	39	5	Jahr
Schönebeck (Kr. Kalbe) H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	21	6.5	31.	9	12	1	Januar
Februar .	9	8.8	14.	1	2	—	Februar
März . . .	36	7.0	31.	14	15	3	März
April . . .	37	10.0	9.	12	3	1	April
Mai	48	12.8	12.	10	—	—	Mai
Juni . . .	76	8.7	21.	17	—	—	Juni
Juli	97	24.3	1.	12	—	—	Juli
August . .	36	21.8	15.	9	—	—	August
September	15	8.6	16.	4	—	—	September
Oktober .	15	8.8	16.	7	—	—	Oktober
November	16	4.8	18.	8	2	—	November
December	27	10.0	17.	10	5	—	December
Jahr . . .	433[1]	24.3	1./7.	113[1]	39	5	Jahr
[1] Auffällig gering.							
Wolmirsleben (Kr. Wanzleben) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	8.5	31.	13	13	1	Januar
Februar .	6	3.0	14.	4	3	—	Februar
März . . .	28	4.9	10.	16	11	2	März
April . . .	76	12.3	23.	15	2	1	April
Mai	48	13.0	18.	9	—	—	Mai
Juni . . .	107	14.3	20.	20	—	—	Juni
Juli	76	23.4	15.	17	—	(1)	Juli
August . .	53	21.9	15.	17	—	—	August
September	20	9.0	16.	7	—	—	September
Oktober .	29	9.4	16.	10	1	—	Oktober
November	23	5.0	27.	9	1	—	November
December	38	7.3	16.	14	—	—	December
Jahr . . .	530	23.4	15./7.	151	31	4 (1)	Jahr
Egeln (Kr. Wanzleben) H = 68 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	5.8	31.	11	12	1	Januar
Februar .	7	6.3	14.	3	1	—	Februar
März . . .	26	3.5	6.	16	11	2	März
April . . .	80	33.1	23.	14	2	2	April
Mai	61	21.9	23.	7	—	—	Mai
Juni . . .	115	19.7	9.?	16	—	—	Juni
Juli	66?	22.9	15.	9	—	—	Juli
August . .	59	24.2	15.	14	—	—	August
September	17	8.4	27.	4	—	—	September
Oktober .	24	8.3	9.	8	1	1	Oktober
November	19	5.3	28.	8	2	—	November
December	*37*	*9.5*	17.	11	2	—	December
Jahr . . .	*543*	33.1	23./4.	121	31	6	Jahr
Westeregeln (Kr. Wanzleben) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	8.7	31.	9	5	—	Januar
Februar .	5	4.2	14.	2	1	—	Februar
März . . .	25	5.4	10.	14	6	—	März
April . . .	54	12.8	23.	13	1	—	April
Mai	48	12.1	18.	8	—	—	Mai
Juni . . .	119	14.8	20.	20	—	—	Juni
Juli	82	25.6	15.	16	—	—	Juli
August . .	58	26.5	15.	15	—	—	August
September	20	7.6	27.	7	—	—	September
Oktober .	27	11.8	9.	8	—	—	Oktober
November	26	8.3	28.	8	2	—	November
December	27	7.0	16.	7	—	—	December
Jahr . . .	516	26.5	15./8.	127	15[1]	—	Jahr
[1] Zu gering.							
Bahrendorf (Kr. Wanzleben) H = 80 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	63	15.0	23.	14	10	—	Januar
Februar .	8	8.4	14.	1	1	—	Februar
März . . .	34	7.0	10.	13	10	—	März
April . . .	85	17.0	9.	17	3	—	April
Mai	57	16.5	18.	8	—	—	Mai
Juni . . .	128	21.0	20.	19	—	—	Juni
Juli	103	23.5	15.	14	—	—	Juli
August . .	67	26.5	15.	15	—	—	August
September	24	10.0	16.	6	—	—	September
Oktober .	21	10.5	16.	5	—	—	Oktober
November	28	8.0	18.	5	3	—	November
December	45	15.0	17.	8	—	—	December
Jahr . . .	663	26.5	15./8	125	27	—	Jahr
Beyendorf (Kr. Wanzleben) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	6.6	31.	9	7	—	Januar
Februar .	9	8.5	14.	2	1	—	Februar
März . . .	32	6.8	6.	11	6	—	März
April . . .	52	11.7	9.	14	1	1	April
Mai	45	13.7	23.	5	—	—	Mai
Juni . . .	86	15.4	20.	19	—	—	Juni
Juli	101	22.1	15.	13	—	(1)	Juli
August . .	48	22.9	15.	12	—	—	August
September	25	15.7	16.	5	—	—	September
Oktober .	21	12.0	22.	5	—	—	Oktober
November	22	6.7	15.	5	1	—	November
December	36	13.9	17.	8	2	—	December
Jahr . . .	505	22.9	15./8.	108[1]	18[1]	1 (1)	Jahr
[1] Auffällig gering.							
Klein Ottersleben (Kr. Wanzleben) H = 84 Meter. h_r = 1.6 Meter.							
Januar . .	24	5.6	24.	13	16	—	Januar
Februar .	8	6.3	14.	2	2	—	Februar
März . . .	28	3.5	10.	18	11	2	März
April . . .	46	11.1	9.	17	2	—	April
Mai	44	15.0	23.	11	—	—	Mai
Juni . . .	86	16.9	20.	19	—	—	Juni
Juli	76	19.4	15.	17	—	—	Juli
August . .	60	17.2	15.	15	—	—	August
September	28	11.6	16.	7	—	—	September
Oktober .	18	4.8	9. 16.	7	—	—	Oktober
November	29	6.0	18.	10	1	—	November
December	46	8.0	17.	15	?	—	December
Jahr . . .	493	19.4	15./7.	151	32?	2	Jahr
Seehausen (Kr. Wanzleben) H = 130 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	43	7.9	25.	17	14	—	Januar
Februar .	9	7.6	14.	2	2	—	Februar
März . . .	42	5.3	9.	16	12	—	März
April . . .	108	10.7	19.	19	3	1	April
Mai	57	15.7	28.	9	—	—	Mai
Juni . . .	124	31.4	28.	19	—	—	Juni
Juli	101	23.1	2.	14	—	(1)	Juli
August . .	70	18.1	15.	16	—	—	August
September	27	15.1	16.	6	—	—	September
Oktober .	32	9.4	9.	8	—	—	Oktober
November	19	5.4	18.	7	2	—	November
December	56	12.1	17.	10	2	—	December
Jahr . . .	688	31.4	28./6.	143	35	1 (1)	Jahr
Althaldensleben (Kr. Neuhaldensleben) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	6.1	22.	14	18	1	Januar
Februar .	12	9.5	14.	4	4	—	Februar
März . . .	44	6.4	6.	17	17	7	März
April . . .	52	12.5	18.	18	6	4	April
Mai	51	11.9	23.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	84	14.5	20.	17	—	—	Juni
Juli	174	45.4	2.	19	—	(2)	Juli
August . .	64	14.5	15.	16	—	—	August
September	24	10.9	22.	6	—	—	September
Oktober .	32	10.5	9.	10	1	—	Oktober
November	26	8.8	27.	11	2	—	November
December	50	10.8	17.	11	3	1	December
Jahr . . .	649	45.4	2./7.	154	51	13 (3)	Jahr
Sommerschenburg (Kr. Neuhaldensleben) H = 157 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	7.3	22.	19	17	1	Januar
Februar .	15	11.8	14.	6	5	—	Februar
März . . .	38	5.8	31.	21	18	3	März
April . . .	69	14.6	9.	20	8	1	April
Mai	64	13.4	23.	13	—	1	Mai
Juni . . .	148	25.8	28.	21	—	—	Juni
Juli	124	24.2	15.	23	—	(1)	Juli
August . .	76	21.3	15.	21	—	—	August
September	30	10.2	16.	12	—	—	September
Oktober .	40	10.3	9.	10	1	—	Oktober
November	24	4.8	27.	15	4	—	November
December	47	9.3	17.	15	1	—	December
Jahr . . .	717	25.8	28./6.	196	54	6 (1)	Jahr
Hamersleben (Kr. Oschersleben) H = 103 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	6.6	24.	14	11	—	Januar
Februar .	10	7.0	14.	5	1	—	Februar
März . . .	40	5.5	6.	16	9	1	März
April . . .	93	14.6	23.	18	3	1	April
Mai	33	8.5	23.	10	—	—	Mai
Juni . . .	125	16.4	28.	18	—	—	Juni
Juli	98	23.6	15.	17	—	—	Juli
August . .	70	28.3	15.	17	—	—	August
September	38	17.0	16.	8	—	—	September
Oktober .	33	8.8	9.	8	—	1	Oktober
November	26	8.0	18.	10	1	—	November
December	46	8.9	16.	14	1	—	December
Jahr . . .	652	28.3	15./8.	155	26[1]	3	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Auffällig gering.

1891. **Sachsen** (Reg. Bez. Magdeburg und Merseburg) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schlanstedt (Kr. Oschersleben) H = 115 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	25	8.5	31.	11	19	1	Januar
Februar .	4	3.5	14.	1	4	—	Februar
März . . .	19	7.1	10.	8	12	—	März
April . . .	110	19.3	22.	16	9	—	April
Mai	40	10.8	23.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	162	21.4	9.	19	—	—	Juni
Juli	82	16.5	23.	17	—	—	Juli
August . .	49	10.6	15.	17	—	—	August
September	31	12.0	16.	7	—	—	September
Oktober	39	10.3	27.	9	—	—	Oktober
November	21	7.2	27.	8	4	—	November
December	45	9.4	16.	14	4	—	December
Jahr . . .	627	21.4	9./6.	136	52	1 (1)	Jahr
Hornburg (Kr. Halberstadt) H = 102* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	6.0	31.	20	15	—	Januar
Februar .	9	4.3	14.	7	2	—	Februar
März . . .	52	6.4	8.	19	12	4	März
April . . .	88	16.1	22.	19	5	1	April
Mai	35	9.6	23.	12	—	—	Mai
Juni . . .	153	28.8	20.	19	—	—	Juni
Juli	87	18.3	7.	17	—	—	Juli
August . .	75	24.3	15.	18	—	—	August
September	33	18.2	16.	7	—	—	September
Oktober	40	11.4	27.	8	—	—	Oktober
November	24	8.1	27.	12	2	—	November
December	50	10.4	11.	12	—	—	December
Jahr . . .	678	28.8	20./6.	170	36	5	Jahr
Mühlberg a. Elbe (Kr. Liebenwerda) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24	10.2	24.	14	20	—	Januar
Februar .	5	2.2	4.	5	3	—	Februar
März . . .	34	7.8	6.	15	11	1	März
April . . .	37	11.1	9.	13	3	1	April
Mai	26	9.2	18.	6	—	—	Mai
Juni . . .	71	19.6	22.	14	—	—	Juni
Juli	136	35.2	15.	17	—	—	Juli
August . .	37	15.8	15.	11	—	—	August
September	41	16.3	22.	6	—	—	September
Oktober	42	16.3	27.	5	1	—	Oktober
November	42	11.4	15.	15	3	—	November
December	40	8.7	17.	13	8	—	December
Jahr . . .	535	35.2	15./7.	134	49	2	Jahr
Gröningen (Kr. Oschersleben) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	8.4	31.	11	13	—	Januar
Februar .	5	3.8	14.	1	2	—	Februar
März . . .	27	5.3	6. 10.	16	12	1	März
April . . .	94	19.2	22.	18	4	2	April
Mai . . .	34	7.0	9. 23.	8	—	—	Mai
Juni . . .	115	12.8	6.	19	—	—	Juni
Juli	66	16.6	15.	21	—	—	Juli
August . .	41	10.1	2.	14	—	—	August
September	32	13.0	22.	6	—	—	September
Oktober .	32	11.9	9.	9	—	—	Oktober
November	21	5.4	27.	8	3	—	November
December	29	6.7	16.	14	1	—	December
Jahr . .	518	19.2	22./4.	145	35	3	Jahr
Stapelburg (Kr. Wernigerode) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	7.3	6.	19	16	—	Januar
Februar .	10	2.2	18.	7	3	—	Februar
März . . .	64	11.6	10.	22	15	—	März
April . . .	118	28.5	22.	19	3	—	April
Mai	53	13.5	18.	11	1	—	Mai
Juni . . .	183	29.2	8.	18	—	(1)	Juni
Juli	100	21.5	2.	14	—	—	Juli
August . .	64	23.9	15.	15	—	—	August
September	27	10.7	16.	9	—	—	September
Oktober .	61	33.3	27.	9	—	—	Oktober
November	27	9.2	27.	6	3	—	November
December	71	17.7	11.	12	1	—	December
Jahr . .	826	33.3	27. 10.	161	42	(1)	Jahr
Schildau (Kr. Torgau) H = 124 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	12.2	24.	15	10	—	Januar
Februar .	19	12.6	14.	5	2	1	Februar
März . . .	47	9.4	6.	19	7	—	März
April . . .	39	8.7	9.	15	2	—	April
Mai	42	29.6	23.	10	—	—	Mai
Juni . . .	98	25.2	21.	14	—	—	Juni
Juli	131	42.2	15.	18	—	(1)	Juli
August . .	39	19.5	15.	9	—	—	August
September	52	34.8	22.	6	—	—	September
Oktober .	53	20.9	28.	7	1	—	Oktober
November	40	12.5	15.	10	—	—	November
December	55	10.6	30.	12	—	—	December
Jahr . .	657	42.2	15./7.	140	22[1]	1 (1)	Jahr
Halberstadt (Kr. Halberstadt) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	6.7	31.	11	7	—	Januar
Februar .	5	4.6	14.	1	2	—	Februar
März . . .	37	5.9	28.	16	13	2	März
April . . .	92	33.0	22.	17	5	2	April
Mai	30	7.0	23.	9	—	—	Mai
Juni . . .	139	17.0	8.	18	—	—	Juni
Juli	49	8.4	1.	13	—	—	Juli
August . .	42	17.0	15.	11	—	—	August
September	20	9.2	22.	4	—	—	September
Oktober .	40	14.0	9. 27.	6	—	1	Oktober
November	21	6.7	27.	8	2	—	November
December	37	9.5	15.	11	—	—	December
Jahr . . .	539	33.0	22./4.	125	29	5	Jahr
Wernigerode (Kr. Wernigerode) H = 232 Meter. h_r = 1 Meter.							
	6	2.6	14.	6	2	—	
	58	10.7	10.	19	16	—	
	98	20.6	22.	18	9	2	
	46	14.6	12.	10	1	(1)	
	228	29.6	8.	21	—	—	
	98	17.6	2.	16	—	(1)	
	54	23.7	15.	13	—	—	
	23	6.9	22.	9	—	—	
	58	26.8	27.	9	—	1	
	22	8.0	24.	10	4	1	
	72	17.4	11.	14	7	1	
		29.6	8./6.				
Schlieben (Kr. Schweinitz) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.							
	44	5.2	24.	18	11	—	Januar
	19	7.2	14.	6	3	1	Februar
	51	10.1	15.	18	10	2	März
	40	11.2	9.	15	3	—	April
	33	16.2	23.	9	—	1 (1)	Mai
	93	19.0	22.	14	—	—	Juni
	109	40.5	15.	22	—	—	Juli
	29	8.5	1.	15	—	—	August
	39	22.4	22.	10	—	—	September
	40	17.5	28.	10	2	1	Oktober
	40	13.8	15.	17	3	—	November
	49	7.4	17. 30.	17	5	1	December
	586	40.5	15./7.	171	37	6 (1)	Jahr
Heudeber (Kr. Halberstadt) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	9	1.8	24.	8	8	—	Januar
Februar .	4	2.6	14.	3	1	—	Februar
März . . .	33	7.1	10.	13	10	—	März
April . . .							April
Mai	26	8.1	18.	10	1	—	Mai
Juni . . .	169	30.4	28.	19	—	1 (1)	Juni
Juli . . .	75	10.8	2.	16	—	—	Juli
August . .	37	21.2	15.	9	—		August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Liebenwerda (Kr. Liebenwerda) H = 89* Meter. h_r = 1 Meter.							
	36	6.9	24.	16	14	—	
	27	16.6	14.	5	2	—	
	58	12.0	14.	15	6	1	
	46	15.2	9.	13	2	—	
	19	7.8	23.	5	—	—	
	99	20.8	22.	15	—	—	
	164	35.6	24.	17	—	—	
	40	13.5	15.	11	—	—	
	80	34.5	5.	6	—	—	
	39	15.4	28.	5	1	—	
	62	15.6	1.	8	—	—	
	61	11.5	30.	14	2	—	
	731	35.6	24./7.	130	27[1]	1	
Schweinitz (Kr. Schweinitz) H = 75* Meter. h_r = 1 Meter.							
	26	4.2	19.	15	12	—	
	27	13.0	14.	6	1	—	
	37	6.6	6.	17	8	1	
	46	10.6	9.	14	—	1	
	28	15.9	23.	5	—	—	
	60	21.2	22.	13	—	(1)	
	118	21.6	15.	22	—	—	
	30	8.7	1.	13	—	—	
	46	22.3	22.	6	—	—	
	40	11.2	28.	8	1	—	
	23	11.2	15.	9	1	—	
	41	7.5	17.	18	3	—	
	522	22.3	22./9.	146	26	2 (1)	

[1] Zu gering.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu gering.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Zahna (Kr. Wittenberg) H = 94* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	6.3	31.	17	13	—	Januar
Februar .	19	7.7	14.	5	2	—	Februar
März . . .	54	9.0	9.	16	10	—	März
April . . .	39	12.7	9.	14	2	1	April
Mai	48	25.3	23.	7	—	—	Mai
Juni . . .	63	14.3	21.	16	—	1	Juni
Juli	115	31.5	15.	17	—	—	Juli
August . .	37	7.8	15.	14	—	—	August
September	45	32.1	22.	7	—	—	September
Oktober .	23	7.6	3.	9	—	—	Oktober
November	26	7.6	15.	11	2	—	November
December	55	9.9	11.	13	—	—	December
Jahr . . .	561	32.1	22. 9.	146	29	2	Jahr
Bitterfeld (Kr. Bitterfeld) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	10.0	23.	19	14	2	Januar
Februar .	22	10.7	14.	6	1	—	Februar
März . . .	39	5.7	10.	21	10	—	März
April . . .	43	8.5	22.	15	1	—	April
Mai	56	23.0	23.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	108	27.8	22.	14	—	(1)	Juni
Juli	92	23.0	15.	17	—	—	Juli
August . .	48	19.0	15.	12	—	—	August
September	29	10.0	22.	7	—	—	September
Oktober .	20	8.7	27.	5	1	—	Oktober
November	24	6.8	15.	6	—	—	November
December	46	10.5	30.	10	2	—	December
Jahr . . .	579	27.8	22./6.	141	29	2 (2)	Jahr
Laue (Kr. Delitzsch) H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	9.0	24.	20	17	1	Januar
Februar .	20	12.2	14.	6	3	1	Februar
März . . .	38	5.0	28.	18	10	—	März
April . . .	32	9.8	9.	12	—	3	April
Mai	43	24.2	23.	9	—	—	Mai
Juni . . .	130	41.4	22.	14	—	—	Juni
Juli	174	31.8	17.	19	—	—	Juli
August . .	39	14.5	15.	14	—	—	August
September	19	8.1	16.	5	—	—	September
Oktober .	32	20.1	4.	6	1	1	Oktober
November	30	7.4	18.	12	1	—	November
December	44	9.3	29.	15	4	—	December
Jahr . . .	662	41.4	22./6.	150	36	6	Jahr
Wittenberg (Kr. Wittenberg) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	6.3	18.	15	11		Januar
Februar .	18	8.1	14.	5	2		Februar
März . . .	61	9.1	27.	15	8		März
April . . .	34	5.7	14.	14	3		April
Mai	37	24.4	23.	7	—		Mai
Juni . . .	65	17.4	22.	16	—		Juni
Juli	102	33.4	15.	19	—		Juli
August . .	47	8.7	20.	13	—		August
September	37	11.4	22.	9	—		September
Oktober .	31	12.1	3.	8	—		Oktober
November	22	8.4	15.	10	2		November
December	50	11.5	17.	16	2		December
Jahr . . .	558	33.4	15./7.	147	28		Jahr
Neumühle bei Düben (Kr. Bitterfeld) H = 80* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	12.3	24.	18	15	—	Januar
Februar .	25	13.3	14.	8	3	—	Februar
März . . .	42	7.6	6.	16	12	1	März
April . . .	41	11.2	9.	16	2	1	April
Mai	41	26.0	23.	10	—	—	Mai
Juni . . .	105	26.5	23.	15	—	—	Juni
Juli	114	30.5	15.	19	—	(1)	Juli
August . .	35	14.2	15.	14	—	—	August
September	31	11.7	22.	7	—	—	September
Oktober .	28	7.5	3. 28.	8	1	1	Oktober
November	30	9.3	15.	11	3	—	November
December	48	14.6	30.	15	2	—	December
Jahr . . .	595	30.5	15./7.	157	38	3 (1)	Jahr
Werbelin (Kr. Delitzsch) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	5.4	24.	19	13	—	Januar
Februar .	11	6.3	14.	4	1	—	Februar
März . . .	29	4.0	28.	16	11	2	März
April . . .	41	7.9	9.	13	3	4	April
Mai	40	15.9	23.	9	—	—	Mai
Juni . . .	109	22.4	22.	13	—	(1)	Juni
Juli	97	19.1	24.	20	—	—	Juli
August . .	58	12.3	15.	13	—	—	August
September	16	4.1	28.	5	—	—	September
Oktober .	25	8.5	3.	7	1	1	Oktober
November	25	6.5	15.	12	2	—	November
December	33	8.1	16.	15	2	—	December
Jahr . . .	521	22.4	22./6.	146	33	7 (1)	Jahr
Kemberg (Kr. Wittenberg) H = 55* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	7.9	24.	16	12	—	Januar
Februar .	29	21.8	14.	5	3	—	Februar
März . . .	52	10.1	27.	15	10	2	März
April . . .	37	11.7	14.	14	1	—	April
Mai	34	24.3	24.	5	—	—	Mai
Juni . . .	74	18.3	23.	13	—	—	Juni
Juli	172	27.5	15.	17	—	—	Juli
August . .	51	12.5	15.	13	—	—	August
September	36	12.8	22.	7	—	—	September
Oktober . .	28	9.5	3.	6	—	—	Oktober
November	21	8.4	15.	6	2	—	November
December	42	8.5	11.	11	1	—	December
Jahr . . .	619	27.5	15./7.	128 [1]	29	2	Jahr
Brachstedt (Saalkreis) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	8.3	31.	17	15	1	Januar
Februar .	15	7.8	14.	5	2	—	Februar
März . . .	17	2.9	10.	10	12	—	März
April . . .	47	7.8	9.	16	1	—	April
Mai	47	14.6	23.	11	—	—	Mai
Juni . . .	114	25.7	22.	19	—	—	Juni
Juli	104	44.0	22.	19	—	1	Juli
August . .	51	13.1	15.	17	—	—	August
September	24	7.4	16.	7	—	—	September
Oktober . .	12	5.0	28.	6	—	—	Oktober
November	33	7.5	24.	14	7	—	November
December	42	8.7	16. 30.	15	3	1	December
Jahr . . .	553	44.0	22./7.	156	40	3	Jahr
Wippra (Mansfelder Gebirgskreis) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	7.2	25.	16	11	—	Januar
Februar .	2	0.9	4.	2	2	—	Februar
März . . .	40	10.0	9.	18	11	—	März
April . . .	84	33.3	22.	19	6	3	April
Mai	34	9.5	18.	12	1	—	Mai
Juni . . .	153	32.6	22.	20	—	—	Juni
Juli	57	14.1	5.	18	—	—	Juli
August . .	34	8.9	20.	14	—	(1)	August
September	16	4.9	16.	9	—	—	September
Oktober . .	40	8.9	16.	11	—	—	Oktober
November	19	3.8	28.	11	4	—	November
December	48	10.9	14.	15	5	—	December
Jahr . . .	563	33.3	22./4.	165	40	3 (1)	Jahr
Gräfenhainichen (Kr. Bitterfeld) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	6.5	24.	17	12	1	Januar
Februar .	21	11.9	14.	6	2	—	Februar
März . . .	45	10.5	31.	17	9	—	März
April . . .	51	13.5	9.	16	2	1	April
Mai	39	18.3	24.	10	—	—	Mai
Juni . . .	80	22.2	22.	16	—	—	Juni
Juli	92	40.2	15.	17	—	—	Juli
August . .	48	16.6	15.	13	—	—	August
September	27	9.2	22.	6	—	—	September
Oktober .	29	18.4	3.	9	1	1	Oktober
November	29	7.5	15.	11	2	—	November
December	42	8.6	30.	14	4	—	December
Jahr . . .	545	40.2	15. 7.	152	32	3	Jahr
Wettin (Saalkreis) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	5.8	31.	15	16	2	Januar
Februar .	8	4.4	14.	3	1	—	Februar
März . . .	26	4.9	27.	13	11	—	März
April . . .	44	9.3	22.	14	4	—	April
Mai	38	11.3	26.	8	—	—	Mai
Juni . . .	115	37.8	22.	19	—	1	Juni
Juli	69	26.2	20.	14	—	—	Juli
August . .	63	13.2	21.	14	—	—	August
September	26	11.1	16.	8	—	—	September
Oktober .	17	7.2	27.	5	—	—	Oktober
November	25	7.8	23.	9	1	—	November
December	33	6.3	30.	13	—	—	December
Jahr . . .	493	37.8	22./6.	135	33	3	Jahr
Belleben (Mansfelder Seekreis) H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	9.2	31.	16	15	—	Januar
Februar .	9	6.7	14.	2	2	—	Februar
März . . .	31	6.5	27.	14	13	1	März
April . . .	54	12.4	22.	17	5	1	April
Mai	39	7.4	18.	8	—	1	Mai
Juni . . .	140	45.0	22.	19	—	1	Juni
Juli	58	10.0	15.	21	—	—	Juli
August . .	41	10.2	15.	13	—	—	August
September	19	4.2	16.	8	—	—	September
Oktober .	36	17.4	16.	9	1	—	Oktober
November	20	5.0	24.	9	3	—	November
December	36	7.7	30.	14	4	—	December
Jahr . . .	516	45.0	22./6.	150	43	4	Jahr

[1]) Auffällig gering.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Höhnstedt (Mansfelder Seekreis)	H = 130 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	28	7.5	31.	14	17	1	Januar
Februar .	6	3.2	14.	3	1	—	Februar
März . . .	22	4.5	27.	17	11	2	März
April . . .	52	15.5	9.	17	4	—	April
Mai	42	11.8	28.	8	—	—	Mai
Juni . . .	101	19.5	22.	19	—	(1)	Juni
Juli	55	9.3	1. 20.	19	—	—	Juli
August . .	37	14.8	16.	8	—	(1)	August
September	17	6 5	16.	5	—	—	September
Oktober .	23	6.3	17.	7	1	1	Oktober
November	19	4.9	24.	12	3	—	November
December	20	3.6	31.	11	—	—	December
Jahr . . .	422[1])	19.5	22. 6.	140	37	4 (2)	Jahr
Rossla (Kr. Sangerhausen)	H = 155 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	33	3.8	31.	18	15	—	Januar
Februar .	5	2.8	14.	5	3	—	Februar
März . . .	30	6.2	27.	15	15	1	März
April . . .	70	23.5	22.	20	6	1	April
Mai	26	6.3	23.	9	—	—	Mai
Juni . . .	138	29.5	22.	19	—	(1)	Juni
Juli	49	6.8	2.	20	—	(1)	Juli
August . .	39	12.2	20.	14	—	—	August
September	17	7.3	27.	7	—	—	September
Oktober .	40	10.4	9.	11	—	2	Oktober
November	28	9.0	24.	14	2	1	November
December	48	7.9	30.	14	3	—	December
Jahr . . .	523	29.5	22./6.	166	44	5 (2)	Jahr
Wiehe (Kr. Eckartsberga)	H = 140 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	51	15.7	24.	20	20	—	Januar
Februar .	5	2.3	14.	3	2	—	Februar
März . . .	42	6.3	27.	18	10	1	März
April . . .	73	20.0	18.	18	3	1	April
Mai	36	13.1	9.	7	—	—	Mai
Juni . . .	139	28.8	1.	18	—	1 (1)	Juni
Juli	59	28.6	20.	14	—	—	Juli
August . .	48	16.5	15.	15	—	—	August
September	23	7.2	28.	7	—	—	September
Oktober .	23	4.7	8.	11	1	—	Oktober
November	51	18.2	12.	16	1	—	November
December	52	9.6	12.	17	1	—	December
Jahr . . .	602	28.8	1./6.	164	38	3 (1)	Jahr

[1]) Auffällig gering.

Eisleben (Mansfelder Seekreis)	H = 122 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	46	8.8	31.	16	16	2 (1)	Januar
Februar .	6	3.3	14.	3	3	—	Februar
März . . .	38	11.9	9.	19	14	8	März
April . . .	60	11.3	22.	20	6	2 (1)	April
Mai	42	8.9	28.	9	—	—	Mai
Juni . . .	140	29.3	22.	18	—	(1)	Juni
Juli . . .	50	18.8	20.	16	—	—	Juli
August .	52	12.8	20.	13	—	(1)	August
September	24	7.4	16.	8	—	—	September
Oktober .	35	7.6	9.	10	1	—	Oktober
November	21	3.4	24.	13	2	—	November
December	34	8.9	14.	14	5	—	December
Jahr . . .	548	29.3	22. 6.	159	47	12 (4)	Jahr
Sangerhausen (Kr. Sangerhausen)	H = 154 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	33	6.0	24.	16	13	—	Januar
Februar .	4	1.6	14.	4	2	—	Februar
März . . .	28	4.5	5.	17	14	1	März
April . . .	51	21.7	22.	15	3	—	April
Mai	32	10.2	18.	10	—	—	Mai
Juni . . .	114	23.2	22.	16	—	(1)	Juni
Juli . . .	38	6.4	7.	14	—	—	Juli
August .	26	9.4	20.	12	—	—	August
September	18	4.7	27.	8	—	—	September
Oktober .	36	9.0	16.	10	1	—	Oktober
November	17	5.1	18.	13	2	—	November
December	49	8.5	14.	15	4	—	December
Jahr . . .	446	23.2	22./6.	150	39	1 (1)	Jahr
Bibra (Kr. Eckartsberga)	H = 132 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	39	10.1	24.	16	19	—	Januar
Februar .	4	1.9	14.	3	1	1	Februar
März . . .	28	3.7	27.	20	12	4	März
April . . .	60	10.8	19.	18	5	2	April
Mai	41	9.8	9.	9	—	—	Mai
Juni . . .	128	23.7	22.	21	—	—	Juni
Juli . . .	40	7.7	24.	15	—	1	Juli
August .	40	18.6	15.	12	—	—	August
September	18	4.4	28.	7	—	—	September
Oktober .	21	4.9	27.	9	1	1	Oktober
November	23	5.4	18.	14	2	—	November
December	38	7.6	12.	15	5	—	December
Jahr . . .	480	23.7	22./6.	159	45	9	Jahr

Stolberg a. Harz (Kr. Sangerhausen)	H = 300 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	77	13.3	6.	19	—	—	Juli
August . .	64	9.7	20.	19	—	(1)	August
September	29	10.2	27.	11	—	—	September
Oktober .	46	14.0	9.	12	—	2	Oktober
November	39	6.8	18.	17	4	—	November
December	114	19.5	31.	19	7	(1)	December
Jahr . . .							Jahr
Artern (Kr. Sangerhausen)	H = 122 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	28	4.1	19.	18	15	1	Januar
Februar .	3	1.5	1.	3	2	—	Februar
März . . .	20	3.3	10.	13	11	—	März
April . . .	58	18.0	22.	18	2	1	April
Mai	34	9.5	9.	8	—	--	Mai
Juni . . .	107	18.6	22.	19	—	—	Juni
Juli	46	10.4	20.	16	—	—	Juli
August . .	35	11.1	20.	11	—	—	August
September	19	6.4	28.	6	—	—	September
Oktober .	29	4.9	9.	11	1	—	Oktober
November	23	7.8	24.	12	2	—	November
December	38	6.6	30.	13	1?	—	December
Jahr . . .	440	18.6	22./6.	148	34?	2	Jahr
Nebra (Kr. Querfurt)	H = 200* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	31	6.3	29.	12	15	—	Januar
Februar .	*4*						Februar
März . . .	21	5.1	28.	11	13	—	März
April . . .	65	13.9	22.	16	3	—	April
Mai	48	15.7	28.	7	—	—	Mai
Juni . . .	118	27.0	22.	19	—	—	Juni
Juli	32	5.0	29.	14	—	—	Juli
August . .	39	14.1	14.	13	—	—	August
September	22	9.0	16.	7	—	—	September
Oktober .	17	4.5	9.	7	2	1	Oktober
November	23	3.0	21.	14	2	—	November
December	33	5.7	11.	15	1	—	December
Jahr . . .	*45.3*	27.0	22./6.				Jahr

Kelbra (Kr. Sangerhausen)	H = 220 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	32	5.2	24.	15	16	—	Januar
Februar .	3	1.7	14.	4	4	—	Februar
März . . .	26	6.2	27.	15	13	2	März
April . . .	71	28.6	22.	17	3	1	April
Mai	21	6.2	9.	7	—	—	Mai
Juni . . .	146	25.5	22.	18	—	3	Juni
Juli . . .	51	8.4	2.	17	—	(1)	Juli
August . .	53	13.2	21.	14	—	—	August
September	18	4.4	28.	8	—	—	September
Oktober .	46	13.8	16.	7	1	2	Oktober
November	19	6.6	24.	13	4	—	November
December	43	7.2	16.	14	3	2	December
Jahr . . .	529	28.6	22./4.	149	44	10 (1)	Jahr
Hemleben (Kr. Eckartsberga)	H = 150 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	32	5.5	24.	16	14	—	Januar
Februar .	6	2.3	14.	3	2	—	Februar
März . . .	26	5.0	28.	16	11	—	März
April . . .	71	21.3	22.	20	3	1	April
Mai	26	10.2	9.	5	—	—	Mai
Juni . . .	116	23.2	22.	20	—	—	Juni
Juli . . .	64	21.0	22.	13	—	—	Juli
August . .	41	15.5	15.	14	—	—	August
September	20	6.9	28.	6	—	—	September
Oktober .	36	8.3	9.	9	1	—	Oktober
November	25	5.0	18.	13	1	—	November
December	29	4.8	12.	14	2	—	December
Jahr . . .	492	23.2	22./6.	149	34	1	Jahr
Schönewerda (Kr. Querfurt)	H = 121 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	34	6.2	24.	16	15	—	Januar
Februar .	1	0.7	2.	1	2	—	Februar
März . . .	27	4.3	27.	16	7	—	März
April . . .	59	10.9	22.	17	—	—	April
Mai	37	12.0	9.	9	—	—	Mai
Juni . . .	116	19.0	22.	18	—	—	Juni
Juli . . .	49	17.1	20.	14	—	—	Juli
August . .	37	14.4	15.	14	—	—	August
September	19	6.4	28.	7	—	—	September
Oktober .	26	5.1	9.	11	1	1	Oktober
November	19	3.9	18.	14	3	—	November
December	32	5.6	16.	14	—	—	December
Jahr . . .	456	19.0	22./6.	151	28	1	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. Sachsen (Reg. Bez. Merseburg) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Querfurt (Kr. Querfurt)	H = 179* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	48	8.4	24.	15	16	—	Januar
Februar .	6	3.6	14.	3	3	—	Februar
März . . .	39	9.5	28.	15	13	—	März
April . . .	61	10.0	18.	18	3	2 (1)	April
Mai . . .	36	9.1	9.	9	—	—	Mai
Juni . . .	100	16.7	22.	18	—	—	Juni
Juli	41	14.2	20.	16	—	—	Juli
August . .	24	6.4	20.	10	—	—	August
September	17	4.4	27.	7	—	—	September
Oktober .	20	5.3	9.	9	1	—	Oktober
November	23	4.1	18.	14	2	—	November
December	49	6.5	18.	17	3	—	December
Jahr . . .	464	16.7	22./6.	151	41	2 (1)	Jahr
Wessmar (Kr. Merseburg)	H = 109 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	37	6.7	31.	13	11	—	
	11	5.6	14.	6	2	—	
	24	3.7	29.	13	9	1	
	43	9.3	9.	14	3	—	
	54	14.0	23.	7	—	1	
	155	43.2	28.	21	—	—	
	91	28.5	24.	17	—	—	
	43	11.1	15.	12	—	—	
	10	5.5	28.	3	—	—	
	23	7.8	28.	6	—	—	
	28	5.2	15.	14	—?	—	
	33	7.8	30.	11	—?	—	
	552	43.2	28./6.	137	25?	2	
Teuchern (Kr. Weissenfels)	H = 188 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	42	6.1	18.	14	13	—	
	10	2.4	14.	6	2	2	
	36	5.4	27.	16	12	—	
	51	7.1	23.	20	4	2	
	81	31.8	25.	10	—	—	
	123	31.8	28.	18	—	1	
	84	21.8	23.	16	—	1	
	57	19.6	24.	14	—	—	
	20	5.3	22.	6	—	—	
	30	8.6	3.	8	2	1	
	25	5.2	15.	12	3	1	
	38	6.8	12.	14	3	1 (1)	
	597	31.8	25./5. 28./6.	154	39	9 (1)	
Mücheln (Kr. Querfurt)	H = 137* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	29	5.2	24.	14	17	—	Januar
Februar .	4	2.1	4.	2	1	—	Februar
März . . .	23	3.4	28.	15	13	2	März
April . . .	39	6.3	9.	15	3	—	April
Mai	43	12.5	28.	9	—	—	Mai
Juni . . .	110	23.7	28.	21	—	—	Juni
Juli . . .	41	11.4	24.	18	—	—	Juli
August . .	29	6.9	15.	13	—	—	August
September	23	6.5	16.	7	—	—	September
Oktober .	19	5.0	3.	8	1	1	Oktober
November	18	3.7	18.	14	1	—	November
December	*40*	5.8	11.	*15*	*2*	—	December
Jahr . . .	*418*	23.7	28./6.	*151*	*38*	3	Jahr
Dürrenberg (Kr. Merseburg)	H = 94* Meter.			h_r = 1 Meter.			
	22?	3.8	6.				
	18	13.0	4.				
	20	3.5	4.				
	38	13.4	9.				
	67	23.2	25.				
	91	24.3	21.				
	69	16.6	24.				
	29	13.4	2.				
	16	4.4	23.				
	21	6.7	3.				
	24	5.3	16.				
	36	8.2	29.				
	451?	24.3	21./6.				
Schkölen (Kr. Weissenfels)	H = 210 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	45	7.9	7.	18	17	—	
	8	1.9	14.	7	3	—	
	37	5.4	20.	19	15	—	
	55	10.0	19.	18	3	2	
	40	9.1	23.	9	—	1	
	135	29.1	28.	17	—	—	
	67	22.4	23.	14	—	—	
	47	17.3	15.	14	—	(1)	
	19	4.5	5.	6	—	—	
	20	6.0	3.	10	1	1	
	28	5.3	15.	13	3	—	
	39	5.9	12.	15	5	1	
	540	29.1	28. 6.	160	47	5 (1)	
Goseck (Kr. Querfurt)	H = 132 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	52	9.3	1.	17	—	—	Juli
August . .	41	15.2	15.	8	—	—	August
September	19	4.4	28.	7	—	—	September
Oktober .	25	5.9	18.	7	1	—	Oktober
November	25	6.1	15.	9	1	—	November
December	26	6.4	11.	10	2	1	December
Jahr . . .							Jahr
Eisdorf (Kr. Merseburg)	H = 138 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	39	6.1	18.	18	17	1	
	14	7.5	14.	7	3	—	
	28	5.6	27.	16	10	1	
	52	17.9	9.	13	4	2	
	46	12.9	23.	10	—	—	
	97	23.5	28.	18	—	(1)	
	63	7.8	20.	18	—	—	
	55	11.6	14.	11	—	(1)	
	20	8.9	16.	6	—	—	
	24	7.3	3.	7	—	—	
	31	5.3	15.	16	4	—	
	39	9.9	30.	12	3	1	
	508	23.5	28./6.	152	41	5 (2)	
Naumburg a. Saale (Kr. Naumburg)	H = 125 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	35	7.7	30.	12	14	—	
	7	3.8	5.	3	2	—	
	35	6.8	20.	16	11	—	
	56	9.5	19.	15	3	2	
	33	8.2	9.	11	—	—	
	117	27.4	21.	19	—	—	
	45	8.9	7.	18	—	—	
	57	19.5	14.	14	—	1	
	15	4.0	5.	6	—	—	
	20	5.9	28.	8	1	—	
	24	4.6	15.	13	3	—	
	21	3.0	30.	15	4	1	
	465	27.4	21./6.	150	38	4	
Lauchstädt (Kr. Merseburg)	H = 113 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .	7	3.9	14.	4	1	—	Februar
März . . .	27	7.0	28.	10?	8	—	März
April . . .	34	9.4	9.	12	1	—	April
Mai	29	14.1	26.	7	—	—	Mai
Juni . . .	87	27.4	22.	12	—	1	Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Weissenfels (Kr. Weissenfels)	H = 104 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	31	7.2	18.	16	14	—	
	5	2.2	14.	3	1	—	
	23	4.8	27.	13	10	—	
	41	6.8	9. 23.	14	2	1	
	50	20.2	26.	7	—	—	
	102	19.3	21.	17	—	—	
	48	11.8	23.	14	—	—	
	47	18.4	15.	14	—	—	
	20	4.8	5.	7	—	—	
	20	6.8	28.	8	1	—	
	22	5.2	15.	13	3	—	
	35	10.5	12.	13	3	—	
	444	20.2	26./5.	139	34	1	
Zeitz (Kr. Zeitz)	H = 174 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	51	7.1	18.	19	15	—	
	11	4.6	14.	7	2	—	
	29	4.6	20.	15	12	—	
	62	16.4	13.	16	2	—	
	66	18.3	23.	9	—	—	
	140	28.7	21.	17	—	(1)	
	82	12.6	23.	20	—	(1)	
	32	16.7	15.	12	—	—	
	11	2.9	28.	5	—	—	
	30	11.9	25.	9	2	—	
	31	6.3	15.	15	3	—	
	40	5.9	12.	15	6	1	
	585	28.7	21./6.	159	42	1 (2)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Heuckewalde (Kr. Zeitz) H = 284 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	57	8.6	18.	16	15	—	Januar
Februar .	11	3.6	14.	6	3	—	Februar
März . . .	39	8.0	31.	15	14	1	März
April . . .	73	22.2	19.	18	6	—	April
Mai	57	18.0	23.	11	—	—	Mai
Juni . . .	109	18.2	22.	15	—	1	Juni
Juli	80	19.3	1.	18	—	(1)	Juli
August . .	35	18.6	15.	11	—	—	August
September	14	4.8	16.	5	—	—	September
Oktober .	35	14.2	28.	9	2	—	Oktober
November	25	6.3	15.	9	3	—	November
December	47	6.5	28.	15	7	1	December
Jahr . . .	582	22.2	19./4.	148	50	3 (1)	Jahr
Bernterode (Kr. Worbis) H = 264 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	7.4	24.	16	22	—	Januar
Februar .	10	5.2	4.	5	2	1	Februar
März . . .	55	7.5	27.	17	14	—	März
April . . .	70	16.0	18.	18	7	—	April
Mai	41	12.6	25.	9	1	—	Mai
Juni . . .	186	18.8	6.	19	—	—	Juni
Juli	88	14.6	10.	20	—	—	Juli
August . .	68	15.5	20.	16	—	2	August
September	39	11.6	27.	7	—	—	September
Oktober .	36	9.0	3.	8	—	1	Oktober
November	16	4.6	27.	12	4	3	November
December	65	12.8	14.	14	4	1	December
Jahr . . .	713	18.8	6./6.	161	54	8	Jahr
Heiligenstadt (Kr. Heiligenstadt) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	12.8	24.	16	17	—	Januar
Februar .	8	4.1	4.	4	4	—	Februar
März . . .	51	6.9	27.	15	15	—	März
April . . .	68	16.3	17.	15	7	1	April
Mai	41	14.4	18.	10	1	—	Mai
Juni . . .	156	30.0	23.	20	—	—	Juni
Juli	85	18.2	21.	20	—	(1)	Juli
August . .	45	9.4	20.	20	—	—	August
September	24	11.0	27.	8	—	—	September
Oktober .	33	9.0	27.	10	1	—	Oktober
November	23	7.4	27.	11	5	—	November
December	55	12.1	14.	14	4	1	December
Jahr . . .	627	30.0	23./6.	163	54	2 (1)	Jahr
Mörbach (Landkreis Nordhausen) H = 216 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	8.6	26.	18	16	—	Januar
Februar .	3	1.6	14.	3	3	1	Februar
März . . .	36	7.3	27.	16	15	2	März
April . . .	90	23.7	23.	19	7	1 (1)	April
Mai	31	8.7	18.	9	1	—	Mai
Juni . . .	171	32.3	23.	21	—	1 (2)	Juni
Juli	46	9.2	20.	14	—	—	Juli
August . .	50	13.3	20.	17	—	(1)	August
September	33	8.3	27.	10	—	(1)	September
Oktober .	33	7.1	16.	10	—	1	Oktober
November	10	3.6	27.	10	1	1	November
December	52	10.4	14.	16	4	2	December
Jahr . . .	595	32.3	23./6.	163	47	9 (5)	Jahr
Worbis (Kr. Worbis) H = 330* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	7.5	24.	20	17	—	Januar
Februar .	13	5.8	4.	8	3	—	Februar
März . . .	67	11.7	27.	17	14	2	März
April . . .	79	15.7	18.	20	8	1	April
Mai	44	16.4	18.	11	1	—	Mai
Juni . . .	175	22.6	20.	20	—	—	Juni
Juli	108	13.9	23.	22	—	(1)	Juli
August . .	51	12.5	20.	18	—	—	August
September	34	10.5	27.	9	—	—	September
Oktober .	31	7.5	26.	10	—	1	Oktober
November	19	5.6	27.	12	4	1	November
December	73	16.2	14.	15	4	1	December
Jahr . . .	746	22.6	20./6.	182	51	6 (1)	Jahr
Gerbershausen (Kr. Heiligenstadt) H = 292 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	8.5	31.	17	16	—	Januar
Februar .	9	3.3	1. 16.	4	3	—	Februar
März . . .	66	8.9	12.	17	15	1	März
April . . .	60	15.7	18.	19	11	2	April
Mai	50	15.5	18.	11	1	1	Mai
Juni . . .	181	39.2	23.	20	—	—	Juni
Juli	59	14.7	7.	20	—	—	Juli
August . .	44	12.4	20.	15	—	—	August
September	31	8.5	27.	9	—	—	September
Oktober .	40	8.7	8.	11	1	—	Oktober
November	26	6.5	27.	12	4	—	November
December	65	10.5	17.	16	7	1	December
Jahr . . .	669	39.2	23./6.	171	58	5	Jahr
Klein Berndten (Landkreis Nordhausen) H = 377 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	7.9	24.	14	13	—	Januar
Februar .	6	4.2	14.	2	1	—	Februar
März . . .	58	7.9	28.	18	14	—	März
April . . .	92	19.8	23.	17	8	1	April
Mai	49	10.8	23.	11	1	1	Mai
Juni . . .	175	21.3	6.	19	—	(1)	Juni
Juli	64	12.2	20.	14	—	—	Juli
August . .	57	13.0	20.	13	—	—	August
September	31	8.6	27.	8	—	—	September
Oktober .	40	7.8	28.	9	—	1	Oktober
November	20	3.7	27. 28.	12	5	—	November
December	80	15.4	13.	15	4	—	December
Jahr . . .	715	21.3	6./6.	152	46	3 (1)	Jahr
Gross Bodungen (Kr. Worbis) H = 273 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	19.5	24.	15	13	—	Januar
Februar .	7	3.7	4.	3	2	—	Februar
März . . .	59	8.0	28.	16	14	—	März
April . . .	68	13.2	17.	17	8	2	April
Mai	36	13.3	18.	10	1	1	Mai
Juni . . .	190	25.2	9.	20	—	—	Juni
Juli	136	38.1	21.	17	—	—	Juli
August . .	64	14.9	15.	16	—	—	August
September	40	12.4	28.	8	—	—	September
Oktober .	29	5.9	4.	8	—	—	Oktober
November	23	7.3	18.	9	4	—	November
December	81	19.2	14.	11	4	—	December
Jahr . . .	787	38.1	21./7.	150	46	3	Jahr
Mühlhausen i. Thür. (Kr. Mühlhausen) H = 226 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	19.9	24.	18	21	—	Januar
Februar .	6	2.6	4.	6	5	—	Februar
März . . .	57	8.7	9.	19	13	—	März
April . . .	53	17.8	18.	16	3	1	April
Mai	40	11.4	18.	12	2	1	Mai
Juni . . .	147	22.0	20.	20	—	1	Juni
Juli	65	10.2	23.	15	—	—	Juli
August . .	41	15.0	20.	14	—	—	August
September	37	10.9	16.	11	—	—	September
Oktober .	42	9.6	16.	11	—	1	Oktober
November	23	5.5	18.	13	2	—	November
December	68	9.5	12.	15	5	—	December
Jahr . . .	630	22.0	20./6.	170	51	4	Jahr
Walkmühle b. Bleicherode (Landkreis Nordhausen) H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	21.1	24.	12	9	1	Januar
Februar .	6	1.8	14.	6	2	—	Februar
März . . .	39	7.5	27.	12	14	—	März
April . . .	69	15.0	18.	17	6	—	April
Mai	37	8.3	25.	11	1	—	Mai
Juni . . .	166	21.7	23.	21	—	—	Juni
Juli . . .	69	11.0	21.	18	—	—	Juli
August . .	49	13.6	20.	19	—	—	August
September	37	12.1	22.	8	—	—	September
Oktober .	28	6.9	9.	8	—	—	Oktober
November	15	6.6	18.	9	2	—	November
December	69	11.0	30.	13	3	—	December
Jahr . . .	630	21.7	23./6.	154	37	1	Jahr
Silkerode (Kr. Worbis) H = 226* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	74						Januar
Februar .	5	4.2	13.	1	3	—	Februar
März . . .	71	19.6	27.	17	15	—	März
April . . .	65	6.2	26.	23	—	—	April
Mai	56						Mai
Juni . . .	131	21.1	20.	15	—	—	Juni
Juli . . .							Juli
August . .	79						August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Treffurt (Kr. Mühlhausen) H = 188* Meter. h = 1 Meter.							
Januar . .	48	10.8	24.	16	16	—	Januar
Februar .	8	3.2	4.	7	3	—	Februar
März . . .	67	9.3	9.	18	15	—	März
April . . .	61	11.8	19.	16	6	1	April
Mai	45	10.7	23.	11	—	—	Mai
Juni . . .	140	17.3	20.	21	—	—	Juni
Juli . . .	60	17.5	10.	19	—	—	Juli
August . .	42	12.1	20.	16	—	—	August
September	38	12.4	4.	9	—	—	September
Oktober .	34	5.9	9.	11	—	—	Oktober
November	25	4.3	27.	12	2	—	November
December	52	10.2	12.	14	3	—	December
Jahr . . .	620	17.5	10./7.	170	45	1	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Thamsbrück (Kr. Langensalza) H = 183* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	5.9	24.	17	17	1	Januar
Februar .	2	1.3	4.	2	2	—	Februar
März . . .	32	5.6	10.	16	11	—	März
April . . .	45	9.1	18.	18	2	—	April
Mai	37	7.5	23.	10	—	—	Mai
Juni . . .	113	14.0	22.	18	—	2	Juni
Juli	77	18.2	23.	19	—	1	Juli
August . .	31	13.8	20.	15	—	—	August
September	27	6.7	4.	9	—	—	September
Oktober .	50	13.0	27.	10	—	—	Oktober
November	19	5.1	12.	12	1	—	November
December	47	12.5	12.	17	1	1	December
Jahr . . .	503	18.2	23./7.	163	34	5	Jahr
Frienstedt (Landkreis Erfurt) H = 293 Meter. h_r = 1 Meter.							
	37	13.5	18.				
	2	2.0	14.				
	38	8.5	23.				
	63	30.6	23.				
	42	16.5	9.				
	131	25.5	5.				
	58	18.5	20.				
	31	9.0	21.				
	17	6.0	6.				
	44	12.8	28.				
	14	6.5	22.				
	32	7.5	16.				
	509	30.6	23./4.				
Liebengrün (Kr. Ziegenrück) H = 534 Meter. h_r = 1 Meter.							
	59	7.8	18.	20	17	2	
	10	3.2	4.	5	6	—	
	49	10.4	20.	15	12	2	
	75	14.5	23.	17	12	6	
	70	19.5	9.	14	—	2	
	161	29.3	21.	21	—	1	
	106	22.2	3.	21	—	—	
	46	13.2	20.	13	—	(1)	
	21	6.4	28.	7	—	—	
	34	15.2	27.	9	2	—	
	36	6.9	22.	11	6	—	
	52	6.5	14.	16	10	—	
	719	29.3	21./6.	169	65	13 (1)	
Tennstedt (Kr. Langensalza) H = 188* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	5.4	24.	17	15	3	Januar
Februar .	4	1.5	14.	5	2	—	Februar
März . . .	30	5.5	28.	16	12	2	März
April . . .	49	9.5	22.	18	4	1	April
Mai	35	11.1	26.	10	—	1	Mai
Juni . . .	116	13.9	22.	20	—	(1)	Juni
Juli	57	11.4	23.	14	—	—	Juli
August . .	33	11.5	20.	12	—	—	August
September	16	4.3	28.	7	—	—	September
Oktober .	39	8.2	28.	11	1	—	Oktober
November	15	3.4	18.	12	2	—	November
December	52	14.7	12.	13	5	1	December
Jahr . . .	472	14.7	12./12.	155	41	8 (1)	Jahr
Mühlberg (Landkreis Erfurt) H = 286 Meter. h_r = 1 Meter.							
	41	7.1	15.	9	6	1	
	2	2.0	4.	1	—	—	
	35	6.5	20.	11	8	—	
	64	27.1	22.	16	2	1	
	47	13.3	9.	9	—	—	
	108	17.4	21.	19	—	—	
	41	10.3	4.	14	—	—	
	37	9.9	20.	11	—	—	
	29	7.4	23.	6	—	—	
	52	18.1	28.	7	—	—	
	19	4.4	18.	8	1	—	
	39	9.5	30.	10	1	1	
	514	27.1	22./4.	121	18[1])	3	
Gefell (Kr. Ziegenrück) H = 550 Meter. h_r = 1 Meter.							
	52	5.9	13.	17	18	—	
	10	2.0	14.	10	5	—	
	56	12.9	20.	17	12	—	
	59	7.2	19.	18	8	1	
	86	17.4	25.	14	—	—	
	147	39.2	27.	22	—	(1)	
	108	12.6	1.	20	—	—	
	50	20.0	22.	11	—	—	
	30	8.4	22.	6	—	—	
	53	26.1	27.	8	2	—	
	43	9.1	22.	10	2	—	
	71	12.4	12.	15	7	1	
	765	39.2	27./6.	168	54	2 (1)	

[1]) Zu gering.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Straussfurt (Kr. Weissensee) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .	3	1.8	14.				Februar
März . . .	18	4.7	10.				März
April . . .	64	21.0	22.				April
Mai	31	8.3	9.				Mai
Juni . . .	117	17.9	22.				Juni
Juli	59	17.0	23.				Juli
August . .	40	14.2	20.				August
September	18	5.7	16.				September
Oktober .	35	10.1	9.				Oktober
November	10	4.5	18.				November
December	30	7.6	16.				December
Jahr . . .		21.0	22./4.				Jahr
Ranis (Kr. Ziegenrück) H = 377 Meter. h_r = 1 Meter.							
	7	2.2	14.	5	1	2	
	36	13.6	20.	11	8	1	
	66	9.5	23.	18	5	—	
	68	18.3	9.	9	—	—	
	159	47.3	27.	22	—	—	
	89	21.4	4.	22	—	—	
	27	11.2	20.	8	—	—	
	28	7.5	28.	7	—	1	
	35	8.9	27.	10	1	—	
	38	6.7	22.	14	3	—	
	40	5.7	12.	14	5	—	
		47.3	27./6.				
Schleusingen (Kr. Schleusingen) H = 395 Meter. h_r = 1 Meter.							
	65	10.0	15.	16	15	1	
	10	8.0	14.	3	3	—	
	48	8.2	27.	17	12	1	
	40	5.8	19.	14	5	3	
	34	9.0	9.	13	—	(2)	
	127	24.5	2.	22	—	—	
	81	12.8	29.	19	—	—	
	73	12.4	20.	20	—	(1)	
	37	8.0	28.	11	—	—	
	42	11.0	28.	11	2	1	
	55	10.0	21.	17	3	—	
	104	17.8	30.	18	7	4	
	716	24.5	2./6.	181	47	10 (3)	
Tiefthal (Landkreis Erfurt) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	11	7.0	24.	10	11	—	Januar
Februar .	1	0.7	4.	1	1	—	Februar
März . . .	27	5.8	5.	14	10	—	März
April . . .	84	30.3	22.	18	3	—	April
Mai	47	16.6	9.	9	—	—	Mai
Juni . . .	158	25.1	5.	19	—	1 (1)	Juni
Juli	52	9.6	4.	15	—	—	Juli
August . .	30	6.0	5.	11	—	(1)	August
September	18	4.2	6.	7	—	—	September
Oktober .	51	13.6	9.	11	1	—	Oktober
November	19	5.9	18.	9	1	—	November
December	40	9.8	12.	14	3	1	December
Jahr . . .	538	30.3	22./4.	138	30	2 (2)	Jahr
Ziegenrück (Kr. Ziegenrück) H = 339 Meter. h_r = 1 Meter.							
	60	10.1	18.	18	17	—	
	12	3.4	14.	6	3	—	
	47	11.7	20.	16	13	—	
	68	10.7	19.	18	6	—	
	74	17.7	9.	14	—	—	
	167	44.4	27.	20	—	—	
	77	14.2	4.	23	—	—	
	49	11.1	20.	14	—	1	
	23	7.4	28.	6	—	—	
	25	6.2	27.	8	2	—	
	43	6.9	22.	14	2	—	
		44.4	27./6.				
Heinrichs (Kr. Schleusingen) H = 418 Meter. h_r = 1 Meter.							
	88	15.2	24.	19	19	—	
	10	3.8	14.	4	4	—	
	74	10.7	29.	16	13	—	
	67	10.3	22.	14	8	2	
	54	9.1	23.	17	1	1	
	159	33.3	28.	20	—	(1)	
	115	24.8	4.	19	—	—	
	90	21.8	16.	20	—	(1)	
	39	10.9	28.	11	—	—	
	43	9.9	3.	13	2	—	
	49	8.0	18.	19	4	—	
	106	19.1	31.	18	11	—	
	894	33.3	28./6.	190	62	3 (2)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)	Monat
Schottburg (Kr. Hadersleben) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	106	20.8	28.	20	—	—	Juli
August . .	165	30.0	13.	24	—	—	August
September	66	16.8	4.	17	—	—	September
Oktober .	42	14.0	14.	14	—	—	Oktober
November	41	12.1	14.	18	—	—	November
December	81	17.2	11.	19	1	(1)	December
Jahr . . .							Jahr
Christiansfeld (Kr. Hadersleben) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	133	31.5	28.	20	—	—	Juli
August . .	154	19.4	4.	26	—	1	August
September	74	15.8	23.	18	—	—	September
Oktober .	63	17.6	14.	13	—	—	Oktober
November	43	11.5	14.	18	—	—	November
December	80	17.5	11.	19	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
Ulfshuus (Kr. Hadersleben) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	67	10.2	20.	19	—	(1)	Mai
Juni . . .	12	5.5	23.	7	—	—	Juni
Juli	144	40.4	28.	21	—	—	Juli
August . .	150	17.2	16.	25	—	—	August
September	77	14.8	4.	14	—	—	September
Oktober .	63	17.9	14.	14	—	—	Oktober
November	46	10.7	17.	17	2	—	November
December	91	26.6	11.	18	4	1	December
Jahr . . .							Jahr
Skrydstrup (Kr. Hadersleben) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai . . .							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	127	24.1	28.	17	—	—	Juli
August . .	161	18.7	4.	26	—	—	August
September	58	17.0	4.	14	—	—	September
Oktober .	52	17.6	14.	14	—	—	Oktober
November	45	10.3	14.	15	3	—	November
December	89	17.8	11.	17	5	1	December
Jahr . . .							Jahr

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)	Monat
Galstedt (Kr. Hadersleben) H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	134	19.2	31.	21	—	—	Juli
August . .	185	20.1	6.	27	—	—	August
September	84	17.7	4.	18	—	—	September
Oktober .	56	15.2	14.	14	—	—	Oktober
November	55	11.2	14.	15	1	—	November
December	84	15.4	11.	15	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
Brönns (Kr. Hadersleben) H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	134	22.3	23.	18	—	—	Juli
August . .	141	22.0	16.	21	—	—	August
September	54	12.9	23.	16	—	—	September
Oktober .	46	10.4	14.	12	—	1	Oktober
November	39	12.2	14.	9	—	—	November
December	62	19.0	11.	15	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
Apenrade (Kr. Apenrade) H = 21 Meter. h_r = 2 Meter.							
Januar . .	50	8.9	25.	15	9	—	Januar
Februar .	25	11.2	2.	10	2	—	Februar
März . . .	95	11.6	12.	22	16	2	März
April . . .	60	15.2	18.	15	2	—	April
Mai	69	6.6	20. 22.	18	—	—	Mai
Juni . . .	27	10.0	23.	8	—	—	Juni
Juli	150	23.3	28.	22	—	—	Juli
August . .	185	26.6	6.	28	—	1	August
September	77	17.9	23.	17	—	—	September
Oktober .	61	17.6	14.	15	—	—	Oktober
November	47	10.5	14.	18	2	—	November
December	116	22.5	11.	20	5	—	December
Jahr . . .	962	26.6	6. 8.	208	36	3	Jahr
Gravenstein (Kr. Apenrade) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai . . .	61	11.0	22.				Mai
Juni . . .	23	13.5	20.				Juni
Juli	114	29.0	28.				Juli
August . .	158	21.5	4.				August
September	86	32.6	4.				September
Oktober .	68	18.4	14.				Oktober
November	47	20.0	17.				November
December	93	15.5	31.				December
Jahr . . .							Jahr

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)	Monat
Norburg (Kr. Sonderburg) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	14	6.8	23.	8	—	(1)	Juni
Juli	105	21.3	28.	19	—	—	Juli
August . .	175	24.6	4.	26	—	—	August
September	63	27.6	4.	13	—	—	September
Oktober .	63	18.0	14.	13	—	—	Oktober
November	40	15.7	17.	10	1	—	November
December	68	13.0	11.	14	5	1 (3)	December
Jahr . . .							Jahr
Sonderburg (Kr. Sonderburg) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	20	11.1	20.	9	—	1	Juni
Juli	141	20.1	2.	21	—	—	Juli
August . .	154	21.1	4.	20	—	(1)	August
September	69	25.5	3.	10	—	—	September
Oktober .	73	17.0	14.	12	—	1	Oktober
November	36	11.0	14.	11	1	—	November
December	64	15.5	8.	8	4	(2)	December
Jahr . . .							Jahr
Mummark (Kr. Sonderburg) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	60	12.0	12.	14	—	1	Mai
Juni . . .	10	3.2	14.	7	—	—	Juni
Juli	78	11.0	8.	14	—	—	Juli
August . .	152	17.5	6.	23	—	(1)	August
September	63	16.6	23.	13	—	—	September
Oktober .	57	14.5	14.	11	—	—	Oktober
November	34	9.5	14.	14	1	—	November
December	74	12.2	8. 11.	19	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
Sterup (Kr. Flensburg) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai . . .							Mai
Juni . . .	19	5.7	27.	8	—	—	Juni
Juli	132	18.1	28.	19	—	(1)	Juli
August . .	172	17.9	16.	24	—	1	August
September	99	30.3	4.	14	—	—	September
Oktober .	95	16.9	15. 18.	11	—	—	Oktober
November	31	8.1	14.	13	2	—	November
December	117	19.7	11.	18	4	5	December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hörup (Kr. Flensburg)	H = 8 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .	12	3.0	14.	6	—	—	Juni
Juli	149	27.0	2.	21	—	(2)	Juli
August . .	213	20.4	4.	24	—	—	August
September	71	15.0	4.	12	—	(1)	September
Oktober .	66	28.2	18.	11	—	(3)	Oktober
November	39	7.4	14.	17	—	—	November
December	*95*	*17.3*	14.	*20*	5	(2)	December
Jahr . . .							Jahr
Ekeberg (Kr. Schleswig)	H = 40 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .	54	11.6	23.	14	—	—	Juni
Juli	86	18.8	14.	15	—	—	Juli
August . .	34	10.3	17.	13	—	—	August
September	101	14.0	8.	20	3	(2)	September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Klein Waabs (Kr. Eckernförde)	H = 20 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	52	11.4	28.	13	—	1	Mai
Juni. . . .	18	5.5	30.	9	—	—	Juni
Juli	130	25.2	15.	18	—	—	Juli
August . .	130	22.0	17.	19	—	—	August
September	74	25.0	4.	15	—	(1)	September
Oktober .	92	14.3	16.	14	—	—	Oktober
November	32	10.4	17.	18	—	1	November
December	92	12.0	11.	19	4	(2)	December
Jahr . . .							Jahr
Keelbeck (Kr. Flensburg)	H = 25 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .							Juni
Juli	146	23.6	28.	21	—	—	Juli
August . .	138	15.6	17.	20	—	—	August
September	87	39.3	4.	15	—	—	September
Oktober .	67	14.6	14.	13	—	(1)	Oktober
November	38	12.6	17.	14	—	—	November
December	99	13.1	11.	19	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
Hollingstedt (Kr. Schleswig)	H = 2 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	188	33.4	17.	22	—	—	August
September	77	30.8	4.	14	—	—	September
Oktober .	93	28.4	18.	12	—	—	Oktober
November	38	16.8	17.	11	—	1	November
December	106	11.1	11.	17	4	5	December
Jahr . . .							Jahr
Eckernförde (Kr. Eckernförde)	H = 18 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	49	8.1	28.	12	—	(4)	Mai
Juni. . . .	26	7.6	20.	9	—	—	Juni
Juli	136	22.2	15.	19	—	—	Juli
August . .	132	17.1	16.	18	—	—	August
September	59	17.7	2.	14	—	—	September
Oktober .	85	14.6	13.	12	—	—	Oktober
November	32	11.9	17.	12	—	—	November
December	114	12.3	11.	18	4	(2)	December
Jahr . . .							Jahr
Kappeln (Kr. Schleswig)	H = 15 Meter.			h_r = 1.8 Meter.			
Januar . .	51	8.2	21.	16	11	—	Januar
Februar .	10	5.1	2.	4	1	1	Februar
März . . .	53	7.7	12.	20	18	4	März
April . . .	33	9.4	8.	13	3	1	April
Mai	69	16.1	28.	17	—	2	Mai
Juni. . . .	28	15.0	30.	8	—	—	Juni
Juli	101	16.2	7.	14	—	—	Juli
August . .	127	15.2	16.	20	—	(1)	August
September	50	9.4	22.	14	—	—	September
Oktober .	88	25.1	14.	12	—	—	Oktober
November	36	10.0	14.	9	—	—	November
December	111	15.1	11.	17	4	1	December
Jahr . . .	757	25.1	14./10.	164	37	9 (1)	Jahr
Friedrichstadt (Kr. Schleswig)	H = 3 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .							Juni
Juli	115	28.1	28.	17	—	—	Juli
August . .	164	28.5	17.	26	—	—	August
September	83	45.1	4.	15	—	(1)	September
Oktober .	70	14.0	14. 18.	13	—	1	Oktober
November	39	13.6	18.	15	1	—	November
December	91	11.0	12.	18	3	3	December
Jahr . . .							Jahr
Brekendorf (Kr. Eckernförde)	H = 58 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	48	8.4	26.	15	—	(2)	Mai
Juni. . . .	29	10.4	30.	9	—	—	Juni
Juli	108	14.4	23.	19	—	—	Juli
August . .	180	24.2	17.	22	—	—	August
September	54	13.9	23.	15	—	(1)	September
Oktober .	67	16.2	14.	13	—	—	Oktober
November	29	11.1	17.	12	—	—	November
December	82	10.3	8.	18	3	—	December
Jahr . . .							Jahr
Hollmühle (Kr. Schleswig)	H = 35 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .	19	5.6	27.	9	—	—	Juni
Juli	140	16.0	7.	24	—	(1)	Juli
August . .	166	19.6	16.	23	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Bargen (Kr. Schleswig)	H = 10 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .	102	21.0	23.	18	—	—	Juni
Juli	186	22.5	17.	22	—	—	Juli
August . .	58	14.8	23.	13	—	—	August
September	74	20.0	19.	12	—	—	September
Oktober .	37	12.0	17.	16	—	—	Oktober
November	104	15.8	12.	16	4	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Gettorf (Kr. Eckernförde)	H = 20 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .	19	4.8	10.	9	—	—	Juni
Juli	145	33.9	15.	18	—	—	Juli
August . .	147	25.5	17.	22	—	—	August
September	61	13.9	23.	13	—	—	September
Oktober .	77	15.6	14.	13	—	—	Oktober
November	30	7.1	17.	15	—	—	November
December	109	12.9	11.	20	6	2	December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Westerhever (Kr. Eiderstedt)	H = 1 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .	10	4.1	30.	6	—	—	Juni
Juli	91	16.8	10.	18	—	—	Juli
August . .	153	25.4	22.	24	—	—	August
September	45	14.0	4.	15	—	—	September
Oktober .	55	13.8	19.	12	—	—	Oktober
November	37	9.8	14.	14	—	1	November
December	74	13.0	8.	18	—	1	December
Jahr . . .							Jahr
Nordstrand (Kr. Husum)	H = 2 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .	8	2.8	10.	6	—	—	Juni
Juli	137	37.3	16.	21	—	—	Juli
August . .	159	24.2	17.	25	—	—	August
September	52	19.2	4.	12	—	—	September
Oktober .	52	13.6	18.	12	—	(1)	Oktober
November	33	11.2	14.	9	—	—	November
December	69	13.1	11.	16	—	—	December
Jahr . . .							Jahr
Sönderby auf Röm (Kr. Tondern)	H = 5 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .							Juni
Juli	111	27.8	23.	18	—	—	Juli
August . .	156	27.0	16.	25	—	—	August
September	44	9.1	23.	13	—	—	September
Oktober .	47	9.8	14.	14	—	—	Oktober
November	46	13.6	14.	14	—	—	November
December	68	8.8	11.	21	2	(2)	December
Jahr . . .							Jahr
Viöl (Kr. Husum)	H = 20 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .	11	3.6	30.	6	—	—	Juni
Juli	96	15.1	28.	22	—	—	Juli
August . .	177	19.2	7.	22	—	—	August
September	87	43.3	4.	14	—	—	September
Oktober .	65	12.9	18.	13	—	—	Oktober
November	27	6.2	14.	12	—	—	November
December	79	11.9	8.	15	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
Langeness (Kr. Husum)	H = 4 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .	11	5.1	30.	5	—	—	Juni
Juli	139	44.6	2.	16	—	—	Juli
August . .	169	22.7	17.	22	—	—	August
September	57	17.1	4.	8	—	—	September
Oktober .	62	38.6	18.	8	—	1 (1)	Oktober
November	27	8.1	14.	8	—	—	November
December	85	15.4	13.	16	1	2	December
Jahr . . .							Jahr
Bodsbüll (Kr. Tondern)	H = 5 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .							Juni
Juli	126	25.7	23.	19	—	—	Juli
August . .	178	21.9	16.	23	—	—	August
September	64	16.3	23.	17	—	—	September
Oktober .	41	15.1	14.	13	—	—	Oktober
November	44	14.5	14.	11	—	1	November
December	77	10.6	17.	21	4	4	December
Jahr . . .							Jahr
Joldelund (Kr. Husum)	H = 20 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .							Juni
Juli	95	13.1	20.	19	—	—	Juli
August . .	189	19.4	4.	21	—	—	August
September	72	22.1	4.	16	—	—	September
Oktober .	69	20.2	18.	13	—	—	Oktober
November	35	7.8	14.	12	—	—	November
December	91	12.4	16.	18	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
Utersum auf Föhr (Kr. Tondern)	H = 7 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	41	8.0	20.	18	—	—	Mai
Juni. . . .	20	14.5	30.	5	—	—	Juni
Juli	75	13.2	17.	17	—	(1)	Juli
August . .	192	39.2	22.	23	—	—	August
September	54	14.1	4.	13	—	—	September
Oktober .	57	20.2	14.	11	—	—	Oktober
November	39	15.4	17.	10	—	(1)	November
December	97	16.3	8.	16	1	(2)	December
Jahr . . .							Jahr
Lügumkloster (Kr. Tondern)	H = 11 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .							Juni
Juli	134	23.1	28.	22	—	—	Juli
August . .	176	16.8	13.	24	—	—	August
September	91	23.1	23.	17	—	—	September
Oktober .	56	14.4	14.	15	—	1	Oktober
November	40	10.5	14.	13	—	—	November
December	90	14.8	11.	18	2	1	December
Jahr . . .							Jahr
Bredstedt (Kr. Husum)	H = 10 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .	10	2.7	30.	5	—	—	Juni
Juli	170	29.1	28.	22	—	(1)	Juli
August . .	177	23.1	4.	23	—	—	August
September	68	16.6	4.	15	—	—	September
Oktober .	66	18.0	19.	12	—	—	Oktober
November	34	9.5	14.	10	—	—	November
December	103	14.4	11.	19	4	4	December
Jahr . . .							Jahr
List auf Sylt (Kr. Tondern)	H = 5 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	48	12.5	23.	14	—	—	September
Oktober .	45	10.0	14.	12	—	1	Oktober
November	52	16.2	11.	16	—	2	November
December	63	8.8	16.	19	1	2	December
Jahr . . .							Jahr
Tondern (Kr. Tondern)	H = 10 Meter.			h_r = 2.6 Meter.			
Januar . .	42	9.3	30.	9	7	1	Januar
Februar .	22	10.5	1.	5	3	—	Februar
März . . .	61	10.9	11.	17	12	3	März
April . . .	56	11.5	17.	9	1	—	April
Mai	79	15.0	26.	17	—	—	Mai
Juni. . . .	16	4.9	23.	5	—	—	Juni
Juli	157	34.3	23.	20	—	—	Juli
August . .	202	22.3	22.	24	—	—	August
September	88	22.3	23.	13	—	—	September
Oktober .	60	14.9	14.	15	—	—	Oktober
November	41	13.9	14.	10	—	1	November
December	59	11.1	10.	13	—	2	December
Jahr . . .	883	34.3	23./7.	157	23	7	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) 1891.

Hörn (Kr. Tondern)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli	103	18.2	26.	21	—	—
August	197	24.3	16.	22	—	—
September	51	13.0	23.	16	—	—
Oktober	47	12.5	14.	15	—	(1)
November	35	13.7	14.	10	1	—
December	72	12.4	8.	17	5	3
Jahr						

Heiligenhafen (Kr. Oldenburg)

H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai	50	13.2	28.	15	—	(2)
Juni	33	15.8	20.	8	—	—
Juli	108	21.2	15.	20	—	—
August	115	16.0	16.	20	—	—
September	63	21.4	23.	11	—	(1)
Oktober	33	8.1	25.	14	—	—
November	22	5.9	24.	14	—	—
December	72	10.2	11. 17.	17	1	—
Jahr						

Bellin (Kr. Plön)

H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli	162	29.5	11.	22	—	—
August	190	26.7	14.	25	—	—
September	57	12.3	23.	14	—	—
Oktober	43	15.2	25.	14	—	—
November	25	5.2	16.	15	—	—
December	98	12.6	11.	19	3	—
Jahr						

Leck (Kr. Tondern)

H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli	166	23.3	23.	23	—	—
August	191	17.1	4.	23	—	—
September	72	17.0	4.	16	—	—
Oktober	48	13.2	14.	14	—	1
November	36	9.5	14.	12	—	—
December	82	15.5	8.	16	2	2
Jahr						

Oldenburg i. Holstein (Kr. Oldenburg)

H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli	116	40.3	15.	19	—	—
August	137	16.7	14.	25	—	—
September	70	19.2	23.	11	—	(1)
Oktober	31	7.8	25.	13	—	(1)
November	19	4.0	16.	12	1	—
December	72	10.7	11.	17	2	(2)
Jahr						

Plön (Kr. Plön)

H = 22 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni	17	5.0	10.	9	—	—
Juli	124	27.9	15.	21	—	—
August	150	20.2	4.	22	—	—
September	55	14.2	23.	11	—	—
Oktober	32	5.1	14.	13	—	—
November	23	12.5	18.	9	—	—
December	83	10.7	12.	18	1	1
Jahr						

Jardelund (Kr. Tondern)

H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli	160	18.0	31.	21	—	—
August	204	19.3	16.	23	—	—
September	72	12.6	23.	17	—	—
Oktober	56	13.3	14.	14	—	(2)
November	34	9.3	17.	15	—	—
December	108	15.0	13.	20	4	(1)
Jahr						

Grömitz (Kr. Oldenburg)

H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai	49	10.9	28.	11	—	—
Juni	30	15.7	20.	8	—	—
Juli	118	28.5	15.	16	—	—
August	151	19.8	16.	21	—	—
September	60	12.7	23.	12	—	—
Oktober	35	10.8	25.	10	—	—
November	20	4.5	20.	8	—	—
December	66	10.6	17.	16	1	—
Jahr						

Preetz (Kr. Plön)

H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai	57	9.2	26.	16	—	2
Juni	14	5.3	10.	7	—	—
Juli	135	29.6	15.	19	—	—
August	148	16.5	16.	22	—	(1)
September	60	12.5	23.	12	—	(1)
Oktober	57	20.1	25.	14	—	—
November	21	5.2	16.	10	—	—
December	84	13.9	11.	18	7	4
Jahr						

Burg auf Fehmarn (Kr. Oldenburg)

H = 7 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni	44	20.9	20.	7	—	—
Juli	103	22.2	15.	18	—	—
August	158	19.0	8. 16.	21	—	(1)
September	65	20.4	23.	10	—	—
Oktober	37	10.7	25.	9	—	—
November	25	5.0	16.	10	1	—
December	69	8.9	8. 11.	15	2	3 (1)
Jahr						

Lütjenburg (Kr. Plön)

H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September	49	15.5	23.	13	—	—
Oktober	41	16.3	25.	14	—	—
November	21	5.1	16.	13	—	—
December	83	12.4	11.	18	4	—
Jahr						

Schönberg (Kr. Plön)

H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni	16	4.0	10.	8	—	1
Juli	116	25.5	15.	19	—	—
August	157	24.1	2.	24	—	—
September	73	21.2	4.	12	—	—
Oktober	69	28.0	25.	13	—	—
November	26	4.6	16.	15	—	—
December	85	12.8	11.	19	2	1
Jahr						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) 1891.

Kiel (Stadtkreis Kiel)

H = 5 Meter. h_r = 14.7 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	42	10.6	25.	20	8	2
Februar .	11	3.8	2.	7	2	1
März . . .	64	11.7	12.	21	13	3
April . . .	42	9.3	8.	14	3	—
Mai	49	8.0	19. 28.	13	—	—
Juni . . .	22	6.2	20.	9	—	—
Juli	113	23.8	15.	19	—	—
August . .	159	19.1	17.	23	—	—
September	65	14.8	4.	13	—	(1)
Oktober .	72	18.5	25.	15	—	—
November	29	5.3	16.	16	—	—
December	110	19.8	11.	19	6	—
Jahr . . .	778	23.8	15. 7.	189	32	6 (1)

Schalkholz (Kr. Norderdithmarschen)

H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	13	4.9	10.	8	—	—
Juli	108	27.7	23.	18	—	—
August . .	145	16.4	9.	25	—	—
September	64	11.4	23.	14	—	—
Oktober .	58	12.0	17.	11	—	(1)
November	45	14.4	17.	13	—	—
December	94	13.4	11.	16	3	1
Jahr . . .						

Brunsbüttel (Kr. Süderdithmarschen)

H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August	174	29.4	16.	26	—	—
September	56	10.4	18.	12	—	—
Oktober	51	18.3	17.	11	—	—
November	33	7.2	16.	13	—	—
December	72	11.8	11.	16	—	2
Jahr						

Bordesholm (Landkreis Kiel)

H = 27 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai . . .	50	16.1	27.	12	—	3 (2)
Juni . . .	29	8.5	30.	10	—	—
Juli	116	22.2	15.	18	—	—
August . .	168	21.5	22.	21	—	(1)
September	66	13.5	23.	12	—	—
Oktober .	67	22.2	25.	13	—	—
November	33	4.7	14.	14	—	—
December	89	11.1	17.	21	5	1
Jahr . . .						

Jarrenwisch (Kr. Norderdithmarschen)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai	34	7.5	30.	11	—	(2)
Juni	17	4.6	10.	8	—	—
Juli	111	15.6	15.	18	—	—
August	172	16.3	30.	24	—	—
September	98	40.8	4.	14	—	—
Oktober	49	9.8	19.	12	—	—
November	51	12.0	17.	13	—	1
December	99	15.6	11.	19	3	(6)
Jahr						

Itzehoe (Kr. Steinburg)

H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai	33	6.1	19.	11	—	—
Juni	26	7.4	10.	10	—	—
Juli	96	28.0	14.	21	—	—
August	192	24.4	16.	26	—	(1)
September	57	11.4	2.	14	—	—
Oktober	57	16.5	16.	13	—	—
November	36	6.9	16.	18	—	1
December	97	12.4	11.	18	2	(3)
Jahr						

Bokelholm (Kr. Rendsburg)

H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	39	6.8	28.	11	—	1
Juni . . .	17	6.1	10.	11	—	—
Juli	94	23.0	15.	17	—	—
August . .	167	23.0	14.	23	—	—
September	65	14.5	23.	11	—	—
Oktober .	65	14.8	14.	13	—	—
November	24	5.0	16.	9	—	—
December	97	14.5	11.	18	1	—
Jahr . . .						

Büsum (Kr. Norderdithmarschen)

H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai	40	5.7	16.	12	—	(2)
Juni	14	3.9	10.	6	—	—
Juli	133	32.2	28.	13	—	(1)
August	171	19.2	19.	24	—	—
September	95	49.1	4.	14	—	—
Oktober	47	7.5	17.	12	—	(1)
November	47	10.8	14.	14	—	(3)
December	96	15.3	11.	19	3	2 (6)
Jahr						

Christinenthal (Kr. Steinburg)

H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai	40	6.5	19.	13	—	1
Juni	24	7.7	28.	8	—	—
Juli	103	17.7	23.	19	—	—
August	170	20.7	4.	22	—	—
September	61	14.9	22.	9	—	—
Oktober	59	14.3	16. 25.	11	—	—
November	33	5.8	16.	11	—	—
December	108	11.3	11.	18	4	1 (1)
Jahr						

Hademarschen (Kr. Rendsburg)

H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai	44	8.0	19.	12	—	—
Juni	16	5.1	10.	8	—	—
Juli	105	14.2	15.	23	—	—
August	174	16.1	9.	26	—	—
September	79	15.7	18.	15	—	—
Oktober	54	12.3	16.	11	—	—
November	38	6.5	16.	16	—	—
December	108	15.5	10.	18	2	(2)
Jahr						

Friedrichskoog (Kr. Süderdithmarschen)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	23	5.7	25.	12	7	1
Februar	21	11.4	13.	5	2	—
März	43	6.6	9.	19	16	3 (2)
April	39	7.4	29.	11	1	(1)
Mai	36	6.9	20.	14	—	—
Juni	14	4.4	10.	7	—	—
Juli	108	25.3	23.	17	—	—
August	159	28.4	20.	22	—	—
September	94	41.9	22.	15	—	—
Oktober						
November						
December						
Jahr						

Bramstedt (Kr. Segeberg)

H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai	42	7.3	26.	13	—	2 (1)
Juni	23	7.3	30.	10	—	—
Juli	92	16.7	15.	21	—	—
August	133	12.4	16.	20	—	—
September	65	13.2	23.	13	—	—
Oktober	50	10.9	25.	12	—	—
November	27	6.5	16.	12	—	—
December	84	10.6	11.	18	4	2 (2)
Jahr						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) Hannover (Reg. Bez. Hannover) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Bornhöved (Kr. Segeberg) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	114	26.0	15.	18	—	—
August . .	180	19.1	4.	23	—	—
September	67	15.0	23.	13	—	(1)
Oktober .	38	9.2	25.	11	—	—
November	21	5.6	16.	8	—	—
December	93	13.2	12.	16	2	(2)
Jahr . . .						
Barmstedt (Kr. Pinneberg) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	42	9.8	1.	14	—	1
Juni . . .	60	26.5	20.	9	—	—
Juli	143	23.3	20.	20	—	(2)
August . .	201	26.7	8.	26	—	—
September	49	10.4	2.	12	—	—
Oktober .	43	10.3	25.	13	—	—
November	33	6.2	16.	14	—	—
December	86	12.0	12.	22	3	1 (1)
Jahr . . .						
Pötrau (Kr. Herzogthum Lauenburg) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	24	6.3	28.	11	—	—
Juni . . .	64	24.2	20.	15	—	—
Juli	141	25.5	16.	17	—	—
August . .	106	22.3	22.	22	—	—
September	31	7.9	23.	8	—	—
Oktober .	25	4.5	22.	9	—	—
November	23	4.7	18.	13	1	—
December	68	12.3	11.	18	2	1
Jahr . . .						
Oldesloe (Kr. Stormarn) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	52	7.8	19.	14	—	(2)
Juni . . .	42	11.4	23.	12	—	(2)
Juli	126	20.8	23.	17	—	—
August . .	137	21.0	8.	23	—	—
September	47	10.5	22.	11	—	—
Oktober .	28	7.3	25.	13	—	—
November	24	9.1	20.	10	—	—
December	101	16.0	17.	19	3	(1)
Jahr . . .						
Pinneberg (Kr. Pinneberg) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	137	29.8	20.	21	—	(2)
August . .	119	14.3	17.	21	—	1
September	37	8.5	23.	10	—	—
Oktober .	34	9.7	25.	10	—	—
November	33	7.4	20.	11	—	—
December	97	13.6	13.	18	2	—
Jahr . . .						
Lauenburg (Kr. Herzogthum Lauenburg) H = 46 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .	135	28.1	22.	24	—	(4)
September	29	10.6	23.	7	—	—
Oktober .	29	6.1	21.	10	—	—
November	26	8.8	18.	14	3	—
December	79	12.1	11.	18	2	1 (1)
Jahr . . .						
Bargteheide (Kr. Stormarn) H = 44 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	57	13.1	28.	13	—	1
Juni . . .	43	11.7	26.	11	—	—
Juli	137	22.8	23.	19	—	—
August . .	141	17.0	4.	25	—	—
September	58	10.3	19.	11	—	—
Oktober .	31	9.1	25.	12	—	1
November	33	10.5	20.	13	2	—
December	102	15.4	17.	21	3	—
Jahr . . .						
Ratzeburg (Kr. Herzogthum Lauenburg) H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	59	14.0	28.	14	—	(1)
Juni . . .	55	14.5	20.	12	—	—
Juli	162	36.1	16.	19	—	—
August . .	130	20.4	4.	19	—	—
September	61	14.5	2.	11	—	—
Oktober .	31	6.2	25.	10	—	(1)
November	24	6.5	18.	10	1	—
December	82	17.0	17.	18	3	1 (2)
Jahr . . .						
Jakobidrebber (Kr. Diepholz) H = 40* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	5.2	23. 25.	13	8	1
Februar .	5	3.4	4.	3	1	—
März . . .	44	10.0	10.	11	7	5
April . . .	39	13.6	6.	7	—	—
Mai	16	4.5	25.	6	—	—
Juni . . .	115	43.3	10.	11	—	—
Juli	88	26.2	2.	11	—	—
August . .	102	17.1	16.	16	—	—
September	16	7.8	28.	3	—	—
Oktober .	26	5.7	16.	11	—	—
November	20	4.6	18.	10	1	—
December	63	20.4	17.	10	3	1
Jahr . . .	567	43.3	10. 6.	112[1])	20	7
Trittau (Kr. Stormarn) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	51	11.2	10.	11	—	—
Juli	130	17.0	28.	18	—	—
August . .	141	17.2	8.	22	—	—
September	47	9.6	2.	11	—	—
Oktober .	30	8.5	25.	12	—	—
November	26	9.0	20.	11	—	—
December	96	13.9	11.	19	—	1
Jahr . . .						
Mölln (Kr. Herzogthum Lauenburg) H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	44	11.5	26.	11	—	1
Juni . . .	46	15.2	20.	12	—	—
Juli	146	39.9	16.	20	—	—
August . .	111	15.3	4.	23	—	—
September	46	10.2	22.	11	—	—
Oktober .	24	6.5	25.	10	—	—
November	25	6.0	18.	14	—	—
December	78	14.7	17.	19	4	1
Jahr . . .						
Wagenfeld (Kr. Diepholz) H = 33* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	16	4.0	20.	15	—	1
Juni . . .	109	21.6	30.	14	—	—
Juli	90	14.3	2.	15	—	—
August . .	96	15.4	15.	21	—	—
September	15	3.9	2.	8	—	—
Oktober .	23	5.2	27.	8	—	—
November	22	8.2	18.	5	1	—
December	77	22.1	11.	13	?	1
Jahr . . .						

[1]) Auffällig gering.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Bassum (Kr. Syke) H = 35* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	92	27.5	9.	13	—	—	Juni
Juli	161	28.1	28.	19	—	—	Juli
August . .	129	15.7	15.	22	—	—	August
September	14	5.7	1.	7	—	—	September
Oktober .	23	5.2	22.	9	—	—	Oktober
November	27	5.4	28.	14	1	—	November
December	85	15.4	11.	18	3	(1)	December
Jahr . . .							Jahr
	Nienburg a. Weser (Kr. Nienburg) H = 29 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	58	12.0	24.	17	13	—	Januar
Februar .	11	2.5	1.	8	4	—	Februar
März . . .	77	15.2	8.	22	14	7	März
April . . .	62	16.6	18.	17	2	4	April
Mai	34	13.6	22.	9	—	3	Mai
Juni . . .	75	15.3	16.	14	—	—	Juni
Juli	128	23.7	28.	17	—	—	Juli
August . .	92	18.3	15.	22	—	—	August
September	19	4.9	28.	9	—	1	September
Oktober .	15	3.8	22.	11	—	1	Oktober
November	33	6.0	18.	12	—	1	November
December	85	18.7	11.	16	4	3	December
Jahr . . .	689	23.7	28./7.	174	37	20	Jahr
	Langreder (Landkreis Linden) H = 75* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	112	15.0	6.	21	—	(1)	Juni
Juli	103	23.9	23.	16	—	—	Juli
August	110	24.5	15.	20	—	—	August
September	16	5.1	16.	8	—	—	September
Oktober	24	8.9	27.	12	1	—	Oktober
November	20	4.7	18.	9	—	—	November
December	70	17.0	11.	16	4	—	December
Jahr							Jahr
	Heiligenrode (Kr. Syke) H = 10* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai . . .							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	146	36.0	28.	21	—	—	Juli
August . .	112	16.5	22.	22	—	—	August
September	17	5.0	1.	6	—	—	September
Oktober .	25	7.0	25.	12	—	—	Oktober
November	23	5.2	28.	16	1	—	November
December	93	17.2	11.	19	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Glasfabrik Nienburg a. Weser (Kr. Nienburg) H = 28 Meter. h_r = 2 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai . . .							Mai
Juni . . .	75	16.3	16.	14	—	—	Juni
Juli	131	22.0	28.	16	—	—	Juli
August . .	88	18.1	15.	18	—	—	August
September	20	5.8	28.	8	—	—	September
Oktober .	15	3.7	22.	9	—	—	Oktober
November	31	6.1	18.	12	—	(1)	November
December	84	19.8	11.	15	2	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Nienstedt (Kr. Springe) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli	96	20.2	2.	17	—	—	Juli
August	127	41.2	15.	20	—	—	August
September	26	9.8	16.	9	—	—	September
Oktober	30	13.9	27.	11	1	—	Oktober
November	24	4.2	18.	11	2	—	November
December	84	18.2	11.	13	3	—	December
Jahr							Jahr
	Weseloh (Kr. Hoya) H = 45* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	18	4.6	2.	9	—	—	September
Oktober .	23	4.8	25.	12	—	—	Oktober
November	32	6.5	18.	15	1	—	November
December	81	15.6	11. 17.	19	—	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Holzhausen (Kr. Sulingen) H = 35* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	98	19.0	10.	18	—	—	Juni
Juli	113	26.4	15.	17	—	—	Juli
August . .	103	13.0	15.	21	—	1	August
September	17	3.5	22.	11	—	—	September
Oktober .	20	3.8	25. 27.	11	—	—	Oktober
November	28	8.1	18.	12	1	—	November
December	69	19.1	11.	17	3	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Springe (Kr. Springe) H = 116 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	143	23.6	28.	18	—	—	Juni
Juli	105	39.3	2.	15	—	(1)	Juli
August	102	33.3	15.	21	—	—	August
September	34	19.0	16.	10	—	—	September
Oktober	26	9.9	27.	11	1	—	Oktober
November	30	7.1	18.	14	3	—	November
December	102	15.9	11.	17	3	—	December
Jahr							Jahr
	Eystrup (Kr. Hoya) H = 23 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	69	15.4	10.	12	—	—	Juni
Juli	109	21.0	15.	14	—	—	Juli
August . .	110	15.1	16.	17	—	—	August
September	18	4.4	2.	7	—	—	September
Oktober .	18	3.9	22.	9	—	—	Oktober
November	30	6.7	18.	10	—	—	November
December	70	14.1	17.	15	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Wunstorf (Kr. Neustadt a. Rübenberge) H = 52* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	21	10.3	25.	11	—	—	Mai
Juni . . .	65	10.3	9.	16	—	—	Juni
Juli	170	59.7	2.	18	—	(1)	Juli
August . .	78	13.7	15.	19	—	—	August
September	15	4.2	1.	9	—	—	September
Oktober .	27	8.9	27.	13	—	—	Oktober
November	35	7.1	24.	11	—	—	November
December	80	22.8	11.	12	4	2	December
Jahr . . .							Jahr
	Wülfingen (Kr. Springe) H = 87 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	139	27.7	28.	17	—	—	Juni
Juli	110	29.6	2.	18	—	(1)	Juli
August	76	21.2	15.	19	—	(2)	August
September	31	16.0	16.	10	—	—	September
Oktober	28	8.9	27.	10	—	—	Oktober
November	25	4.2	18.	12	2	—	November
December	79	19.3	11.	14	—	—	December
Jahr							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. Hannover (Reg. Bez. Hannover und Hildesheim) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hameln (Kr. Hameln)	H = 67 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	130	30.8	6.	16	—	(1)	Juni
Juli	136	49.9	2.	17	—	(2)	Juli
August	83	19.0	15.	19	—	—	August
September	30	19.7	16.	11	—	—	September
Oktober	30	12.7	27.	9	1	—	Oktober
November	22	6.0	18.	10	3	—	November
December	74	16.3	11.	15	4	1	December
Jahr							Jahr
Reher (Kr. Hameln)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	123	24.2	6.	18	—	—	Juni
Juli	129	25.7	1.	19	—	—	Juli
August	85	9.0	15.	21	—	—	August
September	34	18.0	16.	6	—	—	September
Oktober	25	9.0	27.	10	—	1	Oktober
November	36	9.0	18.	11	2	—	November
December	97	19.5	11.	14	1	—	December
Jahr							Jahr
Grohnde (Kr. Hameln)	H = 73* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	108	25.4	6.	15	—	—	Juni
Juli	73	23.0	2.	17	—	—	Juli
August	78	21.7	15.	18	—	—	August
September	23	19.5	16.	9	—	—	September
Oktober	24	8.5	27.	10	—	—	Oktober
November	26	8.6	18.	11	—	1	November
December	77	16.1	11.	17	2	—	December
Jahr							Jahr
Edemissen (Kr. Peine)	H = 65* Meter.			h_r = 2 Meter.			
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	108	13.1	18.	17	—	—	Juni
Juli	146	56.6	2.	14	—	—	Juli
August	58	8.7	10.	14	—	—	August
September	40	8.0	24.	8	—	—	September
Oktober	13	4.8	11.	4	—	1	Oktober
November	23	6.0	25.	8	—	1	November
December	36?	11.2	31.	7?	1	1 (1)	December
Jahr							Jahr
Adenstedt (Kr. Peine)	H = 72 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	137	28.2	20.	19	—	—	Juni
Juli	151	46.6	2.	17	—	(1)	Juli
August	74	14.7	13.	18	—	—	August
September	37	16.1	16.	6	—	—	September
Oktober	25	8.4	9.	7	—	—	Oktober
November	21	5.3	14.	7	1	—	November
December	69	15.2	11.	12	1	—	December
Jahr							Jahr
Hildesheim (Stadtkreis Hildesheim)	H = 79 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar	57	13.1	24.	16	11	—	Januar
Februar	4	2.8	13.	3	2	—	Februar
März	56	11.9	10.	15	7	1	März
April	73	8.8	18.	17	1	—	April
Mai	43	17.6	23.	10	—	1	Mai
Juni	162	24.4	6.	17	—	—	Juni
Juli	108	27.9	2.	12	—	(1)	Juli
August	71	31.5	15.	12	—	—	August
September	27	16.1	16.	4	—	—	September
Oktober	29	7.9	22.	5	—	—	Oktober
November	25	5.8	11.	10	2	—	November
December	68	15.6	31.	11	1	—	December
Jahr	723	31.5	15. 8.	132	24	2 (1)	Jahr
Grasdorf (Kr. Marienburg i. Hann.)	H = 130* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai	32	11.8	23.	10	—	1	Mai
Juni	139	20.4	6.	20	—	—	Juni
Juli	84	22.0	15.	15	—	—	Juli
August	97	43.8	15.	18	—	—	August
September	24	13.1	16.	7	—	—	September
Oktober	37	14.0	27.	10	—	1	Oktober
November	25	7.1	24.	13	4	—	November
December	60	11.2	11.	13	4	—	December
Jahr							Jahr
Gustedt (Kr. Marienburg i. Hann.)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	139	24.6	6.	16	—	—	Juni
Juli	109	22.1	2.	11	—	(1)	Juli
August	86	34.1	15.	17	—	—	August
September	39	14.0	16.	9	—	—	September
Oktober	33	22.0	27.	5	—	—	Oktober
November	21	4.2	24.	9	?		November
December	29?	10.7	17.	8?	?		December
Jahr							Jahr
Bockenem (Kr. Marienburg i. Hann.)	H = 160* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	130	23.2	20.	17	—	—	Juni
Juli	79	13.6	2.	14	—	—	Juli
August	78	24.7	15.	15	—	—	August
September	22	7.8	16.	7	—	—	September
Oktober	35	9.9	27.	8	—	—	Oktober
November	20	4.8	18.	10	1	—	November
December	61	11.6	11.	11			December
Jahr							Jahr
Alfeld (Kr. Alfeld)	H = 88* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli	115	24.2	2.	17	—	(1)	Juli
August	80	20.2	15.	19	—	—	August
September	26	9.9	16.	11	—	—	September
Oktober	39	12.0	27.	10	1	—	Oktober
November	23	5.6	18.	15	2	—	November
December	89	18.0	11.	15	3	—	December
Jahr							Jahr
Gitter a. Berge (Kr. Goslar)	H = 190* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar	49	11.6	6.	11	8	—	Januar
Februar	8	3.1	15.	5	2	—	Februar
März	68	9.4	8.	18	13	2	März
April	91	10.5	18.	18	7	—	April
Mai	43	13.3	23.	9	—	2	Mai
Juni	151	22.7	6.	19	—	—	Juni
Juli	102	18.0	15.	17	—	—	Juli
August	73	27.0	15.	17	—	—	August
September	29	9.5	16.	8	—	—	September
Oktober	39	23.7	27.	6	—	—	Oktober
November	27	5.8	12.	8	1	—	November
December	62	14.2	11.	10	2	—	December
Jahr	742	27.0	15./8.	146	33	4	Jahr
Schladen (Kr. Goslar)	H = 110* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar	33	4.7	29.	16	16	—	Januar
Februar	8	3.1	14.	4	1	—	Februar
März	45	16.7	12.	15	10	—	März
April	95	14.2	23.	16	7	2	April
Mai	29	10.1	23.	9	—	1	Mai
Juni	142	31.0	20.	17	—	—	Juni
Juli	93	13.7	2.	16	—	—	Juli
August	68	31.5	15.	15	—	—	August
September	32	17.1	16.	4	—	—	September
Oktober	27	13.0	7.	7	—	—	Oktober
November	21	9.3	26.	6	2	—	November
December	55	16.7	8.	7	—	—	December
Jahr	648	31.5	15. 8.	132	36	3	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. **Hannover** (Reg. Bez. Hildesheim) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Goslar (Kr. Goslar) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	98	17.3	25.	19	19	—	Januar
Februar .	19	4.6	4.	10	7	—	Februar
März . . .	123	14.9	10.	22	17	—	März
April . . .	137	18.7	18.	23	10	2	April
Mai	63	11.8	18.	15	1	1	Mai
Juni . . .	171	20.6	6.	22	—	—	Juni
Juli	119	16.1	19.	17	—	1	Juli
August . .	102	24.8	15.	20	—	—	August
September	41	9.0	9.	14	—	—	September
Oktober .	68	30.7	27.	13	—	—	Oktober
November	62	9.5	18.	18	9	—	November
December							December
Jahr . . .		30.7	27. 10.				Jahr
	Ebergötzen (Landkreis Göttingen) H = 190* Meter. h_r = 1 Meter.						
	72	10.8	15.	19	—	1 (1)	
	45	19.1	27.	13	—	—	
	39	8.0	27.	9	—	—	
	21	6.5	18.	8	1	—	
	96	23.5	14.	14	1	1	
	Uslar (Kr. Uslar) H = 136* Meter. h_r = 1 Meter.						
	121	18.1	20.	21	—	—	
	77	15.1	28.	22	—	(1)	
	76	17.6	15.	20	—	—	
	37	12.4	27.	12	—	—	
	40	11.2	27.	12	—	—	
	24	5.6	18.	10	1	—	
	116	21.2	14.	16	4	—	
	Osterode a. Harz (Kr. Osterode a. Harz) H = 234 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	72	10.5	31.	17	16		Januar
Februar .	20	8.8	4.	5	3		Februar
März . . .	84	11.1	31.	19	14		März
April . . .	92	18.8	18.	16	5		April
Mai	50	15.0	23.	11	1		Mai
Juni . . .	171	22.0	20.	21	—		Juni
Juli	125	19.5	23.	18	—		Juli
August . .	69	12.2	20.	18	—		August
September	53	16.0	27.	11	—		September
Oktober .	38	10.2	27.	8	—		Oktober
November	29	6.3	18.	15	3		November
December	92	14.0	14.	15	1		December
Jahr . . .	895	22.0	20. 6.	174	43		Jahr
	Bursfelde (Kr. Münden) H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.						
	8	4.4	4.	2	2	—	
	68	8.2	12.	16	17	7	
	60	12.4	17.	14	4	1	
	48	21.5	25.	12	—	2	
	131	17.0	20.	19	—	1	
	75	15.6	28.	18	—	—	
	80	16.0	15.	21	—	—	
	38	16.3	28.	11	—	—	
	28	6.0	8.	11	—	—	
	24	7.2	18.	12	1	—	
	82	20.2	14.	14	2	—	
	Lakenhaus (Kr. Uslar) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
	47	14.8	27.	9	1	—	
	35	11.7	18.	15	4	—	
	156	18.7	8.	21	6	—	
	Duderstadt (Kr. Duderstadt) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli . . .	107	18.5	21.	19	—	—	Juli
August . .	61	12.8	20.	19	—	(2)	August
September	25	8.2	27.	10	—	—	September
Oktober .	39	13.1	27.	9	—	—	Oktober
November	18	8.7	27.	9	6	—	November
December	65	16.5	14.	14	5	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Dransfeld (Kr. Münden) H = 302 Meter. h_r = 1 Meter.						
	72	10.4	28.	20	—	—	
	81	12.4	15.	20	—	(2)	
	51	22.1	28.	12	—	—	
	30	6.3	8.	12	—	(1)	
	20	6.2	18.	8	3	1	
	102	21.8	14.	14	6	(1)	
	Einbeck (Kr. Einbeck) H = 113 Meter. h_r = 1 Meter.						
	127	28.9	6.	18	—	—	
	77	16.3	23.	19	—	—	
	51	8.2	20.	18	—	—	
	37	17.2	16.	8	—	—	
	45	16.0	27.	11	—	—	
	19	4.1	12.	14	1	1	
	59	18.7	11.	11	1	—	
	Reinhausen (Landkreis Göttingen) H = 180* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	56	12.0	5. 20.	16	—	(1)	August
September	30	10.0	16.	10	—	—	September
Oktober .	47	13.0	9.	8	—	—	Oktober
November	33	10.0	27.	4	—	—	November
December	68	15.4	14.	12	—	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Escherode (Kr. Münden) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.						
	96	17.0	7.	15	—	—	
	62	17.0	20.	15	—	(1)	
	57	18.0	16.	6	—	—	
	33	17.0	8.	5	—	—	
	15	6.8	19.	5	2	—	
	67	18.6	14.	10	2	(1)	
	Fredelsloh (Kr. Northeim) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
	49	7.5	20.	16	—	1	
	31	9.0	16.	8	—	—	
	54	14.0	27.	11	—	—	
	28	6.0	23.	10	1	—	
	105	22.8	11.	15	2	1	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Hannover (Reg. Bez. Hildesheim und Lüneburg)

Katlenburg (Kr. Northeim)

H = 136 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni	164	26.2	20.	21	—	—
Juli	122	18.5	10.	17	—	2
August	51	8.6	15.	19	—	—
September	38	13.0	16.	11	—	—
Oktober	47	11.6	27.	11	—	—
November	32	4.6	18.	18	2	3
December	58	8.8	8.	15	3	2
Jahr						

Harzziegelhütte (Kr. Zellerfeld)

H = 530 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	120	17.3	7.	22	22	—
Februar	29	9.3	4.	9	5	—
März	152	15.4	27.	23	19	—
April	146	36.2	18.	18	12	—
Mai	67	26.1	23.	13	—	—
Juni	134	15.0	27.	18	—	—
Juli	156	28.6	15.	20	—	—
August	106	17.0	15.	21	—	—
September	75	19.3	16.	13	—	—
Oktober	38	6.7	21.	10	2	2
November						
December	134	24.1	8.	13	9	—
Jahr		36.2	18./4.			

Offen (Landkreis Celle)

H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	32	10.5	25.	13	15	2
Februar	10	2.5	4.	9	3	(3)
März	84	15.1	8.	24	17	7
April	65	15.4	18.	15	5	4
Mai	31	9.1	23.	12	—	1 (1)
Juni	70	15.3	10.	15	—	—
Juli	116	30.1	16.	18	—	—
August	97	17.3	13.	21	—	2
September	25	6.2	23.	10	—	—
Oktober	20	4.9	22.	9	—	—
November	31	6.6	18.	13	2	—
December	88	15.8	11.	18	4	2
Jahr	669	30.1	16./7.	177	46	18 (4)

Grund (Kr. Zellerfeld)

H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	82	10.0	24.	18	19	—
Februar	20	5.1	4.	11	8	—
März	86	9.8	12.	18	13	1
April	97	17.6	18.	17	11	—
Mai	47	16.0	23.	13	1	(1)
Juni	146	21.0	20.	21	—	(1)
Juli	126	33.5	21.	19	—	—
August	83	13.2	15.	18	—	—
September	58	14.1	16.	13	—	—
Oktober	36	7.9	21.	9	—	—
November	30	9.2	18.	16	10	—
December	99	14.0	11.	17	6	—
Jahr	910	33.5	21./7.	190	68	1 (2)

Weghaus zum Heiligenstock (Kr. Zellerfeld)

H = 510 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	115	14.2	7.	19	20	—
Februar	28	9.1	4.	10	6	—
März	141	19.1	31.	19	18	1
April	143	36.1	18.	17	13	—
Mai	66	25.5	23.	12	2	1 (1)
Juni	146	27.3	12.	18	—	—
Juli	154	28.5	15.	21	—	—
August	108	19.3	15.	18	—	—
September	75	19.4	16.	12	—	—
Oktober	31	6.6	21.	7	2	2
November	43	10.2	28.	17	9	1
December	117	19.2	17.	19	11	2
Jahr	1167	36.1	18./4.	189	81	7 (1)

Eldingen (Landkreis Celle)

H = 85* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai	35	12.0	23.	12	—	(1)
Juni	84	*21.6*	19.	14	—	—
Juli	118	16.8	28.	19	—	—
August	82	11.0	13.	22	—	(1)
September	24	6.0	23.	10	—	—
Oktober	26	8.7	9.	7	—	—
November	29	5.2	18.	15	1	—
December	87	15.2	11.	16	1	—
Jahr						

Silberhütte b. Klausthal (Kr. Zellerfeld)

H = 460 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	121	20.5	24.	19	19	—
Februar	33	16.9	4.	7	5	—
März	157	21.8	5.	21	15	—
April	136	30.4	18.	18	12	—
Mai	78	25.2	23.	14	1	1
Juni	231	26.3	20.	21	1	1
Juli	211	42.5	15.	20	—	—
August	159	38.6	15.	19	—	—
September	124	26.5	19.	14	—	—
Oktober	56	14.8	21.	11	1	—
November	61	16.5	18.	17	7	1
December	165	27.4	14.	19	12	—
Jahr	1532	42.5	15./7.	200	73	3

St. Andreasberg (Kr. Zellerfeld)

H = 600 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni	164	17.1	20.	22	—	2
Juli	154	18.2	7.	24	—	(1)
August	139	18.4	15.	22	—	—
September	64	13.7	16.	12	—	—
Oktober	42	9.1	21.	12	2	—
November	28	11.0	18.	12	4	—
December	242	36.2	14.	18	8	—
Jahr						

Gifhorn (Kr. Gifhorn)

H = 65* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni	107	23.1	20.	16		
Juli	124	43.2	2.	13		
August	83	15.1	15.	17		
September	26	7.8	22.	9		
Oktober	25	6.8	8.	8		
November	24	5.9	18.	13		
December	85	21.5	11.	14		
Jahr						

Buntenbock (Kr. Zellerfeld)

H = 555 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	97	17.0	24.	17	15	1
Februar	22	7.0	3.	7	6	—
März	150	16.0	5.	18	13	—
April	87	21.5	17. 18.	19	10	—
Mai	71	21.6	23.	11	1	2
Juni	206	38.0	26.	22	—	—
Juli	163	33.0	20.	21	—	—
August	133	26.0	15.	19	—	—
September	93	25.3	16.	14	—	—
Oktober	30	9.4	21.	7	1	—
November	52	14.0	18.	12	5	—
December	154	22.0	17.	17	9	—
Jahr	1258	38.0	26./6.	184	60	3

Ilfeld (Kr. Ilfeld)

H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	60	14.3	24.	17	18	1
Februar	8	3.7	14.	5	4	—
März	59	7.8	28.	18	15	1
April	73	11.5	18.	19	8	1
Mai	28	9.6	18.	10	1	—
Juni	147	26.0	20.	19	—	—
Juli	80	18.0	14.	19	—	—
August	60	10.0	20.	18	—	(1)
September	53	13.8	22.	11	—	—
Oktober	31	9.3	9.	8	—	—
November	26	6.5	18.	11	3	—
December	86	14.2	31.	15	6	—
Jahr	711	26.0	20./6.	170	55	3 (1)

Fallersleben (Kr. Gifhorn)

H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai	38	14.4	23.	12	—	1
Juni	106	16.2	20.	20	—	—
Juli	150	54.0	2.	17	—	—
August	78	19.6	15.	16	—	—
September	31	13.1	16	9	—	—
Oktober	25	8.7	10.	6	—	—
November	27	6.6	18.	13	3	—
December	72	19.1	11.	12	1	—
Jahr						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Ahlten (Kr. Burgdorf) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	93	21.3	9.	17	—	—	Juni
Juli	132	31.0	2.	18	—	(1)	Juli
August . .	83	17.5	15.	16	—	—	August
September	25	7.1	16.	7	—	—	September
Oktober .	24	9.0	8.	6	1	—	Oktober
November	22	5.5	18.	7	1	—	November
December	57	14.5	11.	12	1	2	December
Jahr . . .							Jahr
Walsrode (Kr. Fallingbostel) H = 32* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	101	15.9	21.	15	—	—	Juni
Juli	97	23.6	16.	19	—	—	Juli
August . .	10	4.1	23.	4	—	—	August
September	16	6.3	14.	5	—	—	September
Oktober .	38	7.9	18.	9	1	—	Oktober
November	64	7.6	6.	18	—	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Sprengel (Kr. Soltau) H = 116* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	25	5.8	23.	8	—	—	September
Oktober .	25	5.4	25.	12	—	—	Oktober
November	41	14.6	18.	11	1	—	November
December	112	20.1	31.	21	3	1	December
Jahr . . .							Jahr
Wittingen (Kr. Isenhagen) H = 58 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	71	18.7	20.	14	—	(1)	Juni
Juli	128	20.5	15.	19	—	—	Juli
August . .	55	9.2	13.	18	—	(1)	August
September	25	10.8	27.	8	—	—	September
Oktober .	23	9.7	9.	5	—	—	Oktober
November	30	4.2	18.	18	—	—	November
December	69	12.8	31.	17	1	1	December
Jahr . . .							Jahr
Dorfmark (Kr. Fallingbostel) H = 54* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	73	18.0	10.	13	—	—	Juni
Juli	161	32.5	16.	18	—	—	Juli
August . .	113	32.2	16.	17	—	—	August
September	18	6.2	2.	6	—	—	September
Oktober .	25	5.7	11.	7	—	—	Oktober
November	34	4.8	22.	12	1	—	November
December	95	16.4	11.	15	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
Bevensen (Kr. Uelzen) H = 30* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	23	5.0	27.	12	1	1	November
December	72	10.7	16.	17	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
Schönewörde (Kr. Isenhagen) H = 75* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	73	12.6	6.	18	—	—	August
September	31	5.9	22.	11	—	—	September
Oktober .	22	4.7	3.	7	—	—	Oktober
November	25	5.9	18.	13	4	1	November
December	94	17.7	11.	17	2	1	December
Jahr . . .							Jahr
Soltau (Kr. Soltau) H = 69* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	70	16.0	28.	16	—	—	Juni
Juli	167	46.4	16.	19	—	—	Juli
August . .	110	16.2	16.	20	—	(1)	August
September	24	5.7	23.	8	—	—	September
Oktober .	21	3.3	9.	12	—	—	Oktober
November	34	10.5	18.	12	1	—	November
December	99	14.3	11.	19	2	2	December
Jahr . . .							Jahr
Woltersdorf (Kr. Lüchow) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	119	20.1	15.	17	—	—	Juli
August . .	70	9.5	11.	20	—	—	August
September	29	13.0	23.	6	—	—	September
Oktober .	19	6.0	22.	6	—	—	Oktober
November	19	5.1	18.	12	1	—	November
December	45	10.4	11.	14	1	(2)	December
Jahr . . .							Jahr
Ahlden (Kr. Fallingbostel) H = 30* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	8.8	24.	13	10	—	Januar
Februar .	6	2.1	1.	5	2	—	Februar
März . . .	77	16.8	8.	17	17	3	März
April . . .	74	18.4	18.	13	3	—	April
Mai	25	9.5	25.	8	—	—	Mai
Juni . . .	81	16.5	10.	14	—	1	Juni
Juli	117	19.9	16. 17.	14	—	—	Juli
August . .	83	17.5	15.	16	—	2	August
September	12	2.2	22.	9	—	—	September
Oktober .	18	3.1	16.	10	—	—	Oktober
November	36	7.3	18.	10	1	—	November
December	74	16.2	11.	13	1	—	December
Jahr . . .	647	19.9	16./17.	142	34	6	Jahr
Hützel (Kr. Soltau) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	169	21.1	22.	20	—	—	Juli
August . .	99	13.3	3.	18	—	(1)	August
September	28	6.4	2.	8	—	—	September
Oktober .	16	6.4	11.	3	—	—	Oktober
November	34	10.0	18.	10	1	—	November
December	85	15.6	11.	14	—	(1)	December
Jahr . . .							Jahr
Hitzacker (Kr. Dannenberg) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	7.5	25.	20	15	—	Januar
Februar .	17	6.7	13.	6	4	—	Februar
März . . .	72	10.8	12.	20	17	1	März
April . . .	48	9.5	9.	15	4	—	April
Mai	60	33.7	28.	13	—	(1)	Mai
Juni . . .	70	16.7	20.	14	—	—	Juni
Juli	107	21.2	15.	21	—	—	Juli
August . .	87	11.4	18.	23	—	—	August
September	33	16.5	22.	8	—	—	September
Oktober .	20	7.1	9.	5	—	—	Oktober
November	24	6.6	18.	12	1	—	November
December	71	12.4	11.	17	2	—	December
Jahr . . .	665	33.7	28./5.	174	43	1 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. **Hannover** (Reg. Bez. Lüneburg und Stade) 1891.

Dahlenburg (Kr. Bleckede)

H = ? Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	34	8.5	28.	14	—	1
Juni . . .	60	29.5	20.	12	—	—
Juli	106	26.5	15.	21	—	—
August . .	103	17.7	16.	21	—	—
September	25	9.9	23.	6	—	—
Oktober .	19	7.0	9.	6	—	—
November	30	12.0	18.	12	1	1
December	76	13.6	14.	16	2	—
Jahr . . .						

Egestorf (Kr. Winsen)

H = ? Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	75	20.7	20.	16	—	1
Juli	123	16.6	15.	23	—	—
August . .	93	11.9	19.	21	—	—
September	28	8.1	23.	8	—	—
Oktober .	31	6.3	21.	10	—	—
November	37	9.0	18.	12	2	—
December	120	19.0	11.	18	5	—
Jahr . . .						

Moisburg (Landkreis Harburg)

H = ? Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	54	17.4	10.	13	—	—
Juli	137	22.4	7.	21	—	1
August . .	123	14.3	11.	28	—	—
September	26	5.4	2.	8	—	—
Oktober .	34	8.1	23.	13	—	1
November	35	8.1	18.	9	—?	—
December	101	15.0	11.	20	—?	—
Jahr . . .						

Artlenburg (Landkreis Lüneburg)

H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	62	12.8	25.	16	10	—
Februar .	22	10.2	13.	9	2	—
März . . .	79	17.5	12.	18	8	3
April . . .	52	11.1	18.	14	2	—
Mai	38	9.2	1.	12	—	—
Juni . . .	71	29.9	20.	16	—	—
Juli	126	25.7	16.	16	—	—
August . .	118	16.7	21.	25	—	(1)
September	33	12.4	23.	8	—	—
Oktober .	36	5.5	21.	15	—	—
November	29	8.6	18.	13	—	—
December	75	10.6	11.	18	2	—
Jahr . . .	741	29.9	20./6.	180	24	3 (1)

Winsen-Stöckte (Kr. Winsen)

H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	26	8.1	23.	7	—	—
Oktober .	25	5.4	25.	10	—	—
November	22	6.7	18.	11	—	(1)
December	67	11.1	11.	17	3	(1)
Jahr . . .						

Tostedt (Landkreis Harburg)

H = 62* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	23	4.9	19.	12	—	—
Juni . . .	70	18.2	10.	14	—	1
Juli	160	39.6	7.	22	—	1
August . .	142	15.2	19.	23	—	2
September	24	7.5	2.	4	—	—
Oktober .	28	9.2	8.	7	—	(1)
November	29	6.2	17.	8	2	—
December	108	10.5	11.	19	3	(1)
Jahr . . .						

Brockwinkel (Landkreis Lüneburg)

H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	59	26.1	20.	12	—	—
Juli	90	20.8	15.	16	—	—
August . .	99	14.5	20.	20	—	(2)
September	24	7.6	23.	7	—	—
Oktober .	23	5.8	9.	8	—	—
November	36	13.2	18.	11	1	—
December	78	18.5	11.	14	1	(1)
Jahr . . .						

Harburg (Stadtkreis Harburg)

H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .	31	10.4	14.	8	—	—
November	21	6.9	19.	9	1	—
December	80	13.3	11.	14	3	—
Jahr . . .						

Estebrügge (Kr. Jork)

H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	22	5.5	19.	13	—	1
Juni . . .	42	12.7	10.	12	—	—
Juli	113	30.1	7.	20	—	—
August . .	108	15.6	11.	23	—	—
September	25	8.1	2.	9	—	—
Oktober .	35	9.3	14. 25.	12	—	—
November	38	8.8	18.	11	—	—
December	85	12.0	11.	19	2	—
Jahr . . .						

Amelinghausen (Landkreis Lüneburg)

H = ? Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	66	15.8	10.	13	—	—
Juli	109	16.7	15.	19	—	(1)
August . .	82	12.0	22.	18	—	—
September	26	8.2	23.	8	—	—
Oktober .	24	5.2	14.	9	—	—
November	22	7.5	18.	10	1	—
December	77	15.3	11.	16	3	—
Jahr . . .						

Jesteburg (Landkreis Harburg)

H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	106	21.2	20.	14	—	—
Juli	126	47.0	7.	18	—	—
August . .	102	14.0	21.	18	—	—
September						
Oktober .						
November	35	11.3	18.	11	1	(1)
December	82	16.4	11.	16	2	(2)
Jahr . . .						

Harsefeld (Kr. Stade)

H = 28* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	21	5.3	19.	12	—	(1)
Juni . . .	44	12.5	10.	14	—	—
Juli	122	21.1	6.	21	—	—
August . .	124	22.2	11.	23	—	—
September	33	10.0	1.	9	—	—
Oktober .	28	8.5	21.	8	—	—
November	34	7.5	18.	9	2	—
December	85	12.6	11.	19	1	—
Jahr . . .						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. **Hannover** (Reg. Bez. Stade) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Brunshausen (Kr. Stade) — H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	29	11.4	10.	10	—	—	Juni
Juli	85	19.0	28.	17	—	1	Juli
August . .	132	18.0	22.	24	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Dorum (Kr. Lehe) — H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	29	14.0	10.	9	—	—	Juni
Juli	99	18.7	15.	16	—	—	Juli
August . .	165	37.8	16.	22	—	1	August
September	27	11.5	2.	8	—	—	September
Oktober .	39	7.8	17.	14	—	—	Oktober
November	31	8.6	16.	11	—	—	November
December	94	12.3	11.	18	—	1	December
Jahr . . .							Jahr
Scharmbeck (Kr. Osterholz) — H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	37	15.2	1.	8	—	—	Mai
Juni . . .	64	23.2	10.	16	—	—	Juni
Juli	155	21.4	15.	22	—	(1)	Juli
August . .	182	27.5	4.	23	—	(1)	August
September	22	8.6	2.	8	—	—	September
Oktober .	38	9.8	16.	10	—	—	Oktober
November	34	6.2	28.	12	1	—	November
December	114	18.3	11.	18	3	—	December
Jahr . . .							Jahr
Drochtersen (Kr. Kehdingen) — H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	24	7.9	10.	11	—	—	Juni
Juli	112	27.0	28.	22	—	—	Juli
August . .	198	20.1	22.	24	—	—	August
September	43	7.5	1.	11	—	—	September
Oktober .	51	14.3	25.	12	—	—	Oktober
November	40	8.3	20.	12	—	—	November
December	97	14.0	16.	21	3	(1)	December
Jahr . . .							Jahr
Köhlen (Kr. Lehe) — H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	36	11.6	10.	11	—	—	Juni
Juli	135	22.7	4.	21	—	—	Juli
August . .	142	18.6	6.	23	—	—	August
September							September
Oktober .	42	13.5	16.	11	—	(1)	Oktober
November	28	6.6	16.	11	—	—	November
December	99	15.2	11.	20	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
Lilienthal (Kr. Osterholz) — H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	27	11.0	25.	7	—	—	Mai
Juni . . .	62	20.8	10.	14	—	1 (1)	Juni
Juli	167	31.0	28.	21	—	—	Juli
August . .	131	19.7	20.	25	—	—	August
September	18	5.1	28.	8	—	—	September
Oktober .	30	7.3	25.	12	—	—	Oktober
November	34	14.1	18.	13	2	—	November
December	91	15.8	11.	18	3	1	December
Jahr . . .							Jahr
Hechthausen (Kr. Neuhaus a. Oste) — H = 5* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	25	5.3	19.	13	—	(3)	Mai
Juni . . .	59	31.6	27.	11	—	(2)	Juni
Juli	130	33.7	28.	21	—	(1)	Juli
August . .	157	18.6	22.	23	—	(1)	August
September	31	5.2	2. 28.	10	—	—	September
Oktober .	46	10.0	16.	12	—	—	Oktober
November	32	7.6	17.	8	—	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Stotel (Kr. Geestemünde) — H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	41	13.0	25.	13	—	—	Mai
Juni . . .	58	25.0	26.	12	—	—	Juni
Juli	125	27.0	15.	24	—	(1)	Juli
August . .	175	27.1	11.	21	—	—	August
September	27	7.8	1.	10	—	—	September
Oktober .	55	18.6	16.	11	—	—	Oktober
November	31	16.0	16.	8	—	—	November
December	85	11.5	17.	20	—	—	December
Jahr . . .							Jahr
Blumenthal (Kr. Blumenthal) — H = ? Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	21	4.5	1.	9	—		September
Oktober .	43	12.3	21.	10	—		Oktober
November	31	7.0	18.	15	1		November
December	104	18.4	11.	19	2		December
Jahr . . .							Jahr
Westerwanna (Kr. Hadeln) — H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	28	10.1	10.	8	—	—	Juni
Juli	106	17.2	15.	17	—	—	Juli
August . .	162	31.0	16.	25	—	—	August
September	42	9.0	1.	10	—	—	September
Oktober .	39	11.6	17.	12	—	—	Oktober
November	34	7.4	18.	12	—	—	November
December	100	12.0	16.	19	—	(1)	December
Jahr . . .							Jahr
Uthlede (Kr. Geestemünde) — H = 2* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	26	8.0	25.	10	—		Mai
Juni . . .	47	18.3	10.	11	—		Juni
Juli	104	22.0	16.	18	—		Juli
August . .	144	22.5	11.	23	—		August
September	32	9.6	1.	8	—		September
Oktober .	35	10.0	16.	12	—		Oktober
November	27	6.0	16.	12	1		November
December	101	16.4	11.	21	1		December
Jahr . . .							Jahr
Achim (Kr. Achim) — H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	25	9.8	25.	8	—	—	Mai
Juni . . .	57	15.0	10.	13	—	—	Juni
Juli	141	26.4	28.	21	—	—	Juli
August . .	105	16.6	11.	24	—	—	August
September	16	5.1	2.	7	—	—	September
Oktober .	24	6.5	25.	11	—	(1)	Oktober
November	27	5.2	28.	15	3	—	November
December	86	15.7	11.	17	5	(1)	December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. **Hannover** (Reg. Bez. Stade und Osnabrück) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	Monat
Otterstedt (Kr. Achim) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	77	35.0	27.	11	—	—	Juni
Juli	140	31.7	10.	17	—	—	Juli
August . .	120	16.5	6.	20	—	(2)	August
September	14	6.5	2.	6	—	—	September
Oktober .	24	8.6	25.	6	—	—	Oktober
November	32	14.5	18.	9	2	—	November
December	92	16.5	11.	19	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
Hepstedt (Kr. Zeven) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	55	18.5	10.	14	—	—	Juni
Juli	181	53.0	28.	17	—	—	Juli
August . .	161	28.3	4.	23	—	—	August
September	25	9.2	2.	7	—	—	September
Oktober .	32	10.8	16.	9	—	—	Oktober
November	29	6.5	18.	9	1	—	November
December	83	15.2	17.	15	—	—	December
Jahr . . .							Jahr
Haselünne (Kr. Meppen) H = 20* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	112	28.8	26.	11	—	—	Juni
Juli	143	23.1	28.	20	—	—	Juli
August . .	100	17.4	16.	21	—	—	August
September	24	6.3	1.	8	—	—	September
Oktober .	43	12.7	17.	12	—	—	Oktober
November	17	3.1	16.	12	1	—	November
December	111	21.4	11.	19	1	(1)	December
Jahr . . .							Jahr
Rotenburg i. Hannover (Kr. Rotenburg i. Hann.) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	38	13.0	25.	9	—	1	Mai
Juni . . .	122	35.4	10.	16	—	(2)	Juni
Juli	104	20.3	7.	17	—	—	Juli
August . .	107	14.6	20.	22	—	(1)	August
September	19	4.5	2.	7	—	—	September
Oktober .	18	6.0	25.	9	—	—	Oktober
November	29	8.2	18.	12	1	—	November
December	87	14.6	11.	18	—	—	December
Jahr . . .							Jahr
Zeven (Kr. Zeven) H = 33* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	131	23.8	10.	18	—	—	Juli
August . .	150	22.2	11.	23	—	1 (1)	August
September	24	8.4	1.	7	—	—	September
Oktober .	37	11.2	25.	10	—	—	Oktober
November	32	10.0	16.	7	1	—	November
December	107	17.2	11.	17	—	—	December
Jahr . . .							Jahr
Lathen (Kr. Aschendorf) H = 12* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	53	15.0	10.	12	—	—	Juni
Juli	96	18.0	15.	19	—	—	Juli
August . .	98	19.7	15.	23	—	(2)	August
September	29	11.7	1.	8	—	—	September
Oktober .	48	19.1	17.	14	—	—	Oktober
November	20	3.5	14.	14	1	—	November
December	99	26.1	11.	21	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
Fintel (Kr. Rotenburg i. Hann.) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	123	37.1	6.	19	—	—	Juli
August . .	96	15.8	20.	18	—	—	August
September	19	4.5	1.	8	—	—	September
Oktober .	26	9.1	25.	10	—	—	Oktober
November	32	9.1	18.	11	1	—	November
December	93	16.5	11.	20	3	(1)	December
Jahr . . .							Jahr
Kirchwistedt (Kr. Bremervörde) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	136	20.3	23.	19	—	—	Juli
August . .	134	17.2	4.	19	—	—	August
September	12	9.0	28.	2	—	—	September
Oktober .	55	11.9	21.	11	—	—	Oktober
November	38	7.2	16.	10	—	—	November
December	89	15.5	11.	17	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
Aschendorf (Kr. Aschendorf) H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	59	23.5	10.	10	—	—	Juni
Juli	95	24.4	15.	17	—	—	Juli
August . .	111	14.1	15.	26	—	(1)	August
September	25	6.4	4.	9	—	—	September
Oktober .	40	6.1	17. 20.	18	—	—	Oktober
November	48	6.3	17.	20	—	(1)	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Visselhövede (Kr. Rotenburg i. Hann.) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	109	16.0	4.	20	—	—	August
September	23	7.0	1.	8	—	—	September
Oktober .	24	7.0	25.	9	—	—	Oktober
November	28	4.6	18. 28.	9	1	—	November
December	89	16.1	11.	14	—	—	December
Jahr . . .							Jahr
Schöningsdorf (Kr. Meppen) H = 22 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	12.9	25.	15	10	2	Januar
Februar .	7	2.7	4.	4	2	1	Februar
März . . .	33	6.2	8.	16	10	5	März
April . . .	38	10.4	8.	10	2	2	April
Mai . . .	28	8.4	31.	11	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	66	12.5	16.	13	—	—	Juni
Juli	152	54.0	16.	16	—	—	Juli
August . .	89	16.3	22.	22	—	—	August
September	37	11.7	4.	9	—	—	September
Oktober .	48	10.2	17.	11	—	1	Oktober
November	24	4.1	16.	10	1	—	November
December	118	23.2	11.	20	3	1	December
Jahr . . .	678	54.0	16./7.	157	28	13 (1)	Jahr
Börger (Kr. Hümmling) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	136	25.6	8.	22	—	1 (1)	Juli
August . .	108	23.1	15.	21	—	—	August
September	32	9.9	1.	8	—	(1)	September
Oktober .	56	25.6	17.	9	—	(1)	Oktober
November	25	6.7	16.	9	1	—	November
December	107	26.0	11.	17	—	—	December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. **Hannover** (Reg. Bez. Osnabrück) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Werlte (Kr. Hümmling) — H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .							Juni
Juli	132	23.3	28.	18	—	1	Juli
August . .	143	25.3	4.	21	—	(2)	August
September	34	12.5	1.	7	—	—	September
Oktober .	39	14.5	16.	9	—	—	Oktober
November	24	3.5	16.	12	1	—	November
December	108	24.9	11.	21	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
Neuenhaus (Kr. Grafsch. Bentheim) — H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .							Juni
Juli	104	28.5	28.	18	—	—	Juli
August . .	77	14.5	11.	25	—	—	August
September	26	7.5	15.	12	—	—	September
Oktober .	47	17.6	17.	9	—	—	Oktober
November	20	4.0	16.	15	2	—	November
December	84	21.6	11.	20	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
Bippen (Kr. Bersenbrück) — H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .							Juni
Juli	91	21.8	15.	16	—	—	Juli
August . .	100	13.5	4.	23	—	—	August
September	24	6.7	1.	12	—	—	September
Oktober .	38	7.6	25.	11	—	—	Oktober
November	24	6.2	18.	16	1	—	November
December	93	18.1	11.	19	—	1	December
Jahr . . .							Jahr
Schapen (Kr. Lingen) — H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .	93	16.9	10.	14	—	—	Juni
Juli	84	17.7	28.	18	—	—	Juli
August . .	108	15.0	11.	18	—	—	August
September	26	7.1	1.	9	—	—	September
Oktober .	31	9.4	27.	12	1	—	Oktober
November	20	4.6	18.	8	1	—	November
December	105	22.5	11.	18	2	1	December
Jahr . . .							Jahr
Uelsen (Kr. Grafsch. Bentheim) — H = ? Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .							Juni
Juli	100	16.0	28.	18	—	—	Juli
August . .	85	12.6	11.	24	—	—	August
September	24	6.5	1.	14	—	—	September
Oktober .	52	15.0	16.	13	—	1 (1)	Oktober
November	21	3.1	16.	14	1	1	November
December	98	21.6	11.	20	1	1	December
Jahr . . .							Jahr
Bramsche (Kr. Bersenbrück) — H = 47* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .	86	14.9	28.	14	—	—	Juni
Juli	100	24.3	2.	17	—	1	Juli
August . .	121	19.4	4.	21	—	3	August
September	24	6.4	1.	9	—	—	September
Oktober .	25	7.2	27.	11	—	—	Oktober
November	25	8.1	18.	12	1	1	November
December	86	18.4	11.	18	2	1	December
Jahr . . .							Jahr
Emsbüren (Kr. Lingen) — H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .	112	32.8	27.	14	—	—	Juni
Juli	107	23.8	28.	15	—	—	Juli
August . .	94	12.6	12.	20	—	—	August
September	26	6.0	1. 28.	10	—	—	September
Oktober .	32	6.7	16.	10	—	—	Oktober
November	24	4.7	17.	10	1	—	November
December	77	22.5	10.	15	1	4 (1)	December
Jahr . . .							Jahr
Emlichheim (Kr. Grafsch. Bentheim) — H = 12 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	47	11.9	19.	11	—	1 (1)	Mai
Juni. . . .	95	24.4	10.	12	—	—	Juni
Juli	108	21.2	9.	12	—	—	Juli
August . .	88	19.3	4.	13	—	—	August
September	59	46.4	4.	5	—	—	September
Oktober .	31	6.3	12.	10	—	(1)	Oktober
November	20	6.4	9.	7	3	1	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Herringhausen (Kr. Wittlage) — H = 57 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .							Juni
Juli	94	23.2	2.	16	—	—	Juli
August . .	122	18.6	2.	22	—	—	August
September	16	3.4	2.	10	—	—	September
Oktober .	29	7.5	27.	13	—	—	Oktober
November	20	6.9	18.	13	1	—	November
December	94	21.4	11.	15	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
Gildehaus (Kr. Grafsch. Bentheim) — H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .	103	33.6	6.	9	—	—	Juni
Juli	87	21.9	28.	14	—	—	Juli
August . .	101	14.7	15.	15	—	—	August
September	23	7.0	22.	6	—	—	September
Oktober .	39	10.7	17.	6	—	—	Oktober
November	24	5.7	18.	9	—	—	November
December	91	21.0	12.	16	—	(1)	December
Jahr . . .							Jahr
Badbergen (Kr. Bersenbrück) — H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .	98	32.5	27.	13	—	—	Juni
Juli	103	21.5	15.	14	—	—	Juli
August . .	140	37.6	15.	21	—	—	August
September	18	5.5	1.	9	—	—	September
Oktober .	29	6.1	21.	12	1	—	Oktober
November	14	4.4	18.	10	1	—	November
December	98	17.6	11.	18	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
Melle (Kr. Melle) — H = 81 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .	73	12.2	5.	16	—	—	Juni
Juli	103	34.1	2.	15	—	—	Juli
August . .	97	21.0	4.	19	—	—	August
September	18	5.0	1. 15.	8	—	—	September
Oktober .	38	7.9	27.	14	—	—	Oktober
November	27	5.0	18.	14	1	—	November
December	94	22.7	11.	20	2	2	December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. Hannover (Reg. Bez. Osnabrück und Aurich) Westfalen (Reg. Bez. Münster) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Iburg (Kr. Iburg) H = 126 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	116	14.8	15.	18	—	—	August
September	25	4.3	2.	9	—	—	September
Oktober .	32	9.8	27.	10	—	—	Oktober
November	41	6.7	15.	14	—	—	November
December	104	20.8	11.	16	—	—	December
Jahr . . .							Jahr
Nessmersiel (Kr. Norden) H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	9.4	24.	14	11	2	Januar
Februar .	12	3.3	1.	6	3	—	Februar
März . . .	36	7.0	9.	17	16	4 (1)	März
April . . .	51	9.2	8.	14	1	1	April
Mai	77	22.2	25.	15	1	1 (3)	Mai
Juni. . . .	48	15.9	10.	11	—	—	Juni
Juli	116	20.1	15.	20	—	—	Juli
August . .	113	17.7	22.	22	—	(1)	August
September	55	25.8	4.	11	—	—	September
Oktober .	31	5.2	19.	13	—	—	Oktober
November	44	7.9	16.	16	—	(1)	November
December	94	14.3	8.	18	2	4	December
Jahr . . .	713	25.8	4./9.	177	34	12 (6)	Jahr
Norden (Kr. Norden) H = 9* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .	26	11.0	30.	7	—	—	Juni
Juli	112	37.0	28.	13	—	—	Juli
August . .	119	26.0	13.	19	—	—	August
September	55	23.5	4.	12	—	—	September
Oktober .	29	7.1	17.	12	—	—	Oktober
November	48	13.5	22.	13	—	—	November
December	84	20.0	12.	13	—	—	December
Jahr . . .							Jahr
Woquard (Landkreis Emden) H = 2* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	54	12.2	22.	11	—	(3)	Mai
Juni. . . .	41	29.6	10.	4	—	—	Juni
Juli	95	14.1	15.	12	—	(1)	Juli
August . .	153	19.2	22.	24	—	—	August
September	34	15.0	4.	9	—	—	September
Oktober .	25	4.0	17.	13	—	—	Oktober
November	33	10.4	18.	10	1	—	November
December	92	15.5	8. 11.	19	—	(1)	December
Jahr . . .							Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Marx (Kr. Wittmund) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .	52	18.1	10.	10	—	—	Juni
Juli	95	32.5	15.	11	—	—	Juli
August . .	127	15.9	13.	23	—	—	August
September	35	12.2	1.	9	—	—	September
Oktober .	25	6.3	14.	8	—	—	Oktober
November	31	9.1	16.	9	—	—	November
December	102	17.1	11.	15	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
Strackholt (Kr. Aurich) H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .	80	32.9	10.	10	—	—	Juni
Juli	96	27.5	16.	20	—	—	Juli
August . .	133	16.6	20.	20	—	—	August
September	33	11.3	1.	8	—	—	September
Oktober .	29	5.9	21.	11	—	1	Oktober
November	31	8.1	17.	9	1	—	November
December	102	15.3	11.	20	3	—	December
Jahr . . .							Jahr
Detern (Kr. Leer) H = 6 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	30	14.6	2.	4	—	—	September
Oktober .	31	7.9	17.	12	—	—	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Leer (Kr. Leer) H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	46	8.7	19.	11	—	1	Mai
Juni. . . .	62	31.2	10.	11	—	—	Juni
Juli	125	25.9	16.	20	—	—	Juli
August . .	139	17.5	22.	29	—	—	August
September	31	9.6	1.	10	—	—	September
Oktober .	31	5.0	17.	13	—	—	Oktober
November	29	4.5	18.	15	1	—	November
December	98	16.5	11.	20	1	1	December
Jahr . . .							Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schale (Kr. Tecklenburg) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	26	7.1	1.	11	—	—	September
Oktober .	27	5.6	27.	11	—	—	Oktober
November	20	6.0	18.	13	—	—	November
December	89	21.4	11.	19	—	—	December
Jahr . . .							Jahr
Westerkappeln (Kr. Tecklenburg) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	25	7.7	1.	9	—	—	September
Oktober .	25	7.3	27.	12	1	—	Oktober
November	21	6.3	18.	10	1	—	November
December	92	22.0	11.	19	5	—	December
Jahr . . .							Jahr
Ibbenbüren (Kr. Tecklenburg) H = 80* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	31	8.9	15.	10	—	—	September
Oktober .	15	6.5	17.	8	—	—	Oktober
November	39	6.7	4.	16	—	—	November
December	86	18.1	11.	21	—	—	December
Jahr . . .							Jahr
Tecklenburg (Kr. Tecklenburg) H = 235* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni. . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	10	5.1	15.				September
Oktober .	28	10.2	27.				Oktober
November	17	7.0	16.				November
December	70	10.2	13.				December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. **Westfalen** (Reg. Bez. Münster) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Aldrup (Kr. Tecklenburg) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	14	3.5	15.	7	—	—	September
Oktober .	34	12.4	28.	9	—	—	Oktober
November	30	4.8	14.	11	1	—	November
December	80	19.5	11.	17	—	—	December
Jahr . . .							Jahr
Wadersloh (Kr. Beckum) H = 134 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	28	8.0	15.	11	—	1	September
Oktober .	31	7.0	27.	12	—	—	Oktober
November	15	4.2	18.	10	—	—	November
December	101	18.7	11. 14.	19	3	—	December
Jahr . . .							Jahr
Rheine (Kr. Steinfurt) H = 40* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	29	10.9	27.	8	—	—	September
Oktober .	27	8.7	18.	8*	—	—	Oktober
November	108	18.8	11.	17	—	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Warendorf (Kr. Warendorf) H = 50* Meter. h_r = 1.8 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	35	8.4	17.	9	—	—	Oktober
November	25	7.0	15.	9	—	—	November
December	93	15.7	11.	14	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
Holthausen (Kr. Lüdinghausen) H = 62 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	19	5.2	18.	12	—	—	November
December	105	23.1	14.	21	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
Welbergen (Kr. Steinfurt) H = 48* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	35	11.4	4.	10	—	—	September
Oktober .	32	7.9	16.	12	—	1	Oktober
November	21	3.1	14.	14	1	—	November
December	80	15.6	11.	18	2	(2)	December
Jahr . . .							Jahr
Marienfeld (Kr. Warendorf) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	14	2.6	22.	11	—	—	September
Oktober .	43	11.7	17.	13	—	—	Oktober
November	23	3.7	28.	14	1	—	November
December	90	16.9	11.	19	3	1	December
Jahr . . .							Jahr
Lüdinghausen (Kr. Lüdinghausen) H = 52* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	12	2.6	28.	8	—	—	September
Oktober .	26	6.5	17.	11	—	—	Oktober
November	23	4.5	18.	12	1	—	November
December	91	17.6	14.	19	3	—	December
Jahr . . .							Jahr
Burgsteinfurt (Kr. Steinfurt) H = 68 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	32	12.4	4.	9	—	—	September
Oktober .	29	8.2	27.	12	1	—	Oktober
November	22	3.8	14.	13	1	—	November
December	80	17.8	11.	21	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
Beckum (Kr. Beckum) H = 115* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	25	5.1	28.	11	—	—	September
Oktober .	42	11.2	17.	10	—	—	Oktober
November	19	4.2	18.	12	—	—	November
December	110	24.5	11.	18	—	—	December
Jahr . . .							Jahr
Saerbeck (Landkreis Münster) H = 48 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	37	12.1	27.	15	—	—	Oktober
November	25	5.1	14.	13	—	—	November
December	79	19.6	11.	18	—	—	December
Jahr . . .							Jahr
Nordwalde (Kr. Steinfurt) H = 70* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	16	4.9	15.	9	—	—	September
Oktober .	27	11.4	27.	12	—	1	Oktober
November	24	5.7	14.	11	1	(1)	November
December	77	17.1	11.	20	1	—	December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Westfalen (Reg. Bez. Münster u. Minden)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Horstmar (Kr. Steinfurt)	H = 96 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	29	10.2	27.	10	—	—	Oktober
November	27	5.1	12.	10	—	—	November
December	90	17.2	11.	16	—	—	December
Jahr . . .							Jahr
Gronau (Kr. Ahaus)	H = 40* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	30	6.5	15.	11	—	(1)	September
Oktober .	41	8.6	16.	12	—	—	Oktober
November	20	5.4	19.	8	1	—	November
December	86	17.4	11.	22	1	2	December
Jahr . . .							Jahr
Maria Veen (Kr. Borken)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	21	11.2	4.	7	—	—	September
Oktober .	25	6.3	20.	14	1	—	Oktober
November	27	5.3	16.	15	1	—	November
December	89	19.5	11.	22	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
Billerbeck (Kr. Koesfeld)	H = 80 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli . . .							Juli
August .							August
September							September
Oktober .	28	11.0	27.	11	—	—	Oktober
November	30	6.2	13.	14	2	1	November
December	107	16.7	11.	21	1	1	December
Jahr . . .							Jahr
Ahaus (Kr. Ahaus)	H = 50* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli . . .							Juli
August .							August
September	25	7.2	15.	9	—	—	September
Oktober .	40	8.9	27.	11	—	—	Oktober
November	15	3.4	16.	9	—	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Dorsten (Kr. Recklinghausen)	H = 34 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli . . .							Juli
August .							August
September							September
Oktober .	31	7.8	20.	12	—	—	Oktober
November	29	7.0	18.	15	—	—	November
December	120	27.1	14.	20	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
Karthaus (Kr. Koesfeld)	H = 85 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	10	2.8	1.	8	—	—	September
Oktober .	21	6.5	27.	10	—	—	Oktober
November	23	5.8	18.	11	1	—	November
December	87	16.2	11.	19	—	—	December
Jahr . . .							Jahr
Oeding (Kr. Ahaus)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	12	9.4	4.	4	—	—	September
Oktober .	32	8.4	18.	10	—	—	Oktober
November	31	5.4	18.	10	—	—	November
December	94	14.6	11.	17	—	—	December
Jahr . . .							Jahr
Bottrop (Kr. Recklinghausen)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	16	2.6	20.	13	—	—	September
Oktober .	37	13.8	17.	12	—	—	Oktober
November	27	6.9	18.	18	—	—	November
December	115	29.9	14.	20	—	—	December
Jahr . . .							Jahr
Ostendorf (Kr. Koesfeld)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli . . .							Juli
August . .							August
September	17	6.8	4.	10	—	—	September
Oktober .	29	6.7	20.	11	1	—	Oktober
November	24	5.8	18.	9	—	—	November
December	108	29.5	14.	19	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
Borken (Kr. Borken)	H = 46 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli . . .							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	33	7.8	20.	12	—	—	Oktober
November	26	4.7	18.	14	—	—	November
December	94	14.9	11.	20	—	(1)	December
Jahr . . .							Jahr
Schlüsselburg (Kr. Minden)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	48	11.5	24.	17	12	1	Januar
Februar .	10	3.1	4.	8	2	—	Februar
März . . .	69	19.4	10.	17	16	2	März
April . . .	70	21.7	18.	15	2	2	April
Mai	37	13.0	25.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	90	23.2	10.	19	—	—	Juni
Juli . . .	100	18.6	15.	16	—	—	Juli
August . .	80	18.3	3.	19	—	—	August
September	11	3.2	1.	8	—	—	September
Oktober .	19	4.0	17.	10	—	1	Oktober
November	30	6.6	18.	13	1	—	November
December	65	16.4	11.	15	1	—	December
Jahr . . .	629	23.2	10./6.	168	34	5 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Minden (Kr. Minden) H = 46 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	57	12.1	24.	21	15	—	Januar
Februar .	10	3.3	1.	6	4	—	Februar
März . . .	72	18.6	10.	20	13	2	März
April . . .	49	15.8	18.	16	2	—	April
Mai . . .	29	8.2	22.	11	—	2	Mai
Juni . . .	105	15.6	6.	17	—	—	Juni
Juli	122	21.6	2.	16	—	—	Juli
August . .	97	17.1	15.	21	—	—	August
September	14	4.2	15.	7	—	—	September
Oktober .	31	5.9	27.	16	—	—	Oktober
November	22	6.4	18.	14	1	—	November
December	76	12.1	12.	20	4	—	December
Jahr . . .	684	21.6	2./7.	185	39	4	Jahr
Bergkirchen (Kr. Minden) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	65	21.3	25.	12	6	1	Januar
Februar .	7	2.3	15.	6	3	—	Februar
März . . .	92	22.4	11.	14	7	1	März
April . . .	69	15.1	8.	12	2	—	April
Mai	23	6.8	23.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	127	28.7	9.	13	—	—	Juni
Juli . . .	200	46.2	2.	15	—	—	Juli
August . .	84	18.9	8.	11	—	—	August
September	3	0.9	16.	4	—	—	September
Oktober .	53	14.9	18.	10	1	—	Oktober
November	46	14.1	16.	10	1	—	November
December	122	16.3	18.	18	3	—	December
Jahr . . .	891	46.2	2./7.	133[1])	23[1])	2 (1)	Jahr
[1]) Zu gering.							
Hausberge (Kr. Minden) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	71	16.9	24.	19			Januar
Februar .	9	2.4	4.	6			Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . .							Jahr
Oeynhausen (Kr. Minden) H = 60? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	5.3	24.	12	7	—	Januar
Februar .	12	4.3	21.	6	1	—	Februar
März . . .	70	18.4	28.	16	6	1	März
April . . .	61	19.4	18.	13	4	3 (2)	April
Mai	39	10.5	22.	14	1	1 (2)	Mai
Juni . . .	147	21.0	28.	19	—	—	Juni
Juli	137	44.1	2.	17	—	—	Juli
August . .	101	18.8	13.	21	—	—	August
September	18	3.5	23.	10	—	—	September
Oktober .	36	8.6	17. 27.	14	—	—	Oktober
November	27	6.2	18.	14	—	—	November
December	76	19.5	11.	16	2	1	December
Jahr . . .	749	44.1	2./7.	172	21	6 (4)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Dielingen (Kr. Lübbecke) H = 43 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	12.4	24.	16	11	—	Januar
Februar .	5	1.4	4.	6	1	—	Februar
März . . .	66	18.2	10.	21	15	4	März
April . . .	53	10.5	18.	14	2	2	April
Mai . . .	26	7.0	25.	14	—	1	Mai
Juni . . .	112	26.0	27.	18	—	—	Juni
Juli	104	19.2	2.	18	—	—	Juli
August . .	97	17.1	15.	21	—	1	August
September	20	4.2	15.	11	—	—	September
Oktober .	28	6.6	27.	13	—	—	Oktober
November	25	6.7	18.	11	1	—	November
December	73	15.7	11.	19	2	1	December
Jahr . . .	660	26.0	27. 6.	182	32	9	Jahr
Levern (Kr. Lübbecke) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	12.2	23.	18	10	—	Januar
Februar .	4	1.4	4.	5	—	—	Februar
März . . .	57	19.1	10.	13	9	—	März
April . . .	46	10.0	14.	10	2	(1)	April
Mai	22	7.5	19.	9	—	—	Mai
Juni . . .	88	11.1	28.	14	—	—	Juni
Juli . . .	104	27.1	15.	13	—	—	Juli
August . .	106	24.2	4.	10	—	—	August
September	12	9.5	15.	4	—	—	September
Oktober .	23	5.7	27.	10	—	—	Oktober
November	21	5.7	18.	10	1	—	November
December	70	15.3	12.	12	1	(1)	December
Jahr . . .	611	27.1	15./7.	128[1])	23	(2)	Jahr
[1]) Zu gering.							
Rahden (Kr. Lübbecke) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
	53	12.5	24.	16	10	—	
	12	3.6	4.	7	1	—	
	73	20.0	10.	19	16	3	
	56	11.0	18.	17	1	—	
	20	3.4	19.	13	—	1	
	94	15.8	9.	16	—	—	
	86	17.7	15.	16	—	—	
	95	12.3	4. 15.	19	—	1	
	11	2.5	16.	9	—	—	
	22	4.5	25.	10	—	—	
	30	10.0	18.	10	—	—	
	76	19.3	11.	18	—	—	
	628	20.0	10./3.	170	28	5	
Lübbecke (Kr. Lübbecke) H = 77* Meter. h_r = 1 Meter.							
	76						
	2	1.5	14.	2	1	—	
	78	21.2	11.	16	9	4	
	63	12.9	17.	14	3	(1)	
	23	8.6	24.	6	—	—	
	102	16.1	28.	15	—	—	
	79						
	102	12.0	12.	19	—	—	
	4	1.2	21.	4	—	—	
	24	4.4	14.	11	1	(1)	
	81	16.9	11.	12	2	—	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Rödinghausen (Kr. Herford) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	75	19.3	23.	14	8	—	Januar
Februar .	11	3.3	3.	5	1	—	Februar
März . . .	94	24.2	10.	20	13	2	März
April . . .	76	16.0	18.	14	4	2	April
Mai . . .	19	5.6	19.	12	—	1	Mai
Juni . . .	96	18.5	28.	18	—	—	Juni
Juli	111	28.3	2.	16	—	—	Juli
August . .	100	20.9	4.	20	—	—	August
September	16	3.6	28.	11	—	—	September
Oktober .	42	10.0	27.	11	—	—	Oktober
November	27	5.6	18.	11	1	—	November
December	90	20.3	10.	19	1	—	December
Jahr . . .	757	28.3	2./7.	171	28	5	Jahr
Dünne (Kr. Herford) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	13.6	24.	18	10	—	Januar
Februar .	8	2.8	1.	5	2	—	Februar
März . . .	76	20.7	10.	18	13	3	März
April . . .	65	13.2	18.	14	3	2	April
Mai	30	5.5	22.	12	1	(3)	Mai
Juni . . .	100	26.4	28.	19	—	—	Juni
Juli . . .	109	18.1	2.	17	—	—	Juli
August . .	91	24.4	4.	19	—	—	August
September	16	5.8	23.	9	—	—	September
Oktober .	33	9.4	27.	11	—	—	Oktober
November	25	4.9	18.	14	1	—	November
December	81	20.3	11.	17	3	—	December
Jahr . . .	686	26.4	28. 6.	173	33	5 (3)	Jahr
Herford (Kr. Herford) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.							
	66	16.7	25.	17	15	1	
	7	2.8	1.	5	3	1	
	82	25.3	10.	18	12	4 (1)	
	54	13.6	18.	11	2	(3)	
	40	13.2	25.	10	—	(1)	
	134	21.2	6.	19	—	—	
	123	41.9	2.	15	—	—	
	72	11.8	6.	18	—	(1)	
	18	4.9	28.	10	—	—	
	36	8.6	27.	12	—	—	
	23	6.5	18.	9	1	—	
	72	18.2	11.	17	3	—	
	727	41.9	2./7.	161	36	6 (6)	
Valdorf (Kr. Herford) H = 200* Meter. h_r = 1 Meter.							
	85	21.6	24.				
	13	6.7	1.				
	74	17.0	10.				
	59	12.5	18.				
	31	12.4	22.				
	126	25.7	6.				
	101	46.7	2.				
	94	14.4	4.				
	9	4.5	19.				
	29	10.0	17.				
	68	17.5	11.				

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. **Westfalen** (Reg. Bez. Minden) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Borgholzhausen (Kr. Halle i. W.) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	99	26.3	24.	19	16	—
Februar .	16	5.2	4.	10	2	2
März . . .	108	23.6	10.	19	14	5
April . . .	75	15.0	18.	14	3	3
Mai	33	5.7	19.	12	—	(1)
Juni . . .	128	28.6	27.	19	—	(1)
Juli	120	33.3	2.	17	—	—
August . .	94	21.1	4.	20	—	—
September	24	4.3	1.	11	—	—
Oktober .	42	8.8	27.	13	—	—
November	34	5.4	18.	17	1	—
December	121	21.2	11.	20	3	1
Jahr . . .	894	33.3	2./7.	191	39	11 (2)
Brockhagen (Kr. Halle i. W.) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	75	19.7	24.	19	15	2
Februar .	10	3.1	4.	7	2	1
März . . .	93	18.4	10.	17	13	4 (2)
April . . .	66	10.9	6.	13	2	3 (1)
Mai	35	6.3	19.	10	—	(1)
Juni . . .	119	33.1	29.	18	—	(1)
Juli	161	66.2	2.	15	—	(1)
August . .	72	13.7	4.	21	—	—
September	20	2.9	28.	14	—	—
Oktober .	44	15.9	17.	11	1	—
November	30	5.3	18.	13	1	—
December	77	16.1	11.	14	4	1
Jahr . . .	802	66.2	2./7.	172	38	11 (6)
Brackwede (Landkreis Bielefeld) H = 145* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	86	21.6	24.	21	16	1
Februar .	18	5.4	1.	9	1	—
März . . .	95	20.5	10.	17	12	3
April . . .	71	14.7	6.	17	4	1
Mai	37	10.2	19.	10	—	—
Juni . . .	87	17.2	28.	16	—	—
Juli	179	68.3	2.	16	—	(1)
August . .	78	8.3	20.	20	—	—
September	22	3.2	23.	12	—	—
Oktober .	35	5.9	27.	12	—	—
November	28	5.6	18.	11	1	(1)
December	80	17.5	11.	18	2	—
Jahr . . .	816	68.3	2./7.	179	36	5 (2)
Werther (Kr. Halle i. W.) H = ? Meter. h_r = 1.8 Meter.						
Januar . .	98	25.7	24.	19	13	1
Februar .	15	5.6	4.	7	5	—
März . . .	116	25.1	10.	21	18	5
April . . .	80	13.7	18.	17	4	3
Mai	34	7.2	19.	11	—	1 (1)
Juni . . .	104	18.9	5.	17	—	—
Juli	191	64.2	2.	16	—	(1)
August . .	110	20.1	6.	21	—	(2)
September	31	4.2	20.	14	—	—
Oktober .	41	8.4	21.	13	—	—
November	30	5.7	14.	14	1	—
December	107	17.8	11.	18	4	—
Jahr . . .	957	64.2	2./7.	188	45	10 (4)
Jöllenbeck (Landkreis Bielefeld) H = 158 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	78	20.5	24.	19	16	—
Februar .	9	3.2	1.	6	3	1 (1)
März . . .	94	26.5	10.	19	15	4
April . . .	60	13.6	6.	14	3	1 (1)
Mai	32	7.4	19.	8	—	2 (1)
Juni . . .	109	19.8	28.	20	—	—
Juli	144	46.4	2.	15	—	—
August . .	82	13.2	4.	19	—	1
September	27	3.8	23.	13	—	1
Oktober .	42	9.9	17.	14	—	1
November	26	4.7	14.	15	1	—
December	99	18.3	11.	20	3	2
Jahr . . .	802	46.4	2./7.	182	41	13 (3)
Bielefelder Pumpstation (Landkreis Bielefeld) H = 126 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	80	23.0	24.	18	13	—
Februar .	15	4.6	4.	9	3	—
März . . .	97	14.6	10.	18	13	1
April . . .	65	14.2	18.	15	2	—
Mai	45	13.0	22.	10	—	—
Juni . . .	119	18.0	10.	22	—	—
Juli	131	26.1	2.	18	—	—
August . .	90	12.1	22.	21	—	—
September	26	5.2	22.	13	—	—
Oktober .	32	9.5	21.	11	—	—
November	28	5.8	18.	15	1	—
December	98	19.0	11.	18	1	—
Jahr . . .	826	26.1	2./7.	188	33	1
Hesseln (Kr. Halle i. W.) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .	98	22.7	10.	20	13	—
April . . .	70	12.5	6. 18.	13	1	3 (1)
Mai	24	6.6	17.	9	—	(1)
Juni . . .	104	17.5	28.	19	—	—
Juli	126	41.5	2.	18	—	—
August . .	97	18.5	2.	20	—	—
September	28	3.5	1.	14	—	—
Oktober . .	44	8.8	21.	13	1	—
November	36	6.0	18.	11	1	(1)
December	96	18.4	11.	21	4	—
Jahr . . .		41.5	2./7.			
Kirchdornberg (Landkreis Bielefeld) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	82	26.0	24.	16	13	—
Februar .	17	5.9	4.	7	1	1
März . . .	120	23.6	10.	16	12	(2)
April . . .	77	14.2	6.	13	5	(2)
Mai	38	7.6	17.	8	—	2 (1)
Juni . . .	104	26.4	5.	17	—	5
Juli	173	66.0	2.	12	—	(1)
August . .	83	15.5	4.	15	—	(1)
September	35	9.2	28.	8	—	—
Oktober . .	45	13.0	17.	7	—	—
November	31	11.6	18.	9	1	—
December	110	19.0	11.	17	2	—
Jahr . . .	915	66.0	2./7.	145	34	8 (7)
Heerde (Kr. Wiedenbrück) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	63	15.6	24.	17	*11*	—
Februar .	12	5.3	1.	5	*3*	—
März . . .	84	20.6	10.	16	*6*	—
April . . .	70	12.7	18.	12	2	—
Mai	25	7.1	25.	8	—	1
Juni . . .	103	19.3	5.	18	—	—
Juli	147	78.4	2.	13	—	(1)
August . .	59	10.2	15.	20	—	—
September	8	1.6	15. 19.	8	—	—
Oktober . .						
November	16	3.2	13. 17.	8	?	—
December	77	17.7	11.	18	?	—
Jahr . . .		78.4	2./7.			
Oesterweg (Kr. Halle i. W.) H = 83 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	73	17.4	24.	19	12	—
Februar .	8	3.1	4.	7	3	—
März . . .	93	20.8	10.	18	16	(1)
April . . .	67	11.9	18.	13	3	1 (1)
Mai	29	6.1	25.	9	—	—
Juni . . .	132	30.1	27.	17	—	(1)
Juli	137	55.8	2.	18	—	—
August . .	76	11.5	11.	20	—	—
September	19	3.0	28.	12	—	—
Oktober .	41	10.1	27.	12	—	—
November	30	5.1	18.	13	1	—
December	84	16.1	11.	17	2	—
Jahr . . .	789	55.8	2./7.	175	37	1 (3)
Lämershagen (Landkreis Bielefeld) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	97	25.7	24.	21	14	2 (1)
Februar .	13	4.4	1.	10	1	1
März . . .	95	22.7	10.	19	14	6
April . . .	69	13.5	6.	15	3	4 (8)
Mai	47	11.2	25.	9	—	(2)
Juni . . .	153	33.5	5.	22	—	(1)
Juli	140	40.2	2.	18	—	—
August . .	97	12.7	22.	21	—	—
September	36	6.2	18.	13	—	—
Oktober .	28	10.9	21.	8	—	—
November	38	8.1	18.	14	2	(1)
December	135	21.5	11.	20	3	3
Jahr . . .	948	40.2	2./7.	190	37	16(13)
Rheda (Kr. Wiedenbrück) H = 73 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	59	14.9	24.	19	13	—
Februar .	9	3.9	1.	7	2	—
März . . .	85	16.2	10.	20	15	1
April . . .	70	11.9	18.	15	2	—
Mai	37	7.2	23.	12	—	2
Juni . . .	90	22.2	5.	15	—	—
Juli	125	28.6	2.	17	—	1
August . .	56	9.5	4.	20	—	—
September	13	2.1	16.	10	—	—
Oktober .	35	9.4	17.	12	—	—
November	22	4.6	18.	12	2	—
December	89	16.8	11.	16	1	—
Jahr . . .	690	28.6	2./7.	175	35	4

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. **Westfalen** (Reg. Bez. Minden) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Rietberg (Kr. Wiedenbrück) H = 78 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	17.8	24.	12	12	—	Januar
Februar .	13	3.2	1.	8	3	—	Februar
März . . .	84	15.3	10.	18	12	1	März
April . . .	68	11.1	18.	14	2	—	April
Mai	32			*12*			Mai
Juni . . .	93	17.5	5.	17	—	—	Juni
Juli	152	22.3	28.	18	—	—	Juli
August . .	89						August
September	33	14.2	15.	10	—	—	September
Oktober .	42	15.7	21.	11	1	—	Oktober
November	20	4.7	18.	12	1	—	November
December	96	20.9	11.				December
Jahr . . .	774						Jahr
	Friedrichsgrund (Kr. Büren) H = 314 Meter. h_r = 1 Meter.						
September	26	6.5	27.	12	—	—	September
Oktober .	37	6.5	22.	10	—	—	Oktober
November	18	5.4	18.	8	3	—	November
December	92	22.3	14.	16	2	—	December
	Warburg (Kr. Warburg) H = 200* Meter. h_r = 1 Meter.						
September	28	5.5	27.	12	—	—	September
Oktober .	15	5.2	18.	10	4	—	Oktober
November	71	13.4	17.	14	—?	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Delbrück (Kr. Paderborn) H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.						
September	31	10.2	16.	11	—	—	September
Oktober .	31	7.7	27.	13	—	—	Oktober
November	23	5.2	18.	12	—?	—	November
December	94	19.3	11.	17	—?	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Büren (Kr. Büren) H = 226 Meter. h_r = 1 Meter.						
September	30	5.5	27.	11	—	—	September
Oktober .	19	4.6	18.	13	2	1	Oktober
November	103	26.0	14.	16	2	—	November
December							December
	Peckelsheim (Kr. Warburg) H = 203* Meter. h_r = 1 Meter.						
September	23	6.1	16.	14	—	—	September
Oktober .	33	8.0	21.	9	1	—	Oktober
November	21	8.1	18.	10	3	—	November
December	95	22.6	14.	13	3	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Paderborn (Kr. Paderborn) H = 119 Meter. h_r = 1 Meter.						
September	36	16.2	16.	12	—	—	September
Oktober .	39	10.0	27.	11	1	1	Oktober
November	21	4.3	18.	12	2	1	November
December	105	18.7	14.	18	4	2	December
Jahr . . .							Jahr
	Wünnenberg (Kr. Büren) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.						
September	26	6.7	16.	12	—	—	September
Oktober .	33	7.0	21.	10	—	—	Oktober
November	18	6.9	18.	11	4	—	November
December	97	20.7	14.	16	2	(2)	December
	Willebadessen (Kr. Warburg) H = 280* Meter. h_r = 1 Meter.						
September	136	27.2	14.	16	3	1	September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Lichtenau (Kr. Büren) H = 308 Meter. h_r = 1 Meter.						
September	31	9.7	15.	14	—	—	September
Oktober .	34	7.8	22.	10	—	—	Oktober
November	21	7.2	18.	14	2	—	November
December	115	25.1	14.	17	4	4	December
Jahr . . .							Jahr
	Westheim (Kr. Büren) H = 227 Meter. h_r = 1 Meter.						
August . .	58	13.5	4.	16	—	—	August
September	27	8.0	28.	8	—	—	September
Oktober .	33	13.4	17.	6	1	—	Oktober
November	10	3.5	17.	6	2	—	November
December	120	26.5	14.	14	1	—	December
	Alhausen (Kr. Höxter) H = ? Meter. h = 1 Meter.						
September	38	14.0	16.	13	—	—	September
Oktober .	44	12.0	27.	14	—	—	Oktober
November	31	7.9	18.	11	2	—	November
December	166	27.3	8.	20	2	—	December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Veldrom (Kr. Höxter) H = 350* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	152	25.5	7.	11	—	—
August . .	112	11.5	9.	19	—	—
September	58	16.4	16.	10	—	—
Oktober .	49	17.9	22.	7	—	—
November	31	10.5	16.	5	2	—
December	158	24.3	30.	12	2	—
Jahr . . .						
Höxter (Kr. Höxter) H = 144 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	172	26.4	20.	21	—	—
Juli	88	17.8	1.	17	—	(1)
August . .	79	11.0	15.	20	—	—
September	27	8.2	16.	12	—	—
Oktober .	44	12.6	27.	11	1	—
November	28	9.0	18.	15	3	—
December	96	14.5	8.	18	3	—
Jahr . . .						
Neheim (Kr. Arnsberg) H = 163 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	27	7.8	15.	8	—	—
Oktober .	29	7.8	27.	9	—	1 (1)
November	20	6.4	18.	11	1	1
December	111	27.0	14.	18	2	1
Jahr . . .						
Steinheim (Kr. Höxter) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai . . .						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .	33	11.2	27.	11	—	—
November	28	5.1	18.	11	2	—
December	120	21.3	11.	18	1	—
Jahr . . .						
Brakel (Kr. Höxter) H = 143* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai . . .						
Juni . . .						
Juli	82	14.2	1.	15	—	—
August . .	71	12.3	15.	18	—	—
September	25	8.5	16.	9	—	—
Oktober .	44	14.1	27.	10	—	—
November	19	4.7	18.	11	3	—
December	115	18.5	11.	17	2	—
Jahr . . .						
Sundern (Kr. Arnsberg) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai . . .						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	30	9.6	5.	9	—	—
Oktober .	37	7.3	27.	11	—	—
November	24	5.1	18.	12	2	1
December	121	18.3	14.	18	4	1
Jahr . . .						
Nieheim (Kr. Höxter) H = 195* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	*124*	22.6	5.	19	—	—
Juli	107	16.4	2.	16	—	(1)
August . .	64	10.3	4.	19	—	—
September	36	9.3	16.	12	—	—
Oktober .	44	15.5	27.	9	—	1
November	24	6.5	18.	9	3	—
December	118	19.6	8.	16	3	1
Jahr . . .						
Beverungen (Kr. Höxter) H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	94	19.9	18.	18	—	—
August . .	67	11.1	15.	16	—	—
September	24	6.9	27.	11	—	—
Oktober .	40	11.4	27.	12	—	—
November	19	6.9	18.	11	1	—
December	99	20.2	14.	15	—?	—
Jahr . . .						
Affeln (Kr. Arnsberg) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	37	11.5	15.	13	—	—
Oktober .	30	9.3	21.	11	—	—
November	30	5.2	18.	12	3	—
December	116	17.5	8.	19	12	—
Jahr . . .						
Holzhausen (Kr. Höxter) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	106	14.2	2.	18	—	(1)
August . .	77	11.8	4.	22	—	(1)
September	43	17.4	16.	12	—	—
Oktober .	48	17.1	27.	9	—	—
November	29	6.7	18.	15	3	1
December	110	18.8	11.	19	6	1
Jahr . . .						
Belecke (Kr. Arnsberg) H = 257 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	24	6.1	27.	10	—	—
Oktober .	25	5.5	13.	10	—	1
November	14	4.5	18.	7	2	1
December	91	23.5	14.	13	1	1
Jahr . . .						
Fretter (Kr. Meschede) H = 307 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	95	16.4	7.	15	—	—
August . .	96	18.1	11.	20	—	—
September	37	12.5	27.	11	—	(1)
Oktober .	55	17.0	17.	12	—	—
November	27	8.4	16.	8	6	—
December	127	22.0	29.	17	1	(1)
Jahr . . .						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Eslohe (Kr. Meschede) H = 312 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli	87	15.7	10.	19	—	—
August	89	10.0	1.	21	—	2
September	36	11.4	26.	12	—	—
Oktober	43	9.7	27.	13	—	—
November	31	8.0	18.	12	5	—
December	161	22.1	8.	21	2	2
Jahr						
Bödefeld (Kr. Meschede) H = 444 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli	126	30.1	28.	18	—	—
August	98	12.1	11.	21	—	(1)
September	50	18.0	27.	10	—	—
Oktober	42	8.6	21.	10	—	—
November	32	18.7	16.	6	—?	—
December	171			(17)	—?	—
Jahr						
Niedersfeld (Kr. Brilon) H = 560 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September	35	10.0	27.	11	—	—
Oktober	46	8.0	27.	14	2	—
November	26	4.8	18.	12	3	—
December	172	27.6	8.	22	6	—
Jahr						
Dorlar (Kr. Meschede) H = 338 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli	93	17.0	28.	18	—	—
August	79	12.6	31.	20	—	(1)
September	36	13.4	27.	9	—	—
Oktober	49	17.5	21.	9	—	—
November	32	18.2	16.	6	—	—
December	155	18.4	14. 30.	19	4	—
Jahr						
Enste (Kr. Meschede) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli	111	19.0	28.	17	—	—
August	90	14.6	11.	22	—	—
September	32	11.2	15.	10	—	—
Oktober	40	16.4	27.	11	—	—
November	21	5.8	18.	12	2	(1)
December	121	25.4	14.	20	3	(1)
Jahr						
Medebach (Kr. Brilon) H = 420 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September	24	8.1	15.	9	—	—
Oktober	36	7.8	27.	11	—	—
November	27	7.6	12.	12	4	—
December	145	25.0	8.	20	4	1
Jahr						
Schmallenberg (Kr. Meschede) H = 407° Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni	105	30.4	23.	20	—	—
Juli	85	18.2	28.	22	—	—
August	79	12.4	12.	24	—	—
September						
Oktober						
November						
December						
Jahr						
Nieder Marsberg (Kr. Brilon) H = 254 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	48	9.7	24.	19	15	3
Februar	6	3.1	4.	6	5	—
März	75	10.4	10.	17	15	—
April	82	16.8	17.	16	11	1
Mai	37	9.0	23.	15	1	(1)
Juni	194	37.2	28.	21	—	(2)
Juli	132	44.0	23.	18	—	—
August	52	10.3	4.	16	—	(1)
September	25	6.9	27.	11	—	(1)
Oktober	32	8.1	27.	10	1	—
November	15	5.6	18.	10	4	1
December	77	14.0	14.	14	4	1
Jahr	775	44.0	23./7.	173	56	6 (5)
Hallenberg (Kr. Brilon) H = 365 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September	29	9.4	27.	11	—	—
Oktober	42	8.5	21.	14	—	—
November	47	12.0	18.	15	3	—
December	168	27.4	8.	17	6	3
Jahr						
Nordenau (Kr. Meschede) H = 610* Meter. h_r = 2 Meter.						
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli	123	22.5	22.	20	—	—
August	102	20.6	11.	23	—	—
September	38	10.8	27.	9	—	—
Oktober	44	8.0	22.	10	—	—
November	31	11.3	28.	11	4	—
December	143	26.1	31.	18	4	—
Jahr						
Bigge (Kr. Brilon) H = 339 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	103	23.6	24.	19	17	1
Februar	15	4.0	4.	9	4	1
März	122	14.9	10.	20	15	9
April	92	25.5	17.	18	5	3
Mai	71	16.3	9.	17	1	3
Juni	151	33.7	23.	18	—	—
Juli	102	15.0	28.	19	—	—
August	94	9.9	11.	23	—	—
September	42	10.1	16.	12	—	—
Oktober	44	10.7	27.	13	—	—
November	23	6.6	18.	12	4	—
December	150	25.9	14.	17	4	1
Jahr	1009	33.7	23./6.	197	50	18
Rüthen (Kr. Lippstadt) H = 400 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September	27	6.6	15.	11	—	1
Oktober	28	4.9	13. 20.	11	1	—
November	11	4.6	18.	7	4	1
December	88	19.5	14.	16	1	2
Jahr						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. **Westfalen** (Reg. Bez. Arnsberg) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Geseke (Kr. Lippstadt)	H = 106 Meter.			h_r = 1.5 Meter.		
Januar . .	60	13.8	24.	18	19	1
Februar .	8	2.4	1.	7	4	1
März . . .	70	13.2	10.	19	16	9
April . . .	67	13.7	17.	18	3	5
Mai	77	10.5	25.	15	—	2 (1)
Juni . . .	104	21.5	28.	19	—	—
Juli . . .	123	22.5	1. 28.	18	—	(1)
August . .	59	9.8	1.	20	—	—
September	28	12.3	16.	9	—	(1)
Oktober .	27	4.8	21.	12	1	—
November	19	5.6	22.	11	2	—
December	81	23.7	14.	14	4	2
Jahr . . .	723	23.7	14./12.	180	49	20 (3)
Kamen (Kr. Hamm)	H = 62 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Oktober .	31	8.4	27.	9	—	—
November	12	5.0	18.	9	—	—
December	102	26.8	14.	18	2	2
Zeche Victor (Landkreis Dortmund)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar	23	8.6	26.	4	7	—
Februar	5	4.0	13.	2	—	—
März	57	12.0	30.	10	11	—
Sassendorf (Kr. Soest)	H = 91 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Juli	142	22.0	1.	17	—	(1)
August . .	62	12.8	4.	11	—	(2)
September	25	12.1	16.	7	—	—
Oktober .	22	6.2	13.	9	—	—
November	13	4.3	18.	6	—	—
December	86	24.2	14.	12	1	1
Massen (Kr. Hamm)	H = 110* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Mai	35	9.1	19.	10	—	1
Juni . . .	188	33.3	27.	16	—	—
Juli	87	29.3	28.	16	—	—
August . .	49	9.8	4.	18	—	—
September	17	5.0	15.	10	—	—
Oktober .	35	8.5	27.	9	—	1
November	12	4.6	18.	9	—	—
December	87	25.9	14.	18	2	1
Zeche Fürst Hardenberg (Landkreis Dortmund)	H = 74* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	62	15.5	24. 25.	14	13	4
Februar .	7	3.4	4.	5	2	2
März . . .	88	21.6	10.	17	12	4
April . . .	59	13.3	17.	13	2	(2)
Mai	47	12.4	10.	9	—	(1)
Juni . . .	187	52.6	28.	18	—	(1)
Juli	130	25.7	28.	18	—	—
August . .	64	11.4	22.	18	—	—
September	23	5.4	15.	11	—	—
Oktober .	36	9.5	17.	9	—	—
November	21	9.1	18.	10	—	—
December	115	34.3	14.	19	2	—
Jahr . . .	839	52.6	28./6.	161	31	10 (4)
Wambeln (Kr. Hamm)	H = 85* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Oktober .	39	9.8	17.	9	—	—
November	10	5.0	18.	8	1	1
December	95	26.8	14.	17	3	2
Zeche Hörder Kohlenwerk (Landkreis Dortmund)	H = 119* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	53	13.5	24.	14	12	—
Februar .	7	3.4	4.	5	1	—
März . . .	83	25.1	10.	16	12	—
April . .	60	12.6	17.	14	2	(2)
Mai	50	11.8	10.	12	—	—
Juni . . .	135	26.9	9.	17	—	—
Juli	129	34.4	28.	18	—	(1)
August .	47	12.0	4.	20	—	—
September	12	4.0	15.	9	—	—
Oktober .	29	10.1	27.	10	—	—
November	8	1.9	16.	8	—	—
December	82	24.8	14.	18	—?	—
Jahr . . .	695	34.4	28./7.	161	27	(3)
Zeche Graf Schwerin (Landkreis Dortmund)	H = 220 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	114	12.8	24.	14	9	—
Februar .	7	2.6	5.	7	3	1
März . . .	138	18.4	10.	17	6	1
April . .	49	12.6	15.	14	1	—
Mai	134	18.0	23.	14	—	—
Juni . . .	164	32.8	20.	15	—	—
Juli	135	30.8	2.	14	—	(1)
August .						
September	30	15.2	4.	7	—	—
Oktober .	21	17.4	17.	4	—	—
November	42	6.7	18.	11	—	—
December	40	5.6	13.	15	13	—
Hamm (Kr. Hamm)	H = 60* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Oktober .	29	6.0	21.	11	—	—
November	12	4.9	18.	8	—	—
December	103	23.9	14.	17	2	(2)
Grevel (Landkreis Dortmund)	H = 78 Meter.			h_r = 1.8 Meter.		
Januar . .	82	15.8	25.	17	14	1
Februar .	10	5.8	4.	5	2	—
März . . .	99	26.4	10.	17	13	5
April . . .	64	15.0	18.	14	—	4
Mai	48	10.8	10.	12	—	3
Juni . . .	194	53.5	28.	18	—	1
Juli	113	29.7	28.	18	—	—
August . .	45	12.8	4.	19	—	—
September	19	4.9	15.	11	—	—
Oktober .	34	7.6	27.	12	—	—
November	15	5.4	18.	8	1	1
December	110	31.8	14.	18	2	1
Jahr . . .	833	53.5	28./6.	169	32	16
Bochum [Park] (Stadtkreis Bochum)	H = 108 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	61	14.1	24.	20	14	2
Februar .	9	3.9	4.	6	2	2
März . . .	105	24.1	10.	18	14	7 (1)
April . . .	64	12.3	8.	15	3	2 (2)
Mai	61	15.7	31.	15	1	(2)
Juni . . .	142	28.0	23.	17	—	—
Juli	117	29.0	2.	17	—	—
August . .	54	9.9	4.	19	—	—
September	20	5.0	15.	12	—	—
Oktober .	38	13.5	17.	12	1	—
November	20	6.6	18.	13	1	—
December	104	28.1	14.	20	3	1
Jahr . . .	795	29.0	2./7.	184	39	14 (5)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Bochum [Rathhaus] (Stadtkreis Bochum) H = 108 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	73	15.7	25.	19	17	—
Februar .	8	3.4	4.	5	—	—
März . . .	101	23.2	10.	19	13	—
April . . .	62	12.3	8.	14	—	(1)
Mai	67	18.7	31.	14	—	(3)
Juni . . .	135	28.2	23.	18	—	—
Juli	108	24.8	2.	17	—	(1)
August . .	53	10.5	4.	18	—	—
September	20	5.0	15.	8	—	—
Oktober .	35	12.1	17.	11	—	(1)
November	20	7.2	18.	12	—	—
December	104	28.2	14.	20	2	—
Jahr . . .	786	28.2	23.6. 14. 12.	175	32	(6)
	Zeche Shamrok (Landkreis Bochum) H = 65 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	74	17.8	24.	15	12	—
Februar .	7	3.7	4.	4	1	—
März . . .	100	26.8	10.	18	11	(1)
April . . .	64	12.3	17.	14	—	1
Mai	50	12.3	31.	13	—	1
Juni . . .	144	27.5	27.	14	—	—
Juli	117	34.5	2.	16	—	(1)
August . .	57	12.9	4.	18	—	—
September	11	3.1	15.	10	—	—
Oktober .	29	8.3	20.	11	—	—
November	24	5.5	18.	11	—	—
December	110	33.5	14.	19	1	(1)
Jahr . . .	787	34.5	2./7.	163	25	2 (3)
	Zeche Mansfeld (Landkreis Bochum) H = 115 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	69	17.2	25.	19	11	—
Februar .	7	3.4	4.	4	1	—
März . . .	98	23.6	10.	18	9	1
April . . .	59	12.2	8.	14	—	(1)
Mai	58	17.9	31.	11	—	1 (1)
Juni . . .	179	35.5	27.	17	—	—
Juli . . .	89	17.9	28.	17	—	—
August . .	64	11.2	4.	20	—	(1)
September	27	8.6	4.	10	—	—
Oktober .	31	9.1	17.	8	—	—
November	21	6.3	18.	10	1	1
December	105	28.6	14.	20	2	1
Jahr . . .	807	35.5	27./6.	168	24	4 (3)
	Zeche Karl Friedrich (Kr. Hattingen) H = 155 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	63	17.3	25.			
Februar .	2	1.4	12.			
März . . .	98	26.3	10.			
April . . .	62	13.5	8.			
Mai	72	29.2	31.			
Juni . . .	138	30.1	23.			
Juli	91	28.3	28.			
August . .	48	11.1	4.			
September	11	4.7	28.			
Oktober .	36	17.8	17.			
November	21	6.0	18.			
December	111	29.6	14.			
Jahr . . .	753	30.1	23.6.			

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Zurstrasse (Landkreis Hagen) H = 400* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September	37	8.9	27.	12	—	—
Oktober						
November	33	6.5	18.	14	2	—
December	133	17.8	11.	21	5	—
Jahr						
	Zeche Stock u. Scherenberg (Kr. Schwelm) H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar						
Februar	18	6.9	3.	7		
März	104	33.4	10.	14		
April	118	23.5	6.	14		
Mai	67	31.5	18.	16		
Juni	189	32.5	23.	20		
Juli	94	31.5	28.	19		
August	99	27.9	4.	24		
September	37	16.3	4.	12		
Oktober	52	22.5	16.	16		
November	45	9.2	16.	17		
December	176	25.6	16.	22		
Jahr		33.4	10./3.			
	Schwelm (Kr. Schwelm) H = 255* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August	102	20.3	4.	22	—	(2)
September	42	9.2	14.	11	—	—
Oktober	44	14.0	17.	8	—	—
November	39	7.5	18.	10	1	—
December	153	26.1	8.	18	2	3
Jahr						
	Menden (Kr. Iserlohn) H = 140 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni	180	34.9	27.	18	—	(2)
Juli	123	35.0	28.	17	—	—
August	51	7.0	13.	19	—	—
September	22	6.0	15.	9	—	—
Oktober	26	7.8	27.	8	—	—
November	15	5.7	18.	10	2	—
December	97	28.1	14.	18	3	—
Jahr						

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Iserlohn (Kr. Iserlohn) H = 250 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni	163	28.6	23.	21	—	—
Juli	117	23.4	4.	17	—	(1)
August	55	8.1	6.	19	—	(1)
September	28	8.9	15.	8	—	—
Oktober	28	7.9	27.	11	1	(1)
November	23	6.4	18.	9	2	—
December	103	18.4	14.	19	4	3
Jahr						
	Hohenlimburg (Kr. Iserlohn) H = 125 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober						
November						
December	121	21.0	11.	19	1	—
Jahr						
	Niederdahlsen (Kr. Iserlohn) H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September	32	8.8	15.	11	—	—
Oktober	28	5.6	17.	12	—	—
November	23	4.7	18.	14	5	1
December	132	19.6	14.	19	4	1 (1)
Jahr						
	Evingsen (Kr. Iserlohn) H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September	28	7.9	27.	8	—	1
Oktober	26	5.1	27.	9	—	—
November	25	4.6	18.	11	4	—
December	139	18.8	8.	20	2	(2)
Jahr						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. **Westfalen** (Reg. Bez. Arnsberg) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Heedfeld (Kr. Altena) H = 430* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	81	8.3	4. 6.	24	—	—	August
September	37	8.5	27.	10	—	—	September
Oktober .	37	8.5	20.	10	—	—	Oktober
November	37	8.6	18.	13	3	1	November
December	167	22.8	8.	22	4	—	December
Jahr . . .							Jahr
Herscheid (Kr. Altena) H = 428* Meter. h_r = 1 Meter.							
August . .	89	11.3	11.	23	—	2	August
September	40	10.2	15.	12	—	1	September
Oktober .	39	14.6	21.	12	—	—	Oktober
November	53	10.9	16.	12	3	—	November
December	163	24.7	8.	21	5	2 (1)	December
Jahr . . .							Jahr
Valbert (Kr. Altena) H = 492 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
August . .	100	14.2	13.	28	—	—	August
September	57	14.5	27.	12	—	—	September
Oktober .	47	13.7	21.	11	—	—	Oktober
November	59	11.5	18.	13	4	—	November
December	249	36.5	8.	22	3	—	December
Jahr . . .							Jahr
Rosmart (Kr. Altena) H = 400* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	150	21.6	8.	21	5	4	December
Jahr . . .							Jahr
Halver (Kr. Altena) H = 420* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
August . .	103	11.5	4. 11.	25	—	—	August
September	59	15.3	15.	11	—	1	September
Oktober .	47	12.1	20.	14	—	—	Oktober
November	42	10.0	18.	14	4	1	November
December	202	27.4	8.	22	4	(1)	December
Jahr . . .							Jahr
Meinerzhagen (Kr. Altena) H = 408 Meter. h_r = 1 Meter.							
August . .	113	13.8	13.	25	—	1	August
September	50	17.3	15.	11	—	—	September
Oktober .	55	18.1	21.	11	—	—	Oktober
November	67	16.4	18.	16	3	—	November
December	242	32.3	8.	23	5	—	December
Jahr . . .							Jahr
Brünninghausen (Kr. Altena) H = 394 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	182	25.9	8.	21	2	2	December
Jahr . . .							Jahr
Lengelscheid (Kr. Altena) H = 500* Meter. h_r = 1 Meter.							
August . .	113	15.2	11.	23	—	—	August
September	44	18.0	15.	10	—	—	September
Oktober .	38	14.7	21.	9	—	—	Oktober
November	62	14.8	18.	11	2	—	November
December	219	27.1	8.	20	3	(1)	December
Jahr . . .							Jahr
Attendorn (Kr. Olpe) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.							
August . .	81	14.6	31.	21	—	—	August
September	45	17.0	27.	10	—	—	September
Oktober .	41	12.3	21.	11	—	—	Oktober
November	39	10.5	18.	13	2	—	November
December	152	20.6	14.	22	1	1	December
Jahr . . .							Jahr
Plettenberg (Kr. Altena) H = 218* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	63	10.9	11.	20	—	—	August
September	27	9.6	16.	8	—	(1)	September
Oktober .	34	14.1	21.	8	—	—	Oktober
November	34	6.5	18.	13	1	—	November
December	146	29.7	8.	16	1	(2)	December
Jahr . . .							Jahr
Neuemühle Kr. Altena) H = 500* Meter. h_r = 1 Meter.							
August . .	224	35.3	8.	20	1	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Wegeringhausen (Kr. Olpe) H = 425 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
August . .	70	12.1	27.	15	—	—	August
September	53	19.1	21.	12	—	—	September
Oktober .	50	11.9	18.	13	2	—	Oktober
November	214	24.9	30.	21	5	1	November
December							December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. Westfalen (Reg. Bez. Arnsberg) Hessen-Nassau (Reg. Bez. Kassel) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Kirchweischede (Kr. Olpe) H = 318 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	48	14.4	27.	11	—	—
Oktober .	49	16.6	21.	11	—	—
November	50	10.2	16.	15	3	—
December	151	25.5	8.	20	2	(1)
Jahr . . .						
Siegen (Kr. Siegen) H = 238 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	44	16.0	27.	13	—	—
Oktober .	46	10.5	21.	12	—	—
November	39	8.9	17.	12	4	—
December	144	18.5	8.	20	3	1 (2)
Jahr . . .						
Schwarzenau (Kr. Wittgenstein) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	28	10.7	27.	8	—	—
Oktober .	39	9.7	21.	11	—	—
November	37	7.5	12.	14	4	—
December	138	23.0	14.	20	4	1
Jahr . . .						
Ober Hundem (Kr. Olpe) H = 390 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai . . .						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	49	11.1	27.	12	—	—
Oktober .	46	8.0	13.	12	—	—
November	49	7.7	28.	14	7	—
December	133	22.0	14.	17	5	—
Jahr . . .						
Wilnsdorf (Kr. Siegen) H = 440* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	38	14.7	27.	6	—	—
Oktober .	34	11.0	27.	6	—	—
November	35	10.0	16.	6	1	—
December	150	33.5	31.	11	2	1
Jahr . . .						
Herkules (Landkreis Kassel) H = 528 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	39	13.5	27.	9	—	—
Oktober .	48	9.4	21.	12	—	1
November	23	4.8	28.	13	4	1
December	66	13.6	14.	13	7	3
Jahr . . .						
Hilchenbach (Kr. Siegen) H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	109	36.0	28.	20	—	—
August . .	97	11.6	4.	23	—	—
September	60	15.5	27.	12	—	—
Oktober .	59	10.8	21.	15	—	—
November	46	10.1	18.	14	3	—
December	184	22.9	30.	23	8	2
Jahr . . .						
Burbach (Kr. Siegen) H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	41	11.0	27.	13	—	—
Oktober .	51	9.7	21.	10	—	—
November	41	9.8	18.	16	3	1
December	143	19.5	30.	21	6	3
Jahr . . .						
Wattenbach (Landkreis Kassel) H = 428 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	41	14.9	27.	12	—	—
Oktober .	49	9.9	27.	9	—	—
November	28	3.6	18.	15	3	—
December	67	13.5	17.	13	6	—
Jahr . . .						
Freudenberg (Kr. Siegen) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	117	24.1	28.	19	—	—
August . .	99	11.8	22.	23	—	—
September	56	12.9	27.	13	—	—
Oktober .	55	11.8	21.	13	—	—
November	50	10.7	18.	13	3	—
December	176	24.0	31.	21	4	—
Jahr . . .						
Laasphe (Kr. Wittgenstein) H = 327 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .	62	13.8	4.	20	—	—
September	31	10.0	27.	10	—	—
Oktober .	46	9.9	21.	11	—	—
November	43	8.5	18.	11	3	—
December	149	23.2	8.	20	1	1 (1)
Jahr . . .						
Vockerode (Kr. Eschwege) H = 300* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	36	8.2	27.	9	—	1
Oktober .	36	6.4	21.	12	—	—
November	38	6.7	27.	16	2	—
December	88	15.2	17.	14	3	—
Jahr . . .						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. **Hessen-Nassau** (Reg. Bez. Kassel) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Waldkappel (Kr. Eschwege) H = 243 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	36	12.8	27.	9	—	—	September
Oktober .	38	8.1	8.	11	—	—	Oktober
November	36	6.2	28.	14	1	—	November
December	77	11.1	12.	14	—?	1	December
Jahr . . .							Jahr
Wommen (Kr. Eschwege) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	36	9.9	4.	12	—	—	September
Oktober .	41	7.1	16.	11	—	—	Oktober
November	33	6.6	18.	14	2	—	November
December	74	10.5	12.	15	2	(2)	December
Jahr . . .							Jahr
Gewissenruh (Kr. Hofgeismar) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	83	16.2	14.	14	3	—	December
Jahr . . .							Jahr
Wanfried (Kr. Eschwege) H = 117 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli . . .							Juli
August . .	40	6.4	21.	14	—	—	August
September	26	6.7	16.	8	—	—	September
Oktober .	28	5.2	22.	7	—	—	Oktober
November	13	4.7	16.	5	2	—	November
December	21	5.4	17.	7	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
Fritzlar (Kr. Fritzlar) H = 222 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	48	10.5	28.	16	—	—	Oktober
November	22	6.8	26.	14	2	—	November
December	52	10.1	12.	15	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
Trendelburg (Kr. Hofgeismar) H = 122 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	71	10.4	28.	20	—	—	Juli
August . .	52	11.1	15.	17	—	—	August
September	31	11.1	27.	9	—	—	September
Oktober .	31	6.7	27.	9	—	—	Oktober
November	18	6.5	18.	9	2	—	November
December	82	18.4	14.	12	—?	1	December
Jahr . . .							Jahr
Weissenborn (Kr. Eschwege) H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	47	11.7	16.	11	—	—	September
Oktober .	33	7.2	9.	10	—	—	Oktober
November	28	5.5	23.	11	3	—	November
December	62	11.2	12.	11	3	—	December
Jahr . . .							Jahr
Niedenstein (Kr. Fritzlar) H = 300* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	54	11.2	7.	15	—	—	Juli
August . .	58	9.8	11. 20.	21	—	—	August
September	28	8.7	27.	8	—	—	September
Oktober .	48	9.1	27.	12	—	—	Oktober
November	21	4.1	22.	*10*	3	—	November
December	65	11.2	17.	14	4	(2)	December
Jahr . . .							Jahr
Beberbeck (Kr. Hofgeismar) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	66	11.1	6.	20	—	—	August
September	42	13.6	27.	12	—	—	September
Oktober .	32	6.0	8.	8	—	—	Oktober
November	20	7.7	18.	11	4	—	November
December	84	16.7	14.	15	4	—	December
Jahr . . .							Jahr
Renda (Kr. Eschwege) H = 420* Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	32	6.6	9.	8	—	—	Oktober
November	36	6.9	22.	10	4	—	November
December	60	9.2	17.	12	4	—	December
Jahr . . .							Jahr
Karlshafen (Kr. Hofgeismar) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	68	15.2	15.	16	—	—	August
September	24	7.7	27.	11	—	—	September
Oktober .	37	10.6	27.	11	—	—	Oktober
November	17	5.0	18.	13	4	—	November
December	88	16.7	14.	15	5	2	December
Jahr . . .							Jahr
Grebenstein (Kr. Hofgeismar) H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	71	20.3	28.	20	—	—	Juli
August . .	65	10.4	1.	18	—	1	August
September	35	9.2	16.	11	—	—	September
Oktober .	31	6.8	8.	11	1	—	Oktober
November	16	5.4	18.	9	1	—	November
December	69	18.1	14.	15	3	—	December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Homberg (Kr. Homberg) H = 246 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September							September
Oktober							Oktober
November							November
December	60	9.6	11.	14	1	(3)	December
Jahr							Jahr
	Raboldshausen (Kr. Homberg) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September							September
Oktober							Oktober
November							November
December	91	11.4	14.	14	6	—	December
Jahr							Jahr
	Melsungen (Kr. Melsungen) H = 179 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September	31	8.0	27.	10	—	—	September
Oktober	49	8.9	27.	10	—	—	Oktober
November	28	4.9	18.	14	2	—	November
December	69	8.9	12.	14	2	(2)	December
Jahr							Jahr
	Spangenberg (Kr. Melsungen) H = 218 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September	26	8.3	27.	11	—	—	September
Oktober	44	7.6	22.	9	—	—	Oktober
November	27	5.7	18.	10	3	—	November
December	68	12.3	30.	14	4	—	December
Jahr							Jahr
	Sontra (Kr. Rotenburg i. H.-N.) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September	28	10.5	27.	8	—	—	September
Oktober	43	9.5	8.	9	—	—	Oktober
November	36	6.5	27.	10	1	—	November
December	71	10.9	17.	15	4	2	December
Jahr							Jahr
	Seifertshausen (Kr. Rotenburg i. H.-N.) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August	41	13.0	20.	16	—	—	August
September	33	6.3	16.	12	—	—	September
Oktober	40	7.4	8.	10	—	—	Oktober
November	29	6.0	28.	12	5	—	November
December	63	11.3	17.	14	3	1	December
Jahr							Jahr
	Rotenburg (Kr. Rotenburg i. H.-N.) H = 186* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	45	8.8	15.	16	13	—	Januar
Februar	5	2.2	4.	3	2	—	Februar
März	65	13.0	8.	16	17	3	März
April	44	10.8	6.	8	1	1	April
Mai	38	12.4	18.	10	1	(1)	Mai
Juni	97	14.7	20.	14	—	—	Juni
Juli							Juli
August							August
September							September
Oktober							Oktober
November							November
December							December
Jahr							Jahr
	Jba (Kr. Rotenburg i. H.-N.) H = 263 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	46	7.2	5.	14	13	—	Januar
Februar	5	2.5	4.	3	1	—	Februar
März	57	8.5	9.	18	13	—	März
April	45	13.0	6.	15	2	2	April
Mai	45	13.5	19.	9	—	1	Mai
Juni	111	14.0	16.	21	—	—	Juni
Juli	38	9.4	7.	14	—	—	Juli
August	69	14.0	20.	15	—	—	August
September	22	9.0	4.	5	—	—	September
Oktober	46	14.3	9.	7	—	—	Oktober
November	28	5.5	27.	12	1	2	November
December	56	12.0	21.	13	7	2	December
Jahr	568	14.3	9./10.	146	37	7	Jahr
	Blankenbach (Kr. Rotenburg i. H.-N.) H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August	51	11.5	20.	15	—	—	August
September	42	9.3	27.	8	—	—	September
Oktober	44	9.5	14.	8	—	—	Oktober
November	43	6.8	18.	19	5	—	November
December	87	11.5	31.	15	5	3	December
Jahr							Jahr
	Witzenhausen (Kr. Witzenhausen) H = 135* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli	84	13.5	7.	21	—	—	Juli
August	40	10.8	20.	16	—	—	August
September	34	9.6	27.	12	—	—	September
Oktober	29	6.5	8.	12	—	1	Oktober
November	15	4.3	27.	11	1	—	November
December	58	12.6	14.	13	3	—	December
Jahr							Jahr
	Sooden (Kr. Witzenhausen) H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August	36	11.4	20.	19	—	—	August
September	34	9.3	16.	9	—	—	September
Oktober	44	9.4	3.	11	—	—	Oktober
November	25	6.5	27.	12	1	—	November
December	78	13.5	14.	12	—?	(1)	December
Jahr							Jahr
	Lichtenau (Kr. Witzenhausen) H = 455* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September							September
Oktober							Oktober
November	35	6.0	18.	14	3	1	November
December	92	14.1	17. 30.	13	5	1 (1)	December
Jahr							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Volkmarsen (Kr. Wolfhagen) H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August	47	7.3	21.	19	—	—	August
September	23	8,0	27.	9	—	—	September
Oktober	23	5.1	8.	8	—	—	Oktober
November	13	4.1	18.	8	4	—	November
December	69	16.5	14.	12	2	—	December
Jahr							Jahr
Frielendorf (Kr. Ziegenhain) H = 223 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August	48	9.9	2.	14	—	(1)	August
September	23	6.4	27.	11	—	—	September
Oktober	53	11.1	22.	12	—	1	Oktober
November	26	4.3	18.	15	3	—	November
December	71	14.1	11.	15	3	(1)	December
Jahr							Jahr
Marbach (Kr. Fulda) H = 315 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September							September
Oktober	43	10.3	16.	10	1	—	Oktober
November	23	3.8	22.	14	3	—	November
December	39	7.1	18.	15	2	—	December
Jahr							Jahr
Zierenberg (Kr. Wolfhagen) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September	44	16.7	27.	7	—	—	September
Oktober	33	6.9	8.	10	—	—	Oktober
November	26	8,0	22.	9	2	—	November
December	65	16.0	14.	14	5	—	December
Jahr							Jahr
Ziegenhain (Kr. Ziegenhain) H = 213 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September	25	7.1	27.	11	—	(1)	September
Oktober	49	11.2	22.	10	1	—	Oktober
November	23	3.9	28.	15	3	—	November
December	58	9.2	14.	15	2	(2)	December
Jahr							Jahr
Giesel (Kr. Fulda) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September	42	11.8	4.	11	—	—	September
Oktober	59	8.4	13.	13	—	—	Oktober
November	39	6.8	12.	10	3	—	November
December	97	19.0	14.	15	3	1	December
Jahr							Jahr
Naumburg (Kr. Wolfhagen) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August	42	10.2	19.	21	—	—	August
September	25	10.0	27.	7	—	—	September
Oktober	38	10.4	27.	9	1	—	Oktober
November	22	4.2	18.	13	2	1	November
December	67	9.3	14.	14	4	(1)	December
Jahr							Jahr
Ober Aula (Kr. Ziegenhain) H = 317 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August	51	11.3	20.	11	—	(1)	August
September	35	9.4	27.	13	—	—	September
Oktober	50	7.6	8.	11	1	—	Oktober
November	31	5.7	18.	11	2	—	November
December	70	12,0	14.	14	2	2	December
Jahr							Jahr
Dorfborn (Kr. Fulda) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September	32	7.3	4.	10	—	—	September
Oktober	44	6.8	8.	12	—	—	Oktober
November	32	5.9	21.	13	3	1	November
December	82	16.3	14.	16	2	1 (1)	December
Jahr							Jahr
Wohra (Kr. Kirchhain) H = 230* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	43	9.0	24.	18	18	—	Januar
Februar	6	2.9	1.	4	3	—	Februar
März	89	20.0	28.	15	13	—	März
April	48	12.5	6.	12	2	—	April
Mai	69	18.0	9.	12	1	—	Mai
Juni	112	24.5	23.	16	—	—	Juni
Juli	59	17.0	7.	11	—	—	Juli
August	48	11.4	4.	15	—	—	August
September	29	8.8	27.	7	—	—	September
Oktober	47	7.5	13. 22.	10	—	—	Oktober
November	29	5.4	28.	10	2	—	November
December	73	11.2	14.	18	3	1	December
Jahr	652	24.5	23./6.	148	42	1	Jahr
Ottrau (Kr. Ziegenhain) H = 375 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August	51	10,0	20.	13	—	(1)	August
September	27	5.7	15.	11	—	(1)	September
Oktober	63	21.5	3.	7	—	—	Oktober
November	29	7.1	18.	15	3	—	November
December	55	8.8	14.	14	5	—	December
Jahr							Jahr
Hauswurz (Kr. Fulda) H = 413 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September	77	9.7	4.	13	—	1	September
Oktober	40	7.2	8.	11	—	—	Oktober
November	45	9.8	18.	15	2	—	November
December	130	18.5	30. 31.	18	4	1	December
Jahr							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Sparhof (Kr. Fulda) H = 556 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	44	11.6	24.	13	11	1	Januar
Februar .	7	6.3	5.	3	2	—	Februar
März . . .	73	8.1	9.	16	13	1	März
April . . .	51	9.2	17.	12	8	—	April
Mai	102	31.3	9.	11	1	—	Mai
Juni . . .	93	13.2	5.	15	—	—	Juni
Juli	139	30.5	29.	15	—	—	Juli
August . .	64	16.5	20.	16	—	—	August
September	54	12.4	4.	8	—	—	September
Oktober .	42	7.2	3. 8.	9	—	—	Oktober
November	55	9.8	28.	9	1	—	November
December	120	18.2	30.	18	4	—	December
Jahr . . .	844	31.3	9./5.	145	40	2	Jahr
	Heringen (Kr. Hersfeld) H = 213 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	45	7.6	7.	16	—	—	Juli
August . .	39	8.4	20.	18	—	—	August
September	32	7.6	27.	11	—	1	September
Oktober .	38	6.9	8.	10	—	—	Oktober
November	27	4.9	18.	13	2	1	November
December	62	9.3	17.	15	1	(2)	December
Jahr . . .							Jahr
	Hünfeld (Kr. Hünfeld) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	41	11.4	6.	13	—	—	August
September	35	12.8	4.	11	—	—	September
Oktober .	43	8.1	8.	12	1	—	Oktober
November	24	5.6	18.	14	3	—	November
December	46	10.4	17.	12	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Gershausen (Kr. Hersfeld) H = 255* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	63	11.4	7.	18	—	—	Juli
August . .	38	6.8	20.	14	—	—	August
September	35	12.5	27.	12	—	—	September
Oktober .	44	9.9	9.	9	1	—	Oktober
November	27	5.8	28.	13	3	—	November
December	64	9.5	15.	16	—?	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Wüstfeld (Kr. Hersfeld) H = 371 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	63	9.7	20.	16	—	—	Juli
August . .	53	11.6	11.	15	—	1	August
September	35	11.3	27.	10	—	—	September
Oktober .	45	9.1	8.	11	—	—	Oktober
November	34	7.0	22.	14	2	1	November
December	64	12.0	17.	16	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Hanau (Stadtkreis Hanau) H = 98 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	116	23.5	28.	19	—	(1)	Juni
Juli	70	10.0	10.	15	—	—	Juli
August . .	38	8.1	20.	13	—	—	August
September	39	8.5	27.	10	—	—	September
Oktober .	53	10.0	3.	12	—	—	Oktober
November	53	13.0	21.	15	1	—	November
December	61	11.3	31.	16	2	(1)	December
Jahr . . .							Jahr
	Hersfeld (Kr. Hersfeld) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	7.6	24.	13	9	—	Januar
Februar .	4	1.5	1. 4.	3	2	—	Februar
März . . .	47	10.5	27.	12	11	—	März
April . . .	32	9.4	6.	13	2	1	April
Mai	41	13.2	18.	11	1	—	Mai
Juni . . .	87	14.0	23.	15	—	—	Juni
Juli	54	13.5	7.	15	—	—	Juli
August . .	37	20.4	20.	12	—	—	August
September	21	13.6	28.	8	—	—	September
Oktober .	43	9.8	8.	10	—	—	Oktober
November	23	6.4	27.	9	2	—	November
December	58	10.2	31.	15	2	(1)	December
Jahr . . .	485	20.4	20./8.	136	29	1 (1)	Jahr
	Neukirchen (Kr. Hünfeld) H = 337 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	30	9.7	20.	10	—	—	August
September	33	10.5	27.	7	—	—	September
Oktober .	45	8.5	8.	9	—	—	Oktober
November	27	9.0	18.	9	3	1	November
December	51	9.4	17.	11	5	2	December
Jahr . . .							Jahr
	Dörnigheim (Landkreis Hanau) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	39			14	—	—	August
September	35	10.9	27.	6	—	—	September
Oktober .	54	11.4	8.	9	—	—	Oktober
November	50	12.8	21.	14	1	—	November
December	64	13.1	31.	15	1	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Friedewald (Kr. Hersfeld) H = 385 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	58	8.4	12. 20.	15	—	—	Juli
August . .	46	13.8	20.	14	—	—	August
September	41	14.1	28.	6	—	—	September
Oktober .	48	7.4	28.	10	—	—	Oktober
November	26	5.3	22.	11	1	—	November
December	61	10.8	17.	15	4	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Rasdorf (Kr. Hünfeld) H = 320 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	71	14.7	10.				Juli
August . .	27	7.5	20.				August
September	24	8.0	27.				September
Oktober .	42	14.0	16.				Oktober
November	33	14.0	18.				November
December	58	14.5	16.				December
Jahr . . .							Jahr
	Kesselstadt (Landkreis Hanau) H = 101 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	8.6	21.	12	16	—	Januar
Februar .	2	1.5	4.	2	2	—	Februar
März . . .	48	11.4	11.	15	7	—	März
April . . .	45	9.5	6.	14	1	—	April
Mai	58	13.9	9.	14	—	—	Mai
Juni . . .	87	17.6	5.	18	—	(1)	Juni
Juli	53	11.2	23.	16	—	(1)	Juli
August . .	34	8.4	20.	14	—	—	August
September	37	8.3	27.	8	—	—	September
Oktober .	49	10.1	3.	12	—	—	Oktober
November	49	11.9	21.	15	—	—	November
December	58	11.2	31.	17	1	—	December
Jahr . . .	552	17.6	5./6.	157	27	(2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. **Hessen-Nassau** (Reg. Bez. Kassel) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Ober Rodenbach (Landkreis Hanau) H = 178 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	34	7.6	24.	15	9	1	Januar
Februar .	1	0.7	13.	2	2	—	Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	46	9.3	8.	11	—	—	Oktober
November	63	9.4	18.	17	3	—	November
December	68	10.1	16.	17	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Gelnhausen (Kr. Gelnhausen) H = 139 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	40	7.5	24.	15	17	1 (1)	Januar
Februar .	4	1.4	13.	4	4	(2)	Februar
März . . .	54	8.2	27.	16	12	2 (1)	März
April . . .	48	11.0	6.	16	2	3 (3)	April
Mai	55	18.6	9.	15	—	—	Mai
Juni . . .	80	17.5	28.	19	—	—	Juni
Juli	63	16.0	10.	15	—	(1)	Juli
August . .	61	18.0	20.	18	—	(2)	August
September	36	9.0	27.	8	—	—	September
Oktober .	49	9.0	8.	13	—	—	Oktober
November	48	13.5	21.	17	2	—	November
December	74	14.1	30.	16	3	(1)	December
Jahr . . .	612	18.6	9./5.	172	40	6 (11)	Jahr
	Völzberg (Kr. Gelnhausen) H = 471 Meter.			h_r = 1.4 Meter.			
Januar . .	79	20.5	24.				Januar
Februar .	20	9.2	1.				Februar
März . . .	118	11.5	9.				März
April . . .	86	16.2	17.				April
Mai	62?	16.4	21.				Mai
Juni . . .	150	23.2	10.				Juni
Juli	105	23.5	22.				Juli
August . .	82	16.5	2.				August
September	55	25.4	28.				September
Oktober .	50	13.5	21.				Oktober
November	73	11.0	28.				November
December	161	28.0	30.				December
Jahr . . .	1041?	28.0	30./12.				Jahr
	Langenselbold (Landkreis Hanau) H = 125 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	29	7.6	21.	13	16	—	Januar
Februar .	2	0.7	4. 13.	3	2	—	Februar
März . . .	47	11.6	11.	15	7	—	März
April . . .	44	9.3	6.	12	—	—	April
Mai	56	14.2	9.	13	—	—	Mai
Juni . . .	79	13.9	30.	17	—	—	Juni
Juli	53	10.6	23.	14	—	(1)	Juli
August . .	33	8.6	20.	12	—	—	August
September	38	8.2	28.	11	—	—	September
Oktober .	51	11.0	3.	12	—	—	Oktober
November	34	11.8	21.	13	—	—	November
December	68	11.7	30.	15	2	1 (1)	December
Jahr . . .	534	14.2	9./5.	150	27	1 (2)	Jahr
	Breitenborn (Kr. Gelnhausen) H = 184 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	53	11.4	24.	20	15	1	Januar
Februar .	5	1.9	13.	4	3	—	Februar
März . . .	73	9.5	27.	15	11	1	März
April . . .	63	11.6	6.	16	1	1	April
Mai	53	23.0	9.	12	—	—	Mai
Juni . . .	114	29.9	28.	18	—	—	Juni
Juli	127	33.2	29.	14	—	—	Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Schlierbach (Kr. Gelnhausen) H = 162 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	66	19.1	24.	15	12		Januar
Februar .	6	1.4	4.	5	2		Februar
März . . .	105	12.2	27.	17	10		März
April . . .	59	14.9	6.	14	—		April
Mai	46	8.6	23.	12	—		Mai
Juni . . .	112	30.9	28.	17	—		Juni
Juli	156	55.8	29.	17	—		Juli
August . .	68	10.3	6.	18	—		August
September	56	25.6	4.	6	—		September
Oktober .	47	8.9	8.	13	—		Oktober
November	55	10.4	21.	16	2		November
December	136	28.8	30.	18	—?		December
Jahr . . .	912	55.8	29./7.	168	26?		Jahr
	Marköbel (Landkreis Hanau) H = 137 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	35	6.3	16.	11	8	—	Januar
Februar .	1	0.6	14.	2	2	—	Februar
März . . .	59	10.5	11.	18	8	5	März
April . . .	49	10.0	8.	13	—	1	April
Mai	61	17.5	9.	12	—	—	Mai
Juni . . .	92	27.2	30.	16	—	(2)	Juni
Juli	153	36.7	29.	16	—	(1)	Juli
August . .	60	14.8	20.	12	—	—	August
September	25	9.3	27.	8	—	—	September
Oktober .	37	9.6	3.	8	—	—	Oktober
November	44	14.1	21.	16	2	—	November
December	67	10.5	14.	18	2	—	December
Jahr . . .	683	36.7	29./7.	150	22	6 (3)	Jahr
	Leisenwald (Kr. Gelnhausen) H = 374 Meter.			h_r = 1.3 Meter.			
Januar . .	47	13.2	24.	15	18	—	Januar
Februar .	6	1.5	4.	4	3	—	Februar
März . . .	81	15.9	11.	15	12	1	März
April . . .	56	12.3	6.	15	4	2 (2)	April
Mai	69	22.5	11.	15	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	123	20.0	28.	17	—	(1)	Juni
Juli	111	37.1	29.	13	—	—	Juli
August . .	80	17.2	20.	20	—	2	August
September	45	12.3	27.	9	—	—	September
Oktober .	48	10.5	3.	12	—	—	Oktober
November	55	14.0	21.	14	3	—	November
December	119	31.2	30.	17	2	1	December
Jahr . . .	840	37.1	29./7.	166	43	7 (4)	Jahr
	Alsberg (Kr. Gelnhausen) H = 428 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	40	13.2	24.	17	14	—	Januar
Februar .	3	1.2	4.	4	3	—	Februar
März . . .	57	11.2	9.	17	12	—	März
April . . .	66	17.4	6.	12	4	(2)	April
Mai	75	16.7	11.	10	1	—	Mai
Juni . . .	85	12.5	4.	11	—	—	Juni
Juli	114	17.3	8.	15	—	—	Juli
August . .	48	7.0	6.	11	—	—	August
September	33	9.0	28.	7	—	—	September
Oktober .	53	11.1	15.	10	—	—	Oktober
November	71	16.0	22.	14	4	—	November
December	94	17.3	30.	13	1	(2)	December
Jahr . . .	739	17.4	6./4.	141[1])	39[1])	(4)	Jahr
	Horbach (Kr. Gelnhausen) H = 185 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	40	8.0	24.	14			Januar
Februar .	3	0.7	1.4.14.	4			Februar
März . . .	57	9.5	20.	17			März
April . . .	51	12.1	6.	12			April
Mai	61	24.0	9.	9			Mai
Juni . . .	78	19.1	28.	16			Juni
Juli	76	17.0	23.	17			Juli
August . .	51	12.4	20.	17			August
September	45	10.0	28.	9			September
Oktober .	55	10.8	3.	13			Oktober
November	51	12.0	21.	17			November
December	83	13.2	16.	15			December
Jahr . . .	651	24.0	9./5.	160			Jahr
	Fischborn (Kr. Gelnhausen) H = 340 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	64	21.1	24.	18	18	1	Januar
Februar .	7	2.0	13.	5	4	—	Februar
März . . .	89	10.8	11.	19	16	—	März
April . . .	51	14.5	17.	10	6	1	April
Mai	88	19.8	9.	18	1	1	Mai
Juni . . .	115	12.3	28.	19	—	(2)	Juni
Juli	100	15.5	28.	19	—	—	Juli
August . .	69	6.7	16. 20.	20	—	—	August
September	50	10.8	4. 27.	11	—	—	September
Oktober .	44	8.7	3.	13	—	1	Oktober
November	58	8.1	18.	18	4	1	November
December	115	21.7	30.	20	4	(1)	December
Jahr . . .	850	21.7	30./12.	190	53	5 (3)	Jahr
	Orb (Kr. Gelnhausen) H = 181 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	64	15.1	24.	18	19	2	Januar
Februar .	5	2.1	14.	4	2	—	Februar
März . . .	88	13.8	17.	16	15	3	März
April . . .	50	11.3	6.	12	2	—	April
Mai	71	20.7	9.	15	1	—	Mai
Juni . . .	94	16.1	28.	16	—	(1)	Juni
Juli	93	19.9	10.	18	—	—	Juli
August . .	60	15.7	20.	17	—	1	August
September	51	12.6	4.	9	—	—	September
Oktober .	42	7.9	8.	13	—	—	Oktober
November	48	11.9	21.	15	2	—	November
December	125	25.3	30.	17	3	(1)	December
Jahr . . .	791	25.3	30./12.	170	44	6 (2)	Jahr

1) Auffällig gering.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wirtheim (Kr. Gelnhausen) H = 135 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	52	8.9	5. 24.	16	16	—	Januar
Februar .	5	1.3	4. 13.	5	3	1	Februar
März . . .	79	10.7	27.	17	11	1	März
April . . .	53	12.5	6.	14	2	1 (4)	April
Mai	70	18.8	9.	16	—	1	Mai
Juni. . . .	102	15.8	28.	17	—	—	Juni
Juli	75	17.5	10.	17	—	—	Juli
August . .	63	15.7	20.	19	—	—	August
September	52	10.1	4.	11	—	—	September
Oktober .	48	9.0	8.	13	—	—	Oktober
November	52	14.0	21.	17	2	—	November
December	117	24.4	30.	16	1	—	December
Jahr . . .	768	24.4	30./12.	178	35	4 (4)	Jahr
Obermüller (Kr. Gelnhausen) H = 319 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	93	21.3	24.	23	18	3	Januar
Februar .	6	2.4	14.	5	4	—	Februar
März . . .	86	14.9	9.	17	14	4	März
April . . .	65	15.9	6.	15	5	6	April
Mai	73	19.4	9.	17	1	2 (3)	Mai
Juni. . . .	106	18.5	5.	17	—	(1)	Juni
Juli	87	15.5	23.	15	—	1	Juli
August . .	101	20.6	6.	20	—	1 (1)	August
September	49	9.0	28.	11	—	1	September
Oktober .	49	10.2	8.	13	1	—	Oktober
November	70	12.2	22.	17	2	—	November
December	116	22.6	30.	20	4	—	December
Jahr . . .	901	22.6	30./12.	190	49	18 (5)	Jahr
Drasenberg (Kr. Schlüchtern) H = 420 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	78	24.6	24.	19	14	—	Januar
Februar .	10	3.6	4.	6	3	1	Februar
März . . .	89	10.4	9.	17	11	2	März
April . . .	41	8.5	17.	12	6	—	April
Mai	70	20.6	9.	14	1	1	Mai
Juni. . . .	166	37.5	4.	18	—	(1)	Juni
Juli	117	28.5	29.	19	—	—	Juli
August . .	56	13.2	20.	15	—	—	August
September	56	12.8	28.	11	—	—	September
Oktober .	45	6.9	21.	11	—	—	Oktober
November	55	10.6	22.	17	3	—	November
December	118	19.9	31.	18	3	2	December
Jahr . . .	901	37.5	4./6.	177	41	6 (1)	Jahr
Kasselgrund (Kr. Gelnhausen) H = 310 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	63	12.8	24.	20	17	1	Januar
Februar .	7	2.0	14.	5	3	—	Februar
März . . .	105	13.5	9. 27.	18	14	4	März
April . . .	60	12.0	6.	15	6	5	April
Mai	80	19.2	9.	15	1	1 (4)	Mai
Juni. . . .	134	33.6	5.	18	—	(1)	Juni
Juli	87	17.0	23.	17	—	(1)	Juli
August . .	59	10.5	20.	20	—	(1)	August
September	57	13.2	5.	10	—	—	September
Oktober .	45	8.6	8.	13	1	1	Oktober
November	62	12.3	22.	16	2	—	November
December	120	19.0	30.	18	4	—	December
Jahr . . .	879	33.6	5./6.	185	48	12 (7)	Jahr
Mosborn (Kr. Gelnhausen) H = 460 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	67	13.4	24.	18	17	—	Januar
Februar .	6	4.0	13.	3	2	—	Februar
März . . .	102	13.1	9.	20	14	1	März
April . . .	79	14.0	6.	16	9	2	April
Mai	63	20.3	9.	18	1	2	Mai
Juni. . . .	92	15.4	4.	17	—	—	Juni
Juli	80	15.5	10.	18	—	—	Juli
August . .	100	21.0	15.	19	—	—	August
September	47	10.8	28.	11	—	—	September
Oktober .	40	9.4	8.	11	—	—	Oktober
November	66	9.0	21.	18	4	—	November
December	115	18.4	30.	21	5	—	December
Jahr . . .	857	21.0	15./8.	190	52	5	Jahr
Hutten (Kr. Schlüchtern) H = 466 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	67	22.5	24.	20			Januar
Februar .	12	5.1	1.	8			Februar
März . . .	74	9.7	28.	21			März
April . . .	42	9.9	6.	13			April
Mai	58	8.9	23.	12			Mai
Juni. . . .	105	18.1	5.	19			Juni
Juli	122	30.7	29.	18			Juli
August . .	56	18.1	20.	14			August
September	56	11.8	28.	12			September
Oktober .	29	6.1	3.	12			Oktober
November	54	8.9	18.	17			November
December	106	15.5	14.	21			December
Jahr . . .	781	30.7	29./7.	187			Jahr
Gassen (Kr. Gelnhausen) H = 203 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	63	15.5	24.	19	18	—	Januar
Februar .	5	1.9	14.	4	2	—	Februar
März . . .	95	13.7	9.	19	12	2	März
April . . .	61	11.9	6.	16	3	1	April
Mai	75	17.2	9.	17	—	(1)	Mai
Juni. . . .	99	19.2	28.	15	—	—	Juni
Juli	80	16.6	23.	18	—	—	Juli
August . .	62	11.1	20.	20	—	—	August
September	54	13.2	4.	9	—	—	September
Oktober .	42	9.6	8.	12	2	—	Oktober
November	60	10.9	21.	16	4	—	November
December	111	18.5	30.	18	1	—	December
Jahr . . .	807	19.2	28./6.	183	42	3 (1)	Jahr
Ulmbach (Kr. Schlüchtern) H = 397 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	59	13.1	22.	8	—	—	Januar
Februar .	6	3.8	14.	3	3	—	Februar
März . . .	71	12.3	11.	14	11	—	März
April . . .	51	10.1	6.	11	3	—	April
Mai	75	18.6	9.	12	2	—	Mai
Juni. . . .	142	21.0	28.	18	—	(1)	Juni
Juli	109	31.5	29.	15	—	—	Juli
August . .	60	9.1	16.	12	—	—	August
September	36	14.1	28.	5	—	—	September
Oktober .	43	8.9	8.	8	—	—	Oktober
November	50	9.1	21.	15	2	—	November
December	80	18.6	9.	14	2	—	December
Jahr . . .	782	31.5	29./7.	135	23	(1)	Jahr
Ramholz (Kr. Schlüchtern) H = 336 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	59	16.0	24.	18	20	—	Januar
Februar .	9	4.2	4.	5	4	—	Februar
März . . .	82	11.4	4.	18	15	4	März
April . . .	58	12.7	6.	13	9	4	April
Mai	111	26.4	9.	15	1	1 (1)	Mai
Juni. . . .	108	14.3	4.	20	—	—	Juni
Juli	152	34.4	29.	17	—	—	Juli
August . .	70	15.2	20.	19	—	—	August
September	74	16.0	4.	12	—	—	September
Oktober .	52	9.5	8.	9	—	—	Oktober
November	74	14.1	21.	16	2	—	November
December	119	14.7	30.	16	5	2 (1)	December
Jahr . . .	968	34.4	29./7.	178	56	11 (2)	Jahr
Villbach (Kr. Gelnhausen) H = 470 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	65	15.0	24.	19	21	5	Januar
Februar .	5	1.4	14.	4	6	1	Februar
März . . .	99	15.4	9.	15	17	6	März
April . . .	60	13.4	5.	16	10	6	April
Mai	62	19.4	9.	15	1	(2)	Mai
Juni. . . .	95	22.1	5.	15	—	—	Juni
Juli	91	16.8	23.	17	—	1 (1)	Juli
August . .	72	13.2	19.	19	—	(2)	August
September	47				—	—	September
Oktober .	40	8.6	8.	12	3	1	Oktober
November	59	13.1	21.	16	4	—	November
December	120	20.2	14.	16	7	4 (2)	December
Jahr . . .	815	22.1	5./6.		69	24 (7)	Jahr
Reinhards (Kr. Schlüchtern) H = 412 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
	91	33.1	24.	20	18	—	
Weiperz (Kr. Schlüchtern) H = 395 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
	69	15.6	24.	17	17	—	Januar
	9	3.3	4.	5	3	—	Februar
	93	10.8	27.	16	15	—	März
	70	16.6	6.	13	7	—	April
	89	21.4	9.	14	1	2	Mai
	79				—	—	Juni
	102	26.9	29.	15	—	—	Juli
	68	15.2	20.	20	—	—	August
	68	16.0	23.	10	—	—	September
	49	9.1	8.	11	—	—	Oktober
	57	11.0	21. 22.	17	4	—	November
	130	21.0	31.	16	5	2	December
	883	26.9	29./7.		52	4	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. **Hessen-Nassau** (Reg. Bez. Kassel) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Schlüchtern (Kr. Schlüchtern) H = 204 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	78	27.6	24.	14	14	—
Februar .	5	2.1	4.	4	4	—
März . . .	96	9.7	28.	18	14	4
April . . .	43	8.6	17.	11	4	2
Mai	78	17.3	9.	17	—	2
Juni. . . .	123	16.1	28.	18	—	(2)
Juli	116	38.5	29.	17	—	—
August . .	46	12.0	20.	17	—	—
September	56	14.7	28.	11	—	—
Oktober .	41	7.0	8.	14	—	1
November	47	8.5	21.	18	3	—
December	123	22.6	14.	16	2	—
Jahr . . .	852	38.5	29./7.	175	41	9 (2)
Steinau (Kr. Schlüchtern) H = 181 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	58	10.3	24.	14	12	—
Februar .	6	2.0	4.	4	2	—
März . . .	62	10.3	29.	14	4	—
April . . .						
Mai	75	18.6	9.	12	2	—
Juni. . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Salmünster (Kr. Schlüchtern) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	60	19.4	24.	14	18	—
Februar .	4	1.6	4.	4	2	—
März . . .	89	13.0	9.	19	11	1
April . . .	54	13.5	23.	9	2	—
Mai	70	18.6	9.	13	—	(1)
Juni. . . .	114	15.5	28.	20	—	—
Juli	143	28.2	28.	22	—	—
August . .	54	8.1	19.	16	—	—
September	51	14.1	28.	8	—	—
Oktober .	46	15.3	21.	9	—	—
November	52	10.0	22.	17	2	—
December	145	19.1	30.	19	2	2
Jahr . . .	882	28.2	28./7.	170	37	3 (1)
Schmalkalden (Kr. Schmalkalden) H = 290 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	63	7.5	15.	18	16	—
Februar .	7	3.8	5.	4	3	—
März . . .	38	4.5	12.	17	12	—
April . . .	52	7.5	6.	17	5	—
Mai	38	9.7	28.	13	1	(1)
Juni. . . .	154	28.0	28.	20	—	—
Juli	80	12.4	10.	21	—	—
August . .	58	14.2	21.	16	—	1 (1)
September	18	4.0	16.	9	—	—
Oktober .	36	6.2	3. 9.	12	1	—
November	33	7.0	18.	16	2	—
December	69	11.7	31.	15	3	—
Jahr . . .	646	28.0	28./6.	178	43	1 (2)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Klein Schmalkalden (Kr. Schmalkalden) H = 455 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	84	11.6	5.	21	18	—
Februar .	12	4.6	4.	6	6	—
März . . .	84	13.0	31.	20	15	—
April . . .	103	19.4	18.	22	9	2
Mai	65	23.0	25.	11	1	2
Juni. . . .	210	28.5	27.	21	—	(1)
Juli	121	20.3	10.	21	—	—
August . .	66	13.2	24.	16	—	(1)
September	30	9.0	28.	11	—	—
Oktober .	45	9.4	27.	12	1	1
November	57	9.7	18.	18	5	—
December	128	23.3	31.	18	13	—
Jahr . . .	1005	28.5	27./6.	197	68	5 (2)
Rinteln (Kr. Rinteln) H = 62 Meter. h_r = 1 Meter.						
Juli	126	42.0	2.	16	—	—
August . .	95	14.5	15.	19	—	—
September	18	8.0	16.	6	—	—
Oktober .	30	11.1	27.	9	—	—
November	20	4.2	18.	9	—?	—
December	65	26.0	11.	8	—?	—
Rumbeck (Kr. Rinteln) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.						
Mai	29	6.7	25.	8	—	(3)
Juni. . . .	138	31.0	6.	15	—	—
Juli	142	46.0	2.	14	—	(1)
August . .	87	20.2	15.	17	—	—
September	23	9.8	16.	6	—	—
Oktober .	30	7.4	27.	9	—	—
November	23	7.7	16.	8	3	—
December	83	18.8	11.	13	1	—
Rodenberg (Kr. Rinteln) H = 68 Meter. h_r = 1 Meter.						
Juni. . . .	95	15.5	6.	11	—	—
Juli	109	31.5	2.	15	—	—
August . .	115	30.0	15.	17	—	—
September	18	8.0	27.	4	—	—
Oktober .	20	5.3	15.	9	—	—
November	37	8.0	14.	9	—?	—
December	100	30.0	16.	10	—?	—

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Tann (Kr. Gersfeld) H = 306 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober	22	6.0	15.	9		
November	39	8.7	18.	15		
December	83	13.4	17.	14		
Jahr						
Hilders (Kr. Gersfeld) H = 460 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September	37	9.6	4.	9	—	—
Oktober	42	7.5	3.	14	2	—
November	42	8.0	18.	16	3	—
December	116	17.0	17.	17	4	—
Jahr						
Wüstensachsen (Kr. Gersfeld) H = 572 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September	58	16.6	4.	10	—	—
Oktober	40	8.6	3.	11	3	—
November	67	15.9	28.	15	5	—
December	153	25.6	17.	17	6	—
Jahr						
Poppenhausen (Kr. Gersfeld) H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	53	12.3	24.	18	21	—
Februar	9	5.2	4.	5	4	—
März	71	8.2	28.	19	18	—
April	67	7.0	6. 14.	16	12	—
Mai	64	18.9	9.	16	1	1
Juni	161	23.1	27.	21	—	—
Juli	109	19.5	10.	14	—	—
August	54	14.4	20.	17	—	—
September	81	15.9	27.	9	—	—
Oktober	87	15.8	14.	12	3	—
November	53	9.3	27.	16	6	—
December	65	10.1	9.	14	5	(1)
Jahr	874	23.1	27./6.	177	70	1 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. **Hessen-Nassau** (Reg. Bez. Kassel und Wiesbaden) 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gersfeld (Kr. Gersfeld)	H = 482 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	57	7.3	15.	16	13	—	Januar
Februar .	12	4.5	14.	6	3	—	Februar
März . . .	95	15.2	9.	16	12	—	März
April . . .	62	11.6	6.	13	7	—	April
Mai	77	15.2	9.	15	1	1	Mai
Juni . . .	119	16.0	28.	25	—	—	Juni
Juli	129	21.2	29.	13	—	—	Juli
August . .	51	14.5	19.	18	—	—	August
September	49	14.1	4.	9	—	—	September
Oktober .	32	7.5	3.	11	1	—	Oktober
November	46	8.0	21.	11	3	—	November
December	98	19.6	17.	14	6	—	December
Jahr . . .	827	21.2	29./7.	167	46	1	Jahr
Springen (Untertaunus-Kreis)	H = 440 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	61	9.0	23.	19	19	—	Januar
Februar .	5	1.4	14.	5	4	—	Februar
März . . .	51	11.2	11.	15	14	—	März
April . . .	40	11.4	5.	11	6	(2)	April
Mai	65	21.8	17.	13	2	(1)	Mai
Juni . . .	189	64.9	27.	15	—	—	Juni
Juli	71	15.2	31.	15	—	—	Juli
August . .	36	9.2	19.	10	—	(1)	August
September	28	12.9	27.	11	—	—	September
Oktober .	43	11.0	3.	9	—	—	Oktober
November	44	11.6	21.	14	6	—	November
December	80	14.0	17.	15	6	—	December
Jahr . . .	713	64.9	27./6.	152[1])	57	4	Jahr
Schmitten (Kr. Usingen)	H = 450 Meter.			h_r = 1.4 Meter.			
Januar . .	74	17.1	23.	15	14	—	Januar
Februar .	6	1.5	1. 4. 11.	3	4	—	Februar
März . . .	91				7	—	März
April . . .	80	14.0	5. 7.		8	—	April
Mai	87	29.7	18.	13	5	(1)	Mai
Juni . . .	136	41.0	27.	17	—	—	Juni
Juli	72	19.9	23.	13	—	—	Juli
August . .	68	14.2	19.	19	—	—	August
September	22	7.8	5.	9	—	—	September
Oktober .	77	27.7	3.	10	1	—	Oktober
November	46	9.2	21.	14	6	—	November
December	101						December
Jahr . . .	860	41.0	27./6.				Jahr

[1]) Etwas gering.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Dalherda (Kr. Gersfeld)	H = 640 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	47	10.1	24.	16	16	—	Januar
Februar .	11	5.3	4.	5	4	—	Februar
März . . .	116	14.0	27.	12	—	—	März
April . . .	64	9.3	19.	14	10	—	April
Mai	85	24.3	9.	13	1	—	Mai
Juni . . .	174	34.4	27.	21	—	(1)	Juni
Juli	150	25.4	28.	19	—	—	Juli
August . .	83	21.4	20.	17	—	(1)	August
September	76	26.6	4.	10	—	(1)	September
Oktober .	42	10.6	3.	7	—	2	Oktober
November	69	16.5	18.	14	2	—	November
December	89	18.4	15.	17	5	2 (1)	December
Jahr . . .	1006	34.4	27./6.	165	38[1])	4 (4)	Jahr
Idstein (Untertaunus-Kreis)	H = 275 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	39	9.1	24.	18	13	2	Januar
Februar .	3	1.5	1.	3	4	—	Februar
März . . .	54	14.5	11.	16	14	2	März
April . . .	55	12.8	7.	10	4	2 (5)	April
Mai	59	12.9	17.	16	1	(1)	Mai
Juni . . .	137	28.1	9.	19	—	—	Juni
Juli	53	9.3	10.	16	—	—	Juli
August . .	64	9.6	2.	16	—	—	August
September	35	12.0	27.	9	—	—	September
Oktober .	55	13.3	21.	11	1	—	Oktober
November	35	9.0	21.	15	4	—	November
December	74	11.1	31.	16	3	—	December
Jahr . . .	663	28.1	9./6.	165	44	6 (6)	Jahr
Treisberg (Kr. Usingen)	H = 550 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	51	14.7	24.	12	14	—	Januar
Februar .	4	2.9	1.	3	3	—	Februar
März . . .	66	13.2	28.	17	12	—	März
April . . .	55	9.2	17.	12	1	—	April
Mai	67	*12.1*	9.	*16*	4	—	Mai
Juni . . .	140	27.7	26.	19	—	(1)	Juni
Juli	74	15.9	23.	13	—	—	Juli
August . .	47	11.4	19.	12	—	—	August
September	18	9.1	5.	6	—	—	September
Oktober .	59	14.7	22.	10	—	—	Oktober
November	45	7.8	21.	13	3	—	November
December	73	13.2	17.	15	3	—	December
Jahr . . .	699	27.7	26./6.	*148*	40	(1)	Jahr

[1]) Auffällig gering.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kammerforst (Rheingau-Kreis)	H = 464 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	15	3.3	21.		12	1	Januar
Februar .	1	0.5	4. 13.		1	—	Februar
März . . .	38	9.8	11.		15	1	März
April . . .	32	12.0	5. 7.		4	2	April
Mai . . .	42	10.0	17.		2	3	Mai
Juni . . .	146	31.0	9.		—	—	Juni
Juli . . .	52	23.0	23.		—	—	Juli
August . .	22	7.0	19.		—	—	August
September	30	10.5	27.		—	1	September
Oktober .	30	10.6	21.		—	—	Oktober
November	38	16.0	21.		4	—	November
December	35	15.0	31.		4	—	December
Jahr . . .	481?	31.0	9./6.		42	8	Jahr
Feldberg (Kr. Usingen)	H = 880 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	57						
	2						
	69						
	77						
	76						
	89						
	76						
	59						
	18						
	70						
	60						
	87						
	740?						
Neu Weilnau (Kr. Usingen)	H = 350 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	58	14.9	24.	17	15	2	
	6	2.9	1.	4	1	1	
	72	13.7	11.	16	12	1	
	61	13.7	16.	12	6	2 (1)	
	59	17.7	18.	14	2	1 (1)	
	131	37.9	28.	15	—	—	
	73	12.5	9.	14	—	—	
	51	11.5	19.	18	—	—	
	35	14.1	27.	7	—	—	
	61	14.4	22.	10	—	—	
	34	7.1	28.	13	3	1	
	81	15.4	31.	16	4	(1)	
	722	37.9	28./6.	156	43	8 (3)	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Flörsheim (Landkreis Wiesbaden)	H = 90 Meter.			h_r = 2 Meter.			
Januar . .	13	2.8	24.	11	11	1	Januar
Februar .	1	0.7	4.	2	1	—	Februar
März . . .	44	16.4	11.	13	10	—	März
April . . .	39	13.0	5.	9	—	(2)	April
Mai	57	12.3	21.	15	—	—	Mai
Juni . . .	97	18.3	9.	15	—	—	Juni
Juli	55	20.2	23.	14	—	—	Juli
August . .	37	8.5	19.	11	—	—	August
September	32	13.3	27.	8	—	—	September
Oktober .	67	20.2	21.	11	—	—	Oktober
November	62	14.4	21.	15	1	—	November
December	56	13.2	31.	14	2	—	December
Jahr . . .	560	20.2	23./7. 21./10.	138	25	1 (2)	Jahr
Ober Reifenberg (Kr. Usingen)	H = 600 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	53	10.2	19.	15	18	—	Januar
Februar .	3	2.0	4.	3	1	—	Februar
März . . .	95	7.9	12.	24	18	1	März
April . . .	87	16.2	6.	16	9	1	April
Mai	78	19.8	22.	21	3	(2)	Mai
Juni . . .	123	20.8	10.	18	—	—	Juni
Juli	80	18.8	23.	16	—	—	Juli
August . .	59	10.8	20.	13	—	(1)	August
September	39	8.1	2.	8	—	—	September
Oktober .	69	18.8	23.	8	1	—	Oktober
November	50	11.0	28.	16	3	—	November
December	80	19.5	31.	12	4	—	December
Jahr . . .	816	20.8	10./6.	170	57	2 (3)	Jahr
Staufen (Obertaunus-Kreis)	H = 405 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	46	10.9	21.	14	16	—	Januar
Februar .	3	1.1	13.	4	3	—	Februar
März . . .	72	23.5	11.	15	9	—	März
April . . .	58	11.9	5.	13	5	2	April
Mai	67	16.6	22.	14	3	—	Mai
Juni . . .	135	41.5	26.	17	—	—	Juni
Juli	76	19.8	28.	15	—	—	Juli
August . .	47	15.7	19.	15	—	—	August
September	32	10.4	27.	6	—	—	September
Oktober .	66	18.7	22.	12	—	—	Oktober
November	62	15.6	21.	16	4	—	November
December	73	11.8	31.	16	3	—	December
Jahr . . .	737	41.5	26./6.	157	43	2	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. Hessen-Nassau (Reg. Bez. Wiesbaden) Rheinprovinz 1891.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Homburg v. d. Höhe (Obertaunus-Kreis) H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	15.3	24.	13	16	3 (1)
Februar .	1	0.3	4.	2	1	1
März . . .	58	18.0	11.	15	14	3 (2)
April . . .	48	12.2	5.	9	4	(1)
Mai	58	11.5	21.	15	1	—
Juni . . .	107	25.1	4.	16	—	—
Juli	83	19.3	23.	16	—	—
August . .	58	18.2	21.	12	—	—
September	21	8.0	27.	9	—	—
Oktober .	58	17.1	21.	10	1	(1)
November	48	9.6	21.	15	2	—
December	82	13.5	31.	18	3	—
Jahr . . .	664	25.1	4./6.	150	42	7 (5)
Saalburg (Obertaunus-Kreis) H = 418 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	71	23.4	24.	17	18	1
Februar .	4	1.5	1.	4	3	—
März . . .	101	25.7	11.	18	13	—
April . . .	80	23.8	8.	11	7	—
Mai	68	14.7	9.	17	1	2 (1)
Juni . . .	114	16.9	8.	16	—	(1)
Juli . . .	82	20.2	7.	15	—	(1)
August .	59	14.5	19.	16	—	(1)
September	37	9.8	27.	10	—	—
Oktober .	67	17.8	21.	11	—	1
November	55	8.1	28.	15	4	—
December	109	15.4	14.	20	5	—
Jahr . . .	847	25.7	11./3.	170	51	4 (4)
Soden (Kr. Höchst) H = 150 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	37	7.5	21.	11	7	—
Februar .	2	1.0	1.	3	1	—
März . . .	76	16.4	11.	14	6	—
April . . .	71	16.9	5.	12	—	(1)
Mai	73	14.4	22.	17	—	(1)
Juni . . .	111	13.7	7. 26.	16	—	—
Juli	87	35.3	28.	15	—	—
August . .	57	16.6	19.	12	—	(1)
September	39	15.9	27.	9	—	—
Oktober .	66	24.1	21.	10	—	—
November	61	16.7	21.	16	2	—
December	89	13.2	29.	15	—	—
Jahr . . .	769	35.3	28./7.	150	16	(3)
Höchst a. Main (Kr. Höchst) H = 95 Meter. h_r = 2.5 Meter.						
Januar . .	19	5.6	24.	9	6	1
Februar .	2	1.0	4.	2	1	—
März . . .	43	15.7	11.	13	6	—
April . . .	42	10.1	6.	12	—	—
Mai	41	11.0	21.	14	—	—
Juni . . .	106	17.5	30.	16	—	—
Juli . . .	65	15.6	23.	15	—	—
August . .	45	13.2	19.	14	—	—
September	32	10.6	27.	8	—	—
Oktober .	61	17.5	21.	12	—	—
November	50	14.1	21.	14	—	—
December	56	10.5	31.	16	—	—
Jahr . . .	562	17.5	30./6. 21./10.	145	13	1
Okriftel (Kr. Höchst) H = 106 Meter. h_r = 2.6 Meter.						
Januar . .	21	4.6	24.	9	8	2
Februar .	3	1.0	1.	4	1	1
März . . .	42	14.3	11.	15	7	—
April . . .	42	16.0	5.	13	1	2
Mai	46	8.7	21.	15	—	—
Juni . . .	89	13.5	8.	16	—	—
Juli	58	15.8	23.	15	—	—
August . .	56	12.1	2.	12	—	(2)
September	32	14.2	27.	8	—	—
Oktober .	61	19.0	21.	12	—	—
November	52	13.4	21.	15	2	—
December	53	11.4	31.	17	2	(1)
Jahr . . .	555	19.0	21./10.	151	21	5 (3)
Niederrad (Landkreis Frankfurt a. M.) H = 97 Meter. h_r = 2.4 Meter.						
Januar . .	12	3.8	24.	9	7	
Februar .	1	0.5	1. 4.	2	—	
März . . .	35	12.5	11.	11	6	
April . . .	42	10.4	6.	14	1	
Mai	50	13.1	21.	11	—	
Juni . . .	94	17.5	28.	16	—	
Juli	62	18.0	21.	15	—	
August . .	34	9.7	19.	12	—	
September	28	9.5	27.	8	—	
Oktober .	50	12.0	22.	11	—	
November	47	11.9	21.	16	1	
December	42	10.3	31.	16	1	
Jahr . . .	497[1])	18.0	21./7.	141	16	
Friedberger Warte (Stadtkreis Frankfurt a. M.) H = 146 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	9.3	24.	10	7	1 (1)
Februar .	3	0.9	4.	4	—	—
März . . .	47	13.5	11.	16	9	—
April . . .	44	11.7	6.	13	3	1
Mai	59	11.6	21.	13	1	—
Juni . . .	103	47.6	28.	13	—	(1)
Juli	67	9.4	1.	15	—	—
August . .	44	14.3	20.	10	—	—
September	31	9.4	27.	8	—	—
Oktober .	67	17.4	3.	10	—	—
November	52	12.3	21.	13	3	—
December	48	12.9	29.	12	—	—
Jahr . . .	593	47.6	28./6.	137	23	2 (2)
Kirn (Kr. Kreuznach) H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	7.5	25.	13	19	—
Februar .	3	2.1	5.	3	1	—
März . . .	53	8.2	10.	17	16	—
April . . .	40	8.1	5.	12	1	1 (1)
Mai	55	12.1	17.	12	1	(1)
Juni . . .	85	22.2	28.	13	—	1
Juli	56	15.1	7.	14	—	—
August . .	44	15.6	19.	16	—	—
September	24	8.6	26.	9	—	—
Oktober .	36	15.5	2.	7	—	—
November	55	10.3	10.	19	3	—
December	68	14.0	31.	14	2	1
Jahr . . .	549	22.2	8./6.	149	43	3 (2)
Kreuznach (Kr. Kreuznach) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	15	3.3	26.	10	14	—
Februar .	2	1.3	4.	3	2	—
März . . .	45	10.5	11.	12	12	(1)
April . . .	30	10.4	5. 7.	10	—	—
Mai	54	11.2	17.	12	2	—
Juni . . .	153	35.1	9.	15	—	—
Juli	42	8.5	23.	14	—	—
August . .	35	8.0	5. 19.	14	—	—
September	34	10.8	27.	7	—	—
Oktober .	46	15.8	21.	6	—	—
November	52	10.8	21.	12	1	—
December	48	9.7	31.	14	4	—
Jahr . . .	556	35.1	9./6.	129	35	(1)
Simmern (Kr. Simmern) H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	6.9	15.	10	9	—
Februar .						
März . . .						
April . . .	33	6.8	5.	16	2	—
Mai	58	9.7	11.	18	2	(1)
Juni . . .	125	37.6	9.	15	—	—
Juli	77	15.0	31.	19	—	(1)
August . .	51	12.1	19.	16	—	(1)
September	33	9.5	27.	12	—	—
Oktober .	41	8.4	2.	9	—	—
November	48	13.2	21.	17	4	—
December	57	8.5	31.	17	4	—
Jahr . . .		37.6	9./6.			
Lutzerath (Kr. Kochem) H = 470* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	11.6	21.			
Februar .	4	2.1	5.			
März . . .	66	14.2	28.			
April . . .	28?					
Mai	49	13.3	12.			
Juni . . .	188	52.0	27.			
Juli	41	12.0	31.			
August . .	47	20.5	4.			
September	20	9.1	27.			
Oktober .	32	9.0	21.			
November	48	12.3	21.			
December	92	15.5	11.			
Jahr . . .	664?	52.0	27./6.			
Kelberg (Kr. Adenau) H = 482 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	6.0	25.	17	15	
Februar .	6	2.4	1. 3.	3	2	
März . . .	65	11.7	9.	13	11	
April . . .	37	6.5	5.	14	7	
Mai	51	10.7	22.	15	1	
Juni . . .	168	33.2	9.	17	—	
Juli	79	19.3	28.	15	—	
August . .	55	12.2	4.	16	—	
September	34	9.0	15.	9	—	
Oktober .	39	13.4	21.	12	—	
November	40	6.9	16.	12	4	
December	72	13.3	14.	20	6	
Jahr . . .	685	33.2	9./6.	163	46	

[1]) Auffällig gering.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Nieder Breisig (Kr. Ahrweiler) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	20	5.2	14.	10	—	—	November
December	48	9.7	31.	12	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
Hausen (Kr. Neuwied) H = 122 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	7.6	31.	18	12	3	Januar
Februar .	9	1.8	15.	6	1	—	Februar
März . . .	54	9.8	30.	12	7	—	März
April . . .	57	9.6	5. 8.	16	3	1 (1)	April
Mai	40	6.7	22.	13	—	—	Mai
Juni . . .	148	36.0	9.	16	—	—	Juni
Juli	99	16.8	7.	15	—	—	Juli
August . .	82	15.4	2.	18	—	—	August
September	39	9.7	27.	9	—	—	September
Oktober .	29	8.7	21.	10	—	—	Oktober
November	21	6.7	14.	8	1	—	November
December	62	12.8	30.	13	3	—	December
Jahr . . .	668	36.0	9./6.	154	27	4 (1)	Jahr
Ober Honnefeld (Kr. Neuwied) H = 370 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	59	16.2	24.	19	13		Januar
Februar .	9	4.2	13.	4	2		Februar
März . . .	74	12.3	28.	15	11		März
April . . .	61	9.8	8.	16	5		April
Mai	55	13.2	23.	16	1		Mai
Juni . . .	171	32.4	9.	14	—		Juni
Juli	99	20.2	7.	17	—		Juli
August . .	67	15.9	2.	15	—		August
September	46	11.7	27.	11	—		September
Oktober . .	34	8.2	21.	11	—		Oktober
November	35	7.5	18.	12	3		November
December	96	20.1	30.	18	4		December
Jahr . . .	806	32.4	9./6.	168	39		Jahr
Puderbach (Kr. Neuwied) H = 214 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	63	21.3	24.	17	15	—	Januar
Februar .	7	2.8	13.	7	4	—	Februar
März . . .	66	10.8	30.	14	10	—	März
April . . .	63	11.4	17.	16	4	3	April
Mai	57	12.0	23.	17	1	2	Mai
Juni . . .	158	33.9	9.	16	—	(1)	Juni
Juli	80	12.5	10.	17	—	—	Juli
August . .	75	11.7	6.	19	—	1	August
September	54	14.4	27.	12	—	—	September
Oktober .	33	7.6	21.	11	—	—	Oktober
November	31	7.9	13.	14	3	—	November
December	88	16.1	30.	17	6	—	December
Jahr . . .	775	33.9	9./6.	177	43	6 (1)	Jahr
Windhagen (Kr. Neuwied) H = 320* Meter. h_r = 1 Meter.							
	41	9.8	24.				
	15	6.4	4.				
	45	13.5	30.				
	58	13.6	8.				
	69	15.2	22.				
	181	54.0	9.				
	91	20.5	9.				
	87	13.0	3.				
	66	17.0	27.				
	39	9.0	21.				
	23	7.2	19.				
	59	22.5	31.				
	774	54.0	9./6.				
Altenkirchen (Kr. Altenkirchen) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.							
	68	21.0	24.				
	9	4.0	13.				
	77	12.5	9.				
	55	11.9	17.				
	52	14.1	23.				
	127	36.0	9.				
	130	21.8	1.				
	52	6.5	7. 13.				
	47	20.4	27.				
	39	9.8	27.				
	28	6.0	18.				
	109	20.3	31.				
	793	36.0	9./6.				
Elkenroth (Kr. Altenkirchen) H = 471 Meter. h_r = 1 Meter.							
	98	28.1	24.	21	19	—	
	11	3.0	4.	9	5	—	
	112	14.1	27.	16	16	1	
	93	15.2	17. 23.	16	9	1 (1)	
	69	21.4	22.	15	1	(1)	
	175	35.0	3.	17	—	—	
	104	17.0	9.	18	—	—	
	86	19.4	4.	21	—	—	
	49	15.2	27.	12	—	—	
	46	9.7	21.	11	—	—	
	42	9.2	18.	12	4	—	
	133	23.3	31.	21	5	(2)	
	1018	35.0	3./6.	189	59	2 (4)	
Wetzlar (Kr. Wetzlar) H = 152 Meter. h_r = 1 Meter.							
	51	16.4	24.	16	16	3	
	3	1.4	1.	4	2	—	
	58	12.2	11.	13	13	—	
	53	7.6	8.	16	1	4 (1)	
	55	14.9	9.	16	1	(1)	
	95	21.2	5.	15	—	—	
	77	12.0	7.	15	—	—	
	45	9.6	19.	15	—	—	
	26	7.6	27.	11	—	1	
	45	9.2	3.	12	—	—	
	33	5.8	18.	16	3	—	
	59	10.4	30.	17	3	1	
	600	21.2	5./6.	166	39	9 (2)	
Krefeld II (Stadtkreis Krefeld) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
	41	8.0	24.	14	12	—	Januar
	6	2.6	4.	3	1	—	Februar
	59	14.9	10.	16	6	4	März
	49	17.9	8.	15	—	—	April
	37	11.7	19.	13	—	3	Mai
	133	33.3	10.	11	—	—	Juni
	95	40.6	2.	19	—	—	Juli
	60	14.9	19.	18	—	—	August
	10	3.0	27.	6	—	—	September
	20	5.4	20.	11	—	—	Oktober
	25	3.9	18.	14	1	—	November
	69	10.0	30.	19	1	—	December
	604	40.6	2./7.	159	21	7	Jahr
Meiderich (Kr. Ruhrort) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
	63	11.8	24.	16	16	2	Januar
	10	2.9	4.	6	3	1	Februar
							März
							April
							Mai
							Juni
							Juli
							August
							September
	24	7.7	20.	11	—	—	Oktober
	27	6.8	18.	14	1	—	November
	107	21.2	14.	20	2	1	December
							Jahr
Zeche Deutscher Kaiser (Kr. Ruhrort) H = 31 Meter. h_r = 1 Meter.							
	55	10.9	24.	13	14	—	Januar
	8	2.3	4.	4	1	—	Februar
	82	24.7	10.	16	9	3	März
	66	16.9	22.	12	—	1	April
	63	25.9	31.	15	—	2	Mai
	111	23.0	9.	12	—	(1)	Juni
	117	55.1	2.	15	—	(1)	Juli
	69	12.7	4.	18	—	—	August
	13	6.6	4.	8	—	—	September
	20	7.0	20.	9	—	—	Oktober
	24	6.6	18.	16	—	—	November
	96	21.5	14.	19	1	—	December
	724	55.1	2./7.	157	25	6 (2)	Jahr
Düsseldorf (Stadtkreis Düsseldorf) H = 27 Meter. h_r = 1 Meter.							
							Januar
							Februar
							März
							April
							Mai
							Juni
							Juli
							August
							September
	38	15.2	17.	10	—	—	Oktober
	23	3.9	18.	14	—	—	November
	90	14.3	30.	19	2	(1)	December
							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gummersbach (Kr. Gummersbach) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai . . .							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	50	16.2	28.	12	4	1	November
December	173	23.5	30.	21	4	3	December
Jahr . . .							Jahr
Malstatt-Burbach (Kr. Saarbrücken) H = 205 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	4.6	25.	13	13	—	Januar
Februar .	6	4.0	13.	3	2	—	Februar
März . . .	64	11.8	11.	15	12	1	März
April . . .	45	12.0	5.	12	2	2	April
Mai . . .	114	45.2	11.	17	1	(1)	Mai
Juni . . .	109	26.3	9.	15	—	(1)	Juni
Juli	92	20.0	7.	14	—	(1)	Juli
August . .	72	11.5	20.	18	—	(1)	August
September	46	12.5	27.	7	—	—	September
Oktober .	65	24.7	21.	9	—	—	Oktober
November	75	20.1	18.	13	1	—	November
December	92	12.0	11. 31.	15	2	—	December
Jahr . . .	809	45.2	11./5.	151	33	3 (4)	Jahr
Amel (Kr. Malmedy) H = 470* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	6.9	15.				Januar
Februar .	2	2.0	1.				Februar
März . . .	103	22.2	10.				März
April . . .	45	9.2	18.				April
Mai . . .	62	10.0	9.				Mai
Juni . . .	139	34.2	3.				Juni
Juli	102	12.4	28.				Juli
August . .	76	10.5	4.				August
September	52	13.0	22.				September
Oktober .	50	9.1	10.				Oktober
November	46	12.9	16.				November
December	126	20.2	30.				December
Jahr . . .	848	34.2	3./6.				Jahr
Godesberg (Landkreis Bonn) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	10.0	31.	18	13	2	Januar
Februar .	5	2.3	4.	5	2	1	Februar
März . . .	55	9.5	28.	14	13	2 (1)	März
April . . .	48	11.2	17.	14	2	(1)	April
Mai	40	8.7	23.	16	1	(2)	Mai
Juni . . .	155	41.1	9.	15	—	—	Juni
Juli . . .	66	13.4	10.	17	—	—	Juli
August . .	64	13.7	19.	18	—	—	August
September	32	8.6	27.	10	—	—	September
Oktober .	32	14.9	21.	10	—	(1)	Oktober
November	14	3.1	21.	10	—	—	November
December	60	11.0	31.	12	2	(2)	December
Jahr . . .	609	41.1	9./6.	159	33	5 (7)	Jahr
Riegelsberg (Kr. Saarbrücken) H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	5.2	31.	19	12	—	Januar
Februar .	8	3.9	13.	4	3	—	Februar
März . . .	60	12.5	11.	15	9	—	März
April . . .	54	16.2	7.	10	2	1	April
Mai	110	36.2	11.	19	1	1	Mai
Juni . . .	136	34.3	8.	15	—	(1)	Juni
Juli . . .	82	14.6	31.	14	—	—	Juli
August . .	65	11.6	19.	17	—	—	August
September	45	14.6	27.	11	—	—	September
Oktober .	68	19.2	2. 21.	10	—	—	Oktober
November	64	19.1	14.	14	1	—	November
December	100	13.6	31.	18	2	—	December
Jahr . . .	826	36.2	11./5.	166	30	2 (1)	Jahr
Haigerloch H = 415 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	16	3.3	23.	10	11	1	Januar
Februar .	6	3.4	13.	3	3	—	Februar
März . . .	45	9.8	27.	12	10	—	März
April . . .	19	3.8	5.	8	1	—	April
Mai	72	8.6	8.	17	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	106	34.7	16.	14	—	—	Juni
Juli . . .	97	16.8	4.	18?	—	—	Juli
August . .	59	17.3	19.	14	—	—	August
September	30	8.8	22.	7	—	—	September
Oktober .	56	17.1	8.	8	1	—	Oktober
November	68	17.3	22.	14	2	—	November
December	62	10.1	14.	16	4	—	December
Jahr . . .	636	34.7	16./6.	141?	32	2 (1)	Jahr
Gerolstein (Kr. Daun) H = 378 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	53	7.5	24.	22	17	—	Januar
Februar .	5	2.4	1.	3	3	—	Februar
März . . .	84	15.6	9.	18	15	2	März
April . . .	30	7.9	7.	12	3	1	April
Mai	67	8.9	20.	17	1	2 (1)	Mai
Juni . . .	155	26.1	9.	16	—	—	Juni
Juli	54	8.3	9.	20	—	—	Juli
August . .	85	13.6	4.	18	—	(1)	August
September	31	9.1	27.	11	—	—	September
Oktober .	39	11.8	21.	11	—	—	Oktober
November	47	11.9	16.	14	3	—	November
December	91	14.7	14.	20	4	—	December
Jahr . . .	741	26.1	9./6.	182	46	5 (2)	Jahr
Gützenrath (Kr. Erkelenz) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	9.0	24.	15	11	1	Januar
Februar .	8	3.5	4.	6	2	—	Februar
März . . .	76	19.3	10.	18	13	9	März
April . . .	65	21.7	8.	16	—	2	April
Mai	38	14.7	19.	15	—	2	Mai
Juni . . .	114	29.5	23.	11	—	—	Juni
Juli	101	42.3	2.	18	—	(1)	Juli
August . .	72	15.4	4.	20	—	(1)	August
September	15	4.9	4.	10	—	—	September
Oktober .	25	7.7	20.	9	—	—	Oktober
November	31	4.5	14.	13	1	—	November
December	93	12.8	31.	18	1	2	December
Jahr . . .	683	42.3	2./7.	169	28	16 (2)	Jahr
Steinhilben H = 800 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	9.9	16.				Januar
Februar .	10	9.5	14.				Februar
März . . .	50	9.3	27.				März
April . . .	22	8.3	8.				April
Mai	36	11.5	23.				Mai
Juni . . .	121	23.5	7.				Juni
Juli	139	30.0	5.				Juli
August . .	78	26.6	19.				August
September	32	9.5	28.				September
Oktober .	45	12.1	18.				Oktober
November	71	17.5	12.				November
December	86	20.5	14.				December
Jahr . . .	723	30.0	5./7.				Jahr
Hillesheim (Kr. Daun) H = 437 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	8.3	21.	20	17	—	Januar
Februar .	6	2.7	1.	5	4	—	Februar
März . . .	82	15.1	9.	18	15	1	März
April . . .	30	6.1	5.	12	6	1 (2)	April
Mai	88	26.7	11.	18	2	1 (1)	Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	58	13.7	19.	19	—	—	August
September	31	11.4	19.	11	—	—	September
Oktober .	43	16.3	21.	10	—	—	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Imgenbroich (Kr. Montjoie) H = 565 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	71	15.8	24.	21	15	—	Januar
Februar .	9	3.2	4.	5	4	—	Februar
März . . .	123	21.5	9.	16	13	—	März
April . . .	77	17.2	17.	20	9	1	April
Mai	47	8.3	22.	16	2	—	Mai
Juni . . .	161	32.7	26.	15	—	—	Juni
Juli	76	17.2	9.	18	—	—	Juli
August . .	74	13.4	2.	18	—	—	August
September	46	27.5	15.	9	—	—	September
Oktober .	46	15.0	17.	11	—	—	Oktober
November	33	9.3	28.	12	3	—	November
December	162	30.4	31.	18	3	—	December
Jahr . . .	925	32.7	26./6.	179	49	1	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. **Nichtpreussische Staaten** 1891.

Grossherzogthümer Hessen *Mecklenburg-Schwerin*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Lehrbach H = 237* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	5.5	24.	14	9	1	Januar
Februar .	6	2.1	4.	4	2	—	Februar
März . . .	64	11.2	9.	17	14	1	März
April . . .	54	10.8	6.	17	2	3	April
Mai	77	20.1	9.	19	1	(1)	Mai
Juni . . .	93	14.8	8.	18	—	—	Juni
Juli . . .	79	37.2	7.	15	—	—	Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Friedberg a. Usa H = 160 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	33	15.0	24.	4	13	2	Januar
Februar .	2	1.4	14.	2	2	—	Februar
März . . .	55	19.9	11.	16	11	3 (1)	März
April . . .	39	8.4	5.	12	1	1	April
Mai	68	21.1	9.	14	1	(2)	Mai
Juni . . .	118	24.5	26.	15	—	—	Juni
Juli . . .	77	12.3	6.	15	—	—	Juli
August . .	34	11.6	19.	9	—	(1)	August
September	21	10.8	27.	8	—	—	September
Oktober .	44	14.4	22.	9	—	—	Oktober
November	35	5.4	22.	13	2	—	November
December	52	9.5	30.	15	2	(1)	December
Jahr . . .	578	24.5	26./6.	132	32	6 (5)	Jahr
	Gadebusch H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	66	10.0	7.	18	16	—	Januar
Februar .	9	3.0	4.	7	3	—	Februar
März . . .	82	17.2	12.	21	16	5 (1)	März
April . . .	52	10.4	18.	14	5	(1)	April
Mai	52	17.0	28.	15	—	1	Mai
Juni . . .	63	19.6	20.	12	—	—	Juni
Juli . . .	144	24.0	16.	19	—	—	Juli
August . .	152	27.7	22.	21	—	(1)	August
September	47	14.8	23.	11	—	—	September
Oktober .	23	8.2	22.	8	1	—	Oktober
November	30	8.4	20.	13	3	—	November
December	76	15.3	17.	17	3	(1)	December
Jahr . . .	796	27.7	22./8.	176	47	6 (4)	Jahr
	Salz H = 385 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	60	19.5	24.	18	16	—	Januar
Februar .	11	2.9	1.	7	6	—	Februar
März . . .	99	11.2	11.	18	12	1	März
April . . .	65	17.5	17.	14	4	—	April
Mai	86	20.3	9.	15	1	—	Mai
Juni . . .	133	13.9	7.	21	—	—	Juni
Juli	83	13.0	28.	15	—	—	Juli
August . .	58	11.1	6.	19	—	—	August
September	45	12.0	28.	11	—	—	September
Oktober .	51	9.5	3.	13	—	1	Oktober
November	58	9.6	18.	17	4	—	November
December	133	21.0	30.	22	3	(2)	December
Jahr . . .	882	21.0	30./12.	190	46	2 (2)	Jahr
	Kostheim a. Main H = 88 Meter. h_r = 1.8 Meter.						
Januar . .	14	2.8	23.	11	18	1	Januar
Februar .	2	1.1	4.	3	1	—	Februar
März . . .	39	17.7	11.	13	12	—	März
April . . .	39	11.3	5.	11	—	(1)	April
Mai	49	10.5	21.	15	—	(1)	Mai
Juni . . .	112	21.8	9.	16	—	(1)	Juni
Juli	33	7.8	23.	15	—	—	Juli
August . .	47	13.5	19.	14	—	(2)	August
September	32	9.5	27.	8	—	—	September
Oktober .	64	22.6	21.	10	—	—	Oktober
November	49	13.8	21.	15	1	—	November
December	60	13.5	31.	15	4	—	December
Jahr . . .	540	22.6	21./10.	146	36	1 (5)	Jahr
	Zarrentin H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	74	10.6	7.	19	17	—	Januar
Februar .	14	4.3	13.	8	3	—	Februar
März . . .	72	14.8	12.	21	17	4 (1)	März
April . . .	45	12.5	18.	12	5	1	April
Mai	49	18.1	28.	17	—	—	Mai
Juni . . .	73	21.7	20.	12	—	—	Juni
Juli	157	26.0	16.	21	—	(1)	Juli
August . .	114	21.1	22.	22	—	—	August
September	40	16.2	23.	9	—	—	September
Oktober .	28	8.4	9.	8	—	2	Oktober
November	24	6.2	18.	12	2	2	November
December	77	15.8	17.	17	4	2	December
Jahr . . .	767	26.0	16./7.	178	48	11 (2)	Jahr
	Herchenhain H = 638 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	75	14.8	21.	20	20	1	Januar
Februar .	15	9.8	1.	5	4	—	Februar
März . . .	99	16.3	11.	17	13	—	März
April . .	75	16.3	23.	16	10	(1)	April
Mai	59	22.6	8.	11	1	—	Mai
Juni . . .	166	18.2	5.	19	—	(1)	Juni
Juli	124	21.6	23.	20	—	(1)	Juli
August .	56	11.0	13.	17	—	—	August
September	25	6.2	16.	11	—	—	September
Oktober .	28	4.9	22.	13	—	—	Oktober
November	93	22.0	19.	15	5	—	November
December	115	18.2	30.	19	5	—	December
Jahr . . .	930	22.6	8./5.	183	58	1 (3)	Jahr
	Tarnewitz H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	7.0	12.	12	7	—	Januar
Februar .	6	3.0	2.	4	1	—	Februar
März . . .	48	13.5	12.	14	7	1	März
April . .	37	9.0	8.	11	—	1	April
Mai	43	15.7	28.	13	—	1	Mai
Juni . . .	30	10.1	19.	9	—	—	Juni
Juli	145	22.1	10.	19	—	—	Juli
August .	131	15.3	4.	21	—	—	August
September	44	12.0	23.	12	—	—	September
Oktober .	24	7.7	22.	8	—	—	Oktober
November	23	8.5	18.	9	—	(1)	November
December	51	9.2	17.	15	1	—	December
Jahr . . .	613	22.1	10./7.	147[1])	16[1])	3 (1)	Jahr
	Vierkrug H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	66	8.5	25.	21	16	—	Januar
Februar .	23	7.5	14.	7	3	—	Februar
März . . .	83	18.2	12.	20	15	7	März
April . .	46	8.6	9.	15	3	—	April
Mai	44	13.6	1.	13	—	2	Mai
Juni . . .	82	27.5	20.	14	—	—	Juni
Juli	123	25.3	16.	20	—	—	Juli
August .	106	12.1	22.	23	—	1	August
September	33	10.6	23.	7	—	—	September
Oktober .	28	5.9	9.	8	1	—	Oktober
November	30	8.2	18.	15	2	—	November
December	84	13.6	11.	18	3	1	December
Jahr . . .	748	27.5	20./6.	181	43	11	Jahr
	Obermoos H = 450 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	85	36.5	24.	20	19	3	Januar
Februar .	12	3.6	1.	7	4	—	Februar
März . . .	111	17.2	11.	19	15	3	März
April . . .	70	16.5	17.	13	7	1 (1)	April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Wölschendorf H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	7.5	12.	15	16	2	Januar
Februar .	4	1.7	2.	4	2	1	Februar
März . . .	60	13.5	12.	20	17	7	März
April . . .	56	17.5	18.	13	5	1	April
Mai	43	17.7	28.	14	—	1	Mai
Juni . . .	49	17.4	20.	11	—	—	Juni
Juli	169	29.1	15.	22	—	—	Juli
August . .	102	13.6	22.	21	—	—	August
September	36	14.0	23.	10	—	—	September
Oktober .	27	7.5	22.	11	—	2	Oktober
November	24	5.1	20.	13	2	—	November
December	54	12.7	17.	14	3	—	December
Jahr . . .	662	29.1	15./7.	168	45	14	Jahr
	Hagenow H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	65	11.7	25.	19	12	—	Januar
Februar .	11	3.6	13.	8	4	1	Februar
März . . .	68	9.0	12.	20	17	4	März
April . . .	50	8.9	18.	15	2	—	April
Mai	43	12.6	28.	12	—	—	Mai
Juni . . .	74	23.0	20.	15	—	—	Juni
Juli	141	34.6	16.	16	—	—	Juli
August . .	91	9.8	8.	22	—	—	August
September	37	12.8	23.	10	—	—	September
Oktober .	24	7.9	22.	7	—	—	Oktober
November	27	6.0	18.	12	1	—	November
December	86	14.7	11.	17	4	—	December
Jahr . . .	717	34.6	16./7.	173	40	5	Jahr

[1]) Zu gering.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. # Nichtpreussische Staaten 1891.

Grossherzogthum Mecklenburg-Schwerin

Dömitz

H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	57	7.0	21.	18	13	—
Februar .	15	6.7	13.	8	2	—
März . . .	52	6.0	8.	17	12	2 (1)
April . . .	58	9.1	15.	14	2	—
Mai	64	21.8	9.	11	—	—
Juni . . .	97	23.4	20.	16	—	—
Juli	123	27.4	8.	17	—	—
August . .	90	24.0	2.	20	—	—
September	27	14.0	22.	4	—	—
Oktober .	20	7.2	9.	5	—	—
November	20	4.5	16.	8	1	1
December	61	12.2	28.	15	1	1
Jahr . . .	684	27.4	8./7.	153[1])	31[1])	4 (1)

[1]) Zu gering.

Bernitt

H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	43	6.7	25.	16	12	—
Februar .	11	3.9	2.	6	2	—
März . . .	60	8.6	11.	18	16	6
April . . .	52	12.6	8.	15	5	2
Mai	55	14.2	18.	13	—	3
Juni . . .	50	15.1	20.	11	—	1
Juli	113	22.2	15.	17	—	—
August . .	108	19.1	22.	18	—	—
September	57	11.8	23.	11	—	—
Oktober .	30	8.2	9.	8	—	—
November	29	6.2	20.	10	3	1
December	65	12.7	17.	16	5	—
Jahr . . .	673	22.2	15./7.	159	43	13

Marlow

H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	49	8.8	12.	17	10	—
Februar .	11	3.9	2.	6	1	—
März . . .	60	9.9	11.	19	11	1
April . . .	37	9.4	13.	11	—	—
Mai	63	23.7	18.	16	1	—
Juni . . .	44	9.1	23.	9	—	—
Juli	86	27.0	15.	19	—	—
August . .	94	14.6	22.	19	—	—
September	53	17.5	22.	10	—	—
Oktober .	26	11.1	22.	8	—	—
November	38	7.3	27.	12	—	—
December	63	9.8	8.	16	2	—
Jahr . . .	624	27.0	15./7.	162	25	1

Drefahl

H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	50	6.2	24.	16	16	—
Februar .	8	3.2	4.	5	3	—
März . . .	49	5.8	5.	19	20	5
April . . .	54	8.5	7.	14	2	—
Mai	45	12.5	23.	10	—	—
Juni . . .	79	12.5	10.	15	—	—
Juli	122	27.0	15.	17	—	—
August . .	76	13.4	6.	18	—	—
September	2	0.6	24.	3	—	—
Oktober .	24	9.2	22.	5	1	—
November	30	7.5	19.	12	4	—
December	49	12.3	17.	14	5	—
Jahr . . .	588[1])	27.0	15./7.	148[1])	51	5

[1]) Auffällig gering.

Alt Gaarz

H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	49	10.1	12.	14	11	—
Februar .	11	4.2	2.	7	1	—
März . . .	52	11.7	12.	18	14	(1)
April . . .	37	12.9	8.	13	2	—
Mai	38	7.2	18.	17	—	—
Juni . . .	71	43.4	20.	10	—	—
Juli	110	30.7	15.	17	—	—
August . .	145	15.0	22.	21	—	—
September	55	16.4	22.	11	—	—
Oktober .	22	10.1	22.	10	—	—
November	35	6.1	18.	12	—	—
December	45	10.1	17.	16	1	—
Jahr . . .	670	43.4	20./6.	166	29	(1)

Laage

H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	60	11.6	6.	16	18	—
Februar .	12	4.3	2.	6	2	1
März . . .	59	8.9	11.	21	17	4
April . . .	49	12.3	8.	14	2	—
Mai	60	24.8	18.	13	1	—
Juni . . .	43	9.3	30.	10	—	—
Juli	77	26.9	15.	17	—	—
August . .	93	16.8	22.	20	—	(1)
September	75	15.7	22.	12	—	—
Oktober .	28	10.5	22.	9	—	—
November	24	6.9	27.	11	1	(1)
December	54	10.6	17.	19	4	—
Jahr . . .	634	26.9	15./7.	168	45	5 (2)

Friedrichsmoor

H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	59	9.6	25.	19	14	—
Februar .	7	2.7	2.	6	3	—
März . . .	57	7.6	11.	20	17	(4)
April . . .	46	7.5	18.	14	3	(1)
Mai	44	9.2	23.	15	—	—
Juni . . .	66	19.2	20.	14	—	—
Juli	107	24.5	15.	17	—	—
August . .	112	29.9	16.	20	—	—
September	29	8.8	23.	11	—	—
Oktober .	25	9.0	22.	8	—	—
November	22	4.5	18.	10	—	—
December	67	12.6	17.	18	4	—
Jahr . . .	641	29.9	16./8.	172	41	(5)

Hinter Bollhagen

H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	26	6.2	25.	12	10	—
Februar .	7	4.5	2.	3	—	—
März . . .	47	9.5	12.	15	11	2
April . . .	37	11.2	8.	8	2	2
Mai	54	13.3	18.	15	—	—
Juni . . .	39	18.6	20.	7	—	—
Juli	112	32.1	15.	14	—	—
August . .	112	12.9	22.	17	—	—
September	49	16.8	22.	9	—	—
Oktober .	27	9.2	22.	9	—	—
November	24	5.2	16.	8	1	—
December	51	9.5	17.	12	2	(1)
Jahr . . .	585	32.1	15./7.	129[1])	26	4 (1)

[1]) Zu gering.

Güstrow

H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	60	14.7	6.	14	15	—
Februar .	10	4.5	2.	4	2	—
März . . .	59	10.6	11.	19	12	4
April . . .	51	14.7	8.	13	2	—
Mai	51	15.5	18.	12	—	1
Juni . . .	64	20.0	30.	9	—	—
Juli	116	29.4	15.	15	—	—
August . .	80	10.8	16.	20	—	—
September	48	18.0	1.	9	—	—
Oktober .	25	8.7	9.	7	—	—
November	29	6.2	27.	9	1	—
December	52	10.4	17.	17	4	—
Jahr . . .	645	29.4	15./7.	148[1])	36	5

[1]) Zu gering.

Brüel

H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	45	12.5	5.	9		
Februar .	11	6.4	1.	4		
März . . .	61	8.2	10.	22		
April . . .	61	16.5	30.	16		
Mai	58	17.0	28.	13		
Juni . . .	54	9.4	19.	11		
Juli . . .	97	25.7	24.	14		
August . .	140	18.8	22.	24		
September	24	4.2	28.	10		
Oktober .	23	10.7	21.	6		
November	48	10.4	16.	10		
December	69	6.4	11.18.31.	18		
Jahr . . .	691	25.7	24./7.	157		

Gross Müritz

H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
6?	5.4	30.				
0	—	—				
50	14.6	12.				
23	9.4	8.				
52	17.6	17.				
57	15.9	20.				
92	23.6	15.				
107	13.8	8.				
61	32.6	23.				
27	12.3	22.				
29	8.0	20.				
51	8.7	8.				
555?	32.6	23./9.				

Goldberg

H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	68	18.0	7.	17	15	—
Februar .	12	3.3	2.	7	3	—
März . . .	69	9.1	11.	20	18	5
April . . .	52	9.0	13.	15	4	1
Mai	55	17.1	23.	13	—	1
Juni . . .	77	17.6	30.	14	—	—
Juli	128	30.8	15.	21	—	—
August . .	95	14.0	16.	20	—	(1)
September	38	11.4	22.	9	—	—
Oktober .	26	10.5	9.	7	1	(1)
November	26	5.9	27.	14	—	—
December	66	13.3	17.	18	8	—
Jahr . . .	712	30.8	15./7.	175	49	7 (2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. **Nichtpreussische Staaten** 1891.

Grossherzogthümer Mecklenburg - Schwerin *Mecklenburg - Strelitz*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Plau H = 63 Meter. h_r = 1.6 Meter.							
Januar . .	38	16.2	24.				Januar
Februar .	8	3.9	2.				Februar
März . . .	46	6.9	7.				März
April . . .	51	7.5	17.				April
Mai	49	21.1	23.				Mai
Juni . . .	60	12.1	28.				Juni
Juli	122	22.5	16.				Juli
August . .	78	9.4	17.				August
September	61	20.0	23.				September
Oktober .	17	6.7	20.				Oktober
November	27	9.5	27.				November
December	53	8.6	11.				December
Jahr . . .	610	22.5	16./7.				Jahr
Malchin H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	65	16.1	7.	18	15	—	Januar
Februar .	11	3.4	2.	7	2	—	Februar
März . . .	53	7.6	11.	22	16	5	März
April . . .	44	11.1	19.	15	2	—	April
Mai	56	20.3	23.	14	—	1	Mai
Juni . . .	59	20.7	28.	11	—	—	Juni
Juli	88	26.9	15.	18	—	—	Juli
August . .	88	14.5	2.	20	—	—	August
September	37	12.3	22.	9	—	—	September
Oktober .	18	6.4	22.	7	1	—	Oktober
November	25	7.2	27.	9	—	—	November
December	47	7.6	17.	15	1	—	December
Jahr . . .	591	26.9	15./7.	165	37	6	Jahr
Vorheide H = 110* Meter. h_r = 0.5 Meter.							
Januar . .	51	10.0	25.	23	17	—	Januar
Februar .	6	3.2	2.	5	2	—	Februar
März . . .	26	4.0	27.	17	17	4	März
April . . .	27	8.9	13.	13	5	1	April
Mai	69	35.1	23.	13	—	—	Mai
Juni . . .	29	20.0	18.	8	—	(1)	Juni
Juli	92	27.6	15.	17	—	(1)	Juli
August . .	74	11.6	8.	17	—	—	August
September	58	28.9	22.	7	—	—	September
Oktober .	49	23.4	16.	11	3	—	Oktober
November	40	9.0	15.	15	5	—	November
December	42	8.4	14.	13	3	(1)	December
Jahr . . .	563	35.1	23./5.	159	52	5 (3)	Jahr
Buchholz H = 65* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	35	9.0	25.	13	9		Januar
Februar .	9	2.8	2.	6	1		Februar
März . . .	39	7.6	12.	16	8		März
April . . .	43	10.0	8.	12	2		April
Mai . . .	49	14.8	23.	11	—		Mai
Juni . . .	41	15.4	10.	7	—		Juni
Juli	72	9.0	15.	19	—		Juli
August . .	67	21.0	22.	17	—		August
September	22	10.0	23.	6	—		September
Oktober .	15	5.3	22.	7	—		Oktober
November	25	8.8	27.	14	3		November
December	51	11.0	11.	15	1		December
Jahr . . .	468[1])	21.0	22./8.	143[1])	24		Jahr
Teterow H = 16 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	12.0	6.	17	14	—	Januar
Februar .	10	4.2	2.	5	2	—	Februar
März . . .	47	9.0	11.	22	15	3 (1)	März
April . . .	43	7.7	19.	12	2	—	April
Mai	51	20.9	18.	12	1	(1)	Mai
Juni . . .	67	24.4	30.	14	—	—	Juni
Juli	91	27.9	15.	18	—	—	Juli
August . .	76	11.2	16.	19	—	—	August
September	44	12.1	22.	9	—	—	September
Oktober .	28	9.4	9.	8	—	1	Oktober
November	32	9.8	27.	9	2	—	November
December	50	11.9	17.	15	2	—	December
Jahr . . .	595	27.9	15./7.	160	38	4 (2)	Jahr
Gross Schönfeld H = 70* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	14.7	25.				Januar
Februar .	4	3.5	2.				Februar
März . . .	47	6.5	30.				März
April . . .	27	9.8	13.				April
Mai	74	37.5	23.				Mai
Juni . . .	57	24.0	28.				Juni
Juli	90	27.0	15.				Juli
August . .	88	13.2	8.				August
September	52	23.2	22.				September
Oktober .	29	12.6	16.				Oktober
November	31	12.5	23.				November
December	49	10.0	27.				December
Jahr . . .	601	37.5	23./5.				Jahr

[1]) Auffällig gering.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Eldenburg H = 63 Meter. h_r = 1.6 Meter.							
Januar . .	45	6.7	25.	19	16	—	Januar
Februar .	10	4.3	4.	6	1	—	Februar
März . . .	53	7.4	11.	23	15	1	März
April . . .	44	9.3	13.	15	2	—	April
Mai	57	20.3	23.	15	—	—	Mai
Juni . . .	53	16.4	28.	17	—	—	Juni
Juli	137	30.5	15.	20	—	—	Juli
August . .	91	12.2	22.	20	—	—	August
September	48	16.7	23.	10	—	—	September
Oktober .	18	5.2	22.	11	1	—	Oktober
November	26	7.3	27.	16	3	1	November
December	51	8.2	11.	18	2	—	December
Jahr . . .	633	30.5	15./7.	190	40	2	Jahr
Dargun H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	9.5	7.	15	17	—	Januar
Februar .	11	3.4	2.	7	2	—	Februar
März . . .	53	9.1	11.	20	15	1 (2)	März
April . . .	42	10.2	19.	13	3	—	April
Mai	72	25.1	23.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	69	39.5	30.	10	—	—	Juni
Juli	123	40.9	15.	20	—	—	Juli
August . .	100	19.9	16.	20	—	—	August
September	56	20.9	22.	11	—	—	September
Oktober .	21	8.9	22.	9	1	—	Oktober
November	41	9.3	20.	13	3	—	November
December	50	10.0	17.	16	6	—	December
Jahr . . .	696	40.9	15./7.	168	47	1 (3)	Jahr
Schönberg H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	8.4	22.	13	8	—	Januar
Februar .	6	2.3	12.	4	1	—	Februar
März . . .	62	9.8	10.	18	11	3	März
April . . .	46	27.9	18.	8	1	—	April
Mai	36	18.4	28.	13	—	2	Mai
Juni . . .	51	14.3	20.	9	—	—	Juni
Juli	125	27.1	15.	19	—	—	Juli
August . .	93	14.2	16.	18	—	—	August
September	40	9.8	22.	8	—	—	September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .		27.9	18./4.				Jahr
Penzlin H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	57	10.0	7.	19	15	—	Januar
Februar .	9	4.6	4.	7	2	—	Februar
März . . .	51	6.8	11.	22	10	1	März
April . . .	29	7.8	13.	13	1	—	April
Mai	68	25.9	23.	12	—	—	Mai
Juni . . .	65	29.2	28.	10	—	—	Juni
Juli	97	26.3	15.	18	—	—	Juli
August . .	75	14.8	22.	18	—	(1)	August
September	36	15.4	22.	7	—	—	September
Oktober .	14	4.7	22.	10	—	—	Oktober
November	30	9.3	5.	12	2	—	November
December	43	7.9	17.	13	2	—	December
Jahr . . .	574	29.2	28./6.	161	32	1 (1)	Jahr
Badresch H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	6.8	31.	18	15	—	Januar
Februar .	7	3.6	2.	4	3	—	Februar
März . . .	50	6.1	23.	21	16	3 (1)	März
April . . .	26	10.4	13.	14	3	(1)	April
Mai	59	32.3	23.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	36	15.3	28.	10	—	1	Juni
Juli	110	41.7	15.	17	—	—	Juli
August . .	75	9.6	22.	22	—	—	August
September	66	42.2	22.	10	—	—	September
Oktober .	44	12.0	16.	11	2	1	Oktober
November	33	9.7	15.	13	4	—	November
December	53	10.0	17.	13	3	—	December
Jahr . . .	608	42.2	22./9.	165	46	5 (3)	Jahr
Niendorf H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.							
December	70	11.5	17.	18	3	1	December

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. # Nichtpreussische Staaten 1891.

Grossherzogthümer Sachsen-Weimar Oldenburg Herzogthum Braunschweig

Weimar

H = 228 Meter. h_r = 1.7 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	42	7.5	18.	15		
Februar .	6	2.3	14.	4		
März . . .	25	4.8	20.	17		
April . . .	49	6.9	19.	18		
Mai	39	17.5	9.	7		
Juni . . .	131	17.3	21.	21		
Juli	88	13.0	23.	18		
August . .	29	12.4	20.	11		
September	14	4.4	28.	6		
Oktober .	29	7.0	9.	9		
November	24	6.4	18.	15		
December	37	4.4	12.	17		
Jahr . . .	513	17.5	9./5.	158		

Kaltenwestheim

H = 500 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	121	13.7	10.	23	—	(1)
Juli	85	14.1	23.	15	—	—
August . .	59	10.2	16.	16	—	(1)
September	24	5.9	28.	7	—	—
Oktober .	46	8.0	3.	10	2	—
November	33	7.9	27.	13	6	—
December	63	12.3	11.	10	4	1
Jahr . . .						

Born

H = 65 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	23	6.0	29.	12	7	—
Februar	14	12.0	14.	5	2	—
März	33	4.9	31.	15	6	—
April	45	8.6	9.	15	3	—
Mai	45	16.0	23.	12	—	1
Juni	83	14.1	28.	17	—	—
Juli	137	56.8	2.	17	—	(1)
August	50	13.0	1.	11	—	—
September	30	11.4	16.	8	—	—
Oktober	28	10.3	9.	8	—	—
November	18	9.4	27.	8	2	—
December	33	7.0	31.	10	—	—
Jahr	539	56.8	2./7.	138)[1]	20[1])	1 (1)

[1]) Auffällig gering.

Sulza

H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	32	5.5	8.	14	15	—
Februar .	3	0.7	4. 14.	5	3	—
März . . .	15	4.0	20. 27.	14	9	—
April . . .	31	10.5	9.	13	2	1
Mai	38	9.8	18.	9	—	—
Juni . . .	126	18.6	21. 28.	18	—	—
Juli	53	11.1	1.	12	—	—
August . .	54	20.7	15.	12	—	(1)
September	22	10.6	23.	6	—	—
Oktober .						
November	17	5.5	26.	4	1	—
December						
Jahr . . .		20.7	15./8.			

Wangeroog

H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	16	2.8	24.	12	5	—
Februar .	3	1.5	12.	3	—	—
März . . .	62	12.0	9.	22	15	3
April . . .	49	6.5	8.	16	1	2
Mai	58	13.5	18.	17	—	—
Juni . . .	82	37.5	27.	14	—	—
Juli	101	17.0	23.	21	—	—
August . .	101	19.0	11.	26	—	—
September	19	6.5	20.	9	—	—
Oktober .	26	5.6	16.	13	—	—
November	35	9.9	16.	13	—	—
December	84	12.7	11.	18	—	3
Jahr . . .	636	37.5	27./6.	184	21	8

Kalvörde

H = 43 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	32	5.1	31.	16	14	2
Februar	18	13.6	14.	5	1	—
März	52	6.6	8.	18	11	6 (1)
April	61	17.0	9.	17	5	1 (1)
Mai	47?	21.8	23.	10	—	(1)
Juni	103	15.4	20.	19	—	—
Juli	158	79.2	2.	17	—	(1)
August	54	11.6	15.	16	—	—
September	30	11.0	16.	9	—	—
Oktober	31	8.1	9.	9	1	—
November	33	13.6	18.	14	2	1
December	51	7.0	16.	15	2	1
Jahr	670?	79.2	2./7.	165	36	11 (4)

Wetzdorf

H = 319 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	62	10.2	18.	17	18	—
Februar .	6	2.2	14.	4	1	—
März . . .	39	6.0	31.	15	10	—
April . . .	62	16.5	9.	17	3	1
Mai	39	11.7	23.	9	—	—
Juni . . .	138	30.5	28.	17	—	(1)
Juli . . .	58	10.6	23.	17	—	—
August . .	32	16.3	15.	11	—	—
September	22	5.9	16.	7	—	—
Oktober .	28	9.6	27.	10	2	1
November	24	7.0	2.	11	2	—
December	36	10.5	29.	12	6	—
Jahr . .	546	30.5	28./6.	147	42	2 (1)

Ramsloh i. Saterlande

H = 10* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	36	10.3	24.	15	11	—
Februar .	6	2.5	1.	4	2	—
März . . .	48	10.7	8.	15	12	(4)
April . . .	59	11.8	7.	14	—	(3)
Mai	54	11.5	1.	12	—	(1)
Juni . . .	56	14.7	9.	9	—	—
Juli . . .	88	16.5	15.	16	—	—
August . .	97	26.1	20.	21	—	(1)
September	34	11.8	1.	9	—	—
Oktober .	34	12.9	17.	10	—	—
November	20	6.8	16.	10	1	—
December	81	22.1	11.	16	3	(1)
Jahr . .	613	26.1	20./8.	151[1])	29[1])	(10)

[1]) Auffällig gering.

Kampen

H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	33	8.4	25.			
Februar	7	6.4	14.			
März	82	24.1	10.			
April	59	11.2	9.			
Mai	24	16.8	23.			
Juni	122	27.8	30.			
Juli	179	40.6	2.			
August	69	22.4	14.			
September	3	2.5	16.			
Oktober	35	14.3	3.			
November	24	15.0	18.			
December	77	14.3	8.			
Jahr	714	40.6	2./7.			

Eisenach

H = 220 Meter. h_r = 1.5 Meter.[1])

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	52	17.5	24.	15	16	—
Februar .	9	3.7	1.	6	3	—
März . . .	60	6.8	27.	18	14	6
April . . .	51	11.3	18.	16	6	5
Mai	56	14.5	25.	13	1	2 (1)
Juni . . .	118	11.6	20.	19	—	(1)
Juli	67	14.0	23.	16	—	—
August . .	35	10.2	20.	12	—	—
September	26	4.6	27.	10	—	—
Oktober .	42	15.3	16.	13	—	1
November	31	6.8	18.	16	3	1
December	44	11.7	30.	13	2	1
Jahr . . .	591	17.5	24./1.	167	45	16 (2)

Wildeshausen

H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	51	11.3	24.	17	13	—
Februar .	11	2.9	1.	9	3	—
März . . .	71	13.8	8.	19	16	5
April . . .	52	8.8	18.	18	1	2
Mai	25	6.6	1.	10	—	1 (1)
Juni . . .	91	23.5	10.	16	—	—
Juli	123	33.5	28.	20	—	(1)
August . .	127	16.6	15.	23	—	—
September	17	5.1	1.	8	—	—
Oktober .	29	7.9	16.	12	—	—
November	22	4.4	12.	12	1	—
December	89	17.9	21.	19	3	—
Jahr . . .	708	33.5	28./7.	183	37	8 (2)

Süpplingen

H = 128 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	39	14.5	24.	15	12	—
Februar	10	5.3	14.	3	2	—
März	61	7.1	6.	18	14	1
April	78	13.2	22.	18	5	1
Mai	29	9.8	23.	10	—	1
Juni	132	19.5	20.	18	—	—
Juli	162	38.0	2.	15	—	—
August	67	15.5	15.	16	—	—
September	33	14.2	16.	8	—	—
Oktober	27	6.2	27.	10	1	—
November	18	9.3	27.	8	3	—
December	74	13.1	17.	11	—	—
Jahr	730	38.0	2./7.	150	37	3

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Vom 1. Okt. ab h_r = 2.7 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Helmstedt H = 139 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	32	5.8	31.	17	17	—	Januar
Februar .	8	3.8	14.	6	5	—	Februar
März . . .	48	6.6	6.	19	14	1	März
April . . .	88	15.0	9.	19	5	2	April
Mai	22	7.0	23.	10	—	1	Mai
Juni . . .	109	22.7	20.	18	—	1 (1)	Juni
Juli	119	35.7	2.	17	—	(1)	Juli
August . .	65	19.8	15.	17	—	—	August
September	29	13.2	16.	11	—	—	September
Oktober .	31	8.1	9.	9	1	—	Oktober
November	27	8.9	27.	12	5	1	November
December	63	12.1	17.	14	3	—	December
Jahr . . .	641	35.7	2./7.	169	50	6 (2)	Jahr
	Riddagshausen H = 60* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	51	9.3	25.	16	12	—	Januar
Februar .	12	5.4	14.	9	3	—	Februar
März . . .	84	14.6	12.	21	13	1	März
April . . .	111	17.8	9.	19	3	3	April
Mai	54	13.8	23.	11	—	—	Mai
Juni . . .	167	28.4	20.	19	—	—	Juni
Juli	214	60.2	2.	17	—	—	Juli
August . .	84	25.5	15.	18	—	—	August
September	42	21.7	16.	9	—	—	September
Oktober .	27	8.8	28.	6	—	—	Oktober
November	24	5.6	27.	13	2	—	November
December	66	12.8	30.	13	2	—	December
Jahr . . .	936	60.2	2./7.	171	35	4	Jahr
	Wrescherode H = 150 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	68	16.7	24.	16	13	—	Januar
Februar .	15	4.3	14.	7	3	—	Februar
März . . .	91	10.1	10.	19	13	2	März
April . . .	100	14.8	9.	18	6	3	April
Mai	46	21.4	23.	12	—	(2)	Mai
Juni . . .	170	31.0	6.	20	—	—	Juni
Juli	93	13.5	31.	18	—	(1)	Juli
August . .	74	13.7	15.	23	—	—	August
September	42	14.5	16.	11	—	—	September
Oktober .	56	13.0	27.	11	—	1	Oktober
November	31	8.7	18.	16	3	—	November
December	83	13.6	16.	13	3	—	December
Jahr . . .	869	31.0	6./6.	184	41	6 (3)	Jahr
	Voigts-Dahlum H = 153 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	30	8.6	24.				Januar
Februar .	4	2.3	4.				Februar
März . . .	33	9.8	12.				März
April . . .	77	21.4	22.				April
Mai	39	10.8	23.				Mai
Juni . . .	127	22.3	20.				Juni
Juli	120	28.2	2.				Juli
August . .	78	37.5	15.				August
September	27	7.6	22.				September
Oktober .	44	11.3	9.				Oktober
November	18?	9.4	27.				November
December	51	9.8	30.				December
Jahr . . .	648?	37.5	15./8.				Jahr
	Watenstedt H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51	7.7	25.	20	13	—	Januar
Februar .	9	3.7	14.	8	4	—	Februar
März . . .	74	11.8	12.	22	12	1	März
April . . .	115	14.5	22.	19	6	—	April
Mai	51	18.7	23.	11	—	1	Mai
Juni . . .	183	36.4	20.	19	—	1	Juni
Juli	129	28.3	2.	15	—	—	Juli
August . .	60	23.9	15.	18	—	—	August
September	35	9.9	16.	12	—	—	September
Oktober .	48	20.5	27.	8	—	—	Oktober
November	24	6.5	27.	11	1	—	November
December	64	12.3	11.	15	—?	—	December
Jahr . . .	843	36.4	20./6.	178	36?	3	Jahr
	Hohenbüchen H = 150 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	70	12.7	25.	18	14	—	Januar
Februar .	9	3.5	1.	4	3	—	Februar
März . . .	98	12.3	10.	21	15	—	März
April . . .	105	19.8	18.	20	5	1	April
Mai	48	12.2	23.	11	—	—	Mai
Juni . . .	150	32.0	6.	18	—	—	Juni
Juli	143	42.3	23.	16	—	—	Juli
August . .	102	19.7	15.	22	—	—	August
September	29	10.3	16.	7	—	—	September
Oktober .	43	15.2	27.	8	—	1	Oktober
November	24	6.3	18.	11	1	—	November
December	107	18.7	11.	13	3	—	December
Jahr . . .	928	42.3	23./7.	169	41	2	Jahr
	Gross Rohde H = 231 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	9.6	13.	16	15	—	Januar
Februar .	18	7.0	14.	6	4	—	Februar
März . . .	68	12.0	31.	20	18	—	März
April . . .	122	17.3	18.	20	9	2	April
Mai	37	10.1	23.	13	1	2	Mai
Juni . . .	157	18.0	11.	20	—	1	Juni
Juli	171	41.9	20.	15	—	(1)	Juli
August . .	91	28.2	15.	20	—	2	August
September	43	12.7	16.	13	—	—	September
Oktober .	46	14.0	27.	10	1	—	Oktober
November	25	8.3	27.	14	4	—	November
December	69	10.8	17.	13	4	—	December
Jahr . . .	908	41.9	20./7.	180	56	7 (1)	Jahr
	Lichtenberg H = 190 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	42	8.9	24.	17	19	1	Januar
Februar .	6	2.7	14.	5	5	—	Februar
März . . .	67	12.2	8.	19	15	2	März
April . . .	103	12.9	13.	20	9	2	April
Mai	35	13.5	23.	11	—	1	Mai
Juni . . .	147	25.3	20.	19	—	—	Juni
Juli	137	28.9	15.	17	—	—	Juli
August . .	96	35.2	15.	19	—	1	August
September	30	11.3	16.	10	—	—	September
Oktober .	42	18.2	27.	9	1	—	Oktober
November	23	7.7	24.	10	5	—	November
December	72	10.5	11.	13	5	1	December
Jahr . . .	800	35.2	15./8.	169	59	8	Jahr
	Scharfoldendorf H = 154 Meter. h_r = 1.6 Meter.						
Januar . .	50	13.7	25.	14	11	—	Januar
Februar .	5	1.6	4.	4	4	—	Februar
März . . .	64	12.0	10.	19	17	3	März
April . . .	82	15.9	18.	18	6	2	April
Mai	47	12.6	25.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	135	21.4	6.	21	—	—	Juni
Juli	103	20.0	2.	18	—	—	Juli
August . .	63	9.7	15.	22	—	—	August
September	40	13.4	16.	9	—	(1)	September
Oktober .	41	14.4	27.	9	1	—	Oktober
November	27	7.3	18.	13	4	—	November
December	92	14.2	16.	17	5	—	December
Jahr . . .	749	21.4	6./6.	178	48	5 (2)	Jahr
	Hessen H = 113 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	29	8.7	31.	17	14	1	Januar
Februar .	9	5.4	14.	4	3	—	Februar
März . . .	50	7.2	12.	17	13	—	März
April . . .	87	19.7	22.	17	7	1	April
Mai	58	14.5	23.	12	—	—	Mai
Juni . . .	94	16.4	20.	16	—	—	Juni
Juli	54	17.4	15.	19	—	—	Juli
August . .	202	41.4	28.	21	—	—	August
September	20	11.3	16.	5	—	—	September
Oktober .	38	16.2	27.	8	—	—	Oktober
November	29	8.9	27.	14	5	1	November
December	60	10.1	16.	13	1	—	December
Jahr . . .	730	41.4	28./8.	163	43	3	Jahr
	Seesen a. H. H = 220 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	60	7.7	31.	17	17	—	Januar
Februar .	13	3.8	4.	9	7	—	Februar
März . . .	81	9.1	9.	21	16	1	März
April . . .	92	14.2	18.	18	9	1	April
Mai	63	16.0	25.	13	1	—	Mai
Juni . . .	148	25.2	6.	19	—	—	Juni
Juli	88	10.7	28.	18	—	—	Juli
August . .	84	21.8	15.	23	—	—	August
September	46	16.1	16.	14	—	—	September
Oktober .	46	7.9	3.	11	—	—	Oktober
November	38	7.0	18.	18	5	—	November
December	75	13.2	11.	14	3	—	December
Jahr . . .	834	25.2	6./6.	195	58	2	Jahr
	Holzberg H = 398* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	75	21.8	24.	19	15	2	Januar
Februar .	16	4.8	4.	11	5	1	Februar
März . . .	95	12.7	10.	22	17	—	März
April . . .	93	18.5	18.	19	9	—	April
Mai	52	17.4	23.	16	2	2	Mai
Juni . . .	224	68.8	28.	19	—	—	Juni
Juli	138	24.9	1.	18	—	(1)	Juli
August . .	85	10.8	15.	22	—	—	August
September	41	16.5	16.	14	—	—	September
Oktober .	44	16.6	27.	10	—	—	Oktober
November	29	9.0	18.	18	6	—	November
December	112	21.1	11.	18	6	2	December
Jahr . . .	1004	68.8	28./6.	206	60	7 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. # Nichtpreussische Staaten 1891.

Herzogthum Braunschweig

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Schiesshaus a. Solling H = 435 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	93	13.9	24.	20	18	—	Januar
Februar .	17	4.6	14.	8	5	—	Februar
März . . .	103	15.2	10.	21	17	—	März
April . . .	122	22.5	18.	16	9	1	April
Mai	51	12.6	24.	12	3	2 (1)	Mai
Juni . . .	146	26.1	5.	18	—	(1)	Juni
Juli	177	34.0	1.	22	—	(1)	Juli
August . .	100	11.0	15.	19	—	—	August
September	44	20.5	16.	10	—	—	September
Oktober .	54	19.2	27.	9	1	1	Oktober
November	35	8.7	18.	18	5	1	November
December	89	18.1	11.	18	7	—	December
Jahr . . .	1031	34.0	1. 7.	191	65	5 (3)	Jahr
	Hohegeiss H = 620 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	92	19.6	24.	18	18	—	Januar
Februar .	13	6.6	14.	5	4	—	Februar
März . . .	166	23.7	9.	22	22	1	März
April . . .	111	21.8	17.	17	14	2	April
Mai	45	11.0	18.	12	1	1	Mai
Juni . . .	197	26.2	20.	21	—	—	Juni
Juli	114	16.8	23.	20	—	—	Juli
August . .	98	12.1	15.	19	—	—	August
September	52	12.5	27.	14	—	—	September
Oktober .	46	8.9	9.	11	—	—	Oktober
November	43	12.1	18.	15	8	—	November
December	191	28.4	14.	19	11	—	December
Jahr . . .	1168	28.4	14./12.	193	78	4	Jahr
	Harzburg H = 244 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	58	17.2	25.	16	12	—	Januar
Februar .	6	1.5	1.	7	4	—	Februar
März . . .	68	9.7	9.	20	13	—	März
April . . .	91	12.1	18.	18	6	2	April
Mai	55	9.8	18.	13	1	1	Mai
Juni . . .	187	26.7	20.	20	—	—	Juni
Juli	129	27.4	2.	16	—	—	Juli
August . .	66	28.2	15.	12	—	—	August
September	23	7.2	27.	10	—	—	September
Oktober .	53	26.2	27.	11	—	1	Oktober
November	35	10.4	24.	8	5	—	November
December	106	20.8	8.	14	1	—	December
Jahr . . .	877	28.2	15./8.	165	42	4	Jahr
	Ottenstein H = 284 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	52	22.3	25.	10	11	—	Januar
Februar .	18	6.6	12.	7	5	—	Februar
März . . .	87	14.7	6.	18	16	1	März
April . . .	75	15.4	18.	14	10	1	April
Mai . . .	33	10.5	23.	11	—	2	Mai
Juni . . .	164	32.1	6.	19	—	—	Juni
Juli	103	15.3	2. 15.	15	—	(1)	Juli
August . .	96	13.1	5.	18	—	—	August
September	26	11.9	17.	8	—	—	September
Oktober .	40	17.0	27.	8	1	—	Oktober
November	42	5.8	28.	14	3	—	November
December	122	18.5	16.	18	7	—	December
Jahr . . .	858	32.1	6./6.	160	53	4 (1)	Jahr
	Tanne H = 460 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	78	18.9	25.	18	18	1	Januar
Februar .	12	5.2	14.	6	4	—	Februar
März . . .	125	22.5	9.	21	15	4	März
April . . .	93	15.1	17.	19	12	1	April
Mai	35	10.1	18.	11	1	—	Mai
Juni . . .	193	32.8	20.	21	—	—	Juni
Juli	80	8.3	19.	22	—	—	Juli
August . .	64	9.5	15.	20	—	—	August
September	39	10.9	27.	12	—	—	September
Oktober .	47	11.0	9.	13	—	1	Oktober
November	34	9.4	18.	13	7	1	November
December	162	35.7	8.	20	9	3	December
Jahr . . .	962	35.7	8. 12.	196	66	11	Jahr
	Blankenburg a. Harz H = 228 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	34	5.9	25.	17	14	1	Januar
Februar .	3	1.1	14.	3	1	—	Februar
März . . .	45	12.1	10.	17	14	—	März
April . . .	106	25.3	22.	20	6	—	April
Mai	36	12.8	12.	9	1	—	Mai
Juni . . .	158	25.3	8.	18	—	—	Juni
Juli	57	9.7	2.	15	—	—	Juli
August . .	44	21.1	15.	12	—	—	August
September	23	8.8	22.	9	—	—	September
Oktober .	51	13.6	9.	10	—	—	Oktober
November	26	9.6	24.	9	5	—	November
December	56	14.0	14.	11	3	—	December
Jahr . . .	639	25.3	22./4. 8./6.	150	44	1	Jahr
	Walkenried H = 262 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	85	12.2	24.	15	11	—	Januar
Februar .	21	10.2	14.	5	2	—	Februar
März . . .	92	11.1	31.	17	15	—	März
April . . .	93	16.2	17.	17	7	—	April
Mai	54	12.2	23.	14	1	—	Mai
Juni . . .	168	20.4	15.	22	—	—	Juni
Juli	118	30.7	23.	22	—	—	Juli
August . .	97	13.4	5.	21	—	—	August
September	60	17.4	22.	13	—	—	September
Oktober .	24	5.1	16.	10	—	—	Oktober
November	28	9.8	18.	14	2	—	November
December	139	28.2	31.	17	5	1	December
Jahr . . .	979	30.7	23./7.	187	43	1	Jahr
	Braunlage H = 550 Meter. h_r = 1.6 Meter.						
Januar . .	118	20.5	25.	14	17	1	Januar
Februar .	15	5.3	14.	5	4	—	Februar
März . . .	162	21.7	9.	23	18	2	März
April . . .	113	25.8	17.	17	16	2	April
Mai	47	11.2	24.	13	2	1	Mai
Juni . . .	169	29.5	20.	21	—	—	Juni
Juli	104	14.8	2.	20	—	(2)	Juli
August . .	106	17.0	15.	21	—	1	August
September	56	15.3	16.	13	—	—	September
Oktober .	39	8.2	21.	11	—	1	Oktober
November	41	11.9	18.	17	6	2	November
December	186	32.2	14.	21	15	1	December
Jahr . . .	1156	32.2	14./12.	196	78	11 (2)	Jahr
	Rübeland H = 420 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	55	10.7	25.	20	20	1	Januar
Februar .	6	2.8	14.	4	4	—	Februar
März . . .	94	14.0	9.	23	17	1	März
April . . .	137	27.7	22.	20	12	—	April
Mai	44	10.5	27.	12	1	—	Mai
Juni . . .	228	25.8	22.	22	—	—	Juni
Juli	87	21.7	20.	18	—	—	Juli
August . .	49	14.4	15.	15	—	—	August
September	29	8.3	22.	6	—	—	September
Oktober .	70	24.7	27.	7	—	1	Oktober
November	39	12.1	24.	11	5	1	November
December	109	22.2	14.	18	9	—	December
Jahr . . .	947	27.7	22./4.	176	68	4	Jahr
	Wieda H = 320* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	92	25.3	24.	19	16	—	Januar
Februar .	15	7.8	14.	6	3	—	Februar
März . . .	137	19.8	5.	19	15	1	März
April . . .	110	23.4	17.	19	5	—	April
Mai	53	13.3	18.	12	1	1	Mai
Juni . . .	164	21.8	20.	22	—	—	Juni
Juli	139	26.8	23.	25	—	—	Juli
August . .	97	14.6	8.	21	—	(1)	August
September	62	16.0	27.	13	—	—	September
Oktober .	31	7.8	9.	12	—	—	Oktober
November	24	6.3	28.	11	2	—	November
December	177	30.0	31.	17	7	—	December
Jahr . . .	1101	30.0	31./12.	196	49	2 (1)	Jahr
	Molkenhaus H = 524 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	46	9.5	25.	17			Januar
Februar .	9	2.6	4.	8			Februar
März . . .	93	11.0	10.	19			März
April . . .	129	15.1	13.	20			April
Mai	59	11.4	18.	13			Mai
Juni . . .	199	27.0	20.	23			Juni
Juli	95	13.4	2.	19			Juli
August . .	76	18.3	15.	19			August
September	41	14.7	16.	11			September
Oktober .	57	23.0	27.	11			Oktober
November	46	11.2	18.	11			November
December	143	26.0	14.	18			December
Jahr . . .	993	27.0	20./6.	189			Jahr
	Todtenrode H = 425 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	42	9.6	25.	16	20	2	Januar
Februar .	5	2.9	14.	3	4	—	Februar
März . . .	79	11.8	10.	22	17	5	März
April . . .	129	29.2	22.	20	15	5	April
Mai	32	6.2	9.	11	1	—	Mai
Juni . . .	182	29.1	22.	20	—	—	Juni
Juli	54	10.4	2.	14	—	(1)	Juli
August . .							August
September	42	12.4	22.	10	—	—	September
Oktober .	53	15.2	27.	9	1	1	Oktober
November	24	6.0	27.	8	5	—	November
December	79	20.0	14.	11	7	—	December
Jahr . . .		29.2	22./4.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. **Nichtpreussische Staaten** 1891.

Herzogthümer Braunschweig — *Sachsen - Meiningen* — *Sachsen - Altenburg* — *Sachsen - Koburg - Gotha*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Allrode H = 460 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	48	9.7	25.	18	19	1	Januar
Februar .	3	0.9	4.	4	2	—	Februar
März . . .	63	15.1	9.	20	16	6	März
April . . .	103	28.6	22.	20	11	6	April
Mai	40	7.8	18.	12	1	—	Mai
Juni . . .	167	26.8	22.	21	—	(1)	Juni
Juli	64	10.7	15.	17	—	—	Juli
August . .	46	10.7	20.	16	—	—	August
September	36	17.4	27.	8	—	(1)	September
Oktober	49	11.7	9.	9	—	2	Oktober
November	21	5.5	5.	12	7	—	November
December	68	16.1	14.	17	9	3	December
Jahr . . .	708	28.6	22./4.	174	65	18 (2)	Jahr
Hildburghausen H = 383 Meter. h_r = 1 Meter.							
	52	11.6	24.	16	6	—	
	7	2.4	14.	5	4	—	
	50	7.9	29.	15	8	1	
	38	6.0	18.	14	4	1	
	37	6.4	9.	12	—	—	
	104	15.2	5.	18	—	(1)	
	105	24.1	29.	22	—	—	
	76	16.3	20.	19	—	1	
	27	6.4	28.	9	—	—	
	38	7.8	27.	13	2	—	
	65	12.2	21.	18	4	—	
	87	15.1	30.	17	6	(1)	
	686	24.1	29./7.	178	34	3 (2)	
Seifartsdorf H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.							
	62	8.6	24.	18	20	—	
	9	3.9	14.	5	4	—	
	48	8.2	31.	15	13	1	
	64	10.7	19.	18	3	1	
	48	11.2	28.	10	—	—	
	149	24.2	1.	17	—	—	
	71	12.8	4.	18	—	—	
	30	17.2	15.	11	—	—	
	16	5.2	16.	5	—	—	
	27	9.1	3.	8	2	—	
	31	6.5	14.	9	1	1	
	49	6.1	17.	17	6	2	
	604	24.2	1./6.	151	49	5	
Hasselfelde H = 460* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	50	13.5	25.	18	19		Januar
Februar .	5	2.4	14.	4	5		Februar
März . . .	89	17.2	9.	16	19		März
April . . .	88	23.4	22.	17	15		April
Mai . . .	30	7.8	23.	14	1		Mai
Juni . . .	180	27.2	22.	21	—		Juni
Juli	50	9.0	15.	19	—		Juli
August . .	45	8.5	20.	17	—		August
September	29	8.0	26.	8	—		September
Oktober .	51	13.6	9.	9	—		Oktober
November	24	4.6	18.	11	8		November
December	115	27.5	8.	14	6		December
Jahr . .	756	27.5	8./12.	168	73		Jahr
Eisfeld H = 438 Meter. h_r = 1 Meter.							
	77	11.5	24.	16	18	—	
	84	12.4	29.	17	11	—	
	55	14.4	18.	16	12	1	
	37	6.8	22.	10	—	2	
	118	21.3	22.	19	—	—	
	197	35.9	19.	18	—	—	
	97	21.6	16.	23	—	—	
	29	9.7	26.	9	—	—	
	33	10.7	27.	9	—	—	
	89	15.2	29.	16	3	—	
	160	19.6	8.	15	6	3 (1)	
		35.9	19./7.				
Sonnefeld H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.							
	52	10.2	24.	19	19	—	
	5	2.5	14.	4	5	—	
	48	10.7	20.	15	9	—	
	44	10.5	7.	15	3	—	
	49	8.7	26.	14	—	—	
	104	23.4	21.	17	—	—	
	114	17.2	3. 10.	22	—	—	
	46	17.1	20.	14	—	—	
	34	13.5	28.	8	—	—	
	29	6.7	27.	12	1	—	
	69	16.4	12.	19	3	—	
	106	18.7	30.	17	6	1	
	700	23.4	21./6.	176	46	1	
Kamburg H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	5.0	15.	15	11		Januar
Februar .	5	2.0	14.	4	1		Februar
März . . .	34	5.0	27.	18	9		März
April . . .	50	9.2	9.	13	1		April
Mai	42	8.0	9.	10	—		Mai
Juni . . .	109	16.6	22.	20	—		Juni
Juli	35	7.4	23.	16	—		Juli
August . .	58	17.0	15.	14	—		August
September	16	3.5	5.	7	—		September
Oktober .	25	5.4	3.	7	1		Oktober
November	26	5.0	2. 14.	8	1		November
December	51	7.0	12.	12	3		December
Jahr . . .	483	17.0	15./8.	144	27		Jahr
Ummerstadt H = 286 Meter. h_r = 1 Meter.							
	34	5.1	22.	18	18	—	
	4	1.5	14.	4	2	—	
	41	9.7	20.	15	8	—	
	33	6.5	6.	12	3	1	
	52	11.0	9.	14	—	—	
	106	27.5	21.	17	—	—	
	135	47.1	3.	21	—	—	
	64	18.1	20.	15	—	—	
	37	13.5	28.	7	—	—	
	32	6.8	18.	8	2	—	
	54	9.7	12.	15	5	—	
	71	11.0	14.	13	7	(1)	
	663	47.1	3./7.	159	45	1 (1)	
Gotha H = 293 Meter. h_r = 1 Meter.							
	42	7.2	25.	19	14	—	
	5	3.1	4.	2	2	—	
	43	9.4	20.	18	10	1	
	60	10.5	22.	20	8	1	
	52	11.2	10.	10	1	—	
	130	23.5	5.	20	—	—	
	77	22.5	23.	16	—	—	
	37	10.3	20.	14	—	—	
	19	4.0	6.	7	—	(1)	
	65	33.9	27.	11	2	1	
	21	4.6	22.	11	3	—	
	39	7.1	17.	15	2	1 (1)	
	590	33.9	27./10.	163	42	4 (2)	
Themar H = 338 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	6.8	24.	15	20	2	Januar
Februar .	8	2.8	4.	3	5	1	Februar
März . . .	47	8.7	27.	15	15	—	März
April . . .	51	15.9	22.	14	5	4	April
Mai	35	7.1	23.	12	—	1	Mai
Juni . . .	119	17.2	21.	19	—	(1)	Juni
Juli . . .	99	23.9	4.	19	—	—	Juli
August . .	73	13.4	16.	20	—	—	August
September	21	6.8	28.	9	—	—	September
Oktober .	37	9.5	3.	12	2	—	Oktober
November	43	7.7	21.	18	3	—	November
December	77	14.0	31.	18	8	2	December
Jahr . . .	656	23.9	4./7.	174	58	10 (1)	Jahr
Saalfeld H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.							
	25	3.8	13.	15	14	1	
	2	1.0	4.	2	3	—	
	30	10.0	20.	16	11	1	
	37	6.6	22.	17	3	1	
	64	24.5	9.	11	—	1	
	109	17.0	21.	19	—	—	
	41	6.5	4.	14	—	—	
	40	10.8	21.	10	—	—	
	22	5.0	6.	7	—	—	
	28	6.7	27.	10	2	1	
	26	3.5	2. 20.	14	2	—	
	41	8.5	28.	13	2	—	
	465?	24.5	9./5.	148	37	5	
Friedrichroda H = 420 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
	92	25.0	18.				Januar
	8	4.5	4.				Februar
	107	18.0	5.				März
	83	20.0	17.				April
	44	8.0	18.				Mai
	156	21.5	21.				Juni
	99	17.6	23.				Juli
	41	6.0	22.				August
	14	4.6	28.				September
	47	12.0	27.				Oktober
	48	12.0	27.				November
	122	23.0	17.				December
	861	25.0	18./1.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. **Nichtpreussische Staaten** 1891.

Herzogthümer Sachsen - Koburg - Gotha *Anhalt*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Gross Tabarz	H = 394 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	96	31.5	24.	18	23	—
Februar .	7	3.3	4.	4	5	—
März . . .	103	18.5	9.	17	16	—
April . . .	94	23.2	18.	21	11	4
Mai	53	15.5	20.	13	1	3
Juni . . .	144	18.7	21.	22	—	(2)
Juli	87	19.9	23.	20	—	—
August . .	55	7.8	20.	17	—	—
September	32	8.0	27.	10	—	—
Oktober .	48	12.8	27.	14	3	—
November	72	33.6	18.	15	6	—
December	123	21.3	30.	17	11	4
Jahr . . .	914	33.6	18./11.	188	76	11 (2)
Rottenbach	H = 476 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	68	17.5	24.	17	18	—
Februar .	7	3.5	14.	4	3	—
März . . .	67	7.5	10. 20. 28.	16	14	1
April . . .	40	8.1	19.	14	10	—
Mai	50	6.7	22.	15	—	2
Juni . . .	97	21.8	21.	18	—	—
Juli	118	22.9	4.	24	—	—
August . .	75	17.4	20.	19	—	—
September	39	10.3	28.	7	—	1
Oktober .	38	8.4	3.	10	2	—
November	68	10.9	12.	19	5	—
December	112	18.5	30.	18	8	1
Jahr . . .	779	22.9	4./7.	181	60	5
Hoym	H = 134 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	66	14.3	19.			
Februar .	17	12.3	14.			
März . . .	57	15.4	25.			
April . . .	99	20.4	22.			
Mai	42	11.6	26.			
Juni . . .	141	19.8	22.			
Juli	50	10.8	2.			
August . .	63	16.8	15.			
September	15	8.3	16.			
Oktober .	40	16.8	9.			
November	20	9.4	14.			
December	83	12.3	30.			
Jahr . . .	693	20.4	22./4.			
Oesterbehringen	H = 294 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	22	5.8	25.	15	13	—
Februar .	1	0.4	14.	1	1	—
März . . .	48	6.1	30.	17	12	—
April . . .	43	9.8	18.	16	5	1
Mai	37	7.5	22.	11	1	1
Juni . . .	112	19.6	5.	19	—	—
Juli . . .	45	11.7	24.	16	—	—
August . .	34	12.2	20.	15	—	—
September	28	9.0	27.	9	—	—
Oktober .	54	17.2	27.	12	1	1
November	19	7.4	18.	8	2	1
December	48	12.4	31.	13	1	—
Jahr . . .	491	19.6	5./6.	152	36	4
Ottowind	H = 430 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	55	8.5	24.	16	18	—
Februar .	8	4.2	14.	4	4	—
März . . .	59	9.1	29.	16	11	—
April . . .	29	5.8	19.	12	7	6
Mai	47	6.9	23.	15	—	2
Juni . . .	90	18.7	21.	20	—	—
Juli	120	20.7	29.	24	—	—
August . .	78	15.8	21.	18	—	(1)
September	35	11.5	28.	9	—	1
Oktober .	38	8.6	27.	9	3	—
November	61	11.8	21.	19	5	—
December	102	16.8	30.	19	8	1 (1)
Jahr . . .	722	20.7	29./7.	181	56	10 (2)
Warmsdorf	H = 92 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	24	7.2	31.	13	12	—
Februar .	5	4.5	14.	2	1	—
März . . .	25	6.1	10.	12	14	1
April . . .	48	16.5	22.	16	3	—
Mai	41	12.9	26.	10	—	—
Juni . . .	116	19.8	21.	18	—	—
Juli	69	11.2	15.	20	—	—
August . .	39	9.9	15.	14	—	—
September	16	5.3	15.	8	—	—
Oktober .	38	20.5	15.	7	1	—
November	18	4.6	18.	8	2	—
December	26	10.0	16.	7	2	—
Jahr . . .	465	20.5	15./10.	135	35	1
Koerner	H = 220 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	27	3.8	31.	17	15	—
Februar .	7	2.4	4.	6	3	—
März . . .	39	7.6	27.	20	15	3
April . . .	49	9.0	18.	17	7	1
Mai	40	9.4	23.	11	—	—
Juni . . .	117	15.9	20.	18	—	(1)
Juli	70	15.0	28.	19	—	—
August . .	41	14.8	20.	16	—	—
September	47	12.2	4.	11	—	1
Oktober .	52	15.1	16.	10	—	—
November	17	3.6	18.	13	1	—
December	53	9.9	31.	15	5	—
Jahr . . .	559	15.9	20./6.	173	46	5 (1)
Rossach	H = 275 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	30	5.3	24.	15	14	—
Februar .	3	1.4	14.	3	3	—
März . . .	35	7.4	19.	14	6	—
April . . .	33	7.0	6.	13	1	—
Mai	48	7.1	23.	15	—	1
Juni . . .	109	23.7	21.	18	—	—
Juli	85	10.5	2.	21	—	1
August . .	44	14.1	20.	13	—	—
September	12	6.0	28.	4	—	—
Oktober .	31	6.1	3. 27.	12	—	—
November	64	15.5	12.	15	3	—
December	73	14.0	30.	14	8	—
Jahr . . .	567	23.7	21./6.	157	35	2
Hohenerxleben	H = 76 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	29	9.7	31.	15		
Februar .	6	4.5	14.	4		
März . . .	27	7.3	29.	12		
April . . .	54	10.0	23.	15		
Mai	47	11.3	18.	11		
Juni . . .	118	16.4	22.	20		
Juli	74	22.7	15.	19		
August . .	38	19.3	15.	12		
September	18	5.5	16.	9		
Oktober .	35	24.0	16.	7		
November	23	4.9	24.	11		
December	30	7.6	30.	10		
Jahr . . .	499	24.0	16./10.	145		
Oberhof	H = 810 Meter.			h_r = 1.8 Meter.		
Januar . .	72	24.0	25.	16	20	—
Februar .	5	4.0	1.	3	4	—
März . . .	85	10.5	4.	19	17	3
April . . .	96	19.4	22.	21	16	6
Mai	83	23.1	25.	16	1	4 (1)
Juni . . .	168	29.6	21.	20	1	(1)
Juli	130	15.7	28.	23	—	—
August . .	83	12.6	20.	21	—	1
September	43	15.3	28.	10	—	—
Oktober .	63	24.7	28.	15	3	—
November	66	23.8	18.	19	10	1
December	165[1]	31.7	31.	21	17	4
Jahr . . .	1059[1]	31.7	31./12.	204	89	19 (2)
Gernrode a. Harz	H = 225* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	49	8.8	31.	19	13	—
Februar .	5	3.4	14.	4	2	—
März . . .	46	12.5	10.	21	13	1 (1)
April . . .	112	30.6	22.	20	8	1 (1)
Mai	31	7.5	9. 18.	12	1	—
Juni . . .	162	34.8	22.	22	—	—
Juli	40	10.0	15.	17	—	—
August . .	55	18.3	15.	11	—	—
September	18	7.5	16.	8	—	—
Oktober .	57	15.0	9.	10	—	2
November	24	5.8	27.	11	4	1
December	58	15.4	14.	14	5	—
Jahr . . .	657	34.8	22./6	169	46	5 (2)
Gröbzig	H = 75 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	47	16.0	19.			
Februar .	9	4.0	14.			
März . . .	25	12.0	10.			
April . . .	58	12.5	22.			
Mai	34	13.0	28.			
Juni . . .	92	15.3	28.			
Juli	101	31.0	22.			
August . .	63	18.0	15.			
September	33	11.0	28.			
Oktober .	34	11.5	28.			
November	28	9.5	24.			
December	45	11.3	29.			
Jahr . . .	569	31.0	22./7.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas zu gering.

1891. **Nichtpreussische Staaten** 1891.

Herzogthum Anhalt — *Fürstenthümer Schwarzburg-Sondershausen* — *Schwarzburg-Rudolstadt* — *Lippe-Detmold*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Glauzig H = 80 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	61	11.7	24.	18	15	6	Januar
Februar .	13	6.3	14.	6	4	2	Februar
März . . .	49	7.8	27.	19	12	2	März
April . . .	58	12.7	9.	15	5	(1)	April
Mai	45	13.1	23.	8	—	—	Mai
Juni . . .	122	32.8	22.	19	—	(1)	Juni
Juli	86	27.6	15.	17	—	—	Juli
August . .	61	19.6	15.	14	—	—	August
September	36	11.8	22.	9	—	—	September
Oktober .	24	6.2	28.	7	2	1	Oktober
November	37	11.7	24.	12	2	1	November
December	45	11.4	30.	15	4	—	December
Jahr . . .	637	32.8	22./6.	159	44	12 (2)	Jahr
	Bendeleben H = 188 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	27	5.6	31.		16	2	Januar
Februar .	2	1.3	14.		3	—	Februar
März . . .	27	6.5	27.		15	2	März
April . . .	74	25.8	22.		5	1	April
Mai	32	10.0	23.		—	2	Mai
Juni . . .	152	28.0	6.		—	(1)	Juni
Juli	43	20.8	21.		—	—	Juli
August . .	55	12.5	20.		—	(2)	August
September	17	7.4	28.		—	—	September
Oktober .	38	14.6	9.		—	2	Oktober
November	17	5.0	24.		4	—	November
December	39	8.5	14.		3	—	December
Jahr . . .	523	28.0	6./6.		46	9 (3)	Jahr
	Scheibe H = 620 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	84	20.0	24.	18	21	—	Januar
Februar .	20	6.8	16.	7	5	—	Februar
März . . .	138	17.2	29.	18	17	3	März
April . . .	72	18.1	18.	18	14	3	April
Mai	80	13.1	9.	16	2	2 (2)	Mai
Juni . . .	147	32.6	21.	23	—	—	Juni
Juli	182	32.8	29.	24	—	(1)	Juli
August . .	74	11.5	13.	18	—	—	August
September	33	9.0	28.	9	—	—	September
Oktober .	51	16.6	27.	13	2	1	Oktober
November	88	15.7	18.	19	9	—	November
December	153	18.5	14.	18	15	—	December
Jahr . . .	1122	32.8	29./7.	201	85	9 (3)	Jahr
	Wörlitz H = 60* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	51	6.8	24.	17	12	—	Januar
Februar .	25	16.4	14.	7	3	—	Februar
März . . .	47	7.2	27.	18	7	—	März
April . . .	41	12.2	9.	15	3	—	April
Mai	43	22.5	23.	8	—	—	Mai
Juni . . .	62	10.7	22.	16	—	—	Juni
Juli	130	47.7	15.	18	—	—	Juli
August . .	56	15.9	15.	16	—	—	August
September	26	6.9	22.	8	—	—	September
Oktober .	39	22.5	3.	7	—	1	Oktober
November	26	7.5	15.	9	2	—	November
December	46	9.6	17.	12	—	—	December
Jahr . . .	592	47.7	15./7.	151	27	1	Jahr
	Schernberg H = 328 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	45	8.8	24.	14			Januar
Februar .	7	4.2	14.	4			Februar
März . . .	54	9.4	27.	16			März
April . . .	76	18.5	18.	15			April
Mai	46	10.9	23.	13			Mai
Juni . . .	195	31.5	6.	22			Juni
Juli	77	18.4	20.	14			Juli
August . .	56	16.5	20.	17			August
September	42	11.2	4.	10			September
Oktober .	67	27.5	16.	11			Oktober
November	23	4.3	28.	14			November
December	75	12.7	14.	17			December
Jahr . . .	763	31.5	6./6.	167			Jahr
	Blankenburg i. Thür. H = 226 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	26	7.0	18.	13	7	—	Januar
Februar .	4	2.5	4.	3	2	—	Februar
März . . .	32	4.5	22.	14	13	—	März
April . . .	58	9.0	23.	21	2	1	April
Mai	59	20.5	9.	12	—	—	Mai
Juni . . .	144	20.7	28.	21	—	—	Juni
Juli	61	12.5	3.	14	—	—	Juli
August . .	36	12.5	20.	13	—	—	August
September	15	5.0	6.	6	—	—	September
Oktober .	39	13.5	27.	10	3	2	Oktober
November	28	5.5	22.	14	1	—	November
December	37	5.0	30.	14	5	—	December
Jahr . . .	539	20.7	28./6.	155	33	3	Jahr
	Zerbst H = 66* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	38	9.0	25.	13	11		Januar
Februar .	17	12.0	14.	5	1		Februar
März . . .	47	7.3	27.	16	10		März
April . . .	52	15.0	9.	13	3		April
Mai . . .	47	14.5	23.	10	—		Mai
Juni . . .	121	26.0	25.	17	—		Juni
Juli . . .	128	49.5	16.	18	—		Juli
August . .	50	18.0	15.	10	—		August
September	34	13.2	16.	7	—		September
Oktober .	22	14.0	16.	6	—		Oktober
November	29	7.0	18.	10	2		November
December	45	13.5	17.	11	—		December
Jahr . . .	630	49.5	16./7.	136[1])	27		Jahr
	Arnstadt H = 287 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	43	8.6	17.	19	18	—	Januar
Februar .	3	1.9	4.	3	2	—	Februar
März . . .	39	10.0	20.	18	14	—	März
April . . .	55	15.9	21.	19	4	3	April
Mai	56	13.3	25.	11	—	—	Mai
Juni . . .	110	19.8	21.	20	—	—	Juni
Juli	59	12.4	4.	19	—	—	Juli
August . .	33	10.6	20.	13	—	—	August
September	21	8.1	6.	8	—	—	September
Oktober .	56	18.2	27.	10	2	—	Oktober
November	20	4.8	22.	11	4	—	November
December	37	10.2	31.	13	3	—	December
Jahr . . .	532	19.8	21./6.	164	47	3	Jahr
	Frankenhausen H = 138* Meter.			h_r = 1.3 Meter.			
Januar . .	32	7.0	21.	15	14	—	Januar
Februar .	2	0.8	14.	4	2	—	Februar
März . . .	22	4.7	10.	19	13	1	März
April . . .	83	26.5	22.	19	2	1	April
Mai	28	7.7	23.	10	—	—	Mai
Juni . . .	120	15.1	22.	19	—	(1)	Juni
Juli	40	10.3	20.	17	—	—	Juli
August . .	54	11.3	20.	15	—	(1)	August
September	19	6.8	28.	6	—	—	September
Oktober .	42	11.5	16.	11	1	—	Oktober
November	19	6.0	24.	12	1	—	November
December	43	6.2	16.	13	2	1	December
Jahr . . .	504	26.5	22./4.	160	35	3 (2)	Jahr

1) Auffällig gering.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Lindau H = 80* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	37	5.2	24.	17	13	1	Januar
Februar .	15	11.3	14.	5	3	—	Februar
März . . .	44	10.2	6.	18	11	—	März
April . . .	39	11.7	9.	14	3	2	April
Mai	47	16.5	23.	10	—	—	Mai
Juni . . .	65	13.5	21.	17	—	1	Juni
Juli	146	35.7	15.	20	—	(1)	Juli
August . .	42	9.1	15.	18	—	—	August
September	24	10.2	16.	9	—	—	September
Oktober .	27	18.7	16.	8	—	—	Oktober
November	29	8.7	18.	14	1	—	November
December	39	7.6	30.	15	—	—	December
Jahr . . .	554	35.7	15./7.	165	31	4 (1)	Jahr
	Neustadt a. Rennsteig H = 800 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	65	20.6	25.	16	16	—	Januar
Februar .	7	5.3	14.	3	3	—	Februar
März . . .	77	11.2	9.	19	15	—	März
April . . .	65	9.5	22.	19	12	—	April
Mai	65	12.4	23.	13	2	1 (1)	Mai
Juni . . .	139	15.1	5.	19	—	—	Juni
Juli	132	36.5	4.	24	—	—	Juli
August . .	99	14.0	13.	19	—	—	August
September	34	15.6	27.	8	—	—	September
Oktober .	41	11.4	28.	8	2	—	Oktober
November	70	13.8	18.	16	9	—	November
December	92	16.5	9.	18	14	1	December
Jahr . . .	886	36.5	4./7.	182	73	2 (1)	Jahr
	Hartröhren H = 382 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	117	27.4	24.	16	13		Januar
Februar .	21	7.9	4.	6	3		Februar
März . . .	125	13.2	9.	20	14		März
April . . .	86	16.0	18.	14	6		April
Mai	66	16.8	22.	13	—		Mai
Juni . . .	170	27.5	28.	19	—		Juni
Juli	154	24.2	28.	17	—		Juli
August . .	104	12.8	4.	19	—		August
September	52	17.4	16.	14	—		September
Oktober .	47	14.1	27.	12	—		Oktober
November	30	10.1	19.	8	1		November
December	120	18.1	11.	20	4		December
Jahr . . .	1092	27.5	28./6.	178	41		Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1891. **Nichtpreussische Staaten** 1891.

Fürstenthum Lippe-Detmold — *Freie und Hansestadt Lübeck*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Oesterholz H = 179 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	91	23.4	24.	20	11	—	Januar
Februar .	20	7.6	4.	7	4	—	Februar
März . . .	103	15.5	11.	18	13	—	März
April . . .	95	19.5	18.	16	8	—	April
Mai	65	12.5	22.	13	—	—	Mai
Juni. . . .	139	31.5	5.	16	—	—	Juni
Juli	155	35.8	23.	13	—	(1)	Juli
August . .	80	12.5	15.	17	—	—	August
September	38	16.5	16.	7	—	—	September
Oktober .	37	12.6	21.	7	—	—	Oktober
November	26	7.2	18.	9	1	—	November
December	123	19.2	11.	22	1	—	December
Jahr . . .	972	35.8	23./7.	165	38	(1)	Jahr
Sternberg H = 272* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	73	20.9	24.	20	15	—	Januar
Februar .	10	3.3	4.	7	3	—	Februar
März . . .	93	15.7	10.	19	16	1	März
April . . .	73	15.6	18.	14	9	—	April
Mai	27	6.4	23.	10	1	1	Mai
Juni. . . .	134	25.6	6.	17	—	—	Juni
Juli	179	31.1	2.	19	—	(1)	Juli
August . .	83	12.4	15.	21	—	—	August
September	49	19.0	16.	14	—	—	September
Oktober .	38	8.6	22.	10	—	—	Oktober
November	33	8.6	18.	14	1	—	November
December	96	19.0	11.	18	1	—	December
Jahr . . .	888	31.1	2./7.	183	46	2 (1)	Jahr
Lübeck II. H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	9.5	6.	16	7	1	Januar
Februar .	10	2.7	4.	6	2	—	Februar
März . . .	91	16.5	12.	19	15	—	März
April . . .	64	19.0	18.	12	1	—	April
Mai	39	7.1	28.	13	—	—	Mai
Juni. . . .	49	26.5	20.	8	—	—	Juni
Juli	115	21.1	15.	16	—	—	Juli
August . .	144	24.0	8.	16	—	—	August
September	45	13.0	23.	9	—	—	September
Oktober .	37	7.4	24.	11	—	—	Oktober
November	19	4.6	18.	9	1	—	November
December	87	13.8	17.	18	4	—	December
Jahr . . .	756	26.5	20./6.	153	30	1	Jahr
Donoperteich H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	112	34.4	25.	14	10	—	Januar
Februar .	17	5.6	4.	6	3	—	Februar
März . . .	106	14.6	10.	17	10	1	März
April . . .	75	20.6	18.	11	2	1	April
Mai	50	13.2	22.	11	—	1	Mai
Juni. . . .	139	26.6	28.	17	—	—	Juni
Juli	155	23.9	2.	15	—	—	Juli
August . .	79	9.7	15.	18	—	—	August
September	45	18.3	16.	7	—	—	September
Oktober .	35	10.4	27.	9	—	—	Oktober
November	35	7.4	18.	11	—	—	November
December	137	21.2	11.	17	1	—	December
Jahr . . .	985	34.4	25./1.	153	26	3	Jahr
Forsthaus am Möhrt H = 442 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	67	11.2	24.	19	15	—	Januar
Februar .	10	2.5	4.	8	4	—	Februar
März . . .	77	14.1	10.	20	15	—	März
April . . .	79	12.7	18.	19	9	—	April
Mai	34	11.5	23.	11	—	1	Mai
Juni. . . .	127	22.2	6.	18	—	—	Juni
Juli	96	17.3	2.	16	—	(1)	Juli
August . .	85	11.0	20.	19	—	—	August
September	30	14.2	16.	10	—	—	September
Oktober .	36	14.6	27.	10	—	—	Oktober
November	29	5.0	18.	16	2	—	November
December	108	15.9	14.	18	2	—	December
Jahr . . .	778	22.2	6./6.	184	47	1 (1)	Jahr
Reecke H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	5.6	21.	19	9	—	Januar
Februar .	14	6.5	13.	5	3	—	Februar
März . . .	84	14.5	12.	21	13	1	März
April . . .	56	23.6	18.	15	2	1	April
Mai	38	6.3	20.	14	—	(1)	Mai
Juni. . . .	53	15.5	20.	11	—	—	Juni
Juli	122	18.5	2.	17	—	—	Juli
August . .	117	13.3	17.	22	—	—	August
September	54	9.5	23.	12	—	—	September
Oktober .	26	7.1	25.	11	—	—	Oktober
November	21	7.7	20.	11	1	—	November
December	90	14.5	17.	17	2	1	December
Jahr . . .	719	23.6	18./4.	175	30	3 (1)	Jahr
Biemsen H = 80* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	19.5	25.				Januar
Februar .	3	3.0	1.				Februar
März . . .	89	19.3	10.				März
April . . .	64	7.3	4. 17.				April
Mai	58	17.4	25.				Mai
Juni. . . .	116	19.0	28.				Juni
Juli	151	49.4	2.				Juli
August . .	77	11.3	23.				August
September	20	6.3	28.				September
Oktober .	29	7.5	28.				Oktober
November	21	7.1	19.				November
December	78	16.9	11.				December
Jahr . . .	755	49.4	2./7.				Jahr
Kurau H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	7.1	21.	13	9	—	Januar
Februar .	10	2.5	4.	6	3	—	Februar
März . . .	83	16.1	12.	20	17	4 (1)	März
April . . .	55	12.1	18.	14	2	—	April
Mai	33	5.9	19.	11	—	(1)	Mai
Juni. . . .	33	18.0	20.	6	—	—	Juni
Juli	129	24.6	15.	17	—	—	Juli
August . .	131	21.8	17.	22	—	—	August
September	61	20.9	23.	13	—	(1)	September
Oktober .	31	7.3	25.	11	—	—	Oktober
November	23	5.1	18.	11	1	—	November
December	94	15.6	17.	14	2	(2)	December
Jahr . . .	738	24.6	15./7.	158	34	4 (5)	Jahr
Rothenhusen H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	6.1	23. 24.	13	13	—	Januar
Februar .	10	2.8	13.	6	3	1	Februar
März . . .	72	15.1	12.	21	17	3	März
April . . .	56	22.5	18.	13	5	—	April
Mai	56	12.4	28.	13	—	1	Mai
Juni. . . .	49	17.2	19.	10	—	—	Juni
Juli	166	39.1	16.	20	—	—	Juli
August . .	127	30.9	4.	20	—	—	August
September	45	11.6	23.	9	—	—	September
Oktober .	26	7.2	25.	11	—	—	Oktober
November	21	7.8	20.	8	3	—	November
December	78	15.3	17.	19	3	—	December
Jahr . . .	748	39.1	16./7.	163	44	5	Jahr
Langenholzhausen H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	88	33.7	25.	19	13	—	Januar
Februar .	8	3.8	1.	5	3	—	Februar
März . . .	85	16.5	10.	17	13	2	März
April . . .	73	19.3	18.	16	2	1 (1)	April
Mai	40	9.6	22.	12	—	1 (3)	Mai
Juni. . . .	142	29.4	6.	18	—	—	Juni
Juli	146	40.3	2.	19	—	(1)	Juli
August . .	95	18.5	15.	20	—	—	August
September	22	5.5	16.	11	—	(1)	September
Oktober .	36	11.3	27.	13	1	—	Oktober
November	26	5.8	18.	12	1	—	November
December	87	18.4	11.	17	2	—	December
Jahr . . .	848	40.3	2./7.	179	35	4 (6)	Jahr
Travemünde H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	6.9	25.	13	13	1	Januar
Februar .	8	2.4	2.	5	3	—	Februar
März . . .	68	14.9	12.	18	16	(1)	März
April . . .	54	12.8	18.	13	4	—	April
Mai	59	14.6	28.	15	—	(1)	Mai
Juni. . . .	39	16.9	20.	10	—	—	Juni
Juli	168	40.1	17.	19	—	—	Juli
August . .	147	28.0	17.	18	—	(1)	August
September	49	15.6	23.	11	—	—	September
Oktober .	29	7.9	25.	11	—	—	Oktober
November	24	9.8	18.	11	2	(1)	November
December	69	8.9	8.	17	5	—	December
Jahr . . .	748	40.1	17./7.	161	43	1 (4)	Jahr
Nusse H = 35* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	64	9.0	24.	18	12	—	Januar
Februar .	13	6.0	13.	7	2	—	Februar
März . . .	95	17.2	12.	20	14	3	März
April . . .	61	26.8	18.	12	1	—	April
Mai	55	9.0	20.	16	—	—	Mai
Juni. . . .	39	15.6	10.	10	—	—	Juni
Juli	184	23.3	23.	20	—	—	Juli
August . .	124	15.5	4.	20	—	—	August
September	55	10.0	23.	11	—	—	September
Oktober .	24	5.5	24.	11	—	1	Oktober
November	27	7.5	18.	10	—	—	November
December	86	16.0	17.	20	3	1	December
Jahr . . .	827	26.8	18./4.	175	32	5	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Nichtpreussische Staaten

Freie und Hansestädte Bremen Hamburg

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Borgfeld b. Bremen H = 5* Meter. h_r = 1 Meter.						**Eimsbüttel b. Hamburg** H = 9 Meter. h_r = 1 Meter.						H = Meter. h_r = Meter.						
Januar . .	40	8.7	24.	18	11	1													Januar
Februar .	6	1.4	1. 4.	6	2	1													Februar
März . . .	66	12.0	10.	18	18	7													März
April . . .	45	7.6	9.	16	2	(2)													April
Mai	29	10.7	25.	9	—	1 (1)													Mai
Juni . . .	66	20.2	10.	16	—	—	66	20.0	19.	12	—	—							Juni
Juli	165	28.4	28.	20	—	—	130	24.6	7.	19	—	—							Juli
August . .	140	22.1	20.	24	—	(3)	129	16.4	10.	22	—	(1)							August
September	18	5.3	1.	7	—	(1)	27	6.8	18.	10	—	—							September
Oktober .	28	6.7	25.	13	—	1	29	9.5	14.	7	1	—							Oktober
November	34	13.8	18.	13	1	1	39	6.0	18.	14	—	—							November
December	87	17.4	11.	18	3	1 (1)	95	14.3	11.	19	3	1							December
Jahr . . .	724	28.4	28./7.	178	37	13 (8)													Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

II.

Monats- und Jahres-Summen,

sowie grösste Tagesmengen.

Anordnung der Stationen nach Flussgebieten.

Ostsee

1. Kleine Flüsse zwischen der Landesgrenze und dem Memel

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Nimmersatt	40	31	31	39	34	20	68	148	55	28	63	45	602	45.0	3. Aug.
Deutsch Krottingen (*Dange*)	60	24	23	22	46	21	86								
Karlshof (*Dange*)	82	34	30	32	41	35	85	170	55	19	65	56	704	61.7	3. Aug.
Memel (*Dange*)	65	21	24	19	28	27	71	158	49	28	62	36	588	68.0	3. Aug.
Wensken (*Drawöhne*)	43	24	31	20	20	34	120	191	60	12	60	49	664	56.0	3. Aug.
Dawillen (*Minge*)	50	28	46	33	22	39	98	185	52	29	71	63	716	45.8	3. Aug.
Aglonen (*Minge*)	32	19	54	25	28	35	125	226	59	24	64	43	734	44.8	14. Aug.
Degeln (*Minge*)	39	29	32	22	15	32	137	228	32	11	79	67	723	46.8	3. Aug.
Petrellen (*Minge*)	23	9	30	16	20	37	97	216	51	11	64	47	621	45.3	3. Aug.

2. Memel

Wischwill			56	17	58	48	142	201	83	8	69				
Kattenau (*Szeszuppe*)	36	6	42	26	67	60	37	137	75	8	25	50	569	36.1	3. Aug.
Budweitschen (*Szeszuppe*)	27	6	35	19	93	67	81	132	49	2	61	33	605	41.0	27. Mai
Tilsit	58	14	48	26	51	48	115	128	76	12	72	53	701	31.8	3. Aug.
Kaukehmen (*Alte Gilge*)	101?	27	43	26	28	33	121	159	94	13	98	55	798?	25.3	26. Juli
Wittgirren (*Wilke, Jage*)	25	8	38	29	39	41	72	153	68	5	63	37	578	30.2	3. Aug.
Matzstubbern (*Wersze*)	58	14	45	21	31	55	106	176	74	19	83	64	746	29.6	3. Aug.
Werden (*Sziesze*)	50	14	32	21	29	50	110	192	70	18	77				

3. Kleine Flüsse zwischen Memel und Pregel

Baumkrug (*Nemonien*)	41	16	30	28	28	*32*	*124*	153	90	22	77	43	*684*	40.5	3. Aug.
Lindenberg (*Nemonien*)	32	*13*	27	30	52	42	99	105?	72	4	59	49	*584*	26.6	25. Juli
Laugallen (*Nemonien*)	74	9	35	33											
Paballen (*Nemonien*)	76	16	36	23	41	44	70	133	89	9	81	67	685	33.0	3. Aug.
Giggarn (*Nemonien*)											51	52			
Petricken (*Nemonien*)	33	9	25	26	31	28	158	133	81	14	55	51	644	68.0	3. Aug.
Mehlauken (*Nemonien*)	63	17	29	32	54	39	94	122	75	9	68	67	669	21.3	17. Sept.
Juwendt	26	8	23	31	44	48	88	95	71	16	50	84	584	24.7	2. Aug.
Laukischken (*Deime*)					46	38	98	97	76	5	62	53			
Gross Scharlack	44	13	27	36	45	37	116	99	61	4	67	51	600	30.3	2. Juli
Lablacken (*Brastgraben*)	52	13	19	36	46	35	110	97	58	9	59	64	598	32.1	2. Aug.
Görken	50	8	28	25	45	42	106	145	91	16	82	64	702	31.6	2. Aug.
Schaaksvitte	52	11	31	25	40	38	118	140	88	19	79	48	689	38.2	25. Juli
Fritzen	47	6	23	23	37	43	74	143	61	12	58	67	594	30.1	1. Aug.
Schulstein	39	4	25	23	30	29	72	120	82	17	60	46	547	32.0	2. Aug.
Rossitten	26	5	19	24	31	44	124	154	64	17	59	40	607	49.6	25. Juli
Alexwangen	69	23	47	30	29	41	95	133	85	22	93	58	725	29.4	2. Aug.
Nodems	88	10	33	31	39	50	81	95	67	17	88	62	661	26.6	11. Juli
Arissau	56	11	25	30	28	38	82	122	72	29	79	47	619	23.8	2. Aug.
Forken	56	17													
Kragau					41	48	69	111	88	20	78	60			
Barsenicken	69	16	27	29	36	52	73	131	84	20	99	60	696	43.0	2. Aug.

4. Pregel

A. Angerapp

Gross Stürlack	35	12	35	45	47	81	124	65	24	3	42	28	541	41.0	25. Juli
Kruglanken	49	14	55	57	65	98	102	57	35	3	47	29	611	27.0	27. Mai
Steinhof	47	19	44	47	71	106	121	69	46	3	58	46	677	26.9	27. Mai
Angerburg	51	20	41	51	61	102	129	51	38	2	50	43	639	26.3	27. Mai
Kowahlen (*Goldapp*)	24	5	27	47	49	52	85	101	25	2	30	40	487?	18.9	24. April
Rakowken (*Goldapp*)	42	18	33	40	105	84			39	2	49	37			
Buddern (*Goldapp*)	44	9	37	43	66	104	106	70	42	2	63	39	625	34.5	27. Mai
Radtkehmen	33	10	40	37	64	118	111	91	45	1	57	43	650	28.4	2. Juni
Gross Pelledauen	23	7	29	39	55	93	117	63	50	1	51	42	570	33.6	10. Juli
Pillupönen (*Pissa*)	16	6	27	54	134	87	76	96	50	2	44	37	629	41.6	25. Mai
Trakehnen (*Pissa*)	30	9	35	37	62	70	69	114	52	3	59	47	587	18.5	18. Mai
Ballupönen (*Pissa*)	30	7	30	44	72	90	75	110	62	2	47	44	613	20.5	18. Mai
Matzutkehmen (*Rominte*)	30	11	30	34	71	70									
Prasslauken (*Rominte*)							113	113	56	1	44	46			
Gumbinnen (*Pissa*)	48	16	42	28	74	81	91	114	69	6	64	46	679	25.8	3. Juni
Insterburg	59	19	35	48	49	52	92	82	77	4	69	52	638	22.9	12. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
B. Inster															
Henskischken	35	7	37	25	64	35	84	155	77	6	67	38	630	34.0	3. Aug.
Budwethen				32	49	51									
Girrehlischken	85	31	27	28	71	60	74	146	67	12	64	29	694	27.9	23. Sept.
Krauleidehlen	23	9	26	26	50	54	60	138	96	19	42	31	574	30.8	23. Sept.
Kussen	36	11	27	34	68	36	104	136	74	8	50	31	615	35.0	14. Aug.
Stimbern	44	10	35	52	80	78	76	109	99	8	29	66	686	37.8	18. Mai
Neunischken	50	13	35	34	37	50	76	81	79	4	70	62	591	19.7	18. Sept.
C. Pregel															
Koszischken (*Auxinne*)	30	14	29	37	60	87	152	85	65	2	57	46	664	37.0	10. Juli
Radzuhnen (*Auxinne*)		6	22	33	42	61	100	88	51	2	35	34			
Norkitten (*Auxinne*)	55	12	35	39	53	62	99	90	46	3	57	49	600	24.8	25. Juli
Gross Schirrau (*Auer*)	68	12	36	47	69	42	94	135	64	5	60	51	683	22.0	17. Sept.
Waplitz (*Alle*)	51	9	26	55	65	107	112	69	29	5	42	28	598	39.0	27. Mai
Quidlitz (*Pissa*)	53	8	36	54	39	99	77	73	24	5	39	35	542	26.3	30. Juli
Gross Marannen (*Pissa*)	49	9	46	58	36	99	75	99	40	3	46	41	601	31.6	23. Juni
Gross Buchwalde (*Alle*)	54	16	39	67	32	80	88	86	37	3	60	34	596	22.0	23. Juni
Guttstadt (*Alle*)						153	71	90	37	2	40				
Heilsberg (*Alle*)	66	21	46	75	47	106	90	85	45	3	55	46	685	25.5	14. Juli
Schönborn (*Simse*)		4	32	72	40	87	64	62	31	3	42	31			
Klein Peisten (*Elm*) (*Alle*)	54	13	41	66	40	115	99	110	62	3	76	54	733	46.0	23. Juni
Kraphausen (*Alle*)	53	21	35	75	48	141	99	100	68	2	56	48	746	46.2	23. Juni
Bischofstein (*Piss*)	53	19	36	83	52	134	91	106	30	3	60	40	707	44.4	23. Juni
Wöterkeim (*Piss*)	37	15	27	54	57	120	103	106	38	2	54	40	653	38.5	23. Juni
Quoossen (*Alle*)	50	13	30	72	76	145	95	87	28	3	63	33	695	38.0	27. Mai
Teistimmen (*Alle*)	46	12	35	61	39	121	80	87	28	1	49	45	604	36.5	23. Juni
Dürwangen (*Gruber*)	32	8	42	52	67	132	73	73	42	2	39	42	604	45.8	24. Juni
Mühlenthal (*Gruber*)	38	11	48	68	43	134	122	92	30	3	43	37	669	40.4	23. Juni
Weitzdorf (*Gruber*)	50	12	36	57		101	116	58	33	5	43	36			
Jeesau (*Alle*)	34	5	29	54	47	108	82	54	31	1	48	21	514	19.4	23. Juni
Grünthal (*Alle*)	34	14	29	52	52	66	68	92	46	3	53	39	548	23.2	27. Mai
Klein Gerdauen (*Omet*)						65	92	86	35						
Wilhelmsberg (*Alle*)	39	14	35	55	50										
Engelstein (*Swine*)						120	101	75	48	3	50	48			
Leopoldshof (*Swine*)	26	26	28	58	62	109	114	66	44	3	54	40	630	22.3	11. Juni
Truntlack (*Swine*)					74	66	92	77	29	1	49	29			
Kiehlendorf (*Swine*)	36	8	28												
Rockelkeim (*Alle*)	59	15	32	51	54	64	111	129	46	2	56	43	662	25.7	2. Juli
Grünlinde	48	17	30	40	41	46	82	109	56	4	62	47	582	22.1	2. Aug.
Tapiau	56	11	28	44	41	41	82	98	63	2	61	44	571	29.7	23. Sept.
Gross Ottenhagen	51	17	33	35	51	60	82	89	100	8	60	51	637	35.4	23. Sept.
Waldau	66	13	31	34	70	56	58	109	70	11	70	49	637	22.3	2. Aug.
Königsberg	75	17	40	29	60	51	69	126	93	16	78	66	720	28.7	2. Aug.

5. Kleine Flüsse zwischen dem Pregel und der Weichsel

Luisenberg (*Frisching*)	47	26	33	53	57	85	86	92	62	7	58	58	664	25.7	23. Juni
Romitten (*Frisching*)	47	8	25	46	76	71	92	98	84	10	55	49	661	33.5	17. Sept.
Ober Blankenau (*Frisching*)	39	19	21	42	36	63	59	79	55	7	57	46	523	17.5	2. Aug.
Amalienwalde (*Frisching*)	53	12	33	50	56	83	74	93	118	14	74	59	719	31.8	2. Aug.
Mahnsfeld (*Frisching*)				40	41	60	96	87	97	13	70	48			
Klein Hoppenbruch (*Frisching*)												61			
Brandenburg (*Frisching*)	81	46	26	45	65	102	99	95	47						
Bladiau												68			
Lilienthal (*Bahnau*)	55	18	49	47	54	93	89	119	32	4	37	47	644	25.1	12. Juli
Klein Rödersdorf (*Bahnau*)	51	21	35	62	51	87	88	104	84	15					
Heiligenbeil (*Bahnau*)	46	12	29	50	67	86	93	87	75	7	77	41	670	27.4	29. Juli
Wolfsdorf (*Passarge*)	68	15	35	64	107	109	45	88	27	0	55	46	659	42.1	25. Mai
Wormditt (*Passarge*)	54	21	37	59	100	101	104	85	55	3	58	40	717	32.8	27. Mai
Klenau	37	14	24	54	37	69	79	77	70	12	66	39	578?	22.0	1. Sept.
Trunz (*Baude*)	91	29	54	64	78	106	112	106	80	15	79	60	874	27.1	30. Juli
Parlack (*Baude*)	67	12	46	59	62	84	86	95	79	15	66	46	717	25.4	23. Juni
Tolkemit	59	19	33	54	52	101	111	85	73	17	62	46	712	38.4	23. Juni
Bienau (*Elbing Fl.*)	59	15	41	79	34	62	60	98	35	6					
Mohrungen (*Elbing Fl.*)	75	21	45	59	61	76	72	92	46	4	43	40	634	28.8	27. Mai
Liebwalde (*Elbing Fl.*)	48	20	37	53	39	81	86	85	30	12	47	41	579	20.2	17. Aug.
Quittainen (*Elbing Fl.*)			38	57	55	105	76	105	51	8	48	39			
Neugut (*Elbing Fl.*)	48	13	30												
Drausenhof (*Elbing Fl.*)				49	91	94	76	81	52	13	57	49			
Sumpf (*Elbing Fl.*)	42	7	42	58	63	101	81	84	73	12	63	42	668	31.1	23. Juni
Thiergarth (*Elbing Fl.*)	39	16	29	52	68	96	81	60	47	18	53	32	591	33.6	30. Juli
Güldenfelde (*Elbing Fl.*)	55	18	28	57	67	99	84	63	44	23	58	38	634	32.5	30. Juli

6. Weichsel

Lonkau Paschek	39	11	47	38	99	135	225	109	44	20	23	29	819	59.3	21. Juli
Pless	74	19	58	43	74	124	228	110	43	20	24	37	854	48.0	21. Juli
Kobier	73	26	67	49	100	134	172	102	41	19	25	47	855	42.8	28. Juni

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Ober Lazisk	51				44	113	147	67							
Alt Berun	54	15	48	44	53	119	110	75	27	16	26	33	620	53.0	14. Juli
Kattowitz	67	16	51	37	31	149	159	93	31	15	32	40	721	42.0	22. Juni
Myslowitz	75	20	57	49	48	117	189	78	24	18	28	43	746	40.1	14. Juli
Narew															
Gross Blandau	43	19	40	49	52	111	115	104	37	1	61	52	684	26.2	2. Juni
Klein Blandau	14	9	37	48	47	95	90	100	37	1	60	40	578	26.7	2. Juni
Theerbude	49	14	49	43	69	85	111	87	28	2	55	39	631	31.4	27. Mai
Ranten	40	5	43	65	53	107	140	87	27	3	48	32	650	35.0	1. Juli
Czerwonken (*Bobr*)	40	6	46	54	66	108	105	94	31	4	45	22	621	22.6	18. Mai
Gorczytzen	17	5	41	52	37	147	84	71	33	8	47	38	580?	25.0	18. Mai
Marggrabowa	64	8	48	52	64	93	81	70	25	4	57	35	601	28.3	27. Mai
Leegen	50	12	43	48	70	131	80	89	31	5	54	28	641	34.2	27. Mai
Kallinowen	50	9	45	38	79	106	87	108	25	3	58	30	638	41.0	27. Mai
Königshöhe	54	14		63	52	141	113	84	22	2					
Aweyden	50	8	35	72	40	90	60	45	18	8	34	33	493	31.1	24. April
Schimonken	62	20	63	51	37	103	102	53	13	2	34	32	572	27.7	24. April
Truchsen	22	6	42	49	72	116	114	67	20	3	38	20	569	38.0	27. Mai
Klaussen (*Pissa*)	56	9	59	43	63	137	97	92	27	3	42	36	664	26.8	27. Mai
Drygallen	40	7	46	65	48	172	112	93	25	7	44	28	687	33.2	2. Juni
Kosuchen	33	9	47	58	55	202	129	93	32	8	39	38	743	50.2	1. Juli
Kurwien		5	63	78	41	123	78	70	31	10	42	54			
Johannisburg	58	11	51	62	33	179	113	99	30	5	41	32	714	31.1	23. Juni
Turoscheln	55	10	51	62	43	145	126	74	47	11	39	49	712	53.0	25. Juli
Friedrichshof (*Skwa*)	57	11	55	55	33	139	81	76	26	10	50	33	626	33.3	2. Juni
Kl. Rauschken	50	7	30	52	32	111	88	67	28	5	45	28	543	22.6	24. Juni
Jedwabno	44	8	21	58	17	108	70	50	43	3	49	30	501	21.6	10. Juni
Jablonken (*Omulew*)	52	24	39	60	37	92	99	74	38	13		29			
Ortelsburg	40	5	34	52	30	83	84	70	29	4	38	35	504	21.4	14. Juli
Willenberg	48	13	41	61	42	103	69	63	26	9	43	25	543	21.8	14. Juli
Fürstenwalde	33	5	34	61	26	133	85	101	25	11	36	36	586	26.0	10. Juni
Neidenburg (*Wkra*)	70	17	37	52	29	86	68	55	29	10	36	37	526	20.3	10. Juni
Illowo (*Wkra*)	45	7	32	43	37	80	130	64							
Argenau (*Tonczyna*)				54	49	56			33	30					
Wudeck (*Tonczyna*)	67	13	39	59	57	41	99	59	28	22	52	32	568	22.4	14. Juli
Drewenz															
Döhlau	59	12		76	49	74	105	56	27	7	41				
Osterode	57	12	26	66	46	54	73	64	43	2	43	20	506	24.0	14. Juli
Raudnitz	59	14	25	63	36	63	58	60	21	8	44	27	478	23.8	24. April
Gergehnen	64	17	33	40	37	74	71	109	41	8	60	36	590	42.5	2. Aug.
Haak	57	15	35	56	43	63	65	94	33	11	41	33	546	21.5	14. Juli
Altstadt	42	12	27	65	54	75	110	102	23	4	33	35	582	25.6	2. Aug.
Czekanowko	54	11	24	53	41	70	91	83	22	16	45	34	544	29.5	25. Mai
Tuschewo	81	21	24	53	36	78	66	79	21	9	40	28	536	26.0	29. Juni
Nawra	68	13	28	49	62	98	87	53	29	7	44	29	567	32.8	25. Mai
Jaikowo	44	11	21	73	41	71	113	83	28	17	55	34	591	22.5	29. Juni
Lonkorsz	43	10	24	57	33	73	78	48	22	2	45	20	455	27.2	10. Juni
Tillitz	34	7	22	64	49	64	115	65	14	15	49	30	528	22.3	29. Juli
Thorn	93	13	28	46	83	125	122	68	23	21	56	34	712	53.5	1. Juni
Pensau	59	8	27	41	38	83	123	69	22	19	52	31	572	24.1	5. Juli
Brahe															
Gross Peterkau	47	24	61	19	49	89	136	104	66	8	70	52	725	25.9	10. Juli
Flötenstein	63	15	59	33	50	111	114	80	61	8	43	52	689	29.2	11. Juni
Stegers	58	15	52	22	48	137	94	81	74	5	64	43	693	46.3	10. Juni
Sichts	66	6	48	35	55	133	96	80	67	6	66	47	705	58.8	10. Juni
Konitz	67	15	46	32	83	92	106	86	76	2	70	33	708	27.2	29. Mai
Adlig Briesen	72	14	71	25	52	76	127	92	69	8	70	64	740	21.2	26. Jan.
Sommin	54	13	49	32	60	86	136	101	47	9	75	52	714	24.3	11. Juli
Dunaiken									67	5	59	45			
Gross Chelm	63	13	47	29	74	92	116	85	76	3	68	26	692	37.8	10. Juni
Barlogi	52	9	41	32	145	83	93	46							
Kelpin	24	2?	24	24	107	84	95	56	30	3	35	18	502?	40.0	28. Mai
Tucholka	38	5	41	28	136	102	86	57	57	1	57	29	637	57.5	29. Mai
Kamin (*Kamionka*)	54	8	43	29	78	69	103	53	55	1	60	31	584	38.4	9. Mai
Klein Klonia (*Zempolno*)					87	78									
Klein Bislaw	66	11	27	43	59	144	69	60							
Mathildenhof	38	8	35	28	71	102	95	53	60	2	54	26	572	25.3	9. Mai
Kronthal	65	10	35	41	51	106	113	41	27	4	51	26	570	24.0	10. Juni
Sienno	78	13	32	36	61	87	109	39	24	9	49	45	582	36.2	14. Juli
Mocheln	47	9	35	43	54	95	95	50	23	4	49	43	547	26.0	10. Juni
Bromberg	77	10	38	44	43	96	94	40	24	12	49	33	560	23.0	28. Juni
Wilhelmsthal	53	9	30	42	39	76	115	35	22	11	47	41	520	22.2	14. Juli
Schwedenhöhe	81?	15	46	44	46	101	98	43	22	13	50	36	595?	22.0	14. Juli
Brahnau	67	11	36	43	36	75	85	42	20	19	49	35	518	25.3	14. Juli
Unislaw	47	10	32	42	50	87	112	46	20	12	49	31	538	20.7	29. Mai
Kunzendorf (*Fribbe*)	73	13	27	42	77	80	104	49	24	16	53	45	603	30.0	29. Mai

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Lippusch (*Schwarzwasser*)	74	19	66	33	67	71	112	89	63	4	71	63	732	29.0	2. Aug.
Mockrau (*Schwarzwasser*)	64	14	31	42	132	61	74	61	79	3	81	82?	724?	46.8	29. Mai
Wirthy (*Schwarzwasser*)	39	14	15	60	89	73	83	21	68	6	76	55	599	33.0	29. Mai
Sternbach (*Schwarzwasser*)			41	40	68	120	61	65	42	4	53	28			
Ossieck (*Schwarzwasser*)	41	9	34	55	76	56	79	72	16	7	53	38	536	46.6	27. Mai
Osche (*Schwarzwasser*)	69	12	44	53	75	87	99	30	37	3	64	39	612	30.0	29. Mai
Polnisch Konopat (*Schwarzwasser*)	71	11	31	44	78	78	100	42	14	5	27	31	532	36.2	29. Mai
Paparczyn	71	13	40	61	93	79	102	40	21	2	44	34	600	28.8	29. Mai
Graudenz	72	17	29	51	74	87	98	40	24	2	64	32	590	34.4	25. Mai
Stradem (*Ossa*)	70	18	28	69	48	67	63	44	26	9	51	31	524	26.5	29. Juni
Gross Peterwitz (*Ossa*)	51	10	24	61	39	73	71	60	18	6	44	28	485	23.0	24. April
Gross Babalitz (*Ossa*)									19	4	47	28			
Adlig Neumühl (*Ossa*)	43	12	22	67	41	97	79	82	30	7	48	26	554	37.7	28. Juni
Tomken (*Ossa*)	46	11	23	59	45	73	94	48	21	8	50	30	508	19.8	10. Juni
Nielub (*Ossa*)	52	11	24	59	71	133	95	83	21	13	53	34	649	54.5	28. Juni
Gawlowitz (*Ossa*)	56	12	18	60	85	107	91	52	25	4	53	25	588	46.1	28. Juni
Freystadt (*Ossa*)	58	14	23	17?	37	74	73	72	18	5	47	26	464?	22.8	14. Juli
Gross Schönwalde (*Ossa*)	53	13	25	65	38	73	83	80	24	7	51	30	542	21.7	14. Juli
Roggenhausen (*Ossa*)	55	23	23	63	53	81	81	52	21	5	61	30	548	27.0	29. Mai
Warlubien (*Montau*)	45	9	31	53	80	110	84	31	25	2	62	32	564	29.3	19. Juni
Klein Nebrau	56	14	25	58	50	95	121	59	19	5	52	35	589	28.4	10. Juni
Berent (*Ferse*)	80	19	70	22	65	79	157	103	86	14	67	60	822	32.0	21. Juli
Elsenthal (*Ferse*)	39	9	40	30	111	82	110	78	81	6	64	39	689	53.7	29. Mai
Mariensee (*Ferse*)	59	8	22	36							95	50			
Neu Fietz (*Ferse*)	69	12	52	50	74	68	189	82	68	17	70	83	834	46.0	13. Juli
Suzemin (*Ferse*)	53	10	36	48	86	78	119	45	66	2	45?	56	644?	31.3	29. Mai
Preussisch Stargard (*Ferse*)	58	15	42	52	85	103	113	40	57	8	75	49	697	37.5	28. Juni
Schwarzwald (*Ferse*)	52	12	37	60	80	87	102	48	53	4	53	50	638	27.4	25. Mai
Mewe (*Ferse*)	67	19	33	55	53	73	113	34	33	18	56	41	595	23.3	10. Juni
Januschau (*Alte Nogat, Liebe*)	49	22	36	56	31	95	62	73	34	13	47				
Oschen (*Alte Nogat, Liebe*)	53	19	30	64	51	111	137	44	11	10	12?	36	578?	39.3	30. Juli
Gross Rosainen (*Alte Nogat, Liebe*)	60	32	19	51	41	72	86	63	21	12	54	30	541	21.5	14. Juli
Nikolaiken (*Weichsel-Delta*)	68	16	32	50	53	84	118	58	29	17	46	46	617	27.3	28. Juni
Barlewitz (*Weichsel-Delta*)	46	4	36	52	65	81	104	41	32	22	50	35	568	31.4	30. Juli
Marienburg (*Weichsel-Delta*)	61	12	22	38	76	82	90	35	64	36	10	34	560	31.3	30. Juli
Zeyer (*Weichsel-Delta*)	54	19	44	32	58	76	102	70	53	25	55	33	621	22.4	30. Juli
Tragheim (*Weichsel-Delta*)	37	14	35	40	50	86	111	43	51	28	56	27	578	38.7	30. Juli
Tiegenhof (*Weichsel-Delta*)	78	17	41	46	56	112	101	70	57	35	74	44	731	46.6	29. Juni
Dirschau (*Weichsel-Delta*)	58	11	34	41	65	97	128	30	54	30	66	36	650	35.8	18. Aug.
Stüblau (*Weichsel-Delta*)	58	11	32	47	48	81	136	44	42	30	67	37	633	27.8	29. Juli
Letzkau (*Weichsel-Delta*)	157?	10	32	46	45	88	112	50	60	26	88	37	751?	37.4	14. Jan.
Junkertroilhof (*Weichsel-Delta*)	55	20	33	40	54	87	121	82	50	33	77	35	687	32.4	28. Juni
Klein Malsau (*Weichsel-Delta*)	45	11	33	45	60	59	128	31	54	23	69	43	601	20.4	1. Sept.
Gross Kleschkau (*Mottlau*)	45	7	43	53	72	55	117	66	59	25	80	55	677	22.6	29. Mai
Schönberg (*Mottlau*)	50	13	47	33	114	54	128	65	64	14	72	62	716	53.3	29. Mai
Karthaus (*Mottlau*)				53	67	105	161	79	80	20	80	68			
Kölln (*Radaune*)	59	16	36	41	46	93	147	85	67	27	84	52	753	32.7	23. Sept.
Kokoschken (*Radaune*)	62	16	20	64	55	70	155	72	102	35	91	56	798	57.1	23. Sept.
Rheinfeld (*Radaune*)	38	7	40	69	55	70	109	73	72	23	77	58	691	38.6	13. April
Bankau (*Radaune*)	46	6	32	48	53	73	139	63	60	32	75	59	686	36.3	11. Juli
Danzig (*Radaune*)	70	10	33	40	52	158	113	64	71	41	81	41	774	72.9	18. Juni
Hochstriess (*Radaune*)	61	4	41	41	56	109	186	61	99	36	79	39	812	63.3	23. Sept.

7. Kleine Flüsse zwischen der Weichsel und der Oder

Steinberg		9	27												
Gohra (*Rheda*)	74	21	*40*	31	51	113	107	126	68	40	91	74	*836*	46.3	23. Juni
Adlig Rahmel (*Rheda*)	64	21	25?	39	49	124	61?	89	62	40	85	72	731?	80.0	23. Juni
Celbau	52	9	13	24	36	76	97	23	27	68	57				
Hela	53	13	23	37	50	73	113	75	63	26	76	38	640	39.5	23. Sept.
Luboczyn (*Piasnitz*)	50	13	20	30	28	89	110	117	65	40	84	51	697	45.4	23. Juni
Borschestowo (*Leba*)	47	9	43	20	70	108	134	101	80	28	93	63	796	30.0	13. Juni
Mirchau (*Leba*)	70	20	54	23	76	106	105	111	70	35	73	88?	831?	30.0	23. Sept.
Miloschewo (*Leba*)	55	14	42	33	62	114	129	82	67	26	67	53	744	41.3	11. Juli
Lauenburg (*Leba*)	71	19	45	28	66	91	187	99	71	34	74	70	855	27.7	10. Juli
Charbrow (*Leba*)	77	7	38	15	70	67	192	124	56	45	106	55	852	80.7	23. Juli
Schwartow (*Leba*)	56	15	30	24	63	94	112	132	92	37	99	77	831	43.2	23. Juni
Sierakowitz (*Lupow*)										22	82	56			
Schmolsin (*Lupow*)	59	16	51	17	60	63	92?	158?	74	61	95	55	801?	41.9	14. Aug.
Amalienthal (*Stolpe*)	51	17	58	26	65	89	157	95	80	12	71	53	774	34.6	11. Juli
Bütow (*Stolpe*)	54	16	57	17	51	83	236	95	73	17	76	64	839	49.1	23. Juli
Gross Tuchen (*Stolpe*)	68	22	71	27	48	99	168	91	63	8					
Wundichow (*Stolpe*)	54	16	59	15	60	84	159	99	69	21	72	49	757	27.3	22. Sept.
Stolp (*Stolpe*)	72	27	104	14	36	68	149	143	81	40	77	51	862	42.1	9. März
Rummelsburg (*Wipper*)	50	19	81	27	50	84	98	103	77	12	70	49	720	32.4	22. Sept.
Besswitz (*Wipper*)	43	21	65	24	43	94	129	130	62	18	75	53	757	24.7	22. Juni
Gumenz (*Wipper*)	47	24	70												
Pollnow (*Wipper*)	65	30	79	27	41	88	138	110	78	18	74	79	827	26.8	28. Juni

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Ratteick *(Nestbach)*						79	114	136	82	17	71	66			
Seidel / Köslin *(Mühlenbach)*	43					120	145	96	39	26	51				
	74	26	65	30	41	60	96	102	61	32	61	46	694	23.1	15. Juli
Funkenhagen	51	19	69	26	70	52	135	129	65	30	62	52	760	27.5	14. Aug.
Ziegenberg	36														
Bärwalde	43	19	48	30	60	90	176	65	71	6	53	38	699	39.1	22. Sept.
Gross Krössin	46	21	58	31	37	122	155	72	61	9	57	44	713	35.7	23. Juni
Polzin	59	22	51	33	70										
Gross Tychow	54	21	56	31	30	102	117	85	64	16	60	52	688	27.2	22. Sept.
Belgard	57	19	66	38	65	89	153	106	38	18	54	54	757	27.6	26. Mai
Rogzow *(Persante)*	50	16	50	37	61	107	224	99	39	31	54	53	821	24.0	26. Mai
Gross Karzenburg	51	21	66	27	41	98	127	116	59	9	43	56	714	53.5	15. Aug.
Bublitz	62	22	76	27	35	109	116	99	71	9	58	65	749	31.2	15. Aug.
Schwellin					41	107	156		14						
Degow	29	20	50	26	74	64	140	130	51	30	56	41	711	33.1	15. Juli
Drenow *(Kreiherbach)*	54	9	47	23	70	57	106	135	36	48	49	42	676	30.7	26. Mai
Schivelbein	55	24	52	32	88	95	150	99	50	12	50	49	756	34.4	26. Mai
Venzlaffshagen	60	20	55	45	93	101	166	107	53	8	52	53	813	39.0	26. Mai
Labes	37	13	36	34	55	84	153	110	41	13	43	56	675	22.7	11. Juni
Regenwalde *(Rega)*	49	19	46	19	52	74	112	80	36	27	49	47	610	15.9	15. Sept.
Greifenberg	65	19	64												
Pinnow	53	14	54	33	82	70	208	102	39	33	55	56	799	32.0	17. Juli / 26. Mai
Sukowshof	41	15	44	20	58	90	104	81	28	31	44	43	599	38.7	23. Juni
Neuhof	38	17	43	16	64	52	140	117	31	44	42	43	647	29.2	15. Juli

8. Oder

Bleischwitz / Deutsch Krawarn *(Oppa)*	40	4	23	45	50	109	138	69	39	13	35	19	584?	42.6	22. Juni
	41	6	33	53	103	148	149	63	24	17	30	15	682	40.9	25. Juni
Annaberg	53	10	49	44	79	107	99	66						28.5	21. Juli
Jastrzemb	77	21	71	54	68	113	162	92	34	26	30			27.3	21. Juli
Czirsowitz / Gross Thurze *(Olsau)*	46	18	69	46	83	145			21	10	26				
Olsau	102	25	55	59	120	126	125	86	23	17	38	30	806	40.9	12. Mai
Leobschütz	75	11	30	46	79	108	233	83	32	17	35	25	774	56.2	21. Juli
Bauerwitz	63	9	30	47	73	180	195	82	53	16	29	28	805	66.1	25. Juni
Soppau *(Zinna)*	59	10	25	51	72	115	179	83	26	16	37	28	701	38.8	21. Juli
Katscher	64	8	30	46	86	165	165	87	28	11	32	22	744	56.5	25. Juni
Woinowitz	88	31	58	73	98	167	135	67	35	19	47	33	851	32.4	11. Juni
Ratibor	75	14	30	42	58	150	159	94	34	15	32	22	725	33.7	21. Juni
Baranowitz	70	23	70	52	71	100	170	83	34	19	24	38	754	37.1	21. Juli
Popelau	60	15	44	46	65	122	160	84	40	17	26	33	712	36.5	21. Juli
Rybnik *(Ruda)*	37	12	38	47	64	105	146	80	38	14	25	26	632	24.0	21. Juli
Rauden	75	14	39	58	65	124	165	75	43	18	27	28	731	32.9	22. Juni
Dziergowitz	57	13	29	45	58	163	165	77	51	9	32	25	724	42.5	22. Juni
Orzesche	51	17	44	35	31	87	133	66	40	13	23	38	578	35.3	14. Juli
Pilchowitz *(Bierawa)*	57	16	54	52	50	106	184	72	40	16	31	36	714	32.2	22. Juni
Kieferstädtel	89	26	39	56	62	114	144	77	54	18	30	31	740	38.4	22. Juni
Kosel	68	10	28	44	67	103	137	79	24	9	26			25.4	22. Juni
Emanuelssegen	64	16	57	56	52	105	210	88	23	16	30	40	757	41.2	14. Juli
Mokrau	68	11	15	38	31	57	143	58	27	4	10	35	497?	19.4	31. Juli
Beuthen	61	20	46	35	38	127	131	69	57	13	38	39	674	40.4	22. Juni
Zabrze *(Klodnitz)*	56	17	37	38	41	118	149	72	23	13	33	33	630	50.6	22. Juni
Gleiwitz	79	15	38	46	44	121	163	29?	53	18	42	28	676?	58.5	22. Juni
Peiskretscham	63	16	31	46	55	94	141	71	27	18	35	26	623	22.1	5. Juli
Ujest	74	17	40	52	57	90	162	76	41	19	32	47	707	34.2	24. Aug.
Gnadenfeld *(Erlenbach)*	62	9	30	50	78	121	177	76	47	15	33	23	721	44.7	21. Juli
Neustadt O.|S.	49	12	18	54	67	93	218	125	31	19	38	19	743	76.6	21. Juli
Ober Glogau *(Hotzenplotz)*	44	6	27	52	54	95	147	91	28	9	32	17	602	32.5	21. Aug.
Zülz	32	11	19	53	60	78	147	104	28	14	38	23	607	38.9	21. Juli
Krappitz	63	7	28	35	72	125	128	102	18	15	30	22	645	48.7	25. Juni
Oppeln	74	16	31	49	38	79	138	109	33	11	44	37	659	34.9	24. Aug.
Lohna	78	30	40	52	62	119	90	68						39.5	24. Juni
Karlshof	73	22	51	43	41	91	140	61	48	20	38	41	669	31.8	14. Juli
Tworog	66	19	45	40	46	77	108	63	41	19	39	39	602	20.4	16. Mai
Zawadzki	69	24	55	41	45	87	145	79	59	17	37	39	697	26.7	14. Juli
Lublinitz *(Malapane)*	70	14	56	43	47	106	87	59	39	21	46	39	627	25.0	24. Juni
Glowczütz	86	27	57	45	62	114	105	106	43	17	39	48	749	31.1	23. Aug.
Malapane	81	13	43	40	41	91	146	118	26	20	37	35	691	33.7	24. Aug.
Gross Strehlitz	77	17	53	52	71	95	147	98	28	18	31	27	714	22.5	23. Aug.
Proskau *(Proskauer Wasser)*	71	11	30	40	43	70	166	95	30	20	39	12?	627?	37.5	1. Juli
Golschwitz	61	16	22	32	34	107	134	78	30	11	39	23	587	24.9	9. Juni
Glatzer Neisse															
Thanndorf	42	35	56	93	101	155	303	104	45	24	57	66	1081	54.3	21. Juli
Mittelwalde	43	14	90	50	84	108	216	78	29	16	60	118	906	40.3	20. Juli
Lauterbach	35	15	52	64	96	155	272	93	46	21	46	81	976	57.8	21. Juli
Rosenthal	53	14	83	51	84	139	238	86	43	15	43	86	935	53.8	21. Juli
Glatzer Schneeberg *(Wölfelsbach)*	101	53	79	114	133	185	401	*147*	67	33	64	81	*1458*	59.5	21. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Brand	40	6	40	54	74	146	270	59	31	12	42	59	833	52.1	21. Juli
Habelschwerdt	37	6	40	47	77	121	257	50	32	12	44	92	815	54.6	21. Juli
Hüttenguth	41	11	66	62	109	182	283	51	41	18	51	79	994	44.5	21. Juli
Pohldorf					98	176	230	65	38	10	47	107			
Seitenberg	39	13	27	68	68	166									
Neugersdorf (*Biele*)	76	20	30	88	58	181	307	111	24	25	45	41	1006	77.0	10. Juni
Landeck [Bad] (*Biele*)	64	20	34	67	85	201	265	73	35	18	50	57	969	65.2	24. Juni
Landeck [Stadt] (*Biele*)	59	21	34	65	86	173	295	77	34	16	56	46	962	47.5	21. Juli
Ullersdorf	55	11	41	60	72	109	241	62	25	15	47	42	780	52.5	21. Juli
Grunwald (*Weistritz*)	80	45	94	97	90	187	290	92	22	12	28	46	1083	44.2	15. Juli
Reinerz (*Weistritz*)	69	17	91	72	91	132	299	119	46	9	73	92	1110	84.1	21. Juli
Karlsberg (*Weistritz*)	68	19	67	71	111	182	226	84	31	8	49	47	963	35.5	20. Juli
Neudeck	51	13	53	68	105	185	273	69	33	28	101	52	1031	48.0	23. Juli
Glatz	41	6	27	47	81	110	226	54	34	9	44	34	713	52.7	21. Juli
Friedland	75	13	47	53	66	150	184	58	36	12	60	77	831	38.5	21. Juli
Hausdorf (*Steine*)	67	11			47	136	183	64	34	14	53	72			
Neurode (*Steine*)						95	200	89	27	9	52	51			
Wünschelburg (*Steine*)	34	4	30	35	66	115	227	52	31	5	47	60	706	40.2	21. Juli
Schlegel	48	11	36	41	56	102	200	70	25	11	51	52	703	51.2	21. Juli
Wartha	44	1	46	28	71	161	214	57	32	21	54	44	773	41.8	21. Juli
Silberberg (*Pause*)	84	13	53	45	69	133	181	69	27	12	56	57	799	40.0	21. Juli
Weigelsdorf (*Pause*)	90	8	51	53	71	132	176	75	31	14	62	60	823	42.8	18. Jan.
Frankenstein (*Pause*)	33	6	25	38	69	110	187	54	35	12	49	43	661	45.8	21. Juli
Kamenz	57	7	28	33	63	118	215	55	37	12	51	35	711	43.6	21. Juli
Reichenstein (*Giftbach*)	32				58	85	228	54	44	12	69	20			
Patschkau	48	8	23	46	58	134	203	50	43	14	49	27	703	52.0	21. Juli
Ottmachau	49	9	17	46	53	156	206	79	42	14	44	20	735	37.3	21. Juli
Polnisch Wette (*Biela*)	62	11	20	56	70	96	244	84	36	27	45	31	782	107.0	21. Juli
Mannsdorf	54	6	26	49	45	101	166	73	38	14	39	25	636	36.2	21. Juli
Leuppusch (*Grottkauer Wasser*)	55	12	22	41	43	96	202	92	36	22	35	35	691	36.1	24. Aug.
Löwen	65	14	24	43	26	77	146	77	30	15	43	34	594	40.0	14. Juli
Tillowitz (*Falkenberger Steine*)	78	10	22	46	42	112	138	72	27	16	32	29	624	27.2	25. Juni
Falkenberg (*Falkenberger Steine*)	54	12	29	45	42	103	158	77	39	17	38	36	650	24.7	24. Aug.
Rosenberg (*Stober*)	61	21	58	33	47	98	148	111	44	20	41	47	729	30.0	3. Juli
Kreuzburg (*Stober*)	74	12	36	29	41	75	128	98	33	15	40	40	621	35.4	14. Juli
Schönfeld (*Stober*)	71	14	44	34	69	108	183	111	22	12	47	41	759	45.0	24. Aug.
Konstadt (*Stober*)	71	16	34	28	53	162	151	99	25	12	41	40	732	67.2	3. Juni
Sausenberg (*Stober*)	69	17	39	34	43	87	154	136	47	23	41	42	732	27.0	11. Juli
Karlsruhe (*Stober*)	76	4	41	48	42	101	170	104	49	21	48	43	747	54.1	14. Juli
Brieg	47	9	22	37	35	110	162	99	25	12	37	31	626	54.5	24. Aug.
Konradswaldau (*Hünernbach*)	41	15	36	36	39	87	185	97	26	16	45	18	641	49.9	24. Aug.
Hönigern (*Smortave*)					74	84	123	122	19	19	44	37			
Gross Leubusch (*Smortave*)	80	13	43	39	36	112	146	60	27	17	42	37	652	26.1	21. Jan.
Münsterberg	56	9	20	33	45	139	153	70	29	13	47	31	645	43.5	21. Juli
Strehlen (*Ohle*)	62	7	18	24	37	88	177	59	20	14	37	15	558?	42.7	21. Juli
Gauers (*Ohle*)	41	16	27	47	60	186	243	73	35	16	50	40	834	58.2	10. Juni
Krummendorf (*Ohle*)	43	12	28	38	55	106	183	88	30	18	44	36	681	37.3	21. Juli
Ohlau	63	11	28	45	45	107	138	79	25	17	46	37	641	27.0	24. Aug.
Breslau	59	10	45	33	38	85	121	45	20	10	43	39	548	20.6	15. Juli
Nimptsch (*Thauer*)	43	6	25	41	66	127	198	75	26	9	46	26	688	38.6	21. Juli
Langenöls (*Thauer*)	58	12	34	39	70	115	253	97	24	22	48	35	807	39.8	21. Juli
Markt Bohrau (*Thauer*)	59	10	38	39	63	133	171	63	22	14	40	38	690	35.2	21. Juli
Thauer	49	7	35	37	49	86	138	85	26	16	41	33	602	34.7	24. Aug.
Charlottenbrunn (*Weistritz*)	133	13	*36*	*54*	60	121	210	57	38	22	65	71	*880*	41.3	18. Jan.
Schweidnitz (*Weistritz*)	50	8	31	36	50	114	190	55	27	13	50	27	651	41.2	21. Juli
Ober Peilau (*Weistritz*)	48	10	28	52	67	129	178	59	26	17	51	36	701	38.0	21. Juli
Langenbielau (*Weistritz*)	45	5	26	38	56	189	167	67							
Reichenbach (*Weistritz*)	43	9	24	37	37	150	198	68	27	17	49	28	687	40.7	21. Juli
Steinkunzendorf (*Weistritz*)	70	6	43	57	48	134	178	35	25	16	64	37	713	49.0	21. Juli
Kaschbach (*Weistritz*)	93	13	43	83	42	142	271	96	40	23	68	73	987	54.2	21. Juli
Zobtenberg (*Weistritz*)	70	16	37												
Zobten [Stadt] (*Weistritz*)	51	11	37	48	59	147	235	110	25	18	47	39	827	64.5	24. Aug.
Kanth (*Weistritz*)	53	7	40	32	39	97	168	50	27	19	47	35	614	37.5	21. Juli
Nieder Hermsdorf (*Weistritz*)	37	10	37	49	52	140	180	44	36	11	53	49	698	41.1	20. Juli
Waldenburg (*Weistritz*)	118	11	45	64											
Freiburg (*Weistritz*)	53	7	32	42	58	110	137	40	33	17	49	35	613	37.2	21. Juli
Striegau (*Weistritz*)	50	9	36	45	57	110	124	38	25	20	54	31	599	38.6	21. Juli
Ossig (*Weistritz*)	55	9	32	37	38	87	160	55	28	22	50	34	607	47.7	21. Juli
Deutsch Lissa (*Weistritz*)	59	7	46	34	32	111	137	42	26	13	49	39	595	36.5	21. Juli
Ober Stradam (*Weida*)	57	9	41	35	65	87	130	60	10	11	43	33	581	26.9	19. Juli
Schmograu (*Weida*)	54	7	38	35	50	82	134	98	18	9	39	35	599	63.4	24. Aug.
Reichthal (*Weida*)	71	13	51	35	51	95	146	108	22	12	48	45	697	58.7	24. Aug.
Ellguth (*Weida*)	55	13	51	53	50	80	169	109	17	20	57	44	718	49.7	24. Aug.
Bernstadt (*Weida*)	62	13	42	38	58	90	179	73	20	12	45	49	681	41.6	3. Juli
Daupe (*Weida*)	56	11	46	10	41	69	122	88	26	18	51	43	581	39.0	24. Aug.
Spahlitz (*Weida*)	63	16	53	34	63	78	130	48	15	5	52	48	605	32.2	15. Juli
Hundsfeld (*Weida*)	59	11	46	36	49	83	123	50	25	11	46	44	583	25.5	15. Juli
Obernigk (*Auraser Bach*)	64	19	37	44	41										
Dyhernfurth (*Neumärkisches Wasser*)	53	13	39	31	46	96	156	46	21	6	48	35	590	49.4	21. Juli
Frankenthal (*Neumärkisches Wasser*)	63	10	45	33	51	83	199	54	31	17	50	31	667	52.7	21. Juli
Neumarkt (*Neumärkisches Wasser*)	46	11	44	35	44	90	180	48	25	13	48	31	615	66.2	21. Juli
Städtel Leubus (*Neumärkisches Wasser*)	43	7	34	36	50	89	161	28	23	9	44	28	552	36.1	21. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Katzbach															
Ketschdorf	70	14	59	59	47	141	146	53	41	20	71	47	768	32.8	21. Juli
Kauffung	62		63	78	49	128	159	53	32	32	52	80		37.9	21. Juli
Schönau	111	24	71	69	49	76	162	45	25	23	78	46	779	38.5	21. Juli
Willenberg	60	9	40	51	46	74	161	35	27	24	64	40	631	32.4	21. Juli
Goldberg	62	13	45	45	42	92	146	25	29	17	39	43	598	42.8	21. Juli
Röhrsdorf	35	7	44	57	46	120	146	29	25	14	68	40	631	44.4	20. Juli
Börnchen (*Wüthende Neisse*)	36	7	28	43	51	122	122	60	30	18	48	36	601	36.7	21. Juli
Siebenhufen (*Wüthende Neisse*)	62	17	54	59	50	158	162	51	36	22	74	49	794	43.3	21. Juli
Jauer (*Wüthende Neisse*)	51	8	37	39	47	78									
Willmannsdorf (*Wüthende Neisse*)	66	11	36	59	50	106	175	38	43	31	62	38	715	44.5	21. Juli
Liegnitz	38	11	31	43	35	125	125	28	47	16	47	29	575	35.9	21. Juli
Falkenhain (*Schnelle Deichsel*)	37	7	35	48	46	102	147	36	30			35			
Probsthain (*Schnelle Deichsel*)	57	12	52	48	43	94	156	38	41	33	58	48	680	40.2	15. Juli
Gröditzberg (*Schnelle Deichsel*)	58	11	57	68	46	87	163	38	52	28	59	57	724	39.2	15. Juli
Lobendau (*Schnelle Deichsel*)	47	11	40	31	35	89	138	27	46	16	50	34	564	37.8	21. Juli
Wahlstatt (*Weidelache*)	40	5	27	40	61	115	196	47	33	18	51	27	660	38.4	21. Juli
Neurode	43	12	38	35	35	79	131	20	36	6	49	34	518	29.8	21. Juli
Parchwitz	45	9	38	35	55	96	148	34	21	15	45	34	575	49.4	21. Juli
Lüben (*Kalter Bach*)	43	14	34	35	47	140	129	18	31	8	41	36	576	61.6	22. Juni
Steinau	46	8	34	31	47	95	203	34	21	7	40	38	604	51.4	21. Juli
Polnischdorf (*Gieseritz*)	62	13	41	35	47	89	169	46	18	13	43	37	613	37.0	21. Juli
Köben	52	8	35	36	40	117	168	22	21	12	45	43	599	41.4	21. Juli
Antonin (*Bartsch*)	50	9	40		34		88	51	26	1	19	37			
Schildberg (*Bartsch*)	67	9	30	24	60	62	143	73	16	11	44	24	563	47.2	24. Aug.
Freyhan (*Bartsch*)	70	15	50	33	113	145	99	54	28	3	51	45	706	72.7	26. Mai
Gr. Wartenberg (*Bartsch*)	67	9	52	20	56	84	114	78	15	6	47	40	588	40.0	24. Aug.
Suschen (*Bartsch*)	52	12	42	30	107	92	134	54	25	6	50	44	648	57.7	26. Mai
Festenberg (*Bartsch*)	73	18	60	47	116	118	128	67	20	9	56	47	759	56.5	26. Mai
Militsch (*Bartsch*)	63	15	52	32	152	97	141	71	35	4	52	48	762	110.0	26. Mai
Sulau (*Bartsch*)	62	15	52	25	110	100	112	51	16	5	48	42	638	46.6	22. Juni
Trebnitz (*Bartsch*)	66	12	48	47	39	114	142	50	20	19	55	43	655	32.2	22. Juni
Poln. Hammer (*Bartsch*)	57	13	21	28	68	106	93	57	17	13	60	42	575	35.8	22. Juni
Trachenberg (*Bartsch*)	55	14	43	28	75	121	100	43	20	23	53	46	621	41.0	22. Juni
Herrnstadt (*Bartsch*)	50	11	31	41	37	112	166	36	34	16	41	44	619	48.5	22. Juni
Koschmin (*Bartsch*)	42	10	40	26	76	95	91	65	41	9	50	41	586	43.6	26. Mai
Kobylin (*Bartsch*)	66	14	46	23	97	89	91	46	24	10	47	39	592	73.5	26. Mai
Rawitsch (*Bartsch*)	32	10	40	26	54	110	124	39	27	12	41	37	552	40.1	22. Juni
Przyborowo (*Bartsch*)	37	7	43	16	59	150	88	35	20	4	38	35	532	36.0	25. Juni
Winzig (*Bartsch*)	44	12	38	44	27	117	172	35	40	8	52	47	636	49.6	22. Juni
Garzyn (*Bartsch*)	34	6	41	25	73	126	105	43	20	5	36	51	565	38.3	25. Juni
Guhrau (*Bartsch*)	60	10	50	36	49	97	134	21	33	15	46	43	594	34.9	22. Juni
Reinberg	49	12	45	34	58	136	135	31	29	6	43	38	616	40.6	22. Juni
Brostau	34	11	39	29	31	130	218	26	47	9	46	42	662	45.0	21. Juli
Deutsch Jeseritz (*Landgraben*)	34	8	30	36	48	156	112	33	55	16	23	26	577	48.2	22. Juni
Fraustadt (*Landgraben*)	52	9	45	29	49	120	164	28	51	17	45	39	648	59.0	21. Juli
Alte Fähre	28	7	24	31	26	83	171	27	41	5	36	43	522?	34.4	5. Juli
Loos	38	8	35	34	51	102	155	46	58	6	44	49	626	31.5	21. Juli
Kosten (*Faule Obra*)	38	7	28												
Schlawa (*Faule Obra*)	50	12	43	31	67	161	216	25	57	18	44	43	767	60.0	22. Juni
Dürlettel (*Faule Obra*)	37	11	42	15	37	38	138	34	73	17	44				
Laske [Forsthaus] (*Faule Obra*)	46	9	35	25	66	66	152	40	79	8	45	40	611	21.3	5. Juli
Trebschen (*Faule Obra*)	52	7										56			
Tschicherzig	47	10	37	34	59	64	222	32	77	9	45	54	690	48.4	15. Juli
Züllichau	64	11	36	38	65	93	186	51	86	6	59	66	761	32.5	15. Juli
Schwiebus (*Mühlgraben*)	41	15	37	31	38	61	250	39	62	3	55	45	677	57.9	15. Juli
Grünberg	53	12	43	47	29	80	149	37	56	16	48	69	639	28.3	15. Juli
Rothenburg	49	15	45	25	29	67	176	26	67	2	54	71	626	30.2	20. Juli
Bober															
Kunzendorf	25	11	57	66	59	134	156	85	39	11	58	111	812	26.2	6. Sept.
Landeshut	53	16	51	49	65	94	152	52	31	12	42	54	671	25.8	21. Juli
Schömberg (*Zieder-bach*)	43	8	42	48	60	108	165	67	33	12	46	79	711	27.0	22. Juli
Görbersdorf (*Lessig Bach*)	79	19	46	63	58	162	218	67	41	14	68	70	905	52.3	24. Juni
Gottesberg (*Lessig Bach*)	68	15	42	68	58	133	181	43	36	15	63	56	778	41.0	21. Juli
Rudelstadt	52	5	63	51	56	152	149	71	51	26	68	47	791	44.6	3. Juni
Kupferberg	58	18	36	51	45	151	149	69	53	19	71	51	771	50.8	3. Juni
Neudorf	72	15	43	72	54	106	180	68	43	22	78	47	800	33.2	21. Juli
Prinz Heinrich-Baude (*Lomnitz*)	65	18	72	77	90	202	276	128	63	51	81	197	1320	38.8	15. Juli
Hampelbaude (*Lomnitz*)	100	20		42			249	77	57	39	57	73			
Wang (*Lomnitz*)	95	22	99	112	67	173	207	79	62	52	78	162	1208	37.4	8. April
Krummhübel (*Lomnitz*)	59	11	55	76	59	138	176	64	42	31	59	117	887	30.2	6. Sept.
Schneekoppe (*Lomnitz*)	121	24	62	143	70	175	202	94	56	50	67	78	1142	31.5	21. Juli
Wolfshau (*Lomnitz*)	76	16	84	111	62	158	204	77	56	35	66	172	1117	44.5	14. Dec.
Arnsdorf (*Lomnitz*)	55	10	37	66	48	127	170	53	46	32	66	80	790	27.7	6. Sept.
Forstlangwasser (*Lomnitz*)	70	22	77	138	64	142	202	64	58	40	75	108	1060	38.9	8. April
Schmiedeberg (*Lomnitz*)	120	15	52	92	52	113	174	69	49	33	78	117	964	65.5	18. Jan.
Eichberg	51	7	26	43	34	114	172	45	37	15	68	15	627	30.6	21. Juli
Maiwaldau	103	15	44	59	53	95	190	57	43	19	92	48	818	64.5	21. Juli
Berbisdorf	57	15	42	64	53	106	196	43	31	17					
Grunau	67	12	39	58	45	106	149	60	33	23	72	60	724	39.6	15. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Jakobsthal	124	35	146	70				114	65	25	95	174			
Neue Schles. Baude	103	13	135	75	69	189	215	121	57	17	89	209	1292	43.7	14. Dec.
Schreiberhau	68	17	75	65	52	152	170	99	62	24	74	154	1012	31.8	6. Sept.
Agnetendorf (*Zacken*)	63	10	53		53	133	164	76	53	29	63	117			
Hain	55	12	50	51	47	142	155	67	45	31	63	127	845	34.5	21. Juli
Giersdorf	43	6	29	43	44	140	145	62	51	23	60	66	712	28.0	6. Sept.
Warmbrunn	44	6	28	35	54	120	140	65	47	18	56	49	662	26.5	6. Sept.
Seifershau (*Kemnitz Bach*)	59	16	52	49	49	129	142	98	48	32	58	91	823	33.5	15. Juli
Alt Kemnitz (*Kemnitz Bach*)	54	16	44	42	49	135	130	77	44	28	57	65	741	35.5	15. Juli
Ludwigsdorf (*Zippelbach*)	95	18	53	68	54	119	177	58	36	42	76	53	849	50.3	18. Jan.
Lähn	44	8	52	38	42	86	139	50	51	26	59	53	648	31.1	15. Juli
Löwenberg	49	8	51	51	36	98	155	52	38	20	46	48	652	27.1	15. Juli
Bunzlau	56	12	49	59	29	116	150	30	65	14	42	55	677	38.4	22. Juni
Alt Oels	53	16	51	38	23	88	203	35	33	11	38	41	630	41.3	5. Juli
Kotzenau (*Sprotte*)	57	17	47	50	40	96	181	31	42	9	42	50	662	33.2	20. Juli
Petersdorf (*Sprotte*)	58	25					213	42	40	12	37	54			
Flinsberg	90	26	82	63	54	151	196	70	67	42	68	128	1037	50.5	15. Juli
Röhrsdorf	48	19	59	48	42	101	122	70	73	24	60	60	726	33.2	15. Juli
Grenzdorf	38	19	57	51	46	131	171	78	82	29	63	81	846	49.3	15. Juli
Liebenthal [Forsthaus]	56	18	59	53	35	92	172	58	47	30	64	58	742	47.8	15. Juli
Greiffenberg (*Queiss*)	50	14	57	50	37	102	140	45	54	24	55	47	675	31.0	15. Juli
Beerberg	112	35	87	59	48	112	165	58	65	41	61	76	919	36.6	15. Juli
Lauban	60	16	79	55	40	114	191	42	67	31	50	67	812	36.9	15. Juli
Naumburg						118	167	24	50	17	51	51			
Lorenzdorf	56	11	54	44	35	127	215	42	28	14	42	66	734	54.5	22. Juni
Sagan	58	11	32	31	36	125	240	42	66	5	4	91	741	78.2	15. Juli
Kohlfurt (*Tschirne*)	63	15	69	65	30	86	172	48	80	12	47	67	754	35.4	15. Juli
Tschirndorf (*Tschirne*)	45	10	48	28	36	86	201	77	56	10	40	55	692	45.6	15. Juli
Sorau	31	9	41	29	25	125	214	56	67	9	37	57	700	70.0	15. Juli
Greisitz	38	11	42	29	38	128	247	45	62	10	42	59	751	105.0	15. Juli
Herwigsdorf (*Briesnitz*)	44	17	34	29	30	174	221	36	45	7	41	59	737	49.9	22. Juni
Naumburg	49	13	50	38	26	120	175	38	73	8	49	66	705	58.7	15. Juli
Bobersberg	47	10	57	28	51	99	145	27	61	7	59	72	663	31.3	5. Juli
Drewitz						57	134	40	56	4	56	46			
Baudach (*Linkenbach*)	51	13	44	26											
Schönberg	57	15	62	48	78	118	188	36	41	29	50	57	779	39.3	15. Juli
Görlitz	48	14	55	46	67	78	199	45	40	17	39	59	707	51.4	4. Juli
Rothenburg O./L.	37	12	58	36	37	89	194	61	67	14	37	68	710	44.0	15. Juli
Priebus	51	15	47	37	27	100	177	44	62	10	46	64	680	38.3	15. Juli
Muskau O./L. (*Lausitzer Neisse*)	49	13	58	38	41	108	151	71	75	11	51	63	729	27.8	22. Juni
Triebel (*Lausitzer Neisse*)	52	14	60	34	31	108	164	60	67	10	53	68	721	32.2	15. Juli
Pförten (*Lausitzer Neisse*)	48	9	53	36	44	136	177	44	61	14	50	59	731	51.5	22. Juni
Friedersdorf (*Lubst*)	46	11	49	37	19	153	162	42	88	10	48	58	723	45.0	15. Juli
Sommerfeld (*Lubst*)	62	10	47		22	142	192	48	81	8	55				
Guben	45	9	51	28	36	100	148	44	40	10	46	62	619	29.4	24. Juli
Wellmitz	40	6	49	33	45	78	130	49	45	8	44	50	577	20.6	15. Juli
Sternberg (*Eilang*)	68	14	64	30	40	80	174	44	75	10	47	56	702	32.5	15. Juli
Reppen (*Eilang*)	41	10	50	24	56	67	137	51	73	18	51	53	631	30.1	25. Juni
Frankfurt a. Oder	47	6	52	24	54	52	128	76	69	22	52	67	649	26.3	2. Juli 23. Sept.
Lebus	49	6	54	24	49	80	124	58	60	30	52	56	642	26.8	23. Sept.
Warthe															
Witkowo (*Struga*)	78	18	61	46	34	90	110	64	58	26	68	61	714	25.1	14. Juli
Gross Gutowy (*Struga*)	85	10	60	35	46	99	109	61	45	32	61	40	683	23.3	3. Juni
Baranow (*Prosna*)	58	12	39	28	47	148	138	83	19	24	55	31	682	37.4	24. Aug.
Wygoda (*Prosna*)	62	13	63	26	52	156	129	79	30	8	46	37	701	70.7	22. Juni
Ostrowo (*Prosna*)	78	11	45	26	83	145	121	73	27	5	45	33	692	63.5	22. Juni
Czekanow (*Prosna*)	54	12	39	26	64	116	91	66	53	7	47	35	610	45.6	22. Juni
Pleschen (*Prosna*)	60	7	35	27	45	93	113	62	45	4	39	38	568	32.2	14. Juli
Tumidaj (*Lutinia*)	79	13	48	25	39	146	108	64	54	4	52	50	682	52.7	3. Juni
Klenka	35	5	40	28	36	127	93	54	63	5	41	39	566	34.8	3. Juni
Miloslaw	45	7	44	24	31	113									
Dolzig	63	9	39	24	94	136	159	51	55	5	42	34	711	57.5	26. Mai
Schrimm	44	8	29	21	84	99	153	40	79	7	39	24	627	58.9	19. Juli
Skrzynki (*Koppel*)	51	9	46	20	91	96	149	43	60	5	39	28?	637?	58.1	26. Mai
Moschin	64	11	44	23	86	104	117	49	70	9	49	35	661	50.6	26. Mai
Gurtschin	38	7	38	24	67	130	93	30	62	4	46	28	567	45.0	10. Juni
Posen-Jersitz	34	10	38	25	85	119	91	36	66	8	50	27	589	51.2	26. Mai
Iwno (*Cybina*)	43	9	35	29	70	73	99	50	66	7	47	24	552	41.8	26. Mai
Nadolnik	43	9	40	21	61	131	114	42	71	5	44	26	607	33.9	10. Juni
Gnesen	57	9	46	39	36	66	141	47	61	3	65				
Braciszewo (*Welna*)	38	7	39	24	29	73	99	64	47	5	50	42	517	31.8	14. Juli
Kaliska (*Welna*)	39	10	41	27	62	103	91	28	65	23	46	28	563	35.0	23. Sept.
Wongrowitz (*Welna*)	57	11	50	30	62	126	106	29	73	24	47	*28*	*643*	35.5	23. Sept.
Schokken (*Welna*)	39	11	50	34	76	87	93	35	60	5	51	37	578	40.0	26. Mai
Rogasen (*Welna*)	41		*51*	33	63	119	97	43	60	12	47	23			
Ritschenwalde (*Welna*)	67	12	59	35	84	104	112	45	68	19	56	34	695	41.1	10. Juni
Obornik (*Welna*)	37	13	42	27	87	59	177?	48	63	14	36	28	631?	43.2	26. Mai
Samter (*Samica*)	44	7	37	20	80	92	141	51	56	26	43	25	622	38.5	26. Mai
Wronke	55	19	70	18	87	74	89	33	60	36	48			33.5	26. Mai
Döbelwald	43	11	48	24	90	82	156	46	85	35	51	26	697	38.0	22. Sept.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Wierzebaum	39	10	47	20	47	95	136	43	49	14	42	30	572	33.2	28. Juni
Pinne	49	16	47	18	64	70	130	54	82	13	59	43	645	40.2	26. Mai
Kammthal	27	6	33	20	82	79	152	39	71	10	44	24	587	51.3	26. Mai
Buk	40	10	38	17	61	77	143	50	81	9	45	25	596	37.2	5. Juli
Kowalewo	31	7	31	17	52	97	130	24	82	19	38	35	563	41.1	23. Juni
Poln. Wilke (*Obra*)	46	7	39	24	58	82	136	34	61	17	42	37	583	29.3	5. Juli
Alt Widzim	36	8	30	21	67	78	135	34	67	14	42	39	571	37.9	26. Mai
Paprotsch	65	18	52	23	68	88	154	50	101	17	50	51	737	32.0	23. Sept.
Papiermühle	39	9	26	11	43	60	115	55	68	10	37	25	498	28.0	23. Sept.
Meseritz	44	10	36	22	37	35	131	31	58	20	42	35	501	29.4	23. Sept.
Tremessen	60	8	53	34	36	82	116	45	49	4	48	56	591	28.6	14. Juli
Strelno				20	35	103	62	49	49	13	49	29			
Kruschwitz												32			
Inowrazlaw						45	58	69	46	9	29				
Neuwelt (*Gonsowka*)	27	6	30	30	70	98	92	27	35	9	43	22	489	34.6	29. Mai
Schubin (*Gonsowka*)	63	12	33	34	65	94	95	33	32	8	48	26	543	31.3	10. Juni
Kl. Butzig (*Lobsonka*)	55	11	43	19	85	99	75	43	69	1	61	41	602	39.5	9. Mai
Wissek (*Lobsonka*)	40	12													
Wirsitz (*Lobsonka*)	62	11	54	36	65	94	110	33	74	2	50	36	627	31.2	10. Juni
Königstreue (*Lobsonka*)	41	38	50	42	36	151	134	109	72	1	52	61	787	40.5	10. Juni
Exin	38	16	37	31	84	91	55	24	43	16	45	29	509	44.0	10. Juni
Samotschin	51	1	51	43	103	104	162	36	71	3	43			33.9	11. Juli
Kolmar	49	11	51	39	74	79	119	31	56	11	43	28	591	25.2	23. Sept.
Neustettin	60	18	53	26	46	102	182	52	53	3	52	42	689	52.4	19. Juli
Demmin	49	14	54	22	57	103	153	62	58	6	62	45	685	35.1	10. Juni
Schlochau						106	83	102	55	4	65	46			
Wolfsbruch	33	10	31	30	67	72	93	41	83	1	51	31	543	28.8	1. Sept.
Peterswalde	30		32	19	51	138	74		44	2	42				
Ratzebuhr (*Küddow*)	58	13	52	21	59	98	88	42	54	3	37	31	556	25.8	23. Juni
Gross Born (*Küddow*)	25	13	37	28	48	88	179	49	57	3	49	36	612	34.0	24. Juli
Betkenhammer (*Küddow*)	51	13	41	44											
Wassergrund (*Küddow*)	34	11	30	26	82	77	172	46	84	2	34	36	634	53.5	22. Sept.
Deutsch Krone (*Küddow*)	60	12	51	41	82	86	165	75	88	3	55	42	760	28.2	22. Juli
Skietz (*Küddow*)	31?	23	35	31	59	77	88	48	54	12	32	35	525?	38.0	9. Mai
Schneidemühl (*Küddow*)	37	9	40	38	79	125	124	43	82	2	45	26	650	34.6	10. Juni
Schönlanke (*Netze*)	63	15	70	26	125	86	162	59	97	9	49	46	807	51.8	26. Mai
Bellevue (*Netze*)	35	9	53	27	107	70	219	36	72	7	51	33	719	78.1	20. Juli
Filehne (*Netze*)	56	10	74	26	75	57	154	46	96	26	55	25	700	54.5	22. Sept.
Tempelburg (*Netze*)	62	19	54	36	88	128	186	71	100	3	52	51	850	51.8	22. Sept.
Wusterwitz (*Netze*)	67	27	54	29	65	115	123	114	60	7	44	54	759	28.7	10. Juni
Dramburg (*Drage*)	43	13	31	33	80	152	116	89	51	8	39	44	699	35.4	28. Juni
Kallies (*Drage*)	38	13	48	27	76	108	125	78	112						
Fürstenau (*Drage*)	80	53	115	30	80	115	105	60							
Märk. Friedland (*Netze*)	51	19	51	29	78	89	129	62	64	9	49	45	675	32.2	10. Juni
Schwachenwalde (*Netze*)	52	16	53	22	56	92	158	64	105	5	48	43	714	43.5	22. Sept.
Driesen (*Netze*)	45	8	61	39	68	71	183	66	87	27	48	36	739	52.9	20. Juli
Friedeberg N./M. (*Netze*)	51	13	62	28	49	84	144	51	58	27	42	42	651	31.8	2. Juli
Landsberg a. W.	37	12	48	26	67	91	177	57	51	21	41	37	665	50.4	20. Juli
Vietz	63		55	41	49	57	172	57	60	10	39	47			
Ostrow (*Postum-Lenze*)	27	10	46	41	51	44	134	55	64	12	41	46	571	27.0	23. Sept.
Kriescht (*Postum-Lenze*)	37	9	49	15?	41	63	137	57	47	22	44	32	553?	40.6	2. Juli
Karlshöhe b. Drossen (*Postum-Lenze*)	41	9	47	31	57	79	177	58	68	23	45	49	684	43.6	19. Juli
Küstrin	52	10	44	28	52	71	113	51	69	27	47	50	614	25.1	2. Juli
Soldin (*Mietzel*)	40	4	40	12	44	87	92	73	68	17	21	41	539	29.3	22. Sept.
Bärwalde	44	8	46	28	57	82	92	46	63	8	42	41	557	27.0	25. Mai 2. Juli
Zäckerick	48	6	38	31	42	72	101	38	56	13	41	41	527	21.3	15. Juli
Zehden	37	4	39	20	45	62	56	48	12	41	40				
Alt Wustrow			34	26	44	70	99	37	52	10	42	35			
Wriezen	41	3	36	30	60	87	82	40	52	6	40	54	531	26.0	2. Juni
Dannenberg	30?	6	37	39	64	58	128	43	57	26	42	69?	599?		
Eberswalde	57?	10	52	29	58	62	86	42	73	23	46	61	599?	26.9	21. Sept.
Liepe	46	5	46	34	47	97	78	52	61	16	43	53	578	25.3	23. Juni
Greiffenberg (*Welse*)	48	7	46	32	79	67	141	71	79	24	39	60	693	42.4	23. Mai
Königsberg N./M.	48	7	51	35	53	49	101	72	74	14	43	49	596	27.5	22. Sept.
Fiddichow	36?	6?	43	25	42	54	76	57	51	15	55	42	502?	25.0	22. Sept.
Bahn (*Thue*)	37	9	39	40	56	62	93	76	*50*	15	38	41	*556*	20.1	15. Juli
Greifenhagen	50	8	47	20	57	70	104	60	49	14	44	35	558	24.8	25. Juni
Stettin	60	11	42	43	63	49	85	75	46	20	44	43	581	28.3	15. Juli
Berlinchen (*Plöne*)	58	15	58	21	83	66	137	64	84	16	43	42	687	36.1	26. Mai
Falkenberg (*Plöne*)	44	11	47	31	54	65	146	77	99	8	53	43	678	46.0	22. Sept.
Sallentin (*Plöne*)	43	14	45	20	48	55	109	74	66	19	45	30	568	24.2	28. Juni
Werben (*Plöne*)	47	9	36	30	79	40	91	64	55	13	42	29	535	35.0	26. Mai
Nörenberg (*Ihna*)	61	21	46	34	74	113	137	97	69	11	46	59	768	31.8	26. Mai
Jakobshagen (*Ihna*)	47	19	49	24	61	104	183	81	47	12	46	40	713	56.9	20. Juli
Pammin (*Ihna*)	82	24	59	20	62	82	164	98	114	14	54	50	823	58.5	22. Sept.
Zachan (*Ihna*)	59	14	39	28	59	84	131	110	83	14	47	36	704	36.1	20. Juli
Daber (*Ihna*)	35	15	38	30	65	73	194	101	62	29	44	46	732	59.9	19. Juli
Pölitz	48	10	43	29	63	53	99	103	36	24	44	51	603	22.7	15. Nov.
Massow (*Gubenbach*)	49	20	37	46	57	77	74	100	52	28	39	43	622	21.5	10. Juni
Klein Stepenitz (*Gubenbach*)	54	11	43	25	76	90	101	93	66	21	42	50	672	41.1	28. Juni
Prenzlau (*Uecker*)	45	6	39	26	57	62	131	53	80	22	25	36	582	50.7	22. Sept.
Fürstenwerder (*Uecker*)	52	8	47	24	77	96	96	86	53	32	33	46	650	67.3	28. Juni

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Malchow	58	6	47	19	45	71	97	50	96	34	37	44	604	52.5	28. Juni
Pasewalk	50	8	43	26	52	48	151	64	44	60	28	44	618	29.9	30. Okt.
Gramzow	58	8	41	32	58	65	87	63	89	22	31	37	591	53.8	22. Sept.
Penkun (*Randow*)	43	7	39	31	36	42	100	54	40	20	37	39	488?	23.3	15. Juli
Bismark (*Uecker*)	65	9	52	26	57	42	69	85	56	23	38	43	565	23.6	21. Aug.
Ueckermünde	51	11	46	22	57	76	94	135	52	44	33	40	661	50.3	4. Aug.
Vorheide	51	6	26	27	69	29	92	74	58	49	40	42	563	35.1	23. Mai
Badresch (*Zarow*)	49	7	50	26	59	36	110	75	66	44	33	53	608	42.2	22. Sept.
Neuensund	53	9	49	34	57	56	121	111	60	51	31				
Malchin	65	11	53	44	56	59	88	88	37	18	25	47	591	26.9	15. Juli
Teterow	56	10	47	43	51	67	91	76	44	28	32	50	595	27.9	15. Juli
Gr. Schönfeld	53	4	47	27	74	57	90	88	52	29	31	49	601	37.5	23. Mai
Penzlin (*Tollense*)	57	9	51	29	68	65	97	75	36	14	30	43	574	29.2	28. Juni
Treptow	41	7	43	27	59	46	81	120	52	12	28	38	554	29.2	23. Mai
Boldekow	45	9	46	25	48	46	71	113	85	30	23	33	574	48.0	22. Sept.
Demmin	50	10	53	29	59	60	110	95	62	15	35	45	623	29.5	28. Juni
Gr. Lehmhagen	52	4	37	28	46	33	98	90	82	20	39	64	593	47.4	22. Sept.
Triebsees (*Trebel*) (*Peene*)	77	10	54	45	73	48	107	79	65	23	42	55	678	29.7	6. Jan.
Dargun	58	11	53	42	72	69	123	100	56	21	41	50	696	40.9	15. Juli
Gützkow	58	15	47	27	50	39	94	100	53	19	38	50	590	27.8	23. Mai
Anklam	57	12	53	33	46	25	109	118	50	31	46	50	630	29.3	15. Juli
Warnekow											39	44			
Kl. Jasedow	63	11	67	30	51	51	165	162	39	28					
Koserow	38	11	42	21	33	31	119	107	41	23	37	43	546	29.4	23. Sept.
Pritzwald (*Ziese*)	49	12	45	28	42	36	103	109	46	20	40	53	583	25.8	15. Juli
Wollin	52	14	47	26	58	51									
Naugard	62	17	52	31	48	68	209	94	40	23				45.5	19. Juli
Pribbernow (*Völzerbach*)	62	15	51	23	72	71	132	118	40	25	41	60	710	41.5	1. Aug.
Kartlow (*Dievenow*)	57	15	56	24	68	57	140	92	45	25	47	49	675	49.7	12. Juli
Kammin	54	14	44	22	59	69	90	98	43	26	44	43	606	20.9	28. Juni
Gülzow (*Schwenzerbach*)		17	50	25	77	53	114	83	39	30	41	39		20.7	20. Juli
Völzin	46	13	47	27	53	70	94								

9. Kleine Flüsse zwischen der Oder und der dänischen Grenze

Greifswald	65	13	51	33	45	53	136	107	53	19	41	63	679	42.0	23. Sept.
Sagard		19	51	35	52	23	86	113	46	20	49	47			
Putbus	75	19	61	30	44	30	81	113	64	23	47	50	637	22.1	8. Juli
Altenkirchen		15	39	26	69	26	68	115	27	22	42	58			
Kloster auf Hiddensee [*Insel Rügen*]	61	15	55	18	65	20	71	104	33	28	35	65	570	20.3	8. Aug.
Haide b. Waase	90	13	55	25	52	26	67	118	41	21	36	57	601	23.5	7. Jan.
Samtens	31	14	45	29	48	25	78	129	57	27	42	44	569	23.1	8. Aug.
Velgast	16	20													
Zingst	50	14	53	22	71	31	81	137	68	30	35	49	641	26.1	6. Aug.
Laage (*Recknitz*)	60	12	59	49	60	43	77	93	75	28	24	54	634	26.9	15. Juli
Marlow (*Recknitz*)	49	11	60	37	63	44	86	94	53	26	38	63	624	27.0	15. Juli
Gr. Müritz	6?	0	50	23	52	57	92	107	61	27	29	51	555?	32.6	23. Sept.
Brüel	45	11	61	61	58	54	97	140	24	23	48	69	691	25.7	24. Juli
Goldberg i. M.	68	12	69	52	55	77	128	95	38	26	26	66	712	30.8	15. Juli
Güstrow (*Warnow*)	60	10	59	51	51	64	116	80	48	25	29	52	645	29.4	15. Juli
Bernitt	43	11	60	52	55	50	113	108	57	30	29	65	673	22.2	15. Juli
Rostock	28	10	48	44	55	48	104	98	53	24	27	54	593	20.6	15. Juli
Hinter Bollhagen	26	7	47	37	54	39	112	112	49	27	24	51	585	32.1	15. Juli
Alt Gaarz	49	11	52	37	38	71	110	145	55	22	35	45	670	43.4	20. Juni
Kirchdorf auf Poel	65	10	51	36	38	68	111	143	55	22	29	47	675	34.8	22. Aug.
Tarnewitz	31	6	48	37	43	30	145	131	44	24	23	51	613	22.1	10. Juli
Segeberg	50	12	75	51	49	34	126	147	77	38	30	94	783	23.9	16. Aug.
Oldesloe					52	42	126	137	47	28	24	101			
Reecke	44	14	84	56	38	53	122	117	54	26	21	90	719	23.6	18. April
Lübeck II	56	10	91	64	39	49	115	144	45	37	19	87	756	26.5	20. Juni
Ratzeburg					59	55	162	130	61	31	24	82			
Rothenhusen (*Trave*)	42	10	72	56	56	49	166	127	45	26	21	78	748	39.1	16. Juli
Kurau	55	10	83	55	33	33	129	131	61	31	23	94	738	24.6	15. Juli
Gadebusch	66	9	82	52	52	63	144	152	47	23	30	76	796	27.7	22. Aug.
Wölschendorf	38	4	60	56	43	49	169	102	36	27	24	54	662	29.1	15. Juli
Travemünde	34	8	68	54	59	39	168	147	49	29	24	69	748	40.1	17. Juli
Niendorf												70			
Schönberg i. M.	42	6	62	46	36	51	125	93	40						
Grömitz					49	30	118	151	60	35	20	66			
Burg [*Insel Fehmarn*]						44	103	158	65	37	25	69			
Heiligenhafen					50	33	108	115	63	33	22	72			
Oldenburg i. Holstein							116	137	70	31	19	72			
Lütjenburg (*Kossau*)									49	41	21	83			
Bellin (*Mühlenau*)							162	190	57	43	25	98			
Schönberg i. Holstein						16	116	157	73	69	26	85			
Eutin	50	10	75	56	23	25	136	155	56	32	25	64	707	31.2	15. Juli
Plön						17	124	150	55	32	23	83			
Preetz (*Schwentine*)					57	14	135	148	60	57	21	84			
Bornhöved							114	180	67	38	21	93			
Kiel	42	11	64	42	49	22	113	159	65	72	29	110	778	23.8	15. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Gettorf						19	145	147	61	77	30	109			
Eckernförde					49	26	136	132	59	85	32	114			
Kl. Waabs					52	18	130	130	74	92	32	92			
Schleswig	39	10	57	46	44	26	159	156	68	85	39	106	835	25.4	17. Aug.
Kappeln (*Schlei*)	51	10	53	33	69	28	101	127	50	88	36	111	757	25.1	14. Okt.
Hollmühle						19	140	166							
Ekeberg									54	86	34	101			
Sterup						19	132	172	99	95	31	117			
Flensburg	62	18	100	46	72	23	165	198	99	70	40	106	999	33.5	4. Sept.
Gravenstein					61	23	114	158	86	68	47	93			
Sonderburg						20	141	154	69	73	36	64			
Mummark [*Insel Alsen*]					60	10	78	152	63	57	34	74			
Norburg						14	105	175	63	63	40	68			
Apenrade	50	25	95	60	69	27	150	185	77	61	47	116			
Ulfshuus					67	12	144	150	77	63	46	91			
Christiansfeld (*Taps Au*)							133	154	74	63	43	80			

Nordsee

1. Kleine Flüsse zwischen der dänischen Grenze und der Elbe

Schottburg (*Königs Au*)							106	165	66	42	41	81			
Skrydstrup							127	161	58	52	45	89			
Gramm (*Flads Au*)	69	10	81	23	71	16	124	171	72	80	41	93	851	33.1	17. Juli
Galstedt							134	185	84	56	55	84			
Brönsum (*Brönsum Au*)							134	141	54	46	39	62			
Lügumkloster (*Brede Au*)							134	176	91	56	40	90			
Bodsbüll							126	178	64	41	44	77			
Sönderby [*Insel Röm*]							111	156	44	47	46	68			
Tondern (*Wiedau*)	42	22	61	56	79	16	157	202	88	60	41	59	883	34.3	23. Juli
Jardelund							160	204	72	56	34	108			
Hörn							103	197	51	47	35	72			
List [*Insel Sylt*]									48	45	52	63			
Westerland	51	19	40	42	48	9	73	160	52	64	59	98	715	24.6	22. Aug.
Leck (*Lecker Au*)							166	191	72	48	36	82			
Hörup						12	149	213	71	66	39	95			
Utersum [*Insel Föhr*]					41	20	75	192	54	57	39	97			
Wyk	28	18	39	38	51	12	85	171	60	44	38	84	668	31.0	22. Aug.
Bredstedt						10	170	177	68	66	34	103			
Joldelund (*Arlau*)							95	189	72	69	35	91			
Viöl						11	96	177	87	65	27	79			
Langeness [*Insel Langeness*]						11	139	169	57	62	27	85			
Nordstrand [*Nordstrand*]						8	137	159	52	52	33	69			
Husum	32	16	48	46	41	15	117	172	85	78	34	98	782	43.9	4. Sept.
Westerhever						10	91	153	45	55	37	74			
Bordesholm					50	29	116	168	66	67	33	89			
Bockelholm					39	17	94	167	65	65	24	97			
Hademarschen					44	16	105	174	79	54	38	108			
Breckendorf					48	29	108	180	54	67	29	82			
Schalkholz (*Eider*)						13	108	145	64	58	45	94			
Bargen							102	186	58	74	37	104			
Friedrichstadt							115	164	83	70	39	91			
Keelbeck							146	138	87	67	38	99			
Hollingstedt								188	77	93	38	106			
Jarrenwisch					34	17	111	172	98	49	51	99			
Büsum					40	14	133	171	95	47	47	96			
Meldorf	37	21	57	45	41	13	141	169	59	46	43	88	760	21.9	14. Juli
Friedrichskoog	23	21	43	39	36	14	108	159	94						

2. Elbe

Neuwalde (*Wilde Adler*)	55	18	91	78	106	133	313	94	40	13	57	90	1088	53.4	20. Juli
Marienthal	72	14	92	55	100	152	269	102	34	15	58	105	1068	42.5	21. Juli
Gross Iser [*Forsthaus*] (*Iser*)	98	41	122	92	49	193	215	105	93	32	96	155	1291	57.0	15. Juli
Mühlberg	24	5	34	37	26	71	136	37	41	42	42	40	535	35.2	15. Juli
Torgau	35	17	40	35	51	113	102	35	45	38	31	43	585	39.9	23. Mai
Schildau	42	19	47	39	42	98	131	39	52	53	40	55	657	42.2	15. Juli
Wittichenau	47	16	119		33	86	160	26	95	13	38				
Hoyerswerda	52	16	67	53	34	75	141	47	82	8	53	62	690	31.2	22. Sept.
Dobristroh	34	9	51	35	38	130	114	43	54	24	41	57	630	44.2	23. Juni
Ruhland	44	17	68	49	50	96	172	61	63	11	54	62	747	40.0	15. Juli
Liebenwerda (*Schwarze Elster*)	36	27	58	46	19	99	164	40	80	39	62	61	731	35.6	24. Juli
Wend. Drehna	40	14	55	40	17	83	141	35	48	39	39	55	606	35.2	15. Juli
Dobrilugk	52	21	66	37	40	123	159	53	97	40	41	60	789	38.8	15. Juli
Schlieben	44	19	51	40	33	93	109	29	39	40	40	49	586	40.5	15. Juli
Schweinitz	26	27	37	46	28	60	118	30	46	40	23	41	522	22.3	22. Sept.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Zahna	37	19	54	39	48	63	115	37	45	23	26	55	561	32.1	22. Sept.
Wittenberg	54	18	61	34	37	65	102	47	37	31	22	50	558	33.4	15. Juli
Kemberg	43	29	52	37	34	74	172	51	36	28	21	42	619	27.5	15. Juli
Gräfenhainichen	42	21	45	51	39	80	92	48	27	29	29	42	545	40.2	15. Juli
Neumühle b. Düben	55	25	42	41	41	105	114	35	31	28	30	48	595	30.5	15. Juli
Laue	61	20	38	32	43	130	174	39	19	32	30	44	662	41.4	22. Juni
Werbelin (*Mulde*)	37	11	29	41	40	109	97	58	16	25	25	33	521	22.4	22. Juni
Bitterfeld	52	22	39	43	56	108	92	48	29	20	24	46	579	27.8	22. Juni
Dessau	46	19	41	46	44	67	127	66	24	30	26	42	578	42.3	15. Juli
Wörlitz	51	25	47	41	43	62	130	56	26	39	26	46	592	47.7	15. Juli
Aken	47	18	42	41	39	80	137	61	32	21	24	39	581	45.0	15. Juli
Saale															
Gefell	52	10	56	59	86	147	108	50	30	53	43	71	765	39.2	27. Juni
Ziegenrück	60	12	47	68	74	167	77	49	23	25	43				
Liebengrün	59	10	49	75	70	161	106	46	21	34	36	52	719	29.3	21. Juni
Leutenberg	67	15	40	64	72	132	69	14	18	27	39	45	602	32.1	21. Juni
Saalfeld	25	2	30	37	64	109	41	40	22	28	26	41	465?	24.5	9. Mai
Scheibe	84	20	138	72	80	147	182	74	33	51	88	153	1122	32.8	29. Juli
Neuhaus	117	42	159	112	81	172	162	52	29	47	67	114	1154	30.8	21. Juni
Gr. Breitenbach (*Schwarza*)	97	10	113	70	68	138	122	67	33	52	54	110	934	28.6	4. Juli
Oberhain	70	5		67	78	140	74	51	29	55	38	71			
Blankenburg i. Th.	26	4	32	58	59	144	61	36	15	39	28	37	539	20.7	28. Juni
Rudolstadt	38	4	29	45	56	157	66	33	22	33	24	32	539	33.1	27. Juni
Ranis		7	36	66	68	159	89	27	28	35	38	40			
Jena				61	53	126	66	39	20	32	28	45			
Wetzdorf	62	6	39	62	39	138	58	32	22	28	24	36	546	30.5	28. Juni
Kamburg	32	5	34	50	42	109	35	58	16	25	26	51	483	17.0	15. Aug.
Schmücke	118	12	134	112	74	175	149	108	39	59	76	175	1231	36.8	24. Jan.
Ilmenau	74	4	88	77	78	130	78	44	16	51	42	114	796	24.2	21. Juni
Stadtilm (*Ilm*)	33	4	41	55	54	138	75	42	19	29	26	34	550	28.4	28. Juni
Weimar	42	6	25	49	39	131	88	29	14	29	24	37	513	17.5	9. Mai
Sulza	32	3	15	31	38	126	53	54	22		17				
Naumburg a/S.	35	7	35	56	33	117	45	57	15	20	24	21	465	27.4	21. Juni
Dingelstädt	74	12	74	82	48	178	79	49	30	36	28	98	788	22.5	24. Jan.
Mühlhausen i. Th.	51	6	57	53	40	147	65	41	37	42	23	68	630	22.0	20. Juni
Körner	27	7	39	49	40	117	70	41	47	52	17	53	559	15.9	20. Juni
Thamsbrück	23	2	32	45	37	113	77	31	27	50	19	47	503	18.2	23. Juli
Oberhof	72	5	85	96	83	168	130	83	43	63	66	165?	1059?	*31.7*	31. Dec.
Arnstadt	43	3	39	55	56	110	59	33	21	56	20	37	532	19.8	21. Juni
Mühlberg i. Th. (*Gera*)	41	2	35	64	47	108	41	37	29	52	19	39	514	27.1	22. April
Erfurt	25	4	27	50	45	122	49	51	19	47	13	32	484	22.1	5. Juni
Tiefthal	11	1	27	84	47	158	52	30	18	51	19	40	538	30.3	22. April
Tennstedt	26	4	30	49	35	116	57	33	16	39	15	52	472	14.7	12. Dec.
Straussfurt		3	18	64	31	117	59	40	18	35	10	30			
Klein Berndten (*Helbe*)	43	6	58	92	49	175	64	57	31	40	20	80	715	21.3	6. Juni
Schernberg (*Helbe*)	45	7	54	76	46	195	77	56	42	67	23	75	763	31.5	6. Juni
Worbis	52	13	67	79	44	175	108	51	34	31	19	73	746	22.6	20. Juni
Bernterode (*Wipper*)	39	10	55	70	41	186	88	68	39	36	16	65	713	18.8	6. Juni
Walkmühle b. Bleicherode (*Wipper*)	46	6	39	69	37	166	69	49	37	28	15	69	630	21.7	23. Juni
Mörbach (*Wipper*)	40	3	36	90	31	171	46	50	33	33	10	52	595	32.3	23. Juni
Friedrichsrode (*Wipper*)	42	7	54	81	51	175	109	55	43	37	19	71	744	27.4	20. Juli
Sondershausen (*Wipper*)	38	3	37	62	32	155	87	52	27	54	21	61	629	23.0	6. Juni
Hemleben (*Unstrut*)	32	6	26	71	26	116	64	41	20	36	25	29	492	23.2	22. Juni
Bendeleben (*Fr. Wipper*)	27	2	27	74	32	152	43	55	17	38	17	39	523	28.0	6. Juni
Frankenhausen (*Fr. Wipper*)	32	2	22	83	28	120	40	54	19	42	19	43	504	26.5	22. April
Wieda	92	15	137	110	53	164	139	97	62	31	24	177	1101	30.0	31. Dec.
Walkenried	85	21	92	93	54	168	118	97	60	24	28	139	979	30.7	23. Juli
Hohegeiss	92	13	166	111	45	197	114	98	52	46	43	191	1168	28.4	14. Dec.
Ilfeld	60	8	59	73	28	147	80	60	53	31	26	86	711	26.0	20. Juni
Nordhausen (*Helme*)	38	6	39	69	31	159	54	50	35	32	17	71	601	20.2	20. Juni
Stolberg a. Harz (*Helme*)							77	64	29	46	39	114			
Kelbra (*Helme*)	32	3	26	71	21	146	51	53	18	46	19	43	529	28.6	22. April
Rossla (*Helme*)	33	5	30	70	26	138	49	39	17	40	28	48	523	29.5	22. Juni
Sangerhausen (*Helme*)	33	4	28	51	32	114	38	26	18	36	17	49	446	23.2	22. Juni
Artern (*Unstrut*)	28	3	20	58	34	107	46	35	19	29	23	38	440	18.6	22. Juni
Schönewerda (*Unstrut*)	34	1	27	59	37	116	49	37	19	26	19	32	456	19.0	22. Juni
Wiehe (*Unstrut*)	51	5	42	73	36	139	59	48	23	23	51	52	602	28.8	1. Juni
Nebra (*Unstrut*)	31	4	21	65	48	118	32	39	22	17	23	33	*453*	27.0	22. Juni
Bibra (*Unstrut*)	39	4	28	60	41	128	40	40	18	21	23	38	480	23.7	22. Juni
Schkölen (*Wethau*)	45	8	37	55	40	135	67	47	19	20	28	39	540	29.1	28. Juni
Goseck							52	41	19	25	25	26			
Weissenfels	31	5	23	41	50	102	48	47	20	20	22	35	444	20.2	26. Mai
Teuchern	42	10	36	51	81	123	84	57	20	30	25	38	597	31.8	25. Mai 28. Juni
Eisdorf	39	14	28	52	46	97	63	55	20	24	31	39	508	23.5	28. Juni
Dürrenberg	22?	18	20	38	67	91	69	29	16	21	24	36	451?	24.3	21. Juni
Mücheln	29	4	23	39	43	110	41	29	23	19	18	*40*	*418*	23.7	28. Juni
Lauchstädt		7	27	34	29	87									
Seifartsdorf	62	9	48	64	48	149	71	30	16	27	31	49	604	24.2	1. Juni
Heuckewalde (*Elster*)	57	11	39	73	57	109	80	35	14	35	25	47	582	22.2	19. April
Zeitz (*Elster*)	51	11	29	62	66	140	82	32	11	30	31	40	585	28.7	21. Juni
Wessmar (*Elster*)	37	11	24	43	54	155	91	43	10	23	28	33	552	43.2	28. Juni
Halle a/S.	47	15	37	56	42	137	65	50	23	12	29	26	539	20.8	22. Juni

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Eisleben	46	6	38	60	42	140	50	52	24	35	21	34	548	29.3	22. Juni
Querfurt (*Salza*)	48	6	39	61	36	100	41	24	17	20	23	49	464	16.7	22. Juni
Höhnstedt	28	6	22	52	42	101	55	37	17	23	19	20	422?	19.5	22. Juni
Wettin	29	8	26	44	38	115	69	63	26	17	25	33	493	37.8	22. Juni
Belleben	33	9	31	54	39	140	58	41	19	36	20	36	516	45.0	22. Juni
Wippra	36	2	40	84	34	153	57	34	16	40	19	48	563	33.3	22. April
Klostermansfeld (*Wipper*)	38	5	40	49	44	130	61	34	21	38	18	30	508	31.4	22. Juni
Warmsdorf	24	5	25	48	41	116	69	39	16	38	18	26	465	20.5	15. Okt.
Bernburg	39	9	33	54	45	100	78	43	15	34	21	34	505	23.0	16. Okt.
Brachstedt	47	15	17	47	47	114	104	51	24	12	33	42	553	44.0	22. Juli
Glauzig (*Fuhne*)	61	13	49	58	45	122	86	61	36	24	37	45	637	32.8	22. Juni
Gröbzig	47	9	25	58	34	92	101	63	33	34	28	45	569	31.0	22. Juli
Braunlage	118	15	162	113	47	169	104	106	56	39	41	186	1156	32.2	14. Dec.
Tanne	78	12	125	93	35	193	80	64	39	47	34	162	962	35.7	8. Dec.
Rübeland	55	6	94	137	44	228	87	49	29	70	39	109	947	27.7	22. April
Todtenrode	42	5	79	129	32	182	54		42	53	24	79			
Hasselfelde	50	5	89	88	30	180	50	45	29	51	24	115	756	27.5	8. Dec.
Allrode	48	3	63	103	40	167	64	46	36	49	21	68	708	28.6	22. April
Gernrode a. Harz	49	5	46	112	31	162	40	55	18	57	24	58	657	34.8	22. Juni
Quedlinburg	30	3	46	106	33	126	69	45	16	42	18	35	569	35.3	22. April
Blankenburg a. Harz	34	3	45	106	36	158	57	44	23	51	26	56	639	25.3	22. April u. 8. Juni
Harzgerode	70	10	65	106	46	181	61	55	26	55	28	68	771	29.1	25. Juni
Hoym	66	17	57	99	42	141	50	63	15	40	20	83	693	20.4	22. April
Gröningen (*Bode*)	22	5	27	94	34	115	66	41	32	32	21	29	518	19.2	22. April
Wernigerode		6	58	98	46	228	98	54	23	58	22	72			
Halberstadt	27	5	37	92	30	139	49	42	20	40	21	37	539	33.0	22. April
Heudeber	9	4	33		26	169	75	37							
Hessen	28	9	50	87	58	94	54	202	20	38	29	60	730	41.4	28. Aug.
Voigtsdahlum	30	4	33	77	39	127	120	78	27	44	18?	51	648?	37.5	15. Aug.
Hamersleben	40	10	40	93	33	125	98	70	38	33	26	46	652	28.3	15. Aug.
Schlanstedt	25	4	19	110	40	162	82	49	31	39	21	45	627	21.4	9. Juni
Seehausen	43	9	42	108	57	124	101	70	27	32	19	56	688	31.4	28. Juni
Westeregeln	25	5	25	54	48	119	82	58	20	27	26	27	516	26.5	15. Aug.
Egeln	32	7	26	80	61	115	66?	59	17	24	19	*37*	*543*	33.1	23. April
Wolmirsleben	26	6	28	76	48	107	76	53	20	29	23	38	530	23.4	15. Juli
Hohenerxleben	29	6	27	54	47	118	74	38	18	35	23	30	499	24.0	16. Okt.
Kalbe a./S.	39	12	32	43	35	91	80	41	21	27	19	41	481	37.3	15. Juli
Lindau (*Nuthe*)	37	15	44	39	47	65	146	42	24	27	29	39	554	35.7	15. Juli
Zerbst (*Nuthe*)	38	17	47	52	47	121	128	50	34	22	29	45	630	49.5	16. Juli
Schönebeck	21	9	36	37	48	76	97	36	15	15	16	27	433?	24.3	1. Juli
Randau	27	11	32	52	50	86	115	40	20	22	22	34	511	24.3	15. Juli
Bahrendorf (*Sülze*)	63	8	34	85	57	128	103	67	24	21	28	45	663	26.5	15. Aug.
Beyendorf (*Sülze*)	28	9	32	52	45	86	101	48	25	21	22	36	505	22.9	15. Aug.
Klein Ottersleben	24	8	28	46	44	86	76	60	28	18	29	46	493	19.4	15. Juli
Magdeburg	25	14	30	46	46	95	85	52	27	23	24	42	509	25.5	15. Juli
Niegripp	21	10	34	40	46	91	147	48	26	25	30	46	564	29.1	2. Juli
Fienerode (*Ihle*)	21	15	51	46	63	91	194	63	29	28	35	44	680	47.8	15. Juli
Hohenziatz (*Ihle*)	44	13	43	40	54	89	185	72	24	16	32	49	661	51.2	15. Juli
Steimke	41	13	61	66	38	89	184	56	34	23	27	76	708	42.2	2. Juli
Kunrau	35	12	60	61	35	99	152	49	30	23	31	73	660	49.8	2. Juli
Kalvörde (*Ohre*)	32	18	52	61	47?	103	158	54	30	31	33	51	670?	79.2	2. Juli
Born	23	14	33	45	45	83	137	50	30	28	18	33	539	56.8	2. Juli
Althaldensleben	36	12	44	52	51	84	174	64	24	32	26	50	649	45.4	2. Juli
Jerichow	25	19	45	55	44	89	117	76	32	25	33	42	602	33.4	2. Juli
Tangermünde	32	17	54	50	56	105	157	64	57	24	32	46	694	40.3	3. Juli
Arneburg	38	17	43	45	53	71	169	68	38	21	26	40	629	38.2	2. Juli
Havel															
Neustrelitz	52	8	45	38	68	63	123	88	44	21	29	48	627	28.1	15. Juli
Lychen	51	7	47	30	64	50	92	69	48	31	28				
Templin					66	67	86					50			
Liebenwalde	37	6	47	25	73	51	131	53	66	21	27	38	575	47.5	18. Juli
Grüneberg	44	4	52	31	53	81	116	81	56	20	30	55	623	39.7	19. Juli
Wandlitz	38	5	41	27	66	76	138	68	74	19	34	56	642	57.4	18. Juli
Velten					67	81	119	57	95	25	32	51			
Nauen	35	4	37	29	45	83	110	49	67	22	26	44	551	34.4	22. Sept.
Burg [Kr. Hoyerswerda]	70	9	65	42	32	76	130	50	72	8	74	64	692	25.5	15. Juli
Gersdorf	88	21	61	51											
Königshain	81	25	87	52	61	81	146	59	41	16	46	68	763	47.5	15. Juli
Diehsa							159	57	43	15	49				
Niesky	52	17	68	53	52	98	182	62	79	20	48	64	795	49.0	15. Juli
Spree	58	16	71	49	40	71	191	61	63	13	45	79	757	59.4	15. Juli
Spremberg	50	14	59	39	31	154	128	64	61	11	51	64	726	33.6	22. Juni
Kottbus (*Spree*)	40	9	58	33	32	117	131	35	51	15	50	54	625	32.4	15. Juli
Burg [Kirchdorf]	32	8	52	33	30	129	137	48	48	20	49	49	635	46.9	22. Juni
Burg [Kaupergemeinde]	39	5	45	39	29	125	148	54	43	22	43	45	637	45.6	3. Juli
Laubst	34	8	51	37	52	121	148	40	44	20	43	50	648	33.9	15. Juli
Alt Neudöbern	41	7	60	27	42	97	143	45	56	23	41	59	641	39.7	2. Juli
Altzauche	34	7	54	32	30	68	92	59	33	16	49	50	524	28.8	15. Juli
Steinkirchen	32	6	51	25	31	70	82	42	46	36	40	50	511	30.0	15. Juli
Neu Schadow	35	8	42	29	39	86	105	40	56	37	49	45	571	25.7	15. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Giesensdorf	35	7	40	25	66	107	130	47	55	25	52	54	643	26.2	10. Juli
Lieberose	44	8	55	37	43	83	124	54	49	18	56	70	641	28.2	15. Juli
Chossewitz	51	10	40	41	42	72	49	20	53						
Sauen	49	9	48	24	66	120	125	56	90	26	53	63	729	47.0	22. Sept.
Müncheberg	53	7	37	37	51	92	105	57	75	16	53	65	648	31.0	2. Juli
Rüdersdorf	43	6	43	40	53	79	99	47	59	13	51	54	587	27.3	2. Juli
Dahme	39	16	51	38	30	97	105	27	40	30	36	49	558	30.9	22. Juni
Golssen	45	10	47	32	31	66	122	36	40	39	42	50	560	33.5	15. Juli
Storkow	37	8	41	30	62	101	118	49	67	34	47	53	647	41.2	25. Juni
Teupitz	36	7	35	24	33	77	*138*	49	46	24	36	47	*552*	40.6	18. Juli
Mittenwalde	41	7	44	37	30	90	143	50	54	20	39	39	594	35.7	2. Juli
Kiekebusch (*Spree*)	30	8	45	39	31	81	116	70	65	16	38	42	581	26.5	2. Juli
Beiersdorf	62	8	43	41	52	79	140	31	106	11					
Werneuchen	37	5	37	29	44	87	125	55	67	13	44	51	594	33.2	18. Juli
Treptow	45	7	39	32	61	92	154	47	77	12	41	60	667	37.9	18. Juli
Berlin N, Weissenburgerstr.	42	7	40	33	52	81	134	54	77	17	36	53	626	49.4	18. Juli
Berlin N, Invalidenstr.	38	9	41	34	56	100	125	50	68	20	35	50	626	35.5	18. Juli
Berlin S, Teltowerstr.	47	7	39	45	66	88	145	52	75	16	39	58	677	44.6	18. Juli
Blankenburg	44	6	38	34	48	59	103	73	90	19	36	54	604	46.3	22. Sept.
Friedenau	52	9	47	40	52	92	136	61	67	20	40	61	677	44.0	18. Juli
Westend	53	10	49	43	54	87	125	57	86	18	37	55	674	43.1	22. Sept.
Spandau [*Ruhleben*]	44	6	33	29	41	90	109	57	91	23	40	51	614	55.4	22. Sept.
Pichelswerder	28	3	25	33	43	95	102	42	88	18	35	44	556	53.2	22. Sept.
Gross Lichterfelde	34	5	29	39	42	83	139	48	59	24	37	44	583	25.8	23. Mai
Heinersdorf	44	7	49	49	49	78	158	75	61	17	32	57	676	30.7	18. Juli
Jüterbog	38	15	35	35	38	67	101	32	44	24	31	43	503	29.5	15. Juli
Trebbin (*Nuthe*)	26	5	29	30	31	79	159	34	41	16	29	41	520	35.9	2. Juli
Treuenbrietzen	38	11	36	44	48	74	173	32	34	22	20	40	572	49.1	2. Juli
Plötzin	30	10	28	29	41	81	139	46	90	21	28	40	583	53.0	22. Sept.
Päwesin	40	12	49	33	53	85	120	75	51	24	26	45	613	29.5	2. u. 18. Juli
Brandenburg	41	17	46	39	55	91	142	66	40	29	30	40	636	41.5	2. Juli
Wiesenburg (*Plane*)	40	20	47	33	50	73	168	37	37	18	28	44	595	52.5	15. Juli
Brück (*Plane*)	30	15	36	38	51	65	148	34	78	24	27	37	583	54.3	22. Sept.
Görzke (*Buckau*)	39	21	48	33	48	87	158	55	28	21	29	54	621	55.5	15. Juli
Ziesar (*Buckau*)	33	19	46	37	55	72	132	66	38	27	29	39	593	38.8	15. Juli
Vehlen	32	11	42	35	57	53	129	64	34	20	29	43	549	42.2	2. Juli
Rathenow	39	10	39	41	52	77	112	69							
Lindow	54	9	55	39	62	75	97	51	56	29	33	61	621	33.9	23. Mai
Lobeofsund	43	7	44	31	61	78	114	75	54	28	29	47	611	30.5	23. Mai
Karwesee (*Rhin*)	29	15	45	28	65	75	87	60	58	27	34	52	575	30.3	23. Mai
Rägelin	42	8	66	50	41	34	151	67	40	30	25	60	614	21.5	15. Juli
Michaelisbruch	32	4	34	37	62	54	127	52	47	25	27	44	545	28.8	15. Juli
Wittstock	45	8	50	48	65	60	134	64	37	14	23	53	601	27.3	15. Juli
Kyritz	39	4	20	37	65	40	124	60	36	14	27	54	520	27.4	24. Juli
Havelberg	45	12	49	49	47	57	120	67	41	22	28	46	583	30.8	15. Juli
Meyenburg	55	10	62	45	63	72	105	75	42	27	27	61	644	25.4	15. Juli
Putlitz	57	7	55	43	49	45	147	74	24	24	25	47	597	30.7	23. Juli
Giesensdorf (*Stepenitz*)	60	9	50	59	61	61	142	92	34	25	25	59	677	27.2	1. Juli
Perleberg	71	9	69	45	52	80	168	80	26	27	26	64	717	40.1	1. Juli
Gross Leppin		9	30	28	41	56	157	79	40	52	39	77			
Wittenberge	54	12	59	48	44	77	114	87	28	28	23	59	633	26.0	15. Juli
Gardelegen	35	20	54	47	36	84	99	52	24	21	27	50	549	33.5	2. Juli
Zichtau	35	19	66	62	46	87	107	73	29	25	32	61	642	24.0	2. Juli
Jeetze	41	26	71	67	45	107	135	80	42	34	29	78	755	29.6	15. Juli
Osterburg i. Altm. (*Aland*)	34	18	47	44	41	91	98	87	39	24	20	41	584	28.9	2. Juli
Vinzelberg	40	38	*51*	*72*	47	106	130	*76*			38	60			
Stendal	28	17	47	57	46	89	235	64	28	18	26	41	696	40.3	3. Juli
Seehausen i. Altm.	44	13	52	49	37	66	103	71	36	28	18	47	564	23.2	15. Juli
Drefahl (*Löcknitz*)	50	8	49	54	45	79	122	76	2	24	30	49	588?	27.0	15. Juli
Lenzen (*Löcknitz*)	53	13	56	49	35	71	112	53	30	26	24	65	587	20.4	15. Juli
Buchholz	35	9	39	43	49	41	72	67	22	15	25	51	468?	21.0	22. Aug.
Waren	47	9	47	37	55	53	97	99	43	16	24	44	571	23.5	15. Juli
Eldenburg	45	10	53	44	57	53	137	91	48	18	26	51	633	30.5	15. Juli
Plau (*Elde*)	38	8	46	51	49	60	122	78	61	17	27	53	610	22.5	16. Juli
Marnitz (*Elde*)	96	12	78	51	48	80	144	92	30	15	27	50	723	21.5	15. Juli
Schwerin (*Elde*)	56	8	64	50	40	81	100	118	32	23	26	72	670	35.2	20. Juni
Friedrichsmoor (*Elde*)	59	7	57	46	44	66	107	112	29	25	22	67	641	29.9	16. Aug.
Dömitz (*Elde*)	57	15	52	58	64	97	123	90	27	20	20	61	684	27.4	8. Juli
Beetzendorf	33	15	53	60	38	115	146	46	25	18	30	60	639	42.0	5. Juli
Salzwedel	34	24	46	61	50	117	130	84	36	22	22	51	677	30.1	30. Juni
Arendsee (*Jeetze*)	44	25	44	71	26	81	96	60	38						
Woltersdorf (*Jeetze*)							119	70	29	19	19	45			
Hitzacker (*Jeetze*)	56	17	72	48	60	70	107	87	33	20	24	71	665	33.7	28. Mai
Hagenow	65	11	68	50	43	74	141	91	37	24	27	86	717	34.6	16. Juli
Zarrentin (*Sude*)	74	14	72	45	49	73	157	114	40	28	24	77	767	26.0	16. Juli
Vierkrug (*Sude*)	66	23	83	46	44	82	123	106	33	28	30	84	748	27.5	20. Juni
Nusse	64	13	95	61	55	39	184	124	55	24	27	86	827	26.8	18. April
Mölln (*Stecknitz*)					44	46	146	111	46	24	25	78			
Pötrau (*Stecknitz*)					24	64	141	106	31	25	23	68			
Lauenburg								135	29	29	26	79			
Artlenburg	62	22	79	52	38	71	126	118	33	36	29	75	741	29.9	20. Juni

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Uelzen	56	23	77	62	31	69	138	94	25	25	29	65	694	26.7	20. Juni
Bevensen											23	72			
Lüneburg	67	25	88	60	41	65	84	88	21	21	34	65	659	22.8	20. Juni
Brockwinkel (*Ilmenau*)						59	90	99	24	23	36	78			
Dahlenburg					34	60	106	103	25	19	30	76			
Hützel							169	99	28	16	34	85			
Amelinghausen (*Luhe*)						66	109	82	26	24	22	77			
Winsen-Stöckte									26	25	22	67			
Jesteburg (*Seeve*)						106	126	102			35	82			
Egestorf						75	123	93	28	31	37	120			
Trittau (*Bille*)						51	130	141	47	30	26	96			
Bargteheide (*Alster*)					57	43	137	141	58	31	33	102			
Eimsbüttel						66	130	129	27	29	39	95			
Harburg										31	21	80			
Tostedt (*Este*)					23	70	160	142	24	28	29	108			
Moisburg						54	137	123	26	34	35	101			
Estebrügge					22	42	113	108	25	35	38	85			
Harsefeld (*Lühe*)					21	44	122	124	33	28	34	85			
Brunshausen						29	85	132							
Pinneberg (*Pinn-Au*)							137	119	37	34	33	97			
Barmstedt (*Krück-Au*)					42	60	143	201	49	43	33	86			
Drochtersen						24	112	198	43	51	40	97			
Neumünster	49	14	75	47	61	27	112	184	73	62	34	108	846	22.0	16. Aug.
Bramstedt (*Stör*)					42	23	92	133	65	50	27	84			
Christinenthal					40	24	103	170	61	59	33	108			
Itzehoe					33	26	96	192	57	57	36	97			
Brunsbüttel								174	56	51	33	72			
Zeven							131	150	24	37	32	107			
Bremervörde (*Oste*)	38	9	72	36	26	30	124	129	22	46	31	84	647	29.9	27. Juli
Hechthausen					25	59	130	157	31	46	32				
Westerwanna (*Medem*)						28	106	162	42	39	34	100			
Otterndorf	27	27	73	42	43	35	106	166	52	43	32	83	729	24.0	16. Aug.
3. Weser															
A. Werra															
Eisfeld	77		84	55	37	118	197	97	29	33	89	160			
Hildburghausen	52	7	50	38	37	104	105	76	27	38	65	87	686	24.1	29. Juli
Neustadt a. R. (*Schleuse*)	65	7	77	65	65	139	132	99	34	41	70	92	886	36.5	4. Juli
Schmiedefeld	116	11	117	96	64	174	117	108	50	49	78	166	1146	32.0	20. Juni
Schleusingen	65	10	48	40	34	127	81	73	37	42	55	104	716	24.5	2. Juni
Themar	46	8	47	51	35	119	99	73	21	37	43	77	656	23.9	4. Juli
Heinrichs (*Hasel*)	88	10	74	67	54	159	115	90	39	43	49	106	894	33.3	28. Juni
Meiningen	45	7	50	54	43	113	73	48	25	38	40	75	611	15.1	22. April
Klein Schmalkalden	84	12	84	103	65	210	121	66	30	45	57	128	1005	28.5	27. Juni
Schmalkalden	63	7	38	52	38	154	80	58	18	36	33	69	646	28.0	28. Juni
Bad Liebenstein	38	13	37	45	54	131	79	43	20	40	36	58	594	20.2	23. Juni
Kaltenwestheim (*Felda*)						121	85	59	24	46	33	63			
Wüstensachsen									58	40	67	153			
Hilders (*Ulster*)									37	42	42	116			
Tann										22	39	83			
Rasdorf							71	27	24	42	33	58			
Heringen							45	39	32	38	27	62			
Wommen									36	41	33	74			
Friedrichroda	92	8	107	83	44	156	99	41	14	47	48	122	861	25.0	18. Jan.
Inselsberg	155	10	146	111	48	186	115	87	52	*80*	65	127	*1182*	35.8	24. Jan.
Gr. Tabarz	96	7	103	94	53	144	87	55	32	48	72	123	914	33.6	18. Nov.
Waltershausen (*Hörsel*)	62	4	60	58	37	113	71	40	20	35	23	52	575	25.0	5. Juni
Frienstedt	37	2	38	63	42	131	58	31	17	44	14	32	509	30.6	23. April
Gotha	42	5	43	60	52	130	77	37	19	65	21	39	590	33.9	27. Okt.
Oesterbehringen	22	1	48	43	37	112	45	34	28	54	19	48	491	19.6	5. Juni
Eisenach	52	9	60	51	56	118	67	35	26	42	31	44	591	17.5	24. Jan.
Treffurt	48	8	67	61	45	140	60	42	38	34	25	52	620	17.5	10. Juli
Weissenborn									47	33	28	62			
Wanfried								40	26	28	13	21			
Waldkappel									36	38	36	77			
Sontra									28	43	36	71			
Blankenbach (*Wehre*)								51	42	44	43	87			
Renda										32	36	60			
Vockerode									36	36	38	88			
Sooden								36	34	44	25	78			
Witzenhausen							84	40	34	29	15	58			
B. Fulda															
Gersfeld	57	12	95	62	77	119	129	51	49	32	46	98	827	21.2	29. Juli
Poppenhausen (*Lütter*)	53	9	71	67	64	161	109	54	81	87	53	65	874	23.1	27. Juni
Hauswurz									77	40	45	130			
Dorfborn									32	44	32	82			
Dalherda (*Fliede*)	47	11	116	64	85	174	150	83	76	42	69	89	1006	34.4	27. Juni
Giesel									42	59	39	97			
Fulda	46	8	41	54	80	142	86	67	47	50	26	91	738	26.2	9. Mai
Oberaula								51	35	50	31	70			

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Gershausen							63	38	35	44	27	64			
Hersfeld	38	4	47	32	41	87	54	37	21	43	23	58	485	20.4	20. Aug.
Marbach										43	23	39			
Hünfeld (*Haune*)								41	35	43	24	46			
Neukirchen								30	33	45	27	51			
Wüstfeld							63	53	35	45	34	64			
Raboldshausen (*Geis*)												91			
Friedewald							58	46	41	48	26	61			
Iba	46	5	57	45	45	111	38	69	22	46	28	56	568	14.3	9. Okt.
Seifertshausen								41	33	40	29	63			
Rotenburg a. Fulda	45	5	65	44	38	97									
Altmorschen	18	2	33	47				97	56	48					
Spangenberg									26	44	27	68			
Melsungen									31	49	28	69			
Wattenbach									41	49	28	67			
Schwarzenau									28	39	37	138			
Hallenberg									29	42	47	168			
Medebach									24	36	27	145			
Naumburg								42	25	38	22	67			
Fritzlar										48	22	52			
Ottrau								51	27	63	29	55			
Ziegenhain									25	49	23	58			
Schwarzenborn (*Schwalm*)	56	12	89	66	66	154	100	48	39	49	39	87	805	25.1	7. Juli
Homberg												60			
Frielendorf								48	23	53	26	71			
Niedenstein							54	58	28	48	21	65			
Lichtenau (*Losse*)											35	92			
Herkules									39	48	23	66			
Kassel	56	7	66	52	41	135	60	40	31	40	18	75	621	28.3	23. Juni
C. Weser															
Escherode (*Nieste*)							96	62	57	33	15	67			
Bursfelde		8	68	60	48	131	75	80	38	28	24	82			
Dransfeld							72	81	51	30	20	102			
Uslar (*Schwulme*)						121	77	76	37	40	24	116			
Gewissenruh												83			
Karlshafen								68	24	37	17	88			
Nieder Marsberg	48	6	75	82	37	194	132	52	25	32	15	77	775	44.0	23. Juli
Westheim								58	27	33	10	120			
Volkmarsen (*Twiste*)								47	23	23	13	69			
Warburg										28	15	71			
Zierenberg (*Diemel*)									44	33	26	65			
Grebenstein (*Esse*)							71	65	35	31	16	69			
Trendelburg							71	52	31	31	18	82			
Beberbeck (*Holz-Ape*)								66	42	32	20	84			
Beverungen							94	67	24	40	19	99			
Willebadessen												136			
Peckelsheim									23	33	21	95			
Alhausen (*Nethe*)									38	44	31	166			
Holzhausen							106	77	43	48	29	110			
Brakel							82	71	25	44	19	115			
Höxter						172	88	79	27	44	28	96			
Schiesshaus am Solling	93	17	103	122	51	146	177	100	44	54	35	89	1031	34.0	1. Juli
Holzberg	75	16	95	93	52	224	138	85	41	44	29	112	1004	68.8	28. Juni
Scharfoldendorf (*Lenne*)	50	5	64	82	47	135	103	63	40	41	27	92	749	21.4	6. Juni
Ottenstein (*Teufelsbad*)	52	18	87	75	33	104	103	96	26	40	42	122	858	32.1	6. Juni
Grohnde						108	73	78	23	24	26	77			
Nieheim						*124*	107	64	36	44	24	118			
Veldrom (*Emmer*)							152	112	58	49	31	158			
Steinheim										33	28	120			
Forsthaus a. Möhrt	67	10	77	79	34	127	96	85	30	36	29	108	778	22.2	6. Juni
Reher (*Hummer*)						123	129	85	34	25	36	97			
Hameln						130	136	83	30	30	22	74			
Rumbeck					29	138	142	87	23	30	23	83			
Rinteln							126	95	18	30	20	65			
Langenholzhausen (*Kalbach*)	88	8	85	73	40	142	146	95	22	36	26	87	848	40.3	2. Juli
Valdorf	85	13	74	59	31	126	101	94	9		29	68			
Hartröhren	117	21	125	86	66	170	154	104	52	47	30	120	1092	27.5	28. Juni
Donoperteich	112	17	106	75	50	139	155	79	45	35	35	137	985	34.4	25. Jan.
Sternberg	73	10	93	73	27	134	179	83	49	38	33	96	888	31.1	2. Juli
Biemsen	49	3	89	64	58	116	151	77	20	29	21	78	755	49.4	2. Juli
Herford	66	7	82	54	40	134	123	72	18	36	23	72	727	41.9	2. Juli
Werther	98	15	116	80	34	104	191	110	31	41	30	107	957	64.2	2. Juli
Kirchdornberg (*Werre*)	82	17	120	77	38	104	173	83	35	45	31	110	915	66.0	2. Juli
Jöllenbeck	78	9	94	60	32	109	144	82	27	42	26	99	802	46.4	2. Juli
Bielefeld	78	9	114	71	42	121	166	71	28	36	26	108	870	64.1	2. Juli
Lämershagen	97	13	95	69	47	153	140	97	36	28	38	135	948	40.2	2. Juli
Melle						73	103	97	18	38	27	94			
Dünne	52	8	76	65	30	100	109	91	16	33	25	81	686	26.4	28. Juni
Bergkirchen	65	7	92	69	23	127	200	84	3	53	46	122	891	46.2	2. Juli
Oeynhausen	25	12	70	61	39	147	137	101	18	36	27	76	749	44.1	2. Juli
Hausberge	71	9													

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Minden	57	10	72	49	29	105	122	97	14	31	22	76	684	21.6	2. Juli
Schlüsselburg	48	10	69	70	37	90	100	80	11	19	30	65	629	23.2	10. Juni
Rödingenhausen (*Aue*)	75	11	94	76	19	96	111	100	16	42	27	90	757	28.3	2. Juli
Lübbecke (*Aue*)	76	2	78	63	23	102	79	102		4	24	81			
Levern (*Aue*)	58	4	57	46	22	88	104	106	12	23	21	70	611	27.1	15. Juli
Rahden (*Aue*)	53	12	73	56	20	94	86	95	11	22	30	76	628	20.0	10. März
Holzhausen (*Aue*)						98	113	103	17	20	28	69			
Nienburg a. Weser	58	11	77	62	34	75	128	92	19	15	33	85	689	23.7	28. Juli
Glasfabrik Nienburg a. Weser						75	131	88	20	15	31	84			
Eystrup						69	109	110	18	18	30	70			
Aller															
Sommerschenburg	42	15	38	69	64	148	124	76	30	40	24	47	717	25.8	28. Juni
Kaltendorf	39	10	55	61	34	101	171	82	31	27	25	65	701	54.6	2. Juli
Fallersleben					38	106	150	78	31	25	27	72			
Gifhorn						107	124	83	26	25	24	85			
Wittingen (*Ise*)						71	128	55	25	23	30	69			
Schönewörde (*Ise*)								73	31	22	25	94			
Goslar	98	19	123	137	63	171	119	102	41	68	62				
Molkenhaus (*Ocker*)	46	9	93	129	59	199	95	76	41	57	46	143	993	27.0	20. Juni
Harzburg (*Ocker*)	58	6	68	91	55	187	129	66	23	53	35	106	877	28.2	15. Aug.
Schladen (*Ocker*)	33	8	45	95	29	142	93	68	32	27	21	55	648	31.5	15. Aug.
Scharfenstein (*Ocker*)	71	2	113	120	61	219	117	82	44	64	47	161	1101	29.2	20. Juni
Ilsenburg (*Ocker, Ilse*)	57	9	77	116	63	237	123	68	25	52	30	95	952	35.0	8. Juni
Stapelburg (*Ocker, Ilse*)	48	10	64	118	53	183	100	64	27	61	27	71	826	33.3	27. Okt.
Hornburg (*Ocker*)	32	9	52	88	35	153	87	75	33	40	24	50	678	28.8	20. Juni
Gross Rohde (*Ocker*)	61	18	68	122	37	157	171	91	43	46	25	69	908	41.9	20. Juli
Braunschweig (*Ocker*)	50	12	65	80	42	120	181	79	36	30	19	62	776	63.5	2. Juli
Süpplingen (*Ocker, Schunter*)	39	10	61	78	29	132	162	67	33	27	18	74	730	38.0	2. Juli
Helmstedt (*Ocker, Schunter*)	32	8	48	88	22	109	119	65	29	31	27	63	641	35.7	2. Juli
Marienthal (*Ocker, Schunter*)	28	13	55	86	37	76	139	69	34	34	23	60	654	36.2	2 Juli
Kampen (*Ocker, Schunter*)	33	7	82	59	24	122	179	69	3	35	24	77	714	40.6	2. Juli
Riddagshausen (*Ocker, Schunter*)	51	12	84	111	54	167	214	84	42	27	24	66	936	60.2	2. Juli
Eldingen (*Lachte*)					35	84	118	82	24	26	29	87			
Celle	65	9	88	66	35	121	132	99	28	23	32	95	793	37.0	2. Juli
Lichtenberg (*Fuse*)	42	6	67	103	35	147	137	96	30	42	23	72	800	35.2	15. Aug.
Adenstedt (*Fuse*)						137	151	74	37	25	21	69			
Edemissen (*Fuse*)						108	146	58	40	13	23	36?			
Watenstedt (*Fuse*)	51	9	74	115	51	183	129	60	35	48	24	64	843	36.4	20. Juni
Ahlten (*Fuse*)						93	132	83	25	24	22	57			
Lintzel	45	9	74	68	23	97	122	101	24	22	26	76	687	26.5	14. Juli
Offen	32	10	84	65	31	70	116	97	25	20	31	88	669	30.1	16. Juli
Heiligenstadt (*Leine*)	38	8	51	68	41	156	85	45	24	33	23	55	627	30.0	23. Juni
Gerbershausen (*Leine*)	38	9	66	60	50	181	59	44	31	40	26	65	669	39.2	23. Juni
Reinhausen (*Leine*)								56	30	47	33	68			
Göttingen (*Leine*)	48	5	56	49	34	128	64	67	39	36	14	80	620	21.9	20. Juni
Duderstadt (*Leine, Rhume*)							107	61	25	39	18	65			
Ebergötzen (*Leine, Rhume*)								72	45	39	21	96			
Silkerode (*Leine, Rhume*)	74	5	71	65	56	131		79							
Katlenburg (*Leine, Rhume*)						164	122	51	38	47	32	58			
Sonnenberg (*Leine, Rhume*)	89?	12?	209?	67	49	180	151	115	46	38	38	64	1058?		
St. Andreasberg (*Leine, Rhume*)						164	154	139	64	42	28	242			
Herzberg (*Leine, Rhume*)	68	16	86	84	45	159	169	70	39	33	28	93	890	32.4	20. Juli
Weghaus z. Heiligenstock (*Leine, Rhume*)	115	28	141	143	66	146	154	108	75	31	43	117	1167	36.1	18. April
Osterode a. Harz (*Leine, Rhume*)	72	20	84	92	50	171	125	69	53	38	29	92	895	22.0	20. Juni
Grund (*Leine, Rhume*)	82	20	86	97	47	146	126	83	58	36	30	99	910	33.5	21. Juli
Lakenhaus (*Leine*)										47	35	156			
Fredelsloh (*Leine*)								49	31	54	28	105			
Einbeck (*Leine*)						127	77	51	37	45	19	59			
Wrescherode (*Leine*)	68	15	91	100	46	170	93	74	42	56	31	83	869	31.0	6. Juni
Alfeld (*Leine*)							115	80	26	39	23	89			
Hohenbüchen (*Leine*)	70	9	98	105	48	150	143	102	29	43	24	107	928	42.3	23. Juli
Wülfingen (*Leine*)						139	110	76	31	28	25	79			
Springe (*Leine*)						143	105	102	34	26	30	102			
Buntenbock (*Leine, Innerste*)	97	22	150	87	71	206	163	133	93	30	52	154	1258	38.0	26. Juni
Harzziegelhütte (*Leine, Innerste*)	120	29	152	146	67	134	156	106	75	38		134		36.2	18. April
Klausthal (*Leine, Innerste*)	128	25	178	146	73	170	179	122	87	36	54	173	1371	37,8	20. Juli
Silberhütte bei Klausthal (*Leine, Innerste*)	121	33	157	136	78	231	211	159	124	56	61	165	1532	42.5	15. Juli
Gitter a. Berge (*Leine, Innerste*)	49	8	68	91	43	151	102	73	29	39	27	62	742	27.0	15. Aug.
Gustedt (*Leine, Innerste*)						139	109	86	39	33	21	29?			
Grasdorf (*Leine, Innerste*)					32	139	84	97	24	37	25	60			
Seesen a. Harz (*Leine, Innerste*)	60	13	81	92	63	148	88	84	46	46	38	75	834	25.2	6. Juni
Bockenem (*Leine, Innerste*)						130	79	78	22	35	20	61			
Hildesheim (*Leine*)	57	4	56	73	43	162	108	71	27	29	25	68	723	31.5	15. Aug.
Hannover (*Leine*)	42	8	72	65	29	104	107	82	21	14	25	66	635	23.5	2. Juli
Nienstedt (*Leine*)							96	127	26	30	24	84			
Rodenberg (*Aue*)						95	109	115	18	20	37	100			
Langreder (*Aue*)						112	103	110	16	24	20	70			
Wunstorf (*Aue*)					21	65	170	78	15	27	35	80			
Ahlden	44	6	77	74	25	81	117	83	12	18	36	74	647	19.9	16. u. 17. Juli
Soltau (*Böhme*)						70	167	110	24	21	34	99			
Dorfmark (*Böhme*)						73	161	113	18	25	34	95			
Walsrode (*Böhme*)							101	97	10	16	38	64			

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Weseloh									18	23	32	81			
Achim					25	57	141	105	16	24	27	86			
Bremen	53	7	74	53	40	73	178	118	22	26	39	101	784	39.9	28. Juli
Bassum (*Mühlen Bach*)						92	161	129	14	23	27	85			
Heiligenrode (*Mühlen Bach*)							146	112	17	25	23	93			
Fintel (*Wümme*)							123	96	19	26	32	93			
Rotenburg i. Hann. (*Wümme*)					38	122	104	107	19	18	29	87			
Sprengel (*Wümme*)									25	25	41	112			
Visselhövede (*Wümme*)								109	23	24	28	89			
Otterstedt (*Wümme*)						77	140	120	14	24	32	92			
Borgfeld (*Wümme*)	40	6	66	45	29	66	165	140	18	28	34	87	724	28.4	28. Juli
Lilienthal (*Wümme*)					27	62	167	131	18	30	34	91			
Hepstedt (*Wümme*)						55	181	161	25	32	29	83			
Scharmbeck (*Wümme*)					37	64	155	182	22	38	34	114			
Blumenthal									21	43	31	104			
Herringhausen (*Hunte*)							94	122	16	29	20	94			
Dielingen (*Hunte*)	51	5	66	53	26	112	104	97	20	28	25	73	660	26.0	27. Juni
Jacobidrebber (*Hunte*)	33	5	44	39	16	115	88	102	16	26	20	63	567	43.3	10. Juni
Wagenfeld (*Hunte*)					16	109	90	96	15	23	22	77			
Wildeshausen (*Hunte*)	51	11	71	52	25	91	123	127	17	29	22	89	708	33.5	28. Juli
Oldenburg (*Hunte*)	50	2	60	48	45	61	102	99	29	34	23	85	638	24.6	15. Juli
Elsfleth	66	11	59	62	37	74	123	154	32	40	33	100	791	31.5	2. Aug.
Uthlede					26	47	104	144	32	35	27	101			
Kirchwistedt (*Lune*)							136	134	12	55	38	89			
Stotel (*Lune*)					41	58	125	175	27	55	31	85			
Köhlen (*Geeste*)						36	135	142		42	28	99			
Dorum						29	99	165	27	39	31	94			
4. Nordsee-Inseln Kleine Flüsse zwischen der Weser und der Ems															
Helgoland	34	25	37	34	45	20	96	129	47	66	38	104	675	24.5	16. Aug.
Wangeroog	16	3	62	49	58	82	101	101	19	26	35	84	636	37.5	27. Juni
Marx						52	95	127	35	25	31	102			
Jever	54	11	76	44	61	49	90	116	38	28	36	109	712	20.2	10. Juni
Schoo	14	5?	22?	41	67	44	96	193	38	38	53	122	733?	33.3	14. Juli
Nessmersiel	36	12	36	51	77	48	116	113	55	31	44	94	713	25.8	4. Sept.
Norden						26	112	119	55	29	48	84			
Woquard					54	41	95	153	34	25	33	92			
5. Ems															
Rietberg	52	13	84	68	32	93	152	89	33	42	20	96	774		
Rheda	59	9	85	70	37	90	125	56	13	35	22	89	690	28.6	2. Juli
Bielefelder Pumpstation (*Dalke*)	80	15	97	65	45	119	131	90	26	32	28	98	826	26.1	2. Juli
Gütersloh (*Dalke*)	66	11	80	64	35	104	134	75	17	34	26	92	738	29.4	2. Juli
Brackwede (*Lutter Bach*)	86	18	95	71	37	87	179	78	22	35	28	80	816	68.3	2. Juli
Marienfeld									14	43	23	90			
Heerde	63	12	84	70	25	103	147	59	8		16	77			
Brockhagen (*Albrocksbach*)	99	16	108	75	33	128	120	94	24	42	34	121	894	33.3	2. Juli
Warendorf										35	25	93			
Hesseln (*Hessel*)			98	70	24	104	126	97	28	44	36	96			
Oesterweg (*Hessel*)	73	8	93	67	29	132	137	76	19	41	30	84	789	55.8	2. Juli
Iburg (*Bever*)								116	25	32	41	104			
Beckum (*Werse*)									25	42	19	110			
Münster i. W. (*Aa*)	72	12	85	50	47	122	107	108	10	28	28	86	755	39.5	2. Juli
Aldrup (*Glane*)									14	34	30	80			
Saerbeck										37	25	79			
Nordwalde									16	27	24	77			
Rheine										29	27	108			
Emsbüren						112	107	94	26	32	24	77			
Tecklenburg (*Ahe*)									10	28	17	70			
Ibbenbüren (*Ahe*)									31	15	39	86			
Westerkappeln (*Ahe*)									25	25	21	92			
Schapen (*Ahe*)						93	84	108	26	31	20	105			
Schale (*Ahe*)									26	27	20	89			
Lingen	63	8	62	50	39	94	91	80	25	43	25	93	673	22.7	11. Dec.
Osnabrück (*Haase*)	70	8	74	62	27	82	99	112	22	31	20	88	695	25.5	2. Juli
Bramsche (*Haase*)						86	100	121	24	25	25	86			
Badbergen (*Haase*)						98	103	140	18	29	14	98			
Bippen (*Haase*)							91	100	24	38	24	93			
Löningen (*Haase*)	54	8	61	49	43	109	127	92	23	33	22	100	721	29.3	27. Juni
Haselünne (*Haase*)						112	143	100	24	43	17	111			
Lathen						53	96	98	29	48	20	99			
Aschendorf						59	95	111	25	40	48				
Werlte (*Leda*)							132	143	34	39	24	108			
Börger (*Leda*)							136	108	32	56	25	107			
Ramsloh (*Leda*)	36	6	48	59	54	56	88	97	34	34	20	81	613	26.1	20. Aug.
Detern (*Leda*)									30	31					
Leer (*Leda*)					46	62	125	139	31	31	29	98			
Strackholt						80	96	133	33	29	31	102			
Aurich	54	10	61	48	50	39	97	165	45	34	44	102	749	23.9	10. Juni
Emden	45	14	58	49	71	58	99	145	52	29	29	90	739	31.1	10. Juni

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
6. Vechte															
Horstmar										29	27	90			
Welbergen									35	32	21	80			
Burgsteinfurt									32	29	22	80			
Gronau									30	41	20	86			
Gildehaus						103	87	101	23	39	24	91			
Uelsen							100	85	24	52	21	98			
Neuenhaus						104	77	26	47	20	84				
Emlichheim					47	95	108	88	59	31	20				
Schöningsdorf	38	7	33	38	28	66	152	89	37	48	24	118	678	54.0	16. Juli
7. Jjssel															
Borken										33	26	94			
Oeding									12	32	31	94			
Billerbeck										28	30	107			
Ellewiek	43	9	56	61	56	108	94	100	28	46	27	91	719	40.5	5. Juni
Abaus									25	40	15				
8. Rhein															
Haigerloch (*Neckar*)	16	6	45	19	72	106	97	59	30	56	68	62	636	34.7	16. Juni
Hechingen (*Neckar*)	21	8	43	18	70	129	98	100	48	65	70	61	731	36.0	24. Aug.
Darmstadt	23	5	82	56	66	120	101	75	63	69	59	85	804	20.4	31. Dec.
Main															
Sonnefeld	52	5	48	44	49	104	114	46	34	29	69	106	700	23.4	21. Juni
Rottenbach (*Itz*)	68	7	67	40	50	97	118	75	39	38	68	112	779	22.9	4. Juli
Koburg (*Itz*)	45	6	52	26	57	94	104	52	38	34	67	99	674	19.4	3. Juli
Rossach (*Itz*)	30	3	35	33	48	109	85	44	12	31	64	73	567	23.7	21. Juni
Ottowind (*Itz*)	55	8	59	29	47	90	120	78	35	38	61	102	722	20.7	29. Juli
Ummerstadt (*Itz*)	34	4	41	33	52	106	135	64	37	32	54	71	663	47.1	3. Juli
Poppenhausen (*Itz*)								59	43	22	62	75			
Frankenheim (*Saale*)	69	8	99	72	60	146	115	71	43	41	53	110	887	28.2	27. Juni
Mosborn (*Lohr*)	67	6	102	79	63	92	80	100	47	40	66	115	857	21.0	15. Aug.
Weiperz	69	9	93	70	89	79	102	68	68	49	57	130	883	26.9	29. Juli
Ramholz	59	9	82	58	111	108	152	70	74	52	74	119	968	34.4	29. Juli
Sparhof	44	7	73	51	102	93	139	64	54	42	55	120	844	31.3	9. Mai
Hutten	67	12	74	42	58	105	122	56	56	29	54	106	781	30.7	29. Juli
Drasenberg	78	10	89	41	70	166	117	56	56	45	55	118	901	37.5	4. Juni
Schlüchtern	78	5	96	43	78	123	116	46	56	41	47	123	852	38.5	29. Juli
Steinau	58	6	62		75										
Reinhards	91														
Ulmbach	59	6	71	51	75	142	109	60	36	43	50	80	782	31.5	29. Juli
Obermoos	85	12	111	70											
Salz	60	11	99	65	86	133	83	58	45	51	58	133	882	21.0	30. Dec.
Völzberg	79	20	118	86	62?	150	105	82	55	50	73	161	1041?	28.0	30. Dec.
Alsberg	40	3	57	66	75	85	114	48	33	53	71	94	739	17.4	6. April
Salmünster	60	4	89	54	70	114	143	54	51	46	52	145	882	28.2	28. Juli
Fischborn (*Kinzig*)	64	7	89	51	88	115	100	69	50	44	58	115	850	21.7	30. Dec.
Schlierbach (*Kinzig*)	66	6	105	59	46	112	156	68	56	47	55	136	912	55.8	29. Juli
Orb (*Kinzig*)	64	5	88	50	71	94	93	60	51	42	48	125	791	25.3	30. Dec.
Obermüller (*Kinzig*)	93	6	86	65	73	106	87	101	49	49	70	116	901	22.6	30. Dec.
Gassen (*Kinzig*)	63	5	95	61	75	99	80	62	54	42	60	111	807	19.2	28. Juni
Kasselgrund (*Kinzig*)	63	7	105	60	80	134	87	59	57	45	62	120	879	33.6	5. Juni
Villbach (*Kinzig*)	65	5	99	60	62	95	91	72	47	40	59	120	815	22.1	5. Juni
Wirtheim (*Kinzig*)	52	5	79	53	70	102	75	63	52	48	52	117	768	24.4	30. Dec.
Gelnhausen (*Kinzig*)	40	4	54	48	55	80	63	61	36	49	48	74	612	18.6	9. Mai
Horbach (*Kinzig*)	40	3	57	51	61	78	76	51	45	55	51	83	651	24.0	9. Mai
Breitenborn (*Kinzig*)	53	5	73	63	53	114	127								
Langenselbold (*Kinzig*)	29	2	47	44	56	79	53	33	38	51	34	68	534	14.2	9. Mai
Ober Rodenbach (*Kinzig*)										46	63	68			
Hanau (*Kinzig*)						116	70	38	39	53	53	61			
Marköbel (*Kinzig*)	35	1	59	49	61	92	153	60	25	37	44	67	683	36.7	29. Juli
Kesselstadt (*Kinzig*)	32	2	48	45	58	87	53	34	37	49	49	58	552	17.6	5. Juni
Dörnigheim								39	35	54	50	64			
Friedberger Warte	28	3	47	44	59	103	67	44	31	67	52	48	593	47.6	28. Juni
Frankfurt a. M.	33	1	51	43	65	127	53	43	38	59	52	64	629	39.5	28. Juni
Niederrad	12	1	35	42	50	94	62	34	28	50	47	42	497?	18.0	21. Juli
Herchenhain (*Nidda*)	75	15	99	75	59	166	124	56	25	28	93	115	930	22.6	8. Mai
Leisenwald (*Nidda*)	47	6	81	56	69	123	111	80	45	48	55	119	840	37.1	29. Juli
Friedberg a. d. Usa (*Nidda*)	33	2	55	39	68	118	77	34	21	44	35	52	578	24.5	26. Juni
Saalburg (*Nidda*)	71	4	101	80	68	114	82	59	37	67	55	109	847	25.7	11. März
Homburg v. d. H. (*Nidda*)	42	1	58	48	58	107	83	58	21	58	48	82	664	25.1	4. Juni
Feldberg (*Nidda*)	57	2	69	77	76	89	76	59	18	70	60	87	740?		
Soden	37	2	76	71	73	111	87	57	39	66	61	89	769	35.3	28. Juli
Höchst a. M.	19	2	43	42	41	106	65	45	32	61	50	56	562	17.5	30. Juni 21. Okt.
Staufen	46	3	72	58	67	135	76	47	32	66	62	73	737	41.5	26. Juni
Okriftel	21	3	42	42	46	89	58	56	32	61	52	53	555	19.0	21. Okt.
Flörsheim	13	1	44	39	57	97	55	37	32	67	62	56	560	20.2	23. Juli 21. Okt.

1891. **Rhein** 1891.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Kostheim a. M.	14	2	39	39	49	112	33	47	32	64	49	60	540	22.6	21. Okt.
Wiesbaden	32	2	59	47	53	138	68	33	43	65	61	84	685	23.7	28. Juli
Geisenheim	14	1	38	21	48	162	59	51	39	46	53	56	588	51.5	26. Juni
Birkenfeld	34	4	72	47	69	117	66	54	38	48	76	124	749	29.9	11. Mai
Kirn (*Nahe*)	30	3	53	40	55	85	56	44	24	36	55	68	549	22.2	8. Juni
Simmern	33			33	58	125	77	51	33	41	48	57			
Kreuznach	15	2	45	30	54	153	42	35	34	46	52	48	556	35.1	9. Juni
Kammerforst	15	1	38	32	42	146	52	22	30	30	38	35	481?	31.0	9. Juni
Springen (*Wisper*)	61	5	51	40	65	189	71	36	28	43	44	80	713	64.9	27. Juni
Boppard-Marienberg	35	4	45	40	46	166	71	61	32						
Lahnhof	97	8	102	74	65	167	131	101	49	60	46	149	1049	27.3	22. Juli
Laasphe								62	31	46	43	149			
Schweinsberg (*Ohm*)	33	2	57	43	75	94	79	53	20	49	26	44	575	28.6	9. Mai
Lehrbach (*Ohm*)	35	6	64	54	77	93	79								
Wohra (*Ohm*)	43	6	89	48	69	112	59	48	29	47	29	73	652	24.5	23. Juni
Marburg (*Lahn*)	46	5	81	50	76	93	72	51	29	52	35	67	657	27.6	9. Mai
Wetzlar (*Lahn*)	51	3	58	53	55	95	77	45	26	45	33	59	600	21.2	5. Juni
Ober Reifenberg (*Weil Bach*)	53	3	95	87	78	123	80	59	39	69	50	80	816	20.8	10. Juni
Schmitten (*Weil Bach*)	74	6	91	80	87	136	72	68	22	77	46	101	860	41.0	27. Juni
Treisberg (*Weil Bach*)	51	4	66	55	67	140	74	47	18	59	45	73	699	27.7	26. Juni
Neu Weilnau (*Weil Bach*)	58	6	72	61	59	131	73	51	35	61	34	81	722	37.9	28. Juni
Weilburg (*Lahn*)	66	4	73	45	47	119	92	65	28	47	36	80	702	32.2	5. Juni
Idstein (*Ems*)	39	3	54	55	59	137	53	64	35	55	35	74	663	28.1	9. Juni
Langenschwalbach (*Aar*)	45	4	61	51	60	192	60	46	25	48	45	78	715	31.2	4. Juni
Schneifelforsthaus (*Sauer*)	75	9	129	80	95	128	72	93	49	54	54	136	974	33.6	30. Juni
Bitburg (*Sauer*)	46	3	66	37	70	134	97	83	37	39	54	85	751	25.4	8. Juni
Riegelsberg (*Saar*)	34	8	60	54	110	136	82	65	45	68	64	100	826	36.2	11. Mai
V. d. Heydt-Grube (*Saar*)	29	6	57	55	112	136	75	63	43	67	63	96	802	38.9	11. Mai
Malstatt-Burbach (*Saar*)	29	6	64	45	114	109	92	72	46	65	75	92	809	45.2	11. Mai
Trier (*Mosel*)	29	3	57	40	78	96	110	57	36	42	54	82	684	26.5	31. Juli
Hillesheim (*Kyll*)	54	6	82	30	88			58	31	43					
Gerolstein (*Kyll*)	53	5	84	30	67	155	54	85	31	39	47	91	741	26.1	9. Juni
Lutzerath (*Mosel*)	49	4	66	28?	49	188	41	47	20	32	48	92	664?	52.0	27. Juni
Neuwied	21	7	33	37	40	151	79	55	29	30	28	48	558	34.0	9. Juni
Hachenburg	68	21	89	53			88	72	42	42	39	106			
Altenkirchen (*Wied*)	68	9	77	55	52	127	130	52	47	39	28	109	793	36.0	9. Juni
Puderbach (*Wied*)	63	7	66	63	57	158	80	75	54	33	31	88	775	33.9	9. Juni
Windhagen (*Wied*)	41	15	45	58	69	181	91	87	66	39	23	59	774	54.0	9. Juni
Hausen (*Wied*)	28	9	54	57	40	148	99	82	39	29	21	62	668	36.0	9. Juni
Ober Honnefeld (*Wied*)	59	9	74	61	55	171	99	67	46	34	35	96	806	32.4	9. Juni
Nieder Breisig (*Mosel*)											20	48			
Kelberg (*Ahr*)	39	6	65	37	51	168	79	55	34	39	40	72	685	33.2	9. Juni
Godesberg (*Mosel*)	38	5	55	48	40	155	66	64	32	32	14	60	609	41.1	9. Juni
Hilchenbach							109	97	60	59	46	184			
Siegen									44	46	39	144			
Wilnsdorf									38	34	35	150			
Freudenberg (*Sieg*)							117	99	56	55	50	176			
Burbach									41	51	41	143			
Elkenroth	98	11	112	93	69	175	104	86	49	46	42	133	1018	35.0	3. Juni
Gummersbach											50	173			
Köln	50	4	58	49	26	108	96	69	17	56	17	71	621	32.2	9. Juni
Schwelm (*Wupper*)								102	42	44	39	153			
Düsseldorf										38	23	90			
Krefeld II	41	6	59	49	37	133	95	60	10	20	25	69	604	40.6	2. Juli
Niedersfeld									35	46	26	172			
Bigge	103	15	122	92	71	151	102	94	42	44	23	150	1009	33.7	23. Juni
Bödefeld							126	98	50	42	32	171			
Enste							111	90	32	40	21	121			
Dorlar							93	79	36	49	32	155			
Eslohe							87	89	36	43	31	161			
Arnsberg	104	14	113	100	86	177	110	64	31	37	24	121	981	44.2	28. Juni
Sundern									30	37	24	121			
Neheim									27	29	20	111			
Brilon (*Möhne*)	105	18	130	96	84	142	118	78	40	39	26	152	1028	35.1	14. Dec.
Rüthen (*Möhne*)									27	28	11	88			
Belecke (*Möhne*)									24	25	14	91			
Affeln									37	30	30	116			
Evingsen (*Ruhr*)									28	26	25	139			
Menden (*Ruhr*)						180	123	51	22	26	15	97			
Iserlohn (*Ruhr*)						163	117	55	28	28	23	103			
Alt Astenberg (*Ruhr*)	74	14	129	80	63	207	124	93	35	34	36				
Nordenau (*Ruhr*)							123	102	38	44	31	143			
Schmallenberg (*Ruhr*)						105	85	79							
Oberhundem (*Ruhr*)									49	46	49	133			
Kirchweischede (*Ruhr*)									48	49	50	151			
Wegeringhausen (*Lenne*)									70	53	50	214			
Valbert (*Lenne*)								100	57	47	59	249			
Attendorn (*Lenne*)								81	45	41	39	152			
Fretter (*Lenne*)							95	96	37	55	27	127			
Herscheid (*Lenne*)								89	40	39	53	163			
Plettenberg (*Lenne*)								63	27	34	34	146			

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Neuemühle												224			
Brüninghausen												182			
Rosmart (*Lenne*)												150			
Niederdahlsen									32	28	23	132			
Hohenlimburg												121			
Meinerzhagen								113	50	55	67	242			
Lengelscheid								113	44	38	62	219			
Lüdenscheid [Strasse] (*Volme*) (*Ruhr*)	123	11	128	86	60	208	101	89	41	42	44	183	1116	34.0	23. Juni
Halver								103	59	47	42	202			
Heedfeld								81	37	37	37	167			
Zurstrasse									37		33	133			
Zeche Mansfeld	69	7	98	59	58	179	89	64	27	31	21	105	807	35.5	27. Juni
Zeche Stock u. Scherenberg		18	104	118	67	189	94	99	37	52	45	176			
Mülheim	72	8	82	50	31	113	89	72	21	38	26	116	718	28.8	23. Juni
Zeche Karl Friedrich	63	2	98	62	72	138	91	48	11	36	21	111	753	30.1	23. Juni
Zeche Graf Schwerin	114	7	138	49	134	164	135		30	21	42	40			
Zeche Victor	23	5	57												
Zeche Shamrok	74	7	100	64	50	144	117	57	11	29	24	110	787	34.5	2. Juli
Bochum [Park] (*Emscher*)	61	9	105	64	61	142	117	54	20	38	20	104	795	29.0	2. Juli
Bochum [Rathhaus]	73	8	101	62	67	135	108	53	20	35	20	104	786	28.2	23. Juni 14. Dec.
Zeche Fürst Hardenberg	62	7	88	59	47	187	130	64	23	36	21	115	839	52.6	28. Juni
Bottropp									16	37	27	115			
Meiderich										24	27	107			
Zeche Deutscher Kaiser	55	8	82	66	63	111	117	69	13	20	24	96	724	55.1	2. Juli
Oesterholz	91	20	103	95	65	139	155	80	38	37	26	123	972	35.8	23. Juli
Friedrichsgrund									26	37	18	92			
Wünnenberg									26	33	18	97			
Büren (*Ahne*)										30	19	103			
Lichtenau									31	34	21	115			
Paderborn									36	39	21	105			
Gesecke	60	8	70	67	77	104	123	59	28	27	19	81	723	23.7	14. Dec.
Delbrück									31	31	23	94			
Wadersloh									28	31	15	101			
Hamm										29	12	103			
Sassendorf (*Lippe*)							142	62	25	22	13	86			
Wambeln										39	10	95			
Holthausen											19	105			
Kamen										31	12	102			
Massen					35	188	87	49	17	35	12	87			
Zeche Hörder Kohlenwerk	53	7	83	60	50	135	129	47	12	29	8	82	695	34.4	28. Juli
Grevel	82	10	99	64	48	194	113	45	19	34	15	110	833	53.5	28. Juni
Lüdinghausen									12	26	23	91			
Karthaus (*Stever*)									10	21	23	87			
Maria Veen									21	25	27	89			
Ostendorf									17	29	24	108			
Dorsten										31	29	120			
Kleve	69	9	58	73	53	64	117	83	48	37	28	120	759	36.6	2. Juli
Amel	45	2	103	45	62	139	102	76	52	50	46	126	848	34.2	3. Juni
Imgenbroich	71	9	123	77	47	161	76	74	46	46	33	162	925	32.7	26. Juni
Hollerath (*Maas*)	108	7	121	63	60	163	92	87	38	48	39	136	962	33.5	8. Juni
Aachen	74	9	123	75	42	108	96	81	23	30	23	117	801	30.3	10. März
Gützenrath	45	8	76	65	38	114	101	72	15	25	31	93	683	42.3	2. Juli

Schwarzes Meer

Donau

Sigmaringen	15	6	30	32	75	140	122	72	34	35	66	54	681	29.7	5. Juli
Steinhilben	33	10	50	22	36	121	139	78	32	45	71	86	723	30.0	5. Juli

III.

Grosse Niederschläge

in kurzer Zeit.

1891. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit 1891.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
1. Niederschläge von 1 bis 5 Minuten Dauer							
Veldrom	Höxter	Westfalen	4. August	2.5	5	0.50	
Kosuchen	Johannisburg	Ostpreussen	9. Juli	4.8	5	0.96	
Duderstadt	Duderstadt	Hannover	4. August	6.8	5	1.36	
Dyhernfurt	Wohlau	Schlesien	4. Juli	7.0	5	1.40	
Bischofstein	Rössel	Ostpreussen	30. Juni	9.8	5	1.96	
Görken	Königsberg	Ostpreussen	30. Juni	10.3	5	2.06	
Buk	Grätz	Posen	13. August	7.0	3	2.33	
Oesterholz		Lippe-Detmold	1. Juli	12.5	5	2.50	
Melle	Melle	Hannover	1. Juli	13.0	5	2.60	
Mühlenthal	Sensburg	Ostpreussen	30. Juni	11.7	3	3.90	
2. Niederschläge von 6 bis 15 Minuten Dauer							
Herrnstadt	Guhrau	Schlesien	19. Juni	4.5	15	0.30	
Bordesholm	Kiel	Schleswig-Holstein	20. August	4.7	15	0.31	
Breitenborn	Gelnhausen	Hessen-Nassau	22. April	3.4	10	0.34	
Küstrin	Königsberg N. M.	Brandenburg	22. Juni	5.3	15	0.35	
Flörsheim	Wiesbaden	Hessen-Nassau	1. August	5.3	15	0.35	
Brunshausen	Stade	Hannover	24. Juli	5.5	15	0.37	
Hartröhren		Lippe-Detmold	4. August	5.5	15	0.37	
Marlow		Mecklenburg-Schwerin	7. April	5.6	15	0.37	
Ziesar	Jerichow I	Sachsen	4. August	3.8	10	0.38	
Veldrom	Höxter	Westfalen	31. Juli	4.5	12	0.38	
Gumbinnen	Gumbinnen	Ostpreussen	11. August	4.0	10	0.40	
Wittenberge	Westpriegnitz	Brandenburg	10. August	6.0	15	0.40	
Oesterweg	Halle	Westfalen	24. Mai	6.1	15	0.41	
Klenka	Jarotschin	Posen	15. September	6.3	15	0.42	
Bärwalde	Neustettin	Pommern	10. Juli	5.6	13	0.43	
Duderstadt	Duderstadt	Hannover	13. Juli	4.4	10	0.44	
Neidenburg	Neidenburg	Ostpreussen	4. Juli	6.7	15	0.45	
Giesensdorf	Ostpriegnitz	Brandenburg	9. Mai	6.7	15	0.45	
Giesensdorf	Ostpriegnitz	Brandenburg	31. Juli	4.9	11	0.45	
Vietz	Landsberg	Brandenburg	13. August	6.7	15	0.45	
Barmstedt	Pinneberg	Schleswig-Holstein	22. Juli	6.7	15	0.45	
Flörsheim	Wiesbaden	Hessen-Nassau	19 Mai	6.8	15	0.45	
Roggenhausen	Graudenz	Westpreussen	22. Juli	7.0	15	0.47	
Witkowo	Witkowo	Posen	23. Juni	7.0	15	0.47	
Stüblau	Dirschau	Westpreussen	17. Juni	7.1	15	0.47	
Hartröhren		Lippe-Detmold	1. Juli	7.1	15	0.47	
Küstrin	Königsberg N. M.	Brandenburg	25. Juni	7.2	15	0.48	
Wagenfeld	Diepholz	Hannover	24. Juni	7.5	15	0.50	
Riegelsberg	Saarbrücken	Rheinland	23. Juni	5.0	10	0.50	
Langreder	Linden	Hannover	19. Juli	7.9	15	0.53	
Burg [Kirchdorf]	Kottbus	Brandenburg	20. Juni	8.1	15	0.54	
Stüblau	Dirschau	Westpreussen	25. Juli	5.5	10	0.55	
Klein Berndten	Nordhausen	Sachsen	19. Juli	5.5	10	0.55	
Bramsche	Bersenbrück	Hannover	22. Juni	5.1	9	0.57	
Trempen	Darkehmen	Ostpreussen	5. September	7.5	13	0.58	
Kanth	Neumarkt	Schlesien	7. Juli	8.8	15	0.59	
Teistimmen	Rössel	Ostpreussen	1. Juli	9.7	15	0.65	
Tapiau	Wehlau	Ostpreussen	17. August	10.0	15	0.67	
Sonderburg	Sonderburg	Schleswig-Holstein	19. Juni	10.0	15	0.67	
Stegers	Schlochau	Westpreussen	10. Juli	10.2	15	0.68	
Girrehlischken	Pillkallen	Ostpreussen	30. Juni	10.5	15	0.70	
Theerbude	Oletzko	Ostpreussen	30. Juni	10.6	15	0.71	
Dirschau	Dirschau	Westpreussen	8. Juli	10.6	15	0.71	
Buk	Grätz	Posen	24. Juni	11.0	15	0.73	
Lablacken	Labiau	Ostpreussen	30. Juni	11.3	15	0.75	
Fürstenwerder	Prenzlau	Brandenburg	7. Juli	7.5	10	0.75	
Bochum [Rathhaus]	Bochum	Westfalen	1. Juli	8.0	10	0.80	
Haigerloch	Haigerloch	Hohenzollern	2. Juni	12.0	15	0.80	
Bockenem	Marienburg	Hannover	27. Juni	12.4	15	0.83	
Hundsfeld	Oels	Schlesien	20. Juli	12.7	15	0.85	
Wetzlar	Wetzlar	Rheinland	1. Juli	8.7	10	0.87	
Mühlenthal	Sensburg	Ostpreussen	5. August	13.1	15	0.87	
Lorenzdorf	Bunzlau	Schlesien	20. Juni	13.1	15	0.87	
Gross Rosainen	Marienwerder	Westpreussen	16. August	13.6	15	0.91	
Gross Leubusch	Brieg	Schlesien	24. Juni	14.2	15	0.95	
Sumpf	Pr. Holland	Ostpreussen	30. Juni	8.6	9	0.96	
Völzberg	Gelnhausen	Hessen-Nassau	27. Juli	12.5	13	0.96	
Werben	Pyritz	Pommern	6. Juli	9.9	10	0.99	
Bahn	Greifenhagen	Pommern	25. Juni	15.1	15	1.01	
Heiligenbeil	Heiligenbeil	Ostpreussen	13. August	10.8	10	1.08	
Kreuznach	Kreuznach	Rheinland	3. Juni	17.0	15	1.13	
Weitzdorf	Rastenburg	Ostpreussen	30. Juni	17.3	15	1.15	
Gumbinnen	Gumbinnen	Ostpreussen	1. Juli	9.3	8	1.16	
Koszischken	Darkehmen	Ostpreussen	30. Juni	15.5	13	1.19	
Papiermühle	Meseritz	Posen	14. Juli	18.0	15	1.20	

1891. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit 1891.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Stunde mm
Schönewörde	Isenhagen	Hannover	27. Juli	8.6	7	1.23	
Völzberg	Gelnhausen	Hessen-Nassau	2. Juni	16.0	12	1.33	
Görken	Königsberg	Ostpreussen	12. Juli	21.0	15	1.40	
Bredstedt	Husum	Schleswig-Holstein	13. Juli	23.0	15	1.53	
Zeche Graf Schwerin	Dortmund	Westfalen	1. Juli	23.0	15	1.53	
Demmin	Schlochau	Westpreussen	21. Juli	23.3	15	1.55	
Waplitz	Osterode	Ostpreussen	21. Juni	21.2	13	1.63	
Löwenberg	Löwenberg	Schlesien	17. Juli	21.4	13	1.65	
Wettin	Saalkreis	Sachsen	19. Juli	23.3	14	1.66	
Pinnow	Regenwalde	Pommern	1. Juli	20.3	10	2.03	
Pinnow	Regenwalde	Pommern	16. Juli	32.0	15	2.13	
3. Niederschläge von 16 bis 30 Minuten Dauer							
Barmstedt	Pinneberg	Schleswig-Holstein	24. Juli	8.2	30	0.27	
Barmstedt	Pinneberg	Schleswig-Holstein	22. Juli	8.3	30	0.28	
Niegripp	Jerichow I	Sachsen	24. Juni	8.8	30	0.29	
Iserlohn	Iserlohn	Westfalen	27. Juli	9.0	30	0.30	
Valbert	Altena	Westfalen	19. August	9.2	30	0.31	
Barmstedt	Pinneberg	Schleswig-Holstein	30. Juni	9.5	30	0.32	
Romitten	Pr. Eylau	Ostpreussen	22. Mai	9.6	30	0.32	
Jesteburg	Harburg	Hannover	19. Mai	9.6	30	0.32	
Stüblau	Dirschau	Westpreussen	28. Juli	9.7	30	0.32	
Niegripp	Jerichow I	Sachsen	21. August	9.7	30	0.32	
Petrellen	Heydekrug	Ostpreussen	9. Juli	9.8	30	0.33	
Fiddichow	Greifenhagen	Pommern	15. August	10.0	30	0.33	
Wriezen	Oberbarnim	Brandenburg	27. Juni	10.0	30	0.33	
Hohegeiss		Braunschweig	22. Juli	10.0	30	0.33	
Samotschin	Kolmar	Posen	23. Juli	10.1	30	0.34	
Soden	Höchst	Hessen-Nassau	14. August	10.1	30	0.34	
Emsbüren	Lingen	Hannover	15. August	10.2	30	0.34	
Freudenberg	Siegen	Westfalen	9. Juli	10.3	30	0.34	
Grünlinde	Wehlau	Ostpreussen	16. August	10.4	30	0.35	
Dielingen	Lübbecke	Westfalen	22. Juli	10.5	30	0.35	
Haide	Rügen	Pommern	29. August	10.6	30	0.35	
Uelsen	Grafschaft Bentheim	Hannover	16. Oktober	10.8	30	0.36	
Pohldorf	Habelschwerdt	Schlesien	21. August	10.9	30	0.36	
Zahna	Wittenberg	Sachsen	11. Mai	11.0	30	0.37	
Trendelburg	Hofgeismar	Hessen-Nassau	14. August	11.1	30	0.37	
Katlenburg	Northeim	Hannover	22. Juli	7.5	20	0.38	
Gumbinnen	Gumbinnen	Ostpreussen	30. Juni	11.4	30	0.38	
Gröbzig		Anhalt	27. Juni	7.8	20	0.39	
Werben	Pyritz	Pommern	10. Juli	9.7	25	0.39	
Klein Nebrau	Marienwerder	Westpreussen	8. Juni	9.9	25	0.40	
Arnsdorf	Hirschberg	Schlesien	13. Juli	10.0	25	0.40	
Arneburg	Stendal	Sachsen	1. Juli	12.0	30	0.40	
Reinhausen	Göttingen	Hannover	4. August	12.0	30	0.40	
Bendeleben		Schwarzb.-Sondersh.	9. Juni	12.0	30	0.40	
Nielub	Briesen	Westpreussen	16. August	12.3	30	0.41	
Baumkrug	Niederung	Ostpreussen	30. Juni	12.4	30	0.41	
Hartröhren		Lippe-Detmold	27. Juli	12.4	30	0.41	
Herchenhain		Hessen	22. Juli	12.4	30	0.41	
Fürstenwerder	Prenzlau	Brandenburg	27. Juni	8.3	20	0.42	
Kreuznach	Kreuznach	Rheinland	27. Juni	12.5	30	0.42	
Drefahl		Mecklenburg-Schwerin	22. Mai	12.5	30	0.42	
Gorczytzen	Lyck	Ostpreussen	30. Juni	13.0	30	0.43	
Langreder	Linden	Hannover	31. Juli	13.1	30	0.44	
Herringhausen	Wittlage	Hannover	1. August	13.1	30	0.44	
Gross Scharlack	Labiau	Ostpreussen	30. Juni	9.0	20	0.45	
Truchsen	Lötzen	Ostpreussen	30. Juni	13.5	30	0.45	
Strackholt	Aurich	Hannover	15. Juli	9.1	20	0.46	
Landeck [Stadt]	Habelschwerdt	Schlesien	27. Juni	13.8	30	0.46	
Kragau	Fischhausen	Ostpreussen	9. Juli	14.2	30	0.47	
Pilchowitz	Rybnik	Schlesien	4. Juli	14.2	30	0.47	
Bordesholm	Kiel	Schleswig-Holstein	21. August	14.5	30	0.48	
Gettorf	Eckernförde	Schleswig-Holstein	27. Mai	14.5	30	0.48	
Stüblau	Dirschau	Westpreussen	8. Juli	12.2	25	0.49	
Steinhof	Angerburg	Ostpreussen	30. Juni	14.7	30	0.49	
Höhnstedt	Mansfelder Seekreis	Sachsen	15. August	14.8	30	0.49	
Dirschau	Dirschau	Westpreussen	22. Juli	14.9	30	0.50	
Preetz	Plön	Schleswig-Holstein	9. Juli	15.0	30	0.50	
Guttstadt	Heilsberg	Ostpreussen	2. Juli	15.4	30	0.51	
Klenau	Braunsberg	Ostpreussen	30. Juni	15.7	30	0.52	
Teistimmen	Rössel	Ostpreussen	16. August	13.4	25	0.54	
Brackwede	Bielefeld	Westfalen	27. Juli	16.2	30	0.54	
Fürstenwerder	Prenzlau	Brandenburg	27. Juni	11.0	20	0.55	
Ober Stradam	Gross Wartenberg	Schlesien	9. Mai	16.7	30	0.56	
Jaikowo	Strasburg	Westpreussen	9. Juli	17.0	30	0.57	
Zäckerick	Königsberg N. M.	Brandenburg	27. Juni	17.5	30	0.58	
Juwendt	Labiau	Ostpreussen	29. Juni	18.0	30	0.60	
Körner		Sachsen-Koburg-Gotha	27. Juli	11.9	20	0.60	

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Falkenberg	Falkenberg	Schlesien	9. Juni	9.7	16	0.61	
Adenstedt	Peine	Hannover	30. Juni	18.6	30	0.62	
Osterode a. Harz	Osterode a. Harz	Hannover	22. Juli	19.5	30	0.65	
Alt Widzim	Bomst	Posen	14. Juli	19.9	30	0.66	
Schimonken	Sensburg	Ostpreussen	30. Juni	15.3	23	0.67	
Ranten	Lötzen	Ostpreussen	13. Juli	20.0	30	0.67	
Krefeld	Krefeld	Rheinland	1. Juli	20.0	30	0.67	
Sumpf	Pr. Holland	Ostpreussen	9. Juli	13.7	20	0.68	
Alt Neudöbern	Kalau	Brandenburg	1. Juli	20.3	30	0.68	
Dalherda	Gersfeld	Hessen-Nassau	27. Juni	20.8	30	0.69	
Veldrom	Höxter	Westfalen	22. Juli	14.0	20	0.70	
Gross Dölln	Templin	Brandenburg	22. Juni	21.3	30	0.71	
Golschwitz	Falkenberg	Schlesien	8. Juni	21.4	30	0.71	
Kohlfurt	Görlitz	Schlesien	22. September	21.4	30	0.71	
Löwen	Brieg	Schlesien	24. Juni	13.9	19	0.73	
Pilchowitz	Rybnik	Schlesien	18. Juli	22.1	30	0.74	
Klein Stepenitz	Kammin	Pommern	6. Juli	15.0	20	0.75	
Krefeld	Krefeld	Rheinland	25. Juni	23.0	30	0.77	
Pr. Stargard	Pr. Stargard	Westpreussen	21. Juli	23.3	30	0.78	
Lenzen	Westpriegnitz	Brandenburg	30. Juni	15.8	20	0.79	
Guhrau	Guhrau	Schlesien	24. Juni	19.8	25	0.79	
Wülfingen	Springe	Hannover	27. Juni	23.7	30	0.79	
Reppen	Weststernberg	Brandenburg	24. Juni	24.1	30	0.80	
Plötzensee	Niederbarnim	Brandenburg	9. Mai	24.6	30	0.82	
Stegers	Schlochau	Westpreussen	27. Juni	24.8	30	0.83	
Drygallen	Johannisburg	Ostpreussen	30. Juni	25.3	30	0.84	
Neu Fietz	Berent	Westpreussen	16. Juli	25.3	30	0.84	
Brüel		Mecklenburg-Schwerin	21. August	18.8	22	0.85	
Blankenburg	Niederbarnim	Brandenburg	21. September	22.0	25	0.88	
Kampen		Braunschweig	7. Juli	26.5	30	0.88	
Stüblau	Dirschau	Westpreussen	28. Juli	17.8	20	0.89	
Steinau	Steinau	Schlesien	18. Juli	27.2	30	0.91	
Schwellin	Bublitz	Pommern	22. Juni	18.8	20	0.94	
Brüel		Mecklenburg-Schwerin	23. Juli	22.5	23	0.98	
Werden	Heydekrug	Ostpreussen	30. Juni	22.6	23	0.98	
Holzhausen	Sulingen	Hannover	19. Mai	30.0	28	1.07	
Kirchdornberg	Bielefeld	Westfalen	27. Juli	32.0	30	1.07	
Rosenberg	Rosenberg	Schlesien	24. Juni	25.4	23	1.10	
Wöterkeim	Friedland	Ostpreussen	30. Juni	21.0	17	1.24	
Trebnitz	Trebnitz	Schlesien	2. Juli	29.0	20	1.45	
Adenstedt	Peine	Hannover	1. Juli	29.8	20	1.49	
Krappitz	Oppeln	Schlesien	24. Juni	28.9	16	1.81	
Kosuchen	Johannisburg	Ostpreussen	30. Juni	50.2	24	2.09	

4. Niederschläge von 31 bis 45 Minuten Dauer

Schkölen	Weissenfels	Sachsen	19. Juli	11.3	40	0.28	
Wetzlar	Wetzlar	Rheinland	7. Juni	13.0	45	0.29	
Brück	Zauch-Belzig	Brandenburg	1. Juli	10.1	34	0.30	
Tillitz	Strasburg	Westpreussen	16. August	13.4	45	0.30	
Drochtersen	Kehdingen	Hannover	18. Juli	13.1	42	0.31	
Markt Bohrau	Strehlen	Schlesien	25. Juni	13.3	40	0.33	
Paballen	Ragnit	Ostpreussen	30. Juni	15.0	45	0.33	
Lablacken	Labiau	Ostpreussen	23. Juli	13.7	40	0.34	
Schönfeld	Kreuzburg	Schlesien	25. Mai	13.0	37	0.35	
Friedersdorf	Sorau	Brandenburg	7. Juli	12.5	35	0.36	
Schmitten	Usingen	Hessen-Nassau	28. Juni	17.5	45	0.39	
Müncheberg	Lebus	Brandenburg	9. Juni	18.3	45	0.41	
Kanth	Neumarkt	Schlesien	18. Juli	18.3	45	0.41	
Gross Chelm	Konitz	Westpreussen	21. Juli	18.6	45	0.41	
Niegripp	Jerichow I	Sachsen	23. Juli	19.3	45	0.43	
Alt Neudöbern	Kalau	Brandenburg	1. Juli	19.4	45	0.43	
Gross Ottenhagen	Königsberg	Ostpreussen	23. Juni	19.5	45	0.43	
Görbersdorf	Waldenburg	Schlesien	23. Juni	17.6	40	0.44	
Wensken	Memel	Ostpreussen	30. Juni	19.8	45	0.44	
Gross Ottenhagen	Königsberg	Ostpreussen	1. Juli	15.0	33	0.45	
Rossitten	Fischhausen	Ostpreussen	30. Juni	18.2	40	0.46	
Wischwill	Ragnit	Ostpreussen	30. Juni	21.0	45	0.47	
Wassergrund-Brotzen	Deutsch Krone	Westpreussen	1. Juli	22.0	45	0.49	
Brück	Zauch-Belzig	Brandenburg	21. September	19.1	38	0.50	
Völzberg	Gelnhausen	Hessen-Nassau	4. Juni	17.8	35	0.51	
Wunstorf	Neustadt a. Rübenberge	Hannover	22. Juli	23.6	45	0.52	
Stüblau	Dirschau	Westpreussen	9. Juli	18.8	35	0.54	
Gütersloh	Wiedenbrück	Westfalen	1. Juli	24.2	45	0.54	
Alt Neudöbern	Kalau	Brandenburg	22. Juni	24.3	45	0.54	
Kaliska	Wongrowitz	Posen	20. Juni	28.0	45	0.62	
Hepstedt	Zeven	Hannover	3. August	28.3	45	0.63	
Landeck [Bad]	Habelschwerdt	Schlesien	1. Juli	29.3	45	0.65	
Teuchern	Weissenfels	Sachsen	24. Mai	30.3	45	0.67	
Emsbüren	Lingen	Hannover	26. Juni	32.8	45	0.73	

1891. # Grosse Niederschläge in kurzer Zeit 1891.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Döhlau	Osterode	Ostpreussen	1. August	26.6	35	0.76	
Kobier	Pless	Schlesien	27. Juni	34.3	45	0.76	
Pichelswerder	Osthavelland	Brandenburg	21. September	33.7	40	0.84	
Garzyn	Lissa	Posen	24. Juni	38.0	45	0.84	
Schmitten	Usingen	Hessen-Nassau	27. Juni	41.0	45	0.91	
Tumidaj	Jarotschin	Posen	2. Juni	47.2	45	1.05	
Fürstenwerder	Prenzlau	Brandenburg	27. Juni	48.0	45	1.07	
5. Niederschläge von 46 bis 60 Minuten Dauer							
Riegelsberg	Saarbrücken	Rheinland	27. Juni	11.5	50	0.23	
Gitter a. Berge	Goslar	Hannover	22. Juni	13.9	60	0.23	
Orb	Gelnhausen	Hessen-Nassau	27. Juni	16.1	60	0.27	
Pribbernow	Kammin	Pommern	31. Juli	17.1	60	0.28	
Werbelin	Delitzsch	Sachsen	23. Juli	17.1	60	0.28	
Zahna	Wittenberg	Sachsen	23. Juli	17.7	60	0.30	
Ziesar	Jerichow I	Sachsen	1. Juli	17.8	60	0.30	
Liebenthal	Löwenberg	Schlesien	16. Juli	18.0	60	0.30	
Frankenstein	Frankenstein	Schlesien	1. Juli	18.3	60	0.30	
Steinau	Steinau	Schlesien	2. Juli	18.5	60	0.31	
Herford	Herford	Westfalen	19. Juni	18.5	60	0.31	
Giersdorf	Hirschberg	Schlesien	20. Juni	19.8	60	0.33	
Teuchern	Weissenfels	Sachsen	27. Juni	19.8	60	0.33	
Gefell	Ziegenrück	Sachsen	21. August	20.0	60	0.33	
Leisenwald	Gelnhausen	Hessen-Nassau	27 Juni	20.0	60	0.33	
Lablacken	Labiau	Ostpreussen	11. Juli	16.8	50	0.34	
Ujest	Gross Strehlitz	Schlesien	1. Juli	17.1	50	0.34	
Nordhausen	Nordhausen	Sachsen	9. Juni	17.1	50	0.34	
Neu Fietz	Berent	Westpreussen	10. Juli	20.4	60	0.34	
Tschicherzig	Züllichau	Brandenburg	19. Juli	20.5	60	0.34	
Völzin	Greifenberg	Pommern	23. Juni	20.5	60	0.34	
Zarrentin		Mecklenburg-Schwerin	21. August	17.4	50	0.35	
Strackholt	Aurich	Hannover	26 Juni	17.5	50	0.35	
Gotha		Sachsen-Koburg-Gotha	22. Juli	21.1	60	0.35	
Dorfmark	Fallingbostel	Hannover	21. August	18.0	50	0.36	
Frankenstein	Frankenstein	Schlesien	30. Juni	21.3	60	0.36	
Dorfmark	Fallingbostel	Hannover	22. Juli	21.4	60	0.36	
Rietberg	Wiedenbrück	Westfalen	1. Juli	21.5	60	0.36	
Rietberg	Wiedenbrück	Westfalen	27. Juli	22.3	60	0.37	
Rogasen	Obornik	Posen	1. Juni	20.6	54	0.38	
Lindau		Anhalt	1. Juli	22.6	60	0.38	
Hanau	Hanau	Hessau-Nassau	27. Juni	23.5	60	0.39	
Woltersdorf	Lüchow	Hannover	30. Juni	23.7	60	0.40	
Wunstorf	Neustadt a. Rübenberge	Hannover	1. Juli	24.0	60	0.40	
Zeche Deutscher Kaiser	Ruhrort	Rheinland	30. Mai	24.0	60	0.40	
Spremberg	Spremberg	Brandenburg	24. Juni	24.1	60	0.40	
Langenbielau	Reichenbach	Schlesien	9. Juni	24.6	60	0.41	
Veldrom	Höxter	Westfalen	27 Juli	23.9	55	0.43	
Goldberg	Goldberg-Hainau	Schlesien	1. Juni	22.1	50	0.44	
Hartröhren		Lippe-Detmold	27. Juni	26.3	60	0.44	
Lengelscheid	Altena	Westfalen	17. Juli	28.0	60	0.47	
Wolfsdorf	Heilsberg	Ostpreussen	26. Mai	29.0	60	0.48	
Pichelswerder	Osthavelland	Brandenburg	24. Juni	30.6	60	0.51	
Schlierbach	Gelnhausen	Hessen-Nassau	27. Juni	30.9	60	0.52	
Mittenwalde	Teltow	Brandenburg	1. Juli	29.4	55	0.53	
Harzburg		Braunschweig	1. Juli	27.4	50	0.55	
Alfeld	Alfeld	Hannover	27. Juni	33.0	60	0.55	
Czirsowitz	Rybnik	Schlesien	20 Juli	33.3	60	0.56	
Brockhagen	Halle	Westfalen	26. Juni	31.6	55	0.57	
Vietz	Landsberg a. W.	Brandenburg	1. Juli	32.9	58	0.57	
Deutsch Jeseritz	Fraustadt	Posen	24. Juni	35.3	60	0.59	
Hohenziatz	Jerichow I	Sachsen	1. Juli	39.4	60	0.66	
Brostau	Glogau	Schlesien	3. Juli	41.2	60	0.69	
Wolfsdorf	Heilsberg	Ostpreussen	24. Mai	42.1	60	0.70	
Wessmar	Merseburg	Sachsen	27. Juni	43.2	60	0.72	
Leobschütz	Leobschütz	Schlesien	30. Juni	44.9	54	0.83	
Brockhagen	Halle	Westfalen	1. Juli	63.3	60	1.06	
6. Niederschläge von 1 Stunde 1 Minute bis 2 Stunden Dauer							
Kaltenwestheim		Sachsen-Weimar-Eisenach	22. Juli	12.3	1 15	0.16	9.8
Oschen	Marienwerder	Westpreussen	29. Juli	22.5	2	0.19	11.2
Pribbernow	Kammin	Pommern	1. August	24.5	2	0.20	12.2
Landsberg a. W.	Landsberg	Brandenburg	27. Juni	19.0	1 30	0.21	12.7
Rheda	Wiedenbrück	Westfalen	1. Juli	26.1	2	0.22	13.0
Nebra	Querfurt	Sachsen	21 Juni	27.0	2	0.22	13.5
Düben	Bitterfeld	Sachsen	23. Juli	23.0	1 40	0.23	13.8
Bärwalde	Königsberg N. M.	Brandenburg	21. September	21.2	1 30	0.24	14.1
Brück	Zauch-Belzig	Brandenburg	1. Juli	22.2	1 33	0.24	14.3
Rumbeck	Rinteln	Hessen-Nassau	27. Juni	23.0	1 30	0.26	15.3

1891. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit 1891.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Sumpf	Pr. Holland	Ostpreussen	21. Juni	31.1	2	0.26	15.6
Tschicherzig	Züllichau	Brandenburg	18. Juli	25.0	1 30	0.28	16.7
Zeche Shamrok	Bochum	Westfalen	1. Juli	34.6	2	0.29	17.3
Soltau	Soltau	Hannover	15. Juli	30.4	1 45	0.29	17.4
Habelschwerdt	Habelschwerdt	Schlesien	30. Juni	22.0	1 15	0.29	17.6
Argenau	Inowrazlaw	Posen	24. August	35.4	2	0.30	17.7
Kirn	Kreuznach	Rheinland	27. Juni	22.2	1 15	0.30	17.8
Görbersdorf	Waldenburg	Schlesien	23. Juni	34.7	1 55	0.30	18.1
Elkenroth	Altenkirchen	Rheinland	21. Mai	21.3	1 10	0.30	18.3
Naumburg a. Queiss	Bunzlau	Schlesien	23. Juni	23.4	1 15	0.31	18.7
Schmalkalden	Schmalkalden	Hessen-Nassau	27. Juni	28.0	1 30	0.31	18.7
Lorenzdorf	Bunzlau	Schlesien	4. Juli	37.4	2	0.31	18.7
Zeche Fürst Hardenberg	Dortmund	Westfalen	26. Juni	24.0	1 15	0.32	19.2
Arneburg	Stendal	Sachsen	1. Juli	24.3	1 15	0.32	19.4
Bischofstein	Rössel	Ostpreussen	24. August	34.2	1 45	0.33	19.5
Görzke	Jerichow I	Sachsen	22. Juni	22.5	1 9	0.33	19.6
Gefell	Ziegenrück	Sachsen	26. Juni	39.2	2	0.33	19.6
Haselünne	Meppen	Hannover	27. Juli	23.1	1 10	0.33	19.8
Dargun		Mecklenburg-Schwerin	29. Juni	39.5	2	0.33	19.8
Neuensund	Prenzlau	Brandenburg	15. August	25.0	1 15	0.33	20.0
Plötzin	Zauch-Belzig	Brandenburg	21. September	25.0	1 15	0.33	20.0
Lämershagen	Bielefeld	Westfalen	1. Juli	40.2 [1]	2 [1]	0.34	20.1
Meiderich	Ruhrort	Rheinland	1. Juli	23.6	1 10	0.34	20.2
Rogasen	Obornik	Posen	20. Juni	25.5	1 15	0.34	20.4
Gross Strehlitz	Gross-Strehlitz	Schlesien	18. Juli	25.7	1 15	0.34	20.6
Wettin	Saalkreis	Sachsen	19. Juli	26.2	1 15	0.35	21.0
Koszischken	Darkehmen	Ostpreussen	9. Juli	35.8	1 42	0.35	21.1
Brakel	Höxter	Westfalen	26. Juni	32.3	1 31	0.35	21.3
Schale	Tecklenburg	Westfalen	15. August	32.1	1 30	0.36	21.4
Riddagshausen		Braunschweig	21. Juli	23.6	1 6	0.36	21.5
Marköbel	Hanau	Hessen-Nassau	29. Juni	27.2	1 15	0.36	21.8
Oeynhausen	Minden	Westfalen	1. Juli	44.1	2	0.37	22.0
Nieder Hermsdorf	Waldenburg	Schlesien	19. Juli	33.5	1 30	0.37	22.3
Velten	Osthavelland	Brandenburg	21. Mai	45.0	2	0.38	22.5
Gröbzig		Anhalt	21. Juli	31.0	1 22	0.38	22.7
Niesky	Rothenburg O. L.	Schlesien	14. Juli	48.4	2	0.40	24.2
Lüben	Lüben	Schlesien	22. Mai	30.6	1 15	0.41	24.5
Röhrsdorf	Bolkenhain	Schlesien	19. Juli	32.2	1 15	0.43	25.8
Kowalewo	Schmiegel	Posen	22. Juni	41.0	1 35	0.43	25.9
Zeche Fürst Hardenberg	Dortmund	Westfalen	27. Juni	48.1	1 45	0.46	27.5
Schlawe	Freistadt	Schlesien	2. Juni	37.4	1 15	0.50	29.9
Emanuelssegen	Pless	Schlesien	16. Juli	38.0	1 12	0.53	31.7
Kirchdornberg	Bielefeld	Westfalen	1. Juli	66.0	2	0.55	33.0
7. Niederschläge von 2 Stunden 1 Minute bis 3 Stunden Dauer							
Torgau	Torgau	Sachsen	22. Mai	38.2	3	0.21	12.7
Ostrowo	Ostrowo	Posen	21. Juni	40.1	2 40	0.25	15.0
Schönberg	Lauban	Schlesien	8. Mai	38.2	2 30	0.25	15.3
Schönberg	Lauban	Schlesien	4. Juli	38.8	2 30	0.26	15.5
Tschicherzig	Züllichau	Brandenburg	14. Juli	40.0	2 30	0.27	16.0
Bischofstein	Rössel	Ostpreussen	23. Juni	44.4	2 40	0.28	16.6
Langenbielau	Reichenbach	Schlesien	9. Juni	41.9	2 30	0.28	16.8
Gross Wartenberg	Gross Wartenberg	Schlesien	23.-24. Aug.	40.0	2 5	0.32	19.2
Görlitz	Görlitz	Schlesien	4. Juli	58.9	2 50	0.35	20.8
Kupferberg	Schönau	Schlesien	2. Juni	50.8	2 15	0.38	22.6
Danzig	Danzig	Westpreussen	17. Juni	63.4	2 40	0.40	23.8
Rahmel	Neustadt	Westpreussen	23. Juni	73.0	3	0.41	24.3
Zobten	Schweidnitz	Schlesien	24. August	64.5	2 30	0.43	25.8
Heerde	Wiedenbrück	Westfalen	1. Juli	78.2	2 30	0.52	31.3
8. Niederschläge von mehr als 3 Stunden Dauer							
Wettin	Saalkreis	Sachsen	22. Juni	37.8	3 30	0.18	10.8
Gross Dölln	Templin	Brandenburg	22. Mai	47.9	4	0.20	12.0
Grevel	Dortmund	Westfalen	27. Juni	53.7	3 15	0.28	16.5
Lüben	Lüben	Schlesien	21. Juni	61.6	3 30	0.29	17.6
Teistimmen	Rössel	Ostpreussen	22. Juni	36.5	4 45	0.13	7.7
Flensburg	Flensburg	Schleswig-Holstein	4. September	34.6	4 15	0.14	8.1
Laue	Delitzsch	Sachsen	20. Juni	41.4	5	0.14	8.3
Herrnstadt	Guhrau	Schlesien	21. Juni	48.5	5 30	0.15	8.8
Lorenzdorf	Bunzlau	Schlesien	22. Juni	54.5	5 30	0.17	9.9
Bielefeld	Bielefeld	Westfalen	1. Juli	59.8	7	0.14	8.5
Beiersdorf	Oberbarnim	Brandenburg	22. September	60.3	8 30	0.12	7.1
Kobylin	Krotoschin	Posen	25. Mai	73.5	9 10	0.13	8.0
Kalvörde		Braunschweig	1. Juli	86.6	9 12	0.16	9.4

[1] Hiervon die Hauptmasse innerhalb 20 Minuten

IV.

Höhe der Schneedecke.

Anordnung der Stationen nach Flussgebieten.

Wassergehalt der Schneedecke.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Januar																																	
Memel (*Dange*)	4	0	—	—	5	6	6	15	19	22	22	30	30	32	32	35	35	35	35	35	35	35	34	34	40	**46**	44	43	42	37	35	28	29
Tilsit (*Memel*)	11	8	7	7	12	15	14	19	23	27	25	29	27	27	34	32	32	30	30	29	27	27	27	27	32	**36**	**36**	34	34	33	33	25	31
Insterburg	9	6	6	6	11	15	16	23	29	31	31	30	30	28	36	36	35	34	34	35	35	34	33	32	32	**38**	36	36	36	34	30	28	31
Heilsberg (*Pregel*)	6	6	6	6	18	18	21	26	29	36	36	38	38	39	41	**42**	39	38	37	37	38	38	38	35	36	35	33	32	32	30	29	30	31
Königsberg	12	10	10	10	16	23	21	23	27	32	31	35	34	33	47	48	**56**	52	48	46	46	43	42	42	41	41	40	38	37	35	32	34	31
Weichsel																																	
Gross Blandau (*Bobr*)	6	6	6	6	10	15	17	25	30	35	35	35	35	35	40	45	45	45	45	45	45	45	45	45	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**	35	31
Marggrabowa (*Narew*)	15	15	15	15	19	21	23	25	28	31	33	33	33	33	38	45	45	45	46	46	48	48	48	50	?	?	?	?	?	?	?	?	31
Klaussen (*Pissa*)	10	10	10	10	14	14	14	14	16	24	27	27	27	32	32	36	36	36	36	36	40	40	41	42	42	52	**58**	57	**58**	50	44	32	31
Osterode (*Drewenz*)	8	8	8	8	14	14	15	18	21	26	26	28	26	26	29	**33**	**33**	**33**	28	26	27	28	25	24	24	22	22	22	20	20	18	22	31
Altstadt (*Drewenz*)	8	8	8	8	10	14	17	19	22	30	30	30	30	30	34	37	37	37	**38**	**38**	**38**	35	35	34	34	31	31	31	31	30	30	27	31
Konitz (*Brahe*)	12	12	12	12	14	14	24	28	31	32	32	44	42	48	**50**	**50**	**50**	**50**	47	46	45	48	46	45	43	44	42	40	39	37	35	36	31
Bromberg (*Brahe*)	8	8	8	9	14	22	33	35	36	35	34	43	43	43	**47**	45	44	44	43	42	43	46	45	43	40	35	34	33	30	29	30	34	31
Marienburg (*Nogat*)	8	8	8	8	15	15	37	40	42	44	41	49	41	50	47	**61**	60	60	60	59	59	58	57	57	57	44	42	42	40	38	38	41	31
Hela	10	9	9	9	24	24	28	38	43	47	41	56	55	58	62	65	**66**	64	62	62	60	60	58	57	58	54	49	44	40	36	35	45	31
Lauenburg (*Leba*)	12	13	12	12	22	23	23	32	34	32	32	36	34	35	41	46	**50**	48	48	46	46	44	44	42	32	21	19	17	16	16	20	31	31
Köslin (*Mühlenbach*)	3	3	3	3	11	13	16	19	20	20	20	23	22	24	24	28	**29**	**29**	28	27	26	27	26	26	21	20	20	20	20	19	20	20	31
Schivelbein (*Rega*)	10	10	10	10	12	17	20	21	22	20	20	23	20	22	23	**30**	29	28	28	28	27	28	28	28	21	20	18	17	16	16	18	21	31
Oder																																	
Ratibor	11	11	11	10	10	16	15	20	25	31	34	35	37	37	38	37	40	45	45	49	**59**	57	56	54	45	40	36	33	32	32	32	33	31
Popelau (*Ruda*)	15	15	15	15	15	19	19	25	30	35	36	35	35	33	40	40	41	46	48	51	69	**74**	59	55	60	54	50	47	47	44	42	39	31
Beuthen (*Klodnitz*)	14	14	14	13	13	14	14	19	23	24	26	27	29	28	34	33	33	37	38	41	**47**	**47**	**47**	45	44	39	40	38	36	34	32	30	31
Oppeln	14	14	14	14	13	19	19	23	28	29	32	36	36	35	48	48	49	58	58	58	71	72	72	72	**73**	48	40	37	34	32	30	40	31
Ebersdorf	8	8	8	8	10	10	10	17	18	20	20	20	22	21	25	30	31	34	34	**35**	34	**35**	32	30	28	27	25	25	25	24	24	22	31
Lichtenwalde	11	11	11	11	14	15	15	20	24	29	26	26	34	31	40	45	41	**46**	43	44	43	**46**	**46**	45	42	**46**	43	41	40	40	40	33	31
Glatzer Schneeberg (*Wölfelsb.*)			62							77							107							114							112		
Brand							37									65										62							
Reinerz (*Weistritz*)	18	18	18	18	22	26	26	28	35	39	38	42	44	42	49	53	52	64	**65**	**65**	63	60	59	56	50	50	50	48	46	46	46	43	31
Glatz	12	12	11	11	12	13	13	19	21	24	23	26	32	32	37	39	40	**47**	43	45	41	39	38	37	30	25	24	23	23	23	23	27	31
Görbersdorf (*Glatzer Steine*)	17	17	17	17	18	21	20	22	29	42	45	50	45	45	65	70	75	**120**	105	90	95	85	80	80	75	65	55	55	55	50	50	54	31
Friedland (*Glatzer Steine*)	14	14	14	14	15	19	19	23	28	32	34	38	44	45	52	55	60	**81**	75	78	75	75	70	67	65	58	48	45	42	42	42	45	31
Weigelsdorf (*Pause*)	6	6	6	6	6	7	7	10	14	18	20	25	26	26	26	31	34	**106**	105	101	92	81	79	62	47	38	21	14	10	8	4	34	31
Tillowitz (*Falkenberg. Steine*)	12	12	12	8	9	9	16	18	24	28	32	40	40	48	48	48	48	52	55	56	**80**	**80**	**80**	**80**	65	55	50	50	45	45	40	40	31
Rosenberg (*Stober*)	13	13	13	13	14	15	15	16	22	40	40	45	47	47	58	55	51	55	52	49	**62**	56	54	49	45	38	38	38	37	37	37	38	31
Breslau	7	7	7	7	8	9	9	12	16	20	17	26	30	30	37	37	34	**43**	40	40	38	35	34	34	29	21	19	14	12	9	8	22	31
Liegnitz (*Katzbach*)	9	9	9	9	8	8	8	11	13	15	15	24	25	25	32	32	32	**40**	39	39	38	38	35	35	25	16	11	10	7	5	4	20	31
Fraustadt (*Landgraben*)	5	5	5	5	6	7	7	8	9	12	12	22	25	26	32	32	32	34	36	34	34	**37**	36	36	27	21	16	15	13	11	12	20	31
Grünberg	11	11	11	11	11	12	13	14	17	17	17	23	24	24	32	30	30	32	32	32	37	38	40	**43**	30	26	23	20	18	16	14	23	31
Gottesberg (*Lessig Bach*)	—	—	—	—	—	4	—	10	13	15	15	21	24	29	42	53	55	125	128	130	131	**132**	**132**	**132**	114	95	80	74	68	46	43	68	25
Prinz Heinrich-Baude (*Lomnitz*)	60	60	60	60	62	65	65	66	69	74	74	74	78	78	80	82	82	85	85	86	86	86	88	91	93	100	**101**	**101**	**101**	**101**	**101**	80	31
Wang (*Lomnitz*)	10	10	9	9	10	11	11	13	15	25	27	29	31	30	41	62	64	78	78	80	**82**	73	73	63	64	66	67	66	66	65	66	45	31
Krummhübel (*Lomnitz*)	2	2	2	1	2	3	3	3	6	16	16	19	19	21	30	35	36	60	59	55	57	**61**	43	33	20	22	20	20	20	15	15	23	31
Schneekoppe *) (*Bober*)	130	130	130	130	130	135	135	135	135	135	135	135	140	140	160	160	160	160	160	**165**	**165**	**165**	**165**	160	160	160	160	160	160	160	160	149	31
Eichberg (*Bober*)	1	1	1	1	1	1	1	3	7	9	9	23	20	28	30	35	36	**78**	65	58	54	46	45	43	30	25	20	18	16	15	15	23	31
Schreiberhau (*Zackerl*) (*Bober*)	1	1	1	1	3	5	4	5	8	16	15	18	18	17	28	35	31	**47**	44	42	45	44	40	35	20	23	25	22	20	19	19	21	31
Warmbrunn (*Zackerl*) (*Bober*)	2	2	2	2	3	3	3	4	8	14	11	18	18	18	20	24	24	53	**54**	**54**	**54**	**54**	**54**	**54**	22	14	9	5	3	3	3	20	31
Bunzlau (*Bober*)	9	9	8	8	9	9	9	10	12	18	18	19	20	20	28	30	30	**40**	**40**	39	38	39	38	38	20	13	8	5	4	3	3	19	31
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	8	8	8	8	9	12	12	12	14	16	16	20	21	22	28	33	34	**42**	41	40	40	39	38	37	31	22	19	17	15	13	12	22	31
Frankfurt	10	10	10	10	11	13	18	18	18	18	18	21	20	21	25	25	25	26	26	25	26	27	25	**29**	15	3	1	0	—	—	—	18	28
Ostrowo (*Prosna*)	8	8	8	8	10	12	12	15	20	25	25	30	35	35	42	42	42	48	52	52	60	62	**65**	**65**	60	56	54	50	46	42	38	36	31
Posen-Jersitz (*Warthe*)	12	12	12	12	12	12	13	14	18	20	20	28	33	35	37	36	35	34	37	36	35	**38**	37	36	30	25	23	20	18	16	16	25	31
Samter (*Samica*)	9	9	9	9	10	10	10	10	13	14	14	23	23	26	26	26	26	27	28	29	29	31	31	**32**	28	17	16	15	12	10	12	19	31

*) Maximum der Schneedecke

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Tremessen	8	8	8	8	9	9	16	17	19	22	22	30	32	32	38	**40**	**40**	36	36	36	**40**	**40**	**40**	**40**	20	10	10	10	10	8	5	23	31
Neustettin	12	12	12	12	16	18	29	33	36	36	36	36	36	**40**	39	39	**40**	39	38	38	38	**40**	**40**	**40**	37	37	35	34	32	31	32	32	31
Betkenhammer (Küddow / Netze) (Warthe)	10	10	10	10	14	14	35	35	35	40	40	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	40	35	35	32	30	28	30	34	31
Deutsch Krone	8	8	8	8	12	12	20	21	26	25	25	30	29	31	30	30	30	30	32	31	31	**36**	**36**	**36**	30	30	28	25	22	20	22	25	31
Landsberg	11	11	11	11	12	19	23	21	20	19	19	23	21	24	24	25	25	24	26	25	24	28	28	**32**	22	15	13	11	10	8	10	19	31
Stettin	16	16	16	16	16	16	**25**	24	20	18	17	18	18	18	19	19	18	18	18	18	19	22	20	23	17	15	13	12	9	8	5	17	31
Pammin (*Ihna*)	10	10	10	13	15	22	23	22	22	21	21	28	26	27	28	27	27	26	26	26	30	32	31	**34**	25	24	23	22	19	19	23	23	31
Prenzlau (*Uecker*)	9	9	9	9	11	10	14	14	14	14	14	13	11	10	10	12	15	14	15	14	13	19	18	**21**	16	10	7	5	2	0	0	11	31
Demmin (*Peene*)	5	5	5	5	10	18	25	26	26	26	26	28	24	23	22	22	24	25	26	26	27	31	31	**33**	22	16	12	10	6	2	1	19	31
Putbus	10	10	10	11	12	22	27	27	27	25	25	25	25	20	20	20	20	25	25	24	25	30	29	**33**	27	25	23	22	21	16	16	22	31
Kirchdorf auf Poel	10	10	10	10	13	32	38	**40**	**40**	39	39	38	34	34	34	34	33	34	34	33	34	35	34	33	30	28	25	22	20	15	8	28	31
Segeberg (*Trave*)	—	—	—	1	15	**30**	6	9	0	0	—	—	—	—	2	2	10	0	—	2	25	16	—	3	—	—	—	—	—	—	—	8	15
Eutin (*Schwentine*)	3	3	3	4	12	16	16	16	16	16	16	12	10	10	14	15	15	15	14	10	15	**17**	16	14	10	8	6	4	3	2	1	11	31
Schleswig (*Schlei*)	1	1	1	3	7	10	10	**12**	**12**	**12**	10	2	—	—	0	1	1	1	1	2	7	10	10	10	—	—	—	—	—	—	—	6	22
Gramm (*Flads Au*)	—	—	—	—	11	11	15	14	12	10	7	2	—	—	—	—	5	4	3	4	14	**19**	18	17	12	8	4	2	—	—	—	10	20
Westerland auf Sylt	—	—	—	1	**4**	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4
Wyk auf Föhr	1	1	1	3	**5**	**5**	**5**	3	3	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	4	4	—	—	—	—	—	—	—	3	16
Husum	5	5	5	7	7	10	10	10	9	9	9	8	7	5	4	4	4	4	4	3	11	**12**	11	**12**	6	4	3	3	2	2	1	6	31
Meldorf	2	1	2	4	7	9	9	9	9	9	9	4	2	1	1	2	2	3	3	3	10	**11**	**11**	6	1	0	—	—	—	—	—	5	26
Elbe																																	
Torgau	—	—	—	—	9	10	15	14	14	14	13	11	10	10	15	16	16	25	**28**	27	22	24	23	16	6	—	—	—	—	—	—	16	21
Dessau (*Mulde*)	4	4	4	5	6	9	9	9	9	9	9	9	8	6	5	5	5	8	9	10	12	**14**	12	8	1	0	0	0	0	0	—	6	30
Leutenberg	2	2	1	1	1	10	15	14	10	13	13	11	9	8	16	19	19	25	**57**	55	46	25	18	12	10	7	6	5	5	4	2	14	31
Neuhaus a. R. (*Schwarza*)	6	6	6	6	12	22	35	37	37	42	29	31	25	27	35	48	40	**75**	60	60	65	65	60	65	70	60	58	55	52	52	54	42	31
Gross Breitenbach (*Schwarza*)	5	5	5	5	8	18	26	26	26	28	28	28	29	30	31	32	34	36	36	38	42	45	**47**	**47**	46	46	45	45	44	40	40	31	31
Rudolstadt	2	2	1	1	2	5	12	12	11	15	15	14	12	12	21	23	22	**29**	28	26	25	25	25	20	10	8	5	3	1	1	—	13	30
Jena	4	4	3	3	3	10	25	20	20	16	16	15	14	14	18	19	21	26	28	**29**	27	28	27	22	10	5	3	0	0	0	0	14	31
Schmücke / Stadtilm (*Ilm*)	16	16	16	14	22	32	38	40	40	40	42	42	40	40	44	50	50	55	62	62	64	68	70	96	**98**	**98**	**98**	**98**	95	88	90	56	31
Dingelstädt	6	6	5	5	7	8	25	26	25	26	26	25	18	20	21	25	24	31	30	**36**	35	34	32	26	18	19	18	16	15	13	12	20	31
Erfurt (*Gera*)	5	5	4	5	10	10	18	17	16	15	15	14	13	14	26	29	27	25	28	26	25	31	**32**	25	15	15	14	12	12	11	17	17	31
Sondershausen (*Wipper*) (*Unstrut*)	5	5	5	6	6	9	17	14	12	12	11	11	11	11	14	20	17	18	20	**22**	18	18	20	13	5	0	0	—	—	—	—	12	27
Nordhausen (*Helme*)	3	2	2	2	4	5	8	9	7	6	6	6	5	5	10	8	9	11	**15**	**15**	13	**15**	14	9	—	—	—	—	—	—	—	8	24
Klostermansfeld (*Wipper*)	4	4	4	3	10	12	19	15	14	13	13	12	11	12	15	14	13	15	18	16	22	**30**	26	22	13	10	10	8	8	7	6	13	31
Bernburg	9	8	7	6	5	10	18	22	20	22	20	19	17	17	19	21	21	32	36	**37**	36	36	32	25	17	13	11	5	—	—	—	19	28
Quedlinburg / Harzgerode (*Bode*)	10	10	10	10	10	14	17	16	15	15	14	14	11	9	10	11	11	13	16	16	15	**18**	17	14	4	0	—	—	—	—	—	12	26
Magdeburg	6	6	6	5	5	7	12	15	15	17	17	15	13	13	15	18	20	24	24	28	28	**30**	**30**	10	2	—	—	—	—	—	—	15	25
Neustrelitz	6	6	6	6	8	9	12	12	12	14	14	13	11	10	11	12	13	13	16	17	18	20	**22**	18	5	1	—	—	—	—	—	12	26
Kottbus	15	15	14	14	15	18	26	26	24	26	26	24	21	22	23	34	37	40	**44**	43	43	43	42	38	22	22	20	19	17	14	15	26	31
Dahme	5	5	5	5	15	20	25	28	28	28	20	18	16	12	12	12	12	12	15	16	18	**33**	**33**	30	10	8	7	5	3	1	0	15	31
Berlin N, Invalidenstr. (*Spree*) (*Havel*)	6	6	6	7	10	14	16	16	17	18	18	24	21	24	30	30	31	33	35	35	**37**	33	28	26	18	8	0	—	—	—	—	20	27
Berlin S, Teltowerstr.	12	11	11	11	15	17	18	18	18	21	21	20	19	18	26	26	27	30	31	32	34	48	**49**	25	17	14	12	—	—	—	—	22	27
Blankenburg	8	7	7	7	8	12	14	13	12	12	12	13	11	12	13	13	12	12	15	16	16	18	17	**19**	10	2	0	—	—	—	—	12	27
Spandau	10	10	9	9	8	13	19	15	14	14	14	20	14	14	14	13	13	13	15	15	14	**23**	21	22	12	4	2	1	0	—	—	13	29
Heinersdorf	9	9	9	9	10	11	11	11	11	11	11	13	12	11	11	11	11	11	13	13	13	17	17	**20**	0	0	0	0	0	0	0	9	31
Brandenburg	11	11	11	11	10	12	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	16	16	19	19	19	**22**	**22**	20	0	0	—	—	—	—	—	14	26
Kyritz	7	7	6	6	12	14	15	13	12	12	12	13	12	12	13	12	12	12	15	16	16	18	17	**19**	3	0	—	—	—	—	—	12	26
Gardelegen / Jeetze (*Aland*)	8	7	7	6	7	10	11	11	11	11	10	10	10	10	10	11	12	12	14	14	14	**19**	18	16	2	0	0	0	0	0	0	9	31
Schwerin (*Elde*)	—	—	—	—	3	0	4	4	4	4	4	0	0	1	1	1	3?	3	6	7	12	**15**	**15**	**15**	0	—	—	—	—	—	—	5?	21
Uelzen / Lüneburg (*Ilmenau*)	15	15	14	14	11	20	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	24	15	14	13	13	16	17	21	21	24	27	27	19	9	—	—	—	—	—	—	20	25
Neumünster (*Stör*)	13	13	13	13	12	16	21	20	20	18	16	15	13	12	12	12	14	14	16	16	17	**22**	19	16	10	5	3	2	—	—	—	14	28
Bremervörde (*Oste*)	6	6	6	7	13	18	22	**25**	**25**	23	22	15	11	8	9	12	14	13	12	13	19	21	20	17	8	2	0	0	0	0	0	12	31
Otterndorf (*Medem*)	—	—	—	2	6	9	12	19	19	19	19	16	9	8	9	9	10	11	10	11	17	**23**	22	18	7	2	—	—	—	—	—	12	23
	1	1	1	2	4	4	4	4	4	4	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	6	**9**	**9**	5	—	—	—	—	—	—	—	4	17

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Weser																																	
Meiningen }	1	1	1	1	8	30	30	31	25	20	16	17	15	20	21	25	24	20	20	20	27	28	**35**	24	19	13	13	12	12	11	10	18	31
Bad Liebenstein } (*Werra*)	3	3	3	3	10	14	25	23	23	19	20	18	16	18	22	28	28	36	42	42	42	42	**46**	36	18	15	14	13	12	11	10	21	31
Inselsberg	33	33	33	33	40	49	55	56	55	55	55	55	55	55	63	63	63	68	73	73	74	74	78	78	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**	64	31
Fulda }	—	—	—	—	4	14	16	16	15	14	14	11	5	8	13	13	12	12	15	15	**23**	**23**	22	10	0	—	—	—	—	—	—	13	21
Altmorschen } (*Fulda*)	—	—	—	—	4	6	8	7	6	5	5	4	4	6	7	8	8	8	**9**	**9**	8	7	6	6	—	—	—	—	—	—	—	7	20
Kassel	6	6	6	8	9	12	14	14	14	14	14	12	12	15	18	22	22	24	24	24	27	28	**30**	18	10	8	8	5	0	0	0	14	31
Ilsenburg } (*Ocker*)	15	15	15	15	17	26	30	30	30	31	31	29	23	22	27	28	32	32	32	**33**	32	30	30	26	18	16	16	15	13	10	9	23	31
Braunschweig }	14	14	13	13	16	24	24	24	23	23	22	20	18	17	20	20	20	22	23	23	24	**28**	27	20	12	8	4	3	0	0	0	17	31
Celle	5	5	5	4	5	7	12	13	13	11	11	10	6	4	4	5	6	6	6	7	12	**17**	16	9	0	0	0	0	0	0	—	7	30
Göttingen }	2	2	3	**3**	7	13	18	19	19	19	18	15	12	11	12	16	16	18	20	20	24	26	**28**	20	0	0	0	0	0	0	0	12	31
Herzberg }	7	6	5	5	15	25	34	35	35	34	34	33	36	40	40	48	47	48	49	49	55	**57**	**57**	45	30	20	18	15	12	10	8	31	31
Klausthal } (*Leine*)	18	17	14	16	31	50	55	48	45	46	43	34	33	36	46	54	49	50	57	56	65	**73**	68	**73**	64	66	64	63	60	60	68	49	31
Seesen }	14	14	14	16	34	40	36	34	33	31	31	30	29	27	30	31	38	39	39	38	43	**48**	47	36	25	22	21	20	20	15	30	31
Hannover }	5	5	5	4?	4	13	16	15	13	13	12	10	12	12	12	13	14	14	14	16	17	**20**	**20**	8	6	3	—	—	—	—	—	11	26
Bremen	2	2	2	6	10	10	12	14	14	14	14	13	10	7	5	5	10	10	10	10	**22**	21	20	10	4	1	—	—	—	—	—	10	26
Oldenburg (*Hunte*)	4	—	—	9	12	15	—	17	—	—	—	16	15	14	—	—	15	—	—	—	**18**	—	12	**8**	4	0	—	—	—	—	—	11	14
Elsfleth	1	—	—	5	4	5	4	6	10	10	10	6	3	2	1	1	3	2	2	1	7	**12**	10	4	—	—	—	—	—	—	—	5	22
Helgoland	—	—	—	1	1	1	1	1	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	11
Jever	—	—	—	—	0	4	3	6	6	5	4	2	0	—	—	—	1	0	0	—	**18**	17	15	4	—	—	—	—	—	—	—	5	16
Münster i. W. }	8	7	7	6	7	8	11	17	17	17	17	16	15	15	15	16	16	17	17	17	25	**26**	**26**	12	4	0	—	—	—	—	—	14	26
Lingen }	—	—	—	—	—	8	8	**18**	**18**	**18**	**18**	14	10	11	10	11	10	9	9	9	15	16	16	1	—	—	—	—	—	—	—	13	18
Löningen (*Haase*) } (*Ems*)	—	—	—	3	1	2	0	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20**	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	9
Aurich }	1	1	1	1	2	2	5	6	8	8	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	7	8	**9**	2	—	—	—	—	—	—	—	3	24
Emden }	3	3	3	3	2	2	3	**5**	**5**	**5**	4	3	—	—	—	—	1	1	1	1	3	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	3	19
Ellewick (*Jjssel*)	—	—	—	—	1	2	3	4	8	8	8	8	2	1	0	0	0	1	1	1	**13**	11	**13**	6	—	—	—	—	—	—	—	5	20
Rhein																																	
Hechingen (*Neckar*)	8	8	8	8	8	15	17	17	17	20	19	17	19	18	22	**25**	24	24	23	23	22	23	27	20	17	17	16	15	14	13	12	17	31
Darmstadt	—	—	—	—	0	2	2	2	1	5	6	4	1	0	2	2	1	2	3	3	**11**	**11**	9	6	0	—	—	—	—	—	—	3	21
Koburg } (*Main*)	—	—	—	—	4	4	6	6	6	6	6	6	9	9	18	18	18	18	19	19	25	30	**31**	23	12	3	3	3	3	3	3	12	27
Frankfurt }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	13	15	**21**	12	0	0	—	—	—	—	—	4	17
Wiesbaden	—	—	—	—	2	1	4	4	4	3	2	1	1	0	3	2	2	3	3	3	10	15	**24**	16	0	0	—	—	—	—	—	5	22
Geisenheim	—	—	—	—	—	2	2	5	6	4	4	3	3	2	5	4	4	4	4	4	6	5	**8**	3	—	—	—	—	—	—	—	4	19
Birkenfeld (*Nahe*)	2	2	2	0	4	4	5	5	6	4	4	4	3	3	6	9	10	12	15	15	17	18	**19**	12	7	5	4	4	3	2	—	7	30
Schweinsberg }	—	—	—	—	4	4	4	6	5	5	5	4	2	2	**10**	**10**	9	7	**10**	**10**	9	9	8	1	—	—	—	—	—	—	—	6	20
Marburg } (*Lahn*)	0	0	0	3	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	10	10	10	11	13	13	**15**	**15**	**15**	13	8	0	0	0	0	0	0	6	31
Weilburg }	—	—	—	—	—	2	2	3	3	2	2	2	2	1	6	5	5	5	12	10	15	18	**22**	10	0	0	0	0	0	0	0	5	26
Langenschwalbach	—	—	—	2	6	7	7	10	10	10	9	3	3	3	3	3	3	12	15	15	20	25	**30**	10	3	3	3	2	2	2	1	8	28
Schneifelforsthaus }	20	20	20	18	26	34	40	44	45	46	46	46	44	45	51	55	56	58	61	61	65	67	**72**	68	62	62	60	58	58	52	46	49	31
Bitburg } (*Mosel*)	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10	10	18	20	**24**	11	1	1	—	—	—	—	—	6	26
Von der Heydt-Grube }	—	—	—	—	0	1	2	2	3	2	2	2	2	2	5	5	7	7	10	9	12	14	**19**	10	0	—	—	—	—	—	—	6	21
Trier	—	—	—	—	—	0	0	0	1	1	—	—	—	—	3	3	4	5	5	6	11	**12**	**12**	6	—	—	—	—	—	—	—	5	14
Neuwied	—	—	—	—	—	1	1	1	2	2	2	2	1	1	4	4	4	4	5	6	6	6	**8**	—	—	—	—	—	—	—	—	3	18
Hachenburg (*Wied*)	—	—	—	—	4	5	7	8	7	7	7	6	6	6	10	10	9	10	12	11	18	**20**	**20**	12	2	—	—	—	—	—	—	9	21
Krefeld	2	2	2	2	1	2	2	3	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	10	8	**13**	—	—	—	—	—	—	—	—	3	23
Arnsberg }	7	6	6	5	7	20	38	40	**41**	38	37	30	28	28	28	28	32	34	34	34	32	34	37	25	16	8	4	—	—	—	—	25	27
Brilon } (*Ruhr*)	14	14	14	15	23	40	46	**50**	**50**	48	48	40	32	33	34	34	40	42	45	46	47	43	42	28	22	26	26	26	24	18	17	33	31
Altastenberg }	5	5	4	5	25	30	34	35	35	35	35	35	35	35	45	48	49	49	63	63	63	68	**70**	50	45	45	44	42	38	37	40	39	31
Lüdenscheid [Strasse]	?	?	?	7	16	23	29	32	39	38	36	29	26	26	25	26	26	27	27	28	33	38	**46**	34	26	21	19	18	16	14	13	?	31
Kleve	2	2	2	2	2	3	4	5	4	4	4	4	2	1	2	5	5	4	4	4	**13**	**13**	12	—	—	—	—	—	—	—	—	4	23
Aachen (*Maas*)	—	—	—	—	0	2	4	**8**	**8**	7	7	5	—	—	1	2	3	4	4	4	5	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	17
Sigmaringen (*Donau*)	12	12	12	12	14	14	14	14	15	17	17	22	25	28	36	36	36	33	30	32	38	34	**42**	27	22	21	20	19	18	17	15	23	31

Februar

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Memel (*Dange*)	**40**	35	28	25	23	23	22	22	22	22	22	21	20	25	23	17	14	13	12	12	12	12	12	12	12	10	10	9				19	28
Tilsit (*Memel*)	32	32	31	28	28	28	28	28	28	27	27	27	**35**	33	34	30	29	29	29	29	28	28	28	28	28	27	27	27				29	28
Insterburg / Heilsberg / Königsberg (*Pregel*)	31	30	31	26	27	27	26	26	26	26	26	26	33	34	**36**	34	30	29	29	30	30	30	29	29	27	24	23	21				28	28
	31	30	29	26	25	25	25	24	23	22	22	22	**36**	33	32	27	24	21	18	18	16	16	16	16	15	14	13	11				22	28
	34	33	33	30	30	30	30	30	30	30	30	30	34	**35**	32	30	29	28	27	27	27	26	26	25	24	24	23	22				29	28
Weichsel																																	
Gross Blandau / Marggrabowa (*Bobr*) / Klaussen (*Pissa*) (*Narew*)	49	49	49	48	48	48	48	48	48	48	48	48	52	52	52	**53**	**53**	52	52	51	51	51	51	51	50	49	49	49				50	28
	60	59	58	56	55	54	54	55	54	54	54	54	**63**	61	61	57	55	55	55	55	55	55	54	54	54	54	54	54				56	28
	43	42	38	34	34	31	30	30	30	30	29	29	32	30	30	29	27	25	24	24	24	24	24	23	23	23	23	22				29	28
Osterode / Altstadt (*Drewenz*)	**22**	19	18	18	19	19	18	18	18	18	18	18	18	19	20	15	13	13	12	12	12	13	12	12	12	12	12	11				16	28
	30	30	30	29	31	30	30	30	30	30	30	30	**32**	**32**	**32**	30	30	29	29	30	30	30	30	30	30	29	29	29				30	28
Konitz / Bromberg (*Brahe*)	?	?	35	33	32	32	32	32	32	32	32	32	34	34	34	32	28	26	23	22	20	20	20	20	19	18	17	17				?	28
	27	26	24	22	20	20	20	19	19	19	19	19	22	19	20	17	15	13	11	11	11	10	10	9	7	6	6	5				16	28
Marienburg (*Nogat*)	**40**	35	34	33	32	32	30	30	29	29	29	29	29	29	34	34	33	28	25	25	24	24	24	18	15	15	15	15				27	28
Hela	**38**	35	33	30	31	32	30	29	29	28	28	28	29	31	32	28	26	25	24	24	23	23	22	22	20	20	20	20				27	28
Lauenburg (*Leba*)	**25**	22	18	17	17	17	17	17	17	17	16	16	16	16	15	13	12	12	12	12	10	9	9	8	7	5	4	3				14	28
Köslin (*Mühlenbach*)	**19**	18	18	16	16	16	16	15	15	15	14	14	13	14	15	12	11	10	9	8	—	—	—	—	—	—	—	—				14	20
Schivelbein (*Rega*)	**19**	19	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	9	9	8	8	7	7	6	6	6	4	1	0				11	28
Oder																																	
Ratibor	31	31	**33**	32	30	31	30	30	30	30	30	30	31	30	32	32	28	29	28	25	24	24	24	23	22	22	22	21				28	28
Popelau (*Ruda*)	42	42	44	44	44	**45**	**45**	44	44	44	44	43	44	42	42	**45**	42	40	39	39	38	38	37	35	34	29	28	28				40	28
Beuthen (*Klodnitz*)	30	33	33	33	32	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	33	33	33	33	32	33	32	31	31	30	29	29	29	28	27	25	22	22				31	28
Oppeln	29	28	**31**	30	28	**31**	30	30	29	29	28	28	28	27	27	28	26	21	21	20	19	18	16	15	13	12	11	10				24	28
Ebersdorf	24	23	27	25	24	26	26	25	25	25	25	25	25	27	27	**28**	26	25	24	23	23	23	23	23	23	22	20	19				24	28
Lichtenwalde / Glatzer Schneeberg (*Wölfelsb.*) / Brand (*Glatzer Neisse*)	40	40	42	40	39	40	40	39	39	39	38	38	40	**44**	43	43	41	41	41	41	41	41	41	41	41	40	40	40				40	28
							128							130							123					118	116	115					
				57							56			58				56							55								
Reinerz (*Weistritz*)	45	45	46	50	50	54	52	50	50	50	50	50	50	**56**	52	51	50	48	48	48	48	48	48	48	47	46	46	45				49	28
Glatz	23	23	**25**	23	21	21	21	21	21	21	21	20	21	21	21	20	18	15	14	13	13	13	12	10	8	6	4	3				17	28
Görbersdorf / Friedland (*Glatzer Steine*)	50	50	58	55	60	60	60	58	57	56	55	57	57	58	58	**62**	60	58	58	57	57	57	56	55	54	53	51	50				56	28
	42	42	46	43	43	43	43	43	43	43	43	43	44	46	46	**49**	48	45	43	41	40	40	40	39	36	33	28	23				41	28
Weigelsdorf (*Pause*)	1	1	4	4	**5**	**5**	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3	8
Tillowitz (*Falkenberg. Steine*)	**40**	**40**	**40**	28	28	30	30	30	30	30	30	30	34	30	30	30	16	12	12	12	12	12	12	10	8	8	8	8				23	28
Rosenberg (*Stober*)	37	37	39	35	38	40	40	39	38	38	38	39	**41**	40	39	39	35	35	34	33	33	33	32	31	30	29	29	28				36	28
Breslau	**6**	5	4	3	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3	8
Liegnitz (*Katzbach*)	**3**	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1	3
Fraustadt (*Landgraben*)	**11**	**11**	10	6	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5	16
Grünberg	**12**	11	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				9	4
Gottesberg (*Lessig Bach*)	32	32	39	33	**34**	**34**	**34**	**34**	33	32	31	30	32	30	32	32	30	29	28	27	26	26	26	26	26	25	25	25				30	28
Prinz Heinrich-Baude / Wang / Krummhübel / Schneekoppe *) (*Lomnitz*) (*Bober*)	101	101	102	102	102	104	104	104	104	104	104	104	106	109	109	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**	108	108	106	103	102	100	98	96	96			104	28
	66	66	**68**	58	60	62	62	62	61	61	60	59	60	66	67	68	60	60	58	58	52	51	48	48	47	46	45	44				58	28
	15	15	**16**	14	13	14	14	14	14	13	12	12	11	15	15	13	12	11	11	11	10	10	10	9	8	7	7	7				12	28
	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	**170**	**170**	**170**	**170**	**170**	**170**	**170**	**170**	**170**	**170**	**170**	**170**	160	150	150				164	28
Eichberg	15	15	**16**	13	13	14	14	14	13	13	13	13	12	12	?	12	11	?	10	?	?	?	?	10	9	?	6	6				?	?
Schreiberhau / Warmbrunn (*Zackerl*)	19	19	20	17	21	22	21	21	21	21	21	21	21	**28**	23	26	23	21	21	21	21	20	20	20	17	17	16	16				21	28
	2	2	**3**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2	6
Bunzlau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	**5**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3	3
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	**11**	**11**	10	8	6	6	6	5	4	4	4	3	3	7	6	4	2	2	2	1	0	0	—	—	—	—	—	—				5	22
Ostrowo (*Prosna*) / Posen-Jersitz / Samter (*Samica*) / Tremessen (*Netze*) (*Warthe*)	**35**	32	30	25	20	18	18	16	16	16	15	15	14	12	12	10	**8**	7	6	6	5	5	5	5	5	4	3	3				13	28
	14	**14**	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				1	28
	11	**11**	**8**	3	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—				4	10
	7	6	6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1				3	28

*) Maximum der Schneedecke

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Neustettin (Küddow)	33	33	33	32	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	31	29	27	26	26	26	26	26	26	26	25	24	22	20				28	28
Betkenhammer (Netze)	30	25	23	20	20	18	18	18	17	17	18	18	19	19	19	18	16	16	15	15	8	7	6	6	5	5	4	4				15	28
Deutsch Krone (Warthe)	20	18	16	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	10	12	9	8	6	6	6	6	5	5	5	5	5	4	4				9	28
Landsberg	8	8	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6	4
Stettin	4	3	2	2	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2	7
Pammin (Ihna)	19	18	16	13	13	13	13	13	12	11	11	11	10	10	10	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	6	4	3				10	28
Prenzlau (Uecker)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1	2
Putbus	13	12	10	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6	16
Kirchdorf auf Poel	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2	2
Segeberg (Trave)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3	3
Lübeck (Trave)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3	1
Eutin (Schwentine)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	2
Schleswig (Schlei)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2	2
Westerland auf Sylt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5	1
Wyk auf Föhr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	2
Husum	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4	6
Meldorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	14	6	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8	5
Elbe																																	
Torgau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17	15	10	6	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—				6	9
Dessau (Mulde)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	16	13	1	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—				6	5
Leutenberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2	3
Neuhaus a. R. (Schwarza)	54	52	52	56	54	50	50	50	50	50	48	48	48	60	60	54	54	48	46	44	42	40	36	36	34	32	31	28				1	5
Gross Breitenbach (Saale)	38	34	30	31	30	30	29	26	23	22	22	22	23	30	30	30	27	25	25	25	24	24	23	22	22	21	21	20				26	28
Rudolstadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	2
Jena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1	3
Schmücke (Ilm)	90	90	88	89	89	89	88	88	88	88	88	86	88	93	93	93	90	86	84	84	82	82	82	81	79	76	73	72				86	28
Stadtilm (Ilm)	12	8	7	6	6	6	6	5	5	4	4	4	4	4	3	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5	18
Dingelstädt	8	6	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	5	5	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—				3	20
Erfurt (Gera)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	2
Sondershausen (Wipper)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3	2
Nordhausen (Helme)	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	5	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3	8
Halle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3	3
Klostermansfeld (Wipper)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4	2
Bernburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—				5	3
Quedlinburg (Bode)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3	3
Harzgerode (Bode)	15	13	12	8	8	8	7	7	7	7	7	6	6	10	10	6	4	2	1	1	1	0	—	—	—	—	—	—				7	22
Magdeburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	17	16	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8	4
Neustrelitz	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1	1
Kottbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	2
Berlin N, Invalidenstr. (Spree)	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	3
Berlin S, Teltowerstr. (Spree)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	1
Blankenburg (Havel)	0	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	3
Heinersdorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	1
Brandenburg (Havel)	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	1	10	10	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4	6
Kyritz (Havel)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	2
Gardelegen (Aland)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	29	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				19	3
Jeetze (Aland)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	34	26	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				16	5
Waren (Elde)	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2	2
Schwerin (Elde)	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	6
Uelzen (Ilmenau)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	20	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				14	3
Lüneburg (Ilmenau)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	21	15	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7	5
Neumünster (Stör)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	10	3	0?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6?	4?
Bremervörde (Oste)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5	3
Otterndorf (Medem)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	14	10	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				10	4

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Weser																																	
Meiningen (*Werra*)	**10**	8	7	5	5	4	4	4	4	4	4	4	**10**	**10**	**10**	**10**	8	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6	19
Bad Liebenstein (*Werra*)	**10**	9	4	6	6	4	2	0	—	—	—	—	—	8	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6	11
Inselsberg (*Werra*)	**90**	88	88	88	88	88	88	88	87	87	87	87	87	88	88	88	86	86	85	85	84	84	84	83	75	70	65	64				84	28
Fulda (*Fulda*)	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2	3
Schwarzenborn (*Fulda*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	**3**	**3**	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2	6
Kassel (*Fulda*)	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4**	3	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1	8
Scharfenstein (*Ocker*)	**35**	32	32	27	27	26	26	25	25	25	25	25	25	25	25	24	20	17	15	10	7	6	5	4	3	3	2	1				19	28
Ilsenburg (*Ocker*)	**8**	6	4	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3	15
Braunschweig (*Ocker*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	**6**	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4	4
Celle (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	**4**	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2	3
Göttingen (*Leine*)	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	**4**	3	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1	8
Herzberg (*Leine*)	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	**5**	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3	7
Klausthal (*Leine*)	**61**	56	56	57	54	54	53	53	52	52	52	53	53	56	58	58	58	58	56	56	55	54	53	52	51	50	50	50				54	28
Hannover (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5**	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4	2
Oldenburg (*Hunte*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	3
Helgoland	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10**	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7	3
Jever	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	2
Gütersloh (*Dalke*) (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	**1**	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1	3
Aurich (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	**1**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1	3
Rhein																																	
Hechingen (*Neckar*)	10	9	7	7	6	4	3	3	3	3	3	2	8	**12**	11	10	8	7	6	5	4	3	2	1	0	—	—	—				5	25
Darmstadt (*Rhein*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	**3**	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1	5
Geisenheim (*Rhein*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	3
Birkenfeld (*Nahe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	**1**	**1**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1	4
Schweinsberg (*Lahn*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1	2
Marburg (*Lahn*)	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	3
Langenschwalbach (*Lahn*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	**1**	**1**	**1**	**1**	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—				0	9
Schneifelforsthaus (*Mosel*)	**38**	33	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	33	35	35	36	34	33	31	31	30	30	30	28	26	24	20	16				31	28
Bitburg (*Mosel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	1
Von der Heydt-Grube (*Mosel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1	4
Trier (*Mosel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	2
Hachenburg (*Wied*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2	2
Arnsberg (*Ruhr*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	**2**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2	3
Brilon (*Ruhr*)	**16**	14	14	10	10	10	10	10	8	8	8	9	9	12	15	15	15	13	13	12	12	11	8	7	6	5	3	2				10	28
Altastenberg (*Ruhr*)	**39**	35	35	36	36	34	34	31	30	29	29	29	31	34	34	35	32	30	25	20	18	15	10	5	3	1	0	—				26	27
Lüdenscheid [Strasse] (*Ruhr*)	**6**	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2	8
Kleve (*Rhein*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1	1
Sigmaringen (*Donau*)	13	12	11	10	9	8	8	7	6	5	4	8	**14**	12	10	9	8	7	6	6	5	4	3	2	1	0	—	—				7	26
März																																	
Memel (*Dange*)	**10**	9	5	6	7	6	4	6	7	5	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	5	14
Tilsit (*Memel*)	**27**	26	22	20	18	16	16	15	16	12	11	7	7	6	4	0	—	—	—	—	7	4	12	6	5	4	4	4	3	0	—	10	26
Insterburg (*Pregel*)	**19**	18	15	14	13	12	11	10	9	8	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	3	9	16
Heilsberg (*Pregel*)	**9**	7	6	4	2	2	1	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	—	0	0	0	0	1	0	2	2	21
Königsberg (*Pregel*)	**21**	17	13	12	10	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	10	0	0	3	31
Weichsel																																	
Gross Blandau (*Bobr*) (*Narew*)	**49**	46	42	40	41	41	40	40	40	38	36	35	30	28	26	24	2	15	11	9	9	10	10	10	10	9	7	10	12	8	9	24	31
Marggrabowa (*Bobr*) (*Narew*)	**54**	**54**	50	46	49	46	44	45	43	39	37	35	33	33	32	28	20	23	20	18	18	21	18	17	14	10	8	8	16	12	6	29	31
Klaussen (*Pissa*) (*Narew*)	**22**	**22**	17	11	12	11	8	9	8	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7	4	4	3	2	—	4	5	3	3	7	22

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Osterode (*Drewenz*)	10	10	8	5	3	3	3	2	2	2	0	0	0	0	—	—	—	—	—	3	2	—	1	0	0	—	—	—	—	3	2	3	21
Altstadt (*Drewenz*)	29	28	25	23	20	18	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	16	10
Konitz (*Brahe*)	17	16	13	12	12	9	4	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	2	1	—	—	3	2	3	3	5	20
Bromberg (*Brahe*)	5	2	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0	0	0	0	0	—	—	2	0	—	—	1	12
Marienburg (*Nogat*)	15	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	0	0	0	—	—	0	—	—	5	4	9
Hela	20	16	13	10	10	7	5	4	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	0	—	—	—	—	—	—	—	3	8	12
Lauenburg (*Leba*)	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4
Köslin (*Mühlenbach*)	—	—	—	0	0	—	—	—	—	0	0	—	—	—	0	0	—	—	—	0	4	5	7	6	4	1	0	—	3	1	3	2	5	10
Schivelbein (*Rega*)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	2	4	0	0	—	—	2	4	2	4	2	11
Oder																																	
Ratibor	21	20	15	12	11	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	0	0	—	9	9
Popelau (*Ruda*)	28	28	20	23	22	19	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	1	—	—	—	—	—	3	2	14	12
Beuthen (*Klodnitz*)	20	20	17	15	14	9	4	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	2	—	—	—	—	0	2	4	8	15
Oppeln	10	10	9	7	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	2	5	10
Ebersdorf	19	19	18	21	21	15	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	12	11
Lichtenwalde	40	40	36	36	40	35	28	23	18	16	11	1	0	0	—	—	—	—	—	1	1	1	0	5	3	1	0	1	13	18	21	15	26
Glatzer Schneeberg (*Wölfelsb.*)	114	114	110	114		123	123	122	118	114	113	112	111	110	111	113	111	110	109	112	113	115		122		120		140		142	152		
Brand			55				52			42								21							26						45		
Reinerz (*Weistritz*)	55	54	47	39	41	36	33	30	26	20	17	7	2	—	—	—	—	—	—	0	1	1	3	4	4	0	—	4	12	14	11	15	24
Glatz	2	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	0	—	—	—	1	0	2	1	9
Görbersdorf (*Glatzer Steine*)	50	50	48	46	46	42	40	32	28	25	20	15	12	10	5	—	—	—	—	1	—	—	—	10	5	2	—	2	8	10	11	23	23
Friedland (*Glatzer Steine*)	22	22	18	15	17	12	8	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	7	2	0	—	0	8	6	9	8	18
Weigelsdorf (*Pause*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	5	2	—	—	1	3	3	4	3	8
Tillowitz (*Falkenberg. Steine*)	6	6	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	5
Rosenberg (*Stober*)	28	28	26	24	24	14	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	17	9
Breslau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	4	—	2	9	5	4
Liegnitz (*Katzbach*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	1
Fraustadt (*Landgraben*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	5	2	2
Gottesberg (*Lessig Bach*)	25	24	23	22	22	12	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	14	12	8	1	4	9	10	14	12	18
Prinz Heinrich-Baude (*Lomnitz*)	96	96	90	94	98	104	104	104	104	96	84	84	84	85	87	90	90	90	90	94	96	100	102	105	105	105	110	113	116	119	123	99	31
Wang (*Lomnitz*)	44	40	31	34	42	46	42	36	31	24	12	6	—	—	2	1	—	—	—	—	1	5	6	14	14	12	9	13	27	34	36	22	25
Krummhübel (*Lomnitz*)	6	6	5	6	5	4	3	3	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	6	6	—	1	5	9	6	7	4	23
Schneekoppe *) (*Lomnitz*)	150	150	150	150	150	150	150	140	140	130	130	130	130	130	135	135	135	130	130	135	135	135	140	140	140	140	140	145	150	155	160	141	31
Eichberg (*Bober*)	3	0	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0	—	—	1	1	1	9	2	11
Schreiberhau (*Zackerl*)	15	11	5	4	5	3	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	6	4	2	3	5	15	19	21	7	18
Warmbrunn (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0	—	—	1	0	4
Bunzlau (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	14	4	4
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	12	4	3
Frankfurt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	2	5
Ostrowo (*Prosna*)	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	1	—	2	5
Posen-Jersitz	0	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	0	0	—	—	1	1	0	0	0	13
Samter (*Samica*)	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—	1	2	3	1	1	9
Paprotsch (*Obra*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	0	—	—	—	—	2	2	0	—	1	5
Tremessen (*Warthe*)	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	3	1	1	1	1	1	—	1	2	2	2	2	13
Neustettin (*Küddow*)	18	16	10	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	—	—	—	—	5	4	3	2	6	12
Betkenhammer (*Netze*)	4	4	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	2	0	0	0	0	0	—	—	1	4?	3?	10?	1?	28
Deutsch Krone (*Netze*)	4	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	2	1	—	—	—	—	2	4	3	2	13
Stettin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	1	1	0	—	—	—	—	1	—	0	1	0	8
Pammin (*Ihna*)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
Prenzlau (*Uecker*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	?	?	2	3	1	—	—	2	—	—	3	?	?
Demmin (*Peene*)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	3	2	2	—	—	—	—	—	—	2	9
Putbus	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	10	6	5	7	5	—	—	—	—	—	3	2	5	9
Kirchdorf auf Poel	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	5
Segeberg (*Trave*)	—	—	—	1	—	—	—	—	2	12	4	2	—	—	—	—	—	—	0	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	2	1	2	12
Lübeck (*Trave*)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4

*) Maximum der Schneedecke

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Eutin (*Schwentine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	2	**6**	4	3	0	—	—	—	—	—	—	—	1	5	4	2	—	—	—	—	0	4	1	3	12
Flensburg	—	—	—	—	—	—	—	—	**7**	2	5	3	0	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	3	7
Gramm (*Flads Au*)	—	—	—	—	—	—	—	4	4	3	3	4	1	—	—	—	—	—	2	4	4	6	5	4	6	—	—	2	2	**12**	—	4	16
Westerland auf Sylt	—	—	—	0	—	—	0	2	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	—	2	5
Wyk auf Föhr	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5**	—	2	4
Husum	—	—	—	1	0	—	—	—	—	5	**6**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0	—	—	—	5	—	2	8
Meldorf	—	—	—	1	0	—	—	—	4	6	**10**	5	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	4	1	3	11
Elbe																																	
Torgau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	0	0	**1**	0	4
Dessau (*Mulde*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	2	0	0	**10**	2	6
Leutenberg	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	**4**	3	0	—	—	3	0	—	2	2	9
Neuhaus a. R. (*Schwarza*)	26	20	18	22	18	14	10	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	4	6	9	9	6	9	18	28	43	50	**58**	18	21
Gross Breitenbach (*Schwarza*)	18	16	15	17	14	8	4	4	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	5	5	6	7	6	4	2	11	24	38	43	**58**	12	25
Oberhain	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	11	10	6	4	0	—	3	10	15	18	**23**	10	12
Rudolstadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10**	?	3	1	—	—	—	—	0	—	—	3	?	6
Jena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	2	2	1	0	0	0	2	1	0	**4**	1	12
Schmücke (*Ilm*)	68	64	60	62	65	60	58	54	48	42	36	32	32	32	32	30	28	26	23	26	26	26	30	32	32	32	35	44	60	72	**88**	44	31
Stadtilm (*Ilm*)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	6	**7**	2	—	0	6	3	3	6	4	11
Dingelstädt	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	2	1	—	2	8	**9**	**9**	**9**	4	11
Erfurt (*Gera*)	—	—	1	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	**3**	—	—	—	—	1	1	—	2	2	8
Sondershausen (*Wipper*)	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	—	—	—	2	**9**	1	1	2	2	8
Nordhausen (*Helme*)	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	**8**	—	0	2	3	5
Halle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	**6**	—	—	2	4	4
Klostermansfeld (*Wipper*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8**	6	3	—	—	4	5	—	—	2	5	6
Bernburg	—	—	—	0	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	1	**9**	—	—	2	3	6
Quedlinburg (*Bode*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	2	—	—	—	**10**	0	0	2	3	8
Harzgerode (*Bode*)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	**10**	8	4	—	—	2	9	4	2	6	4	12
Magdeburg	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	—	—	—	—	—	—	1	**4**	?	?
Neustrelitz	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	**4**	—	—	—	—	1	3	1	1	2	9
Kottbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	2	1
Berlin N, Invalidenstr. (*Spree*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8**	4	—	0	0	—	—	—	0	—	0	—	2	6
Berlin S, Teltowerstr. (*Spree*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8**	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6
Blankenburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4**	0	0	0	0	—	—	—	0	—	—	—	1	6
Spandau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	0	—	0	0	—	—	0	0	—	—	—	0	6
Heinersdorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1
Brandenburg	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	0	—	—	—	0	**1**	—	—	—	0	5
Kyritz	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	3	3
Gardelegen (*Aland*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12**	9	6	—	—	—	2	—	—	7	7	5
Jeetze (*Aland*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6**	—	—	—	—	—	2	—	—	2	3	3
Waren (*Elde*)	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5**	3	—	2	—	—	—	—	2	3	1	1	2	9
Schwerin (*Elde*)	—	—	—	2	—	—	—	—	**5**	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	2	9
Uelzen (*Ilmenau*)	—	—	—	—	—	—	—	**5**	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5
Lüneburg (*Ilmenau*)	—	—	—	2	0	—	1	1	0	4	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	**5**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11
Neumünster (*Stör*)	—	—	—	4	0	—	—	5	12	**14**	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	10	2	5	11
Bremervörde (*Oste*)	—	—	—	—	—	—	—	3	1	**9**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	4	5
Otterndorf (*Medem*)	—	—	—	2	—	—	—	1	**5**	**5**	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6
Weser																																	
Meiningen (*Werra*)	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	1	1	—	—	5	**14**	12	10	12	6	9
Inselsberg (*Werra*)	60	60	55	60	60	45	45	45	40	30	37	35	30	35	35	30	28	20	22	20	20	22	30	30	30	30	30	45	53	59	**70**	39	31
Fulda (*Fulda*)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	**6**	**6**	3	—	—	3	7
Altmorschen (*Fulda*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	1	1	—	1	3
Schwarzenborn (*Fulda*)	—	—	—	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	1	—	9	17	20	27	**30**	10	11
Kassel (*Fulda*)	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	**12**	3	2	2	4	7

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Bielefeld (*Werre*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	—	—	—	—	0	—	0	1	1	**7**	2	7
Scharfenstein	1	1	0	0	0	—	—	—	—	1	—	1	0	0	—	—	—	—	—	2	2	15	20	16	11	7	17	22	27	30	**40**	10	21
Ilsenburg (*Ocker*)	—	—	—	0	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	**9**	8	6	3	—	3	7	—	—	3	4	11
Braunschweig (*Ocker*)	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4**	—	—	—	—	—	—	1	2	2	4
Celle (*Aller*)	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	0	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	13
Göttingen (*Leine*)	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	0	—	—	—	—	**14**	—	—	2	3	6
Herzberg (*Leine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	3	**20**	7	5	**20**	9	7
Klausthal (*Leine*)	**48**	45	43	42	38	34	24	22	18	22	20	22	23	22	22	21	17	12	9	15	16	19	13	12	10	9	19	25	22	24	45	24	31
Hannover (*Aller*)	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	**8**	4	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4
Bremen	—	—	—	—	—	—	3	3	—	**18**	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	4
Oldenburg (*Hunte*)	—	—	—	0	—	—	0	1	0	**5**	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	—	0	—	—	0	0	1	0	1	15
Elsfleth	—	—	—	—	—	—	—	1	—	**3**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
Helgoland	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	**5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	4
Jever	—	—	—	0	—	—	—	2	2	**4**	**4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	6
Gütersloh (*Dalke*)	—	—	—	**5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	0	—	0	2	1	5
Münster i. W. (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	2	4
Lingen (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
Osnabrück (*Haase*)	—	—	—	0	—	—	—	—	—	**4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4
Löningen (*Haase*)	—	—	—	0	—	—	—	2	—	**11**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	0	—	—	—	—	0	0	0	0	2	2	11
Aurich (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	3	1	**11**	8	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	7
Emden (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	**6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2
Ellewick (*Ijssel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7**	4	3
Rhein																																	
Hechingen (*Neckar*)	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	6	5	0	—	4	2	6	7	**11**	4	12
Darmstadt	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	0	0	—	2	**3**	1	8
Koburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	5	**6**	4	4	5
Frankenheim (*Saale*) (*Main*)	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	6	5	7	7	8	8	3	10	18	27	31	**35**	11	16
Frankfurt (*Main*)	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	0	2
Wiesbaden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	**3**	—	2	2
Geisenheim	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	0	0	0	—	—	—	—	**2**	—	0	8
Birkenfeld (*Nahe*)	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	2	4	4	**5**	4	4	3	8
Schweinsberg (*Lahn*)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	0	—	—	**4**	—	3	—	2	5
Marburg (*Lahn*)	—	—	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	—	1	**8**	4	4	4	2	10
Weilburg (*Lahn*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	**3**	—	2	3
Langenschwalbach (*Lahn*)	—	—	1	**6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	3	2	2	7
Schneifelforsthaus (*Mosel*)	14	10	6	9	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	—	2	—	—	—	2	2	3	5	5	6	—	10	22	25	30	**35**	10	19
Bitburg (*Mosel*)	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	**3**	0	1	6
Von der Heydt-Grube (*Mosel*)	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	**1**	—	—	0	0	5
Trier (*Mosel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	—	0	0	0	0	—	0	6
Neuwied	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	2	1
Hachenburg (*Wied*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	5	20	18	20	**22**	—	14	6
Köln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	**1**	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	1	3
Krefeld	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	3	—	**10**	3	3	6
Arnsberg (*Ruhr*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	3	2	9	**18**	6	6
Brilon (*Ruhr*)	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	2	5	3	1	1	—	6	9	13	23	**28**	7	14
Altastenberg (*Ruhr*)	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	4	2	—	4	—	—	—	2	4	7	9	10	9	0	15	20	30	38	**49**	12	17
Lüdenscheid [Strasse] (*Ruhr*)	—	—	—	5	0	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	0	2	0	3	6	18	28	**32**	8	13
Kleve	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10**	4	5	3
Sigmaringen (*Donau*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10	5	—	—	—	4	8	**20**	12	9	7

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
April																																	
Tilsit (*Memel*)	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3	1
Insterburg	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	2
Heilsberg (*Pregel*)	0	—	0	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	4
Königsberg	0	2	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	4
Weichsel																																	
Gross Blandau (*Bobr*)	8	6	7	4	4	3	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4	8
Marggrabowa (*Narew*)	2	0	1	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	6
Klaussen (*Pissa*)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	1
Osterode (*Drewenz*)	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	1
Konitz (*Brahe*)	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	4
Bromberg (*Brahe*)	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3	1
Hela	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	2
Lauenburg (*Leba*)	6	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3	3
Köslin (*Mühlenbach*)	6	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3	3
Schivelbein (*Rega*)	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	3
Oder																																	
Popelau (*Ruda*)	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	2
Beuthen (*Klodnitz*)	0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	4
Oppeln	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	3
Ebersdorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	1
Lichtenwalde	20	20	15	14	12	10	7	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12	9
Glatzer Schneeberg (*Wölfelsb.*)		160	155	150	144	140	141	142	142	139	141	148	150	146	148	149	147	148	147	158	156	152	152	152	151	149	149	146	141	137			
Brand	45			41				35							25						26												
Reinerz (*Weistritz*)	14	16	13	8	5	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8	8
Glatz	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	1
Görbersdorf (*Glatzer Steine*)	12	12	10	5	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8	5
Friedland (*Glatzer Steine*)	12	10	6	0	—	2	0	—	—	—	—	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—		3	10
Weigelsdorf (*Pause*)	4	3	2	—	—	2	—	—	—	—	—	1	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2?	6?
Tillowitz (*Falkenberg. Steine*)	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4	1
Breslau	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	1
Liegnitz (*Katzbach*)	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6	2
Fraustadt (*Landgraben*)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4	1
Gottesberg (*Lessig Bach*)	12	15	10	4	3	6	—	—	—	—	2	6	8	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7	10
Prinz Heinrich-Baude (*Lomnitz*)	125	128	128	128	128	129	129	125	128	129	131	134	136	137	137	137	137	140	142	143	148	149	149	149	149	148	147	147	140	135		137	30
Wang (*Lomnitz*)	39	39	40	29	27	28	15	—	—	—	2	11	14	13	10	9	9	8	7	15	14	8	3	4	—	—	—	—	—	—		16	21
Krummhübel (*Lomnitz*)	8	8	7	5	3	2	1	1	—	—	1	4	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—		3	14
Schneekoppe *) (*Bober*)	160	160	160	160	160	160	160	165	165	165	170	175	180	180	180	180	180	180	190	240	250	250	250	250	250	250	250	250	250	230		198	30
Eichberg (*Bober*)	8	9	3	0	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4	5
Schreiberhau (*Zackerl*)	22	23	16	11	9	4	1	—	—	—	—	4	5	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9	11
Warmbrunn (*Zackerl*)	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	1
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	7	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3	3
Samter (*Samica*)	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	2
Paprotsch (*Obra*)	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	1
Tremessen (*Warthe*)	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	3
Neustettin (*Küddow*)	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	2
Betkenhammer (*Netze*)	10?	8?	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5?	5
Deutsch Krone (*Netze*)	5	4	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4	4
Stettin	3	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4	3
Pammin (*Ihna*)	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	4
Putbus	3	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	3
Segeberg (*Trave*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	1

*) Maximum der Schneedecke

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Eutin (*Schwentine*)	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	1
Flensburg	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	1
Westerland auf Sylt	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	1
Husum	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	2
Meldorf	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	2
Elbe																																	
Dessau (*Mulde*)	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	2
Leutenberg	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	1
Neuhaus a. R.	64	68	46	46	38	36	28	20	15	11	13	14	15	15	15	14	12	22	28	20	14	10	7	5	2	—	—	—	—	—		23	25
Gross Breitenbach (*Schwarza*)	63	66	64	58	50	30	23	15	15	12	10	5	2	2	1	1	—	15	14	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		23	20
Oberhain	32	36	30	0	0	0	—	—	—	—	—	—	2	0	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		11	10
Rudolstadt	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	2
Jena	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	3
Schmücke (*Ilm*)	92	95	95	93	90	85	78	70	66	66	66	68	68	71	73	72	72	88	96	92	89	85	82	76	73	70	66	63	60	57		77	30
Stadtilm (*Ilm*)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	1
Dingelstädt (*Unstrut*)	5	5	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3	8
Erfurt (*Gera*) (*Unstrut*)	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	2
Sondershausen (*Wipper*) (*Unstrut*)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	1
Halle (*Saale*)	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	2
Klostermansfeld (*Wipper*) (*Saale*)	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	1
Bernburg (*Saale*)	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	2
Quedlinburg (*Bode*)	8	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	—	—	—	—	—	—	—		4	5
Harzgerode (*Bode*)	6	5	3	2	1	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	1	—	—	—	6	2	—	—	—	—	—	—	—		3	11
Magdeburg	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	1
Neustrelitz	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	2
Kottbus	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	2
Berlin N, Invalidenstr. (*Spree*) (*Havel*)	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	2
Berlin S, Teltowerstr. (*Spree*) (*Havel*)	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4	2
Blankenburg (*Havel*)	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	2
Spandau (*Havel*)	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	1
Heinersdorf (*Havel*)	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	2
Brandenburg (*Havel*)	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	3
Jeetze (*Aland*)	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	1
Lüneburg (*Ilmenau*)	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	2
Neumünster (*Stör*)	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	2
Bremervörde (*Oste*)	9	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6	2
Weser																																	
Meiningen (*Werra*)	12	16	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12	3
Inselsberg (*Werra*)	75	75	70	60	55	55	45	42	40	40	40	45	55	60	64	60	65	81	90	87	80	72	65	62	60	60	55	50	40	?			30
Schwarzenborn (*Fulda*)	24	25	16	7	4	1	—	—	—	—	—	—	2	4	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8	10
Kassel (*Fulda*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1?	1?
Scharfenstein (*Ocker*)	45	45	43	43	26	21	15	12	13	10	8	12	26	30	26	23	19	34	38	32	25	27	24	20	14	9	5	0	—	—		23	28
Ilsenburg (*Ocker*)	6	7	6	3	1	—	—	—	—	—	—	2	7	4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—		4	9
Braunschweig (*Ocker*)	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3	2
Celle (*Aller*)	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	3
Göttingen (*Leine*)	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	2
Herzberg (*Leine*)	12	15	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8	5
Klausthal (*Leine*)	48	49	45	28	25	24	18	16	19	15	14	18	24	32	28	25	24	48	38	30	25	22	20	19	16	10	6	—	—	—		26	27
Oldenburg (*Hunte*)	4	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	3
Elsfleth	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	1
Helgoland	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	1
Jever	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	1

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Gütersloh (*Dalke*)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	1
Löningen (*Haase*) (*Ems*)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	1
Aurich	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6	1
Emden	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	1
Rhein																																	
Hechingen (*Neckar*)	11	9	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6	4
Darmstadt	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	2
Frankenheim (*Main*)	42	40	31	26	22	28	22	7	4	2	1	2	5	4	17	8	3	18	14	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15	21
Schneifelforsthaus (*Mosel*)	38	35	32	28	20	10	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15	11
Trier	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	1
Hachenburg (*Wied*)	15	12	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10	4
Arnsberg (*Ruhr*)	12	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7	3
Brilon (*Ruhr*)	28	20	14	10	8	5	2	—	—	—	—	—	1	2	2	3	—	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8	14
Altastenberg (*Ruhr*)	51	53	53	51	49	50	30	20	17	15	17	10	14	20	25	26	32	45	49	49	38	30	20	10	0	—	—	—	—	—		31	25
Mai																																	
Glatzer Schneeberg (*Glatzer Neisse*)		120	112		95	90			52			35		20		10		15		6	2	0		0	—	—	—	—	—	—			
Prinz Heinrich-Baude (*Bober*) (*Oder*)	120	100	80	70	63	60	57	47	35	20	10	0	—	—	—	—	—	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		48	14
Wang (*Bober*) (*Oder*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	1
Schneekoppe *) (*Oder*)	130	130	130	130	130	130	120	120	120	100	100	100	100	100	90	80	70	75	70	60	60	50	40	30	10	5	5	—	—	—	—	85	27
Gross Breitenbach (*Saale*) (*Elbe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Schmücke (*Saale*) (*Elbe*)	44	36	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	4
Dingelstädt (*Saale*) (*Elbe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Inselsberg (*Werra*) (*Weser*)	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
Schwarzenborn (*Fulda*) (*Weser*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	2
Scharfenstein (*Aller*) (*Weser*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1
Herzberg (*Aller*) (*Weser*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Klausthal (*Aller*) (*Weser*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1
Frankenheim (*Main*) (*Rhein*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Geisenheim (*Rhein*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1
Langenschwalbach (*Lahn*) (*Rhein*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Schneifelforsthaus (*Mosel*) (*Rhein*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
Juni																																	
Schneekoppe *) (*Oder*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3	3
Oktober																																	
Königsberg (*Pregel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	3
Marienburg (*Weichsel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
Hela	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
Köslin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	1
Oder																																	
Popelau (*Ruda*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	3
Beuthen (*Klodnitz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	3	1	3
Lichtenwalde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	4	2
Glatzer Schneeberg (*Wölfelsb.*) (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2?	10	12	6?	4
Brand (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	?	3	?	4?
Reinerz (*Weistritz*) (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	9	10	2

*) Maximum der Schneedecke

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Görbersdorf (Glatzer Steine)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10**	8	9	2
Friedland (Glatzer Neisse)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6**	4	5	2
Weigelsdorf (*Pause*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4**	2	3	2
Rosenberg (*Stober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	1	1
Gottesberg (*Lessig Bach*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8**	**8**	8	2
Prinz Heinrich-Baude (*Lomnitz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	17	**25**	11	4
Wang (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	18	**20**	10	4
Krummhübel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12**	10	11	2
Schneekoppe *)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	?	?	?	4
Eichberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10**	5	0	5	3
Schreiberhau (*Zackerl*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8**	6	7	2
Warmbrunn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7**	6	6	2
Bunzlau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	1
Elbe																																	
Neuhaus a. R. (*Schwarza*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	1	1
Gross Breitenbach (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	**1**	1	2
Oberhain	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	1
Schmücke (*Ilm*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	**4**	2	2
Erfurt (*Unstrut*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	1
Quedlinburg (*Bode*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	1
Inselsberg (*Weser*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	**3**	2	2
Hechingen (*Neckar*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	1
Darmstadt (*Rhein*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	1
Frankenheim (*Main*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	**1**	1	2

November

Memel (*Dange*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8**	**8**	**8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3
Tilsit (*Memel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10**	9	7	5	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	1	2	3	3		4	11
Insterburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8**	7	6	1	—	—	—	2	—	—	—	2	1	1	1	3	2	2		3	12
Heilsberg (*Pregel*)	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	6	4	2	0	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	1	**7**	3	2		3	13
Königsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	**8**	5	4	2	0	0	0		3	10
Weichsel																																	
Gross Blandau (*Bobr*)	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4	3	2	1	—	—	—	4	—	—	—	6	6	6	6	6	**20**	**20**		6	14
Marggrabowa (*Narew*)	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	8	7	5	2	—	—	—	3	—	—	—	10	10	9	8	8	**15**	**15**		7	14
Klaussen (*Pissa*)	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	**8**	6	4	—	—	—	—	4	—	—	—	3	2	2	2	4	2	2		3	13
Osterode (*Drewenz*)	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	2	0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	1	**3**	**3**	0		1	12
Altstadt	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	**7**	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	4		3	8
Konitz (*Brahe*)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2	3	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	3	2	**7**	6	5		3	12
Bromberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	0	1	0	0		3	10
Marienburg (*Nogat*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	**2**	**2**	—	—	—	—	—		1	4
Hela	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	**3**	2	—	—	—	—		2	4
Lauenburg (*Leba*)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	—	**12**	5	3		3	8
Köslin (*Mühlenbach*)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—		3	3
Schivelbein (*Rega*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	0	—	—		3	4
Oder																																	
Ratibor	2	—	—	—	**3**	2	0	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	5
Popelau (*Ruda*)	**2**	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	3
Beuthen (*Klodnitz*)	**3**	—	—	—	**3**	**3**	2	1	0	0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	2
Oppeln	—	—	—	—	**1**	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	2
Lichtenwalde (*Glatzer*	**6**	2	—	—	3	3	2	2	2	—	5	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2		3	13
Glatzer Schneeberg (*Wölfelsb.*) *Neisse*)	17		18		20	20			20		23		19	13		10		15	14	9	6	5	11		11	6	5		10			

*) Maximum der Schneedecke

Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Brand		8							11									0											4				
Reinerz (*Weistritz*)	7	5	4	1	1	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	4		3	10
Glatz	5	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3	2
Görbersdorf	15	10	5	3	5	5	4	4	3	3	5	5	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	5	5	4		5	19
Friedland (*Glatzer Steine*)	10	2	0	—	2	2	2	2	1	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0		1	15
Weigelsdorf (*Pause*)	—	—	—	—	3	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	4
Tillowitz (*Falkenberg, Steine*)	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5	1
Rosenberg (*Stober*)	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3	1
Breslau	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	2
Gottesberg (*Lessig Bach*)	13	10	8	8	8	8	7	5	—	—	10	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—		8	11
Prinz Heinrich-Baude (*Lomnitz*)	27	30	30	30	32	32	32	32	32	32	34	34	25	20	21	21	21	24	25	17	13	15	25	26	26	25	18	22	23	22		26	30
Wang (*Lomnitz*)	24	22	22	22	24	23	23	22	21	20	19	15	16	13	7	5	4	4	4	—	—	2	18	20	18	13	10	16	16	15		16	28
Krummhübel (*Lomnitz*)	11	8	7	3	5	5	4	4	3	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	2	1	1	1	1	1		3	21
Schneekoppe *) (*Bober*)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	55	55	55	55	55	55	55	58	58	45	40	35?	40	40	45?	45	45	50	50	50		50	30
Eichberg	8	2			2																												
Schreiberhau (*Zackerl*)	7	5	2	1	5	5	3	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	8	6	3	2	6	4	4		4	19
Warmbrunn (*Zackerl*)	6	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	6
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	6
Samter (*Samica*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—		1	1
Tremessen (*Warthe*)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	0	0	2	0	—		1	8
Neustettin (*Küddow*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	4	3	1	—	—		2	6
Deutsch Krone (*Netze*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	4	4	3	2	—	—		4	6
Elbe																																	
Neuhaus a. R. (*Schwarza*)	1	—	—	—	1	1	1	0	0	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	2	3	3	3		2	16
Gross Breitenbach (*Schwarza*)	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	7	6	5		3	7
Oberhain (*Schwarza*)	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	1	0	—	4	0	0		1	8
Schmücke (*Ilm*)	3	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	2	1	10	10	10		4	12
Dingelstädt (*Unstrut*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—		1	1
Erfurt (*Gera*) (*Unstrut*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—		2	1
Sondershausen (*Wipper*) (*Unstrut*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—		0	1
Quedlinburg (*Bode*)	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—		0	3
Harzgerode (*Bode*)	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	1	4	3	3		2	6
Neustrelitz (*Havel*)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	1
Dahme (*Spree*)	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	1
Weser																																	
Meiningen (*Werra*)	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	1
Inselsberg (*Werra*)	4	?	—	—	4	4	4	4	4	4	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	4	4?	5	14	14	14		5?	18?
Schwarzenborn (*Fulda*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	1	6	5	4		3	5
Kassel (*Fulda*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—		1	1
Scharfenstein (*Ocker*) (*Aller*)	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	7	3	11	11	9	8		5	12
Herzberg (*Leine*) (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—		1	2
Klausthal (*Leine*) (*Aller*)	—	—	—	—	1	1	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	4	9	7	6		3	11
Münster i. W. (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—		0	1
Rhein																																	
Hechingen (*Neckar*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	0	—	—	—	—	—		1	4
Darmstadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—	—		0	2
Frankenheim (*Main*)	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	3	—	2	10	9	9		5	9
Geisenheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—		0	1
Birkenfeld (*Nahe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—		1	1
Schweinsberg (*Lahn*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—		0	1
Weilburg (*Lahn*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—		0	1
Langenschwalbach (*Lahn*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—		2	2
Schneifelforsthaus (*Mosel*)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	11	11	10		6	7

*) Maximum der Schneedecke

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Bitburg (*Mosel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	—	—	—	—	—		3	1
Trier (*Mosel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—		1	1
Hachenburg (*Wied*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	**2**	1	—	—	—		1	2
Brilon (*Ruhr*)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	**4**	3	2		2	7
Altastenberg (*Ruhr*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	1	3	**8**	**8**	7		4	7
Lüdenscheid [Strasse] (*Ruhr*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	**6**	2	—		3	3
December																																	
Tilsit (*Memel*)	**3**	**3**	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	**3**	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	10
Insterburg (*Pregel*)	2	**3**	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	2	**3**	**3**	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	2	11
Heilsberg (*Pregel*)	**2**	**2**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	11
Königsberg (*Pregel*)	0	**3**	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	11
Weichsel																																	
Gross Blandau (*Bobr*)	**20**	18	15	10	0	0	—	—	—	—	—	—	5	2	0	10	10	10	10	11	10	10	5	3	3	3	3	2	2	2	3	6	25
Marggrabowa (*Narew*)	**13**	12	9	6	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	3	3	3	4	4	4	4	1	0	0	0	1	1	0	2	4	4	22
Klaussen (*Pissa*)	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	4	**5**	**5**	**5**	4	—	—	—	—	—	—	—	0	2	3	12
Osterode (*Drewenz*)	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	0	0	—	—	—	—	—	**1**	**1**	0	14
Altstadt (*Drewenz*)	**3**	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	13
Konitz (*Brahe*)	5	5	4	2	—	—							—	—	1	1	1	4	6	6	6	5	2	—	—	—	—	—	2	**8**	4	4	16
Bromberg (*Brahe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	2	2	2	2	2	1	1	1	0	—	3	**7**	6	2	14
Marienburg (*Nogat*)	—	—	—	—	—	2	1	—	4	2	—	—	—	—	—	—	3	10	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	12	8	4	1	—	—	—	—	8	15
Hela	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	6	**10**	5	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	7
Lauenburg (*Leba*)	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	12	**15**	**15**	8	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7	9
Köslin (*Mühlenbach*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	**10**	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Schivelbein (*Rega*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	9	8	**10**	9	7	4	2	2	2	1	1	0	0	—	4	14
Oder																																	
Ratibor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	2	3	3	**4**	**4**	3	2	2	1	—	1	0	2	14
Beuthen (*Klodnitz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	3	3	3	3	4	4	3	3	3	2	2	**5**	3	3	15
Oppeln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	**4**	**4**	3	3	3	2	2	2	1	1	0	—	2	13
Ebersdorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	**25**	21	19	15	14	11	10	8	7	5	7	5	2	12	14
Lichtenwalde (*Wülfelsb.*) (*Glatzer Neisse*)	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	1	5	7	15	22	**27**	22	20	19	16	15	15	15	12	13	15	12	12	22
Glatzer Schneeberg (*Wülfelsb.*) (*Glatzer Neisse*)		9	8	7	5		1		11		9			19	28		47	66		75					72			64		74	73		
Brand (*Glatzer Neisse*)													2		4	7			32		34					28							
Reinerz (*Weistritz*) (*Glatzer Neisse*)	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	—	1	3	3	11	**18**	16	14	12	11	10	10	9	9	9	12	12	10	8	22
Glatz (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	12	**16**	14	13	13	12	11	11	11	9	9	8	5	10	15
Görbersdorf (*Glatzer Neisse*)	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	3	15	25	30	**35**	**35**	30	25	20	20	20	20	20	30	**35**	**35**	19	22
Friedland (*Glatzer Neisse*)	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	1	11	13	18	**22**	**22**	21	21	18	15	14	14	14	20	19	20	12	22
Weigelsdorf (*Pause*) (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	5	7	**17**	**17**	16	16	12	11	7	3	3	—	—	—	9	13
Tillowitz (*Falkenberg. Steine*) (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	6	6	6	**8**	**8**	6	5	4	2	1	1	1	4	15
Rosenberg (*Stober*) (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	**5**	4	—	3	13
Breslau (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	4	**6**	5	3	3	3	3	5	—	—	4	10
Liegnitz (*Katzbach*) (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	0	0	—	—	—	—	—	1	8
Franstadt (*Landgraben*) (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	2	**6**	**6**	**6**	**6**	3	3	5	3	3	4	13
Grünberg (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	2	2	1	—	—	—	3	12
Gottesberg (*Lessig Bach*) (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	0	2	10	12	16	**20**	18	18	17	16	16	16	14	14	18	19	**20**	13	19
Prinz Heinrich-Baude (*Lomnitz*) (*Bober*)	21	21	20	18	12	4	2	6	11	11	14	19	24	27	30	40	54	60	67	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**	60	60	60	65	65	65	41	31
Wang (*Lomnitz*) (*Bober*)	14	12	11	11	—	—	—	4	6	5	—	14	15	6	8	10	30	38	49	58	**59**	57	51	51	50	43	40	36	48	46	50	29	28
Krummhübel (*Lomnitz*) (*Bober*)	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	1	2	5	10	**13**	**13**	10	10	10	10	5	3	3	2	8	5	2	5	22
Schneekoppe *) (*Bober*)	50	50	50	40	35	25	20	20	25	25	25	35	40	45	45	50	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	**75**	**75**	52	31
Eichberg (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	9	15	**18**	16	15	12	11	11	10	8	8	9	8	5	10	15
Schreiberhau (*Zackert*) (*Bober*)	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	9	9	1	2	7	12	14	19	**23**	20	20	17	17	16	15	15	13	13	14	11	11	24
Warmbrunn (*Zackert*) (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	8	**11**	**11**	8	9	8	8	8	6	6	5	4	4	7	15
Bunzlau (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	**3**	**3**	**3**	2	2	1	—	—	—	1	—	—	2	8

*) Maximum der Schneedecke

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	3	3	3	3	2	2	2	2	1	0	—	2	13
Frankfurt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	3	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7
Ostrowo (*Prosna*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	4	6	6	6	5	5	5	4	4	4	11	10	10	6	15
Posen-Jersitz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3	3	3	3	3	2	2	2	1	4	4	3	2	15
Samter (*Samica*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	6	2	1	1	13
Tremessen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	12	10	7	4	15
Neustettin (*Küd-*) (*Netze*) (*Warthe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	3	3	2	1	1	1	—	—	—	2	1	2	11
Deutsch Krone (*dow*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	2	7
Landsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	5	5	5	4	4	3	3	3	2	2	2	1	1	3	15
Stettin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7
Pammin (*Ihna*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	7	8	8	8	7	6	5	5	4	3	2	1	0	0	4	16
Prenzlau (*Uecker*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	4	3	2	?	1	?	?	?	?	?	—	—	?	?
Kirchdorf auf Poel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Segeberg (*Trave*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	1	1	0	—	—	2	16
Lübeck (*Trave*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	3	3	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	3	9
Eutin (*Schwentine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	6
Flensburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	1	2	0	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5
Westerland auf Sylt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Elbe																																	
Leutenberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	2	2	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7
Neuhaus a. R. (*Schwarza*)	3	3	3	1	—	—	—	1	1	1	1	2	2	—	2	1	2	19	18	17	17	17	17	17	17	—	—	—	15	16	15	10	8	24
Gross Breitenbach (*Schwarza*)	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	—	4	2	8	12	11	11	9	9	9	9	9	8	7	6	7	4	2	6	23
Oberhain (*Saale*)	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	3	—	3	4	4	4	4	3	3	3	3	2	0	0	2	0	—	2	19
Rudolstadt (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	2	2	2	1	0	—	—	—	—	—	—	2	8
Jena (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	20	1	1	1	1	1	1	0	—	—	—	—	3	9
Schmücke (*Ilm*)	10	10	10	7	—	—	—	—	2	2	—	1	2	—	8	10	19	24	24	22	22	20	20	20	18	18	18	18	20	27	22	15	25
Stadtilm (*Ilm*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	3	3	3	2	2	1	—	—	—	—	—	—	2	9
Dingelstädt (*Unstrut*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	10
Erfurt (*Gera*) (*Unstrut*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	0	10
Quedlinburg (*Bode*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	4
Harzgerode (*Bode*)	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	0	5	6	5	6	6	5	5	5	4	4	3	3	2	—	—	3	19
Neustrelitz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	0	—	—	2	15
Kottbus (*Spree*) (*Havel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	2	2	1	1	2	1	0	0	0	—	—	—	—	1	11
Kyritz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1
Waren (*Elde*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2?	2
Schwerin (*Elde*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—	2	10
Neumünster (*Stör*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	0	12
Bremervörde (*Oste*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2
Weser																																	
Meiningen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	—	—	2	13
Bad Liebenstein (*Werra*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	—	—	—	—	—	3	10
Inselsberg (*Werra*)	14?	14?	14	13	?	?	?	?	?	?	?	7	?	?	4	6?	6	20?	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	22	26	20	?	?
Schwarzenborn (*Fulda*)	4	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0	—	—	—	4	3	3	3	2	2	2	2	2	1	0	—	2	—	—	2	17
Kassel (*Fulda*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4
Scharfenstein (*Ocker*)	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	3	1	10	8	8	8	7	7	7	7	7	5	2	1	—	0	—	5	19
Celle (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1
Göttingen (*Leine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	0	9
Herzberg (*Leine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	8
Klausthal (*Leine*)	6	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	4	7	8	8	8	8	7	7	7	7	7	6	5	4	6	1	5	22
Hannover (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Oldenburg (*Hunte*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2
Münster i. W. (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Rhein																																	
Hechingen (*Neckar*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	4	**9**	7	6	5	5	5	5	4	3	2	1	0	—	—	4	15
Darmstadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3
Koburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	0	2
Frankenheim (*Saale*) (*Main*)	7	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	—	3	—	12	13	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	13	12	10	10	11	—	—	10	19
Wiesbaden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	2
Geisenheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	0	10
Schweinsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1
Langenschwalbach (*Lahn*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Schneifelforsthaus (*Mosel*)	**6**	4	0	—	—	—	—	—	—	—	0	5	0	—	—	—	2	3	3	3	3	3	3	3	3	0	—	—	5	—	—	3	17
Hachenburg (*Wied*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Arnsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	—	—	—	—	—	—	1	9
Brilon (*Ruhr*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	4	4	**5**	**5**	4	4	3	3	3	1	—	0	0	—	—	3	13
Lüdenscheid [Strasse]	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	8

1891. **Wassergehalt der Schneedecke** 1891.

Marggrabowa

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
1. Jan.	15	1.7
5. »	19	1.7
9. »	28	1.7
13. »	33	1.6
18. »	45	1.6
21. »	48	1.6
25. »	51	1.6
29. »	63	1.6
2. Febr.	60	2.6
6. »	54	2.8
10. »	54	2.7
14. »	60	2.6
18. »	55	2.8
22. »	54	2.8
26. »	54	2.9
2. März	53	2.9
6. »	46	3.1
10. »	39	3.3
14. »	33	3.5
18. »	22	3.6
22. »	20	2.6
26. »	10	2.1
30. »	12	2.3
3. April	1	0.5
5. Nov.	1	0.8
13. » *	8	1.0
20. » *	4	0.6
24. » *	10	1.1
28. »	10	1.2

Altstadt

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
28. Nov.	5	0.9
16. Dec. *	1	1.2
20. »	1	1.3

Schivelbein

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
4. Jan.	10	1.8
8. »	21	1.6
12. »	24	1.8
16. »	30	1.6
20. »	28	2.0
24. »	28	2.2
28. »	21	3.1
1. Febr.	19	3.4
5. »	14	3.2
9. »	15	3.5
13. »	14	3.2
17. »	9	3.7
21. Febr.	7	3.9
25. »	7	2.8
4. März *	1	0.5
22. » *	2	1.0
17. Dec.	5	0.6
21. »	10	1.5
25. »	2	2.6

Wang

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
1. Jan.	10	4.7
5. »	10	4.2
11. »	27	2.4
16. »	61	1.5
20. »	79	1.3
25. »	64	1.6
31. »	66	1.6
3. Febr.	67	1.5
8. »	60	1.8
13. »	60	1.8
17. »	60	2.1
22. »	50	2.9
26. »	46	2.7
2. März	40	2.7
7. »	42	2.9
12. »	6	2.2
25. » *	14	1.3
30. »	36	1.2
5. April	27	1.6
14. » *	12	1.3
18. »	8	2.1
22. »	8	3.3
5. Nov.	24	1.6
10. »	20	2.3
15. »	7	2.4
25. » *	18	1.1
30. »	14	1.4
18. Dec. *	39	1.6
22. »	57	1.2
26. »	43	1.0
30. »	46	1.4

Ostrowo

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
19. Dec.	4	0.6
20. »	6	0.7
24. »	5	1.0
29. »	11	1.5
30. »	11	1.7
31. »	10	1.6

Samter

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
1. Jan.	9	2.3
2. »	10	2.7
6. »	11	1.7
7. »	10	2.1
11. »	15	1.7
12. »	23	1.9
16. »	26	1.9
21. »	29	2.2
24. »	32	2.5
26. »	17	2.6
30. »	10	4.2
31. »	12	3.8
5. Febr.	2	2.4
4. März *	1	1.2
20. » *	1	0.7
21. »	1	0.2
23. » *	2	0.7
28. » *	2	0.8
29. »	2	1.9
30. »	3	1.8
31. »	1	2.4
1. April	1	1.4
2. »	1	1.4
17. Dec.	1	1.8
18. »	1	1.8
19. »	1	1.7
20. »	1	1.7
25. »	1	1.5
29. » *	6	0.9

Nordhausen

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
1. Jan.	4	1.9
5. »	10	1.5
10. »	13	1.6
15. »	15	1.3
19. »	18	1.2
23. »	26	1.7
24. »	22	2.4
27. »	10	3.7
31. »	6	6.9
12. Febr. *	1	1.3
17. » *	1	3.9

Klausthal

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
5. Jan.	31	2.2
10. »	46	1.2
15. »	46	1.7
20. Jan.	56	2.1
25. »	64	2.4
30. »	60	3.1
5. Febr.	54	3.3
20. »	56	3.0
25. »	52	2.6
5. März	38	4.5
10. »	22	4.0
15. »	22	3.6
20. »	15	2.3
25. »	10	3.1
30. »	24	1.6
5. April	25	2.9
10. »	15	2.4
15. »	28	2.4
20. »	30	3.3
25. »	15	3.4
25. Nov.	1	0.6
30. »	6	0.9
15. Dec. *	1	1.2
20. »	8	1.9
25. »	7	2.1
30. »	6	3.1

Von der Heydt-Grube

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
5. Jan.	1	0.4
9. »	3	0.8
13. »	2	1.6
17. »	7	1.3
21. »	12	1.4
13. Febr. *	2	2.1
25. März *	1	0.8
28. »	1	1.2

Neuwied

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
6. Jan.	1	1.2
10. »	2	1.1
15. »	4	1.4
20. »	6	1.3

Brilon

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
21. Dec.	4	0.6
23. »	3	0.7
25. »	3	0.8

Anmerkung: Ein * beim Datum bedeutet, dass die alte Schneedecke abgeschmolzen ist und sich inzwischen eine neue gebildet hat.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Sachsen **Lengenfeld** (Kr. Heiligenstadt) H = 256 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	7.3	15.	17	13	—	Januar
Februar .	10	5.7	4.	5	3	—	Februar
März . . .	65	7.5	27.	17	11	—	März
April . . .	70	18.9	18.	17	4	2	April
Mai	62	14.3	23.	13	1	2	Mai
Juni . . .	136	18.8	23.	20	—	—	Juni
Juli	86	20.4	10.	17	—	—	Juli
August . .	57	13.2	21.	17	—	1	August
September	30	9.5	27.	11	—	—	September
Oktober .	30	6.0	9.	10	1	1	Oktober
November	26	5.6	27.	14	1	—	November
December	65	7.8	12.	15	4	1	December
Jahr . . .	684	20.4	10./7.	173	38	7	Jahr
	Rheinprovinz **Boppard-Marienberg** (Kr. Sankt Goar) H = 99 Meter. h_r = 1.8 Meter.						
	35	7.4	20.	10			
	4	1.0	1.	6			
	45	9.9	27.	13			
	39	6.2	8.	14			
	46	11.0	31.	16			
	166	36.9	9.	18			
	71	17.1	31.	17			
	61	12.6	4.	15			
	32	8.7	5.	11			
	Herzogthum Braunschweig **Marienthal** H = 140 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
	28	8.3	22.	17	12	—	
	13	3.8	2.	9	2	—	
	55	19.1	12.	18	14	3	
	86	14.7	9.	18	8	2	
	37	12.4	23.	14	—	1	
	76	11.4	13.	16	—	1 (1)	
	139	36.2	2.	18	—	(1)	
	69	18.9	15.	16	—	—	
	34	13.6	16.	12	—	—	
	34	8.9	9.	10	—	—	
	23	10.2	27.	12	2	—	
	60	11.6	11.	12	1	—	
	654	36.2	2./7.	172	39	7 (2)	
	Herzogthum Sachsen-Meiningen **Poppenhausen** H = 292 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	59	14.8	20.	15			August
September	43	14.2	28.	9			September
Oktober .	22	6.3	3.	5			Oktober
November	62	9.5	21.	13			November
December	75	23.4	15.	7		(1)	December
Jahr . . .							Jahr

In Theil II (Anordnung der Stationen nach Flussgebieten) ist auf S. 124 nach Rosenthal (2. Zeile von unten) einzuschalten:

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Ebersdorf	39	11	41	48	79	126	246	64	43	22	41	75	835	51.4	21. Juli
Lichtenwalde	65	7	89	55	82	149	271	66	36	14	50	121	1005	49.2	21. Juli