47030 Ers

Veröffentlichungen

des

Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts

Herausgegeben durch dessen Direktor

Wilhelm von Bezold.

Reichsamt für Wetterdienst

Ergebnisse

der

Niederschlags-Beobachtungen

im Jahre 1893.

Mit einer Karte.

Berlin 1895.

A. Asher & Co.

Preis 10 *M.*

Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen

im Jahre 1893.

Von

Professor Dr. G. Hellmann.

Einleitung.

1. Entwickelung des Netzes der Regenstationen.

Als im Jahre 1847 das Königlich Preussische Meteorologische Institut gegründet und ein Netz von etwa 35 Beobachtungsstationen eingerichtet wurde, konnte es sich natürlich nur darum handeln, vollständige meteorologische Stationen, oder, wie wir jetzt sagen würden, Stationen II. Ordnung ins Leben zu rufen; galt es doch, die allgemeinen klimatischen Verhältnisse der Monarchie zu erforschen. Auch als sich im Laufe der Jahre die Zahl der Stationen mehrte und die übrigen norddeutschen Staaten ähnliche Einrichtungen trafen bezw. sich mit ihren Stationsnetzen dem preussischen anschlossen, waren es immer nur Stationen II. oder wenigstens III. Ordnung, welche neu errichtet wurden. Die Anregung zur Anlage von besonderen Stationen zur Beobachtung der atmosphärischen Niederschläge, oder wie wir kurzweg zu sagen pflegen von Regenstationen, kam von aussen her.

Als im Jahre 1855 der in Görlitz lebende Königl. Oekonomie-Kommissarius F. G. R. von Moellendorff zum ersten Male den Versuch machte, eine zusammenhängende Darstellung über »Die Regenverhältnisse Deutschlands« zu geben (Abhandlungen der naturforsch. Gesellschaft in Görlitz, Bd. VII, Heft 1), bemerkte er zu wiederholten Malen die Unzulänglichkeit des dafür vorhandenen Beobachtungsmateriales und veranlasste die naturforschende Gesellschaft in Görlitz, bezw. deren ökonomische Sektion, einige besondere Regenstationen in Preussen einzurichten. Dieselben lagen fast sämmtlich in der Lausitz, in der Uckermark und in der Neumark. Die meisten haben nur 5 bis 6 Jahre, vom Jahre 1856 an, bestanden, andere dagegen, welche später vom Königl. Meteorologischen Institut übernommen wurden, blieben bis in die achtziger Jahre, wo sie meistentheils in Stationen höherer Ordnung umgewandelt wurden, in Thätigkeit. Dahin gehören die heute noch vorhandenen Stationen Pammin (früher Stolzenfelde) bei Arnswalde und Prenzlau, sowie die eingegangenen Stationen Lübbenow und Boitzenburg in der Uckermark.

Später, etwa vom Jahre 1879 ab, war es der um die klimatische Erforschung seines engeren Heimathlandes, der Grafschaft Glatz, wohlverdiente Pfarrer Richter, welcher in der Grafschaft einige Regen- (und Gewitter-) Stationen einrichtete, deren Beobachtungsergebnisse vom Königl. Meteorologischen Institute mit publicirt wurden. Kurz vorher (Winter 1878/79) hatte ich selbst in einer, bei Gelegenheit des zweiten internationalen Meteorologenkongresses (Rom 1879) veröffentlichten kleinen Schrift »Plan für ein meteorologisches Beobachtungsnetz im Dienste der Landwirthschaft des Königreichs Preussen« (Sonderabdruck aus Thiel's Landwirthschaftlichen Jahrbüchern, Bd. VIII, 1879) den näher motivirten Vorschlag gemacht, die Einrichtung eines dichten Netzes von etwa 2000 Regenstationen in Norddeutschland, mit besonderer

Rücksicht auf die Bedürfnisse der Landwirthschaft und die wasserwirthschaftlichen Fragen, ins Werk zu setzen, ein Vorschlag, der sich indessen erst theilweise verwirklichen liess, als mit der 1885 erfolgten Reorganisation des Instituts die nothwendigen Fonds zur Beschaffung von Instrumenten und zur Gewinnung von Arbeitskräften von Seiten der Königlichen Regierung gewährt wurden. Ich war zwar inzwischen, seit 1882, schon bemüht gewesen, wenigstens die grössten räumlichen Lücken im Stationsnetze, mit besonderer Rücksichtnahme auf die topographischen Verhältnisse, durch Gründung von etwa 25 Regenstationen auszufüllen — Stationen, welche später fast sämmtlich in solche III. Ordnung umgewandelt worden sind —, allein trotz der grossen Preisreduktion (von 90 auf 14 M.), welche durch die Verwendung neuer Instrumente eigener Konstruktion erzielt werden konnte, war es bei den damaligen beschränkten Mitteln des Instituts doch nicht möglich, dieses Netz erheblich dichter zu gestalten. Dagegen waren einige zu Anfang der achtziger Jahre ins Leben getretene lokale Vereine für Wetterkunde in der Lage, auch eine grössere Zahl von Regenstationen in ihrem Vereinsgebiete einzurichten; so der unter Leitung von Herrn Dr. (jetzt Professor) Assmann stehende Verein für landwirthschaftliche Wetterkunde in Mitteldeutschland, dessen erste Stationen im Sommer 1881 zu beobachten begannen, sowie der landwirthschaftliche Centralverein für Littauen und Masuren, welcher 1883 durch Herrn Dr. Pabst ein ziemlich dichtes Netz von Regenstationen im Regierungsbezirk Gumbinnen einrichten liess.

Die Organisation des ganz Norddeutschland umfassenden Netzes von Regenstationen, welche in den Reorganisationsplan des Königl. Meteorologischen Instituts mit aufgenommen worden war, nahm im Jahre 1887 ihren Anfang, indem zunächst die 68 Regenstationen des genannten ostpreussischen Vereins dem Stationsnetz des Instituts einverleibt wurden. Fast gleichzeitig wurden die übrig gebliebenen Stationen des Vereins für landwirthschaftliche Wetterkunde in Mitteldeutschland, der sich inzwischen aufgelöst hatte, in die Reihe unserer Stationen eingefügt. Ausserdem gelang es noch im Laufe desselben Jahres 1887 in der Provinz Schlesien ein dichtes Netz von Regenstationen direkt vom Institut aus ins Leben zu rufen. In den späteren Jahren kamen die übrigen Provinzen, von Osten nach Westen allmählich fortschreitend, an die Reihe; so 1888 das übrige Ostpreussen, auch Mecklenburg-Schwerin und ein für specielle hydrotechnische Untersuchungen dienendes Netz im Einzugsgebiet der Kinzig, eines Nebenflusses des Main; 1889: die Provinzen Westpreussen und Posen; 1890: die Provinzen Brandenburg, Pommern, Sachsen und ein Theil der Provinz Westfalen (Reg.-Bez. Minden); 1891: die Provinzen Schleswig-Holstein, Hannover, das übrige Westfalen und der nördliche Theil von Hessen-Nassau; 1892: der südliche Theil von Hessen-Nassau, die Rheinprovinz einschliesslich der Hohenzollernschen Lande. Damit war die Organisation eines dichten Netzes von Regenstationen, wenigstens innerhalb der preussischen Grenzen, zu einem ersten Abschluss gebracht, und kann es für die folgenden Jahre nur noch die Aufgabe sein, dasselbe zu erhalten sowie die vorhandenen Lücken möglichst auszufüllen.

Bei der Vertheilung und bei der Auswahl der Stationsorte waren wesentlich topographische Gesichtspunkte maassgebend.

Während in den dem norddeutschen Flachlande angehörigen Provinzen eine Station auf etwa 250 bis 350 Quadratkilometer entfällt, ist die Dichtigkeit des Beobachtungsnetzes in den Landestheilen mit starker vertikaler Gliederung drei bis sechs Mal so gross. Am dichtesten ist natürlich das Netz in den eigentlichen Gebirgslandschaften (Riesengebirge, Harz, Rhein, Taunus, Westerwald, Sauerland), wo eine Regenstation schon auf 30 bis 60 Quadratkilometer kommt.

Die Gewinnung der Beobachter, die in dankenswerthester Weise überall freiwillig ihres Amtes walten, erfolgte zumeist durch die gefällige Vermittlung der Königlichen Landräthe, die in den vom Institute namhaft gemachten Orten passende Personen ausfindig machten; zuweilen auch durch die landwirthschaftlichen Centralvereine, die mittelst der Kreisvereine solche Beobachter gewannen. In der Provinz Posen sind die meisten Beobachter Chauséeaufseher, die von der Provinzialverwaltung zur Uebernahme dieses kleinen Nebenamtes angewiesen wurden.

Sehr oft war es leider nicht möglich, an denjenigen Orten, welche ihrer Lage wegen zu Regenstationen besonders geeignet erschienen, passende Beobachter zu finden, während umgekehrt häufig Anerbietungen zur Uebernahme von Regenstationen aus Gegenden kamen, wo weitere Stationen vorerst nicht erwünscht sind. Daher ist die wirkliche Vertheilung der Regenstationen nur als ein Compromiss anzusehen zwischen dem Erstrebten und dem thatsächlich Erreichbaren.

Die Erfahrung weiterer Jahre, namentlich an der Hand solcher graphischer Darstellungen der Regenvertheilung, wie sie in diesem Jahrgang zum ersten Mal versucht wird, muss lehren, ob die Dichtigkeit des Netzes der Regenstationen bereits gross genug ist, um auch die kleineren Unterschiede in der Vertheilung der Niederschlagsmengen, wie sie selbst das norddeutsche Flachland noch in zahlreichen Fällen darzubieten scheint, mit Sicherheit erkennen zu lassen.

2. Das Netz der Regenstationen im Jahre 1893.

Die Zahl der im Jahre 1893 thätigen Regenstationen betrug 1767. Es sind nämlich zu den im Vorjahre bestehenden 1692 Stationen 181 neue hinzugekommen, während 106 eingingen. Rechnet man aber die Stationen II. und III. Ordnung, an denen gleichfalls Niederschlagsmessungen gemacht werden, hinzu, so sind es insgesammt 1939. Ihre Vertheilung auf die einzelnen Regierungsbezirke, Provinzen und Staaten ergiebt sich aus folgender Uebersicht:

Regierungsbezirk bezw. Provinz	Zahl der Regenstationen publicirt	Zahl der Regenstationen nicht publicirt	Zahl der Stationen höherer Ordnung	Gesammtzahl der Niederschlag messenden Stationen
Königsberg	87	2	5	94
Gumbinnen	61	—	5	66
Ostpreussen	148	2	10	160
Danzig	45	1	3	49
Marienwerder	59	2	2	63
Westpreussen	104	3	5	112
Potsdam (einschl. Berlin)	62	1	12	75
Frankfurt	53	—	4	57
Brandenburg	115	1	16	132
Stettin	37	1	2	40
Köslin	35	2	4	41
Stralsund	14	—	1	15
Pommern	86	3	7	96
Posen	41	3	6	50
Bromberg	33	1	2	36
Posen	74	4	8	86
Breslau	80	2	9	91
Liegnitz	76	3	12	91
Oppeln	61	2	5	68
Schlesien	217	7	26	250
Magdeburg	40	1	6	47
Merseburg	54	1	3	58
Erfurt	22	2	3	27
Sachsen	116	4	12	132
Schleswig-Holstein	72	1	10	83
Schleswig-Holstein	72	1	10	83
Hannover	16	—	1	17
Hildesheim	27	2	3	32
Lüneburg	28	—	3	31
Stade	17	—	1	18
Osnabrück	21	2	2	25
Aurich	8	1	2	11
Hannover	117	5	12	134
Münster	32	1	2	35
Minden	40	2	3	45
Arnsberg	78	2	5	85
Westfalen	150	5	10	165
Kassel	91	3	8	102
Wiesbaden	88	4	5	97
Hessen-Nassau	179	7	13	199
Koblenz	40	3	1	44
Düsseldorf	38	1	3	42
Köln	32	2	1	35
Trier	51	2	4	57
Aachen	24	1	1	26
Rheinprovinz	185	9	10	204
Hohenzollern'sche Lande	23	—	3	26
Königreich Preussen	1586	51	142	1779
Grossherzogthum Hessen	4	—	1	5
» Mecklenburg-Schwerin	23	2	5	30
» Mecklenburg-Strelitz	4	—	1	5
» Sachsen-Weimar	6	—	2	8
» Oldenburg	3	—	6	9
Herzogthum Braunschweig	29	1	1	31
» Sachsen-Meiningen	7	—	2	9
» Sachsen-Altenburg	1	—	—	1
» Sachsen-Koburg-Gotha	12	—	3	15
» Anhalt	9	1	3	13
Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen	5	—	1	6
» Schwarzburg-Rudolstadt	4	—	3	7
» Schaumburg-Lippe	1	—	—	1
» Lippe	9	2	—	11
Freie und Hansestadt Lübeck	6	—	1	7
» » » Bremen	1	—	1	2
Nichtpreussische Staaten	124	6	30	160
Gesammtsumme	**1710**	**57**	**172**	**1939**

Der Zuwachs an neuen Stationen kam namentlich den östlichen Provinzen sowie dem Regierungsbezirk Aachen zu Gute, wo es Anfangs nicht hatte gelingen wollen, geeignete Personen, die ja überdies über passende Lokalitäten verfügen müssen, zu finden. Diesmal erfreute sich das Institut dabei der dankenswerthen Mitwirkung des »Ausschuss zur Untersuchung der Wasserverhältnisse in den der Ueberschwemmungsgefahr besonders ausgesetzten Flussgebieten«, welcher durch Vermittlung des Königlichen Staatsministeriums und der betheiligten Ressort-Minister eine grössere Anzahl von freiwilligen Regenbeobachtern auf Eisenbahnhöfen, auf Oberförstereien und Förstereien, sowie bei den Strombaubehörden (Kanalschleusenwärter) nachweisen konnte. Diese Stationen wurden noch im Herbst des Jahres 1893 in Betrieb gestellt.

Ein alphabetisch geordnetes Verzeichniss der Regenstationen im Jahre 1893 folgt weiter unten auf den Seiten XXVII bis LII; es enthält aber nur diejenigen 1710 Stationen, deren Beobachtungsresultate im vorliegenden Bande zum Abdruck gebracht werden. Es mussten nämlich die Beobachtungen von 57 Stationen von der Veröffentlichung ausgeschlossen werden, weil sie entweder allzu lückenhaft und ungenau oder mit systematischen Fehlern behaftet waren. Diese Stationen, deren Aufzeichnungen im Archiv des Königl. Meteorologischen Instituts aufbewahrt bleiben, sind folgende:

Provinz Ostpreussen
- Puppen
- Zölp

Provinz Westpreussen:
- Januschau
- Schwekatowo
- Steinberg

Provinz Brandenburg:
- Gross Leppin

Provinz Pommern:
- Budow
- Fiddichow
- Gross Spiegel

Provinz Posen:
- Antonin
- Kawczyn
- Wilhelmsthal
- Wronke

Provinz Schlesien:
- Berbisdorf
- Bleischwitz
- Hampelbaude
- Kupferberg
- Mockrau
- Nieder Hermsdorf
- Salzbrunn

Provinz Sachsen:
- Schweinitz
- Silkerode
- Vinzelberg
- Walschleben

Provinz Schleswig-Holstein:
- Plön II

Provinz Hannover:
- Aschendorf
- Edemissen
- Emblichheim
- Lerbach
- Norden

Provinz Westfalen:
- Arnsberg II
- Bergkirchen
- Fichtdorf
- Lämershagen
- Neuemühle

Provinz Hessen-Nassau
- Dombach
- Kammerforst
- Orb
- Stephanshausen
- Villmar
- Volkmarsen
- Wanfried

Rheinprovinz:
- Bous
- Brenig
- Freusberg
- Halsenbach
- Kleve-Nellewardgen
- Krummenau
- Lutzerath
- Marienberghausen
- Nidrum

Mecklenburg-Schwerin:
- Buchholz
- Drefahl

Braunschweig:
- Kampen

Anhalt:
- Gross Mühlingen

Lippe:
- Meinberg
- Oesterholz

3. Erläuterungen zum Inhalt der vorliegenden Veröffentlichung.

I. Monats- und Jahresübersichten (S. 1—145). — Dieser Haupttheil der Veröffentlichung giebt für die nach Provinzen und innerhalb derselben nach Kreisen angeordneten Stationen die wichtigsten Monats- und Jahresresultate der Niederschlagsbeobachtungen wieder. Zur richtigen Werthschätzung dieser Zahlenangaben sei Folgendes bemerkt.

Auf allen seit dem Jahre 1886 vom Institut aus eingerichteten Stationen dient der bereits an anderen Orten beschriebene und abgebildete Regenmesser, System Hellmann M. 86, zur Messung der atmosphärischen Niederschläge. Seine kreisrunde Auffangfläche hat die Grösse von 200 qcm. Die Höhe des oberen Randes über dem Erdboden beträgt in der Regel 1 m, nur in schneereicheren Gegenden ist sie etwas grösser, 1.2 bis 1.5 m. Einige Gebirgsstationen haben einen besonderen »Gebirgsregenmesser« derselben Konstruktion, aber mit 500 qcm Auffangfläche, der auf einem soliden Dreifuss aus T-Eisen so aufgestellt ist, dass die Auffangfläche 2 m über dem Erdboden liegt.

Die Messung der Niederschlagsmengen erfolgt um 7 Uhr Morgens. Der gefundene Betrag wird dem Messungstage selbst zugeschrieben. Da in anderen Beobachtungsnetzen die Mengen zurückdatirt werden — was früher auch bei uns geschah, aber der grossen Verwirrungen wegen, welche dieses Verfahren mit sich brachte, bald aufgegeben werden musste — sei hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich in der vorliegenden Publikation die Niederschlagsmengen auf den Messungstag beziehen.

Bei der Zählung der Niederschlagstage ist wieder die seit dem Jahrgang 1884 in den Veröffentlichungen des Instituts verwendete untere Grenze von 0.2 mm eingehalten worden. Die Zählung der Tage mit Schnee, Graupel und Hagel erfolgte dagegen ohne jede untere Grenze.

Die Prüfung der Beobachtungsergebnisse einer Station erfolgt meistens durch Vergleichung mit denen der Nachbarstationen, wobei die im Institut gezeichneten Karten der Niederschlagsvertheilung gute Dienste leisten. Fragliche oder zweifelhafte Werthe sind entweder durch ein Fragezeichen oder eine Fussnote als solche gekennzeichnet, solche aber, die offenbar unrichtig sind, ganz weggelassen worden. Letzteres gilt namentlich für die Tage mit Niederschlag, da trotz aller Vermahnungen von Seiten des Instituts viele Beobachter nicht dazu zu bringen sind, regelmässig täglich den Regenmesser nachzusehen. Wegen der geringen Verdunstung des Wassers in der Sammelkanne des Regenmessers sind die so erhaltenen Niederschlagsmengen wohl brauchbar, aber die Zahl der Tage fällt natürlich zu gering aus.

Die rechnerische Prüfung der Monatssummen u. s. w. dürfte nichts zu wünschen übrig lassen, da sie unabhängig von einander durch zwei Personen ausgeführt worden ist; dagegen können kleinere Fehler der Messung und Versehen in der regelmässigen Notirung nur auf die Weise entdeckt werden, dass man die Beobachtungen der Stationen in geographischer Anordnung auf Bögen neben einander schreibt. Bei der Gleichartigkeit der Niederschlagsverhältnisse über grösseren Gebieten, ausser bei ganz lokalen Gewitterregen, entdeckt man alsdann leicht etwaige Lücken oder falsche Datirungen u. s. w. Leider hat diese Prüfungsmethode, welche sich ohne weiteres darbieten würde, wenn ein grösserer Theil der Niederschlagsbeobachtungen ausführlich veröffentlicht würde, bisher nicht angewandt werden können, weil die zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte eine derartige zeitraubende Zusammenstellung und Uebertragung von etwa einer Viertelmillion von Zahlen nicht zu leisten vermögen.

II. Monats- und Jahressummen (S. 147—172). — Namentlich mit Rücksicht auf die besonderen Zwecke der Hydrotechnik sind in dieser Abtheilung die Monats- und Jahressummen des Niederschlags, sowie die grösste Tagesmenge im Jahre, nach Flussgebieten geordnet, zusammengestellt. Dabei haben auch die an den Stationen II. und III. Ordnung gemachten Niederschlagsbeobachtungen Berücksichtigung gefunden.

Die Stationen sind hierbei in solcher Reihenfolge aufgeführt, dass man bei jeder beliebigen Station eines Flussgebietes die oberhalb gelegenen ohne weiteres übersehen, also auch schnell ermitteln kann, welche Niederschlagsmengen bei der Beurtheilung der an dem betreffenden Orte zum Durchfluss gelangenden Wassermengen in Betracht kommen.

Bei dem vielfach noch unzulänglichen Material an topographischen Karten war es übrigens in manchen Fällen recht schwer, die hydrographische Zugehörigkeit der Stationen unzweideutig festzustellen.

III. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit (S. 173—180). — Die in diesem Abschnitt enthaltenen Angaben sollen gleichfalls wesentlich hydrotechnische Bedürfnisse befriedigen.

Bei einmaliger täglicher Messung der Niederschlagsmengen ist es nur möglich, die grössten Tagesmengen anzugeben, welche auch in den Tabellen des Abschnittes I für die einzelnen Monate sowie für das Jahr veröffentlicht sind. Die Erfahrung lehrt aber, dass die stärksten Niederschläge von viel kürzerer Dauer sind. Um die Regendichtigkeit oder die Intensität grosser Niederschläge zu ermitteln, werden daher die Beobachter angehalten, bei starken Regenfällen (Gewitterregen, sogenannten Wolkenbrüchen u. s. w.) die Messung gleich nach dem Aufhören vorzunehmen und das bezügliche Messungsresultat nebst der Dauer des Regenfalles besonders zu notiren. Aus diesen Aufzeichnungen sind die Tabellen des Abschnittes III zusammengestellt worden. Ausgehend von dem bereits mehrfach von mir betonten Grundsatz, dass man es bei derartigen Angaben vermeiden muss zu extrapoliren, d. h. Niederschläge von weniger als einer Stunde Dauer auf die Stundeneinheit zu reduciren, sind folgende 8 Gruppen gebildet worden: Niederschläge von 1 bis 5 Minuten, 6 — 15, 16 — 30, 31 — 45, 46 — 60 Minuten, 1 — 2 Stunden, 2 — 3, mehr als 3 Stunden Dauer. In den fünf ersten wird auf die Minute als Zeiteinheit, in den drei letzten auf die Stunde und auf die Minute als Zeiteinheiten reducirt. Innerhalb jeder Gruppe erfolgt die Anordnung nach steigender Dichtigkeit. Wählt man aus jeder der acht Gruppen die intensivsten Niederschläge aus, so findet man für die drei Jahre 1891, 1892 und 1893 folgende Werthe:

Dauer	Betrag pro Minute 1891	1892	1893	Dauer	Betrag pro Minute 1891	1892	1893
1— 5 Minuten	3.90 mm	1.32 mm	3.52 mm	46—60 Minuten	1.06 mm	0.73 mm	0.69 mm
6—15 »	2.13 »	1.37 »	2.36 »	$1^h\,1^m$— 2 Stunden	0.55 »	0.91 »	0.80 »
16—30 »	2.09 »	1.00 »	1.27 »	$2^h\,1^m$— 3 »	0.52 »	0.46 »	0.40 »
31—45 »	1.07 »	0.90 »	0.82 »	$3^h\,1^m$— 4 »	0.29 »	0.25 »	0.30 »

Schon das erste Jahr 1891, in dem eine derartige Zusammenstellung gemacht wurde, zeigte aufs deutlichste, wie die Intensität des Niederschlages mit der Dauer desselben abnimmt, und wie irrthümliche Vorstellungen es demnach erwecken muss, wenn man ganz kurz dauernde Niederschläge auf die Stunde als Zeiteinheit reducirt. Man erhält ungewöhnlich hohe Werthe, welche in Wirklichkeit nie vorkommen. Die Beobachtungen der Jahre 1892 und 1893 bestätigen dieses Resultat vollständig.

IV. Höhe der Schneedecke. Wassergehalt der Schneedecke (S. 181 — 197). — Der erste Theil dieses Abschnittes, welcher im Jahrgang 1889 unserer »Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen« zum ersten Male erschien, wurde vom Jahre 1891 ab in die vorliegende Veröffentlichung herübergenommen, weil er eine wesentliche Ergänzung zu den Resultaten der Niederschlagsbeobachtungen bildet.

Man übersieht nämlich häufig, dass im Winter ein direkter Vergleich der Niederschlagsmengen, wie sie in den Tabellen der Abschnitte I und II erscheinen, mit den Wassermengen der Flüsse unstatthaft ist, weil nur ein Bruchtheil der in der Form von Schnee fallenden Niederschläge sofort zum Abfluss gelangt. Deshalb bildet die Kenntniss der Höhe der Schneedecke, welche den Erdboden bedeckt, eine wesentliche Ergänzung zu den gewöhnlichen Angaben der Niederschlagsmenge, in denen die dem Schnee entsprechende Wasserschicht mitenthalten ist.

Die Beobachtungen über die Höhe der Schneedecke wurden nur auf den Stationen II., III. und IV. Ordnung, sowie in Pr. Stargard und in Duderstadt gemacht, und zwar um 7 Uhr Morgens (Spandau und Helgoland ausnahmsweise um 8 Uhr Morgens). Die Zahlen bedeuten die mittlere Höhe der Schneedecke in Centimetern. Es ist ferner zu bemerken, dass mit »0« als Höhenangabe entweder eine mehrfach durchbrochene oder eine gleichmässig dünne, weniger als $^1/_2$ cm hohe Schneedecke bezeichnet wird, und dass unter »Mittel« die mittlere Schneehöhe an den Tagen mit Schneedecke in dem betreffenden Monat zu verstehen ist.

Eine sehr wesentliche Ergänzung zu den blossen Angaben über die Höhe der Schneedecke bilden die auf S. 198—199 wiedergegebenen Werthe des Wassergehaltes, welchen dieselbe im Laufe der Zeit annimmt. Da man bei Beurtheilung der praktisch wichtigen Frage, welche Wassermengen bei plötzlich eintretender Schneeschmelze im Frühjahr den Flüssen zugeführt werden, den Wassergehalt der Schneedecke offenbar kennen muss, wurde zuerst im Winter 1890/91 der Versuch gemacht, diesen Werth auf einer kleineren Zahl zweckmässig vertheilter Stationen systematisch zu ermitteln.

Dazu dient ein nach meinen Angaben gefertigter kräftiger Zinkblechcylinder von 50 cm Höhe mit verdeckt liegendem Holzgriff, welcher zum Ausstechen eines Schneecylinders von 200 qcm Fläche gebraucht wird. Nach erfolgtem senkrechten Ausschnitt führt man eine kleine Blechschaufel unter die Oeffnung, dreht den Cylinder vorsichtig um und lässt die so gewonnene Schneeschicht, deren Höhe man zuvor mit einem Maassstabe gemessen hat, im Gefässe schmelzen, nachdem man dasselbe, zur Verhütung der Verdunstung, mit einem passenden Blechdeckel bedeckt hat. Da die Auffangfläche des Instrumentes ebenso gross ist, wie mein auf den Stationen eingeführter Regenmesser, so kann das nämliche Messglas zur Messung des Schmelzwassers dienen. Man erhält so leicht den specifischen Wasserwerth des Schnees, d. h. den Wassergehalt von 1 cm Schneedecke ausgedrückt in Millimetern Wasserhöhe.

Die Beobachter sind angewiesen, so lange eine Schneedecke vorhanden ist, jeden fünften Tag diesen specifischen Wasserwerth zu ermitteln. Die Resultate dieser an 18 Stationen vorgenommenen Schneedichtigkeitsbestimmungen sind auf S. 198—199 niedergelegt. Die Ergebnisse dieses, wie der vorigen Winter lehren, wie der Wassergehalt der Schneedecke mit deren Alter zunimmt und bisweilen Werthe erreichen kann, welche an die beim Firnschnee der Hochgebirge gemachten Befunde heranreichen. Es lässt sich ja auch sehr wohl begreifen, dass der Schnee einer alten Schneedecke im Flachlande, auf welchen dieselben Kräfte eingewirkt haben, wie auf den Hochgebirgsschnee, dessen Struktur annehmen muss. Die Fälle sind freilich ausserordentlich selten, weil eine mehr als 8 Wochen alte Schneedecke im Tieflande nicht häufig vorkommt.

4. Vertheilung der Niederschläge im Jahre 1893. Vergleich mit den Normalwerthen.

(Hierzu eine Karte: Vertheilung der Niederschläge im Jahre 1893.)

Da die Einrichtung des Netzes der Regenstationen im Jahre 1892 beendet war, lagen für das Jahr 1893 zum ersten Male für alle Stationen, soweit sie überhaupt vollständige Reihen lieferten, die Aufzeichnungen eines ganzen Jahrganges zu vergleichenden Studien vor. Ich konnte daher einen schon lange gehegten Wunsch, wenigstens Jahreskarten der Niederschlagsvertheilung zu veröffentlichen, nunmehr verwirklichen.

Aus den im grösseren Maassstabe gezeichneten Provinzkarten, auf denen die Isohyeten (Linien gleicher Niederschlagshöhe) von 50 zu 50 mm gezogen waren, wurde durch Zusammenfassung und gleichzeitige Verkleinerung die beiliegende Karte gewonnen, welche ein klares Bild von der so mannigfaltigen Vertheilung der Niederschläge im Jahre 1893 gewährt. Wenn diese Karte zunächst auch nur die besonderen Eigenthümlichkeiten in der Niederschlagsvertheilung dieses einen Jahres wiedergiebt, so verräth sie doch schon mancherlei von bleibendem Interesse. Dahin rechne ich z. B. den Regenreichthum des oberschlesischen Plateaus und vor allem des sogenannten rheinisch-westfälischen Schiefergebirges; den Einfluss unbedeutender Bodenerhebungen, wie in der Lüneburger und Holsteinischen Heide, in West- und Ostpreussen, auf die Steigerung der Niederschlagsmengen; die Regenarmuth vieler Flussthäler und anderes mehr.

Da dieselbe Skale der Schraffen und Farbenabtönung für später beibehalten werden soll, wird man die Karten der einzelnen Jahre unmittelbar miteinander vergleichen können.

Ich lasse hier noch eine Gegenüberstellung der fünf niederschlagsreichsten und der fünf niederschlagsärmsten Orte im Jahre 1893 folgen:

Klausthal	1249 mm	Przyborowo (Kr. Gostyn) . . .	344 mm
Silberhütte b. Klausthal .	1246 »	Poln. Konopath (Kr. Schwetz) . .	346 »
Grunwald (Kr. Glatz) . .	1221 »	Nielub (Kr. Briesen)	349 »
Wegeringhausen (Kr. Olpe)	1154 »	Chelmonie (Kr. Briesen)	363 »
Schmücke	1149 »	Tomken (Kr. Strasburg i. Westpr.)	364 »

Zur weiteren Charakterisirung der Niederschlagsverhältnisse des Jahres 1893 dient nachstehende Tabelle, welche die Abweichungen vom Normalwerth in den einzelnen Monaten und im ganzen Jahre für eine grössere Zahl von Stationen, für welche 25 oder mehr Beobachtungsjahre vorliegen, ohne weiteres erkennen lässt.

Diese Abweichungen sind aber nicht in derselben Weise gebildet, wie es z. B. bei der Temperatur geschieht, indem man die Unterschiede zwischen dem Normalwerth und dem Einzelwerth berechnet. Es scheint mir vielmehr zweckmässiger, die Monats- und Jahresmengen des Einzeljahres in Procenten der Normalmengen auszudrücken. Man ersieht dann ohne weiteres, wieviel Procent zu viel oder zu wenig gefallen sind.

Monats- und Jahresmengen des Niederschlages im Jahre 1893, ausgedrückt in Procenten der Normalmengen.

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Königreich Preussen													
Ostpreussen													
Tilsit	25	109	100	24	55	143	37	107	120	157	163	105	99
Königsberg . . .	46	144	88	34	52	64	135	126	119	165	153	116	110
Klaussen . . .										92	114	97	
Westpreussen													
Danzig	131	103	17	44	79	48	68	146	76	209	127	39	93
Konitz	58	132	51	32	83	79	119	144	100	150	147	86	102
Brandenburg													
Pammin	125	219	87	2	115	73	43	103	76	105	204	62	95
Frankfurt a. O. .	107	293	103	3	63	123	80	46	62	182	215	55	104
Dahme	88	232	72	8	51	31	93	28	38	157	161	50	80
Berlin	82	218	88	3	48	39	103	42	103	150	184	51	90
Prenzlau	131	276	58	0	80	98	84	86	115	100	188	44	98
Pommern													
Putbus	156	286	44	4	140	52	139	99	206	151	212	82	129
Stettin	93	281	65	3	114	72	94	58	100		200	64	
Regenwalde . .	132	194	75	10	70	94	22	149	106	78	150		
Köslin	155	194	74	31	102	54	77	146	149	125	156	98	113
Lauenburg . . .	118	129	111	58	102	57	110	183	253	163	325	62	143
Posen													
Bromberg . . .	63	176	73	11	96	49	103	110	75	118	83	82	86
Posen	93	219	84	6	217	30	136	83	49	111	179	71	102
Schlesien													
Guhrau	143	186	100	16	151	18	84	45	74	182	72	64	86
Breslau	204	172	91	16	102	18	111	42	55	142	103	37	81
Ratibor	144	89	58	41	74	50	124	91	107	185	77	106	93
Leobschütz . . .	171	100	65	36	74	35	93	130	75	110	88	92	85
Eichberg . . .	165	107	90	9	126	45	38	51	68	164	102	41	73
Wang	127	109	94	9	141	32	45	56	94	79	148	45	76
Görlitz	118	195	107	13	123	54	71	49	78	140	124	33	86
Sachsen													
Torgau	87	215	76	14	96	45	115	60	33	116	138	36	85
Halle a. S. . . .	183	242	103	6	72	41	109	146	107	244	203	69	117
Erfurt	100	144	56	10	45	21	114	78	97	227	167	37	88
Heiligenstadt . .	70	231	106	2	43	42	106	76	77	160	82	38	84
Salzwedel . . .	97	174	93	3	58	36	107	53	159	252	183	70	102

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Schleswig-Holstein													
Segeberg . . .	59	228	67	3	40	59	87	74	129	142	116	61	91
Neumünster . .	78	264	64	5	72	42	107	88	151	167	145	105	108
Kiel	75	266	59	38	62	68	110	61	167	176	160	100	112
Flensburg . . .	73	260	61	9	131	68	228	93	223	134	135	111	131
Apenrade . . .	100	376	105	14	63	50	63	89	221	129	132	116	120
Gramm	62	273	66	11	82	45	84	117	158	154	139	120	115
Westerland auf Sylt	67	282	54	11	69	28	85	71	137	122	113	106	100
Husum	72	251	70	9	69	42	103	68	182	117	146	100	107
Meldorf	95	268	62	11	28	77	87	66	128	135	103	87	97
Hannover													
Lüneburg . . .	83	276	110	6	33	41	112	62	204	177	148	71	106
Hannover . . .	61	248	102	11	60	13	73	48	114	172	133	42	83
Klausthal . . .	69	217	95	6	71	41	83	80	115	189	111	42	93
Göttingen . . .	70	238	105	6	46	55	134	45	79	151	100	40	89
Emden	60	214	78	8	88	48	103	87	191	108	90	103	100
Lingen	62	208	83	6	60	45	118	71	171	130	108	66	95
Westfalen													
Münster	60	238	86	5	100	40	132	47	175	120	124	58	96
Gütersloh . . .	54	184	94	9	68	21	98	68	115	166	100	65	86
Arnsberg . . .	92	212	76	6	47	49	82	82	128	103	109	51	86
Bigge	96	173	86	4	57	40	89	60	107	148	105	67	87
Hessen-Nassau													
Kassel	116	197	76	3	19	52	125	84	114	142	94	42	88
Marburg	95	211	85	0	20	27	179	61	100	142	100	69	93
Fulda	109	206	47	6	33	27	152	70	155	156	118	82	96
Frankfurt a. M. .	89	246	45	0	50	80	149	47	122	141	122	71	97
Wiesbaden . . .	105	231	34	0	41	90	115	76	119	130	107	72	94
Rheinprovinz mit Hohenzollern													
Trier	58	255	46	0	31	70	113	73	123	180	86	78	92
Aachen	125	212	60	4	49	59	126	57	203	170	146	62	108
Köln	121	221	60	0	29	41	97	62	131	145	117	68	88
Krefeld	71	202	60	5	60	47	140	58	162	147	125	53	96
Kleve	52	166	55	4	38	49	108	37	160	120	109	64	81
Hechingen . . .	137	192	45	0	96	59	113	28	118	143	70	37	80

Nichtpreussische Staaten

Hessen													
Darmstadt . . .	175	250	38	5	32	89	161	59	175	151	139	86	111
Mecklenburg-Schwerin													
Rostock	87	275	83	4	142	81	42	110	144	229	187	51	118
Kirchdorf auf Poel	175	309	70	4	100	51	95	68	148	232	203	100	122
Schwerin . . .	129	214	72	3	54	67	41	56	207	150	128	57	95
Marnitz	125	261	65	0	80	35	41	91	132	241	177	63	106
Oldenburg													
Eutin	73	204	41	3	44	32	117	73	105	193	112	48	90
Jever	51	191	56	3	45	88	91	104	176	96	95	110	96
Elsfleth	58	141	77	18	110	51	76	81	210	118	73	106	93
Oldenburg . . .		170	66	2	66	30	52	37	180	77	75	95	
Löningen . . .	40	190	85	11	72	67	74	68	200	118	95	68	90
Birkenfeld . . .	56	245	36	2	28	51	70	67	115	148	72	82	83
Thüring. Staaten													
Arnstadt	59	108	53	26	44	28	130	44	82	245	131	53	82
Gross Breitenbach												47	
Sondershausen .	38	230	52	0	54	64	138	109	83	190	143	33	98
Braunschweig . .	89	220	98	7	49	40	68	61	92	137	143	36	82
Freie Reichsstädte													
Bremen	39	200	76	5	76	55	60	68	206	116	107	83	89
Lübeck	91	253	74	3	47	74	53	64	148	168	113	81	94

Nach Ausweis der vorstehenden Tabelle war das Jahr 1893 fast überall ein trockenes. Nur die hinterpommersche und mecklenburgische Küste, sowie Schleswig-Holstein waren regnerisch.

Trotz der ungewöhnlich langen Dürreperiode im Frühjahre, über die im nächsten Abschnitt nähere Mittheilungen gemacht werden, blieb die Jahresmenge nicht so sehr hinter dem Normalwerth zurück, wie es im Jahre 1891 der Fall war. Der Fehlbetrag im März und April wurde kompensirt durch den Regenreichthum der Monate Juli, September, Oktober und November.

5. Die Dürreperiode im Frühjahr 1893.

Die hervorstechendste Eigenthümlichkeit in den Niederschlagverhältnissen des Jahres 1893 war die Dürreperiode des Frühjahrs. Solange das preussische Beobachtungsnetz besteht, also seit 1848, war eine so lange Periode absoluter Trockenheit noch nicht vorgekommen. Im südwestlichen Theile der Monarchie dauerte sie volle sechs Wochen, an einzelnen Orten sogar sieben. Dabei trat diese Dürre, wenn auch mit wechselnder Länge, nicht blos im eigenen Lande, sondern weit über Deutschlands Grenzen hinaus, in fast ganz West- und Centraleuropa auf.

Es schien mir deshalb von Interesse, an der Hand der Aufzeichnungen unserer zahlreichen Regenstationen die Ausdehnung und den Verlauf dieser Dürreperiode, welche dem Land- und Gartenbau so erheblichen Schaden zugefügt hat, etwas eingehender zu untersuchen.

Zunächst möchte ich einige diesbezügliche Begriffe genauer definiren.

Unter einer Dürreperiode verstehe ich einen längeren Zeitraum ohne jeden messbaren Niederschlag. Aus praktischen Gründen dürfte es zweckmässig sein, zwei Wochen oder 14 Tage als untere Grenze dieses Zeitraumes anzunehmen. Alsdann stimmt unsere Definition der Dürreperiode mit derjenigen überein, welche Herr G. J. Symons für »absolute drought« gegeben hat.

Dagegen soll unter einer Trockenperiode ein Zeitraum von mehr als 14 aufeinanderfolgenden Tagen verstanden werden, in dem ganz geringfügige Niederschlagsmengen gefallen sind. Es wäre sehr erwünscht, auch hier für die Menge eine untere Grenze festzulegen. Allein bei der Mannigfaltigkeit der Erscheinungen, wie sie sich in jedem derartigen Falle von selbst darbieten, wäre es unmöglich, mit einem Grenzwerth auszukommen; denn wenn z. B. in einer Periode von 60 Tagen insgesammt nur 7 mm fallen, so ist diese Periode praktisch genommen ebenso trocken wie eine andere von nur 15 Tagen Länge, in der 1 mm gemessen wird.

Betrachtet man aber die Verhältnisse von dem Gesichtspunkte des Einflusses, den solche Perioden trockenen Wetters auf die Pflanzenwelt ausüben, so erkennt man, dass eine derartige Unterscheidung von Dürre- und Trockenperioden in vielen Fällen — wohlverstanden, nicht in allen — von keinerlei Bedeutung ist. Sehr häufig zerfällt nämlich eine lange Trockenperiode dadurch in zwei oder mehr ganz regenlose Perioden, dass an einem oder zwei, oder drei Tagen sehr kleine Niederschlagsmengen herabfallen. Diese Mengen von wenigen Zehntel Millimetern haben für die Vegetation nicht den geringsten Nutzen. Daher ist z. B. der Landwirth berechtigt, eine Periode von 50 Tagen, in denen an zwei Tagen insgesammt nur 1 mm gemessen wird, von seinem Standpunkte aus als eine Dürreperiode von 50 Tagen anzusehen, während der Meteorologe sie nur eine Trockenperiode nennen kann.

Man kann nun zunächst die Frage aufwerfen: Wie häufig treten Dürreperioden im oben definirten Sinne in Norddeutschland auf? Zur Beantwortung dieser Frage habe ich die Beobachtungen von zwölf Stationen, die seit 1848 bestehen, zu Rathe gezogen. Es zeigte sich, dass die Häufigkeit der Dürreperioden im Allgemeinen von Osten nach Westen zunimmt. Die durchschnittliche Anzahl der Dürreperioden im Jahre beträgt nämlich in

Arys-Klaussen	0.5	Berlin	0.7	Torgau	0.7	Köln	1.6
Königsberg	0.5	Frankfurt a. O.	0.9	Gütersloh	1.0	Boppard	1.0
Stettin	0.4	Görlitz	0.6	Kleve	0.8	Trier	1.0

Während man also in Ostpreussen in zwei Jahren auf eine Periode von mehr als 14 regenlosen Tagen rechnen darf, kommen im selben Zeitraum in Westfalen und am Rhein deren zwei, ja in Köln sogar drei vor.

Dreiwöchentliche Dürreperioden sind schon sehr viel seltener: im östlichen Norddeutschland eine in etwa 15 Jahren, in Rheinland alle 3—4 Jahre.

Die absolut längsten Dürreperioden, die während des 45jährigen Zeitraumes von 1848 bis 1892 an den oben genannten zwölf Stationen verzeichnet wurden, sind folgende:

Arys-Klaussen . . .	24 Tage	26. Okt. — 18. Nov. 1862
Königsberg	24 »	16. Aug. — 8. Sept. 1886
Stettin	28 (38) »	14. Sept. — 11. Okt. 1865 (4. Sept. — 11. Okt. mit 0.2 mm am 13. Sept.)
Berlin	28 (37) »	12. Sept. — 9. Okt. 1865 (3. Sept. — 9. Okt. mit 0.8 mm am 11. Sept.)
Frankfurt a. O. . . .	37 »	4. Sept. — 10. Okt. 1865
Görlitz	37 »	3. Sept. — 9. Okt. 1865
Torgau	35 »	4. Sept. — 8. Okt. 1865
Gütersloh	27 »	12. Sept. — 8. Okt. 1865
Kleve	37 »	3. Sept. — 9. Okt. 1865
Köln	31 (56) »	15. Nov. — 15. Dec. 1853 (21. Okt. — 15. Dec. mit 1.2 mm am 14. Nov.)
Boppard	29 »	7. Juni — 5. Juli 1887
Trier	36 »	10. Jan. — 14. Febr. 1882

Hiernach haben also die absolut längsten Dürreperioden innerhalb des eben genannten Zeitraumes 37 Tage gedauert. Die 38tägige Trockenperiode, welche Stettin 1865 durchmachte, ebenso wie die 56tägige Trockenperiode zu Köln im Jahre 1853, sind nach dem oben Gesagten für die Landwirthschaft, den Gartenbau, die Flussschiffahrt und andere Interessenkreise natürlich ebenso unheilvoll wie wirkliche Dürreperioden von derselben Dauer gewesen.

Die Dürreperiode des Jahres 1893, welche alle seit 1848 vorausgegangenen an Länge übertraf, begann fast allerorten mit dem astronomischen Frühlingsanfang, wie es auch bei der auf Ostpreussen beschränkten Dürreperiode von 23 Tagen des Jahres 1879 der Fall war. Den Verlauf der ganzen Trockenperiode ersieht man aus den nachstehenden umfangreichen Tabellen, in denen die Stationen provinzweise in alphabetischer Ordnung aufgeführt sind.

Station	Anfang der Trockenperiode: März	Ende der Trockenperiode: A(pril) M(ai) J(uni)	Dauer der: Trockenperiode	Dauer der: ganz regenlosen (Dürre-) Perioden	Regenhöhe in der Trockenperiode	Regentage in der Trockenperiode
Ostpreussen						
Aglonen	22	30 A	40	23 7 8	5.4	2
Alexwangen	22	21 A	31	22 7	2.9	2
Allenstein	22	21 A	31	22	2.8	6
Altstadt	22	21 A	31	13	2.7	6
Amalienwalde	19	21 A	34	16	2.0	4
Angerburg	25	21 A	28	20	3.7	5
Arys	25	21 A	28	19	3.2	6
Auerhof	22	21 A	31	22	3.5	3
Aweyden	22	21 A	31	22	0.3	1
Ballupönen	20	21 A	33	15	5.8	5
Barsenicken	22	21 A	31	23	0.8	2
Bienau	22	20 A	30	13	2.2	5
Bischofstein	22	21 A	31	13	6.3	6
Buddern	25	30 A	37	20	6.9	8
Czerwonken	23	21 A	30	21	2.2	5
Dawillen	24	30 A	38	20 8	6.0	3
Dönhoffstädt	22	21 A	31	13	6.1	7
Drygallen	23	21 A	30	22	3.5	4
Dürwangen	22	21 A	31	21	4.2	4
Engelstein	22	21 A	31	12	5.0	6
Friedrichshof	22	21 A	31	23	4.6	3
Gergehnen	22	21 A	31	22	0.4	3
Görken	22	21 A	31	22 7	2.7	2
Gorczytzen	21	21 A	32	23	2.7	5
Gross Blandau	23	21 A	30	21	3.1	4
Gross Maraunen	22	21 A	31	13	3.2	5
Gross Ottenhagen	22	21 A	31	23	4.4	4
Gross Pelledauen	22	21 A	31	23	5.4	3
Gross Scharlack	26	21 A	27	18	3.2	3
Gross Schirrau	22	30 A	40	23 8	4.7	4
Gross Stürlack	22	20 A	30	23	5.2	2
Grünlinde	22	21 A	31	22	4.4	5
Grünthal	22	21 A	31	10	2.4	5
Gumbinnen	22	21 A	31	22	6.4	5
Guttenfeld	22	21 A	31	22	2.1	4
Haack	22	21 A	31	23	1.6	3
Heiligenbeil	22	21 A	31	22	0.6	2
Heilsberg	22	21 A	31	13	8.1	7
Henskischken	22	21 A	31	14	3.4	5
Insterburg	22	21 A	31	18	5.8	7
Jodlauken	21	1 M	42	23 8	3.0	8
Johannisburg	23	21 A	30	21	2.1	4
Kallinowen	23	21 A	30	21	3.9	5
Karlshof	25	21 A	28	19 7	1.3	2
	22	24 M	64	19 7 8 12	12.8	9
Kaukehmen	25	21 A	28	19	2.1	2
Klein Rauschken	23	21 A	30	21 7	1.3	2
Klenau	21	21 A	32	23	0.5	3
Königsberg	22	21 A	31	13 8	3.4	4
Kosuchen	23	21 A	30	21	3.1	5
Koszischken	26	21 A	27	9	7.2	7
Kragau	17	21 A	36	27	1.9	3
Kruglanken	23	21 A	30	22	5.4	4
Kunigehlen	23	21 A	30	22	4.3	4
Lablacken	16	21 A	37	29 7	1.4	1
Lasdehnen	22	21 A	31	7 14	5.3	6
Laukischken	22	21 A	31	22	2.0	4

Station	Anfang der Trockenperiode: März	Ende der Trockenperiode: A(pril) M(ai) J(uni)	Dauer der: Trocken-periode	Dauer der: ganz regenlosen (Dürre-) Perioden	Regenhöhe in der Trocken-periode	Regentage in der Trocken-periode
Leegen	23	17 A	26	21	3.1	3
Leopoldshof	22	21 A	31	13	4.0	6
Liebwalde	22	21 A	31	13	2.4	6
Lindenberg	22	21 A	31	18	4.8	6
Louisenberg	23	21 A	30	12	4.9	8
Mahnsfeld	22	21 A	31	23	1.8	2
Marggrabowa	23	21 A	30	12 8	4.2	8
Matzstubbern	26	21 A	27	18 7	4.2	2
Mehlauken	22	30 A	40	22 8	5.2	7
Memel	22	24 M	64	22 8 10	6.9	9
Mohrungen	23	21 A	30	21	1.2	4
Mühlenthal	23	21 A	30	9	5.7	10
Neidenburg	23	20 A	29	12 7	4.5	7
Neunischken	25	21 A	28	19	3.6	3
Nimmersatt	22	30 A	40	30	1.2	3
Nodems	22	21 A	31	13	2.7	4
Norkitten	22	21 A	31	22	3.3	5
Ober Blankenau	22	21 A	31	22	3.2	4
Ortelsburg	23	21 A	30	8	2.9	5
Osterode i. Ostpr.	22	21 A	31	22	2.6	5
Paballen	22	21 A	31	21	5.2	4
Parlack	22	21 A	31	23	1.4	2
Petricken	22	24 M	64	19 17	10.0	9
Prasslauken	22	21 A	31	18	7.1	6
Quittainen	21	21 A	32	14	4.7	4
Quoossen	21	21 A	32	23	2.4	5
Radtkehmen	23	21 A	30	12	6.2	7
Rakowken	22	16 A	26	22	0.6	3
Rockelkeim	21	21 A	32	23	4.0	5
Romitten	22	21 A	31	23	3.2	4
Rossitten	22	30 A	40	22	3.4	6
Rothebude	21	21 A	32	24	7.3	4
Rothfliess	22	21 A	31	22	3.2	6
Russ	20	21 A	33	19 7	2.4	3
Schaaksvitte	22	21 A	31	22	3.7	3
Schönborn	22	21 A	31	23	2.1	4
Schwarzort	22	24 M	64	31 9 10	9.7	6
Steinhof	23	21 A	30	12	6.1	5
Szittkehmen	23	21 A	30	12	2.0	6
Tapiau	22	21 A	31	22	3.9	4
Theerbude	23	12 A	21	12 8	0.3	1
Tilsit	22	21 A	31	22	6.1	5
Trakehnen	20	21 A	33	25	4.7	3
Truchsen	25	21 A	28	10	2.7	6
Truntlack	19	21 A	34	20	4.5	4
Turoscheln	23	21 A	30	21	2.5	5
Wischwill	19	21 A	34	13	6.5	9
Wöterkeim	22	12 A	22	13 8	0.5	1
Wolfsdorf	22	21 A	31	13 8	4.4	6
Wormditt	22	21 A	31	14 7	3.0	3
Westpreussen						
Amalienthal	20	14 A	26	15	0.4	4
Berent	22	21 A	31	22	4.5	5
Chelmonie	26	21 A	27	19	0.6	2
Czekanowko	23	21 A	30	12 8	0.9	4
Danzig	19	21 A	34	23	4.2	5
Demmin	20	3 M	45	25	8.3	6
Deutsch Krone	22	30 A	40	23	3.1	7
Dirschau	22	21 A	31	9 12	3.5	5
Dörbeck	22	20 A	30	22	1.5	2
Drausenhof	22	21 A	31	13	2.7	5
Dunaiken	22	21 A	31	22	2.8	3
Elsenthal	22	21 A	31	22	3.1	4
Flötenstein	21	21 A	32	8 7	4.2	9
Gohra	22	21 A	31	13 8	5.9	5
Graudenz	22	21 A	31	22	1.5	3
Gross Babalitz	22	21 A	31	22	2.6	4
Gross Chelm	22	27 A	37	22	7.2	7
Gross Kleschkau	20	21 A	33	24	5.2	4
Gross Peterwitz	22	21 A	31	22	1.2	4
Gross Rohdau	22	21 A	31	22	1.6	4
Gross Rosainen	22	21 A	31	23	0.9	3
Gross Schönwalde	23	21 A	30	19	1.7	4
Hela	22	21 A	31	13 8	4.3	6

Station	Anfang der Trockenperiode: März	Ende der Trockenperiode: A(pril) M(ai) J(uni)	Dauer der: Trocken-periode	Dauer der: ganz regenlosen (Dürre-) Perioden	Regenhöhe in der Trocken-periode	Regentage in der Trocken-periode
Herzberg	22	21 A	31	22	2.1	3
Jaikowo	23	21 A	30	13	1.2	4
Junkertroilhof	22	21 A	31	22	1.8	2
Kahlberg	22	21 A	31	31	0	
Kamin	20	21 A	33	24	2.9	3
Karthaus	22	20 A	30	13 8	6.4	7
Klein Butzig	21	30 A	41	25	4.9	5
Klein Gartz	22	21 A	31	22	1.7	3
Kölln	22	21 A	31	13 8	3.8	5
Konitz	22	21 A	31	22	5.4	6
Kunzendorf	22	21 A	31	23 7	0.4	1
Langfuhr	20	21 A	33	24	4.2	4
Lippusch	21	21 A	32	18	6.1	5
Lonkorsz	23	21 A	30	25	1.1	2
Luboczyn	20	21 A	33	15 11	0.6	3
Märkisch Friedland	22	30 A	40	22 8	2.4	3
Marienburg i. Westpr.	22	21 A	31	23	1.4	2
Mariensee	20	21 A	33	24	2.4	2
Mathildenhof	22	21 A	31	24	2.0	3
Mewe	22	21 A	31	22	2.0	3
Mirchau	20	21 A	33	15 10	3.4	4
Mühlhof	22	21 A	31	22	5.7	4
Nawra	22	21 A	31	14 9	0.8	2
Adlig Neumühl	23	21 A	30	21	1.1	3
Neustadt i. Westpr.	22	21 A	31	13	5.3	5
Nielub	23	21 A	30	21	1.3	4
Osche	22	21 A	31	22	4.4	9
Paparczyn	22	20 A	30	23	1.4	3
Peterswalde	20	21 A	33	16 10	1.3	3
Preussisch Stargard	22	21 A	31	22	5.2	5
Putzig	22	21 A	31	9	1.7	2
Adlig Rahmel	22	21 A	31	22	4.4	4
Raudnitz	22	21 A	31	14 7	1.9	5
Schloss Roggenhausen	22	21 A	31	22	2.4	4
Schlochau	23	21 A	30	21	4.4	4
Schönberg	20	20 A	32	9	4.9	9
Sichts	21	21 A	32	25	3.2	3
Sierakowitz	22	21 A	31	13 8	4.1	4
Stegers	22	21 A	31	22	7.5	6
Sternbach	22	21 A	31	23	2.4	4
Stradem	23	13 A	22	22	0	
Thiergarth	22	21 A	31	22	3.2	5
Tiegenhof	22	21 A	31	22	3.9	5
Tolkemit	23	21 A	30	21	0.9	2
Tragheim	22	21 A	31	22	1.8	4
Trunz	22	21 A	31	22	3.1	4
Tucholka	19	21 A	34	27	1.0	3
Tuszewo	24	20 A	28	11 7	4.5	6
Warlubien	22	21 A	31	23	1.7	3
Wassergrund-Brotzen	23	30 A	39	22 10	2.4	4
Wildgarten	21	21 A	32	25	5.9	3
Wolfsbruch	22	30 A	40	8 13 8	5.0	7
Wudek	22	21 A	31	23	0.6	1
Zeyer	22	21 A	31	9 12	3.2	8
Brandenburg						
Alt Wustrow	21	1 M	42	27 14	0.2	1
Bärwalde i./Neum.	22	30 A	40	26 13	0.1	1
Beiersdorf	22	30 A	40	40	0	
Berlin, Seestr.	21	1 M	42	23 13	0.9	3
Berlin, Landw. Hochsch.	23	1 M	40	21 14	1.1	2
Berlin, Weissenburgerstr.	22	2 M	42	26 14	1.3	2
Berlin, Teltowerstr.	22	1 M	41	25 13	0.7	3
Blankenburg bei Berlin	22	30 A	40	26 13	0.8	1
Bobersberg	20	1 M	43	15 14	1.6	3
Brandenburg	23	1 M	40	25 14	0.5	1
Brück	23	30 A	39	25 12	1.1	2
Burg i. Spreew. [Kirchd.]	23	1 M	40	22 14	3.4	2
Chossewitz	22	30 A	40	23 12	0.8	3
Dahme	23	2 M	41	22 13	2.8	3
Dobrilugk	24	30 A	38	20 13	6.3	3
Driesen	23	30 A	39	21 8	0.5	2
Frankfurt a./O.	21	30 A	41	23 13	1.1	2
Friedeberg i./Neum.	20	1 M	43	13 8	1.5	6
Friedenau	22	1 M	41	25 14	0.6	2

Station	Anfang der Trockenperiode März	Ende der Trockenperiode A(pril) M(ai) J(uni)	Dauer der Trocken-periode	Dauer der ganz regenlosen (Dürre-) Perioden	Regenhöhe in der Trocken-periode	Regentage in der Trocken-periode
Friedersdorf	22	1 M	41	23 14	2.7	2
Fürstenwerder	22	30 A	40	40	0	
Giesensdorf (Beeskow-St.)	22	1 M	41	23 14	1.8	2
Giesensdorf (Ostprignitz)	23	30 A	39	21 13	0.4	2
Golssen	23	30 A	39	21 13	2.1	2
Gramzow	22	30 A	40	40	0	
Greiffenberg i./Uckerm.	22	30 A	40	40	0	
Gross Dölln	20	28 A	40	24 10	0.5	4
Gross Lichterfelde	22	30 A	40	22 13	1.0	3
Grüneberg	22	27 A	37	23 10	0.5	2
Guben	23	30 A	39	22 13	0.9	2
Havelberg	23	30 A	39	25 13	0.6	1
Heinersdorf	22	30 A	40	26 13	3.4	1
Jüterbog	21	1 M	42	27 14	1.4	1
Karlshöhe b. Drossen	23	30 A	39	21 13	2.2	2
Kottbus	22	1 M	41	23 14	4.2	2
Küstrin	22	1 M	41	23 14	0.7	2
Kyritz	23	30 A	39	25 13	0.1	1
Landsberg a./W.	22	30 A	40	31 8	0.4	1
Laubst	23	1 M	40	21 14	6.4	3
Lebus	22	30 A	40	26 13	0.6	1
Lenzen	22	30 A	40	14 13	0.5	2
Liebenwalde	23	30 A	39	25 13	0.5	1
Lieberose	22	1 M	41	26 14	1.2	1
Liepe	22	30 A	40	26 13	0.2	1
Lindow	22	30 A	40	22 13	0.3	2
Lobeofsund	21	2 M	43	27 15	0.2	1
Lychen	22	30 A	40	40	0	
Malchow	22	30 A	40	37	0.3	1
Michaelisbruch	22	1 M	41	26 14	0.2	1
Mienken	20	30 A	42	31	1.6	2
Müncheberg	22	30 A	40	23 12	1.2	3
Nauen	23	30 A	39	25 13	0.1	1
Neuensund	22	30 A	40	40	0	
Päwesin	23	30 A	39	25 13	0.5	1
Pammin	22	30 A	40	25 8	0.6	3
Perleberg	22	30 A	40	8 14 13	0.5	3
Pförten	22	1 M	41	23 9	3.2	4
Pichelswerder	22	1 M	41	22 14	0.7	2
Plötzin	21	1 M	42	27 14	0.9	1
Prenzlau	22	30 A	40	40	0	
Rägelin	22	1 M	41	22 18	0.4	1
Rathenow	23	30 A	39	25 13	0.2	1
Rotzis	21	30 A	41	24 13	1.0	2
Rüdersdorf	23	30 A	39	25 13	0.7	1
Sauen	22	30 A	40	26 13	0.5	1
Soldin	22	30 A	40	22 8 8	0.3	2
Sorau	23	1 M	40	13 8 9	4.0	5
Spandau	22	30 A	40	26 13	0.4	1
Spremberg	23	30 A	39	22 13	6.7	2
Sternberg	20	30 A	42	28 13	0.6	1
Storkow	22	30 A	40	22 13	0.6	2
Teupitz	22	30 A	40	23 13	0.8	2
Trebbin	22	30 A	40	26 13	0.5	1
Trebschen	19	30 A	43	28 7	2.3	2
Treptow	22	30 A	40	26 13	0.8	1
Treuenbriezen	22	1 M	41	25 15	0.6	1
Triebel	24	30 A	38	21 8	7.1	4
Tschicherzig	24	1 M	39	24 14	1.7	1
Vietz	22	1 M	41	23 9	0.9	4
Wandlitz	22	30 A	40	26 13	0.6	1
Wellmitz	22	30 A	40	23 13	0.4	2
Wendisch Drehna	22	2 M	42	26 15	2.7	1
Werneuchen	22	30 A	40	26 13	0.5	1
Westend	22	1 M	41	22 14	1.0	2
Wiesenburg	22	1 M	41	27 13	1.5	1
Wittenberge	23	30 A	39	25 13	0.8	1
Wittstock	20	30 A	42	24 17	0.2	1
Wriezen	21	30 A	41	27 13	0.2	1
Zäckerick	22	30 A	40	26 13	0.4	1
Zielenzig	23	1 M	40	25 9	1.6	2
Züllichau	22	1 M	41	26 7	2.4	2

Station	Anfang der Trockenperiode März	Ende der Trockenperiode A(pril) M(ai) J(uni)	Dauer der Trocken-periode	Dauer der ganz regenlosen (Dürre-) Perioden	Regenhöhe in der Trocken-periode	Regentage in der Trocken-periode
Pommern						
Altenkirchen	24	30 A	38	38	0	
Anklam	22	30 A	40	22 17	0.7	1
Bärwalde	22	30 A	40	22	8.9	7
Bahn	22	30 A	40	40	0	
Belgard	25	30 A	37	16 11	3.2	4
Besswitz	20	12 A	24	12 7	1.2	2
Beversdorf	20	21 A	33	15 8 8	2.7	2
Bismark	22	30 A	40	24 15	0.2	1
Boldekow	20	30 A	42	42	0	
Bütow	21	21 A	32	21	5.4	5
Daber	23	30 A	39	9 11	3.9	5
Demmin	22	29 A	39	22 16	0.5	1
Dramburg	23	30 A	39	21	2.9	5
Drenow	20	30 A	42	10 16 7	2.3	3
Falkenberg	23	1 M	40	21 9	0.6	3
Funkenhagen	24	30 A	38	20	3.4	5
Greifenhagen	22	30 A	40	40	0	
Greifswald	22	29 A	39	22 16	0.5	1
Gross Born	22	30 A	40	23	2.4	7
Gross Krössin	22	12 A	22	13 8	0.1	1
Gützkow	22	30 A	40	22 17	0.5	1
Haide bei Waase	20	30 A	42	42	0	
Kammin	22	30 A	40	22 8	1.5	2
Kartlow	23	30 A	39	21 13	1.3	3
Klein Stepenitz	23	29 A	38	21 11	1.7	2
Kloster auf Hiddensee	21	30 A	41	41	0	
Köslin	24	12 A	20	8	0.8	3
Labes	22	30 A	40	10 12	5.5	8
Lauenburg i. P.	22	21 A	31	13	4.5	5
Lupow	20	21 A	33	15 7 8	3.5	3
Massow	22	30 A	40	10 13	0.7	4
Naugard	22	30 A	40	22	3.3	5
Neuhof	22	30 A	40	22	1.1	3
Neustettin	22	30 A	40	—	9.1	12
Niepars	22	30 A	40	38	0.1	1
Nörenberg	22	30 A	40	22	3.7	4
Pasewalk	22	30 A	40	40	0	
Penkun	22	30 A	40	40	0	
Pinnow	20	30 A	42	12	3.2	4
Pölitz	22	30 A	40	22 14	1.7	3
Pollnow	20	12 A	24	9 8	1.5	5
Pribbernow	23	27 A	36	12 8 10	0.5	3
Putbus	22	30 A	40	22 17	0.3	1
Ratteick	20	21 A	33	8 7	6.6	8
Ratzebuhr	20	30 A	42	33 8	6.5	1
Regenwalde	23	30 A	39	9 11	5.2	7
Rogzow	22	30 A	40	23 5	8.5	4
Rummelsburg	21	30 A	41	13 9	6.0	7
Sagard	22	29 A	39	14 11 12	3.1	2
Sallentin	24	30 A	38	38	0	
Samtens	19	27 A	40	25 14	0.5	1
Schivelbein	22	30 A	40	11 7	5.5	9
Schmolsin	20	30 A	42	10 8 8	7.8	6
Schwartow	22	21 A	31	13 8 8	1.7	2
Sellin	24	21 A	29	11 7	5.6	5
Sommin	20	21 A	33	11 8	4.0	7
Stettin	21	30 A	41	21 9	0.8	5
Stolp	20	30 A	42	32 9	2.0	1
Suckowshof	24	30 A	38	8 11 17	1.3	2
Tempelburg	20	30 A	42	24	4.6	6
Treptow a./Toll.	23	29 A	38	38	0	
Tribsees	22	30 A	40	40	0	
Ueckermünde	22	30 A	40	23 15	0.1	1
Warnekow	22	30 A	40	14 17	0.9	2
Werben	22	30 A	40	31 8	0.5	1
Wundichow	22	12 A	22	13	0.8	2
Wurchow	24	13 A	21	8	0.5	3
Wusterwitz	24	30 A	38	20	3.2	6
Zachan	22	30 A	40	22 7 8	0.9	3
Zingst	24	29 A	37	37	0	
Posen						
Alt Widzim	22	30 A	40	23 8	3.0	3
Argenau	22	21 A	31	22	1.0	4

Station	Anfang der Trockenperiode März	Ende der Trockenperiode A(pril) M(ai) J(uni)	Dauer der Trocken-periode	Dauer der ganz regenlosen (Dürre-) Perioden	Regenhöhe in der Trocken-periode	Regentage in der Trocken-periode
Bellevue	22	30 A	40	31	1.4	2
Braciszewo	22	1 M	41	41	0	
Brahnau	22	28 A	38	22	0.5	3
Bromberg	22	28 A	38	22	3.4	4
Buk	23	1 M	40	22	2.1	4
Czekanow	23	1 M	40	22	6.6	5
Döbelwald	20	1 M	43	33 9	1.2	1
Dolzig	22	30 A	40	24 8	1.5	3
Dürlettel	22	2 M	42	42	0	
Exin	24	1 M	39	25 7	2.0	3
Filehne	22	30 A	40	22 8 8	2.0	2
Fraustadt	23	1 M	40	22 9	4.7	4
Gnesen	22	30 A	40	23	7.5	5
Gross Gutowy	18	1 M	45	35 9	6.5	1
Iwno	23	30 A	39	30 8	2.5	1
Kaisersdorf	21	30 A	41	25 8	1.7	3
Kaliska	22	30 A	40	22	3.0	6
Kammthal	22	1 M	41	14 9	2.1	4
Klenka	22	1 M	41	22 9	2.2	3
Kobylin	23	1 M	40	25 9	8.1	3
Kolmar i. P.	21	30 A	41	28 8	1.1	2
Koschmin	23	1 M	40	25 10	4.4	2
Kowalewo	22	30 A	40	23 8	0.3	3
Kronthal	22	28 A	38	22	6.3	5
Kruschwitz	23	1 M	40	22 9	1.7	2
Laske	20	1 M	43	28 9	1.7	2
Meseritz	20	30 A	42	42	0	
Mochel	22	28 A	38	22	6.0	3
Moschin	22	1 M	41	23 9	2.5	2
Nadolnik	22	1 M	41	23 9	1.4	3
Neuwelt	22	30 A	40	22 8	3.1	3
Obornik	23	1 M	40	21 9	0.9	5
Ostrowitz	20	2 M	44	24 10	2.3	3
Ostrowo	23	1 M	40	25 9	4.6	2
Paprotsch	22	1 M	41	31 9	1.3	1
Pinne	21	2 M	43	15 8 18	0.2	2
Pleschen	22	1 M	41	25	4.5	4
Politzig	20	1 M	43	43	0	
Polnisch Wilke	22	1 M	41	23 9	3.2	3
Posen, Stadt	22	1 M	41	23 9	2.0	4
Posen-Jersitz	22	1 M	41	14 9	1.3	3
Przyborowo	23	30 A	39	13 11 12	1.8	3
Rawitsch	22	30 A	40	8 14 8	2.1	4
Ritschenwalde	22	30 A	40	23 8	2.0	4
Rogasen	22	1 M	41	31 9	2.5	1
Samotschin	20	1 M	43	28 9	2.8	3
Samter	22	1 M	41	14	1.1	4
Schneidemühl	20	30 A	42	29 8	1.1	2
Schönlanke	22	30 A	40	27 8	1.2	2
Schrimm	22	1 M	41	22 14	1.3	2
Schubin	22	30 A	40	22 8	5.0	4
Sienno	22	21 A	31	23	1.1	5
Skrzynki	20	1 M	43	28 9	4.2	3
Tremessen	22	30 A	40	23 8	5.1	3
Tumidaj	23	2 M	42	23 10	7.6	3
Wierzebaum	22	30 A	40	14 11 8	0.9	3
Witkowo	23	3 M	42	22 11	7.5	4
Wongrowitz	22	1 M	41	26 9	2.8	3
Wygoda	24	1 M	39	22	7.6	4
Schlesien						
Agnetendorf	23	2 M	41	13 8 14	6.7	4
Alt Berun	25	21 A	28	14	8.6	5
Alte Fähre	23	1 M	40	22	2.0	4
Alt Jauer	23	2 M	41	13 8 7	7.0	5
Alt Kemnitz	23	2 M	41	9 8 10	6.8	7
Alt Oels	23	1 M	40	20 14	7.3	2
Arnsdorf	26	2 M	38	10 7 10	6.3	7
Baranowitz	23	21 A	30	9	10.2	9
Beerberg	24	1 M	39	18 14	6.3	2
Bernstadt	22	30 A	40	14 8 8	8.8	5
Beuthen	23	21 A	30	16	9.9	5
Brand	22	2 M	42	14 7 7	3.5	5
Breslau	23	3 M	42	22 10	5.7	5
Brieg	23	2 M	41	22 10	5.2	4

Station	Anfang der Trockenperiode März	Ende der Trockenperiode A(pril) M(ai) J(uni)	Dauer der Trocken-periode	Dauer der ganz regenlosen (Dürre-) Perioden	Regenhöhe in der Trocken-periode	Regentage in der Trocken-periode
Brostau	23	1 M	40	13 11	3.4	4
Bunzlau	23	2 M	41	25 15	0.6	1
Charlottenbrunn	21	2 M	43	9 7	7.6	7
Daupe	23	30 A	39	25 8	10.3	3
Deutsch Krawarn	23	3 M	42	13	12.7	8
Deutsch Lissa	23	2 M	41	22 8	7.7	4
Dyhernfurth	23	2 M	41	13 10	6.7	4
Dziergowitz	23	21 A	30	16	5.0	3
Ebersdorf	23	30 A	39	10 7 8	4.4	7
Eichberg	23	2 M	41	19 10	5.1	5
Ellguth	23	30 A	39	22 8	8.1	4
Emanuelssegen	23	21 A	30	16	7.6	5
Falkenberg i. Oberschl.	22	21 A	31	23	5.5	3
Falkenhain	23	1 M	40	10 7 9	4.5	6
Flinsberg	26	2 M	38	10 10	6.7	4
Forstlangwasser	23	30 A	39	10 7 8	6.5	7
Frankenthal	23	2 M	41	13 8 7	7.6	5
Freiburg	26	1 M	37	19	4.9	7
Freyhan	23	1 M	40	22 9	9.1	4
Friedland (Kr. Waldenbg.)	23	2 M	41	10 7	4.1	9
Gauers	27	3 M	38	9 10	8.8	5
Giersdorf	26	2 M	38	10 15	2.0	3
Glatz	23	2 M	41	9	5.0	10
Glatzer Schneeberg	23	14 A	23	13	1.7	3
	23	3 M	42	13	18.1	8
Gleiwitz	23	21 A	30	13	8.4	5
Glowczütz	23	21 A	30	13	6.7	5
Gnadenfeld	23	21 A	30	16	5.7	4
Görbersdorf	23	30 A	39		6.7	12
Görlitz	23	1 M	40	22 13	6.5	3
Goldberg	23	2 M	41	22 15	4.9	2
Golschwitz	23	2 M	41	22 7 10	7.5	2
Greiffenberg	23	2 M	41	13 8 10	4.7	4
Grenzdorf	23	2 M	41	13 7 10	4.6	5
Gröditzberg [Dorf]	23	30 A	39	22 15	4.8	2
Gross Leubusch	23	30 A	39	25 8	5.6	3
Gross Schönwald	23	1 M	40	21 7	12.5	5
Gross Strehlitz	23	16 A	25	16	2.7	2
Grünberg	23	1 M	40	13 9	4.7	5
Grunau	23	2 M	41	18 10	5.9	4
Grunwald	23	2 M	41	14 7	7.3	5
Guhrau	22	1 M	41	23 9	5.6	4
Hainau	23	30 A	39	22	6.6	5
Hausdorf	23	3 M	42	14 8	3.0	5
Herrnstadt	23	1 M	40	22 9	7.7	4
Herwigsdorf	24	29 A	37	21 7	3.6	3
Hönigern	22	3 M	43	21 8	6.8	5
Hoyerswerda	21	1 M	42	24 14	8.1	2
Hüttenguth	23	3 M	42	14 7 7 8	5.4	4
Hundsfeld	22	30 A	40	23	8.0	5
Kamenz	23	2 M	41	13 8 7	5.5	5
Kanth	23	2 M	41	13 9 8	4.1	4
Karlshof	23	16 A	25	16	3.9	3
Karlsruhe	22	3 M	43	23 9	6.2	3
Kaschbach	23	30 A	39	9	7.4	10
Katscher	23	21 A	30	16	3.8	4
Kattowitz	23	20 A	29	13	7.3	6
Ketschdorf	26	2 M	38	10 7 10	6.9	6
Kieferstädtel	26	4 A	10	10	0	
Kobier	23	21 A	30	13	7.7	6
Köben	23	1 M	40	22 9	5.7	3
Königshain	23	2 M	41	22 14	8.7	3
Kohlfurt	25	2 M	39	23 14	6.2	2
Konradswaldau	24	3 M	41	21 11	10.6	4
Konstadt	22	21 A	31	17 8	3.8	5
Kosel	24	21 A	29	19	3.3	2
Kotzenau	23	30 A	39	22 8	11.1	3
Kreuzburg i. Oberschl.	23	21 A	30	13	4.5	5
Krummendorf	23	2 M	41	13 8 10	4.8	4
Krummhübel	23	2 M	41	10 9	3.3	6
Lähn	23	30 A	39	13 7 8	6.0	6
Landeck [Bad]	27	2 M	37	9	6.3	10
Landeck [Stadt]	27	3 M	38	9	10.3	9
Landeshut	23	2 M	41	22 10	5.8	4
Langenöls	23	2 M	41	22	5.3	5

Station	Anfang der Trockenperiode: März	Ende der Trockenperiode: A(pril) M(ai) J(uni)	Dauer der: Trocken-periode	Dauer der: ganz regenlosen (Dürre-) Perioden	Regenhöhe in der Trockenperiode	Regentage in der Trockenperiode
Lauban [Forsthaus]	23	1 M	40	19 14	6.1	3
Lauterbach	27	3 M	38	19 7	2.9	5
Leobschütz	23	21 A	30	9	10.8	9
Städtel Leubus	23	1 M	40	22 9	5.4	3
Leuppusch	23	30 A	39	13 7 8 8	4.7	3
Lichtenwalde	22	3 M	43	23.8	6.5	4
Liebenthal [Forsthaus]	23	30 A	39	22 8	5.5	4
Liegnitz	19	2 M	45	11	6.4	9
Lobendau	22	2 M	42	23 7	5.8	4
Löwen	22	9 A	19	—	1.3	4
Löwenberg	23	1 M	40	22 9	5.4	4
Lonkau-Paschek	23	11 A	20	10	3.4	4
Loos	23	30 A	39	22	2.4	3
Lorenzdorf	22	1 M	41	23 13	8.8	3
Lublinitz	25	2 M	39	11	5.8	7
Ludwigsdorf	27	2 M	37	9 7 7	11.6	7
Lüben	23	2 M	41	22 7	6.0	4
Malapane	23	21 A	30	16	9.3	3
Mannsdorf	23	16 A	25	10	3.3	4
Marienthal	27	3 M	38	9 8	7.3	7
Markt Bohrau	23	2 M	41	22	4.2	5
Militsch	23	16 A	25	15	4.5	2
Mittelwalde	26	30 A	36	11 7 7	2.6	5
Münsterberg	26	3 M	39	19 11	5.1	4
Muskau	23	30 A	39	22 13	6.8	2
Myslowitz	22	3 M	43	16 11	9.0	5
Naumburg a. Bober	22	1 M	41	23 9	3.1	4
Naumburg a. Queiss	23	30 A	39	13 8 8	5.3	5
Neudorf	26	2 M	38	19 7 7	4.8	5
Neue Schlesische Baude	23	30 A	39	13 8 8	3.1	6
Neu Gersdorf	21	3 M	44	9	6.9	12
Neumarkt	23	2 M	41	13 8	7.4	5
Neurode (Kr. Lüben)	24	1 M	39	12 8 7	6.1	5
Neurode (Kr. Neurode)	23	2 M	41	14 7	5.3	8
Neustadt i. Oberschl.	23	16 A	25	13	3.6	4
Neuwalde	23	4 M	43	13 10	5.4	5
Niesky	23	1 M	40	22 13	7.5	3
Nimptsch	23	2 M	41	22 7	3.5	4
Ober Glogau	23	17 A	26	16	5.8	2
Ober Langenbielau	23	2 M	41	10 8	3.6	7
Ohlau	23	2 M	41	13 11 10	5.1	3
Olsau	27	21 A	26	9	7.0	4
Oppeln	23	21 A	30	16	6.3	4
Ossig	23	2 M	41	22	6.5	5
Ottmachau	23	2 M	41	9 8	9.2	8
Parchwitz	23	1 M	40	22 9	6.1	3
Patschkau	23	2 M	41	10 8	5.7	8
Peiskretscham	23	16 A	25	20	3.7	2
Petersdorf	23	30 A	39	22 13	6.0	2
Pless	23	21 A	30	10	7.0	8
Pohldorf	22	2 M	42	15 7 10	4.5	5
Polnischdorf	23	2 M	41	13 11 10	4.8	3
Polnisch Hammer	27	2 M	37	18 10	11.8	3
Polnisch Wette	23	16 A	25	18	2.0	2
Poppelau	23	21 A	30	12	9.3	6
Priebus	19	17 A	30	17	5.8	4
Prinz-Heinrich-Baude	23	1 M	40	13 9	2.5	3
Probsthain	23	30 A	39	19	6.3	5
Ratibor	23	21 A	30	16	8.8	5
Reichthal	23	1 M	40	22	8.9	5
Reinberg	23	2 M	41	25 15	3.1	1
Reinerz	23	2 M	41	14 12	4.5	5
Röhrsdorf (Kr. Bolkenhain)	23	2 M	41	13 7	4.8	7
Röhrsdorf (Kr. Löwenberg)	23	2 M	41	13 8 14	5.4	4
Rosenberg	24	21 A	29	12	11.2	6
Rothenburg i./Ob. Laus.	23	1 M	40	22 14	7.0	2
Rudelstadt	26	2 M	38	19 8	8.2	5
Rybnik	23	20 A	29	11	10.3	7
Sagan	22	1 M	41	23 9	1.4	4
Sausenberg	23	21 A	30	16	5.9	4
Schlawa	22	1 M	41	26 9	2.4	2
Schlegel	23	2 M	41	14 10 7	4.6	4
Schmiedeberg	22	2 M	42	14 10	5.5	8
Schmograu	24	21 A	29	13 10	4.7	2
Schneekoppe	23	1 M	40	14 7 17	3.3	2
Schömberg	23	2 M	41	22 10 7	10.9	2
Schönau	23	2 M	41	22 8	11.1	6
Schönberg i./Ob. Laus.	23	1 M	40	22 14	5.2	2
Schreiberhau	26	30 A	36	10 8	4.9	5
Schweidnitz	26	2 M	38	22 7	2.9	3
Seifershau	23	2 M	41	13 8 10	7.4	5
Siebenhufen	27	2 M	37	9 7	8.8	8
Silberberg	23	2 M	41	10 7	4.7	10
Soppau	23	21 A	30	13	8.6	6
Spahlitz	23	3 M	42	22 11	8.6	4
Spree	22	1 M	41	20 19	5.7	2
Steinau	23	1 M	40	13 8	4.1	5
Strehlen	23	3 M	42	22 11	1.3	3
Striegau	23	2 M	41	10 7	5.9	9
Sulau	23	1 M	40	25 9	8.8	3
Suschen	23	1 M	40	22 9	14.1	4
Thanndorf	23	3 M	42	22 8	4.5	4
Thauer	23	3 M	42	25 8	5.8	3
Trachenberg	23	1 M	40	25 9	8.6	3
Trebnitz	23	2 M	41	13 8 10	12.4	4
Tworog	23	15 A	24	10	3.3	5
Ujest	24	21 A	29	12	9.4	7
Ullersdorf	23	3 M	42	16	5.5	7
Wahlstatt	23	3 M	42	23 11	2.0	4
Wang	23	1 M	40	13 7	7.5	7
Warmbrunn	23	2 M	41	9 10	3.5	7
Weigelsdorf	23	30 A	39	9	9.7	10
Willenberg	23	2 M	41	22 15	5.2	2
Wittgendorf	23	2 M	41	14 9	2.7	6
Wittichenau	23	30 A	39	22 12	8.3	3
Wölfelsdorf	23	3 M	42	10 7	7.2	8
Woinowitz	23	13 A	22	22	0	
Wolfshau	26	1 M	37	10 7 9	5.6	6
Wünschelburg	23	2 M	41	22	2.7	5
Zabrze	23	20 A	29	13	7.3	6
Zawadski	23	16 A	25	13 9	1.9	2
Zobten [Stadt]	23	2 M	41	22 10	4.4	3
Zölz	24	13 A	21	21	0	

Sachsen, Anhalt und die thüringischen Staaten

Aken	22	1 M	41	26 14	1.2	1
Althaldensleben	22	1 M	41	26 14	2.5	1
	22	19 M	59	26 14 15	11.7	4
Arneburg	22	1 M	41	41	0	
Arnstadt	22	30 A	40	26 12	8.6	2
Artern	22	3 M	43	26 9	1.3	3
	22	20 M	60	26 9 12	12.7	5
Beetzendorf	22	30 A	40	26 13	0.6	1
Belleben	21	30 A	41	27 12	1.0	2
Bernburg	22	30 A	40	26 12	1.1	2
Bernterode	22	29 A	39	21 12	0.3	3
	22	15 M	55	21 12	12.7	8
Bibra	22	3 M	43	26 9	5.2	3
Blankenburg i. Thür.	22	30 A	40	26 13	2.3	1
Brachstedt	23	1 M	40	25 14	1.4	1
Dessau	23	30 A	39	25 12	1.6	2
Dingelstädt	22	30 A	40	22 9	1.3	4
Egeln	23	29 A	38	38	0	
Eisenach	22	6 M	46	23 14	0.9	4
Eisfeld	20	16 M	58	21 16 12	3.0	4
	20	9 Jl	112	11 9 9	21.9	13
Eisleben	22	1 M	41	23 14	0.3	2
Erfurt	22	30 A	40	26 12	3.6	2
Fienerode	23	1 M	40	25 14	1.1	1
Frankenhausen	22	30 A	40	40	0	
Frankenheim	24	30 A	38	21 12	2.1	3
Gardelegen	22	30 A	40	22 13	1.4	2
Gefell	21	3 M	44	25 8	0.5	4
	21	15 M	56	25 8 7	8.4	9
Gerbershausen	22	3 M	43	26 13	0.5	3
	22	16 M	56	26 13 8	12.7	6
	7 J	22 J	16	10	0.8	1
Gernrode a. Harz	22	1 M	41	26 14	1.2	1
Glauzig	23	30 A	39	14 13	1.5	3
Görzke	22	30 A	40	26 13	1.7	1

Station	Anfang der Trockenperiode März	Ende der Trockenperiode A(pril) M(ai) J(uni)	Dauer der Trocken-periode	Dauer der ganz regenlosen (Dürre-) Perioden	Regenhöhe in der Trocken-periode	Regentage in der Trocken-periode
Gotha	22	3 M	43	26 13	1.6	2
Gräfenhainichen	23	30 A	39	25 13	0.7	1
Gröningen	22	30 A	40	26 13	1.9	1
Gross Bodungen	22	3 M	43	23 12	0.3	2
Gross Tabarz	22	3 M	43	26 13	2.1	3
Halberstadt	22	1 M	41	22 14	2.4	2
Halle a./Saale	23	30 A	39	25 13	2.0	1
Hamersleben	21	30 A	41	23 14	2.8	2
Harzgerode	22	30 A	40	22 12	1.0	4
Heiligenstadt	22	1 M	41	26 14	0.4	1
	22	17 M	57	26 14 9	10.8	5
Heinrichs	23	30 A	39	21 13	1.4	3
	23	15 M	54	21 13	10.6	11
Hemleben	22	3 M	43	26 16	2.5	1
Heuckewalde	22	3 M	43	26 8	5.2	4
Hildburghausen	22	15 M	55	23 15	6.3	9
	22	20 J	91	23 15 7	21.8	23
Höhnstedt	22	30 A	40	26 13	0.5	1
Hohenerxleben	22	1 M	41	26 13	1.6	2
Hohenziatz	22	30 A	40	26 13	1.8	1
Hornburg	22	30 A	40	22 13	4.1	2
Hoym	22	1 M	41	41	0	
Jeetze	22	1 M	41	14 14	0.7	3
Jena	23	3 M	42	25 9	5.4	3
Jerichow	20	30 A	42	28 13	0.7	1
Ilsenburg	22	30 A	40	14 12	6.1	5
Inselsberg	22	3 M	43	26 16	0.1	1
Kalbe a./S.	22	30 A	40	27 12	0.9	1
Kaltendorf	23	1 M	40	21 14	3.3	2
Kamburg	22	3 M	43	26 13	6.2	2
Kelbra	22	30 A	40	36	0.8	1
	22	16 M	56	36 8	12.2	5
Klein Ottersleben	21	30 A	41	27 13	4.3	1
Kl. Schmalkalden (Hessen-N.)	23	3 M	42	21 16	2.6	3
Klostermansfeld	22	30 A	40	22 17	0.1	1
Koburg	22	3 M	43	23 16	1.2	2
	22	23 J	94	23 16 7	22.8	18
Körner	22	16 M	56	40 8	4.7	5
Külmla	22	30 A	40	27 8	8.6	2
Kunrau	21	30 A	41	34 6	0.7	1
Laue	22	1 M	41	14 13	3.3	6
Liebengrün	22	3 M	43	23 15	2.8	3
	22	16 M	56	23 15 8	11.0	7
Bad Liebenstein	22	3 M	43	22 13	2.2	6
Liebenwerda	23	1 M	40	24 15	0.8	1
Lindau	22	1 M	41	26 13	2.4	2
Lochau	22	1 M	41	26 14	9.0	1
Magdeburg	22	30 A	40	26 13	4.0	1
Meiningen	22	30 A	40	26 12	1.2	2
	22	22 J	93	26 12 8	21.5	17
Merseburg	22	3 M	43	26 9	8.1	2
Mörbach	22	1 M	41	23 17	0.1	1
	22	16 M	56	23 17 8	12.2	5
Mühlberg (Kr. Erfurt)	22	30 A	40	26 13	2.9	1
Mühlberg a./Elbe	22	1 M	41	26 14	7.9	1
Mühlhausen i. Thür.	22	3 M	43	26 9	0.6	3
	22	31 M	71	26 9 8	10.3	12
Naumburg a./S.	22	30 A	40	25 10	9.3	2
Nebra	22	3 M	43	26 9	8.2	2
Neumühle bei Düben	22	30 A	40	26 12	2.7	2
Neustadt a. Rennsteig	22	3 M	43	27 12	0.3	2
Niegripp	23	1 M	40	25 14	1.3	1
Nordhausen	22	1 M	41	41	0	
Oberhof	22	30 A	40	22 10	0.6	4
Oesterbehringen	21	3 M	44	24 13	0.6	3
Osterburg	23	30 A	39	25 13	0.5	1
Ottowind	22	16 M	56	27 15 8	6.8	5
Poppenhausen	21	4 J	76	44 8	17.7	8
Quedlinburg	22	1 M	41	26 14	1.3	1
Randau	22	30 A	40	22 13	1.5	2
Rodach	22	3 M	43	23 15	0.8	3
Rossla	23	3 M	42	39	0.1	1
	23	20 M	59	39 12	12.1	4
Rottenbach	22	6 M	46	24 17	0.5	2
Rudolstadt	22	3 M	43	26 12	4.5	3
Saalfeld	22	6 M	46	26 15	3.9	2
Salzwedel	24	30 A	38	13 13	0.6	5
Sangerhausen	22	30 A	40	36	0.2	1
Scharfenstein	22	30 A	40	14 12	5.8	5
Scheibe	22	3 M	43	23 12	2.7	4
Schernberg	22	30 A	40	26 13	0.1	1
Schildau	23	1 M	40	22 14	7.1	2
Schkölen	22	30 A	40	26 12	4.9	2
Schlanstedt	23	30 A	39	21 13	4.1	2
Schleusingen	22	3 M	43	23 15	0.8	2
	22	4 J	75	23 15 7	15.7	12
Schlieben	23	30 A	39	22 13	2.5	2
Schmalkalden (Hessen-N.)	22	3 M	43	23 16	2.4	2
Schmücke	22	3 M	43	22 12	5.3	5
Schönebeck	23	29 A	38	25 12	1.6	1
	23	20 M	59	25 12 7	10.7	9
Schönewerda	22	3 M	43	26 16	3.5	1
Seehausen (Kr. Wanzleben)	22	30 A	40	26 13	2.1	1
Seehausen i./Altm.	21	30 A	41	27 13	0.2	1
Seifartsdorf	22	2 M	42	26 8	4.7	3
Sommerschenburg	22	30 A	40	26 12	2.1	2
	22	15 M	55	26 12 7	11.5	9
Sondershausen	22	30 A	40	40	0	
Sonnefeld	22	16 M	56	26 16 8	8.4	5
Stadtilm	21	3 M	44	27 8	5.8	4
Stapelburg	22	1 M	41	22 14	6.5	2
Steimke	22	30 A	40	22 13	1.9	2
Stendal	22	1 M	41	26 14	0.3	1
Stolberg a. Harz	23	26 A	35	35	0	
Tangermünde	23	30 A	39	25 13	0.6	1
Tennstedt	22	3 M	43	26 16	0.5	1
	22	24 M	64	26 16 16	10.2	5
Teuchern	22	3 M	43	26 13	7.8	2
Thamsbrück	22	6 M	46	36	0.2	2
	22	5 J	76	36 17	10.2	7
Torgau	23	1 M	40	25 14	4.3	1
Treffurt	22	2 M	42	23 9	0.6	3
	22	16 M	56	23 9 8	11.9	8
Ummerstadt	22	6 M	46	27 18	1.1	1
	22	20 J	91	27 18 8 9 14	17.9	7
Vehlen	23	30 A	39	25 13	0.2	1
	23	24 M	63	25 13 10	12.2	7
Walkmühle b. Bleicherode	19	16 M	59	42 8	11.5	4
Waltershausen	21	3 M	44	24 16	8.9	2
Warmsdorf	22	30 A	40	25 14	0.7	1
Weimar	22	30 A	40	26 13	6.7	1
Weissenfels	22	3 M	43	26 9	8.3	3
Werbelin	23	1 M	40	25 14	3.4	1
Wernigerode	22	30 A	40	23 13	2.4	2
Westeregeln	22	2 M	42	26 15	4.2	1
Wettin	23	1 M	40	25 14	0.3	1
Wetzdorf	22	3 M	43	36	1.8	2
Wiehe	22	3 M	43	26 16	5.9	1
Wippra	22	1 M	41	23 9	0.3	3
Wittenberg	23	1 M	40	25 14	1.4	1
Wörlitz	22	30 A	40	26 12	1.3	2
Wolmirsleben	22	30 A	40	23 13	2.0	2
Worbis	22	3 M	43	22 9	1.8	6
Zeitz	22	3 M	43	26 16	7.2	1
Zerbst	22	1 M	41	26 13	1.5	2
Zichtau	23	30 A	39	21 13	1.7	2
Ziesar	22	1 M	41	26 14	1.2	1
	22	24 M	64	26 14 16	12.2	7
Mecklenburg und Lübeck						
Alt Gaarz	22	30 A	40	15 24	0.1	1
Badresch	23	30 A	39	30 8	0.3	1
Bernitt	22	30 A	40	22 17	0.2	1
Brüel	19	29 A	42	42	0	
Dargun	22	30 A	40	40	0	
Dömitz	22	30 A	40	22 10	0.9	3
Eldenburg	22	29 A	39	22 16	0.3	1
Eutin	19	30 A	43	40	0.4	1
Friedrichsmoor	22	30 A	40	22 17	0.3	1
Gadebusch	22	29 A	39	14 7 16	1.0	2

Station	Anfang der Trockenperiode März	Ende der Trockenperiode A(pril) M(ai) J(uni)	Dauer der Trocken-periode	Dauer der ganz regenlosen (Dürre-) Perioden	Regenhöhe in der Trocken-periode	Regentage in der Trocken-periode
Goldberg	23	30 A	39	39	0	
Gross Müritz	23	30 A	39	39	0	
Güstrow	23	30 A	39	24 14	0.1	1
Hagenow	22	30 A	40	22 17	0.5	1
Kirchdorf	22	30 A	40	14 17	0.3	2
Kurau	22	30 A	40	25 11	1.3	2
Laage	23	30 A	39	21 17	0.6	1
Lübeck [Wasserbauplatz]	21	30 A	41	41	0	
	5 M	23 J	50	13 11	10.3	7
Lübeck [Navigationsschule]	22	30 A	40	25 11	0.4	2
Malchin	22	30 A	40	22 17	0.5	1
Marlow	22	30 A	40	25 14	0.1	1
Marnitz	21	30 A	41	41	0	
Neustrelitz	22	30 A	40	22 13	0.7	1
Niendorf	22	29 A	39	15 12	0.6	3
	9 M	23 J	46	8 11	9.8	12
Nusse	21	30 A	41	41	0	
Penzlin	22	30 A	40	22 17	0.6	1
Reecke	22	30 A	40	25 12	0.3	2
	4 J	23 J	20	7 11	0.4	2
Rostock	23	29 A	38	24 13	0.1	1
Rothenhusen	21	30 A	41	23 17	0.3	1
	8 M	23 J	47	10 11	8.8	10
Schwerin (Bergstr.)	22	30 A	40	22 10	0.3	2
Schwerin (Realgym.)	22	30 A	40	22 17	0.6	1
Tarnewitz	22	30 A	40	15 24	0.1	1
	21 M	23 J	34	8 11	2.9	5
Travemünde	22	30 A	40	25 11	0.2	2
	9 M	22 J	45	8 10	7.7	9
Vierkrug	23	30 A	39	21 13	0.5	2
Vorheide	22	18 M	58	42 14	8.6	2
Waren	22	29 A	39	27 8	1.6	2
Wölschendorf	22	30 A	40	15 17	0.7	2
	9 M	23 J	46	8 7 11	6.6	10
Zarrentin	22	29 A	39	22 16	0.5	1
	7 M	23 J	48	11 9 11	9.5	9
Schleswig-Holstein						
Allerup	22	18 M	58	39 7	11.0	3
	2 J	23 J		22		
Apenrade	22	29 A	39	14 13	0.5	3
Bargen	19	30 A	43	11 15 14	3.1	3
	3 J	23 J	21	11	3.5	3
Bargteheide	22	18 M	58	39 11	12.0	6
Barmstedt	22	29 A	39	22 16	0.2	1
Bellin	22	27 A	37	25 11	0.8	1
Bodsbüll	21	29 A	40	40	0	
Bokelholm	24	28 A	36	27 8	0.2	1
Bordesholm	22	30 A	40	25 14	0.6	1
Bornhöved	22	30 A	40	22 12	0.9	3
Bramstedt	22	30 A	40	22 12	0.6	3
Bredstedt	21	29 A	40	13 12 12	0.7	3
Brörns	21	29 A	40	40	0	
Büsum	23	29 A	38	13 13	0.5	3
	23	17 M	56	13 13 10	6.1	8
Burg auf Fehmarn	22	30 A	40	25 14	0.2	1
Christiansfeld	22	30 A	40	40	0	
Flensburg	22	29 A	39	39	0	
Friedrichstadt	22	29 A	39	14 13	0.9	2
Gettorf	22	29 A	39	15 9 13	1.2	2
Gramm	20	11 M	53	41 9	8.7	3
Gravenstein	22	29 A	39	25 13	0.6	1
Hademarschen	21	29 A	40	26 13	0.4	1
Heiligenhafen	22	30 A	40	25 14	0.3	1
Helgoland	22	17 M	57	12 12 9	7.0	12
Hörn	21	29 A	40	40	0	
Husum	21	29 A	40	40	0	
Jardelund	22	29 A	39	39	0	
Jarrenwisch	21	29 A	40	26 13	0.4	1
	21	18 M	59	26 13 10	8.2	7
Joldelund	21	29 A	40	40	0	
Itzehoe	22	29 A	39	22 13	0.6	2
	22	29 M	69	22 13	13.4	15
Kappeln	22	29 A	39	25 10	1.3	3
Keelbek	21	29 A	40	26 13	0.7	1

Station	Anfang der Trockenperiode März	Ende der Trockenperiode A(pril) M(ai) J(uni)	Dauer der Trocken-periode	Dauer der ganz regenlosen (Dürre-) Perioden	Regenhöhe in der Trocken-periode	Regentage in der Trocken-periode
Klein Waabs	22	29 A	39	15 12	0.9	2
Langeness	19	29 A	42	7 19	1.0	3
	20 M	23 J	35		2.2	8
Lauenburg a./E.	22	30 A	40	22 13	1.4	2
	22	23 J	94	22 13 9 11	25.1	10
Leck	21	29 A	40	40	0	
List auf Sylt	22	29 A	39	14 21	0.5	3
	3 J	23 J	21	9 11	2.4	1
Lügumkloster	23	29 A	38	33	0.2	2
Lütjenburg	21	30 A	41	16 9 11	1.7	3
	8 M	22 J	46	9 11	11.0	10
Meldorf	23	17 M	56	24 13 10	9.2	8
Mölln	22	30 A	40	22 12	0.9	3
Mummark	22	30 A	40	14 14	0.6	3
	7 J	23 J		17		
Neumünster	21	28 A	39	26 12	0.8	1
Norburg	22	29 A	39	15 13	0.3	2
Nordstrand	21	29 A	40	15 11 12	0.3	2
	6 J	24 J		19		
Oldenburg i. Holst.	22	30 A	40	25 14	0.5	1
Oldesloe	22	29 A	39	22 16	0.1	1
Pinneberg	21	30 A	41	23 14	1.3	2
Plön	22	30 A	40	22 11	0.5	3
	22	18 M	58	22 11	11.1	8
	29 M	22 J	25	8 16	3.1	1
Pötrau	22	30 A	40	22 17	1.0	1
	22	16 M	56	22 17 9	12.8	6
	7 J	23 J		17		
Ratzeburg	22	30 A	40	40	0	
Schalkholz	21	29 A	40	26 13	0.6	1
Schleswig	21	29 A	40	26 13	1.6	1
Schönberg	22	30 A	40	13 11 14	1.0	2
	7 J	23 J	17	12	0.2	1
Schottburg	21	29 A	40	37	0.3	1
Segeberg	22	29 A	39	22 11	0.7	3
Skrydstrup	21	29 A	40	40	0	
Sönderby auf Röm	22	29 A	39	39	0	
Sonderburg	22	29 A	39	15 9 13	0.9	2
Sterup	22	30 A	40	25 13	1.0	2
Trittau	22	30 A	40	22 11	0.8	3
Ulfshuus	22	29 A	39	10 9	1.8	12
Utersum	21	29 A	40	37	0.2	1
	21	22 J	94	37 13 17	21.3	10
Westerhever	22	29 A	39	14 13	0.6	2
	22	18 M	58	14 13 10	7.9	7
Westerland auf Sylt	21	29 A	40	40	0	
Wyk auf Föhr	22	29 A	39	25 13	0.2	1
Hannover, Braunschweig, Oldenburg und Bremen						
Achim	22	1 M	41	14	2.7	5
	8 J	23 J		16		
Adenstedt	22	1 M	41	23 13	3.3	2
Ahlden	21	30 A	41	23 13	0.8	2
	21	16 M	57	23 13 8	10.8	8
Alfeld	22	30 A	40	22 13	4.8	2
Allrode	22	2 M	42	22 15	0.4	2
Artlenburg	23	16 M	55	39 9	11.7	5
Aurich	21	18 M	59	18 12 11	10.2	9
Badbergen	21	30 A	41	23 13	3.4	2
	7 J	23 J		17		
Bassum	22	30 A	40	23 13	3.7	2
	7 J	24 J		18		
Bevensen	22	30 A	40	26 13	0.4	1
Bippen	22	1 M	41	26 14	2.4	1
Blankenburg a. Harz	22	1 M	41	26 14	2.9	1
Blumenthal	22	1 M	41	22 14	1.6	2
	22	17 M	57	22 14	9.5	6
	7 J	23 J		17		
Bockenem	22	30 A	40	22 13	4.9	2
Borgfeld bei Bremen	22	29 A	39	8 13 12	1.7	3
	7 J	22 J		16		
Born	22	1 M	41	26 14	0.7	1
Bramsche	21	30 A	41	17 13	2.5	3
	7 J	23 J		17		
Braunlage	22	30 A	40	22 13	2.9	3

Station	Anfang der Trockenperiode März	Ende der Trockenperiode A(pril) M(ai) J(uni)	Dauer der Trocken-periode	Dauer der ganz regenlosen (Dürre-) Perioden	Regenhöhe in der Trocken-periode	Regentage in der Trocken-periode
Braunschweig	22	30 A	40	22 12	4.4	3
Bremen	22	1 M	41	22 12	1.8	3
Bremervörde	23	17 M	56	24 13 17	1.7	2
	7 J	24 J		18		
Buntenbock	23	1 M	40	21 10 7	1.5	2
Bursfelde	22	1 M	41	26 14	0.4	1
	22	25 M	65	26 14 8 7	13.9	7
Celle	23	30 A	39	21 13	3.2	2
Dahlenburg	21	1 M	42	26 12	0.6	2
Ditzumer Verlaat	22	29 A	39	22 12	2.3	2
	22	17 M	57	22 12 12	9.6	6
	7 J	24 J		18		
Dransfeld	22	3 M	43	39	0.2	1
Drochtersen	20	30 A	42	24 13	1.4	2
	20	17 M	59	24 13	9.5	8
Duderstadt	22	3 M	43	22 13	1.1	3
Egestorf	21	1 M	42	23 14	1.1	2
	21	16 M	57	23 14 9	11.0	5
Einbeck	22	30 A	40	20 13	1.9	3
Eldingen	20	30 A	42	28 13	1.4	1
	20	15 M	57	28 13 8	12.2	5
Elsfleth	22	29 A	39	26 12	0.9	1
	7 J	23 J		17		
Emden	22	17 M	57	26 12 14	7.3	5
Estebrügge	21	29 A	40	27 12	0.5	1
	21	16 M	57	27 12 9	10.3	7
Fallersleben	22	30 A	40	20 13	3.6	4
Fintel	22	30 A	40	22 13	1.0	2
	22	16 M	56	22 13 9	12.5	7
Fredelsloh	22	30 A	40	26 13	0.1	1
	22	23 M	63	26 13 8	13.7	7
Gifhorn	20	30 A	42	28 13	2.6	1
Gitter am Berge	22	1 M	41	22 14	0.8	2
Göttingen	22	3 M	43	26 9	1.7	3
Goslar	23	30 A	39	21 13	6.0	2
Grasdorf	22	1 M	41	23 14	5.2	2
Grohnde	22	1 M	41	26 14	3.6	1
	22	16 M	56	26 14 8	12.7	6
Gross Rohde	23	30 A	39	21 13	6.1	2
Grund	24	1 M	39	18 14	3.2	4
Hameln	22	30 A	40	19 13	3.3	4
	22	16 M	56	19 13 8	11.0	10
Hankenberg	22	1 M	41	22 14	3.1	2
Hannover	23	30 A	39	21 13	4.3	2
Harburg	22	29 A	39	21 12	1.1	3
Harzburg	22	30 A	40	22 13	6.4	2
Haselünne	21	30 A	41	15 7 13	1.2	3
Hasselfelde	23	1 M	40	40	0	
Heiligenrode	21	1 M	42	23 14	0.4	1
	21	17 M	58	23 14 10	10.0	5
	7 J	23 J		17		
Heisede	23	30 A	39	25 12	3.8	2
Helmstedt-Marienberg	22	30 A	40	20 12	4.2	4
Herzberg	23	16 M	55	21 16 8	5.9	8
Hessen	22	30 A	40	22 13	3.9	2
Hildesheim	19	30 A	43	29 13	0.6	1
Hitzacker	22	30 A	40	15 13	1.0	3
	9 M	10 J	33	12 8	3.1	4
Hohegeiss	22	30 A	40	23 16	0.2	1
Hohenbüchen	22	30 A	40	22 13	6.4	2
Holzberg	23	30 A	39	21 13	5.3	2
Holzhausen	22	30 A	40	26 13	3.4	1
	7 J	22 J		16		
Jever	22	17 M	57	25 13 10	7.1	7
Ilfeld	22	30 A	40	36	1.2	1
	22	15 M	55	36 7	12.5	5
Kalvörde	22	1 M	41	22 14	3.1	2
Katlenburg	22	30 A	40	19 13	1.4	5
	22	16 M	56	19 13 8	6.8	11
Klausthal	23	1 M	40	21 14	4.5	2
Köhlen	21	29 A	40	8 13 12	1.2	3
	21	17 M	58	8 13 12 9	12.8	10
	6 J	24 J		19		
Lathen	22	29 A	39	26 12	3.1	1
	7 J	24 J		18		

Station	Anfang der Trockenperiode März	Ende der Trockenperiode A(pril) M(ai) J(uni)	Dauer der Trocken-periode	Dauer der ganz regenlosen (Dürre-) Perioden	Regenhöhe in der Trocken-periode	Regentage in der Trocken-periode
Leer	20	29 A	41	28 12	2.4	1
	20	17 M	59	28 12 13	8.9	6
	7 J	23 J		17		
Lichtenberg	22	30 A	40	22 13	5.3	2
Lilienthal	22	29 A	39	22 12	1.6	2
	7 J	21 J		15		
Lingen	23	30 A	39	14 13	1.7	3
Löningen	22	1 M	41	22 14	3.5	2
Lüneburg	23	1 M	40	13 14	1.7	4
Marienthal	24	1 M	39	25 [1]) 7	1.4	2 [1])
Melle	22	1 M	41	22 14	3.3	2
	22	16 M	56	22 14 8	9.6	6
	8 J	22 J		15		
Moisburg	22	30 A	40	22 13	1.1	2
Molkenhaus	22	1 M	41	23 14	7.2	2
Nessmersiel	21	17 M	58	40 15	2.4	3
	7 J	23 J		17		
Nienburg a./W.	22	30 A	40	22 13	3.7	2
	6 J	22 J		17		
Offen	22	30 A	40	26 13	1.3	1
	22	17 M	57	26 13 9	10.8	7
Oldenburg	21	16 M	57	27 12 12	7.5	6
Osnabrück	21	16 M	57	23 14 8	9.1	7
Osterode a. H.	23	30 A	39	22 13	1.8	2
	23	16 M	55	22 13 8	12.6	8
Ottenstein	22	30 A	40	27 12	3.2	1
Otterstedt	22	1 M	41	26 14	0.1	1
	8 J	23 J		16		
Ramsloh i. Saterlande	21	30 A	41	27 13	3.0	1
	7 J	23 J		17		
Reher	22	30 A	40	22 13	2.8	2
	22	16 M	56	22 13 8	11.7	8
Riddagshausen	22	30 A	40	26 13	3.2	1
Rotenburg i. Hann.	21	30 A	41	22 13	1.3	2
Rübeland	22	30 A	40	14 12	2.5	4
Sankt Andreasberg	22	30 A	40	23 13	0.6	2
Schapen	22	30 A	40	22 13	2.7	2
	22	16 M	56	22 13	9.6	8
	8 J	22 J		15		
Scharfoldendorf	21	30 A	41	23 13	4.4	2
Schiesshaus a. Solling	22	1 M	41	22 14	4.7	2
Schöningsdorf	21	29 A	40	23 12	1.3	2
	7 J	24 J		18		
Seesen a. Harz	23	30 A	39	21 13	5.3	3
Settrup	22	30 A	40	15 10 13	1.6	2
	22	16 M	56	15 10 13 8	12.1	7
	7 J	24 J		18		
Silberhütte	23	1 M	40	20 14	7.0	4
Soltau	23	1 M	40	21 14	1.3	2
Springe	22	30 A	40	22 12	1.7	3
Strackholt	21	1 M	42	27 14	1.2	1
	7 J	24 J		18		
Tanne	22	30 A	40	14 12	0.9	4
Tostedt	20	29 A	41	24 12	5.4	2
Uelsen	21	30 A	41	23 13	1.8	2
	7 J	23 J		17		
Uelzen	22	1 M	41	26 14	0.4	1
Uslar	23	30 A	39	21 13	0.9	2
	23	16 M	55	21 13 7	9.3	9
Uthlede	22	29 A	39	22 12	1.2	2
	7 J	24 J		18		
Visselhövede	22	1 M	41	26 14	1.0	1
Wahrenholz	22	30 A	40	22 13	2.2	2
Walsrode	23	15 M	54	39 12	6.7	3
Wangeroog	7	17 M	72	38 9	6.4	9
Watenstedt	23	30 A	39	21 13	4.8	2
Weghaus z. Heiligenstock	23	1 M	40	21 14	6.8	3
Werlte	22	1 M	41	22 14	4.5	2
	8 J	22 J		15		
Weseloh	22	30 A	40	22 13	2.8	2
	7 J	22 J		16		
Westerhörn	21	17 M	58	17 12 15	2.8	5
	3 J	23 J	21	17	0.1	1
Wieda	22	15 M	55	26 13 8	4.0	6

[1]) Ganz kleine von ⌴ u. ≡ herrührende Mengen fanden sich 11 mal im Regenmesser.

Station	Anfang der Trockenperiode März	Ende der Trockenperiode A(pril) M(ai) J(uni)	Dauer der Trocken-periode	Dauer der ganz regenlosen (Dürre-) Perioden	Regenhöhe in der Trocken-periode	Regentage in der Trocken-periode
Wildeshausen	22	1 M	41	22 14	3.5	2
	22	16 M	56	22 14 9	12.6	6
Winsen-Stöckte	22	30 A	40	26 13	0.3	1
Wittingen	22	1 M	41	26 14	0.9	1
Woltersdorf	22	30 A	40	40	0	
	8 M	24 J	48		8.8	8
Woquard	21	29 A	40	27 12	1.5	1
	21	18 M	59	27 12 15	7.6	5
	3 J	23 J		21		
Wrescherode	22	1 M	41	22 14	3.6	2
Wülfingen	22	30 A	40	19 13	4.3	4
	25	16 M	53	19 13 8	13.3	8
Wunstorf	22	30 A	40	26 13	4.3	1
Westfalen und die Lippeschen Fürstenthümer						
Aldrup	25	1 M	38	23 14	2.5	1
	25	16 M	53	23 14 8	11.2	5
Alt Astenberg	22	30 A	40	23 16	1.4	1
Appelhülsen	21	16 M	57	23 13 8	5.5	8
	8 J	22 J		15		
Arnsberg	22	30 A	40	22 13	3.3	3
Attendorn	22	16 M	56	23 16 8	3.6	6
Beckum	22	15 M	55	21 14 7	9.2	8
Beverungen	22	16 M	56	23 13 9	7.0	7
Bielefeld	22	16 M	56	26 14 8	10.6	6
Bielefelder Pumpstation	22	16 M	56	22 13 8	9.0	7
	7 J	23 J		17		
Biemsen	22	16 M	56	22 15 8	11.0	6
	4 J	24 J		21		
Bigge	22	30 A	40	22 12	1.8	2
	22	15 M	55	22 12 7	12.6	7
Billerbeck	21	30 A	41	23 13	1.9	2
	21	16 M	57	23 13 8	12.3	6
	8 J	23 J		16		
Blomberg	22	29 A	39	22 12	3.2	2
Bochum [Park]	21	30 A	41	20 13	2.3	3
	21	16 M	57	20 13 8	7.3	9
	7 J	22 J		16		
Bödefeld	22	1 M	41	22 17	0.3	2
	22	16 M	56	22 17 6	11.1	7
	7 J	22 J		16		
Borgholzhausen	22	30 A	40	22 13	3.3	2
	22	16 M	56	22 13 8	11.1	9
	3 J	22 J	20	16	0.2	1
Borken i. W.	21	17 M	58	23 13 7	4.6	8
	8 J	22 J		15		
Brakel	22	16 M	56	23 13 8	8.8	7
Breckerfeld	21	16 M	57	24 13 7	6.6	7
Brilon	22	30 A	40	14 12	3.5	5
Brockhagen	22	1 M	41	22 14	2.8	2
	22	16 M	56	22 14 8	11.4	8
	1 J	22 J	22	15	2.2	2
Bruchhausen	22	3 M	43	22 13	2.7	5
	8 J	22 J	15	10	0.2	1
Brüninghausen	20	16 M	58	42 8	4.8	5
	7 J	22 J		16		
Büren	23	30 A	39	21 13	3.3	2
Burbach	22	16 M	56	40 8	0.9	3
	7 J	22 J	16	13	4.7	1
Burgsteinfurt	20	16 M	58	24 15 8	4.8	6
	7 J	22 J		16		
Delbrück	22	16 M	56	22 14 8	8.4	6
Dielingen	23	29 A	38	21 12	3.6	2
	23	16 M	55	21 12 8	12.6	6
	3 J	22 J		20		
Dorlar	22	1 M	41	22 18	1.1	1
Dorsten	21	17 M	58	23 12 9	4.4	9
	22 M	22 J	32	14	5.9	5
Drensteinfurt	21	15 M	56	21 13 7	4.6	8
Eichen	22	16 M	56	41 8	1.4	3
	7 J	22 J		16		
Ellewick	20	1 M	43	21 14	1.5	3
Elspe	23	16 M	55	35 6 9	1.2	4
	7 J	23 J		17		

Station	Anfang der Trockenperiode März	Ende der Trockenperiode A(pril) Ma(i) J(uni)	Dauer der Trocken-periode	Dauer der ganz regenlosen (Dürre-) Perioden	Regenhöhe in der Trocken-periode	Regentage in der Trocken-periode
Enste	23	30 A	39	21 14	2.4	3
	23	15 M	54	21 14 7	10.3	8
	7 J	22 J		16		
Erndtebrück	22	16 M	56	40 8	4.1	3
	7 J	22 J		16		
Eslohe	22	30 A	40	12 13	3.3	5
	22	15 M	55	12 13	10.2	11
Evingsen	21	16 M	57	41 8	7.8	3
Fretter	22	16 M	56	21 18 8	4.6	6
	7 J	22 J		16		
Freudenberg b. Siegen	22	16 M	56	40 8	0.9	3
	7 J	22 J		16		
Friedrichsgrund	23	30 A	39	21 13	2.5	2
Geseke	22	30 A	40	22 13	3.5	3
	22	16 M	56	22 13 8	12.6	8
Girkhausen	22	15 M	55	22 17 6	9.5	6
	7 J	22 J		16		
Grevel	21	16 M	57	23 14 8	6.5	8
	7 J	23 J		17		
Gütersloh	22	30 A	40	22 13	3.6	2
Hallenberg	22	16 M	56	40 7	5.7	6
	22	22 J	93	40 7 16	17.1	14
Halver	22	16 M	56	22 17 8	6.8	5
	7 J	22 J	16	13	0.1	1
Hamm	23	15 M	54	21 15 7	6.6	7
Hartröhren	23	2 M	41	23 15	3.8	1
	7 J	22 J		16		
Heedfeld	22	30 A	40	23 13	2.6	2
	22	16 M	56	22 13 7	9.3	9
	7 J	22 J	16	13	1.5	1
Hellefeld	22	30 A	40	22 13	4.0	4
	22	16 M	56	22 13 8	12.7	9
	8 J	23 J	16	12	1.4	1
Herford	22	1 M	41	22 14	3.3	2
	22	16 M	56	22 14 8	9.4	6
	2 J	23 J		22		
Hesseln	22	1 M	41	22 14	2.9	2
	22	16 M	56	22 14 8	10.9	8
	3 J	22 J	20	16	0.5	1
Hilchenbach	23	16 M	55	21 16 8	3.5	6
	7 J	22 J		16		
Hirschberg	23	30 A	39	21 13	2.2	3
	23	15 M	54	21 13	11.6	11
	8 J	22 J	15	7	0.7	2
Höxter	22	30 A	40	22 13	2.4	2
Hohenlimbnrg	21	30 A	41	23 13	2.5	3
	21	16 M	57	23 13 8	11.1	10
Holzhausen (Kr. Höxter)	22	30 A	40	26 13	0.3	1
	22	16 M	56	26 13 8	12.6	8
Hoppecke	23	30 A	39	22 16	2.0	1
	7 J	22 J		16		
Horstmar	21	16 M	57	23 13 8	6.9	6
Ibbenbüren	20	30 A	42	28 13	3.2	1
	3 J	24 J	22	19	0.2	1
Iserlohn	21	1 M	42	23 14	2.6	3
	21	16 M	57	23 14 7	9.6	10
	7 J	24 J	18	12	1.2	3
Kamen	23	30 A	39	21 13	1.6	3
	23	16 M	55	21 13 8	8.5	9
	8 J	22 J		15		
Karthaus	21	16 M	57	23 13	4.8	9
	8 J	22 J		15		
Kirchveischede	22	16 M	56	23 16 8	4.8	7
Laasphe	21	18 M	59	44 10	2.5	3
	21	22 J	94	44 10 16	16.7	11
Lage	22	30 A	40	26 13	3.2	1
	22	16 M	56	26 13 8	11.8	7
	7 J	22 J		16		
Langenholzhausen	23	30 A	39	21 13	3.8	2
	7 J	23 J	17	11	0.3	1
Lichtenau	22	3 M	43	22 16	2.8	2
	22	16 M	56	22 16 8	12.4	5
Lüdenscheid	22	16 M	56	22 16 8	6.6	7
Lüdinghausen	21	16 M	57	23 14 8	3.5	6
	8 J	22 J	15	12	0.5	1

Station	Anfang der Trockenperiode: März	Ende der Trockenperiode: A(pril) M(ai) J(uni)	Dauer der Trockenperiode	Dauer der ganz regenlosen (Dürre-) Perioden	Regenhöhe in der Trockenperiode	Regentage in der Trockenperiode
Marienfeld	22	1 M	41	21 14	2.7	2
	22	16 M	56	21 14 8	9.9	7
	8 J	22 J		15		
Meinerzhagen	22	16 M	56	26 13 9	6.2	5
	22	22 J	93	26 13 9 17	30.1	12
Menden	22	1 M	41	22 14	3.3	3
	22	15 M	55	22 14 7	9.5	8
Minden	22	30 A	40	26 13	0.3	1
	22	16 M	56	26 13 7	9.0	8
	3 J	22 J	20	16	0.4	1
Forsthaus am Möhrt	22	30 A	40	26 13	3.4	1
Münster	21	30 A	41	23 13	1.6	2
	21	16 M	57	23 13 8	10.5	6
Neheim	22	30 A	40	22 13	3.0	3
	22	16 M	56	22 13	12.0	12
Nieder Dahlsen	22	30 A	40	22 13	2.5	3
	8 J	23 J		16		
Nieder Marsberg	22	3 M	43	22 14	0.9	3
	22	16 M	56	22 14 8	9.9	7
Niedersfeld	22	30 A	40	22 13	1.5	3
Nieheim	21	30 A	41	27 13	2.2	1
Nordenau	23	30 A	39	21 16	1.4	2
	23	16 M	55	21 16 8	11.8	5
	7 J	22 J		16		
Ober Hundem	22	16 M	56	22 16 8	6.1	6
	7 J	22 J		16		
Ober Jöllenbeck	22	30 A	40	22 13	3.5	2
	3 J	22 J		20		
Oesterweg	22	29 A	39	22 12	3.0	2
	22	16 M	56	22 12	11.0	10
	2 J	22 J	21	16	0.5	1
Oeynhausen	22	30 A	40	22 9	3.9	2
	7 J	22 J		16		
Olpe	22	16 M	56	40 8	2.1	4
	22	22 J	93	40 8 16	24.4	17
Ostendorf	21	16 M	57	27 12 8	2.5	7
	7 J	23 J		17		
Paderborn	23	30 A	39	21 13	2.7	2
	23	15 M	54	21 13 7	10.5	9
Rheda	23	29 A	38	21 12	2.1	2
	23	16 M	55	21 12 8	10.0	9
	7 J	23 J		17		
Rodenberg (Hessen-Nassau)	23	30 A	39	21 13	5.2	2
Rödinghausen	21	1 M	42	23 14	3.6	2
	7 J	22 J		16		
Rosmart	20	16 M	58	24 13 8	6.9	8
Rüthen	22	2 M	42	22 15	2.3	4
Saerbeck	22	1 M	41	22 14	2.2	2
	22	16 M	56	22 14	9.4	10
	8 J	22 J		15		
Schale	22	1 M	41	22 14	1.9	2
	22	16 M	56	22 14	9.0	7
	7 J	24 J		18		
Schauenstein (Hessen-Nassau)	22	30 A	40	26 13	3.8	1
Schlüsselburg	21	30 A	41	18 13	4.4	4
	7 J	22 J		16		
Schüllarhammer	20	16 M	58	25 17 10	5.9	4
	20	22 J	95	25 17 10 14 10	18.1	10
Schwarzenau	21	15 M	56	41 7	4.0	4
	7 J	22 J		16		
Schwelm	20	16 M	58	25 16 8	4.2	6
	7 J	23 J		17		
Steinheim	22	30 A	40	22 13	2.3	2
Sternberg	23	30 A	39	23 14	3.6	2
	7 J	23 J	17	11	0.5	1
Valbert	19	30 A	43	25 17	2.0	1
Veldrom	22	30 A	40	22 13	3.1	2
	7 J	23 J		17		
Wadersloh	22	1 M	41	22 14	2.0	2
	22	16 M	56	22 14 8	8.9	7
Wambeln	22	2 M	42	18 15	2.5	3
	22	16 M	56	18 15 8	8.2	8
Warburg	21	17 M	58	39 9	6.4	5
	21	22 J	94	39 9 7	18.3	16
Warendorf	22	2 M	42	22 15	2.4	2
	22	16 M	56	22 15 8	7.6	6
	8 J	22 J		15		
Wegeringhausen	22	16 M	56	27 12 8	3.1	4
	7 J	22 J		16		
Wendlinghausen	22	30 A	40	22 13	3.2	3
	3 J	22 J		20		
Wendthöhe	22	30 A	40	12 13	5.4	5
Wengern	21	30 A	41	23 13	1.8	2
	21	16 M	57	23 13 8	7.0	8
	7 J	23 J		17		
Werther	22	1 M	41	22 14	3.4	2
	22	16 M	56	22 14 8	11.4	7
	7 J	22 J		16		
Westerkappeln	22	30 A	40	22 13	3.4	2
	22	16 M	56	22 13	10.2	7
	7 J	23 J		17		
Westheim	22	30 A	40	22 13	2.0	2
	22	15 M	55	22 13	10.3	8
Willebadessen	22	30 A	40	22 13	3.2	3
	22	15 M	55	22 13 8	8.8	7
Wünnenberg	22	3 M	43	22 17	1.7	2
Zeche Altendorf	21	16 M	57	23 12 9	4.5	8
	7 J	22 J		16		
Zeche Fürst Hardenberg	20	29 A	41	24 12	2.4	3
	20	15 M	57	24 12 7	9.4	10
	7 J	22 J		16		
Zeche Hörder Kohlenwerk	21	1 M	42	23 14	2.6	3
	21	16 M	57	23 14 8	6.7	7
	7 J	22 J		16		
Zeche Mansfeld	21	1 M	42	23 14	2.7	3
	21	16 M	57	23 14 8	6.4	8
	7 J	22 J		16		
Zeche Shamrok	20	16 M	58	25 14 8	5.4	6
	7 J	22 J		16		
Zurstrasse	21	29 A	40	27 12	0.7	1
	21	16 M	57	27 12 7	9.5	9
Hessen-Nassau und Grossherzogthum Hessen						
Alsberg	23	7 M	46	26 15 3	2.3	2
Beberbeck	22	15 M	55	40	6.7	3
	22	22 J	93	40 16	18.8	15
Biebrich-Mosbach	21	30 M	71	48	8.1	9
	8 J	22 J		15		
Biedenkopf	21	17 M	58	44 8	2.2	4
	21	29 M	70	44 8 10	9.1	6
	21	22 J	94	44 8 10 13	13.9	12
Bogel	21	23 M	64	28 19	7.6	8
Bottenhorn	22	19 J	90	43 9 11 13	18.2	8
Braubach	21	29 M	70	28 19 9	6.7	9
	7 J	22 J		16		
Breckenheim	20	30 M	72	49 8	9.7	7
	8 J	22 J		15		
Darmstadt	22	16 M	56	27 16	6.6	5
Dillenburg	21	19 J	91	41 7 13	12.3	12
Dörnigheim	21	30 M	71	48 8 11	8.4	4
Driedorf	20	22 J	95	16 27 16	17.2	16
Egenroth	20	25 M	67	49 7 7	6.3	4
	20	30 M	72	48 7 7	7.6	6
Elmshagen	22	25 M	65	36 7	9.8	8
Eltville	20	30 M	72	20 9 10	3.0	10
	7 J	21 J		15		
Eppenrod	21	16 M	57	31 12	4.0	5
Eppstein	22	30 M	70	47	8.2	7
	8 J	22 J		15		
Erda (Rheinprovinz)	21	15 M	56	44 6	3.4	3
Esch	21	30 M	71	28 11	11.2	14
	8 J	22 J		15		
Fischborn	22	7 M	47	42	1.4	2
	22	16 M	56	7	7.9	4
Flörsheim	20	17 M	59	24 12	2.4	6
	20	30 M	72	24 12	9.1	9
	8 J	22 J		15		
Frankenau	21	17 M	58	42 9	8.2	5
	7 J	22 J		16		

Station	Anfang der Trockenperiode März	Ende der Trockenperiode A(pril) M(ai) J(uni)	Dauer der Trocken-periode	Dauer der ganz regenlosen (Dürre-) Perioden	Regenhöhe in der Trocken-periode	Regentage in der Trocken-periode
Frankfurt a. M.	22	30 M	70	40	10.3	9
Friedberg a./Usa	22	16 M	56	42 8	3.3	4
	7 J	22 J	16	9	0.6	2
Friedberger Warte	21	3 J	75	32 7 7	11.9	11
Friedewald	22	3 M	43	43	0	
Frielendorf	22	26 M	66	40 7 7	7.4	7
Fulda	21	30 A	41	24 12	1.3	2
	21	30 M	71	24 12 9	12.4	12
	21	23 J	95	24 12 9 12	20.8	18
Gassen	22	7 M	47	27 19	0.8	1
	22	16 M	56	27 19 7	7.7	3
Geisenheim	21	30 M	71	28 19	5.1	6
Gelnhausen	22	7 M	47	27 19	0.2	1
	22	16 M	56	27 19	6.4	4
	7 J	22 J		16		
Gemmerich	22	5 M	45	27 17	0.5	1
	22	17 M	57	27 17 8	3.5	4
Gersfeld	22	22 M	62	43 14	7.8	3
Gewissenruh	22	16 M	56	26 14 8	5.0	5
Gladenbach	21	15 M	56	45 7	1.5	2
	7 J	22 J		16		
Grebenstein	21	16 M	57	27 13 8	9.8	6
Greifenstein (Rheinprov.)	22	29 M	69	47 8 10	2.1	4
	7 J	22 J		16		
Hachenburg	22	16 M	56	44	2.1	2
	7 J	22 J		16		
Hadamar	21	16 M	57	45 11	1.3	1
Hanau	22	24 M	64	43 9	7.6	4
Hattenheim	21	30 M	71	48 8	4.7	5
	7 J	22 J		16		
Hausen	22	3 M	43	23 9	1.7	4
Heddernheim	22	30 M	70	30 16 7	6.8	8
	7 J	22 J		16		
Herborn	21	30 M	71	41 7	3.9	8
	21	22 J	94	41 7 13	12.9	13
Herkules	22	16 M	56	23 16 8	6.2	5
Herschbach	21	16 M	57	45 7	2.1	3
Hilders	22	22 M	62	23 15	10.8	7
Höchst a. Main	21	30 M	71	41 8 8	5.2	8
	7 J	22 J		16		
Höchstenbach	22	16 M	56	40 7	2.0	4
	7 J	22 J		16		
Höhn-Urdorf	22	16 M	56	40 7	1.6	4
Holzhausen über der Aar	20	30 M	72	29 16 7	6.8	9
Holzhausen a./Haide	20	30 M	72	28 14 7	8.3	10
	8 J	22 J		15		
Homberg i. Hessen	22	25 M	65	22 23 8	5.2	6
	22	4 J	75	22 23 8	9.4	10
Homburg v. d. H. (Kurpark)	22	24 M	64	27 12	5.5	9
	22	30 M	70	27 12	11.0	10
Hutten	23	24 M	63	25 20 15	8.4	3
Iba	24	30 A	38	25 12	0.2	1
Idstein	22	2 M	42	27 11	1.6	2
	22	24 M	64	27 11	11.3	11
Jesberg	20	17 M	59	42 8	4.2	6
	20	4 J	77	42 8	8.3	13
Kahlberg	21	22 M	63	45 7	7.6	6
Karlshafen	22	16 M	56	23 13 8	6.8	7
Kassel	22	24 M	64	23 15 8	5.7	7
	22	19 J	90	23 15 8 13	15.7	15
Kasselgrund	22	7 M	47	22 16	0.9	2
	22	17 M	57	22 16 8	8.2	4
Kirberg	20	20 M	62	29 16	6.7	6
Kleeberg	22	29 M	69	30 14 7 8	8.3	8
Kostheim a. Main	20	7 M	49	29 16	1.0	2
	20	30 M	72	29 16	7.7	9
	8 J	22 J		15		
Laurenburg	20	30 M	72	49 9 11	9.4	3
	8 J	22 J		15		
Limbach	20	7 M	49	29 16	1.0	2
	8 J	22 J		15		
Lorch	20	19 M	61	49 10	1.8	2
Malsfeld	23	25 M	64	22 18	7.4	7
Mandeln	22	16 M	56	40	3.0	5
Marburg	22	22 J	93	43 13	12.1	11
Marienberg	22	16 M	56	40 7	1.8	4
Mellnau	21	16 M	57	45 7	2.7	3
Melsungen	22	3 M	43	23 12	0.6	3
	22	5 J	76	23 12 8	12.5	15
Merenberg	22	16 M	56	47 7	2.5	2
	22	27 M	67	47 7 8	9.1	3
Meudt	21	16 M	57	45	1.6	3
	1 J	22 J	22	16	0.7	1
Mosborn	22	7 M	47	27 19	0.6	1
	22	24 M	64	27 19 8	7.1	3
Nassau	20	18 M	60	48 9	4.2	3
Nastätten	20	23 M	65	29 19	5.0	7
Naurod	20	30 M	72	29 16	6.8	10
	8 J	22 J		15		
Neuhof	20	17 M	59	29 19 9	2.7	2
	7 J	22 J		16		
Neunkirchen	21	16 M	57	43 7	1.6	4
	6 J	22 J		17		
Neustadt (Regbz. Kassel)	21	16 M	57	45 7	3.3	3
	21	3 J	75	45 7 8	8.7	8
Niederrad	20	30 M	72	49 7 9	7.0	7
	7 J	22 J		16		
Nieder Selters	22	3 M	43	27 12	1.5	2
	22	20 M	60	27 12	9.2	6
Ober Aula	22	24 M	64	23 16 8	6.1	7
	22	22 J	93	23 16 8 13	14.4	13
Obermüller	22	7 M	47	27 12 6	1.1	2
	8 J	22 J		15		
Ober Rodenbach	22	24 M	64	27 15 8	7.7	6
	7 J	22 J	16	10	0.1	1
Ober Ursel	21	24 M	65	31 16 7 5	7.0	6
Okriftel	21	17 M	58	48 8	2.3	2
	21	30 M	71	48 8 8	6.8	6
	7 J	22 J		16		
Ottrau	22	27 M	67	26 16	8.2	8
Poppenhausen	20	1 M	43	25 13	2.6	2
Raboldshausen	23	24 M	63	22 16 7 6	9.1	9
Rauschenberg	21	5 J	77	48 10 8	8.0	5
Rennerod	22	16 M	56	40 7	2.9	3
	20 M	22 J	34	8 9	8.8	7
Rüdesheim	20	30 M	72	49 8	3.9	5
	20	22 J	95	49 8 16	14.7	2
Saalburg	22	16 M	56	27 12 7	5.7	5
	7 J	22 J		16		
Salz	21	7 M	48	25 16	1.1	3
Salzburg	22	15 M	55	23 23 6	2.4	3
Schlangenbad	20	24 M	66	49	5.5	6
	7 J	22 J		16		
Schlierbach	21	7 M	48	28 19	0.3	1
	21	16 M	57	28 19 7	7.8	3
Schlossborn	22	30 M	70	47 8	9.1	8
	8 J	22 J		15		
Schlüchtern	22	30 M	70	42	14.4	8
Schmitten	27	3 M	38	22 13	0.6	3
	9 J	23 J		15		
Schönborn	20	16 M	58	49 7	3.8	2
	20	30 M	72	49 7	8.0	8
Schupbach	21	27 M	68	28 19 6 11	4.2	4
Schwarzenborn	22	26 M	66	23 16	8.8	11
	22	19 J	90	23 16 13	18.3	17
Schweinsberg	21	4 J	75	27 15	9.0	10
	21	19 J	91	27 15 13	17.0	12
Seifertshausen	22	2 M	42	36	0.1	2
Soden	21	15 M	56	48 7	2.8	1
	21	29 M	70	48 7 7	11.2	6
	7 J	22 J		16		
Sontra	22	16 M	56	43	10.8	4
Spangenberg	22	3 M	43	36	0.2	1
	22	24 M	64	36 8	12.3	6
Springen	21	30 M	71	28 15 8	6.2	6
	7 J	22 J		16		
Tann	22	6 M	46	26 16	1.2	2
	22	22 M	62	26 16	12.3	7
Trendelburg	22	16 M	56	19 13 8	6.4	7
	7 J	22 J	16	13	0.3	1

Station	Anfang der Trockenperiode März	Anfang der Trockenperiode A(pril) M(ai) J(uni)	Ende der Trockenperiode März	Ende der Trockenperiode A(pril) M(ai) J(uni)	Dauer der Trockenperiode	Dauer der ganz regenlosen (Dürre-) Perioden	Regenhöhe in der Trockenperiode	Regentage in der Trockenperiode
Ulmbach	21	6 M	47	47	0			
	7 J	22 J		16				
Usingen	22	30 M	70	27 19 7	9.0	9		
	7 J	22 J	16	13	0.6	1		
Villbach	22	18 M	58	27 19 7	6.1	4		
	8 J	22 J		15				
Vockerode	22	30 A	40	26 9	0.8	2		
Vöhl	22	15 M	55	40 7	7.4	6		
	7 J	22 J	16	7	2.2	2		
Waldkappel	22	16 M	56	36	5.2	4		
Wallmerod	22	16 M	56	43	2.5	4		
Wattenbach	22	3 M	43	26 9	1.5	3		
Weilburg	20	15 M	57	29 15	3.6	4		
Westerburg	21	18 M	59	43 9	0.9	2		
Wetter	21	17 M	58	45 9	2.0	2		
	21	19 J	91	45 9 7 13	18.3	10		
Wetzlar (Rheinprovinz)	22	16 M	56	43	1.6	5		
	7 J	22 J	16	13	0.5	1		
Wiesbaden	22	30 M	70	47	5.0	9		
Wirtheim	22	7 M	47	27 15	1.3	2		
Witzenhausen	22	18 M	58	26 16 10	7.2	4		
Wommen	22	3 M	43	23 15	0.3	2		
Wüstensachsen	22	6 M	46	23 12	2.6	6		
	22	22 M	62	23 12 8	10.4	11		
Ziegenhain	22	24 M	64	43	6.3	8		
Zierenberg	22	16 M	56	40 8	9.8	4		
	7 J	22 J		16				
Rheinprovinz								
Aachen	20	3 M	45	25 15	1.7	2		
	20	16 M	58	25 15 7	10.8	7		
Abenden	20	15 M	57	45	10.2	3		
	7 J	22 J		16				
Adenau	21	16 M	57	44 7	8.2	4		
	7 J	22 J		16				
Alsdorf	20	16 M	58	41 8	4.8	3		
	7 J	20 J		14				
Asperheide	21	17 M	58	23 14 9	4.0	7		
Bensberg	21	15 M	56	24 15 8	2.6	4		
	7 J	22 J		16				
Bergneustadt	21	27 M	68	24 16 8 7	6.1	9		
	7 J	23 J		17				
Birkenfeld	21	16 M	57	40 7	4.2	4		
Bitburg	20	16 M	58	31 7	6.1	6		
Blankenberg	21	16 M	57	45 7	1.5	3		
	7 J	22 J		16				
Blankenheim	20	1 M	43	29 13	0.1	1		
	7 J	23 J		17				
Bleialf	20	16 M	58	42 8	6.3	4		
Brüggen	20	16 M	58	25 19 8	1.8	4		
Brühl	21	16 M	57	44 7	2.2	3		
	7 J	22 J		16				
Dasburg	20	16 M	58	45 6	4.1	1		
Dattenfeld	20	16 M	58	41 11	0.9	3		
Daun	21	16 M	57	31 12 7	5.6	4		
	7 J	22 J		16				
Dhünn	21	16 M	57	23 13 8	6.7	10		
	7 J	22 J		16				
Dittlingen	19	16 M	59	43 8	7.9	3		
Drinhausen	20	16 M	58	46 7	1.0	3		
	8 J	23 J		16				
Düppenweiler	20	16 M	58	45 8	5.4	2		
Düsselthal	20	16 M	58	24 16 8	2.3	4		
	8 J	22 J		15				
Elkenroth	22	16 M	56	40 7	2.2	3		
Emmerich	21	17 M	58	23 13 10	5.1	7		
	7 J	24 J		18				
Erp	20	19 M	58	25 19 7	2.1	4		
Eupen	23	2 M	41	21 18	0.8	2		
Euskirchen	21	16 M	57	24 15 7	5.4	6		
Geichlingen	20	15 M	57	42 7	4.8	3		
Gemünden	21	17 M	58	28 19 8	3.5	3		
	6 J	22 J		17				
Gerolstein	21	16 M	57	31 12 7	5.7	4		
	7 J	22 J	16	9	0.2	1		
Gerresheim	20	16 M	58	24 15 8	3.1	4		
Godesberg	21	16 M	57	24 19 6	3.0	7		
	6 J	22 J	17	10	0.1	1		
Gornhausen	21	16 M	57	44 7	9.3	3		
	7 J	20 J		14				
Gützenrath	20	16 M	58	25 14 8	1.9	5		
	7 J	22 J	16	11	0.2	1		
Gummersbach	21	16 M	57	24 20 8	1.1	3		
	7 J	22 J	16	9	0.2	1		
Hahnenberg	21	16 M	57	24 13 8	6.5	6		
	8 J	23 J	16	12	0.2	1		
Hamborn	21	16 M	57	20 13 7	4.8	9		
	7 J	22 J		16				
Hartkopsbever	21	16 M	57	23 13 8	4.6	8		
	8 J	22 J	15	12	0.1	1		
Hasselbach	21	16 M	57	45 8	1.1	2		
	1 J	22 J	22	16	1.8	1		
Heidweiler	19	15 M	58	47 10	0.5	1		
	7 J	22 J	16	8	0.5	1		
Heinitz Grube	21	4 J	76	41	8.5	12		
	8 J	20 J		13				
Heinsberg	20	16 M	58	24 12 7	4.1	8		
	7 J	22 J		16				
Hergarten	20	15 M	57	25 15 5	8.1	8		
	7 J	24 J		18				
Heusweiler	20	30 M	72	45 8	8.2	6		
Hiesfeld	21	15 M	56	21 15 7	4.6	7		
	21 M	4 J	15		2.0	5		
	7 J	22 J	16	13	0.3	1		
Hilden	21	16 M	57	23 13 8	4.4	6		
Honnef	21	16 M	57	45 7	3.0	3		
Kaisersesch	21	26 M	67	48	7.6	6		
	7 J	22 J		16				
Kaldenkirchen	20	16 M	58	25 15	4.5	6		
	7 J	22 J		16				
Kaltenborn	21	17 M	58	48 7	8.1	3		
Kalterherberg	20	3 M	45	24 13	1.3	4		
	7 J	23 J	17	9	0.4	2		
Kelberg	20	17 M	59	45 8	4.8	3		
	7 J	22 J		16				
Kirn	20	24 M	66	44 4 7	6.0	6		
	7 J	20 J		14				
Klein Blittersdorf	20	16 M	58	49 6	2.1	2		
Klein Maischeid	21	22 J	94	45 7 16	13.9	15		
Kleve	21	17 M	58	23 13 9	4.8	6		
Köln	21	16 M	57	24 15	1.8	7		
Kranenburg	21	17 M	58	18 13 14	5.1	5		
Krefeld I	21	16 M	57	23 15 8	3.3	6		
	7 J	22 J		16				
Krefeld II	21	15 M	56	23 16 7	2.3	6		
	7 J	22 J	16	9	0.1	1		
Kreuznach	20	30 M	72	29 19 9	6.8	6		
	8 J	23 J		16				
Kyllburg	20	16 M	58	29 9 15	0.7	3		
	6 J	22 J		17				
Laubenheim	21	30 M	71	48 8	5.4	6		
	7 J	22 J		16				
Lauterbach	19	16 M	59	46	5.0	3		
	7 J	19 J		13				
Lennep	22	16 M	56	23 12 8	6.8	8		
Limbach	20	16 M	58	42 8	5.7	3		
	7 J	20 J		14				
Lindlar	20	15 M	57	43 7	1.7	5		
	7 J	23 J		17				
Lingerhahn	21	18 M	59	41	4.6	4		
	8 J	22 J		15				
Lösnich	21	30 M	71	44 9 8	7.8	6		
	8 J	20 J		13				
Losheim	21	16 M	57	41 8	4.3	2		
	7 J	23 J		17				
Malmedy	20	16 M	58	45 8	10.4	2		
	7 J	22 J		16				
Malstatt-Burbach	20	20 J	93	42 7 7 13	12.2	13		

Station	Anfang der Trockenperiode März	Ende der Trockenperiode A(pril) M(ai) J(uni)	Dauer der Trockenperiode	Dauer der ganz regenlosen (Dürre-) Perioden	Regenhöhe in der Trockenperiode	Regentage in der Trockenperiode
Mambächel	20	30 A	42	29 12	0.1	1
	20	16 M	58	29 12 8	10.2	4
	7 J	20 J		14		
Manderscheid	21	16 M	57	31 12 7	6.6	5
	7 J	22 J		16		
Mehring	21	16 M	57	44 8	7.5	2
	8 J	20 J		13		
Meiderich	21	16 M	57	20 13 8	6.8	9
	8 J	22 J	15	10	0.2	1
Meisenheim	21	30 M	71	28 19 8	7.1	9
	21	20 J	92	28 19 8 13	18.8	14
Merzig	21	16 M	57	33	4.2	5
	21	20 J	92	33 9	19.5	17
Morbach	21	24 M	65	44	8.4	5
	7 J	20 J		14		
Morsbach	22	4 J	75	23 13 8	9.4	9
	22	19 J	90	23 13 8 9	18.1	12
Mülheim a./Ruhr	20	16 M	58	24 13 7	7.3	10
Müllenbach	22	16 M	56	22 13 8	2.6	8
München Gladbach	21	16 M	57	23 15 8	3.1	5
Münstereifel	20	16 M	58	45 7	6.2	4
Neuwied	21	26 M	67	43 7	3.9	6
	21	22 J	94	43 7 15	17.4	13
Niedaltdorf	20	16 M	58	42	8.3	5
Nieder Breisig	22	16 M	56	44 7	2.5	3
	7 J	22 J		16		
Nieder Emmel	20	30 M	72	45 8	8.1	7
	7 J	20 J		14		
Ober Geckler	20	16 M	58	42 8	5.5	3
	7 J	23 J		17		
Ober Honnefeld	21	16 M	57	44 7	2.6	3
	7 J	22 J		16		
Ober Kail	21	16 M	57	44 8	3.8	2
	7 J	23 J		17		
Ober Oefflingen	19	18 M	61	33 12 9	9.3	4
	7 J	22 J		16		
Offermannsheide	20	16 M	58	43 14	0.5	1
	7 J	23 J		17		
Overath	20	16 M	58	43 11	0.7	2
	7 J	22 J	16	13	0.4	1
Pfalzkyll	20	16 M	58	49 7	3.9	2
	7 J	24 J		18		
Poppelsdorf	20	16 M	58	23 20 7	2.2	5
	7 J	23 J		17		
Prüm	20	16 M	58	32 12 7	6.9	4
Puderbach	21	16 M	57	44 7	1.5	4
	8 J	22 J		15		
Ratingen	20	16 M	58	24 12 8	8.2	6
	8 J	22 J		15		
Recht	20	16 M	58	25 16 6	6.8	6
Rees	20	15 M	57	24 13 7	3.9	7
	7 J	24 J	18	13	0.3	1
Reinsfeld	21	16 M	57	41 9	9.5	3
	7 J	20 J		14		
Remagen	21	16 M	57	48 7	2.0	2
Remscheid	21	16 M	57	23 12 8	8.2	8
Rheinberg	20	15 M	57	24 14 7	3.8	6
	7 J	22 J		16		
Riegelsberg	20	16 M	58	42 7	4.6	5
Ringenberg	21	17 M	58	23 13 9	4.6	7
	8 J	22 J		15		
Rötgen	20	3 M	45	5 19 8	4.1	7
Schermbeck	20	16 M	58	24 13 8	4.1	6
	7 J	22 J		16		
Scherpenberg	20	16 M	58	24 13 8	4.2	8
	7 J	22 J		16		
Schleiden	21	16 M	57	24 23 7	8.0	3
	7 J	23 J		17		
Schmidtheim	21	16 M	57	41 7	5.8	4
	7 J	22 J		16		
Schneifelforsthaus	21	16 M	57	31 8 7	10.2	5
Schönau	20	16 M	58	25 15 7	10.2	7
Silberberg	20	16 M	58	21 13 8	9.7	8
	8 J	22 J	15	10	0.1	1
Simmern	22	18 M	58	47 9	3.5	2
	7 J	22 J		16		
Sobernheim	21	30 M	71	28 14 8	11.4	9
	7 J	22 J		16		
Solingen	21	16 M	57	23 13 8	3.7	8
	8 J	22 J		15		
Stromberg [Gollenfels]	21	23 M	64	48	4.9	5
	7 J	22 J		16		
Süchteln	21	16 M	57	23 17 11	1.3	3
Theley	21	16 M	57	41 8	4.3	3
Thommen	20	15 M	57	42 11	5.3	2
	7 J	22 J		16		
Treis	21	26 M	67	44 9	8.0	5
	7 J	22 J	16	13	0.1	1
Trier	20	16 M	58	45 8	7.5	2
	7 J	20 J		14		
Tronecken	20	16 M	58	42 7	7.4	4
	7 J	20 J		14		
Uedem	20	17 M	59	21 12 9	6.1	7
Velbert	21	16 M	57	23 14 7	8.1	9
	8 J	22 J		15		
Villip	21	16 M	57	48 7	4.2	2
	7 J	22 J		16		
Von der Heydt-Grube	20	16 M	58	42	5.9	5
	20	19 J	92	42 9	19.6	15
Wahn	20	16 M	58	45 8	0.6	2
Waldbröl	22	16 M	56	44 8	0.9	2
Wallersheim	21	16 M	57	31 12 7	9.2	4
Wassenach	20	16 M	58	45 7	2.0	3
	7 J	22 J		16		
Werden	21	16 M	57	23 14 10	7.5	7
	8 J	22 J		15		
Wiltingen	21	16 M	57	39	8.8	5
	7 J	20 J		14		
Witterschlick	21	27 M	68	45 7 7	7.8	7
	7 J	23 J	17	13	0.1	1
Wittlich	21	16 M	57	28 11 7	4.4	6
Zons	20	16 M	58	24 20 8	2.0	3
	7 J	23 J		17		
Hohenzollernsche Lande						
Bärenthal	21	10 M	51	38	5.7	3
Bingen	21	16 M	57	44	2.2	2
Empfingen	20	10 M	52	45	2.1	2
Gammertingen	21	17 M	58	38	8.3	10
Gauselfingen	21	3 M	44	28 8	0.3	2
Haigerloch	21	9 M	50	44	1.0	1
Harthausen a./Scheer	21	17 M	58	38	4.2	6
Hausen im Killerthal	21	3 M	44	44	0	
Hechingen	21	17 M	58	44	5.0	4
Heiligenzimmern	19	8 M	51	46	1.4	1
Hohenzollern	22	17 M	57	43	7.1	6
Krauchenwies	21	16 M	57	44	3.8	4
Langenenslingen	21	16 M	57	41	4.9	5
Liggersdorf	20	10 M	52	39	1.6	3
Siberatsweiler	21	3 M	44	28 8	2.7	3
Wilflingen	21	1 M	42	32 9	0.6	1

Es ist versucht worden, die Dauer der Dürreperiode in den verschiedenen Gegenden kartographisch darzustellen. Die Mannigfaltigkeit der Verhältnisse komplicirte indessen das Bild so sehr, dass eine klare Anschauung über die Dauer der Dürre nicht gewonnen wurde, zumal man bisweilen im Zweifel sein musste, ob der Verlauf der Kurven der Wirklichkeit entsprach. Da nämlich die erste Dürreperiode durch einen oder mehrere kleine Regenfälle, im Betrage von oft nur 0.1 mm, abgebrochen wurde, spielt die Gewissenhaftigkeit der Beobachter hierbei eine grosse Rolle. Wo das eine Zehntel Millimeter nicht beachtet und gemessen worden ist, dauerte scheinbar die Dürreperiode fort, während sie an einer Nachbarstation, wo man diesen kleinsten Regenfall beachtete und notirte, damit ihr Ende fand. An der ersten Station hatte man also z. B. eine Dürreperiode von 40 Tagen, an der zweiten von nur 23 Tagen, am 24sten Tage nach Beginn der Dürre einen Regenfall von 0.1 mm und dann wieder 16 aufeinanderfolgende regenlose Tage. Solche Fälle finden sich in den Provinzen Brandenburg und Posen mehrfach. Es soll übrigens nicht gesagt sein, dass alle derartigen lokalen Verschiedenheiten auf eng begrenztem Gebiete nur auf ungleiche Aufmerksamkeit der Beobachter zurückzuführen seien. Das werden hoffentlich nur Ausnahmen sein. In Wirklichkeit treten so schwache Regenfälle, wie sie an einzelnen Tagen in der Mitte des April 1893 niedergingen, ganz strichweise auf.

In Schlesien und im ganzen Gebiete östlich der Oder dauerte die Dürreperiode meist zwei bis drei Wochen. Im westlichen Theil von Posen und in der Uckermark hatten viele Orte schon 40 regenlose Tage; in Westfalen endlich, Hessen-Nassau und Rheinland steigt deren Zahl auf 49 oder volle sieben Wochen. In diesem südwestlichen Theile der Monarchie dauerte die ganze Trockenperiode acht bis zehn Wochen, innerhalb deren an 2—5 Tagen wenige Millimeter Regen fielen. Landwirthschaft und Flussschifffahrt an der Mosel und am mittleren Rhein hatten also unter einer mehr als zweimonatlichen Trockenheit zu leiden. Dieselben Gegenden hatten ausserdem im Juni eine weitere Dürreperiode von rund zwei Wochen durchzumachen. Wegen weiterer Einzelheiten muss auf die vorstehenden ausführlichen Zahlenangaben verwiesen werden.

An der Aufarbeitung und Drucklegung des im vorliegenden Bande enthaltenen Beobachtungsmateriales betheiligten sich wieder die Herren Dr. Lachmann, Kiewel und Fischer.

Alphabetisches Verzeichniss

der

Regenstationen im Jahre 1893.

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Abenden	130	6° 29′	50° 40′	300*	1	Lehrer Heinen
Achim	86	9 2	53 1	18	1	Oekonom G. Lührs
Adenau	118	6 55	50 23	302	1	Prakt. Arzt von Freyhold
Adenstedt	81	10 10	52 15	72	1	Steiger Wiegand II
Affeln	95	7 52	51 17	?	1	Vicar J. Grimme
Aglonen	2	21 24	55 35	16*	1.2	Lehrer Herrmenau
Agnetendorf	56	15 37	50 50	530	1	Fabrikbesitzer O. Keil
Ahaus [Bahnhof]	91	7 1	52 5	51	1	Stationsvorsteher Haedrich
Ahlden	83	9 33	52 46	30*	1	Buchbindermeister Hoppenstedt
Ahlten	83	9 54	52 22	60*	1	Brauereibesitzer G. Schlombs
Aken	65	12 3	51 51	55	1	Lehrer Emil Schmidt
Aldrup	89	7 58	52 9	?	1	Landwirth G. Niemann
Alexwangen	2	20 12	54 55	60*	1.5	Rittergutsbesitzer Haebler
Alf	117	7 8	50 4	158	1	Förster Enkirch
Alfeld	81	9 49	51 59	88*	1	Seminarlehrer W. Oppermann
Alhausen	94	9 3	51 45	?	1	Gutsbesitzer Waldeyer
Allenstein	7	20 29	53 47	110*	1.2	Kreisbaumeister Just
Allerup	73	9 1	55 11	40	1	Hufner A. Juhler
Allrode	138	10 58	51 41	460	1.5	Herzogl. Förster Hallbauer
Alsberg	107	9 26	50 15	428	1	Lehrer Rausch
Alsdorf	126	6 28	49 53	215	1	Lehrer Steffes
Alt Berun	61	19 6	50 6	240	1	Apotheker Pfeifer
Alte Fähre	52	15 45	51 48	60	1	Kgl. Buhnenmeister Scheibel
Altenbundem	100	8 4	51 6	278	1	Lehrer Stamm
Altenkirchen (Kr. Rügen)	38	13 21	54 38	13	1	Lehrer Weiss
Altenkirchen (Kr. Altenkirchen)	119	7 39	50 41	215	1	Rentier Heinrich Luycken
Alt Gaarz	135	11 37	54 6	5	1	Organist C. Pechel
Althaldensleben	66	11 25	52 16	60	1	Modelleur F. Richter
Alt Hartmannsdorf	25	13 50	52 21	37	1	Kgl. Strommeister Schubert
Alt Jauer	54	16 11	51 4	190	1	Direktion der Zuckerfabrik
Alt Kattenau	10	22 25	54 40	70*	1.3	Lehrer Fuehrer
Alt Kemnitz	56	15 35	50 55	360	1	Pastor Hirche
Alt Krakow [Oberförsterei]	37	16 37	54 27	12	1	Kgl. Oberförster Berlin
Alt Neudöbern	31	14 2	51 39	95	1	Bahnhofsinspektor Sachse
Alt Oels	53	15 36	51 25	160	1	Kantor Schwabe
Alt Widzim	41	16 8	52 5	65*	1	Chausseeaufseher Grandke
Altwigshagen	32	13 50	53 42	10	1	Rittergutsbesitzer C. Brandt
Alt Wustrow	28	14 13	52 46	6	1	Bauerngutsbesitzer G. Juhre
Altzauche	31	14 1	51 55	60*	1	Lehrer Schüssler
Amalienthal	16	17 49	54 16	60*	1	Rittergutsbesitzer Tiebel
Amalienwalde	5	20 19	54 31	40*	1.3	Rittergutsbesitzer Müller
Amel	131	6 10	50 21	461	1	Lehrer Pröss
Amelinghausen	84	10 13	53 8	?	1	Postverwalter Möhl
Amrumer Leuchtthurm	76	8 22	54 38	7	1	Kgl. Leuchtfeuer-Oberwärter Wietzke
Angerburg	11	21 45	54 13	128	1.2	Seminaroberlehrer Grossmann
Anklam	32	13 42	53 51	3	1	Rentier Klawieter
Annahütte	31	13 53	51 34	144	2.5	Direktion der Glasfabrik H. Heye
Anspach	114	8 31	50 18	350*	1	Hauptlehrer Horn [Mohring
Apenrade	74	9 25	55 3	21	1	Hauptlehrer A. Christiansen Kgl. Navigationsschullehrer
Appelhülsen	90	7 25	51 54	67	1	Bahnhofsrestaurateur Hundhausen
Argenau	44	18 25	52 54	80	1	Hauptlehrer Priebe
Arneburg	64	12 0	52 41	59	1	Rektor Ebers
Arnsdorf	56	15 46	50 48	470	1	Kantor Prescher
Arnstadt	143	10 57	50 50	287	1.5	Oberstlieutenant a. D. Steltzer
Artern	69	11 17	51 22	122	1	Kantor und Lehrer Ungewitter
Artlenburg	84	10 29	53 22	9	1	Kgl. Buhnenmeister Rudert
Arys	13	21 57	53 49	120*	1	Apothekenbesitzer Reimann
Arzfeld	126	6 17	50 5	490	1	Lehrer M. Trappen
Asperheide	120	6 6	51 41	16	1	Lehrer H. Roeber
Attendorn	100	7 54	51 8	250	1	Lehrer Teigler
Auerhof	2	20 10	54 51	50*	1	Lehrer Schmaucks
Aweyden	13	21 20	53 43	150*	1.3	Gutsbesitzer Dariel
Bacharach	116	7 46	50 4	79	1	Rektor A. Burgmann
Badbergen	88	7 59	52 38	?	1	Lehrer W. Löffler
Badresch	137	13 37	53 33	93	1	Frau Johanna Nauck
Bärenthal	132	8 56	48 4	668	1	Lehrer R. Rösch
Bärwalde i./Neumark	28	14 29	52 48	51	1	Postverwalter a. D. Topp
Bärwalde i. Pommern	35	16 21	53 45	112	1	Lehrer Buchholz
Bäslack	4	21 16	54 1	130	1.3	Pfarrer Sterz
Bahn	33	14 40	53 6	50	1	Ziegeleibesitzer Kube

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Bahrendorf	66	11° 33′	52° 0′	80	1.5	Wagemeister Bense
Ballupönen	12	22 27	54 29	120*	1	Gutsbesitzer G. Wittig
Bankau	15	18 32	54 18	92	1	Amtsrath Bieler
Baranow	43	18 0	51 16	166	1	Chausseeaufseher Wendland
Baranowitz	61	18 44	50 1	260	1	Hauptlehrer Zajadacz
Bargen	75	9 17	54 18	10	1	Lehrer Peters
Bargteheide	78	10 16	53 44	44	1	Lehrer Siebke
Barlewitz	18	19 4	53 55	50*	1	Gutsbesitzer Zimmermann
Barmstedt	79	9 47	53 48	10	1	Organist u. Lehrer C. Bracker
Barsenicken	2	20 18	54 47	28	1.6	Rittergutsbesitzer Kretschmann
Bassum	79	8 42	52 51	34	1	Direktor der landwirthschaftl. Winterschule H. Steiger
Battenberg	109	8 39	51 1	350*	1	Bezirksbauaufseher Hosch
Baumkrug	9	21 23	55 4	3	1	Gutsbesitzer Schaack
Beberbeck	103	9 28	51 32	250	1	Wirthschafts-Administrator Conradi
Beckum	90	8 2	51 45	115*	1	Sparkassenrendant Illigens
Bederkesa [Schleuse]	85	8 50	53 36	2	1	Kgl. Schleusenwärter Rieklefs
Beelitz [Bahnhof]	25	12 56	52 16	64	1	Kgl. Stationsaufseher Braun
Beerberg	57	15 16	51 2	232	1	Fabrikbesitzer Plaetschke
Beetzendorf	64	11 6	52 42	40	1	Gärtner Fröhlich
Beiersdorf	23	13 47	52 42	90*	1.2	Amtsvorsteher Fuhrmann
Belecke	95	8 20	51 29	257	1	Apotheker Rud. Ulrich
Belgard	36	16 0	54 0	25	1	Chefarzt des Kgl. Garnisonlazareths und Assistenzarzt
Bell	117	7 25	50 4	398	1	Lehrer Schneider [I. Klasse Dr. Büning u. Dr. Rhese
Belleben	69	11 38	51 41	115	1	Lehrer Haase
Bellevue, Chausseeh., b. Czarnikau	43	16 33	52 54	50	1	Chaussee-Oberaufseher Bloedorn
Bellin	77	10 28	54 17	37	1	Fischer Fr. Petersen sen.
Bendeleben	143	11 0	51 23	188	1	Revierförster Schmiedtgen
Benern	6	20 18	54 5	110*	1.4	Hauptlehrer Liedig
Bensberg	124	7 10	50 58	160	1	Oberlehrer am Kgl. Kadettenhaus Dr. Picker
Bentheim	87	7 9	52 19	56	1	Bahnmeistergehilfe Almo
Bergheim	125	6 38	50 57	70	1	Rektor Tombach
Bergneustadt	124	7 39	51 1	224	1	Lehrer Achenbach
Berlinchen	28	15 13	52 59	66	1	Lehrer Krause
Bernitt	135	11 54	53 54	60	1	Lehrer Stahl
Bernstadt	46	17 33	51 8	138	1	Apotheker Schulz
Bernterode	72	10 28	51 24	264	1	Lehrer Ellendt
Bersenbrück	88	7 57	52 33	38	1	Stationsverwalter Henke
Besswitz	37	16 53	54 12	100	1	Lehrer Jancke
Bevensen	84	10 35	53 5	30*	1	Regierungs-Rath a. D. Böning
Beverungen	94	9 22	51 40	100*	1	Revierförster Knothe
Bewersdorf	37	17 20	54 31	56	1	Lehrer Lützow
Beyendorf	66	11 38	52 4	56	1	Kantor Wietig
Biadki	42	17 33	51 41	140	1	Haltestellenaufseher Zurek
Bialla	13	22 4	53 37	138	1	Rektor von Meusel
Bibra	69	11 35	51 13	132	1	Kantor emer. C. Diener
Biebrich-Mosbach	113	8 14	50 3	93	1	Gärtnereibesitzer Holburg
Biedenkopf	109	8 32	50 55	280	1	Rechnungsrath Werner
Bielefelder Pumpstation	93	8 33	51 56	126	1	Ingenieur Bock
Biemsen	144	8 43	52 5	80*	1	Gutsbesitzer Büxten
Bienau	8	19 47	53 46	120*	1.2	Lehrer Conrad
Bienkowko	20	18 20	53 18	25	1	Kgl. Buschwärter Godorr
Biessellen	8	20 12	53 43	135*	1.2	Kgl. Bahnmeister Villbrandt
Bigge	96	8 28	51 21	339	1	Apotheker Hemmerling
Billerbeck	91	7 17	51 59	80	1	Oberlehrer an der Landwirthschaftsschule Dr. Potthast
Bingen	132	9 16	48 7	600	1	Pfarrmessner Schneider
Bippen	88	7 45	52 35	?	1	Pastor Flebbe
Bischofstein	6	20 54	54 5	150*	1.2	Apotheker E. Hellwich
Bismark	33	14 19	53 27	34	1	Schulze Hasenbank
Bitterfeld	68	12 20	51 37	80	1	Kirchenkassenrendant Obst
Bladiau	6	20 6	54 30	78	1	Prakt. Arzt Schumacher
Blankenbach	104	10 0	51 1	330*	1	Lehrer Geyer
Blankenberg	124	7 21	50 46	170	1	Beneficiat Coenen
Blankenburg a. Harz	138	10 57	51 47	228	1.5	Herzogl. Oberförster Krebs
Blankenburg i. Thüringen	143	11 16	50 41	226	1	Bürgermeister a. D. Dr. E. Hopfe
Blankenheim	131	6 39	50 26	470	1.8	Lehrer a. D. Vogler
Bleialf	126	6 17	50 14	477	1	Postverwalter Graf
Blomberg	144	9 5	51 57	155*	1	Hoflieferant Gärtner C. Gronemann
Blumenthal	86	7 35	53 11	?	1.5	Oberlehrer und Organist Schaub
Bobersberg	30	15 6	51 57	55*	1	Apothekenbesitzer Bournot
Bochum [Park]	97	7 12	51 29	114	1	Berggewerkschaftlicher Zeichner Jungholt

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Bochum [Rathhaus]	97	7° 13′	51° 29′	98	1.3	Magistrat
Bockenem	81	10 8	52 1	160*	1	Wagemeister J. Kothe
Bockum	91	7 17	51 40	80	1	Lehrer Leifert
Bodsbüll	76	8 39	55 5	5	1	Lehrer H. Lorenzen
Bödefeld	95	8 24	51 15	444	1	Lehrer Heinemann
Börger	87	7 32	52 54	40	1	Lehrer Timmel
Börnchen	55	16 13	50 56	271	1	Kgl. Kammerherr, Major a. D. und Rittergutsbesitzer von
Börstel	88	7 42	52 39	?	1	Lehrer G. Grewe [Mutius
Bogel	112	7 48	50 11	355*	1	Lehrer Herr
Bokelholm	78	9 48	54 15	14	1	Sekretär Klüver
Boldekow	32	13 36	53 44	24	1	Lehrer Schmidt
Bollendorf	127	6 22	49 51	180	1	Lehrer Koster
Bordesholm	77	10 1	54 11	27	1.5	Kreisbote Grimm
Borgfeld b. Bremen	145	8 54	53 8	5*	1	Lehrer Mentzel
Borgholzhausen	92	8 18	52 6	132	1	Kantor nnd Lehrer Höcker
Borken in Westfalen	91	6 52	51 51	46	1	Apotheker Kettelhack
Born	138	11 28	52 23	65	1	Herzogl. Förster Ernst
Bornhöved	78	10 14	54 4	40	1	Organist Reimers
Bottenhorn	109	8 29	50 48	490*	1	Schreiner G. Koch
Bottrop	91	6 56	51 31	65	1	Vikar Kribbel
Brachstedt	68	12 3	51 34	110	1	Fabrikdirektor Hildebrand
Braciszewo	45	17 31	52 32	120	1	Chausseeaufseher Ballowitz
Brackwede	93	8 31	51 59	145	1	Rektor Behrens
Brahnau	44	18 6	53 7	40	1	Chausseeaufseher von Niklewicz
Brakel	94	9 1	51 43	143*	1	Rentner Wagner
Bramsche	88	7 59	52 24	48	1	Kunstgärtner Grüning
Bramstedt	78	9 53	53 55	10	1	Lehrer und Organist Kühl
Braubach I	112	7 39	50 16	66	1	Lehrer A. Fuchs
Braubach II	112	7 39	50 16	66	1	Kgl. Strommeister Faber [Mank
Braunfels	119	8 24	50 31	272	1	Fürstl. Hof-Obergärtner Deutsch Fürstl. Hofapotheker
Braunlage	138	10 37	51 44	565	1.6	Herzogl. Oberförster Uhde
Breckenheim	113	8 22	50 5	165*	1	Lehrer W. Buhlmann Oekonom R. Wink
Breckerfeld	98	7 28	51 16	380	1	Friedr. Vahlfeld jun.
Bredereiche [Schleuse]	23	13 16	53 8	47	1	Kgl. Schleusenmeister Trautmann
Bredstedt	75	8 58	54 37	10	1	Rektor J. Wulf
Breischen	89	7 35	52 22	?	1	Wirth H. Poggemann
Brekendorf	75	9 38	54 25	38	1	Lehrer Schmidt
Brieg	48	17 28	50 52	143	1	Oberlehrer an der Landwirthschaftsschule Dr. Altmann
Brockhagen	93	8 23	52 1	?	1	Standesbeamter und Oekonom H. W. Broel
Brockwinkel	85	10 21	53 16	37	1	Gutspächter G. Lembcke
Brönns	73	8 43	55 12	6	1	Pfarrer Nissen
Brostau	53	16 4	51 40	75	1	Buhnenmeister Lindner
Bruchhausen	96	8 32	51 19	450	1.3	Vicarius Böhmer
Brück	25	12 46	52 12	44	1	Landwirth E. Kühne
Brüel	135	11 43	53 44	25	1	Schuhmacher W. Harms
Brüggen	125	6 46	50 51	90*	1	Lehrer Falkenberg
Brühl	125	6 55	50 50	65	1	Progymnasial-Oberlehrer Blanke
Brüninghausen	99	7 42	51 13	317	1	Rentner R. Plate sen.
Brunsbüttel	78	9 6	53 54	3	1	Rentier Petersen
Buddern	11	21 53	54 15	100*	1.2	Gutsbesitzer Flach
Budweitschen	10	22 40	54 40	55*	1	Kgl. Oberamtmann Zenthoefer
Bünde	92	8 35	52 12	68*	1	Lehrer Rumbke
Büren	94	8 33	51 33	226	1	Sanitätsrath Dr. Terstesse
Büsum	78	8 52	54 8	1	1	Pastor Heesch
Bütow	38	17 30	54 10	147	1	Seminarlehrer Claussen
Buk	41	16 31	52 21	86	1	Baumeister Hecke Vorsteher d. Privatschule A. Schade
Buntenbock	82	10 20	51 47	533	1.5	Gemeindevorsteher Herffurth
Burbach	100	8 5	50 45	380	1	Lehrer Stunz
Burg i. Spreewalde [Kaupergem.]	31	14 8	51 52	60*	1	R. Paschke
Burg i. Spreewalde [Kirchdorf]	32	14 9	51 50	60*	1	Dr. Steffen
Burg auf Fehmarn	76	11 12	54 26	7	1	Lehrer J. Voss
Burgsteinfurt	90	7 20	52 9	68	1	Lehrer G. Otten
Burscheid	122	7 7	51 5	200	1	Rektor G. Roevenstrunk
Bursfelde	82	9 37	51 33	100*	1	Klostergutspächter H. Görg
Buschow [Bahnhof]	26	12 38	52 36	32	1	Kgl. Bahnmeister Ratzsch
Celbau	17	18 23	54 41	30*	1	Lehrer Semrau
Charbrow	38	17 36	54 41	10	1	Oberinspektor von Grabowski
Charlottenbrunn	50	16 21	50 44	495*	1	Gemeindevorsteher F. W. Loose
Chelmonie	19	18 55	53 7	90*	1	Lehrer Scheffs
Chossewitz	31	14 26	52 6	78*	1	Schmiedemeister Ferd. Albrecht

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Christiansfeld	73	9° 29′	55° 21′	20	1	Lehrer und Organist Georg Hellstroem
Christinenthal	78	9 32	54 3	20	1	P. W. Ralfs
Czekanow	42	17 53	51 41	130	1	Chausseeaufseher Köpsell
Czekanowko	19	19 49	53 18	120*	1	Rittergutsbesitzer Bergmann
Czerwonken	12	22 14	53 53	130	1	Landschaftsdirektor und Rittergutsbesitzer Eckert
Daber	34	15 19	53 35	75	1	Fabrikdirektor Tschentscher
Dahlenburg	84	10 45	53 11	?	1	Rentier L. Pecker
Dahmeshöved	77	11 6	54 12	11	1	Kgl. Leuchtfeuerwärter Nieske
Dalherda	109	9 50	50 25	640	1.2	Förster Bührmann
Damgarten	39	12 29	54 15	11	1	Haltestellenaufseher Ihde
Dannenberg	23	13 57	52 46	110	1	Lehrer Bars
Danzig	14	18 39	54 21	5	1	Dr. E. Güntz
Dargun	135	12 51	53 54	15	1	Organist Bünger
Dasburg	126	6 8	50 3	260	1	pens. Lehrer Carls
Dattenfeld	123	7 34	50 48	112	1	Lehrer Etzbach
Daun	126	6 50	50 12	400	1	Lederfabrikant Weber
Daupe	48	17 20	51 4	130	1	Lehrer Meyer
Dawillen	2	21 22	55 41	34*	1.2	Präcentor Dechsling
Degeln	2	21 29	55 33	20*	1	Lehrer Stumber
Degow	36	15 43	54 8	26	0.8	Lehrer Stöwer
Delbrück	93	8 33	51 46	100*	1.2	Administrator Pieper
Demmin	21	16 53	53 47	150	1	Rittergutsbesitzer Geibler
Densborn	126	6 36	50 7	308	1	Lehrer Rosenkranz
Detern	89	7 40	53 13	2	1	Lehrer H. van Dieken
Deutsch Jeseritz	41	16 24	51 54	110	1	Chausseeaufseher Scholz
Deutsch Krawarn	62	18 1	49 56	240	1.2	Lehrer Wollnik
Deutsch Lissa	47	16 53	51 9	120	1	Rentier Borchmann
Dhünn	122	7 16	51 7	220	1	Hauptlehrer Korst
Diehsa	58	14 46	51 15	168	1	Förster Wiedemann
Dielingen	92	8 21	52 27	43	1	Apotheker Gummich
Dierdorf	119	7 40	50 33	236	1.2	Hauptlehrer Gross
Dillbrecht	109	8 12	50 49	350*	1	Lehrer H. Müller
Dillenburg	109	8 17	50 44	230	1	Seminar-Oberlehrer Schüssler
Dirschau	15	18 48	54 5	25	1	Realprogymnasial-Oberlehrer Dr. Fricke
Dittlingen	128	6 28	49 35	355	1	Lehrer Kranz
Ditzumer Verlaat	89	7 16	53 16	1	1	Grenzaufseher Kossatz
Doberschütz	68	12 45	51 30	90*	1	Kgl. Förster Stolle
Dobrilugk	31	13 33	51 37	95	1	Rektor E. Busch
Dockweiler	126	6 47	50 15	560	1	Lehrer a. D. Ph. Lex
Döbelwald	41	16 8	52 41	37*	1	Kgl. Förster von Oelffen
Dömitz	135	11 15	53 9	15	1	Senator C. Klappenbach
Dönhoffstädt	4	21 14	54 12	45	1.2	Obergärtner Sommermeyer
Dörbeck	14	19 28	54 15	140*	1	Erster Lehrer u. Organist J. Böhnke
Döringsbrück	26	13 6	52 47	35	1	Kgl. Strommeister König
Dörnigheim	106	8 51	50 8	125	1	Pfarrer Biskamp
Dolzig	40	17 4	51 59	78	1	Restaurateur Neymann
Donoperteich	144	8 48	51 56	160	1	Förster Thiemann
Dorfmark	84	9 46	52 54	54*	1	Lehrer u. Organist König
Dorlar	95	8 14	51 13	338	1	Lehrer Broer Lehrer Graf
Dorsten	91	6 58	51 40	33	1	Progymnasial-Oberlehrer Professor Heissing
Dorum-Alsum	85	8 34	53 42	6	1	Oekonom H. Klenck
Dramburg	35	15 49	53 32	113	1	Gymnasial-Oberlehrer Prof. Dr. Jahn
Dransfeld	82	9 45	51 30	302	1	Rektor Harbort
Drausenhof	9	19 32	54 4	4	1.5	Gutsbesitzer M. Wessel
Drenow	36	15 26	54 6	10	1	Administrator Trittin
Drensteinfurt	90	7 45	51 48	62	0.8	Gutsbesitzer M. Dieckmann
Drewitz	30	15 7	52 10	75*	1	Lehrer Liebhardt
Driedorf	110	8 11	50 38	495	1	Kgl. Oberförster Hünten
Driesen	29	15 50	52 50	33	1	Kunstgärtnereibesitzer Schmidt
Drinhausen	119	7 25	50 40	260*	1	Wegebauaufseher H. Schmitz
Drochtersen	85	9 23	53 43	1	1	Prakt. Arzt Dr. Ahrens
Drygallen	14	22 7	53 41	145*	1.2	Kaufmann Froelian
Duderstadt	81	10 16	51 31	170	1	Kaufmann W. Blickwedel
Düppenweiler	129	6 46	49 25	240	1	Forstaufseher Bottler
Düren	130	6 29	50 49	129	1	Kgl. Bahnmeister Dorst
Dürlettel	41	15 43	52 20	?	1	Chausseeaufseher Liebs
Dürrenberg	70	12 4	51 18	94*	1	Lehrer Möckel Gradirmeister Hartmann
Dürwangen	6	21 8	53 57	180*	1.2	Rittergutsbesitzer Lentz
Düsselthal	121	6 49	51 15	38	1	Lehrer Herkenrath
Duisburg-Wanheimerort	120	6 45	51 24	32	1	Kgl. Strommeister Reinsch

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Dunaiken	16	17° 44′	54° 0′	190*	1	Kgl. Förster C. Vogel
Dyhernfurth	47	16 43	51 16	110	1	Strommeister Hensel
Dziergowitz	62	18 17	50 14	179	1	Buhnenmeister Lipka
Ebersdorf	51	16 41	50 13	429	1	Bauerngutsbesitzer Jos. Junk
Egeln	66	11 26	51 57	68	1	Kaufmann P. Danneberg
Egenroth	114	7 57	50 11	420*	1	Lehrer Lind
Egestorf	85	10 3	53 12	?	1	Pastor Bode
Eichen	100	7 58	50 59	302	1	Lehrer Hellmann
Einbeck	82	9 52	51 49	113	1	Stadtförster Tegtmeyer
Eisdorf	70	12 0	51 14	138	1	Lehrer Kindler
Eisenach	137	10 20	50 58	220	2.7	Seminarlehrer Scheller
Eisfeld	140	10 54	50 26	438	1	Lehrer und Organist C. Wanck
Eisleben	69	11 33	51 32	122	1	Gymnasial-Oberlehrer A. Otto
Eldenburg	135	12 38	53 30	63	1.6	Kanalaufseher Riekhoff
Eldingen	83	10 20	52 41	85*	1	Gutspächter von Bardeleben Lehrer A. Eggers
Elkenroth	119	7 53	50 44	471	1	Vorsteher und Oberer der Arbeiterkolonie Bruder Paulus
Ellguth	45	17 40	51 5	143	1	Lehrer Schauder
Elmshagen	101	9 19	51 16	400	1	Lehrer Konrad Peter
Elsenborn	131	6 13	50 27	627	1	Lehrer Dohmen
Elsenthal	16	18 8	54 1	150	1	Rittergutsbesitzer Fähndrich
Elspe	100	8 3	51 9	260	1	Direktor der landwirthschaftlichen Winterschule Alzer
Eltville	113	8 7	50 2	97	1	Bürgermeisterei-Volontär Philipp Mohr
Emanuelssegen	61	19 3	50 12	325	1	Oberförster Treskow
Emmerich	120	6 15	51 49	18	1	Hauptlehrer Göbel
Empfingen	133	8 43	48 24	480*	1	Kaufmann O. Brändle Apotheker Jetter
Engelstein	12	21 38	54 14	90*	1.2	Gutsbesitzer Overlander
Enste	96	8 15	51 22	?	1	Revierförster A. Metzler
Eppenrod	112	7 56	50 24	318	1	Lehrer Schardt
Eppstein	115	8 24	50 8	185	1	Apotheker Sartorius
Erda	119	8 32	50 41	275	1	Lehrer Venter
Erkelenz	130	6 19	51 5	99	1	Kgl. Stationsvorsteher Müller
Erndtebrück	101	8 15	50 59	495	1.3	Lehrer Hansmann
Erp	125	6 43	50 46	123	1	Agent Peter Jos. Fuss
Esch	114	8 19	50 15	260	1	Pfarrer Stahl
Escherode	82	9 39	51 25	310	1	Lehrer Utermöhlen
Eschwege	102	10 4	51 11	160	1	Kgl. Schleusenmeister Korreng
Esgrusschauby	74	9 48	54 43	40	1	Lehrer C. Thomsen
Eslohe	96	8 10	51 15	312	1	Apotheker Mues
Estebrügge	85	9 44	53 31	1	1	Lehrer Müffelmann
Eupen	130	6 2	50 38	282	1	Regierungsbauführer F. Menden
Euskirchen	125	6 47	50 40	150	1	Progymnasial-Oberlehrer Lauscher
Evingsen	98	7 44	51 18	320	1	Förster Güth
Exin	44	17 29	53 0	135	1	Seminardirektor Grüner
Falkenberg (Kr. Pyritz)	33	15 9	53 14	32	1	Hofinspektor Krüger
Falkenberg i. Oberschlesien	63	17 37	50 38	160	1	Hauptlehrer Warmuth Hauptlehrer Neugebauer
Falkenhain	55	15 50	51 2	290	1	Ortssteuererheber Hartrampf
Falkenstein	115	8 29	50 11	410	1	Dr. Engelbrecht
Fallersleben	83	10 43	52 25	60*	1	Kaufmann K. Meyer
Fehrbellin	26	12 47	52 49	44	1	Stationsvorsteher Schneeweiss
Fellerdilln	110	8 12	50 48	290	1	Lehrer W. Bögel.
Feudingen	101	8 20	50 57	380*	1	Landwirth H. Weber
Fienerode	65	12 10	52 21	33	1	Kgl. Oberamtmann Himburg
Filehne	43	16 10	52 54	30*	1	Lehrer emer. Pinnow
Fintel	86	9 40	53 10	?	1	Organist Grussendorf
Fischborn	107	9 18	50 23	343	1.5	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Flatow	22	17 4	53 22	115*	1	Kgl. Bahnmeister Hanne
Flechtingen [Bahnhof]	64	11 16	52 21	95	1	Kgl. Bahnmeister Wienecke
Flemhude	77	9 58	54 19	10	1	Organist Lähndorff
Flinsberg	57	15 21	50 55	470	1	Förster Gottwald
Flörsheim	113	8 27	50 1	90	2	Schleusen- und Wehrmeister Schülbe
Flötenstein	21	17 4	53 54	160	1	Gensdarm Pfoehl
Florkehmen	10	22 3	54 38	56*	1.2	Gutsbesitzer Scherwinsky
Florweg	3	21 23	54 53	20	1	Kgl. Förster Blaesner
Forstlangwasser	56	15 48	50 46	855	1	Lehrer Liebig
Frankenau	105	8 56	51 6	430	1.2	Pfarrer Hertting
Frankenhausen	143	11 6	51 21	130	1.3	Salzsteuer-Rendant G. Gansert
Frankenstein	49	16 49	50 35	270	1	Landschaftsgärtner Birk
Frankenthal	48	16 36	51 9	120	1	Kunstgärtner Glasnek Kunstgärtner R. Wolf
Fredelsloh	82	9 47	51 44	?	1	Lehrer Brennecke
Freiburg (Schlesien)	50	16 19	50 52	280	1	Wissensch. Hilfslehrer am Realprogymnasium Rummler

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Frenswegen [Vechte-Stauwerk]	87	7° 2′	52° 28′	19	1	Kgl. Schleusenmeister Berning
Fretter	96	7 43	51 12	307	1	Gastwirth Ferd. Bitter
Freudenberg	100	7 53	50 54	?	1	Förster Metzler
Freyhan	47	17 22	51 38	132	1	Gärtner Niedermann
Friedberg a./Usa	135	8 45	50 21	150	1	H. Trapp und Reallehrer Dr. E. Ihne
Friedberger Warte	116	8 42	50 8	146	1	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Friedeberg i./Neumark	29	15 32	52 53	80	1	Gerichtsvollzieher a. D. Liese
Friedenau	24	13 20	52 28	42	1	Prof. Dr. Petersilie
Friedersdorf	32	15 10	51 45	114	1	Lehrer Gärtner
Friedewald	106	9 51	50 53	385	1	Kgl. Forstmeister Faber
Friedrichroda	141	10 34	50 52	425	1.4	Lehrer A. Creutzburg
Friedrichsgrund	94	8 48	51 33	314	1.2	Gutsbesitzer C. Suden
Friedrichshof	7	21 22	53 29	140*	1.5	Rektor und Organist Krahl
Friedrichsmoor	135	11 35	53 28	40	1	Wieseninspektor Stahlberg
Friedrichstadt	75	9 5	54 22	3	1	Kgl. Hafenmeister Krefft
Frielendorf	105	9 20	50 59	223	1	Lehrer Blettner
Frienstedt	73	10 54	50 58	293	1	Lehrer A. Hesse
Fritzlar	102	9 17	51 8	222	1	A. Mausolf
Fünfsee	35	16 10	53 42	150	1	Kgl. Förster Borrass
Fürstenwalde	29	14 4	52 21	40	1	Kgl. Schleusenmeister Mayer
Fürstenwerder	23	13 35	53 24	100	1	Pfarrer Tieck
Funkenhagen	36	15 52	54 15	5	1	Leuchtthurmwärter Post
Gadebusch	135	11 7	53 42	35	1	Lehrer W. Prenzlin
Galstedt	73	9 13	55 10	54	1	Gemeindevorsteher G. Petersen
Gammertingen	132	9 13	48 15	670	1.2	Lehrer Schmid
Garzyn	42	16 48	51 52	110	1	Chausseeaufseher Ewert
Gassen	107	9 21	50 10	203	1	Lehrer Link
Gauers	63	17 9	50 33	280	1	Rittergutsbesitzer Dr. jur. Scholz
Gauselfingen	133	9 10	48 17	700	1	Lehrer Fecker
Gawlowitz	20	18 53	53 22	100*	1	Rittergutsbesitzer Kist
Gefell	73	11 53	50 20	550	1	Kantor Laube
Geichlingen	127	6 16	49 57	315	1	Pfarrer Roth
Geilenkirchen	130	6 8	50 58	74	1	Kgl. Stationsvorsteher Kern
Geismar	72	10 11	51 14	247	1	Kgl. Stationsaufseher Grebe
Gelnhausen	107	9 11	50 12	139	1	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Gemmerich	112	7 46	50 14	335*	1	Lehrer Schneider
Gemünden	117	7 29	49 54	280	1	Pfarrer L. Neudörffer
Gensungen	103	9 26	51 8	158	1	Kgl. Stationsaufseher Schmidt
Gerbershausen	72	9 59	51 20	292	1	Kaplan Saul
Gergehnen	8	19 40	53 51	110*	1	Rittergutsbesitzer Glüer
Gerlingen	100	7 51	50 59	340	1	Lehrer Wagner
Gernrode a. Harz	142	11 8	51 44	225*	1	Lehrer W. Reinecke
Gerolstein	126	6 40	50 13	378	1	Kgl. Kreiswundarzt u. Sanitätsrath Dr. Walbaum
Gerresheim	121	6 51	51 14	46	1	Hauptlehrer Czech
Gersfeld	109	9 55	50 27	482	1	Oberförster Rasch Pfarrer Schwarzhaupt
Gershausen	106	9 33	50 50	255*	1	Lehrer Schäfer [Dr. med. Schupmann
Gesecke	96	8 30	51 38	106	1.5	Direktor des Provinzial-Landarmen- und Krankenhauses
Gettorf	75	9 59	54 25	25	1	Lehrer und Kantor J. Mordhorst
Gewissenruh	103	9 32	51 38	120*	1	Lehrer Mangold
Giersdorf	56	15 41	50 50	340	1	Tischlermeister Bönsch
Giesensdorf (Kr. Beeskow-Storkow)	25	14 8	52 8	50	1	Gutsbesitzer A. Symons
Giesensdorf (Kr. Ostprignitz)	27	12 9	53 8	85	1	Lehrer Vetter
Gifhorn	83	10 33	52 29	65*	1	Hausvater Brockmann
Giggarn	9	21 48	54 56	25*	1	Lehrer Jenzowski
Girkhausen	101	8 27	51 7	492	1.2	Forstverwalter A. Beitzel
Girrehlischken	10	22 40	54 51	50*	1	Lehrer Szyperrek
Gitter a. Berge	81	10 21	52 2	190*	1	Verwalter Bruer
Gladenbach	109	8 35	50 46	255	1	Hauptlehrer Eckhardt
Glauzig	142	11 59	51 39	80	1	Gärtner Knauft
Gleiwitz	60	18 40	50 18	220	1	Apotheker Rohdich
Glowczütz	60	18 31	50 44	260	1	Hauptlehrer Novack
Gnadenfeld	62	18 3	50 15	237	1	Apotheker Wetschky
Gnesen	45	17 36	52 32	115	1	Rektor Grotrian
Godesberg	125	7 9	50 41	65	1	Prakt. Arzt Dr. Schwann II
Görken	3	20 40	54 50	28*	1.2	Rittergutsbesitzer A. Conrad
Görzke	65	12 22	52 10	120	1	Lehrer W. Kerkau
Gogarten	123	7 30	51 6	360	1	Rheinisch-Westfälische Sprengstoff-Aktien-Gesellschaft
Gohra	17	18 7	54 38	90	1	Rittergutsbesitzer Villnow Lehrer von Lipinski
Goldberg i. Schlesien	54	15 55	51 8	225	1	Städt. Bauaufseher Büttner
Goldberg i. Mecklenburg	136	12 5	53 36	50	1	Lehrer Stephanus

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Hemleben	70	11° 14′	51° 15′	150	1	Pastor Erhard
Henfstädt	140	10 35	50 31	330	1	Oekonomie-Inspektor Caspersmeyer
Henskischken	10	22 24	54 47	64	1.2	Gutsbesitzer Reinhold
Hepstedt	86	9 5	53 16	?	1	Lehrer Schröder
Herborn	110	8 18	50 41	206	1	Rektor Büren
Herchenhain	135	9 16	50 29	638	1.5	Bürgermeister Weidner
Herford	92	8 40	52 7	66	1	Gymnasial-Oberlehrer Schatte
Hergarten	131	6 33	50 37	?	1	Lehrer J. Robertz
Heringen	106	10 0	50 53	230	1	Kgl. Oberförster Goldammer
Herkules	102	9 24	51 19	523	1	Brunnenwärter Bätzing
Herrnstadt	47	16 42	51 34	86	1	Rektor Seeliger
Herschbach	111	7 44	50 35	285	1	Kgl. Forstmeister Schmidtborn
Herscheid	99	7 44	51 11	428	1	Amtmann Graf von Haslingen
Hersfeld	106	9 42	50 52	215	1	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Stamm
Herwigsdorf	52	15 33	51 42	133	1	Lehrer Rissmann
Herzberg (Kr. Danziger Niederung)	15	18 49	54 16	5*	1	Lehrer u. Organist A. Schumann
Herzberg a./Elster [Bahnhof]	67	13 13	51 41	82	1	Kgl. Stationsvorsteher Trosien
Herzogenrath	130	6 6	50 52	115	1	Kgl. Bahnmeister Horst
Hesseln	93	8 20	52 4	120	1	Lehrer Kleinschmidt
Hessen	139	10 47	52 1	113	1.5	Herzogl. Förster W. Decker
Hesslingen	108	9 13	52 9	?	1	Lehrer Fenner
Heuckewalde	71	12 9	50 58	284	1	Erster Lehrer Korge
Heusweiler	129	6 56	49 20	230*	1	Lehrer J. Dewes
Hiesfeld [Oberförsterei]	121	6 47	51 34	40	1	Kgl. Oberförster Lyncker Kgl. Oberförster Bene
Hilchenbach	101	8 7	51 0	355	1	Gerbereibesitzer C. Hüttenhein
Hildburghausen	140	10 44	50 25	383	1	Katasterkontrolleur Krell
Hilden	122	6 56	51 10	47	1	Lehrer A. Schneider
Hilders	109	10 0	50 34	460	1	Kgl. Oberförster Rhenius
Hildesheim	81	9 57	52 9	79	1	Gartenbaulehrer Weirup
Hillscheid	111	7 42	50 24	300*	1	Bürgermeister Link
Hinter Bollhagen	136	11 49	54 8	15	1	Holzwärter Wulff
Hirschberg	95	8 17	51 26	438	1	Ackerbürger Aug. Platte
Hirschfeld	117	7 15	49 54	460	1	Lehrer Wolf
Hitdorf	122	6 55	51 4	44	1	Hauptlehrer H. Uebber
Hitzacker	84	11 3	53 9	16	1	Strommeister Dahmes
Hochheim	113	8 21	50 1	125*	1	Gartenbesitzer F. Schulz
Höchst a. Main	116	8 33	50 6	94	2.5	Schleusen- und Wehrmeister Seltenheim
Höchstenbach	110	7 45	50 38	310	1	Lehrer Engel
Höhnstedt	69	11 44	51 30	130	1	Lehrer Heinrich
Höhn-Urdorf	110	7 59	50 37	515	1	Lehrer Weiand
Hönigern	46	17 44	50 59	158	1	Hauptlehrer Jaite
Hörn	76	8 43	54 54	2	1	Lehrer Voss
Höxter	95	9 23	51 46	144	1	Major z. D. u. Gasanstaltsbesitzer Weisse
Hoffnungskrug	8	19 42	53 57	104	1.4	Kgl. Kanalaufseher Koepke
Hofheim	116	8 27	50 5	130	1	Fabrikant O. Engelhard
Hohegeiss	139	10 40	51 40	620	1.5	Herzogl. Oberförster Schreiber
Hohenbüchen	139	9 46	51 58	150	1.4	Herzogl. Förster Niemann
Hohendorf	8	20 6	53 14	170*	1	Lehrer Gayk
Hohenerxleben	142	11 39	51 51	76	1	Faktor Rosenbrock
Hohenlimburg	98	7 35	51 21	125	1	Techniker H. Dicke
Hohenstein i. Ostpr.	8	20 17	53 35	166	1	Kgl. Stationsaufseher Jacoby
Hohenwestedt	78	9 39	54 6	55	1	Lehrer Kutscher
Hohenziatz	65	12 3	52 11	80*	1	Kantor Keller
Hollingstedt	75	9 20	54 27	2	1	Kaufmann Joh. Haas
Holthausen	90	7 38	51 41	70	1	Lehrer Niggemeyer
Holzberg	139	9 38	51 51	398*	1.5	Herzogl. Forstwart Jördens
Holzhausen (Kr. Sulingen)	80	8 48	52 34	35*	1	Lehrer Mohrhoff
Holzhausen (Kr. Höxter)	95	9 8	51 47	?	1	Lehrer Harten
Holzhausen a./Haide	112	7 55	50 13	390*	1	Lehrer Wüst
Holzhausen über der Aar	114	8 5	50 13	310	1	Lehrer Alberti
Homberg i. Hessen	103	9 24	51 2	246	1	Lehrer Knobel
Homburg v. d. Höhe [Kurpark]	115	8 37	50 14	155	1	Brunnenmeister J. Landvogt
Homburg v. d. Höhe [Gasfabrik]	115	8 37	50 14	160	1	Direktor M. J. Müller
Honnef	124	7 14	50 39	55	1	Lehrer Kley
Hoppecke	96	8 38	51 23	400*	1.2	Förster Deckelburg
Horbach	107	9 10	50 9	185	1	Kgl. Revierförster Hess
Hornburg	67	10 36	52 2	102*	1	Lehrer Feuerstack
Horstmar	90	7 18	52 5	96	1	Lehrer Schüer
Hosenfeld	105	9 29	50 30	360	1	Lehrer Hergenröther
Hoya	80	9 9	52 49	18	1	Lehrer Carl Schmalgemeyer

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Hoyerswerda	58	14° 15′	51° 26′	119	1	Lehrer C. Liehr
Hoym	142	11 18	51 47	130	1	Baumschulenbesitzer Hampel
Hünfeld	106	9 46	50 40	280	1	Lehrer u. Organist Weber
Hüttenguth	51	16 33	50 20	800	1	Gastwirth Bittner
Hützel	84	10 1	53 6	?	1	Lehrer Gerds Lehrer Schulz
Hundsfeld	46	17 7	51 9	135	1	Hauptlehrer E. Hübner
Hutten	108	9 37	50 23	466	1.3	Lehrer Wissenbach
Jablonken	7	21 2	53 40	190*	1.2	Rittergutsbesitzer von Fabeck [Diepholz
Jaikowo	19	19 30	53 18	140	1	Rittergutsbesitzer Abramowski [für die Grafschaft
Jakobidrebber	79	8 25	52 39	40*	1	Dr. Knüpling, Vorsitzender des Landwirthsch. Vereins
Jakobshagen	34	15 26	53 21	75	1	Fleischermeister Spiegelberg
Jakobsthal	56	15 26	50 49	870	1.8	Revierjäger Schieberle
Janowitz	45	17 29	52 45	96	1	Kgl. Bahnmeister Müller
Jardelund	76	9 12	54 50	40	1	Lehrer Jürgensen
Jarrenwisch	78	8 55	54 13	2	1	Gastwirth Meister
Jast	61	19 15	50 10	237	1	Kgl. Strommeister Mattig
Jastrow	22	16 48	53 25	107	1	Kgl. Bahnmeister Müller I
Jastrzemb	61	18 34	49 57	265	1	Badeinspektor L. Methner
Jba	104	9 53	50 59	263	1	Gutsbesitzer Hüter
Jbbenbüren	89	7 43	52 17	80*	1	Hofbesitzer E. Evers
Jburg	88	8 2	52 9	126	1	Gerichtssekretär Knickenberg
Jdstein	114	8 16	50 13	275	1	Ingenieur K. Wagener
Jedwabno	8	20 44	53 32	155*	1	Postverwalter Miesler
Jerichow	65	12 2	52 30	35	1	Königl. Domänen-Verwaltung
Jershöft	37	16 33	54 32	21	1	Kgl. Leuchtfeuerwärter Klemann
Jesberg	102	9 9	51 0	240*	1	Kanzleigehilfe Geldmacher
Jesteburg	85	9 57	53 18	25	1	Lehrer H. Marbs
Jlfeld	83	10 47	51 35	250	1	Oberförster Grasshoff [meter Böttcher
Jlmenau	137	10 55	50 41	490	1.2	Direktor der Grossherzogl. Prüfungsanstalt für Thermo-
Jmgenbroich	131	6 15	50 35	565	1	Direktor der Landwirthschaftsschule Dettinger
Jnowrazlaw	44	18 16	52 48	100	1	Lehrer Cegiel
Jodlauken	11	21 41	54 30	43	1	Lehrer Poddick
Johannisburg	14	21 49	53 38	115	1.2	Hauptlehrer Schlisch
Joldelund	75	9 8	54 39	20	1	Lehrer Hansen
Josephsthal	45	17 14	52 49	87	1	Chaussee-Oberaufseher Gläser
Jserlohn	99	7 42	51 22	250	1	Realgymnasial-Oberlehrer J. Barth
Jttel Kill	128	6 35	49 52	330	1	Lehrer Reuter
Jtzehoe	78	9 31	53 56	20	1	Realprogymnasial-Oberlehrer Dr. Greve
Jülich	130	6 22	50 55	86	1	Kgl. Stationsvorsteher Dick
Jüterbog	25	13 5	51 59	60*	1	Kataster-Kontrolleur Ohnesorge
Junkertroilhof	15	19 3	54 19	10*	1	Gutsbesitzer Bethke
Jwno	40	17 16	52 24	110	1	Chausseeaufseher Herrmann Chausseeaufseher Kramaschke
Kahlberg (Kr. Danziger Niederung)	15	19 26	54 23	2	1	Postamtsvorsteher O. Wicht
Kahlberg (Kr. Fulda)	105	9 37	50 28	282	1	Kgl. Förster Viehl
Kaisersdorf	43	17 9	53 12	102	1	Gutsbesitzer E. Doehn
Kaisersesch	118	7 8	50 14	425	1	Apotheker Braun
Kaiserswaldau	54	15 47	51 16	187	1	Kgl. Stationsaufseher Ragotzi
Kalau [Bahnhof]	31	13 59	51 44	82	1	Kgl. Stationsvorsteher Schönknecht
Kalbe a./Saale	65	11 46	51 54	60	4.6	Kaufmann E. Rademacher
Kaldenkirchen	121	6 12	51 19	40	1	Apotheker F. Jüssen
Kaliska	45	17 14	52 50	88	1	Chausseeoberaufseher Glaeser
Kallinowen	13	22 40	53 52	169	1	Rektor Kowalzick
Kaltenborn	118	7 1	50 24	?	1	Förster Groll
Kaltendorf	64	10 59	52 27	64	1	Kantor emer. Roth
Kaltenwestheim	137	10 7	50 37	500	1	Lehrer K. Klopfleisch
Kalterherberg	131	6 13	50 31	522	1	Gutsverwalter R. Engels
Kalvörde	139	11 18	52 24	56	1	Kantor W. Gagelmann
Kamburg	141	11 43	51 3	130	1	Prakt. Arzt Dr. Diedrichs
Kamen	97	7 40	51 36	62	1	Apotheker Wortmann
Kamenz	49	16 53	50 31	240*	1.3	Kunstgärtner Braun
Kamin	22	17 31	53 32	115	1	Gutsbesitzer Jaenicke
Kammin	34	14 47	53 58	5	1	Rektor Dr. Zickerow
Kammthal	40	16 32	52 26	96	1.2	Lehrer Korn
Kanth	48	16 46	51 2	130	1	Partikulier L. Velkner
Kappeln	75	9 56	54 40	15	1.8	Oberlehrer an der Landwirthschaftsschule Dr. Fuchs
Karlshafen	103	9 27	51 38	95	1	Lehrer Baumfalk
Karlshöhe b. Drossen	29	14 52	52 27	48*	1	Paul Thomson
Karlshof (Kr. Memel)	2	21 13	55 46	25	1.2	Wirthschafter Neumann
Karlshof (Kr. Tarnowitz)	60	18 52	50 27	296	1	Gräflicher Baumeister Müller
Karlsruhe	59	17 50	50 54	160	1	Hofgärtner Neumann

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Karolinenhorst	34	14° 52′	53° 22′	20	1	Kgl. Haltestellenaufseher Gerneth
Karthaus i. Westpreussen	16	18 12	54 20	218*	1	Registrator Borst
Karthaus i. Westfalen	91	7 19	51 53	85	1	Buchhalter der Herzogl. Croy'schen Güter W. Gennit
Kartlow	35	14 48	53 48	21	1	Guts-Administrator Noack
Kaschbach	49	16 30	50 42	610	1	Lehrer Stanek
Kaseburg	32	14 17	53 51	3	1	Kgl. Fährmeister Löbeck
Kaseburg [Forsthaus]	33	14 19	53 51	2	1	Waldwärter Kriesen
Kasselgrund	107	9 21	50 11	310	1.5	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Katlenburg	82	10 6	51 41	136	1	Lehrer G. Rokahr
Katscher	62	18 0	50 5	220	1	Polizeibeamter Kluger
Kattowitz	61	19 1	50 16	264	1	Hüttendirektor Niedt
Kauffung	55	15 55	50 57	375	1	Lehrer Scholz
Kaukehmen	9	21 33	55 11	5*	1	Wasserbauinspektor Scholz
Keelbek	74	9 25	54 39	25	1	Lehrer Schierwagen
Kelberg	118	6 55	50 17	482	1	Bürgermeister Hirsch
Kelbra	69	11 2	51 26	155*	1	Apotheker O. Tegetmeyer
Kelpin	21	17 52	53 38	146	1	Lieutenant und Gutsbesitzer Wüstenberg
Kemberg	67	12 38	51 48	55*	1	Tischlermeister Noack
Kesselstadt	106	8 54	50 8	101	1	Strommeister Blumentritt
Ketschdorf	55	15 57	50 55	450	1	Pastor C. Fauck
Kevelaer	121	6 15	51 35	23	1	Lehrer Eyckmann
Kieferstädtel	60	18 32	50 16	230	1	Kaufmann C. Richter
Kiel	77	10 8	54 19	5	14.7	Physikalisches Institut der Universität
Kirberg	111	8 10	50 19	203	1	Lehrer a. D. Grün
Kirchdornberg	93	8 26	52 3	?	1	Kantor Tönsmann
Kirchveischede	100	8 0	51 5	321	1	Pfarrer Heller
Kirchwistedt	86	8 54	53 26	?	1	Lehrer Buse [J. Dröscher
Kirn	117	7 28	49 47	190	1	Lehrer an der höheren Stadtschule Dr. Rudolphi und
Kleeberg	114	8 34	50 27	330*	1	Lehrer Wirth Pfarrer Diehl
Klein Blandau	12	22 17	54 12	185	1.2	Lieutenant Meisner
Klein Blittersdorf	129	7 2	49 9	210	1	Küster W. Ernst
Klein Butzig	22	17 17	53 28	141	1	Rittergutsbesitzer Kock
Klein Gartz	15	18 49	53 58	39	1	Kgl. Landrath Döhn
Klein Lutau	22	17 27	53 28	140*	1	Kgl. Forstmeister Reinhard
Klein Maischeid	119	7 37	50 31	?	1	Lehrer Giefer
Klein Malsau	15	18 39	54 5	90	1	Rittergutsverwalter Flemming
Klein Naujock	3	21 8	54 52	5*	1.3	Kgl. Oberförster Hausendorf
Klein Nebrau	18	18 46	53 39	15	1	Lieutenant und Gutsbesitzer Witt
Klein Ottersleben	66	11 34	52 6	84	1.6	Buchhalter H. Heine
Klein Peisten	5	20 32	54 17	110	1.2	Rittergutsbesitzer Gamp
Klein Rauschken	7	20 51	53 43	155	1.3	Rittergutsbesitzer Freiherr von Seebach
Klein Schmalkalden	108	10 29	50 48	455	1	Lehrer Berlit
Kleinsolt	74	9 31	54 44	40	1	Organist u. Lehrer C. Thomsen
Klein Stepenitz	35	14 37	53 40	1	1	Lehrer Wegner
Klein Waabs	75	9 59	54 32	20	1	Lehrer u. Organist F. Goetze
Klenau	6	19 46	54 24	8	1.5	Gutsbesitzer Reiter
Kleuka	39	17 25	52 5	94	1	Chausseeaufseher Grünwald
Kloster auf Hiddensee	38	13 3	54 35	3	1	Kantor Kyschky
Kobier	61	18 57	50 3	255	1	Forstinspektor Pittermann
Kobylin	42	17 14	51 43	105	1	Stadtverordneter und Tischlermeister Liebert
Köben	47	16 27	51 33	80	1	Kgl. Strommeister Ringhandt
Köhlen	86	8 52	53 33	?	1	Lehrer A. Requa
Kölln	17	18 20	54 27	162	1	Lehrer Byczkowski
Königlich Dombrowka	59	17 56	50 57	159	1	Kgl. Hilfsjäger Fuhrmann
Königsberg i./Neumark	28	14 26	52 58	23	1	Steuerinspektor a. D. Oehmke
Königshain	58	14 53	51 11	220	1	Pastor Pistorius
Königshöhe	13	21 25	53 52	205*	1.5	Lehrer Breit
Königstreue	43	17 17	53 8	95	1	Chausseeaufseher Huth
Könitz [Schloss]	143	11 30	50 39	348	1	Kgl. Preuss. Geh. Regierungsrath Dr. Reiss
Körner	141	10 35	51 14	220	1	Postverwalter Erbendruth
Kösen	71	11 43	51 8	117	1	Pfarrer Diederich
Kohlfurt	58	15 12	51 18	193	1	Sekretär Schlensog
Kokoschken	15	18 28	54 22	130*	1	Hauptmann a. D. und Rittergutsbesitzer Rümcker
Kolmar i. Posen	43	16 55	52 59	65	1	Hauptlehrer Marx
Konradswaldau	48	17 24	50 48	160	1	Pastor Löschke
Konstadt	58	18 3	51 1	165	1	Lehrer Winkler Diakonus Kosmala
Korbetha	71	12 1	51 16	118	1	Fabrikdirektor Dr. Burgemeister
Koschmin	42	17 28	51 50	144	1	Chausseeaufseher Grüning
Kosel	62	18 8	50 20	172	1	Dirigent der Progymnasial-Anstalt Schwarzkopf
Koserow	33	14 0	54 3	4	1	Schulze Bernstein

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Kostheim a. Main	135	8° 19′	50° 0′	88	1.8	Schleusen- u. Wehrmeister Gottschalk
Kosuchen	14	22 8	53 36	163	1	Gutsbesitzer Ebhardt
Koszischken	11	21 58	54 29	130	1.2	Gutsbesitzer Pahlke
Kotzenau	53	15 54	51 25	148	1	Hütteninspektor Rolle Ingenieur Bachert
Kowahlen	12	22 25	54 10	220*	1.3	Lehrer Herrmann
Kowalewo	42	16 26	52 11	78	1	Chausseeaufseher Kreis
Kragau	2	20 9	54 46	5*	1.5	Kgl. Domänenpächter Strüwy
Kranenburg	120	6 1	51 47	14	1	Lehrer Fr. Sax
Kraphausen	5	20 42	54 14	90*	1	Fideikommissbesitzer Freiherr von Tettau-Tolks
Krappitz	59	17 58	50 29	170	1	Kgl. Strommeister Ossig
Krauchenwies	132	9 15	48 1	596	1	Pfarrer u. Kapitelsekretär Kölble
Krauleidehlen	9	22 5	54 55	60*	1	Gutsbesitzer Putzien
Krefeld II	120	6 34	51 20	40	1	Maschinenmeister F. Niebel Maschinenmeister R. Schwarz
Kreuzburg	59	18 13	50 58	185	1	Seminarlehrer Proske
Kreuznach	117	7 52	49 51	90	1	Dirigent der Fortbildungsschule Niebergall Lehrer Lucas
Kriescht	29	15 0	52 35	18	1	Lehrer Mielke
Krojanke	22	17 0	53 17	102	1	Kgl. Bahnmeister Ehrhardt
Krombach	101	7 57	51 0	320	1.3	Lehrer Boecking
Kronthal	44	17 56	53 19	107	1	Strafanstaltslehrer Kralewski
Krossen a./Oder	30	15 6	52 3	38	1	Kgl. Strommeister Lüpke
Krossen a./Elster	71	11 59	50 59	171	1	Kgl. Kanalaufseher Göhre
Kruglanken	12	21 55	54 6	125*	1	Rektor Niklas
Krummendorf	48	17 10	50 43	180	1	Wirthschaftsinspektor Wittwer
Kruschwitz	44	18 18	52 41	80	1	Hauptlehrer Woydich
Külmla	73	11 40	50 37	443	1	Benno Golle
Küstrin	28	14 37	52 34	15	1	Gymnasial-Oberlehrer Maass
Kunigehlen	11	21 54	54 23	125*	1	Gutsbesitzer Matz
Kunrau	64	11 0	52 34	61	1	Rechnungsführer Eick
Kunzendorf (Kr. Thorn)	19	18 34	53 11	94	1	Kgl. Oberamtmann Höltzel
Kunzendorf (Kr. Landeshut)	55	15 53	50 41	650	1	Lehrer Jendrischeck
Kupferhammer	41	15 58	52 23	50*	1	Lehrer Lehmann
Kurau	144	10 37	53 57	40	1	Lehrer Reher
Kurzebrack	18	18 52	53 45	13	1	Kgl. Fährmeister Frömming
Kussen	10	22 21	54 46	65	1.5	Präcentor Jung
Kyllburg	127	6 35	50 2	340*	1	Lehrer Embser
Laage	136	12 21	53 56	25	1	Lehrer Wolfenberg
Laasphe	101	8 25	50 56	327	1	Stadtbaumeister a. D. Fischer
Labes	35	15 36	53 37	60	1	Bureaugehilfe Sefker
Labischin	44	17 55	52 57	75	1	Kgl. Strommeister Wernicke
Lablacken	3	20 56	54 52	3	1.5	Gutsrendant Boywidt
Lähn	57	15 41	51 1	230	1	Kantor Friebe Kantor em. Schmidt
Lage	144	8 48	51 59	100*	1	Fabrikinspektor F. Wöhler
Lakenhaus	82	9 36	51 44	?	1	Förster Otte
Landeck [Bad]	51	16 53	50 21	450	1.5	Mechaniker Hahn
Landeck [Stadt]	51	16 53	50 21	434	1.2	Tischlermeister J. Richter
Landeshut	55	16 2	50 47	442	1.2	Realgymnasial-Oberlehrer Warmuth
Landshube [Forsthaus]	111	7 43	50 27	355	1	Kgl. Förster Groll
Langendernbach	111	8 3	50 32	245*	1	Lehrer a. D. Hannappel
Langenenslingen	132	9 23	48 9	565	1	Lehrer Fr. Knaupp
Langeness	75	8 38	54 39	4	1	Gemeindevorsteher Paulsen
Langenholzhausen	144	8 58	52 9	105	1	Oberförster Wagener
Langenöls	49	16 48	50 49	171	1	Lieutenant d. R. und Lehngutsbesitzer Fischer
Langfuhr	15	18 36	54 23	10*	1	Major z. D. Meyer
Langwalde	6	19 59	54 13	65*	1.2	Besitzer J. Fox
Lasdehnen	10	22 30	54 57	30*	1.2	Apotheker P. van Setten
Laske [Forsthaus]	41	15 48	52 11	60*	1	Herrschaftlicher Förster Rau
Lathen	87	7 19	52 52	12*	1	Apotheker C. Kerckhoff Apotheker B. Kerckhoff
Lauban [Forsthaus]	57	15 16	51 6	270	1	Forstverwalter Ulrich
Laubenheim	117	7 54	49 55	90	1	Lehrer Nachtigall
Laubst	31	14 14	51 40	90*	1	Rittergutsbesitzer Müller
Lauchstädt	70	11 59	51 23	113	1	Prakt. Arzt Dr. Gadow Lehrer Elkner
Laue	69	12 23	51 34	85	1	Lehrer Lucas
Lauenburg a./Elbe	79	10 34	53 22	46	1	Realgymnasial-Oberlehrer Dr. Witte
Laukischken	4	21 14	54 50	5	1.4	Standesbeamter Zimmermann
Laurenburg	112	7 55	50 20	142	1	Lehrer Müller
Lauterbach (Kr. Habelschwerdt)	51	16 43	50 11	459	1	Standesbeamter Beschorner
Lauterbach (Kr. Saarbrücken)	129	6 45	49 11	220	1	Hauptlehrer Hass
Lebus	29	14 32	52 26	25*	1	Rentier Schrefeld
Leck	76	8 58	54 47	5	1	Küster und Lehrer Carstensen
Leegen	13	22 28	53 51	124	1.2	Gutsbesitzer G. von Bieberstein

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Leer	89	7° 27′	53° 13′	1	1	Hauptlehrer L. Gerdes
Leisenwald	107	9 14	50 19	374	1.5	Lehrer Spitznagel
Lengelscheid	99	7 40	51 9	500	1	Lehrer Wickel Lehrer Trelle
Lengenfeld unterm Stein	72	10 14	51 13	256	1	Pfarrer Grossheim
Lennep	122	7 16	51 12	340	1	Baumeister A. Schmidt
Lenzen	27	1: 28	53 6	17	1	Rektor Peker
Leobschütz	62	17 50	50 12	269	1	Lehrer Nitzpon
Leopoldshof	12	21 39	54 17	100*	1.2	Gutsbesitzer Neymann
Leubus, Städtel	47	16 27	51 17	95	1	Hauptlehrer Volkmer
Leuppusch	63	17 21	50 43	172	1	Pfarrer Dürschke
Levern	92	8 27	52 22	?	1	Oekonom O. Meyer
Lichtenau in Westfalen	94	8 54	51 37	308	1	Apotheker van Nüyss
Lichtenberg	139	10 17	52 8	190	1.5	Herzogl. Oberförster Bode
Lichtenwalde	51	16 36	50 14	510	1.2	Franz Scholz Frl. M. Hauck
Liebengrün	73	11 39	50 34	534	1	Lehrer Geitner
Liebenthal [Forsthaus]	57	15 31	51 1	370	1	Stadtförster Lippitsch
Liebenwalde	24	13 23	52 52	43	1	Lehrer Behnisch
Liebenwerda	67	13 24	51 31	89*	1	Kunstgärtner Fel. John
Lieberose	31	14 18	51 59	68	1	Amtssekretär Reichelt Schlossermeister Fr. Golze
Liebhausen	5	20 36	54 13	95*	2	Amtsvorsteher Matern
Liebwalde	8	19 28	53 54	90*	1	Pfarrer Dallwig
Liepe a./Oder	23	13 57	52 52	15	1	Lehrer Kirchhoff
Liggersdorf	132	9 6	47 53	652	1	Lehrer J. Dreher
Lilienthal in Ostpreussen	6	20 3	54 19	100*	1	Lehrer Erdmann
Lilienthal (Kr. Plön)	77	10 18	54 18	54	1	Lehrer Stoltenberg
Lilienthal in Hannover	86	8 54	53 9	3	1	Lehrer Grosse
Limbach (Kr. Saarlouis)	129	6 54	49 29	350*	1	Lehrer P. Lauer
Limbach (Untertaunus-Kreis)	114	8 11	50 15	360	1	Lehrer Mieger
Limburg	112	8 4	50 23	124	1	Lehrer Grill
Lindau	142	12 6	52 2	80*	1	Lehrer M. Gödel
Lindenberg	11	21 40	54 47	25*	1.3	Gutsbesitzer Wichgraf
Lindlar	123	7 22	51 1	218	1	Lehrer Baumgard
Lindow	27	12 59	52 58	40	1	Dr. phil. Richter
Lingerhahn	116	7 34	50 6	460*	1	Lehrer Steines
Lippusch	16	17 47	54 6	155	1	Lehrer Hojenski
List auf Sylt	76	8 26	55 1	5	1	Küster und Lehrer Helliesen
Listrup	87	7 21	52 23	28	1	Kgl. Schleusenmeister Buitkamp
Lobendau	54	16 2	51 12	150	1	Pastor Peters
Lobeofsund	26	12 45	52 43	30	1	Oberamtmann Büttner
Lochau	68	12 3	51 24	95	1	Lehrer Schröder
Lösnich	127	7 3	49 58	105	1	Förster Weiler
Löwen	48	17 37	50 45	151	1	Dirigent der Privatschule Dr. Doerry
Löwenberg	57	15 35	51 7	213	1	Rektor des Realprogymnasiums Steinvorth
Lohna	60	19 4	50 35	315	1	Hauptlehrer Ulbrich
Lonkau-Paschek	61	18 55	49 57	247	1	Verwalter Schott
Lonkorsz	19	19 22	53 27	100	1	Lehrer Krause Sekretär d. Kgl. Oberförsterei Siegmeyer
Loos	52	15 41	51 57	145*	1	Kgl. Strommeister Frenzel
Lorch	113	7 48	50 3	82	1	Gutsbesitzer und Zahlmeister a. D. Troitzsch
Lorenzdorf	54	15 25	51 24	150	1	Lehrer Hoffmann
Losheim	131	6 22	50 22	594	1	Postverwalter Heinen
Louisenberg	5	20 48	54 23	107	1.2	Rittergutsbesitzer Meier
Lublinitz	60	18 41	50 40	262	1	Lehrer Wicher
Luboczyn	17	18 8	54 43	85	1	Rittergutsbesitzer Rodenacker
Ludwigsdorf	55	15 47	50 59	450	1	Gerichtsschreiber Thomas
Lübbecke	92	8 37	52 18	77*	1	Lehrer Orthmann II
Lübeck II	144	10 41	53 53	3	1	Vorarbeiter F. Paasch
Lüben	53	16 12	51 24	125	1	Fabrikdirektor Steffens
Lüdinghausen	90	7 27	51 46	50	1	Anstaltsgärtner Dirking
Lügumkloster	76	8 57	55 4	14	1	Hauptlehrer Petersen
Lütjenburg	77	10 35	54 18	30	1	Lehrer Biehl
Lupow	37	17 25	54 25	80	1.2	Kgl. Forstassessor Bohnstedt
Lychen	23	13 19	53 13	60	1	Apothekenbes. Gruber Oberkontrolleur a. D. von Helmolt
Märkisch Friedland	22	16 6	53 20	110*	1	Kantor und Organist C. Schulz [Lehrer W. Rogatz
Mahnsfeld	3	20 27	54 35	25*	1	Chausseeaufseher Wittrien
Maifritzdorf	49	16 51	50 28	300	1	Rentmeister a. D. A. Bogen
Malapane	59	18 13	50 41	184	1	Hüttenmeister Lobe
Malchin	136	12 46	53 45	10	1	Lehrer Wilke
Malchow	23	13 55	53 25	35	1	Gärtner Riedel
Malmedy	132	6 30	50 25	330	1.5	Apotheker Tils Apotheker M. Lejeune
Malsfeld	103	9 32	51 5	181	1	Postverwalter H. Wünn

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Malstatt-Burbach	129	6° 57′	49° 15′	205	1	Chemiker Viktor Meurer
Mambächel	130	7 22	49 38	440	1	Lehrer Knobloch
Mandeln	110	8 20	50 51	300*	1	Lehrer Groos
Manderscheid	127	6 49	50 6	380	1.2	Bürgermeisterei-Sekretär Scholtes
Mannsdorf	63	17 29	50 30	178	1	Hauptlehrer Jaeger
Marbach	105	9 44	50 37	315	1	Pfarrer Weber
Marburg	104	8 46	50 49	242	1	Prof. Dr. Th. Fischer
Maria Veen	91	7 6	51 51	75*	1	Joh. Peter Klein
Marienberg	110	7 59	50 39	500*	1	Lehrer H. Schmidt
Marienfeld	89	8 17	51 57	65	1	Lehrer Farwick
Mariensee	16	18 20	54 12	190	1	Lehrer Streeck
Marienthal (Kr. Habelschwerdt)	51	16 35	50 10	550	1	Apotheker H. Simon
Marienthal in Braunschweig	139	10 59	52 16	140	1.5	Herzoglicher Förster de Lamare
Markhausen	101	8 23	51 2	415	1	Grubensekretär H. Scheffel
Markt Bohrau	49	16 59	50 53	140	1	Apotheker P. Scholz
Marlow	136	12 34	54 9	20	1	Lehrer Klähn
Marquardt	26	12 59	52 27	30	1	Kgl. Strommeister Lenz
Martinsberg	51	16 48	50 17	800	1.5	Lehrer Paul
Massen	97	7 38	51 32	85*	1	Kunstgärtnereibesitzer Schnepper
Massow	34	15 4	53 30	65	1	Lehrer J. Heyse I
Mathildenhof	22	17 34	53 26	130	1	Gutsbesitzer Petrich
Matzstubbern	9	21 49	55 15	30	1.2	Lehrer Bonacker
Mauken	67	12 50	51 43	70	1	Kgl. Strommeister von Natzmer
Medebach	96	8 43	51 12	420	1	Apotheker Woerner Apotheker H. Haardt
Mehlauken	4	21 31	54 51	30	1.2	Präcentor Lehnert
Mehring	128	6 50	49 48	120	1	Lehrer Nolles
Meiderich	121	6 46	51 28	30	1	Heinrich Schenk
Meinerzhagen	99	7 38	51 6	408	1	Hauptlehrer Schmidt
Meisenheim	120	7 40	49 42	150*	1	Rentner J. Gauch
Melle	88	8 20	52 12	81	1	Schulinspektor Rektor Blume
Mellnau	104	8 45	50 56	350	1	Lehrer Hampel
Melsungen	103	9 33	51 8	179	1	Kreissekretär a. D. Klüppel
Menden	99	7 48	51 26	140	1	Postdirektor Hüffel
Meppen [Koppelschleuse]	87	7 18	52 41	14	1	Kgl. Wasserbau-Inspektor Mehliss
Merenberg	111	8 12	50 31	320	1	Lehrer E. Paul
Merseburg I	70	12 0	51 21	101	1	Kaufmann E. Klauss
Merseburg II	71	12 0	51 21	99	1	Techniker A. Wagner
Merzig	129	6 38	49 27	175	1	Direktor der Prov.-Irrenanstalt Dr. Peretti
Meseritz	41	15 34	52 27	54	1	Gymnasial-Oberlehrer a. D. Professor Hahnrieder
Mettkau	16	18 2	54 18	192	1	Rittergutsbesitzer Knaack
Meudt	110	7 54	50 30	362	1	Lehrer Roth
Mewe	18	18 50	53 50	20	1	Kunst- und Handelsgärtner Fr. Tiede
Meyenburg	27	12 15	53 19	86	1	Kgl. Stationsaufseher Kaiser
Michaelisbruch	27	12 30	52 47	25	1	Landwirth Schlottmann
Mienken	28	15 51	53 12	82	1	Lehrer Bischhoff
Militsch	47	17 17	51 32	120	1	Rektor Wagener
Miloschewo	17	18 2	54 26	120	1	Oekonomierath von Gerlach
Minden	92	8 55	52 17	46	1	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Serres
Mirchau	17	18 2	54 24	160	1.2	Lehrer Struck
Mittelwalde	52	16 40	50 9	453	1.2	Lehrer Gebauer
Mittenwalde (Prov. Posen)	44	18 45	52 59	72	1	Lehrer Sommerfeld
Mochel	44	17 52	53 15	105	1	Rittergutsbesitzer Speichert
Mockrau	21	17 57	53 50	140	1.5	Gutsbesitzer Stremlow
Möhrt, Forsthaus am	144	9 12	51 54	442	1	Förster Hank
Mölln	79	10 41	53 38	28	1	Konrektor Nehl
Mörbach	71	10 42	51 27	216	1	Lehrer Wenke
Möwenhaken	2	19 51	54 36	12	1.2	Kgl. Dünenaufseher Augustin
Mogilno	45	17 57	52 39	95	1	Kgl. Bahnmeister Wilhelm
Mohrungen	8	19 56	53 55	115	1.5	Kreisbaumeister Bresgott
Moisburg	85	9 42	53 24	?	1	Kgl. Amtsrath Wilhelmi
Molkenhaus	139	10 34	51 51	515	1.5	Molkenhauspächter O. Reuss
Mondorf	124	7 5	50 47	50*	1	Kgl. Strommeister Apfelbaum
Morbach	128	7 8	49 49	430	1	Förster Bauer
Morsbach	123	7 44	50 52	215	1	Lehrer Chr. Fiedler
Mosborn	107	9 24	50 7	460	1	Königl. Förster Teichert
Moschin	40	16 51	52 15	64	1	Lehrer Werner Sekretär Fränkel
Much	124	7 24	50 54	207	1.3	Landwirth Kessel
Mücheln	70	11 49	51 18	137*	1	Lehrer Meissner
Mühlberg a./Elbe	67	13 13	51 26	83	1	Windmühlenbesitzer Ritter
Mühlberg (Kr. Erfurt)	73	10 49	50 52	286	1	Kantor Maenz

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Mühlenthal	13	21° 19′	53° 53′	125	1.3	Gutsbesitzer Klugkist
Mühlhausen i. Thüringen	72	10 28	51 13	226	1	Realprogymnasial-Oberlehrer Jahn
Mühlhof	21	17 43	53 46	122	1	Kgl. Förster Jaerschky
Müllenbach	124	7 35	51 4	410	1	Lehrer Bösinghaus
Müllrose	29	14 25	52 15	42	1	Kgl. Strommeister Gartzke
Müncheberg	29	14 8	52 30	84	1	Konrektor a. D. Rogatz
München Gladbach	123	6 26	51 12	52	1	Agent J. Kraemer
Münsterberg	49	17 3	50 36	204	1	Seminardirektor Trieschmann Seminarökonom Krug
Münstereifel	125	6 46	50 33	275	1	Lehrer Diedrich
Münstermaifeld	118	7 22	50 15	260*	1	Kgl. Seminarlehrer Schomers
Mummark	74	10 1	54 55	20	1	Fährbesitzer H. Bladt
Munster [Bahnhof]	84	10 6	53 0	?	1	Kgl. Bahnmeister Zorn
Muskau	58	14 43	51 33	105	1	Garteninspektor Roth
Myslowitz	61	19 8	50 15	263	1	Schulvorsteher Weigang
Nadolnik	40	16 58	52 26	55	1	Chausseeaufseher Saage
Nassau	112	7 48	50 19	88	1	Lehrer Schneider Dr. Buddeberg
Nastätten	113	7 52	50 12	265*	1	Lehrer Ortmann Lehrer Würz
Nauen	26	12 52	52 36	42	1	Realprogymnasial-Oberlehrer Zschorsch
Naugard	34	15 7	53 40	50	1	Lehrer Peters
Naumburg a. Bober	53	15 15	51 48	82	1	Kantor Schulz
Naumburg a. Queiss	54	15 24	51 12	200	1	Hauptlehrer Galle
Naumburg a./Saale	71	11 48	51 9	125	1	Redakteur Schöppe
Naumburg (Kr. Wolfhagen)	104	9 10	51 15	260	1	Müller Theod. Loskant
Naurod	113	8 18	50 8	272	1	Lehrer Wagner
Nawra	19	19 34	53 27	150*	1	Gutsbesitzer Simson
Nebra	70	11 35	51 17	200*	1	Apothekenbesitzer A. Scheffer
Nedlitz	26	13 3	52 27	31	1	Kgl. Brückenaufzieher Lampe
Neheim	95	7 58	51 27	163	1	Uhrmacher König
Neidenburg	8	20 26	53 22	173	1.5	Konrektor W. Schmidt
Nennig	128	6 23	49 32	155	1	Postagent und Gastwirth Toussaint
Nessmersiel	88	7 22	53 40	1	1	Hauptlehrer B. Bartels
Neudeck	50	16 45	50 26	410	1	Gräflich Strachwitz'sche Gärtner Helbig und Schreiber
Neudorf	56	15 54	50 50	450	1	Lehrer Heinrich
Neuenhagen [Försterei]	37	16 26	54 20	30	1	Kgl. Förster Manke
Neuenhaus	87	6 58	52 30	?	1	Volksschullehrer Koops
Neuenrade	99	7 47	51 17	324	1	Gemeindevorsteher Grosche
Neuensund	23	13 48	53 35	20	1.4	Förster Wilke
Neue Schlesische Baude	56	15 30	50 48	1195	1.5	Baudenbesitzer G. Adolph
Neu Fietz	16	18 21	54 8	170*	1	Rittergutsbesitzer Liedke
Neu Gersdorf	52	16 58	50 18	590	1	Franz Foerster jun.
Neu Gilge	4	21 17	54 59	2*	1.2	Kgl. Strommeister Moddelsee
Neuhof (Kr. Greifenberg)	35	15 16	54 5	12	1	Oberamtmann Viereck
Neuhof (Untertaunus-Kreis)	114	8 13	50 10	397	1	Lehrer Zipp
Neukirchen	106	9 42	50 46	337	1	Hilfsjäger Kohl Postverwalter Schott
Neumarkt	48	16 36	51 10	130	1	Kunst- und Handelsgärtner Flemming
Neumühl, Adlig	20	19 8	53 25	100	1	Rittergutsbesitzer Conrad
Neumühle b. Düben	68	12 36	51 35	88	1	Mühlenbesitzer O. Born
Neunischken	11	21 55	54 44	28*	1.2	Pfarrer Schenk
Neunkirchen	110	8 6	50 33	337	1	Pfarrer Sauer
Neu Ramuck	7	20 35	53 39	150	1	Kgl. Oberförster Dalmer
Neurode (Kr. Neurode)	51	16 30	50 35	400	1	Leiter der höheren Knabenschule Hadamczik
Neurode (Kr. Lüben)	53	16 10	51 18	151	1	Oberförster Hellmich
Neuss	123	6 42	51 12	40	1	Gymnasial-Vorschullehrer Müller
Neustadt i. Westpr.	17	18 15	54 36	30	1	Kgl. Forstmeister Jancke
Neustadt i. Oberschlesien	63	17 35	50 19	265	1	Wagemeister der Zuckerfabrik Mainusch
Neustadt, Reg.-Bez. Kassel	105	9 7	50 51	250	1	Lehrer Müller
Neustadt bei Koburg	141	11 8	50 20	327	1.4	Lehrer A. Bechmann
Neustadt a. Rennsteig	143	10 56	50 35	800	1.2	Forstaufseher Köhler
Neu Strassburg	126	6 32	50 7	467	1	Kgl. Förster Umbach Kgl. Förster Nennig
Neuwalde	52	16 36	50 10	610	1	Stellenbesitzer Hörnig
Neu Weilnau	115	8 24	50 19	350	1	Aug. Henrici
Neuwelt	44	17 43	52 59	75	1	Chaussee-Oberaufseher Opitz
Newel	128	6 35	49 49	365	1.2	Lehrer Conder
Niedaltdorf	129	6 36	49 21	190	1	Lehrer Seiwert
Nieder Breisig	118	7 18	50 31	60	1	Ingenieur W. Huyssen
Niederdahlsen	99	7 42	51 20	390	1	Lehrer Käbbe
Nieder Emmel	128	6 56	49 53	140	1	Lehrer Weber
Nieder Marsberg	96	8 51	51 28	254	1	Oekonom der Prov.-Irrenanstalt F. Bolle
Niederrad	116	8 39	50 5	97	2.4	Schleusenmeister Kerschke
Nieder Selters	112	8 14	50 20	170	1	Pfarrer Spangemacher

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Niedersfeld	96	8° 32′	51° 16′	560	1	Kaufmann H. Cramer
Nieder Wipper	123	7 26	51 7	275*	1.5	Kirchenkassenrendant u. Posthilfsstelleninhaber C. Walder
Niegripp	65	11 45	52 16	50	1	Schiffahrts-Inspektor Kabelitz
Nieheim	95	9 6	51 48	195*	1	Apotheker E. Rave sen.
Nielub	19	18 54	53 16	95	1	Kunstgärtner Kühl
Nienburg a./Weser	80	9 12	52 38	29	1	Fabrikdirektor J. Weineck
Nienburg a./Weser [Glasfabrik]	80	9 12	52 38	28	1	Glasfabrik von H. Heye
Niendorf	137	10 54	53 49	28	1	Landwirth Oldenburg
Nienstedt	80	9 27	52 15	?	1	Lehrer H. Schröder
Niepars	39	12 56	54 19	25	1	Pastor Prollius
Niesky	58	14 49	51 18	180	1	Privatier Karl Goebel
Nimmersatt	2	21 4	55 54	12	1	Lehrer Paulat
Nimptsch	49	16 50	50 43	220	1	Kreisobergärtner Schaer
Nittel	128	6 27	49 39	141	1	Pfarrer Schieben
Nodems	3	19 58	54 49	3*	1.2	Rittergutsbesitzer Sembritzki
Nörenberg	34	15 33	53 26	123	1	Schuhmachermeister Westphal
Nohn	118	6 48	50 20	?	1	Feldhüter Lohn
Norburg	74	9 45	55 3	25	1	Apotheker F. Hipp
Nordenau	96	8 25	51 11	610*	2	Lehrer Musen
Nordstrand	75	8 52	54 31	2	1	Lehrer Simonsen
Nordwalde	90	7 29	52 5	70*	1	Lehrer Klaverkamp
Norkitten	11	21 31	54 38	28	1	Oberamtmann Fähser
Nusse	144	10 35	53 40	35	1	Bezirksschullehrer Wegner
Ober Aula	105	9 28	50 51	340	1	Kgl. Forstmeister Borgmann
Ober Blankenau	5	20 50	54 31	40	1.2	Rittergutsbesitzer Netke
Oberems	115	8 24	50 14	434	1	Lehrer Baum
Ober Geckler	127	6 18	49 58	400*	1	Feldhüter u. Polizeidiener J. Daubach
Ober Glogau	63	17 52	50 21	202	1	Kunstgärtner L. Weiss
Oberhof	141	10 44	50 42	810	1.8	Lehrer Reinhardt
Ober Honnefeld	119	7 31	50 34	370	1	Wegeaufseher Hachenberg
Ober Hundem	100	8 11	51 5	402	1	Lehrer Ruhrmann
Ober Jöllenbeck	93	8 31	52 6	158	1	Vorsteher G. Upmeier
Ober Kail	127	6 41	50 2	365	1	Strassenmeister Labbé
Oberkirchen	130	7 16	49 31	360	1	Lehrer Bähr
Ober Langenbielau	50	16 35	50 40	340	1	Kunstgärtner Scharffenberg Gräfl. Revierförster Beck
Obermüller	107	9 23	50 9	319	1.5	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Ober Oefflingen	127	6 52	50 4	405	1	Lehrer Bauer
Ober Peilau II.	50	16 45	50 41	304	1	Lehrer Bunert
Ober Pleis	124	7 17	50 43	126	1.5	Winterschuldirektor J. Tille
Ober Reifenberg	115	8 26	50 15	600	1	Kgl. Förster A. Ubach
Ober Reifferscheid	131	6 27	50 28	600*	1	Lehrer Jos. Heinen
Ober Rodenbach	106	9 4	50 8	178	1	Lehrer Streb
Ober Stradam	46	17 40	51 15	185	1	Lehrer K. Frenz
Ober Ursel	115	8 35	50 12	188	1	Reallehrer Kexel
Obornik	40	16 49	52 39	70	1	Kgl. Kreisbote Donner
Odenspiel	123	7 43	50 56	403	1	Lehrer Fr. Holland
Odersch	62	17 58	50 0	285	1	Gemeindevorsteher Quittek
Oeding	91	6 48	51 56	?	1	Lehrer Stenkamp
Oesterbehringen	141	10 32	51 1	294	1	Kantor Th. Schenk
Oesterweg	93	8 12	52 2	83	1.2	Lehrer Hirsch
Oeynhausen	92	8 48	52 13	71	1	Kaufmann H. König
Offen	83	9 59	52 47	60*	1	Lehrer a. D. Otte
Offermannsheide	123	7 16	51 0	?	1	Lehrer Blome
Ohlau	48	17 18	50 57	137	1	Apotheker Dr. Hamberger
Okriftel	116	8 31	50 3	106	2.5	Schleusen- und Wehrmeister Harwardt und Hardt
Oldenburg i. Holstein	77	10 53	54 18	5	1	Kaufmann J. Jacker
Oldesloe	79	10 23	53 49	18	1	Realgymnasial-Oberlehrer Professor Lichtenberg
Olpe	100	7 51	51 2	331	1	Stadtkassen-Rendant Hundt
Olsau	62	18 21	49 57	195	1	Hauptlehrer Siegmund
Ortelsburg	7	20 59	53 34	147	1.2	Oberförster Seehusen
Orzesche	61	18 47	50 9	298	1	Lehrer Wegehaupt
Osburg	128	6 48	49 43	460	1.5	Lehrer Scholl
Osche	20	18 21	53 36	100*	1	Apotheker Rosentreter
Ossieck	15	18 30	53 43	90*	1	Lehrer Witt
Ossig	50	16 33	51 1	175	1	Uhrmacher Fr. Franz
Ostendorf	91	7 7	51 43	?	1	Oekonom Zurhausen
Osterburg	64	11 45	52 48	30	1.5	Rentier Fr. Rogge
Osterode a. Harz	81	10 15	51 44	234	1	Realgymnasial-Oberlehrer a. D. Casse
Ostheim	107	8 55	50 14	130	1	Lehrer J. Schulz
Ostrach	132	9 23	47 57	610	1	Lehrer Birkle Lehrer Liehner

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Ostroppa	60	18° 36′	50° 17′	260*	1	Roman Klimas
Ostrowitz	43	17 27	53 6	52	1	Lehrer Reichmann
Ottenstein	139	9 24	51 57	300	1.5	Herzogl. Forstschutz-Aspirant Asmus
Otterstedt	86	9 9	53 9	?	1	Postagent A. von Seebach
Ottmachau	63	17 11	50 28	210	1	Fabrikdirektor Schwöder
Ottowind	142	10 53	50 21	430	1	Lehrer Schunk
Ottrau	105	9 23	50 48	375	1	Lehrer Knoch
Ottweiler	129	7 10	49 24	260	1	Lehrer Lichtherz
Otzenhausen	128	7 0	49 36	420*	1	Lehrer Schneiders
Overath	124	7 17	50 56	92	1	H. Müller
Paballen	9	21 55	54 51	50*	1.2	J. F. Gottschalk
Paderborn	94	8 45	51 43	119	1	Chemiker Volmer
Päwesin	26	12 43	52 31	35	1	Pastor Nürnberg
Pakosch	45	18 6	52 48	75	1	Kgl. Schleusenmeister Hofmann
Paparczyn	20	18 38	53 22	90	1	Rittergutsbesitzer Reichel
Parchwitz	54	16 22	51 17	119	1	Stadtförster Schindler
Pareyer Schleuse	65	12 0	52 24	37	1	Kgl. Schleusenmeister Lange
Parlack	6	19 46	54 16	50	1.2	Particulier Peter
Pasewalk	33	13 29	53 30	14	1	Armenanstaltsdirektor Jander
Patschkau	63	17 1	50 28	228	1	Gutsbesitzer Mücke
Peiskretscham	60	18 38	50 24	226	1	Kreisbaumschulgärtner Kynast
Peitz [Stadt]	32	14 25	51 52	65	1	Kgl. Stationsaufseher Schöbel
Penkun	33	14 15	53 18	30	1.2	Goldarbeiter M. Schell
Pensau	19	18 22	53 5	35	1	Gemeindevorsteher Hess
Penzlin	136	13 5	53 30	50	1	Kantor Karnatz
Perleberg	27	11 52	53 5	31	1	Realgymnasial-Oberlehrer Professor Dr. Rudow
Petersdorf	53	15 44	51 31	140*	1	Revierförster W. Forkert
Peterswalde	21	17 4	53 34	130*	1	Lehrer Krause
Petrellen	9	21 27	55 26	5*	1.5	Lehrer Wallatkath
Petricken	4	21 24	55 1	3*	1.4	Maschinenmeister Kollpack
Pfalzkyll	127	6 38	49 57	195	1	Gutsbesitzer Limbourg
Pförten	32	14 46	51 47	63	1	Kantor Karlguth
Pichelswerder	26	13 13	52 31	42*	1	Restaurateur W. Rackwitz
Pilchowitz	61	18 34	50 13	225	1	Seminargärtner Quasny
Pillupönen	10	22 40	54 31	133	1.4	Gutsbesitzer Hasford
Pinne	41	16 15	52 31	100	1	Chausseeaufseher Springer
Pinneberg	79	9 48	53 40	11	1	Photograph Th. Schlüter
Pinnow	35	15 26	53 54	37	1	Lehrer Vauck Schulamtskandidat Marquardt
Planena	68	11 58	51 25	81	1	Kgl. Schleusenmeister Wolff
Plau	136	12 16	53 28	63	1.6	Krahnwärter Ph. Franz
Pleschen	42	17 47	51 54	130	1	Rektor der Bürgerschule Blobel
Pless	61	18 56	49 59	248	1	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Müller
Plessa [Bahnhof]	67	13 37	51 28	105	1	Haltestellenaufseher Ahlsdorf
Plettenberg	99	7 52	51 13	208	1	Rektor Klein
Plön	77	10 25	54 10	24	1	Professor im Kgl. Kadettenkorps Biereye
Plötzin	25	12 50	52 22	55	1	Pfarrer Kistenmacher
Pölitz	33	14 34	53 33	8	1	Seminarlehrer Zunker
Pötrau	79	10 37	53 29	40	1	Küster und Lehrer J. Wenk
Pohldorf	52	16 32	50 22	514	1.2	Feldgärtner Aug. Biehl
Politzig	41	15 42	52 28	?	1	Rittergutsbesitzer Rodatz
Pollnow	37	16 41	54 7	75	1	Mittelschullehrer Höft
Polnischdorf	47	16 38	51 20	112	1	Major z. D. von Luck
Polnisch Hammer	46	17 11	51 23	114	1	Lehrer Rupprecht
Polnisch Konopath	20	18 21	53 26	95	1	Rittergutspächter Engelhard
Polnisch Wette	63	17 21	50 23	268	1	Hauptlehrer Simon
Polnisch Wilke	42	16 26	52 4	66	1	Chausseeaufseher Hansch [Meymund
Poppelau	62	18 31	50 3	258	1	Lehrer an der Landw.-Schule Balster Obergärtner
Poppelsdorf	125	7 5	50 44	60*	1	Pofessor an der landw. Akademie Dr. Kreusler
Poppenhausen (Kr. Gersfeld)	109	9 52	50 29	450	1	Förster Andreas
Poppenhausen i. Sachsen-Mein.	141	10 43	50 14	292	1	Pfarrer von Fischern
Prasslauken	11	22 19	54 29	100	1.4	Lehrer a. D. Böhm
Presberg	113	7 54	50 3	405	1	Pfarrer Buscher
Preussisch Herby	60	18 53	50 45	283	1	Kgl. Stationsaufseher Hänsch
Preussisch Stargard	16	18 32	53 58	85	1	Lehrer an der städt. höheren Mädchenschule Dr. Nagel
Pribbernow	35	14 47	53 46	25	1	Rentier Hackbarth Lehrer Scheunemann
Priebus	53	14 57	51 29	128	1	Apotheker Bourquin
Prieros	25	13 46	52 14	37	1	Kgl. Strommeister Kunde
Pritzwald	39	13 40	54 6	15	1	Lehrer Puschert
Probsthain	54	15 48	51 4	265	1	Gastwirth Herold
Proskau	59	17 52	50 35	175	1	Direktor des pomologischen Instituts Oekonomierath Stoll

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Prüm	126	6° 26′	50° 12′	460	1	Kgl. Revierförster Rondé
Przyborowo	42	16 57	51 44	106	1	Chausseeaufseher Reimann
Puderbach	119	7 37	50 36	214	1	Wegeaufseher Velten
Putlitz	27	12 3	53 15	55*	1	Lehrer O. Rasch
Putzig	18	18 25	54 43	10	1	Amtsrichter Wolff
Querfurt	70	11 26	51 23	179*	1	Rathsthürmer Schunke
Quittainen	9	19 48	54 1	80*	1.2	Postagent Kuehn
Quoossen	5	20 53	54 10	90*	1.2	Rittergutsbesitzer Benefeldt
Raboldshausen	103	9 32	50 55	347	1	Lehrer Dörbecker
Radtkehmen	11	22 4	54 19	140*	1	Gutsbesitzer Gaedechens
Rägelin	27	12 39	53 1	50	1	Schulze Papenbrock
Rahden	92	8 37	52 26	45	1	Lehrer Borchard Stabsarzt a. D. Dr. Kröcher
Rahmel, Adlig	17	18 24	54 35	10*	1	Rittergutsbesitzer Pferdmenges
Rakowken	12	22 26	54 18	173	1.2	Lehrer Brenneisen
Ramersbach	118	7 6	50 29	?	1	Lehrer Müller
Ramholz	108	9 37	50 20	335	1	Obergärtner Schnetzer
Ramsloh i. Saterlande	138	7 41	53 6	10*	1	Bitter
Randau	65	11 44	52 4	50	1	Gärtner Jäger
Ranten	13	22 3	53 56	180*	1.5	Gutsbesitzer K. Ehlers
Rasdorf	106	9 54	50 43	320	1	Pfarrer Herzig
Rathenow	26	12 20	52 37	22	1	Gärtnereibesitzer R. Bölcke
Ratingen	122	6 51	51 18	56	1	Buchhalter im Hause J. Holzapfel & Co. P. A. Natheur
Ratteick	37	16 28	54 13	55	1	Lehrer und Postagent Lüdtke
Ratzebuhr	36	16 51	53 32	126	1	Lehrer emer. Radtke
Ratzeburg	79	10 46	53 42	4	1	Apotheker R. Volk
Raudnitz	18	19 40	53 38	120*	1	Rittergutspächter Dorguth
Rawitsch	42	16 52	51 37	100	1	Realgymnasial-Oberlehrer Dr. Mylius
Recht	132	6 3	50 20	320	1.3	Lehrer Klee
Reecke	145	10 34	53 50	10	1	Bezirksschullehrer Meyer
Rees	120	6 24	51 46	12	1	Hauptlehrer Schwarzkopf
Regenwalde	35	15 24	53 46	40	1	Lehrer Fr. Berg
Reher	80	9 14	52 2	?	1	Hofbesitzer Meyer
Reichenstein	49	16 53	50 27	345	1	Apothekenbesitzer A. Höritzsch
Reichthal	46	17 51	51 9	165	1	Hauptlehrer Ciossek
Reinberg	53	16 12	51 40	75	1	Buhnenmeister Neumann
Reinhausen	82	9 59	51 28	180*	1	Gutsbesitzer C. Bartram
Reinsfeld	128	6 53	49 41	520*	1	Lehrer Rosch
Remagen	118	7 14	50 35	65	1	Rentner H. Reuleaux
Remscheid	122	7 12	51 11	310	1	Direktor der städt. Gas- und Wasserwerke Borchardt
Renda	102	10 4	51 4	377	1.4	Pfarrer Cornelius Pfarrer Schmidt [Kaufmann Sauer
Rennerod	110	8 4	50 36	447	1	Kreis-Landwirthschaftsinspektor P. Schulze-Roessler
Reppen	29	14 50	52 21	65	1	Kunst- und Handelsgärtner Grossmann
Rheda	93	8 57	51 51	73	1	Kgl. Rentmeister Caspersmeyer
Rheinberg	121	6 36	51 33	25	1	Dampfmühlenbesitzer W. Daniels
Rheine	90	7 26	52 17	40*	1	Lehrer Tomaszewski
Rheinfeld	17	18 24	54 19	175*	1	Administrator Möbes
Riddagshausen	139	10 35	52 16	60*	1.5	Herzogl. Förster Baebenroth
Riegelsberg	129	6 57	49 18	347	1	Hausmeister Schackmann
Riesenburg	18	19 13	53 46	99	1	Kgl. Bahnmeister Hofer
Rietberg	93	8 25	51 49	78	1	Lehrer Oestreich
Ringenberg	120	6 37	51 45	20*	1	Bürgermeister Arntgen
Rinteln	108	9 5	52 11	62	1	Kaufmann H. Schröder
Ritschenwalde	40	16 50	52 49	73	1	Lehrer Dietrich Kämmerer Rejewski
Rockelkeim	4	21 13	54 33	30	1.2	Kassenführer Domnik
Rodach	142	10 47	50 21	317	1.3	Rektor Weissbrodt
Rodenberg	108	9 22	52 19	68	1	Domänenpächter Brandt
Röddenau	105	8 45	51 3	310	1	Lehrer W. Schäfer
Rödinghausen	92	8 28	52 15	?	1	Kantor Wisskamp
Röhrsdorf (Kr. Bolkenhain)	55	16 3	50 55	322	1	Kantor Wiedermann
Röhrsdorf (Kr. Löwenberg)	57	15 23	50 58	344	1.2	Buchhalter Gustav Foest
Rötgen	131	6 12	50 39	398	1	Hauptlehrer Rombach
Rogasen	40	17 0	52 45	73	1	Lehrer an der Kgl. Präparanden-Anstalt Luksch
Roggenhausen [Schloss]	20	18 57	53 31	95*	1	Kgl. Oberamtmann von Kries
Rogzow	36	15 44	53 57	45	1	Lehrer Hackbart
Romitten	5	20 40	54 28	45*	1	Rittergutsbesitzer Bundt
Rosenthal	52	16 38	50 11	415	1	Gutsbesitzer Stumpf
Rosmart	99	7 41	51 15	400	1	Lehrer Seckler
Rossach	142	10 56	50 10	275	1	Lehrer Müller
Rossitten	3	20 52	55 9	5*	1	Pfarrer Schmökel
Rossla	69	11 5	51 28	150	1	Fürstl. Hofgärtner Weiss

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Rossnow	36	16°18′	54° 5′	58	1	Lehrer Klenz
Rotenburg i. Hann.	86	9 25	53 7	25	1	Lehrer H. Meinke
Rothebude	12	22 11	54 8	145	1	Kgl. Oberförster Brettmann
Rothenburg a./Oder	52	15 25	52 1	55	1	Gräfl. Oberförster Reppien
Rothenburg i./Ob. Laus.	58	14 58	51 20	164	1	Amtmann Maeyer
Rothenburg a./Saale	68	11 45	51 39	68	1	Kgl. Schleusenmeister Wunderlich
Rothenhusen	145	10 46	53 47	5	1	Fährpächter H. Dechau
Rothenzechau	56	15 55	50 48	740	1	Lehrer W. Schulze
Rothfliess	6	20 55	53 54	139	1.3	Lehrer Schwent
Rottenbach	142	10 56	50 23	450	1	Lehrer Kolb
Rotzis	24	13 31	52 21	45*	1	Lehrer Kunde
Rudelstadt	55	15 59	50 52	400	1	Revierförster Arnold
Rübeland	139	10 51	51 46	420	1.4	Herzogl. Oberförster Stolze
Rüdersdorf	24	13 49	52 28	64	1	Kgl. Forstmeister Becker Kgl. Oberförster Dreger
Rüdesheim	113	7 55	49 59	85	1.7	Kgl. Kreisphysikus und Sanitätsrath Dr. Keil
Rüthen	97	8 26	51 29	400	1.5	Seminarlehrer Tüffers
Ruhland	58	13 52	51 28	99	1	Gerichts-Sekretär Heyn
Rummelsburg	37	16 59	54 0	116	1	Webeschul-Dirigent Fiedler
Ruppichteroth	124	7 29	50 51	156	1	Bürgermeister Bauer
Russ	9	21 22	55 18	2*	1	Apothekenbesitzer Schmidt
Rybnik	62	18 33	50 6	240	1	Oberwärter der Provinzial-Irrenanstalt Krömer
Saalburg	116	8 34	50 16	418	1	W. Burkhardt
Saalfeld	141	10 22	50 39	240	1	Hofgärtner Straubel
Saerbeck	90	7 38	52 11	48	1	Guts- und Mühlenbesitzer Boner
Sagan	53	15 19	51 37	103	1	Gärtner Schmiedeck
Sagard	38	13 33	54 32	10	1	Lehrer Weidemann
Sallentin	34	15 5	53 12	37	1	Rittergutsbesitzer von Schöning
Salz	135	9 22	50 26	385	1	Bürgermeister Muth
Salzburg	110	8 3	50 40	604	1	Bürgermeister Müller
Salzwedel	64	11 9	52 51	23	3	Apotheker K. Zechlin
Samotschin	43	17 8	53 2	85	1	Hauptlehrer Steier
Samtens	38	13 18	54 21	10	1	Küster und Lehrer Kayser
Sangerhausen	69	11 18	51 28	154	1	Gymnasial-Oberlehrer Laue
Sankt Andreasberg	82	10 31	51 43	600	1	Lehrer an der Bürgerschule Trueter
Sassendorf	97	7 50	51 35	91	1	Salinendirektor Brockfeld
Sauen	25	14 13	52 16	?	1	Pfarrer Ideler
Sausenberg	59	18 15	50 50	200	1	Rendant Gernoth
Schaaksvitte	3	20 42	54 56	2*	1.4	Gutsbesitzer Schucht
Schale	89	7 37	52 27	?	1	Polizeidiener Paus
Schalkholz	78	9 16	54 15	10	1	Lehrer Thomsen
Schapen	87	7 23	52 25	?	1	Dirigent des Handelsinstituts Chr. Hüberts
Scharfoldendorf	139	9 38	51 56	154	1.6	Herzogl. Oberförster von Specht
Schauenstein	108	9 6	52 16	180	1.2	Glasfabrik von H. Heye
Scheibe	143	11 4	50 29	620	1.2	Lehrer Sichert
Schermbeck	120	6 52	51 42	34	1	Lehrer Sack
Schernberg	143	10 46	51 20	328	1.2	Pfarrer Seyffert [lehrer Hagen
Scherpenberg	121	6 41	51 27	30	1	Lehrer a. d. landw. Winterschule Segschneider Haupt-
Schiesshaus a. Solling	140	9 34	51 49	435	1.3	Herzogl. Oberförster Winkeloos
Schildau	67	12 56	51 27	124	1	Apotheker Meyer
Schildberg	42	17 56	51 26	200	1	Chausseeaufseher Celian
Schimonken	13	21 40	53 54	125	1	Rektor Mathiszig
Schkölen	71	11 49	51 3	210	1	Apotheker H. Wicke
Schladen	81	10 32	52 1	110*	1	Gutsbesitzer von Hoppenstedt
Schlangenbad	114	8 6	50 6	278	1	Lehrer Weyel
Schlanstedt	66	11 2	52 1	115	1.5	Amtsrath Dr. Rimpau
Schlatt	133	9 2	48 21	555*	1	Lehrer a. D. Daigger
Schlawa	52	16 4	51 53	92	1	Schornsteinfeger Holler
Schlegel	51	16 33	50 33	400	1	Lehrer Pietsch
Schleiden	131	6 28	50 32	357	1	Herzogl. Arenberg'scher Förster Schmitt
Schleusingen	73	10 45	50 31	395	1	Apotheker Reinbrecht
Schlieben	67	13 23	51 44	90*	1	Apotheker E. Legal
Schlierbach	107	9 18	50 18	161	1	Lehrer Wörner
Schlochau	21	17 22	53 40	160	1	Rektor Nauck
Schloppe [Forsthaus]	22	16 8	53 6	70	1	Kgl. Oberförster Riesberg
Schlossborn	116	8 23	50 12	375*	1	Bürgermeister Marx
Schlüchtern	108	9 32	50 21	204	1	Lehrer König
Schlüsselburg	92	9 4	52 29	?	1	Rittergutsbesitzer und Ehrenamtmann von Möller
Schmalkalden	108	10 26	50 43	305	1	Sanitätsrath Dr. Fuckel
Schmidtheim	131	6 34	50 25	570	1	Lehrer Schüller
Schmiedeberg	57	15 50	50 48	470	1	Apotheker Gustedt

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Schmitten	115	8° 27′	50 16′	450	1.4	Lehrer Fr. Reinhard
Schmograu	46	17 46	51 9	162	1	Oekonom Prasse
Schmolsin	38	17 13	54 40	5	1	Amtsrentmeister Böhm
Schnega	84	10 53	52 52	50	1	Kgl. Bahnmeister Kleinschmidt
Schneidemühl	43	16 45	53 9	57	1	Chaussee-Oberaufseher Varduhn
Schömberg	56	16 4	50 40	532	1	Fabrikbesitzer A. Krebs
Schönau (Kr. Schönau)	55	15 54	51 1	265	1	Landwirth Nieselt
Schönau (Kr. Rheinbach)	125	6 47	50 31	350	1	Lehrer Halsig
Schönberg (Kr. Karthaus)	17	18 8	54 13	275	1	Besitzer des Gasthauses »zum Thurmberg« F. Ziesow
Schönberg i./Ober-Lausitz	58	15 4	51 5	215	1	Fleischbeschauer Heisig
Schönberg (Kr. Plön)	77	10 22	54 24	5	1	Büreaugehilfe Selk
Schönborn (Kr. Rössel)	7	20 39	53 59	125*	1.4	Lehrer Brandt
Schönborn (Unterlahn-Kreis)	112	8 0	50 18	315	1	Lehrer Müller
Schönebeck	65	11 44	52 1	52	1	Lehrer Bittkow
Schönewerda	70	11 22	51 19	121	1	Kgl. Schleusenmeister Jahn
Schönfeld	59	18 3	51 4	180	1	Amtsvorsteher und Rentmeister Ganse
Schöningsdorf	87	7 5	52 43	22	1	Aufseher bei der englischen Gesellschaft für Torfstreu-
Schönlanke	43	16 28	53 3	84	1	Hauptlehrer Sabatke [fabrikation Lohmann
Schönthal	22	16 37	53 22	90	1	Kgl. Forstmeister Ahlborn
Schöpfurth	24	13 41	52 51	30	1	Kgl. Schleusenmeister Schulze
Schokken	45	17 9	52 40	80	1	Apothekenbesitzer Benade
Schottburg	74	9 9	55 25	40	1	Gärtner und Postagent Fr. Kass
Schottwitz	48	17 5	51 9	118	1	Weichensteller I. Kl. Simosseg
Schrimm	40	17 2	52 6	65	1	Schlachthausinspektor Linke
Schroda	40	17 17	52 14	77	1	Kgl. Bahnmeister Carius
Schubin	44	17 44	53 1	80	1	Lehrer Reetz
Schüllarhammer	101	8 25	51 5	424	1.2	Lehrer R. Kottenhoff
Schulstein	3	20 31	54 55	9*	1.3	Lehrer String
Schupbach	111	8 10	50 27	185	1	Lehrer G. Zitzer
Schwachenwalde	28	15 32	53 2	75	1	Lehrer Golze
Schwartow	38	17 49	54 42	70	1	Lehrer Echt
Schwarzenau	101	8 29	51 2	360*	1	Polizeidiener Schmidt
Schwarzort	2	21 7	55 32	2*	1.3	Lehrer Pohlmann
Schwarzwald	16	18 30	53 50	105	1	Lieutenant der Landwehr und Landwirth Herrmann
Schweckhausen	94	9 10	51 37	220	1	Rittergutspächter Schweling
Schweidnitz	50	16 30	50 51	230	1	Hauptlehrer und Kantor emer. Lampel
Schwelm	98	7 18	51 17	210	1	H. Sternenberg & Söhne
Schwerin a./Warthe	41	15 30	52 36	25	1	Kgl. Strommeister Pudritzki
Schwiebus	30	15 32	52 15	82	1	Lehrer Hauer Lehrer Müller
Seehausen i./Altmark	64	11 44	52 54	23	1	Buchbindermeister Nagel
Seehausen (Kr. Wanzleben)	66	11 17	52 6	130	1	Lehrer Fr. Schmidts
Seesen a. Harz	140	10 10	51 54	220	1.5	Oberförster Neubauer
Seifartsdorf	141	11 57	50 57	215	1	Lehrer C. Küttler
Seifershau	57	15 33	50 54	650	1.2	Kantor Neumann
Seifertshausen	104	9 46	51 3	?	1	Lehrer Kehl
Seitenberg	52	16 53	50 18	503	1	Kgl. Prinzl. Oberförster Bachmann
Sellin	37	17 6	54 14	106	1	Postverwalter Timm
Selters	111	7 45	50 32	250	1	Vermessungsrevisor Schmidt Kgl. Oberförster Lyncker
Sembten	30	14 39	52 1	45*	1	Rittergutsbesitzer Schulz
Settrup	88	7 37	52 30	36	1	Lehrer Sander
Siberatsweiler	132	9 42	47 38	510	1	Lehrer J. Kramer
Sichts	21	17 22	53 51	155	1	Rittergutspächter Reichenau
Siebenhufen	54	16 5	51 0	310	1	Stadtförster Engler
Siegburg	124	7 13	50 48	67	1	Hilfspolizeidiener Taff
Siegen	101	8 1	50 53	238	1	Polizeidiener Witt
Sienno	44	18 9	53 17	90	1	Rittergutsbesitzer von Born-Fallois
Sierakowitz	17	17 54	54 21	215	1	Lehrer Roestel
Silberberg (Kr. Frankenstein)	49	16 40	50 35	450	1.2	Apotheker Reder
Silberberg (Kr. Mettmann)	122	7 2	51 19	?	1	Lehrer Doering
Silberhütte b. Klausthal	83	10 18	51 48	460	1	Hüttenaufseher Schlabbach
Simmern	117	7 31	49 59	380	1	Pens. Wallmeister Heinrichs
Singhofen	112	7 50	50 16	300*	1	Lehrer Emmrich
Skrydstrup	74	9 15	55 15	40	1	Küster und Lehrer Hansen
Skrzynki	40	17 4	52 16	71	1	Chausseeaufseher Voss
Sobernheim	117	7 39	49 47	152	1	Lehrer P. Rickus
Soden	116	8 30	50 9	150	1.5	Lehrer K. Presber
Sönderby auf Röm	76	8 33	55 6	5	1	Lehrer M. Dahl
Soldin	28	14 52	52 56	60	1	Molkerei-Direktor Niesmann [Dr. Schäfer
Solingen	122	7 5	51 10	219	1	Assistenzärzte am städt. Krankenhause Dr. Hollmann
Soltau	84	9 50	52 59	69*	1	Rektor E. Nickel

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Sommerschenburg	66	11° 6′	52° 10′	157	1	Rechnungsführer Helmecke
Sommin	38	17 39	54 2	147	1	Kantor Doering
Sonderburg	74	9 47	54 54	15	1	Lehrer Bernhardt
Sonnefeld	142	11 8	50 14	310	1	Lehrer Wank
Sontra	104	9 56	51 4	242	1	Apotheker Lagisse
Sooden	104	9 59	51 16	145	1	Salinendirektor z. D. Avenarius
Soppau	62	17 46	50 9	295	1	Hauptlehrer Drosdeck
Sorau	32	15 9	51 38	165	1	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Beau
Spahlitz	46	17 25	51 13	150	1	Lehrer Stanek
Spangenberg	103	9 40	51 7	218	1	Gastwirth C. Klein
Spree	58	14 53	51 21	156	1	Rittergutsbesitzer u. Amtsvorsteher Baron von Diesbach
Spremberg	32	14 23	51 34	110	1	Photograph Franke
Springe	80	9 33	52 13	116	1	Revierförster Schulze
Springen	114	7 59	50 9	450	1	Lehrer Zollmann
Stadtkyll	126	6 32	50 21	450*	1	Gemeindeförster Küster
Stahlhammer	60	18 54	50 34	275	1	Kgl. Stationsaufseher Buchalz
Stapelburg	67	10 40	51 54	230	1	Hegemeister Sander
Staufen	116	8 25	50 8	405	1	Förster W. Horn
Stegers	21	17 7	53 45	145*	1	Amtsvorsteher Schultz
Steimke	64	10 58	52 35	65	1	Lehrer Kamieth
Steinau	47	16 26	51 25	96	1	Fabrikdirektor Frey
Steinheim	95	9 5	51 52	135	1	Gerichtssekretär Kloppenburg
Steinhilben	133	9 17	48 19	800	1	Lehrer Schienle
Steinhof	12	21 50	54 12	125*	1	Gutsbesitzer Mathiszig
Steinkunzendorf	50	16 33	50 41	400	1.2	Lehrer A. Quoos
Stendal	64	11 52	52 36	33	1	Kreisbote Teichel
Stendsitz	17	17 57	54 13	170	1	Pfarrer Gottschalk
Sternbach	20	18 13	53 32	110	1	Brennereiverwalter Harbarth
Sternberg (Kr. Oststernberg)	30	15 5	52 19	91	1	Architekt und Maurermeister H. Menze
Sternberg (Lippe-Detmold)	144	9 3	52 3	272*	1.2	Oberförster Heise
Sterup	74	9 44	54 44	40	1	Lehrer Marten Hauptlehrer u. Organist Engel
Stimbern	10	22 8	54 46	41	1	Förster Rohrmoser
Stolberg a. Harz	69	10 57	51 35	300	1	Vorsteherin des Krankenhauses Frl. M. Liedtke
Stolp	38	17 2	54 28	25	1	Kunstgärtner Jarius
Storkow	25	13 56	52 15	?	1	Kgl. Schleusenmeister Goldmann
Stotel	86	8 35	53 27	6	1	Lehrer und Organist Helmedach
Strackholt	89	7 38	53 22	6	1	Hauptlehrer Thaden
Stradem	18	19 30	53 36	125*	1.2	Rittergutspächter Bamberg
Strassberg	133	9 5	48 10	684	1	Buchbindermeister Mey
Straussfurt	72	10 59	51 10	150	1	F. Ruhl
Strehlen	49	17 4	50 47	165	1	Gymnasial-Oberlehrer Professor Dr. Fry
Strelno	45	18 11	52 38	105	1.2	Kantor Hoffmann [Baumert
Striegau	50	16 21	50 58	228	1	Lehrer Zimmermann Progymnasial-Oberlehrer Dr.
Stromberg [Gollenfels]	117	7 46	49 57	294	1	Wolff, Grundbesitzer auf Gollenfels
Stüblau	15	18 50	54 11	7*	1	Gutsbesitzer Ed. Wessel
Suckowshof	35	15 19	54 0	24	1	Kgl. Inspektor Zech
Süchteln	121	6 22	51 17	40	1	Apotheker K. Leuken
Süpplingen	140	10 54	52 13	108	1.5	Herzogl. Forstaufseher Alers
Sulau	47	17 10	51 30	104	1	Lehrer u. Kantor Wagner Lehrer u. Kantor Ueberück
Sulza	137	11 38	51 5	145	1	Apotheker Rübener
Sumpf	9	19 42	54 9	90*	1.4	Lieutenant Mittmann
Suschen	46	17 37	51 28	130	1	Schlossgärtner H. Müller Sekretär u. Postagent Schöbitz
Suzemin	16	18 26	53 56	105*	1	Landschaftsdirektor und Rittergutsbesitzer Albrecht
Szittkehmen	12	22 42	54 21	198	1.5	Kantor Brettschneider Kantor Post
Tangermünde	64	11 58	52 33	35	1	Buhnenmeister Conrad
Tann	109	10 1	50 39	375	1	Oberförster Wehmeyer
Tanne	140	10 43	51 42	460	1	Herzogl. Oberförster Kybitz [anstalt Voigt
Tapiau	4	21 5	54 39	20*	1.5	Rittmeister u. Direktor der Ostpreussischen Besserungs-
Tarnewitz	136	11 14	53 59	10	1	Lehrer Klockmann
Tecklenburg	89	7 50	52 14	235*	1	Sparkassenrendant Görz Gärtnereibesitzer O. Meyer
Tempelburg	36	16 14	53 34	138	1	Prakt. Arzt Dr. Leibholz
Tennstedt	72	10 50	51 9	185	1	K. John in Firma Schmeisser & John
Teterow	136	12 35	53 46	16	1	Techniker Altmüller
Teuchern	71	12 1	51 7	188	1	Gärtner R. Loof
Teupitz	24	13 37	52 8	40*	1	Tischlermeister Paulisch
Thamsbrück	72	10 38	51 8	183*	1	Oberpfarrer Peifer
Thanheim	133	8 56	48 18	580	1	Lehrer Bisinger
Thanndorf	52	16 46	50 10	820	1.2	Heger Tauch
Thauer	48	17 4	51 0	140	1	Hausbesitzer Meyer
Theerbude	12	22 16	54 0	145*	1	Revierförster Stumpe

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Theley	130	7° 1′	49° 30′	380	1	Lehrer Geiter Lehrer Gemmel
Thommen	132	6 5	50 13	480*	1	Lehrer Benzerath
Thiergarth	14	19 21	54 2	2	1	Gemeindevorsteher C. Harms
Tiegenhof	14	19 7	54 13	5*	1	Sanitätsrath Dr. Wiedemann
Tillowitz	63	17 40	50 35	172	1	Graf von Frankenberg
Todtenrode	140	10 58	51 44	425	1.5	Herzogl. Förster W. Renneberg
Tolkemit	14	19 32	54 19	5*	1	Lehrer Lange
Tomken	19	19 16	53 20	89	1	Major a. D. und Rittergutsbesitzer von Selle
Tondern	76	8 52	54 56	10	1	Lehrer Sörensen
Tostedt	85	9 42	53 17	62*	1	Gutsbesitzer G. Huth
Trachenberg	47	16 55	51 28	90	1	Fürstl. Kameralamtsgärtner Michno
Tragheim	14	19 3	54 5	8*	1	Oekonom Tornier
Trakehnen	10	22 27	54 34	64	1	Wirthschaftsdirektor Priester
Travemünde	145	10 52	53 58	4	1	Lootsenkommandeur Kröger
Trebbin	25	13 13	52 13	47*	1	Chaussee-Einnehmer H. Peters
Trebnitz	46	17 4	51 19	185	1	Kunstgärtnereibesitzer Galle
Trebschen	30	15 44	52 2	57	1	Hofgärtner G. Zschäkel
Trechtinghausen	117	7 51	50 1	95	1	Kgl. Strommeister Wegner
Treffurt	72	10 14	51 8	188*	1	Förster Hein
Treis	118	7 18	50 10	81	1	Lehrer Laubenthal
Treisberg	115	8 26	50 18	550	1.6	Lehrer Landsiedel
Trempen	11	21 50	54 27	95	1	Lehrer an der Kirchschule Riel
Trendelburg	103	9 25	51 35	122	1.2	Weinhändler K. Weiss
Treppendorf	31	13 52	51 56	55*	1	Lehrer C. Lehmann Lehrer Densow
Treptow (Kr. Teltow)	25	13 29	52 29	32	1	Lehrer und Kunstgärtnereibesitzer Matthes
Treptow a./Tollense	32	13 15	53 42	15	1	Pens. Lehrer Draeger
Treuenbrietzen	25	12 52	52 6	69	1	Lehrer Kunze
Tribsees	39	12 46	54 6	4	1	Lehrer H. Neumann
Triebel	32	14 49	51 38	135*	1	Hauptlehrer Schulz [Holst
Trittau	79	10 25	53 37	35	1	Mühlenbesitzer und stellvertretender Gemeindevorsteher
Tronecken	128	6 59	49 44	400	1	Kgl. Oberförster Hoffmann
Trotha	68	11 58	51 31	76	1	Kgl. Schleusenmeister Kämmerer
Truchsen	13	21 51	53 55	145	1.3	Gutsbesitzer Kotschak
Truntlack	4	21 36	54 21	63	1.2	Lehrer Altrock
Trunz	14	19 33	54 13	195*	1	Pfarrer Sensfuss
Tschicherzig	30	15 38	52 2	57	1	Lehrer Weichert
Tucholka	21	17 45	53 34	110	1	Rittergutsbesitzer Germann
Tumidaj	39	17 31	51 58	128	1	Chausseeaufseher Kiewitt
Turoscheln	14	21 36	53 31	125*	1.5	Amtsvorsteher-Stellvertreter Müller
Tuszewo	19	19 47	53 27	120*	1	Rittergutsbesitzer von Schack
Tworog	60	18 43	50 32	251	1	Obersteiger a. D. K. Hoffmann
Ueckermünde	33	14 3	53 44	2	1	Direktor der Irrenanstalt Dr. Knecht
Uedem	120	6 16	51 40	30	1	Lehrer Vormberg
Uelsen	87	6 53	52 30	?	1.5	Lehrer Körner
Ujest	59	18 21	50 23	200	1	Hauptlehrer C. Wypior
Ulfshuus	74	9 29	55 16	28	1	Kgl. Forstaufseher Behling und Schulze
Ullersdorf	50	16 44	50 22	346	1	Oberförster Kleiner
Ulmbach	108	9 25	50 22	397	1.4	Bürgermeister Seipel
Ulmen	118	6 59	50 13	429	1.3	Lehrer Conzen
Ummerstadt	141	10 49	50 16	286	1	Kantor Schleder
Unislaw	20	18 23	53 13	95*	1	Direktor der Zuckerfabrik Heubner
Unterlüss [Bahnhof]	83	10 17	52 49	106	1	Kgl. Stationsaufseher Gollatz
Upschört	89	7 45	53 28	2	1	Kgl. Schleusenmeister Fisser
Usingen	115	8 32	50 20	300*	2	Gerbereibesitzer F. Born
Uslar	82	9 38	51 40	136*	1	Rentier Nölke
Utersum auf Föhr	76	8 24	54 43	3	1	Lehrer und Organist Wanner Kapitän a. D. Quedens
Uthlede	86	8 35	53 19	2*	1	Lehrer Schröder Schneidermeister Joh. C. Köster
Valbert	100	7 45	51 7	420	1	Lehrer Adrian
Vehlen	65	11 49	52 26	35	1	Lehrer Tauffmann
Velbert	122	7 3	51 20	246	1	Rektor Kanzler
Veldrom	95	8 56	51 49	350*	1	Lehrer A. Grönnert
Velten	26	13 11	52 41	41*	1	Amtsvorsteher Giese
Vierkrug	137	10 41	53 22	45	1	Holzwärter Fr. Ziegenhagen
Vietz	29	14 53	52 40	20	1	Lehrer Schüler
Vilbach	107	9 24	50 10	470	1.5	Kgl. Förster Fiebig
Villip	125	7 6	50 38	175	1	Lehrer Herrberg
Vilöl	76	9 11	54 34	20	1	Uhrmacher Lorenzen
Visselhövede	86	9 35	52 59	?	1	Organist Buerfeind
Vockerode	102	9 55	51 13	300*	1.5	Lehrer Rasch
Vöhl	105	8 57	51 12	264	1	Lehrer Sandlos

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Voigtsdahlum	140	10° 51′	52° 8′	153	1.5	Förster Hoffmann
Volpertshausen	119	8 33	50 30	250	1	Lehrer Neu
Vorheide	137	13 29	53 26	110	0.5	Gutsbesitzer A. Schultz
Wachtendonk	121	6 20	51 24	30	1	Lehrer Janssen
Wadersloh	90	8 15	51 44	134	1	Apotheker Wernekinck
Wagenfeld	79	8 35	52 33	33*	1	Lehrer Vage Lehrer Degener
Wahlstatt	54	16 15	51 9	170	1	Oberlehrer im Kgl. Kadettenkorps Dr. Göders
Wahn	125	7 5	50 51	50	1	Hauptmann a. D. Scheeben
Wahrenholz	83	10 36	52 37	?	1	Lehrer Hösermann
Wald	132	9 10	47 56	657	1	Lehrer Bosch
Waldau	3	20 44	54 42	10	1.2	Kgl. Seminarlehrer Walter Kgl. Seminarlehrer Gronen-
Waldbröl	123	7 37	50 53	266	1	Lehrer Bange [berg
Waldkappel	102	9 52	51 9	243	1	Kantor Dilcher
Walkmühle b. Bleicherode	71	10 36	51 27	235	1	Stadtrath und Fabrikant G. Schüler
Wallenstein	103	9 29	50 57	?	1	Lehrer Eckhard
Wallersheim	126	6 32	50 12	500*	1	Gemeindeförster Maringer
Wallmerod	110	7 57	50 29	350*	1	Apotheker Fietsch
Walsrode	84	9 35	52 52	32*	1	Uhrmacher und Optiker Gerdsmeyer
Wambeln	97	7 54	51 36	85*	1	Lehrer Raffenberg
Wandlitz	24	13 27	52 45	50*	1	Landwirth K. Koch
Wangeroog	138	7 52	53 47	1	1	Popken
Waplitz	8	20 19	53 30	170*	1.2	Rittergutsbesitzer Panneck
Warburg	94	9 9	51 29	200*	1	Direktor der landwirthschaftl. Winterschule Hartmann
Warendorf	90	7 59	51 57	50*	1.8	Seminarlehrer Hartmann
Warlubien	20	18 38	53 35	75	1	Hauptlehrer Alaszewsky
Warmsdorf	142	11 35	51 47	92	1	Fabrikdirigent Dr. Westerburg
Warnekow	39	13 46	53 57	20	1	Jäger Lichtwardt
Warnow	33	14 33	53 56	10	1.2	Kgl. Forstmeister Schück
Wartha	49	16 45	50 30	274	1	Apotheker Laidler
Wassenach	118	7 17	50 26	278	1	Lehrer Dhein
Wassergrund-Brotzen	22	16 19	53 30	150*	1	Rittergutspächter Müller
Watenstedt	140	10 24	52 9	?	1	Oberamtmann Schütze Domänenpächter Nehring
Wattenbach	102	9 35	51 13	428	1	Lehrer Lange
Wegeringhausen	100	7 44	51 3	418	1.4	Gemeindevorsteher Bock
Wehrheim	115	8 34	50 18	320*	1	Lehrer Roth
Weilburg	111	8 16	50 29	131	1	Gärtner Sattler
Weilheim	133	8 55	48 21	504	1	Lehrer Pfeffer
Weilmünster	111	8 23	50 26	180	1	Lehrer Hof
Weimar	137	11 20	50 59	227	1.7	Seminarlehrer und Hofkantor Erfurth Eisenbahnbeamter
Weiperz	108	9 36	50 18	395	1.4	Lehrer Buch [Lassmann
Weissenborn	102	10 7	51 7	270	1	Lehrer Mühlhausen Lehrer Neuber
Weissenfels	71	11 58	51 13	104	1	Fabrikbesitzer G. A. Singer
Weitzdorf	5	21 19	54 3	125	1.2	Rittergutsbesitzer Pavenstedt
Welbergen	91	7 15	52 12	48*	1	Lehrer an der Landwirthschaftsschule Lohaus
Wellmitz	30	14 42	52 4	64	1	Amtsrath Cochius
Wendisch Drehna	31	13 37	51 47	114*	1	Lehrer Schulze
Wendisch Warnow	28	11 40	53 14	35	1	Kgl. Bahnmeister Ruff
Wendlinghausen	144	9 1	52 1	130*	1	Rittergutsbesitzer Jobst von Reden
Wendthöhe	143	9 12	52 17	?	2.3	Glasfabrik von H. Heye (Direktor Mundhenke)
Wengern	98	7 20	51 24	90	1	Lehrer Ring
Wensken	2	21 20	55 31	15	1	Hauptlehrer Petroschka
Werbelin	69	12 19	51 29	90*	1	Pfarrer Graul
Werben	34	14 55	53 14	18	1	Lehrer Janke
Werden	121	7 1	51 24	45*	1	Schleusenmeister Kampert
Werlte	87	7 41	52 51	?	1	Revierförster Niesmann
Werneuchen	24	13 44	52 38	78*	1	Landwirth Jul. Rommel
Wernigerode	67	10 47	51 50	232	1	Mittelschullehrer Hirschelmann
Werther	93	8 25	52 4	?	1.8	Rektor der Bürgerschule Buddemeier
Wesel	120	6 37	51 40	27	1	Lehrer Veller
Weseloh	80	8 54	52 48	45	1	Lehrer Kleinsorge
Wessingen	133	8 56	48 20	525	1	Lehrer Mayer
Westend	24	13 16	52 31	50*	1	Professor Dr. Freiherr von Danckelman
Westerburg	111	7 59	50 4	366	1	Lehrer Lieber
Westeregeln	66	11 23	51 58	70	1	Oberamtmann Wessling
Westerhever	75	8 41	54 23	1	1	Hofbesitzer H. Boyens
Westerhörn	88	7 7	53 35	0.4	1	Lehrer H. Engelkes
Westerkappeln	89	7 52	52 19	65	1	Prakt. Arzt Dr. Lammers
Westheim	94	8 54	51 30	227	1	Baumeister Bartels
Wetter	104	8 44	50 54	204	1	Lehrer Werner
Wettin	68	11 48	51 35	67	1	Diakonus R. Sachse

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Wetzdorf	138	11°46′	51° 0′	319	1	Lehrer A. Scheide
Wetzlar	120	8 30	50 33	152	1	Buhnenmeister Schüler
Wieda	140	10 35	51 38	320*	1	Herzogl. Oberförster Schwabe
Wiehe	70	11 25	51 16	140	1	Oberpfarrer Wiegner
Wierzebaum	41	15 49	52 34	63*	1	Chausseeaufseher Holze
Wiesenburg	26	12 27	52 7	165	1	Oberförster Müller
Wildeshausen	138	8 27	52 54	25	1	Organist Kaiser
Wildgarten	21	18 4	53 43	118	1	Kgl. Förster Jahn
Wilflingen	133	8 43	48 9	662	1	Lehrer Wiest
Willebadessen	94	9 2	51 38	280*	1	Kommunalförster Küter
Willenberg (Kr. Ortelsburg)	7	20 57	53 24	125*	1.2	Pfarrer Barczewski
Willenberg (Kr. Schönau)	55	15 52	51 2	369	1	Restaurateur Schwarzer
Willmannsdorf	55	16 1	51 4	400	1	Lehrer Grossmann
Wilnsdorf	101	8 6	50 49	370	1	Polizeidiener Höckber Prakt. Arzt Dr. Schneider
Wiltingen	129	6 36	49 40	144	1.2	Lehrer Caspar
Windtken	7	20 12	53 49	100*	1	Kgl. Haltestellenaufseher Ritter
Winsen-Stöckte	85	10 13	53 22	3	1	Brückenwärter L. Kummer
Winterbach	117	7 38	49 52	400	1.5	Lehrer Jung
Wippra	69	11 17	51 34	215	1	Amtsvorsteher Armbruster
Wirsitz	43	17 16	53 9	60	1	Apotheker Palm Apotheker u. Lieut. d. Res. Schreiber
Wirtheim	108	9 16	50 13	135	1.2	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Wirthy	16	18 23	53 54	122	1	Kgl. Forstmeister Puttrich
Wischwill	10	22 24	55 4	10*	1.3	Kgl. Förster a. D. Magnus
Witkowo	45	17 47	52 26	110*	1	Hauptlehrer Slowig
Wittenberg	68	12 39	51 52	66	1	Stadtrath und Fabrikbesitzer Burzutzschky
Wittenberge	28	11 45	53 0	24	1	Werftaufseher Tuche
Witterschlick	125	7 1	50 42	110	1	Lehrer Esser
Wittgendorf	56	16 8	50 48	458	1.2	Amtsvorsteher u. Gutsbesitzer Böhmer
Wittgirren	9	22 2	55 9	44	1	Lehrer Bernotat
Wittichenau	58	14 15	51 23	125	1	Kgl. Leihamts-Kontrolleur a. D. Retzlaff
Wittingen	83	10 44	52 44	58	1	Lehrer Marwede Pensionär O. Gottersleben
Wittlich	127	6 53	49 49	175	1	Seminarlehrer Kneip
Wittstock	27	12 29	53 10	66	1	Maschinenmeister Reineke
Witzenhausen	104	9 52	51 21	135	1	Bauaufseher Burghardt
Wölschendorf	137	11 5	53 49	40	1	Lehrer C. Michaelis
Wörlitz	143	12 25	51 51	60*	1	Kaufmann W. Graul
Wöterkeim	5	20 58	54 14	40*	1.2	Rittergutsbesitzer von Kobylinski
Wohra	105	8 57	50 56	230*	1	Lehrer K. Herbener
Woinowitz	62	18 9	50 3	220	1	Hauptlehrer Quiotek
Woldenberg	29	15 45	52 58	70	1	Kgl. Bahnmeister Belke
Wolfsbruch (Kr. Flatow)	22	17 4	53 29	160*	1	Gutsbesitzer Sebauer
Wolfsbruch [Kr. Ostprignitz]	27	12 54	53 11	60	1	Kgl. Strommeister Lundström
Wolfsdorf	6	20 15	54 0	120*	1.2	Kirchschullehrer u. Organist Graw Lehrer Hasselberg
Wolfshau	57	15 46	50 46	660*	1	Revierförster Rücker Revierförster Scholz
Wollmerschied	113	7 52	50 7	385	1	Lehrer A. Blees
Wolmirsleben	66	11 29	51 57	75	1	Fabrikbesitzer A. Jordan
Woltersdorf	84	11 13	52 57	20	1	Lehrer Wittfagel
Wommen	102	10 7	51 1	200	1	Lehrer Engelhardt
Wongrowitz	45	17 12	52 48	85*	1	Gymnasial-Oberlehrer Rychlicki
Woquard	88	7 4	53 26	2*	1	Lehrer W. Groeneveld
Worbis	72	10 22	51 25	330*	1	Kreisbaumschulgärtner Nattermüller
Wormditt	6	20 8	54 7	65*	1.2	Mittelschullehrer Dittrich
Wrescherode	140	10 2	51 52	150	1.5	Herzogl. Förster Hoffmann
Wriezen	24	14 8	52 43	6	1	Technischer Lehrer am Realprogymnasium Blumberg
Wudek	19	18 35	52 55	75	1	Oberförster Laschke
Wülfingen	80	9 24	52 9	87	1	Landwirth Fr. Lutter
Wünnenberg	94	8 44	51 31	250	1	Oberförster Auffarth
Wünschelburg	51	16 24	50 30	380	1	Restaurateur Krusche
Wüstensachsen	109	10 0	50 30	572	1	Lehrer Frei
Wüstfeld	106	9 49	50 50	361	1	Lehrer Schaacke
Wundichow	38	17 27	54 18	124	1	Gärtner Witt
Wunstorf	80	9 25	52 26	52*	1	Seminarlehrer Behl Seminarlehrer Magnus
Wurchow	36	16 37	53 52	145	1	Guts-Förster Hörnke
Wusterwitz	35	15 59	53 38	125	1	Lehrer Splittgerber
Wygoda	43	18 7	51 33	134	1	Chausseeaufseher Brucksch
Zabrze	60	18 47	50 19	256	1	C. Weissbrich
Zachan	34	15 19	53 17	50	1	Hausvater Wulf
Zäckerick	28	14 15	52 48	20*	1	Steuererheber Müller
Zahna	68	12 47	51 55	94*	1	Bürgermeister Huschke
Zarrentin	137	10 55	53 33	40	1	Lehrer Fr. Holz

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Zawadski	59	18° 29′	50° 37′	210	1	Lehrer Kurda
Zeche Altendorf	98	7 8	51 25	106	1	Zechenverwaltung (Gärtner W. Gardemann)
Zeche Consolidation I	98	7 5	51 32	47	1	Zechenverwaltung (Markscheider W. H. Trompeter)
Zeche Fürst Hardenberg	97	7 26	51 33	74	1	Zechenverwaltung (Maschinensteiger W. Schröder)
Zeche Graf Schwerin	97	7 20	51 33	125	1	Zechenverwaltung (Materialienverwalter May)
Zeche Hörder Kohlenwerk	97	7 34	51 31	119	1	Zechenverwaltung (Betriebsführer Steinweg)
Zeche Karl Friedrich	98	7 13	51 27	155	1	Zechenverwaltung (Höing)
Zeche Mansfeld	98	7 18	51 28	115	1	Zechenverwaltung (A. Uehlendahl)
Zeche Shamrok	98	7 13	51 32	64	1	Zechenverwaltung (Markscheider Richter)
Zeche Stock u. Scherenberg	98	7 17	51 21	220	1	Zechenverwaltung (Steiger Zobel)
Zeddenbach	70	11 45	51 13	108	1	Kgl. Schleusenmeister Pachaly
Zehden	28	14 13	52 53	25*	1	Lehrer O. Doelfs
Zehdenick	23	13 20	52 59	41	1	Kgl. Schleusenmeister Texheimer
Zeitz	71	12 8	51 3	144	1	Mechaniker Raab
Zerbst	143	12 5	51 58	66*	1	Kunstgärtner C. Engelmann
Zeyer	14	19 19	54 12	2*	1	Pfarrer Freytag
Zichtau	64	11 18	52 36	55	1	Kantor W. Schulz
Ziegenhain	105	9 14	50 55	213	1	Kreiswundarzt Dr. Merkel
Zielenzig	30	15 7	52 27	70	1	Lehrer E. Casparius
Zierenberg	104	8 48	51 22	250	1	Schlossermeister Kanngiesser
Ziesar	65	12 17	52 16	60	1	Buchdruckereibesitzer W. Leddin
Zingsheim	131	6 40	50 31	530	1	Lehrer Jos. Leuwer
Zingst	39	12 41	54 26	2	1	Navigationslehrer Mehl
Zobten [Stadt]	50	16 45	50 54	200	1	Lehrer Ossig
Zollbrück [Forsthaus]	73	10 42	50 29	345	1	Kgl. Förster Walz
Zons	123	6 51	51 7	37	1	Volksschullehrer Zander
Zopfenbeck	33	14 17	53 37	13	1	Kgl. Förster Dall
Züllichau	30	15 38	52 5	85	1	Lehrer Müller
Zülz	63	17 40	50 23	208	1	Gerber Spiller
Zurstrasse	98	7 28	51 18	405	1	Lehrer Herling

I.

Monats- und Jahres-Uebersichten.

Anordnung der Stationen nach Kreisen.

1893. Ostpreussen (Reg. Bez. Königsberg) 1893.

Aglonen (Kr. Memel)

H = 16* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	3	1.6	31.	4	9	—
Februar .	32	6.9	1.	13	13	1
März . . .	41	14 9	8.	12	11	1
April . . .	6	5.3	22.	1	5	1
Mai	17	6.5	27.	7	—	—
Juni . . .	31	11.7	25.	7	—	—
Juli	56	23.3	31.	10	—	—
August . .	87	33.6	9.	12	—	(1)
September	108	22.6	18.	15	—	(2)
Oktober .	148	19.5	4.	22	—	(3)
November	128	17.1	27.	22	9	3
December						
Jahr . . .						

Nimmersatt (Kr. Memel)

H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	10	2.0	3. 22.	9	10	—
Februar .	28	5.0	12.	17	19	—
März . . .	30	5.0	3.	16	10	—
April . . .	1	0.9	22.	1	4	1
Mai	17	5.5	27.	8	—	—
Juni . . .	16	8.0	25.	5	—	—
Juli	38	19.3	31.	7	—	—
August . .	54	19.5	9.	13	—	—
September	102	26.0	3.	15	—	—
Oktober .	90	9.2	3.	20	—	2 (1)
November	112	13.5	3.	21	5	8
December	59	15.0	4.	16	7	—
Jahr . . .	557	26.0	3./9.	148	55	11 (1)

Auerhof (Kr. Fischhausen)

H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	21	7.2	26.	5	6	—
Februar .	44	7.8	12.	14	12	—
März . . .	32	12.0	8.	11	10	—
April . . .	16	8.4	22.	7	4	—
Mai	10	3.6	25.	5	2	—
Juni . . .	45	15.4	25.	6	—	—
Juli	82	34.4	3 1.	10	—	—
August . .	107	17.5	28.	16	—	—
September	124	21.1	18.	14	—	(2)
Oktober .	146	20.4	4.	19	—	(2)
November	106	16.7	27.	15	6	(2)
December	65	15.4	2.	11	5	—
Jahr . . .	798	34.4	31./7.	133	45	(6)

Dawillen (Kr. Memel)

H = 34* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	7	1.2	23. 29.	8	10	—
Februar .	32	5.8	1.	12	15	(1)
März . . .	45	12.3	8.	13	13	(1)
April . . .	6	4.4	22.	3	4	3
Mai	14	4.1	27.	9	2	1
Juni . . .	39	14.4	25.	7	—	—
Juli	38	18.5	31.	8	—	—
August . .	84	33.1	9.	10	—	(1)
September	97	13.7	18.	15	—	2
Oktober .	127	17.6	29.	19	—	3
November	126	21.9	27.	18	8	5
December	71	14.8	5.	17	9	1
Jahr . . .	686	33.1	9./8.	139	61	15 (3)

Schwarzort (Kr. Memel)

H = 2* Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	4	0.9	27.	6	12	—
Februar .	28	8.0	12.	12	14	—
März . . .	37	11.9	8.	12	12	—
April . . .	5	4.9	22.	1	1	—
Mai	12	6.3	27.	7	—	—
Juni . . .	25	15.4	25.	6	—	—
Juli	34	10.5	31.	8	—	—
August . .	83	39.3	9.	11	—	—
September	108	26.2	2.	10	—	—
Oktober .	108	17.8	15.	18	—	2
November	113	16.3	29.	14	4	4
December	40	7.3	6.	11	5	—
Jahr . . .	597	39.3	9. 8.	116	48	6

Barsenicken (Kr. Fischhausen)

H = 28 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	18	5.3	26.	11	17	—
Februar .	34	8.2	20.	16	17	1
März . . .	26	9.0	8.	13	11	4 (1)
April . . .	10	6.3	22.	7	5	2
Mai	17	5.5	2.	9	2	—
Juni . . .	32	14.4	30.	5	—	—
Juli	56	13.1	31.	10	—	—
August . .	126	19.8	27.	16	—	(2)
September	82	14.2	1.	15	—	—
Oktober .	121	18.0	24.	18	—	(4)
November	94	15.0	27.	15	5	1 (3)
December	60	16.0	3.	16	8	1
Jahr . . .	676	19.8	27./8.	151	65	9 (10)

Degeln (Kr. Memel)

H = 20* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	9	5.1	2.	3	3	—
Februar .	57	12.6	9.	10	11	—
März . . .	27	8.4	18.	8	5	(1)
April . . .	7	4.9	22.	3	4	1
Mai	34	19.2	26.	10	—	—
Juni . . .	30	9.7	25.	7	—	—
Juli	44	20.3	31.	9	—	—
August . .	97	33.3	9.	10	—	—
September	105	26.3	18.	16	—	(1)
Oktober .	163	24.7	30.	21	—	3 (3)
November	110	14.8	27.	15	9	1 (3)
December	67	10.0	5.	14	10	—
Jahr . . .	750	33.3	9./8.	126[1]	42[1]	5 (8)

[1]) Etwas gering.

Wensken (Kr. Memel)

H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	5	3.3	2.	3	3	—
Februar .	29	8.5	9.	8	7	—
März . . .	35	10.1	8.	10	9	—
April . . .	5	4.5	22.	2	2	(1)
Mai	11	5.2	27.	7	—	—
Juni . . .	25	13.6	25.	5	—	—
Juli	58	15.0	31.	10	—	—
August . .	78	31.5	9.	9	—	—
September	127	26.5	18.	15	—	(2)
Oktober .	186	27.2	30.	22	—	—
November	105	14.0	2. 5.	17	6	(1)
December	67	10.0	5.	14	10	—
Jahr . . .	731	31.5	9./8.	122[1]	37[1]	(4)

[1]) Etwas gering.

Kragau (Kr. Fischhausen)

H = 5* Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	29	8.4	1.	9	9	—
Februar .	33	6.4	12.	11	7[1])	—
März . . .	28	16.5	8.	8	4[1])	—
April . . .	15	9.3	22.	5	—	2
Mai	16	6.1	2.	8	—	—
Juni . . .	36	13.5	30.	5	—	—
Juli	83	32.4	31.	9	—	—
August . .	146	33.2	2.	15	—	(1)
September	93	14.3	28.	15	—	—
Oktober .	121	20.1	19.	19	—	—
November	95	13.4	27.	18	5	—
December	50	7.8	5.	15	5	—
Jahr . . .	745	33.2	2./8.	137	30[1])	2 (1)

[1]) Zu klein.

Karlshof (Kr. Memel)

H = 25 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	8	2.0	27.	9	14	—
Februar .	30	7.6	12.	11	17	(1)
März . . .	46	12.5	8.	13	12	—
April . . .	6	4.2	22.	3	3	—
Mai	25	10.6	26.	8	2	—
Juni . . .	32	11.6	11.	8	—	—
Juli	52	17.5	28.	9	—	—
August . .	59	26.7	9.	9	—	(1)
September	96	16.2	3.	15	—	(1)
Oktober .	139	15.1	29.	23	—	(5)
November	112	18.5	27.	20	7	(7)
December	64	11.8	5.	15	12	(1)
Jahr . . .	669	26.7	9.8.	143	67	(16)[1]

Alexwangen (Kr. Fischhausen)

H = 60* Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	21	8.4	14.	9	9	—
Februar .	36	7.5	12.	14	11	—
März . . .	26	7.0	8.	14	14	—
April . . .	13	6.7	22.	6	6	1
Mai	14	4.5	7.	5	2	—
Juni . . .	38	14.0	30.	4	—	—
Juli	63	24.0	31.	10	—	—
August . .	95	23.6	2.	16	—	(1)
September	104	24.0	1.	15	—	2
Oktober .	124	21.5	4.	18	—	2
November	91	13.2	27.	19	6	5
December	50	10.5	2.	14	7	1
Jahr . . .	675	24.0	31./7. 1./9.	144	55	11 (1)

Möwenhaken (Kr. Fischhausen)

H = 12 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December	37	7.5	2.	13	5	1
Jahr . . .						

H bedeutet die Höhe der tation über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Wohl Graupeln.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Nodems (Kr. Fischhausen) H = 3* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	26	13.9	26.	8	9	—	Januar
Februar .	37	9.5	20.	15	13	—	Februar
März . . .	28	7.2	8.	13	12	1	März
April . . .	18	9.7	22.	7	4	—	April
Mai	18	7.8	25.	9	3	—	Mai
Juni . . .	43	14.1	30.	6	—	—	Juni
Juli	68	18.7	31.	9	—	—	Juli
August . .	77	22.0	2.	13	—	—	August
September	82	20.6	1.	12	—	—	September
Oktober .	114	16.3	19.	18	—	(1)	Oktober
November	71	10.2	27.	12	2	(1)	November
December	40	10.8	5.	9	3	—	December
Jahr . . .	622	22.0	2./8.	131	46	1 (2)	Jahr
Mahnsfeld (Landkr. Königsberg i. Pr.) H = 25* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	13	5.3	26.	7	8	—	Januar
Februar .	41	10.0	20.	12	13	1	Februar
März . . .	16	3.3	3.	10	11	1	März
April . . .	12	5.0	22.	5	4	1 (1)	April
Mai	23	6.1	24.	10	—	—	Mai
Juni . . .	35	14.2	25.	6	—	—	Juni
Juli	124	31.4	31.	13	—	(1)	Juli
August . .	186	33.5	26.	16	—	(2)	August
September	62	13.0	3.	15	—	(1)	September
Oktober .	95	19.5	18.	17	—	(1)	Oktober
November	53	9.1	16.	10	6	(1)	November
December	28	9.0	3.	7	4	—	December
Jahr . . .	688	33.5	26./8.	128	46	3 (7)	Jahr
Florweg (Kr. Labiau) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
December	56	12.0	2.	15	8	—	December
Rossitten (Kr. Fischhausen) H = 5* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	3	0.9	1.	6	7	—	Januar
Februar .	11	3.3	2.	11	10	—	Februar
März . . .	10	2.8	3.	9	4	—	März
April . . .	3	1.1	13.	5	2	—	April
Mai	23	7.0	27.	8	1	—	Mai
Juni . . .	15	9.2	25.	8	—	—	Juni
Juli	43	11.5	31.	10	—	—	Juli
August . .	40	8.8	9.	13	—	—	August
September	133	20.5	5.	16	1	(1)	September
Oktober .	116	19.6	17.	16	1	(2)	Oktober
November	80	17.3	27.	17	6	1 (3)	November
December	50	11.0	5.	15	5	—	December
Jahr . . .	527	20.5	5./9.	134	37	1 (6)	Jahr
Schaaksvitte (Landkr. Königsberg i. Pr.) H = 2* Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	22	6.4	26.	11	10	—	Januar
Februar .	32	5.4	12.	13	14	—	Februar
März . . .	15	4.1	11.	10	7	1	März
April . . .	12	5.2	22.	6	2	1	April
Mai	19	8.8	27.	7	—	—	Mai
Juni . . .	24	9.5	25.	7	—	—	Juni
Juli	73	17.3	30.	10	—	—	Juli
August . .	67	13.0	30.	16	—	—	August
September	145	41.7	1.	14	—	—	September
Oktober .	97	16.0	6.	18	—	(2)	Oktober
November	59	8.6	27.	14	5	—	November
December	51	15.9	3.	12	5	—	December
Jahr . . .	616	41.7	1./9.	138	43	2 (2)	Jahr
Gross Scharlack (Kr. Labiau) H = 12 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	10	2.6	1.	9	13	—	Januar
Februar .	29	5.6	12.	12	15	—	Februar
März . . .	21	4.7	8.	14	10	—	März
April . . .	10	4.6	22.	5	4	1	April
Mai	24	8.5	25.	5	1	—	Mai
Juni . . .	18	11.5	25.	4	—	—	Juni
Juli	79	30.0	29.	12	—	(1)	Juli
August . .	55	19.8	30.	11	—	—	August
September	124	20.6	3.	14	—	—	September
Oktober .	81	16.3	16.	15	—	—	Oktober
November	57	18.6	4.	6	3	—	November
December	19	9.0	14.	3	2	—	December
Jahr . . .	527	30.0	29./7.	110	48	1 (1)	Jahr
Görken (Landkr. Königsberg i. Pr.) H = 28* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	16	2.7	24.	11	10	—	Januar
Februar .	31	6.1	12.	16	15	—	Februar
März . . .	19	6.9	8.	12	7	(2)	März
April . . .	11	5.8	22.	4	3	1 (2)	April
Mai	23	10.1	27.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	26	12.2	25.	6	—	—	Juni
Juli	99	36.6	31.	11	—	—	Juli
August . .	63	16.4	30.	16	—	—	August
September	133	35.6	1.	17	—	(1)	September
Oktober .	108	12.9	3.	19	—	(1)	Oktober
November	82	10.2	27.	18	6	(1)	November
December	38	7.6	2.	14	9	1	December
Jahr . . .	649	36.6	31./7.	152	50	2 (8)	Jahr
Schulstein (Landkr. Königsberg i. Pr.) H = 9* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	8	1.8	26.				Januar
Februar .	18	4.2	12.				Februar
März . . .	17	6.2	8.				März
April . . .	12	6.7	22.				April
Mai	15	7.0	27.				Mai
Juni . . .	29	10.1	25.				Juni
Juli	99	24.8	13.				Juli
August . .	64	13.5	30.				August
September							September
Oktober .	79	12.9	14.				Oktober
November	60	16.5	29.				November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Klein Naujook (Kr. Labiau) H = 5* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
December	36	8.3	3.	8	5	—	December
Gross Ottenhagen (Landkr. Königsberg i. Pr.) H = 35* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	21	4.8	26.	13	13	—	Januar
Februar .	42	7.9	20.	17	15	—	Februar
März . . .	21	4.6	8.	11	9	—	März
April . . .	12	4.8	22.	4	3	2 (2)	April
Mai	29	8.6	27.	10	1	—	Mai
Juni . . .	24	11.8	25.	8	—	—	Juni
Juli	49	16.4	21.	10	—	—	Juli
August . .	95	18.1	26.	17	—	(1)	August
September	121	23.7	2.	18	—	(1)	September
Oktober .	98	13.1	18.	20	—	—	Oktober
November	80	12.4	4.	17	7	(3)	November
December	51						December
Jahr . . .	643	23.7	2./9.				Jahr
Waldau (Landkr. Königsberg i. Pr.) H = 10 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	15	6.5	26.	8	9	—	Januar
Februar .	35	6.3	15.	16	11	1	Februar
März . . .	20	5.8	8.	9	12	2 (1)	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	104	16.0	24.	17	—	(1)	Oktober
November	73	10.0	27.	13	2	1	November
December	44	10.5	4.	11	3	—	December
Jahr . . .							Jahr
Lablacken (Kr. Labiau) H = 3 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	14	9.0	22.	3	3	—	Januar
Februar .	34	6.8	15.	13	12	1	Februar
März . . .	20	6.9	8.	7	6	—	März
April . . .	13	7.2	22.	5	3	—	April
Mai	23	9.1	27.	6	—	—	Mai
Juni . . .	19	8.0	25.	5	—	—	Juni
Juli	58	16.4	30.	10	—	—	Juli
August . .	51	10.5	31.	10	—	—	August
September	130	44.8	1.	15	—	1	September
Oktober .	82	11.3	17.	19	—	(1)	Oktober
November	66	9.3	19.	19	7	1 (2)	November
December	54	12.0	4.	14	9	—	December
Jahr . . .	564	44.8	1./9.	126	40	3 (3)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1893. Ostpreussen (Reg. Bez. Königsberg) 1893.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Laukischken (Kr. Labiau) — H = 5 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	6	1.3	22.	7	11	—	Januar
Februar .	41	18.4	20.	15	19	2	Februar
März . . .	18	2.9	3. 4.	13	12	1	März
April . . .	8	4.3	22.	5	4	2	April
Mai	22	4.5	27.	11	—	1	Mai
Juni . . .	27	15.9	25.	9	—	—	Juni
Juli	54	10.8	23.	14	—	—	Juli
August . .	44	8.1	31.	14	—	—	August
September	123	20.6	5.	19	—	—	September
Oktober .	90	13.9	3.	20	1	—	Oktober
November	74	14.0	27.	17	7	2	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Gross Schirrau (Kr. Wehlau) — H = 25 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	650	29.5	2./9.	127[1])	40[1])	2	
Januar . .	15	2.9	11. 22.	6	6	—	Januar
Februar .	40	10.2	2.	10	7	—	Februar
März . . .	30	5.0	11.	10	8	—	März
April . . .	5	4.1	22.	2	2	2	April
Mai	47	12.1	28.	10	—	—	Mai
Juni . . .	31	14.0	25.	8	—	—	Juni
Juli	61	12.5	21.	12	—	—	Juli
August . .	68	15.7	25.	9	—	—	August
September	130	29.5	2.	16	—	—	September
Oktober .	104	22.2	3.	17	—	—	Oktober
November	87	10.6	16.	15	8	—	November
December	32	5.4	2. 30.	12	9	—	December
Jahr . . .							Jahr
Tapiau (Kr. Wehlau) — H = 20* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	558	33.3	2./9.	138	50	2	
Januar . .	15	2.4	1.	12	12	—	Januar
Februar .	35	6.4	12.	15	11	—	Februar
März . . .	27	6.2	3.	14	10	—	März
April . . .	11	4.7	22.	4	5	1	April
Mai	24	7.9	27.	8	—	—	Mai
Juni . . .	19	11.4	25.	5	—	—	Juni
Juli	79	21.5	19.	11	—	—	Juli
August . .	63	23.5	25.	11	—	—	August
September	100	33.3	2.	14	—	—	September
Oktober .	94	16.0	24.	16	—	1	Oktober
November	57	9.5	16.	15	6	—	November
December	34	7.1	3.	13	6	—	December
Jahr . . .							Jahr
Mehlauken (Kr. Labiau) — H = 30 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	552	28.1	5./9.	143	63	4 (2)	
Januar . .	13	3.3	22.	9	13	—	Januar
Februar .	39	7.3	18.	17	17	—	Februar
März . . .	25	7.3	8.	12	13	—	März
April . . .	5	3.1	22.	4	2	2	April
Mai	28	7.3	29.	12	—	—	Mai
Juni . . .	31	12.1	25.	7	—	—	Juni
Juli	42	11.0	23.	10	—	(1)	Juli
August . .	55	16.4	31.	11	—	—	August
September	127	28.1	5.	13	—	(1)	September
Oktober .	98	13.0	3.	20	—	2	Oktober
November	51	11.5	4.	14	6	—	November
December	38	6.7	3.	14	12	—	December
Jahr . . .							Jahr
Gross Uderballen (Kr. Wehlau) — H = 20* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	566	35.0	23./7.	137	43	9 (4)	
	9	5.7	22.	3	2	—	
	22	8.5	26.	4	—	—	
	36	24.0	24.	5	—	—	
	108	26.0	29.	10	—	(3)	
	80	17.0	29.	10	—	(1)	
	160	27.0	3.	13	—	—	
	141	23.7	24.	13	—	(3)	
	54	12.0	25.	7	6	1 (3)	
Truntlack (Kr. Gerdauen) — H = 63 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	13	4.2	28.	6	6	—	Januar
	44	12.5	20.	14	10	1	Februar
	16	3.0	4.	11	9	2	März
	7	2.3	22.	5	3	3	April
	34	14.6	27.	10	1	(2)	Mai
	53	15.3	13.	11	—	—	Juni
	99	35.0	23.	14	—	(1)	Juli
	65	17.0	26.	12	—	—	August
	91	26.0	4.	15	—	—	September
	68	14.9	3.	18	—	(1)	Oktober
	42	8.9	16.	9	7	2	November
	34	5.6	3. 16.	12	7	1	December
	566	35.0	23./7.	137	43	9 (4)	Jahr
Neu Gilge (Kr. Labiau) — H = 2* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	42	13.9	5.	13	5	—	December
Grünlinde (Kr. Wehlau) — H = 30 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	607	30.1	3./9.	152	54	4 (3)	
	15	4.0	2.	10	10	—	Januar
	32	6.7	12.	12	14	—	Februar
	26	4.6	3.	14	12	1	März
	11	5.0	22.	8	5	1	April
	15	5.0	27.	8	2	—	Mai
	34	21.2	25.	10	—	—	Juni
	81	18.3	23.	12	—	—	Juli
	68	11.2	27.	14	—	—	August
	108	30.1	3.	17	—	—	September
	96	18.3	17.	20	—	(2)	Oktober
	75	15.1	27.	14	5	2 (1)	November
	46	9.0	3.	13	6	—	December
Bäslack (Kr. Rastenburg) — H = 130 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
	33	8.7	3.	13	8	—	December
Petricken (Kr. Labiau) — H = 3* Meter. h_r = 1.4 Meter.							
	608	24.2	3./9.	144	53	1 (2)	
Januar . .	6	1.7	23.	8	10	—	Januar
Februar .	19	3.8	12.	13	13	—	Februar
März . . .	22	3.9	3.	14	11	—	März
April . . .	4	1.4	22.	3	1	1	April
Mai	28	8.3	25.	9	—	—	Mai
Juni . . .	40	22.2	13.	6	—	(1)	Juni
Juli	32	6.6	23.	11	—	—	Juli
August . .	77	23.8	30.	10	—	—	August
September	135	24.2	3.	19	—	—	September
Oktober .	119	21.2	29.	20	—	(1)	Oktober
November	90	23.9	27.	16	8	—	November
December	36	9.8	5.	15	10	—	December
Rockelkeim (Kr. Wehlau) — H = 30 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	571	22.0	2./9.	169	62	8 (9)	
	14	3.1	2.	8	11	—	
	39	7.7	20.	16	15	1	
	28	6.9	8.	15	12	—	
	12	5.1	22.	7	4	3	
	19	5.5	27.	9	1	—	
	38	17.0	25.	12	—	(2)	
	49	15.2	21.	12	—	—	
	57	14.5	31.	18	—	—	
	113	22.0	2.	18	—	(2)	
	89	13.6	18.	20	—	(1)	
	73	12.9	27.	18	10	2 (4)	
	40	9.1	3.	16	9	2	
Dönhoffstädt (Kr. Rastenburg) — H = 45 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	550	24.0	23./7.	157	60	7 (1)	
	16	2.7	24.	15	15	—	
	44	14.2	20.	14	14	—	
	22	4.9	11.	14	11	2	
	14	5.3	22.	8	8	4	
	31	12.4	27.	11	1	—	
	53	17.9	25.	13	—	—	
	94	24.0	23.	15	—	—	
	67	13.7	3.	17	—	—	
	60	12.5	3.	14	—	(1)	
	76	16.8	3.	13	—	—	
	42	9.0	16.	10	4	1	
	31	10.2	3.	13	7	—	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1893. **Ostpreussen** (Reg. Bez. Königsberg) 1893.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Weitzdorf (Kr. Rastenburg) H = 125 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	16	4.1	11.				Januar
Februar .	42	16.0	20.				Februar
März . . .	20	5.1	11.				März
April . . .	15	5.8	22.				April
Mai	48	11.1	27.				Mai
Juni . . .	72	23.7	25.				Juni
Juli	89	21.1	29.				Juli
August . .	51	10.6	23.				August
September	33	8.2	2.				September
Oktober .	74	18.6	3.				Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Wöterkeim (Kr. Friedland) H = 40* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	14	1.9	22. 27.	11	13	—	
	39	12.3	20.	15	16	—	
	18	3.3	8.	12	14	2	
	14	4.7	22.	9	8	3	
	33	6.8	27.	10	—	(2)	
	47	16.5	25.	11	—	—	
	58	10.6	30.	11	—	(1)	
	55	9.7	26.	14	—	—	
	52	13.0	9.	15	—	2	
	82	17.3	3.	15	1	—	
	38	8.3	5.	12	12	—	
	33	13.5	3.	10	7	—	
	483	17.3	3./10.	145	71	7 (3)	
Liebhausen (Kr. Pr. Eylau) H = 95* Meter. h_r = 2 Meter.							
	55	20.3	2.				
	74	27.5	4.				
	80	16.1	3.				
	24	10.1	11.				
Grünthal (Kr. Friedland) H = 43 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	10	2.9	24.	11	16	—	Januar
Februar .	37	11.1	20.	14	16	—	Februar
März . . .	14	3.1	7.	14	12	2	März
April . . .	9	4.6	22.	4	3	4	April
Mai	28	7.6	27.	12	1	—	Mai
Juni . . .	38	15.4	25.	11	—	—	Juni
Juli	94	24.8	23.	16	—	—	Juli
August . .	70	18.9	31.	15	—	—	August
September	65	14.6	3.	16	—	(1)	September
Oktober .	73	14.3	3.	17	—	—	Oktober
November	40	8.3	16.	15	10	—	November
December	30	12.7	3.	14	9	—	December
Jahr . . .	508	24.8	23./7.	159	67	6 (1)	Jahr
Guttenfeld (Kr. Pr. Eylau) H = 129 Meter. h_r = 1 Meter.							
	24	4.0	21.	11	12	—	
	60	13.0	20.	13	16	—	
	24	6.4	12.	13	12	2	
	16	7.1	22.	5	6	1	
	35	12.9	25.	9	2	1 (1)	
	57	19.1	20.	9	—	(1)	
	108	39.0	31.	10	—	(1)	
	116	41.0	26.	12	—	1	
	99	29.9	2.	11	—	(1)	
	75	20.0	4.	15	1	—	
	67	15.5	26.	14	9	1	
	27	5.7	2.	15	9	—	
	708	41.0	26./8.	137	67	6 (4)	
Ober Blankenau (Kr. Pr. Eylau) H = 40 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	18	2.9	19.	10	12	—	
	36	10.5	20.	15	17	—	
	24	6.9	7.	12	13	—	
	11	5.4	22.	5	6	2	
	32	8.5	27.	8	—	—	
	21	7.8	25.	8	—	—	
	74	22.5	23.	15	—	—	
	107	26.8	26.	19	—	—	
	78	23.0	2.	17	—	—	
	94	21.5	18.	15	—	—	
	54	8.9	16.	16	4	1	
	43	14.7	4.	14	6	—	
	592	26.8	26./8.	154	58	3	
Louisenberg (Kr. Friedland) H = 107 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	12	2.3	24.	13	17	—	Januar
Februar .	41	8.2	20.	17	17	—	Februar
März . . .	22	3.6	8.	14	12	2	März
April . . .	15	4.8	22.	10	6	2	April
Mai	37	9.1	25.	11	1	—	Mai
Juni . . .	42	10.2	14.	9	—	—	Juni
Juli	82	32.8	23.	11	—	—	Juli
August . .	88	21.4	26.	20	—	—	August
September	57	14.5	3.	14	—	—	September
Oktober .	91	17.1	18.	15	—	—	Oktober
November	44	9.1	16.	13	8	—	November
December	32	14.8	3.	13	6	—	December
Jahr . . .	563	32.8	23./7.	160	67	4	Jahr
Klein Peisten (Kr. Pr. Eylau) H = 110 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	48	13.9	21.	9 [1]	8 [1]	—	
	25	6.9	8.	5 [1]	3 [1]	—	
	26	5.6	22.	11	6	—	
	38	8.7	26.	11	—	—	
	42	13.5	20.	10	—	—	
	58	19.3	13.	7	—	—	
	107	18.2	2.	16	—	—	
	78	17.5	3.	15	—	—	
	98	17.2	18.	20	—	—	
	79	14.9	5.	15	10	—	
	36	5.9	5.	15	8	—	
Romitten (Kr. Pr. Eylau) H = 45* Meter. h_r = 1 Meter.							
	11	2.8	2.	7	7	—	
	38	11.4	20.	10	12	—	
	23	6.5	13.	11	12	2	
	15	6.4	22.	7	3	2	
	34	19.0	27.	8	—	1	
	35	15.0	25.	8	—	(1)	
	71	12.6	31.	11	—	(1)	
	126	35.0	26.	12	—	(1)	
	56	17.2	3.	11	—	—	
	93	23.5	18.	13	1	(1)	
	55	15.3	27.	11	4	—	
	27	8.5	3.	11	3	—	
	584	35.0	26./8.	120	42	5 (4)	
Quoossen (Kr. Friedland) H = 90* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	18	3.3	27.	10	12	—	Januar
Februar .	40	10.3	20.	11	13	—	Februar
März . . .	22	3.5	10.	12	10	—	März
April . . .	14	4.6	22.	6	5	4	April
Mai	48	12.7	25.	12	—	—	Mai
Juni . . .	57	17.0	25.	13	—	—	Juni
Juli	59	28.0	29.	11	—	—	Juli
August . .	64	12.3	15.	13	—	—	August
September	72	15.3	9.	15	—	—	September
Oktober .	89	15.5	3.	18	—	—	Oktober
November	52	9.8	5.	14	8	—	November
December	23	3.3	15.	14	8	—	December
Jahr . . .	558	28.0	29./7.	149	56	4	Jahr
Kraphausen (Kr. Pr. Eylau) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.							
	17	5.6	25.	10	10	—	
	47	11.7	20.	17			
	34	7.4	8.	13	11	—	
	106	16.1	16.	17	—	—	
	79	10.5	5.	13	8	—	
	32	5.0	26.	9	8	—	
Amalienwalde (Kr. Heiligenbeil) H = 40* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
	11	2.9	26.	11	13	—	
	38	13.5	20.	16	15	—	
	26	3.6	13.	14	10	—	
	16	6.5	22.	6	5	(1)	
	26	9.1	26.	10	2	—	
	38	15.6	25.	7	—	—	
	122	40.1	31.	11	—	—	
	162	29.0	28.	17	—	—	
	70	19.6	2.	19	—	—	
	103	19.7	18.	18	—	—	
	79	10.2	27.	17	7	1	
	28	4.9	5.	14	6	—	
	719	40.1	31./7.	160	58	1 (1)	

[1]) Zu wenig.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
	mm	Betrag mm	Gemessen am				
	Bladiau (Kr. Heiligenbeil)						
	H = 78 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	15	7.2	27.				Januar
Februar .	13	3.2	6.				Februar
März . . .	43	12.1	19.				März
April . . .	11	4.5	22.				April
Mai	35	11.0	24.				Mai
Juni . .	39	15.0	30.				Juni
Juli	115	37.1	13.				Juli
August . .	206	35.0	27.				August
September	69	15.3	2.				September
Oktober .	105	21.3	19.				Oktober
November	27?	5.0	11.				November
December	10	2.9	31.				December
Jahr . . .	688?	37.1	13./7.				Jahr
	Heiligenbeil (Kr. Heiligenbeil)						
	H = 17 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	23	8.4	26.	11	15	—	Januar
Februar .	49	12.8	20.	15	14	1	Februar
März . . .	20	2.7	6.	14	12	4	März
April . . .	15	8.6	22.	5	1	1	April
Mai	19	6.2	25.	10	—	—	Mai
Juni . . .	38	12.9	25.	6	—	—	Juni
Juli	56	10.3	31.	9	—	—	Juli
August . .	94	21.0	2.	14	—	1 (2)	August
September	61	16.0	11.	15	—	—	September
Oktober .	82	11.7	17.	16	—	—	Oktober
November	75	11.1	27.	15	9	1	November
December	26	5.0	2. 15.	13	8	—	December
Jahr . . .	558	21.0	2./8.	143	59	8 (2)	Jahr
	Klenau (Kr. Braunsberg)						
	H = 8 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	24	5.7	14.	7	8	—	Januar
Februar .	40	14.7	20.	7	8	—	Februar
März . . .	14	6.5	12.	7	7	—	März
April . . .	16	9.2	22.	4	1	(1)	April
Mai	17	7.3	7.	6	—	—	Mai
Juni . . .	39	13.5	25.	7	—	—	Juni
Juli	66	16.5	14.	9	—	—	Juli
August . .	83	23.0	27.	13	—	(2)	August
September	91	21.1	11.	13	—	(1)	September
Oktober .	86	18.7	4.	16	—	(2)	Oktober
November	55	9.0	16.	13	4	(1)	November
December	28	8.0	2.	11	2	—	December
Jahr . . .	559	23.0	27./8.	113[1])	30[1])	(7)	Jahr
	[1]) Zu klein.						
	Langwalde (Kr. Braunsberg)						
	H = 65* Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .	42	11.5	20.				Februar
März . . .	14	5.4	3.				März
April . . .	27	11.8	22.				April
Mai	41	23.2	25.				Mai
Juni . . .	80	40.2	14.				Juni
Juli	54	19.7	29.				Juli
August . .	73	19.6	2.				August
September	108	22.4	11.				September
Oktober .	78	20.7	4.				Oktober
November	57	14.4	5.				November
December	36	8.6	2. 27.				December
Jahr . . .							Jahr

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
	mm	Betrag mm	Gemessen am				
	Lilienthal (Kr. Braunsberg)						
	H = 100* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	18	5.5	31.				Januar
Februar .	49	10.0	20.				Februar
März . . .	37	7.5	8.				März
April . . .	10	5.3	28.				April
Mai	22	10.0	7.				Mai
Juni . .	39	9.2	20.				Juni
Juli	58	16.0	13.				Juli
August . .	65	17.7	2.				August
September	77	15.2	2.				September
Oktober .	66	18.2	3.				Oktober
November	63	9.2	29.				November
December	29	9.2	3.				December
Jahr . . .	533	18.2	3./10.				Jahr
	Parlack (Kr. Braunsberg)						
	H = 50 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	31	10.5	26.	11	10	—	Januar
Februar .	46	11.2	20.	14	10	1	Februar
März . . .	17	4.3	10.	15	11	4	März
April . . .	23	11.7	22.	7	2	1	April
Mai	38	8.0	25.	13	—	—	Mai
Juni . . .	56	19.3	25.	9	—	—	Juni
Juli	53	15.2	13.	13	—	—	Juli
August . .	54	16.0	2.	15	—	—	August
September	93	20.9	11.	13	—	—	September
Oktober .	82	17.1	19.	17	—	—	Oktober
November	51	9.2	6.	19	3	—	November
December	22	4.2	2.	15	5	—	December
Jahr . . .	566	20.9	11./9.	161	41	6	Jahr
	Wormditt (Kr. Braunsberg)						
	H = 65* Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	28	8.4	21.	6	7	—	Januar
Februar .	22	11.6	14.	4	5	—	Februar
März . . .	41	9.1	20.	10	12	—	März
April . . .	18	9.8	22.	6	2	(1)	April
Mai	90	22.8	26.	12	—	(3)	Mai
Juni . . .	56	21.9	14.	9	—	(1)	Juni
Juli	65	37.0	13.	10	—	—	Juli
August . .	61	9.8	3.	12	—	—	August
September	110	25.6	11.	13	—	—	September
Oktober .	83	12.4	4.	14	—	—	Oktober
November	49	9.8	27.	13	2?	—	November
December	28	4.5	4.	10	4	—	December
Jahr . . .	651	37.0	13./7.	119[1])	32[1])	(5)	Jahr
	[1]) Zu klein.						
	Benern (Kr. Heilsberg)						
	H = 110* Meter.			h_r = 1.4 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	76	15.1	3.	15	—	—	September
Oktober .	94	24.8	18.	15	—	(1)	Oktober
November	57	11.0	5.	14	7	1	November
December	23	4.7	15.	11	7	1	December
Jahr . . .							Jahr

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
	mm	Betrag mm	Gemessen am				
	Wolfsdorf (Kr. Heilsberg)						
	H = 120* Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	6	2.5	23.	5	7	—	Januar
Februar .	43	9.9	1.	14	13	—	Februar
März . . .	31	5.7	17.	13	12	1	März
April . . .	19	9.2	22.	7	5	3	April
Mai	38	17.4	25.	10	—	(1)	Mai
Juni . .	66	21.1	30.	7	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Bischofstein (Kr. Rössel)						
	H = 150* Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	21	3.1	24.	15	13	—	Januar
Februar .	47	13.5	20.	17	15	—	Februar
März . . .	31	6.7	8.	15	11	2	März
April . . .	20	5.1	22.	11	7	2	April
Mai	50	10.3	25.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	65	18.5	20.	11	—	—	Juni
Juli	93	26.5	29.	12	—	—	Juli
August . .	79	18.4	25.	18	—	—	August
September	64	12.5	9.	18	—	1	September
Oktober .	83	15.8	3.	16	—	—	Oktober
November	53	9.5	27.	14	6	1	November
December	34	9.8	3.	13	8	—	December
Jahr . . .	640	26.5	29./7.	171	60	6 (1)	Jahr
	Dürwangen (Kr. Rössel)						
	H = 180* Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	15	4.3	12.	8	10	—	Januar
Februar .	38	7.8	20.	13	12	—	Februar
März . . .	28	7.7	8.	11	8	—	März
April . . .	16	5.6	27.	7	7	6	April
Mai	56	16.0	27.	9	2	2	Mai
Juni . . .	58	19.1	25.	11	—	—	Juni
Juli	87	39.0	29.	11	—	—	Juli
August . .	86	24.3	16.	15	—	—	August
September	46	7.8	23.	20	—	(1)	September
Oktober .	92	21.2	3.	18	1	—	Oktober
November	50	9.1	5.	13	9	—	November
December	35	8.0	3.	10	5	—	December
Jahr . . .	607	39.0	29./7.	146	54	8 (1)	Jahr
	Rothfliess (Kr. Rössel)						
	H = 139 Meter.			h_r = 1.3 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .	33	8.7	20.	13	14	—	Februar
März . . .	26	8.0	11.	10	12	5	März
April . . .	13	6.2	22.	7	4	2	April
Mai	54	15.0	25.	12	1	(1)	Mai
Juni . . .	54	14.3	20. 25.	10	—	—	Juni
Juli	73	27.2	29.	9	—	(1)	Juli
August . .	60	14.2	18.	15	—	—	August
September	50	11.0	3.	16	—	—	September
Oktober .	94	21.1	3.	18	—	1	Oktober
November	40	9.9	5.	11	7	2	November
December	23	3.6	11.	11	6	2	December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1893. **Ostpreussen** (Reg. Bez. Königsberg) 1893.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Schönborn (Kr. Rössel) H = 125* Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	13	3.2	24.	11	13	—
Februar .	30	6.7	20.	15	14	2
März . . .	21	3.0	3.	12	9	2
April . . .	11	7.0	22.	4	7	2
Mai	37	9.7	27.	11	—	—
Juni . . .	56	12.8	28.	11	—	—
Juli	91	32.4	29.	9	—	—
August . .	93	16.6	22.	17	—	—
September	69	14.2	2.	15	—	(1)
Oktober .	85	20.5	18.	15	—	—
November	47	8.8	27.	12	6	(1)
December	27	5.3	24.	14	6	—
Jahr . . .	580	32.4	29./7.	146	55	6 (2)
Allenstein (Kr. Allenstein) H = 110 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	23	6.2	26.	14	19	—
Februar .	45	11.0	22.	14	19	—
März . . .	37	11.0	11.	15	14	3
April . . .	14	7.4	22.	9	8	2
Mai	46	18.2	7.	8	—	1 (2)
Juni . . .	66	11.5	13.	13	—	(1)
Juli	64	19.1	29.	12	—	—
August . .	78	9.7	31.	19	—	(1)
September	44	11.2	28.	12	—	—
Oktober .	69	14.1	3.	19	1	(2)
November	47	9.6	29.	13	11	(1)
December	24	4.3	11.	12	7	—
Jahr . . .	557	19.1	29./7.	160	79	6 (7)
Gross Buchwalde (Kr. Allenstein) H = 120* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	10	4.8	23.	7	7	—
Februar .	38	10.4	23.	14	14	1
März . . .	34	5.2	15.	11	10	—
April . . .	14	6.6	25.	5	5	—
Mai	76	19.8	7.	10	—	(1)
Juni . . .	63	16.2	20.	9	—	(1)
Juli	149	48.8	13.	8	—	—
August . .	64	10.6	23.	12	—	—
September	69	10.2	16.	12	—	—
Oktober .	121	26.1	4.	15	—	(1)
November	72	14.0	7.	12	4	—
December	37	10.2	27.	8	4	—
Jahr . . .	747	48.8	13./7.	123 [1]	44 [1]	1 (3)
[1]) Zu klein.						
Gross Gemmern (Kr. Allenstein) H = 82 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	29	5.3	27.	12	6	—
December	17	3.0	15.	10	6	—
Jahr . . .						

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Gross Maraunen (Kr. Allenstein) H = 143 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	3.2	11.	12	12	1
Februar .	36	7.2	20.	17	14	3
März . . .	32	5.5	10.	17	13	—
April . . .	17	8.8	22.	10	6	2
Mai	45	11.2	27.	10	—	1 (2)
Juni . . .	54	18.7	21.	12	—	—
Juli	50	11.8	23.	12	—	—
August . .	67	12.9	2.	17	—	—
September	36	9.0	28.	13	—	—
Oktober .	108	25.3	4.	19	—	1
November	39	6.9	27.	14	7	—
December	29	4.8	6.	15	7	2
Jahr . . .	531	25.3	4./10.	168	59	10 (2)
Neu Ramuck (Kr. Allenstein) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
December	31	8.1	6.	9	4	—
Windtken (Kr. Allenstein) H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.						
November	39	9.2	27.	9	4	1
December	18	3.3	2.	7	3	—
Friedrichshof (Kr. Ortelsburg) H = 140* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	25	7.0	18.	7	10	—
Februar .	46	9.0	22.	14	14	—
März . . .	49	18.8	12.	11	11	2
April . . .	17	6.0	22.	6	6	6
Mai	56	17.3	26.	9	1	—
Juni . . .	48	16.0	25.	8	—	—
Juli	133	42.1	14.	11	—	—
August . .	41	12.4	3.	15	—	—
September	38	12.5	29.	12	—	—
Oktober .	82	30.4	3.	16	—	1
November	42	8.6	5.	11	11	5
December	20	4.0	2.	12	9	2
Jahr . . .	597	42.1	14./7.	132	62	16

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Jablonken (Kr. Ortelsburg) H = 190* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar	8	2.4	5.			
Februar	22	5.4	16.			
März	25	6.3	11.			
April	11	4.6	22.			
Mai	36	14.0	27.			
Juni	74	21.4	25.			
Juli	114	24.6	30.			
August	54	17.2	15.			
September	30	9.2	28.			
Oktober	86	19.7	3.			
November	56	10 3	24.			
December	30	10.5	15.			
Jahr	546	24.6	30. 7.			
Klein Rauschken (Kr. Ortelsburg) H = 155 Meter. h_r = 1.3 Meter						
Januar	18	3.6	25.	12	12	—
Februar	34	6.7	22.	13	13	—
März	30	10.8	11.	12	11	—
April	11	6.8	22.	5	4	2
Mai	61	23.0	25.	12	—	—
Juni	47	13.3	13.	11	—	(1)
Juli	82	27.9	14.	13	—	—
August	73	12.7	24.	17	—	—
September	28	7.8	28.	10	—	1
Oktober	85	20.8	3.	21	—	—
November	38	6.8	27.	14	8	1
December	24	4.9	5.	11	9	—
Jahr	53 1	27.9	14./7.	151	57	4 (1)
Ortelsburg (Kr. Ortelsburg) H = 147 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar	18	3.6	22.	14	14	—
Februar	30	5.5	20.	12	13	—
März	43	7.5	15.	15	14	1
April	14	6.7	22.	8	6	2
Mai	47	13.8	27.	11	1	(4)
Juni	51	14.9	25.	11	—	—
Juli	93	26.8	23.	12	—	—
August	72	12.2	15.	14	—	(1)
September	37	8.2	23.	11	—	—
Oktober	104	38.0	3.	15	—	—
November	48	10.2	5.	13	8	(1)
December	24	5.1	2.	11	6	—
Jahr	581	38.0	3./10.	147	62	3 (6)
Willenberg (Kr. Ortelsburg) H = 125* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar	21	5.1	22.			
Februar	31	6.3	20.			
März	34	9.1	11.			
April	7?	3.5?	28.			
Mai	47	21.3	27.			
Juni	55	17.5	27.			
Juli	98	33.2	14.			
August	44	10.3	2.			
September	23	9.3	28.			
Oktober	80	30.8	3.			
November	32	15.8	6.			
December	20	6.7	2.			
Jahr	492	33.2	14. 7.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1893. Ostpreussen (Reg. Bez. Königsberg) 1893.

Hohendorf (Kr. Neidenburg)

H = 170* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)
Januar . .	21	4.6	23.			
Februar .	37	9.2	20.			
März . . .	27	5.5	18.			
April . . .	18	8.6	22.			
Mai	36	13.5	27.			
Juni . . .	19	6.7	25.			
Juli	55	19.0	31.			
August . .	85	16.2	2.			
September	27	7.2	28.			
Oktober .	80	16.2	17.			
November	44	8.5	16.			
December	15	5.3	24.			
Jahr . . .	464	19.0	31./7.			

Biessellen (Kr. Osterode i. Ostpr.)

H = 135* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)
November	52	12.0	29.	12	2	—
December	26	4.0	6.	14	8	—

Haak (Kr. Mohrungen)

H = 100 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)
Januar	17	4.6	26.	9	11	—
Februar	46	12.2	20.	12	12	—
März	27	6.1	11.	13	11	—
April	17	11.2	22.	8	3	—
Mai	28	6.9	7.	11	1	—
Juni	67	23.0	20.	6	—	—
Juli	56	30.2	19.	9	—	(1)
August	63	19.3	2.	10	—	—
September	42	9.0	28.	10	—	—
Oktober	94	21.0	4.	15	—	—
November	49	11.2	27.	10	4	(1)
December	31	6.2	27.	12	7	—
Jahr . . .	537	30.2	19./7.	125	49	(2)

Jedwabno (Kr. Neidenburg)

H = 155* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)
Januar . .	25	5.7	22.			
Februar .	41	7.2	9.			
März . . .	28	5.7	8.			
April . . .	11	6.2	22.			
Mai	79	23.0	25.			
Juni . . .	55	13.5	25.			
Juli	50	14.5	14.			
August . .	47	7.0	1.			
September	56	11.4	29.			
Oktober .	73	25.5	3.			
November	44	18.0	9.			
December	20	5.2	16.			
Jahr . . .	529	25.5	3./10.			

Hohenstein i. Ostpr. (Kr. Osterode i. Ostpr.)

H = 166 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)
November	22	5.0	5.	11	3	—
December						

Hoffnungskrug (Kr. Mohrungen)

H = 104 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)
November	41	8.6	27.	12	4	—
December	29	5.7	15.	15	8	—

Neidenburg (Kr. Neidenburg)

H = 173 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)
Januar . .	17	5.2	26.	15	17	—
Februar .	34	6.5	20.	14	13	1
März . . .	36	8.8	11.	14	13	2
April . . .	18	5.8	22.	12	7	3
Mai	41	11.9	27.	13	1	(1)
Juni . . .	48	15.6	25.	9	—	—
Juli	72	14.1	14.	12	—	—
August . .	80	14.0	2.	16	—	—
September	25	8.1	28.	14	—	1
Oktober .	66	16.6	3.	17	—	—
November	53	13.1	5.	16	12	1
December	19	3.2	2.	12	9	—
Jahr . . .	509	16.6	3./10.	164	72	8 (1)

Waplitz (Kr. Osterode i. Ostpr.)

H = 170* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)
November	21	5.6	3.	11	13	—
December	42	6.5	20.	15	13	—
	29	6.4	11.	16	14	—
	17	6.3	22.	12	6	—
	61	19.0	27.	14	3	1
	52	14.0	14.	8	—	—
	51	10.3	13.	10	—	—
	80	25.5	15.	11	—	—
	18	6.0	29.	6	—	—
	63	17.2	3.	13	—	—
	48	10.0	5.	13	10	—
	17	4.6	11.	9	6	—
	499	25.5	15./8.	138[1]	65	1

[1]) Etwas gering.

Liebwalde (Kr. Mohrungen)

H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)
Januar	23	5.8	26.	13	14	1
Februar	47	9.2	19.	12	11	3
März	19	3.2	11.	14	13	4
April	22	12.1	22.	7	4	2
Mai	26	9.2	7.	12	2	2 (1)
Juni	33	10.1	11.	8	—	—
Juli	61	18.8	31.	8	—	—
August	67	20.4	2.	16	—	—
September	35	11.0	3.	10	—	—
Oktober	73	18.0	3.	16	—	—
November	41	7.6	27.	11	6	2
December	29	6.5	4.	11	5	—
Jahr . . .	476	20.4	2./8.	138	55	14 (1)

Bienau (Kr. Osterode i. Ostpr.)

H = 120* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)
Januar . .	15	5.5	26.	14	15	—
Februar .	43	10.1	20.	15	16	—
März . . .	21	3.0	21.	17	15	3
April . . .	17	9.9	22.	8	4	2
Mai	50	11.1	25.	12	—	1
Juni . . .	58	15.0	27.	9	—	—
Juli	57	15.5	13.	8	—	—
August . .	43	14.5	2.	12	—	—
September	*38*			*13*	—	1
Oktober .	72	13.6	4.	15	—	1
November	33	7.4	27.	15	11	4
December	24	6.5	2.	13	9	1
Jahr . . .	*471*	15.5	13./7.	*151*	70	13

Gergehnen (Kr. Mohrungen)

H = 110* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)
Januar . .	24	8.3	26.	9	10	
Februar .	39	13.4	20.	12	12	
März . . .	20	4.3	11.	12	9	
April . . .	12	9.4	22.	3	2	
Mai	37	13.5	7.	10	1	
Juni . . .	47	13.7	20.	8	—	
Juli	68	25.8	31.	9	—	
August . .	76	14.6	22.	15	—	
September	44	7.0	28.	14	—	
Oktober .	67	15.4	4.	14	—	
November	40	8.9	27.	15	7	
December	24	3.5	27.	14	7	
Jahr . . .	498	25.8	31./7.	135	48	

Mohrungen (Kr. Mohrungen)

H = 115 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)
Januar	17	4.6	26.	12	13	—
Februar	35	10.5	20.	16	15	—
März	30	4.9	10.	14	15	2 (1)
April	15	7.1	22.	8	6	2
Mai	37	7.7	7.	11	1	—
Juni	47	19.5	30.	8	—	—
Juli	87	37.1	29.	11	—	—
August	75	15.2	2.	16	—	—
September	56	13.1	3.	12	—	(1)
Oktober	67	13.9	4.	17	—	—
November	53	9.7	27.	16	7	1
December	30	5.1	2.	15	8	—
Jahr . . .	549	37.1	29./7.	156	65	5 (2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1893. Ostpreussen (Reg. Bez. Königsberg und Gumbinnen) 1893.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Drausenhof (Kr. Pr. Holland)	H = 4 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	28	7.1	26.	9	9	—	Januar
Februar .	47	11.3	20.	11	7	—	Februar
März . . .	15	3.5	7.	8	5	2	März
April . . .	20	7.4	22.	8	5	(2)	April
Mai	15	5.0	7.	8	2	—	Mai
Juni . . .	50	15.0	20.	7	—	—	Juni
Juli	50	21.3	29.	6	—	—	Juli
August . .	72	24.3	28.	12	—	—	August
September	66	12.1	4.	10	—	—	September
Oktober .	59	18.9	19.	6	—	—	Oktober
November	49	9.2	1.	10	4	—	November
December	34	6.3	26.	12	6	—	December
Jahr . . .	505	24.3	28./8.	107[1]	38	2 (2)	Jahr
[1]) Zu wenig.							
Quittainen (Kr. Pr. Holland)	H = 80* Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	20	4.5	26.	13	13	—	Januar
Februar .	37	12.6	20.	11	10	—	Februar
März . . .	27	5.1	10.	14	12	1	März
April . . .	20	7.5	22.	7	3	2	April
Mai	17	4.6	25.	8	—	1	Mai
Juni . . .	43	13.2	30.	9	—	—	Juni
Juli	45	18.0	31.	10	—	—	Juli
August . .	72	16.9	2.	14	—	—	August
September	68	18.3	3.	12	—	—	September
Oktober .	86	17.3	18.	13	—	—	Oktober
November	42	6.3	29.	17	6	—	November
December	26	4.0	15.	11	5	—	December
Jahr . . .	503	18.3	3./9.	139	49	4	Jahr
Sumpf (Kr. Pr. Holland)	H = 90* Meter.			h_r = 1.4 Meter.			
Januar . .	19	6.9	24.	9	9	—	Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	20	7.1	22.	7	1	4 (1)	April
Mai	26	8.9	7.	9	1	—	Mai
Juni . . .	59	17.5	23.	10	—	—	Juni
Juli	54	9.9	28.	10	—	—	Juli
August . .	58	8.5	27.	12	—	—	August
September	65	10.3	27.	14	—	(1)	September
Oktober .	120	12.4	24.	17	—	—	Oktober
November	60	12.7	29.	13	6	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Petrellen (Kr. Heydekrug)	H = 5* Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	4	2.1	23.	4	4	—	Januar
Februar .	26	8.5	15.	11	14	—	Februar
März . . .	34	7.0	10.	13	11	—	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Russ (Kr. Heydekrug)	H = 2* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	9	2.7	19.	8	9	—	Januar
Februar .	28	4.6	15.	13	15	—	Februar
März . . .	32	9.9	8.	11	11	1	März
April . . .	8	5.0	22.	4	4	2	April
Mai	31	15.2	26.	9	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	50	30.6	13.	8	—	—	Juni
Juli	55	19.5	29.	10	—	—	Juli
August . .	80	19.1	9.	11	—	(2)	August
September	128	26.1	3.	16	—	(2)	September
Oktober .	134	17.3	14.	23	—	(1)	Oktober
November	91	13.4	27.	17	10	8	November
December	57	11.1	5.	14	10	—	December
Jahr . . .	703	30.6	13./6.	144	60	12 (6)	Jahr
Baumkrug (Kr. Niederung)	H = 3 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	8	1.6	22. 27.	7	6		Januar
Februar .	20	4.4	15.	10	11		Februar
März . . .	30	9.0	8.	12	9		März
April . . .	6	5.3	22.	1	—		April
Mai	36	7.8	25.	8	1		Mai
Juni . . .	37	15.6	13.	7	—		Juni
Juli	47	10.6	14.	12	—		Juli
August . .	57	17.0	30.	10	—		August
September	122	22.7	3.	17	—		September
Oktober .	120	20.0	15.	21	—		Oktober
November	78	15.3	27.	14	4		November
December	56	17.3	5.	13	5		December
Jahr . . .	617	22.7	3./9.	132	36		Jahr
Kaukehmen (Kr. Niederung)	H = 5* Meter.			h_r = 1.4 Meter.			
Januar . .	6	1.4	23.	8	6	—	Januar
Februar .	28	4.5	1.	15	15	—	Februar
März . . .	26	9.1	8.	12	8	—	März
April . . .	7	4.5	22.	2	2	1	April
Mai	30	8.4	25.	9	1	—	Mai
Juni . . .	69	34.4	13.	9	—	—	Juni
Juli	43	11.6	31.	13	—	—	Juli
August . .	91	22.6	27.	11	—	—	August
September	100	18.0	4.	17	—	—	September
Oktober .	128	13.8	14.	20	—	—	Oktober
November	112	16.7	27.	19	7	—	November
December	57	14.7	5.	17	7	—	December
Jahr . . .	697	34.4	13./6.	152	46	1	Jahr
Matzstubbern (Kr. Tilsit)	H = 30 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	4	2.1	22.	3	3	—	Januar
Februar .	36	8.9	2.	8	8	—	Februar
März . . .	46	10.3	8.	11	9	—	März
April . . .	8	3.4	13. 22.	4	3	1	April
Mai	28	8.9	27.	7	—	—	Mai
Juni . . .	49	10.4	11.	10	—	—	Juni
Juli	41	7.5	31.	11	—	—	Juli
August . .	107	19.0	9.	13	—	—	August
September	94	15.3	10.	16	—	1	September
Oktober .	153	18.3	15.	18	—	—	Oktober
November	99	13.6	5.	17	8	3	November
December	64	14.7	5.	16	8	—	December
Jahr . . .	729	19.0	9./8.	134	39	5	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wittgirren (Kr. Tilsit)	H = 44 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	17	5.3	22.	8	8	—	Januar
Februar .	31	10.8	9.	9	14	—	Februar
März . . .	31	7.9	11.	11	8	(1)	März
April . . .	1	0.5	14.	2	—	3	April
Mai	25	6.8	7.	6	—	—	Mai
Juni . . .	72	28.5	25.	6	—	—	Juni
Juli	24	7.2	27.	8	—	(1)	Juli
August . .	86	21.2	26.	14	—	—	August
September	55	10.2	27.	15	—	—	September
Oktober .	99	12 8	3.	18	—	—	Oktober
November	101	14.7	4.	15	5	(1)	November
December	30	9.2	26.	9	5	—	December
Jahr . . .	572	28.5	25./6.	121	40	3 (3)	Jahr
Giggarn (Kr. Ragnit)	H = 25* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	10	6.1	1.				Januar
Februar .	21	6.1	20.				Februar
März . . .	27	12.1	8.				März
April . . .	5	3.3	24.				April
Mai	30	8.0	2.				Mai
Juni . . .	59	18.6	25.				Juni
Juli	42	17.6	23.				Juli
August . .	66	16.7	30.				August
September	80	22.3	3.				September
Oktober .	88	15.4	17.				Oktober
November	60	14.7	27.				November
December	42	7.2	5.				December
Jahr . . .	530	22.3	3./9.				Jahr
Krauleidehlen (Kr. Ragnit)	H = 60* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	8	2.3	3.				Januar
Februar .	23	4.9	23.				Februar
März . . .	20	3.9	7.				März
April . . .	3	1.8	16.				April
Mai	36	11.0	27.				Mai
Juni . . .	67	25.2	11.				Juni
Juli	70	28.3	23.				Juli
August . .	70	17.6	29.				August
September	63	11.3	1.				September
Oktober .	105	15.4	17.				Oktober
November	72	15.0	5.				November
December	52	7.0	5.				December
Jahr . . .	589	28.3	23./7.				Jahr
Paballen (Kr. Ragnit)	H = 50* Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	12	4.5	24.	6	3	—	Januar
Februar .	39	8.8	15.	11	10	—	Februar
März . . .	41	10.9	8.	7	7	—	März
April . . .	9	2.7	22.	7	1	1	April
Mai	28	6.5	27.	12	—	1	Mai
Juni . . .	61	25.3	25.	9	—	—	Juni
Juli	81	33.2	23.	13	—	(1)	Juli
August . .	72	17.0	26.	14	—	—	August
September	72	13.2	2.	17	—	—	September
Oktober .	100	17.2	17.	18	—	2	Oktober
November	75	16.6	27.	15	7	—	November
December	45	6.2	5.	15	8	—	December
Jahr . . .	635	33.2	23./7.	144	36[1]	4 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1893. Ostpreussen (Reg. Bez. Gumbinnen) 1893.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Wischwill (Kr. Ragnit) H = 10* Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	12	1.7	23. 24.	10	13	—
Februar .	42	7.8	15.	15	15	—
März . . .	35	13.3	8.	14	14	1
April . . .	10	2.9	22.	7	4	4
Mai	37	11.1	27.	9	2	—
Juni . . .	32	10.7	26.	8	—	(1)
Juli	59	20.0	23.	11	—	—
August . .	97	19.8	26.	12	—	—
September	81	9.3	23.	20	—	—
Oktober .	124	16.5	17.	21	1	(1)
November	76	16.2	27.	18	8	1
December	42	7.5	5.	16	12	—
Jahr . . .	647	20.0	23./7.	161	69	6 (2)
Lasdehnen (Kr. Pillkallen) H = 30* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	11	2.2	24.	9	16	—
Februar .	36	7.5	15.	15	22	—
März . . .	39	11.0	8.	14	15	—
April . . .	8	2.5	16.	5	6	2
Mai	29	12.4	27.	8	1	1
Juni . . .	42	16.1	26.	9	—	—
Juli	72	21.8	23.	15	—	(2)
August . .	76	19.0	25.	15	—	—
September	62	9.8	9.	17	—	—
Oktober .	100	13.0	17.	20	—	—
November	80	16.7	27.	15	10	—
December	41	5.5	3.	18	9	—
Jahr . . .	596	21.8	23./7.	160	79	3 (2)
Pillupönen (Kr. Stallupönen) H = 133 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	9	3.5	19.			
Februar .	29	8.4	9.			
März . . .	27	7.0	8.			
April . . .	9	2.8	22.			
Mai	49	17.5	27.			
Juni . . .	104	20.3	28.			
Juli	106	36.5	23.			
August . .	77	16.0	26.			
September	44	7.8	5.			
Oktober .	66	14.2	24.			
November	45	10.8	27.			
December	19	8.6	3.			
Jahr . . .	584	36.5	23./7.			
Girrehlischken (Kr. Pillkallen) H = 50* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	20	5.1	3.			
Februar .	41	10.9	15.			
März . . .	9	3.4	3.			
April . . .	1	0.2	17.			
Mai	63	27.9	26.			
Juni . . .	50	10.6	26.			
Juli	66	18.0	24.			
August . .	64	14.6	9.			
September	50	8.1	8.			
Oktober .	64	9.0	18.			
November	46	13.8	28.			
December						
Jahr . . .						
Stimbern (Kr. Pillkallen) H = 41 Meter. h_r = 1 Meter.						
	17	5.9	21.			
	26	4.2	1.			
	31	7.0	7.			
	4	2.4	23.			
	24	10.0	27.			
	71	19.2	11.			
	76	28.1	23.			
	89	34.9	30.			
	51	14.2	2.			
	76	14.5	17.			
	58	17.5	27.			
	41	10.0	3.			
	564	34.9	30./8.			
Trakehnen (Kr. Stallupönen) H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.						
	15	3.6	23.	11	11	—
	34	6.3	12.	17	17	—
	20	5.7	11.	12	9	—
	10	3.4	18.	5	1	2 (1)
	34	16.4	27.	11	1	1
	112	41.2	13.	10	—	(1)
	122	21.4	24.	17	—	—
	93	22.9	26.	17	—	—
	46	11.4	9.	19	—	—
	84	16.3	18.	18	—	—
	49	17.9	27.	10	4	—
	36	9.4	3.	16	6	—
	655	41.2	13./6.	163	49	3 (2)
Henskischken (Kr. Pillkallen) H = 64 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	13	3.0	23.	8	8	—
Februar .	28	5.8	15.	14	15	—
März . . .	27	10.9	8.	10	10	—
April . . .	9	2.8	23.	6	2	(1)
Mai	39	15.0	27.	9	—	—
Juni . . .	61	18.5	11.	9	—	—
Juli	102	25.8	23.	13	—	—
August . .	78	27.4	26.	14	—	—
September	51	11.3	8.	17	—	—
Oktober .	73	15.1	17.	17	—	—
November	50	13.7	27.	11	5	—
December	35	5.1	16.	17	7	—
Jahr . . .	566	27.4	26./8.	145	47	(1)
Alt Kattenau (Kr. Stallupönen) H = 70* Meter. h_r = 1.3 Meter.						
	24	4.5	16.			
	39	5.8	15.			
	33	9.6	8.			
	12	3.2	16.			
	62	32.5	26.			
	91	22.7	10.			
	92	21.0	23.			
	66	16.2	25.			
	68	8.8	3.			
	73	10.5	3.			
	79	22.5	27.			
	62	11.1	11.			
	701	32.5	26./5.			
Florkehmen (Kr. Gumbinnen) H = 56* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	17	7.2	23.			
	32	7.0	2.			
	16	7.3	8.			
	9	5.2	22.			
	29	8.2	27.			
	63	19.5	26.			
	88	18.6	24.			
	63	18.5	26.			
	120	28.1	2.			
	78	15.4	17.			
	64	14.6	27.			
	39	8.1	3.			
	618	28.1	2./9.			
Kussen (Kr. Pillkallen) H = 65 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	13	5.4	23.			
Februar .	23	4.6	15.			
März . . .	16	6.3	8.			
April . . .	4	3.1	16.			
Mai	42	18.1	27.			
Juni . . .	81	39.8	11.			
Juli	124	25.0	24.			
August . .	54	8.0	9.			
September	64	19.4	2.			
Oktober .	66	10.2	17.			
November	35	8.0	5.			
December	25	6.1	16.			
Jahr . . .	547	39.8	11./6.			
Budweitschen (Kr. Stallupönen) H = 55* Meter. h_r = 1 Meter.						
	7	2.4	2.	8	9	—
	25	4.6	15.	12	12	—
	8	4.6	3.	7	9	—
	2	0.3	13. 16. 22. 26.	4	3	—
	46	16.3	27.	9	—	—
	62	20.6	25.	9	—	—
	131	27.0	3.	16	—	—
	82	21.3	27.	15	—	—
	53	9.5	23.	17	—	(1)
	60	12.3	17.	15	—	—
	53	16.1	27.	11	6	—
	23	4.2	15.	17	7	—
	552	27.0	3./7.	140	46	(1)
Gumbinnen (Kr. Gumbinnen) H = 41 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
	16	3.5	23.	11	12	—
	49	6.8	9.	16	13	—
	30	7.1	8.	15	12	2
	10	2.7	18.	8	5	3
	44	14.6	26.	10	2	—
	74	24.6	11.	11	—	—
	68	19.2	23.	17	—	—
	72	17.5	26.	14	—	—
	73	13.1	2.	17	—	2
	81	13.9	18.	19	—	2
	64	15.9	27.	13	9	—
	39	9.1	3.	16	7	—
	620	24.6	11./6.	167	60	9

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Prasslauken (Kr. Gumbinnen) H = 100 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	16	2.6	11. 19.	10	13	—	Januar
Februar .	37	6.2	20.	15	19	—	Februar
März . . .	29	7.2	8.	16	13	—	März
April . . .	14	3.1	22.	7	4	2	April
Mai	33	11.8	27.	8	2	—	Mai
Juni . . .	82	21.1	11.	12	—	—	Juni
Juli	89	25.6	23.	15	—	—	Juli
August . .	60	10.2	27.	14	—	—	August
September	71	12.4	3.	18	—	—	September
Oktober .	88	20.7	18.	18	—	—	Oktober
November	62	15.1	27.	13	5	—	November
December	34	7.3	3.	16	8	—	December
Jahr . . .	615	25.6	23./7.	162	64	2	Jahr
Norkitten (Kr. Insterburg) H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	14	2.3	1.	10	13	—	Januar
Februar .	39	7.6	12.	14	15	—	Februar
März . . .	27	4.0	8.	15	12	—	März
April . . .	8	3.9	22.	7	5	1	April
Mai	29	8.6	27.	9	—	—	Mai
Juni . . .	38	17.5	25.	11	—	—	Juni
Juli	61	13.7	24.	12	—	—	Juli
August . .	55	14.9	26.	14	—	—	August
September	117	23.2	3.	19	—	—	September
Oktober .	91	21.5	18.	19	—	—	Oktober
November	62	13.0	27.	14	8	—	November
December	27	6.3	3.	16	10	—	December
Jahr . . .	568	23.2	3./9.	160	63	1	Jahr
Radtkehmen (Kr. Darkehmen) H = 140* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	11	2.4	11.	11	10	—	Januar
Februar .	35	9.5	20.	15	16	—	Februar
März . . .	23	7.3	8.	15	13	1	März
April . . .	15	5.1	22.	10	8	2	April
Mai	47	15.6	27.	11	2	—	Mai
Juni . . .	82	18.6	25.	13	—	—	Juni
Juli	101	35.1	23.	16	—	—	Juli
August . .	61	11.5	30.	15	—	—	August
September	107	29.9	4.	18	—	(1)	September
Oktober .	79	14.2	18.	18	1	1	Oktober
November	60	14.8	27.	14	10	—	November
December	35	7.2	3.	14	8	—	December
Jahr . . .	656	35.1	23./7.	170	68	4 (1)	Jahr
Jodlauken (Kr. Insterburg) H = 43 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	*15*	2.3	23.	*11*	15	—	Januar
Februar .	34	10.3	20.	14	16	—	Februar
März . . .	20	5.8	3.	10	12	—	März
April . . .	3	0.9	16.	4	6	1	April
Mai	30	10.9	2.	8	—	1	Mai
Juni . . .	45	18.2	25.	10	—	—	Juni
Juli	136	91.3	23.	13	—	(1)	Juli
August . .	41	10.3	26.	9	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .		91.3	23./7.				Jahr
Gross Pelledauen (Kr. Darkehmen) H = 125* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	9	3.7	2.	6	6	—	
	32	6.7	23.	14	13	—	
	18	3.8	9.	13	9	—	
	12	5.0	22.	6	3	3	
	29	11.3	27.	11	2	—	
	75	26.5	11.	8	—	—	
	81	29.6	30.	12	—	—	
	63	12.2	31.	14	—	—	
	104	25.7	4.	17	—	—	
	85	18.9	18.	16	—	—	
	53	10.9	16.	9	6	—	
	39	5.3	15.	15	8	—	
	600	29.6	30./7.	141[1])	47[1])	3	
Trempen (Kr. Darkehmen) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
	13	2.1	11. 23.	11	11	—	
	53	8.2	19.	17	18	—	
	39	11.0	8.	13	12	—	
	16	5.0	22.	10	4	2	
	34	13.5	27.	7	2	—	
	83	25.5	25.	13	—	—	

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Lindenberg (Kr. Insterburg) H = 25* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	10	3.2	23.	8	12	—	Januar
Februar .	43	6.3	13.	15	17	—	Februar
März . . .	26	9.7	8.	10	11	1	März
April . . .	7	2.3	13.	8	4	2	April
Mai	34	8.7	27.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	44	10.5	25.	11	—	—	Juni
Juli	57	8.9	23.	14	—	(1)	Juli
August . .	73	27.4	25.	15	—	(2)	August
September	111	20.0	3.	14	—	(1)	September
Oktober .	78	14.3	3.	18	—	—	Oktober
November	69	12.8	27.	15	8	2	November
December	40	8.4	3.	15	10	—	December
Jahr . . .	592	27.4	25./8.	154	62	5 (5)	Jahr
Koszischken (Kr. Darkehmen) H = 130 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	12	3.5	23.	10	15	—	
	36	6.7	20.	16	16	—	
	32	7.6	8.	16	13	2	
	14	4.3	22.	9	7	—	
	37	10.4	27.	11	2	—	
	88	22.8	11.	11	—	—	
	93	30.8	30.	15	—	—	
	61	15.2	25.	16	—	—	
	113	25.1	3.	18	—	(1)	
	99	22.9	18.	20	—	(2)	
	60	15.5	27.	14	10	—	
	43	8.4	3.	19	11	—	
	688	30.8	30./7.	175	74	2 (3)	
Angerburg (Kr. Angerburg) H = 128 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	18	3.1	1.	12	13	—	
	57	12.9	20.	18	17	—	
	27	7.0	8.	15	13	1	
	13	5.4	22.	8	6	3	
	44	14.0	27.	13	2	—	
	75	13.7	27.	14	—	—	
	76	20.8	23.	13	—	—	
	49	11.3	31.	14	—	—	
	82	23.4	2.	18	—	1	
	72	16.9	3.	18	—	2	
	48	11.1	27.	12	13	1	
	37	8.2	3.	15	12	—	
	598	23.4	2./9.	170	76	8	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Neunischken (Kr. Insterburg) H = 28* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	17	6.6	24.	10	11		Januar
Februar .	42	10.3	15.	15	15		Februar
März . . .	32	5.0	8.	15	11		März
April . . .	7	2.5	22.	7	—		April
Mai	33	7.3	27.	10	—		Mai
Juni . . .	52	16.7	25.	10	—		Juni
Juli	66	28.4	23.	14	—		Juli
August . .	67	30.4	26.	14	—		August
September	115	29.3	5.	16	—		September
Oktober .	82	16.7	17.	18	—		Oktober
November	67	15.2	27.	15	6		November
December	41	4.1	15.	18	12		December
Jahr . . .	621	30.4	26./8.	162	55		Jahr
Kunigehlen (Kr. Darkehmen) H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.							
	15	3.5	23.	9	13	—	
	45	14.4	20.	14	12	—	
	31	7.2	8.	10	10	—	
	11	4.9	22.	6	4	1	
	24	10.3	27.	9	2	1	
	58	19.0	25.	11	—	—	
	88	18.0	30.	14	—	—	
	45	11.6	25.	13	—	—	
	93	23.0	3.	12	—	(1)	
	79	18.1	3.	17	—	—	
	59	12.5	27.	12	8	1	
	40	6.0	2.	14	12	—	
	588	23.0	3./9.	141[1])	61	3 (1)	
Buddern (Kr. Angerburg) H = 100* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	17	3.9	1.	10	16	—	
	48	12.6	20.	14	19	—	
	25	5.6	8.	13	14	2	
	7	1.7	27.	8	7	3	
	34	11.4	27.	14	2	1 (1)	
	84	15.4	25.	13	—	—	
	83	23.2	23.	16	—	(1)	
	64	8.4	3.	18	—	(1)	
	101	29.2	3.	16	—	—	
	88	17.3	18.	18	3	2	
	53	8.8	27.	12	11	4	
	42	9.6	3.	18	12	1	
	646	29.2	3./9.	170	84	13 (3)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Engelstein (Kr. Angerburg) H = 90* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	19	4.3	23.	12			Januar
Februar .	54	11.6	20.	15			Februar
März . . .	28	8.5	8.	12			März
April . . .	12	4.5	22.	9			April
Mai	46	16.2	27.	15			Mai
Juni . . .	74	17.5	20.	14			Juni
Juli	100	20.4	23.	14			Juli
August . .	61	18.1	31.	17			August
September	93	25.5	2.	18			September
Oktober .	67	15.8	3.	18			Oktober
November	53	10.3	27.	13			November
December	42	10.3	3.	17			December
Jahr . . .	649	25.5	2./9.	174			Jahr
	Ballupönen (Kr. Goldap) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	9	1.4	12. 22.	11	12	—	Januar
Februar .	30	5.5	9.	14	14	—	Februar
März . . .	29	7.2	8.	12	10	—	März
April . . .	12	3.8	22.	6	8	—	April
Mai	48	18.4	27.	8	6	—	Mai
Juni . . .	142	33.7	11.	11	—	(1)	Juni
Juli	144	32.2	23.	16	—	—	Juli
August . .	72	10.1	25.	16	—	—	August
September	78	13.3	3.	19	—	(1)	September
Oktober .	100	25.7	18.	17	—	—	Oktober
November	64	16.3	6.	14	8	—	November
December	32	7.9	3.	12	8	—	December
Jahr . . .	760	33.7	11./6.	156	66	(2)	Jahr
	Szittkehmen (Kr. Goldap) H = 198 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	19	5.7	23.	9	10	—	Januar
Februar .	48	6.9	22.	16	18	—	Februar
März . . .	36	7.5	8.	12	9	1	März
April . . .	11	7.2	22.	5	3	—	April
Mai	60	20.5	27.	13	4	—	Mai
Juni . . .	99	18.8	1.	11	—	(1)	Juni
Juli	104	25.0	3.	14	—	—	Juli
August . .	86	14.2	1.	18	—	—	August
September	88	18.6	23.	20	—	—	September
Oktober .	89	23.8	18.	18	—	—	Oktober
November	63	13.5	27.	12	13	—	November
December	33	7.5	3.	15	9	—	December
Jahr . . .	736	25.0	3./7.	163	66	1 (1)	Jahr
	Kruglanken (Kr. Angerburg) H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	11.7	11.	5	6	—	Januar
Februar .	64	14.1	20.	13	12	—	Februar
März . . .	35	9.4	8.	7	7	—	März
April . . .	15	6.3	22.	6	5	2	April
Mai	39	19.5	27.	5	1	—	Mai
Juni . . .	92	16.3	25.	12	—	—	Juni
Juli	73	34.8	23.	14	—	—	Juli
August . .	81	22.4	31.	11	—	(1)	August
September	71	20.0	4.	13	—	—	September
Oktober .	88	19.1	3.	15	—	—	Oktober
November	50	10.7	5.	12	8	—	November
December	36	6.7	17.	9	6	—	December
Jahr . . .	665	34.8	23./7.	122	45	2 (1)	Jahr
	Klein Blandau (Kr. Goldap) H = 185 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	12	2.2	23.	9	11	—	Januar
Februar .	64	13.3	22.	12	12	—	Februar
März . . .							März
April . . .	15	5.9	22.	10	4	3	April
Mai	53	20.5	27.	9	2	—	Mai
Juni . . .	83	25.2	25.	9	—	—	Juni
Juli	80	25.2	23.	10	—	—	Juli
August . .	72	13.5	23.	14	—	—	August
September	156	38.9	2.	17	—	—	September
Oktober .	75	14.2	3.	11	1	1	Oktober
November	66	17.8	27.	12	8	—	November
December	41	9.8	18.	9	5	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Kowahlen (Kr. Oletzko) H = 220* Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	10	2.9	24.	9	9	—	Januar
Februar .	28	9.4	20.	9	11	—	Februar
März . . .	28	5.5	8.	13	13	1	März
April . . .	5	2.3	16.	4	2	—	April
Mai	31	14.3	26.	3	1	—	Mai
Juni . . .	119	15.3	11.	13	—	—	Juni
Juli	104	14.9	23.	13	—	—	Juli
August . .	73	13.4	30.	16	—	—	August
September	117	21.4	3.	15	—	—	September
Oktober .	64	7.2	24.	18	—	—	Oktober
November	18	5.3	16.	13	6	—	November
December	24	9.8	16.	7	5	—	December
Jahr . . .	621[1])	21.4	3./9.	133[1])	47[1])	1	Jahr
	Leopoldshof (Kr. Angerburg) H = 100* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	14	4.2	2.	6	6	—	Januar
Februar .	38	12.0	20.	10	12	—	Februar
März . . .	23	5.7	10.	14	11	—	März
April . . .	11	4.5	22.	9	4	2	April
Mai	39	16.8	27.	12	2	—	Mai
Juni . . .	51	18.4	20.	9	—	—	Juni
Juli	82	24.4	23.	13	—	—	Juli
August . .	58	8.5	26.	16	—	—	August
September	87	22.1	3.	17	—	1	September
Oktober .	73	14.2	3.	18	—	—	Oktober
November	46	10.4	27.	11	5	—	November
December	22	4.8	15.	11	7	—	December
Jahr . . .	544	24.4	23./7.	146	47	3	Jahr
	Rakowken (Kr. Goldap) H = 173 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	10	3.1	8.	6	8	—	Januar
Februar .	59	26.3	1.	15	14	—	Februar
März . . .	15	6.5	3.	8	6	—	März
April . . .	15	4.2	22.	7	4	3	April
Mai	47	13.0	27.	11	4	1 (1)	Mai
Juni . . .	112	26.9	12.	12	—	—	Juni
Juli	112	27.0	23.	16	—	(1)	Juli
August . .	94	20.5	23.	15	—	—	August
September	87	14.4	23.	19	—	(1)	September
Oktober .	84	14.5	16. 18.	14	2	(1)	Oktober
November	47	10.0	16.	15	9	1	November
December	22	3.2	4.	11	5	—	December
Jahr . . .	704	27.0	23./7.	149	52	5 (4)	Jahr
	Theerbude (Kr. Oletzko) H = 145* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	3.2	23.	10	12	—	Januar
Februar .	52	13.8	20.	16	15	—	Februar
März . . .	38	8.2	8.	16	17	—	März
April . . .	16	5.4	22.	10	7	3 (1)	April
Mai	47	21.3	27.	13	1	—	Mai
Juni . . .	134	22.2	13.	13	—	(1)	Juni
Juli	59	15.4	24.	13	—	—	Juli
August . .	68	16.8	31.	16	—	—	August
September	120	33.2	23.	17	—	—	September
Oktober .	86	20.0	18.	19	—	—	Oktober
November	52	9.4	5.	15	11	—	November
December	38	10.2	3.	14	8	—	December
Jahr . . .	729	33.2	23./9.	172	71	3 (2)	Jahr
	Steinhof (Kr. Angerburg) H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	15	3.4	24.	10	10	—	Januar
Februar .	53	12.3	20.	17	17	—	Februar
März . . .	41	10.0	11.	15	14	—	März
April . . .	16	5.7	22.	9	8	3	April
Mai	38	14.3	27.	12	3	—	Mai
Juni . . .	94	14.3	13.	13	—	—	Juni
Juli	88	30.3	23.	14	—	—	Juli
August . .	75	20.6	3.	16	—	(1)	August
September	104	27.6	3.	18	—	—	September
Oktober .	69	16.7	3.	19	—	1 (1)	Oktober
November	54	9.0	27.	16	13	—	November
December	45	10.3	3.	17	12	—	December
Jahr . . .	692	30.3	23./7.	176	77	4 (2)	Jahr
	Rothebude (Kr. Goldap) H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	14	3.5	24.	7	7	—	Januar
Februar .	62	15.8	20.	10	9	—	Februar
März . . .	50	10.9	8.	14	12	—	März
April . . .	19	5.6	22.	8	7	—	April
Mai	56	18.1	27.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	109	31.5	25.	13	—	(1)	Juni
Juli	86	26.0	23.	9	—	—	Juli
August . .	66	12.9	31.	13	—	—	August
September	101	19.8	3.	18	—	(2)	September
Oktober .	92	16.8	4.	17	1	—	Oktober
November	76	12.4	28.	13	5	—	November
December	45	9.8	3.	13	9	—	December
Jahr . . .	776	31.5	25./6.	146	50	(4)	Jahr
	Czerwonken (Kr. Lyck) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	2.8	23.	11	11	—	Januar
Februar .	36	12.4	20.	15	16	1	Februar
März . . .	25	5.7	8.	13	17	3	März
April . . .	11	5.7	22.	8	9	4	April
Mai	46	23.2	27.	8	2	1	Mai
Juni . . .	91	22.3	25.	12	—	—	Juni
Juli	62	18.5	24.	11	—	—	Juli
August . .	61	13.7	23.	17	—	(1)	August
September	87	20.2	23.	13	—	1	September
Oktober .	93	18.5	18.	19	2	1	Oktober
November	42	9.2	27.	13	12	1	November
December	29	4.9	2.	13	12	—	December
Jahr . . .	601	23.2	27./5.	153	81	12 (1)	Jahr

[1]) Auffällig klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Gorczytzen (Kr. Lyck) H = 153* Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	18	3.7	1.	11	10	—	Januar
Februar .	40	13.5	20.	10	10	—	Februar
März . . .	25	9.0	18.	10	9	1	März
April . . .	12	6.5	22.	6	7	3	April
Mai	61	19.2	27.	11	2	—	Mai
Juni . . .	148	24.0	13.	14	—	—	Juni
Juli	48	10.8	24.	11	—	—	Juli
August . .	40	7.2	18.	11	—	—	August
September	62	12.6	3.	13	—	—	September
Oktober .	64	12.2	17.	15	1	—	Oktober
November	45	9.4	5.	15	9	—	November
December	20	4.3	3.	11	6	—	December
Jahr . . .	583	24.0	13./6.	138[1])	54[1])	4	Jahr
	[1]) Zu klein.						
	Kallinowen (Kr. Lyck) H = 169 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	2.9	11.	12	16	—	Januar
Februar .	46	14.0	20.	14	14	—	Februar
März . . .	32	7.4	8.	15	14	—	März
April . . .	15	5.7	22.	9	9	3	April
Mai	47	14.4	26.	11	1	—	Mai
Juni . . .	127	24.1	11.	14	—	—	Juni
Juli	56	16.2	24.	12	—	—	Juli
August . .	14	4.7	2.	5	—	—	August
September							September
Oktober .	84	12.9	4.	18	—	—	Oktober
November	49	8.9	5.	17	15	—	November
December	26	4.8	2.	15	12	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Leegen (Kr. Lyck) H = 124 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	23	4.3	11.	10	9	—	Januar
Februar .	47	14.5	20.	9	8	—	Februar
März . . .	34	6.6	8.	12	11	—	März
April . . .	21	6.4	22.	7	5	2	April
Mai	63	26.4	27.	11	1	—	Mai
Juni . . .	117	20.0	8.	12	—	—	Juni
Juli	87	23.7	27.	11	—	(2)	Juli
August . .	55	26.0	23.	11	—	—	August
September	105	34.0	3.	14	—	(1)	September
Oktober .	71	12.6	17.	17	—	—	Oktober
November	49	6.5	26.	14	7	—	November
December	28	4.9	3.	10	6	—	December
Jahr . . .	700	34.0	3./9.	138[1])	47[1])	2 (3)	Jahr
	[1]) Zu klein.						
	Gross Stürlack (Kr. Lötzen) H = 125 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	11	3.7	23.	5	5	—	Januar
Februar .	33	7.9	20.	16	17	—	Februar
März . . .	24	5.8	8.	10	9	—	März
April . . .	12	5.1	22.	7	2	1	April
Mai	47	14.5	27.	11	1	1	Mai
Juni . . .	66	15.7	25.	10	—	(1)	Juni
Juli	74	36.1	23.	10	—	—	Juli
August . .	51	13.9	22.	11	—	(1)	August
September	52	10.1	3.	11	—	—	September
Oktober .	81	17.6	3.	14	—	—	Oktober
November	36	8.6	5.	11	5	—	November
December	33	9.5	3.	9	6	—	December
Jahr . . .	520	36.1	23./7.	125[1])	45[1])	2 (2)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Königshöhe (Kr. Lötzen) H = 205* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	19	3.1	23.	15	17	—	Januar
Februar .	36	6.4	27.	22	19	—	Februar
März . . .	29	6.5	11.	16	14	—	März
April . . .	5	1.8	12.	7	2	2	April
Mai	19	8.0	7.	12	1	1	Mai
Juni . . .	56	21.5	25.	11	–	—	Juni
Juli	86	32.4	23.	14	—	—	Juli
August . .	106	35.9	15.	10	—	1	August
September	87	46.8	23.	13	—	—	September
Oktober .	68	18.6	3.	18	1	1	Oktober
November	40	5.9	11.	15	7	—	November
December	30	10.8	3.	9	8	—	December
Jahr . . .	581	46.8	23./9.	162	69	5	Jahr
	Ranten (Kr. Lötzen) H = 180* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	14	4.2	11.				Januar
Februar .	22	13.4	23.				Februar
März . . .	28	8.5	8.				März
April . . .	12	7.3	22.				April
Mai	60	28.1	27.				Mai
Juni . . .							Juni
Juli	56	16.6	24.				Juli
August . .	59	15.7	26.				August
September	74	27.4	3.				September
Oktober .	100	27.2	18.				Oktober
November	53	8.9	7.				November
December	34	6.5	3.				December
Jahr . . .							Jahr
	Truchsen (Kr. Lötzen) H = 145 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	13	2.3	22.	10	8	—	Januar
Februar .	27	15.5	20.	12	16	—	Februar
März . . .	20	4.3	8.	13	17	2	März
April . . .	11	5.2	22.	5	6	2	April
Mai	40	18.8	27.	11	2	1 (1)	Mai
Juni . . .	77	16.3	25.	13	—	—	Juni
Juli	82	18.9	30.	11	—	—	Juli
August . .	39	11.1	24.	14	—	—	August
September	74	23.2	23.	12	—	—	September
Oktober .	76	19.6	3.	15	1	—	Oktober
November	33	6.4	5.	12	10	1	November
December	31	6.2	3.	11	11	1	December
Jahr . . .	523	23.2	23./9.	139	71	7 (1)	Jahr
	Aweyden (Kr. Sensburg) H = 150* Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	14	3.6	22.				Januar
Februar .	33	8.7	20.				Februar
März . . .	23	6.3	8.				März
April . . .	7	6.5	22.				April
Mai	29	6.5	27.				Mai
Juni . . .	77	17.9	25.				Juni
Juli	102	23.1	30.				Juli
August . .	41	7.8	2.				August
September	38	9.8	23.				September
Oktober .	85	27.6	3.				Oktober
November	33	8.9	5.				November
December	14	2.5	6.				December
Jahr . . .	496	27.6	3./10.				Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Mühlenthal (Kr. Sensburg) H = 125 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	21	3.7	22.	15	10	—	Januar
Februar .	36	10.4	20.	13	10	—	Februar
März . . .	25	7.7	8.	13	9	3	März
April . . .	17	5.7	22.	9	5	3	April
Mai	68	19.5	27.	11	2	1	Mai
Juni . . .	108	29.0	25.	12	—	(1)	Juni
Juli	170	93.0	23.	14	—	—	Juli
August . .	100	17.5	15.	16	—	(2)	August
September	60	11.7	29.	17	—	—	September
Oktober .	131	33.7	3.	18	—	1	Oktober
November	69	16.0	5.	15	7	1	November
December	28	4.2	2.	13	8	—	December
Jahr . . .	833	93.0	23./7.	166	51	9 (3)	Jahr
	Schimonken (Kr. Sensburg) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	9.1	23.				Januar
Februar .	40	17.5	20.				Februar
März . . .	24	6.4	18.				März
April . . .	9	4.9	22.				April
Mai	45	18.9	27.				Mai
Juni . . .	67	17.0	25.				Juni
Juli	70	22.7	23.				Juli
August . .	41	10.1	31.				August
September	55	11.7	24.				September
Oktober .	77	19.5	3.				Oktober
November	32	6.0	7.				November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Arys (Kr. Johannisburg) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	3.3	23.	11	11	—	Januar
Februar .	49	14.3	20.	14	17	2	Februar
März . . .	32	7.3	11.	13	15	2	März
April . . .	15	6.3	22.	9	4	3	April
Mai	55	18.7	26.	11	1	—	Mai
Juni . . .	114	21.3	25.	12	—	—	Juni
Juli	84	31.7	30.	11	—	—	Juli
August . .	46	6.5	31.	15	—	—	August
September	62	17.0	23.	15	—	(1)	September
Oktober .	63	17.0	3.	15	1	(1)	Oktober
November	39	6.0	5.	17	10	—	November
December	33	8.5	3.	13	8	(1)	December
Jahr . . .	612	31.7	30./7.	156	67	7 (3)	Jahr
	Bialla (Kr. Johannisburg) H = 138 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	79	21.2	15.	15	—	—	August
September	74	28.3	23.	14	—	1	September
Oktober .	77	17.8	18.	17	—	1	Oktober
November	41	11.3	5.	14	10	—	November
December	30	10.0	3.	11	7	1	December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1893. Ostpreussen (Reg. Bez. Gumbinnen) Westpreussen (Reg. Bez. Danzig) 1893.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Drygallen (Kr. Johannisburg) H = 145* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	21	4.0	19.	12	10	—
Februar .	42	13.5	20.	10	15	—
März . . .	27	7.1	18.	11	12	—
April . . .	11	5.1	22.	5	2	2
Mai	44	17.9	27.	8	—	—
Juni . . .	125	32.0	13.	13	—	—
Juli	99	38.0	29.	9	—	—
August . .	42	7.5	3.	11	—	(1)
September	72	31.4	23.	12	—	—
Oktober .	76	13.0	17.	17	—	—
November	46	10.2	5.	16	7	—
December	26	4.7	16.	11	8	—
Jahr . . .	631	38.0	29./7.	135	54	2 (1)
Dörbeck (Landkr. Elbing) H = 140* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	29	5.7	13.	10	10	—
Februar .	47	13.1	20.	12	13	—
März . . .	18	3.4	1.	12	11	1
April . . .	20	8.5	22.	6	7	2
Mai	44	19.0	25.	13	1	—
Juni . . .	61	19.4	30.	10	—	—
Juli	83	27.5	13.	14	—	—
August . .	72	12.7	28.	15	—	—
September	81	22.7	11.	14	—	—
Oktober .	84	15.7	17.	17	—	—
November	58	10.7	16.	11	10	1
December	38	10.0	2.	12	5	—
Jahr . . .	635	27.5	13./7.	146	57	4
Thiergarth (Kr. Marienburg i. Westpr.) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	6.3	12.	9	12	—
Februar .	38	11.5	20.	13	11	—
März . . .	13	3.2	21.	10	12	2
April . . .	24	10.1	22.	9	2	3
Mai	25	9.1	25.	11	—	—
Juni . . .	37	13.4	20.	7	—	1
Juli	40	15.0	31.	7	—	—
August . .	67	14.7	2.	14	—	—
September	54	14.1	3.	11	—	—
Oktober .	76	17.4	19.	15	—	—
November	36	7.0	16.	11	4	1
December	27	8.5	2.	13	6	—
Jahr . . .	462	17.4	19./10.	130	47	7
Johannisburg (Kr. Johannisburg) H = 115 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	19	3.7	21.	10	10	—
Februar .	36	9.8	20.	11	14	1
März . . .	41	9.6	18.	16	13	1
April . . .	11	4.4	22.	7	11	4
Mai	39	12.3	27.	11	1	(1)
Juni . . .	128	33.0	13.	14	—	—
Juli	58	14.9	14.	10	—	—
August . .	54	14.2	15.	12	—	—
September	46	12.7	23.	12	—	1
Oktober .	73	19.1	18.	16	1	(1)
November	43	9.0	5.	14	12	1
December	23	7.0	3.	10	9	—
Jahr . . .	571	33.0	13./6.	143	71	8 (2)
Tolkemit (Landkr. Elbing) H = 5* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	6.9	26.	11	13	1
Februar .	43	11.3	20.	14	12	—
März . . .	21	5.8	19.	13	10	—
April . . .	16	8.0	22.	6	1	1
Mai	32	11.7	25.	12	—	(2)
Juni . . .	58	20.9	30.	7	—	(1)
Juli	74	28.2	13.	12	—	—
August . .	76	16.6	2.	14	—	—
September	83	25.3	3.	14	—	(2)
Oktober .	63	10.6	4.	18	—	(2)
November	70	11.0	16.	14	5	1
December	25	6.2	2.	15	5	2
Jahr . . .	594	28.2	13./7.	150	46	5 (7)
Tiegenhof (Kr. Marienburg i. Westpr.) H = 5* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .	47	9.7	20.	13	12	—
März . . .	12	1.8	4.	11	7	2
April . . .	20	9.1	22.	7	3	4
Mai	33	9.7	25.	9	—	—
Juni . . .	56	16.8	20.	8	—	—
Juli	45	17.2	31.	10	—	—
August . .	108	51.3	28.	15	—	—
September	55	18.3	3.	13	—	—
Oktober .	93	24.9	19.	14	—	2
November	46	10.8	16.	12	3	1
December	33	6.6	2.	13	7	1
Jahr . . .		51.3	28./8.			
Kosuchen (Kr. Johannisburg) H = 163 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	3.1	3.	14	14	—
Februar .	33	9.3	22.	12	11	—
März . . .	22	9.0	18.	12	14	—
April . . .	10	4.1	22.	7	5	3
Mai	49	15.6	27.	10	1	—
Juni . . .	124	31.5	13.	14	—	—
Juli	55	13.3	23.	12	—	—
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Trunz (Landkr. Elbing) H = 195* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	5.8	26.	12	12	—
Februar .	63	14.5	20.	15	12	—
März . . .	37	6.3	1.	15	13	1
April . . .	22	9.3	22.	8	4	—
Mai	35	6.5	7.	12	2	(1)
Juni . . .	82	31.4	30.	9	—	—
Juli	80	30.2	13.	11	—	(1)
August . .	70	14.8	2.	16	—	(1)
September	99	21.4	3.	14	—	(3)
Oktober .	104			18	—	(2)
November	89	16.9	27.	13	10	—
December	50	10.6	2.	14	11	—
Jahr . . .	767	31.4	30./6.	157	64	1 (8)
Tragheim (Kr. Marienburg i. Westpr.) H = 8* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	10.8	13.	11	14	—
Februar .	33	8.8	20.	12	7	—
März . . .	9	2.5	20.	9	8	2
April . . .	20	12.3	22.	6	—	3
Mai	22	7.7	25.	9	1	—
Juni . . .	47	13.8	20.	7	—	(1)
Juli	66	22.8	31.	11	—	—
August . .	93	30.6	28.	17	—	—
September	30	6.8	29.	13	—	—
Oktober .	69	15.0	19.	16	—	—
November	37	8.5	1.	10	4	—
December	19	8.5	2.	10	6	—
Jahr . . .	480	30.6	28./8.	131	40	5 (1)
Turoscheln (Kr. Johannisburg) H = 125* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	19	6.2	24.	10	9	—
Februar .	42	7.8	20.	16	17	—
März . . .	43	9.0	11.	13	11	—
April . . .	15	5.7	27.	8	7	2
Mai	47	13.8	27.	12	1	—
Juni . . .	49	10.3	1.	12	—	(1)
Juli	86	28.2	13.	14	—	—
August . .	42	7.2	18.	15	—	—
September	49	11.6	29.	16	—	—
Oktober .	84	21.9	3.	16	—	—
November	48	13.2	5.	15	8	—
December	24	4.0	2.	15	9	—
Jahr . . .	548	28.2	13./7.	162	62	2 (1)
Zeyer (Landkr. Elbing) H = 2* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	9.6	12.	14	16	1
Februar .	39	10.9	20.	14	18	1
März . . .	11	2.4	21.	11	11	3
April . . .	17	7.6	22.	7	6	2
Mai	31	12.2	25.	8	2	—
Juni . . .	49	16.7	20.	7	—	—
Juli	66	24.2	29.	9	—	—
August . .	61	16.6	2.	16	—	—
September	72	21.9	3.	15	—	(1)
Oktober .	68	11.0	4.	14	1	(1)
November	44	8.2	1.	12	7	2
December	24	6.1	2.	14	9	—
Jahr . . .	521	24.2	29./7.	141	70	9 (2)
Danzig (Stadtkr. Danzig) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	11.6	11.	14	16	—
Februar .	35	7.1	22.	11	13	—
März . . .	5	1.3	12.	7	7	1
April . . .	15	6.5	22.	7	2	2
Mai	31	12.3	7.	8	1	1
Juni . . .	24	12.7	30.	6	—	—
Juli	43	15.2	19.	8	—	—
August . .	92	15.9	8.	17	—	—
September	37	8.7	8.	12	—	—
Oktober .	90	25.2	4.	16	—	1
November	62	16.1	16.	13	7	3
December	18	8.5	2.	9	5	1
Jahr . . .	494	25.2	4./10.	128	51	9

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Langfuhr (Stadtkr. Danzig) H = 10* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	12.0	11.	16	17	—
Februar .	38	7.9	22.	12	14	—
März . . .	7	2.6	13.	7	7	1
April . . .	15	6.1	22.	8	2	3 (1)
Mai	30	11.2	7.	9	—	(1)
Juni . .	34	27.0	30.	5	—	—
Juli	43	13.7	19.	10	—	—
August . .	120	27.1	9.	17	—	—
September	52	13.5	18.	14	—	—
Oktober .	77	16.2	4.	15	—	—
November	67	15.9	16.	12	4	4
December	19	7.5	2.	10	6	3
Jahr . . .	542	27.1	9./8.	135	50	11 (2)
Bankau (Kr. Danziger Höhe) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	13.9	11.			
Februar .	32	11.2	22.			
März . . .	12	3.6	17.			
April . . .	12	4.3	29.			
Mai	37	14.0	7.			
Juni . .	21	12.5	30.			
Juli	38	18.2	31.			
August . .	80	15.1	28.			
September	30	6.2	5.			
Oktober .	84	23.6	3.			
November	69	18.5	4.			
December	22	8.9	2.			
Jahr . . .	481	23.6	3./10.			
Klein Gartz (Kr. Dirschau) H = 39 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	11.5	12.	12	12	—
Februar .	29	4.7	20.	15	11	—
März . . .	8	1.2	1.3.10.	9	7	—
April . . .	15	7.1	12.	8	2	1
Mai	29	7.2	25.	14	—	—
Juni . .	29	8.4	20.	7	—	—
Juli	46	19.4	19.	7	—	—
August . .	82	19.5	9.	16	—	—
September	29	6.1	1.	11	—	—
Oktober .	92	23.0	19.	15	—	—
November	39	8.3	1.	11	1	—
December	17	6.9	2.	9	4	—
Jahr . . .	458	23.0	19./10.	134	37	1
Herzberg (Kr. Danziger Niederung) H = 5* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	12.1	12.	14	14	—
Februar .	30	5.9	20.	14	12	—
März . . .	4	1.2	4.	7	7	2
April . . .	17	9.2	22.	6	2	2
Mai	26	9.5	7.	9	—	—
Juni . . .	40	16.9	30.	8	—	—
Juli	68	29.0	28.	10	—	—
August . .	84	26.5	2.	14	—	—
September	31	9.6	8.	11	—	—
Oktober .	76	20.3	19.	14	—	1
November	49	13.8	16.	13	4	2
December	29	10.2	2.	12	8	1
Jahr . . .	501	29.0	28./7.	132	47	8
Gross Kleschkau (Kr. Danziger Höhe) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	12.3	12.	13	12	—
Februar .	29	5.8	15.	12	9	—
März . . .	12	2.5	10.	10	6	—
April . . .	11	2.3	22.	6	1	1
Mai	31	8.3	7.	8	1	—
Juni . . .	37	18.0	30.	4	—	—
Juli	72	28.7	19.	11	—	(1)
August . .	100	24.1	9.	15	—	—
September	36	13.6	8.	13	—	—
Oktober .	78	17.5	4.	15	—	—
November	64	13.3	16.	13	5	—
December	20	10.8	2.	9	7	—
Jahr . . .	536	28.7	19./7.	129	41	1 (1)
Klein Malsau (Kr. Dirschau) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	11.0	12.	12	15	—
Februar .	23	3.9	15.	12	7	—
März . . .	7	2.1	18.	8	3	—
April . . .	7	3.9	22.	4	1	2 (1)
Mai	29	7.9	7.	8	1	—
Juni . . .	26	13.4	20.	5	—	—
Juli	48	19.7	19.	8	—	—
August . .	63	12.0	28.	15	—	—
September	25	6.6	29.	11	—	—
Oktober .	67	17.7	4.	11	—	—
November	49	9.0	13.	11	4	1
December	14	4.6	3.	7	3	—
Jahr . . .	391	19.7	19./7.	112[1]	34	3 (1)
Junkertroilhof (Kr. Danziger Niederung) H = 10* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	10.4	26.	13	14	—
Februar .	43	10.0	20.	14	13	—
März . . .	5	1.9	3.	5	7	—
April . . .	15	7.1	22.	4	3	3
Mai	22	6.6	7.	8	1	—
Juni . . .	44	23.0	30.	7	—	—
Juli	40	15.2	28.	9	—	—
August . .	90	22.7	28.	17	—	—
September	46	10.4	8.	13	—	—
Oktober .	73	17.4	19.	15	—	—
November	56	13.0	16.	13	3	—
December	29	7.2	2.	11	7	—
Jahr . . .	508	23.0	30./6.	129	48	3
Kokoschken (Kr. Danziger Höhe) H = 130* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	10.7	11.	11	11	—
Februar .	38	9.7	22.	11	8	—
März . . .	5	2.3	3.	4	4	—
April . . .	25	9.5	14.	6	1	1
Mai	52	13.3	7.	10	1	—
Juni . . .	70	56.1	30.	6	—	—
Juli	41	14.2	15.	10	—	—
August . .	111	27.0	23.	16	—	—
September	58	11.8	8.	13	—	—
Oktober .	86	15.8	5.	13	—	—
November	86	19.0	16.	16	9	—
December	28	8.7	2.	10	6	—
Jahr . . .	649	56.1	30./6.	126	40	1
Stüblau (Kr. Dirschau) H = 7* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	14.2	12.	10	12	—
Februar .	27	6.0	20.	13	10	—
März . . .	6	1.3	4.	6	4	—
April . . .	15	9.5	22.	6	—	2
Mai	26	8.0	7.	7	—	—
Juni . . .	22	10.1	20.	7	—	—
Juli	60	25.1	19.	8	—	—
August . .	66	13.9	28.	12	—	—
September	26	11.3	8.	8	—	—
Oktober .	72	22.8	19.	13	—	—
November	40	10.7	15.	8	1	1
December	20	7.7	2.	8	2	—
Jahr . . .	426	25.1	19./7.	106[1]	29[1]	3
Kahlberg (Kr. Danziger Niederung) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	7.6	13.	9	11	—
Februar .	34	9.2	20.	8	9	—
März . . .	13	3.2	3.	8	8	—
April . . .	14	8.3	22.	4	—	—
Mai	36	12.2	24.	7	—	—
Juni . . .	57	15.7	25.	7	—	—
Juli	101	23.6	31.	11	—	—
August . .	73	10.2	23.	13	—	(1)
September	49	16.2	3.	9	—	1
Oktober .	72	15.4	4.	13	—	1 (1)
November	71	19.8	16.	13	3	1 (1)
December	31	11.6	17.	8	4	—
Jahr . . .	589	23.6	31./7.	110[1]	35	3 (3)
Dirschau (Kr. Dirschau) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	50	15.1	12.	13	16	2 (1)
Februar .	31	6.4	22.	14	16	3 (1)
März . . .	6	1.2	4.	8	12	3
April . . .	15	6.0	22.	7	3	2 (1)
Mai	28	7.7	25.	12	1	—
Juni . . .	33	12.8	20.	7	—	—
Juli	43	12.9	19.	10	—	—
August . .	76	25.0	28.	14	—	—
September	26	7.1	29.	11	—	—
Oktober .	71	22.8	19.	14	—	(1)
November	39	9.0	1.	12	8	3 (1)
December	23	10.3	2.	11	8	3 (1)
Jahr . . .	441	25.0	28./8.	133	64	16 (6)
Ossieck (Kr. Pr. Stargard) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .	23	4.5	15.			
März . . .	14	4.0	10.			
April . . .	6	2.3	21.			
Mai	31	8.6	25.			
Juni . . .	27	15.3	20.			
Juli	95	31.0	19.			
August . .	73	16.2	23.			
September	34	6.3	28.			
Oktober .	44	6.5	14.			
November	45	9.0	1.			
December	16	10.8	2.			
Jahr . . .						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas wenig.

[1]) Auffällig wenig.

[1]) Auffällig wenig.

1893. Westpreussen (Reg. Bez. Danzig) 1893.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Preuss. Stargard (Kr. Preuss. Stargard) H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	14.0[1]	12.	13	15	—	Januar
Februar .	32	4.8	15.	13	18	—	Februar
März . . .	12	2.3	10.	12	12	2	März
April . . .	14	4.4	22.	8	2	3	April
Mai	36	9.2	20.	12	2	1	Mai
Juni . . .	24	10.8	20.	8	—	—	Juni
Juli	58	31.2	19.	9	—	—	Juli
August . .	48	6.5	23.	16	—	(1)	August
September	37	8.3	1.	15	—	(1)	September
Oktober .	70	10.8	4.	15	—	(2)	Oktober
November	50	9.4	1.	13	9	(1)	November
December	20	8.8	2.	9	10	1	December
Jahr . . .	445	31.2	19./7.	143	68	7 (5)	Jahr
Dunaiken (Kr. Berent) H = 190* Meter. h_r = 1 Meter.							
	498	32.3	31./7.	143	57		
Amalienthal (Kr. Karthaus) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.							
	637	24.5	23./8.	156	76	5 (7)	

[1] Vielleicht zu klein, da der Regenmesser mit Schnee überfüllt war.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schwarzwald (Kr. Pr. Stargard) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	13.4	12.				Januar
Februar .	28	8.0	15.				Februar
März . . .	12	4.5	10.				März
April . . .	10	5.5	22.				April
Mai	42	8.5	18.				Mai
Juni . . .	21	10.7	20.				Juni
Juli	82	51.5	19.				Juli
August . .	81	15.5	23.				August
September	36	10.4	9.				September
Oktober .	68	17.3	4.				Oktober
November	53	9.5	1.				November
December	22	11.3	2.				December
Jahr . . .	494	51.5	19./7.				Jahr
Elsenthal (Kr. Berent) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	4.7	26.	8	7	—	Januar
Februar .	28	5.9	15.	11	10	—	Februar
März . . .	21	6.9	3.	13	10	2	März
April . . .	7	2.8	22.	5	4	1	April
Mai	29	9.1	25.	11	1	—	Mai
Juni . . .	54	25.0	30.	6	—	—	Juni
Juli	56	22.2	19.	8	—	(1)	Juli
August . .	72	11.5	28.	18	—	—	August
September	32	6.4	29.	14	—	—	September
Oktober .	59	9.2	4.	15	—	(2)	Oktober
November	55	8.9	16.	15	11	—	November
December	22	7.9	2.	9	5	—	December
Jahr . . .	455	25.0	30./6.	133	48	3 (3)	Jahr
Karthaus (Kr. Karthaus) H = 218* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	16.0	12.	16	15	—	Januar
Februar .	39	7.8	12.	15	18	—	Februar
März . . .	25	3.8	8.	14	12	1	März
April . . .	12	4.4	22.	9	5	1 (1)	April
Mai	38	10.7	7.	11	4	(1)	Mai
Juni . . .	20	8.0	30.	5	—	—	Juni
Juli	50	24.0	31.	8	—	—	Juli
August . .	91	24.5	23.	16	—	(1)	August
September	67	16.1	18.	13	—	(2)	September
Oktober .	94	20.8	18.	16	—	1 (1)	Oktober
November	105	17.0	16.	17	9	2 (1)	November
December	42	12.0	2.	16	13	—	December
Jahr . . .	637	24.5	23./8.	156	76	5 (7)	Jahr
Suzemin (Kr. Preuss. Stargard) H = 105* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	17.0	12.				Januar
Februar .	24	10.3	20.				Februar
März . . .	11	3.7	1.				März
April . . .	11	4.0	22.				April
Mai	30	10.5	20.				Mai
Juni . . .	32	18.0	11.				Juni
Juli	76	43.6	19.				Juli
August . .	99	35.8	1.				August
September	34	10.5	29.				September
Oktober .	63	15.7	4.				Oktober
November	58	13.4	16.				November
December	21?	5.0?	15.				December
Jahr . . .	502	43.6	19./7.				Jahr
Lippusch (Kr. Berent) H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	6.5	26.	14	13	—	Januar
Februar .	52	7.2	9.	15	12	—	Februar
März . . .	31	4.7	18.	13	10	—	März
April . . .	11	4.4	22.	7	2	1	April
Mai	54	13.8	25.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	66	17.8	10.	10	—	—	Juni
Juli	67	30.0	31.	10	—	—	Juli
August . .	104	20.0	9.	19	—	—	August
September	44	7.5	8.	14	—	—	September
Oktober .	94	13.8	18.	18	—	(2)	Oktober
November	79	13.7	4.	13	7	—	November
December	31	4.7	3.	16	9	1	December
Jahr . . .	663	30.0	31./7.	160	53	2 (3)	Jahr
Mariensee (Kr. Karthaus) H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	19	4.0	26.	11	11	—	Januar
Februar .	21	5.1	15.	11	8	—	Februar
März . . .	9	2.5	10.	6	7	1	März
April . . .	8	2.8	22.	4	2	1	April
Mai	41	10.1	7.	12	4	—	Mai
Juni . . .	39	15.9	30.	7	—	—	Juni
Juli	39	17.4	31.	9	—	—	Juli
August . .	73	12.5	27.	15	—	—	August
September	47	11.6	8.	13	—	—	September
Oktober .	86	14.9	17.	18	—	1	Oktober
November	53	14.1	1.	10	7	—	November
December	20	5.3	27.	8	6	—	December
Jahr . . .	455[1]	17.4	31./7.	124[1]	45[1]	3	Jahr

[1] Zu gering, namentlich im Winter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wirthy (Kr. Preuss. Stargard) H = 122 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	10.8	12.				Januar
Februar .	31	5.5	25.				Februar
März . . .	10	4.3	5.				März
April . . .	12	4.2	22.				April
Mai	46	9.7	25.				Mai
Juni . . .	21	12.0	20.				Juni
Juli	96	54.3	19.				Juli
August . .	79	11.2	9.				August
September	39	10.5	1.				September
Oktober .	60	11.8	4.				Oktober
November	45	8.7	4.				November
December	9	5.7	2.				December
Jahr . . .	489	54.3	19./7.				Jahr
Neu Fietz (Kr. Berent) H = 170* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	12.6	11.	13	16	—	Januar
Februar .	48	7.0	9.	15	8	—	Februar
März . . .	15	2.9	10.	9	7	1	März
April . . .	10	4.3	22.	6	2	2	April
Mai	28	5.6	25.	11	2	2	Mai
Juni . . .	36	18.0	30.	4	—	—	Juni
Juli	59	25.3	31.	6	—	—	Juli
August . .	96	16.3	26.	15	—	—	August
September	29	7.3	8.	13	—	—	September
Oktober .	76	18.6	18.	15	—	1	Oktober
November	76	13.7	4.	13	6	2 (1)	November
December	27	6.7	3.	9	7	—	December
Jahr . . .	549	25.3	31./7.	129[1]	48	8 (1)	Jahr
Mettkau (Kr. Karthaus) H = 192 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	8.6	12.	12	14	—	Januar
Februar .	32	6.8	8.	12	9	—	Februar
März . . .	23	6.8	13.	9	11	1	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

1893. Westpreussen (Reg. Bez. Danzig) 1893.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Mirchau (Kr. Karthaus) H = 160 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	62	12.5	1.	13	13	1 (1)
Februar .	45	9.7	12.	13	12	—
März . . .	37	5.5	8.	13	8	—
April . . .	13	5.8	22.	7	2	1
Mai	48	13.8	7.	12	1	1
Juni . . .	66	22.5	30.	8	—	—
Juli	48	19.0	31.	11	—	—
August . .	151	26.8	7.	15	—	(3)
September	67	15.7	2.	12	—	—
Oktober .	117	26.4	18.	14	—	—
November	102	24.7	4.	15	5	1 (4)
December	59	8.8	2.	17	9	—
Jahr . . .	815	26.8	7./8.	150	50	4 (8)
Stendsitz (Kr. Karthaus) H = 133 Meter. h_r = 1 Meter.						
	79	26.6	23.	13	—	—
	53	13.5	8.	13	—	—
	76	15.2	18.	19	—	—
	84	17.0	4.	17	5	—
	22	5.0	2.	13	8	—
	631	23.6	15./7.	122	29	1 (2)
Miloschewo (Kr. Neustadt i. Westpr.) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.						
	144	24.5	9.			
	69	18.0	18.			
	97	22.0	18.			
	108	18.0	26.			
	33	12.0	2.			
	741	24.5	9./8.			
Rheinfeld (Kr. Karthaus) H = 175* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	21.1	13.			
Februar .	31	13.1	12.			
März . . .	11	3.6	21.			
April . . .	11	4.6	15.			
Mai	42	15.3	7.			
Juni . . .	42	33.8	30.			
Juli	38	15.5	31.			
August . .	83	20.5	23.			
September	42	7.5	18.			
Oktober .	84	15.1	4.			
November	74	17.3	16.			
December	23	9.2	2.			
Jahr . . .	514	33.8	30./6.			
Adlig Rahmel (Kr. Neustadt i. Westpr.) H = 10* Meter. h_r = 1 Meter.						
	43	9.8	11.	9	10	—
	37	9.2	20.	10	9	—
	19	6.2	8.	9	6	—
	17	8.1	22.	5	—	1 (1)
	32	12.5	7.	8	—	—
	28	12.2	25.	5	—	—
	65	23.6	15.	12	—	(1)
	105	19.4	27.	17	—	—
	76	13.2	8.	12	—	—
	95	14.9	4.	15	—	—
	86	16.1	16.	12	—	—
	28	6.3	3.	8	4	—
	631	23.6	15./7.	122	29	1 (2)
Neustadt i. Westpr. (Kr. Neustadt i. Westpr.) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.						
	47	6.3	26.	12	12	—
	39	9.3	12.	13	13	—
	26	7.4	8.	13	10	1
	16	7.0	22.	7	—	2
	32	15.3	7.	8	—	—
	24	10.7	25.	6	—	—
	58	22.5	31.	9	—	—
	119	22.0	7.	16	—	—
	102	23.6	18.	13	—	—
	86	12.6	6.	14	—	—
	89	14.9	16.	13	4	(1)
	27	12.1	2.	13	6	(1)
	665	23.6	18./9.	137	45	3 (2)
Schönberg (Kr. Karthaus) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	8.1	12.	10	11	—
Februar .	32	7.3	20.	14	13	—
März . . .	20	3.9	10.	15	9	—
April . . .	12	4.1	22.	8	2	1
Mai	42	8.3	7.	12	2	1
Juni . . .	56	15.3	20.	9	—	1 (1)
Juli	51	28.5	31.	11	—	—
August . .	99	18.4	27.	15	—	—
September	47	12.2	8.	14	—	—
Oktober .	84	14.8	17.	16	—	(1)
November	58	14.7	4.	13	5	—
December	36	15.1	2.	10	10	—
Jahr . . .	569	28.5	31./7.	147	52	3 (2)
Gohra (Kr. Neustadt i. Westpr.) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
	68	10.2	13.	12	11	—
	36	8.0	20.	12	11	—
	27	6.2	19.	9	4	—
	16	5.8	22.	7	1	3
	32	11.3	7.	8	1	—
	27	11.8	25.	7	—	—
	108	35.1	28.	9	—	—
	120	24.5	7.	18	—	—
	102	17.0	18.	12	—	—
	93	12.5	18.	19	—	(1)
	94	15.4	16.	14	4	1 (1)
	23	4.6	5.	12	5	1
	746	35.1	28./7.	139	37	5 (2)
Celbau (Kr. Putzig) H = 30* Meter. h_r = 1 Meter.						
	38	7.2	13.	9	9	—
	36	7.4	11.	9	5	—
	23	5.7	8.	11	6	3
	11	8.2	22.	3	—	—
	25	7.5	1.	8	—	1
	34	19.3	25.	5	—	—
	135	31.2	15.	14	—	—
	93	14.4	8.	12	—	—
	79	21.4	1.	10	—	—
	90	16.8	5.	13	—	(2)
	88	19.2	16.	12	6	1 (3)
	24	10.1	2.	8	6	(2)
	676	31.2	15./7.	114[1]	32[1]	5 (7)
Sierakowitz (Kr. Karthaus) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	10.2	12.	12	18	1
Februar .	20	3.0	20.	13	15	—
März . . .	20	4.1	8.	12	10	2
April . . .	14	7.4	22.	7	1	2
Mai	58	12.8	25.	13	1	2
Juni . . .	60	19.5	25.	10	—	—
Juli	63	22.9	30.	10	—	—
August . .	122	26.2	27.	17	—	(3)
September	97	15.5	2.	14	—	—
Oktober .	117	27.6	18.	16	1	(1)
November	93	16.0	16. 27.	12	9	3 (1)
December	29	6.9	2.	14	14	1
Jahr . . .	727	27.6	18./10.	150	69	11 (5)
Kölln (Kr. Neustadt i. Westpr.) H = 162 Meter. h_r = 1 Meter.						
	64	16.4	21.	15		
	34	10.9	22.	10		
	16	3.3	8.	5		
	12	6.2	22.	8		
	25	7.4	7.	9		
	29	15.6	30.	5		
	34			10		
	122	28.0	23.	14		
	53	13.3	18.	12		
	86	14.8	18.	17		
	73	10.8	16.	13		
	29	9.2	2.	13		
	577	28.0	23./8.	141		
Luboczyn (Kr. Putzig) H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.						
	50	10.7	1.	14	15	(1)
	45	8.7	20.	13	13	—
	14	4.7	19.	6	5	—
	13	6.1	22.	4	2	1
	16	4.4	7.	6	—	—
	29	18.5	25.	5	—	(1)
	81	27.8	28.	7	—	—
	93	16.9	27.	17	—	(1)
	135	25.9	1.	13	—	(1)
	82	14.1	19.	14	—	—
	70	16.8	16.	12	7	—
	23	10.0	2.	11	4	—
	651	27.8	28./7.	122	46	1 (4)

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Putzig (Kr. Putzig) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	7.2	26.	13	10	1	Januar
Februar .	42	10.3	12.	14	13	1	Februar
März . . .	21	5.7	8.	13	6	2	März
April . . .	12	6.1	22.	6	—	1	April
Mai	13	4.7	1.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	32	16.9	25.	7	—	—	Juni
Juli	121	30.0	15.	10	—	—	Juli
August . .	93	14.9	9.	15	—	1	August
September	83	14.0	18.	12	—	—	September
Oktober .	88	13.1	4.	19	—	3	Oktober
November	80	13.3	16.	16	5	6	November
December	23	6.1	2.	10	4	1	December
Jahr . . .	652	30.0	15./7.	143	38	16 (1)	Jahr
Klein Nebrau (Kr. Marienwerder) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	16.1	12.				Januar
Februar .	26	6.3	15.				Februar
März . . .	12	5.8	10.				März
April . . .	8	4.7	22.				April
Mai	48	15.4	25.				Mai
Juni . . .	40	14.0	26.				Juni
Juli	30	11.2	19.				Juli
August . .	47	10.2	2.				August
September	29	8.5	1.				September
Oktober .	58	10.4	4.				Oktober
November	33	6.7	27.				November
December	14	6.9	2.				December
Jahr . . .	385	16.1	12./1.				Jahr
Gross Rohdau (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 115* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	7.4	26.	12	14	—	Januar
Februar .	39	8.8	9.	12	10	—	Februar
März . . .	16	3.3	21.	9	9	1	März
April . . .	22	14.1	22.	8	3	(2)	April
Mai	40	11.5	25.	12	2	—	Mai
Juni . . .	49	21.0	20.	7	—	—	Juni
Juli	52	21.3	31.	9	—	—	Juli
August . .	86	23.1	22.	14	—	—	August
September	29	6.2	28.	10	—	—	September
Oktober .	88	18.1	4.	16	—	(1)	Oktober
November	43	8.9	27.	12	10	—	November
December	30	10.6	2.	14	7	—	December
Jahr . . .	529	23.1	22. 8.	135	55	1 (3)	Jahr
Barlewitz (Kr. Stuhm) H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34						Januar
Februar .	36						Februar
März . . .	7						März
April . . .	18						April
Mai	34						Mai
Juni . . .	38						Juni
Juli	73						Juli
August . .	80						August
September	24						September
Oktober .	69						Oktober
November	39						November
December	20						December
Jahr . . .	532						Jahr
Kurzebrack (Kr. Marienwerder) H = 13 Meter. h_r = 1 Meter.							
November	31	6.6	27.	12	5	2	November
December	19	6.3	2.	11	8	—	December
Raudnitz (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	9	6.8	26.	3	7	—	Januar
Februar .	40	10.3	20.	10	12	—	Februar
März . . .	27	4.7	10.	12	9	—	März
April . . .	7	4.2	22.	4	2	1	April
Mai	40	12.6	18.	8	1	1	Mai
Juni . . .	19	11.2	10.	4	—	—	Juni
Juli	47	11.8	31.	9	—	—	Juli
August . .	61	16.7	2.	14	—	(1)	August
September	37	7.8	28.	9	—	—	September
Oktober .	70	12.8	19.	13	—	1	Oktober
November	32	5.2	29.	12	6	—	November
December	13	4.3	2.	8	6	—	December
Jahr . . .	402[1])	16.7	2./8.	106[1])	43[1])	3 (1)	Jahr

[1]) Zu klein, besonders im Winter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Güldenfelde (Kr. Stuhm) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24	6.4	12.				Januar
Februar .	41	12.2	20.				Februar
März . . .	15	3.9	10.				März
April . . .	24	11.2	22.				April
Mai	28	9.0	25.				Mai
Juni . . .	36	10.8	20.				Juni
Juli	39	16.3	31.				Juli
August . .	71	14.1	2.				August
September	53	13.0	9.				September
Oktober .	81	17.5	19.				Oktober
November	40	8.5	16.				November
December	33	9.6	2.				December
Jahr . . .	485	17.5	19./10.				Jahr
Mewe (Kr. Marienwerder) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	12.7	12.	14	13	1	Januar
Februar .	27	5.5	22.	12	13	—	Februar
März . . .	8	2.0	10.	12	11	2	März
April . . .	15	8.5	22.	6	—	2	April
Mai	42	11.4	7.	10	1	—	Mai
Juni . . .	36	11.4	20. 25.	11	—	—	Juni
Juli	50	*25.1*	19.	8	—	—	Juli
August . .	81	15.3	23.	16	—	—	August
September	28	6.7	28.	12	—	—	September
Oktober .	77	18.8	4.	19	—	—	Oktober
November	40	8.0	1.	12	4	1 (1)	November
December	22	9.7	2.	11	8	—	December
Jahr . . .	471	*25.1*	19./7.	143	50	6 (1)	Jahr
Riesenburg (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 99 Meter. h_r = 1 Meter.							
November	34	8.7	27.	11	5	—	November
December	28	7.5	2.	12	5	—	December
Gross Rosainen (Kr. Marienwerder) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	10.7	26.	13	14	1	Januar
Februar .	34	7.0	15.	14	12	—	Februar
März . . .	13	3.2	10.	12	13	2	März
April . . .	17	11.0	22.	6	6	2	April
Mai	32	6.9	25.	12	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	28	13.1	20.	11	—	(1)	Juni
Juli	47	24.5	29.	10	—	—	Juli
August . .	52	8.8	6.	18	—	—	August
September	31	8.8	28.	13	—	(1)	September
Oktober .	89	34.1	19.	14	—	1	Oktober
November	33	5.8	27.	16	7	3	November
December	22	6.8	2.	12	7	—	December
Jahr . . .	428	34.1	19./10.	151	60	10 (3)	Jahr
Gross Peterwitz (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	15	8.0	26.	9	11	—	Januar
Februar .	35	10.0	20.	9	11	—	Februar
März . . .	16	8.0	10.	7	8	(1)	März
April . . .	15	9.0	22.	5	2	3	April
Mai	30	8.0	25.	12	—	—	Mai
Juni . . .	14	5.8	25.	5?	—	—	Juni
Juli	60	32.0	31.	11	—	—	Juli
August . .	41	7.5	1.	18	—	—	August
September	33	6.5	9.	11	—	(2)	September
Oktober .	74	17.0	3.	16	1	—	Oktober
November	35	6.0	27.	12	8	—	November
December	28	8.5	3.	7	4	—	December
Jahr . . .	396	32.0	31./7.	122	45	3 (3)	Jahr
Stradem (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 125* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	28	8.2	26.	10	10	—	Januar
Februar .	37	6.8	16.	12	10	—	Februar
März . . .	54	6.1	19.	14	9	2	März
April . . .	23	8.5	24.	6	4	4	April
Mai	30	6.1	4.	9	1	3	Mai
Juni . . .	26	7.4	25.	8	—	—	Juni
Juli	31	16.2	31.	10	—	—	Juli
August . .	73	18.3	2.	18	—	—	August
September	32	8.3	9.	11	—	—	September
Oktober .	107	34.3	19.	15	—	—	Oktober
November	57	7.2	29.	17	7	1	November
December	24	5.1	2.	14	3	—	December
Jahr . . .	522	34.3	19./10.	144	44	10	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gross Babalitz (Kr. Löbau) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	14	8.0	26.	3	3	—	Januar
Februar .	31			*10*	10	—	Februar
März . . .	19	9.6	11.	7	7	—	März
April . . .	17	9.2	22.	9	2	—	April
Mai	27	7.6	20.	12	1	—	Mai
Juni . . .	29	5.5	27.	11	—	—	Juni
Juli	42	20.5	31.	9	—	—	Juli
August . .	49	10.7	1.	16	—	—	August
September	25	6.5	28.	10	—	(1)	September
Oktober .	73	17.0	19.	*13*	—	—	Oktober
November	33	5.9	27.	10	3	—	November
December	21	4.2	2.	13	4	—	December
Jahr . . .	380	20.5	31./7.	*123*	30[1]	(1)	Jahr
Czekanowko (Kr. Strasburg i. Westpr.) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.							
	510	25.6	31./7.	129	60	11 (3)	
Nielub (Kr. Briesen) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
	349	13.5	4./10.	145	53	6 (2)	

[1]) Zu gering.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Lonkorsz (Kr. Löbau) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	10	3.0	26.	5	7	—	Januar
Februar .	36	5.4	20.	10	3	—	Februar
März . . .	17	3.9	8.	7	7	—	März
April . . .	11	7.0	22.	5	2	(1)	April
Mai	23	6.2	7.	10	1	—	Mai
Juni . . .	44	15.6	14.	7	—	—	Juni
Juli	47	23.5	31.	5	—	—	Juli
August . .	65	22.0	9.	12	—	—	August
September	16	5.8	28.	7	—	—	September
Oktober .	71	16.5	4.	10	—	—	Oktober
November	40	7.7	27.	15	6	—	November
December	24	4.6	2.	12	5	—	December
Jahr . . .	404	23.5	31./7.	105[1]	31[1]	(1)	Jahr
Jaikowo (Kr. Strasburg i. Westpr.) H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.							
	453	44.3	15./8.	123	48	7	
Kunzendorf (Kr. Thorn) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.							

[1]) Auffällig gering.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Nawra (Kr. Löbau) H = 150* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	19	10.1	26.	11	10	—	Januar
Februar .	41	13.1	20.	11	11	—	Februar
März . . .	29	8.5	11.	12	11	—	März
April . . .	12	8.5	22.	7	1	—	April
Mai	35	8.2	7.	10	—	—	Mai
Juni . . .	34	8.8	27.	6	—	(1)	Juni
Juli	45	23.3	31.	8	—	—	Juli
August . .	64	15.0	8.	16	—	—	August
September	26	7.8	28.	9	—	—	September
Oktober .	81	18.1	17.	18	—	—	Oktober
November	39	7.5	27.	13	5	—	November
December	26	4.5	6.	13	6	—	December
Jahr . . .	451	23.3	31./7.	134	44	(1)	Jahr
Tomken (Kr. Strasburg i. Westpr.) H = 89 Meter. h_r = 1 Meter.							
	364	18.5	4./10.	118	48		
Pensau (Kr. Thorn) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
	415	32.4	17./8.	114[1]	39	4 (1)	

[1]) Etwas gering.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Tuszewo (Kr. Löbau) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	5.5	11.	11	9	—	Januar
Februar .	46	11.1	20.	14	10	—	Februar
März . . .	47	10.1	10.	16	8	—	März
April . . .	16	6.2	22.	10	4	1	April
Mai	60	20.3	26.	10	1	(2)	Mai
Juni . . .	34	11.5	30.	8	—	—	Juni
Juli	73	22.5	31.	10	—	—	Juli
August . .	71	10.6	2.	18	—	—	August
September	24	9.9	29.	9	—	(1)	September
Oktober .	58	9.6	18.	17	—	—	Oktober
November	48	11.5	29.	14	8	(1)	November
December	31	6.1	26.	12	6	—	December
Jahr . . .	535	22.5	31./7.	149	46	1 (4)	Jahr
Chelmonie (Kr. Briesen) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.							
	363	17.5	30./6.	129	43	5	
Wudek (Kr. Thorn) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
	431	45.5	12./6.	129	37	1	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Bienkowko (Kr. Kulm) H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	21	5.5	16.	11	4	—	November
December	10	3.0	2.	9	3	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Gawlowitz (Kr. Graudenz) H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	29	9.0	26.	8	10	—	Januar
Februar .	34	5.7	16.	14	13	—	Februar
März . . .	16	3.5	6.	8	11	2	März
April . . .	13	6.0	22.	4	3	2	April
Mai	40	10.0	25.	10	2	—	Mai
Juni . . .	25	6.0	27.	9	—	(1)	Juni
Juli	85	57.0	29.	9	—	(1)	Juli
August . .	43	7.6	26.	12	—	—	August
September	23	7.5	28.	8	—	—	September
Oktober .	65	13.5	3.	15	—	—	Oktober
November	41	7.3	27.	12	5	—	November
December	18	3.3	2.	10	4	—	December
Jahr . . .	432	57.0	29. 7.	119[1])	48	4 (2)	Jahr
	Osche (Kr. Schwetz) H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	7.2	26.	14	17	—	Januar
Februar .	38	8.0	15.	17	13	1	Februar
März . . .	22	6.5	10.	12	13	2	März
April . . .	10	4.0	22.	8	1	2	April
Mai	47	17.0	20.	17	1	(2)	Mai
Juni . . .	27	6.5	11.	10	—	(1)	Juni
Juli	44	16.0	19.	8	—	(1)	Juli
August . .	71	29.0	15.	20	—	(2)	August
September	28	9.6	28.	13	—	—	September
Oktober .	36	6.2	17.	19	—	(1)	Oktober
November	44	7.8	5.	16	8	1	November
December	20	7.5	2.	12	5	—	December
Jahr . . .	414	29.0	15./8.	166	58	6 (7)	Jahr

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Paparczyn (Kr. Kulm) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	4.0	26.	8	8	—	Januar
Februar .	36	10.3	15.	13	11	—	Februar
März . . .	19	7.0	11.	9	9	—	März
April . . .	8	2.6	22.	7	2	2	April
Mai	56	32.4	25.	11	1	1	Mai
Juni . . .	42	12.7	25.	7	—	—	Juni
Juli	42	14.3	20.	7	—	—	Juli
August . .	49	11.0	7.	15	—	—	August
September	20	7.5	28.	6	—	—	September
Oktober .	53	9.7	4.	14	—	1	Oktober
November	33	7.0	28.	9	3	—	November
December	19	7.4	2.	9	3	—	December
Jahr . . .	396	32.4	25./5.	115[1])	37	4	Jahr
	Graudenz (Kr. Graudenz) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	10.4	26.	11	10	—	Januar
Februar .	36	9.1	15.	17	11	1	Februar
März . . .	16	4.1	11.	11	8	5	März
April . . .	10	3.6	22.	6	2	1 (1)	April
Mai	35	13.6	25.	13	1	—	Mai
Juni . . .	29	6.9	25.	9	—	—	Juni
Juli	44	10.0	19.	8	—	(1)	Juli
August . .	52	13.6	2.	14	—	—	August
September	25	6.0	28.	15	—	—	September
Oktober .	59	11.5	4.	17	—	—	Oktober
November	36	6.6	27.	16	4	1	November
December	19	4.8	3.	11	6	1	December
Jahr . . .	394	13.6	25./5. 2./8.	148	42	9 (2)	Jahr
	Poln. Konopath (Kr. Schwetz) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	4.7	27.	9	10	—	Januar
Februar .	36	9.7	15.	14	10	—	Februar
März . . .	17	5.7	10.	12	11	—	März
April . . .	6	3.6	22.	2	1	(2)	April
Mai	34	11.0	20.	13	1	—	Mai
Juni . . .	20	9.5	30.	7	—	—	Juni
Juli	32	15.5	19.	6	—	—	Juli
August . .	58	10.1	26.	14	—	—	August
September	27	7.0	28.	11	—	—	September
Oktober .	46	8.3	4.	17	—	(1)	Oktober
November	36	5.8	16.	14	4	—	November
December	16	5.4	3.	9	4	—	December
Jahr . . .	346	15.5	19./7.	128[1])	41	(3)	Jahr

[1]) Etwas wenig.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Unislaw (Kr. Kulm) H = 95* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	6	3.1	22.	4	1	2	April
Mai	30	13.8	25.	10	—	—	Mai
Juni . . .	45	13.4	30.	11	—	—	Juni
Juli	89	28.8	20.	6	—	(1)	Juli
August . .	42?	9.4	1.	11	—	—	August
September	29	9.0	28.	8	—	—	September
Oktober .	46	6.5	3.	14	—	—	Oktober
November	28	5.2	?	12	2?	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Gross Schönwalde (Kr. Graudenz) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	11.0	26.	15	11	—	Januar
Februar .	34	7.3	20.	13	12	—	Februar
März . . .	21	5.6	11.	15	12	3 (1)	März
April . . .	19	9.7	22.	8	3	2	April
Mai	26	4.4	27.	13	1	—	Mai
Juni . . .	24	11.5	25.	7	—	—	Juni
Juli	31	12.6	31.	9	—	—	Juli
August . .	51	10.1	7.	17	—	—	August
September	25	6.1	28.	10	—	—	September
Oktober .	102	35.0	19.	17	—	—	Oktober
November	48	10.4	5.	15	6	1	November
December	25	4.3	2.	11	5	—	December
Jahr . . .	433	35.0	19./10.	150	50	6 (1)	Jahr
	Sternbach (Kr. Schwetz) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	15	3.8	26.	12	11	—	Januar
Februar .	34	8.4	15.	16	13	—	Februar
März . . .	17	5.7	11.	9	9	—	März
April . . .	8	3.0	22.	5	2	—	April
Mai	35	12.5	20.	13	2	1	Mai
Juni . . .	18	8.5	11.	5	—	—	Juni
Juli	53	22.5	19.	8	—	—	Juli
August . .	57	8.6	4.	16	—	—	August
September	31	9.5	28.	13	—	—	September
Oktober .	57	12.3	4.	17	—	—	Oktober
November	48	9.7	27.	14	5	—	November
December	16	5.0	2.	11	6	—	December
Jahr . . .	389	22.5	19./7.	139	48	1	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Adl. Neumühl (Kr. Graudenz) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	8.4	26.	14	16		Januar
Februar .	29	6.9	15.	13	12		Februar
März . . .	19	6.6	10.	12	11		März
April . . .	16	6.5	22. 29.	7	3		April
Mai	30	7.1	7.	11	1		Mai
Juni . . .	21	6.3	12.	9	—		Juni
Juli	30	9.6	31.	10	—		Juli
August . .	49	9.1	1.	18	—		August
September	20	7.5	28.	9	—		September
Oktober .	89	27.3	19.	16	—		Oktober
November	30	6.6	27.	13	5		November
December	20	6.2	2.	13	6		December
Jahr . . .	373	27.3	19./10.	145	54		Jahr
	Schloss Roggenhausen (Kr. Graudenz) H = 95* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	8.6	26.	7	8	—	Januar
Februar .	29	9.3	23.	8	8	—	Februar
März . . .	24	8.5	10.	5	5	—	März
April . . .	22	7.4	22.	8	3	2	April
Mai	24	8.3	25.	12	1	—	Mai
Juni . . .	26	14.0	25.	7	—	—	Juni
Juli	29	6.3	29.	10	—	—	Juli
August . .	65	10.8	28.	16	—	(1)	August
September	36	8.5	1.	10	—	1	September
Oktober .	87	19.0	19.	19	—	—	Oktober
November	41	7.5	27.	15	5	1	November
December	24	8.6	2.	10	6	1	December
Jahr . . .	438	19.0	19./10.	127[1])	36[1])	5 (1)	Jahr
	Warlubien (Kr. Schwetz) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	6.1	26.	13	14	—	Januar
Februar .	28	8.4	22.	14	14	—	Februar
März . . .	15	4.5	10.	10	12	—	März
April . . .	8	3.5	22.	6	2	1	April
Mai	41	14.6	25.	13	1	(1)	Mai
Juni . . .	23	4.4	25.	10	—	(1)	Juni
Juli	50	19.5	19.	10	—	—	Juli
August . .	79	13.6	8.	20	—	—	August
September	33	10.2	29.	12	—	—	September
Oktober .	61	10.9	17.	18	1	(1)	Oktober
November	43	9.2	5.	13	7	—	November
December	14	5.2	3.	8	4	1	December
Jahr . . .	415	19.5	19./7.	147	55	2 (3)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Kelpin (Kr. Tuchel) H = 146 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	6	3.6	22.	3	1	1	April
Mai	49	16.6	25.	12	1	—	Mai
Juni . . .	19	3.8	25.	6	—	—	Juni
Juli	128	59.5	19.	9	—	(1)	Juli
August . .	83	12.8	23.	13	—	—	August
September	49	20.3	29.	6	—	—	September
Oktober .	47	9.0	17.	18	—	—	Oktober
November	51	7.9	5.	12	5	—	November
December	13	4.5	2.	4	5	—	December
Jahr . . .		59.5	19./7.				Jahr
	Mockrau (Kr. Konitz) H = 140 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
	17	5.3	2.				
	39	12.0	1.				
	24	9.0	5.				
	14	7.5	14.				
	50?	24.4	25.				
	69	37.0	30.				
	54	15.2	28.				
	43	10.6	29.				
	94	20.0	17.				
	39	6.8	5.				
	42	12.3	6.				
	515	40.4	19./7.	145	60	2 (1)	
	Peterswalde (Kr. Schlochau) H = 130* Meter. h_r = 1 Meter.						
	15	6.4	12.	8	7	—	
	42	9.7	14.	15	13	1	
	21	5.7	11.	10	9	3	
	3	0.6	16. 28.	6	1	1	
	48	19.1	21.	14	1	1	
	53	17.7	30.	8	-	(1)	
	103	49.1	19.	7	—	—	
	79	17.2	9.	17	—	—	
	47						
	44	15.9	4.	10	4	—	
	583	55.3	19./7.	136[1])	36[1])	1	
	Tucholka (Kr. Tuchel) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	12	3.5	26.	9	9	—	Januar
Februar .	24	8.5	15.	13	9	—	Februar
März . . .	15	4.6	10.	10	6	1	März
April . . .	7	4.5	22.	4	1	—	April
Mai	44	22.0	25.	12	1	—	Mai
Juni . . .	16	3.9	30.	5	—	—	Juni
Juli	117	56.9	19.	10	—	—	Juli
August . .	65	12.1	23.	20	—	—	August
September	45	11.1	28.	12	—	(1)	September
Oktober .	58	12.1	4.	20	—	(1)	Oktober
November	36	7.6	27.	13	8	1	November
December	16	5.9	2. 27.	6	4	—	December
Jahr . . .	455	56.9	19./7.	134	38[1])	2 (2)	Jahr
	Mühlhof (Kr. Konitz) H = 122 Meter. h_r = 1 Meter.						
	16	4.6	26.	11	16	—	
	31	7.0	15.	13	11	—	
	23	7.1	11.	11	9	—	
	10	4.2	21.	6	2	2	
	43	11.9	25.	12	3	—	
	53	20.0	20.	7	—	—	
	82	40.4	19.	12	—	—	
	72	13.5	23.	21	—	—	
	43	9.0	28.	17	—	(1)	
	69	13.9	17.	17	—	—	
	53	8.7	4.	10	10	—	
	20	8.4	2.	8	9	—	
	515	40.4	19./7.	145	60	2 (1)	
	Schlochau (Kr. Schlochau) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
	27	8.6	26.	8	7	—	
	46	12.5	15.	14	11	—	
	22	6.2	10.	10	7	—	
	10	4.0	22.	6	1	—	
	36	12.0	25.	12	2	1	
	36	10.0	27.	10	—	—	
	83	55.3	19.	10	—	—	
	124	28.0	23.	19	—	—	
	51	13.0	28.	14	—	—	
	58	9.3	17.	16	—	—	
	59	10.0	27.	9	4	—	
	31	8.5	27.	8	4	—	
	583	55.3	19./7.	136[1])	36[1])	1	
	Wildgarten (Kr. Tuchel) H = 118 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	17	3.2	17.	11	11	1	Januar
Februar .	38	11.4	20.	11	10	1	Februar
März . . .	29	11.0	11. 13.	6	10	—	März
April . . .	13	3.0	22.	6	1	1	April
Mai	64	26.6	20.	13	1	(2)	Mai
Juni . . .	32	14.7	20.	7	—	—	Juni
Juli	155	60.1	19.	8	—	—	Juli
August . .	84	16.4	23.	19	—	—	August
September	28	10.0	10.	11	—	—	September
Oktober .	103	16.1	5.	20	—	—	Oktober
November	20	4.4	5.	11	3	—	November
December	7	2.2	17.	7	7	—	December
Jahr . . .	590	60.1	19./7.	130	43	3 (2)	Jahr
	Demmin (Kr. Schlochau) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
	20	4.7	26.	16	16	—	
	47	10.4	15.	15	13	—	
	29	6.4	10.	11	3	—	
	8	3.9	15.	5	2	—	
	33	6.9	7.	8	1	—	
	55	18.3	20.	10	—	—	
	94	53.0	19.	9	—	—	
	71	12.2	9.	19	—	—	
	48	8.7	28.	17	—	1	
	55	10.3	17.	20	—	—	
	62	9.7	27.	14	6	—	
	27	7.5	2.	8	5	—	
	549	53.0	19./7.	152	46	1	
	Sichts (Kr. Schlochau) H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.						
	27	5.3	26.	14	15	—	
	48	9.0	15.	16	15	—	
	26	9.6	11.	11	6	1	
	10	4.9	22.	4	1	—	
	40	6.3	25.	15	2	1	
	63	15.1	30.	8	—	—	
	73	28.8	19.	10	—	—	
	71	14.2	26.	17	—	—	
	38	9.0	28.	14	—	—	
	77	16.0	17.	17	—	—	
	64	11.1	27.	15	6	—	
	33	8.8	2.	10	7	—	
	570	28.8	19./7.	151	52	2	
	Gross Chelm (Kr. Konitz) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	4.2	11.	13	14	1	Januar
Februar .	38	7.5	15.	16	17	—	Februar
März . . .	21	3.3	7.	13	10	—	März
April . . .	9	3.1	15. 22.	5	2	(2)	April
Mai	42	11.2	25.	14	2	—	Mai
Juni . . .	61	19.7	20.	6	—	—	Juni
Juli	62	20.6	19.	9	—	—	Juli
August . .	61	9.8	9.	17	—	—	August
September	37	7.5	29.	15	—	—	September
Oktober .	62	12.4	17.	17	—	—	Oktober
November	65	9.8	27.	13	4	—	November
December	27	9.5	2.	11	9	—	December
Jahr . . .	505	20.6	19./7.	149	58	1 (2)	Jahr
	Flötenstein (Kr. Schlochau) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
	24	3.2	11.	17	15	—	
	25	4.4	15.	13	13	—	
	22	4.3	8.	11	8	1	
	8	3.2	22.	7	1	2 (1)	
	52	6.5	25.	19	4	1	
	59	16.2	20.	9	—	(2)	
	74	28.3	19.	10	—	—	
	64	15.6	9.	19	—	—	
	34	5.5	11.	17	—	(1)	
	80	14.2	17.	22	—	(2)	
	63	12.4	27.	12	7	(1)	
	37	6.4	2.	16	10	—	
	542	28.3	19./7.	172	58	4 (7)	
	Stegers (Kr. Schlochau) H = 145* Meter. h_r = 1 Meter.						
	19	3.8	26.	13	15	1	
	50	11.1	15.	19	21	—	
	30	5.5	10.	14	11	1	
	13	4.0	15.	7	3	2	
	48	8.0	11.	15	2	1	
	82	23.4	30.	10	—	—	
	88	45.6	19.	10	—	—	
	97	19.0	9.	20	—	—	
	45	8.2	28.	17	—	—	
	72	12.2	17.	18	—	1	
	80	14.2	27.	14	9	1	
	34	7.6	2.	11	9	—	
	658	45.6	19./7.	168	70	7	

[1]) Etwas zu klein.

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Flatow (Kr. Flatow) H = 115* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	46	9.5	16.	11	4	—	November
December	21	5.2	2.	12	7	—	December
Jahr . . .							Jahr
Krojanke (Kr. Flatow) H = 102 Meter. h_r = 1 Meter.							
	49	9.2	27.	11	5	—	
	22	7.2	2.	10	5	—	
Märkisch Friedland (Kr. Deutsch Krone) H = 110* Meter. h_r = 1 Meter.							
	34	5.5	26.	14	14	—	Januar
	73	20.2	15.	18	11	—	Februar
	38	8.5	10.	14	6	—	März
	2	1.8	22.	2	1	—	April
	93	19.4	29.	18	1	(1)	Mai
	74	18.5	30.	9	—	—	Juni
	71	35.3	19.	12	—	—	Juli
	102	16.0	9.	20	—	(1)	August
	37	14.3	28.	15	—	—	September
	61	15.8	17.	18	—	(1)	Oktober
	64	12.8	27.	15	4	—	November
	28	5.9	2.	11	7	—	December
	677	35.3	19./7.	166	44	(3)	Jahr
Kamin (Kr. Flatow) H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	15	4.8	26.	10	15	—	Januar
Februar .	41	11.6	25.	18	12	4	Februar
März . . .	20	8.3	11.	10	11	3	März
April . . .	9	3.6	22.	4	4	2	April
Mai	29	7.9	25.	12	1	—	Mai
Juni . . .	24	7.0	30.	8	—	—	Juni
Juli	82	53.4	19.	11	—	—	Juli
August . .	106	19.3	23.	18	—	(1)	August
September	51	13.3	23.	13	—	(1)	September
Oktober .	52	8.0	6.	17	—	—	Oktober
November	42	8.2	16.	17	7	2	November
December	23	8.2	27.	9	10	—	December
Jahr . . .	494	53.4	19./7.	147	60	11 (2)	Jahr
Mathildenhof (Kr. Flatow) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
	10	3.5	26.	4	12	—	
	31	8.8	15.	14	13	—	
	17	4.0	10.	10	9	—	
	8	3.4	22.	4	1	—	
	39	15.9	25.	9	—	—	
	25	6.2	27.	8	—	—	
	93	67.5	19.	10	—	—	
	78	14.4	14.	18	—	—	
	51	12.2	9.	15	—	—	
	50	9.6	4.	19	—	—	
	44	8.2	27.	14	7	1	
	21	5.9	27.	10	7	—	
	467	67.5	19./7.	140	49	1	
Schloppe [Forsthaus] (Kr. Deutsch Krone) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
	62	12.3	16.	15	6	1	
	20	5.4	2.	10	8	—	
Klein Butzig (Kr. Flatow) H = 141 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	4.5	26.	14	15	—	Januar
Februar .	45	11.8	15.	14	14	—	Februar
März . . .	22	5.2	10.	12	8	4	März
April . . .	5	2.6	22.	2	3	2	April
Mai	51	14.3	21.	12	1	2 (1)	Mai
Juni . . .	42	13.5	14.	7	—	—	Juni
Juli	90	58.3	19.	9	—	—	Juli
August . .	95	26.3	1.	18	—	—	August
September	41	9.5	28.	12	—	—	September
Oktober .	48	8.6	24.	18	—	(2)	Oktober
November	54	10.2	16.	13	9	2	November
December	19	6.5	2.	8	7	—	December
Jahr . . .	535	58.3	19./7.	139	57	10 (3)	Jahr
Wolfsbruch (Kr. Flatow) H = 160* Meter. h_r = 1 Meter.							
	22	4.1	14.	11	11	—	
	55	14.2	14.	13	13	—	
	28	3.5	18.	16	10	2	
	5	3.5	22.	3	3	—	
	51	17.5	21.	14	1	—	
	26	13.5	27.	5	—	—	
	95	55.5	19.	8	—	—	
	147	55.1	9.	17	—	—	
	27	9.3	28.	13	—	—	
	43	5.5	6.	20	—	—	
	52	11.1	18.	15	7	—	
	19	6.1	2.	13	7	—	
	570	55.5	19./7.	148	52	2	
Schönthal (Kr. Deutsch Krone) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
	49	10.0	1.	11	3	1	
	36	7.5	16.	12	4	—	
Klein Lutau (Kr. Flatow) H = 140* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	48	9.6	27.	15	6	1	November
December	28	6.5	2.	10	8	1	December
Jahr . . .							Jahr
Jastrow (Kr. Deutsch Krone) H = 107 Meter. h_r = 1 Meter.							
	50	11.1	16.	10	6	—	
	22	4.2	17.	12	9	—	
Wassergrund-Brotzen (Kr. Deutsch Krone) H = 150* Meter. h_r = 1 Meter.							
	17	2.5	26.	13	14	—	Januar
	48	10.6	15.	14	10	—	Februar
	34	6.3	8.	15	4	1	März
	2	2.0	16.	1	1	—	April
	85	21.1	19.	16	1	—	Mai
	46	13.6	24.	8	—	(1)	Juni
	73	34.4	19.	9	—	—	Juli
	81	16.0	9.	19	—	—	August
	42	12.9	28.	11	—	—	September
	54	9.5	18.	17	—	(1)	Oktober
	44	11.2	16.	11	8	(1)	November
	22	6.0	2.	9	6	—	December
	548	34.4	19./7.	143	44	1 (3)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1893. **Brandenburg** (Reg. Bez. Potsdam) 1893.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Fürstenwerder (Kr. Prenzlau) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	4.8	14.	15	10	—
Februar .	85	18.8	15.	18	7	—
März . . .	31	4.6	10.	13	3	1
April . . .	0	—	—	—	—	—
Mai	43	13.2	19.	13	—	—
Juni . . .	38	11.6	11.	8	—	1 (1)
Juli	50	27.6	30.	12	—	—
August . .	71	18.7	22.	15	—	—
September	48	14.9	28.	14	—	1
Oktober .	48	11.0	17.	16	—	—
November	86	21.8	16.	14	2	1
December	21	4.9	2.	10	4	—
Jahr . . .	551	27.6	30./7.	148	26	4 (1)
Malchow (Kr. Prenzlau) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	7.2	12.	16	13	—
Februar .	55	7.6	14.	16	5	—
März . . .	22	5.6	11.	12	5	1
April . . .	1	0.3	28.	1	—	—
Mai	38	11.2	5.	11	—	—
Juni . . .	36	10.0	29.	8	—	—
Juli	61	29.0	30.	8	—	—
August . .	52	10.4	28.	17	—	—
September	41	12.3	28.	13	—	—
Oktober .	71	15.5	15.	17	—	—
November	82	25.0	16.	16	2	—
December	15	4.3	2.	6	4	—
Jahr . . .	519	29.0	30./7.	141	29	1
Neuensund (Kr. Prenzlau) H = 20 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	31	7.3	1.	11	11	—
Februar .	80	20.6	15.	17	6	—
März . . .	30	3.9	10.	15	3	1
April . . .	0	—	—	—	1	—
Mai	45	12.5	21.	10	—	—
Juni . . .	66	27.5	29.	8	—	—
Juli	58	21.4	30.	15	—	—
August . .	48	9.8	28.	16	—	—
September						
Oktober .	66	14.0	2.	14	—	—
November	79	21.9	16.	14	2	1
December	29	11.0	5.	10	6	—
Jahr . . .						
Bredereiche (Kr. Templin) H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	102	27.1	20.	13	3	—
December	26	10.3	2.	8	3	—
Jahr . . .						
Gross Dölln (Kr. Templin) H = 58 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	103	28.5	20.	15	6	6
December	25	10.1	2.	14	9	4
Jahr . . .						
Lychen (Kr. Templin) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	6.0	17.	12	10	—
Februar .	87	17.6	15.	15	6	—
März . . .	27	5.0	21.	10	6	3 (1)
April . . .	0	—	—	—	—	(1)
Mai						
Juni . . .						
Juli	63	22.8	23.	11	—	1
August . .	45	12.1	22.	11	—	(1)
September						
Oktober .						
November	96	25.6	20.	16	3	—
December	26	10.4	2.	12	6	—
Jahr . . .						
Zehdenick (Kr. Templin) H = 41 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	102	34.4	20.	13	2	—
December	26	12.4	2.	10	3	—
Jahr . . .						
Gramzow (Kr. Angermünde) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	3.1	14. 21.	16	12	—
Februar .	64	13.1	15.	18	8	—
März . . .	29	4.8	11.	13	5	4 (3)
April . . .	0	—	—	—	—	—
Mai	39	9.8	21.	10	1	(2)
Juni . . .	49	19.9	29.	8	—	—
Juli	47	17.4	30.	7	—	—
August . .	50	14.1	14.	13	—	—
September	39	11.5	28.	9	—	—
Oktober .	49	9.4	17.	18	—	(1)
November	82	19.2	16.	15	3	1 (1)
December	18	6.7	2.	8	5	(1)
Jahr . . .	488	19.9	29./6.	135	34	5 (8)
Greiffenberg i. Uckermark (Kr. Angermünde) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	5.6	22.	14	12	—
Februar .	66	10.4	20.	18	8	—
März . . .	32	5.4	11.	15	7	6
April . . .	0	—	—	—	—	2
Mai	44	10.4	19.	13	—	(1)
Juni . . .	29	8.6	30.	8	—	—
Juli	41	19.3	30.	7	—	—
August . .	29	5.8	27.	12	—	—
September	34	7.2	7.	14	—	—
Oktober .	59	21.3	17.	18	—	1
November	114	31.8	20.	12	1	3
December	11	4.4	5.	5	3	—
Jahr . . .	501	31.8	20./11.	136	31	12 (1)
Liepe (Kr. Angermünde) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	5.4	4.	10	11	—
Februar .	66	13.1	15.	17	6	—
März . . .	33	5.2	10.	15	4	3
April . . .	1	0.2	17.	—	1	—
Mai	42	19.6	19.	9	—	—
Juni . . .	47	21.7	29.	8	—	—
Juli	49	16.7	22.	7	—	(1)
August . .	49	8.7	26.	14	—	—
September	45	10.1	28.	13	—	1
Oktober .	68	15.3	15.	20	—	—
November	94	24.5	20.	15	2	—
December	16	8.0	2.	6	6	—
Jahr . . .	529	24.5	20./11.	134	30	4 (1)
Beiersdorf (Kr. Oberbarnim) H = 90* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	41	5.7	14.	18	15	—
Februar .	102	15.9	20.	19	8	—
März . . .	36	5.8	6.	17	7	(5)
April . . .	0	—	—	—	—	1 (1)
Mai	30	9.8	4.	11	—	(1)
Juni . . .	33	17.9	29.	9	—	—
Juli	44	18.8	30.	10	—	—
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Dannenberg (Kr. Oberbarnim) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	3.9	14.			
Februar .	83	13.6	20.			
März . . .	37	5.1	15.			
April . . .	1	0.3	17.			
Mai	40	10.9	19.			
Juni . . .	49	18.4	12.			
Juli	42	14.5	30.			
August . .	33	9.9	17.			
September	28	11.6	28.			
Oktober .	71	15.2	16.			
November	98	32.5	20.			
December	13	7.1	2.			
Jahr . . .	513	32.5	20./11.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1893. Brandenburg (Reg. Bez. Potsdam) 1893.

Schöpfurth (Kr. Oberbarnim)

H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	90	31.9	20.	11	4	2
December	24	11.2	2.	10	3	1
Jahr . . .						

Liebenwalde (Kr. Niederbarnim)

H = 43 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	27	7.9	14.	11	15	—
Februar .	74	10.9	15.	18	7	3
März . . .	28	3.6	15.	16	5	3
April . . .	1	0.4	17.	1	1	1
Mai	33	8.6	4.	12	—	(2)
Juni . . .	36	7.9	29.	9	—	—
Juli	39	17.2	30.	8	—	—
August . .	21	7.7	1.	11	—	—
September	47	12.2	8. 28.	14	—	(1)
Oktober .	54	9.7	15.	15	—	—
November	82	22.9	20.	13	2	1
December	21	10.3	2.	11	5	1
Jahr . . .	463	22.9	20./11.	139	35	9 (3)

Friedenau (Kr. Teltow)

H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	31	9.4	14.	13	18	—
Februar .	84	13.7	20.	19	10	—
März . . .	36	5.3	8.	18	7	2 (1)
April . . .	1	0.5	17.	1	1	—
Mai	21	4.1	4.	10	—	(1)
Juni . . .	30	6.7	27.	9	—	—
Juli	65	29.2	30.	9	—	—
August . .	37	9.5	1.	12	—	(1)
September	45	15.5	8.	17	—	(1)
Oktober .	77	12.1	16.	21	—	1
November	88	19.1	20.	15	8	—
December	24	11.0	2.	9	7	—
Jahr . . .	539	29.2	30./7.	153	51	3 (4)

Werneuchen (Kr. Oberbarnim)

H = 78* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	11	3.5	14.	6	13	—
Februar .	77	13.7	20.	16	10	1
März . . .	27	7.1	15.	13	8	5
April . . .	1	0.5	17.	1	2	1
Mai	23	9.5	4.	10	—	1 (1)
Juni . . .	41	17.4	29.	8	—	—
Juli	46	17.2	30.	12	—	—
August . .	25	5.5	1.	13	—	—
September	46	15.1	8.	16	—	—
Oktober .	76	11.9	17.	15	—	1
November	88	19.2	20.	13	6	1
December	14	8.4	2.	8	6	—
Jahr . . .	475	19.2	20./11.	131	45	10 (1)

Rüdersdorf (Kr. Niederbarnim)

H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	24	4.8	4. 14.	12	12	—
Februar .	74	13.5	15.	15	7	—
März . . .	28	4.7	15.	14	3	—
April . . .	1	0.7	17.	1	—	—
Mai	19	7.7	4.	10	—	—
Juni . . .	44	17.2	29.	10	—	—
Juli	48	17.0	30.	12	—	—
August . .	31	7.4	27.	15	—	(1)
September	36	13.5	8.	12	—	(1)
Oktober .	74	15.1	17.	21	—	—
November	90	20.5	20.	15	3	1
December	18	10.9	2.	6	4	—
Jahr . . .	487	20.5	20./11.	143	29[1])	1 (2)

[1]) Etwas klein.

Gross Lichterfelde (Kr. Teltow)

H = 46 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	26	6.0	14.	11	16	—
Februar .	78	13.5	20.	19	6	—
März . . .	35	4.9	8.	17	4	2
April . . .	1	0.7	17.	1	1	1
Mai	22	4.4	4.	10	—	1
Juni . . .	26	7.7	27.	9	—	—
Juli	58	30.1	30.	9	—	—
August . .	31	9.0	1.	12	—	—
September	41	13.4	8.	16	—	—
Oktober .	71	13.3	17.	19	—	—
November	82	20.1	20.	15	3	2
December	23	9.9	2.	10	7	1
Jahr . . .	494	30.1	30./7.	148	37	7

Wriezen (Kr. Oberbarnim)

H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	14	3.8	4.	10	15	—
Februar .	74	13.8	15.	16	7	5
März . . .	27	5.1	15.	15	8	5
April . . .	1	0.2	17.	—	1	—
Mai	30	9.3	4.	10	—	—
Juni . . .	43	15.6	12.	8	—	(1)
Juli	77	25.9	12.	11	—	—
August . .	55	13.4	28.	13	—	(1)
September	32	8.7	8.	13	—	—
Oktober .	60	12.1	16.	17	—	1
November	91	22.5	20.	14	4	1 (1)
December	14	6.8	2.	7	4	1
Jahr . . .	518	25.9	12./7.	134	39	13 (3)

Wandlitz (Kr. Niederbarnim)

H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	19	3.9	4.	13	13	—
Februar .	87	13.4	15.	17	8	1
März . . .	33	4.8	11.	16	7	4
April . . .	1	0.6	17.	1	1	3
Mai	46	12.3	25.	12	—	2 (1)
Juni . . .	42	10.7	29.	7	—	—
Juli	60	21.3	30.	9	—	1
August . .	39	10.2	1.	13	—	1 (1)
September	48	11.5	28.	15	—	1
Oktober .	66	10.3	15.	16	—	—
November	92	22.5	20.	15	4	1
December	22	11.7	2.	10	5	—
Jahr . . .	555	22.5	20./11.	144	38	14 (2)

Rotzis (Kr. Teltow)

H = 45* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	21	6.5	14.	7	6	—
Februar .	74	11.0	2.	17	8	2
März . . .	37	5.8	18.	17	5	3 (1)
April . . .	1	0.5	14. 17.	2	—	1
Mai	20	4.5	20.	10	—	—
Juni . . .	50	14.5	29.	8	—	(2)
Juli	39	19.7	30.	9	—	—
August . .	31	5.4	23.	14	—	—
September	41	8.8	8.	14	—	—
Oktober .	69	10.8	17.	17	—	—
November	60	15.4	16.	12	1	1
December	16	6.4	2.	8	5	1
Jahr . . .	459	19.7	30./7.	135	25	8 (3)

Grafenbrück (Kr. Niederbarnim)

H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	93	29.2	20.	13	1	2
December	25	10.4	2.	11	2	1
Jahr . . .						

Westend (Stadtkreis Charlottenburg)

H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	31	11.1	14.	14	15	—
Februar .	79	13.9	20.	17	12	1
März . . .	43	6.6	15.	18	5	2
April . . .	1	0.8	17.	1	1	1
Mai	16	5.4	4.	10	—	1
Juni . . .	25	6.3	12.	8	—	—
Juli	86	33.6	30.	10	—	—
August . .	43	13.7	1.	13	—	—
September	43	12.1	8.	19	—	(1)
Oktober .	81	11.5	17.	20	—	1
November	90	21.3	20.	15	3	2
December	25	12.0	2.	10	7	—
Jahr . . .	563	33.6	30./7.	155	43	8 (1)

Teupitz (Kr. Teltow)

H = 40* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	19	3.5	4. 25.	13	16	—
Februar .	74	16.1	2.	18	6	—
März . . .	31	5.6	9.	14	5	1
April . . .	1	0.5	17.	2	—	1
Mai	27	6.2	20.	13	—	1
Juni . . .	38	11.4	11.	10	—	—
Juli	78	24.7	23.	10	—	(1)
August . .	33	18.5	14.	10	—	—
September	28	3.9	3.	13	—	—
Oktober .	59	11.8	16.	17	—	—
November	71	17.8	20.	13	2	1
December	15	4.3	2. 5.	7	5	—
Jahr . . .	474	24.7	23./7.	140	34	4 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1893. **Brandenburg** (Reg. Bez. Potsdam) 1893.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Trebbin (Kr. Teltow) H = 47* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	9	2.7	5.	6			Januar
Februar .	69	16.8	2.	17			Februar
März . . .	30	5.3	11.	17			März
April . . .	1	0.5	17.	1			April
Mai	21	4.2	5.	9			Mai
Juni . . .	42	12.2	11.	8			Juni
Juli	57	31.7	30.	9			Juli
August . .	31	7.6	1.	10			August
September	28	6.4	3.	10			September
Oktober .	59	10.2	16.	13			Oktober
November	58	15.0	20.	13			November
December	18	5.7	2.	8			December
Jahr . . .	423	31.7	30./7.	121			Jahr
Prieros (Kr. Beeskow-Storkow) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.							
	79	14.7	20.	14	3	—	
	16	6.3	5.	5	3	—	
Beelitz (Kr. Zauch-Belzig) H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.							
	61	14.6	16.	14	1	1	
	24	6.0	2.	11	5	—	
Treptow (Kr. Teltow) H = 32 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	8.7	14.	12	16	—	Januar
Februar .	86	14.5	20.	19	8	—	Februar
März . . .	43	8.0	11.	17	5	3	März
April . . .	1	0.8	17.	1	—	—	April
Mai	26	7.9	20.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	22	6.7	27.	9	—	—	Juni
Juli	48	23.6	30.	9	—	—	Juli
August . .	26	5.9	1.	11	—	—	August
September	42	13.4	8.	16	—	—	September
Oktober .	75	17.1	17.	20	—	—	Oktober
November	89	20.9	20.	14	1	—	November
December	28	10.5	2.	9	6	—	December
Jahr . . .	517	23.6	30./7.	145	36	3 (1)	Jahr
Sauen (Kr. Beeskow-Storkow) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
	26	5.5	14.	12	15	—	
	89	12.6	20.	19	9	—	
	33	7.1	19.	13	7	3 (1)	
	1	0.5	17.	1	2	—	
	35	8.6	4.	12	—	1 (1)	
	53	19.7	29.	7	—	—	
	53	19.2	30.	12	—	(1)	
	35	6.7	1. 2.	11	—	—	
	23	6.6	8.	13	—	(1)	
	63	16.3	17.	20	—	—	
	94	20.7	20.	14	8	1	
	20	7.6	2.	9	8	1	
	525	20.7	20./11.	143	49	6 (4)	
Brück (Kr. Zauch-Belzig) H = 44 Meter. h_r = 1 Meter.							
	31	6.9	14.	12	16	1	
	68	18.1	2.	18	8	2	
	31	4.5	11.	19	6	5	
	1	1.0	17.	1	2	1	
	40	19.3	25.	11	—	(1)	
	35	8.1	27.	9	—	1	
	45	22.7	30.	9	—	—	
	48	13.1	1.	12	—	—	
	34	5.3	8.	17	—	—	
	77	19.5	2.	17	—	1	
	56	15.1	20.	15	4	1	
	23	5.6	2.	10	7	3	
	489	22.7	30./7.	150	43	15 (1)	
Alt Hartmannsdorf (Kr. Beeskow-Storkow) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	94	18.9	20.	15	6	—	November
December	17	8.7	2.	6	3	—	December
Jahr . . .							Jahr
Storkow (Kr. Beeskow-Storkow) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
	25	6.0	14.	11	13	—	
	76	11.4	20.	17	10	—	
	26	5.0	8.	17	5	6	
	1	0.5	17.	1	—	—	
	31	6.2	7.	13	—	1	
	46	14.6	29.	9	—	—	
	40	25.1	30.	11	—	—	
	29	8.4	2.	12	—	—	
	25	7.2	8.	13	—	—	
	67	16.3	17.	16	—	1	
	78	16.2	20.	15	5	—	
	18	6.7	2.	9	5	1	
	462	25.1	30./7.	144	38	9	
Plötzin (Kr. Zauch-Belzig) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
	22	7.8	14.	5	6	—	
	63	9.9	2.	13	6	—	
	29	3.9	18.	11	5	1 (2)	
	1	0.9	17.	1	1	—	
	29	10.1	5.	9	—	1	
	47	15.7	27.	9	—	—	
	51	20.2	30.	13	—	—	
	52	14.6	1.	11	—	—	
	38	15.8	8.	10	—	—	
	80	18.0	2.	17	—	—	
	61	15.8	16.	10	1	—	
	18	8.1	1.	7	4	—	
	491	20.2	30./7.	116	23	2 (2)	
Giesensdorf (Kr. Beeskow-Storkow) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	5.7	14.	11	10	—	Januar
Februar .	79	12.6	20.	16	8	1	Februar
März . . .	26	4.3	8.	14	6	2	März
April . . .	2	1.0	14.	2	1	1	April
Mai	34	7.1	4.	10	—	1	Mai
Juni . . .	43	11.5	24.	7	—	—	Juni
Juli	52	19.0	30.	9	—	—	Juli
August . .	23	9.4	2.	7	—	—	August
September	28	7.0	8.	13	—	—	September
Oktober .	63	13.5	17.	17	—	—	Oktober
November	82	15.8	20.	12	3	(1)	November
December	17	5.9	2.	5	5	1	December
Jahr . . .	474	19.0	30./7.	123[1]	33[1]	6 (1)	Jahr
Jüterbog (Kr. Jüterbog-Luckenwalde) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.							
	22	4.9	21.	10	13	—	
	68	19.9	2.	18	4	—	
	26	4.2	10.	15	6	—	
	2	1.4	17.	1	—	—	
	22	8.3	7.	8	—	—	
	18	6.5	12.	6	—	—	
	55	22.6	30.	12	—	—	
	25	9.9	1.	8	—	—	
	31	4.9	15.	8	—	—	
	79	18.1	16.	15	—	—	
	54	10.0	20.	12	2	—	
	24	6.3	26.	8	7	1	
	426	22.6	30./7.	121	32	1	
Treuenbrietzen (Kr. Zauch-Belzig) H = 69 Meter. h_r = 1 Meter.							
	24	5.6	14.	9	9	—	
	61	20.6	2.	13	7	—	
	24	3.1	11.	13	6	4	
	1	0.6	16.	1	1	—	
	18	4.3	25.	10	—	—	
	29	8.6	11.	9	—	—	
	88	49.2	30.	13	—	—	
	76	18.3	1.	11	—	—	
	42	16.5	3.	10	—	—	
	76	25.2	2.	11	—	—	
	47	10.6	20.	13	1	—	
	22	4.9	21. 27.	10	8	—	
	508	49.2	30./7.	123	32	4	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

] [1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wiesenburg (Kr. Zauch-Belzig) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24	6.2	25.	9	15	1	Januar
Februar .	84	18.6	2.	18	10	—	Februar
März . . .	26	4.5	2.	13	6	3	März
April . . .	2	1.5	18.	1	1	—	April
Mai	32	13.6	25.	9	1	—	Mai
Juni . . .	42	7.9	27.	9	—	—	Juni
Juli	52	23.5	30.	13	—	—	Juli
August . .	42	16.8	1.	11	—	—	August
September	25	6.7	3.	10	—	—	September
Oktober .	108	34.2	2.	17	—	—	Oktober
November	74	17.3	20.	13	4	—	November
December	20	6.1	2.	8	8	—	December
Jahr . . .	531	34.2	2./10.	131	45	4	Jahr
Marquardt (Kr. Osthavelland) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
November	70	22.0	20.	14	—	—	November
December	19	8.1	2.	9	3	—	December
Velten (Kr. Osthavelland) H = 41* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	18	5.7	14.				Januar
Februar .	69	12.0	15.				Februar
März . . .	26	5.1	8.				März
April . . .	0	—	—				April
Mai	17	6.4	5.				Mai
Juni . . .	13	5.5	21.				Juni
Juli	46	25.3	30.				Juli
August . .	25	9.3	1.				August
September	57	18.1	8.				September
Oktober .	60	12.4	2.				Oktober
November	97	20.1	20.				November
December	27	10.8	2.				December
Jahr . . .	455	25.3	30./7.				Jahr
Döringsbrück (Kr. Osthavelland) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
November	78	28.6	16.	8	1	2	November
December	25	6.6	5.	9	4	(1)	December
Nauen (Kr. Osthavelland) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	8.3	14.	10	11	—	Januar
Februar .	66	10.0	20.	18	4	—	Februar
März . . .	29	5.7	15.	17	5	3 (1)	März
April . . .	1	0.1	17.	—	1	—	April
Mai	24	7.2	5.	10	—	1	Mai
Juni . . .	37	18.0	29.	7	—	—	Juni
Juli	53	24.9	30.	9	—	—	Juli
August . .	50	14.5	1.	13	—	1 (1)	August
September	46	23.6	8.	11	—	—	September
Oktober .	66	17.3	2.	16	—	—	Oktober
November	79	21.9	20.	15	2	—	November
December	24	10.0	2.	10	7	—	December
Jahr . . .	501	24.9	30./7.	136	30	5 (2)	Jahr
Buschow (Kr. Westhavelland) H = 32 Meter. h_r = 1 Meter.							
November	78	16.9	20.	15	3	—	November
December	25	11.6	2.	6	4	1 (1)	December
Fehrbellin (Kr. Osthavelland) H = 44 Meter. h_r = 1 Meter.							
November	80	18.5	16.	12	1	—	November
December	19	8.5	2.	6	2	—	December
Nedlitz (Kr. Osthavelland) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
December	20	9.0	2.	9	4	—	December
Päwesin (Kr. Westhavelland) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	9.6	14.	10	8	—	Januar
Februar .	87	14.7	23.	17	3	1	Februar
März . . .	41	5.6	15.	19	7	3	März
April . . .	1	0.5	17.	1	1	1	April
Mai	35	16.4	25.	10	—	—	Mai
Juni . . .	22	5.8	27.	8	—	—	Juni
Juli	40	21.7	30.	9	—	—	Juli
August . .	28	10.0	1.	9	—	—	August
September	41	16.8	8.	14	—	—	September
Oktober .	86	23.7	2.	19	—	—	Oktober
November	74	19.4	16.	14	—	—	November
December	27	7.6	2.	11	6	—	December
Jahr . . .	518	23.7	2./10.	141	25	5	Jahr
Lobeofsund (Kr. Osthavelland) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	9.1	14.	10	6	—	Januar
Februar .	75	10.5	15.	18	4	—	Februar
März . . .	32	4.6	6.	16	7	2	März
April . . .	1	0.2	17.	—	—	—	April
Mai	30	17.1	26.	12	—	—	Mai
Juni . . .	41	20.5	29.	7	—	—	Juni
Juli	31	21.0	30.	10	—	—	Juli
August . .	45	16.6	1.	13	—	—	August
September	52	15.0	8.	12	—	1	September
Oktober .	68	15.5	2.	16	—	—	Oktober
November	88	16.5	16.	17	1	2	November
December	27	11.3	2.	10	3	—	December
Pichelswerder (Kr. Osthavelland) H = 42* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	8.6	14.	9	20	2	Januar
Februar .	79	11.6	20.	18	9	—	Februar
März . . .	34	6.3	15.	19	4	3	März
April . . .	1	0.5	17.	1	—	—	April
Mai	16	4.4	4.	6	—	2	Mai
Juni . . .	30	6.1	12.	9	—	—	Juni
Juli	60	27.2	30.	11	—	—	Juli
August . .	46	16.0	1.	14	—	(1)	August
September	38	11.3	8.	15	—	(1)	September
Oktober .	84	14.0	2.	21	—	—	Oktober
November	89	20.8	20.	14	4	1	November
December	25	13.0	2.	8	7	—	December
Jahr . . .	531	27.2	30./7.	145	44	8 (2)	Jahr
Rathenow (Kr. Westhavelland) H = 22 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	8.6	14.	12	12	—	Januar
Februar .	74	9.8	2.	17	3	—	Februar
März . . .	43	8.0	1.	16	2	2 (2)	März
April . . .	1	0.2	17.	—	—	—	April
Mai	31	15.7	25.	9	—	1	Mai
Juni . . .	31	8.6	11.	7	—	—	Juni
Juli	38	20.5	30.	8	—	—	Juli
August . .	37	13.1	1.	10	—	—	August
September	61	23.5	8.	12	—	—	September
Oktober .	92	36.0	2.	17	—	1	Oktober
November	82	20.2	16.	15	1	1	November
December	30	11.3	2.	9	4	—	December
Jahr . . .	557	36.0	2./10.	132	22	5 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1893. Brandenburg (Reg. Bez. Potsdam) 1893.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Grüneberg (Kr. Ruppin) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	9.5	14.	8	8	—
Februar .	80	13.7	15.	18	7	—
März . . .	32	5.7	2.	16	4	—
April . . .	1	0.4	17.	1	—	(1)
Mai	29	11.2	19.	8	—	(1)
Juni . . .	36	9.7	29.	9	—	—
Juli	54	23.2	30.	9	—	(1)
August . .	31	10.2	1.	15	—	(1)
September	50	14.6	28.	12	—	—
Oktober .	60	12.0	2.	16	—	—
November	82	24.4	20.	12	1	—
December	25	11.5	2.	10	3	—
Jahr . . .	507	24.4	20./11.	134	23	(4)
Giesensdorf (Kr. Ostprignitz) H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.						
	36	7.6	14.	14	10	1
	75	15.8	15.	20	6	—
	30	5.2	2.	13	4	3
	1	0.3	17.	1	1	1
	39	17.8	25.	12	—	(1)
	40	11.6	24.	9	—	(1)
	34	16.0	30.	11	—	—
	41	7.2	21.	16	—	—
	55	10.6	3.	15	—	—
	95	35.9	2.	20	—	(1)
	82	18.0	16.	16	3	1
	31	11.5	2.	12	5	—
	559	35.9	2./10.	159	29	6 (3)
Havelberg (Kr. Westprignitz) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.						
	41	11.0	14.	12	14	—
	72	10.3	23.	18	5	2
	33	4.6	2.	15	7	5 (1)
	1	0.6	17.	1	2	1
	36	20.8	25.	10	—	—
	34	11.0	27.	10	—	1
	49	18.3	30.	13	—	—
	41	7.2	29.	16	—	(1)
	59	11.8	8.	14	—	—
	89	32.5	2.	17	—	—
	91	20.3	16.	15	2	2
	35	14.7	2.	11	5	—
	581	32.5	2./10.	152	35	11 (2)
Lindow (Kr. Ruppin) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	12.3	17.	10	11	—
Februar .	88	15.7	15.	19	6	—
März . . .	44	4.5	4. 8.	18	5	3
April . . .	1	0.3	17.	1	1	—
Mai	70	17.6	19.	13	—	1 (1)
Juni . . .	26	8.1	11.	8	—	—
Juli	39	14.5	30.	10	—	—
August . .	37	9.7	1.	12	—	—
September	53	10.8	8.	13	—	—
Oktober .	66	13.7	2.	18	—	—
November	104	33.8	20.	12	2	—
December	30	11.2	2.	11	6	—
Jahr . . .	596	33.8	20./11.	145	31	4 (1)
Meyenburg (Kr. Ostprignitz) H = 86 Meter. h_r = 1 Meter.						
	87	18.2	16.	18	2	—
	28	10.6	2.	11	6	—
Lenzen (Kr. Westprignitz) H = 17 Meter. h_r = 1 Meter.						
	43	9.7	14.	12	13	—
	61	9.2	14.	20	5	1 (1)
	30	5.5	2.	15	6	3 (1)
	1	0.4	17.	1	—	(1)
	24	6.4	4.	11	—	2 (1)
	27	11.0	27.	9	—	—
	34	7.2	30.	15	—	—
	49	7.6	21.	15	—	(1)
	56	16.2	3.	17	—	(2)
	112	46.0	2.	19	—	—
	72	17.1	16.	16	2	2 (2)
	35	18.9	2.	8	4	—
	544	46.0	2./10.	158	30	8 (9)
Michaelisbruch (Kr. Ruppin) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	5.2	14.	11	15	1
Februar .	67	12.6	15.	19	7	1 (1)
März . . .	26	4.3	2.	14	6	2
April . . .	1	0.2	17.	—	1	1
Mai	32	20.7	25.	9	—	—
Juni . . .	17	8.1	27.	6	—	—
Juli	40	17.9	30.	8	—	—
August . .	66	22.9	14.	16	—	—
September	43	8.8	8.	12	—	—
Oktober .	69	29.5	2.	13	—	—
November	81	20.5	16.	14	2	3
December	23	9.3	2.	9	5	(1)
Jahr . . .	491	29.5	2./10.	131	36	8 (2)
Wittstock (Kr. Ostprignitz) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.						
	31	10.6	14.	14	14	—
	72	17.2	15.	20	4	—
	27	4.2	18.	12	4	3
	1	0.2	13.	—	—	1
	61	29.2	25.	11	—	(1)
	46	13.6	12.	8	—	(1)
	37	17.5	30.	9	—	—
	45	8.7	28.	16	—	—
	48	10.5	28.	11	—	(1)
	89	34.4	2.	18	—	—
	97	21.8	20.	17	3	3
	25	9.4	2.	7	6	—
	579	34.4	2./10.	143	31	7 (3)
Perleberg (Kr. Westprignitz) H = 31 Meter. h_r = 1 Meter.						
	79?	30.8?	14.	8	12	—
	41	7.4	19.	14	6	1
	26	4.7	4.	14	5	1
	1	0.2	17.	—	1	—
	26	10.6	25.	6	—	1
	34	15.6	29.	5	—	1
	36	10.7	30.	8	—	—
	54	16.6	21.	12	—	(1)
	48	12.3	28.	14	—	1
	107	39.1	2.	13	—	1
	87	28.3	20.	12	2	3
	37	13.4	2.	6	3	—
	576?	39.1	2./10.	112[1]	29	9 (1)
Rägelin (Kr. Ruppin) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	8.1	14.	16	14	—
Februar .	75	9.0	15.	19	3	—
März . . .	34	9.3	1.	14	4	1
April . . .	1	0.4	13.	1	—	—
Mai	52	12.6	25.	9	—	—
Juni . . .	33	7.5	27.	7	—	(1)
Juli	38	20.0	30.	7	—	—
August . .	54	12.5	1.	14	—	—
September	74	12.0	8.	13	—	—
Oktober .	85	29.6	2.	18	—	—
November	105	14.0	20.	17	1	—
December	39	14.0	2.	5	4	—
Jahr . . .	633	29.6	2./10.	140	26	1 (1)
Wolfsbruch (Kr. Ostprignitz) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
	113	32.5	20.	15	3	(1)
	21	8.1	2.	11	4	—
Putlitz (Kr. Westprignitz) H = 55* Meter. h_r = 1 Meter.						
	37				12	—
	87	13.9	14.		7	—
	29				6	1 (1)
	1	0.5	13.		—	—
	34	11.9	25.		—	1 (2)
	32	11.5	27.		—	(1)
	33	14.3	30.		—	—
	68	10.4	28.		—	(1)
	43	10.4	3.		—	—
	101	47.6	2.		—	—
	96	19.3	16.		3	—
	35	13.5	2.		5	—
	596	47.6	2./10.		33	2 (5)

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Wendisch Warnow
(Kr. Westprignitz)
H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	76	15.4	16.	17	1	—
December	31	13.5	2.	11	4	—
Jahr . . .						

Königsberg i./Neumark
(Kr. Königsberg i./Neumark)
H = 23 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	113	18.4	20.	12	1	—
December	15	5.2	2.	10	2	—
Jahr . . .						

Berlinchen (Kr. Soldin)
H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August	58	13.8	14.	12	—	(1)
September	49	21.4	8.	15	—	—
Oktober	53	14.4	17.	17	—	1
November	80	15.2	20.	13	6	1
December	25	7.0	16.	10	6	—
Jahr						

Wittenberge (Kr. Westprignitz)
H = 24 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	43	9.6	14.	14	10	—
Februar .	66	9.3	15.	21	6	1
März . . .	40	6.3	2.	15	6	1
April . . .	1	0.8	17.	1	—	—
Mai	30	7.3	25.	10	—	—
Juni . . .	24	8.4	29.	9	—	—
Juli	40	9.9	30.	13	—	—
August . .	70	25.2	21.	13	—	—
September	49	10.3	3.	13	—	—
Oktober .	121	51.5	2.	17	—	—
November	71	18.3	20.	14	1	3
December	37	16.0	2.	12	4	—
Jahr . . .	592	51.5	2./10.	152	27	5

Küstrin
(Kr. Königsberg i./Neumark)
H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	24	5.3	14.	12	12	—
Februar .	76	16.3	23.	18	9	4
März . . .	29	6.9	15.	14	5	7 (2)
April . . .	1	0.6	17.	1	2	—
Mai	25	6.7	4.	11	—	1
Juni . . .	45	19.5	24.	9	—	—
Juli	27	13.9	30.	4	—	—
August . .	57	8.7	22.	18	—	—
September	40	9.8	16.	10	—	—
Oktober .	79	13.3	13.	18	—	1
November	75	22.5	20.	11	3	—
December	24	7.4	2.	7	3	—
Jahr . . .	502	22.5	20./11.	133	34	13 (2)

Soldin (Kr. Soldin)
H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	22	3.5	17.	12	15	—
Februar .	68	17.0	20.	17	6	—
März . . .	29	6.2	10.	13	6	1
April . . .	1	0.2	13.	—	2	2
Mai	54	14.6	25.	12	—	1 (1)
Juni . . .	45	17.1	24.	8	—	—
Juli	21	7.5	12.	8	—	—
August . .	67	20.2	14.	18	—	—
September	28	12.8	28.	12	—	—
Oktober .	47	16.2	17.	16	—	1
November	86	16.4	16.	12	6	1
December	24	6.2	16.	10	7	—
Jahr . . .	492	20.2	14./8.	138	42	6 (1)

Alt Wustrow
(Kr. Königsberg i./Neumark)
H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	19	4.2	14.	9	9	—
Februar .	54	8.0	20.	16	7	—
März . . .	22	4.4	15.	12	5	1
April . . .	1	0.2	17.	—	—	1
Mai	32	8.1	4.	12	1	1
Juni . . .	103	30.3	26.	9	—	—
Juli	72	22.6	30.	13	—	—
August . .	70	18.8	14.	16	—	(2)
September	32	8.0	8.	12	—	—
Oktober .	58	13.2	17.	13	—	—
November	77	22.7	20.	13	—	1
December	10	5.2	2.	6	4	1
Jahr . . .	550	30.3	26./6.	131	26	5 (2)

Zäckerick
(Kr. Königsberg i./Neumark)
H = 20* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	21	3.1	4. 14	12	12	—
Februar .	53	8.9	15.	15	7	—
März . . .	24	4.1	15.	13	6	(1)
April . . .	1	0.4	17.	1	—	1
Mai	59	16.8	19.	12	—	(2)
Juni . . .	43	14.9	12.	8	—	—
Juli	59	24.5	30.	12	—	—
August . .	58	31.5	14.	10	—	—
September	33	10.1	28.	12	—	—
Oktober .	67	15.2	17.	14	—	(1)
November	96	23.5	20.	15	2	1
December	15	8.1	2.	6	5	1
Jahr . . .	529	31.5	14./8.	130	32	3 (4)

Mienken (Kr. Arnswalde)
H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	21	6.5	14.	7	6	—
Februar .	82	15.7	15.	16	5	—
März . . .	36	7.8	15.	9	3	—
April . . .	2	0.8	20.	2	—	—
Mai	94	25.1	21.	13	1	—
Juni . . .	54	15.6	24.	9	—	—
Juli	53	18.3	19.	8	—	—
August . .	62	7.9	9.	15	—	—
September	47	18.2	28.	10	—	—
Oktober .	45	9.7	17.	16	—	—
November	63	12.4	27.	9	2	(1)
December	25	7.2	2.	9	5	—
Jahr . . .	584	25.1	21./5.	123	22	(1)

Bärwalde i./Neumark
(Kr. Königsberg i./Neumark)
H = 51 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	19	4.3	4.	10	13	—
Februar .	78	15.5	15.	16	7	2
März . . .	30	5.1	15.	15	5	1
April . . .	1	0.1	17.	—	—	2
Mai	37	7.8	19.	14	—	—
Juni . . .	112	68.8	29.	9	—	—
Juli	37	23.9	30.	9	—	—
August . .	73	30.9	14.	16	—	—
September	41	15.8	28.	13	—	—
Oktober .	74	21.0	17.	19	—	(1)
November	93	18.7	20.	14	3	—
December	19	5.7	5.	7	3	—
Jahr . . .	614	68.8	29./6.	142	31	5 (1)

Zehden
(Kr. Königsberg i./Neumark)
H = 25* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	16	3.8	4.			
Februar .	59	15.1	20.			
März . . .	23	4.8	10.			
April . . .	1	0.2	22.			
Mai	22	9.2	4.			
Juni . . .	76	24.6	12.			
Juli	70	28.2	30.			
August . .	81	20.4	14.			
September	25	16.5	28.			
Oktober .	89	21.2	17.			
November	120	26.2	20.			
December	11	4.3	2.			
Jahr . . .	593	28.2	30./7.			

Schwachenwalde
(Kr. Arnswalde)
H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	6?	2.6	17.			
Februar	70	13.1	15.			
März	28	9.2	9.			
April	0	—	—			
Mai	67	29.1	21.			
Juni	51	16.4	24.			
Juli	48	10.6	30.			
August	66	12.4	24.			
September	42	13.0	29.			
Oktober	45	12.0	17.			
November	72	14.4	16.			
December	16?	9.0	5.			
Jahr	511?	29.1	21./5.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Driesen (Kr. Friedeberg i./Neumark) H = 33 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	27	4.0	26.	14	12	—	Januar
Februar .	79	19.0	15.	16	7	—	Februar
März . . .	31	8.9	11.	14	3	4	März
April . . .	1	0.3	13.	1	—	—	April
Mai	60	20.2	11.	15	1	1	Mai
Juni . . .	54	23.7	12.	10	—	—	Juni
Juli	70	20.5	19.	15	—	—	Juli
August . .	60	9.8	14.	17	—	—	August
September	25	11.8	28.	13	—	—	September
Oktober .	52	13.9	17.	16	—	—	Oktober
November	73	12.3	20.	15	2	—	November
December	23	6.4	2.	10	5	—	December
Jahr . . .	555	23.7	12./6.	156	30	5	Jahr
	Vietz (Kr. Landsberg) H = 20 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	36	6.0	14.	12	15	—	Januar
Februar .	86	15.1	15.	18	6	1	Februar
März . . .	29	7.2	11.	14	4	4 (1)	März
April . . .	1	0.5	14.	1	—	2	April
Mai	44	8.2	19.	13	—	(1)	Mai
Juni . . .	69	20.2	24.	7	—	(1)	Juni
Juli	24	13.2	12.	9	—	—	Juli
August . .	49	9.8	14.	17	—	(1)	August
September	39	10.6	8. 28.	14	—	(1)	September
Oktober .	77	32.6	17.	17	—	(1)	Oktober
November	94	17.3	16.	14	4	—	November
December	21	6.3	2.	10	6	—	December
Jahr . . .	569	32.6	17./10.	146	35	7 (6)	Jahr
	Müncheberg (Kr. Lebus) H = 84 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	24	8.9	14.	11	10	—	Januar
Februar .	81	14.2	20.	17	10	2	Februar
März . . .	40	10.1	15.	15	4	2	März
April . . .	1	1.0	17.	1	1	1	April
Mai	33	11.1	18.	9	1	—	Mai
Juni . . .	58	20.4	12.	10	—	—	Juni
Juli	62	20.1	30.	11	—	—	Juli
August . .	38	11.0	2.	14	—	—	August
September	38	11.9	8.	13	—	—	September
Oktober .	70	14.2	16.	17	—	—	Oktober
November	98	25.9	20.	16	3	3	November
December	23	11.3	2.	7	3	2	December
Jahr . . .	566	25.9	20./11.	141	32	10	Jahr
	Friedeberg i./Neumark (Kr. Friedeberg i./Neumark) H = 80 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	31	3.7	21.	15	18	—	Januar
Februar .	80	17.9	15.	17	10	1	Februar
März . . .	37	12.1	11.	12	4	2	März
April . . .	1	0.5	22.	2	2	1	April
Mai	85	20.7	21.	16	1	(2)	Mai
Juni . . .	58	15.3	24.	10	—	—	Juni
Juli	37	10.1	19.	10	—	—	Juli
August . .	83	46.2	14.	18	—	(1)	August
September	31	12.1	28.	16	—	—	September
Oktober .	56	11.6	17.	18	—	—	Oktober
November	89	12.9	16.	15	7	—	November
December	26	6.9	16.	10	5	—	December
Jahr . . .	614	46.2	14./8.	159	47	4 (3)	Jahr
	Fürstenwalde (Kr. Lebus) H = 40 Meter.		h_r = 1 Meter.				
November	92	20.1	20.	15	4	(1)	November
December	20	10.6	2.	9	3	—	December
	Karlshöhe bei Drossen (Kr. Weststernberg) H = 48* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	22	4.5	6.	11	16	—	Januar
Februar .	81	12.5	18.	16	7	2	Februar
März . . .	41	10.2	15.	13	5	4	März
April . . .	2	1.2	13.	2	2	2	April
Mai	44	11.1	7.	8	1	—	Mai
Juni . . .	90	33.3	24.	10	—	(1)	Juni
Juli	30	7.6	30.	8	—	—	Juli
August . .	44	10.4	27.	12	—	(1)	August
September	38	12.8	8.	9	—	—	September
Oktober .	68	22.6	18.	9	—	(1)	Oktober
November	86	30.5	27.	12	4	—	November
December	19	5.3	17.	7	7	—	December
Jahr . . .	565	33.3	24./6.	117[1])	42	8 (3)	Jahr

[1]) Auffällig klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Woldenberg (Kr. Friedeberg i./Neumark) H = 70 Meter.		h_r = 1 Meter.				
November	72	15.9	20.	15	4	1	November
December	20	6.1	2.	8	5	—	December
	Lebus (Kr. Lebus) H = 25* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	23	5.1	4.	12	11	1	Januar
Februar .	83	12.6	23.	16	7	2	Februar
März . . .	29	5.0	15.	16	6	—	März
April . . .	1	0.6	17.	1	—	—	April
Mai	34	12.4	4.	11	—	—	Mai
Juni . . .	67	22.6	24.	8	—	—	Juni
Juli	58	27.7	12.	8	—	—	Juli
August . .	27	6.8	14.	12	—	—	August
September	19	5.5	8.	11	—	—	September
Oktober .	59	14.2	16.	16	—	—	Oktober
November	83	15.6	20.	15	3	1	November
December	20	8.2	2.	9	3	—	December
Jahr . . .	503	27.7	12./7.	135	30	4	Jahr
	Reppen (Kr. Weststernberg) H = 65 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	28	4.9	4.	13	15	5	Januar
Februar .	79	15.4	20.	15	6	4	Februar
März . . .	28	5.4	8.	11	6	1 (2)	März
April . . .	0	—	—	—	2	2	April
Mai	43	12.2	4.	13	1	(1)	Mai
Juni . . .	38	10.9	29.	10	—	—	Juni
Juli	78	40.5	13.	10	—	(1)	Juli
August . .	12	2.3	9.	10	—	(1)	August
September	31	7.1	10.	10	—	—	September
Oktober .	60	14.4	17.	14	—	—	Oktober
November	76	14.7	16.	15	5	3	November
December	31	8.1	6.	11	5	4	December
Jahr . . .	504	40.5	13./7.	132	40	19 (5)	Jahr
	Gross Kammin (Kr. Landsberg) H = 45 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	31	9.5	23.				Januar
Februar .	87	16.7	15.				Februar
März . . .	30	6.2	15.				März
April . . .	0	—	—				April
Mai	55	15.1	19.				Mai
Juni . . .	83	21.5	24.				Juni
Juli	18	11.5	12.				Juli
August . .	54	13.4	28.				August
September	42	17.0	28.				September
Oktober .	76	25.0	17.				Oktober
November	98	16.6	16.				November
December	19	7.5	16.				December
Jahr . . .	593	25.0	17./10.				Jahr
	Müllrose (Kr. Lebus) H = 42 Meter.		h_r = 1 Meter.				
November	77	16.2	20.	12	1	—	November
December	15	8.0	5.	5	2	—	December
	Kriescht (Kr. Oststernberg) H = 18 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	16	4.0?	21.				Januar
Februar .	76	13.1	15.				Februar
März . . .	20	7.4?	10.				März
April . . .	0	—	—				April
Mai	50	8.5	21.				Mai
Juni . . .	83	25.5	24.				Juni
Juli	34	18.5	14.				Juli
August . .	29?						August
September	34	7.0	8.				September
Oktober .	63	23.6	17.				Oktober
November	55	9.5	16.				November
December	16	4.8	5.				December
Jahr . . .	476	25.5	24./6.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1893. Brandenburg (Reg. Bez. Frankfurt) 1893.

Sternberg (Kr. Oststernberg)

H = 91 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	37	7.5	14.	14	18	—
Februar .	103	18.0	20.	18	11	2
März . . .	38	7.3	6.	13	4	7
April . . .	1	0.6	17.	1	2	2
Mai	61	13.8	19.	16	1	1
Juni . . .	63	19.5	24.	9	—	—
Juli	50	14.8	12.	10	—	—
August . .	33	8.3	27.	11	—	—
September	36	6.0	1.	15	—	—
Oktober .	80	23.8	17.	15	—	—
November	87	14.8	16.	15	6	3
December	31	12.2	2.	11	5	—
Jahr . . .	620	23.8	17./10.	148	47	15

Tschicherzig (Kr. Züllichau-Schwiebus)

H = 57 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	30	7.1	4.	13	10	—
Februar .	81	13.0	20.	16	5	—
März . . .	26	5.7	11.	12	2	3
April . . .	2	1.7	17.	1	—	—
Mai	62	22.5	20.	13	1	—
Juni . . .	40	10.9	24.	8	—	—
Juli	50	16.2	28.	9	—	—
August . .	41	17.5	14.	12	—	—
September	26	8.9	23.	8	—	—
Oktober .	64	18.8	17.	13	—	—
November	50	10.4	20.	13	1	—
December	15	5.9	2.	6	2	—
Jahr . . .	487	22.5	20./5.	124	21	3

Krossen (Kr. Krossen)

H = 38 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober						
November	65	18.6	20.	12	3	1
December	20	6.6	2.	7	5	—
Jahr						

Zielenzig (Kr. Oststernberg)

H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	28	5.0	14.	14	21	—
Februar .	77	17.4	20.	17	10	—
März . . .	36	7.5	15.	12	3	4 (1)
April . . .	2	1.4	17.	1	1	1
Mai	63	11.1	7.	15	1	1
Juni . . .	69	20.3	24.	8	—	—
Juli	54	18.7	13.	11	—	—
August . .	46	11.9	6.	12	—	(2)
September	37	7.9	29.	14	—	(1)
Oktober .	57	17.4	17.	18	—	1
November	73	14.3	20.	15	6	—
December	26	11.3	2.	10	6	—
Jahr . . .	568	20.3	24./6.	147	48	7 (4)

Züllichau (Kr. Züllichau-Schwiebus)

H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	36	6.2	1.	15	11	—
Februar .	93	13.2	20.	18	7	—
März . . .	28	7.3	6.	13	3	3
April . . .	2	1.6	17.	2	—	1
Mai	57	19.7	20.	12	2	(1)
Juni . . .	58	24.5	12.	9	—	—
Juli	58	20.2	19.	11	—	—
August . .	32	7.2	14.	9	—	—
September	20	8.5	23.	5	—	—
Oktober .	64	15.2	17.	12	—	—
November	69	12.0	20.	14	3	1
December	16	5.2	13.	7	4	—
Jahr . . .	533	24.5	12./6.	127	30	5 (1)

Guben (Stadtkr. Guben)

H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	31	6.1	4.	15	15	—
Februar .	90	15.4	2.	18	9	1
März . . .	31	4.3	11.	16	7	2
April . . .	1	0.8	17.	1	1	1
Mai	31	8.4	7.	8	—	1
Juni . . .	52	19.7	30.	10	—	—
Juli	93	43.7	29.	11	—	(2)
August . .	30	4.6	27.	13	—	(1)
September	23	8.6	9.	15	—	—
Oktober .	62	19.1	17.	16	—	1
November	74	16.7	20.	17	3	—
December	20	6.9	2.	11	5	—
Jahr . . .	538	43.7	29./7.	151	40	6 (3)

Schwiebus (Kr. Züllichau-Schwiebus)

H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .	1	0.7	18.	2	—	—
Mai	67	19.5	20.	16	2	1
Juni . . .	40	7.9	24.	11	—	—
Juli	63	20.3	29.	9	—	—
August . .	31	7.2	27.	12	—	—
September	25	5.7	23.	11	—	—
Oktober .	56	13.7	17.	14	—	2
November	64	13.5	16.	17	5	1
December	22	8.4	2.	11	7	—
Jahr . . .						

Bobersberg (Kr. Krossen)

H = 55* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	36	8.1	3.	10	9	—
Februar .	85	10.5	20.	17	7	—
März . . .	37	7.5	17.	9	4	2 (1)
April . . .	2	1.0	17.	2	1	1
Mai	56	13.3	4.	9	2	1 (1)
Juni . . .	51	16.7	24.	11	—	—
Juli	52	18.1	19.	9	—	—
August . .	45	15.2	22.	13	—	—
September	27	9.3	23.	13	—	—
Oktober .	74	19.5	17.	17	—	—
November	73	11.1	20.	16	5	—
December	24	7.9	2.	9	5	—
Jahr . . .	562	19.5	17./10.	135	33	4 (2)

Sembten (Landkr. Guben)

H = 45* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli	61	17.8	30.	13	—	—
August	24	3.2	14.	13	—	—
September	24	4.0	10.	14	—	—
Oktober	64	14.6	16.	17	—	1
November	76	13.2	19.	17	3	—
December	15	4.5	2.	9	6	1
Jahr						

Trebschen (Kr. Züllichau-Schwiebus)

H = 57 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	27	6.0	4.	12	17	—
Februar .	73	12.6	2.	16	9	1
März . . .	27	8.0	11.	11	8	5 (2)
April . . .	2	1.8	17.	2	1	—
Mai	55	15.5	20.	13	2	1 (1)
Juni . . .	34	10.9	24.	11	—	—
Juli	30	12.2	19.	6	—	—
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Drewitz (Kr. Krossen)

H = 75* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	36	7.6	26.	12	9	—
Februar .	96	16.7	20.	17	7	—
März . . .	36	6.1	6.	11	3	2
April . . .	2	1.6	17.	1	2	1
Mai	65	15.5	20.	13	2	2
Juni . . .	59	17.5	24.	9	—	(1)
Juli	43	15.2	19.	9	—	—
August . .	72	46.4	22.	10	—	(1)
September	24	8.3	23.	7	—	—
Oktober .	80	19.1	17.	14	—	—
November	76	15.1	26.	11	1	—
December	22	9.0	2.	5	5	—
Jahr . . .	611	46.4	22./8.	119[1])	29	5 (2)

Wellmitz (Landkr. Guben)

H = 43 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	39	11.5	4.	10	8	—
Februar .	89	14.3	2.	15	6	—
März . . .	28	6.9	6.	14	5	3
April . . .	1	0.3	17.	1	—	2
Mai	34	15.8	4.	10	—	—
Juni . . .	54	19.5	24.	9	—	—
Juli	64	17.6	19.	12	—	—
August . .	20	3.9	10.	12	—	—
September	20	5.0	8.	12	—	—
Oktober .	50	12.9	17.	15	—	—
November	91	16.4	26.	13	3	—
December	16	5.6	2.	7	2	1
Jahr . . .	506	19.5	24./6.	130[1])	24[1])	6

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

[1]) Zu klein.

1893. **Brandenburg** (Reg. Bez. Frankfurt) 1893.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Altzauche (Kr. Lübben) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	5.6	4.				Januar
Februar .	60	11.3	23.				Februar
März . . .	25	6.0	11.				März
April . . .	0	—	—				April
Mai	41	23.4	20.				Mai
Juni . . .	28	11.7	24.				Juni
Juli	79	29.5	30.				Juli
August . .	17	7.6	14.				August
September	15	6.1	10.				September
Oktober .	56	9.8	23.				Oktober
November	80	13.4	16.				November
December	13	4.7	5.				December
Jahr . .	438	29.5	30./7.				Jahr
	Dobrilugk (Kr. Luckau) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	6.5	14.	14	15	—	Januar
Februar .	88	22.8	2.	20	9	—	Februar
März . . .	39	4.5	8.	17	8	2	März
April . . .	6	5.5	17.	2	2	—	April
Mai	39	8.5	4.	13	2	1	Mai
Juni . . .	18	5.8	24.	9	—	—	Juni
Juli	72	23.2	30.	14	—	—	Juli
August . .	45	12.4	25.	13	—	—	August
September	22	5.9	10.	13	—	—	September
Oktober .	74	25.9	16.	15	—	—	Oktober
November	65	10.2	16.	15	7	—	November
December	27	7.4	15.	7	8	—	December
Jahr . .	527	25.9	16./10.	152	51	3	Jahr
	Annahütte (Kr. Kalau) H = 144 Meter. h_r = 2.5 Meter.						
November	70	14.2	16.				November
December	20	5.3	16.	9	7	—	December
Jahr							Jahr
	Chossewitz (Kr. Lübben) H = 78* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	6.2	14.	15	16	—	Januar
Februar .	102	17.0	2.	20	11	—	Februar
März . . .	31	5.0	11.	16	8	4	März
April . . .	1	0.6	17.	1	2	—	April
Mai	36	11.2	4.	9	2	2 (1)	Mai
Juni . . .	70	21.5	24.	12	—	(1)	Juni
Juli	49	15.5	30.	12	—	—	Juli
August . .	21	5.0	23.	12	—	—	August
September	37	9.3	6.	15	—	—	September
Oktober .	65	19.0	17.	18	—	—	Oktober
November	86	21.5	20.	18	5	1	November
December	19	5.6	2. 5.	9	5	3	December
Jahr . . .	550	21.5	24./6. 20./11.	157	49	10 (2)	Jahr
	Golssen (Kr. Luckau) H = 62 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	6.2	14.	14	14	—	Januar
Februar .	89	15.5	2.	18	7	1	Februar
März . . .	35	5.5	11.	17	6	2	März
April . . .	2	1.5	17.	2	2	2	April
Mai	19	7.2	7.	9	1	—	Mai
Juni . . .	12	4.5	27.	6	—	—	Juni
Juli	70	26.8	30.	10	—	—	Juli
August . .	20	4.0	29.	12	—	—	August
September	28	6.5	3.	10	—	1	September
Oktober .	60	16.0	16.	16	—	—	Oktober
November	91	25.3	26.	14	3	—	November
December	18	5.3	5.	6	4	—	December
Jahr . . .	476	26.8	30./7.	134	37	6	Jahr
	Kalau [Bahnhof] (Kr. Kalau) H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.						
November	60	10.7	19.	16	4	—	November
December	16	4.0	15.	6	5	—	December
Jahr							Jahr
	Lieberose (Kr. Lübben) H = 68 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	8.3	14.	10	13	—	Januar
Februar .	86	20.0	2.	14	5	1	Februar
März . . .	29	6.3	7.	14	6	3	März
April . . .	2	1.2	17.	1	1	—	April
Mai	45	21.2	20.	9	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	42	23.5	24.	5	—	—	Juni
Juli	41	13.1	30.	6	—	—	Juli
August . .	11	2.1	14.	11	—	—	August
September							September
Oktober .	71	18.0	17.	15	—	—	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Wendisch Drehna (Kr. Luckau) H = 114* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	6.4	14.	10	8	—	Januar
Februar .	88	15.7	2.	18	10	—	Februar
März . . .	32	5.5	8.	14	6	—	März
April . . .	3	2.7	17.	1	1	1	April
Mai	32	14.6	20.	7	—	—	Mai
Juni . . .	37	11.1	29.	9	—	—	Juni
Juli	85	24.5	30.	8	—	—	Juli
August . .	34	11.1	13.	8	—	—	August
September	13	4.9	3.	9	—	—	September
Oktober .	80	21.1	16.	14	—	—	Oktober
November	72	11.2	20.	16	3	—	November
December	23	5.3	5.	6	3	—	December
Jahr . . .	527	24.5	30./7.	120[1])	31[1])	1	Jahr
	Laubst (Kr. Kalau) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	7.4	4.	15	13	—	Januar
Februar .	76	14.2	2.	17	9	—	Februar
März . . .	34	5.1	18.	17	8	—	März
April . . .	6	4.2	17.	2	3	—	April
Mai	63	18.1	20.	15	—	—	Mai
Juni . . .	44	14.9	24.	8	—	—	Juni
Juli	92	39.2	29.	11	—	—	Juli
August . .	23	6.4	25.	12	—	—	August
September	34	7.5	9.	13	—	—	September
Oktober .	74	22.0	16.	15	—	1	Oktober
November	59	8.9	16.	15	1	—	November
December	17	5.2	2.	9	7	—	December
Jahr . . .	554	39.2	29./7.	149	41	1	Jahr
	Treppendorf (Kr. Lübben) H = 55* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	6.1	4.	13	13	—	Januar
Februar .	69	15.0	2.	16	3	1	Februar
März . . .	30	6.0	9.	13	6	(1)	März
April . . .	2	1.2	24.	1	—	—	April
Mai	28	10.0	20.	10	—	—	Mai
Juni . . .	17	9.8	27.	5	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	53	8.4	15.	14	—	—	Oktober
November	68	14.1	20.	13	1	1	November
December	9	2.9	2.	6	5	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Alt Neudöbern (Kr. Kalau) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	8.4	25.	13	16	—	Januar
Februar .	81	16.6	2.	19	9	—	Februar
März . . .	26	6.1	6.	14	7	—	März
April . . .	4	3.5	17.	1	1	1	April
Mai	56	30.0	20.	8	—	—	Mai
Juni . . .	35	16.2	24.	8	—	—	Juni
Juli	80	25.6	30.	9	—	—	Juli
August . .	30	13.2	14.	7	—	—	August
September	37	14.7	9.	9	—	1	September
Oktober .	64	21.6	16.	10	—	—	Oktober
November	61	10.7	16.	14	2	—	November
December	22	5.8	13.	9	7	—	December
Jahr . . .	524	30.0	20./5.	121[1])	42	2	Jahr
	Burg i. Spreewalde (Kaupergemeinde) (Ldkr. Kottbus) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	6.4	22.				Januar
Februar .	82	16.4	2.				Februar
März . . .	21	7.6	11.				März
April . . .	1	0.7	18.				April
Mai	65	39.6	20.				Mai
Juni . . .	35	19.6	24.				Juni
Juli	86	35.1	30.				Juli
August . .	11	3.6	14.				August
September	19	10.4	10.				September
Oktober .	62	14.0	15.				Oktober
November	41	16.1	1.				November
December	14	9.3	3.				December
Jahr . . .	468	39.6	20./5.				Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1893. Brandenburg (Reg. Bez. Frankfurt) Pommern (Reg. Bez. Stettin) 1893.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Burg i. Spreewalde [Kirchdorf] (Landkr. Kottbus) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	6.6	4.	13	16	—
Februar .	81	16.1	2.	19	9	1
März . . .	39	5.6	17.	16	8	2
April . . .	3	2.7	17.	2	1	(1)
Mai	63	32.0	20.	9	—	1 (1)
Juni . . .	39	17.8	24.	8	—	—
Juli	98	41.7	29.	7	—	—
August . .	13	3.0	14.	8	—	(1)
September	17	5.5	9.	10	—	—
Oktober .	58	9.2	16.	13	—	—
November	62	11.2	20.	14	3	2
December	17	5.2	5.	9	8	1
Jahr . .	520	41.7	29./7.	128	45	7 (3)
Sorau (Kr. Sorau) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	5.4	25.	15	14	1
Februar .	78	12.2	2.	17	8	—
März . . .	32	5.9	6.	14	9	4
April . . .	4	3.5	17.	1	1	1
Mai	52	16.4	7.	10	1	2
Juni . . .	54	16.0	30.	10	—	—
Juli	58	29.1	19.	10	—	—
August . .	22	5.2	24.	10	—	—
September	23	6.0	23.	15	—	—
Oktober .	67	16.9	17.	12	—	1
November	55	8.5	20.	14	2	—
December	15	5.7	16.	7	6	—
Jahr . .	487	29.1	19./7.	135	41	9
Altwigshagen (Kr. Anklam) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	5.5	1.			
Februar .	67	18.0	15.			
März . . .	16	2.9	19.			
April . . .	0	—	—			
Mai	36	13.4	4.			
Juni . . .	30	12.0	28.			
Juli	96	30.6	30.			
August . .	71	14.2	27.			
September	48	10.8	28.			
Oktober .	65	12.5	17.			
November	72	18.6	16.			
December	20	7.1	2.			
Jahr . .	542	30.6	30./7.			
Peitz [Stadt] (Landkr. Kottbus) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December	16	4.1	5.	10	3	—
Jahr . . .						
Triebel (Kr. Sorau) H = 135* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	8.0	4.	16	15	—
Februar .	88	15.2	2.	19	11	2
März . . .	51	9.2	11.	17	9	1
April . . .	7	5.8	17.	3	2	1
Mai	70	27.6	20.	11	2	1
Juni . . .	47	15.6	24.	7	—	—
Juli	82	22.2	19.	12	—	—
August . .	29	5.0	29.	15	—	1
September	33	6.4	23.	16	—	1
Oktober .	76	16.0	17.	15	—	1
November	58	8.2	16.	15	6	2
December	21	7.5	2.	11	7	—
Jahr . . .	610	27.6	20./5.	157	52	10
Anklam (Kr. Anklam) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	6.5	1.	16	11	—
Februar .	74	25.5	15.	23	7	—
März . . .	27	7.6	19.	13	3	—
April . . .	1	0.7	13.	1	—	—
Mai	35	13.7	4.	11	—	(1)
Juni . . .	26	17.5	29.	5	—	—
Juli	72	24.6	30.	14	—	—
August . .	72	19.1	22.	18	—	(1)
September	44	10.0	28.	11	—	(2)
Oktober .	89	19.8	17.	17	—	(1)
November	98	31.1	8.	11	1	—
December	23	7.0	2.	10	5	—
Jahr . . .	601	31.1	8./11.	150	27	(5)
Friedersdorf (Kr. Sorau) H = 114 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	5.8	4.	19	15	—
Februar .	81	12.0	2.	17	6	3
März . . .	39	6.3	8.	15	8	4
April . . .	3	2.2	17.	2	1	1
Mai	66	18.1	20.	13	3	2
Juni . . .	51	21.8	24.	7	—	—
Juli	46	23.0	19.	7	—	—
August . .	25	5.1	23.	12	—	—
September	36	16.1	8.	10	—	—
Oktober .	71	15.2	17.	13	1	—
November	57	10.0	20.	12	3	—
December	14	7.5	16.	8	5	1
Jahr . . .	529	23.0	19./7.	135	42	11
Spremberg (Kr. Spremberg) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	8.2	4.	16	15	—
Februar .	89	14.4	2.	18	8	—
März . . .	44	6.0	6.	17	7	3
April . . .	7	5.4	17.	2	2	1
Mai	39	15.4	7.	11	3	—
Juni . . .	39	19.1	24.	11	—	—
Juli	52	21.2	19.	10	—	—
August . .	25	5.6	14.	15	—	—
September	38	6.3	9.	13	—	(1)
Oktober .	75	15.3	16.	16	—	—
November	63	12.0	16.	17	4	1
December	19	7.2	2.	11	7	—
Jahr . . .	535	21.2	19./7.	157	46	5 (1)
Boldekow (Kr. Anklam) H = 24 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	29	11.0	1.	12	10	—
Februar .	68	16.7	15.	18	9	—
März . . .	28	8.6	19.	10	3	(1)
April . . .	0	—	—	—	—	—
Mai	33	10.4	4.	9	—	—
Juni . . .	28	16.0	29.	6	—	1
Juli	86	32.3	16.	11	—	—
August . .	83	14.1	28.	16	—	—
September	46	14.2	28.	13	—	—
Oktober .	63	11.3	2.	17	—	1
November	98	32.9	8.	17	2	(1)
December	24	8.3	2.	10	5	—
Jahr . . .	586	32.9	8./11.	139	29	2 (2)
Pförten (Kr. Sorau) H = 63 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	8.5	4.	15	16	1
Februar .	89	10.0	2.	18	10	—
März . . .	35	6.2	18.	11	7	5
April . . .	3	2.5	17.	2	3	—
Mai	54	13.6	12.	10	2	1
Juni . . .	52	15.6	30.	9	—	—
Juli	49	16.0	19.	12	—	—
August . .	23	5.1	25.	13	—	—
September	26	10.3	23.	8	—	(1)
Oktober .	65	12.5	16.	17	—	—
November	54	15.2	20.	14	5	—
December	21	9.0	2.	9	5	2
Jahr . . .	508	16.0	19./7.	138	48	9 (1)
Treptow a./Tollense (Kr. Demmin) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	4.0	4.	11	14	—
Februar .	69	12.7	14.	18	7	2
März . . .	34	6.7	10.	14	4	1 (2)
April . . .	2	1.5	30.	1	1	—
Mai	45	11.0	4.	20	—	—
Juni . . .	48	28.8	28.	9	—	—
Juli	67	18.5	30.	11	—	—
August . .	54	12.1	25.	16	—	(1)
September	44	10.9	27.	14	—	(1)
Oktober .	63	20.8	2.	12	—	(1)
November	80	14.7	26.	17	2	1 (1)
December	26	7.4	2.	12	7	4
Jahr . . .	559	28.8	28./6.	155	35	8 (6)
Kaseburg (Kr. Usedom-Wollin) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	78	20.1	16.	16	4	(2)
December	23	5.1	4.	11	4	—
Jahr . . .						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kaseburg [Forsthaus] (Kr. Usedom-Wollin) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September							September
Oktober							Oktober
November							November
December	23	6.9	5.	11	3	1	December
Jahr							Jahr
Ueckermünde (Kr. Ueckermünde) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	29	5.5	1.	15	13	1	Januar
Februar	76	20.9	15.	18	9	—	Februar
März	22	3.8	10.	15	5	2	März
April	0	—	—	—	—	2	April
Mai	37	11.2	4.	11	—	—	Mai
Juni	46	21.1	30.	8	—	—	Juni
Juli	95	43.8	30.	11	—	1	Juli
August	89	16.4	28.	17	—	(1)	August
September	55	12.5	28.	14	—	—	September
Oktober	81	19.9	17.	16	1	(1)	Oktober
November	79	19.0	16.	15	6	2	November
December	29	8.5	2.	9	7	—	December
Jahr	638	43.8	30./7.	149	41	8 (2)	Jahr
Pölitz (Kr. Randow) H = 8 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	23	7.1	1.	14	12	—	Januar
Februar	73	18.0	15.	20	7	—	Februar
März	23	5.2	10.	14	3	1	März
April	2	1.1	15.	2	—	—	April
Mai	48	19.5	21.	11	—	—	Mai
Juni	122	33.0	30.	10	—	(2)	Juni
Juli	55	38.3	30.	9	—	—	Juli
August	77	11.6	14.	21	—	—	August
September	52	12.1	28.	14	—	—	September
Oktober	71	17.1	17.	16	—	—	Oktober
November	71	17.0	27.	12	3	1 (1)	November
December	22	5.1	5. 16.	11	5	—	December
Jahr	639	38.3	30./7.	154	30	2 (3)	Jahr
Koserow (Kr. Usedom-Wollin) H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	9	3.4	2.				Januar
Februar	41	10.1	15.				Februar
März	16	5.7	2.				März
April	0	—	—				April
Mai	32	10.1	4.				Mai
Juni	35	17.2	29.				Juni
Juli	68	33.5	30.				Juli
August	58	7.4	27.				August
September	49	10.2	18.				September
Oktober	57	8.7	1.				Oktober
November	95	28.9	7.				November
December	20	7.3	5.				December
Jahr	480	33.5	30./7.				Jahr
Zopfenbeck (Kr. Ueckermünde) H = 13 Meter. h_r = 1 Meter.							
December	26	7.3	3.	8	6	—	December
Bahn (Kr. Greifenhagen) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	12	3.0	25.	9	7	—	Januar
Februar	70	16.2	20.	17	8	—	Februar
März	22	6.2	10.	13	3	4	März
April	0	—	—	—	2	—	April
Mai	41	16.2	21.	10	—	—	Mai
Juni	50	13.2	24.	10	—	—	Juni
Juli	44	16.8	30.	9	—	—	Juli
August	56	13.3	17.	17	—	(1)	August
September	33	13.7	28.	10	—	—	September
Oktober	52	11.8	17.	14	—	1	Oktober
November	89	17.0	16.	11	3	—	November
December	16	6.2	16.	7	4	—	December
Jahr	485	17.0	16./11.	127	27	5 (1)	Jahr
Warnow (Kr. Usedom-Wollin) H = 10 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September							September
Oktober							Oktober
November							November
December	30	8.7	2.	10	4	—	December
Jahr							Jahr
Bismark (Kr. Randow) H = 34 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	16	2.5	14.	13	10	—	Januar
Februar	59	18.5	18.	17	6	—	Februar
März	14	2.5	10.	12	3	3	März
April	1	0.2	15.	—	—	—	April
Mai	51	17.3	22.	9	—	—	Mai
Juni	47	11.9	29.	9	—	—	Juni
Juli	69	40.5	30.	10	—	—	Juli
August	66	16.4	28.	17	—	—	August
September	32	12.1	28.	11	—	—	September
Oktober	51	11.0	17.	16	—	—	Oktober
November	64	18.5	16.	12	1	—	November
December	20	7.8	5.	9	2	—	December
Jahr	490	40.5	30./7.	135	22	3	Jahr
Greifenhagen (Kr. Greifenhagen) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	21	4.5	21.	9	8	—	Januar
Februar	67	10.9	20.	17	6	—	Februar
März	29	7.5	11.	11	3	2 (1)	März
April	0	—	—	—	—	—	April
Mai	49	18.5	21.	9	—	—	Mai
Juni	47	12.1	29.	9	—	—	Juni
Juli	51	36.3	30.	6	—	—	Juli
August	61	11.9	2.	13	—	—	August
September	44	15.9	28.	11	—	—	September
Oktober	52	10.0	6.	14	—	—	Oktober
November	81	16.9	16.	11	1	1	November
December	21	6.0	16.	9	3	—	December
Jahr	523	36.3	30./7.	119[1]	21	3 (1)	Jahr
Pasewalk (Kr. Ueckermünde) H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	40	8.1	17.	15	12	—	Januar
Februar	64	14.8	15.	17	7	—	Februar
März	24	4.2	19.	14	4	3	März
April	0	—	—	—	1	—	April
Mai	37	13.2	21.	12	—	—	Mai
Juni	58	19.7	30.	10	—	—	Juni
Juli	67	33.7	30.	14	—	—	Juli
August	69	16.1	28.	15	—	1	August
September	37	11.3	28.	11	—	—	September
Oktober	53	18.2	17.	11	—	—	Oktober
November	70	23.1	16.	10	2	1	November
December	12	6.1	2.	3	3	—	December
Jahr	531	33.7	30./7.	132	29	5	Jahr
Penkun (Kr. Randow) H = 30 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar	13	3.2	17.	10	10	—	Januar
Februar	54	14.1	20.	14	5	—	Februar
März	27	9.0	11.	12	4	(2)	März
April	0	—	—	—	1	1	April
Mai	39	13.9	21.	9	—	—	Mai
Juni	48	14.5	29.	8	—	—	Juni
Juli	45	27.0	30.	9	—	—	Juli
August	53	9.3	1.	17	—	—	August
September	51	18.2	28.	11	—	—	September
Oktober	48	9.2	16.	15	—	(1)	Oktober
November	63	18.1	16.	14	3	(1)	November
December	15	4.2	16.	7	5	—	December
Jahr	456	27.0	30./7.	126[1]	28	1 (4)	Jahr
Falkenberg (Kr. Pyritz) H = 32 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	15	3.0	17.	11	12	3	Januar
Februar	67	14.0	15.	15	6	1	Februar
März	33	6.4	6.	11	3	3	März
April	1	0.3	17.	1	—	2	April
Mai	62	17.3	21.	14	—	—	Mai
Juni	54	22.2	24.	9	—	—	Juni
Juli	23	5.4	30.	10	—	—	Juli
August	66	16.3	29.	14	—	—	August
September	52	25.4	28.	9	—	—	September
Oktober	61	14.8	17.	17	—	(1)	Oktober
November	65	12.4	29.	19	1	1	November
December	16	6.4	5.	7	4	2	December
Jahr	515	25.4	28./9.	137	26	12 (1)	Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Sallentin (Kr. Pyritz) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	16	3.7	26.	11	10	—	Januar
Februar .	62	15.4	15.	14	7	—	Februar
März . . .	32	5.9	11.	12	3	1	März
April . . .	0	—	—	—	1	1	April
Mai	53	21.7	21.	14	—	—	Mai
Juni . . .	57	18.7	24.	8	—	—	Juni
Juli	27	11.4	30.	10	—	—	Juli
August . .	74	15.1	28.	16	—	—	August
September	32	13.2	28.	12	—	—	September
Oktober .	42	9.4	17.	16	—	1	Oktober
November	66	15.7	16.	12	4	—	November
December	20	6.7	2.	7	4	—	December
Jahr . . .	481	21.7	21./5.	132	29	3	Jahr
Zachan (Kr. Saatzig) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	15	2.5	26.	11	10	—	Januar
Februar .	65	18.4	15.	17	9	—	Februar
März . . .	27	7.8	10.	14	4	1	März
April . . .	1	0.6	22.	1	1	(1)	April
Mai	62	25.1	21.	15	—	—	Mai
Juni . . .	57	19.5	24.	8	—	—	Juni
Juli	38	7.6	30.	10	—	—	Juli
August . .	54	13.2	14.	18	—	(1)	August
September	37	13.3	28.	14	—	2	September
Oktober .	44	12.5	17.	17	—	1	Oktober
November	65	14.1	16.	14	4	—	November
December	22	6.4	2. 16.	9	6	—	December
Jahr . . .	487	25.1	21./5.	148	34	4 (2)	Jahr
Massow (Kr. Naugard) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	8.0	12.	13	9	—	Januar
Februar .	73	18.7	15.	17	8	1	Februar
März . . .	33	6.0	11.	13	5	2 (1)	März
April . . .	1	0.3	12.	1	1	1	April
Mai	73	24.0	21.	15	—	—	Mai
Juni . . .	47	16.1	30.	11	—	—	Juni
Juli	46	21.9	30.	13	—	—	Juli
August . .	48	8.2	28.	16	—	—	August
September	46	10.4	28.	13	—	—	September
Oktober .	57	17.0	17.	17	—	1	Oktober
November	71	13.1	16. 27.	13	5	1	November
December	24	6.1	5.	8	5	—	December
Jahr . . .	554	24.0	21./5.	150	33	6 (1)	Jahr
Werben (Kr. Pyritz) H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	19	3.1	14.	12	13	1	Januar
Februar .	64	14.2	15.	18	9	3	Februar
März . . .	19	5.0	10.	13	4	4	März
April . . .	1	0.5	22.	1	—	(1)	April
Mai	59	25.2	21.	15	—	(1)	Mai
Juni . . .	46	12.3	24.	9	—	(1)	Juni
Juli	26	11.8	30.	8	—	—	Juli
August . .	54	9.6	28.	15	—	(2)	August
September	30	12.7	28.	12	—	(1)	September
Oktober .	35	11.9	17.	12	—	—	Oktober
November	63	15.8	16.	13	4	1 (1)	November
December	15	5.2	16.	7	5	—	December
Jahr . . .	431	25.2	21./5.	135	35	9 (7)	Jahr
Daber (Kr. Naugard) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	13	2.8	1.	10	10	—	Januar
Februar .	67	15.0	15.	18	15	—	Februar
März . . .	29	4.9	10.	14	4	(1)	März
April . . .	4	1.8	22.	4	1	(4)	April
Mai	60	15.8	21.	15	1	(1)	Mai
Juni . . .	68	19.2	30.	9	—	(2)	Juni
Juli	36	11.4	30.	14	—	—	Juli
August . .	116	24.2	14.	19	—	(2)	August
September	50	9.5	28.	14	—	(1)	September
Oktober .	65	14.2	6.	19	—	—	Oktober
November	70	17.0	27.	13	6	(2)	November
December	22	6.8	16.	12	5	1	December
Jahr . . .	600	24.2	14./8.	161	42	1 (13)	Jahr
Naugard (Kr. Naugard) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	17				12	—	Januar
Februar .	70				6	—	Februar
März . . .	28	5.6	8.		5	2	März
April . . .	3	1.3	13.	3	1	1 (1)	April
Mai	53	13.3	21.	13	—	—	Mai
Juni . . .	51	13.1	29.	8	—	1	Juni
Juli	56	24.5	30.	13	—	—	Juli
August . .	90	19.5	28.	16	—	—	August
September	58	15.5	28.	16	—	1 (1)	September
Oktober .	56	13.7	17.	18	—	—	Oktober
November	72	15.7	27.	10	3	—	November
December	37	9.0	16.	12	6	—	December
Jahr . . .	591	24.5	30./7.		33	5 (2)	Jahr
Jakobshagen (Kr. Saatzig) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	6.5	26.				Januar
Februar .	58	8.7	19.				Februar
März . . .	33	6.3	9.				März
April . . .	6	2.7	15.				April
Mai	44	15.1	21.				Mai
Juni . . .	56	19.2	25.				Juni
Juli	28	10.2	30.				Juli
August . .	50	10.5	28.				August
September	41	13.8	29.				September
Oktober .	40	7.2	17.				Oktober
November	60	10.3	5.				November
December	41	8.5	5.				December
Jahr . . .	480	19.2	25./6.				Jahr
Gollnow (Kr. Naugard) H = 16 Meter. h_r = 1 Meter.							
November	66	18.9	27.	13	3	—	November
December	20	8.0	16.	8	4	—	December
Jahr . . .							Jahr
Gülzow (Kr. Kammin) H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.							
	21	5.9?	2.				Januar
	72	17.9	20.				Februar
	29	5.7	8.				März
	2	1.5	13.				April
	44	12.4	4.				Mai
	56	16.2	29.				Juni
	64	28.6	30.				Juli
	112	20.2	28.				August
	57	15.9?	11.				September
	59	9.4	18.				Oktober
							November
							December
							Jahr
Nörenberg (Kr. Saatzig) H = 123 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	6.7	11.	13	12	—	Januar
Februar .	68	16.3	15.	16	9	2	Februar
März . . .	40	7.0	10.	14	4	—	März
April . . .	4	2.5	22.	3	—	2	April
Mai	88	29.4	19.	17	1	—	Mai
Juni . . .	59	16.7	24.	10	—	—	Juni
Juli	29	9.0	19.	12	—	—	Juli
August . .	61	8.4	1.2.28.	17	—	—	August
September	42	12.3	28.	14	—	1	September
Oktober .	64	14.5	17.	16	—	—	Oktober
November	67	16.1	27.	14	8	1	November
December	28	8.6	2.	8	5	—	December
Jahr . . .	577	29.4	19./5.	154	39	6	Jahr
Karolinenhorst (Kr. Naugard) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
November	68	16.2	16.	13			November
December	21	6.8	16.	7			December
Jahr . . .							Jahr
Kammin (Kr. Kammin) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	5.1	1.	13	10	1	Januar
Februar .	66	16.5	15.	20	9	2	Februar
März . . .	18	3.2	3.	12	5	1	März
April . . .	2	1.2	13.	2	—	2	April
Mai	15	7.9	4.	8	—	—	Mai
Juni . . .	49	22.3	29.	9	—	—	Juni
Juli	79	35.5	30.	12	—	(1)	Juli
August . .	148	55.9	28.	17	—	(1)	August
September	62	20.5	8.	13	—	(1)	September
Oktober .	59	10.5	6.	19	—	—	Oktober
November	75	18.3	16.	15	3	—	November
December	35	7.9	4.	11	8	1	December
Jahr . . .	633	55.9	28./8.	151	35	7 (3)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Kartlow (Kr. Kammin) H = 21 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	40	9.1	1.	14	14	—	Januar
Februar .	80	17.7	15.	16	9	—	Februar
März . . .	24	5.5	18.	10	5	—	März
April . . .	2	1.1	13.	1	1	1	April
Mai	39	11.3	21.	12	—	—	Mai
Juni . . .	51	18.3	29.	9	—	—	Juni
Juli	80	48.5	30.	11	—	—	Juli
August . .	80	26.6	28.	16	—	1	August
September	57	13.6	29.	11	—	—	September
Oktober .	50	12.0	17.	17	—	—	Oktober
November	83	22.4	27.	15	4	—	November
December	47	9.3	2.	11	5	—	December
Jahr . . .	633	48.5	30./7.	143	38	2	Jahr
	Suckowshof (Kr. Greifenberg) H = 24 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	20	3.3	26.	13	12	(1)	Januar
Februar .	63	16.3	15.	17	10	—	Februar
März . . .	23	5.1	8.	12	6	—	März
April . . .	2	1.1	13.	1	—	(1)	April
Mai	26	12.5	4.	7	—	—	Mai
Juni . . .	52	13.3	28.	10	—	(1)	Juni
Juli	44	9.2	30.	12	—	—	Juli
August . .	134	34.9	28.	20	—	(1)	August
September	51	8.9	29.	14	—	—	September
Oktober .	47	9.4	17.	16	—	—	Oktober
November	73	18.4	16.	14	6	—	November
December	27	4.7	26.	9	7	—	December
Jahr . . .	562	34.9	28./8.	145	41	(4)	Jahr
	Dramburg (Kr. Dramburg) H = 113 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	37	7.2	1.	14	14	—	Januar
Februar .	66	17.2	15.	17	11	1	Februar
März . . .	22	4.3	6.	12	6	2	März
April . . .	3	0.9	13.	4	2	2	April
Mai	78	21.5	19.	14	1	—	Mai
Juni . . .	47	15.3	24.	9	—	—	Juni
Juli	41	15.4	19.	8	—	—	Juli
August . .	103	21.1	26.	19	—	1 (1)	August
September	45	9.8	28.	15	—	—	September
Oktober .	59	12.5	6.	16	—	1 (1)	Oktober
November	50	12.2	16.	10	7	—	November
December	23	5.8	2.	10	7	—	December
Jahr . . .	574	21.5	19./5.	148	48	7 (2)	Jahr
	Klein Stepenitz (Kr. Kammin) H = 1 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	24	7.8	1.	11	10	—	Januar
Februar .	69	15.7	15.	17	9	(1)	Februar
März . . .	21	5.0	10.	9	3	(1)	März
April . . .	2	1.4	13.	2	1	(1)	April
Mai	54	16.0	21.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	52	16.1	29.	8	—	—	Juni
Juli	76	27.6	30.	12	—	—	Juli
August . .	55	13.0	14.	15	—	—	August
September	54	13.0	28.	10	—	—	September
Oktober .	58	12.1	17.	16	—	—	Oktober
November	50	14.2	16.	11	2	2	November
December	28	8.5	1.	9	3	—	December
Jahr . . .	543	27.6	30./7.	128[1])	28[1])	2 (4)	Jahr
	Labes (Kr. Regenwalde) H = 60 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	52	10.2	11.	15	15	—	Januar
Februar .	73	16.8	15.	19	13	—	Februar
März . . .	32	5.5	10.	14	5	2	März
April . . .	6	2.0	13.	5	3	2 (1)	April
Mai	48	11.2	21.	12	2	1	Mai
Juni . . .	47	15.9	24.	10	—	1 (2)	Juni
Juli	49	12.2	30.	12	—	(1)	Juli
August . .	110	18.7	28.	22	—	(1)	August
September	56	16.3	28.	17	—	2	September
Oktober .	63	14.4	6.	17	—	1	Oktober
November	71	15.4	27.	14	9	1	November
December	32	7.8	2.	12	10	—	December
Jahr . . .	639	18.7	28./8.	169	57	10 (5)	Jahr
	Wusterwitz (Kr. Dramburg) H = 125 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	48	7.0	1.	17	21	—	Januar
Februar .	80	19.9	15.	18	13	—	Februar
März . . .	38	6.7	6.	13	8	3	März
April . . .	3	1.4	15.	2	1	3	April
Mai	60	13.5	29.	14	2	1	Mai
Juni . . .	51	19.1	25.	10	—	—	Juni
Juli	62	22.3	19.	11	—	—	Juli
August . .	118	18.7	26.	20	—	—	August
September	60	16.4	28.	14	—	(1)	September
Oktober .	72	18.7	6.	18	—	—	Oktober
November	76	16.3	27.	13	6	—	November
December	38	6.8	17.	13	6	—	December
Jahr . . .	706	22.3	19./7.	163	57	7 (1)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Pribbernow (Kr. Kammin) H = 25 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	38						Januar
Februar .	84						Februar
März . . .	22			13	1?		März
April . . .	2	1.1	28.	2	—	—	April
Mai	36	10.3	4.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	55	20.2	29.	9	—	(1)	Juni
Juli	91	52.1	30.	13	—	—	Juli
August . .	100	38.0	28.	15	—	(2)	August
September	64	13.3	29.	14	—	—	September
Oktober .	49	13.5	17.	14	—	—	Oktober
November	75	16.3	26.	12	3	—	November
December	23	6.9	16.	6	4	—	December
Jahr . . .	639	52.1	30./7.				Jahr
	Pinnow (Kr. Regenwalde) H = 37 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	40	9.1	22.	10			Januar
Februar .	68	19.5	20.	13			Februar
März . . .	31	6.0	19.	9			März
April . . .	2	1.3	15.	2			April
Mai	35	12.8	4.	12			Mai
Juni . . .	66	16.6	24.	12			Juni
Juli	36	11.1	30.	13			Juli
August . .	135	50.4	28.	15			August
September	84	14.0	27.	16			September
Oktober .	60	6.0	14.	22			Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Bärwalde (Kr. Neustettin) H = 112 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	31	5.0	21.	17	16	4	Januar
Februar .	64	21.2	15.	15	15	2	Februar
März . . .	33	7.3	19.	12	4	3	März
April . . .	9	3.1	15.	6	3	3	April
Mai	94	26.3	20.	14	1	1	Mai
Juni . . .	68	17.5	20.	11	—	(1)	Juni
Juli	91	28.3	31.	11	—	—	Juli
August . .	97	15.2	26.	18	—	—	August
September	53	8.9	1.	18	—	—	September
Oktober .	68	16.7	6.	17	—	3	Oktober
November	65	12.1	27.	13	9	4	November
December	27	7.1	2.	12	8	—	December
Jahr . . .	700	28.3	31./7.	164	56	20 (1)	Jahr
	Neuhof (Kr. Greifenberg) H = 12 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	20	3.0	21.	13	11	—	Januar
Februar .	54	11.5	15.	14	7	—	Februar
März . . .	21	4.0	8.	11	4	(1)	März
April . . .	1	0.8	13.	1	—	(1)	April
Mai	26	10.0	4.	9	—	—	Mai
Juni . . .	60	16.7	29.	11	—	—	Juni
Juli	47	12.0	22.	12	—	—	Juli
August . .	188	49.3	28.	21	—	(1)	August
September	63	8.9	11.	16	—	—	September
Oktober .	45	8.3	18.	18	—	—	Oktober
November	83	17.8	16.	15	3	—	November
December	26	7.6	2.	10	4	1	December
Jahr . . .	634	49.3	28./8.	151	29	1 (3)	Jahr
	Regenwalde (Kr. Regenwalde) H = 40 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	49	8.4	11.	15	13	—	Januar
Februar .	64	25.3	20.	16	9	—	Februar
März . . .	33	8.9	8.	15	8	(2)	März
April . . .	4	1.2	28.	7	2	—	April
Mai	35	9.5	4.	16	1	(1)	Mai
Juni . . .	60	12.8	30.	9	—	(2)	Juni
Juli	18	10.0	23.	5	—	—	Juli
August . .	115	33.6	14.	15	—	(1)	August
September	51	22.3	28.	13	—	—	September
Oktober .	42	8.6	18.	18	—	—	Oktober
November	72	23.5	27.	13	6	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Fünfsee (Kr. Neustettin) H = 150 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	31	8.0	5.	11	7	1	December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Gross Born (Kr. Neustettin) H = 158 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	13	2.2	13.	11	13	—	Januar
Februar .	41	11.4	15.	14	14	1	Februar
März . . .	25	5.7	10.	12	7	2	März
April . . .	7	1.8	16. 22.	5	2	2	April
Mai	54	13.9	5.	12	3	1	Mai
Juni . . .	33	12.0	24.	9	—	—	Juni
Juli	97	41.6	19.	12	—	—	Juli
August . .	79	13.9	15.	15	—	(1)	August
September	53	9.6	28.	15	—	—	September
Oktober .	69	11.3	18.	19	—	1	Oktober
November	54	10.5	5.	10	7	—	November
December	30	10.7	17.	10	6	—	December
Jahr . . .	555	41.6	19./7.	144	52	7 (1)	Jahr
	Wurchow (Kr. Neustettin) H = 145 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	31	3.4	18.	18	9	—	Januar
Februar .	60	10.6	15.	18	9	—	Februar
März . . .	39	11.4	6.	12	6	(1)	März
April . . .	12	5.9	15.	6	—	(2)	April
Mai	96	10.6	20.	18	1	1	Mai
Juni . . .	95	26.1	30.	10	—	—	Juni
Juli	93	20.8	30.	13	—	—	Juli
August . .	139	25.0	26.	22	—	—	August
September	58	10.1	28.	14	—	—	September
Oktober .	78	17.6	6.	13	—	—	Oktober
November	80	17.8	16.	10	5	—	November
December	51	9.9	17.	13	6	—	December
Jahr . . .	832	26.1	30./6.	167	36	1 (3)	Jahr
	Rogzow (Kr. Kolberg-Körlin) H = 45 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	55	8.5	1.	12	10		Januar
Februar .	48	7.3	20.	15	5		Februar
März . . .	34	6.5	19.	10	3		März
April . . .	9	3.7	14.	4	1		April
Mai	42	21.4	4.	9	—		Mai
Juni . . .	52	10.3	24.	10	—		Juni
Juli	39	13.2	30.	10	—		Juli
August . .	150	30.4	28.	16	—		August
September	80	17.6	18.	14	—		September
Oktober .	55	14.5	18.	12	—		Oktober
November	87	19.7	16.	10	3		November
December	31	9.7	17.	8	3		December
Jahr . . .	682	30.4	28./8.	130	25		Jahr
	Gross Krössin (Kr. Neustettin) H = 68 Meter.		h_r = 1.2 Meter.				
Januar . .	32	6.8	26.	11	10	—	Januar
Februar .	57	8.6	20.	17	12	—	Februar
März . . .	31	5.7	10.	12	5	1	März
April . . .	10	2.1	15.	6	2	—	April
Mai	70	14.8	4.	12	2	—	Mai
Juni . . .	54	17.2	20.	7	—	(1)	Juni
Juli	52	16.6	19.	8	—	—	Juli
August . .	106	14.1	26.	20	—	—	August
September	75	12.6	29.	17	—	—	September
Oktober .	63	11.8	6.	18	—	1	Oktober
November	61	14.0	16.	12	4	—	November
December	26	6.2	2.	7	5	—	December
Jahr . . .	637	17.2	20./6.	147	40	2 (1)	Jahr
	Belgard (Kr. Belgard) H = 25 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	29	9.3	1.	9	11	—	Januar
Februar .	63	16.9	18.	13	5	—	Februar
März . . .	16	4.1	10.	9	3	—	März
April . . .	3	1.1	28.	3	—	—	April
Mai	78	31.0	12.	14	—	1	Mai
Juni . . .	51	15.1	24.	9	—	—	Juni
Juli	53	12.5	19.	13	—	—	Juli
August . .	141	23.2	27.	20	—	—	August
September	79	12.3	18.	16	—	—	September
Oktober .	41	10.7	17.	18	—	—	Oktober
November	67	17.7	16.	10	2	—	November
December	15	4.7	5.	7	5	—	December
Jahr . . .	636	31.0	12./5.	141	26	1	Jahr
	Funkenhagen (Kr. Köslin) H = 5 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	41	11.4	11.	15	11	—	Januar
Februar .	49	9.3	15.	13	5	—	Februar
März . . .	28	4.8	10.	11	5	—	März
April . . .	3	1.0	27.	4	1	—	April
Mai	37	11.8	4.	8	—	—	Mai
Juni . . .	45	17.6	25.	6	—	—	Juni
Juli	30	7.0	30.	12	—	—	Juli
August . .	102	23.6	28.	20	—	—	August
September	91	13.1	1.	15	—	—	September
Oktober .	60	13.4	17.	17	—	2	Oktober
November	79	17.5	16.	13	2	1	November
December	26	8.2	2.	9	4	—	December
Jahr . . .	591	23.6	28./8.	143	28	3	Jahr
	Ratzebuhr (Kr. Neustettin) H = 126 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	21						Januar
Februar .	48						Februar
März . . .	25						März
April . . .	7						April
Mai	55						Mai
Juni . . .	32						Juni
Juli	93						Juli
August . .	88						August
September	38						September
Oktober .	43						Oktober
November	49						November
December	26						December
Jahr . . .	525						Jahr
	Degow (Kr. Kolberg-Körlin) H = 26 Meter.		h_r = 0.8 Meter.				
Januar . .	38	11.3	11.	14	12	—	Januar
Februar .	51	11.1	15.	13	5	—	Februar
März . . .	19	5.3	10.	10	2	—	März
April . . .	4	1.9	25.	3	—	—	April
Mai	47	14.0	4.	13	—	—	Mai
Juni . . .	48	14.5	24.	10	—	—	Juni
Juli	30	6.3	30.	8	—	—	Juli
August . .	134	28.0	28.	17	—	(3)	August
September	71	13.1	11.	16	—	(1)	September
Oktober .	55	14.0	17.	18	—	(1)	Oktober
November	89	17.0	27.	15	4	(3)	November
December	30	15.6	2.	10	5	—	December
Jahr . . .	616	28.0	28./8.	147	28	(8)	Jahr
	Rossnow (Kr. Köslin) H = 58 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	56	15.8	4.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	50	14.0	24.	9	—	—	Juni
Juli	52	18.0	18.	8	—	—	Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Tempelburg (Kr. Neustettin) H = 138 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	36	4.6	21.	15	13	—	Januar
Februar .	73	21.2	15.	14	13	—	Februar
März . . .	36	7.1	10.	14	4	(2)	März
April . . .	5	2.6	15.	4	2	(1)	April
Mai	71	14.2	4.	15	2	—	Mai
Juni . . .	51	14.5	24.	11	—	—	Juni
Juli	67	26.3	19.	10	—	—	Juli
August . .	66	11.1	26.	17	—	—	August
September	38	9.7	29.	14	—	—	September
Oktober .	67	10.5	17.	18	—	(1)	Oktober
November	58	17.3	27.	13	7	(1)	November
December	26	8.2	2.	10	6	—	December
Jahr . . .	594	26.3	19./7.	155	47	(5)	Jahr
	Drenow (Kr. Kolberg-Körlin) H = 10 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	28	5.0	2.	12	8	—	Januar
Februar .	58	18.4	20.	10	4	—	Februar
März . . .	26	10.0	8.	8	4	—	März
April . . .	2	1.3	25.	2	—	—	April
Mai	37	12.6	4.	9	—	—	Mai
Juni . . .	64	14.7	29.	7	—	—	Juni
Juli	38	8.2	22.	10	—	—	Juli
August . .	156	40.6	28.	16	—	(1)	August
September	72	12.0	29.	11	—	—	September
Oktober .	41	10.4	18.	13	—	(1)	Oktober
November	82	20.5	16.	11	3	—	November
December	31	6.9	5.	7	4	—	December
Jahr . . .	635	40.6	28./8.	116[1]	23	(2)	Jahr
	Gross Karzenburg (Kr. Bublitz) H = 162 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	18	4.2	26.				Januar
Februar .	42	7.5	19.				Februar
März . . .	37	12.1	6.				März
April . . .	10	2.5	4.				April
Mai	48	6.3	30.				Mai
Juni . . .	157	85.1	30.				Juni
Juli	105	37.2	19.				Juli
August . .	116	28.5	26.				August
September	46	9.0	1.				September
Oktober .	100	22.6	17.				Oktober
November	86	18.2	16.				November
December	31	8.1	5.				December
Jahr . . .	796	85.1	30./6.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1893. **Pommern** (Reg. Bez. Köslin) 1893.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Alt Krakow [Oberförsterei] (Kr. Schlawe) H = 12 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December	26	11.2	2.	10	7	—
Jahr . . .						
Ratteick (Kr. Schlawe) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	5.4	21.	15	13	—
Februar .	64	8.6	19.	15	7	—
März . . .	36	13.2	10.	12	8	—
April . . .	14	4.5	28.	6	3	—
Mai	50	15.2	1.	9	—	—
Juni . . .	39	10.0	24.	7	—	—
Juli	65	24.5	19.	11	—	—
August . .	143	32.3	26.	17	—	(2)
September	109	20.0	18.	16	—	(1)
Oktober .	82	15.1	14.	23	—	(1)
November	110	20.9	27.	15	7	(3)
December	43	10.5	26.	10	9	—
Jahr . . .	787	32.3	26./8.	156	47	(7)
Bewersdorf (Kr. Stolp) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar						
Februar						
März						
April	9	2.6	22. 28.	5	—	1
Mai	38	10.8	1.	10	—	—
Juni	42	25.6	25.	6	—	—
Juli	54	14.5	31.	13	—	(1)
August	129	33.1	27.	18	—	(2)
September	113	23.3	8.	14	—	—
Oktober	81	19.9	18.	16	—	(1)
November	118	22.0	3.	15	4	(2)
December	20	5.6	2.	7	7	—
Jahr						
Jershöft (Kr. Schlawe) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	119	20.4	28.	19	5	(11)?
December	12	4.9	2.	7	5	(1)
Jahr . . .						
Besswitz (Kr. Rummelsburg) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	5.3	11.	11	11	—
Februar .	57	13.5	20.	14	12	—
März . . .	34	7.3	6.	11	6	—
April . . .	8	3.4	13.	5	1	1
Mai	45	14.0	20.	11	1	—
Juni . . .	63	21.5	25.	10	—	(1)
Juli	60	21.1	19.	9	—	—
August . .	115	22.7	23.	19	—	(1)
September	68	14.0	1.	14	—	(1)
Oktober .	71	9.8	18.	20	—	1
November	85	17.5	16.	14	7	3
December	32	7.0	2.	13	9	—
Jahr . . .	658	22.7	23./8.	151	47	5 (3)
Gross Rakitt (Kr. Stolp) H = 163 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar						
Februar						
März						
April	15	4.9	22.	12	1	2
Mai	70	19.1	12.	12	1	3
Juni	39	12.2	30.	7	—	—
Juli	74	22.7	28.	9	—	—
August	121	25.8	27.	15	—	(2)
September	98	20.0	18.	13	—	—
Oktober	116	23.8	18.	16	1	1
November	105	16.6	16.	15	7	(1)
December	32	8.8	2.	12	8	1
Jahr						
Neuenhagen [Försterei] (Kr. Schlawe) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December	31	11.6	2.	8	8	—
Jahr . . .						
Rummelsburg (Kr. Rummelsburg) H = 116 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	5.2	10.	14	15	—
Februar .	45	7.8	15.	18	19	—
März . . .	45	9.8	10.	11	11	(1)
April . . .	6	2.5	13.	5	1	1 (1)
Mai	38	10.4	29.	11	—	—
Juni . . .	88	40.2	30.	8	—	—
Juli	75	22.8	19.	9	—	—
August . .	85	21.2	26.	19	—	—
September	43	7.4	1.	18	—	(1)
Oktober .	100	18.7	18.	18	—	(1)
November	90	14.9	27.	15	10	—
December	38	8.3	2.	13	10	—
Jahr . . .	681	40.2	30./6.	159	66	1 (4)
Hebron-Damnitz (Kr. Stolp) H = 63 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober						
November	122	20.6	26.	16	6	5 (2)
December	26	10.7	2.	11	8	—
Jahr						
Pollnow (Kr. Schlawe) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	11.3	12.	16	13	—
Februar .	57	9.2	9.	14	14	—
März . . .	47	8.7	6.	13	9	3
April . . .	20	6.7	22.	9	1	2 (1)
Mai	43	9.1	1.	13	1	(1)
Juni . . .	58	14.4	24.	10	—	—
Juli	58	20.8	19.	11	—	—
August . .	132	31.0	23.	23	—	(2)
September	76	15.5	11.	17	—	1
Oktober .	106	26.0	17.	19	—	1 (2)
November	111	20.1	27.	20	8	1 (1)
December	56	16.5	2.	12	6	—
Jahr . . .	807	31.0	23./8.	177	52	8 (7)
Sellin (Kr. Rummelsburg) H = 106 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	3.6	11.	15	14	1
Februar .	36	6.4	15.	15	15	—
März . . .	30	7.5	6.	15	10	2
April . . .	10	3.7	22.	7	2	1 (1)
Mai	60	16.3	20.	10	2	1 (1)
Juni . . .	91	35.3	30.	8	—	(1)
Juli	64	17.6	31.	10	—	—
August . .	150	31.4	23.	20	—	(1)
September	94	18.7	18.	16	—	(3)
Oktober .	89	15.8	18.	16	—	(1)
November	74	16.2	16.	14	7	(2)
December	30	8.8	2.	12	10	1
Jahr . . .	753	35.3	30. 6.	158	60	6 (10)
Lupow (Kr. Stolp) H = 80 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar	29	8.3	11.	9	8	—
Februar	33	9.3	14.	8	4	—
März	32	6.6	6.	9	6	—
April	10	3.0	22.	5	—	—
Mai	34	9.7	1.	11	—	(2)
Juni	55	21.4	24.	7	—	—
Juli	50	18.4	31.	10	—	—
August	195	71.6	9.	19	—	—
September	141	25.7	11.	16	—	—
Oktober	105	18.8	18.	13	—	(1)
November	112	17.4	16.	11	1	—
December	21	8.1	2.	6	2	—
Jahr	817	71.6	9./8.	124[1]	21[1]	(3)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1893. Pommern (Reg. Bez. Köslin und Stralsund) 1893.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schmolsin (Kr. Stolp) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	6.3	11.	11	10	—	Januar
Februar .	47	7.6	19.	14	10	—	Februar
März . . .	29	5.2	6. 19.	8	4	—	März
April . . .	7	4.0	22.	4	—	—	April
Mai	29	6.5	7.	7	—	—	Mai
Juni . . .	33	16.9	24.	6	—	—	Juni
Juli	38	11.6	31.	12	—	—	Juli
August . .	141	23.4	25.	17	—	(2)	August
September	115	26.3	10.	13	—	—	September
Oktober .	104	24.3	28.	13	—	(2)	Oktober
November	122	26.7	3.	15	4	(3)	November
December	36	16.4	2.	6	5	(1)	December
Jahr . . .	732	26.7	3./11.	126[1])	33	(8)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Stolp (Kr. Stolp) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	4.9	23.	17			Januar
Februar .	37	7.5	9.	15			Februar
März . . .	27	5.6	8.	8			März
April . . .	2	2.0	21.	1			April
Mai	36	11.8	1.	6			Mai
Juni . . .	64	17.7	25.	8			Juni
Juli	42	12.6	31.	9			Juli
August . .	147	28.4	26.	20			August
September	122	21.2	11.	18			September
Oktober .	95	18.2	14.	17			Oktober
November	110	19.1	27.	13			November
December	22	6.5	5.	10			December
Jahr . . .	741	28.4	26./8.	142			Jahr
Wundichow (Kr. Stolp) H = 124 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	6.7	11.	15	14	1	Januar
Februar .	38	6.3	15.	16	18	2	Februar
März . . .	34	6.1	6.	14	12	5	März
April . . .	12	3.7	13.	8	2	3	April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Charbrow (Kr. Lauenburg i. Pomm.) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	13.1	11.				Januar
Februar .	44	8.7	20.				Februar
März . . .	36	8.8	4.				März
April . . .	12	8.0	28.				April
Mai	25	7.2	25.				Mai
Juni . . .	32	27.8	25.				Juni
Juli	40	5.5	31.				Juli
August . .	76	22.6	9.				August
September	103	20.9	11.				September
Oktober .	96	17.5	28.				Oktober
November	89	16.9	3.				November
December	23	9.9	2.				December
Jahr . . .	620[1])	27.8	25./6.				Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schwartow (Kr. Lauenburg i. Pomm.) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	13.6	11.	13	13	(2)	Januar
Februar .	42	8.5	12.	13	10	—	Februar
März . . .	34	13.0	19.	12	6	(1)	März
April . . .	15	6.3	28.	5	—	—	April
Mai	22	7.1	1.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	49	29.2	25.	7	—	(1)	Juni
Juli	73	32.6	31.	11	—	—	Juli
August . .	103	27.0	27.	12	—	—	August
September	124	19.4	8.	13	—	(1)	September
Oktober .	108	15.6	18.	17	—	(2)	Oktober
November	107	17.4	27.	17	9	(5)	November
December	31	10.0	1.	11	10	—	December
Jahr . . .	753	32.6	31./7.	141	48	(13)	Jahr
Bütow (Kr. Bütow) H = 147 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	15.4	11.	5	5	—	Januar
Februar .	26	11.1	19.	7	3	—	Februar
März . . .	33	8.6	2.	13	9	(2)	März
April . . .	10	4.0	15.	6	—	(3)	April
Mai	67	13.3	20.	12	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	64	18.7	30.	7	—	(1)	Juni
Juli	79	21.9	31.	12	—	—	Juli
August . .	126	26.3	23.	18	—	—	August
September	57	16.1	8.	16	—	—	September
Oktober .	106	16.2	18.	20	—	(1)	Oktober
November	91	19.3	4.	13	6	—	November
December	27	8.3	2.	12	7	—	December
Jahr . . .	720	26.3	23./8.	141	30[1])	1 (8)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Sommin (Kr. Bütow) H = 147 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	17	4.5	11.	8	11	—	Januar
Februar .	35	6.3	19.	12	9	—	Februar
März . . .	17	3.5	6.	10	8	3	März
April . . .	7	3.0	22.	6	2	1 (1)	April
Mai	33	6.4	25.	16	1	(1)	Mai
Juni . . .	58	16.7	30.	8	—	—	Juni
Juli	87	27.6	28.	11	—	(1)	Juli
August . .	112	41.5	9.	20	—	—	August
September	36	4.5	1.	16	—	—	September
Oktober .	75	10.8	19.	17	—	1 (1)	Oktober
November	62	10.5	4.	14	8	2 (1)	November
December	25	4.1	15.	10	6	—	December
Jahr . . .	564	41.5	9./8.	148	45	7 (5)	Jahr
Altenkirchen (Kr. Rügen) H = 13 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	18	4.5	2.	10	8	(1)	Januar
Februar .	49	10.0	19.	13	9	—	Februar
März . . .	14	2.8	10.	10	4	—	März
April . . .	0	—	—	—	1	—	April
Mai	45	17.2	25.	9	1	(1)	Mai
Juni . . .	28	21.9	29.	5	—	—	Juni
Juli	42	12.7	18.	10	—	—	Juli
August . .	63	26.2	27.	15	—	—	August
September	74	18.0	18.	16	—	(3)	September
Oktober .	77	24.9	2.	16	—	(2)	Oktober
November	59	11.5	26.	15	3	(2)	November
December	24	5.2	4.	10	6	(2)	December
Jahr . . .	493	26.2	27./8.	129	32	(11)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Haide bei Waase (Kr. Rügen) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	17.3	2.	13	10	—	Januar
Februar .	63	14.2	15.	15	10	—	Februar
März . . .	14	3.5	2.	8	3	(2)	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	48	23.8	25.	7	—	(1)	Mai
Juni . . .	28	11.5	29.	6	—	—	Juni
Juli	43	14.7	23.	9	—	—	Juli
August . .	54	12.3	15.	11	—	—	August
September	74	21.6	18.	12	—	(1)	September
Oktober .	82	20.1	2.	15	—	—	Oktober
November	63	12.4	27.	12	1	(2)	November
December	25	4.6	23.	9	7	(1)	December
Jahr . . .	550	23.8	25./5.	117	31	(7)	Jahr
Kloster auf Hiddensee (Kr. Rügen) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	20.4	2.	12	11	—	Januar
Februar .	69	14.6	15.	19	8	—	Februar
März . . .	15	3.1	2.	11	6	(3)	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	65	41.6	25.	7	—	(1)	Mai
Juni . . .	31	12.7	29.	7	—	—	Juni
Juli	58	16.6	23.	9	—	—	Juli
August . .	32	7.1	3.	13	—	—	August
September	77	24.2	18.	17	—	—	September
Oktober .	79	28.7	2.	17	—	—	Oktober
November	59	13.2	28.	16	1	—	November
December	26	5.4	4.	11	4	—	December
Jahr . . .	558	41.6	25./5.	139	30	(4)	Jahr
Sagard (Kr. Rügen) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	12.1	2.	10	14	—	Januar
Februar .	48	9.4	15. 19.	14	18	1	Februar
März . . .	14	3.0	11.	8	4	(1)	März
April . . .	4	3.0	5.	2	1	—	April
Mai	39	15.5	25.	8	—	—	Mai
Juni . . .	20	11.9	29.	6	—	—	Juni
Juli	59	22.6	23.	9	—	—	Juli
August . .	64	12.5	22.	12	—	—	August
September	71	16.5	18.	12	—	(1)	September
Oktober .	65	16.6	2.	18	—	(1)	Oktober
November	58	12.0	27.	14	2	1 (2)	November
December	25	6.6	6.	11	4	2 (2)	December
Jahr . . .	499	22.6	23./7.	124	43	4 (7)	Jahr
Samtens (Kr. Rügen) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	18.9	2.	17	15	2	Januar
Februar .	61	14.6	15.	19	13	2 (1)	Februar
März . . .	7	1.7	6.	7	4	1	März
April . . .	1	0.7	28.	2	—	—	April
Mai	88	64.5	25.	12	—	(2)	Mai
Juni . . .	33	12.0	29.	9	—	—	Juni
Juli	68	28.5	15.	9	—	(1)	Juli
August . .	47	11.8	3.	13	—	(1)	August
September	99	23.1	29.	16	—	(1)	September
Oktober .	92	25.4	2.	19	—	—	Oktober
November	69	13.9	29.	15	3	2 (1)	November
December	17	4.4	2.	9	4	4	December
Jahr . . .	628	64.5	25./5.	147	39	11 (7)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1893. Pommern (Reg. Bez. Stralsund) Posen (Reg. Bez. Posen) 1893.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Damgarten (Kr. Franzburg) H = 11 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	63	10.8	16.	15	2	—
December	23	10.3	5.	8	3	—
Jahr . .						
Gützkow (Kr. Greifswald) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	7.0	2.	10	9	—
Februar .	60	13.3	20.	18	6	1
März . . .	28	5.1	19.	14	5	2
April . . .	1	0.5	13.	1	—	1 (1)
Mai	39	15.0	25.	9	—	(1)
Juni . . .	24	7.8	2.	6	—	(1)
Juli	82	27.1	22.	7	—	—
August . .	67	21.3	14.	14	—	—
September	47	12.3	17.	13	—	—
Oktober .	71	15.0	2.	16	—	(1)
November	78	17.3	16.	15	1	—
December	18	6.7	2.	10	4	1
Jahr . .	549	27.1	22./7.	133	25	5 (4)
Tribsees (Kr. Grimmen) H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	14.9	2.	10	6	—
Februar .	91	29.2	15.	21	11	1
März . . .	28	4.6	17.	13	4	(2)
April . . .	0	—	—	—	1	—
Mai	50	18.4	25.	12	—	2
Juni . . .	22	5.6	29.	7	—	—
Juli	47	14.0	22.	9	—	(1)
August . .	55	21.0	26.	14	—	—
September	68	13.5	18.	12	—	—
Oktober .	111	28.0	2.	16	—	—
November	82	13.4	27.	14	3	—
December	37	22.7	14.	8	4	—
Jahr . .	632	29.2	15./2.	136	29	3 (3)
Niepars (Kr. Franzburg) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	13.6	2.	11	9	—
Februar .	79	18.1	15.	15	8	(1)
März . . .	17	3.2	17.	12	5	(1)
April . . .	0	—	—	—	—	—
Mai	56	32.0	25.	7	—	(1)
Juni . . .	29	7.9	2.	8	—	—
Juli	81	32.3	16.	12	—	—
August . .	52	9.6	25. 31.	13	—	(1)
September	106	24.6	17.	17	—	—
Oktober .	75	33.3	2.	14	—	—
November	74	14.8	16.	17	1	1
December	30	10 4	4.	8	2	—
Jahr . . .	636	33.3	2./10.	134	25	1 (4)
Pritzwald (Kr. Greifswald) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.						
	27	7.2	2.	10	8	—
	60	16.5	15.	16	8	1
	20	4.0	2.	9	4	1
Gross Gutowy (Kr. Wreschen) H = 103 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	6.8	26.	11		
Februar .	69	13.0	20.	16		
März . . .	23	14.0	11.	6		
April . . .	7	6.5	22.	1		
Mai	68	21.4	20.	9		
Juni . . .	17	8.1	30.	4		
Juli	114	46.0	19.	7		
August . .	60	14.9	17.	12		
September	46	10.3	24.	14		
Oktober .	48	8.5	17.	12		
November	79	33.0	20.	12		
December	20	6.7	1.	10		
Jahr . . .	579	46.0	19./7.	114		
Zingst (Kr. Franzburg) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	10.8	2.	12	11	—
Februar .	*71*	*20.0*	15.	18	10	—
März . . .	19	3.6	2.	12	6	2
April . . .	1	1.0	30.	1	—	—
Mai	40	13.2	4.	8	—	1
Juni . . .	20	10.3	29.	9	—	—
Juli	66	11.9	18.	14	—	—
August . .	39	7.6	27.	11	—	—
September	92	26.3	18.	20	—	(2)
Oktober .	79	31.2	2.	17	—	—
November	69	11.6	26.	18	1	4
December	23	6.6	4.	12	4	—
Jahr . . .	*553*	31.2	2./10.	152	32	7 (2)
Warnekow (Kr. Greifswald) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
	23	5.5	21.	12	13	—
	68	18.8	15.	20	9	—
	18	3.5	3.	12	4	—
	1	0.8	13.	1	—	1
	50	18.5	24.	10	—	(2)
	20	9.7	29.	5	—	—
	98	33.5	30.	12	—	—
	57	21.6	28.	13	—	—
	47	11.0	29.	12	—	—
Klenka (Kr. Jarotschin) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	9.0	27.	9	10	—
Februar .	54	10.5	15.	16	10	—
März . . .	21	4.3	17.	9	4	(2)
April . . .	2	1.5	22.	2	—	—
Mai	66	22.0	20.	13	1	—
Juni . . .	23	9.3	12.	6	—	—
Juli	82	55.6	19.	10	—	—
August . .	43	9.7	28.	12	—	—
September	22	7.8	28.	6	—	—
Oktober .	50	8.7	3.	14	—	—
November	43	13.0	20.	14	2	—
December	16	3.0	2.	10	6	—
Jahr . . .	441	55.6	19./7.	121	33	(2)
Greifswald (Kr. Greifswald) H = 8 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	10.8	2.	12	15	—
Februar .	71	18.5	15.	18	10	—
März . . .	28	4.5	19.	14	5	2
April . . .	1	0.5	13.	1	1	—
Mai	31	14.4	4.	8	—	(2)
Juni . . .	32	7.4	29.	7	—	(1)
Juli	90	28.5	22.	11	—	—
August . .	64	15.0	22.	15	—	(1)
September	57	12.9	17.	14	—	(1)
Oktober .	100	25.4	2.	20	—	—
November	72	17.7	16.	13	4	—
December	34	9.0	2 4.	10	7	—
Jahr . . .	621	28.5	22./7.	143	42	2 (5)
Gross Lehmhagen (Kr. Grimmen) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
	33	8.7	20.			
	62	17.0	13.			
	3	0.5	1.8.16.			
	1	1.0	30.			
	44	21.2	3.			
Tumidaj (Kr. Jarotschin) H = 128 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	6.2	25.	16	17	—
Februar .	62	10.4	15.	14	9	—
März . . .	42	6.9	16.	13	3	2
April . . .	8	5.2	22.	3	1	—
Mai	80	19.1	20.	12	2	—
Juni . . .	25	12.7	27.	5	—	—
Juli	88	44.8	19.	13	—	—
August . .	39	9.8	28.	14	—	—
September	34	12.3	18.	9	—	—
Oktober .	53	15.8	22.	11	—	—
November	43	12.5	21.	11	3	—
December	18	3.8	17.	10	7	—
Jahr . . .	525	44.8	19./7.	131	42	2

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Iwno (Kr. Schroda) — H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	4.0	26.	13	13	—
Februar .	57	15.1	15.	18	13	—
März . . .	31	7.1	11.	14	8	4
April . . .	3	2.5	22.	1	—	2
Mai	78	38.0	20.	13	1	(1)
Juni . . .	31	16.2	24.	6	—	—
Juli	101	53.0	19.	11	—	—
August . .	63	12.4	15.	13	—	—
September	31	9.8	23.	7	—	—
Oktober .	45	10.6	17.	13	—	—
November	51	20.0	20.	13	2	—
December	21	4.4	17.	9	5	—
Jahr . . .	530	53.0	19./7.	131	42	6 (1)
Schrimm (Kr. Schrimm) — H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	6.3	26.	9	9	—
Februar .	51	10.8	20.	12	5	—
März . . .	20	5.5	11.	13	4	3
April . . .	2	0.8	17.	2	1	—
Mai	63	24.7	20.	15	1	—
Juni . . .	11	5.2	28.	4	—	—
Juli	76	46.8	19.	9	—	—
August . .	63	13.6	1.	13	—	—
September	20	6.1	23.	10	—	—
Oktober .	36	5.5	15.	12	—	—
November	40	11.7	21.	11	2	—
December	16	4.9	13.	8	4	—
Jahr . . .	422	46.8	19./7.	118	26[1])	3
[1]) Etwas wenig.						
Obornik (Kr. Obornik) — H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	14.2	21.	12	17	
Februar .	25	4.3	1.	11	9	
März . . .	19	4.2	11.	10	5	
April . . .	1	0.3	14.	1	3	
Mai	26	4.1	7.	11	—	
Juni . . .	5	2.1	21.	4	—	
Juli	113	62.2	19.	8	—	
August . .	29	10.2	1.	13	—	
September	15	3.4	18.	9	—	
Oktober .	38	10.1	17.	17	—	
November	50	18.6	21.	13	4	
December	9	1.4	13.	7	5	
Jahr . . .	374[1])	62.2	19./7.	116	43	
[1]) Auffallend gering.						
Schroda (Kr. Schroda) — H = 77 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December	16	4.4	2.	10	5	—
Jahr . . .						
Skrzynki (Kr. Schrimm) — H = 71 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	23	5.3	25.	12	12	
Februar .	60	17.8	15.	15	9	
März . . .	25	6.3	11.	14	4	
April . . .	4	3.6	22.	2	1	
Mai	93	60.9	20.	12	2	
Juni . . .	22	9.7	28.	6	—	
Juli	69	42.5	19.	10	—	
August . .	58	30.1	15.	13	—	
September	24	5.5	23.	9	—	
Oktober .	37	7.1	22.	9	—	
November	56	16.1	20.	11	2	
December	21	5.4	13.	8	4	
Jahr . . .	492	60.9	20./5.	121	34	
Ritschenwalde (Kr. Obornik) — H = 73 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	8.5	26.	12	11	—
Februar .	56	18.7	15.	13	7	—
März . . .	31	6.6	10.	12	3	3
April . . .	2	1.4	22.	2	2	2
Mai						
Juni . . .	65	38.9	30.	8	—	—
Juli	106	55.5	19.	5	—	—
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Dolzig (Kr. Schrimm) — H = 78 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	6.0	26.	13	12	—
Februar .	66	12.5	11.	14	9	—
März . . .	21	6.3	11.	10	2	2
April . . .	2	0.8	22.	2	1	1
Mai	71	20.3	20.	16	2	(1)
Juni . . .	17	5.8	29.	8	—	—
Juli	81	53.6	19.	13	—	—
August . .	61	14.5	15.	11	—	—
September	32	6.8	24.	10	—	—
Oktober .	62	8.9	17.	13	—	—
November	35	9.0	20.	13	3	—
December	22	5.0	13.	9	3	—
Jahr . . .	504	53.6	19./7.	132	32	3 (1)
Gurtschin (Kr. Posen Ost) — H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	6.2	26.	9	11	—
Februar .	51	14.4	19.	11	5	—
März . . .	9	5.0	15.	6	5	—
April . . .	*1*			*1*	*1*	—
Mai	79	40.0	20.	12	1	—
Juni . . .	18	9.0	27.	3	—	—
Juli	70	43.1	19.	9	—	—
August . .	46	10.0	15.	13	—	(1)
September	21	5.5	23.	11	—	(1)
Oktober .	40	7.2	3.	15	—	(2)
November	62	19.6	20.	13	3	1
December	23	6.2	2.	9	5	2
Jahr . . .	441	43.1	19./7.	112	31	3 (4)
Rogasen (Kr. Obornik) — H = 73 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	6.8	26.	11	15	—
Februar .	51	14.9	15.	12	12	—
März . . .	28	8.2	11.	13	5	2
April . . .	3	2.5	22.	1	2	1
Mai	45	11.5	20.	15	2	—
Juni . . .	28	9.4	30.	8	—	—
Juli	84	43.1	19.	9	—	—
August . .	42	9.5	16.	14	—	—
September	29	10.4	28.	10	—	—
Oktober .	43	8.3	17.	17	—	—
November	54	15.9	20.	13	4	—
December	20	8.4	2.	8	6	—
Jahr . . .	449	43.1	19./7.	131	46	3
Moschin (Kr. Schrimm) — H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	9.8	26.	7	7	—
Februar .	71	14.1	20.	13	6	—
März . . .	27	7.6	11.	9	3	2
April . . .	3	2.1	22.	2	—	—
Mai	73	33.0	20.	15	2	1
Juni . . .	15	4.5	27.	6	—	—
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Nadolnik (Kr. Posen Ost) — H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	5.7	26.	11	17	1
Februar .	56	15.2	15.	16	12	1
März . . .	28	8.8	11.	14	5	3
April . . .	2	0.7	22.	3	1	1
Mai	84	35.0	20.	12	1	1
Juni . . .	17	7.2	27.	5	—	—
Juli	108	44.9	19.	8	—	(1)
August . .	39	7.8	15.	13	—	—
September	20	6.3	23.	12	—	—
Oktober .	37	6.1	4.	12	—	(1)
November	60	21.7	21.	13	3	—
December	28	6.9	2.	8	4	—
Jahr . . .	501	44.9	19./7.	127	43	7 (2)
Kammthal (Kr. Samter) — H = 96 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	15	3.3	26.	9	15	—
Februar .	70	27.5	15.	17	9	1
März . . .	21	6.0	11.	13	7	2
April . . .	2	0.9	22.	3	—	—
Mai	59	24.3	20.	10	1	1
Juni . . .	24	6.4	27.	9	—	—
Juli	66	35.9	19.	9	—	—
August . .	42	13.4	1.	14	—	—
September	20	5.0	28.	9	—	—
Oktober .	39	7.0	15.	15	—	—
November	59	16.3	21.	11	2	—
December	22	6.1	2.	9	6	—
Jahr . . .	439	35.9	19./7.	128	40	4

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1893. **Posen** (Reg. Bez. Posen) 1893.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Pinne (Kr. Samter) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	*25*	*6.7*	14.	*9*	*12*	—	Januar
Februar .	67	18.5	15.	11	10	—	Februar
März . . .	24	6.3	8.	7	6	1	März
April . . .	1	0.1	5. 14.	—	2	1	April
Mai	58	22.3	21.	8	2	—	Mai
Juni . . .	37	10.5	25.	7	—	—	Juni
Juli	87	31.7	19.	6	—	—	Juli
August . .	54	15.3	1.	12	—	—	August
September	35	19.2	23.	10	—	—	September
Oktober .							Oktober
November	66	15.6	26.	13	3	—	November
December	16	6.5	16.	8	9	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Döbelwald (Kr. Birnbaum) H = 37* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	29	5.6	4.	10	12	—	Januar
Februar .	73	17.2	15.	14	10	—	Februar
März . . .	36	7.6	11.	9	4	3	März
April . . .	2	1.2	22.	1	1	1	April
Mai	69	22.7	20.	11	2	—	Mai
Juni . . .	57	31.8	12.	7	—	—	Juni
Juli	68	35.5	19.	8	—	—	Juli
August . .	65	22.0	14.	14	—	(1)	August
September	36	10.0	28.	13	—	1	September
Oktober .	50	10.3	6.	15	—	1	Oktober
November	81	24.0	20.	13	5	—	November
December	19	5.5	2.	8	5	—	December
Jahr . . .	585	35.5	19./7.	123	39	6 (1)	Jahr
	Schwerin a./Warthe (Kr. Schwerin a./Warthe) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	94	17.1	20.	16	4	1	November
December	26	8.3	2.	9	4	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Wierzebaum (Kr. Schwerin a./Warthe) H = 63* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	2.7	17. 26.	11	19	—	Januar
Februar .	63	15.7	15.	16	11	2	Februar
März . . .	30	6.5	15.	10	6	5	März
April . . .	1	0.5	22.	2	1	—	April
Mai	105	31.4	20.	16	2	2 (1)	Mai
Juni . . .	48	10.6	20.	9	—	—	Juni
Juli	58	24.3	19.	11	—	—	Juli
August . .	52	15.8	14.	16	—	—	August
September	21	5.1	28.	10	—	—	September
Oktober .	46	8.7	6.	17	—	1	Oktober
November	79	15.0	20.	13	8	—	November
December	20	6.9	2.	8	6	—	December
Jahr . . .	543	31.4	20./5.	139	53	10 (1)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Dürlettel (Kr. Meseritz) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	6.7	5.	11	11	—	Januar
Februar .	64	11.2	15.	14	6	—	Februar
März . . .	31	9.0	11.	11	6	—	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	55	17.5	20.	11	1	1	Mai
Juni . . .	52	17.9	12.	9	—	—	Juni
Juli	52	23.4	19.	12	—	—	Juli
August . .	22	6.0	27.	8	—	—	August
September	32	9.5	23.	11	—	—	September
Oktober .	64	27.9	17.	11	—	—	Oktober
November	58	17.6	20.	11	2	—	November
December	22	7.9	1.	7	4	—	December
Jahr . . .	480	27.9	17./10.	116	30	1	Jahr
	Kupferhammer (Kr. Meseritz) H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	16.1	17.				Januar
Februar .	67	10.6	15. 20.				Februar
März . . .	25	7.1	8.				März
April . . .	1	0.4	17.				April
Mai	91	45.1	20.				Mai
Juni . . .	42	14.5	12.				Juni
Juli	47	28.8	19.				Juli
August . .	40	10.6	22.				August
September	23	8.9	23.				September
Oktober .	62	16.1	17.				Oktober
November	64	22.4	20.				November
December	21	11.5	4.				December
Jahr . . .	517	45.1	20./5.				Jahr
	Meseritz (Kr. Meseritz) H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	6.2	26.	9	9	—	Januar
Februar .	66	14.4	15.	14	7	1	Februar
März . . .	31	16.0	10.	7	4	1	März
April . . .	0	—	—	—	1	—	April
Mai	50	12.9	4.	9	1	—	Mai
Juni . . .	52	15.4	27.	7	—	—	Juni
Juli	49	15.2	19.	8	—	—	Juli
August . .	30	7.9	14.	8	—	—	August
September	12	3.8	8.	7	—	—	September
Oktober .	63	32.5	17.	13	—	—	Oktober
November	75	22.3	20.	12	3	—	November
December	20	9.0	2.	6	4	—	December
Jahr . . .	468	32.5	17./10.	100[1])	29	2	Jahr
	Politzig (Kr. Meseritz) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	5.0	4.	11	11	—	Januar
Februar .	69	13.8	15.	16	10	1	Februar
März . . .	33	8.1	15.	12	3	3	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	61	21.5	20.	13	1	—	Mai
Juni . . .	39	8.5	18.	7	—	—	Juni
Juli	44	23.2	19.	10	—	—	Juli
August . .	27	9.2	14.	9	—	—	August
September	17	3.6	8.	11	—	—	September
Oktober .	51	15.1	17.	13	—	(1)	Oktober
November	68	15.3	20.	13	2	(1)	November
December	20	10.3	2.	6	3	—	December
Jahr . . .	461	23.2	19./7.	121	30	4 (2)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Buk (Kr. Grätz) H = 86 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	5.0	25.	14	20	—	Januar
Februar .	58	12.3	15.	16	13	—	Februar
März . . .	26	4.7	11.	13	7	3	März
April . . .	2	0.7	29.	4	2	—	April
Mai	71	32.7	20.	14	3	1	Mai
Juni . . .	23	7.4	27.	8	—	—	Juni
Juli	87	35.8	19.	10	—	—	Juli
August . .	28	7.9	1.	12	—	—	August
September	24	4.5	8.	13	—	—	September
Oktober .							Oktober
November	52	15.9	20.	9	4	1	November
December	14	5.7	2.	7	7	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Alt Widzim (Kr. Bomst) H = 65* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	9.6	23.	16	18	—	Januar
Februar .	64	12.2	20.	18	12	2	Februar
März . . .	24	4.4	11.	13	8	5	März
April . . .	3	1.5	17.	3	2	2	April
Mai	70	27.1	20.	13	2	1	Mai
Juni . . .	31	10.8	12.	10	—	—	Juni
Juli	86	30.8	30.	11	—	—	Juli
August . .	30	8.0	14.	11	—	—	August
September	26	6.0	23.	10	—	—	September
Oktober .	63	23.9	17.	13	—	—	Oktober
November	34	8.0	20.	11	4	—	November
December	17	4.5	16.	8	6	1	December
Jahr . . .	488	30.8	30./7.	137	52	11	Jahr
	Laske [Forsthaus] (Kr. Bomst) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	5.0	4.	14	17	—	Januar
Februar .	77	13.6	15.	17	9	1	Februar
März . . .	24	4.7	11.	11	6	4	März
April . . .	2	0.9	22.	2	1	—	April
Mai	75	34.4	20.	14	2	1	Mai
Juni . . .	43	10.9	12.	10	—	—	Juni
Juli	43	16.4	19.	9	—	—	Juli
August . .	65	23.4	14.	13	—	—	August
September	22	5.1	23.	9	—	—	September
Oktober .	52	17.0	17.	13	—	—	Oktober
November	52	13.9	20.	13	3	1	November
December	17	7.0	2.	8	5	—	December
Jahr . . .	497	34.4	20./5.	133	43	7	Jahr
	Deutsch Jeseritz (Kr. Fraustadt) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	9?	2.6?	4.				Januar
Februar .	54	16.3	20.				Februar
März . . .	29	11.1?	9.				März
April . . .	1	0.2	19.				April
Mai	47	30.2?	20.				Mai
Juni . . .	10?	8.9	29.				Juni
Juli	90	29.6	30.				Juli
August . .	29?	7.6	14.				August
September	26	13.6	23.				September
Oktober .	81	27.6	22.				Oktober
November	20	9.8	20.				November
December	18	12.2	16.				December
Jahr . . .	414?	30.2?	20./5.				Jahr

[1]) Etwas wenig.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1893. **Posen** (Reg. Bez. Posen) 1893.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Kowalewo (Kr. Schmiegel) H = 78 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	5.8	26.	15	20	—	Januar
Februar .	64	13.9	15.	16	11	1	Februar
März . . .	28	5.9	11.	14	5	3	März
April . . .	1	0.1	14.18.22.	—	2	2	April
Mai	71	35.2	20.	13	1	1	Mai
Juni . . .	22	6.4	12.	9	—	—	Juni
Juli	69	24.9	19.	11	—	—	Juli
August . .	30	6.9	28.	16	—	—	August
September	23	3.5	29.	13	—	—	September
Oktober .	47	12.8	17.	15	—	1	Oktober
November	56	16.2	20.	14	5	—	November
December	22	4.8	2.	10	10	—	December
Jahr . . .	455	35.2	20./5.	146	54	8	Jahr
	Gostyn (Kr. Gostyn) H = 93 Meter. h_r = 1 Meter.						
	29	7.8	20.	12	3	—	
	23	4.0	17.	12	5	—	
	Kobylin (Kr. Krotoschin) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
	37	5.5	26.	14	16	—	
	61	11.1	2.	19	9	1	
	40	8.2	11.	14	6	3	
	8	5.5	22.	2	1	—	
	51	10.0	7.	16	2	1 (1)	
	20	7.4	13.	7	—	—	
	62	30.7	19.	10	—	—	
	43	11.2	1.	10	—	—	
	37	16.7	18.	11	—	1	
	61	18.9	17.	12	—	—	
	35	8.0	21.	13	3	—	
	20	5.3	17.	12	5	—	
	475	30.7	19./7.	140	42	6 (1)	
	Polnisch Wilke (Kr. Schmiegel) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	6.1	26.	16	16	2	Januar
Februar .	66	11.0	20.	18	9	1	Februar
März . . .	25	6.3	11.	15	6	5	März
April . . .	3	1.9	22.	2	2	2	April
Mai	58	11.9	20.	13	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	21	5.6	29.	10	—	—	Juni
Juli	111	26.3	16.	11	—	—	Juli
August . .	28	8.6	7.	14	—	—	August
September	28	6.7	23.	12	—	—	September
Oktober .	59	21.1	17.	14	—	1	Oktober
November	43	11.5	20.	13	4	—	November
December	18	3.9	3. 13.	9	5	1	December
Jahr . . .	492	26.3	16./7.	147	43	13 (1)	Jahr
	Przyborowo (Kr. Gostyn) H = 106 Meter. h_r = 1 Meter.						
	30	6.2	26.	12	13	—	
	40	6.8	12.	18	9	—	
	23	4.3	7.	13	8	—	
	2	1.2	17.	2	1	—	
	49	9.8	20.	12	1	1	
	9	3.9	27.	5	—	—	
	50	13.2	19.	9	—	—	
	26	5.2	6.	10	—	—	
	23	9.0	18.	12	—	—	
	54	18.3	17.	12	—	—	
	19	8.0	21.	9	2	—	
	19	4.6	17.	8	4	1	
	344	18.3	17./10.	122	38	2	
	Pleschen (Kr. Pleschen) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
	27	6.9	26.	16	16	—	
	49	10.1	20.	18	11	1	
	20	4.0	11.	13	6	4	
	4	3.3	22.	3	2	1	
	89	16.7	21.	15	1	1 (1)	
	16	6.0	25.	7	—	—	
	56	24.9	19.	8	—	—	
	16	3.9	1.	12	—	—	
	22	9.5	18.	11	—	—	
	44	8.4	3.	12	—	—	
	37	13.5	21.	13	5	—	
	9	2.5	2.	7	7	—	
	389	24.9	19./7.	135	48	7 (1)	
	Garzyn (Kr. Lissa) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	7.3	26.	14	10	—	Januar
Februar .	40	5.9	23.	16	8	—	Februar
März . . .	23	5.2	11.	9	4	3	März
April . . .	3	1.8	17.	2	—	—	April
Mai	57	13.2	20.	10	2	2	Mai
Juni . . .	18	6.8	12.	4	—	1	Juni
Juli	53	32.2	19.	8	—	—	Juli
August . .	8	2.6	14.	6	—	1	August
September	29	12.8	2.	7	—	—	September
Oktober .	64	37.5	17.	8	—	—	Oktober
November	34	6.2	20.	9	3	—	November
December	21	6.0	16.	8	5	2	December
Jahr . . .	385	37.5	17./10.	101[1])	32	9	Jahr
	Koschmin (Kr. Koschmin) H = 144 Meter. h_r = 1 Meter.						
	25	5.1	4.	17	13	2	
	55	10.1	20.	18	9	—	
	29	7.4	11.	13	8	3 (1)	
	4	2.5	21.	2	1	3	
	59	13.5	20.	13	3	2	
	20	6.7	27.	7	—	—	
	91	57.2	19.	13	—	—	
	42	20.2	15.	12	—	—	
	34	15.2	18.	11	—	—	
	48	9.1	17.	13	—	—	
	30	11.2	21.	14	4	—	
	18	3.7	17.	10	4	1	
	455	57.2	19./7.	143	42	11 (1)	
	Czekanow (Kr. Ostrowo) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
	23	6.9	26.	13	18	—	
	56	11.3	20.	16	13	1	
	29	6.3	11.	13	10	6 (2)	
	7	2.9	22.	4	1	2 (1)	
	116	31.0	20.	13	2	—	
	15	3.6	27.	9	—	—	
	59	35.6	19.	9	—	—	
	44	9.5	15.	13	—	—	
	28	8.7	18.	12	—	—	
	55	9.9	22.	12	—	(1)	
	34	19.2	21.	13	5	—	
	15	3.9	2.	9	5	1	
	481	35.6	19./7.	136	54	10 (4)	
	Rawitsch (Kr. Rawitsch) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	8.3	26.	14	17	—	Januar
Februar .	50	11.5	2.	15	9	—	Februar
März . . .	30	5.8	15.	13	6	4	März
April . . .	6	3.4	17.	2	1	2	April
Mai	83	33.9	20.	16	2	—	Mai
Juni . . .	21	12.1	26.	3	—	(1)	Juni
Juli	106	48.7	13.	9	—	(1)	Juli
August . .	33	13.0	14.	13	—	—	August
September	28	6.5	18.	12	—	—	September
Oktober .	58	18.3	17.	13	—	1	Oktober
November	27	8.2	21.	13	4	—	November
December	19	4.4	16.	13	5	—	December
Jahr . . .	495	48.7	13./7.	136	44	7 (2)	Jahr
	Biadki (Kr. Krotoschin) H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.						
	31	14.1	21.	14	2	—	
	15	3.2	17.	7	2	—	
	Schildberg (Kr. Schildberg) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.						
	21	5.1	26.				
	50	12.5	2.				
	30	8.1	8.				
	18	10.1	17.				
	79	16.2	7.				
	25	8.7	12.				
	61	25.0	19.				
	60	16.4	15.				
	36	15.3	18.				
	64	18.0	4.				
	29	14.2	21.				
	15	6.3	16.				
	488	25.0	19./7.				

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1893. **Posen** (Reg. Bez. Posen und Bromberg) 1893.

Wygoda (Kr. Schildberg)

H = 134 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	31	11.8	26.	17	24	
Februar .	61	13.4	2.	17	17	
März . . .	32	5.6	11.	16	6	
April . . .	8	3.2	16.	4	3	
Mai	95	18.2	20.	12	3	
Juni . . .	18	5.4	13.	7	—	
Juli	82	43.4	19.	12	—	
August . .	39	9.4	29.	12	—	
September	27	11.8	18.	13	—	
Oktober .	56	10.3	4.	14	—	
November	33	17.5	21.	13	4	
December	23	3.6	11.	13	17	
Jahr . . .	505	43.4	19./7.	150	74	

Schönlanke (Kr. Czarnikau)

H = 84 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	23	6.7	26.	9	13	
Februar .	63	17.9	15.	16	11	
März . . .	38	8.7	11.	12	3	
April . . .	2	0.8	18.	2	1	
Mai	68	20.2	20.	12	2	
Juni . . .	53	22.2	30.	7	—	
Juli	91	36.2	19.	10	—	
August . .	64	8.6	9.	15	—	
September	39	12.5	28.	12	—	
Oktober .	52	7.1	17.	20	—	
November	64	10.0	16.	13	3	
December	23	5.6	2.	9	5	
Jahr . . .	580	36.2	19./7.	137	38	

Kaisersdorf (Kr. Wirsitz)

H = 102 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	19	5.9	26.	8	8	—
Februar .	42	15.4	16.	13	8	—
März . . .	27	6.6	11.	13	7	1
April . . .	2	1.4	22.	1	1	1
Mai	62	27.4	21.	14	1	—
Juni . . .	25	7.8	25.	6	—	—
Juli	90	52.6	19.	9	—	—
August . .	65	21.5	1.	14	—	—
September	30	11.0	28.	10	—	—
Oktober .	40	7.3	17.	15	—	(1)
November	37	7.8	16.	11	1	1
December	45	20.3	27.	11	5	—
Jahr . . .	484	52.6	19./7.	125	31	3 (1)

Baranow (Kr. Kempen i. Posen)

H = 166 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	55	16.4	26.			
Februar .	62	11.2	2.			
März . . .	56	14.6?	7.			
April . . .	13	8.3	21.			
Mai	62	21.5	7.			
Juni . . .	29	10.8	15.			
Juli	59	20.7	19.			
August . .						
September						
Oktober .						
November	57	11.4	21.			
December	54?	12.3?	16.			
Jahr . . .						

Kolmar i. Posen (Kr. Kolmar i. Posen)

H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	21	7.0	26.	10	11	—
Februar .	45	14.2	15.	16	10	3
März . . .	28	11.5	11.	13	6	2
April . . .	1	0.9	22.	1	2	2
Mai	57	14.3	21.	11	1	—
Juni . . .	29	7.7	25. 30.	7	—	—
Juli	120	53.3	19.	11	—	—
August . .	64	13.9	2.	16	—	1
September	27	12.2	28.	10	—	—
Oktober .	49	9.3	17.	17	—	2
November	49	9.6	27.	14	5	2
December	16	5.7	2.	9	6	—
Jahr . . .	506	53.3	19./7.	135	41	12

Königstreue (Kr. Wirsitz)

H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	33	8.4	23.	8	12	—
Februar .	35	4.6	19.	11	8	1
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Filehne (Kr. Filehne)

H = 30* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	31	8.9	26.	7		
Februar .	66	16.9	15.	11		
März . . .	31	7.5	10.	11		
April . . .	2	1.0	13. 22.	2		
Mai	61	22.5	20.	14		
Juni . . .	21	5.5	29.	6		
Juli	60	30.3	19.	7		
August . .	57	11.4	1.	15		
September	24	11.1	28.	11		
Oktober .	44	8.7	17.	15		
November	79	15.2	20.	12		
December	23	6.1	5.	8		
Jahr . . .	499	30.3	19./7.	119[1])		

1) Zu klein.

Samotschin (Kr. Kolmar i. Posen)

H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	22	5.1	14.	12	14	—
Februar .	57	9.6	15.	12	8	2
März . . .	30	12.4	19.	9	5	3
April . . .	3	2.5	22.	1	2	2
Mai	60	16.7	21.	14	—	1
Juni . . .	29	9.3	25.	6	—	—
Juli	99	47.8	19.	10	—	—
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Ostrowitz (Kr. Wirsitz)

H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	10	3.6	26.	8	15	—
Februar .	35	13.7	15.	15	10	—
März . . .	17	4.1	10.	14	7	2
April . . .	2	2.0	22.	1	1	1
Mai	60	23.3	21.	12	1	—
Juni . . .	15	6.3	27.	7	—	—
Juli	65	43.6	19.	8	—	—
August . .	55	11.9	15.	16	—	—
September	34	16.2	28.	8	—	(1)
Oktober .	38	6.8	6.	17	—	—
November	31	6.2	16.	14	6	—
December	9	3.1	2.	9	4	—
Jahr . . .	371	43.6	19./7.	129	44	3 (1)

Bellevue [Chausseehaus] (Kr. Czarnikau)

H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	19	4.9	26.	10	15	—
Februar .	58	18.8	15.	15	9	1
März . . .	26	8.2	11.	13	5	4
April . . .	2	1.3	22.	1	3	—
Mai	61	20.7	21.	14	1	(1)
Juni . . .	46	12.5	12.	8	—	—
Juli	101	48.8	19.	8	—	—
August . .	73	13.5	1.	15	—	—
September	27	12.8	28.	9	—	—
Oktober .	42	6.8	6.	16	—	1
November	60	11.9	20.	12	3	2
December	19	5.3	2.	11	6	—
Jahr . . .	534	48.8	19./7.	132	42	8 (1)

Schneidemühl (Kr. Kolmar i. Posen)

H = 57 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	15	5.0	26.	8	9	—
Februar .	44	15.6	15.	14	10	—
März . . .	25	6.7	10.	11	4	1
April . . .	1	0.9	22.	1	1	—
Mai	48	11.8	21.	13	1	(1)
Juni . . .	35	8.7	23.	7	—	—
Juli	99	50.6	19.	9	—	—
August . .	63	10.1	17.	16	—	—
September	32	10.4	28.	12	—	—
Oktober .	49	8.7	31.	15	—	—
November	41	10.0	15.	10	2	—
December	18	5.2	2.	10	6	—
Jahr . . .	470	50.6	19./7.	126	33	1 (1)

Wirsitz (Kr. Wirsitz)

H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	19	4.4	26.	8	9	—
Februar .	44	15.3	15.	14	7	—
März . . .	24	9.0	10.	10	2	—
April . . .						
Mai						
Juni . . .	23	7.3	25.	6	—	—
Juli	87	48.9	19.	10	—	—
August . .	67	20.1	2.	13	—	—
September	32	12.7	28.	11	—	—
Oktober .	43	8.3	17.	13	—	—
November	43	7.6	27.	8?	3	1
December	19	7.2	2.	11	5	—
Jahr . . .						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Brahnau (Landkr. Bromberg) H = 40 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	13	4.1	26.	9	10	—	Januar
Februar .	44	13.9	15.	16	9	1	Februar
März . . .	22	5.4	11.	13	5	2 (1)	März
April . . .	3	2.0	29.	1	2	3	April
Mai	46	15.0	25.	15	—	—	Mai
Juni . . .	40	15.3	30.	9	—	—	Juni
Juli	79	34.0	19.	9	—	—	Juli
August . .	74	15.5	26.	18	—	—	August
September	30	10.0	28.	10	—	—	September
Oktober .	48	8.2	3.	15	—	—	Oktober
November	29	6.8	27.	11	3	—	November
December	21	7.4	27.	11	4	—	December
Jahr . . .	449	34.5	19./7.	137	33	6 (1)	Jahr
	Sienno (Landkr. Bromberg) H = 90 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	22	6.3	26.	12	19	—	Januar
Februar .	40	8.0	15.	17	14	—	Februar
März . . .	22	5.1	10.	12	9	2	März
April . . .	11	6.3	22.	5	2	3	April
Mai	39	14.4	25.	17	2	1	Mai
Juni . . .	54	20.3	30.	9	—	—	Juni
Juli	76	26.8	13.	8	—	—	Juli
August . .	107	30.0	17.	22	—	—	August
September	33	8.6	28.	17	—	2	September
Oktober .	57	12.9	4.	19	—	—	Oktober
November	34	7.4	16.	14	6	—	November
December	17	5.0	3.	12	3	—	December
Jahr . . .	512	30.0	17./8.	164	55	8	Jahr
	Schubin (Kr. Schubin) H = 80 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	15	4.5	26.	8	15	—	Januar
Februar .	48	15.4	15.	12	13	—	Februar
März . . .	20	6.4	10.	9	6	1	März
April . . .	5	4.3	22.	2	2	2	April
Mai	50	20.6	20.	10	1	—	Mai
Juni . . .	13	5.4	12.	8	—	—	Juni
Juli	81	63.1	19.	5	—	1	Juli
August . .	82	17.1	1.	15	—	—	August
September	40	9.6	28.	9	—	1	September
Oktober .	44	6.4	24.	13	—	—	Oktober
November	27	5.9	4.	9	7	—	November
December	16	7.3	2.	8	3	—	December
Jahr . . .	441	63.1	19./7.	108	47	5	Jahr
	Kronthal (Landkr. Bromberg) H = 107 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	13	4.0	26.	10	13	—	Januar
Februar .	38	12.1	15.	15	15	1	Februar
März . . .	23	5.8	11.	13	8	2	März
April . . .	9	5.2	22.	4	2	2	April
Mai	55	15.3	23.	14	1	2	Mai
Juni . . .	18	4.2	27.	7	—	—	Juni
Juli	57	38.1	19.	11	—	—	Juli
August . .	73	19.6	17.	21	—	—	August
September	36	9.3	28.	16	—	—	September
Oktober .	55	8.2	4.	18	—	—	Oktober
November	30	7.6	16.	10	3	—	November
December	20	7.2	27.	10	3	—	December
Jahr . . .	427	38.1	19./7.	149	45	7	Jahr
	Exin (Kr. Schubin) H = 135 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	24	6.1	26.	13	9	—	Januar
Februar .	61	26.2	15.	18	12	—	Februar
März . . .	28	9.6	11.	18	6	2 (1)	März
April . . .	2	1.6	21.	1	1	1	April
Mai	35	16.7	20.	10	1	1	Mai
Juni . . .	13	3.9	12.	7	—	—	Juni
Juli	125	87.6	19.	7	—	—	Juli
August . .	52	9.6	27.	12	—	(1)	August
September	26	12.1	28.	8	—	(1)	September
Oktober .	47	8.6	17.	13	—	(1)	Oktober
November	32	4.8	4.	14	4	—	November
December	11	4.7	17.	5	4	—	December
Jahr . . .	456	87.6	19./7.	126	37	4 (4)	Jahr
	Argenau (Kr. Inowrazlaw) H = 80 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	34	6.4	10.	10	11	—	Januar
Februar .	50	11.3	15.	12	11	1	Februar
März . . .	12	3.2	8.	8	4	—	März
April . . .	8	5.6	22.	5	3	2	April
Mai	41	9.7	7.	11	1	1	Mai
Juni . . .	51	16.8	14.	8	—	(1)	Juni
Juli	77	33.7	19.	9	—	—	Juli
August . .	95	23.4	15.	13	—	(1)	August
September	30	11.4	28.	8	—	—	September
Oktober .	59	9.8	3.	15	—	—	*Oktober*
November	28	4.9	4.	14	5	1	November
December	14	2.7	6.	11	8	—	December
Jahr . . .	499	33.7	19./7.	124	43	5 (2)	Jahr
	Mittenwalde (Landkr. Bromberg) H = 72 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	10	3.2	22.				Januar
Februar .	52	10.5	15.				Februar
März . . .	29	9.5	11.				März
April . . .	4	3.0	22.				April
Mai	68	19.9	25.				Mai
Juni . . .	27	12.0	12.				Juni
Juli	35	12.5	20.				Juli
August . .	36	10.1	2.				August
September	22	10.0	28.				September
Oktober .	54	8.3	4.				Oktober
November	37	7.1	3.				November
December	13	6.2	27.				December
Jahr . . .	387	19.9	25./5.				Jahr
	Labischin (Kr. Schubin) H = 75 Meter.		h_r = 1 Meter.				
December	20	3.3	27.	11	4	—	December
	Inowrazlaw (Kr. Inowrazlaw) H = 100 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	15	5.8	26.				Januar
	53	9.8	15.				Februar
	17	4.6	4.				März
	4	3.4	22.				April
	38	9.6	20.				Mai
	28	9.6	12.				Juni
	55	18.5	19.				Juli
	56	13.2	9.				August
	21	12.6	28.				September
	57	16.0	4.				Oktober
	33	8.4	5.				November
	11	3.7	30.				December
	388	18.5	19./7.				Jahr
	Mochel (Landkr. Bromberg) H = 105 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	13	3.8	26.	9	9	—	Januar
Februar .	38	13.8	15.	13	9	—	Februar
März . . .	21	4.0	10.	15	6	1	März
April . . .	8	5.1	22.	4	1	—	April
Mai	52	15.6	20.	16	1	—	Mai
Juni . . .	29	13.5	11.	7	—	—	Juni
Juli	58	37.2	19.	6	—	—	Juli
August . .	70	17.0	2.	15	—	—	August
September	31	9.6	28.	9	—	—	September
Oktober .	58	12.5	6.	16	—	—	Oktober
November	33	6.2	27.	12	3	—	November
December	24	9.1	27.	7	4	—	December
Jahr . . .	435	37.2	19./7.	129	33	1	Jahr
	Neuwelt (Kr. Schubin) H = 75 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	7	3.6	26.	6	12	—	Januar
Februar .	44	15.4	15.	14	11	4	Februar
März . . .	21	6.4	11.	11	8	2	März
April . . .	3	2.8	22.	1	3	1	April
Mai	52	17.2	21.	11	1	1	Mai
Juni . . .	16	6.0	12.	7	—	—	Juni
Juli	69	49.9	19.	8	—	—	Juli
August . .	61	12.8	14.	15	—	—	August
September	29	10.0	28.	13	—	—	September
Oktober .	45	6.0	17.	15	—	1	Oktober
November	24	4.6	16.	12	6	1	November
December	16	7.5	2.	8	4	1	December
Jahr . . .	387	49.9	19./7.	121	45	11	Jahr
	Kruschwitz (Kr. Strelno) H = 80 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	14	4.0	26.	9	15	—	Januar
Februar .	28	8.4	15.	15	11	1	Februar
März . . .	25	5.6	11.	13	6	1	März
April . . .	2	1.6	22.	1	2	1	April
Mai	39	10.1	20.	13	1	(1)	Mai
Juni . . .	26	9.4	12.	9	—	—	Juni
Juli	70	20.2	20.	11	—	—	Juli
August . .	57	21.1	17.	13	—	—	August
September	22	8.1	28.	9	—	(1)	September
Oktober .	53	12.1	3.	18	—	—	Oktober
November	22	4.0	4.	12	4	—	November
December	16	4.7	27.	9	3	—	December
Jahr . . .	374	21.1	17./8.	132	42	3 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1893. Posen (Reg. Bez. Bromberg) Schlesien (Reg. Bez. Breslau) 1893.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Strelno (Kr. Strelno)	H = 105 Meter.		h_r = 1.2 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	23	5.1	30.				Juni
Juli	138	49.0	20.				Juli
August . .	49	8.0	9.				August
September	10?	9.4	28.				September
Oktober .	46	13.0	3.				Oktober
November	47	8.5	4.				November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Josephsthal (Kr. Wongrowitz)	H = 87 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	55	17.0	21.	13	1	—	Mai
Juni . . .	35	23.6	30.	4	—	—	Juni
Juli	95	36.5	19.	9	—	—	Juli
August . .	43	7.6	15.	14	—	—	August
September	35	14.0	28.	12	—	—	September
Oktober .	40	5.3	15.	14	—	—	Oktober
November	40	7.0	4.	14	5	—	November
December	17	4.2	13.	10	5	—	December
Jahr . . .							Jahr
Braciszewo (Kr. Gnesen)	H = 120 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	19	4.7	26.	11	14	—	Januar
Februar .	45	14.5	15.	14	10	1	Februar
März . . .	27	9.3	11.	11	5	—	März
April . . .	0	—	—	—	1	1	April
Mai	109	63.8	20.	10	1	—	Mai
Juni . . .	26	9.7	27.	7	—	—	Juni
Juli	68	38.5	19.	8	—	—	Juli
August . .	50	8.4	15.	13	—	—	August
September	30	8.1	23.	10	—	—	September
Oktober .	45	7.8	17.	17	—	—	Oktober
November	43	13.9	20.	13	4	1	November
December	17	3.3	3.	10	3	—	December
Jahr . . .	479	63.8	20./5.	124	38	3	Jahr
Mogilno (Kr. Mogilno)	H = 95 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	29	5.8	4.	12	3	—	November
December	16	3.6	2.	9	3	—	December
Jahr . . .							Jahr
Kaliska (Kr. Wongrowitz)	H = 88 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	12	3.5	25.	10	12	—	Januar
Februar .	46	10.8	15.	13	11	—	Februar
März . . .	31	10.2	11.	12	4	1	März
April . . .	3	2.0	22.	3	2	1	April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Gnesen (Kr. Gnesen)	H = 115 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	31	8.5	26.	10	13	—	Januar
Februar .	48	9.6	15. 20.	15	10	1	Februar
März . . .	57	10.2	9.	13	4	1	März
April . . .	8	4.8	22.	5	3	—	April
Mai	111	35.6	20.	16	2	(2)	Mai
Juni . . .	64	16.2	24.	11	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Pakosch (Kr. Mogilno)	H = 75 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	13	4.3	2.	9	3	—	December
Jahr . . .							Jahr
Schokken (Kr. Wongrowitz)	H = 80 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	19	6.4	13.				Januar
Februar .	41	6.1	14. 21.				Februar
März . . .	25	6.5	3.				März
April . . .	1	0.3	15. 29.				April
Mai	60						Mai
Juni . . .	27						Juni
Juli	78	39.0	19.				Juli
August . .	61	9.0?	1.				August
September	41	10.6	28.				September
Oktober .	71	10.2	17.				Oktober
November	23	6.0	4.				November
December	4	1.5	6.				December
Jahr . . .	451	39.0	19./7.				Jahr
Witkowo (Kr. Witkowo)	H = 110* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	26	7.4	14.	10	10	—	Januar
Februar .	57	18.6	15.	11	12	—	Februar
März . . .	27	9.7	15.	10	7	4	März
April . . .	8	3.4	18.	4	2	1	April
Mai	59	19.0	21.	12	2	—	Mai
Juni . . .	14	4.7	27.	8	—	—	Juni
Juli	53	13.7	19.	12	—	—	Juli
August . .	36	11.9	2.	10	—	—	August
September	18	5.3	29.	7	—	—	September
Oktober .	46	7.8	17.	16	—	—	Oktober
November	54	17.2	20.	13	5	1	November
December	17	3.6	6.	11	7	—	December
Jahr . . .	415	19.0	21./5.	124	45	6	Jahr
Janowitz (Kr. Znin)	H = 96 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	19	5.6	2.	8	5	—	December
Jahr . . .							Jahr
Wongrowitz (Kr. Wongrowitz)	H = 85* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	23	4.5	26.	11	15	—	Januar
Februar .	51	14.3	15.	16	10	1	Februar
März . . .	30	8.0	11.	13	6	1	März
April . . .	3	2.5	22.	1	3	1 (1)	April
Mai	54	12.8	21.	13	2	1 (1)	Mai
Juni . . .	29	15.8	30.	5	—	(1)	Juni
Juli	92	40.1	19.	9	—	—	Juli
August . .	39	8.8	15.	15	—	(1)	August
September	32	13.5	28.	12	—	—	September
Oktober .	44	6.5	22.	15	—	(1)	Oktober
November	43	8.0	20.	13	5	—	November
December	23	6.1	2.	10	5	—	December
Jahr . . .	463	40.1	19./7.	133	46	4 (5)	Jahr
Ellguth (Kr. Namslau)	H = 143 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	39	6.9	26.	19	18	—	Januar
Februar .	63	13.8	2.	20	15	—	Februar
März . . .	26	5.3	7.	11	7	2	März
April . . .	8	4.1	17.	2	3	—	April
Mai	47	11.3	7.	14	4	1	Mai
Juni . . .	20	6.3	12.	9	—	—	Juni
Juli	31	10.8	19.	8	—	—	Juli
August . .	65	13.9	15.	17	—	1	August
September	42	16.4	18.	10	—	1	September
Oktober .	82	20.8	4.	13	—	—	Oktober
November	35	20.3	21.	8	4	—	November
December	16	3.9	18.	8	3	—	December
Jahr . . .	474	20.8	4./10.	139	54	5	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Hönigern (Kr. Namslau) H = 158 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	60	11.3	18.	24	26	—	Januar
Februar .	67	15.5	2.	22	16	—	Februar
März . . .	23	6.7	7.	9	6	1	März
April . . .	7	3.2	22.	3	—	1	April
Mai	44	12.8	7.	8	3	—	Mai
Juni . . .	18	7.5	1.	7	—	—	Juni
Juli	38	13.9	19.	11	—	—	Juli
August . .	129	72.8	15.	12	—	—	August
September	29	6.8	9.	8	—	—	September
Oktober .	67	17.3	16.	13	—	—	Oktober
November	22	5.2	29.	11	5	2	November
December	23	3.9	11.	14	2	—	December
Jahr . . .	527	72.8	15./8.	142	58	4	Jahr
	Gross Wartenberg (Kr. Gross Wartenberg) H = 170 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	23	9.7	26.	9	11	—	Januar
Februar .	60	14.7	3.	12	8	—	Februar
März . . .	39	9.6	11.	9	6	2	März
April . . .	5	4.6	22.	1	1	1	April
Mai	59	14.0	4.	12	2	1	Mai
Juni . . .	20	5.5	27.	8	—	—	Juni
Juli	69	32.3	29.	9	—	—	Juli
August . .	52	12.5	11.	11	—	—	August
September	31	11.4	18.	9	—	—	September
Oktober .	85	22.7	17.	14	—	—	Oktober
November	33	13.3	21.	14	4	—	November
December	26	7.4	16.	13	4	—	December
Jahr . . .	502	32.3	29./7.	121	36	4	Jahr
	Hundsfeld (Kr. Oels) H = 135 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	64	14.0	25.	14	14	—	Januar
Februar .	54	13.4	2.	11	7	—	Februar
März . . .	29	5.8	4.	11	10	1	März
April . . .	8	5.3	17.	4	1	1	April
Mai	63	18.6	8.	13	2	—	Mai
Juni . . .	13	2.6	27.	7	—	(1)	Juni
Juli	68	17.1	13.	11	—	—	Juli
August . .	50	21.5	11.	7	—	—	August
September	26	8.6	18.	11	—	—	September
Oktober .	60	13.9	16.	8	—	—	Oktober
November	36	20.0	21.	8	5	—	November
December	13	4.4	17.	5	4	—	December
Jahr . . .	484	21.5	11./8.	110[1]	43	2 (1)	Jahr

[1]) Etwas klein.

	Reichthal (Kr. Namslau) H = 165 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	47	11.9	26.	16	18	—	Januar
Februar .	67	14.3	2.	17	13	—	Februar
März . . .	33	6.6	11.	14	8	2	März
April . . .	9	3.9	22.	5	2	2	April
Mai	53	12.2	7.	18	3	—	Mai
Juni . . .	26	6.9	15.	10	—	—	Juni
Juli	109	45.1	29.	10	—	(1)	Juli
August . .	109	31.2	25.	16	—	(1)	August
September	48	18.2	18.	12	—	—	September
Oktober .	74	19.4	17.	14	—	—	Oktober
November	39	18.6	21.	12	5	—	November
December	21	3.7	11.	13	7	—	December
Jahr . . .	635	45.1	29./7.	157	56	4 (2)	Jahr
	Ober Stradam (Kr. Gross Wartenberg) H = 185 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	18	6.3	31.		9	—	Januar
Februar .	65	10.5	2.		11	—	Februar
März . . .	32	6.9	11.		6	3	März
April . . .	4	3.0	17.		2	—	April
Mai	59	11.2	5.		2	—	Mai
Juni . . .	26	6.3	27.		—	—	Juni
Juli	49	18.0	19.		—	(1)	Juli
August . .	39	11.7	14.		—	—	August
September	29	10.2	18.		—	—	September
Oktober .	39?	9.2?	4.		—	—	Oktober
November	23?	6.4?	21.		4	—	November
December	12?	7.5	17.		5	—	December
Jahr . . .	395?				39	3 (1)	Jahr
	Spahlitz (Kr. Oels) H = 150 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	47	7.1	26.	18	18	—	Januar
Februar .	65	12.2	2.	15	8	—	Februar
März . . .	35	7.4	22.	11	6	4	März
April . . .	9	5.2	17.	3	2	1	April
Mai	48	12.9	7.	10	2	—	Mai
Juni . . .	23	6.1	27.	9	—	—	Juni
Juli	57	19.1	19.	11	—	—	Juli
August . .	46	9.9	14.	12	—	—	August
September	34	10.3	18.	8	—	—	September
Oktober .	68	14.2	17.	11	—	—	Oktober
November	32	13.4	21.	10	4	2	November
December	22	4.6	17.	11	4	—	December
Jahr . . .	486	19.1	19./7.	129	44	7	Jahr

	Schmograu (Kr. Namslau) H = 162 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	27	6.4	26.	15	14	—	Januar
Februar .	46	12.8	2.	14	5	—	Februar
März . . .	19	2.8	7. 15.	13	4	1	März
April . . .	10	5.3	22.	3	1	—	April
Mai	52	12.8	4.	13	—	—	Mai
Juni . . .	21	8.7	15.	6	—	—	Juni
Juli	48	21.5	19.	9	—	—	Juli
August . .	67	10.8	9.	13	—	—	August
September	27	14.5	18.	9	—	—	September
Oktober .	57	17.3	17.	6	—	—	Oktober
November	27	15.2	21.	7	—?	—	November
December	14	3.5	17.	8	2	—	December
Jahr . . .	415	21.5	19./7.	116[1])	26[1])	1	Jahr
	Suschen (Kr. Gross Wartenberg) H = 130 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	36	7.0	4.	14	15	—	Januar
Februar .	63	15.0	2.	19	12	—	Februar
März . . .	31	7.1	11.	13	8	3	März
April . . .	14	8.2	17.	3	2	1	April
Mai	86	20.0	7. 18.	15	2	2 (1)	Mai
Juni . . .	17	5.5	27.	7	—	—	Juni
Juli	66	20.0	19.	10	—	—	Juli
August . .	72	14.0	1.	13	—	(2)	August
September	32	9.2	18.	9	—	(1)	September
Oktober .	53	17.7	17.	10	—	—	Oktober
November	42	20.4?	26.	9?	6	—	November
December	28	12.2	17.	6	3	—	December
Jahr . . .	540	20.4?	26./11.	128?	48	6 (4)	Jahr
	Polnisch Hammer (Kr. Trebnitz) H = 114 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	33						Januar
Februar .	64						Februar
März . . .	20						März
April . . .	12	8.2	17.	3	1	—	April
Mai	80	21.7	7.	10	1	—	Mai
Juni . . .	25	9.8	25.	9	—	—	Juni
Juli	72	22.2	19.	11	—	—	Juli
August . .	64						August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr

[1]) Zu wenig.

	Gross Schönwald (Kr. Gross Wartenberg) H = 240 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	41	13.0	26.	15	16	—	Januar
Februar .	69	13.0	20.	20	16	—	Februar
März . . .	45	7.4	11.	13	8	3	März
April . . .	13	9.0	17.	5	3	1	April
Mai	67	15.5	7.	13	3	1	Mai
Juni . . .	40	24.7	15.	9	—	(1)	Juni
Juli	54	18.6	19.	10	—	—	Juli
August . .	52	13.9	15.	13	—	—	August
September	34	8.1	18.	13	—	1	September
Oktober .	68	20.5	17.	13	—	1	Oktober
November	42	18.3	20.	14	8	—	November
December	17	5.4	16.	5	5	—	December
Jahr . . .	542	24.7	15./6.	143	59	7 (1)	Jahr
	Bernstadt (Kr. Oels) H = 138 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	45	7.1	4.	18	20	2	Januar
Februar .	62	12.5	2.	19	14	4	Februar
März . . .	28	4.8	19.	12	9	6	März
April . . .	9	3.7	17.	4	3	2	April
Mai	50	11.5	7.	10	2	—	Mai
Juni . . .	17	6.7	1.	6	—	—	Juni
Juli	32	16.0	19.	10	—	—	Juli
August . .	57	13.5	6.	15	—	—	August
September	43	13.2	18.	12	—	—	September
Oktober .	64	15.1	16.	11	—	—	Oktober
November	42	19.5	21.	11	5	—	November
December	19	4.5	16.	14	6	2	December
Jahr . . .	468	19.5	21./11.	142	59	16	Jahr
	Trebnitz (Kr. Trebnitz) H = 185 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	45	10.1	25.	14	12	—	Januar
Februar .	70	15.3	2.	14	5	—	Februar
März . . .	29	7.9	7.	13	6	4	März
April . . .	12	6.1	22.	3	2	—	April
Mai	70	22.1	7.	9	2	—	Mai
Juni . . .	34	13.7	12.	9	—	(1)	Juni
Juli	61	14.3	19.	11	—	—	Juli
August . .	34	9.0	6.	10	—	(1)	August
September	28	8.4	29.	8	—	—	September
Oktober .	52	16.2	17.	6	—	—	Oktober
November	40	16.3	21.	11	5	—	November
December	14	6.9	17.	7	3	—	December
Jahr . . .	489	22.1	7./5.	115[1])	35	4 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem **Meeresspiegel** (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Freyhan (Kr. Militsch) H = 132 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	6.8	4. 26.	18	18	—	Januar
Februar .	66	11.6	2.	18	13	—	Februar
März . . .	40	8.1	11.	15	9	2	März
April . . .	9	4.6	22.	2	2	1	April
Mai	56	14.1	7.	16	2	2	Mai
Juni . . .	34	12.9	25. 27.	4	—	1	Juni
Juli	79	26.3	19.	10	—	—	Juli
August . .	53	16.5	1.	13	—	1	August
September	45	16.0	18.	12	—	1	September
Oktober .	61	19.0	17.	13	—	—	Oktober
November	41	14.3	21.	14	4	—	November
December	20	6.4	17.	10	7	—	December
Jahr . . .	545	26.3	19./7.	145	55	8	Jahr
	Guhrau (Kr. Guhrau) H = 87 Meter. h_r = 1 Meter						
Januar . .	43	7.8	26.	15	17	—	Januar
Februar .	65	12.3	2.	16	8	1	Februar
März . . .	37	7.5	15.	13	2	5 (1)	März
April . . .	6	3.8	17.	3	1	2	April
Mai	71	14.3	7.	13	2	1	Mai
Juni . . .	13	5.6	27.	3	—	—	Juni
Juli	59	24.6	19.	9	—	—	Juli
August . .	32	7.9	15.	13	—	—	August
September	31	7.6	23.	11	—	—	September
Oktober .	71	15.5	17.	11	—	—	Oktober
November	28	6.4	21.	13	4	1	November
December	23	6.1	16.	11	6	—	December
Jahr . . .	479	24.6	19./7.	131	40	10 (1)	Jahr
	Dyhernfurth (Kr. Wohlau) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	9.7	25.	15	16	—	Januar
Februar .	55	13.7	2.	15	10	—	Februar
März . . .	26	6.1	7.	13	6	2 (1)	März
April . . .	7	4.5	17.	3	—	1	April
Mai	64	21.1	7.	13	2	2	Mai
Juni . . .	22	12.0	12.	7	—	(1)	Juni
Juli	63	21.3	23.	10	—	—	Juli
August . .	32	8.0	23.	14	—	—	August
September	32	11.2	18.	10	—	—	September
Oktober .	71	20.4	17.	11	—	(1)	Oktober
November	37	11.7	21.	12	3	(1)	November
December	17	4.5	16.	11	4	—	December
Jahr . . .	470	21.3	23./7.	134	41	5 (4)	Jahr
	Militsch (Kr. Militsch) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	7.2	4.	20	21	—	Januar
Februar .	64	10.7	2.	19	9	—	Februar
März . . .	38	5.6	15.	14	9	3	März
April . . .	14	6.3	17.	4	1	—	April
Mai	71	17.0	4.	12	1	—	Mai
Juni . . .	14	6.5	27.	5	—	—	Juni
Juli	103	40.1	13.	10	—	—	Juli
August . .	63	20.1	1.	14	—	—	August
September	34	14.0	18.	13	—	1	September
Oktober .	75	30.0	17.	15	—	—	Oktober
November	34	12.3	21.	15	5	—	November
December	20	5.0	16.	9	6	—	December
Jahr . . .	583	40.1	13./7.	150	52	4	Jahr
	Herrnstadt (Kr. Guhrau) H = 86 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	8.4	26.	17	16	—	Januar
Februar .	53	13.0	2.	16	10	—	Februar
März . . .	30	6.0	15.	12	4	5	März
April . . .	8	5.2	17.	3	2	2	April
Mai	62	13.9	7.	15	1	2	Mai
Juni . . .	16	8.3	27.	4	—	—	Juni
Juli	49	14.1	19.	11	—	—	Juli
August . .	43	15.4	15.	17	—	—	August
September	42	11.0	18.	10	—	—	September
Oktober .	69	18.0	16.	11	—	—	Oktober
November	30	10.2	21.	12	2	—	November
December	17	4.5	16.	10	5	—	December
Jahr . . .	466	18.0	16./10.	138	40	9	Jahr
	Leubus [Städtel] (Kr. Wohlau) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	7.6	26.	14	18	1	Januar
Februar .	41	13.2	2.	14	10	—	Februar
März . . .	21	4.7	7.	12	7	4	März
April . . .	5	4.4	17.	3	2	—	April
Mai	62	17.5	7.	13	1	—	Mai
Juni . . .	20	8.2	12.	9	—	(1)	Juni
Juli	58	24.5	29.	10	—	(1)	Juli
August . .	30	6.9	14.	12	—	—	August
September	20	8.2	29.	10	—	—	September
Oktober .	53	13.5	17.	12	—	—	Oktober
November	42	12.7	21.	14	3	1	November
December	15	3.5	13.	12	7	—	December
Jahr . . .	403	24.5	29./7.	135	48	6 (2)	Jahr
	Sulau (Kr. Militsch) H = 104 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	7.2	4.	16	18	—	Januar
Februar .	63	13.5	20.	13	9	—	Februar
März . . .	39	5.2	15.	13	6	2	März
April . . .	9	6.4	17.	2	1	1	April
Mai	91	18.5	4.	15	2	1	Mai
Juni . . .	13	4.6	27.	4	—	—	Juni
Juli	82	30.1	19.	10	—	—	Juli
August . .	80	30.1	14.	15	—	—	August
September	33	14.0	18.	10	—	—	September
Oktober .	71	23.5	17.	14	—	—	Oktober
November	37	12.0	21.	13	3	—	November
December	21	5.5	16.	11	9	1	December
Jahr . . .	582	30.1	19./7. 14./8.	136	48	5	Jahr
	Köben (Kr. Steinau) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	7.8	25.	16	18	—	Januar
Februar .	56	11.8	2.	15	9	1	Februar
März . . .	29	5.5	11.	10	8	3	März
April . . .	6	4.0	17.	3	—	—	April
Mai	94	22.8	20.	15	2	—	Mai
Juni . . .	12	5.0	29.	8	—	—	Juni
Juli	54	16.5	19.	10	—	—	Juli
August . .	37	11.7	14.	13	—	—	August
September	27	6.0	23.	13	—	1	September
Oktober .	72	20.5	17.	13	—	—	Oktober
November	28	11.0	21.	11	4	3	November
December	17	5.1	13.	10	5	—	December
Jahr . . .	474	22.8	20./5.	137	46	8	Jahr
	Polnischdorf (Kr. Wohlau) H = 112 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	9.5	25.	14	17	—	Januar
Februar .	49	11.0	2.	14	8	—	Februar
März . . .	23	4.9	7.	13	6	—	März
April . . .	5	4.2	17.	2	2	—	April
Mai	61	15.0	4. 7.	13	2	—	Mai
Juni . . .	21	11.7	12.	8	—	(1)	Juni
Juli	53	20.0	23.	10	—	—	Juli
August . .	25	6.6	27.	14	—	1	August
September	47	23.1	18.	14	—	—	September
Oktober .	70	19.1	17.	12	—	—	Oktober
November	30	10.9	21.	12	2	1	November
December	17	4.4	16.	11	4	—	December
Jahr . . .	448	23.1	18./9.	137	41	2 (1)	Jahr
	Trachenberg (Kr. Militsch) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	7.9	25.	16	16	—	Januar
Februar .	60	11.5	2.	17	6	—	Februar
März . . .	42	6.8	15.	14	8	5	März
April . . .	9	6.0	17.	2	1	1	April
Mai	102	31.9	20.	13	1	1	Mai
Juni . . .	17	5.1	27.	6	—	—	Juni
Juli	92	21.2	13.	12	—	(1)	Juli
August . .	36	15.0	25.	12	—	—	August
September	42	18.0	18.	10	—	—	September
Oktober .	80	19.1	16.	11	—	—	Oktober
November	34	10.0	21.	8	3	—	November
December	16	4.4	16.	8	5	—	December
Jahr . . .	577	31.9	20./5.	129	40	7 (1)	Jahr
	Steinau (Kr. Steinau) H = 96 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	7.1	25.	13	19	1	Januar
Februar .	44	12.1	2.	17	8	—	Februar
März . . .	27	4.9	6.	13	9	4 (1)	März
April . . .	4	2.5	17.	3	2	2	April
Mai	62	15.0	7.	12	2	2	Mai
Juni . . .	35	17.2	12.	7	—	1	Juni
Juli	40	15.1	23.	10	—	—	Juli
August . .	49	9.2	25.	13	—	(1)	August
September	26	7.2	18.	9	—	—	September
Oktober .	63	16.2	17.	13	—	1	Oktober
November	30	10.6	21.	10	4	2	November
December	17	4.6	13.	11	9	—	December
Jahr . . .	431	17.2	12./6.	131	53	13 (2)	Jahr
	Deutsch Lissa (Kr. Neumarkt) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	10.8	25.	17	18	—	Januar
Februar .	54	13.9	2.	18	8	—	Februar
März . . .	31	7.1	7.	15	7	3	März
April . . .	8	4.6	17.	3	2	1	April
Mai	80	18.8	7.	13	2	—	Mai
Juni . . .	17	4.8	29.	8	—	—	Juni
Juli	89	12.6	15.	14	—	—	Juli
August . .	43	10.4	3.	14	—	—	August
September	23	9.1	18.	10	—	—	September
Oktober .	71	18.1	17.	12	—	1	Oktober
November	34	8.5	21.	11	3	—	November
December	14	4.1	16.	11	4	—	December
Jahr . . .	517	18.8	7./5.	146	44	5	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Frankenthal (Kr. Neumarkt) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	15.0	26.	14	14	1	Januar
Februar .	49	13.6	2.	12	6	—	Februar
März . . .	17	3.0	6.	9	5	4	März
April . . .	8	5.3	17.	3	2	1	April
Mai	66	24.6	7.	12	2	—	Mai
Juni . . .	19	5.2	29.	6	—	—	Juni
Juli	70	24.0	23.	11	—	—	Juli
August . .	31	5.5	15.	12	—	—	August
September	19	8.0	18.	8	—	—	September
Oktober .	53	12.2	17.	12	—	—	Oktober
November	40	13.9	21.	12	1	—	November
December	15	2.9	17.	12	1	—	December
Jahr . . .	440	24.6	7./5.	123	31	6	Jahr
Thauer (Landkr. Breslau) H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	8.7	26.	18	20	1	Januar
Februar .	29	12.8	2.	11	8	1	Februar
März . . .	27	8.3	7.	12	10	1	März
April . . .	6	2.5	17.	3	1	2	April
Mai	55	18.9	7.	10	3	—	Mai
Juni . . .	18	4.8	30.	9	—	—	Juni
Juli	78	27.1	12.	10	—	—	Juli
August . .	32	5.0	11.	14	—	—	August
September	41	13.6	18.	9	—	—	September
Oktober .	59	17.5	17.	9	—	—	Oktober
November	39	19.5	21.	12	6	2	November
December	14	3.7	16.	11	4	1	December
Jahr . . .	445	27.1	12./7.	128	52	8	Jahr
Gross Leubusch (Kr. Brieg) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	8.1	26.	17	14	—	Januar
Februar .	56	14.0	2.	17	8	—	Februar
März . . .	38	7.5	8. 11.	15	8	(1)	März
April . . .	6	3.0	22.	2	2	2	April
Mai	48	14.5	7.	11	2	—	Mai
Juni . . .	21	6.5	1.	10	—	—	Juni
Juli	32	10.3	2.	9	—	—	Juli
August . .	72	13.9	25.	13	—	(1)	August
September	55	21.0	18.	9	—	—	September
Oktober .	61	15.7	17.	12	—	—	Oktober
November	44	22.8	21.	12	5	2 (1)	November
December	25	4.5	17.	12	4	—	December
Jahr . . .	500	22.8	21./11.	139	43	4 (3)	Jahr
Kanth (Kr. Neumarkt) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	11.8	26.	14	18	—	Januar
Februar .	40	13.2	2.	12	7	—	Februar
März . . .	25	7.5	11.	10	6	1	März
April . . .	4	2.9	18.	3	2	1	April
Mai	64	20.2	7.	12	3	—	Mai
Juni . . .	11	6.0	29.	4	—	—	Juni
Juli	56	18.0	12.	13	—	—	Juli
August . .	54	18.8	21.	13	—	—	August
September	29	9.5	18.	10	—	—	September
Oktober .	52	11.5	15.	7	—	—	Oktober
November	44	16.1	21.	11	3	—	November
December	11	1.9	17.	9	6	—	December
Jahr . . .	424	20.2	7./5.	118	45	2	Jahr
Daupe (Kr. Ohlau) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	9.0	26.	16	13		Januar
Februar .	57	13.7	2.	17	6		Februar
März . . .	23	5.5	7.	14	5		März
April . . .	10	5.9	22.	3	1		April
Mai	51	14.4	7.	12	2		Mai
Juni . . .	12	5.2	1.	6	—		Juni
Juli	50	15.5	19.	11	—		Juli
August . .	59	12.9	15.	14	—		August
September	32	12.6	18.	11	—		September
Oktober .	56	13 6	17.	12	—		Oktober
November	38	20.6	21.	8	2		November
December	17	3.7	16.	11	3		December
Jahr . . .	449	20.6	21./11.	135	32[1])		Jahr
Konradswaldau (Kr. Brieg) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	9.7	26.	13	13	—	Januar
Februar .	60	16.8	2.	16	6	—	Februar
März . . .	42	9.2	9.	14	9	—	März
April . . .	11	6.7	22.	3	1	1	April
Mai	74	21.3	7.	9	2	—	Mai
Juni . . .	27	9.6	1.	9	—	—	Juni
Juli	31	13.0	13.	7	—	—	Juli
August . .	38	7.0	15.	11	—	—	August
September	53	14.4	18.	9	—	—	September
Oktober .	69	14.3	23.	11	—	—	Oktober
November	45	22.6	21.	11	4	—	November
December	28	9.2	16.	11	4	—	December
Jahr . . .	515	22.6	21./11.	124	39	1	Jahr

[1]) Etwas klein.

Neumarkt (Kr. Neumarkt) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	12.5	26.	14	16	1	Januar
Februar .	49	14.8	2.	15	7	3	Februar
März . . .	29	8.0	7.	11	8	5	März
April . . .	7	5.3	17.	3	2	1	April
Mai	65	24.7	7.	12	2	—	Mai
Juni . . .	17	5.8	29.	9	—	—	Juni
Juli	80	29.8	29.	11	—	—	Juli
August . .	31	12.4	15.	11	—	—	August
September	21	7.5	18.	11	—	—	September
Oktober .	55	14.6	17.	10	—	—	Oktober
November	40	14.9	21.	13	2	1	November
December	15	3.1	17.	13	4	—	December
Jahr . . .	457	29.8	29./7.	133	41	11	Jahr
Ohlau (Kr. Ohlau) H = 137 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	65	21.5	5.	15	16	—	Januar
Februar .	47	11.5	2.	17	6	—	Februar
März . . .	35	9.5	11.	13	9	3	März
April . . .	5	2.5	17. 22.	2	2	—	April
Mai	56	15.3	7.	11	3	—	Mai
Juni . . .	21	8.2	1.	9	—	—	Juni
Juli	23	10.9	19.	11	—	—	Juli
August . .	67	25.7	6.	12	—	(1)	August
September	53	19.7	18.	9	—	—	September
Oktober .	67	17.0	17.	12	—	1	Oktober
November	44	22.0	21.	11	5	1	November
December	21	3.8	16.	12	4	—	December
Jahr . . .	504	25.7	6./8.	134	45	5 (1)	Jahr
Löwen (Kr. Brieg) H = 151 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	10.0	26.	18	16	—	Januar
Februar .	81	10.2	8.	15	7	—	Februar
März . . .	58	10.1	6.	12	8	—	März
April . . .	30	7.3	21.	8	3	1	April
Mai	94	16.4	31.	15	3	—	Mai
Juni . . .	34	6.4	8.	10	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .	24	10.8	14.	12	—	—	August
September	58	12.1	18.	10	—	—	September
Oktober .	62	14.6	17.	11	—	—	Oktober
November	47	24.6	21.	11	5	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr

Schottwitz (Landkr. Breslau) H = 118 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	9	2.3	16.	9	5	—	December
Jahr . . .							Jahr
Brieg (Kr. Brieg) H = 143 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	10.3	26.	18	18	—	Januar
Februar .	47	12.3	2.	14	9	—	Februar
März . . .	30	6.5	7.	11	10	2	März
April . . .	5	3.4	22.	2	2	1	April
Mai	55	11.8	7.	11	2	—	Mai
Juni . . .	17	7.3	1.	8	—	—	Juni
Juli	20	5.7	19.	9	—	—	Juli
August . .	40	8.0	8.	14	—	(1)	August
September	54	18.0	18.	9	—	—	September
Oktober .	61	14.0	17.	13	—	(1)	Oktober
November	39	20.3	21.	11	5	—	November
December	12	3.6	16.	6	3	—	December
Jahr . . .	416	20.3	21./11.	126	49	3 (2)	Jahr
Krummendorf (Kr. Strehlen) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	8.8	26.	16	18	—	Januar
Februar .	38	10.1	2.	15	8	—	Februar
März . . .	32	8.8	7.	12	9	—	März
April . . .	5	3.7	22.	2	2	—	April
Mai	67	14.5	4.	12	3	—	Mai
Juni . . .	47	15.2	30.	10	—	—	Juni
Juli	24	7.9	15.	10	—	—	Juli
August . .	40	9.3	6.	15	—	—	August
September	52	14.8	18.	11	—	1	September
Oktober .	91	22.1	4.	12	—	—	Oktober
November	43	20.9	21.	11	7	—	November
December	27	6.8	16.	11	7	—	December
Jahr . . .	514	22.1	4./10.	137	54	1	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Markt Bohrau (Kr. Strehlen) H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	9.6	25.	17	21	—	Januar
Februar .	39	10.7	2.	15	8	—	Februar
März . . .	24	6.4	11.	13	9	3	März
April . . .	4	2.0	17.	3	2	2	April
Mai	69	16.2	7.	12	2	2	Mai
Juni . . .	26	5.9	1.	10	—	—	Juni
Juli	39	11.8	19.	10	—	—	Juli
August . .	43	10.6	25.	12	—	(1)	August
September	46	17.8	18.	11	—	—	September
Oktober .	67	15.9	17.	12	—	1	Oktober
November	39	18.6	21.	12	6	—	November
December	22	7.0	16.	11	5	1	December
Jahr . . .	464	18.6	21./11.	138	53	9 (1)	Jahr
Münsterberg (Kr. Münsterberg) H = 204 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	8.7	26.	19	17		Januar
Februar .	30.	6.9	2.	13	10		Februar
März . . .	30	6.0	5.	11	9		März
April . . .	5	2.6	22.	2	1		April
Mai	77	15.3	7.	10	2		Mai
Juni . . .	46	11.0	1.	9	—		Juni
Juli	32	10.6	13.	9	—		Juli
August . .	52	9.9	14.	12	—		August
September	58	24.2	18.	11	—		September
Oktober .	62	12.3	23.	10	—		Oktober
November	39	18.1	21.	7	5		November
December	18	4.9	11.	9	2		December
Jahr . . .	494	24.2	18./9.	122	46		Jahr
Reichenstein (Kr. Frankenstein) H = 345 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	59	12.0	4.	11	12	—	Januar
Februar	18	6.0	13.	7	9	—	Februar
März	34	8.0	18.	10	9	—	März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September							September
Oktober							Oktober
November							November
December							December
Jahr							Jahr
Strehlen (Kr. Strehlen) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	5.8	26.	14	16		Januar
Februar .	29	5.2	1.	12	5		Februar
März . . .							März
April . . .	2	0.8	14.	2	2		April
Mai	70	13.6	7.	11	2		Mai
Juni . . .	19	10.5	30.	5	—		Juni
Juli	31	10.5	2.	9	—		Juli
August . .	38	8.6	14.	12	—		August
September	47	17.1	18.	7	—		September
Oktober .	56	13.0	16.	8	—		Oktober
November	37	17.1	21.	9	3		November
December	25	8.2	15.	10	3		December
Jahr . . .		17.1	18./9. 21./11.				Jahr
Frankenstein (Kr. Frankenstein) H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	7.6	26.	11	13	1	Januar
Februar .	22	5.0	2.	10	9	1	Februar
März . . .	31	5.4	9.	13	7	2	März
April . . .	2	0.8	14. 18.	3	2	—	April
Mai	88	22.2	31.	10	2	—	Mai
Juni . . .	39	10.1	1.	10	—	—	Juni
Juli	54	15.0	16.	9	—	(1)	Juli
August . .	53	14.1	25.	13	—	—	August
September	63	32.0	18.	8	—	—	September
Oktober .	59	19.0	23.	8	—	—	Oktober
November	27	13.5	21.	5	4	—	November
December	18	6.2	17.	9	3	2	December
Jahr . . .	488	32.0	18./9.	109[1])	40	6 (1)	Jahr
Silberberg (Kr. Frankenstein) H = 450 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	53	11.0	25.	17	15	1	Januar
Februar .	46	15.3	11.	14	11	—	Februar
März . . .	56	8.6	7.	15	11	4	März
April . . .	5	1.4	22.	6	3	1	April
Mai	106	28.6	20.	14	2	1	Mai
Juni . . .	36	9.2	1.	11	—	1 (1)	Juni
Juli	44	10.6	13.	12	—	—	Juli
August . .	54	11.8	25.	16	—	(1)	August
September	64	25.2	18.	9	—	—	September
Oktober .	73	18.0	23.	9	—	(1)	Oktober
November	39	12.7	21.	12	9	1	November
December	24	7.9	17.	9	7	1	December
Jahr . . .	600	28.6	20./5.	144	58	10 (3)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Langenöls (Kr. Nimptsch) H = 171 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	57	11.2	25.	16	14	—	Januar
Februar .	37	12.1	2.	16	6	—	Februar
März . . .	37	6.8	7.	16	9	—	März
April . . .	5	3.2	22.	5	2	1	April
Mai	89	15.3	20.	15	2	—	Mai
Juni . . .	34	11.6	30.	10	—	—	Juni
Juli	82	30.1	16.	10	—	—	Juli
August . .	38	9.0	14.	13	—	—	August
September	47	15.0	18.	9	—	—	September
Oktober .	79	19.2	17.	11	—	—	Oktober
November	50	18.9	21.	13	5	—	November
December	23	3.9	16.	11	4	—	December
Jahr . . .	578	30.1	16./7.	145	42	1	Jahr
Kamenz (Kr. Frankenstein) H = 240° Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	43	8.0	4.	13	15	—	Januar
Februar .	26	5.3	2.	13	7	1	Februar
März . . .	31	5.9	9.	10	7	—	März
April . . .	6	2.9	17.	5	1	—	April
Mai	79	13.7	20.	15	2	—	Mai
Juni . . .	34	12.6	1.	12	—	—	Juni
Juli	38	12.9	13.	10	—	—	Juli
August . .	42	7.8	25.	15	—	—	August
September	55	27.8	18.	10	—	—	September
Oktober .	55	15.3	23.	9	—	—	Oktober
November	35	16.2	21.	9	3	—	November
December	19	4.2	17.	11	4	—	December
Jahr . . .	463	27.8	18./9.	132	39	1	Jahr
Wartha (Kr. Frankenstein) H = 274 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	18.4	23.	12	11	—	Januar
Februar .	29	7.9	23.	8	4	—	Februar
März . . .	21	5.4	22.	10	7	—	März
April . . .	1	0.6	30.	2	—	—	April
Mai	98	22.4	6.	12	2	—	Mai
Juni . . .	37	14.8	1.	8	—	(1)	Juni
Juli	31	8.6	16.	8	—	—	Juli
August . .	40	10.9	25.	15	—	(1)	August
September	74	38.3	18.	10	—	—	September
Oktober .	70	26.2	23.	9	—	—	Oktober
November	38	14.7	17.	7	4	—	November
December	29	6.2	22.	11	7	—	December
Jahr . . .	517	38.3	18./9.	112[1])	35[1])	(2)	Jahr

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Nimptsch (Kr. Nimptsch) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	9.7	25.	14	16	—	Januar
Februar .	24	6.6	2.	12	7	—	Februar
März . . .	24	5.8	7.	11	9	—	März
April . . .	4	2.6	22.	4	2	—	April
Mai	83	17.4	31.	14	2	—	Mai
Juni . . .	37	11.5	11.	9	—	—	Juni
Juli	63	23.0	16.	8	—	—	Juli
August . .	41	6.4	2.	15	—	—	August
September	49	17.0	18.	9	—	—	September
Oktober .	59	15.3	23.	10	—	(1)	Oktober
November	41	16.9	21.	10	4	—	November
December	19	5.1	16.	11	4	—	December
Jahr . . .	479	23.0	16./7.	127	44	(1)	Jahr
Maifritzdorf (Kr. Frankenstein) H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August	37	8.1	14.	13	—	—	August
September	51	18.5	18.	11	—	—	September
Oktober	59	13.4	23.	8	—	—	Oktober
November	48	19.1	21.	10	8	—	November
December	19	3.5	27.	12	6	1	December
Kaschbach (Kr. Reichenbach) H = 610 Meter. h_r = 1.5 Meter.[1])							
Januar	70	13.4	26.	16	18	—	Januar
Februar	42	10.2	2.	15	14	—	Februar
März	44	10.4	7.	16	12	1	März
April	7	1.4	22.	7	3	2	April
Mai	143	30.1	7.	14	4	1 (3)	Mai
Juni	43	9.5	12.	14	—	(3)	Juni
Juli	22	6.7	26.	9	—	—	Juli
August	66	21.4	14.	13	—	—	August
September	55	13.5	18.	11	—	—	September
Oktober	99	30.3	23.	11	1	1	Oktober
November	56	24.5	21.	17	13	1	November
December	30	6.9	17.	10	10	—	December
Jahr	677	30.3	23./10.	153	75	6 (6)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) In den Sommermonaten h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Ober Langenbielau (Kr. Reichenbach) H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	7.5	25.	16	16	1	Januar
Februar .	34	10.8	2.	11	10	1	Februar
März . . .	36	8.1	7.	16	11	3	März
April . . .	3	1.2	22.	4	2	1	April
Mai	100	27.4	31.	12	2	—	Mai
Juni . . .	37	7.6	1. 11.	11	—	(2)	Juni
Juli	33	8.7	19.	8	—	—	Juli
August . .	54	16.5	14.	14	—	—	August
September	42	15.8	18.	10	—	—	September
Oktober .	45	20.0	16.	10	—	1	Oktober
November							November
December	23	4.5	17.	9	7	—	December
Jahr . . .	[1])	27.4	31./5.				Jahr
Schweidnitz (Kr. Schweidnitz) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	7.4	25.	13	11	—	Januar
Februar .	27	6.2	2, 21.	14	6	—	Februar
März . . .	24	7.6	9.	11	8	3	März
April . . .	3	1.8	17.	3	2	2	April
Mai	108	43.9	7.	14	2	1 (1)	Mai
Juni . . .	28	8.0	30.	9	—	—	Juni
Juli	90	40.2	23.	14	—	—	Juli
August . .	65	23.8	14.	15	—	—	August
September	46	9.8	18.	11	—	—	September
Oktober .	66	17.5	23.	11	—	—	Oktober
November	51	21.6	21.	12	4	—	November
December	14	3.5	27.	10	4	—	December
Jahr . . .	545	43.9	7./5.	137	37	6 (1)	Jahr
Charlottenbrunn (Kr. Waldenburg) H = 495* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	9.9	12.	15	17	—	Januar
Februar .	37	8.2	2.	14	13	1	Februar
März . . .	44	10.0	7.	12	10	—	März
April . . .	6	1.8	22.	5	3	—	April
Mai	127	34.3	7.	12	4	(1)	Mai
Juni . . .	31	11.6	30.	12	—	(1)	Juni
Juli	77	30.0	29.	12	—	—	Juli
August . .	47	7.8	2.	14	—	(1)	August
September	48	10.1	18.	10	—	—	September
Oktober .	52	12.6	23.	8	—	—	Oktober
November	54	20.6	21.	12	10	1	November
December	30	10.7	27.	11	13	1	December
Jahr . . .	605	34.3	7./5.	137	70	3 (3)	Jahr

[1]) Auffallig klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Ober Peilau II (Kr. Reichenbach) H = 304 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42						Januar
Februar .	24	5.9	2.				Februar
März . . .	26	7.3	9.				März
April . . .	2	1.3	22.				April
Mai	103	22.3	20.				Mai
Juni . . .	27	8.2	1.				Juni
Juli	66	29.3	23.				Juli
August . .	60						August
September	55	22.8	18.				September
Oktober .	58	18.5	16.				Oktober
November	37						November
December	18	5.3	16.				December
Jahr . . .	518	29.3	23./7.				Jahr
Zobten [Stadt] (Kr. Schweidnitz) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	9.5	25.	13	14	3	Januar
Februar .	42	11.5	2.	16	5	3	Februar
März . . .	28	6.8	7.	13	6	4	März
April . . .	4	2.0	17.	3	2	1	April
Mai	78	23.8	7.	14	3	1	Mai
Juni . . .	19	4.1	30.	10	—	—	Juni
Juli	140	74.8	16.	7	—	1	Juli
August . .	32	10.7	25.	11	—	(1)	August
September	41	14.8	9.	7	—	—	September
Oktober .	65	12.7	23.	10	—	—	Oktober
November	43	17.8	21.	10	6	1	November
December	19	5.1	13.	10	6	1	December
Jahr . . .	543	74.8	16./7.	124	42	15 (1)	Jahr
Grunwald (Kr. Glatz) H = 900 Meter. h_r = 1.7 Meter.							
Januar . .	56	13.5	26.	10	11	—	Januar
Februar .	281[1])	71.2[1])	11.	20	20	1	Februar
März . . .	156[1])	28.2[1])	3.	18	15	3 (1)	März
April . . .	7	3.1	18.	4	4	1	April
Mai	115	19.8	20.	18	4	(1)	Mai
Juni . . .	48	13.9	12.	12	—	(2)	Juni
Juli	114	27.8	1.	14	—	(1)	Juli
August . .	110	28.5	25.	14	—	(1)	August
September	94	24.6	18.	15	—	—	September
Oktober .	140	30.0	17.	11	2	1 (1)	Oktober
November	62	13.5	3.	18	15	—	November
December	38	7.6	17.	14	12	—	December
Jahr . . .	1221[1])	71.2[1])	11./2.	168	83	6 (7)	Jahr

[1]) Wohl z. Th. durch Schneesturm hineingeweht.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Steinkunzendorf (Kr. Reichenbach) H = 400 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	39	*10.6*	26.				Januar
Februar .	27	10.5	12.				Februar
März . . .	43	8.3	9.				März
April . . .	2	0.9?	12.				April
Mai	95	20.6	31.				Mai
Juni . . .	45	8.2	11.				Juni
Juli	32	10.1	13.				Juli
August . .	39	8.2	24.				August
September	40	10.6	19.				September
Oktober .	64	19.0	23.				Oktober
November	48	15.0	21.				November
December	19	5.1	13.				December
Jahr . . .	493[1])	20.6	31./5.				Jahr
Ossig (Kr. Striegau) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	10.0	25.	15	16	—	Januar
Februar .	42	11.5	2.	14	5	—	Februar
März . . .	29	5.9	9.	15	7	3	März
April . . .	6	2.9	22.	4	2	1	April
Mai	61	22.5	7.	12	3	1	Mai
Juni . . .	25	6.2	29.	11	—	(1)	Juni
Juli	56	33.0	23.	10	—	—	Juli
August . .	48	12.2	3.	15	—	1	August
September	25	8.3	9.	11	—	—	September
Oktober .	44	9.6	15.	12	—	—	Oktober
November	37	14.1	21.	11	5	—	November
December	16	2.8	13.	14	5	—	December
Jahr . . .	427	33.0	23./7.	144	43	6 (1)	Jahr
Neudeck (Kr. Glatz) H = 410 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	65	15.0	3.		17	—	Januar
Februar .	29	8.7	11.		15	—	Februar
März . . .	64	7.3	7.		14	—	März
April . . .	2	1.3	22.		2	—	April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	53	24.0	18.	10	—	—	September
Oktober .	85	28.1	23.	8	—	—	Oktober
November	34	11.0	21.	10	6	—	November
December	24	5.8	27.	10	8	—	December
Jahr . . .							Jahr

[1]) Auffällig klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Freiburg (Kr. Schweidnitz) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	8.9	25.	14	12	—	Januar
Februar .	24	6.8	2.	14	8	1	Februar
März . . .	25	5.6	11.	11	8	2	März
April . . .	5	1.5	25.	6	2	1	April
Mai	70	21.6	7.	14	3	—	Mai
Juni . . .	45	27.1	30.	9	—	(1)	Juni
Juli	45	11.0	1.	14	—	—	Juli
August . .	33	10.2	2.	12	—	—	August
September	33	10.7	18.	9	—	—	September
Oktober .	44	15.1	23.	9	—	—	Oktober
November	41	14.8	21.	10	6	2	November
December	12	2.6	17.	9	5	3	December
Jahr . . .	409	27.1	30./6.	131	44	9 (1)	Jahr
Striegau (Kr. Striegau) H = 228 Meter[1]). h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	7.6	25.	13	12	1	Januar
Februar .	40	11.0	2.	15	7	—	Februar
März . . .	29	7.2	9.	13	8	3	März
April . . .	6	2.4	17.	6	2	1	April
Mai	80	29.6	7.	15	2	—	Mai
Juni . . .	48	27.8	29.	7	—	(1)	Juni
Juli	51	25.3	23.	14	—	—	Juli
August . .	61	18.2	14.	15	—	(1)	August
September	26	7.4	18.	11	—	—	September
Oktober .	45	10.6	23.	11	—	—	Oktober
November	43	14.2	21.	10	5	1	November
December	20	3.9	27.	12	8	—	December
Jahr . . .	476	29.6	7./5.	142	44	6 (2)	Jahr
Ullersdorf (Kr. Glatz) H = 346 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	4.5	16.	18	17	1	Januar
Februar .	37	14.8	11.	14	11	1	Februar
März . . .	28	5.1	18.	12	9	—	März
April . . .	5	2.0	25.	5	1	—	April
Mai	98	18.6	20.	13	2	—	Mai
Juni . . .	34	14.6	1.	9	—	—	Juni
Juli	26	9.3	13.	11	—	—	Juli
August . .	43	11.5	25.	9	—	(1)	August
September	47	24.4	18.	7	—	—	September
Oktober .	60	20.9	23.	8	—	—	Oktober
November	32	10.9	21.	11	6	—	November
December	21	7.3	27.	9	6	—	December
Jahr . . .	474[1])	24.4	18./9.	126[1])	52	2 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Bis Ende März H = 218 Meter.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Hausdorf (Kr. Neurode) H = 520 Meter. h_r = 1.3 Meter.					
Januar . .	44	10.8	26.	15	13	—
Februar .	45	12.4	2.	12	11	—
März . . .	36	9.7	6.	12	11	—
April . . .	3	1.8	22.	3	2	—
Mai	105	23.7	20.	11	3	1
Juni . . .	40	8.6	30.	11	—	—
Juli	34	11.2	19.	8	—	—
August . .	60	8.8	7.	15	—	2
September	55	11.7	18.	10	—	—
Oktober .	84	23.3	23.	7	—	—
November	29	9.9	21.	10	9	—
December	39	10.8	17.	12	9	—
Jahr . . .	574	23.7	20./5.	126	58	3
	Ebersdorf (Kr. Habelschwerdt) H = 429 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	19	3.8	25.	15	15	—
Februar .	69	14.1	2.	18	10	—
März . . .	35	6.6	3.	15	10	1
April . . .	4	1.4	22.	5	2	—
Mai	62	15.8	26.	13	2	—
Juni . . .	31	16.8	1.	12	—	—
Juli	53	14.6	1.	14	—	—
August . .	24	9.4	11.	11	—	—
September	51	26.1	18.	9	—	—
Oktober .	49	19.1	23.	10	—	—
November	30	6.5	30.	14	9	—
December	22	4.3	10.	10	8	—
Jahr . . .	449	26.1	18./9.	146	56	1
	Lauterbach (Kr. Habelschwerdt) H = 459 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	28	4.9	25.	16	18	—
Februar .	74	18.1	11.	17	16	—
März . . .	41	6.0	7.	14	11	—
April . . .	3	1.4	25.	2	2	—
Mai	62	16.9	20.	12	2	2
Juni . . .	38	15.7	1.	12	—	(1)
Juli	72	18.9	1.	14	—	—
August . .	22	8.0	11.	11	—	—
September	90	39.2	18.	13	—	—
Oktober .	61	21.7	23.	10	—	(1)
November	34	7.8	20.	11	8	—
December	23	7.9	27.	9	9	—
Jahr . . .	548	39.2	18./9.	141	66	2 (2)
	Neurode (Kr. Neurode) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	43	9.1	25.	18	17	1
Februar .	28	10.3	11.	12	11	—
März . . .	34	5.9	11.	14	12	2
April . . .	5	2.5	22.	5	3	—
Mai	100	14.9	8.	17	2	1 (1)
Juni . . .	36	9.0	1.	12	—	1
Juli	36	6.0	1.13.26.	12	—	—
August . .	62	12.5	24.	15	—	(1)
September	53	16.4	18.	11	—	—
Oktober .	67	23.1	23.	10	1	—
November	34	12.3	20.	9	6	1
December	34	8.2	17.	15	13	—
Jahr . . .	532	23.1	23./10.	150	65	6 (2)
	Hüttenguth (Kr. Habelschwerdt) H = 800 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	31	3.6	5.	17	19	—
Februar .	62	13.1	12.	18	19	—
März . . .	64	12.1	3.	18	15	1
April . . .	5	3.1	17.	4	3	2
Mai	85	27.5	20.	12	4	—
Juni . . .	33	12.0	1.	9	—	—
Juli	68	13.0	19.	16	—	—
August . .	71	31.0	25.	13	—	1
September	60	20.1	18.	8	—	—
Oktober .	51	13.1	4.	6	—	(1)
November	56	16.3	21.	15	11	—
December	20	5.0	27.	9	8	—
Jahr . . .	606	31.0	25./8.	145	79	4 (1)
	Lichtenwalde (Kr. Habelschwerdt) H = 510 Meter. h_r = 1.2 Meter.					
Januar . .	26	3.1	15.	16	15	1
Februar .	130	39.3	11.	15	11	—
März . . .	70	18.4	3.	17	7	1
April . . .	7	3.0	25.	3	1	1
Mai	77	29.1	20.	13	2	—
Juni . . .	44	19.6	1.	10	—	(1)
Juli	58	14.0	19.	15	—	(1)
August . .	34	5.8	7.	16	—	—
September	61	12.8	18.	12	—	—
Oktober .	73	16.3	23.	11	—	(1)
November	48	10.5	3.	15	12	—
December	22	5.0	27.	12	13	—
Jahr . . .	650	39.3	11./2.	155	61	3 (3)
	Schlegel (Kr. Neurode) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	43	9.3	25.	15	15	—
Februar .	32	10.0	11.	11	9	—
März . . .	39	7.4	18.	14	14	—
April . . .	5	1.6	22.	4	—	—
Mai	101	30.6	20.	13	3	—
Juni . . .	34	12.3	12.	10	—	—
Juli	34	11.2	1.	8	—	—
August . .	58	13.5	25.	14	—	(1)
September	56	23.6	18.	8	—	—
Oktober .	74	26.0	16.	7	—	—
November	18	6.0	20.	6	5	—
December	22	5.6	26.	11	7	—
Jahr . . .	516	30.6	20./5.	121	53	(1)
	Landeck [Bad] (Kr. Habelschwerdt) H = 450 Meter. h_r = 1.2 Meter.					
Januar . .	59	8.5	26.	18	17	1
Februar .	39	8.3	11.	13	9	1
März . . .	51	7.9	18.	13	11	4
April . . .	6	2.6	22.	5	2	2
Mai	107	18.7	7.	15	2	1 (1)
Juni . . .	42	14.7	1.	12	—	—
Juli	51	13.2	13.	12	—	—
August . .	114	38.5	7.	14	—	—
September	68	29.2	18.	14	—	—
Oktober .	77	29.3	23.	9	—	—
November	35	11.0	21.	12	9	3
December	32	10.3	27.	8	8	—
Jahr . . .	681	38.5	7./8.	145	58	12 (1)
	Marienthal (Kr. Habelschwerdt) H = 550 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .						
Februar .	128	27.6	11.	21	17	—
März . . .	82	15.7	3.	19	14	1
April . . .	7	2.5	17.	5	2	—
Mai	74	21.9	20.	14	3	—
Juni . . .	41	14.7	1.	10	—	(2)
Juli	81	25.4	19.	15	—	—
August . .	39	5.6	8.	13	—	—
September	88	17.5	18.	13	—	1
Oktober .	138	30.3	17.	11	—	(1)
November	46	11.8	3.	16	9	—
December	29	4.9	27.	12	10	—
Jahr . . .		30.3	17./10.			
	Wünschelburg (Kr. Neurode) H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	21	5.1	24.	13	13	—
Februar .	38	16.6	2.	12	9	—
März . . .	43	10.7	3.	13	10	1
April . . .	3	1.4	25.	3	2	—
Mai	66	19.9	20.	12	2	1
Juni . . .	42	13.5	30.	10	—	—
Juli	67	27.2	1.	12	—	—
August . .	43	10.8	14.	15	—	—
September	49	15.0	18.	10	—	—
Oktober .	65	25.3	23.	8	—	—
November	29	7.7	21.	12	8	—
December	14	3.4	17.	10	9	—
Jahr . . .	480	27.2	1./7.	130	53	2
	Landeck [Stadt] (Kr. Habelschwerdt) H = 434 Meter. h_r = 1.2 Meter.					
Januar . .	66	11.1	26.	17	20	—
Februar .	43	10.0	11.	14	13	—
März . . .	58	12.1	18.	16	12	—
April . . .	10	4.0	17.	7	2	2
Mai	125	26.1	7.	14	3	4
Juni . . .	43	16.5	1.	12	—	—
Juli	44	12.0	13.	11	—	—
August . .	89	29.8	7.	14	—	(1)
September	64	32.4	18.	13	—	—
Oktober .	78	18.8	23.	10	—	—
November	33	8.6	21.	10	10	—
December	30	6.6	17.	13	8	1
Jahr . . .	683	32.4	18./9.	151	68	7 (1)
	Martinsberg (Kr. Habelschwerdt) H = 800 Meter. h_r = 1.5 Meter.					
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	48	14.1	21.	13	7	1
December	20	7.0	27.	6	6	—
Jahr . . .						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	Monat
	Mittelwalde (Kr. Habelschwerdt) H = 453 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	31	5.6	15.	12	15	3	Januar
Februar .	88	14.2	11.	17	12	—	Februar
März . . .	98	13.1	8.	19	10	1	März
April . . .	3	1.2	17.	3	2	—	April
Mai	75	27.6	19.	18	2	1	Mai
Juni . . .	45	17.1	11.	9	—	1	Juni
Juli	85	20.5	11.	11	—	—	Juli
August . .							August
September	65	24.0	18.	9	—	—	September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Rosenthal (Kr. Habelschwerdt) H = 415 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	16	6.5	26.		7	4	Januar
Februar .	95	26.5	2.		10	1	Februar
März . . .	82	30.1	3.		8	4 (1)	März
April . . .	1	0.4	17.		4	—	April
Mai	61	22.1	20.		2	—	Mai
Juni . . .	40	14.9	1.		—	(1)	Juni
Juli	77	17.5	19.		—	—	Juli
August . .	26	7.8	15.		—	—	August
September	74	18.0	18.		—	(1)	September
Oktober .	59	18.1	23.		—	—	Oktober
November	39	10.1	3.		6	1	November
December	9[1]	*3.9*	10.		7	—	December
Jahr . . .	579[1]	30.1	3./3.		44	10 (3)	Jahr
	Rothenburg a./Oder (Kr. Grünberg) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	6.8	4.	12	11	—	Januar
Februar .	73	11.6	2.	16	5	—	Februar
März . . .	26	3.6	4.	11	7	1 (1)	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	80	32.3	20.	11	2	—	Mai
Juni . . .	37	10.2	30.	7	—	—	Juni
Juli	58	27.0	19.	9	—	—	Juli
August . .	21	6.2	28.	8	—	—	August
September	17	5.8	23.	8	—	—	September
Oktober .	56	14.4	16.	13	—	—	Oktober
November	54	13.0	20.	12	2	2	November
December	16	6.2	2.	9	5	—	December
Jahr . . .	460	32.3	20./5.	116[1]	32	3 (1)	Jahr

1) Wohl zu wenig.

1) Auffällig klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	Monat
	Neu Gersdorf (Kr. Habelschwerdt) H = 590 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .				14	15	—	Januar
Februar .	93	32.7	10.	12	9	1	Februar
März . . .	14	4.7	12.	9	8	2	März
April . . .	7	2.5	14.	5	—	2	April
Mai	120	27.2	20.	10	3	1	Mai
Juni . . .	24	8.3	7.	10	—	—	Juni
Juli	64	22.6	2.	10	—	(1)	Juli
August . .	59	12.7	11.	11	—	(1)	August
September	38	15.8	16.	10	—	—	September
Oktober .	68	24.9	16.	9	—	—	Oktober
November	29	11.4	17.	8	7	1	November
December	31	8.4	29.	12	10	—	December
Jahr . . .				120	52	7 (2)	Jahr
	Seitenberg (Kr. Habelschwerdt) H = 503 Meter. h_r = 1 Meter.						
Oktober .	79	17.6	23.	9	—	—	Oktober
November	31	7.2	21.	11	6	1	November
December	20	6.0	27.	12	8	—	December
	Alte Fähre (Kr. Freistadt) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	3.9	25.	13	19	2	Januar
Februar .	63	12.4	2.	16	12	1	Februar
März . . .	18	3.8	11.	11	7	4	März
April . . .	2	1.7	17.	1	2	2	April
Mai	60	21.9	20.	13	2	1	Mai
Juni . . .	39	14.1	29.	11	—	—	Juni
Juli	43	24.8	19.	10	—	—	Juli
August . .	34	11.1	14.	11	—	—	August
September	25	6.1	23.	12	—	—	September
Oktober .	60	15.9	17.	12	—	—	Oktober
November	35	8.6	20.	13	5	1	November
December	11	2.8	13.	6	7	—	December
Jahr . . .	410	24.8	19./7.	129	54	11	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	Monat
	Neuwalde (Kr. Habelschwerdt) H = 610 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	5.9	31.	10	10	—	Januar
Februar .	111	25.6	12.	13	9	—	Februar
März . . .	93	24.8	6.	13	9	—	März
April . . .	5	2.4	17.	4	2	—	April
Mai	71	22.2	20.	13	2	1	Mai
Juni . . .	44	14.5	1.	11	—	—	Juni
Juli	75	24.1	19.	11	—	—	Juli
August . .	34	4.9	11.	13	—	—	August
September	87	22.0	18.	13	—	1	September
Oktober .	117	18.7	4.	11	—	—	Oktober
November	57	8.8	3.	12	9	—	November
December	33	8.4	11.	10	7	—	December
Jahr . . .	762	25.6	12./2.	134	48	2	Jahr
	Thanndorf (Kr. Habelschwerdt) H = 820 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	57	8.3	11.	16	14	—	Januar
Februar .	111	17.3	2.	15	13	—	Februar
März . . .	69	10.3	7.	17	13	—	März
April . . .	5	3.0	22.	3	4	—	April
Mai	103	32.2	20.	14	3	(2)	Mai
Juni . . .	51	16.7	1.	14	—	(1)	Juni
Juli	91	28.3	1.	13	—	—	Juli
August . .	44	13.4	11.	12	—	—	August
September	79	23.2	18.	12	—	—	September
Oktober .	98	26.9	16.	9	1	—	Oktober
November	47	6.3	22.	13	8	—	November
December	31	5.2	27.	13	6	—	December
Jahr . . .	786	32.2	20./5.	151	62	(3)	Jahr
	Herwigsdorf (Kr. Freistadt) H = 133 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	8.9	2.	13	12		Januar
Februar .	85	11.7	22.	18	9		Februar
März . . .	38	6.4	14.	13	7		März
April . . .	4	3.1	17.	3	—		April
Mai	98	24.5	20.	13	2		Mai
Juni . . .	36	13.8	24.	9	—		Juni
Juli	53	22.8	18.	10	—		Juli
August . .	44	9.6	2.	12	—		August
September	33	7.2	23.	12	—		September
Oktober .	70	24.7	17.	12	—		Oktober
November	48	15.1	20.	9	3		November
December	19	5.8	2.	7	4		December
Jahr . . .	566	24.7	17./10.	131	37		Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	Monat
	Pohldorf (Kr. Habelschwerdt) H = 514 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	27	5.1	4.	13	11	—	Januar
Februar .	68	13.1	2.	12	9	—	Februar
März . . .	56	15.5	3.	14	8	—	März
April . . .	5	2.9	17.	3	1	1	April
Mai	109	44.9	20.	13	3	—	Mai
Juni . . .	28	10.2	1.	8	—	—	Juni
Juli	59	13.1	15.	15	—	—	Juli
August . .	70	25.8	25.	11	—	(1)	August
September	57	20.2	18.	10	—	—	September
Oktober .	37	11.7	4.	7	—	—	Oktober
November	47	11.1	22.	12	8	—	November
December	17	4.9	11.	6	4	—	December
Jahr . . .	580	44.9	20./5.	124	44	1 (1)	Jahr
	Loos (Kr. Grünberg) H = 145* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	23	4.7	4.	14	18	—	Januar
Februar .	76	11.2	2.	18	12	—	Februar
März . . .	25	6.7	11.	12	6	2 (1)	März
April . . .	3	1.8	17.	2	1	1	April
Mai	52	15.8	20.	12	1	1	Mai
Juni . . .	35	8.5	24.	12	—	(1)	Juni
Juli	45	13.2	16.	9	—	—	Juli
August . .	27	10.0	14.	12	—	—	August
September	35	11.1	9.	12	—	—	September
Oktober .	61	14.1	17.	15	—	1	Oktober
November	50	9.8	26.	13	5	1	November
December	14	5.5	2.	7	6	(1)	December
Jahr . . .	446	15.8	20./5.	138	49	6 (3)	Jahr
	Schlawa (Kr. Freistadt) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	6.1	4.	15	16	—	Januar
Februar .	70	12.7	24.	18	6	—	Februar
März . . .	17	5.1	11.	9	5	6	März
April . . .	2	1.6	17.	2	—	1	April
Mai	68	25.9	20.	13	2	1	Mai
Juni . . .	24	6.9	29.	12	—	—	Juni
Juli	64	20.6	29.	12	—	—	Juli
August . .	23	4.1	14. 27.	12	—	—	August
September	31	6.4	24.	11	—	(1)	September
Oktober .	58	13.0	17.	10	—	(1)	Oktober
November	29	7.7	20.	12	5	1	November
December	18	4.9	16.	8	4	—	December
Jahr . . .	438	25.9	20./5.	134	38	9 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Greisitz (Kr. Sagan) H = 100° Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	8.0	26.				Januar
Februar .	78	12.5	2.				Februar
März . . .	37	6.6	7.				März
April . . .	4	3.4	16.				April
Mai	69	15.1	20.				Mai
Juni . . .	39	13.0	24.				Juni
Juli	43	21.7	19.				Juli
August . .	19	6.5	24.				August
September	20	6.7	23.				September
Oktober .	61	19.0	17.				Oktober
November	53	9.5	26.				November
December	15	6.5	15. 16.				December
Jahr . . .	470	21.7	19./7.				Jahr
	Sagan (Kr. Sagan) H = 103 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	57	11.0	4.	16	15	—	Januar
Februar .	88	17.4	2.	18	10	—	Februar
März . . .	27	7.5	17.	15	6	2	März
April . . .	1	0.6	14.	2	2	1	April
Mai	63	32.4	20.	10	2	—	Mai
Juni . . .	41	22.6	25.	10	—	—	Juni
Juli	42	22.8	19.	8	—	—	Juli
August . .	31	12.3	29.	11	—	—	August
September	23	7.1	23.	13	—	—	September
Oktober .	54	23.1	17.	14	—	—	Oktober
November	51	18.2	19.	11	5	—	November
December	3	0.8	25.	4	6	—	December
Jahr . . .	481	32.4	20./5.	132	46	3	Jahr
	Kotzenau (Kr. Lüben) H = 148 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	7.9	25.	15	14	—	Januar
Februar .	71	14.0	2.	17	9	—	Februar
März . . .	41	5.9	7.	13	6	—	März
April . . .	11	9.6	17.	3	1	1	April
Mai	80	18.7	7.	14	2	1	Mai
Juni . . .	19	5.2	29.	7	—	—	Juni
Juli	37	13.0	19.	7	—	(1)	Juli
August . .	21	7.1	2.	10	—	1	August
September	28	5.5	23.	12	—	—	September
Oktober .	60	18.2	17.	12	—	—	Oktober
November	39	7.1	20.	14	5	—	November
December	22	4.6	13.	11	4	—	December
Jahr . . .	467	18.7	7./5.	135	41	3 (1)	Jahr
	Halbau (Kr. Sagan) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	8.0	4.				Januar
Februar .	105	15.7	23.				Februar
März . . .	46	12.2	11.				März
April . . .	4	3.7	18.				April
Mai	37	13.0	7.				Mai
Juni . . .	56	14.7	24.				Juni
Juli	74	26.4	19.				Juli
August . .	28	16.0	29.				August
September	31	6.0	22. 29.				September
Oktober .	61	16.0	17.				Oktober
November	57	11.3	16.				November
December	17	5.6	16.				December
Jahr . . .	541	26.4	19./7.				Jahr
	Petersdorf (Kr. Sprottau) H = 140° Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	4.3	4.	11	11	—	Januar
Februar .	71	13.7	2.	16	8	—	Februar
März . . .	34	8.4	6.	16	6	4	März
April . . .	6	5.5	17.	2	1	—	April
Mai	82	23.8	29.	10	2	1	Mai
Juni . . .	13	4.7	26.	6	—	—	Juni
Juli	56	17.1	19.	10	—	—	Juli
August . .	32	9.3	22.	11	—	—	August
September	36	8.6	29.	15	—	—	September
Oktober .	65	21.4	17.	11	—	—	Oktober
November	41	8.8	20.	10	2	—	November
December	17	4.1	16.	8	5	—	December
Jahr . . .	479	23.8	29./5.	126	35	5	Jahr
	Lüben (Kr. Lüben) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	8.7	25.	12	12	—	Januar
Februar .	46	11.9	2.	14	5	—	Februar
März . . .	25	6.1	6.	13	8	4	März
April . . .	6	4.1	17.	4	2	1	April
Mai	52	18.3	7.	10	2	1	Mai
Juni . . .	21	10.3	29.	8	—	—	Juni
Juli	52	14.5	19.	7	—	—	Juli
August . .	28	4.2	15.	13	—	—	August
September	19	4.5	23.	8	—	—	September
Oktober .	58	17.7	17.	10	—	—	Oktober
November	32	8.0	21.	12	3	1	November
December	16	4.5	13. 16.	7	5	1	December
Jahr . . .	389	18.3	7./5.	118	37	8	Jahr
	Naumburg a. Bober (Kr. Sagan) H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	5.1	4.14.23.	18	16	—	Januar
Februar .	81	15.0	2.	15	8	—	Februar
März . . .	39	6.3	8.	13	7	3	März
April . . .	3	2.4	17.	3	1	1	April
Mai	121	73.2	20.	14	1	(1)	Mai
Juni . . .	39	18.1	24.	10	—	—	Juni
Juli	81	33.0	13.	9	—	(1)	Juli
August . .	42	14.8	2.	11	—	(2)	August
September	25	5.6	9.	14	—	—	September
Oktober .	72	23.1	17.	13	—	—	Oktober
November	55	8.1	26.	16	4	—	November
December	21	6.7	2.	9	5	—	December
Jahr . . .	619	73.2	20./5.	145	42	4 (4)	Jahr
	Brostau (Kr. Glogau) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	5.8	25.	18	18		Januar
Februar .	62	13.2	2.	16	9		Februar
März . . .	24	4.5	11.	13	8		März
April . . .	4	3.1	17.	1	1		April
Mai	73	12.2	20.	15	2		Mai
Juni . . .	19	5.6	12.	7	—		Juni
Juli	72	22.1	29.	14	—		Juli
August . .	77	30.5	14.	12	—		August
September	18	7.9	23.	9	—		September
Oktober .	70	21.3	17.	12	—		Oktober
November	31	6.1	20.	12	5		November
December	14	3.8	13.	9	5		December
Jahr . . .	498	30.5	14./8.	138	48		Jahr
	Neurode (Kr. Lüben) H = 151 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	11.3	26.	14	13	—	Januar
Februar .	46	9.7	2.	15	7	—	Februar
März . . .	29	7.6	6.	16	7	—	März
April . . .	6	4.9	17.	2	1	—	April
Mai	54	16.3	7.	10	2	1	Mai
Juni . . .	27	15.5	29.	7	—	—	Juni
Juli	57	19.3	23.	8	—	—	Juli
August . .	20	5.8	15.	8	—	—	August
September	31	10.3	29.	12	—	—	September
Oktober .	49	10.6	17.	10	—	—	Oktober
November	43	11.6	16.	9	1	—	November
December	10	3.9	16.	5	5	—	December
Jahr . . .	410	19.3	23./7.	116	36	1	Jahr
	Priebus (Kr. Sagan) H = 128 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	50	11.0	23.	8	8	—	Januar
Februar .	90	18.6	2.	17	9	—	Februar
März . . .	52	11.4	6.	12	4	—	März
April . . .	9	8.0	18.	2	1	1	April
Mai	64	18.4	20.	12	2	—	Mai
Juni . . .	35	14.2	24.	11	—	—	Juni
Juli	76	21.0	19.	13	—	—	Juli
August . .	33	6.2	2.	13	—	—	August
September	40	7.5	23.	12	—	—	September
Oktober .	70	15.2	16.	14	—	—	Oktober
November	60	10.4	16.	13	2	—	November
December	18	6.4	3.	8	3	—	December
Jahr . . .	597	21.0	19./7.	135	29[1])	1	Jahr
	Reinberg (Kr. Glogau) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	6.5	25.	16	15		Januar
Februar .	62	13.1	2.	16	8		Februar
März . . .	29	6.6	11.	9	2		März
April . . .	4	3.1	17.	1	—		April
Mai	70	14.5	19.	11	2		Mai
Juni . . .	19	6.6	12.	6	—		Juni
Juli	53	19.4	19.	10	—		Juli
August . .	56	10.9	15.	16	—		August
September	25	8.4	23.	7	—		September
Oktober .	67	19.8	17.	12	—		Oktober
November	31	7.0	21.	10	4		November
December	20	3.8	13.	10	4		December
Jahr . . .	475	19.8	17./10.	124	35		Jahr
	Alt Oels (Kr. Bunzlau) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	6.5	25.	15	16	—	Januar
Februar .	77	15.0	2.	19	11	—	Februar
März . . .	50	12.5	11.	13	8	5	März
April . . .	7	6.6	17.	2	2	2	April
Mai	55	18.7	7.	14	2	—	Mai
Juni . . .	43	15.0	15.	9	—	(1)	Juni
Juli	61	21.2	28.	10	—	(1)	Juli
August . .	38	11.0	2.	12	—	—	August
September	46	8.8	18.	14	—	—	September
Oktober .	54	16.6	17.	10	—	—	Oktober
November	45	9.0	16.	15	4	1	November
December	22	6.2	16.	9	4	—	December
Jahr . . .	538	21.2	28./7.	142	47	8 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Lorenzdorf (Kr. Bunzlau) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	7.6	25.	14	18	1	Januar
Februar .	70	14.8	2.	18	12	—	Februar
März . . .	47	8.4	11.	13	11	2	März
April . . .	9	7.3	17.	2	3	1	April
Mai	65	16.3	7.	13	2	2	Mai
Juni . . .	29	6.3	25.	9	—	—	Juni
Juli	34	14.4	19.	9	—	—	Juli
August . .	41	12.6	29.	11	—	—	August
September	46	7.9	23. 29.	12	—	1	September
Oktober .	58	17.5	17.	13	—	—	Oktober
November	55	10.4	16.	16	7	1	November
December	18	5.2	16.	10	8	1	December
Jahr . . .	527	17.5	17./10.	140	61	9	Jahr
Hainau (Kr. Goldberg-Hainau) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	6.5	26.	13	10	—	Januar
Februar .	54	12.3	2.	15	8	—	Februar
März . . .	42	11.9	11.	14	7	1	März
April . . .	7	5.5	17.	2	2	1	April
Mai	62	17.5	7.	12	1	—	Mai
Juni . . .	26	6.8	12.	11	—	(1)	Juni
Juli	36	14.1	19.	10	—	—	Juli
August . .	25	5.1	12.	13	—	—	August
September	31	5.3	23.	13	—	—	September
Oktober .	58	14.8	15.	14	—	—	Oktober
November	45	9.6	21.	15	5	—	November
December	19	5.7	13.	10	5	—	December
Jahr . . .	441	17.5	7./5.	142	38	2 (1)	Jahr
Parchwitz (Landkr. Liegnitz) H = 119 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	7.5	25.	14	14	—	Januar
Februar .	46	12.7	2.	15	6	—	Februar
März . . .	28	6.7	6.	13	6	—	März
April . . .	6	4.7	17.	3	1	—	April
Mai	54	17.4	7.	13	3	1	Mai
Juni . . .	19	10.8	12.	6		(1)	Juni
Juli	50	11.4	23.	9	—	—	Juli
August . .	42	8.6	14.	13	—	1	August
September	64	38.9	18.	9	—	—	September
Oktober .	50	12.0	17.	11	—	—	Oktober
November	44	11.8	21.	12	3	—	November
December	16	5.4	13.	8	6	—	December
Jahr . . .	455	38.9	18. 9.	126	39	2 (1)	Jahr
Naumburg a. Queiss (Kr. Bunzlau) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	6.0	25.	12	14	—	Januar
Februar .	67	15.2	2.	19	11	1	Februar
März . . .	40	6.3	11.	16	8	2	März
April . . .	5	4.2	17.	2	1	2	April
Mai	67	21.8	20.	11	1	1	Mai
Juni . . .	24	8.2	24.	9	—	(1)	Juni
Juli	55	17.7	19.	10	—	—	Juli
August . .	42	6.2	23.	14	—	—	August
September	37	7.3	23.	11	—	—	September
Oktober .	61	14.9	16.	12	—	—	Oktober
November	45	9.6	16.	14	3	—	November
December	21	5.1	27.	11	8	—	December
Jahr . . .	487	21.8	20./5.	141	46	6 (1)	Jahr
Kaiserswaldau (Kr. Goldberg-Hainau) H = 187 Meter. h_r = 1 Meter.							
	23	6.8	13.	10	10	—	
Wahlstatt (Landkr. Liegnitz) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.							
	38	11.3	26.	11	11	1	Januar
	52	10.5	2.	14	9	—	Februar
	39	6.8	6.	14	11	1	März
	2	0.8	17. 22.	4	2	—	April
	105	23.3	7.	10	2	1	Mai
	26	18.0	29.	7	—	—	Juni
	31	7.3	26.	14	—	(1)	Juli
	26	3.3	23. 27.	14	—	—	August
	41	15.0	18.	11	—	—	September
	65	10.5	16.	12	—	—	Oktober
	54	15.5	20.	11	6	—	November
	3	0.8	6. 13.	6	8	—	December
	482	23.2	7./5.	128	49	3 (1)	Jahr
Goldberg (Kr. Goldberg-Hainau) H = 225 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	6.5	25.	12	8		Januar
Februar .	51	12.9	2.	14	7		Februar
März . . .	40	8.1	11.	12	7		März
April . . .	5	3.8	17.	2	2		April
Mai	79	23.8	7.	13	3		Mai
Juni . . .	12	6.0	29.	6	—		Juni
Juli	38	9.5	16.	10	—		Juli
August . .	30	8.8	29.	11	—		August
September	27	6.2	23.	10	—		September
Oktober .	54	10.2	16.	12	—		Oktober
November	35	10.2	21.	9	2		November
December	25	8.0	13.	11	7		December
Jahr . . .	432	23.8	7./5.	122[1])	36		Jahr
Lobendau (Kr. Goldberg-Hainau) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	5.0	4. 25.	13	12	—	Januar
Februar .	38	10.1	2.	14	7	—	Februar
März . . .	24	6.8	11.	11	6	3	März
April . . .	6	4.9	17.	2	1	—	April
Mai	62	17.0	7.	11	1	1	Mai
Juni . . .	35	13.1	15.	8	—	1 (1)	Juni
Juli	37	10.2	19.	8	—	—	Juli
August . .	34	12.2	25.	11	—	—	August
September	26	5.2	18.	12	—	—	September
Oktober .	51	9.9	15.	12	—	—	Oktober
November	36	12.3	21.	10	4	—	November
December	14	5.3	13.	5	2	—	December
Jahr . . .	390	17.0	7./5.	117[1])	33	5 (1)	Jahr
Alt Jauer (Kr. Jauer) H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	17	5.5	25.	12	10	—	Januar
Februar .	40	13.2	2.	12	6	—	Februar
März . . .	20	4.6	10.	12	6	2	März
April . . .	7	3.5	17.	5	2	—	April
Mai	64	23.7	7.	15	2	(1)	Mai
Juni . . .	25	7.6	29.	8	—	—	Juni
Juli	48	20.7	16.	10	—	—	Juli
August . .	27	5.3	6.	15	—	—	August
September	32	13.8	18.	10	—	—	September
Oktober .	43	8.0	17.	12	—	—	Oktober
November	40	13.1	21.	11	5	—	November
December	16	4.2	13.	10	4	—	December
Jahr . . .	379[1])	23.7	7./5.	132[1])	35	2 (1)	Jahr
Gröditzberg [Dorf] (Kr. Goldberg-Hainau) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	5.9	25.	17	14	—	Januar
Februar .	63	13.3	2.	14	8	—	Februar
März . . .	35	8.9	11.	9	4	2	März
April . . .	5	4.4	14.	2	2	—	April
Mai	88	22.1	7.	12	—	—	Mai
Juni . . .	22	4.6	6.	7	—	—	Juni
Juli	42	9.6	19.	10	—	—	Juli
August . .	44	8.0	29.	14	—	—	August
September	42	7.4	23.	15	—	—	September
Oktober .	68	12.8	16.	15	—	—	Oktober
November	52	11.1	21.	16	5	—	November
December	32	9.0	13.	10	6	—	December
Jahr . . .	537	22.1	7./5.	141	39	2	Jahr
Probsthain (Kr. Goldberg-Hainau) H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	6.2	4.	16	16	—	Januar
Februar .	57	14.5	2.	17	10	—	Februar
März . . .	38	7.0	7.	13	8	4	März
April . . .	6	4.0	17.	3	3	2	April
Mai	77	28.1	7.	15	2	1	Mai
Juni . . .	13	3.2	29.	8	—	—	Juni
Juli	45	14.5	19.	11	—	—	Juli
August . .	45	8.1	29.	14	—	—	August
September	34	6.2	23.	15	—	—	September
Oktober .	65	15.5	16.	10	—	—	Oktober
November	43	11.8	21.	14	8	1	November
December	25	8.5	13.	9	7	1	December
Jahr . . .	490	28.1	7./5.	145	54	9	Jahr
Siebenhufen (Kr. Jauer) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	50	10.6	25.	16	16	2	Januar
Februar .	58	12.7	2.	15	7	2	Februar
März . . .	50	10.8	7.	19	12	5	März
April . . .	9	3.6	17.	7	2	—	April
Mai	104	34.5	7.	16	3	1 (1)	Mai
Juni . . .	25	9.2	29.	9	—	1	Juni
Juli	65	11.3	19.	12	—	—	Juli
August . .	31	8.3	6.	16	—	—	August
September	31	10.2	18.	11	—	—	September
Oktober .	58	14.5	16.	11	—	—	Oktober
November	48	16.5	21.	12	6	3	November
December	24	5.9	13.	8	8	1	December
Jahr . . .	553	34.5	7./5.	152	54	15 (1)	Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Willmannsdorf (Kr. Jauer) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	8.1	25.	13	10	—	Januar
Februar .	42	9.4	2.	13	9	—	Februar
März . . .	13	3.7	6.	11	9	—	März
April . . .	3	2.7	17.	2	2	—	April
Mai	91	33.7	7.	14	3	—	Mai
Juni . . .	32	9.5	18.	7	—	—	Juni
Juli	46	7.5	21.	15	—	1	Juli
August . .	43	20.5	18.	11	—	—	August
September	62	14.3	16.	12	—	—	September
Oktober .	46	16.8	21.	13	7	—	Oktober
November	27	7.5	13.	11	7	—	November
December	8	2.7	2.	5	3	1	December
Jahr . . .	451[1])	33.7	7./5.	127[1])	50	2	Jahr
	[1]) Wenig, namentlich im Winter.						
	Falkenhain (Kr. Schönau) H = 290 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	4.9	25.	8	12	—	Januar
Februar .	35	11.1	2.	14	9	—	Februar
März . . .	27	6.5	7.	14	9	3	März
April . . .	4	2.5	17.	3	3	—	April
Mai	73	19.1	7.	17	2	2	Mai
Juni . . .	18	10.1	29.	9	—	—	Juni
Juli	39	13.3	19.	10	—	—	Juli
August . .	40	7.5	3.	13	—	—	August
September	31	6.1	23.	12	—	—	September
Oktober .	60	13.6	17.	12	—	—	Oktober
November	40	12.1	21.	11	6	—	November
December	19	7.1	13.	10	6	—	December
Jahr . . .	404[1])	19.1	7./5.	133	47	5	Jahr
	[1]) Wintermengen zu klein.						
	Kauffung (Kr. Schönau) H = 375 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	60	15.1	23.				Januar
Februar .	56						Februar
März . . .	55	11.1	6.				März
April . . .	9	3 6	14.				April
Mai	111	35.6	18.				Mai
Juni . . .	37	14.2	30.				Juni
Juli	52	13.3	1.				Juli
August . .	62	16.6	21.				August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Ketschdorf (Kr. Schönau) H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51	8.2	22.	12	15	—	Januar
Februar .	63	15.0	2.	17	12	—	Februar
März . . .	52	10.5	11.	16	10	1	März
April . . .	7	2.9	17.	4	2	1	April
Mai	113	36.5	7.	15	2	1	Mai
Juni . . .	56	21.3	29.	9	—	(1)	Juni
Juli	64	29.6	1.	13	—	—	Juli
August . .	55	10.6	25.	14	—	(2)	August
September	42	13.7	18.	12	—	—	September
Oktober .	92	19.6	16.	11	—	—	Oktober
November	45	11.1	21.	13	7	1	November
December	22	3.9	28.	10	10	—	December
Jahr . . .	662	36.5	7./5.	146	58	4 (3)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Ludwigsdorf (Kr. Schönau) H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	90	25.6	23.	19	16	—	Januar
Februar .	76	13.5	2.	19	16	1	Februar
März . . .	48	5.9	7.	18	12	—	März
April . . .	12	5.6	18.	5	3	1	April
Mai	146	40.0	7.	18	2	1	Mai
Juni . . .	30	17.4	29.	9	—	1	Juni
Juli	58	12.9	16.	13	—	—	Juli
August . .	58	13.8	25.	20	—	—	August
September	51	24.4	18.	14	—	—	September
Oktober .	81	24.5	16.	16	—	—	Oktober
November	57	11.4	20.	17	14	1	November
December	30	5.9	27.	11	6	—	December
Jahr . . .	737	40.0	7./5.	179	69	5	Jahr
	Schönau (Kr. Schönau) H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	8.6	23.	12	10	—	Januar
Februar .	38	6.5	2.	14	7	—	Februar
März . . .	49	8.7	6.	11	7	1	März
April . . .	11	3.5	17.	6	4	—	April
Mai	89	19.2	20.	12	3	—	Mai
Juni . . .	33	23.5	29.	5	—	—	Juni
Juli	46	12.2	19.	10	—	—	Juli
August . .	42	8.2	21.	13	—	—	August
September	24	9.2	18.	8	—	—	September
Oktober .	53	11.1	15.	10	—	—	Oktober
November	42	10.0	20.	12	4	—	November
December	23	4.2	16.	9	6	—	December
Jahr . . .	498	23.5	29./6.	122[1])	41	1	Jahr
	[1]) Zu klein.						
	Willenberg (Kr. Schönau) H = 369 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	7.0	25.	15	14	—	Januar
Februar .	42	12.5	2.	15	7	—	Februar
März . . .	39	6.0	7.	13	9	1	März
April . . .	5	3.9	17.	2	2	—	April
Mai	92	40.8	7.	12	3	—	Mai
Juni . . .	18	16.8	29.	2	—	—	Juni
Juli	42	11.3	18.	10	—	—	Juli
August . .	31	8.0	2.	9	—	—	August
September	32	11.1	18.	9	—	—	September
Oktober .	61	18.6	16.	9	—	—	Oktober
November	40	13.3	21.	11	7	—	November
December	23	6.6	13.	7	4	—	December
Jahr . . .	463	40.8	7./5.	114[1])	46	1	Jahr
	[1]) Zu klein.						
	Börnchen (Kr. Bolkenhain) H = 271 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	16	7.8	26.				Januar
Februar .	30	9.7	2.				Februar
März . . .	23	5.0	9.				März
April . . .	4	1.4	18.				April
Mai	73	23.4	7.				Mai
Juni . . .	22	5.6	30.				Juni
Juli	60	14.5	12.				Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Röhrsdorf (Kr. Bolkenhain) H = 322 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	5.8	26.	10	11	—	Januar
Februar .	34	5.7	12.	14	10	—	Februar
März . . .	34	6.8	18.	11	8	1	März
April . . .	5	2.4	22.	4	3	2	April
Mai	120	42.6	19.	16	2	(1)	Mai
Juni . . .	34	13.2	29.	9	—	—	Juni
Juli	68	30.9	1.	12	—	—	Juli
August . .	57	15.3	6.	16	—	(1)	August
September	31	5.6	8.	11	—	—	September
Oktober .	60	16.4	23.	9	—	—	Oktober
November	53	15.1	16.	15	7	1	November
December	31	13.4	16.	7	5	—	December
Jahr . . .	552	42.6	19./5.	134	46	4 (2)	Jahr
	Rudelstadt (Kr. Bolkenhain) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	60	12.9	25.	16	15	—	Januar
Februar .	66	13.2	2.	16	10	—	Februar
März . . .	53	8.8	6.	14	13	—	März
April . . .	8	4.6	18.	3	2	—	April
Mai	111	31.2	7.	12	2	—	Mai
Juni . . .	54	22.5	30.	9	—	—	Juni
Juli	38	9.6	19.	14	—	—	Juli
August . .	59	17.0	6.	16	—	—	August
September	48	14.6	18.	13	—	—	September
Oktober .	96	22.2	16.	11	—	—	Oktober
November	48	11.1	17.	17	6	1	November
December	35	9.4	17.	9	6	—	December
Jahr . . .	676	31.2	7./5.	150	54	1	Jahr
	Kunzendorf (Kr. Landeshut) H = 650 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	10.2	25.	13	11	—	Januar
Februar .	63	20.0	11.	12	11	—	Februar
März . . .	40	8.9	3.	14	10	—	März
April . . .	3	2.4	22.	1	—	—	April
Mai	67	19.7	20.	10	4	—	Mai
Juni . . .	40	17.0	12.	6	—	(1)	Juni
Juli	64	12.4	12.	10	—	(1)	Juli
August . .	74				—		August
September	49	17.6	18.	10	—	—	September
Oktober .	56	19.8	16.	8	1	—	Oktober
November	50	24.8	20.	12	11	—	November
December	35	9.8	16.	10	7	—	December
Jahr . . .	575				55		Jahr
	Landeshut (Kr. Landeshut) H = 442 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	43	7.3	24.	16	14	—	Januar
Februar .	48	10.6	11.	16	11	—	Februar
März . . .	51	11.4	11.	17	14	—	März
April . . .	6	3.1	22.	3	3	—	April
Mai	109	22.4	7.	14	2	—	Mai
Juni . . .	50	22.5	30.	8	—	—	Juni
Juli	49	9.0	26.	11	—	—	Juli
August . .	31	5.9	23.	12	—	—	August
September	39	13.5	18.	11	—	—	September
Oktober .	71	15.7	16.	9	—	—	Oktober
November	37	7.6	21.	11	8	1	November
December	26	4.7	17.	10	9	—	December
Jahr . . .	560	22.5	30./6.	138	61	1	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schömberg (Kr. Landeshut) H = 532 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24	5.3	25.	15	14		Januar
Februar .	55	14.5	2.	12	9		Februar
März . . .	23	4.2	7.	12	10		März
April . . .	11	10.2	14.	2	1		April
Mai	77	29.5	20.	12	2		Mai
Juni . . .	50	17.0	30.	12	—		Juni
Juli	44	9.5	26.	12	—		Juli
August . .	59	20.5	14.	15	—		August
September	46	10.4	9. 18.	13	—		September
Oktober .	58	17.6	23.	11	—		Oktober
November	38	12.0	20.	13	10		November
December	18	3.6	21.	12	7		December
Jahr . . .	503	29.5	20./5.	141	53		Jahr
Arnsdorf (Kr. Hirschberg) H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	59	11.2	23.	17	14	—	Januar
Februar .	34	8.5	2.	15	13	—	Februar
März . . .	56	10.0	7.	16	11	2	März
April . . .	6	2.5	14.	4	3	1	April
Mai	109	34.5	7.	17	2	—	Mai
Juni . . .	37	10.2	30.	12	—	1	Juni
Juli	44	8.6	19.	13	—	—	Juli
August . .	84	20.2	7.	16	—	—	August
September	46	17.2	18.	14	—	—	September
Oktober .	57	18.0	23.	11	—	—	Oktober
November	53	13.3	21.	13	8	—	November
December	22	6.7	27.	7	9	—	December
Jahr . . .	607	34.5	7./5.	155	60	4	Jahr
Jakobsthal (Kr. Hirschberg) H = 870 Meter. h_r = 1.8 Meter.							
Januar . .	93	15.9	25.	19	20	—	Januar
Februar .	[1]						Februar
März . . .	[1]						März
April . . .	7	3.2	17.	4	3	—	April
Mai	111	23.2	20.	20	5	1	Mai
Juni . . .	39	7.5	25.	12	—	(1)	Juni
Juli	91	30.3	19.	13	—	—	Juli
August . .	77	14.2	14.	17	—	—	August
September	106	13.7	9.	16	—	—	September
Oktober .	166	38.0	16.	16	2	1	Oktober
November	97	14.0	19.	18	16	2	November
December	54	14.2	27.	12	14	—	December
Jahr . . .							Jahr

[1] Im Febr. u. März Regenmesser eingeschneit.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wittgendorf (Kr. Landeshut) H = 458 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	3	1.8	22.	2	1	2	April
Mai	84	25.1	8.	11	2	1 (1)	Mai
Juni . . .	57	20.1	28.	8	—	—	Juni
Juli	62	15.0	29.	15	—	—	Juli
August . .	33	5.5	24.	10	—	—	August
September	42	13.2	18.	9	—	—	September
Oktober .	58	16.4	23.	8	—	—	Oktober
November					8	1	November
December					5	—	December
Jahr . . .							Jahr
Forstlangwasser (Kr. Hirschberg) H = 855 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	10.0	25.	15	17	—	Januar
Februar .	47	12.1	2.	16	15	—	Februar
März . . .	59	13.5	7.	17	12	1	März
April . . .	7	2.2	17.	5	5	—	April
Mai	136	29.5	20.	14	5	(1)	Mai
Juni . . .	52	17.8	25.	13	—	1 (2)	Juni
Juli	56	11.5	12.	10	—	—	Juli
August . .	62	20.0	14.	15	—	—	August
September	76	27.0	18.	14	—	(1)	September
Oktober .	68	18.6	16.	11	—	1	Oktober
November	84	17.8	21.	15	13	—	November
December	34	8.6	27.	11	10	—	December
Jahr . . .	739	29.5	20./5.	156	77	3 (4)	Jahr
Neudorf (Kr. Hirschberg) H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	15.3	25.	17	17	—	Januar
Februar .	49	12.2	2.	15	14	—	Februar
März . . .	44	12.7	7.	16	11	—	März
April . . .	5	2.2	17.	5	3	—	April
Mai	116	28.6	7.	14	3	1	Mai
Juni . . .	73	29.1	30.	10	—	—	Juni
Juli	49	10.2	30.	10	—	—	Juli
August . .	55	15.1	6.	16	—	—	August
September	50	19.6	18.	15	—	—	September
Oktober .	81	21.3	16.	12	—	—	Oktober
November	62	12.7	21.	14	8	—	November
December	28	6.7	27.	9	9	—	December
Jahr . . .	672	29.1	30./6.	153	65	1	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Agnetendorf (Kr. Hirschberg) H = 530 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	71	9.8	3.12.25.	12	11	—	Januar
Februar .	60	10.6	2.	14	11	—	Februar
März . . .	59	9.8	6.	12	10	—	März
April . . .	7	2.5	14.	4	3	1	April
Mai	98	23.8	7.	14	3	1	Mai
Juni . . .	57	23.6	30.	10	—	1	Juni
Juli	51	14.3	19.	11	—	—	Juli
August . .	48	9.5	14.	10	—	—	August
September	52	33.2	18.	7	—	—	September
Oktober .	58	13.8	23.	12	—	—	Oktober
November	63	16.4	21.	12	7	—	November
December	26	9.2	27.	10	10	—	December
Jahr . . .	650	33.2	18./9.	128[1]	55	3	Jahr
Giersdorf (Kr. Hirschberg) H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	7.8	25.	13	15		Januar
Februar .	29	7.0	11.	13	7		Februar
März . . .	30	6.0	7.	18	10		März
April . . .	2	1.3	17.	2	2		April
Mai	93	24.6	7.	14	2		Mai
Juni . . .	33	7.1	26.	12	—		Juni
Juli	48	13.1	1.	12	—		Juli
August . .	51	12.5	10.	11	—		August
September	45	18.2	18.	11	—		September
Oktober .	44	9.9	23.	10	—		Oktober
November	48	12.0	21.	12	6		November
December	13	4.4	28.	6	7		December
Jahr . . .	468[1]	24.6	7./5.	134	49		Jahr
Neue Schlesische Baude (Kr. Hirschberg) H = 1195 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	51	12.2	14.	18	13	—	Januar
Februar .	218?	47.2	11.	22	18	—	Februar
März . . .	118	21.2	3.	17	14	4	März
April . . .	3	1.0	22.	4	4	2	April
Mai	104	19.5	20.	16	6	1	Mai
Juni . . .	61	12.5	30.	14	1	(1)	Juni
Juli	89	28.0	19.	12	—	—	Juli
August . .	79	14.6	27.	18	—	(2)	August
September	113	23.8	18.	18	4	3	September
Oktober .	130	23.2	17.	14	6	—	Oktober
November	82	18.1	19.	15	14	—	November
December	43	9.0	26.	14	12	—	December
Jahr . . .	1091?	47.2	11./2.	182	92	10 (3)	Jahr

[1] Etwas klein.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Alt Kemnitz (Kr. Hirschberg) H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	10.5	26.	16	12	—	Januar
Februar .	49	7.9	2.	19	12	1	Februar
März . . .	59	10.5	7.	16	10	4	März
April . . .	7	3.7	17.	4	2	2	April
Mai	92	24.2	20.	15	3	1 (1)	Mai
Juni . . .	24	7.9	30.	11	—	—	Juni
Juli	70	15.9	1.	15	—	—	Juli
August . .	61	21.4	14.	20	—	—	August
September	53	11.5	25.	17	—	(1)	September
Oktober .	86	30.5	16.	13	—	—	Oktober
November	47	12.1	21.	15	8	—	November
December	25	10.8	27.	9	9	—	December
Jahr . . .	631	30.5	16./10.	170	56	8 (2)	Jahr
Grunau (Kr. Hirschberg) H = 365 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	9.8	25.	15	14	—	Januar
Februar .	41	12.5	2.	16	10	—	Februar
März . . .	57	12.2	7.	16	10	2	März
April . . .	6	4.9	17.	3	2	—	April
Mai	103	29.2	7.	15	2	—	Mai
Juni . . .	21	9.0	29.	9	—	—	Juni
Juli	83	35.1	1.	12	—	—	Juli
August . .	34	7.5	25.	11	—	—	August
September	39	12.7	18.	11	—	—	September
Oktober .	83	22.4	16.	10	—	1	Oktober
November	44	9.7	21.	16	6	—	November
December	22	5.7	27.	10	9	—	December
Jahr . . .	585	35.1	1./7.	144	53	3	Jahr
Rothenzechau (Kr. Hirschberg) H = 740 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	64	27.5	18.	15	—	—	September
Oktober .	111	33.7	16.	12	1	—	Oktober
November	62	14.2	21.	17	13	—	November
December	43	10.1	27.	14	14	—	December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Schmiedeberg (Kr. Hirschberg) H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	70	14.4	25.	19	18	—	Januar
Februar .	59	20.0	11.	16	13	1	Februar
März . . .	51	11.5	11.	14	11	3	März
April . . .	6	2.1	17.	4	3	1	April
Mai	100	38.4	7.	14	3	1	Mai
Juni . . .	47	14.0	25.	12	—	(1)	Juni
Juli	52	8.3	30.	15	—	—	Juli
August . .	54	12.5	6.	18	—	—	August
September	52	19.0	18.	15	—	—	September
Oktober .	71	22.1	23.	13	—	1	Oktober
November	66	14.0	21.	15	9	—	November
December	25	7.6	27.	7	7	—	December
Jahr . . .	653	38.4	7./5.	162	64	7 (1)	Jahr
	Greiffenberg (Kr. Löwenberg) H = 325* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	8.2	24.	15	15	—	Januar
Februar .	61	15.0	2.	19	10	—	Februar
März . . .	38	7.0	6.	14	11	2	März
April . . .	5	3.8	17.	3	3	—	April
Mai	64	22.2	20.	13	2	—	Mai
Juni . . .	14	4.9	29.	8	—	—	Juni
Juli	56	20.1	19.	14	—	—	Juli
August . .	62	24.3	14.	13	—	—	August
September	51	11.4	8.	15	—	—	September
Oktober .	82	24.6	16.	12	—	—	Oktober
November	38	9.7	16.	12	7	1	November
December	21	5.7	27.	11	7	—	December
Jahr . . .	524	24.6	16./10.	149	55	3	Jahr
	Röhrsdorf (Kr. Löwenberg) H = 344 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	31	8.1	25.	16	13		Januar
Februar .	60	13.1	2.	18	13		Februar
März . . .	51	9.1	8.	14	11		März
April . . .	5	3.8	17.	4	3		April
Mai	85	30.2	20.	17	2		Mai
Juni . . .	28	16.4	29.	9	—		Juni
Juli	50	18.6	19.	13	—		Juli
August . .	71	16.8	14.	13	—		August
September	53	9.8	8.	14	—		September
Oktober .	94	26.3	17.	11	—		Oktober
November	36	7.9	16.	12	5		November
December	22	7.2	27.	10	5		December
Jahr . . .	586	30.2	20./5.	151	52		Jahr
	Seifershau (Kr. Hirschberg) H = 650 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	53	9.9	25.	16	9	—	Januar
Februar .	64	14.7	2.	20	11	—	Februar
März . . .	71	11.0	7.	18	9	—	März
April . . .	7	4.7	17.	5	2	—	April
Mai	106	25.6	7.	14	3	(1)	Mai
Juni . . .	25	7.2	30.	12	—	—	Juni
Juli	81	23.6	19.	12	—	—	Juli
August . .	54	15.2	13.	12	—	—	August
September	60	10.4	29.	14	—	—	September
Oktober .	85	21.2	23.	13	—	—	Oktober
November	53	12.7	21.	13	8	—	November
December	30	11.1	27.	11	7	—	December
Jahr . . .	689	25.6	7./5.	160	49	(1)	Jahr
	Lähn (Kr. Löwenberg) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	6.5	4.	12	9	—	Januar
Februar .	44	11.0	2.	11	4	—	Februar
März . . .	47	10.5	7.	11	6	2	März
April . . .	6	3.7	17.	4	3	—	April
Mai	97	26.3	7.	16	2	—	Mai
Juni . . .	21	12.5	29.	9	—	—	Juni
Juli	62	14.7	19.	13	—	—	Juli
August . .	39	6.4	27.	15	—	—	August
September	30	5.2	8.	13	—	—	September
Oktober .	61	17.2	16.	12	—	—	Oktober
November	46	11.8	21.	13	6	—	November
December	23	6.3	13.	11	9	—	December
Jahr . . .	514	26.3	7./5.	140	39	2	Jahr
	Beerberg (Kr. Lauban) H = 232 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	11.1	23.	13	12	—	Januar
Februar .	82	19.2	2.	15	12	—	Februar
März . . .	62	14.5	7.	17	9	1	März
April . . .	6	4.7	17.	2	2	—	April
Mai	88	29.8	20.	12	2	—	Mai
Juni . . .	28	10.5	30.	7	—	—	Juni
Juli	63	18.2	19.	15	—	—	Juli
August . .	72	14.3	9.	15	—	—	August
September	75	18.8	23.	13	—	—	September
Oktober .	89	20.4	16.	13	—	—	Oktober
November	43	8.2	16.	12	4	—	November
December	24	7.9	28.	8	8	—	December
Jahr . . .	688	29.8	20./5.	142	49	1	Jahr
	Wolfshau (Kr. Hirschberg) H = 660* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	59	10.2	25.	18	16	—	Januar
Februar .	75	23.5	2.	16	14	—	Februar
März . . .	70	9.7	7.	18	11	—	März
April . . .	6	1.5	14. 17.	6	4	—	April
Mai	142	29.7	7.	17	5	1	Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Liebenthal [Forsthaus] (Kr. Löwenberg) H = 370 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	10.6	25.	18	18	—	Januar
Februar .	71	18.5	2.	18	12	—	Februar
März . . .	51	10.2	7.	18	12	2	März
April . . .	6	4.1	17.	3	3	—	April
Mai	80	26.3	7.	18	2	—	Mai
Juni . . .	27	10.0	29.	10	—	1	Juni
Juli	85	31.8	11.	14	—	(1)	Juli
August . .	66	22.0	14.	13	—	—	August
September	48	9.4	8.	13	—	—	September
Oktober .	100	30.0	16.	12	—	—	Oktober
November	46	10.8	21.	16	7	—	November
December	33	9.6	27.	9	8	—	December
Jahr . . .	660	31.8	11./7.	162	62	3 (1)	Jahr
	Grenzdorf (Kr. Lauban) H = 475 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	6.1	25.	12	11		Januar
Februar .	61	15.1	2.	17	12		Februar
März . . .	62	15.7	7.	16	11		März
April . . .	5	4.2	17.	1	3		April
Mai	105	30.8	20.	18	3		Mai
Juni . . .	47	26.1	29.	11	—		Juni
Juli	71	29.2	19.	13	—		Juli
August . .	87	20.9	25.	15	—		August
September	74	15.8	18.	14	—		September
Oktober .	121	34.4	17.	13	—		Oktober
November	51	9.9	16.	15	7		November
December	25	8.1	27.	11	6		December
Jahr . . .	742	34.4	17./10.	156	53		Jahr
	Flinsberg (Kr. Löwenberg) H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	79	12.6	25.	17	17	—	Januar
Februar .	131	33.7	2.	19	14	—	Februar
März . . .	108	13.5	11.	20	11	2	März
April . . .	7	5.3	17.	2	2	—	April
Mai	126	35.0	7.	20	4	—	Mai
Juni . . .	57	24.1	30.	10	—	1	Juni
Juli	84	24.5	19.	13	—	(2)	Juli
August . .	88	18.1	25.	17	—	—	August
September	97	13.1	23.	18	—	1	September
Oktober .	137	35.7	16.	12	—	—	Oktober
November	77	16.0	19.	14	8	—	November
December	37	14.8	27.	10	7	—	December
Jahr . . .	1028	35.7	16./10.	172	63	4 (2)	Jahr
	Löwenberg (Kr. Löwenberg) H = 213 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	6.3	25.	15	15	—	Januar
Februar .	55	12.9	2.	17	9	1	Februar
März . . .	37	5.2	11.	16	7	5	März
April . . .	5	4.1	17.	3	3	1	April
Mai	73	20.2	7.	15	2	(1)	Mai
Juni . . .	29	14.8	29.	8	—	—	Juni
Juli	53	14.1	19.	16	—	—	Juli
August . .	51	8.3	23.	14	—	—	August
September	38	7.1	23.	14	—	—	September
Oktober .	62	14.3	16.	12	—	—	Oktober
November	39	9.0	21.	13	4	—	November
December	23	6.1	15.	9	8	2	December
Jahr . . .	497	20.2	7./5.	152	48	9 (1)	Jahr
	Lauban [Forsthaus] (Kr. Lauban) H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	7.1	22.	17	15	—	Januar
Februar .	93	21.3	2.	16	11	—	Februar
März . . .	55	7.1	11.	15	8	—	März
April . . .	6	4.1	17.	2	2	—	April
Mai	77	31.9	20.	11	1	—	Mai
Juni . . .	29	15.0	30.	6	—	—	Juni
Juli	83	23.4	19.	13	—	—	Juli
August . .	104	30.9	14.	15	—	—	August
September	55	9.3	23.	12	—	—	September
Oktober .	92	25.8	16.	14	—	2	Oktober
November	45	11.3	16.	13	4	—	November
December	25	7.2	27.	9	4	—	December
Jahr . . .	711	31.9	20./5.	143	45	2	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
	Schönberg (Kr. Lauban) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	9.6	25.	15	12	—	Januar
Februar .	71	13.5	2.	16	9	—	Februar
März . . .	48	8.5	19.	17	8	1	März
April . . .	5	4.1	17.	2	2	—	April
Mai	83	34.3	20.	15	3	—	Mai
Juni . . .	35	17.1	30.	8	—	—	Juni
Juli	56	19.4	19.	11	—	—	Juli
August . .	45	7.9	6.	14	—	—	August
September	49	10.4	23.	14	—	—	September
Oktober .	66	15.8	15.	12	—	—	Oktober
November	48	9.2	29.	14	2	—	November
December	16	6.3	27.	9	7	—	December
Jahr . . .	574	34.3	20./5.	147	43	1	Jahr
	Muskau (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	8.0	14.	17	16	1	Januar
Februar .	92	14.5	2.	17	12	1	Februar
März . . .	53	9.7	11.	17	10	2	März
April . . .	7	6.6	17.	1	1	2	April
Mai	59	18.0	20.	12	1	—	Mai
Juni . . .	35	17.0	24.	9	—	—	Juni
Juli	72	22.0	19.	12	—	—	Juli
August . .	25	4.3	7.	12	—	—	August
September	36	10.1	29.	12	—	(1)	September
Oktober .	74	15.0	17.	16	—	—	Oktober
November	62	10.3	16.	15	5	—	November
December	20	8.8	2.	11	9	1	December
Jahr . . .	583	22.0	19./7.	151	54	7 (1)	Jahr
	Hoyerswerda (Kr. Hoyerswerda) H = 119 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	10.0	25.	12	11	—	Januar
Februar .	75	18.0	2.	13	5	—	Februar
März . . .	33	7.0	6.	13	6	3	März
April . . .	8	7.8	17.	2	1	1	April
Mai	60	15.8	7.	12	—	—	Mai
Juni . . .	70	38.4	30.	8	—	—	Juni
Juli	74	28.3	31.	8	—	—	Juli
August . .	24	6.3	27. 29.	9	—	—	August
September	30	8.2	29.	12	—	(1)	September
Oktober .	58	16.3	16.	11	—	—	Oktober
November	54	12.5	16.	13	2	—	November
December	15	4.7	26.	5	2	—	December
Jahr . . .	540	38.4	30./6.	118	27	4 (1)	Jahr
	Königshain (Landkr. Görlitz) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	75	14.6	25.	17	15	—	Januar
Februar .	107	29.2	2.	18	12	—	Februar
März . . .	65	8.2	11.	17	9	4	März
April . . .	9	6.8	17.	3	3	—	April
Mai	85	38.0	20.	14	2	2	Mai
Juni . . .	70	22.4	24.	12	—	—	Juni
Juli	103	24.8	19.	13	—	(1)	Juli
August . .	68	20.7	23.	16	—	—	August
September	37	10.9	10.	14	—	—	September
Oktober .	87	20.2	16.	15	—	—	Oktober
November	59	9.5	29.	16	7	1	November
December	19	10.4	27.	9	9	—	December
Jahr . . .	784	38.0	20./5.	164	57	7 (1)	Jahr
	Niesky (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	50	9.6	25.	18	22	—	Januar
Februar .	90	22.4	2.	18	15	1	Februar
März . . .	55	7.4	19.	16	13	9	März
April . . .	7	6.6	17.	2	4	4	April
Mai	81	25.1	20.	14	2	1	Mai
Juni . . .	43	17.8	24.	10	—	1	Juni
Juli	79	19.7	14.	14	—	(1)	Juli
August . .	57	15.0	23.	15	—	—	August
September	36	10.3	8.	13	—	1	September
Oktober .	79	20.5	16.	14	—	—	Oktober
November	64	15.3	16.	15	8	—	November
December	22	8.4	27.	10	11	1	December
Jahr . . .	663	25.1	20./5.	159	75	18 (1)	Jahr
	Ruhland (Kr. Hoyerswerda) H = 99 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	10.1	4.				Januar
Februar .	87	12.1	11.				Februar
März . . .	39	7.4	19.				März
April . . .	3	2.1	17.				April
Mai							Mai
Juni . . .	38	10.4	29.				Juni
Juli	88	28.0	30.				Juli
August . .	42	9.0	27.				August
September	48	10.2	23.				September
Oktober .	54	10.6	16.				Oktober
November	52	9.8	1.				November
December	6	2.5	5.				December
Jahr . . .							Jahr
	Kohlfurt (Landkr. Görlitz) H = 193 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	8.1	24.	16	20	—	Januar
Februar .	116	25.9	2.	17	8	—	Februar
März . . .	60	9.8	8.	15	4	—	März
April . . .	6	5.5	17.	2	1	—	April
Mai	79	21.1	20.	11	2	1	Mai
Juni . . .	44	12.5	24.	8	—	—	Juni
Juli	78	30.2	19.	7	—	—	Juli
August . .	45	9.3	17.	10	—	—	August
September	47	11.2	23.	10	—	—	September
Oktober .	94	21.4	17.	10	—	—	Oktober
November	54	16.6	16.	12	1	—	November
December	24	7.9	6.	7	4	—	December
Jahr . . .	695	30.2	19./7.	125	40	1	Jahr
	Rothenburg i./Ob. Laus. (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) H = 164 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	8.2	23.	9	13	—	Januar
Februar .	75	14.8	2.	16	6	—	Februar
März . . .	38	6.0	6.	15	6	4	März
April . . .	7	6.0	17.	2	2	1	April
Mai	82	33.0	20.	11	3	1	Mai
Juni . . .	30	16.0	24.	6	—	—	Juni
Juli	79	19.2	19.	13	—	—	Juli
August . .	42	10.4	23.	12	—	—	August
September	34	12.2	8.	12	—	—	September
Oktober .	60	14.2	17.	11	—	—	Oktober
November	45	14.2	16.	12	3	—	November
December	19	5.4	27.	9	4	—	December
Jahr . . .	552	33.0	20./5.	128	37	6	Jahr
	Wittichenau (Kr. Hoyerswerda) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	81	15.0	23.	16	12	1	Januar
Februar .	87	24.2	2.	15	2	—	Februar
März . . .	43	5.6	4.	16	4	1	März
April . . .	8	7.6	17.	2	1	1	April
Mai	55	14.1	7.	14	1	1	Mai
Juni . . .	40	21.0	24.	9	—	—	Juni
Juli	85	25.3	30.	10	—	—	Juli
August . .	32	8.1	14.	9	—	—	August
September	46	8.2	23.	16	—	—	September
Oktober .	62	14.1	16.	12	1	—	Oktober
November	56	11.1	16.	16	1	—	November
December	20	8.2	2.	6	3	—	December
Jahr . . .	615	25.3	30./7.	141	25	4	Jahr
	Diehsa (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) H = 168 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	7.0	18.				Januar
Februar .	84	22.7	2.				Februar
März . . .	47	8.5	7.				März
April . . .	12	7.0	18.				April
Mai	64	32.3	20.				Mai
Juni . . .	38	8.1	29.				Juni
Juli	101	30.0	19.				Juli
August . .	40	8.5	28.				August
September	26	6.0	23.				September
Oktober .	68	18.1	15.				Oktober
November	50	14.4	16.				November
December	18	7.0	27.				December
Jahr . . .	591	32.3	20./5.				Jahr
	Spree (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) H = 156 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	54	14.8	23.	13	11	1	Januar
Februar .	78	12.7	11.	16	9	—	Februar
März . . .	61	12.3	13.	8	2	—	März
April . . .	6	3.0	11.	2	1	1	April
Mai	78	13.5	12.	11	—	—	Mai
Juni . . .	27	10.4	25.	5	—	—	Juni
Juli	79	16.4	12.	14	—	—	Juli
August . .	60	12.8	14.	10	—	(1)	August
September	42	9.7	24.	8	—	—	September
Oktober .	79	10.3	5.	12	—	—	Oktober
November	79	13.7	19.	13	2	—	November
December	21	6.2	15.	6	4	—	December
Jahr . . .	664	16.4	12./7.	118	29	2 (1)	Jahr
	Konstadt (Kr. Kreuzburg) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	8.3	26.	17	19	—	Januar
Februar .	63	11.9	2.	19	14	—	Februar
März . . .	30	6.6	11.	11	8	3	März
April . . .	9	5.0	22.	3	2	1	April
Mai	47	17.9	8.	12	1	1	Mai
Juni . . .	28	10.2	1.	8	—	—	Juni
Juli	42	16.3	19.	8	—	—	Juli
August . .	72	19.6	11.	13	—	—	August
September	51	21.5	18.	11	—	1	September
Oktober .	81	19.5	17.	14	—	—	Oktober
November	40	21.1	21.	12	4	1	November
December	19	3.4	16.	9	5	—	December
Jahr . . .	524	21.5	18./9.	137	53	7	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Kreuzburg i. Ob. Schles. (Kr. Kreuzburg) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	9.0	26.	21	19	—
Februar .	62	8.8	20.	18	14	—
März . . .	31	6.8	19.	13	10	5
April . . .	11	5.6	22.	7	2	1
Mai	49	11.6	20.	10	3	1
Juni . . .	20	8.3	27.	6	—	—
Juli	57	16.2	19.	10	—	—
August . .	58	21.8	11.	15	—	—
September	69	24.5	18.	9	—	1
Oktober .	81	17.5	17.	10	—	—
November	39	12.2	21.	12	5	—
December	19	4.7	16.	10	6	—
Jahr . . .	533	24.5	18./9.	141	59	8
Königlich Dombrowka (Kr. Oppeln) H = 159 Meter. h_r = 1 Meter.						
	17	3.7	11.	8	3	—
Gross Stein [Bahnhof] (Kr. Gross Strehlitz) H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.						
	29	7.3	15.	12	3	—
Schönfeld (Kr. Kreuzburg) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	9.5	31.			
Februar .	59	12.8	2.			
März . . .	24	6.3	6.			
April . . .	9	8.4	22.			
Mai	38	11.5	25.			
Juni . . .	16	9.2	1.			
Juli	51	18.0	19.			
August . .	77	17.2	25.			
September	50	20.0	18.			
Oktober .	83	19.1	17.			
November	43	22.0	21.			
December	15	5.8	16.			
Jahr . . .	503	22.0	21./11.			
Krappitz (Kr. Oppeln) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.						
	44	20.0	26.			
	39	12.0	2.			
	34	9.2	11.			
	19	12.5	22.			
	35	7.1	31.			
	34	12.6	1.			
	83	22.0	31.			
	54	22.3	25.			
	63	34.2	18.			
	81	15.1	23.			
	40	15.0	21.			
	29	8.7	17.			
	555	34.2	18./9.			
Gross Strehlitz (Kr. Gross Strehlitz) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.						
	39	11.9	26.	15	14	—
	48	8.1	21.	14	6	—
	42	6.3	11.	14	6	1
	26	8.5	17.	7	2	—
	60	14.2	20.	12	2	—
	41	15.3	12.	13	—	—
	95	15.6	23.	12	—	—
	48	13.1	25.	12	—	—
	63	26.0	18.	11	—	—
	88	16.2	24.	14	—	—
	40	21.0	21.	10	4	—
	32	7.5	17.	11	4	—
	622	26.0	18./9.	145	38[1])	1

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Sausenberg (Kr. Rosenberg i. Ob. Schles.) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	10.9	26.	18	18	—
Februar .	62	11.4	2.	19	13	—
März . . .	34	7.5	11.	12	9	2
April . . .	13	5.0	22.	6	2	1
Mai	63	20.3	20.	12	3	1
Juni . . .	27	10.5	27.	6	—	(1)
Juli	64	12.2	20.	14	—	—
August . .	49	10.1	29.	16	—	—
September	74	24.9	18.	11	—	1
Oktober .	90	20.4	17.	13	—	—
November	42	21.1	21.	13	8	1
December	26	5.6	17.	12	12	—
Jahr . . .	584	24.9	18./9.	152	65	6 (1)
Malapane (Kr. Oppeln) H = 184 Meter. h_r = 1 Meter.						
	39	10.4	26.	16	24	4
	57	7.9	21.	19	15	3
	36	7.5	11.	14	11	8 (2)
	19	5.9	22.	5	2	2
	43	14.5	4.	11	2	1
	39	11.8	1.	13	—	—
	69	9.7	2.	13	—	—
	49	11.4	6.	15	—	—
	68	24.8	18.	11	—	—
	87	17.8	17.	13	—	—
	48	17.3	21.	16	9	1
	35	7.1	17.	12	6	3
	589	24.8	18./9.	158	69	22 (2)
Ujest (Kr. Gross Strehlitz) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.						
	47	14.2	26.	13	13	—
	58	12.3	21.	15	12	—
	41	8.1	6.	13	7	5
	22	8.3	22.	9	3	3
	40	9.2	7.	11	2	1
	47	9.2	2.	13	—	(1)
	86	23.1	15.	11	—	—
	75	17.1	11.	15	—	(2)
	57	18.2	18.	13	—	—
	91	16.1	17.	13	—	—
	35	16.4	21.	11	10	1
	35	7.0	15.	13	6	2
	634	23.1	15./7.	150	53	12 (3)
Karlsruhe (Kr. Oppeln) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	10.0	4.	12	14	—
Februar .	71	14.8	20.	12	9	—
März . . .	48	10.1	6.	12	6	3
April . . .	6	4.2	22.	3	1	3
Mai	43	10.7	7.	10	2	—
Juni . . .	32	11.1	1.	7	—	—
Juli	46	9.3	19.	9	—	—
August . .	67	20.0	15.	10	—	(1)
September	51	14.7	18.	8	—	—
Oktober .	69	16.6	16.	11	—	—
November	49	27.2	21.	10	5	—
December	26	6.3	16.	7	3	—
Jahr . . .	547	27.2	21./11.	111[1])	40[1])	6 (1)
Proskau (Kr. Oppeln) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.						
	39	5.9	4.			
	44	8.0	23.			
	34	7.9	8.			
	21	8.0	13.			
	50	12.2	5.			
	29	8.2	2. 27.			
	42	11.0	21.			
	27	7.3	10.			
	71	19.4	18.			
	87	17.8	17.			
	40	21.9	21.			
	33	9.0	15.			
	517	21.9	21./11.			
Zawadski (Kr. Gross Strehlitz) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.						
	47	12.2	26.	20	18	2
	59	10.7	21.	15	11	1
	46	10.0	11.	13	7	3
	23	8.0	17.	6	2	1
	62	25.2	20.	9	2	1
	26	8.3	1.	7	—	(1)
	86	18.7	23.	11	—	—
	77	14.5	7.	11	—	—
	54	17.5	18.	7	—	—
	96					
	49	30.0	21.	9	5	1
	22	5.7	10.	6	4	—
	647					

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Glowczütz (Kr. Lublinitz) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	11.8	26.	16	16	2	Januar
Februar .	62	8.5	2.	22	17	—	Februar
März . . .	31	7.8	19.	12	8	1	März
April . . .	11	4.3	22.	7	3	—	April
Mai	56	13.2	20.	12	3	—	Mai
Juni . . .	25	7.7	1.	8	—	—	Juni
Juli	81	12.6	20.	13	—	—	Juli
August . .	45	7.6	18.	12	—	—	August
September	75	22.6	8.	10	—	—	September
Oktober .	97	19.2	17.	14	—	—	Oktober
November	42	23.4	21.	11	7	1	November
December	36	8.9	17.	9	6	1	December
Jahr . . .	599	23.4	21./11.	146	60	5	Jahr
	Stahlhammer (Kr. Lublinitz) H = 275 Meter. h_r = 1 Meter.						
	30	9.6	18.	9	4	—	
	Peiskretscham (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 226 Meter. h_r = 1 Meter.						
	38	12.1	26.	14	13	—	Januar
	57	9.6	23.	18	10	—	Februar
	36	7.3	9.	11	7	1	März
	24	6.0	29.	6	2	—	April
	72	32.9	20.	9	2	—	Mai
	50	14.1	1.	12	—	—	Juni
	166	31.2	1.	15	—	—	Juli
	58	14.9	25.	12	—	—	August
	57	14.3	18.	13	—	—	September
	79	19.0	24.	10	—	—	Oktober
	40	20.0	21.	10	6	—	November
	35	7.9	15.	9	3	—	December
	712	32.9	20./5.	139	43	1	Jahr
	Lohna (Kr. Lublinitz) H = 315 Meter. h_r = 1 Meter.						
	146	32.4	15.	13	—	—	Juli
	75	12.9	1.	12	—	—	August
	49	12.0	30.	11	—	—	September
	93	21.1	3.	17	—	—	Oktober
	64	31.1	21.	12	6	—	November
	38	7.3	16.	11	7	—	December
							Jahr
	Gleiwitz (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.						
	44	12.8	26.	12	13	—	Januar
	57	10.0	23.	16	4	—	Februar
	38	11.3	7.	12	8	1	März
	22	7.0	23.	9	1	—	April
	133	84.0	20.	11	—	(1)	Mai
	115	26.0	21.	13	—	1)	Juni
	169	32.0	15.	14	—	—	Juli
	89	20.5	15.	16	—	—	August
	73	17.2	25.	13	—	—	September
	107	18.4	3.	15	—	—	Oktober
	51	19.0	21.	11	7	—	November
	43	15.5	17.	11	5	—	December
	941	84.0	20./5.	153	38[1])	1 (2)	Jahr
	Tworog (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 251 Meter. h_r = 1 Meter.						
	39	15.4	26.	19	21	—	Januar
	66	10.2	21.	19	17	—	Februar
	41	7.8	19.	13	9	5	März
	24	9.7	16.	9	2	2	April
	94	28.8	20.	12	2	—	Mai
	47	11.4	1.	13	—	—	Juni
	171	30.4	15.	16	—	—	Juli
	100	21.1	15.	14	—	—	August
	51	9.8	18.	15	—	—	September
	98	18.0	17.	16	—	—	Oktober
	48	23.2	21.	13	7	—	November
	32	9.3	16.	10	9	—	December
	811	30.4	15./7.	169	67	7	Jahr

[1]) Zu klein.

	Lublinitz (Kr. Lublinitz) H = 262 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	11.2	26.	17	21	—	Januar
Februar .	61	10.1	2.	13	9	—	Februar
März . . .	37	13.7	11.	7	6	2	März
April . . .	6	3.1	21.	5	1	—	April
Mai	79	36.6	20.	11	2	—	Mai
Juni . . .	47	11.2	1.	8	—	—	Juni
Juli	118	40.6	15.	12	—	—	Juli
August . .	84	10.2	12.	14	—	—	August
September	81	17.9	18.	14	—	—	September
Oktober .	98	16.5	17.	12	—	1	Oktober
November	53	22.5	21.	15	6	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Kieferstädtel (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.						
	51	12.6	25.	19	22	1	Januar
	57	9.2	23.	16	13	—	Februar
	53	11.2	11.	15	10	4	März
	25	7.5	22.	8	1	2	April
	46	11.7	20.	9	2	—	Mai
	45	11.7	1.	14	—	(3)	Juni
	116	24.7	15.	13	—	—	Juli
	82	21.2	14.	17	—	(1)	August
	64	15.5	25.	14	—	(1)	September
	85	17.8	17.	13	—	—	Oktober
	41	19.5	21.	11	6	—	November
	28	8.7	15.	10	8	—	December
	693	24.7	15./7.	159	62	7 (5)	Jahr
	Karlshof (Kr. Tarnowitz) H = 296 Meter. h_r = 1 Meter.						
	48	14.6	26.	17	18	—	Januar
	64	10.6	21.	18	14	—	Februar
	44	9.4	11.	11	12	2	März
	23	6.2	17.	9	3	1	April
	47	9.6	8.	8	2	1	Mai
	69	19.2	1.	13	—	—	Juni
	159	42.4	15.	15	—	—	Juli
	126	18.9	25.	16	—	—	August
	59	15.8	25.	11	—	—	September
	108	19.3	3.	15	—	(1)	Oktober
	51	24.6	21.	12	7	—	November
	34	8.9	17.	10	7	—	December
	832	42.4	15./7.	155	63	4 (1)	Jahr

	Preussisch Herby (Kr. Lublinitz) H = 283 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	46	25.1	21.	12	8	—	November
December	30	8.4	17.	13	9	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Ostroppa (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 260* Meter. h_r = 1 Meter.						
	139	32.0	23.	14	—	—	Juli
	85	20.7	15.	18	—	(2)	August
	76	19.0	25.	13	—	1	September
	91	19.9	17.	13	—	—	Oktober
	39	17.7	21.	14	9	1	November
	38	9.2	17.	12	10	—	December
	Zabrze (Kr. Zabrze) H = 256 Meter. h_r = 1 Meter.						
	39	13.4	26.	17	21	—	Januar
	46	11.0	23.	14	9	—	Februar
	33	5.6	7.	12	11	1	März
	17	6.0	21.	9	2	—	April
	69	24.0	20.	12	1	1	Mai
	88	17.5	25.	11	—	—	Juni
	163	38.5	15.	16	—	—	Juli
	66	12.4	15.	15	—	—	August
	80	22.0	25.	11	—	1	September
	84	22.0	3.	13	—	—	Oktober
	41	18.5	21.	9	6	1	November
	33	8.5	15.	8	8	—	December
	759	38.5	15./7.	147	58	4	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Kattowitz (Kr. Kattowitz) H = 264 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	67	15.0	6.	22	22	2	Januar
Februar .	60	10.1	23.	19	11	2	Februar
März . . .	48	7.6	11.	12	9	1	März
April . . .	18	5.3	21.	9	3	—	April
Mai	71	22.6	20.	10	2	—	Mai
Juni . . .	91	23.9	25.	13	—	—	Juni
Juli	118	29.4	15.	14	—	—	Juli
August . .	78	11.7	1.	17	—	—	August
September	66	16.2	25.	15	—	—	September
Oktober .	95	23.6	3.	13	—	(1)	Oktober
November	43	20.9	21.	10	5	—	November
December	30	8.9	17.	9	7	—	December
Jahr . . .	785	29.4	15./7.	163	59	5 (1)	Jahr
	Jast (Kr. Pless) H = 237 Meter. h_r = 1 Meter.						
	44	17.6	21.	12	6	—	
	29	8.4	17.	11	7	—	
	Pless (Kr. Pless) H = 248 Meter. h_r = 1 Meter.						
	48	16.7	26.	18	20	—	
	49	11.5	23.	17	10	1	
	38	7.6	18.	15	11	2	
	18	6.4	22.	9	2	—	
	68	29.1	26.	11	2	—	
	83	19.0	1.	12	—	—	
	133	43.6	15.	13	—	1	
	74	12.7	25.	17	—	—	
	55	15.0	25.	12	—	—	
	93	30.2	3.	14	—	—	
	47	13.0	21.	14	6	—	
	20	7.6	17.	10	8	1	
	726	43.6	15./7.	162	59	5	
	Myslowitz (Kr. Kattowitz) H = 257 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	16.0	26.	18	17	—	Januar
Februar .	63	12.6	2.	15	3	—	Februar
März . . .	49	11.4	11.	9	4	1	März
April . . .	9	4.0	18.	4	—	1	April
Mai	79	21.1	19.	10	1	1	Mai
Juni . . .	91	31.3	25.	10	—	—	Juni
Juli	126	49.2	15.	17	—	—	Juli
August . .	60	16.4	10.	14	—	—	August
September	65	22.3	25.	10	—	—	September
Oktober .	96	25.6	3.	13	—	—	Oktober
November	41	22.3	21.	10	7	—	November
December	24	5.5	15.	7	4	1	December
Jahr . . .	752	49.2	15./7.	137[1])	36[1])	4	Jahr
	Kobier (Kr. Pless) H = 255 Meter. h_r = 1 Meter.						
	56	18.4	26.	18	20	—	
	69	12.2	23.	18	10	—	
	48	6.6	18.	13	9	1	
	19	5.1	22.	11	2	—	
	61	24.8	26.	13	2	—	
	78	23.2	25.	14	—	—	
	144	38.5	15.	14	—	—	
	89	12.3	15.	19	—	—	
	60	18.1	25.	13	—	—	
	115	33.8	3.	14	—	—	
	54	19.2	21.	14	6	—	
	32	14.4	17.	10	9	—	
	825	38.5	15./7.	171	58	1	
	Baranowitz (Kr. Rybnik) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.						
	78	14.6	26.	20	23	—	
	75	10.7	23.	21	15	—	
	41	7.6	7.	12	11	4 (2)	
	24	5.9	22.	10	5	3	
	75	14.6	20.	13	3	1 (2)	
	81	16.2	1. 25.	13	—	—	
	125	34.5	15.	14	—	—	
	84	15.3	25.	17	—	(1)	
	56	15.8	25.	11	—	—	
	93	26.5	3.	13	—	—	
	49	17.9	21.	15	12	1	
	34	13.7	17.	12	12	1	
	815	34.5	15./7.	171	81	10 (5)	

[1]) Zu klein.

	Alt Berun (Kr. Pless) H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	13.2	26.	19	21	—	Januar
Februar .	61	11.0	2.	19	10	—	Februar
März . . .	40	8.0	18.	16	11	4	März
April . . .	21	6.4	22.	9	2	2	April
Mai	70	33.6	26.	15	2	—	Mai
Juni . . .	72	16.7	25.	13	—	—	Juni
Juli	171	36.1	15.	16	—	1	Juli
August . .	94	21.1	15.	16	—	(1)	August
September	55	13.9	25.	14	—	—	September
Oktober .	110	30.0	17.	14	—	—	Oktober
November	44	17.7	21.	15	9	1	November
December	25	6.7	17.	10	8	1	December
Jahr . . .	801	36.1	15./7.	176	63	9 (1)	Jahr
	Lonkau-Paschek (Kr. Pless) H = 247 Meter. h_r = 1 Meter.						
	34	16.8	26.	14	21	—	
	52	11.5	2.	15	10	2	
	42	8.1	18.	14	6	5	
	23	6.0	22.	9	1	2	
	77	33.0	26.	12	2	—	
	82	21.0	1.	14	—	—	
	146	40.0	15.	12	—	—	
	79	13.7	15.	15	—	—	
	56	16.6	25.	12	—	—	
	103	33.0	3.	14	—	1	
	51	13.0	21.	16	6	1	
	28	12.3	17.	11	7	1	
	773	40.0	15./7.	158	53	12	
	Jastrzemb (Kr. Rybnik) H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.						
	71	13.1	26.				
	37	10.3	24.				
	46	9.5	18.				
	3	1.5	28.				
	65	20.1	20.				
	58	17.1	4.				
	126	30.5	23.				
	68	19.1	25.				
	58	14.2	25.				
	138	25.4	17.				
	49	12.1	21.				
	46	10.2	17.				
	765	30.5	23./7.				
	Emanuelssegen (Kr. Pless) H = 325 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	16.8	26.	15	20	1	Januar
Februar .	56	10.6	23.	16	12	1	Februar
März . . .	41	6.1	16.	12	10	5	März
April . . .	21	6.9	22.	9	2	1	April
Mai	78	24.0	20.	12	1	1	Mai
Juni . . .	91	21.6	25.	13	—	—	Juni
Juli	128	24.8	15.	12	—	—	Juli
August . .	104	24.2	15.	17	—	(1)	August
September	56	19.6	25.	12	—	—	September
Oktober .	101	28.3	3.	15	—	—	Oktober
November	46	20.1	21.	13	7	—	November
December	31	10.0	17.	9	5	2	December
Jahr . . .	802	28.3	3./10.	155	57	11 (1)	Jahr
	Orzesche (Kr. Pless) H = 298 Meter. h_r = 1 Meter.						
	54	10.2	14.	15	17	—	
	62	10.6	20.	14	7	—	
	28	10.0	9.	8	6	2 (1)	
	12	6.2	22.	3	—	—	
	58	11.3	7.	11	1	—	
	80	11.0	24.	12	—	—	
	115	21.6	21.	13	—	(1)	
	40	7.5	15.	8	—	—	
	55	12.6	19.	9	—	—	
	92	16.5	16.	13	—	—	
	42	14.0	3. 21.	8	5	—	
	35	8.4	16.	10	9	—	
	673	21.6	21./7.	124[1])	45	2 (2)	
	Pilchowitz (Kr. Rybnik) H = 225 Meter. h_r = 1 Meter.						
	38	15.5	26.				
	46	11.4	2.				
	41	16.1	7.				
	21	6.0	22.				
	86	53.1	20.				
	61	19.4	1.				
	151	34.9	23.				
	89	43.7	14.				
	84	24.9	23.				
	96	21.5	17.				
	44	20.1	21.				
	39	7.9	17.				
	796	53.1	20./5.				

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Poppelau (Kr. Rybnik) H = 258 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	48	14.3	26.	12	20	1	Januar
Februar .	38	8.3	23.	15	12	—	Februar
März . . .	29	4.9	9.	10	7	2	März
April . . .	19	8.2	22.	8	2	1	April
Mai	41	11.9	20.	11	2	—	Mai
Juni . . .	43	10.9	11.	9	—	—	Juni
Juli	147	45.1	23.	14	—	—	Juli
August . .	91	19.5	15.	16	—	—	August
September	61	15.1	25.	12	—	—	September
Oktober .	99	24.1	3.	14	—	—	Oktober
November	44	15.9	21.	10	6	—	November
December	37	11.0	17.	11	6	—	December
Jahr . . .	697	45.1	23./7.	142	55	4	Jahr
	Olsau (Kr. Ratibor) H = 195 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	32	4.5	25.	20	20	—	Januar
Februar .	36	9.1	23.	15	7	—	Februar
März . . .	13	2.4	7.	13	6	—	März
April . . .	22	9.6	22.	7	1	1	April
Mai	40	10.3	20.	13	2	—	Mai
Juni . . .	17	2.7	11.	13	—	—	Juni
Juli	141	33.2	30.	15	—	—	Juli
August . .	83	15.2	11.	17	—	—	August
September	58	12.7	25.	14	—	—	September
Oktober .	79	18.1	17.	14	—	—	Oktober
November	37	11.5	21.	9	4	—	November
December	36	10.7	17.	12	6	—	December
Jahr . . .	594	33.2	30./7.	162	46	1	Jahr
	Kosel (Kr. Kosel) H = 172 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	27	6.0	4.	11	10	—	Januar
Februar .	24	5.4	21.	12	7	—	Februar
März . . .	17	5.9	9.	8	7	2	März
April . . .	16	6.2	22.	4	2	—	April
Mai	55	18.0	20.	9	3	1	Mai
Juni . . .	42	9.6	30.	7	—	—	Juni
Juli	81	19.1	30.	14	—	—	Juli
August . .	61	16.4	10.	8	—	(1)	August
September	42	16.4	17.	11	—	—	September
Oktober .	69	10.4	23.	15	—	—	Oktober
November	32	19.4	20.	6	3	—	November
December	33	*12.0*	17.	4?	3	—	December
Jahr . . .	499	19.4	20./11.	109?	35	3 (1)	Jahr
	Rybnik (Kr. Rybnik) H = 240 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	26	11.5	26.	14	14	—	Januar
Februar .	34	7.2	2.	16	10	—	Februar
März . . .	28	6.7	7.	13	6	2	März
April . . .	17	5.8	21.	8	2	1	April
Mai	57	19.2	20.	14	2	—	Mai
Juni . . .	55	12.0	1.	13	—	—	Juni
Juli	160	36.2	23.	15	—	—	Juli
August . .	73	18.6	15.	15	—	—	August
September	64	16.2	25.	13	—	—	September
Oktober .	90	22.2	3.	14	—	(1)	Oktober
November	35	14.9	21.	11	8	—	November
December	31	9.9	17.	10	11	—	December
Jahr . . .	670	36.2	23./7.	156	53	3 (1)	Jahr
	Woinowitz (Kr. Ratibor) H = 220 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	94	9.7	5. 14.	15	15	—	Januar
Februar .	39	7.1	23.	11	5	—	Februar
März . . .	44	6.3	9.	13	7	—	März
April . . .	14	3.2	18.22.27.	5	2	—	April
Mai	44	8.9	31.	11	—	—	Mai
Juni . . .	50	8.4	26.	10	—	—	Juni
Juli	105	21.5	30.	10	—	—	Juli
August . .	75	20.4	15.	13	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	32	5.2	18.	12	4	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Katscher (Kr. Leobschütz) H = 220 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	37	20.0	26.	13	12	—	Januar
Februar .	15	2.3	21.	11	7	—	Februar
März . . .	28	5.3	11.	13	10	—	März
April . . .	12	6.9	22.	7	1	—	April
Mai	47	13.7	31.	9	1	(1)	Mai
Juni . . .	32	9.1	1.	8	—	—	Juni
Juli	85	25.4	15.	13	—	—	Juli
August . .	62	27.6	11.	11	—	(1)	August
September	57	13.8	25.	11	—	—	September
Oktober .	56	9.9	3. 24.	10	—	—	Oktober
November	37	12.2	21.	11	3	—	November
December	30	8.6	15.	10	6	—	December
Jahr . . .	498	27.6	11./8.	127	40	(2)	Jahr
	Deutsch Krawarn (Kr. Ratibor) H = 240 Meter.		h_r = 1.2 Meter.				
Januar . .	38	15.1	26.	15	20	2	Januar
Februar .	19	5.0	23.	10	8	2	Februar
März . . .	14	4.0	9.	9	10	8	März
April . . .	13	4.0	22.	8	4	2	April
Mai	60	35.0	20.	10	2	1 (1)	Mai
Juni . . .	31	9.9	30.	7	—	—	Juni
Juli	91	20.2	23.	14	—	—	Juli
August . .	63	14.2	11.	14	—	(1)	August
September	61	14.1	8.	10	—	—	September
Oktober .	74	19.2	23.	12	—	—	Oktober
November	27	12.0	21.	9	8	3	November
December	29	8.2	15.	12	10	3	December
Jahr . . .	520	35.0	20./5.	130	62	21 (2)	Jahr
	Dziergowitz (Kr. Kosel) H = 179 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	33	17.0	26.	13	17	—	Januar
Februar .	28	6.2	20.	11	6	—	Februar
März . . .	28	8.3	7.	11	10	2	März
April . . .	13	7.1	22.	5	1	—	April
Mai	47	13.8	20.	10	2	—	Mai
Juni . . .	58	15.5	30.	11	—	—	Juni
Juli	103	26.5	30.	13	—	—	Juli
August . .	61	19.3	10.	17	—	—	August
September	54	11.3	25.	14	—	—	September
Oktober .	75	12.1	24.	13	—	—	Oktober
November	33	13.3	21.	10	4	—	November
December	48	21.5	17.	10	3	—	December
Jahr . . .	581	26.5	30./7.	138	43	2	Jahr
	Leobschütz (Kr. Leobschütz) H = 269 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	48	16.4	26.	17	24	—	Januar
Februar .	22	3.9	11.	16	12	—	Februar
März . . .	26	5.7	7.	12	8	5	März
April . . .	17	5.9	22.	8	2	1	April
Mai	49	18.2	31.	11	2	2	Mai
Juni . . .	31	13.0	12.	10	—	(1)	Juni
Juli	90	22.8	23.	12	—	—	Juli
August . .	103	30.2	15.	15	—	—	August
September	50	14.7	18.	9	—	—	September
Oktober .	56	9.5	23.	11	—	—	Oktober
November	38	12.4	21.	13	10	—	November
December	33	9.4	15.	12	7	1	December
Jahr . . .	563	30.2	15./8.	146	65	9 (1)	Jahr
	Odersch (Kr. Ratibor) H = 285 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	61	15.5	22.	11	—	—	Oktober
November	37	21.3	21.	8	6	—	November
December	30	8.4	15.	11	9	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Gnadenfeld (Kr. Kosel) H = 237 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	42	10.7	26.	14	20	—	Januar
Februar .	26	3.7	18.	17	10	—	Februar
März . . .	24	7.5	7.	15	9	3	März
April . . .	12	4.5	22.	7	3	—	April
Mai	46	9.8	7.	10	2	—	Mai
Juni . . .	32	6.7	1.	14	—	—	Juni
Juli	90	21.8	15.	11	—	—	Juli
August . .	75	15.7	11.	13	—	—	August
September	50	13.2	18.	10	—	—	September
Oktober .	72	9.9	24.	13	—	(1)	Oktober
November	37	16.3	21.	11	8	—	November
December	37	10.0	15.	11	8	1	December
Jahr . . .	543	21.8	15./7.	146	60	4 (1)	Jahr
	Soppau (Kr. Leobschütz) H = 295 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	50	17.8	26.	16	18	—	Januar
Februar .	21	5.5	11.	10	7	—	Februar
März . . .	25	5.9	7.	12	9	2	März
April . . .	14	5.0	22.	8	2	1	April
Mai	48	16.6	31.	9	2	(1)	Mai
Juni . . .	41	13.7	12.	11	—	—	Juni
Juli	82	16.5	22.	12	—	(1)	Juli
August . .	80	22.6	6.	16	—	1	August
September	50	14.3	18.	9	—	—	September
Oktober .	49	9.2	23.	10	—	—	Oktober
November	38	12.6	21.	13	6	—	November
December	33	12.2	15.	10	7	—	December
Jahr . . .	531	22.6	6./8.	136	51	4 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Neustadt i. Ob. Schles. (Kr. Neustadt i. Ob. Schles.) H = 265 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	37	13.3	26.	16	17	—	Januar
Februar .	24	4.6	18.	15	9	—	Februar
März . . .	25	6.1	7.	10	9	3	März
April . . .	21	7.9	22.	7	3	1	April
Mai	45	10.9	8.	11	3	—	Mai
Juni . . .	34	10.6	1.	10	—	—	Juni
Juli	79	24.3	2.	10	—	(1)	Juli
August . .	83	30.1	25.	16	—	1 (2)	August
September	49	18.3	18.	11	—	—	September
Oktober .	59	13.1	23.	9	—	—	Oktober
November	34	13.5	21.	11	7	1	November
December	31	6.8	15.	10	10	1	December
Jahr . . .	521	30.1	25./8.	136	58	7 (3)	Jahr
	Golschwitz (Kr. Falkenberg) H = 145 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	36	6.1	26.	18	22	—	Januar
Februar .	52	13.2	2.	15	10	—	Februar
März . . .	23	6.5	8.	12	8	—	März
April . . .	8	6.8	22.	2	1	1	April
Mai	51	12.8	4.	10	2	—	Mai
Juni . . .	17	10.8	1.	6	—	—	Juni
Juli	66	38.9	29.	9	—	—	Juli
August . .	67	22.1	14.	14	—	—	August
September	56	19.1	18.	9	—	—	September
Oktober .	59	14.8	17.	12	—	—	Oktober
November	39	18.9	21.	10	7	—	November
December	24	5.1	16.	9	4	—	December
Jahr . . .	498	38.9	29./7.	126	54	1	Jahr
	Polnisch Wette (Kr. Neisse) H = 268 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	43	11.0	25.	13	15	—	Januar
Februar .	30	5.1	14.	13	8	—	Februar
März . . .	30	7.5	9.	10	9	—	März
April . . .	14	9.3	17.	3	1	—	April
Mai	59	10.4	7.	11	1	—	Mai
Juni . . .	48	12.6	1.	9	—	—	Juni
Juli	68	16.4	12.	9	—	—	Juli
August . .	98	20.1	14.	11	—	(1)	August
September	57	20.1	18.	8	—	—	September
Oktober .	53	15.0	24.	6	—	—	Oktober
November	50	18.4	21.	9	6	—	November
December	25	5.6	15.	9	4	—	December
Jahr . . .	575	20.1	14./8. 18./9.	111[1]	44	(1)	Jahr
	Ober Glogau (Kr. Neustadt i. Ob. Schles.) H = 202 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	33	12.5	26.	13	18	1	Januar
Februar .	27	8.7	2.	14	7	—	Februar
März . . .	19	4.0	7.	10	8	3	März
April . . .	17	6.1	18.	5	2	(1)	April
Mai	45	13.4	31.	7	1	—	Mai
Juni . . .	23	7.0	21.	7	—	(1)	Juni
Juli	71	19.7	23.	9	—	—	Juli
August . .	54	22.0	25.	8	—	(1)	August
September	60	32.0	18.	7	—	—	September
Oktober .	70	15.0	16.	9	—	—	Oktober
November	32	15.8	21.	8	6	—	November
December	29	10.2	15.	7	5	1	December
Jahr . . .	480	32.0	18./9.	104[1]	47	5 (3)	Jahr
	Tillowitz (Kr. Falkenberg) H = 172 Meter.			h_r = 1 Meter.			
April . . .	16	6.4	17.	4	2	1	April
Mai	47	12.4	7.	10	3	1	Mai
	Gauers (Kr. Grottkau) H = 280 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	53	8.5	23.	17	16	—	Januar
Februar .	25	7.8	18.	10	6	—	Februar
März . . .	26	6.6	7.	10	5	2	März
April . . .	9	3.3	22.	4	—	—	April
Mai	79	21.8	7.	10	2	—	Mai
Juni . . .	36	15.6	1.	6	—	—	Juni
Juli	111?	77.3?	23.	9	—	—	Juli
August . .	78	31.0	14.	10	—	—	August
September	55	30.0	18.	9	—	—	September
Oktober .	89	21.1	23.	9	—	—	Oktober
November	21	8.1	8.	6	4	—	November
December	17	5.0	17.	7	3	—	December
Jahr . . .	599?	77.3?	23./7.	107[1]	36	2	Jahr
	Zülz (Kr. Neustadt i. Ob. Schles.) H = 208 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	29	9.8	26.	11	15	—	Januar
Februar .	23	5.5	15.	9	2?	—	Februar
März . . .	17	4.1	7.	11	10	2	März
April . . .	16	6.2	22.	4	2	1	April
Mai	41	7.7	8.	11	2	(1)	Mai
Juni . . .	38	13.1	21.	9	—	(1)	Juni
Juli	69	17.6	13.	11	—	—	Juli
August . .	63	15.5	25.	12	—	(1)	August
September	55	26.1	18.	9	—	—	September
Oktober .	76	13.4	24.	12	—	—	Oktober
November	33	14.2	21.	9	2	1	November
December	32	9.3	15.	10	4	—	December
Jahr . . .	492	26.1	18./9.	118	37?	4 (3)	Jahr
	Mannsdorf (Kr. Neisse) H = 178 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	37	7.3	26.	18	21	1	Januar
Februar .	35	11.9	2.	15	8	—	Februar
März . . .	18	3.9	7.	13	9	2	März
April . . .	14	6.8	17.	5	2	—	April
Mai	62	11.2	7.	12	2	(1)	Mai
Juni . . .	38	11.1	1.	11	—	(1)	Juni
Juli	64	23.7	13.	13	—	—	Juli
August . .	66	10.6	6.	12	—	—	August
September	57	29.6	18.	9	—	—	September
Oktober .	76	16.6	23.	12	—	—	Oktober
November	35	17.3	21.	8	7	—	November
December	24	5.9	15.	11	6	1	December
Jahr . . .	526	29.6	18./9.	139	55	4 (2)	Jahr
	Leuppusch (Kr. Grottkau) H = 178 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	48	8.4	25.	18	16	—	Januar
Februar .	49	10.0	2.	17	10	—	Februar
März . . .	28	4.3	8.	11	8	2	März
April . . .	5	3.3	22.	2	2	—	April
Mai	65	14.2	7.	12	3	—	Mai
Juni . . .	29	9.8	1.	11	—	—	Juni
Juli	26	7.8	12.	10	—	—	Juli
August . .	42	12.3	14.	15	—	—	August
September	58	16.8	18.	9	—	—	September
Oktober .	76	17.2	23.	12	—	—	Oktober
November	47	23.6	21.	12	7	1	November
December	27	6.9	16.	10	5	—	December
Jahr . . .	500	23.6	21./11.	139	51	3	Jahr
	Falkenberg i. Ob. Schles. (Kr. Falkenberg) H = 160 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	49	11.6	25.	13	14	—	Januar
Februar .	44	16.5	1.	12	5	—	Februar
März . . .	36	7.1	7.	13	8	—	März
April . . .	11	5.6	22.	4	3	—	April
Mai	53	12.9	7.	11	2	—	Mai
Juni . . .	30	7.3	21.	11	—	—	Juni
Juli	38	13.5	14.	8	—	—	Juli
August . .	68	19.2	7.	13	—	—	August
September	65	16.4	18.	10	—	—	September
Oktober .	71	16.3	23.	12	—	—	Oktober
November	33	14.0	21.	11	4	1	November
December	28	7.3	16.	9	4	1	December
Jahr . . .	526	19.2	7./8.	127	40	2	Jahr
	Patschkau (Kr. Neisse) H = 228 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	49	10.1	25.	15	16	—	Januar
Februar .	25	5.4	2.	13	7	—	Februar
März . . .	26	6.0	18.	14	6	2	März
April . . .	6	3.1	17.	4	1	1	April
Mai	85	14.6	26.	14	2	(1)	Mai
Juni . . .	31	13.6	1.	10	—	—	Juni
Juli	61	21.9	13.	12	—	—	Juli
August . .	55	19.4	7.	15	—	—	August
September	52	21.0	18.	11	—	—	September
Oktober .	67	17.2	24.	8	—	—	Oktober
November	37	13.8	21.	9	4	—	November
December	16	4.0	11.	9	3	—	December
Jahr . . .	510	21.9	13./7.	134	39	3 (1)	Jahr
	Ottmachau (Kr. Grottkau) H = 210 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	49	10.0	4.	15	15	—	Januar
Februar .	19	4.1	2.	12	6	—	Februar
März . . .	23	5.0	18.	9	9	1	März
April . . .	9	4.5	17.	4	2	2	April
Mai	79	14.5	7.	12	3	2	Mai
Juni . . .	38	14.0	1.	10	—	(1)	Juni
Juli	54	19.6	13.	11	—	1	Juli
August . .	63	16.6	14.	14	—	—	August
September	45	16.3	18.	8	—	—	September
Oktober .	79	24.0	24.	10	—	—	Oktober
November	35	11.0	21.	9	8	—	November
December	22	4.8	17.	12	6	—	December
Jahr . . .	515	24.0	24./10.	126	49	6 (1)	Jahr

[1]) Zu klein.

[1]) Auffällig klein.

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Osterburg (Kr. Osterburg) H = 30 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	34	7.5	14.	11	9	—	Januar
Februar .	62	6.7	23.	20	6	3	Februar
März . . .	28	3.8	2.	17	7	8	März
April . . .	1	0.5	17.	1	—	—	April
Mai	24	7.2	25.	13	—	1	Mai
Juni . . .	46	17.2	11.	8	—	1 (1)	Juni
Juli	38	10.5	30.	13	—	—	Juli
August . .	44	9.3	1.	17	—	—	August
September	55	12.3	3.	18	—	2	September
Oktober .	92	39.6	2.	19	—	—	Oktober
November	63	20.2	20.	14	1	—	November
December	28	12.1	2.	11	7	2	December
Jahr . . .	515	39.6	2./10.	162	30	17 (1)	Jahr
Salzwedel (Kr. Salzwedel) H = 23 Meter. h_r = 3 Meter.							
Januar . .	34	9.3	2.	11			Januar
Februar .	66	10.0	23.	19			Februar
März . . .	39	8.8	2.	15			März
April . . .	1	0.3	17.	1			April
Mai	28	8.4	4.	10			Mai
Juni . . .	25	9.3	29.	10			Juni
Juli	73	16.1	23.	14			Juli
August . .	34	6.6	21.	16			August
September	65	27.9	3.	16			September
Oktober .	111	34.4	2.	20			Oktober
November	77	22.6	20.	14			November
December	28	14.5	2.	8			December
Jahr . . .	581	34.4	2./10.	154			Jahr
Zichtau (Kr. Gardelegen) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	7.5	25.	11	9	—	Januar
Februar .	87	13.5	23.	18	6	2	Februar
März . . .	43	8.3	18.	17	3	5	März
April . . .	2	1.5	17.	1	—	—	April
Mai	31	6.6	3.	11	—	2	Mai
Juni . . .	24	7.9	29.	6	—	—	Juni
Juli	48	10.6	19.	13	—	—	Juli
August . .	57	9.3	1.	16	—	—	August
September	77	24.8	3.	16	—	—	September
Oktober .	110	50.5	2.	16	—	—	Oktober
November	71	20.9	20.	15	2	—	November
December	26	11.1	2.	10	2	1	December
Jahr . . .	608	50.5	2./10.	150	22	10	Jahr
Seehausen i./Altmark (Kr. Osterburg) H = 23 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	10.2	14.	10	12	—	Januar
Februar .	65	10.2	14.	13	4	—	Februar
März . . .	37	5.0	14.	13	5	3	März
April . . .	1	0.2	17.	—	1	1	April
Mai	24	4.4	25.	9	1	—	Mai
Juni . . .	27	10.1	27.	6	—	—	Juni
Juli	39	10.1	30.	10	—	—	Juli
August . .	61	17.0	21.	15	—	—	August
September	60	14.4	3.	13	—	—	September
Oktober .	114	48.8	2.	16	—	—	Oktober
November	81	26.3	20.	12	1	1	November
December	37	15.8	2.	7	2	—	December
Jahr . . .	574	48.8	2./10.	124	26	5	Jahr
Steimke (Kr. Salzwedel) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	18	5.5	25.	7			Januar
Februar .	102?	23.3?	10.	12			Februar
März . . .	47	6.4	17.	14			März
April . . .	2	1.6	17.	2			April
Mai	23	6.0	3.	11			Mai
Juni . . .	33	10.8	28.	7			Juni
Juli	64	12.0	29.	14			Juli
August . .	38	6.0	20.	13			August
September	71	23.5	8.	19			September
Oktober .	97	33.8	2.	16			Oktober
November	87	24.6	20.	17			November
December	24	8.1	3.	10			December
Jahr . . .	606?	33.8	2./10.	142			Jahr
Arneburg (Kr. Stendal) H = 59 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	10.9	14.	8	6	—	Januar
Februar .	55	8.0	2.	18	4	—	Februar
März . . .	29	7.0	2.	16	4	(1)	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	29	10.3	25.	8	—	—	Mai
Juni . . .	40	24.5	11.	7	—	—	Juni
Juli	50	19.5	30.	13	—	—	Juli
August . .	31	11.8	1.	15	—	—	August
September	47	10.4	8.	14	—	—	September
Oktober .	82	33.8	2.	13	—	—	Oktober
November	67	23.4	16.	13	—	—	November
December	34	10.7	2.	9	4	—	December
Jahr . . .	500	33.8	2./10.	134	18[1])	(1)	Jahr
Beetzendorf (Kr. Salzwedel) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	11.9	5.	11	9	—	Januar
Februar .	47	11.4	4.	13	4	—	Februar
März . . .	40	6.7	18.	14	6	1	März
April . . .	1	0.6	17.	1	—	—	April
Mai	23	7.2	3.	8	—	—	Mai
Juni . . .	12	4.2	30.	7	—	—	Juni
Juli	50	12.0	18.	11	—	—	Juli
August . .	59	16.1	22.	12	—	—	August
September	55	23.7	3.	12	—	—	September
Oktober .	99	36.6	2.	15	—	(1)	Oktober
November	69	21.3	20.	12	2	1	November
December	20	6.2	2.	8	2	2	December
Jahr . . .	504	36.6	2./10.	124	23	4 (1)	Jahr
Flechtingen [Bahnhof] (Kr. Gardelegen) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
November	61	26.2	20.	11	2	1	November
December	25	7.1	2.	5	1	—	December
Stendal (Kr. Stendal) H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	7.1	4.	10	10	(1)	Januar
Februar .	58	10.2	2.	16	3	(1)	Februar
März . . .	37	5.5	9.	16	6	(2)	März
April . . .	1	0.3	17.	1	—	(1)	April
Mai	59	36.4	25.	11	—	—	Mai
Juni . . .	21	7.3	24.	7	—	—	Juni
Juli	47	14.8	30.	11	—	—	Juli
August . .	61	19.7	1.	15	—	—	August
September	58	8.8	3.	15	—	—	September
Oktober .	95	34.0	2.	15	—	—	Oktober
November	76	24.2	16.	14	1	—	November
December	37	9.3	26.	9	1	—	December
Jahr . . .	586	36.4	25./5.	140	21	(5)	Jahr
Kunrau (Kr. Salzwedel) H = 61 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	5.0	20.	10	9		Januar
Februar .	88	18.3	2.	16	7		Februar
März . . .	45	6.7	18.	13	6		März
April . . .	1	0.7		1	—		April
Mai	23	6.0	3.	8	—		Mai
Juni . . .	32	11.6	5.	7	—		Juni
Juli	53	10.8	30.	12	—		Juli
August . .	36	8.7	12.	9	—		August
September	75	19.9	7.	14	—		September
Oktober .	94	35.4	2.	13	—		Oktober
November	83	13.1	20.	13	4		November
December	27	7.6	3.	9	4		December
Jahr . . .	582	35.4	2./10.	125	30		Jahr
Kaltendorf (Kr. Gardelegen) H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	5.5	5.	13	11	—	Januar
Februar .	79	15.3	2.	18	6	1	Februar
März . . .	49	6.6	17.	18	5	1	März
April . . .	3	3.1	17.	1	—	—	April
Mai	20	6.9	3.	11	—	—	Mai
Juni . . .	28	7.4	27.	9	—	—	Juni
Juli	56	12.0	30.	13	—	—	Juli
August . .	41	9.6	27.	15	—	—	August
September	53	13.1	3.	19	—	—	September
Oktober .	87	35.7	2.	17	—	—	Oktober
November	61	17.0	20.	17	2	—	November
December	21	6.8	26.	9	1	—	December
Jahr . . .	527	35.7	2./10.	160	25	2	Jahr
Tangermünde (Kr. Stendal) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	9.3	14.	14	14	1	Januar
Februar .	60	8.8	2.	20	7	2	Februar
März . . .	36	6.5	15.	15	7	2	März
April . . .	1	0.6	17.	1	—	—	April
Mai	64	39.6	25.	13	—	2	Mai
Juni . . .	22	6.0	27.	9	—	—	Juni
Juli	48	20.6	30.	13	—	—	Juli
August . .	56	13.2	1.	14	—	—	August
September	63	21.3	7.	17	—	—	September
Oktober .	97	38.0	2.	19	—	—	Oktober
November	67	19.8	16.	16	4	—	November
December	39	10.6	26.	13	5	—	December
Jahr . . .	592	39.6	25./5.	164	37	7	Jahr

[1]) Zu wenig.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Görzke (Kr. Jerichow I) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	8.2	14.	10	10	—	Januar
Februar .	96	19.3	2.	18	9	—	Februar
März . . .	25	4.3	2.	12	4	3	März
April . . .	2	1.7	17.	1	—	—	April
Mai	49	23.0	25.	10	—	—	Mai
Juni . . .	27	7.5	20.	10	—	—	Juni
Juli	49	25.5	30.	10	—	—	Juli
August . .	33	14.5	1.	10	—	—	August
September	32	8.5	8.	11	—	—	September
Oktober .	124	40.5	2.	20	—	—	Oktober
November	84	28.0	20.	15	1	—	November
December	36	16.5	2.	10	4	—	December
Jahr . . .	588	40.5	2./10.	127	28	3	Jahr
	Ziesar (Kr. Jerichow I) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	7.2	14.	12	12	—	Januar
Februar .	68	15.1	2.	18	7	3 (1)	Februar
März . . .	25	4.0	2.	12	6	5	März
April . . .	2	1.2	17.	1	1	—	April
Mai	32	18.2	25.	10	—	1	Mai
Juni . . .	20	3.8	11.	9	—	—	Juni
Juli	39	20.6	30.	9	—	—	Juli
August . .	45	17.8	1.	14	—	—	August
September	38	8.6	3.	12	—	—	September
Oktober .	112	39.1	2.	18	—	—	Oktober
November	49	16.1	16.	13	4	2	November
December	29	8.6	26.	13	6	2	December
Jahr . . .	490	39.1	2./10.	141	36	13 (1)	Jahr
	Vehlen (Kr. Jerichow II) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	8.0	14.	12	9	1	Januar
Februar .	79	13.9	2.	17	5	—	Februar
März . . .	28	4.3	2.	17	6	1	März
April . . .	1	0.2	17.	—	—	1	April
Mai	50	32.5	25.	10	—	—	Mai
Juni . . .	30	8.4	11.	8	—	—	Juni
Juli	37	21.3	30.	8	—	—	Juli
August . .	37	14.9	1.	10	—	—	August
September	41	12.9	8.	12	—	—	September
Oktober .	103	37.0	2.	17	—	—	Oktober
November	77	23.8	20.	12	2	—	November
December	24	8.0	2.	10	5	1	December
Jahr . . .	543	37.0	2./10.	133	27	4	Jahr
	Hohenziatz (Kr. Jerichow I) H = 80* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	14.9	25.	11	9		Januar
Februar .	81	14.8	2.	18	5		Februar
März . . .	23	3.0	17.	12	4		März
April . . .	2	1.8	17.	1	1		April
Mai	30	13.4	25.	11	—		Mai
Juni . . .	22	6.2	11.	9	—		Juni
Juli	61	25.2	30.	8	—		Juli
August . .	56	17.7	1.	13	—		August
September	66	22.4	3.	13	—		September
Oktober .	135	47.8	2.	17	—		Oktober
November	78	19.8	16.	11	1		November
December	24	8.3	26.	6	3		December
Jahr . . .	619	47.8	2./10.	130	23		Jahr
	Fienerode (Kr. Jerichow II) H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	10.2	14.	14			Januar
Februar .	60	19.3	2.	16			Februar
März . . .	29	4.3	18.	15			März
April . . .	2	1.1	17.	1			April
Mai	45	29.0	25.	10			Mai
Juni . . .	41	14.7	11.	8			Juni
Juli	61	22.2	30.	10			Juli
August . .	41	14.6	1.	13			August
September	42	11.2	3.	13			September
Oktober .	127	51.2	2.	19			Oktober
November	70	18.1	20.	15			November
December	16	7.5	2.	8			December
Jahr . . .	574	51.2	2./10.	142			Jahr
	Aken (Kr. Kalbe) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	6.5	14.	14	10	—	Januar
Februar .	80	19.5	2.	19	4	—	Februar
März . . .	47	8.9	21.	15	6	3	März
April . . .	2	1.2	17.	1	—	—	April
Mai	45	20.2	25.	11	—	—	Mai
Juni . . .	31	6.1	13.	9	—	—	Juni
Juli	65	24.9	30.	10	—	—	Juli
August . .	60	20.4	2.	12	—	(1)	August
September	22	4.8	3.	9	—	—	September
Oktober .	116	48.9	2.	18	—	—	Oktober
November	58	15.8	16.	15	2	—	November
December	23	6.5	5.	9	5	—	December
Jahr . . .	585	48.9	2./10.	142	27	3 (1)	Jahr
	Niegripp (Kr. Jerichow I) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	5.9	4.	11	13	—	Januar
Februar .	69	14.4	2.	17	7	1	Februar
März . . .	27	4.8	15.	15	3	3	März
April . . .	2	1.3	17.	1	—	—	April
Mai	24	6.3	25.	10	—	1	Mai
Juni . . .	33	11.5	11.	7	—	(1)	Juni
Juli	49	17.3	30.	10	—	—	Juli
August . .	25	10.4	1.	11	—	—	August
September	41	8.2	8.	16	—	—	September
Oktober .	97	33.2	2.	18	—	—	Oktober
November	56	19.2	16.	14	2	—	November
December	23	6.7	26.	9	4	—	December
Jahr . . .	474	33.2	2./10.	139	29	5 (1)	Jahr
	Jerichow (Kr. Jerichow II) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	9.3	10.	10	12	—	Januar
Februar .	56	11.5	26.	15	6	1	Februar
März . . .	35	5.2	15.	12	4	3	März
April . . .	1	0.7	17.	1	—	—	April
Mai	73	51.8	25.	13	—	(1)	Mai
Juni . . .	25	11.0	20.	9	—	—	Juni
Juli	51	20.4	30.	9	—	—	Juli
August . .	53	14.0	1.	12	—	—	August
September	56	19.9	8.	12	—	—	September
Oktober .	124	50.4	2.	17	—	—	Oktober
November	72	19.8	16.	14	4	1	November
December	35	10.4	2.	12	4	—	December
Jahr . . .	606	51.8	25./5.	136	30	5 (1)	Jahr
	Kalbe a./Saale (Kr. Kalbe) H = 60 Meter. h_r = 4.6 Meter.						
Januar . .	29	4.6	14.	13	10	1	Januar
Februar .	67	16.1	2.	19	7	—	Februar
März . . .	27	4.7	11.	15	6	1	März
April . . .	1	0.9	18.	1	1	1	April
Mai	25	7.3	25.	10	—	—	Mai
Juni . . .	19	4.6	12.	8	—	—	Juni
Juli	61	22.4	30.	9	—	—	Juli
August . .	41	9.9	14.	14	—	—	August
September	24	10.8	3.	11	—	—	September
Oktober .	87	41.3	2.	13	—	—	Oktober
November	61	20.4	16.	12	2	—	November
December	18	4.0	5.	8	3	1	December
Jahr . . .	460	41.3	2./10.	133	29	4	Jahr
	Randau (Kr. Jerichow I) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	5.2	25.	12	9	2	Januar
Februar .	70	18.8	2.	17	5	—	Februar
März . . .	18	2.9	2.	13	6	—	März
April . . .	2	1.4	17.	1	—	—	April
Mai	17	3.2	7.	10	—	—	Mai
Juni . . .	49	18.2	11.	9	—	—	Juni
Juli	57	20.0	30.	10	—	—	Juli
August . .	37	11.0	14.	12	—	—	August
September	25	9.6	3.	11	—	—	September
Oktober .	84	38.7	2.	18	—	—	Oktober
November	64	25.2	16.	14	1	2	November
December	18	4.6	5.	10	3	1	December
Jahr . . .	466	38.7	2./10.	137	24	5	Jahr
	Pareyer Schleuse (Kr. Jerichow II) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.						
November	61	16.8	20.	15	2	—	November
December	25	5.7	2.	13	4	—	December
	Schönebeck (Kr. Kalbe) H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	4.6	4.	11	17	—	Januar
Februar .	50	11.5	3.	15	7	—	Februar
März . . .	23	3.3	2.	15	5	4	März
April . . .	2	1.6	17.	2	2	1	April
Mai	22	10.0	21.	10	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	36	9.5	11.	9	—	(1)	Juni
Juli	49	18.8	30.	8	—	(1)	Juli
August . .	31	10.0	1.	10	—	—	August
September	27	10.1	3.	10	—	—	September
Oktober .	73	34.6	2.	14	—	—	Oktober
November	54	18.3	16.	11	3	1	November
December	16	4.7	26.	10	5	—	December
Jahr . . .	404	34.6	2./10.	125	39	7 (3)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Bahrendorf (Kr. Wanzleben) H = 80 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	55	20.0	24.				Januar
Februar .	99	21.0	2.				Februar
März . . .	28	10.0?	21.				März
April . . .	2	1.5	17.				April
Mai	30	6.0	25.				Mai
Juni . . .	32	9.0	27.				Juni
Juli	79	25.5	30.				Juli
August . .	65	21.5	1.				August
September	29	12.0	3.				September
Oktober .	101	55.5	2.				Oktober
November	72	28.0	16.				November
December	22	10.0	5.				December
Jahr . . .	614	55.5	2./10.				Jahr
	Seehausen (Kr. Wanzleben) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	6.8	14.	17	16	—	Januar
Februar .	87	15.7	3.	19	9	—	Februar
März . . .	37	6.4	17.	15	6	2	März
April . . .	2	2.1	17.	1	—	—	April
Mai	25	6.5	29.	12	—	—	Mai
Juni . . .	26	8.3	29.	6	—	(1)	Juni
Juli	65	15.2	13.	13	—	—	Juli
August . .	22	7.7	2.	7	—	(1)	August
September	34	9.3	3.	8	—	—	September
Oktober .	85	41.9	2.	12	—	—	Oktober
November	69						November
December	16						December
Jahr . . .	504						Jahr
	Sommerschenburg (Kr. Neuhaldensleben) H = 157 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	7.3	25.	14	11	—	Januar
Februar .	60	14.3	2.	17	8	2	Februar
März . . .	31	3.1	17.	19	7	5	März
April . . .	2	1.5	17.	2	1	—	April
Mai	21	4.6	30.	13	2	1	Mai
Juni . . .	18	6.8	29.	7	—	—	Juni
Juli	36	14.3	31.	11	—	—	Juli
August . .	41	8.6	14.	11	—	—	August
September	52	10.8	3.	17	—	—	September
Oktober .	92	42.0	2.	17	—	—	Oktober
November	68	16.3	16.	17	3	—	November
December	13	4.0	26.	9	5	—	December
Jahr . . .	472	42.0	2./10.	154	37	8	Jahr
	Beyendorf (Kr. Wanzleben) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	5.0	4.				Januar
Februar .	75	25.1	2.				Februar
März . . .	21	5.7	20.				März
April . .	2	1.4	17.				April
Mai	18	3.5	21.				Mai
Juni . . .	28	7.1	11.				Juni
Juli	56	19.0	30.				Juli
August . .	36	9.3	1.				August
September	30	12.3	3.				September
Oktober .	80	36.8	2.				Oktober
November	59	21.0	16.				November
December	18	11.9	14.				December
Jahr . . .	441	36.8	2./10.				Jahr
	Westeregeln (Kr. Wanzleben) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	29	5.8	5.	10			Januar
Februar .	57	17.3	2.	13			Februar
März . . .	22	4.1	18.	15			März
April . . .	5	4.2	17.	1			April
Mai	32	8.2	21.	10			Mai
Juni . . .	18	5.0	20.	6			Juni
Juli	58	14.1	30.	10			Juli
August . .	41	8.4	1.	10			August
September	29	5.8	28.	13			September
Oktober .	101	51.5	2.	14			Oktober
November	73	24.3	20.	12			November
December	15	4.4	5.	10			December
Jahr . . .	480	51.5	2./10.	124			Jahr
	Gröningen (Kr. Oschersleben) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	16	3.0	31.	9	8	—	Januar
Februar .	59	15.6	3.	16	5	—	Februar
März . . .	19	2.8	10. 11.	11	5	2	März
April . . .	2	1.9	17.	1	—	—	April
Mai	47	24.3	21.	12	1	—	Mai
Juni . . .	17	5.1	26.	8	—	1	Juni
Juli	68	16.7	23.	10	—	—	Juli
August . .	32	10.2	14.	12	—	—	August
September	23	4.5	3.	10	—	—	September
Oktober .	79	44.2	2.	11	—	—	Oktober
November	61	23.4	20.	13	1	—	November
December	12	3.7	5.	8	2	1	December
Jahr . . .	435	44.2	2./10.	121	22	4	Jahr
	Egeln (Kr. Wanzleben) H = 68 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	7.8	5.	9	10	—	Januar
Februar .	57	16.6	2.	13	7	—	Februar
März . . .	14	3.5	17.	10	6	1	März
April . . .	1	0.1	30.	—	—	—	April
Mai	21	4.0	8.	13	—	1	Mai
Juni . . .	26	6.5	28.	10	—	(2)	Juni
Juli	65	14.1	31.	12	—	—	Juli
August . .	18	5.4	13.	10	—	—	August
September	20	4.8	28.	9	—	—	September
Oktober .	103	62.3	2.	13	—	—	Oktober
November	61	19.5	16. 20.	12	3	—	November
December	11	3.4	5.	7	2	1	December
Jahr . . .	427	62.3	2./10.	118	28	3 (2)	Jahr
	Wolmirsleben (Kr. Wanzleben) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	8.6	5.	9	8	—	Januar
Februar .	67	16.3	2.	16	5	—	Februar
März . . .	25	4.8	11.	15	6	1	März
April . . .	2	1.7	17.	2	—	—	April
Mai	21	4.8	8.	11	—	—	Mai
Juni . . .	20	3.4	12.	10	—	—	Juni
Juli	66	13.9	30.	10	—	(1)	Juli
August . .	36	11.3	14.	10	—	—	August
September	32	8.9	3.	12	—	—	September
Oktober .	98	50.4	2.	15	—	—	Oktober
November	72	25.6	20.	13	1	—	November
December	14	3.7	4.	11	2	—	December
Jahr . . .	485	50.4	2./10.	134	22	1 (1)	Jahr
	Hamersleben (Kr. Oschersleben) H = 103 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	7.0	14.	11	10	—	Januar
Februar .	72	21.0	2.	18	4	—	Februar
März . . .	34	6.2	17.	13	5	—	März
April . . .	3	2.6	17.	1	—	1	April
Mai	28	8.4	19.	14	—	—	Mai
Juni . . .	31	11.5	29.	7	—	—	Juni
Juli	74	18.6	30.	12	—	—	Juli
August . .	24	4.5	21.	10	—	—	August
September	34	7.0	18.	12	—	—	September
Oktober .	104	38.0	2.	16	—	—	Oktober
November	71	26.5	20.	16	1	1	November
December	16	6.0	26.	10	3	—	December
Jahr . . .	523	38.0	2./10.	140	23	2	Jahr
	Klein Ottersleben (Kr. Wanzleben) H = 84 Meter. h_r = 1.6 Meter.						
Januar . .	24						Januar
Februar .	76	20.5	2.	16			Februar
März . . .	26	5.5	17.	11			März
April . . .	5	4.3	17.	1			April
Mai	19	4.9	27.	8			Mai
Juni . . .	31	10.4	29.	9			Juni
Juli	95	28.4	22.	11			Juli
August . .	39	13.1	14.	8			August
September	39	20.8	3.	10			September
Oktober .	117	48.5	2.	8			Oktober
November	49	28.5	20.				November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Althaldensleben (Kr. Neuhaldensleben) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	7.5	5.	10	14	—	Januar
Februar .	73	16.5	2.	16	9	1	Februar
März . . .	23	5.9	16.	12	6	3 (2)	März
April . . .	3	2.5	17.	1	—	—	April
Mai	19	4.5	20.	10	—	1	Mai
Juni . . .	39	18.0	29.	8	—	(1)	Juni
Juli	57	12.5	30.	12	—	—	Juli
August . .	29	8.7	1.	11	—	—	August
September	50	14.5	3.	14	—	—	September
Oktober .	95	47.4	2.	20	—	—	Oktober
November	56	16.2	16. 20.	12	3	—	November
December	19	5.1	2.	14	3	—	December
Jahr . . .	489	47.4	2./10.	140	35	5 (3)	Jahr
	Schlanstedt (Kr. Oschersleben) H = 115 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	25	4.8	14.	12	17	—	Januar
Februar .	67	17.8	2.	17	9	—	Februar
März . . .	44	6.1	18. 22.	15	5	—	März
April . . .	4	4.0	17.	1	—	1	April
Mai	42	10.3	19.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	19	6.3	5.	8	—	—	Juni
Juli	54	26.8	31.	8	—	(1)	Juli
August . .	42	8.6	28.	11	—	—	August
September	28	6.6	18.	9	—	—	September
Oktober .	121	49.3	2.	15	—	—	Oktober
November	74	23.8	20.	13	1	1	November
December	15	5.0	26.	7	4	—	December
Jahr . . .	535	49.3	2./10.	128	36	2 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Halberstadt (Kr. Halberstadt) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	17	8.3	31.	11	9	—	Januar
Februar .	57	16.7	3.	14	9	1	Februar
März . . .	31	7.0	11.	10	5	3	März
April . . .	3	2.2	17.	1	1	1	April
Mai	30	9.2	21.	10	2	—	Mai
Juni . . .	16	6.0	26.	6	—	—	Juni
Juli	51	19.3	30.	9	—	—	Juli
August . .	42	9.5	14.	12	—	—	August
September	17	4.5	19.	6	—	—	September
Oktober .	94	39.3	2.	12	—	—	Oktober
November	77	27.5	20.	11	2	—	November
December	13	5.9	14.	6	5	—	December
Jahr . . .	448	39.3	2./10.	108[1]	33	5	Jahr
Hornburg (Kr. Halberstadt) H = 102* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	3.7	4.	14	10	—	Januar
Februar .	69	16.1	2.	14	6	1	Februar
März . . .	43	12.1	18.	15	5	3	März
April . . .	4	3.8	17.	2	1	—	April
Mai	34	6.5	17.	14	—	1	Mai
Juni . . .	21	6.1	24.	8	—	—	Juni
Juli	76	21.0	30.	14	—	—	Juli
August . .	64	10.6	27.	17	—	—	August
September	25	5.0	18.	14	—	—	September
Oktober .	81	24.4	2.	15	—	—	Oktober
November	58	29.1	20.	12	2	—	November
December	13	8.3	27.	7	3	—	December
Jahr . . .	514	29.1	20./11.	146	27	5	Jahr
Stapelburg (Kr. Wernigerode) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	7.3	25.	8	6	—	Januar
Februar .	66	17.6	12.	12	4	—	Februar
März . . .	33	6.8	18.	12	5	—	März
April . . .	7	5.5	17.	2	2	—	April
Mai	63	12.6	7.	12	1	—	Mai
Juni . . .	25	8.5	24.	7	—	—	Juni
Juli	91	34.5	30.	11	—	—	Juli
August . .	57	8.0	17.	14	—	—	August
September	20	4.5	10.	10	—	—	September
Oktober .	68	34.6	2.	11	—	—	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Wernigerode (Kr. Wernigerode) H = 232 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	3.5	1. 5.	14	13	—	Januar
Februar .	68	10.8	12.	14	9	—	Februar
März . . .	31	6.5	2.	15	4	3	März
April . . .	3	2.2	17.	1	2	—	April
Mai	40	12.0	8.	14	1	—	Mai
Juni . . .	22	9.0	24.	8	—	(1)	Juni
Juli	65	25.0	30.	12	—	—	Juli
August . .	38	7.1	17.	13	—	(1)	August
September	28	5.1	18.	13	—	—	September
Oktober .	83	32.7	2.	16	—	—	Oktober
November	93	57.1	20.	14	4	—	November
December	28	12.8	21.	7	4	—	December
Jahr . . .	524	57.1	20./11.	141	37	3 (2)	Jahr

[1]) Auffällig klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Liebenwerda (Kr. Liebenwerda) H = 89* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .	37	6.5	18.	19	5	1	März
April . . .	1	0.8	17.	1	—	1	April
Mai	38	8.1	7.	10	—	—	Mai
Juni . . .	22	13.0	30.	4?	—	—	Juni
Juli	85	37.0	30.	11	—	—	Juli
August . .	43	8.4	15.	14	—	—	August
September	21	8.5	9.	9	—	—	September
Oktober .	51	13.0	15.	10	—	—	Oktober
November	57	11.0	16.	15	2	—	November
December	20	4.4	15.	7	3	—	December
Jahr . . .							Jahr
Mühlberg a./Elbe (Kr. Liebenwerda) H = 83 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	10	4.9	25.	9	15	—	Januar
Februar .	76	19.1	2.	17	9	—	Februar
März . . .	21	4.2	17.	13	7	—	März
April . . .	8	7.9	17.	1	2	1	April
Mai	41	6.6	4.7.20.	13	1	1	Mai
Juni . . .	25	3.8	12.	8	—	—	Juni
Juli	90	38.0	30.	11	—	—	Juli
August . .	27	7.0	27.	13	—	—	August
September	24	9.3	9.	6	—	—	September
Oktober .	52	19.8	16.	12	—	—	Oktober
November	49	9.4	19.	13	3	—	November
December	9	2.4	15.	6	5	—	December
Jahr . . .	432	38.0	30./7.	122	42	2	Jahr
Plessa [Bahnhof] (Kr. Liebenwerda) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	22	8.0	15.	10	6	1	December
Jahr . . .							Jahr
Schildau (Kr. Torgau) H = 124 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	5.5	14.	6			Januar
Februar .	97	17.3	2.	14			Februar
März . . .	37	5.6	2.	13			März
April . . .	7	6.3	17.	2			April
Mai	54	12.0	25.	11			Mai
Juni . . .	35	7.6	6.	11			Juni
Juli	108	45.5	30.	14			Juli
August . .	39	10.2	7.	11			August
September	21	7.3	9.	7			September
Oktober .	69	21.8	16.	11			Oktober
November	72	12.3	20.	14			November
December	16	6.4	27.	6			December
Jahr . . .	575	45.5	30./7.	120			Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Herzberg a./Elster [Bahnhof] (Kr. Schweinitz) H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	57	12.3	19.	16	5	(1)	November
December	23	6.7	5.	8	4	(2)	December
Jahr . . .							Jahr
Mauken (Kr. Schweinitz) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	51	11.1	19.	12	1	—	November
December	26	7.1	27.	10	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
Schlieben (Kr. Schweinitz) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	7.4	14.	15	14	—	Januar
Februar .	67	18.2	2.	18	6	1	Februar
März . . .	29	4.2	2.	16	5	—	März
April . . .	3	2.4	17.	1	—	1	April
Mai	36	7.4	27.	12	—	—	Mai
Juni . . .	35	15.1	29.	11	—	1	Juni
Juli	77	24.0	30.	12	—	—	Juli
August . .	33	11.0	14.	11	—	—	August
September	25	5.9	29.	11	—	(1)	September
Oktober .	74	19.4	16.	18	—	—	Oktober
November	62	10.6	19.	18	5	—	November
December	22	4.9	5.	11	7	—	December
Jahr . . .	494	24.0	30./7.	154	37	3 (1)	Jahr
Kemberg (Kr. Wittenberg) H = 55* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	6.5	31.	13	12	—	Januar
Februar .	77	12.6	11.	14	3	1	Februar
März . . .	35	7.3	11.	15	7	1	März
April . . .	2	1.2	17.	1	—	—	April
Mai	17	9.5	8.	5	—	1	Mai
Juni . . .	11	3.5	17.	6	—	—	Juni
Juli	70	32.6	30.	15	—	—	Juli
August . .	50	13.4	1.	15	—	—	August
September	22	3.5	9.	8	—	—	September
Oktober .	80	22.4	2.	17	—	—	Oktober
November	79	14.5	27.	16	4	—	November
December	22	9.7	5.	7	4	—	December
Jahr . . .	499	32.6	30./7.	132	30	3	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wittenberg (Kr. Wittenberg) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	6.1	21.	11	11	—	Januar
Februar .	76	14.1	2.	18	4	—	Februar
März . . .	39	5.1	8.	16	7	1	März
April . . .	2	1.4	17.	1	—	—	April
Mai	41	12.7	25.	10	—	—	Mai
Juni . . .	36	6.5	12.	9	—	—	Juni
Juli	61	29.4	30.	10	—	—	Juli
August . .	61	12.0	1.	13	—	—	August
September	38	6.0	30.	15	—	—	September
Oktober .	80	18.0	16.	14	—	—	Oktober
November	77	16.4	20.	14	5	—	November
December	28	5.7	26.	9	3	—	December
Jahr . . .	572	29.4	30./7.	140	30	1	Jahr
Neumühle bei Düben (Kr. Bitterfeld) H = 88 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	7.6	25.	15	17	1	Januar
Februar .	97	20.3	2.	18	7	1	Februar
März . . .	45	5.8	8.	15	5	—	März
April . . .	3	2.5	17.	1	2	1	April
Mai	38	17.3	25.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	56	19.2	30.	8	—	—	Juni
Juli	90	40.2	30.	12	—	—	Juli
August . .	47	16.0	1.	7	—	—	August
September	14	4.5	1.	7	—	1	September
Oktober .	80	25.8	16.	18	—	—	Oktober
November	79	17.0	20.	15	3	—	November
December	24	7.1	5.	7	4	—	December
Jahr . . .	602	40.2	30./7.	133	38	4 (1)	Jahr
Rothenburg (Saalkreis) H = 68 Meter. h_r = 1 Meter.							
November	57	24.0	20.	12	—	—	November
December	19	5.0	5.	8	4	—	December
Zahna (Kr. Wittenberg) H = 94* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	6.9	4.				Januar
Februar .	84	18.4	3.				Februar
März . . .	24	3.7	8.				März
April . . .	2	1.2	17.				April
Mai	34	13.4	25.				Mai
Juni . . .	17	8.8	12.				Juni
Juli	58	30.0	30.				Juli
August . .	44	10.1	5.				August
September	31	6.2	10.				September
Oktober .	80	20.3	15.				Oktober
November	71	15.9	16.				November
December	16	10.2	22.				December
Jahr . . .	488	30.0	30./7.				Jahr
Brachstedt (Saalkreis) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	12.5	31.	13	13	—	Januar
Februar .	84	18.7	2.	18	10	—	Februar
März . . .	41	6.2	17. 21.	14	7	2	März
April . . .	2	1.4	17.	1	1	1	April
Mai	73	35.5	25.	13	2	(1)	Mai
Juni . . .	35	10.7	30.	10	—	1 (1)	Juni
Juli	60	32.1	30.	10	—	—	Juli
August . .	59	16.5	1.	13	—	—	August
September	40	8.7	3.	12	—	1	September
Oktober .	103	48.2	2.	16	—	—	Oktober
November	63	18.3	20.	16	5	—	November
December	31	10.5	5.	8	5	1	December
Jahr . . .	635	48.2	2./10.	144	43	6 (2)	Jahr
Trotha (Saalkreis) H = 76 Meter. h_r = 1 Meter.							
November	54	19.0	20.	13	—	1	November
December	24	8.5	5.	11	5	2	December
Bitterfeld (Kr. Bitterfeld) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	17	7.3	25.				Januar
Februar .	82	18.4	2.				Februar
März . . .	30	10.4	21.				März
April . . .	0	—	—				April
Mai	39	9.4	25.				Mai
Juni . . .	22	10.4	30.				Juni
Juli	70	28.5	30.				Juli
August . .	64	13.4	1.				August
September	27	6.5	30.				September
Oktober .	52	10.8	16.				Oktober
November	59	23.0	26.				November
December	18	7.6	27.				December
Jahr . . .	480[1]	28.5	30./7.				Jahr
Lochau (Saalkreis) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	6.9	25.	16	15	1	Januar
Februar .	66	14.2	3.	18	8	1	Februar
März . . .	28	5.7	21.	12	7	—	März
April . . .	9	9.0	17.	1	1	—	April
Mai	36	12.5	25.	12	1	—	Mai
Juni . . .	46	18.2	30.	10	—	—	Juni
Juli	73	29.7	30.	10	—	—	Juli
August . .	60	10.6	7.	12	—	(1)	August
September	19	5.7	3.	11	—	—	September
Oktober .	89	34.0	2.	14	—	—	Oktober
November	51	16.4	20.	10	3	—	November
December	21	8.3	5.	8	5	—	December
Jahr . . .	533	34.0	2./10.	134	40	2 (1)	Jahr
Wettin (Saalkreis) H = 67 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	6.0	31.	14	12	—	Januar
Februar .	62	15.5	3.	17	5	—	Februar
März . . .	24	5.3	21.	13	7	1	März
April . . .	1	0.3	17.	1	1	—	April
Mai	36	8.1	8.	11	1	—	Mai
Juni . . .	23	8.0	13.	9	—	—	Juni
Juli	60	25.6	30.	10	—	—	Juli
August . .	39	11.7	1.	12	—	—	August
September	23	6.9	8.	9	—	—	September
Oktober .	92	47.1	2.	12	—	—	Oktober
November	63	25.9	20.	13	1	—	November
December	17	3.1	21.	12	5	—	December
Jahr . . .	470	47.1	2./10.	133	32	1	Jahr

1) Auffällig gering.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gräfenhainichen (Kr. Bitterfeld) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	5.4	25.	15	15	—	Januar
Februar .	91	17.2	2.	18	5	—	Februar
März . . .	36	4.5	17. 21.	16	4	2	März
April . . .	1	0.7	17.	1	—	—	April
Mai	54	14.6	21. 25.	9	—	—	Mai
Juni . . .	28	9.0	24.	9	—	—	Juni
Juli	66	35.0	30.	10	—	—	Juli
August . .	36	9.5	2.	11	—	—	August
September	32	6.6	8.	11	—	—	September
Oktober .	87	24.6	2.	18	—	—	Oktober
November	75	17.6	20.	16	3	—	November
December	24	8.5	5.	7	5	1	December
Jahr . . .	556	35.0	30./7.	141	32	3	Jahr
Planena (Saalkreis) H = 81 Meter. h_r = 1 Meter.							
November	43	16.0	20.	13	—	1	November
December	18	8.4	5.	9	3	2	December
Doberschütz (Kr. Delitzsch) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	9.4	14.				Januar
Februar .	91	15.1	1.				Februar
März . . .	39	6.4	18.				März
April . . .	4	3.9	17.				April
Mai	30	7.1	4. 7.				Mai
Juni . . .	23	5.5	29.				Juni
Juli	89	34.1	30.				Juli
August . .	66	26.5	23.				August
September	12	4.9	9.				September
Oktober .	67	21.5	16.				Oktober
November	65	13.3	16.				November
December	17	5.4	14.				December
Jahr . . .	543	34.1	30./7.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Laue (Kr. Delitzsch) H = 85 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	37	8.4	25.	18	15	—	Januar
Februar .	90	20.2	2.	18	15	—	Februar
März . . .	43	5.9	21.	17	10	—	März
April . . .	3	2.8	17.	1	—	1	April
Mai	44	9.8	7.	11	1	—	Mai
Juni . . .	29	7.5	24.	12	—	1	Juni
Juli	89	36.7	30.	12	—	—	Juli
August . .	48	18.6	2.	7	—	—	August
September	23	5.4	8.	11	—	—	September
Oktober .	77	23.5	2.	13	—	—	Oktober
November	66	13.3	20.	17	3	1	November
December	23	9.2	5.	10	6	1	December
Jahr . . .	572	36.7	30./7.	147	50	4	Jahr
	Eisleben (Mansfelder Seekr.) H = 122 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	20	4.8	4.	9	15	—	Januar
Februar .	60	14.3	3.	14	8	—	Februar
März . . .	26	5.4	11.	12	7	1	März
April . . .	1	0.2	14.	—	1	1	April
Mai	46	13.5	8.	12	2	—	Mai
Juni . . .	13	3.7	27.	8	—	—	Juni
Juli	78	17.3	31.	9	—	—	Juli
August . .	55	17.6	17.	12	—	(1)	August
September	28	7.1	30.	10	—	2 (1)	September
Oktober .	105	61.4	2.	14	—	—	Oktober
November	72	34.0	20.	13	8	—	November
December	21	5.4	2.	10	7	1 (2)	December
Jahr . . .	525	61.4	2./10.	123	48	5 (4)	Jahr
	Rossla (Kr. Sangerhausen) H = 150 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	27	5.5	31.	16	15	—	Januar
Februar .	66	17.8	2.	17	6	—	Februar
März . . .	29	4.6	3.	16	6	1	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	22	8.1	21.	4	1	2	Mai
Juni . . .	35	15.7	24.	7	—	—	Juni
Juli	86	19.0	30.	14	—	—	Juli
August . .	65	14.6	27.	10	—	1	August
September	18	6.0	8.	7	—	—	September
Oktober .	89	34.0	2.	15	—	—	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Werbelin (Kr. Delitzsch) H = 90* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	27	9.6	31.	11	15	—	Januar
Februar .	74	14.9	3.	16	7	—	Februar
März . . .	28	4.8	17.	14	6	4	März
April . . .	4	3.4	17.	1	—	—	April
Mai	53	31.8	25.	13	1	2 (1)	Mai
Juni . . .	41	10.7	13.	12	—	1	Juni
Juli	58	21.5	30.	10	—	1	Juli
August . .	57	13.9	2.	13	—	—	August
September	22	7.4	8.	9	—	—	September
Oktober .	62	20.4	2.	15	—	—	Oktober
November	58	12.8	20.	15	3	—	November
December	18	6.4	5.	10	8	1	December
Jahr . . .	502	31.8	25./5.	139	40	9 (1)	Jahr
	Höhnstedt (Mansfelder Seekr.) H = 130 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	17	4.1	31.	10	11	—	Januar
Februar .	56	18.8	3.	13	5	—	Februar
März . . .	21	4.5	17.	10	4	—	März
April . . .	1	0.5	17.	1	—	—	April
Mai	36	7.2	8.	13	1	—	Mai
Juni . . .	18	4.4	27.	8	—	—	Juni
Juli	64	23.6	30.	9	—	—	Juli
August . .	39	14.6	1.	12	—	—	August
September	26	6.0	30.	9	—	(1)	September
Oktober .	93	49.2	2.	11	—	—	Oktober
November	62	20.7	20.	14	1	1	November
December	16	5.3	3?	9	4	—	December
Jahr . . .	449	49.2	2./10.	119	26	1 (1)	Jahr
	Sangerhausen (Kr. Sangerhausen) H = 154 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	18	4.5	4.	10	16	—	Januar
Februar .	81	24.3	12.	16	8	—	Februar
März . . .	24	5.9	11.	13	7	2	März
April . . .	1	0.2	27.	—	2	—	April
Mai	30	10.8	21.	8	—	1	Mai
Juni . . .	22	7.4	6.	10	—	—	Juni
Juli	46	12.6	30.	12	—	—	Juli
August . .	58	10.7	7.	11	—	—	August
September	23	5.7	8.	9	—	1	September
Oktober .	74	38.4	2.	19	—	—	Oktober
November	54	22.8	20.	12	4	(1)	November
December	16	4.0	21.	8	3	—	December
Jahr . . .	447	38.4	2./10.	128	40	4 (1)	Jahr
	Wippra (Mansfelder Gebirgskr.) H = 215 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	17	2.9	4.	12	11	—	Januar
Februar .	68	11.5	10.	15	6	1	Februar
März . . .	18	6.1	2.	12	6	—	März
April . . .	1	0.1	14.17.27.	—	1	—	April
Mai	49	16.2	21.	10	1	(1)	Mai
Juni . . .	26	13.3	23.	11	—	—	Juni
Juli	68	15.7	30.	13	—	—	Juli
August . .	33	12.8	1.	10	—	—	August
September	27	7.7	7.	10	—	—	September
Oktober .	92	44.1	2.	18	—	—	Oktober
November	69	31.0	20.	13	6	—	November
December	17	4.4	2.	8	5	—	December
Jahr . . .	485	44.1	2./10.	132	36	1 (1)	Jahr
	Artern (Kr. Sangerhausen) H = 122 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	24	7.8	4.	13	6	—	Januar
Februar .	51	11.4	3.	16	4	—	Februar
März . . .	17	3.0	17.	12	4	—	März
April . . .	2	0.9	17.	2	—	1	April
Mai	22	5.8	8.	6	—	—	Mai
Juni . . .	18	5.8	27.	9	—	—	Juni
Juli	64	16.8	31.	10	—	—	Juli
August . .	64	14.6	1.	9	—	—	August
September	22	5.4	30.	7	—	—	September
Oktober .	104	52.2	2.	17	—	—	Oktober
November	52	19.6	20.	12	1	—	November
December	12	3.8	21.	7	2	—	December
Jahr . . .	452	52.2	2./10.	120	17[1])	1	Jahr
	Stolberg am Harz (Kr. Sangerhausen) H = 300 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	63?	10.2?	7.	13	10	—	Januar
Februar .	126	20.0	12.	18	9	—	Februar
März . . .	47	7.4	20.	18	7	3	März
April . . .	2	1.1	27.	2	3	3	April
Mai	62	13.5	22.	14	2	2 (1)	Mai
Juni . . .	33	7.5	24.	12	—	—	Juni
Juli	114	26.4	31.	18	—	—	Juli
August . .	106	20.1	24.	14	—	(4)	August
September	63	10.1	18.	15	—	(1)	September
Oktober .	120	35.4	2.	16	—	—	Oktober
November	88	25.1	20.	14	5	2	November
December	16	6.3	14.	7	10	5	December
Jahr . . .	840?	35.4	2./10.	161	46	15 (6)	Jahr
	Belleben (Mansfelder Seekr.) H = 115 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	32	7.2	31.	10	12	—	Januar
Februar .	55	18.9	3.	12	8	1	Februar
März . . .	26	4.9	18.	13	5	1	März
April . . .	1	0.8	17.	1	1	1	April
Mai	44	10.2	21.	11	1	—	Mai
Juni . . .	23	8.2	11.	6	—	—	Juni
Juli	54	20.1	30.	8	—	—	Juli
August . .	40	13.6	1.	8	—	—	August
September	14	5.1	8.	7	—	1	September
Oktober .	92	50.5	2.	16	—	—	Oktober
November	60	28.5	20.	8	3	—	November
December	19	7.0	5.	6	3	—	December
Jahr . . .	460	50.5	2./10.	106	33	4	Jahr
	Kelbra (Kr. Sangerhausen) H = 155* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	22	4.0	31.	11	12	—	Januar
Februar .	65	16.2	2.	19	9	—	Februar
März . . .	26	4.8	18.	13	5	—	März
April . . .	1	0.8	27.	1	2	—	April
Mai	27	9.0	21.	7	1	1	Mai
Juni . . .	27	11.8	24.	9	—	(1)	Juni
Juli	85	22.2	30.	13	—	—	Juli
August . .	61	15.0	27.	10	—	—	August
September	25	8.0	10.	14	—	—	September
Oktober .	108	53.1	2.	17	—	—	Oktober
November	37	10.1	20.	11	1	—	November
December	10	2.4	5.	8	3	—	December
Jahr . . .	494	53.1	2./10.	133	33	1 (1)	Jahr
	Bibra (Kr. Eckartsberga) H = 132 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	23	4.0	25.	14	16	—	Januar
Februar .	66	14.3	3.	18	5	—	Februar
März . . .	32	5.9	21.	16	7	1	März
April . . .	5	4.6	17.	2	1	—	April
Mai	50	12.8	8.	9	3	—	Mai
Juni . . .	47	9.9	13.	13	—	—	Juni
Juli	62	18.0	31.	14	—	—	Juli
August . .	58	12.8	1.	13	—	—	August
September	26	4.6	22.	13	—	—	September
Oktober .	99	46.8	2.	18	—	—	Oktober
November	73	24.5	20.	14	3	1	November
December	19	5.8	27.	10	6	—	December
Jahr . . .	560	46.8	2./10.	154	41	2	Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hemleben (Kr. Eckartsberga)	H = 150 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	19	6.5	5.	10	11		Januar
Februar .	53	11.3	3.	18	7		Februar
März . . .	19	3.5	17.	10	6		März
April . . .	3	2.5	17.	1	—		April
Mai	32	13.7	8.	8	2		Mai
Juni . . .	23	4.7	11.	11	—		Juni
Juli	67	20.4	30.	11	—		Juli
August . .	52	16.1	1.	13	—		August
September	31	10.5	30.	9	—		September
Oktober .	109	54.3	2.	13	—		Oktober
November	69	30.7	20.	11	—		November
December	10	2.9	27.	7	4		December
Jahr . . .	487	54.3	2./10.	122	30		Jahr
Nebra (Kr. Querfurt)	H = 200* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	24	6.4	15.	11	8	—	Januar
Februar .	69	14.1	3.	16	6	—	Februar
März . . .	27	5.4	14.	12	6	1	März
April . . .	8	8.0	17.	1	—	—	April
Mai	36	11.0	8.	10	2	—	Mai
Juni . . .	36	11.6	29.	7	—	(1)	Juni
Juli	83	24.7	31.	12	—	—	Juli
August . .	45	9.9	17.	9	—	—	August
September	20	6.0	30.	11	—	—	September
Oktober .	96	46.0	2.	12	—	—	Oktober
November	57	25.5	20.	11	4	—	November
December	12	6.5	27.	4	7	—	December
Jahr . . .	513	46.0	2./10.	116	33	1 (1)	Jahr
Dürrenberg (Kr. Merseburg)	H = 94* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	27	6.9	24.				Januar
Februar .	56	18.8	3.				Februar
März . . .	19	10.0	19.				März
April . . .	12	11.2	17.				April
Mai	32	13.4	25.				Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	18	5.9	3.				September
Oktober .	70	27.6	2.				Oktober
November	56	15.0	20.				November
December	11	4.8	5.				December
Jahr . . .							Jahr
Wiehe (Kr. Eckartsberga)	H = 140 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	32	7.1	25.	11	13		Januar
Februar .	93	13.7	3.	19	8		Februar
März . . .	41	4.5	11.14.17.	15	7		März
April . . .	6	5.9	17.	1	—		April
Mai	43	16.7	8.	10	—		Mai
Juni . . .	49	8.7	29.	13	—		Juni
Juli	66	18.6	30.	14	—		Juli
August . .	50	10.9	1.	13	—		August
September	34	7.6	7.	12	—		September
Oktober .	111	60.9	2.	13	—		Oktober
November	84	20.0	20.	16	4		November
December	21	4.8	26.	11	6		December
Jahr . . .	630	60.9	2./10.	148	38		Jahr
Querfurt (Kr. Querfurt)	H = 179* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	28	5.5	31.	11	11	—	Januar
Februar .	79	18.0	2.	15	6	—	Februar
März . . .	22	4.3	11.	10	5	—	März
April . . .	10	9.6	27.?	1	1	—	April
Mai	37	10.0	28.	11	1	1	Mai
Juni . . .	47	13.9	29.	10	—	—	Juni
Juli	64	18.2	30.	11	—	—	Juli
August . .	57	10.8	1.	12	—	—	August
September	18	6.4	30.	8	—	—	September
Oktober .	97	55.4	2.	13	—	—	Oktober
November	78	34.5	20.	12	2	—	November
December	18	4.4	27.	7	5	—	December
Jahr . . .	555	55.4	2./10.	121	31	1	Jahr
Eisdorf (Kr. Merseburg)	H = 138 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	36	9.8	31.	13	12	—	Januar
Februar .	79	20.5	3.	13	8	—	Februar
März . . .	25	6.1	21.	11	5	1	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Goseck (Kr. Querfurt)	H = 132 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	20	5.5	25.				Januar
Februar .	46	15.2	3.				Februar
März . . .	30	6.0	17.				März
April . . .	8	8.0	17.				April
Mai	28	9.2	7.				Mai
Juni . . .	43	14.0	24.				Juni
Juli	65	24.0	30.				Juli
August . .	64	22.0	1.				August
September	47	35.0	9.				September
Oktober .	80	37.0	2.				Oktober
November	68	26.0	20.				November
December	9	3.7	5.				December
Jahr . . .	508	37.0	2./10.				Jahr
Schönewerda (Kr. Querfurt)	H = 121 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	16	4.9	5.	7	8	—	Januar
Februar .	51	9.8	1.	14	3	—	Februar
März . . .	17	4.0	14	11	5	—	März
April . . .	4	3.5	17.	1	—	—	April
Mai	40	12.1	8.	8	1	—	Mai
Juni . . .	18	3.7	27.	11	—	—	Juni
Juli	55	18.2	31.	11	—	—	Juli
August . .	52	10.1	1.	12	—	—	August
September	18	6.7	30.	6	—	—	September
Oktober .	95	48.6	2.	15	—	—	Oktober
November	55	23.7	20.	13	1	—	November
December	11	3.6	27.	10	5	1	December
Jahr . . .	432	48.6	2./10.	119	23	1	Jahr
Lauchstädt (Kr. Merseburg)	H = 113 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	23	4.9	5.	13	13	—	Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	7	6.3	17.	2	—	—	April
Mai	28	7.6	7.	9	—	—	Mai
Juni . . .	35	7.1	30.	11	—	1	Juni
Juli	74	23.5	30.	11	—	—	Juli
August . .	61	18.0	17.	12	—	—	August
September	21	5.1	3.	10	—	—	September
Oktober .	89	43.7	2.	10	—	—	Oktober
November	63	25.0	20.	14	2	—	November
December	16	5.0	5.	9	6	—	December
Jahr . . .							Jahr
Mücheln (Kr. Querfurt)	H = 137* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	38	5.9	29.	11	—	—	Juni
Juli	74	22.9	30.	11	—	—	Juli
August . .	48	14.6	1.	12	—	—	August
September	21	3.5	10.	10	—	—	September
Oktober .	83	42.1	2.	11	—	—	Oktober
November	67	28.1	20.	13	3	—	November
December	13	7.1	26.	5	5	—	December
Jahr . . .							Jahr
Zeddenbach (Kr. Querfurt)	H = 108 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	57	25.9	20.	13	4	—	November
December	10	2.9	26.	8	5	—	December
Jahr . . .							Jahr
Merseburg I (Kr. Merseburg)	H = 101 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	19	3.9	25.	16	15	—	Januar
Februar .	39	9.2	4.	19	7	—	Februar
März . . .	17	3.1	21.	14	7	1	März
April . . .	8	7.2	17.	2	—	—	April
Mai	28	6.8	25.	12	—	—	Mai
Juni . . .	32	14.8	30.	12	—	(1)	Juni
Juli	50	16.6	30.	12	—	—	Juli
August . .	41	15.5	17.	15	—	—	August
September	13	4.1	3.	10	—	—	September
Oktober .	82	35.1	2.	13	—	—	Oktober
November	58	19.2	20.	15	3	—	November
December	19	5.9	5.	10	8	—	December
Jahr . . .	406	35.1	2./10.	150	40	1 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Merseburg II (Kr. Merseburg) H = 99 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	80	34.1	2.	15	—	1	Oktober
November	53	18.2	20.	14	1	1	November
December	18	4.9	5.	8	4?	—	December
Jahr . . .							Jahr
Weissenfels (Kr. Weissenfels) H = 104 Meter. h_r = 1 Meter.							
	23	8.3	25.	13	13	—	
	58	17.3	3.	15	5	—	
	21	6.5	21.	12	7	2	
	8	7.9	17.	1	—	1	
	45	13.3	25.	13	1	—	
	48	11.3	13.	12	—	—	
	87	24.5	22.	11	—	—	
	39	8.9	1.	11	—	—	
	18	4.4	3.	9	—	—	
	71	29.6	2.	12	—	—	
	74	26.3	20.	12	2	—	
	9	3.2	5.	4	4	—	
	501	29.6	2./10.	125	32	3	
Krossen (Kr. Zeitz) H = 171 Meter. h_r = 1 Meter.							
	62	21.3	20.	13	1	3	
	17	4.6	27.	9	5	2	
Korbetha (Kr. Weissenfels) H = 118 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	19	6.5	25.	12	17	—	Januar
Februar .	54	15.2	3.	14	6	1	Februar
März . . .	19	4.5	21.	13	6	4	März
April . . .	14	12.0	17.	2	2	—	April
Mai	46	11.0	25.	12	1	(1)	Mai
Juni . . .	37	8.2	24.	12	—	—	Juni
Juli	77	23.7	30.	14	—	—	Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Kösen (Kr. Naumburg) H = 117 Meter. h_r = 1 Meter.							
	77	39.2	2.	13	—	—	
	81	27.0	20.	14	2	—	
	19	11.0	27.	6	2	—	
Zeitz (Kr. Zeitz) H = 144 Meter. h_r = 1 Meter.							
	42	11.5	25.	15	15	—	
	60	15.6	3.	15	6	—	
	33	9.7	21.	14	5	1	
	8	7.2	17.	1	2	—	
	63	25.0	25.	10	2	—	
	37	16.5	13.	11	—	—	
	83	26.5	30.	12	—	—	
	37	10.3	25.	16	—	—	
	33	5.6	8.	11	—	—	
	73	27.0	2.	12	—	—	
	72	25.7	20.	13	1	—	
	12	3.3	26.	7	6	—	
	553	27.0	2./10.	137	37	1	
Schkölen (Kr. Weissenfels) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	10.4	25.	14	12	—	Januar
Februar .	54	12.1	3.	18	7	—	Februar
März . . .	30	7.3	21.	13	6	—	März
April . . .	5	4.8	17.	1	1	—	April
Mai	48	10.0	19.	13	1	—	Mai
Juni . . .	64	19.2	29.	12	—	—	Juni
Juli	69	20.1	30.	11	—	(1)	Juli
August . .	36	11.8	25.	14	—	(2)	August
September	31	8.6	10.	12	—	—	September
Oktober .	77	36.9	2.	13	—	—	Oktober
November	64	21.9	20.	11	2	2	November
December	17	6.5	27.	8	5	1	December
Jahr . . .	531	36.9	2./10.	140	34	3 (3)	Jahr
Naumburg a./Saale (Kr. Naumburg) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.							
	27	8.2	25.	12	14	—	
	59	25.5	3.	16	5	—	
	24	7.5	21.	13	5	1	
	9	7.8	16.	2	1	—	
	50	9.3	8.	12	1	—	
	41	11.9	14.	12	—	—	
	87	27.4	31.	13	—	(1)	
	60	14.4	17.	13	—	—	
	19	3.0	9.	13	—	1	
	88	44.1	2.	14	—	—	
	69	24.7	20.	13	4	—	
	6	2.9	8.	5	5	—	
	539	44.1	2./10.	138	35	2 (1)	
Mörbach (Landkr. Nordhausen) H = 216 Meter. h_r = 1 Meter.							
	22	4.3	31.	11	16	—	
	74	18.6	2.	18	10	—	
	39	6.0	16.	14*	6	3 (1)	
	1	0.1	14.	—	2	3	
	29	9.1	19.	9	—	—	
	14	2.9	26.	9	—	—	
	83	25.1	30.	16	—	—	
	53	10.4	24.	11	—	(1)	
	29	5.9	10.	11	—	(1)	
	92	36.8	2.	18	—	—	
	45	15.2	20.	13	8	—	
	22	9.4	17.	11	8	—	
	503	36.8	2./10.	141	50	6 (3)	
Teuchern (Kr. Weissenfels) H = 188 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	12.5	25.	14	12	—	Januar
Februar .	63	19.2	3.	16	6	—	Februar
März . . .	30	7.7	21.	13	7	2	März
April . . .	8	7.6	17.	1	2	1	April
Mai	50	16.1	25.	11	3	1	Mai
Juni . . .	46	13.2	29.	12	—	—	Juni
Juli	80	26.0	30.	10	—	—	Juli
August . .	44	14.0	25.	12	—	—	August
September	28	5.4	3.	12	—	—	September
Oktober .	77	30.2	2.	12	—	—	Oktober
November	74	23.8	20.	14	4	1	November
December	14	4.0	26.	6	7	1	December
Jahr . . .	551	30.2	2./10.	133	41	6	Jahr
Heuckewalde (Kr. Zeitz) H = 284 Meter. h_r = 1 Meter.							
	34	10.8	25.	16	15	1	
	62	18.1	3.	17	10	1	
	38	9.8	21.	14	7	6	
	5	4.5	17.	2	2	—	
	58	11.7	7.	11	2	1	
	30	12.3	13.	10	—	1	
	102	29.7	30.	13	—	—	
	52	14.0	17.	14	—	1	
	45	17.2	8.	9	—	—	
	57	19.2	2.	9	—	—	
	72	21.5	20.	12	6	—	
	18	4.7	26.	9	8	—	
	573	29.7	30./7.	136	50	11	
Walkmühle bei Bleicherode (Landkr. Nordhausen) H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.							
	23	6.8	31.	10	8	—	
	88	21.8	2.	18	7	—	
	27	5.2	17.	10	6	—	
	0	—	—	—	1	—	
	27	10.2	19.	7	2	—	
	16	4.8	24.	8	—	—	
	91	26.8	30.	14	—	—	
	38	9.1	1.	11	—	—	
	33	5.9	8. 10.	11	—	1	
	91	33.6	2.	14	—	—	
	63	23.1	20.	14	7	—	
	21	4.3	26.	9	9	—	
	518	33.6	2./10.	126	40	1	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Bernterode (Kr. Worbis) H = 264 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	4.1	23.	11	7	1	Januar
Februar .	88	19.1	2.	19	9	1	Februar
März . . .	51	11.5	18.	13	6	3	März
April . . .	1	0.3	30.	1	2	—	April
Mai	23	5.4	17.	8	1	—	Mai
Juni . . .	19	5.1	26.	10	—	—	Juni
Juli	109	27.7	30.	15	—	—	Juli
August . .	47	7.8	25.	11	—	1	August
September	31	5.4	22.	15	—	—	September
Oktober .	50	15.0	31.	10	—	—	Oktober
November	62	30.1	20.	14	5	—	November
December	23	6.4	26.	10	5	2	December
Jahr . . .	524	30.1	20./11.	137	35	8	Jahr
	Gerbershausen (Kr. Heiligenstadt) H = 292 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	8.2	14.	16	13	—	Januar
Februar .	99	21.6	12.	19	13	—	Februar
März . . .	44	7.5	18.	15	7	—	März
April . . .	1	0.3	17.	1	2	—	April
Mai	25	7.3	18.	8	2	—	Mai
Juni . . .	37	10.1	24.	8	—	—	Juni
Juli	112	25.2	30.	14	—	—	Juli
August . .	84	13.9	26.	14	—	(2)	August
September	47	6.5	22.	16	—	(1)	September
Oktober .	86	23.5	2.	17	—	—	Oktober
November	53	23.5	20.	12	4	1	November
December	18	7.1	31.	8	4	2	December
Jahr . . .	649	25.2	30./7.	148	45	3 (3)	Jahr
	Treffurt (Kr. Mühlhausen) H = 188* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	4.4	14.	14	13		Januar
Februar .	65	11.1	12.	19	7		Februar
März . . .	43	5.9	18.	15	6		März
April . . .	1	0.3	14.	1	2		April
Mai	25	7.4	8.	12	1		Mai
Juni . . .	30	6.5	26.	10	—		Juni
Juli	90	23.7	28.	17	—		Juli
August . .	47	9.3	1.	14	—		August
September	33	6.1	27.	15	—		September
Oktober .	96	31.4	2.	17	1		Oktober
November	54	26.7	20.	14	6		November
December	22	6.0	21.	11	6		December
Jahr . . .	534	31.4	2./10.	159	42		Jahr
	Gross Bodungen (Kr. Worbis) H = 273 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	6.5	14.	11	8		Januar
Februar .	108	22.7	12.	12	9		Februar
März . . .	49	7.7	18.	15	6		März
April . . .	1	0.2	14.	—	1		April
Mai	26	7.3	8.	8	1		Mai
Juni . . .	18	5.8	26.	7	—		Juni
Juli	92	28.3	30.	13	—		Juli
August . .	42	9.4	24.	11	—		August
September	40	7.8	10.	11	—		September
Oktober .	112	32.8	2.	17	—		Oktober
November	60	23.2	20.	12	3		November
December	29	6.5	26.	9	6		December
Jahr . . .	612	32.8	2./10.	126	34		Jahr
	Heiligenstadt (Kr. Heiligenstadt) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	4.6	14.	16	18	—	Januar
Februar .	90	18.8	12.	18	11	—	Februar
März . . .	50	7.7	3.	16	6	2	März
April . . .	1	0.4	17.	1	1	—	April
Mai	23	5.8	8.	10	1	1	Mai
Juni . . .	29	10.0	24.	12	—	—	Juni
Juli	84	22.1	30.	14	—	—	Juli
August . .	50	10.5	24.	15	—	—	August
September	36	6.4	22.	16	—	(2)	September
Oktober .	85	23.2	2.	17	—	—	Oktober
November	42	16.4	20.	14	3	—	November
December	19	3.2	14.	9	8	—	December
Jahr . . .	535	23.2	2./10.	158	48	3 (2)	Jahr
	Tennstedt (Kr. Langensalza) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	14	4.3	5.	12	12	—	Januar
Februar .	57	13.3	3.	16	6	—	Februar
März . . .	23	4.0	6.	13	4	3	März
April . . .	1	0.5	17.	1	—	—	April
Mai	12	6.9	8.	7	2	—	Mai
Juni . . .	20	5.7	27.	11	—	—	Juni
Juli	58	18.1	30.	13	—	—	Juli
August . .	45	13.7	1.	12	—	(1)	August
September	35	8.7	30.	11	—	—	September
Oktober .	93	44.1	2.	13	—	—	Oktober
November	55	29.0	20.	13	4	—	November
December	12	4.7	27.	8	7	1	December
Jahr . . .	425	44.1	2./10.	130	35	4 (1)	Jahr
	Worbis (Kr. Worbis) H = 330* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	29	6.2	25.	14	13	—	Januar
Februar .	95	19.1	2.	18	9	—	Februar
März . . .	55	9.1	18.	15	6	2	März
April . . .	2	0.5	13.	3	1	—	April
Mai	26	6.3	8.	12	2	—	Mai
Juni . . .	27	6.7	5.	12	—	(1)	Juni
Juli	121	28.8	30.	17	—	—	Juli
August . .	52	8.7	27.	16	—	—	August
September	37	7.0	3.	17	—	(2)	September
Oktober .	96	29.4	2.	19	—	—	Oktober
November	67	30.4	20.	15	7	—	November
December	25	4.7	26.	10	8	—	December
Jahr . . .	632	30.4	20./11.	168	46	2 (3)	Jahr
	Lengenfeld (Kr. Heiligenstadt) H = 256 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	4.6	14.	11	10	—	Januar
Februar .	86	11.5	3.	18	6	—	Februar
März . . .	44	6.0	17.	14	4	1	März
April . . .	1	0.7	27.	1	—	—	April
Mai	16	4.8	8.	9	1	—	Mai
Juni . . .	26	8.6	27.	10	—	—	Juni
Juli	104	23.9	31.	15	—	—	Juli
August . .	51	9.9	1.	12	—	—	August
September	49	8.8	3.	16	—	—	September
Oktober .	96	28.0	2.	18	—	—	Oktober
November	72	28.3	20.	14	5	—	November
December	21	4.3	26.	12	9	—	December
Jahr . . .	593	28.3	20./11.	150	35	1	Jahr
	Thamsbrück (Kr. Langensalza) H = 183* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	11	2.5	15.	10	12	—	Januar
Februar .	40	8.6	12.	16	5	—	Februar
März . . .	22	4.3	17.	13	5	—	März
April . . .	1	0.1	27.	—	—	—	April
Mai	10	5.7	8.	3	2	—	Mai
Juni . . .	25	7.2	7.	10	—	—	Juni
Juli	77	25.9	30.	15	—	—	Juli
August . .	50	17.4	20.	12	—	—	August
September	28	7.0	30.	15	—	—	September
Oktober .	89	46.3	2.	13	—	—	Oktober
November	47	24.6	20.	10	2	1	November
December	8	2.1	26.	7	3	—	December
Jahr . . .	408	46.3	2./10.	124	29	1	Jahr
	Geismar (Kr. Heiligenstadt) H = 246 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	60	21.5	20.	12	2	—	November
December	17	4.0	26.	8	4	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Mühlhausen i. Thür. (Kr. Mühlhausen) H = 226 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	16	2.9	21.	11	14	—	Januar
Februar .	73	11.7	11.	16	8	—	Februar
März . . .	37	5.8	17.	15	4	—	März
April . . .	1	0.1	17. 27.	—	1	—	April
Mai	10	2.5	17.	10	1	(1)	Mai
Juni . . .	35	9.2	5.	12	—	—	Juni
Juli	90	26.3	30.	15	—	—	Juli
August . .	50	11.3	27.	14	—	—	August
September	51	8.6	10.	16	—	—	September
Oktober .	90	30.3	2.	16	—	—	Oktober
November	50	17.5	20.	13	4	—	November
December	17	4.9	26.	9	5	—	December
Jahr . . .	520	30.3	2./10.	147	37	(1)	Jahr
	Straussfurt (Kr. Weissensee) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	14						Januar
Februar .	45	12.3	3.				Februar
März . . .	13	2.9	17.				März
April . . .	1	0.9	17.				April
Mai	34	14.5	8.				Mai
Juni . . .	31	5.9	24.				Juni
Juli	65	20.5	31.				Juli
August . .	47	18.5	1.				August
September	35	11.9	30.				September
Oktober .	106	*61.3*	2.				Oktober
November	58	25.7	20.				November
December	8						December
Jahr . . .	457	*61.3*	2./10.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1893. Sachsen (Reg. Bez. Erfurt) Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) 1893.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Frienstedt (Kr. Erfurt) H = 293 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	7.5	31.			
Februar .	32	8.5	3.			
März . . .	14	4.6	18.			
April . . .	4	3.6	17.			
Mai	23	7.5	17.			
Juni . . .	12	4.5	13.			
Juli	83	25.3	30.			
August . .	26	7.4	25.			
September	42	9.1	8.			
Oktober .	88	50.5	2.			
November	65	33.4	20.			
December	20	7.8	2.			
Jahr . . .	434	50.5	2./10.			
Mühlberg (Landkr. Erfurt) H = 286 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	5.0	15.	6		
Februar .	49	10.7	11.	13		
März . . .	20	4.0	11.	12		
April . . .	3	2.9	17.	1		
Mai	34	12.1	17.	10		
Juni . . .	32	12.9	5.	10		
Juli	75	22.6	30.	13		
August . .	32	12.5	27.	8		
September	38	6.5	3. 8.	11		
Oktober .	106	66.1	2.	12		
November	56	25.0	20.	12		
December	7	4.0	5.	3		
Jahr . . .	470	66.1	2./10.	111[1]		
[1]) Auffällig klein.						
Gefell (Kr. Ziegenrück) H = 550 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	62	12.0	25.	17	17	—
Februar .	60	12.9	11.	13	11	—
März . . .	39	6.2	20.	12	5	—
April . . .	1	0.2	27.	—	2	—
Mai	66	31.6	25.	15	3	1
Juni . . .	48	10.8	29.	11	—	1 (1)
Juli	97	27.5	30.	15	—	—
August . .	42	12.3	27.	10	—	—
September	70	33.3	18.	12	—	—
Oktober .	67	17.9	2.	16	—	—
November	56	24.5	20.	14	4	—
December	25	7.4	15.	6	3	—
Jahr . . .	633	33.3	18./9.	141	45	2 (1)
Külmla (Kr. Ziegenrück) H = 443 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	13.1	25.	15	13	—
Februar .	39	7.5	11.	14	9	1
März . . .	36	8.5	21.	12	6	—
April . . .	9	8.3	18.	2	2	—
Mai	44	18.3	25.	11	2	—
Juni . . .	32	9.5	13.	9	—	—
Juli	96	28.0	30.	14	—	—
August . .	45	9.1	26.	12	—	1
September	55	17.0	18.	13	—	—
Oktober .	75	34.6	2.	15	—	—
November	55	21.9	20.	12	5	—
December	21	5.7	5.	8	6	—
Jahr . . .	556	34.6	2./10.	137	43	2

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Liebengrün (Kr. Ziegenrück) H = 534 Meter. h_r = 1 Meter.						
	54	13.1	25.	15	12	—
	50	8.9	10. 11.	18	13	1
	40	8.9	21.	13	7	1
	3	2.1	17.	2	2	—
	46	13.9	25.	12	3	—
Heinrichs (Kr. Schleusingen) H = 418 Meter. h_r = 1 Meter.						
	43	6.8	22.	15	16	1
	98	14.1	3.	21	9	1
	45	9.0	3.	17	9	2
	2	1.1	17.	1	3	—
	26	6.6	31.	14	2	1
	32	7.1	24.	12	—	—
	99	21.5	30.	17	—	—
	38	6.1	27.	16	—	—
	76	16.5	3.	16	—	—
	105	31.9	2.	19	1	1 (1)
	51	16.0	3.	17	8	1
	50	10.6	21.	16	15	3
	665	31.9	2./10.	181	63	10 (1)
Schleusingen (Kr. Schleusingen) H = 395 Meter. h_r = 1 Meter.						
	48	6.6	14.	18	15	1
	91	16.0	2.	20	10	—
	38	6.8	3.	16	6	—
	1	0.4	14. 18.	2	1	—
	15	4.3	31.	10	2	—
	43	12.4	24.	11	—	(1)
	111	19.3	18.	17	—	(1)
	31	7.2	2.	14	—	(1)
	78	15.0	3.	15	—	(1)
	116	35.0	2.	18	—	—
	54	12.2	16.	19	11	—
	51	14.7	21.	12	8	1
	677	35.0	2./10.	172	53	2 (4)
Zollbrück [Forsthaus] (Kr. Schleusingen) H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.						
	49	13.2	21.	13	10	2

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Allerup (Kr. Hadersleben) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	30	4.4	14.	15	7	2
Februar	103	29.1	15.	19	9	—
März	22	6.3	2.	10	5	2
April	9	8.2	30.	1	1	—
Mai	25	8.2	20.	5	—	—
Juni	18	5.0	1.	7	—	—
Juli	104	52.6	14.	11	—	1 (1)
August	93	25.0	28.	14	—	—
September	126	20.5	24.	20	—	1
Oktober	115	14.0	15.	22	—	—
November	95	22.0	2.	16	2	—
December	70	15.6	4.	18	4	—
Jahr	810	52.6	14./7.	158	28	6 (1)
Bröns (Kr. Hadersleben) H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	16	6.8	22.	5		
Februar	77	15.1	19.	17		
März	18	6.6	2.	8		
April	6	5.5	30.	1		
Mai	24	7.9	20.	7		
Juni	36	13.0	12.	8		
Juli	55	13.8	18.	12		
August	91	22.3	24.	14		
September	126	27.4	24.	20		
Oktober	101	12.0	5.	19		
November	89	20.5	2.	14		
December	50	14.2	4.	16		
Jahr	689	27.4	24./9.	141[1]		
[1]) Etwas klein.						
Christiansfeld (Kr. Hadersleben) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	41	10.1	5.	11		
Februar	94	20.0	15.	17		
März	30	7.3	2.	13		
April	0	—	—	—		
Mai	24	8.2	1.	9		
Juni	27	5.1	26.	11		
Juli	50	9.3	26.	14		
August	57	17.2	5.	13		
September	98	12.4	24.	18		
Oktober	129	12.5	8. 15.	23		
November	78	16.1	2.	15		
December	63	10.8	4.	15		
Jahr	691	20.0	15./2.	159		
Galstedt (Kr. Hadersleben) H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	31	11.0	1.	6		
Februar	75	19.0	19.	11		
März	27	8.7	2.	8		
April	2	1.5	30.	1		
Mai	21	6.0	1.	7		
Juni	26	5.5	28.	10		
Juli	57	19.7	20.	11		
August	75	19.3	24.	11		
September	132	17.2	23.	18		
Oktober	117	15.3	5.	19		
November	72	19.3	2.	8		
December	63	14.7	5.	12		
Jahr	698	19.7	20./7.	122[1]		

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schottburg (Kr. Hadersleben) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	8.4	5.	13	8		Januar
Februar .	83	19.0	19.	15	9		Februar
März . . .	27	9.1	2.	11	3		März
April . . .	2	2.0	30.	1	—		April
Mai	28	8.0	20.	7	—		Mai
Juni . . .	19	5.7	1.	7	—		Juni
Juli	61	15.5	25.	10	—		Juli
August . .	63	16.0	5.	9	—		August
September	129	29.1	24.	18	—		September
Oktober .	115	22.2	5.	18	—		Oktober
November	75	21.0	2.	12	1		November
December	62	12.5	4.	15	2		December
Jahr . . .	697	29.1	24./9.	136	23		Jahr
Gravenstein (Kr. Apenrade) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	10.1	5.	14	10	—	Januar
Februar .	109	25.8	15.	19	7	—	Februar
März . . .	27	7.1	2.	10	3	2	März
April . . .	2	1.0	30.	2	—	—	April
Mai	30	7.6	1.	9	—	—	Mai
Juni . . .	40	12.1	26.	9	—	—	Juni
Juli	45	15.4	20.	15	—	—	Juli
August . .	72	35.7	5.	15	—	—	August
September	141	21.2	19.	22	—	(1)	September
Oktober .	104	10.9	15.	22	—	1 (1)	Oktober
November	76	15.9	2.	14	1	1 (2)	November
December	68	19.3	4.	17	1	—	December
Jahr . . .	750	35.7	5./8.	168	22	4 (4)	Jahr
Esgrusschauby (Kr. Flensburg) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
	84	35.5	5.	13	—	(1)	August
	134	25.1	23.	20	—	2	September
	109	17.2	16.	22	—	2	Oktober
Skrydstrup (Kr. Hadersleben) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	6.9	2.	13	9	—	Januar
Februar .	94	18.9	19.	18	8	—	Februar
März . . .	21	8.1	2.	8	2	1	März
April . . .	3	2.7	30.	1	—	—	April
Mai	23	7.1	26.	7	—	1	Mai
Juni . . .	25	8.6	26.	7	—	—	Juni
Juli	38	10.6	20.	10	—	—	Juli
August . .	79	19.7	2.	9	—	1	August
September	114	17.5	24.	18	—	—	September
Oktober .	124	11.8	8.	22	—	1	Oktober
November	80	15.1	3.	12	—	1	November
December	67	9.1	14.	16	1	1	December
Jahr . . .	702	19.7	2./8.	141	20[1])	6	Jahr
Mummark (Kr. Sonderburg) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	9.5	5.	14	13	(1)	Januar
Februar .	75	21.8	15.	20	13	(1)	Februar
März . . .	18	5.1	2.	12	4	—	März
April . . .	1	0.4	16.	1	—	(1)	April
Mai	30	8.1	1.	8	—	—	Mai
Juni . . .	38	14.9	29.	7	—	—	Juni
Juli	45	9.4	20.	14	—	—	Juli
August . .	54	25.6	5.	11	—	—	August
September	111	16.6	23.	20	—	—	September
Oktober .	105	13.5	15.	23	—	2	Oktober
November	80	12.1	4.	15	1	—	November
December	65	16.2	4.	15	2	—	December
Jahr . . .	653	25.6	5./8.	160	33	2 (3)	Jahr
Keelbek (Kr. Flensburg) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	10.9	5.	13	8	—	Januar
Februar .	102	27.7	15.	19	5	—	Februar
März . . .	27	9.7	2.	11	3	—	März
April . . .	2	1.3	30.	2	—	—	April
Mai	81	44.9	28.	11	—	—	Mai
Juni . . .	31	7.8	26.	12	—	1	Juni
Juli	71	18.0	14.	15	—	—	Juli
August . .	69	24.7	5.	14	—	—	August
September	143	29.4	23.	23	—	—	September
Oktober .	108	15.3	27.	22	—	—	Oktober
November	85	17.3	2.	16	1	2	November
December	70	20.0	4.	16	1	—	December
Jahr . . .	821	44.9	28./5.	174	18	3	Jahr

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Ulfshuus (Kr. Hadersleben) H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	8.4	5.	14	13	—	Januar
Februar .	88	23.8	15.	18	11	1	Februar
März . . .	38	7.3	2.	14	7	1	März
April . . .	2	0.4	6.	2	—	—	April
Mai	33	7.9	1.	10	—	1	Mai
Juni . . .	37	8.4	11.	11	—	(1)	Juni
Juli	52	11.2	26.	15	—	—	Juli
August . .	69	22.6	24.	13	—	—	August
September	120	16.6	24.	20	—	(3)	September
Oktober .	164	22.4	29.	24	—	(3)	Oktober
November	106	22.9	2.	16	1	1 (2)	November
December	59	12.1	4.	17	3	1 (3)	December
Jahr . . .	815	23.8	15./2.	174	35	5 (12)	Jahr
Norburg (Kr. Sonderburg) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	15.2	5.	13	13	—	Januar
Februar .	67	17.3	15.	16	9	(1)	Februar
März . . .	19	6.9	2.	11	3	—	März
April . . .	4	3.2	30.	1	—	(1)	April
Mai	25	6.0	20.	7	—	(1)	Mai
Juni . . .	36	9.4	1.	8	—	—	Juni
Juli	35	9.7	20.	11	—	—	Juli
August . .	90	46.1	5.	13	—	—	August
September	112	14.2	21.	21	—	(2)	September
Oktober .	78	9.4	15.	21	—	(3)	Oktober
November	61	12.5	26.	15	1	—	November
December	43	9.7	3.	16	2	1	December
Jahr . . .	614	46.1	5./8.	153	28	1 (8)	Jahr
Kleinsolt (Kr. Flensburg) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
	94	18.9	2.	17	1	1	November
	87	30.7	4.	17	3	1	December
Apenrade (Kr. Apenrade) H = 21 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	9.3	5.	12	7	—	Januar
Februar .	128	34.3	15.	20	6	—	Februar
März . . .	44	8.2	2.	14	2	—	März
April . . .	5	4.0	30.	1	—	—	April
Mai	26	4.8	20.	10	—	—	Mai
Juni . . .	26	7.8	1.	10	—	—	Juni
Juli	41	15.2	20.	11	—	—	Juli
August . .	72	18.0	24.	14	—	—	August
September	157	25.2	24.	21	—	(1)	September
Oktober .	111	21.6	5.	19	—	(1)	Oktober
November	95	25.4	2.	11	—	1	November
December	71	15.3	4.	16	2	—	December
Jahr . . .	824	34.3	15./2.	159	17[1])	1 (2)	Jahr
Sonderburg (Kr. Sonderburg) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.							
	2	0.7	16. 30.	2	—	2	April
	36	12.5	20.	8	—	—	Mai
	32	7.6	26.	11	—	(1)	Juni
	45	10.5	20.	15	—	—	Juli
	72	29.5	5.	13	—	(1)	August
	118	14.5	21.	21	—	—	September
	103	11.0	15.	25	—	2 (1)	Oktober
	84	15.1	4.	16	2	3	November
	60	18.1	4.	14	2	—	December
Sterup (Kr. Flensburg) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
	31	16.0	5.	6	5	—	Januar
	113	23.7	16.	17	7	1	Februar
	23	9.5	2.	11	3	1	März
	1	0.9	16.	1	—	2	April
	28	9.1	4.	5	—	1	Mai
	44	17.2	29.	10	—	—	Juni

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

1893. Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) 1893.

Bargen (Kr. Schleswig)

H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	22	10.8	14.	5	3	—
Februar .	101	27.3	15.	16	5	—
März . . .	27	7.0	2.	11	1	3
April . . .	1	0.7	16.	1	—	—
Mai	27	9.9	1.	9	—	—
Juni . . .	40	9.1	29.	12	—	(1)
Juli	97	24.6	19.	14	—	—
August . .	53	24.0	5.	14	—	—
September	134	22.4	23.	24	—	—
Oktober .	125	20.7	27.	21	—	(3)
November	80	14.6	26.	17	1	—
December	55	15.4	4.	15	3	—
Jahr . . .	762	27.3	15./2.	159	13[1])	3 (4)

[1]) Zu klein.

Brekendorf (Kr. Eckernförde)

H = 38 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	13	3.9	5. 14.	7	7	—
Februar .	95	25.6	15.	15	4	—
März . . .	17	10.4	2.	6	—	—
April . . .	7	5.1	16.	2	—	—
Mai	40	19.1	19.	10	—	—
Juni . . .	40	11.2	29.	8	—	(1)
Juli	57	14.1	20.	13	—	—
August . .	47	19.4	5.	11	—	(1)
September	117	18.6	23.	20	—	(2)
Oktober .	86	12.6	15.	25	—	(3)
November	70	21.4	26.	18	2	(2)
December	27	7.7	14.	10	2	—
Jahr . . .	616	25.6	15. 2.	145	15[1])	(9)

[1]) Zu klein.

Bredstedt (Kr. Husum)

H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar	40	8.2	14.	13	11	1
Februar	99	30.0	15.	19	10	—
März	23	5.4	2.	11	2	3
April	3	1.8	30.	2	—	1
Mai	31	10.2	19.	9	—	—
Juni	38	17.7	6.	8	—	—
Juli	62	24.0	20.	11	—	—
August	67	16.9	5.	13	—	—
September	163	28.1	19.	22	—	3
Oktober	107	17.5	15.	18	—	3
November	88	14.1	26.	16	1	1
December	81	25.2	3.	14	1	—
Jahr	802	30.0	15. 2.	156	25	12

Friedrichstadt (Kr. Schleswig)

H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	24	6.3	14.	10	9	1
Februar .	91	28.2	15.	19	8	1
März . . .	19	6.2	2.	10	3	3
April . . .	3	1.6	30.	2	—	1
Mai	26	11.3	19.	6	—	—
Juni . . .	31	7.0	25.	11	—	(1)
Juli	83	19.1	18.	14	—	—
August . .	45	8.6	5.	15	—	—
September	121	31.6	23.	24	—	3
Oktober .	113	19.2	15.	21	—	3
November	76	15.8	23.	16	2	3
December	49	13.1	4.	16	3	—
Jahr . . .	681	31.6	23./9.	164	25	15 (1)

Gettorf (Kr. Eckernförde)

H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	34	6.6	5.	13	11	1
Februar .	104	24.2	15.	15	12	2
März . . .	22	8.6	2.	12	5	2
April . . .	2	1.1	16.	2	—	(1)
Mai	48	15.7	19.	8	—	1
Juni . . .	29	9.7	29.	10	—	—
Juli	79	16.5	20.	12	—	—
August . .	52	27.5	5.	13	—	—
September	128	15.5	9.	20	—	(1)
Oktober .	120	18.2	27.	23	—	2
November	81	12.9	4.	16	2	1
December	62	14.6	2.	15	4	1
Jahr . . .	761	27.5	5./8.	159	34	10 (2)

Joldelund (Kr. Husum)

H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar	26	6.8	31.	10	7	—
Februar	114	28.6	15.	14	4	—
März	30	7.8	2.	8	2	1
April	2	1.6	30.	1	—	—
Mai	35	11.4	19.	8	—	—
Juni	42	11.7	26.	9	—	—
Juli	53	17.8	20.	12	—	—
August	76	11.1	5.	11	—	—
September	172	40.0	23.	15	—	—
Oktober	100	19.4	15.	15	—	—
November	97	20.1	2.	16	1	—
December	104	27.0	10.	17	1	—
Jahr	851	40.0	23./9.	136	15[1])	1

[1]) Zu klein.

Hollingstedt (Kr. Schleswig)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	41	11.2	12.	13	—	—
Juli	79	20.6	20.	14	—	—
August . .	47	11.8	5.	12	—	—
September	147	31.4	23.	23	—	—
Oktober .	121	20.1	15.	23	—	2
November	92	33.7	26.	15	3	1
December	60	17.2	4.	12	2	—
Jahr . . .						

Klein Waabs (Kr. Eckernförde)

H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	23	7.0	5.	11	9	—
Februar .	90	23.2	15.	19	7	2
März . . .	24	5.7	2.	14	3	2
April . . .	1	0.7	17.	2	—	(1)
Mai	39	14.1	19.	6	—	(1)
Juni . . .	31	9.7	29.	9	—	(1)
Juli	79	17.3	22.	15	—	(1)
August . .	54	18.5	5.	11	—	(1)
September	121	20 5	23.	21	—	(1)
Oktober .	101	14.1	13.	22	—	(2)
November	62	11.2	26.	15	1	1
December	34	9.2	14.	13	2	—
Jahr . . .	659	23.2	15./2.	158	22	5 (8)

Langeness (Kr. Husum)

H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar	15	4.8	14.	11	6	—
Februar	78	18.2	19.	17	7	—
März	29	5.9	2.	12	2	3
April	1	0.3	30.	1	—	—
Mai	25	8.7	19.	10	—	—
Juni	23	6.7	25.	7	—	1
Juli	47	23.7	20.	13	—	—
August	59	19.3	27.	11	—	—
September	109	28.4	22.	18	—	2 (1)
Oktober	165	29.3	4.	22	—	2 (1)
November	115	34.8	26.	16	—	—
December	71	17.4	4.	17	2	—
Jahr	737	34.8	26./11.	155	17	8 (2)

Kappeln (Kr. Schleswig)

H = 15 Meter. h_r = 1.8 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	45	9.1	5.	12	15	—
Februar .	90	17.6	15.	16	8	—
März . . .	22	5.9	2.	11	2	1
April . . .	3	1.2	30.	2	—	1
Mai	33	10.6	4.	9	—	—
Juni . . .	30	8.1	29.	10	—	—
Juli	70	11.8	25.	12	—	—
August . .	69	21.6	5.	14	—	—
September	123	17.9	23.	22	—	—
Oktober .	94	15.4	27.	18	—	2
November	69	12.2	26.	15	2	1
December	62	22.5	4.	15	5	—
Jahr . . .	710	22.5	4./12.	156	32	5

Westerhever (Kr. Eiderstedt)

H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	13	2.5	14.	10	9	(1)
Februar .	77	19.4	15.	18	6	—
März . . .	18	4.9	2.	8	1	—
April . . .	2	0.9	30.	2	—	—
Mai	15	6.0	19.	6	—	—
Juni . . .	20	5.5	1.	11	—	—
Juli	57	11.4	20.	15	—	—
August . .	66	22.3	5.	13	—	(1)
September	145	36.7	23.	23	—	(1)
Oktober .	100	14.8	27.	23	—	—
November	68	12.1	23.	15	—	(1)
December	48	10.6	4.	12	2	(1)
Jahr . . .	629	36.7	23./9.	156	18	(5)

Nordstrand (Kr. Husum)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar	11	3.3	5.	7	5	—
Februar	73	28.2	15.	17	5	—
März	14	4.3	2.	9	4	(3)
April	3	2.1	30.	1	—	(1)
Mai	27	8.3	18.	5	—	—
Juni	26	7.5	27.	8	—	—
Juli	64	14.2	20.	12	—	—
August	53	11.8	5.	12	—	—
September	142	31.3	23.	18	—	(1)
Oktober	103	20.4	15.	19	—	(4)
November	70	15.3	2.	14	1	1
December	35	7.2	14.	11	1	—
Jahr	621	31.3	23./9.	133	16	1 (9)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Viöl (Kr. Husum) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	5.3	5.	9	6	—	Januar
Februar .	92	31.5?	15.	11 ?	7	—	Februar
März . . .	26	6.2	2.	10	2	—	März
April . . .	1	0.8	30.	1	—	—	April
Mai	37	13.0	19.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	26	8.0	26.	11	—	(1)	Juni
Juli	39	11.1	20.	12	—	—	Juli
August . .	58	13.3	5.	13	—	—	August
September	148	26.5	23.	21	—	(1)	September
Oktober .	96	15.6	15.	20	—	(2)	Oktober
November	80	29.4	26.	13	1	—	November
December	84	14.6	4.	12	2	—	December
Jahr . . .	706	31.5?	15./2.	142?	18	(5)	Jahr
	Jardelund (Kr. Tondern) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	6.0	15.	13	8	—	Januar
Februar .	111	24.6	15.	19	4	—	Februar
März . . .	26	10.0	2.	13	3	—	März
April . . .	3	2.1	30.	1	—	(1)	April
Mai	37	9.4	20.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	32	16.1	26.	9	—	—	Juni
Juli	64	16.2	14.	12	—	—	Juli
August . .	65	17.9	5.	13	—	—	August
September	129	23.5	19.	20	—	(1)	September
Oktober .	104	10.8	15.	22	—	—	Oktober
November	88	16.9	2.	13	—	—	November
December	74	21.1	4.	14	2	—	December
Jahr . . .	769	24.6	15./2.	159	17[1])	(3)	Jahr
							[1]) Etwas klein.
	Sönderby auf Röm (Kr. Tondern) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	4.1	14.	13	10	1	Januar
Februar .	88	18.4	19.	17	9	—	Februar
März . . .	20	6.0	2.	10	5	1 (1)	März
April . . .	8	7.2	30.	1	—	—	April
Mai	23	6.5	20.	7	—	—	Mai
Juni . . .	20	5.9	1.	10	—	—	Juni
Juli	56	12.7	19.	12	—	—	Juli
August . .	75	20.0	24.	12	—	—	August
September	117	24.5	2.	19	—	(3)	September
Oktober .	126	27.7	7.	22	—	(1)	Oktober
November	78	18.0	2.	10	1	(1)	November
December	55	11.9	4.	18	2	—	December
Jahr . . .	691	27.7	7./10.	151	27	2 (6)	Jahr
	Amrumer Leuchtthurm (Kr. Tondern) H = 7 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	109	27.1	2.	16	—	(3)	November
December	66	12.4	4.	15	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Leck (Kr. Tondern) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	23	5.7	14.	11	5	—	Januar
Februar .	96	24.1	15.	17	6	—	Februar
März . . .	25	7.9	2.	10	2	—	März
April . . .	3	2.1	30.	1	—	—	April
Mai	32	10.9	19.	8	—	—	Mai
Juni . . .	26	10.0	26.	8	—	—	Juni
Juli	52	14.1	20.	11	—	—	Juli
August . .	99	19.1	5.	13	—	—	August
September	158	29.2	2.	20	—	(2)	September
Oktober .	110	14.5	13.	21	—	(2)	Oktober
November	101	19.2	2.	14	1	—	November
December	73	24.1	4.	13	—	—	December
Jahr . . .	798	29.2	2./9.	147	14[1])	(4)	Jahr
							[1]) Etwas klein.
	Tondern (Kr. Tondern) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	10.3	14.				Januar
Februar .	114	27.6	15.				Februar
März . . .	21	5.0	18.				März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Bodsbüll (Kr. Tondern) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	4.6	14.	9	7	—	Januar
Februar .	92	24.0	15.	18	7	—	Februar
März . . .	23	8.0	2.	10	3	6	März
April . . .	5	4.6	30.	1	—	—	April
Mai	33	11.1	20.	8	—	—	Mai
Juni . . .	19	6.5	12.	9	—	—	Juni
Juli	50	11.8	20.	12	—	—	Juli
August . .	80	19.6	24.	13	—	(1)	August
September	139	24.3	2.	19	—	3	September
Oktober .	125	12.8	5.	24	—	3	Oktober
November	90	21.3	2.	13	1	1	November
December	59	12.6	4.	20	2	—	December
Jahr . . .	735	24.3	2./9.	156	20	13 (1)	Jahr
	List auf Sylt (Kr. Tondern) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	3.9	14.	11	3	—	Januar
Februar .	86	21.0	15.	18	5	—	Februar
März . . .	18	4.4	2.	12	1	—	März
April . . .	5	4.5	30.	1	—	—	April
Mai	22	6.6	20.	6	—	—	Mai
Juni . . .	19	4.5	28.	7	—	—	Juni
Juli	68	25.1	19.	13	—	—	Juli
August . .	75	16.0	24.	13	—	—	August
September	117	26.3	24.	18	—	3	September
Oktober .	125	16.9	13.	21	—	4	Oktober
November	85	25.8	2.	14	—	1	November
December	63	20.7	4.	17	2	2	December
Jahr . . .	702	26.3	24./9.	151	11	10	Jahr
	Utersum (Kr. Tondern) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	17	3.8	14.	10	8	(1)	Januar
Februar .	83	23.8	15.	16	6	—	Februar
März . . .	17	6.0	2.	9	3	(1)	März
April . . .	2	1.6	30.	1	—	—	April
Mai	16	6.2	1.	5	—	—	Mai
Juni . . .	15	4.5	28.	6	—	—	Juni
Juli	55	14.6	18.	11	—	—	Juli
August . .	80	37.7	27.	11	—	—	August
September	119	30.8	24.	20	—	(2)	September
Oktober .	101	12.2	5.	20	—	(5)	Oktober
November	94	21.8	2.	15	2	(6)	November
December	57	12.1	4.	17	2	(1)	December
Jahr . . .	656	37.7	27./8.	141	21	(16)	Jahr
	Hörn (Kr. Tondern) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	13	4.2	24.	6	12	—	Januar
Februar .	79	18.5	15.	17	9	—	Februar
März . . .	20	7.0	2.	12	4	4	März
April . . .	2	1.4	30.	1	—	(1)	April
Mai	29	8.5	1.	7	—	—	Mai
Juni . . .	21	4.7	6.	9	—	(1)	Juni
Juli	49	12.7	20.	12	—	—	Juli
August . .	72	14.7	24.	12	—	—	August
September	125	24.4	2.	16	—	(3)	September
Oktober .	110	13.0	27.	20	—	(6)	Oktober
November	95	25.0	2.	12	1	(3)	November
December	62	27.9	4.	12	2	1	December
Jahr . . .	677	27.9	4./12.	136	28	5 (14)	Jahr
	Lügumkloster (Kr. Tondern) H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	5.2	14.	16	9	1	Januar
Februar .	101	21.3	15.	19	8	—	Februar
März . . .	23	6.9	2.	10	2	2	März
April . . .	4	3.1	30.	1	—	—	April
Mai	24	5.5	1.	9	—	—	Mai
Juni . . .	31	7.3	1.	11	—	(1)	Juni
Juli	54	17.2	20.	12	—	—	Juli
August . .	76	14.2	25.	13	—	—	August
September	133	18.0	24.	19	—	(1)	September
Oktober .	133	12.5	15. 29.	21	—	(1)	Oktober
November	97	23.3	2.	14	1	—	November
December	61	15.0	4.	15	2	—	December
Jahr . . .	775	23.3	2./11.	160	22	3 (3)	Jahr
	Burg auf Fehmarn (Kr. Oldenburg) H = 7 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	11.7	5.	13	13	1	Januar
Februar .	87	24.5	15.	19	9	—	Februar
März . . .	15	3.8	17.	9	5	1	März
April . . .	1	0.2	16.	—	1	—	April
Mai	21	11.7	4.	7	—	(1)	Mai
Juni . . .	21	5.9	29.	10	—	—	Juni
Juli	86	23.0	23.	14	—	—	Juli
August . .	50	10.1	23.	15	—	—	August
September	76	16.1	30.	19	—	(1)	September
Oktober .	111	34.0	1.	21	—	—	Oktober
November	43	8.9	4.	16	—	—	November
December	39	12.6	4.	12	2	—	December
Jahr . . .	585	34.0	1./10.	155	30	2 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Dahmeshöved (Kr. Oldenburg) H = 11 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	52	11.7	26.	15	3	—	November
December	22	6.6	2.	12	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
Bellin (Kr. Plön) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.							
	31	8.2	14.	9	8	—	Januar
	94	23.2	15.	20	8	—	Februar
	25	5.7	2.	12	3	—	März
	2	0.8	16.	2	—	—	April
	37	11.1	1.	11	—	—	Mai
	29	7.3	6.	9	—	—	Juni
	76	12.3	22.	13	—	—	Juli
	56	12.2	5.	11	—	—	August
	88	15.0	22.	20	—	—	September
	127	15.2	15.	22	—	(1)	Oktober
	86	21.0	26.	18	—	—	November
	44	9.5	4. 14.	14	1	—	December
	695	23.2	15./2.	161	20	(1)	Jahr
Schönberg (Kr. Plön) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
	37	10.3	5.	11	13	—	Januar
	96	23.2	15.	17	9	1	Februar
	26	5.0	2.	14	6	1	März
	1	0.9	16.	1	—	1	April
	36	11.3	1.	10	—	—	Mai
	22	7.1	6.	9	—	—	Juni
	71	10.0	22.	13	—	—	Juli
	38	9.2	5.	14	—	—	August
	88	14.0	21.	22	—	—	September
	114	16.7	2.	22	—	—	Oktober
	67	11.8	27.	17	—	2	November
	44	10.5	2.	13	3	—	December
	640	23.2	15./2.	163	31	5	Jahr
Grömitz (Kr. Oldenburg) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
	21	9.7	13.				Januar
	70	30.4	15.				Februar
							März
							April
							Mai
							Juni
							Juli
							August
							September
							Oktober
							November
							December
							Jahr
Lilienthal (Kr. Plön) H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.							
							Januar
							Februar
							März
							April
	42	12.0	1.	9	—	2	Mai
	27	7.1	27.	7	—	—	Juni
	70	14.8	22.	15	—	(1)	Juli
	61						August
	95	16.8	21.	20	—	—	September
	122	14.0	15.	25	—	1 (1)	Oktober
	80	25.2	27.	20	1	2	November
	51	12.5	2.	14	4	—	December
							Jahr
Kiel (Stadtkr. Kiel) H = 5 Meter. h_r = 14.7 Meter.							
	30	8.0	14.	9	9	—	Januar
	106	29.4	15.	19	8	—	Februar
	31	7.5	2.	13	3	—	März
							April
							Mai
							Juni
							Juli
							August
							September
							Oktober
							November
							December
							Jahr
Heiligenhafen (Kr. Oldenburg) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
	28	10.0	5.	11	10	2	Januar
	71	20.2	15.	18	9	(1)	Februar
	19	2.9	2.	14	3	—	März
	1	0.3	16.	1	1	(2)	April
	26	12.5	4.	7	—	—	Mai
	32	12.3	27.	10	—	—	Juni
	90	22.1	13.	16	—	—	Juli
	65	14.5	6.	15	—	—	August
	69	12.6	18.	21	—	—	September
	131	28.3	2.	22	—	(1)	Oktober
	43	8.8	27.	15	—	(1)	November
	33	8.5	4.	13	3	—	December
	608	28.3	2./10.	163	26	2 (5)	Jahr
Lütjenburg (Kr. Plön) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
	33	10.2	14.	11	10	—	Januar
	99	22.8	15.	17	5	1	Februar
	25	5.6	2.	11	3	1	März
	2	0.9	28.	2	—	1	April
	40	12.0	4.	9	—	1	Mai
	32	11.9	29.	9	—	2	Juni
	75	16.4	22.	15	—	—	Juli
	63	17.4	22.	13	—	—	August
	81	11.3	21.	23	—	—	September
	137	16.1	2.	25	—	3 (1)	Oktober
	58	14.0	26.	16	1	1	November
	40	11.3	2.	13	3	—	December
	685	22.8	15./2.	164	22	10 (1)	Jahr
Bordesholm (Landkr. Kiel) H = 27 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	27	6.7	5.	10	9	(1)	Januar
	87	24.2	15.	18	9	—	Februar
	23	5.4	2.	12	3	3	März
	1	0.6	16.	1	—	(1)	April
	32	9.8	19.	7	—	(2)	Mai
	17	4.0	29.	11	—	—	Juni
	62	13.8	22.	15	—	—	Juli
	70	15.9	5.	14	—	(1)	August
	111	20.9	9.	23	—	—	September
	116	16.2	15.	21	—	(1)	Oktober
	64	13.0	26.	16	1	2 (1)	November
	52	12.8	2.	12	3	—	December
	662	24.2	15./2.	160	25	5 (7)	Jahr
Oldenburg in Holstein (Kr. Oldenburg) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
	33	9.5	14.	11	9	—	Januar
	87	23.4	15.	18	7	—	Februar
	19	4.6	2.	13	6	1	März
	1	0.5	16.	1	—	—	April
	36	11.9	4.	7	—	—	Mai
	25	9.7	29.	6	—	—	Juni
	58	13.2	13.	13	—	—	Juli
	41	11.4	23.	11	—	—	August
	66	13.8	18.	17	—	—	September
	111	24.3	2.	21	—	—	Oktober
	47	8.4	27.	14	1	—	November
	36	9.2	2.	12	2	—	December
	560	24.3	2./10.	144	25	1	Jahr
Plön (Kr. Plön) H = 24 Meter. h_r = 1 Meter.							
	35	8.4	14.	9	8	—	Januar
	93	24.5	15.	18	6	—	Februar
	22	4.9	2.	12	4	4	März
	1	0.3	28.	1	—	—	April
	59	42.7	24.	7	—	1 (1)	Mai
	37	25.3	29.	8	—	(1)	Juni
	84	23.0	21.	13	—	—	Juli
	60	12.6	5.	14	—	—	August
	94	14.5	9.	20	—	(1)	September
	131	15.1	13.	27	—	1 (2)	Oktober
	68	12.5	27.	21	1	3	November
	36	7.5	4.	12	2	—	December
	720	42.7	24./5.	162	21	9 (5)	Jahr
Flemhude (Landkr. Kiel) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
							Januar
							Februar
							März
							April
	40	17.8	19.	7	—	(1)	Mai
	33	9.8	27.	9	—	—	Juni
	94	14.6	22.	15	—	—	Juli
	47	22.2	5.	11	—	—	August
	134	15.8	26.	17	—	—	September
							Oktober
							November
							December
							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1893. Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) 1893.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Bokelholm (Kr. Rendsburg) H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	14.0	2.	7	7	—	Januar
Februar .	92	26.7	15.	16	8	—	Februar
März . . .	29	5.5	2.	12	3	(1)	März
April . . .	1	0.3	30.	1	—	—	April
Mai	37	12.5	19.	6	—	1	Mai
Juni . . .	23	5.8	28.	5	—	—	Juni
Juli	81	12.1	25.	11	—	—	Juli
August . .	45	15.7	5.	13	—	—	August
September	136	19.8	25.	19	—	—	September
Oktober .	110	20.2	13.	23	—	1	Oktober
November	92	15.0	26.	16	2	—	November
December	49	10.0	4.	12	2	—	December
Jahr . . .	729	26.7	15./2.	141	22	2 (1)	Jahr
Jarrenwisch (Kr. Norderdithmarschen) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter							
Januar . .	29	5.1	17.	15	8	1	Januar
Februar .	93	27.3	15.	19	7	1	Februar
März . . .	23	6.4	7.	12	1	4	März
April . . .	1	0.5	30.	2	—	(1)	April
Mai	18	5.5	19.	7	—	—	Mai
Juni . . .	42	12.2	29.	11	—	—	Juni
Juli	72	14.8	20.	14	—	—	Juli
August . .	57	17.6	27.	16	—	—	August
September	139	18.1	9.	21	—	(1)	September
Oktober .	128	23.6	27.	21	—	(3)	Oktober
November	87	13.4	27.	19	1	1 (4)	November
December	59	12.5	4.	16	2	1	December
Jahr . . .	748	27.3	15./2.	173	19	8 (9)	Jahr
Itzehoe (Kr. Steinburg) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	6.5	14. 21.	14	12	—	Januar
Februar .	110	19.7	15.	20	4	1	Februar
März . . .	34	6.0	8.	12	4	1	März
April . . .	1	0.5	13.	2	—	—	April
Mai	14	2.6	19.	11	—	—	Mai
Juni . . .	45	11.0	25.	12	—	—	Juni
Juli	80	14.7	22.	17	—	—	Juli
August . .	75	19.3	5.	14	—	—	August
September	129	19.9	25.	20	—	—	September
Oktober .	126	19.4	15.	24	—	1 (1)	Oktober
November	86	16.7	27.	18	1	(1)	November
December	54	14.4	2.	15	3	—	December
Jahr . . .	790	19.9	25./9.	179	24	3 (2)	Jahr
Hademarschen (Kr. Rendsburg) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	7.7	14.	13	9	—	Januar
Februar .	116	26.9	15.	17	5	—	Februar
März . . .	32	8.2	2.	10	1	(2)	März
April . . .	3	2.4	30.	2	—	—	April
Mai	19	5.1	1.	8	—	—	Mai
Juni . . .	29	7.9	12.	10	—	—	Juni
Juli	97	22.1	18.	16	—	—	Juli
August . .	61	19.4	5.	13	—	(1)	August
September	127	18.6	30.	22	—	(1)	September
Oktober .	148	24.2	15.	21	—	(3)	Oktober
November	89	20.3	26.	15	2	—	November
December	61	12.3	4.	12	2	—	December
Jahr . . .	808	26.9	15./2.	159	19	(7)	Jahr
Schalkholz (Kr. Norderdithmarschen) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	7.0	14.	12	10	1	Januar
Februar .	105	26.2	15.	18	7	—	Februar
März . . .	30	6.7	2.	11	2	2	März
April . . .	3	1.8	30.	2	—	2	April
Mai	24	8.1	19.	9	—	—	Mai
Juni . . .	33	8.0	29.	11	—	—	Juni
Juli	68	19.7	19.	16	—	—	Juli
August . .	53	21.0	5.	14	—	—	August
September	147	22.6	9.	22	—	1	September
Oktober .	121	19.0	15.	21	—	3	Oktober
November	73	13.2	26.	16	2	5	November
December	54	14.7	4.	15	2	1	December
Jahr . . .	739	26.2	15./2.	167	23	15	Jahr
Bornhöved (Kr. Segeberg) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	6.8	5.	12	9	—	Januar
Februar .	93	24.3	15.	17	4	(1)	Februar
März . . .	29	5.4	2.	13	4	(1)	März
April . . .	1	0.5	16.	2	—	—	April
Mai	27	9.1	1.	6	—	—	Mai
Juni . . .	28	11.5	29.	9	—	—	Juni
Juli	75	29.4	22.	14	—	—	Juli
August . .	62	13.9	5.	14	—	—	August
September	91	12.3	18.	21	—	—	September
Oktober .	120	21.7	15.	25	—	—	Oktober
November	76	14.2	26.	19	1	(1)	November
December	51	14.7	2.	10	3	—	December
Jahr . . .	681	29.4	22./7.	162	21	(3)	Jahr
Hohenwestedt (Kr. Rendsburg) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	62	17.5	5.	13	—	—	August
September	127	19.1	21.	24	—	(1)	September
Oktober .	125	18.0	15.	24	—	1	Oktober
November	83	14.4	26.	19	2	1	November
December	63	13.6	2.	15	3	—	December
Jahr . . .							Jahr
Brunsbüttel (Kr. Süderdithmarschen) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	13	2.8	16.	10	10	—	Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	63	13.0	19.	17	—	—	Juli
August . .	91	15.8	27.	16	—	—	August
September	98	16.5	25.	20	—	—	September
Oktober .	87	14.0	16.	23	—	(1)	Oktober
November	62	16.8	26.	17	1	(2)	November
December	39	8.9	4.	13	3	—	December
Jahr . . .							Jahr
Bramstedt (Kr. Segeberg) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	5.3	5.	11	14	—	Januar
Februar .	97	18.6	15.	19	9	1	Februar
März . . .	27	7.6	2.	12	5	4	März
April . . .	1	0.4	13.	1	—	1	April
Mai	21	6.0	28.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	37	8.5	29.	13	—	—	Juni
Juli	78	21.2	22.	16	—	—	Juli
August . .	57	17.0	5.	15	—	—	August
September	119	17.6	25.	22	—	—	September
Oktober .	107	15.3	15.	22	—	—	Oktober
November	70	13.1	26.	15	2	—	November
December	45	12.9	2.	13	6	—	December
Jahr . . .	681	21.2	22./7.	168	36	6 (1)	Jahr
Büsum (Kr. Norderdithmarschen) H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	10.4	16.	14	9	—	Januar
Februar .	92	19.3	15.	17	5	—	Februar
März . . .	21	4.9	2.	12	2	1	März
April . . .	2	1.0	30.	2	—	1	April
Mai	20	6.3	21.	8	—	—	Mai
Juni . . .	31	7.3	25.	11	—	—	Juni
Juli	76	13.9	20.	16	—	—	Juli
August . .	56	20.2	27.	14	—	—	August
September	138	20.8	9.	22	—	1	September
Oktober .	118	21.2	13.	19	—	4	Oktober
November	85	15.9	26.	18	1	—	November
December	59	11.5	14.	14	3	—	December
Jahr . . .	738	21.2	13./10.	167	20	7	Jahr
Christinenthal (Kr. Steinburg) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	5.3	14.	10	8	—	Januar
Februar .	106	27.3	15.	17	4	—	Februar
März . . .	26	8.7	2.	10	3	2	März
April . . .	1	0.3	14.	1	—	—	April
Mai	27	17.9	19.	5	—	(1)	Mai
Juni . . .	30	8.8	29.	8	—	—	Juni
Juli	95	23.1	22.	12	—	—	Juli
August . .	55	21.8	5.	8	—	—	August
September	123	27.9	21.	17	—	—	September
Oktober .	117	22.7	15.	14	—	2	Oktober
November	78	18.0	26.	11	1	1	November
December	50	10.6	4.	8	2	—	December
Jahr . . .	735	27.9	21./9.	121[1])	18[1])	5 (1)	Jahr
Bargteheide (Kr. Stormarn) H = 44 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	7.6	14.	10	10	2	Januar
Februar .	100	17.0	15.	18	7	3	Februar
März . . .	32	6.0	17.	13	6	4	März
April . . .	1	0.4	30.	1	—	1	April
Mai	26	7.3	19.	11	—	2 (1)	Mai
Juni . . .	50	19.2	12.	11	—	—	Juni
Juli	126	34.4	22.	14	—	(3)	Juli
August . .	40	9.6	5.	13	—	—	August
September	114	17.0	3.	20	—	(1)	September
Oktober .	139	21.0	16.	24	—	1	Oktober
November	87	18.4	26.	18	3	—	November
December	44	16.0	2.	10	4	2	December
Jahr . . .	791	34.4	22./7.	163	30	15 (5)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1893. Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) Hannover (Reg. Bez. Hannover) 1893.

Oldesloe (Kr. Stormarn)

H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	33	7.4	5.	12	11	1
Februar .	108	19.2	15.	18	5	—
März . . .	33	6.7	18.	14	4	2
April . . .	1	0.4	30.	1	—	(1)
Mai	31	5.5	4.	13	—	(2)
Juni . . .	29	16.8	29.	9	—	—
Juli	59	21.4	22.	12	—	—
August . .	44	10.3	5.	12	—	—
September	103	15.2	3.	19	—	(1)
Oktober .	115	15.4	1.	24	—	—
November	76	14.7	26.	20	1	—
December	37	12.0	2.	15	3	(1)
Jahr . . .	669	21.4	22./7.	169	24	3 (5)

Trittau (Kr. Stormarn)

H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	30	5.9	5.	9	8	—
Februar .	107	19.2	15.	19	4	1
März . . .	28	4.8	2.	13	3	3
April . . .	1	0.5	13.	1	—	(1)
Mai	36	12.3	4.	11	—	(1)
Juni . . .	28	16.9	29.	9	—	—
Juli	55	13.6	26.	12	—	—
August . .	61	12.2	27.	15	—	—
September	120	17.8	3.	21	—	(1)
Oktober .	125	16.6	16.	22	—	(1)
November	87	18.6	26.	20	2	1
December	47	12.2	2.	16	1	1
Jahr . . .	725	19.2	15./2.	168	18[1])	6 (4)

[1]) Etwas klein.

Barmstedt (Kr. Pinneberg)

H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	30	5.4	14.	12	14	(1)
Februar .	89	16.2	14.	18	6	2
März . . .	31	5.7	17.	15	4	4
April . . .	1	0.3	30.	1	—	1
Mai	30	7.5	4.	11	—	2 (1)
Juni . . .	48	19.4	29.	13	—	—
Juli	61	12.6	22.	15	—	—
August . .	63	17.9	5.	14	—	—
September	119	16.2	22.	22	—	1
Oktober .	110	22.8	16.	22	—	(1)
November	71	12.0	25.	17	1	1
December	48	14.0	2.	13	3	—
Jahr . . .	701	22.8	16./10.	173	28	11 (3)

Pinneberg (Kr. Pinneberg)

H = 11 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	37	6.6	17.	12	11	—
Februar .	103	17.6	14.	17	6	—
März . . .	32	5.2	8.	13	4	3
April . . .	1	0.7	13.	2	—	1
Mai	21				—	
Juni . . .	55	15.1	29.	10	—	(1)
Juli	78	20.9	22.	13	—	—
August . .	82	16.6	27.	12	—	—
September	108	16.4	27.	18	—	—
Oktober .	100	19.0	16.	19	—	(2)
November	82	17.5	26.	17	1	1
December	47	15.7	2.	11	3	(1)
Jahr . . .	746	20.9	22./7.		25	

Lauenburg a./Elbe (Kr. Herzogthum Lauenburg)

H = 46 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	37	8.5	14.	11	11	—
Februar .	110	18.7	20.	19	5	1 (1)
März . . .	*24*			15	3	2
April . . .	2	1.3	13.	1	—	—
Mai	14	4.6	4.	12	—	1
Juni . . .	23	5.5	29.	9	—	—
Juli	46	8.6	22.	11	—	—
August . .	69	17.2	25.	17	—	(1)
September	97	18.8	3.	21	—	—
Oktober .	107	21.1	2.	18	—	—
November	73	13.8	26.	17	1	—
December	36	14.8	2.	9	5	2
Jahr . . .	*638*	21.1	2./10.	160	25	6 (2)

Mölln (Kr. Herzogthum Lauenburg)

H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	19	6.5	5.	8	9	—
Februar .	79	13.0	15.	18	8	1
März . . .	22	3.3	18.	15	4	4 (1)
April . . .	1	0.4	13.	2	—	1
Mai	29	9.6	4.	12	—	1
Juni . . .	35	21.8	29.	8	—	—
Juli	56	9.1	18.	14	—	1
August . .	51	11.7	20.	13	—	—
September	108	15.6	3.	19	—	—
Oktober .	118	18.6	15.	21	—	—
November	74	15.6	27.	17	1	—
December	33	8.1	2.	15	4	1
Jahr . . .	625	21.8	29./6.	162	26	9 (1)

Pötrau (Kr. Herzogthum Lauenburg)

H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	20	5.4	17.	9	9	1
Februar .	109	18.7	14.	19	5	1
März . . .	26	5.5	2.	13	5	3
April . . .	1	1.0	13.	1	—	—
Mai	14	4.2	4.	10	—	—
Juni . . .	15	3.7	26.	10	—	—
Juli	58	11.8	22.	12	—	—
August . .	43	6.1	20.	16	—	—
September	116	19.8	17.	18	—	—
Oktober .	113	19.5	2.	20	—	1
November	77	13.7	26.	18	1	—
December	35	14.8	2.	12	4	1
Jahr . . .	627	19.8	17./9.	158	24	7

Ratzeburg (Kr. Herzogthum Lauenburg)

H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	35	7.1	5.	11	11	2
Februar .	90	15.8	15.	19	6	1
März . . .	19	4.2	19.	14	4	4
April . . .	0	—	—	—	—	(1)
Mai	25	7.7	25.	9	—	(3)
Juni . . .	35	16.9	29.	12	—	(2)
Juli	57	19.0	13.	11	—	—
August . .	38	5.1	20.	14	—	—
September	109	21.3	23.	17	—	—
Oktober .	119	22.2	2.	20	—	—
November	63	12.8	26.	16	1	2
December	32	14.7	2.	11	2	—
Jahr . . .	622	22.2	2./10.	154	24	9 (6)

Jakobidrebber (Kr. Diepholz)

H = 40* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	14	4.6	23.			
Februar .	74	13.2	2.			
März . . .	36	11.4	2.			
April . . .	3	1.8	17.			
Mai	63	43.2	17.			
Juni . . .	8	4.6	25.			
Juli	48	10.6	21.			
August . .	56	9.7	2. 3.			
September	81	16.9	21.			
Oktober .	44	10.0	29.			
November	36	11.1	20.			
December	37	11.2	13.			
Jahr . . .	500	43.2	17./5.			

Wagenfeld (Kr. Diepholz)

H = 33* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	65	12.0	20.			
December	28	6.0	2.			
Jahr . . .						

Bassum (Kr. Syke)

H = 34 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	16	3.0	23.	12	9	1
Februar .	92	10.9	9.	19	4	1
März . . .	47	14.7	2.	16	3	3
April . . .	4	3.5	17.	1	—	1
Mai	30	5.9	2.	13	—	—
Juni . . .	24	8.1	29.	7	—	—
Juli	71	20.3	14.	12	—	—
August . .	54	8.7	5.	14	—	—
September	79	13.0	17.	17	—	—
Oktober .	70	13.5	14.	17	—	—
November	62	11.2	26.	19	1	2
December	47	19.2	2.	10	1	—
Jahr . . .	596	20.3	14./7.	157	18	8

Heiligenrode (Kr. Syke)

H = 10* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	21	6.0	6.	12	7	—
Februar .	79	13.2	3.	18	6	—
März . . .	43	15.1	2.	13	3	1
April . . .	1	0.4	13.	1	—	—
Mai	28	7.8	19.	9	—	—
Juni . . .	33	12.5	29.	9	—	—
Juli	45	7.9	13.	13	—	—
August . .	43	15.8	3.	11	—	—
September	99	22.1	17.	18	—	—
Oktober .	63	9.8	15.	19	—	—
November	59	13.0	26.	15	1	—
December	53	22.3	2.	11	1	—
Jahr . . .	567	22.3	2./12.	149	18	1

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1893. **Hannover** (Reg. Bez. Hannover) 1893.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Hoya (Kr. Hoya)	H = 18 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	57	13.4	20.	18	1	—
December	36	15.0	2.	9	2	—
Jahr . . .						
Weseloh (Kr. Hoya)	H = 45 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	13	2.8	14.	9	11	—
Februar .	87	12.2	2.	17	3	1
März . . .	52	17.3	2.	15	4	1
April . . .	3	2.3	17.	2	—	—
Mai	22	5.8	21.	11	—	—
Juni . . .	19	8.7	5.	8	—	—
Juli	60	8.5	30.	16	—	—
August . .	75	31.0	5.	13	—	—
September	70	14.3	27.	17	—	—
Oktober .	71	13.2	13.	18	—	—
November	68	13.6	20.	17	2	—
December	46	15.8	2.	12	1	1
Jahr . . .	586	31.0	5./8.	155	21	3
Nienburg a./Weser (Kr. Nienburg)	H = 29 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	20	4.4	14.	15	13	1
Februar .	96	13.0	3.	18	7	1
März . . .	42	13.7	2.	14	3	2
April . . .	4	3.2	17.	2	1	1
Mai	27	8.0	21.	13	—	1
Juni . . .	12	5.2	5.	6	—	—
Juli	56	10.6	30.	15	—	1
August . .	34	12.9	5.	10	—	—
September	67	13.5	17.	19	—	1
Oktober .	75	11.2	15.	20	—	—
November	69	16.9	20.	16	3	—
December	40	12.4	2.	10	2	1
Jahr . . .	542	16.9	20./11.	158	29	9
Nienburg a./W. [Glasfabrik] (Kr. Nienburg)	H = 28 Meter.			h_r = 2 Meter.		
Januar . .	15					
Februar .	102	14.7	9.	18		
März . . .	51	13.5	2.	15		
April . . .	4	3.3	17.	2		
Mai	28	9.2	21.	12		
Juni . . .	13	5.1	5.	7		
Juli	55	10.5	30.	15		
August . .	40	12.8	5.	11		
September	67			17		
Oktober .	76	11.2	15.	21		
November	68	16.3	20.	14		
December	36	10.4	2.	9		
Jahr . . .	555	16.3	20./11.			

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Holzhausen (Kr. Sulingen)	H = 35* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	21	4.3	14.	15	13	—
Februar .	86	18.1	2.	18	5	1
März . . .	44	10.2	18.	14	4	1
April . . .	4	3.4	17.	1	1	—
Mai	37	14.7	21.	15	—	—
Juni . . .	15	4.3	25.	8	—	(1)
Juli	68	13.5	31.	13	—	—
August . .	41	15.5	5.	17	—	—
September	85	15.0	17.	22	—	1
Oktober .	*60*				—	
November	55	10.4	16.	17	2	—
December	26	6.1	2.	10	1	—
Jahr . . .	*542*				26	
Wunstorf (Kr. Neustadt am Rübenberge)	H = 52* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	21	4.2	25.	8?	5?	1
Februar .	85	12.0	2.	18	5	1
März . . .	46	12.2	18.	14	5	1
April . . .	5	4.3	17.	1	—	—
Mai	22	6.0	2.	11	—	—
Juni . . .	19	9.4	5.	7	—	—
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	48	20.0	19.	9	3	2
December	14	4.0	14.	5	1	—
Jahr . . .						
Nienstedt (Kr. Springe)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	24	9.5	2.	6	4	—
Februar .	91	20.1	2.	16	6	—
März . . .	57	11.1	17.	12	5	1
April . . .	5	3.6	17.	2	2	—
Mai	38	6.9	17.	10	2	—
Juni . . .	26	5.8	26.	9	—	—
Juli	55	16.4	30.	13	—	—
August . .	70	13.8	22.	14	—	—
September	53	10.1	3.	17	—	—
Oktober .	76	13.3	18.	13	—	—
November	85	33.1	21.	13	1	1
December	27	7.4	27.	8	4	—
Jahr . . .	607	33.1	21./11.	133[1]	24	2
Springe (Kr. Springe)	H = 116 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	34	7.2	2.	10	6	
Februar .	125	17.1	2.	20	4	
März . . .	53	8.1	18.	15	5	
April . . .	2	1.4	13.	1	1	
Mai	43	10.2	19.	14	—	
Juni . . .	57	34.2	5.	11	—	
Juli	65	16.0	30.	15	—	
August . .	47	9.3	24.	17	—	
September	75	12.7	8.	20	—	
Oktober .	95	13.7	15.	23	—	
November	113	41.3	20.	18	2	
December	39	11.5	21.	10	6	
Jahr . . .	748	41.3	20./11.	174	24	

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Wülfingen (Kr. Springe)	H = 87 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	20	8.0	24.	7	7	—
Februar .	64	9.2	11.	18	3	1
März . . .	46	9.0	18.	15	4	2
April . . .	4	3.8	17.	1	—	—
Mai	17	3.2	19.	12	—	—
Juni . . .	15	3.0	5.	10	—	—
Juli	73	18.7	30.	15	—	—
August . .	39	10.3	24.	16	—	—
September	48	10.5	8.	14	—	—
Oktober .	64	14.0	2.	19	—	—
November	76	27.8	20.	18	3	—
December	24	7.5	26.	11	2	—
Jahr . . .	490	27.8	20./11.	156	19	3
Grohnde (Kr. Hameln)	H = 73* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	17	3.5	31.	11	7	—
Februar .	108	16.1	12.	18		
März . . .	32	6.9	2.	13	3	(1)
April . . .	4	3.6	17.	1	1	—
Mai	22	6.9	19.	11	—	—
Juni . . .	32	5.4	6.	11	—	—
Juli	68	14.9	30.	15	—	—
August . .	43	9.5	24.	13	—	—
September	49	7.4	9.	14	—	—
Oktober .	71	10.7	15.	17	—	—
November	83	34.9	20.	12	1	—
December	36	6.3	26.	10	2	—
Jahr . . .	565	34.9	20./11.	146		
Hameln (Kr. Hameln)	H = 67 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	27	4.4	25.	12	13	2
Februar .	101	18.9	2.	20	7	—
März . . .	48	9.8	17.	12	4	2
April . . .	3	2.7	17.	2	1	—
Mai	25	7.2	30.	13	1	—
Juni . . .	106	73.8	5.	12	—	1 (1)
Juli	59	14.8	30.	17	—	—
August . .	58	11.4	24.	16	—	—
September	58	8.5	7.	20	—	1
Oktober .	100	26.6	3.	20	—	—
November	74	29.2	20.	15	4	—
December	33	7.4	2.	11	7	2
Jahr . . .	692	73.8	5./6.	170	37	8 (1)
Reher (Kr. Hameln)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	33	5.9	14.	13	10	—
Februar .	144	24.0	12.	18	6	—
März . . .	53	11.4	17.	17	4	4
April . . .	3	2.3	17.	2	—	—
Mai	20	5.7	30.	10	—	—
Juni . . .	22	4.3	12.	10	—	—
Juli	47	16.0	30.	12	—	—
August . .	50	12.2	24.	13	—	—
September	58	12.0	9.	18	—	—
Oktober .	113	23.8	3.	19	—	—
November	83	27.8	20.	14	3	—
December	34	8.5	26.	13	4	—
Jahr . . .	660	27.8	20./11.	159	27	4

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1893. Hannover (Reg. Bez. Hildesheim) 1893.

Adenstedt (Kr. Peine)

H = 72 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	33	7.8	3.	11	8	—
Februar .	100	21.7	2.	17	4	—
März . . .	44	6.3	17.	15	4	2
April . . .	3	3.0	17.	1	—	—
Mai	29	6.5	17.	11	—	—
Juni . . .	38	15.1	29.	7	—	—
Juli	51	17.3	30.	11	—	—
August . .	33	9.6	25.	13	—	—
September	42	11.7	8.	14	—	—
Oktober .	83	20.2	2.	17	—	—
November	72	16.4	20.	13	2	—
December	22	8.2	27.	8	5	1
Jahr . . .	550	21.7	2./2.	138	23	3

Grasdorf (Kr. Marienburg i. Hann.)

H = 99 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	28	6.9	14.	8	11	—
Februar .	90	26.0	2.	15	5	—
März . . .	56	9.3	18.	14	6	1
April . . .	6	5.1	17.	1	—	—
Mai	40	7.7	19.	11	2	—
Juni . . .	29	8.4	24.	11	—	—
Juli	70	24.1	30.	14	—	1
August . .	42	7.6	26.	13	—	—
September	42	6.5	9.	16	—	—
Oktober .	98	26.4	2.	15	—	—
November	82	32.0	20.	12	1	1
December	22	5.5	27.	9	3	—
Jahr . . .	605	32.0	20./11.	139	28	3

Gitter am Berge (Kr. Goslar)

H = 190° Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	25	6.5	2.	7	4	—
Februar	80	20.9	2.	15	6	—
März	46	8.3	18.	13	4	—
April	1	0.5	17.	2	2	—
Mai	30	7.7	2.	10	1	1
Juni	19	4.5	24.	9	—	—
Juli	62	20.8	30.	11	—	—
August	62	8.8	13.	15	—	1
September	47	10.5	9.	11	—	—
Oktober	89	28.9	2.	14	—	—
November	81	34.0	20.	15	2	—
December	19	7.3	26.	6	3	—
Jahr	561	34.0	20./11.	128	22	2

Hildesheim (Stadtkr. Hildesheim)

H = 79 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	27	4.6	31.	10	8	—
Februar .	88	13.4	2.	18	4	—
März . . .	28	7.2	18.	10	2	1
April . . .	1	0.6	17.	1	1	—
Mai	26	6.4	8. 17.	10	1	—
Juni . . .	31	13.3	5.	9	—	—
Juli . . .	68	22.2	30.	9	—	—
August . .	35	7.7	27.	11	—	—
September	54	12.4	3.	13	—	—
Oktober .	66	19.4	2.	11	—	—
November	74	35.0	20.	12	2	—
December	12	3.4	2.	7	2	—
Jahr . . .	510	35.0	20./11.	121	20	1

Gustedt (Kr. Marienburg i. Hann.)

H = ? Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	23	4.9	31.			
Februar .	107	19.6	2.			
März . . .	53	16.2	18.			
April . . .	5	4.6	17.			
Mai	33	7.3	7.			
Juni . . .	22	7.9	23.			
Juli . . .	68	28.0	30.			
August . .	53	8.4	13.			
September	45	21.5	9.			
Oktober .	101	26.7	2.			
November	69	18.1	27.			
December	24	10.1	27.			
Jahr . . .	603	28.0	30./7.			

Goslar (Kr. Goslar)

H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März	50	6.2	2.	18	6	3
April	6	5.6	17.	2	2	2
Mai	54	15.2	17.	14	1	2
Juni	26	7.2	24.	8	—	(1)
Juli	127	37.1	30.	13	—	—
August	51	9.0	21.	17	—	—
September	56	10.0	9.	17	—	—
Oktober	110	27.4	2.	17	—	1
November	112	52.1	20.	16	4	1
December	32	8.5	21.	13	6	1
Jahr						

Heisede (Landkr. Hildesheim)

H = 60° Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	30	5.0	2.	11	14	—
Februar .	85	17.1	2.	17	4	1
März . . .	58	13.2	18.	15	5	—
April . . .	4	3.7	17.	1	—	2
Mai	44	19.2	17.	12	—	—
Juni . . .	13	3.3	26.	8	—	—
Juli	68	18.1	30.	14	—	—
August . .	40	11.8	22.	8?	—	—
September	38	10.0	3. 28.	6?	—	—
Oktober .	58?			18	—	—
November	59	21.4	20.	13	1	1
December	20	5.5	26.	10	1	1
Jahr . . .	517?	21.4	20./11.	133?	25	5

Alfeld (Kr. Alfeld)

H = 88* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	35	11.4	2.	11	12	1
Februar .	105	16.8	2.	17	4	1
März . . .	42	5.5	17.	14	8	2
April . . .	5	4.5	17.	2	—	—
Mai	34	6.4	19.	12	1	(1)
Juni . . .	25	9.5	5.	10	—	—
Juli	62	23.8	30.	13	—	—
August . .	35	6.5	27.	14	—	(1)
September	49	7.3	9. 10.	16	—	—
Oktober .	91	22.5	2.	18	—	—
November	72	26.7	20.	17	2	—
December	24	5.8	26.	13	5	2
Jahr . . .	579	26.7	20./11.	157	32	6 (2)

Osterode a. Harz (Kr. Osterode a. Harz)

H = 234 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	51	8.6	14.	17	13	
Februar	111	20.0	12.	19	10	
März	55	6.6	21.	18	7	
April	2	1.0	14.	2	1	
Mai	27	4.6	8.	12	1	
Juni	48	16.0	24.	12	—	
Juli	107	26.6	30.	16	—	
August	71	10.2	27.	16	—	
September	54	9.8	3.	15	—	
Oktober	140	34.0	2.	19	—	
November	51	11.1	16.	16	3	
December	29	5.7	2. 26.	9	5	
Jahr	746	34.0	2./10.	171	40	

Bockenem (Kr. Marienburg i. Hann.)

H = 160* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	17	3.8	5.	10	11	3
Februar .	79	17.5	2.	19	4	—
März . . .	29?	6.0	17.	15	5	—
April . . .	5	4.5	17.	2	—	—
Mai	25	4.6	8.	13	—	—
Juni . . .	29	10.5	24.	10	—	—
Juli	67	25.2	30.	13	—	—
August . .	32	4.5	13.	15	—	—
September	48	8.5	3.	17	—	—
Oktober .	80	24.9	2.	14	—	—
November	79	36.4	20.	13	2	—
December	25	6.6	26.	10	4	1
Jahr . . .	515?	36.4	20./11.	151	26	4

Schladen (Kr. Goslar)

H = 110° Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	42	10.4	13. 21.		7	—
Februar .	55	10.2	12.		5	—
März . . .	22	6.1	17.		8	1
April . . .	4	4.0	18.		1	—
Mai	7?	3.1	19.		—	—
Juni . . .	12	5.3	29.		—	—
Juli	94	43.0	30.		—	—
August . .	47	11.0	14.		—	—
September	33	8.4	18.		—	—
Oktober .	50	10.6	23.		—	—
November	76	17.1	16.		2	—
December	30	12.7	27.		3	—
Jahr . . .	472[1])	43.0	30./7.		26	1

Duderstadt (Kr. Duderstadt)

H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	21	4.4	25.	11	13	—
Februar	83	18.7	12.	19	7	—
März	44	7.2	3.	15	6	2
April	1	0.7	27.	2	—	—
Mai	23	7.4	4.	9	1	1
Juni	36	11.8	5.	9	—	—
Juli	89	24.2	30.	16	—	—
August	33	7.6	27.	15	—	—
September	43	6.9	10.	16	—	—
Oktober	83	22.8	2.	17	—	—
November	44	17.3	20.	13	4	—
December	19	4.3	14.	9	6	—
Jahr	519	24.2	30./7.	151	37	3

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Auffällig klein.

1893. Hannover (Reg. Bez. Hildesheim) 1893.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Reinhausen (Landkr. Göttingen) H = 180* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	6.2	29.				Januar
Februar .	81	14.4	2.				Februar
März . . .	49	10.6	19.				März
April . . .	0	—	—				April
Mai	24	10.0	4.				Mai
Juni . . .	44	13.0	6.				Juni
Juli	71	22.0	30.				Juli
August . .	41	10.0	29.				August
September	40	7.2	3.				September
Oktober .	85	21.9	2.				Oktober
November	44	16.5	20.				November
December	22	6.5	27.				December
Jahr . . .	532	22.0	30./7.				Jahr
Lakenhaus (Kr. Uslar) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
	56	11.7	14.	14	16		
Katlenburg (Kr. Northeim) H = 136 Meter. h_r = 1 Meter.							
	37	6.2	25.	15	13	—	
	102	25.0	12.	20	8	—	
	37	5.5	17.	15	7	2	
	1	0.9	17.	1	1	—	
	29	5.4	21.	15	2	1	
	43	11.0	5.	10	—	—	
	102	24.6	30.	16	—	—	
	34	9.2	27.	16	—	—	
	36	10.0	3.	16	—	—	
	100	21.6	2.	17	—	—	
	39	10.5	16.	13	3	—	
	24	4.9	1.	14	8	—	
	584	25.0	12./2.	168	42	3	
Bursfelde (Kr. Münden) H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	4.3	25.	13	9		Januar
Februar .	94	21.4	12.	18	1		Februar
März . . .	45	9.3	3.	16	4		März
April . . .	1	0.4	17.	1	—		April
Mai	17	5.9	8.	10	2		Mai
Juni . . .	23	5.9	24.	7	—		Juni
Juli	66	23.2	30.	14	—		Juli
August . .	47	9.9	24.	12	—		August
September	50	11.9	3.	15	—		September
Oktober .	112	23.0	6.	19	—		Oktober
November	60	23.0	20.	15	2		November
December	21	6.5	27.	11	4		December
Jahr . . .	561	23.2	30./7.	151	22		Jahr
Uslar (Kr. Uslar) H = 136* Meter. h_r = 1 Meter.							
	44	11.8	14.	12	9		
	147	30.8	12.	19	4		
	53	8.9	3.	16	8		
	1	0.5	17.	2	1		
	17	2.6	4.	12	1		
	27	5.9	24. 26.	8	—		
	83	21.9	30.	17	—		
	45	9.4	24.	14	—		
	51	10.5	9.	18	—		
	97	17.5	15.	21	—		
	79	20.4	20.	19	6		
	44	12.2	26.	13	7		
	688	30.8	12./2.	171	36		
Buntenbock (Kr. Zellerfeld) H = 533 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	71	15.1	31.	16	14	1	
	160	31.0	12.	17	14	—	
	110	15.0	4.	14	6	—	
	2	1.0	13.	2	2	—	
	53	15.0	17.	12	2	—	
	51	16.2	25.	11	—	—	
	123	29.2	30.	16	—	—	
	87	20.4	27.	14	—	(1)	
	96	20.2	28.	18	—	—	
	214	40.0	15.	17	—	—	
	70	11.5	4. 16.	12[1])	4	—	
	51	9.5	2.	15	6	—	
	1088	40.0	15./10.	164[1])	48[1])	1 (1)	
[1]) Etwas klein.							
Dransfeld (Kr. Münden) H = 302 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	6.7	14.	14	15	—	Januar
Februar .	96	20.2	12.	17	11	—	Februar
März . . .	52	10.5	3.	15	6	1	März
April . . .	1	0.2	30.	—	—	1	April
Mai	30	8.7	4.	12	1	(1)	Mai
Juni . . .	60	24.8	24.	11	—	(1)	Juni
Juli	104	30.5	30.	16	—	—	Juli
August . .	48	8.8	27.	12	—	—	August
September	46	10.0	3.	13	—	—	September
Oktober .	96	22.8	2.	15	—	—	Oktober
November	67	22.3	20.	14	7	—	November
December	26	5.0	26.	13	9	—	December
Jahr . . .	664	30.5	30./7.	152	49	2 (2)	Jahr
Einbeck (Kr. Einbeck) H = 113 Meter. h_r = 1 Meter.							
	28	5.6	21.	10	7[1])		
	87	13.3	2.	15	4[1])		
	30	5.3	11.	12	4		
	2	1.6	17.	1	—		
	27	9.4	4.	14	—		
	24	4.4	23.	12	—		
	85	22.3	30.	13	—		
	31	8.5	27.	14	—		
	49	6.9	9.	16	—		
	80	24.5	2.	16	—		
	47	16.1	20.	15	1		
	21	4.2	2.	10	4		
	511	24.5	2./10.	148	20[1])		
[1]) Zu klein.							
Grund (Kr. Zellerfeld) H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.							
	44	10.0	31.	15	14	—	
	128	22.8	2.	18	12	—	
	57	6.7	17.	16	8	—	
	3	2.2	17.	2	2	—	
	45	6.5	17.	15	1	1 (1)	
	44	10.5	24.	13	—	—	
	120	29.5	30.	16	—	—	
	86	20.2	27.	16	—	1	
	77	11.6	28.	20	—	—	
	151	35.5	2.	22	—	—	
	89	32.2	20.	20	11	—	
	32	5.2	26.	17	14	—	
	876	35.5	2./10.	190	62	2 (1)	
Escherode (Kr. Münden) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	65	18.0	15.		9	—	Januar
Februar .	94	16.0	12.		10	—	Februar
März . . .	41	7.6	17.		8	—	März
April . . .	0	—	—		—	1	April
Mai	18	8.0	8.		1	—	Mai
Juni . . .	35	8.0	24. 26.		—	—	Juni
Juli	102	19.5	31.		—	—	Juli
August . .	93	23.0	1.		—	—	August
September	50	8.1	2.		—	(1)	September
Oktober .	109	24.0	15.		—	(1)	Oktober
November	66	30.1	20.		5	—	November
December	28	7.3	27.		12	—	December
Jahr . . .	701	30.1	20./11.		45	1 (2)	Jahr
Fredelsloh (Kr. Northeim) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
	24	6.7	31.	11	10	1	
	117	28.0	12.	17	9	—	
	35	8.5	2.	11	2	—	
	1	0.1	17.	—	—	—	
	21	3.4	8. 25.	11	1	1	
	30	6.4	23.	10	—	—	
	72	23.0	30.	13	—	—	
	30	6.2	24.	16	—	—	
	44	8.9	28.	17	—	—	
	107	24.7	2.	16	—	—	
	73	12.5	16.	15	4	—	
	21	7.8	27.	6	3	—	
	575	28.0	12./2.	143	29	2	
Sankt Andreasberg (Kr. Zellerfeld) H = 600 Meter. h_r = 1 Meter.							
	69	17.5	31.	12	13	—	
	234	33.2	12.	19	15	—	
	103	22.0	2.	15	11	—	
	1	0.5	17.	1	2	—	
	36	4.2	19.	13	—	1	
	46	11.2	24.	12	—	—	
	100	14.0	31.	18	—	—	
	82	26.5	27.	15	—	—	
	80	23.8	28.	17	—	—	
	203	32.4	15.	20	3	—	
	116	20.2	2.	18	8	—	
	63	14.3	2.	10	9	—	
	1133	33.2	12./2.	170	61	1	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Silberhütte (Kr. Zellerfeld) — H = 460 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	67	13.6	31.	17	17	2	Januar
Februar .	184	25.4	2.	20	16	4	Februar
März . . .	88	12.9	3.	18	8	1	März
April . . .	7	4.6	17.	2	3	—	April
Mai	56	9.7	8.	15	2	3	Mai
Juni . . .	58	15.4	24.	11	—	—	Juni
Juli	146	43.5	30.	17	—	2	Juli
August . .	116	20.8	27.	18	—	2	August
September	128	23.8	28.	20	—	—	September
Oktober .	217	45.6	6.	20	1	1	Oktober
November	122	18.8	16.	21	11	—	November
December	57	13.1	26.	13	10	—	December
Jahr . . .	1246	45.6	6./10.	192	68	15	Jahr
Offen (Landkr. Celle) — H = 60* Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	16	3.9	14.	12	13	5	Januar
Februar .	105	13.3	3.	19	8	1	Februar
März . . .	41	12.1	2.	14	6	7	März
April . . .	2	1.3	17.	1	1	1	April
Mai	15	4.1	21.	8	—	—	Mai
Juni . . .	22	7.0	12.	9	—	1	Juni
Juli	51	17.5	19.	14	—	1	Juli
August . .	36	8.6	5.	16	—	—	August
September	65	9.6	28.	20	—	—	September
Oktober .	103	17.9	15.	19	—	2	Oktober
November	72	14.1	20.	16	4	3	November
December	48	18.1	2.	12	4	5	December
Jahr . . .	576	18.1	2./12.	160	36	26	Jahr
Ahlten (Kr. Burgdorf) — H = 60* Meter. — h_r = 1 Meter.							
	11[1]	1.9	25.				Januar
	81	32.5	3.				Februar
	24	7.8	18.				März
	4	3.7	17.				April
	25	4.4	19.				Mai
	18	7.9	27.				Juni
	59	11.2	30.				Juli
	50	9.6	24.				August
	42	14.4	7.				September
	70	17.7	15.				Oktober
	60	21.1	20.				November
	25	7.3	26.				December
	469	32.5	3./2.				Jahr

[1]) Sehr wenig.

Weghaus zum Heiligenstock (Kr. Zellerfeld) — H = 510 Meter. — h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	61	13.3	25.	17	16	—	Januar
Februar .	200	28.1	2.	20	17	—	Februar
März . . .	83	11.8	3.	18	12	1	März
April . . .	7	3.9	17.	3	3	—	April
Mai	43	6.8	7. 30.	14	4	1	Mai
Juni . . .	47	10.1	24.	13	—	—	Juni
Juli	101	24.1	30.	16	—	—	Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Unterlüss [Bahnhof] (Landkr. Celle) — H = 106 Meter. — h_r = 1 Meter.							
							Januar
							Februar
							März
							April
							Mai
							Juni
							Juli
							August
							September
							Oktober
							November
	22	6.8	4.	7	2	—	December
							Jahr
Wahrenholz (Kr. Isenhagen) — H = ? Meter. — h_r = 1 Meter.							
	37	9.8	14.	11	7	—	Januar
	106	13.1	23.	19	6	—	Februar
	44	5.6	2.	16	4	6	März
	2	1.7	17.	2	—	—	April
	23	5.9	3.	12	—	2	Mai
	46	20.4	5.	11	—	1	Juni
	70	21.0	30.	12	—	—	Juli
	32	4.7	24.	15	—	—	August
	61	9.6	27.	17	—	—	September
	83	30.5	2.	15	—	—	Oktober
	72	19.5	20.	19	2	—	November
	23	10.0	2.	7	1	—	December
	599	30.5	2./10.	156	20	9	Jahr

Ilfeld (Kr. Ilfeld) — H = 250 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	6.7	31.	13	10	—	Januar
Februar .	109	23.9	12.	18	9	—	Februar
März . . .	40	6.3	3.	16	8	2	März
April . . .	2	1.2	27.	1	3	—	April
Mai	32	8.0	19.	9	—	—	Mai
Juni . . .	41	14.5	6.	9	—	—	Juni
Juli	81	20.0	30.	15	—	—	Juli
August . .	49	11.2	27.	13	—	—	August
September	43	7.2	8.	13	—	—	September
Oktober .	95	31.1	2.	17	—	—	Oktober
November	84	26.0	20.	17	8	—	November
December	29	6.6	26.	11	8	—	December
Jahr . . .	635	31.1	2./10.	152	46	2	Jahr
Fallersleben (Kr. Gifhorn) — H = 60* Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	9.2	14.	15	13	—	Januar
Februar .	100	17.8	3.	19	7	—	Februar
März . . .	56	14.4	3.	16	7	1	März
April . . .	4	3.0	17.	2	—	1	April
Mai	20	4.5	3.	11	—	—	Mai
Juni . . .	50	14.5	29.	9	—	—	Juni
Juli	54	18.0	30.	11	—	—	Juli
August . .	46	14.5	24.	10	—	—	August
September	36	8.6	3.	11	—	—	September
Oktober .	56	8.5	16.	19	—	—	Oktober
November	78	23.2	20.	16	3	—	November
December	31	9.6	21.	10	3	—	December
Jahr . . .	565	23.2	20./11.	149	33	2	Jahr
Wittingen (Kr. Isenhagen) — H = 58 Meter. — h_r = 1 Meter.							
	28	8.5	21.	8	7	—	Januar
	81	9.7	9.	20	6	2	Februar
	39	7.5	3.	13	5	3	März
	1	0.9	17.	1	1	—	April
	26	5.3	3.	10	—	1	Mai
	15	4.9	24.	9	—	—	Juni
	71	12.1	30.	14	—	—	Juli
							August
							September
							Oktober
							November
							December
							Jahr

Eldingen (Landkr. Celle) — H = 85* Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	5.4	14.	7	6	—	Januar
Februar .	117	19.9	3.	20	4	1	Februar
März . . .	33	5.6	2.	11	6	1 (1)	März
April . . .	2	1.3	17.	1	1	1	April
Mai	36	18.2	21.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	22	8.2	5.	5	—	—	Juni
Juli	72	16.4	23.	13	—	—	Juli
August . .	29	9.5	21.	8	—	—	August
September	51	10.6	8.	18	—	—	September
Oktober .	107	30.8	2.	19	—	—	Oktober
November	72	17.7	20.	17	1	2	November
December	33	13.1	2.	9	3	—	December
Jahr . . .	594	30.8	2./10.	138	21	5 (2)	Jahr
Gifhorn (Kr. Gifhorn) — H = 65* Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	7.2	14.	11	13	—	Januar
Februar .	92	17.4	3.	18	2	1	Februar
März . . .	33	9.2	15.	12	3	1	März
April . . .	3	2.6	17.	1	—	—	April
Mai	26	5.0	3.	12	—	—	Mai
Juni . . .	20	5.3	29.	7	—	—	Juni
Juli	53	23.1	30.	12	—	—	Juli
August . .	44	7.3	22.	14	—	1	August
September	45	11.9	6.	13	—	—	September
Oktober .	88	30.4	2.	22	—	—	Oktober
November	69	20.2	20.	16	2	—	November
December	27	8.4	2.	9	2	—	December
Jahr . . .	530	30.4	2./10.	147	22	3	Jahr
Ahlden (Kr. Fallingbostel) — H = 30* Meter. — h_r = 1 Meter.							
	27	6.1	15.	12	10	—	Januar
	82	13.1	3.	17	4	1	Februar
	40	14.4	2.	11	1	3	März
	1	0.5	13.	2	—	—	April
	31	11.1	21.	8	—	(1)	Mai
	15	5.9	5.	8	—	—	Juni
	50	12.9	19.	11	—	—	Juli
	55	10.9	5.	13	—	—	August
	53	10.9	21.	13	—	—	September
	70	11.3	16.	18	—	—	Oktober
	44	8.4	16.	12	—	(1)	November
	26	6.9	2.	6	2	—	December
	494	14.4	2./3.	131	17	4 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1893. Hannover (Reg. Bez. Lüneburg) 1893.

Dorfmark (Kr. Fallingbostel)

H = 54° Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	30	5.8	31.	10	5	—
Februar .	93	18.3	8.	17	2	—
März . . .	44	15.0	2.	7	2	1
April . . .	2	1.1	17.	1	—	—
Mai	14	5.7	2.	4	—	—
Juni . . .	10	2.6	25.	5	—	—
Juli	57	16.8	19.	13	—	—
August . .	37	7.7	13.	9	—	—
September	99	28.4	17.	16	—	—
Oktober .	63	15.2	15.	20	—	—
November	74	15.6	26.	11	1	—
December	35	9.3	20.	7	2	—
Jahr . . .	558	28.4	17./9.	120	12	1

Soltau (Kr. Soltau)

H = 69° Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	27	4.4	21.	13	11	—
Februar .	111	19.1	14.	20	5	2
März . . .	54	15.4	2.	14	4	4
April . . .	2	0.9	17.	2	1	—
Mai	23	6.6	2.	12	—	—
Juni . . .	38	26.5	5.	8	—	—
Juli	57	18.1	19.	15	—	—
August . .	48	10.9	5.	15	—	—
September	84	18.4	27.	20	—	—
Oktober .	91	16.4	15.	21	—	1
November	70	13.2	26.	17	2	—
December	46	15.1	2.	13	3	—
Jahr . . .	651	26.5	5./6.	170	26	7

Hitzacker (Kr. Dannenberg)

H = 16 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	36	6.9	14.	12	10	—
Februar .	72	16.2	14.	20	3	2
März . . .	35	7.2	2.	13	4	2
April . . .	1	0.6	17.	2	—	(1)
Mai	20	7.5	4.	6	—	1
Juni . . .	28	10.2	11.	7	—	—
Juli	48	11.7	13.	12	—	—
August . .	34	7.2	27.	15	—	—
September	79	19.6	3.	16	—	—
Oktober .	102	30.7	2.	18	—	—
November	64	14.0	16.	13	1	1
December	31	15.5	2.	8	1	—
Jahr . . .	550	30.7	2./10.	142	19	6 (1)

Walsrode (Kr. Fallingbostel)

H = 32* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	24	8.9	13.	8	8	—
Februar .	67	10.2	9.	14	3	—
März . . .	43	12.8	2.	11	2	—
April . . .	0	—	—	—	—	—
Mai	17	7.2	21.	8	—	1
Juni . . .	24	13.0	6.	6	—	—
Juli	46	12.2	19.	12	—	—
August . .	50	11.3	5.	13	—	—
September	77	19.1	17.	15	—	—
Oktober .	60	14.2	16.	13	—	—
November	63	10.6	18.	13	—	—
December	28	15.7	2.	5	2	—
Jahr . . .	499	19.1	17./9.	118	15	1

Bevensen (Kr. Uelzen)

H = 30° Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	19	5.3	5.	6	5	—
Februar .	90	17.5	14.	17	3	—
März . . .	34	8.0	2.	14	3	(4)
April . . .	1	0.4	17.	1	—	—
Mai	22	10.4	4.	10	—	—
Juni . . .	24	7.5	27.	9	—	(1)
Juli	34	8.1	30.	9	—	—
August . .	37	6.1	6.	10	—	—
September	78	21.1	3.	15	—	—
Oktober .	100	25.5	2.	18	—	—
November	76	23.2	20.	11	1	—
December	36	21.0	2.	5	1	—
Jahr . . .	551	25.5	2./10.	125	13	(5)

Dahlenburg (Kr. Bleckede)

H = ? Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	29	7.0	5.	9	6	—
Februar .	90	18.5	14.	17	5	—
März . . .	27	6.9	2.	11	3	1 (1)
April . . .	1	0.5	16.	1	—	—
Mai	20	5.6	4.	8	—	—
Juni . . .	22	5.3	27.	6	—	—
Juli	40	9.7	30.	11	—	—
August . .	50	16.0	27.	13	—	—
September	81	19.1	3.	12	—	—
Oktober .	87	21.0	2.	19	—	—
November	70	17.0	20.	15	—	—
December	33	17.6	2.	7	3	—
Jahr . . .	550	21.0	2./10.	129	17	1 (1)

Hützel (Kr. Soltau)

H = ? Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	24	6.4	2.	5	3[1]	—
Februar .	140	28.4	15.	16	5	1
März . . .	43	11.4	2.	11	1	(2)
April . . .	1	0.6	17.	1	—	—
Mai	27	10.2	21.	9	—	(2)
Juni . . .	22	10.2	12.	6	—	—
Juli	50	10.7	19.	12	—	—
August . .	42	11.1	5.	15	—	—
September	85	28.1	28.	16	—	—
Oktober .	89	17.9	15.	15	—	—
November	78	14.1	26.	14	1	—
December	41	23.0	2.	6	2	—
Jahr . . .	642	28.4	15./2.	126[1]	12[1]	1 (4)

[1]) Zu klein.

Schnega (Kr. Lüchow)

H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Dezember	28	12.6	2.	8	2	—

Amelinghausen (Landkr. Lüneburg)

H = ? Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	36	9.1	14.	7	4	—
Februar .	100	13.6	14.	16	6	(1)
März . . .	48	9.6	4.	10	2	(2)
April . . .	1	0.3	17.	1	1	—
Mai	17	7.2	21.	5	—	—
Juni . . .	17	4.9	12.	6	—	—
Juli	51	8.5	19.	12	—	—
August . .	57	18.9	20.	9	—	(1)
September	67	7.9	21.	15	—	—
Oktober .	102	21.9	16.	10	—	—
November	85	19.1	21.	10	2	—
December	39	20.1	2.	5	2	—
Jahr . . .	620	21.9	16./10.	106[1]	17	(4)

[1]) Auffällig klein.

Munster [Bahnhof] (Kr. Soltau)

H = ? Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
November	86	15.7	20.	17	1	—
December	45	16.9	2.	10	3	—

Woltersdorf (Kr. Lüchow)

H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	24	7.8	14.	5	5	—
Februar .	59	10.4	13.	15	3	—
März . . .	30	7.4	2.	12	3	3
April . . .	0	—	—	—	—	—
Mai	22	5.1	4.	11	—	2
Juni . . .	24	7.3	29.	6	—	(1)
Juli	51	13.1	13.	14	—	—
August . .	38	7.1	26.	13	—	—
September	51	19.5	3.	12	—	1
Oktober .	102	35.0	2.	15	—	—
November	76	24.1	20.	14	1	—
December	29	13.2	2.	9	2	—
Jahr . . .	506	35.0	2./10.	126	14	6 (1)

Artlenburg (Landkr. Lüneburg)

H = 9 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	46	9.0	14.	13	8	—
Februar .	89	18.4	14.	17	5	—
März . . .	28	6.8	2.	12	3	1
April . . .	0	—	—	—	—	—
Mai	16	4.5	4.	10	—	1
Juni . . .	21	3.8	29.	9	—	—
Juli	55	19.7	22.	12	—	—
August . .	71	15.0	25.	17	—	(1)
September	94	19.1	3.	18	—	—
Oktober .	97	19.1	2.	20	—	—
November	78	12.3	26.	18	2	—
December	36	16.8	2.	9	3	—
Jahr . . .	631	19.7	22./7.	155	21	2 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1893. Hannover (Reg. Bez. Lüneburg und Stade) 1893.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Brockwinkel (Landkr. Lüneburg) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	13	4.2	17.	6	5	—	Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Jesteburg (Landkr. Harburg) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
	28	6.4	12.	12	9	—	
	102	12.4	20.	21	8	1	
	33	7.3	3.	11	5	3 (3)	
	1	0.6	30.	2	—	(1)	
	16	5.3	19.	6	—	—	
	18	6.9	30.	4	—	—	
	61	15.0	14.	7	—	—	
	47	11.3	5.	9	—	—	
	85	26.4	17.	13	—	—	
	107	32.1	16.	18	—	—	
	90	13.7	17.	14	1	—	
	20	9.6	2.	7	5	—	
	608	32.1	16./10.	124[1])	28	4 (4)	
Harsefeld (Kr. Stade) H = 28* Meter. h_r = 1 Meter.							
	100	16.5	14.	11	5	—	
	2	1.2	17.	1	—	—	
	26	6.8	18.	8	—	—	
	52	17.8	27.	9	—	1	
	82	18.5	19.	15	—	—	
	46	11.7	5.	11	—	—	
	90	21.7	18.	17	—	—	
	102	26.5	16.	15	—	—	
	76	17.6	26.	12	—	—	
	46	18.3	2.	9	2	1	
		26.5	16./10.				

[1]) Auffällig klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Egestorf (Kr. Winsen) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	6.2	5.	8	7	—	Januar
Februar .	122	16.8	14.	18	7	2	Februar
März . . .	47	10.0	2.	14	5	3	März
April . . .	1	0.6	17.	2	—	—	April
Mai	28	9.0	21.	9	—	(2)	Mai
Juni . . .	29	11.5	11.	9	—	—	Juni
Juli	51	12.0	19.	13	—	—	Juli
August . .	47	12.1	5.	15	—	(1)	August
September	98	15.6	28.	17	—	—	September
Oktober .	106	23.5	16.	18	—	—	Oktober
November	91	17.1	26.	16	2	—	November
December	55	27.5	2.	8	4	—	December
Jahr . . .	702	27.5	2./12.	147	25	5 (3)	Jahr
Moisburg (Landkr. Harburg) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
	21	5.7	14.	11	8	—	
	84	21.5	14.	17	4	—	
	33	7.6	2.	14	3	4	
	1	0.7	17.	2	—	—	
	20	6.1	4.	9	—	—	
	30	9.0	5.	7	—	—	
	74	21.0	19.	19	—	—	
	62	18.0	5.	14	—	1	
	88	18.0	17.	25	—	—	
	117	26.5	16.	26	—	—	
	87	22.0	26.	22	1	—	
	48	16.4	2.	14	2	—	
	665	26.5	16./10.	180	18	5	
Drochtersen (Kr. Kehdingen) H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.							
	28	4.2	14.	12	12	1	
	104	18.9	14.	20	3	1	
	34	5.9	8.	14	4	1	
	2	0.7	13. 17.	2	—	(1)	
	27	12.0	21.	12	—	—	
	44	19.5	29.	9	—	(1)	
	81	24.2	22.	16	—	—	
	127	28.0	5.	14	—	(1)	
	136	20.5	27.	22	—	—	
	106	20.0	16.	22	—	1	
	77	17.3	26.	18	1	—	
	57	19.8	2.	13	2	1	
	823	28.0	5./8.	174	22	5 (3)	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Winsen-Stöckte (Kr. Winsen) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	6.3	5.	9	9	—	Januar
Februar .	79	16.8	14.	17	3	—	Februar
März . . .	16	3.7	8.	13	2	(1)	März
April . . .	1	0.3	17.	1	—	—	April
Mai	23	7.8	4.	8	—	(2)	Mai
Juni . . .	23	6.0	6.	8	—	—	Juni
Juli	45	11.3	14.	13	—	—	Juli
August . .	46	9.1	28.	11	—	—	August
September	96	19.7	3.	17	—	—	September
Oktober .	73	22.3	16.	17	—	—	Oktober
November	60	13.4	26.	13	—	—	November
December	17	5.8	26.	8	3	1	December
Jahr . . .	499	22.3	16./10.	135	17	1 (3)	Jahr
Tostedt (Landkr. Harburg) H = 62* Meter. h_r = 1 Meter.							
	30	5.3	14. 25.	8	10	1	
	90	8.4	1.	15	6	1	
	30	5.2	18.	9	3	2 (1)	
	8	3.1	17.	3	1	(1)	
	28	7.3	21.	10	—	1	
	70	17.2	6.	10	—	—	
	81	14.2	19.	14	—	—	
	85	19.4	5.	14	—	(2)	
	115	26.2	17.	19	—	—	
	100	15.2	13.	17	—	—	
	78	12.5	26.	13	1	—	
	59	8.6	14.	13	6	—	
	774	26.2	17./9.	145	27	5 (4)	
Bederkesa [Schleuse] (Kr. Lehe) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
	77	20.5	26.	15	—	(1)	November
	57	17.8	2.	16	4	2	December
							Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Harburg (Stadtkr. Harburg) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	9.1	14.	8	9	—	Januar
Februar .	95	19.8	14.	16	6	—	Februar
März . . .	31	6.4	2.	12	3	2 (2)	März
April . . .	2	0.8	13.	3	2	—	April
Mai	27	10.0	19.	11	—	(2)	Mai
Juni . . .	26	8.9	29.	8	—	—	Juni
Juli	54	12.5	19.	11	—	—	Juli
August . .	60	12.7	5.	15	—	—	August
September	97	18.4	17.	24	—	—	September
Oktober .	95	16.0	16.	21	—	—	Oktober
November	84	18.2	26.	15	1	—	November
December	45	17.0	2.	11	4	—	December
Jahr . . .	642	19.8	14./2.	155	25	2 (4)	Jahr
Estebrügge (Kr. Jork) H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.							
	23	3.8	14.	10	7	—	
	87	13.3	14.	18	5	1	
	22	4.8	2.	14	3	2	
	2	0.8	29.	2	—	—	
	18	3.9	19.	10	—	1	
	35	8.8	5.	9	—	—	
	81	14.6	19.	15	—	(1)	
	65	17.5	5.	14	—	—	
	96	14.0	17.	21	—	—	
	94	16.0	16.	18	—	—	
	82	21.2	26.	16	1	—	
	49	22.0	2.	12	4	—	
	654	22.0	2./12.	159	20	4 (1)	
Dorum-Alsum (Kr. Lehe) H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.							
	14	3.0	21.	9	7	—	
	81	18.7	14.	16	3	—	
	20	6.0	1.	7	2	2	
	2	1.8	16.	1	—	—	
	26	12.9	21.	6	—	—	
	32	7.3	25.	8	—	—	
	81	15.4	14.	12	—	—	
	100	16.8	27.	12	—	—	
	111	17.0	9.	17	—	—	
	84	18.1	16.	17	—	—	
	80	21.7	26.	14	—	(1)	
	62	19.5	2.	10	1	—	
	693	21.7	26./11.	129[1])	13	2 (1)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Köhlen (Kr. Lehe) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	17	4.7	21.	8	6	—
Februar .	94	14.9	14.	16	4	—
März . . .	29	5.2	8.	11	3	2
April . . .	2	0.6	17. 30.	3	—	1 (1)
Mai	46	15.3	21.	11	—	—
Juni . . .	52	26.1	29.	9	—	—
Juli	67	17.8	22.	14	—	—
August . .	89	16.1	26.	15	—	—
September	123	30.1	21.	24	—	—
Oktober .	84	18.8	16.	20	—	—
November	64	20.5	26.	13	—	—
December	49	13.0	2.	12	2	—
Jahr . . .	716	30.1	21./9.	156	15	3 (1)
	Blumenthal (Kr. Blumenthal) H = ? Meter. h_r = 1.5 Meter.					
Januar . .	21	4.6	14.	13	12	1
Februar .	92	16.0	3.	18	6	1
März . . .	35	7.8	2.	16	3	3
April . . .	2	1.0	17.	2	—	2
Mai	23	8.5	19.	12	—	1 (1)
Juni . . .	25	5.7	25.	9	—	—
Juli	70	16.8	22.	15	—	—
August . .	56	10.0	5.	17	—	—
September	116	24.4	28.	21	—	—
Oktober .	65	11.6	15.	20	—	—
November	57	18.0	26.	15	—	1
December	46	15.0	2.	14	3	—
Jahr . . .	608	24.4	28/.9.	172	24	9 (1)
	Rotenburg i. Hann. (Kr. Rotenburg i. Hann.) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	18	2.5	21.	13	11	1
Februar .	100	18.2	14.	19	6	1
März . . .	39	12.2	2.	12	6	1
April . . .	1	0.7	17.	2	—	—
Mai	21	9.5	2.	8	—	(1)
Juni . . .	28	11.2	5.	7	—	—
Juli	91	14.0	15.	15	—	—
August . .	67	22.1	5.	17	—	—
September	112	19.7	28.	20	—	—
Oktober .	70	14.7	15.	20	—	—
November	58	9.4	26.	19	1	—
December	46	18.5	2.	11	4	1
Jahr . . .	651	22.1	5./8.	163	28	4 (1)
	Stotel (Kr. Geestemünde) H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	42	9.4	17.			
Februar .	80	14.2	10.			
März . . .	28	7.2	18.			
April . . .	1	0.4	17.			
Mai	19	6.0	19.			
Juni . . .	23	9.5	25.			
Juli	75	16.0	22.			
August . .	77	10.0	5.			
September	112	16.0	9.			
Oktober .	73	13.4	15.			
November	73	12.7	29.			
December	59	20.1	2.			
Jahr . . .	662	20.1	2./12.			
	Achim (Kr. Achim) H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	15	2.0	23.	11	11	—
Februar .	87	16.8	3.	19	7	2
März . . .	45	14.0	2.	13	3	4
April . . .	2	1.5	17.	2	—	1
Mai	23	6.6	2.	13	—	(2)
Juni . . .	30	13.5	5.	10	—	—
Juli	60	8.5	30.	16	—	—
August . .	59	27.0	5.	16	—	—
September	89	20.3	27.	20	—	—
Oktober .	72	13.2	15.	20	—	(1)
November	57	11.3	26.	18	3	—
December	41	13.0	2.	14	4	—
Jahr . . .	580	27.0	5./8.	172	28	7 (3)
	Visselhövede (Kr. Rotenburg i. Hann.) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	25	4.4	24.	10	8	—
Februar .	111	16.9	3.	19	3	(1)
März . . .	49	18.6	2.	14	1	2
April . . .	1	1.0	17.	1	—	—
Mai	34	12.0	21.	9	—	—
Juni . . .	13	5.2	5.	4	—	—
Juli	72	14.1	19.	15	—	—
August . .	61	10.6	5.	14	—	—
September	99	24.5	17.	19	—	(1)
Oktober .	85	14.1	15.	18	—	—
November	78	14.6	26.	19	1	—
December	49	18.2	2.	10	1	—
Jahr . . .	677	24.5	17./9.	152	14[1])	2 (2)
	Uthlede (Kr. Geestemünde) H = 2* Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	15	2.7	21.	10	9	1
Februar .	82	17.2	3.	17	5	—
März . . .	36	8.4	2.	13	3	2
April . . .	2	0.8	13. 30.	3	—	1
Mai	31	12.3	21.	9	—	1
Juni . . .	17	5.5	25.	9	—	—
Juli	56	21.3	22.	15	—	—
August . .						
September						
Oktober .	71	14.0	15.	19	—	(3)
November	55	14.5	26.	16	2	—
December	52	18.4	2.	15	4	—
Jahr . . .						
	Otterstedt (Kr. Achim) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	22	8.5	14.	9	7	—
Februar .	79	16.0	3.	17	3	—
März . . .	32	7.0	2.	12	4	1 (2)
April . . .	1	0.1	17.	—	1	—
Mai	21	7.7	2.	7	—	(1)
Juni . . .	41	11.6	7.	7	—	—
Juli	71	25.0	22.	14	—	—
August . .	63	28.0	5.	9	—	—
September	108	26.0	28.	18	—	—
Oktober .	60	21.0	16.	19	—	—
November	56	11.7	26.	14	1	—
December	49	21.0	2.	11	3	—
Jahr . . .	603	28.0	5./8.	137	19	1 (3)
	Hepstedt (Kr. Zeven) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	22	4.0	31.	11	7	—
Februar .	71	16.7	3.	12	4	(1)
März . . .	26			12	7	—
April . . .	0	—	—	—	—	—
Mai	37	21.0	21.	10	—	(1)
Juni . . .	37	25.5	5.	6	—	—
Juli	65	9.3	13.	15	—	—
August . .	84	26.3	27.	13	—	—
September	99	19.2	28.	16	—	—
Oktober .	67	15.7	15.	17	—	—
November	67	16.7	26.	13	1	—
December	54	18.0	2.	9	1	—
Jahr . . .	629	26.3	27./8.	134	20	(2)
	Lilienthal (Kr. Osterholz) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	14	2.2	14.	12	12	—
Februar .	83	16.1	3.	18	6	1
März . . .	30	9.5	2.	14	3	5
April . . .	2	1.1	17.	3	—	1
Mai	23	8.7	2.	14	—	2
Juni . . .	52	20.1	29.	6	—	—
Juli	45	8.6	19.	11	—	1
August . .	54	21.4	5.	13	—	1
September	94	29.1	28.	18	—	1
Oktober .	82	29.1	1.	18	—	—
November	55	10.9	26.	15	4	1
December	45	17.1	2.	10	3	—
Jahr . . .	579	29.1	28./9. 1./10.	152	28	13
	Fintel (Kr. Rotenburg i. Hann.) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	20	3.5	25.	13	10	—
Februar .	93	14.2	14.	19	5	—
März . . .	32	11.7	2.	14	3	3
April . . .	1	0.6	17.	2	1	—
Mai	50	22.0	18.	9	—	(1)
Juni . . .	38	14.6	5.	10	—	—
Juli	58	13.2	19.	14	—	—
August . .	61	11.2	5.	16	—	—
September	102	20.1	17.	20	—	—
Oktober .	88	14.7	16.	22	—	—
November	74	13.6	26.	20	1	—
December	45	19.9	2.	12	4	—
Jahr . . .	662	22.0	18./5.	171	24	3 (1)
	Kirchwistedt (Kr. Bremervörde) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	55	13.3	3.			
Februar .	105	26.0	28.			
März . . .	38	8.5	2.			
April . . .	1	0.9	30.			
Mai	27	11.9	30.			
Juni . . .	18	9.1	27.			
Juli	67	16.1	18.			
August . .	81	30.8	27.			
September	103	20.3	21.			
Oktober .	82	17.3	16.			
November	65	15.1	26.			
December	46	15.5	2.			
Jahr . . .	688	30.8	27./8.			

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Haselünne (Kr. Meppen) H = 20° Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	50	6.5	14.	17	12	—	Januar
Februar .	95	10.4	2.	22	5	1	Februar
März . . .	47	16.0	2.	13	4	4	März
April . . .	2	0.8	17.	2	—	1	April
Mai	47	15.3	23.	14	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	43	15.2	29.	10	—	—	Juni
Juli	75	13.7	22.	13	—	—	Juli
August . .	56	21.4	3.	11	—	—	August
September	100	20.2	18.	19	—	—	September
Oktober .	68	9.4	14.	16	—	1	Oktober
November	76	16.3	2.	18	2	1	November
December	43	12.3	2.	13	1	—	December
Jahr . . .	702	21.4	3./8.	168	24	9 (1)	Jahr
	Börger (Kr. Hümmling) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	4.2	23.				Januar
Februar .	86	10.1	10.				Februar
März . . .	40	11.3	2.				März
April . . .	4	3.2	17.				April
Mai	44	21.2	23.				Mai
Juni . . .	62	31.4	5.				Juni
Juli	65	14.0	14.				Juli
August . .	49	10.1	3.				August
September	95	26.0	27.				September
Oktober .	72						Oktober
November	53	15.0	26.				November
December	48	12.0	2.				December
Jahr . . .	637	31.4	5./6.				Jahr
	Bentheim (Kr. Grafschaft Bentheim) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	21	4.9	26.	9	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Meppen [Koppelschleuse] (Kr. Meppen) H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	38	6.4	2.	12	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Werlte (Kr. Hümmling) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	4.3	23.	9	10	—	Januar
Februar .	98	12.2	10.	19	12	3	Februar
März . . .	63	14.9	2.	15	3	2	März
April . . .	5	4.0	17.	2	—	—	April
Mai	52	19.0	19.	13	—	—	Mai
Juni . . .	35	10.9	29.	12	—	—	Juni
Juli	105	10.0	18.	19	—	—	Juli
August . .	47	10.9	5.	12	—	—	August
September	115	27.2	21.	17	—	—	September
Oktober .	82	11.0	23.	20	—	—	Oktober
November	63	12.2	26.	15	—	2	November
December	57	18.6	2.	12	1	—	December
Jahr . . .	742	27.2	21./9.	165	26	7	Jahr
	Frenswegen [Vechte-Stauwerk] (Kr. Grafschaft Bentheim) H = 19 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	56	9.7	26.	14	—	1	November
December	33	5.5	14.	11	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Schöningsdorf (Kr. Meppen) H = 22 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	5.9	23.	11	10	—	Januar
Februar .	144	26.4	10.	21	4	—	Februar
März . . .	64	22.2	2.	14	3	3	März
April . . .	2	0.9	17.	3	—	—	April
Mai	40	11.1	19.	13	—	2	Mai
Juni . . .	74	46.2	5.	9	—	1	Juni
Juli	114	46.4	28.	16	—	1	Juli
August . .	63	10.9	20.	13	—	—	August
September	163	48.9	21.	23	—	—	September
Oktober .	97	16.8	12.	21	—	1	Oktober
November	64	12.4	27.	18	3	—	November
December	42	10.1	4.	12	3	—	December
Jahr . . .	887	48.9	21./9.	174	23	8	Jahr
	Listrup (Kr. Lingen) H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	62	10.7	20.	15	—	—	November
December	33	5.0	21.	11	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Neuenhaus (Kr. Grafschaft Bentheim) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	4.3	23.	9	7	—	Januar
Februar .	68	11.3	10.	18	4	1	Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Lathen (Kr. Aschendorf) H = 12° Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	7.0	23.	14	8	—	Januar
Februar .	84	11.2	10.	18	3	1	Februar
März . . .	39	14.9	2.	14	4	4	März
April . . .	4	3.1	17.	2	—	—	April
Mai	40	13.5	19.	11	—	1 (2)	Mai
Juni . . .	34	11.4	5.	7	—	—	Juni
Juli	70	13.3	14.	13	—	—	Juli
August . .	48	9.8	5.	13	—	—	August
September	116	28.9	27.	22	—	—	September
Oktober .	77	11.7	23.	21	—	(1)	Oktober
November	51	12.9	26.	16	2	(1)	November
December	49	13.3	2.	13	1	—	December
Jahr . . .	638	28.9	27./9.	164	18	6 (4)	Jahr
	Schapen (Kr. Lingen) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	6.0	23.	9	9	—	Januar
Februar .	79	11.3	11.	20	1	2	Februar
März . . .	46	14.7	2.	15	3	3	März
April . . .	3	2.5	17.	1	—	—	April
Mai	45	23.0	17.	14	1	2	Mai
Juni . . .	33	11.5	26.	10	—	1	Juni
Juli	52	15.6	18.	16	—	—	Juli
August . .	37	7.1	2.	14	—	—	August
September	105	20.5	17.	21	—	—	September
Oktober .	70	12.3	15.	19	—	1	Oktober
November	64	11.0	27.	17	3	2	November
December	34	4.9	14.	13	1	—	December
Jahr . . .	592	23.0	17./5.	169	18	11	Jahr
	Uelsen (Kr. Grafschaft Bentheim) H = ? Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	29	9.1	23.	12	8	1	Januar
Februar .	78	14.3	10.	17	5	—	Februar
März . . .	45	15.6	2.	14	3	1	März
April . . .	2	1.6	17.	1	—	1	April
Mai	40	15.1	19.	13	—	1	Mai
Juni . . .	40	8.0	29.	8	—	—	Juni
Juli	94	16.2	14.	18	—	—	Juli
August . .	46	16.4	3.	10	—	—	August
September	96	17.0	9.	20	—	—	September
Oktober .	82	12.1	15.	20	—	—	Oktober
November	71	11.6	26.	18	1	1	November
December	44	6.7	14.	12	1	1	December
Jahr . . .	667	17.0	9./9.	163	18	6	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1893. **Hannover** (Reg. Bez. Osnabrück und Aurich) 1893.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Badbergen (Kr. Bersenbrück)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	21	4.7	23.	9	7	—	Januar
Februar .	87	9.0	10.	18	2	1	Februar
März . . .	48	13.5	2.	12	3	1	März
April . . .	3	2.7	17.	2	—	—	April
Mai	47	15.2	17.	9	—	2	Mai
Juni . . .	20	6.3	25.	9	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	53	10.2	20.	13	—	—	November
December	36	9.3	2.	12	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
Bersenbrück (Kr. Bersenbrück)	H = 39 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	74	14.6	2.	16	1	1	November
December	37	10.0	2.	11	1	1	December
Jahr . . .							Jahr
Bippen (Kr. Bersenbrück)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	15	5.7	23.	8	5	—	Januar
Februar .	88	11.9	2.	18	2	—	Februar
März . . .	45	12.9	2.	14	2	1	März
April . . .	3	2.4	17.	1	—	—	April
Mai	27	7.5	19.	13	—	—	Mai
Juni . . .	14	3.7	29.	7	—	—	Juni
Juli	71	14.5	14.	14	—	—	Juli
August . .	41	5.3	2.	15	—	1	August
September	112	27.8	17.	21	—	—	September
Oktober .	86	14.3	16.	20	—	1	Oktober
November	69	12.5	20.	15	2	—	November
December	42	10.5	1.	10	—	—	December
Jahr . . .	613	27.8	17./9.	156	11[1])	3	Jahr
Börstel (Kr. Bersenbrück)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	33	10.4	19.	14	—	—	Mai
Juni . . .	21	7.4	25.	8	—	—	Juni
Juli	54	11.5	22.	13	—	—	Juli
August . .	56	14.6	3.	12	—	—	August
September	122	22.8	17.	20	—	(1)	September
Oktober .	81	10.1	16.	20	—	—	Oktober
November	63	11.7	26.	16	1	2	November
December	45	11.3	2.	14	2	—	December
Jahr . . .							Jahr

[1]) Auffällig klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Bramsche (Kr. Bersenbrück)	H = 61 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	33	9.3	1.	11	7	1	Januar
Februar .	93	11.3	2.	18	2	2	Februar
März . . .	47	14.4	2.	12	3	3	März
April . . .	3	2.1	17.	2	—	1	April
Mai	33	13.1	17.	10	—	2	Mai
Juni . . .	24	8.3	25.	9	—	—	Juni
Juli	57	12.3	18.	14	—	—	Juli
August . .	46	11.2	4.	10	—	—	August
September	79	21.2	17.	18	—	—	September
Oktober .	69	14.4	16.	14	—	—	Oktober
November	78	15.2	19.	14	2	(1)	November
December	38	7.7	2.	9	1	—	December
Jahr . . .	600	21.2	17./9.	141	15	9 (1)	Jahr
Settrup (Kr. Bersenbrück)	H = 36 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	19	6.3	23.	9	6	—	Januar
Februar .	89	12.4	10.	17	4	1	Februar
März . . .	44	15.2	2.	13	3	—	März
April . . .	2	1.3	17.	2	—	—	April
Mai	29	7.1	17.	15	—	—	Mai
Juni . . .	22	7.2	6.	7	—	—	Juni
Juli	49	8.2	18.	15	—	—	Juli
August . .	38	5.9	2.	12	—	—	August
September	99	23.2	17.	19	—	—	September
Oktober .	83	12.1	15.	18	—	(2)	Oktober
November	72	15.5	20.	15	1	—	November
December	34	5.8	2.	10	1	—	December
Jahr . . .	580	23.2	17./9.	152	15	1 (2)	Jahr
Melle (Kr. Melle)	H = 81 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	21	4.9	23.	12	9	—	Januar
Februar .	111	16.2	2.	19	3	—	Februar
März . . .	43	11.4	2.	13	3	—	März
April . . .	3	2.6	17.	2	—	1	April
Mai	39	10.1	19.	10	—	—	Mai
Juni . . .	15	4.6	25.	10	—	—	Juni
Juli	52	8.4	25.	14	—	—	Juli
August . .	51	8.6	21.	16	—	—	August
September	68	10.1	21.	20	—	—	September
Oktober .	65	12.1	15.	17	—	—	Oktober
November	89	24.2	20.	15	1	1	November
December	41	7.0	14.	9	1	—	December
Jahr . . .	598	24.2	20./11.	157	17	2	Jahr
Hankenberg (Kr. Iburg)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	27	7.9	30.	14	10	—	Januar
Februar .	130	18.6	11.	20	5	—	Februar
März . . .	54	13.9	2.	16	4	2	März
April . . .	3	2.5	17.	2	—	—	April
Mai	50	23.1	17.	13	2	1	Mai
Juni . . .	11	5.1	25.	7	—	—	Juni
Juli	55	9.7	25.	15	—	—	Juli
August . .	39	6.2	5.	15	—	—	August
September	79	10.5	28.	21	—	—	September
Oktober .	87	19.6	15.	20	—	1	Oktober
November	96	17.1	2. 20.	20	2	1	November
December	48	9.0	26.	12	2	—	December
Jahr . . .	679	23.1	17./5.	175	25	5	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Iburg (Kr. Iburg)	H = 126 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	44	15.1	30.				Januar
Februar .	124	14.2	2.				Februar
März . . .	65	13.2	2.				März
April . . .	3	2.5	17.				April
Mai	29	16.0	17.				Mai
Juni . . .	16	7.9	25.				Juni
Juli	73	17.0	18.				Juli
August . .	37	12.5	5.				August
September	87	8.5	2.				September
Oktober .	97	14.1	29.				Oktober
November	85	20.1	20.				November
December	54	9.6	14.				December
Jahr . . .	714	20.1	20./11.				Jahr
Nessmersiel (Kr. Norden)	H = 1 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	20	4.5	23.	12	11	3	Januar
Februar .	99	16.8	14.	19	7	2	Februar
März . . .	20	9.3	2.	9	4	5	März
April . . .	2	1.1	30.	1	—	1	April
Mai	16	6.7	19.	7	—	—	Mai
Juni . . .	31	8.8	2.	8	—	—	Juni
Juli	105	18.0	18.	16	—	(1)	Juli
August . .	112	43.3	6.	13	—	(2)	August
September	119	29.2	9.	22	—	1 (2)	September
Oktober .	68	11.3	13.	19	—	2 (2)	Oktober
November	87	18.5	26.	19	1	6	November
December	60	14.0	2.	13	2	1	December
Jahr . . .	739	43.3	6./8.	158	25	21 (7)	Jahr
Westerhörn (Kr. Norden)	H = 1 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .	17	8.1	2.	10	2	4	März
April . . .	2	1.1	30.	1	—	1	April
Mai	31	11.3	22.	8	—	—	Mai
Juni . . .	23	7.0	25.	7	—	1	Juni
Juli	89	21.4	18.	16	—	—	Juli
August . .	69	36.5	6.	14	—	—	August
September	110	30.9	9.	22	—	2	September
Oktober .	67	13.4	13.	23	—	5	Oktober
November	74	15.2	26.	16	—	5	November
December	52	9.1	14.	13	2	1	December
Jahr . . .							Jahr
Woquard (Landkr. Emden)	H = 2* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	20	6.6	23.	9	9	—	Januar
Februar .	93	15.4	14.	16	6	—	Februar
März . . .	24	8.6	2.	9	3	(3)	März
April . . .	3	1.5	17.	2	—	—	April
Mai	57	22.6	22.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	37	11.5	26.	6	—	—	Juni
Juli	98	23.5	14.	13	—	—	Juli
August . .	88	25.1	6.	11	—	(1)	August
September	122	25.6	9.	21	—	—	September
Oktober .	90	11.8	27.	23	—	(2)	Oktober
November	78	16.5	26.	18	1	(4)	November
December	59	14.8	2.	12	2	(1)	December
Jahr . . .	769	25.6	9./9.	148	21	(12)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1893. Hannover (Reg. Bez. Aurich) Westfalen (Reg. Bez. Münster) 1893.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Upschört (Kr. Wittmund)	H = 2 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	65	20.7	14.	14	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
Ditzumer Verlaat (Kr. Weener)	H = 1 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	23	6.7	23.	9	9	—	Januar
Februar .	87	14.5	28.	18	5	—	Februar
März . . .	29	8.1	19.	12	3	3	März
April . . .	3	2.1	17.	2	—	(1)	April
Mai	120	90.0	22.	10	—	2 (2)	Mai
Juni . . .	37	8.7	25.	7	—	—	Juni
Juli	57	11.2	18.	15	—	—	Juli
August . .	92	23.0	2.	12	—	(1)	August
September	129	38.0	27.	21	—	(2)	September
Oktober .	70	9.5	27.	17	—	(2)	Oktober
November	55	10.0	27.	17	1	(2)	November
December	78	25.5	14.	11	1	—	December
Jahr . . .	780	90.0	22./5.	151	19	5 (10)	Jahr
Schale (Kr. Tecklenburg)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	20	5.3	23.	9	7		Januar
Februar .	85	10.8	10.	17	1		Februar
März . . .	40	13.3	2.	15	4		März
April . . .	2	1.6	17.	2	—		April
Mai	28	9.1	17.	12	—		Mai
Juni . . .	22	9.1	6.	7	—		Juni
Juli	56	13.7	18.	15	—		Juli
August . .	33	4.7	5.	12	—		August
September	92	25.1	17.	20	—		September
Oktober .	74	12.1	15.	15	—		Oktober
November	63	15.4	20.	14	—		November
December	31	4.8	26.	11	1		December
Jahr . . .	546	25.1	17./9.	149	13		Jahr
Strackholt (Kr. Aurich)	H = 6 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	24	7.1	23.	12	6	—	Januar
Februar .	105	21.1	14.	18	5	1	Februar
März . . .	37	7.6	2.	10	4	3	März
April . . .	2	1.2	17.	1	—	—	April
Mai	27	6.7	21.	9	—	—	Mai
Juni . . .	43	11.2	5.	8	—	—	Juni
Juli	73	14.7	18.	14	—	—	Juli
August . .	112	21.5	6.	14	—	—	August
September	128	19.9	9.	24	—	1	September
Oktober .	93	14.5	16.	20	—	1	Oktober
November	82	17.6	26.	20	3	1	November
December	76	18.7	14.	12	1	—	December
Jahr . . .	802	21.5	6./8.	162	19	7	Jahr
Aldrup (Kr. Tecklenburg)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	31	8.6	22.	8	5	—	Januar
Februar .	85	16.8	2.	12	1	—	Februar
März . . .	46	10.4	2.	10	—	1	März
April . . .	3	2.5	17.	1	—	—	April
Mai	49	22.8	17.	10	—	—	Mai
Juni . . .	83						Juni
Juli	37						Juli
August . .	93						August
September	76						September
Oktober .	91						Oktober
November	30						November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Tecklenburg (Kr. Tecklenburg)	H = 235* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	25?						Januar
Februar .	88	18.0	1.				Februar
März . . .	30?	8.6	17.				März
April . . .	4	3.3	17.				April
Mai	57	27.0	17.				Mai
Juni . . .	17	7.7	6.				Juni
Juli	61	12.9?	31.				Juli
August . .	48	8.9	1.				August
September	102	13.5?	3.				September
Oktober .	100	23.2	15.	23	—	2	Oktober
November	91	18.2	20.	18	2	—	November
December	54	15.2	5.	13	2	—	December
Jahr . . .	677?	27.0	17./5.				Jahr
Detern (Kr. Leer)	H = 2 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	3	2.2	16.	1	—	—	April
Mai	32	11.4	21.	8	—	—	Mai
Juni . . .	33	11.6	5.	9	—	1	Juni
Juli	64	12.3	18.	15	—	—	Juli
August . .	91	17.7	5.	15	—	—	August
September	130	28.5	27.	20	—	—	September
Oktober .	75						Oktober
November	59						November
December	75						December
Jahr . . .							Jahr
Breischen (Kr. Tecklenburg)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	24	10.4	21.		4	—	Januar
Februar .	79	9.9	10.		3	1	Februar
März . . .	39	11.3	2.		2	2	März
April . . .	3	2.8	17.		—	—	April
Mai	38	13.8	17.		—	—	Mai
Juni . . .							Juni
Juli	74	11.6	18.		—	—	Juli
August . .	37	9.3	5.		—	(1)	August
September	87	17.6	18.		—	—	September
Oktober .	74	11.3	15.		—	(1)	Oktober
November	64	15.3	27.		1	—	November
December	32	5.0	2.		3	—	December
Jahr . . .		17.6	18./9.		13	3 (2)	Jahr
Westerkappeln (Kr. Tecklenburg)	H = 65 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	17	3.8	23.	12	11	—	Januar
Februar .	102	16.4	10.	18	7	2	Februar
März . . .	43	15.6	2.	13	3	3	März
April . . .	4	3.0	2.	2	—	1	April
Mai	28	12.9	17.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	15	6.0	25.	8	—	—	Juni
Juli	55	11.6	18.	15	—	(1)	Juli
August . .	39	11.7	5.	15	—	(1)	August
September	87	24.4	17.	21	—	(1)	September
Oktober .	75	14.9	15.	19	—	(2)	Oktober
November	88	19.0	2.	15	4	1	November
December	35	7.6	14.	10	1	1	December
Jahr . . .	588	24.4	17./9.	158	26	8 (6)	Jahr
Leer (Kr. Leer)	H = 1 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	26	11.3	26.	7	5	—	Januar
Februar .	89	16.3	14.	18	3	—	Februar
März . . .	36	7.5	18.	11	2	1	März
April . . .	3	2.4	17.	1	—	—	April
Mai	28	12.4	19.	10	—	1	Mai
Juni . . .	45	11.3	5.	10	—	1	Juni
Juli	72	13.5	18.	16	—	—	Juli
August . .	98	21.4	5.	14	—	(1)	August
September	130	28.0	27.	22	—	1	September
Oktober .	77	12.5	16.	20	—	—	Oktober
November	58	18.0	26.	19	1	—	November
December	70	17.0	14.	16	2	—	December
Jahr . . .	732	28.0	27./9.	164	13	4 (1)	Jahr
Ibbenbüren (Kr. Tecklenburg)	H = 80* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	33	5.5	31.	10			Januar
Februar .	92	12.9	2.	19			Februar
März . . .	50	12.3	2.	12			März
April . . .	4	3.2	17.	1			April
Mai	36	10.6	17.	13			Mai
Juni . . .	19	9.9	25.	5			Juni
Juli	57	10.0	17.	17			Juli
August . .	52	10.4	1.	15			August
September	98	13.9	21.	23			September
Oktober .	78	13.0	15.	18			Oktober
November	89	19.2	20.	17			November
December	43	6.9	14.	16			December
Jahr . . .	651	19.2	20./11.	166			Jahr
Marienfeld (Kr. Warendorf)	H = 65 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	32	4.9	14.	13	9	—	Januar
Februar .	97	21.1	2.	21	4	—	Februar
März . . .	44	10.6	17.	16	3	1	März
April . . .	3	2.0	17.	2	—	—	April
Mai	43	11.9	17.	10	—	1	Mai
Juni . . .	13	3.5	25.	11	—	—	Juni
Juli	73	10.9	18.	16	—	—	Juli
August . .	67	19.0	5.	17	—	—	August
September	62	11.2	23.	19	—	—	September
Oktober .	88	22.1	6.	16	—	—	Oktober
November	67	13.8	20.	15	2	1	November
December	39	6.4	12.	10	2	1	December
Jahr . . .	628	22.1	6./10.	166	20	4	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Warendorf (Kr. Warendorf)	H = 50* Meter.		h_r = 1.8 Meter.				
Januar . .	*21*	*7.0*	23.	*10*	6?	—	Januar
Februar .	88	13.6	2.	23	4	—	Februar
März . . .	44	9.8	17.	12	4	1	März
April . . .	2	1.4	17.	2	—	—	April
Mai	27	8.8	19.	9	1	—	Mai
Juni . . .	*22*	11.0	6.	*9*	—	—	Juni
Juli	78	10.0	28. 31.	16	—	—	Juli
August . .	55	16.0	21.	14	—	—	August
September	75	12.0	8.	22	—	—	September
Oktober .	84	11.0	15.	22	—	—	Oktober
November	72	19.0	20.	17	1	—	November
December	40						December
Jahr . . .	*608*	19.0	20./11.				Jahr
Holthausen (Kr. Lüdinghausen)	H = 62 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	26	6.9	22.	8	7	—	Januar
Februar .	104	19.4	2.	17	3	—	Februar
März . . .	37	11.6	16.	9	3	4	März
April . . .	2	1.3	17.	1	—	—	April
Mai	39	13.0	17.	11	1	—	Mai
Juni . . .	26	7.7	6.	9	—	—	Juni
Juli	104	27.0	28.	16	—	(1)	Juli
August . .	51	9.0	24.	14	—	—	August
September	84	12.3	9.	13	—	—	September
Oktober .	70	9.1	15.	13	—	—	Oktober
November	73	17.4	2.	13	1	—	November
December	29	8.7	5.	8	1	—	December
Jahr . . .	645	27.0	28./7.	132[1]	16	4 (1)	Jahr
Burgsteinfurt (Kr. Steinfurt)	H = 68 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	35	8.4	15.	7	5	—	Januar
Februar .	82	14.2	10.	18	4	(1)	Februar
März . . .	39	7.6	8.	11	2	3	März
April . . .	2	2.0	13.	1	—	(1)	April
Mai	50	20.0	17.	8	—	—	Mai
Juni . . .	30	12.0	6.	9	—	—	Juni
Juli	65	19.5	18.	17	—	—	Juli
August . .	55	10.6	22.	16	—	—	August
September	88	16.5	17.	19	—	—	September
Oktober .	93	10.5	16.	23	—	(1)	Oktober
November	77	15.2	2.	14	1	—	November
December	41	7.0	4.	14	1	—	December
Jahr . . .	657	20.0	17./5.	157	13	3 (3)	Jahr

[1]) Etwas klein.

Beckum (Kr. Beckum)	H = 115* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	47	13.3	22.	8	5	—	Januar
Februar .	115	24.4	12.	17	2	—	Februar
März . . .	50	15.1	17.	11	2	2	März
April . . .	1	1.0	17.	1	—	—	April
Mai	23	6.1	17.	12	1	—	Mai
Juni . . .	46	17.5	6.	12	—	(1)	Juni
Juli	121	26.9	28.	16	—	—	Juli
August . .	93	40.5	5.	14	—	(1)	August
September	76	14.2	21.	18	—	—	September
Oktober .	81	14.9	6.	16	—	—	Oktober
November	78	16.1	20.	14	3	—	November
December	40	12.3	5.	10	2	—	December
Jahr . . .	771	40.5	5./8.	149	15	2 (2)	Jahr
Lüdinghausen (Kr. Lüdinghausen)	H = 50 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	26	9.8	22.	11	6	—	Januar
Februar .	100	14.9	12.	20	1	1	Februar
März . . .	41	14.0	17.	10	4	4	März
April . . .	2	0.9	17.	2	—	—	April
Mai	39	19.0	17.	9	1	—	Mai
Juni . . .	27	10.6	6.	10	—	(1)	Juni
Juli	67	10.3	31.	17	—	—	Juli
August . .	41	9.2	5.	12	—	—	August
September	88	20.0	17.	18	—	—	September
Oktober .	83	15.7	15.	16	—	1	Oktober
November	68	14.9	20.	17	1	1	November
December	21	7.8	21.	9	2	—	December
Jahr . . .	603	20.0	17./9.	151	15	7 (1)	Jahr
Horstmar (Kr. Steinfurt)	H = 96 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .	90	12.5	10.	17			Februar
März . . .	47	11.8	2.	13			März
April . . .	2	1.0	17.	2			April
Mai	33	9.1	19.	9			Mai
Juni . . .	53	21.8	6.	9			Juni
Juli	81	14.5	19.	15			Juli
August . .	48	10.0	3.	12			August
September	91	14.1	21.	20			September
Oktober .	102	16.6	14.	19			Oktober
November	82	14.2	27.	18			November
December	39	7.9	5.	11			December
Jahr . . .		21.8	6./6.				Jahr

Wadersloh (Kr. Beckum)	H = 134 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	25	3.8	30.	15	11	1	Januar
Februar .	107	25.7	12.	18	4	—	Februar
März . . .	43	11.2	17.	15	3	1 (1)	März
April . . .	2	1.3	17.	2	—	—	April
Mai	24	6.9	19.	10	1	1	Mai
Juni . . .	21	4.7	25.	11	—	—	Juni
Juli	79	13.0	31.	16	—	—	Juli
August . .	65	13.8	5.	11	—	(1)	August
September	48	7.1	9.	14	—	—	September
Oktober .	90	15.0	15.	17	—	—	Oktober
November	68	15.3	20.	15	1	1	November
December	32	6.0	27.	11	3	1	December
Jahr . . .	604	25.7	12./2.	155	23	5 (2)	Jahr
Appelhülsen (Landkr. Münster)	H = 67 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	20	5.4	23.	8	7	—	Januar
Februar .	99	18.4	12.	17	3	1	Februar
März . . .	40	9.9	17.	11	3	2	März
April . . .	1	0.5	13. 17.	2	—	(1)	April
Mai	26	9.1	19.	8	1	—	Mai
Juni . . .	22	7.2	25.	10	—	—	Juni
Juli	118	27.7	22.	15	—	—	Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	70	17.8	15.	19	—	(1)	Oktober
November	74	13.9	20.	13	1	—	November
December	27	5.6	26.	8	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
Nordwalde (Kr. Steinfurt)	H = 70* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	20	7.2	23.	8	7	—	Januar
Februar .	78	11.0	10.	18	1	—	Februar
März . . .	38	10.7	2.	10	1	2	März
April . . .	2	1.4	17.	2	—	—	April
Mai	65	18.0	17.	11	—	—	Mai
Juni . . .	31	17.0	6.	7	—	—	Juni
Juli	57	8.7	22. 25.	14	—	—	Juli
August . .	42	6.5	5.	14	—	—	August
September	96	19.1	17.	13	—	—	September
Oktober .	54	17.0	15.	13	—	—	Oktober
November	50	9.8	2.	11	1	—	November
December	30	6.1	21.	9	1	—	December
Jahr . . .	563	19.1	17./9.	130[1])	11[1])	2	Jahr

[1]) Etwas klein.

Drensteinfurt (Kr. Lüdinghausen)	H = 62 Meter.		h_r = 0.8 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .	101	18.3	2.	19	2	—	Februar
März . . .	42	14.5	17.	11	3	1	März
April . . .	2	0.9	17.	2	—	—	April
Mai	35	12.8	19.	12	—	—	Mai
Juni . . .	24	10.1	6.	12	—	1	Juni
Juli	107	18.3	22.	15	—	—	Juli
August . .	33	6.8	24.	14	—	—	August
September	68	13.7	21.	18	—	—	September
Oktober .	84	19.5	6.	16	—	—	Oktober
November	67	15.4	20.	15	1	—	November
December	31	7.4	21.	9	1	—	December
Jahr . . .		19.5	6./10.				Jahr
Saerbeck (Landkr. Münster)	H = 48 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	27	8.3	23.	11	6	—	Januar
Februar .	86	12.3	10.	18	2	—	Februar
März . . .	35	10.2	2.	13	2	1	März
April . . .	2	2.0	17.	1	—	—	April
Mai	90	50.7	23.	15	—	(1)	Mai
Juni . . .	32	14.5	6.	8	—	—	Juni
Juli	67	10.1	22.	16	—	—	Juli
August . .	40	9.0	5.	16	—	—	August
September	92	17.2	17.	23	—	—	September
Oktober .	78	15.4	15.	21	—	—	Oktober
November	80	15.5	20.	17	2	—	November
December	34	6.8	14.	11	1	—	December
Jahr . . .	663	50.7	23./5.	170	13	1 (1)	Jahr
Rheine (Kr. Steinfurt)	H = 40* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	32	8.6	19.				Januar
Februar .	82	11.4	2.				Februar
März . . .	41	16.4	8.				März
April . . .	2	1.9	17.				April
Mai	30	11.6	17.				Mai
Juni . . .	29	12.1	29.				Juni
Juli	80	19.8	25.				Juli
August . .	44	7.1	22.				August
September	171	39.4	22.				September
Oktober .	76	17.0	15.				Oktober
November	81	16.9	20.				November
December	36	11.4	21.				December
Jahr . . .	704	39.4	22./9.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1893. Westfalen (Reg. Bez. Münster) 1893.

Welbergen (Kr. Steinfurt)

H = 48* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	18	6.0	23.	9	6	—
Februar .	74	11.0	10.	18	1	—
März . . .	29	12.4	2.	9	1	1
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	58	10.3	20.	14	—	—
December						
Jahr . . .						

Ahaus (Kr. Ahaus)

H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	34	6.4	5.	11	—	—

Maria Veen (Kr. Borken)

H = 75* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	29	8.5	22.	11	7	1
Februar	115	16.3	12.	19	1	2
März	44	16.1	2.	8	1	2
April	1	0.5	17.	2	—	—
Mai	17	7.5	19.	10	—	(1)
Juni	23	7.2	25.	12	—	—
Juli	134	39.2	22.	16	—	—
August	27	6.3	3.	12	—	—
September	99	18.1	17.	23	—	—
Oktober	72	24.1	15.	19	—	—
November	79	13.8	2.	17	1	—
December	33	7.6	14.	10	1	—
Jahr	673	39.2	22./7.	159	11	5 (1)

Billerbeck (Kr. Koesfeld)

H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	30	6.0	23.	11	7	—
Februar .	104	13.3	10.	18	1	1
März . . .	46	13.8	2.	9	2	2
April . . .	2	1.4	17.	2	—	—
Mai	28	7.0	19.	9	1	—
Juni . . .	27	8.5	6.	10	—	—
Juli	95	17.5	22.	16	—	—
August . .	26	6.6	28.	10	—	—
September	118	16.5	22.	19	—	—
Oktober .	88	19.8	15.	19	—	—
November	79	13.6	2.	14	1	—
December	44	8.2	14.	11	1	—
Jahr . . .	687	19.8	15./10.	148	13	3

Oeding (Kr. Ahaus)

H = ? Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	35	9.5	23.			
	89	11.3	10.			
	24[1])	9.4	2.			
	1	0.9	13.			
	28	7.5?	18.			
	29[1])	7.6?	24.			
	109	22.7	17.			
	33	8.4	31.			
	84	13.4	23.			
	107	14.6	6.			
	69	8.7	27.			
	53	7.2	21.			
	661[1])	22.7	17./7.			

[1]) Zu wenig.

Bockum (Kr. Recklinghausen)

H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	26	7.4	22.	11	6	—
Februar	111	20.3	12.	20	2	1
März	41	12.6	17.	11	3	3
April	1	0.8	17.	1	1	1
Mai	31	10.5	19.	10	1	1
Juni	29	8.6	6.	11	—	—
Juli	101	19.0	18.	15	—	—
August	35	8.7	23.	11	—	—
September	90	20.3	17.	18	—	—
Oktober						
November						
Dezember						
Jahr						

Karthaus (Kr. Koesfeld)

H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	21	5.4	22.	11	6	1
Februar .	98	17.9	12.	20	3	1
März . . .	38	10.9	3.	11	2	3
April . . .	1	0.6	13.	2	—	—
Mai	34	15.6	19.	7	1	—
Juni . . .	23	6.0	25.	11	—	—
Juli	129	33.5	22.	15	—	—
August . .	33	8.0	5.	11	—	—
September	87	16.0	21.	18	—	—
Oktober .	78	21.0	15.	19	—	—
November	65	11.9	20.	16	3	—
Dezember	35	6.1	5.	8	1	—
Jahr . . .	642	33.5	22./7.	149	16	5

Borken in Westfalen (Kr. Borken)

H = 46 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	33	10.0	23.	11	7	—
	105	14.0	2.	20	2	—
	34	11.0	2.	11	1	2
	1	0.7	13.	2	—	1
	21	10.3	19.	10	—	—
	36	9.7	6.	10	—	—
	88	13.0	14.	17	—	—
	28	6.3	22.	13	—	—
	92	16.0	21.	19	—	—
	102	22.7	15.	21	—	1
	78	15.0	16.	16	1	—
	46	9.8	21.	9	1	—
	664	22.7	15./10.	159	12	4

Bottrop (Kr. Recklinghausen)

H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	33	10.7	23.	7	5	—
	106	19.5	12.	17	1	1
	37	12.3	17.	8	1	2
	1	0.6	13.	2	—	—
	25	12.3	19.	9	—	—
	28	10.9	6.	8	—	—
	95	18.5	22.	13	—	—
	41	8.7	2.	11	—	—
	65	11.3	21.	14	—	—
	103	23.7	15.	16	—	—
	92	18.6	20.	11	1	—
	35	9.4	20.	8	—	1
	661	23.7	15./10.	124[1])	8[1])	4

[1]) Zu klein.

Ostendorf (Kr. Koesfeld)

H = ? Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	35	8.0	22.	11	6	—
Februar .	98	19.0	12.	19	1	1
März . . .	40	11.7	17.	7	3	1
April . . .	1	0.4	17.	1	—	—
Mai	16	7.7	19.	7	—	—
Juni . . .	20	6.1	6.	8	—	—
Juli	98	18.7	22.	16	—	—
August . .	40	6.9	1.	12	—	—
September	89	19.5	21.	17	—	—
Oktober .	90	29.4	15.	17	—	—
November	83	14.6	15.	14	1	—
December	38	9.7	21.	11	1	—
Jahr . . .	648	29.4	15./10.	140	12	2

Hemden (Kr. Borken)

H = ? Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	33	12.3	23.	8	6	—
	92	12.3	12.	20	3	—
	34	12.6	2.	10	2	1
	1	0.6	17.	2	—	—
	21	8.5	19.	9	—	—
	41	24.3	6.	8	—	1
	111	29.6	22.	15	—	—
	44	13.5	5.	11	—	(1)
	95	18.2	17.	19	—	—
	102	23.4	15.	15	—	1
	76	13.4	20.	11	1	—
	48	13.5	21.	8	1	—
	698	29.6	22./7.	136[1])	13	3 (1)

Dorsten (Kr. Recklinghausen)

H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	36	13.4	25.	8	6	—
Februar	113	19.1	12.	20	2	—
März	40	10.5	2.	10	2	2
April	2	0.9	17.	2	—	—
Mai	24	12.5	19.	8	—	—
Juni	28	10.0	26.	9	—	—
Juli	118	24.0	18.	17	—	—
August	38	10.2	3.	12	—	—
September	98	18.6	21.	22	—	—
Oktober	99	24.4	14.	18	—	—
November	87	15.0	2.	15	1	—
Dezember	41	10.6	21.	10	1	—
Jahr	724	24.4	14./10.	151	12	2

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

1893. Westfalen (Reg. Bez. Münster und Minden) 1893.

Hachhausen (Kr. Recklinghausen)

H = 63 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	38	14.5	22.	8		
Februar .	111	23.0	2.	16	2	1
März . . .	42	23.5	3.	8	3	1
April . . .	0	—	—	—	—	—
Mai	31	14.0	17.	8	1	—
Juni . . .	22	8.4	26.	7	—	(1)
Juli	123	22.1	22.	14	—	—
August . .	50	16.0	5.	13	—	—
September	77	14.0	28.	14	—	—
Oktober .	97	24.7	15.	15	—	(1)
November	105	19.7	16.	18	1	—
December	25	5.9	26.	12	1	1
Jahr . . .	721	24.7	15./10.	133[1]		

[1]) Etwas klein.

Dielingen (Kr. Lübbecke)

H = 43 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	17	4.5	31.	11	7	1
Februar .	72	10.9	1.	14	1	1
März . . .	35	11.1	2.	13	4	3
April . . .	5	3.0	17.	2	—	1
Mai	23	4.0	2.	10	—	—
Juni . . .	12	4.0	25.	6	—	—
Juli	60	13.6	21.	12	—	—
August . .	51	13.4	5.	14	—	(2)
September	85	12.2	3.	21	—	—
Oktober .	55	8.9	16.	14	—	(1)
November	63	14.5	20.	12	2	1
December	33	8.7	23.	9	1	—
Jahr . . .	511	14.5	20./11.	138	15	7 (3)

Bünde (Kr. Herford)

H = 68* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März	43	10.0?	22.			
April	3	2.3	17.			
Mai	39	9.9	17.			
Juni	20	4.9	25.			
Juli	82	12.5	19.			
August	47	15.4	5.			
September	70	12.5	21.			
Oktober	52?	18.7?	15.			
November	73	25.5	20.			
December	32	6.6	12.			
Jahr						

Minden (Kr. Minden)

H = 46 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	59	8.4	25.	16	13	1
Februar .	78	14.6	9.	16	3	—
März . . .	63	6.3	19.	15	4	1
April . . .	1	0.3	17.	1	—	—
Mai	46	8.5	30.	17	—	—
Juni . . .	9	3.9	25.	6	—	—
Juli	65	11.1	30.	18	—	—
August . .	49	28.1	5.	15	—	—
September	64	13.6	21.	19	—	—
Oktober .	78	13.6	6.	18	—	—
November	69	24.6	20.	15	2	—
December	27	6.6	26.	9	2	—
Jahr . . .	608	28.1	5./8.	165	24	2

Levern (Kr. Lübbecke)

H = ? Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	16	4.2	31.			
Februar .	75	10.3	1.			
März . . .	26?	11.0?	13.			
April . . .	7	4.1	13.			
Mai	22	6.1	18.			
Juni . . .	16	6.1	25.			
Juli	63	11.4	31.			
August . .	42	12.5	1.			
September	78	18.4	17.			
Oktober .	58	18.7	14.			
November	65	18.0	20.			
December	28	8.6	5.			
Jahr . . .	496?	18.7	14./10.			

Herford (Kr. Herford)

H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	17	4.1	30.	11	9	—
Februar .	95	19.5	2.	17	3	1 (1)
März . . .	34	9.3	17.	10	3	2 (1)
April . . .	4	2.8	17.	2	—	—
Mai	26	10.3	19.	9	—	(2)
Juni . . .	19	5.6	26.	5	—	—
Juli	55	8.4	19.	15	—	—
August . .	59	24.8	5.	15	—	(1)
September	56	12.3	21.	16	—	1
Oktober .	71	21.3	6.	11	—	—
November	77	28.8	20.	11	4	—
December	32	7.5	2. 26.	7	3	—
Jahr . . .	545	28.8	20./11.	129	22	4 (5)

Oeynhausen (Kr. Minden)

H = 71 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	30	4.7	23.	15	15	—
Februar .	104	17.5	2.	19	3	1
März . . .	45	9.5	2.	14	4	2
April . . .	4	2.8	17.	3	—	—
Mai	32	7.1	19.	12	1	(1)
Juni . . .	30	18.5	6.	8	—	—
Juli	61	8.6	30.	17	—	—
August . .	55	25.4	5.	15	—	(1)
September	73	18.2	21.	22	—	—
Oktober .	49	10.1	15.	16	—	(1)
November	72	30.1	20.	16	1	1
December	38	7.3	12.	11	3	—
Jahr . . .	593	30.1	20./11.	168	27	4 (3)

Lübbecke (Kr. Lübbecke)

H = 77* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	20	6.9	30.			
Februar .	93	16.0	2.			
März . . .	44	14.1?	19.			
April . . .	9?	6.1?	2.			
Mai	31	6.1	2.			
Juni . . .	15	6.7	26.			
Juli	61	9.2	31.			
August . .	38	13.8	5.			
September	41?	*13.5*	3.			
Oktober .	56	10.6	5.			
November	63	*19.1*	20.			
December	31	6.0	14.			
Jahr . . .	502?	*19.1*	20./11.			

Rödinghausen (Kr. Herford)

H = ? Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	27	5.5	23.	8	6	—
Februar .	107	17.7	2.	18	4	—
März . . .	45	12.4	2.	13	4	2
April . . .	4	2.5	17.	2	—	—
Mai	34	6.1	19.	11	—	—
Juni . . .	24	11.1	6.	8	—	—
Juli	67	15.0	19.	12	—	—
August . .	41	9.1	5.	13	—	—
September	72	13.4	21.	17	—	—
Oktober .	71	15.5	15.	13	—	—
November	86	27.2	20.	14	1	—
December	34	6.2	14.	9	1	—
Jahr . . .	612	27.2	20./11.	138	16	2

Schlüsselburg (Kr. Minden)

H = ? Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	21	3.2	14.	13	9	2
Februar .	79	16.6	2.	18	3	1
März . . .	36	8.5	18.	13	4	1
April . . .	4	3.0	17.	2	—	1
Mai	20	6.3	2.	10	—	1
Juni . . .	20	9.8	5.	6	—	—
Juli	66	11.0	18.	15	—	—
August . .	40	26.7	5.	10	—	—
September	62	10.3	21. 30.	19	—	—
Oktober .	51	9.2	6.	14	—	—
November	58	16.8	20.	15	2	—
December	28	7.2	2.	8	1	—
Jahr . . .	485	26.7	5./8.	143	19	6

Rahden (Kr. Lübbecke)

H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .	6	3.1	30.	3	—	—
Mai	27	3.9	25.	12	—	—
Juni . . .	12	4.1	25.	5	—	—
Juli	65	8.8	31.	13	—	—
August . .	35	9.5	5.	15	—	—
September	68	9.0	17. 28.	23	—	—
Oktober .	60	9.3	15.	19	—	—
November	60	12.5	20.	14	3	1 (1)
December	29	5.3	2.	10	1	—

Borgholzhausen (Kr. Halle i. Westf.)

H = 132 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	35	7.6	30.	14	12	—
Februar .	117	19.1	2.	19	3	—
März . . .	57	10.2	2.	15	3	2
April . . .	3	2.7	17.	2	—	1
Mai	55	23.1	17.	12	1	—
Juni . . .	13	4.4	25.	6	—	—
Juli	52	7.0	25.	16	—	—
August . .	56	9.7	5.	15	—	(1)
September	79	15.6	21.	21	—	—
Oktober .	99	28.4	15.	20	—	(1)
November	101	20.9	20.	19	4	—
December	52	9.6	2.	12	3	2
Jahr . . .	719	28.4	15./10.	171	26	5 (2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Brockhagen (Kr. Halle i. Westf.) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	11.1	30.	11	9	—
Februar .	87	21.1	2.	13	2	—
März . . .	50	13.4	17.	10	3	1
April . . .	3	2.0	17.	2	—	—
Mai	39	11.0	19.	13	—	—
Juni . . .	12	6.5	26.	6	—	—
Juli	88	20.4	22.	18	—	—
August . .	64	24.5	5.	16	—	—
September	79	11.6	21.	17	—	—
Oktober .	99	23.5	15.	17	—	—
November	69	26.5	20.	12	2	—
December	44	7.1	12.	13	1	—
Jahr . . .	670	26.5	20./11.	148	17	1
Bielefelder Pumpstation (Landkr. Bielefeld) H = 126 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	8.4	14.	14	11	
Februar .	106	20.3	2.	15	3	
März . . .	54	14.1	17.	13	4	
April . . .	3	1.8	17.	2	—	
Mai	23	10.5	19.	8	—	
Juni . . .	24	8.0	29.	9	—	
Juli	63	8.4	30.	17	—	
August . .	66	15.9	26.	14	—	
September	70	10.6	28.	21	—	
Oktober .	97	26.1	15.	18	—	
November	76	21.5	20.	15	3	
December	50	7.6	12.	10	1	
Jahr . . .	671	26.1	15./10.	156	22	
Heerde (Kr. Wiedenbrück) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	6.5?	3.			
Februar .	100	20.5	2.			
März . . .	30	14.9?	17.			
April . . .	3	2.8	17.			
Mai	43	10.6	30.			
Juni . . .	23	6.4	5.			
Juli	76	11.4	22.			
August . .	76	16.5?	27.			
September	68	12.3	21.			
Oktober .	83	19.5	15.			
November	48[1]	16.3?	17.			
December	88	19.3	4.			
Jahr . . .	666[1]	20.5	2./2.			
[1] Zu klein.						
Hesseln (Kr. Halle i. Westf.) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	7.7	30.	12	11	—
Februar .	110	20.0	2.	19	7	—
März . . .	51	9.5	2.	17	3	3 (2)
April . . .	3	2.2	17.	2	—	—
Mai	49	18.4	17.	14	1	(1)
Juni . . .	17	4.5	25.	9	—	—
Juli	69	15.5	22.	17	—	—
August . .	53	12.0	5.	15	—	—
September	74	17.0	21.	20	—	—
Oktober .	91	16.8	15.	19	—	—
November	82	18.8	20.	18	4	1
December	47	8.2	5.	10	3	—
Jahr . . .	686	20.0	2./2.	172	29	4 (3)
Brackwede (Landkr. Bielefeld) H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .	49	10.4	20.			
April . . .	1	0.3	17.			
Mai	24	12.4	19.			
Juni . . .						
Juli	50	12.4	19.			
August . .	44	15.2	26.			
September	81	*12.3*	28.			
Oktober .	114	22.4	15.			
November	58?	12.4?	16.			
December	46	9.6	14.			
Jahr . . .						
Rheda (Kr. Wiedenbrück) H = 73 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	4.4	23.	12	11	—
Februar .	101	22.0	2.	18	4	—
März . . .	50	15.0	17.	14	6	2
April . . .	3	1.5	17.	3	—	—
Mai	31	8.4	19.	11	1	—
Juni . . .	18	5.2	25.	8	—	—
Juli	76	9.8	31.	16	—	—
August . .	64	24.0	5.	18	—	(1)
September	50	10.9	9.	21	—	—
Oktober .	84	15.2	15.	17	—	—
November	63	13.6	20.	15	3	—
December	31	6.6	12.	11	1	—
Jahr . . .	595	24.0	5./8.	164	26	2 (1)
Oesterweg (Kr. Halle i. Westf.) H = 83 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	35	8.3	30.	13	10	1
Februar .	93	17.4	2.	18	2	1
März . . .	46	9.6	17.	15	6	2
April . . .	3	2.2	17.	2	—	—
Mai	37	9.5	19.	14	—	(1)
Juni . . .	20	8.6	26.	8	—	(1)
Juli	60	8.6	19.	17	—	—
August . .	61	16.4	29.	14	—	(2)
September	76	13.7	21.	21	—	—
Oktober .	90	22.4	15.	18	—	—
November	77	17.7	20.	18	3	1
December	43	9.4	5.	10	1	1
Jahr . . .	641	22.4	15./10.	168	22	6 (4)
Kirchdornberg (Landkr. Bielefeld) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	9.7?	13.			
Februar .	117	18.3	2.			
März . . .	60	12.2	17.			
April . . .	3	2.7	17.			
Mai	59	19.0	17.			
Juni . . .	27	12.3	26.			
Juli	79	24.6	22.			
August . .	96	45.0	5.			
September	85	12.0	21.			
Oktober .	117	30.0	15.			
November	107	23.1	20.			
December	52	9.2?	4.			
Jahr . . .	840	45.0	5./8.			
Rietberg (Kr. Wiedenbrück) H = 78 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	6.3	23.	7	5	
Februar .	109	22.8	12.	20	4	
März . . .	41	13.3	17.	11	3	
April . . .	3	2.8	17.	1	—	
Mai	37	12.5	24.	10	—	
Juni . . .	32	7.8	25.	8	—	
Juli	75	21.6	30.	16	—	
August . .	43	10.7	24.	13	—	
September	46	14.9	1.	15	—	
Oktober .	71	17.5	15.	15	—	
November	63	15.4	20.	10	2	
December	34	6.8	5.	10	1	
Jahr . . .	582	22.8	12./2.	136[1]	15[1]	
[1] Zu klein.						
Werther (Kr. Halle i. Westf.) H = ? Meter. h_r = 1.8 Meter.						
Januar . .	29	11.3	30.	12	10	—
Februar .	128	19.2	9.	16	3	—
März . . .	56	11.1	17.	15	5	2
April . . .	4	3.0	17.	2	—	—
Mai	41	13.0	17.	12	1	—
Juni . . .	17	6.4	26.	6	—	—
Juli	71	15.7	22.	16	—	—
August . .	64	19.4	5.	15	—	—
September	78	12.3	21.	22	—	—
Oktober .	102	28.1	15.	18	—	—
November	100	27.2	20.	18	3	—
December	44	8.7	26.	11	2	—
Jahr . . .	734	28.1	15./10.	163	24	2
Ober Jöllenbeck (Landkr. Bielefeld) H = 158 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	5.1	30.	12	11	—
Februar .	107	17.9	2.	19	5	—
März . . .	42	11.4	2.	15	5	(1)
April . . .	4	3.1	17.	2	—	—
Mai	58	23.5	17.	13	—	1
Juni . . .	13	4.5	25.	8	—	—
Juli	62	16.4	22.	17	—	—
August . .	57	23.2	5.	14	—	—
September	72	9.4	21.	22	—	1
Oktober .	81	16.1	6.	19	—	—
November	89	22.9	20.	17	4	—
December	41	6.6	14.	11	4	—
Jahr . . .	646	23.5	17./5.	169	29	2 (1)
Delbrück (Kr. Paderborn) H = 100* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	35	7.0	24.	12	7	—
Februar .	106	21.1	12.	19	3	—
März . . .	52	12.8	17.	15	4	1
April . . .	2	1.7	17.	2	—	—
Mai	29	13.3	19.	9	—	—
Juni . . .	34	5.6	25.	11	—	—
Juli	65	10.0	30.	14	—	—
August . .	66	14.3	24.	16	—	—
September	56	8.4	3.	13	—	—
Oktober .	82	14.4	15.	17	—	—
November	72	15.1	20.	16	—	—
December	35	8.5	5.	15	2	—
Jahr . . .	634	21.1	12./2.	159	16[1]	1

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu wenig.

1893. Westfalen (Reg. Bez. Minden) 1893.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Paderborn (Kr. Paderborn)	H = 119 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	42	6.7	25.	16	15	—	Januar
Februar .	100	23.0	12.	19	9	2	Februar
März . . .	51	8.3	17.	15	7	4	März
April . . .	3	2.2	17.	2	—	—	April
Mai	42	14.5	17.	13	3	—	Mai
Juni . . .	27	5.1	1.	11	—	—	Juni
Juli	61	10.2	19.	14	—	—	Juli
August . .	64	13.6	24.	18	—	—	August
September	58	12.5	9.	16	—	—	September
Oktober .	73	14.9	15.	18	—	1	Oktober
November	60	15.2	20.	16	5	3	November
December	39	9.5	5.	14	6	1	December
Jahr . . .	620	23.0	12./2.	172	45	11	Jahr
Westheim (Kr. Büren)	H = 227 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	48	6.6	31.	14	12	—	Januar
Februar .	122	28.0	12.	16	7	—	Februar
März . . .	58	12.1	3.	12	7	—	März
April . . .	2	1.1	17.	2	1	—	April
Mai	19	6.4	19.	13	1	—	Mai
Juni . . .	24	6.4	24.	10	—	—	Juni
Juli	88	22.6	31.	12	—	—	Juli
August . .	74	10.0	28.	17	—	—	August
September	52	10.4	9.	14	—	—	September
Oktober .	74	12.9	16.	21	—	—	Oktober
November	69	19.8	20.	16	6	—	November
December	31	7.4	27.	12	12	1	December
Jahr . . .	661	28.0	12./2.	159	46	1	Jahr
Willebadessen (Kr. Warburg)	H = 280* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	60	10.3	14.	15	9	1	Januar
Februar .	141	28.5	12.	18	13	—	Februar
März . . .	72	14.3	3.	19	7	4	März
April . . .	3	1.6	17.	3	2	—	April
Mai	25	10.3	18.	8	1	—	Mai
Juni . . .	36	11.6	24.	11	—	—	Juni
Juli	61	12.9	31.	14	—	—	Juli
August . .	71	15.5	26.	18	—	—	August
September	65	9.7	3.	16	—	—	September
Oktober .	109	25.2	15.	19	—	1 (1)	Oktober
November	94	22.4	20.	17	4	—	November
December	42	8.0	5.	12	5	—	December
Jahr . . .	779	28.5	12./2.	170	41	6 (1)	Jahr
Büren (Kr. Büren)	H = 226 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	52	7.2	25.	19	13	—	Januar
Februar .	131	30.5	12.	20	6	—	Februar
März . . .	63	13.3	3.	15	4	1	März
April . . .	3	2.0	17.	2	1	—	April
Mai	31	6.9	19.	12	2	1	Mai
Juni . . .	24	4.5	26.	12	—	—	Juni
Juli	87	12.6	31.	17	—	—	Juli
August . .	71	13.3	5.	17	—	—	August
September	66	8.2	9.	18	—	1	September
Oktober .	79	16.1	15.	20	—	—	Oktober
November	97	33.4	20.	19	5	—	November
December	35	6.8	5.	13	3	1	December
Jahr . . .	739	33.4	20./11.	184	34	4	Jahr
Wünnenberg (Kr. Büren)	H = 250 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	47	11.6	25.	13	8	1	Januar
Februar .	118	24.9	12.	17	4	1	Februar
März . . .	63	12.3	3.	14	6	—	März
April . . .	2	1.6	13.	1	—	—	April
Mai	32	14.2	19.	10	1	—	Mai
Juni . . .	27	5.7	26.	12	—	—	Juni
Juli	79	15.3	31.	14	—	—	Juli
August . .	56	10.4	24.	16	—	—	August
September	65	10.5	12.	14	—	—	September
Oktober .	71	12.7	15.	20	—	—	Oktober
November	77	30.0	20.	18	2	—	November
December	36	8.2	27.	12	2	—	December
Jahr . . .	673	30.0	20./11.	161	23	2	Jahr
Alhausen (Kr. Höxter)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	61	10.3	14.	13	10	—	Januar
Februar .	169	49.0	12.	16	4	1	Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	20	6.5	24.	7	—	—	Juni
Juli	50	20.0	30.	14	—	—	Juli
August . .	61	10.0	27.	15	—	(1)	August
September	61	9.3	3.	15	—	—	September
Oktober .	135	29.6	16.	19	—	—	Oktober
November	68	9.4	5.	18	4	1	November
December	34	10.0	26.	13	4	—	December
Jahr . . .							Jahr
Friedrichsgrund (Kr. Büren)	H = 314 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	46	10.0	25.	17	11		Januar
Februar .	112	22.9	12.	18	9		Februar
März . . .	56	12.8	3.	14	9		März
April . . .	3	1.4	17.	2	2		April
Mai	40	11.5	19.	11	1		Mai
Juni . . .	28	6.8	24.	9	—		Juni
Juli	66	14.2	31.	15	—		Juli
August . .	75	14.4	27.	17	—		August
September	57	9.3	9.	15	—		September
Oktober .	78	17.4	15.	19	—		Oktober
November	79	26.0	20.	18	5		November
December	29	5.9	5.	12	4		December
Jahr . . .	669	26.0	20./11.	167	41		Jahr
Schweckhausen (Kr. Warburg)	H = 220 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	72	16.8	26.	16	—	—	August
September	61	22.0	22.	12	—	—	September
Oktober .	80	13.4	15.	20	—	—	Oktober
November	61	20.3	20.	15	3	—	November
December	21	3.9	24.	11	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
Beverungen (Kr. Höxter)	H = 100* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	35	8.5	14.	12	11		Januar
Februar .	117	18.3	12.	18	3		Februar
März . . .	40	7.2	18.	15	6		März
April . . .	3	2.0	17.	2	1		April
Mai	18	4.0	25.	9	1		Mai
Juni . . .	27	9.3	6.	8	—		Juni
Juli	65	16.5	30.	13	—		Juli
August . .	58	9.4	20.	17	—		August
September	51	7.7	9.	18	—		September
Oktober .	86	15.1	6.	17	—		Oktober
November	68	14.8	20.	16	4		November
December	31	6.5	26.	12	6		December
Jahr . . .	599	18.3	12./2.	157	32		Jahr
Lichtenau (Kr. Büren)	H = 308 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	62	11.4	24.	13	10	—	Januar
Februar .	122	23.3	2.	18	3	—	Februar
März . . .	64	11.5	3.	16	7	1	März
April . . .	3	1.7	17.	2	2	—	April
Mai	31	8.1	19.	10	1	—	Mai
Juni . . .	30	7.0	26.	9	—	—	Juni
Juli	74	13.2	30.	14	—	—	Juli
August . .	73	9.9	6.	17	—	(1)	August
September	74	12.3	15.	17	—	—	September
Oktober .	99	23.0	15.	18	—	2	Oktober
November	84	27.4	20	16	3	—	November
December	47	12.0	27.	11	1	1	December
Jahr . . .	763	27.4	20./11.	161	27	4 (1)	Jahr
Warburg (Kr. Warburg)	H = 200* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	26	6.4	14.	12	13		Januar
Februar .	69	13.0	11.	17			Februar
März . . .	26	6.8	3.	13	3		März
April . . .	0	—	—	—	—		April
Mai	13	4.1	4.	9	1		Mai
Juni . . .	21	4.6	26.	10	—		Juni
Juli	66	12.5	31.	13	—		Juli
August . .	65	9.9	24.	15	—		August
September	40	8.7	3.	13	—		September
Oktober .	78	20.8	2.	16	—		Oktober
November	71	22.1	20.	17	2		November
December	18	4.1	14.	10	5		December
Jahr . . .	493	22.1	20./11.	145			Jahr
Brakel (Kr. Höxter)	H = 143* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	40	9.6	14.	13	10	—	Januar
Februar .	123	25.1	12.	18	5	—	Februar
März . . .	46	8.5	18.	15	3	—	März
April . . .	2	1.2	17.	2	—	—	April
Mai	37	17.3	17.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	35	10.2	24.	10	—	—	Juni
Juli	39	13.7	30.	12	—	—	Juli
August . .	57	8.0	24.	17	—	—	August
September	57	7.4	28.	18	—	—	September
Oktober .	96	20.8	15.	20	—	—	Oktober
November	77	20.2	20.	16	5	—	November
December	39	6.6	15.	11	4	1	December
Jahr . . .	648	25.1	12./2.	163	27	1 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Höxter (Kr. Höxter) H = 144 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	8.6	14.	13	10	—	Januar
Februar .	148	25.8	12.	18	6	—	Februar
März . . .	57	8.3	11.	15	5	(1)	März
April . . .	3	2.3	17.	1	—	—	April
Mai	23	4.8	25.	12	—	—	Mai
Juni . . .	40	10.4	24.	14	—	—	Juni
Juli	65	15.7	30.	15	—	—	Juli
August . .	52	9.7	5.	17	—	—	August
September	63	9.1	9.	18	—	—	September
Oktober .	98	14.2	15.	19	—	—	Oktober
November	75	14.6	16.	17	3	—	November
December	42	7.1	14.	13	6	—	December
Jahr . . .	703	25.8	12./2.	172	30	(1)	Jahr
Veldrom (Kr. Höxter) H = 350* Meter. h_r = 1 Meter							
	65	13.5	23.	14	10		
	151	21.4	12.	20	9		
	93	20.1	3.	14	6		
	3	1.8	13.	2	2		
	28	5.6	19.	10	1		
	44	10.9	29.	8	—		
	46	9.4	22.	11	—		
	35	3.9	6.	17	—		
	101	14.3	30.	18	—		
	148	34.6	15.	13	—		
	110	18.6	16.	18	8		
	61	13.4	2.	13	7		
	885	34.6	15./10.	158	43		
Hirschberg (Kr. Arnsberg) H = 438 Meter. h_r = 1 Meter.							
	67	14.6	22.	14	11	—	
	126	30.0	12.	18	14	—	
	58	14.5	3.	15	8	2	
	2	1.1	17.	3	4	—	
	94	10.8	19.	11	2	1	
	30	6.3	6.	12	—	—	
	115	26.2	17.	16	—	—	
	65	12.3	24.	16	—	—	
	84	13.5	18.	18	—	—	
	102	18.8	16.	21	1	1	
	94	30.0	20.	19	11	—	
	51	10.0	21.	13	8	2	
	888	30.0	12./2. 20./11.	176	59	6	
Holzhausen (Kr. Höxter) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	7.3	15.	12	8	—	Januar
Februar .	94	31.3	12.	17	11	—	Februar
März . . .	40	6.8	3.	15	5	3	März
April . . .	1	0.3	17.	1	—	1	April
Mai	28	9.4	19.	12	2	1	Mai
Juni . . .	28	7.3	6.	10	—	—	Juni
Juli	51	15.3	30.	13	—	—	Juli
August . .	51	8.3	27.	14	—	1	August
September	56	9.8	9.	13	—	—	September
Oktober .	71	11.5	15.	20	—	1	Oktober
November	53	11.2	20.	19	5	1	November
December	26	5.2	14.	15	6	—	December
Jahr . . .	540 [1]	31.3	12./2.	161	37	8	Jahr
Affeln (Kr. Arnsberg) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
	37	8.5	25.	10	—	(1)	
	90	16.1	29.	18	—	—	
	72	12.1	24.	19	—	—	
	76	12.5	28.	16	—	—	
	98	25.0	15.	18	—	1 (1)	
	81	23.0	20.	17	9	—	
	45	10.0	21.	11	6	—	
Neheim (Kr. Arnsberg) H = 163 Meter. h_r = 1 Meter.							
	51	9.0	22.	18	11	4	
	115	21.2	12.	20	2	3	
	49	12.0	3.	13	3	1	
	3	1.8	17.	3	1	—	
	20	5.4	8.	13	2	—	
	55	11.5	26.	11	—	—	
	87	12.5	18.	18	—	—	
	71	15.0	24.	16	—	(1)	
	68	8.3	3.	16	—	—	
	72	13.5	15.	17	—	—	
	86	28.2	20.	17	2	—	
	41	9.5	21.	13	3	3	
	718	28.2	20./11.	175	24	11 (1)	

[1]) Auffällig klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Nieheim (Kr. Höxter) H = 195* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	8.7	30.	12	12	1	Januar
Februar .	161	32.6	12.	17	10	—	Februar
März . . .	51	10.3	3.	13	5	1 (2)	März
April . . .	3	2.2	17.	1	1	(1)	April
Mai	25	7.0	19.	10	2	(1)	Mai
Juni . . .	38	7.5	24.	10	—	—	Juni
Juli	75	26.4	30.	13	—	—	Juli
August . .	50	9.2	27.	16	—	(1)	August
September	64	13.1	9.	17	—	—	September
Oktober .	87	18.6	15.	16	—	1	Oktober
November	82	14.2	1.	15	3	—	November
December	40	8.0	14.	9	3	2	December
Jahr . . .	711	32.6	12./2.	149	36	5 (5)	Jahr
Belecke (Kr. Arnsberg) H = 257 Meter. h_r = 1 Meter.							
	67	13.6	2.				
	98	20.9	12.				
	52	9.6	3.				
	3	2.0	15.				
	34	10.2	19.				
	30	8.0	29.				
	76	14.8	18.				
	78	15.5	24.				
Bödefeld (Kr. Meschede) H = 444 Meter. h_r = 1 Meter.							
	51	10.0	23.	11	8		
	118	17.0	12.	18	7		
	67	15.0	3.	12	5		
	1	0.2	13.	—	2		
	33	9.0	19.	10	1		
	51	9.8	26.	10	—		
	96	18.0	29.	15	—		
	76	23.6	22.	14	—		
	83	11.2	8.	12	—		
	124	24.2	15.	17	1		
	78	24.4	20.	14	5		
	55	10.8	21.	11	5		
	833	24.4	20./11.	144	34		
Steinheim (Kr. Höxter) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	3	2.1	17.	2	—	—	April
Mai	20	4.4	19.	9	1	1	Mai
Juni . . .	28	6.3	6.	11	—	—	Juni
Juli	55	16.2	30.	15	—	—	Juli
August . .	38	10.1	24.	14	—	—	August
September	59	14.6	9.	16	—	—	September
Oktober .	67	12.2	16.	19	—	1	Oktober
November	67	16.6	20.	13	2	—	November
December	30	7.5	26.	10	3	4	December
Jahr . . .							Jahr
Hellefeld (Kr. Arnsberg) H = 361 Meter. h_r = 1 Meter.							
	54	11.8	3.	15	5	—	
	4	1.7	13.	3	3	—	
	26	8.0	24.	12	1	—	
	30	10.0	26.	9	—	—	
	79	18.2	29.	12	—	—	
	69	12.0	24.	16	—	—	
	104	20.1	3.	13	—	—	
	82	20.0	15.	14	—	1	
	79	21.3	20.	18	8	—	
	57	13.8	21.	12	8	—	
Dorlar (Kr. Meschede) H = 338 Meter. h_r = 1 Meter.							
	51	10.5	22.	12	10		
	106	10.8	11.	18	6		
	58	11.6	3.	14	6		
	2	1.1	13.	1	1		
	91	29.2	22.	16	—		
	66	10.0	28.	14	—		
	95	21.6	15.	15	—		
	101	28.5	20.	15	6		
	53	10.0	21.	14	8		

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Enste (Kr. Meschede) H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	64	10.2	26.	14	13	—	Januar
Februar .	111	19.1	2. 12.	19	10	—	Februar
März . . .	61	11.6	3.	14	4	—	März
April . . .	2	1.0	16.	3	3	—	April
Mai	33	10.6	19.	9	2	—	Mai
Juni . . .	37	12.9	6.	8	—	(1)	Juni
Juli	66	12.1	18.	16	—	—	Juli
August . .	67	12.7	24.	19	—	—	August
September	83	10.7	8.	19	—	—	September
Oktober .	82	14.7	15.	21	—	—	Oktober
November	97	34.3	20.	18	9	—	November
December	56						December
Jahr . . .	759	34.3	20./11.				Jahr
	Bigge (Kr. Brilon) H = 339 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	64	11.2	23.	13	10	—	Januar
Februar .	133	24.0	12.	20	10	1	Februar
März . . .	69	19.7	3.	13	5	1	März
April . . .	2	1.1	13.	3	1	1	April
Mai	36	13.0	19.	10	1	(1)	Mai
Juni . . .	37	10.9	26.	11	—	—	Juni
Juli	93	21.6	19.	18	—	—	Juli
August . .	64	14.8	24.	17	—	—	August
September	74	10.5	8.	18	—	—	September
Oktober .	126	33.3	15.	19	—	—	Oktober
November	103	39.2	20.	14	6	—	November
December	58	10.8	21.	12	6	—	December
Jahr . . .	859	39.2	20./11.	168	39	3 (1)	Jahr
	Medebach (Kr. Brilon) H = 420 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	40	5.5	20.	18	18	—	Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	14	3.5	19.	10	1	—	Mai
Juni . . .	38	13.5	27.	7	—	—	Juni
Juli	67	19.5	29.	13	—	—	Juli
August . .	34	8.7	24.	10	—	—	August
September	48	10.8	3.	12	—	—	September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Eslohe (Kr. Meschede) H = 312 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	84	20.5	22.	16	12	1	Januar
Februar .	198	25.9	11.	22	15	2	Februar
März . . .	72	15.6	3.	17	6	3	März
April . . .	3	1.5	14.	3	2	—	April
Mai	22	7.1	19.	13	3	1	Mai
Juni . . .	40	10.7	25.	10	—	1	Juni
Juli	89	16.0	31.	15	—	—	Juli
August . .	79	16.0	24.	17	—	(1)	August
September	82	18.4	28.	18	—	—	September
Oktober .	142	22.1	6.	23	—	1	Oktober
November	96	23.7	20.	18	11	2	November
December	63	11.4	21.	14	11	2	December
Jahr . . .	970	25.9	11./2.	186	60	13 (1)	Jahr
	Bruchhausen (Kr. Brilon) H = 450 Meter.			h_r = 1.3 Meter.			
Januar . .	67	9.5	23.	17	13	1	Januar
Februar .	123	24.0	12.	19	12	2	Februar
März . . .	75	17.6	3.	15	5	3	März
April . . .	2	1.6	13.	2	2	—	April
Mai	36	7.2	8.	13	1	—	Mai
Juni . . .	53	12.4	26.	9	—	—	Juni
Juli	99	20.3	19.	16	—	—	Juli
August . .	85	19.8	22.	18	—	—	August
September	79	14.0	2.	16	—	—	September
Oktober .	119	32.9	15.	19	—	1	Oktober
November	99	41.0	20.	16	7	—	November
December	54				5	—	December
Jahr . . .	891	41.0	20./11.		45	7	Jahr
	Nieder Marsberg (Kr. Brilon) H = 254 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	38	6.5	23.	12	15	—	Januar
Februar .	94	25.5	12.	13	11	3	Februar
März . . .	48	13.3	3.	12	7	2	März
April . . .	1	0.5	17.	2	2	1	April
Mai	19	7.0	4.	8	1	—	Mai
Juni . . .	26	7.6	6.	8	—	—	Juni
Juli	72	19.4	31.	14	—	—	Juli
August . .	49	9.2	24.	16	—	—	August
September	38	5.5	30.	15	—	—	September
Oktober .	63	12.5	15.	17	—	—	Oktober
November	47	23.4	20.	10	7	—	November
December	19	5.9	27.	10	7	—	December
Jahr . . .	514	25.5	12./2.	137	50	6	Jahr
	Fretter (Kr. Meschede) H = 307 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	38	10.7	25.	8	6	—	Januar
Februar .	133	17.5	10.	20	13	—	Februar
März . . .	54	8.7	17.	9	4	—	März
April . . .	2	1.2	12.	1	2	—	April
Mai	20	7.4	24.	12	1	—	Mai
Juni . . .	28	6.6	26.	9	—	—	Juni
Juli	94	17.8	29.	13	—	—	Juli
August . .	75	13.2	24.	13	—	—	August
September	56	8.5	9.	13	—	—	September
Oktober .	107	18.3	6.	18	—	(1)	Oktober
November	80	*21.3*	20.	12	4	—	November
December	47	10.6	27.	16	8	—	December
Jahr . . .	734	*21.3*	20./11.	144	38	(1)	Jahr
	Hallenberg (Kr. Brilon) H = 365 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	46	9.0	21.	11	16	—	Januar
Februar .	136	24.8	11.	21	12	1	Februar
März . . .	50	11.0	3.	14	5	—	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	14	3.6	19.	11	—	—	Mai
Juni . . .	27	6.5	25. 27.	7	—	—	Juni
Juli	86	21.5	29.	16	—	1	Juli
August . .	39	12.9	24.	13	—	—	August
September	66	14.5	28.	16	—	—	September
Oktober .	116	34.7	6.	21	—	2	Oktober
November	68	26.6	20.	16	8	—	November
December	55	17.0	21.	13	10	1	December
Jahr . . .	703	34.7	6./10.	159	51	5	Jahr
	Niedersfeld (Kr. Brilon) H = 560 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	60						Januar
Februar .	132	31.6	11.	22	17	—	Februar
März . . .	74	13.5	3.	15	6	—	März
April . . .	2	0.6	14.	3	2	—	April
Mai	29	5.6	8.	15	3	1	Mai
Juni . . .	36	13.0	25.	7	—	—	Juni
Juli	92	19.7	29.	16	—	(1)	Juli
August . .	67	17.1	22.	15	—	—	August
September	83	13.3	7.	15	—	—	September
Oktober .	122	29.0	15.	19	1	(1)	Oktober
November	94						November
December	56	10.2	21.	10	5	—	December
Jahr . . .	847						Jahr
	Nordenau (Kr. Meschede) H = 610* Meter.			h_r = 2 Meter.			
Januar . .	60	11.9	22.	15	13	—	Januar
Februar .	97	12.4	1.	20	15	—	Februar
März . . .	58	7.8	2. 3.	15	7	—	März
April . . .	2	0.8	13.	2	2	—	April
Mai	27	5.4	8.	9	1	—	Mai
Juni . . .	38	7.1	26.	8	—	—	Juni
Juli	102	17.7	29.	18	—	—	Juli
August . .	75	21.2	22.	14	—	—	August
September	69	16.2	3.	15	—	(1)	September
Oktober .	121	23.9	15.	19	2	—	Oktober
November	77	21.1	20.	15	6	—	November
December	61	11.1	21.	13	8	—	December
Jahr . . .	787	23.9	15./10.	163	54	(1)	Jahr
	Hoppecke (Kr. Brilon) H = 400* Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	69	9.5	23.	20	14	3	Januar
Februar .	124	28.1	12.	18	5	1	Februar
März . . .	73	16.4	3.	13	7	—	März
April . . .	2	2.0	14.	1	1	—	April
Mai	24	7.9	18.	9	2	—	Mai
Juni . . .	40	10.5	6.	6	—	—	Juni
Juli	91	18.5	29.	12	—	—	Juli
August . .	58	9.5	22.	14	—	—	August
September	75	10.5	8.	19	—	—	September
Oktober .	106	17.1	15.	21	—	—	Oktober
November	98	26.0	20.	12	6	—	November
December	52	8.0	21.	13	8	—	December
Jahr . . .	812	28.1	12./2.	158	43	4	Jahr
	Geseke (Kr. Lippstadt) H = 106 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	25	4.6	30.	14	13	—	Januar
Februar .	89	22.0	2.	18	6	1	Februar
März . . .	40	9.3	3.	14	5	6	März
April . . .	4	3.0	17.	2	1	(1)	April
Mai	29	12.0	19.	9	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	40	8.6	26.	13	—	(1)	Juni
Juli	68	10.6	28.	16	—	(1)	Juli
August . .	67	11.3	24.	17	—	(1)	August
September	47	13.2	9.	15	—	—	September
Oktober .	68	14.3	15.	14	—	1	Oktober
November	66	19.0	20.	15	4	—	November
December	21	6.5	5.	11	4	—	December
Jahr . . .	564	22.0	2./2.	158	34	9 (5)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Rüthen (Kr. Lippstadt) H = 400 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	56	21.3	22.	16	12	—	Januar
Februar .	98	21.7	12.	18	11	3	Februar
März . . .	45	10.6	3.	14	7	5	März
April . . .	2	1.4	17.	2	2	1	April
Mai	31	7.0	19.	11	1	—	Mai
Juni . . .	27	5.1	26.	12	—	—	Juni
Juli	121	31.1	28.	16	—	—	Juli
August . .	88	16.3	27.	18	—	—	August
September	70	10.5	18.	18	—	—	September
Oktober .	75	15.7	15.	19	—	—	Oktober
November	82	35.1	20.	16	10	1	November
December	38	11.5	27.	12	8	4	December
Jahr . . .	733	35.1	20./11.	172	51	14	Jahr
	Massen (Kr. Hamm) H = 85* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21				9	—	Januar
Februar .	105				3	3	Februar
März . . .	26				3	3	März
April . . .	1	0.4	17.	—	—	—	April
Mai	43	11.6	17.	—	—	—	Mai
Juni . . .	28	10.0	26.	—	—	—	Juni
Juli	66	9.5	18.	—	—	—	Juli
August . .	} 130			—	—	—	August
September		11.7	21.	—	—	—	September
Oktober .	76	15.7	6.	—	—	—	Oktober
November	74	25.5	20.	1	—	—	November
December	24	7.3	21.	1	—	—	December
Jahr . . .	594			17	6		Jahr
	Zeche Graf Schwerin (Landkr. Dortmund) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	86?	12.2?	25.	18	17?	3	Januar
Februar .	111	17.9	12.	19	6	1	Februar
März . . .	50	10.2		12	2	(1)	März
April . . .	1	0.3		1	—	—	April
Mai	28	16.3	19.	8?	—	—	Mai
Juni . . .	39	12.5	26.	8	—	(1)	Juni
Juli	73	16.7	28.	9?	—	(1)	Juli
August . .	53				—	—	August
September	74	14.9?	28.	17	—	—	September
Oktober .	77	13.7	6.	16	—	—	Oktober
November	93	22.6	20.	13	1	—	November
December	61?	15.2?	24.	14	4	—	December
Jahr . . .	746?	22.6	20./11.		30?	4 (3)	Jahr
	Sassendorf (Kr. Soest) H = 91 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	7.0	21.	11	6	—	Januar
Februar .	86	22.6	12.	18	4	2 (1)	Februar
März . . .	33	6.4	17.	14	3	3	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	13	3.3	24.	9	1	—	Mai
Juni . . .	38	10.0	26.	9	—	—	Juni
Juli	78	13.0	22.	14	—	—	Juli
August . .	96	16.2	21.	16	—	—	August
September	39	10.0	3.	11	—	—	September
Oktober .	63	22.5	15.	14	—	—	Oktober
November	75	18.5	21.	9	1	—	November
December	19	7.4	5.	9	1	—	December
Jahr . . .	580	22.6	12./2.	134[1])	16[1])	5 (1)	Jahr
	Wambeln (Kr. Hamm) H = 85* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	8.6	22.	13	10	1	Januar
Februar .	95	20.6	12.	20	4	2	Februar
März . . .	34	9.0	17.	12	3	4	März
April . . .	3	2.1	17.	2	1	—	April
Mai	28	6.3	19.	11	1	1	Mai
Juni . . .	40	15.5	6.	10	—	(1)	Juni
Juli	82	20.9	19.	14	—	—	Juli
August . .	81	19.9	12.	16	—	(1)	August
September	56	9.9	21.	19	—	—	September
Oktober .	77	18.8	16.	18	—	1	Oktober
November	72	20.4	20.	15	2	—	November
December	22	5.1	21.	11	3	—	December
Jahr . . .	614	20.9	19./7.	161	24	9 (2)	Jahr
	Zeche Hörder Kohlenwerk (Landkr. Dortmund) H = 119 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	5.9	22.	13	7	—	Januar
Februar .	92	16.8	2.	18	?	—	Februar
März . . .	21	5.7	17.	10	3	(2)	März
April . . .	3	2.2	17.	1	—	—	April
Mai	29	9.3	17.	9	1	(1)	Mai
Juni . . .	54	19.6	6.	11	—	(1)	Juni
Juli	74	16.8	18.	15	—	—	Juli
August . .	45	10.9	5.	13	—	(1)	August
September	73	21.1	21.	15	—	—	September
Oktober .	75	18.6	6.	18	—	—	Oktober
November	72	23.5	20.	13	1	1	November
December	23	12.0	21.	12	1	2	December
Jahr . . .	580	23.5	20./11.	148	13?	3 (5)	Jahr
	Hamm (Kr. Hamm) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	5.4	23.	14	10	1	Januar
Februar .	89	17.3	2.	17	1	1	Februar
März . . .	34	8.6	17.	12	3	2	März
April . . .	2	0.8	17.	2	—	—	April
Mai	32	11.9	19.	12	1	—	Mai
Juni . . .	32	11.9	6.	12	—	—	Juni
Juli	69	10.0	18.	17	—	—	Juli
August . .	105	32.5	12.	18	—	(1)	August
September	64	11.7	21.	17	—	—	September
Oktober .	81	19.0	15.	18	—	—	Oktober
November	75	17.6	20.	17	3	—	November
December	29	6.1	21.	9	1	—	December
Jahr . . .	639	32.5	12./8.	165	19	4 (1)	Jahr
	Grevel (Landkr. Dortmund) H = 78 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	11.8	22.	11	9	1	Januar
Februar .	107	23.7	12.	17	3	1	Februar
März . . .	29	7.6	17.	10	3	2	März
April . . .	3	2.0	17.	2	—	—	April
Mai	42	18.5	17.	11	1	1	Mai
Juni . . .	48	14.3	6.	9	—	—	Juni
Juli	76	10.4	18.	17	—	—	Juli
August . .	55	12.5	24.	13	—	—	August
September	65	9.5	21.	16	—	—	September
Oktober .	85	26.3	15.	16	—	—	Oktober
November	81	21.3	20.	15	2	—	November
December	27	8.1	21.	11	2	—	December
Jahr . . .	654	26.3	15./10.	148	20	5	Jahr
	Bochum [Park] (Stadtkr. Bochum) H = 114 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	7.5	22.	14	11	—	Januar
Februar .	107	18.1	12.	20	4	3	Februar
März . . .	33	5.8	3.	12	3	3	März
April . . .	3	2.0	17.	2	1	—	April
Mai	32	11.5	19.	12	1	1	Mai
Juni . . .	31	9.9	26.	10	—	(1)	Juni
Juli	108	23.7	22.	18	—	—	Juli
August . .	54	12.3	24.	15	—	—	August
September	77	16.7	21.	18	—	—	September
Oktober .	97	24.7	15.	18	—	—	Oktober
November	91	25.9	20.	16	2	—	November
December	33	9.7	21.	14	2	1	December
Jahr . . .	702	25.9	20./11.	169	24	8 (1)	Jahr
	Kamen (Kr. Hamm) H = 62 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	7.8	22.	12	9	—	Januar
Februar .	101	19.7	12.	18	2	—	Februar
März . . .	36	10.5	17.	11	2	1	März
April . . .	2	1.2	17.	2	—	—	April
Mai	33	10.2	17.	11	—	—	Mai
Juni . . .	44	17.7	6.	11	—	—	Juni
Juli	70	9.6	19.	17	—	—	Juli
August . .	68	11.0	24.	16	—	—	August
September	62	11.8	21.	17	—	—	September
Oktober .	73	18.0	6.	17	—	—	Oktober
November	80	22.3	20.	14	2	—	November
December	24	6.8	21.	10	1	—	December
Jahr . . .	626	22.3	20./11.	156	16	1	Jahr
	Zeche Fürst Hardenberg (Landkr. Dortmund) H = 74 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	12.3	23.	13	7	(1)	Januar
Februar .	135	33.3	12.	18	3	(3)	Februar
März . . .	34	6.8	17.	10	2	(2)	März
April . . .	4	1.7	17.	3	1	—	April
Mai	32	12.7	16.	13	2	—	Mai
Juni . . .	44	11.4	4.	11	—	(1)	Juni
Juli	95	15.7	19.	18	—	—	Juli
August . .	62	14.0	5.	14	—	(1)	August
September	67	11.3	21.	18	—	—	September
Oktober .	99	20.3	15.	16	—	—	Oktober
November	97	21.4	20.	13	1	1	November
December	41	14.3	21.	9	2	1	December
Jahr . . .	740	33.3	12./2.	156	18	2 (8)	Jahr
	Bochum [Rathhaus] (Stadtkr. Bochum) H = 98 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .	31	6.3	17.				März
April . . .	6	3.5	13.				April
Mai	44	18.1	19.				Mai
Juni . . .	28	8.6	25. 26.				Juni
Juli	94	24.1	22.				Juli
August . .	57	11.9	24.				August
September	66	17.2	21.				September
Oktober .	90	32.8	15.				Oktober
November	73	21.0	20.				November
December	26	11.1	21.				December
Jahr . . .							Jahr

[1]) Etwas wenig.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Zeche Mansfeld (Landkr. Bochum) H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	7.7	21.	13	8	1	Januar
Februar .	107	18.1	2.	19	3	1	Februar
März . . .	33	6.1	3. 17.	12	3	2	März
April . . .	3	1.9	17.	3	1	1	April
Mai	34	13.0	18.	11	1	—	Mai
Juni . . .	35	17.2	6.	10	—	—	Juni
Juli	82	14.9	22.	16	—	—	Juli
August . .	62	17.5	24.	14	—	—	August
September	64	9.9	21.	17	—	—	September
Oktober .	104	27.4	15.	18	—	—	Oktober
November	93	23.8	20.	16	2	—	November
December	39	11.5	21.	13	1	—	December
Jahr . . .	692	27.4	15./10.	162	19	5	Jahr
Zeche Karl Friedrich (Kr. Hattingen) H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.							
	23	9.0	23.				
	113	18.4	2.				
	25	6.5	2.				
	3	2.7	17.				
	41	18.1	17.				
	26	12.7	6.				
	74	14.8	22.				
	42	16.5	5.				
	87	18.6	8.				
	127	24.8	30.				
	64[1]	18.0	16.				
	42	13.0	21.				
	667[1]	24.8	30./10.				
Schwelm (Kr. Schwelm) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.							
	60	20.0	23.	12	8	—	
	180	25.5	15.	20	5	2	
	52	13.9	3.	10	3	—	
	1	0.3	14.	1	1	—	
	21	8.7	17.	10	—	3	
	35	11.4	6.	8	—	—	
	133	35.0	21.	17	—	(1)	
	64	17.5	5.	15	—	—	
	84	15.2	28.	16	—	—	
	119	27.4	15.	19	—	—	
	120	25.5	20.	16	2	—	
	48	12.4	14.	7	2	(1)	
	917	35.0	21./7.	151	21	5 (2)	

1) Auffällig wenig.

Zeche Shamrok (Landkr. Bochum) H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	9.0	23.	11	7	—	Januar
Februar .	110	22.6	12.	19	1	—	Februar
März . . .	37	9 0	17.	9	2	(1)	März
April . . .	2	2.0	17.	1	—	—	April
Mai	28	10.8	19.	8	—	—	Mai
Juni . . .	16	7.8	25.	9	—	—	Juni
Juli	97	22.3	22.	19	—	—	Juli
August . .	44	11.9	24.	12	—	—	August
September	78	15.6	21.	19	—	—	September
Oktober .	99	26.3	15.	17	—	—	Oktober
November	93	21.2	20.	15	1	—	November
December	35	10.9	21.	10	2	—	December
Jahr . . .	673	26.3	15./10.	149	13	(1)	Jahr
Breckerfeld (Landkr. Hagen) H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.							
	71	17.4	23.	9	5	—	
	194	28.5	10.	21	9	—	
	70	15.1	2.	11	3	2	
	2	0.6	17.	2	2	—	
	31	9.2	19	9	—	1	
	48	11.0	25.	12	—	—	
	113	19.0	19.	15	—	1	
	85	12.7	24.	17	—	—	
	89	14.1	28.	17	—	—	
	138	32.4	15.	17	1	1	
	136	25.4	20.	13	5	—	
		32.4	15./10.				
Zeche Stock u. Scherenberg (Kr. Schwelm) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.							
	95						
	169						
	57						
	5						
	44	10.0	17.	18			
	63	24.3	6.	9			
	94	20.3	19.	16			
	60	24.6	5.	18			
	97	31.4	8.	23			
	87	21.5	15.	23			
	122	19.3	5.	21			
	35	4.2	18.	20			
	928						

Zeche Consolidation (Kr. Gelsenkirchen) H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	23	9.6	25.	7	—	—	Juni
Juli	106	33.0	28.	16	—	—	Juli
August . .	41	11.7	24.	8	—	(1)	August
September	78	16.7	17.	17	—	(1)	September
Oktober .	103	27.0	15.	19	—	—	Oktober
November	94	19.8	20.	15	1	—	November
December	35	12.0	21.	10	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
Wengern (Landkr. Hagen) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
	43	8.8	23.	12	8	—	
	126	19.4	12.	19	1	2	
	38	8.3	17.	10	2	—	
	2	1.3	17.	2	—	—	
	31	11.1	17.	10	1	—	
	45	12.4	6.	10	—	—	
	73	10.0	31.	17	—	—	
	57	22.1	5.	13	—	—	
	108	29.5	8.	15	—	—	
	104	20.0	6.	18	1	—	
	97	26.6	20.	16	2	—	
	48	15.8	21.	9	1	—	
	772	29.5	8./9.	151	16	2	
Evingsen (Kr. Iserlohn) H = 320 Meter. h_r = 1 Meter.							
	44	13.5	30.	12	8	—	
	140	32.9	11.	18	4	—	
	50	15.6	14.	8	4	(1)	
	0	—	—	—	—	—	
	15	4.8	8.	7	1	—	
	120	14.2	18.	16	—	(1)	
	133	45.3	12.	13	—	—	

Zeche Altendorf (Kr. Hattingen) H = 106 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	12.3	23.	11	8	1	Januar
Februar .	105	20.8	1. 10.	22	1	1	Februar
März . . .	27	9.3	2.	12	3	—	März
April . . .	2	0.8	17.	2	—	—	April
Mai	33	10.5	19.	12	—	—	Mai
Juni . . .	20	9.2	6.	9	—	—	Juni
Juli	103	30.7	22.	16	—	—	Juli
August . .	31	10.3	24.	12	—	—	August
September	79	10.5	21.	17	—	—	September
Oktober .	96	20.1	15.	19	—	—	Oktober
November	97	24.1	20.	16	2	—	November
December	55	9.4	22.	15	1	—	December
Jahr . . .	681	30.7	22./7.	163	15	2	Jahr
Zurstrasse (Landkr. Hagen) H = 405 Meter. h_r = 1 Meter.							
	50	11.3	3.	8	7	—	
	154	27.0	1.	21	8	3	
	54	13.0	3.	13	3	1	
	1	0.7	17.	1	2	—	
	35	11.2	17.	15	1	2	
	49	14.2	29.	9	—	(1)	
		44.0	21.				
	94	16.7	12.	17	—	(1)	
	111	26.4	20.	14	9	—	
	62	14.0	21.	15	5	—	
Hohenlimburg (Kr. Iserlohn) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.							
	48	9.1	23.	14	13	—	
	142	25.5	10.	18	4	—	
	40	9.8	17.	13	4	—	
	3	1.4	17.	3	1	—	
	26	6.9	8.	9	—	—	
	49	9.3	26.	12	—	—	
	137	32.8	21.	19	—	—	
	51	12.4	21.	13	—	—	
	93	35.3	8.	18	—	—	
	92	15.1	15.	19	—	—	
	98	25.8	20.	15	4	—	
	49	14.4	21.	12	2	1	
	828	35.3	8./9.	165	28	1	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Iserlohn (Kr. Iserlohn)	H = 250 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	54	9.9	22.	13	9	—
Februar .	118	17.9	12.	19	6	2
März . . .	42	9.1	17.	11	4	2
April . . .	3	2.2	17.	2	3	—
Mai	35	13.3	17.	12	2	(1)
Juni . . .	49	11.3	6.	10	—	—
Juli	108	18.0	21.	19	—	(1)
August . .	72	16.1	5.	14	—	—
September	81	25.5	8.	17	—	—
Oktober .	86	21.5	15.	19	—	1
November	90	28.5	20.	16	5	1
December	39	11.6	21.	12	2	1
Jahr . . .	777	28.5	20./11.	164	31	7 (2)
Halver (Kr. Altena)	H = 420 Meter.			h_r = 1.5 Meter.		
Januar . .	63	14.3	22.	13	10	—
Februar .	178	22.2	12.	21	14	2
März . . .	61	14.0	2.	13	6	—
April . . .	1	0.3	13.	1	3	—
Mai	31	13.8	17.	10	1	1
Juni . . .	50	12.8	25.	11	—	—
Juli	149	27.0	22.	18	—	(2)
August . .	83	13.7	5. 24.	18	—	—
September	96	16.1	28.	17	—	—
Oktober .	151	27.3	15.	24	1	1
November	117	16.6	3.	17	8	—
December	59	11.3	21.	17	9	1
Jahr . . .	1039	27.3	15./10.	180	52	5 (2)
Meinerzhagen (Kr. Altena)	H = 408 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	98	21.3	31.	16	9	
Februar .	162	32.8	11.	22	6	
März . . .	69	16.3	3.	13	4	
April . . .	2	1.1	17.	1	1	
Mai	19	5.9	31.	8	—	
Juni . . .	55	15.5	25.	7	—	
Juli	130	17.2	18.	21	—	
August . .	101	21.4	12.	18	—	
September	96	28.1	28.	11	—	
Oktober .	195	46.3	15.	20	1	
November	121	21.0	14.	17	8	
December	83	15.7	14.	12	7	
Jahr . . .	1131	46.3	15./10.	166	36	
Menden (Kr. Iserlohn)	H = 140 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	42	10.5	22.	13	11	—
Februar .	109	19.0	12.	17	3	—
März . . .	33	7.6	17.	12	4	1
April . . .	3	2.2	17.	2	1	—
Mai	29	10.0	19.	11	1	—
Juni . . .	45	12.0	26.	8	—	—
Juli	101	16.4	21.	14	—	—
August . .	61	13.8	5.	12	—	—
September	57	8.4	2.	15	—	—
Oktober .	79	17.0	15.	17	—	1
November	89	30.2	20.	16	3	1
December	32	8.8	5.	10	4	—
Jahr . . .	680	30.2	20./11.	147	27	3
Heedfeld (Kr. Altena)	H = 438 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	70	11.2	23.	14	8	—
Februar .	141	19.5	12.	18	13	—
März . . .	60	15.2	3.	13	4	—
April . . .	3	2.1	14.	2	2	—
Mai	28	5.4	17.	13	1	—
Juni . . .	46	9.7	25.	12	—	—
Juli	135	18.1	22.	19	—	—
August . .	96	15.4	24.	18	—	—
September	84	14.9	9.	16	—	—
Oktober .	133	40.8	15.	22	1	—
November	106	24.2	20.	18	9	1
December	59	11.5	21.	15	8	—
Jahr . . .	961	40.8	15./10.	180	46	1
Neuenrade (Kr. Altena)	H = 324 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .	115	23.7	15.	20	—	1
November	97	22.8	20.	18	6	—
December	54	9.3	21.	11	4	—
Jahr . . .						
Niederdahlsen (Kr. Iserlohn)	H = 390 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	59	8.1	23.	15	8	(1)
Februar .	125	18.9	12.	21	15	2
März . . .	52	12.0	17.	11	6	3
April . . .	3	1.2	17.	3	4	—
Mai	20	7.3	8.	11	1	—
Juni . . .	42	9.6	6.	9	—	—
Juli	133	23.8	28.	19	—	(1)
August . .	90	15.1	24.	18	—	—
September	106	31.4	8.	20	—	—
Oktober .	103	17.3	15.	22	—	(1)
November	110	37.8	20.	17	9	—
December	42	8.0	21.	14	9	—
Jahr . . .	885	37.8	20./11.	180	52	5 (3)
Herscheid (Kr. Altena)	H = 428 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	59	16.5	22.	13	9	
Februar .	99	19.2	15.	15	5	
März . . .	25	7.1	2.	6	3	
April . . .	12	8.3	13.	4	—	
Mai	21	5.4	30.	7	1	
Juni . . .	31?	16.2	24.	4	—	
Juli	115	17.5	19.	19	—	
August . .	71	23.0	12.	11	—	
September	77	10.2	7.	18	—	
Oktober .	151	18.9	6.	20	2	
November	58?	9.2	29.	12	9	
December	68	10.3	21.	15	4	
Jahr . . .	787?	23.0	12./8.	144	33	
Plettenberg (Kr. Altena)	H = 208 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	44	10.0	22.			
Februar .	124	26.0	10.			
März . . .	62	20.4	2.			
April . . .	0	—	—			
Mai	27	6.5	24.			
Juni . . .	36	9.8	25.			
Juli	97	20.2	19.			
August . .	70	18.0	24.			
September	53	12.2	9.			
Oktober .	106	23.0	15.			
November	72	17.2	20.			
December	60	14.6	21.			
Jahr . . .	751	26.0	10./2.			
Brüninghausen (Kr. Altena)	H = 317 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	54	15.0	22.	9	5	—
Februar .	183	27.0	10.	19	6	—
März . . .	50	13.5	3.	9	2	1
April . . .	0	—	—	—	—	—
Mai	18	4.7	17.	11	1	—
Juni . . .	51	15.5	25.	8	—	—
Juli	127	21.1	22.	15	—	—
August . .	107	16.6	12.	13	—	—
September	88	12.2	10.	13	—	—
Oktober .	108	21.4	6.	16	—	—
November	69	22.0	20.	9	3	—
December	61					
Jahr . . .	916	27.0	10./2.			
Lengelscheid (Kr. Altena)	H = 500 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .	177	25.8	11.	15	11	—
März . . .						
April . . .	0	—	—	—	—	—
Mai	19	5.6	31.	9	—	—
Juni . . .	56	15.1	25.	7	—	—
Juli	128	17.2	24.	21	—	—
August . .						
September						
Oktober .						
November	106	15.1	2.	13	4	—
December	66	13.4	14.	15	6	—
Jahr . . .						
Rosmart (Kr. Altena)	H = 400 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	69	13.8	22.	14	10	1
Februar .	153	19.7	10.	19	11	2
März . . .	55	12.4	3.	8	4	3
April . . .	2	0.5	17.	3	2	—
Mai	13	3.5	17.	9	1	(1)
Juni . . .	62	13.7	25.	11	—	—
Juli	151	22.9	22.	19	—	—
August . .	177	93.0	12.	16	—	(1)
September	83	12.2	28.	13	—	1
Oktober .	129	27.6	15.	15	—	1
November	94	20.0	3.	14	5	—
December	55	12.0	20.	10	4	—
Jahr . . .	1043	93.0	12./8.	151	37	8 (2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1893. Westfalen (Reg. Bez. Arnsberg) 1893.

Valbert (Kr. Altena)

H = 420 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	65	12.9	28.	12	6	—
Februar .	190	33.3	11.	14	3	—
März . . .	53	16.3	3.	8	1	—
April . . .	2	2.0	13.	1	1	—
Mai	6?	1.5?	21.?	7?	—	—
Juni . . .	57	17.4	25.	10	—	—
Juli	127	24.1	19.	18	—	—
August . .	70	14.2	24.	15	—	—
September	78	17.6	28.	15	—	(1)
Oktober .	142	28.3	15.	20	1	—
November	113	20.0	3.	19	8	—
December	67	13.9	14.	14	3	—
Jahr . . .	970?	33.3	11./2.	153?	23[1]	(1)

[1] Zu wenig.

Gerlingen (Kr. Olpe)

H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	13	5.6	19.			
Juni . . .	41	15.3	6.			
Juli	141	16.1	25.			
August . .	70	19.2	22.			
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Wegeringhausen (Kr. Olpe)

H = 418 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	77	12.0	22.	15	11	—
Februar	228	31.9	10.	21	15	—
März	73	15.2	3.	14	3	1
April	1	0.2	18.	—	2	—
Mai	11	2.3	17.	10	1	—
Juni	43	11.1	25.	10	—	—
Juli	153	20.1	19.	18	—	1
August	70	11.3	5.	16	—	—
September	100	35.4	28.	17	—	1
Oktober	184	30.9	15.	24	1	1
November	140	24.5	2.	18	9	—
December	74	13.9	15.	19	12	—
Jahr	1154	35.4	28./9.	182	54	4

Altenhundem (Kr. Olpe)

H = 278 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	49	12.5	22.	10	7	—
Februar .	119	27.6	10.	17	9	2
März . . .	45	10.6	2.	9	4	1
April . . .	1	0.6	13.	1	1	—
Mai	23	7.7	19.	9	1	—
Juni . . .	42	10.4	4.	10	—	(1)
Juli	96	20.9	29.	12	—	(1)
August . .	61	23.1	22.	11	—	(1)
September	51	11.8	28.	11	—	—
Oktober .	110	23.2	6.	16	1	—
November	67	14.2	20.	14	6	—
December	56	12.7	21.	13	5	—
Jahr . . .	720	27.6	10./2.	133[1]	34	3 (3)

[1] Etwas klein.

Kirchveischede (Kr. Olpe)

H = 321 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	45	10.1	30.	12	11	—
Februar .	177	27.9	10.	21	9	—
März . . .	54	14.6	2.	16	6	—
April . . .	1	0.6	14.	1	1	—
Mai	23	5.6	24.	14	—	—
Juni . . .	39	9.5	25.	10	—	—
Juli	104	28.7	29.	15	—	—
August . .	84	30.1	22.	15	—	—
September	67	15.2	28.	16	—	—
Oktober .	120	20.7	6.	23	1	—
November	87	15.8	2.	14	5	1
December	69	17.1	21.	13	5	—
Jahr . . .	870	30.1	22./8.	170	38	1

Burbach (Kr. Siegen)

H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	45	8.9	30.	14	13	2
Februar .	175	23.1	10.	21	11	1
März . . .	57	11.4	3.	13	5	1
April . . .	0	—	—	—	1	—
Mai	28	20.0	19.	7	—	1
Juni . . .	35	9.0	26.	8	—	1
Juli	121	25.4	30.	15	—	—
August . .	60	22.3	22.	11	—	(1)
September	89	23.3	28.	17	—	—
Oktober .	132	24.5	6.	21	1	2
November	99	19.4	20.	14	7	—
December	56	10.0	26.	15	5	—
Jahr . . .	897	25.4	30./7.	156	43	8 (1)

Attendorn (Kr. Olpe)

H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	52	10.8	30.	11	7	—
Februar .	178	30.2	10.	21	12	—
März . . .	45	10.4	2.	14	4	—
April . . .	1	0.5	14.	1	—	—
Mai	26	10.8	24.	11	1	—
Juni . . .	34	8.0	25.	8	—	—
Juli	107	22.1	29.	15	—	—
August . .	63	15.9	1.	15	—	—
September	57	16.8	27.	13	—	(1)
Oktober .	104	22.7	6.	21	1	1
November	92	15.2	2.	15	6	—
December	58	13.3	21.	13	4	1
Jahr . . .	817	30.2	10./2.	158	35	2 (1)

Ober Hundem (Kr. Olpe)

H = 402 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	48	9.3	22.	12	9	
Februar .	133	16.5	12.	19	6	
März . . .	59	9.1	2.	11	5	
April . . .	1	0.8	13.	1	1	
Mai	26	10.1	18.	10	—	
Juni . . .	34	9.0	6. 25.	9	—	
Juli	132	26.4	19.	17	—	
August . .	86	48.5	22.	13	—	
September	75	20.5	3.	14	—	
Oktober .	89	16.3	15.	16	1	
November	94				5	
December	97	13.3	21.	17	10	
Jahr . . .	874	48.5	22./8.		37	

Eichen (Kr. Siegen)

H = 302 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	52	9.5	23.	13	11	—
Februar .	196	27.0	10.	21	3	—
März . . .	59	11.3	17.	14	3	—
April . . .	0	—	—	—	—	—
Mai	22	10.8	17.	9	—	—
Juni . . .	30	8.5	6.	10	—	—
Juli	126	21.5	29.	17	—	—
August . .	63	25.3	22.	15	—	—
September	92	34.5	28.	17	—	—
Oktober .	127	25.6	6.	23	1	—
November	104	20.5	3.	16	5	1
December	67	11.5	21.	16	5	1
Jahr . . .	938	34.5	28./9.	171	28[1]	2

[1] Zu klein.

Elspe (Kr. Olpe)

H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	62	24.4	23.	14	7	
Februar .	101	19.5	10.	24	6	
März . . .	43	7.4	16.	15	3	
April . . .	1	0.2	27.	—	—	
Mai	20	6.0	24.	8	1	
Juni . . .	34	7.2	25.	9	—	
Juli	107	19.4	29.	15	—	
August . .	81	19.7	22.	14	—	
September	39	8.0	3.	10	—	
Oktober .	70	16.8	6.	15	—	
November	77	20.3	2.	15	4	
December	31	8.9	21.	6	—	
Jahr . . .	666	24.4	23./1.	145	21[1]	

Olpe (Kr. Olpe)

H = 331 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	51	10.2	22.	14	13	—
Februar .	204	26.0	10.	21	11	—
März . . .	61	14.5	17.	14	4	1
April . . .	0	—	—	—	1	—
Mai	14	4.9	24.	9	1	—
Juni . . .	36	9.0	25.	10	—	—
Juli	131	21.8	19.	17	—	—
August . .	95	37.5	22.	16	—	—
September	79	26.0	28.	16	—	1
Oktober .	141	25.7	15.	21	—	(1)
November	109	18.5	2.	18	5	—
December	67	11.8	21.	17	5	—
Jahr . . .	988	37.5	22./8.	173	40	2 (1)

Freudenberg bei Siegen (Kr. Siegen)

H = ? Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	58	10.8	14.	13	15	
Februar .	203	23.9	12.	20	11	
März . . .	70	15.4	3.	13	4	
April . . .	0	—	—	—	2	
Mai	20	9.5	17.	8	—	
Juni . . .	42	11.2	24.	7	—	
Juli	121	14.0	18.	16	—	
August . .	70	13.6	22.	13	—	
September	105	31.5	28.	18	—	
Oktober .	149	26.7	15.	22	1	
November	117	18.7	3.	15	6	
December	69	21.8	15.	16	9	
Jahr . . .	1024	31.5	28./9.	161	48	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

1893. Westfalen (Reg. Bez. Arnsberg) Hessen-Nassau (Reg. Bez. Kassel) 1893.

Hilchenbach (Kr. Siegen)

H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	65	12.0	23.	14	10	—
Februar .	179	20.4	12.	21	18	1
März . . .	61	10.8	2.	16	7	4
April . . .	1	0.3	14.	1	3	—
Mai	21	9.9	19.	9	1	—
Juni . . .	39	9.3	24.	10	—	—
Juli	128	34.0	29.	18	—	—
August . .	66	23.5	22.	13	—	—
September	86	32.4	28.	17	—	—
Oktober .	143	28.6	6.	24	1	1
November	108	31.3	3.	17	10	—
December	68	13.8	15.	19	13	—
Jahr . . .	965	34.0	29./7.	179	63	6

Erndtebrück (Kr. Wittgenstein)

H = 495 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	70	17.4	30.	11	9	—
Februar .	182	35.7	11.	18	7	—
März . . .	74	21.4	18.	12	4	—
April . . .	0	—	—	—	—	1
Mai	18	7.1	19.	9	—	—
Juni . . .	44	11.7	5.	9	—	—
Juli	134	27.5	29.	15	—	—
August . .	61	16.7	18.	9	—	—
September	85	30.7	28.	13	—	—
Oktober .	175	36.2	6.	23	1	—
November	88	20.7	16.	14	7	—
December	68	18.5	14.	11	8	—
Jahr . . .	999	36.2	6./10.	144	36	1

Markhausen (Kr. Wittgenstein)

H = 415 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	52	12.0	22.	11	9	—
Februar	137	22.5	10.	18	10	—
März	63	14.6	18.	10	3	—
April	0	—	—	—	—	—
Mai						
Juni	46	10.2	5.	8	—	—
Juli	117	24.0	29.	14	—	—
August	56	21.0	22.	9	—	—
September	82	19.5	28.	13	—	—
Oktober	136	28.7	6.	18	1	—
November	72	18.6	3.	16	4	—
December	75	14.0	21.	14	9	—
Jahr		28.7	6./10.			

Krombach (Kr. Siegen)

H = 320 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	61	13.0	21.	9	4	—
Februar .	165	21.4	12.	20	9	—
März . . .	56	11.4	17.	11	3	—
April . . .	0	—	—	—	—	—
Mai	24	11.4	17.	9	—	—
Juni . . .	34	8.6	6.	10	—	—
Juli	128	*26.1*	29.	16	—	—
August . .	58	14.4	24.	12	—	—
September	89	37.8	28.	13	—	—
Oktober .	127	31.4	15.	18	—	—
November	106	25.6	2.	13	3	—
December	60	10.3	15.	10	3	1
Jahr . . .	908	37.8	28./9.	141[1])	22[1])	1

[1]) Zu klein.

Feudingen (Kr. Wittgenstein)

H = 380* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	53	10.7	21.			
Februar .	191	29.9	1.			
März . . .	66	16.2	2.			
April . . .	0	—	—			
Mai	9	5.2	19.			
Juni . . .	44	10.0	27.			
Juli	111	25.2	29.			
August . .	59	19.1?	22.			
September	87	36.4	28.			
Oktober .	144	22.3	6.			
November	114	25.1	20.			
December	68	14.4	14.			
Jahr . . .	946	36.4	28./9.			

Schüllarhammer (Kr. Wittgenstein)

H = 424 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	66	16.0	22.	13	14	—
Februar	158	35.8	11.	20	15	—
März	71	15.2	19.	11	1	—
April	2	1.3	14.	1	1	—
Mai	12	3.1	17.	7	2	—
Juni	49	12.0	27.	8	—	—
Juli	184[1])	34.0	19. 20.	16	—	—
August	55	17.3	22.	9	—	—
September						
Oktober						
November						
December						
Jahr						

[1]) Auffällig hoch.

Siegen (Kr. Siegen)

H = 238 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	46	15.5	22.	10	7	—
Februar .	183	22.5	11.	20	8	3
März . . .	62	15.5	3. 15.	12	4	—
April . . .	0	—	—	—	1	—
Mai	23	7.1	19.	9	1	(1)
Juni . . .	29	7.9	24.	8	—	—
Juli	107	20.2	29.	15	—	—
August . .	74	28.0	22.	10	—	(1)
September	70	18.3	28.	15	—	—
Oktober .	140	24.8	6.	21	—	—
November	96	18.0	3.	13	6	—
December	45	9.1	14.	12	5	—
Jahr . . .	875	28.0	22./8.	145[1])	32	3 (2)

[1]) Etwas wenig.

Girkhausen (Kr. Wittgenstein)

H = 492 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	68	13.7	22.	12	10	—
Februar .	158	24.5	11.	21	14	2
März . . .	79	15.0	3.	15	6	—
April . . .	1	0.2	14.	—	1	—
Mai	26	6.0	17.	13	—	—
Juni . . .	58	24.5	5.	10	—	—
Juli	120			14	—	—
August . .	54	13.3	22.	13	—	—
September	77	15.2	27.	16	—	—
Oktober .	152	29.3	6.	20	1	—
November	93	20.4	20.	16	7	—
December	70	14.2	21.	10	9	—
Jahr . . .	956	29.3	6./10.	160	48	2

Schwarzenau (Kr. Wittgenstein)

H = 360* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	54	14.8	22.	9	7	
Februar	128	17.0	11.	17	8	
März	57	13.0	2.	10	3	
April	0	—	—	—	—	
Mai	12	3.0	19.	10	—	
Juni	36	12.2	27.	7	—	
Juli	111	22.5	29.	13	—	
August	61	18.6	24.	9	—	
September	70	20.0	28.	14	—	
Oktober	121	24.9	6.	16	—	
November	58	19.1	20.	13	3	
December	65	17.1	21.	10	4	
Jahr	773	24.9	6./10.	128[1])	25[1])	

[1]) Zu klein.

Wilnsdorf (Kr. Siegen)

H = 370 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	61					
Februar .	163					
März . . .						
April . . .	0	—	—	—	1	—
Mai	27	15.5	19.	11	1	—
Juni . . .	35	6.9	27.	8	—	—
Juli	121	31.5	29.	17	—	—
August . .	56	15.9	22.	11	—	—
September	83	19.7	28.	18	—	—
Oktober .	132	25.4	6.	22	—	(1)
November	92	20.2	20.	14	6	—
December	47	8.4	14.	13	7	—
Jahr . . .						

Laasphe (Kr. Wittgenstein)

H = 327 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	50	12.5	22.	13	9	—
	152	23.8	10.	19	5	—
	57	12.4	2.	12	4	—
	0	—	—	—	—	—
	13	7.2	19.	7	—	—
	27	6.4	24.	8	—	—
	113	26.1	29.	14	—	—
	60	22.0	22.	9	—	—
	89	28.8	28.	16	—	—
	122	29.6	6.	22	—	(1)
	85	22.0	20.	13	5	—
	53	11.3	21.	11	3	—
	821	29.6	6./10.	144	26	(1)

Elmshagen (Landkr. Kassel)

H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	41	8.4	23.	14	8	—
	63	10.0	12.	20	9	—
	31	5.5	17. 18.	12	5	—
	1	1.0	27.	1	—	—
	14	2.5	27.	10	1	—
	43	13.6	6.	8	—	—
	82	20.2	29.	13	—	—
	48	11.2	24.	14	—	—
	47	10.7	3.	13	—	—
	78	15.2	2.	13	—	—
	54	12.4	16.	12	4	—
		20.2	29./7.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1893. **Hessen-Nassau** (Reg. Bez. Kassel) 1893.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Guntershausen (Landkr. Kassel) H = 167 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	52	23.1	20.	11	3	—	November
December	14	3.1	26.	9	5	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Helsa (Landkr. Kassel) H = 260 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	92	22.8	2.	15	—	—	Oktober
November	83	34.2	20.	16	3	—	November
December	24	4.7	5.	10	4	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Herkules (Landkr. Kassel) H = 523 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	41	5.1	21.	20	16	—	Januar
Februar .	98	13.3	12.	21	17	4	Februar
März . . .	34	7.5	3.	16	7	3	März
April . . .	1	0.5	17.	2	2	—	April
Mai	14	4.2	4.	9	2	1 (1)	Mai
Juni . . .	34	9.2	27.	10	—	(1)	Juni
Juli	89	19.1	31.	15	—	(1)	Juli
August . .	60	12.4	24.	15	—	—	August
September	69	16.1	3.	17	—	(2)	September
Oktober .	88	16.1	2.	17	1	—	Oktober
November	60	17.5	20.	19	9	1	November
December	29	4.5	21.	12	8	1	December
Jahr . . .	617	19.1	31./7.	173	62	10 (5)	Jahr
	Wattenbach (Landkr. Kassel) H = 428 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	50	8.1	14.	17	16	—	Januar
Februar .	82	12.4	3.	18	8	—	Februar
März . . .	40	7.6	17.	14	5	1	März
April . . .	2	1.3	17.	1	1	1	April
Mai	43	23.5	25.	8	1	1	Mai
Juni . . .	35	10.7	26.	10	—	(1)	Juni
Juli	103	20.0	29.	13	—	1	Juli
August . .	46	14.3	24.	12	—	—	August
September	62	16.5	3.	16	—	—	September
Oktober .	100	26.1	2.	15	—	—	Oktober
November	83	30.0	20.	19	9	—	November
December	27	5.3	26.	15	8	—	December
Jahr . . .	673	30.0	20./11.	158	48	4 (1)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Eschwege (Kr. Eschwege) H = 160 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .	48	7.0	19.	14	5	—	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	55	11.1	3.	13	6	—	November
December	26	5.8	27.	11	9	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Renda (Kr. Eschwege) H = 377 Meter.		h_r = 1.2 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Vockerode (Kr. Eschwege) H = 300* Meter.		h_r = 1.5 Meter.				
Januar . .	56	8.2	14.	14	15	—	Januar
Februar .	117	17.0	11.	18	8	1	Februar
März . . .	67	12.0	18.	16	6	2	März
April . . .	1	0.4	17. 27.	2	—	1	April
Mai	22	6.2	19.	11	1	1	Mai
Juni . . .	34	8.0	27.	11	—	—	Juni
Juli	94	23.4	30.	16	—	—	Juli
August . .	52	16.0	1.	14	—	—	August
September	49	9.4	28.	14	—	—	September
Oktober .	103	23.5	2.	19	—	—	Oktober
November	74	20.9	20.	16	3	1	November
December	32	5.9	27.	12	7	1	December
Jahr . . .	701	23.5	2./10.	163	40	7	Jahr
	Waldkappel (Kr. Eschwege) H = 243 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	33	6.0	14.	12	9		Januar
Februar .	73	10.9	3. 12.	16	5		Februar
März . . .	49	6.8	18.	15	4		März
April . . .	1	0.2	27.	—	—		April
Mai	27	11.5	25.	10	—		Mai
Juni . . .	26	6.2	27.	9	—		Juni
Juli	81	18.7	31.	14	—		Juli
August . .	48	14.6	1.	9	—		August
September	55	11.5	3.	13	—		September
Oktober .	77	20.1	2.	13	—		Oktober
November	72	24.1	20.	14	3		November
December	27	5.4	21. 26.	10	5		December
Jahr . . .	569	24.1	20./11.	135	26 [1]		Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Weissenborn (Kr. Eschwege) H = 270 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	27	4.9	31.	13	13	—	Januar
Februar .	68	11.2	1.	21	5	—	Februar
März . . .	44	7.1	15.	13	4	—	März
April . . .	1	0.4	14.	1	—	1	April
Mai	21	4.5	4.	9	—	—	Mai
Juni . . .	52	15.4	24.	11	—	—	Juni
Juli	93	21.2	31.	14	—	—	Juli
August . .	41	11.0	2.	9	—	—	August
September	33	8.3	22.	6?	—	—	September
Oktober .	90	30.0	2.	11	1	—	Oktober
November	66	19.3	3.	7	1	—	November
December	22	5.5	15.	8	1	—	December
Jahr . . .	558	30.0	2./10.	123 [1]	25 [1]	1	Jahr
	Wommen (Kr. Eschwege) H = 200 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	34	6.2	30.	12	11	—	Januar
Februar .	73	12.5	1.	18	6	—	Februar
März . . .	41	5.4	18.	15	4	1	März
April . . .	1	0.2	14.	—	1	—	April
Mai	29	8.8	8.	8	1	—	Mai
Juni . . .	27	10.9	24.	9	—	(1)	Juni
Juli	69	15.7	31.	15	—	—	Juli
August . .	54	14.8	1.	15	—	—	August
September	53	13.8	3.	15	—	—	September
Oktober .	97	29.0	2.	18	—	—	Oktober
November	68	23.3	20.	16	4	1	November
December	27	4.3	5. 15.	11	5	1	December
Jahr . . .	573	29.0	2./10.	152	32	3 (1)	Jahr
	Fritzlar (Kr. Fritzlar) H = 222 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	23	4.7	2. 26.	8	—	—	Juni
Juli	58	9.5	29.	12	—	—	Juli
August . .	34	14.5	24.	10	—	—	August
September	32	6.0	28.	11	—	—	September
Oktober .	61	15.2	2.	13	—	—	Oktober
November	32	16.0	20.	7	2	1	November
December	14	3.0	5.	10	4	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Jesberg (Kr. Fritzlar) H = 240* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	37	8.5	23.	13	11	—	Januar
Februar .	87	12.5	10.	20	9	1	Februar
März . . .	41	8.3	15.	10	2	—	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	8	1.5	8. 19.	7	2	—	Mai
Juni . . .	35	6.1	26.	9	—	—	Juni
Juli	84	18.6	29.	17	—	—	Juli
August . .	48	12.2	13.	13	—	—	August
September	57	12.6	28.	13	—	—	September
Oktober .	74	13.2	2.	16	—	1	Oktober
November	67	24.3	20.	13	5	—	November
December	29	6.0	20.	11	4	2	December
Jahr . . .	567	24.3	20./11.	142	33	4	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Beberbeck (Kr. Hofgeismar)	H = 250 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	42	8.1	30.	14	11	—	Januar
Februar .	100	21.5	1.	18	11	1	Februar
März . . .	49	10.2	18.	14	7	—	März
April . . .	0	—	—	—	1	—	April
Mai	13	5.1	8.	8	1	1	Mai
Juni . . .	26	6.3	24.	7	—	—	Juni
Juli	70	19.0	30.	13	—	—	Juli
August . .	45	10.8	24.	12	—	—	August
September	46	7.8	9.	12	—	—	September
Oktober .	89	17.3	6.	17	—	1	Oktober
November	68	21.5	20.	19	6	—	November
December	28	5.5	14.	11	6	1	December
Jahr . . .	576	21.5	1./2. 20./11.	145	43	4	Jahr
Trendelburg (Kr. Hofgeismar)	H = 122 Meter.		h_r = 1.2 Meter.				
Januar . .	31	6.9	14.	12	12	—	Januar
Februar .	91	19.7	12.	19	9	—	Februar
März . . .	37	7.3	3.	15	6	2	März
April . . .	1	0.2	17.	—	—	—	April
Mai	15	3.2	8.	11	2	—	Mai
Juni . . .	25	10.6	6.	7	—	—	Juni
Juli	62	13.6	30.	12	—	—	Juli
August . .	42	8.1	20.	13	—	—	August
September	38	8.3	9.	17	—	—	September
Oktober .	82	15.1	6.	17	—	—	Oktober
November	61	15.3	20.	16	5	1	November
December	22	4.8	26.	11	7	1	December
Jahr . . .	507	19.7	12./2.	150	41	4	Jahr
Gensungen (Kr. Melsungen)	H = 158 Meter.		h_r = 1 Meter.				
November	50	18.0	20.	10	2	—	November
December	14	3.9	5.	9	2	—	December
Jahr							Jahr
Gewissenruh (Kr. Hofgeismar)	H = 120* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	33	9.4	14.	14	10	—	Januar
Februar .	98	15.7	12.	19	[illegible]	—	Februar
März . . .	58	9.5	18.	16	4	—	März
April . . .	1	0.1	17.	—	—	—	April
Mai	12	2.9	4.	10	1	—	Mai
Juni . . .	29	8.0	24.	9	—	—	Juni
Juli	67	22.0	30.	15	—	—	Juli
August . .	45	8.9	27.	14	—	—	August
September	52	12.0	3.	17	—	—	September
Oktober .	84	16.7	6.	18	—	—	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Homberg i. Hessen (Kr. Homberg)	H = 246 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	78	21.4	22.	14	13	—	Januar
Februar .	47	6.4	11.	15	7	—	Februar
März . . .	28	6.4	15.	14	4	—	März
April . . .	1	0.2	13.	—	—	—	April
Mai	9	2.6	8.	9	2	—	Mai
Juni . . .	38	13.7	6.	10	—	—	Juni
Juli	90	16.3	31.	16	—	(1)	Juli
August . .	57	14.2	1.	11	—	—	August
September	57	10.5	28.	11	—	—	September
Oktober .	63	22.4	2.	13	—	—	Oktober
November	50	19.7	20.	11	6	—	November
December	15	3.4	15.	10	8	—	December
Jahr . . .	533	22.4	2./10.	134	40	(1)	Jahr
Malsfeld (Kr. Melsungen)	H = 181 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	22	5.2	23.	13	16	1	Januar
Februar .	68	9.5	12.	17	5	—	Februar
März . . .	36	4.7	2. 14.	14	7	1	März
April . . .	1	0.5	14.	1	1	—	April
Mai	12	2.8	4.	8	1	—	Mai
Juni . . .	30	6.0	20.	11	—	—	Juni
Juli	90	19.0	13.	16	—	(1)	Juli
August . .	42	10.2	2.	11	—	1	August
September	65	12.6	22.	15	—	—	September
Oktober .	63	16.2	2.	14	—	—	Oktober
November	54	18.3	20.	12	3	—	November
December	17	3.7	5.	11	5	1	December
Jahr . . .	500	19.0	13./7.	143	38	4 (1)	Jahr
Grebenstein (Kr. Hofgeismar)	H = 235 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	38	6.9	23.	13	8		Januar
Februar .	87	16.3	12.	18	3		Februar
März . . .	42	8.8	18.	13	5		März
April . . .	1	0.3	17.	1	1		April
Mai	16	4.0	8.	12	1		Mai
Juni . . .	23	7.5	6.	9	—		Juni
Juli	74	18.4	30.	15	—		Juli
August . .	47	9.7	24	14	—		August
September	46	11.7	3.	13	—		September
Oktober .	81	25.8	6.	15	—		Oktober
November	53	18.8	20.	14	6		November
December	19	3.7	5.	10	4		December
Jahr . . .	527	25.8	6./10.	147	28[1]		Jahr
Raboldshausen (Kr. Homberg)	H = 347 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	32	6.3	23.	16	13		Januar
Februar .	96	12.5	2.	19	8		Februar
März . . .	55	7.0	2.	15	6		März
April . . .	1	0.1	17.	—	2		April
Mai	15	3.6	4.	8	1		Mai
Juni . . .	35	9.6	24.	7	—		Juni
Juli	82	16.5	18.	17	—		Juli
August . .	47	10.4	1.	13	—		August
September	50	13.0	28.	11	—		September
Oktober .	88	27.0	2.	16	—		Oktober
November	49?	13.3	16.	14	7		November
December	32	7.4	15.	11	9		December
Jahr . . .	582?	27.0	2./10.	147	46		Jahr
Melsungen (Kr. Melsungen)	H = 179 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	32	5.8	23.	14	14	1	Januar
Februar .	75	11.7	1.	17	5	—	Februar
März . . .	34	5.8	17.	15	5	3	März
April . . .	1	0.3	14.	1	1	1	April
Mai	11	3.2	4.	10	1	—	Mai
Juni . . .	35	8.9	26.	9	—	(1)	Juni
Juli	84	17.0	30.	15	—	(1)	Juli
August . .	40	11.2	24.	11	—	—	August
September	53	13.3	3.	13	—	—	September
Oktober .	79	22.5	2.	17	—	—	Oktober
November	58	19.0	20.	11	4	4	November
December	18	4.7	5.	12	7	3	December
Jahr . . .	520	22.5	2./10.	145	37	12 (2)	Jahr
Karlshafen (Kr. Hofgeismar)	H = 95 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	38	10.5	14.	11	11	—	Januar
Februar .	100	18.6	2.	19	6	1	Februar
März . . .	44	7.2	18.	16	5	1	März
April . . .	1	0.5	17.	2	1	—	April
Mai	20	5.7	19.	11	3	1	Mai
Juni . . .	27	12.4	6.	8	—	—	Juni
Juli	48	17.9	30.	13	—	—	Juli
August . .	46	10.3	24.	15	—	(1)	August
September	54	20.1	3.	15	—	—	September
Oktober .	75	13.1	6.	18	—	—	Oktober
November	54	13.8	20.	15	4	—	November
December	33	6.2	5.	12	7	—	December
Jahr . . .	540	20.1	3./9.	155	37	3 (1)	Jahr
Wallenstein (Kr. Homberg)	H = ? Meter.		h_r = 1 Meter.				
	35	6.4	22.				
	73	9.3	12.				
	40	6.8	14.				
	1	0.5	18.				
	20	7.7	4.				
	39	7.9	6.				
	98	17.3	30.				
	41	19.4	23.				
	61	12.3	28.				
	88	20.7	2.				
	71	16.4	16.				
		20.7	2./10.				
Spangenberg (Kr. Melsungen)	H = 218 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	33	6.1	14.	13	9	—	Januar
Februar .	75	12.8	3.	17	5	1	Februar
März . . .	40	4.9	14. 17.	14	6	—	März
April . . .	1	0.2	27.	—	—	—	April
Mai	20	6.1	4.	9	1	—	Mai
Juni . . .	57	23.4	5.	9	—	—	Juni
Juli	99	23.5	30.	14	—	1 (1)	Juli
August . .	56	12.8	1.	13	—	(1)	August
September	71	25.5	3.	14	—	—	September
Oktober .	79	20.6	2.	15	—	—	Oktober
November	61	20.2	20.	11	2	1	November
December	21	4.0	4.	12	7	—	December
Jahr . . .	613	25.5	3./9.	141	30	3 (2)	Jahr

[1]) Etwas klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Blankenbach (Kr. Rotenburg i. H.-N.) H = 330° Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	93	15.0	29.	14	—	—	Juli
August . .	51	13.8	24.	11	—	—	August
September	55	12.9	28.	11	—	—	September
Oktober .	113	29.2	2.	16	2	—	Oktober
November	68	16.2	20.	9	5	—	November
December	28	14.3	5.	7	4	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Hausen (Kr. Witzenhausen) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	7.1	14.	15	18	—	Januar
Februar .	73	11.0	3.	19	15	1	Februar
März . . .	42	5.9	17.	15	8	—	März
April . . .	2	0.7	27.	3	—	—	April
Mai	41	10.3	25.	10	2	—	Mai
Juni . . .	38	8.3	24.	11	—	—	Juni
Juli	106	28.5	31.	14	—	(1)	Juli
August . .	53	15.6	1.	14	—	—	August
September	59	12.5	3.	16	—	—	September
Oktober .	80	19.4	2.	18	1	—	Oktober
November	75	26.4	20.	18	11	—	November
December	28	5.3	5.	13	9	—	December
Jahr . . .	640	28.5	31./7.	166	64	1 (1)	Jahr
	Zierenberg (Kr. Wolfhagen) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	6.5	14.	14	13	—	Januar
Februar .	80	13.9	11.	14	5	—	Februar
März . . .	35	7.7	18.	11	3	1	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	19	4.8	4.	8	1	—	Mai
Juni . . .	20	4.7	5.	7	—	—	Juni
Juli	79	16.4	30.	13	—	—	Juli
August . .	48	10.7	24.	12	—	—	August
September	55	14.2	3.	12	—	—	September
Oktober .	72	20.7	6.	17	—	—	Oktober
November	60	28.0	20.	13	5	—	November
December	18	3.6	14. 15.	11	6	2	December
Jahr . . .	526	28.0	20./11.	132	33	3	Jahr
	Iba (Kr. Rotenburg i. H.-N.) H = 263 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	5.6	14.	12	11	—	Januar
Februar .	63	11.2	1.	16	4	—	Februar
März . . .	34	5.1	15.	12	4	—	März
April . . .	1	0.2	18.	—	1	—	April
Mai	25	10.9	4.	7	2	—	Mai
Juni . . .	27	9.2	24.	8	—	(1)	Juni
Juli	96	25.4	31.	15	—	—	Juli
August . .	66	14.8	2.	13	—	—	August
September	62	25.9	3.	9	—	—	September
Oktober .	92	29.1	2.	15	—	—	Oktober
November	53	22.1	20.	8	4	—	November
December	15	5.6	5.	13	9	—	December
Jahr . . .	560	29.1	2./10.	128	35	(1)	Jahr
	Sooden (Kr. Witzenhausen) H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	6.4	22.	7	5		Januar
Februar .	66	14.2	11.	15	4		Februar
März . . .	41	7.6	17.	10	4		März
April . . .	1	0.5	27.	1	—		April
Mai	16	6.3	8.	9	1		Mai
Juni . . .	25	6.8	24.	10	—		Juni
Juli	78	21.5	30.	14	—		Juli
August . .	56	17.7	1.	13	—		August
September	50	11.6	3.	14	—		September
Oktober .	82	23.4	2.	17	—		Oktober
November	47	17.4	20.	11	1		November
December	19	3.9	5.	7	2		December
Jahr . . .	503	23.4	2./10.	128[1]	17[1]		Jahr
	Marburg II (Kr. Marburg) H = 242 Meter. h_r = 1 Meter.						
August . .	33	13.4	22.	8	—	—	August
September	52	10.3	28.	14	—	—	September
Oktober .	73	10.1	2.	19	—	—	Oktober
November	56	18.0	20.	13	3	—	November
December	39	8.7	13.	11	5	—	December
Jahr							Jahr

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Seifertshausen (Kr. Rotenburg i. H.-N.) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	7.1	22.	13	8		Januar
Februar .	73	11.6	1.	16	10		Februar
März . . .	31	6.9	15.	14	5		März
April . . .	1	0.1	27.	—	1		April
Mai	27	13.4	4.	7	2		Mai
Juni . . .	22	5.5	27.	7	—		Juni
Juli	95	24.4	30.	15	—		Juli
August . .	57	11.2	1.	13	—		August
September	58	21.6	3.	13	—		September
Oktober .	84	24.2	2.	14	—		Oktober
November	58	20.0	20.	12	5		November
December	24	6.6	21.	11	7		December
Jahr . . .	567	24.4	30./7.	135	38		Jahr
	Witzenhausen (Kr. Witzenhausen) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	13	3.6	14.	9	8	—	Januar
Februar .	75	18.9	12.	19	9	—	Februar
März . . .	25	5.8	17.	13	4	—	März
April . . .	1	0.4	17.	1	—	—	April
Mai	18	5.0	25.	8	—	—	Mai
Juni . . .	36	11.1	5.	10	—	—	Juni
Juli	88	22.6	30.	13	—	—	Juli
August . .	67	13.1	24.	15	—	(1)	August
September	51	9.5	3.	17	—	1	September
Oktober .	81	22.4	2.	17	—	—	Oktober
November	54	27.4	20.	13	—	—	November
December	18	3.8	21. 27.	9	5	—	December
Jahr . . .	527	27.4	20./11.	144	26	1 (2)	Jahr
	Mellnau (Kr. Marburg) H = 350 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	7.1	22.	12	16	—	Januar
Februar .	66	12.8	1.	19	8	1	Februar
März . . .	21	6.2	2.	7	4	1	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	15	5.4	18.	6	1	—	Mai
Juni . . .	25	6.8	24.	9	—	—	Juni
Juli	93	37.7	29.	15	—	—	Juli
August . .	29	7.9	24.	10	—	—	August
September	52	16.4	28.	13	—	—	September
Oktober .	89	16.4	6.	19	—	—	Oktober
November	49	15.5	20.	13	6	1	November
December	29	6.0	21.	10	6	1	December
Jahr . . .	498	37.7	29./7.	133	41	4	Jahr
	Sontra (Kr. Rotenburg i. H.-N.) H = 242 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	8.5	31.	11	11	—	Januar
Februar .	63	17.0	3.	16	5	1	Februar
März . . .	38	7.2	15.	14	5	—	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	30	9.1	25.	7	1	—	Mai
Juni . . .	33	8.5	26.	11	—	—	Juni
Juli	116	28.6	12.	14	—	—	Juli
August . .	63	11.4	1.	12	—	—	August
September	35	6.7	22.	14	—	—	September
Oktober .	88	19.4	31.	11	1	—	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Naumburg, R.-B. Kassel (Kr. Wolfhagen) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	6.0	15.	13	10	—	Januar
Februar .	70	15.3	11.	14	10	2	Februar
März . . .	39	9.0	18.	12	5	—	März
April . . .	2	1.4	27.	1	2	—	April
Mai	10	3.0	8.	5	1	—	Mai
Juni . . .	53	19.2	6.	9	—	(2)	Juni
Juli	68	14.4	29.	13	—	—	Juli
August . .	37	10.5	24.	10	—	—	August
September	32	7.2	3.	12	—	—	September
Oktober .	63	14.1	6.	16	—	—	Oktober
November	50	23.8	20.	8	5	—	November
December	16	3.5	21.	9	6	2	December
Jahr . . .	470	23.8	20./11.	122[1]	39	4 (2)	Jahr
	Wetter (Kr. Marburg) H = 204 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	10.4	22.	12	12	—	Januar
Februar .	92	17.1	11.	18	7	—	Februar
März . . .	33	7.2	15.	11	3	—	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	13	6.9	19.	5	—	—	Mai
Juni . . .	25	5.9	24.	9	—	—	Juni
Juli	97	33.7	29.	16	—	—	Juli
August . .	28	9.3	22.	9	—	—	August
September	56	14.6	28.	13	—	—	September
Oktober .	81	18.4	6.	17	—	—	Oktober
November	54	17.4	20.	15	3	—	November
December	34	6.9	21.	12	4	2	December
Jahr . . .	545	33.7	29./7.	137	29	2	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

1893. **Hessen-Nassau** (Reg. Bez. Kassel) 1893.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)	Monat
Frankenau (Kr. Frankenberg) H = 430 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	35	6.5	21.	12	14	—	Januar
Februar .	72	12.2	10.	19	11	1	Februar
März . . .	31	7.4	18.	10	3	—	März
April . . .	0	—	—	—	1	—	April
Mai	11	4.7	8.	8	1	—	Mai
Juni . . .	37	16.9	6.	7	—	(1)	Juni
Juli	100	33.3	29.	16	—	—	Juli
August . .	62	19.3	22.	11	—	—	August
September	56	12.0	28.	13	—	—	September
Oktober .	91	22.0	6.	17	1	1	Oktober
November	67	33.6	20.	14	6	—	November
December	31	6.6	15.	15	12	—	December
Jahr . . .	593	33.6	20./11.	142	49	2 (1)	Jahr
Wohra (Kr. Kirchhain) H = 230* Meter. h_r = 1 Meter.							
	31	8.4	23.	9	13	—	
	69	11.3	10.	12	5	—	
	44	16.1	6.	7	—	(1)	
	108	39.0	29.	15	—	—	
	50	10.0	24.	10	—	—	
	65	12.5	3.	11	—	—	
	78	14.4	6.	15	—	—	
	66	15.3	20.	13	2	—	
	29	6.7	15.	8	3	—	
		39.0	29. 7.				
Ziegenhain (Kr. Ziegenhain) H = 213 Meter. h_r = 1 Meter.							
	27	4.5	25.	11	12	—	
	52	7.8	1. 10.	18	6	—	
	25	6.6	15.	12	4	1	
	0	—	—	—	—	—	
	12	2.4	8. 25.	11	—	1	
	24	5.6	6.	8	—	—	
	95	15.1	29.	18	—	—	
	59	11.2	1.	14	—	—	
	52	12.2	28.	13	—	—	
	73	23.7	2.	18	—	1	
	66	23.8	20.	13	5	—	
	21	4.8	14.	10	5	1	
	506	23.8	20./11.	146	32	4	
Röddenau (Kr. Frankenberg) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	6.5	22.	9	10	—	Januar
Februar .	74	13.5	1.	15	9	—	Februar
März . . .	31	7.4	2.	11	4	—	März
April . . .	0	—	—	—	—	1	April
Mai	6	1.5	31.	6	1	—	Mai
Juni . . .	19	4.5	26.	8	—	—	Juni
Juli	77	29.5	29.	16	—	(1)	Juli
August . .	55	18.4	1.	6	—	—	August
September	56	13.1	28.	13	—	(1)	September
Oktober .	89	26.2	6.	14	—	—	Oktober
November	59	26.7	20.	9	3	—	November
December	30	8.5	15.	9	3	—	December
Jahr . . .	530	29.5	29./7.	116[1]	30	1 (2)	Jahr
Frielendorf (Kr. Ziegenhain) H = 223 Meter. h_r = 1 Meter.							
	21	3.7	30.	11	9	—	
	69	16.0	10.	19	5	—	
	40	12.2	15.	13	4	(1)	
	0	—	—	—	1	—	
	10	3.2	8.	8	1	—	
	32	6.3	26.	9	—	—	
	94	16.8	29.	16	—	—	
	56	13.8	22.	14	—	(2)	
	52	15.6	28.	13	—	—	
	75	19.1	2.	16	—	—	
	67	26.5	20.	14	5	—	
	19	3.3	14.	10	7	—	
	535	26.5	20./11.	143	32	(3)	
Hosenfeld (Kr. Fulda) H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.							
	0	—	—				
	21	5.5	31.				
	35	15.1	24.				
	110	17.1	18.				
	23	9.2	22.				
	64	13.1	30.				
	105	33.2	2.				
	70	18.8	16.				
	49	16.5	21.				
		33.2	2./10.				

[1]) Auffällig wenig.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)	Monat
Vöhl (Kr. Frankenberg) H = 264 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	5.4	23.	14	14	—	Januar
Februar .	56	8.2	11.	17	8	—	Februar
März . . .	23	5.6	17.	10	4	—	März
April . . .	0	—	—	—	1	—	April
Mai	21	10.2	21.	11	1	(1)	Mai
Juni . . .	33	9.0	27.	10	—	—	Juni
Juli	73	21.0	29.	13	—	—	Juli
August . .	33	9.6	24.	13	—	—	August
September	39	5.8	28.	13	—	—	September
Oktober .	76	24.2	6.	16	—	—	Oktober
November	45	20.6	20.	13	4	2	November
December	21	4.9	21.	12	6	2	December
Jahr . . .	445	24.2	6./10.	142	38	4 (1)	Jahr
Ober Aula (Kr. Ziegenhain) H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.							
	37	7.5	23.	11	10	—	
	67	12.0	1.	17	6	—	
	46	9.8	18.	13	5	—	
	1	0.1	14. 17.	—	1	—	
	11	4.0	8.	7	1	—	
	23	6.1	28.	9	—	—	
	93	17.9	13.	17	—	—	
	48	18.3	1.	9	—	—	
	61	14.6	7.	14	—	—	
	88	25.5	2.	16	1	1	
	68	13.2	3.	12	8	—	
	31	8.1	14.	7	6	—	
	574	25.5	2./10.	132	38	1	
Kahlberg (Kr. Fulda) H = 282 Meter. h_r = 1 Meter.							
	30	6.8	23.	12	11	—	
	95	13.1	1.	19	9	1	
	24	7.9	3.	11	4	—	
	0	—	—	—	1	—	
	16	6.0	8.	7	1	—	
	42	18.9	24.	9	—	—	
	93	14.8	18.	18	—	—	
	30	13.9	22.	12	—	—	
	85	14.1	3.	17	—	—	
	103	27.4	2.	19	1	—	
	69	21.7	20.	18	4	1	
	48	11.8	21.	13	9	1	
	635	27.4	2./10.	155	40	3	
Neustadt, R.-B. Kassel (Kr. Kirchhain) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	5.8	23.	12	13	—	Januar
Februar .	66	12.6	11.	19	5	—	Februar
März . . .	32	9.4	15.	11	3	—	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	9	2.6	8.	7	2	—	Mai
Juni . . .	38	16.6	6.	8	—	(1)	Juni
Juli	118	30.4	29.	17	—	—	Juli
August . .	67	16.7	21.	12	—	—	August
September	64	11.7	28.	14	—	—	September
Oktober .	83	15.1	2.	17	—	—	Oktober
November	65	15.7	20.	15	6	2	November
December	32	7.5	15.	12	4	2	December
Jahr . . .	605	30.4	29./7.	144	33	4 (1)	Jahr
Ottrau (Kr. Ziegenhain) H = 375 Meter. h_r = 1 Meter.							
	39	8.5	23.	14	13	2	
	67	12.7	1.	21	7	—	
	37	6.0	21.	12	4	—	
	1	0.1	17.	—	—	—	
	14	4.9	8.	7	1	—	
	30	8.6	27.	8	—	—	
	91	14.9	29.	18	—	(1)	
	39	12.3	1.	14	—	—	
	70	18.4	28.	16	—	—	
	95	26.4	2.	17	—	1	
	69	17.0	20.	15	7	1	
	32	8.6	13.	13	7	—	
	584	26.4	2./10.	155	39	4 (1)	
Marbach (Kr. Fulda) H = 315 Meter. h_r = 1 Meter.							
	18	5.1	22.		9		
	45	11.6	1.		7		
	12	2.8	17.		4		
	0	—	—		2		
	21	7.6	31.		1		
	31	12.0	24.		—		
	99	19.2	30.		—		
	26	8.0	2.		—		
	65	19.6	3.		—		
	87	27.0	2.		1		
	42	21.2	20.		6		
	17	8.0	21.		5		
	463	27.0	2./10.		35		

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Friedewald (Kr. Hersfeld) H = 385 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	5.7	23.	14	13	—	Januar
Februar .	50	8.2	12.	16	10	—	Februar
März . . .	43	8.0	15.	14	6	2	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	27	5.5	8.	9	2	—	Mai
Juni . . .	25	8.1	24.	8	—	—	Juni
Juli	108	22.1	30.	17	—	—	Juli
August . .	60	12.5	2.	13	—	—	August
September	79	12.8	30.	15	—	—	September
Oktober .	98	30.5	2.	17	1	—	Oktober
November	67	24.8	20.	12	4	—	November
December	26	9 2	14.	10	5	—	December
Jahr . . .	611	30.5	2./10.	145	41	2	Jahr
Wüstfeld (Kr. Hersfeld) H = 361 Meter. h_r = 1 Meter.							
	33	6.4	22.	11	10	—	
	65	13.6	1.	14	5	—	
	34	8.4	15.	12	4	—	
	0	—	—	—	—	—	
	19	5.7	8.	9	1	—	
	48	20.0	24.	10	—	—	
	96	21.0	30.	14	—	—	
	60	25.7	2.	12	—	(1)	
	75	16.5	30.	14	—	—	
	90	29.0	2.	17	1	—	
	70	21.6	20.	14	5	—	
	23	4.6	5.	9	3	1	
	613	29.0	2./10.	136[1])	29[1])	1 (1)	
Hanau (Stadtkr. Hanau) H = 98 Meter. h_r = 1 Meter.							
	41	8.9	23.	12	11		
	86	23.6	1.	19	—		
	26	8.6	1.	10	—		
	0	—	—	—	—		
	30	15.5	31.	6	—		
	51	12.0	6.	10	—		
	141	55.8	29.	14	—		
	36	15.5	22.	10	—		
	68	12.1	3.	14	—		
	80	18.0	18.	15	—		
	59	12.9	16.	14	2		
	37	7.3	14.	12	2		
	655	55.8	29./7.	136	15		

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gershausen (Kr. Hersfeld) H = 255* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	7.2	23.	10	10	—	Januar
Februar .	76	11.2	10.	19	5	2	Februar
März . . .	39	7.1	17.	15	5	—	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	17	5.0	25.	8	1	1	Mai
Juni . . .	37	9.6	5.	8	—	—	Juni
Juli	85	14.0	29.	11	—	—	Juli
August . .	30	12.3	22.	10	—	—	August
September	59	12.6	28.	10	—	—	September
Oktober .	92	24.0	2.	16	—	—	Oktober
November	56	16.0	20.	13	6	—	November
December	25	6.4	21.	8	2	—	December
Jahr . . .	550	24.0	2./10.	128[1])	29[1])	3	Jahr
Hünfeld (Kr. Hünfeld) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.							
	17	3.0	25.				
	40	9.2	1.				
	17	5.6	3.				
	1	0.1	17.				
	15	5.1	8.				
	33	12.3	24.				
	99	16.6	31.				
	23	7.5	22.				
	64	15.0	30.				
	80	27.2	2.				
	51	20.0	20.				
	20	3.9	21.				
	460	27.2	2./10.				
Dörnigheim (Landkr. Hanau) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.							
	42	11.2	23.	10	9		
	84	21.5	1.	17	1		
	21	6.9	1.	11	3		
	0	—	—	—	—		
	26	18.0	31.	5	—		
	44	14.7	6.	9	—		
	138	46.2	29.	12	—		
	22	11.2	22.	7	—		
	67	11.4	30.	15	—		
	79	14.7	18.	16	—		
	60	15.1	16.	11	3		
	33	6.8	14.	9	4		
	616	46.2	29./7.	122	20		

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Heringen (Kr. Hersfeld) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36						
Februar .	65						
März . . .	37						
April . . .	0						
Mai	35						
Juni . . .	14						
Juli	80						
August . .	36						
September	43						
Oktober .	26						
November	53						
December	36						
Jahr . . .	461						
Neukirchen (Kr. Hünfeld) H = 337 Meter. h_r = 1 Meter.							
	24	5.9	25.	10	7	—	
	72	24.4	2.	15	—	—	
	64	21.4	20.	13	5	—	
	24	5.5	5.	7	3	—	
Kesselstadt bei Hanau (Landkr. Hanau) H = 101 Meter. h_r = 1 Meter.							
	39	8.1	10. 23.	11	14		
	78	22.2	1.	14	1		
	18	7.4	1.	6	4		
	1	0.1	18.	—	—		
	32	15.4	31.	6	—		
	53	14.9	16.	11	—		
	126	46.8	29.	12	—		
	32	14.6	22.	9	—		
	53	11.6	3.	13	—		
	69	17.2	18.	15	—		
	53	16.0	20.	12	1		
	33	8.9	14.	8	1		
	587	46.8	29./7.	117[1])	21		

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hersfeld (Kr. Hersfeld) H = 215 Meter. h_r = 1.8 Meter.							
Januar . .	19	4.6	23.				
Februar .	46	9.5	1.				
März . . .	31	7.2	15.				
April . . .	1	0.1	17.				
Mai	10	4.0	8.				
Juni . . .	26	7.6	29.				
Juli	78	19.0	30.				
August . .	49	19.0	2.				
September	56	10.4	30.				
Oktober .	79	24.6	2.				
November	54	21.5	20.				
December	17	6.1	5.				
Jahr . . .	466	24.6	2./10.				
Rasdorf (Kr. Hünfeld) H = 320 Meter. h_r = 1 Meter.							
	21						
	45						
	4?						
	0						
	45						
	27						
	98						
	32						
	52						
	85						
	66						
	13						
	488?						
Ober Rodenbach (Landkr. Hanau) H = 178 Meter. h_r = 1 Meter.							
	44	7.8	10.	13	10		
	95	26.2	1.	19	2		
	25	6.2	1.	10	2		
	1	0.1	18.	—	—		
	46	25.6	25.	6	—		
	54	17.0	6.	8	—		
	142	54.3	29.	14	—		
	34	10.3	22.	8	—		
	95	23.2	18.	16	—		
	97	24.5	18.	13	—		
	55	15.8	20.	10	4		
	38	8.4	14.	10	1		
	726	54.3	29./7.	127	19		

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Ostheim (Landkr. Hanau) H = 130 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April	0	—	—	—	—	—	April
Mai	29	11.8	31.	5	—	1	Mai
Juni	30	11.4	6.	7	—	—	Juni
Juli	154	44.5	29.	16	—	(2)	Juli
August	45	18.2	1.	8	—	—	August
September	58	11.3	3.	15	—	(1)	September
Oktober	74	20.1	18.	15	—	—	Oktober
November	47	14.5	16.	9	3	—	November
December	29	6.0	15.	10	3	—	December
Jahr		44.5	29./7.				Jahr
	Gelnhausen (Kr. Gelnhausen) H = 139 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar	50	9.3	10.	14	15	—	Januar
Februar	92	23.7	1.	21	3	1	Februar
März	26	6.7	1.	10	4	3	März
April	1	0.2	18.	—	—	—	April
Mai	34	11.2	31.	7	1	—	Mai
Juni	38	12.3	6.	8	—	—	Juni
Juli	152	37.7	29.	16	—	—	Juli
August	48	17.2	2.	12	—	(1)	August
September	92	23.1	18.	15	—	—	September
Oktober	111	28.0	18.	17	—	—	Oktober
November	68	21.5	16.	16	6	1	November
December	43	7.8	21.	12	8	1	December
Jahr	755	37.7	29./7.	148	37	6 (1)	Jahr
	Mosborn (Kr. Gelnhausen) H = 460 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar	68	12.6	30.	13	13		Januar
Februar	128	25.4	1.	20	14		Februar
März	41	8.1	17.	12	5		März
April	1	0.6	18.	1	—		April
Mai	18	5.8	25.	5	1		Mai
Juni	42	8.0	27.	13	—		Juni
Juli	130	26.9	29.	17	—		Juli
August	48	12.2	22.	12	—		August
September	78	14.2	18.	14	—		September
Oktober	181	34.4	2.	17	—		Oktober
November	*100*	31.0	16.	*17*	7		November
December	63	14.2	21.	14	6		December
Jahr	*898*	34.4	2./10.	*155*	46		Jahr
	Alsberg (Kr. Gelnhausen) H = 428 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar							Januar
Februar	68	10.5	22.	17	9	—	Februar
März	26	5.5	17.	10	4	—	März
April	2	2.0	18.	1	1	—	April
Mai	42	16.3	25.	8	1	—	Mai
Juni							Juni
Juli	135	22.3	18.	18	—	—	Juli
August	53	14.7	22.	8	—	—	August
September	102	21.0	28.	13	—	—	September
Oktober	133	31.5	2.	17	—	—	Oktober
November	84	21.3	16.	20	5	—	November
December							December
Jahr							Jahr
	Horbach (Kr. Gelnhausen) H = 185 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar	46	8.2	10.				Januar
Februar	104	25.3	1.				Februar
März	31	8.4	16.				März
April	0	—	—				April
Mai	64	41.3	25.				Mai
Juni	40	10.9	6.				Juni
Juli	142	58.3	29.				Juli
August	31	7.4	22.				August
September	89	22.4	18.				September
Oktober	121	28.3	18.				Oktober
November	67	19.5	20.				November
December	45	7.8	21.				December
Jahr	780	58.3	29./7.				Jahr
	Obermüller (Kr. Gelnhausen) H = 319 Meter.		h_r = 1.5 Meter.				
Januar	72	14.2	15.	16	13	—	Januar
Februar	150	28.6	1.	20	10	—	Februar
März	28	7.5	3.	10	5	—	März
April	1	0.9	18.	1	—	—	April
Mai	25	9.0	25.	5	1	—	Mai
Juni	43	11.1	6.	12	—	—	Juni
Juli	126	26.2	18.	19	—	—	Juli
August	42	11.0	5. 22.	11	—	—	August
September	87	12.4	28.	18	—	—	September
Oktober	155	31.2	2.	16	—	—	Oktober
November	99	24.4	20.	18	7	—	November
December	64	13.1	21.	14	9	1	December
Jahr	892	31.2	2./10.	160	45	1	Jahr
	Fischborn (Kr. Gelnhausen) H = 343 Meter.		h_r = 1.5 Meter.				
Januar	71	16.5	22.	12	13	—	Januar
Februar	146	27.5	1.	22	10	1	Februar
März	22	4.6	17.	11	5	—	März
April	0	—	—	—	—	—	April
Mai	23	6.2	31.	10	1	1	Mai
Juni	68	33.5	24.	8	—	—	Juni
Juli	144	21.6	29.	19	—	—	Juli
August	48	24.0	22.	13	—	(1)	August
September	92	14.1	3.	16	—	—	September
Oktober	132	29.2	2.	17	—	—	Oktober
November	99	26.5	16.	19	8	—	November
December	66	12.2	14.	15	10	—	December
Jahr	911	33.5	24./6.	162	47	2 (1)	Jahr
	Kasselgrund (Kr. Gelnhausen) H = 310 Meter.		h_r = 1.5 Meter.				
Januar	69	11.3	22.	14	12	—	Januar
Februar	126	28.2	1.	20	9	2	Februar
März	43	8.4	3.	13	5	—	März
April	1	0.8	18.	1	—	—	April
Mai	31	9.7	25.	8	1	—	Mai
Juni	41	11.0	6.	13	—	—	Juni
Juli	134	31.6	29.	18	—	—	Juli
August	44	12.8	22.	12	—	—	August
September	84	14.7	18.	18	—	—	September
Oktober	164	30.2	18.	18	—	—	Oktober
November	89	25.3	16.	19	8	—	November
December	56	11.8	21.	15	9	—	December
Jahr	882	31.6	29./7.	169	44	2	Jahr
	Schlierbach (Kr. Gelnhausen) H = 161 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar	69	18.9	22.	15	13	—	Januar
Februar	161	27.8	1.	21	1?	1	Februar
März	27	5.3	17.	12	3	—	März
April	1	0.3	18.	1	—	—	April
Mai	36	12.5	25.	7	1	—	Mai
Juni	32	10.3	24.	7	—	—	Juni
Juli	141	26.5	29.	16	—	—	Juli
August	46	13.9	22.	10	—	—	August
September	118	16.7	28.	16	—	—	September
Oktober	140	30.6	2.	18	—	—	Oktober
November	94	25.7	16.	15	5	—	November
December	61	12.9	21.	14	6	—	December
Jahr	926	30.6	2./10.	152	29[1]	1	Jahr
	Gassen (Kr. Gelnhausen) H = 203 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar	60	10.7	30.	14	13		Januar
Februar	149	29.6	1.	20	3		Februar
März	40	8.4	3.	14	5		März
April	1	0.8	18.	1	—		April
Mai	24	8.3	31.	7	1		Mai
Juni	49	17.6	6.	13	—		Juni
Juli	132	30.1	29.	17	—		Juli
August	41	11.6	22.	10	—		August
September	83	16.2	18.	17	—		September
Oktober	150	30.5	18.	16	—		Oktober
November	92	24.9	20.	16	4		November
December	55	9.9	14.	14	6		December
Jahr	876	30.5	18./10.	159	32[1]		Jahr
	Leisenwald (Kr. Gelnhausen) H = 374 Meter.		h_r = 1.5 Meter.				
Januar	61	12.5	22.	13	11	—	Januar
Februar	122	31.8	1.	17	6	2	Februar
März	24	8.2	3.	11	4	—	März
April	1	0.3	17.	1	—	—	April
Mai	27	7.0	25.	6	1	—	Mai
Juni	50	19.5	24.	8	—	1	Juni
Juli	166	39.2	29.	16	—	1	Juli
August	54	15.0	2.	9	—	—	August
September	99	16.3	28.	14	—	—	September
Oktober	134	26.5	2.	15	—	—	Oktober
November	87	20.9	16.	14	4	—	November
December	48	13.5	14.	10	5	—	December
Jahr	873	39.2	29./7.	134[1]	31[1]	4	Jahr
	Villbach (Kr. Gelnhausen) H = 470 Meter.		h_r = 1.5 Meter.				
Januar	57	8.8	30.	16	15	2	Januar
Februar	130	26.1	1.	21	14	11?	Februar
März	37	7.6	3.	12	8	5	März
April	1	0.4	18.	1	2	1	April
Mai	22	7.5	31.	6	2	—	Mai
Juni	49	14.4	6.	12	—	1 (1)	Juni
Juli	131	28.3	18.	16	—	—	Juli
August	44	10.1	22.	11	—	(1)	August
September	79	15.5	18.	18	—	1 (1)	September
Oktober	168	30.7	2.	17	1	1	Oktober
November	89	29.6	20.	14	10	3	November
December	59	13.7	14.	12	9	5	December
Jahr	866	30.7	2./10.	156	61	30?(3)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wirtheim (Kr. Gelnhausen) H = 135 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar	60	8.8	15.	16	14	—	Januar
Februar	127	28.6	1.	21	3	—	Februar
März	35	7.7	1.	14	4	—	März
April	1	0.5	18.	1	—	—	April
Mai	28	9.5	31.	9	1	—	Mai
Juni	48	18.5	6.	10	—	(1)	Juni
Juli	144	35.2	29.	18	—	—	Juli
August	50	21.5	1.	11	—	—	August
September	122	28.4	18.	15	—	—	September
Oktober	137	27.5	18.	16	—	(1)	Oktober
November	89	29.1	16.	18	4	—	November
December	50	9.0	21.	15	8	—	December
Jahr	891	35.2	29./7.	164	34	(2)	Jahr
Ulmbach (Kr. Schlüchtern) H = 397 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar	62	12.1	21.	15	13		Januar
Februar	128	14.1	1.	22	12		Februar
März	22	5.6	3.	12	7		März
April	0	—	—	—	—		April
Mai	23	7.5	31.	8	1		Mai
Juni	49	22.0	24.	7	—		Juni
Juli	125	28.1	29.	12	—		Juli
August	27	18.2?	22.	4?	—		August
September	102	16.4	8.	14	—		September
Oktober	107	22.2	2.	13	—		Oktober
November	114	12.1?	2. 14.	20	4		November
December	58	10.1	14.	17	12		December
Jahr	817	28.1	29./7.	144	49		Jahr
Hesslingen (Kr. Rinteln) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	25	6.4	26.	10	—	—	Juni
Juli	61	15.3	30.	14	—	—	Juli
August	58	12.8	5.	15	—	—	August
September	54	10.1	10.	16	—	(1)	September
Oktober	76	13.3	16.	15	—	—	Oktober
November	67	21.8	20.	15	2	1	November
December	37	8.7	2.	11	1	—	December
Jahr							Jahr
Hutten (Kr. Schlüchtern) H = 466 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar	46	14.4	23.	13	7	—	Januar
Februar	123	19.1	1.	21	7	—	Februar
März	26	6.4	3.	14	3	—	März
April	1	0.2	17.	—	—	—	April
Mai	20	7.1	8.	4	1	—	Mai
Juni	29	7.1	27.	11	—	—	Juni
Juli							Juli
August	44	14.4	13.	10	—	—	August
September	99	26.2	28.	13	—	—	September
Oktober	127	17.5	30.	14	—	—	Oktober
November	89	20.9	20.	17	2	—	November
December							December
Jahr							Jahr
Weiperz (Kr. Schlüchtern) H = 395 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar	60	26.5	22.	10	8	—	Januar
Februar	126	25.5	1.				Februar
März							März
April							April
Mai	27	12.0	25.	10	2	—	Mai
Juni	35	6.5	26.	12	—	—	Juni
Juli	115	25.5	18.	18	—	—	Juli
August	31	9.2	22.	11	—	—	August
September	94	11.1	8.	14	—	—	September
Oktober	157	37.5	2.	17	—	—	Oktober
November	90	25.0	16.	15	8	—	November
December	52	16.6	14.	11	5	—	December
Jahr		37.5	2./10.				Jahr
Rinteln (Kr. Rinteln) H = 62 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	30						Januar
Februar	84						Februar
März	29						März
April	4						April
Mai	39						Mai
Juni	18						Juni
Juli	53						Juli
August	56						August
September	56						September
Oktober	62						Oktober
November	64						November
December	26						December
Jahr	521						Jahr
Ramholz (Kr. Schlüchtern) H = 335 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	42	8.2	22.	11	12	—	Januar
Februar	123	20.1	1.	21	7	—	Februar
März	17	3.4	3.	9	4	—	März
April	1	0.3	18.	1	—	—	April
Mai	21	5.9	25.	5	1	—	Mai
Juni	25	5.6	24.	6	—	—	Juni
Juli	96	25.4	18.	16	—	—	Juli
August	43	20.9	12.	6	—	—	August
September	94	14.5	28.	14	—	—	September
Oktober	131	27.8	2.	16	—	1	Oktober
November	81	24.2	16.	15	7	—	November
December	49	11.5	14.	13	6	—	December
Jahr	723	27.8	2./10.	133[1]	37	1	Jahr
Klein Schmalkalden (Kr. Schmalkalden) H = 455 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	63	10.3	28.	16	15	—	Januar
Februar	109	18.2	2.	13	9	—	Februar
März	89	15.1	6.	17	10	—	März
April	3	2.0	17.	2	2	1	April
Mai	35	7.5	4.	13	2	—	Mai
Juni	43	9.4	27.	14	—	—	Juni
Juli	126	27.0	30.	18	—	—	Juli
August	66	11.7	25.	16	—	—	August
September	107	17.2	9.	13	—	—	September
Oktober	124	35.0	2.	16	1	—	Oktober
November	103	23.0	20.	17	12	—	November
December	51	7.6	15.	13	10	—	December
Jahr	919	35.0	2./10.	168	61	1	Jahr
Rodenberg (Kr. Rinteln) H = 68 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April	6	4.9	17.	2	—	—	April
Mai	33	6.2	19.	11	—	—	Mai
Juni	33	14.2	5.	9	—	—	Juni
Juli	58	19.5	30.	11	—	—	Juli
August	44	8.2	5.	13	—	—	August
September	69	18.0	8.	20	—	—	September
Oktober	67	15.1	6.	15	—	—	Oktober
November	75	30.0?	20.	11?	2	1	November
December	20	3.9	5.	8	—	—	December
Jahr							Jahr
Schlüchtern (Kr. Schlüchtern) H = 204 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	44	9.7	22.	14	13	1	Januar
Februar	127	22.2	1.	20	3	3	Februar
März	25	5.8	17.	11	5	2	März
April	0	—	—	—	1	—	April
Mai	21	6.6	31.	6	1	—	Mai
Juni	42	10.3	24.	8	—	—	Juni
Juli	92	28.0	18.	14	—	—	Juli
August	28	7.8	22.	9	—	—	August
September	105	17.2	28.	15	—	—	September
Oktober	143	35.0	2.	19	—	—	Oktober
November	97	20.5	20.	19	5	1	November
December	59	13.0	14.	13	6	—	December
Jahr	783	35.0	2./10.	148	34	7	Jahr
Schmalkalden (Kr. Schmalkalden) H = 305 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	30	5.4	25.	13	10		Januar
Februar	68	10.6	3.	19	6		Februar
März	31	4.8	3.	15	5		März
April	3	1.9	17.	2	1		April
Mai	25	5.5	17.	9	1		Mai
Juni	27	10.4	24.	12	—		Juni
Juli	80	25.4	30.	15	—		Juli
August	43	10.8	2.	14	—		August
September	68	15.9	3.	17	—		September
Oktober	81	34.4	2.	17	—		Oktober
November	57	16.7	20.	16	4		November
December	35	6.0	21.	11	5		December
Jahr	548	34.4	2./10.	160	32		Jahr
Schauenstein (Kr. Rinteln) H = 180 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar	24	7.3	2.	12	10		Januar
Februar	98	14.6	3.	19	—		Februar
März	40	9.3	2.	12	3		März
April	4	3.8	17.	1	—		April
Mai	30	6.3	7.	12	—		Mai
Juni	17	7.9	6.	6	—		Juni
Juli	79	12.9	30.	14	—		Juli
August	64	10.4	5.	16	—		August
September	67	10.8	7.	19	—		September
Oktober	63	18.1	6.	17	—		Oktober
November	93			16	2		November
December	27	4.5	11.	11	1		December
Jahr	606			155	16		Jahr

[1]) Etwas wenig.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Dalherda (Kr. Gersfeld) H = 640 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	45	9.1	21.	11	9	—	Januar
Februar .	87	11.7	1.	17	11	1	Februar
März . . .	32	8.1	3.	9	5	1	März
April . . .	1	0.5	18.	1	2	—	April
Mai	20	7.4	8.	7	2	—	Mai
Juni . . .	31	8.9	24.	8	—	—	Juni
Juli	114	23.3	18.	15	—	—	Juli
August . .	34	7.1	21.	11	—	—	August
September	88	13.4	3.	12	—	(1)	September
Oktober .	117	17.4	18.	14	—	—	Oktober
November	69	22.6	16.	12	7	—	November
December	52	9.7	15.	11	8	—	December
Jahr . . .	690	23.3	18./7.	128[1])	44[1])	2 (1)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Tann (Kr. Gersfeld) H = 375 Meter. h_r = 1 Meter							
Januar . .	41	6.3	22.	15	10	—	Januar
Februar .	94	14.6	1.	18	8	1	Februar
März . . .	37	13.3	3.	13	4	—	März
April . . .	2	1.1	17.	1	1	—	April
Mai	30	7.3	24.	9	1	—	Mai
Juni . . .	23	9.5	1.	9	—	—	Juni
Juli	105	17.3	31.	17	—	—	Juli
August . .	40	10.5	2.	11	—	1	August
September	78	10.5	30.	15	—	1	September
Oktober .	95	13.3	2.	18	—	1	Oktober
November	65	17.2	20.	17	6	1	November
December	35	5.6	4. 15.	15	9	—	December
Jahr . . .	645	17.3	31./7.	158	39	5	Jahr
Bottenhorn (Kr. Biedenkopf) H = 490* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	12.8	22.	14	12	—	Januar
Februar .	153	23.7	10.	19	15	—	Februar
März . . .	59	14.0	15.	13	5	—	März
April . . .	0	—	—	—	1	—	April
Mai	7	2.6	18.	5	1	—	Mai
Juni . . .	46	8.5	27.	10	—	—	Juni
Juli	126	29.0	29.	16	—	1	Juli
August . .	46	17.3	22.	9	—	—	August
September	84	18.2	28.	13	—	1	September
Oktober .	146	20.2	6.	19	1	—	Oktober
November	104	27.0	20.	14	4	—	November
December	51	13.0	14.	13	7	—	December
Jahr . . .	882	29.0	29./7.	145	46	2	Jahr
Gersfeld (Kr. Gersfeld) H = 482 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	11.1	25.	14	9	—	Januar
Februar .	72	14.6	1.	13	7	—	Februar
März . . .	29	6.3	3.	11	5	—	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	20	5.6	25.	7	2	—	Mai
Juni . . .	27	7.6	5.	9	—	—	Juni
Juli	89	19.2	18.	16	—	—	Juli
August . .	33	10.8	2.	10?	—	—	August
September	85?	13.4	3.		—	—	September
Oktober .							Oktober
November							November
December	42	8.8?	21.	11	8	—	December
Jahr . . .							Jahr
Wüstensachsen (Kr. Gersfeld) H = 572 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	9.5	22.	13	11	—	Januar
Februar .	129	18.5	9.	18	11	—	Februar
März . . .	70	18.3	3.	16	8	3	März
April . . .	2	1.3	17.	2	2	2	April
Mai	45	25.7	25.	9	2	3	Mai
Juni . . .	43	9.1	24.	10	—	1	Juni
Juli	107	19.7	18.	18	—	1	Juli
August . .	43	11.5	20.	14	—	1 (1)	August
September	115	19.6	10.	14	—	1 (1)	September
Oktober .	131	22.4	2.	19	5	3	Oktober
November	104	32.5	20.	18	12	1	November
December	54	15.0	15.	12	14	1 (1)	December
Jahr . . .	890	32.5	20./11.	163	65	17 (3)	Jahr
Gladenbach (Kr. Biedenkopf) H = 255 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	8.5	22.	12	13	—	Januar
Februar .	98	14.6	1.	18	6	—	Februar
März . . .	34	8.0	2.	13	3	—	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	12	4.5	19.	8	1	(1)	Mai
Juni . . .	33	9.0	24.	8	—	—	Juni
Juli	105	31.3	29.	16	—	—	Juli
August . .	27	9.1	5.	7	—	—	August
September	52	10.4	28.	14	—	—	September
Oktober .	80	17.6	6.	17	—	—	Oktober
November	70	20.1	20.	12	3	—	November
December	48	12.5	14.	10	4	3	December
Jahr . . .	599	31.3	29./7.	135	30	3 (1)	Jahr
Hilders (Kr. Gersfeld) H = 460 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	7.1	22.	13	9	—	Januar
Februar .	96	15.0	1.	19	8	—	Februar
März . . .	45	14.6	3.	14	6	(1)	März
April . . .	1	0.4	18.	2	2	1	April
Mai	60	31.2	23.	8	2	—	Mai
Juni . . .	28	10.4	24.	10	—	—	Juni
Juli	103	16.7	31.	18	—	—	Juli
August . .	42	13.5	22.	14	—	—	August
September	89	10.1	30.	16	—	—	September
Oktober .	114	36.6	2.	18	—	2	Oktober
November	74	20.2	20.	19	7	1	November
December	45	8.2	15.	13	9	—	December
Jahr . . .	736	36.6	2./10.	164	43	4 (1)	Jahr
Battenberg (Kr. Biedenkopf) H = 350* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	14.7	22.	7	5		Januar
Februar .	98	17.2	11.	14	10		Februar
März . . .	44	9.1	2.	7	2		März
April . . .	0	—	—	—	—		April
Mai	8	3.9	31.	3	—		Mai
Juni . . .	19	5.1	26.	8	—		Juni
Juli	87	22.6	29.	15	—		Juli
August . .	53	21.6	22.	8	—		August
September	68	16.9	28.	11	—		September
Oktober .	95	26.2	6.	16	1		Oktober
November	50	19.8	20.	9	1		November
December	44	10.0	21.	10	5		December
Jahr . . .	612	26.2	6./10.	108[1])	24[1])		Jahr
[1]) Zu klein.							
Dillbrecht (Dillkreis) H = 350* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	31	6.2	24. 26.	8	—	—	Juni
Juli	130	31.1	29.	17	—	—	Juli
August . .	49	15.5	22.	10	—	—	August
September	88	19.5	28.	18	—	—	September
Oktober .	135	25.4	6.	19	—	—	Oktober
November	97	16.5	20.	15	4	—	November
December	57	11.1	14.	12	5	—	December
Jahr . . .							Jahr
Poppenhausen (Kr. Gersfeld) H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	72	13.9	21.	15	12		Januar
Februar .	130	19.7	11.	19	11		Februar
März . . .	35	5.9	19.	14	6		März
April . . .	3	2.1	18.	2	2		April
Mai	27	6.9	8.	10	2		Mai
Juni . . .	39	15.7	24.	8	—		Juni
Juli	141	24.3	31.	16	—		Juli
August . .	47	7.7	30.	15	—		August
September	102	19.7	3.	15	—		September
Oktober .	132	29.3	31.	17	1		Oktober
November	108	21.3	1.	17	10		November
December	40	10.7	14.	11	7		December
Jahr . . .	876	29.3	31./10.	159	51		Jahr
Biedenkopf (Kr. Biedenkopf) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	13.7	22.	11	11	2	Januar
Februar .	122	20.8	10.	19	8	—	Februar
März . . .	65	27.4	2.	11	4	1	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	11	5.7	19.	6	—	—	Mai
Juni . . .	18	4.5	27.	9	—	—	Juni
Juli	102	25.0	28.	18	—	—	Juli
August . .	35	10.5	22.	9	—	—	August
September	63	19.5	28.	13	—	—	September
Oktober .	99	21.5	6.	18	—	—	Oktober
November	86	29.0	20.	14	2	2	November
December	39	7.9	14.	13	6	2	December
Jahr . . .	683	29.0	20./11.	141	31	7	Jahr
Dillenburg (Dillkreis) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	8.7	22.	10	12	—	Januar
Februar .	104	18.8	10.	20	8	1	Februar
März . . .	36	5.7	15.	11	3	—	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	7	2.0	19.	6	—	—	Mai
Juni . . .	24	5.0	26.	10	—	—	Juni
Juli	107	35.5	29.	17	—	(1)	Juli
August . .	33	12.8	22.	8	—	—	August
September	71	9.7	28.	16	—	—	September
Oktober .	103	19.2	6.	18	—	1	Oktober
November	67	20.7	20.	14	5	1	November
December	37	6.5	21.	12	6	—	December
Jahr . . .	630	35.5	29./7.	142	34	3 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Driedorf (Dillkreis) H = 495 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März	27	9.9	2.	9	4	—	März
April	1	0.3	5.	1	1	—	April
Mai	12	3.0	19.	9	1	1	Mai
Juni	25	5.0	23.	9	—	—	Juni
Juli	109	30.5	29.	16	—	—	Juli
August	32	13.5	22.	8	—	—	August
September	67	12.7	28.	16	—	1	September
Oktober	116	15.6	6.	19	1	2	Oktober
November	83	22.0	20.	15	10	—	November
December	40	9.8	15.	12	9	1	December
Jahr							Jahr
	Höchstenbach (Oberwesterwald-Kreis) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	46	8.9	23.	13	10	1	Januar
Februar	132	21.6	1.	21	8	1	Februar
März	47	9.9	17.	13	5	—	März
April	0	—	—	—	1	—	April
Mai	31	13.0	17.	8	1	—	Mai
Juni	16	2.9	23.	8	—	—	Juni
Juli	144	22.3	29.	18	—	—	Juli
August	20	4.0	22.	12	—	—	August
September	91	15.4	28.	16	—	—	September
Oktober	125	21.3	6.	21	—	—	Oktober
November	86	18.9	20.	17	4	1	November
December	45	7.3	14.	12	4	—	December
Jahr	783	22.3	29./7.	159	33	3	Jahr
	Neunkirchen (Kr. Westerburg) H = 337 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	48	8.3	23.	11	9	—	Januar
Februar	135	24.2	1.	20	13	2	Februar
März	32	6.5	17.	10	5	(1)	März
April	0	—	—	—	—	—	April
Mai	14	6.7	19.	5	1	—	Mai
Juni	21	7.2	24.	7	—	—	Juni
Juli	146	34.8	29.	15	—	—	Juli
August	58	25.0	22.	11	—	—	August
September	82	13.9	28.	13	—	—	September
Oktober	116	16.6	15.	20	—	1	Oktober
November	90	18.0	20.	12	6	—	November
December	43	9.2	14.	11	5	(1)	December
Jahr	785	34.8	29./7.	135	39	3 (2)	Jahr
	Fellerdilln (Dillkreis) H = 290 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	55	21.1	23.	9	6	—	Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September							September
Oktober							Oktober
November							November
December							December
Jahr							Jahr
	Höhn-Urdorf (Oberwesterwald-Kreis) H = 515 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	60	9.4	22.	14	12	—	Januar
Februar	176	25.5	10.	18	14	—	Februar
März	44	9.1	2.	13	5	—	März
April	0	—	—	—	1	—	April
Mai	19	7.2	19.	8	1	—	Mai
Juni	22	4.5	24.	8	—	—	Juni
Juli							Juli
August	25	5.5	22.	9	—	—	August
September	71	12.1	28.	14	—	—	September
Oktober	129	22.6	15.	22	—	1	Oktober
November	97	22.9	20.	15	7	—	November
December							December
Jahr							Jahr
	Rennerod (Kr. Westerburg) H = 447 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	80	15.3	22.	13	11	—	Januar
Februar	191	24.9	1.	20	12	—	Februar
März	58	10.4	3.	15	5	—	März
April	0	—	—	—	—	—	April
Mai	21	12.2	19.	8	1	—	Mai
Juni	25	6.0	24.	9	—	—	Juni
Juli	138	27.9	29.	15	—	—	Juli
August	26	5.7	22.	10	—	—	August
September	95	18.7	28.	15	—	(1)	September
Oktober	146	34.5	15.	20	—	—	Oktober
November	109	20.0	20.	15	5	—	November
December							December
Jahr		34.5	15./10.				Jahr
	Herborn (Dillkreis) H = 206 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	34	8.0	22.	13	11	—	Januar
Februar	112	19.0	10.	19	6	—	Februar
März	27	7.5	2.	10	—	—	März
April	0	—	—	—	—	—	April
Mai	9	4.1	31.	7	1	—	Mai
Juni	17	4.0	23.	9	—	—	Juni
Juli	119	32.1	29.	17	—	—	Juli
August	33	12.9	22.	8	—	—	August
September	57	10.5	22.	15	—	—	September
Oktober	92	13.8	6.	18	—	—	Oktober
November	69	18.2	20.	13	2	1	November
December	39	8.0	14.	13	4	3	December
Jahr	608	32.1	29./7.	142	24[1]	4	Jahr
	Marienberg (Oberwesterwald-Kreis) H = 500* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	62	11.4	23.	16	12	—	Januar
Februar	146	23.6	1.	20	13	2	Februar
März	53	9.5	17.	15	5	(1)	März
April	0	—	—	—	1	—	April
Mai	19	6.5	19.	8	1	—	Mai
Juni	24	4.1	25.	11	—	—	Juni
Juli	135	21.1	29.	18	—	—	Juli
August	25	5.6	22.	9	—	—	August
September	72	12.0	28.	14	—	(1)	September
Oktober	127	22.7	15.	22	—	2	Oktober
November	98	23.1	20.	16	7	—	November
December	52	9.0	14.	16	9	1	December
Jahr	813	23.6	1./2.	165	48	5 (2)	Jahr
	Salzburg (Kr. Westerburg) H = 604 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	48	9.5	23.	13	10	1	Januar
Februar	139	29.7	1.	21	14	—	Februar
März	48	10.9	3.	13	7	1	März
April	1	0.1	14.	—	—	1	April
Mai	27	13.9	19.	10	1	—	Mai
Juni	28	7.5	6.	8	—	—	Juni
Juli	173	22.1	29.	17	—	(1)	Juli
August	37	10.0	22.	11	—	—	August
September	94	18.4	28.	14	—	—	September
Oktober	169	29.8	15.	22	1	2	Oktober
November	107	17.5	15.	15	6	—	November
December	65	10.9	15.	15	8	—	December
Jahr	936	29.8	15./10.	159	47	5 (1)	Jahr
	Mandeln (Dillkreis) H = 300* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	57	11.9	22.	12	11	—	Januar
Februar	147	24.9	11.	20	10	—	Februar
März	67	14.0	3.	14	6	—	März
April	0	—	—	—	—	—	April
Mai	9	5.1	19.	7	1	—	Mai
Juni	33	9.0	27.	10	—	—	Juni
Juli	140	33.9	29.	18	—	—	Juli
August	32	8.8	22.	10	—	—	August
September	85	14.5	28.	19	—	(1)	September
Oktober	134	24.2	6.	20	1	1	Oktober
November	92	25.8	20.	14	7	—	November
December	50	12.2	14.	13	8	2	December
Jahr	846	33.9	29./7.	157	44	3 (1)	Jahr
	Meudt (Kr. Westerburg) H = 362 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	81	15.5	14.	13	12	—	Januar
Februar	133	19.8	1.	21	12	2	Februar
März	44	8.5	1. 3.	11	5	1	März
April	0	—	—	—	1	—	April
Mai	17	5.7	19.	10	1	—	Mai
Juni	12	3.8	24.	7	—	—	Juni
Juli	173	29.3	29.	14	—	—	Juli
August	39	18.1	1.	10	—	—	August
September	76	16.5	28.	15	—	(1)	September
Oktober	137	23.9	15.	22	—	—	Oktober
November	81	20.8	15.	16	6	—	November
December	54	10.7	26.	13	5	—	December
Jahr	847	29.3	29./7.	152	42	3 (1)	Jahr
	Wallmerod (Kr. Westerburg) H = 350* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	69	12.7	23.	15	11	1	Januar
Februar	123	21.1	1.	20	10	3	Februar
März	39	7.5	3.	12	2	2	März
April	0	—	—	—	1	—	April
Mai	20	6.8	19.	10	1	(1)	Mai
Juni	18	5.0	24.	9	—	—	Juni
Juli	155	31.4	29.	16	—	—	Juli
August	54	18.2	1.	11	—	—	August
September	76	13.8	10.	14	—	1	September
Oktober	133	20.0	15.	20	—	—	Oktober
November	82	19.0	16.	14	6	—	November
December	40	10.0	14.	11	4	—	December
Jahr	809	31.4	29./7.	152	35	7 (1)	Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Westerburg (Kr. Westerburg)	H = 366 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	66	13.1	23.	13	12	—	Januar
Februar .	105	25.7	1.	22	14	1	Februar
März . . .	49	11.0	15.	13	4	1 (2)	März
April . . .	0	—	—	—	1	—	April
Mai	40	34.0	19.	7	1	(1)	Mai
Juni . . .	21	7.6	26.	8	—	—	Juni
Juli	130	23.0	29.	16	—	—	Juli
August . .	26	4.7	22.	12	—	—	August
September	81	18.2	28.	15	—	—	September
Oktober .	149	22.0	14.	19	—	1	Oktober
November	97	15.7	16.	14	6	—	November
December	52	9.7	14.	14	8	1	December
Jahr . . .	816	34.0	19./5.	153	46	4 (3)	Jahr
Selters (Unterwesterwald-Kreis)	H = 250 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	121	20.0	2.	15	—	—	
	77	16.2	16.	13	5	—	
	42	7.1	14.	12	3	—	
Weilmünster (Oberlahn-Kreis)	H = 180 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	46	9.5	22.	12	10	—	Januar
	97	16.0	1.	16	1	—	Februar
	21	7.0	2.	7	3	—	März
	0	—	—	—	—	—	April
	20	8.7	31.	6	—	—	Mai
	37	12.9	6.	10	—	(2)	Juni
	139	31.5	29.	16	—	(1)	Juli
	55	21.7	1.	9	—	(1)	August
	69	11.5	28.	13	—	—	September
	88	16.7	6.	11	—	—	Oktober
	92	29.4	20.	11	1	—	November
	24	8.4	26.	4?	—?	—	December
	688	31.5	29./7.	115[1])	15[1])	(4)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Herschbach (Unterwesterwald-Kreis)	H = 285 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	61	15.0	23.	14	11	—	Januar
Februar .	110	18.0	1.	21	8	2	Februar
März . . .	37	7.9	17.	12	3	2	März
April . . .	0	—	—	—	1	—	April
Mai	25	5.8	31.	9	1	—	Mai
Juni . . .	17	3.9	26.	10	—	—	Juni
Juli	117	17.5	29.	15	—	—	Juli
August . .	36	13.6	22.	13	—	(1)	August
September	68	11.0	28.	15	—	—	September
Oktober .	119	23.1	6.	21	—	—	Oktober
November	73	15.5	20.	15	7	—	November
December	45	7.4	14.	15	5	—	December
Jahr . . .	708	23.1	6./10.	160	36	4 (1)	Jahr
Merenberg (Oberlahn-Kreis)	H = 320 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	16	4.3	31.	11	9	—	
	108	19.4	1.	18	7	—	
	32	8.7	2.	11	3	—	
	0	—	—	—	—	—	
	16	5.6	31.	7	1	1	
	38	9.4	24.	10	—	—	
	160	33.1	29.	16	—	—	
	44	12.4	1.	10	—	—	
	65	13.6	28.	12	—	—	
	113	18.1	15.	19	—	—	
	92	18.3	20.	10	2	—	
	37	11.3	14.	10	2	—	
	721	33.1	29./7.	134	24	1	
Hadamar (Kr. Limburg)	H = 167 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	54	10.0	14.	12	8	—	Januar
	94	18.6	1.	20	1	—	Februar
	29	5.2	3.	13	3	—	März
	0	—	—	—	—	—	April
	20	10.6	19.	6	—	—	Mai
							Juni
							Juli
							August
							September
							Oktober
	77	17.1	15.	12	5	—	November
	30	7.5	14.	12	5	—	December
							Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hillscheid (Unterwesterwald-Kreis)	H = 300* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	61						
Februar .	65						
März . . .	31						
April . . .	0						
Mai	31						
Juni . . .	17						
Juli	109						
August . .	41						
September	71						
Oktober .	108						
November	104						
December	26						
Jahr . . .	664						
Schupbach (Oberlahn-Kreis)	H = 185 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	67	15.1	31.	14	10	—	
	90	15.5	1.	20	3	—	
	27	5.1	2.	10	3	—	
	1	0.1	18.	—	—	—	
	19	6.2	31.	6	—	—	
	35	7.8	6.	11	—	—	
	148	34.5	29.	16	—	—	
	47	20.9	22.	9	—	(1)	
	82	20.9	3.	13	—	—	
	65	11.1	18.	17	—	—	
	85	20.3	20.	11	3	—	
	22	6.0	25.	8	2	—	
	688	34.5	29./7.	135	21	(1)	
Kirberg (Kr. Limburg)	H = 203 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	35	8.7	10.	10	9	—	Januar
	69	13.0	1.	15	2	—	Februar
	18	5.0	3.	7	2	—	März
	1	0.3	21.	1	—	—	April
	23	8.2	31.	6	1	—	Mai
	58	25.8	6.	11	—	—	Juni
	154	35.0	6.	15	—	—	Juli
	50	22.7	22.	8	—	—	August
	59	12.0	3.	15	—	—	September
	100	21.2	18.	16	—	—	Oktober
	52	21.6	20.	9	1	—	November
		35.0	6./7.				Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Forsthaus Landshube (Unterwesterwald-Kreis)	H = 355 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	56	11.5	21.				
Februar .	93	18.5	3.				
März . . .	20?	4.7?	14.				
April . . .	0	—	—				
Mai	35	14.9	18.				
Juni . . .	30	16.0	27.				
Juli	130	16.3	19.				
August . .	44	12.5	1.				
September	74	22.9	29.				
Oktober .	143	28.7	17.				
November	93	25.5	3.				
December	33	9.4	25.				
Jahr . . .	751?	28.7	17./10.				
Weilburg II (Oberlahn-Kreis)	H = 131 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	73	11.6	30.	12			
	86	10.8	18.	16			
	84	21.4	20.	14			
	29?	8.3	13.	9?			
Langendernbach (Kr. Limburg)	H = 245* Meter.			h_r = 1 Meter.			
	58	13.6	23.	10	9	—	Januar
	141	22.4	1.	20	3	—	Februar
							März
							April
							Mai
	16	4.5	24.	5	—	—	Juni
	142	26.9	29.	16	—	—	Juli
	48	13.5	22.	12	—	—	August
	87	16.0	3.	14	—	—	September
	121	17.2	15.	20	—	—	Oktober
	97	19.9	20.	15	3	—	November
	67	11.9	2.	16	4	—	December
							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Limburg a./Lahn (Kr. Limburg) H = 124 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	8.9	10.	10	9	—	Januar
Februar .	71	17.4	1.	15	1	—	Februar
März . . .	16	4.5	3.	6	—	—	März
April . . .	2	2.0	21.	1	—	1	April
Mai	20	8.4	31.	5	—	—	Mai
Juni . . .	34	8.8	6.	10	—	—	Juni
Juli	129	30.0	29.	15	—	—	Juli
August . .	48	18.0	1.	8	—	—	August
September	59	9.7	30.	10	—	—	September
Oktober .	88	16.0	1.	15	—	—	Oktober
November	59	14.0	15.	8	1	—	November
December	23	4.3	23.	8	2	—	December
Jahr . . .	589	30.0	29./7.	111	13	1	Jahr
Nieder Selters (Kr. Limburg) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	10.0	10.	13	9	—	Januar
Februar .	72	14.1	1.	18	1	—	Februar
März . . .	22	4.4	3.	11	2	—	März
April . . .	2	1.4	18.	1	—	—	April
Mai	20	7.8	31.	8	—	—	Mai
Juni . . .	48	23.4	6.	10	—	—	Juni
Juli	143	36.7	29.	16	—	—	Juli
August . .	52	14.1	22.	11	—	—	August
September	61	12.1	22.	15	—	1	September
Oktober .	100	21.3	18.	16	—	—	Oktober
November	49	24.6	20.	11	4	—	November
December	27	4.4	5. 15.	10	4	—	December
Jahr . . .	642	36.7	29./7.	140	20	1	Jahr
Eppenrod (Unterlahn-Kreis) H = 318 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	11.5	15.	12	9	—	Januar
Februar .	93	16.0	1.	17	6	1	Februar
März . . .	29	7.5	3.	8	3	—	März
April . . .	2	1.3	21.	1	—	—	April
Mai	27	10.8	19.	9	1	—	Mai
Juni . . .	23	4.3	24.	10	—	—	Juni
Juli	120	29.0	29.	17	—	—	Juli
August . .	67	24.5	1.	11	—	—	August
September	88	16.5	10.	12	—	—	September
Oktober .	114	19.0	18.	18	—	—	Oktober
November	67	15.0	16.	10	1	—	November
December	36	7.7	23.	12	4	1	December
Jahr . . .	720	29.0	29./7.	137	24	2	Jahr
Laurenburg (Unterlahn-Kreis) H = 142 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	50	12.6	14.	9	6	—	Januar
Februar .	83	20.1	3.	16	—	1	Februar
März . . .	34	6.3	3.	9	2	—	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	19	9.5	31.	4	—	—	Mai
Juni . . .	50	18.8	6.	10	—	—	Juni
Juli	114	24.9	18.	17	—	—	Juli
August . .	48	11.3	5.	10	—	—	August
September	84	13.7	8.	11	—	—	September
Oktober .	102	20.6	18.	15	—	—	Oktober
November	70	22.1	20.	10	3	—	November
December	28	6.2	22.	8	1	—	December
Jahr . . .	682	24.9	18./7.	119	12	1	Jahr
Nassau (Unterlahn-Kreis) H = 88 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	17.5	24.	8	4		Januar
Februar .	76	12.3	3.	11	—		Februar
März . . .	30	6.8	19.	6	1		März
April . . .	0	—	—	—	—		April
Mai	19	9.2	31.	6	—		Mai
Juni . . .	55	19.9	5.	9	—		Juni
Juli	118	21.9	18.	16	—		Juli
August . .	48	12.4	1.	8	—		August
September	75	14.5	22.	10	—		September
Oktober .	114	28.4	18.	16	—		Oktober
November	67	19.6	20.	12	4		November
December	29	4.1	21.	11	3		December
Jahr . . .	691	28.4	18./10.	113	12		Jahr
Schönborn (Unterlahn-Kreis) H = 315 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	8.6	23.	13	11	—	Januar
Februar .	77	18.0	3.	15	5	3	Februar
März . . .	19	6.2	3.	6	2	—	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	20	10.9	31.	5	1	—	Mai
Juni . . .	41	20.1	6.	8	—	—	Juni
Juli	123	29.5	29.	15	—	—	Juli
August . .	49	19.9	22.	10	—	—	August
September	69	9.3	8.	12	—	—	September
Oktober .	111	24.9	18.	15	—	—	Oktober
November	66	23.7	20.	12	4	1	November
December	24	4.1	5.	16	5	2	December
Jahr . . .	640	29.5	29./7.	127	28	6	Jahr
Singhofen (Unterlahn-Kreis) H = 300* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	11.0	22.	9	8		Januar
Februar .	68	9.3	1.	16	2		Februar
März . . .	21	4.0	6.	10	2		März
April . . .	0	—	—	—	—		April
Mai	27	16.2	31.	5	—		Mai
Juni . . .	60	19.2	6.	7	—		Juni
Juli	109	18.5	18.	12	—		Juli
August . .	42	22.8	22.	6	—		August
September	66	10.9	22.	11	—		September
Oktober .	107	27.3	18.	12	—		Oktober
November	66	32.8	20.	8	3		November
December	20	5.1	23.	8	2		December
Jahr . . .	633	32.8	20./11.	104[1]	17[1]		Jahr
Bogel (Kr. Sankt Goarshausen) H = 355* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	8.9	10. 23.	16	13		Januar
Februar .	63	10.8	11.	15	5		Februar
März . . .	15	3.3	3.	10	3		März
April . . .	1	0.4	18.	1	—		April
Mai	29	15.6	31.	7	1		Mai
Juni . . .	44	15.1	7.	10	—		Juni
Juli	61	12.2	18.	13	—		Juli
August . .	79	20.3	22.	12	—		August
September	59	18.9	22.	14	—		September
Oktober .	111	32.3	18.	16	—		Oktober
November	48	20.9	20.	12	6		November
December	24	4.5	5.	14	6		December
Jahr . . .	582	32.3	18./10.	140	34		Jahr
Braubach I (Kr. Sankt Goarshausen) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	9.2	23.	12	8	—	Januar
Februar .	58	8.0	1.	16	3	—	Februar
März . . .	16	3.2	19.	11	3	—	März
April . . .	1	0.2	18.	—	—	—	April
Mai	21	14.7	31.	8	—	—	Mai
Juni . . .	21	6.0	26.	8	—	—	Juni
Juli	58	16.5	18.	13	—	—	Juli
August . .	51	11.4	22.	11	—	—	August
September	50	8.0	10. 18.	14	—	(1)	September
Oktober .	90	28.5	18.	15	—	—	Oktober
November	47	21.2	20.	13	4	—	November
December	21	3.9	5.	11	2	—	December
Jahr . . .	469	28.5	18./10.	132	20	(1)	Jahr
Braubach II (Kr. Sankt Goarshausen) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.							
							Januar
							Februar
							März
April . . .	3	3.0	18.	1	—	—	April
Mai	22	15.4	31.	8	—	—	Mai
Juni . . .	22	6.5	26.	8	—	—	Juni
Juli	59	16.8	18.	13	—	—	Juli
August . .	53	13.0	5.	9	—	—	August
September	50	8.2	10.	13	—	1	September
Oktober .	89	27.5	18.	12	—	—	Oktober
November	48	18.8	20.	11	2	(1)	November
December	21	4.0	5.	11	2	(1)	December
							Jahr
Gemmerich (Kr. Sankt Goarshausen) H = 335* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	12.0	23.	14	12	—	Januar
Februar .	75	11.5	11.	15	5	—	Februar
März . . .	20	4.7	1.	10	3	—	März
April . . .	1	0.5	18.	1	—	—	April
Mai	23	13.3	31.	7	1	(1)	Mai
Juni . . .	45	16.2	7.	11	—	—	Juni
Juli	96	20.2	13.	15	—	(1)	Juli
August . .	59	14.7	22.	10	—	—	August
September	59	13.0	22.	13	—	—	September
Oktober .	101	30.8	18.	15	—	—	Oktober
November	46	18.4	20.	14	4	—	November
December	24	6.0	23.	12	2	—	December
Jahr . . .	602	30.8	18./10.	137	27	(2)	Jahr
Holzhausen a./Haide (Kr. Sankt Goarshausen) H = 390* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	8.9	22.	14	11	—	Januar
Februar .	69	10.8	1.	17	7	2	Februar
März . . .	16	3.6	6.	9	3	—	März
April . . .	1	0.6	18.	1	—	—	April
Mai	21	13.2	31.	9	1	—	Mai
Juni . . .	37	9.1	6.	10	—	—	Juni
Juli	90	17.8	29.	15	—	—	Juli
August . .	83	21.6	22.	10	—	—	August
September	66	11.2	22.	14	—	(1)	September
Oktober .	120	28.8	18.	16	—	—	Oktober
November	53	18.9	20.	11	5	—	November
December	28	4.8	5.	14	6	—	December
Jahr . . .	636	28.8	18./10.	140	33	2 (1)	Jahr

[1]) Auffällig klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1893. **Hessen-Nassau** (Reg. Bez. Wiesbaden) 1893.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Nastätten (Kr. Sankt Goarshausen) H = 265* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	8.5	23.	16	12	—	Januar
Februar .	65	12.0	3.	14	2	—	Februar
März . . .	10	2.5	1.	8	2	—	März
April . . .	1	0.4	18.	1	—	—	April
Mai	23	11.5	31.	8	1	—	Mai
Juni . . .	34	7.2	6.	9	—	—	Juni
Juli	66	13.5	18.	14	—	—	Juli
August . .	82	23.1	22.	11	—	—	August
September	50	12.3	22.	13	—	(1)	September
Oktober .	109	29.1	18.	13	—	—	Oktober
November	47	10.1	3.	12	4	—	November
December	25	4.2	23.	11	3	(2)	December
Jahr . . .	549	29.1	18./10.	130	24	(3)	Jahr
Presberg (Rheingau-Kreis) H = 405 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	9.0	10.	10	7	—	Januar
Februar .	41	7.4	3.	13	1	1	Februar
März . . .	16	4.2	19.	10	1	1	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	18	11.7	31.	4	—	(1)	Mai
Juni . . .	37	11.1	6.	8	—	(1)	Juni
Juli	65	16.0	18.	9	—	—	Juli
August . .	57	16.5	5.	7	—	—	August
September	40	7.7	18.	11	—	—	September
Oktober .	94	23.3	18.	18	—	—	Oktober
November	52	20.7	20.	9	1	—	November
December	32	10.3	21.	7	3	—	December
Jahr . . .	498	23.3	18./10.	106[1])	13[1])	2 (2)	Jahr
Breckenheim (Landkr. Wiesbaden) H = 165* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	10.5	23.	10	10	—	Januar
Februar .	79	18.3	1.	19	5	—	Februar
März . . .	14	2.9	2.	9	3	—	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	28	18.1	31.	7	—	—	Mai
Juni . . .	44	16.8	6.	7	—	—	Juni
Juli	117	27.2	29.	14	—	—	Juli
August . .	47	24.0	22.	8	—	(1)	August
September	56	11.8	30.	14	—	—	September
Oktober .	91	17.5	18.	17	—	—	Oktober
November	62	16.7	16.	14	3	1	November
December	41	7.5	14.	14	4	3	December
Jahr . . .	624	27.2	29./7.	133	25	4 (1)	Jahr

[1]) Zu klein.

Eltville (Rheingau-Kreis) H = 97 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	15.5	14.	13	9		Januar
Februar .	76	12.1	1.	16	—		Februar
März . . .	17	3.1	2.	10	1		März
April . . .	1	0.2	26.	—	—		April
Mai	15	13.0	31.	4	—		Mai
Juni . . .	49	20.0	6.	9	—		Juni
Juli	102	30.0	11.	13	—		Juli
August . .	79	40.0	1.	8	—		August
September	61	11.3	22.	11	—		September
Oktober .	81	12.1	30.	15	—		Oktober
November	55	22.0	16.	7	2		November
December	50	7.3	15.	13	3		December
Jahr . . .	642	40.0	1./8.	119	15		Jahr
Rüdesheim (Rheingau-Kreis) H = 85 Meter. h_r = 1.7 Meter.							
Januar . .	31	9.3	10.	10	12	—	Januar
Februar .	68	10.3	3.	17	2	—	Februar
März . . .	11	2.4	2. 19.	7	3	—	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	11	7.4	31.	4	—	—	Mai
Juni . . .	21	9.1	6.	7	—	—	Juni
Juli	69	17.9	18.	12	—	—	Juli
August . .	40	14.1	1. 22.	7	—	—	August
September	55	13.9	22.	12	—	—	September
Oktober .	60	9.8	2.	16	—	—	Oktober
November	47	14.1	20.	9	2	—	November
December	37	5.6	21.	14	4	1	December
Jahr . . .	450	17.9	18./7.	115	23	1	Jahr
Flörsheim (Landkr. Wiesbaden) H = 90 Meter. h_r = 2 Meter.							
Januar . .	21	9.9	10.	8	12	—	Januar
Februar .	39	12.1	3.	15	1	—	Februar
März . . .	11	2.7	1.	9	3	—	März
April . . .	1	0.3	17.	1	—	—	April
Mai	18	9.8	31.	5	—	—	Mai
Juni . . .	49	14.6	6.	10	—	(1)	Juni
Juli	114	30.2	18.	13	—	(1)	Juli
August . .	45	18.2	22.	8	—	—	August
September	45	8.3	18.	14	—	—	September
Oktober .	84	18.3	2.	17	—	—	Oktober
November	68	18.5	20.	10	3	—	November
December	30	6.3	22.	9	4	—	December
Jahr . . .	525	30.2	18./7.	119	23	(2)	Jahr
Hattenheim (Rheingau-Kreis) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	13.2	23.	9	6	—	Januar
Februar .	81	14.9	3.	18	—	—	Februar
März . . .	17	3.7	2.	11	3	—	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	13	8.7	31.	6	—	—	Mai
Juni . . .	30	8.3	6.	8	—	(1)	Juni
Juli	85	23.1	12.	12	—	1	Juli
August . .	64	26.8	1.	6	—	(1)	August
September	43	9.8	7. 30.	10	—	—	September
Oktober .	68	11.5	19.	15	—	—	Oktober
November	48	13.0	16.	8	2	—	November
December	39	4.9	21.	13	3	—	December
Jahr . . .	527	26.8	1./8.	116	14	1 (2)	Jahr
Wollmerschied (Rheingau-Kreis) H = 385 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	107[1])	30.9[1])	23.		12	—	Januar
Februar .	85	16.0	1.		3	—	Februar
März . . .	19	4.9	2.		2	—	März
April . . .	0	—	—		—	—	April
Mai	20	14.0	29.		1	—	Mai
Juni . . .	37	10.3	6.		—	—	Juni
Juli	70	12.0	18.		—	(1)	Juli
August . .	62	23.4	2.		—	—	August
September	53	11.5	18.		—	—	September
Oktober .	103	30.0	18.		—	—	Oktober
November	45	18.0	20.		3	—	November
December	20	8.0	20.		2?	—	December
Jahr . . .	621	30.9	23./1.		23?	(1)	Jahr
Hochheim (Landkr. Wiesbaden) H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	10.9	10.	8	8	1	Januar
Februar .	55	15.9	1.	13	—	—	Februar
März . . .	9	2.9	1.	7	2	—	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	14	6.9	31.	6	—	—	Mai
Juni . . .	41	14.0	6.	10	—	—	Juni
Juli	93	26.2	29.	11	—	—	Juli
August . .	30	18.5	1.	5	—	—	August
September	51	12.8	30.	14	—	—	September
Oktober .	74	14.5	2. 18.	16	—	—	Oktober
November	55	13.5	20.	8	2	1	November
December	34	9.1	14.	7	3	1	December
Jahr . . .	487	26.2	29./7.	105[1])	15[1])	3	Jahr

[1]) Auffallend hoch.

[1]) Etwas klein.

Lorch (Rheingau-Kreis) H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	7.8	10.	10	12	—	Januar
Februar .	71	12.9	10.	15	1	—	Februar
März . . .	10	2.5	2.	6	3	—	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	21	9.6	30.	7	—	—	Mai
Juni . . .	41	13.6	6.	9	—	(1)	Juni
Juli . . .	53	12.4	18.	12	—	—	Juli
August . .	41	12.9	22.	7	—	—	August
September	33	8.0	3.	12	—	—	September
Oktober .	80	20.2	18.	16	—	—	Oktober
November	35	11.6	20.	10	2	—	November
December	31	7.2	21.	12	5	—	December
Jahr . . .	441	20.2	18./10.	116	23	(1)	Jahr
Biebrich-Mosbach (Landkr. Wiesbaden) H = 93 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	10.5	10.	12	11	—	Januar
Februar .	63	13.1	3.	18	4	1	Februar
März . . .	12	3.0	2.	9	3	2	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	20	12.1	31.	8	—	—	Mai
Juni . . .	45	19.2	6.	9	—	(2)	Juni
Juli . . .	83	23.0	29.	12	—	(1)	Juli
August . .	50	24.1	22.	7	—	—	August
September	48	12.0	30.	13	—	—	September
Oktober .	89	22.3	2.	17	—	—	Oktober
November	54	14.3	3.	11	4	—	November
December	38	5.8	14.	13	3	1	December
Jahr . . .	545	24.1	22./8.	129	25	4 (3)	Jahr
Naurod (Landkr. Wiesbaden) H = 272 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	11.1	23.	14	14		Januar
Februar .	104	16.3	1.	22	10		Februar
März . . .	19	3.5	2.	9	3		März
April . . .	1	0.2	18. 21.	—	—		April
Mai	20	13.8	31.	5	1		Mai
Juni . . .	39	15.1	6.	10	—		Juni
Juli	121	29.8	29.	16	—		Juli
August . .	32	11.2	22.	8	—		August
September	55	9.4	8. 21.	14	—		September
Oktober .	92	13.3	18.	16	—		Oktober
November	64	16.2	20.	14	5		November
December	51	8.6	15.	13	8		December
Jahr . . .	651	29.8	29./7.	141	41		Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Egenroth (Untertaunus-Kreis) H = 420* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	9.1	22.	16	10	2	Januar
Februar .	76	11.3	3.	16	9	2	Februar
März . . .	20	3.5	1.	8	3	1	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	24	16.0	31.	7	1	—	Mai
Juni . . .	44	9.8	6.	12	—	—	Juni
Juli	87	18.7	29.	17	—	—	Juli
August . .	66	15.0	2.	10	—	—	August
September	48	8.6	18.	12	—	—	September
Oktober .	*122*			15	—	—	Oktober
November	58	21.1	20.	12	4	2	November
December	35	5.5	5.	16	6	2	December
Jahr . . .	*631*			141	33	9	Jahr
Limbach (Untertaunus-Kreis) H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	8.1	10. 22.	8	7	—	Januar
Februar .	68	11.5	3.	17	4	—	Februar
März . . .	20	4.4	3.	9	3	—	März
April . . .	1	0.9	21.	1	—	—	April
Mai	29	13.3	31.	8	1	1	Mai
Juni . . .	46	17.4	6.	9	—	—	Juni
Juli	119	33.8	29.	12	—	1	Juli
August . .	39	13.3	22.	8	—	—	August
September	52	11.2	22.	10	—	—	September
Oktober .	106	22.5	18.	13	—	—	Oktober
November	53	28.0	20.	8	1	—	November
December	25	6.0	5.	8	2	1	December
Jahr . . .	591	33.8	29./7.	111[1]	181[1]	3	Jahr
Anspach (Kr. Usingen) H = 350* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	10.0	22.				Januar
Februar .	120	21.2	1.				Februar
März . . .	35	9.3	3.				März
April . . .	1	0.5	17.				April
Mai	23	10.5	31.				Mai
Juni . . .	37	12.4	6.				Juni
Juli	146	41.0	29.				Juli
August . .	20	9.7	22.				August
September	79	17.0	28.				September
Oktober .	114	19.0	4.				Oktober
November	93	35.7	20.				November
December	45	16.0	14.				December
Jahr . . .	753	41.0	29./7.				Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Esch (Untertaunus-Kreis) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	8.6	10.	11	13	—	Januar
Februar .	83	14.6	1.	19	8	1	Februar
März . . .	18	5.0	3.	10	3	—	März
April . . .	2	0.8	18.	2	—	—	April
Mai	23	13.3	31.	10	1	—	Mai
Juni . . .	37	20.4	6.	8	—	(1)	Juni
Juli	164	52.6	6.	17	—	—	Juli
August . .	40	11.5	22.	11	—	—	August
September	57	11.5	22.	16	—	—	September
Oktober .	105	21.8	18.	16	—	—	Oktober
November	59	27.5	20.	11	4	—	November
December	31	7.2	21.	11	5	2	December
Jahr . . .	657	52.6	6./7.	142	34	3 (1)	Jahr
Neuhof (Untertaunus-Kreis) H = 397 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	8.5	10.	12	9	—	Januar
Februar .	94	14.6	3.	19	6	1	Februar
März . . .	21	3.6	15.	9	2	—	März
April . . .	0	0.1	18.	—	1	—	April
Mai	25	14.0	31.	5	1	—	Mai
Juni . . .	38	14.5	6.	9	—	(1)	Juni
Juli	120	32.0	29.	16	—	—	Juli
August . .	65	19.5	1.	8	—	—	August
September	71	19.7	22.	13	—	—	September
Oktober .	103	21.5	17.	15	—	—	Oktober
November	60	21.1	20.	12	3	—	November
December	39	9.1	21.	13	5	—	December
Jahr . . .	682	32.0	29./7.	131	27	1 (1)	Jahr
Grävenwiesbach (Kr. Usingen) H = 300* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	18	5.0	15.				Januar
Februar .	41[1])	10.0	10.				Februar
März . . .	24	5.4	3.				März
April . . .	1	0.2	18.				April
Mai	16	9.1	31.				Mai
Juni . . .	16	15.1	6.				Juni
Juli	152	70.0	6.				Juli
August . .	20	10.5	15.				August
September	64	8.0	22.				September
Oktober .	42	10.5	19.				Oktober
November	36	9.7	16.				November
December	48	16.3	14.				December
Jahr . . .	478[1])	70.0	6./7.				Jahr

[1]) Auffällig klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Holzhausen über der Aar (Untertaunus-Kreis) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	7.9	10.	10	12	—	Januar
Februar .	82	14.0	3.	16	9	—	Februar
März . . .	16	2.6	14.	9	4	1	März
April . . .	1	0.9	18.	1	1	—	April
Mai	23	17.1	31.	5	1	—	Mai
Juni . . .	50	12.4	6.	11	—	1	Juni
Juli	100	28.5	29.	17	—	—	Juli
August . .	49	15.2	22.	10	—	—	August
September	43	8.2	22.	14	—	—	September
Oktober .	122	20.0	18.	16	—	—	Oktober
November	55	18.8	20.	11	3	—	November
December	29	6.4	21.	9	5	1	December
Jahr . . .	601	28.5	29./7.	129	35	3	Jahr
Schlangenbad (Untertaunus-Kreis) H = 278 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	13.7	22.	12	13	2	Januar
Februar .	107	18.1	3.	20	9	—	Februar
März . . .	23	4.0	6.	11	5	1	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	25	18.5	31.	8	1	—	Mai
Juni . . .	28	9.8	6.	8	—	—	Juni
Juli	99	23.0	29.	14	—	—	Juli
August . .	49	12.1	22.	10	—	—	August
September	83	17.4	23.	15	—	—	September
Oktober .	118	26.5	18.	18	—	—	Oktober
November	67	20.0	20.	10	4	2	November
December	46	10.1	21.	12	6	(2)	December
Jahr . . .	696	26.5	18./10.	138	38	5 (2)	Jahr
Grosser Feldberg (Kr. Usingen) H = 880 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54						Januar
Februar .	116						Februar
März . . .	27						März
April . . .	0						April
Mai	22						Mai
Juni . . .	41						Juni
Juli	153						Juli
August . .	49						August
September	89						September
Oktober .	136						Oktober
November	55						November
December	47						December
Jahr . . .	789						Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Idstein (Untertaunus-Kreis) H = 275 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	7.7	10.	13	13	—	Januar
Februar .	92	15.2	22.	18	8	—	Februar
März . . .	21	5.6	3.	9	3	—	März
April . . .	2	0.9	18.	2	—	—	April
Mai	32	16.4	31.	11	1	—	Mai
Juni . . .	59	17.8	6.	10	—	(3)	Juni
Juli	168	48.6	6.	18	—	—	Juli
August . .	45	14.3	22.	11	—	—	August
September	55	12.4	22.	15	—	—	September
Oktober .	112	19.5	18.	17	—	—	Oktober
November	57	18.8	20.	13	5	—	November
December	39	6.3	21.	13	8	—	December
Jahr . . .	719	48.6	6./7.	150	38	(3)	Jahr
Springen (Untertaunus-Kreis) H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	12.3	23.	14	18		Januar
Februar .	86	16.6	3.	17	9		Februar
März . . .	27	5.7	2.	11	6		März
April . . .	1	0.1	18.	—	1		April
Mai	20	14.0	31.	5	1		Mai
Juni . . .	37	10.8	6.	8	—		Juni
Juli	84	20.9	6.	14	—		Juli
August . .	70	20.0	22.	11	—		August
September	52	12.4	30.	13	—		September
Oktober .	99	28.5	18.	16	—		Oktober
November	67	29.8	20.	10	6		November
December	36	12.2	22.	11	6		December
Jahr . . .	634	29.8	20./11.	130	47		Jahr
Kleeberg (Kr. Usingen) H = 330* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	9.8	22.	9	9	—	Januar
Februar .	95	15.6	11.	18	7	—	Februar
März . . .	18	6.3	2.	7	2	—	März
April . . .	1	0.6	19.	1	—	—	April
Mai	14	5.7	31.	9	1	—	Mai
Juni . . .	30	17.0	6.	7	—	(1)	Juni
Juli	140	43.5	29.	16	—	—	Juli
August . .	55	16.0	1.	8	—	—	August
September	61	12.1	3.	13	—	—	September
Oktober .	93	12.2	31.	18	—	1	Oktober
November	68	18.3	20.	14	5	1	November
December	29	6.0	14.	10	7	2 (1)	December
Jahr . . .	650	43.5	29./7.	130	31	4 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Neu Weilnau (Kr. Usingen) — H = 350 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	7.4	15.	14	11	—
Februar .	121	22.9	1.	16	11	—
März . . .	30	7.2	3.	11	3	—
April . . .	1	0.4	18.	2	—	—
Mai						
Juni . . .	56	28.5	6.	8	—	—
Juli	154	34.7	29.	13	—	—
August . .	51	15.3	5.	8	—	—
September	95	15.1	28.	13	—	(1)
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Oberems (Kr. Usingen) — H = 434 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	55	9.8	30.	11	10	—
Februar .	134	27.0	12.	18	6	—
März . . .	33	7.0	3.	11	2	—
April . . .	0	—	—	—	—	—
Mai	27	15.3	31.	6	1	—
Juni . . .	47	20.0	7.	7	—	—
Juli	128	30.2	29.	16	—	—
August . .	29	8.8	22.	6	—	—
September	81	13.7	3.	10	—	(1)
Oktober .	109	20.7	18.	17	—	—
November	83	32.0	18.	12	4	1
December	51	12.2	21.	11	6	1 (1)
Jahr . . .	777	32.0	18./11.	125[1])	29	2 (2)
Ober Reifenberg (Kr. Usingen) — H = 600 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18[1])	6.0	15.			
Februar .	64[1])	16.0	24.			
März . . .	34	10.2	6.			
April . . .	0	—	—			
Mai	19	12.9	31.			
Juni . . .	57	20.0	5.			
Juli	154	21.4	29.			
August . .	40	10.8	22.			
September	82	14.2	30.			
Oktober .	137	19.8	4.			
November	31[1])	10.7	16.			
December	17[1])	6.8	21.			
Jahr . . .	653[1])	21.4	29./7.			
Schmitten (Kr. Usingen) — H = 450 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	57	15.9	23.	11	2	
Februar .	119	24.2	3.	17	9	—
März . . .	50	9.0	26.	13	4	—
April . . .	1	0.4	18.	1	—	—
Mai	21	9.2	31.	9	1	—
Juni . . .	47	24.5	6.	6	—	—
Juli	145					
August . .	39	10.5	22.	10	—	—
September	46	11.5	8.	10	—	—
Oktober .	170					
November	79	22.0	20.	14	8	—
December	43	10.3	21.	14	3	—
Jahr . . .	817					

[1]) Etwas klein.

[1]) Wintermengen zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Treisberg (Kr. Usingen) — H = 550 Meter. h_r = 1.6 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	14	8.9	30.	7	1	—
Juni . . .	40	23.7	5.	6	—	—
Juli	153	49.2	27.	18	—	—
August . .	34	12.9	24.	6	—	—
September	91	17.6	22.	12	—	—
Oktober .	139	28.6	30.	15	1	—
November	98	38.2	20.	10	3	—
December	42	5.9	15.	11	3	—
Jahr . . .						
Usingen (Kr. Usingen) — H = 300* Meter. h_r = 2 Meter.						
Januar . .	38	9.1	10.	13	14	—
Februar .	76	14.0	1.	17	5	1
März . . .	19	5.1	3.	10	3	1
April . . .	1	0.6	18.	1	—	—
Mai	14	5.7	31.	6	1	—
Juni . . .	31	21.3	6.	7	—	—
Juli	119	27.0	29.	17	—	—
August . .	29	11.1	22.	9	—	—
September	67	11.5	3.	13	—	(1)
Oktober .	87	13.2	17.	15	—	—
November	61	23.2	20.	13	3	—
December	27	5.2	14.	9	3	—
Jahr . . .	569	27.0	29./7.	130	29	2 (1)
Wehrheim (Kr. Usingen) — H = 320* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	9.1	10.	9	11	
Februar .	95	13.7	1.	18	3	
März . . .	13?	4.7	3.	7?	1	
April . . .	0	—	—	—	—	
Mai	18	6.8	31.	8	1	
Juni . . .	38	25.1	6.	6	—	
Juli	137	32.2	29.	17	—	
August . .	24	9.2	22.	10	—	
September	58	10.8	30.	12	—	
Oktober .	92	14.4	4.	15	—	
November	60	20.7	20.	9	1	
December	37	16.7	21.	7	4	
Jahr . . .	605?	32.2	29./7.	118[1])	21[1])	
Eppstein (Obertaunus-Kreis) — H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	11.1	23.	10	14	1
Februar .	110	17.3	1.	20	3	1
März . . .	19	3.3	2.	11	4	1
April . . .	0	—	—	—	—	—
Mai	29	20.7	31.	7	1	(1)
Juni . . .	42	13.2	6.	10	—	—
Juli	135	32.8	29.	15	—	—
August . .	53	22.4	22.	9	—	(1)
September	57	11.6	30.	14	—	—
Oktober .	93	13.4	18.	16	—	—
November	64	14.5	20.	13	4	—
December	40	7.5	14.	13	6	2
Jahr . . .	685	32.8	29./7.	138	32	5 (2)

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Falkenstein (Obertaunus-Kreis) — H = 410 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	40	13.3	21.	6?	10	
Februar	125	23.2	1.	15?	11	
März	32	7.0	3.	13	4	
April	0	—	—	—	—	
Mai	39	13.3	31.	10	1	
Juni	44	13.7	6.	6	—	
Juli	149	36.6	6.	16	—	
August	33	13.0	22.	8	—	
September	71	13.5	30.	15	—	
Oktober	110	16.1	18.	17	—	
November	74	18.0	20.	16	6	
December	45	13.1	21.	11	9	
Jahr	762	36.6	6./7.	133?	41	
Homburg v. d. H. [Kurpark] (Obertaunus-Kreis) — H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	30	7.2	10.	11	15	1
Februar	106	17.1	1.	20	4	4 (1)
März	13	4.0	3.	11	3	2
April	1	0.1	18. 21.	—	—	—
Mai	27	15.7	31.	7	1	—
Juni	33	15.0	6.	9	—	—
Juli	141	24.7	29.	17	—	—
August	36	13.5	22.	9	—	—
September	56	15.2	30.	16	—	—
Oktober	78	11.7	4.	17	—	—
November	71	18.0	20.	15	3	1
December	41	8.3	13.	13	7	3
Jahr	633	24.7	29./7.	145	33	11 (1)
Homburg v. d. H. [Gasfabrik] (Obertaunus-Kreis) — H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	23	7.2	10.			
Februar	101	18.1	1.			
März	13	3.4	3.			
April	0	—	—			
Mai	38	16.8	31.			
Juni	34	15.8	6.			
Juli	120	23.9	29.			
August	33	13.0	22.			
September	55	15.0	30.			
Oktober	73	11.3	4.			
November	68	17.3	20.			
December	39	9.0	21.			
Jahr	597	23.9	29./7.			
Ober Ursel (Obertaunus-Kreis) — H = 188 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	39	7.3	10.	10	11	1
Februar	117	19.1	1.	19	7	—
März	18	5.0	3.	11	3	—
April	2	1.4	21.	1	—	—
Mai	28	18.0	31.	5	—	—
Juni	41	16.6	6.	7	—	—
Juli	121	21.0	29.	17	—	—
August	37	18.0	22.	9	—	—
September	61	11.2	30.	12	—	—
Oktober	96	12.7	4.	16	—	—
November	79	20.6	16.	14	2	1
December	47	8.7	14.	12	4	1
Jahr	686	21.0	29./7.	133	27	3

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1893. Hessen-Nassau (Reg. Bez. Wiesbaden) Rheinprovinz (Reg. Bez. Koblenz) 1893.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Saalburg (Obertaunus-Kreis)	H = 418 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	50	9.5	10.	15	14	—
Februar .	147	21.6	1.	20	11	2
März . . .	31	7.2	19.	12	4	—
April . . .	1	0.8	18.	1	—	—
Mai	28	11.8	31.	7	1	—
Juni . . .	45	19.2	6.	6	—	—
Juli	146	36.0	29.	17	—	—
August . .	37	10.6	22.	10	—	—
September	86	14.5	30.	15	—	—
Oktober .	121	20.3	4.	18	1	1
November	83	26.0	20.	13	6	—
December	56	16.9	21.	13	7	4
Jahr . . .	831	36.0	29./7.	147	44	7
Hofheim (Kr. Höchst)	H = 130 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	42	12.1	22.	9[1]	8	—
Februar .	88	18.6	1.	13[1]	1	—
März . . .	12	3.2	2.	7	2	—
April . . .	0	—	—	—	—	—
Mai	22	13.2	31.	6	—	—
Juni . . .	50	18.2	6.	8	—	—
Juli	134	46.3	6.	13	—	—
August . .	63	29.7	22.	6	—	(1)
September	56	10.3	30.	16	—	—
Oktober .	96	16.9	18.	16	—	—
November	69	17.0	20.	11	3	—
December	47	9.2	14.	13	4	—
Jahr . . .	679	46.3	6./7.	118[1]	18	(1)
Niederrad (Landkr. Frankfurt a. M.)	H = 97 Meter.			h_r = 2.4 Meter.		
Januar . .	20	10.0	10.	10	10	
Februar .	59	15.0	1.	18	—	
März . . .	12	3.6	1.	9	2	
April . . .	0	—	—	—	—	
Mai	20	13.4	31.	7	—	
Juni . . .	36	12.1	6.	8	—	
Juli	96	22.1	29.	15	—	
August . .	33	16.0	22.	6	—	
September	45	9.0	30.	16	—	
Oktober .	62	11.0	18.	15	—	
November	64	18.4	16.	11	2	
December	29	7.0	14.	11	1	
Jahr . . .	476	22.1	29. 7.	126	15	

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Schlossborn (Obertaunus-Kreis)	H = 375* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	45	8.9	23.	15	12	—
Februar .	102	16.2	22.	20	5	—
März . . .	21	5.0	3.	11	3	—
April . . .	0	—	—	—	—	—
Mai	23	14.1	31.	8	1	—
Juni . . .	39	13.6	6.	7	—	—
Juli	159	47.1	6.	16	—	—
August . .	32	9.6	22.	9	—	—
September	66	11.7	30.	13	—	—
Oktober .	97	19.1	18.	17	—	—
November	55	13.1	16.	13	5	—
December	52	12.4	21.	17	3	1
Jahr . . .	691	47.1	6./7.	146	29	1
Okriftel (Kr. Höchst)	H = 106 Meter.			h_r = 2.5 Meter.		
Januar . .	31	10.2	10.	10	10	—
Februar .	65	15.8	1.	18	—	—
März . . .	13	3.6	1.	9	2	—
April . . .	0	—	—	—	—	—
Mai	16	9.0	31.	6	—	—
Juni . . .	41	14.4	6.	8	—	—
Juli	129	56.6	6.	13	—	—
August . .	39	13.0	22.	8	—	(1)
September	49	7.2	8.	15	—	—
Oktober .	76	18.9	18.	17	—	—
November	65	16.5	20.	11	4	—
December	39	7.5	21.	13	3	—
Jahr . . .	563	56.6	6./7.	128	19	(1)
Friedberger Warte (Stadtkr. Frankfurt a. M.)	H = 146 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	31	8.7	10.	11	10	—
Februar .	79	19.4	1.	16	2	—
März . . .	13	3.6	17.	8	4	—
April . . .	1	0.3	22.	1	—	—
Mai	12	2.0	18. 30.	9	1	—
Juni . . .	56	15.8	6.	9	—	—
Juli	114	20.5	29.	13	—	—
August . .	31	10.8	1.	8	—	—
September	60	19.2	30.	13	—	—
Oktober .	88	10.5	30.	18	—	—
November	82	26.3	15.	15	4	—
December	41	7.0	14.	12	6	1
Jahr . . .	608	26.3	15./11.	133	27	1

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Staufen (Obertaunus-Kreis)	H = 405 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	42	8.2	23.	11	11	—
Februar .	90	16.1	1.	15	9	1
März . . .	19	3.2	2.	9	2	1
April . . .	1	0.1	21.	—	—	—
Mai	30	19.5	31.	8	1	—
Juni . . .	38	13.2	6.	8	—	—
Juli	114	30.0	29.	14	—	—
August . .	43	16.7	22.	7	—	—
September	47	11.1	8.	9	—	—
Oktober .	93	14.5	18.	14	—	—
November	52	17.3	16.	11	3	—
December	39	7.8	14.	14	7	1
Jahr . . .	608	30.0	29./7.	120[1]	33	3
Soden (Kr. Höchst)	H = 150 Meter.			h_r = 1.5 Meter.		
Januar . .	39	9.3	22.	8	9	—
Februar .	127	22.2	10.	17	—	—
März . . .	21	3.8	1.	10	3	—
April . . .	0	—	—	—	—	—
Mai	32	20.4	30.	6	—	—
Juni . . .	51	16.5	6.	7	—	—
Juli	120	18.6	29.	14	—	(1)
August . .	48	27.9	22.	9	—	—
September	53	11.8	30.	14	—	—
Oktober .	91	13.1	30.	18	—	—
November	73	17.8	15.	13	2	—
December	55	12.3	14.	12	2	1
Jahr . . .	710	27.9	22./8.	128	16	1 (1)
Bacharach (Kr. Sankt Goar)	H = 79 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	19	6.7	10.	7	10	—
Februar .	60	21.5	11.	9	—	—
März . . .	16	3.7	17.	6	3	—
April . . .	0	—	—	—	—	—
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Höchst a. Main (Kr. Höchst)	H = 94 Meter.			h_r = 2.5 Meter.		
Januar . .	21	8.7	10.	11	9	
Februar .	64	17.3	1.	18	—	
März . . .	12	2.2	6.	9	3	
April . . .	0	—	—	—	—	
Mai	20	14.7	31.	7	—	
Juni . . .	37	16.8	6.	7	—	
Juli	99	32.1	6.	11	—	
August . .	34	19.9	22.	9	—	
September	44	12.3	30.	13	—	
Oktober .	61	11.1	18.	16	—	
November	45	15.5	16.	10	2	
December	33	10.0	14.	9	2	
Jahr . . .	470	32.1	6./7.	120	16	
Heddernheim (Landkr. Frankfurt a. M.)	H = 110 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	52	11.8	23.	14	12	—
Februar .	105	19.9	1.	20	—	—
März . . .	22	3.9	3.	12	3	—
April . . .	1	0.6	21.	1	—	—
Mai	24	17.9	31.	7	—	—
Juni . . .	54	16.7	6.	9	—	—
Juli	141	27.4	29.	13	—	—
August . .	35	14.9	22.	10	—	—
September	74	11.4	30.	15	—	—
Oktober .	95	14.2	2.	19	—	—
November	86	22.4	16.	16	2	—
December	54	10.9	14.	12	4	2
Jahr . . .	743	27.4	29./7.	148	21	2
Lingerhahn (Kr. Sankt Goar)	H = 460* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	48	10.2	23.	15	14	—
Februar .	135	14.2	19.	18	12	—
März . . .	30	6.4	2.	10	2	(1)
April . . .	0	—	—	—	—	—
Mai	26	12.8	31.	7	1	—
Juni . . .	66	14.2	6.	11	—	—
Juli	113	18.7	19.	14	—	(1)
August . .	48	17.3	22.	8	—	—
September	122[1]	16.8	18.	17	—	—
Oktober .	104	31.1	18.	17	—	1
November						
December	58	15.7	4.	13	5	—
Jahr . . .		31.1	18./10.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Auffallend hoch.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Trechtinghausen (Kr. Sankt Goar) H = 95 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April	0	—	—	—	—	—	April
Mai	25	13.5	9.	9	4	—	Mai
Juni	34	16.0	6.	6	6	—	Juni
Juli	67	17.6	18.	18	9	—	Juli
August	46	31.0	22.	22	4	—	August
September	64	24.2	3.	3	9	—	September
Oktober							Oktober
November							November
December							December
Jahr							Jahr
	Sobernheim (Kr. Kreuznach) H = 152 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar	32	8.6	10.	11	7	—	Januar
Februar	77	12.6	11.	17	3	—	Februar
März	16	4.5	1.	8	2	1	März
April	1	0.3	18.	1	—	—	April
Mai	17	5.7	31.	7	—	—	Mai
Juni	25	11.0	27.	9	—	—	Juni
Juli	65	23.2	18.	12	—	(1)	Juli
August	38	20.3	22.	7	—	—	August
September	40	10.7	18.	11	—	—	September
Oktober	75	11.9	31.	19	—	—	Oktober
November	34	8.8	20.	12	3	—	November
December	40	8.0	21.	13	2	2	December
Jahr	460	23.2	18./7.	127	17	3 (1)	Jahr
	Gemünden (Kr. Simmern) H = 280 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar	37	10.3	23.	12	13	—	Januar
Februar	91	13.1	3.	18	4	1	Februar
März	13	2.5	2.	9	4	2	März
April	1	0.1	18.	—	—	—	April
Mai	18	5.7	31.	9	1	—	Mai
Juni	20	9.0	24.	7	—	—	Juni
Juli	93	24.7	17.	14	—	—	Juli
August	28	11.2	5.	7	—	—	August
September	48	10.6	7.	14	—	(1)	September
Oktober	77	15.8	30.	15	1	—	Oktober
November	38	11.3	20.	11	8	—	November
December	41	14.3	21.	11	3	1	December
Jahr	505	24.7	17./7.	127	34	4 (1)	Jahr
	Kirn (Kr. Kreuznach) H = 190 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar	30	5.8	24.	11	9	1	Januar
Februar	90	12.9	3.	20	4	—	Februar
März	14	3.5	2.	8	3	2	März
April	0	—	—	—	—	—	April
Mai	17	4.8	31.	7	—	—	Mai
Juni	21	5.9	27.	9	—	—	Juni
Juli	67	19.1	18.	15	—	—	Juli
August	36	17.0	22.	5	—	—	August
September	51	9.9	30.	13	—	—	September
Oktober	91	16.1	7.	18	—	—	Oktober
November	45	10.5	20.	12	5	—	November
December	42	10.8	5.	10	3	—	December
Jahr	504	19.1	18./7.	128	24	3	Jahr
	Stromberg [Gollenfels] (Kr. Kreuznach) H = 294 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar	32	12.2	23.	4	7	—	Januar
Februar	94	12.4	1.	17	4	1	Februar
März	19	5.8	19.	8	4	2	März
April	0	—	—	—	—	—	April
Mai	19	9.6	31.	8	1	—	Mai
Juni	23	7.3	6.	7	—	—	Juni
Juli	68	24.3	18.	12	—	(1)	Juli
August	38	17.4	22.	7	—	—	August
September	58	8.7	3.	13	—	—	September
Oktober	86	15.8	7.	17	—	(1)	Oktober
November	47	11.0	15.	9	2	1	November
December	38	13.3	21.	9	2	—	December
Jahr	522	24.3	18./7.	111	20	4 (2)	Jahr
	Simmern (Kr. Simmern) H = 380 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar	37	9.0	23.	13	9	—	Januar
Februar	83	18.0	1.	19	5	1	Februar
März	14	3.0	2.	10	4	—	März
April	0	—	—	—	—	—	April
Mai	22	9.5	31.	7	—	—	Mai
Juni	44	12.2	6.	10	—	(2)	Juni
Juli	82	21.5	18.	14	—	—	Juli
August	46	18.8	22.	9	—	—	August
September	70	20.1	18.	12	—	—	September
Oktober	81	18.5	18.	15	—	—	Oktober
November	46	13.5	20.	13	3	—	November
December	31	8.0	5.	11	2	—	December
Jahr	556	21.5	18./7.	133	23	1 (2)	Jahr
	Kreuznach (Kr. Kreuznach) H = 90 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar	21	8.0	10.	9	9	—	Januar
Februar	57	10.0	3.	17	4	—	Februar
März	13	3.4	19.	7	3	—	März
April	1	0.8	18.	1	—	—	April
Mai	12	5.9	31.	5	—	—	Mai
Juni	20	6.4	7.	9	—	—	Juni
Juli	83	30.0	18.	11	—	—	Juli
August	31	15.0	22.	5	—	—	August
September	46	10.7	18.	14	—	1	September
Oktober	60	10.5	31.	17	—	—	Oktober
November	41	11.5	16.	12	1	—	November
December	40	12.4	21.	8	2	—	December
Jahr	425	30.0	18./7.	115	19	1	Jahr
	Winterbach (Kr. Kreuznach) H = 400 Meter.		h_r = 1.5 Meter.				
Januar	44	20.6	22.		8		Januar
Februar	94	15.2	3.		7		Februar
März	15	5.0	1.		1		März
April	0	—	—		—		April
Mai	13				—		Mai
Juni	24				—		Juni
Juli	*90*	35.0	18.		—		Juli
August	51	24.3	3.		—		August
September	88	19.4	23.		—		September
Oktober	37?				—		Oktober
November	54				3		November
December	22?	6.8	19.		7		December
Jahr	*532*	35.0	18./7.		26		Jahr
	Alf (Kr. Zell) H = 158 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar	36	17.1	23.	9	6	—	Januar
Februar	122	26.1	12.	18	2	—	Februar
März	14	6.3	2.	5	1	—	März
April	0	—	—	—	—	—	April
Mai	22	12.8	31.	3	—	—	Mai
Juni	55	25.7	6.	8	—	1	Juni
Juli	78	15.5	18.	14	—	—	Juli
August	49	20.9	22.	6	—	—	August
September	60	11.0	18.	12	—	—	September
Oktober	127	18.3	30.	16	—	—	Oktober
November	61	18.7	16.	15	3	—	November
December	46	8.9	21.	11	1	—	December
Jahr	670	26.1	12./2.	117	13[1])	1	Jahr
	Laubenheim (Kr. Kreuznach) H = 90 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar	23	7.3	21.	6			Januar
Februar	63	9.9	1.	17			Februar
März	11	4.3	20.	6			März
April	0	—	—	—			April
Mai	12	7.0	31.	7			Mai
Juni	23	7.1	24.	8			Juni
Juli	65	25.4	18.	12			Juli
August	32	13.1	22.	6			August
September	48	9.7	30.	15			September
Oktober	58	10.2	31.	16			Oktober
November	41	11.6	16.	9			November
December	32	8.0	21.	10			December
Jahr	408	25.4	18./7.	112			Jahr
	Bell (Kr. Simmern) H = 398 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar	50	14.3	23.				Januar
Februar	94	18.4	10.				Februar
März	9?						März
April	0	—	—				April
Mai	26	11.1	31.				Mai
Juni	60	15.1	5.				Juni
Juli	105	42.1	6.				Juli
August	31	10.1	22.				August
September	83	18.6	22.				September
Oktober	79	22.5	18.				Oktober
November	59	18.3	20.				November
December	37	6.3	27.				December
Jahr	633?	42.1	6./7.				Jahr
	Hirschfeld (Kr. Zell) H = 460 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April	0	—	—	—	—	—	April
Mai	28	8.6	31.	8	—	—	Mai
Juni	40	12.0	24.	9	—	—	Juni
Juli	77	31.5	18.	8	—	(1)	Juli
August	46	17.0	5.	7	—	—	August
September	51	16.6	3.	6	—	—	September
Oktober	97	18.6	4.	18	1	—	Oktober
November	72	16.7	20.	14	3	—	November
December	39	7.4	5.	12	3	—	December
Jahr							Jahr

[1]) Etwas wenig.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Kaisersesch (Kr. Kochem) H = 425 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	35	7.7	10.	12	10	—	Januar
Februar .	113	14.8	1.	20	5	—	Februar
März . . .	14	3.0	19.	9	3	—	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	24	12.0	31.	10	—	—	Mai
Juni . . .	29	5.3	6.	9	—	—	Juni
Juli	80	15.0	23.	14	—	—	Juli
August . .	32	9.6	2.	9	—	—	August
September	44	10.0	3.	13	—	(1)	September
Oktober .	101	18.4	18.	17	1	—	Oktober
November	55	17.7	20.	13	7	1	November
December	43	9.8	2.	13	6	—	December
Jahr . . .	570	18.4	18./10.	139	32	1 (1)	Jahr
	Wassenach (Kr. Mayen) H = 278 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	45	12.0	22.	11	11	—	Januar
Februar .	48	8.2	11.	18	5	—	Februar
März . . .	16	3.7	3.	8	4	2 (1)	März
April . . .	0	—	—	—	1	—	April
Mai	16	5.5	31.	6	—	—	Mai
Juni . . .	14	3.2	26.	10	—	—	Juni
Juli	59	14.9	31.	16	—	—	Juli
August . .	16	4.5	1.	7	—	—	August
September	38	6.4	18.	16	—	—	September
Oktober .	87	23.8	18.	18	1	—	Oktober
November	45	20.3	20.	12	5	1	November
December	26	6.8	21.	12	1	—	December
Jahr . . .	410	23.8	18./10.	134	28	3 (1)	Jahr
	Nohn (Kr. Adenau) H = ? Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	60	18.6	23.	13	9		Januar
Februar .	114	19.4	1.	19	4		Februar
März . . .	17	4.9	2.	7	3		März
April . . .	1	0.1	17.	—	—		April
Mai	26	7.1	31.	11	—		Mai
Juni . . .	19	4.5	26.	8	—		Juni
Juli	86	12.9	27.	13	—		Juli
August . .	28	12.0	31.	5	—		August
September	55	16.7	18.	12	—		September
Oktober .	108	25.1	18.	15	1		Oktober
November	52	21.3	20.	8	1		November
December	42	9.1	15. 20.	9	1		December
Jahr . . .	608	25.1	18./10.	120[1])	19[1])		Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Treis (Kr. Kochem) H = 81 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	31	8.7	23.	10	11	—	Januar
Februar .	66	10.4	10.	17	1	—	Februar
März . . .	7?	2.5	3.	4?	3	1	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	23	11.4	31.	8	—	—	Mai
Juni . . .	21	6.6	6.	9	—	—	Juni
Juli	56	10.4	18.	13	—	—	Juli
August . .	61	22.0	22.	9	—	—	August
September	41	9.8	18.	14	—	—	September
Oktober .	106	18.8	18.	16	—	1	Oktober
November	40	16.1	20.	12	4	—	November
December	26	7.2	21.	10	2	—	December
Jahr . . .	478	22.0	22./8.	122	21	2	Jahr
	Adenau (Kr. Adenau) H = 302 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	65	21.1	23.	13	10		Januar
Februar .	94	14.7	11.	18	5		Februar
März . . .	22	7.0	2.	9	3		März
April . . .	0	—	—	—	—		April
Mai	30	7.4	31.	11	—		Mai
Juni . . .	18	6.2	26.	9	—		Juni
Juli	102	32.1	6.	13	—		Juli
August . .	22	5.6	22.	11	—		August
September	63	12.9	18.	15	—		September
Oktober .	95	25.7	17.	19	—		Oktober
November	66	37.9	20.	14	6		November
December	34	7.8	21.	12	—		December
Jahr . . .	611	37.9	20./11.	144	24		Jahr
	Nieder Breisig (Kr. Ahrweiler) H = 60 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	51	18.5	23.	11	9		Januar
Februar .	52	9.4	1.	18	1		Februar
März . . .	21	6.8	17.	9	3		März
April . . .	0	—	—	—	—		April
Mai	16	5.3	17.	7	—		Mai
Juni . . .	7	2.3	6.	7	—		Juni
Juli	64	13.4	18.	16	—		Juli
August . .	26	6.1	22.	12	—		August
September	47	12.3	10.	13	—		September
Oktober .	83	21.3	18.	19	—		Oktober
November	47	19.4	20.	12	3		November
December	22	3.4	6.	14	1		December
Jahr . . .	436	21.3	18./10.	138	17		Jahr
	Ulmen (Kr. Kochem) H = 429 Meter.		h_r = 1.3 Meter.				
Januar . .	48	15.5	23.	10	10	—	Januar
Februar .	109	18.3	1.	19	8	—	Februar
März . . .	14	4.9	19.	7	3	—	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	24	14.6	31.	7	—	—	Mai
Juni . . .	30	7.0	24.	7	—	—	Juni
Juli	72	14.1	23.	12	—	—	Juli
August . .	29	9.9	5.	7	—	—	August
September	48	9.1	1.	15	—	—	September
Oktober .	106	19.2	6.	16	1	—	Oktober
November	58	19.2	20.	11	3	—	November
December	49	12.5	22.	11	3	1	December
Jahr . . .	587	19.2	6./10. 20./11.	122	28	1	Jahr
	Kaltenborn (Kr. Adenau) H = ? Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	65	18.6	23.	12	9		Januar
Februar .	94	12.6	1.	18	6		Februar
März . . .	23	5.4	2.	12	3		März
April . . .	0	—	—	—	—		April
Mai	28	6.3	8.	9	—		Mai
Juni . . .	23	6.2	1.	10	—		Juni
Juli	88	19.6	6.	12	—		Juli
August . .	22	4.7	31.	10	—		August
September	56	13.0	18.	12	—		September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Ramersbach (Kr. Ahrweiler) H = ? Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	56	18.1	24.				Januar
Februar .	56	8.0	2.				Februar
März . . .	16	4.2	12.				März
April . . .	2	1.2	14.				April
Mai	24	6.4	8.				Mai
Juni . . .	3?	1.5?	25.				Juni
Juli	80	20.0	31.				Juli
August . .	37	10.8	23.				August
September	55	9.5	18.				September
Oktober .	75	31.5	18.				Oktober
November	59	23.5	20.				November
December	20	8.2	21.				December
Jahr . . .	483	31.5	18./10.				Jahr
	Münstermaifeld (Kr. Mayen) H = 260* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	50	29.4	23.				Januar
Februar .	54	10.4	1.				Februar
März . . .	15	6.1	1.				März
April . . .	1	0.3	14.				April
Mai	22	11.5	31.				Mai
Juni . . .	17	3 8	24.				Juni
Juli	50	13.2	31.				Juli
August . .	22	10.0	2.				August
September	51	9.0	29.				September
Oktober .	85	25.0	18.				Oktober
November	39	16.0	19.				November
December	18	4.2	17.				December
Jahr . . .	424	29.4	23./1.				Jahr
	Kelberg (Kr. Adenau) H = 482 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	57	18.9	23.	12	11		Januar
Februar .	120	15.8	1.	18	7		Februar
März . . .	17	4.9	19.	7	3		März
April . . .	0	—	—	—	—		April
Mai	23	8.7	31.	10	—		Mai
Juni . . .	26	9.2	26.	9	—		Juni
Juli	82	13.1	13.	13	—		Juli
August . .	30	12.9	22.	10	—		August
September	50	8.8	1.	16	—		September
Oktober .	109	21.4	18.	18	1		Oktober
November	55	16.9	20.	12	2		November
December	52	10.1	15.	12	6		December
Jahr . . .	621	21.4	18./10.	137	30		Jahr
	Remagen (Kr. Ahrweiler) H = 65 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	57	20.3	23.	10	8		Januar
Februar .	70	13.7	1.	19	—		Februar
März . . .	28	7.4	3. 17.	11	2		März
April . . .	0	—	—	—	1		April
Mai	18	7.1	17.	8	—		Mai
Juni . . .	13	3.0	28.	12	—		Juni
Juli	59	13.1	17.	14	—		Juli
August . .	20	7.0	22.	7	—		August
September	41	7.0	1.	15	—		September
Oktober .	83	19.2	18.	16	—		Oktober
November	55	21.0	20.	14	2		November
December	30	6.9	23.	12	1		December
Jahr . . .	474	21.0	20. 11.	138	14		Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Dierdorf (Kr. Neuwied) — H = 236 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	62	12.6	23.			
Februar .	119	23.5	1.			
März . . .	20	5.4	2.			
April . . .	0	—	—			
Mai	14	5.2	31.			
Juni . . .	15	5.2	4.			
Juli	93	12.2	18. 29.			
August . .	28	9.1	22.			
September	69					
Oktober .	127	22.8	6.			
November	41?	15.0	16.			
December	47	8.1	26.			
Jahr . . .	635	23.5	1./2.			
Drinhausen (Kr. Neuwied) — H = 260* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	73	18.4	23.	9	4	—
Februar .	124	23.8	1.	18	3	—
März . . .	54	9.2	2.	11	3	—
April . . .	0	—	—	—	—	—
Mai	21	6.5	30.	7	—	—
Juni . . .	30	10.5	7.	7	—	—
Juli	111	16.2	6.	15	—	—
August . .	45	12.5	12.	10	—	—
September	80	23.2	3.	13	—	—
Oktober .	119	24.2	15.	16	—	—
November	86	15.3	20.	13	4	—
December	45	9.2	15.	13	1	1
Jahr . . .	788	24.2	15./10.	132	15[1]	1
[1] Zu klein.						
Klein Maischeid (Kr. Neuwied) — H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	62	12.2	23.	15	12	3
Februar .	105	20.5	1.	18	6	1
März . . .	47	9.2	3.	12	3	—
April . . .	0	—	—	—	—	—
Mai	11	4.0	31.	8	1	—
Juni . . .	17	3.6	26.	8	—	—
Juli	74	13.1	12.	11	—	—
August . .	22	5.1	3.	11	—	—
September	67	17.5	28.	14	—	—
Oktober .	127	22.7	6.	18	—	—
November	75	16.7	20.	13	5	1
December	30	7.8	26.	9	2	3
Jahr . . .	637	22.7	6./10.	137	29	8
Ober Honnefeld (Kr. Neuwied) — H = 370 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	84	16.5	23.	14	10	
Februar .	104	19.9	1.	19	7	
März . . .	45	9.3	3.	13	4	
April . . .	0	—	—	—	—	
Mai	18	7.0	17.	9	1	
Juni . . .	16	3.3	4.	9	—	
Juli	91	15.5	18.	16	—	
August . .	22	5.1	22.	11	—	
September	88	17.7	28.	14	—	
Oktober .	131	26.8	18.	20	—	
November	80	18.0	20.	15	3	
December	42	8.1	23.	12	1	
Jahr . . .	721	26.8	18./10.	152	26	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Puderbach (Kr. Neuwied) — H = 214 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	12.0	23.	13	9	—
Februar .	117	18.3	1.	21	8	—
März . . .	43	8.8	17.	12	3	1
April . . .	0	—	—	—	1	—
Mai	15	4.8	17.	8	1	—
Juni . . .	22	6.4	4.	9	—	—
Juli	84	13.7	18.	17	—	—
August . .	47	10.6	12.	11	—	—
September	75	12.2	28.	16	—	2
Oktober .	131	26.5	31.	18	—	—
November	102	22.4	2.	15	4	—
December	44	6.0	26.	13	3	—
Jahr . . .	733	26.5	31./10.	153	29	3
Altenkirchen (Kr. Altenkirchen) — H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51	8.7	22.			
Februar .	120	18.4	1.			
März . . .	37	8.5	3.			
April . . .	0	—	—			
Mai	15	7.0	17.			
Juni . . .	16	3.0	25. 26.			
Juli	98	17.6	29.			
August . .	34	12.2	22.			
September	65	13.1	28.			
Oktober .	107	19.8	14.			
November	88	17.5	15.			
December	42	10.1	14.			
Jahr . . .	673	19.8	14./10.			
Elkenroth (Kr. Altenkirchen) — H = 471 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	59	10.2	14. 23.	14	14	1
Februar .	153	22.1	1.	21	13	3
März . . .	54	13.2	3.	11	6	1
April . . .	0	—	—	—	2	—
Mai	16	6.1	17.	9	1	—
Juni . . .	26	5.0	25.	9	—	—
Juli	144	25.4	6.	17	—	—
August . .	62	20.8	22.	12	—	(1)
September	96	24.4	28.	17	—	1
Oktober .	147	26.7	15.	20	—	1
November	100	19.0	2.	15	9	1
December	42	7.8	26.	15	10	—
Jahr . . .	899	26.7	15./10.	160	55	8 (1)
Hasselbach (Kr. Altenkirchen) — H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	65	15.2	23.	12	10	—
Februar .	129	22.2	1.	20	7	—
März . . .	48	8.6	17.	13	4	—
April . . .	0	—	—	—	1	—
Mai	19	13.5	17.	6	—	—
Juni . . .	22	6.6	24.	8	—	—
Juli	100	11.9	18.	16	—	(1)
August . .	52	19.2	12.	11	—	—
September	76	12.8	28.	15	—	—
Oktober .	117	28.0	15.	18	—	—
November	95	15.3	20.	17	7	—
December	47	8.4	15.	14	5	1 (1)
Jahr . . .	770	28.0	15./10.	150	34	1 (2)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Braunfels (Kr. Wetzlar) — H = 272 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	11.6	22.	10	9	
Februar .	118	18.1	1.	16	3	
März . . .	21	6.0	2.	8	2	
April . . .	0	—	—	—	—	
Mai	15	5.8	31.	6	—	
Juni . . .	40	7.5	6.	9	—	
Juli	148	40.1	29.	14	—	
August . .	49	13.6	22.	7	—	
September	56	15.7	10.	9	—	
Oktober .	91	15.1	14.	19	—	
November	87	24.9	20.	14	4	
December	32	7.7	14.	11	4	
Jahr . . .	701	40.1	29./7.	123[1]	22[1]	
[1] Zu klein.						
Erda (Kr. Wetzlar) — H = 275 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	7.3	22.	12	15	—
Februar .	86	15.9	10.	20	10	1
März . . .	28	6.5	2.	11	4	—
April . . .	0	—	—	—	1	—
Mai	21	6.1	31.	9	1	—
Juni . . .	31	6.6	6.	10	—	—
Juli	114	37.5	29.	16	—	(1)
August . .	40	16.1	22.	9	—	—
September	56	9.1	28.	14	—	—
Oktober .	76	10.1	4.	18	1	—
November	62	22.6	20.	11	7	—
December	36	8.1	14.	13	9	—
Jahr . . .	587	37.5	29./7.	143	48	1 (1)
Greifenstein (Kr. Wetzlar) — H = 415 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	12.8	22.	13	13	—
Februar .	138	21.3	1.	19	13	—
März . . .	39	9.3	2.	13	4	1
April . . .	0	—	—	—	—	—
Mai	7	4.0	31.	6	1	—
Juni . . .	32	9.3	24.	8	—	—
Juli	125	42.1	29.	15	—	—
August . .	45	22.5	22.	9	—	—
September	68	12.2	22.	13	—	—
Oktober .	114	20.4	6.	20	—	—
November	83	14.5	20.	13	7	—
December	46	11.0	14.	10	10	—
Jahr . . .	745	42.1	29./7.	139	48	1
Volpertshausen (Kr. Wetzlar) — H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	9.3	22.			
Februar .	91[1]	15.5	10.			
März . . .	18	6.1	2.			
April . . .	0	—	—			
Mai	5	3.8	31.			
Juni . . .	22	12.3	7.			
Juli	104	29.6	29.			
August . .	43	12.6	22.			
September	58	13.5	30.			
Oktober .	92	11.5	31.			
November	23[1]					
December	15[1]					
Jahr . . .	509[1]	29.6	29./7.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

1893. Rheinprovinz (Reg. Bez. Koblenz und Düsseldorf) 1893.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wetzlar (Kr. Wetzlar) H = 152 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	6.9	23.	11	12	1	Januar
Februar .	88	19.8	10.	18	5	3	Februar
März . . .	15	4.9	2.	7	3	—	März
April . . .	0	—	—	—	1	—	April
Mai	20	8.0	31.	8	1	—	Mai
Juni . . .	29	10.1	6.	9	—	1	Juni
Juli	124	35.0	29.	19	—	—	Juli
August . .	40	12.6	22.	11	—	—	August
September	45	6.4	22.	10	—	—	September
Oktober .	71	8.9	6.	19	—	—	Oktober
November	69	18.5	20.	12	4	1	November
December	28	6.9	14.	12	5	—	December
Jahr . . .	562	35.0	29./7.	136	31	6	Jahr
Uedem (Kr. Kleve) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	8.7	23.	10	8	—	Januar
Februar .	95	16.4	12.	22	2	—	Februar
März . . .	34	9.4	2.	9	3	—	März
April . . .	2	1.5	13.	2	—	—	April
Mai	31	7.0	19.	11	—	(2)	Mai
Juni . . .	24	7.0	6.	7	—	—	Juni
Juli	105	17.0	17.	14	—	—	Juli
August . .	32	9.5	28.	12	—	(1)	August
September	92	16.5	17.	21	—	—	September
Oktober .	103	17.3	15.	20	—	(1)	Oktober
November	66	14.0	20.	14	1	—	November
December	40	9.0	14.	12	1	—	December
Jahr . . .	659	17.3	15. 10.	154	15	(4)	Jahr
Schermbeck (Kr. Rees) H = 34 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	5.8	14.	13	7	—	Januar
Februar .	90	12.5	2. 12.	19	2	—	Februar
März . . .	44	11.8	17.	10	3	1	März
April . . .	1	0.7	17.	2	—	—	April
Mai	19	11.0	19.	6	—	—	Mai
Juni . . .	26	8.6	25.	8	—	(1)	Juni
Juli	124	23.4	18.	17	—	—	Juli
August . .	40	7.7	1.	12	—	—	August
September	99	14.5	17.	17	—	—	September
Oktober .	100	29.4	15.	18	—	(1)	Oktober
November	84	15.2	20.	16	1	1	November
December	43	8.8	21.	11	2	—	December
Jahr . . .	696	29.4	15./10.	149	15	2 (2)	Jahr
Meisenheim (Kr. Meisenheim) H = 150° Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	6.6	10.	10	8		Januar
Februar .	78	12.3	10.	17	3		Februar
März . . .	16	7.6	2.	10	3		März
April . . .	1	0.6	18.	1	—		April
Mai	15	7.5	31.	9	—		Mai
Juni . . .	28	5.0	21.	11	—		Juni
Juli	80	21.9	18.	12	—		Juli
August . .	36	16.3	22.	8	—		August
September	69	25.7	18.	12	—		September
Oktober .	76	12.0	31.	18	—		Oktober
November	40	14.3	20.	11	4		November
December	48	9.8	21.	11	4		December
Jahr . . .	516	25.7	18./9.	130	22		Jahr
Emmerich (Kr. Rees) H = 18 Meter h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	17.2	23.	11	11	—	Januar
Februar .	87	14.7	10.	19	2	—	Februar
März . . .	31	13.0	2.	9	2	2	März
April . . .	2	1.6	13.	2	—	—	April
Mai	39	17.8	19	10	—	—	Mai
Juni . . .	26	7.0	26.	5	—	—	Juni
Juli	104	21.0	13.	15	—	(1)	Juli
August . .	30	9.4	28.	9	—	—	August
September	103	14.7	17.	18	—	—	September
Oktober .	83	23.0	15.	18	—	—	Oktober
November	69	12.4	2.	13	—	(1)	November
December	54	14.1	18.	13	6	1	December
Jahr . . .	664	23.0	15./10.	142	21	3 (2)	Jahr
Wesel [Feldmark] (Kr. Rees) H = 27 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24	10.6	23.	7	7	—	Januar
Februar .	84	14.6	12.	17	2	—	Februar
März . . .	33	11.0	17.	7	2	—	März
April . . .	2	1.0	13.	2	—	—	April
Mai	21	10.0	18.	7	—	(1)	Mai
Juni . . .	16	7.0	25.	6	—	—	Juni
Juli	89	18.9	18.	13	—	(1)	Juli
August . .	47	14.7	1.	12	—	—	August
September	88	22.6	17.	16	—	—	September
Oktober .	98	22.9	15.	19	—	(1)	Oktober
November	52	13.4	15.	13	1	—	November
December	41	8.3	5.	8	3	1	December
Jahr . . .	595[1])	22.9	15./10.	127[1])	15	1 (3)	Jahr
Asperheide (Kr. Kleve) H = 16 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	16.5	23.	10	8	—	Januar
Februar .	89	16.9	12.	21	2	—	Februar
März . . .	37	9.4	2.	11	3	1	März
April . . .	2	1.3	13.	3	—	—	April
Mai	26	6.5	18.	9	—	—	Mai
Juni . . .	34	15.2	6.	7	—	1	Juni
Juli	103	19.3	18.	15	—	—	Juli
August . .	19	4.7	1.	10	—	—	August
September	90	13.4	17.	20	—	—	September
Oktober .	90	14.4	15.	21	—	1	Oktober
November	63	14.0	20.	15	1	—	November
December	37	9.2	14.	11	1	—	December
Jahr . . .	633	19.3	18./7.	153	15	3	Jahr
Rees (Kr. Rees) H = 12 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	14.0	23.	11	8	—	Januar
Februar .	85	13.7	12.	19	—	—	Februar
März . . .	33	9.9	17.	9	2	(2)	März
April . . .	2	1.4	13.	2	—	—	April
Mai	26	6.1	19.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	19	4.4	26.	9	—	—	Juni
Juli	118	19.4	14. 22.	16	—	(1)	Juli
August . .	46	18.2	5.	12	—	(1)	August
September	95	20.2	17.	19	—	—	September
Oktober .	102	19.3	15.	21	—	—	Oktober
November	68	12.9	2.	15	1	—	November
December	40	9.9	14.	12	2	(1)	December
Jahr . . .	672	20.2	17./9.	155	13	(6)	Jahr
Krefeld II (Stadtkr. Krefeld) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24	10.6	23.	9	7	—	Januar
Februar .	101	15.7	10.	18	2	—	Februar
März . . .	21	5.6	2.	8	3	(2)	März
April . . .	1	0.3	16.	1	—	—	April
Mai	30	9.1	19.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	27	7.8	6.	11	—	—	Juni
Juli	101	20.1	17.	16	—	(1)	Juli
August . .	39	12.5	2.	10	—	—	August
September	86	15.5	22.	18	—	—	September
Oktober .	82	16.4	4.	18	—	(1)	Oktober
November	63	15.6	20.	14	3	—	November
December	31	6.8	14.	9	—	1	December
Jahr . . .	606	20.1	17./7.	140	15	1 (5)	Jahr
Kranenburg (Kr. Kleve) H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	19.0	23.	9	7	—	Januar
Februar .	78	14.6	12.	19	1	2	Februar
März . . .	32	9.2	2.	10	3	3	März
April . . .	2	1.0	13.	2	—	1	April
Mai	28	8.5	27.	9	—	1	Mai
Juni . . .	31	6.8	28.	9	—	—	Juni
Juli	163	55.5	28.	20	—	(1)	Juli
August . .	23	7.5	25.	10	—	—	August
September	83	12.2	17.	19	—	—	September
Oktober .	74	15.6	15.	19	—	—	Oktober
November	68	14.6	27.	15	—	—	November
December	43	8.1	14.	13	2	—	December
Jahr . . .	664	55.5	28./7.	154	13	7 (1)	Jahr
Ringenberg (Kr. Rees) H = 20° Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	7.9	22.	9	8	—	Januar
Februar .	94	14.0	12.	21	1	1	Februar
März . . .	35	9.7	2.	12	3	1	März
April . . .	2	—	—	—	—	—	April
Mai	23	9.5	18.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	18	4.5	1.	8	—	—	Juni
Juli	91	13.5	14.	16	—	(1)	Juli
August . .	50	14.6	22.	12	—	—	August
September	99	22.5	17.	19	—	—	September
Oktober .	100	24.1	15.	19	—	(1)	Oktober
November	65	11.8	20.	14	—	—	November
December	44	9.5	5.	13	1	(1)	December
Jahr . . .	650	24.1	15./10.	154	13	2 (4)	Jahr
Duisburg-Wanheimerort (Stadtkr. Duisburg) H = 32 Meter. h_r = 1 Meter.							
April . . .	2	0.9	17.	2	—	*	April
Mai	31	14.9	19.	11	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	29	8.3	6.	11	—	—	Juni
Juli	81	18.4	17.	18	—	(1)	Juli
August . .	41	11.1	24.	11	—	—	August
September	83	10.3	28.	17	—	—	September
Oktober .	87	15.7	6.	19	1	(1)	Oktober
November	77	17.1	20.	15	1	—	November
December	37	6.8	5.	10	1	—	December

[1]) Auffällig wenig.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1893. **Rheinprovinz** (Reg. Bez. Düsseldorf) 1893.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hamborn (Kr. Ruhrort) H = 31 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	10.4	23.	10	7	—	Januar
Februar .	92	13.6	2.	19	1	1	Februar
März . . .	28	7.8	17.	9	3	(1)	März
April . . .	2	1.0	17.	2	—	—	April
Mai	19	8.6	19.	9	—	—	Mai
Juni . . .	30	9.1	23.	10	—	—	Juni
Juli	94	14.6	18.	17	—	—	Juli
August . .	33	6.2	24.	11	—	—	August
September	95	18.1	21.	20	—	—	September
Oktober .	109	15.1	6.	20	—	(1)	Oktober
November	75	15.2	20.	15	1	—	November
December	39	9.1	21.	8	—	—	December
Jahr . . .	643	18.1	21./9.	150	12	1 (2)	Jahr
Rheinberg (Kr. Mörs) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	11.2	23.	12	10	1	Januar
Februar .	97	19.8	12.	19	3	1	Februar
März . . .	33	9.0	17.	8	3	1	März
April . . .	2	0.9	13.	2	—	—	April
Mai	20	8.0	19.	10	—	—	Mai
Juni . . .	17	5.6	25.	8	—	—	Juni
Juli	92	18.2	18.	15	—	—	Juli
August . .	37	6.9	6.	11	—	—	August
September	89	15.0	17.	18	—	—	September
Oktober .	92	14.2	15.	19	—	—	Oktober
November	74	17.3	20.	15	1	—	November
December	38	7.3	14.	11	—	—	December
Jahr . . .	621	19.8	12./2.	148	17	3	Jahr
Kaldenkirchen (Kr. Kempen i. Rheinland) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	16.3	23.	12	8	—	Januar
Februar .	102	13.1	12.	22	2	—	Februar
März . . .	20	6.1	2.	8	2	2	März
April . . .	1	0.7	17.	1	—	—	April
Mai	28	12.1	18.	12	—	—	Mai
Juni . . .	26	7.3	25.	12	—	—	Juni
Juli	116	22.2	18.	13	—	—	Juli
August . .	33	5.1	24.	11	—	—	August
September	102	17.8	17.	20	—	—	September
Oktober .	79	14.2	18.	20	—	—	Oktober
November	71	16.1	20.	14	1	—	November
December	32	7.3	12.	11	—	—	December
Jahr . . .	651	22.2	18./7.	156	13	2	Jahr
Hiesfeld [Oberförsterei] (Kr. Ruhrort) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	10.2	23.	13	7	1	Januar
Februar .	100	19.4	12.	21	2	—	Februar
März . . .	33	8.7	17.	9	2	2	März
April . . .	2	0.9	13.	3	—	—	April
Mai	25	11.5	19.	9	—	—	Mai
Juni . . .	30	12.6	6.	10	—	(1)	Juni
Juli	109	22.5	18.	15	—	(1)	Juli
August . .	48	10.8	2.	12	—	—	August
September	105	15.2	17.	17	—	—	September
Oktober .	103	25.3	15.	19	—	—	Oktober
November	83	19.9	20.	13	1	—	November
December	34	7.1	23.	10	—	1	December
Jahr . . .	706	25.3	15./10.	151	12	4 (2)	Jahr
Scherpenberg (Kr. Mörs) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	68?	22.5	14.	7 [1]	3 [1]	—	Januar
Februar .	92	26.5	1.	11 [1]	2	—	Februar
März . . .	30	9.3	18.	5	3	2	März
April . . .	1	0.7	17.	2	—	—	April
Mai	28	13.2	18.	11	—	(2)	Mai
Juni . . .	25	6.4	25.	11	—	—	Juni
Juli	96	19.7	18.	19	—	—	Juli
August . .	40	8.5	1.	12	—	—	August
September	109	21.5	8.	20	—	—	September
Oktober .	87	14.8	6.	21	—	(1)	Oktober
November	69	14.9	20.	14	1	(2)	November
December	40	8.2	25.	14	1	(1)	December
Jahr . . .	685?	26.5	1./2.	147	10 [1]	2 (6)	Jahr
Süchteln (Kr. Kempen i. Rheinland) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	9.0	21.	10	5	—	Januar
Februar .	92	15.4	1.	20	2	(1)	Februar
März . . .	25	5.7	2.	9	3	(2)	März
April . . .	1	0.5	13. 17.	2	—	—	April
Mai	30	14.4	19.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	33	8.7	25.	10	—	(1)	Juni
Juli	109	19.8	31.	16	—	—	Juli
August . .	41	8.4	2.	10	—	—	August
September	74	15.2	17.	17	—	—	September
Oktober .	88	16.0	5.	22	—	—	Oktober
November	67	14.5	20.	15	1	—	November
December	31	6.5	5.	10	—	(1)	December
Jahr . . .	613	19.8	31./7.	150	11	(6)	Jahr

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Meiderich (Kr. Ruhrort) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	11.6	23.	12	11	—	Januar
Februar .	92	13.4	12.	20	4	—	Februar
März . . .	27	7.1	2.	8	3	2	März
April . . .	2	1.1	17.	2	—	—	April
Mai	22	9.5	19.	11	—	—	Mai
Juni . . .	29	8.4	25.	11	—	—	Juni
Juli	101	19.4	18.	20	—	(1)	Juli
August . .	32	7.1	24.	11	—	—	August
September	93	15.3	21.	21	—	—	September
Oktober .	91	13.7	6.	20	—	—	Oktober
November	65	17.3	20.	14	2	—	November
December	35	7.7	21.	8	—	—	December
Jahr . . .	625	19.4	18./7.	158	20	2 (1)	Jahr
Kevelaer (Kr. Geldern) H = 23 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	18.0	23.	12	6		Januar
Februar .	115	18.2	12.	18	—		Februar
März . . .	33	8.6	17.	8	2		März
April . . .	2	1.5	13.	1	—		April
Mai	22	7.5	18.	11	—		Mai
Juni . . .	23	10.6	6.	5	—		Juni
Juli	102	20.7	14.	10	—		Juli
August . .	57	11.3	1.	12	—		August
September	79	17.8	17.	15	—		September
Oktober .	118	12.3	15.	22	—		Oktober
November	75	28.4	20.	11	1		November
December	49	7.2	12.	11	—		December
Jahr . . .	718	28.4	20./11.	136 [1]	9 [1]		Jahr
Düsselthal (Stadtkr. Düsseldorf) H = 38 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	11.3	23.	12	11	3	Januar
Februar .	88	15.8	1.	20	4	(1)	Februar
März . . .	18	4.0	17.	10	2	—	März
April . . .	1	0.6	13.	2	—	—	April
Mai	26	12.1	19.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	51	31.6	6.	10	—	(1)	Juni
Juli	108	35.1	22.	17	—	(1)	Juli
August . .	30	7.7	24.	15	—	(1)	August
September	97	16.8	28.	16	—	—	September
Oktober .	91	20.3	6.	19	—	(1)	Oktober
November	77	14.3	20.	14	3	—	November
December	43	9.5	23.	13	—	—	December
Jahr . . .	667	35.1	22./7.	157	20	3 (6)	Jahr

[1] Etwas wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Werden (Landkr. Essen) H = 45* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	12.1	23.	11	6	—	Januar
Februar .	126	18.3	12.	21	1	—	Februar
März . . .	35	7.7	17.	11	3	(1)	März
April . . .	2	1.1	13.	2	—	—	April
Mai	36	17.7	19.	10	—	—	Mai
Juni . . .	42	20.1	6.	10	—	—	Juni
Juli	114	31.2	22.	13	—	—	Juli
August . .	33	11.0	24.	11	—	—	August
September	96	22.1	8.	14	—	—	September
Oktober .	109	22.0	15.	16	—	—	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Wachtendonk (Kr. Geldern) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	10.0	23.				Januar
Februar .	92	14.0	10.				Februar
März . . .	28	8.5	2.				März
April . . .	2	1.3	12.				April
Mai	28	9.6	18.				Mai
Juni . . .	20	7.2	6.				Juni
Juli	115	23.0	31.				Juli
August . .	39	12.7	5.				August
September	87	15.0	30.				September
Oktober .	85	10.0	1.5.18.				Oktober
November	53	19.0	15.				November
December	37	6.6	12.				December
Jahr . . .	624	23.0	31./7.				Jahr
Gerresheim (Landkr. Düsseldorf) H = 46 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	15.8	23.	13	8	—	Januar
Februar .	98	19.7	1.	22	2	—	Februar
März . . .	23	5.6	17.	10	2	1	März
April . . .	1	0.6	13.	2	—	—	April
Mai	28	8.5	19.	12	—	—	Mai
Juni . . .	49	27.1	6.	11	—	1	Juni
Juli	105	19.8	22.	17	—	—	Juli
August . .	29	7.8	24.	14	—	—	August
September	83	17.1	21.	15	—	—	September
Oktober .	97	20.7	6.	17	—	—	Oktober
November	69	13.0	16.	12	2	—	November
December	49	10.6	23.	13	1	—	December
Jahr . . .	679	27.1	6./6.	158	15	2	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hilden (Landkr. Düsseldorf) H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	14.9	23.	12	6	1	Januar
Februar .	94	20.1	1.	21	2	2	Februar
März . . .	19	5.1	17.	10	3	1	März
April . . .	2	1.0	13.	2	—	—	April
Mai	26	10.9	19.	11	—	—	Mai
Juni . . .	46	16.3	25.	13	—	(1)	Juni
Juli	80	16.2	18.	17	—	—	Juli
August . .	44	13.5	5.	14	—	—	August
September	86	18.3	28.	17	—	—	September
Oktober .	98	19.5	15.	18	—	—	Oktober
November	71	12.0	15.	13	2	—	November
December	43	10.2	23.	14	1	—	December
Jahr . . .	652	20.1	1./2.	162	14	4 (1)	Jahr
Remscheid (Stadtkr. Remscheid) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	87	17.2	23.	16	13	—	Januar
Februar .	185	23.7	1.	22	7	—	Februar
März . . .	62	10.5	3.	14	3	2	März
April . . .	2	1.2	13.	2	2	1	April
Mai	26	7.1	19.	12	1	1	Mai
Juni . . .	55	16.4	25.	12	—	1	Juni
Juli	130	19.1	31.	17	—	—	Juli
August . .	75	16.3	5.	14	—	1 (1)	August
September	124	25.8	28.	18	—	1	September
Oktober .	141	41.8	15.	22	1	1	Oktober
November	143	23.4	2.	17	7	—	November
December	70	12.5	21.	18	7	—	December
Jahr . . .	1100	41.8	15./10.	184	41	8 (1)	Jahr
Lennep (Kr. Lennep) H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	77	13.4	23.	14	10	—	Januar
Februar .	214	25.0	12.	22	8	—	Februar
März . . .	69	15.6	3.	13	3	2	März
April . . .	2	1.0	14.	2	2	—	April
Mai	25	6.6	18.	12	1	—	Mai
Juni . . .	54	20.0	25.	12	—	—	Juni
Juli	96	15.0	21.	16	—	—	Juli
August . .	71	14.4	21.	16	—	—	August
September	124	25.1	28.	18	—	—	September
Oktober .	153	34.4	15.	23	1	—	Oktober
November	152	27.6	2.	15	2	—	November
December	74	16.7	21.	15	5	—	December
Jahr . . .	1111	34.4	15./10.	178	32	2	Jahr
Ratingen (Landkr. Düsseldorf) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	16.5	23.	12	7	1	Januar
Februar .	100	18.7	1.	19	1	—	Februar
März . . .	29	5.4	17.	10	2	2	März
April . . .	6	5.0	17.	2	—	—	April
Mai	26	9.8	19.	10	—	(2)	Mai
Juni . . .	35	16.0	6.	11	—	(1)	Juni
Juli	89	19.5	18.	15	—	(2)	Juli
August . .	44	11.0	1.	15	—	—	August
September	84	14.0	8.	16	—	—	September
Oktober .	97	20.2	6.	19	—	—	Oktober
November	78	16.1	20.	15	2	1	November
December	40	8.9	23.	7	—	—	December
Jahr . . .	683	20.2	6./10.	151	12	4 (5)	Jahr
Dhünn (Kr. Lennep) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	12.0	12.	12	8	—	Januar
Februar .	192	22.6	12.	21	7	1	Februar
März . . .	47	10.6	3.	12	3	—	März
April . . .	1	0.6	13.	1	—	—	April
Mai	29	10.8	17.	15	1	1	Mai
Juni . . .	46	14.6	25.	11	—	1	Juni
Juli	122	23.5	18.	16	—	1	Juli
August . .	81	11.7	22.	15	—	1	August
September	117	33.3	28.	17	—	—	September
Oktober .	123	32.9	15.	21	1	—	Oktober
November	129	30.0	2.	15	3	—	November
December	62	10.7	12.	14	3	—	December
Jahr . . .	1009	33.3	28./9.	170	26	5	Jahr
Burscheid (Kr. Solingen) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.							
April . . .	1	0.7	17.	2	1		April
Mai	23	7.9	18.	10	—		Mai
Juni . . .	60	15.4	6.	9	—		Juni
Juli	107	20.4	18.	16	—		Juli
August . .	70	11.7	24.	13	—		August
September	109	32.5	28.	16	—		September
Oktober .	114	16.1	5.	15	—		Oktober
November	112	17.6	3.	17	1		November
December	65	16.8	14.	11	1		December
Jahr . . .							Jahr
Silberberg (Kr. Mettmann) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	14.1	23.	12	7	1	Januar
Februar .	138	20.6	1.	21	3	1	Februar
März . . .	41	8.2	3.	11	2	1	März
April . . .	2	1.4	13.	2	1	—	April
Mai	39	13.6	19.	11	1	(1)	Mai
Juni . . .	41	15.2	6.	11	—	—	Juni
Juli	99	20.6	18.	19	—	—	Juli
August . .	54	13.8	5.	15	—	—	August
September	121	19.7	21.	20	—	—	September
Oktober .	133	23.9	15.	20	—	—	Oktober
November	121	25.9	20.	14	3	—	November
December	56	14.9	21.	14	1	—	December
Jahr . . .	893	25.9	20./11.	170	18	3 (1)	Jahr
Hahnenberg (Kr. Lennep) H = 400 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	62	14.0	23.	13	10	—	Januar
Februar .	199	25.4	10.	22	14	1 (2)	Februar
März . . .	68	21.2	2.	12	3	2	März
April . . .	1	0.7	17.	2	2	—	April
Mai	27	8.7	19.	11	1	—	Mai
Juni . . .	51	15.9	25.	9	—	(1)	Juni
Juli	108	15.0	14.	17	—	—	Juli
August . .	95	21.1	27.	17	—	(1)	August
September	115	21.7	28.	16	—	—	September
Oktober .	164	31.3	15.	20	1	1	Oktober
November	159	22.5	20.	20	8	1	November
December	73	14.4	14.	16	3	—	December
Jahr . . .	1122	31.3	15./10.	175	42	5 (4)	Jahr
Hitdorf (Kr. Solingen) H = 44 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	18.9	23.	12	8	1	Januar
Februar .	103	19.8	2.	18	1	—	Februar
März . . .	20	6.2	17.	7	2	—	März
April . . .	1	0.4	30.	2	—	—	April
Mai	38	18.0	19.	11	—	—	Mai
Juni . . .	38	12.1	6.	8	—	—	Juni
Juli	89	15.7	19.	14	—	—	Juli
August . .	54	10.2	21.	11	—	—	August
September	75	19.8	28.	13	—	—	September
Oktober .	92	15.3	6.	13	—	—	Oktober
November	72	23.0	3.	11	1	—	November
December	43	11.2	12.	9	—	—	December
Jahr . . .	669	23.0	3./11.	129[1])	12	1	Jahr
Velbert (Kr. Mettmann) H = 246 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	13.5	23.	15	9	—	Januar
Februar .	138	22.5	1.	22	8	3	Februar
März . . .	47	8.5	2.	12	3	—	März
April . . .	2	1.3	13.	2	1	—	April
Mai	41	15.9	19.	11	1	(2)	Mai
Juni . . .	37	14.1	6.	11	—	1	Juni
Juli	102	26.8	22.	18	—	(1)	Juli
August . .	51	11.0	24.	15	—	—	August
September	121	27.6	8.	18	—	—	September
Oktober .	136	24.8	6.	20	—	2	Oktober
November	115	19.5	20.	16	3	—	November
December	65	15.2	21.	19	4	—	December
Jahr . . .	910	27.6	8./9.	179	29	6 (3)	Jahr
Hartkopsbever (Kr. Lennep) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	66	13.0	23.	13	8		Januar
Februar .	205	24.8	10.	22	7		Februar
März . . .	60	12.9	3.	14	3		März
April . . .	1	0.6	14.	2	—		April
Mai	22	5.8	17.	12	2		Mai
Juni . . .	48	14.2	25.	8	—		Juni
Juli	114	18.0	18.	17	—		Juli
August . .	82	14.5	21.	17	—		August
September	105	27.8	28.	17	—		September
Oktober .	150	31.3	15.	23	1		Oktober
November	129	23.1	2.	17	7		November
December	74	11.8	21.	18	4		December
Jahr . . .	1056	31.3	15./10.	180	32		Jahr
Solingen (Kr. Solingen) H = 219 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	66	15.4	23.	13	11	—	Januar
Februar .	152	21.9	1.	23	6	(1)	Februar
März . . .	40	8.0	17.	12	3	—	März
April . . .	1	0.7	14.	2	—	—	April
Mai	24	7.9	19.	11	—	—	Mai
Juni . . .	45	18.8	25.	11	—	—	Juni
Juli	127	22.9	21.	17	—	(1)	Juli
August . .	56	8.8	5.	16	—	—	August
September	102	21.5	28.	19	—	—	September
Oktober .	129	33.1	15.	19	—	—	Oktober
November	123	17.2	2.	15	3	—	November
December	57	10.5	21.	15	3	—	December
Jahr . . .	922	33.1	15./10.	173	26	(2)	Jahr

[1]) Etwas wenig.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Neuss (Kr. Neuss) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	10.3	24.	10	4	—
Februar .	63	15.8	2.	15	2	(1)
März . . .	18	3.8	17.	8	2	—
April . . .	1	0.3	13.	1	—	—
Mai	40	21.9	19.	12	—	—
Juni . . .	30	10.7	6.	10	—	(1)
Juli	95	26.8	22.	13	—	—
August . .	29	6.3	24.	12	—	—
September	69	12.2	28.	15	—	—
Oktober .	77	20.1	6.	14	—	—
November	57	13.5	15.	11	—	—
December	31	5.0	12.	12	—	—
Jahr . . .	542	26.8	22./7.	133[1]	8[1]	(2)
[1]) Zu wenig.						
Zons (Kr. Neuss) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	15.8	23.	12	9	—
Februar .	88	14.5	1. 2.	19	3	—
März . . .	20	5.3	17.	9	2	1
April . . .	1	0.2	13.	—	—	—
Mai	32	10.9	19.	11	—	(1)
Juni . . .	35	15.6	25.	11	—	(1)
Juli	81	13.0	18.	16	—	—
August . .	30	6.1	2.	13	—	—
September	81	15.0	28.	16	—	—
Oktober .	79	14.0	6.	17	—	—
November	61	10.0	3. 15.	12	3	—
December	37	6.7	23.	10	—	—
Jahr . . .	587	15.8	23./1.	146	17	1 (2)
Grevenbroich (Kr. Grevenbroich) H = 53 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	64	11.3	15.	12	1	—
December	31	6.1	12.	13	—	—
Jahr . . .						
München Gladbach (Stadtkr. München Gladbach) H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	16.7	23.	13	9	—
Februar .	104	15.8	1.	18	1	2
März . . .	23	5.0	2.	9	3	1
April . . .	1	0.4	13.	1	—	—
Mai	31	10.4	18.	10	—	—
Juni . . .	37	11.0	25.	12	—	—
Juli	87	15.5	31.	17	—	—
August . .	45	11.9	2.	14	—	—
September	92	13.6	28.	14	—	—
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Gogarten (Kr. Wipperfürth) H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	129	16.3	13.	17	—	(2)
August . .	82	18.1	24.	15	—	—
September	115	32.3	28.	17	—	—
Oktober .	187	37.6	15.	22	2	—
November	145	24.2	2.	17	9	—
December	81	14.0	21.	18	10	—
Jahr . . .						
Lindlar (Kr. Wipperfürth) H = 218 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	66	18.2	22.	9	6	—
Februar .	189	28.0	1.	18	2	(1)
März . . .	57	17.0	18.	9	2	—
April . . .	0	—	—	—	—	—
Mai	25	15.1	17.	11	—	—
Juni . . .	79	12.0	24.	8	—	—
Juli	120	23.6	18.	14	—	—
August . .	57	11.2	5.	13	—	—
September	106	27.4	28.	14	—	(1)
Oktober .	116	27.5	15.	20	—	—
November	106	22.5	16.	14	2	—
December	56	9.5	15.	14	3	—
Jahr . . .	977	28.0	1./2.	144	15[1]	(2)
[1]) Zu wenig.						
Nieder Wipper (Kr. Wipperfürth) H = 275* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	68	10.9	31.	11	8	
Februar .	166	19.2	2.	19	4	
März . . .	65	16.5	3.	9?	2	
April . . .	0	—	—	—	—	
Mai	23	12.9	17.	6?	—	
Juni . . .	60	14.7	26.	8	—	
Juli	122	27.4	22.	15	—	
August . .	79	12.1	5.	14	—	
September	109	16.2	28.	15	—	
Oktober .	159	20.1	15.	18	1	
November	142	17.4	3.	16	3?	
December	70	11.3	15.	12	5	
Jahr . . .	1063	27.4	22./7.	143	23?	
Offermannsheide (Kr. Wipperfürth) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	62	15.6	14.	10	7	—
Februar .	159	28.6	1.	21	2	1
März . . .	55	13.2	17.	11	4	—
April . . .	0	—	—	—	—	—
Mai	18	5.5	17.	8	—	—
Juni . . .	33	9.4	24.	6	—	—
Juli	116	20.7	18.	14	—	—
August . .	64	9.6	5.	16	—	—
September	112	36.7	28.	16	—	—
Oktober .	145	25.0	6.	17	—	—
November	125	35.7	3.	17	6	3
December	57	12.7	13.	10	1	—
Jahr . . .	946	36.7	28./9.	146	20	4

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Dattenfeld (Kr. Waldbröl) H = 112 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	15.2	14.	10	6	
Februar .	135	28.2	1.	19	3	
März . . .	51	9.3	15.	12	3	
April . . .	1	0.2	30.	—	1	
Mai	14	12.7	17.	4	—	
Juni . . .	26	5.9	24.	9	—	
Juli	126	16.6	6.	16	—	
August . .	41	8.2	22.	11	—	
September	77	12.9	10.	15	—	
Oktober .	119	20.4	15.	17	—	
November	102	20.1	3.	16	4	
December	53	17.0	15.	12	3	
Jahr . . .	798	28.2	1./2.	141	20	
Morsbach (Kr. Waldbröl) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	13.7	22.	16	10	—
Februar .	188	26.3	10.	21	7	1
März . . .	68	18.0	15.	13	2	—
April . . .	1	0.2	14.	—	1	—
Mai	9	3.3	17.	6	—	—
Juni . . .	35	10.3	24.	10	—	1
Juli	116	15.2	31.	16	—	—
August . .	67	13.8	6.	14	—	—
September	84	20.9	28.	16	—	—
Oktober .	126	24.2	15.	21	—	—
November	112	22.3	2.	17	6	—
December	63	19.5	15.	18	6	(2)
Jahr . . .	930	26.3	10./2.	168	32	2 (2)
Odenspiel (Kr. Waldbröl) H = 403 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	59	12.2	14.	12	11	—
Februar .	196	24.9	10.	21	10	1
März . . .	71	14.7	3.	11	4	—
April . . .	0	—	—	—	—	—
Mai	8	3.4	16.	3	—	—
Juni . . .	46	13.9	6.	6	—	—
Juli	124	26.5	25.	15	—	—
August . .	74	13.3	27.	12	—	—
September	116	32.7	28.	15	—	(1)
Oktober .	142	33.0	14.	21	—	—
November	109	25.8	16.	14	4	—
December	68	13.2	18.	16	7	—
Jahr . . .	1013	33.0	14./10.	146[1]	36	1 (1)
[1]) Etwas klein.						
Waldbröl (Kr. Waldbröl) H = 266 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	62	13.8	23.	18	13	—
Februar .	192	31.4	10.	21	10	2
März . . .	62	13.6	3.	13	4	2
April . . .	0	—	—	—	1	—
Mai	16	11.6	17.	5	—	—
Juni . . .	39	9.5	27.	10	—	—
Juli	136	18.3	23.	17	—	—
August . .	69	14.5	22.	14	—	—
September	87			14	—	(1)
Oktober .	122	26.0	15.	18	—	1
November	114	20.1	2.	16	8	(1)
December	64	12.3	15.	14	5	1
Jahr . . .	963	31.4	10./2.	160	41	5 (2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Bergneustadt (Kr. Gummersbach) H = 224 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	56	12.0	23.	13	10	1	Januar
Februar .	185	22.1	10.	22	4	(1)	Februar
März . . .	52	11.5	3.	13	4	—	März
April . . .	1	0.6	14.	1	1	—	April
Mai	7	2.5	17.	8	—	—	Mai
Juni . . .	40	16.5	6.	7	—	—	Juni
Juli	127	22.1	18.	16	—	—	Juli
August . .	61	13.0	5.	12	—	—	August
September	100	29.1	28.	16	—	(1)	September
Oktober .	149	27.2	15.	20	—	—	Oktober
November	120	18.8	2.	17	6	—	November
December	62	10.2	14.	17	8	—	December
Jahr . . .	960	29.1	28./9.	162	33	1 (2)	Jahr
	Honnef (Siegkreis) H = 55 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	64	18.0	23.	12	11	1	Januar
Februar .	73	18.1	1.	19	2	—	Februar
März . . .	36	9.9	3.	12	3	1	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	20	4.5	20.	10	—	—	Mai
Juni . . .	17	6.1	27.	8	—	—	Juni
Juli	84	16.5	12.	14	—	(2)	Juli
August . .	22	9.5	22.	8	—	—	August
September	45	8.7	28.	13	—	—	September
Oktober .	83	21.6	18.	14	—	—	Oktober
November	73	23.6	20.	14	3	1	November
December	37	8.0	23.	12	1	—	December
Jahr . . .	554	23.6	20./11.	136	20	3 (2)	Jahr
	Ruppichteroth (Siegkreis) H = 156 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	39?	9.3	31.	14?			Januar
Februar .	153	22.2	1.	19			Februar
März . . .	48	14.3	15.	12			März
April . . .	0	—	—	—			April
Mai	8	4.1	20.	6			Mai
Juni . . .	18	7.3	26.	4?			Juni
Juli	162	28.2	19.	21			Juli
August . .	80	12.7	6.	13			August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Gummersbach (Kr. Gummersbach) H = 250 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	64	15.1	23.	12	10	2	Januar
Februar .	208	24.5	1.	21	7	(1)	Februar
März . . .	65	14.9	3.	14	4	—	März
April . . .	1	0.4	14.	1	1	—	April
Mai	28	13.7	17.	6	1	(1)	Mai
Juni . . .	41	12.1	6.	8	—	—	Juni
Juli	139	25.5	18.	18	—	—	Juli
August . .	66	13.0	22.	16	—	—	August
September	114	36.0	28.	14	—	(1)	September
Oktober .	163	31.7	15.	24	—	—	Oktober
November	134	21.0	3.	13	6	—	November
December	69	11.4	14.	15	5	—	December
Jahr . . .	1092	36.0	28./9.	162	34	2 (3)	Jahr
	Mondorf (Siegkreis) H = 50* Meter.			h_r = 1 Meter.			
	75	17.4	15.	10	1	—	
	25	5.4	23.	8	—	—	
	Siegburg (Siegkreis) H = 67 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	47	10.1	23.				Januar
Februar .	90	19.3	1.				Februar
März . . .	31	4.3	15.				März
April . . .	0	—	—				April
Mai	43	24.2	17.				Mai
Juni . . .	16	3.8	25.				Juni
Juli	75	12.0	18.				Juli
August . .	36	8.2	27.				August
September	63	11.2	28.				September
Oktober .	82	16.5	6.				Oktober
November	77	14.0	15.				November
December	34	9.5	15.				December
Jahr . . .	594	24.2	17./5.				Jahr
	Müllenbach (Kr. Gummersbach) H = 410 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	65	13.4	23.	12	12		Januar
Februar .	205	28.2	11.	22	12		Februar
März . . .	58	14.5	3.	12	4		März
April . . .	1	0.1	13.14.17.	—	2		April
Mai	25	11.1	17.	12	1		Mai
Juni . . .	50	11.4	24.	12	—		Juni
Juli	122	16.9	25.	18	—		Juli
August . .	61	14.8	22.	17	—		August
September	97	27.6	28.	17	—		September
Oktober .	179	36.0	15.	23	1		Oktober
November	131	32.8	3.	16	9		November
December	63	10.8	14.	15	9		December
Jahr . . .	1057	36.0	15./10.	176	50		Jahr
	Much (Siegkreis) H = 207 Meter.			h_r = 1.3 Meter.			
Januar . .	62	13.8	14.	9	5	—	Januar
Februar .	149	27.2	1.	18	4	2	Februar
März . . .	58	18.9	16.	14	2	3	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	30	8.3	26.	7	—	—	Mai
Juni . . .	113	21.7	13.	11	—	—	Juni
Juli	54	14.6	27.	13	—	—	Juli
August . .	85	31.8	28.	13	—	—	August
September	110	21.4	6.	17	—	—	September
Oktober .	104	25.3	3.	11	1	—	Oktober
November	64	12.0	15.	11	2	—	November
December							December
Jahr . . .	840	31.8	28./9.	130[1]	14[1]	6	Jahr
	Bensberg (Kr. Mülheim a. Rhein) H = 160 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	60	16.3	23.	13	10	1	Januar
Februar .	114	19.9	1.	20	4	1	Februar
März . . .	42	13.4	17.	10	3	1	März
April . . .	1	0.5	14.	1	—	—	April
Mai	16	4.5	16.	8	—	—	Mai
Juni . . .	26	6.0	26.	9	—	—	Juni
Juli	95	13.8	25.	18	—	3	Juli
August . .	82	20.1	12.	16	—	—	August
September	82	26.6	28.	16	—	—	September
Oktober .	97	19.1	15.	19	—	—	Oktober
November	85	15.1	2.	14	2	—	November
December	52	10.0	15.	13	—	—	December
Jahr . . .	752	26.6	28./9.	157	19	6	Jahr
	Blankenberg (Siegkreis) H = 170 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	64	13.9	14.	13	9	—	Januar
Februar .	104	21.5	1.	18	3	1	Februar
März . . .	38	9.7	17.	12	3	1	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	19	7.1	17.	8	—	—	Mai
Juni . . .	21	6.1	6.	9	—	—	Juni
Juli	109	13.3	6.	16	—	—	Juli
August . .	48	14.8	5.	12	—	—	August
September	84	14.0	3.	15	—	(1)	September
Oktober .	96	18.6	18.	17	—	—	Oktober
November	79	13.7	16.	17	4	—	November
December	45	13.2	15.	12	1	—	December
Jahr . . .	707	21.5	1./2.	149	20	2 (1)	Jahr
	Ober Pleis (Siegkreis) H = 126 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	29	7.3	23.	8	6	—	Januar
Februar .	59	12.5	1.	16	1	1	Februar
März . . .	35	10.8	17.	12	4	1	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	26	11.2	17.	6	—	—	Mai
Juni . . .	16	4.6	6.	10	—	1	Juni
Juli	96	13.3	11.	18	—	—	Juli
August . .	31	12.3	5.	9	—	—	August
September	71	*13.0*	10.	*10*	—	(1)	September
Oktober .	98	*18.5*	18.	*14*	—	—	Oktober
November	73	16.0	20.	16	1	—	November
December	38	10.7	23.	7?	—	—	December
Jahr . . .	572	*18.5*	18./10.	*126*[1]	12[1]	3 (1)	Jahr
	Overath (Kr. Mülheim a. Rhein) H = 92 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	57	13.6	23.	12	6	—	Januar
Februar .	156	24.9	1.	21	1	1	Februar
März . . .	45	13.8	17.	11	2	—	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	59	41.5	17.	9	—	—	Mai
Juni . . .	26	6.0	24.	8	—	—	Juni
Juli	120	20.2	19.	16	—	—	Juli
August . .	78	10.8	27.	18	—	—	August
September	98	32.5	28.	17	—	—	September
Oktober .	119	24.0	15.	19	—	—	Oktober
November	112	23.7	2.	16	3	—	November
December	53	10.3	14.	13	—	—	December
Jahr . . .	923	41.5	17./5.	160	12[1]	1	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

[1]) Etwas klein.

[1]) Etwas klein.

1893. **Rheinprovinz** (Reg. Bez. Köln) 1893.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wahn (Kr. Mülheim a. Rhein) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	11.5	23.	12	7		Januar
Februar .	84	18.2	1.	19	1		Februar
März . . .	22	10.0	17.	9	2		März
April . . .	0	—	—	—	—		April
Mai	26	8.5	30.	11	—		Mai
Juni . . .	17	3.3	9.	8	—		Juni
Juli	87	31.5	6.	15	—		Juli
August . .	36	8.1	24.	12	—		August
September	60	12.6	28.	15	—		September
Oktober .	63	13.1	6.	15	—		Oktober
November	72	13.0	15.	14	1		November
December	34	7.2	23.	11	—		December
Jahr . . .	538	31.5	6./7.	141	11[1]		Jahr
[1]) Etwas klein.							
Brühl (Landkr. Köln) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	14.5	23.	12	11	—	Januar
Februar .	85	18.8	1.	19	3	—	Februar
März . . .	24	9.7	17.	10	3	3	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	17	3.1	19.	11	—	1	Mai
Juni . . .	15	2.6	26.	10	—	—	Juni
Juli	80	20.2	6.	14	—	—	Juli
August . .	37	7.2	24.	12	—	—	August
September	63	12.7	1.	16	—	—	September
Oktober .	73	13.3	6.	16	—	—	Oktober
November	76	14.1	15.	14	2	—	November
December	24	6.3	15.	10	—	—	December
Jahr . . .	541	20.2	6./7.	144	19	4	Jahr
Bergheim (Kr. Bergheim) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	21.8	23.				Januar
Februar .	87	19.2	1.				Februar
März . . .	19?						März
April . . .	0	—	—				April
Mai	14	6.5	19.				Mai
Juni . . .	30	9.0	28.				Juni
Juli	53	9.7	12.				Juli
August . .	29	6.4	5.				August
September	43	10.5	21.				September
Oktober .	75	11.4	6.				Oktober
November	71	19.2	15.				November
December	26	6.0	5.				December
Jahr . . .	495	21.8	23./1.				Jahr
Brüggen (Kr. Bergheim) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	14.8	23.	11	8		Januar
Februar .	76	18.7	1.	15	1		Februar
März . . .	23	10.0	17.	6	2		März
April . . .	1	0.2	14.	—	—		April
Mai	20	6.3	19.	10	—		Mai
Juni . . .	20	5.6	1.	11	—		Juni
Juli	69	13.7	25.	15	—		Juli
August . .	37	9.5	28.	11	—		August
September	58	15.0	1.	13	—		September
Oktober .	60	13.0	18.	15	—		Oktober
November	77	19.0	20.	12	2		November
December	25	6.6	12.	10	—		December
Jahr . . .	513	19.0	20./11.	129	13		Jahr
Erp (Kr. Euskirchen) H = 123 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	50	17.8	23.	14	7	1	Januar
Februar .	67	16.4	1.	17	2	—	Februar
März . . .	27	9.4	3.	7	3	—	März
April . . .	1	0.1	14.	—	—	—	April
Mai	23	6.7	19.	10	—	—	Mai
Juni . . .	25	4.8	26.	11	—	—	Juni
Juli	61	17.2	6.	13	—	—	Juli
August . .	29	7.2	24.	12	—	—	August
September	48	11.2	1.	12	—	—	September
Oktober .	75	22.0	18.	15	—	1	Oktober
November	73	22.0	20.	12	3	—	November
December	17	6.5	14.	8	—	—	December
Jahr . . .	496	22.0	18./10. 20./11.	131	15	2	Jahr
Euskirchen (Kr. Euskirchen) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	14.1	23.	13	13	1	Januar
Februar .	51	12.9	1.	15	1	—	Februar
März . . .	17	7.3	17.	7	3	1	März
April . . .	1	0.8	14.	1	—	—	April
Mai	20	4.5	30.	10	—	—	Mai
Juni . . .	25	9.4	4.	9	—	—	Juni
Juli	67	16.0	6.	13	—	—	Juli
August . .	50	16.9	22.	10	—	1	August
September	41	11.6	1.	13	—	—	September
Oktober .	63	25.3	18.	11	—	—	Oktober
November	58	27.1	20.	13	1	—	November
December	16	5.7	5.	9	2	—	December
Jahr . . .	451	27.1	20./11.	124	20	3	Jahr
Münstereifel (Kr. Rheinbach) H = 275 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	22.0	23.	12	9[1]		Januar
Februar .	58	12.2	1.	17	2		Februar
März . . .	20	5.6	3.	7	2		März
April . . .	0	—	—	—	—		April
Mai	24	4.7	20.	12	—		Mai
Juni . . .	29	11.3	4.	8	—		Juni
Juli	53	8.3	18.	14	—		Juli
August . .	45	22.1	5.	11	—		August
September	60	12.5	1. 3.	12	—		September
Oktober .	77	25.1	18.	14	—		Oktober
November	75	43.1	20.	12	3		November
December	24	7.0	5.	9	—		December
Jahr . . .	527	43.1	20./11.	128	16[1]		Jahr
[1]) Etwas wenig.							
Schönau (Kr. Rheinbach) H = 350 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	66	20.8	23.	15	15	—	Januar
Februar .	84	13.6	1.	17	4	—	Februar
März . . .	29	6.3	17.	9	3	1	März
April . . .	1	0.5	14.	1	—	—	April
Mai	23	5.9	8.	11	—	—	Mai
Juni . . .	21	5.0	1.	10	—	—	Juni
Juli	59	11.2	13.	16	—	—	Juli
August . .	22	7.1	23.	9	—	—	August
September	67	18.0	18.	15	—	—	September
Oktober .	80	23.5	18.	15	—	—	Oktober
November	88	50.6	20.	16	3	—	November
December	35	9.0	5.	12	2	—	December
Jahr . . .	575	50.6	20./11.	146	27	1	Jahr
Godesberg (Landkr. Bonn) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	15.9	23.	14	10	1	Januar
Februar .	73	18.0	1.	16	2	1	Februar
März . . .	34	9.7	3.	13	3	1 (1)	März
April . . .	1	0.1	14.	—	—	—	April
Mai	23	7.1	17.	10	—	—	Mai
Juni . . .	13	2.8	25.	10	—	—	Juni
Juli	64	12.1	11.	15	—	—	Juli
August . .	38	16.5	5.	9	—	—	August
September	50	8.7	1.	14	—	—	September
Oktober .	87	18.5	18.	18	—	—	Oktober
November	73	19.7	20.	14	3	1	November
December	37	7.8	23.	11	—	—	December
Jahr . . .	551	19.7	20./11.	144	18	4 (1)	Jahr
Poppelsdorf (Landkr. Bonn) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	11.4	23.	10	11	—	Januar
Februar .	62	13.8	1.	17	1	1	Februar
März . . .	26	7.1	3. 17.	8	3	1	März
April . . .	1	0.2	14.	—	—	—	April
Mai	26	8.1	30.	9	—	—	Mai
Juni . . .	8	2.3	27.	7	—	—	Juni
Juli	59	12.6	6.	14	—	—	Juli
August . .	23	7.3	22.	10	—	—	August
September	53	12.3	10.	13	—	1	September
Oktober .	78	17.4	31.	14	—	—	Oktober
November	73	16.3	20.	12	1	1	November
December	26	5.7	15.	8	—	—	December
Jahr . . .	478	17.4	31./10.	122	16	4	Jahr
Villip (Landkr. Bonn) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	82	20.0	24.	12	11	—	Januar
Februar .	57	15.1	1.	17	—	—	Februar
März . . .	23	7.9	3.	13	3	—	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	23	5.0	18.	9	—	—	Mai
Juni . . .	9	2.4	27.	7	—	—	Juni
Juli	93	18.2	6.	15	—	(1)	Juli
August . .	23	5.1	27.	10	—	—	August
September	41	9.7	18.	13	—	(1)	September
Oktober .	87	24.9	18.	16	—	—	Oktober
November	60	23.7	20.	13	—	—	November
December	20	5.8	5.	10	—	—	December
Jahr . . .	518	24.9	18./10.	135	14	(2)	Jahr
Witterschlick (Landkr. Bonn) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	57	12.5	23.	13	8	—	Januar
Februar .	60	16.0	1.	17	2	1	Februar
März . . .	31	9.5	3.	10	3	1	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	14	4.8	30.	8	—	—	Mai
Juni . . .	11	3.6	27.	8	—	—	Juni
Juli	69	17.2	6.	12	—	—	Juli
August . .	30	11.7	5.	9	—	—	August
September	44	10.1	1.	14	—	—	September
Oktober .	91	22.7	18.	14	—	—	Oktober
November	67	22.1	20.	12	—	—	November
December	22	6.4	15.	9	1	—	December
Jahr . . .	496	22.7	18./10.	126	14	2	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Daun (Kr. Daun) H = 400 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	48	17.7	23.	10	7	—	Januar
Februar .	138	22.4	1.	18	10	—	Februar
März . . .	18	5.0	2.	8	3	—	März
April . . .	1	0.4	21.	1	—	—	April
Mai	30	8.8	30.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	32	10.6	26.	9	—	(1)	Juni
Juli	78	12.0	14.	15	—	—	Juli
August . .	37	13.8	5.	9	—	(1)	August
September	54	6.5	28.	14	—	(1)	September
Oktober .	113	19.4	30.	17	—	—	Oktober
November	54	13.0	15.	13	3	—	November
December	68	15.2	21.	12	1	—	December
Jahr . . .	671	22.4	1./2.	137	24	(4)	Jahr
	Bleialf (Kr. Prüm) H = 477 Meter.			h_r = 1 Meter			
Januar . .	57	22.5	23.	9	9		Januar
Februar .	166	26.7	1.	20	8		Februar
März . . .	22	5.2	17.	7	1		März
April . . .	0	—	—	—	—		April
Mai	24	6.4	30.	11	—		Mai
Juni . . .	34	10.5	26.	9	—		Juni
Juli	98	23.7	13.	11	—		Juli
August . .	24	4.6	21.	11	—		August
September	51	7.0	18.	17	—		September
Oktober .	126	22.5	18.	20	—		Oktober
November	57	18.6	16.	13	4		November
December	50	10.0	21.	14	4		December
Jahr . . .	709	26.7	1./2.	142	26		Jahr
	Prüm (Kr. Prüm) H = 460 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	63	18.6	23.	14	12	1	Januar
Februar .	183	30.7	2.	20	12	—	Februar
März . . .	23	6.3	2.	8	3	1	März
April . . .	4	3.3	21.	1	1	—	April
Mai	23	10.0	19.	9	1	—	Mai
Juni . . .	37	15.0	4.	9	—	—	Juni
Juli	97	25.1	13.	13	—	—	Juli
August . .	21	9.8	22.	9	—	(1)	August
September	56	12.5	30.	15	—	1	September
Oktober .	116	22.4	6.	20	1	—	Oktober
November	62	12.6	20.	15	4	2	November
December	56	13.5	21.	12	6	1	December
Jahr . . .	741	30.7	2./2.	145	40	6 (1)	Jahr
	Dockweiler (Kr. Daun) H = 560 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	51	18.7	23.	8	5		Januar
Februar .	137	22.1	1.	17	3		Februar
März . . .	18	5.4	18.	5	2		März
April . . .	0	—	—	—	—		April
Mai	32	12.2	30.	11	—		Mai
Juni . . .	26	12.6	26.	7	—		Juni
Juli	99	21.8	31.	13	—		Juli
August . .	32	14.4	22.	8	—		August
September	59	10.5	1.	13	—		September
Oktober .	126	20.3	18.	18	1		Oktober
November	66	18.5	20.	12	3		November
December	71	14.4	21.	13	6		December
Jahr . . .	717	22.1	1./2.	125[1])	20[1])		Jahr
	Dasburg (Kr. Prüm) H = 260 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	51	20.5	23.	12	6		Januar
Februar .	130	20.2	3.	21	4		Februar
März . . .	16	6.3	2.	8	2		März
April . . .	0	—	—	—	—		April
Mai	29	8.5	30.	8	—		Mai
Juni . . .	32	12.2	6.	9	—		Juni
Juli	107	21.5	13.	14	—		Juli
August . .	46	13.0	2.	12	—		August
September	50	8.6	30.	16	—		September
Oktober .	108	21.3	6.	21	—		Oktober
November	53	10.4	15.	15	3		November
December	59	11.4	14.	12	1?		December
Jahr . . .	681	21.5	13./7.	148	16?		Jahr
	Stadtkyll (Kr. Prüm) H = 450* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	47	12.6	23.	11	8	—	Januar
Februar .	152	30.0	1.	15	10	—	Februar
März . . .	12?	8.0	18.	2	4	—	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	30	16.0	19.	7	—	—	Mai
Juni . . .	24	8.0	6.	5	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Gerolstein (Kr. Daun) H = 378 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	46	7.9	23.	14	13	—	Januar
Februar .	149	23.5	1.	19	8	1	Februar
März . . .	15	5.8	2.	8	3	—	März
April . . .	2	1.1	21.	1	—	—	April
Mai	33	11.7	31.	12	1	—	Mai
Juni . . .	34	12.0	26.	8	—	(1)	Juni
Juli	72	13.3	31.	13	—	(1)	Juli
August . .	34	9.9	22.	11	—	—	August
September	49	7.0	8.	16	—	—	September
Oktober .	122	23.1	6.	19	1	(1)	Oktober
November	65	14.1	20.	17	7	1	November
December	58	10.6	21.	14	4	—	December
Jahr . . .	679	23.5	1./2.	152	37	2 (3)	Jahr
	Densborn (Kr. Prüm) H = 308 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	49	10.1	23.	11	5	—	Januar
Februar .	172	26.0	1.	20	9	1	Februar
März . . .	19	7.1	2.	7	3	—	März
April . . .	1	0.6	21.	1	—	—	April
Mai	24	10.7	31.	6	—	—	Mai
Juni . . .	18	4.2	6.	10	—	—	Juni
Juli	84	19.8	18.	10	—	—	Juli
August . .	48	17.1	5.	7	—	—	August
September	58	10.3	28.	14	—	—	September
Oktober .	162	26.0	6.	20	—	—	Oktober
November	71	13.9	15.	11	3	—	November
December	105	26.8	21.	11	3	—	December
Jahr . . .	811	26.8	21./12.	128[1])	23[1])	1	Jahr
	Wallersheim (Kr. Prüm) H = 500* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	47	16.4	23.	11	13	—	Januar
Februar .	166	28.1	1.	20	15	1	Februar
März . . .	23	8.7	2.	9	4	—	März
April . . .	3	2.9	21.	1	—	—	April
Mai	22	7.8	31.	9	—	—	Mai
Juni . . .	27	6.1	27.	9	—	(1)	Juni
Juli	84	16.4	18.	12	—	—	Juli
August . .	44	12.5	22.	10	—	—	August
September	61	9.4	8.	14	—	(1)	September
Oktober .	142	23.5	6.	17	1	—	Oktober
November	58	15.0	3.	13	6	2	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Arzfeld (Kr. Prüm) H = 490 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	50	13.0	23.	12	9	—	Januar
Februar .	146	20.5	11.	18	9	—	Februar
März . . .	11	8.0	2.	5?	3	—	März
April . . .	3	2.1	21.	1	—	—	April
Mai	27	9.8	19.	6	—	—	Mai
Juni . . .	34	9.0	27.	9	—	—	Juni
Juli	87	16.5	25.	13	—	(1)	Juli
August . .	23	9.2	5.	5	—	(2)	August
September	46	9.2	10.	9	—	—	September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Neu Strassburg (Kr. Prüm) H = 467 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	55	17.6	23.	14	12	—	Januar
Februar .	152	23.6	1.	19	12	—	Februar
März . . .	19	5.9	2.	9	3	—	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	27	11.6	31.	9	—	—	Mai
Juni . . .	23	7.2	6.	8	—	—	Juni
Juli	94	16.4	18.	12	—	—	Juli
August . .	42	10.2	5.	9	—	(1)	August
September	47	8.2	30.	11	—	—	September
Oktober .	124	19.7	30.	14	1	—	Oktober
November	77	18.0	6.	13	6	—	November
December	86	27.5	21.	11	3	—	December
Jahr . . .	746	27.5	21./12.	129[1])	37	(1)	Jahr
	Alsdorf (Kr. Bitburg) H = 215 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	37	14.6	23.	8			Januar
Februar .	112	20.7	1.	19			Februar
März . . .	15	7.9	2.	7			März
April . . .	1	0.9	30.	1			April
Mai	21	6.6	31.	7			Mai
Juni . . .	27	6.3	27.	8			Juni
Juli	65	23.2	18.	11			Juli
August . .	69	29.4	5.	9			August
September	38	6.7	18.	12			September
Oktober .	114	19.2	6.	19			Oktober
November	55	16.6	3.	14			November
December	46	12.7	14.	10			December
Jahr . . .	600	29.4	5./8.	125			Jahr

[1]) Etwas wenig.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Bollendorf (Kr. Bitburg) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	10.0	24.				Januar
Februar .	127	26.0	1.				Februar
März . . .	11	6.8	2.				März
April . . .	0	—	—				April
Mai	23	7.3	19.				Mai
Juni . . .	40	11.0	27.				Juni
Juli	54	19.7	18.				Juli
August . .	49	17.0	5.				August
September	30	6.4	6.				September
Oktober .	95	18.1	6.				Oktober
November	41	11.9	18.				November
December	51	19.0	14.				December
Jahr . . .	553[1]	26.0	1./2.				Jahr
Pfalzkyll (Kr. Bitburg) H = 195 Meter. h_r = 1 Meter.							
	120	16.5	11.	22			
	16	6.5	2.	7			
	0	—	—	—			
	23	8.3	31.	8			
	30	12.1	6.	5?			
	73	17.0	18.	10			
	64	32.5	5.	9			
	42	8.3	1.	9?			
	105	17.6	6.	17			
	46	12.0	6.	11			
	67	13.6	21.	19			
		32.5	5./8.				
Ober Oefflingen (Kr. Wittlich) H = 405 Meter. h_r = 1 Meter.							
	37	13.3	22.	11	7	—	
	134	22.0	12.	20	6	—	
	14	4.5	2.	7	1	—	
	4	3.4	21.	1	—	—	
	32	12.0	31.	7	—	—	
	28	7.8	27.	10	—	—	
	78	20.4	18.	12	—	1	
	59	26.8	5.	6	—	1	
	46	8.8	8.	12	—	—	
	128	25.2	30.	15	—	—	
	56	13.8	15.	13	4	—	
	51	12.0	14.	16	3	—	
	667	26.8	5./8.	130	21[1]	2	

[1] Auffällig wenig.

[1] Etwas wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Geichlingen (Kr. Bitburg) H = 315 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	17.1	23.	12	8	—	Januar
Februar .	144	20.9	1.	22	8	1 (1)	Februar
März . . .	20	8.5	2.	10	3	—	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	39	15.4	19.	7	1	(1)	Mai
Juni . . .	46	13.0	24.	9	—	—	Juni
Juli	85	20.8	13.	12	—	—	Juli
August . .	79	31.2	5.	11	—	—	August
September	47	8.9	8.	17	—	—	September
Oktober .	127	28.0	6.	20	—	—	Oktober
November	55	10.4	15.	14	3	1	November
December	73	23.7	14.	17	4	—	December
Jahr . . .	768	31.2	5./8.	151	27	2 (2)	Jahr
Heidweiler (Kr. Wittlich) H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.							
	33	9.8	23.	10	16		
	104	13.1	3.	22	6		
	16	5.7	2.	8	2		
	0	—	—	—	—		
	23	7.9	16.	6	—		
	47	22.1	6.	8	—		
	69	26.6	19.	11	—		
	71	14.6	22.	14	—		
	33	7.7	30.	7	—		
	71	20.1	31.	12	—		
	75	17.6	20.	20	7		
	51	7.7	14.	15	4		
	593	26.6	19./7.	133	35		
Wittlich (Kr. Wittlich) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.							
	28	12.3	23.	9	8	1	
	104	16.5	3.	21	3	—	
	12	4.1	2.	8	3	1	
	1	0.4	18.	1	—	—	
	21	9.7	31.	8	—	1 (1)	
	32	9.8	6.	9	—	(1)	
	81	22.0	18.	13	—	—	
	79	37.3	22.	10	—	(2)	
	69	21.6	18.	13	—	—	
	100	17.0	6.	20	—	—	
	47	9.5	3.	13	3	1	
	45	8.8	21.	14	1	—	
	619	37.3	22./8.	139	18	4 (4)	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kyllburg (Kr. Bitburg) H = 340* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	15.0	23.	14	10	—	Januar
Februar .	147	25.2	1.	21	9	(1)	Februar
März . . .	16	6.3	2.	6	2	—	März
April . . .	1	0.3	18.	1	—	—	April
Mai	22	11.4	31.	7	—	—	Mai
Juni . . .	43	11.7	27.	9	—	—	Juni
Juli	83	20.0	13.	11	—	—	Juli
August . .	70	20.5	5.	12	—	(1)	August
September	41	7.5	9. 28.	11	—	—	September
Oktober .	128	20.9	6.	19	—	—	Oktober
November	59	12.2	15.	14	4	—	November
December	62	19.0	14.	15	4	—	December
Jahr . . .	719	25.2	1./2.	140	29	(2)	Jahr
Manderscheid (Kr. Wittlich) H = 380 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	47	15.5	23.	11	9	—	
	173	25.1	10.	21	10	—	
	19	6.8	2.	8	3	—	
	2	1.4	21.	1	—	—	
	33	12.3	31.	11	—	1	
	37	9.0	24. 26.	10	—	—	
	90	18.0	18.	14	—	(1)	
	71	21.0	22.	9	—	(1)	
	44	10.3	28.	14	—	—	
	145	28.4	30.	20	1	—	
Gornhausen (Kr. Bernkastel) H = 485 Meter. h_r = 1 Meter.							
	46	14.5	23.	15	13	1	
	129	17.9	3.	18	13	2	
	21	6.7	1.	9	3	1	
	0	—	—	—	—	—	
	22	8.5	31.	9	1	1	
	56	11.3	24.	11	—	—	
	91	24.0	18.	13	—	—	
	44	14.3	5.	9	—	—	
	95	33.0	18.	16	—	—	
	136	21.6	31.	20	1	—	
	74	17.3	20.	17	7	—	
	47	8.9	5.	14	4	—	
	761	33.0	18./9.	151	42	5	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Ober Geckler (Kr. Bitburg) H = 400* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	16.3	23.	13	8		Januar
Februar .	148	22.6	1.	19	12		Februar
März . . .	20	7.6	2.	8	2		März
April . . .	0	—	—	—	—		April
Mai	39	14.4	19.	7	1		Mai
Juni . . .	39	11.2	27.	7	—		Juni
Juli	92	20.4	13.	13	—		Juli
August . .	63	26.2	5.	10	—		August
September	53	8.5	8.	13	—		September
Oktober .	124	26.3	6.	19	—		Oktober
November	56	11.1	18.	12	3		November
December	75	24.2	14.	15	6		December
Jahr . . .	754	26.3	6./10.	136	32		Jahr
Ober Kail (Kr. Wittlich) H = 365 Meter. h_r = 1 Meter.							
	50	15.4	23.	11	6	—	
	151	23.4	1.	20	6	—	
	20	6.3	2.	9	3	—	
	0	—	—	—	—	—	
	27	10.4	31.	7	—	—	
	33	11.2	24.	6	—	—	
	107	24.9	18.	13	—	—	
	58	15.9	5.	10	—	—	
	59	11.3	8.	13	—	—	
	127	28.0	6.	19	—	—	
	55	13.0	15.	14	3	1	
	53	16.3	14.	12	1	—	
	740	28.0	6./10.	134	19[1]	1	
Lösnich (Kr. Bernkastel) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.							
	51	27.8	23.	9	9	—	
	109	14.8	12.	20	1	—	
	10	2.7	17.	6	3	—	
	0	—	—	—	—	—	
	20	12.5	31.	5	—	—	
	35	8.4	6.	9	—	—	
	97	26.5	18.	13	—	—	
	54	23.5	5.	7	—	—	
	52	16.3	18.	11	—	1	
	123	19.1	31.	18	—	—	
	47	9.8	20.	11	2	—	
	45	7.2	5.	12	1	(1)	
	643	27.8	23./1.	121	16	1 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Morbach (Kr. Bernkastel) H = 430 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	45	19.2	23.	10	8	—	Januar
Februar .	137	25.5	3.	18	10	2	Februar
März . . .	21	4.4	2. 17.	8	2	1	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	20	5.7	31.	9	1	—	Mai
Juni . . .	49	14.0	24.	10	—	—	Juni
Juli	77	25.0	18.	15	—	—	Juli
August . .	57	26.7	22.	8	—	—	August
September	87	19.7	22.	13	—	—	September
Oktober .	134	17.4	4.	17	1	—	Oktober
November	63	14.6	20.	13	3	—	November
December	50	11.5	5.	11	3	—	December
Jahr . . .	740	26.7	22./8.	132	28	3	Jahr
	Mehring (Landkr. Trier) H = 120 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	24	9.6	23.	9	11	—	Januar
Februar .	103	14.5	10.	19	4	(1)	Februar
März . . .	18	4.6	1.	8	3	2	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	26	6.5	19.	9	—	—	Mai
Juni . . .	45	11.4	6.	7	—	—	Juni
Juli	80	23.6	13.	12	—	(1)	Juli
August . .	81	38.5	5.	8	—	—	August
September	53	13.7	18.	13	—	—	September
Oktober .	93	19.2	31.	18	1	—	Oktober
November	46	10.7	20.	13	3	—	November
December	44	9.5	21.	12	2	—	December
Jahr . . .	613	38.5	5./8.	128	24	2 (2)	Jahr
	Reinsfeld (Landkr. Trier) H = 520* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	57	10.5	24.	11	4	—	Januar
Februar .	188	25.0	3.	20	11	—	Februar
März . . .	43	14.0	2.	10	3	—	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	20	5.0	5.	9	—	—	Mai
Juni . . .	68	17.2	27.	11	—	—	Juni
Juli	116	35.5	18.	13	—	—	Juli
August . .	56	25.0	22.	9	—	—	August
September	87	22.0	22.	15	—	(1)	September
Oktober .	153	24.0	5.	18	1	—	Oktober
November	106	18.0	3.	14	4	—	November
December	84	17.6	14.	13	5	—	December
Jahr . . .	978	35.5	18./7.	143	28	(1)	Jahr
	Nieder Emmel (Kr. Bernkastel) H = 140 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	36	12.0	23.	9	7	—	Januar
Februar .	95	12.3	3.	20	3	(1)	Februar
März . . .	16	5.1	18.	5	2	—	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	17	8.7	31.	7	—	—	Mai
Juni . . .	53	9.9	6.	12	—	—	Juni
Juli	78	23.2	18.	12	—	—	Juli
August . .	54	24.6	5.	9	—	—	August
September	51	9.1	18.	12	—	—	September
Oktober .	107	21.2	31.	17	—	—	Oktober
November	52	13.0	20.	10	2	—	November
December	44	8.8	14.	13	1	—	December
Jahr . . .	603	24.6	5./8.	126	15	(1)	Jahr
	Newel (Landkr. Trier) H = 365 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	65	22.0	23.				Januar
Februar .	96?	15.6?	9.				Februar
März . . .	19	8.8	2.				März
April . . .	0	—	—				April
Mai	12	5.8	4.				Mai
Juni . . .	37	13.9	27.				Juni
Juli	76	20.0	31.				Juli
August . .	49	26.5	22.				August
September	50	20.1	9.				September
Oktober .	107	26.3	7.				Oktober
November	85	18.4	27.				November
December	57	15.4	14.				December
Jahr . . .	653?	26.5	22./8.				Jahr
	Dittlingen (Kr. Saarburg) H = 355 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	33	9.6	23.	10	7	2	Januar
Februar .	104	15.9	1.	20	7	1	Februar
März . . .	33	13.1	2.	10	1	—	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	20	5.8	17.	8	—	—	Mai
Juni . . .	47	15.8	27.	11	—	—	Juni
Juli	65	16.0	18.	12	—	—	Juli
August . .	40	20.0	22.	7	—	—	August
September	64	18.8	18.	12	—	—	September
Oktober							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Tronecken (Kr. Bernkastel) H = 400 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	45	12.5	23.	13	10		Januar
Februar .	140	17.5	3.	19	6		Februar
März . . .	34	10.6	2.	7	2		März
April . . .	0	—	—	—	—		April
Mai	21	5.8	31.	9	1		Mai
Juni . . .	57	13.7	5.	9	—		Juni
Juli	91	33.4	18.	13	—		Juli
August . .	40	17.0	22.	8	—		August
September	71	19.5	22.	12	—		September
Oktober .	124	16.5	31.	18	1		Oktober
November	59	15.3	20.	13	3		November
December	66	14.1	14.	10	3		December
Jahr . . .	748	33.4	18./7.	131	26		Jahr
	Osburg (Landkr. Trier) H = 460 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	34	9.1	23.	12	11	—	Januar
Februar .	115	16.0	1.	20	8	1 (1)	Februar
März . . .	27	10.1	2.	9	2	1	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai							Mai
Juni . . .	47	12.0	24.	8	—	(1)	Juni
Juli	108	34.1	18.	12	—	—	Juli
August . .	69	43.1	22.	7	—	—	August
September	78	11.7	22.	15	—	—	September
Oktober .	119	17.6	4.	20	1	—	Oktober
November	64	9.9	16.	16	5	—	November
December	67	12.5	21.	14	4	—	December
Jahr . . .		43.1	22./8.				Jahr
	Nennig (Kr. Saarburg) H = 155 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	32	16.3	23.				Januar
Februar .	97	17.0	22.				Februar
März . . .	30	14.0	2.				März
April . . .	0	—	—				April
Mai	18	5.6	18.				Mai
Juni . . .	38	15.4	24.				Juni
Juli	71	17.8	18.				Juli
August . .	30	12.5	22.				August
September	61	24.7	18.				September
Oktober .	89	13.8	31.				Oktober
November	64	18.3	3.				November
December	58	13.7	21.				December
Jahr . . .	588	24.7	18./9.				Jahr
	Ittel-Kill (Landkr. Trier) H = 330 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	37	8.3	22.	10	4	—	Januar
Februar .	138	20.1	2.	19	2	(1)	Februar
März . . .	18	11.2	2.	6	1	—	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	18	8.5	19.	6	—	—	Mai
Juni . . .	47	7.6	27.	9	—	—	Juni
Juli	93	24.1	18.	12	—	—	Juli
August . .	66	34.6	22.	7	—	—	August
September	43	9.3	18.	11	—	—	September
Oktober .	121	20.3	4.	14	—	—	Oktober
November	54	10.5	3.	13	3	—	November
December	54	10.4	14.	10	1	—	December
Jahr . . .	689	34.6	22./8.	117[1]	11[1]	(1)	Jahr
	Otzenhausen (Landkr. Trier) H = 420* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	71						Januar
Februar .	190						Februar
März . . .	46						März
April . . .	0						April
Mai	4?						Mai
Juni . . .	56						Juni
Juli	69?						Juli
August . .	68						August
September	63						September
Oktober .	190						Oktober
November	132						November
December	72						December
Jahr . . .	961?						Jahr
	Nittel (Kr. Saarburg) H = 141 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	34	11.2?	24.	5?	6	—	Januar
Februar .	119	23.8	22.	19	3	1 (1)	Februar
März . . .	22	12.3	2.	7	2	—	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	16	3.5	8.	6	—	—	Mai
Juni . . .	51	20.4	21.	8	—	—	Juni
Juli	73	24.2	18.	13	—	(1)	Juli
August . .	55	25.6	22.	8	—	(1)	August
September	58	13.5	18.	11	—	—	September
Oktober .	112	20.6	31.	16	—	—	Oktober
November	52	11.8	15.	12	2	—	November
December	67	21.6	14.	12	1	—	December
Jahr . . .	659	25.6	22./8.	117?	14	1 (3)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wiltingen (Kr. Saarburg) H = 144 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	27	7.5	23.	8	6	—	Januar
Februar .	104	15.9	1.	19	2	—	Februar
März . . .	26	12.3	2.	9	3	1	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	20	3.8	8.	8	—	—	Mai
Juni . . .	48	18.5	21.	11	—	—	Juni
Juli	96	30.8	18.	13	—	—	Juli
August . .	47	23.7	22.	8	—	—	August
September	67	13.6	18.	12	—	—	September
Oktober .	105	16.6	31.	18	—	—	Oktober
November	42	10.2	20.	13	3	—	November
December	53	12.8	14.	10	2	1	December
Jahr . . .	635	30.8	18./7.	129	16	2	Jahr
Niedaltdorf (Kr. Saarlouis) H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	11.9	23.	11	7	—	Januar
Februar .	115	17.2	22.	20	4	1 (1)	Februar
März . . .	27	9.8	2.	9	2	1	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	35	12.8	19.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	49	15.3	21.	10	—	—	Juni
Juli	100	24.7	18.	12	—	—	Juli
August . .	48	22.2	22.	7	—	—	August
September	66	18.6	18.	13	—	(1)	September
Oktober .	117	12.6	4.	19	—	—	Oktober
November	63	23.7	3.	18	3	—	November
December	59	14.2	14.	15	3	—	December
Jahr . . .	719	24.7	18./7.	144	19	2 (3)	Jahr
Malstatt-Burbach (Kr. Saarbrücken) H = 205 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	10.8	23.	13	9	—	Januar
Februar .	105	17.7	1.	21	4	3	Februar
März . . .	24	10.0	2.	11	2	2	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	9	3.0	17.	9	—	—	Mai
Juni . . .	47	10.0	29.	9	—	(1)	Juni
Juli	99	22.6	18.	12	—	—	Juli
August . .	22	10.4	22.	5	—	—	August
September	70	15.0	18.	14	—	(1)	September
Oktober .	111	13.5	4. 7.	18	—	—	Oktober
November	71	25.1	3.	14	5	—	November
December	50	8.0	14.	12	2	—	December
Jahr . . .	648	25.1	3./11.	138	22	5 (2)	Jahr
Düppenweiler (Kr. Merzig) H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	10.4	23.	11	9	—	Januar
Februar .	136	21.1	1.	23	5	—	Februar
März . . .	20	7.0	2.	9	3	2	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	22	10.6	19.	6	—	—	Mai
Juni . . .	48	20.1	27.	9	—	—	Juni
Juli	95	28.1	18.	11	—	—	Juli
August . .	31	13.2	22.	8	—	—	August
September	87	13.6	18.	14	—	(1)	September
Oktober .	135	20.0	7.	19	—	—	Oktober
November	73	20.5	3.	14	3	—	November
December	67	19.5	14.	13	3	—	December
Jahr . . .	750	28.1	18./7.	137	23	2 (1)	Jahr
Heusweiler (Kr. Saarbrücken) H = 230* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	12.5	23.	11	7	—	Januar
Februar .	125	20.5	1.	20	6	1 (1)	Februar
März . . .	32	11.0	15.	9	2	1	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	10	3.3	4.	7	—	—	Mai
Juni . . .	55	16.4	27.	9	—	(1)	Juni
Juli	82	26.2	18.	12	—	—	Juli
August . .	32	9.6	1.	6	—	—	August
September	63	12.5	30.	14	—	(1)	September
Oktober .	113	15.6	5.	19	—	—	Oktober
November	74	22.3	3.	16	4	—	November
December	60	14.0	14.	16	4	—	December
Jahr . . .	690	26.2	18./7.	139	23	2 (3)	Jahr
Riegelsberg (Kr. Saarbrücken) H = 347 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	9.3	23.	12	9	—	Januar
Februar .	117	17.2	1.	20	5	2	Februar
März . . .	27	11.2	2.	8	2	1	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	17	6.6	17.	7	—	—	Mai
Juni . . .	50	13.1	29.	10	—	(1)	Juni
Juli	111	25.4	18.	14	—	—	Juli
August . .	32	10.8	22.	7	—	(1)	August
September	66	13.2	18.	14	—	—	September
Oktober .	119	16.7	7.	23	—	(1)	Oktober
November	82	23.2	3.	17	3	—	November
December	63	11.4	14.	16	3	1	December
Jahr . . .	728	25.4	18./7.	148	22	4 (3)	Jahr
Merzig (Kr. Merzig) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	7.4	10.	11	9	—	Januar
Februar .	104	13.7	11.	22	5	—	Februar
März . . .	26	4.8	15.	14	2	1	März
April . . .	0	—	—	—	1	—	April
Mai	15	4.0	17.	9	—	—	Mai
Juni . . .	69	13.6	24.	13	—	—	Juni
Juli	99	22.8	18.	13	—	—	Juli
August . .	36	9.2	21.	7	—	—	August
September	74	11.9	30.	15	—	1	September
Oktober .	115	13.2	31.	20	—	—	Oktober
November	54	12.6	15.	16	3	—	November
December	48	10.8	14.	11	3	—	December
Jahr . . .	663	22.8	18./7.	151	23	2	Jahr
Klein Blittersdorf (Kr. Saarbrücken) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	16.7	23.	11	6	—	Januar
Februar .	114	18.4	1.	19	1	(1)	Februar
März . . .	23	6.6	2.	10	1	1	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	13	4.4	19.	7	—	(1)	Mai
Juni . . .	81	16.7	6.	11	—	(1)	Juni
Juli	106	22.2	18.	13	—	—	Juli
August . .	22	11.2	5.	4	—	—	August
September	91	23.6	18.	14	—	—	September
Oktober .	119	16.0	15.	19	—	—	Oktober
November	74	25.1	3.	15	3	—	November
December	63	15.2	14.	15	2	1	December
Jahr . . .	761	25.1	3./11.	138	13	2 (3)	Jahr
Grube Heinitz (Kr. Ottweiler) H = 287 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	10.4	23.	13	10	—	Januar
Februar .	160	24.1	1.	21	6	2	Februar
März . . .	38	14.3	2.	10	3	—	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	8	2.4	4.	8	—	—	Mai
Juni . . .	92	27.3	5.	11	—	1	Juni
Juli	109	25.5	31.	16	—	1	Juli
August . .	27	11.0	1.	8	—	—	August
September	83	21.8	18.	15	—	—	September
Oktober .	137	16.3	3.	21	—	1	Oktober
November	101	30.2	3.	17	5	—	November
December	76	18.8	14.	15	3	—	December
Jahr . . .	876	30.2	3./11.	155	27	5	Jahr
Limbach (Kr. Saarlouis) H = 350* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	12.7	23.	11	5	—	Januar
Februar .	147	20.7	1.	22	5	1 (1)	Februar
März . . .	28	10.7	2.	11	2	—	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	17	5.8	19.	8	—	—	Mai
Juni . . .	35	12.0	27.	9	—	—	Juni
Juli	91	27.9	18.	11	—	(1)	Juli
August . .	43	24.5	22.	8	—	(1)	August
September	75	11.3	30.	14	—	(2)	September
Oktober .	136	23.9	7.	19	—	—	Oktober
November	82	22.2	3.	12	3	—	November
December	74	21.2	14.	16	6	—	December
Jahr . . .	769	27.9	18./7.	141	21	1 (5)	Jahr
Lauterbach (Kr. Saarbrücken) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	7.5	10.	11	7		Januar
Februar .	109	18.8	1.	20	4		Februar
März . . .	19	8.5	2.	8	1		März
April . . .	0	—	—	—	—		April
Mai	23	7.7	17.	8	—		Mai
Juni . . .	51	10.4	29.	8	—		Juni
Juli	93	19.0	15.	15	—		Juli
August . .	30	12.6	5.	5	—		August
September	58	15.2	18.	11	—		September
Oktober .	106	16.2	7.	18	—		Oktober
November	61	19.2	3.	11	3		November
December	46	7.6	15.	12	1		December
Jahr . . .	930	19.2	3./11.	127	16		Jahr
Ottweiler (Kr. Ottweiler) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	12.5	23.	12	9	—	Januar
Februar .	171	23.7	1.	19	4	2 (1)	Februar
März . . .	32	9.1	2.	10	2	1	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	13	6.0	17.	3	—	—	Mai
Juni . . .	58	13.1	29.	9	—	—	Juni
Juli	92	26.0	18.	11	—	—	Juli
August . .	29	10.0	2.	6	—	(1)	August
September	71	11.8	18.	13	—	(1)	September
Oktober .	103	16.0	15.	15	—	—	Oktober
November	91	23.0	3.	13	3	—	November
December	55	10.2	21.	7	1	—	December
Jahr . . .	760	26.0	18./7.	118[1]	19[1]	3 (3)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu wenig.

1893. **Rheinprovinz** (Reg. Bez. Trier und Aachen) 1893.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Theley (Kr. Ottweiler) H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	14.0	23.	12	12	—	Januar
Februar .	195	24.5	3.	22	9	3	Februar
März . . .	33	14.2	2.	9	3	—	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	15	5.3	19.	7	—	—	Mai
Juni . . .	53	16.8	27.	10	—	—	Juni
Juli	93	28.7	18.	15	—	—	Juli
August . .	55	25.8	22.	7	—	—	August
September	68	11.3	30.	14	—	—	September
Oktober .	161	29.0	7.	20	—	—	Oktober
November	103	25.8	3.	13	6	—	November
December	81	24.8	14.	15	6	—	December
Jahr . . .	908	29.0	7./10.	144	36	3	Jahr
Mambächel (Kr. Sankt Wendel) H = 440 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	8.5	23.	14	11		Januar
Februar .	144	17.2	1.	20	7		Februar
März . . .	29	12.2	2.	7	2		März
April . . .	1	0.1	18.	—	—		April
Mai	20	5.3	4.	10	1		Mai
Juni . . .	46	10.0	27.	10	—		Juni
Juli	79	19.7	18.	15	—		Juli
August . .	40	19.8	22.	5	—		August
September	67	14.5	18.	11	—		September
Oktober .	108	16.9	4.	17	—		Oktober
November	66	13.1	20.	16	3		November
December	73	13.9	21.	13	3		December
Jahr . . .	708	19.8	22./8.	138	27		Jahr
Oberkirchen (Kr. Sankt Wendel) H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	*36*	10.4	23.				Januar
Februar .	*159*	24.1?	1.				Februar
März . . .	30	13.6	2.				März
April . . .	0	—	—				April
Mai	11	5.1	17.				Mai
Juni . . .	56	18.3	27.				Juni
Juli	80	27.9	18.				Juli
August . .	40	12.6	22.				August
September	60	11.7	18.				September
Oktober .	117	11.2	6.				Oktober
November	70	15.7	15.				November
December	67	18.5	14.				December
Jahr . . .	*726*	27.9	18./7.				Jahr
Erkelenz (Kr. Erkelenz) H = 99 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	76	14.1	2.	13	1	—	November
December	30	7.0	12.	11	—	—	December
Jahr . . .							Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gützenrath (Kr. Erkelenz) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	19.1	23.	12	7	1	Januar
Februar .	110	14.7	1.	21	1	1	Februar
März . . .	23	6.1	17.	9	2	4	März
April . . .	1	0.3	14. 18.	2	—	—	April
Mai	27	12.0	18.	9	—	(2)	Mai
Juni . . .	44	12.0	24.	11	—	—	Juni
Juli	91	24.3	22.	19	—	—	Juli
August . .	48	10.0	5.	14	—	—	August
September	96	17.2	28.	17	—	—	September
Oktober .	89	16.5	6.	20	—	—	Oktober
November	79	14.0	15.	14	1	1	November
December	34	8.2	12.	12	—	—	December
Jahr . . .	683	24.3	22./7.	160	11	7 (2)	Jahr
Heinsberg (Kr. Heinsberg) H = 39 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	17.7	23.	15	9	—	Januar
Februar .	117	18.1	1.	22	1	1	Februar
März . . .	19	6.5	17.	8	3	—	März
April . . .	1	0.4	17.	3	—	—	April
Mai	35	12.7	18.	9	—	—	Mai
Juni . . .	24	11.6	25.	11	—	—	Juni
Juli	82	35.5	22.	12	—	—	Juli
August . .	56	15.5	5.	11	—	—	August
September	96	16.1	9.	15	—	—	September
Oktober .	93	16.2	6.	19	—	—	Oktober
November	92	16.8	20.	15	1	—	November
December	36	9.3	12.	11	—	—	December
Jahr . . .	694	35.5	22./7.	151	14	1	Jahr
Geilenkirchen (Kr. Geilenkirchen) H = 74 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	70	17.7	20.	14	2	—	November
December	31	6.5	5.	11	—	—	December
Jahr . . .							Jahr
Jülich (Kr. Jülich) H = 86 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	54	19.7	20.	11	1	—	November
December	29	7.1	5. 15.	9	—	—	December
Jahr . . .							Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Abenden (Kr. Düren) H = 300* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	15.1	23.	11	10	—	Januar
Februar .	82	14.5	1.	15	3	—	Februar
März . . .	19	8.6	10.	5	2	2	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	51	13.3	19.	11	—	(2)	Mai
Juni . . .	36	12.1	4.	7	—	—	Juni
Juli	61	15.9	6.	12	—	—	Juli
August . .	31	9.6	5.	7	—	—	August
September	59	12.3	2.	14	—	—	September
Oktober .	79	25.1	18.	13	—	1	Oktober
November	83	40.7	20.	9	1	—	November
December	28	7.8	21.	7	2	1	December
Jahr . . .	575	40.7	20./11.	111	18	4 (2)	Jahr
Düren (Kr. Düren) H = 129 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	26	6.8	15.	8	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
Herzogenrath (Landkr. Aachen) H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	80	25.2	20.	11	1	—	November
December	34	8.7	13.	8	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
Eupen (Kr. Eupen) H = 282 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	100	41.2	24.	15	7	2	Januar
Februar .	138	28.2	1.	20	2	1	Februar
März . . .	25	6.5	17.	9	2	—	März
April . . .	1	0.5	13.	2	1	—	April
Mai	43	7.2	3.	11	—	—	Mai
Juni . . .	54	14.6	6.	10	—	—	Juni
Juli	69	13.8	13.	17	—	—	Juli
August . .	45	9.3	22.	14	—	—	August
September	112	26.1	18.	18	—	(1)	September
Oktober .	138	39.4	18.	22	—	—	Oktober
November	114	35.0	20.	17	3	—	November
December	66	14.0	5.	14	2	—	December
Jahr . . .	905	41.2	24./1.	169	17	3 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Imgenbroich (Kr. Montjoie) H = 565 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	73	19.0	25.	12	8	—	Januar
Februar .	153	40.2	3.	18	9	2	Februar
März . . .	28	9.1	2.	7	2	—	März
April . . .	3	2.5	14.	1	1	—	April
Mai	42	15.2	19.	7	—	—	Mai
Juni . . .	51	10.5	6.	12	—	—	Juni
Juli	80	11.6	31.	15	—	—	Juli
August . .	59	17.3	5.	12	—	(1)	August
September	112	19.7	3.	14	—	—	September
Oktober .	171	42.4	18.	16	—	—	Oktober
November	87	29.3	16.	10	1	—	November
December	42	10.1	12.	10	2	—	December
Jahr . . .	901	42.4	18./10.	134 [1]	23 [1]	2 (1)	Jahr
[1] Zu wenig.							
Hergarten (Kr. Schleiden) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	72	13.4	31.	11	5	—	Januar
Februar .	66	17.1	3.	14	2	(1)	Februar
März . . .	17	7.8	18.	4	2	—	März
April . . .	1	0.4	14.	1	1	—	April
Mai	31	7.7	30.	13	—	—	Mai
Juni . . .	29	10.6	5.	6	—	—	Juni
Juli	53	10.5	6.	11	—	(1)	Juli
August . .	59	37.0	5.	9	—	(1)	August
September	66	13.5	9.	13	—	—	September
Oktober .	53	12.3	18.	11	—	—	Oktober
November	66	39.7	20.	10	3	—	November
December	30	6.2	5.	8	3	—	December
Jahr . . .	543	39.7	20./11.	111	16	(3)	Jahr
Zingsheim (Kr. Schleiden) H = 530 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	16.8	23.	14	10		Januar
Februar .	84	16.7	1.	17	11		Februar
März . . .	22	7.3	17.	8	4		März
April . . .	1	0.1	28.	—	—		April
Mai	26	6.1	6.	7	—		Mai
Juni . . .	31	6.7	4.	8	—		Juni
Juli	65	8.9	31.	11	—		Juli
August . .	38	19.6	5.	6	—		August
September	67	14.6	18.	10	—		September
Oktober .	89	26.9	18.	10	—		Oktober
November	71	26.5	20.	8	5		November
December	26	9.9	14.	6	2		December
Jahr . . .	574	26.9	18./10.	105 [1]	32		Jahr
[1] Zu wenig.							
Kalterherberg (Kr. Montjoie) H = 522 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	107	32.1	24.	12	9	—	Januar
Februar .	217	29.4	3.	21	14	—	Februar
März . . .	23	9.1	2.	9	2	—	März
April . . .	1	0.5	13.	3	2	—	April
Mai	26	3.7	18.	9	1	—	Mai
Juni . . .	39	14.1	6.	9	—	—	Juni
Juli	103	17.5	13.	17	—	—	Juli
August . .	60	13.3	5.	10	—	(1)	August
September	136	21.3	3.	16	—	—	September
Oktober .	177	45.1	18.	16	1	—	Oktober
November	95	21.6	3.	11	5	—	November
December	105	30.1	15.	14	6	—	December
Jahr . . .	1089	45.1	18./10.	147	40	(1)	Jahr
Ober Reifferscheid (Kr. Schleiden) H = 600* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	14	3.2	15.	7	7	—	Januar
Februar .	141	23.0	1.	16	10	—	Februar
März . . .	32	11.7	2.	7	2	—	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	25	7.5	30.	6	—	—	Mai
Juni . . .	34	9.2	6.	8	—	—	Juni
Juli	105	23.9	5.	16	—	—	Juli
August . .	32	10.0	22.	11	—	—	August
September	62	12.9	28.	13	—	(1)	September
Oktober .	92	26.2	6.	17	1	—	Oktober
November	41	9.4	20.	12	—	(1)	November
December	34	8.0	12.	11	1	—	December
Jahr . . .	612	26.2	6./10.	124 [1]	21 [1]	(2)	Jahr
[1] Etwas wenig.							
Amel (Kr. Malmedy) H = 461 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	73	23.2	23.				Januar
Februar .	149	26.0	1.				Februar
März . . .	23	10.0	2.				März
April . . .	0	—	—				April
Mai	26	13.5	30.				Mai
Juni . . .	26	8.4	6.				Juni
Juli	63	16.1	13.				Juli
August . .	19?						August
September	72	12.1	28.				September
Oktober .	126	19.0	18.				Oktober
November	70	12.3	23.				November
December	48	11.1	13.				December
Jahr . . .	695?	26.0	1./2.				Jahr
Rötgen (Kr. Montjoie) H = 398 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	79	10.0	24.	14	8	—	Januar
Februar .	142	24.9	1.	19	3 [1]	(1)	Februar
März . . .	41	13.5	19.	8	2	—	März
April . . .	4	2.0	14.	2	1	—	April
Mai	40	10.4	18.	14	1	(1)	Mai
Juni . . .	58	15.5	26.	12	—	—	Juni
Juli	76	17.5	6.	19	—	—	Juli
August . .	54	13.9	5.	16	—	(1)	August
September	137	22.2	18.	17	—	—	September
Oktober .	156	43.0	18.	20	—	—	Oktober
November	132	43.3	20.	18	4	—	November
December	80	15.3	15.	18	6	—	December
Jahr . . .	999	43.3	20./11.	177	25 [1]	(3)	Jahr
[1] Etwas wenig.							
Schleiden (Kr. Schleiden) H = 357 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	22.2	24.	11	11	—	Januar
Februar .	139	22.3	11.	19	9.	1	Februar
März . . .	26	7.0	17.	10	4	2	März
April . . .	1	0.6	14.	1	1	—	April
Mai	29	7.0	8.	11	—	—	Mai
Juni . . .	29	7.0	4.	10	—	—	Juni
Juli	83	22.0	6.	16	—	—	Juli
August . .	54	29.4	5.	11	—	—	August
September	71	12.5	1.	15	—	—	September
Oktober .	98	24.3	18.	20	—	—	Oktober
November	81	38.8	20.	15	4	1	November
December	45	8.1	5.	10	3	—	December
Jahr . . .	718	38.8	20./11.	149	32	4	Jahr
Elsenborn (Kr. Malmedy) H = 627 Meter. h_r = 1 Meter.							
December	70	12.4	14.	10	8	—	December
Blankenheim (Kr. Schleiden) H = 470 Meter. h_r = 1.8 Meter.							
Januar . .	44	8.1	23.	14	10	—	Januar
Februar .	133	22.5	1.	22	12	2	Februar
März . . .	27	7.9	2.	9	3	2	März
April . . .	1	0.1	18.	—	—	—	April
Mai	51	12.1	9.	10	—	—	Mai
Juni . . .	32	6.5	26.	6	—	—	Juni
Juli	85	24.5	5.	13	—	—	Juli
August . .	24	10.1	12.	11	—	—	August
September	75	13.1	1.	14	—	—	September
Oktober .	96	19.2	6.	18	—	—	Oktober
November	57	9.8	16.	15	11	2	November
December	49	14.1	21.	14	7	—	December
Jahr . . .	674	24.5	5./7.	146	43	6	Jahr
Schmidtheim (Kr. Schleiden) H = 570 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	15.0	23.	14	13		Januar
Februar .	152	25.0	1.	17	13		Februar
März . . .	30	14.0	2.	7	3		März
April . . .	0	—	—	—	—		April
Mai	40	10.5	30.	11	1		Mai
Juni . . .	35	9.6	6.	9	—		Juni
Juli	113	29.0	6.	13	—		Juli
August . .	31	10.0	5.	8	—		August
September	77	16.0	28.	17	—		September
Oktober .	121	24.0	6.	19	1		Oktober
November	69	18.0	20.	11	6		November
December	38	12.0	21.	9	3		December
Jahr . . .	767	29.0	6./7.	135	40		Jahr
Losheim (Kr. Malmedy) H = 594 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	88	26.2	23.	17	11		Januar
Februar .	201	32.9	1.	22	16		Februar
März . . .	41	16.4	2.	13	3		März
April . . .	0	—	—	—	—		April
Mai	22	9.3	31.	7	—		Mai
Juni . . .	37	9.9	26.	8	—		Juni
Juli	97	14.1	13.	15	—		Juli
August . .	29	6.5	28.	10	—		August
September	102	19.8	28.	17	—		September
Oktober .	132	32.0	18.	20	1		Oktober
November	93	14.1	26.	14	7		November
December	53	16.3	14.	11	7		December
Jahr . . .	895	32.9	1./2.	154	45		Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1893. Rheinprovinz (Reg. Bez. Aachen) Hohenzollernsche Lande 1893.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Malmedy (Kr. Malmedy) H = 330 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	129	40.5	23.	9	8	—	Januar
Februar .	191	35.2	1.	20	8	2	Februar
März . . .	35	12.2	2.	10	3	4	März
April . . .	0	—	—	—	1	—	April
Mai	35	12.4	30.	8	1	—	Mai
Juni . . .	55	25.7	6.	10	—	(2)	Juni
Juli	89	13.0	7.	14	—	—	Juli
August . .	37	11.1	22.	11	—	(1)	August
September							September
Oktober .	159	35.0	18.	18	—	—	Oktober
November	91	14.2	20.	14	3	—	November
December	59	10.3	21.	11	2	—	December
Jahr . . .		40.5	23./1.				Jahr
Bingen (Oberamt Sigmaringen) H = 600 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	4.7	23.	16	11	1	Januar
Februar .	43	9.5	11.	16	9	—	Februar
März . . .	20	5.4	19.	12	3	—	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	35	10.9	25.	10	—	—	Mai
Juni . . .	71	29.7	21.	10	—	—	Juni
Juli	108	30.8	6.	19	—	—	Juli
August . .	32	12.3	1.	10	—	—	August
September	85	28.2	24.	14	—	—	September
Oktober .	78	31.5	2.	14	—	—	Oktober
November	46	9.5	19.	11	3	—	November
December	15	5.2	21.	8	4	—	December
Jahr . . .	564	31.5	2./10.	140	30	1	Jahr
Ostrach (Oberamt Sigmaringen) H = 610 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	7.0	23.	14			Januar
Februar .	49	11.0	11.	14			Februar
März . . .	25	4.7	19.	12			März
April . . .	1	0.3	28.	1			April
Mai	67	24.1	27.	10			Mai
Juni . . .	89	24.5	21.	10			Juni
Juli	102	23.5	6.	8?			Juli
August . .	33	9.1	19.	6			August
September	90	14.1	27.	13			September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Recht (Kr. Malmedy) H = 320 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	65	20.1	23.	13	7	—	Januar
Februar .	161	27.1	3.	19	10	1	Februar
März . . .	22	7.2	2.	8	3	—	März
April . . .	1	0.1	14.	—	—	—	April
Mai	51	19.9	19.	10	1	1	Mai
Juni . . .	43	19.0	6.	9	—	—	Juni
Juli	76	13.3	18.	13	—	—	Juli
August . .	36	6.2	1. 5.	9	—	—	August
September	70	10.6	18.	15	—	—	September
Oktober .	115	20.1	18.	18	—	—	Oktober
November	64	11.2	20.	11	6	1	November
December	57	12.1	21.	15	3	—	December
Jahr . . .	761	27.1	3./2.	140	30	3	Jahr
Krauchenwies (Oberamt Sigmaringen) H = 590 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	6.1	24.	16	16	—	Januar
Februar .	42	9.7	11.	15	13	—	Februar
März . . .	19	5.5	19.	10	3	—	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	55	12.5	25.	12	2	—	Mai
Juni . . .	87	34.1	21.	11	—	(1)	Juni
Juli	80	12.9	5.	15	—	—	Juli
August . .	40	13.6	23.	11	—	—	August
September	80	21.1	18.	12	—	—	September
Oktober .	67	28.9	2.	12	—	—	Oktober
November	39	8.2	7.	12	5	—	November
December	16	5.6	21.	6	10	2	December
Jahr . . .	560	34.1	21. 6.	132	49	2 (1)	Jahr
Siberatsweiler (Oberamt Sigmaringen) H = 510 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	116	26.1	24.	15	14		Januar
Februar .	78	20.0	3.	13	5		Februar
März . . .	48	8.2	15.	12	3		März
April . . .	3	1.8	27.	3	—		April
Mai	121	29.1	27.	13	1		Mai
Juni . . .	97	24.5	22.	11	—		Juni
Juli	187	27.7	6.	14	—		Juli
August . .	35	11.0	6.	6	—		August
September							September
Oktober .							Oktober
November	94	20.9	3.	11	6		November
December	29	13.4	22.	5	3		December
Jahr . . .							Jahr
Thommen (Kr. Malmedy) H = 480* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	17.2	23.	11	8		Januar
Februar .	162	28.8	1.	20	8		Februar
März . . .	20	6.2	2.	9	2		März
April . . .	0	—	—	—	—		April
Mai	26	9.1	30.	7	—		Mai
Juni . . .	24	9.2	26.	8	—		Juni
Juli	105	21.0	13.	16	—		Juli
August . .	19	5.6	1.	7	—		August
September	65	7.8	30.	16	—		September
Oktober .	148	29.6	6.	17	1		Oktober
November	60	21.4	16.	13	4		November
December	54	13.4	21.	14	6		December
Jahr . . .	737	29.6	6./10.	138	29		Jahr
Langenenslingen (Oberamt Sigmaringen) H = 565 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	6.8	24.	13	14	—	Januar
Februar .	49	12.7	11.	16	9	—	Februar
März . . .	21	4.1	2.	12	3	1	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	36	9.9	25.	9	2	—	Mai
Juni . . .	52	17.5	21.	9	—	—	Juni
Juli	98	33.1	6.	16	—	—	Juli
August . .	38	11.0	6.	11	—	—	August
September	78	20.7	24.	13	—	—	September
Oktober .	69	23.8	2.	13	—	—	Oktober
November	38	11.3	19.	12	8	1	November
December	18	3.8	14. 21.	11	9	1	December
Jahr . . .	530	33.1	6./7.	135	45	4	Jahr
Wald (Oberamt Sigmaringen) H = 657 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	6.9	23.	11	8	—	Januar
Februar .	50	9.6	24.	10	6	—	Februar
März . . .	20	5.9	3.	7	2	—	März
April . . .	4	2.8	21.	2	—	—	April
Mai	85	28.2	20.	10	—	—	Mai
Juni . . .	93	31.6	21.	10	—	—	Juni
Juli	118	35.6	6.	14	—	1 (1)	Juli
August . .	44	15.0	1.	6	—	—	August
September	83	19.0	24.	11	—	—	September
Oktober .	77	27.3	2.	9	—	—	Oktober
November	52	13.3	20.	9	3	—	November
December	17	5.3	21.	7	5	—	December
Jahr . . .	683	35.6	6./7.	106[1])	24[1])	1 (1)	Jahr
Bärenthal (Oberamt Sigmaringen) H = 668 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	11.8	22.	16	11	—	Januar
Februar .	81	20.5	3.	19	12	1	Februar
März . . .	35	6.0	19.	12	3	—	März
April . . .	2	1.9	28.	1	—	—	April
Mai	43	19.7	25.	9	1	—	Mai
Juni . . .	66	26.1	21.	9	—	—	Juni
Juli	130	36.0	7.	16	—	—	Juli
August . .	17	4.3	1.	8	—	—	August
September	108	30.2	24.	11	—	—	September
Oktober .	66	24.3	2.	14	—	—	Oktober
November	51	13.4	3.	10	6	—	November
December	19	5.9	21.	11	5	—	December
Jahr . . .	666	36.0	7./7.	136	38	1	Jahr
Liggersdorf (Oberamt Sigmaringen) H = 652 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	7.6	11.	15	10	1	Januar
Februar .	55	10.1	3.	17	9	—	Februar
März . . .	26	4.7	7.	10	2	—	März
April . . .	1	0.1	28.	—	—	—	April
Mai	115	41.2	24.	11	1	—	Mai
Juni . . .	93	21.8	21.	14	—	—	Juni
Juli	108	20.7	7.	15	—	—	Juli
August . .	34	9.5	2.	7	—	1	August
September	85	19.4	18.	13	—	—	September
Oktober .	75	26.9	2.	12	—	—	Oktober
November	53	12.9	7.	13	4	—	November
December	16	4.5	21.	8	4	—	December
Jahr . . .	700	41.2	24./5.	135	30	2	Jahr
Gammertingen (Oberamt Gammertingen) H = 670 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	44	9.2	22.	16	9	—	Januar
Februar .	41	11.8	3.	15	7	—	Februar
März . . .	27	5.4	2.	9	3	—	März
April . . .	1	0.1	28.	—	—	—	April
Mai	57	17.9	25.	13	1	—	Mai
Juni . . .	64	17.3	21.	10	—	—	Juni
Juli	146	17.3	17.	18	—	—	Juli
August . .	16	6.5	22.	7	—	(1)	August
September	86	27.4	24.	12	—	—	September
Oktober .	68	19.7	2.	12	—	—	Oktober
November	35	6.8	19.	11	3	—	November
December	15	4.1	14.	6	4	—	December
Jahr . . .	600	27.4	24./9.	129	27	(1)	Jahr

[1]) Zu wenig.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Harthausen a./Scheer (Oberamt Gammertingen) H = 750 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	32	5.5	23.	14	11		Januar
Februar .	54	15.5	11.	17	13		Februar
März . . .	24	5.5	19.	11	3		März
April . . .	3	2.1	28.	1	—		April
Mai	60	23.9	25.	11	1		Mai
Juni . . .	51	15.8	24.	9	—		Juni
Juli	111	29.3	27.	16	—		Juli
August . .	26	15.0	22.	9	—		August
September	95	25.6	24.	11	—		September
Oktober .	65	22.0	2.	12	—		Oktober
November	33	8.2	19.	12	4		November
December	10	3.5	21.	7	3		December
Jahr . . .	564	29.3	27..7.	130	35		Jahr
Grosselfingen (Oberamt Hechingen) H = 517 Meter. h_r = 1 Meter.							
	30	7.5	11.				Januar
	53	10.7	3.				Februar
							März
	0	—	—				April
	67	18.1	26.				Mai
	56	13.5	24.				Juni
	93	15.7	23.				Juli
	35	13.0	6.				August
	79	25.1	24.				September
	67	23.2	2.				Oktober
	33	8.6	4.				November
	12	4.8	5.				December
		25.1	24./9.				Jahr
Weilheim (Oberamt Hechingen) H = 504 Meter. h_r = 1 Meter.							
	27	4.2	23.				Januar
	49	10.5	11.				Februar
	24	5.1	18.				März
	0	—	—				April
	57	19.5	25.				Mai
	49	12.7	24.				Juni
	87	15.2	23.				Juli
	14	5.5	22.				August
	64	21.5	18.				September
	72	30.6	2.				Oktober
	28	5.6	20.				November
	12	4.4	5.				December
	483	30.6	2./10.				Jahr
Steinhilben (Oberamt Gammertingen) H = 800 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	18.0	23.				Januar
Februar .	62	11.3	11.				Februar
März . . .	31	6.7	15.				März
April . . .	0	—	—				April
Mai	57	16.7	25.				Mai
Juni . . .	86	21.3	24.				Juni
Juli	113	17.9	7.				Juli
August . .	18	8.0	1.				August
September	101	30.5	24.				September
Oktober .	79	23.0	2.				Oktober
November	30	7.0	16.				November
December	27	13.5	28.				December
Jahr . . .	647	30.5	24./9.				Jahr
Hausen im Killerthal (Oberamt Hechingen) H = 670 Meter. h_r = 1 Meter.							
	47	9.6	24.	16	11	—	Januar
	73	16.6	3.	19	13	—	Februar
	33	8.0	4.	11	3	1	März
	0	—	—	—	—	—	April
	75	28.7	25.	12	1	—	Mai
	90	21.1	21.	12	—	—	Juni
	117	18.7	22.	16	—	—	Juli
	22	6.0	22.	6	—	—	August
	115	30.8	24.	15	—	—	September
	97	27.7	2.	14	—	1	Oktober
	48	6.7	20.	12	5	—	November
	13	3.3	14.	8	4	—	December
	730	30.8	24. 9.	141	37	2	Jahr
Wessingen (Oberamt Hechingen) H = 525 Meter. h_r = 1 Meter.							
	39	7.5	23.				Januar
	50	16.5	11.				Februar
	15	10.7	6.				März
	0	—	—				April
	71	31.5	25.				Mai
	57	15.1	21.				Juni
	87	19.0	23.				Juli
	26	13.0	25.				August
	83	31.5	24.				September
	63	20.1	2.				Oktober
	45	15.0	4.				November
	12	4.2	5.				December
	548	31.5	25./5. 24./9.				Jahr
Strassberg (Oberamt Gammertingen) H = 684 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	8.1	23.	10	5		Januar
Februar .	46	6.1	2.	14	7		Februar
März . . .	17	4.0	2.	7	2		März
April . . .	3	3.0	28.	1	—		April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Schlatt (Oberamt Hechingen) H = 555* Meter. h_r = 1 Meter.							
	39	7.6	11.				
	56	14.8	3.				
	13	6.9	4.				
	0	—	—				
	73	32.3	24.				
	60	13.0	6.				
	104	15.1	23.				
	23	9.5	6.				
	93	29.0	18.				
	76	29.0	2.				
	30	5.8	18.				
	9	3.5	14.				
	576	32.3	24./5.				
Wilflingen (Oberamt Hechingen) H = 662 Meter. h_r = 1 Meter.							
	43	14.1	22.	17	11	—	Januar
	62	16.2	3.	18	12	2	Februar
	31	6.2	19.	10	3	1	März
	1	0.6	22.	1	—	—	April
	97	26.5	25.	15	1	—	Mai
	51	18.0	21.	9	—	—	Juni
	98	15.0	23.	15	—	—	Juli
	13	4.2	6.	8	—	—	August
	83	29.3	24.	12	—	—	September
	85	29.0	2.	13	—	—	Oktober
	47	8.2	3.	13	4	1	November
	17	4.4	5.	9	6	—	December
	628	29.3	24./9.	140	37	4	Jahr
Gauselfingen (Oberamt Hechingen) H = 700 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	10.8	24.	15	13	—	Januar
Februar .	62	15.3	3.	15	15	1	Februar
März . . .	30	6.5	4.	10	4	1	März
April . . .	1	0.2	18.	—	—	—	April
Mai	58	25.3	25.	14	1	—	Mai
Juni . . .	66	15.6	24.	10	—	1	Juni
Juli	127	32.5	10.	17	—	(1)	Juli
August . .	11	3.0	1.	8	—	—	August
September	109	29.4	24.	16	—	—	September
Oktober .	78	21.2	2.	13	1	—	Oktober
November	37	6.3	19.	12	8	—	November
December	16	4.5	14.	7	7	—	December
Jahr . . .	637	32.5	10./7.	137	49	3 (1)	Jahr
Thanheim (Oberamt Hechingen) H = 580 Meter. h_r = 1 Meter.							
	26	5.5	16.				
	37	6.0	2.				
	18	5.2	4.				
	0	—	—				
	78	35.2	25.				
	56	13.2	21.				
	86	18.0	23.				
	15	5.5	6.				
	88	28.8	24.				
	77	24.5	2.				
	30	5.5	7.				
	6	2.6	3. 14.				
	517	35.2	25./5.				
Empfingen (Oberamt Haigerloch) H = 480* Meter. h_r = 1 Meter.							
	22	9.7	22.	12	6		Januar
	83	19.1	12.	15	10		Februar
	27	6.2	3.	9	2		März
	0	—	—	—	—		April
	57	12.3	11.	13	1		Mai
	55	15.4	21.	13	—		Juni
	76	10.5	23.	15	—		Juli
	33	20.5	25.	8	—		August
	66	23.7	24.	11	—		September
	78	21.6	2.	15	—		Oktober
	35	9.1	16.	11	3		November
	17	4.9	14.	7	2		December
	549	23.7	24./9.	129	24		Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
	mm	Betrag mm	Gemessen am				mm	Betrag mm	Gemessen am				mm	Betrag mm	Gemessen am				
	Haigerloch (Oberamt Haigerloch) H = 415 Meter. h_r = 1 Meter.						**Heiligenzimmern** (Oberamt Haigerloch) H = 490 Meter. h_r = 1 Meter.												
Januar . .	23	3.6	11.	13	8	—	42	17.2	22.	9	8								Januar
Februar .	64	13.6	3.	13	9	—	59	14.2	10.	13	9								Februar
März . . .	22	3.6	15.	10	3	—	27	5.1	4.	9	6								März
April . . .	0	—	—	—	2	—	0	—	—	—	—								April
Mai	63	16.7	25.	12	1	—	66	16.3	25.	14	1								Mai
Juni . . .	55	11.8	24.	12	—	(1)	61	16.0	21.	10	—								Juni
Juli	88	12.3	23.	14	—	—	71	13.2	23.	14	—								Juli
August . .	38	21.2	25.	10	—	—	26	12.6	6.	5	—								August
September	63	22.7	24.	10	—	—	69	22.7	24.	12	—								September
Oktober .	75	18.2	2.	12	1	—	69	25.1	2.	13	—								Oktober
November	32	5.0	18.	12	2	—	34	12.6	3.	9	4								November
December	16	3.6	5.	10	4	1	35	11.3	13.	9	6								December
Jahr . . .	539	22.7	24./9.	128	30	1 (1)	559	25.1	2./10.	117	34								Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1893. **Nichtpreussische Staaten** 1893.

Grossherzogthümer: *Hessen* *Mecklenburg-Schwerin*

Friedberg a./Usa

H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	34	9.5	10.	11	12	—
Februar .	74	16.3	1.	18	3	—
März . . .	12	3.7	3.	11	3	—
April . . .	0	—	—	—	—	—
Mai	31	11.4	22.	7	1	(1)
Juni . . .	58	33.6	6.	9	—	—
Juli	160	58.7	29.	17	—	—
August . .	43	14.1	22.	11	—	—
September	77	11.4	30.	13	—	—
Oktober .	94	13.2	30.	18	—	—
November	90	19.1	17.	16	5	—
December	23	5.3	5.	16	9	—
Jahr . . .	696	58.7	29./7.	147	33	(1)

Alt Gaarz

H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	34	8.5	14.	12	10	—
Februar .	98	23.1	15.	19	8	—
März . . .	22	3.3	8.	14	4	1
April . . .	1	0.1	6.	—	—	—
Mai	37	13.5	19.	9	—	—
Juni . . .	33	11.0	1.	10	—	—
Juli	69	21.9	15.	15	—	—
August . .	39	9.2	3.	13	—	—
September	82	17.7	18.	20	—	(2)
Oktober .	95	28.1	2.	19	—	—
November	72	13.7	27.	16	—	1
December	33	10.5	4.	12	2	—
Jahr . . .	615	28.1	2./10.	159	24	2 (2)

Dömitz

H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	38	9.2	14.	11	7	—
Februar	57	12.0	14.	14	4	1
März	33	7.8	2.	13	4	3
April	1	0.7	13.	1	—	—
Mai	27	7.0	4.	10	—	2
Juni	29	13.0	27.	7	—	—
Juli	52	12.2	18.	14	—	—
August	45	12.0	7.	12	—	—
September	64	17.0	3.	13	—	—
Oktober	106	37.0	2.	12	—	—
November	65	16.8	20.	14	1	(2)
December	31	18.0	2.	6	1	—
Jahr	548	37.0	2./10.	127[1]	17[1]	6 (2)

[1] Zu klein.

Herchenhain

H = 638 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	70	9.0	14.	15	13	
Februar .	175	31.2	1.	21	14	
März . . .	29	7.3	2.	10	6	
April . . .	1	0.2	17.	—	—	
Mai	30	8.2	18.	8	2	
Juni . . .	39	18.0	24.	7	—	
Juli	180	32.2	29.	18	—	
August . .	40	6.5	22. 25.	12	—	
September	127	22.1	28.	17	—	
Oktober .	161	26.5	30.	16	1	
November	133	28.0	3.	15	8	
December	72	15.0	21.	9	6	
Jahr . . .	1057	32.2	29./7.	148[1]	50	

[1] Zu wenig.

Bernitt

H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	39	8.0	3.	14	13	—
Februar .	92	23.2	15.	21	9	—
März . . .	35	6.7	6.	15	3	2 (1)
April . . .	1	0.2	13.	—	—	—
Mai	46	14.2	4. 19.	12	—	1 (1)
Juni . . .	38	21.0	29.	10	—	—
Juli	33	7.8	22.	13	—	—
August . .	63	16.0	27.	13	—	—
September	70	14.0	18.	19	—	(2)
Oktober .	120	40.9	2.	18	—	—
November	89	12.9	27.	18	1	1
December	30	9.6	2.	13	5	1
Jahr . . .	656	40.9	2./10.	166	31	5 (4)

Eldenburg

H = 63 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	34	4.9	14.	14	10	—
Februar .	81	18.0	15.	18	6	—
März . . .	33	5.1	2.	15	4	3
April . . .	1	0.3	13. 30.	2	—	—
Mai	52	14.0	19.	11	—	1
Juni . . .	39	14.7	24.	8	—	—
Juli	54	25.3	15.	14	—	—
August . .	61	10.1	29.	14	—	—
September	53	15.4	28.	14	—	1
Oktober .	88	28.3	2.	17	—	—
November	86	22.3	16.	19	1	—
December	26	8.2	2.	11	5	—
Jahr . . .	608	28.3	2./10.	157	26	5

Kostheim a. Main

H = 88 Meter. h_r = 1.8 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	22	9.2	10.	11	12	—
Februar .	49	11.8	3.	17	1	—
März . . .	10	2.3	1.	9	2	—
April . . .	1	0.8	21.	1	—	—
Mai	13	6.0	31.	7	—	—
Juni . . .	48	18.0	6.	10	—	—
Juli	93	28.7	18.	15	—	(1)
August . .	31	9.6	2.	8	—	—
September	40	7.0	22.	14	—	—
Oktober .	68	15.5	2.	16	—	—
November	52	12.5	20.	9	4	—
December	31	5.5	21. 22.	12	3	—
Jahr . . .	458	28.7	18./7.	129	22	(1)

Brüel

H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	72[1]	14.4?	10.	20[1]	20[1]	—
Februar .	74[2]	9.9?	15.	15[2]	1[2]	—
März . . .	39	7.4	3.	13	1	(3)
April . . .	2	1.2	30.?	1	—	—
Mai	35	8.9	19.	8	—	(1)
Juni . . .	51	26.5	29.	11	—	(1)
Juli	58	15.2	22.	13	—	—
August . .	62	8.3	31.	18	—	—
September	91	14.4	18.	20	—	—
Oktober .	103	24.7	2.	17	—	—
November	58	14.3	16.	17	1	(5)
December	31	6.2	2.	15	5	—
Jahr . . .	676	26.5	29./6.	168	28	(10)

[1] Auffällig viel. [2] Zu wenig.

Friedrichsmoor

H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	34	10.4	14.	12	9	—
Februar	79	17.0	15.	18	3	1
März	27	6.0	2.	12	4	2 (2)
April	1	0.3	13.	1	—	—
Mai	27	8.4	4.	11	—	(1)
Juni	24	7.5	12.	7	—	—
Juli	38	9.2	18.	16	—	—
August	49	16.5	1.	17	—	—
September	83	21.8	3.	12	—	(1)
Oktober	106	45.4	2.	21	—	(1)
November	72	12.7	16.	18	2	(1)
December	33	12.4	2.	11	3	—
Jahr	573	45.4	2./10.	156	21[1]	3 (6)

[1] Zu wenig.

Salz

H = 385 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	56	11.2	22.	15	14	
Februar .	154	28.8	1.	21	11	
März . . .	24	7.7	3.	12	4	
April . . .	1	0.5	17.	1	—	
Mai	38	14.5	23.	8	1	
Juni . . .	57	26.3	24.	9	—	
Juli	149	26.7	18.	15	—	
August . .	41	21.4	22.	10	—	
September	97	21.6	28.	17	—	
Oktober .	179	34.8	2.	18	—	
November	112	24.3	16.	19	6	
December	62	14.8	14.	16	10	
Jahr . . .	970	34.8	2./10.	161	46	

Dargun

H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	25	4.5	5.	13	15	—
Februar .	83	21.5	15.	18	10	—
März . . .	25	2.7	2.	16	5	2
April . . .	0	—	—	—	—	1
Mai	65	20.0	25.	13	—	—
Juni . . .	30	9.5	11.	8	—	1
Juli	47	16.7	30.	14	—	—
August . .	49	14.9	26.	12	—	—
September	65	8.0	17.	17	—	(1)
Oktober .	79	27.0	2.	16	—	(1)
November	81	17.8	16.	16	3	—
December	29	8.8	2.	10	6	—
Jahr . . .	578	27.0	2./10.	153	39	4 (2)

Gadebusch

H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	58	17.0	2.	14	12	—
Februar	94	19.1	15.	20	8	—
März	37	4.3	2.	14	4	1 (1)
April	2	0.9	13.	2	—	(1)
Mai	25	9.0	4.	9	—	1 (1)
Juni	41	29.5	29.	9	—	—
Juli	55	11.0	30.	15	—	—
August	25	4.1	3.	14	—	(1)
September	100	17.2	28.	16	—	(1)
Oktober	104	33.8	2.	19	—	—
November	72	14.4	27.	19	1	1 (2)
December	35	15.2	2.	13	6	—
Jahr	648	33.8	2./10.	164	31	3 (7)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Goldberg H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	11.4	14.	12	14	—	Januar
Februar .	87	19.2	15.	21	10	—	Februar
März . . .	37	5.2	2.	15	6	1 (2)	März
April . . .	0	—	—	—	1	1	April
Mai	52	11.8	17.	12	—	(3)	Mai
Juni . . .	51	33.0	12.	10	—	(2)	Juni
Juli	43	13.2	23.	14	—	—	Juli
August . .	34	6.7	21.	15	—	—	August
September	65	13.3	28.	16	—	—	September
Oktober .	110	44.0	2.	17	—	(1)	Oktober
November	80	15.0	16.	16	4	(1)	November
December	31	11.0	2.	12	8	—	December
Jahr . . .	634	44.0	2./10.	160	43	2 (9)	Jahr
Hinter Bollhagen H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	8.4	3.		8	—	Januar
Februar .	82	24.3	15.		8	—	Februar
März . . .	25	6.0	3.		5	1 (1)	März
April . . .	0	—	—		—	—	April
Mai	32	11.4	4.		—	—	Mai
Juni . . .	23	10.2	29.		—	(1)	Juni
Juli	30	8.4	30.		—	—	Juli
August . .	39	14.8	25.		—	—	August
September	67	23.5	18.		—	(1)	September
Oktober .	99	37.7	2.		—	—	Oktober
November	85	19.5	26.		—	(2)	November
December	31	9.8	4.		3	(1)	December
Jahr . . .	545	37.7	2./10.		24	1 (6)	Jahr
Penzlin H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	5.4	21.	13	11	—	Januar
Februar .	83	17.5	15.	17	4	—	Februar
März . . .	38	5.3	6.	15	6	(1)	März
April . . .	1	0.6	13.	1	—	—	April
Mai	38	10.7	4.	12	—	—	Mai
Juni . . .	40	15.8	29.	7	—	—	Juni
Juli	46	20.8	30.	10	—	—	Juli
August . .	59	8.7	27.	14	—	—	August
September	48	14.5	28.	13	—	—	September
Oktober .	73	17.1	2.	14	—	—	Oktober
November	94	20.7	16.	16	1	—	November
December	26	6.0	2.	8	2	—	December
Jahr . . .	582	20.8	30./7.	140	24	(1)	Jahr
Gross Müritz H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .					10	—	Januar
Februar .	79	30.4	15.	12	5	—	Februar
März . . .							März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	42	18.6	5.	6	—	—	Mai
Juni . . .	22	13.2	29.	8	—	—	Juni
Juli	77	27.5	15.	14	—	—	Juli
August . .	54	9.0	31.	16	—	—	August
September	64	14.2	9.	18	—	(1)	September
Oktober .	111	46.5	2.	15	—	—	Oktober
November	72	13.8	27.	14	1	(1)	November
December	33	16.5	4.	8	3	—	December
Jahr . . .		46.5	2./10.				Jahr
Laage H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	8.5	2.	13	10	—	Januar
Februar .	93	24.2	15.	19	10	—	Februar
März . . .	30	4.3	6. 18.	14	7	(2)	März
April . . .	1	0.6	13.	1	—	(1)	April
Mai	49	16.3	4.	12	—	—	Mai
Juni . . .	24	8.3	29.	8	—	(1)	Juni
Juli	49	14.8	22.	12	—	—	Juli
August . .	53	18.3	27.	12	—	—	August
September	65	12.8	17.	17	—	(1)	September
Oktober .	90	39.4	2.	17	—	—	Oktober
November	81	15.4	16.	16	3	—	November
December	34	10.9	2.	11	4	—	December
Jahr . . .	604	39.4	2./10.	152	34	(5)	Jahr
Plau H = 63 Meter. h_r = 1.6 Meter.							
Januar . .	17	4.4	5.	7	5	—	Januar
Februar .	72	20.0	15.	15	5	—	Februar
März . . .	31	5.4	2.	12	4	—	März
April . . .	0	—	—	—	1	(1)	April
Mai	54	22.5	25.	10	—	—	Mai
Juni . . .	34	9.0	30.	7	—	(1)	Juni
Juli	36	12.4	30.	12	—	—	Juli
August . .	58	13.5	21.	16	—	—	August
September	72	14.9	28.	13	—	(1)	September
Oktober .	103	39.1	2.	16	—	—	Oktober
November	78	16.5	16.	17	2	—	November
December	26	6.1	3.	10	2	—	December
Jahr . . .	581	39.1	2./10.	135[1]	19[1]	(3)	Jahr
Güstrow H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	6.8	14.	10	9	—	Januar
Februar .	84	17.7	15.	17	7	—	Februar
März . . .	29	4.9	18.	14	3	2	März
April . . .	1	0.1	16.	—	—	1	April
Mai	45	12.3	25.	11	—	—	Mai
Juni . . .	29	10.0	29.	9	—	1	Juni
Juli	33	8.1	23.	12	—	(1)	Juli
August . .	32	6.3	27.	15	—	—	August
September	69	11.6	17.	19	—	—	September
Oktober .	96	41.9	2.	17	—	—	Oktober
November	68	13.9	16.	17	1	1	November
December	26	11.7	2.	9	5	—	December
Jahr . . .	550	41.9	2./10.	150	25	5 (1)	Jahr
Malchin H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	6.9	17.	13	12	—	Januar
Februar .	80	20.2	15.	17	8	—	Februar
März . . .	32	4.2	2.	13	4	—	März
April . . .	1	0.5	13.	1	—	—	April
Mai	34	10.6	25.	11	—	1	Mai
Juni . . .	38	8.8	11.	7	—	—	Juni
Juli	39	17.7	30.	11	—	—	Juli
August . .	70	31.7	27.	16	—	—	August
September	51	12.9	17.	14	—	—	September
Oktober .	82	29.3	2.	17	—	—	Oktober
November	75	14.8	16.	16	1	1	November
December	25	5.9	4.	9	4	1	December
Jahr . . .	564	31.7	27./8.	145	29	3	Jahr
Tarnewitz H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	8.1	14.	8	6	—	Januar
Februar .	66	23.2	15.	19	6	—	Februar
März . . .	15	2.2	17.	12	1	1	März
April . . .	1	0.1	6.	—	—	—	April
Mai	44	19.4	19.	8	—	—	Mai
Juni . . .	25	15.1	29.	9	—	—	Juni
Juli	46	12.0	22.	15	—	—	Juli
August . .	43	14.4	13.	13	—	—	August
September	75	17.9	18.	14	—	—	September
Oktober .	92	32.0	2.	18	—	—	Oktober
November	58	11.2	27.	17	—	(1)	November
December	25	8.2	2.	12	1	—	December
Jahr . . .	513	32.0	2./10.	145	14[1]	1 (1)	Jahr
Hagenow H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	6.3	5.	13	10	—	Januar
Februar .	98	19.2	14.	17	4	1	Februar
März . . .	30	6.7	2.	12	4	4	März
April . . .	1	0.5	13.	1	—	—	April
Mai	20	8.3	4.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	21	5.4	26.	9	—	—	Juni
Juli	35	7.9	30.	13	—	—	Juli
August . .	34	9.1	26.	15	—	(1)	August
September	73	17.1	3.	15	—	—	September
Oktober .	95	28.9	2.	20	—	—	Oktober
November	72	12.8	27.	18	4	1 (1)	November
December	34	14.4	2.	13	3	1	December
Jahr . . .	545	28.9	2./10.	158	25	7 (3)	Jahr
Marlow H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	14.2	2.	12	9		Januar
Februar .	83	23.1	15.	18	6		Februar
März . . .	33	6.3	18.	12	4		März
April . . .	1	0.1	16.	—	—		April
Mai	36	15.2	4.	6	—		Mai
Juni . . .	18	7.4	29.	8	—		Juni
Juli	50	12.5	14.	11	—		Juli
August . .	68	20.5	26.	13	—		August
September	73	14.9	18.	19	—		September
Oktober .	112	42.9	2.	15	—		Oktober
November	79	17.9	26.	14	1		November
December	35	11.2	4.	11	5		December
Jahr . . .	633	42.9	2./10.	139	25		Jahr
Teterow H = 16 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	6.4	5.	9	10	—	Januar
Februar .	94	20.4	15.	15	6	—	Februar
März . . .	32	5.0	6.	13	4	1	März
April . . .	2	1.2	13.	1	1	2	April
Mai	64	23.8	25.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	39	13.9	27.	6	—	(1)	Juni
Juli	51	13.0	15.	10	—	—	Juli
August . .	56	24.7	27.	12	—	1 (1)	August
September	65	11.4	17.	17	—	—	September
Oktober .	83	34.5	2.	11	—	—	Oktober
November	74	14.0	20.	15	4	(1)	November
December	23	6.2	4.	9	4	—	December
Jahr . . .	606	34.5	2./10.	128[1]	29	4 (4)	Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Vierkrug	H = 45 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	44	8.0	5. 14.	12	12	—
Februar .	118	21.2	14.	20	6	1
März . . .	29	6.5	2.	12	4	3
April . . .	1	0.4	13.	1	—	1
Mai	22	7.0	25.	10	—	1
Juni . . .	27	14.0	29.	10	—	—
Juli	56	15.4	14.	13	—	—
August . .	51	13.9	25.	14	—	(1)
September	103	17.8	3. 28.	17	—	1
Oktober .	98	23.2	2.	18	—	2
November	74	16.2	26.	17	1	1
December	39	15.9	2.	10	7	—
Jahr . . .	662	23.2	2./10.	154	30	10 (1)
Gross Schönfeld	H = 70 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	27	7.5	25.			
Februar .	106	25.8	15.			
März . . .	28	4.5?	6.			
April . . .	0	—	—			
Mai	40	10.3	4.			
Juni . . .	39	16.6	29.			
Juli	61	24.0	30.			
August . .	43	11.4	24.			
September	54	21.5	28.			
Oktober .	98	23.0	2.			
November	110	25.6	16.			
December	28	8.5	1.			
Jahr . . .	634	25.8	15./2.			
Ilmenau	H = 490 Meter.			h_r = 1.2 Meter.		
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August	26	5.8	27.	12	—	—
September	78	14.8	28.	15	—	—
Oktober	128	51.8	2.	20	1	—
November	91	36.4	20.	18	6	1
December	46	20.6	21.	8	9	—
Jahr						
Wölschendorf	H = 40 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	36	11.3	14.	10	12	—
Februar .	68	16.6	15.	19	6	—
März . . .	22	3.0	17.	14	5	1
April . . .	1	0.6	13.	1	1	1
Mai	33	11.6	4.	11	—	2
Juni . . .	20	11.6	29.	8	—	—
Juli	57	17.2	15.	14	—	—
August . .	41	7.5	28.	18	—	—
September	91	14.8	18.	17	—	—
Oktober .	97	33.6	2.	20	—	1
November	56	11.0	27.	20	2	1
December	31	12.8	2.	12	4	2
Jahr . . .	553	33.6	2./10.	164	30	8
Niendorf	H = 28 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	38	9.3	14.	11	13	—
Februar .	81	16.8	15.	19	8	1
März . . .	27	4.1	17. 18.	15	4	1
April . . .	1	0.3	13.	3	1	1
Mai	34	12.6	4.	12	—	1 (2)
Juni . . .	21	8.4	29.	11	—	—
Juli	72	15.2	15.	12	—	—
August . .	39	7.0	3.	13	—	(1)
September	104	18.6	3.	17	—	1
Oktober .	110	25.5	2.	22	—	—
November	55	10.8	27.	15	3	1
December	38	14.7	2.	13	4	2
Jahr . . .	620	25.5	2./10.	163	33	8 (3)
Kaltenwestheim	H = 500 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	60	11.3	21.	15	13	—
Februar .	97	13.6	1.	20	13	1
März . . .	10?	3.2	18.	6?	7	—
April . . .	1	0.2	14.	—	2	—
Mai	16	5.6	22.	6	—	—
Juni . . .	21	7.1	24.	7	—	—
Juli	83	15.2	30.	19	—	—
August . .	72	21.7	2.	14	—	(1)
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Zarrentin	H = 40 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	34	8.1	5.	12	17	2
Februar .	90	18.6	15.	20	9	—
März . . .	27	6.1	2.	11	4	3 (1)
April . . .	1	0.5	13.	2	—	—
Mai	28	8.9	4.	10	—	(1)
Juni . . .	33	17.1	29.	7	—	—
Juli	46	9.6	30.	14	—	—
August . .	43	12.0	13.	12	—	—
September	107	18.3	3.	15	—	—
Oktober .	112	29.5	2.	19	—	—
November	72	13.1	26.	14	4	(1)
December	30	10.3	2.	10	5	—
Jahr . . .	623	29.5	2./10.	146	39	5 (3)
Vorheide	H = 110 Meter.			h_r = 0.5 Meter.		
Januar . .	35	6.0	1.	15	12	—
Februar .	71	19.0	15.	16	7	—
März . . .	22	5.0	19.	13	5	(4)
April . . .	0	—	—	—	—	(1)
Mai	34	8.7	25.	8	—	(1)
Juni . . .	45	16.5	29.	9	—	(1)
Juli	59	28.3	30.	10	—	(1)
August . .	37	11.0	24.	11	—	—
September	47	17.4	28.	10	—	1 (1)
Oktober .	57	15.8	2.	15	—	—
November	97	27.8	16.	14	5	(1)
December	18	6.2	2.	9	7	—
Jahr . . .	522	28.3	30./7.	130	36	1 (10)
Sulza	H = 145 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni	36	8.1	5.	10	—	—
Juli	79	24.0	30.	12	—	—
August	38	9.0	1.	11	—	—
September						
Oktober						
November						
December						
Jahr						
Badresch	H = 93 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	30	7.9	1.	12	11	—
Februar .	75	18.3	15.	14	10	—
März . . .	26	5.5	19.	15	5	1
April . . .	1	0.3	22.	1	1	1 (1)
Mai	40	10.1	19.	12	1	—
Juni . . .	34	14.9	29.	8	—	1
Juli	67	27.6	30.	12	—	—
August . .	51	9.6	24.	15	—	—
September	40	11.9	28.	13	—	—
Oktober .	57	12.8	2.	14	—	—
November	81	23.4	16.	15	3	1 (1)
December	20	4.8	4.	9	6	2
Jahr . . .	522	27.6	30./7.	140	37	6 (2)
Eisenach	H = 220 Meter.			h_r = 2.7 Meter.		
Januar . .	17	3.0	4. 30.	11	13	—
Februar .	63	11.7	3.	19	7	—
März . . .	35	8.0	15.	15	3	1
April . . .	1	0.5	17.	1	1	1
Mai	20	6.6	17.	5	1	—
Juni . . .	33	9.0	24.	13	—	—
Juli	56	7.0	29.	15	—	—
August . .	59	26.3	20.	15	—	1
September	58	14.3	8.	15	—	—
Oktober .	81	17.3	3.	16	—	—
November	63	21.2	20.	12	8	2
December	16	5.2	15.	9	4	—
Jahr . . .	502	26.3	20./8.	146	37	5
Weimar	H = 227 Meter.			h_r = 1.7 Meter.		
Januar . .	33	12.1	25.	14	14	
Februar .	51	11.7	3.	20	7	
März . . .	35	5.2	14.	15	5	
April . . .	7	6.7	17.	1	—	
Mai	58	20.2	19.	14	2	
Juni . . .	25	5.1	30.	12	—	
Juli	77	23.3	30.	14	—	
August . .	54	11.4	25.	12	—	
September	47	18.4	8.	12	—	
Oktober .	101	51.6	2.	15	—	
November	66	24.1	20.	16	4	
December	18	4.4	27.	12	6	
Jahr . . .	572	51.6	2./10.	157	38	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1893. **Nichtpreussische Staaten** 1893.

Grossherzogthümer: Sachsen-Weimar Oldenburg Herzogthum Braunschweig

Wetzdorf

H = 319 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)
Januar . .	61	10.3	25.	18	17	—
Februar .	44	8.1	2.	18	2	—
März . . .	33	5.4	14.	16	7	—
April . . .	2	1.5	27.	1	2	1
Mai	60	16.0	21.	14	2	—
Juni . . .	75	22.0	30.	12	—	—
Juli	77	26.8	30.	11	—	—
August . .	46	9.0	7.	12	—	1
September	42	21.0	8.	8	—	—
Oktober .	99	46.7	2.	13	—	—
November	79	25.0	20.	14	6	—
December	17	4.1	5.	11	7	—
Jahr . . .	635	46.7	2./10.	148	43	2

Allrode

H = 460 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)
Januar . .	22	5.5	1.	14	15	—
Februar .	78	17.0	10.	19	12	—
März . . .	27	6.8	2.	13	8	3
April . . .	1	0.3	17.	1	2	1
Mai	36	12.8	8.	13	2	2
Juni . . .	28	7.1	11.	10	—	(1)
Juli	67	21.5	30.	13	—	—
August . .	33	7.6	1.	11	—	—
September	30	9.3	8.	13	—	—
Oktober .	82	31.5	2.	18	1	—
November	98	48.1	20.	17	8	1
December	25	6.5	2.	12	7	2
Jahr . . .	527	48.1	20./11.	154	55	9 (1)

Gross Rohde

H = 231 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)
Januar . .	47	8.4	14.	15	11	—
Februar .	102	19.6	2.	17	10	2
März . . .	74	12.7	11.	17	9	1
April . . .	6	5.0	17.	2	2	1
Mai	35	6.8	19.	12	1	1
Juni . . .	61	16.2	5.	9	—	1 (1)
Juli	66	18.2	30.	12	—	—
August . .	46	10.0	14.	15	—	—
September	53	8.5	9.	19	—	—
Oktober .	117	30.5	2.	16	—	1
November	90	25.8	20.	15	5	—
December	25	6.0	26.	7	5	—
Jahr . . .	722	30.5	2./10.	156	43	7 (1)

Ramsloh i. Saterlande

H = 10* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)
Januar . .	13	3.5	30.	10	7	—
Februar .	66	11.8	3.	16	5	(3)
März . . .	26	7.8	18.	12	4	(2)
April . . .	3	3.0	17.	1	—	—
Mai	39	12.8	19.	9	—	—
Juni . . .	25	8.7	5.	9	—	—
Juli	60	11.2	18.	14	—	(1)
August . .	59	8.3	3.	15	—	—
September	106	24.3	27.	20	—	—
Oktober .	54	9.5	16.	15	—	—
November	44	7.3	26.	13	1	—
December	26	6.7	11.	7	1	—
Jahr . . .	521	24.3	27./9.	141	18	(6)

Blankenburg a. Harz

H = 228 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)
Januar . .	16	2.8	1. 5.	11	10	
Februar .	69	14.5	2.	15	7	
März . . .	30	6.8	11.	13	6	
April . . .	3	2.9	17.	1	1	
Mai	76	18.8	21.	14	2	
Juni . . .	19	7.0	20.	7	—	
Juli	58	19.2	30.	12	—	
August . .	26	9.8	17.	10	—	
September	24	5.2	22.	14	—	
Oktober .	92	43.3	2.	16	—	
November	87	52.0	20.	11	3	
December	17	6.8	21.	5	2	
Jahr . . .	517	52.0	20./11.	129	31	

Harzburg

H = 244 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)
Januar . .	24[1]			*10*	13	—
Februar .	123	26.4	12.	16	7	—
März . . .	45	7.5	2.	17	6	1
April . . .	7	6.2	17.	1	2	—
Mai	80	23.9	17.	14	1	1
Juni . . .	27	7.7	24.	10	—	—
Juli	105	36.5	30.	13	—	—
August . .	45	10.2	21.	15	—	—
September	49	9.9	3.	15	—	—
Oktober .	106	33 8	2.	17	—	—
November	140	76.0	20.	15	3	—
December	41	10.2	27.	10	4	—
Jahr . . .	792[1]	76.0	20./11.	*153*	36	2

[1]) Am 21. und 22. Jan. war der Schnee aus dem Regenmesser herausgeweht.

Wangeroog

H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)
Januar . .	13	3.2	14.	8	5	—
Februar .	80	21.8	3.	14	3	—
März . . .	14	5.6	2.	7	—	2
April . . .	1	0.5	30.	1	—	—
Mai	41	18.5	21.	9	—	—
Juni . . .	18	4.5	25. 26.	5	—	—
Juli	70	13.8	18.	11	—	(1)
August . .	63	22.0	5.	12	—	—
September	89	18.5	9.	21	—	—
Oktober .	61	14.0	16.	16	—	—
November	54	14.5	27.	16	—	—
December	34	10.5	14.	11	3	—
Jahr . . .	538	22.0	5./8.	131	11	2 (1)

Born

H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)
Januar . .	30	5.0	4. 25.	12	8	—
Februar .	63	14.4	2.	13	1	—
März . . .	27	4.6	2.	13	5	—
April . . .	1	0.7	17.	1	—	—
Mai	27	5.6	3.	10	—	—
Juni . . .	46	22.8	24.	7	—	—
Juli	53	14.2	31.	11	—	—
August . .	49	16.4	29.	14	—	(1)
September	51	14.8	3.	16	—	—
Oktober .	114	53.3	2.	18	—	—
November	68	18.8	20.	13	2	—
December	20	6.7	2.	11	3	—
Jahr . . .	549	53.3	2./10.	139[1])	19[1])	(1)

[1]) Zu wenig.

Hasselfelde

H = 450 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)
Januar . .	33	7.2	15.	15	8	—
Februar .	114	16.8	12.	19	14	—
März . . .	45	9.0	2.	15	9	—
April . . .	0	—	—	—	1	—
Mai	36	10.3	8.	11	2	1
Juni . . .	22	6.6	11.	8	—	—
Juli	71	24.1	30.	14	—	—
August . .	32	5.1	7.	10	—	—
September	32	8.9	22.	13	—	—
Oktober .	95	34.1	2.	16	1	—
November	107	52.9	20.	18	13	—
December	24	4.2	26.	9	6	—
Jahr . . .	611	52.9	20./11.	148	54	1

Wildeshausen

H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)
Januar . .	17	4.2	14. 23.	9	8	1
Februar .	87	11.0	9.	18	6	2
März . . .	56	15.8	2.	14	4	2
April . . .	4	3.3	17.	1	—	—
Mai	35	11.9	19.	12	—	—
Juni . . .	29	8.8	29.	9	—	—
Juli	41	10.0	31.	13	—	—
August . .	45	14.6	3.	14	—	—
September	107	21.1	27.	20	—	—
Oktober .	64	9.7	16.	19	—	—
November	55	11.6	26.	17	1	1
December	45	13.8	2.	10	3	—
Jahr . . .	585	21.1	27./9.	156	22	6

Braunlage

H = 565 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)
Januar . .	58	9.8	14.	14	14	—
Februar .	249	30.4	10.	19	16	—
März . . .	150	23.3	4.	19	11	2
April . . .	3	1.6	17.	3	2	—
Mai	43	8.1	8.	14	2	2
Juni . . .	54	16.2	24.	12	—	(1)
Juli	92	23.8	30.	16	—	—
August . .	73	17.2	27.	17	—	(1)
September	78	17.6	28.	14	—	—
Oktober .	152	26.8	2.	19	3	1
November	116	27.2	20.	20	11	—
December	55	11.5	26.	12	9	—
Jahr . . .	1123	30.4	10./2.	179	68	5 (2)

Helmstedt-Marienberg

H = 139 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)
Januar . .	29	7.4	14.	13	13	—
Februar .	81	16.1	2.	19	9	1
März . . .	42	4.9	17.	15	8	4 (1)
April . . .	4	3.2	17.	2	1	2
Mai	51	27.2	21.	13	2	(1)
Juni . . .	40	13.7	24.	8	—	(1)
Juli	65	16.9	23.	11	—	—
August . .	48	12.5	13.	14	—	—
September	44	12.4	3.	14	—	—
Oktober .	83	29.1	2.	17	—	—
November	61	18.4	20.	15	5	—
December	19	4.1	26.	13	3	—
Jahr . . .	567	29.1	2./10.	154	41	7 (3)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Hessen H = 113 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	29	7.6	31.	10	10	—	Januar
Februar .	78	14.8	3.	16	6	—	Februar
März . . .	44	9.7	18.	12	6	1	März
April . . .	4	3.8	17.	1	1	1	April
Mai	35	10.6	21.	10	1	1	Mai
Juni . . .	35	13.8	5.	5	—	—	Juni
Juli	73	22.5	31.	12	—	—	Juli
August . .	33	7.0	21.	11	—	—	August
September	37	15.2	10.	10	—	—	September
Oktober .	107	32.8	2.	15	—	—	Oktober
November	65	33.6	20.	12	4	—	November
December	13	5.0	26.	7	3	1	December
Jahr . . .	553	33.6	20./11.	121	31	4	Jahr
	Kalvörde H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	5.8	25.	14	15	—	Januar
Februar .	87	17.2	2.	18	7	—	Februar
März . . .	47	6.7	17.	17	7	2	März
April . . .	3	3.0	17.	1	2	—	April
Mai	24	6.6	3.	13	—	—	Mai
Juni . . .	35	10.7	5.	10	—	—	Juni
Juli	61	11.7	30.	12	—	—	Juli
August . .	34	8.8	1.	14	—	—	August
September	64	18.7	3.	19	—	—	September
Oktober .	100	37.4	2.	17	—	—	Oktober
November	68	21.3	20.	12	3	—	November
December	23	8.0	2.	9	1	—	December
Jahr . . .	577	37.4	2./10.	156	35	2	Jahr
	Ottenstein H = 300 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	31	8.8	31.	12	15	1	Januar
Februar .	126	18.4	2.	18	12	—	Februar
März . . .	55	13.6	4.	14	5	4	März
April . . .	4	3.2	17.	1	—	—	April
Mai	33	9.1	5.	13	3	—	Mai
Juni . . .	24	4.2	23.	9	—	—	Juni
Juli	65	17.9	30.	14	—	—	Juli
August . .	52	11.2	25.	12	—	—	August
September	45	11.5	10.	11	—	—	September
Oktober .	90	23.4	16.	17	—	1	Oktober
November	69	32.3	20.	13	8	1	November
December							December
Jahr . . .		32.3	20./11.				Jahr
	Hohegeiss H = 620 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	50	8.9	14.	15	14	—	Januar
Februar .	231	36.7	12.	19	17	—	Februar
März . . .	102	16.5	3.	15	13	—	März
April . . .	1	0.2	14.	—	2	—	April
Mai	48	10.4	21.	12	5	1	Mai
Juni . . .	27	7.3	26.	8	—	1	Juni
Juli	95	32.6	30.	16	—	—	Juli
August . .	51	12.5	27.	13	—	—	August
September	82	16.8	28.	18	—	—	September
Oktober .	144	29.0	2.	19	1	1	Oktober
November	114	24.1	20.	19	13	—	November
December	46	10.4	14.	9	10	—	December
Jahr . . .	991	36.7	12./2.	163	75	3	Jahr
	Lichtenberg H = 190 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	16	4.0	5.	9	12	—	Januar
Februar .	82	20.5	2.	17	8	3	Februar
März . . .	35	7.8	17.	15	7	2	März
April . . .	5	4.7	17.	2	2	1	April
Mai	28	5.0	17.	13	1	2	Mai
Juni . . .	29	9.9	24.	10	—	—	Juni
Juli	73	31.7	30.	14	—	—	Juli
August . .	38	7.0	26.	12	—	—	August
September	42	9.6	9.	16	—	1	September
Oktober .	98	29.1	2.	16	—	—	Oktober
November	76	27.3	20.	15	4	—	November
December	18	7.5	26.	10	9	—	December
Jahr . . .	540	31.7	30./7.	149	43	9	Jahr
	Riddagshausen H = 60* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	37	8.3	14.	15	12	—	Januar
Februar .	90	20.0	3.	14	4	1	Februar
März . . .	50	6.9	2.	15	5	3	März
April . . .	4	3.2	17.	1	—	1	April
Mai	59	40.3	21.	12	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	31	9.3	24.	8	—	—	Juni
Juli	49	19.6	30.	11	—	—	Juli
August . .	41	9.1	13.	14	—	—	August
September	40	6.5	10.	15	—	(1)	September
Oktober .	82	21.6	2.	17	—	—	Oktober
November	77	22.2	20.	16	3	1	November
December	22	6.0	27.	11	6	1	December
Jahr . . .	582	40.3	21./5.	149	30	8 (2)	Jahr
	Hohenbüchen H = 150 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	55	10.1	14.	14	10	—	Januar
Februar .	107	20.6	2.	18	7	—	Februar
März . . .	58	8.4	18.	16	4	1	März
April . . .	6	5.7	17.	2	—	1	April
Mai	34	8.1	19.	12	1	—	Mai
Juni . . .	39	11.5	5.	10	—	—	Juni
Juli	70	22.0	30.	13	—	—	Juli
August . .	39	11.7	5.	14	—	—	August
September	62	7.8	10.	15	—	—	September
Oktober .	117	28.1	2.	17	—	—	Oktober
November	84	22.2	20.	13	4	—	November
December	28	6.9	27.	8	3	—	December
Jahr . . .	699	28.1	2./10.	152	29	2	Jahr
	Marienthal H = 140 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	28	9.1	14.	13	11	1	Januar
Februar .	65	16.3	2.	15	4	2	Februar
März . . .	35	10.4	4.	12	6	2	März
April . . .	1	0.6	18.	2	1	—	April
Mai	33	8.5	21.	13	—	1	Mai
Juni . . .	46	15.2	24.	8	—	—	Juni
Juli	58	13.8	31.	13	—	—	Juli
August . .	33	4.9	27.	18	—	—	August
September	44	11.7	3.	15	—	—	September
Oktober .	84	30.4	2.	16	1	1	Oktober
November	63	16.5	19.	18	3	—	November
December	26	6.8	5. 15.	13	4	—	December
Jahr . . .	516	30.4	2./10.	156	30	7	Jahr
	Rübeland H = 420 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	32	6.9	1.	16	15	1	Januar
Februar .	102	14.5	3.	16	16	1	Februar
März . . .	44	7.4	18.	18	7	7	März
April . . .	3	1.3	17.	3	2	1	April
Mai	32	9.2	7.	11	2	2	Mai
Juni . . .	18	4.0	12.	9	—	—	Juni
Juli	65	25.5	30.	13	—	—	Juli
August . .	20	5.5	14.	12	—	—	August
September	31	5.4	22.	14	—	—	September
Oktober .	88	30.7	2.	17	2	1	Oktober
November	133	74.0	20.	18	12	—	November
December	30	8.9	21.	10	10	3	December
Jahr . . .	598	74.0	20./11.	157	66	16	Jahr
	Holzberg H = 398* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	47	10.2	2.	12	14	2	Januar
Februar .	130	25.1	2.	17	13	4	Februar
März . . .	58	8.2	17.	16	7	5	März
April . . .	5	4.1	17.	2	2	—	April
Mai	39	10.0	30.	14	1	1	Mai
Juni . . .	48	17.5	5.	12	—	1 (1)	Juni
Juli	88	30.4	30.	15	—	1	Juli
August . .	49	7.7	24.	17	—	—	August
September	72	15.2	9.	18	—	—	September
Oktober .	106	15.9	15.	19	—	1	Oktober
November	75	17.5	20.	16	9	1	November
December	35	6.7	27.	14	8	1	December
Jahr . . .	752	30.4	30./7.	172	54	17 (1)	Jahr
	Molkenhaus H = 515 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	55	12.0	2.	13	12	—	Januar
Februar .	152	35.3	12.	20	11	—	Februar
März . . .	75	10.7	3.	18	9	1	März
April . . .	7	6.7	17.	2	—	—	April
Mai	68	17.5	8.	12	2	1	Mai
Juni . . .	35	12.3	24.	11	—	—	Juni
Juli	116	39.0	30.	15	—	—	Juli
August . .	55	6.6	14.	19	—	—	August
September	76	15.8	18.	20	—	—	September
Oktober .	152	39.5	2.	21	—	—	Oktober
November	162	80.0	20.	15	2	—	November
December	62	16.5	21.	11	5	—	December
Jahr . . .	1015	80.0	20./11.	177	41[1]	2	Jahr
	Scharfoldendorf H = 154 Meter. h_r = 1.6 Meter.						
Januar . .	31	11.5	2.	10	10	—	Januar
Februar .	147	21.5	2.	17	6	1	Februar
März . . .	40	10.0	18.	12	6	3	März
April . . .	5	4.2	17.	1	—	(1)	April
Mai	26	6.2	19.	13	1	—	Mai
Juni . . .	69	50.0	5.	9	—	(1)	Juni
Juli	65	26.0	30.	14	—	—	Juli
August . .	53	8.3	24.	16	—	—	August
September	64	10.0	10.	16	—	—	September
Oktober .	69	14.7	2.	17	—	—	Oktober
November	142	42.0	20.	14	3	1	November
December	31	8.7	26.	11	6	—	December
Jahr . . .	742	50.0	5./6.	150	32	5 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu wenig.

1893. **Nichtpreussische Staaten** 1893.

Herzogthümer: Braunschweig Sachsen-Meiningen

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schiesshaus a. Solling	H = 435 Meter.			h_r = 1.3 Meter.			
Januar . .	44	8.7	14.	16	15	—	Januar
Februar .	152	22.5	2.	18	15	1	Februar
März . . .	58	9.6	17.	15	7	1	März
April . . .	5	3.7	17.	2	2	1	April
Mai	37	8.6	19.	13	2	3	Mai
Juni . . .	39	11.9	6.	12	—	—	Juni
Juli	83	24.5	30.	15	—	—	Juli
August . .	49	9.4	24.	16	—	—	August
September	68	14.3	9.	19	—	—	September
Oktober .	115	16.4	15.	19	1	1	Oktober
November	84	21.2	20.	19	10	—	November
December	48	12.5	27.	12	10	—	December
Jahr . . .	782	24.5	30./7.	176	62	7	Jahr
Todtenrode	H = 425 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	26	5.4	1.	10	15	2	Januar
Februar .	86	23.2	3.	12	13	2	Februar
März . . .	41	9.4	18.	13	7	2	März
April . . .	0	—	—	—	2	—	April
Mai	48	19.8	8.	11	2	—	Mai
Juni . . .	24	6.4	29.	9	—	—	Juni
Juli	80	24.6	30.	11	—	—	Juli
August . .	40	13.2	17.	12	—	1	August
September	26	5.4	22.	14	—	—	September
Oktober .	92	43.0	2.	16	2	—	Oktober
November	76	34.8	20.	13	9	—	November
December	39	13.4	27.	7	10	1	December
Jahr . . .	578	43.0	2./10.	128[1])	60	8	Jahr
Wrescherode	H = 150 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	35	6.5	2.	13	12	—	Januar
Februar .	121	21.1	2.	19	9	—	Februar
März . . .	41	5.5	17.	16	7	3	März
April . . .	4	3.1	17.	2	1	1	April
Mai	29	4.9	17.	11	1	1	Mai
Juni . . .	39	9.1	5.	10	—	—	Juni
Juli	112	33.0	30.	13	—	(1)	Juli
August . .	60	11.0	13.	18	—	—	August
September	77	14.7	28.	18	—	—	September
Oktober .	112	34.0	2.	17	—	—	Oktober
November	97	39.8	20.	17	5	—	November
December	25	5.0	21.	10	6	—	December
Jahr . . .	752	39.8	20./11.	164	41	5 (1)	Jahr

[1]) Zu wenig.

Seesen a. Harz	H = 220 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	33	6.3	2.	11	13		Januar
Februar .	98	22.0	2.	18	12		Februar
März . . .	44	5.8	17.	17	7		März
April . . .	5	3.8	17.	2	4		April
Mai	43	7.2	8.	14	1		Mai
Juni . . .	49	13.0	24.	12	—		Juni
Juli	122	32.2	30.	16	—		Juli
August . .	52	8.6	29.	18	—		August
September	69	11.0	28.	19	—		September
Oktober .	112	31.8	2.	16	—		Oktober
November	113	47.7	20.	20	6		November
December	28	6.0	21. 26.	13	9		December
Jahr . . .	768	47.7	20./11.	176	52		Jahr
Voigtsdahlum	H = 153 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	28	8.0	25.				Januar
Februar .	84	25.1	2.				Februar
März . . .	27	5.4	17.				März
April . . .	0	—	—				April
Mai	24	7.0	7.				Mai
Juni . . .	35	9.8	24.				Juni
Juli	74	23.4	31.				Juli
August . .	17	3.7	13.				August
September	} 121						September
Oktober .							Oktober
November	91	34.5	20.				November
December	27	15.6	26.				December
Jahr . . .	528	34.5	20./11.				Jahr
Eisfeld	H = 438 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	46	7.8	23.	11	10	—	Januar
Februar .	88	21.5	3.	13	6	—	Februar
März . . .	46	14.7	3.	13	2	—	März
April . . .	2	1.1	17.	2	1	1	April
Mai	14	7.1	17.	5	—	—	Mai
Juni . . .	7	3.0	30.	4	—	—	Juni
Juli	114	20.7	18.	15	—	—	Juli
August . .	32	11.6	2.	10	—	—	August
September	71	11.7	18.	15	—	—	September
Oktober .	76	11.6	1.	19	—	—	Oktober
November	42	11.2	3.	13	11	—	November
December	67	15.6	21.	14	12	—	December
Jahr . . .	605	21.5	3./2.	134	42	1	Jahr
Süpplingen	H = 108 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	26	5.1	14.	13	11	—	Januar
Februar .	90	19.1	3.	15	4	—	Februar
März . . .	49	9.1	3.	15	5	—	März
April . . .	0	—	—	—	1	1	April
Mai	27	13.5	30.	8	—	—	Mai
Juni . . .	35	15.5	24.	8	—	—	Juni
Juli	43	15.1	19.	7	—	—	Juli
August . .	49	10.1	13.	12	—	—	August
September	45	11.2	9.	14	—	—	September
Oktober .	100	33.5	2.	13	—	—	Oktober
November	66	16.5	20.	11	3	1	November
December	14	4.2	26.	7	2	—	December
Jahr . . .	544	33.5	2./10.	123[1])	26	2	Jahr
Watenstedt	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	40	16.0	14.	12	11	—	Januar
Februar .	97	26.4	3.	18	5	1	Februar
März . . .	61	10.2	19.	18	5	3	März
April . . .	5	4.5	17.	2	1	1	April
Mai	36	6.9	17.	13	—	1	Mai
Juni . . .	29	8.2	24.	9	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	97	35.2	2.	15	—	1	Oktober
November	89	25.1	20.	14	4	1	November
December	12	10.1	27.	3	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
Henfstädt	H = 330 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	83	32.8	2.	15	—	1	Oktober
November	43	8.9	16.	15	7	—	November
December	44	13.3	21.	14	12	—	December
Jahr . . .							Jahr

[1]) Zu wenig.

Tanne	H = 460 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	35	5.4	31.	14	13	—	Januar
Februar .	169	31.4	12.	20	15	—	Februar
März . . .	74	12.8	3.	18	9	3	März
April . . .	1	0.4	17.	1	4	—	April
Mai	41	11.2	8.	12	3	1	Mai
Juni . . .	28	6.2	5.	10	—	—	Juni
Juli	90	29.7	30.	13	—	—	Juli
August . .	39	6.5	2.	14	—	—	August
September	50	7.9	8.	17	—	1	September
Oktober .	116	31.4	2.	19	1	1	Oktober
November	110	38.4	20.	21	11	1	November
December	46	9.5	2.	11	10	1	December
Jahr . . .	799	38.4	20./11.	170	66	8	Jahr
Wieda	H = 320* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	44	15.0	31.	12	13		Januar
Februar .	209	69.0	12.	19	10		Februar
März . . .	93	19.0	3.	18	8		März
April . . .	1	0.4	17.	1	—		April
Mai	24	5.7	19.	12	1		Mai
Juni . . .	38	14.0	26.	8	—		Juni
Juli	96	25.0	30.	15	—		Juli
August . .	75	21.0	27.	14	—		August
September	72	13.9	28.	19	—		September
Oktober .	165	38.7	2.	20	—		Oktober
November	123	27.4	20.	16	5		November
December	41	9.2	26.	15	10		December
Jahr . . .	981	69.0	12./2.	169	47		Jahr
Hildburghausen	H = 383 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	39	5.7	30.	15	10	—	Januar
Februar .	94	12.5	3.	20	9	—	Februar
März . . .	31	8.6	3.	13	4	1	März
April . . .	1	0.2	14. 17.	—	—	—	April
Mai	13	3.8	8.	7	1	—	Mai
Juni . . .	30	7.4	24.	11	—	—	Juni
Juli	107	21.1	30.	16	—	—	Juli
August . .	19	5.4	2.	12	—	—	August
September	57	11.2	3.	15	—	—	September
Oktober .	103	32.8	2.	15	—	—	Oktober
November	63	14.4	3.	16	6	—	November
December	56	11.8	15.	13	7	—	December
Jahr . . .	613	32.8	2./10.	153	37	1	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1893. **Nichtpreussische Staaten** 1893.

Herzogthümer: *Sachsen-Meiningen* *Sachsen-Altenburg* *Sachsen-Koburg-Gotha*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Kamburg H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	29	7.1	25.	10	8	—
Februar .	51	14.6	3.	12	2	—
März . . .	36	5.1	21.	16	5	1
April . . .	6	6.0	17.	1	—	—
Mai	32	15.4	7.	7	2	—
Juni . . .	23	6.8	24.	7	—	—
Juli	70	31.6	31.	9	—	—
August . .	44	15.0	25.	13	—	—
September	16	5.0	8.	7	—	—
Oktober .	77	37.2	2.	11	—	—
November	65	22.5	20.	13	—	—
December	18	7.5	27.	6	6	—
Jahr . . .	467	37.2	2./10.	112	23	1
Seifartsdorf H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	12.0	25.	15	17	—
Februar .	71	18.0	3.	19	9	1
März . . .	46	5.9	21.	16	7	3
April . . .	5	4.3	17.	2	3	—
Mai	77	18.5	17.	11	3	(1)
Juni . . .	35	9.1	13.	14	—	—
Juli	86	22.7	30.	13	—	—
August . .	37	7.3	25.	13	—	—
September	34	9.1	8.	12	—	—
Oktober .	83	41.3	2.	13	—	—
November	66	16.5	20.	16	5	2
December	19	6.5	27.	10	9	—
Jahr . . .	603	41.3	2./10.	154	53	6 (1)
Körner H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	13	2.0	5.	13	10	1
Februar .	64	10.4	3.	20	8	1
März . . .	29	4.2	6.	16	8	1 (1)
April . . .	0	—	—	—	1	—
Mai	9	2.7	8.	11	2	—
Juni . . .	25	10.9	24.	9	—	—
Juli	79	27.7	30.	16	—	—
August . .	43	11.3	20.	12	—	—
September	35	6.9	3.	14	—	1
Oktober .	82	31.3	2.	15	—	—
November	47	20.9	20.	11	5	—
December	11	5.6	27.	6	8	—
Jahr . . .	437	31.3	2./10.	143	42	4 (1)
Poppenhausen H = 292 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	7.3	1.	10	11	
Februar .	64	8.9	11.	17	2?	
März . . .	21	3.8	6.	12	2	
April . . .	0	—	—	—	—	
Mai	18	8.9	8.	7	1	
Juni . . .	33	7.3	5.	14	—	
Juli	89	24.0	30.	14	—	
August . .	25	4.1	31.	11	—	
September	49	9.8	4.	14	—	
Oktober .	99	28.7	2.	21	—	
November	62	17.7	20.	17	2	
December	41	10.0	14. 21.	11	6	
Jahr . . .	544	28.7	2./10.	148	24?	
Friedrichroda H = 425 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	31	9.0	22.			
Februar .	130	24.0	10.			
März . . .	65	16.0	3.			
April . . .	0	—	—			
Mai	30	13.0	8.			
Juni . . .	26	6.5	24.			
Juli	102	23.6	30.			
August . .	48	8.3	25.			
September	80	13.3	30.			
Oktober .	91	32.0	2.			
November	109	26.0	16.			
December	21	8.0	15.			
Jahr . . .	733	32.0	2./10.			
Neustadt bei Koburg H = 327 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	51	8.3	30.	15	15	1
Februar .	100	19.6	1.	17	7	1
März . . .	39	6.9	3.	16	10	1
April . . .	1	0.1	14. 17.	—	1	—
Mai	23	4.1	26.	11	1	—
Juni . . .	31	8.1	27.	8	—	—
Juli	106	28.9	18.	10	—	—
August . .	42	12.5	2.	5	—	—
September	75	13.4	3.	8	—	—
Oktober .	70	14.8	2.	10	—	—
November	69	25.0	4.	9	4	—
December	51	16.5	15.	11	7	—
Jahr . . .	658	28.9	18./7.	120[1])	45	3
Saalfeld H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	4.0	25.	15	14	—
Februar .	33	10.7	11.	13	3	2
März . . .	13	4.1	17.	9	6	2
April . . .	4	2.8	17.	2	1	—
Mai	46	14.8	24.	9	2	—
Juni . . .	28	8.5	5.	11	—	—
Juli	92	28.5	30.	11	—	—
August . .	29	6.0	1.	9	—	—
September	39	12.2	18.	13	—	—
Oktober .	71	41.7	2.	10	—	—
November	42	25.0	20.	10	4	—
December	21	9.3	21.	7	6	—
Jahr . . .	442	41.7	2./10.	119	36	4
Gotha H = 293 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	4.7	15.	13	8	
Februar .	40	6.3	11.	16	6	
März . . .	29	4.9	11.	13	4	
April . . .	2	1.5	17.	1	2	
Mai	28	9.5	8.	9	2	
Juni . . .	26	4.1	27.	12	—	
Juli	93	23.2	30.	16	—	
August . .	40	7.8	20.	13	—	
September	58	12.4	30.	12	—	
Oktober .	108	62.4	2.	17	—	
November	55	24.4	20.	15	5	
December	11	2.6	5.	8	5	
Jahr . . .	511	62.4	2./10.	145	32	
Oberhof H = 810 Meter. h_r = 1.8 Meter.						
Januar . .	43	8.2	25.	16	18	—
Februar .	195	38.4	13.	18	11	3
März . . .	*115*	*42.3*	3.	15	8	3
April . . .	1	0.2	14. 17.	—	—	3
Mai	48	15.3	17.	15	3	—
Juni . . .	42	14.4	24.	13	—	1
Juli	156	32.6	30.	18	—	—
August . .	54	14.0	27.	16	—	—
September	109	26.6	28.	17	—	—
Oktober .	169	51.8	2.	17	1	2
November	118	34.7	20.	19	15	—
December	48	13.5	15.	11	11	1
Jahr . . .	*1098*	51.8	2./10.	175	67	13
Ummerstadt H = 286 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	5.8	30.	12	14	—
Februar .	60	6.8	3.	18	6	—
März . . .	19	3.1	16.	11	7	1
April . . .	2	1.1	18.	1	—	—
Mai	11	4.6	8.	6	2	—
Juni . . .	20	4.7	5.	11	—	—
Juli	100	30.5	30.	16	—	—
August . .	20	4.2	21.	7	—	—
September	47	12.3	3.	12	—	—
Oktober .	83	27.4	2.	15	—	—
November	47	16.2	20.	13	4	—
December	39	9.7	21.	13	7	—
Jahr . . .	491	30.5	30./7.	135	40	1
Gross Tabarz H = 394 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	33	7.4	30.	13	17	—
Februar .	148	23.2	2.	19	13	3
März . . .	60	13.5	3.	15	9	1
April . . .	2	1.8	17.	1	2	—
Mai	32	8.7	8.	9	2	—
Juni . . .	31	6.8	27.	14	—	—
Juli	133	36.0	30.	18	—	(1)
August . .	48	8.5	22.	13	—	(1)
September	106	25.8	30.	16	—	1
Oktober .	136	42.5	2.	20	1	1
November	118	47.0	20.	17	12	—
December	37	9.5	15.	11	14	—
Jahr . . .	884	47.0	20./11.	166	70	6 (2)
Oesterbehringen H = 294 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	6.0	15.	10	12	2
Februar .	55	8.8	1.	18	7	—
März . . .	39	6.7	15.	14	3	—
April . . .	1	0.3	17.	1	1	1
Mai	20	9.8	8.	7	2	—
Juni . . .	39	7.4	5.	13	—	—
Juli	81	19.7	30.	17	—	—
August . .	54	11.8	20.	14	—	—
September	44	10.7	30.	13	—	—
Oktober .	94	29.4	2.	18	—	—
November	65	31.8	20.	11	3	—
December	6	2.1	15.	6	3	—
Jahr . . .	520	31.8	20./11.	142	31	3

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1893. # Nichtpreussische Staaten 1893.

Herzogthümer: *Sachsen-Koburg-Gotha* *Anhalt*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Ottowind	H = 430 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	51	7.2	22.	16	12	—	Januar
Februar .	86	17.7	3.	16	11	—	Februar
März . . .	35	7.1	3.	15	8	1	März
April . . .	1	0.1	18.	—	1	—	April
Mai	15	4.4	8. 25.	7	2	—	Mai
Juni . . .	22	4.6	6. 27.	8	—	1	Juni
Juli	82	20.6	18.	13	—	—	Juli
August . .	24	12.1	2.	9	—	(1)	August
September	76	19.1	18.	14	—	—	September
Oktober .	99	32.9	2.	16	—	—	Oktober
November	68	20.2	20.	14	9	1	November
December	53	11.8	14.	13	10	2	December
Jahr . . .	612	32.9	2./10.	141	53	5 (1)	Jahr
Sonnefeld	H = 310 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	43	6.5	30.	12	13	—	Januar
Februar .	73	10.4	1.	18	7	—	Februar
März . . .	27	9.6	3.	14	7	—	März
April . . .	2	1.9	18.	1	—	—	April
Mai	42	16.3	25.	10	2	1	Mai
Juni . . .	24	6.2	24.	8	—	—	Juni
Juli	113	37.8	30.	14	—	—	Juli
August . .	68	23.4	21.	11	—	—	August
September	90	28.0	18.	15	—	—	September
Oktober .	123	40.7	2.	22	—	—	Oktober
November	89	22.0	20.	16	4	—	November
December	31	8.1	15.	13	7	—	December
Jahr . . .	725	40.7	2./10.	154	40	1	Jahr
Hohenerxleben	H = 76 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	23	5.1	25.	11	11	—	Januar
Februar .	52	16.0	3.	15	5	—	Februar
März . . .	21	3.7	21.	11	7	—	März
April . . .	2	1.5	17.	1	—	1	April
Mai	33	11.5	21.	9	—	—	Mai
Juni . . .	31	6.3	13.	9	—	—	Juni
Juli	65	23.9	30.	10	—	—	Juli
August . .	35	9.8	1.	11	—	—	August
September	22	10.9	3.	12	—	—	September
Oktober .	100	55.3	2.	14	—	—	Oktober
November	74	23.5	16.	12	1	—	November
December	22	5.8	4.	11	2	—	December
Jahr . . .	480	55.3	2./10.	126	26	1	Jahr
Rodach	H = 317 Meter.		h_r = 1.3 Meter.				
Januar . .	46	6.9	30.	15	15	—	Januar
Februar .	74	12.8	3.	20	7	1	Februar
März . . .	29	5.2	3.	16	7	—	März
April . . .	1	0.3	17. 18.	2	1	—	April
Mai	20	5.3	17.	11	1	—	Mai
Juni . . .	24	7.2	24.	11	—	—	Juni
Juli	115	28.4	30.	18	—	—	Juli
August . .	23	4.5	5.	13	—	—	August
September	80	24.9	18.	17	—	—	September
Oktober .	88	30.0	2.	16	—	—	Oktober
November	60	20.5	20.	15	6	—	November
December	54	13.4	15.	13	8	—	December
Jahr . . .	614	30.0	2./10.	167	45	1	Jahr
Gernrode a. Harz	H = 225* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	20	4.5	5.	11	12	—	Januar
Februar .	66	15.1	2.	18	8	—	Februar
März . . .	28	5.2	18.	13	5	2	März
April . . .	2	1.2	17.	1	1	—	April
Mai	53	12.2	8.	13	2	2	Mai
Juni . . .	19	3.7	27.	12	—	—	Juni
Juli	70	22.5	30.	14	—	—	Juli
August . .	36	10.6	17.	11	—	—	August
September	20	5.5	8.	11	—	—	September
Oktober .	91	48.6	2.	16	—	—	Oktober
November	93	51.5	20.	12	3	—	November
December	21	5.6	2.	11	3	—	December
Jahr . . .	519	51.5	20./11.	143	34	4	Jahr
Hoym	H = 130 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	30	6.5	5.	13	15		Januar
Februar .	57	15.4	2.	11	5		Februar
März . . .	58	10.6	17.	12	9		März
April . . .	0	—	—	—	1		April
Mai	63	11.2	18.	11	1		Mai
Juni . . .	35	6.4	27.	10	—		Juni
Juli	86	22.7	30.	10	—		Juli
August . .	41	11.3	13.	12	—		August
September	23	12.3	3.	7	—		September
Oktober .	112	50.5	2.	12	—		Oktober
November	67	32.4	20.	8	—		November
December	18	10.6	27.	6	5		December
Jahr . . .	590	50.5	2./10.	112	36		Jahr
Rossach	H = 275 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	41	6.9	30.	13	12		Januar
Februar .	62	10.8	1.	17	5		Februar
März . . .	22	6.2	3.	12	4		März
April . . .	1	0.9	18.	1	—		April
Mai	22	6.9	25.	6	1		Mai
Juni . . .	27	10.2	24.	9	—		Juni
Juli	113	39.0	30.	10	—		Juli
August . .	19	8.0	21.	6	—		August
September	51	19.9	18.	12	—		September
Oktober .	80	21.7	2.	13	—		Oktober
November	52	19.5	20.	11	3		November
December	27	6.3	15.	11	7		December
Jahr . . .	517	39.0	30./7.	121[1])	32		Jahr
Glauzig	H = 80 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	46	11.6	25.	15	18	—	Januar
Februar .	93	23.5	2.	17	7	—	Februar
März . . .	39	7.1	21.	16	7	5	März
April . . .	2	1.3	17.	1	2	—	April
Mai	122	71.6	25.	12	1	—	Mai
Juni . . .	48	20.7	30.	11	—	—	Juni
Juli	82	36.1	30.	11	—	(1)	Juli
August . .	37	9.7	1.	10	—	—	August
September	32	8.4	3.	9	—	—	September
Oktober .	127	66.7	2.	12	—	—	Oktober
November	71	19.8	20.	12	2	2	November
December	26	7.8	5.	11	8	3	December
Jahr . . .	725	71.6	25./5.	137	45	10 (1)	Jahr
Lindau	H = 80* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	34	9.2	14.	12	9	—	Januar
Februar .	77	15.6	2.	18	7	—	Februar
März . . .	33	5.1	16.	15	7	1	März
April . . .	3	2.1	17.	2	2	—	April
Mai	29	12.9	25.	11	—	—	Mai
Juni . . .	35	20.2	11.	8	—	1	Juni
Juli	56	22.5	30.	12	—	—	Juli
August . .	68	16.1	7.	14	—	1	August
September	24	4.6	10.	12	—	1	September
Oktober .	79	29.3	2.	22	—	—	Oktober
November	60	11.9	16.	16	4	—	November
December	23	6.8	5.	9	5	—	December
Jahr . . .	521	29.3	2./10.	151	34	4	Jahr
Rottenbach	H = 450 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	46	7.7	30.	13	12	—	Januar
Februar .	104	16.6	3.	16	12	—	Februar
März . . .	40	10.0	3.	12	6	1	März
April . . .	1	0.2	15.	—	—	—	April
Mai	17	6.2	17.	7	1	—	Mai
Juni . . .	23	6.2	26.	9	—	—	Juni
Juli	116	24.2	30.	13	—	—	Juli
August . .	27	7.3	7.	9	—	—	August
September	91	22.2	18.	14	—	—	September
Oktober .	117	38.9	2.	14	—	—	Oktober
November	65	16.2	16.	12	4	—	November
December	55	12.1	15.	10	8	—	December
Jahr . . .	702	38.9	2./10.	129	43	1	Jahr
Gröbzig	H = 75 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	29	10.0	25. 31.				Januar
Februar .	42	11.5	12.				Februar
März . . .	33	11.5	20.				März
April . . .	1	1.0	17.				April
Mai	55	15.0	21.				Mai
Juni . . .	25	6.0	13.				Juni
Juli	89	26.0	30. 31.				Juli
August . .	34	9.0	2.				August
September	36	14.5	1.				September
Oktober .	121	60.0	2.				Oktober
November	64	21.4	20.				November
December	18	6.5	4.				December
Jahr . . .	547	60.0	2./10.				Jahr
Warmsdorf	H = 92 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	19			8	9	—	Januar
	58	17.3	3.	13	3	—	Februar
	17	3.9	17.	10	4	(1)	März
	1	0.7	17.	1	—	—	April
	35	8.8	8.	14	—	—	Mai
	17	3.8	24.	8	—	—	Juni
	53	15.7	31.	10	—	1 (1)	Juli
	41	9.7	1.	12	—	—	August
	14	3.6	8.	9	—	—	September
	71	40.1	2.	12	—	—	Oktober
	59	21.5	20.	11	2	—	November
	19	5.0	26.	8	4	—	December
	404	40.1	2./10.	116	22	1 (2)	Jahr

[1]) Wohl zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1893. **Nichtpreussische Staaten** 1893.

Herzogthum Anhalt *Fürstenthümer: Schwarzburg-Sondershausen* *Schwarzburg-Rudolstadt* *Schaumburg-Lippe*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wörlitz H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	6.6	25.	11	10	—	Januar
Februar .	85	17.2	2.	21	6	—	Februar
März . . .	35	5.8	8.	16	5	1	März
April . . .	2	1.2	17.	1	1	—	April
Mai	28	8.0	25.	13	—	—	Mai
Juni . . .	33	8.3	29.	10	—	—	Juni
Juli	69	30.7	30.	12	—	1	Juli
August . .	51	12.5	1.	14	—	—	August
September	27	7.3	30.	10	—	—	September
Oktober .	87	24.3	2.	16	—	—	Oktober
November	80	14.7	16.	12	1	—	November
December	24	5.8	5.	11	6	—	December
Jahr . . .	547	30.7	30. 7.	147	29	2	Jahr
Gross Breitenbach H = 648 Meter. h_r = 1 Meter							
	57	18.8	21.	10	8	1	
Frankenhausen H = 130 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
	15	7.2	5.	9	15	1	Januar
	58	13.8	11.	16	4	—	Februar
	25	7.9	18.	11	6	1	März
	0	—	—	—	—	2	April
	26	7.0	4.	8	—	—	Mai
	19	5.7	27.	11	—	—	Juni
	67	17.8	30.	14	—	—	Juli
	55	10.2	1.	12	—	—	August
	27	8.2	30.	10	—	(1)	September
	94	41.0	2.	17	—	—	Oktober
	54	27.2	20.	12	2	1	November
	12	4.1	27.	7	4	1	December
	452	41.0	2./10.	127	31	6 (1)	Jahr
Zerbst H = 66* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	9.5	23.	9	10	—	Januar
Februar .	85	19.0	2.	16	5	—	Februar
März . . .	38	7.5	2.	13	4	—	März
April . . .	2	1.4	17.	1	1	—	April
Mai	28	11.6	25.	9	—	—	Mai
Juni . . .	30	9.5	13.	8	—	1	Juni
Juli	64	32.0	30.	9	—	—	Juli
August . .	56	19.0	1.	11	—	—	August
September	27	6.5	10.	12	—	—	September
Oktober .	117	57.0	2.	16	—	—	Oktober
November	65	11.5	20.	11	2	—	November
December	17	6.5	5.	5	5	—	December
Jahr . . .	565	57.0	2./10.	120[1]	27	1	Jahr
Neustadt am Rennsteig H = 800 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	52	8.2	23.	16	17	—	
	135	24.4	11.	19	15	—	
	51	10.1	3.	17	12	—	
	1	0.2	18.	—	1	—	
	36	6.9	31.	13	3	—	
Könitz [Schloss] H = 348 Meter. h_r = 1 Meter.							
	69	34.4	25.	13	3	—	Mai
	27	9.5	13.	9	—	—	Juni
	106	31.7	30.	13	—	—	Juli
	30	7.2	2.	11	—	(1)	August
	46	20.1	18.	11	—	—	September
	82	42.7	2.	12	—	—	Oktober
	54	25.2	20.	12	3	—	November
	13	4.1	5.	8	5	—	December
							Jahr

[1]) Etwas wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Arnstadt H = 287 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	16	3.3	15.	10	12	—	Januar
Februar .	28	7.7	11.	15	7	—	Februar
März . . .	18	3.7	18.	12	6	1	März
April . . .	9	5.1	17.	2	2	1	April
Mai	25	9.1	8.	14	2	—	Mai
Juni . . .	19	5.5	5.	10	—	—	Juni
Juli	95	26.7	30.	15	—	—	Juli
August . .	25	5.5	25.	9	—	—	August
September	33	4.7	3.	12	—	—	September
Oktober .	93	63.1	2.	13	—	—	Oktober
November	47	17.8	20.	15	3	2	November
December	16	6.0	5.	10	5	1	December
Jahr . . .	424	63.1	2./10.	137	37	5	Jahr
Schernberg H = 328 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	31	5.6	14.	15			
	87	16.7	3.	18			
	36	6.9	11.	16			
	1	0.1	17.	—			
	32	9.7	4.	10			
	29	13.8	24.	8			
	122	25.0	30.	11			
	67	15.0	20.	15			
	31	6.0	22.	13			
	112	39.6	2.	19			
	82	43.4	20.	14			
	25	9.8	27.	10			
	655	43.4	20./11.	149			
Scheibe H = 620 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	43	5.8	25.	14	16	—	Januar
	198	30.1	11.	21	17	2	Februar
	84	29.8	3.	15	10	2	März
	3	1.5	17.	3	2	—	April
	41	8.9	25.	16	3	—	Mai
	46	8.6	30.	12	—	—	Juni
	129	32.1	30.	16	—	—	Juli
	25	4.2	27.	12	—	—	August
	124	25.7	8.	17	—	—	September
	171	45.0	2.	20	2	1	Oktober
	100	21.8	20.	18	9	2	November
	80	20.3	15.	11	11	2	December
	1044	45.0	2./10.	175	70	9	Jahr
Bendeleben H = 188 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	5.3	31.		19	4	Januar
Februar .	50	14.0	2.		8	—	Februar
März . . .	13	3.2	18.		7	—	März
April . . .	0	—	—		1	—	April
Mai	24	9.3	21.		1	1	Mai
Juni . . .	15	5.0	27.		—	—	Juni
Juli	67	19.5	31.		—	(1)	Juli
August . .	53	16.0	20.		—	(1)	August
September	10	3.0	8. 18.		—	(1)	September
Oktober .	85	34.3	2.		—	—	Oktober
November	61	24.0	20.		5	2	November
December					6	—	December
Jahr . . .		34.3	2./10.		47	7 (3)	Jahr
Blankenburg i. Thür. H = 226 Meter. h_r = 1 Meter.							
	21	8.2	25.	10	8	—	
	37	9.2	11.	15	3	1	
	24	3.0	8. 17.	16	6	—	
	3	2.3	17.	1	—	—	
	61	16.4	17.	14	3	—	
	19	3.5	13.	12	—	—	
	101	27.0	30.	15	—	—	
	24	4.5	2.	11	—	—	
	36	11.5	18.	13	—	—	
	81	43.0	2.	14	—	—	
	48	23.5	20.	15	4	—	
	22	8.0	21.	9	5	1	
	477	43.0	2./10.	145	29	2	
Wendthöhe H = ? Meter. h_r = 2.3 Meter.							
	22	7.0	2.	14	8	1	Januar
	79	19.0	2.	19	4	1	Februar
	50	9.2	18.	14	3	(1)	März
	5	4.4	17.	2	1	—	April
	28	5.2	2.	12	—	1	Mai
	32	18.5	5.	11	—	(1)	Juni
	65	14.2	30.	13	—	—	Juli
	36	9.7	5.	11	—	(1)	August
	46	8.6	3.	15	—	—	September
	58	15.8	6.	14	—	—	Oktober
	68	28.3	20.	16	1	1	November
	18	4.7	2.	11	1	—	December
	507	28.3	20./11.	152	18	4 (3)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1893. **Nichtpreussische Staaten** 1893.

Fürstenthum Lippe — *Freie und Hansestadt Lübeck*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Biemsen H = 80* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	7.0	23.	11	7		Januar
Februar .	81	18.6	2.	18	1		Februar
März . . .	35	6.5	17.	13	4		März
April . . .	4	2.9	17.	2	—		April
Mai	24	10.5	19.	11	2		Mai
Juni . . .	16	6.3	26.	5	—		Juni
Juli	56	9.0	22.	17	—		Juli
August . .	56	11.3	5.	16	—		August
September	47	6.0	9.	18	—		September
Oktober .	71	18.5	6.	17	—		Oktober
November	72	24.0	20.	16	2		November
December	36	6.9	12.	10	—		December
Jahr . . .	527	24.0	20./11.	154	16		Jahr
Lage H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	5.7	23.	8	5	—	Januar
Februar .	116	16.5	2.	18	3	—	Februar
März . . .	49	12.2	2.	12	3	1	März
April . . .	4	3.2	17.	1	—	—	April
Mai	29	8.0	19.	10	1	—	Mai
Juni . . .	20	6.0	25.	9	—	—	Juni
Juli	51	12.6	30.	14	—	—	Juli
August . .	47	14.5	5.	14	—	—	August
September	72	10.6	3.	19	—	—	September
Oktober .	90	14.9	15.	18	—	—	Oktober
November	75	15.7	20.	14	1	—	November
December	44	9.1	26.	9	1	—	December
Jahr . . .	623	16.5	2./2.	146	14	1	Jahr
Wendlinghausen H = 130* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	5.3	3.	11	8	1	Januar
Februar .	126	19.5	2.	18	10	2	Februar
März . . .	60	8.5	17.	17	6	1 (1)	März
April . . .	3	1.5	17.	3	—	—	April
Mai	27	6.6	30.	11	1	—	Mai
Juni . . .	16	5.4	25.	8	—	—	Juni
Juli	78	17.8	30.	15	—	—	Juli
August . .	64	11.1	24.	16	—	—	August
September	70	13.2	3.	15	—	—	September
Oktober .	98	21.8	15.	16	—	(1)	Oktober
November	79	29.4	20.	11	3	—	November
December	47	11.7	26.	7	5	—	December
Jahr . . .	703	29.4	20./11.	148	33	4 (2)	Jahr
Blomberg H = 155* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	7.5	30.	13	11	—	Januar
Februar .	105	15.0	10.	18	4	—	Februar
März . . .	52	10.7	17.	12	5	2	März
April . . .	3	2.1	17.	2	—	—	April
Mai	21	5.3	8.	11	1	—	Mai
Juni . . .	23	5.4	29.	8	—	1	Juni
Juli	60	11.2	31.	14	—	—	Juli
August . .	81	17.2	21.	14	—	—	August
September	73	13.3	9.	19	—	—	September
Oktober .	85	15.3	15.	15	—	—	Oktober
November	73	29.0	20.	18	2	—	November
December	37	7.5	2.	14	7	1	December
Jahr . . .	651	29.0	20./11.	158	30	4	Jahr
Langenholzhausen H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	7.6	2.	14	10	—	Januar
Februar .	123	18.8	2.	20	5	1	Februar
März . . .	61	15.8	2.	15	6	1	März
April . . .	4	3.2	17.	2	1	—	April
Mai	26	4.8	19.	12	2	—	Mai
Juni . . .	13	3.3	26.	9	—	—	Juni
Juli	60	14.5	30.	14	—	(1)	Juli
August . .	52	13.4	5.	14	—	(1)	August
September	54	8.3	9.	19	—	—	September
Oktober .	111	25.5	6.	22	—	—	Oktober
November	77	15.7	27.	16	3	—	November
December	50	9.0	26.	11	1	—	December
Jahr . . .	660	25.5	6./10.	168	28	2 (2)	Jahr
Kurau H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	12.9	2.	9	8	2	Januar
Februar .	89	21.0	15.	17	5	(1)	Februar
März . . .	22	5.5	18.	10	1	1	März
April . . .	2	0.9	28.	2	—	(1)	April
Mai	26	6.6	24.	9	—	—	Mai
Juni . . .	27	18.0	29.	8	—	—	Juni
Juli	57	10.5	30.	10	—	—	Juli
August . .	43	12.1	28.	13	—	—	August
September	87	18.0	3.	14	—	—	September
Oktober .	116	20.0	2.	22	—	(1)	Oktober
November	67	9.0	26. 27.	20	3	—	November
December	37	8.5	2.	11	3	—	December
Jahr . . .	621	21.0	15./2.	145	20	3 (3)	Jahr
Donoperteich H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	8.0	14.	12	8	—	Januar
Februar .	145	22.1	12.	18	7	—	Februar
März . . .	64	11.4	3. 17.	12	5	2	März
April . . .	3	2.8	17.	1	1	—	April
Mai	29	9.0	17.	8	1	—	Mai
Juni . . .	20	3.8	25.	9	—	—	Juni
Juli	56	12.7	30.	13	—	—	Juli
August . .	43	12.2	5.	13	—	—	August
September	71	11.8	28.	15	—	—	September
Oktober .	116	27.3	15.	16	—	—	Oktober
November	107	25.7	2.	13	2	—	November
December	51	10.4	12.	7	1	—	December
Jahr . . .	750	27.3	15./10.	137[1])	25	2	Jahr
Forsthaus am Möhrt H = 442 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	5.8	30.	16	11	—	Januar
Februar .	111	21.1	2.	17	9	—	Februar
März . . .	44	9.1	17.	14	5	—	März
April . . .	4	3.4	17.	1	—	1	April
Mai	20	4.4	19.	10	2	1	Mai
Juni . . .	29	5.2	1.	10	—	—	Juni
Juli	77	20.2	30.	16	—	—	Juli
August . .	62	11.1	24.	16	—	—	August
September	62	10.5	3.	16	—	—	September
Oktober .	92	25.0	15.	19	—	—	Oktober
November	88	24.8	16.	17	4	—	November
December	37	7.3	5.	15	5	—	December
Jahr . . .	666	25.0	15./10.	167	36	2	Jahr
Lübeck II H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	9.1	14.	9	8	—	Januar
Februar .	86	20.4	15.	17	8	(1)	Februar
März . . .	27	5.0	8.	10	3	—	März
April . . .	0	—	—	—	—	—	April
Mai	19	9.3	4.	6	—	—	Mai
Juni . . .	56	39.7	29.	10	—	(1)	Juni
Juli	57	14.3	15.	11	—	—	Juli
August . .	42	13.4	28.	11	—	—	August
September	89	17.2	3.	16	—	(1)	September
Oktober .	122	22.7	2.	23	—	—	Oktober
November	63	10.5	26.	18	2	—	November
December	39	15.1	2.	13	2	—	December
Jahr . . .	632	39.7	29./6.	144	23	(3)	Jahr
Hartröhren H = 382 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	63	15.6	14.	10	5	—	Januar
Februar .	147	21.4	12.	18	7	—	Februar
März . . .	69	16.0	17.	12	4	1	März
April . . .	4	3.8	17.	1	1	—	April
Mai	40	12.7	17.	11	1	—	Mai
Juni . . .	27	10.0	25.	7	—	—	Juni
Juli	66	14.3	30.	13	—	—	Juli
August . .	72	15.1	24.	17	—	—	August
September	99	13.4	8.	17	—	—	September
Oktober .	131	34.1	15.	17	—	—	Oktober
November	97	17.5	20.	15	6	—	November
December	45	11.8	26.	7	4	—	December
Jahr . . .	860	34.1	15./10.	145	28	1	Jahr
Sternberg H = 272* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	39	8.0	30.	14	9	1	Januar
Februar .	121	20.9	2.	20	7	—	Februar
März . . .	54	13.0	17.	16	7	1	März
April . . .	4	2.5	16.	2	—	1	April
Mai	26	4.6	30.	11	2	—	Mai
Juni . . .	26	7.4	25.	8	—	—	Juni
Juli	91	17.5	30.	15	—	—	Juli
August . .	72	11.2	24.	17	—	—	August
September	60	7.3	9.	20	—	—	September
Oktober .	110	24.1	15.	19	—	1	Oktober
November	79	22.8	20.	15	2	—	November
December	40	6.5	12. 26.	12	3	1	December
Jahr . . .	722	24.1	15./10.	169	30	5	Jahr
Nusse H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	8.0	13.	8	7	—	Januar
Februar .	121	20.7	15.	18	5	—	Februar
März . . .	29	8.1	3.	9	2	(1)	März
April . . .	0	—	—	—	—	(1)	April
Mai	35	10.3	24.	11	—	—	Mai
Juni . . .	25	11.0	29.	8	—	—	Juni
Juli	56	8.0	30.	12	—	(2)	Juli
August . .	44	7.2	28.	11	—	—	August
September	126	20.8	3.	17	—	—	September
Oktober .	127	19.0	2.	20	—	—	Oktober
November	85	16.9	25.	15	1	—	November
December	43	13.3	2.	10	2	—	December
Jahr . . .	714	20.8	3./9.	139	17	(4)	Jahr

[1]) Zu wenig.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1893. **Nichtpreussische Staaten** 1893.

Freie und Hansestädte: Lübeck Bremen

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Reecke H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	23	6.2	14.	10	12	—
Februar .	82	18.4	15.	18	7	—
März . . .	31	4.6	17.	15	4	1 (1)
April . . .	1	0.2	29.	—	—	(1)
Mai	30	10.5	1.	11	—	(1)
Juni . . .	36	23.5	29.	8	—	—
Juli	45	10.3	22.	13	—	—
August . .	56	10.4	25.	15	—	—
September	96	15.8	3.	18	—	—
Oktober .	122	19.6	2.	21	—	1
November	67	11.6	27.	19	2	1
December	38	11.6	2.	12	5	—
Jahr . . .	627	32.5	29./6.	160	30	3 (3)
	Rothenhusen H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	34	9.8	14.	9	8	—
Februar .	76	19.8	15.	18	6	1
März . . .	27	4.2	2.	10	3	4
April . . .	1	0.3	13.	1	—	—
Mai	23	9.4	4.	10	—	2
Juni . . .	32	12.4	29.	9	—	—
Juli	84	23.5	13.	11	—	—
August . .	43	8.3	3.	15	—	—
September	107	17.3	3.	19	—	2
Oktober .	110	23.0	2.	23	—	1
November	55	13.2	27.	15	—	2
December	32	8.8	2.	14	3	1
Jahr . . .	624	23.5	13./7.	154	20	13
	Travemünde H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	29	12.4	14.	10	8	—
Februar .	77	23.9	15.	18	7	(1)
März . . .	19	3.0	10.	14	4	1 (2)
April . . .	1	0.1	16. 28.	—	—	1
Mai	17	7.3	4.	7	—	(2)
Juni . . .	36	19.2	29.	9	—	(1)
Juli	71	23.9	15.	13	—	—
August . .	34	9.4	2.	13	—	(1)
September	78	13.4	18.	19	—	(2)
Oktober .	117	26.9	2.	23	—	(1)
November	55	10.3	27.	17	2	—
December	28	6.4	2.	14	3	—
Jahr . . .	562	26.9	2./10.	157	24	2 (10)
	Borgfeld bei Bremen H = 5* Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	12	2.0	5.	12	13	1
Februar .	82	16.3	3.	18	5	2
März . . .	27	9.4	2.	14	5	4
April . . .	2	1.1	17.	3	—	1
Mai	23	8.7	2.	11	—	1 (1)
Juni . . .	44	17.8	29.	5	—	—
Juli	52	7.7	22.	15	—	—
August . .	55	19.2	5.	12	—	—
September	117	24.5	28.	20	—	(1)
Oktober .	55	11.7	15.	18	—	—
November	55	12.3	26.	15	1	(1)
December	48	19.8	2.	13	4	1
Jahr . . .	572	24.5	28./9.	156	28	10 (3)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

II.

Monats- und Jahres-Summen,

sowie grösste Tagesmengen.

Anordnung der Stationen nach Flussgebieten.

Ostsee

1. Kleine Flüsse zwischen der Landesgrenze und dem Memel

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Nimmersatt	10	28	30	1	17	16	38	54	102	90	112	59	557	26.0	3. Sept.
Karlshof (*Dange*)	8	30	46	6	25	32	52	59	96	139	112	64	669	26.7	9. Aug.
Memel (*Dange*)	12	21	32	3	13	21	42	71	101	113	100	61	590	26.0	9. Aug.
Wensken (*Drawöhne*)	5	29	35	5	11	25	58	78	127	186	105	67	731	31.5	9. Aug.
Dawillen (*Minge*)	7	32	45	6	14	39	38	84	97	127	126	71	686	33.1	9. Aug.
Aglonen (*Minge*)	3	32	41	6	17	31	56	87	108	148	128				
Degeln (*Minge*)	9	57	27	7	34	30	44	97	105	163	110	67	750	33.3	9. Aug.
Petrellen (*Minge*)	4	26	34												

2. Memel

Wischwill	12	42	35	10	37	32	59	97	81	124	76	42	647	20.0	23. Juli
Alt Kattenau (*Szeszuppe*)	24	39	33	12	62	91	92	66	68	73	79	62	701	32.5	26. Mai
Budweitschen (*Szeszuppe*)	7	25	8	2	46	62	131	82	53	60	53	23	552	27.0	3. Juli
Lasdehnen (*Szeszuppe*)	11	36	39	8	29	42	72	76	62	100	80	41	596	21.8	23. Juli
Tilsit	10	36	34	9	26	93	29	89	79	94	88	46	633	25.0	13. Juni
Kaukehmen (*Alte Gilge*)	6	28	26	7	30	69	43	91	100	128	112	57	697	34.4	13. Juni
Wittgirren (*Wilke, Jage*)	17	31	31	1	25	72	24	86	55	99	101	30	572	28.5	25. Juni
Matzstubbern (*Wersze*)	4	36	46	8	28	49	41	107	94	153	99	64	729	19.0	9. Aug.
Russ (*Russ*)	9	28	32	8	31	50	55	80	128	134	91	57	703	30.6	13. Juni

3. Kleine Flüsse zwischen Memel und Pregel. Kurische Nehrung

Baumkrug (*Nemonien*)	8	20	30	6	36	37	47	57	122	120	78	56	617	22.7	3. Sept.
Lindenberg (*Nemonien*)	10	43	26	7	34	44	57	73	111	78	69	40	592	27.4	25. Aug.
Paballen (*Nemonien*)	12	39	41	9	28	61	81	72	72	100	75	45	635	33.2	23. Juli
Giggarn (*Nemonien*)	10	21	27	5	30	59	42	66	80	88	60	42	530	22.3	3. Sept.
Petricken (*Nemonien*)	6	19	22	4	28	40	32	77	135	119	90	36	608	24.2	3. Sept.
Mehlauken (*Nemonien*)	13	39	25	5	28	31	42	55	127	98	51	38	552	28.1	5. Sept.
Florweg (*Timberkanal*)												56			
Neue Gilge (*Timberkanal*)												42			
Laukischken (*Deime*)	6	41	18	8	22	27	54	44	123	90	74				
Klein Naujock												36			
Gross Scharlack	10	29	21	10	24	18	79	55	124	81	57	19	527	30.0	29. Juli
Lablacken (*Brastgraben*)	14	34	20	13	23	19	58	51	130	82	66	54	564	44.8	1. Sept.
Görken	16	31	19	11	23	26	99	63	133	108	82	38	649	36.6	31. Juli
Schaaksvitte	22	32	15	12	19	24	73	67	145	97	59	51	616	41.7	1. Sept.
Fritzen	17	23	21	15	20	40	75	96	96	112	64	83	662	40.2	31. Aug.
Schulstein	8	18	17	12	15	29	99	64		79	60				
Schwarzort	4	28	37	5	12	25	34	83	108	108	113	40	597	39.3	9. Aug.
Rossitten	3	11	10	3	23	15	43	40	133	116	80	50	527	20.5	5. Sept.
Alexwangen	21	36	26	13	14	38	63	95	104	124	91	50	675	24.0	31. Juli 1. Sept.
Nodems	26	37	28	18	18	43	68	77	82	114	71	40	622	22.0	2. Aug.
Auerhof	21	44	32	16	10	45	82	107	124	146	106	65	798	34.4	31. Juli
Kragau	29	33	28	15	16	36	83	146	93	121	95	50	745	33.2	2. Aug.
Barsenicken	18	34	26	10	17	32	56	126	82	121	94	60	676	19.8	27. Aug.

4. Pregel

A. Angerapp

Schimonken	20	40	24	9	45	67	70	41	55	77	32				
Truchsen	13	27	20	11	40	77	82	39	74	76	33	31	523	23.2	23. Sept.
Gross Stürlack	11	33	24	12	47	66	74	51	52	81	36	33	520	36.1	23. Juli
Kruglanken	21	64	35	15	39	92	73	81	71	88	50	36	665	34.8	23. Juli
Steinhof	15	53	41	16	38	94	88	75	104	69	54	45	692	30.3	23. Juli
Angerburg	18	57	27	13	44	75	76	49	82	72	48	37	598	23.4	2. Sept.
Kowahlen (*Goldapp*)	10	28	28	5	31	119	104	73	117	64	18	24	621?	21.4	3. Sept.
Rakowken (*Goldapp*)	10	59	15	15	47	112	112	94	87	84	47	22	704	27.0	23. Juli
Buddern (*Goldapp*)	17	48	25	7	34	84	83	64	101	88	53	42	646	29.2	3. Sept.
Kunigehlen	15	45	31	11	24	58	88	45	93	79	59	40	588	23.0	3. Sept.
Radtkehmen	11	35	23	15	47	82	101	61	107	79	60	35	656	35.1	23. Juli
Gross Pelledauen	9	32	18	12	29	75	81	63	104	85	53	39	600	29.6	30. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Pillupönen (*Rominte*) (*Pissa*)	9	29	27	9	49	104	106	77	44	66	45	19	584	36.5	23. Juli
Trakehnen (*Rominte*) (*Pissa*)	15	34	20	10	34	112	122	93	46	84	49	36	655	41.2	13. Juni
Ballupönen (*Rominte*) (*Pissa*)	9	30	29	12	48	142	144	72	78	100	64	32	760	33.7	11. Juni
Szittkehmen (*Rominte*) (*Pissa*)	19	48	36	11	60	99	104	86	88	89	63	33	736	25.0	3. Juli
Prasslauken (*Rominte*) (*Pissa*)	16	37	29	14	33	82	89	60	71	88	62	34	615	25.6	23. Juli
Gumbinnen (*Rominte*) (*Pissa*)	16	49	30	10	44	74	68	72	73	81	64	39	620	24.6	11. Juni
Florkehmen (*Rominte*) (*Pissa*)	17	32	16	9	29	63	88	63	120	78	64	39	618	28.1	2. Sept.
Insterburg (*Rominte*) (*Pissa*)	21	55	41	11	47	63	90	55	150	108	77	40	758	30.5	23. Juli
B. Inster															
Henskischken (*Inster*) (*Pissa*)	13	28	27	9	39	61	102	78	51	73	50	35	566	27.4	26. Aug.
Girrehlischken (*Inster*) (*Pissa*)	20	41	9	1	63	50	66	64	50	64	46				
Krauleidehlen (*Inster*) (*Pissa*)	8	23	20	3	36	67	70	70	63	105	72	52	589	28.3	23. Juli
Kussen (*Inster*) (*Pissa*)	13	23	16	4	42	81	124	54	64	66	35	25	547	39.8	11. Juni
Stimbern (*Inster*) (*Pissa*)	17	26	31	4	24	71	76	89	51	76	58	41	564	34.9	30. Aug.
Neunischken (*Inster*) (*Pissa*)	17	42	32	7	33	52	66	67	115	82	67	41	621	30.4	26. Aug.
C. Pregel															
Trempen (*Auxinne*)	13	53	39	16	34	83									
Koszischken (*Auxinne*)	12	36	32	14	37	88	93	61	113	99	60	43	688	30.8	30. Juli
Jodlauken (*Auxinne*)	*15*	34	20	3	30	45	136	41						91.3	23. Juli
Norkitten (*Auxinne*)	14	39	27	8	29	38	61	55	117	91	62	27	568	23.2	3. Sept.
Gross Schirrau (*Auer*)	15	40	30	5	47	31	61	68	130	104	87	32	650	29.5	2. Sept.
Waplitz (*Alle*)	21	42	29	17	61	52	51	80	18	63	48	17	499	25.5	15. Aug.
Allenstein (*Alle*)	23	45	37	14	46	66	64	78	44	69	47	24	557	19.1	29. Juli
Rothfliess (*Wadang, Pissa*) (*Alle*)		33	26	13	54	54	73	60	50	94	40	23			
Gross Maraunen (*Wadang, Pissa*) (*Alle*)	18	36	32	17	45	54	50	67	36	108	39	29	531	25.3	4. Okt.
Neu Ramuck (*Wadang, Pissa*) (*Alle*)												31			
Gross Buchwalde (*Alle*)	10	38	34	14	76	63	149	64	69	121	72	37	747	48.8	13. Juli
Heilsberg (*Alle*)	22	49	51	20	34	70	62	81	84	83	63	27	646	20.6	3. Sept.
Schönborn (*Simse*) (*Alle*)	13	30	21	11	37	56	91	93	69	85	47	27	580	32.4	29. Juli
Klein Peisten (*Elm*) (*Alle*)		48	25	26	38	42	58	107	78	98	79	36			
Liebhausen (*Alle*)									55	74	80	24			
Kraphausen (*Alle*)	17	47	34							106	79	32			
Bischofstein (*Piss*) (*Alle*)	21	47	31	20	50	65	93	79	64	83	53	34	640	26.5	29. Juli
Wöterkeim (*Piss*) (*Alle*)	14	39	18	14	33	47	58	55	52	82	38	33	483	17.3	3. Okt.
Quoossen (*Piss*) (*Alle*)	18	40	22	14	48	57	59	64	72	89	52	23	558	28.0	29. Juli
Dürwangen (*Alle*)	15	38	28	16	56	58	87	86	46	92	50	35	607	39.0	29. Juli
Mühlenthal (*Guber*) (*Alle*)	21	36	25	17	68	108	170	100	60	131	69	28	833	93.0	23. Juli
Bäslack (*Guber*) (*Alle*)												33			
Weitzdorf (*Guber*) (*Alle*)	16	42	20	15	48	72	89	51	33	74					
Dönhoffstädt (*Guber*) (*Alle*)	16	44	22	14	31	53	94	67	60	76	42	31	550	24.0	23. Juli
Grünthal (*Alle*)	10	37	14	9	28	38	94	70	65	73	40	30	508	24.8	23. Juli
Louisenberg (*Schwöne*) (*Alle*)	12	41	22	15	37	42	82	88	57	91	44	32	563	32.8	23. Juli
Engelstein (*Swine*) (*Alle*)	19	54	28	12	46	74	100	61	93	67	53	42	649	25.5	2. Sept.
Leopoldshof (*Swine*) (*Alle*)	14	38	23	11	39	51	82	58	87	73	46	22	544	24.4	23. Juli
Truntlack (*Swine*) (*Alle*)	13	44	16	7	34	53	99	65	91	68	42	34	566	35.0	23. Juli
Rockelkeim (*Alle*)	14	39	28	12	19	38	49	57	113	89	73	40	571	22.0	2. Sept.
Grünlinde (*Alle*)	15	32	26	11	15	34	81	68	108	96	75	46	607	30.1	3. Sept.
Tapiau (*Alle*)	15	35	27	11	24	19	79	63	100	94	57	34	558	33.3	2. Sept.
Gross Uderballen (*Alle*)				9	22	36	108	80	160	141	54				
Gross Ottenhagen (*Alle*)	21	42	21	12	29	24	49	95	121	98	80	51	643	23.7	2. Sept.
Waldau (*Alle*)	15	35	20							104	73	44			
Königsberg (*Alle*)	17	46	29	11	25	38	96	103	94	102	87	51	699	32.9	31. Juli

5. Kleine Flüsse zwischen Pregel und Weichsel. Frische Nehrung

Ober Blankenau (*Frisching*)	18	36	24	11	32	21	74	107	78	94	54	43	592	26.8	26. Aug.
Romitten (*Frisching*)	11	38	23	15	34	35	71	126	56	93	55	27	584	35.0	26. Aug.
Amalienwalde (*Frisching*)	11	38	26	16	26	38	122	162	70	103	79	28	719	40.1	31. Juli
Mahnsfeld (*Frisching*)	13	41	16	12	23	35	124	186	62	95	53	28	688	33.5	26. Aug.
Bladiau (*Frisching*)	15	13	43	11	35	39	115	206	69	105	27?	10	688?	37.1	13. Juli
Lilienthal (*Bahnau*)	18	49	37	10	22	39	58	65	77	66	63	29	533	18.2	3. Okt.
Heiligenbeil (*Bahnau*)	23	49	20	15	19	38	56	94	61	82	75	26	558	21.0	2. Aug.
Hohenstein (*Passarge*)												22			
Biessellen (*Passarge*)											52	26			
Windtken (*Passarge*)											39	18			
Gross Gemmern (*Passarge*)											29	17			
Wolfsdorf (*Passarge*)	6	43	31	19	38	66									
Benern (*Passarge*)									76	94	57	23			
Wormditt (*Passarge*)	28	22	41	18	90	56	65	61	110	83	49	28	651	37.0	13. Juli
Guttenfeld (*Passarge*)	24	60	24	16	35	57	108	116	99	75	67	27	708	41.0	26. Aug.
Langwalde (*Passarge*)		42	14	27	41	80	54	73	108	78	57	36			
Klenau (*Passarge*)	24	40	14	16	17	39	66	83	91	86	55	28	559	23.0	27. Aug.
Trunz (*Baude*)	36	63	37	22	35	82	80	70	99	104	89	50	767	31.4	30. Juni
Parlack (*Baude*)	31	46	17	23	38	56	53	54	93	82	51	22	566	20.9	11. Sept.
Tolkemit (*Baude*)	33	43	21	16	32	58	74	76	83	63	70	25	594	28.2	13. Juli
Dörbeck (*Baude*)	29	47	18	20	44	61	83	72	81	84	58	38	635	27.5	13. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Bienau (*Elbing Fl.*)	15	43	21	17	50	58	57	43	38	72	33	24	471	15.5	13. Juli
Mohrungen (*Elbing Fl.*)	17	35	30	15	37	47	87	75	56	67	53	30	549	37.1	29. Juli
Hoffnungskrug (*Elbing Fl.*)											41	29			
Liebwalde (*Elbing Fl.*)	23	47	19	22	26	33	61	67	35	73	41	29	476	20.4	2. Aug.
Quittainen (*Elbing Fl.*)	20	37	27	20	17	43	45	72	68	86	42	26	503	18.3	3. Sept.
Drausenhof (*Elbing Fl.*)	28	47	15	20	15	50	50	72	66	59	49	34	505	24.3	28. Aug.
Sumpf (*Elbing Fl.*)	19			20	26	59	54	58	65	120	60				
Thiergarth (*Elbing Fl.*)	25	38	13	24	25	37	40	67	54	76	36	27	462	17.4	19. Okt.
Güldenfelde (*Elbing Fl.*)	24	41	15	24	28	36	39	71	53	81	40	33	485	17.5	19. Okt.
Möwenhaken												37			
Kahlberg	38	34	13	14	36	57	101	73	49	72	71	31	589	23.6	31. Juli
6. Weichsel															
Kobier	56	69	48	19	61	78	144	89	60	115	54	32	825	38.5	15. Juli
Lonkau Paschek	34	52	42	23	77	82	146	79	56	103	51	28	773	40.0	15. Juli
Pless	48	49	38	18	68	83	133	74	55	93	47	20	726	43.6	15. Juli
Emanuelssegen	49	56	41	21	78	91	128	104	56	101	46	31	802	28.3	3. Okt.
Alt Berun	38	61	40	21	70	72	171	94	55	110	44	25	801	36.1	15. Juli
Kattowitz	67	60	48	18	71	91	118	78	66	95	43	30	785	29.4	15. Juli
Myslowitz	49	63	49	9	79	91	126	60	65	96	41	24	752	49.2	15. Juli
Jast											44	29			
Narew															
Gross Blandau (*Bobr*)	15	65	42	13	52	95	94	73	156	100	68	41	814	38.8	2. Sept.
Klein Blandau (*Bobr*)	12	64		15	53	83	80	72	156	75	66	41			
Rothebude (*Bobr*)	14	62	50	19	56	109	86	66	101	92	76	45	776	31.5	25. Juni
Theerbude (*Bobr*)	19	52	38	16	47	134	59	68	120	86	52	38	729	33.2	23. Sept.
Ranten (*Bobr*)	14	22	28	12	60		56	59	74	100	53	34			
Czerwonken (*Bobr*)	18	36	25	11	46	91	62	61	87	93	42	29	601	23.2	27. Mai
Gorczytzen (*Bobr*)	18	40	25	12	61	148	48	40	62	64	45	20	583	24.0	13. Juni
Marggrabowa (*Bobr*)	21	50	34	13	57	142	76	79	103	85	58	35	753	35.9	11. Juni
Leegen (*Bobr*)	23	47	34	21	63	117	87	55	105	71	49	28	700	34.0	3. Sept.
Kallinowen (*Bobr*)	20	46	32	15	47	127	56	14		84	49	26			
Königshöhe (*Pissa*)	19	36	29	5	19	56	86	106	87	68	40	30	581	46.8	23. Sept.
Aweyden (*Pissa*)	14	33	23	7	29	77	102	41	38	85	33	14	496	27.6	3. Okt.
Klaussen (*Pissa*)										45	40	30			
Arys (*Pissa*)	20	49	32	15	55	114	84	46	62	63	39	33	612	31.7	30. Juli
Drygallen (*Pissa*)	21	42	27	11	44	125	99	42	72	76	46	26	631	38.0	29. Juli
Kosuchen (*Pissa*)	19	33	22	10	49	124	55				[illegible]				
Bialla (*Pissa*)								79	74	77	41	30			
Kurwien (*Pissa*)	38	53	58	17	65	79	114	73	64	82	53	29	725	48.0	29. Juli
Johannisburg (*Pissa*)	19	36	41	11	39	128	58	54	46	73	43	23	571	33.0	13. Juni
Turoscheln (*Pissa*)	19	42	43	15	47	49	86	42	49	84	48	24	548	28.2	13. Juli
Friedrichshof (*Skwa*)	25	46	49	17	56	48	133	41	38	82	42	20	597	42.1	14. Juli
Klein Rauschken (*Omulew*)	18	34	30	11	61	47	82	73	28	85	38	24	531	27.9	14. Juli
Jedwabno (*Omulew*)	25	41	28	11	79	55	50	47	56	73	44	20	529	25.5	3. Okt.
Jablonken (*Omulew*)	8	22	25	11	36	74	114	54	30	86	56	30	546	24.6	30. Juli
Ortelsburg (*Omulew*)	18	30	43	14	47	51	93	72	37	104	48	24	581	38.0	3. Okt.
Willenberg (*Omulew*)	21	31	34	7?	47	55	98	44	23	80	32	20	492	33.2	14. Juli
Neidenburg (*Wkra*)	17	34	36	18	41	48	72	80	25	66	53	19	509	16.6	3. Okt.
Hohendorf (*Wkra*)	21	37	27	18	36	19	55	85	27	80	44	15	464	19.0	31. Juli
Argenau (*Tonczyna*)	34	50	12	8	41	51	77	95	30	59	28	14	499	33.7	19. Juli
Wudek (*Tonczyna*)	20	46	26	7	38	63	51	48	26	56	32	18	431	45.5	12. Juni
Drewenz															
Osterode	15	48	31	14	52	60	71	47	36	82	46	27	529	22.8	25. Mai
Raudnitz	9	40	27	7	40	19	47	61	37	70	32	13	402?	16.7	2. Aug.
Gergehnen	24	39	20	12	37	47	68	76	44	67	40	24	498	25.8	31. Juli
Haak	17	46	27	17	28	67	56	63	42	94	49	31	537	30.2	19. Juli
Altstadt	13	36	20	15	74	54	61	80	32	62	61	27	535	23.7	30. Juli
Czekanowko	25	38	32	15	37	41	76	72	26	77	52	19	510	25.6	31. Juli
Tuszewo	27	46	47	16	60	34	73	71	24	58	48	31	535	22.5	31. Juli
Nawra	19	41	29	12	35	34	45	64	26	81	39	26	451	23.3	31. Juli
Jaikowo	20	38	32	15	37	41	76	72	26	77	52	19	510	25.6	31. Juli
Lonkorsz	10	36	17	11	23	44	47	65	16	71	40	24	404	23.5	31. Juli
Chelmonie	26	43	23	8	15	63	29	43	20	47	30	16	363	17.5	30. Juni
Mittenwalde	10	52	29	4	68	27	35	36	22	54	37	13	387	19.9	25. Mai
Pensau	17	37	20	6	32	44	54	97	22	47	23	16	415	32.4	17. Aug.
Brahe															
Flötenstein	24	25	22	8	52	59	74	64	34	80	63	37	542	28.3	19. Juli
Stegers	19	50	30	13	48	82	88	97	45	72	80	34	658	45.6	19. Juli
Sichts	27	48	26	10	40	63	73	71	38	77	64	33	570	28.8	19. Juli
Konitz	19	37	19	11	40	49	92	102	45	63	53	32	562	61.5	19. Juli
Sommin	17	35	17	7	33	58	87	112	36	75	62	25	564	41.5	9. Aug.
Dunaiken	16	28	13	7	34	49	79	82	31	74	60	25	498	32.3	31. Juli
Gross Chelm	20	38	21	9	42	61	62	61	37	62	65	27	505	20.6	19. Juli
Mühlhof	16	31	23	10	43	53	82	72	43	69	53	20	515	40.4	19. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Wildgarten	17	38	29	13	64	32	155	84	28	103	20	7	590	60.1	19. Juli
Kelpin				6	49	19	128	83	49	47	51	13		59.5	19. Juli
Tucholka	12	24	15	7	44	16	117	65	45	58	36	16	455	56.9	19. Juli
Kamin *(Kamionka)*	15	41	20	9	29	24	82	106	51	52	42	23	494	53.4	19. Juli
Klein Lutau											48	28			
Mathildenhof *(Zempolno)*	10	31	17	8	39	25	93	78	51	50	44	21	467	67.5	19. Juli
Kronthal	13	38	23	9	55	18	57	73	36	55	30	20	427	38.1	19. Juli
Sienno	22	40	22	11	39	54	76	107	33	57	34	17	512	30.0	17. Aug.
Mochel	13	38	21	8	52	29	58	70	31	58	33	24	435	37.2	19. Juli
Bromberg	17	44	22	4	44?	30	66	69	33	46	30	28	433?	30.3	19. Juli
Brahnau	13	44	22	3	46	40	79	74	30	48	29	21	449	34.5	19. Juli
Unislaw				6	30	45	89	42?	29	46	28				
Kunzendorf *(Fribbe)*		44	22	9	43	55	57	60	20	42	27	13			
Lippusch	30	52	31	11	54	66	67	104	44	94	79	31	663	30.0	31. Juli
Mockrau	17	39	24	14	50?	69		54	43	94	39	42			
Wirthy *(Schwarzwasser)*	41	31	10	12	46	21	96	79	39	60	45	9	489	54.3	19. Juli
Sternbach *(Schwarzwasser)*	15	34	17	8	35	18	53	57	31	57	48	16	389	22.5	19. Juli
Ossieck *(Schwarzwasser)*		23	14	6	31	27	95	73	34	44	45	16			
Osche *(Schwarzwasser)*	27	38	22	10	47	27	44	71	28	36	44	20	414	29.0	15. Aug.
Polnisch Konopath *(Schwarzwasser)*	18	36	17	6	34	20	32	58	27	46	36	16	346	15.5	19. Juli
Paparczyn	19	36	19	8	56	42	42	49	20	53	33	19	396	32.4	25. Mai
Graudenz	33	36	16	10	35	29	44	52	25	59	36	19	394	13.6	25. Mai 2. Aug.
Stradem	28	37	54	23	30	26	31	73	32	107	57	24	522	34.3	19. Okt.
Gross Peterwitz *(Ossa)*	15	35	16	15	30	14	60	41	33	74	35	28	396	32.0	31. Juli
Gross Babalitz *(Ossa)*	14	31	19	17	27	29	42	49	25	73	33	21	380	20.5	31. Juli
Adlig Neumühl *(Ossa)*	20	29	19	16	30	21	30	49	20	89	30	20	373	27.3	19. Okt.
Tomken *(Ossa)*	11	28	20	13	26	33	36	55	19	77	31	15	364	18.5	4. Okt.
Nielub *(Ossa)*	13	36	19	12	29	21	53	47	18	56	26	19	349	13.5	4. Okt.
Gawlowitz *(Ossa)*	29	34	16	13	40	25	85	43	23	65	41	18	432	57.0	29. Juli
Gross Schönwalde *(Ossa)*	27	34	21	19	26	24	31	51	25	102	48	25	433	35.0	19. Okt.
Schloss Roggenhausen *(Ossa)*	31	29	24	22	24	26	29	65	36	87	41	24	438	19.0	19. Okt.
Warlubien *(Montau)*	20	28	15	8	41	23	50	79	33	61	43	14	415	19.5	19. Juli
Klein Nebrau	40	26	12	8	48	40	30	47	29	58	33	14	385	16.1	12. Jan.
Kurzebrack											31	19			
Berent	33	37	13	14	44	37	79	86	28	83	76	20	550	52.0	31. Juli
Elsenthal *(Ferse)*	20	28	21	7	29	54	56	72	32	59	55	22	455	25.0	30. Juni
Mariensee *(Ferse)*	19	21	9	8	41	39	39	73	47	86	53	20	455?	17.4	31. Juli
Neu Fietz *(Ferse)*	49	48	15	10	28	36	59	96	29	76	76	27	549	25.3	31. Juli
Suzemin *(Ferse)*	43	24	11	11	30	32	76	99	34	63	58	21?	502	43.6	19. Juli
Preussisch Stargard *(Ferse)*	44	32	12	14	36	24	58	48	37	70	50	20	445	31.2	19. Juli
Schwarzwald *(Ferse)*	39	28	12	10	42	21	82	81	36	68	53	22	494	51.5	19. Juli
Mewe *(Ferse)*	45	27	8	15	42	36	50	81	28	77	40	22	471	*25.1*	19. Juli
Riesenburg *(Alte Nogat, Liebe)*											34	28			
Gross Rosainen *(Alte Nogat, Liebe)*	30	34	13	17	32	28	47	52	31	89	33	22	428	34.1	19. Okt.
Gross Rohdau *(Alte Nogat, Liebe)*	35	39	16	22	40	49	52	86	29	88	43	30	529	23.1	22. Aug.
Barlewitz *(Weichsel-Delta)*	34	36	7	18	34	38	73	80	24	69	39	20	532		
Marienburg i. Westpr. *(Weichsel-Delta)*	58	43	12	14	32	37	74	93	36	69	41	26	535	24.2	28. Aug.
Zeyer *(Weichsel-Delta)*	39	39	11	17	31	49	66	61	72	68	44	24	521	24.2	29. Juli
Tragheim *(Weichsel-Delta)*	35	33	9	20	22	47	66	93	30	69	37	19	480	30.6	28. Aug.
Tiegenhof *(Weichsel-Delta)*		47	12	20	33	56	45	108	55	93	46	33		51.3	28. Aug.
Dirschau *(Weichsel-Delta)*	50	31	6	15	28	33	43	76	26	71	39	23	441	25.0	28. Aug.
Stüblau *(Weichsel-Delta)*	46	27	6	15	26	22	60	66	26	72	40	20	426	25.1	19. Juli
Herzberg *(Weichsel-Delta)*	47	30	4	17	26	40	68	84	31	76	49	29	501	29.0	28. Juli
Junkertroilhof *(Weichsel-Delta)*	45	43	5	15	22	44	40	90	46	73	56	29	508	23.0	30. Juni
Klein Gartz *(Weichsel-Delta)*	43	29	8	15	29	29	46	82	29	92	39	17	458	23.0	19. Okt.
Klein Malsau *(Weichsel-Delta)*	33	23	7	7	29	26	48	63	25	67	49	14	391	19.7	19. Juli
Gross Kleschkau *(Mottlau)(Weichsel-Delta)*	46	29	12	11	31	37	72	100	36	78	64	20	536	28.7	19. Juli
Stendsitz *(Mottlau)(Weichsel-Delta)*								79	53	76	84	22			
Mettkau *(Radaune)(Mottlau)(Weichsel-Delta)*	36	32	23												
Schönberg *(Radaune)(Mottlau)(Weichsel-Delta)*	32	32	20	12	42	56	51	99	47	84	58	36	569	28.5	31. Juli
Karthaus *(Radaune)(Mottlau)(Weichsel-Delta)*	54	39	25	12	38	20	50	91	67	94	105	42	637	24.5	23. Aug.
Kölln *(Radaune)(Mottlau)(Weichsel-Delta)*	64	34	16	12	25	29	34	122	53	86	73	29	577	28.0	23. Aug.
Kokoschken *(Radaune)(Mottlau)(Weichsel-Delta)*	49	38	5	25	52	70	41	111	58	86	86	28	649	56.1	30. Juni
Rheinfeld *(Radaune)(Mottlau)(Weichsel-Delta)*	33	31	11	11	42	42	38	83	42	84	74	23	514	33.8	30. Juni
Bankau *(Radaune)(Mottlau)(Weichsel-Delta)*	44	32	12	12	37	21	38	80	30	84	69	22	481	23.6	3. Okt.
Danzig *(Radaune)(Mottlau)(Weichsel-Delta)*	42	35	5	15	31	24	43	92	37	90	62	18	494	25.2	4. Okt.
Langfuhr *(Radaune)(Mottlau)(Weichsel-Delta)*	40	38	7	15	30	34	43	120	52	77	67	19	542	27.1	9. Aug.

7. Kleine Flüsse zwischen Weichsel und Oder

Gohra *(Rheda)*	68	36	27	16	32	27	108	120	102	93	94	23	746	35.1	28. Juli
Neustadt i. Westpr. *(Rheda)*	47	39	26	16	32	24	58	119	102	86	89	27	665	23.6	18. Sept.
Adlig Rahmel *(Rheda)*	43	37	19	17	32	28	65	105	76	95	86	28	631	23.6	15. Juli
Celbau	38	36	23	11	25	34	135	93	79	90	88	24	676	31.2	15. Juli
Putzig	44	42	21	12	13	32	121	93	83	88	80	23	652	30.0	15. Juli
Hela	30	37	9	12	17	31	37	90	62	71	70	25	491	17.8	2. Aug.
Luboczyn *(Piasnitz)*	50	45	14	13	16	29	81	93	135	82	70	23	651	27.8	28. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Mirchau	62	45	37	13	48	66	48	151	67	117	102	59	815	26.8	7. Aug.
Miloschewo	50	47	29	14	38	50	62	144	69	97	108	33	741	24.5	9. Aug.
Lauenburg (*Leba*)	40	40	39	19	48	33	91	121	167	98	130	28	854	34.6	2. Sept.
Charbrow	44	44	36	12	25	32	40	76	103	96	89	23	620?	27.8	25. Juni
Schwartow	45	42	34	15	22	49	73	103	124	108	107	31	753	32.6	31. Juli
Sierakowitz	34	20	20	14	58	60	63	122	97	117	93	29	727	27.6	18. Okt.
Gross Rakitt				15	70	39	74	121	98	116	105	32			
Lupow	29	33	32	10	34	55	50	195	141	105	112	21	817	71.6	9. Aug.
Hebron-Damnitz (*Lupow*)											122	26			
Bewersdorf				9	38	42	54	129	113	81	118	20			
Schmolsin	31	47	29	7	29	33	38	141	115	104	122	36	732	26.7	3. Nov.
Amalienthal	33	34	31	15	60	49	61	150	79	111					
Bütow	34	26	33	10	67	64	79	126	57	106	91	27	720	26.3	23. Aug.
Wundichow (*Stolpe*)	29	38	34	12											
Stolp	37	37	27	2	36	64	42	147	122	95	110	22	741	28.4	26. Aug.
Iershöft [Leuchtthurm]											119	12			
Rummelsburg	28	45	45	6	38	88	75	85	43	100	90	38	681	40.2	30. Juni
Besswitz	20	57	34	8	45	63	60	115	68	71	85	32	658	22.7	23. Aug.
Sellin	25	36	30	10	60	91	64	150	94	89	74	30	753	35.3	30. Juni
Alt Krakow (*Wipper*)												26			
Pollnow	43	57	47	20	43	58	58	132	76	106	111	56	807	31.0	23. Aug.
Neuenhagen												31			
Ratteick (*Nestbach*)	32	64	36	14	50	39	65	143	109	82	110	43	787	32.3	26. Aug.
Köslin (*Mühlenbach*)	62	66	29	12	49	35	62	121	100	80	89	43	748	18.7	27. Nov.
Funkenhagen	41	49	28	3	37	45	30	102	91	60	79	26	591	23.6	28. Aug.
Bärwalde	31	64	33	9	94	68	91	97	53	68	65	27	700	28.3	31. Juli
Gross Krössin	32	57	31	10	70	54	52	106	75	63	61	26	637	17.2	20. Juni
Belgard	29	63	16	3	78	51	53	141	79	41	67	15	636	31.0	12. Mai
Rogzow (*Persante*)	55	48	34	9	42	52	39	150	80	55	87	31	682	30.4	28. Aug.
Gross Karzenburg	18	42	37	10	48	157	105	116	46	100	86	31	796	85.1	30. Juni
Rossnow					56	50	52								
Degow	38	51	19	4	47	48	30	134	71	55	89	30	616	28.0	28. Aug.
Drenow (*Kreiherbach*)	28	58	26	2	37	64	38	156	72	41	82	31	635	40.6	28. Aug.
Schivelbein	51	75	36	5	64	56	56	129	63	56	71	35	697	25.4	14. Aug.
Labes	52	73	32	6	48	47	49	110	56	63	71	32	639	18.7	28. Aug.
Regenwalde (*Rega*)	49	64	33	4	35	60	18	115	51	42	72				
Pinnow	40	68	31	2	35	66	36	135	84	60					
Sukowshof	20	63	23	2	26	52	44	134	51	47	73	27	562	34.9	28. Aug.
Neuhof	20	54	21	1	26	60	47	188	63	45	83	26	634	49.3	28. Aug.

8. Oder

Deutsch Krawarn (*Oppa*)	38	19	14	13	60	31	91	63	61	74	27	29	520	35.0	20. Mai
Jastrzemb (*Olsa*)	71	37	46	3	65	58	126	68	58	138	49	46	765	30.5	23. Juli
Olsau	32	36	13	22	40	17	141	83	58	79	37	36	594	33.2	30. Juli
Leobschütz	48	22	26	17	49	31	90	103	50	56	38	33	563	30.2	15. Aug.
2 Soppau	50	21	25	14	48	41	82	80	50	49	38	33	531	22.6	6. Aug.
1 Woinowitz (*Zinna*)	94	39	44	14	44	50	105	75				32			
3 Katscher	37	15	28	12	47	32	85	62	57	56	37	30	498	27.6	11. Aug.
Odersch										61	37	30			
Ratibor	39	25	21	16	42	40	99	78	63	74	33	35	565	20.6	30. Juli
Baranowitz	78	75	41	24	75	81	125	84	56	93	49	34	815	34.5	15. Juli
Poppelau (*Ruda*)	48	38	29	19	41	43	147	91	61	99	44	37	697	45.1	23. Juli
Rybnik	26	34	28	17	57	55	160	73	64	90	35	31	670	36.2	23. Juli
Dziergowitz	33	28	28	13	47	58	103	61	54	75	33	48	581	26.5	30. Juli
Orzesche	54	62	28	12	58	80	115	40	55	92	42	35	673	21.6	21. Juli
Pilchowitz (*Bierawa*)	38	46	41	21	86	61	151	89	84	96	44	39	796	53.1	20. Mai
Kieferstädtel	51	57	53	25	46	45	116	82	64	85	41	28	693	24.7	15. Juli
Kosel	27	24	17	16	55	42	81	61	42	69	32	33	499	19.5	20. Nov.
Beuthen	50	63	46	21	58	80	128	79	66	105	45	34	775	28.6	15. Juli
Zabrze	39	46	33	17	69	88	163	66	80	84	41	33	759	38.5	15. Juli
Gleiwitz (*Klodnitz*)	44	57	38	22	133	115	169	89	73	107	51	43	941	84.0	20. Mai
Ostroppa							139	85	76	91	39	38			
Peiskretscham	38	57	36	24	72	50	166	58	57	79	40	35	712	32.9	20. Mai
Ujest	47	58	41	22	40	47	86	75	57	91	35	35	634	23.1	15. Juli
Gnadenfeld (*Erlenbach*)	42	26	24	12	46	32	90	75	50	72	37	37	543	21.8	15. Juli
Neustadt i. Ob. Schl.	37	24	25	21	45	34	79	83	49	59	34	31	521	30.1	25. Aug.
Ober Glogau (*Hotzenplotz*)	33	27	19	17	45	23	71	54	60	70	32	29	480	32.0	18. Sept.
Zülz	29	23	17	16	41	38	69	63	55	76	33	32	492	26.1	18. Sept.
Krappitz	44	39	34	19	35	34	83	54	63	81	40	29	555	34.2	18. Sept.
Gross Stein [Bahnhof]												29			
Oppeln	55	55	29	14	47	31	39	102	68	84	42	29	595	44.2	1. Aug.
Lohna							146	75	49	93	64	38			
Stahlhammer												30			
Karlshof	48	64	44	23	47	69	159	126	59	108	51	34	832	42.4	15. Juli
Tworog	39	66	41	24	94	47	171	100	51	98	48	32	811	30.4	15. Juli
Zawadski (*Malapane*)	47	59	46	23	62	26	86	77	54	96	49	22	647		
Lublinitz	37	61	37	6	79	47	118	84	81	98	53				
Glowezütz	38	62	31	11	56	25	81	45	75	97	42	36	595	23.4	21. Nov.
Malapane	39	57	36	19	43	39	69	49	68	87	48	35	589	24.8	18. Sept.
Gross Strehlitz	39	48	42	26	60	41	95	48	63	88	40	32	622	26.0	18. Sept.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Proskau (*Proskauer Wasser*)	39	44	34	21	50	29	42	27	71	87	40	33	517	21.9	21. Nov.
Golschwitz	36	52	23	8	51	17	66	67	56	59	39	24	498	38.9	29. Juli
Glatzer Neisse															
Thanndorf	57	111	69	5	103	51	91	44	79	98	47	31	786	32.2	20. Mai
Mittelwalde	31	88	98	3	75	45	85		65						
Lauterbach	28	74	41	3	62	38	72	22	90	61	34	23	548	39.2	18. Sept.
Rosenthal	16	95	82	1	61	40	77	26	74	59	39	9?	579?	30.1	3. März
Ebersdorf	19	69	35	4	62	31	53	24	51	49	30	22	449	26.1	18. Sept.
Lichtenwalde	26	130	70	7	77	44	58	34	61	73	48	22	650	39.3	11. Febr.
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*)	54	84	43	18	135	58	62	78	82	148	81	44	887	56.7	17. Okt.
Wölfelsdorf (*Wölfel*)	20	34	34	7	76	42	41	22	56	49	28	22	431	25.2	18. Sept.
Brand	16	44	29	4	54	20	63	23	49	27?	25?	18	372?		
Martinsberg											48	20			
Hüttenguth	31	62	64	5	85	33	68	71	60	51	56	20	606	31.0	25. Aug.
Pohldorf	27	68	56	5	109	28	59	70	57	37	47	17	580	44.9	20. Mai
Neu Gersdorf (*Biele*)		93	14	7	120	24	64	59	38	68	29	31			
Seitenberg (*Biele*)										79	31	20			
Landeck [Bad] (*Biele*)	59	39	51	6	107	42	51	114	68	77	35	32	681	38.5	7. Aug.
Landeck [Stadt] (*Biele*)	66	43	58	10	125	43	44	89	64	78	33	30	683	32.4	18. Sept.
Ullersdorf (*Biele*)	43	37	28	5	98	34	26	43	47	60	32	21	474?	24.4	18. Sept.
Grunwald (*Weistritz*)	56	281?	156?	7	115	48	114	110	94	140	62	38	1221?	71.2?	11. Febr.
Reinerz (*Weistritz*)	37	124	69	4	85	34	150	73	73	103	55	25	832	79.4	29. Juli
Karlsberg (*Weistritz*)	45	71	72	3	93	40	97	48	61	104	47	27	708	30.9	22. Okt.
Neudeck	65	29	64	2					53	85	34	24			
Glatz	34	32	19	5	83	28	46	50	51	73	24	21	466	22.6	18. Sept.
Görbersdorf	46	46	39	6	116	46	59	56	57	90	44	27	632	30.0	20. Mai
Friedland (*Glatzer Steine*)	45	51	40	4	92	41	54	60	46	80	38	25	576	24.5	23. Okt.
Hausdorf (*Glatzer Steine*)	44	45	36	3	105	40	34	60	55	84	29	39	574	23.7	20. Mai
Neurode (*Glatzer Steine*)	43	28	34	5	100	36	36	62	53	67	34	34	532	23.1	23. Okt.
Wünschelburg (*Glatzer Steine*)	21	38	43	3	66	42	67	43	49	65	29	14	480	27.2	1. Juli
Schlegel (*Glatzer Steine*)	43	32	39	5	101	34	34	58	56	74	18	22	516	30.6	20. Mai
Wartha	49	29	21	1	98	37	31	40	74	70	38	29	517	38.3	18. Sept.
Maifritzdorf								37	51	59	48	19			
Silberberg	53	46	56	5	106	36	44	54	64	73	39	24	600	28.6	20. Mai
Weigelsdorf (*Pause*)	45	47	49	9	96	40	34	58				20			
Frankenstein (*Pause*)	32	22	31	2	88	39	54	53	63	59	27	18	488	32.0	18. Sept.
Kamenz (*Pause*)	43	26	31	6	79	34	38	42	55	55	35	19	463	27.8	18. Sept.
Reichenstein (*Giftbach*)	59	18	34												
Patschkau	49	25	26	6	85	31	61	55	52	67	37	16	510	21.9	13. Juli
Ottmachau	49	19	23	9	79	38	54	63	45	79	35	22	515	24.0	24. Okt.
Polnisch Wette (*Biele*)	43	30	30	14	59	48	68	98	57	53	50	25	575	20.1	14.Aug.18.Sept.
Mannsdorf	37	35	18	14	62	38	64	66	57	76	35	24	526	29.6	18. Sept.
Leuppusch (*Grottkauer Wasser*)	48	49	28	5	65	29	26	42	58	76	47	27	500	23.6	21. Nov.
Löwen	61	81	58	30	94	34		24	58	62	47				
Tillowitz (*Falkenberger Steine*)				16	47					77	36	28			
Falkenberg (*Falkenberger Steine*)	49	44	36	11	53	30	38	68	65	71	33	28	526	19.2	7. Aug.
Rosenberg	42	79	34	19	83	29	79	62	72	105	37	34	675	27.0	20. Juli
Kreuzburg i. Ob. Schl. (*Stober*)	37	62	31	11	49	20	57	58	69	81	39	19	533	24.5	18. Sept.
Schönfeld (*Stober*)	38	59	24	9	38	16	51	77	50	83	43	15	503	22.0	21. Nov.
Konstadt (*Stober*)	42	63	30	9	47	28	42	72	51	81	40	19	524	21.5	18. Sept.
Königlich Dombrowka (*Stober*)												17			
Sausenberg (*Stober*)	40	62	34	13	63	27	64	49	74	90	42	26	584	24.9	18. Sept.
Karlsruhe (*Stober*)	39	71	48	6	43	32	46	67	51	69	49	26	547	27.2	21. Nov.
Brieg	36	47	30	5	55	17	20	40	54	61	39	12	416	20.3	21. Nov.
Konradswaldau (*Hünernbach*)	37	60	42	11	74	27	31	38	53	69	45	28	515	22.6	21. Nov.
Hönigern (*Smortave*)	60	67	23	7	44	18	38	129	29	67	22	23	527	72.8	15. Aug.
Gross Leubusch (*Smortave*)	42	56	38	6	48	21	32	72	55	61	44	25	500	22.8	21. Nov.
Münsterberg (*Ohle*)	45	30	30	5	77	46	32	52	58	62	39	18	494	24.2	18. Sept.
Strehlen (*Ohle*)	36	29		2	70	19	31	38	47	56	37	25		17.1	18.Sept.21.Nov.
Gauers (*Ohle*)	53	25	26	9	79	36	111?	78	55	89	21	17	599?	77.3?	23. Juli
Krummendorf (*Ohle*)	48	38	32	5	67	47	24	40	52	91	43	27	514	22.1	4. Okt.
Ohlau (*Ohle*)	65	47	35	5	56	21	23	67	53	67	44	21	504	25.7	6. Aug.
Breslau	53	50	32	6	58	12	84	34	27	54	37	13	460	24.3	16. Juli
Schottwitz												9			
Nimptsch (*Lohe*)	35	24	24	4	83	37	63	41	49	59	41	19	479	23.0	16. Juli
Langenöls (*Lohe*)	57	37	37	5	89	34	82	38	47	79	50	23	578	30.1	16. Juli
Markt Bohrau (*Lohe*)	46	39	24	4	69	26	39	43	46	67	39	22	464	18.6	21. Nov.
Thauer (*Lohe*)	47	29	27	6	55	18	78	32	41	59	39	14	445	27.1	12. Juli
Charlottenbrunn (*Weistritz*)	52	37	44	6	127	31	77	47	48	52	54	30	605	34.3	7. Mai
Schweidnitz (*Weistritz*)	23	27	24	3	108	28	90	65	46	66	51	14	545	43.9	7. Mai
Ober Peilau II (*Weistritz*)	42	24	26	2	103	27	66	60	55	58	37	18	518	29.3	23. Juli
Ober Langenbielau (*Weistritz*)	34	34	36	3	100	37	33	54	42	45		23		27.4	31. Mai
Steinkunzendorf (*Weistritz*)	39	27	43	2	95	45	32	39	40	64	48	19	493?	20.6	31. Mai
Kaschbach (*Weistritz*)	70	42	44	7	143	43	22	66	55	99	56	30	677	30.3	23. Okt.
Zobten [Stadt] (*Weistritz*)	32	42	28	4	78	19	140	32	41	65	43	19	543	74.8	16. Juli
Kanth (*Weistritz*)	34	40	25	4	64	11	56	54	29	52	44	11	424	20.2	7. Mai
Freiburg (*Weistritz*)	32	24	25	5	70	45	45	33	33	44	41	12	409	27.1	30. Juni
Striegau (*Weistritz*)	27	40	29	6	80	48	51	61	26	45	43	20	476	29.6	7. Mai
Ossig (*Weistritz*)	38	42	29	6	61	25	56	48	25	44	37	16	427	33.0	23. Juli
Deutsch Lissa (*Weistritz*)	53	54	31	8	80	17	89	43	23	71	34	14	517	18.8	7. Mai

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Ober Stradam	18	65	32	4	59	26	49	39	29	39?	23?	12?	395?		
Schmograu	27	46	19	10	52	21	48	67	27	57	27	14	415	21.5	19. Juli
Reichthal	47	67	33	9	53	26	109	109	48	74	39	21	635	45.1	29. Juli
Ellguth	39	63	26	8	47	20	31	65	42	82	35	16	474	20.8	4. Okt.
Bernstadt (*Weida*)	45	62	28	9	50	17	32	57	43	64	42	19	468	19.5	21. Nov.
Daupe	44	57	23	10	51	12	50	59	32	56	38	17	449	20.6	21. Nov.
Gross Schönwald	41	69	45	13	67	40	54	52	34	68	42	17	542	24.7	15. Juni
Spahlitz	47	65	35	9	48	23	57	46	34	68	32	22	486	19.1	19. Juli
Hundsfeld	64	54	29	8	63	13	68	50	26	60	36	13	484	21.5	11. Aug.
Dyhernfurth	44	55	26	7	64	22	63	32	32	71	37	17	470	21.3	23. Juli
Frankenthal (*Neumärkisches Wasser*)	53	49	17	8	66	19	70	31	19	53	40	15	440	24.6	7. Mai
Neumarkt (*Neumärkisches Wasser*)	48	49	29	7	65	17	80	31	21	55	40	15	457	29.8	29. Juli
Leubus [Städtel]	36	41	21	5	62	20	58	30	20	53	42	15	403	24.5	29. Juli
Katzbach															
Ketschdorf	51	63	52	7	113	56	64	55	42	92	45	22	662	36.5	7. Mai
Kauffung	60	56	55	9	111	37	52	62							
Schönau	48	38	49	11	89	33	46	42	24	53	42	23	498	23.5	29. Juni
Willenberg	38	42	39	5	92	18	42	31	32	61	40	23	463	40.8	7. Mai
Goldberg	36	51	40	5	79	12	38	30	27	54	35	25	432	23.8	7. Mai
Röhrsdorf (*Wüthende Neisse*)	25	34	34	5	120	34	68	57	31	60	53	31	552	42.6	19. Mai
Börnchen (*Wüthende Neisse*)	16	30	23	4	73	22	60								
Siebenhufen (*Wüthende Neisse*)	50	58	50	9	104	25	65	31	31	58	48	24	553	34.5	7. Mai
Alt Jauer (*Wüthende Neisse*)	17	40	20	7	64	25	48	27	32	43	40	16	379?	23.7	7. Mai
Willmannsdorf (*Wüthende Neisse*)	38	42	13	3	91	32	46	43	62	46	27	8	451?	33.7	7. Mai
Liegnitz	28	41	28	6	49	29	41	31	48	49	35	17	402	29.3	18. Sept.
Kaiserswaldau												23			
Falkenhain (*Schnelle Deichsel*) (*Schwarzwasser*)	18	35	27	4	73	18	39	40	31	60	40	19	404?	19.1	7. Mai
Probsthain (*Schnelle Deichsel*) (*Schwarzwasser*)	42	57	38	6	77	13	45	45	34	65	43	25	490	28.1	7. Mai
Gröditzberg [Dorf] (*Schnelle Deichsel*) (*Schwarzwasser*)	44	63	35	5	88	22	42	44	42	68	52	32	537	22.1	7. Mai
Hainau (*Schnelle Deichsel*) (*Schwarzwasser*)	36	54	42	7	62	26	36	25	31	58	45	19	441	17.5	7. Mai
Lobendau (*Schnelle Deichsel*) (*Schwarzwasser*)	27	38	24	6	62	35	37	34	26	51	36	14	390	17.0	7. Mai
Wahlstatt	38	52	39	2	105	26	31	26	41	65	54	3	482	23.2	7. Mai
Neurode	38	46	29	6	54	27	57	20	31	49	43	10	410	19.3	23. Juli
Parchwitz	36	46	28	6	54	19	50	42	64	50	44	16	455	38.9	18. Sept.
Lüben (*Kalter Bach*)	34	46	25	6	52	21	52	28	19	58	32	16	389	18.3	7. Mai
Steinau	34	44	27	4	62	35	40	49	26	63	30	17	431	17.2	12. Juni
Polnischdorf (*Gieseritz*)	47	49	23	5	61	21	53	25	47	70	30	17	448	23.1	18. Sept.
Köben	42	56	29	6	94	12	54	37	27	72	28	17	474	22.8	20. Mai
Schildberg (*Bartsch*)	21	50	30	18	79	25	61	60	36	64	29	15	488	25.0	19. Juli
Freyhan (*Bartsch*)	41	60	40	9	56	34	79	53	45	61	41	20	545	26.3	19. Juli
Gross Wartenberg (*Bartsch*)	23	60	39	5	59	20	69	52	31	85	33	26	502	32.3	29. Juli
Suschen (*Bartsch*)	36	63	31	14	86	17	66	72	32	53	42	28	540	20.4?	26. Nov.
Biadki (*Bartsch*)											31	15			
Militsch (*Bartsch*)	53	64	38	14	71	14	103	63	34	75	34	20	583	40.1	13. Juli
Sulau (*Bartsch*)	43	63	39	9	91	13	82	80	33	71	37	21	582	30.1	19. Juli 14. Aug.
Trebnitz (*Bartsch*)	45	70	29	12	70	34	61	34	28	52	40	14	489	22.1	7. Mai
Polnisch Hammer (*Bartsch*)	33	64	20	12	80	25	72	64							
Trachenberg (*Bartsch*)	47	60	42	9	102	17	92	36	42	80	34	16	577	31.9	20. Mai
Herrnstadt (*Bartsch*)	47	53	30	8	62	16	49	43	42	69	30	17	466	18.0	16. Okt.
Koschmin (*Bartsch*)	25	55	29	4	59	20	91	42	34	48	30	18	455	57.2	19. Juli
Kobylin (*Bartsch*)	37	61	40	8	51	20	62	43	37	61	35	20	475	30.7	19. Juli
Rawitsch (*Bartsch*)	34	50	30	6	83	21	106	33	28	58	27	19	495	48.7	13. Juli
Przyborowo (*Bartsch*)	30	40	23	2	49	9	50	26	23	54	19	19	344	18.3	17. Okt.
Garzyn (*Bartsch*)	35	40	23	3	57	18	53	8	29	64	34	21	385	37.5	17. Okt.
Gostyn (*Bartsch*)											29	23			
Guhrau (*Bartsch*)	43	65	37	6	71	13	59	32	31	71	28	23	479	24.6	19. Juli
Reinberg	39	62	29	4	70	19	53	56	25	67	31	20	475	19.8	17. Okt.
Brostau	34	62	24	4	73	19	72	77	18	70	31	14	498	30.5	14. Aug.
Deutsch Jeseritz (*Landgraben*)	9?	54	29	1	47	10?	90	29?	26	81	20	18	414?	30.2?	20. Mai
Fraustadt (*Landgraben*)	43	71	28	5	72	20	100	71	30	68	28	19	555	31.3	14. Aug.
Alte Fähre	20	63	18	2	60	39	43	34	25	60	35	11	410	24.8	19. Juli
Loos	23	76	25	3	52	35	45	27	35	61	50	14	446	15.8	20. Mai
Schwarmitz									29	60	40	14			
Schlawa (*Faule Obra*)	34	70	17	2	68	24	64	23	31	58	29	18	438	25.9	20. Mai
Dürlettel (*Faule Obra*)	28	64	31	0	55	52	52	22	32	64	58	22	480	27.9	17. Okt.
Laske [Forsthaus] (*Faule Obra*)	25	77	24	2	75	43	43	65	22	52	52	17	497	34.4	20. Mai
Trebschen (*Faule Obra*)	27	73	27	2	55	34	30								
Tschicherzig	30	81	26	2	62	40	50	41	26	64	50	15	487	22.5	20. Mai
Züllichau	36	93	28	2	57	58	58	32	20	64	69	16	533	24.5	12. Juni
Schwiebus				1	67	40	63	31	25	56	64	22			
Grünberg	38	94	35	5	117	27	56	26	34	74	68	23	597	56.7	20. Mai
Rothenburg a./Oder	22	73	26	0	80	37	58	21	17	56	54	16	460	32.3	20. Mai
Krossen a./Oder											65	20			
Bober															
Kunzendorf	34	63	40	3	67	40	64	74	49	56	50	35	575		
Rothenzechau									64	111	62	43			
Landeshut	43	48	51	6	109	50	49	31	39	71	37	26	560	22.5	30. Juni
Schömberg (*Zieder-bach*)	24	55	23	11	77	50	44	59	46	58	38	18	503	29.5	20. Mai
Wittgendorf				3	84	57	62	33	42	58					

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Rudelstadt	60	66	53	8	111	54	38	59	48	96	48	35	676	31.2	7. Mai
Neudorf	60	49	44	5	116	73	49	55	50	81	62	28	672	29.1	30. Juni
Prinz Heinrich-Baude	25	46	71	3	110	75	85	93	133	129	130	46	946	33.4	20. Mai 14. Aug.
Wang	80	72	85	8	149	46	61	72	92	79	129	40	913	37.7	7. Mai
Krummhübel	48	41	59			39	53	53	57	58	71	22			
Schneekoppe (*Lomnitz*)	43	43	62	3	98	47	87	100	76	98	78	46	781	46.5	14. Aug.
Wolfshau (*Lomnitz*)	59	75	70	6	142										
Arnsdorf (*Lomnitz*)	59	34	56	6	109	37	44	84	46	57	53	22	607	34.5	7. Mai
Forstlangwasser (*Lomnitz*)	58	47	59	7	136	52	56	62	76	68	84	34	739	29.5	20. Mai
Schmiedeberg (*Lomnitz*)	70	59	51	6	100	47	52	54	52	71	66	25	653	38.4	7. Mai
Eichberg	43	32	38	5	92	44	36	43	40	69	41	16	499	26.8	7. Mai
Grunau	52	41	57	6	103	21	83	34	39	83	44	22	585	35.1	1. Juli
Jakobsthal (*Zackerl*)	93			7	111	39	91	77	106	166	97	54			
Neue Schlesische Baude (*Zackerl*)	51	218?	118	3	104	61	89	79	113	130	82	43	1091?	47.2	11. Febr.
Schreiberhau (*Zackerl*)	67	105	103	5	104	49	77	73	80	107	78	35	883	26.9	19. Juli
Agnetendorf (*Zackerl*)	71	60	59	7	98	57	51	48	52	58	63	26	650	33.2	18. Sept.
Giersdorf (*Zackerl*)	32	29	30	2	93	33	48	51	45	44	48	13	468?	24.6	7. Mai
Warmbrunn (*Zackerl*)	39	28	33	3	85	34	42	61	62	62	50	16	515	28.0	18. Sept.
Seifershau (*Kemnitz-Bach*)	53	64	71	7	106	25	81	54	60	85	53	30	689	25.6	7. Mai
Alt Kemnitz (*Kemnitz-Bach*)	58	49	59	7	92	24	70	61	53	86	47	25	631	30.5	16. Okt.
Ludwigsdorf (*Zippelbach*)	90	76	48	12	146	30	58	58	51	81	57	30	737	40.0	7. Mai
Lähn	38	44	47	6	97	21	62	39	30	61	46	23	514	26.3	7. Mai
Löwenberg	32	55	37	5	73	29	53	51	38	62	39	23	497	20.2	7. Mai
Bunzlau	43	74	39	1	62	16	84	42	40	56	46	26	529	54.8	12. Juli
Alt Oels	40	77	50	7	55	43	61	38	46	54	45	22	538	21.2	28. Juli
Kotzenau (*Sprotte*)	38	71	41	11	80	19	37	21	28	60	39	22	467	18.7	7. Mai
Petersdorf (*Sprotte*)	26	71	34	6	82	13	56	32	36	65	41	17	479	23.8	29. Mai
Flinsberg (*Queiss*)	79	131	108	7	126	57	84	88	97	137	77	37	1028	35.7	16. Okt.
Röhrsdorf (*Queiss*)	31	60	51	5	85	28	50	71	53	94	36	22	586	30.2	20. Mai
Grenzdorf (*Queiss*)	33	61	62	5	105	47	71	87	74	121	51	25	742	34.4	17. Okt.
Liebenthal [Forsthaus] (*Queiss*)	47	71	51	6	80	27	85	66	48	100	46	33	660	31.8	11. Juli
Greiffenberg (*Queiss*)	32	61	38	5	64	14	56	62	51	82	38	21	524	24.6	16. Okt.
Beerberg (*Queiss*)	56	82	62	6	88	28	63	72	75	89	43	24	688	29.8	20. Mai
Lauban [Forsthaus] (*Queiss*)	47	93	55	6	77	29	83	104	55	92	45	25	711	31.9	20. Mai
Naumburg (*Queiss*)	23	67	40	5	67	24	55	42	37	61	45	21	487	21.8	20. Mai
Lorenzdorf (*Queiss*)	46	79	47	9	65	29	34	41	46	58	55	18	527	17.5	17. Okt.
Sagan	57	88	27	1	63	41	42	31	23	54	51	3	481	32.4	20. Mai
Kohlfurt (*Tschirne*)	48	116	60	6	79	44	78	45	47	94	54	24	695	30.2	19. Juli
Halbau (*Tschirne*)	25	105	46	4	37	56	74	28	31	61	57	17	541	26.4	19. Juli
Sorau (*Tschirne*)	27	78	32	4	52	54	58	22	23	67	55	15	487	29.1	19. Juli
Greisitz	32	78	37	4	69	39	43	19	20	61	53	15	470	21.7	19. Juli
Herwigsdorf (*Briesnitz*)	38	85	38	4	98	36	53	44	33	70	48	19	566	24.7	17. Okt.
Naumburg	40	81	39	3	121	39	81	42	25	72	55	21	619	73.2	20. Mai
Bobersberg	36	85	37	2	56	51	52	45	27	74	73	24	562	19.5	17. Okt.
Drewitz	36	96	36	2	65	59	43	72	24	80	76	22	611	46.4	22. Aug.
Schönberg	52	71	48	5	83	35	56	45	49	66	48	16	574	34.3	20. Mai
Görlitz	39	78	47	6	75	42	60	41	42	66	56	14	566	33.2	20. Mai
Rothenburg i./Ob. Laus.	41	75	38	7	82	30	79	42	34	60	45	19	552	33.0	20. Mai
Priebus	50	90	52	9	64	35	76	33	40	70	60	18	597	21.0	19. Juli
Muskau (*Lausitzer Neisse*)	48	92	53	7	59	35	72	25	36	74	62	20	583	22.0	19. Juli
Triebel (*Lausitzer Neisse*)	48	88	51	7	70	47	82	29	33	76	58	21	610	27.6	20. Mai
Pförten (*Lausitzer Neisse*)	37	89	35	3	54	52	49	23	26	65	54	21	508	16.0	19. Juli
Friedersdorf (*Lubst*) (*Lausitzer Neisse*)	40	81	39	3	66	51	46	25	36	71	57	14	529	23.0	19. Juli
Guben (*Lausitzer Neisse*)	31	90	31	1	31	52	93	30	23	62	74	20	538	43.7	29. Juli
Sembten (*Lausitzer Neisse*)							61	24	24	64	76	15			
Wellmitz	39	89	28	1	34	54	64	20	20	50	91	16	506	19.5	24. Juni
Müllrose											77	15			
Sternberg (*Eilang*)	37	103	38	1	61	63	50	33	36	80	87	31	620	23.8	17. Okt.
Reppen (*Eilang*)	28	79	28	0	43	38	78	12	31	60	76	31	504	40.5	13. Juli
Frankfurt a./Oder	30	88	36	1	29	70	56	28	21	71	86	22	538	23.7	24. Juni
Lebus	23	83	29	1	34	67	58	27	19	59	83	20	503	27.7	12. Juli
Warthe															
Preussisch Herby (*Lisswarthe*)											46	30			
Witkowo (*Struga*)	26	57	27	8	59	14	53	36	18	46	54	17	415	19.0	21. Mai
Gross Gutowy (*Struga*)	28	69	23	7	68	17	114	60	46	48	79	20	579	46.0	19. Juli
Baranow (*Prosna*)	55	62	56	13	62	29	59				57	54?			
Wygoda (*Prosna*)	31	61	32	8	95	18	82	39	27	56	33	23	505	43.4	19. Juli
Ostrowo (*Prosna*)	33	60	32	5	101	22	79	67	31	53	31	16	530	41.7	19. Juli
Czekanow (*Prosna*)	23	56	29	7	116	15	59	44	28	55	34	15	481	35.6	19. Juli
Pleschen (*Prosna*)	27	49	20	4	89	16	56	16	22	44	37	9	389	24.9	19. Juli
Tumidaj (*Lutinia*)	33	62	42	8	80	25	88	39	34	53	43	18	525	44.8	19. Juli
Klenka	19	54	21	2	66	23	82	43	22	50	43	16	441	55.6	19. Juli
Schroda												16			
Dolzig	34	66	21	2	71	17	81	61	32	62	35	22	504	53.6	19. Juli
Schrimm	24	51	20	2	63	11	76	63	20	36	40	16	422	46.8	19. Juli
Skrzynki (*Koppel*)	23	60	25	4	93	22	69	58	24	37	56	21	492	60.9	20. Mai
Moschin	37	71	27	3	73	15									
Gurtschin	21	51	9	1	79	18	70	46	21	40	62	23	441	43.1	19. Juli
Posen [Stadt]	28	57	26	2	91	19	86	54	20	40	61	24	508	43.3	19. Juli
Posen-Jersitz	21	55	27	1	84	17	78	55	17	41	67	25	488	44.5	19. Juli

Stationen		Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Iwno (*Cybina*)		18	57	31	3	78	31	101	63	31	45	51	21	530	53.0	19. Juli
Nadolnik		22	56	28	2	84	17	108	39	20	37	60	28	501	44.9	19. Juli
Gnesen		31	48	57	8	111	64									
Braciszewo		19	45	27	0	109	26	68	50	30	45	43	17	479	63.8	20. Mai
Kaliska		12	46	31	3											
Josephsthal						55	35	95	43	35	40	40	17			
Janowitz	(*Welna*)												19			
Wongrowitz		23	51	30	3	54	29	92	39	32	44	43	23	463	40.1	19. Juli
Schokken		19	41	25	1	60	27	78	61	41	71	23	4	451	39.0	19. Juli
Rogasen		22	51	28	3	45	28	84	42	29	43	54	20	449	43.1	19. Juli
Ritschenwalde		26	56	31	2			65	106							
Obornik		44	25	19	1	26	5	113	29	15	38	50	9	374?	62.2	19. Juli
Samter (*Samica*)		25	55	29	1	76	28	86	58	34	46	58	23	519	57.3	19. Juli
Döbelwald		29	73	36	2	69	57	68	65	36	50	81	19	585	35.5	19. Juli
Wierzebaum		20	63	30	1	105	48	58	52	21	46	79	20	543	31.4	20. Mai
Schwerin a./W.												94	26			
Pinne		25	67	24	1	58	37	87	54	35		66	16			
Kammthal		15	70	21	2	59	24	66	42	20	39	59	22	439	35.9	19. Juli
Buk		30	58	26	2	71	23	87	28	24		52	14			
Kowalewo		22	64	28	1	71	22	69	30	23	47	56	22	455	35.2	20. Mai
Polnisch Wilke	(*Obra*)	32	66	25	3	58	21	111	28	28	59	43	18	492	26.3	16. Juli
Alt Widzim		40	64	24	3	70	31	86	30	26	63	34	17	488	30.8	30. Juli
Paprotsch		76	83	44	2	114	40	97	46	31	57	64	34	688	44.2	20. Mai
Kupferhammer		34	67	25	1	91	42	47	40	23	62	64	21	517	45.1	20. Mai
Politzig		32	69	33	0	61	39	44	27	17	51	68	20	461	23.2	19. Juli
Meseritz		20	66	31	0	50	52	49	30	12	63	75	20	468	32.5	17. Okt.
Tremessen		21	59	34	5	77	25	103	49	24	48	47	91	583	53.2	19. Juli
Mogilno												29	16			
Strelno							23	138	49	10?	46	47				
Kruschwitz		14	28	25	2	39	26	70	57	22	53	22	16	374	21.1	17. Aug.
Pakosch													13			
Inowrazlaw		15	53	17	4	38	28	55	56	21	57	33	11	388	18.5	19. Juli
Labischin													20			
Neuwelt	(*Gonsowka*)	7	44	21	3	52	16	69	61	29	45	24	16	387	49.9	19. Juli
Schubin		15	48	20	5	50	13	81	82	40	44	27	16	441	63.1	19. Juli
Ostrowitz		10	35	17	2	60	15	65	55	34	38	31	9	371	43.6	19. Juli
Klein Butzig		23	45	22	5	51	42	90	95	41	48	54	19	535	58.3	19. Juli
Kaisersdorf	(*Lobsonka*)	19	42	27	2	62	25	90	65	30	40	37	45	484	52.6	19. Juli
Wirsitz		19	44	24			23	87	67	32	43	43	19			
Königstreue		33	35													
Exin		24	61	28	2	35	13	125	52	26	47	32	11	456	87.6	19. Juli
Samotschin		22	57	30	3	60	29	99								
Kolmar i. Posen		21	45	28	1	57	29	120	64	27	49	49	16	506	53.3	19. Juli
Wurchow		31	60	39	12	96	95	93	139	58	78	80	51	832	26.1 -	30. Juni
Neustettin		23	55	31	9	46	62	89	88	49	58	67	29	606	34.3	19. Juli
Demmin		20	47	29	8	33	55	94	71	48	55	62	27	549	53.0	19. Juli
Schlochau		27	46	22	10	36	36	83	124	51	58	59	31	583	55.3	19. Juli
Peterswalde		15	42	21	3	48	53	103	79	47		44				
Wolfsbruch		22	55	28	5	51	26	95	147	27	43	52	19	570	55.5	19. Juli
Ratzebuhr	(*Netze*)	21	48	25	7	55	32	93	88	38	43	49	26	525		
Jastrow												50	22			
Schönthal	(*Küddow*)											49	36			
Gross Born		13	41	25	7	54	33	97	79	53	69	54	30	555	41.6	19. Juli
Wassergrund-Brotzen		17	48	34	2	85	46	73	81	42	54	44	22	548	34.4	19. Juli
Deutsch Krone		27	65	35	3	72	31	100	76	35	55	64	27	590	44.5	19. Juli
Flatow												46	21			
Krojanke												49	22			
Schneidemühl		15	44	25	1	48	35	99	63	32	49	41	18	470	50.6	19. Juli
Schönlanke		23	63	38	2	68	53	91	64	39	52	64	23	580	36.2	19. Juli
Bellevue [Chausseehaus]		19	58	26	2	61	46	101	73	27	42	60	19	534	48.8	19. Juli
Filehne		31	66	31	2	61	21	60	57	24	44	79	23	499	30.3	19. Juli
Fünfsee													31			
Tempelburg		36	73	36	5	71	51	67	66	38	67	58	26	594	26.3	19. Juli
Wusterwitz		48	80	38	3	60	51	62	118	60	72	76	38	706	22.3	19. Juli
Dramburg		37	66	22	3	78	47	41	103	45	59	50	23	574	21.5	19. Mai
Mienken	(*Drage*)	21	82	36	2	94	54	53	62	47	45	63	25	584	25.1	21. Mai
Märk. Friedland		34	73	38	2	93	74	71	102	37	61	64	28	677	35.3	19. Juli
Schloppe												62	20			
Schwachenwalde		6?	70	28	0	67	51	48	66	42	45	72	16?	511?	29.1	21. Mai
Woldenberg												72	20			
Driesen		27	79	31	1	60	54	70	60	25	52	73	23	555	23.7	12. Juni
Friedeberg i./Neumark		31	80	37	1	85	58	37	83	31	56	89	26	614	46.2	14. Aug.
Landsberg a./W.		20	68	20	1	57	55	20	59	33	47	93	26	499	20.0	24. Juni
Vietz		36	86	29	1	44	69	24	49	39	77	94	21	569	32.6	17. Okt.
Zielenzig	(*Postum-Lenze*)	28	77	36	2	63	69	54	46	37	57	73	26	568	20.3	24. Juni
Kriescht		16	76	20	0	50	83	34	29?	34	63	55	16	476	25.5	24. Juni
Karlshöhe b. Drossen		22	81	41	2	44	90	30	44	38	68	86	19	565	33.3	24. Juni
Gross Kammin		31	87	30	0	55	83	18	54	42	76	98	19	593	25.0	17. Okt.
Küstrin		24	76	29	1	25	45	27	57	40	79	75	24	502	22.5	20. Nov.
Soldin (*Mietzel*)		22	68	29	1	54	45	21	67	28	47	86	24	492	20.2	14. Aug.
Bärwalde i./Neumark		19	78	30	1	37	112	37	73	41	74	93	19	614	68.8	29. Juni

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Zäckerick	21	53	24	1	59	43	59	58	33	67	96	15	529	31.5	14. Aug.
Zehden	16	59	23	1	22	76	70	81	25	89	120	11	593	28.2	30. Juli
Alt Wustrow	19	54	22	1	32	103	72	70	32	58	77	10	550	30.3	26. Juni
Wriezen	14	74	27	1	30	43	77	55	32	60	91	14	518	25.9	12. Juli
Dannenberg	18	83	37	1	40	49	42	33	28	71	98	13	513	32.5	20. Nov.
Grafenbrück											93	25			
Schöpfurth											90	24			
Eberswalde	39	78	46	2	31	25	42	34	40	74	97	23	531	24.7	19. Nov.
Liepe	19	66	33	1	42	47	49	49	45	68	94	16	529	24.5	20. Nov.
Greiffenberg (*Welse*)	42	66	32	0	44	29	41	29	34	59	114	11	501	31.8	20. Nov.
Königsberg i./Neumark											113	15			
Bahn (*Thue*)	12	70	22	0	41	50	44	56	33	52	89	16	485	17.0	16. Nov.
Greifenhagen	21	67	29	0	49	47	51	61	44	52	81	21	523	36.3	30. Juli
Stettin	27	73	20	1	50	41	65	39	40		74	23			
Berlinchen								58	49	53	80	25			
Falkenberg	15	67	33	1	62	54	23	66	52	61	65	16	515	25.4	28. Sept.
Sallentin (*Plöne*)	16	62	32	0	53	57	27	74	32	42	66	20	481	21.7	21. Mai
Werben	19	64	19	1	59	46	26	54	30	35	63	15	431	25.2	21. Mai
Karolinenhorst											*68*	21			
Nörenberg	27	68	40	4	88	59	29	61	42	64	67	28	577	29.4	19. Mai
Jakobshagen	23	58	33	6	44	56	28	50	41	40	60	41	480	19.2	25. Juni
Pammin (*Ihna*)	50	79	41	1	60	53	40	80	41	58	100	33	636	24.3	16. Nov.
Zachan	15	65	27	1	62	57	38	54	37	44	65	22	487	25.1	21. Mai
Daber	13	67	29	4	60	68	36	116	50	65	70	22	600	24.2	14. Aug.
Gollnow											66	20			
Pölitz	23	73	23	2	48	122	55	77	52	71	71	22	639	38.3	30. Juli
Massow (*Gubenbach*)	35	73	33	1	73	47	46	48	46	57	71	24	554	24.0	21. Mai
Klein Stepenitz (*Gubenbach*)	24	69	21	2	54	52	76	55	54	58	50	28	543	27.6	30. Juli
Zopfenbeck												26			
Prenzlau	34	58	19	0	33	50	51	49	39	38	60	14	445	27.3	30. Juli
Fürstenwerder	30	85	31	0	43	38	50	71	48	48	86	21	551	27.6	30. Juli
Malchow	45	55	22	1	38	36	61	52	41	71	82	15	519	29.0	30. Juli
Pasewalk	40	64	24	0	37	58	67	69	37	53	70	12	531	33.7	30. Juli
Gramzow (*Uecker*)	22	64	29	0	39	49	47	50	39	49	82	18	488	19.9	29. Juni
Penkun (*Randow*)	13	54	27	0	39	48	45	53	51	48	63	15	456	27.0	30. Juli
Bismark (*Uecker*)	16	59	14	1	51	47	69	66	32	51	64	20	490	40.5	30. Juli
Ueckermünde (*Uecker*)	29	76	22	0	37	46	95	89	55	81	79	29	638	43.8	30. Juli
Vorheide	35	71	22	0	34	45	59	37	47	57	97	18	522	28.3	30. Juli
Badresch (*Zarow*)	30	75	26	1	40	34	67	51	40	57	81	20	522	27.6	30. Juli
Neuensund (*Zarow*)	31	80	30	0	45	66	58	48		66	79	29			
Altwigshagen (*Zarow*)	21	67	16	0	36	30	96	71	48	65	72	20	542	30.6	30. Juli
Malchin	37	80	32	1	34	38	39	70	51	82	75	25	564	31.7	27. Aug.
Teterow	23	94	32	2	64	39	51	56	65	83	74	23	606	34.5	2. Okt.
Gross Schönfeld	27	106	28	0	40	39	61	43	54	98	110	28	634	25.8	15. Febr.
Penzlin (*Tollense*)	36	83	38	1	38	40	46	59	48	73	94	26	582	20.8	30. Juli
Treptow (*Tollense*)	27	69	34	2	45	48	67	54	44	63	80	26	559	28.8	28. Juni
Boldekow (*Tollense*)	29	68	28	0	33	28	86	83	46	63	98	24	586	32.9	8. Nov.
Demmin (*Peene*)	26	72	23	1	43	24	52	97	61	77	72	24	572	21.9	2. Okt.
Gross Lehmhagen (*Trebel*)	33	62	3	1	44										
Triebsees (*Trebel*)	41	91	28	0	50	22	47	55	68	111	82	37	632	29.2	15. Febr.
Dargun (*Peene*)	25	83	25	0	65	30	47	49	65	79	81	29	578	27.0	2. Okt.
Gützkow (*Peene*)	34	60	28	1	39	24	82	67	47	71	78	18	549	27.1	22. Juli
Anklam (*Peene*)	40	74	27	1	35	26	72	72	44	89	98	23	601	31.1	8. Nov.
Warnekow (*Peene*)	23	68	18	1	50	20	98	57	47						
Koserow (*Peene*)	9	41	16	0	32	35	68	58	49	57	95	20	480	33.5	30. Juli
Pritzwald (*Ziese*)	27	60	20												
Kaseburg (*Swine*)											78	23			
Kaseburg [Forsthaus] (*Swine*)												23			
Naugard	17	70	28	3	53	51	56	90	58	56	72	37	591	24.5	30. Juli
Pribbernow (*Völzerbach*)	38	84	22	2	36	55	91	100	64	49	75	23	639	52.1	30. Juli
Kartlow (*Dievenow*)	40	80	24	2	39	51	80	80	57	50	83	47	633	48.5	30. Juli
Kammin (*Dievenow*)	25	66	18	2	15	49	79	148	62	59	75	35	633	55.9	28. Aug.
Gülzow (*Schwenzerbach*)	21	72	29	2	44	56	64	112	57	59					
Warnow												30			

9. Kleine Flüsse zwischen der Oder und der dänischen Grenze

Greifswald	41	71	28	1	31	32	90	64	57	100	72	34	621	28.5	22. Juli
Sagard	32	48	14	4	39	20	59	64	71	65	58	25	499	22.6	23. Juli
Putbus	53	80	16	1	49	28	92	70	107	83	87	36	702	34.6	15. Juli
Altenkirchen	18	49	14	0	45	28	42	63	74	77	59	24	493	26.2	27. Aug.
Kloster auf Hiddensee [*Insel Rügen*]	47	69	15	0	65	31	58	32	77	79	59	26	558	41.6	25. Mai
Haide bei Waase	56	63	14	0	48	28	43	54	74	82	63	25	550	23.8	25. Mai
Samtens	46	61	7	1	88	33	68	47	99	92	69	17	628	64.5	25. Mai
Niepars	37	79	17	0	56	29	81	52	106	75	74	30	636	33.3	2. Okt.
Zingst	34	*71*	19	1	40	20	66	39	92	79	69	23	*553*	31.2	2. Okt.
Laage	35	93	30	1	49	24	49	53	65	90	81	34	604	39.4	2. Okt.
Marlow (*Recknitz*)	45	83	33	1	36	18	50	68	73	112	79	35	633	42.9	2. Okt.
Damgarten											63	23			
Gross Müritz		79		0	42	22	77	54	64	111	72	33		46.5	2. Okt.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Brüel	72	74	39	2	35	51	58	62	91	103	58	31	676	26.5	29. Juni
Goldberg i. M.	44	87	37	0	52	51	43	34	65	110	80	31	634	44.0	2. Okt.
Güstrow (*Warnow*)	38	84	29	1	45	29	33	32	69	96	68	26	550	41.9	2. Okt.
Bernitt	39	92	35	1	46	38	33	63	70	120	89	30	656	40.9	2. Okt.
Rostock	26	77	24	1	51	35	26	65	69	110	71	20	575	40.5	2. Okt.
Hinter Bollhagen	32	82	25	0	32	23	30	39	67	99	85	31	545	37.7	2. Okt.
Alt Gaarz	34	98	22	1	37	33	69	39	82	95	72	33	615	28.1	2. Okt.
Kirchdorf auf Poel	42	68	16	1	39	24	61	34	68	95	63	31	542	32.3	2. Okt.
Tarnewitz	23	66	15	1	44	25	46	43	75	92	58	25	513	32.0	2. Okt.
Segeberg	27	98	30	1	20	36	76	55	94	108	73	39	657	22.3	15. Febr.
Oldesloe	33	108	33	1	31	29	59	44	103	115	76	37	669	21.4	22. Juli
Reecke	23	82	31	1	30	36	45	56	96	122	67	38	627	23.5	29. Juni
Ratzeburg	35	90	19	0	25	35	57	38	109	119	63	32	622	22.2	2. Okt.
Rothenhusen	34	76	27	1	23	32	84	43	107	110	55	32	624	23.5	13. Juli
Lübeck I (*Trave*)	31	76	26	1	24	48	41	45	86	104	51	35	568	33.5	29. Juni
Lübeck II	32	86	27	0	19	56	57	42	89	122	63	39	632	39.7	29. Juni
Kuran	48	89	22	2	26	27	57	43	87	116	67	37	621	21.0	15. Febr.
Gadebusch	58	94	37	2	25	41	55	25	100	104	72	35	648	33.8	2. Okt.
Wölschendorf	36	68	22	1	33	20	57	41	91	97	56	31	553	33.6	2. Okt.
Travemünde	29	77	19	1	17	36	71	34	78	117	55	28	562	26.9	2. Okt.
Niendorf	38	81	27	1	34	21	72	39	104	110	55	38	620	25.5	2. Okt.
Grömitz	21	70									52	22			
Dahmeshöved															
Burg [*Insel Fehmarn*]	35	87	15	1	21	21	86	50	76	111	43	39	585	34.0	1. Okt.
Heiligenhafen	28	71	19	1	26	32	90	65	69	131	43	33	608	28.3	2. Okt.
Oldenburg i. Holstein	33	87	19	1	36	25	58	41	66	111	47	36	560	24.3	2. Okt.
Lütjenburg (*Kossau*)	33	99	25	2	40	32	75	63	81	137	58	40	685	22.8	15. Febr.
Bellin (*Mühlen Au*)	31	94	25	2	37	29	76	56	88	127	86	44	695	23.2	15. Febr.
Schönberg i. Holstein	37	96	26	1	36	22	71	38	88	114	67	44	640	23.2	15. Febr.
Eutin	36	94	21	1	22	19	90	53	66	133	66	31	632	27.0	15. Juli
Plön (*Schwentine*)	35	93	22	1	59	37	84	60	94	131	68	36	720	42.7	24. Mai
Bornhöved	28	93	29	1	27	28	75	62	91	120	76	51	681	29.4	22. Juli
Lilienthal					42	27	70	61	95	122	80	51			
Kiel	30	106	31					84	134	109					
Gettorf	34	104	22	2	48	29	79	52	128	120	81	62	761	27.5	5. Aug.
Klein Waabs	23	90	24	1	39	31	79	54	121	101	62	34	659	23.2	15. Febr.
Schleswig (*Schlei*)	22	107	29	5	44	38	72	85	144	100	78	60	784	29.7	15. Febr.
Kappeln	45	90	22	3	33	30	70	69	123	94	69	62	710	22.5	4. Dec.
Sterup	31	113	23	1	28	44									
Esgrusschauby								84	134	109					
Flensburg	38	112	27	3	55	38	137	84	158	117	97	80	946	88.0	14. Juli
Gravenstein	36	109	27	2	30	40	45	72	141	104	76	68	750	35.7	5. Aug.
Sonderburg				2	36	32	45	72	118	103	84	60			
Mummark [*Insel Alsen*]	31	75	18	1	30	38	45	54	111	105	80	65	653	25.6	5. Aug.
Norburg	44	67	19	4	25	36	35	90	112	78	61	43	614	46.1	5. Aug.
Apenrade	48	128	44	5	26	26	41	72	157	111	95	71	824	34.3	15. Febr.
Ulfshuus	47	88	38	2	33	37	52	69	120	164	106	59	815	23.8	15. Febr.
Christiansfeld (*Taps Au*)	41	94	30	0	24	27	50	57	98	129	78	63	691	20.0	15. Febr.

Nordsee

1. Kleine Flüsse zwischen der dänischen Grenze und der Elbe

Schottburg (*Königs Au*)	33	83	27	2	28	19	61	63	129	115	75	62	697	29.1	24. Sept.
Gramm (*Flads Au*)	30	101	27	4	31	21	51	101	126	142	93	71	798	24.0	2. Nov.
Skrydstrup (*Gjels Au*) (*Ripener Au*)	34	94	21	3	23	25	38	79	114	124	80	67	702	19.7	2. Aug.
Galstedt	31	75	27	2	21	26	57	75	132	117	72	63	698	19.7	20. Juli
Brönns (*Brönns Au*)	16	77	18	6	24	36	55	91	126	101	89	50	689	27.4	24. Sept.
Allerup (*Brede Au*)	30	103	22	9	25	18	104	93	126	115	95	70	810	52.6	14. Juli
Lügumkloster	38	101	23	4	24	31	54	76	133	133	97	61	775	23.3	2. Nov.
Bodsbüll	20	92	23	5	33	19	50	80	139	125	90	59	735	24.3	2. Sept.
Sönderby [*Insel Röm*]	25	88	20	8	23	20	56	75	117	126	78	55	691	27.7	7. Okt.
Tondern (*Wied Au*)	25	114	21												
Jardelund	36	111	26	3	37	32	64	65	129	104	88	74	769	24.6	15. Febr.
Hörn	13	79	20	2	29	21	49	72	125	110	95	62	677	27.9	4. Dec.
List [*Insel Sylt*]	19	86	18	5	22	19	68	75	117	125	85	63	702	26.3	24. Sept.
Westerland	37	124	26	4	27	13	51	65	119	131	97	76	770	29.0	2. Nov.
Leck (*Lecker Au*)	23	96	25	3	32	26	52	99	158	110	101	73	798	29.2	2. Sept.
Utersum [*Insel Föhr*]	17	83	17	2	16	15	55	80	119	101	94	57	656	37.7	27. Aug.
Wyk	18	84	21	2	19	25	62	81	130	118	96	57	713	33.4	27. Aug.
Amrumer Leuchtthurm [*Insel Amrum*]											109	66			
Bredstedt	40	99	23	3	31	38	62	67	163	107	88	81	802	30.0	15. Febr.
Joldelund (*Arl Au*)	26	114	30	2	35	42	53	76	172	100	97	104	851	40.0	23. Sept.
Viöl	19	92	26	1	37	26	39	58	148	96	80	84	706	31.5?	15. Febr.
Langeness [*Insel Langeness*]	15	78	29	1	25	23	47	59	109	165	115	71	737	34.8	26. Nov.
Nordstrand [*Insel Nordstrand*]	11	73	14	3	27	26	64	53	142	103	70	35	621	31.3	23. Sept.
Husum	33	98	28	3	31	24	75	61	164	105	102	66	790	30.9	15. Febr.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Westerheyer	13	77	18	2	15	20	57	66	145	100	68	48	629	36.7	23. Sept.
Bordesholm	27	87	23	1	32	17	62	70	111	116	64	52	662	24.2	15. Febr.
Flemhude					40	33	94	47	134						
Bokelholm	34	92	29	1	37	23	81	45	136	110	92	49	729	26.7	15. Febr.
Hohenwestedt								62	127	125	83	63			
Hademarschen	26	116	32	3	19	29	97	61	127	148	89	61	808	26.9	15. Febr.
Brekendorf	13	95	17	7	40	40	57	47	117	86	70	27	616	25.6	15. Febr.
Schalkholz (*Eider*)	28	105	30	3	24	33	68	53	147	121	73	54	739	26.2	15. Febr.
Bargen	22	101	27	1	27	40	97	53	134	125	80	55	762	27.3	15. Febr.
Friedrichstadt	24	91	19	3	26	31	83	45	121	113	76	49	681	31.6	23. Sept.
Kleinsolt											94	87			
Keelbek (*Treene*)	32	102	27	2	81	31	71	69	143	108	85	70	821	44.9	28. Mai
Hollingstedt						41	79	47	147	121	92	60			
Jarrenwisch	29	93	23	1	18	42	72	57	139	128	87	59	748	27.3	15. Febr.
Büsum	40	92	21	2	20	31	76	56	138	118	85	59	738	21.2	13. Okt.
Meldorf	42	107	26	4	13	48	74	62	111	120	73	55	735	22.8	15. Febr.

2. Elbe

Neuwalde (*Wilde Adler*)	35	111	93	5	71	44	75	34	87	117	57	33	762	25.6	12. Febr.
Marienthal		128	82	7	74	41	81	39	88	138	46	29		30.3	17. Okt.
Mühlberg	10	76	21	8	41	25	90	27	24	52	49	9	432	38.0	30. Juli
Torgau	26	73	29	5	44	30	82	35	13	52	58	14	461	38.9	30. Juli
Schildau	20	97	37	7	54	35	108	39	21	69	72	16	575	45.5	30. Juli
Mauken											51	26			
Wittichenau	81	87	43	8	55	40	85	32	46	62	56	20	615	25.3	30. Juli
Hoyerswerda	39	75	33	8	60	70	74	24	30	58	54	15	540	38.4	30. Juni
Annahütte											70	20			
Ruhland	44	87	39	3	38	88	42	48	54	52	6				
Plessa [Bahnhof]												22			
Liebenwerda			37	1	38	22	85	43	21	51	57	20			
Wendisch Drehna	28	88	32	3	32	37	85	34	13	80	72	23	527	24.5	30. Juli
Dobrilugk	32	88	39	6	39	18	72	45	22	74	65	27	527	25.9	16. Okt.
Herzberg a./Elster [Bahnhof] (*Schwarze Elster*)											57	26			
Schlieben	31	67	29	3	36	35	77	33	25	74	62	22	494	24.0	30. Juli
Zahna	27	84	24	2	34	17	58	44	31	80	71	16	488	30.0	30. Juli
Wittenberg	33	76	39	2	41	36	61	61	38	80	77	28	572	29.4	30. Juli
Kemberg	34	77	35	2	17	11	70	50	22	80	79	22	499	32.6	30. Juli
Gräfenhainichen	26	91	36	1	54	28	66	36	32	87	75	24	556	35.0	30. Juli
Doberschütz	40	91	39	4	30	23	89	66	12	67	65	17	543	34.1	30. Juli
Neumühle bei Düben	29	97	45	3	38	56	90	47	14	80	79	24	602	40.2	30. Juli
Laue	37	90	43	3	44	29	89	48	23	77	66	23	572	36.7	30. Juli
Werbelin	27	74	28	4	53	41	58	57	22	62	58	18	502	31.8	25. Mai
Bitterfeld (*Mulde*)	17	82	30	0	39	22	70	64	27	52	59	18	480?	28.5	30. Juli
Dessau	28	79	35	2	32	27	68	43	25	99	66	23	527	37.5	2. Okt.
Wörlitz	26	85	35	2	28	33	69	51	27	87	80	24	547	30.7	30. Juli
Aken	36	80	47	2	45	31	65	60	22	116	58	23	585	48.9	2. Okt.
Saale															
Gefell	62	60	39	1	66	48	97	42	70	67	56	25	633	33.3	18. Sept.
Külmla	49	39	36	9	44	32	96	45	55	75	55	21	556	34.6	2. Okt.
Liebengrün	54	50	40	3	46										
Saalfeld	24	33	13	4	46	28	92	29	39	71	42	21	442	41.7	2. Okt.
Scheibe	43	198	84	3	41	46	129	25	124	171	100	80	1044	45.0	2. Okt.
Gross Breitenbach (*Schwarza*)												57			
Blankenburg i. Thür.	21	37	24	3	61	19	101	24	36	81	48	22	477	43.0	2. Okt.
Rudolstadt	24	32	32	4	42	19	96	35	38	84	48	19	473	45.1	2. Okt.
Könitz [Schloss]					69	27	106	30	46	82	54	13			
Jena	61	42	40	6	48	29	69	50	31	80	62	16	534	23.4	31. Juli
Wetzdorf	61	44	33	2	60	75	77	46	42	99	79	17	635	46.7	2. Okt.
Kamburg	29	51	36	6	32	23	70	44	16	77	65	18	467	37.2	2. Okt.
Schmücke	58	167	83	5	47	50	136	47	144	203	126	*83*	*1149*	48.9	2. Okt.
Ilmenau								26	78	128	91	46			
Stadtilm (*Ilm*)	26	22	18	6	67	18	79	27	31	82	45	17	438	46.2	2. Okt.
Weimar	33	51	35	7	58	25	77	54	47	101	66	18	572	51.6	2. Okt.
Sulza						36	79	38							
Kösen										77	81	19			
Naumburg a./Saale	27	59	24	9	50	41	87	60	19	88	69	6	539	44.1	2. Okt.
Dingelstädt	29	122	56	1	33	25	120	55	47	102	62	24	676	28.5	2. Okt.
Mühlhausen i. Thür.	16	73	37	1	10	35	90	50	51	90	50	17	520	30.3	2. Okt.
Körner	13	64	29	0	9	25	79	43	35	82	47	11	437	31.3	2. Okt.
Thamsbrück	11	40	22	1	10	25	77	50	28	89	47	8	408	46.3	2. Okt.
Oberhof	43	195	112	1	48	42	156	54	109	169	118	48	1095	51.8	2. Okt.
Arnstadt (*Gera*) (*Unstrut*)	16	28	18	9	25	19	95	25	33	93	47	16	424	63.1	2. Okt.
Mühlberg i. Thür.	18	49	20	3	34	32	75	32	38	106	56	7	470	66.1	2. Okt.
Erfurt	23	39	18	4	25	15	81	42	37	102	65	11	462	53.6	2. Okt.
Tennstedt	14	57	23	1	12	20	58	45	35	93	55	12	425	44.1	2. Okt.
Straussfurt	14	45	13	1	34	31	65	47	35	106	58	8	457	*61.3*	2. Okt.
Schernberg (*Helbe*)	31	87	36	1	32	29	122	67	31	112	82	25	655	43.4	20. Nov.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Gross Bodungen (*Wipper*) (*Unstrut*)	35	108	49	1	26	18	92	42	40	112	60	29	612	32.8	2. Okt.
Worbis (*Wipper*) (*Unstrut*)	29	95	55	2	26	27	121	52	37	96	67	25	632	30.4	20. Nov.
Bernterode (*Wipper*) (*Unstrut*)	20	88	51	1	23	19	109	47	31	50	62	23	524	30.1	20. Nov.
Walkmühle b. Bleicherode (*Wipper*) (*Unstrut*)	23	88	27	0	27	16	91	38	33	91	63	21	518	33.6	2. Okt.
Mörbach (*Wipper*) (*Unstrut*)	22	74	39	1	29	14	83	53	29	92	45	22	503	36.8	2. Okt.
Friedrichsrode (*Wipper*) (*Unstrut*)	40	66	36	2	31	27	96	42	33	107	64	25	569	34.5	1. Okt.
Sondershausen (*Wipper*) (*Unstrut*)	12	76	22	0	25	43	98	58	30	95	66	15	540	35.2	2. Okt.
Hemleben (*Wipper*) (*Unstrut*)	19	53	19	3	32	23	67	52	31	109	69	10	487	54.3	2. Okt.
Bendeleben (*Frankenh. Wipper*) (*Unstrut*)	20	50	13	0	24	15	67	53	10	85	61				
Frankenhausen (*Frankenh. Wipper*) (*Unstrut*)	15	58	25	0	26	19	67	55	27	94	54	12	452	41.0	2. Okt.
Wieda (*Helme*) (*Unstrut*)	44	209	93	1	24	38	96	75	72	165	123	41	981	69.0	12. Febr.
Hohegeiss (*Helme*) (*Unstrut*)	50	231	102	1	48	27	95	51	82	144	114	46	991	36.7	12. Febr.
Ilfeld (*Helme*) (*Unstrut*)	30	109	40	2	32	41	81	49	43	95	84	29	635	31.1	2. Okt.
Nordhausen (*Helme*) (*Unstrut*)	27	82	32	0	27	22	93	41	28	104	39	18	513	41.4	2. Okt.
Stolberg a. Harz (*Helme*) (*Unstrut*)	63?	126	47	2	63	33	114	106	63	120	88	16	840?	35.4	2. Okt.
Kelbra (*Helme*) (*Unstrut*)	22	65	26	1	27	27	85	61	25	108	37	10	494	53.1	2. Okt.
Rossla (*Helme*) (*Unstrut*)	27	66	29	0	22	35	86	65	18	89					
Sangerhausen (*Unstrut*)	18	81	24	1	30	22	46	58	23	74	54	16	447	38.4	2. Okt.
Artern (*Unstrut*)	24	51	17	2	22	18	64	64	22	104	52	12	452	52.2	2. Okt.
Schönewerda (*Unstrut*)	16	51	17	4	40	18	55	52	18	95	55	11	432	48.6	2. Okt.
Wiehe (*Unstrut*)	32	93	41	6	43	49	66	50	34	111	84	21	630	60.9	2. Okt.
Nebra (*Unstrut*)	24	69	27	8	36	36	83	45	20	96	57	12	513	46.0	2. Okt.
Bibra (*Unstrut*)	23	66	32	5	50	47	62	58	26	99	73	19	560	46.8	2. Okt.
Zeddenbach (*Unstrut*)											57	10			
Schkölen (*Wethau*)	36	54	30	5	48	64	69	36	31	77	64	17	531	36.9	2. Okt.
Goseck	20	46	30	8	28	43	65	64	47	80	68	9	508	37.0	2. Okt.
Weissenfels	23	58	21	8	45	48	87	39	18	71	74	9	501	29.6	2. Okt.
Teuchern	37	63	30	8	50	46	80	44	28	77	74	14	551	30.2	2. Okt.
Korbetha	19	54	19	14	46	37	77								
Dürrenberg	27	56	19	12	32				18	70	56	11			
Mücheln						38	74	48	21	83	67	13			
Merseburg I	19	39	17	8	28	32	50	41	13	82	58	19	406	35.1	2. Okt.
Merseburg II										80	53	18			
Eisdorf	36	79	25												
Lauchstädt	23			7	28	35	74	61	21	89	63	16			
Planena											43	18			
Seifartsdorf (*Weisse Elster*)	44	71	46	5	77	35	86	37	34	83	66	19	603	41.3	2. Okt.
Krossen (*Weisse Elster*)											62	17			
Heuckewalde (*Weisse Elster*)	34	62	38	5	58	30	102	52	45	57	72	18	573	29.7	30. Juli
Zeitz (*Weisse Elster*)	42	60	33	8	63	37	83	37	33	73	72	12	553	27.0	2. Okt.
Lochau (*Weisse Elster*)	35	66	28	9	36	46	73	60	19	89	51	21	533	34.0	2. Okt.
Halle a./Saale	44	58	34	2	33	28	76	70	32	95	71	24	567	45.6	2. Okt.
Trotha											54	24			
Eisleben (*Salza*)	20	60	26	1	46	13	78	55	28	105	72	21	525	61.4	2. Okt.
Querfurt (*Salza*)	28	79	22	10	37	47	64	57	18	97	78	18	555	55.4	2. Okt.
Höhnstedt (*Salza*)	17	56	21	1	36	18	64	39	26	93	62	16	449	49.2	2. Okt.
Wettin	30	62	24	1	36	23	60	39	23	92	63	17	470	47.1	2. Okt.
Rothenburg											57	19			
Belleben	32	55	26	1	44	23	54	40	14	92	60	19	460	50.5	2. Okt.
Wippra (*Wipper*)	17	68	18	1	49	26	68	33	27	92	69	17	485	44.1	2. Okt.
Klostermansfeld (*Wipper*)	19	66	22	0	31	13	73	47	20	95	64	19	469	49.8	2. Okt.
Warmsdorf (*Wipper*)	19	58	17	1	35	17	53	41	14	71	59	19	404	40.1	2. Okt.
Bernburg	32	68	30	1	39	30	65	37	25	87	58	19	491	48.9	2. Okt.
Brachstedt (*Fuhne*)	44	84	41	2	73	35	60	59	40	103	63	31	635	48.2	2. Okt.
Glauzig (*Fuhne*)	46	93	39	2	122	48	82	37	32	127	71	26	725	71.6	25. Mai
Gröbzig (*Fuhne*)	29	42	33	1	55	25	89	34	36	121	64	18	547	60.0	2. Okt.
Braunlage (*Bode*)	58	249	150	3	43	54	92	73	78	152	116	55	1123	30.4	10. Febr.
Tanne (*Bode*)	35	169	74	1	41	28	90	39	50	116	110	46	799	38.4	20. Nov.
Rübeland (*Bode*)	32	102	44	3	32	18	65	20	31	88	133	30	598	74.0	20. Nov.
Todtenrode (*Bode*)	26	86	41	0	48	24	80	40	26	92	76	39	578	43.0	2. Okt.
Hasselfelde (*Bode*)	33	114	45	0	36	22	71	32	32	95	107	24	611	52.9	20. Nov.
Allrode (*Bode*)	22	78	27	1	36	28	67	33	30	82	98	25	527	48.1	20. Nov.
Gernrode a. Harz (*Bode*)	20	66	28	2	53	19	70	36	20	91	93	21	519	51.5	20. Nov.
Quedlinburg (*Bode*)	29	58	40	2	47	24	59	48	26	86	78	21	518	40.0	2. Okt.
Blankenburg a. Harz (*Bode*)	16	69	30	3	76	19	58	26	24	92	87	17	517	52.0	20. Nov.
Harzgerode (*Bode*)	27	78	29	1	81	28	72	43							
Hoym (*Bode*)	30	57	58	0	63	35	86	41	23	112	67	18	590	50.5	2. Okt.
Gröningen (*Bode*)	16	59	19	2	47	17	68	32	23	79	61	12	435	44.2	2. Okt.
Wernigerode (*Bode*)	25	68	31	3	40	22	65	38	28	83	93	28	524	57.1	20. Nov.
Halberstadt (*Bode*)	17	57	31	3	30	16	51	42	17	94	77	13	448	39.3	2. Okt.
Hessen (*Bode*)	29	78	44	4	35	35	73	33	37	107	65	13	553	33.6	20. Nov.
Voigtsdahlum (*Bode*)	28	84	27	0	24	35	74	17	121		91	27	528	34.5	20. Nov.
Hamersleben (*Bode*)	32	72	34	3	28	31	74	24	34	104	71	16	523	38.0	2. Okt.
Schlanstedt (*Bode*)	25	67	44	4	42	19	54	42	28	121	74	15	535	49.3	2. Okt.
Seehausen [Kr. Wanzleben] (*Bode*)	36	87	37	2	25	26	65	22	34	85	69	16	504		
Westeregeln (*Bode*)	29	57	22	5	32	18	58	41	29	101	73	15	480	51.5	2. Okt.
Egeln (*Bode*)	30	57	14	1	21	26	65	18	20	103	61	11	427	62.3	2. Okt.
Wolmirsleben (*Bode*)	32	67	25	2	21	20	66	36	32	98	72	14	485	50.4	2. Okt.
Hohenerxleben (*Bode*)	23	52	21	2	33	31	65	35	22	100	74	22	480	55.3	2. Okt.
Kalbe a./Saale (*Bode*)	29	67	27	1	25	19	61	41	24	87	61	18	460	41.3	2. Okt.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Lindau (*Nuthe*)	34	77	33	3	29	35	56	68	24	79	60	23	521	29.3	2. Okt.
Zerbst (*Nuthe*)	36	85	38	2	28	30	64	56	27	117	65	17	565	57.0	2. Okt.
Schönebeck	21	50	23	2	22	36	49	31	27	73	54	16	404	34.6	2. Okt.
Randau	25	70	18	2	17	49	57	37	25	84	64	18	466	38.7	2. Okt.
Bahrendorf (*Sülze*)	55	99	28	2	30	32	79	65	29	101	72	22	614	55.5	2. Okt.
Beyendorf (*Sülze*)	18	75	21	2	18	28	56	36	30	80	59	18	441	36.8	2. Okt.
Klein Ottersleben	24	76	26	5	19	31	95	39	39	117	49				
Magdeburg	29	63	20	4	18	21	60	44	29	91	63	17	459	39.6	2. Okt.
Niegripp	28	69	27	2	24	33	49	25	41	97	56	23	474	33.2	2. Okt.
Fienerode (*Ihle*)	40	60	29	2	45	41	61	41	42	127	70	16	574	51.2	2. Okt.
Hohenziatz (*Ihle*)	41	81	23	2	30	22	61	56	66	135	78	24	619	47.8	2. Okt.
Steimke (*Ohre*)	18	102?	47	2	23	33	64	38	71	97	87	24	606?	33.8	2. Okt.
Kunrau (*Ohre*)	25	88	45	1	23	32	53	36	75	94	83	27	582	35.4	2. Okt.
Kalvörde (*Ohre*)	31	87	47	3	24	35	61	34	64	100	68	23	577	37.4	2. Okt.
Born (*Ohre*)	30	63	27	1	27	46	53	49	51	114	68	20	549	53.3	2. Okt.
Althaldensleben (*Ohre*)	26	73	23	3	19	39	57	29	50	95	56	19	489	47.4	2. Okt.
Pareyer Schleuse											61	25			
Jerichow	25	56	35	1	73	25	51	53	56	124	72	35	606	51.8	25. Mai
Tangermünde	39	60	36	1	64	22	48	56	63	97	67	39	592	39.6	25. Mai
Arneburg	36	55	29	0	29	40	50	31	47	82	67	34	500	33.8	2. Okt.
Havel															
Neustrelitz	39	89	21	1	54	30	49	53	49	90	93	27	595	23.8	16. Nov.
Lychen	34	87	27	0			63	45			96	26			
Bredereiche [Schleuse]											102	26			"
Zehdenick											102	26			
Gross Dölln											103	25			
Liebenwalde	27	74	28	1	33	36	39	21	47	54	82	21	463	22.9	20. Nov.
Döringsbrück											78	25			
Grüneberg	27	80	32	1	29	36	54	31	50	60	82	25	507	24.4	20. Nov.
Wandlitz	19	87	33	1	46	42	60	39	48	66	92	22	555	22.5	20. Nov.
Velten	18	69	26	0	17	13	46	25	57	60	97	27	455	25.3	30. Juli
Nauen	26	66	29	1	24	37	53	50	46	66	79	24	501	24.9	30. Juli
Königshain (*Spree*)	75	107	65	9	85	70	103	68	37	87	59	19	784	38.0	20. Mai
Diehsa (*Spree*)	43	84	47	12	64	38	101	40	26	68	50	18	591	32.3	20. Mai
Niesky (*Spree*)	50	90	55	7	81	43	79	57	36	79	64	22	663	25.1	20. Mai
Spree (*Spree*)	54	78	61	6	78	27	79	60	42	79	79	21	664	16.4	12. Juli
Spremberg (*Spree*)	45	89	44	7	39	39	52	25	38	75	63	19	535	21.2	19. Juli
Kottbus (*Spree*)	43	89	42	4	29	37	69	14	29	67	64	17	504	23.5	29. Juli
Burg [Kirchdorf] (*Spree*)	30	81	39	3	63	39	98	13	17	58	62	17	520	41.7	29. Juli
Burg [Kaupergemeinde] (*Spree*)	31	82	21	1	65	35	86	11	19	62	41	14	468	39.6	20. Mai
Laubst (*Spree*)	32	76	34	6	63	44	92	23	34	74	59	17	554	39.2	29. Juli
Alt Neudöbern (*Spree*)	28	81	26	4	56	35	80	30	37	64	61	22	524	30.0	20. Mai
Kalau [Bahnhof] (*Spree*)											60	16			
Peitz [Stadt] (*Spree*)												16			
Altzauche (*Spree*)	24	60	25	0	41	28	79	17	15	56	80	13	438	29.5	30. Juli
Treppendorf (*Spree*)	25	69	30	2	28	17				53	68	9			
Giesensdorf (*Spree*)	25	79	26	2	34	43	52	23	28	63	82	17	474	19.0	30. Juli
Lieberose (*Spree*)	21	86	29	2	45	42	41	11		71					
Chossewitz (*Spree*)	33	102	31	1	36	70	49	21	37	65	86	19	550	21.5	24. Juni 20. Nov.
Sauen (*Spree*)	26	89	33	1	35	53	53	35	23	63	94	20	525	20.7	20. Nov.
Fürstenwalde (*Spree*)											92	20			
Alt Hartmannsdorf (*Spree*)											94	17			
Müncheberg (*Spree*)	24	81	40	1	33	58	62	38	38	70	98	23	566	25.9	20. Nov.
Rüdersdorf (*Spree*)	24	74	28	1	19	44	48	31	36	74	90	18	487	20.5	20. Nov.
Dahme (*Dahme*)	30	79	31	3	25	20	64	16	15	74	74	25	456	19.8	16. Okt.
Golssen (*Dahme*)	32	89	35	2	19	12	70	20	28	60	91	18	476	26.8	30. Juli
Prieros (*Dahme*)											79	16			
Teupitz (*Dahme*)	19	74	31	1	27	38	78	33	28	59	71	15	474	24.7	23. Juli
Storkow (*Dahme*)	25	76	26	1	31	46	40	29	25	67	78	18	462	25.1	30. Juli
Rotzis (*Dahme*)	21	74	37	1	20	50	39	31	41	69	60	16	459	19.7	30. Juli
Beiersdorf (*Spree*)	41	102	36	0	30	33	44								
Werneuchen (*Spree*)	11	77	27	1	23	41	46	25	46	76	88	14	475	19.2	20. Nov.
Treptow (*Spree*)	31	86	43	1	26	22	48	26	42	75	89	28	517	23.6	30. Juli
Berlin N, Weissenburgerstr. (*Spree*)	27	76	36	2	26	23	80	46	45	70	73	23	527	35.2	23. Juli
Berlin N, Invalidenstr. (*Spree*)	22	86	42	1	26	18	87	37	42	75	82	21	539	34.0	23. Juli
Berlin N, Seestr. (*Spree*)	19	66	36	1	30	22	77	28	38	72	84	21	494	34.1	30. Juli
Berlin S, Teltowerstr. (*Spree*)	31	85	38	1	23	26	75	25	40	72	83	24	523	27.2	23. Juli
Blankenburg (*Spree*)	24	80	32	1	23	23	61	40	38	68	89	20	499	22.5	30. Juli
Friedenau (*Spree*)	31	84	36	1	21	30	65	37	45	77	88	24	539	29.2	30. Juli
Westend (*Spree*)	31	79	43	1	16	25	86	43	43	81	90	25	563	33.6	30. Juli
Spandau	33	81	36	1	14	29	65	44	38	77	82	19	519	22.9	30. Juli
Pichelswerder	29	79	34	1	16	30	60	46	38	84	89	25	531	27.2	30. Juli
Gross Lichterfelde	26	78	35	1	22	26	58	31	41	71	82	23	494	30.1	30. Juli
Heinersdorf	25	87	39	4	19	29	90	34	42	84	84	20	557	38.9	30. Juli
Jüterbog (*Nuthe*)	22	68	26	2	22	18	55	25	31	79	54	24	426	22.6	30. Juli
Trebbin (*Nuthe*)	9	69	30	1	21	42	57	31	28	59	58	18	423	31.7	30. Juli
Treuenbrietzen (*Nuthe*)	24	61	24	1	18	29	88	76	42	76	47	22	508	49.2	30. Juli
Beelitz [Bahnhof] (*Nuthe*)											61	24			
Plötzin	22	63	29	1	29	47	51	52	38	80	61	18	491	20.2	30. Juli
Marquardt											70	19			
Päwesin	36	87	41	1	35	22	40	28	41	86	74	27	518	23.7	2. Okt.

1893. **Elbe** 1893.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Brandenburg	35	79	37	1	52	35	45	45	39	98	71	29	566	31.0	2. Okt.
Wiesenburg (*Plane*)	24	84	26	2	32	42	52	42	25	108	74	20	531	34.2	2. Okt.
Brück (*Plane*)	31	68	31	1	40	35	45	48	34	77	56	23	489	22.7	30. Juli
Görzke (*Buckau*)	31	96	25	2	49	27	49	33	32	124	84	36	588	40.5	2. Okt.
Ziesar (*Buckau*)	31	68	25	2	32	20	39	45	38	112	49	29	490	39.1	2. Okt.
Vehlen	36	79	28	1	50	30	37	37	41	103	77	24	543	37.0	2. Okt.
Rathenow	37	74	43	1	31	31	38	37	61	92	82	30	557	36.0	2. Okt.
Buschow [Bahnhof]											78	25			
Wolfsbruch (*Rhin*)											113	21			
Lindow (*Rhin*)	38	88	44	1	70	26	39	37	53	66	104	30	596	33.8	20. Nov.
Fehrbellin (*Rhin*)											80	19			
Lobeofsund (*Rhin*)	37	75	32	1	30	41	31	45	52	68	88	27	527	21.0	30. Juli
Rägelin (*Rhin*)	43	75	34	1	52	33	38	54	74	85	105	39	633	29.6	2. Okt.
Michaelisbruch (*Rhin*)	26	67	26	1	32	17	40	66	43	69	81	23	491	29.5	2. Okt.
Wittstock	31	72	27	1	61	46	37	45	48	89	97	25	579	34.4	2. Okt.
Kyritz	22	76	27	1	43	39	36	48	53	87	89	30	551	35.5	2. Okt.
Havelberg	41	72	33	1	36	34	49	41	59	89	91	35	581	32.5	2. Okt.
Meyenburg (*Stepenitz*)											87	28			
Putlitz (*Stepenitz*)	37	87	29	1	34	32	33	68	43	101	96	35	596	47.6	2. Okt.
Giesensdorf (*Stepenitz*)	36	75	30	1	39	40	34	41	55	95	82	31	559	35.9	2. Okt.
Perleberg (*Stepenitz*)	79?	41	26	1	26	34	36	54	48	107	87	37	576?	39.1	2. Okt.
Wittenberge	43	66	40	1	30	24	40	70	49	121	71	37	592	51.5	2. Okt.
Gardelegen (*Aland*)	32	80	44	2	29	31	43	38	57	108	64	23	551	49.1	2. Okt.
Zichtau (*Aland*)	32	87	43	2	31	24	48	57	77	110	71	26	608	50.5	2. Okt.
Jeetze (*Aland*)	29	76	33	1	28	35	64	68	52	133	75	30	624	55.1	2. Okt.
Osterburg i./Altmark (*Aland*)	34	62	28	1	24	46	38	44	55	92	63	28	515	39.6	2. Okt.
Stendal (*Aland*)	36	58	37	1	59	21	47	61	58	95	76	37	586	36.4	25. Mai
Seehausen i./Altmark (*Aland*)	28	65	37	1	24	27	39	61	60	114	81	37	574	48.8	2. Okt.
Wendisch Warnow (*Löcknitz*)											76	31			
Lenzen (*Löcknitz*)	43	61	30	1	24	27	34	49	56	112	72	35	544	46.0	2. Okt.
Waren (*Elde*)	38	88	28	2	65	35	38	71	49	89	80	20	603	26.8	29. Mai
Eldenburg (*Elde*)	34	81	33	1	52	39	54	61	53	88	86	26	608	28.3	2. Okt.
Plau (*Elde*)	17	72	31	0	54	34	36	58	72	103	78	26	581	39.1	2. Okt.
Marnitz (*Elde*)	50?	99	28	0	35	22	31	64	62	135	94	31	651	48.5	2. Okt.
Schwerin I (*Elde*)	53	90	31	1	27	37	31	35	95	84	68	31	583	32.2	2. Okt.
Schwerin II (*Elde*)	25?	65?	22	1	24	30	28	22	26	76	56	20	455?	28.0	2. Okt.
Friedrichsmoor (*Elde*)	34	79	27	1	27	24	38	49	83	106	72	33	573	45.4	2. Okt.
Dömitz (*Elde*)	38	57	33	1	27	29	52	45	64	106	65	31	548	37.0	2. Okt.
Beetzendorf (*Jeetze*)	29	47	40	1	23	12	50	59	55	99	69	20	504	36.6	2. Okt.
Salzwedel (*Jeetze*)	34	66	39	1	28	25	73	34	65	111	77	28	581	34.4	2. Okt.
Schnega (*Jeetze*)												28			
Woltersdorf (*Jeetze*)	24	59	30	0	22	24	51	38	51	102	76	29	506	35.0	2. Okt.
Hitzacker (*Jeetze*)	36	72	35	1	20	28	48	34	79	102	64	31	550	30.7	2. Okt.
Hagenow (*Sude*)	32	98	30	1	20	21	35	34	73	95	72	34	545	28.9	2. Okt.
Zarrentin (*Sude*)	34	90	27	1	28	33	46	43	107	112	72	30	623	29.5	2. Okt.
Vierkrug (*Sude*)	44	118	29	1	22	27	56	51	103	98	74	39	662	23.2	2. Okt.
Nusse (*Stecknitz*)	23	121	29	0	35	25	56	44	126	127	85	43	714	20.8	3. Sept.
Mölln (*Stecknitz*)	19	79	22	1	29	35	56	51	108	118	74	33	625	21.8	29. Juni
Pötrau (*Stecknitz*)	20	109	26	1	14	15	58	43	116	113	77	35	627	19.8	17. Sept.
Lauenburg	37	110	24	2	14	23	46	69	97	107	73	36	638	21.1	2. Okt.
Artlenburg	46	89	28	0	16	21	55	71	94	97	78	36	631	19.7	22. Juli
Uelzen (*Ilmenau*)	23	80	41	1	24	24	52	40	74	108	63	29	559	26.6	2. Okt.
Bevensen (*Ilmenau*)	19	90	34	1	22	24	34	37	78	100	76	36	551	25.5	2. Okt.
Lüneburg (*Ilmenau*)	30	94	43	2	17	27	81	40	96	99	71	34	634	31.0	15. Juli
Brockwinkel (*Ilmenau*)	13														
Dahlenburg (*Ilmenau*)	29	90	27	1	20	22	40	50	81	87	70	33	550	21.0	2. Okt.
Hützel (*Ilmenau*)	24	140	43	1	27	22	50	42	85	89	78	41	642	28.4	15. Febr.
Amelinghausen (*Luhe*)	36	100	48	1	17	17	51	57	67	102	85	39	620	21.9	16. Okt.
Winsen-Stöckte (*Ilmenau*)	20	79	16	1	23	23	45	46	96	73	60	17	499	22.3	16. Okt.
Jesteburg (*Seeve*)	28	102	33	1	16	18	61	47	85	107	90	20	608	32.1	16. Okt.
Egestorf (*Seeve*)	27	122	47	1	28	29	51	47	98	106	91	55	702	27.5	2. Dec.
Trittau (*Bille*)	30	107	28	1	36	28	55	61	120	125	87	47	725	19.2	15. Febr.
Bargteheide (*Alster*)	32	100	32	1	26	50	126	40	114	139	87	44	791	34.4	22. Juli
Harburg	26	95	31	2	27	26	54	60	97	95	84	45	642	19.8	14. Febr.
Tostedt (*Este*)	30	90	30	8	28	70	81	85	115	100	78	59	774	26.2	17. Sept.
Moisburg (*Este*)	21	84	33	1	20	30	74	62	88	117	87	48	665	26.5	16. Okt.
Estebrügge (*Este*)	23	87	22	2	18	35	81	65	96	94	82	49	654	22.0	2. Dec.
Harsefeld (*Lühe*)		100		2	26	52	82	46	90	102	76	46		26.5	16. Okt.
Pinneberg (*Pinn Au*)	37	103	32	1	21	55	78	82	108	100	82	47	746	20.9	22. Juli
Barmstedt (*Krück Au*)	30	89	31	1	30	48	61	63	119	110	71	48	701	22.8	16. Okt.
Drochtersen	28	104	34	2	27	44	81	127	136	106	77	57	823	28.0	5. Aug.
Neumünster (*Stör*)	36	103	30	2	36	27	81	69	108	115	81	61	749	24.4	15. Febr.
Bramstedt (*Stör*)	22	97	27	1	21	37	78	57	119	107	70	45	681	21.2	22. Juli
Christinenthal (*Stör*)	27	106	26	1	27	30	95	55	123	117	78	50	735	27.9	21. Sept.
Itzehoe (*Stör*)	36	110	34	1	14	45	80	75	129	126	86	54	790	19.9	25. Sept.
Brunsbüttel	13						63	91	98	87	62	39			
Bremervörde (*Oste*)	27	76	34	2	15	34	47	70	109	101	77	53	645	29.0	26. Nov.
Bederkesa (*Medem*)											77	57			

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
3. Weser															
A. Werra															
Eisfeld	46	88	46	2	14	7	114	32	71	76	42	67	605	21.5	3. Febr.
Hildburghausen	39	94	31	1	13	30	107	19	57	103	63	56	613	32.8	2. Okt.
Neustadt a. Rennsteig	52	135	51	1	36										
Schmiedefeld (*Schleuse*)	72	183	73	3	37	60	123	36	108	171	96	76	1038	35.2	10. Febr.
Schleusingen (*Schleuse*)	48	91	38	1	15	43	111	31	78	116	54	51	677	35.0	2. Okt.
Zollbrück [Forsthaus] (*Schleuse*)												49			
Henfstädt										83	43	44			
Heinrichs (*Hasel*)	43	98	45	2	20	32	99	38	76	105	51	50	605	31.9	2. Okt.
Meiningen	29	58	24	1	15	18	105	31	62	77	48	36	504	27.6	2. Okt.
Klein Schmalkalden	63	109	89	3	35	43	126	66	107	124	103	51	919	35.0	2. Okt.
Schmalkalden	30	68	31	3	25	27	80	43	68	81	57	35	548	34.4	2. Okt.
Bad Liebenstein	39	64	27	2	29	25	101	56	84	96	76	36	635	34.2	2. Okt.
Kaltenwestheim (*Felda*)	60	97	10?	1	16	21	83	72							
Wüstensachsen (*Ulster*)	47	129	70	2	45	43	107	43	115	131	104	54	890	32.5	20. Nov.
Hilders (*Ulster*)	39	96	45	1	60	28	103	42	89	114	74	45	736	36.6	2. Okt.
Tann (*Ulster*)	41	94	37	2	30	23	105	40	78	95	65	35	645	17.3	31. Juli
Rasdorf (*Ulster*)	21	45	4?	0	45	27	98	32	52	85	66	13	488?		
Heringen	36	65	37	0	35	14	80	36	43	26	53	36	461		
Wommen	34	73	41	1	29	27	69	54	53	97	68	27	573	29.0	2. Okt.
Friedrichroda	31	130	65	0	30	26	102	48	80	91	109	21	733	32.0	2. Okt.
Inselsberg (*Hörsel*)	52	173	64	0	34	54	154	77	136	162	22	50	978	51.4	2. Okt.
Gross Tabarz (*Hörsel*)	33	148	60	2	32	31	133	48	106	136	118	37	884	47.0	20. Nov.
Waltershausen (*Hörsel*)	21	82	33	9	23	38	107	43	75	100	36	26	593	39.8	2. Okt.
Friemstedt (*Hörsel*)	25	32	14	4	23	12	83	26	42	88	65	20	434	50.5	2. Okt.
Gotha (*Hörsel*)	21	40	29	2	28	26	93	40	58	108	55	11	511	62.4	2. Okt.
Oesterbehringen (*Hörsel*)	22	55	39	1	20	39	81	54	44	94	65	6	520	31.8	20. Nov.
Eisenach (*Hörsel*)	17	63	35	1	20	33	56	59	58	81	63	16	502	26.3	20. Aug.
Treffurt	28	65	43	1	25	30	90	47	33	96	54	22	534	31.4	2. Okt.
Weissenborn	27	68	44	1	21	52	93	41	33	90	66	22	558	30.0	2. Okt.
Lengenfeld (*Frieda*)	27	86	44	1	16	26	104	51	49	96	72	21	593	28.3	20. Nov.
Geismar (*Frieda*)											60	17			
Eschwege (*Frieda*)											52	18			
Hausen (*Wohra*)	43	73	42	2	41	38	106	53	59	80	75	28	640	28.5	31. Juli
Waldkappel (*Wohra*)	33	73	49	1	27	26	81	48	55	77	72	27	569	24.1	20. Nov.
Sontra (*Wohra*)	33	63	38	0	30	33	116	63	35	88					
Blankenbach (*Wohra*)							93	51	55	113	68	28			
Renda (*Wohra*)			48								55	26			
Vockerode	56	117	67	1	22	34	94	52	49	103	74	32	701	23.5	2. Okt.
Sooden	22	66	41	1	16	25	78	56	50	82	47	19	503	23.4	2. Okt.
Witzenhausen	13	75	25	1	18	36	88	67	51	81	54	18	527	27.4	20. Nov.
B. Fulda															
Gersfeld	51	72	29	0	20	27	89	33	85?			42			
Poppenhausen (*Lütter*)	72	130	35	3	27	39	141	47	102	132	108	40	876	29.3	31. Okt.
Kahlberg (*Flüede*)	30	95	24	0	16	42	93	30	85	103	69	48	635	27.4	2. Okt.
Dalherda (*Flüede*)	45	87	32	1	20	31	114	34	88	117	69	52	690	23.3	18. Juli
Fulda	37	66	21	2	18	19	123	43	68	92	59	41	589	26.3	2. Okt.
Hosenfeld				0	21	35	110	23	64	105	70	49		33.2	2. Okt.
Ober Aula	37	67	46	1	11	23	93	48	61	88	68	31	574	25.5	2. Okt.
Gershausen	34	76	39	0	17	37	85	30	59	92	56	25	550	24.0	2. Okt.
Hersfeld	19	46	31	1	10	26	78	49	56	79	54	17	466	24.6	2. Okt.
Marbach (*Haune*)	18	45	12	0	21	31	99	26	65	87	42	17	463	27.0	2. Okt.
Hünfeld (*Haune*)	17	40	17	1	15	33	99	23	64	80	51	20	460	27.2	2. Okt.
Neukirchen (*Haune*)	24									72	64	24			
Wüstfeld (*Haune*)	33	65	34	0	19	48	96	60	75	90	70	23	613	29.0	2. Okt.
Raboldshausen (*Geis*)	32	96	55	1	15	35	82	47	50	88	49?	32	582?	27.0	2. Okt.
Friedewald	28	50	43	0	27	25	108	60	79	98	67	26	611	30.5	2. Okt.
Iba	26	63	34	1	25	27	96	66	62	92	53	15	560	29.1	2. Okt.
Seifertshausen	37	73	31	1	27	22	95	57	58	84	58	24	567	24.4	30. Juli
Malsfeld (*Pfieffe*)	22	68	36	1	12	30	90	42	65	63	54	17	500	19.0	13. Juli
Spangenberg	33	75	40	1	20	57	99	56	71	79	61	21	613	25.5	3. Sept.
Melsungen	32	75	34	1	11	35	84	40	53	79	58	18	520	22.5	2. Okt.
Wattenbach	50	82	40	2	43	35	103	46	62	100	83	27	673	30.0	20. Nov.
Erndtebrück (*Eder*)	70	182	74	0	18	44	134	61	85	175	88	68	999	36.2	6. Okt.
Markhausen (*Eder*)	52	137	63	0		46	117	56	82	136	72	75		28.7	6. Okt.
Girkhausen (*Eder*)	68	158	79	1	26	58	120	54	77	152	93	70	956	29.3	6. Okt.
Schüllarhammer (*Eder*)	66	158	71	2	12	49	184?	55							
Schwarzenau (*Eder*)	54	128	57	0	12	36	111	61	70	121	58	65	773	24.9	6. Okt.
Battenberg (*Eder*)	46	98	44	0	8	19	87	53	68	95	50	44	612	26.2	6. Okt.
Hallenberg (*Eder*)	46	136	50	0	14	27	86	39	66	116	68	55	703	34.7	6. Okt.
Röddenau (*Eder*)	34	74	31	0	6	19	77	55	56	89	59	30	530	29.5	29. Juli
Medebach (*Orke*)	40				14	38	67	34	48						
Frankenau (*Eder*)	35	72	31	0	11	37	100	62	56	91	67	31	593	33.6	20. Nov.
Vöhl (*Eder*)	25	56	23	0	21	33	73	33	39	76	45	21	445	24.2	6. Okt.
Naumburg, R.-B. Kassel (*Eder*)	30	70	39	2	10	53	68	37	32	63	50	16	470	23.8	20. Nov.
Fritzlar (*Eder*)						23	58	34	32	61	32	14			

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Ottrau	39	67	37	1	14	30	91	39	70	95	69	32	584	26.4	2. Okt.
Ziegenhain	27	52	25	0	12	24	95	59	52	73	66	21	506	23.8	20. Nov.
Neustadt, R.-B. Kassel	31	66	32	0	9	38	118	67	64	83	65	32	605	30.4	29. Juli
Jesberg (*Schwalm*)	37	87	41	0	8	35	84	48	57	74	67	29	567	24.3	20. Nov.
Schwarzenborn (*Eder*)	46	101	48	1	13	30	114	52	69	102	83	42	701	27.2	2. Okt.
Wallenstein	35	73	40	1	20	39	98	41	61	88	71			20.7	2. Okt.
Homberg i. Hessen	78	47	28	1	9	38	90	57	57	63	50	15	533	22.4	2. Okt.
Frielendorf	21	69	40	0	10	32	94	56	52	75	67	19	535	26.5	20. Nov.
Gensungen											50	14			
Elmshagen (*Ems*)	41	63	31	1	14	43	82	48	47	78	54			20.2	29. Juli
Guntershausen											52	14			
Helsa (*Losse*)										92	83	24			
Herkules	41	98	34	1	14	34	89	60	69	88	60	29	617	19.1	31. Juli
Kassel	43	65	31	1	9	32	85	56	48	74	47	21	512	20.1	20. Nov.
C. Weser															
Escherode (*Nieste*)	65	94	41	0	18	35	102	93	50	109	66	28	701	30.1	20. Nov.
Bursfelde	25	94	45	1	17	23	66	47	50	112	60	21	561	23.3	30. Juli
Dransfeld	38	96	52	1	30	60	104	48	46	96	67	26	664	30.5	30. Juli
Uslar (*Schwulme*)	44	147	53	1	17	27	83	45	51	97	79	44	688	30.8	12. Febr.
Gewissenruh	33	98	58	1	12	29	67	45	52	84					
Karlshafen	38	100	44	1	20	27	48	46	54	75	54	33	540	20.1	3. Sept.
Hoppecke	69	124	73	2	24	40	91	58	75	106	98	52	812	28.1	12. Febr.
Nieder Marsberg	38	94	48	1	19	26	72	49	38	63	47	19	514	25.5	12. Febr.
Westheim	48	122	58	2	19	24	88	74	52	74	69	31	661	28.0	12. Febr.
Warburg (*Diemel*)	26	69	26	0	13	21	66	65	40	78	71	18	493	22.1	20. Nov.
Zierenberg	40	80	35	0	19	20	79	48	55	72	60	18	526	28.0	20. Nov.
Grebenstein (*Esse*)	38	87	42	1	16	23	74	47	46	81	53	19	527	25.8	6. Okt.
Trendelburg	31	91	37	1	15	25	62	42	38	82	61	22	507	19.7	12. Febr.
Beberbeck (*Holzape*)	42	100	49	0	13	26	70	45	46	89	68	28	576	21.5	20. Nov.
Beverungen	35	117	40	3	18	27	65	58	51	86	68	31	599	18.3	12. Febr.
Willebadessen	60	141	72	3	25	36	61	71	65	109	94	42	779	28.5	12. Febr.
Schweckhausen								72	61	80	61	21			
Alhausen (*Nethe*)	61	169				20	50	61	61	135	68	34			
Holzhausen	41	94	40	1	28	28	51	51	56	71	53	26	540?	31.3	12. Febr.
Brakel	40	123	46	2	37	35	39	57	57	96	77	39	648	25.1	12. Febr.
Höxter	37	148	57	3	23	40	65	52	63	98	75	42	703	25.8	12. Febr.
Schiesshaus am Solling	44	152	58	5	37	39	83	49	68	115	84	48	782	24.5	30. Juli
Holzberg	47	130	58	5	39	48	88	49	72	106	75	35	752	30.4	30. Juli
Scharfoldendorf (*Lenne*)	31	147	40	5	26	69	65	53	64	69	142	31	742	50.0	5. Juni
Ottenstein (*Teufelsbad*)	31	126	55	4	33	24	65	52	45	90	69			32.3	20. Nov.
Grohnde	17	108	32	4	22	32	68	43	49	71	83	36	565	34.9	20. Nov.
Nieheim	35	161	51	3	25	38	75	50	64	87	82	40	711	32.6	12. Febr.
Veldrom	65	151	93	3	28	44	46	35	101	148	110	61	885	34.6	15. Okt.
Steinheim (*Emmer*)				3	20	28	55	38	59	67	67	30			
Blomberg	38	105	52	3	21	23	60	81	73	85	73	37	651	29.0	20. Nov.
Forsthaus am Möhrt	40	111	44	4	20	29	77	62	62	92	88	37	666	25.2	15. Okt.
Reher (*Hummer*)	33	144	53	3	20	22	47	50	58	113	83	34	660	27.8	20. Nov.
Hameln	27	101	48	3	25	106	59	58	58	100	74	33	692	73.8	5. Juni
Hesslingen						25	61	58	54	76	67	37			
Rinteln	30	84	29	4	39	18	53	56	56	62	64	26	521		
Langenholzhausen (*Kalbach*)	29	123	61	4	26	13	60	52	54	111	77	50	660	25.5	6. Okt.
Hartröhren	63	147	69	4	40	27	66	72	99	131	97	45	860	34.1	15. Okt.
Donoperteich	45	145	64	3	29	20	56	43	71	116	107	51	750	27.3	15. Okt.
Lage	26	116	19	4	29	20	51	47	72	90	75	44	623	16.5	2. Febr.
Sternberg	39	121	54	4	26	26	91	72	60	110	79	40	722	24.1	15. Okt.
Wendlinghausen	35	126	60	3	27	16	78	64	70	98	79	47	703	29.4	20. Nov.
Biemsen	29	81	35	4	24	16	56	56	47	71	72	36	527	24.0	20. Nov.
Herford I	38	102	35	3	31	25	59	70	56	78	77	46	620	25.4	5. Juli
Herford II (*Werre*)	17	95	34	4	26	19	55	59	56	71	77	32	545	28.8	20. Nov.
Werther	29	128	56	4	41	17	71	64	78	102	100	44	734	28.1	15. Okt.
Kirchdornberg	38	117	60	3	59	27	79	96	85	117	107	52	840	45.0	5. Aug.
Ober Jöllenbeck	20	107	42	4	58	13	62	57	72	81	89	41	646	23.5	17. Mai
Bielefeld	29	111	58	3	35	18	54	62	70	113	77	56	686	25.4	5. Juli
Melle	21	111	43	3	39	15	52	51	68	65	89	41	598	24.2	20. Nov.
Borgholzhausen	35	117	57	3	55	13	52	56	79	99	101	52	719	28.4	15. Okt.
Bünde			43	3	39	20	82	47	70	52?	73	32			
Oeynhausen	30	104	45	4	32	30	61	55	73	49	72	38	593	30.1	20. Nov.
Minden	59	78	63	1	46	9	65	49	64	78	69	27	608	28.1	5. Aug.
Schauenstein (*Gehle*)	24	98	40	4	30	17	79	64	67	63	93	27	606		
Schlüsselburg	21	79	36	4	20	20	66	40	62	51	58	28	485	26.7	5. Aug.
Rödinghausen	27	107	45	4	34	24	67	41	72	71	86	34	612	27.2	20. Nov.
Lübbecke	20	93	44	9?	31	15	61	38	41?	56	63	31	502?	19.1	20. Nov.
Levern (*Aue*)	16	75	26?	7	22	16	63	42	78	58	65	28	496?	18.7	14. Okt.
Rahden				6	27	12	65	35	68	60	60	29			
Holzhausen	21	86	44	4	37	15	68	41	85	*60*	55	26	*542*		
Nienburg a./Weser	20	96	42	4	27	12	56	34	67	75	69	40	542	16.9	20. Nov.
Glasfabrik Nienburg a./Weser	15	102	51	4	28	13	55	40	67	76	68	36	555	16.3	20. Nov.
Hoya											57	36			

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Aller															
Sommerschenburg	38	60	31	2	21	18	36	41	52	92	68	13	472	42.0	2. Okt.
Flechtingen [Bahnhof]											61	25			
Kaltendorf	29	79	49	3	20	28	56	41	53	87	61	21	527	35.7	2. Okt.
Fallersleben	34	100	56	4	20	50	54	46	36	56	78	31	565	23.2	20. Nov.
Gifhorn	30	92	33	3	26	20	53	44	45	88	69	27	530	30.4	2. Okt.
Wittingen (*Ise*)	28	81	39	1	26	15	71								
Wahrenholz (*Ise*)	37	106	44	2	23	46	70	32	61	83	72	23	599	30.5	2. Okt.
Goslar			50	6	54	26	127	51	56	110	112	32			
Molkenhaus	55	152	75	7	68	35	116	55	76	152	162	62	1015	80.0	20. Nov.
Harzburg	24?	123	45	7	80	27	105	45	49	106	140	41	792?	76.0	20. Nov.
Schladen	42	55	22	4	7?	12	94	47	33	50	76	30	472?	43.0	30. Juli
Scharfenstein (*Ilse*)	56	136	86	6	71	44	108	49	66	157	178	63	1020	86.0	20. Nov.
Ilsenburg (*Ilse*)	31	109	59	6	71	20	79	52	48	104	106	44	729	52.3	20. Nov.
Stapelburg (*Ilse*)	29	66	33	7	63	25	91	57	20	68					
Hornburg (*Ilse*)	26	69	43	4	34	21	76	64	25	81	58	13	514	29.1	20. Nov.
Gross Rohde (*Ocker*)	47	102	74	6	35	61	66	46	53	117	90	25	722	30.5	2. Okt.
Braunschweig (*Ocker*)	40	99	47	4	30	30	54	43	46	85	80	21	579	24.8	20. Nov.
Süpplingen (*Schunter*)	26	90	49	0	27	35	43	49	45	100	66	14	544	33.5	2. Nov.
Helmstedt-Marienberg (*Schunter*)	29	81	42	4	51	40	65	48	44	83	61	19	567	29.1	2. Okt.
Marienthal (*Schunter*)	28	65	35	1	33	46	58	33	44	84	63	26	516	30.4	2. Okt.
Riddagshausen (*Schunter*)	37	90	50	4	59	31	49	41	40	82	77	22	582	40.3	21. Mai
Eldingen (*Lachte*)	20	117	33	2	36	22	72	29	51	107	72	33	594	30.8	2. Okt.
Unterlüss [Bahnhof] (*Lachte*)												22			
Celle	34	110	48	3	33	34	68	46	57	109	69	46	657	20.1	19. Juli
Lichtenberg (*Fuse*)	16	82	35	5	28	29	73	38	42	98	76	18	540	31.7	30. Juli
Adenstedt (*Fuse*)	33	100	44	3	29	38	51	33	42	83	72	22	550	21.7	2. Febr.
Watenstedt (*Fuse*)	40	97	61	5	36	29				97	89	12			
Ahlten (*Fuse*)	11?	81	24	4	25	18	59	50	42	70	60	25	469	32.5	3. Febr.
Munster [Bahnhof] (*Oertze*)											86	45			
Lintzel (*Oertze*)	15	72	34	1	26	23	33	51	92	90	102	34	573	26.0	25. Nov.
Offen (*Oertze*)	16	105	41	2	15	22	51	36	65	103	72	48	576	18.1	2. Dec.
Heiligenstadt	26	90	50	1	23	29	84	50	36	85	42	19	535	23.2	2. Okt.
Gerbershausen	43	99	44	1	25	37	112	84	47	86	53	18	649	25.2	30. Juli
Reinhausen	31	81	49	0	24	44	71	41	40	85	44	22	532	22.0	30. Juli
Göttingen	23	81	43	2	19	33	95	28	31	68	46	18	487	35.3	10. Juli
Duderstadt	21	83	44	1	23	36	89	33	43	83	44	19	519	24.2	30. Juli
Katlenburg (*Rhume*)	37	102	37	1	29	43	102	34	36	100	39	24	584	25.0	12. Febr.
Sankt Andreasberg (*Rhume*)	69	234	103	1	36	46	100	82	80	203	116	63	1133	33.2	12. Febr.
Herzberg (*Rhume*)	49	125	62	2	19	36	88	69	53	140	50	30	723	33.0	2. Okt.
Weghaus z. Heiligenstock (*Rhume*)	61	200	83	7	43	47	101								
Osterode a. Harz (*Rhume*)	51	111	55	2	27	48	107	71	54	140	51	29	746	34.0	2. Okt.
Grund (*Rhume*)	44	128	57	3	45	44	120	86	77	151	89	32	876	35.5	2. Okt.
Lakenhaus (*Leine*)	56														
Fredelsloh (*Leine*)	24	117	35	1	21	30	72	30	44	107	73	21	575	28.0	12. Febr.
Einbeck (*Leine*)	28	87	30	2	27	24	85	31	49	80	47	21	511	24.5	2. Okt.
Wrescherode (*Leine*)	35	121	41	4	29	39	112	60	77	112	97	25	752	39.8	20. Nov.
Alfeld (*Leine*)	35	105	42	5	34	25	62	35	49	91	72	24	579	26.7	20. Nov.
Hohenbüchen (*Leine*)	55	107	58	6	34	39	70	39	62	117	84	28	699	28.1	2. Okt.
Wülfingen (*Leine*)	20	64	46	4	17	15	73	39	48	64	76	24	490	27.8	20. Nov.
Springe (*Leine*)	34	125	53	2	43	57	65	47	75	95	113	39	748	41.3	20. Nov.
Buntenbock (*Innerste*)	71	160	110	2	53	51	123	87	96	214	70	51	1088	40.0	15. Okt.
Klausthal (*Innerste*)	74	230	111	5	59	51	124	101	99	204	132	59	1249	35.8	12. Febr.
Silberhütte b. Klausthal (*Innerste*)	67	184	88	7	56	58	146	116	128	217	122	57	1246	45.6	6. Okt.
Gitter am Berge (*Innerste*)	25	80	46	1	30	19	62	62	47	89	81	19	561	34.0	20. Nov.
Gustedt (*Innerste*)	23	107	53	5	33	22	68	53	45	101	69	24	603	28.0	30. Juli
Grasdorf (*Innerste*)	28	90	56	6	40	29	70	42	42	98	82	22	605	32.0	20. Nov.
Seesen a. Harz (*Innerste*)	33	98	44	5	43	49	122	52	69	112	113	28	768	47.7	20. Nov.
Bockenem (*Innerste*)	17	79	29?	5	25	29	67	32	48	80	79	25	515?	36.4	20. Nov.
Hildesheim (*Innerste*)	27	88	28	1	26	31	68	35	54	66	74	12	510	35.0	20. Nov.
Heisede (*Innerste*)	30	85	58	4	44	13	68	40	38	58?	59	20	517?	21.4	20. Nov.
Hannover (*Leine*)	20	82	43	4	29	9	53	31	48	81	61	20	481	16.0	20. Nov.
Nienstedt (*Aue*)	24	91	57	5	38	26	55	70	53	76	85	27	607	33.1	21. Nov.
Rodenberg (*Aue*)				6	33	33	58	44	69	67	75	20			
Wendthöhe (*Aue*)	22	79	50	5	28	32	65	36	46	58	68	18	507	28.3	20. Nov.
Wunstorf (*Aue*)	21	85	46	5	22	19					48	14			
Ahlden (*Aue*)	27	82	40	1	31	15	50	55	53	70	44	26	494	14.4	2. März
Soltau (*Böhme*)	27	111	54	2	23	38	57	48	84	91	70	46	651	26.5	5. Juni
Dorfmark (*Böhme*)	30	93	44	2	14	10	57	37	99	63	74	35	558	28.4	17. Sept.
Walsrode (*Böhme*)	24	67	43	0	17	24	46	50	77	60	63	28	499	19.1	17. Sept.
Achim	15	87	45	2	23	30	60	59	89	72	57	41	580	27.0	5. Aug.
Bremen	20	88	38	2	41	39	52	49	109	73	60	50	621	20.9	27. Sept.
Weseloh (*Ochtum*)	13	87	52	3	22	19	60	75	70	71	68	46	586	31.0	5. Aug.
Bassum (*Ochtum*)	16	92	47	4	30	24	71	54	79	70	62	47	596	20.3	14. Juli
Heiligenrode (*Ochtum*)	21	79	43	1	28	33	45	43	99	63	59	53	567	22.3	2. Dec.
Fintel (*Wümme*)	20	93	32	1	50	38	58	61	102	88	74	45	662	22.0	18. Mai
Rotenburg i. Hann. (*Wümme*)	18	100	39	1	21	28	91	67	112	70	58	46	651	22.1	5. Aug.
Visselhövede (*Wümme*)	25	111	49	1	34	13	72	61	99	85	78	49	677	24.5	17. Sept.
Otterstedt (*Wümme*)	22	79	32	1	21	41	71	63	108	60	56	49	603	28.0	5. Aug.
Borgfeld b. Bremen (*Wümme*)	12	82	27	2	23	44	52	55	117	55	55	48	572	24.5	28. Sept.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Lilienthal } (*Wümme*)	14	83	30	2	23	52	45	54	94	82	55	45	579	29.1	1. Okt.
Hepstedt } (*Wümme*)	22	71	26	0	37	37	65	84	99	67	67	54	629	26.3	27. Aug.
Blumenthal	21	92	35	2	23	25	70	56	116	65	57	46	608	24.4	28. Sept.
Dielingen	17	72	35	5	23	12	60	51	85	55	63	33	511	14.5	20. Nov.
Jakobidrebber	14	74	36	3	63	8	48	56	81	44	36	37	500	43.2	17. Mai
Wagenfeld (*Hunte*)											65	28			
Wildeshausen	17	87	56	4	35	29	41	45	107	64	55	45	585	21.1	27. Sept.
Oldenburg		75	37	1	37	21	44	30	117	46	46	57			
Elsfleth	26	58	40	7	56	37	66	66	122	71	41	52	642	24.5	21. Sept.
Uthlede	15	82	36	2	31	17	56			71	55	52			
Kirchwistedt } (*Lune*)	55	105	38	1	27	18	67	81	103	82	65	46	688	30.8	27. Aug.
Stotel } (*Lune*)	42	80	28	1	19	23	75	77	112	73	73	59	662	20.1	2. Dec.
Köhlen (*Geeste*)	17	94	29	2	46	52	67	89	123	84	64	49	716	30.1	21. Sept.
Dorum-Alsum	14	81	20	2	26	32	81	100	111	84	80	62	693	21.7	26. Nov.
4. Nordsee-Inseln. Kleine Flüsse zwischen Weser und Ems															
Helgoland	29	101	20	3	14	9	71	65	129	120	92	70	723	28.1	19. Sept.
Wangeroog	13	80	14	1	41	18	70	63	89	61	54	34	538	22.0	5. Aug.
Upschört												65			
Jever	25	84	31	1	22	56	77	94	127	72	60	64	713	23.7	6. Juli
Schoo															
Nessmersiel	20	99	20	2	16	31	105	112	119	68	87	60	739	43.3	6. Aug.
Westerhörn			17	2	31	23	89	69	110	67	74	52			
Woquard	20	93	24	3	57	37	98	88	122	90	78	59	769	25.6	9. Sept.
5. Ems															
Rietberg	28	109	41	3	37	32	75	43	46	71	63	34	582	22.8	12. Febr.
Rheda	24	101	50	3	31	18	76	64	50	84	63	31	595	24.0	5. Aug.
Bielefelder Pumpstation } (*Dalke*)	39	106	54	3	23	24	63	66	70	97	76	50	671	26.1	15. Okt.
Gütersloh } (*Dalke*)	30	92	50	4	38	16	80	51	63	101	63	41	629	23.1	15. Okt.
Brackwede (*Lutter Bach*)			49	1	24		50	44	81	114	58?	46			
Marienfeld	32	97	44	3	43	13	73	67	62	88	67	39	648	22.1	6. Okt.
Heerde	28	100	30	3	43	23	76	76	68	83	48?	88	666?	20.5	2. Febr.
Brockhagen (*Albrocksbach*)	36	87	50	3	39	12	88	64	79	99	69	44	670	26.5	20. Nov.
Warendorf	21	88	44	2	27	22	78	55	75	84	72	40	608	19.0	20. Nov.
Hesseln } (*Hessel*)	40	110	51	3	49	17	69	53	74	91	82	47	686	20.0	2. Febr.
Oesterweg } (*Hessel*)	35	93	46	3	37	20	60	61	76	90	77	43	641	22.4	1. Okt.
Iburg (*Bever*)	44	124	65	3	29	16	73	37	87	97	85	54	714	20.1	20. Nov.
Beckum } (*Werse*)	47	115	50	1	23	46	121	93	76	81	78	40	771	40.5	5. Aug.
Drensteinfurt } (*Werse*)		101	42	2	35	24	107	33	68	84	67	31		19.5	6. Okt.
Münster i. W. (*Aa*)	30	95	43	2	53	27	108	37	96	73	78	38	680	22.2	18. Juli
Aldrup (*Glane*)	31	85	46	3	49		83	37	93	76	91	30			
Saerbeck	27	86	35	2	90	32	67	40	92	78	80	34	663	50.7	23. Mai
Nordwalde	20	78	38	2	65	31	57	42	96	54	50	30	563	19.1	17. Sept.
Rheine	32	82	41	2	30	29	80	44	171	76	81	36	704	39.4	22. Sept.
Listrup											62	33			
Tecklenburg	25?	88	30?	4	57	17	61	48	102	100	91	54	677?	27.0	17. Mai
Ibbenbüren	33	92	50	4	36	19	57	52	98	78	89	43	651	19.2	20. Nov.
Westerkappeln	17	102	43	4	28	15	55	39	87	75	88	35	588	24.4	17. Sept.
Breischen (*Ahe*)	24	79	39	3	38		74	37	87	74	64	32		17.6	18. Sept.
Schapen (*Ahe*)	24	79	46	3	45	33	52	37	105	70	64	34	592	23.0	17. Mai
Settrup (*Ahe*)	19	89	44	2	29	22	49	38	99	83	72	34	580	23.2	17. Sept.
Schale (*Ahe*)	20	85	40	2	28	22	56	33	92	74	63	31	546	25.1	17. Sept.
Lingen	31	81	43	2	33	29	100	53	106	79	66	39	662	24.6	14. Juli
Meppen												38			
Hankenberg	27	130	54	3	50	11	55	39	79	87	96	48	679	23.1	17. Mai
Osnabrück	15	84	45	4	36	16	78	35	79	72	76	30	570	23.5	21. Juli
Bramsche	33	93	47	3	33	24	57	46	79	69	78	38	600	21.2	17. Sept.
Bersenbrück											74	37			
Badbergen (*Haase*)	21	87	48	3	47	20					53	36			
Bippen (*Haase*)	15	88	45	3	27	14	71	41	112	86	69	42	613	27.8	17. Sept.
Löningen (*Haase*)	19	78	46	4	36	43	65	53	116	67	55	39	621	24.7	3. Juli
Börstel					33	21	54	56	122	81	63	45			
Haselünne	50	95	47	2	47	43	75	56	100	68	76	43	702	21.4	3. Aug.
Schöningsdorf	20	144	64	2	40	74	114	63	163	97	64	42	887	48.9	21. Sept.
Lathen	26	84	39	4	40	34	70	48	116	77	51	49	638	28.9	27. Sept.
Werlte	20	98	63	5	52	35	105	47	115	82	63	57	742	27.2	21. Sept.
Börger	19	86	40	4	44	62	65	49	95	72	53	48	637	31.4	5. Juni
Ramsloh i. Saterlande (*Leda*)	13	66	26	3	39	25	60	59	106	54	44	26	521	24.3	27. Sept.
Detern (*Leda*)				3	32	33	64	91	130	75	59	75			
Leer (*Leda*)	26	89	36	3	28	45	72	98	130	77	58	70	732	28.0	27. Sept.
Strackholt	24	105	37	2	27	43	73	112	128	93	82	76	802	21.5	6. Aug.
Aurich	27	102	29	1	37	50	90	140	114	93	77	62	822	26.6	28. Aug.
Emden	31	94	38	3	44	31	80	82	132	81	63	63	742	27.5	9. Sept.
Ditzumer Verlaat	23	87	29	3	120	37	57	92	129	70	55	78	780	90.0	22. Mai
6. Vechte															
Horstmar		90	47	2	33	53	81	48	91	102	82	39		21.8	6. Juni
Welbergen	18	74	29								58				

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Burgsteinfurt	35	82	39	2	50	30	65	55	88	93	77	41	657	20.0	17. Mai
Frenswegen [Vechte-Stauwerk]											56	33			
Bentheim												21			
Uelsen (*Dinkel*)	29	78	45	2	40	40	94	46	96	82	71	44	667	17.0	9. Sept.
Neuenhaus	21	68													
7. Ijssel															
Ringenberg	29	94	35	2	23	18	91	50	99	100	65	44	650	24.1	15. Okt.
Borken in Westfalen	33	105	34	1	21	36	88	28	92	102	78	46	664	22.7	15. Okt.
Hemden	33	92	34	1	21	41	111	44	95	102	76	48	698	29.6	22. Juli
Oeding	35	89	24?	1	28	29?	109	33	84	107	69	53	661?	22.7	17. Juli
Billerbeck	30	104	46	2	28	27	95	26	118	88	79	44	687	19.8	15. Okt.
Ellewick	31	81	37	2	26	37	107	41	89	90	54	31	626	22.7	14. Juli
Ahaus												34			
8. Rhein															
Siberatsweiler (*Bodensee, Argen*)	116	78	48	3	121	97	187	35			94	29			
Wilfingen (*Prim*)	43	62	31	1	97	51	98	13	83	85	47	17	628	29.3	24. Sept.
Empfingen	22	83	27	0	57	55	76	33	66	78	35	17	549	23.7	24. Sept.
Thanheim	26	37	18	0	78	56	86	15	88	77	30	6	517	35.2	25. Mai
Grosselfingen (*Eyach*)	30	53		0	67	56	93	35	79	67	33	12		25.1	24. Sept.
Heiligenzimmern (*Eyach*)	42	59	27	0	66	61	71	26	69	69	34	35	559	25.1	2. Okt.
Haigerloch (*Eyach*)	23	64	22	0	63	55	88	38	63	75	32	16	539	22.7	24. Sept.
Hausen im Killerthal (*Starzel*)	47	73	33	0	75	90	117	22	115	97	48	13	730	30.8	24. Sept.
Schlatt (*Starzel*)	39	56	13	0	73	60	104	23	93	76	30	9	576	32.3	24. Mai
Hohenzollern (*Starzel*)			25	0	60	45	93	27	85	76	26	10			
Hechingen (*Starzel*)	37	48	22	0	68	58	98	23	77	76	31	14	552	26.3	24. Sept.
Wessingen (*Starzel*)	39	50	15	0	71	57	87	26	83	63	45	12	548	31.5	24. Sept.
Weilheim (*Starzel*)	27	49	24	0	57	49	87	14	64	72	28	12	483	30.6	2. Okt.
Darmstadt	70	95	19	2	21	70	143	44	91	103	78	51	787	48.9	18. Juli
Main															
Sonnefeld	43	73	27	2	42	24	113	68	90	123	89	31	725	40.7	2. Okt.
Neustadt b. Koburg	51	100	39	1	23	31	106	42	75	70	69	51	658	28.9	18. Juli
Rottenbach	46	104	40	1	17	23	116	27	91	117	65	55	702	38.9	2. Okt.
Ottowind	51	86	35	1	15	22	82	24	76	99	68	53	612	32.9	2. Okt.
Koburg (*Itz*)	48	70	28	2	15	36	104	32	51	91	64	35	576	35.0	2. Okt.
Rossach (*Itz*)	41	62	22	1	22	27	113	19	51	80	52	27	517	39.0	30. Juli
Rodach (*Itz*)	46	74	29	1	20	24	115	23	80	88	60	54	614	30.0	2. Okt.
Ummerstadt (*Itz*)	43	60	19	2	11	20	100	20	47	83	47	39	491	30.5	30. Juli
Poppenhausen (*Itz*)	43	64	21	0	18	33	89	25	49	99	62	41	544	28.7	2. Okt.
Frankenheim (*Fränkische Saale*)	36	91	48	2	33	33	105	31	91	137	90	46	743	40.2	2. Okt.
Mosborn (*Lohr*)	68	128	41	1	18	42	130	48	78	181	*100*	63	*898*	34.4	2. Okt.
Weiperz	60	126			27	35	115	31	94	157	90	52		37.5	2. Okt.
Ramholz	42	123	17	1	21	25	96	43	94	131	81	49	723	27.8	2. Okt.
Hutten	46	123	26	1	20	29		44	99	127	89				
Schlüchtern	44	127	25	0	21	42	92	28	105	143	97	59	783	35.0	2. Okt.
Ulmbach	62	128	22	0	23	49	125	27	102	107	114	58	817	28.1	29. Juli
Salz	56	154	24	1	38	57	149	41	97	179	112	62	970	34.8	2. Okt.
Alsberg		68	26	2	42		135	53	102	133	84				
Fischborn	71	146	22	0	23	68	144	48	92	132	99	66	911	33.5	24. Juni
Schlierbach	69	161	27	1	36	32	141	46	118	140	94	61	926	30.6	2. Okt.
Obermüller (*Kinzig*)	72	150	28	1	25	43	126	42	87	155	99	64	892	31.2	2. Okt.
Gassen (*Kinzig*)	60	149	40	1	24	49	132	41	83	150	92	55	876	30.5	18. Okt.
Kasselgrund (*Kinzig*)	69	126	43	1	31	41	134	44	84	164	89	56	882	31.6	29. Juli
Villbach (*Kinzig*)	57	130	37	1	22	49	131	44	79	168	89	59	866	30.7	2. Okt.
Wirtheim (*Kinzig*)	60	127	35	1	28	48	144	50	122	137	89	50	891	35.2	29. Juli
Gelnhausen (*Kinzig*)	50	92	26	1	34	38	152	48	92	111	68	43	755	37.7	29. Juli
Horbach (*Kinzig*)	46	104	31	0	64	40	142	31	89	121	67	45	780	58.3	29. Juli
Ober Rodenbach (*Kinzig*)	44	95	25	1	46	54	142	34	95	97	55	38	726	54.3	29. Juli
Hanau (*Kinzig*)	41	86	26	0	30	51	141	36	68	80	59	37	655	55.8	29. Juli
Kesselstadt bei Hanau (*Kinzig*)	39	78	18	1	32	53	126	32	53	69	53	33	587	46.8	29. Juli
Dörnigheim	42	84	21	0	26	44	138	22	67	79	60	33	616	46.2	29. Juli
Friedberger Warte	31	79	13	1	12	56	114	31	60	88	82	41	608	26.3	15. Nov.
Frankfurt a. Main	40	86	18	0	27	55	113	31	60	79	67	36	612	24.5	29. Juli
Niederrad	20	59	12	0	20	36	96	33	45	62	64	29	476	22.1	29. Juli
Anspach (*Nidda*)	40	120	35	1	23	37	146	20	79	114	93	45	753	41.0	29. Juli
Usingen (*Nidda*)	38	76	19	1	14	31	119	29	67	87	61	27	569	27.0	29. Juli
Friedberg a./Usa (*Nidda*)	34	74	12	0	31	58	160	43	77	94	90	23	696	58.7	29. Juli
Herchenhain (*Nidda*)	70	175	29	1	30	39	180	40	127	161	133	72	1057	32.2	29. Juli
Leisenwald (*Nidda*)	61	122	24	1	27	50	166	54	99	134	87	48	873	39.2	29. Juli
Ostheim (*Nidda*)				0	29	30	154	45	58	74	47	29		44.5	29. Juli
Wehrheim (*Nidda*)	33	95	13?	0	18	38	137	24	58	92	60	37	605?	32.2	29. Juli
Saalburg (*Nidda*)	50	147	31	1	28	45	146	37	86	121	83	56	831	36.0	29. Juli
Homburg v. d. H. [Kurpark] (*Nidda*)	30	106	13	1	27	33	141	36	56	78	71	41	633	24.7	29. Juli
Homburg v. d. H. [Gasfabrik] (*Nidda*)	23	101	13	0	38	34	120	33	55	73	68	39	597	23.9	29. Juli
Grosser Feldberg (*Nidda*)	54	116	27	0	22	41	153	49	89	136	55	47	789		
Ober Ursel (*Nidda*)	39	117	18	2	28	41	121	37	61	96	79	47	686	21.0	29. Juli
Heddernheim (*Nidda*)	52	105	22	1	24	54	141	35	74	95	86	54	743	27.4	29. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Falkenstein	40	125	32	0	39	44	149	33	71	110	74	45	762	36.6	6. Juli
Soden	39	127	21	0	32	51	120	48	53	91	73	55	710	27.9	22. Aug.
Höchst a. Main	21	64	12	0	20	37	99	34	44	61	45	33	470	32.1	6. Juli
Schlossborn	45	102	21	0	23	39	159	32	66	97	55	52	691	47.1	6. Juli
Eppstein (*Goldbach*)	43	110	19	0	29	42	135	53	57	93	64	40	685	32.8	29. Juli
Staufen	42	90	19	1	30	38	114	43	47	93	52	39	608	30.0	29. Juli
Hofheim	42	88	12	0	22	50	134	63	56	96	69	47	679	46.3	6. Juli
Okriftel	31	65	13	0	16	41	129	39	49	76	65	39	663	56.6	6. Juli
Flörsheim	21	39	11	1	18	49	114	45	45	84	68	30	525	30.2	18. Juli
Naurod (*Wickerbach*)	53	104	19	1	20	39	121	32	55	92	64	51	651	29.8	29. Juli
Breckenheim	45	79	14	0	28	44	117	47	56	91	62	41	624	27.2	29. Juli
Hochheim	31	55	9	0	14	41	93	30	51	74	55	34	487	26.2	29. Juli
Kostheim a. Main	22	49	10	1	13	48	93	31	40	68	52	31	458	28.7	18. Juli
Biebrich-Mosbach	43	63	12	0	20	45	83	50	48	89	54	38	545	24.1	22. Aug.
Wiesbaden	39	74	14	0	22	54	84	45	50	83	64	39	568	24.0	6. Juni
Schlangenbad	57	107	23	0	25	28	99	49	83	118	67	46	696	26.5	18. Okt.
Eltville	56	76	17	1	15	49	102	79	61	81	55	50	642	40.0	1. Aug.
Hattenheim	39	81	17	0	13	30	85	64	43	68	48	39	527	26.8	1. Aug.
Geisenheim	32	72	14	0	12	31	79	47	49	82	43	36	497	18.0	18. Juli
Rüdesheim	31	68	11	0	11	21	69	40	55	60	47	37	450	17.9	18. Juli
Birkenfeld	45	147	24	1	16	38	62	44	76	132	66	77	728	27.1	7. Okt.
Hirschfeld (*Idarbach*)				0	28	40	77	46	51	97	72	39			
Kirn	30	90	14	0	17	21	67	36	51	91	45	42	504	19.1	18. Juli
Simmern (*Simmer*)	37	83	14	0	22	44	82	46	70	81	46	31	556	21.5	18. Juli
Gemünden	37	91	13	1	18	20	93	28	48	77	38	41	505	24.7	17. Juli
Sobernheim (*Nahe*)	32	77	16	1	17	25	65	38	40	75	34	40	460	23.2	18. Juli
Mambächel (*Glan*)	35	144	29	1	20	46	79	40	67	108	66	73	708	19.8	22. Aug.
Meisenheim	29	78	16	1	15	28	80	36	69	76	40	48	516	25.7	18. Sept.
Winterbach (*Fischbach*)	44	94	15	0	13	24	*90*	51	88	37?	54	22?	*532*	35.0	18. Juli
Kreuznach	21	57	13	1	12	20	83	31	46	60	41	40	425	30.0	18 Juli
Stromberg (*Güldenbach*)	32	94	19	0	19	23	68	38	58	86	47	38	522	24.3	18. Juli
Laubenheim	23	63	11	0	12	23	65	32	48	58	41	32	408	25.4	18. Juli
Trechtinghausen				0	25	34	67	46	64						
Springen	55	86	27	1	20	37	84	70	52	99	67	36	634	29.8	20. Nov.
Wollmerschied (*Wisper*)	107?	85	19	0	20	37	70	62	53	103	45	20	621?	30.9	23. Jan.
Presberg	46	41	16	0	18	37	65	57	40	94	52	32	498	23.3	18. Okt.
Lorch	25	71	10	0	21	41	53	41	33	80	35	31	441	20.2	18. Okt.
Bacharach	19	60	16	0											
Bogel (*Hasenbach*)	48	63	15	1	29	44	61	79	59	111	48	24	582	32.3	18. Okt.
Braubach I	35	58	16	1	21	21	58	51	50	90	47	21	469	28.5	18. Okt.
Braubach II				3	22	22	59	53	50	89	48	21			
Lahn															
Lahnhof	84	103	70	1	18	45	158	79	98	147	95	53	951	32.8	28. Juli
Feudingen	53	191	66	0	9	44	111	59	87	144	114	68	946	36.4	28. Sept.
Laasphe	50	152	57	0	13	27	113	60	89	122	85	53	821	29.6	6. Okt.
Bottenhorn (*Perf*)	60	153	59	0	7	46	126	46	84	146	104	51	882	29.0	29. Juli
Biedenkopf	43	122	65	0	11	18	102	35	63	99	86	39	683	29.0	20. Nov.
Wetter (*Wettschaft*)	32	93	33	0	13	25	97	28	56	81	54	34	545	33.7	29. Juli
Mellnau	30	66	21	0	15	25	93	29	52	89	49	29	498	37.7	29. Juli
Schweinsberg	19	43	18	0	9	22	140	40	34	57	46	20	448	53.7	29. Juli
Wohra (*Ohm*)	31	69				44	108	50	65	78	66	29		39.0	29. Juli
Rauschenberg	28	69	29	0	7	35	104	56	53	80	48	29	538	30.0	29. Juli
Marburg I	40	78	34	0	9	16	122	36	47	75	54	43	554	54.4	29. Juli
Marburg II								33	52	73	56	39			
Gladenbach (*Salzböde*)	40	98	34	0	12	33	105	27	52	80	70	48	599	31.3	29. Juli
Kleeberg (*Kleebach*)	46	95	18	1	14	30	140	55	61	93	68	29	650	43.5	29. Juli
Volpertshausen	38	91?	18	0	5	22	104	43	58	92	23?	15?	509?	29.6	29. Juli
Wetzlar	33	88	15	0	20	29	124	40	45	71	69	28	562	35.0	29. Juli
Dillbrecht						31	130	49	88	135	97	57			
Fellerdilln	55														
Mandeln	57	147	67	0	9	33	140	32	85	134	92	50	846	33.9	29. Juli
Dillenburg (*Dill*)	41	104	36	0	7	24	107	33	71	103	67	37	630	35.5	29. Juli
Erda	37	86	28	0	21	31	114	40	56	76	62	36	587	37.5	29. Juli
Herborn	34	112	27	0	9	17	119	33	57	92	69	39	608	32.1	29. Juli
Driedorf			27	1	12	25	109	32	67	116	83	40			
Greifenstein	48	138	39	0	7	32	125	45	68	114	83	46	745	42.1	29. Juli
Braunfels	44	118	21	0	15	40	148	49	56	91	87	32	701	40.1	29. Juli
Merenberg (*Vöhlerbach*)	16	108	32	0	16	38	160	44	65	113	92	37	721	33.1	29. Juli
Weilburg I	45	109	24	0	21	51	148	52	71	92	83	28	724	32.6	29. Juli
Weilburg II									73	86	84	29?			
Ober Reifenberg	18?	64?	34	0	19	57	154	40	82	137	31?	17?	653?	21.4	29. Juli
Schmitten	57	119	50	1	21	47	145	39	46	170	79	43	817		
Treisberg					14	40	153	34	91	139	98	42			
Neu Weilnau (*Weil*)	47	121	30	1		56	154	51	95						
Grävenwiesbach	18	41?	24	1	16	16	152	20	64	42	36	48	478?	70.0	6. Juli
Weilmünster	46	97	21	0	20	37	139	55	69	88	92	24	688	31.5	29. Juli
Schupbach (*Kerkerbach*)	67	90	27	1	19	35	148	47	82	65	85	22	688	34.5	29. Juli
Oberems	55	134	33	0	27	47	128	29	81	109	83	51	777	32.0	18. Nov.
Esch (*Ems*)	38	83	18	2	23	37	164	40	57	105	59	31	657	52.6	6. Juli
Idstein	37	92	21	2	32	59	168	45	55	112	57	39	719	48.6	6. Juli

1893. **Rhein** 1893.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Nieder Selters (*Ems*)	46	72	22	2	20	48	143	52	61	100	49	27	642	36.7	29. Juli
Kirberg (*Ems*)	35	69	18	1	23	58	154	50	59	100	52			35.0	6. Juli
Limburg a./Lahn	40	71	16	2	20	34	129	48	59	88	59	23	589	30.0	29. Juli
Höhn-Urdorf	60	176	44	0	19	22		25	71	129	97				
Westerburg (*Elbbach*)	66	105	49	0	40	21	130	26	81	149	97	52	816	34.0	19. Mai
Rennerod (*Elbbach*)	80	191	58	0	21	25	138	26	95	146	109			34.5	15. Okt.
Langendernbach (*Elbbach*)	58	141				16	142	48	87	121	97	67			
Neunkirchen (*Elbbach*)	48	135	32	0	14	21	146	58	82	116	*90*	43	785	34.8	29. Juli
Hadamar (*Elbbach*)	54	94	29	0	20						77	30			
Neuhof (*Aar*)	46	94	21	0	25	38	120	65	71	103	60	39	682	32.0	29. Juli
Holzhausen über der Aar (*Aar*)	31	82	16	1	23	50	100	49	43	122	55	29	601	28.5	29. Juli
Limbach (*Aar*)	33	68	20	1	29	46	119	39	52	106	53	25	591	33.8	29. Juli
Schönborn	41	77	19	0	20	41	123	49	69	111	66	24	640	29.5	29. Juli
Laurenburg	50	83	34	0	19	50	114	48	84	102	70	28	682	24.9	18. Juli
Holzhausen auf der Haide (*Dörsbach*)	52	69	16	1	21	37	90	83	66	120	53	28	636	28.8	18. Okt.
Meudt (*Gelbach*)	81	133	44	0	17	12	173	39	76	137	81	54	847	29.3	29. Juli
Wallmerod (*Gelbach*)	69	123	39	0	20	18	155	54	76	133	82	40	809	31.4	29. Juli
Eppenrod (*Gelbach*)	54	93	29	2	27	23	120	67	88	114	67	36	720	29.0	29. Juli
Nassau	60	76	30	0	19	55	118	48	75	114	67	29	691	28.4	18. Okt.
Egenroth (*Mühlbach*)	51	76	20	0	24	44	87	66	48	*122*	58	35	*631*		
Nastätten (*Mühlbach*)	37	65	10	1	23	34	66	82	50	109	47	25	549	29.1	18. Okt.
Gemmerich (*Mühlbach*)	53	75	20	1	23	45	96	59	59	101	46	24	602	30.8	18. Okt.
Singhofen (*Mühlbach*)	47	68	21	0	27	60	109	42	66	107	66	20	633	32.8	20. Nov.
Mosel															
Nennig	32	97	30	0	18	38	71	30	61	89	64	58	588	24.7	18. Sept.
Dittlingen	33	104	33	0	20	47	65	40	64						
Nittel	34	119	22	0	16	51	73	55	58	112	52	67	659	25.6	22. Aug.
Losheim (*Our*)	88	201	41	0	22	37	97	29	102	132	93	53	895	32.9	1. Febr.
Thommen (*Our*)	54	162	20	0	26	24	105	19	65	148	60	54	737	29.6	6. Okt.
Dasburg (*Our*)	51	130	16	0	29	32	107	46	50	108	53	59	681	21.5	13. Juli
Geichlingen (*Gaibach*)	53	144	20	0	39	46	85	79	47	127	55	73	768	31.2	5. Aug.
Ober Geckler (*Gaibach*)	45	148	20	0	39	39	92	63	53	124	56	75	754	26.3	6. Okt.
Bollendorf (*Sauer*)	32	127	11	0	23	40	54	49	30	95	41	51	553?	26.0	1. Febr.
Schneifelforsthaus (*Prüm*)	66	175	30	6	33	33	121	45	79	166	77	65	896	33.0	18. Okt.
Prüm (*Prüm*)	63	183	23	4	23	37	97	21	56	116	62	56	741	30.7	2. Febr.
Bleialf (*Prüm*)	57	166	22	0	24	34	98	24	51	126	57	50	709	26.7	1. Febr.
Arzfeld (*Prüm*)	50	146	11	3	27	34	87	23	46						
Wallersheim (*Prüm*)	47	166	23	3	22	27	84	44	61	142	58				
Neu Strassburg (*Prüm*)	55	152	19	0	27	23	94	42	47	124	77	86	746	27.5	21. Dec.
Bitburg (*Prüm*)	45	129	24	1	31	37	76	72	37	107	55	57	671	24.6	18. Juli
Alsdorf (*Prüm*)	37	112	15	1	21	27	65	69	38	114	55	46	600	29.4	5. Aug.
Ottweiler (*Saar*)	45	171	32	0	13	58	92	29	71	103	91	55	760	26.0	18. Juli
Oberkirchen (*Saar*)	*36*	*159*	30	0	11	56	80	40	60	117	70	67	*726*	27.9	18. Juli
Grube Heinitz (*Saar*)	45	160	38	0	8	92	109	27	83	137	101	76	876	30.2	3. Nov.
Klein Blittersdorf (*Saar*)	55	114	23	0	13	81	106	22	91	119	74	63	761	25.1	3. Nov.
Riegelsberg (*Saar*)	44	117	27	0	17	50	111	32	66	119	82	63	728	25.4	18. Juli
Von der Heydt-Grube (*Saar*)	38	104	32	0	14	47	115	25	78	112	74	61	700	23.7	3. Nov.
Malstatt-Burbach (*Saar*)	40	105	24	0	9	47	99	22	70	111	71	50	648	25.1	3. Nov.
Heusweiler (*Köller-Bach*) (*Saar*)	44	125	32	0	10	55	82	32	63	113	74	60	690	26.2	18. Juli
Lauterbach (*Rossel*) (*Saar*)	34	109	19	0	23	51	93	30	58	106	61	46	930	19.2	3. Nov.
Otzenhausen (*Prims*) (*Saar*)	71	190	46	0	4?	56	69?	68	63	190	132	72	961?		
Rheinsfeld (*Prims*) (*Saar*)	57	188	43	0	20	68	116	56	87	153	106	84	978	35.5	18. Juli
Limbach (*Prims*) (*Saar*)	41	147	28	0	17	35	91	43	75	136	82	74	769	27.9	18. Juli
Theley (*Saar*)	51	195	33	0	15	53	93	55	68	161	103	81	908	29.0	7. Okt.
Düppenweiler (*Saar*)	36	136	20	0	22	48	95	31	87	135	73	67	750	28.1	18. Juli
Niedaltdorf (*Nied*) (*Saar*)	40	115	27	0	35	49	100	48	66	117	63	59	719	24.7	18. Juli
Merzig (*Saar*)	23	104	26	0	15	69	99	36	74	115	54	48	663	22.8	18. Juli
Wiltingen (*Saar*)	27	104	26	0	20	48	96	47	67	105	42	53	635	30.8	18. Juli
Trier	28	107	21	0	18	47	80	48	69	108	51	46	623	26.9	18. Sept.
Newel (*Aacherbach*)	65	96?	19	0	12	37	76	49	50	107	85	57	653?	26.5	22. Aug.
Osburg (*Ruwer*)	34	115	27	0		47	108	69	78	119	64	67		43.1	22. Aug.
Stadtkyll (*Kyll*)	47	152	12?	0	30	24									
Gerolstein (*Kyll*)	46	149	15	2	33	34	72	34	49	122	65	58	679	23.5	1. Febr.
Densborn (*Kyll*)	49	172	19	1	24	18	84	48	58	162	71	105	811	26.8	21. Dec.
Kyllburg (*Kyll*)	47	147	16	1	22	43	83	70	41	128	59	62	719	25.2	1. Febr.
Pfalzkyll (*Kyll*)		120	16	0	23	30	73	64	42	105	46	67		32.5	5. Aug.
Ittel-Kill (*Kyll*)	37	138	18	0	18	47	93	66	43	121	54	54	689	34.6	22. Aug.
Mehring	24	103	18	0	26	45	80	81	53	93	46	44	613	38.5	5. Aug.
Ober Kail (*Salm*)	50	151	20	0	27	33	107	58	59	127	55	53	740	28.0	6. Okt.
Heidweiler (*Salm*)	33	104	16	0	23	47	69	71	33	71	75	51	593	26.6	19. Juli
Morbach (*Dhron*)	45	137	21	0	20	49	77	57	87	134	63	50	740	26.7	22. Aug.
Tronecken (*Dhron*)	45	140	34	0	21	57	91	40	71	124	59	66	748	33.4	18. Juli
Nieder Emmel	36	95	16	0	17	53	78	54	51	107	52	44	603	24.6	5. Aug.
Gornhausen	46	129	21	0	22	56	91	44	95	136	74	47	761	33.0	18. Sept.
Daun (*Lieser*)	48	138	18	1	30	32	78	37	54	113	54	68	671	22.4	1. Febr.
Manderscheid (*Lieser*)	47	173	19	2	33	37	90	71	44	145					
Ober Oefflingen (*Lieser*)	37	134	14	4	32	28	78	59	46	128	56	51	667	26.8	5. Aug.
Wittlich (*Lieser*)	28	104	12	1	21	32	81	79	69	100	47	45	619	37.3	22. Aug.
Lösnich	51	109	10	0	20	35	97	54	52	123	47	45	643	27.8	23. Jan.
Ulmen (*Alf*)	48	109	14	0	24	30	72	29	48	106	58	49	587	19.2	20. Nov.
Alf (*Alf*)	36	122	14	0	22	55	78	49	60	127	61	46	670	26.1	12. Febr.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Kaisersesch (*Pommerbach*)	35	113	14	0	24	29	80	32	44	101	55	43	570	18.4	18. Okt.
Bell (*Flaumbach*)	50	94	9?	0	26	60	105	31	83	79	59	37	633?	42.1	6. Juli
Treis	31	66	7?	0	23	21	56	61	41	106	40	26	478	22.0	22. Aug.
Lingerhahn (*Beybach*)	48	135	30	0	26	66	113	48	122?	104		58		31.1	18. Okt.
Münstermaifeld	50	54	15	1	22	17	50	22	51	85	39	18	424	29.4	23. Jan.
Hillscheid (*Lorbach*)	61	65	31	0	31	17	109	41	71	108	104	26	664		
Selters		121									77	42			
Klein Maischeid (*Sayn*)	62	105	47	0	11	17	74	22	67	127	75	30	637	22.7	6. Okt.
Landshube [Forsthaus]	56	93	20?	0	35	30	130	44	74	143	93	33	751?	28.7	17. Okt.
Neuwied	46	53	21	0	13	13	68	20	36	96	36	23	425	21.2	6. Okt.
Höchstenbach	46	132	47	0	31	16	144	20	91	125	86	45	783	22.3	29. Juli
Hachenburg	53	142	47	0	29	19	132	39	76	122	77	49	785	23.3	6. Okt.
Altenkirchen	51	120	37	0	15	16	98	34	65	107	88	42	673	19.8	14. Okt.
Herschbach	61	110	37	0	25	17	117	36	68	119	73	45	708	23.1	6. Okt.
Dierdorf (*Wied*)	62	119	20	0	14	15	93	28	69	127	41?	47	635	23.5	1. Febr.
Puderbach	53	117	43	0	15	22	84	47	75	131	102	44	733	26.5	31. Okt.
Hasselbach	65	129	48	0	19	22	100	52	76	117	95	47	770	28.0	15. Okt.
Drinhausen	73	124	54	0	21	30	111	45	80	119	86	45	788	24.2	15. Okt.
Ober Honnefeld	84	104	45	0	18	16	91	22	88	131	80	42	721	26.8	18. Okt.
Wassenach (*Bröhlbach*)	45	48	16	0	16	14	59	16	38	87	45	26	410	23.8	18. Okt.
Nieder Breisig	51	52	21	0	16	7	64	26	47	83	47	22	436	21.3	18. Okt.
Blankenheim	44	133	27	1	51	32	85	24	75	96	57	49	674	24.5	5. Juli
Dockweiler	51	137	18	0	32	26	99	32	59	126	66	71	717	22.1	1. Febr.
Nohn	60	114	17	1	26	19	86	28	55	108	52	42	608	25.1	18. Okt.
Kelberg (*Ahr*)	57	120	17	0	23	26	82	30	50	109	55	52	621	21.4	18. Okt.
Adenau	65	94	22	0	30	18	102	22	63	95	66	34	611	37.9	20. Nov.
Kaltenborn	65	94	23	0	28	23	88	22	56						
Ramersbach	56	56	16	2	24	3?	80	37	55	75	59	20	483	31.5	18. Okt.
Remagen	57	70	28	0	18	13	59	20	41	83	55	30	474	21.0	20. Okt.
Honnef	64	73	36	0	20	17	84	22	45	83	73	37	554	23.6	20. Nov.
Villip (*Villiper Bach*)	82	57	23	0	23	9	93	23	41	87	60	20	518	24.9	18. Okt.
Godesberg	58	73	34	1	23	13	64	38	50	87	73	37	551	19.7	20. Nov.
Poppelsdorf	43	62	26	1	26	8	59	23	53	78	73	26	478	17.4	31. Okt.
Sieg															
Hilchenbach	65	179	61	1	21	39	128	66	86	143	108	68	965	34.0	29. Juli
Krombach (*Ferndorfer Bach*)	61	165	56	0	24	34	128	58	89	127	106	60	928	37.8	28. Sept.
Eichen	52	196	59	0	22	30	126	63	92	127	104	67	938	34.5	28. Sept.
Siegen	46	183	62	0	23	29	107	74	70	140	96	45	875	28.0	22. Aug.
Wilnsdorf	61	163		0	27	35	121	56	83	132	92	47			
Freudenberg bei Siegen	58	203	70	0	20	42	121	70	105	149	117	69	1024	31.5	28. Sept.
Burbach (*Heller*)	45	175	57	0	28	35	121	60	89	132	99	56	897	25.4	30. Juli
Elkenroth	59	153	54	0	16	26	144	62	96	147	100	42	899	26.7	15. Okt.
Morsbach (*Wisser*)	61	188	68	1	9	35	116	67	84	126	112	63	930	26.3	10. Febr.
Salzburg (*Grosse Niester*)	48	139	48	1	27	28	173	37	94	169	107	65	936	29.8	15. Okt.
Marienberg	62	146	53	0	19	24	135	25	72	127	98	52	813	23.6	1. Febr.
Dattenfeld	53	135	51	1	14	26	126	41	77	119	102	53	798	28.2	1. Febr.
Blankenberg	64	104	38	0	19	21	109	48	84	96	79	45	707	21.5	1. Febr.
Waldbröl (*Bröl*)	32	192	62	0	16	39	136	69	87	122	114	64	963	31.4	10. Febr.
Ruppichteroth	39?	153	48	0	8	18	162	80							
Much (*Wahn*)	62	149	58	0	11	30	113	54	85	110	104	64	840	31.8	28. Sept.
Ober Pleis (*Pleisbach*)	29	59	35	0	26	16	96	31	71	98	73	38	572	18.5	18. Okt.
Siegburg	47	90	31	0	43	16	75	36	63	82	77	34	594	24.2	17. Mai
Bergneustadt	56	185	52	1	7	40	127	61	100	149	120	62	960	29.1	28. Sept.
Müllenbach	65	205	58	1	25	50	122	61	97	179	131	63	1057	36.0	15. Okt.
Gummersbach	64	208	65	1	28	41	139	66	114	163	134	69	1092	36.0	28. Sept.
Odenspiel (*Agger*)	59	196	71	0	8	46	124	74	116	142	109	68	1013	33.0	14. Okt.
Overath	57	156	45	0	59	26	120	78	98	119	112	53	923	41.5	17. Mai
Lindlar	66	189	57	0	25	79	120	57	106	116	106	56	977	28.0	1. Febr.
Offermannsheide	62	159	55	0	18	33	116	64	112	145	125	57	946	36.7	28. Sept.
Witterschlick	57	60	31	0	14	11	69	30	44	91	67	22	496	22.7	18. Okt.
Mondorf											75	25			
Brühl	47	85	24	0	17	15	80	37	63	73	76	24	541	20.2	6. Juli
Wahn	37	84	22	0	26	17	87	36	60	63	72	34	538	31.5	6. Juli
Köln	51	86	25	0	15	28	72	41	64	77	61	34	554	16.7	6. Okt.
Bensberg (*Stunder Bach*)	60	114	42	1	16	26	95	82	82	97	85	52	752	26.6	28. Sept.
Gogarten							129	82	115	187	145	81			
Niederwipper	68	166	65	0	23	60	122	79	109	159	142	70	1063	27.4	22. Juli
Hartkopsbever	66	205	60	1	22	48	114	82	105	150	129	74	1056	31.3	15. Okt.
Hahnenberg	62	199	68	1	27	51	108	95	115	164	159	73	1122	31.3	15. Okt.
Schwelm (*Wupper*)	60	180	52	1	21	35	133	64	84	119	120	48	917	35.0	21. Juli
Lennep	77	214	69	2	25	54	96	71	124	153	152	74	1111	34.4	15. Okt.
Remscheid	87	185	62	2	26	55	130	75	124	141	143	70	1100	41.8	15. Okt.
Solingen	66	152	40	1	24	45	127	56	102	129	123	57	922	33.1	15. Okt.
Dhünn	60	192	47	1	29	46	122	81	117	123	129	62	1009	33.3	28. Sept.
Burscheid				1	23	60	107	70	109	114	112	65			
Hitdorf	44	103	20	1	38	38	89	54	75	92	72	43	669	23.0	3. Nov.
Zons	42	88	20	1	32	35	81	30	81	79	61	37	587	15.8	23. Jan.
Schönau	66	84	29	1	23	21	59	22	67	80	88	35	575	50.6	20. Nov.
Münstereifel (*Erft*)	62	58	20	0	24	29	53	45	60	77	75	24	527	43.1	20. Nov.
Zingsheim	54	84	22	1	26	31	65	38	67	89	71	26	574	26.9	18. Okt.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Euskirchen (*Erft*)	42	51	17	1	20	25	67	50	41	63	58	16	451	27.1	20. Nov.
Erp (*Erft*)	50	67	27	1	23	25	61	29	48	75	73	17	496	22.0	20. Nov.
Brüggen (*Erft*)	47	76	23	1	20	20	69	37	58	60	77	25	513	19.0	20. Nov.
Hergarten (*Erft*)	72	66	17	1	31	29	53	59	66	53	66	30	543	39.7	20. Nov.
Bergheim (*Erft*)	48	87	19?	0	14	30	53	29	43	75	71	26	495	21.8	23. Jan.
Grevenbroich (*Erft*)											64	31			
Neuss	32	63	18	1	40	30	95	29	69	77	57	31	542	26.8	22. Juli
Hilden (*Itterbach*)	43	94	19	2	26	46	80	44	86	98	71	43	652	20.1	1. Febr.
Gerresheim (*Düssel*)	48	98	23	1	28	49	105	29	83	97	69	49	679	27.1	6. Juni
Düsselthal (*Düssel*)	37	88	18	1	26	51	108	30	97	91	77	43	667	35.1	22. Juli
Krefeld I	35	93	26	2	33	28	101	42	84	91	74	31	640	19.0	18. Juli
Krefeld II	24	101	21	1	30	27	101	39	86	82	63	31	606	20.1	17. Juli
Silberberg (*Anger*)	48	138	41	2	39	41	99	54	121	133	121	56	893	25.9	20. Nov.
Ratingen (*Anger*)	55	100	29	6	26	35	89	44	84	97	78	40	683	20.2	6. Okt.
Duisburg-Wanheimerort				2	31	29	81	41	83	87	77	37			
Ruhr															
Niedersfeld	60	132	74	2	29	36	92	67	83	122	94	56	847		
Bruchhausen	67	123	75	2	36	53	99	85	79	119	99	54	891	41.0	20. Nov.
Bigge	64	133	69	2	36	37	93	64	74	126	103	58	859	39.2	20. Nov.
Bödefeld	51	118	67	1	33	51	96	76	83	124	78	55	833	24.4	20. Nov.
Enste	64	111	61	2	33	37	66	67	83	82	97	56	759	34.3	20. Nov.
Dorlar	51	106	58	2				91	66	95	101	53			
Eslohe	84	198	72	3	22	40	89	79	82	142	96	63	970	25.9	11. Febr.
Hellefeld			54	4	26	30	79	69	104	82	79	57			
Arnsberg	56	123	53	3	32	38	79	75	82	80	94	44	759	32.4	20. Nov.
Neheim	51	115	49	3	20	55	87	71	68	72	86	41	718	28.2	20. Nov.
Brilon (*Möhne*)	66	137	83	4	46	46	80	64	77	105	94	55	857	30.3	20. Nov.
Rüthen (*Möhne*)	56	98	45	2	31	27	121	88	70	75	82	38	733	35.1	20. Nov.
Belecke (*Möhne*)	67	98	52	3	34	30	76	78							
Hirschberg (*Möhne*)	67	126	58	2	94	30	115	65	84	102	94	51	888	30.0	20. Nov.
Neuenrade (*Hönne*)										115	97	54			
Affeln (*Hönne*)						37	90	72	76	98	81	45			
Evingsen (*Hönne*)	44	140	50	0	15		120	133							
Menden (*Hönne*)	42	109	33	3	29	45	101	61	57	79	89	32	680	30.2	20. Nov.
Iserlohn	54	118	42	3	35	49	108	72	81	86	90	39	777	28.5	20. Nov.
Alt Astenberg (*Lenne*)	61	100	59	2	21	51	105	83	72	150	88	61	853	30.8	15. Okt.
Nordenau (*Lenne*)	60	97	58	2	27	38	102	75	69	121	77	61	787	23.9	15. Okt.
Oberhundem (*Lenne*)	48	133	59	1	26	34	132	86	75	89	94	97	874	48.5	22. Aug.
Altenhundem (*Lenne*)	49	119	45	1	23	42	96	61	51	110	67	56	720	27.6	10. Febr.
Kirchveischede (*Lenne*)	45	177	54	1	23	39	104	84	67	120	87	69	870	30.1	22. Aug.
Elspe (*Lenne*)	62	101	43	1	20	34	107	81	39	70	77	31	666	24.4	23. Jan.
Gerlingen (*Bigge*) (*Lenne*)					13	41	141	70							
Olpe (*Bigge*) (*Lenne*)	51	204	61	0	14	36	131	95	79	141	109	67	988	37.5	22. Aug.
Wegeringhausen (*Bigge*) (*Lenne*)	77	228	73	1	11	43	153	70	100	184	140	74	1154	35.4	28. Sept.
Valbert (*Bigge*) (*Lenne*)	65	190	53	2	6?	57	127	70	78	142	113	67	970?	33.3	11. Febr.
Attendorn (*Lenne*)	52	178	45	1	26	34	107	63	57	104	92	58	817	30.2	10. Febr.
Fretter (*Lenne*)	38	133	54	2	20	28	94	75	56	107	80	47	734	*21.3*	20. Nov.
Herscheid (*Else*) (*Lenne*)	59	99	25	12	21	31?	115	71	77	151	58?	68	787?	23.0	12. Aug.
Plettenberg (*Else*) (*Lenne*)	44	124	62	0	27	36	97	70	53	106	72	60	751	26.0	10. Febr.
Brüninghausen (*Lenne*)	54	183	50	0	18	51	127	107	88	108	69	61	916	27.0	10. Febr.
Rosmart (*Lenne*)	69	153	55	2	13	62	151	177	83	129	94	55	1043	93.0	12. Aug.
Niederdahlsen (*Lenne*)	59	125	52	3	20	42	133	90	106	103	110	42	885	37.8	20. Nov.
Hohenlimburg (*Lenne*)	48	142	40	3	26	49	137	51	93	92	98	49	828	35.3	8. Sept.
Meinerzhagen (*Volme*)	98	162	69	2	19	55	130	101	96	195	121	83	1131	46.3	15. Okt.
Lengelscheid (*Volme*)		177		0	19	56	128				106	66			
Lüdenscheid [Strasse] (*Volme*)	67	171	55	2	28	48	144	74	80	125	106	74	974	22.1	15. Okt.
Halver (*Volme*)	63	178	61	1	31	50	149	83	96	151	117	59	1039	27.3	15. Okt.
Heedfeld (*Volme*)	70	141	60	3	28	46	135	96	84	133	106	59	961	40.8	15. Okt.
Breckerfeld (*Volme*)	71	194	70	2	31	48	113	85	89	138	136			32.4	15. Okt.
Zurstrasse (*Volme*)	50	154	54	1	35	49		94			111	62			
Wengern	43	126	38	2	31	45	73	57	108	104	97	48	772	29.5	8. Sept.
Zeche Mansfeld	36	107	33	3	34	35	82	62	64	104	93	39	692	27.4	15. Okt.
Zeche Stock u. Scherenberg	95	169	57	5	44	63	94	60	97	87	122	35	928		
Zeche Altendorf	33	105	27	2	33	20	103	31	79	96	97	55	681	30.7	22. Juli
Werden	46	126	35	2	36	42	114	33	96	109					
Velbert	55	138	47	2	41	37	102	51	121	136	115	65	910	27.6	8. Sept.
Mülheim	47	103	25	4	27	33	110	45	91	105	95	44	729	23.8	15. Okt.
Scherpenberg	68?	92	30	1	28	25	96	40	109	87	69	40	685?	26.5	1. Febr.
Hiesfeld [Oberförsterei] (*Rothebach*)	34	100	33	2	25	30	109	48	105	103	83	34	706	25.3	15. Okt.
Rheinberg	30	97	33	2	20	17	92	37	89	92	74	38	621	19.8	12. Febr.
Zeche Fürst Hardenberg (*Emscher*)	30	135	34	4	32	44	95	62	67	99	97	41	740	33.3	12. Febr.
Zeche Shamrok (*Emscher*)	34	110	37	2	28	16	97	44	78	99	93	35	673	26.3	15. Okt.
Zeche Karl Friedrich (*Emscher*)	23	113	25	3	41	26	74	42	87	127	64?	42	667?	24.8	30. Okt.
Zeche Graf Schwerin (*Emscher*)	86?	111	50	1	28	39	73	53	74	77	93	61?	746?	22.6	20. Nov.
Bochum [Park] (*Emscher*)	36	107	33	3	32	31	108	54	77	97	91	33	702	25.9	20. Nov.
Bochum [Rathhaus] (*Emscher*)			31	6	44	28	94	57	66	90	73	26			
Zeche Consolidation I (*Emscher*)						23	106	41	78	103	94	35			
Bottrop (*Emscher*)	33	106	37	1	25	28	95	41	65	103	92	35	661	23.7	15. Okt.
Meiderich (*Emscher*)	36	92	27	2	22	29	101	32	93	91	65	35	625	19.4	18. Juli
Hamborn (*Emscher*)	27	92	28	2	19	30	94	33	95	109	75	39	643	18.1	21. Sept.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Lippe															
Paderborn	42	100	51	3	42	27	61	64	58	73	60	39	620	23.0	12. Febr.
Friedrichsgrund (*Alme*)	46	112	56	3	40	28	66	75	57	78	79	29	669	26.0	20. Nov.
Wünnenberg (*Alme*)	47	118	63	2	32	27	79	56	65	71	77	36	673	30.0	20. Nov.
Büren (*Alme*)	52	131	63	3	31	24	87	71	66	79	97	35	739	33.4	20. Nov.
Lichtenau (*Alme*)	62	122	64	3	31	30	74	73	74	99	84	47	763	27.4	20. Nov.
Gesecke	25	89	40	4	29	40	68	67	47	68	66	21	564	22.0	2. Febr.
Delbrück	35	106	52	2	29	34	65	66	56	82	72	35	634	21.1	12. Febr.
Wadersloh	25	107	43	2	24	21	79	65	48	90	68	32	604	25.7	12. Febr.
Sassendorf	40	86	33	0	13	38	78	96	39	63	75	19	580	22.6	12. Febr.
Wambeln	24	95	34	3	28	40	82	81	56	77	72	22	614	20.9	19. Juli
Hamm	27	89	34	2	32	32	69	105	64	81	75	29	639	32.5	12. Aug.
Holthausen	26	104	37	2	39	26	104	51	84	70	73	29	645	27.0	28. Juli
Massen (*Seeseke*)	21	105	26	1	43	28	66	130		76	74	24	594		
Kamen (*Seeseke*)	33	101	36	2	33	44	70	68	62	73	80	24	626	22.3	20. Nov.
Zeche Hörder Kohlenwerk	19	92	21	3	29	54	74	45	73	75	72	23	580	23.5	20. Nov.
Grevel	36	107	29	3	42	48	76	55	65	85	81	27	654	26.3	15. Okt.
Hachhausen	38	111	42	0	31	22	123	50	77	97	105	25	721	24.7	15. Okt.
Bockum	26	111	41	1	31	29	101	35	90						
Appelbülsen (*Stever*)	20	99	40	1	26	22	118			70	74	27			
Karthaus (*Stever*)	21	98	38	1	34	23	129	33	87	78	65	35	642	33.5	22. Juli
Lüdinghausen (*Stever*)	26	100	41	2	39	27	67	41	88	83	68	21	603	20.0	17. Sept.
Maria Veen (*Stever*)	29	115	44	1	17	23	134	27	99	72	79	33	673	39.2	22. Juli
Ostendorf	35	98	40	1	16	20	98	40	89	90	83	38	648	29.4	15. Okt.
Dorsten	36	113	40	2	24	28	118	38	98	99	87	41	724	24.4	14. Okt.
Schermbeck	26	90	44	1	19	26	124	40	99	100	84	43	696	29.4	15. Okt.
Wesel [Feldmark]	24	84	33	2	21	16	89	47	88	98	52	41	595?	22.9	15. Okt.
Rees	38	85	33	2	26	19	118	46	95	102	68	40	672	20.2	17. Sept.
Emmerich	36	87	31	2	39	26	104	30	103	83	69	54	664	23.0	15. Okt.
Kleve	33	88	30	2	23	32	93	31	96	85	75	47	635	20.2	15. Okt.
Kranenburg	39	78	32	2	28	31	163	23	83	74	68	43	664	55.5	28. Juli
Maas															
Amel (*Amel*)	73	149	23	0	26	26	63	19?	72	126	70	48	695?	26.0	1. Febr.
Recht (*Amel*)	65	161	22	1	51	43	76	36	70	115	64	57	761	27.1	3. Febr.
Elsenborn (*Amel*)												70			
Malmedy (*Amel*)	129	191	35	0	35	55	89	37		159	91	59		40.5	23. Jan.
Eupen (*Amel*)	100	138	25	1	43	54	69	45	112	138	114	66	905	41.2	24. Jan.
Kalterherberg (*Roer*)	107	217	23	1	26	39	103	60	136	177	95	105	1089	45.1	18. Okt.
Imgenbroich (*Roer*)	73	153	28	3	42	51	80	59	112	171	87	42	901	42.4	18. Okt.
Schmidtheim (*Roer*)	61	152	30	0	40	35	113	31	77	121	69	38	767	29.0	6. Juli
Hollerath (*Roer*)	95	144	36	1	36	41	105	42	86	134	84	56	852	30.3	31. Jan.
Ober Reifferscheid (*Roer*)	14	141	32	0	25	34	105	32	62	92	41	34	612	26.2	6. Okt.
Schleiden (*Roer*)	62	139	26	1	29	29	83	54	71	98	81	45	718	38.8	20. Nov.
Abenden (*Roer*)	46	82	19	0	51	36	61	31	59	79	83	28	575	40.7	20. Nov.
Düren (*Roer*)												26			
Rötgen (*Roer*)	79	142	41	4	40	58	76	54	137	156	132	80	999	43.3	20. Nov.
Jülich (*Roer*)											54	29			
Aachen (*Roer*)	84	136	40	2	29	39	107	45	134	114	108	50	888	36.1	21. Nov.
Herzogenrath (*Roer*)											80	34			
Geilenkirchen (*Roer*)											70	31			
Heinsberg (*Roer*)	43	117	19	1	35	24	82	56	96	93	92	36	694	35.5	22. Juli
Gützenrath (*Schwalm*)	41	110	23	1	27	44	91	48	96	89	79	34	683	24.3	22. Juli
Kaldenkirchen	41	102	20	1	28	26	116	33	102	79	71	32	651	22.2	18. Juli
Erkelenz (*Niers*)											76	30			
München Gladbach (*Niers*)	45	104	23	1	31	37	87	45	92						
Süchteln (*Niers*)	22	92	25	1	30	33	109	41	74	88	67	31	613	19.8	31. Juli
Wachtendonk (*Niers*)	38	92	28	2	28	20	115	39	87	85	53	37	624	23.0	31. Juli
Kevelaer (*Niers*)	43	115	33	2	22	23	102	57	79	118	75	49	718	28.4	20. Nov.
Uedem (*Niers*)	35	95	34	2	31	24	105	32	92	103	66	40	659	17.3	15. Okt.
Asperheide (*Niers*)	43	89	37	2	26	34	103	19	90	90	63	37	633	19.3	18. Juli

Schwarzes Meer

Donau

Bärenthal (*Bärenbach*)	48	81	35	2	43	66	130	17	108	66	51	19	666	36.0	7. Juli
Strassberg (*Schmei*)	37	46	17	3											
Sigmaringen	32	41	7	0	84	135	241	77	163	142	59	28	1009?	70.0?	2. Okt.
Steinhilben (*Laubst*)	43	62	31	0	57	86	113	18	101	79	30	27	647	30.5	24. Sept.
Gammertingen (*Laubst*)	44	41	27	1	57	64	146	16	86	68	35	15	600	27.4	24. Sept.
Gauselfingen (*Laubst*)	42	62	30	1	58	66	127	11	109	78	37	16	637	32.5	10. Juli
Harthausen a./Scheer (*Laubst*)	32	54	24	3	60	51	111	26	95	65	33	10	564	29.3	27. Juli
Bingen (*Laubst*)	31	43	20	0	35	71	108	32	85	78	46	15	564	31.5	2. Okt.
Liggersdorf (*Ablach*)	39	55	26	1	115	93	108	34	85	75	53	16	700	41.2	24. Mai
Wald (*Ablach*)	40	50	20	4	85	93	118	44	83	77	52	17	683	35.6	6. Juli
Krauchenwies (*Ablach*)	35	42	19	0	55	87	80	40	80	67	39	16	560	34.1	21. Juni
Ostrach (*Ostrach*)	40	49	25	1	67	89	102	33	90						
Langenenslingen (*Bieber*)	33	49	21	0	36	52	98	38	78	69	38	18	530	33.1	6. Juli

III.

Grosse Niederschläge

in kurzer Zeit.

1893. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit 1893.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
1. Niederschläge von 1 bis 5 Minuten Dauer							
Bibra	Eckartsberga	Sachsen	21. September	4.6	5	0.92	
Ossig	Striegau	Schlesien	13. August	4.9	5	0.98	
Wohra	Kirchhain	Hessen-Nassau	12. Juli	5.5	5	1.10	
Alt Gaarz		Mecklenburg-Schwerin	24. August	4.5	4	1.12	
Wittenberge	Westprignitz	Brandenburg	22. Juli	7.0	5	1.40	
Bernterode	Worbis	Sachsen	21. Juli	10.3	5	2.06	
Nebra	Querfurt	Sachsen	28. Juni	11.6	5	2.32	
Eisleben	Mansfelder Seekreis	Sachsen	16. August	17.6	5	3.52	
2. Niederschläge von 6 bis 15 Minuten Dauer							
Bodsbüll	Tondern	Schleswig-Holstein	25. Juli	4.5	15	0.30	
Esgrusschauby	Flensburg	Schleswig-Holstein	12. August	4.7	15	0.31	
Bismark	Randow	Pommern	2. August	4.9	15	0.33	
Harburg	Harburg	Hannover	21. Juli	5.0	15	0.33	
Gotha		Sachsen-Koburg-Gotha	21. August	5.0	15	0.33	
Itzehoe	Steinburg	Schleswig-Holstein	27. August	5.1	15	0.34	
Lauenburg	Herzogthum Lauenburg	Schleswig-Holstein	29. Juli	5.4	15	0.36	
Lügumkloster	Tondern	Schleswig-Holstein	24. August	5.4	15	0.36	
Neustadt bei Koburg		Sachsen-Koburg-Gotha	28. September	5.4	15	0.36	
Birkenfeld		Oldenburg	22. Mai	5.6	15	0.37	
Soppau	Leobschütz	Schlesien	30. Mai	6.0	15	0.40	
Villbach	Gelnhausen	Hessen-Nassau	1. August	6.0	15	0.40	
Fürstenwerder	Prenzlau	Brandenburg	25. August	4.2	10	0.42	
Radtkehmen	Darkehmen	Ostpreussen	1. September	7.1	15	0.47	
Plötzin	Zauch-Belzig	Brandenburg	22. August	7.3	15	0.49	
Dorum-Alsum	Lehe	Hannover	24. Juni	7.3	15	0.49	
Duderstadt	Duderstadt	Hannover	13. Juli	6.9	13	0.53	
Hasselbach	Altenkirchen	Rheinland	16. Mai	8.0	15	0.53	
Ossig	Striegau	Schlesien	2. August	8.2	15	0.55	
Allerup	Hadersleben	Schleswig-Holstein	26. Juli	5.7	10	0.57	
Königsberg	Königsberg	Ostpreussen	27. Juli	5.8	10	0.58	
Sulau	Militsch	Schlesien	24. August	7.2	12	0.60	
Lauterbach	Saarbrücken	Rheinland	22. September	9.0	15	0.60	
Bibra	Eckartsberga	Sachsen	12. Juni	9.1	15	0.61	
Barmstedt	Pinneberg	Schleswig-Holstein	12. Juli	9.4	15	0.63	
Nassau	Unterlahn-Kreis	Hessen-Nassau	5. Juli	6.4	10	0.64	
Bärwalde	Neustettin	Pommern	27. Juli	7.7	12	0.64	
Koszischken	Darkehmen	Ostpreussen	22. Juli	8.4	13	0.65	
Frankenstein	Frankenstein	Schlesien	22. Juli	9.8	15	0.65	
Allerup	Hadersleben	Schleswig-Holstein	25. Juli	10.1	15	0.67	
Wittgirren	Tilsit	Ostpreussen	2. August	7.4	10	0.74	
Beckum	Beckum	Westfalen	5. Juni	11.2	15	0.75	
Silberberg	Mettmann	Rheinland	2. Oktober	7.8	10	0.78	
Bewersdorf	Stolp	Pommern	24. Juni	11.8	15	0.79	
Borgholzhausen	Halle	Westfalen	22. Juli	6.4	8	0.80	
Heiligenhafen	Oldenburg	Schleswig-Holstein	22. August	12.0	15	0.80	
Nessmersiel	Norden	Hannover	27. August	12.0	15	0.80	
Zichtau	Gardelegen	Sachsen	20. August	7.5	9	0.83	
Bismark	Randow	Pommern	27. August	10.0	12	0.83	
Silberberg	Mettmann	Rheinland	7. September	8.4	10	0.84	
Artern	Sangerhausen	Sachsen	1. August	12.6	15	0.84	
Ratzeburg	Herzogthum Lauenburg	Schleswig-Holstein	12. Juli	8.5	10	0.85	
Lüneburg	Lüneburg	Hannover	21. Juli	13.1	15	0.87	
Gross Leubusch	Brieg	Schlesien	24. August	11.4	13	0.88	
Bischofstein	Rössel	Ostpreussen	22. September	10.8	12	0.90	
Drochtersen	Kehdingen	Hannover	8. September	9.2	10	0.92	
Königsberg	Königsberg	Ostpreussen	14. Juli	5.8	6	0.97	
Dawillen	Memel	Ostpreussen	30. Juli	10.0	10	1.00	
Romitten	Preussisch Eylau	Ostpreussen	24. Juni	15.0	15	1.00	
Zobten [Stadt]	Schweidnitz	Schlesien	24. August	10.7	10	1.07	
Labes	Regenwalde	Pommern	14. Juli	10.8	10	1.08	
Rheda	Wiedenbrück	Westfalen	28. August	8.0	7	1.14	
Trachenberg	Militsch	Schlesien	24. August	15.0	13	1.15	
Neuhof	Greifenberg	Pommern	22. August	14.9	12	1.24	
Alt Wustrow	Königsberg i./Neumark	Brandenburg	20. Juni	20.6	15	1.37	
Friedenau	Teltow	Brandenburg	11. Juli	9.0	6	1.50	
Friedrichshof	Ortelsburg	Ostpreussen	12. Juli	12.0	8	1.50	
Zülz	Neustadt i. Ob. Schles.	Schlesien	24. August	15.5	10	1.55	
Ober Jöllenbeck	Bielefeld	Westfalen	21. Juli	16.0	10	1.60	
Rietberg	Wiedenbrück	Westfalen	21. Juli	10.8	6	1.80	
Friedrichshof	Ortelsburg	Ostpreussen	13. Juli	23.6	10	2.36	
3. Niederschläge von 16 bis 30 Minuten Dauer							
Lablacken	Labiau	Ostpreussen	13. Juli	6.0	30	0.20	
Döbelwald	Birnbaum	Posen	26. August	6.2	30	0.21	

1893. **Grosse Niederschläge in kurzer Zeit** 1893.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Stunde mm
Graudenz	Graudenz	Westpreussen	24. Mai	4.5	20	0.22	
Sierakowitz	Karthaus	Westpreussen	22. August	7.0	30	0.23	
Herrnstadt	Guhrau	Schlesien	14. August	7.0	30	0.23	
Kotzenau	Lüben	Schlesien	27. Juli	5.6	23	0.24	
Bargen	Schleswig	Schleswig-Holstein	18. Mai	7.1	30	0.24	
Graudenz	Graudenz	Westpreussen	12. Juli	5.0	20	0.25	
Wittenberge	Westprignitz	Brandenburg	28. Juni	7.5	30	0.25	
Mathildenhof	Flatow	Westpreussen	14. August	8.2	30	0.27	
Remscheid	Remscheid	Rheinland	20. Juli	8.2	30	0.27	
Duderstadt	Duderstadt	Hannover	23. Juni	5.5	20	0.28	
Koszischken	Darkehmen	Ostpreussen	22. September	7.2	26	0.28	
Herrnstadt	Guhrau	Schlesien	14. August	8.4	30	0.28	
Schlierbach	Gelnhausen	Hessen-Nassau	21. Juli	8.5	30	0.28	
Königsberg	Königsberg	Ostpreussen	12. Juli	8.2	28	0.29	
Lütjenburg	Plön	Schleswig-Holstein	28. Juni	8.7	30	0.29	
Dransfeld	Münden	Hannover	3. Mai	8.7	30	0.29	
Nauen	Osthavelland	Brandenburg	12. Juli	8.8	30	0.29	
Lütjenburg	Plön	Schleswig-Holstein	30. September	8.8	30	0.29	
Blankenburg	Niederbarnim	Brandenburg	7. September	6.0	20	0.30	
Lenzen	Westprignitz	Brandenburg	20. August	5.2	16	0.32	
Sassendorf	Soest	Westfalen	17. Juli	6.3	20	0.32	
Hasselbach	Altenkirchen	Rheinland	13. Juli	6.4	20	0.32	
Kaltenwestheim		Sachsen-Weimar	1. August	8.1	25	0.32	
Nordhausen	Nordhausen	Sachsen	21. Juli	9.6	30	0.32	
Mannsdorf	Neisse	Schlesien	24. August	9.7	30	0.32	
Schneifelforsthaus	Prüm	Rheinland	21. August	9.8	30	0.33	
Blankenburg a. Harz		Braunschweig	16. August	9.8	30	0.33	
Reinhausen	Göttingen	Hannover	3. Mai	10.0	30	0.33	
Wallersheim	Prüm	Rheinland	4. August	10.0	30	0.33	
Kaltenwestheim		Sachsen-Weimar	1. August	8.5	25	0.34	
Klein Waabs	Eckernförde	Schleswig-Holstein	21. Juli	8.7	25	0.35	
Plötzin	Zauch-Belzig	Brandenburg	26. Juni	10.5	30	0.35	
Beverungen	Höxter	Westfalen	12. Juli	9.7	27	0.36	
Frankenstein	Frankenstein	Schlesien	24. August	10.9	30	0.36	
Zeche Fürst Hardenberg	Dortmund	Westfalen	4. August	10.9	30	0.36	
Hasselbach	Altenkirchen	Rheinland	11. Juli	7.4	20	0.37	
Freiburg	Schweidnitz	Schlesien	30. Juni	11.0	30	0.37	
Höxter	Höxter	Westfalen	4. August	9.7	25	0.39	
Witterschlick	Bonn	Rheinland	4. August	11.7	30	0.39	
Teterow		Mecklenburg-Schwerin	22. Juli	7.9	20	0.40	
Zarrentin		Mecklenburg-Schwerin	12. August	9.2	23	0.40	
Hameln	Hameln	Hannover	6. September	8.5	20	0.42	
Klein Rauschken	Ortelsburg	Ostpreussen	23. August	12.7	30	0.42	
Rüthen	Lippstadt	Westfalen	13. Juli	12.7	30	0.42	
Fürstenwerder	Prenzlau	Brandenburg	18. Mai	12.8	30	0.43	
Simmern	Simmern	Rheinland	17. September	13.0	30	0.43	
Michaelisbruch	Ruppin	Brandenburg	22. Juli	8.8	20	0.44	
Goldberg		Mecklenburg-Schwerin	22. Juli	13.1	30	0.44	
Hameln	Hameln	Hannover	4. Juni	13.4	30	0.45	
Samtens	Rügen	Pommern	14. Juli	13.5	30	0.45	
Krauchenwies	Sigmaringen	Hohenzollern	22. August	13.6	30	0.45	
Ullersdorf	Glatz	Schlesien	24. August	11.5	25	0.46	
Treis	Kochem	Rheinland	21. August	11.5	25	0.46	
Klein Nebrau	Marienwerder	Westpreussen	25. Juni	14.0	30	0.47	
Schivelbein	Schivelbein	Pommern	21. Juli	11.0	23	0.48	
Zingst	Franzburg	Pommern	17. Juli	11.9	25	0.48	
Laage		Mecklenburg-Schwerin	21. Juli	14.8	30	0.49	
Thauer	Breslau	Schlesien	11. Juli	12.5	25	0.50	
Silberberg	Mettmann	Rheinland	17. Juli	15.2	30	0.51	
Rothenzechau	Hirschberg	Schlesien	24. August	15.4	30	0.51	
Wriezen	Oberbarnim	Brandenburg	27. August	9.3	18	0.52	
Nessmersiel	Norden	Hannover	5. August	10.5	20	0.52	
Trier	Trier	Rheinland	4. August	15.5	30	0.52	
Segeberg	Segeberg	Schleswig-Holstein	12. Juli	14.4	27	0.53	
Gross Scharlack	Labiau	Ostpreussen	22. Juli	15.8	30	0.53	
Simmern	Simmern	Rheinland	21. August	10.8	20	0.54	
Alt Kemnitz	Hirschberg	Schlesien	30. Juni	14.0	26	0.54	
Brilon	Brilon	Westfalen	16. Mai	13.8	25	0.55	
Lablacken	Labiau	Ostpreussen	29. Juli	16.4	30	0.55	
Putzig	Putzig	Westpreussen	13. Juli	16.5	30	0.55	
Gröningen	Oschersleben	Sachsen	22. Juli	16.7	30	0.56	
Arneburg	Stendal	Sachsen	10. Juni	17.1	30	0.57	
Kottbus	Kottbus	Brandenburg	28. Juli	15.1	25	0.60	
Oeynhausen	Minden	Westfalen	5. Mai	18.0	30	0.60	
Simmern	Simmern	Rheinland	21. September	18.4	30	0.61	
Mühlenthal	Sensburg	Ostpreussen	13. Juni	18.6	30	0.62	
Ostendorf	Kösfeld	Westfalen	20. September	19.5	30	0.65	
Eisleben	Mansfelder Seekreis	Sachsen	22. Juli	11.4	16	0.71	
Amelinghausen	Lüneburg	Hannover	19. August	18.9	25	0.76	
Hasselbach	Altenkirchen	Rheinland	11. August	19.2	25	0.77	
Samter	Samter	Posen	14. August	16.4	20	0.82	

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Kragau	Fischhausen	Ostpreussen	30. Juli	25.0	30	0.83	
Mehring	Trier	Rheinland	4. August	26.0	29	0.90	
Gützkow	Greifswald	Pommern	21. Juli	27.1	30	0.90	
Greifswald	Greifswald	Pommern	21. Juli	28.2	30	0.94	
Landeck [Stadt]	Habelschwerdt	Schlesien	24. August	21.9	22	1.00	
Sellin	Rummelsburg	Pommern	29. Juni	21.5	20	1.08	
Königsberg	Königsberg	Ostpreussen	30. Juli	19.6	18	1.09	
Pölitz	Randow	Pommern	29. Juni	33.0	30	1.10	
Berlin [Weissenburgerstr.]	Berlin	Brandenburg	22. Juli	35.2	30	1.17	
Drygallen	Johannisburg	Ostpreussen	28. Juli	35.5	30	1.18	
Kaukehmen	Niederung	Ostpreussen	12. Juni	34.4	27	1.27	
4. Niederschläge von 31 bis 45 Minuten Dauer							
Kassel	Kassel	Hessen-Nassau	31. Juli	9.0	45	0.20	
Heiligenhafen	Oldenburg	Schleswig-Holstein	31. Juli	9.2	45	0.20	
Koszischken	Darkehmen	Ostpreussen	24. August	7.1	34	0.21	
Jesteburg	Harburg	Hannover	16. August	9.8	45	0.22	
Muskau	Rothenburg i./Ob. Laus.	Schlesien	28. September	10.1	45	0.22	
Menden	Iserlohn	Westfalen	18. Mai	8.0	35	0.23	
Glauzig		Anhalt	23. Juni	8.0	35	0.23	
Tragheim	Marienburg	Westpreussen	5. August	8.2	35	0.23	
Alte Fähre	Freistadt	Schlesien	1. August	10.5	45	0.23	
Ketschdorf	Schönau	Schlesien	22. August	8.2	34	0.24	
Frankfurt a./Oder	Frankfurt a./Oder	Brandenburg	12. Juli	10.6	45	0.24	
Müncheberg	Lebus	Brandenburg	1. August	11.0	45	0.24	
Kieferstädtel	Tost-Gleiwitz	Schlesien	1. Juli	8.0	32	0.25	
Marggrabowa	Oletzko	Ostpreussen	24. August	11.3	45	0.25	
Gross Leubusch	Brieg	Schlesien	1. Juli	10.3	40	0.26	
Skrydstrup	Hadersleben	Schleswig-Holstein	5. August	11.8	45	0.26	
Marggrabowa	Oletzko	Ostpreussen	22. August	11.9	45	0.26	
Nessmersiel	Norden	Hannover	5. August	12.0	45	0.27	
Marggrabowa	Oletzko	Ostpreussen	26. Juli	12.2	45	0.27	
Lonkau-Paschek	Pless	Schlesien	24. August	11.2	40	0.28	
Sankt Andreasberg	Zellerfeld	Hannover	22. Juli	13.0	45	0.29	
Wittenberge	Westprignitz	Brandenburg	20. August	10.4	35	0.30	
Dorum-Alsum	Lehe	Hannover	16. August	13.5	45	0.30	
Silberberg	Mettmann	Rheinland	4. August	13.5	45	0.30	
Strackholt	Aurich	Hannover	2. August	14.1	45	0.31	
Nessmersiel	Norden	Hannover	5. August	10.5	33	0.32	
Pohldorf	Habelschwerdt	Schlesien	14. Juli	13.1	38	0.34	
Springen	Untertaunus-Kreis	Hessen-Nassau	4. August	13.7	40	0.34	
Russ	Heydekrug	Ostpreussen	25. Mai	15.2	45	0.34	
Königshain	Görlitz	Schlesien	22. August	15.2	45	0.34	
Simmern	Simmern	Rheinland	4. August	15.2	45	0.34	
Grünlinde	Wehlau	Ostpreussen	14. Juli	16.2	45	0.36	
Blankenburg	Niederbarnim	Brandenburg	26. August	13.9	37	0.38	
Berlin [Teltowerstr.]	Berlin	Brandenburg	11. Juli	15.0	40	0.38	
Kruglanken	Angerburg	Ostpreussen	22. Juli	17.5	45	0.39	
Borgfeld bei Bremen		Bremen	29. Juni	17.8	45	0.40	
Simmern	Simmern	Rheinland	21. September	18.4	45	0.41	
Kelpin	Tuchel	Westpreussen	28. Juli	17.4	40	0.44	
Celban	Putzig	Westpreussen	13. Juli	15.7	35	0.45	
Liepe	Angermünde	Brandenburg	28. Juni	21.7	45	0.48	
Münstereifel	Rheinbach	Rheinland	4. August	22.1	45	0.49	
Konitz	Konitz	Westpreussen	22. August	16.0	32	0.50	
Lübeck II		Lübeck	28. Juni	17.4	35	0.50	
Plön	Plön	Schleswig-Holstein	28. Juni	22.4	45	0.50	
Kelpin	Tuchel	Westpreussen	27. Juli	19.2	38	0.51	
Neustadt bei Koburg		Sachsen-Koburg-Gotha	22. Juli	24.3	45	0.54	
Schivelbein	Schivelbein	Pommern	13. August	20.0	35	0.57	
Berlin [Seestr.]	Niederbarnim	Brandenburg	22. Juli	20.5	33	0.62	
Golssen	Luckau	Brandenburg	22. Juli	25.0	40	0.62	
Osche	Schwetz	Westpreussen	14. August	28.5	45	0.63	
Bargteheide	Stormarn	Schleswig-Holstein	21. Juli	29.6	45	0.66	
Liebenthal	Löwenberg	Schlesien	10. Juli	29.8	45	0.66	
Gross Buchwalde	Allenstein	Ostpreussen	13. Juli	33.3	45	0.74	
Landeck [Bad]	Habelschwerdt	Schlesien	6. August	34.5	45	0.77	
Geichlingen	Bitburg	Rheinland	4. August	31.2	40	0.78	
Göttingen	Göttingen	Hannover	9. Juli	35.3	43	0.82	
5. Niederschläge von 46 bis 60 Minuten Dauer							
Lilienthal	Braunsberg	Ostpreussen	6. Mai	10.0	60	0.17	
Gerresheim	Düsseldorf	Rheinland	21. Juli	10.0	60	0.17	
Schmidtheim	Schleiden	Rheinland	4. August	10.0	60	0.17	
Rossitten	Fischhausen	Ostpreussen	28. Juli	10.1	60	0.17	
Liebwalde	Mohrungen	Ostpreussen	10. Juni	10.1	60	0.17	
Heiligenhafen	Oldenburg	Schleswig-Holstein	14. Juli	10.2	60	0.17	
Görbersdorf	Waldenburg	Schlesien	29. Juni	10.4	60	0.17	

Grosse Niederschläge in kurzer Zeit

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Pless	Pless	Schlesien	24. August	10.5	60	0.18	
Wandlitz	Niederbarnim	Brandenburg	28. Juni	10.7	60	0.18	
Heiligenhafen	Oldenburg	Schleswig-Holstein	4. Oktober	10.8	60	0.18	
Neumühle bei Düben	Bitterfeld	Sachsen	28. Juni	11.5	60	0.19	
Nielub	Briesen	Westpreussen	25. Juli	11.6	60	0.19	
Putzig	Putzig	Westpreussen	5. August	10.2	52	0.20	
Kirchveischede	Olpe	Westfalen	4. August	11.9	60	0.20	
Samtens	Rügen	Pommern	28. Juni	12.0	60	0.20	
Gross Buchwalde	Allenstein	Ostpreussen	12. Mai	12.2	60	0.20	
Nörenberg	Saatzig	Pommern	18. Mai	12.4	60	0.21	
Luboczyn	Putzig	Westpreussen	17. September	12.7	60	0.21	
Polnisch Wilke	Schmiegel	Posen	12. Juli	12.7	60	0.21	
Mittelwalde	Habelschwerdt	Schlesien	30. Juni	12.7	60	0.21	
Neumühle bei Düben	Bitterfeld	Sachsen	12. Juni	13.0	60	0.22	
Klenau	Braunsberg	Ostpreussen	29. Juni	13.1	60	0.22	
Artlenburg	Lüneburg	Hannover	19. August	13.2	60	0.22	
Liebwalde	Mohrungen	Ostpreussen	12. Juli	13.3	60	0.22	
Karlshof	Memel	Ostpreussen	30. Juli	13.4	60	0.22	
Grünberg	Grünberg	Schlesien	19. Mai	13.5	60	0.22	
Putzig	Putzig	Westpreussen	18. Juli	11.8	52	0.23	
Osburg	Trier	Rheinland	21. August	13.7	60	0.23	
Querfurt	Querfurt	Sachsen	28. Juni	13.9	60	0.23	
Rüdesheim	Rheingau-Kreis	Hessen-Nassau	21. September	13.9	60	0.23	
Heuckewalde	Zeitz	Sachsen	16. August	14.0	60	0.23	
Düsselthal	Düsseldorf	Rheinland	18. Mai	12.1	50	0.24	
Mathildenhof	Flatow	Westpreussen	13. August	14.4	60	0.24	
Hutten	Schlüchtern	Hessen-Nassau	12. August	14.4	60	0.24	
Gumbinnen	Gumbinnen	Ostpreussen	25. Mai	14.5	60	0.24	
Gräfenhainichen	Bitterfeld	Sachsen	20. Mai	14.5	60	0.24	
Wendisch Drehna	Luckau	Brandenburg	19. Mai	14.6	60	0.24	
Idstein	Untertaunus-Kreis	Hessen-Nassau	15. Juni	11.8	47	0.25	
Dorum-Alsum	Lehe	Hannover	4. August	14.9	60	0.25	
Altstadt	Osterode	Ostpreussen	29. Juni	15.1	60	0.25	
Gross Kammin	Landsberg	Brandenburg	18. Mai	15.1	60	0.25	
Eslohe	Meschede	Westfalen	23. August	13.1	50	0.26	
Görbersdorf	Waldenburg	Schlesien	19. Mai	15.6	60	0.26	
Gross Strehlitz	Gross Strehlitz	Schlesien	22. Juli	15.6	60	0.26	
Klenau	Braunsberg	Ostpreussen	28. Juli	15.8	60	0.26	
Wüstfeld	Hersfeld	Hessen-Nassau	23. Juni	15.9	60	0.26	
Langenöls	Nimptsch	Schlesien	22. Juli	14.6	55	0.27	
Friedrichshof	Ortelsburg	Ostpreussen	25. Juni	16.0	60	0.27	
Ober Blankenau	Preussisch Eylau	Ostpreussen	22. August	16.2	60	0.27	
Gross Buchwalde	Allenstein	Ostpreussen	20. Juni	16.2	60	0.27	
Haak	Mohrungen	Ostpreussen	29. Juni	17.0	60	0.28	
Gross Krössin	Neustettin	Pommern	20. Juni	17.2	60	0.29	
Schaaksvitte	Königsberg	Ostpreussen	29. Juli	17.3	60	0.29	
Burscheid	Solingen	Rheinland	30. Juli	18.0	60	0.30	
Dransfeld	Münden	Hannover	9. Juli	18.1	60	0.30	
Neustettin	Neustettin	Pommern	14. August	15.3	50	0.31	
Märkisch Friedland	Deutsch Krone	Westpreussen	30. Juni	18.5	60	0.31	
Zingsheim	Schleiden	Rheinland	4. August	19.6	60	0.33	
Gross Buchwalde	Allenstein	Ostpreussen	6. Mai	19.8	60	0.33	
Herzberg	Danziger Niederung	Westpreussen	29. Juni	16.9	50	0.34	
Degow	Kolberg-Körlin	Pommern	31. Juli	20.2	60	0.34	
Blankenburg	Niederbarnim	Brandenburg	22. Juli	20.8	60	0.35	
Leer	Leer	Hannover	4. August	21.4	60	0.36	
Striegau	Striegau	Schlesien	22. Juli	21.5	60	0.36	
Döbelwald	Birnbaum	Posen	11. Juni	27.0	60	0.45	
Holthausen	Lüdinghausen	Westfalen	27. Juli	27.0	60	0.45	
Gross Rosainen	Marienwerder	Westpreussen	28. Juli	23.6	49	0.48	
Fraustadt	Fraustadt	Posen	12. Juli	28.5	60	0.48	
Herzberg	Danziger Niederung	Westpreussen	27. Juli	29.0	60	0.48	
Adenau	Adenau	Rheinland	5. Juli	30.1	60	0.50	
Rüthen	Lippstadt	Westfalen	27. Juli	30.6	60	0.51	
Burg i. Spreewalde [Kirchdf.]	Kottbus	Brandenburg	28. Juli	31.6	60	0.53	
Koszischken	Darkehmen	Ostpreussen	29. Juli	28.5	51	0.56	
Heinsberg	Heinsberg	Rheinland	22. Juli	35.5	60	0.59	
Langwalde	Braunsberg	Ostpreussen	13. Juni	40.2	60	0.67	
Overath	Mülheim a. Rhein	Rheinland	16. Mai	41.5	60	0.69	
6. Niederschläge von 1 Stunde 1 Minute bis 2 Stunden Dauer							
Friedeberg i./Neumark	Friedeberg i./Neumark	Brandenburg	28. Juni	12.7	2	0.11	6.35
Bärwalde	Neustettin	Pommern	13. Juni	13.1	2	0.11	6.55
Sellin	Rummelsburg	Pommern	29. Juni	13.0	1 55	0.11	6.78
Dunaiken	Berent	Westpreussen	29. Juni	10.4	1 30	0.12	6.93
Neustadt bei Koburg		Sachsen-Koburg-Gotha	7. September	10.4	1 30	0.12	6.93
Alt Wustrow	Königsberg i./Neumark	Brandenburg	21. Juli	10.6	1 31	0.12	6.99
Neustadt bei Koburg		Sachsen-Koburg-Gotha	9. September	12.4	1 45	0.12	7.09
Storkow	Beeskow-Storkow	Brandenburg	28. Juni	14.5	2	0.12	7.25
Degow	Kolberg-Körlin	Pommern	24. Juni	14.5	2	0.12	7.25

1893. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit 1893.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Soldin	Soldin	Brandenburg	25. Mai	14.6	2	0.12	7.30
Gemmerich	Sankt Goarshausen	Hessen-Nassau	12. Juli	14.7	2	0.12	7.35
Morbach	Bernkastel	Rheinland	21. August	13.0	1 45	0.12	7.43
Glauzig		Anhalt	20. Mai	11.3	1 30	0.13	7.53
Dorfmark	Fallingbostel	Hannover	18. Juli	10.4	1 20	0.13	7.80
Neunkirchen	Westerburg	Hessen-Nassau	21. September	13.8	1 45	0.13	7.89
Zingst	Franzburg	Pommern	17. Juli	11.9	1 30	0.13	7.93
Gumbinnen	Gumbinnen	Ostpreussen	12. Juni	16.0	2	0.13	8.00
Wittenberge	Westprignitz	Brandenburg	20. August	14.8	1 50	0.13	8.07
Remscheid	Remscheid	Rheinland	4. August	16.3	2	0.14	8.15
Erp	Euskirchen	Rheinland	9. September	10.2	1 15	0.14	8.16
Landeck [Stadt]	Habelschwerdt	Schlesien	11. Mai	16.5	2	0.14	8.25
Schönborn	Rössel	Ostpreussen	22. August	16.6	2	0.14	8.30
Neustettin	Neustettin	Pommern	13. Juni	14.8	1 46	0.14	8.38
Haak	Mohrungen	Ostpreussen	13. Juni	12.6	1 30	0.14	8.40
Dockweiler	Daun	Rheinland	25. Juni	12.6	1 30	0.14	8.40
Wieda		Braunschweig	25. Juni	14.0	1 40	0.14	8.40
Drenow	Kolberg-Körlin	Pommern	28. Juni	14.7	1 45	0.14	8.40
Schömberg	Landeshut	Schlesien	29. Juni	17.0	2	0.14	8.50
Peiskretscham	Tost-Gleiwitz	Schlesien	24. August	14.9	1 45	0.14	8.51
Glauzig		Anhalt	3. Mai	10.9	1 15	0.15	8.72
Neuwalde	Habelschwerdt	Schlesien	30. Juni	15.3	1 45	0.15	8.74
Estebrügge	Jork	Hannover	4. August	17.5	2	0.15	8.75
Alt Neudöbern	Kalau	Brandenburg	13. August	13.2	1 30	0.15	8.80
Kamin	Flatow	Westpreussen	16. August	17.6	2	0.15	8.80
Brück	Zauch-Belzig	Brandenburg	21. August	11.1	1 15	0.15	8.88
Aglonen	Memel	Ostpreussen	1. November	13.4	1 30	0.15	8.93
Iserlohn	Iserlohn	Westfalen	16. Mai	13.0	1 27	0.15	8.97
Mohrungen	Mohrungen	Ostpreussen	13. Juli	16.0	1 45	0.15	9.14
Daun	Daun	Rheinland	4. August	13.8	1 30	0.15	9.20
Königsberg	Königsberg	Ostpreussen	17. Oktober	10.6	1 9	0.15	9.22
Märkisch Friedland	Deutsch Krone	Westpreussen	13. Juni	10.0	1 5	0.15	9.23
Kanth	Neumarkt	Schlesien	5. August	11.6	1 15	0.15	9.28
Treis	Kochem	Rheinland	5. August	12.6	1 20	0.16	9.45
Gross Uderballen	Wehlau	Ostpreussen	22. Juli	19.0	2	0.16	9.50
Hohendorf	Neidenburg	Ostpreussen	30. Juli	19.0	2	0.16	9.50
Lage		Lippe-Detmold	4. August	14.5	1 30	0.16	9.67
Zielenzig	Oststernberg	Brandenburg	12. Juli	18.7	1 54	0.16	9.84
Pölitz	Randow	Pommern	11. Juni	17.4	1 45	0.17	9 94
Gramzow	Angermünde	Brandenburg	28. Juni	19.9	2	0.17	9.95
Ober Rodenbach	Hanau	Hessen-Nassau	4. Juni	15.1	1 30	0.17	10.07
Glauzig		Anhalt	29. Juni	20.3	2	0.17	10.15
Dunaiken	Berent	Westpreussen	11. Juni	12.7	1 15	0.17	10.16
Rawitsch	Rawitsch	Posen	19. Mai	15.3	1 30	0.17	10.20
Lonkorsz	Löbau	Westpreussen	13. Juni	15.6	1 30	0.17	10.40
Emanuelssegen	Pless	Schlesien	13. Juli	11.8	1 5	0.18	10.89
Heilsberg	Heilsberg	Ostpreussen	12. Juli	17.2	1 30	0.19	11.47
Haak	Mohrungen	Ostpreussen	20. Juni	23.0	2	0.19	11.50
Spangenberg	Melsungen	Hessen-Nassau	4. Juni	23.4	2	0.20	11.70
Nauen	Osthavelland	Brandenburg	28. Juni	18.0	1 30	0.20	12.00
Sagard	Rügen	Pommern	24. Mai	13.5	1 7	0.20	12.09
Frankenthal	Neumarkt	Schlesien	28. Juli	21.4	1 45	0.20	12.23
Langfuhr	Danzig	Westpreussen	29. Juni	24.5	2	0.20	12.25
Frankfurt a./Oder	Frankfurt a./Oder	Brandenburg	29. Juni	13.3	1 5	0.20	12.28
Pammin	Arnswalde	Brandenburg	13. August	15.8	1 15	0.21	12.64
Landsberg a./Warthe	Landsberg	Brandenburg	16. August	14.8	1 10	0.21	12.69
Münster	Münster	Westfalen	4. August	20.2	1 35	0.21	12.76
Massen	Hamm	Westfalen	4. August	25.6	2	0.21	12.80
Malmedy	Malmedy	Rheinland	5. Juni	25.7	2	0.21	12.85
Mühlhof	Konitz	Westpreussen	20. Juni	20.0	1 30	0.22	13.33
Ketschdorf	Schönau	Schlesien	30. Juni	20.8	1 32	0.23	13.57
Ohlau	Ohlau	Schlesien	5. August	24.2	1 45	0.23	13.83
Brahnau	Bromberg	Posen	25. Juli	16.2	1 10	0.23	13.89
Schulstein	Königsberg	Ostpreussen	12. Juli	24.8	1 45	0.24	14.17
Bargteheide	Stormarn	Schleswig-Holstein	12. Juli	25.1	1 45	0.24	14.34
Lingen	Lingen	Hannover	13. Juli	22.5	1 30	0.25	15.00
Landeck [Stadt]	Habelschwerdt	Schlesien	17. September	30.0	2	0.25	15.00
Elsfleth		Oldenburg	5. Juni	18.8	1 15	0.25	15.04
Landeck [Stadt]	Habelschwerdt	Schlesien	6. August	28.3	1 50	0.26	15.44
Drygallen	Johannisburg	Ostpreussen	22. September	31.4	2	0.26	15.70
Burg i. Spreewalde [Kirchdf.]	Kottbus	Brandenburg	29. Juli	31.6	2	0.26	15.80
Kunrau	Salzwedel	Sachsen	7. September	19.9	1 15	0.27	15.92
Kruglanken	Angerburg	Ostpreussen	25. August	20.0	1 10	0.29	17.14
Celbau	Putzig	Westpreussen	14. Juli	31.5	1 45	0.30	18.00
Ossig	Striegau	Schlesien	22. Juli	31.2	1 40	0.31	18.72
Kammin	Kammin	Pommern	27. August	38.0	2	0.32	19.00
Sontra	Rotenburg	Hessen-Nassau	11. Juli	28.6	1 30	0.32	19.07
Zeyer	Elbing	Westpreussen	28. Juli	24.1	1 15	0.32	19.28
Osburg	Trier	Rheinland	21. August	29.4	1 30	0.33	19.60
Pollnow	Schlawe	Pommern	22. August	24.8	1 15	0.33	19.84
Eldenburg		Mecklenburg-Schwerin	14. Juli	25.3	1 15	0.34	20.24

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Lüneburg	Lüneburg	Hannover	14. Juli	31.0	1 30	0.34	20.67
Hilders	Gersfeld	Hessen-Nassau	22. Mai	31.2	1 30	0.35	20.80
Mühlenthal	Sensburg	Ostpreussen	22. Juli	44.5	2	0.37	22.25
Aglonen	Memel	Ostpreussen	8. August	33.6	1 30	0.37	22.40
Schöningsdorf	Meppen	Hannover	27. Juli	46.0	1 55	0.40	24.00
Pilchowitz	Rybnik	Schlesien	19. Mai	49.0	2	0.41	24.50
Riddagshausen		Braunschweig	20. Mai	40.3	1 38	0.41	24.67
Königshöhe	Lötzen	Ostpreussen	22. September	46.8	1 45	0.45	26.74
Reppen	Weststernberg	Brandenburg	12. Juli	40.4	1 30	0.45	26.93
Plön	Plön	Schleswig-Holstein	23. Mai	40.5	1 30	0.45	27.00
Hameln	Hameln	Hannover	4. Juni	59.5	2	0.50	29.75
Strelno	Strelno	Posen	19. Juli	49.0	1 37	0.51	30.31
Bunzlau	Bunzlau	Schlesien	21. Juli	54.5	1 47	0.51	30.56
Golschwitz	Falkenberg	Schlesien	28. Juli	38.9	1 1	0.64	38.26
Reinerz	Glatz	Schlesien	28. Juli	76.0	1 55	0.66	39.65
Gross Buchwalde	Allenstein	Ostpreussen	12. Juli	48.8	1 10	0.70	41.83
Ditzumer Verlaat	Weener	Hannover	21. Mai	80.3	1 40	0.80	48.18
7. Niederschläge von 2 Stunden 1 Minute bis 3 Stunden Dauer							
Zachan	Saatzig	Pommern	28. Juni	14.7	2 30	0.10	5.88
Gross Blandau	Goldap	Ostpreussen	23. Juli	18.4	3	0.10	6.13
Lebus	Lebus	Brandenburg	29. Juni	15.6	2 30	0.10	6.24
Karlshof	Tarnowitz	Schlesien	24. August	18.9	3	0.10	6.30
Bendeleben		Schwarzburg-Sondershausen	19. August	16.0	2 30	0.11	6.40
Pilchowitz	Rybnik	Schlesien	31. Mai	16.4	2 30	0.11	6.56
Marienthal	Habelschwerdt	Schlesien	7. September	14.1	2 8	0.11	6.61
Burgsteinfurt	Steinfurt	Westfalen	16. Mai	20.0	3	0.11	6.67
Bischofstein	Rössel	Ostpreussen	20. Juni	18.5	2 45	0.11	6.73
Heiligenhafen	Oldenburg	Schleswig-Holstein	12. Juli	21.5	3	0.12	7.17
Gemünden	Simmern	Rheinland	6. Juli	16.2	2 15	0.12	7.20
Wengern	Hagen	Westfalen	4. August	22.1	3	0.12	7.37
Kirberg	Limburg	Hessen-Nassau	21. August	22.7	3	0.13	7.57
Haigerloch	Haigerloch	Hohenzollern	24. August	21.2	2 45	0.13	7.71
Sonnefeld		Sachsen-Koburg-Gotha	20. August	23.4	3	0.13	7.80
Tapiau	Wehlau	Ostpreussen	18. Juli	21.5	2 45	0.13	7.82
Lippusch	Berent	Westpreussen	9. Juni	17.8	2 15	0.13	7.91
Lauenburg	Lauenburg	Pommern	24. Mai	20.6	2 30	0.14	8.24
Lonkorsz	Löbau	Westpreussen	8. August	22.0	2 30	0.15	8.80
Schneifelforsthaus	Prüm	Rheinland	6. Juli	26.6	3	0.15	8.87
Schweidnitz	Schweidnitz	Schlesien	13. August	23.8	2 22	0.17	10.06
Minden	Minden	Westfalen	4. August	28.1	2 45	0.17	10.22
Schönborn	Rössel	Ostpreussen	29. Juli	32.4	3	0.18	10.80
Kreuzburg	Kreuzburg	Schlesien	17. September	24.5	2 15	0.18	10.89
Goldberg		Mecklenburg-Schwerin	11. Juni	33.0	3	0.18	11.00
Peiskretscham	Tost-Gleiwitz	Schlesien	19. Mai	30.1	2 43	0.18	11.08
Buk	Grätz	Posen	28. Juli	28.1	2 25	0.19	11.63
Warmbrunn	Hirchberg	Schlesien	17. September	28.0	2 15	0.21	12.44
Beckum	Beckum	Westfalen	4. August	40.5	2 30	0.27	16.20
Horbach	Gelnhausen	Hessen-Nassau	24. Mai	41.3	2 30	0.28	16.52
Esch	Untertaunus-Kreis	Hessen-Nassau	5. Juli	46.2	2 15	0.34	20.53
Bärwalde i./Neumark	Königsberg i./Neumark	Brandenburg	29. Juni	68.8	3	0.38	22.93
Braciszewo	Gnesen	Posen	19. Mai	53.4	2 15	0.40	23.73
8. Niederschläge von mehr als 3 Stunden Dauer							
Aken	Kalbe	Sachsen	24. Mai	20.2	4	0.08	5.05
Lösnich	Bernkastel	Rheinland	4. August	23.5	4	0.10	5.88
Städtel Leubus	Wohlau	Schlesien	28.—29. Juli	24.5	4	0.10	6.12
Soppau	Leobschütz	Schlesien	5. August	22.6	3 30	0.11	6.46
Herford	Herford	Westfalen	4. August	24.8	3 45	0.11	6.61
Alt Wustrow	Königsberg i./Neumark	Brandenburg	25.—26. Juni	26.6	3 45	0.12	7.09
Sienno	Bromberg	Posen	12. Juli	26.8	3 30	0.13	7.66
Börger	Hümmling	Hannover	4. Juni	31.4	4	0.13	7.85
Wahn	Mülheim a. Rhein	Rheinland	5. Juli	31.5	4	0.13	7.88
Trier	Trier	Rheinland	17. September	26.9	3 20	0.13	8.07
Bischofstein	Rössel	Ostpreussen	29. Juli	26.5	3 15	0.14	8.15
Hofheim	Höchst	Hessen-Nassau	5. Juli	33.0	4	0.14	8.25
Putzig	Putzig	Westpreussen	14. Juli	30.0	3 10	0.16	9.47
Skrzynki	Schrimm	Posen	19. Mai	40.1	4	0.17	10.02
Lablacken	Labiau	Ostpreussen	31. August	44.8	3 5	0.24	14.53
Samtens	Rügen	Pommern	24. Mai	58.9	3 30	0.28	16.83
Glauzig		Anhalt	24. Mai	71.6	4	0.30	17.90
Görbersdorf	Waldenburg	Schlesien	19. Mai	26.8	4 40	0.09	5.74
Werden	Essen	Rheinland	21. Juli	31.2	4 30	0.12	6.93
Theerbude	Oletzko	Ostpreussen	22. September	33.2	4 30	0.12	7.38
Gross Buchwalde	Allenstein	Ostpreussen	29. Juli	39.2	5	0.13	7.84
Idstein	Untertaunus-Kreis	Hessen-Nassau	5. Juli	48.5	4 30	0.18	10.78

1893. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit 1893.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Allerup	Hadersleben	Schleswig-Holstein	13. Juli	52.6	4 10	0.21	12.62
Gross Karzenburg	Bublitz	Pommern	29. Juni	85.1	5	0.28	17.02
Schweidnitz	Schweidnitz	Schlesien	22. Juli	40.2	5 15	0.13	7.66
Boldekow	Anklam	Pommern	15. Juli	32.3	6 15	0.09	5.17
Flensburg	Flensburg	Schleswig-Holstein	13. Juli	88.0	6 45	0.22	13.04
Lupow	Stolp	Pommern	8.—9. August	71.6	11 45	0.10	6.09
Exin	Schubin	Posen	18.—19. Juli	87.6	19 30	0.07	4.49

IV.

Höhe der Schneedecke.

Anordnung der Stationen nach Flussgebieten.

Wassergehalt der Schneedecke.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Januar																																	
Memel (*Dange*)	26	26	25	25	25	24	24	24	23	23	23	22	22	22	22	22	22	22	22	21	22	23	24	24	24	28	**32**	31	30	30	30	25	31
Tilsit (*Memel*)	26	26	25	24	23	23	23	22	22	22	22	25	29	24	23	23	23	24	24	24	23	27	**32**	31	31	30	29	29	28	28	28	26	31
Insterburg	19	19	19	19	18	18	18	18	18	17	18	18	18	18	18	18	17	17	17	17	17	19	23	**30**	**30**	**30**	**30**	29	28	28	28	21	31
Heilsberg (*Pregel*)	13	11	10	9	9	8	7	6	6	6	10	11	11	12	12	12	12	12	12	12	13	16	18	24	24	**30**	28	27	26	25	26	15	31
Königsberg	14	15	15	15	14	14	14	14	14	14	14	18	19	21	19	18	18	18	18	18	22	21	27	27	25	**32**	30	27	26	26	25	20	31
Weichsel																																	
Gross Blandau (*Narew*)	21	22	22	22	21	21	20	18	16	16	18	18	19	20	20	20	20	21	23	23	23	23	30	**31**	**31**	**31**	**31**	30	30	30	30	23	31
Marggrabowa	21	23	21	19	18	18	18	18	17	17	22	22	23	23	23	22	21	22	24	23	25	28	30	**33**	32	31	30	29	28	28	29	24	31
Osterode (*Drewenz*)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12	13	14	16	16	16	16	16	14	14	15	16	20	20	18	**21**	**21**	20	20	18	19	15	31
Altstadt (*Drewenz*)	10	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	14	15	14	14	14	14	15	15	15	17	17	18	20	20	**23**	**23**	**23**	22	22	22	16	31
Konitz (*Brahe*)	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	8	10	10	11	11	10	13	12	12	12	14	16	18	19	19	**23**	**23**	22	22	22	21	12	31
Bromberg (*Brahe*)	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	9	8	7	11	11	10	12	11	11	11	14	14	16	15	16	**20**	19	19	19	18	15	11	31
Preussisch Stargard (*Ferse*)	10	10	10	9	8	7	7	7	7	7	29	**45**	37	32	29	29	29	29	29	25	28	30	31	33	33	38	38	38	38	34	32	25	31
Marienburg (*Weichsel-Delta*)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	23	44	**51**	45	40	40	40	37	37	39	40	40	41	42	42	**51**	45	42	39	37	34	31	31
Hela	13	15	15	14	13	13	13	13	13	13	20	32	38	40	39	40	41	41	41	40	40	46	50	54	54	**56**	54	53	53	53	52	35	31
Lauenburg (*Leba*)	21	20	18	16	16	15	15	15	12	10	35	**43**	**43**	38	38	36	35	35	35	34	38	42	**43**	40	41	42	40	38	38	38	36	31	31
Köslin (*Mühlenbach*)	20	23	24	24	24	23	23	23	23	22	23	26	28	28	29	30	30	29	29	30	34	36	**38**	37	36	32	30	30	29	29	26	28	31
Schivelbein (*Rega*)	29	27	21	20	19	19	18	18	18	17	32	33	36	38	36	35	34	34	33	34	35	42	**45**	41	39	34	34	34	34	34	34	31	31
Oder																																	
Ratibor	10	14	15	16	17	16	16	15	14	15	16	16	17	16	21	20	19	23	23	23	24	26	28	27	30	**37**	32	32	31	31	33	22	31
Beuthen (*Klodnitz*)	10	12	14	16	15	14	14	14	14	14	14	16	17	18	19	19	19	24	25	25	25	27	29	31	33	**48**	40	35	35	35	35	23	31
Oppeln	6	6	6	10	11	11	10	10	10	10	14	17	18	20	21	21	21	21	22	22	23	24	27	27	**30**	28	28	27	26	25	23	19	31
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*)	70				69	69	68			70	85	92			95		87	87	86		90	105	111			110			101		94		31
Wölfelsdorf (*Glatzer Neisse*)	6	6	8	9	9	9	9	9	9	11	12	16	18	18	17	16	16	18	18	18	18	18	25	25	**28**	22	21	21	21	21	21	16	31
Brand (*Glatzer Neisse*)		32			30							31						41					48			44				31			31
Reinerz (*Weistritz*) (*Glatzer Neisse*)	25	25	30	38	38	36	35	34	34	32	40	40	40	40	38	38	37	40	39	39	45	49	**55**	54	53	54	53	53	52	52	52	42	31
Glatz (*Glatzer Neisse*)	7	7	12	17	18	17	16	15	14	14	15	17	17	18	17	17	18	18	18	18	22	24	26	26	**29**	21	20	20	20	20	21	18	31
Görbersdorf (*Glatzer Steine*) (*Glatzer Neisse*)	30			40	40						43	57									50	57	64							53			31
Friedland (*Glatzer Steine*) (*Glatzer Neisse*)	21	20	21	23	22	23	22	22	21	22	28	38	42	43	44	44	43	44	44	43	49	55	**63**	62	59	50	48	47	46	46	45	39	31
Weigelsdorf (*Pause*) (*Glatzer Neisse*)	4	4	6	14	**17**	15	12	11	8	7	9	16	**17**	9	10	9	9	8	8	8	7	8	13	12	7	3	1	—	—	—	—	9	27
Rosenberg (*Stober*) (*Glatzer Neisse*)	15	15	16	18	21	21	21	21	20	20	22	24	26	29	30	28	26	29	29	29	30	31	36	38	41	**50**	45	43	43	43	43	29	31
Breslau	6	4	6	13	15	10	9	8	8	12	14	15	19	20	25	24	22	20	22	22	26	28	32	30	**37**	30	27	26	26	26	25	20	31
Liegnitz (*Katzbach*)	3	3	5	7	9	8	8	8	8	9	9	10	12	13	15	14	14	15	15	15	17	19	**21**	20	15	7	4	4	4	4	2	10	31
Fraustadt (*Landgraben*)	10	9	11	15	16	16	15	15	15	14	15	16	22	29	29	28	29	26	26	24	32	35	**36**	**36**	35	28	25	25	25	25	24	23	31
Grünberg	6	6	7	13	12	12	12	11	11	12	13	13	15	20	21	21	22	21	21	21	25	32	**35**	**35**	28	21	19	19	19	19	18	18	31
Prinz Heinrich-Baude (*Lomnitz*) (*Bober*)	32	32	37	41	43	43	40	36	33	34	42	52	**55**	43	37	37	37	37	37	35	37	38	48	48	50	52	53	53	53	53	50	43	31
Wang (*Lomnitz*) (*Bober*)	59	58	64	67	62	61	60	54	52	52	63	86	89	88	89	80	80	81	80	79	75	82	93	90	**96**	85	80	79	76	70	63	74	31
Krummhübel (*Lomnitz*) (*Bober*)	16	15	18	20	20	20	20	20	15	15	30	35	35	35	35	35	35	36	36	36	40	45	**60**	55	40	35	35	35	35	35	30	31	31
Schneekoppe (*Lomnitz*) (*Bober*)	40	40	40	45	45	45	45	45	45	45	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	55	55	55	55	55	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	51	31
Eichberg (*Zackerl*) (*Bober*)	14	14	20	25	23	20	20	18	15	18	23	38	32	28	28	26	25	26	25	24	26	30	**40**	35	34	28	28	27	27	27	25	25	31
Schreiberhau (*Zackerl*) (*Bober*)	20	20	24	27	27	26	26	26	24	22	40	50	40	40	40	35	32	33	32	31	40	50	**70**	66	65	60	60	60	60	59	60	41	31
Warmbrunn (*Zackerl*) (*Bober*)	13	11	16	22	18	16	16	15	14	15	19	25	22	21	20	20	19	20	20	19	20	27	**35**	32	28	24	24	23	23	22	20	21	31
Bunzlau (*Bober*)	4	4	8	12	12	12	11	11	11	11	13	13	13	*13*	13	13	12	12	12	11	18	24	**28**	**28**	20	14	12	12	12	12	10	13	31
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	10	9	12	14	14	13	13	12	12	11	14	19	18	19	18	18	17	17	17	16	21	26	**30**	29	26	20	16	15	15	14	*12*	17	31
Frankfurt	6	6	6	10	12	11	11	11	10	10	10	10	10	20	19	18	20	19	18	18	22	24	**25**	24	18	13	12	12	12	12	9	14	31
Ostrowo (*Prosna*)	6	6	7	11	12	12	12	11	11	10	11	14	18	26	23	24	22	21	23	23	25	26	29	30	**33**	30	29	28	28	28	26	20	31
Posen [Stadt]	7	7	10	10	10	9	8	8	8	8	10	11	10	15	15	15	17	17	17	17	20	20	21	21	**24**	21	19	19	19	19	16	14	31
Posen-Jersitz	8	7	10	11	11	10	10	10	10	9	10	11	11	12	19	18	18	20	19	18	18	20	20	22	23	**24**	22	21	21	20	20	19	31
Samter (*Samica*) (*Warthe*)	7	8	11	11	10	10	10	10	9	9	10	9	9	17	16	16	18	17	18	17	19	23	**25**	24	20	17	17	17	17	17	16	15	31
Tremessen (*Warthe*)	3	3	3	4	4	3	2	2	2	2	4	4	4	8	10	10	12	12	12	12	15	15	16	16	**19**	17	15	15	15	15	14	9	31
Neustettin (*Netze*) (*Warthe*)	12	15	16	17	17	17	16	16	16	16	18	19	23	26	26	27	28	28	28	28	32	34	37	37	**38**	36	36	36	36	35	35	26	31
Deutsch Krone (*Netze*) (*Warthe*)	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	**8**	8	8	10	10	11	13	14	14	14	18	19	22	22	**24**	21	21	21	21	21	20	13	31
Landsberg (*Warthe*)	7	8	7	8	8	7	7	6	6	6	6	6	6	7	8	8	**17**	**17**	**17**	16	16	12	12	12	10	4	2	2	2	2	1	8	31
Stettin	8	10	10	10	11	10	10	10	9	9	11	12	12	16	17	19	20	19	19	19	22	**23**	**23**	22	21	14	14	13	12	11	8	14	31

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Pammin (*Ihna*)	10	10	10	10	9	8	7	7	7	7	16	14	21	20	20	21	21	20	19	20	25	**29**	28	28	27	20	20	19	19	18	14	17	31
Prenzlau (*Uecker*)	7	8	8	9	9	8	7	7	7	7	11	16	16	18	18	20	22	22	22	22	24	**25**	24	24	20	6	5	5	5	4	3	13	31
Neuensund (*Zarow*)	12	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	16	17	17	22	22	22	22	24	**26**	**26**	**26**	16	10	10	10	10	10	6	16	31
Demmin (*Peene*)	3	8	7	9	10	10	9	9	9	9	9	9	12	19	19	23	24	24	24	24	26	**27**	**27**	**27**	24	19	19	18	17	17	15	16	31
Putbus	5	20	20	16	15	13	12	12	12	12	11	12	17	21	20	24	23	22	21	20	25	**28**	27	27	21	21	20	19	19	17	17	18	31
Kirchdorf auf Poel	9	32	30	25	32	28	27	26	25	24	23	23	30	37	36	**40**	**40**	39	39	39	**40**	**40**	**40**	**40**	35	34	33	32	31	30	29	32	31
Segeberg (*Trave*)	7	8	8	8	15	15	15	15	12	9	11	11	17	**22**	19	**22**	20	18	17	16	18	18	18	17	14	9	7	6	5	5	2	13	31
Eutin (*Schwentine*)	1	15	15	12	16	15	15	14	14	13	12	10	14	**20**	**20**	19	18	17	16	15	**20**	19	19	18	16	12	12	12	11	11	8	14	31
Schleswig (*Schlei*)	1	2	2	2	10	10	10	10	10	10	8	8	10	15	15	**17**	**17**	16	16	14	15	14	14	12	5	1	1	—	—	—	—	10	27
Flensburg	1	16	11	11	17	14	13	12	10	10	10	10	11	16	17	**20**	**20**	19	17	18	16	15	17	16	11	7	6	6	5	4	2	12	31
Gramm (*Flads Au*)	1	5	5	5	16	15	14	13	12	11	11	10	13	16	17	22	20	19	20	15	16	18	**26**	25	14	10	10	9	9	9	8	13	31
Westerland auf Sylt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	4	3	3	2	0	4	—	3	3	**6**	4	—	—	—	—	—	—	—	3	11
Wyk auf Föhr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	3	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	4	12
Husum	3	3	4	4	8	8	8	7	6	6	6	5	5	20	20	**22**	20	19	18	17	20	18	19	18	14	12	11	10	9	9	6	11	31
Meldorf	3	2	2	1	9	8	8	6	4	4	3	3	7	11	10	16	22	22	22	20	**25**	24	**25**	22	20	16	15	14	14	13	11	12	31
Elbe																																	
Torgau	7	8	5	10	11	10	9	8	8	9	9	9	9	**20**	19	19	16	18	17	16	**20**	**20**	**20**	19	15	10	9	8	8	10	9	12	31
Dessau (*Mulde*)	4	4	5	7	8	8	7	7	7	7	6	6	6	7	7	6	8	8	8	8	**9**	**9**	**9**	8	2	0	0	0	0	0	0	6	31
Gross Breitenbach[1]) (*Schwarza*)	**26**	25	24	24	24	24	22	20	17	18	19	20	20	22	24	24	23	23	21	20	20	22	25	25	17	13	11	10	10 [1])				
Rudolstadt	2	2	1	6	7	7	6	6	5	7	8	9	9	9	14	13	12	12	12	11	13	14	**15**	13	10	6	5	5	4	4	2	8	31
Jena	3	4	4	7	9	9	8	8	8	8	10	11	10	12	14	13	11	14	13	13	14	17	**18**	17	12	7	6	6	6	6	2	10	31
Schmücke (*Ilm*)	60	60	60	60	60	60	58	58	56	58	60	62	62	65	69	68	68	68	68	68	74	77	**78**	**78**	72	70	70	70	70	72	76	66	31
Stadtilm (*Ilm*)	6	6	5	8	8	7	7	7	6	6	6	6	6	6	5	5	5	6	6	6	5	5	**12**	11	6	6	6	5	4	4	—	6	30
Dingelstädt (*Unstrut*)	3	7	6	6	8	8	8	8	7	6	8	8	7	15	18	16	15	16	16	15	18	20	**22**	21	12	6	5	5	5	6	2	10	31
Erfurt (*Gera*) (*Unstrut*)	5	4	4	8	11	10	10	9	9	8	10	9	9	10	13	12	12	11	11	10	12	**13**	12	12	9	5	5	3	3	2	1	8	31
Sondershausen (*Wipper*) (*Unstrut*)	2	3	3	6	7	7	7	7	6	6	5	5	6	8	10	10	10	9	9	8	10	**14**	**14**	**14**	1	1	—	—	—	0	—	7	27
Nordhausen (*Helme*) (*Saale*)	1	2	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	14	15	12	12	11	11	10	**20**	18	19	18	13	8	**8**	7	7	6	—	9	30
Weissenfels (*Saale*)	4	5	6	7	8	8	8	7	6	6	7	6	5	9	**13**	**13**	12	12	12	12	12	12	10	11	9	4	2	1	—	—	—	8	28
Klostermansfeld (*Wipper*) (*Saale*)	6	8	8	10	10	10	10	9	9	10	10	9	8	12	12	12	13	13	12	12	14	**17**	**17**	**17**	11	5	4	3	2	—	—	10	29
Warmsdorf (*Wipper*) (*Saale*)	—	3	3	3	8	8	8	7	7	6	6	6	6	6	8	**12**	**12**	11	10	10	8	7	7	6	2	—	—	—	—	—	—	7	24
Bernburg (*Saale*)	7	6	5	8	11	10	10	10	10	9	9	9	9	14	15	15	15	15	15	15	**16**	15	15	15	11	6	4	3	2	1	—	10	30
Gernrode a. Harz (*Bode*) (*Saale*)	12	13	12	14	**16**	15	14	13	12	12	12	11	11	14	14	13	12	12	11	10	13	13	12	11	8	4	3	3	3	3	—	11	30
Quedlinburg (*Bode*) (*Saale*)	8	10	10	11	**13**	**13**	**13**	11	8	6	5	5	5	6	8	8	8	8	8	8	10	12	12	12	5	—	—	—	—	—	—	9	25
Harzgerode (*Bode*) (*Saale*)	**25**	**25**	16	17	18	18	17	16	15	14	17	18	17	20	22	20	20	23	22	20	20	22	23	23	20	17	15	15	14	16	13	19	31
Hamersleben (*Bode*) (*Saale*)	3	3	3	10	10	10	10	10	10	11	10	10	12	16	17	17	20	21	21	21	25	26	26	**27**	13	9	8	7	6	5	4	13	31
Schlanstedt (*Bode*) (*Saale*)	4	8	8	8	10	10	10	10	9	8	8	9	9	12	13	13	13	13	13	13	16	**18**	**18**	**18**	14	8	7	6	5	4	2	10	31
Magdeburg (*Saale*)	2	2	1	8	12	12	12	11	11	12	12	11	12	13	13	13	13	13	14	14	16	**17**	16	16	11	6	4	2	1	1	—	10	30
Neustrelitz (*Havel*)	6	10	12	18	20	20	19	18	18	16	19	17	19	24	24	27	30	30	30	30	32	**35**	**35**	33	24	17	16	13	13	12	10	21	31
Kottbus (*Spree*) (*Havel*)	11	11	11	17	18	18	18	17	17	16	17	16	16	22	21	21	23	23	22	21	25	30	**32**	31	26	15	11	11	11	11	7	18	31
Berlin N, Invalidenstr. (*Spree*) (*Havel*)	3	4	4	8	9	8	8	7	7	6	7	7	7	16	15	16	**22**	21	20	18	21	**22**	21	20	16	12	11	10	10	10	9	12	31
Berlin N, Seestr. (*Spree*) (*Havel*)	6	7	7	10	12	12	12	11	11	10	11	10	10	17	18	18	24	23	22	22	24	**25**	24	24	18	10	9	9	8	8	6	14	31
Berlin S, Teltowerstr. (*Spree*) (*Havel*)	5	5	6	11	13	13	13	11	11	11	11	11	11	22	22	23	**30**	28	26	26	28	**30**	**30**	28	23	17	15	14	14	12	10	17	31
Blankenburg (*Spree*) (*Havel*)	5	5	6	11	11	12	12	12	12	12	11	11	11	20	20	21	24	24	24	24	**26**	**26**	**26**	**26**	23	0	0	0	0	0	0	13	31
Spandau (*Spree*) (*Havel*)	6	6	6	9	14	14	14	14	14	14	14	14	14	20	21	21	**26**	**26**	**26**	**26**	24	24	24	24	20	15	13	13	12	12	4	16	31
Heinersdorf (*Spree*) (*Havel*)	7	7	7	10	12	11	10	9	8	8	7	6	6	16	15	16	**22**	21	20	19	21	**22**	21	20	16	12	11	10	9	8	7	13	31
Brandenburg (*Spree*) (*Havel*)	6	6	6	10	11	10	10	10	10	10	10	10	10	23	21	20	**30**	27	26	25	26	24	23	22	21	14	12	12	12	12	8	15	31
Kyritz (*Spree*) (*Havel*)	4	6	6	10	15	15	15	15	15	15	15	15	17	25	25	25	33	33	33	33	**35**	**35**	**35**	**35**	20	—	—	—	—	—	—	21	25
Gardelegen (*Aland*) (*Havel*)	4	7	8	10	14	14	14	14	14	15	15	15	15	20	20	20	23	23	23	23	**31**	**31**	**31**	**31**	18	4	2	1	1	1	—	15	30
Jeetze (*Aland*) (*Havel*)	4	6	6	6	13	12	12	12	12	11	11	11	11	18	17	17	20	19	19	19	**23**	21	20	20	16	9	5	5	5	5	—	13	30
Schwerin (*Elde*) (*Havel*)	8	20	16	14	19	17	16	16	15	14	14	14	17	36	34	**38**	**38**	37	37	36	35	35	35	34	29	25	22	22	21	20	16	24	31
Uelzen (*Ilmenau*) (*Havel*)	2	6	6	6	10	10	10	8	6	6	6	6	6	10	10	12	**14**	**14**	**14**	12	12	**14**	**14**	5	2	0	0	—	—	—	—	8	28
Lüneburg (*Ilmenau*) (*Havel*)	2	7	7	7	11	11	9	9	9	9	9	8	11	15	15	17	**21**	**21**	20	19	**21**	20	19	19	12	8	5	4	3	2	—	12	30
Neumünster (*Stör*)	6	11	10	9	15	14	13	12	12	11	11	10	16	20	19	**23**	21	20	19	19	20	19	20	19	12	6	4	2	1	0	0	13	31
Bremervörde (*Oste*)	4	4	4	4	10	10	10	10	9	9	8	11	13	16	16	17	**19**	18	18	17	15	13	14	14	10	6	5	3	1	0	0	10	31

[1]) Station geht ein.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Weser																																	
Hildburghausen, Meiningen, Bad Liebenstein, Inselsberg, Oesterbehringen (*Werra*)	7 3 5 47 10	9 3 9 47 12	10 5 11 47 12	10 7 12 48 12	11 7 10 48 15	11 7 10 48 15	10 7 8 47 15	10 7 8 47 15	10 7 8 46 15	14 9 10 47 12	14 17 12 47 12	14 17 13 48 12	14 17 12 48 12	22 19 20 48 14	25 19 18 50 20	23 19 18 50 20	21 19 17 50 20	21 19 16 50 20	21 19 16 50 20	20 19 16 50 20	25 21 18 54 25	28 23 19 55 25	**30** **25** 23 58 25	**30** **25** 22 58 25	**30** 21 20 58 22	28 18 16 58 15	26 17 15 58 12	24 17 15 57 10	23 17 15 59 8	29 20 17 **63** 5	22 14 12 62 2	19 15 14 52 15	31 31 31 31 31
Fulda, Altmorschen, Schwarzenborn (*Fulda*)	2 — 4	2 4 11	3 6 12	4 6 10	7 5 10	7 4 9	6 4 9	6 4 8	5 3 8	9 3 10	9 3 10	8 3 10	8 4 10	8 8 14	10 14 18	12 13 16	11 12 15	10 12 14	11 11 13	10 11 13	9 12 18	14 14 22	20 18 **30**	24 15 27	22 8 20	13 2 18	10 1 17	8 1 17	7 0 17	7 — 15	5 — 11	1 — 14	9 7 14	31 28 31
Kassel	1	1	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	8	10	10	9	9	8	7	7	8	12	**16**	14	8	5	4	4	3	4	2	5	31
Herford (*Werre*)	5	10	12	12	13	14	12	10	8	6	7	6	6	9	9	8	7	8	8	8	9	13	**19**	16	2	0	—	—	—	—	—	9	26
Scharfenstein, Ilsenburg, Braunschweig (*Ocker*)	35 16 4	**48** 22 10	32 23 9	27 23 7	29 **25** 11	22 18 10	20 16 10	18 16 9	15 16 9	12 17 8	20 16 9	21 17 8	20 17 8	20 16 10	23 18 18	21 18 16	20 17 16	18 16 16	17 15 16	15 14 16	35 19 20	34 18 **21**	35 17 20	25 16 20	20 10 14	20 6 9	20 6 7	20 6 7	19 6 6	10 5 2	23 — 12	31 16 31	31 30 31
Celle	0	1	2	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	15	13	13	16	15	14	14	**19**	17	17	16	11	6	0	0	—	—	8	29
Göttingen, Herzberg, Klausthal, Seesen a. Harz, Hannover (*Leine*)	5 5 39 15 2	5 5 46 **27** 4	5 8 51 21 2	5 8 48 15 3	8 8 44 16 10	8 8 40 14 9	8 8 38 13 9	8 7 38 12 8	8 7 40 11 6	8 8 36 10 5	8 8 38 11 5	8 8 39 10 5	8 8 40 12 5	14 14 51 14 12	**18** 21 52 13 10	**18** 20 52 12 10	13 20 51 11 11	13 20 50 12 10	12 20 49 11 10	15 20 46 11 10	16 30 **56** 15 12	**18** 31 54 13 9	16 **34** 55 14 **24**	16 **34** 54 13 15	13 22 53 9 8	8 19 52 8 4	7 18 52 6 3	6 17 52 4 1	5 18 55 3 0	5 10 54 2 —	0 18 48 — —	10 18 31 12 8	31 31 31 30 29
Hannover	2	4	2	3	10	9	9	8	6	5	5	5	5	12	10	10	11	10	10	10	12	9	**24**	15	8	4	3	1	0	—	—	8	29
Bremen	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	8	10	13	13	12	12	12	12	**14**	**14**	7	—	—	—	—	—	—	7	25
Oldenburg (*Hunte*)	—	5	6	5	4	4	4	3	3	3	3	2	4	6	6	7	10	10	10	9	10	10	13	**14**	5	2	1	1	1	1	—	6	29
Elsfleth	—	—	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	8	7	9	9	9	8	8	14	14	**16**	14	6	—	—	—	—	—	—	6	23
Helgoland	0	0	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	4	4	4	3	1	2	**7**	**7**	—	—	—	—	—	—	—	3	15
Jever	—	1	5	4	4	3	3	3	3	3	2	2	3	4	4	4	6	6	5	5	9	8	**17**	16	7	5	4	1	—	—	—	5	27
Gütersloh (*Dalke*)	4	8	10	10	10	9	8	7	6	6	6	6	5	8	9	9	8	8	7	7	10	11	**15**	**15**	—	—	—	—	—	—	—	8	24
Münster i. W. (*Aa*)	1	3	4	4	4	3	3	1	0	—	—	—	0	13	6	6	5	4	3	2	8	13	**15**	11	5	—	—	—	—	—	—	5	22
Lingen	—	2	7	7	6	5	4	3	2	1	1	1	1	3	5	5	4	4	3	2	10	12	**13**	6	2	1	—	—	—	—	—	4	25
Schöningsdorf	—	0	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	**4**	**4**	**4**	**4**	3	3	2	3	**4**	2	1	0	—	—	—	—	—	—	2	24
Aurich	1	7	11	11	11	11	10	10	10	9	8	8	8	8	8	7	8	8	8	7	8	7	**15**	13	8	5	2	0	0	0	0	7	31
Emden	2	10	**12**	9	7	6	6	6	6	6	6	6	6	7	6	6	7	6	5	4	8	9	**12**	9	3	1	—	—	—	—	—	7	26
Ellewick (*Jjssel*)	—	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	4	4	4	4	4	4							—	—	—	—	—		25
Rhein																																	
Hohenzollern, Hechingen (*Neckar*)	12 16	10 13	9 7	9 10	11 9	10 8	9 7	8 7	7 6	1 5	3 2	4 3	3 3	6 6	11 9	10 8	9 8	8 8	8 8	7 8	8 8	12 18	31 20	**42** **22**	30 15	24 13	27 12	25 8	24 6	16 5	12 3	13 9	31 31
Darmstadt	0	0	1	0	1	1	1	0	0	3	2	2	1	4	16	15	15	14	13	12	16	15	**20**	17	15	10	6	4	3	2	0	7	31
Koburg, Frankenheim, Frankfurt (*Main*)	2 12 0	2 14 0	5 15 1	8 17 1	8 19 2	6 19 2	6 19 2	6 19 2	6 19 2	10 20 5	*10* 27 5	*10* 29 5	*10* 29 5	22 31 9	25 32 18	*25* 32 16	*24* 32 13	*23* 32 12	*22* 32 11	*21* 33 11	25 33 14	26 39 18	**28** 41 **21**	**28** **43** **21**	26 41 17	21 40 10	20 40 10	20 40 6	20 40 6	**28** 35 5	20 32 1	*17* 29 8	31 31 31
Wiesbaden	—	—	—	2	1	1	1	0	0	1	1	1	3	5	12	11	10	8	7	6	9	9	22	**24**	16	10	9	8	6	2	0	7	28
Geisenheim	0	—	4	3	3	2	1	1	1	1	1	1	0	3	6	6	5	5	5	5	6	10	**16**	7	2	1	1	—	—	—	—	4	26
Birkenfeld (*Nahe*)	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	5	5	5	5	5	5	6	14	**27**	15	9	5	4	4	4	0	0	4	31
Schweinsberg, Marburg, Weilburg (*Lahn*)	— — —	1 — —	1 2 —	1 — 3	4 — 2	4 — 2	3 — 1	2 — 0	2 — 0	4 — 3	4 — 2	4 — 2	3 — 2	4 — 2	5 — 10	5 — 16	5 — 12	5 — 11	5 — 10	4 20 10	7 35 14	22 38 23	**23** **38** **30**	22 30 25	15 20 20	10 16 13	8 15 10	8 14 7	7 14 7	4 14 4	0 12 2	6 — 8	30 31 30
Schneifelforsthaus, Bitburg, Von der Heydt-Grube, Trier (*Mosel*)	15 — — 0	16 0 — 0	18 — 4 1	18 — 2 1	18 — 2 1	18 — 2 1	18 — 2 1	18 — 1 1	16 — 1 1	16 — 1 1	18 — 0 —	18 — 1 —	18 — 1 —	25 7 3 3	30 7 5 4	30 5 3 4	30 4 3 3	30 4 3 3	30 4 3 2	30 4 3 2	32 1 4 2	40 10 9 5	**51** **25** **18** **10**	45 6 10 6	38 3 3 2	35 — — —	36 — — —	36 — — 0	36 — — —	35 — — —	34 — — —	27 6 4 2	31 13 22 23
Neuwied	—	1	4	5	3	3	3	3	2	2	1	2	2	12	21	20	20	19	17	15	16	16	**24**	14	10	8	7	6	5	2	—	9	29
Hachenburg (*Wied*)	2	8	9	9	8	7	6	6	5	4	5	5	5	16	19	18	18	18	17	17	21	27	**38**	30	23	15	14	13	12	10	8	13	31
Siegen (*Sieg*)	—	1	4	3	2	2	2	1	1	—	2	1	1	14	19	17	15	14	13	13	15	25	**30**	25	20	18	12	10	10	6	4	10	29
Krefeld	1	2	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2	7	8	7	7	7	7	7	7	9	**12**	7	—	—	—	—	—	—	—	—	5	23

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Arnsberg	6	16	17	13	10	9	9	8	8	6	6	6	6	12	12	12	11	10	10	10	12	**27**	26	24	10	8	8	7	7	2	—	11	30
Brilon (*Ruhr*)	2	14	18	18	14	10	8	8	7	6	8	7	6	11	18	18	18	17	17	13	20	28	**30**	27	25	21	20	20	20	16	12	15	31
Alt-Astenberg (*Ruhr*)	14	18	24	24	24	24	24	24	24	25	27	39	39	41	41	41	41	41	41	41	47	77	**80**	**80**	76	72	72	71	71	68	66	45	31
Lüdenscheid [Strasse] (*Ruhr*)	6	10	12	12	12	8	8	8	8	6	6	6	6	16	18	18	17	17	17	17	18	24	**33**	24	20	16	15	14	13	9	6	14	31
Kleve	—	1	2	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	6	5	5	4	4	4	3	4	2	**7**	0	—	—	—	—	—	—	—	3	18
Aachen (*Maas*)	2	7	6	5	4	4	2	—	—	—	—	—	—	3	**17**	16	14	12	9	8	6	7	7	2	—	—	—	—	—	—	—	7	18
Sigmaringen (*Donau*)	5	5	6	7	8	8	8	7	5	5	5	4	4	12	12	11	10	10	10	9	20	25	**30**	24	16	10	10	9	**8**	7	5	10	31
Februar																																	
Memel (*Dange*)	27	22	22	22	22	23	23	25	25	24	24	32	**35**	33	34	32	31	30	30	30	30	29	29	29	29	30	28	26				28	28
Tilsit (*Memel*)	26	23	24	24	24	26	26	27	25	25	25	28	30	31	**40**	37	34	33	33	31	31	33	34	34	37	35	32	32				30	28
Insterburg	14	14	13	13	16	25	25	24	24	24	24	27	25	25	34	34	27	25	25	29	29	32	34	34	**36**	**36**	34	31				26	28
Heilsberg (*Pregel*)	**20**	10	10	8	8	16	16	14	12	12	10	9	10	9	12	12	9	8	6	7	7	12	16	14	12	**8**	6	5				11	28
Königsberg (*Pregel*)	20	17	16	16	16	18	18	18	19	19	16	19	16	18	26	25	20	20	18	22	22	25	32	30	**33**	28	24	21				21	28
Weichsel																																	
Gross Blandau (*Narew*)	30	30	30	30	30	31	32	32	37	37	41	42	43	43	43	43	43	43	43	51	51	58	60	60	**61**	**61**	58	54				43	28
Marggrabowa (*Narew*)	27	24	24	24	24	27	27	28	32	33	33	34	33	35	36	37	36	36	36	44	44	49	**52**	51	**52**	51	49	45				37	28
Osterode (*Drewenz*)	15	8	8	8	8	12	13	13	13	11	10	7	7	12	13	13	13	12	11	9	8	**24**	20	19	18	15	14	11				12	28
Altstadt (*Drewenz*)	18	16	16	16	15	16	17	19	20	20	22	19	19	19	24	24	24	24	23	20	20	23	**25**	**25**	**25**	24	23	23				21	28
Konitz (*Brahe*)	**18**	14	12	11	10	10	10	9	8	8	6	4	4	6	10	7	6	5	5	3	4	8	10	10	9	8	7	5				8	28
Bromberg (*Brahe*)	**11**	8	9	9	9	9	10	6	2	1	0	—	1	4	4	1	—	—	—	—	0	0	2	2	2	0	0	0				4	23
Preussisch Stargard (*Ferse*)	**25**	23	20	20	19	20	20	18	18	18	18	13	13	17	23	20	19	19	20	15	15	20	22	22	22	20	18	17				19	28
Marienburg (*Weichsel-Delta*)	**20**	18	16	16	16	14	14	10	10	10	9	8	8	9	10	10	9	8	6	2	2	5	5	5	4	4	4	3				9	28
Hela	**35**	22	22	22	22	23	23	21	22	21	20	22	22	23	28	30	26	24	22	21	22	24	27	27	27	26	25	24				24	28
Lauenburg (*Leba*)	**26**	25	25	25	25	**26**	25	25	24	22	19	18	18	20	21	17	14	13	12	12	10	11	11	11	11	10	10	9				18	28
Köslin (*Mühlenbach*)	*24*	*23*	*22*	*21*	21	22	20	16	15	13	10	11	11	12	15	14	12	10	9	8	9	8	8	7	6	4	2	1				*13*	28
Schivelbein (*Rega*)	**28**	24	24	24	24	24	23	20	18	18	18	17	18	21	23	19	16	11	7	2	2	3	3	3	3	1	—	—				15	26
Oder																																	
Ratibor	**30**	25	21	22	22	22	21	23	19	18	16	15	14	8	0	0	—	4	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—				16	18
Beuthen (*Klodnitz*)	**30**	25	19	20	20	20	20	22	21	22	23	22	21	20	19	17	14	12	10	9	3	0	0	2	1	0	—	—				15	26
Oppeln	**20**	15	12	13	13	13	13	12	10	8	7	4	6	5	3	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				9	17
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*)			115		112			113		135		160			160			162			163			173		167		161				28
Wölfelsdorf (*Glatzer Neisse*)	**21**	18	17	19	18	18	18	17	14	14	18	14	13	16	12	9	7	8	7	5	2	0	0	1	0	0	0	0				10	28
Brand (*Glatzer Neisse*)						34							61							61							50						28
Reinerz (*Weistritz*) (*Glatzer Neisse*)	42	42	40	45	43	43	42	43	45	47	**74**	73	65	73	69	64	63	66	65	58	53	50	52	49	48	46	46	45				53	28
Glatz (*Glatzer Neisse*)	**18**	12	10	13	11	10	10	9	8	7	12	4	2	2	1	—	—	6	5	—	—	—	—	1	—	—	—	—				8	18
Görbersdorf (*Glatzer Steine*)		53				55					75		62					61		60							45						28
Friedland (*Glatzer Steine*)	36	33	32	34	34	33	33	33	31	35	**50**	45	40	42	35	32	30	32	32	28	24	18	15	15	15	12	10	6				29	28
Weigelsdorf (*Pause*) (*Glatzer Steine*)	—	2	—	**5**	4	**4**	3	1	—	1	3	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—				2	11
Rosenberg (*Stober*)	**37**	30	32	30	30	30	30	30	26	26	36	29	30	30	28	18	15	14	14	12	8	3	8	8	6	2	2	0				20	28
Breslau	**17**	12	12	11	11	11	11	8	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				9	11
Liegnitz (*Katzbach*)	1	—	—	**2**	**2**	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1	5
Fraustadt (*Landgraben*)	**18**	16	15	15	15	15	15	14	11	11	*12*	*9*	*8*	*10*	*4*	0	—	2	0	—	—	—	6	6	5	1	0	0				9	24
Grünberg	**9**	6	7	6	6	5	4	3	1	2	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	4	—	—	—				5	14
Prinz Heinrich-Baude (*Lomnitz*)	50	55	60	62	62	62	62	63	65	65	65	65	67	70	71	71	70	72	74	75	75	75	77	77	77	77	**78**	**78**				69	28
Wang (*Lomnitz*)	62	66	68	72	70	69	68	68	68	74	82	86	87	**94**	82	77	74	80	75	63	53	48	47	48	49	48	47	45				67	28
Krummhübel (*Lomnitz*)	25	15	18	18	18	18	16	15	15	20	24	24	**30**	28	25	20	15	14	13	10	8	7	6	6	5	4	4	4				15	28
Schneekoppe (*Lomnitz*)	60	65	65	65	65	65	65	65	68	70	70	75	**88**	**88**	**88**	**88**	85	85	83	80	80	80	80	80	80	80	80	80				76	28
Eichberg (*Lomnitz*)	23	**26**	21	22	22	21	21	21	20	24	21	18	20	21	15	14	12	11	10	6	4	2	0	1	0	0	0	0				13	28
Schreiberhau (*Zackerl*) (*Bober*)	46	50	50	50	50	50	47	53	54	60	**90**	80	80	83	82	78	75	70	70	68	60	55	56	56	50	45	40	35				60	28
Warmbrunn (*Zackerl*) (*Bober*)	**16**	14	10	12	12	11	10	9	6	11	10	4	3	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				9	15
Bunzlau (*Bober*)	**7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—				5	2
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	**10**	6	2	3	**2**	2	1	1	0	1	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**2**	1	0	—	—				1	26

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Frankfurt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	10	9	6	—	—	—				6	5
Ostrowo (*Prosna*)	22	18	17	18	18	17	19	17	11	10	12	7	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	3	—	—	—				12	17
Posen [Stadt]	15	10	11	11	10	10	10	9	6	5	5	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	—	—	—				4	25
Posen-Jersitz	14	9	12	11	11	11	10	8	4	3	4	1	1	3	0	—	—	1	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—				6	18
Samter (*Samica*)	10	7	8	7	7	6	4	2	—	1	—	—	3	5	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—				4	15
Tremessen	7	2	4	3	4	4	4	2	2	0	2	0	2	7	1	0	0	—	0	—	0	—	0	—	—	—	—	—				2	20
Neustettin	25	12	13	13	13	13	13	12	11	12	10	10	12	14	22	15	9	10	6	1	0	1	1	1	1	0	0	0				9	28
Deutsch Krone	10	8	10	8	8	4	4	2	1	2	2	0	2	5	1	0	0	2	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0				3	28
Landsberg	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—				2	9
Stettin	6	6	7	5	5	4	4	1	1	0	—	—	6	11	—	—	—	—	—	—	1	1	4	2	2	—	—	—				4	17
Pammin (*Ihna*)	14	12	11	11	11	11	10	9	7	6	5	3	5	9	3	0	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—				7	19
Prenzlau (*Uecker*)	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	2	1	—	—				3	8
Neuensund (*Zarow*)	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—				3	6
Demmin (*Peene*)	3	—	1	1	1	1	0	—	—	—	—	—	2	7	—	—	—	—	—	—	—	2	6	6	6	2	1	—				3	14
Putbus	10	7	7	7	7	7	7	3	3	0	0	—	—	6	10	5	3	0	—	—	2	0	0	—	—	—	—	—				4	19
Kirchdorf auf Poel	20	18	17	17	17	17	17	12	10	7	2	1	5	15	0	—	—	—	—	—	—	5	7	6	4	2	1	0				9	22
Segeberg (*Trave*)	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	9	11	0	—	—	—	—	—	—	1	7	6	4	0	—					3	12
Eutin (*Schwentine*)	4	4	2	2	2	1	1	1	—	—	—	—	2	11	—	—	—	—	—	—	—	11	13	11	10	8	5					5	16
Schleswig (*Schlei*)	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	9	1	—	—	—	—	—	—	6	7	6	5	5	1					4	11
Flensburg	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	14	9	4	1	—	—	—	—	7	6	6	6	6	1					4	15
Gramm (*Flads Au*)	4	3	8	8	8	8	6	3	—	—	—	—	2	7	10	9	8	5	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1				5	17
Westerland auf Sylt		8						—	—	—	—	—	2	5	—	—	—	—	—	—	—	2				1		2					
Wyk auf Föhr	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—					4	5
Husum	2	3	1	1	1	1	1	1	0	—	—	—	—	5	0	—	—	—	—	—	—	10	10	9	8	5	2					4	17
Meldorf	6	1	1	1	1	1	1	1	0	—	—	1	3	10	0	0	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	0					2	17
Elbe																																	
Torgau	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—				1	4
Dessau (*Mulde*)	0	0	3	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—				1	8
Neuhaus a. R. [1] (*Schwarza*)	58	57	67	66	62	60	59	60	63	80	90	82	92	100	98	90	90	90	88	86	76	74	84	85	82	78	74	72				77	28
Rudolstadt	—	—	—	0	0	0	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	5
Jena	—	—	2	3	3	3	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—				2	8
Schmücke	80	85	94	94	94	92	90	92	94	102	128	124	127	132	134	122	116	120	117	115	110	107	124	126	126	126	122	115				111	28
Stadtilm	—	—	—	14	13	12	11	10	6	5	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8	9
Dingelstädt	—	—	7	6	6	5	5	3	4	4	2	—	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—				4	13
Erfurt (*Gera*)	—	—	1	1	1	0	0	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1	6
Sondershausen (*Wipper*)	—	—	2	2	2	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—				1	8
Nordhausen (*Helme*)	—	—	8	7	7	7	6	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—				5	8
Weissenfels	—	—	5	6	5	4	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4	7
Klostermansfeld	—	—	12	12	10	9	8	6	5	10	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8	10
Warmsdorf	—	—	6	6	5	5	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—				4	7
Bernburg	—	—	8	8	8	8	8	3	0	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—				5	9
Gernrode a. H.	—	—	5	5	4	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4	6
Quedlinburg	—	—	4	8	8	8	8	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—				5	8
Harzgerode	8	2	13	9	9	8	8	6	12	16	13	10	11	13	7	4	3	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—				8	20
Hamersleben	3	2	10	10	10	10	9	7	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—				6	13
Schlanstedt	—	—	8	8	8	7	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—				5	8
Magdeburg	—	—	4	4	4	4	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	4	—	—	—				4	9
Neustrelitz	5	3	3	2	2	3	2	—	—	—	—	—	3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	10	8	4	—	—	—				5	12
Kottbus	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	0	—	—	—				1	5
Berlin N, Invalidenstr.	4	0	0	0	0	0	0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6	5	0	0	—				2	12
Berlin N, Seestr.	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	—	—	—				2	4
Berlin S, Teltowerstr.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	7	3	—	—				5	6
Blankenburg	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	0	—	—	—	—	—	—	5	6	2	0	0	—				1	10
Spandau	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	3	0	—	—				1	14

[1] Im Januar nicht beobachtet.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Heinersdorf } (*Havel*)	4	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6	5	—	—	—				4	7
Brandenburg } (*Havel*)	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	4	—	—	—				2	7
Kyritz } (*Havel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0	—	—	—	—				2	4
Gardelegen } (*Aland*)	—	—	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	15	13	1	—	—				6	9
Jeetze } (*Aland*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	10	8	—	—	—				10	3
Schwerin (*Elde*)	7	6	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	3	8	—	—	—	—	—	—	—	0	14	13	13	8	0	—				4	17
Uelzen } (*Ilmenau*)	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—				2	6
Lüneburg } (*Ilmenau*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6	5	2	—	—				4	6
Neumünster (*Stör*)	—	4	0	0	0	0	0	—	—	—	—	1	2	6	—	—	—	—	—	—	—	1	5	3	2	0	—	—				2	14
Bremervörde (*Oste*)	—	1	3	3	2	2	1	0	—	—	—	1	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	0	—	—				1	14
Weser																																	
Hildburghausen } (*Werra*)	19	10	15	15	15	15	15	16	15	22	15	11	10	8	4	2	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—				12	18
Meiningen } (*Werra*)	13	8	3	3	3	2	2	3	1	3	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—				4	13
Bad Liebenstein } (*Werra*)	6	2	6	6	6	5	5	7	4	6	0	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4	13
Inselsberg } (*Werra*)	67	70	80	80	80	78	77	79	82	84	85	90?	100	100	92	90	86	87	84	80	80	80	90	92	90	86	84	82				84	28
Oesterbehringen } (*Werra*)	—	—	3	2	2	2	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—				2	9
Fulda } (*Fulda*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2	1
Altmorschen } (*Fulda*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1	1
Schwarzenborn } (*Fulda*)	7	5	8	7	7	7	7	9	9	14	13	9	7	10	0	0	0	—	—	0	—	—	—	4	5	—	—	—				6	20
Kassel } (*Fulda*)	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1	3
Herford (*Werre*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—				1	2
Scharfenstein } (*Ocker*)	6	20	32	32	32	27	25	30	38	55	68	70	70	70	58	50	38	32	29	25	22	20	20	20	20	18	15	10				34	28
Ilsenburg } (*Ocker*)	—	4	5	5	5	5	4	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4	8
Braunschweig } (*Ocker*)	—	—	9	8	7	7	7	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	0	—	—	—				5	10
Celle } (*Aller*)	—	—	5	5	5	4	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	—	—	—				2	10
Göttingen } (*Aller*)	—	—	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—				0	8
Herzberg } (*Leine*)	6	3	7	7	7	7	7	10	7	3	2	—	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—				5	15
Klausthal } (*Leine*)	50	65	80	74	74	73	73	74	84	94	103	99	108	109	102	90	86	88	84	77	74	73	72	72	74	69	67	64				80	28
Seesen a. Harz } (*Leine*)	—	2	4	3	3	3	2	1	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—				2	11
Hannover } (*Leine*)	—	—	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—				1	7
Bremen	—	—	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—				2	8
Oldenburg (*Hunte*)	—	—	1	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—				0	7
Elsfleth	—	—	5	5	5	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5	5
Helgoland	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—				2	9
Jever	—	—	5	5	5	4	4	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4	6
Gütersloh (*Dalke*) } (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—				1	4
Münster i. W. (*Aa*) } (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—				2	2
Lingen } (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—				0	2
Aurich } (*Ems*)	—	—	2	2	2	0	1	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1	8
Emden } (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—				1	1
Ellewick (*Ijssel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1	1
Rhein																																	
Hohenzollern } (*Neckar*)	10	5	4	3	2	1	0	—	—	10	3	2	11	8	6	3	3	2	—	—	—	—	8	6	0	—	—	—				5	19
Hechingen } (*Neckar*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2	3
Darmstadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1	1
Koburg } (*Main*)	7	7	7	7	7	7	7	10	3	10	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6	13
Frankenheim } (*Main*)	24	22	25	25	25	25	25	26	28	28	31	29	34	35	28	24	20	19	16	12	10	12	15	16	16	12	9	7				21	28
Birkenfeld (*Nahe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1	2
Marburg } (*Lahn*)	7	0	0	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—				1	6
Weilburg } (*Lahn*)	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	2
Schneifelforsthaus } (*Mosel*)	16	20	16	16	16	16	16	14	17	19	14	13	20	16	12	8	8	10	8	6	6	8	14	15	16	16	8	5				13	28
Von der Heydt-Grube } (*Mosel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—				1	1
Hachenburg (*Wied*)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3	4

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Siegen (*Sieg*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—				2	2
Arnsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—				2	2
Brilon (*Ruhr*)	6	6	5	5	4	3	2	—	—	—	—	5	**10**	9	—	—	—	1	—	—	—	—	0	2	—	—	—	—				4	13
Alt-Astenberg (*Ruhr*)	58	70	80	80	80	80	80	79	85	**85**	**95**	80	90	91	70	65	60	64	50	30	30	33	34	34	36	33	25	20				61	28
Lüdenscheid [Strasse] (*Ruhr*)	2	1	1	0	0	—	—	—	1	3	—	3	6	**8**	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2	11
Sigmaringen (*Donau*)	4	3	2	—	—	—	—	—	—	6	3	6	4	3	—	—	—	6?	—	—	—	3	**7**	5	—	—	—	—				4	12

März

Memel (*Dange*)	25	24	23	23	23	25	25	22	22	24	26	**29**	24	20	15	7	0	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	18
Tilsit (*Memel*)	**32**	30	30	31	31	29	28	26	26	27	30	28	27	21	15	8	3	3	2	0	4	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	17	25
Insterburg (*Pregel*)	**28**	**28**	25	25	26	22	21	20	20	23	25	25	23	17	10	6	0	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	19
Heilsberg (*Pregel*)	**4**	2	1	1	0	0	0	0	0	3	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	23
Königsberg (*Pregel*)	**18**	16	11	10	8	5	4	3	0	4	2	5	0	0	—	—	—	0	0	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	18
Weichsel																																	
Gross Blandau (*Narew*)	54	51	48	47	46	47	45	45	47	52	**56**	**56**	**56**	50	48	41	40	38	38	38	37	37	35	33	32	31	30	30	24	20	16	41	31
Marggrabowa (*Narew*)	43	42	41	41	41	41	38	36	36	44	**48**	46	35	30	25	20	15	18	17	16	14	12	11	10	8	8	7	5	2	2	2	24	31
Osterode (*Drewenz*)	8	3	0	2	0	—	—	—	0	**11**	0	?	0	—	—	—	0	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	15
Altstadt (*Drewenz*)	**18**	**18**	11	11	11	9	10	4	3	5	6	8	4	1	0	0	1	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	21
Konitz (*Brahe*)	**5**	3	1	2	1	1	1	1	—	2	1	2	—	—	—	—	—	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	15
Bromberg (*Brahe*)	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	0	0	**2**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6
Preussisch Stargard (*Ferse*)	**15**	**15**	9	10	10	10	10	5	6	6	1	2	—	—	—	—	—	1	0	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	16
Marienburg (*Weichsel-Delta*)	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	*1*	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7
Hela	**22**	20	15	10	10	8	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	11
Lauenburg (*Leba*)	**8**	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	**8**	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5
Köslin (*Mühlenbach*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Schivelbein (*Rega*)	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	**5**	3	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	2	5
Oder																																	
Ratibor	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	0	—	—	—	—	—	**2**	1	0	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8
Beuthen (*Klodnitz*)	—	—	—	0	—	1	—	—	1	1	**5**	2	1	—	—	—	—	—	4	3	3	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	2	12
Oppeln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	**4**	—	—	—	—	—	1	2	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*)				161	161		157		180	183	187	184			165	155	151		175		175						157		156		154		31
Wölfelsdorf (*Wölfel*)	0	0	0	2	0	0	0	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	2	1	**4**	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13
Brand (*Glatzer Neisse*)						44							57							26							20						31
Reinerz (*Weistritz*) (*Glatzer Neisse*)	**43**	41	36	37	37	36	37	35	36	37	42	41	39	37	30	20	14	20	22	22	22	20	19	16	12	11	10	9	7	—	—	27	29
Glatz (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	1	—	—	—	—	1	0	2	0	—	—	—	—	—	**3**	. 1	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10
Görbersdorf (*Glatzer Steine*)											46		40							27													
Friedland (*Glatzer Steine*)	3	1	0	2	1	2	4	1	3	2	**12**	9	0	—	—	—	—	4	5	4	8	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	3	19
Weigelsdorf (*Pause*) (*Glatzer Steine*)	—	—	—	1	—	—	3	—	3	—	**4**	—	—	—	—	—	—	**4**	1	3	**4**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8
Rosenberg (*Stober*) (*Glatzer Steine*)	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	2	0	—	—	—	—	—	—	**5**	**5**	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8
Liegnitz (*Katzbach*) (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
Fraustadt (*Landgraben*) (*Bober*)	0	0	—	0	0	—	—	—	—	—	**1**	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	9
Prinz Heinrich-Baude (*Lomnitz*)	78	78	81	85	85	88	92	90	94	94	99	99	95	90	85	80	83	86	90	95	98	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	99	98	98	92	31
Wang (*Lomnitz*)	44	42	38	45	44	48	56	52	55	53	63	**66**	62	45	34	26	22	27	35	39	44	46	39	31	27	26	25	24	21	18	17	39	31
Krummhübel (*Lomnitz*)	3	2	2	4	3	2	3	2	2	2	5	3	2	2	1	1	1	3	6	13	**15**	10	4	1	1	1	1	1	—	—	—	3	28
Schneekoppe (*Lomnitz*)	70	70	70	70	70	70	70	70	**75**	**75**	**75**	**75**	**75**	70	60	60	60	60	65	70	70	70	70	70	70	70	65	60	60	55	50	67	31
Eichberg (*Zackerl*)	0	—	—	2	1	0	1	0	1	0	**9**	6	—	—	—	—	—	6	6	6	6	3	0	—	0	0	0	0	0	0	0	2	23
Schreiberhau (*Zackerl*)	**27**	22	20	20	15	15	16	14	15	13	15	15	13	12	10	8	5	8	20	25	25	20	12	8	5	3	3	1	1	0	0	12	31
Warmbrunn (*Zackerl*)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	**5**	4	—	—	—	—	—	2	3	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	—	—	—	2	0	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	2	**12**	7	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9
Frankfurt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Ostrowo (*Prosna*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1
Posen [Stadt] (*Warthe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	0	**2**	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	6
Posen-Jersitz (*Warthe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Samter (*Samica*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Tremessen	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	3	2	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6
Neustettin (*Netze*) (*Warthe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
Deutsch Krone	1	0	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8
Landsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Prenzlau (*Uecker*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Demmin (*Peene*)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Putbus	0	—	—	2	0	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6
Kirchdorf auf Poel	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
Segeberg (*Trave*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5
Eutin (*Schwentine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
Schleswig (*Schlei*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Gramm (*Flads Au*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Westerland auf Sylt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Husum	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	5
Elbe																																	
Torgau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
Dessau (*Mulde*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
Neuhaus a. R. (*Schwarza*)	68	62[1]																															
Rudolstadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	4	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4
Jena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5
Schmücke (*Ilm*)	112	108	103	103	103	108	108	110	108	108	114	114	106	101	96	92	87	93	97	98	98	95	90	86	80	78	75	73	72	70	68	95	31
Stadtilm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	6	5	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5
Dingelstädt	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	4	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5
Erfurt (*Gera*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
Sondershausen (*Wipper*) (*Unstrut*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3
Nordhausen (*Helme*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Weissenfels	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Klostermansfeld (*Wipper*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
Warmsdorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4
Bernburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4
Gernrode a. Harz	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
Quedlinburg	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5
Harzgerode (*Bode*)	—	—	0	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	8	6	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8
Hamersleben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	2	4	2	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7
Schlanstedt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	5	8	10	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5
Magdeburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Neustrelitz	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
Kottbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
Berlin N, Invalidenstr. (*Spree*) (*Havel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Berlin N, Seestr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
Berlin S, Teltowerstr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Blankenburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Spandau	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
Heinersdorf	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
Brandenburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	0	0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
Kyritz	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Gardelegen (*Aland*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	9	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3
Jeetze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2
Schwerin (*Elde*)	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
Uelzen (*Ilmenau*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
Lüneburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
Neumünster (*Stör*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	5
Bremervörde (*Oste*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	1	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	6

[1]) März nicht weiter beobachtet; April ohne Schneedecke.

Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Weser																																	
Hildburghausen, Meiningen, Bad Liebenstein, Inselsberg, Oesterbehringen (*Werra*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	0	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1
	80	78	75	75	75	75	75	72	72	72	72	68	66	65	60	55	55	64	70	70	68	65	62	60	56	55	53	50	48	42	40	64	31
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4
Altmorschen, Schwarzenborn, Kassel (*Fulda*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	4	5	6	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1
Scharfenstein, Ilsenburg, Braunschweig, Celle, Göttingen, Herzberg, Klausthal, Seesen a. H., Hannover (*Ocker, Aller, Leine*)	5	3	3	2	2	—	—	—	—	—	10	2	—	—	—	—	1	8	10	20	15	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	14
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	5	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	2	5	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	8	10	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4
	60	56	54	54	54	55	55	49	46	44	51	48	42	32	16	9	15	19	20	28	22	14	11	7	—	—	—	—	—	—	—	36	24
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3
Bremen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1
Oldenburg (*Hunte*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Elsfleth	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Helgoland	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2
Jever	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Gütersloh (*Dalke*), Lingen, Schöningsdorf, Aurich (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Rhein																																	
Hohenzollern, Hechingen (*Neckar*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	7	5	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4
Darmstadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2
Koburg, Frankenheim (*Main*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	3	6	9	13	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10
Wiesbaden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1
Geisenheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
Birkenfeld (*Nahe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
Schweinsberg, Marburg, Weilburg (*Lahn*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1
Schneifelforsthaus, Trier (*Mosel*)	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1
Hachenburg (*Wied*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4
Siegen (*Sieg*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Krefeld	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Arnsberg, Brilon, Alt-Astenberg, Lüdenscheid [Strasse] (*Ruhr*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4
	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	4	7	10	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8
	18	9	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	13	23	30	37	25	10	0	—	—	—	—	—	—	—	15	11
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
Kleve	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Sigmaringen (*Donau*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15?	10?	5?	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8?	4

April

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Heilsberg } (*Pregel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—		0	3
Königsberg } (*Pregel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—		0	4
Weichsel																																	
Gross Blandau (*Narew*)	**14**	12	5	2	1	0	—	—	—	—	—	—	1	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4	8
Oder																																	
Beuthen (*Klodnitz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	1
Glatzer Schneeberg } (*Glatzer Neisse*)	152	150		148		148			143	141	140		145	145		140	142		139	138			135	134	132		124	122	120	118			30
Brand } (*Glatzer Neisse*)			0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Prinz Heinrich-Baude } (*Bober*)	**96**	94	92	90	85	86	86	85	85	82	78	78	78	80	80	80	75	76	76	72	68	68	68	68	66	66	62	57	52	50		76	30
Wang } (*Bober*)	**20**	15	11	9	8	8	7	6	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10	9
Krummhübel } (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	2
Schneekoppe } (*Bober*)	**50**	**50**	45	40	40	40	40	40	40	40	30	30	30	30	30	30	30	25	25	20	20	20	15	10	10	10	10	10	10	10		28	30
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	2
Tremessen (*Warthe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	3
Elbe																																	
Schmücke } (*Saale*)	**65**	62	60	56	52	48	43	40	36	33	29	25	25[1]	25	25	23	23	23	20	–[2]	—	—	–	—	—	—	—	—	—	—		38	19
Harzgerode } (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	1
Weser																																	
Inselsberg (*Werra*)	**36**	30	*29*	28	28	**28**	*24*	20	15	15[3]	*12*	10	10	*10*	10	6	6	*3*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—		*12*	27
Scharfenstein } (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	2
Herzberg } (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	1
Klausthal } (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	1

[1]) Schneedecke vielfach durchbrochen. [2]) Schnee an einzelnen Stellen noch vorhanden. [3]) Schnee nur noch stellenweise, Südseite frei.

Mai

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Oder																																	
Oppeln	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Glatzer Schneeberg } (*Wölfel*)	116			112		132	136		114				99	95		84		69		59		48		28		20			12		8		31
Wölfelsdorf } (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	2	**5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2
Brand } (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	3	**11**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2
Reinerz (*Weistritz*) } (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	5	**17**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	2
Glatz } (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	**6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1
Görbersdorf } (*Glatzer Steine*)	—	—	—	—	—	4	**28**	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	3
Friedland } (*Glatzer Steine*)	—	—	—	—	—	2	**18**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3
Weigelsdorf (*Pause*) } (*Glatzer Steine*)	—	—	—	—	—	3	**4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2
Frausstadt (*Landgraben*) } (*Glatzer Steine*)	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1
Prinz Heinrich-Baude } (*Bober*)	45	46	40	41	49	56	66	**72**	65	55	48	38	30	23	17	10	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	18
Wang } (*Lomnitz*) (*Bober*)	—	—	—	—	—	8	**46**	36	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	4
Krummhübel } (*Bober*)	—	—	—	—	—	1	**45**	15	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	5
Schneekoppe } (*Bober*)	5	5	5	15	15	30	**50**	**50**	45	30	25	25	10	10	10	10	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	18
Eichberg } (*Bober*)	—	—	—	—	—	2	**24**	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	3
Schreiberhau } (*Zackerl*)	—	—	—	—	—	2	**20**	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	3
Warmbrunn } (*Zackerl*)	—	—	—	—	—	—	**12**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	1
Tremessen (*Warthe*)	—	—	—	—	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
Elbe																																	
Neuhaus a. R. (*Schwarza*) } (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	**3**	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2
Schmücke } (*Ilm*) (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	4	**11**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2
Stadtilm } (*Ilm*) (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	**4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1
Weissenfels } (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Gernrode a. Harz, Quedlinburg (*Bode*), Harzgerode [1] (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Weser																																	
Bad Liebenstein, Inselsberg, Oesterbehringen (*Werra*)	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1
	—	—	—	—	—	—	?	17	?	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4
	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
Scharfenstein, Ilsenburg, Klausthal (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1
Rhein																																	
Frankenheim (*Main*)	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Schneifelforsthaus (*Mosel*)	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1

[1] Station geht ein.

Juni

Oder																																	
Glatzer Schneeberg (*Glatzer Neisse*)				6		5			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8
Schneekoppe (*Bober*)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4	1

Oktober

Weichsel																																	
Gross Blandau (*Narew*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1
Oder																																	
Glatzer Schneeberg (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1]															14
Prinz Heinrich-Baude, Schneekoppe (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	0	—	2	1	—	—	—	—	—	2	6
	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	2	2	2	2	—	—	3	2	—	—	2	2	—	2	11
Elbe																																	
Schmücke (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
Rhein																																	
Schneifelforsthaus (*Mosel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1
Alt-Astenberg (*Ruhr*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	1

[1] Schneedecke vorhanden, aber nicht gemessen.

November

Tilsit (*Memel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	0	7	7	6	—		5	6
Insterburg, Heilsberg (*Pregel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—		1	1
	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	0	0	0	1	—	0	0	—	—		0	9
Königsberg	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	1	0	—		0	9
Weichsel																																	
Gross Blandau, Marggrabowa (*Narew*)	—	—	—	—	—	0	2	1	1	1	1	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	0	—	—	—	1	—	1	—	—		1	13
	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	0	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	—	—		2	6
Osterode, Altstadt (*Drewenz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—		1	1
	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	1
Konitz, Bromberg (*Brahe*)	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—		1	3
	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	1
Preussisch Stargard (*Ferse*)	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	1	—	—		0	5
Marienburg (*Weichsel-Delta*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	1	—	—		1	2
Hela	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—		2	1
Schivelbein (*Rega*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	2	—	3	3	—	—		2	4

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Oder																																	
Ratibor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4**	1	1	0	—	—	—	—	—	—		2	4
Beuthen (*Klodnitz*)	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	**14**	9	8	7	5	2	1	3	1	—		5	11
Oppeln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4**	**4**	3	1	—	—	—	—	—	—		3	4
Glatzer Schneeberg / Wölfelsdorf (*Wölfel*) (*Glatzer Neisse*)	—	—	5	—	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	**5**	**5**	4	3	3	4	—	1	—	—		3	8
Brand / Reinerz (*Weistritz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	4	—	—	—		0	16
Görbersdorf / Friedland (*Glatzer Steine*)	—	0	0	0	0	0	0	0	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	0	—	**8**	7	6	5	5	5	3	4	4	1		2	28
Weigelsdorf (*Pause*)	1	—	—	—	—	—	—	—	**5**	4	3	3	2	2	2	2	1	0	—	—	3	3	2	2	2	3	1	3	1	0		2	20
Rosenberg (*Stober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—
Frauenstadt (*Landgraben*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9**	8	4	—	—	1	—	6	6	—		6	6
Prinz Heinrich-Baude	—	5	6	8	2	0	2	10	12	12	12	12	12	10	8	10	12	13	15	12	19	19	19	19	20	25	27	**28**	23	15		13	29
Wang (*Lomnitz*)	—	3	6	—	—	—	1	13	14	13	13	12	12	12	10	6	8	4	—	—	15	14	13	13	12	14	15	**22**	10	—		11	23
Krummhübel (*Bober*)	—	1	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	2	1	1	—	1	1	—	—	**10**	6	6	5	5	3	1	5	—	—		3	19
Schneekoppe	—	2	10	6	4	4	6	8	9	10	10	10	10	10	10	13	15	20	40	45	50	50	50	50	50	55	**60**	**60**	45	35		26	29
Eichberg / Schreiberhau (*Zackerl*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	**3**	?	?	—	—	—	—	2	0	—		—	—
Warmbrunn	—	1	—	—	—	—	—	2	3	3	3	2	2	2	1	—	1	—	—	—	5	5	5	4	4	**6**	5	5	2	—		3	19
Samter (*Samica*) / Deutsch Krone (*Netze*) (*Warthe*)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	1	1
Stettin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—		0	2
Pammin (*Ihna*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—		1	1
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	**3**	—	—		2	4
Segeberg (*Trave*)	—	—	—	—	—	—	**1**	**1**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	3
Eutin (*Schwentine*)	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	1
Flensburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—	—		0	2
Husum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—		0	1
Elbe																																	
Neuhaus a. R. (*Schwarza*)	—	5	6	1	—	—	—	2	1	1	1	1	—	—	—	1	1	—	3	21	**25**	23	22	19	22	23	19	19	22	18		12	22
Jena	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	1
Schmücke / Stadtilm (*Ilm*)	4	8	19	12	5	—	—	1	2	2	2	1	1	—	—	—	?	—	2	24	32	36	36	36	36	**38**	33	33	33	33		*18*	*24*
Dingelstädt	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7**	5	5	4	3	3	2	2	—	—	—		4	8
Erfurt (*Gera*) / Nordhausen (*Helme*) (*Unstrut*)	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	**1**	**1**	—	—	—	—	—		1	4
Weissenfels	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—		1	1
Gernrode a. Harz / Quedlinburg / Hamersleben (*Bode*)	—	—	—	—	—	—	—	**3**	2	2	2	2	2	2	—	—	—	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	8
Neustrelitz / Kottbus (*Spree*) / Kyritz (*Havel*)	—	—	—	—	—	—	—	**3**	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	7
Gardelegen / Jeetze (*Aland*)	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	1
Neumünster (*Stör*)	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	1
Bremervörde (*Oste*)	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	1
	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	2
	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	1
Weser																																	
Hildburghausen / Meiningen / Bad Liebenstein / Inselsberg (*Werra*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	4	4	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4	7
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3	1
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7**	4	4	4	4	5	3	—	—	—	—		4	7
Fulda / Altmorschen (*Fulda*)	6	18	—	—	—	—	—	3	3	3	3	3	3	—	—	—	2	—	10	40	42	**44**	**44**	**44**	**44**	44	42	42	42	35		—	—
	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10**	7	6	5	5	4	1	—	—	—	—		5	7
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	1

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Schwarzenborn (Fulda)	—	1	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	**14**	12	11	10	10	10	9	0	—	—	—		7	11
Kassel (Fulda)	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—		2	1
Herford (Werre)	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	2
Scharfenstein (Ocker)	—	2	—	—	—	—	3	5	7	5	4	—	1	—	—	—	—	—	2	**15**	13	13	13	13	13	8	8	8	2	—		7	18
Ilsenburg (Ocker)	—	—	—	—	—	—	—	**1**	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	2
Braunschweig (Ocker)	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—		1	2
Duderstadt (Aller)	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—		1	2
Herzberg (Leine)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	**2**	—	—	—	—		0	3
Klausthal (Leine)	—	**10**	5	—	—	—	0	2	2	2	2	1	0	—	—	0	—	—	3	3	4	4	6	6	8	8	5	5	2	—		4	21
Seesen a. Harz (Leine)	—	—	—	—	—	—	—	**2**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	2
Hannover (Leine)	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	1
Schöningsdorf (Ems)	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	1
Rhein																																	
Hohenzollern (Neckar)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	**7**	**7**	6	5	4	3	5	4	0	—		4	10
Hechingen (Neckar)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	**4**	3	2	1	0	2	0	—	—		2	8
Darmstadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	**2**	—	1	—	—	—	0	—		1	4
Koburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6						4	0	—	—	—			
Frankenheim (Main)	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	**28**	27	27	27	27	27	26	20	20	17	11		19	14
Frankfurt (Main)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	0	—	—	—	—	—		1	2
Wiesbaden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—		1	1
Geisenheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—		2	1
Birkenfeld (Nahe)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4**	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—		2	4
Schweinsberg (Lahn)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—		1	2
Marburg (Lahn)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—		1	1
Weilburg (Lahn)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4**	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—		2	2
Schneifelforsthaus (Mosel)	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	15	15	16	16	**18**	12	8	8	0	—		12	11
Bitburg (Mosel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	**2**	—	—	—	—	—		1	3
Von der Heydt-Grube (Mosel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5**	—	—	3	2	2	1	—	—	—	—		3	5
Trier (Mosel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	1	2	—	—	—	—	—		2	3
Hachenburg (Wied)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1?	—	—	4	?	2	—	—	—	—	—			4?
Siegen (Sieg)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4**	1	1	—	—	1	—	—		2	4
Brilon (Ruhr)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6**	4	3	4	**6**	**6**	—	0	—	—	—		4	7
Alt-Astenberg (Ruhr)	4	11	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	**26**	20	20	21	25	25	18	3	—	—	—		15	13
Lüdenscheid [Strasse] (Ruhr)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	**7**	0	0	0	—	—		3	6
Aachen (Maas)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—		0	1
Sigmaringen (Donau)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	**6**	**6**	**6**	5	5	4	—	—	—	—		5	7
December																																	
Memel (Dange)	—	—	—	—	12	**19**	16	15	13	10	7	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	9
Tilsit (Memel)	—	—	3	5	**14**	**14**	11	8	7	4	2	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	12
Insterburg (Pregel)	—	—	3	7	7	**9**	8	7	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	9
Heilsberg (Pregel)	—	0	2	2	3	**5**	**5**	4	4	1	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	0	0	—	—	2	17
Königsberg (Pregel)	—	—	8	10	**20**	19	17	15	12	8	6	4	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	13
Weichsel																																	
Gross Blandau (Narew)	—	—	1	2	2	4	4	4	4	4	**6**	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	2	2	2	2	2	3	19
Marggrabowa (Narew)	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**5**	**5**	4	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	—	—	—	—	—	—	2	17
Osterode (Drewenz)	—	—	2	2	2	**4**	**4**	**4**	**4**	2	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	2	14
Altstadt (Drewenz)	—	—	2	1	1	**6**	**6**	3	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	11
Konitz (Brahe)	—	3	3	4	**5**	**5**	4	4	4	3	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	12
Bromberg (Brahe)	—	—	2	1	2	**3**	**3**	**3**	3	2	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10
Preussisch Stargard (Ferse)	1	1	1	2	**4**	**4**	**4**	**4**	3	3	2	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	2	15
Marienburg (Weichsel-Delta)	—	**2**	**2**	**2**	2	**2**	**2**	**2**	**2**	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Hela	—	2	2	3	5	**10**	8	8	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	9
Lauenburg (*Leba*)	—	1	2	2	4	5	**6**	**6**	5	4	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	11
Köslin (*Mühlenbach*)					**22**																												
Schivelbein (*Rega*)	—	5	3	4	**9**	7	7	6	6	6	6	4	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	13
Oder																																	
Ratibor	—	—	—	—	—	**2**	**2**	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	**2**	1	**2**	**2**	2	9
Beuthen (*Klodnitz*)	—	—	—	—	—	1	1	**2**	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	0	0	—	—	—	1	7
Oppeln	—	—	—	—	—	**2**	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	1	5
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*)						12				17	17	17	15	15	14	17			15	15	15	15	15			18	34?	34	**36**	**36**	**36**		31
Wölfelsdorf (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	**10**	**10**	9	9	6	9
Brand				0							3							0							0								
Reinerz (*Weistritz*)	—	—	—	—	—	0	0	0	—	0	0	0	0	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	0	15
Glatz	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5**	4	4	3	2	3	6
Görbersdorf (*Glatzer Steine*)	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	2	2	4	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	1	5	**9**	8	7	7	3	17
Friedland (*Glatzer Steine*)	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	2	2	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	**8**	7	7	6	3	16
Weigelsdorf (*Pause*)	—	—	0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	4	**5**	—	—	—	2	5
Rosenberg (*Stober*)	—	—	—	—	—	**2**	**2**	**2**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	5
Breslau	—	—	—	—	—	**1**	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Liegnitz (*Katzbach*)	—	—	—	—	0	**1**	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	6
Fraustadt (*Landgraben*)	—	0	0	0	1	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	1	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0	0	1	18
Schwarmitz [1])	—	0	—	—	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	7
Prinz Heinrich-Baude (*Lomnitz*)	12	13	13	13	14	16	16	13	13	14	14	14	16	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	10	11	15	25	25	25	**26**	14	31
Wang (*Lomnitz*)	—	7	6	6	6	12	12	9	8	9	8	7	9	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	2	12	**22**	21	20	19	9	22
Krummhübel (*Lomnitz*)	—	1	1	—	1	2	2	2	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	12	**17**	16	15	12	5	18
Schneekoppe (*Bober*)	40	40	40	40	42	42	42	42	42	42	42	42	45	40	30	25	25	25	25	25	25	25	20	20	20	25	35	**50**	**50**	**50**	**50**	36	31
Eichberg (*Bober*)	—	—	—	—	—	3	3	3	2	2	1	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	**5**	4	4	4	2	14
Schreiberhau (*Zackerl*)	—	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	14	**16**	15	15	14	5	17
Warmbrunn (*Zackerl*)	—	0	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	1	**2**	—	—	—	1	6
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	—	0	0	0	0	**2**	**2**	1	1	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11
Frankfurt	—	2	2	2	**3**	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7
Ostrowo (*Prosna*)	—	—	—	—	—	**1**	**1**	**1**	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
Posen [Stadt] (*Warthe*)	—	1	—	—	2	**4**	**4**	**4**	3	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9
Posen-Jersitz (*Warthe*)	—	—	—	—	3	**5**	4	4	3	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8
Samter (*Samica*) (*Warthe*)	—	1	—	—	2	**3**	2	2	2	2	2	1	1	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10
Tremessen (*Netze*)	—	1	1	1	2	**3**	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8
Neustettin (*Netze*)	—	6	6	9	11	**12**	**12**	**12**	**12**	11	8	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	12
Deutsch Krone (*Netze*)	—	1	0	0	**4**	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14
Landsberg (*Warthe*)	—	2	—	—	4	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	4	4	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	11
Stettin (*Warthe*)	—	3	3	2	**4**	2	2	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10
Pammin (*Ihna*)	—	3	2	2	**6**	5	5	5	4	4	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	13
Prenzlau (*Uecker*)	—	**3**	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
Demmin (*Peene*)	—	**2**	**2**	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
Putbus	—	4	2	**6**	0	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5
Kirchdorf auf Poel	—	**6**	**6**	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4
Segeberg (*Trave*)	—	**10**	7	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	4	5
Eutin (*Schwentine*)	—	**6**	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6
Flensburg	—	**7**	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2
Gramm (*Flads Au*)	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Westerland auf Sylt	**1**	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Wyk auf Föhr	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Husum	—	**9**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2
Meldorf	—	**14**	7	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4
Elbe																																	
Torgau	—	—	—	—	**5**	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	7
Dessau (*Mulde*)	—	0	—	0	**4**	2	2	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10

[1]) Beobachtet erst seit April 1893.

Stationen		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Neuhaus a. R. (*Schwarza*)	(*Saale*)	15	15	14	14	**25**	**25**	24	24	24	23	23	22	20	17	10	7	5	4	4	4	2	3	4	4	4	11	18	20	20	20	20	14	31
Rudolstadt		—	—	—	—	7	6	5	4	4	4	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·4	9
Schmücke (*Ilm*)		27	29	29	29	32	32	32	32	32	32	32	32	32	26	16	16	16	16	16	16	12	12	12	12	12	23							31
Stadtilm (*Ilm*)		—	—	—	—	**10**	9	8	7	6	6	6	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	10
Dingelstädt		—	1	1	1	**4**	3	3	3	3	3	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	13
Erfurt (*Gera*)	(*Unstrut*)	—	0	—	—	**6**	4	3	3	2	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	2	10
Sondershausen (*Wipper*)	(*Unstrut*)	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Nordhausen (*Helme*)	(*Unstrut*)	—	—	—	—	**3**	**3**	2	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7
Weissenfels	(*Saale*)	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Klostermansfeld (*Wipper*)	(*Saale*)	—	1	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Bernburg	(*Saale*)	—	0	0	0	—	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7
Gernrode a. Harz (*Bode*)	(*Saale*)	—	**2**	**2**	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8
Hamersleben (*Bode*)	(*Saale*)	—	**1**	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	1	4
Magdeburg	(*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	**1**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Neustrelitz	(*Havel*)	—	5	4	**7**	3	2	2	3	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	11
Kottbus	(*Havel*)	—	1	—	—	**4**	2	1	2	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9
Berlin N, Invalidenstr.	(*Spree*)	—	1	1	1	**4**	0	0	1	1	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11
Berlin N, Seestr.	(*Spree*)	—	2	2	1	**3**	1	1	1	1	1	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12
Berlin S, Teltowerstr.	(*Spree*)	—	**3**	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
Spandau	(*Havel*)	—	1	0	0	**2**	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11
Heinersdorf	(*Havel*)	—	1	1	0	**3**	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10
Brandenburg	(*Havel*)	—	**1**	0	0	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	5
Kyritz	(*Havel*)	—	**4**	**4**	**4**	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3
Gardelegen (*Aland*)	(*Havel*)	—	**3**	**3**	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
Jeetzé (*Aland*)	(*Havel*)	—	**3**	**3**	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	5
Schwerin (*Elde*)	(*Elde*)	—	**8**	7	0	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
Uelzen (*Ilmenau*)	(*Ilmenau*)	—	**4**	**4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2
Lüneburg (*Ilmenau*)	(*Ilmenau*)	—	**6**	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3
Neumünster (*Stör*)	(*Stör*)	—	**7**	**7**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3
Bremervörde (*Oste*)	(*Oste*)	—	**7**	**7**	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4
Weser																																		
Hildburghausen	(*Werra*)	—	—	—	—	**7**	6	5	5	5	5	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	5	3	3	2	2	4	16
Meiningen	(*Werra*)	—	—	—	—	**8**	**8**	**8**	**8**	7	7	6	4	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	6	12
Bad Liebenstein	(*Werra*)	—	—	—	—	**7**	6	5	6	5	6	5	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	2	2	2	2	4	16
Inselsberg	(*Werra*)	32	33	33	32	41	41	41	41	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	35	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	33	35	37	40	40	40	36	31
Oesterbehringen	(*Werra*)	—	—	—	—	**2**	**2**	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7
Fulda	(*Fulda*)	—	—	—	—	**6**	4	4	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6
Altmorschen	(*Fulda*)	—	—	—	—	**3**	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
Schwarzenborn	(*Fulda*)	—	—	—	—	**5**	4	4	4	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	1	0	2	2	2	3	3	3	3	15
Kassel	(*Fulda*)	—	—	—	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8
Herford (*Werre*)	(*Werre*)	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Scharfenstein	(*Ocker*)	8	8	8	8	12	12	12	11	11	9	9	7	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	**13**	12	11	11	11	9	20
Ilsenburg	(*Ocker*)	—	**3**	**3**	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
Braunschweig	(*Ocker*)	—	**1**	**1**	**1**	**1**	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6
Celle	(*Aller*)	0	**2**	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	6
Göttingen	(*Leine*)	—	**1**	0	0	**1**	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	10
Duderstadt	(*Leine*)	—	2	2	1	**3**	**3**	**3**	**3**	2	2	2	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	2	14
Herzberg	(*Leine*)	—	4	3	3	**10**	9	8	9	7	5	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	12
Klausthal	(*Leine*)	—	6	3	4	7	8	8	8	8	8	7	6	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	10	12	**13**	12	12	12	5	22
Seesen a. Harz	(*Leine*)	—	**2**	2	1	**2**	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	9
Hannover	(*Leine*)	—	**1**	**1**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
Bremen	(*Aller*)	—	**6**	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
Oldenburg (*Hunte*)	(*Aller*)	—	**12**	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2
Elsfleth	(*Aller*)	—	6	**7**	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2
Helgoland		—	**10**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3
Jever		—	**4**	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Gütersloh (*Dalke*)	—	3	3	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4
Münster i. W. (*Aa*)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Lingen	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Schöningsdorf (*Ems*)	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Aurich	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1
Emden	—	8	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3
Rhein																																	
Hohenzollern (*Neckar*)	—	—	—	—	4	4	3	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5			
Hechingen (*Neckar*)	—	—	—	—	3	3	3	2	2	2	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	2	0	—	—	2	11
Darmstadt	—	—	—	—	6	4	4	4	3	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	7
Koburg (*Main*)	—	—	—	—	5	4	4	4	4	4	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	9
Frankenheim (*Main*)	9	9	9	9	17	17	17	17	17	19	19	18	13	3	—	—	—	—	+	—	1	4	4	4	4	6	12	12	12	12	12	11	25
Frankfurt (*Main*)	—	—	—	—	5	3	3	3	3	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7
Wiesbaden	—	—	—	—	4	4	3	3	3	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8
Geisenheim	—	—	—	—	6	4	3	4	4	3	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9
Birkenfeld (*Nahe*)	—	—	—	6	4	4	3	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	2	11
Schweinsberg (*Lahn*)	—	—	—	—	6	4	3	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6
Marburg (*Lahn*)					4																		1										
Weilburg (*Lahn*)	—	—	—	—	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
Schneifelforsthaus (*Mosel*)	—	—	—	—	5	5	5	5	5	5	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	5	8	6	5	4	5	4	4	4	4	5	19
Bitburg (*Mosel*)	—	—	—	—	5	3	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5
Von der Heydt-Grube (*Mosel*)	—	—	—	—	7	5	4	4	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8
Trier (*Mosel*)	—	—	—	—	7	4	3	3	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6
Neuwied	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Hachenburg (*Wied*)	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
Siegen (*Sieg*)	—	—	—	—	4	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4
Brilon (*Ruhr*)	—	2	2	4	6	6	5	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	—	—	—	1	2	3	3	6	5	3	16
Alt-Astenberg (*Ruhr*)	1	4	6	6	15	15	15	15	15	15	15	12	12	16	0	—	—	—	—	2	0	—	—	—	—	18	29	35	37	37	37	16	23
Lüdenscheid [Strasse] (*Ruhr*)	—	—	—	—	3	2	2	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6
Sigmaringen (*Donau*)	—	—	—	—	5	6	5	5	5	5	5	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	3	3	3	4	14

1893. Wassergehalt der Schneedecke 1893.

Marggrabowa

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
1. Jan.	21	1.3
5. »	18	1.5
9. »	17	1.5
13. »	23	1.2
17. »	21	1.4
21. »	25	1.4
25. »	32	1.4
29. »	28	1.5
2. Febr.	25	1.9
6. »	27	1.9
10. »	34	1.9
14. »	35	2.2
18. »	36	2.2
22. »	49	1.9
26. »	50	2.1
2. März	42	2.5
6. »	41	2.7
10. »	44	2.6
14. »	30	3.0
18. »	18	2.1
22. »	12	2.2
26. »	8	2.3
30. »	2	1.8
6. Nov.	4	1.0
11. » *	1	0.5
16. » *	2	1.2
25. » *	2	1.0
28. » *	1	0.7
4. Dec. *	1	1.2
8. »	1	1.3
12. »	5	1.5
24. » *	2	0.6
28. » *	2	1.6

Altstadt

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
2. Jan.	11	1.3
6. »	9	1.7
10. »	9	1.6
14. »	12	1.4
18. »	14	2.5
19. »	13	1.9
22. »	13	1.7
26. »	21	1.7
30. »	22	1.9
1. Febr.	18	3.2 [1]
5. »	13	2.4
9. »	17	2.6
13. »	19	2.5
18. »	24	3.1
21. »	19	2.1
25. »	25	2.8
1. März	20	3.7
5. »	13	3.7
9. »	5	2.8
13. »	4	5.2
17. » *	1	0.9
21. »	2	1.8
6. Nov.	1	2.7
3. Dec. *	2	3.3 [2]
7. »	6	1.3
11. »	2	4.0
24. » *	1	1.8

Schivelbein

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
3. Jan.	21	1.5
7. »	18	1.9
11. »	31	1.7
15. »	36	1.6
19. »	34	1.9
23. »	44	1.8
27. »	34	2.2
31. Jan.	34	2.4
4. Febr.	24	2.8
8. »	20	3.3
12. »	16	3.3
16. »	19	3.3
20. »	3	3.8
24. »	5	2.6
18. März *	3	0.7
25. Nov.	2	1.5
27. » *	3	0.5
2. Dec. *	7	1.0
6. »	7	1.5
10. »	6	1.7

Leobschütz

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
1. Jan.	11	2.4
5. »	11	1.6
10. »	8	1.7
15. »	16	1.8
20. »	19	2.7
25. »	29 [3]	2.4
30. »	32 [3]	2.5
4. Febr.	23	3.4
9. »	18	3.2
14. »	11	4.3
4. März *	2	0.6
8. Nov.	2	2.4
13. » *	1	1.5
21. » *	5	1.5
28. » *	1	1.5
6. Dec. *	1	0.7
28. » *	1	1.3

Wang

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
5. Jan.	62	1.8
10. »	52	1.9
15. »	87	1.5
20. »	81	1.7
25. »	96	1.7
30. »	70	1.9
5. Febr.	71	2.2
10. »	73	2.1
15. »	83	2.1
19. »	75	2.1
20. »	60	2.3
25. »	49	2.5
2. März	40	2.7
7. »	57	2.3
11. »	63	2.2
16. »	26	3.1
20. »	40	2.6
24. »	31	2.5
28. »	24	2.6
1. April	20	2.7
6. »	9	3.1
2. Nov.	3	0.9
7. » *	1	0.9
11. »	13	1.3
15. »	10	1.5
21. » *	15	1.3
25. »	12	1.3
2. Dec. *	7	0.7
6. »	12	0.7
10. »	9	0.8
22. » *	1	0.2
26. »	2	0.2
31. »	19	1.4

Ostrowo

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
1. Jan.	6	0.8
2. »	6	0.8
3. »	7	1.0
4. »	11	1.2
5. »	12	1.4
6. »	12	1.4
7. »	12	1.4
8. »	11	1.5
9. »	11	1.5
10. »	11	1.6
11. »	11	1.5
12. »	14	1.5
13. »	18	1.5
14. »	26	1.2
15. »	24	1.5
16. »	24	1.6
17. »	22	1.7
18. »	21	1.6
19. »	23	1.5
20. »	23	1.6
21. »	25	1.5
22. »	26	1.6
23. »	30	1.5
24. »	30	1.4
25. »	33	1.5
26. »	31	1.8
27. »	29	1.9
28. »	28	1.9
29. »	28	1.9
30. »	28	1.9
31. »	26	1.9
1. Febr.	22	2.1
2. »	18	2.3
3. »	18	2.3
4. »	18	2.2
5. »	17	2.4
6. »	17	2.4
7. »	19	2.2
8. »	17	2.5
9. »	11	2.4
10. »	10	3.8
11. »	13	3.3
12. »	7	3.5
14. » *	3	1.0
23. » *	3	1.1
24. »	4	0.7
25. »	3	1.0
19. März *	4	0.5
6. Dec.	1	0.7
7. »	1	0.8
8. »	1	1.0
9. »	1	1.1

Samter

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
2. Jan.	8	0.7
6. »	10	1.2
11. »	10	1.3
13. »	9	1.2
19. »	18	1.0
22. »	23	0.9
26. »	17	1.9
29. »	17	1.8
31. »	14	2.2
5. Febr.	7	3.1
8. »	2	3.2
13. » *	6	0.8
14. »	4	3.7
19. März *	1	0.6
28. Nov.	1	3.2 [4]
5. Dec. *	2	1.6
10. »	2	1.8

Rudolstadt

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
5. Dec.	7	0.8
10. »	4	1.6
13. »	3	2.3

Nordhausen

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
4. Jan.	3	1.0
8. »	4	1.2
12. »	4	1.3
16. »	12	1.2
20. »	10	1.4
24. »	18	1.3
28. »	8	2.3
3. Febr. *	8	1.6
6. »	7	1.7
9. » *	1	2.8 [5]
13. » *	3	0.8
25. » *	1	0.6
18. März *	2	0.8
23. Nov.	1	0.4
5. Dec. *	3	0.8
9. »	2	1.5

Brandenburg

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
1. Jan.	6	0.9
4. »	10	1.0
5. »	12	1.2
6. »	11	1.2
10. »	12	1.4
13. »	10	1.6
14. »	23	1.1
16. »	20	1.2
17. »	30	1.1
20. »	25	1.3
21. »	26	1.4
23. »	23	1.6
25. »	20	1.8
26. »	14	2.2
27. »	12	2.5
28. »	12	2.6
30. »	12	2.4
31. »	9	2.9
1. Febr.	2	3.5
13. » *	1	2.8
23. » *	7	0.9
20. März *	4	0.4
2. Dec.	1	0.5

Bad Liebenstein

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
1. Jan.	5	0.8
2. »	9	0.8
3. »	11	0.6
4. »	12	0.9
5. »	10	1.1
6. »	10	0.9
7. »	9	1.2
8. »	9	1.4
9. »	8	1.5
10. »	10	1.4
11. »	10	1.5
12. »	12	1.3
13. »	11	1.4
14. »	20	1.0
15. »	18	1.2
16. »	18	1.3
17. »	18	1.4
18. »	17	1.8
19. »	17	1.2
20. »	17	1.6
21. »	17	1.5
22. »	19	1.5

Anmerkung: Ein * beim Datum bedeutet, dass die alte Schneedecke abgeschmolzen ist und sich inzwischen eine neue gebildet hat.

[1] In der Nacht zum 1. Febr. Regen. [2] Schnee mit Regenwasser gemischt. [3] Wohl an beschatteter Stelle gemessen. [4] Frisch gefallener Schnee mit Regen. [5] Schneefall bei Thauwetter.

1893. Wassergehalt der Schneedecke 1893.

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
23. Jan.	23	1.3
24. »	22	1.6
25. »	21	1.5
26. »	16	1.8
28. »	15	1.8
29. »	16	1.7
30. »	18	1.9
31. »	13	2.3
1. Febr.	6	4.0
2. »	3	4.6
3. »	6	1.8
6. »	5	2.1
7. »	5	2.1
8. »	6	2.1
9. »	3	2.4
10. »	6	2.7
7. Mai *	6	0.7
20. Nov.	7	2.6
21. »	4	2.8
24. »	4	2.6
5. Dec. *	7	0.9
6. »	6	1.1
10. »	6	1.3
24. » *	1	1.0
26. » *	2	2.8
27. »	2	2.8
31. »	2	3.1

Fulda

20. Nov.	9	1.8
25. »	5	1.5
5. Dec. *	6	0.9
10. »	4	1.5

Schwarzenborn

20. Nov.	14	1.3
24. »	10	2.0
5. Dec. *	5	1.1
9. »	4	2.0
26. » *	2	1.6
30. »	3	2.2

Celle

2. Jan. *	1	1.2
3. »	3	1.3
4. »	3	1.4
5. »	6	1.4
6. »	6	1.3
7. »	6	1.3
8. »	6	1.3
9. »	6	1.3
10. »	6	1.4
11. »	6	1.4
12. »	6	1.3
13. »	6	1.4
14. »	15	1.2
15. »	14	1.4
16. »	13	1.4
17. »	16	1.3
18. »	15	1.4
19. »	15	1.4
20. »	14	1.5
21. »	19	1.4
22. »	17	1.5
23. »	17	1.5
24. »	17	1.6
25. »	11	2.6
26. »	6	2.6
3. Febr.*	5	1.9
4. »	5	2.1
5. »	5	2.0
6. »	4	2.1
7. »	4	2.1
23. » *	2	0.6
18. März *	2	0.8
2. Dec.	2	2.4

Klausthal

5. Jan.	44	2.2
10. »	36	2.8
15. »	52	1.7
20. »	46	2.3
25. »	52	2.6
30. »	55	1.9
5. Febr.	74	2.5
10. »	94	2.4
15. »	102	2.0
20. »	77	2.8
25. »	74	3.2
5. März	54	3.8
10. »	44	3.7
15. »	16	4.7
20. »	29	2.2
13. April*	1	1.8
2. Nov.	11	2.0
10. » *	2	0.9
19. » *	3	0.8
20. »	3	3.9 [1]
25. »	8	1.8
2. Dec.	6	1.6
5. »	7	1.9
10. »	8	2.5
23. » *	2	0.8
25. »	2	1.7
30. »	12	2.0

Von der Heydt-Grube

3. Jan. *	4	0.3
7. »	2	1.0
14. »	3	0.9
18. »	3	1.5
22. »	9	1.1
20. Nov.	5	0.5
23. » *	3	0.7
5. Dec. *	7	0.9
9. »	4	2.0

Neuwied

2. Jan. *	1	1.0
3. »	4	0.3
5. »	4	0.9
6. »	3	1.2
7. »	3	1.1
9. »	3	1.4
10. »	2	3.2
11. »	2	3.1
14. »	13	1.0
15. »	21	1.0
16. »	20	1.0
17. »	20	1.1
18. »	19	1.1
19. »	17	1.2
20. »	15	1.4
21. »	16	1.4
22. »	16	1.6
23. »	24	1.3
24. »	14	2.0
25. »	10	2.6
26. »	8	2.8
27. »	7	2.7
28. »	6	3.4
29. »	5	3.2
30. »	2	4.1

Brilon

2. Jan. *	15	0.5
7. »	13	1.0
8. »	10	1.2
12. »	10	1.2
17. »	18	1.6
22. »	29	1.3
26. »	21	2.2
27. »	22	2.4
4. Febr.	3	2.9
17. März *	6	0.7
20. »	15	1.6
21. »	9	2.5
19. Nov.	6	2.0
20. »	4	1.7
25. »	4	2.1
27. » *	1	0.7
2. Dec. *	2	0.6
7. »	5	1.5
26. » *	1	3.1
30. »	6	1.8

[1] In der Nacht zum 20. Nov. Regen.

Nachtrag zu 1892

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Schlesien					
	Wahlstatt (Landkr. Liegnitz)					
	H = 170 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	32	7.3	10	13	15	—
Februar .	27	7.2	9	10	11	—
März . . .	31	12.5	15	10	9	1
April . . .	25	9.5	18	8	2	—
Mai	48	18.3	1	12	—	(1)
Juni . . .	94	22.8	21	17	—	(2)
Juli	52	15.3	14	11	—	(1)
August . .	18	5.3	1	6	—	—
September	66	16.3	18	12	—	—
Oktober .	66	17.8	3	13	1	(1)
November	23	17.8	3	4	4	—
December	49	11.3	7	14	15	—
Jahr . . .	531	22.8	21./6.	130	57	1 (5)

Berichtigungen

S. 2. Nimmersatt: H = 12 m statt 10 m.

» 90. Holthausen: H = 70 m statt 62 m.

Inhaltsverzeichniss.

	Seite
Einleitung	III
1. Entwickelung des Netzes der Regenstationen	III
2. Das Netz der Regenstationen im Jahre 1893	V
3. Erläuterungen zum Inhalt der vorliegenden Veröffentlichung	VI
4. Vertheilung der Niederschläge im Jahre 1893. Vergleich mit den Normalwerthen	VIII
5. Die Dürreperiode im Frühjahr 1893	XI
Alphabetisches Verzeichniss der Regenstationen im Jahre 1893	XXVII
I. Monats- und Jahres-Uebersichten (Anordnung der Stationen nach Kreisen)	1
II. Monats- und Jahres-Summen, sowie grösste Tagesmengen (Anordnung der Stationen nach Flussgebieten)	147
III. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit	173
IV. Höhe der Schneedecke (Anordnung der Stationen nach Flussgebieten). Wassergehalt der Schneedecke	181