47032

Veröffentlichungen

des

Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts

Herausgegeben durch dessen Direktor

Wilhelm von Bezold.

Reichsamt für Wetterdienst 4

Ergebnisse

der

Niederschlags-Beobachtungen

in den Jahren 1895 und 1896.

Mit zwei Karten.



Berlin 1899.

A. Asher & Co.

Preis 18 *M.*

Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen

in den Jahren 1895 und 1896.

Von

Professor Dr. G. Hellmann
Geh. Reg.-Rath.

Einleitung.

1. Entwickelung des Netzes der Regenstationen.

Die Organisation eines ganz Norddeutschland umfassenden Netzes von Regenstationen nahm im Jahre 1887 ihren Anfang, indem zunächst die 68 Regenstationen, die der landwirthschaftliche Centralverein für Littauen und Masuren 1883 eingerichtet hatte, dem Stationsnetz des Instituts einverleibt wurden. Fast gleichzeitig konnten die übrig gebliebenen Stationen des Vereins für landwirthschaftliche Wetterkunde in Mitteldeutschland, der sich inzwischen aufgelöst hatte, in die Reihe unserer Stationen eingefügt werden. Ausserdem gelang es noch im Laufe desselben Jahres 1887 in der Provinz Schlesien ein dichtes Netz von Regenstationen direkt vom Institut aus ins Leben zu rufen. In den späteren Jahren kamen die übrigen Provinzen, von Osten nach Westen allmählich fortschreitend, an die Reihe; so 1888 das übrige Ostpreussen, auch Mecklenburg-Schwerin und ein für specielle hydrotechnische Untersuchungen dienendes Netz im Einzugsgebiet der Kinzig, eines Nebenflusses des Mains; 1889: die Provinzen Westpreussen und Posen; 1890: die Provinzen Brandenburg, Pommern, Sachsen und ein Theil der Provinz Westfalen (Reg.-Bez. Minden); 1891: die Provinzen Schleswig-Holstein, Hannover, das übrige Westfalen und der nördliche Theil von Hessen-Nassau; 1892: der südliche Theil von Hessen-Nassau, die Rheinprovinz einschliesslich der Hohenzollernschen Lande. Damit war die Organisation eines dichten Netzes von Regenstationen, wenigstens innerhalb der preussischen Grenzen, zu einem ersten Abschluss gebracht, und es konnte für die folgenden Jahre nur noch die Aufgabe bestehen, dasselbe zu erhalten sowie die vorhandenen Lücken möglichst auszufüllen.

Bei der Vertheilung und bei der Auswahl der Stationsorte waren wesentlich topographische Gesichtspunkte maassgebend.

Während in den dem norddeutschen Flachlande angehörigen Provinzen eine Station auf etwa 250 bis 350 Quadratkilometer entfällt, ist die Dichtigkeit des Beobachtungsnetzes in den Landestheilen mit starker vertikaler Gliederung drei bis sechs Mal so gross. Am dichtesten ist natürlich das Netz in den eigentlichen Gebirgslandschaften (Riesengebirge, Harz, Rhein, Taunus, Westerwald, Sauerland), wo eine Regenstation schon auf 30 bis 60 Quadratkilometer kommt.

Die Gewinnung der Beobachter, die in dankenswerthester Weise überall freiwillig ihres Amtes walten, erfolgte zumeist durch die gefällige Vermittlung der Königlichen Landräthe, die in den vom Institute namhaft gemachten Orten passende Personen ausfindig machten, zuweilen auch durch die landwirthschaftlichen Centralvereine, die mittelst der Kreisvereine solche Beobachter gewannen. In der Provinz Posen sind die meisten Beobachter Chausséeaufseher, die von der Provinzialverwaltung zur Uebernahme dieses kleinen Nebenamtes angewiesen wurden.

Sehr oft war es leider nicht möglich, an denjenigen Orten, die ihrer Lage wegen zu Regenstationen besonders geeignet erscheinen, passende Beobachter zu finden, während umgekehrt häufig Anerbietungen zur Uebernahme von Regenstationen aus Gegenden kommen, wo weitere Stationen vorerst nicht erwünscht sind. Daher ist die wirkliche Vertheilung der Regenstationen nur als ein Compromiss anzusehen zwischen dem Erstrebten und dem thatsächlich Erreichbaren.

Die bisherigen Erfahrungen und die graphischen Darstellungen der Regenvertheilung, wie sie seit dem Jahre 1893 ausgeführt wurden, haben bereits gelehrt, dass die Dichtigkeit des Netzes der Regenstationen noch nicht gross genug ist, um auch die kleineren Unterschiede in der Vertheilung der Niederschlagsmengen, wie sie selbst das norddeutsche Flachland in zahlreichen Fällen darbietet, mit Sicherheit erkennen zu lassen. Es hat sich deshalb die Einrichtung von weiteren Regenstationen als nothwendig erwiesen.

2. Das Netz der Regenstationen im Jahre 1895.

Die Zahl der im Jahre 1895 thätigen Regenstationen betrug 1835. Es sind nämlich zu den im Vorjahre bestehenden 1793 Stationen 129 neue hinzugekommen, während 87 eingingen. Rechnet man aber die Stationen II. und III. Ordnung, an denen gleichfalls Niederschlagsmessungen gemacht werden, hinzu, so sind es insgesammt 2011. Ihre Vertheilung auf die einzelnen Regierungsbezirke, Provinzen und Staaten ergiebt sich aus folgender Uebersicht:

Regierungsbezirk bezw. Provinz	Zahl der Regenstationen publicirt	Zahl der Regenstationen nicht publicirt	Zahl der Stationen höherer Ordnung	Gesammtzahl der Niederschlag messenden Stationen
Königsberg	87	4	5	96
Gumbinnen	60	5	5	70
Ostpreussen	147	9	10	166
Danzig	42	2	3	47
Marienwerder	64	2	3	69
Westpreussen	106	4	6	116
Potsdam (einschl. Berlin)	64	3	13	80
Frankfurt	51	—	4	55
Brandenburg	115	3	17	135
Stettin	35	1	2	38
Köslin	39	1	4	44
Stralsund	11	1	1	13
Pommern	85	3	7	95
Posen	44	4	6	54
Bromberg	31	3	2	36
Posen	75	7	8	90
Breslau	82	7	4	93
Liegnitz	85	2	16	103
Oppeln	63	2	4	69
Schlesien	230	11	24	265
Magdeburg	41	1	7	49
Merseburg	56	1	4	61
Erfurt	29	—	4	33
Sachsen	126	2	15	143
Schleswig-Holstein	81	1	10	92
Schleswig-Holstein	81	1	10	92
Hannover	17	1	1	19
Hildesheim	29	1	4	34
Lüneburg	28	1	3	32
Stade	23	1	1	25
Osnabrück	21	—	2	23
Aurich	10	—	2	12
Hannover	128	4	13	145
Münster	31	2	2	35
Minden	37	3	2	42
Arnsberg	73	8	5	86
Westfalen	141	13	9	163
Kassel	94	5	6	105
Wiesbaden	86	4	5	95
Hessen-Nassau	180	9	11	200
Koblenz	40	3	1	44
Düsseldorf	43	—	3	46
Köln	34	3	3	40
Trier	48	3	3	54
Aachen	26	3	1	30
Rheinprovinz	191	12	11	214
Hohenzollern'sche Lande	23	1	3	27
Königreich Preussen	1628	79	144	1851
Grossherzogthum Hessen	4	—	1	5
» Mecklenburg-Schwerin	24	2	6	32
» Mecklenburg-Strelitz	4	—	1	5
» Sachsen	4	—	2	6
» Oldenburg	3	—	6	9
Herzogthum Braunschweig	27	1	2	30
» Sachsen-Meiningen	8	—	2	10
» Sachsen-Altenburg	1	—	—	1
» Sachsen-Koburg-Gotha	12	—	3	15
» Anhalt	11	—	2	13
Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen	4	—	1	5
» Schwarzburg-Rudolstadt	4	—	4	8
» Schaumburg-Lippe	1	—	—	1
» Lippe	11	—	—	11
Freie und Hansestadt Lübeck	6	—	1	7
» » » Bremen	1	—	1	2
Nichtpreussische Staaten	125	3	32	160
Gesammtsumme	**1753**	**82**	**176**	**2011**

Der Zuwachs an neuen Stationen kam namentlich der Provinz Schleswig-Holstein und der Rheinprovinz zu Gute, wo noch einige grössere Lücken auszufüllen waren.

Ein alphabetisch geordnetes Verzeichniss der Regenstationen im Jahre 1895 folgt weiter unten; es enthält aber nur diejenigen 1753 Stationen, deren Beobachtungsresultate im vorliegenden Bande zum Abdruck gebracht werden. Es mussten nämlich die Beobachtungen von 82 Stationen von der Veröffentlichung ausgeschlossen werden, weil sie entweder allzu lückenhaft und ungenau oder mit systematischen Fehlern behaftet waren. Diese Stationen, deren Aufzeichnungen im Archiv des Königl. Meteorologischen Instituts aufbewahrt bleiben, sind folgende:

Provinz Ostpreussen:
Gross Gemmern
Gross Pöppeln
Jodlauken
Klein Blandau
Königshöhe
Liebhausen
Pillupönen
Schestocken
Zawoyken
Provinz Westpreussen:
Januschau
Kornatowo
Ossieck
Stüblau
Provinz Brandenburg:
Beelitz
Gross Leppin
Rägelin
Provinz Pommern:
Damgarten
Gross Spiegel
Jakobshagen
Provinz Posen:
Antonin
Biadki
Mittenwalde
Murowana-Goslin
Ostrowitz
Schocken
Wronke
Provinz Schlesien:
Fröbeln
Hampelbaude
Lohna
Mokrau
Ober Peilau II
Ober Stradam
Rosenthal
Ruhland
Schmograu
Steinkunzendorf
Suschen
Provinz Sachsen:
Hohenziatz
Mühlberg a. d. Elbe
Provinz Schleswig-Holstein:
Bockelholm
Provinz Hannover:
Asendorf
Sankt Andreasberg
Stade (Wasserhebewerk)
Tostedt
Provinz Westfalen:
Affeln
Alhausen
Berleburg
Hachhausen
Lübbecke
Markhausen
Medebach
Niedersfeld
Schweckhausen
Welbergen
Wemlighausen
Zeche Karl Friedrich
Zeche Stock und Scherenberg
Provinz Hessen-Nassau:
Alsberg
Blankenbach
Eltville
Erkshausen
Grävenwiesbach
Grosser Feldberg
Hutten
Laurenburg
Ulmbach
Provinz Rheinland:
Bous
Dankerath
Hirschfeld
Kalterherberg
Mondorf
Ober Reifferscheid
Pfalzkyll
Ruppichteroth
Ternell
Volperhausen
Wies
Winterbach
Hohenzollern'sche Lande:
Strassberg
Mecklenburg-Schwerin:
Brüel
Buchholz
Braunschweig:
Kampen

3. Das Netz der Regenstationen im Jahre 1896.

Die Zahl der im Jahre 1896 thätigen Regenstationen betrug 1857, da 119 neue hinzukamen und 97 eingingen. Rechnet man wieder die Stationen II. und III. Ordnung hinzu, so wurden insgesammt an 2032 Orten Niederschlagsmessungen gemacht. Ihre Vertheilung ist die folgende:

Regierungsbezirk bezw. Provinz	Zahl der Regenstationen publicirt	Zahl der Regenstationen nicht publicirt	Zahl der Stationen höherer Ordnung	Gesammtzahl der Niederschlag messenden Stationen
Königsberg	84	5	5	94
Gumbinnen	59	3	5	67
Ostpreussen	143	8	10	161
Danzig	43	1	3	47
Marienwerder	64	1	3	68
Westpreussen	107	2	6	115
Potsdam (einschl. Berlin)	65	—	14	79
Frankfurt	53	—	4	57
Brandenburg	118	—	18	136
Stettin	36	1	2	39
Köslin	37	—	4	41
Stralsund	13	—	1	14
Pommern	86	1	7	94
Posen	44	3	6	53
Bromberg	31	2	2	35
Posen	75	5	8	88
Breslau	84	2	4	90
Liegnitz	85	1	16	102
Oppeln	67	1	4	72
Schlesien	236	4	24	264
Magdeburg	43	—	7	50
Merseburg	60	1	4	65
Erfurt	30	—	4	34
Sachsen	133	1	15	149
Schleswig-Holstein	85	1	9	95
Schleswig-Holstein	85	1	9	95
Hannover	24	—	1	25
Hildesheim	33	—	4	37
Lüneburg	27	1	3	31
Stade	24	—	1	25
Osnabrück	21	1	2	24
Aurich	16	—	2	18
Hannover	145	2	13	160
Münster	32	2	2	36
Minden	39	—	2	41
Arnsberg	76	6	4	86
Westfalen	147	8	8	163
Kassel	91	3	6	100
Wiesbaden	87	5	5	97
Hessen-Nassau	178	8	11	197
Koblenz	40	3	1	44
Düsseldorf	50	—	3	53
Köln	34	2	3	39
Trier	46	4	3	53
Aachen	30	3	1	34
Rheinprovinz	200	12	11	223
Hohenzollern'sche Lande	23	1	3	27
Königreich Preussen	1676	53	143	1872
Grossherzogthum Hessen	4	—	1	5
» Mecklenburg-Schwerin	24	1	6	31
» Mecklenburg-Strelitz	4	—	1	5
» Sachsen	4	—	2	6
» Oldenburg	3	—	6	9
Herzogthum Braunschweig	27	1	2	30
» Sachsen-Meiningen	8	—	2	10
» Sachsen-Altenburg	2	—	—	2
» Sachsen-Koburg-Gotha	14	—	4	18
» Anhalt	11	—	2	13
Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen	4	—	1	5
» Schwarzburg-Rudolstadt	3	—	3	6
» Schaumburg-Lippe	1	—	—	1
« Lippe	10	—	—	10
Freie und Hansestadt Lübeck	6	—	1	7
» » » Bremen	1	—	1	2
Nichtpreussische Staaten	126	2	32	160
Gesammtsumme	**1802**	**55**	**175**	**2032**

Das später folgende Verzeichniss der Regenstationen im Jahre 1896 enthält wieder nur diejenigen 1802 Stationen, deren Beobachtungsresultate im vorliegenden Bande zum Abdruck gebracht sind. Die Aufzeichnungen der nachfolgend aufgeführten Stationen mussten von der Veröffentlichung ausgeschlossen werden, weil sie entweder allzu lückenhaft oder ungenau oder mit systematischen Fehlern behaftet waren. Die Aufzeichnungen dieser Stationen werden im Archiv des Königl. Meteorologischen Institutes aufbewahrt.

Provinz Ostpreussen:
- Bladiau
- Gross Buchwalde
- Jedwabno
- Klein Blandau
- Kurschen
- Liebhausen
- Waplitz
- Wittgirren

Provinz Westpreussen:
- Kornatowo
- Ossieck

Provinz Pommern:
- Jacobshagen

Provinz Posen:
- Argenau
- Biadki
- Kupferhammer
- Mittenwalde
- Wronke

Provinz Schlesien:
- Diehsa
- Neu Gersdorf
- Przelaika
- Rosenthal

Provinz Sachsen:
- Merseburg II

Provinz Schleswig-Holstein:
- Bockelholm

Provinz Hannover:
- Bentheim
- Tostedt

Provinz Westfalen:
- Affeln
- Berleburg
- Hachhausen
- Iserlohn
- Lüdinghausen
- Rönsahl
- Zeche Graf Schwerin
- Zeche Stock und Scherenberg

Provinz Hessen-Nassau:
- Anspach
- Blankenbach
- Eltville
- Grosser Feldberg
- Hutten
- Schmitten
- Treisberg
- Ulmbach

Provinz Rheinland:
- Bous
- Dankerath
- Dierdorf
- Elsenborn
- Herforst
- Kalterherberg
- Ober Reifferscheid
- Pfalzkyll
- Ruppichteroth
- Volperhausen
- Wies
- Winterbach

Hohenzollern'sche Lande:
- Strassberg

Mecklenburg-Schwerin:
- Buchholz

Braunschweig:
- Kampen

4. Erläuterungen zum Inhalt der vorliegenden Veröffentlichung.

I. Monats- und Jahresübersichten (1895: S. 1—148; 1896: S. 1—152). — Diese bilden den Haupttheil der vorliegenden Veröffentlichung; sie geben für die nach Provinzen und innerhalb derselben nach Kreisen angeordneten Stationen die wichtigsten Monats- und Jahresresultate der Niederschlagsbeobachtungen wieder. Zur richtigen Werthschätzung dieser Zahlenangaben sei Folgendes bemerkt.

Auf allen seit dem Jahre 1886 vom Institut eingerichteten Stationen dient der bereits an anderen Orten beschriebene und abgebildete Regenmesser, System Hellmann M. 86, zur Messung der atmosphärischen Niederschläge. Seine kreisrunde Auffangfläche hat die Grösse von 200 qcm. Die Höhe des oberen Randes über dem Erdboden beträgt in der Regel 1 m, nur in schneereicheren Gegenden ist sie etwas grösser, 1.2 bis 1.5 m. Einige Gebirgsstationen haben einen besonderen »Gebirgsregenmesser« derselben Konstruktion, aber mit 500 qcm Auffangfläche, der auf einem soliden Dreifuss aus T-Eisen so aufgestellt ist, dass die Auffangfläche 2 m über dem Erdboden liegt.

Die Messung der Niederschlagsmengen erfolgt um 7 Uhr Morgens. Der gefundene Betrag wird dem Messungstage selbst zugeschrieben. Da in anderen Beobachtungsnetzen die Mengen zurückdatirt werden — was früher auch bei uns geschah, aber der grossen Verwirrungen wegen, welche dieses Verfahren mit sich brachte, bald aufgegeben werden musste — sei hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich in der vorliegenden Publikation die Niederschlagsmengen auf den Messungstag beziehen.

Bei der Zählung der Niederschlagstage ist die seit dem Jahrgang 1884 in den Veröffentlichungen des Instituts eingeführte untere Grenze von 0.2 mm eingehalten worden. Die Zählung der Tage mit Schnee, Graupel und Hagel erfolgte dagegen ohne jede untere Grenze.

Die Prüfung der Beobachtungsergebnisse einer Station erfolgt meistens durch Vergleichung mit denen der Nachbarstationen, wobei die im Institut gezeichneten Karten der Niederschlagsvertheilung gute Dienste leisten. Fragliche oder zweifelhafte Werthe sind entweder durch ein Fragezeichen oder eine Fussnote als solche gekennzeichnet, interpolirte Werthe sind cursiv gesetzt, solche aber, die offenbar unrichtig

sind, ganz weggelassen worden. Letzteres gilt namentlich für die Tage mit Niederschlag, da trotz aller Vermahnungen von Seiten des Instituts viele Beobachter nicht dazu zu bringen sind, regelmässig täglich den Regenmesser nachzusehen. Wegen der geringen Verdunstung des Wassers in der Sammelkanne des Regenmessers sind die so erhaltenen Niederschlagsmengen wohl brauchbar, aber die Zahl der Tage fällt natürlich zu gering aus.

Die rechnerische Prüfung der Monatssummen u. s. w. dürfte nichts zu wünschen übrig lassen, da sie unabhängig von einander durch zwei Personen ausgeführt worden ist; dagegen können kleinere Fehler der Messung und Versehen in der regelmässigen Notirung nur auf die Weise entdeckt werden, dass man die Beobachtungen der Stationen in geographischer Anordnung auf Bögen neben einander schreibt. Bei der Gleichartigkeit der Niederschlagsverhältnisse über grösseren Gebieten, ausser bei ganz lokalen Gewitterregen, entdeckt man alsdann leicht etwaige Lücken oder falsche Datirungen u. s. w. Leider hat diese Prüfungsmethode, welche sich ohne weiteres darbieten würde, wenn ein grösserer Theil der Niederschlagsbeobachtungen ausführlich veröffentlicht würde, bisher nur theilweise angewandt werden können, weil die zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte eine derartige zeitraubende Zusammenstellung und Uebertragung von etwa einer Viertelmillion von Zahlen nicht zu leisten vermögen.

II. Monats- und Jahressummen (1895: S. 149—175; 1896: S. 153—180). — Namentlich mit Rücksicht auf die besonderen Zwecke der Hydrotechnik sind in dieser Abtheilung die Monats- und Jahressummen des Niederschlags, sowie die grösste Tagesmenge im Jahre, nach Flussgebieten geordnet, zusammengestellt. Dabei haben auch die an den Stationen II. und III. Ordnung gemachten Niederschlagsbeobachtungen Berücksichtigung gefunden.

Die Stationen sind hierbei in solcher Reihenfolge aufgeführt, dass man bei jeder beliebigen Station eines Flussgebietes die oberhalb gelegenen ohne weiteres übersehen, also auch schnell ermitteln kann, welche Niederschlagsmengen bei der Beurtheilung der an dem betreffenden Orte zum Durchfluss gelangenden Wassermengen in Betracht kommen.

III. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit (1895: S. 177—185; 1896: S. 181—189). — Die in diesem Abschnitt enthaltenen Angaben sollen gleichfalls wesentlich hydrotechnische Bedürfnisse befriedigen.

Bei einmaliger täglicher Messung der Niederschlagsmengen ist es nur möglich, die grössten Tagesmengen anzugeben, welche auch in den Tabellen des Abschnittes I für die einzelnen Monate sowie für das Jahr veröffentlicht sind. Die Erfahrung lehrt aber, dass die stärksten Niederschläge von viel kürzerer Dauer sind. Um die Regendichtigkeit oder die Intensität grosser Niederschläge zu ermitteln, werden daher die Beobachter angehalten, bei starken Regenfällen (Gewitterregen, sogenannten Wolkenbrüchen u. s. w.) die Messung gleich nach dem Aufhören vorzunehmen und das bezügliche Messungsresultat nebst der Dauer des Regenfalles besonders zu notiren. Aus diesen Aufzeichnungen sind die Tabellen des Abschnittes III zusammengestellt worden. Ausgehend von dem bereits mehrfach von mir betonten Grundsatz, dass man es bei derartigen Angaben vermeiden muss zu extrapoliren, d. h. Niederschläge von weniger als einer Stunde Dauer auf die Stundeneinheit zu reduciren, sind folgende 8 Gruppen gebildet worden: Niederschläge von 1 bis 5 Minuten, 6 — 15, 16 — 30, 31 — 45, 46 — 60 Minuten, 1 — 2 Stunden, 2 — 3, mehr als 3 Stunden Dauer. In den fünf ersten wird auf die Minute als Zeiteinheit, in den drei letzten auf die Stunde und auf die Minute als Zeiteinheiten reducirt. Innerhalb jeder Gruppe erfolgt die Anordnung nach steigender Dichtigkeit. Wählt man aus jeder der acht Gruppen die intensivsten Niederschläge aus, so findet man für die sechs Jahre 1891 bis 1896 folgende Werthe:

Dauer	Betrag in Millimetern pro Minute					
	1891	1892	1893	1894	1895	1896
1— 5 Minuten	3.90	1.32	1.40	2.60	4.60	2.52
6—15 »	2.13	1.37	2.36	2.09	4.97	4.78
16—30 »	2.09	1.00	1.27	1.98	1.71	2.46
31—45 »	1.07	0.90	0.82	1.09	1.15	1.84
46—60 »	1.06	0.73	0.69	0.96	0.94	1.16
$1^h\,1^m$— 2 Stunden	0.55	0.91	0.80	0.80	1.07	1.34
$2^h\,1^m$— 3 »	0.52	0.46	0.40	0.53	0.75	0.59
$3^h\,1^m$— 4 »	0.29	0.25	0.30	0.37	0.68	0.61

Schon das erste Jahr 1891, in dem eine derartige Zusammenstellung gemacht wurde, zeigte aufs deutlichste, wie die Intensität des Niederschlages mit der Dauer desselben fast regelmässig abnimmt, und

wie irrthümliche Vorstellungen es demnach erwecken muss, wenn man ganz kurz dauernde Niederschläge auf die Stunde als Zeiteinheit reducirt. Man erhält ungewöhnlich hohe Werthe, welche in Wirklichkeit nie vorkommen. Die Beobachtungen der folgenden Jahre bestätigen dieses Resultat, wenn auch bisweilen Ausnahmen von der Regel vorkommen.

Die beiden Jahre 1895 und 1896 zeichneten sich aus durch zahlreiche Fälle intensivster Niederschläge, wie sie seit 1891 nicht zur Beobachtung gekommen waren.

IV. Höhe der Schneedecke: Wassergehalt der Schneedecke (1895: S. 187—209; 1896: S. 191—210). — Der erste Theil dieses Abschnittes, welcher im Jahrgang 1889 unserer »Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen« zum ersten Male erschien, wurde vom Jahre 1891 ab in die vorliegende Veröffentlichung herübergenommen, weil er eine wesentliche Ergänzung zu den Resultaten der Niederschlagsbeobachtungen bildet.

Man übersieht nämlich häufig, dass im Winter ein direkter Vergleich der Niederschlagsmengen, wie sie in den Tabellen der Abschnitte I und II erscheinen, mit den Wassermengen der Flüsse unstatthaft ist, weil nur ein Bruchtheil der in der Form von Schnee fallenden Niederschläge sofort zum Abfluss gelangt. Deshalb bildet die Kenntniss der Höhe der Schneedecke, welche den Erdboden bedeckt, eine wesentliche Ergänzung zu den gewöhnlichen Angaben der Niederschlagsmenge, in denen die dem Schnee entsprechende Wasserschicht mitenthalten ist.

Die Beobachtungen über die Höhe der Schneedecke wurden nur auf den Stationen II., III. und IV. Ordnung sowie in Pr. Stargard gemacht, und zwar um 7 Uhr Morgens (Spandau und Helgoland ausnahmsweise um 8 Uhr Morgens). Die Zahlen bedeuten die mittlere Höhe der Schneedecke in Centimetern. Es ist ferner zu bemerken, dass mit »0« als Höhenangabe entweder eine mehrfach durchbrochene oder eine gleichmässig dünne, weniger als $^1/_2$ cm hohe Schneedecke bezeichnet wird.

Eine sehr wesentliche Ergänzung zu den blossen Angaben über die Höhe der Schneedecke bilden die Werthe des Wassergehaltes, welchen dieselbe im Laufe der Zeit annimmt. Da man bei Beurtheilung der praktisch wichtigen Frage, welche Wassermengen bei plötzlich eintretender Schneeschmelze im Frühjahr den Flüssen zugeführt werden, den Wassergehalt der Schneedecke offenbar kennen muss, wurde zuerst im Winter 1890/1891 der Versuch gemacht, diesen Werth auf einer kleineren Zahl zweckmässig vertheilter Stationen systematisch zu ermitteln.

Dazu dient ein nach meinen Angaben gefertigter kräftiger Zinkblech-Cylinder von 50 cm Höhe mit verdeckt liegendem Holzgriff, welcher zum Ausstechen eines Schneecylinders von 200 qcm Fläche gebraucht wird. Nach erfolgtem senkrechten Ausschnitt führt man eine kleine Blechschaufel unter die Oeffnung, dreht den Cylinder vorsichtig um und lässt die so gewonnene Schneeschicht, deren Höhe man zuvor mit einem Maassstabe gemessen hat, im Gefässe schmelzen, nachdem man dasselbe, zur Verhütung der Verdunstung, mit einem passenden Blechdeckel bedeckt hat. Da die Auffangfläche des Instrumentes ebenso gross ist, wie mein auf den Stationen eingeführter Regenmesser, so kann das nämliche Messglas zur Messung des Schmelzwassers dienen. Man erhält so leicht den specifischen Wasserwerth des Schnees, d. h. den Wassergehalt von 1 cm Schneedecke ausgedrückt in Millimetern Wasserhöhe.

Die Beobachter sind angewiesen, so lange eine Schneedecke vorhanden ist, jeden fünften Tag diesen specifischen Wasserwerth zu ermitteln. Die Resultate dieser an 19 bezw. 18 Stationen vorgenommenen Schneedichtigkeitsbestimmungen sind auf S. 207—209 bezw. 209—210 niedergelegt. Die Ergebnisse dieser, wie der vorigen Winter lehren, wie der Wassergehalt der Schneedecke mit deren Alter zunimmt und bisweilen Werthe erreichen kann, welche an die beim Firnschnee der Hochgebirge gemachten Befunde heranreichen. Es lässt sich ja auch sehr wohl begreifen, dass der Schnee einer alten Schneedecke im Flachlande, auf welchen dieselben Kräfte eingewirkt haben, wie auf den Hochgebirgsschnee, dessen Struktur annehmen muss. Die Fälle sind freilich ausserordentlich selten, weil eine mehr als 8 Wochen alte Schneedecke im Tieflande nicht häufig vorkommt.

5. Vertheilung der Niederschläge in den Jahren 1895 und 1896. Vergleich mit den Normalwerthen.

(Hierzu zwei Karten: Vertheilung der Niederschläge im Jahre 1895 und im Jahre 1896.)

Aus den im grösseren Maasstabe gezeichneten Provinzkarten, auf denen die Isohyeten (Linien gleicher Niederschlagshöhe) von 50 zu 50 mm gezogen waren, wurden durch Zusammenfassung und gleichzeitige Verkleinerung die beiliegenden Karten gewonnen, welche ein klares Bild von der so mannigfaltigen Vertheilung

der Niederschläge in den Jahren 1895 und 1896 gewähren. Wenn die Karten zunächst auch nur die besonderen Eigenthümlichkeiten in der Niederschlagsvertheilung dieser beiden Jahre veranschaulichen, so verrathen sie doch wieder mancherlei von bleibendem Interesse. Dahin rechne ich z. B. den Regenreichthum des sogenannten rheinisch-westfälischen Schiefergebirges; den Einfluss unbedeutender Bodenerhebungen auf die Steigerung der Niederschlagsmengen, wie z. B. in der Lüneburger und Holsteinischen Heide, in West- und Ostpreussen, sowie in Oberschlesien; ferner die Regenarmuth vieler Flussthäler; den Regenschatten des Harzes, des Taunus, der Eifel und anderes mehr.

Da dieselbe Skale der Schraffen und Farbenabtönung beibehalten ist, wie in den Jahren 1893 und 1894, kann man die Karten aller Jahre unmittelbar miteinander vergleichen.

Ich lasse hier noch eine Gegenüberstellung der fünf niederschlagsreichsten und der fünf niederschlagsärmsten Orte in den Jahren 1895 und 1896 folgen:

1895.

Prinz Heinrich-Baude (Kr. Hirschberg)	1488 mm	Iwno (Kr Schroda)	345 mm
Neue Schlesische Baude (Kr. Hirschberg)	1472 »	Nadolnik (Kr. Posen-Ost)	369 »
Klausthal (Kr. Zellerfeld)	1454 »	Josephsthal (Kr. Wongrowitz)	369 »
Wang (Kr. Hirschberg)	1356 »	Gross Gutowy (Kr. Wreschen)	370 »
Inselsberg (Kr. Schmalkalden)	1287 »	Kruschwitz (Kr. Strelno)	375 »

1896.

Brocken (Kr. Wernigerode)	1699 mm	Kahlberg (Kr. Danziger Niederung)	369 mm
Wang (Kr. Hirschberg)	1471 »	Putzig (Kr. Putzig)	370 »
Molkenhaus (Kr. Wernigerode)	1305 »	Czekanowko (Kr. Strasburg)	373 »
Klausthal (Kr. Zellerfeld)	1263 »	Hela (Kr. Putzig)	378 »
Scharfenstein (Kr. Wernigerode)	1260 »	Kunzendorf (Kr. Thorn)	383 »

Zur weiteren Charakterisirung der Niederschlagsverhältnisse der Jahre 1895 und 1896 dienen nachstehende Tabellen, welche die Abweichungen vom Normalwerth in den einzelnen Monaten und im ganzen Jahre für eine grössere Zahl von Stationen, für welche 25 oder mehr Beobachtungsjahre vorliegen, ohne weiteres erkennen lassen.

Diese Abweichungen sind aber nicht in derselben Weise gebildet, wie es z. B. bei der Temperatur geschieht, indem man die Unterschiede zwischen dem Normalwerth und dem Einzelwerth berechnet. Es scheint mir vielmehr zweckmässiger, die Monats- und Jahresmengen des Einzeljahres in Procenten der Normalmengen auszudrücken. Man ersieht dann ohne weiteres, wieviel Procent zu viel oder zu wenig gefallen sind.

Monats- und Jahresmengen des Niederschlages, ausgedrückt in Procenten der Normalmengen.

1895.

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Königreich Preussen													
Ostpreussen													
Tilsit	130	112	118	105	57	57	188	130	64	120	109	107	110
Königsberg	103	97	164	134	67	124	130	128	82	229	91	80	120
Klaussen	121	130	121	31	83	54	59	230	42	151	117	65	102
Westpreussen													
Danzig	153	212	207	124	100	140	133	56	67	184	84	70	120
Konitz	164	71	95	74	110	37	65	87	64	152	56	124	87
Brandenburg													
Pammin	110	64	91	81	133	26	91	131	78	142	71	115	95
Frankfurt a/O.	161	57	117	108	96	53	81	84	115	131	115	152	101
Dahme	68	79	105	47	59	94	67	102	56	133	67	100	83
Berlin, Teltowerstr.	126	54	107	76	65	74	40	85	59	148	124	109	86
Prenzlau	181	119	91	67	71	75	128	98	53	176	109	134	107

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Pommern													
Putbus	235	200	125	86	117	131	124	107	64	142	144	89	126
Stettin	159	135	116	59	80	54	78	96	32	161	108	142	96
Köslin	168	109	95	87	129	69	138	89	69	130	74	125	105
Lauenburg	132	132	166	91	85	52	92	111	88	142	100	116	105
Posen													
Bromberg	167	64	157	61	74	57	91	65	50	159	56	147	90
Posen [Stadt]	137	46	81	45	88	58	56	146	80	122	85	150	91
Schlesien													
Guhrau	150	46	108	22	79	54	90	97	133	90	108	161	91
Breslau	196	79	131	24	82	43	70	86	94	126	108	131	89
Ratibor	233	143	131	44	86	118	71	103	90	148	77	124	106
Leobschütz	243	205	142	47	158	57	57	84	76	129	60	122	98
Eichberg	212	93	105	33	162	70	119	112	81	110	55	126	103
Wang	184	97	101	67	135	96	102	138	118	123	93	120	113
Görlitz	170	60	123	94	88	60	95	92	65	113	60	198	96
Sachsen													
Torgau	160	62	134	54	76	78	45	102	64	127	74	121	88
Halle a/S.	471	146	67	42	165	67	39	192	60	128	43	163	116
Erfurt	257	137	78	98	129	87	52	107	24	124	74	197	103
Heiligenstadt	192	59	64	91	131	83	71	86	34	143	120	146	99
Salzwedel	200	66	95	46	144	71	154	111	27	168	148	168	116
Schleswig-Holstein													
Segeberg	120	30	127	115	72	97	141	84	33	141	124	127	103
Neumünster	124	62	153	100	102	123	199	99	42				
Kiel							148	108	51	198	132	168	
Flensburg	90	47	123	244	143	168	222	108	45	145	132	111	127
Apenrade	96	38	124	69	105	163	188	107	44	153	115	111	114
Gramm	81	41	137	69	145	121	182	217	36	134	154	120	126
Westerland auf Sylt	104	52	169	92	136	80	233	74	34	181	100	149	118?
Husum	96	38	105	68	140	102	164	70	53	222	113	102	111
Meldorf	91	40	112	60	168	82	147	62	46	180	107	94	102
Hannover													
Lüneburg	192	94	100	72	133	189	112	114	43	148	115	146	124
Hannover	194	45	105	123	125	61	173	182	57	162	115	140	126
Klausthal	124	62	90	98	172	52	138	143	73	164	67	112	108
Göttingen	179	68	90	118	127	40	97	92	49	196	80	173	106
Emden	83	64	102	76	102	69	173	65	36	145	103	92	94
Lingen	134	26	102	119	127	112	122	116	29	154	139	93	108
Westfalen													
Münster	156	52	156	134	149	131	168	104	33	162	124	129	127
Gütersloh	148	38	109	109	152	47	117	100	22	126	97	133	100
Arnsberg	167	69	130	185	176	71	101	114	44	162	81	166	120
Bigge	121	60	106	102	205	54	85	78	55	139	79	166	101
Hessen-Nassau													
Kassel	154	103	95	118	109	57	72	87	12	167	114	168	102
Marburg I	126	49	135	165	89	93	93	61	17	166	141	168	108
Fulda	112	81	109	188	105	36	85	118	20	119	176	198	108
Frankfurt a. M.	120	34	112	97	70	67	66	74	4	105	102	147	82
Wiesbaden	114	47	117	100	120	97	45	76	7	106	75	174	90
Rheinprovinz mit Hohenzollern													
Trier	100	26	176	54	108	128	97	77	4	133	107	192	102
Aachen	169	42	116	151	88	92	113	53	17	127	116	162	104
Köln	150	41	140	110	113	129	112	77	33	121	115	202	112
Krefeld I	133	28	107	121	158	103	103	89	42	119	114	143	106
Kleve	116	28	109	89	108	97	100	89	37	111	122	119	96
Hechingen	241	96	106	124	148	233	79	90	5	89	191	200	129

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Nichtpreussische Staaten													
Hessen													
Darmstadt . . .	225	89	110	90	109	110	56	61	21	140	118	153	103
Mecklenburg-Schwerin													
Rostock	130	89	166	78	128	174	200	107	56	156	174	154	137
Kirchdorf auf Poel	283	100	161	73	105	155	123	54	78	178	184	203	134
Schwerin I . . .	180	79	107	61	100	60	137	98	43	130	111	144	106
Marnitz	102	55	77	100	84	65	117	91	60	145	104	124	99
Oldenburg													
Eutin	127	33	90	84	104	97	186	116	46	178	125	133	115
Jever	92	55	84	103	73	92	175	57	61	169	113	98	101
Elsfleth	96	51	52	115	78	59	128	112	24	163	123	120	96
Oldenburg . . .	119	27	64	160	111	46	141	128	15	123	108	115	97
Löningen . . .	111	27	83	153	116	105	128	115	29	163	114	91	105
Birkenfeld . . .	105	27	116	72	105	132	106	89	6	118	104	140	98
Thüring. Staaten													
Arnstadt	185	92	44	131	107	49	52	58	42	132	128	200	91
Gross Breitenbach	128	49	98	83	123	129	50	61	39	81	114	146	94
Sondershausen . .	184	73	86	126	176	48	51	94	42	126	83	172	100
Braunschweig . .	218	58	104	57	136	67	127	118	32	135	95	129	107
Freie Reichsstädte													
Bremen	122	43	92	95	130	66	138	126	13	122	132	85	100
Lübeck	212	80	106	68	76	115	159	99	34	123	133	160	114
1896.													
Königreich Preussen													
Ostpreussen													
Tilsit	80	94	126	168	123	63	33	71	126	25	72	132	85
Königsberg . . .	38	134	185	119	108	95	75	80	91	35	81	95	89
Klaussen . . .	39	104	138	169	175	40	22	105	185			126	
Westpreussen													
Danzig	44	29	163	121	113	62	97	141	143	65	49	76	93
Konitz	39	64	127	106	131	31	64	149	100	86	58	62	87
Brandenburg													
Pammin	65	58	209	93	35	73	95	131	207	118	96	55	104
Frankfurt a/O. .	79	27	157	67	57	46	137	123	244	164	42	85	103
Dahme	82	41	102	100	71	71	164	105	192	100	37	60	96
Berlin, Teltowerstr. .	74	23	119	108	46	179	119	103	213	106	22	68	102
Prenzlau	65	19	164	81	44	86	115	105	329	137	78	94	112
Pommern													
Putbus	53	43	153	93	54	57	79	52	146	125	100	109	89
Stettin	79	31	223	109	39	30	119	124	228	166	84	100	110
Köslin	55	88	223	95	54	77	74	240	116	114	116	118	118
Lauenburg . . .	82	68	231	130	62	34	78	173	68	48	128	67	93
Posen													
Bromberg . . .	52	68	200	100	87	30	70	100	145	123	39	71	88
Posen [Stadt] . .	60	31	129	82	179	41	70	60	124	111	47	68	82
Schlesien													
Guhrau	67	40	127	81	183	39	114	166	200	74	46	61	104
Breslau	92	38	111	47	209	94	178	64	231	58	67	54	113
Ratibor	85	36	78	138	202	71	124	220	171	88	88	42	125
Leobschütz . . .	75	41	98	91	274	57	136	156	122	69	60	28	113
Eichberg	127	30	79	115	193	90	125	106	159	81	62	46	109
Wang	102	44	111	186	313	131	114	91	138	98	67	28	123
Görlitz	100	45	111	79	95	82	134	95	102	106	42	64	92

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Sachsen													
Torgau	67	38	103	114	54	48	159	119	103	102	21	54	86
Halle a/S.	133	54	200	188	70	135	91	202	87	92	37	103	117
Erfurt	143	44	141	171	27	170	139	209	60	69	31	87	114
Heiligenstadt	111	13	151	123	78	122	67	167	70	74	49	28	90
Salzwedel	74	50	150	143	38	103	65	158	246	102	86	45	105
Schleswig-Holstein													
Segeberg	17	30	100	97	34	74	111	89	108	46	30	67	70
Kiel	58	79	198	124	38	34	113	122	191	85	28	88	97
Flensburg	54	74	170	138	48	93	130	104	308	136	24	93	117
Apenrade	67	53	186	100	49	52	62	86	207	109	11	98	91
Gramm	94	46	120	114	45	40	57	99	206	110	28	108	95
Westerland auf Sylt	89	48	238	100	64	89	67	62	163	147	38		
Husum	54	77	192	115	33	67	66	108	194	111	21	98	98
Meldorf	98	62	219	129	53	66	128	103	149	62	25	78	96
Hannover													
Lüneburg	69	35	162	139	31	95	156	95	236	64	83	48	102
Hannover	136	39	200	194	42	54	115	169	219	64	46	50	108
Klausthal	98	28	132	168	49	94	79	207	140	64	36	50	94
Göttingen	103	26	146	155	46	148	68	161	133	84	28	27	95
Emden	87	55	169	124	52	97	86	136	126	79	54	66	95
Lingen	104	31	190	103	35	81	69	123	165	113	56	75	96
Westfalen													
Münster	108	28	206	132	25	125	149	172	198	116	59	70	119
Gütersloh	93	30	155	126	43	97	152	149	156	85	41	37	99
Arnsberg	102	40	193	213	62	96	146	132	136	71	43	36	103
Bigge	106	29	174	181	62	154	93	147	104	52	30	36	96
Hessen-Nassau													
Kassel	89	36	139	171	74	136	101	152	112	77	44	30	98
Marburg I	105	22	172	94	22	123	75	142	94	98	37	37	85
Fulda	109	3	147	259	42	221	101	231	127	124	48	46	125
Frankfurt a. M.	64	3	108	144	7	78	117	133	143	96	35	49	84
Wiesbaden	92	3	117	140	11	87	103	131	219	98	47	69	92
Rheinprovinz mit Hohenzollern													
Trier	33	10	170	128	3	99	73	106	182	197	36	81	94
Aachen	57	17	187	120	32	88	145	115	148	154	46	62	98
Köln	119	18	190	98	27	38	170	95	188	136	98	106	107
Krefeld I	88	13	160	112	36	100	103	79	148	111	75	79	91
Kleve	78	21	147	94	27	63	85	90	230	144	84		
Hechingen	122	40	153	180	151	153	100	151	149	238	61	97	140

Nichtpreussische Staaten

Hessen													
Darmstadt	58	13	122	215	23	113	87	65	179	96	55	56	88
Mecklenburg-Schwerin													
Rostock	37	57	241	148	136	256	176	110	179	90	79	121	139
Kirchdorf auf Poel	46	59	265	123	64	89	122	140	161	98	71	145	116
Schwerin I	44	38	186	111	50	125	126	116	220	68	47	70	101
Marnitz	28	29	167	128	77	161	126	100	315	55	57	45	109
Oldenburg													
Eutin	45	48	161	116	30	58	129	119	198	100	20	91	96
Jever	65	45	169	103	39	119	131	122	144	75	57	66	99
Elsfleth	93	46	187	149	39	162	86	85	153	133	77	43	106
Oldenburg	167	95	152	86	9	118	86	70	117	97	52	38	89
Löningen	66	34	143	111	32	155	101	172	147	123	47	58	104
Birkenfeld	40	3	164	81	3	80	107	120	202	164	34	79	91

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Thüring. Staaten													
Arnstadt	115	46	132	203	28						78	80	
Gross Breitenbach	78	18	136	134	28	120	98	111	103	64	18	27	75
Sondershausen . .	94	21	152	148	43	140	134	158	103	56	26	41	97
Braunschweig . .	104	51	158	120	20	71	124	197	170	58	39	47	97
Freie Reichsstädte													
Bremen	61	32	126	144	30	73	101	132	175	73	62	33	87
Lübeck	65	60	200	132	37	109	150	106	171	87	31	116	108

6. Resultate der Aufzeichnungen selbstregistrirender Regenmesser.

In den Plan der Organisation eines dichten Netzes von Regenstationen in Norddeutschland hatte ich die Aufstellung mehrerer selbstregistrirender Regenmesser mit aufgenommen, um aus deren Aufzeichnungen nähere Aufschlüsse über die Dauer und die Intensität des Regenfalls zu erhalten, als sie aus den einmaligen täglichen Messungen gewonnen werden können.

Im Frühsommer des Jahres 1895 wurde mit der Aufstellung der ersten derartigen Instrumente begonnen. Es erhielten solche die Stationen Ratibor, Reinerz, Schreiberhau, Scheibe in Thüringen, Oberhof und Klausthal, also wesentlich Orte, die dem oberen Theil der entsprechenden Flussgebiete angehören.

Es waren dies Apparate Hottinger'scher Konstruktion, bezogen von der Firma Usteri-Reinacher in Zürich. Da dieser mechanisch registrirende Regenmesser bereits mehrfach beschrieben worden ist (z. B. in der Zeitschrift für Meteorologie XIX, 179), mag hier die Bemerkung genügen, dass derselbe auf dem Princip der Federwage beruht. Das Instrument ist nicht gerade empfindlich und wird es im Laufe der Jahre noch weniger, weil die Elasticität der Federn nachlässt; doch giebt es bei sorgfältiger Ueberwachung ziemlich zufriedenstellende Resultate, wenn man an die genaue Registrirung der ganz schwachen Regenfälle nicht zu grosse Anforderungen stellt.

Die Instrumente stehen überall auf dem Erdboden, in der Nähe des gewöhnlichen Regenmessers, so dass sich die Auffangfläche 1.4 m über dem Boden befindet. Sie funktioniren nur in der warmen Jahreshälfte, da sie zur Registrirung des Schneefalls ohne weiteres nicht geeignet sind.

Ich bin nun bemüht gewesen, aus den Aufzeichnungen dieser Registrirapparate soviel als möglich herauszuholen. Es werden ja schon von vielen Orten und seit Jahrzehnten die Resultate der Aufzeichnungen selbstschreibender Regenmesser veröffentlicht, man begnügt sich aber fast ausschliesslich mit der Wiedergabe der einzelnen Stundenmengen, und nur ganz vereinzelt findet man auch Angaben über die gesammte Dauer der Niederschläge an den einzelnen Tagen abgedruckt. Meines Wissens haben bisher nur der verstorbene Hervé-Mangon einige weitergehende Beziehungen über Häufigkeit und Dauer der Regenfälle auf Grund der Aufzeichnungen seines Pluvioskopes für Paris abgeleitet (vgl. Hervé-Mangon, Sur le nombre et la durée de la pluie, à Paris. Annuaire de la Soc. Météorol. de France 1887, 55—63) und Herr A. Riggenbach ähnliche Angaben für Basel publicirt.

Die nachstehend abgedruckten Tabellen enthalten für jede Station — Reinerz ausgenommen, wo mehrfache Störungen vorkamen — und für die einzelnen Monate folgende acht Angaben:

1. Die stündlichen Regenhöhen in Millimetern.

2. Die Zahl der »Regenstunden«. Eine »Regenstunde« ist jedes Stundenintervall mit Regenfall, ohne Rücksicht auf dessen Dauer.

3. Die Gesammtdauer des Regens für jedes Stundenintervall.

4. Die mittlere wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde« für die beiden Jahre 1895 und 1896. Es sind dies die Quotienten der entsprechenden Zahlen in den Tabellen 3 und 2.

5. Die Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer, d. h. nach der Zeit, in der es ohne Unterbrechung geregnet hat, nach Schwellenwerthen geordnet.

6. Die Zahl der Tage, an denen es 1, 2, 3, 4 . . . . . Mal geregnet hat. Hierbei sind Regenfälle, die auf zwei Kalendertage fallen, z. B. die vor Mitternacht anfangenden und nach Mitternacht endenden, natürlich nur einmal gerechnet worden, und zwar zu dem Tage, dem der grössere Antheil zufiel.

7. Die Zahl der Tage mit verschiedener Regendauer, nach Schwellenwerthen geordnet.

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit (Regengüsse, Platzregen). Die in eckigen Klammern stehenden Zahlen gehören demselben Regenfall an, auf den sich die vorhergehende Angabe bezieht.

Klausthal

1. Regenhöhe.

Jahr Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe
1895																								
Juli	19.6	0.5	1.9	9.3	4.7	4.3	4.0	3.1	5.4	6.5	7.8	9.9	20.1	9.7	16.5	28.2	10.2	12.2	11.0	2.9	0.8	10.6	2.8	0.6	202.6
August	3.4	6.0	3.3	9.9	14.2	2.5	1.2	1.3	1.2	2.0	2.0	3.7	21.4	18.9	15.9	8.5	9.1	9.6	8.5	1.6	0.7	—	0.9	0.2	146.0
September	2.0	0.9	1.7	1.8	0.5	0.7	0.4	1.1	1.3	2.7	0.3	0.9	1.3	0.6	9.8	5.3	6.8	6.3	0.3	2.2	3.2	0.8	1.6	2.6	55.1
Oktober (1.–17.)	3.7	5.8	5.4	3.2	4.5	2.8	10.6	3.1	4.7	3.4	5.1	15.3	7.3	5.8	7.6	5.8	5.3	3.7	2.9	8.0	3.2	6.3	6.2	9.5	139.3
Summe	28.7	13.2	12.3	24.2	23.9	10.3	16.2	8.7	12.6	14.6	15.2	29.8	50.1	35.0	49.8	47.8	31.4	31.8	22.7	14.7	7.9	17.7	11.5	12.9	543.0
1896																								
April (26.–30.)	1.4	0.5	0.2	1.6	1.2	3.8	0.9	0.1	0.3	1.5	0.4	1.9	2.7	1.1	2.9	0.1	3.4	0.4	0.3	0.3	0.6	0.2	0.1	2.4	28.4
Mai	—	—	—	1.4	1.2	0.9	0.9	0.5	0.7	0.8	0.6	0.7	1.4	1.5	6.2	6.7	2.6	1.9	0.6	3.8	2.0	2.2	2.3	0.1	39.0
Juni	3.6	3.1	1.9	4.0	4.0	2.8	2.7	7.1	10.3	7.9	6.8	3.6	6.8	5.4	6.9	6.6	11.7	10.6	1.2	1.4	5.4	4.2	1.7	1.7	121.4
Juli	1.0	1.2	4.7	10.1	10.4	5.3	6.9	5.7	3.3	0.3	0.5	2.5	28.9	8.5	5.5	1.0	1.7	1.1	1.0	0.9	1.8	4.1	0.4	0.3	107.1
August	8.0	6.7	6.7	9.8	7.5	5.3	8.0	9.4	10.4	9.8	10.1	10.0	7.5	12.2	33.9	9.4	14.6	14.0	14.9	15.1	9.5	5.9	6.0	6.4	251.1
September	1.4	8.5	3.6	4.1	1.2	2.1	2.4	1.1	3.2	6.2	4.7	8.1	0.9	2.1	1.6	6.5	5.2	4.8	19.4	8.5	4.5	4.2	3.4	1.8	109.5
Oktober	1.7	1.9	1.3	2.6	0.7	2.7	6.7	8.6	7.2	3.8	2.2	2.0	3.0	2.9	2.1	2.6	3.0	1.6	1.7	0.8	3.8	2.1	1.2	0.6	66.8
Summe	17.1	21.9	18.4	33.6	26.2	22.9	28.5	32.5	35.4	30.3	25.3	28.8	51.2	33.7	59.1	33.0	42.2	34.4	39.1	30.8	27.6	22.9	15.1	13.3	723.3

2. Zahl der »Regenstunden«.

1895																								
Juli	3	2	3	3	4	4	6	4	5	5	5	9	5	5	8	8	7	6	7	2	3	4	4	3	115
August	3	4	2	6	5	3	4	1	2	2	5	5	6	5	9	8	7	8	8	3	2	—	1	1	100
September	1	1	1	3	2	2	2	2	2	4	1	3	1	2	5	3	5	2	2	1	2	3	2	2	54
Oktober (1.–17.)	5	5	4	2	7	7	6	5	6	6	6	5	6	6	4	6	7	6	4	8	4	4	6	7	132
Summe	12	12	10	14	18	16	18	12	15	17	17	22	18	18	26	25	26	22	21	14	11	11	13	13	401
1896																								
April (26.–30.)	1	1	1	2	1	2	3	1	1	1	1	2	3	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	35
Mai	—	—	—	2	2	4	4	2	2	2	4	2	4	5	4	5	5	4	2	2	2	3	3	2	65
Juni	3	3	3	5	4	4	4	5	4	5	5	7	5	7	6	8	7	7	3	6	7	3	4	3	118
Juli	4	4	6	9	8	6	8	4	3	3	5	6	7	8	6	3	6	5	5	5	5	5	5	2	128
August	8	9	8	10	9	7	9	8	9	10	15	13	11	13	12	7	9	12	11	13	11	7	7	8	236
September	4	3	4	6	4	7	7	5	7	9	10	10	6	9	4	8	8	8	10	5	5	6	5	4	154
Oktober	5	5	3	4	3	5	4	4	7	8	6	8	8	7	5	5	6	7	4	2	3	3	3	2	117
Summe	25	25	25	38	31	35	39	29	33	38	46	48	44	51	39	38	42	45	36	34	34	28	28	22	853

3. Gesammtdauer des Regens in Stunden und Minuten.

	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
1895																								
Juli	1 34	25	1 46	1 52	2 29	2 12	3 13	2 10	2 10	2 13	2 19	2 55	3 16	3 16	3 27	5 3	3 59	3 4	2 5	17	21	1 23	1 24	1 40	54 33
August	57	2 9	1 50	2 8	3 7	1 29	1 8	22	30	48	1 16	1 11	2 52	2 23	3 37	2 33	1 59	2 48	3 21	1 18	20	—	20	29	38 55
September	1 0	1 0	1 0	1 52	1 6	1 10	1 9	49	2 0	1 42	1 0	21	32	10	1 13	1 10	1 35	1 2	8	14	27	36	1 6	1 20	23 42
Oktober (1.–17.)	2 55	3 41	2 58	2 0	4 3	4 17	4 58	3 29	4 24	4 21	4 6	4 50	4 18	3 43	2 46	4 18	4 30	2 38	3 12	4 18	3 26	4 0	4 29	5 3	92 45
Summe	6 26	7 15	7 34	7 52	10 45	9 8	10 28	6 50	9 4	9 4	8 41	9 17	10 58	9 32	11 3	13 4	12 3	9 32	8 46	6 7	4 34	5 59	7 19	8 32	209 53
1896																								
April (26.–30.)	1 0	1 0	1 0	1 17	1 0	1 34	1 18	5	1 0	1 0	1 0	1 38	1 57	1 1	1 45	31	1 0	1 20	1 0	1 0	1 0	1 0	13	1 0	25 39
Mai	—	—	2	1 50	2 0	2 34	1 30	1 3	1 47	2 0	1 59	1 24	1 24	2 7	2 42	2 22	2 39	2 46	1 31	1 15	1 28	2 6	2 20	50	39 39
Juni	2 12	2 23	2 13	2 38	3 10	3 30	3 15	2 19	2 39	3 30	4 5	6 31	3 21	3 49	3 3	4 20	3 48	4 15	1 27	2 58	3 59	1 55	3 3	2 26	76 49
Juli	1 56	1 45	5 23	4 27	6 1	5 23	3 49	1 57	2 20	1 17	44	1 12	3 3	3 49	4 11	1 43	2 14	2 13	2 11	1 46	2 6	2 59	2 0	33	65 2
August	6 5	7 14	7 45	7 13	7 6	5 19	6 42	5 44	6 29	6 27	8 10	10 14	9 1	8 49	6 51	5 48	5 28	5 31	8 12	8 24	7 23	4 27	4 55	5 48	165 5
September	1 23	3 0	2 2	3 11	2 29	3 16	2 51	2 23	4 5	6 22	6 56	6 35	2 22	3 3	2 15	2 29	2 58	3 57	3 28	1 47	2 27	3 26	3 48	2 48	79 21
Oktober	3 44	2 36	2 5	3 45	1 40	2 52	3 10	3 10	5 43	4 47	4 2	3 57	5 2	3 22	2 27	3 13	3 1	2 48	2 37	1 15	2 21	2 30	2 16	2 0	74 23
Summe	16 20	17 58	20 30	24 21	23 26	24 28	22 35	16 41	24 3	25 23	26 56	31 31	26 10	26 0	23 14	20 26	21 08	22 50	20 26	18 25	20 44	18 23	18 35	15 25	525 58

Klausthal

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«.

Jahr	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ
1895 (1. VII. – 17. X.)	0.536	0.604	0.757	0.562	0.597	0.571	0.581	0.569	0.604	0.533	0.511	0.422	0.609	0.530	0.425	0.523	0.463	0.433	0.417	0.437	0.415	0.544	0.563	0.656
1896 (26. IV. – 31. X.)	0.653	0.719	0.820	0.641	0.756	0.699	0.579	0.575	0.729	0.668	0.586	0.657	0.595	0.510	0.596	0.538	0.503	0.507	0.568	0.542	0.610	0.657	0.664	0.701

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Jahr / Monat	m 1-15	m 16-30	m 31-45	m 46-60	h m 0 1-1	h m 1 1-2	h m 2 1-3	h m 3 1-4	h m 4 1-5	h m 5 1-6	h m 6 1-7	h m 7 1-8	h m 14 1-15	h m 19 1-20	h m 20 1-21	h m 25 1-26	h m 27 1-28	Summe
1895																		
Juli	51	10	6	6	73	4	—	1	3	—	—	—	1	—	—	—	—	82
August	36	23	8	6	73	5	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	81
September	23	11	3	1	38	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	42
Oktober (1.–17.)	30	7	5	5	47	9	—	3	4	1	1	—	—	—	—	1	—	66
Summe	140	51	22	18	231	20	1	6	8	1	1	1	1	—	—	1	—	271
In Proc. der Gesammtzahl	51.7	18.8	8.1	6.6	85.2	7.4	0.4	2.2	3.0	0.4	0.4	0.4	0.4	—	—	0.4	—	
1896																		
April (26.–30.)	3	2	1	1	7	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	12
Mai	16	13	2	3	34	3	5	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	45
Juni	23	12	8	9	52	11	3	1	3	1	2	—	—	—	—	—	—	73
Juli	30	16	10	7	63	9	6	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	81
August	28	32	9	9	78	15	7	4	6	1	—	—	—	—	1	—	1	113
September	48	20	11	4	83	11	4	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	104
Oktober	13	12	9	4	38	9	3	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	55
Summe	161	107	50	37	355	59	28	13	12	6	4	3	—	1	1	—	1	483
In Proc. der Gesammtzahl	33.3	22.2	10.4	7.7	73.5	12.2	5.8	2.7	2.5	1.2	0.8	0.6	—	0.2	0.2	—	0.2	

6. Zahl der Tage mit ..... Regenfällen.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	Summe
1895																		
Juli	5	3	2	2	1	3	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	20
August	4	1	3	3	2	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	17
September	1	2	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	7
Oktober (1.–17.)	2	2	1	1	1	1	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	13
Summe	12	8	6	6	6	4	5	2	2	—	2	1	2	—	—	—	1	57
In Proc. der Regentage	21.1	14.1	10.5	10.5	10.5	7.0	8.8	3.5	3.5	—	3.5	1.8	3.5	—	—	—	1.8	
1896																		
April (26.–30.)	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Mai	2	—	1	—	3	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Juni	5	3	3	1	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	17
Juli	—	5	—	4	1	—	1	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	15
August	3	2	—	1	5	4	—	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	21
September	3	3	4	—	2	2	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	20
Oktober	6	4	4	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
Summe	20	18	13	7	12	11	3	7	3	4	3	1	—	1	1	1	—	105
In Proc. der Regentage	19.0	17.1	12.4	6.7	11.4	10.5	2.9	6.7	2.9	3.8	2.9	1.0	—	1.0	1.0	1.0	—	

Klausthal

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Jahr Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 10 1–11	h m h 11 1–12	h m h 12 1–14	h m h 14 1–16	h m h 16 1–18	h m h 18 1–20	h m h 20 1–22	h m h 22 1–24	Summe
1895																						
Juli	3	2	1	6	7	1	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	20
August	1	4	—	5	5	4	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	17
September	—	1	2	3	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	7
Oktober (1.–17.)	—	1	—	1	2	—	1	3	1	—	1	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	13
Summe	4	8	3	15	14	6	5	5	3	—	1	1	—	1	2	1	1	1	1	—	—	57
In Proc. der Gesammtzahl	7.0	14.0	5.3	26.3	24.6	10.5	8.8	8.8	5.3	—	1.8	1.8	—	1.8	3.5	1.8	1.8	1.8	1.8	—	—	
1896																						
April (26.–30.)	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4
Mai	—	1	1	2	1	—	—	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Juni	—	1	3	4	4	1	—	2	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	17
Juli	1	—	3	4	2	1	1	1	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
August	—	1	—	1	3	1	1	2	3	—	—	—	—	2	3	3	1	—	—	1	—	21
September	1	—	2	3	3	5	—	3	2	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	20
Oktober	1	2	2	5	6	2	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	19
Summe	3	5	12	20	20	10	2	11	9	5	7	5	—	5	3	4	1	1	2	1	—	106
In Proc. der Gesammtzahl	2.8	4.7	11.3	18.9	18.9	9.4	1.9	10.4	8.5	4.7	6.6	4.7	—	4.7	2.8	3.8	0.9	0 9	1.9	0.9	—	

XVI

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm	Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
1895									
1. VII.	3^{13} a	2	2,0	1.00	24. VIII.	12^{24} p	11	13.7	1.25
12. VII.	12^{34} p	11	8.7	0.79	[24. VIII.	12^{20} p	3	6,0	2.00]
12. VII.	[12^{34} p	6	6.5	1.08]	24. VIII.	2^{10} p	6	5.3	0.88
14. VII.	2^{31} p	2	2,0	1.00	7. IX.	2^{32} p	5	6,0	1.20
18. VII.	3^{16} p	5	7.0	1.40	16. X.	11^{23} a	7	4.5	0.64
19. VII.	2^{48} p	22	10,9	0.50					
21. VII.	3^{40} p	31	7.8	0.25	**1896**				
26. VII.	8^{59} p	4	4.2	1.05	11. VI.	2^{48} a	17	7.8	0.46
27. VII.	12^{4} a	10	5.7	0.57	24. VI.	5^{31} p	3	3.0	1.00
29. VII.	12^{15} a	7	11.6	1.76	17. VII.	12 a	1 20	31.1	0.39
31. VII.	3^{58} p	2	2,0	1.00	17. VII.	[12^{9} a	13	13.7	1.05]
31. VII.	5^{17} p	1 3	12.3	0,20	9. VIII.	2^{13} a	22	23.1	1.05
7. VIII.	4^{48} p	2	2,0	1.00	14. VIII.	1^{20} p	2	2.6	1.30
11. VIII.	3^{20} a	4	3.1	0.78	14. VIII.	4^{20} p	3	3.5	1.17
13. VIII.	3^{58} p	2	2,6	1.30	14. VIII.	5^{47} p	4	3.4	0.85
15. VIII.	1^{18} p	3	3.2	1.07	5. X.	7^{14} a	2	2.4	1.20

Jahr Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe
1. Regenhöhe.																								
1895																								
Juni (24.-30.)	0.1	—	—	—	—	—	0.1	—	0.1	—	—	0.1	0.8	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	0.1	—	—	—	1.6
Juli	0.1	0.1	1.2	1.7	1.3	—	0.2	0.4	—	0.1	0.5	0.2	3.2	4.6	11.6	7.0	2.6	9.1	4.1	0.4	0.6	2.0	4.6	3.4	59.0
August	3.8	5.4	3.0	0.8	3.1	8.1	1.2	0.3	1.9	1.0	1.1	2.0	1.6	0.8	2.7	3.9	2.6	8.4	0.6	1.3	0.8	0.5	1.2	0.5	56.6
September	0.1	0.4	0.2	0.2	0.1	0.6	0.4	0.2	0.7	0.5	0.3	0.6	0.4	0.8	0.3	0.2	0.1	4.5	1.2	0.2	1.0	0.1	1.1	0.7	14.9
Oktober (1.-24.)	2.7	2.1	6.3	1.6	1.4	5.2	2.9	2.8	1.4	1.5	1.6	1.6	3.5	3.0	11.7	2.4	3.2	1.2	1.0	1.8	2.9	4.2	3.2	4.1	73.3
Summe	6.8	8.0	10.7	4.3	5.9	13.9	4.8	3.7	4.1	3.1	3.5	4.5	9.5	9.3	26.4	13.6	8.5	23.2	6.9	3.7	5.4	6.8	10.1	8.7	205.4
1896																								
April (27.-30.)	0.5	1.5	2.0	0.4	1.6	1.1	1.9	1.0	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	—	1.6	2.4	1.0	0.1	—	0.4	—	0.5	17.3
Mai	0.9	2.7	0.9	1.0	0.5	4.2	0.8	0.1	—	1.1	0.2	—	0.3	0.2	0.5	0.2	0.8	1.1	1.3	1.7	0.6	0.7	0.1	0.3	20.2
Juni	2.5	2.0	2.6	5.9	3.4	1.8	1.6	0.7	0.4	0.3	2.8	15.2	4.3	2.8	3.2	3.7	3.3	2.2	5.8	3.3	7.6	7.0	3.4	5.1	90.9
Juli	1.3	3.9	5.3	0.8	6.7	6.6	0.9	2.4	3.2	15.9	7.5	4.1	5.8	8.7	5.1	1.1	1.9	8.2	0.6	1.5	17.9	1.8	1.8	4.6	117.6
August	7.8	6.3	6.2	12.1	7.3	7.8	7.3	4.4	6.4	9.1	7.5	6.0	2.0	1.3	7.0	7.0	7.7	3.6	1.7	3.8	6.3	4.1	6.7	4.9	144.3
September	2.0	1.6	1.9	0.8	3.3	3.9	6.6	6.0	3.9	3.1	2.1	2.2	6.8	8.3	2.7	3.1	8.0	7.2	6.2	1.0	3.8	7.5	3.6	3.0	98.6
Oktober	1.3	1.5	4.0	1.8	3.6	2.5	1.9	3.9	4.9	5.1	4.1	1.6	1.6	1.7	1.6	4.0	3.4	1.8	4.7	5.4	2.7	1.5	0.8	0.3	63.7
Summe	16.3	19.5	22.9	22.8	26.4	27.9	21.0	18.5	19.2	34.7	24.4	29.4	20.9	23.1	20.2	19.1	26.7	26.5	19.3	16.8	38.9	23.0	16.4	18.7	552.6
2. Zahl der »Regenstunden«.																								
1895																								
Juni (24.-30.)	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	9
Juli	1	1	3	3	1	—	2	2	1	1	5	6	8	8	8	5	3	5	6	4	4	2	3	4	86
August	4	4	4	4	6	7	9	1	2	4	7	8	9	7	9	8	4	7	3	5	3	3	5	3	126
September	1	1	2	1	1	1	3	4	2	1	4	4	2	3	4	2	1	2	2	2	2	1	1	3	50
Oktober (1.-24.)	4	5	5	4	5	8	10	6	6	5	6	7	5	5	11	7	4	2	2	3	4	6	6	6	132
Summe	11	11	14	12	13	16	25	13	12	11	22	26	25	24	33	23	12	16	13	14	14	12	15	16	403
1896																								
April (27.-30.)	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	—	1	1	1	1	—	1	1	1	30
Mai	2	3	3	2	2	2	3	1	2	2	2	—	4	3	4	3	4	2	2	2	3	3	2	2	58
Juni	6	4	3	2	3	3	5	2	1	1	3	4	7	6	7	4	8	6	8	7	7	7	6	6	116
Juli	5	4	4	5	2	2	7	1	3	5	7	5	6	8	7	7	4	5	3	4	4	5	5	5	113
August	7	8	9	8	6	4	6	3	5	5	5	6	7	7	7	9	10	8	7	6	9	7	7	7	163
September	2	2	5	3	5	7	8	7	9	9	9	5	12	12	11	8	8	7	3	4	5	6	3	4	154
Oktober	4	4	4	4	5	4	5	2	3	3	3	2	3	4	4	4	5	5	4	6	6	4	3	4	95
Summe	27	26	29	25	25	24	36	18	25	27	31	24	40	41	41	35	40	34	28	30	34	33	27	29	729
3. Gesammtdauer des Regens in Stunden und Minuten.																								
1895	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
Juni (24.-30.)	35	—	—	—	—	—	16	—	1	—	—	1	10	8	1	1	—	—	—	—	10	—	—	—	1 23
Juli	40	20	1 48	1 40	40	—	22	12	10	10	1 3	1 2	2 51	2 16	3 39	3 3	1 17	1 49	3 20	1 45	43	42	2 43	2 55	35 10
August	2 19	2 30	2 50	2 49	3 21	5 17	4 48	1 0	1 43	56	2 44	3 29	3 34	3 3	3 25	3 45	2 0	3 41	56	1 20	1 1	53	2 22	39	60 25
September	40	11	53	1 0	40	48	2 6	57	1 52	1 0	1 1	1 36	47	57	1 23	30	11	55	1 13	32	6	10	50	1 35	21 53
Oktober (1.-24.)	3 30	3 31	4 30	3 5	3 36	6 23	6 0	2 19	3 23	3 37	4 22	4 56	3 3	3 57	4 49	3 53	2 27	2 0	2 0	2 37	3 40	4 25	5 17	4 28	91 48
Summe	7 44	6 32	10 1	8 34	8 17	12 28	13 32	4 28	7 9	5 43	9 10	11 4	10 25	10 21	13 17	11 12	5 55	8 25	7 29	6 14	5 40	6 10	11 12	9 37	210 39
1896																								
April (27.-30.)	1 0	1 0	1 0	1 0	1 50	2 0	2 0	1 17	1 43	1 0	29	1 3	16	33	10	—	15	1 0	1 0	1 0	—	1 0	12	1 0	21 48
Mai	1 27	2 50	2 50	1 30	1 56	1 20	2 7	35	21	2 0	1 20	—	1 28	1 17	1 10	37	52	1 42	1 15	1 47	2 12	2 1	30	1 30	34 37
Juni	3 59	3 10	2 10	2 0	2 40	3 0	3 45	1 10	1 0	1 0	1 43	2 46	4 12	3 8	3 33	2 53	5 46	3 34	5 45	3 58	5 23	5 51	4 45	5 33	82 44
Juli	2 15	2 25	2 37	2 56	1 20	1 33	4 35	31	1 30	3 41	4 44	3 32	2 49	4 8	4 22	3 6	2 8	3 24	2 10	2 34	3 22	3 3	2 33	4 10	69 28
August	5 36	7 6	5 45	5 24	4 0	3 29	3 51	2 8	3 5	4 26	3 39	4 55	4 38	2 47	4 14	5 37	4 59	5 17	4 12	4 33	5 23	5 4	4 50	5 52	110 50
September	2 0	2 0	3 42	2 51	3 50	5 6	6 12	4 14	6 48	7 16	5 50	4 23	7 31	7 48	7 22	5 46	5 52	5 23	1 57	2 20	2 59	2 57	2 25	2 55	109 27
Oktober	3 7	2 55	3 29	3 45	3 46	3 10	3 18	1 8	2 23	2 11	2 24	2 0	2 27	2 24	2 12	2 36	4 10	4 45	3 15	5 14	4 8	2 33	2 10	3 37	73 8
Summe	19 24	21 26	21 33	19 26	19 22	19 38	25 48	11 3	16 50	21 35	20 9	18 39	23 21	22 5	23 3	20 35	24 2	25 5	19 34	21 26	23 27	22 29	17 25	24 37	502 2

Scheibe

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«.

Jahr	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ
1895 (24. VI.–24. X.)	0.703	0.594	0.715	0.714	0.637	0.779	0.541	0.344	0.596	0.520	0.417	0.416	0.417	0.431	0.403	0.487	0.493	0.516	0.576	0.445	0.405	0.514	0.747	0.601
1896 (27. IV.–31. X.)	0.719	0.824	0.743	0.777	0.775	0.818	0.717	0.614	0.673	0.799	0.650	0.777	0.584	0.539	0.562	0.588	0.601	0.738	0.699	0.714	0.690	0.681	0.645	0.849

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Jahr Monat	m 1-15	m 16-30	m 31-45	m 46-60	h m 0 1-1	h m 1 1-2	h m 2 1-3	h m 3 1-4	h m 4 1-5	h m 5 1-6	h m 6 1-7	h m 7 1-8	h m 8 1-9	h m 9 1-10	h m 10 1-11	h m 12 1-13	h m 13 1-14	h m 17 1-18	h m 18 1-19	h m 19 1-20	h m 26 1-27	Summe
1895																						
Juni (24.–30.)	7	1	1	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Juli	41	13	2	2	58	7	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68
August	37	25	6	5	73	11	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92
September	18	15	3	2	38	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43
Oktober (1.–24.)	19	10	5	6	40	10	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	57
Summe	122	64	17	15	218	31	10	5	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	269
In Proc. der Gesammtzahl	45.4	23.8	6.3	5.6	81.0	11.5	3.7	1.9	0.4	—	—	0.4	—	—	0.4	—	—	0.4	—	0.4	—	
1896																						
April (27.–30.)	5	2	—	—	7	3	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
Mai	12	5	2	—	19	9	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
Juni	12	13	4	5	34	11	2	2	—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	53
Juli	18	9	9	4	40	10	6	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	61
August	21	15	8	11	55	11	4	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	75
September	14	12	8	8	42	7	7	5	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	67
Oktober	10	3	3	4	20	3	4	2	1	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	34
Summe	92	59	34	32	217	54	25	12	6	3	3	6	3	1	—	1	2	—	1	—	1	335
In Proc. der Gesammtzahl	27.5	17.6	10.1	9.6	64.8	16.1	7.5	3.6	1.8	0.9	0.9	1.8	0.9	0.3	—	0.3	0.6	—	0.3	—	0.3	

6. Zahl der Tage mit ..... Regenfällen.

Jahr Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	18	Regentage
1895														
Juni (24.–30.)	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Juli	5	6	5	5	—	—	—	2	—	—	—	—	—	23
August	1	1	3	2	1	2	1	2	1	1	—	1	—	16
September	—	2	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	1	7
Oktober (1.–24.)	4	3	2	2	4	1	1	—	—	—	—	—	—	17
Summe	12	13	10	10	8	3	3	4	1	1	—	1	1	67
In Proc. der Regentage	17.9	19.4	14.9	14.9	11.9	4.5	4.5	6.0	1.5	1.5	—	1.5	1.5	
1896														
April (27.–30.)	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3
Mai	4	2	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	11
Juni	5	3	7	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	19
Juli	3	4	4	2	1	1	—	—	1	1	—	—	—	17
August	4	3	6	1	—	2	1	—	—	—	2	—	—	19
September	4	4	3	6	3	—	1	—	—	—	—	—	—	21
Oktober	4	8	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	16
Summe	24	25	24	12	8	5	4	—	1	1	2	—	—	106
In Proc. der Regentage	22.6	23.6	22.6	11.3	7.5	4.7	3.8	—	0.9	0.9	1.9	—	—	

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Jahr Monat	m 1-15	m 16-30	m 31-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 9 1-10	h m h 10 1-11	h m h 11 1-12	h m h 12 1-14	h m h 14 1-16	h m h 16 1-18	h m h 18 1-20	h m h 20 1-22	h m h 22 1-24	Summe
1895																						
Juni (24.-30.) . .	2	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Juli	5	6	2	13	4	2	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
August	—	—	1	1	7	2	1	—	—	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	16
September . . .	—	1	1	2	2	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Oktober (1.-24.) .	3	—	1	4	1	4	—	2	1	—	1	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	17
Summe . . .	10	7	7	24	14	9	2	4	1	3	3	2	1	—	1	1	1	—	1	—	—	67
In Proc. der Gesammtzahl	14.9	10.4	10.4	35.8	20.9	13.4	3.0	6.0	1.5	4.5	4.5	3.0	1.5	—	1.5	1.5	1.5	—	1.5	—	—	
1896																						
April (27.-30.) .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Mai	2	1	1	4	2	1	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	11
Juni	—	1	—	1	4	4	3	1	1	1	1	1	1	–	1	—	—	—	—	—	—	19
Juli	—	3	1	4	2	1	5	—	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	17
August	—	1	1	2	4	4	1	1	1	1	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	1	19
September . . .	—	1	2	3	1	5	1	1	2	1	2	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	21
Oktober	—	1	5	6	2	2	—	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	17
Summe . . .	2	8	10	20	15	17	11	4	8	5	6	3	4	7	2	1	1	1	1	—	1	107
In Proc. der Gesammtzahl	1.9	7.5	9.3	18.7	14.0	15.9	10.3	3.7	7.5	4.7	5.6	2.8	3.7	6.5	1.9	0.9	0.9	0.9	0.9	—	0.9	

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm	Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
1895									
19. VII.	2^{25} p	10	6.9	0.69	10. VII.	5^{11} p	6	5.8	0.97
19. VII.	[2^{43} p	2	2.3	1.15]	10. VII.	[5^{13} p	4	4.5	1.12]
11. IX.	5^{11} p	1	1.5	1.50	17. VII.	9^{14} a	22	9.6	0.44
		—			17. VII.	[9^{39} a	2	2.5	1.25]
1896					22. VII.	12^{30} p	14	6.3	0.45
20. V.	5^{46} p	1	1.3	1.30	22. VII.	[12^{30} p	1	1.2	1.20]
18. VI.	10^{30} a	1	1.3	1.30	22. VII.	[12^{28} p	5	3.7	0.74]
18. VI.	11^{13} a	24	11.7	0.49	22. VII.	8^{19} p	24	12.2	0.51
18. VI.	[11^{13} a	2	2.0	1.00]	22. VII.	[8^{29} p	8	6.9	0.86]
18. VI.	[11^{30} a	2	2.1	1.05]	23. IX.	5^{51} p	1	1.2	1.20
4. VII.	4^{50} a	15	6.5	0.43	16. X.	2^{30} a	1	1.2	1.20

Oberhof

Jahr Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe
1. Regenhöhe.																								
1895																								
Juli	2.1	0.5	1.4	1.1	0.3	0.9	0.1	1.6	5.0	0.6	—	0.3	1.9	4.5	14.3	4.8	12.1	14.0	2.0	6.1	1.7	2.5	1.3	0.5	79.6
August	3.8	4.7	1.2	2.3	14.1	2.8	1.6	2.0	1.2	1.5	1.8	1.9	2.0	5.0	9.6	5.2	6.4	1.9	5.6	0.9	4.8	2.1	2.4	3.0	87.8
September	1.1	0.8	0.6	0.1	0.1	0.2	3.5	0.2	0.9	0.9	0.1	0.2	1.7	0.3	0.0	0.1	8.2	4.7	2.5	0.3	2.7	1.1	0.5	2.0	32.8
Oktober (1.–23.)	0.7	1.2	0.9	1.3	1.0	2.4	1.7	4.5	5.7	6.3	5.3	2.6	4.5	6.0	8.5	2.0	3.2	2.1	2.1	3.1	6.1	5.0	8.0	3.1	87.3
Summe	7.7	7.2	4.1	4.8	15.5	6.3	6.9	8.3	12.8	9.3	7.2	5.0	10.1	15.8	32.4	12.1	29.9	22.7	12.2	10.4	15.3	10.7	12.2	8.6	287.5
1896																								
Mai	3.4	0.4	0.1	0.3	0.5	0.3	0.3	0.2	—	—	0.1	—	0.1	0.1	0.6	—	0.7	0.1	0.3	0.2	0.9	0.1	0.2	0.1	9.0
Juni	1.0	3.6	2.8	1.5	1.9	1.4	1.3	—	0.2	2.1	12.1	6.7	6.1	3.6	2.9	4.5	0.8	3.3	33.6	1.1	5.4	1.5	1.3	2.4	101.1
Juli	0.9	5.4	1.8	0.2	2.0	4.0	1.8	3.1	2.4	11.9	9.0	10.8	5.8	2.4	2.0	0.9	2.2	3.3	0.6	7.4	2.4	1.4	8.9	4.1	94.7
August	15.0	12.1	4.0	6.2	5.8	2.7	9.1	11.8	5.4	7.0	13.8	3.4	4.1	5.9	6.6	9.4	6.4	4.6	4.4	8.5	8.4	7.4	8.8	8.1	178.9
September	0.5	1.0	2.0	1.1	5.5	2.1	3.2	5.0	4.4	2.8	4.9	2.5	3.7	1.5	2.6	4.8	4.6	9.2	4.5	1.4	0.4	1.4	1.1	0.9	71.1
Oktober[1]	3.7	2.6	1.8	3.6	2.0	3.5	2.2	4.6	4.7	5.5	6.3	3.8	0.9	1.4	1.2	1.7	2.1	1.5	1.7	1.3	1.9	1.5	3.3	2.5	65.3
Summe	24.5	25.1	12.5	12.9	17.7	14.0	17.9	24.7	17.1	29.3	46.2	27.2	20.7	14.9	15.9	21.3	16.8	22.0	45.1	19.9	19.4	13.3	23.6	18.1	520.1
2. Zahl der »Regenstunden«.																								
1895																								
Juli	2	2	2	2	1	1	1	3	3	2	—	2	2	3	6	6	4	4	1	3	4	3	2	1	60
August	4	4	6	3	5	5	2	3	3	5	4	3	3	5	5	7	5	4	3	1	4	4	5	4	97
September	3	2	1	1	1	2	4	2	1	1	1	1	3	3	1	2	3	4	3	2	2	2	1	3	49
Oktober (1.–23.)	6	5	5	6	3	8	7	7	8	8	7	5	5	6	4	5	5	4	5	6	6	7	7	9	144
Summe	15	13	14	12	10	16	14	15	15	16	12	11	13	17	16	20	17	16	12	12	16	16	15	17	350
1896																								
Mai	1	2	2	4	3	3	2	2	—	—	1	—	1	1	2	—	1	1	1	1	3	1	2	1	35
Juni	5	4	4	4	2	1	1	—	1	4	4	6	5	6	4	6	7	3	9	3	7	3	3	5	97
Juli	4	4	4	3	3	3	6	4	5	7	4	6	6	6	8	7	5	7	5	5	4	4	5	5	120
August	6	6	7	6	6	6	8	6	4	7	6	6	7	9	8	11	7	7	9	12	9	10	8	8	179
September	2	3	2	2	3	5	9	10	10	12	9	9	8	7	7	11	8	7	13	11	4	5	3	2	162
Oktober[1]	7	9	7	4	7	8	7	8	4	4	4	6	5	5	6	6	5	5	5	5	5	5	7	6	140
Summe	25	28	26	23	24	26	33	30	24	34	28	33	32	34	35	41	33	30	42	37	32	28	28	27	733

3. Gesammtdauer des Regens in Stunden und Minuten.

	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
1895																								
Juli	48	47	1 10	1 8	31	37	5	25	2 10	1 23	—	4	1 5	2 4	2 17	2 27	2 22	2 20	48	46	1 1	1 47	1 30	1 0	28 35
August	2 28	2 24	3 6	1 58	3 12	2 9	1 25	2 0	2 18	3 14	59	1 15	1 27	2 48	2 52	4 16	2 51	1 33	2 0	1 0	1 43	2 13	1 57	1 53	53 1
September	1 45	1 3	1 0	1 0	30	1 0	1 57	25	1 0	1 0	40	14	1 46	42	10	39	1 30	1 45	1 38	31	1 21	1 12	1 0	1 30	25 18
Oktober (1.–23.)	3 3	4 0	3 7	3 45	2 33	5 12	4 40	4 14	5 20	6 15	4 14	3 50	4 1	4 31	3 5	3 9	3 12	2 39	2 55	4 43	4 24	5 21	6 27	6 12	100 52
Summe	8 4	8 14	8 23	7 51	6 46	8 58	8 7	7 4	10 48	11 52	5 53	5 23	8 19	10 5	8 24	10 31	9 55	8 17	7 21	7 0	8 29	10 33	10 54	10 35	207 46
1896																								
Mai	1 0	50	13	1 5	1 52	1 10	20	4	—	—	5	—	13	8	37	—	33	20	25	50	1 13	24	1 13	22	12 57
Juni	2 34	2 22	2 58	3 38	1 7	1 0	1 0	—	38	1 20	3 15	3 6	4 16	3 42	2 18	4 30	2 52	2 27	3 25	51	3 31	2 25	1 42	2 46	57 43
Juli	2 1	2 53	3 23	2 7	2 3	2 49	4 9	2 25	2 4	4 39	2 41	5 0	2 47	2 19	3 59	3 50	1 57	2 45	54	2 33	2 38	1 18	2 39	2 40	66 35
August	6 0	5 5	3 40	4 12	4 39	3 58	5 12	4 30	4 0	5 0	4 48	3 59	6 8	6 25	6 4	7 9	4 53	4 33	4 31	5 42	7 20	7 18	7 15	5 31	127 52
September	2 0	2 53	1 44	2 0	2 18	3 32	4 16	7 1	8 30	8 7	6 28	7 14	5 50	3 48	5 57	7 25	5 23	4 47	7 9	3 32	1 43	2 14	1 50	1 28	107 9
Oktober[1]	5 45	5 8	4 2	3 4	3 18	6 18	4 21	3 31	3 10	3 5	3 40	4 52	2 41	3 10	3 44	4 50	4 10	3 3	2 54	2 33	4 9	4 6	4 11	3 33	93 18
Summe	19 20	19 11	16 0	16 6	15 17	18 47	19 18	17 31	18 22	22 11	20 59	24 11	21 55	19 32	22 39	27 44	19 48	17 55	19 18	16 1	20 34	17 45	18 50	16 20	465 34

[1]) Ein Tag fehlt.

Oberhof

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«.

Jahr	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ
1895 (1. VII.–23. X.)	0.538	0.633	0.599	0.654	0.677	0.560	0.580	0.471	0.720	0.742	0.490	0.489	0.640	0.593	0.525	0.526	0.583	0.518	0.612	0.583	0.530	0.659	0.727	0.623
1896 (1. V.–31. X.)	0.773	0.685	0.615	0.700	0.637	0.722	0.585	0.584	0.765	0.652	0.749	0.733	0.685	0.575	0.647	0.676	0.600	0.597	0.460	0.433	0.643	0.634	0.673	0.605

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Jahr Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–45	m 46–60	h m 0 1–1	h m 1 1–2	h m 2 1–3	h m 3 1–4	h m 4 1–5	h m 5 1–6	h m 6 1–7	h m 7 1–8	h m 8 1–9	h m 10 1–11	h m 14 1–15	h m 17 1–18	h m 26 1–27	Summe
1895																		
Juli	17	6	3	2	28	5	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	37
August	22	16	6	6	50	7	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	64
September	10	4	4	5	23	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
Oktober (1.–23.)	18	15	6	3	42	11	7	3	—	1	—	—	—	—	1	—	1	66
Summe	67	41	19	16	143	26	16	5	2	2	1	—	—	—	1	—	1	197
In Proc. der Gesammtzahl	34.0	20.8	9.6	8.1	72.6	13.2	8.1	2.5	1.0	1.0	0.5	—	—	—	0.5	—	0.5	
1896																		
Mai	16	3	4	4	27	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
Juni	18	9	7	8	42	9	7	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	60
Juli	36	8	9	6	59	14	5	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	81
August	30	9	7	3	49	9	5	—	3	1	1	1	1	3	—	1	—	74
September	21	16	7	4	48	12	13	4	2	1	—	—	—	1	—	—	—	81
Oktober[1])	16	16	6	7	45	8	3	4	1	2	—	2	—	1	—	—	—	66
Summe	137	61	40	32	270	55	33	9	8	5	2	3	1	5	—	1	—	392
In Proc. der Gesammtzahl	34.9	15.6	10.2	8.2	68.9	14.0	8.4	2.3	2.0	1.3	0.5	0.8	0.3	1.3	—	0.3	—	

[1]) Ein Tag fehlt.

6. Zahl der Tage mit ..... Regenfällen.

Jahr Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Regentage
1895												
Juli	7	4	1	2	1	1	—	—	—	—	—	16
August	4	3	4	1	2	—	4	—	—	—	—	18
September	3	1	1	1	—	—	—	1	—	1	—	8
Oktober (1.–23.)	2	1	3	3	—	3	1	2	—	—	—	15
Summe	16	9	9	7	3	4	5	3	—	1	—	57
In Proc. der Regentage	28.1	15.8	15.8	12.3	5.3	7.0	8.8	5.3	—	1.8	—	
1896												
Mai	2	3	—	1	1	1	1	—	—	—	—	9
Juni	—	4	5	4	3	1	—	—	—	—	—	17
Juli	5	3	2	2	1	4	1	—	1	—	1	20
August	5	6	5	2	—	1	—	1	1	—	1	22
September	6	5	7	1	5	—	1	1	—	—	—	26
Oktober[1])	4	4	5	2	3	—	1	—	1	—	—	20
Summe	22	25	24	12	13	7	4	2	3	—	2	114
In Proc. der Regentage	19.3	21.9	21.1	10.5	11.4	6.1	3.5	1.8	2.6	—	1.8	

[1]) Ein Tag fehlt.

Oberhof

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Jahr Monat	m 1-15	m 16-30	m 31-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 9 1-10	h m h 10 1-11	h m h 11 1-12	h m h 12 1-14	h m h 14 1-16	h m h 16 1-18	h m h 18 1 20	h m h 20 1-22	h m h 22 1-24	Summe
1895																						
Juli	5	1	1	7	1	5	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
August	1	1	3	5	6	3	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	18
September	1	4	—	5	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9
Oktober (1.-23.)	1	2	1	4	—	3	—	3	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	1	1	—	16
Summe	8	8	5	21	7	13	2	3	—	3	3	—	1	2	1	—	1	—	1	1	—	59
In Proc. der Gesammtzahl	13.6	13.6	8.5	35.6	11.9	22.0	3.4	5.1	—	5.1	5.1	—	1.7	3.4	1.7	—	1.7	—	1.7	1.7	—	
1896																						
Mai	2	1	3	6	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Juni	—	1	2	3	3	2	5	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
Juli	1	3	2	6	2	5	2	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	20
August	4	1	1	6	3	3	1	1	—	2	—	1	1	1	—	—	—	—	1	1	1	22
September	2	2	3	7	3	2	2	2	4	—	2	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	26
Oktober [1])	1	—	3	4	4	3	1	1	2	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	20
Summe	10	8	14	32	16	16	11	5	7	5	5	5	3	2	1	—	2	—	2	1	1	114
In Proc. der Gesammtzahl	8.8	7.0	12.3	28.1	14.0	14.0	9.6	4.4	6.1	4.4	4.4	4.4	2.6	1.8	0.9	—	1.8	—	1.8	0.9	0.9	

[1]) Ein Tag fehlt.

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm	Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
1895					**1896**				
12. VII.	5^{4} p	20	7.4	0.37	4. VI.	6^{18} p	3	3.1	1.03
12. VII.	[5^{17} p	3	3.0	1.00]	10. VI.	6^{4} p	30	19.5	0.65
14. VII.	4^{49} p	10	4.2	0.42	10. VI.	[6^{9} p	2	5.0	2.50]
19. VII.	2^{30} p	20	9.5	0.48	10. VI.	[6^{21} p	1	2.3	1.15]
19. VII.	[2^{48} p	4	5.6	1.40]	13. VI.	11^{56} a	10	4.0	0.40
21. VII.	7^{41} p	2	2.6	1.30	17. VI.	10^{37} a	26	10.1	0.39
23. VII.	4^{43} p	4	5.6	1.40	17. VI.	[10^{49} a	2	2.2	1.10]
5. VIII.	8^{50} p	1	1.5	1.50	2. VIII.	12^{41} a	59	11.8	0.20
14. VIII.	4^{43} a	18	10.0	0.56	26. VIII.	10^{11} a	2	2.1	1.05
14. VIII.	[4^{30} a	2	3.0	1.50]					
11. IX.	4^{5} p	10	5.6	0.56					
11. IX.	[4^{9} p	2	2.1	1.05]					
11. IX.	[4^{13} p	2	2.0	1.00]					

Schreiberhau

Jahr Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe
1. Regenhöhe.																								
1895																								
Juni (16.-30.) . .	1.3	0.9	1.4	0.7	1.6	1.8	2.7	0.5	0.6	0.6	2.0	1.8	4.4	6.3	1.3	8.8	1.8	5.7	7.5	0.7	2.2	1.1	1.8	3.7	61.2
Juli	15.4	7.7	6.0	3.7	6.5	6.3	2.2	1.6	3.9	1.1	1.0	0.2	0.4	3.1	2.6	2.5	0.4	9.9	8.5	2.2	9.2	6.1	2.6	21.3	127.4
August [1] . . .	0.1	3.2	7.7	4.0	2.0	1.6	2.8	3.8	4.6	1.8	3.5	3.9	18.4	11.8	9.6	5.9	9.5	4.2	3.2	3.3	3.8	2.5	9.1	4.1	124.4
September [2] . .	5.7	3.9	1.8	1.8	3.1	4.1	4.5	2.7	1.0	1.9	3.2	5.0	4.2	2.0	2.6	2.1	1.8	2.8	13.3	3.4	2.4	7.5	5.7	2.6	89.1
Summe . . .	22.5	15.7	16.9	10.2	13.2	13.8	12.2	8.6	10.1	5.4	9.7	10.9	27.4	23.2	16.1	19.3	13.5	22.6	32.5	9.6	17.6	17.2	19.2	34.7	402.1
1896																								
Mai (v. 1. V. 12ª ab)	4.4	4.8	10.0	5.1	5.1	10.1	14.1	10.9	9.4	3.4	7.0	3.7	4.2	5.7	6.2	3.2	6.4	5.3	9.4	8.3	6.0	3.6	3.5	3.1	153.0
Juni	0.7	1.5	2.7	4.7	4.8	5.1	1.9	1.9	0.8	—	2.1	2.3	3.8	10.6	27.2	5.2	0.8	1.4	4.4	41.6	6.3	8.0	6.8	1.3	145.9
Juli	6.6	2.8	3.2	1.5	3.5	8.6	2.9	4.1	2.9	5.6	7.6	5.8	5.1	5.4	3.2	2.3	12.6	9.5	2.8	4.4	7.7	7.3	4.8	4.2	124.4
August	1.2	5.9	4.4	2.1	3.4	2.6	1.6	13.8	5.8	7.0	1.2	0.3	0.8	0.9	0.9	0.1	9.5	4.2	2.3	1.4	0.4	0.9	3.0	2.6	76.3
September (bis 1. X. 5ª)	15.1	3.0	7.5	3.2	2.6	2.7	0.8	1.3	5.2	0.4	3.8	1.2	8.0	1.4	1.9	2.5	4.2	2.7	1.3	1.4	6.2	6.7	1.0	3.4	87.5
Summe . . .	28.0	18.0	27.8	16.6	19.4	29 1	21.4	32.0	24.1	16.4	21.7	13.3	21.9	24.0	39.4	13.3	33.5	23.1	20.2	57.1	26.6	26.5	19.1	14.6	587.1
2. Zahl der »Regenstunden«.																								
1895																								
Juni (16.-30.) . .	1	2	2	1	2	2	3	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	4	2	2	2	2	2	2	62
Juli	3	3	4	4	5	5	3	3	4	2	2	2	3	6	5	3	3	4	4	3	3	4	4	3	85
August [1] . . .	1	3	3	3	2	2	2	3	6	7	6	7	6	6	6	6	6	6	3	4	5	3	3	2	101
September [2] . .	4	6	5	2	4	7	6	6	6	5	5	6	4	4	3	5	4	1	2	3	3	3	4	4	102
Summe . . .	9	14	14	10	13	16	14	14	18	16	16	18	16	20	18	19	18	15	11	12	13	12	13	11	350
1896																								
Mai (v. 1. V. 12ª ab)	8	9	9	9	10	8	9	9	12	10	7	8	7	7	6	7	9	7	10	10	8	8	9	7	203
Juni	4	5	4	4	4	4	4	5	4	2	5	4	7	6	7	7	2	4	4	3	4	7	8	6	114
Juli	6	5	5	5	6	8	5	6	4	3	3	4	5	5	6	7	7	8	6	5	5	5	5	6	130
August	5	5	6	5	7	6	8	7	8	7	8	4	2	2	3	4	6	7	5	4	4	3	4	3	123
September (bis 1. X. 5ª)	5	5	6	4	5	5	6	3	6	4	4	6	5	4	7	6	8	7	5	4	5	3	5	4	122
Summe . . .	28	29	30	27	32	31	32	30	34	26	27	26	26	24	29	31	32	33	30	26	26	26	31	26	692
3. Gesammtdauer des Regens in Stunden und Minuten.																								
1895	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
Juni (16.-30.) . .	1 0	1 50	1 30	1 0	1 46	1 40	2 40	1 41	1 30	1 20	2 50	2 21	1 44	3 10	3 5	3 5	3 47	3 8	2 0	1 50	1 36	1 17	1 0	1 30	48 20
Juli	2 41	2 10	2 35	3 1	2 46	3 46	2 4	1 28	2 33	1 55	1 9	49	1 25	3 5	3 11	1 44	55	1 57	2 28	1 58	2 40	3 13	2 19	2 50	54 42
August [1] . . .	1 0	2 54	3 0	2 37	2 0	1 12	1 12	1 38	4 43	3 34	4 4	4 50	3 22	4 32	4 13	4 9	4 29	3 23	2 30	2 43	3 41	1 24	2 10	1 47	71 7
September [2] . .	3 21	3 47	2 42	1 40	2 55	4 8	3 28	3 9	2 5	2 38	3 6	2 10	1 37	1 2	57	1 31	1 41	1 0	1 20	1 28	1 41	2 16	2 25	1 27	53 34
Summe . . .	8 2	10 41	9 47	8 18	9 27	10 46	9 24	7 56	10 51	9 27	11 9	10 10	8 8	11 49	11 26	10 29	10 52	9 28	8 18	7 59	9 38	8 10	7 54	7 34	227 43
1896																								
Mai (v. 1. V. 12ª ab)	6 7	6 33	5 45	7 27	7 50	5 51	7 55	6 41	9 11	5 25	5 36	6 50	6 16	6 24	5 38	6 12	6 16	6 2	8 7	7 19	7 35	6 12	6 33	5 25	159 10
Juni	2 15	1 58	3 40	3 15	3 21	3 10	4 0	2 45	2 30	13	3 30	3 0	3 0	4 3	5 24	3 59	48	1 55	2 21	2 50	3 21	4 38	5 21	3 14	74 31
Juli	4 25	4 3	4 23	3 30	3 25	6 9	4 33	4 11	3 7	2 15	2 54	3 4	3 29	3 20	4 36	3 30	5 43	6 42	4 53	4 10	4 4	3 31	3 24	4 5	97 26
August	3 20	4 40	5 18	4 10	5 33	5 35	5 54	6 0	6 1	6 22	4 38	2 38	1 35	1 30	2 40	1 10	3 29	5 21	4 10	3 40	1 52	1 30	3 40	3 0	93 46
September (bis 1. X. 5ª)	4 8	5 0	4 12	4 0	3 36	4 6	5 32	3 0	4 50	2 52	2 42	4 7	4 0	3 15	4 24	4 47	6 45	4 21	4 0	2 25	4 15	3 0	3 1	3 8	95 26
Summe . . .	20 15	22 14	23 18	22 22	23 45	24 51	27 54	22 37	25 39	17 7	19 20	19 39	18 20	18 32	22 42	19 38	23 1	24 21	23 31	20 24	21 7	18 51	22 2	18 52	520 22

[1] 4 Tage fehlen. [2] 6 Beobachtungsstunden am 17. fehlen.

Schreiberhau

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«.

Jahr	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	12ᵃ	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ
1895 (16. VI.–30. IX)	0.893	0.763	0.699	0.830	0.727	0.673	0.671	0.567	0.603	0.591	0.697	0.565	0.508	0.591	0.635	0.552	0.604	0.631	0.755	0.665	0.741	0.681	0.608	0.688
1896 (1. V.–1. X.)	0.723	0.767	0.777	0.828	0.742	0.802	0.872	0.754	0.754	0.658	0.716	0.756	0.705	0.772	0.783	0.633	0.719	0.738	0.784	0.785	0.812	0.725	0.711	0.726

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Jahr Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–45	m 46–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 10 1–11	h m h 11 1–12	h m h 12 1–13	h m h 17 1–18	h m h 38 1–39	Summe
1895																				
Juni (16.–30.)	1	4	2	4	11	9	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	24
Juli	13	12	6	6	37	9	2	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	52
August[1]	8	5	5	8	26	8	3	—	2	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	43
September[2]	32	6	9	2	49	14	6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	70
Summe	54	27	22	20	123	40	11	2	3	4	1	2	—	1	2	—	—	—	—	189
In Proc. der Gesammtzahl	28.6	14.3	11.6	10.6	65.1	21.2	5.8	1.1	1.6	2.1	0.5	1.1	—	0.5	1.1	—	—	—	—	
1896																				
Mai (v. 1. V. 12ᵃ ab)	1	8	8	4	21	20	7	3	1	2	—	—	1	—	—	1	—	1	1	58
Juni	1	8	10	8	27	16	5	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	51
Juli	1	3	3	5	12	16	4	4	1	3	2	—	—	—	—	1	—	—	—	43
August	2	1	3	6	12	19	5	2	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	43
September (bis 1. X. 5ᵃ)	—	1	7	5	13	9	7	—	—	2	1	1	1	—	1	—	1	—	—	36
Summe	5	21	31	28	85	80	28	9	3	7	5	5	3	—	1	2	1	1	1	231
In Proc. der Gesammtzahl	2.2	9.1	13.4	12.1	36.8	34.6	12.1	3.9	1.3	3.0	2.2	2.2	1.3	—	0.4	0.9	0.4	0.4	0.4	

6. Zahl der Tage mit ..... Regenfällen.

Jahr Monat	1	2	3	4	5	6	7	9	12	14	Regentage
1895											
Juni (16.–30.)	3	1	2	1	—	—	—	1	—	—	8
Juli	3	4	2	1	2	—	3	—	—	—	15
August[1]	1	4	2	—	3	1	1	—	—	—	12
September[2]	1	4	3	2	—	1	—	—	2	1	14
Summe	8	13	9	4	5	2	4	1	2	1	49
In Proc. der Regentage	16.3	26 5	18.4	8.2	10.2	4.1	8.2	2.0	4.1	2.0	
1896											
Mai (vom 1. V. 12ᵃ ab)	10	6	4	2	2	1	—	—	—	—	25
Juni	—	5	6	2	3	—	—	—	—	—	16
Juli	9	2	1	2	2	—	—	1	—	—	17
August	4	4	4	—	—	2	1	—	—	—	15
September (bis 1. X. 5ᵃ)	7	4	4	1	1	—	—	—	—	—	17
Summe	30	21	19	7	8	3	1	1	—	—	90
In Proc. der Regentage	33.3	23.3	21.1	7.8	8.9	3.3	1.1	1.1	—	—	

[1]) 4 Tage fehlen. [2]) 6 Beobachtungsstunden am 17. fehlen.

Schreiberhau

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Jahr Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 10 1–11	h m h 11 1–12	h m h 12 1–14	h m h 14 1–16	h m h 16 1–18	h m h 18 1–20	h m h 20 1–22	h m h 22 1–24	Summe
1895																						
Juni (16.–30.) . .	—	1	2	3	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	8
Juli	—	—	2	2	3	3	3	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	15
August [1]) . . .	—	—	1	1	2	—	2	1	2	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	12
September [2]) . .	2	1	2	5	3	1	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	14
Summe . . .	2	2	7	11	8	5	6	3	5	—	—	1	4	—	1	1	1	2	1	—	—	49
In Proc. der Gesammtzahl	4.1	4.1	14.3	22.5	16.3	10.2	12.2	6.1	10.2	—	—	2.0	8.2	—	2.0	2.0	2.0	4.1	2.0	—	—	
1896																						
Mai (vom 1. V. 12[h] ab)	—	2	2	4	5	1	3	4	2	—	—	1	—	1	—	1	1	—	2	—	1	26
Juni	—	—	—	—	3	1	4	1	2	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	16
Juli	—	—	1	1	4	—	2	2	1	2	—	1	1	—	2	—	1	—	—	—	—	17
August	—	—	—	—	2	3	2	—	—	2	1	2	1	—	—	1	—	1	—	—	—	15
September (bis 1. X. 5[h])	—	1	—	1	2	5	1	1	—	1	3	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	18
Summe . . .	—	3	3	6	16	10	12	8	5	8	4	5	5	2	2	2	3	1	2	—	1	92
In Proc. der Gesammtzahl	—	3.3	3.3	6.5	17.4	10.9	13.0	8.7	5.4	8.7	4.3	5.4	5.4	2.2	2.2	2.2	3.3	1.1	2.2	—	1.1	

[1]) 4 Tage fehlen. [2]) 6 Beobachtungsstunden am 17. fehlen.

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm	Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
1895					**1896**				
18. VII.	5^{30} p	1 30	15.7	0.17	11. VI.	2^{42} p	18	15.7	0.87
29. VII.	10^{59} p	23	14.6	0.63	12. VI.	7^{6} p	22	23.7	1.08
29. VII.	[11^{10} p	1	3.0	3.00]	13. VI.	1^{3} p	2	2.0	1.00
29. VII.	11^{56} p	10	13.0	1.30	19. VI.	1^{30} p	1	1.5	1.50
13. VIII.	12^{30} p	12	10.3	0.86	4. VII.	4^{6} p	4	3.5	0.88
13. VIII.	1^{37} p	3	3.1	1.03	3. VIII.	7^{30} a	13	6.0	0.46
					26. VIII.	4^{36} p	10	7.2	0.72
					26. VIII.	[4^{39} p	3	3.5	1.17]
					11. IX.	12^{35} a	15	6.0	0.40

Ratibor

Jahr Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe
1. Regenhöhe.																								
1895																								
Juni (21.–31.)	—	—	—	0.8	0.7	0.9	0.5	0.1	—	—	0.0	1.0	2.1	1.5	0.7	0.7	5.4	0.6	0.1	3.4	0.3	—	—	18.8
Juli	—	4.1	0.7	7.6	3.9	2.9	3.0	1.7	2.6	1.2	0.2	0.1	0.1	0.2	1.6	0.6	0.2	2.8	0.6	0.7	5.6	2.5	5.4	0.1	48.4
August	2.6	3.9	5.0	2.2	0.3	0.9	0.8	1.6	5.6	2.7	3.2	2.3	2.2	6.9	1.9	0.7	0.5	4.4	5.3	3.1	5.3	2.1	12.8	4.6	80.9
September	6.3	6.7	6.0	1.3	2.4	2.6	0.8	—	0.4	2.2	0.3	0.1	0.4	0.3	0.7	0.6	1.5	1.9	4.3	0.1	0.7	0.6	2.6	2.9	45.8
Oktober	1.0	0.1	0.7	0.9	1.3	0.7	2.5	1.9	1.3	0.2	3.6	3.8	3.6	2.2	1.4	1.2	1.8	1.4	9.8	4.5	0.5	0.8	0.5	1.0	46.7
Summe	9.9	14.8	12.4	12.8	8.6	8.0	7.6	5.3	9.9	6.3	7.3	7.4	8.4	11.1	6.3	3.8	9.4	11.1	20.1	11.8	12.4	6.0	21.3	8.6	240.6
1896																								
April (8.–30.)	1.6	1.5	3.1	2.1	3.3	2.8	3.8	1.2	1.6	3.4	1.0	0.5	0.3	0.7	0.6	0.5	0.2	1.4	4.2	1.0	0.4	0.9	0.6	2.1	38.8
Mai	1.7	2.9	3.3	3.4	6.3	5.6	1.9	5.6	5.4	5.2	4.7	4.4	4.3	5.6	6.7	6.0	4.5	6.1	2.2	1.7	3.9	1.5	1.2	1.4	95.5
Juni	0.1	0.2	—	1.5	1.3	1.8	0.6	2.7	0.7	0.9	6.8	0.6	1.0	1.1	13.5	4.1	2.8	1.7	1.1	1.8	0.6	0.4	0.9	2.8	49.0
Juli	11.3	2.3	1.6	1.0	1.7	3.3	0.7	0.8	0.7	0.3	0.0	1.4	0.5	1.5	0.5	2.4	3.0	22.1	7.6	8.2	2.5	4.5	7.2	4.9	90.0
August	4.5	5.3	4.2	3.6	3.7	3.8	0.6	1.5	0.9	3.0	2.4	1.8	18.6	8.7	3.0	4.6	4.5	38.4	12.0	17.5	9.9	9.3	4.0	4.1	169.9
September	4.1	—	—	0.1	0.4	4.3	2.9	0.4	1.0	1.3	5.9	12.9	6.4	5.3	3.8	0.6	2.0	5.1	3.5	5.0	6.9	7.8	5.5	4.5	89.7
Oktober	0.4	0.3	—	0.1	—	—	0.2	1.9	0.6	0.7	1.4	1.4	0.7	2.1	4.6	2.4	1.6	0.6	3.9	3.0	1.4	0.4	0.7	0.1	28.5
Summe	23.7	12.5	12.2	11.8	16.7	21.6	10.7	14.1	10.9	14.8	21.2	23.0	31.8	25.0	32.7	20.6	18.6	75.4	34.5	38.2	25.6	24.8	20.1	19.9	561.4
2. Zahl der »Regenstunden.«																								
1895																								
Juni (21.–30.)	—	—	—	2	2	3	4	1	—	—	2	3	3	3	4	6	4	3	1	3	2	—	—	—	46
Juli	1	2	3	4	3	6	5	2	3	3	2	1	2	3	5	4	2	3	3	2	2	3	2	2	68
August	3	3	3	2	2	3	5	2	4	4	5	3	5	5	4	4	4	3	4	4	4	4	5	4	89
September	3	3	4	3	4	4	5	—	2	1	3	3	5	5	5	4	4	3	3	3	1	2	3	4	77
Oktober	3	2	2	2	2	3	5	3	3	4	4	6	7	7	9	11	8	7	7	7	3	3	1	1	110
Summe	10	10	12	13	13	19	24	8	12	12	16	16	22	23	27	29	22	19	18	19	12	12	11	11	390
1896																								
April (8.–30.)	7	5	6	6	6	6	6	3	3	5	6	6	3	3	9	5	4	3	4	4	2	2	2	7	113
Mai	8	9	9	10	10	11	11	5	6	7	7	6	5	6	7	8	8	10	6	5	4	5	4	7	174
Juni	1	2	—	2	1	4	4	3	3	3	5	5	2	3	6	7	7	4	4	3	1	1	3	3	77
Juli	4	4	4	3	3	5	5	1	1	2	2	4	5	5	6	11	8	8	4	5	3	2	3	4	102
August	4	3	4	4	5	5	6	5	4	5	6	8	8	10	11	11	11	12	9	6	9	7	5	5	164
September	1	—	—	1	2	2	2	1	1	2	2	8	7	6	7	7	8	6	7	6	4	3	4	3	90
Oktober	4	3	—	2	—	—	3	3	1	1	2	2	4	3	5	3	3	3	2	2	3	2	2	2	55
Summe	29	26	23	28	27	33	37	21	19	25	30	39	34	36	51	53	49	46	36	31	26	22	23	31	775
3. Gesammtdauer des Regens in Stunden und Minuten.																								
1895	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
Juni (21.–30.)	—	—	—	36	21	1 0	1 30	5	—	—	45	2 40	1 1	1 18	1 32	2 31	3 17	24	10	44	13	—	—	—	18 7
Juli	5	1 42	1 23	3 20	1 21	2 2	2 9	55	1 53	2 2	1 1	1 0	37	21	1 44	1 41	37	1 15	53	1 50	1 29	1 36	1 50	16	33 2
August	2 45	3 0	2 16	50	33	1 55	1 11	1 13	2 45	2 22	3 38	2 11	2 34	3 15	1 44	1 43	2 1	1 0	2 26	2 52	2 15	2 1	3 35	3 9	53 14
September	2 21	2 10	2 14	1 29	2 32	2 27	2 2	—	1 3	1 0	2 7	1 35	2 2	2 11	2 19	2 21	2 6	1 5	1 55	48	50	1 0	1 47	1 52	41 14
Oktober	1 12	31	38	1 2	50	1 36	2 40	2 27	2 16	23	1 48	3 9	3 11	4 15	4 5	4 20	3 15	1 52	3 50	3 3	36	43	31	50	49 3
Summe	6 23	7 23	6 31	7 17	5 37	9 0	9 32	4 40	7 57	5 47	9 19	10 35	9 25	11 20	11 24	12 36	11 16	5 36	9 14	9 17	5 23	5 20	7 41	6 7	194 40
1896																								
April (8.–30.)	4 38	2 12	4 38	4 14	5 27	4 25	4 50	2 30	2 37	3 32	4 9	2 56	1 2	2 4	2 44	1 56	1 42	1 4	2 33	1 39	1 17	2 0	1 14	3 20	68 43
Mai	4 32	4 11	4 37	5 4	6 41	7 10	5 22	3 18	4 47	5 5	4 38	4 26	3 58	4 34	4 40	5 56	6 7	6 55	4 55	2 58	3 11	2 31	1 21	3 38	110 35
Juni	9	13	—	46	1 0	1 55	1 23	1 43	1 24	1 24	2 37	1 56	1 9	1 58	3 36	3 1	2 36	3 7	2 35	1 8	55	10	1 55	1 21	38 2
Juli	2 43	1 53	44	41	1 26	1 56	2 33	4	41	1 0	1 0	2 7	1 3	2 7	2 14	3 37	4 26	3 1	2 41	3 53	1 37	1 18	2 12	2 28	47 25
August	2 15	2 5	2 28	2 4	2 34	2 48	2 12	2 38	2 55	3 56	3 30	3 36	4 59	6 9	6 9	7 29	8 14	7 25	4 51	3 54	4 39	5 26	4 28	3 33	100 17
September	1 0	—	—	7	1 10	1 58	2 0	3	1 0	1 16	57	4 28	4 19	3 40	5 5	3 28	4 4	2 46	4 34	3 18	2 13	2 3	2 12	2 2	53 43
Oktober	1 34	1 13	—	13	—	—	1 13	1 47	54	50	1 50	1 45	1 23	2 16	2 41	2 37	2 35	1 45	2 0	1 3	1 47	40	1 25	1 17	32 48
Summe	16 51	11 47	12 27	13 9	18 18	20 12	19 33	12 3	14 18	17 3	18 41	21 14	17 53	22 48	27 9	28 5	29 44	26 3	24 9	17 53	15 39	14 8	14 47	17 39	451 33

Ratibor

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«.

Jahr	1ᴬ	2ᴬ	3ᴬ	4ᴬ	5ᴬ	6ᴬ	7ᴬ	8ᴬ	9ᴬ	10ᴬ	11ᴬ	12ᴬ	1ᴾ	2ᴾ	3ᴾ	4ᴾ	5ᴾ	6ᴾ	7ᴾ	8ᴾ	9ᴾ	10ᴾ	11ᴾ
1895 (21. VI. – 31. X.)	0.638	0.738	0.543	0.560	0.432	0.474	0.397	0.583	0.661	0.482	0.582	0.661	0.428	0.493	0.422	0.434	0.512	0.295	0.513	0.489	0.449	0.444	0.698	0.566
1896 (8. IV. – 31. X.)	0.581	0.453	0.541	0.470	0.678	0.612	0.528	0.574	0.753	0.682	0.623	0.544	0.526	0.633	0.532	0.530	0.607	0.566	0.671	0.577	0.602	0.642	0.643	0.569

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Jahr Monat	m 1-15	m 16-30	m 31-45	m 46-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 9 1-10	Summe
1895															
Juni (16.-30.)	31	6	7	3	47	3	1	—	—	—	—	—	—	—	51
Juli	26	6	5	4	41	7	—	2	—	1	—	—	—	—	51
August	23	8	6	4	41	9	2	1	1	1	—	—	1	—	56
September	21	14	8	1	44	8	3	1	1	—	—	—	—	—	57
Oktober	54	16	5	5	80	10	4	1	1	—	—	—	—	—	96
Summe	155	50	31	17	253	37	10	5	3	2	—	—	1	—	311
In Proc. der Gesammtzahl	49.8	16.1	10.0	5.5	81.4	11.9	3.2	1.6	1.0	0.6	—	—	0.3	—	
1896															
April (8.-30.)	35	11	6	8	60	11	3	2	—	1	1	1	—	—	79
Mai	30	17	14	11	72	16	6	4	3	2	1	—	—	—	104
Juni	26	12	8	2	48	6	1	2	1	—	—	—	—	—	58
Juli	40	11	9	7	67	5	4	1	1	—	—	—	—	—	78
August	41	19	8	13	81	13	4	3	3	2	—	—	—	1	107
September	22	12	3	7	44	11	2	2	—	—	—	—	1	—	60
Oktober	11	10	4	4	29	7	1	—	2	—	—	—	—	—	39
Summe	205	92	52	52	401	69	21	14	10	5	2	1	1	1	525
In Proc. der Gesammtzahl	39.0	17.5	9.9	9.9	76.4	13.1	4.0	2.7	1.9	1.0	0.4	0.2	0.2	0.2	

6. Zahl der Tage mit ..... Regenfällen.

Jahr Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19	Regentage
1895																
Juni (21.-30.)	2	2	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	10
Juli	4	5	2	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	16
August	4	1	1	1	1	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	12
September	2	1	1	1	—	—	—	2	1	1	1	—	—	—	—	10
Oktober	1	5	1	1	1	1	2	2	2	—	—	—	—	—	1	17
Summe	13	14	6	4	3	3	5	6	5	2	1	1	1	—	1	65
In Proc. der Regentage	20.0	21.5	9.2	6.2	4.6	4.6	7.7	9.2	7.7	3.1	1.5	1.5	1.5	—	1.5	
1896																
April (8.-30.)	1	—	5	1	—	3	1	—	1	—	1	—	—	1	—	14
Mai	1	2	2	2	3	5	1	3	1	—	—	—	—	—	—	20
Juni	5	—	5	2	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	16
Juli	3	2	3	4	1	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	17
August	—	4	4	4	1	4	—	1	—	1	1	—	1	—	—	21
September	5	2	1	3	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	16
Oktober	2	—	1	1	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9
Summe	17	10	21	17	8	19	3	6	3	2	2	1	3	1	—	113
In Proc. der Regentage	15.0	8.8	18.6	15.0	7.1	16.8	2.7	5.3	2.7	1.8	1.8	0.9	2.7	0.9	—	

Ratibor

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Jahr Monat	m 1-15	m 16-30	m 31-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 9 1-10	h m h 10 1-11	h m h 11 1-12	h m h 12 1-14	h m h 14 1-16	h m h 16 1-18	h m h 18 1-20	h m h 20 1-22	h m h 22 1-24	Summe
1895																						
Juni (21.-30.) . .	2	—	3	5	1	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Juli	3	2	1	6	5	2	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
August	4	—	—	4	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	12
September . . .	1	—	1	2	1	2	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Oktober	1	2	1	4	4	3	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	17
Summe . . .	11	4	6	21	11	11	5	3	3	3	3	1	1	—	1	2	—	—	—	—	—	65
In Proc. der Gesammtzahl	16.9	6.2	9.2	32.3	16.9	16.9	7.7	4.6	4.6	4.6	4.6	1.5	1.5	—	1.5	3.1	—	—	—	—	—	
1896																						
April (8.-30.) . .	—	1	1	2	3	2	1	2	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	14
Mai	—	1	—	1	4	3	1	1	3	1	3	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	20
Juni	2	3	3	8	1	1	2	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	16
Juli	1	3	1	5	—	5	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
August	—	—	1	1	1	4	5	3	2	1	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	21
September . . .	1	3	—	4	3	2	4	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	16
Oktober	1	1	2	4	1	1	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Summe . . .	5	12	8	25	13	18	16	10	10	5	5	—	2	1	3	4	2	—	—	—	—	114
In Proc. der Gesammtzahl	4.4	10.5	7.0	21.9	11.4	15.8	14.0	8.8	8.8	4.4	4.4	—	1.8	0.9	2.6	3.5	1.8	—	—	—	—	

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm	Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
1895									
30. VI.	7^{9} p	2	2.0	1.00	14. VII.	7^{31} p	4	3.8	0.95
4. VIII.	1^{51} p	9	4.1	0.46	14. VII.	[7^{32} p	2	2.9	1.45]
4. VIII.	[1^{57} p	3	2.6	0.87]	31. VII.	12^{15} a	15	8.9	0.59
12. VIII.	10^{15} p	25	6.5	0.26	31. VII.	12^{32} a	2	2.0	1.00
12. VIII.	[10^{15} p	2	1.9	0.95]	5. VIII.	5^{10} p	18	19.5	1.08
5. X.	10 a	1	1.0	1.00	15. VIII.	5^{30} p	35	9.5	0.27
					15. VIII.	7^{32} p	8	10.0?	1.25?
1896					22. VIII.	12^{36} p	6	6.8	1.13
4. VI.	2 p	5	4.1	0.82	22. VIII.	[12^{36} p	4	5.4	1.35]
4. VI.	[2 p	2	2.5	1.25]	11. IX.	10^{52} a	5	5.4	1.08
22. VI.	10^{35} a	3	3.2	1.07	23. IX.	1^{57} p	3	3.0	1.00

Es würde verfrüht sein, schon jetzt massgebende Resultate über das Auftreten und die Dauer des Regens aus den vorstehenden Tabellen ableiten zu wollen; doch lässt sich nicht leugnen, dass darin bereits einige Beziehungen angedeutet sind, die auch in mehrjährigen Beobachtungsreihen Bestätigung finden werden. Dahin rechne ich z. B. die interessante Thatsache, dass die Regenfälle von höchstens einer Viertelstunde Dauer während der warmen Jahreshälfte überall die häufigsten sind. Jedenfalls darf man eine lehrreiche Bereicherung unserer noch sehr mangelhaften Kenntniss von dem Auftreten des Regens oder, wie ich es nennen möchte, von der Physiologie der Niederschläge, aus der Fortführung und räumlichen Erweiterung solcher Auswerthungen der Regendiagramme erwarten, wie ich sie hier zum ersten Mal versucht habe.

Ich möchte zum Schluss nur noch einige Resultate mittheilen, die sich aus den Tabellen ohne Weiteres ergeben, nämlich die mittlere Dauer eines Regenfalles und die mittlere Dauer des Regens an einem Regentage.

Mittlere Dauer eines Regenfalles.

Jahr / Monat	Klausthal	Scheibe	Oberhof	Schreiberhau	Ratibor
1895	h m	h m	h m	h m	h m
Juni		9 [2]		2 1 [5]	21 [6]
Juli	40	31	46	1 3	39
August	29	39	50	1 39	57
September	34	31	51	46	43
Oktober	1 24	1 37	1 32 [4]		31
Durchschnitt	46	47	1 3	1 12	38
1896					
April	2 8 [1]	1 41 [3]			52 [7]
Mai	53	1 5	26	2 45	1 4
Juni	1 3	1 34	58	1 28	39
Juli	48	1 8	49	2 16	36
August	1 28	1 29	1 44	2 11	56
September	46	1 38	1 19	2 39	54
Oktober	1 21	2 9	1 25		50
Durchschnitt	1 5	1 30	1 11	2 15	52

Mittlere Dauer des Regens an einem Regentage.

1895	h m	h m	h m	h m	h m
Juni		21 [2]		6 2 [5]	1 49 [6]
Juli	2 44	1 32	1 47	3 39	2 4
August	2 17	3 47	2 57	5 56	4 26
September	3 23	3 8	2 49	3 50	4 7
Oktober	7 8	5 24	6 18 [4]		2 55
Durchschnitt	3 41	3 9	3 31	4 39	3 0
1896					
April	6 25 [1]	7 16 [3]			4 54 [7]
Mai	4 24	3 9	1 26	6 7	5 31
Juni	4 31	4 21	3 24	4 40	2 23
Juli	4 4	4 5	3 20	5 44	2 47
August	7 52	5 50	5 49	6 15	4 47
September	3 58	5 13	4 7	5 18	3 21
Oktober	3 55	4 18	3 50		3 17
Durchschnitt	4 58	4 42	4 5	5 39	3 58

[1] 26.–30. IV. [2] 24.–30. VI. [3] 27.–30. IV. [4] 1.–23. X. [5] 16.–30. VI. [6] 21–30. VI. [7] 8.–30. IV.

Die ungewöhnlich hohen Werthe für Schreiberhau rühren wahrscheinlich von einer zu geringen Empfindlichkeit des Apparates her.

An der Aufarbeitung und Drucklegung des im vorliegenden Bande enthaltenen Beobachtungsmateriales betheiligten sich die Herren Dr. Lachmann, Kiewel, Dr. Schwalbe und v. Elsner.

Alphabetisches Verzeichniss

der

Regenstationen in den Jahren 1895 und 1896.

Stationen	Seite 1895	Seite 1896	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Abenden	134	137	6°29'	50°40'	200	1	Novbr. 1892	Lehrer Heinen
Achberg	135	139	9 43	47 38	527	1	April 1895	Kommunalarzt Allgayer
Achim	90	92	9 2	53 1	18	1	Mai 1891	Oekonom G. Lührs
Adelheidsthal	21	21	16 56	53 47	151	1	Febr. 1895	Kgl. Förster Bertram
Adenau	121	124	6 56	50 23	302	1	Juni 1892	Prakt. Arzt von Freyhold, Oberförster Bender
Adenstedt	83	85	10 10	52 15	72	1	Mai 1891	Steiger Liesegang
Agnetendorf	57	57	15 37	50 50	530	1	Juni 1887	Fabrikbesitzer O. Keil
Ahaus [Bahnhof]	94	98	7 1	52 5	52	1	Novbr. 1893	Stationsvorsteher Haedrich
Ahlden	87	89	9 33	52 46	30*	1	Mai 1884	Buchbindermeister Hoppenstedt
Ahlten	86	89	9 54	52 22	60*	1	Mai 1891	Brauereibesitzer G. Schlombs
Aken	67	67	12 3	51 51	55	1	Aug. 1890	Lehrer Emil Schmidt
Alexwangen	2	2	20 12	54 55	60*	1.5	Juli 1888	Rittergutsbesitzer Haebler
Alf [Forsthaus]	120	124	7 8	50 3	180	1	Mai 1892	Förster Enkirch
Alfeld	84	86	9 49	51 59	105	1	Juni 1891	Seminarlehrer W. Oppermann
Allenstein	7	7	20 29	53 47	128	1.2	Juni 1892	Kreisbaumeister Just
Allerup	75	76	9 1	55 11	40	1	Jan. 1893	Hufner A. Juhler
Allrode	141	145	10 58	51 41	460	1.5	Jan. 1887	Herzogl. Förster Hallbauer
Alsdorf	130	134	6 28	49 53	215	1	Juli 1892	Lehrer Steffes
Alt Berun	62		19 6	50 6	240	1	Mai 1887	Apotheker Pfeifer, Bürgermeister Bialetzki
Alte Fähre	53	53	15 45	51 47	65	1	Juli 1887	Kgl. Buhnenmeister Scheibel, Kgl. Strommeister [Müller, desgl. Frenzel
Altenberg	128	132	7 8	51 3	92	1	Novbr. 1895	Privatförster Henke
Altenberge		97	7 28	52 3	105	1	Oktbr. 1896	Volksschullehrer Demming
Altenbruch	89	91	8 47	53 49	4	1	Novbr. 1895	Lehrer Brammann
Altenhof	23	23	13 43	52 55	45	1	Decbr. 1893	Kgl. Förster Gabbe
Altenhundem	103	106	8 5	51 6	278	1	Jan. 1892	Lehrer Stamm, Apotheker H. Koch
Altenkirchen (Kr. Rügen)	38	38	13 21	54 38	13	1	Juni 1890	Lehrer Weiss
Altenkirchen (Kr. Altenkirchen)	122	125	7 39	50 41	215	1	Juni 1887+	Rentier Julius Luyken
Alt Gaarz	138	142	11 37	54 6	5	1	Jan. 1888	Organist C. Pechel
Althaldensleben	67	68	11 25	52 16	60	1	März 1890	Bildhauer F. Richter
Alt Hartmannsdorf	25	25	13 50	52 21	37	1	Oktbr. 1893	Kgl. Strommeister Schubert
Alt Jauer	55	56	16 10	51 5	190	1	Jan. 1892	Direktion der Zuckerfabrik
Alt Kattenau	10	10	22 25	54 40	70*	1.3	Oktbr. 1892	Lehrer Fuehrer
Alt Kemnitz	57	57	15 35	50 55	360	1	Sept. 1887	Pastor Hirche
Alt Krakow [Oberförsterei]	37	37	16 37	54 27	12	1	Decbr. 1893	Kgl. Oberförster Berlin
Alt Neudöbern [Bahnhof]	31	31	14 1	51 39	95	1	Jan. 1890	Bahnhofsinspektor Sachse
Alt Oels	54	55	15 36	51 25	160	1	Mai 1887	Kantor Schwabe
Alt Widzim	41	41	16 8	52 5	65	1	März 1890	Chausseeaufseher Grandke
Altwigshagen	32	32	13 50	53 42	10	1	Aug. 1892	Rittergutsbesitzer C. Brandt
Alt Wustrow	28	28	14 13	52 46	6	1	März 1891	Bauerngutsbesitzer G. Juhre
Altzauche	31	31	14 1	51 55	60*	1	Febr. 1885	Lehrer Schüssler
Amalienwalde	6	6	20 19	54 31	40*	1.3	Juni 1888	Rittergutsbesitzer Müller
Amel	135		6 11	50 21	470	1	Aug. 1890	Lehrer Pröss
Amelinghausen	88	90	10 13	53 8	?	1	Mai 1891	Postverwalter Möhl
Amrumer Leuchtthurm	78	79	8 22	54 38	7	1	Novbr. 1893	Kgl. Leuchtfeuer-Oberwärter Wietzke
Angerburg	11	11	21 45	54 13	128	1.2	April 1886	Seminaroberlehrer Holzlöhner
Anklam	32	32	13 42	53 51	3	1	Mai 1890	Rentier Klawieter
Annahütte	31	31	13 53	51 34	144	2.5	Novbr. 1893	Direktion der Glasfabrik H. Heye
Anspach	117		8 31	50 18	342	1	Juli 1892	Hauptlehrer Horn
Apenrade	76	77	9 25	55 3	21	1	April 1888	Kgl. Navigationsschullehrer Mohring
Appelhülsen	94	97	7 25	51 54	67	1	Jan. 1892	Bahnhofsrestaurateur Hundhausen
Argenau	45		18 25	52 54	80	1	Aug. 1890	Hauptlehrer Seydlitz
Arneburg	66	66	12 0	52 41	59	1	Juni 1890	Rektor Ebers, Polizei-Wachtmeister a. D. Wegener
Arnsdorf	57	57	15 46	50 48	470	1	Juli 1887+	Lehrer u. Kantor Prescher
Arnstadt	146	150	10 57	50 50	280	1.5	Jan. 1891	Oberstlieutenant a. D. Steltzer, Gymnasial-Oberlehrer
Artern	70	72	11 17	51 22	122	1	Aug. 1890	Kantor und Lehrer Ungewitter [Dr. Mohrmann
Artlenburg	88	90	10 29	53 22	9	1	Jan. 1890	Kgl. Buhnenmeister Rudert
Arys	13	13	21 57	53 49	120*	1	Aug. 1892	Apothekenbesitzer Reimann
Arzfeld	129	133	6 17	50 5	490	1	Septbr. 1892	Lehrer M. Trappen
Asbach	122	125	7 26	50 40	264	1	Novbr. 1894	Wege- u. Bauaufseher H. Schmitz
Asperheide	123	126	6 6	51 41	16	1	Mai 1892	Lehrer H. Roeber
Astrawischken	4	4	21 29	54 31	33	1.5	Decbr. 1893	Kgl. Forstmeister Schrage
Attendorn	103	106	7 54	51 8	250	1	Aug. 1891	Lehrer Teigler
Auerhof	2	2	20 10	54 51	47	1	Juni 1892+	Lehrer Dolief
Augken	4	4	21 11	54 37	25	1	Jan. 1894	Generallandschaftsrath Gusovius
Aweyden	13	13	21 20	53 43	150*	1.3	April 1886+	Rektor Worm
Badbergen	91	93	7 59	52 38	?	1	Juni 1891+	Lehrer W. Löffler
Badresch	140	144	13 37	53 33	93	1	Jan. 1887	Frau Amtsrath Johanna Nauck
Bärenklau	26	26	13 9	52 43	45*	1	April 1895	Kgl. Oberamtmann Zech
Bärenthal	135	139	8 56	48 4	668	1	Aug. 1892	Lehrer R. Rösch
Bärmersgrund [Forsthaus]	50	50	16 33	50 40	550	1.5	Novbr. 1895	Revierförster Wagner

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1895	Seite 1896	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Bärwalde i./Neumark	28	28	14° 29′	52° 48′	51	1	April 1890	Postverwalter a. D. Topp
Bärwalde i. Pommern	35	35	16 21	53 45	112	1	Mai 1890	Lehrer Buchholz
Bäslack	5	5	21 16	54 1	130	1.3	Novbr. 1893	Pfarrer Sterz
Bahn	33	33	14 40	53 6	50	1	Mai 1890	Ziegeleibesitzer Kube
Bahrendorf	67	67	11 33	52 0	80	1.5	Jan. 1887	Wagemeister Bense
Balkhausen	128	132	6 46	50 52	108	1	Septbr. 1895	Lehrer H. Rosauer
Ballupönen	12	11	22 27	54 29	120*	1	April 1886	Gutsbesitzer G. Wittig
Baltrum		94	7 22	53 44	6	1	Aug. 1896	Lehrer H. Meyer
Bankau	15	15	18 32	54 18	92	1	Oktbr. 1889	Amtsrath Bieler
Baranow	43	43	18 0	51 16	166	1	April 1890	Chausseeaufseher Breitenfeld
Baranowitz	62	63	18 44	50 1	260	1	Novbr. 1890	Hauptlehrer Zajadacz
Bargen	77	78	9 17	54 18	10	1	Juli 1891	Lehrer Peters
Bargteheide	81	83	10 16	53 44	44	1	Mai 1891	Lehrer Siebke
Barlewitz	17	17	19 4	53 55	50*	1	Oktbr. 1889	Gutsbesitzer Zimmermann
Barmen	125	128	7 11	51 16	173	1.4	Oktbr. 1895	Ingenieur u. Patentanwalt C. Korte
Barmstedt	81	83	9 47	53 48	10	1	Mai 1891	Organist u. Lehrer C. Bracker
Barsenicken	2	2	20 18	54 47	28	1.6	Juni 1888	Rittergutsbesitzer Kretschmann
Bartenstein		5	20 49	54 15	46	1.5	Septbr. 1896	Volksschullehrer Fischbacher
Basbeck	89	91	9 11	53 41	6	1	Novbr. 1895	Musikus Joh. Witt, Postverwalter Heckmann
Bassum	82	84	8 42	52 51	34	1	Juni 1891	Kaufmann Klussmann
Battenberg	112	115	8 39	51 1	370*	1	Aug. 1892	Bezirksbauaufseher Hosch, Kaufmann Marburg
Baumkrug	9	9	21 23	55 4	3	1	April 1886	Gutsbesitzer Schaack
Beberbeck	106	109	9 28	51 32	250	1	Juli 1891	Wirthschafts-Administrator Conradi
Beckum	93	96	8 2	51 45	110	1	Septbr. 1891	Sparkassenrendant Illigens
Bederkesa [Forsthaus]	89	91	8 50	53 38	3	1	Decbr. 1893	Kgl. Forstaufseher Lüder, desgl. Boll
Bederkesa [Schleuse]	89	91	8 52	53 36	2	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenwärter Rieklefs
Beerberg	58	58	15 16	51 2	232	1	Mai 1887	Fabrikbesitzer Plaetschke
Beetzendorf	65	65	11 6	52 42	40	1	Aug. 1890	Gärtner Fröhlich
Beichlingen [Schloss]	71	72	11 16	51 14	225	1	Juni 1894	Oberinspektor Bach
Belecke	98	101	8 20	51 29	257	1	Septbr. 1891	Strassenmeister u. Betriebsführer Wiesebrock
Belgard a./Persante	36	36	15 59	54 1	24	1	Juni 1890+	Chefarzt des Kgl. Garnisonlazareths und Assistenzarzt
Belgard (Kr. Lauenburg i. Pom.)	38	38	17 40	54 39	45	1	Novbr. 1895	Lehrer Radiske [I. Kl. Dr. Neubauer, desgl. Dr. Plitt
Bell	120	123	7 25	50 4	398	1	Juni 1892	Lehrer Schneider
Belleben	70	71	11 38	51 41	115	1	April 1890	Lehrer Haase, Lehrer Hannemann
Bellevue [Chausseehaus]	43	43	16 33	52 54	50	1	Febr. 1890	Chaussee-Oberaufseher Bloedorn
Bellin	79	81	10 28	54 17	37	1	Juli 1891	Fischer Fr. Petersen sen.
Bellinchen	28	28	14 9	52 56	5	1	Mai 1894	Ziegelei-Inspektor Hoffmann
Bendeleben	146	150	11 0	51 23	188	1	Juni 1890	Revierförster Schmiedtgen
Benern	6	6	20 18	54 5	110*	1.4	Aug. 1893	Hauptlehrer Liedig [Coym
Bensberg	128	132	7 10	50 58	180	1	Septbr. 1892	Oberlehrer am Kgl. Kadettenhaus Dr. Picker, desgl.
Benshausen	75	75	10 36	50 39	405	1	Novbr. 1895	Kantor Gutfahr
Bentheim	91		7 10	52 18	56	1	Novbr. 1893	Eisenbahnsekretär Alma
Bentschen	41	41	15 56	52 15	57	1	Novbr. 1895	Hauptlehrer Bensch
Berbisdorf	55		15 48	50 56	430*	1	Septbr. 1887	Gemeindeschreiber Neumann
Bergheim	128	132	6 38	50 57	70	1	Juni 1892	Rektor Tombach, Rektor Hengesbach
Bergneustadt	127	131	7 39	51 1	224	1	Juni 1892	Lehrer Achenbach
Berlinchen	28	28	15 13	53 0	60	1	Mai 1888	Lehrer Krause
Bernitt	138	142	11 54	53 54	60	1	März 1888	Lehrer Stahl
Bernsdorf	59	59	14 5	51 23	146	1	Febr. 1895	prakt. Arzt Dr. Albrecht
Bernstadt	46	46	17 33	51 8	138	1	April 1887	Apotheker Schulz
Bernterode	73	74	10 29	51 24	264	1	Aug. 1890	Lehrer Ellendt
Bersenbrück	91	94	7 57	52 33	38	1	Novbr. 1893	Stationsverwalter Henke, Stationsvorsteher Brakenhoff
Besswitz	37	37	16 53	54 12	110	1	Mai 1890	Lehrer Jancke
Beuthen a./Oder	53	53	15 50	51 44	70	1	Novbr. 1895	Tuchappreteur Jaeschke
Bevensen	87	89	10 35	53 5	30*	1	Oktbr. 1891	Regierungs-Rath a. D. Böning
Beverungen	98	101	9 22	51 40	95	1	Juli 1891	Revierförster Knothe
Bewersdorf	37	37	17 20	54 31	56	1	März 1893	Lehrer Lützow
Beyendorf	67	68	11 38	52 4	56	1	Juli 1890	Kantor Wietig
Bialla	13	13	22 4	53 37	138	1	Aug. 1893	Rektor von Meusel
Bibra	71	72	11 35	51 13	132	1	Juni 1890	Kantor emer. C. Diener
Biebrich-Mosbach	116	120	8 14	50 3	93	1	Juli 1892	Gärtnereibesitzer Holburg
Biedenkopf	112	115	8 32	50 55	280	1	Juli 1892	Rechnungsrath Werner
Bielefelder Pumpstation	96	99	8 36	51 56	126	1	Juni 1890	Städtisches Tiefbauamt
Biemsen	146	151	8 43	52 5	80*	1	Aug. 1890	Gutsbesitzer Büxten
Bienau	8	8	19 47	53 46	120*	1.2	Juni 1888	Lehrer Conrad
Bienkowko	19	19	18 20	53 18	25	1	Novbr. 1893	Kgl. Buschwärter Godorr
Biessellen	8	8	20 12	53 43	135*	1.2	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Villbrandt
Bigge	99	102	8 28	51 21	339	1	Aug. 1885	Apotheker Hemmerling
Billerbeck	94	97	7 17	51 59	110	1	Oktbr. 1891	Oberlehrer an der Landwirthschaftsschule Dr. Potthast
Bingen	135	139	9 16	48 7	600	1	Aug. 1892	Pfarrmessner Schneider

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1895	Seite 1896	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Bippen	91	94	7°45′	52°35′	55	1	Juni 1891	Pastor Flebbe, Kantor G. Floors
Birkenfelde	10	9	22 8	54 44	40	1.3	Aug. 1895	Lehrer Siebert
Bischofstein	6	6	20 54	54 5	150*	1.2	Oktbr. 1888	Apotheker E. Hellwich
Bismark	33	33	14 19	53 27	34	1	Mai 1890	Ortsvorsteher Hasenbank
Bitterfeld	69	70	12 20	51 37	80	1	Juli 1890	Kirchenkassenrendant Obst, Handelsgärtner Quilitzsch
Bitterfeld [Altschloss]		70	12 20	51 37	80	1	Nov. 1896	Rittergutsbesitzer Schirmer in Neuhaus (Sekretär Stein)
Bladiau	6		20 6	54 30	78	1	Novbr. 1891	Prakt. Arzt Schumacher, Postvorsteher Dill
Blankenberg a./Saale	75	76	11 47	50 24	470	1	Oktbr. 1895	Kantor Pflug
Blankenberg a./Sieg	127	131	7 21	50 46	170	1	Aug. 1892	Beneficiat Coenen
Blankenburg a. Harz	141	145	10 57	51 47	228	1.5	Jan. 1887	Herzogl. Oberförster Schreiber
Blankenburg i. Thüringen	146	150	11 16	50 41	226	1	April 1890	Bürgermeister a. D. Dr. E. Hopfe
Blankenheim	134	138	6 39	50 26	470	1.5	Mai 1892	Lehrer a. D. Vogler, Kunstgärtner Hahn
Blans	76	77	9 39	54 59	20	1	Decbr. 1895	Lehrer Jürgensen
Bleialf	129		6 17	50 14	477	1	Juli 1892	Postverwalter Graf
Bleischwitz	63	64	17 46	50 5	310	1	Mai 1887+	Lehrer Niemela
Blomberg	147	151	9 5	51 57	155*	1	Juni 1892	Hoflieferant Gärtner C. Gronemann
Bludau	6	6	19 42	54 14	37	1.3	Decbr. 1894	Lehrer Hering
Blumenthal	89	92	7 35	53 11	?	1.5	Septbr. 1891	Oberlehrer und Organist Schaub
Bobersberg	30	30	15 6	51 57	55*	1	Mai 1890	Apothekenbesitzer Bournot
Bochum [Park]	101	104	7 14	51 29	112	1	Jan. 1888	Berggewerkschaftlicher Zeichner Jungholt
Bochum [Rathhaus]	101	104	7 13	51 29	98	1.3	Mai 1889	Magistrat
Bockenem	84	86	10 8	52 1	160*	1	Mai 1891	Wagemeister J. Kothe
Bodsbüll	78	79	8 39	55 5	5	1	Juli 1891	Lehrer H. Lorenzen
Bödefeld	99	102	8 24	51 15	444	1	Juli 1891	Lehrer Heinemann
Börger	90	93	7 32	52 54	40	1	Juni 1891	Lehrer Timmel
Börstel	91	94	7 42	52 39	20	1	Mai 1893	Lehrer G. Grewe
Bogel	115	118	7 48	50 11	355	1	Oktbr. 1892	Lehrer Herr
Bojanowo	42	42	16 45	51 43	116	1	Novbr. 1895	Rentner C. Rabe
Boldekow	32	32	13 36	53 44	24	1	Mai 1890	Lehrer Schmidt
Bollendorf	130	134	6 22	49 51	180	1	Juni 1892	Lehrer Koster
Bordesholm	80	81	10 1	54 11	27	1.5	Mai 1891	Kreisbote Grimm
Borgfeld b. Bremen	148	152	8 54	53 8	3	1	Febr. 1890	Lehrer Mentzel, Pastor Homann
Borgholzhausen	96	99	8 18	52 6	132	1	Okt. 1890	Kantor und Lehrer Höcker
Borken in Westfalen	95	98	6 52	51 51	46	1	Okt. 1891	Apotheker Kettelhack
Born	141	145	11 28	52 23	65	1	Jan. 1887	Herzogl. Förster Henninges
Bornhöved	81	83	10 14	54 4	40	1	Juli 1891	Lehrer u. Organist emer. Reimers
Bottenhorn	112	116	8 29	50 48	485	1	Aug. 1892	Lehrer Wolf, Schreiner G. Koch, Lehrer Metz
Bottrop	95	98	6 56	51 31	65	1	Septbr. 1891	Vikar Holz
Brachstedt	69	70	12 3	51 34	110	1	Jan. 1887	Fabrikdirektor Hildebrand
Braciszewo	45	45	17 31	52 32	120	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Ballowitz
Brahnau	44	44	18 6	53 7	40	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher von Niklewicz
Brakel	98	101	9 1	51 43	142	1	Juni 1891	Rentner Wagner
Bramsche	91	94	7 59	52 25	48	1	Juni 1891+	Kgl. Lokalschulinspektor u. Rektor Siercke
Bramstedt	81	83	9 53	53 55	10	1	Mai 1891	Lehrer und Organist Kühl
Braubach I	115	118	7 39	50 16	66	1	Oktbr. 1892	Lehrer A. Fuchs
Braubach II	115	119	7 39	50 16	66	1	April 1893	Kgl. Strommeister Faber
Braunfels	122	126	8 24	50 31	238	1	Juli 1892	Fürstl. Hofapotheker Mank
Braunlage	141	145	10 37	51 44	565	1.6	Jan. 1887	Herzogl. Oberförster Uhde
Breckenheim	116	120	8 22	50 5	165	1	Aug. 1892	Oekonom R. Wink
Breckerfeld	101	105	7 28	51 16	380	1	Juli 1892	Friedr. Vahlefeld jun.
Bredereiche [Schleuse]	23	23	13 16	53 8	47	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Trautmann
Bredstedt	77	79	8 58	54 37	10	1	Mai 1891	Rektor J. Wulf
Breischen	93	96	7 36	52 22	40	1	Juli 1892	Wirth H. Poggemann
Breitenheide	13	13	21 39	53 37	125*	1	Jan. 1894	Kgl. Oberförster Biensfeldt
Breitenrode	65	66	10 59	52 27	64	1	Jan. 1895	Lehrer u. Kantor Bressel
Brekendorf	77	78	9 38	54 25	38	1	Mai 1891	Lehrer Schmidt
Brelingen	86	89	9 41	52 33	?	1	Septbr. 1894	Lehrer Behn
Brieg	48	49	17 28	50 52	143	1	Mai 1887	Oberlehrer an der Landwirthschaftsschule Prof. Dr.
Brockhagen	96	99	8 21	52 0	81	1	Oktbr. 1890	Standesbeamter und Oekonom H. W. Broel [Altmann
Brocknm		83	8 25	52 28	45	1	Oktbr. 1896	Pastor Brandt
Bröns	75	76	8 43	55 12	6	1	Juni 1891	Pfarrer Nissen
Brokdorf	81	82	9 20	53 52	1	1	Novbr. 1895	Rentner C. Stademann
Brostau	54	54	16 4	51 40	75	1	Juni 1887	Kgl. Strommeister Lindner
Bruch		98	7 13	51 34	52	1	Novbr. 1896	Hauptlehrer Marnet
Brück	25	25	12 46	52 12	44	1	Jan. 1890	Landwirth E. Kühne
Brüel		142	11 43	53 44	25	1	April 1888	Schuhmacher W. Harms
Brüggen	128		6 47	50 51	95	1	Juni 1892	Lehrer Falkenberg
Brühl	128	132	6 55	50 50	63	1	Mai 1892	Progymnasial-Oberlehrer Blanke
Brüninghausen	102	105	7 42	51 13	317	1	Decbr. 1891	R. Plate jun., Frl. Selma Plate
Brunsbüttel	80	82	9 6	53 54	3	1	Juli 1891	Rentier Petersen

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe.

\+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1895	Seite 1896	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Buddern	11	11	21° 53′	54° 15′	100*	1.2	April 1891	Gutsbesitzer Flach
Budweitschen	10	10	22 40	54 40	55*	1	April 1886	Kgl. Oberamtmann Zenthoefer
Büderich		127	6 35	51 38	22	1	Aug. 1896	Apotheker Gröning
Bühren	85	87	9 41	51 29	297	1	Jan. 1894	Kgl. Förster Stier
Bünde	96	99	8 35	52 12	68	1	April 1892	Lehrer Rumbke
Büren	97	100	8 33	51 33	226	1	Oktbr. 1891	Kreisphysikus Sanitätsrath Dr. Terstesse
Büsum	80	82	8 52	54 8	1	1	Mai 1891	Pastor Heesch
Bütow	38	38	17 30	54 10	147	1	Mai 1890	Seminarlehrer Claussen
Buntebock	104	108	9 42	51 18	280	1	Decbr. 1893	Kgl. Förster Geisser
Buntenbock	84	88	10 20	51 47	533	1.5	Mai 1890	Gemeindevorsteher Herffurth
Burbach	103	107	8 5	50 45	380	1	Aug. 1891	Lehrer Stunz
Burg i. Spreewalde [Kirchdorf]	32	32	14 9	51 50	60*	1	Febr. 1885	Maler u. Photograph Dr. Steffen
Burg auf Fehmarn	79	80	11 12	54 26	7	1	Mai 1891	Lehrer J. Voss
Burg [Kr. Süderdithmarschen]	81	82	9 16	54 0	25	1	Oktbr. 1894	Lehrer H. Witt, Armenanstaltsökonom Schramm
Burgsteinfurt	94	97	7 20	52 9	68	1	Aug. 1891	Lehrer G. Otten
Burscheid	126	130	7 7	51 5	200	1	Juli 1892+	Stadtkassenrendant Grell
Bursfelde	85	87	9 37	51 33	100*	1	Febr. 1891+	Klostergutspächter H. Görg, Lehrer Kühle
Buschow [Bahnhof]	27	26	12 38	52 36	32	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Ratzsch, desgl. Bock
Celbau	17		18 23	54 41	30*	1	Septbr. 1889	Lehrer Semrau
Charbrow	38		17 36	54 41	10	1	April 1890	Oberinspektor von Grabowski
Charlottenbrunn	50	51	16 21	50 44	495	1	April 1887	Gemeindevorsteher F. W. Loose
Charlottenhof		29	14 58	52 43	68	1	Juni 1896	Postagent F. Lobeck
Chelmonie	19	19	18 55	53 7	90*	1	Juli 1892	Lehrer Scheffs
Chossewitz	31	31	14 26	52 5	75	1	April 1890	Schmiedemeister Albrecht
Christiansfeld	75	77	9 29	55 21	20	1	Juni 1891	Provisor L. Schmitt
Christinenthal	81	82	9 32	54 3	20	1	Mai 1891	P. W. Ralfs
Czekanow	43	43	17 53	51 41	130	1	März 1890	Chausseeaufseher Köpsell, desgl. Kwiatkowski
Czekanowko	19	18	19 49	53 18	120*	1	Septbr. 1889	Rittergutsbesitzer Bergmann
Czerwonken	12	12	22 14	53 53	130	1	April 1886	Landschaftsdirektor u. Rittergutsbesitzer Eckert
Daber	34	34	15 19	53 35	75	1	Juni 1890	Apotheker B. Lamp
Dahlenburg	87	90	10 45	53 11	?	1	Mai 1891	Rentner H. Hartmann
Dahmeshöved	79	80	11 6	54 12	11	1	Novbr. 1893	Kgl. Leuchtfeuerwärter Seewitz
Dalherda	112	115	9 50	50 25	640	1.2	Novbr. 1890	Förster Bührmann, Lehrer Röder, ev. Pfarrer Habicht
Damgarten		39	12 29	54 15	11	1	Novbr. 1893	Haltestellenaufseher Ihde
Dannenberg	24	23	13 57	52 46	110	1	Jan. 1890	Lehrer Bars, Lehrer Wollenberg
Danzig	14	14	18 39	54 21	5	1	Novbr. 1889+	Dr. Pingel
Dargun	138	142	12 51	53 54	15	1	Jan. 1888	Organist Bünger
Darsow	37		17 35	54 30	67	1	Aug. 1894	Administrator A. Schulz
Dasburg	130	133	6 8	50 3	260	1	Juni 1892	pens. Lehrer Carls, Pfarrer Carls
Dassel	85	87	9 41	51 48	250	1	Febr. 1894	Kgl. Forstmeister Büttger
Dattenfeld	127	131	7 34	50 48	112	1	Juni 1892	Lehrer Etzbach
Daun	129	133	6 50	50 12	400	1	Juli 1892	Lederfabrikant Weber
Daupe	48	48	17 20	51 4	130	1	Decbr. 1890	Lehrer Meyer
Dawillen	2	2	21 22	55 41	34*	1.2	Juli 1888	Präcentor Dechsling
Degeln	2	2	21 29	55 33	20*	1	Aug. 1888	Lehrer Stumber
Degow	36	36	15 43	54 8	26	0.8	April 1890	Lehrer Stöwer
Delbrück	97	100	8 34	51 46	100	1.2	Aug. 1891	Administrator Pieper
Densborn	130	133	6 36	50 7	308	1	Juni 1892	Lehrer Warneke
Deutsch Jeseritz	42	42	16 25	51 53	110	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Scholz
Deutsch Krawarn	63	63	18 1	49 56	240	1.2	Mai 1887	Lehrer Wollnik
Deutsch Lissa	48	48	16 53	51 9	120	1	Mai 1887	Rentier Borchmann
Deutsch Wartenberg	52	53	15 43	51 51	63	1	Novbr. 1895	Stadtwachtmeister Martini
Deutsch Weichsel		62	18 49	49 56	255	1	Oktbr. 1896	Techniker Krause in Pless
Dhünn	125	129	7 16	51 7	230	1	Juli 1892	Hauptlehrer Korst
Dickschied	117	120	7 57	50 8	420	1	Oktbr. 1895	Lehrer Schreck
Diehsa [Forsthaus]	59		14 47	51 15	168	1	Juli 1891	Förster Wiedemann
Diepholz		84	8 22	52 36	38	1	Septbr. 1896	Steuersupernumerar Fraessdorf
Dierdorf	122		7 40	50 33	236	1.2	Mai 1892	Hauptlehrer Gross
Dillbrecht	113	116	8 12	50 49	350*	1	Mai 1893	Lehrer H. Müller
Dillenburg	113	116	8 17	50 44	230	1	Juni 1892	Seminar-Oberlehrer Schüssler
Dirschau	15	15	18 48	54 5	25	1	Decbr. 1888	Realprogymnasial-Oberlehrer Dr. Fricke
Dittlingen	132	135	6 28	49 35	355	1	Juli 1892	Lehrer Kranz
Ditzumer Verlaat	93	95	7 16	53 16	1	1	Jan. 1892	Grenzaufseher Kossatz
Doberan	138	142	11 54	54 6	10	1	Mai 1894	Oberlehrer Dr. Voss
Doberschütz	70	71	12 45	51 30	100	1	April 1890	Kgl. Förster Stolle
Dobrilugk	31	31	13 33	51 37	95	1	Decbr. 1889	Rektor E. Busch
Dobrin		21	17 14	53 32	158	1	Aug. 1896	Frau Rittergutsbesitzer A. Wilckens geb. von Koenen
Dockweiler	129	133	6 47	50 15	540	1	Juni 1892	Lehrer a. D. Ph. Lex, Chausseeaufseher a. D. Schildgen
Döbelwald	41	41	16 9	52 40	45	1	April 1890	Kgl. Förster von Oelffen
Dömitz	138	142	11 15	53 9	15	1	Jan. 1888	Senator C. Klappenbach

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1895	Seite 1896	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Dönhoffstädt	5	5	21° 14′	54° 12′	45	1.2	Juni 1892	Obergärtner Sommermeyer
Dörbeck	14	13	19 28	54 15	140*	1	Juli 1892	Erster Lehrer u. Organist J. Böhnke
Döringsbrück	26	26	13 6	52 47	35	1	Novbr. 1893	Kgl. Strommeister König
Dörnigheim	109	113	8 51	50 8	125	1	Aug. 1891	Pfarrer Biskamp
Dolzig	40	40	17 4	51 59	78	1	April 1890	Restaurateur Neymann
Donoperteich	147	151	8 48	51 56	160	1	Jan. 1884	Förster Thiemann
Dorfmark	87	89	9 46	52 54	47	1	Mai 1891	Lehrer u. Organist König
Dorlar	99	102	8 14	51 13	338	1	Juni 1891	Lehrer Graf, Lehrer Schulte
Dorsten	95	98	6 58	51 40	33	1	Oktbr. 1891	Progymnasial-Oberlehrer Prof. Heissing, prakt. Arzt
Dorum-Alsum	89	91	8 35	53 42	4	1	Mai 1891	Oekonom H. Klenck [Dr. Geissler
Dortmund	100	104	7 29	51 30	120	1	Novbr. 1895	Magistrat
Dovensee	138		12 33	53 0	55	1	April 1894	Forstverwalter Dentler
Dramburg	35	35	15 49	53 32	113	1	Mai 1890	Gymnasial-Oberlehrer Prof. Dr. Jahn
Dransfeld	85	87	9 45	51 30	302	1	Juni 1891	Rektor Harbort
Drefahl	138	142	11 52	53 17	75	1	Jan. 1888	Lehrer Kähler
Drenow	36	36	15 26	54 6	10	1	April 1890+	Rittergutsbesitzer H. Bräger
Drensteinfurt	93	96	7 45	51 48	62	0.8	März 1892	Gutsbesitzer M. Dieckmann
Drewitz	30	30	15 7	52 10	70	1	Mai 1891	Lehrer Liebhardt
Driburg [Bad]	98	101	9 1	51 44	220	1	Juli 1895	Sanitätsrath Dr. Riefenstahl
Driedorf	113	116	8 11	50 38	495	1	März 1893	Kgl. Oberförster Hünten
Driesen	29	29	15 50	52 50	33	1	April 1890	Kunstgärtnereibesitzer u. Rathsherr Schmidt
Drochtersen	88	91	9 23	53 43	1	1	Juni 1891	Sanitätsrath Dr. Ahrens
Drolshagen	103	106	7 47	51 1	350	1	Novbr. 1895	Amtmann Diekmann
Drygallen	14	13	22 7	53 41	145*	1.2	April 1886	Kaufmann Froelian
Duderstadt	84		10 16	51 31	170	1	Juni 1891	Mühlenverwalter L. Koch
Düppenweiler	132	136	6 46	49 25	240	1	Juni 1892	Förster Reichert
Düren	134	137	6 29	50 49	129	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Dorst
Dürlettel	41	41	15 44	52 20	101	1	März 1890	Chausseeaufseher Liebs
Dürrenberg	72	73	12 4	51 18	89	1	Jan. 1887+	Gradirmeister Leonhardt
Dürwangen	6	6	21 8	53 57	180*	1.2	Juli 1888	Rittergutsbesitzer Lentz
Düsselthal	124	128	6 49	51 15	38	1	Oktbr. 1892	Lehrer Herkenrath
Duisburg-Wanheimerort	123	127	6 45	51 24	32	1	April 1893	Kgl. Strommeister Reinsch
Dunaiken	16	15	17 44	54 0	190*	1	Septbr. 1891	Kgl. Förster C. Vogel
Dybernfurth	47	48	16 43	51 16	110	1	Juni 1887	Kgl. Strommeister Hensel, Kgl. Bauaufseher Gensicke,
Dziergowitz	63	64	18 17	50 14	179	1	Juni 1887	Kgl. Strommeister Lipka [Kgl. Strommeister Lasar
Ebersdorf	51	52	16 41	50 13	429	1	Jan. 1893	Bauerngutsbesitzer Jos. Junk
Eckenhagen	127	131	7 42	50 59	310	1	Novbr. 1895	Bürgermeister Jacobs
Egeln	67	68	11 26	51 57	68	1	Jan. 1887	Kaufmann P. Danneberg
Egenroth	117		7 57	50 11	420	1	Septbr. 1892	Lehrer Lind
Egestorf	88	90	10 3	53 12	90	1	Mai 1891	Kreisschulinspektor Pastor Bode
Eichen	103	107	7 58	50 59	302	1	Juni 1892	Lehrer Hellmann
Eickelborn	100	103	8 13	51 39	75	1	Mai 1894	Provinzial-Gutsverwaltung Eickelborn-Benninghausen
Einbeck	85	87	9 52	51 49	113	1	Mai 1891	Stadtförster Tegtmeyer
Eisenach	140	144	10 20	50 58	220	2.7	April 1890	Seminarlehrer Scheller
Eisfeld	143	147	10 54	50 26	438	1	Febr. 1887	Lehrer und Organist C. Wanck
Eisleben	70	71	11 33	51 32	122	1	Juni 1887	Gymnasial-Oberlehrer A. Otto
Elberfeld	125	128	7 8	51 15	160	1	Novbr. 1895	Direktor des städtischen Waisenhauses Peters
Eldenburg	138	142	12 38	53 30	63	1.6	Jan. 1887	Chausseewärter Pingel
Eldingen	86		10 20	52 41	85*	1	Septbr. 1893	Lehrer A. Eggers
Elkenroth	122	125	7 53	50 44	471	1	Febr. 1889	Vorsteher der Arbeiterkolonie Bruder Crispinus
Ellers	109	112	9 37	50 27	280	1	Juni 1894	Lehrer F. Neidhardt
Ellguth	46	46	17 40	51 5	143	1	April 1888	Lehrer Schauder
Ellrich	73	74	10 40	51 35	250	1	Mai 1895	Lehrer Jacobitz
Elmshagen	104	108	9 19	51 16	400	1	Decbr. 1892	Lehrer Konrad Peter
Elsenborn	135		6 13	50 27	627	1	Novbr. 1893	Lehrer Dohmen
Elsenborn [Truppenübungsplatz]	135	139	6 11	50 28	595	1	Decbr. 1895	Kgl. Kommandantur d. Truppenübungsplatzes von Elsen-
Elsenthal	16	15	18 8	54 1	150	1	Oktbr. 1889	Rittergutsbesitzer Fähndrich [born zu Malmedy
Elspe	103	106	8 3	51 9	273	1	März 1892	Direktor der landwirthschaftlichen Winterschule Alzer
Elten		126	6 10	51 52	20	1	Aug. 1896	Ingenieur W. Löhr
Emmerich	123	126	6 15	51 50	18	1	Juni 1892	Hauptlehrer Göbel
Empfingen	137	141	8 43	48 24	498	1	Juli 1892	Apotheker Jetter
Engeln	82	84	8 55	52 48	55	1	Juni 1894	Lehrer Bühmann
Engelstein	11	11	21 38	54 14	90*	1.2	Juni 1891	Gutsbesitzer Overlander
Enste	99	102	8 15	51 22	300	1	Juli 1891	Revierförster A. Metzler
Eppenrod	115	118	7 56	50 24	318	1	Aug. 1892	Lehrer Schardt
Eppstein	118	121	8 24	50 8	185	1	Aug. 1892	Apotheker Sartorius, Kgl. Förster Fein
Erda	122		8 32	50 41	300	1	Aug. 1892	Lehrer Venter
Erkelenz	133	137	6 20	51 5	99	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsvorsteher Müller
Erkshausen		110	9 46	51 2	?	1	Decbr. 1895	Lehrer J. Grössel
Erndtebrück	104	107	8 15	50 59	495	1.3	März 1892	Lehrer Hansmann

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1895	Seite 1896	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Erp	128	132	6° 44′	50° 46′	123	1	Mai 1892	Agent Peter Jos. Fuss, Gastwirth Baumeister
Ertinghausen	85	87	9 47	51 40	259	1	Jan. 1894	Kgl. Förster Lüther
Erwitte		103	8 20	51 37	100	1	Oktbr. 1896	Rendant Plümpe
Esch	117	120	8 19	50 15	260	1	Juli 1892	Pfarrer Stahl
Eschwege	105	108	10 4	51 11	186	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Korreng, Kgl. Strommeister
Eschweiler [Wasserwerk]		137	6 15	50 49	155	1	Aug. 1896	Maschinist Joh. Fischer [Gerth, Prof. Dr. Pontani
Esens	92	95	7 37	53 38	5	1	Decbr. 1893	Kgl. Stations-Verwalter Leue
Eslohe	99	102	8 10	51 15	312	1	Juni 1891	Apotheker Mues
Estebrügge	88	90	9 44	53 31	1	1	Mai 1891	Lehrer Müffelmann
Etzenborn	84	86	10 10	51 28	220	1	Jan. 1894	Kgl. Revierförster Keydel
Eulenburg [Bahnhof]	35	35	16 30	53 38	160	1	Decbr. 1893	Haltestellen-Aufseher Höppner
Eupen	134	138	6 2	50 38	282	1	Juni 1892	Regierungsbauführer F. Menden
Euskirchen	129	132	6 47	50 40	160	1	Mai 1892	Progymnasial-Oberlehrer Lauscher
Exin	44	44	17 29	53 0	135	1	Mai 1890	Seminardirektor Grüner
Eynatten	134	138	6 5	50 42	268	1	Novbr. 1895	Küster A. Wilms
Falkenberg (Kr. Pyritz)	34	34	15 15	53 7	32	1	Mai 1890	Hofinspektor Krüger
Falkenberg i. Oberschlesien	64	65	17 37	50 38	160	1	Juni 1887	Hauptlehrer Neugebauer
Falkenhain	56	56	15 50	51 2	290	1	April 1887	Gutsbesitzer Siebelt
Falkenhorst		20	18 16	53 31	100*	1	Mai 1896	Lehrer Batz
Falkenstein	118	121	8 29	50 11	410	1	Jan. 1888	Physik. Verein zu Frankfurt a. M.
Fallersleben	86	88	10 43	52 25	60*	1	Mai 1891	Senator K. Meyer
Fehrbellin	26	26	12 47	52 49	44	1	Novbr. 1893	Stationsvorsteher Schneeweiss
Fernthal		125	7 27	50 36	360	1	Oktbr. 1896	Lehrer Kieselbach
Feudingen	104	108	8 20	50 57	410	1	Febr. 1892	Landwirth H. Weber Hauptlehrer Nier
Fiddichow	33	34	14 24	53 7	30	1	Mai 1890	Mühlenbesitzer Jahnke
Fienerode	66	67	12 10	52 21	33	1	Jan. 1887	Kgl. Oberamtmann Himburg
Filehne	43	43	16 11	52 54	35	1	Mai 1890	Lehrer emer. Pinnow, Buchdruckereibesitzer Kaisler
Fintel	90	92	9 40	53 10	?	1	Juli 1891	Organist Grussendorf
Fischborn	110	113	9 18	50 23	343	1.5	Jan. 1888	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Flatow	22	21	17 4	53 22	116	1	Oktbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Hanne
Flechtingen [Bahnhof]	65	66	11 16	52 21	95	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Wienecke, Bahnmeister Diätar
Flinsberg	58	58	15 21	50 55	470	1	Mai 1883	Revierförster Gottwald [Herrmann
Flörsheim	116	120	8 27	50 1	90	2	Jan. 1888	Schleusen- und Wehrmeister Schülbe
Flötenstein	21	21	17 4	53 54	160	1	Septbr. 1889	Postagent u. pens. Gensdarm Pfoehl
Florkehmen	10	10	22 3	54 38	56*	1.2	April 1894	Lehrer Hahn
Florweg	3	3	21 23	54 53	20	1	Novbr. 1893	Kgl. Förster Blaesner
Forstlangwasser	57	57	15. 48	50 46	855	1	Juni 1887	Lehrer Liebig
Frankenau	108	111	8 56	51 6	430	1.2	Juni 1892	Pfarrer Hertting
Frankenhausen	146	150	11 6	51 21	130	1.3	Jan. 1891	Salzsteuer-Rendant G. Gansert
Frankenstein	49	50	16 49	50 35	270	1	Juni 1887	Landschaftsgärtner Birk
Frankenthal	48	48	16 36	51 9	120	1	Jan. 1888	Kunstgärtner R. Wolf
Frankfurt a. M. [Gutleutstr.]		122	8 40	50 6	97	1	Jan. 1896	Tiefbauamt
Frankfurt a. M. [Oberforsthaus]		122	8 39	50 4	103	1	Jan. 1896	Tiefbauamt
Frankfurt a. M. [Ostendstr.]		122	8 42	50 7	96	1	Jan. 1896	Tiefbauamt
Fredelsloh	85	88	9 47	51 44	270	1	Aug. 1891	Lehrer Brennecke
Freiburg (Schlesien)	50	50	16 19	50 52	280	1	Novbr. 1892	Oberlehrer a. d. Realschule Rummler
Freiburg i. Hann.	88	91	9 17	53 50	7	2.4	Decbr. 1895	Kgl. Amtsanwalt H. Lange
Frellstedt (früher Süpplingen)	141	145	10 55	52 12	115*	1.5	Jan. 1887+	Herz. Forstaufseher Perl
Freusburg	122	125	7 53	50 50	?	1	Juni 1892+	Berginvalide H. Stracke
Frenswegen [Vechte-Stauwerk]	91	93	7 2	52 28	19	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Berning
Freudenberg bei Siegen	104	107	7 53	50 54	280	1	Juli 1891	Förster Metzler, Förster Bauer
Freyhan	47	47	17 22	51 38	132	1	April 1889	Direktor Gebhardt
Friedberg a./Usa	138	142	8 45	50 21	150	1	Jan. 1888	H. Trapp und Reallehrer Dr. E. Ihne
Friedberger Warte	119	123	8 42	50 9	146	1	Aug. 1888	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Friedeberg i./Neumark	29	29	15 32	52 53	75	1	April 1890+	Gärtnereibesitzer Schwill
Friedenau	24	24	13 20	52 28	42	1	Jan. 1892	Geh. Reg.-Rath Prof. Dr. Petersilie
Friedenhorst	41	41	16 4	52 18	74	1	Decbr. 1895	Lehrer u. Kantor A. Neumann
Friedersdorf	32	32	15 10	51 45	114	1	Decbr. 1889	Lehrer Gärtner
Friedewald	109	112	9 51	50 53	385	1	Juli 1891	Kgl. Forstmeister Faber [Serputowsky in Friedland)
Friedland i. Ostpr.	5	5	21 2	54 27	25*	1	Novbr. 1895	Kgl. Wasserbauinspektion in Tapiau (Stadtwachtmeister
Friedrich Erdmanns Höhe	62	62	19 3	50 11	305	1	Novbr. 1894	Fürstl. Pless'scher Oberförster Treskow
Friedrichroda	144	148	10 34	50 52	425	1.4	Septbr. 1888	Lehrer A. Creutzburg
Friedrichsgrund	97	100	8 48	51 33	314	1.2	Septbr. 1891	Gutsbesitzer C. Suden
Friedrichsmoor	139	143	11 35	53 28	40	1.2	Jan. 1888	Wieseninspektor Stahlberg
Friedrichstadt	77	78	9 5	54 22	3	1	Juli 1891	Kgl. Hafenmeister Krefft
Friedrichsthal	103	107	7 51	51 0	330	1.2	April 1895	Lehrer Reinhard
Frielendorf	108	112	9 20	50 59	223	1	Aug. 1891	Lehrer Blettner
Frienstedt	74	76	10 54	50 58	293	1	Febr. 1888	Lehrer A. Hesse
Fritzlar	106	109	9 17	51 8	222	1	Septbr. 1891	Bezirks-Schornsteinfegermeister A. Mausolff
Fröbeln		49	17 38	50 45	148	1.2	Oktbr. 1895	Dominium

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1895	Seite 1896	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Füchtorf	93	96	8° 2′	52° 3′	65	1	Novbr. 1891	Lehrer Kemper
Fünfmühlen		78	9 21	54 22	1	1	Jan. 1896	Maschinenwärter Maetzing
Fünfsee	35	36	16 10	53 42	150	1	Novbr. 1893	Kgl. Förster Borrass
Fürstenwalde	29	29	14 4	52 21	40	1	Oktbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Mayer
Fürstenwerder	23	22	13 35	53 24	100	1	April 1890	Pfarrer Tieck
Funkenhagen	36	36	15 52	54 15	5	1	Juli 1890	Leuchtthurmwärter Post
Gadebusch	139	143	11 7	53 42	35	1	Jan. 1888	Lehrer W. Prenzlin
Galstedt	75	77	9 13	55 10	54	1	Juli 1891	Gemeindevorsteher G. Petersen
Gammertingen	136	140	9 13	48 15	670	1.2	Aug. 1892	Lehrer Schmid
Garzyn	42	42	16 47	51 52	109	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Ewert
Gassen		32	15 1	51 45	95	1	Juli 1896	F. Liedke
Gassen	110	113	9 21	50 10	203	1	Decbr. 1888	Lehrer Link
Gauers	64	65	17 9	50 33	280	1	Oktbr. 1888	Rittergutsbesitzer Dr. jur. Scholz
Gauselfingen	136	140	9 10	48 17	700	1	Oktbr. 1892	Lehrer Fecker
Gawlowitz	20	20	18 53	53 22	100*	1	Septbr. 1889	Rittergutsbesitzer Kist
Gefell	75		11 53	50 20	550	1	Aug. 1890	Kantor Laube
Geichlingen	130	134	6 16	49 57	330	1	Mai 1892	Pfarrer Roth, Lehrer Werthessen
Geilenkirchen	133	137	6 8	50 58	74	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsvorsteher Kern
Geismar	74	75	10 11	51 14	247	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsaufseher Grebe
Gelnhausen	110	113	9 11	50 12	139	1	Jan. 1888	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Gemmerich	115	119	7 46	50 14	340	1	Oktbr. 1892	Lehrer Schneider
Gemünden	120	123	7 29	49 54	280	1	Aug. 1892	Pfarrer L. Neudörffer [Kgl. Stationsverwalter Wenderoth
Gensungen	106	110	9 26	51 8	158	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsaufseher Schmidt, Stationsassistent Siebert,
Georgsheil	92	95	7 19	53 29	2	1	Decbr. 1893	Kgl. Stationsaufseher Koch
Gerbershausen	74	75	9 59	51 20	292	1	Juni 1890	Kaplan Saul, Pfarrverweser Drehmann
Gerdauen	5	4	21 18	54 22	30*	1.5	Juni 1888+	Schlachthausaufseher Harpeng
Gergehnen	8	8	19 40	53 51	110*	1	Jan. 1888	Rittergutsbesitzer Glüer
Gernrode a. Harz	145	149	11 8	51 44	225	1	Jan. 1895	Lehrer W. Reinecke
Gerolstein	129	133	6 40	50 13	378	1	Novbr. 1886+	Kgl. Kreiswundarzt u. Sanitätsrath Dr. Walbaum
Gerresheim	124	128	6 51	51 14	67	1	Mai 1892	Hauptlehrer Czech
Geseke	99	103	8 30	51 38	106	1.5	Oktbr. 1887	Direktor des Provinzial-Landarmen- u. Krankenhauses
Gettorf	77	79	9 59	54 25	25	1	Mai 1891	Lehrer u. Kantor J. Mordhorst [Dr. med. Schupmann
Gewissenruh	106	109	9 32	51 38	120*	1	Decbr. 1891+	Lehrer Schminke
Giebichenstein		70	11 58	51 30	100	1.3	Mai 1896	Universitätsprofessor Dr. Kirchhoff
Giersdorf	57	57	15 41	50 50	340	1	Juni 1887	Tischlermeister Bönsch
Giesensdorf (Kr. Beeskow-Storkow)	25	25	14 8	52 8	50	1	Jan. 1888	Gutsbesitzer A. Symons
Giesensdorf (Kr. Ostprignitz)	27	27	12 9	53 8	85	1	Febr. 1890	Lehrer Vetter
Gifhorn	86	88	10 33	52 29	65*	1	Mai 1891	Hausvater Brockmann
Giggarn	9	9	21 48	54 56	25*	1	Novbr. 1891	Lehrer Jenzowski
Girkhausen	104		8 27	51 7	492	1.2	Febr. 1892	Forstverwalter A. Beitzel
Girrehlischken	10	9	22 40	54 51	50*	1	April 1886+	Lehrer Kreutzberger
Gitter a. Berge	84	86	10 21	52 2	190*	1	Juni 1890	Hofbesitzer Bruer
Gladenbach	112	116	8 35	50 46	255	1	Aug. 1892	Hauptlehrer Eckhardt
Glauzig	145	149	11 59	51 39	80	1	März 1889	Gärtner Knauft
Gleiwitz	61	61	18 40	50 18	220	1	Juli 1887	Apotheker Rohdich
Glowczütz	61	61	18 31	50 44	260	1	Decbr. 1888	Hauptlehrer Novack
Gnadenfeld	63	64	18 3	50 15	237	1	Juni 1887	Apotheker Wetschky
Gnadenfrei	50	50	16 45	50 41	300	1	Novbr. 1895	Realschullehrer Dr. Wille
Godesberg	129	133	7 9	50 41	65	1	Novbr. 1890	Prakt. Arzt Dr. Schwann II
Görken	3	3	20 40	54 50	28*	1.2	Juni 1888	Rittergutsbesitzer A. Conrad
Görzke	66	66	12 22	52 10	120	1	Mai 1892	Lehrer W. Kerkau
Gogarten	126	130	7 30	51 6	360	1	Juni 1893	Rheinisch-Westfälische Sprengstoff-Aktien-Gesell-
Gohra	17	16	18 7	54 38	90	1	Septbr. 1889	Lehrer von Lipinski [schaft
Goldberg i. Schlesien	55	55	15 55	51 8	225	1	April 1887	Städt. Bauaufseher Büttner
Goldberg i. Mecklenburg	139	143	12 5	53 36	50	1	Jan. 1888	Lehrer Stephanus
Goldlauter		76	10 45	50 38	569	1	Jan. 1896	Lehrer Herrmann
Gollnow	34	34	14 51	53 34	16	1	Oktbr. 1893	Kgl. Stationsvorsteher Henkel
Golschwitz	64	65	17 45	50 47	145	1	Novbr. 1887	Buhnenmeister Lerche
Golssen	31	31	13 36	51 58	59	1	Jan. 1890	Lehrer Schmäling
Gommern	66	66	11 50	52 4	54	1	April 1894	Lehrer E. Wiese
Gondorf	121	124	7 28	50 18	72	1	Decbr. 1895	Gutsverwalter Hünermann
Gorczytzen	12	12	22 21	53 40	153*	1.3	April 1886	Brennereiverwalter Schaumann, Jäger u. Gärtner Tetten-
Gornhausen	131	134	7 3	49 52	485	1	Juni 1892	Oekonom Storck [born, Brennereiverwalter Schlicks
Goseck	71	72	11 52	51 12	132	1	Juli 1891	Rittmeister d. R. und Rittergutspächter Hertwig
Goslar	84	86	10 25	51 54	260	1	März 1887+	Fabrikant H. Borchers
Gostyn	42	42	17 0	51 53	93	1	Oktbr. 1893	Stationsaufseher Vogel
Gotha	144	148	10 42	50 57	293	1	April 1888	Oberförster Neuschild, desgl. Härter
Gräfenhainichen	69	70	12 27	51 44	94	1	Juli 1890	Bahnmeister Schmidt
Grävenwiesbach		121	8 27	50 23	296	1	Juli 1892	Lehrer Hendorf {Zippan
Grafenbrück	24	24	52 51	13 38	35	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Musewald, desgl. Franke, desgl.

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1895	Seite 1896	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Gramzow	23	23	14° 1′	53° 13′	65	1	Jan. 1891	Handelsgärtner C. Ehrlich
Grasdorf	84	86	10 10	52 6	99	1	Mai 1891	Lehrer K. Dube
Graudenz	20	20	18 45	53 29	20	1	Jan. 1890	Hauptlehrer Preuss
Gravenstein	76	77	9 36	54 55	3	1	Mai 1891	Stationsverwalter a. D. Andersen
Grebenstein	106	109	9 25	51 27	235	1	Juni 1891	Gutspächter H. Hilgenberg
Greifenhagen i. Pommern	34	34	14 29	53 15	39	1	Febr. 1890	Gärtner Ziertmann
Greifenstein	122	126	8 18	50 37	415	1	Juli 1892	Pfarrer Himmelreich
Greiffenberg i./Uckermark	23	23	13 57	53 5	55	1	Jan. 1887+	Gärtner Orsolled
Greiffenberg i. Schlesien	58	58	15 25	51 2	325	1	Juni 1887	Baumeister M. Seidel, Restaurateur Scheibe
Greifswald	39	39	13 23	54 6	8	1	Mai 1890	Versicherungsbeamter Hühnke
Greisitz	53	53	15 17	51 40	100*	1	Oktbr. 1887	Rittergutsbesitzer Westmann, Förster Schüller
Grenzdorf	58	58	15 18	50 56	475	1	Juni 1887	Gemeindevorsteher Seidel
Grevel	100	104	7 33	51 34	78	1	Jan. 1884	Gutsbesitzer Alberti
Grevenbroich	126	130	6 35	51 6	52	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Volk
Grieben	11	11	21 49	54 24	110*	1	Mai 1894	Lehrer Skopnik
Gröbzig	145	149	11 52	51 41	75	1	Jan. 1887	Amtsrath Säuberlich
Gröditzberg [Dorf]	55	55	15 46	51 11	250	1	April 1887	Schlossgärtner Brauer
Gröningen	68	68	11 13	51 57	94	1	Juni 1890	Fabrikinspektor Dr. O. Köhler
Grohnde	83	85	9 25	52 1	73*	1	Mai 1891	Thierarzt C. Deierling
Gronau [Bahnhof]	95	98	7 2	52 13	40	1	Aug. 1891+	Kgl. Stationsvorsteher Fahnenschreiber
Gross Babalitz	18	18	19 17	53 30	90	1	Septbr. 1891	Rittergutsbesitzer G. Hoeltzel
Gross Bodungen	73	74	10 29	51 29	273	1	Aug. 1890	Förster Hahn
Gross Born	36	36	16 35	53 33	158	1	Mai 1890	Lehrer Hornke
Gross Brausen		18	19 25	53 43	125*	1	März 1896	Lehrer Arndt
Gross Breitenbach	146	150	11 1	50 35	648	1	Novbr. 1893	Städtischer Forstaufseher Tresselt
Gross Buchwalde	7		20 22	53 53	120*	1.2	Novbr. 1890	Lehrer Heide
Gross Czyste	20	19	18 30	53 18	90	1	Decbr. 1895	Lehrer Schramm
Gross Dölln	23	23	13 31	53 0	58	1	Jan. 1887	Gutsbesitzer A. Schäfer
Grosselfingen	136	140	8 52	48 20	517	1.5	Septbr. 1892	Pfarrer Maier
Gross Gemmern		7	20 8	53 51	82	1.2	Novbr. 1893	Kgl. Haltestellenaufseher Czudnik
Gross Gutowy	39	39	17 38	52 20	103	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Scholz
Gross Kammin	29	29	14 47	52 40	45	1	Jan. 1893	Obergärtner Driese
Gross Karzenburg	36	36	16 47	53 57	162	1	Juni 1890	Justizrath und Rittergutsbesitzer Dr. Hummel
Gross Kleschkau	15	15	18 31	54 12	100	1	Septbr. 1889	Rittergutsbesitzer Berger
Gross Lessen	52	53	15 19	51 59	84	1	April 1894	Amtssekretär Meissner
Gross Leubusch	48	49	17 32	50 55	135	1	April 1887	Pastor Rohde
Gross Lichterfelde	24	24	13 19	52 26	46	1	Jan. 1892	Oberlehrer an der Hauptkadettenanstalt Dr. Siebert
Gross Marunen	7	7	20 39	53 51	143	1	April 1885	Rittergutsbesitzer von der Gröben
Gross Mühlingen	145	149	11 43	51 58	70	1	Juli 1892	Lehrer H. Hintze
Gross Müritz	139	143	12 16	54 16	5	1	Jan. 1888	Holzwärter Wegner
Gross Ottenhagen	3	3	20 59	54 38	35*	1	Septbr. 1890	Kantor Eichler
Gross Pelledauen	11	11	22 1	54 24	125*	1.5	April 1886	Gutsbesitzer Milthaler
Gross Peterwitz	18	18	19 21	53 32	100*	1	Oktbr. 1889	Rittergutsbesitzer von Wussow
Gross Pöppeln		3	21 10	54 48	10*	1	Oktbr. 1895	Kgl. Strommeister Krüger, desgl. Maczurat
Gross Rakitt	38	38	17 41	54 20	163	1	April 1893	Lehrer Rahn
Gross Reken	95		7 3	51 50	77	1	Juni 1894	Postagent B. Scherbaum
Gross Rohdau	18	18	19 13	53 49	115*	1	Oktbr. 1892	Pfarrer Hallpaap
Gross Rohde	141	145	10 47	52 12	231	1	Jan. 1887	Forstaspirant Baumgarten, desgl. Denecke
Gross Rosainen	17	17	19 3	53 40	110	1	Septbr. 1889	Lehrer Lokuschewsky
Gross Scharlack	3	3	21 2	54 49	12	1.2	Juni 1888	Rittergutsbesitzer Stieren
Gross Schirrau	4	4	21 27	54 44	25	1.2	Juni 1888	Gutsbesitzer Caspari
Gross Schönfeld	140	144	13 16	53 23	70	1	Jan. 1887	Domänenpächter R. Nauck
Gross Schönwald	46	46	17 30	51 20	240	1.2	Decbr. 1892	Hauptlehrer Sobirey
Gross Schönwalde	20	20	19 7	53 35	90	1	Juli 1890	Rittergutsbesitzer Römer
Gross Stein [Bahnhof]	60	61	18 8	50 33	190	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsaufseher Meissner, desgl. Panzer
Gross Strehlitz	60	61	18 18	50 31	230	1	Mai 1887	Beigeordneter Fuhrmann
Gross Stürlack	13		21 35	54 1	125	1.3	April 1886	Rektor Sbrzesny
Gross Tabarz	144	148	10 31	50 53	394	1.2	Jan. 1887	Obergärtner J. Biemüller
Gross Uderballen	4	4	21 1	54 44	20*	1.5	April 1893	Lehrer Fischbacher, Lehrer Puzicha
Gross Wartenberg	46	46	17 43	51 19	170	1	April 1887	Prinzl. Obergärtner Köchler
Grüneberg	27	27	13 14	52 52	45	1	April 1890	Lehrer emer. Leopold
Grünthal	5	5	21 7	54 24	43	1.3	Mai 1888	Gutsbesitzer Bergius
Grunau	57	57	15 45	50 56	365	1	Mai 1887	Hauptlehrer Göldner
Grund	85	88	10 14	51 48	340	1	Novbr. 1890	Kgl. Obersteiger Eisfelder
Grunwald	51	51	16 23	50 20	900	1.7	Mai 1887	Hauptlehrer Karger
Grzeblowitz		62	18 56	49 58	260	1	Oktbr. 1896	Techniker Krause in Pless
Guben	30	31	14 44	51 57	47	1	Decbr. 1889	Gymnasial-Oberlehrer Professor Hoffmann, Lehrer
Güldenfelde	17	17	19 18	54 2	2	1	Novbr. 1889	Lehrer May [G. Unger
Güstrow	139	143	12 11	53 48	10	1	Jan. 1888	Lehrer K. Prahst
Gützenrath	133	137	6 13	51 13	60	1	April 1887	Lehrer emer. J. Hendrichs

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1895	Seite 1896	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Gützkow		39	13°25′	53°56′	5	1	Mai 1890	Lehrer Weber
Guhrau	47	47	16 53	51 40	87	1	April 1889	Lehrer Reymann
Gumbinnen	10	10	22 12	54 35	41	1.3	April 1886	Realprogymnasial-Oberlehrer Prof. Dr. Müller
Gummersbach	127	131	7 34	51 2	250	1	Novbr. 1891+	Apotheker Dallmann
Gunten		5	20 36	54 12	95*	1	Novbr. 1896	Gutsbesitzer Dr. Ehm
Guntershausen	105	108	9 28	51 14	167	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsvorsteher Giesecke
Gurtschin	40	40	16 54	52 23	82	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Streit
Gustedt	84	86	10 18	52 6	?	1	Mai 1891	Landwirth Reupke
Guttenfeld	5	5	20 18	54 17	129	1	Aug. 1892	Kantor Grünberg
Haak	8	8	19 32	53 49	100	1.2	Juni 1888	Gutsbesitzer Neubert
Hadamar	114	117	8 3	50 27	167	1	Septbr. 1892	Hauptlehrer Löhr
Hademarschen	80	81	9 5	54 8	37	1	Mai 1891	Amtsvorsteher Vasmer
Hagen	101	105	7 29	51 21	116	1.2	Novbr. 1895	Gerichtl. vereideter Chemiker Dr. E. Fricke
Hagenow	139	143	11 11	53 26	25	1	Jan. 1888	Lehrer a. D. Schmidt
Hahnenberg	125	129	7 24	51 12	390	1.2	Aug. 1892	Lehrer C. Röhrig
Haide b. Waase	38	38	13 9	54 29	2	1	Jan. 1887	Förster Rudolph
Haigerloch	137	141	8 48	48 24	420	1	April 1890	Prakt. Arzt Dr. Mock
Hainau	55	55	15 56	51 16	150	1	Mai 1887	Polizei-Sergeant u. Kastellan Jämmrich, Bureaugehülfe
Halbau	53	54	15 12	51 30	125	1	Novbr. 1892	Amtsvorsteher von Scheel [Klein
Halbendorf	48	49	17 13	50 49	150	1	Novbr. 1895	Fabrikbesitzer u. Ingenieur Hugo Voigt
Halberstadt	68	69	11 3	51 54	130	1	April 1890	Lehrer O. Müller
Halemba		62	18 51	50 15	243	1	Jan. 1896	Hauptlehrer Dussa
Hallenberg	99	103	8 48	51 7	365	1	Septbr. 1891	Prakt. Arzt Dr. Schlüter
Halver	102	105	7 30	51 11	420	1.5	Juli 1891	Prakt. Arzt Dr. Gontermann [industrie Liebig
Hamborn	124	127	6 46	51 30	31	1	Aug. 1891	Ingenieur Weissgerber, Direktor d. Akt.-Ges. f. Zink-
Hameln	83	85	9 21	52 6	67	1	Juni 1891	Gymnasial-Oberlehrer Professor C. Görges
Hamersleben	68	68	11 5	52 4	103	1	Jan. 1887	Kassirer K. Boës
Hamm	100	104	7 49	51 41	56	1	Septbr. 1891	Gymnasial-Oberlehrer Staby
Hanau	109	113	8 55	50 8	98	1	Juni 1891	Uhrmacher Jobst
Hankenberg	92	94	8 9	52 10	162	1	Febr. 1892	Förster Walter I
Hannover [Kleefeld]		85	9 47	52 22	55	1	Juni 1896	Direktion der städt. Kanalisation u. Wasserwerke
Hannover [Lagerplatz]		85	9 46	52 22	54	1	Febr. 1896	dto.
Hannover [Pumpstation]		85	9 43	52 23	51	1	Febr. 1896	dto.
Harburg	88	90	9 59	53 32	10	1	Oktbr. 1891	Lehrer Lübbers
Harsefeld	88	91	9 30	53 27	28*	1	Mai 1891	Lehrer Eckhoff, desgl. Heinbokel
Harthausen a./Scheer	136	140	9 9	48 12	750	1	Oktbr. 1892	Lehrer Heberle
Hartkopsbever	125	129	7 22	51 8	270	1	Juli 1892	Lehrer emer. Vogelsang
Hartröhren	147	151	8 49	51 54	382	1	Jan. 1884	Förster Gnade
Harzburg	141	145	10 33	51 53	244	1.5	Jan. 1887	Herzogl. Ober-Forstamt
Hasberg	79	81	10 39	54 19	4	1	Aug. 1894	Lehrer Sievers
Haselünne	90	92	7 29	52 41	20*	1	Juni 1891	Kaufmann Engelbert Berentzen
Hasselbach	122	125	7 32	50 43	250	1	Juni 1892	Bürgermeisterei-Sekretär Eich, desgl. Werner
Hasselfelde	141	145	10 51	51 41	450	1.2	Jan. 1887	Herzogl. Oberförster Winkeloos
Hattenheim	116	119	8 4	50 1	92	1	Aug. 1892+	Postschaffner Schmank
Hatzfeld		116	8 33	51 0	360	1	Jan. 1896	Lehrer W. Greifenstein
Hausdorf	51	51	16 31	50 38	520	1.3	Febr. 1884	Hauptlehrer Kellner
Hausen (Kr. Witzenhausen)	107	110	9 50	51 12	500*	1	Jan. 1892	Lehrer Söder
Hausen im Killerthal	136	140	9 6	48 18	670	1	Aug. 1892	Lehrer Sauter
Hebron-Damnitz [Bahnhof]	38	38	17 17	54 30	63	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsaufseher Halbedel, desgl. Spenner, Weichen-
Heddernheim	119	122	8 39	50 10	110	1	Aug. 1892	Bürgermeister Wenzel [steller Ziemer
Heedfeld	102	106	7 35	51 15	438	1	Aug. 1891	Lehrer zur Nieden
Heerde	97	100	8 13	51 56	66	1	Septbr. 1890	Lehrer Müller
Heidewilxen	46	47	16 58	51 17	163	1	Mai 1894	Gerbereibesitzer G. Tenzer, Pastor Lindner
Heidweiler	130	134	6 45	49 55	300	1	Aug. 1892	Lehrer Hauprich
Heiligenbeil	6	6	19 56	54 28	17	1.5	Oktbr. 1888	Oberlehrer an der Landwirthschaftschule Prof. Dr. Marx
Heiligenhafen	79	81	10 59	54 22	5	1	Mai 1891	Sanitätsrath Dr. Marxsen
Heiligenrode	82	84	8 42	52 59	10*	1	Juli 1891	Gemeinde-Vorsteher Buschmann
Heiligenstadt	74	75	10 8	51 23	260	1	Novbr. 1890	Gymnasial-Oberlehrer Hüpper
Heiligenzimmern	137	141	8 44	48 20	490	1	Juli 1892	Lehrer Haid
Heinitz, Grube	133	136	7 8	49 20	287	1	Juli 1892	Kgl. Markscheider Heinz
Heinrichs	75	76	10 39	50 36	418	1	Juli 1890	Gerichtsreferendar a. D. u. Grundbesitzer Rondthaler
Heinrichsdorf	20	20	18 19	53 26	92	1	April 1894	Lehrer Szatkowski
Heinsberg	133		6 6	51 4	39	1	Juni 1892	Rektor d. höh. Töchterschule W. Lückerath
Heisagger		77	9 37	55 13	19	1	Jan. 1896	Erster Lehrer Brodersen
Heisede	84	86	9 51	52 16	60*	1	März 1892	Pastor Lochmann
Helfersdorf	110	113	9 16	50 20	343	1.5	Jan. 1895	Tiefbauamt
Hellefeld	98	102	8 5	51 20	361	1	März 1893	Lehrer Janknecht
Helsa	105	108	9 41	51 16	260	1	Oktbr. 1893	Kgl. Oberförster a. D. Rasch
Hemden	95	98	6 37	51 53	38	1	Juni 1892	Lehrer Winkel
Hemelberg	106	109	9 33	51 30	332	1	Decbr. 1893	Kgl. Förster Spiess

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1895	Seite 1896	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Hemleben	71	72	11°14′	51°15′	150	1	Decbr. 1886	Pastor Erhard
Henskischken	10	9	22 24	54 47	64	1.2	April 1886	Gutsbesitzer Reinhold
Hepstedt	90	92	9 5	53 16	?	1	Mai 1891	Lehrer Schröder
Herborn	113	115	8 18	50 41	206	1	Juli 1892	Rektor Büren
Herford	96	99	8 40	52 7	66	1	Decbr. 1890	Gymnasial-Oberlehrer Schatte
Hergarten	134	138	6 33	50 37	337	1	Juli 1892	Lehrer J. Robertz
Heringen [Kr. Hersfeld]	109	112	10 0	50 53	230	1	Juli 1891	Kgl. Oberförster Goldammer
Heringen [Kr. Limburg]	114	118	8 7	50 19	216	1	Jan. 1894	Lehrer Schaus
Herrnstadt	47	47	16 42	51 34	86	1	Mai 1887	Lehrer Seeliger
Herschbach	114	117	7 45	50 35	285	1	Oktbr. 1892	Kgl. Forstmeister Schmidtborn
Herscheid	102		7 45	51 11	428	1	Juli 1891	Amtmann Graf von Haslingen
Hersfeld	109	112	9 42	50 52	207	1	Mai 1884	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Stamm
Herwigsdorf	53	53	15 33	51 42	133	1	Oktbr. 1888	Lehrer Rissmann
Herzberg (Kr. Danziger Niederung)	15	14	18 49	54 16	5*	1	April 1892	Lehrer u. Organist A. Schumann
Herzberg a./Elster [Bahnhof]	68	69	13 13	51 41	82	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsvorsteher Trosien, desgl. Schüler
Herzogenrath	134	137	6 6	50 52	115	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Horst
Hesseln	96	99	8 20	52 4	120	1	März 1891	Lehrer Kleinschmidt
Hessen	141	145	10 47	52 1	113	1.5	Jan. 1887	Herzogl. Förster W. Decker
Hesslingen	111	115	9 13	52 9	65	1	Mai 1893	Lehrer Fenner
Heuckewalde	73	74	12 9	50 58	284	1	Juli 1890	Erster Lehrer Korge
Heusweiler	132	136	6 56	49 20	230*	1	Juni 1892	Lehrer J. Dewes
Heydekrug	9	9	21 28	55 21	2	1	Jan. 1894	Privatier Fr. Radke
Heyerode	74	75	10 20	51 10	360	1	Juni 1894	Pfarrer Schmalstieg [hein
Hiesfeld [Oberförsterei]	124	127	6 47	51 34	40	1	Juli 1892	Kgl. Oberförster Bene [hein, Lederfabr. R. Hütten-
Hilchenbach	104	107	8 7	51 0	355	1	Juni 1891	Gerbereibesitzer C. Hüttenhein, stud. jur. Fritz Hütten-
Hildburghausen	143	147	10 44	50 25	381	1	Jan. 1887	Lehrer am Technikum Dr. J. Müller, Bureauvorsteher am
Hilden	125	128	6 56	51 10	47	1.2	Juli 1892	Lehrer A. Schneider [herzogl. Technikum Zscheile
Hilders	112	115	10 0	50 34	460	1	Septbr. 1891	Kgl. Oberförster Rhenius
Hildesheim	83	86	9 57	52 9	79	1	Oktbr. 1890	Gartenbaulehrer Weirup
Hillscheid	114	117	7 42	50 24	300*	1	Aug. 1892+	Lehrer Chr. Müller
Hirschberg	98	102	8 17	51 26	438	1	Juni 1892	Ackerbürger Aug. Platte
Hirschfeld		124	7 15	49 54	460	1	April 1893	Lehrer Wolf
Hitdorf	126	130	6 55	51 4	44	1	Juni 1892	Hauptlehrer H. Uebber
Hitzacker	87	90	11 3	53 9	16	1	Jan. 1890	Strommeister Dahmes
Hochheim	117	120	8 21	50 1	125	1	Aug. 1892	Gartenbesitzer F. Schulz
Höchst a. Main	118	122	8 33	50 6	94	2.5	Jan. 1888	Physik. Verein zu Frankfurt a. M.
Höchstenbach	113	116	7 45	50 38	310	1	Aug. 1892	Lehrer Engel
Höh bei Herscheid	102	106	7 46	51 10	428	1	April 1895	Lehrer Sirringhaus
Höhnstedt	70	71	11 44	51 30	130	1	April 1890	Lehrer Heinrich
Höhscheid		130	7 4	51 9	178	1	Juli 1896	Hauptlehrer Voos
Hönigern	46	46	17 44	50 59	158	1	Mai 1891	Hauptlehrer Jaite
Hörn	78		8 43	54 54	2	1	Juli 1891	Lehrer Voss
Höxter	98	101	9 23	51 46	95	1	Juni 1891	Gasanstaltsbesitzer u. Major z. D. Weisse, Kaufmann
Hoffnungskrug	8	8	19 42	53 57	104	1.4	Novbr. 1893	Kgl. Kanalaufseher Koepke [C. Braun
Hofheim	119	122	8 27	50 5	130	1	Juni 1892	Fabrikant O. Engelhard
Hohenbücheu	142	146	9 46	51 58	150	1.4	Jan. 1887	Herzogl. Förster Niemann
Hohendorf	7	7	20 6	53 14	170*	1	Juni 1888	Lehrer Gayk
Hohenerxleben	145	149	11 39	51 51	76	1	Jan. 1887	Faktor Rosenbrock
Hohenkirch	19	19	19 5	53 20	110*	1	Novbr. 1895	Lehrer a. D. Zenke
Hohenlimburg	101	105	7 35	51 21	125	1	Decbr. 1891	Techniker H. Dicke
Hohenstein i. Ostpr.	8	8	20 17	53 35	166	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsverwalter Masiak
Hohenwestedt	80	81	9 39	54 6	55	1	Mai 1892+	Lehrer Kutscher
Hohenziatz		67	12 3	52 11	80*	1	Jan. 1887	Kantor Keller
Hohenzollern	136	140	8 58	48 19	859	2	Jan. 1887+	Restaurateur Berg
Hollingstedt	77	78	9 20	54 27	2	1	Juli 1891	Kaufmann Joh. Haas
Holthausen	94	97	7 38	51 41	70	1	Oktbr. 1891	Lehrer Niggemeyer
Holzberg	142	146	9 38	51 51	398*	1.5	Jan. 1887	Herzogl. Forstwart Jördens
Holzhausen (Kr. Sulingen)	83	84	8 48	52 34	58	1	Mai 1891	Lehrer Mohrhoff
Holzhausen (Kr. Höxter)	98	101	9 8	51 47	?	1	Aug. 1891	Lehrer Harten
Holzhausen auf der Haide	115	119	7 55	50 13	390	1	Oktbr. 1892	Lehrer Wüst
Holzhausen über der Aar	117	120	8 5	50 13	310	1	Septbr. 1892	Lehrer Alberti
Homberg i. Hessen	106	110	9 24	51 2	246	1	Novbr. 1891	Lehrer Knobel
Homburg v. d. Höhe [Gasfabrik]	118	121	8 37	50 14	160	1	Jan. 1893	Direktor M. J. Müller
Homburg v. d. Höhe [Kurpark]	118	121	8 37	50 14	155	1	Jan. 1888	Brunnenmeister J. Landvogt
Honnef	128	131	7 15	50 39	90	1	Aug. 1892	Lehrer Kley, Provinzial-Strassenmeister Bauer
Hoppecke	99	103	8 38	51 23	400*	1.2	Jan. 1892	Förster Deckelburg
Horbach	110	113	9 10	50 9	185	1	Decbr. 1888	Kgl. Revierförster Hess
Hornburg	68	69	10 36	52 2	100	1	Aug. 1890	Lehrer Feuerstack
Horst		82	9 37	53 49	12	1	Febr. 1896	Kirchspielvogt Mohrdick
Horstmar	94	97	7 18	52 5	96	1	Oktbr. 1891	Lehrer Schüer

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1895	Seite 1896	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Hosenfeld	109	112	9° 29′	50° 30′	360	1	März 1893	Lehrer Hergenröther
Hovestadt	100	103	8 9	51 40	70	1	Aug. 1894	Prakt. Arzt Dr. Gödde
Hoya	82	84	9 9	52 49	18	1	Novbr. 1893	Lehrer Carl Schmalgemeyer
Hoyer	78	79	8 42	54 58	7	1	Novbr. 1895	Lehrer J. Lorenzen
Hoyerswerda	59	59	14 15	51 26	119	1	Mai 1887	Lehrer C. Liebr
Hoym	145	149	11 18	51 47	130	1	Jan. 1887	Baumschulenbesitzer Hampel
Hückeswagen	125	129	7 21	51 9	264	1	Novbr. 1895	Rendant C. Bremer
Hülsenbusch	127	130	7 30	51 2	308	1	Novbr. 1895	Pfarrer C. Hoemann
Hünfeld	109	113	9 46	50 40	280	1	Juli 1891	Hauptlehrer und Organist Weber
Hüpstedt	73	74	10 27	51 20	452	1	Juli 1895	Hauptlehrer Jünemann, Lehrer Gunkel
Hüsten	99	102	8 0	51 26	165	1	Jan. 1895	Apotheker Josten
Hüttenguth	51	52	16 33	50 20	800	1	Septbr. 1889	Gastwirth Bittner
Hützel	87	89	10 1	53 6	?	1	Juni 1891	Lehrer Schulz
Hundsfeld	46	46	17 7	51 9	135	1	Mai 1887	Rentier J. Härtel
Jablonken	7	7	21 2	53 40	190*	1.2	Juni 1888	Rittergutsbesitzer von Fabeck
Jaikowo	19	18	19 30	53 18	140	1	Febr. 1890	Rittergutsbesitzer Abramowski
Jakobidrebber	82	84	8 25	52 39	40*	1	April 1884	Dr. Knüpling, Vorsitzender des Landwirthsch. Vereins
Janowitz	45	45	17 29	52 45	96	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Krause [für die Grafschaft
Jardelund	78		9 12	54 50	40	1	Juli 1891	Lehrer Jürgensen [Diepholz
Jarrenwisch	80	82	8 55	54 13	2	1	Mai 1891	Gastwirth Meister
Jast	62	62	19 15	50 10	237	1	Novbr. 1893	Kgl. Strommeister Mattig
Jastrow	22	22	16 48	53 25	107	1	Novbr. 1893	Bahnmeister-Diätar Gerth
Jba	107	110	9 53	50 59	263	1	Aug. 1888	Gutsbesitzer Hüter
Jbbenbüren	93	96	7 43	52 17	70	1	Septbr. 1891	Hofbesitzer E. Evers
Jbenhorst	9	9	21 22	55 13	11	1.2	Jan. 1894	Kgl. Hilfsjäger Schnabel
Jburg	92	94	8 3	52 10	115	1	Juli 1891	Gerichtssekretär Knickenberg
Jdstein	117	120	8 16	50 13	275	1	Febr. 1890	Direktor der Kgl. Baugewerkschule K. Wagener
Jedwabno	8		20 44	53 32	155*	1	Mai 1890	Postverwalter Miesler
Jerichow	66	67	12 2	52 30	35	1	April 1889	Königl. Domänen-Verwaltung
Jerrishö		78	9 22	54 39	23	1	Decbr. 1895	Lehrer Th. Clausen
Jershöft [Leuchtthurm]	37	37	16 33	54 32	21	1	Novbr. 1893	Kgl. Leuchtfeuerwärter Klemann
Jesberg	106	109	9 9	51 0	240*	1	Febr. 1892	Kanzleigehilfe Geldmacher
Jessen	68	69	12 58	51 47	70	1.5	Septbr. 1895	Lehrer emer. Tillich
Jesteburg	88	90	9 57	53 18	25	1	Mai 1891	Lehrer H. Marbs, desgl. Dittmer, desgl. Bockhorn
Jlfeld	86	88	10 47	51 35	250	1	Juni 1890	Oberförster Grasshoff
Jlinhausen	138	142	9 16	50 24	369	1.8	Jan. 1895	Tiefbauamt [meter Böttcher
Jlmenau	140	144	10 55	50 41	490	1.2	Mai 1888	Direktor der Grossherzogl. Prüfungsanstalt für Thermo-
Jmgenbroich	134	138	6 16	50 35	552	1	April 1884	Direktor der Landwirthschaftsschule Dettinger, desgl.
Jngersleben	54	54	16 7	51 49	93	1	Decbr. 1895	Gräfl. Revierförster Scheuermann [Wintgen
Jnowrazlaw	45	45	18 16	52 48	100	1	Juni 1890	Lehrer Cegiel
Jodlauken		10	21 41	54 30	43	1	April 1892	Lehrer Poddick
Johannisburg	14	13	21 49	53 38	115	1.2	Novbr. 1888	Hauptlehrer Schlisch
Joldelund	78	79	9 8	54 39	20	1	Juli 1891	Lehrer Hansen
Josephsthal	45	45	17 14	52 49	87	1	Mai 1893	Chaussee-Oberaufseher Gläser, desgl. Lukowski
Jserlohn	102		7 42	51 22	250	1	Juni 1891	Realgymnasial-Oberlehrer J. Barth
Jttel Kill	131	135	6 35	49 52	330	1	Juni 1892	Lehrer Reuter
Jtzehoe	81	82	9 31	53 56	6	1	Mai 1891	Realprogymnasial-Oberlehrer Prof. Dr. Greve
Jülich	134	137	6 22	50 55	86	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsvorsteher Dick, desgl. Schnylen
Jüterbog	25	25	13 5	51 59	60	1	April 1890	Kataster-Kontrolleur Ohnesorge
Juist		94	7 0	53 41	3	1	Aug. 1896	Prakt. Arzt Dr. Arends
Junkertroilhof	15	14	19 3	54 19	2	1	Septbr. 1889	Gutsbesitzer Bethke
Jwno [Chausseehaus]	40	40	17 15	52 24	105	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Kramaschke
Kahlberg (Kr. Danziger Niederung)	15	14	19 26	54 23	2	1	Juni 1892	Postamtsvorsteher O. Wicht, Leuchtfeuerwärter Mootz
Kaisersdorf	43	44	17 9	53 12	102	1	Oktbr. 1892	Gutsbesitzer E. Doehn
Kaisersesch	120	124	7 9	50 14	410	1	Juni 1892	Apothekenbesitzer Braun
Kaiserswaldau	55	55	15 47	51 16	187	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsaufseher Ragotzi
Kalau [Bahnhof]	31	31	13 59	51 44	82	1	Oktbr. 1893	Kgl. Stationsvorsteher Schönknecht, desgl. Goecker I,
Kalbe a./Saale	67	67	11 46	51 54	60	4.6	Novbr. 1890	Kaufmann E. Rademacher [desgl. Futterlieb
Kaldenkirchen	124	128	6 12	51 19	40	1	Mai 1892	Apotheker F. Jüssen
Kallinowen	12	12	22 40	53 52	169	1	Jan. 1887	Rektor Kowalzick
Kallwellen [Forsthaus]	10	10	22 23	54 58	25*	1.2	Oktbr. 1894	Kgl. Förster Haschke
Kaltenbrunn	50	50	16 39	50 52	237	1	Novbr. 1895	Hauptlehrer Reimann
Kalvörde	142	145	11 18	52 24	56	1	Jan. 1887	Kantor W. Gagelmann
Kamberg	114	118	8 16	50 18	210	1.2	Juli 1894	Taubstummen-Lehrer J. Bogner, desgl. Meuser
Kamburg	143	147	11 43	51 3	130	1	Juni 1889	Prakt. Arzt Dr. Diederichs
Kamburg [Zuckerfabrik]	143	147	11 42	51 4	133	1.2	Juli 1894	Direktion der Zuckerfabrik
Kamelsberg		34	14 39	53 32	1	1	März 1896	Lehrer Scheunemann
Kamen	100	104	7 40	51 36	62	1	Septbr. 1891	Apotheker Wortmann
Kamenz	49	50	16 53	50 31	238	1.3	Mai 1887	Kunstgärtner Braun
Kamin	22	21	17 31	53 32	135	1	April 1890	Gutsbesitzer Jaenicke

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1895	Seite 1896	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Kammerforst	116	119	7° 53′	50° 1′	464	1	Novbr. 1884	Förster Lippert
Kammin	34	35	14 47	53 58	5	1	Mai 1890	Rektor Dr. Zickerow
Kammthal	40	41	16 32	52 26	96	1.2	Febr. 1890	Lehrer Korn
Kanth	48	48	16 46	51 2	130	1	Juni 1890	Lehrer am Kriegerwaisenhause O. Woitaske
Kappeln	77	78	9 56	54 40	15	1.8	Jan. 1888	Oberlehrer an der Landwirthschaftsschule Dr. Fuchs
Karbach	120	123	7 37	50 10	480*	1	Novbr. 1895	Lehrer Stieffenhofer
Karlshafen	106	110	9 27	51 38	95	1	Juli 1891	Lehrer Baumfalk
Karlshöhe b. Drossen	30	30	14 49	52 28	85	1	Decbr. 1889	Paul Thomson
Karlshof (Kr. Memel)	2	2	21 13	55 46	25	1.2	Aug. 1888	Wirthschafter Neumann
Karlshof (Kr. Tarnowitz)	61	62	18 52	50 27	296	1	April 1887	Gräflicher Bauinspektor Müller
Karlshof (Kr. Biedenkopf)	113	116	8 37	50 51	394	1	Septbr. 1894	Gutsbesitzer G. Winter in Elmshausen b. Buchenau
Karlsruhe i. Ob. Schles.	60	60	17 50	50 54	160	1	April 1887	Hofgärtner Neumann
Karolinenhorst	34	34	14 52	53 22	20	1	Novbr. 1893	Kgl. Haltestellenaufseher Gerneth
Karthaus i. Westpreussen	16	16	18 12	54 20	218	1.2	Mai 1890	Registrator Borst, Mittelschullehrer Domisch
Karthaus i. Westfalen	94	97	7 19	51 53	69	1	Aug. 1891	Buchhalter der Herzogl. Croy'schen Güter W. Gennit
Kartlow	35	35	14 48	53 48	21	1	Juni 1890	Guts-Administrator Noack
Kaschbach	50	50	16 30	50 42	610	1	Juli 1889	Lehrer Stanek
Kaseburg [Fähre]	33	33	14 17	53 51	3	1	Novbr. 1893	Kgl. Fährmeister Kulschitzki
Kaseburg [Forsthaus]	33	33	14 19	53 51	2	1	Novbr. 1893	Kgl. Waldwärter Kriesen
Kasselgrund	110	114	9 21	50 11	310	1.5	Mai 1888	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Katlenburg	85	88	10 6	51 41	136	1	Mai 1891	Lehrer G. Rokahr
Katscher	63	64	18 0	50 5	220	1	Mai 1887	Polizeibeamter Kluger
Kattowitz	62	62	19 1	50 16	264	1	Juni 1890	Hüttendirektor Niedt, Ingenieur Birkenpesch
Kauffung	56	56	15 55	50 57	375	1	Juni 1887	Pastor Stockmann
Kaukehmen	9	9	21 33	55 11	5*	1	Jan. 1887	Wasserbauinspektor Scholz, Kgl. Banrath Eichentopf
Keelbek	76		9 25	54 39	25	1	Juli 1891	Lehrer Schierwagen
Kelberg	121	125	6 55	50 17	482	1	April 1884	Bürgermeister Hirsch
Kelbra	71	72	11 2	51 26	155	1	Aug. 1890	Apotheker O. Tegetmeyer
Kellinghusen	81	82	9 43	53 57	15	1	Decbr. 1895	Apotheker O. Behrmann
Kelpin	21	20	17 52	53 38	146	1	Oktbr. 1889	Lieutenant u. Gutsbesitzer Wüstenberg
Kesselstadt bei Hanau	110	113	8 54	50 8	101	1	Decbr. 1888	Strommeister Blumentritt
Ketschdorf	56	56	15 57	50 55	450	1	Mai 1887	Pastor C. Fauck
Kevelaer	124	128	6 15	51 35	23	1	Mai 1892	Lehrer Eykmann
Kieferstädtel	61	61	18 32	50 16	230	1	April 1887	Kaufmann C. Richter
Kiel	80	81	10 8	54 19	5	14.6	Mai 1890+	Prof. L. Weber
Kirchdornberg	96	100	8 27	52 3	145	1	Septbr. 1890	Kantor Tönsmann
Kirchveischede	103	107	8 0	51 5	321	1	Septbr. 1891	Pfarrer Heller
Kirkeby auf Röm		80	8 33	55 7	5	1	Oktbr. 1896	Pastor Horstmann
Kirn	120	123	7 28	49 47	190	1	Mai 1888	Lehrer an der höheren Stadtschule J. Dröscher
Kittlau		47	16 26	51 38	83	1	Aug. 1896	Rittergutsbesitzer Gudewill
Kleeberg	118	121	8 34	50 27	330*	1	Aug. 1892	Pfarrer Diehl
Klein Blittersdorf	132	136	7 2	49 9	210	1	Juli 1892	Küster W. Ernst
Klein Brausen	18		19 27	53 42	125*	1	Juni 1895	Rittergutsbesitzer von Oldenburg
Klein Butzig	22	22	17 17	53 28	141	1	Septbr. 1889	Rittergutsbesitzer Kock
Klein Chelm	21	21	17 38	53 54	150*	1.5	Aug. 1894	Lehrer von Glowczewski
Klein Gartz	15	15	18 49	53 58	39	1	April 1892	Kgl. Landrath Döhn
Klein Lutau	22	22	17 27	53 28	137	1	Novbr. 1893	Kgl. Forstmeister Reinhard
Klein Malsau	15	15	18 39	54 5	90	1	Septbr. 1889	Rittergutspächter u. Leutnant d. R. Flemming
Klein Mühlingen	145	150	11 45	51 57	75*	1	Febr. 1895	Lehrer G. Berg
Klein Naujock	3	3	21 8	54 52	5	1.3	Novbr. 1893	Kgl. Oberförster Hausendorf, desgl. Kurlbaum
Klein Nebrau	18	17	18 46	53 39	15	1	Oktbr. 1889	Lieutenant u. Gutsbesitzer Witt
Klein Ottersleben	67	68	11 34	52 6	84	1.6	Jan. 1887	Buchhalter H. Röpke
Klein Peisten	5	5	20 32	54 17	110	1.2	Juni 1888	Rittergutsbesitzer Gamp, Frau Rittergutsbesitzer Gamp
Klein Rauschken	7	7	20 51	53 43	155	1.3	Juni 1888	Rittergutsbesitzer Freiherr von Seebach
Klein Reken	95	98	7 3	51 47	70	1	Mai 1895	Lehrer Telake
Klein Schmalkalden	111		10 29	50 48	455	1	Juli 1890	Lehrer H. Wittich
Kleinsolt	76	78	9 31	54 44	40	1	Novbr. 1893	Organist u. Lehrer C. Thomsen
Klein Stepenitz	35	35	14 37	53 40	1	1	April 1890	Lehrer Wegner
Klein Summe	19	19	19 18	53 21	90	1.5	Novbr. 1895	Rittergutsbesitzer Boehnke
Klein Waabs	77	79	9 59	54 32	20	1	Mai 1891	Lehrer u. Organist F. Goetze
Klein Wiehe	77	78	9 13	54 43	20	1	Novbr. 1895	Lehrer C. P. Petersen
Klenau	6	6	19 46	54 24	8	1.5	Mai 1888	Gutsbesitzer Reiter
Klenka	39	39	17 25	52 5	94	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Grünwald
Kloster auf Hiddensee	39	38	13 3	54 35	3	1	Novbr. 1886	Kantor Kyschky
Klosterlausnitz		148	11 52	50 55	300	1	Jan. 1896	Lehrer Fuchs [Goedecke
Kobier	62	62	18 57	50 3	255	1	März 1889	Forstinspektor Pittermann, Fürstl. Materialienverwalter
Kobylin	42	43	17 14	51 43	105	1	Mai 1890	Tischlermeister und Stadtverordneter Liebert
Köben	47	48	16 27	51 33	92	1	Juni 1887	Kgl. Strommeister Ringhandt
Köhlen	89	92	8 52	53 33	?	1	Juni 1891	Lehrer A. Requa
Kölleda		72	11 15	51 11	148	1	Juni 1896	Bürgermeister Tänzel

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1895	Seite 1895	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Kölln	17	16	18°20′	54°27′	162	1	April 1890	Lehrer Byczkowski
Königlich Dombrowka	60	60	17 56	50 57	159	1	Decbr. 1893	Kgl. Forstaufseher Fuhrmann
Königsberg i./Neumark	28	28	14 26	52 58	15	1	April 1890+	Steuerinspektor a. D. Oehmke
Königsdorf-Jastrzemb [früh. Jastrzemb]	62	63	18 34	49 57	265	1	Mai 1887	Badeinspektor Methner, Postverwalter Raddatz
Königshain	58	59	14 53	51 11	220	1	Mai 1887	Pastor Lange
Königswalde [Forsthaus]	51	52	16 29	50 18	738	1.2	Jan. 1894	Kgl. Förster B. Krause
Könitz [Schloss]	146	150	11 30	50 39	348	1	Mai 1893	Kgl. Preuss. Geh. Regierungsrath Dr. Reiss
Körbecke		103	8 8	51 30	240	1	Aug. 1896	Kaplan Schlüter
Körner	144	148	10 35	51 14	220	1	Jan. 1887+	Postverwalter Erbendruth
Kösen	72	73	11 43	51 8	117	1	Septbr. 1893	Pfarrer Diederichs
Kohlfurt	59	59	15 12	51 18	193	1	Juni 1887	Sekretär Schlensog, Forstsekretär Leutiger
Kokoschken	15	15	18 28	54 22	130*	1	Oktbr. 1889	Rittergutsbesitzer, Kgl. Landschaftsrath und Haupt-
Kolberg [Vorstadt Münde]	36	36	15 34	54 11	2	1.5	Decbr. 1895	Kgl. Oberlootse Block [mann a. D. von Rümker
Kolmar i. Posen	43	43	16 55	52 59	65	1	April 1890	Hauptlehrer Marx
Konradswaldau	49	49	17 24	50 48	160	1	April 1887	Pastor Löschke
Konstadt	59	60	18 3	51 1	165	1	April 1887	Diakonus Kosmala
Kontopp	53	53	15 55	51 56	56	1	Novbr. 1895	Wirthschafts-Inspektor K. Kuhn
Kornelimünster		138	6 11	50 44	225	1	Aug. 1896	Seminarökonom Schönen
Koschmin	42	42	17 28	51 50	144	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Grüning
Kosel	63	64	18 8	50 20	172	1	Mai 1884	Direktor der Progymnasial-Anstalt Schwarzkopf
Koserow	33	33	14 0	54 3	4	1	Juni 1890	Schulze Bernstein
Kostheim a. Main	138	142	8 19	50 0	88	1.8	Jan. 1888	Schleusen- u. Wehrmeister Gottschalk
Koszischken	11	11	21 58	54 29	130	1.2	April 1886	Gutsbesitzer Pahlke
Kotzenau	54	54	15 54	51 25	148	1	Oktbr. 1888	Ingenieur Bachert
Kowahlen	12	12	22 25	54 10	220*	1.3	April 1886	Lehrer Herrmann
Kowalewo	42	42	16 26	52 11	78	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Kreis, desgl. Grützmacher
Kragau	2		20 9	54 46	10	1.5	Mai 1891	Kgl. Domänenpächter Strüwy
Kranenburg	123	126	6 1	51 47	14	1	Mai 1892	Lehrer Fr. Sax
Kranz	2	2	20 29	54 58	5	1.2	Septbr. 1895	Lehrer Kamke
Krappitz	60	60	17 58	50 29	170	1	April 1889	Kgl. Strommeister Ossig
Kraschnitz	47	47	17 21	51 29	142	1	Novbr. 1895	Kaiserl. Postverwalter Milecewsky
Krauchenwies	136	140	9 15	48 1	596	1	Oktbr. 1892	Pfarrer u. Kapitelsekretär Kölble
Krauleidehlen	9	9	22 5	54 55	60*	1	April 1886	Gutsbesitzer Putzien
Krefeld	123	127	6 34	51 20	40	1	Jan. 1884	Maschinenmeister R. Schwarz
Kreuzburg i. Ob. Schles.	60	60	18 13	50 58	185	1	April 1887	Seminarlehrer Proske, Lehrer Kolsch
Kreuznach	120	123	7 52	49 51	105	1	Juli 1888	Lehrer Lucas
Kriescht	30	30	15 1	52 35	18	1	Jan. 1890	Lehrer Mielke, Lehrer Fabian
Kröben	42	42	17 0	51 47	117	1	Novbr. 1895	Müllermeister H. Kollewe
Krojanke	22	22	17 0	53 17	102	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Ehrhardt, desgl. Allwardt
Krombach	104	107	7 57	51 0	320	1.3	Juni 1892	Lehrer Böcking
Kronenberg		128	7 8	51 12	295	1	Juli 1896	Betriebsleiter der städt. Wasserwerke E. Maus
Kronenburg		139	6 29	50 22	496	1	Aug. 1896	Anton Faymonville
Kronthal	44		17 56	53 19	107	1	Oktbr. 1890	Strafanstaltsinspektor Szepinski
Krossen a./Oder	30	30	15 6	52 3	45	1	Novbr. 1893	Kgl. Strommeister Lupke
Krossen (Reg. Bez. Bromberg)		44	18 13	52 59	75	1	Aug. 1896	Lehrer a. D. Sommerfeld
Krossen a./Elster	73	74	11 59	50 59	171	1	Novbr. 1893	Kgl. Kanalaufseher Göhre
Kruglanken	11	11	21 55	54 6	125*	1	Oktbr. 1888	Rektor Niklas
Krummendorf	49	49	17 10	50 43	180	1	Aug. 1888	Wirthschaftsinspektor Wittwer
Kruschwitz	45	45	18 18	52 41	80	1	Decbr. 1891	Hauptlehrer Woydich
Kruttinnen	13	13	21 26	53 41	125*	1.5	Jan. 1894	Kgl. Forstmeister Schwerdtfeger
Külmla	75	76	11 40	50 37	443	1	März 1892	Benno Golle
Kürten	126	130	7 16	51 3	200	1	Decbr. 1895	Lehrer Horst
Küstrin [Vorstadt]	28	28	14 39	52 35	21	1	Aug. 1884	Techniker Kerger
Kuhbrück [Forsthaus]	44	44	17 54	53 25	80	1	Jan. 1894	Kgl. Förster Pieszinski, desgl. Wendt
Kulmisch Rossgarten	20	19	18 41	53 26	20	1.5	Decbr. 1895	Hauptlehrer E. Zühlke
Kunigehlen	11		21 54	54 23	125*	1	April 1886	Gutsbesitzer Matz
Kunrau	65	66	11 0	52 34	61	1	Mai 1890	Rechnungsführer Eick
Kunzendorf (Kr. Thorn)	19	19	18 34	53 11	94	1	Oktbr. 1889	Kgl. Oberamtmann Höltzel
Kunzendorf (Kr. Gr. Wartenberg)		46	17 43	51 14	170	1	Febr. 1896	Lehrer Pietsch, Hauptlehrer Dirbach
Kunzendorf (Kr. Landeshut)	56	56	15 53	50 41	650	1	Aug. 1887	Lehrer Jendrischeck
Kupferhammer	41		15 58	52 23	65	1	April 1892	Lehrer Lehmann
Kupp	60	60	17 53	50 49	156	1	Novbr. 1895	Lehrer Dunkel
Kurau	147	151	10 37	53 57	30	1	Mai 1888	Lehrer Reher
Kurzebrack	18	17	18 52	53 45	13	1	Novbr. 1893	Kgl. Fährmeister Frömming
Kussen	10	10	22 21	54 46	65	1.5	April 1886	Präcentor Jung
Kyllburg	130	134	6 35	50 2	300	1	Juli 1891+	Lehrer Rosenkranz
Laage	139	143	12 21	53 56	25	1	Jan. 1888	Lehrer Wolfenberg
Laar	91	93	6 45	52 37	10	1	Decbr. 1895	Lehrer Drees
Laasphe	104	108	8 25	50 56	327	1	Juli 1891	Stadtbaumeister a. D. Fischer
Labes	35		15 36	53 37	60	1	Juni 1890	Bureaugehilfe Sefker

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1895	Seite 1896	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Labischin	44	44	17°55′	52°57′	75	1	Novbr. 1893	Kgl. Strommeister Wernicke
Lablacken	4	3	20 56	54 52	3	1.5	Juli 1888	Gutsrendant Voigt
Lähn	58	58	15 41	51 1	230	1	Mai 1887	Kantor em. Schmidt
Läsgen		53	15 19	52 2	45	1	Aug. 1896	Lehrer W. Jäckel
Lage	147	151	8 48	51 59	100*	1	Juni 1892	Fabrikinspektor F. Wöhler
Lahde		98	9 0	52 22	40	1	Oktbr. 1896	Kantor Schwerdfeger
Landeck [Bad]	52	52	16 53	50 21	450	1.2	Novbr. 1886	Mechaniker Hahn
Landeshut	56	56	16 2	50 47	442	1.2	Juni 1887	Realgymnasial-Oberlehrer Warmuth
Landschaftspolder		95	7 15	53 12	1	1.5	Juli 1896	Mühlenbesitzer u. Gemeindevorsteher Groeneveld
Landshube [Forsthaus]	114	117	7 43	50 27	355	1	Septbr. 1892	Kgl. Förster Groll
Langenberg	125	129	7 7	51 21	115	1	Novbr. 1895	Bürgermeisteramt
Langendernbach	114	118	8 3	50 32	245*	1	Oktbr. 1892	Lehrer M. Hannappel, Lehrer Völl, Lehrer M. Hannappel
Langenenslingen	136	140	9 23	48 9	565	1	Septbr. 1892	Lehrer Fr. Knaupp, Posthalter Reuter
Langeness	78	79	8 38	54 39	4	1	Mai 1891	Gemeindevorsteher Paulsen
Langenholzhausen	147	151	8 58	52 9	105	1	Jan. 1889	Oberförster Wagener
Langenöls	49	49	16 48	50 49	171	1	April 1889	Lieutenant d. R. Fischer
Langenreihe	9	8	19 32	54 4	0.5	1.5	Aug. 1894	Lehrer Hartung
Langenselbold	110	113	9 2	50 11	121	1	Decbr. 1888+	Lehrer Boos
Langeoog		95	7 29	53 45	3	1	Aug. 1896	Lehrer Müller
Langfuhr	14	14	18 36	54 23	10*	1	Juni 1892	Major z. D. Meyer, Gymn.-Prof. Dr. Magdeburg
Langwalde	6	6	19 59	54 13	65*	1.2	Juli 1892	Besitzer J. Fox
Laske [Forsthaus]	41	42	15 49	52 11	60	1	April 1890	Herrschaftlicher Förster Rau
Lathen	90	93	7 19	52 52	12	1	Mai 1891	Apotheker B. Kerckhoff
Lauban [Forsthaus]	58	58	15 17	51 7	215*	1	Juli 1887	Oberförster Ulrich
Laubenheim	120	123	7 54	49 55	90	1	Juni 1892	Lehrer Nachtigall
Laubst	32	31	14 14	51 40	90*	1	Jan. 1890	Rittergutsbesitzer Müller
Lauchstädt	72	73	11 59	51 23	113	1	Septbr. 1890	Lehrer Elkner
Laue	70	71	12 23	51 34	85	1	Septbr. 1889	Lehrer Lucas
Lauenburg a./Elbe	82	83	10 34	53 22	46	1	Aug. 1891	Realgymnasial-Oberlehrer Dr. Witte
Laurenburg		118	7 55	50 20	142	1	Juli 1892	Lehrer Müller
Lauterbach (Kr. Habelschwerdt)	52	52	16 43	50 11	459	1	Mai 1887	Standesbeamter Beschorner
Lauterbach (Kr. Saarbrücken)	132	136	6 45	49 11	220	1	Juli 1892	Hauptlehrer Hass
Lauterberg		86	10 28	51 38	300	1	Juni 1896	Bürgermeister Gehrich
Leba	38	38	17 34	54 45	3	1	Novbr. 1895	Hauptlehrer Riehn
Lebus	29	29	14 32	52 26	25*	1	Decbr. 1889	Dr. Linke, Rentier Zobell
Leck	78	80	8 58	54 47	5	1	Juli 1891	Küster u. Lehrer Carstensen
Leegen	12	12	22 28	53 51	124	1.2	April 1886	Landwirth G. von Bieberstein
Leer	92	95	7 27	53 13	1	1	Mai 1891	Hauptlehrer L. Gerdes
Lengelscheid	102	106	7 40	51 9	500	1	Juli 1891	Lehrer Trelle
Lengenfeld	74	75	10 14	51 13	256	1	Jan. 1891	Pfarrer Grossheim
Lennep	126	129	7 16	51 12	340	1	Mai 1892	Baumeister A. Schmidt
Lenzen	27	27	11 28	53 6	17	1	Jan. 1890	Rektor Peker
Leobschütz	64	64	17 50	50 12	269	1	April 1887	Lehrer Nitzpon
Leopoldshof	11	11	21 39	54 17	100*	1.2	April 1886	Gutsbesitzer Neymann
Lerbach	86	88	10 18	51 45	350	1.2	Mai 1890+	Rentner Hase
Leubingen	71	72	11 9	51 12	130	1	Novbr. 1895	Oberinspektor Mantels
Leubus, Städtel	47	48	16 27	51 17	95	1	Jan. 1890	Hauptlehrer Volkmer
Leuppusch	64	65	17 21	50 43	172	1	April 1887	Pfarrer Dürschke
Levern	95	99	8 27	52 22	?	1	Aug. 1890	Oekonom O. Meyer
Lichtenau in Westfalen	97	100	8 54	51 37	308	1	Septbr. 1891	Apotheker van Nüyss
Lichtenberg	142	146	10 17	52 8	190	1.5	Jan. 1887	Herzogl. Oberförster Bode
Lichtenwalde	52	52	16 36	50 14	510	1.5	Jan. 1893	Frl. M. Hauck
Liebenthal [Forsthaus]	58	58	15 31	51 1	370	1	Septbr. 1888	Stadtförster Lippitsch
Liebenwalde	24	24	13 23	52 52	43	1	Febr. 1890	Konrektor Behnisch [sparkassen-Rendant Bergmann
Liebenwerda	68	69	13 24	51 31	90	1	Febr. 1890+	Kunstgärtner John, Kreisphysikus Dr. Dietrich, Kreis-
Lieberose	31		14 18	51 59	68	1	April 1889+	Schlossermeister Golze, Apotheker O. Gundermann
Liebwalde	8	8	19 28	53 54	90*	1	Juni 1888	Pfarrer Dallwig
Liepe a./Oder	24	23	13 57	52 52	15	1	Jan. 1890	Lehrer Kirchhoff
Liggersdorf	136	140	9 6	47 53	652	1	Aug. 1892	Lehrer J. Dreher
Lilienthal in Ostpreussen	6	6	20 3	54 19	100*	1	Oktbr. 1888	Lehrer Erdmann
Lilienthal (Kr. Plön)	80	81	10 18	54 18	54	1	April 1893	Lehrer Stoltenberg
Lilienthal in Hannover	89	92	8 54	53 9	3	1	Mai 1891	Lehrer Grosse
Limbach (Kr. Saarlouis)	132	136	6 54	49 29	350*	1	Mai 1892	Lehrer P. Lauer
Limbach (Untertaunus-Kreis)	117	120	8 11	50 15	360	1	Aug. 1892	Lehrer Mieger
Limburg a./Lahn	115	118	8 4	50 23	124	1	Aug. 1892+	Stadtbaumeister Kanter
Lindau	145	150	12 6	52 2	80	1	Decbr. 1887	Lehrer M. Gödel
Lindenberg	10	10	21 40	54 47	25*	1.2	April 1886	Gutsbesitzer Wichgraf
Lindlar	126	130	7 22	51 1	218	1	Juli 1892	Lehrer Bungard
Lindow	27	27	12 59	52 58	40	1	Decbr. 1889	Dr. phil. Richter, Prakt. Arzt Dr. J. Backhaus
Lingerhahn	120	123	7 34	50 6	460*	1	Juni 1892	Lehrer Steines

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe.

\+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1895	Seite 1896	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Lippusch	16	16	17° 47′	54° 6′	155	1	Septbr. 1889+	Lehrer Hojenski
List auf Sylt	78	80	8 26	55 1	5	1	Aug. 1891	Küster u. Lehrer Helliesen
Listrup	91	93	7 21	52 24	27	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Buitkamp
Lobendau	55	55	16 2	51 12	150	1	Oktbr. 1886	Pastor Peters
Lobeofsund	26	26	12 45	52 43	30	1	Juli 1890	Oberamtmann Büttner
Lochau	69	70	12 3	51 24	95	1	Oktbr. 1892	Lehrer Schröder
Lösnich	131	134	7 3	49 58	105	1	Juli 1892	Förster Weiler
Lötzen	13	12	21 46	54 2	120	1	Decbr. 1895	Kaufmann O. Eichel
Löwenberg	58	58	15 35	51 7	213	1	April 1887	Direktor des Realprogymnasiums Steinvorth
Lohna		61	19 4	50 35	315	1	Novbr. 1890+	Hauptlehrer Ulbrich
Lonkau		63	18 54	49 58	260	1	Oktbr. 1896	Techniker Krause in Pless
Lonkau-Paschek	62	63	18 55	49 57	247	1	März 1889	Verwalter Schott
Lonkorsz	18	18	19 22	53 27	100	1	Septbr. 1889	Sekretär der Kgl. Oberförsterei Drescher
Loos	53	53	15 42	51 58	57	1	Juni 1887	Kgl. Strommeister Frenzel, Kgl. Bauaufseher Wergner
Lorch	116	119	7 48	50 3	82	1	Aug. 1892	Gutsbesitzer u. Zahlmeister a. D. Troitzsch
Lorenzdorf	54	55	15 25	51 24	150	1	Septbr. 1887+	Lehrer Hoffmann
Losheim	135	139	6 22	50 22	594	1	Aug. 1892	Postverwalter Heinen
Louisenberg	5	5	20 48	54 23	107	1.2	Mai 1888	Rittergutsbesitzer Meier
Lublinitz	61	61	18 41	50 40	262	1	April 1887+	Lehrer u. Organist Barth
Luboczyn	17	17	18 8	54 43	85	1	Septbr. 1889	Rittergutsbesitzer Rodenacker
Ludwigsdorf	56	56	15 47	50 59	450	1	Mai 1887	Gemeinde- u. Ortsgerichtsschreiber Thomas
Lübbecke		99	8 37	52 18	86	1	Septbr. 1890	Lehrer Orthmann II, Lehrer Edeler
Lübeck [Wasserbauplatz]	147	152	10 41	53 53	3	1	Jan. 1888	Vorarbeiter F. Paasch
Lüben	54	54	16 12	51 24	125	1	Juni 1887	Fabrikdirektor Steffens
Lüdinghausen	94		7 27	51 46	50	1	Aug. 1891	Anstaltsgärtner Dirking
Lügde	98	101	9 15	51 57	110	1	Decbr. 1895	Lehrer emer. Hartmann
Lügumkloster	78	80	8 57	55 4	14	1	Juli 1891	Hauptlehrer Petersen
Lupow	38	38	17 25	54 25	80	1.2	Aug. 1892	Kgl. Forstassessor u. Oberförster der Lupower Majo-
Lychen	23	23	13 19	53 13	60	1	Decbr. 1889+	Lehrer W. Rogatz [ratsforsten Bohnstedt
Märkisch Friedland	22	22	16 6	53 20	110*	1	März 1889	Kantor u. Organist C. Schulz
Mahnsfeld	3	3	20 27	54 35	25*	1	März 1891	Chausseeaufseher Wittrien
Maiersbach	112		9 54	50 28	500	1	Novbr. 1894	Lehrer Umbach
Maifritzdorf	49	50	16 51	50 28	300	1	Juli 1893	Rentmeister a. D. Bogen
Malapane	60	60	18 13	50 41	184	1	April 1887	Hüttenmeister Lobe
Malchin	139	143	12 46	53 45	10	1	Jan. 1888	Lehrer Wilke, Lehrer Dethloff
Malchow	23	22	13 55	53 25	35	1	Jan. 1887	Gärtner Riedel
Mallmitz	54	54	15 27	51 34	125	1	Oktbr. 1895	Gräfl. Schlossgärtner Göldner
Malmedy	135	139	6 2	50 26	330	1	Septbr. 1892+	Feldhüter Marquet
Malsfeld	106	110	9 32	51 5	181	1	Juni 1892	Postverwalter H. Wünn
Malstatt-Burbach	133	136	6 57	49 15	205	1	Aug. 1888	Chemiker Viktor Meurer
Mambächel	133	137	7 22	49 38	440	1	Juni 1892	Lehrer Knobloch
Mandeln	113	116	8 20	50 51	363	1	Juli 1892	Lehrer Groos
Manderscheid		134	6 49	50 6	380	1.2	Decbr. 1892+	J. Ph. Esser
Mappershain	117	120	8 0	50 10	495	1	Mai 1894	Lehrer Pörtner
Marbach	109	112	9 44	50 37	315	1	Oktbr. 1891	Pfarrer Weber
Marburg	107	111	8 46	50 49	240	1	Aug. 1893	Prof. Dr. Th. Fischer
Marienberg	113	116	7 59	50 39	455	1	Juli 1892	Lehrer H. Schmidt
Marienfeld	93	96	8 17	51 57	65	1	Septbr. 1891	Lehrer Farwick
Marienleuchte auf Fehmarn		81	11 15	54 30	10	1	Jan. 1896	Leuchtfeuerwärter Noetzel
Mariensee	16	16	18 20	54 12	190	1	Jan. 1890	Lehrer Streeck
Marienthal (Kr. Habelschwerdt)	52	52	16 35	50 10	550	1	Jan. 1884	Kaufmann H. Simon
Marienthal in Braunschweig	142	146	10 59	52 16	140	1.5	Jan. 1887	Herzoglicher Förster de Lamare
Markau		26	12 53	52 34	42	1	Juni 1896	Pfarrer Klaeber
Markt Bohrau	49	49	17 0	50 53	143	1	März 1889	Apothekenbesitzer Sobirey
Marlow	139	143	12 34	54 9	20	1	Juni 1888	Lehrer Klähn
Marne	81	82	9 1	53 57	6	1	Oktbr. 1894	Oberknabenlehrer Lindemann
Marquardt	26	26	12 59	52 27	30	1	Oktbr. 1893	Kgl. Strommeister Lenz
Martinsberg	52	52	16 48	50 17	800	1.5	Oktbr. 1893	Lehrer Paul, Hauptlehrer Theuner
Massow	34	34	15 4	53 30	65	1	Juni 1890	Lehrer J. Heyse I
Mathildenhof	22	22	17 34	53 26	130	1	Septbr. 1889	Gutsbesitzer Petrich
Matzstubbern	9	9	21 49	55 15	30	1.2	Mai 1887	Lehrer Bonacker
Mauken	69	69	12 50	51 43	70	1	Novbr. 1893	Kgl. Strommeister von Natzmer, desgl. Mewes
Mausbach		138	6 17	50 46	250	1	Aug. 1896	Hauptlehrer Jansen
Medelby	79	80	9 11	54 49	22	1	Novbr. 1895	Lehrer u. Organist H. Sievers
Meblauken	4	4	21 31	54 51	30	1.2	Oktbr. 1888	Präcentor Lehnert
Mehring	131	135	6 50	49 48	130	1	Juli 1892	Lehrer Nolles
Meiderich	124	127	6 46	51 28	30	1	Septbr. 1889	Heinrich Schenk
Meinberg	147		8 59	51 54	210*	1	Juni 1892	Bademeister Blome
Meinerzhagen	102	106	7 38	51 6	408	1	Aug. 1891	Hauptlehrer Schmidt, Lehrer Schürmann
Meisenheim	123	126	7 40	49 42	155	1	Mai 1892	Rentner J. Gauch

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe.

\+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1895	Seite 1896	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Melle	92	94	8° 20′	52° 12′	81	1	Juni 1891	Schulinspektor Rektor Blume
Mellnau	108	111	8 45	50 56	350	1	Aug. 1892	Lehrer Hampel
Melsungen	107	110	9 33	51 8	179	1	Aug. 1891	Kreissekretär a. D. Klüppel
Meppen [Koppelschleuse]	90	93	7 18	52 41	14	1	Novbr. 1893	Kgl. Wasserbau-Inspektor Mehliss
Merenberg	114	117	8 12	50 31	320	1	Aug. 1892	Lehrer E. Paul
Merseburg I	72	73	12 0	51 21	101	1	Jan. 1889	Kaufmann E. Klauss
Merseburg II	72		12 0	51 21	99	1	Septbr. 1893	Techniker A. Wagner
Merzig	132	136	6 38	49 27	175	1	Juli 1892	Direktor der Prov.-Irrenanstalt Dr. Peretti
Meseritz	41	41	15 35	52 27	54	1	Juli 1889	Gymnasial-Oberlehrer a. D. Prof. Hahnrieder, Kunst-
Meudt	113	116	7 54	50 30	362	1	Septbr. 1892	Lehrer Roth [u. Handelsgärtner Wittcken
Mewe	18	17	18 50	53 50	20	1	April 1890	Kunst- u. Handelsgärtner Fr. Tiede
Meyenburg	27	27	12 15	53 19	86	1	Febr. 1890+	Kgl. Stationsverwalter Klett
Michaelisbruch	27	27	12 30	52 47	25	1	Septbr. 1887	Landwirth Schlottmann
Mienken	29	29	15 51	53 12	82	1	Oktbr. 1892	Lehrer Bischof
Militsch	47	47	17 17	51 32	120	1	April 1887	Rektor Wagener, Obergärtner M. Ulrich, Lehrer Heider
Miloschewo	17	17	18 2	54 26	135	1	Septbr. 1889	Oekonomierath von Gerlach
Minden	95	98	8 55	52 17	46	1	Aug. 1890	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Serres, Volksschullehrer
Mirchau	16	16	18 2	54 24	175	1.2	Septbr. 1889	Lehrer Struck [Hilker
Mittelwalde	52	52	16 40	50 9	453	1.2	Mai 1887	Lehrer Gebauer
Mittenwalde	23	23	13 40	53 11	75	1	Juli 1894	Lehrer Zastrow
Mochel	44	44	17 52	53 15	105	1	Jan. 1887	Rittergutsbesitzer Speichert
Mockrau	21	21	17 57	53 50	140	1.4	Oktbr. 1889	Gutsbesitzer Stremlow
Möhrt, Forsthaus am	147	151	9 12	51 54	442	1	Jan. 1889	Förster Hank
Mölln	82	83	10 41	53 38	28	1	Mai 1891	Konrektor Nehl, Mittelschullehrer Kammerhoff, desgl.
Möwenhaken	2	2	19 51	54 36	12	1.2	Decbr. 1893	Kgl. Dünenaufseher Augustin [Gosch
Mogilno	45	45	17 57	52 39	95	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Wilhelm
Mohrkirchosterholz		78	9 43	54 41	40	1	Jan. 1896	Gemeindevorsteher H. Riggelsen
Mohrungen	8	8	19 56	53 55	115	1.5	Septbr. 1889	Kreisbaumeister Bresgott
Moisburg	88	90	9 42	53 24	?	1	Mai 1891	Kgl. Amtsrath Wilhelmi
Molkenhaus	142	146	10 34	51 51	515	1.5	Jan. 1887	Molkenhauspächter O. Reuss
Mondorf		131	7 5	50 47	54	1	Oktbr. 1893	Kgl. Strombauaufseher March, Kgl. Strommeister Apfel-
Morbach	131	135	7 8	49 49	430	1	Juni 1892	Förster Bauer, Strassenaufseher Jochem [baum
Morsbach	127	131	7 44	50 52	215	1	Juli 1892	Lehrer Chr. Fiedler
Mosborn	110	114	9 24	50 7	460	1	Decbr. 1888	Königl. Förster Teichert
Moschin	40	40	16 51	52 15	64	1	Mai 1890	Erster Lehrer Hauff
Much	128	132	7 24	50 54	207	1.3	Juli 1892	Landwirth Kessel
Mücheln	71	73	11 49	51 18	137	1	Aug. 1890	Lehrer Meissner
Mühlberg a./Elbe		69	13 13	51 26	83	1	Febr. 1890	Windmühlenbesitzer Ritter
Mühlberg in Thüringen	74	76	10 49	50 52	286	1	Juli 1890	Kantor Maenz
Mühlenthal	13	13	21 20	53 53	175	1.2	April 1886	Gutsbesitzer Klugkist
Mühlhausen i. Thüringen	74	75	10 28	51 13	228	1	Juli 1890	Realprogymnasial-Oberlehrer Prof. Jahn
Mühlhof [Forsthaus]	21	21	17 43	53 46	122	1	März 1892	Kgl. Förster Jaerschky
Müllenbach	127		7 35	51 4	410	1	Juni 1892	Lehrer Bösinghaus
Müllrose	29	29	14 25	52 15	42	1	Oktbr. 1893	Kgl. Strommeister Gartzke
Müncheberg	29	29	14 8	52 30	60	1	Jan. 1888	Konrektor a. D. Rogatz
München Gladbach	126	130	6 26	51 12	52	1	April 1892+	Buchdruckereibesitzer W. Hütter
Münsterberg	49	49	17 3	50 36	204	1	April 1888	Seminarökonom Krug
Münstereifel	129	132	6 46	50 33	290	1	Juli 1892	Lehrer Diedrich
Münstermaifeld	121	124	7 22	50 15	249	1	Juni 1892	Kgl. Seminarlehrer Schomers
Mützenich	134	138	6 13	50 34	590	1	Decbr. 1895	Lehrer Weintz, Küster Grobusch
Mummark	76	77	10 1	54 55	20	1	Mai 1891	Fährbesitzer H. Bladt
Munster [Bahnhof]	87	89	10 6	53 0	80	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Weers
Murawana-Goslin		40	17 1	52 35	77	1.5	Novbr. 1895	Polizeisergeant Garstkiewicz, Schullehrer Selzer
Muskau	59	59	14 43	51 33	105	1	Juni 1887	Garteninspektor Roth
Myslowitz	62	62	19 8	50 15	263	1	Juni 1887+	Rektor Hartel
Nadolnik	40	40	16 58	52 26	55	1	Febr. 1890	Chaussee-Oberaufseher Schmidt II
Nassau	115	118	7 48	50 19	88	1	Aug. 1892	Dr. Buddeberg
Nastätten	115	119	7 52	50 12	265*	1	Oktbr. 1892	Lehrer Würz
Nauen	26	26	12 52	52 36	42	1	Jan. 1890	Realprogymnasial-Oberlehrer Zschorsch
Naugard	34	35	15 7	53 40	50	1	Mai 1890	Lehrer Peters
Naumburg a. Bober	53	54	15 15	51 48	82	1	Mai 1887	Kantor Schulz, Rentier Tartsch, Kantor Kornetzky
Naumburg a. Queiss	54	55	15 24	51 12	200	1	Juni 1891	Hauptlehrer Galle
Naumburg a./Saale	72	74	11 48	51 9	125	1	Novbr. 1887	Redakteur Schöppe
Naumburg (Kr. Wolfhagen)	107	111	9 10	51 15	260	1	Juli 1891	Müller Theod. Loskant
Naurod	117	120	8 18	50 8	272	1	Aug. 1892	Lehrer Wagner
Nawra	18	18	19 34	53 27	150*	1	Septbr. 1889	Gutsbesitzer Simson
Nebel auf Amrum	79	80	8 22	54 39	5	1	Mai 1894	Lehrer u. Organist Wanner
Nebra	71	73	11 35	51 17	160*	1	Aug. 1890	Apothekenbesitzer A. Scheffer
Nedlitz	26	26	13 3	52 27	31	1	Novbr. 1893	Kgl. Brückenaufzieher Lampe
Neidenburg	8	7	20 26	53 22	173	1.5	Septbr. 1889+	Lehrer Lipka, Lehrer Bock

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1895	Seite 1896	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Nennig	132		6°23′	49°32′	155	1	Aug. 1892	Postagent und Gastwirth Toussaint
Nesselberg		148	10 35	50 46	640	?	Decbr. 1896	Direktion der Wasserwerke in Gotha
Nessmersiel	92	94	7 22	53 40	1	1	Jan. 1890	Hauptlehrer B. Bartels
Neu Buckow	36	37	16 12	53 59	53	1	Jan. 1894	Brennerei-Verwalter A. Dumke
Neudeck	51	51	16 45	50 26	410	1	Jan. 1890+	Gräflich Strachwitz'scher Gärtner Schreiber
Neudorf	57	57	15 54	50 50	450	1	Juni 1887	Lehrer Heinrich
Neuenhagen [Forsthaus]	37	37	16 26	54 20	30	1	Decbr. 1893	Kgl. Förster Manke, Kgl. Förster Tesch
Neuenrade	102	106	7 47	51 17	324	1	Septbr. 1893	Gemeindevorsteher Grosche
Neuensund	23	23	13 48	53 35	20	1.3	Novbr. 1893	Förster Wilke
Neue Schlesische Baude	57	57	15 30	50 48	1195	1.5	Juni 1887	Baudenbesitzer G. Adolph
Neu Fietz	16	16	18 21	54 8	170*	1	Septbr. 1889	Rittergutsbesitzer Liedke
Neu Gersdorf	52		16 58	50 18	590	1	Aug. 1889+	Franz Förster jun.
Neu Gilge	4	4	21 17	54 59	2*	1.2	Novbr. 1893	Kgl. Strommeister Moddelsee, desgl. Steinert
Neu Grabia		19	18 35	52 51	80	1	Oktbr. 1896	Oberförster Forstassessor Clauder
Neuguth	16	16	18 30	54 4	136	1	Septbr. 1895	Rittergutsbesitzer Modron
Neuhaus (Kr. Delitzsch)		71	12 21	51 34	80	1	April 1896	Rittergutsbesitzer Schirmer
Neuhaus am Solling	85	87	9 31	51 45	360	1	Febr. 1894	Kgl. Oberförster Gussone
Neuhaus a./Oste	89	91	9 2	53 48	2	1	Decbr. 1895	Buchdruckereibesitzer H. Borgardt
Neuhof b. Treptow a./Rega	35	35	15 16	54 5	10	1	Mai 1890	Kgl. Inspektor Scheyder
Neuhof (Untertaunus-Kreis)	117	120	8 13	50 10	397	1	Septbr. 1892	Lehrer Zipp
Neukirchen	109		9 42	50 46	337	1	Juli 1891	Postverwalter Schott
Neumarkt	48	48	16 36	51 10	130	1	Mai 1887	Kunst- u. Handelsgärtner Flemming
Neumühl, Adlig	20	20	19 8	53 25	60*	1	Oktbr. 1889	Rittergutsbesitzer Conrad
Neumühle b. Düben	69	70	12 36	51 35	88	1	März 1890	Mühlenbesitzer O. Born
Neunischken	11	10	21 55	54 44	28*	1.2	April 1886	Pfarrer Schenk, Partikulier Lott
Neunkirchen	113	117	8 6	50 33	337	1	Septbr. 1892	Pfarrer Sauer
Neu Ramuck	7	7	20 35	53 39	150	1	Novbr. 1893	Kgl. Oberförster Dalmer
Neurode (Kr. Neurode)	51	51	16 30	50 35	400	1	Juni 1887+	Vorsteher der höheren Knabenschule Hadamczik
Neurode (Kr. Lüben)	54	55	16 10	51 18	151	1	Oktbr. 1886	Städt. Oberförster Hellmich [Zeitung Schmitz
Neuss	126	130	6 42	51 12	40	1	Mai 1892	Gymnasial-VorschullehrerMüller, Redakteur d. Neusser
Neustadt i. Westpr.	17	17	18 15	54 36	30	1	März 1892	Kgl. Forstmeister Jancke
Neustadt i. Oberschlesien	64	64	17 35	50 19	265	1	März 1886+	Wagemeister der Zuckerfabrik Mainusch
Neustadt i. Hessen	108	112	9 7	50 51	250	1	Juli 1892	Lehrer Müller
Neustadt bei Koburg	144	148	11 8	50 20	327	1.4	Aug. 1888	Lehrer A. Bechmann
Neu Strassburg	130	133	6 32	50 7	467	1	Juli 1892	Kgl. Förster Nennig
Neu Weilnau	118	121	8 24	50 19	350	1	Jan. 1888+	Oster
Neuwelt	44	44	17 43	52 59	75	1	Febr. 1890	Chaussee-Oberaufseher Opitz
Newel	131	135	6 35	49 49	365	1.2	Aug. 1892	Lehrer Conder
Nickelsdorf [Forsthaus]	4		21 13	54 43	30*	1	Febr. 1895	Kgl. Förster Mücklisch
Niedaltdorf	132	136	6 36	49 21	190	1	Juni 1892	Lehrer Seiwert
Nieder Breisig	121	125	7 18	50 31	60	1	Novbr. 1891	Ingenieur W. Huyssen
Niederdahlsen	102	105	7 42	51 20	390	1	Aug. 1891	Lehrer Käbbe
Nieder Emmel	131	135	6 56	49 53	140	1	Mai 1892	Lehrer Weber, Lehrer Hesler
Nieder Hermsdorf	51		16 16	50 46	454	1	Juni 1887	Ingenieur E. Janetzki
Nieder Marsberg	99	103	8 51	51 28	254	1	Mai 1890	Oekonom der Prov.-Irrenanstalt F. Bolle
Niederrad	119	122	8 39	50 5	97	2.4	Jan. 1888	Schleusenmeister Kerschke
Nieder Selters	115	118	8 14	50 20	170	1	Aug. 1892	Pfarrer Spangemacher
Niegripp	66	67	11 45	52 16	50	1	März 1890	Schiffahrts-Inspektor Kabelitz
Nieheim	98	101	9 6	51 48	195*	1	Juni 1891	Apotheker E. Rave sen.
Nielub	19	19	18 54	53 16	95	1	April 1890	Kunstgärtner Kühl
Nienburg a./Weser	82	84	9 12	52 38	29	1	Jan. 1890	Fabrikdirektor J. Weineck
Nienburg a./Weser [Glasfabrik]	83	84	9 12	52 38	28	2.1	Juli 1891	Glasfabrik von H. Heye
Niendorf	140	144	10 54	53 49	28	1	Novbr. 1891	Landwirth Oldenburg
Nienover		87	9 31	51 40	250	1	Decbr. 1896	Oberförster Badstübner
Nienstedt	83	85	9 27	52 15	?	1	Juli 1891	Lehrer H. Schröder
Niepars	39	39	12 56	54 19	25	1	Juli 1892	Pastor Prollius
Niesky	59	59	14 49	51 18	180	1	April 1887	Privatier Karl Goebel
Nievernerhütte	116	119	7 41	50 20	77	1	Jan. 1894	Kgl. Strommeister Baltin, desgl. Burkhard, Schleusen-
Niezychowo	44	44	17 10	53 9	94	1	Oktbr. 1895	Direktion d. Zuckerfabrik [wärter-Vertreter Weisbrod
Nikolaiken	13	13	21 35	53 48	120*	1	Mai 1894	Kgl. Oberförster Schwarz
Nimmersatt	2	2	21 4	55 54	12	1	Juli 1888	Lehrer Paulat
Nimptsch	49	49	16 50	50 43	220	1	April 1887	Kreisobergärtner Schaer
Nittel	132	135	6 27	49 39	141	1	Juni 1892	Pfarrer Schieben
Nitzow	28	27	12 4	52 53	45	1	Septbr. 1894	Pastor Boit
Nodems	3	2	19 58	54 49	40	1.2	Juni 1888	F. Marquardt
Nörenberg	34	34	15 33	53 26	123	1	Mai 1890+	Schuhmachermeister Westphal
Norburg	76	77	9 45	55 3	25	1	Mai 1891	Apotheker F. Hipp
Nordenau	99	102	8 25	51 11	610*	2	Juni 1891	Lehrer Musen
Nordhausen [Altendorf]		74	10 48	51 30	210	1	Jan. 1896	Wassermeister Braunschweig
Nordhausen [Krankenhaus]		74	10 48	51 30	198	1	Mai 1896	Assistenzarzt Dr. Hornung

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1895	Seite 1896	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Nordstrand	78	79	8° 52′	54 31′	2	1	Juli 1891	Lehrer Simonsen
Nordwalde	94	97	7 29	52 5	53	1	Septbr. 1891	Lehrer Klaverkamp
Norkitten	11	10	21 31	54 38	28	1	April 1886	Amtsrath Fähser
Nusse	148	152	10 35	53 40	35	1	Mai 1888	Bezirksschullehrer Wegner
Ober Aula	108	112	9 28	50 51	340	1	Aug. 1891	Kgl. Forstmeister Borgmann
Ober Blankenau	5	6	20 50	54 31	40	1.2	Juli 1888	Rittergutsbesitzer Netke
Ober Geckler	130	134	6 18	49 58	400	1	Juni 1892	Feldhüter u. Polizeidiener J. Daubach
Ober Glogau	64	64	17 52	50 21	202	1	Mai 1887	Kunst- u. Handelsgärtner L. Weiss
Oberhof	144	148	10 44	50 42	810	1; 1.8	Jan. 1890	Lehrer Reinhardt
Ober Honnefeld	122	125	7 31	50 34	370	1	Jan. 1891	Wegeaufseher Hachenberg
Ober Hundem	103	107	8 11	51 5	402	1	Septbr. 1891	Lehrer Ruhrmann
Ober Jöllenbeck	96	100	8 30	52 6	158	1	Septbr. 1890	Vorsteher G. Upmeier
Ober Kail	130	134	6 41	50 2	370	1	Juli 1892	Herzgl. Arenbergischer Oberförster Randebrock, desgl.
Oberkirchen (Reg. B. Arnsberg)		102	8 23	51 10	430	1	Aug. 1896	Lehrer Mutzenbach [Wilmering
Oberkirchen (Reg. Bez. Trier)	133	137	7 16	49 31	360	1	Juli 1892	Lehrer Bähr
Ober Klüppelberg		130	7 29	51 7	300	1	Septbr. 1896	Lehrer Honrath
Ober Langenbielau	50	50	16 36	50 40	385	1	März 1892	Gräfl. Revierförster Beck
Obermüller	110	114	9 23	50 9	319	1.5	Jan. 1889	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Obernigk	46	47	16 55	51 18	195	1	Mai 1887	Walter Hüppe, Kunst- u. Handelsgärtner Kuska
Ober Oefflingen	131	134	6 52	50 4	405	1	Juni 1892	Lehrer Bauer
Ober Pleis	128	132	7 17	50 43	126	1.5	Juni 1892	Winterschuldirektor J. Tille
Ober Reifenberg	118	121	8 26	50 15	600	1	Jan. 1888	Kgl. Förster A. Ubach
Ober Röblingen	70	71	11 41	51 28	94	1	Novbr. 1894	Lehrer Wettzel
Ober Schönau (Kr. Schmalkalden)	111	115	10 37	50 43	515	1	Decbr. 1895	Lehrer C. Usbeck
Ober Schönau in Schlesien	46	46	17 38	51 13	180	1	Novbr. 1895	Müllermeister Wegehaupt
Ober Ursel	118	121	8 35	50 12	188	1	Aug. 1892	Reallehrer Kexel
Obornik	40	40	16 49	52 39	55	1	Jan. 1884+	Kgl. Kreisphysikus Dr. Matthes
Odenspiel	127	131	7 43	50 56	403	1	Juli 1892	Lehrer Fr. Holland
Odersch	63	63	17 58	50 0	285	1	Oktbr. 1893	Gemeindevorsteher Quittek
Oeding	95		6 49	51 56	45	1	Aug. 1891	Lehrer Stenkamp
Oedingen		102	8 8	51 10	335	1	Aug. 1896	Lehrer Wicker
Oesterbehringen	144	148	10 32	51 1	294	1	Jan. 1887	Kantor Th. Schenk
Oesterholz	147	151	8 50	51 50	179	1	Jan. 1884	Oberförster Frevert
Oesterweg	96	99	8 12	52 2	70	1.2	Oktbr. 1890	Hauptlehrer Hirsch
Oeynhausen	95	98	8 48	52 13	71	1	Aug. 1890	Kaufmann H. König
Offen	86	88	9 59	52 46	60*	1	Oktbr. 1890	Lehrer a. D. Otte
Offermannsheide	127	130	7 16	51 0	175	1	Juli 1892	Lehrer Blome
Ohlau	48	49	17 18	50 57	137	1	Oktbr. 1887	Apotheker Dr. Hamberger
Okriftel	119	122	8 31	50 3	106	2.5	Jan. 1888	Schleusen- und Wehrmeister Bauer
Oldenburg i. Holstein	79	81	10 53	54 18	5	1	Juni 1891	Kaufmann J. Jacker
Oldendorf a./Weser	111	115	9 15	52 10	62	1	Juli 1895	Direktion der Zuckerfabrik
Oldesloe	81	83	10 23	53 49	18	1	Mai 1891	Realprogymnasial-Oberlehrer Professor Lichtenberg
Olpe	103	107	7 51	51 2	331	1	Septbr. 1892	Stadtkassen-Rendant Hundt, Stadtrentmeister Ruegen-
Olsau	63	64	18 21	49 57	195	1	Mai 1887	Hauptlehrer Siegmund [berg
Orb	110	114	9 21	50 14	181	1	Decbr. 1888	Stadtdiener J. Rieger
Ortelsburg	7	7	21 0	53 34	147	1.2	Juli 1891	Bürgermeister Seehusen
Orzesche	62	63	18 47	50 9	298	1	April 1887+	Lehrer Wegehaupt
Osburg	131	135	6 48	49 43	460	1.5	Juli 1892	Lehrer Scholl, Lehrer Racke
Osche	20	20	18 21	53 36	84	1	Septbr. 1889	Apotheker Rosentreter
Ossig	50	51	16 33	51 1	175	1	Oktbr. 1888	Uhrmacher Fr. Franz
Ost Bevern		96	7 51	52 2	52	1	Juli 1896	Amtmann Stamm
Ostendorf	94	97	7 7	51 43	39	1	Aug. 1891	Oekonom Zurhausen
Osterburg	65	65	11 45	52 48	30	1.5	Jan. 1888	Rentier Fr. Rogge
Osterode a. Harz	84	86	10 15	51 44	234	1	Juli 1890	Realgymnasial-Oberlehrer a. D. Casse
Ostheim	110	113	8 55	50 14	130	1	April 1893	Lehrer J. Schulz
Ostroppa	61	61	18 36	50 17	270	1	Juli 1893	Roman Klimas
Ostrow		30	15 7	52 6	75	1	Jan. 1890+	Kunst- u. Handelsgärtner C. Ehrend
Ottenstein	142	146	9 24	51 57	300	1.5	März 1887+	Herzogl. Oberförster Jäger, desgl. Beddies
Otterstedt	90	92	9 9	53 9	?	1	Mai 1891	Postagent A. von Seebach, Lehrer u. Organist Habe
Ottmachau	65	65	17 11	50 28	210	1	Mai 1887	Fabrikdirektor Schwöder
Ottowind	144	149	10 53	50 21	430	1	Jan. 1891	Lehrer Schunk
Ottrau	108	112	9 23	50 48	375	1	Juli 1891	Lehrer Knoch
Ottweiler	133	136	7 10	49 24	260	1	Juni 1892	Lehrer Lichtherz, Kgl. Seminarlehrer Goldlücke
Otzenhausen	131	135	7 0	49 36	420*	1	Aug. 1892	Lehrer Schneiders
Overath	128	132	7 17	50 56	92	1	Juli 1892	H. Müller
Paderborn	97	100	8 45	51 43	111	1	Septbr. 1891	Chemiker Volmer
Päwesin	27	26	12 43	52 31	35	1	Jan. 1890	Pastor Nürnberg
Pakosch	45	45	18 6	52 48	75	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Hofmann
Papenburg		93	7 26	53 5	2	1	Juli 1896	Navigationslehrer Bolwin
Parchwitz	55	55	16 22	51 17	119	1	Mai 1887	Schiesshausbesitzer Kroker

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1895	Seite 1896	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Pareyer Schleuse	66	67	12° 0′	52°24′	37	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Lange
Pasewalk	33	33	13 29	53 30	14	1	Juni 1890	Armenanstaltsdirektor Jander
Patschkau	64	65	17 1	50 28	228	1	April 1887	Gutsbesitzer Mücke
Peiskretscham	61	62	18 38	50 24	226	1	Juni 1887	Kreisbaumschulgärtner Kynast
Peitz [Stadt]	32	32	14 25	51 52	65	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsaufseher Pflegel
Penkun	33	33	14 15	53 18	30	1,2	April 1890	Juwelier M. Schell
Pensau	19	19	18 22	53 5	35	1	April 1890	Gemeindevorsteher Hess
Penzig	59	59	15 3	51 5	185	1	Aug. 1896	Ober-Postassistent Runge, Musiklehrer Gruhl
Penzlin	139	143	13 5	53 30	50	1	Jan. 1888	Kantor u. Lehrer Karnatz
Perleberg	28	27	11 52	53 5	31	1	April 1887	Realgymnasial-Oberlehrer Professor Dr. Rudow
Petersdorf	54	54	15 44	51 31	140*	1	Mai 1887	Revierförster W. Forkert
Peterswalde	21	21	17 4	53 34	130*	1	April 1890	Lehrer Krause
Petricken	4	4	21 24	55 1	3*	1,4	Jan. 1891	Maschinenmeister Kollpack
Pförten	32	32	14 46	51 47	63	1	Jan. 1890	Kantor Karlguth
Pichelswerder	26	26	13 13	52 31	42*	1	Jan. 1890	Restaurateur W. Rackwitz
Pilchowitz	63	63	18 34	50 13	225	1	April 1887	Seminargärtner Quasny
Pillupönen		10	22 40	54 31	133	1,4	April 1886	Gutsbesitzer Krug
Pinne	41	41	16 16	52 31	98	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Springer
Pinneberg	82	83	9 48	53 40	11	1	Juli 1891	Photograph Th. Schlüter
Planena	69	70	11 58	51 25	81	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Wolff, desgl. Frenzel
Plau	139	143	12 16	53 28	63	1,6	Jan. 1887	Krahnwärter C. Beu [Handelsgärtner Schneider
Plawce	40	40	17 17	52 18	104	1	Aug. 1895	Gutsbesitzer Seifarth · [Lehrer Lichtwark, Kunst- u.
Pleschen	43	43	17 47	51 54	130	1	April 1890	Rektor der Bürgerschule Blobel, Waisenhausvater u.
Pless	62	63	18 56	49 59	248	1	Mai 1887	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Müller
Plessa [Bahnhof]	68	69	13 37	51 28	105	1	Novbr. 1893	Haltestellenaufseher Ahlsdorf
Plettenberg	102	106	7 53	51 13	220	1	Juli 1891	Rektor Klein
Plön	80	81	10 25	54 10	24	1	Juli 1891	Professor im Kgl. Kadettenkorps Biereye
Plötzin	26	25	12 50	52 22	55	1	Jan. 1890	Pfarrer Kistenmacher
Pölitz	33	33	14 34	53 33	8	1	Juni 1890	Seminarlehrer Zunker
Pötrau	82	83	10 37	53 29	40	1	Mai 1891	Küster und Lehrer J. Wenk
Pohldorf	52	52	16 32	50 22	514	1,2	Mai 1891	Feldgärtner Aug. Biehl
Polch	121	124	7 19	50 18	215	1	Decbr. 1895	Bürgermeisterei-Sekretär Weiler
Politzig	41	41	15 42	52 28	55	1	Aug. 1892	Rittergutsbesitzer Rodatz
Pollnow	37	37	16 41	54 7	75	1	Juli 1890	Mittelschullehrer Höft
Polnischdorf	48	48	16 39	51 20	112	1	Oktbr. 1888	Major z. D. von Luck
Polnisch Hammer	46	47	17 11	51 23	114	1	Mai 1890+	Kaufmann H. Ganz
Polnisch Wette	64	65	17 21	50 23	268	1	Mai 1890	Hauptlehrer Simon
Polnisch Wilke	42	42	16 26	52 4	66	1	März 1890	Chausseeaufseher Hansch
Pommerensdorf		33	14 32	53 24	15	1	Jan. 1896	Magistrat in Stettin [Meymund
Poppelau	63	63	18 31	50 3	258	1	Decbr. 1891	Obergärtner u. Lehrer an der landw. Lehranstalt
Poppelsdorf	129	133	7 6	50 44	60	1	Jan. 1893	Professor an der landw. Akademie Dr. Kreusler
Poppenhausen (Kr. Gersfeld)	112	115	9 52	50 29	450	1	Septbr. 1885+	Kgl. Förster Andreas
Poppenhausen i. Sachsen-Mein.	143	147	10 43	50 14	292	1	Juni 1890+	Pfarrer von Fischern
Presberg	116		7 54	50 3	405	1	Aug. 1892	Pfarrer Buscher
Preussisch Herby	61	61	18 53	50 45	283	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsaufseher Hänsch
Preussisch Stargard	15	15	18 32	53 58	85	1	Mai 1889	Oberlehrer an der städt. höheren Mädchenschule
Pribbernow	35		14 47	53 46	25	1	März 1893	Lehrer Scheunemann [Dr. Nagel
Priebus	53	54	14 57	51 29	128	1	Mai 1887	Lehrer Aeuer
Prieros	25	25	13 46	52 14	37	1	Novbr. 1893	Kgl. Strommeister Kunde
Probsthain	55	55	15 48	51 4	265	1	Mai 1887	Gastwirth Herold, Stellenbesitzer O. Höfchen
Proskau	60	60	17 52	50 35	175	1	Mai 1887	Direktor des pomologischen Instituts Oekonomierath
Prüm	130	134	6 26	50 12	435	1	Oktbr. 1895	Kreisthierarzt Piroth [Stoll, Dr. Aderhold
Prüm [Forsthaus Tettenbusch]	130		6 26	50 13	460	1	Juli 1892	Kgl. Revierförster Rondé
Przelaika	62		19 4	50 20	270	1	Decbr. 1895	Hauptlehrer Zydek
Przyborowo	42	42	16 57	51 44	106	1	Febr. 1890	Chaussee-Aufseher Reimann
Puderbach	122	125	7 37	50 36	214	1	Jan. 1891	Wegeaufseher Velten
Putlitz	28	28	12 3	53 15	58	1	Septbr. 1886	Lehrer O. Rasch
Putzig	17	17	18 25	54 43	10	1	März 1892	Amtsrichter Wolff, Pfarrer Borna, Lehrer Lemke
Quaritz	54	54	15 53	51 38	150	1	Novbr. 1895	Gutsrendant Koch
Querfurt	72	73	11 26	51 23	179*	1	Juni 1890	Rathsthürmer Schunke
Quittainen	9	8	19 48	54 1	80*	1,2	Juni 1888+	Postagent Kuehn
Quossen	5	5	20 53	54 10	90*	1,2	Juni 1888	Rittergutsbesitzer Benefeldt
Raboldshausen	106	110	9 32	50 55	347	1	Novbr. 1891	Lehrer Dörbecker
Radolfshausen	84	86	10 6	51 34	200	1	April 1894	Kgl. Forstmeister Meyer
Radtkehmen	11	11	22 4	54 19	140*	1	April 1886	Gutsbesitzer Gaedechens [tograph W. Thielbürger
Rahden	96	99	8 37	52 26	45	1	Juli 1890	Stabsarzt a. D. Dr. Krocher, Dr. Schmidt, Maler u. Pho-
Rahmel	17	17	18 24	54 35	10*	1	Septbr. 1889	Rittergutsbesitzer Pferdmenges
Rakowken	12	11	22 26	54 18	173	1,2	April 1886	Lehrer Schwarz
Ramersbach	121	125	7 6	50 29	440	1	Juni 1892	Lehrer Müller, Lehrer Rickes
Ramholz	111	114	9 37	50 20	335	1	Decbr. 1888	Obergärtner Schnetzer

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1895	Seite 1896	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Ramsloh i. Saterlande	141	145	7°41′	53° 6′	10*	1	Juni 1885	Bitter
Randau	66	67	11 44	52 4	50	1	Jan. 1887	Gärtner Jäger
Ranten	13	12	22 3	53 56	180*	1.5	Jan. 1888	Gutsbesitzer K. Ehlers
Rasdorf	109	113	9 54	50 43	320	1	Juni 1891	Pfarrer Herzig
Rathenow	27	27	12 20	52 37	22	1	März 1890+	Gärtnereibesitzer R. Bölcke
Ratingen	125	128	6 51	51 18	56	1	Juni 1892	Buchhalter im Hause J. Holzapfel & Co. P. A. Natheur
Ratteick	37	37	16 28	54 13	55	1	Mai 1891	Lehrer und Postagent Lüdtke
Ratzebuhr	36	36	16 51	53 32	126	1	Mai 1890	Lehrer emer. Winkler
Ratzeburg	82	83	10 46	53 42	4	1	Mai 1891	Apotheker R. Volk
Raudnitz	18	18	19 40	53 38	120*	1	Oktbr. 1889	Domänenpächter Dorguth
Rauscha	59	59	15 11	51 24	151	1	Novbr. 1895	Pastor Wiedner
Rawitsch	42	42	16 52	51 37	100	1	Juli 1889	Realgymnasial-Oberlehrer Prof. Dr. Mylius
Recht	135	139	6 3	50 20	410	1.3	Aug. 1892	Lehrer Klee
Reecke	148	152	10 34	53 50	10	1	Jan. 1891	Bezirksschullehrer Meyer
Rees	123	126	6 24	51 46	12	1	Mai 1892	Hauptlehrer Schwarzkopf
Reher	83	85	9 14	52 2	124	1	Mai 1891	Hofbesitzer Meyer
Reichthal	46	46	17 51	51 9	165	1	Mai 1887	Hauptlehrer Ciossek
Reinberg	54	54	16 12	51 40	75	1	Juli 1887	Kgl. Wasserbauwart Neumann
Reinhausen	84	87	9 59	51 28	180*	1	Aug. 1891	Gutsbesitzer C. Bartram
Reinsfeld	131	135	6 53	49 41	495	1	Aug. 1892	Lehrer Rosch
Reinwasser	37	37	17 11	54 1	185	1	Aug. 1894	Lehrer Schlottke
Reisen	42	42	16 41	51 47	85	1	Novbr. 1895	Lehrer u. Kantor Jos. Schmidt
Rekau [Försterei]		17	18 20	54 38	90	1	Febr. 1896	Kgl. Förster Schüler
Remagen	121	125	7 14	50 35	65	1	Juli 1892	Rentner H. Reuleaux
Remscheid	125	129	7 12	51 11	310	1	Juni 1892	Direktor der städt. Gas- und Wasserwerke Borchardt
Renda	105	108	10 4	51 4	377	1.4	Septbr. 1891	Pfarrer Schmidt
Rendsburg	80	82	9 40	54 18	5	1	Novbr. 1895	Gymnasial-Vorschullehrer Dressler
Reppen	30	30	14 51	52 21	52	1	Decbr. 1889	Kunst- und Handelsgärtner Grossmann
Rheda	97	100	8 57	51 51	73	1	Aug. 1890	Kgl. Rentmeister Caspersmeyer, Rentner H. Schnitker
Rheinberg	124	127	6 36	51 33	25	1	April 1892	Dampfmühlenbesitzer W. Daniels
Rheine	94	97	7 26	52 17	40	1	Septbr. 1891	Lehrer Tomaszewski
Rheinfeld	16	16	18 24	54 19	175*	1	Septbr. 1889	Administrator Möbes, desgl. Gordack
Ricklingen		85	9 44	52 21	54	1	Febr. 1896	Direktion der städt. Kanalisation u. Wasserwerke in
Riddagshausen	142	146	10 35	52 16	60*	1.5	Jan. 1887	Herzogl. Förster Bäbenroth [Hannover
Rieden	121	124	7 11	50 24	385	1	Decbr. 1895	Lehrer Langshausen
Riegelsberg	133	136	6 57	49 18	347	1	Jan. 1889	Hausmeister Schackmann
Riesenburg	18	18	19 13	53 46	99	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Hofer, Kgl. Stationsvorsteher Matheus
Rietberg	97	100	8 25	51 49	78	1	Septbr. 1890	Lehrer Oestreich
Ringenberg	123	126	6 37	51 45	20	1	Juni 1892	Bürgermeister Arntzen
Rinteln	111	115	9 5	52 11	62	1	Juni 1891	Kaufmann H. Schröder
Rittel [Oberförsterei]		21	17 44	53 45	128	1	Juni 1890+	Kgl. Forstaufseher Rahn
Rockelkeim	4	4	21 13	54 33	30	1.2	Juni 1888	Rendant Domnik
Rodach	144	149	10 47	50 21	317	1.3	Jan. 1892	Rektor Weissbrodt, Lehrer Pohl
Rodenberg	112	115	9 22	52 19	68	1	Mai 1891	Domänenpächter Brandt
Röddenau	108	111	8 45	51 3	310	1	Juli 1892	Lehrer W. Schäfer
Rödinghausen	96	99	8 28	52 15	?	1	Aug. 1890	Kantor Wisskamp
Röhrsdorf (Kr. Bolkenhain)	56	56	16 3	50 55	322	1	April 1887	Kantor Wiedermann
Röhrsdorf (Kr. Löwenberg)	58	58	15 23	50 58	344	1.2	Novbr. 1887	Buchhalter Gustav Foest, desgl. Heinrich
Rötgen	134	138	6 12	50 39	408	1	Juli 1892	Hauptlehrer Rombach
Rogasen	40	41	17 1	52 45	73	1	Febr. 1884+	Lehrer an der Kgl. Präparanden-Anstalt Lang
Roggenhausen [Schloss]	20	20	18 57	53 31	95*	1	Oktbr. 1889	Kgl. Amtsrath von Kries
Rogzow	36	36	15 44	53 57	45	1	April 1890	Lehrer Hackbart
Romitten	6	6	20 40	54 28	45*	1	Juni 1888	Rittergutsbesitzer Bundt
Ronsdorf	126	129	7 12	51 14	296	1	Novbr. 1895	Gasdirektor Bastheim
Rosenthal (Kr. Frankenberg)	108	111	8 52	50 59	302	1	Decbr. 1893	Kgl. Förster Velte
Rosmart	102	106	7 41	51 15	400	1	Novbr. 1891	Lehrer Seckler
Rossach	145	149	10 56	50 10	275	1	Juli 1890	Lehrer Müller
Rossbach	72	73	11 54	51 16	125	1	Oktbr. 1895	Kunstgärtner A. Mahler
Rossitten	3	3	20 52	55 9	5*	1	Oktbr. 1888	Pfarrer Schmökel, Dr. C. Floericke
Rossla	71	72	11 5	51 28	150	1	Aug. 1890+	Fürstl. Hofgärtner Schmidt
Rotenburg i. Hann.	90	92	9 25	53 7	25	1	Mai 1891	Lehrer H. Meinke
Rothebude	12	11	22 11	54 8	145	1	Aug. 1892	Kgl. Oberförster Brettmann
Rothenburg a./Oder	53	53	15 26	52 1	55	1	Juni 1887+	Lehrer O. Hinke
Rothenburg i./Ob. Laus.	59	59	14 58	51 20	164	1	Mai 1887	Amtmann Maeyer, Oberinspektor König
Rothenburg a./Saale	69	70	11 45	51 39	68	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Wunderlich
Rothenhusen	148	152	10 46	53 47	5	1	Juni 1887	Fährpächter H. Dechau
Rothenzechau	57	57	15 55	50 48	740	1	Aug. 1893	Lehrer W. Schulze
Rothfliess	7	7	20 55	53 54	139	1.3	Febr. 1893	Lehrer Schwent
Rottenbach	145	149	10 56	50 23	450	1	Juli 1890	Lehrer Kolb [mann
Rotzis	25	24	13 31	52 21	40	1	Decbr. 1891	Lehrer Kunde, Oberamtmann Zacher, Lehrer Schöne-

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1895	Seite 1896	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Rudelstadt	56	56	15° 59′	50° 52′	400	1	Juni 1887	Revierförster Arnold
Rudoltowitz		63	19 1	49 57	257	1	Oktbr. 1896	Fürstl. Oekonomie-Inspektor Ullrichs
Rübeland	142	146	10 51	51 46	420	1.4	Jan. 1887	Herzogl. Oberförster Stolze
Rübenach	119	123	7 32	50 22	130*	1	Decbr. 1895	Lehrer Plaas
Rüdersdorf	24	24	13 49	52 28	64	1	Jan. 1890	Kgl. Oberförster Dreger
Rüdesheim	116	119	7 55	49 59	85	1.7	Aug. 1892	Kgl. Kreisphysikus u. Sanitätsrath Dr. Keil, Frau verw.
Rüdigershagen	73		10 27	51 21	360*	1	Mai 1894	Förster Burgin [Dr. Keil, Kreisphysikus Dr. Reimer
Rüthen	99	103	8 26	51 29	400	1.5	Septbr. 1891	Seminarlehrer Tüffers
Ruhland		60	13 52	51 28	99	1	Mai 1887	Gerichts-Sekretär Heyn, Lehrer Neumann
Rummelsburg	37	37	16 59	54 0	116	1	Juni 1890	Webeschul-Dirigent Fiedler, Lehrer Kosin
Russ	9	9	21 22	55 18	2	1	Juli 1892	Apothekenbesitzer Schmidt
Rybnik	63	63	18 33	50 6	240	1	April 1887	Oberwärter der Provinzial-Irrenanstalt Krömer
Saalburg	119	122	8 34	50 16	418	1	Juni 1888	W. Burkhardt
Saalfeld	143	147	10 22	50 39	240	1	Jan. 1887	Hofgärtner Straubel [Rhotert, Realschullehrer Huwe
Sachsa	73	74	10 33	51 36	330	1	Juni 1894	Realschullehrer W. Schmidt, Schulinstituts-Direktor
Saerbeck	94	97	7 38	52 11	48	1	Septbr. 1891	Guts- und Mühlenbesitzer Boner
Sagan	53	54	15 19	51 37	103	1	Juni 1887	Baumschulenbesitzer Schmiedeck
Sagard	39	39	13 33	54 32	30	1	Mai 1890	Lehrer Weidemann, Lehrer Goldberg
Sallentin	34	34	15 5	53 12	37	1	Juli 1890	Rittergutsbesitzer von Schöning
Salz	138	142	9 22	50 26	385	1	Jan. 1889	Bürgermeister Muth
Salzbach		5	21 31	54 10	135*	1.2	Juni 1888+	Rittergutsbesitzer A. Kroeck
Salzbrunn	51	51	16 17	50 49	400	1	Jan. 1891+	Major a. D. Furbach
Salzburg	113	117	8 3	50 40	612	1	Aug. 1892	Bürgermeister Müller
Salzwedel	65	66	11 9	52 51	23	1	April 1886	Apotheker K. Zechlin
Samtens	39	39	13 18	54 21	10	1	Mai 1890	Küster und Lehrer Kayser
Sangerhausen	71	72	11 18	51 28	154	1	Mai 1887	Gymnasial-Oberlehrer Laue
Sankt Andreasberg		88	10 31	51 43	600	1	Mai 1891	Rentier Trueter
Sassendorf	100	103	8 10	51 35	91	1	Juni 1891	Salinendirektor Brockfeld
Sauen	25	25	14 13	52 16	65	1	Decbr. 1889	Pastor Ideler
Sauensiek	88	91	9 36	53 23	?	1	Jan. 1894	Lehrer H. Bösch
Sausenberg	60	60	18 15	50 50	200	1	April 1887	Rendant Gernoth
Schaaksvitte	3	3	20 42	54 56	2*	1.4	Juni 1888	Gutsbesitzer Schucht
Schale	93	96	7 38	52 27	37	1	Aug. 1891	Polizeidiener Paus
Schalkholz	80	82	9 16	54 15	10	1	Mai 1891	Lehrer Thomsen
Schapen	91	93	7 34	52 24	35	1	Mai 1891	Dirigent des Handelsinstituts Chr. Hüberts
Scharfoldendorf	142	146	9 38	51 56	154	1.6	Jan. 1887	Herzogl. Oberförster von Specht
Scharnese	20	19	18 16	53 13	32	1	Novbr. 1895	Lehrer Koepke
Schauenstein	112	115	9 8	52 16	180	1.2	Jan. 1892	Glasfabrik von H. Heye
Scheibe	146		11 4	50 29	620	1.2	März 1890+	Lehrer Sichert
Schermbeck	123	127	6 52	51 42	34	1	Mai 1892	Lehrer Sack
Schernberg	146	150	10 46	51 20	328	1.2	Juni 1890	Pfarrer Seyffert
Scherpenberg	124	127	6 41	51 27	30	1	Juni 1892	Hauptlehrer Hagen
Schestocken		10	22 17	54 28	100*	1	Juli 1894	Lehrer Hoffmann
Schiesshaus a. Solling	142	146	9 34	51 49	435	1.3	Jan. 1887	Herzogl. Oberförster Könnecke
Schildau	68	69	12 56	51 27	124	1	Juli 1890	Apotheker Meyer
Schildberg [Chausseehaus]	43	43	17 59	51 26	203	1	Jan. 1892	Chausseeaufseher Celian, desgl. Wojczyk
Schimonken	13	13	21 40	53 54	125	1	April 1886+	Rektor Zimmermann
Schkölen	72	73	11 49	51 3	210	1.2	Jan. 1887	Apotheker H. Wicke
Schlangenbad	117	121	8 6	50 6	278	1	Aug. 1892	Lehrer Weyel
Schlanstedt	68	68	11 2	52 1	115	1.5	Jan. 1887	Amtsrath Dr. Rimpau
Schlatt	136	140	9 2	48 21	555*	1	Novbr. 1892	Lehrer a. D. Daigger
Schlawa	53	53	16 4	51 53	92	1	Mai 1887	Schornsteinfeger Holler
Schlawe [Bahnhof]	37	37	16 41	54 21	25	1	Febr. 1894	Kgl. Bahnmeister Ehrenkönig
Schlegel	51	51	16 33	50 33	400	1	Juni 1887+	Lehrer Pietsch
Schleiden	134	139	6 29	50 32	380	1	Juli 1892	Herzogl. Arenberg'scher Förster Schmitt
Schleusingen	75	76	10 45	50 31	395	1	Juli 1890	Apotheker Reinbrecht
Schlieben	69	69	13 23	51 44	90	1	Decbr. 1889	Apotheker E. Legal
Schlierbach	111	114	9 18	50 18	161	1	Decbr. 1888	Lehrer Wörner
Schlochau	21	21	17 22	53 40	160	1	Septbr. 1889+	Rektor a. D. Nauck
Schloppe [Forsthaus]	22	22	16 8	53 6	70	1	Novbr. 1893	Kgl. Oberförster Riesberg
Schlossborn	119	122	8 23	50 12	375*	1	Juli 1892	Bürgermeister Marx
Schlüchtern	111	114	9 32	50 21	204	1	Juni 1884	Elementarlehrer E. König
Schlüsselburg	95	98	9 4	52 29	37	1	Aug. 1890	Rittergutsbesitzer und Ehrenamtmann von Möller
Schmalkalden	111	114	10 26	50 43	305	1	Juli 1890	Sanitätsrath Dr. Fuckel
Schmallenberg		102	8 17	51 9	400	1	Septbr. 1896	Hauptlehrer Wüllner
Schmidt		138	6 25	50 40	455	1	Septbr. 1896	Hauptlehrer Kurth
Schmidtheim	135	139	6 34	50 25	570	1	Juni 1892	Lehrer Schüller
Schmiedeberg i. Schles.	57	57	15 50	50 48	470	1	Juni 1887	Apotheker Gustedt
Schmiedeberg (Kr. Wittenberg)	69	70	12 44	51 41	92	1	Mai 1894	Kantor K. Fritzsche
Schmitten	118		8 27	50 16	450	1.4	Jan. 1888+	Lehrer Fr. Reinhard

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1895	Seite 1896	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Schmograu		46	17° 46′	51° 9′	162	1	Febr. 1884+	Oekonom Prasse
Schmolsin	38	38	17 13	54 40	5	1	Mai 1890	Kgl. Amtsrentmeister Böhm
Schnepfenthal		149	10 35	50 53	364	2	Jan. 1896	Dr. J. Baarmann
Schnega [Bahnhof]	87	90	10 53	52 52	50	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Kleinschmidt, desgl. Mehne
Schneidemühl [Chausseehaus]	43	43	16 45	53 9	57	1	Febr. 1890	Chaussee-Oberaufseher Varduhn
Schocken		45	17 9	52 40	80	1	April 1890	Apothekenbesitzer Benade, Ober-Steuerkontrolleur
Schömberg	56	57	16 4	50 40	532	1	Juni 1887	Fabrikbesitzer A. Krebs [Brose
Schönau (Kr. Schönau)	56	56	15 54	51 1	265	1	Mai 1887	Landwirth Nieselt
Schönau (Kr. Rheinbach)	129	133	6 47	50 31	355	1	Mai 1892	Lehrer Halsig
Schönberg (Kr. Karthaus)	16	16	18 8	54 13	275	1	Mai 1890	Besitzer des Gasthauses »zum Thurmberg« F. Ziesow
Schönberg i./Ober-Lausitz	58	59	15 4	51 5	215	1	Mai 1887	Fleischbeschauer Heisig
Schönberg (Kr. Plön)	80	81	10 22	54 24	5	1	Juli 1891	Büreaugehilfe Selk
Schönborn (Kr. Rössel)	7	7	20 39	53 59	125*	1.4	Jan. 1891	Lehrer Brandt
Schönborn (Unterlahn-Kreis)	115	118	8 0	50 18	315	1	Aug. 1892	Lehrer Müller, desgl. Fritz
Schönebeck	67	67	11 44	52 1	52	1	Jan. 1884	Lehrer Bittkow
Schönewerda	72	73	11 22	51 19	121	1	Jan. 1887	Kgl. Schlensenmeister Jahn
Schönfeld	60	60	18 3	51 4	180	1	Jan. 1887	Amtsvorsteher und Rentmeister Ganse
Schönhagen		87	9 34	51 41	223	1	Novbr. 1896	Pastor Schnacke
Schöningsdorf	90	93	7 5	52 43	22	1	März 1890	Aufseher bei der englischen Gesellschaft für Torf-
Schönlanke	43	43	16 28	53 3	84	1	Juni 1890	Rektor Sabatke [streufabrikation Lohmann
Schönowitz	64	64	17 41	50 24	297	1	Juli 1894	Direktion der Zuckerfabrik
Schönthal	22	22	16 37	53 22	90	1	Novbr. 1893	Kgl. Forstmeister Ahlborn
Schöpfurth	24	23	13 41	52 51	30	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Schulze, desgl. Korreng
Schottburg	76	77	9 9	55 25	40	1	Juni 1891	Gärtner und Postagent Fr. Kass
Schottwitz	48	48	17 5	51 9	118	1	Novbr. 1893	Weichensteller I. Kl. Simosseg
Schrimm	40	40	17 2	52 6	65	1	Mai 1890	Vorsteher des Landarmenhauses Wuthke
Schroda	40	40	17 17	52 14	77	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Carius
Schubin	44	45	17 44	53 1	80	1	Aug. 1889	Lehrer Fuss
Schüllarhammer	104		8 25	51 5	424	1.2	Aug. 1892	Lehrer R. Kottenhoff
Schuiken	12	12	22 19	54 21	155	1.4	Decbr. 1893	Kgl. Förster Herrmann
Schuir	124	127	6 59	51 24	125	1	Decbr. 1895	Hauptlehrer O. Bockemühl
Schulstein	3		20 31	54 55	9*	1.3	Juni 1888	Lehrer String
Schupbach	114	117	8 10	50 27	185	1	Juli 1892	Lehrer G. Zitzer
Schwachenwalde	29	29	15 32	53 2	75	1	April 1890	Lehrer Golze
Schwartow	38	38	17 49	54 42	70	1	Mai 1890	Hauptlehrer Echt
Schwarzenau	104	108	8 29	51 2	360*	1	Aug. 1891	Polizeidiener Schmidt
Schwarzort	2	2	21 7	55 32	2	1.3	Juni 1892	Lehrer Pohlmann
Schwarzwald	15	15	18 30	53 50	105	1	Septbr. 1889	Landwirth und Leutnant der Landwehr Herrmann
Schweidnitz	50	51	16 30	50 51	230	1	Aug. 1887	Hauptlehrer und Kantor emer. Lampel
Schwekatowo	20		18 6	53 25	100*	1	März 1893	Lehrer Lucks
Schwelm	101	105	7 18	51 17	210	1	Aug. 1891	H. Sternenberg & Söhne
Schwerin a./Warthe	41	41	15 30	52 36	26	1	Oktbr. 1893	Kgl. Strommeister Pudritzki
Schwiebus	30	30	15 32	52 15	82	1	Febr. 1890	Lehrer Müller
Seeburg	70	71	11 42	51 30	110	1	Oktbr. 1894	Schlossgärtner Schönbrodt
Seehausen i./Altmark	65	65	11 44	52 54	23	1	Jan. 1887+	Buchbindermeister Nagel
Seehausen (Kr. Wanzleben)	67	68	11 17	52 6	130	1	Jan. 1887	Lehrer Fr. Schmidts
Seesen a. Harz	142	146	10 10	51 54	220	1.5	Aug. 1881	Herzogl. Forstmeister Neubauer
Seifartsdorf	144	148	11 57	50 57	215	1	Oktbr. 1890	Lehrer C. Küttler
Seifershau	57	58	15 33	50 54	650	1.2	Juni 1887	Lehrer Neumann
Seifertshausen	107		9 46	51 3	?	1	Aug. 1891	Lehrer Kehl
Seitenberg	52	52	16 53	50 18	503	1	Juni 1887+	Kgl. Prinzl. Oberförster Bachmann
Sellin [Bahnhof]	37	37	17 6	54 14	106	1	Aug. 1892	Postverwalter Timm
Selters	114	117	7 45	50 32	250	1	Aug. 1892+	Kgl. Oberförster Lyncker
Sembten	31		14 39	52 1	80	1	Juli 1893	Rittergutsbesitzer Schulz
Settrup	91	94	7 38	52 29	40	1	Oktbr. 1892	Lehrer Sander
Sichts	21		17 22	53 51	155	1	Oktbr. 1889	Lehrer Gohr
Siebenhufen	55	56	16 5	51 0	310	1	Oktbr. 1888	Forstverwalter Engler [v. Born-Fallois
Sienno	44	44	18 9	53 17	90	1	Jan. 1887	Kgl. Kammerherr, Rittergutsbesitzer und Major a. D.
Sierakowitz	16	16	17 54	54 21	215	1	Oktbr. 1891	Lehrer Roestel, Lehrer Kalinowski
Silberberg (Kr. Frankenstein)	49	50	16 40	50 35	450	1.2	Juni 1887	Apotheker Reder
Silberberg (Kr. Mettmann)	125	129	7 2	51 18	180	1	Juli 1892	Lehrer Doering
Silberhütte b. Klausthal	86	88	10 18	51 48	460	1	Mai 1890	Hüttenaufseher Schlabbach
Silkerode	73	75	10 24	51 34	226*	1	Aug. 1890	Lehrer Müller, Postagent Hackelberg
Simmern	120	124	7 31	49 59	380	1	April 1884+	Pens. Wallmeister Heinrichs
Singhofen	115	118	7 50	50 16	310	1	Aug. 1892	Lehrer Emmrich
Skrzynki	40	40	17 4	52 16	71	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Voss
Smolary	43	43	17 8	53 2	80	1	Juni 1895	Lehrer Dallüge
Sobernheim	120	123	7 39	49 47	152	1	Juni 1892	Lehrer Zelter
Soden	119	122	8 30	50 9	150	1.5	Jan. 1890	Lehrer K. Presber
Sönderby auf Röm	79	80	8 33	55 6	5	1	Juli 1891	Lehrer M. Dahl

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1895	Seite 1896	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Soldin	29	28	14° 52′	52° 56′	60	1	Jan. 1890	Molkerei-Direktor Niesmann
Solingen	126	129	7 5	51 10	219	1	Juni 1892	Assistenzarzt am städt. Krankenhause Dr. Schäfer, desgl.
Soltau	87	89	9 50	52 59	69	1	Mai 1891	Rektor E. Nickel [Dr. Everts, desgl. Dr. Hocks
Sommerschenburg	67	68	11 6	52 10	157	1	Jan. 1887	Rechnungsführer Helmecke
Sommin	38	38	17 39	54 2	147	1	Mai 1890	Kantor Doering
Sonderburg	76	78	9 47	54 54	15	1	Mai 1891+	Handelsgärtner A. D. Livoni
Sonnefeld	145	149	11 8	50 14	310	1	Juni 1887	Lehrer Wank
Sonsbeck		127	6 23	51 37	22	1	Aug. 1896	Apotheker Loosen
Sontra	107	110	9 56	51 4	242	1	Aug. 1891	Apotheker Lagisse, Pfarrer Schröder, desgl. Lange
Sooden	107	111	9 59	51 16	145	1	Juli 1891	Lehrer Böttner
Soppau	64	64	17 46	50 9	295	1	Mai 1887	Hauptlehrer Frank
Sorau	32	32	15 9	51 38	165	1	April 1884	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Beau
Spahlitz	46	46	17 25	51 13	150	1	Juli 1889	Lehrer Stanek
Spangenberg	107	110	9 40	51 7	218	1	Aug. 1891	Gastwirth C. Klein
Spiekeroog		95	7 42	53 46	2	1	Juli 1896	Lehrer Weerts
Spree	59	59	14 53	51 21	156	1	Juni 1887	Rittergutsbesitzer u. Amtsvorsteher Baron v. Diesbach
Spremberg	32	32	14 23	51 34	110	1	Jan. 1890	Photograph Franke
Springe	83	85	9 33	52 13	116	1	Mai 1891	Revierförster Schulze
Stade [Wasserwerk Hohenwedel]		91	9 27	53 36	3	1	Oktbr. 1895	Magistrat
Stahlhammer	61	61	18 54	50 34	275	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsaufseher Buchalz, desgl. Schulz
Stapelburg	68	69	10 40	51 54	230	1	Jan. 1887	Hegemeister Sander
Staufen	119	122	8 25	50 8	405	1	Jan. 1888	Förster W. Horn
Steegen		14	19 8	54 20	11	1	Septbr. 1896	Kgl. Oberförster Meyer
Stegers	22	21	17 7	53 45	145*	1	April 1890	Amtsvorsteher Schultz
Steimke	65	66	10 58	52 35	65	1	Febr. 1888	Lehrer Kamieth
Steinau a./Oder	47	48	16 26	51 25	96	1	Juli 1887	Fabrikdirektor Frey
Steinau (Kr. Hadeln)	89	91	8 53	53 41	3	1	Oktbr. 1895	Lehrer P. Schomaker
Steinheim	98	101	9 5	51 52	135	1	Septbr. 1891	Gerichtssekretär Kloppenburg
Steinhilben	136	140	9 17	48 19	800	1	Decbr. 1889	Lehrer Schienle
Stendal	66	66	11 52	52 36	33	1	Mai 1890	Kreisbote Teichel, Hausvater im Rettungshause Wolff
Stendsitz	17	16	17 57	54 13	170	1	Juli 1893	ev. Pfarrer Gottschalk
Stephanshausen	116	119	7 57	50 2	340*	1	Aug. 1892	Bürgermeister Lietz, Lehrer Muth
Sternbach	20		18 13	53 32	110	1	Oktbr. 1889	Brennereiverwalter Harbarth
Sternberg (Kr. Oststernberg)	30	30	15 5	52 19	91	1	Decbr. 1888	Architekt und Maurermeister H. Menze
Sternberg (Lippe)	147	151	9 3	52 3	272	1.2	Jan. 1889	Forstmeister Heise
Sterup	77	78	9 44	54 44	40	1	Mai 1891+	Hauptlehrer u. Organist Engel
Stetten unter Holstein	137	141	9 11	48 20	706	1	Novbr. 1895	Lehrer M. Doller
Stimbern [Forsthaus]	10		22 8	54 46	41	1	Jan. 1887	Kgl. Förster Rohrmoser
Stolberg a. Harz	71	72	10 57	51 35	300	1	Aug. 1890	Magistrat
Storkow	25	25	13 56	52 15	37	1	März 1890	Kgl. Schleusenmeister Goldmann, desgl. Laube
Stotel	89	92	8 35	53 27	6	1	Mai 1891	Lehrer u. Organist Helmedach, Gastwirth u. Kauf-
Strackholt	92	95	7 38	53 22	6	1	Mai 1891	Hauptlehrer Thaden [mann Hantelmann
Stradem	18	18	19 30	53 36	125*	1.2	Oktbr. 1889	Rittergutspächter Bamberg
Straussfurt	74	75	11 0	51 10	150	1	Jan. 1887	Kaufmann F. Ruhl
Strehlen	49	49	17 4	50 47	165	1	April 1887	Gymnasial-Oberlehrer Professor Dr. Fry
Strelno	45	45	18 11	52 38	105	1	März 1891	Kantor Hoffmann
Striegau	50	51	16 21	50 58	228	1	April 1887	Progymnasial-Oberlehrer Dr. Baumert
Striegendorf	65	65	17 17	50 38	215	1	Juni 1894	Lehrer Krause, desgl. Bartsch
Stromberg [Gollenfels]	120	123	7 46	49 57	294	1	Juni 1892	Wolff, Grundbesitzer auf Gollenfels
Stuchow		35	15 1	53 57	14	1	Oktbr. 1896	Sekretär A. Grimm
Stützerbach	75	76	10 52	50 38	615	1.2	Novbr. 1895	Hauptlehrer Leutbecher
Suckowshof	35		15 19	54 0	24	1	Juni 1890	Kgl. Inspektor Zech
Süchteln	124	128	6 22	51 17	40	1	Mai 1892	Apotheker K. Leuken
Süder Lügum	79	80	8 55	54 52	7	1	Novbr. 1895	Schmied J. E. Carlsen [Sliwa
Sulau	47	47	17 10	51 30	104	1	April 1887	Lehrer u. Kantor Ueberück, herrschaftl. Obergärtner
Sulingen		84	8 48	52 41	?	1	Oktbr. 1896	Steuersupernumerar Bullermann
Sumpf	9	8	19 42	54 9	96	1.4	Juni 1888+	Inspektor Reimer, Inspektor Frielinghaus
Suttrop		103	8 23	51 27	375	1	Novbr. 1896	Lehrer Köster
Suzemin	15	15	18 26	53 56	110	1	Septbr. 1889	Rittergutsbesitzer und Landschaftsdirektor Albrecht
Szittkehmen	12	12	22 42	54 21	198	1.5	Jan. 1885+	Kantor Post
Tachbach	144	148	10 37	50 32	355	1	Novbr. 1895	Lehrer Pfrenger
Tangermünde	66	66	11 58	52 33	35	1	Jan. 1890	Kgl. Strommeister Conrad
Tann	112	115	10 1	50 39	375	1	Oktbr. 1891	Oberförster Wehmeyer
Tanne	143	147	10 43	51 42	460	1	Jan. 1887	Herzogl. Oberförster Kybitz, desgl. Neurath
Tapiau	4	4	21 5	54 39	10	1.5	Juni 1888	Kantor Gromsch [lacken)
Taplacken	4	4	21 21	54 39	9	1.5	Oktbr. 1895	Kgl. Wasserbauinspektion in Tapiau (Singer in Tap-
Tarnewitz	139	143	11 14	53 59	10	1	Jan. 1888	Lehrer Klockmann
Tating	77	79	8 43	54 20	3	1	Novbr. 1895	Pastor Reimers
Taubenwalde	45	45	17 46	52 42	121	1	Jan. 1894	Kgl. Oberförster Stechow
Tecklenburg	93	96	7 49	52 13	180	1	Aug. 1891	Gärtnereibesitzer O. Meyer

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1895	Seite 1896	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Teigte		97	7°47′	51°59′	53	1	Decbr. 1896	Institutslehrer Jacobs
Tempelburg	36	36	16 14	53 34	138	1	Mai 1890	Prakt. Arzt Dr. Leibholz
Tennstedt	74	75	10 50	51 9	185	1	Juli 1890	K. John in Firma Schmeisser & John
Tepliwoda	49	50	16 54	50 40	275	1	Novbr. 1895	Hauptlehrer u. Kantor Plüschke
Ternell [Forsthaus]		138	6 8	50 35	500	1	Jan. 1896	Kgl. Förster Schäfer
Teterow	140	144	12 35	53 46	16	1	März 1890	Techniker Altmüller
Teuchern	72	73	12 1	51 7	188	1	Juli 1890	Handelsgärtner R. Looff
Teupitz	25	24	13 37	52 8	40*	1	Mai 1890	Tischlermeister Paulisch
Thamsbrück	74	75	10 38	51 8	183*	1	Juli 1890	Oberpfarrer Peifer
Thanheim	137	141	8 56	48 18	580	1	Aug. 1892	Lehrer Bisinger
Thanndorf	52	53	16 46	50 10	820	1.2	Septbr. 1889	Heger Tauch
Thauer	48	48	17 4	51 0	140	1	April 1889	Hausbesitzer Meyer
Theerbude (Kr. Oletzko)	12	12	22 16	54 0	145*	1	April 1886	Kgl. Revierförster Stumpe
Theerbude (Kr. Goldap)	12	12	22 33	54 22	155	1.2	Jan. 1894	Kgl. Förster Müller
Theley	133	137	7 1	49 30	380	1	Juni 1892	Lehrer Gemmel
Thierenberg	3	3	20 8	54 50	48	1	Jan. 1894+	Pfarrer Strauss
Thommen	135	139	6 5	50 13	490	1	Jan. 1893	Lehrer Benzerath
Thiergarth	14	14	19 21	54 2	2	1	April 1890	Gemeindevorsteher C. Harms
Tiegenhof	14	14	19 7	54 13	2	1	April 1890	Fabrikdirektor Dr. Ende
Tillowitz	64	65	17 40	50 35	172	1	Mai 1887+	Gräfl. Wirthschaftsamt
Tingleff	79	80	9 15	54 56	23	1	Novbr. 1894	Pastor Johannsen
Todtenrode	143	147	10 58	51 44	425	1.5	Jan. 1887+	Herzogl. Förster Krebs
Tolkemit	14	14	19 32	54 19	5*	1	Mai 1890	Lehrer Lange
Tomken	19		19 16	53 20	89	1	Mai 1884	Major a. D. und Rittergutsbesitzer von Selle
Trachenberg	47	47	16 55	51 28	90	1	Mai 1887	Fürstl. Kameralamtsgärtner Michno
Tragheim	14	14	19 3	54 5	8*	1	Septbr. 1890	Gutsbesitzer Tornier
Travemünde	148	152	10 52	53 58	4	1	Juni 1887	Lootsenkommandeur Kröger
Trebbin	25	24	13 13	52 13	46	1	Jan. 1890	Chaussee-Einnehmer H. Peters
Trebnitz	47	47	17 4	51 19	185	1	April 1887+	Kunstgärtnereibesitzer Galle
Treffurt	74	75	10 14	51 8	188*	1	Juni 1890	Förster Hein
Treis	121	124	7 18	50 10	81	1	Mai 1892	Lehrer Laubenthal
Treisberg	118		8 26	50 18	550	1.6	Jan. 1888	Lehrer Landsiedel
Trendelburg	106	110	9 25	51 35	122	1.2	Juni 1891	Weinhändler K. Weiss
Treppendorf	31	31	13 52	51 56	55*	1	Decbr. 1892+	Lehrer Densow
Treptow (Kr. Teltow)	25	25	13 29	52 29	32	1	Decbr. 1889	Lehrer und Kunstgärtnereibesitzer Matthes
Treptow a./Tollense	32	32	13 15	53 42	15	1	April 1890	Pens. Lehrer Draeger
Treptow a./Rega	35	35	15 16	54 4	10	1.5	Juli 1894	Justizrath Calow
Treuenbrietzen	26	25	12 52	52 6	69	1	Aug. 1889	Lehrer Kunze
Tribsees	39	39	12 46	54 6	4	1	Mai 1890	Kantor Neumann
Triebel	32	32	14 49	51 38	135*	1	April 1890	Hauptlehrer Schulz
Trittau	81	83	10 25	53 37	35	1	Juli 1891	Mühlenbesitzer u. stellvertretender Gemeindevorsteher
Tronecken	131	135	6 59	49 44	400	1	Juni 1892	Kgl. Forstmeister Hoffmann [Holst
Trotha	70	71	11 58	51 31	76	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Kämmerer
Truchsen	13	12	21 51	53 55	145	1.3	April 1886	Gutsbesitzer Kotschak
Truntlack	5	4	21 36	54 21	63	1.2	Mai 1891	Lehrer Altrock
Trunz	14	14	19 33	54 13	195*	1	Oktbr. 1889	Pfarrer Sensfuss
Tschicherzig	30	30	15 37	52 2	57	1	Jan. 1890	Lehrer Weichert, Lehrer Heinicke
Tucholka	21	20	17 45	53 34	110	1	Oktbr. 1889	Rittergutsbesitzer Germann
Tumidaj	39	40	17 31	51 58	128	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Kiewitt
Turoscheln	14	13	21 36	53 31	125*	1.5	Novbr. 1888	Forstsekretär Müller
Tuszewo	19	18	19 47	53 27	120*	1	Septbr. 1889	Rittergutsbesitzer von Schack
Tworog	61	62	18 43	50 32	251	1	April 1887+	Fürstl. Oberförster Vieweger
Uchte	83	84	8 54	52 30	33	1	Juni 1894	Uhrmacher C. Stüdemann
Ueckermünde	33	33	14 3	53 44	2	1	Juni 1890	Direktor der Irrenanstalt Dr. Knecht
Uedem	123	126	6 16	51 40	30	1	April 1892	Lehrer Vormberg
Uelsen	91	93	6 53	52 30	45	1.5	Juni 1891	Lehrer Körner
Uetze	86	89	10 12	52 28	53	1	Septbr. 1894	prakt. Arzt Dr. Bodenstab
Ujest	60	61	18 21	50 23	200	1	April 1887	Hauptlehrer C. Wypior
Uk	76	77	9 19	54 58	30	1	Decbr. 1895	Lehrer Holm
Ulfshuus	76	77	9 29	55 16	28	1	Mai 1891	Kgl. Forstaufseher Schulze
Ullersdorf	51	51	16 44	50 22	346	1	Juni 1887	Oberförster Kleiner
Ulmen	121	124	6 59	50 13	429	1.3	Novbr. 1888	Lehrer Conzen
Ummerstadt	144	148	10 49	50 16	286	1	Jan. 1887	Lehrer Spiess
Unna	100	104	7 42	51 33	85	1	Oktbr. 1894	Kunstgärtnereibesitzerin Frau Wittwe Schnepper
Unterlüss [Bahnhof]	86	88	10 17	52 49	106	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsaufseher Gollatz
Upschört	92	95	7 45	53 28	2	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Fisser
Usingen	118	121	8 32	50 20	300*	2	Juli 1892	Gerbereibesitzer F. Born
Utersum auf Föhr	79	80	8 24	54 43	3	1	Mai 1891	Kapitän a. D. Quedens
Vahle		87	9 39	51 40	198	1	Novbr. 1896	Lehrer Hanking
Valbert	103	106	7 45	51 7	420	1	Juli 1891	Kaufmann Aug. Hennemann

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1895	Seite 1896	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Vehlen	66	67	11°49′	52°26′	35	1	April 1890	Lehrer Tauffmann, desgl. Tauchnitz
Velbert	125	129	7 3	51 21	246	1	Juni 1892	Rektor Kanzler
Veldrom	98	101	8 56	51 49	350*	1	Juni 1891	Lehrer A. Grönnert
Velten	26	26	13 11	52 41	41*	1	Mai 1890+	Amtsvorsteher Giese
Verden	89	92	9 14	52 55	25	1	Aug. 1894	Kgl. Reg.-Baumeister Th. Löwe
Vierkrug	140	144	10 41	53 22	45	1	Juni 1888	Holzwärter Fr. Ziegenhagen
Vietz	29	29	14 54	52 40	20	1	Juni 1890	Lehrer Schüler, Brauereibesitzer Handke
Villbach	111	114	9 24	50 10	470	1.5	Jan. 1889	Kgl. Förster Fiebig
Villip	129	133	7 6	50 38	175	1	Mai 1892	Lehrer Herrberg
Vinzelberg	65	66	11 40	52 34	51	1	Juni 1890	Lehrer O. Zabel, Tischlermeister Th. Bungers
Viöl	78	79	9 11	54 34	20	1	Mai 1891	Uhrmacher Lorenzen
Visselhövede	90	92	9 35	52 59	45	1	Juli 1891	Organist Buerfeind
Vockerode	105	109	9 55	51 13	300*	1.5	Septbr. 1891	Kantor Rasch
Vöhl	108	111	8 57	51 12	264	1	Juli 1892	Lehrer Sandlos, Kgl. Förster Feldmeier
Voigtsdahlum	143	147	10 51	52 8	153	1.5	Jan. 1887	Förster Hoffmann
Volkmarsen	107	111	9 7	51 25	190	1	Juli 1891+	Oberwiesenwärter Rumpf
Volpertshausen	122	126	8 33	50 30	250	1	Aug. 1892	Elementarlehrer Neu
Vorheide	140	144	13 29	53 26	110	1	Jan. 1887	Gutsbesitzer A. Schultz
Wachtendonk	124	128	6 20	51 24	30	1	Mai 1892	Hauptlehrer Janssen
Wadersloh	93	96	8 15	51 44	134	1	Aug. 1891	Apotheker Wernekinck
Wagenfeld	82	84	8 35	52 33	33*	1	Mai 1891	Apothekenbesitzer Ad. Wessel
Wahlstatt	55	55	16 15	51 9	170	1	Febr. 1886	Oberlehrer im Kgl. Kadettenkorps Dr. Göders, desgl.
Wahn	128	132	7 5	50 51	50	1	Juni 1892	Hauptmann a. D. Scheeben [Dr. Rudkowski, Pfarrer
Wahrenholz	86	89	10 36	52 37	?	1	Jan. 1893	Lehrer Hösermann [am Kgl. Kadettenhaus
Walbeck		128	6 15	51 30	35	1	Juli 1896	Hauptlehrer W. Oppenberg [Frielinghaus
Wald	136	140	9 10	47 56	657	1	Aug. 1892	Lehrer Bosch
Waldau	3	3	20 44	54 42	10	1.2	Juni 1888+	Kgl. Seminarlehrer Gronenberg
Waldbröl	127	131	7 37	50 53	266	1	Juni 1892	Lehrer Bange
Waldesch	119	123	7 33	50 17	289	1.2	Decbr. 1895	Lehrer Zilles
Waldfeucht	133	137	5 59	51 4	48	1	April 1895	Pfarrer W. Lückerath
Waldkappel	105	109	9 52	51 9	243	1	Aug. 1891	pens. Postbote C. Küllmer
Walkmühle b. Bleicherode	73	74	10 36	51 27	235	1	Septbr. 1890	Stadtrath und Fabrikant G. Schüler
Wallmerod	113	117	7 57	50 29	320	1	Aug. 1892	Apotheker Fietsch
Walsrode	87	89	9 35	52 52	32*	1	Juli 1891	Uhrmacher und Optiker Gerdsmeyer
Wambeln	100	104	7 54	51 36	87	1	Oktbr. 1891	Lehrer Raffenberg
Wandlitz	24	24	13 27	52 45	50*	1	Jan. 1890	Landwirth K. Koch
Wanfried	105	109	10 10	51 11	170	1	Juli 1891	Rittergutsbesitzer von Scharfenberg
Wangerin		35	15 34	53 32	90	1	Juni 1896	Stadthauptkassen-Rendant Schottscheck
Wangeroog	141	145	7 52	53 47	1	1	Juni 1885	Popken
Waplitz	8		20 19	53 30	170*	1.2	Juni 1888	Rittergutsbesitzer Panneck
Warburg	97	101	9 9	51 29	204	1	Oktbr. 1891	Direktor der landwirthschaftl. Winterschule Hartmann
Warendorf	93	96	7 59	51 57	56	1.5	Oktbr. 1891	Lehrer Brokinkel
Warlubien	21	20	18 38	53 35	75	1	Septbr. 1889	Hauptlehrer Alaschewski
Warmsdorf	145	150	11 35	51 47	92	1	Jan. 1887	Fabrikdirektor Dr. Westerburg
Warnow	33	33	14 33	53 56	10	1.2	Decbr. 1893	Kgl. Forstmeister Schueck
Wartha	50	50	16 45	50 30	274	1	April 1887	Apotheker Laidler
Wassenach	121	124	7 17	50 26	278	1	Mai 1892	Lehrer Dhein
Wassergrund-Brotzen	23	22	16 19	53 30	150*	1	Septbr. 1889	Rittergutspächter Müller
Watenstedt	143	147	10 24	52 9	?	1	Jan. 1887+	Amtmann Nebring
Wattenbach	105	108	9 36	51 13	428	1	Aug. 1891	Lehrer Lange, Bürgermeister Wolfram, Lehrer Hocke
Wedell		28	14 30	52 57	80	1	Decbr. 1896	Lehrer Brauer
Weener		95	7 21	53 10	2	1	Juli 1896	Vorsitzender der Schiffmusterungsbehörde und Reep-
Wegeleben		68	11 10	51 53	100	1	März 1896	Chemiker Schenk [schläger Wirtjes
Wegeringhausen	103	107	7 45	51 3	418	1.4	Septbr. 1891	Landwirth Joh. Peter Bock
Wehrheim	118	121	8 34	50 18	320*	1	Aug. 1892	Lehrer Roth
Weiden [Forsthaus]		138	6 11	50 48	179	1	Aug. 1896	Förster Peters
Weilheim	137	141	8 55	48 21	504	1	Novbr. 1892	Lehrer Pfeffer
Weilmünster	114	117	8 23	50 26	180	1	Oktbr. 1892	Lehrer Hof
Weimar	140	144	11 20	50 59	227	1.7	Mai 1890	Eisenbahnbeamter Lassmann, Bürgerschullehrer
Weiperz	111	114	9 36	50 18	395	1.4	Decbr. 1888	Lehrer Buch [A. Möller
Weissenborn	105	109	10 7	51 7	270	1	Aug. 1891	Lehrer Neuber
Weissenthurm [Forsthaus]	116	119	7 55	50 4	443	1	Decbr. 1895	Kgl. Förster C. Fischer
Wellerode		108	9 35	51 14	250*	1	Mai 1896	Lehrer K. Peter
Wellmitz	31	31	14 41	52 4	64	1	Jan. 1890	Kgl. Amtsrath Cochius
Wendisch Drehna	31	31	13 37	51 47	114*	1	April 1890	Lehrer Schulze
Wendisch Warnow	28	28	11 40	53 14	35	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Ruff [Bartling
Wendlinghausen	147	151	9 1	52 1	130*	1	Juni 1892	Rittergutsbesitzer Jobst von Reden, Administrator
Wendthöhe	146	151	9 12	52 17	?	2.3	Juli 1892	Glasfabrik von H. Heye (Direktor Mundhenke)
Wengern	101	105	7 20	51 24	90	1	März 1892	Lehrer Ring
Wensken	2	2	21 20	55 31	15	1	Aug. 1888	Hauptlehrer Petroschka

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1895	Seite 1896	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Werbelin	70	71	12° 19′	51° 29′	106	1	April 1890	Pfarrer Graul
Werben	34	34	14 55	53 14	18	1	April 1890	Lehrer Janke
Werlte	90	93	7 41	52 51	?	1	Juli 1891	Revierförster Neumann
Wermelskirchen		129	7 13	51 8	310	1	Juli 1896	Fabrikbesitzer J. Schumacher
Werneuchen	24	24	13 44	52 38	78*	1	Jan. 1890	Landwirth Jul. Rommel
Wernigerode	68	69	10 47	51 50	232	1	Jan. 1891	Mittelschullehrer Hirschelmann
Werther	96	99	8 25	52 4	138	1	Oktbr. 1890	Rektor der Bürgerschule Buddemeier
Wesel [Feldmark]	123	127	6 37	51 40	27	1	Mai 1892	Lehrer Veller
Wessingen	137	141	8 56	48 20	525	1	Septbr. 1892	Lehrer a. D. Mayer
Westend	24	24	13 16	52 31	50*	1	Jan. 1892	Professor Dr. Freiherr von Danckelman
Westerburg	114	117	7 59	50 4	366	1	Septbr. 1892	Lehrer Lieber, Kreislandwirthschafts-Inspektor
Westeregeln	67	68	11 23	51 58	70	1	Jan. 1887	Kgl. Amtsrath Wessling [Schulze-Rössler
Westerhever	77	79	8 41	54 23	1	1	Juli 1891	Hofbesitzer H. Boyens
Westerhörn	92	94	7 7	53 35	0.4	1	Febr. 1893	Lehrer H. Engelkes
Westerkappeln	93	96	7 53	52 19	70	1	Aug. 1891	Prakt. Arzt Dr. Lammers, Amtmann Eccarius
Westheim	97	100	8 54	51 30	227	1	Juli 1891	Baumeister Bartels
West Uffeln bei Werl		103	7 55	51 33	105	1	Aug. 1896	Rektor Hagedorn
Wetter	108	111	8 44	50 54	204	1	Aug. 1892	Lehrer Werner
Wettin	70	71	11 48	51 35	67	1	März 1890	Diakonus R. Sachse
Wetzdorf	140	144	11 46	51 0	319	1	Jan. 1887	Lehrer A. Scheide
Wetzlar	123	126	8 30	50 33	152	1	Mai 1887	Buhnenmeister Schüler
Wichmannshausen	105	109	9 58	51 7	203	1	Jan. 1894	Kgl. Förster Becker
Wieck	39	39	13 25	53 57	10	1	Oktbr. 1894	Lehrer Hass
Wieda	143	147	10 35	51 38	320*	1	Jan. 1889	Herzogl. Forstmeister Schwabe
Wiehe	71	72	11 25	51 16	140	1	Juni 1890	Oberpfarrer Wiegner
Wierzebaum [Chausseehaus]	41	41	15 50	52 34	73	1	März 1890	Chausseeaufseher Holze
Wiesenburg	26	25	12 27	52 7	165	1	April 1884	Oberförster Müller
Wigandsthal		59	15 18	50 56	468	1	Oktbr. 1896	Schlossermeister Br. Purschwitz
Wildeshausen	141	145	8 27	52 54	25	1	Juni 1885	Organist Kaiser
Wildgarten [Forsthaus]	21	20	18 4	53 43	118	1	März 1892	Kgl. Förster Jahn
Wilflingen	137	141	8 43	48 9	662	1	Septbr. 1892	Lehrer Wiest
Wilhelmshöhe [Herkules]	105	108	9 24	51 19	523	1	Aug. 1891	Brunnenwärter Bätzing
Willebadessen	97	101	9 2	51 38	280	1	Decbr. 1891	Kommunalförster Küter
Willenberg (Kr. Ortelsburg)	7		20 57	53 24	125*	1.2	Juni 1888+	Lehrer und Organist Palmowski
Willenberg (Kr. Schönau)	56		15 52	51 2	369	1	Mai 1887	Restaurateur Schwarzer
Willmannsdorf	55	56	16 1	51 4	400	1	April 1886+	Lehrer Grossmann
Wilhsdorf	104	107	8 6	50 49	370	1	Aug. 1891+	Prakt. Arzt Dr. Schneider
Wiltingen	132	135	6 36	49 40	144	1.2	Juli 1892	Lehrer Caspar
Windtken	7		20 12	53 49	100*	1	Novbr. 1893	Kgl. Haltestellenaufseher Ritter
Winnefeld	85	87	9 27	51 42	276	1	Jan. 1894	Kgl. Forstmeister Steinhoff
Winsen-Stöckte	88	90	10 13	53 22	3	1	Aug. 1891	Brückenwärter L. Kummer
Wipperfürth	127	130	7 24	51 7	275	1	Decbr. 1895	Gärtner u. Gemeindewegewärter H. Breidenbach
Wippra	70	71	11 17	51 34	215	1	Juli 1890	Forstmeister Armbruster [besitzer von Tempski
Wirsitz	44	44	17 16	53 9	60	1	Juli 1889	Apothekenbes. u. Lieut. d. Res. Schreiber, Apotheken-
Wirtheim	111	114	9 16	50 13	135	1.2	Jan. 1888	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Wirthy	16	15	18 23	53 54	122	1	Oktbr. 1889	Kgl. Forstmeister Puttrich
Wischwill	10	9	22 24	55 4	10*	1.3	Mai 1888+	Kgl. Förster a. D. Magnus
Witkowo	45	46	17 47	52 26	115	1	Mai 1890	Hauptlehrer Slowig
Wittenberg	69	70	12 39	51 52	66	1	Septbr. 1890	Stadtrath u. Fabrikbesitzer Burzutzschky
Wittenberge	28	28	11 45	53 0	24	1	Jan. 1890	Werftaufseher Tuche
Witterschlick	129	133	7 2	50 42	135	1	Mai 1892	Lehrer Esser
Wittgendorf	56	57	16 8	50 48	458	1.2	März 1893	Amtsvorsteher u. Gutsbesitzer Böhmer
Wittgirren	9		22 2	55 9	44	1	Febr. 1890	Lehrer Bernotat [Dr. Bulang, Lehrer Gröger
Wittichenau	59	60	14 15	51 23	125	1	Mai 1887+	Kgl. Leihamts-Kontrolleur a. D. Retzlaff, prakt. Arzt
Wittingen	87	89	10 44	52 44	58	1	Mai 1891	Pensionär O. Gottesleben
Wittmund	92	95	7 47	53 35	2.4	1	Juni 1894	Rentier Joh. Kruse
Wittstock	27	27	12 29	53 10	66	1	Decbr. 1889	Eisenbahn-Maschinenmeister Reineke, Direktor d. Prov.
Witzenhausen	107	111	9 52	51 21	135	1	Juni 1891	Bauaufseher Burghardt [Ackerbauschule Oekonomie-
Wölschendorf	140	144	11 5	53 49	40	1	Oktbr. 1888	Lehrer C. Michaelis [rath Schneider
Wörlitz	146	150	12 25	51 51	60	1	März 1890	Kaufmann W. Graul
Wöterkeim	5	5	20 58	54 14	40*	1.2	Oktbr. 1890	Rittergutsbesitzer von Kobylinski
Wohra	108		8 57	50 56	230*	1	Aug. 1888	Lehrer K. Herbener
Woinowitz	63	64	18 9	50 3	220	1	April 1887	Hauptlehrer Quiotek
Woldenberg	29	29	15 45	52 58	70	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Belke, Bahnmeister-Diätar Nöse
Wolfsbruch (Kr. Flatow)	22	22	17 4	53 29	160*	1	Septbr. 1889	Gutsbesitzer Sebauer
Wolfsbruch (Kr. Ostprignitz)	27	27	12 54	53 11	60	1	Novbr. 1893	Kgl. Strommeister Lundström
Wolfshau	57	58	15 46	50 46	660	1	Juni 1887	Revierförster Scholz
Wolgast	39	39	13 47	54 3	5	1	Septbr. 1895	Armenhaus-Inspektor Kiesow
Wollmerschied	116	119	7 52	50 7	385	1	Oktbr. 1892	Elementarlehrer N. Blees
Wolmirsleben	67	68	11 29	51 57	75	1	Jan. 1891	Fabrikbesitzer A. Jordan

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1895	Seite 1896	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Woltersdorf (Kr. Jüterb.-Luckenw.)	25	25	13° 12′	52° 7′	42	1	Decbr. 1893	Kgl. Forstmeister Albert
Woltersdorf (Kr. Lüchow)	87	90	11 13	52 57	20	1	Juli 1891	Lehrer Wittfogel
Wommen	105	109	10 7	51 1	200	1	Aug. 1891	Lehrer Engelhardt, O. Hoppe, Lehrer Herwig, O. Hoppe
Wongrowitz	45	45	17 12	52 48	83	1	Juli 1889	Gymnasial-Oberlehrer Rychlicki
Woquard	92	95	7 5	53 26	0.5	1	Mai 1891	Lehrer W. Groeneveld
Worbis	73	75	10 22	51 25	330*	1	Aug. 1890	Polizeisergeant Diederich
Wormditt	6	6	20 8	54 7	65*	1.2	Septbr. 1888	Mittelschullehrer Dittrich
Woyens	76	77	9 19	55 15	43	1	Juni 1894	Lehrer Meyer
Wrescherode	143	147	10 2	51 52	150	1.5	Jan. 1887	Herzogl. Förster Lippelt
Wriezen	24	24	14 8	52 43	6	1	Jan. 1890	Technischer Lehrer am Realprogymnasium Blumberg
Wudek	19	19	18 35	52 55	75	1	Novbr. 1889	Herzogl. Oberförster Laschke, desgl. Forstassessor
Wülfingen	83	85	9 24	52 9	87	1	Mai 1891	Landwirth Fr. Lutter [Clauder
Wünnenberg	97	100	8 44	51 31	250	1	Septbr. 1891	Kgl. Oberförster Auffarth
Wünschelburg	51	52	16 24	50 30	380	1	Mai 1887	Restaurateur Krusche
Wüstensachsen	112	115	10 0	50 30	572	1	Aug. 1891	Lehrer Frei
Wüsteröhrsdorf	58	58	15 57	50 49	710	1.2	Oktbr. 1895	Bernhard Rosemann
Wüstfeld	109	112	9 49	50 50	361	1	Juli 1891	Lehrer Schaacke
Wunstorf	83	85	9 25	52 26	52*	1	Mai 1891+	Seminarlehrer Magnus
Wurchow	36	36	16 37	53 52	145	1	Aug. 1892	Guts-Förster Hörnke
Wusterwitz	35	35	15 59	53 38	125	1	Mai 1890	Lehrer Splittgerber
Wygoda	43	43	18 7	51 33	134	1	April 1890	Chausseeaufseher Brucksch
Zabartowo	44	44	17 32	53 18	115*	1	April 1895	Lehrer Buzalski
Zabrze	61	62	18 47	50 19	256	1	Juli 1887	Maschinist im Knappschaftslazareth C. Weissbrich
Zachan	34	34	15 19	53 17	50	1	Mai 1890	Hausvater Wulf
Zäckerick	28	28	14 15	52 48	25	1	Jan. 1890	Steuererheber Müller
Zahna	69	70	12 47	51 55	92	1	Aug. 1890	Bürgermeister Huschke
Zarrentin	140	144	10 55	53 33	40	1	Jan. 1888	Lehrer Fr. Holz
Zawadzki	61	61	18 29	50 37	210	1	April 1888	Lehrer Kurda
Zawoyken		7	21 20	53 27	138*	1.2	Novbr. 1895	Lehrer Glinka
Zeche Altendorf	101	105	7 8	51 25	106	1	Jan. 1890	Zechenverwaltung (Gärtner W. Gardemann)
Zeche Consolidation I	101	105	7 5	51 32	47	1	Juni 1893	Zechenverw. (Markscheider Trompeter, Hofmann)
Zeche Fürst Hardenberg	100	104	7 26	51 33	74	1	Juli 1889	Zechenverwaltung (Maschinensteiger W. Schröder)
Zeche Graf Schwerin	100		7 20	51 33	125	1	Aug. 1889+	Zechenverwaltung (Kontrolleur Heinrich Stromberg)
Zeche Hörder Kohlenwerk	100	104	7 34	51 31	119	1	Aug. 1889	Zechenverwaltung (Betriebsführer Steinweg)
Zeche Karl Friedrich		105	7 13	51 26	155	1	Juli 1889	Zechenverwaltung (Höing)
Zeche Mansfeld	101	104	7 18	51 28	87	1	Juli 1889	Zechenverwaltung (A. Uehlendahl)
Zeche Shamrok	101	104	7 13	51 32	64	1	Juli 1889	Zechenverwaltung (Markscheider Richter)
Zechlin [Oberförsterei]	27	27	12 46	53 10	80	1	Decbr. 1893	Kgl. Forstmeister Biedermann
Zeddenbach	72	73	11 45	51 13	108	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Pachaly
Zehdenick	23	23	13 20	52 59	41	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Texheimer
Zeitz	73	74	12 8	51 3	144	1	Jan. 1888	Mechaniker Raab
Zerbst	146	150	12 5	51 58	66	1	Jan. 1887	Handelsgärtner C. Engelmann
Zerf [Bahnhof]	132	136	6 43	49 36	372	1	Jan. 1894	Haltestellenaufseher Zewen
Zeyer	14	14	19 19	54 12	2	1	Septbr. 1889	Pfarrer Freytag
Zichtau	65	66	11 18	52 36	55	1	Oktbr. 1888	Kantor W. Schulz
Ziegenhain	108	112	9 14	50 55	213	1	Septbr. 1891	Kgl. Kreisphysikus und Sanitätsrath Dr. Merkel
Zielenzig	30	30	15 7	52 27	70	1	Novbr. 1892	Lehrer E. Casparius
Zierenberg	107	111	8 48	51 22	250	1	Aug. 1891	Schlossermeister Kanngiesser
Ziesar	66	67	12 17	52 16	60	1	Juni 1890	Buchdruckereibesitzer W. Leddin
Zingsheim	135	139	6 40	50 31	530	1	Juni 1892	Lehrer Jos. Leuwer
Zingst	39	39	12 41	54 26	2	1	Mai 1890	Navigationslehrer Mehl
Zobten [Stadt]	50	51	16 45	50 54	200	1	Mai 1887	Lehrer Ossig
Zölp	8	8	19 45	53 54	105	1	Novbr. 1893	Kgl. Kanalaufseher Preuss
Zollbrück [Forsthaus]	75	76	10 42	50 29	345	1	Novbr. 1893	Kgl. Förster Walz
Zons	126	130	6 51	51 7	37	1	Mai 1892	Volksschullehrer Zander
Zopfenbeck	33	33	14 17	53 37	13	1	Decbr. 1893	Kgl. Förster Dall
Züllichau	30	30	15 38	52 5	85	1	Juni 1890	Lehrer Müller
Zurstrasse	101	105	7 28	51 18	405	1	Septbr. 1891	Lehrer Herling

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe.

\+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

I.

Monats- und Jahres-Uebersichten.

Anordnung der Stationen nach Kreisen.

1895. **Ostpreussen** (Reg. Bez. Königsberg) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Dawillen (Kr. Memel) H = 34* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	52	10.5	22.	18	19	(2)	Januar
Februar .	42	8.6	12.	15	20	1 (1)	Februar
März . . .	42	10.6	25.	13	15	2	März
April . . .	31	6.7	20.	12	5	3	April
Mai	18	8.6	25.	6	—	(2)	Mai
Juni . . .	37	14.7	24.	7	—	—	Juni
Juli	80	18.8	5.	13	—	—	Juli
August . .	136	31.2	7.	14	—	—	August
September	70	31.2	21.	11	—	—	September
Oktober .	201	40.1	13.	22	1	(5)	Oktober
November	69	15.2	1.	16	1	2 (2)	November
December	72	24.9	8.	12	16	5	December
Jahr . . .	850	40.1	13./10.	159	77	13 (12)	Jahr
	Schwarzort (Kr. Memel) H = 2* Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	45	15.1	22.	13	12	—	Januar
Februar .	32	5.4	1.	13	13	—	Februar
März . . .	43	11.6	5.	12	10	2	März
April . . .	26	11.5	20.	7	1	—	April
Mai	15	8.8	25.	6	—	—	Mai
Juni . . .	26	8.8	28.	5	—	(1)	Juni
Juli	73	14.4	10.	11	—	—	Juli
August . .	115	30.0	7.	11	—	—	August
September	71	43.5	21.	11	—	—	September
Oktober .	136	29.0	25.	15	—	1 (2)	Oktober
November	65	19.3	1.	10	1	—	November
December	61	13.4	7.	11	10	(3)	December
Jahr . . .	708	43.5	21./9.	125	47	3 (6)	Jahr
	Barsenicken (Kr. Fischhausen) H = 28 Meter. h_r = 1.6 Meter.						
Januar . .	35	9.2	7.	15	20	—	Januar
Februar .	29	6.1	7.	15	20	2	Februar
März . . .	54	15.8	25.	14	11	4	März
April . . .	39	8.3	24.	13	4	3	April
Mai	24	9.3	25.	5	—	—	Mai
Juni . . .	69	28.0	12.	7	—	—	Juni
Juli	80	21.6	28.	18	—	(2)	Juli
August . .	114	23.6	14.	15	—	—	August
September	100	19.5	16.	14	—	(1)	September
Oktober .	132	15.7	25.	18	—	(4)	Oktober
November	58	16.6	10.	15	1	—	November
December	34	11.6	6.	11	15	3 (1)	December
Jahr . . .	768	28.0	12./6.	160	71	12 (8)	Jahr
	Degeln (Kr. Memel) H = 20* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	9.2	22.	10	13	(1)	Januar
Februar .	26	7.4	1.	9	11	—	Februar
März . . .	39	10.5	5.	10	8	—	März
April . . .	31	9.3	7.	6	2	—	April
Mai	22	13.5	25.	6	—	—	Mai
Juni . . .	34	7.5	24.	7	—	—	Juni
Juli	122	22.5	5.	14	—	—	Juli
August . .	142	21.5	7.	12	—	—	August
September	99	33.6	21.	9	—	(1)	September
Oktober .	122	22.0	13.	17	—	—	Oktober
November	54	10.0	13.	10	—	—	November
December	84	15.0	8.	13	12	1	December
Jahr . . .	814	33.6	21./9.	123 [1]	46	1 (2)	Jahr
	Wensken (Kr. Memel) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	8.4	22.	13	13	—	Januar
Februar .	23	5.1	1.	11	10	—	Februar
März . . .	35	12.4	25.	12	9	—	März
April . . .	29	9.0	7.	10	2	1	April
Mai	18	9.5	25.	8	—	—	Mai
Juni . . .	56	17.5	25.	8	—	—	Juni
Juli	110	22.8	15.	14	—	—	Juli
August . .	130	30.5	7.	12	—	—	August
September	60	29.0	21.	8	—	—	September
Oktober .	144	18.8	13.	17	—	(1)	Oktober
November	34	11.6	10.	5	—	—	November
December	59	25.2	6.	8	8	(2)	December
Jahr . . .	728	30.5	7./8.	126	42	1 (3)	Jahr
	Kragau (Kr. Fischhausen) H = 5* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	30	12.5	24.	8	—	—	Mai
Juni . . .	50	14.2	12.	7	—	—	Juni
Juli	102	42.0	28.	16	—	(1)	Juli
August . .	144	40.3	14.	16	—	—	August
September	108	26.4	15.	13	—	—	September
Oktober .	145	25.6	7.	18	—	—	Oktober
November	79	15.3	2.	17	1	—	November
December							December
Jahr . . .		42.0	28./7.				Jahr

[1]) Auffällig gering.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Karlshof (Kr. Memel) H = 25 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	63	10.5	7.	18	20	1 (3)	Januar
Februar .	32	8.2	1.	13	19	(1)	Februar
März . . .	37	8.4	5.	14	13	2 (4)	März
April . . .	33	10.4	20.	12	7	(1)	April
Mai	13	8.1	25.	5	—	—	Mai
Juni . . .	57	33.4	27.	7	—	(1)	Juni
Juli	71	13.5	15.	13	—	—	Juli
August . .	129	27.8	14.	15	—	—	August
September	83	35.9	21.	14	—	—	September
Oktober .	195	35.8	29.	21	1	(5)	Oktober
November	63	12.8	1.	16	1	(1)	November
December	58	13.5	8.	13	12	(6)	December
Jahr . . .	834	35.9	21./9.	161	73	3 (22)	Jahr
	Alexwangen (Kr. Fischhausen) H = 60* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	41	11.0	7.	15	19	—	Januar
Februar .	36	7.8	7.	17	17	—	Februar
März . . .	49	13.8	25.	13	10	1	März
April . . .	26	6.7	8.	10	5	—	April
Mai	19	11.1	24.	6	—	—	Mai
Juni . . .	53	15.4	28.	5	—	—	Juni
Juli	84	16.4	17.	15	—	—	Juli
August . .	137	37.8	14.	15	—	—	August
September	84	16.8	14.	13	—	2	September
Oktober .	130	21.0	25.	16	—	4	Oktober
November	66	11.1	10.	14	1	1	November
December	34	11.1	6.	13	11	3	December
Jahr . . .	759	37.8	14./8.	152	63	11	Jahr
	Kranz (Kr. Fischhausen) H = 5 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	141	18.0	25.	19	—	—	Oktober
November	66	14.4	10.	17	1	—	November
December	37	13.3	6.	9	11	5 (1)	December
Jahr . . .							Jahr
	Nimmersatt (Kr. Memel) H = 12 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	9.0	8.	17	17	—	Januar
Februar .	27	10.0	12.	15	17	1	Februar
März . . .	39	8.0	5.	11	9	—	März
April . . .	41	20.0	24.	10	6	—	April
Mai	22	11.0	25.	8	—	—	Mai
Juni . . .	56	21.0	27.	8	—	—	Juni
Juli	70	20.0	15.	10	—	—	Juli
August . .	134	39.0	14.	14	—	—	August
September	83	20.0	21.	14	—	1 (1)	September
Oktober .	149	15.0	24.	24	—	3	Oktober
November	56	9.0	13.	17	2	—	November
December	59	14.5	5.	12	8	3 (1)	December
Jahr . . .	775	39.0	14./8.	160	59	8 (2)	Jahr
	Auerhof (Kr. Fischhausen) H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	7.5	22.	14	18	—	Januar
Februar .	29	4.0	7. 28.	15	20	—	Februar
März . . .	51	15.2	6.	11	13	2	März
April . . .	31	8.5	5.	10	3	1	April
Mai	15	7.3	21.	4	—	—	Mai
Juni . . .	79	38.0	27.	6	—	(1)	Juni
Juli	74	26.5	28.	15	—	(2)	Juli
August . .	122	23.5	13.	13	—	(1)	August
September	78	15.2	21.	14	—	(1)	September
Oktober .	131	13.7	7. 14.	16	—	2	Oktober
November	72	9.7	1.	18	—	2	November
December	29	7.9	6.	11	6	6 [1]	December
Jahr . . .	736	38.0	27./6.	147	60	13 (5)	Jahr
	Möwenhaken (Kr. Fischhausen) H = 12 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	32	8.6	22.	15	17	—	Januar
Februar .	21	4.3	7.	13	16	—	Februar
März . . .	45	13.5	25.	13	12	—	März
April . . .	20	3.9	7.	11	2	—	April
Mai	48	12.6	25.	9	—	—	Mai
Juni . . .	59	20.2	12.	5	—	—	Juni
Juli	52	14.5	28.	15	—	—	Juli
August . .	77	28.3	7.	12	—	—	August
September	64	12.2	21.	11	—	(2)	September
Oktober .	105	14.1	11.	17	—	(1)	Oktober
November	53	14.2	10.	15	—	—	November
December	28	8.1	6.	9	9	2	December
Jahr . . .	604	28.3	7./8.	145	56	2 (3)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zuweilen wohl mit Schnee verwechselt.

1895. **Ostpreussen** (Reg. Bez. Königsberg) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Nodems (Kr. Fischhausen) H = 3* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	37					
Februar .	31					
März . . .	46					
April . . .	23					
Mai	26					
Juni . . .	56					
Juli	85					
August . .	90					
September	54					
Oktober .	139					
November	64					
December	26					
Jahr . . .	677					
Rossitten (Kr. Fischhausen) H = 5* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	7.8	22.	14	16	1 (2)
Februar .	32	9.4	7.	15	15	—
März . . .	29	8.7	25.	16	10	—
April . . .	36	7.2	8.	11	2	—
Mai	23	16.8	25.	5	—	—
Juni . . .	40	11.5	29.	7	—	—
Juli	130	24.6	16.	15	—	(2)
August . .	112	23.9	13.	16	—	—
September	57	15.1	21.	13	—	—
Oktober .	135	17.5	25.	20	—	(3)
November	52	11.2	10.	14	—	—
December	57	14.8	12.	13	9	—
Jahr . . .	741	24.6	16./7.	159	52	1 (7)
Thierenberg (Kr. Fischhausen) H = 48 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	10.0	7.	16	19	(5)
Februar .	36	4.2	28.	17	22	(5)
März . . .	65	16.8	25.	14	13	(3)
April . . .	32	6.1	8.	12	5	1 (1)
Mai	21	9.2	24.	8	—	—
Juni . . .	98	57.5	27.	7	—	(1)
Juli	88	33.8	28.	16	—	—
August . .	118	34.7	7.	16	—	—
September	85	17.6	16.	12	—	—
Oktober .	140	15.5	7. 25.	23	—	(2)
November	68	12.5	10.	19	1	—
December	38	11.2	6.	11	11	—
Jahr . . .	830	57.5	27./6.	171	71	1 (17)
Görken (Landkr. Königsberg i. Pr.) H = 28* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	29	8.1	7.	12	11	—
Februar .	26	5.2	7.	12	12	—
März . . .	44	9.9	25.	13	9	—
April . . .	42	8.1	25.	10	2	—
Mai	23	14.2	25.	6	—	—
Juni . . .	84	34.2	28.	7	—	—
Juli	97	26.8	28.	16	—	—
August . .	107	23.1	7.	16	—	—
September	49	15.7	21.	14	—	(1)
Oktober .	135	18.6	25.	19	—	(2)
November	59	9.8	10.	16	—	—
December	43	13.4	6.	11	10	1 (1)
Jahr . . .	738	34.2	28./6.	152	44	1 (4)
Gross Ottenhagen (Landkr. Königsberg i. Pr.) H = 35* Meter. h_r = 1 Meter.						
	38	9.9	7.	17	21	—
	33	6.6	7.	17	21	—
	50	14.1	25.	14	11	3 (2)
	45	8.2	26.	14	4	3
	37	9.3	25.	8	—	—
	41	14.0	27.	7	—	(1)
	110	37.7	28.	15	—	—
	135	41.3	13.	13	—	—
	48	16.6	21.	14	—	—
	125	17.5	11.	17	1	(1)
	49	9.6	10.	16	2	1
	28	8.0	6.	14	16	2
	739	41.3	13./8.	166	76	9 (4)
Mahnsfeld (Landkr. Königsberg i. Pr.) H = 25* Meter. h_r = 1 Meter.						
	35	9.0	7.	12	19	1
	21	3.2	7.	14	18	—
	37	10.0	25.	12	10	1
	39	19.4	25.	9	4	(1)
	41	12.0	25.	6	—	—
	50	23.0	12.	6	—	—
	84	26.0	28.	17	—	—
	85	22.0	6.	11	—	—
	47	9.5	21.	12	—	—
	117	17.2	11.	17	—	(2)
	49	11.1	10.	18	—	—
	15	9.0	6.	7	8	1
	620	26.0	28./7.	141	59	3 (3)
Schaaksvitte (Landkr. Königsberg i. Pr.) H = 2* Meter. h_r = 1.4 Meter.						
	38	10.4	22.	10	10	
	28	6.1	7.	12	12	
	41	10.0	5.	11	8	
	27	7.6	24.	9	3	
	21	12.5	25.	5	—	
	48	15.0	29.	5	—	
	71	15.9	28.	10	—	
	136	37.1	7.	13	—	
	59	12.4	21.	12	—	
	128	15.0	25.	19	—	
	46	6.2	10.	13	—	
	33	14.0	6.	9	6	
	676	37.1	7./8.	128	39	
Schulstein (Landkr. Königsberg i. Pr.) H = 9* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	23	6.8	22.	9	8	
	16	2.9	7.	12	11	
	25	6.1	25.	11	9	
	31	8.6	20.	7	3	
	21	13.5	25.	6	—	
	31	8.5	29.	7	—	
	75	18.9	28.	10	—	
	114	21.2	7.	13	—	
Waldau (Landkr. Königsberg i. Pr.) H = 10 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	40	9.7	24.	10		
	37	14.5	25.	7		
	20	9.0	29.	6		
	133	55.0	28.	14		
	112	20.0	7.	12		
	64	16.5	21.	10		
	126	17.2	13.	16		
	44					
		55.0	28./7.			
Florweg (Kr. Labiau) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
	46	8.2	22.	16	18	3
	32	7.2	7.	15	16	—
	52	11.1	25.	15	10	2 (1)
	63	11.4	25.	14	6	2
	28	9.2	25.	7	—	—
	35	14.0	12.	5	—	—
	140	29.7	28.	18	—	—
	150	57.7	7.	15	—	—
	60	23.2	21.	11	—	—
	99	15.0	7.	17	—	—
	62	11.9	7.	16	3	—
	45	19.3	9.	10	11	5
	812	57.7	7./8.	159	64	12 (1)
Gross Scharlack (Kr. Labiau) H = 12 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
					8	
					11	
					7	
	50	9.8	25.	12	6	3
	21	10.3	25.	4	—	—
	28	11.0	29.	5	—	—
	107	21.9	28.	16	—	—
	129	44.6	7.	11	—	—
	50	21.8	21.	9	—	—
	102	16.2	4.	15	—	—
	57	13.6	7.	11	—	—
	35	14.0	6.	10	10	2
		44.6	7./8.	[1]	42	
Klein Naujock (Kr. Labiau) H = 5* Meter. h_r = 1.3 Meter.						
	28	8.7	7.	10	9	—
	23	6.2	22.	9	9	—
	31	9.2	5.	9	6	—
	41	14.9	25.	7	1	—
	23	11.7	25.	5	—	—
	28	6.2	28.	6	—	—
	125	23.2	28.	15	—	—
	131	56.8	7.	11	—	—
	41	21.5	21.	5?	—	—
	127	15.0	7.	18	—	(1)
	50	7.1	7.	17	1	—
	28	10.1	6.	11	15	—
	676	56.8	7./8.	123 [1]	41	(1)

[1] Auffällig gering.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1895. **Ostpreussen** (Reg. Bez. Königsberg) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Lablacken (Kr. Labiau) H = 3 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	32	8.2	7.	13	11	—	Januar
Februar .	49	6.6	17.	16	16	—	Februar
März . . .	32	7.3	23.	11	5	2	März
April . . .	54	10.1	25.	14	5	1 (1)	April
Mai	25	12.2	25.	7	—	—	Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Augken (Kr. Wehlau) H = 25 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	27	7.6	22.	12	13	—	Januar
Februar .	29	5.8	6.	10	10	—	Februar
März . . .	40	9.5	4.	12	12	(1)	März
April . . .	30	7.2	21.	11	3	—	April
Mai	34	13.0	25.	6	—	—	Mai
Juni . . .	32	23.0	11.	5	—	—	Juni
Juli	97	19.0	28.	16	—	—	Juli
August . .	142	56.0	7.	14	—	—	August
September	44	22.0	20.	8	—	—	September
Oktober .	122	15.1	7.	16	1	—	Oktober
November	66	10.7	8.	16	1	—	November
December	43	8.2	8.	15	13	—	December
Jahr . . .	706	56.0	7./8.	141	53	(1)	Jahr
	Rockelkeim (Kr. Wehlau) H = 30 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	40	10.2	22.	17	20	1	Januar
Februar .	29	10.3	14.	16	22	2	Februar
März . . .	47	10.0	25.	13	13	1	März
April . . .	44	11.1	21.	14	4	(1)	April
Mai	32	10.3	21.	9	1	—	Mai
Juni . . .	40	15.0	28.	7	—	—	Juni
Juli	100	16.2	27.	18	—	—	Juli
August . .	142	67.2	7.	13	—	—	August
September	69	21.1	21.	16	—	—	September
Oktober .	80	15.4	7.	15	1	2	Oktober
November	53	10.5	4.	16	2	2	November
December	26	7.2	6.	12	12	5	December
Jahr . . .	702	67.2	7./8.	166	75	13 (1)	Jahr
	Mehlauken (Kr. Labiau) H = 30 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	25	6.3	7.	10	11	—	Januar
Februar .	39	7.3	1.	11	10	—	Februar
März . . .	46	11.2	25.	9	9	—	März
April . . .	30	9.3	26.	10	4	—	April
Mai	23	10.5	25.	6	—	—	Mai
Juni . . .	40	20.2	12.	4	—	(1)	Juni
Juli	155	32.2	28.	15	—	—	Juli
August . .	117	38.5	7.	11	—	—	August
September	72	19.5	21.	10	—	—	September
Oktober .	73	13.2	8.	12	—	—	Oktober
November	48	8.5	10.	11	2	(1)	November
December	19	5.0	14.	6	6	—	December
Jahr . . .	687	38.5	7./8.	115[1]	42	2)	Jahr
	Gross Schirrau (Kr. Wehlau) H = 25 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	35	6.7	22.				Januar
Februar .	36	9.3	7.				Februar
März . . .	32	11.5	5.				März
April . . .	37	7.0	26.				April
Mai	39	17.3	25.				Mai
Juni . . .	35	13.6	12.				Juni
Juli	156	24.8	21.				Juli
August . .	120	43.5	7.				August
September	59	24.3	21.				September
Oktober .	82	17.8	13.				Oktober
November	63	18.8	7.				November
December	28	13.4	6.				December
Jahr . . .	722	43.5	7./8.				Jahr
	Tapiau (Kr. Wehlau) H = 20* Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	21	8.0	22.	10	14		Januar
Februar .	25	5.3	7.	11	15		Februar
März . . .	29	10.7	25.	10	9		März
April . . .	52	11.7	25.	13	4		April
Mai	28	9.4	25.	7	—		Mai
Juni . . .	27	17.0	27.	5	—		Juni
Juli	92	18.5	28.	17	—		Juli
August . .	134	39.0	13.	12	—		August
September	59	18.7	21.	15	—		September
Oktober .	98	19.0	7.	16	—		Oktober
November	49	10.0	11.	16	—		November
December	27	11.3	6.	10	8		December
Jahr . . .	641	39.0	13./8.	142	50		Jahr

[1]) Auffällig gering.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Neu Gilge (Kr. Labiau) H = 2* Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	26	5.9	8.	13	13	3	Januar
Februar .	32	6.8	7.	11	11	—	Februar
März . . .	39	8.6	25.	13	10	—	März
April . . .	47	15.1	21.	9	3	—	April
Mai	21	8.2	25.	7	—	—	Mai
Juni . . .	33	8.4	28.	7	—	—	Juni
Juli	115	20.2	28.	15	—	—	Juli
August . .	128	28.3	7.	15	—	—	August
September	55	16.8	21.	13	—	—	September
Oktober .	91	14.3	7.	18	—	1	Oktober
November	48	8.8	10.	16	1	—	November
December	35	7.4	9.	12	18	—	December
Jahr . . .	670	28.3	7./8.	149	56	4	Jahr
	Gross Uderballen (Kr. Wehlau) H = 20* Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .	21	3.9	14.	15	16	—	Februar
März . . .	44	10.3	25.	14	11	1 (1)	März
April . . .	56	19.9	26.	14	4	(1)	April
Mai	32	11.1	25.	7	—	(1)	Mai
Juni . . .	24	8.0	29.	6	—	(1)	Juni
Juli	99	32.2	28.	17	—	—	Juli
August . .	143	31.5	13.	11	—	—	August
September	59	23.2	21.	13	—	—	September
Oktober .	108	17.5	7.	16	—	1	Oktober
November	56	9.2	9.	18	2	(1)	November
December	24	7.2	6.	13	14	1 (1)	December
Jahr . . .		32.2	28./7.				Jahr
	Taplacken (Kr. Wehlau) H = 9 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	73	14.9	13.	16	—	(1)	Oktober
November	57	8.8	10.	16	2	—	November
December	30	10.1	6.	11	13	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Petricken (Kr. Labiau) H = 3* Meter.			h_r = 1.4 Meter.			
Januar . .	29	9.4	22.	16	16	—	Januar
Februar .	19	8.6	7.	10	12	—	Februar
März . . .	38	13.1	5.	12	9	—	März
April . . .	45	9.4	25.	12	5	(1)	April
Mai	20	8.4	25.	4	—	—	Mai
Juni . . .	41	29.4	12.	5	—	—	Juni
Juli	127	22.8	28.	16	—	—	Juli
August . .	120	25.2	7.	16	—	—	August
September	66	16.7	21.	14	—	—	September
Oktober .	108	14.1	9.	17	—	(1)	Oktober
November	60	10.3	7.	15	1	—	November
December	32	9.0	9.	10	11	(1)	December
Jahr . . .	705	29.4	12./6.	147	54	(3)	Jahr
	Nickelsdorf [Forsthaus] (Kr. Wehlau) H = 30* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .	29	5.4	7.	14	12	—	Februar
März . . .	42	10.2	5.	13	11	1	März
April . . .	40	7.3	21.	13	1	1	April
Mai	33	12.5	25.	9	—	—	Mai
Juni . . .	28	12.9	12.	5	—	—	Juni
Juli	143	34.0	28.	18	—	—	Juli
August . .	145	62.6	7.	14	—	—	August
September	73	31.8	21.	11	—	—	September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .		62.6	7./8.				Jahr
	Astrawischken (Kr. Gerdauen) H = 33 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	37	7.9	22.	17	16	—	Januar
Februar .	28	6.5	8.	19	23	—	Februar
März . . .	43	7.8	30.	18	14	(1)	März
April . . .	31	3.5	21.	16	5	(5)	April
Mai	33	8.5	21.	9	—	—	Mai
Juni . . .	15	8.8	12.	6	—	—	Juni
Juli	105	15.7	10.	17	—	—	Juli
August . .	95	33.4	7.	11	—	—	August
September	56	16.6	21.	17	—	—	September
Oktober .	65	21.3	13.	18	1	—	Oktober
November	49	23.4	10.	13	1	—	November
December	23	7.8	9.	8	10	—	December
Jahr . . .	580	33.4	7./8.	169	70	(6)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Gerdauen (Kr. Gerdauen) H = 30* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	30	6.1	22.	13	13	3
Februar .	25	4.8	7.	14	16	—
März . . .	37	10.1	25.	15	10	1
April . . .	14	2.7	8.	9	5	1
Mai	42	17.3	21.	6	—	—
Juni . . .	29	15.6	28.	5	—	—
Juli	101	18.8	21.	17	—	—
August . .	117	39.2	7.	12	—	—
September	40	12.1	21.	14	—	—
Oktober .	57	14.3	7.	12	—	—
November	39	11.6	9.	12	1	—
December	19	7.0	6.	11	12	—
Jahr . . .	550	39.2	7./8.	140	57	5
Truntlack (Kr. Gerdauen) H = 63 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	40	10.3	7.	10	16	2
Februar .	25	5.0	7.	19	20	—
März . . .	38	9.3	4.	13	11	—
April . . .	20	5.3	21.	8	—?	(1)
Mai	56	17.8	20.	10	—	—
Juni . . .	8	3.1	25.	4	—	—
Juli	106	21.4	21.	14	—	(1)
August . .	112	38.1	7.	12	—	—
September	36	10.0	21.	10	—	—
Oktober .	64	14.9	4.	14	1	—
November	39	8.1	4. 10.	11	2	—
December	19	4.0	5.	12	13	—
Jahr . . .	563	38.1	7./8.	137	63	2 (2)
Bäslack (Kr. Rastenburg) H = 130 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	29	8.8	7.	13	20	—
Februar .	27	4.7	23.	15	17	—
März . . .	31	6.6	25.	14	12	1
April . . .	17	3.7	21.	8	7	2
Mai	48	13.1	21.	11	—	—
Juni . . .	13	6.1	12.	4	—	—
Juli	63	14.2	27.	14	—	—
August . .	108	31.5	7.	11	—	—
September	28	6.3	18.	11	—	1 (1)
Oktober .	66	13.1	4.	12	1	—
November	46	10.5	4.	10	2	—
December	24	10.5	6.	8	14	—
Jahr . . .	500	31.5	7./8.	131	73	4 (1)
Dönhoffstädt (Kr. Rastenburg) H = 45 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	33	9.5	7.	12	16	—
Februar .	31	6.0	7.	18	21	—
März . . .	44	9.2	25.	14	13	1
April . . .	13	3.8	21.	10	6	6
Mai	34	12.9	21.	7	—	—
Juni . . .	55	22.6	27.	6	—	—
Juli	68	17.3	28.	15	—	(1)
August . .	99	35.3	7.	10	—	—
September	38	16.6	1.	7	—	—
Oktober .	64	11.8	4.	15	1	—
November	42	9.6	4.	13	1	—
December	22	9.8	6.	10	13	1
Jahr . . .	543	35.3	7./8.	137	71	8 (1)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Friedland i. Ostpr. (Kr. Friedland) H = 25* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December	19	10.8	8.	12	13	1
Jahr . . .						
Grünthal (Kr. Friedland) H = 43 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	30	7.2	7.	14	23	—
Februar .	22	6.4	7.	13	25	—
März . . .	37	7.8	25.	15	13	(1)
April . . .	38	10.2	26.	16	6	(1)
Mai	49	15.9	21.	10	—	—
Juni . . .	38	21.7	12.	5	—	—
Juli	92	16.5	25.	16	—	(1)
August . .	103	44.0	7.	13	—	—
September	53	15.0	21.	16	—	—
Oktober .	61	10.8	4.	16	—	—
November	44	9.8	10.	15	1	—
December	14	7.6	6.	10	16	1 (1)
Jahr . . .	581	44.0	7./8.	159	84	1 (4)
Louisenberg (Kr. Friedland) H = 107 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	21	4.5	7. 22.	13	16	1
Februar .	24	5.6	7.	13	18	1
März . . .	38	8.1	5.	14	10	—
April . . .	39	8.2	26.	16	4	4
Mai	46	15.9	21.	8	—	—
Juni . . .	9	3.1	26.	7	—	—
Juli	71	16.5	26.	15	—	—
August . .	111	28.8	13.	10	—	—
September	36	8.0	21.	11	—	—
Oktober .	72	14.5	11.	16	—	—
November	46	11.8	10.	17	1	—
December	17	7.5	6.	7	8	—
Jahr . . .	530	28.8	13./8.	147	57	6
Quoossen (Kr. Friedland) H = 90* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	45	15.8	7.			
Februar .	28	7.0	9.			
März . . .	16 [1]	7.4	4.			
April . . .	11	4.1	5.			
Mai	39	12.2	21.			
Juni . . .	18	8.9	28.			
Juli	74	17.0	26.			
August . .	82	22.0	7.			
September	19 [1]	7.2	21.			
Oktober .	72	12.5	7.			
November	40	11.7	5.			
December	16	10.5	5.			
Jahr . . .	460 [1]	22.0	7./8.			

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Wöterkeim (Kr. Friedland) H = 40* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	29	7.0	7.	14	20	—
Februar .	27	5.2	7.	15	19	—
März . . .	36	9.0	25.	13	12	—
April . . .	20	5.5	21.	8	7	1
Mai	36	12.3	21.	11	—	1
Juni . . .	16	7.2	12.	5	—	—
Juli	86	33.8	28.	15	—	(1)
August . .	80	21.9	7.	12	—	—
September	34	8.5	1.	10	—	—
Oktober .	57	13.1	4.	14	1	—
November	42	10.6	10.	14	2	—
December	19	13.0	6.	6	7	—
Jahr . . .	482	33.8	28./7.	137	68	2 (1)
Guttenfeld (Kr. Preuss. Eylau) H = 129 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	75 [1]	16.4	31.	19	20	—
Februar .	29	2.8	2.	17	18	—
März . . .	52	8.1	30.	14	12	2
April . . .	27	8.1	8.	11	7	5
Mai	43	8.0	21.	12	—	—
Juni . . .	76	25.4	28.	7	—	(2)
Juli	110 [1]	21.1	26.	19	—	(1)
August . .	112 [1]	50.0	7.	12	—	—
September	44	17.3	21.	10	—	2
Oktober .	124 [1]	22.0	7.	12	—	2
November	61	16.7	10.	12	3	1
December	41	12.3	8.	12	13	1
Jahr . . .	794 [1]	50.0	7./8.	157	73	13 (3)

[1] Auffällig hoch.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Klein Peisten (Kr. Preuss. Eylau) H = 110 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	40	13.2	10.	10	11	—
Februar .	31	4.8	7.	12	11	1
März . . .	52	7.4	24.	12	12	—
April . . .					6	3
Mai	45	9.9	21.	9	—	—
Juni . . .	23	8.9	29.	6	—	—
Juli	69	12.2	21.	16	—	—
August . .	93	26.3	5.	9	—	—
September	39	15.7	22.	9	—	—
Oktober .						
November	53	14.5	10.	14	3	1
December	32	14.4	6.	11	11	—
Jahr . . .						
Ober Blankenau* (Kr. Preuss. Eylau) H = 40 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	22	6.5	22.	11	13	—
Februar .	26	6.1	3.	12	14	—
März . . .	48	10.6	25.	14	11	—
April . . .	76	39.7	26.	13	6	—
Mai	52	12.3	25.	9	1	—
Juni . . .	18	7.8	28.	6	—	—
Juli	97	16.5	26.	18	—	—
August . .	112	24.7	7.	10	—	—
September	39	9.7	1.	8	—	(1)
Oktober .	96	16.3	10.	16	—	—
November	52	9.1	10.	17	—	—
December	19	7.2	6.	11	12	—
Jahr . . .	657	39.7	26./4.	145	57	(1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Auffällig wenig.

1895. **Ostpreussen** (Reg. Bez. Königsberg) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Romitten (Kr. Preuss. Eylau)	H = 45* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	31	7.4	7.	12	13	—	Januar
Februar .	23	7.5	6.	9	10	—	Februar
März . . .	32	8.0	6.	11	8	1	März
April . . .	32	9.4	24.	12	4	1	April
Mai	45	17.0	25.	7	—	—	Mai
Juni . . .	25	9.1	12.	7	—	—	Juni
Juli	95	12.5	21.	19	—	—	Juli
August . .	132	46.5	13.	10	—	—	August
September	46	12.5	1.	9	—	—	September
Oktober .	82	15.5	11.	13	—	—	Oktober
November	45	13.2	11.	11	2	—	November
December	17	8.2	6.	6	4	1	December
Jahr . . .	605	46.5	13./8.	126	41	3	Jahr
Bludau (Kr. Braunsberg)	H = 37 Meter.			h_r = 1.3 Meter.			
Januar . .	38	9.1	22.	17	21	—	Januar
Februar .	24	2.7	2.	16	21	—	Februar
März . . .	43	9.6	5.	14	11	2	März
April . . .	34	11.3	24.	12	5	2	April
Mai	47	16.6	21.	8	—	—	Mai
Juni . . .	91	51.2	27.	7	—	(1)	Juni
Juli	46	8.4	28.	16	—	—	Juli
August . .	71	21.2	7.	14	—	—	August
September	61	13.8	1.	10	—	—	September
Oktober .	120	17.4	10.	17	—	1	Oktober
November	47	14.2	10.	13	1	—	November
December	51	12.4	22.	11	11	2	December
Jahr . . .	673	51.2	27./6.	155	70	7 (1)	Jahr
Wormditt (Kr. Braunsberg)	H = 65* Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	42	10.3	7.	14	16	—	Januar
Februar .	25	5.3	27.	9	11	—	Februar
März . . .	45	9.8	5.	13	13	1	März
April . . .	26	8.0	25.	11	3	(1)	April
Mai	35	6.7	21.	9	—	—	Mai
Juni . . .	75	31.9	27.	6	—	(1)	Juni
Juli	48	11.9	28.	12	—	—	Juli
August . .	93	34.9	7.	10	—	—	August
September	57	26.2	21.	11	—	—	September
Oktober .	90	24.3	11.	12	—	—	Oktober
November	47	21.2	10.	9	—	—	November
December	39	10.6	9.	11	7	—	December
Jahr . . .	622	34.9	7./8.	127	50	1 (2)	Jahr
Amalienwalde (Kr. Heiligenbeil)	H = 40* Meter.			h_r = 1.3 Meter.			
Januar . .	23	4.3	7. 22.	16	19	—	Januar
Februar .	20	4.3	7.	14	15	—	Februar
März . . .	40	9.8	25.	11	10	—	März
April . . .	34	7.8	24.	13	5	(1)	April
Mai	40	11.0	25.	9	—	—	Mai
Juni . . .	43	14.1	26.	6	—	—	Juni
Juli	81	23.2	26.	16	—	—	Juli
August . .	134	39.8	14.	12	—	—	August
September	50	12.1	21.	14	—	—	September
Oktober .	118	16.8	25.	15	—	(1)	Oktober
November	53	9.8	10.	14	1	—	November
December	27	11.2	6.	11	8	—	December
Jahr . . .	663	39.8	14./8.	151	58	(2)	Jahr
Klenau (Kr. Braunsberg)	H = 8 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	27	8.5	22.	9	9	—	Januar
Februar .	22	3.8	25.	11	11	—	Februar
März . . .	40	10.7	25.	13	9	—	März
April . . .	19	6.7	24.	8	1	2	April
Mai	44	21.9	25.	9	—	—	Mai
Juni . . .	53	17.7	12.	7	—	—	Juni
Juli	44	5.1	28.	17	—	—	Juli
August . .	52	17.2	6.	10	—	—	August
September	47	10.0	21.	10	—	(1)	September
Oktober .	103	18.9	11.	16	—	1	Oktober
November	40	11.5	10.	10	—	1	November
December	28	11.0	6.	8	6	1	December
Jahr . . .	519	21.9	25./5.	128	36	5 (1)	Jahr
Benern (Kr. Heilsberg)	H = 110* Meter.			h_r = 1.4 Meter.			
Januar . .	36	8.5	7.	19	23	3	Januar
Februar .	24	4.6	2.	15	19	—	Februar
März . . .	59	9.5	2.	14	10	1 (1)	März
April . . .	21	4.0	24.	14	4	2 (1)	April
Mai	40	11.4	25.	9	—	—	Mai
Juni . . .	40	11.5	29.	6	—	—	Juni
Juli	50	13.1	28.	10	—	—	Juli
August . .	95	40.3	7.	8	—	—	August
September	42	25.4	21.	6	—	(1)	September
Oktober .	58	9.8	13.	13	—	—	Oktober
November	39	15.3	10.	9	2	(1)	November
December	38	12.9	7.	7	9	—	December
Jahr . . .	542	40.3	7./8.	130	67	6 (4)	Jahr
Bladiau (Kr. Heiligenbeil)	H = 78 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	17	5.6	7.	8	4	2	April
Mai	37	12.9	21.	8	—	—	Mai
Juni . . .	31	8.0	25.	8	—	—	Juni
Juli	44	23.0	27.	14	—	—	Juli
August . .	76	23.0	6.	12	—	—	August
September	64	14.0	20.	13	—	(1)	September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Langwalde (Kr. Braunsberg)	H = 65* Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	23	6.8	22.				Januar
Februar .	14	3.7	7.				Februar
März . . .	30	8.6	30.				März
April . . .	27	11.3	8.				April
Mai	33	10.2	20.				Mai
Juni . . .	62	28.3	28.				Juni
Juli	55	18.8	28.				Juli
August . .	68	43.7	7.				August
September	67	12.9	22.				September
Oktober .	95	18.0	11.				Oktober
November	49	15.3	7.				November
December	37	12.7	6.				December
Jahr . . .	560	43.7	7./8.				Jahr
Bischofstein (Kr. Rössel)	H = 150* Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	51	15.1	7.	18	22	—	Januar
Februar .	39	5.7	7.	20	21	—	Februar
März . . .	45	9.5	25.	12	12	—	März
April . . .	16	3.2	8. 21.	7	6	3	April
Mai	39	12.2	21.	10	—	—	Mai
Juni . . .	39	13.6	28.	6	—	1	Juni
Juli	46	10.2	23.	15	—	—	Juli
August . .	90	20.0	7.	11	—	—	August
September	33	11.4	21.	12	—	—	September
Oktober .	80	11.7	4.	16	4	(1)	Oktober
November	47	12.0	10.	13	2	—	November
December	30	12.0	5.	10	14	2	December
Jahr . . .	555	20.0	7./8.	150	81	6 (1)	Jahr
Heiligenbeil (Kr. Heiligenbeil)	H = 17 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	40	8.9	7.	17	19	1	Januar
Februar .	25	3.9	7.	15	19	3	Februar
März . . .	43	12.1	25.	14	11	3	März
April . . .	12	3.6	24.	9	3	2 (1)	April
Mai	32	9.6	21.	8	—	—	Mai
Juni . . .	65	27.2	28.	6	—	(1)	Juni
Juli	53	11.4	26.	16	—	—	Juli
August . .	77	37.7	7.	11	—	—	August
September	51	10.1	22.	14	—	—	September
Oktober .	109	15.2	25.	19	—	1 (1)	Oktober
November	44	12.5	10.	15	1	—	November
December	23	7.6	6.	8	8	1	December
Jahr . . .	574	37.7	7./8.	152	61	11 (3)	Jahr
Lilienthal (Kr. Braunsberg)	H = 100* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	32	8.3	7.	12	13	—	Januar
Februar .	30	10.7	11.	10	11	—	Februar
März . . .	39	12.1	25.	11	9	—	März
April . . .	16	6.0	8.	7	4	1	April
Mai	39	11.1	25.	9	—	—	Mai
Juni . . .	59	40.5	28.	7	—	—	Juni
Juli	69	10.4	26.	15	—	—	Juli
August . .	54	23.0	7.	14	—	—	August
September	44	10.0	18.	9	—	1	September
Oktober .	84	13.2	11.	15	—	—	Oktober
November	40	7.6	8.	9	—	—	November
December	40	10.4	6.	10	8	2	December
Jahr . . .	546	40.5	28./6.	128	45	4	Jahr
Dürwangen (Kr. Rössel)	H = 180* Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	45	12.8	7.	17	22	1	Januar
Februar .	28	6.2	23.	16	20	—	Februar
März . . .	39	9.2	25.	13	11	1	März
April . . .	22	5.2	21.	10	5	4	April
Mai	46	8.2	20.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	34	13.7	26.	4	—	—	Juni
Juli	79	17.2	21.	15	—	—	Juli
August . .	104	22.1	7.	10	—	—	August
September	32	9.1	1.	12	—	1	September
Oktober .	82	12.3	13.	16	—	1	Oktober
November	47	9.7	4.	10	2	1	November
December	33	14.3	6.	11	17	1	December
Jahr . . .	591	22.1	7./8.	146	77	10 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1895. # Ostpreussen (Reg. Bez. Königsberg) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Rothfliess (Kr. Rössel) H = 139 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	28	7.3	22.	13	13	—
Februar .	20	3.0	2.	13	16	4
März . . .	33	10.3	25.	11	11	2
April . . .	17	6.2	21.	10	3	8
Mai	36	11.4	20.	6	—	—
Juni . . .	28	12.1	12.	6	—	(1)
Juli	70	23.4	23.	14	—	—
August . .	102			11	—	—
September	23	7.8	21.	8	—	—
Oktober .	83	14.5	13.	14	1	1
November	36	8.2	10.	11	2	2
December	25	9.2	6.	10	12	1
Jahr . . .	501			127	58	18 (1)
Gross Maraunen (Kr. Allenstein) H = 143 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	9.8	8.	13	13	—
Februar .	26	3.2	22.	18	18	—
März . . .	34	10.0	25.	14	12	—
April . . .	47	21.5	26.	16	6	4
Mai	41	13.0	20.	9	—	—
Juni . . .	19	7.7	28.	6	—	—
Juli	52	11.5	13. 23.	14	—	—
August . .	77	26.5	7.	10	—	—
September	29	5.0	21.	12	—	—
Oktober .	84	15.1	11.	13	—	—
November	38	10.5	10.	7	—	—
December	29	12.3	6.	8	5	2
Jahr . . .	509	26.5	7./8.	140	54	6
Klein Rauschken (Kr. Ortelsburg) H = 155 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	35	11.0	7.	15	19	—
Februar .	34	5.2	7.	16	22	—
März . . .	38	10.6	25.	11	8	—
April . . .	20	4.9	21.	9	5	2
Mai	44	14.6	20.	10	—	—
Juni . . .	24	15.7	12.	5	—	—
Juli	55	12.3	23.	15	—	—
August . .	106	30.9	7.	12	—	—
September	35	9.3	21.	13	—	—
Oktober .	68	11.6	4.	12	—	—
November	41	10.4	10.	9	1	—
December	26	10.9	6.	10	10	—
Jahr . . .	526	30.9	7./8.	137	65	2
Schönborn (Kr. Rössel) H = 125* Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	43	12.2	7.	17	20	1
Februar .	24	3.9	2.	17	21	—
März . . .	26	7.7	25.	10	8	—
April . . .	15	4.5	21.	8	3	2 (1)
Mai	46	10.5	25.	9	—	(1)
Juni . . .	17	7.9	26.	4	—	—
Juli	46	7.0	13.	16	—	(1)
August . .	136	38.6	5.	12	—	—
September	19	5.3	21.	9	—	—
Oktober .	88	16.2	11.	15	1	—
November	42	9.9	10.	11	—	1
December	24	12.2	6.	9	9	1
Jahr . . .	526	38.6	5./8.	137	62	5 (3)
Neu Ramuck (Kr. Allenstein) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	9.8	7.	13	12	—
Februar .	29	6.9	14.	13	14	—
März . . .	38	10.0	25.	11	8	—
April . . .	37	14.7	26.	13	6	1
Mai	47	16.7	24.	7	—	—
Juni . . .	23	6.5	28.	6	—	—
Juli	75	17.6	1.	14	—	—
August . .	112	28.0	6.	11	—	—
September	37	14.8	21.	13	—	—
Oktober .	82	15.6	17.	13	—	1
November	44	11.7	10.	11	2	—
December	37	11.6	9.	14	11	—
Jahr . . .	601	28.0	6./8.	139	53	2
Ortelsburg (Kr. Ortelsburg) H = 147 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	32	10.9	7.	13	21	1
Februar .	27	3.4	2.	17	18	1
März . . .	40	9.4	25.	14	11	—
April . . .	18	5.2	24.	10	7	(1)
Mai	39	14.4	20.	5	—	—
Juni . . .	29	11.0	29.	6	—	—
Juli	91	12.3	24.	16	—	—
August . .	98	22.2	7.	9	—	—
September	44	10.5	21.	11	—	—
Oktober .	57	12.7	17.	12	—	—
November	36	11.8	10.	10	2	1
December	32	11.9	6.	12	13	—
Jahr . . .	543	22.2	7./8.	135	72	3 (1)
Allenstein (Kr. Allenstein) H = 130* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	51	12.3	7.	21	24	—
Februar .	30	5.2	2.	21	21	—
März . . .	41	9.5	25.	15	12	1
April . . .	22	6.9	21.	12	6	1
Mai	49	13.8	20.	10	—	—
Juni . . .	17	6.5	28.	7	—	—
Juli	52	8.3	23.	17	—	—
August . .	99	24.5	6.	12	—	—
September	42	20.6	21.	12	—	—
Oktober .	77	13.1	11.	15	1	—
November	43	10.9	10.	12	1	—
December	30	10.2	9.	12	15	—
Jahr . . .	553	24.5	6./8.	166	80	2
Windtken (Kr. Allenstein) H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	20.5	7.	14	13	—
Februar .	21	5.5	15.	13	14	—
März . . .	35	8.4	26.	12	11	—
April . . .	17	5.8	26.	7	1	1
Mai	20	5.8	27.	5	—	(1)
Juni . . .	85	14.3	16.	14	—	—
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Willenberg (Kr. Ortelsburg) H = 125 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .	35	7.3	25.	13	12	1
April . . .	6	1.2	23.	7	2?	—
Mai	32	12.4	18.	7	—	—
Juni . . .	29	8.3	25.	6	—	—
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	45	7.1	7.	17	2	—
December						
Jahr . . .						
Gross Buchwalde (Kr. Allenstein) H = 120* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	52	9.6	7.	12	13	
Februar .	34	9.9	2.	11	11	
März . . .	53	11.1	26.	13	10	
April . . .	43	7.9	25.	8	6	
Mai	59	16.1	20.	9	—	
Juni . . .	34	10.3	27.	8	—	
Juli	84	23.0	21.	13	—	
August . .	90			10	—	
September	37	18.2	13.	7	—	
Oktober .	100	15.3	11.	14	3	
November	84	17.1	2.	14	3	
December	58	15.4	9.	14	11	
Jahr . . .	728			133	57	
Jablonken (Kr. Ortelsburg) H = 190* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .						
Februar .	34	6.2	2.			
März . . .						
April . . .						
Mai	39	11.4	20.			
Juni . . .	31	12.2	28.			
Juli	67	10.7	26.			
August . .	108	22.0	13.			
September	26?	6.5	21.			
Oktober .	60	12.5	7.			
November	44	15.3	7.			
December						
Jahr . . .		22.0	13./8.			
Hohendorf (Kr. Neidenburg) H = 170* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	10.6	6.	16		
Februar .	22	3.0	28.	18		
März . . .	63	19.5	5.	11		
April . . .	19	8.0	24.	8		
Mai	50	15.5	24.	7		
Juni . . .	55	21.2	12.	6		
Juli	47	17.2	23.	9		
August . .	104	28.2	6.	11		
September						
Oktober .	59	15.4	16.	10		
November	25	5.5	10.	8		
December	45	10.0	7.	17		
Jahr . . .		28.2	6./8.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Jedwabno (Kr. Neidenburg) H = 155* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	10.5	7.				Januar
Februar .	17	4.0	13.				Februar
März . . .	40	10.2	25.				März
April . . .	13	6.9	28.				April
Mai	35	11.3	19.				Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	69	25.0	6.				August
September	25	8.8	21.				September
Oktober .	65	16.5	17.				Oktober
November	24	6.0	4.				November
December	28	12.0	6.				December
Jahr . . .							Jahr
Hohenstein i. Ostpr. (Kr. Osterode i. Ostpr.) H = 166 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	9.1	12.				Januar
Februar .	19	6.0	28.				Februar
März . . .	44	15.5	1.				März
April . . .	33	11.5	6.				April
Mai	33	9.1	19.				Mai
Juni . . .	18	5.0	29.				Juni
Juli	100	24.0	26.				Juli
August . .	68	24.6	6.				August
September	23	6.8	18.				September
Oktober .	71	16.0	17.				Oktober
November	49	9.6	10.				November
December	32	12.4	6.				December
Jahr . . .	529	24.6	6./8.				Jahr
Hoffnungskrug (Kr. Mohrungen) H = 104 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	43	11.5	7.	16	13	—	Januar
Februar .	17	2.4	26.	16	14	—	Februar
März . . .	48	12.5	25.	15	11	(1)	März
April . . .	15	5.9	24.	9	7	1 (2)	April
Mai	32	6.9	20.	10	—	—	Mai
Juni . . .	30	14.0	27.	7	—	—	Juni
Juli	62	17.8	26.	15	—	(1)	Juli
August . .	58	17.1	6.	12	—	—	August
September	38	10.5	21.	12	—	—	September
Oktober .	102	13.5	11.	17	—	—	Oktober
November	35	10.2	10.	11	—	—	November
December	28	7.8	6.	14	8	1	December
Jahr . . .	508	17.8	26./7.	154	53	2 (4)	Jahr
Neidenburg (Kr. Neidenburg) H = 173 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	46	8.4	7.	21	25	—	Januar
Februar .	32	5.6	13.	15	23	—	Februar
März . . .	49	11.3	25.	14	13	2 (1)	März
April . . .	13	3.7	21.	8	5	1	April
Mai	24	7.6	19.	9	—	—	Mai
Juni . . .	20	5.9	25.	6	—	—	Juni
Juli	62	11.1	23.	15	—	—	Juli
August . .	96	19.8	2.	11	—	—	August
September	20	5.7	18. 21.	8	—	(1)	September
Oktober .	65	18.6	17.	14	1	—	Oktober
November	35	7.4	10.	10	2	1 (1)	November
December	38	15.5	6.	15	13	1	December
Jahr . . .	500	19.8	2./8.	146	82	5 (3)	Jahr
Waplitz (Kr. Osterode i. Ostpr.) H = 170* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	73	9.3	7.	20	20	—	Januar
Februar .	39	8.3	13.	16	17	—	Februar
März . . .	72	13.2	26.	15	13	1	März
April . . .	23	7.2	6.	10	5	(1)	April
Mai	38	13.6	19.	8	—	—	Mai
Juni . . .	11	3.0	25.	5	—	—	Juni
Juli	68	15.6	23.	16	—	—	Juli
August . .	77	18.3	6.	12	—	—	August
September	23	8.3	21.	12	1	—	September
Oktober .	67	10.0	3.	12	1	—	Oktober
November	48	10.0	1.	9	3	(1)	November
December	56	8.5	5.	15	15	—	December
Jahr . . .	595	18.3	6./8.	150	75	1 (2)	Jahr
Liebwalde (Kr. Mohrungen) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	8.2	28.	13	14	—	Januar
Februar .	22	4.1	22.	14	17	—	Februar
März . . .	47	7.5	25.	14	12	1	März
April . . .	16	7.3	24.	8	1	2	April
Mai	40	16.3	25.	7	—	—	Mai
Juni . . .	48	22.6	12.	6	—	—	Juni
Juli	71	20.2	2.	15	—	—	Juli
August . .	45	15.1	6.	14	—	—	August
September	28	8.3	18.	11	—	1	September
Oktober .	98	24.7	17.	11	—	—	Oktober
November	27	6.1	8.	12	3	—	November
December	26	9.8	11.	13	14	—	December
Jahr . . .	510	24.7	17./10.	138	61	4	Jahr
Bienau (Kr. Osterode i. Ostpr.) H = 120* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	40	7.7	22.	22	22	2	Januar
Februar .	17	3.4	22.	17	21	1	Februar
März . . .	48	7.7	4. 25.	14	13	1	März
April . . .	14	4.4	25.	10	4	3 (1)	April
Mai	41	8.9	20.	10	—	—	Mai
Juni . . .	37	15.8	27.	7	—	—	Juni
Juli	57	17.1	26.	13	—	—	Juli
August . .	54	19.0	6.	12	—	—	August
September	36	6.5	18.	12	—	3	September
Oktober .	75	13.2	10.	16	1	—	Oktober
November	36	10.2	10.	14	3	—	November
December	26	7.6	6.	11	15	1	December
Jahr . . .	481	19.0	6./8.	158	79	11 (1)	Jahr
Gergehnen (Kr. Mohrungen) H = 110* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	7.8	7.	19	18	—	Januar
Februar .	26	5.4	10.	14	15	—	Februar
März . . .	36	7.5	30.	17	13	—	März
April . . .	16	6.8	8.	5	3	—	April
Mai	46	12.3	16.	10	—	—	Mai
Juni . . .	65	32.0	27.	6	—	—	Juni
Juli	54	12.5	2.	16	—	—	Juli
August . .	42	15.6	6.	14	—	—	August
September	36	8.7	18.	13	—	(1)	September
Oktober .	83	13.6	11.	14	1	—	Oktober
November	33	8.6	10.	8	—	—	November
December	20	4.8	11.	13	13	—	December
Jahr . . .	500	32.0	27./6.	149	63	(1)	Jahr
Mohrungen (Kr. Mohrungen) H = 115 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	40	10.5	22.	20	20	—	Januar
Februar .	21	3.4	2.	15	22	—	Februar
März . . .	47	11.2	25.	14	12	(1)	März
April . . .	25	10.3	25.	10	3	(3)	April
Mai	40	9.8	20.	9	—	—	Mai
Juni . . .	31	20.6	12.	7	—	(1)	Juni
Juli	49	14.3	2.	14	—	—	Juli
August . .	69	21.2	6.	12	—	—	August
September	48	10.3	21.	14	—	—	September
Oktober .	93	13.1	11.	14	1	—	Oktober
November	33	8.9	10.	11	3	—	November
December	29	7.7	22.	11	15	—	December
Jahr . . .	525	21.2	6./8.	151	76	(5)	Jahr
Biessellen (Kr. Osterode i. Ostpr.) H = 135* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	29	7.5	22.	16	16	—	Januar
Februar .	21	3.1	22.	13	16	—	Februar
März . . .	44	10.7	25.	13	10	—	März
April . . .	16	3.9	27.	10	4	(1)	April
Mai	35	10.3	20.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	40	22.9	27.	8	—	—	Juni
Juli	73	16.9	2.	14	—	—	Juli
August . .	71	24.2	6.	11	—	—	August
September	39	14.0	21.	16	—	(1)	September
Oktober .	76	13.6	17.	15	—	(1)	Oktober
November	58	13.0	10.	13	1	—	November
December	30	11.1	6.	8 [1]		—	December
Jahr . . .	532	24.2	6./8.	146 [1]		(4)	Jahr
Haak (Kr. Mohrungen) H = 100 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	35	11.8	22.	14	15	—	Januar
Februar .	13	3.4	22.	11	16	—	Februar
März . . .	55	10.7	5.	12	10	(1)	März
April . . .	17	7.0	24.	5	2	3	April
Mai	42	13.1	24.	9	—	—	Mai
Juni . . .	17	6.1	27.	6	—	—	Juni
Juli	75	22.8	26.	13	—	—	Juli
August . .	38	14.5	6.	11	—	—	August
September	25	8.0	18.	10	—	(1)	September
Oktober .	96	15.4	11.	14	—	—	Oktober
November	30	6.7	10.	9	1	—	November
December	29	8.4	6.	11	7	—	December
Jahr . . .	472	22.8	26./7.	125	51	3 (2)	Jahr
Zölp (Kr. Mohrungen) H = 105* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	11.7	22.	15	14	—	Januar
Februar .	21	4.6	22.	15	15	—	Februar
März . . .	54	8.9	25.	13	11	(1)	März
April . . .	15	5.0	8.	9	3	(2)	April
Mai	48	14.0	16.	10	—	—	Mai
Juni . . .	31	14.8	26.	7	—	—	Juni
Juli	64	17.4	2.	18	—	—	Juli
August . .	62	13.6	7.	11	—	—	August
September	49	12.7	21.	11	—	—	September
Oktober .	108	16.9	11.	13	—	—	Oktober
November	37	7.2	10.	13	2	—	November
December	29	8.8	6.	12	7	—	December
Jahr . . .	558	17.4	2./7.	147	52	(3)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1895. **Ostpreussen** (Reg. Bez. Königsberg und Gumbinnen) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)	Monat
	Langenreihe (Kr. Pr. Holland) H = 1 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	25	8.3	22.	14	14	—	Januar
Februar .	12	2.7	26.	9	14	1	Februar
März . . .	31	8.9	25.	12	8	1 (1)	März
April . . .	23	13.9	24.	11	5	1 (1)	April
Mai	49	17.3	24.	12	—	—	Mai
Juni . . .	65	34.5	27.	6	—	—	Juni
Juli	50	7.7	13.	18	—	(1)	Juli
August . .	63	18.3	7.	14	—	—	August
September	51	14.8	15.	12	—	(2)	September
Oktober .	103	16.6	11.	16	—	—	Oktober
November	35	11.2	10.	13	—	—	November
December	20	3.5	10.	12	10	—	December
Jahr . . .	527	34.5	27./6.	149	51	3 (5)	Jahr
	Ibenhorst (Kr. Heydekrug) H = 11 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	29	9.0	22.	11	11	—	Januar
Februar .	31	6.1	2.	15	15	—	Februar
März . . .	31	11.6	25.	13	8	—	März
April . . .	32	7.6	8.	9	2	—	April
Mai	14	8.0	24.	5	—	—	Mai
Juni . . .	36	17.4	25.	5	—	—	Juni
Juli	93	24.0	16.	13	—	—	Juli
August . .	123	31.7	7.	14	—	—	August
September	72	27.3	21.	14	—	—	September
Oktober .	116	14.8	7.	19	—	(2)	Oktober
November	51	8.5	10.	14	1	—	November
December	62	11.5	7.	13	9	1	December
Jahr . . .	690	31.7	7. 8.	145	46	1 (2)	Jahr
	Matzstubbern (Kr. Tilsit) H = 30 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	38	10.1	25.	11	12	—	Januar
Februar .	30	4.7	1. 20.	12	12	—	Februar
März . . .	43	13.7	25.	13	8	—	März
April . . .	68	18.5	21.	12	4	—	April
Mai	22	9.2	25.	6	—	—	Mai
Juni . . .	52	27.0	28.	6	—	—	Juni
Juli	114	14.3	21.	15	—	—	Juli
August . .	119	39.1	7.	15	—	—	August
September	46	13.3	18.	9	—	—	September
Oktober .	93	21.2	7.	12	—	1	Oktober
November	49	9.2	13.	12	1	—	November
December	55	11.3	6.	10	9	—	December
Jahr . . .	729	39.1	7./8.	133	46	1	Jahr
	Quittainen (Kr. Pr. Holland) H = 80* Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	29	10.3	22.	11	14	1	Januar
Februar .	18	4.0	23.	10	15	—	Februar
März . . .	44	10.1	25.	14	9	2	März
April . . .	9	3.2	23.	8	3	3	April
Mai	38	11.9	20.	9	—	—	Mai
Juni . . .	41	15.0	27.	7	—	—	Juni
Juli	40	15.1	28.	13	—	—	Juli
August . .	82	19.4	6.	12	—	—	August
September	36	14.0	21.	6	—	(1)	September
Oktober .	95	15.6	11.	13	—	—	Oktober
November	36	6.9	10.	15	1	—	November
December	32	10.7	6.	10	11	1	December
Jahr . . .	500	19.4	6./8.	128	53	7 (1)	Jahr
	Russ (Kr. Heydekrug) H = 2* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	34	11.1	22.	13	18	(1)	Januar
Februar .	26	4.7	1.	14	18	—	Februar
März . . .	43	13.5	5.	11	11	—	März
April . . .	42	7.8	8.	12	5	1 (1)	April
Mai	15	8.0	25.	6	—	—	Mai
Juni . . .	51	30.5	25.	6	—	—	Juni
Juli	90	17.8	5.	13	—	(1)	Juli
August . .	160	43.1	7.	14	—	—	August
September	58	20.8	21.	13	—	—	September
Oktober .	137	21.5	7.	20	—	2 (1)	Oktober
November	59	10.3	10.	15	1	1	November
December	74	27.5	7.	14	15	2	December
Jahr . . .	789	43.1	7./8.	151	68	6 (4)	Jahr
	Wittgirren (Kr. Tilsit) H = 44 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	24	7.6	22.	11	13	—	Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	38	6.2	24.	13	4	—	April
Mai	19	6.6	25.	8	—	—	Mai
Juni . . .	51	15.0	27.	6	—	—	Juni
Juli	121	27.6	28.	13	—	—	Juli
August . .	107	26.6	13.	14	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November	38	9.5	8.	10	1	(2)	November
December	39	9.4	5.	11	11	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Sumpf (Kr. Pr. Holland) H = 96 Meter.			h_r = 1.4 Meter.			
Januar . .	27						Januar
Februar .	31						Februar
März . . .	29						März
April . . .	27						April
Mai							Mai
Juni . . .	44	14.1	28.	7	—		Juni
Juli	39	6.3	13.	15	—		Juli
August . .	58	14.7	7.	11	—		August
September	48	14.1	21.	10	—		September
Oktober .	117	18.0	10.	13	1		Oktober
November	48	14.8	10.	11	2		November
December	25	6.1	6.	8	7		December
Jahr . . .							Jahr
	Baumkrug (Kr. Niederung) H = 3 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	37	9.3	22.	13	14		
	35	9.1	7.	15	17		
	50	12.2	25.	15	11		
	57	14.5	21.	11	1		
	24	7.8	16.	8	—		
	51	23.0	12.	5	—		
	120	20.8	16.	15	—		
	103	28.8	7.	12	—		
	69	22.6	21.	12	—		
	112	18.6	6.	19	—		
	61	9.7	10.	13	—		
	46	11.1	5.	10	10		
	765	28.8	7./8.	148	53		
	Giggarn (Kr. Ragnit) H = 25* Meter.			h_r = 1 Meter.			
	20	7.1	22.	12			
	38	11.8	25.	11			
	24	4.6	8.	11			
	21	12.3	25.	4			
	13	3.7	12.	6			
	118	32.5	28.	16			
	103	33.9	7.	13			
	41	10.3	1.	9			
	74	14.7	7.	12			
	59	10.0	7.	17			
	33	8.1	6.	14			
		33.9	7./8.				
	Heydekrug (Kr. Heydekrug) H = 2 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	30	7.5	7.				Januar
Februar .	25	7.4	1.				Februar
März . . .	28	9.3	24.				März
April . . .	39	9.0	7.				April
Mai	17	8.2	25.				Mai
Juni . . .	67	21.8	12.				Juni
Juli	90	21.9	5.				Juli
August . .	129	42.0	7.				August
September	55	18.0	21.				September
Oktober .	105	17.5	25.				Oktober
November	48	9.7	10.				November
December	40	16.9	8.				December
Jahr . . .	673	42.0	7./8.				Jahr
	Kaukehmen (Kr. Niederung) H = 5* Meter.			h_r = 1.4 Meter.			
	30	9.1	22.	15	17	1	
	21	4.5	1.	15	19	1	
	45	11.0	25.	15	10	—	
	63	12.8	21.	13	5	(1)	
	15	6.1	25.	7	—	—	
	32	15.6	12.	7	—	—	
	106	28.6	16.	12	—	—	
	101	24.5	7.	14	—	—	
	57	19.5	21.	11	—	—	
	82	12.3	7.	15	—	(1)	
	54	9.3	10.	12	1	—	
	60	14.1	7.	13	12	1 (1)	
	666	28.6	16./7.	149	64	3 (3)	
	Krauleidehlen (Kr. Ragnit) H = 60* Meter.			h_r = 1 Meter.			
	51	9.7	12.	15	15	—	
	40	9.8	7.	18	21	2	
	35	7.7	25.	12	12	—	
	27	5.3	8.	12	5	2	
	21	7.5	16.	7	—	—	
	17	4.7	23.	7	—	—	
	143	35.4	28.	18	—	—	
	115	22.1	13.	13	—	—	
	40	10.7	21.	8	—	—	
	67	12.5	4.	11	—	—	
	61	10.0	10. 12.	11	1	—	
	21	6.5	7.	8	6	—	
	638	35.4	28./7.	140	60	4	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1895. Ostpreussen (Reg. Bez. Gumbinnen) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wischwill (Kr. Ragnit) — H = 10* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	45	9.6	22.	18	20	—	Januar
Februar .	32	7.0	7.	17	21	—	Februar
März . . .	37	13.1	25.	14	9	—	März
April . . .	35	5.7	7.	13	5	2	April
Mai	16	3.6	19.	7	—	—	Mai
Juni . . .	52	15.8	27.	8	—	—	Juni
Juli	113	24.3	26.	15	—	—	Juli
August . .	148	40.0	13.	15	—	—	August
September	36	6.5	21.	11	—	—	September
Oktober .	77	19.1	7.	18	—	—	Oktober
November	66	14.1	10.	16	2	—	November
December	44	9.8	6.	13	16	—	December
Jahr . . .	701	40.0	13./8.	165	73	2	Jahr
Kallwellen [Forsthaus] (Kr. Pillkallen) — H = 25* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	45	8.9	22.	19	19	—	Januar
Februar .	32	7.4	7.	16	19	—	Februar
März . . .	34	11.8	25.	14	11	1	März
April . . .	31	4.9	8.	13	8	2	April
Mai	10	2.5	25.	8	—	—	Mai
Juni . . .	36	12.2	29.	8	—	(1)	Juni
Juli	122	32.1	28.	17	—	—	Juli
August . .	142	39.3	5.	16	—	—	August
September	30	5.2	13.	11	—	—	September
Oktober .	71	19.5	7.	12	1	—	Oktober
November	67	10.0	7.	16	2	—	November
December	30	10.3	6.	13	16	—	December
Jahr . . .	650	39.3	5./8.	163	76	3 (1)	Jahr
Budweitschen (Kr. Stallupönen) — H = 55* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	9.6	22.	14	20		Januar
Februar .	19	5.1	7.	16	19		Februar
März . . .	26	7.6	25.	15	15		März
April . . .	19	8.1	24.	8	3		April
Mai	15	4.2	20.	8	—		Mai
Juni . . .	24	7.2	12.	9	—		Juni
Juli	143	28.4	28.	17	—		Juli
August . .	57	15.7	2.	11	—		August
September	37	12.8	1.	12	—		September
Oktober .	62	12.0	7.	15	1		Oktober
November	58	11.0	4.	14	1		November
December	15	7.9	6.	10	12		December
Jahr . . .	512	28.4	28./7.	149	71		Jahr
Birkenfelde (Kr. Pillkallen) — H = 40 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	79	21.2	13.	14	—		August
September	35	8.5	21.	11	—		September
Oktober .	56	14.6	13.	12	—		Oktober
November	54	9.2	4.	18	1		November
December	20	8.7	6.	11	12		December
Jahr . . .							Jahr
Kussen (Kr. Pillkallen) — H = 65 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	34	8.4	22.				Januar
Februar .	31	10.0	7.				Februar
März . . .	16	4.6	25.				März
April . . .	17	4.3	8.				April
Mai	15	6.0	25.				Mai
Juni . . .	54	26.2	23.				Juni
Juli	150	30.0	28.				Juli
August . .	77	16.0	13.				August
September	52	20.4	1.				September
Oktober .	72	20.4	8.				Oktober
November	54	9.4	8.				November
December	17	7.6	6.				December
Jahr . . .	589	30.0	28./7.				Jahr
Florkehmen (Kr. Gumbinnen) — H = 56* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	44	8.9	22.	19	23		Januar
Februar .	32	6.9	7.	17	23		Februar
März . . .	32	7.4	25.	14	11		März
April . . .	14	4.5	10.	9	5		April
Mai							Mai
Juni . . .	23	10.7	22.	5	—		Juni
Juli	110	31.9	28.	17	—		Juli
August . .	112	47.9	7.	12	—		August
September	33	9.4	21.	10	—		September
Oktober .	70	15.6	13.	15	1		Oktober
November	49	10.0	4.	13	2		November
December	22	5.8	9.	10	9		December
Jahr . . .		47.9	7./8.				Jahr
Girrehlischken (Kr. Pillkallen) — H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	17	4.0	24.	9	4	3	April
Mai	15	5.5	27.	8	—	—	Mai
Juni . . .	52	25.1	28.	10	—	(1)	Juni
Juli	144	50.0	28.	18	—	—	Juli
August . .	80	17.4	13.	13	—	—	August
September	28	5.3	2.	11	—	1	September
Oktober .	51	8.7	7.	11	1	1	Oktober
November	56	10.0	4.	14	1	1	November
December	13	2.4	6. 11.	11	18	—	December
Jahr . . .		50.0	28./7.				Jahr
Stimbern [Forsthaus] (Kr. Pillkallen) — H = 41 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	7.5	12.				Januar
Februar .	49	13.3	4.				Februar
März . . .	32	10.1	25.				März
April . . .	23	8.4	8.				April
Mai	10	4.5	25.				Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Gumbinnen (Kr. Gumbinnen) — H = 41 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	58	10.3	10.	17	19	—	Januar
Februar .	41	8.4	7.	17	21	—	Februar
März . . .	39	9.5	25.	16	13	—	März
April . . .	22	4.9	24.	12	7	3	April
Mai	35	13.4	20.	9	—	—	Mai
Juni . . .	15	4.1	29.	7	—	—	Juni
Juli	117	34.1	28.	16	—	—	Juli
August . .	82	25.1	5.	12	—	—	August
September	36	11.3	13.	12	—	—	September
Oktober .	65	13.7	13.	16	1	—	Oktober
November	54	10.6	4.	16	2	1	November
December	32	8.8	6.	10	9	2	December
Jahr . . .	596	34.1	28./7.	160	72	6	Jahr
Henskischken (Kr. Pillkallen) — H = 64 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	45	11.6	10.	15	16		Januar
Februar .	30	6.8	7.	15	16		Februar
März . . .	30	6.0	5.	11	6		März
April . . .	20	3.9	8.	11	4		April
Mai	16	4.4	25.	9	—		Mai
Juni . . .	64	28.0	28.	7	—		Juni
Juli	112	22.2	21.	17	—		Juli
August . .	91	20.0	5.	12	—		August
September	46	13.4	1.	10	—		September
Oktober .	60	11.5	13.	13	—		Oktober
November	60	9.4	8.	14	1		November
December	21	11.3	6.	8	7		December
Jahr . . .	595	28.0	28./6.	142	50		Jahr
Alt Kattenau (Kr. Stallupönen) — H = 70* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	91	11.5	10.				Januar
Februar .	56	8.5	6.				Februar
März . . .	67	15.6	26.				März
April . . .	39	7.5	23.				April
Mai	27	12.0	16.				Mai
Juni . . .	27	10.0	28.				Juni
Juli	172	43.7	27.				Juli
August . .	62	13.5	7.				August
September	51	10.4	1.				September
Oktober .	131 [1]	29.5	5.				Oktober
November	84	16.1	10.				November
December	31	7.5	8.				December
Jahr . . .	838 [1]	43.7	27./7.				Jahr
Lindenberg (Kr. Insterburg) — H = 25* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	35	11.6	9.	11	16	—	Januar
Februar .	28	4.9	7.	12	15	—	Februar
März . . .	37	11.9	25.	16	11	—	März
April . . .	26	4.2	8.	12	4	—	April
Mai	30	14.5	25.	6	—	—	Mai
Juni . . .	38	14.1	28.	7	—	—	Juni
Juli	123	19.7	28.	15	—	—	Juli
August . .	107	28.2	7.	13	—	—	August
September	52	19.5	21.	10	—	—	September
Oktober .	76	15.2	7.	11	—	—	Oktober
November	49	8.2	7.	15	2	1	November
December	37	9.5	6.	11	11	—	December
Jahr . . .	638	28.2	7./8.	139	59	1	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Auffällig hoch.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Neunischken (Kr. Insterburg) H = 28* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	38	8.3	22.	19	19		Januar
Februar .	36	6.3	7. 14.	20	21		Februar
März . . .	46	14.1	25.	17	13		März
April . . .	30	7.3	25.	13	1		April
Mai	36	8.9	25.	9	—		Mai
Juni . . .	51	34.6	27.	6	—		Juni
Juli	96	24.2	28.	16	—		Juli
August . .	104	37.4	7.	12	—		August
September	49	17.0	21.	15	—		September
Oktober .	69	17.2	7.	15	—		Oktober
November	41	9.6	10.	15	—		November
December	37	7.1	17.	14	4		December
Jahr . . .	633	37.4	7./8.	171	58		Jahr
Koszischken (Kr. Darkehmen) H = 130 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	30	9.1	22.	16	17	—	Januar
Februar .	32	8.1	7.	16	19	—	Februar
März . . .	39	7.4	25.	17	13	—	März
April . . .	30	7.8	24.	15	6	4 (1)	April
Mai	50	19.0	21.	10	—	—	Mai
Juni . . .	23	14.0	22.	6	—	—	Juni
Juli	129	27.8	28.	18	—	—	Juli
August . .	107	22.8	7.	15	—	—	August
September	47	12.4	21.	17	—	—	September
Oktober .	74	12.6	13.	16	—	1	Oktober
November	56	11.1	10.	16	2	—	November
December	34	11.2	6.	10	11	—	December
Jahr . . .	651	27.8	28./7.	172	68	5 (1)	Jahr
Buddern (Kr. Angerburg) H = 100* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	45	9.7	22.	15	17	—	Januar
Februar .	25	4.8	7.	14	21	—	Februar
März . . .	47	13.4	25.	18	14	1	März
April . . .	17	3.2	13.	13	8	4	April
Mai	52	15.2	21.	9	—	—	Mai
Juni . . .	9	4.0	25.	5	—	—	Juni
Juli	91	24.7	21.	18	—	—	Juli
August . .	151	67.9	7.	12	—	—	August
September	44	12.9	1.	12	—	—	September
Oktober .	70	13.9	7.	15	2	—	Oktober
November	49	10.2	7.	14	2	1	November
December	30	11.6	6.	12	14	1	December
Jahr . . .	630	67.9	7./8.	157	78	7	Jahr
Norkitten (Kr. Insterburg) H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	8.0	22.	15	15		Januar
Februar .	29	6.1	7.	14	20		Februar
März . . .	41	10.1	25.	14	10		März
April . . .	27	7.3	8.	11	5		April
Mai	35	12.7	24.	7	—		Mai
Juni . . .	46	23.8	27.	5	—		Juni
Juli	113	19.8	25.	17	—		Juli
August . .	87	23.3	7.	11	—		August
September	63	15.5	21.	14	—		September
Oktober .	73	15.9	13.	14	—		Oktober
November	49	8.7	8.	16	1		November
December	25	11.3	6.	7	9		December
Jahr . . .	624	23.8	27./6.	145	60		Jahr
Kunigehlen (Kr. Darkehmen) H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	10.2	22.	14	22	—	Januar
Februar .	39	5.0	1. 22.	17	20	—	Februar
März . . .	46	11.0	25.	14	11	—	März
April . . .	17	4.3	8.	7	2	—	April
Mai	58	20.0	21.	9	—	—	Mai
Juni . . .	4	1.4	28.	3	—	—	Juni
Juli	115	32.2	21.	14	—	—	Juli
August . .	142	48.7	7.	11	—	—	August
September	39	11.2	1.	10	—	—	September
Oktober .	67	19.3	13.	9	1	(2)	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .		48.7	7./8.				Jahr
Engelstein (Kr. Angerburg) H = 90* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	46	9.4	7.	16	18		Januar
Februar .	34	4.5	7.	16	15		Februar
März . . .	43	10.1	25.	16	11		März
April . . .	23	4.4	21.	11	5		April
Mai	47	14.5	21.	11	—		Mai
Juni . . .	5	2.0	29.	4	—		Juni
Juli	83	24.2	21.	16	—		Juli
August . .	111	36.2	7.	13	—		August
September	41	11.5	21.	13	—		September
Oktober .	73	13.0	4. 7.	15	—		Oktober
November	47	11.2	10.	13	1		November
December	26	8.5	6.	12	13		December
Jahr . . .	579	36.2	7./8.	156	63		Jahr
Grieben (Kr. Darkehmen) H = 110* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	9.1	22.	10	13	—	Januar
Februar .	12	2.8	7.	10	14	—	Februar
März . . .	33	9.0	24.	14	11	—	März
April . . .	13	3.7	7.	9	6	2	April
Mai	54	19.2	21.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	2	1.1	25.	2	—	—	Juni
Juli	146	22.2	28.	17	—	—	Juli
August . .	140	43.5	7.	14	—	—	August
September	39	9.8	21.	11	—	—	September
Oktober .	69	14.3	7.	15	3	(1)	Oktober
November	56	11.9	4.	14	1	(1)	November
December	26	13.4	6.	8	9	—	December
Jahr . . .	613	43.5	7./8.	133	57	2 (3)	Jahr
Radtkehmen (Kr. Darkehmen) H = 140* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	9.6	22.	13	18	1	Januar
Februar .	31	7.8	7.	15	19	—	Februar
März . . .	33	11.2	25.	15	12	1	März
April . . .	13	3.2	8.	11	3	1	April
Mai	69	23.3	21.	11	—	—	Mai
Juni . . .	13	5.3	28.	6	—	—	Juni
Juli	95	21.1	21.	17	—	—	Juli
August . .	97	33.5	7.	13	—	—	August
September	34	7.4	21.	12	—	—	September
Oktober .	70	13.8	7.	15	2	—	Oktober
November	55	9.2	4. 10.	15	2	—	November
December	24	9.8	6.	13	9	—	December
Jahr . . .	566	33.5	7./8.	156	65	3	Jahr
Kruglanken (Kr. Angerburg) H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	7.0	22.	12	13	1	Januar
Februar .	36	8.6	7.	13	19	—	Februar
März . . .	46	11.5	25.	15	16	—	März
April . . .	13	2.8	24.	7	4	2	April
Mai	41	14.3	21.	10	—	—	Mai
Juni . . .	9	2.6	22.	5	—	—	Juni
Juli	101	29.7	21.	13	—	—	Juli
August . .	151	71.6	7.	10	—	—	August
September	22	7.0	1.	8	—	—	September
Oktober .	67	13.5	7.	11	—	—	Oktober
November	46	9.6	10.	10	2	—	November
December	26	7.8	6.	11	13	—	December
Jahr . . .	595	71.6	7./8.	125[1])	67	3	Jahr
Gross Pelledauen (Kr. Darkehmen) H = 125* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	33	6.7	22.				Januar
Februar .	19	6.4	8.				Februar
März . . .	31	8.6	25.				März
April . . .	15	4.3	8.				April
Mai	72	22.8	21.				Mai
Juni . . .	16	10.2	22.				Juni
Juli	108	32.6	21.				Juli
August . .	110	43.6	7.				August
September	46	10.2	21.				September
Oktober .	80	15.5	7.				Oktober
November	64	11.8	4.				November
December	19	10.3	6.				December
Jahr . . .	613	43.6	7./8.				Jahr
Angerburg (Kr. Angerburg) H = 128 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	42	7.5	22.	16	19	1	Januar
Februar .	38	6.4	7.	18	24	—	Februar
März . . .	42	11.1	25.	16	12	2	März
April . . .	16	3.6	24.	11	7	3 (1)	April
Mai	55	16.7	21.	12	—	—	Mai
Juni . . .	7	2.8	25.	6	—	—	Juni
Juli	103	21.6	21.	18	—	—	Juli
August . .	133	49.6	7.	12	—	—	August
September	32	9.2	21.	10	—	—	September
Oktober .	70	13.5	7.	13	1	—	Oktober
November	50	10.9	10.	14	2	2	November
December	21	8.8	6.	13	14	2	December
Jahr . . .	609	49.6	7./8.	159	79	10 (1)	Jahr
Leopoldshof (Kr. Angerburg) H = 100* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	37	8.6	7.				Januar
Februar .	33	9.0	14.				Februar
März . . .	40	8.6	25.				März
April . . .	22	5.5	21.				April
Mai	51	17.2	21.				Mai
Juni . . .	8	4.4	27.				Juni
Juli	97	19.6	21.				Juli
August . .	128	43.8	7.				August
September	40	12.8	1.				September
Oktober .	71	12.6	7.				Oktober
November	45	8.9	4.				November
December	17	8.4	5.				December
Jahr . . .	589	43.8	7./8.				Jahr

[1]) Auffällig gering.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1895. **Ostpreussen** (Reg. Bez. Gumbinnen) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Ballupönen (Kr. Goldap) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	7.6	31.	15	17		Januar
Februar .	23	7.9	7.	12	16		Februar
März . . .	28	5.4	20.	14	11		März
April . . .	8	4.8	24.	6	4		April
Mai	54	21.2	21.	9	—		Mai
Juni . . .	28	17.7	28.	5	—		Juni
Juli	122	29.0	28.	17	—		Juli
August . .	72	21.7	2.	9	—		August
September	38	8.9	2.	12	—		September
Oktober .	86	18.3	13.	15	1		Oktober
November	62	13.5	8.	13	2		November
December	20	7.2	9.	8	11		December
Jahr . . .	577	29.0	28. 7.	135	62		Jahr
Szittkehmen (Kr. Goldap) H = 198 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	47	7.6	22.	13	24	—	
	35	8.0	7.	19	23	—	
	39	10.7	25.	16	15	—	
	23	5.2	24.	14	9	2	
	44	16.0	21.	7	—	—	
	42	11.3	28.	8	—	—	
	87	28.9	27.	14	—	—	
	94	28.1	5.	10	—	—	
	24	3.9	21.	12	—	—	
	74	14.5	7.	14	1	—	
	66	10.6	7.	15	2	—	
	36	16.2	8.	14	15	—	
	611	28.9	27./7.	156	89	2	
Czerwonken (Kr. Lyck) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
	27	6.2	22.	13	17	—	
	29	6.8	7.	14	18	—	
	39	10.5	25.	15	13	—	
	12	2.8	13.	9	8	3	
	43	10.2	21.	11	—	—	
	27	9.1	28.	7	—	(1)	
	81	14.2	28.	17	—	—	
	165	62.3	7.	9	—	—	
	13	3.4	10.	9	—	—	
	65	10.7	4. 13.	13	1	—	
	50	8.6	10.	14	2	1	
	19	6.5	6.	10	15	—	
	570	62.3	7./8.	141	74	4 (1)	
Rakowken (Kr. Goldap) H = 173 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .	26	8.6	24.	12	16	1	März
April . . .	14	3.7	24.	9	9	4	April
Mai	61	23.0	20.	9	—	—	Mai
Juni . . .	30	21.0	12.	6	—	—	Juni
Juli	105	25.4	24.	17	—	—	Juli
August . .	96	23.5	2.	11	—	—	August
September	25	7.0	9.	10	—	—	September
Oktober .	68	9.7	4.	17	2	—	Oktober
November	52	9.5	10.	18	3	—	November
December							December
Jahr . . .		25.4	24./7.				Jahr
Theerbude (Kr. Goldap) H = 155 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	43	9.3	22.	16	16	—	
	37	7.0	7.	18	19	—	
	37	5.3	25.	14	11	(1)	
	25	4.7	1.	11	4	3	
	46	17.9	21.	8	—	—	
	23	6.2	12.	8	—	—	
	87	23.5	28.	14	—	—	
	89	24.3	2.	10	—	—	
	24	4.2	1. 21.	10	—	—	
	87	15.4	7.	17	1	1	
	73	10.2	7.	14	2	—	
	44	14.5	6.	12	12	—	
	615	24.3	2./8.	152	65	4 (1)	
Gorczytzen (Kr. Lyck) H = 153* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
	31	5.6	3.	14	22	1	
	36	5.6	7.	16	24	—	
	28	8.2	25.	14	11	1	
	11	2.7	8.	8	8	1	
	43	17.6	24.	9	—	—	
	45	10.0	22.	8	—	—	
	43	17.2	21.	13	—	—	
	148	68.5	7.	9	—	—	
	24	4.8	10.	8	—	1	
	55	11.1	4.	13	1	—	
	32	8.4	14.	7	3	—	
	18	5.6	6.	9	9	—	
	514	68.5	7./8.	128 [1]	78	4	
[1] Etwas wenig.							
Rothebude (Kr. Goldap) H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	9.7	22.	19	22	—	Januar
Februar .	32	7.0	7.	17	22	—	Februar
März . . .	38	5.0	30.	16	14	(1)	März
April . . .	26	7.7	24.	7	5	(2)	April
Mai	50	17.7	21.	7	—	—	Mai
Juni . . .	40	11.3	12.	8	—	—	Juni
Juli	64	16.5	10.	15	—	—	Juli
August . .	121	55.2	7.	14	—	—	August
September	24	6.1	17.	11	—	—	September
Oktober .	73	16.2	7.	13	1	—	Oktober
November	65	10.4	7.	15	3	—	November
December	41	8.6	8.	9	9	—	December
Jahr . . .	614	55.2	7./8.	151	76	(3)	Jahr
Kowahlen (Kr. Oletzko) H = 220* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
	16 [1]	4.2	27.	12 [1]	13 [1]	—	
	35	13.4	7.	12	14	—	
	59	18.3	2.	13	9	—	
	7	3.4	8.	7	3	—	
	46	13.9	20.	11	—	—	
	27	19.3	28.	8	—	(1)	
	107	23.4	28.	12	—	—	
	91	24.5	5.	10	—	—	
	20	7.0	1.	6	—	—	
	81	23.4	8.	10	—	—	
	54	18.5	7.	14	—	—	
	13 [1]	4.6	8.	9 [1]	9 [1]	—	
	556 [1]	24.5	5./8.	124 [1]	48 [1]	(1)	
[1] Zu klein.							
Kallinowen (Kr. Lyck) H = 169 Meter. h_r = 1 Meter.							
	33	5.3	22.	15	22	—	
	38	9.7	7.	16	23	—	
	32	8.6	25.	14	13	—	
	12	2.8	8.	11	6	3 (1)	
	30	12.5	21.	8	—	—	
	23	8.8	14.	8	—	(1)	
	70	15.9	21.	13	—	—	
	73	15.7	5.	15	—	(1)	
	47	9.9	10.	16	3	1	
	22	6.5	6.	11	11	—	
					78		
Schuiken (Kr. Goldap) H = 155 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	36	8.1	22.		16	1	Januar
Februar .	38	15.6	7.		12	—	Februar
März . . .	30	5.1	25.		10	—	März
April . . .	17	5.2	24.		5	1	April
Mai	59	19.4	21.		—	—	Mai
Juni . . .	19	6.2	25.		—	—	Juni
Juli	76	19.0	24.		—	—	Juli
August . .	121	47.6	7.		—	—	August
September	29	6.2	22.		—	—	September
Oktober .	75	14.5	7.		2	—	Oktober
November	47	10.4	16.		2	—	November
December	32	16.5	9.		11	—	December
Jahr . . .	579	47.6	7./8.		58	2	Jahr
Theerbude (Kr. Oletzko) H = 145* Meter. h_r = 1 Meter.							
	36	9.0	10.	15	20		
	35	9.2	7.	19	19		
	40	10.7	25.	17	13		
	15	2.8	8.	10	6		
	47	17.1	21.	8	—		
	22	6.0	28.	9	—		
	66	13.8	28.	15	—		
	122	49.4	7.	9	—		
	28	7.2	1.	11	—		
	67	10.7	17.	16	—		
	55	12.2	10.	14	1		
	23	6.1	6.	16	16		
	556	49.4	7./8.	159	75		
Leegen (Kr. Lyck) H = 124 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	39	6.1	7.	14	13	—	
	36	8.5	7.	16	14	—	
	48	8.8	25.	12	10	—	
	14	3.5	14.	8	5	4	
	40	10.7	21.	9	—	—	
	36	10.1	28.	7	—	—	
	99	28.4	21.	16	—	—	
	131	35.0	2.	10	—	—	
	11	3.6	10.	7	—	—	
	61	11.5	17.	12	—	—	
	41	9.1	4.	12	2	—	
	21	6.9	6.	12	14	—	
	577	35.0	2./8.	135	58	4	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Gross Stürlack (Kr. Lötzen) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	30	8.0	22.	9	11	—
Februar .	28	4.7	7.	15	15	—
März . . .	41	14.6	31.	11	9	—
April . . .	23	11.7	27.	8	2	3 (1)
Mai	33	7.8	20.	9	—	—
Juni . . .	25	13.0	27.	5	—	—
Juli	73	27.1	21.	14	—	—
August . .	135	30.7	13.	9	—	(1)
September	25	8.9	10. 21.	4	—	1 (1)
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .		30.7	13./8.			
	Lötzen (Kr. Lötzen) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December	20	6.4	6.	10	12	2
Jahr . . .						
	Ranten (Kr. Lötzen) H = 180* Meter. h_r = 1.5 Meter.					
Januar . .	41	17.8	10.			
Februar .	47	10.5	18.			
März . . .	38	13.7	25.			
April . . .	17	5.8	24.			
Mai	39	10.8	21.			
Juni . . .	17	5.4	12.			
Juli	77	19.3	28.			
August . .	194	96.8	7.			
September	11	4.0	18.			
Oktober .	83	11.9	17.			
November	49	13.0	7.			
December						
Jahr . . .		96.8	7./8.			
	Truchsen (Kr. Lötzen) H = 145 Meter. h_r = 1.3 Meter.					
Januar . .	24	5.8	22.	13	18	—
Februar .	18	3.1	7.	15	20	—
März . . .	33	9.1	25.	13	13	2
April . . .	16	5.3	24.	9	5	4
Mai	44	13.7	17.	9	—	(1)
Juni . . .	11	2.3	26.	7	—	(1)
Juli	67	16.1	21.	15	—	—
August . .	125	47.5	7.	10	—	—
September	22	7.0	21.	13	—	—
Oktober .	50	11.8	17.	12	2	1
November	29	6.8	10.	10	2	—
December	14	5.1	6.	9	17	2
Jahr . . .	453	47.5	7./8.	135	77	9 (2)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Aweyden (Kr. Sensburg) H = 150* Meter. h_r = 1.3 Meter.					
Januar . .	48	12.2	7.	19	24	—
Februar .	50	5.6	7. 23.	24	26	—
März . . .	40	9.2	25.	15	9	—
April . . .	13	4.5	6.	8	5	2
Mai	30	12.7	20.	10	—	—
Juni . . .	18	5.5	23.	7	—	—
Juli	48	9.7	26.	16	—	—
August . .	126	30.0	5.	8	—	—
September	33	8.7	21.	8	—	—
Oktober .	67	15.6	4.	13	—	—
November	41	8.6	10.	13	2	—
December	32	12.5	6.	12	12	—
Jahr . . .	546	30.0	5./8.	153	78	2
	Kruttinnen (Kr. Sensburg) H = 125* Meter. h_r = 1.5 Meter.					
Januar . .	49	12.4	7.			
Februar .	34	6.7	2.			
März . . .	57	12.3	18.			
April . . .	16	8.3	24.			
Mai	35	12.2	20.			
Juni . . .	22	11.9	28.			
Juli	53	12.5	31.			
August . .	117	27.0	2.			
September	18	5.6	6.			
Oktober .	70	15.1	17.			
November	43	8.9	10.			
December	26	12.5	6.			
Jahr . . .	540	27.0	2./8.			
	Mühlenthal (Kr. Sensburg) H = 175 Meter. h_r = 1.2 Meter.					
Januar . .	42	10.6	7.	13	15	—
Februar .	34	5.0	14.	20	16	—
März . . .	38	9.2	25.	14	11	1
April . . .	14	2.7	26.	10	5	4
Mai	72	18.6	20.	11	—	—
Juni . . .	15	10.2	25.	3	—	—
Juli	92	16.9	26.	15	—	—
August . .	125	38.2	7.	11	—	—
September	48	12.4	18.	12	—	—
Oktober .	118	22.5	4.	16	1	—
November	42	10.0	10.	11	2	—
December	24	11.5	6.	15	11	1
Jahr . . .	664	38.2	7./8.	151	61	6
	Nikolaiken (Kr. Sensburg) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	38	11.2	7.			
Februar .	50	9.8	6.			
März . . .	25	8.1	25.			
April . . .	27	15.6	26.			
Mai	*30*					
Juni . . .	23	17.5	28.			
Juli	87	23.6	21.			
August . .	133	37.3	2.			
September	19	4.7	18.			
Oktober .	63	14.7	17.			
November	32	10.1	10.			
December	19	12.4	6.			
Jahr . . .	546	37.3	2./8.			

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Schimonken (Kr. Sensburg) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar	42	11.4	7.			
Februar	41	7.3	14.			
März	33	7.6	25.			
April	20	5.0	24.			
Mai	38	9.3	20.			
Juni						
Juli	102	54.2	21.			
August	135	34.5	7.			
September	29	9.2	1.			
Oktober	59	12.5	4.			
November	35	9.5	11.			
December	19?	11.5	6.			
Jahr		54.2	21./7.			
	Arys (Kr. Johannisburg) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar	37	6.8	7.	15	17	2
Februar	34	5.5	7.	17	17	—
März	34	10.3	25.	13	13	1
April	16	4.0	5.	9	5	6 (1)
Mai	35	7.5	20.	10	—	—
Juni	18	6.0	22.	5	—	—
Juli	53	11.0	10.	12	—	—
August	147	61.5	7.	9	—	—
September	18	5.0	21.	7	—	(1)
Oktober	64	11.5	4.	10	—	—
November	41	8.0	10.	11	2	1
December	25	10.5	6.	12	11	—
Jahr	522	61.5	7./8.	130	65	10 (2)
	Bialla (Kr. Johannisburg) H = 138 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar	24	4.8	22.	11	17	—
Februar	26	5.2	7.	15	19	—
März	32	8.2	30.	14	11	—
April	11	3.4	8.	8	6	1
Mai	29	9.5	20.	10	—	—
Juni	42	18.7	22.	10	—	—
Juli	63	10.6	21.	15	—	—
August	170	93.4	7.	10	—	—
September	34	13.8	21.	10	—	—
Oktober	64	13.9	17.	17	—	—
November	38	7.6	10.	12	2	1
December	30	18.2	6.	12	10	—
Jahr	563	93.4	7./8.	144	65	2
	Breitenheide (Kr. Johannisburg) H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar	47	11.2	7.			
Februar	39	8.0	7.			
März	28	13.0	25.			
April	12	4.0	6.			
Mai	36	12.2	20.			
Juni	29	11.2	27.			
Juli	70	23.5	21.			
August						
September						
Oktober						
November						
December						
Jahr						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1895. Ostpreussen (Reg. Bez. Gumbinnen) Westpreussen (Reg. Bez. Danzig) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Drygallen (Kr. Johannisburg) H = 145* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	32	6.8	7.	18	18		Januar
Februar .	32	4.8	1.	22	23		Februar
März . . .	21	6.9	25.	12	8		März
April . . .	4	1.4	2.	4	2		April
Mai	29	6.8	20.	8	—		Mai
Juni . . .	34	9.3	28.	9	—		Juni
Juli	61	13.1	21.	15	—		Juli
August . .	181	84.5	7.	10	—		August
September	26	6.8	21.	11	—		September
Oktober .	70	13.8	17.	9	—		Oktober
November	43	11.3	10.	10	2		November
December	24	5.6	6.	13	13		December
Jahr . . .	557	84.5	7./8.	141	66		Jahr
Tolkemit (Landkr. Elbing) H = 5* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	9.0	22.	17	16	—	Januar
Februar .	25	2.6	23.	16	18	—	Februar
März . . .	47	10.6	5.	14	10	3	März
April . . .	20	5.7	8.	10	5	1	April
Mai	33	8.5	20.	10	—	—	Mai
Juni . . .	70	40.1	27.	8	—	—	Juni
Juli	61	13.1	3.	16	—	(1)	Juli
August . .	55	20.2	7.	10	—	—	August
September	48	12.5	21.	8	—	(1)	September
Oktober .	102	17.6	11.	16	—	(1)	Oktober
November	37	8.3	10.	12	1	(1)	November
December	43	10.1	22.	12	11	2	December
Jahr . . .	580	40.1	27./6.	149	61	6 (4)	Jahr
Tiegenhof (Kr. Marienburg i. Westpr.) H = 5* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	12.9	27.	18	16	1	Januar
Februar .	30	5.1	24.	16	17	—	Februar
März . . .	68	18.0	5.	16	10	1	März
April . . .	13	5.4	24.	5	—	1	April
Mai	38	7.4	16.	10	—	—	Mai
Juni . . .	72	17.3	27.	8	—	—	Juni
Juli	54	10.2	2.	15	—	—	Juli
August . .	43	16.5	6.	9	—	—	August
September	40	15.1	12.	8	—	(1)	September
Oktober .	107	15.5	25.	19	—	(1)	Oktober
November	48	11.6	9.	13	—	—	November
December	29	10.5	9.	7	8	—	December
Jahr . . .	591	18.0	5./3.	144	51	3 (2)	Jahr
Johannisburg (Kr. Johannisburg) H = 115 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	49	9.6	7.	19	21	—	Januar
Februar .	44	6.6	23.	16	18	—	Februar
März . . .	32	7.9	25.	11	9	—	März
April . . .	13	3.7	6.	8	7	3 (1)	April
Mai	35	10.4	20.	11	—	1	Mai
Juni . . .	24	7.5	27.	6	—	—	Juni
Juli	55	12.5	15.	10	—	—	Juli
August . .	136	39.0	7.	8	—	—	August
September	21	4.3	18.	10	—	—	September
Oktober .	59	15.3	4.	14	—	—	Oktober
November	42	10.2	10.	12	2	—	November
December	23	11.7	6.	10	12	—	December
Jahr . . .	533	39.0	7./8.	135	69	4 (1)	Jahr
Tiunz (Landkr. Elbing) H = 195* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	50	13.2	22.	21	19	—	Januar
Februar .	35	8.7	28.	15	18	—	Februar
März . . .	62	14.2	25.	16	11	—	März
April . . .	36	10.6	24.	10	6	1	April
Mai	37	12.9	20.	10	—	—	Mai
Juni . . .	115	59.2	27.	7	—	—	Juni
Juli	47	7.0	15.	13	—	—	Juli
August . .	83	24.1	6.	16	—	—	August
September	64	18.2	21.	12	—	(2)	September
Oktober .	158	26.8	18.	15	—	—	Oktober
November	53	13.3	10.	11	2	—	November
December	43	7.9	6.	9	7	—	December
Jahr . . .	783	59.2	27./6.	155	63	1 (2)	Jahr
Tragheim (Kr. Marienburg i. Westpr.) H = 8* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20 [1]	6.4	22.	12	14	—	Januar
Februar .	14	3.6	2.	10	16	—	Februar
März . . .	37	12.2	30.	13	9	—	März
April . . .	12	3.1	23.	6	3	3	April
Mai	36	10.7	24.	9	—	—	Mai
Juni . . .	40	12.5	12.	6	—	—	Juni
Juli	69	15.4	2.	16	—	—	Juli
August . .	49	13.2	6.	13	—	—	August
September	37	10.2	12.	6	—	(1)	September
Oktober .	88	13.1	25.	14	—	—	Oktober
November	21	11.2	10.	10	1	1	November
December	24	6.5	6.	12	10	2	December
Jahr . . .	447 [1]	15.4	2./7.	127	53	6 (1)	Jahr
Turoscheln (Kr. Johannisburg) H = 125* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	44	7.6	7.	16	15	—	Januar
Februar .	42	5.5	13.	17	21	—	Februar
März . . .	36	10.6	25.	12	9	1	März
April . . .	13	4.2	6.	9	5	1	April
Mai	30	12.4	20.	8	—	—	Mai
Juni . . .	24	11.5	28.	6	—	—	Juni
Juli	55	14.6	26.	14	—	—	Juli
August . .	122	32.3	5.	11	—	—	August
September	25	6.9	15.	10	—	—	September
Oktober .	71	16.0	17.	15	1	—	Oktober
November	39	8.5	10.	10	2	(1)	November
December	34	10.8	6.	17	17	—	December
Jahr . . .	535	32.3	5./8.	145	70	2 (1)	Jahr
Zeyer (Landkr. Elbing) H = 2* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	21	4.1	8.	14	21	—	Januar
Februar .	17	3.4	22.	13	22	2	Februar
März . . .	44	10.4	30.	15	11	2	März
April . . .	13	4.2	24.	7	6	4	April
Mai	39	8.7	25.	10	—	—	Mai
Juni . . .	58	31.5	27.	4	—	—	Juni
Juli	60	10.6	21.	16	—	—	Juli
August . .	51	14.5	6.	12	—	—	August
September	46	16.1	21.	10	—	(1)	September
Oktober .	91	14.3	11.	16	—	—	Oktober
November	26	6.9	9.	16	1	(1)	November
December	29	7.4	9.	11	13	3	December
Jahr . . .	495	31.5	27./6.	144	74	11 (2)	Jahr
Danzig (Stadtkr. Danzig) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	12.1	7.	17	24	—	Januar
Februar .	72	40.0	5.	18	22	—	Februar
März . . .	62	16.6	5.	15	9	1	März
April . . .	42	9.4	25.	12	4	2	April
Mai	39	15.1	24.	12	—	—	Mai
Juni . . .	70	29.2	26.	7	—	—	Juni
Juli	84	23.2	24.	16	—	(1)	Juli
August . .	35	7.3	15.	15	—	—	August
September	33	11.0	14.	8	—	—	September
Oktober .	79	10.4	8.	15	—	—	Oktober
November	41	9.7	10.	16	3	—	November
December	32	8.9	6.	11	21	1	December
Jahr . . .	638	40.0	5./2.	162	83	4 (1)	Jahr
Dörbeck (Landkr. Elbing) H = 140* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	10.1	22.	14	19	—	Januar
Februar .	26	4.3	23.	16	18	—	Februar
März . . .	47	11.5	25.	15	13	—	März
April . . .	21	6.0	24.	10	4	1	April
Mai	44	10.5	20.	10	—	—	Mai
Juni . . .	63	21.8	27.	8	—	—	Juni
Juli	59	14.7	24.	15	—	—	Juli
August . .	64	17.2	6.	12	—	—	August
September	54	11.0	18.	10	—	(1)	September
Oktober .	103	18.2	11.	14	1	2	Oktober
November	37	8.7	10.	14	2	1	November
December	29	6.2	22.	12	11	—	December
Jahr . . .	578	21.8	27./6.	150	68	4 (1)	Jahr
Thiergarth (Kr. Marienburg i. Westpr.) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	7.9	22.	13	14	—	Januar
Februar .	15	4.3	22.	9	17	1	Februar
März . . .	50	10.5	25.	15	9	3	März
April . . .	24	13.9	24.	9	3	1	April
Mai	37	8.9	25.	8	—	—	Mai
Juni . . .	56	43.8	27.	6	—	—	Juni
Juli	59	8.4	1. 21.	17	—	—	Juli
August . .	53	14.5	7.	13	—	—	August
September	25	7.8	18.	7	—	—	September
Oktober .	92	16.2	11.	15	—	—	Oktober
November	23	5.7	10.	14	—	—	November
December	21	5.0	6.	9	9	—	December
Jahr . . .	484	43.8	27./6.	135	52	5	Jahr
Langfuhr (Stadtkr. Danzig) H = 10* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	13.1	7.	16	17	—	Januar
Februar .	40	12.0	5.	12	18	1	Februar
März . . .	52	11.1	25. 30.	11	7	5	März
April . . .	29	11.8	24.	9	1	3	April
Mai	42	16.4	24.	11	—	—	Mai
Juni . . .	70	38.6	26.	6	—	1	Juni
Juli	68	14.7	3.	16	—	(1)	Juli
August . .	38	16.9	16.	10	—	—	August
September	34	13.1	12.	7	—	—	September
Oktober .	80	11.3	8.	16	—	—	Oktober
November	44	12.5	10.	14	1	—	November
December	34	9.1	6.	10	7	1	December
Jahr . . .	589	38.6	26./6.	138	51	11 (1)	Jahr

[1] Zu wenig; am 30. Jan. Schnee herausgeweht.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Herzberg (Kr. Danziger Niederung)

H = 5* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	46	10.5	22.	15	14	—
Februar .	27	3.7	2.	20	21	—
März . . .	62	14.7	5.	14	9	—
April . . .	34	14.5	20.	10	2	—
Mai	32	7.4	24.	11	—	—
Juni . . .	34	14.0	12.	4	—	—
Juli	38	8.3	24.	13	—	—
August . .	45	12.4	6.	9	—	(1)
September	27	9.3	15.	8	—	—
Oktober .	87	12.7	11.	13	—	1
November	37	10.8	10.	10	—	—
December	29	8.2	8.	11	8	1
Jahr . . .	498	14.7	5./3.	138	54	2 (1)

Gross Kleschkau (Kr. Danziger Höhe)

H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	40	8.7	7.	13	13	—
Februar .	25	3.1	7.	17	17	—
März . . .	47	10.6	30.	13	9	—
April . . .	35	9.7	24.	13	3	—
Mai	35	11.6	24.	8	—	—
Juni . . .	87	45.1	12.	4	—	—
Juli	91	26.0	24.	17	—	—
August . .	61	16.8	6.	13	—	(1)
September	21	6.5	12.	8	—	—
Oktober .	91	12.8	8.	15	—	—
November	39	15.4	10.	10	—	—
December	35	8.5	28.	10	7	—
Jahr . . .	607	45.1	12./6.	141	49	(1)

Klein Malsau (Kr. Dirschau)

H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	31	6.4	4.	11	13	2
Februar .	20	5.1	28.	14	16	—
März . . .	35	9.6	30.	10	7	—
April . . .	42	12.9	20.	9	2	(1)
Mai	38	14.6	24.	10	—	—
Juni . . .	27	11.3	26.	8	—	—
Juli	46	21.5	2.	11	—	—
August . .	42	17.2	6.	14	—	—
September	22	5.6	13.	7	—	—
Oktober .	84	11.6	11.	17	—	—
November	25	6.2	9.	10	—	—
December	29	8.7	6.	9	9	—
Jahr . . .	441	21.5	2./7.	130	47	2 (1)

Junkertroilhof (Kr. Danziger Niederung)

H = 10* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	37	12.4	22.	12	13	—
Februar .	20	3.7	22.	13	16	—
März . . .	50	14.7	25.	13	9	—
April . . .	23	5.3	20.	10	2	—
Mai	51	17.5	24.	10	—	—
Juni . . .	44	12.7	26.	6	—	—
Juli	32	13.6	2.	11	—	—
August . .	42	13.2	6.	10	—	—
September	27	10.5	18.	8	—	(1)
Oktober .	94	12.4	11.	15	—	(2)
November	38	10.6	10.	13	1	—
December	26	7.2	6.	7	5	—
Jahr . . .	484	17.5	24./5.	128	46	(3)

Kokoschken (Kr. Danziger Höhe)

H = 130* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	69	21.4	7.	12	13	—
Februar .	74	22.1	5.	13	13	—
März . . .	37	9.2	24.	10	8	—
April . . .	34	7.8	24.	13	2	—
Mai	59	15.4	24.	10	—	—
Juni . . .	56	19.9	27.	5	—	—
Juli	68	21.0	28.	13	—	(1)
August . .	35	11.8	16.	10	—	—
September	35	10.5	12.	7	—	—
Oktober .	78	11.0	8.	13	—	—
November	46	10.7	10.	11	—	—
December	31	13.0	6.	5	4	—
Jahr . . .	622	22.1	5./2.	122 [1]	40 [1]	(1)

[1] Zu wenig.

Preuss. Stargard (Kr. Preuss. Stargard)

H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	69	12.7	9.	21	22	1
Februar .	27	5.6	16.	17	22	4
März . . .	42	10.7	30.	15	9	2 (1)
April . . .	48	11.2	20.	12	4	3 (2)
Mai	30	9.7	19.	11	—	—
Juni . . .	64	34.2	26.	3	—	(1)
Juli	78	35.6	2.	15	—	(1)
August . .	69	31.7	6.	14	—	—
September	28	7.1	1.	11	—	(1)
Oktober .	76	10.1	25.	17	—	—
November	29	7.5	10.	13	2	—
December	34	9.6	6.	12	18	1
Jahr . . .	594	35.6	2./7.	161	77	11 (6)

Kahlberg (Kr. Danziger Niederung)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	27	6.1	1.	8	7	—
Februar .	16	4.2	8.	11	13	—
März . . .	21	7.2	4.	8	8	—
April . . .	6	2.3	13.	5	5	—
Mai	40	14.4	24.	7	—	—
Juni . . .	42	16.7	27.	6	—	—
Juli	54	11.9	2.	13	—	—
August . .	28	11.2	16.	8	—	—
September	51	12.4	12.	9	—	(1)
Oktober .	78	16.6	11.	11	—	—
November	52	12.2	10.	13	—	—
December	32	7.4	22.	10	10	—
Jahr . . .	447	16.7	27./6.	109 [1]	43	(1)

[1] Auffällig gering.

Dirschau (Kr. Dirschau)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	45	11.1	7.	16	20	2
Februar .	23	3.2	2.	18	19	7
März . . .	52	17.1	5.	12	7	3 (1)
April . . .	34	9.9	21.	10	6	2
Mai	32	11.1	24.	10	—	—
Juni . . .	44	27.5	12.	4	—	—
Juli	69	24.5	2.	17	—	(1)
August . .	61	22.8	6.	11	—	—
September	23	7.0	12.	6	—	(1)
Oktober .	85	13.5	11.	14	—	(1)
November	28	10.8	10.	11	1	—
December	33	9.8	28.	9	10	4
Jahr . . .	529	27.5	12./6.	138	63	18 (4)

Ausserdem im Jan., Febr., April, Nov. je einmal, im Dec. zweimal Eiskörnchen.

Schwarzwald (Kr. Preuss. Stargard)

H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	34	11.0	7.	8	7	—
Februar .	20	3.0	16.	10	11	—
März . . .	39	11.2	30.	10	4	—
April . . .	44	9.0	20.	11	4	—
Mai	33	9.7	19.	10	—	—
Juni . . .	25	8.2	27.	5	—	—
Juli	91	31.7	2.	15	—	—
August . .	54	19.7	6.	14	—	—
September	31	10.4	12.	10	—	(1)
Oktober .	76	11.5	17.	17	—	—
November	30	7.1	10.	12	—	—
December	32	9.0	6.	10	9	—
Jahr . . .	509	31.7	2./7.	132	35	(1)

Bankau (Kr. Danziger Höhe)

H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	49	9.4	7.	13	15	
Februar .	39	12.3	5.	13	13	
März . . .	48	15.6	5.	10	6	
April . . .	24	8.1	24.	11	5	
Mai	30	9.2	25.	11	—	
Juni . . .	64	29.1	26.	7	—	
Juli	90	37.4	24.	13	—	
August . .	73	16.5	13.	17	—	
September	33	14.5	13.	9	—	
Oktober .	80	11.2	8.	14	—	
November	47	12.7	10.	12	1	
December	40	12.1	6.	11	10	
Jahr . . .	617	37.4	24./7.	141	50	

Klein Gartz (Kr. Dirschau)

H = 39 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	35	11.2	7.	10	9	—
Februar .	14	2.5	22.	12	16	—
März . . .	46	12.1	26.	11	8	—
April . . .	29	8.7	21.	8	2	1
Mai	48	16.0	24.	12	—	—
Juni . . .	35	21.5	12.	5	—	—
Juli	63	27.1	2.	18	—	—
August . .	54	25.8	6	9	—	—
September	34	9.5	12.	7	—	—
Oktober .	89	13.5	25.	13	—	—
November	22	8.6	4.	9	—	—
December	26	8.8	28.	9	9	—
Jahr . . .	495	27.1	2./7.	123	44	1

Suzemin (Kr. Preuss. Stargard)

H = 105* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	30	7.5	15.	9	—	—
Juni . . .	25	12.0	12.	5	—	(1)
Juli	98	43.0	2.	10	—	—
August . .	67	32.5	6.	13	—	—
September	19	6.2	12.	6	—	—
Oktober .	60	11.0	25.	12	—	—
November	15	3.5	14.	8	1	—
December	54	12.0	29.	13	11	—
Jahr . . .		43.0	2./7.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1895. **Westpreussen** (Reg. Bez. Danzig) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wirthy (Kr. Preuss. Stargard) H = 122 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	9.4	7.	13	8	—	Januar
Februar .	18	2.7	1.	11	12	—	Februar
März . . .	42	11.0	30.	9	5	—	März
April . . .	43	11.5	24.	9	2	—	April
Mai	34	10.4	16.	6	—	—	Mai
Juni . . .	27	10.0	26.	4	—	—	Juni
Juli	74	36.0	2.	13	—	(1)	Juli
August . .	55	32.3	6.	12	—	—	August
September	27	7.1	12.	7	—	—	September
Oktober .	69	9.6	8.	14	—	—	Oktober
November	34	7.5	10.	13	—	—	November
December	44	7.5	6.	12	7	—	December
Jahr . . .	510	36.0	2./7.	123[1])	34	(1)	Jahr
Neu Fietz (Kr. Berent) H = 170* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	9.8	7.	14	15	—	Januar
Februar .	43	5.7	26.	18	19	—	Februar
März . . .	48	11.8	30.	10	7	—	März
April . . .	40	11.6	24.	10	1	1	April
Mai	31	8.3	16.	8	—	—	Mai
Juni . . .	30	18.5	12.	4	—	—	Juni
Juli	95	37.6	24.	14	—	—	Juli
August . .	51	10.4	6.	11	—	(1)	August
September	23	7.0	11.	8	—	(1)	September
Oktober .	77	13.6	8.	14	—	—	Oktober
November	49	11.7	10.	13	1	—	November
December	41	10.7	6.	8	8	1	December
Jahr . . .	582	37.6	24./7.	132	51	2 (2)	Jahr
Mirchau (Kr. Karthaus) H = 160 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	42	9.0	22.	16	18	1	Januar
Februar .	36	4.4	23.	15	18	—	Februar
März . . .	55	11.5	25.	14	10	(2)	März
April . . .	29	9.9	20.	6?	2	—	April
Mai	33	6.8	20.	9	—	—	Mai
Juni . . .	63	34.1	26.	9	—	—	Juni
Juli	74	16.8	14.	11?	—	(1)	Juli
August . .	85	33.3	15.	12	—	—	August
September	47	8.8	18.	11	—	(1)	September
Oktober .	94	13.5	14.	12	2	(1)	Oktober
November	54	15.2	7.	8?	—	—	November
December	75	16.7	6.	10	7	—	December
Jahr . . .	687	34.1	26./6.	133?	57	1 (5)	Jahr

[1]) Zu wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Dunaiken (Kr. Berent) H = 190* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	8.1	22.	15	13		Januar
Februar .	17	3.8	17.	16	18		Februar
März . . .	42	15.8	30.	13	9		März
April . . .	24	4.1	28.	13	6		April
Mai	46	12.5	16.	11	—		Mai
Juni . . .	65	27.9	12.	6	—		Juni
Juli	64	15.9	2.	16	—		Juli
August . .	95	52.3	6.	11	—		August
September	28	9.1	12.	9	—		September
Oktober .	75	12.7	8.	15	2		Oktober
November	40	11.7	10.	13	1		November
December	31	12.1	6.	12	12		December
Jahr . . .	553	52.3	6./8.	150	61		Jahr
Neuguth (Kr. Berent) H = 136 Meter. h_r = 1 Meter.							
September	20	6.2	12.	7	—	—	September
Oktober .	100	16.5	7.	17	—	(1)	Oktober
November	37	11.0	10.	13	1	—	November
December	32	10.2	6.	10	10	—	December
Rheinfeld (Kr. Karthaus) H = 175* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	11.1	22.	14	14	—	Januar
Februar .	41	12.7	5.	13	14	—	Februar
März . . .	43	10.3	30.	15	8	(1)	März
April . . .	24	8.0	23.	11	2	1	April
Mai	40	14.3	24.	9	—	—	Mai
Juni . . .	45	21.7	12.	4	—	—	Juni
Juli	43	12.4	28.	13	—	(1)	Juli
August . .	54	21.8	6.	15	—	—	August
September	19	11.6	14.	4	—	—	September
Oktober .	106	14.2	25.	19	—	—	Oktober
November	43	9.0	10.	10	—	—	November
December	34	12.0	6.	12	10	—	December
Jahr . . .	544	21.8	6./8.	139	48	1 (2)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Elsenthal (Kr. Berent) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .				16	17	—	Januar
Februar .	18	2.6	27.	15	17	—	Februar
März . . .	35	11.4	30.	11	10	1	März
April . . .	27	5.3	24.	12	4	—	April
Mai	26	7.3	19.	7	—	—	Mai
Juni . . .				5	—	—	Juni
Juli	83	53.8	2.	14	—	(1)	Juli
August . .				12	—	—	August
September	27	6.2	12.	8	—	(1)	September
Oktober .	68	9.5	7.	15	1	(2)	Oktober
November	33	8.9	10.	10	—	1	November
December	23	11.4	6.	10	9	—	December
Jahr . . .		53.8	2./7.	135	58	2 (4)	Jahr
Karthaus (Kr. Karthaus) H = 218 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	9.6	22.	17	17	—	Januar
Februar .	39	13.2	5.	16	19	—	Februar
März . . .	56	16.1	5.	12	9	—	März
April . . .	40	18.0	5.	13	6	2	April
Mai	33	11.1	16.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	50	19.0	26.	7	—	(1)	Juni
Juli	46	14.9	28.	16	—	(1)	Juli
August . .	66	24.5	6.	13	—	—	August
September	43	8.1	18.	9	—	(1)	September
Oktober .	97	15.5	8.	16	4	—	Oktober
November	52	11.9	10.	18	2	1	November
December	51	15.8	6.	17	17	—	December
Jahr . . .	611	24.5	6./8.	164	74	3 (4)	Jahr
Schönberg (Kr. Karthaus) H = 275 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	10.8	22.	23	22	—	Januar
Februar .	35	12.1	5.	16	16	—	Februar
März . . .	42	8.5	25.	14	8	(1)	März
April . . .	28	6.7	20.	15	4	2	April
Mai	23	8.3	20.	7	—	—	Mai
Juni . . .	23	8.6	27.	4	—	—	Juni
Juli	77	18.0	1.	9	—	—	Juli
August . .	67	28.3	6.	12	—	1	August
September	41	9.4	18.	8	—	—	September
Oktober .	97	11.9	8.	18	5	1	Oktober
November	51	17.5	10.	12	1	—	November
December	42	16.6	6.	14	13	—	December
Jahr . . .	570	28.3	6./8.	152	69	4 (1)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Lippusch (Kr Berent) H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	12.5	22.	13	14	—	Januar
Februar .	20	3.7	28.	10	11	—	Februar
März . . .	50	13.3	30.	12	7	—	März
April . . .	33	7.0	5.	9	4	2	April
Mai	36	11.7	16.	11	—	—	Mai
Juni . . .	42	17.5	26.	7	—	—	Juni
Juli	73	16.7	28.	17	—	—	Juli
August . .	72	42.4	6.	13	—	(1)	August
September	47	8.9	12.	11	—	(1)	September
Oktober .	103	19.0	8.	15	2	—	Oktober
November	56	12.2	10.	13	—	—	November
December	56	16.0	6.	13	10	—	December
Jahr . . .	620	42.4	6./8.	144	48	2 (2)	Jahr
Mariensee (Kr. Karthaus) H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	6.3	4.	22	22	—	Januar
Februar .	27	5.3	5.	17	18	—	Februar
März . . .	28	6.8	25.	14	11	—	März
April . . .	26	3.5	22.	14	7	2	April
Mai	19	7.5	20.	8	—	—	Mai
Juni . . .	36	8.4	26.	7	—	—	Juni
Juli	63	19.2	24.	17	—	(1)	Juli
August . .	58	26.5	6.	13	—	(1)	August
September	39	12.2	12.	11	—	—	September
Oktober .	81	12.5	13.	14	4	—	Oktober
November	53	15.3	10.	14	1	—	November
December	47	12.2	6.	17	12	—	December
Jahr . . .	524	26.5	6./8.	168	75	2 (2)	Jahr
Sierakowitz (Kr. Karthaus) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	9.9	12.	13	21	—	Januar
Februar .	26	7.1	23.	14	19	—	Februar
März . . .	47	12.8	5.	13	9	1	März
April . . .	19	5.9	20.	10	3	2	April
Mai	29	8.1	16.	7	—	—	Mai
Juni . . .	91	47.7	26.	8	—	(1)	Juni
Juli	69	18.8	27.	19	—	(1)	Juli
August . .	73	15.3	6.	14	—	—	August
September	47	12.5	15.	10	—	(1)	September
Oktober .	102	13.3	13.	18	4	—	Oktober
November	46	7.5	10.	13	1	—	November
December	41	16.6	6.	13	14	—	December
Jahr . . .	625	47.7	26./6.	152	71	3 (3)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1895. **Westpreussen** (Reg. Bez. Danzig und Marienwerder) 1895.

Monat	Niederschlägshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Stendsitz (Kr. Karthaus) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	10.6	22.	21	25	—	Januar
Februar .	32	12.4	5.	15	19	—	Februar
März . . .	57	13.6	5.	14	9	(1)	März
April . . .	37	10.5	24.	14	5	—	April
Mai	41	9.5	16.	10	—	—	Mai
Juni . . .	47	24.5	26.	7	—	—	Juni
Juli	64	9.7	1.	17	—	—	Juli
August . .	51	20.0	6.	15	—	(1)	August
September	31	6.6	15.	9	—	(1)	September
Oktober .	99	15.1	8.	20	1	—	Oktober
November	43	10.1	10.	12	—	—	November
December	50	15.5	6.	19	13	—	December
Jahr . . .	599	24.5	26./6.	173	72	(3)	Jahr
	Neustadt i. Westpr. (Kr. Neustadt i. Westpr.) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	11.5	22.	11	16	—	Januar
Februar .	54	10.2	6.	17	18	—	Februar
März . . .	37	11.3	25.	11	10	1	März
April . . .	34	7.7	20.	13	5	2	April
Mai	29	8.5	24.	7	—	—	Mai
Juni . . .	49	36.6	26.	6	—	—	Juni
Juli	66	16.5	28.	16	—	—	Juli
August . .	69	18.6	6.	14	—	—	August
September	31	12.1	15.	9	—	—	September
Oktober .	69	12.3	8.	15	—	—	Oktober
November	42	13.1	9.	13	1	—	November
December	33	13.4	6.	12	7	2	December
Jahr . . .	560	36.6	26./6.	144	57	5	Jahr
	Putzig (Kr. Putzig) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	57	14.8	27.	20	17	—	Januar
Februar .	34	5.3	4.	17	16	2	Februar
März . . .	48	12.7	25.	14	8	1	März
April . . .	36	13.5	20.	15	3	2	April
Mai	27	8.7	16.	9	—	—	Mai
Juni . . .	60	22.7	26.	8	—	—	Juni
Juli	76	17.7	28.	16	—	—	Juli
August . .	61	12.3	8.	13	—	—	August
September	28	6.8	15.	8	—	—	September
Oktober .	74	12.5	8.	16	—	—	Oktober
November	43	16.7	10.	13	3	1	November
December	45	15.0	6.	13	12	2	December
Jahr . . .	589	22.7	26./6.	162	59	8	Jahr
	Gohra (Kr. Neustadt i. Westpr.) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	78	14.0	27.	19	21	—	Januar
Februar .	35	7.7	4.	15	15	1	Februar
März . . .	38	13.0	25.	11	7	1	März
April . . .	31	7.1	20.	11	3	1	April
Mai	30	9.6	24.	6	—	—	Mai
Juni . . .	48	26.8	26.	8	—	(1)	Juni
Juli	69	10.5	26.	16	—	—	Juli
August . .	83	16.5	6.	16	—	—	August
September	34	13.6	15.	8	—	—	September
Oktober .	81	18.5	12.	15	1	1	Oktober
November	44	11.8	10.	9	1	—	November
December	44	15.0	6.	18	13	2	December
Jahr . . .	615	26.8	26./6.	152	61	6 (1)	Jahr
	Rahmel (Kr. Neustadt i. Westpr.) H = 10* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	9.7	22.				Januar
Februar .	31	8.4	6.				Februar
März . . .	53	19.5	5.				März
April . . .	27	6.9	20.				April
Mai	36	9.8	17.				Mai
Juni . . .	65	26.4	26.				Juni
Juli	58	12.1	28.				Juli
August . .	63	11.9	13.				August
September	33	8.9	18.				September
Oktober .	78	13.3	7.				Oktober
November	35	11.0	10.				November
December	33	15.1	6.				December
Jahr . . .	547	26.4	26./6.				Jahr
	Barlewitz (Kr. Stuhm) H = 50* Meter h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	8.0	8.				Januar
Februar .	14	3.2	22.				Februar
März . . .	40	11.0	29.				März
April . . .	22	6.4	23.				April
Mai	34	8.7	24.				Mai
Juni . . .	41	21.2	27.				Juni
Juli	73	16.5	1. 2.				Juli
August . .	56	33.8	6.				August
September	16	11.8	17.				September
Oktober .	87	15.0	24.				Oktober
November	14	8.0	9.				November
December	26	10.2	5.				December
Jahr . . .	456	33.8	6./8.				Jahr
	Kölln (Kr. Neustadt i. Westpr.) H = 162 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	9.7	22.	22			Januar
Februar .	57	19.0	5.	21			Februar
März . . .	47	9.7	30.	15			März
April . . .	29	12.8	20.	11			April
Mai	30	9.0	24.	8			Mai
Juni . . .	30	15.7	26.	6			Juni
Juli	60	13.4	28.	17			Juli
August . .	68	17.0	6.	15			August
September	30	7.5	15.	8			September
Oktober .	74	12.0	8.	15			Oktober
November	40	10.0	10.	15			November
December	31	7.7	6.	15			December
Jahr . . .	545	19.0	5./2.	168			Jahr
	Celbau (Kr. Putzig) H = 30* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	60	9.1	22.	19	20	—	Januar
Februar .	43	6.7	7.	17	19	1	Februar
März . . .	57	14.5	5.	12	7	(1)	März
April . . .	30	13.3	20.	8	5	(1)	April
Mai	27	6.8	24.	7	—	—	Mai
Juni . . .	59	26.1	26.	8	—	—	Juni
Juli	86	17.8	27.	14	—	—	Juli
August . .	70	11.1	6.	16	—	—	August
September	30	13.3	15.	8	—	—	September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Güldenfelde (Kr. Stuhm) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	9.6	7.				Januar
Februar .	19	6.8	25.				Februar
März . . .	56	11.7	30.				März
April . . .	21	17.5	24.				April
Mai	32	8.0	25.				Mai
Juni . . .	56	41.0	27.				Juni
Juli	57	12.5	24.				Juli
August . .	43	16.2	6.				August
September	22	6.9	18.				September
Oktober .	57	11.6	25.				Oktober
November	24	11.5	10.				November
December	23	9.5	9.				December
Jahr . . .	450	41.0	27./6.				Jahr
	Miloschewo (Kr. Neustadt i. Westpr.) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	8.9	22.	11	11	—	Januar
Februar .	33	8.0	23.	9	10	—	Februar
März . . .	54	13.0	4.	12	9	—	März
April . . .	32	8.0	4.	10	4	—	April
Mai	29	5.6	16. 20.	8	—	—	Mai
Juni . . .	71	45.0	26.	9	—	—	Juni
Juli	86	27.4	27.	17	—	—	Juli
August . .	64	21.6	7.	13	—	—	August
September	39	10.8	15.	12	—	(1)	September
Oktober .	92	15.5	13.	15	1	—	Oktober
November	41	10.5	10.	10	—	—	November
December	63	14.7	6.	11	8	—	December
Jahr . . .	652	45.0	26./6.	137[1])	43[1])	(1)	Jahr
	Luboczyn (Kr. Putzig) H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	60	12.7	27.				Januar
Februar .	30	6.5	4.				Februar
März . . .	40	11.0	25.				März
April . . .	32	9.5	20.				April
Mai	20	7.3	24.				Mai
Juni . . .	29	14.0	26.				Juni
Juli	108	15.3	15.				Juli
August . .	64	17.1	8.				August
September	44	16.2	15.				September
Oktober .	67	12.7	7.				Oktober
November	39	10.6	10.				November
December	33	13.7	6.				December
Jahr . . .	566	17.1	8./8.				Jahr
	Gross Rosainen (Kr. Marienwerder) H = 110 Meter h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	9.3	7.	15	21	—	Januar
Februar .	17	2.9	22.	13	20	3	Februar
März . . .	61	17.4	5.	11	10	4	März
April . . .	16	7.3	24.	10	5	6	April
Mai	29	12.0	19.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	29	16.6	27.	4	—	—	Juni
Juli	61	10.6	2.	16	—	—	Juli
August . .	52	28.5	6.	11	—	—	August
September	25	8.2	18.	9	—	1	September
Oktober .	81	17.1	18.	15	1	—	Oktober
November	23	7.5	10.	9	1	—	November
December	24	6.2	6.	9	13	2	December
Jahr . . .	461	28.5	6./8.	131	71	16 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Klein Nebrau (Kr. Marienwerder) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	11.1	7.				Januar
Februar .	12	3.4	13.				Februar
März . . .	41	12.3	30.				März
April . . .	15	4.7	7.				April
Mai	41	13.4	24.				Mai
Juni . . .	47	36.3	12.				Juni
Juli	68	11.4	21.				Juli
August . .	49	23.4	6.				August
September	15	5.4	12.				September
Oktober .	73	12.6	17.				Oktober
November	23	8.9	10.				November
December	28	12.0	6.				December
Jahr . . .	454	36.3	12. 6.				Jahr
Gross Rohdau (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 115* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	10.5	22.	14	19	—	Januar
Februar .	19	4.2	22.	14	23	—	Februar
März . . .	53	12.6	30.	16	13	—	März
April . . .	19	8.2	24.	10	4	(1)	April
Mai	40	12.0	19.	12	—	—	Mai
Juni . . .	30	15.1	27.	5	—	—	Juni
Juli	93	17.6	2.	19	—	—	Juli
August . .	56	24.5	6.	13	—	—	August
September	27	10.5	18.	10	—	—	September
Oktober .	86	13.9	11.	15	—	—	Oktober
November	29	4.5	4.	11	2	(1)	November
December	22	5.8	9.	9	11	—	December
Jahr . . .	509	24.5	6./8.	148	72	(2)	Jahr
Stradem (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	10.2	24.	10	12	—	Januar
Februar .	30	4.6	25.	12	13	—	Februar
März . . .	47	8.7	30.	13	8	1	März
April . . .	27	8.5	24.	11	4	—	April
Mai	43	13.5	16.	7	—	—	Mai
Juni . . .	39	18.6	27.	4	—	—	Juni
Juli	59	21.2	2.	13	—	—	Juli
August . .	50	17.0	6.	10	—	—	August
September	23	9.0	18.	7	—	—	September
Oktober .	83	14.5	11.	15	—	—	Oktober
November	32	6.9	10.	10	1	—	November
December	30	5.8	9.	10	8	—	December
Jahr . . .	509	21.2	2./7.	122	46	1	Jahr
Kurzebrack (Kr. Marienwerder) H = 13 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	11.0	7.	14	17	—	Januar
Februar .	14	2.4	22.	12	17	—	Februar
März . . .	57	12.1	30.	14	9	(1)	März
April . . .	11	4.0	24.	7	4	3	April
Mai	30	12.8	19.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	32	11.7	27.	6	—	—	Juni
Juli	62	16.3	2.	19	—	—	Juli
August . .	50	24.7	6.	11	—	—	August
September	19	6.2	18.	6	—	(1)	September
Oktober .	77	12.5	17.	13	—	—	Oktober
November	23	6.0	10.	11	—	—	November
December	21	8.7	6.	11	12	—	December
Jahr . . .	435	24.7	6./8.	132	59	3 (3)	Jahr
Klein Brausen (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.							
Juni . . .	14	6.2	27.	7	—	—	Juni
Juli	61	20.4	2.	14	—	—	Juli
August . .	47	20.0	6.	10	—	—	August
September	21	8.5	18.	7	—	1	September
Oktober .	86	16.2	11.		1	—	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Gross Babalitz (Kr. Löbau) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	11.7	7.	16	12		Januar
Februar .	13	2.7	24.	10	12		Februar
März . . .	42	10.8	30.	13	8		März
April . . .	17	4.5	24.	6	2		April
Mai	43	19.8	19.	9	—		Mai
Juni . . .	21	8.1	27.	6	—		Juni
Juli	67	21.4	2.	11	—		Juli
August . .	48	11.0	6.	13	—		August
September	21	9.0	18.	7	—		September
Oktober .	71	15.0	17.	12	—		Oktober
November	19	5.7	10.	7	1		November
December	27	14.6	6.	8	7		December
Jahr . . .	431	21.4	2./7.	118	42		Jahr
Mewe (Kr. Marienwerder) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	9.8	7.	15	15	2	Januar
Februar .	16	2.7	22.	14	15	—	Februar
März . . .	54	11.3	30.	13	10	1	März
April . . .	14	3.2	24.	7	1	1	April
Mai	47	14.9	24.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	40	18.5	12.	7	—	—	Juni
Juli	86	28.4	2.	14	—	—	Juli
August . .	70	39.7	6.	12	—	—	August
September	22	6.0	13.	9	—	—	September
Oktober .	72	12.4	17.	12	—	—	Oktober
November	24	6.2	10.	11	—	—	November
December	22	6.2	6.	11	11	2	December
Jahr . . .	501	39.7	6./8.	135	52	6 (1)	Jahr
Raudnitz (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	7.5	22.	15	14		Januar
Februar .	13	3.0	10.	10	11		Februar
März . . .	41	9.6	25.	10	9		März
April . . .	8	2.9	8.	7	4		April
Mai	26	8.6	19.	8	—		Mai
Juni . . .	31	12.1	27.	6	—		Juni
Juli	70	34.6	2.	13	—		Juli
August . .	62	19.0	6.	9	—		August
September	16	7.5	18.	7	—		September
Oktober .	69	13.6	11.	14	—		Oktober
November	35	7.5	10.	9	2		November
December	27	11.0	6.	8	7		December
Jahr . . .	436	34.6	2./7.	116	47		Jahr
Lonkorsz (Kr. Löbau) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	7.5	4.	10?	10	—	Januar
Februar .	21	9.5	11.	10	11	—	Februar
März . . .	30	8.4	30.	10	6	—	März
April . . .	16	12.1	24.	4	—?	—	April
Mai	70	29.6	24.	8	—	—	Mai
Juni . . .	22	4.9	27.	6	—	(1)	Juni
Juli	42	10.8	2.	12	—	—	Juli
August . .	66	17.9	7.	12	—	—	August
September	28	9.2	18.	8	—	—	September
Oktober .	92	21.9	4.	12	—	—	Oktober
November	24	5.1	4.	7	—?	—	November
December	40	11.3	6.	9	9	(1)	December
Jahr . . .	484	29.6	24./5.	108?	36?	(2)	Jahr
Gross Peterwitz (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	12.0	7.	11	11	—	Januar
Februar .	10	2.0	22. 25.	7	7	—	Februar
März . . .	45	11.2	30.	8	5	—	März
April . . .	21	8.3	24.	8	3	3	April
Mai	58	19.3	24.	9	—	—	Mai
Juni . . .	24	11.4	27.	5	—	—	Juni
Juli	56	16.5	2.	13	—	—	Juli
August . .	59	17.3	6.	13	—	—	August
September	28	8.8	18.	9	—	—	September
Oktober .	80	17.2	17.	14	—	—	Oktober
November	22	6.0	10.	9	1	—	November
December	27	13.0	6.	9	10	—	December
Jahr . . .	477	19.3	24./5.	115	37 [1]	3	Jahr
Riesenburg (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 99 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	11.1	22.	13	14	—	Januar
Februar .	18	2.8	10.	13	16	—	Februar
März . . .	44	13.4	30.	11	10	(1)	März
April . . .	21	9.9	24.	6	2	1 (1)	April
Mai	36	9.8	19.	7	—	—	Mai
Juni . . .	28	16.8	28.	4	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	23	4.7	10.	9	1	—	November
December	21	8.0	6.	6	6	—	December
Jahr . . .							Jahr
Nawra (Kr. Löbau) H = 150* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	12.7	7.	13	13		Januar
Februar .	15	4.9	25.	8	9		Februar
März . . .	40	9.0	25.	10	7		März
April . . .	7	5.4	8.	4	3		April
Mai	44	15.6	19.	6	—		Mai
Juni . . .	23	9.1	28.	5	—		Juni
Juli	51	15.1	2.	12	—		Juli
August . .	48	13.6	6.	10	—		August
September	28	9.6	14.	10	—		September
Oktober .	71	16.0	17.	14	—		Oktober
November	19	5.2	10.	6	1		November
December	30	17.4	6.	10	9		December
Jahr . . .	421	17.4	6./12.	108	42		Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Tuszewo (Kr. Löbau) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	8.1	22.	15	15	—
Februar .	25	3.8	8.	15	12	—
März . . .	38	9.5	30.	10	8	—
April . . .	18	5.3	8.	11	4	—
Mai	35	10.8	16.	6	—	(1)
Juni . . .	28	14.3	12.	7	—	—
Juli	43	10.8	2.	10	—	—
August . .	56	15.4	13.	12	—	—
September	27	7.8	14.	13	—	—
Oktober .	68	18.2	17.	12	—	—
November	22	5.1	16.	8	1	(1)
December	37	11.9	6.	15	11	—
Jahr . . .	436	18.2	17./10.	134	51	(2)
Czekanowko (Kr. Strasburg i. Westpr.) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	9.6	7.	15	22	1
Februar .	10	2.9	25.	9	19	—
März . . .	56	9.2	25.	12	10	2
April . . .	11	2.5	8.	8	3	4
Mai	33	12.9	19.	7	—	—
Juni . . .	22	6.9	27.	7	—	—
Juli	59	9.5	25.	13	—	—
August . .	51	11.8	6.	12	—	—
September	30	8.3	18.	10	—	(1)
Oktober .	73	21.2	17.	13	2	2
November	28	7.0	13.	7	1	—
December	30	15.0	6.	10	16	3
Jahr . . .	439	21.2	17./10.	123	73	12 (1)
Jaikowo (Kr. Strasburg i. Westpr.) H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	9.2	7.	15	17	—
Februar .	12	2.3	25. 28.	11	15	—
März . . .	40	10.0	25.	9	8	—
April . . .	9	4.8	8.	6	4	1
Mai	63	17.6	19.	9	—	—
Juni . . .	17	5.9	27.	4	—	1
Juli	59	13.3	2.	14	—	—
August . .	106	36.3	13.	11	—	—
September	25	7.6	18.	7	—	1
Oktober .	68	20.0	17.	13	—	—
November	19	6.9	9.	7	1	2
December	29	14.7	6.	13	15	—
Jahr . . .	488	36.3	13./8.	119	60	5
Klein Summe (Kr. Strasburg i. Westpr.) H = 90 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	21	6.1	10.	9	2	—
December	23	12.0	6.	8	13	—
Jahr . . .						
Tomken (Kr. Strasburg i. Westpr.) H = 89 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	8.4	7.	13	13	—
Februar .	9	3.3	28.	7	11	—
März . . .	39	10.8	30.	11	10	—
April . . .	12	6.3	24.	5	3	—
Mai	36	16.3	19.	7	—	—
Juni . . .	40	20.5	27.	4	—	—
Juli	49	8.2	2.	14	—	—
August . .	71	15.9	13.	13	—	—
September	22	8.6	18.	10	—	(1)
Chelmonie (Kr. Briesen) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	10.7	7.	15	12	—
Februar .	18	5.6	28.	10	14	—
März . . .	50	13.7	31.	13	6	—
April . . .	11	2.9	8.	6	3	2
Mai	31	11.1	20.	8	—	—
Juni . . .	18	10.1	26.	5	—	—
Juli	55	8.1	15.	14	—	—
August . .	119	53.7	6.	10	—	—
September	33	9.4	15.	10	—	1
Oktober .	46	20.0	17.	9	—	—
November	22	7.2	10.	7	1	1
December	44	14.3	6.	16	14	1
Jahr . . .	487	53.7	6./8.	123	50	5
Hohenkirch (Kr. Briesen) H = 110* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	16	7.1	10.	6	—	—
December	27	12.5	6.	12	9	—
Nielub (Kr. Briesen) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	9.2	7.	16	16	—
Februar .	11	4.2	25.	10	13	—
März . . .	54	11.7	4. 30.	15	9	—
April . . .	14	5.3	24.	8	3	1
Mai	36	18.0	19.	7	—	—
Juni . . .	8	4.6	27.	3	—	—
Juli	51	14.0	2.	14	—	—
August . .	143	56.7	6.	12	—	—
September	25	10.0	14.	7	—	—
Oktober .	63	23.0	17.	10	1	—
November	23	7.3	10.	6	1	—
December	28	10.4	6.	12	10	—
Jahr . . .	503	56.7	6./8.	120	53	1
Kunzendorf (Kr. Thorn) H = 94 Meter h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	8.2	7.	13	13	
Februar .	12	2.6	25.	7	9	
März . . .	35	8.6	4.	12	7	
April . . .	17	9.9	21.	6	3	
Mai	41	11.1	24.	9	—	
Juni . . .	35	18.1	26.	6	—	
Juli	55	17.8	30.	12	—	
August . .	77	37.1	15.	13	—	
September	23	11.1	14.	7	—	
Oktober .	59	20.7	17.	12	—	
November	19	8.0	10.	7	1	
December	30	14.4	6.	14	13	
Jahr . . .	443	37.1	15./8.	118	46	
Pensau (Kr. Thorn) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	6.7	7.	16	16	—
Februar .	11	4.0	23.	9	12	—
März . . .	48	12.9	30.	11	8	—
April . . .	6	2.2	5.	4	2	—
Mai	65	25.5	19.	7	—	—
Juni . . .	25	12.0	27.	5	—	—
Juli	60	15.9	9.	10	—	—
August . .	56	14.6	15.	9	—	—
September	21	11.2	14.	5	—	—
Oktober .	56				—	
November	19	6.5	10.	7	1	—
December	33	7.9	8.	13	12	(1)
Jahr . . .	437				51	
Wudek (Kr. Thorn) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	5.9	7.	15	15	—
Februar .	12	3.6	25.	10	9	—
März . . .	61	12.6	30.	12	6	1
April . . .	11	3.4	5.	6	2	—
Mai	48	14.0	24.	8	—	(1)
Juni . . .	38	12.5	27.	6	—	—
Juli	86	32.5	30.	13	—	—
August . .	69	28.1	15.	9	—	—
September	13	6.0	18.	7	—	—
Oktober .	65	27.5	17.	10	—	(1)
November	20	6.6	10.	6	—	—
December	41	9.5	6.	14	12	1
Jahr . . .	507	32.5	30./7.	116	44	2 (2)
Bienkowko (Kr. Kulm) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	8.5	26.	15	16	—
Februar .	11	2.4	11.	10	14	—
März . . .	36	12.2	30.	8	7	(1)
April . . .	16	3.5	8.	10	2	(2)
Mai	26	12.1	19.	7	—	—
Juni . . .	28	12.0	26.	4	—	—
Juli	65	12.7	31.	14	—	—
August . .	62	28.8	6.	11	—	—
September	18	5.4	14.	8	—	(1)
Oktober .	71	19.5	17.	14	1	—
November	20	5.8	10.	9	1	(1)
December	32	13.2	6.	15	11	(1)
Jahr . . .	424	28.8	6./8.	125	52	(6)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
	Stegers (Kr. Schlochau) H = 145* Meter. h_r = 1 Meter.						**Klein Lutau** (Kr. Flatow) H = 140* Meter. h_r = 1 Meter.						**Jastrow** (Kr. Deutsch Krone) H = 107 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	10.2	22.	21	21	1	39	8.5	22.	18	23	1	40	5.9	7.	22	26	—	Januar
Februar .	22	5.8	25.	14	19	3	12	2.8	25.	9	18	—	19	4.7	11.	11	20	—	Februar
März . . .	35	8.0	25.	11	6	1	43	9.6	2.	13	8	4 (1)	37	6.9	25.	12	6	(1)	März
April . . .	31	8.9	5.	10	6	1	33	9.3	23.	10	4	5	29	6.9	23.	11	2	1	April
Mai	50	14.7	24.	12	—	—	42	13.4	23.	8	—	(1)	54	21.8	23.	7	—	—	Mai
Juni . . .	42	12.4	26.	8	—	—	39	22.8	12.	8	—	—	45	17.7	12.	6	—	—	Juni
Juli	55	8.9	31.	16	—	—	55	10.2	11.	15	—	—	57	11.6	31.	14	—	—	Juli
August . .	71	26.2	6.	13	—	—	48	15.7	6.	14	—	—	81	28.3	6.	14	—	—	August
September	36	9.4	18.	11	—	—	26	6.6	12.	8	—	(1)	32	9.8	14.	7	—	—	September
Oktober .	72	11.9	8.	18	3	—	86	17.6	17.	17	3	—	89	13.5	17.	16	2	—	Oktober
November	23	7.0	10.	9	—	—	25	8.6	10.	10	2	—	34	9.2	10.	11	—	—	November
December	58	19.8	6.	15	15	—	35	13.5	6.	11	19	1	49	9.8	6.	16	12	—	December
Jahr . . .	548	26.2	6./8.	158	70	6	483	22.8	12./6.	141	77	11 (3)	566	28.3	6./8.	147	68	1 (1)	Jahr
	Flatow (Kr. Flatow) H = 115* Meter. h_r = 1 Meter.						**Krojanke** (Kr. Flatow) H = 102 Meter. h_r = 1 Meter.						**Märkisch Friedland** (Kr. Deutsch Krone) H = 110* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	8.8	22.	24	22	—	37	8.6	22.	21	24	—	42	7.7	22.	20	25	1	Januar
Februar .	18	2.7	27.	13	21	—	18	2.6	13.	14	17	—	23	4.4	25.	16	21	—	Februar
März . . .	45	21.9	2.	11	6	—	33	7.1	2.	13	6	(1)	32	8.2	25.	10	5	—	März
April . . .	29	6.9	24.	11	4	2	38	13.3	24.	10	3	(3)	41	12.5	27.	16	4	4	April
Mai	56	15.7	2.	11	—	—	45	8.8	16.	11	—	(1)	92	52.9	23.	8	—	—	Mai
Juni . . .	41	19.9	12.	6	—	—	39	19.5	12.	8	—	—	22	6.0	26.	7	—	—	Juni
Juli	48	10.8	31.	17	—	—	54	7.0	9.	17	—	—	53	10.9	20.	13	—	—	Juli
August . .	60	16.1	6.	14	—	—	84	33.4	6.	13	—	—	109	36.4	4.	16	—	—	August
September	38	14.8	14.	9	—	—	32	9.4	14.	6	—	—	38	13.6	15.	8	—	—	September
Oktober .	81	14.3	17.	17	2	(1)							81	17.7	7.	15	1	—	Oktober
November	25	9.5	10.	8	—	—	24	6.0	10.	8	—	—	30	7.8	10. 13.	12	—	—	November
December	53	16.4	6.	16	13	1	41	13.6	6.	19	15	1	57	19.4	6.	15	15	—	December
Jahr . . .	542	21.9	2./3.	157	68	3 (1)		33.4	6./8.				620	52.9	23./5.	156	71	5	Jahr
	Kamin (Kr. Flatow) H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.						**Mathildenhof** (Kr. Flatow) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						**Schloppe [Forsthaus]** (Kr. Deutsch Krone) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	7.2	7.	20	18	—	31	9.0	22.	16	17?		40	8.2	21.	18	19	—	Januar
Februar .	12	2.1	25.	13	16	—	5	1.0	14.	8	10?		26	5.1	22.	12	15	—	Februar
März . . .	35	7.0	25.	13	8	—	29	6.3	30.	12	8		43	12.4	2.	11	4	1 (1)	März
April . . .	24	5.2	8.	9	4	2	28	7.4	23.	11	2		31	6.6	27.	11	4	3	April
Mai	62	20.5	24.	8	—	—	52	20.0	23.	9	—		83	52.0	23.	6	—	—	Mai
Juni . . .	48	33.4	12.	8	—	(1)	38	22.0	12.	5	—		24	4.7	26.	10	—	—	Juni
Juli	52	8.3	31.	14	—	—	41	9.5	30.	13	—		46	13.2	14.	14	—	—	Juli
August . .	48	15.1	6.	13	—	—	47	12.4	15.	11	—		112	30.6	4.	13	—	—	August
September	30	8.9	18.	10	—	—	37	14.5	15.	11	—		35	10.4	12.	9	—	—	September
Oktober .	89	17.3	17.	17	1	—	75	17.1	17.	15	1		75	18.2	17.	17	2	—	Oktober
November	29	10.0	10.	10	1	—	25	7.4	10.	7	1		33	9.2	10.	12	1	—	November
December	40	15.6	6.	12	12	—	28	13.3	6.	9	11		54	16.6	6.	16	13	—	December
Jahr . . .	512	33.4	12./6.	147	60	2 (1)	436	22.0	12./6.	127	50?		602	52.0	23./5.	149	58	4 (1)	Jahr
	Klein Butzig (Kr. Flatow) H = 141 Meter. h_r = 1 Meter.						**Wolfsbruch** (Kr. Flatow) H = 160* Meter. h_r = 1 Meter.						**Schönthal** (Kr. Deutsch Krone) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	7.1	22.	20	24	—	36	9.4	21.	16	19	—	44	6.7	7.	17	16	—	Januar
Februar .	16	3.6	27.	13	19	(1)	16	3.8	24.	12	23	—	22	6.5	25.	15	16	—	Februar
März . . .	36	8.4	25.	11	9	1	23	6.2	25.	10	6	—	32	7.2	25.	11	5	—	März
April . . .	26	11.3	23.	7	5	2 (1)	19	5.5	7.	7	6	—	39	4.8	7.	14	2	(1)	April
Mai	30	8.0	19.	8	—	(1)	31	9.0	16.	6	—	(1)	54	18.5	16.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	35	17.1	12.	5	—	—	31	12.0	26.	5	—	—	29	10.0	26.	7	—	—	Juni
Juli	43	14.0	31.	12	—	—	51	13.4	31.	12	—	—	55	9.6	20.	16	—	—	Juli
August . .	44	16.5	6.	10	—	—	56	24.1	15.	11	—	—	72	28.5	6.	13	—	—	August
September	22	6.4	18.	6	—	—	17	9.3	18.	3	—	—	28	8.0	18.	8	—	—	September
Oktober .	70	15.0	17.	11	1	—	74	13.1	24.	17	2	—	71	14.3	17.	16	2	—	Oktober
November	27	8.0	10.	7	2	—	25	6.5	13.	9	—	—	21	5.2	13.	10	1	—	November
December	40	14.0	6.	12	12	1	43	15.2	6.	9	11	—	56	18.0	6.	15	12	(1)	December
Jahr . . .	424	17.1	12./6.	122	72	4 (3)	422	24.1	15./8.	117	67	(1)	523	28.5	6./8.	151	54	(3)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1895. Westpreussen (Reg.Bez. Marienwerder) Brandenburg (Reg.Bez. Potsdam) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Wassergrund-Brotzen (Kr. Deutsch Krone) H = 150* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	9.4	22.	16	18	—
Februar .	11	1.7	10.	13	16	—
März . . .	25	7.6	25.	11	3	1
April . . .	48	19.8	27.	13	4	1
Mai	76	21.8	23.	9	—	—
Juni . . .	38	10.6	12.	7	—	—
Juli	69	10.9	14.	13	—	—
August . .	64	15.2	6.	12	—	—
September	29	6.7	14.	10	—	—
Oktober .	75	13.6	17.	15	2	—
November	31	8.1	13.	7	1	—
December	41	17.0	6.	15	13	—
Jahr . . .	544	21.8	23./5.	141	57	2
Bredereiche [Schleuse] (Kr. Templin) H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	8.5	7.	16	15	1
Februar .	22	2.8	10.	15	17	—
März . . .	49	11.2	29.	16	4	—
April . . .	32	9.1	23.	11	2	—
Mai	42	16.8	22.	11	—	(1)
Juni . . .	39	7.0	2. 26.	15	—	—
Juli	70	16.1	14.	16	—	—
August . .	47	13.9	25.	11	—	—
September	20	6.8	18.	7	—	—
Oktober .	104	48.4	7.	17	1	—
November	48	13.4	8.	13	1	—
December	61	13.8	9.	14	13	—
Jahr . . .	576	48.4	7./10.	162	53	1 (1)
Zehdenick (Kr. Templin) H = 41 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	8.4	4.	16	12	—
Februar .	27	3.6	10.	14	17	1
März . . .	43	7.3	29.	13	5	2
April . . .	41	18.9	23.	11	1	4
Mai	38	7.8	18.	11	—	—
Juni . . .	41	7.5	3.	9	—	(1)
Juli	62	18.4	14.	17	—	—
August . .	56	19.6	14.	12	—	—
September	16	4.5	17.	5	—	—
Oktober .	74	23.8	7.	15	—	—
November	45	13.6	13.	10	—	—
December	61	19.4	6.	11	9	2
Jahr . . .	548	23.8	7./10.	144	44	9 (1)
Fürstenwerder (Kr. Prenzlau) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	9.2	7.	17	18	—
Februar .	26	5.7	10.	14	14	—
März . . .	37	6.9	25.	14	6	—
April . . .	32	6.4	28.	12	4	3
Mai	36	9.8	22.	10	—	(1)
Juni . . .	35	6.1	13.	14	—	—
Juli	67	18.5	14.	13	—	—
August . .	53	13.8	25.	11	—	—
September	23	7.2	18.	7	—	—
Oktober .	80	19.6	7.	17	2	—
November	38	11.2	13.	11	—	—
December	51	13.2	6.	17	11	1
Jahr . . .	521	19.6	7./10.	157	55	4 (1)
Gross Dölln (Kr. Templin) H = 58 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	9.3	22.	22	22	—
Februar .	44	8.7	10.	19	24	—
März . . .	48	9.3	29.	15	6	2
April . . .	29	8.8	28.	16	2	9?
Mai	45	10.9	18.	11	—	—
Juni . . .	43	19.3	3.	10	—	—
Juli	73	23.0	27.	15	—	—
August . .	42	14.9	25.	9	—	—
September	17	5.0	18.	7	—	—
Oktober .	88	26.8	7.	16	1	—
November	49	13.9	13.	13	—	—
December	53	13.2	6.	14	11	1
Jahr . . .	587	26.8	7./10.	167	66	12?
Altenhof (Kr. Angermünde) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	55	9.5	22.	23	21	—
Februar .	27	3.8	18.	18	19	—
März . . .	51	8.5	23.	14	4	—
April . . .	29	5.9	28.	12	2	2
Mai	52	8.5	18.	12	—	(3)
Juni . . .	62	37.4	11.	13	—	(1)
Juli	78	20.0	27.	17	—	—
August . .	55	14.0	15.	12	—	—
September	21	7.7	8.	7	—	—
Oktober .	84	25.6	7.	18	1	—
November	48	14.2	13.	13	1	—
December	69	16.3	6.	15	12	—
Jahr . . .	631	37.4	11./6.	174	60	2 (4)
Malchow (Kr. Prenzlau) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	57	10.0	26.	18	16	—
Februar .	35	7.2	10.	18	18	—
März . . .	46	8.6	4.	16	6	1
April . . .	37	12.0	21.	11	2	1
Mai	26	6.3	22.	10	—	—
Juni . . .	31	9.2	26.	10	—	—
Juli	54	16.6	27.	14	—	—
August . .	64	21.8	25.	13	—	—
September	23	8.0	18.	7	—	—
Oktober .	73	21.0	17.	16	1	—
November	35	11.0	13.	13	—	—
December	43	11.2	6.	14	13	—
Jahr . . .	524	21.8	25./8.	160	56	2
Lychen (Kr. Templin) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	10.8	7.	17	17	1
Februar .	28	5.3	10.	12	19	—
März . . .	45	8.5	29.	15	6	(1)
April . . .	30	7.8	23.	11	2	2 (1)
Mai	38	8.5	22.	10	—	—
Juni . . .	43	9.2	3.	16	—	—
Juli	79	16.3	14.	16	—	—
August . .	46	14.0	25.	10	—	—
September	24	10.6	13.	7	—	—
Oktober .	89	22.5	7.	15	1	—
November	44	12.5	8.	11	1	—
December	58	14.6	7.	14	16	(1)
Jahr . . .	577	22.5	7./10.	154	62	3 (3)
Gramzow (Kr. Angermünde) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	7.5	7.	18	16	—
Februar .	29	7.0	10.	15	19	1
März . . .	36	5.4	20.	16	7	1 (2)
April . . .	27	5.8	28.	11	4	4
Mai	28	11.1	22.	6	—	—
Juni . . .	31	5.2	16.	10	—	(2)
Juli	98	27.7	14.	17	—	—
August . .	41	16.7	25.	11	—	—
September	22	7.5	18.	7	—	—
Oktober .	76	19.4	7.	17	2	—
November	42	15.1	13.	11	1	—
December	42	9.3	6.	17	14	1 (1)
Jahr . . .	520	27.7	14./7.	156	63	7 (5)
Neuensund (Kr. Prenzlau) H = 20 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	51	12.6	7.	13	14	—
Februar .	25	7.0	10.	12	17	—
März . . .	34	5.6	20.	10	4	—
April . . .	63	34.3	23.	9	4	4 (1)
Mai	26	5.8	3.	9	—	—
Juni . . .	27	6.2	16.	10	—	—
Juli	67	26.8	14.	12	—	—
August . .	79	25.8	25.	13	—	—
September	15	4.3	15.	8	—	—
Oktober .	89	20.3	7.	17	1	—
November	38	15.2	13.	7	—	—
December	33	14.5	6.	7	7	—
Jahr . . .	547	34.3	23./4.	127 [1]	47	4 (1)
Mittenwalde (Kr. Templin) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	12.4	4.	17	16	—
Februar .	36	9.1	10.	16	13	—
März . . .	46	11.0	2.	13	5	(1)
April . . .	31	7.2	7.	11	2	3
Mai	33	7.9	23.	9	—	—
Juni . . .	44	9.1	11.	13	—	(1)
Juli	77	19.3	14.	11?	—	—
August . .	83	32.1	25.	9	—	(2)
September	21	5.9	18.	6	—	—
Oktober .	83	24.4	7.	14	—	—
November	42	14.4	13.	10	1	—
December	62	13.5	17.	14	11	1
Jahr . . .	611	32.1	25./8.	143?	48	4 (4)
Greiffenberg (Kr. Angermünde) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	60	9.8	4.	17	17	1
Februar .	50	5.8	15.	23	23	—
März . . .	30	7.5	20.	13	4	—
April . . .	33	8.7	23.	11	3	4
Mai	29	7.7	16.	9	—	—
Juni . . .	28	5.2	16.	12	—	—
Juli	59	27.2	27.	12	—	—
August . .	66	21.3	25.	14	—	—
September	24	7.3	15.	6	—	—
Oktober .	120	41.6	6.	17	1	—
November	53	20.2	13.	9	1	—
December	72	11.2	8.	16	15	4
Jahr . . .	624	41.6	6./10.	159	64	9

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Im Winter zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Liepe (Kr. Angermünde) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	9.4	22.	17	20	—	Januar
Februar .	14	2.8	18.	13	19	—	Februar
März . . .	38	10.2	23.	12	4	—	März
April . . .	23	3.5	8.	13	2	2	April
Mai	42	13.7	18.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	34	9.5	26.	12	—	1	Juni
Juli	56	18.8	14.	14	—	—	Juli
August . .	91	39.2	25.	12	—	(1)	August
September	26	8.3	8.	6	—	—	September
Oktober .	72	12.5	17.	14	—	1	Oktober
November	35	11.4	8.	10	1	—	November
December	58	15.8	6.	17	14	1	December
Jahr . . .	525	39.2	25./8.	149	60	5 (2)	Jahr
	Wriezen (Kr. Oberbarnim) H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	7.2	22.	16	16	1	Januar
Februar .	15	2.9	25.	16	20	2	Februar
März . . .	39	8.4	23.	12	3	(1)	März
April . . .	30	13.9	23.	9	2	4 (1)	April
Mai	41	18.5	13.	11	—	—	Mai
Juni . . .	37	8.6	26.	11	—	(1)	Juni
Juli	29	11.5	14.	11	—	—	Juli
August . .	47	8.1	25.	13	—	—	August
September	35	14.2	8.	6	—	—	September
Oktober .	54	11.2	7.	15	—	1	Oktober
November	31	12.3	8.	10	1	—	November
December	55	12.2	6.	16	15	3	December
Jahr . . .	450	18.5	13./5.	146	57	11 (3)	Jahr
	Wandlitz (Kr. Niederbarnim) H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	9.6	22.	17	18	—	Januar
Februar .	13	2.0	15. 18.	13	22	1	Februar
März . . .	41	9.8	20.	14	6	3	März
April . . .	51	30.0	23.	10	2	3	April
Mai	23	5.6	16.	9	—	—	Mai
Juni . . .	40	9.4	3.	12	—	—	Juni
Juli	40	23.9	27.	13	—	—	Juli
August . .	41	22.0	25.	9	—	—	August
September	30	11.7	8.	5	—	—	September
Oktober .	73	17.9	7.	16	1	1	Oktober
November	43	16.4	8.	9	1	—	November
December	46	9.8	6.	13	16	5	December
Jahr . . .	480	30.0	23./4.	140	66	13	Jahr
	Dannenberg (Kr. Oberbarnim) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	8.4	6.	12	12		Januar
Februar .	31	6.4	11.	16	16		Februar
März . . .	58	9.8	19. 26.	11	5		März
April . . .	16	6.6	23.	8	—?		April
Mai	29	8.1	16.	8	—		Mai
Juni . . .	45	11.0	6.	10	—		Juni
Juli	45	19.0	14.	12	—		Juli
August . .	38	8.9	25.	11	—		August
September	27	12.9	8.	4	—		September
Oktober .	68	16.2	7.	14	—		Oktober
November	33	13.6	8.	6	—?		November
December	70	16.9	6.	20	17		December
Jahr . . .	506	19.0	14./7.	132	50		Jahr
	Grafenbrück (Kr. Niederbarnim) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
	52	10.8	22.	20	20	—	
	23	3.1	18.	18	18	1	
	46	7.3	20.	16	5	—	
	24	5.5	7.	12	2	(1)	
	35	5.6	10.	13	—	(1)	
	27	4.7	26.	11	—	—	
	59	20.9	27.	11	—	—	
	51	16.4	25.	8	—	—	
	22	7.5	18.	6	—	—	
	71	20.0	7.	14	—	—	
	47	15.1	13.	7?	1	—	
		20.9	27./7.				
	Westend (Stadtkr. Charlottenburg) H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.						
	55	7.9	4.	21	19	—	
	25	3.9	24.	13	20	—	
	45	11.5	20.	13	8	1	
	45	18.1	23.	12	—	(1)	
	32	9.1	18.	10	—	—	
	35	7.8	2.	11	—	—	
	51	9.0	28.	15	—	—	
	59	28.0	25.	10	—	—	
	27	11.4	18.	5	—	—	
	80	13.4	24.	17	2	—	
	59	28.8	8.	13	1	1	
	50	7.2	5. 6.	15	14	1	
	563	28.8	8./11.	155	64	3 (1)	
	Schöpfurth (Kr. Oberbarnim) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	10.1	22.	21	21	1	Januar
Februar .	16	2.9	18.	14	17	4	Februar
März . . .	43	8.1	23.	15	7	—	März
April . . .	26	5.2	28.	10	2	1	April
Mai	32	7.2	18.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	26	6.5	3.	11	—	—	Juni
Juli	67	18.5	14.	15	—	—	Juli
August . .	43	13.3	25.	11	—	—	August
September	21	6.8	8. 18.	6	—	—	September
Oktober .	65	16.2	7.	16	1	—	Oktober
November	44	13.2	8.	12	—	—	November
December	51	11.6	6.	15	13	1	December
Jahr . . .	473	18.5	14./7.	156	61	7 (1)	Jahr
	Liebenwalde (Kr. Niederbarnim) H = 43 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51	9.8	22.	17	16	1	Januar
Februar .	24	4.2	10.	19	18	1	Februar
März . . .	42	6.8	20.	14	6	—	März
April . . .	35	16.1	23.	10	1	3	April
Mai	42	11.0	9.	11	—	(2)	Mai
Juni . . .	35	7.7	3.	10	—	—	Juni
Juli	66	19.6	27.	15	—	—	Juli
August . .	48	19.7	25.	11	—	—	August
September	23	7.5	8.	6	—	—	September
Oktober .	68	24.6	7.	16	1	—	Oktober
November	34	14.3	8.	12	1	—	November
December	51	9.4	6.	17	15	1	December
Jahr . . .	519	24.6	7./10.	158	58	6 (2)	Jahr
	Friedenau (Kr. Teltow) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	55	8.9	4.	20	22	—	Januar
Februar .	24	3.3	24.	15	21	—	Februar
März . . .	42	11.3	20.	12	7	—	März
April . . .	35	10.5	26.	11	3	2	April
Mai	30	9.7	16.	10	—	—	Mai
Juni . . .	40	11.6	2.	12	—	—	Juni
Juli	20	3.7	26.	8	—	—	Juli
August . .	40	15.8	25.	12	—	—	August
September	24	9.6	18.	6	—	—	September
Oktober .	75	13.5	17.	18	2	—	Oktober
November	53	27.3	8.	14	1	—	November
December	52	8.7	6.	15	14	—	December
Jahr . . .	490	27.3	8./11.	153	70	2	Jahr
	Werneuchen (Kr. Oberbarnim) H = 78* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	6.1	22.	12	20	1	Januar
Februar .	8	1.7	18.	9	18	2	Februar
März . . .	35	8.4	20.	14	6	1	März
April . . .	33	9.2	23.	10	3	5	April
Mai	25	6.0	18.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	47	17.9	2.	9	—	—	Juni
Juli	37	9.3	2.	13	—	—	Juli
August . .	47	14.4	25.	9	—	—	August
September	31	16.2	8.	5	—	—	September
Oktober .	52	10.9	24.	16	2	1	Oktober
November	46	24.4	8.	11	1	—	November
December	43	11.4	6.	14	14	1	December
Jahr . . .	431	24.4	8./11.	132	64	11 (1)	Jahr
	Rüdersdorf (Kr. Niederbarnim) H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	5.0	21. 26.	23	18	—	Januar
Februar .	17	2.8	5.	15	17	—	Februar
März . . .	43	10.2	20.	14	6	—	März
April . . .	55	37.8	23.	10	2	—	April
Mai	33	9.0	16.	7	—	(1)	Mai
Juni . . .	42	10.1	22.	10	—	(1)	Juni
Juli	21	5.8	14.	11	—	—	Juli
August . .	51	30.6	15.	10	—	—	August
September	23	7.0	18.	6	—	—	September
Oktober .	57	10.5	17.	14	2	—	Oktober
November	43	25.5	8.	10	—	—	November
December	45	10.1	6.	15	12	—	December
Jahr . . .	474	37.8	23./4.	145	57	(2)	Jahr
	Gross Lichterfelde (Kr. Teltow) H = 46 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	7.2	4.	21	18	—	Januar
Februar .	23	4.0	2.	15	20	—	Februar
März . . .	45	10.7	20.	14	7	—	März
April . . .	32	9.0	23.	8	2	2	April
Mai	34	12.4	16.	10	—	—	Mai
Juni . . .	51	10.4	2.	14	—	—	Juni
Juli	37	9.2	14.	12	—	—	Juli
August . .	40	11.5	25.	11	—	—	August
September	26	8.0	18.	6	—	—	September
Oktober .	71	14.5	17.	18	2	1	Oktober
November	55	25.2	8.	12	1	—	November
December	57	10.9	6.	16	16	—	December
Jahr . . .	524	25.2	8./11.	157	66	3	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Rotzis (Kr. Teltow) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	5.4	21.	16	15	—
Februar .	14	3.0	24.	10	15	—
März . . .	45	10.5	20.	14	3	(1)
April . . .	34	21.0	23.	9	2	—
Mai	25	9.5	18.	8	—	—
Juni . . .	45	10.8	11.	11	—	—
Juli	25	8.0	26.	8	—	—
August . .	50	32.5	15.	12	—	—
September	27	7.8	8.	5	—	—
Oktober .	62	14.0	17.	12	1	—
November	49	29.0	8.	5	—	—
December						
Jahr . . .		32.5	15./8.	[1]		
Alt Hartmannsdorf (Kr. Beeskow-Storkow) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	70	21.0	4.	15	12	—
Februar .	30	4.0	18. 24.	13	13	—
März . . .	40	8.0	20.	12	3	(1)
April . . .	27	5.4	28.	8	—	—
Mai	36	10.4	18.	8	—	—
Juni . . .	55	11.3	26.	10	—	—
Juli	38	8.9	2.	10	—	—
August . .	68	27.0	15.	10	—	(1)
September	36	8.8	18.	7	—	—
Oktober .	58	13.1	17.	13	3	—
November	47	27.1	8.	6	—	—
December	51	11.1	31.	13	10	(1)
Jahr . . .	556	27.1	8./11.	125	41	(3)
Storkow (Kr. Beeskow-Storkow) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	38	8.5	21.	14	16	
Februar	15	2.1	24.	14	17	
März						
April						
Mai	45	8.0	16.	9	—	
Juni	38	10 5	11.	10	—	
Juli	50	19.0	26.	10	—	
August	55	17.1	25.	9	—	
September	42	14.4	12.	7	—	
Oktober	65	12.0	24.	15	1	
November	48	26.6	7.	6	1	
December	49	9.6	6.	13	8	
Jahr		26.6	7./11.			

[1]) Auffällig klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Teupitz (Kr. Teltow) H = 40* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	6.6	21.	16	17	—
Februar .	12	1.8	2.	13	19	—
März . . .	43	8.0	20. 27.	14	7	(1)
April . . .	25	4.9	29.	10	3	—
Mai	38	14.9	16.	10	—	—
Juni . . .	30	12.7	26.	11	—	—
Juli	44	15.8	24.	13	—	—
August . .	48	12.0	15.	13	—	—
September	20	10.3	12.	5	—	—
Oktober .	54	10.1	24.	17	1	—
November	39	18.5	8.	8	2	—
December	38	10.1	6.	14	14	—
Jahr . . .	425	18.5	8./11.	144	63	(1)
Giesensdorf (Kr. Beeskow-Storkow) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	6.3	21.	14	15	—
Februar .	13	2.7	25.	12	13	—
März . . .	47	10.4	20.	13	4	—
April . . .	30	6.6	26.	8	1	1
Mai	31	16.0	16.	4	—	—
Juni . . .	36	14.9	6.	10	—	—
Juli	55	14.3	26.	10	—	—
August . .	55	13.2	1.	14	—	—
September	21	8.2	18.	6	—	3
Oktober .	67	12.2	24.	12	2	—
November	50	26.5	8.	8	1	—
December	46	9.8	6.	16	11	—
Jahr . . .	485	26.5	8./11.	127	47	4
Jüterbog (Kr. Jüterbog-Luckenwalde) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	9.2	4.	16	15	
Februar .	17	8.1	18.	9	12	
März . . .	37	9.1	20.	14	5	
April . . .	19	4.1	7.	9	2	
Mai	46	17.0	18.	10	—	
Juni . . .	61	19.1	4.	13	—	
Juli	31	10.0	2.	9	—	
August . .	42	10.6	15.	12	—	
September	19	7.4	12.	5	—	
Oktober .	58	10.1	25.	13	2	
November	36	15.7	8.	8	1	
December	42	11.7	7.	14	10	
Jahr . . .	460	19.1	4./6.	132	47	

[1]) Auffällig klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Trebbin (Kr. Teltow) H = 46 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	4.0	22.	14	9	—
Februar .	14	2.6	5.	13	14	—
März . . .	33	7.6	20.	12	4	—
April . . .	22	10.8	23.	7	1	1
Mai	35	16.6	16.	9	—	(1)
Juni . . .	47	10.6	3.	11	—	—
Juli	26	8.2	26.	8	—	—
August . .	36	12.3	15.	9	—	—
September	17	6.2	8.	5	—	—
Oktober .	67	18.2	17.	12	2	—
November	38	19.8	8.	6	—	—
December	39	10.7	6.	12	6	—
Jahr . . .	400	19.8	8./11.	118 [1])	36 [1])	1 (1)
Prieros (Kr. Beeskow-Storkow) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	7.8	21.	17	14	—
Februar .	19	3.6	28.	13	15	—
März . . .	45	9.5	20.	15	5	—
April . . .	33	6.2	23.	13	1	2
Mai	37	11.5	16.	9	—	—
Juni . . .	42	10.0	26.	10	—	—
Juli	91	47.9	26.	8	—	—
August . .	69	22.7	15.	10	—	—
September	39	13.9	12.	6	—	—
Oktober .	57	10.2	27.	13	2	—
November	50	23.4	8.	6	—	—
December	59	15.8	7.	11	6	—
Jahr . . .	580	47.9	26./7.	131	43	2
Woltersdorf (Kr. Jüterbog-Luckenwalde) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	54					
Februar	24					
März	35					
April	27					
Mai	31					
Juni	55					
Juli	62					
August	54					
September	17					
Oktober	55					
November	41					
December	31					
Jahr . . .	486					

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Treptow (Kr. Teltow) H = 32 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	5.0	21.	21	19	—
Februar .	24	3.6	2.	13	19	4
März . . .	47	10.0	20.	13	7	—
April . . .	30	8.7	26.	9	2	3
Mai	34	9.1	16.	10	—	(1)
Juni . . .	47	15.4	2.	9	—	—
Juli	22	6.8	14.	9	—	—
August . .	44	20.4	15.	13	—	—
September	28	10.1	18.	7	—	—
Oktober .	70	12.4	17.	17	3	—
November	56	28.2	8.	14	2	—
December	56	8.3	6.	14	16	1
Jahr . . .	506	28.2	8./11.	149	68	8 (1)
Sauen (Kr. Beeskow-Storkow) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	6.5	4.	20	21	—
Februar .	17	2.8	15.	17	25	—
März . . .	48	9.0	20.	13	6	1
April . . .	33	7.8	26.	8	3	3
Mai	34	10.7	18.	6	—	—
Juni . . .	39	19.4	22.	11	—	—
Juli	72	20.4	26.	14	—	(2)
August . .	65	19.6	15.	13	—	—
September	45	13.8	15.	7	—	(1)
Oktober .	66	11.1	17.	17	2	—
November	45	23.1	8.	8	3	—
December	51	10.5	6.	17	18	1 (2)
Jahr . . .	561	23.1	8./11.	151	78	5 (5)
Brück (Kr. Zauch-Belzig) H = 44 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51	7.5	4.	22	24	—
Februar .	20	2.7	10.	15	28	3
März . . .	37	7.4	20.	14	7	1
April . . .	30	8.5	23.	10	4	1
Mai	41	15.4	18.	10	—	1
Juni . . .	47	10.5	21.	14	—	(1)
Juli	31	6.0	20.	12	—	—
August . .	52	10.5	25.	12	—	—
September	32	10.8	8.	6	—	—
Oktober .	55	12.2	17.	13	3	—
November	42	19.9	3.	7	2	—
December	44	9.4	6.	14	15	1
Jahr . . .	482	19.9	3./11.	149	83	7 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1895. **Brandenburg** (Reg. Bez. Potsdam) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Plötzin (Kr. Zauch-Belzig) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	57	10.3	7.	16	12	1	Januar
Februar .	14	2.3	9.	10	9	—	Februar
März . . .	27	8.2	20.	11	3	1 (1)	März
April . . .	33	8.6	26.	9	4	1 (2)	April
Mai	38	16.6	16.	10	—	—	Mai
Juni . . .	57	12.5	21.	11	—	—	Juni
Juli	67	15.3	26.	14	—	—	Juli
August . .	53	16.1	13.	13	—	—	August
September	11	6.1	15.	3	—	—	September
Oktober .	55	10.4	24.	13	2	2	Oktober
November	48	26.5	8.	8	—	—	November
December	49	8.7	6.	17	11	—	December
Jahr . . .	509	26.5	8./11.	135	41	5 (3)	Jahr
Döringsbrück (Kr. Osthavelland) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
	16	5.0	27.				
	24	10.0	15.				
	46	8.5	5.				
	80	28.5	27.				
	53	18.0	25.				
	29	9.7	8.				
	93	20.2	7.				
	33	14.0	13.				
	44	11.0	6.				
		28.5	27./7.				
Nauen (Kr. Osthavelland) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.							
	53	8.3	22.	18	17	—	Januar
	22	4.5	2.	14	19	—	Februar
	41	8.0	20.	12	6	(1)	März
	36	13.3	28.	9	3	1 (1)	April
	24	8.8	16.	9	—	...	Mai
	45	14.4	21.	12	—	—	Juni
	80	31.7	27.	17	—	—	Juli
	36	13.1	15.	10	—	—	August
	22	12.6	15.	6	—	(1)	September
	67	13.1	17.	16	1	—	Oktober
	53	25.0	8.	10	1	—	November
	48	9.1	7.	14	14	—	December
	527	31.7	27./7.	147	61	1 (3)	Jahr
Treuenbrietzen (Kr. Zauch-Belzig) H = 69 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	10.2	11.	16	16	—	Januar
Februar .	24	4.5	13.	11	17	—	Februar
März . . .	29	10.7	20.	11	6	—	März
April . . .	37	12.5	23.	6	4	2	April
Mai	54	31.1	18.	7	—	—	Mai
Juni . . .	77	25.5	21.	10	—	—	Juni
Juli	27	5.9	13.	7	—	—	Juli
August . .	71	27.3	1.	10	—	(1)	August
September	17	8.1	14.	4	—	—	September
Oktober .	50	12.4	24.	11	2	—	Oktober
November	60	35.3	8.	10	1	—	November
December	35	6.3	6.	14	9	2	December
Jahr . . .	526	35.3	8./11.	117[1]	55	4 (1)	Jahr
Fehrbellin (Kr. Osthavelland) H = 44 Meter. h_r = 1 Meter.							
	42	9.3	20.				
	18	5.3	7.				
	33	9.4	22.				
	59	11.8	5.				
	60	11.3	27.				
	44	16.4	25.				
	36	22.7	15.				
	75	34.0	7.				
	35	14.7	13.				
	39	11.8	6.				
		34.0	7./10.				
Nedlitz (Kr. Osthavelland) H = 31 Meter. h_r = 1 Meter.							
	48	7.4	4.	19	19	—	Januar
	21	3.6	2.	16	18	1	Februar
	34	8.9	20.	13	6	1 (1)	März
	24	7.1	23.	10	2	3	April
	26	11.8	16.	9	—	—	Mai
	60	12.5	2.	14	—	—	Juni
	40	7.1	26.	13	—	—	Juli
	50	15.4	15.	13	—	—	August
	13	3.5	12.	5	—	—	September
	59	15.5	17.	18	3	2 (1)	Oktober
	47	24.0	8.	9	—	—	November
	44	9.2	6.	16	8	—	December
	466	24.0	8./11.	155	56	7 (2)	Jahr
[1]) Auffällig klein.							
Wiesenburg (Kr. Zauch-Belzig) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	9.7	11.	18	19	—	Januar
Februar .	15	2.4	2.	10	14	—	Februar
März . . .	38	11.0	20.	13	5	1	März
April . . .	21	5.8	7.	9	3	1	April
Mai	54	17.8	18.	10	—	—	Mai
Juni . . .	72	17.5	26.	13	—	—	Juni
Juli	47	11.3	14.	13	—	—	Juli
August . .	67	19.3	25.	11	—	—	August
September	16	6.7	14.	4	—	(1)	September
Oktober .	42	10.3	24.	9?	2	—	Oktober
November	24	11.2	9.	3	1	—	November
December	29	9.2	21.	7?	3	—	December
Jahr . . .	477	19.3	25./8.	120?	47	2 (1)	Jahr
Lobeofsund (Kr. Osthavelland) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
	52	10.5	22.	19	13		
	24	3.8	10.	14	12		
	41	5.9	24.	15	3		
	31	7.4	28.	10	—		
	36	12.4	16.	9	—		
	54	16.3	27.	15	—		
	64	18.6	24.	12	—		
	51	14.2	21.	13	—		
	27	11.2	8.	8	—		
	72	16.1	7.	20	—		
	61	24.8	8.	11	—		
	48	7.2	6.	15	7		
	561	24.8	8./11.	161	35		
Pichelswerder (Kr. Osthavelland) H = 42* Meter. h_r = 1 Meter.							
	50	6.8	22.	19	19	—	Januar
	20	3.5	24.	14	22	1	Februar
	41	8.8	20.	12	8	3	März
	33	14.9	23.	11	2	5	April
	30	9.5	16.	10	—	—	Mai
	67	16.5	11.	12	—	(1)	Juni
	42	9.2	28.	13	—	(1)	Juli
	48	19.5	25.	9	—	—	August
	39	23.8	15.	6	—	(1)	September
	74	13.5	17.	18	2	—	Oktober
	55	23.7	8.	14	1	—	November
	44	6.8	6.	15	15	2	December
	543	23.8	15./9.	153	69	11 (3)	Jahr
Bärenklau (Kr. Osthavelland) H = 45* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	19	6.6	7.	11	3	—	April
Mai	25	7.5	16.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	38	9.0	26.	9	—	—	Juni
Juli	47	20.5	27.	15	—	—	Juli
August . .	38	12.0	25.	12	—	—	August
September	41	18.0	15.	4	—	—	September
Oktober .	65	16.1	7.	15	1	—	Oktober
November	50	20.0	8.	10	1	—	November
December	55	9.5	6.	14	8	—	December
Jahr . . .		20.5	27./7.				Jahr
Marquardt (Kr. Osthavelland) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
	33	6.2	22.	16	12		
	11	3.1	2.	11	16		
	32	8.1	20.	12	2		
	17	4.0	7.	8	2		
	24	12.0	16.	7	—		
	51	9.2	21.	11	—		
	59	14.0	27.	15	—		
	41	14.6	15.	11	—		
	12	3.6	15.	5	—		
	61	15.2	17.	16	—		
	48	24.4	8.	11	—		
	44	12.1	6.	14	10		
	433	24.4	8./11.	137	42		
Velten (Kr. Osthavelland) H = 41* Meter. h_r = 1 Meter.							
	44	8.0	9.	13	11	—	Januar
	19	3.5	24.	12	12	—	Februar
	42	9.2	25.	11	4	—	März
	19	7.0	7.	6	1	1	April
	19	6.5	16.	6	—	—	Mai
	37	14.6	5.	7	—	—	Juni
	49	24.1	27.	13	—	—	Juli
	30	5.4	4.	12	—	—	August
	30	13.9	15.	4	—	—	September
	68	18.3	7.	14	1	1	Oktober
	55	24.2	8.	10	—	—	November
	44	7.8	5.	13	9	—	December
	456	24.2	8./11.	121[1]	38	2	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1895. **Brandenburg** (Reg. Bez. Potsdam) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Buschow [Bahnhof] (Kr. Westhavelland) H = 32 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	7.4	11.	15	15	—	Januar
Februar .	19	4.6	2.	12	13	—	Februar
März . . .	39	11.2	20.	14	3	—	März
April . . .	20	6.2	28.	11	1	2	April
Mai	47	9.1	16.	8	—	—	Mai
Juni . . .	60	18.1	21.	12	—	—	Juni
Juli	66	18.0	27.	14	—	—	Juli
August . .	47	14.1	25.	9	—	(1)	August
September	11	4.1	16.	6	—	—	September
Oktober .	63	13.6	17.	16	3	—	Oktober
November	56	25.2	8.	10	—	—	November
December	47	6.8	31.	12	9	1	December
Jahr . . .	517	25.2	8./11.	139	44	3 (1)	Jahr
Lindow (Kr. Ruppin) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
	47	12.9	4.	18	13	—	
	24	4.8	2.	11	12	—	
	46	8.5	29.	16	4	—	
	20	8.4	7.	8	2	2	
	69	16.0	14.	16	—	—	
	43	16.5	25.	11	—	(1)	
	20	7.8	18.	6	—	—	
	86	32.8	7.	17	1	(1)	
	48	12.5	13.	12	1	—	
	47	14.6	6.	15	16	3 (1)	
		32.8	7./10.				
Wittstock (Kr. Ostprignitz) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.							
	47	5.8	26.	15	15	—	
	26	5.6	10.	11	17	—	
	37	6.6	25.	13	3	1	
	24	7.0	24.	6	3	3	
	39	10.3	18.	8	—	—	
	55	11.2	21.	13	—	(1)	
	108	32.7	27.	20	—	—	
	54	24.8	25.	9	—	—	
	31	11.2	15.	7	—	—	
	93	17.5	7.	18	1	—	
	62	24.0	10.	7	1	—	
	59	12.3	7.	13	8	—	
	635	32.7	27./7.	140	48	4 (1)	
Päwesin (Kr. Westhavelland) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	5.9	22.	21	16	—	Januar
Februar .	24	3.4	24.	13	12	—	Februar
März . . .	44	9.2	20.	15	2	1	März
April . . .	18	4.6	7.	9	1	—	April
Mai	35	11.1	16.	9	—	—	Mai
Juni . . .	60	20.7	21.	12	—	—	Juni
Juli	71	21.1	27.	16	—	—	Juli
August . .	42	17.5	15.	12	—	—	August
September	16	5.7	15.	6	—	—	September
Oktober .	66	12.9	17.	17	—	—	Oktober
November	51	21.7	8.	11	—	—	November
December	66	11.7	5.	14	6	1	December
Jahr . . .	540	21.7	8./11.	155	37	2	Jahr
Michaelisbruch (Kr. Ruppin) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
	43	7.1	22.	16	18	—	
	13	3.7	10.	8	18	3	
	34	7.5	20.	14	6	—	
	22	6.1	26.	8	3	2	
	35	10.5	16.	8	—	(1)	
	60	13.3	21.	13	—	(1)	
	49	8.0	27.	14	—	—	
	45	11.4	25.	13	—	(1)	
	10	3.3	25.	5	—	—	
	48	13.2	17.	14	—	(1)	
	53	23.2	8.	11	1	1	
	41	8.4	14.	11	12	—	
	453	23.2	8./11.	135	58	6 (4)	
Wolfsbruch (Kr. Ostprignitz) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
	50	8.1	7.	20	17	—	
	15	4.6	2.	8	16	—	
	38	6.5	25.	14	6	—	
	29	9.4	7.	11	2	(1)	
	69	27.9	22.	9	—	(1)	
	65	20.7	11.	13	—	—	
	89	22.1	14.	16	—	—	
	37	14.5	25.	9	—	—	
	32	12.5	13.	6	—	—	
	102	33.2	7.	14	1	—	
	45	22.1	13.	14	—	—	
	57	14.2	6.	14	14	—	
	628	33.2	7./10.	148	56	(2)	
Rathenow (Kr. Westhavelland) H = 22 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	64	9.5	22.	19	16	—	Januar
Februar .	20	3.5	10.	12	17	—	Februar
März . . .	35	9.1	20.	16	5	1	März
April . . .	15	3.1	7.	10	2	2	April
Mai	39	16.4	16.	8	—	—	Mai
Juni . . .	43	10.4	21.	9	—	(1)	Juni
Juli	75	12.0	24.	15	—	—	Juli
August . .	62	29.8	25.	12	—	(1)	August
September	16	9.5	15.	5	—	—	September
Oktober .	72	15.1	7.	15	—	(1)	Oktober
November	58	26.5	8.	8	1	—	November
December	56	11.5	14.	13	11	—	December
Jahr . . .	555	29.8	25./8.	142	52	3 (3)	Jahr
Giesensdorf (Kr. Ostprignitz) H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.							
	60	9.1	22.	20	16	—	
	26	5.9	2.	13	13	—	
	47	9.5	2.	16	5	(2)	
	21	5.4	7.	8	2	1	
	50	16.6	22.	11	—	(3)	
	37	10.4	2.	16	—	—	
	83	20.9	14.	15	—	—	
	39	10.7	7.	12	—	—	
	23	6.8	18.	7	—	—	
	77	23.3	7.	18	1	—	
	55	17.1	13.	13	1	—	
	60	14.5	14.	14	9	—	
	578	23.3	7./10.	163	47	1 (5)	
Zechlin [Oberförsterei] (Kr. Ostprignitz) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.							
	59	10.9	7.	16	16		
	27	4.2	10.	17	17		
	43	7.6	2.	14	3		
	29	7.7	7.	9	2		
	77	31.6	22.	12	—		
	42	11.4	11.	14	—		
	116	19.6	14.	20	—		
	30	8.5	25.	9	—		
	24	10.0	13.	7	—		
	90	22.2	7.	15	1		
	56	15.1	13.	12	1		
	68	23.4	6.	18	13		
	661	31.6	22./5.	163	53		
Grüneberg (Kr. Ruppin) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	9.4	22.	17	16	—	Januar
Februar .	20	3.3	10.	10	11	—	Februar
März . . .	34	7.2	2.	10	1	—	März
April . . .	51	23.8	23.	11	3	(1)	April
Mai	58	12.5	23.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	37	7.5	5.	11	—	—	Juni
Juli	85	22.6	27.	17	—	—	Juli
August . .	53	30.3	24.	8	—	—	August
September	15	6.9	18.	6	—	—	September
Oktober .	80	30.0	7.	14	1	—	Oktober
November	30	14.3	8.	12	—	—	November
December	51	13.0	6.	13	3	—	December
Jahr . . .	565	30.3	24./8.	140	35	(2)	Jahr
Meyenburg (Kr. Ostprignitz) H = 86 Meter. h_r = 1 Meter.							
	34	5.2	21.	14	19	—	
	20	4.0	26.	10	14	—	
	55	8.0	11. 25.	13	3	(1)	
	49	10.3	29.	10	1	—	
	38	6.8	15.	8	—	(1)	
	43	8.4	2.	10	—	(1)	
	81	21.8	14.	14	—	—	
	25	6.0	7.	11	—	—	
	23	15.2	18.	5	—	—	
	82	21.6	17.	10	1	—	
	50	10.0	10.	11	—	—	
	52	15.4	7.	9	4	—	
	552	21.8	14./7.	125[1])	42	(3)	
Lenzen (Kr. Westprignitz) H = 17 Meter. h_r = 1 Meter.							
	74	9.7	22.	21	16	—	
	27	7.3	2.	15	17	1	
	44	7.1	20.	16	6	3 (1)	
	50	21.8	28.	11	2	2 (2)	
	48	8.9	15.	9	—	—	
	82	15.7	21.	17	—	(3)	
	101	30.2	27.	17	—	(1)	
	80	21.8	25.	13	—	—	
	19	6.2	18.	5	—	—	
	90	15.8	10.	17	1	(1)	
	49	10.4	13.	11	1	—	
	74	12.4	6.	14	13	(1)	
	738	30.2	27./7.	166	56	6 (9)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1895. Brandenburg (Reg. Bez. Potsdam und Frankfurt) 1895.

Nitzow (Kr. Westprignitz)

H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	53	9.2	26.	19	17	—
Februar .	24	4.4	2.	14	16	—
März . . .	45	8.1	20.	17	6	—
April . . .	27	7.6	28.	11	3	2
Mai	30	8.3	22.	10	—	(1)
Juni . . .	110	66.4	4.	13	—	—
Juli	82	28.4	27.	16	—	—
August . .	59	15.1	14.	14	—	—
September	16	7.5	8.	5	—	—
Oktober .	70	18.9	7.	16	—	—
November	56	18.4	8.	13	1	—
December	74	13.2	7.	17	11	—
Jahr . . .	646	66.4	4. 6.	165	54	2 (1)

Wittenberge (Kr. Westprignitz)

H = 24 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	73	8.7	26.	19	16	—
Februar .	28	5.5	2.	14	14	—
März . . .	51	8.2	20.	17	5	1 (1)
April . . .	28	5.8	8.	9	2	1
Mai	45	9.7	16. 21.	11	—	—
Juni . . .	87	23.7	2.	14	—	—
Juli	76	17.2	27.	15	—	—
August . .	61	12.5	15.	15	—	—
September	12	5.0	18.	4	—	—
Oktober .	71	17.2	7.	16	1	—
November	58	15.5	13.	12	1	—
December	75	15.4	14.	14	11	—
Jahr . . .	665	23.7	2./6.	160	50	2 (1)

Königsberg i./Neumark (Kr. Königsberg i./Neumark)

H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	34	6.9	22.	15	14	
Februar	13	2.6	10.	9	11	
März	25	5.1	20.	10	4	
April	27	5.6	28.	9	2	
Mai	27	9.3	16.	9	—	
Juni	18	3.8	16.	12	—	
Juli	48	8.7	14.	13	—	
August	66	24.0	25.	13	—	
September	27	6.7	18.	7	—	
Oktober	71	22.4	7.	16	—	
November	37	13.6	8.	12	1	
December	37	7.9	6.	15	12	
Jahr	430	24.0	25./8.	140	44	

Perleberg (Kr. Westprignitz)

H = 31 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	72	10.6	11.	16	19	—
Februar .	40	7.3	27.	11	17	—
März . . .	51	10.5	20.	10	7	1
April . . .	43	17.3	29.	9	2	1
Mai	41	9.2	18.	8	—	—
Juni . . .	56	27.8	2.	16	—	—
Juli	84	20.0	27.	15	—	—
August . .	46	13.8	25.	10	—	—
September	12	5.4	18.	4	—	—
Oktober .	61	16.7	7.	15	1	—
November	49	13.2	13.	11	1	—
December	73	12.8	8.	13	11	1
Jahr . . .	628	27.8	2./6.	138 [1]	58	3

[1] Etwas klein.

Alt Wustrow (Kr. Königsberg i./Neumark)

H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	46	7.7	22.	17	17	—
Februar .	12	3.1	10.	12	16	—
März . . .	30	6.1	27.	13	3	(1)
April . . .	34	18.2	23.	10	2	2
Mai	26	8.1	16.	9	—	—
Juni . . .	40	8.6	3.	15	—	—
Juli	38	10.8	14.	13	—	—
August . .	43	11.2	25.	13	—	—
September	31	9.9	8.	8	—	—
Oktober .	45	10.2	7.	14	—	—
November	34	13.0	8.	9	1	—
December	43	12.0	6.	16	20	1
Jahr . . .	422	18.2	23./4.	149	59	3 (1)

Küstrin [Vorstadt] (Kr. Königsberg i./Neumark)

H = 21 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	44	8.3	26.	15	15	—
Februar	11	2.7	18.	13	13	2
März	37	7.5	20.	11	5	—
April	44	23.8	23.	9	1	(2)
Mai	34	14.4	16.	7	—	—
Juni	30	10.9	3.	8	—	—
Juli	38	8.4	2.	14	—	—
August	50	13.7	15.	14	—	—
September	33	9.6	8.	7	—	—
Oktober	44	11.3	17.	12	1	1
November	36	16.1	8.	7	—	—
December	45	10.7	6.	15	12	—
Jahr	446	23.8	23./4.	132	47	3 (2)

Putlitz (Kr. Westprignitz)

H = 58 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	54				21	—
Februar .	25				18	—
März . . .					6	1 (4)
April . . .	35				4	5
Mai	45	11.8	22.	8	—	(1)
Juni . . .	36	6.0	16.	14	—	(1)
Juli	82	24.7	28.	17	—	—
August . .	65	14.8	14.	12	—	—
September	37	12.7	18.	7	—	—
Oktober .						
November	79	22.6	13.	13	1	—
December	86	26.0	6.	12	14	1 (1)
Jahr . . .						

Bärwalde i./Neumark (Kr. Königsberg i./Neumark)

H = 51 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	49	10.1	22.	18	19	—
Februar .	19	3.2	10.	17	19	1
März . . .	35	7.8	20.	14	8	(1)
April . . .	31	8.7	23.	9	3	2
Mai	37	14.3	16.	9	—	2
Juni . . .	32	11.5	26.	14	—	—
Juli	52	11.5	14.	15	—	—
August . .	54	14.9	25.	17	—	—
September	35	11.4	8.	7	—	—
Oktober .	58	13.7	7.	17	1	—
November	38	13.3	8.	10	1	—
December	63	13.1	6.	18	16	—
Jahr . . .	503	14.9	25./8.	165	67	5 (1)

Zäckerick (Kr. Königsberg i./Neumark)

H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar	14	2.9	10.	13	19	2
März	32	5.6	20.	14	8	(1)
April	35	9.7	23.	14	4	1
Mai	30	14.5	16.	6	—	—
Juni	42	12.3	11.	13	—	—
Juli	23	8.7	14.	12	—	—
August	38	14.1	4.	10	—	—
September	30	10.0	7.	6	—	—
Oktober	54	13.5	24.	15	—	1
November	31	12.6	8.	7	1	—
December	42	12.4	6.	15	15	—
Jahr		14.5	16./5.			

Wendisch Warnow (Kr. Westprignitz)

H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	63	8.4	26.	18	23	—
Februar .	25	7.1	2.	13	17	—
März . . .	51	9.4	30.	16	3	—
April . . .	40	22.3	29.	8	2	2
Mai	46	9.1	18.	11	—	(1)
Juni . . .	50	11.3	11.	14	—	—
Juli	100	21.4	14.	16	—	—
August . .	88	23.2	25.	14	—	—
September	20	6.5	18.	6	—	—
Oktober .	79	17.1	7.	15	1	—
November	57	11.5	13.	13	1	—
December	63	14.9	6.	12	6	—
Jahr . . .	682	23.2	25./8.	156	53	2 (1)

Bellinchen (Kr. Königsberg i./Neumark)

H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	28	5.0	22.			
Februar .	11	3.0	10.			
März . . .	27	10.2	29.			
April . . .	25	4.9	24.			
Mai	27	14.1	18.			
Juni . . .	21	4.3	24.			
Juli	48	34.2	26.			
August . .	51	26.0	25.			
September	24	12.1	8.			
Oktober .	63	8.2	14.			
November	21	7.4	14.			
December	35	14.2	8.			
Jahr . . .	381 [1]	34.2	26./7.			

Berlinchen (Kr. Soldin)

H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	55	9.9	22.	19	22	1
Februar	22	4.2	10.	17	21	4
März	32	7.8	20.	14	5	3
April	24	3.9	28.	11	4	6
Mai	51	17.6	16.	10	—	(1)
Juni	25	9.2	26.	7	—	—
Juli	36	12.6	14.	8	—	—
August	94	40.6	4.	9	—	—
September	30	7.9	18.	6	—	—
Oktober	65	22.2	7.	12	2	2 (2)
November	37	10.2	13.	11	1	(1)
December	14	1.9	16.	16	14	—
Jahr	485	40.6	4./8.	140	69	16 (4)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Auffällig klein.

1895. **Brandenburg** (Reg. Bez. Frankfurt) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Soldin (Kr. Soldin) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	34	6.7	22.	19	19	1
Februar	30	5.1	10.	18	19	—
März	27	8.0	20.	11	5	2
April	27	6.3	23.	11	4	4
Mai	43	19.2	16.	10	—	1
Juni	20	6.1	26.	10	—	—
Juli	71	14.0	14.	15	—	—
August	74	19.5	25.	11	—	(1)
September	26	9.1	18.	7	—	—
Oktober	67	18.2	7.	12	3	1
November	35	12.5	8.	11	1	—
December	38	8.0	6.	17	17	1
Jahr	492	19.5	25./8.	153	68	10 (1)
Mienken (Kr. Arnswalde) H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	53	8.5	3.			
Februar	35	8.1	26.			
März	40	11.6	2.			
April	47	9.2	25.			
Mai	81	26.5	23.			
Juni	29	11.6	6.			
Juli	55	13.5	14.			
August	115	42.8	4.			
September	24	7.2	18.			
Oktober	75	14.5	7.			
November	33	8.5	10.			
December	65	16.0	6.			
Jahr	652	42.8	4./8.			
Schwachenwalde (Kr. Arnswalde) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar						
Februar	21					
März						
April						
Mai	75	32.0	23.			
Juni	19	6.7	25.			
Juli	60	12.6	12.			
August	157	57.0	6.			
September	33					
Oktober						
November	52	9.3	13.			
December						
Jahr		57.0	6./8.			
Driesen (Kr. Friedeberg i./Neumark) H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	38	6.5	22.	15	15	—
Februar	16	2.5	25.	15	17	—
März	29	6.3	2. 25.	10	5	(1)
April	39	10.7	27.	9	2	1
Mai	54	15.3	3.	11	—	(1)
Juni	24	4.6	26.	9	—	—
Juli	61	14.3	14.	15	—	—
August	105	31.9	4.	11	—	—
September	47	17.2	12.	9	—	—
Oktober	63	12.7	17.	15	—	—
November	40	9.2	2.	9	1	—
December	44	11.7	6.	20	16	1
Jahr	560	31.9	4./8.	148	56	2 (2)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Friedeberg i./Neumark (Kr. Friedeberg i./Neumark) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	38	6.8	22.	21	21	—
Februar	19	3.4	11.	13	20	—
März	36	6.8	25.	12	6	4
April	32	6.9	26.	10	1	5 (1)
Mai	51	18.5	23.	5	—	1
Juni	24	3.6	3.	11	—	1 (1)
Juli	55	14.3	14.	13	—	—
August	116	32.5	4.	11	—	(1)
September	34	9.5	12.	8	—	—
Oktober	59	12.2	17.	12	—	—
November	34	8.8	10.	9	1	—
December	48	14.4	6.	19	16	1
Jahr	546	32.5	4./8.	144	65	12 (3)
Woldenberg (Kr. Friedeberg i./Neumark) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	37	8.3	24.	17	22	—
Februar	18	3.3	10.	15	24	—
März	29	7.5	20.	11	8	—
April	24	6.0	27.	11	4	1 (2)
Mai	51	18.3	23.	7	—	(1)
Juni	22	5.0	26.	8	—	—
Juli	42	10.6	14.	14	—	—
August	104	25.1	4.	11	—	—
September	31	8.8	12.	8	—	—
Oktober	71	16.2	17.	14	—	—
November	31	8.0	13.	8	1	—
December	60	16.4	6.	15	17	(2)
Jahr	520	25.1	4./8.	139	76	1 (5)
Gross Kammin (Kr. Landsberg) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	47	9.0	26.			
Februar	23	4.1	25.			
März	52	18.3	27.			
April	55	15.2	23.			
Mai	43	13.7	16.			
Juni	35	18.2	26.			
Juli	49	11.0	14.			
August	61	13.2	15.			
September	34	16.2	12.			
Oktober	55	12.2	24.			
November	44	14.5	8.			
December	61	13.0	6.			
Jahr	559	18.3	27./3.			
Vietz (Kr. Landsberg) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	45	7.9	26.	19	19	—
Februar	19	4.2	10.	15	16	2
März	43	8.8	20.	14	6	(1)
April	57	16.1	28.	13	2	1
Mai	39	13.7	16.	8	—	—
Juni	22	6.4	26.	10	—	—
Juli	66	14.8	2.	12	—	—
August	53	13.9	4.	14	—	—
September	39	10.2	12.	9	—	—
Oktober	35	10.1	24.	9	1	—
November	41	13.5	8.	8	1	—
December	58	21.1	6.	12	10	—
Jahr	517	21.1	6./12.	143	55	3 (1)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Fürstenwalde (Kr. Lebus) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	43	6.6	21.	17	15	
Februar	16	2.5	15.	17	18	
März	45	8.5	20.	13	4	
April	38	6.7	23.	14	2	
Mai	43	12.8	16.	10	—	
Juni	32	8.2	3.	9	—	
Juli	42	6.6	26.	14	—	
August	73	32.2	15.	12	—	
September	44	12.7	12.	6	—	
Oktober	60	12.6	17.	15	—	
November	43	23.0	8.	8	1	
December	56	11.4	6.	13	9	
Jahr	535	32.2	15./8.	148	49	
Lebus (Kr. Lebus) H = 25* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	46	15.1	26.	13	12	—
Februar	12	2.7	25.	7?	10	—
März	38	8.6	23.	8	6	—
April	43	10.4	25.	9	2	2
Mai	47	17.6	3.	8	—	—
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober						
November						
December						
Jahr						
Müllrose (Kr. Lebus) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	28	6.2	27.	10 [1]	12	—
Februar	6	1.7	4.	6 [1]	11	—
März	38	7.5	23. 25.	12	5	—
April	46	14.4	23.	8 [1]	2	1
Mai	46	13.6	3.	9	—	—
Juni	25	7.9	26.	8	—	—
Juli	58	11.6	26.	11	—	(1)
August	54	12.7	15.	14	—	—
September	39	11.5	15.	6	—	—
Oktober	48	12.5	24.	14	2	—
November	45	24.8	8.	9	—	—
December	57	22.3	6.	14	12	—
Jahr	490	24.8	8./11.	121 [1]	44	1 (1)

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Müncheberg (Kr. Lebus) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	59	8.4	26.	20	19	—
Februar	24	3.4	10.	12	15	2
März	44	9.3	20.	15	6	2
April	40	16.0	23.	10	2	1
Mai	26	7.2	16.	7	—	(2)
Juni	43	8.5	11.	11	—	—
Juli	36	6.7	14.	10	—	—
August	47	18.5	25.	15	—	(1)
September	30	10.6	15.	7	—	—
Oktober	50	11.1	17.	15	1	2
November	51	26.3	8.	10	2	—
December	71	11.4	6.	17	14	—
Jahr	521	26.3	8./11.	149	59	7 (3)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1895. Brandenburg (Reg. Bez. Frankfurt) 1895.

Karlshöhe bei Drossen (Kr. Weststernberg)

H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	71	17.5	21.			
Februar .	26	10.1	19.			
März . . .	37	5.2	21.			
April . . .	22	6.9	23.			
Mai	54	18.8	17.			
Juni . . .	77	41.4	26.			
Juli	29	10.4	14.			
August . .	62	25.5	4.			
September	35	11.4	8.			
Oktober .	55	25.4	25.			
November	68	30.5	7.			
December	55	11.5	5.			
Jahr . . .	591	41.4	26./6.			

Zielenzig (Kr. Oststernberg)

H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	55	7.0	23.	14	15	1
Februar .	15	3.5	10.	9	17	2
März . . .	41	8.0	24.	13	6	2
April . . .	41	15.0	27.	11	2	2
Mai	37	10.0	16.	11	—	—
Juni . . .	41	18.0	26.	8	—	—
Juli	58	9.8	2.	14	—	(1)
August . .	52	15.0	4.	13	—	—
September	42	12.0	18.	8	—	—
Oktober .	51	15.0	24.	14	—	1
November	54	25.0	8.	8	2	—
December	51	7.3	6.	17	17	—
Jahr . . .	538	25.0	8./11.	140	59	8 (1)

Bobersberg (Kr. Krossen)

H = 55* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	47	6.4	4.	15	15	—
Februar .	19	3.8	28.	12	19	—
März . . .	51	10.6	20.	15	8	2
April . . .	32	11.1	8.	11	3	1
Mai	50	10.0	23.	12	—	—
Juni . . .	186	128.5	22.	9	—	(1)
Juli	51	15.3	30.	11	—	—
August . .	71	27.7	4.	12	—	—
September	29	15.3	18.	5	—	—
Oktober .	36	10.0	24.	9	—	—
November	50	25.6	8.	9	3	—
December	74	12.5	10.	20	13	—
Jahr . . .	696	128.5	22. 6.	140	61	3 (1)

Reppen (Kr. Weststernberg)

H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	42	8.2	21.	16	22	2
Februar .	10	1.6	28.	12	18	10[1]
März . . .	38	7.2	29.	10	8	(1)
April . . .	32	6.8	27.	9	3	1 (1)
Mai	39	8.2	2.	9	—	(1)
Juni . . .	40	14.9	26.	8	—	—
Juli	47	8.8	24.	15	—	—
August . .	61	15.3	4.	12	—	—
September	35	12.2	18.	6	—	—
Oktober .	48	13.3	24.	14	—	2
November	53	30.8	8.	8	3	—
December	42	8.4	6.	19	13	1
Jahr . . .	487	30.8	8./11.	138	67	16 (3)

[1]) Wohl meistens mit Schnee verwechselt.

Schwiebus (Kr. Züllichau-Schwiebus)

H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	41	6.4	26.	18	19	—
Februar .	16	2.6	28.	17	23	4
März . . .	36	7.7	2.	16	10	3
April . . .	24	7.9	25.	7	4	1
Mai	26	8.2	3.	9	—	—
Juni . . .	53	14.1	26.	12	—	(1)
Juli	56	12.5	30.	11	—	(1)
August . .	112	45.0	4.	15	—	—
September	34	7.9	14.	8	—	1 (1)
Oktober .	42	10.5	17.	13	—	—
November	41	21.7	8.	8	2	1
December	58	10.1	6.	19	19	2
Jahr . . .	539	45.0	4. 8.	153	77	12 (3)

Drewitz (Kr. Krossen)

H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	41	7.1	21.	15	13	—
Februar .	17	2.3	28.	11	11	—
März . . .	46	14.5	29.	12	7	(1)
April . . .	30	11.2	27.	7	1	—
Mai	40	9.0	16.	10	—	—
Juni . . .	57	16.1	26.	10	—	—
Juli	59	12.0	30.	12	—	—
August . .	74	14.6	4.	14	—	—
September	52	19.8	8.	5	—	—
Oktober .	41	11.0	24.	7	—	—
November	52	30.4	8.	7	1	1
December	77	9.0	6.	19	13	1
Jahr . . .	586	30.4	8./11.	129	46	2 (1)

Kriescht (Kr. Oststernberg)

H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	31	7.8	26.	13	14	—
Februar .	29	4.8	18.	9	12	—
März . . .	36	8.4	25.	9	6	(1)
April . . .	28	9.5	27.	9	1	4
Mai	34	15.8	16.	5	—	—
Juni . . .						
Juli	31	6.7	14.	9	—	—
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Tschicherzig (Kr. Züllichau-Schwiebus)

H = 57 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	36	6.2	21.	14	11?	—
Februar .	12	3.0?	28.	8?	8?	—
März . . .	31	7.8?	20.	10?	5	—
April . . .	20	6.2	8.	7	1	—
Mai	43	12.2	16.	12	—	—
Juni . . .	96	51.2	5.	9	—	1
Juli	56	12.5	30.	11	—	—
August . .	89	38.6	4.	10	—	(1)
September	43	13.3	15.	6	—	—
Oktober .	32	8.0	24.	10	—	1
November	49	29.0	8.	7	1	—
December	56	8.4	6.	19	14	1
Jahr . . .	563	51.2	5./6.	123?	40?	3 (1)

Krossen a./Oder (Kr. Krossen)

H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	44	6.6	21.	16	16	—
Februar .	15	2.9	28.	12	15	2
März . . .	42	6.6	20. 27.	11	7	1
April . . .	28	7.1	27.	7	1	2
Mai	40	9.3	23.	12	—	(1)
Juni . . .	110	54.3	5.	9	—	—
Juli	63	13.5	26.	13	—	—
August . .	93	28.2	4.	13	—	—
September	38	13.8	18.	7	—	—
Oktober .	35	10.0	24.	10	—	1
November	54	23.8	8.	7	1	—
December	60	9.5	4.	15	13	1
Jahr . . .	622	54.3	5./6.	132	53	7 (1)

Sternberg (Kr. Oststernberg)

H = 91 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	52	8.3	26.	18	18	1
Februar .	19	3.7	28.	15	21	2
März . . .	47	14.0	20.	10	4	—
April . . .	51	14.0	23. 27.	9	2	1
Mai	42	10.9	16.	12	—	(2)
Juni . . .	39	13.5	26.	8	—	—
Juli	52	9.7	14.	10	—	—
August . .	64	16.0	4.	12	—	—
September	43	12.8	18.	9	—	—
Oktober .	50	15.0	24.	13	1	(1)
November	61	30.0	8.	7	6[1])	(1)
December	68	10.6	4.	15	12	—
Jahr . . .	588	30.0	8./11.	138	64	4 (4)

Züllichau (Kr. Züllichau-Schwiebus)

H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	25	5.2	26.	11	12	—
Februar .	13	1.9	28.	14	17	—
März . . .	36	8.5	19.	16	7	1 (1)
April . . .	23	6.0	8.	9	4	3 (1)
Mai	38	9.5	3.	9	—	(1)
Juni . . .	72	42.2	6.	5	—	—
Juli	50	9.9	30.	11	—	—
August . .	77	48.5	4.	11	—	—
September	40	12.7	15.	8	—	—
Oktober .	32	8.9	24.	10	—	—
November	44	29.3	8.	6	—	—
December	58	10.2	6.	11	11	—
Jahr . . .	508	48.5	4./8.	121[1])	51	4 (3)

Guben (Stadtkr. Guben)

H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	45	9.0	21.	17	16	—
Februar .	19	2.6	12.	14	23	1
März . . .	46	9.7	20.	15	6	1
April . . .	40	11.9	27.	10	2	2 (1)
Mai	34	13.1	3.	6	—	—
Juni . . .	49	10.1	6.	14	—	1 (1)
Juli	57	11.8	30.	14	—	—
August . .	76	24.1	14.	15	—	(1)
September	32	10.2	12.	7	—	—
Oktober .	42	12.8	24.	14	—	—
November	55	19.8	8.	9	2	1
December	56	8.3	4.	18	10	1
Jahr . . .	551	24.1	14./8.	153	59	7 (3)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Auffällig viel. [1]) Auffällig klein.

1895. **Brandenburg** (Reg. Bez. Frankfurt) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Sembten (Landkr. Guben) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	6.3	21.				Januar
Februar .	17	2.9	12.				Februar
März . . .	44	9.8	20.				März
April . . .	18	7.0	26.				April
Mai	26	11.0	3.				Mai
Juni . . .	55	44.0	5.				Juni
Juli	62	18.7	2.				Juli
August . .	55	9.8	1. 4.				August
September	39	11.0	18.				September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .		44.0	5./6.				Jahr
Lieberose (Kr. Lübben) H = 68 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	9.3	4.	17	21	1	Januar
Februar .	21	3.1	27.	13	23	—	Februar
März . . .	49	8.0	20.	15	7	2	März
April . . .	32	8.8	25.	8	2	—	April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	54	20.1	2.	10	—	—	August
September	38	8.5	15.	7	—	—	September
Oktober .	51	9.3	21.	14	—	—	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Wendisch Drehna (Kr. Luckau) H = 114* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	7.8	12.				Januar
Februar .	30	5.1	12.				Februar
März . . .	45	15.3	28.				März
April . . .	28	9.3	8.				April
Mai	48	12.2	2. 18.				Mai
Juni . . .	55	10.0	2.				Juni
Juli	51?	22.3	13.				Juli
August . .	58	18.1	1.				August
September	28	11.5	8.				September
Oktober .	57	13.5	24.				Oktober
November	35	10.8	8.				November
December	51	18.4	6.				December
Jahr . . .	542	22.3	13./7.				Jahr
Wellmitz (Landkr. Guben) H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	7.6	21.	14	14	—	Januar
Februar .	16	2.5	28.	16	17	—	Februar
März . . .	47	8.8	23.	13	6	2	März
April . . .	22	7.5	27.	7	1	2	April
Mai	37	13.0	3.	9	—	—	Mai
Juni . . .	42	15.6	21.	9	—	—	Juni
Juli	61	11.2	26.	13	—	—	Juli
August . .	52	10.8	12.	10	—	—	August
September	44	19.5	8.	5	—	1	September
Oktober .	39	10.7	14.	9?	—	—	Oktober
November	43	18.1	8.	8	1	—	November
December	55	11.2	6.	16	11	—	December
Jahr . . .	499	19.5	8./9.	129[1]	50[1]	5	Jahr
Treppendorf (Kr. Lübben) H = 55* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	6.8	16.	16	16	—	Januar
Februar .	18	3.5	15.	16	18	—	Februar
März . . .	36	6.8	29.	14	6	2	März
April . . .	26	7.8	27.	9	2	—	April
Mai	27	9.4	18.	6	—	(1)	Mai
Juni . . .	42	14.1	5.	12	—	1	Juni
Juli	47	9.3	22.	8	—	—	Juli
August . .	54	12.3	15.	13	—	—	August
September	24	6.3	12.	6	—	—	September
Oktober .	55	14.2	24.	12	2	—	Oktober
November	41	18.4	9.	4	1	—	November
December	44	10.7	6.	17	13	(1)	December
Jahr . . .	460	18.4	9./11.	133	58	3 (2)	Jahr
Alt Neudöbern (Kr. Kalau) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	10.0	10.	10[1]	10[1]	—	Januar
Februar .	21	4.7	16.	14	19	—	Februar
März . . .	55	15.3	20.	15	7	—	März
April . . .	29	5.8	25.	13	1	—	April
Mai	48	14.0	18.	10	—	—	Mai
Juni . . .	32	9.9	26.	8	—	—	Juni
Juli	51	10.5	15.	10	—	—	Juli
August . .	24	10.0	12.	10	—	—	August
September	26	10.0	15.	5	—	—	September
Oktober .	57	17.5	17.	9	—	—	Oktober
November	39	13.1	9.	6	—	—	November
December	48	14.7	4.	11	7	1	December
Jahr . . .	473	17.5	17./10.	121	44	1	Jahr

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Altzauche (Kr. Lübben) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	8.7	21.	13	12	—	Januar
Februar .	16	4.0	10.	10	17	—	Februar
März . . .	43	10.8	29.	12	6	—	März
April . . .	36	9.1	25.	9	1	1	April
Mai	25	12.6	18.	7	—	(1)	Mai
Juni . . .	42	14.7	4.	6	—	—	Juni
Juli	23	5.6	13.	10	—	—	Juli
August . .	58	26.7	2.	11	—	—	August
September	15	3.6	12.	6	—	—	September
Oktober .	37	11.7	24.	10	2	1	Oktober
November	49	18.7	9.	6	1	—	November
December	35	5.4	6.	12	12	—	December
Jahr . . .	427	26.7	2./8.	112[1]	51	2 (1)	Jahr
Dobrilugk (Kr. Luckau) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	57	8.2	11.	18	23	1	Januar
Februar .	28	5.9	15.	17	24	—	Februar
März . . .	47	11.0	20.	13	6	2	März
April . . .	34	14.9	23.	9	4	2	April
Mai	42	21.9	18.	9	—	—	Mai
Juni . . .	55	19.2	3.	9	—	(2)	Juni
Juli	63	30.2	19.	9	—	—	Juli
August . .	52	15.8	25.	12	—	—	August
September	18	9.5	14.	4	—	—	September
Oktober .	69	18.4	13.	14	2	—	Oktober
November	38	9.7	9.	7	1	—	November
December	56	12.8	6.	16	14	1	December
Jahr . . .	559	30.2	19./7.	137	74	6 (2)	Jahr
Annahütte (Kr. Kalau) H = 144 Meter. h_r = 2.5 Meter.							
Januar . .	54	8.8	11.	15	13	—	Januar
Februar .	26	4.0	15.	15	16	—	Februar
März . . .	48	9.7	20.	17	4	2	März
April . . .	53	27.2	28.	11	2	—	April
Mai	38	18.7	18.	9	—	—	Mai
Juni . . .	46	10.8	3.	13	—	—	Juni
Juli	37	6.0	20.	9	—	(1)	Juli
August . .	35	13.0	12.	11	—	—	August
September	25	12.4	8.	6	—	—	September
Oktober .	64	19.5	13.	11	1	—	Oktober
November	40	12.5	9.	7	1	—	November
December	63	15.7	6.	13	16	—	December
Jahr . . .	529	27.2	28./4.	137	53	2 (1)	Jahr

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Chossewitz (Kr. Lübben) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	8.2	4. 21.	19	21	2	Januar
Februar .	26	3.5	28.	16	25	2	Februar
März . . .	54	9.0	23.	13	8	2	März
April . . .	21	4.2	8.	7	4	1	April
Mai	41	18.5	16.	5	—	—	Mai
Juni . . .	39	13.4	7.	11	—	(1)	Juni
Juli	47	9.8	26.	13	—	—	Juli
August . .	42	13.1	1.	11	—	—	August
September	54	17.3	15.	7	—	—	September
Oktober .	60	11.6	24.	16	2	(1)	Oktober
November	38	19.4	8.	6	2	—	November
December	48	9.8	6.	17	18	1	December
Jahr . . .	526	19.4	8./11.	141	80	8 (2)	Jahr
Golssen (Kr. Luckau) H = 59 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	12.1	21.	13	14	—	Januar
Februar .	19	3.2	15.	16	18	—	Februar
März . . .	47	11.2	20.	13	4	2	März
April . . .	23	5.3	27.	10	2	1	April
Mai	39	10.8	18.	8	—	1	Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	64	19.4	2.	12	—	—	August
September	25	7.4	14.	6	—	—	September
Oktober .	57	16.0	17.	12	1	—	Oktober
November	48	16.0	8.	7	1	—	November
December	54	10.0	6.	16	12	1	December
Jahr . . .							Jahr
Kalau [Bahnhof] (Kr. Kalau) H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	9.2	4.	15	14		Januar
Februar .	21	4.2	15.	13	22		Februar
März . . .	40	8.5	23.	12	6		März
April . . .	32	8.0	8.	12	2		April
Mai	37	12.8	18.	9	—		Mai
Juni . . .	27	9.8	26.	8	—		Juni
Juli	59	18.5	26.	9	—		Juli
August . .	40	10.7	15.	12	—		August
September	36	17.0	8.	5	—		September
Oktober .	57	17.6	18.	14	—		Oktober
November	34	9.8	9.	6	—		November
December	50	13.1	5.	10	7		December
Jahr . . .	480	18.5	26./7.	125	51		Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1895. Brandenburg (Reg. Bez. Frankfurt) Pommern (Reg. Bez. Stettin) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Laubst (Kr. Kalau) — H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	7.6	12.	17	16	—
Februar .	25	6.3	15.	12	15	—
März . . .	43	8.4	23.	15	6	—
April . . .	24	5.2	27.	10	3	—
Mai	45	14.5	18.	10	—	1
Juni . . .	46	14.3	26.	12	—	2
Juli	64	18.8	26.	13	—	(1)
August . .	38	9.5	5.	12	—	—
September	42	17.4	8.	6	—	1
Oktober .	53	17.2	17.	14	1	—
November	34	11.5	9.	9	—	1
December	53	11.9	6.	17	14	—
Jahr . . .	515	18.8	26./7.	147	55	5 (1)
Pförten (Kr. Sorau) — H = 63 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51	9.4	4.	15	18	—
Februar .	21	3.8	15.	14	21	—
März . . .	42	10.2	20.	14	6	2
April . . .	26	7.2	27.	8	3	1 (2)
Mai	57	19.5	2.	11	—	(2)
Juni . . .	39	8.0	26.	13	—	(1)
Juli	57	12.3	30.	13	—	—
August . .	75	13.7	15.	14	—	—
September	43	14.1	8.	8	—	(1)
Oktober .	47	17.1	24.	11	—	(1)
November	41	12.5	9.	11	4	—
December	54	10.5	4.	13	15	—
Jahr . . .	553	19.5	2./5.	145	67	3 (7)
Treptow a./Tollense (Kr. Demmin) — H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	55	13.8	7.	19	22	—
Februar .	37	5.4	5.	13	24	1
März . . .	33	4.3	24.	14	4	—
April . . .	27	8.2	22.	10	3	4
Mai	20	5.6	18.	9	—	—
Juni . . .	31	10.4	5.	10	—	(1)
Juli	101	19.3	14.	18	—	(1)
August . .	28	8.2	25.	11	—	—
September	18	3.8	17.	7	—	—
Oktober .	83	23.2	7.	16	1	(1)
November	43	16.1	13.	13	—	—
December	51	15.8	6.	17	10	5 (2)
Jahr . . .	527	23.2	7. 10.	157	64	10 (5)
Burg i. Spreewalde [Kirchdorf] (Landkr. Kottbus) — H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	7.6	4.	13	19	—
Februar .	20	3.1	15.	14	23	—
März . . .	37	7.2	23.	14	4	—
April . . .	20	7.2	8.	10	2	1
Mai	38	10.0	16.	8	—	(1)
Juni . . .	44	21.4	24.	10	—	—
Juli	57	17.9	26.	11	—	—
August . .	52	21.5	15.	13	—	(1)
September	45	19.9	8.	7	—	—
Oktober .	53	12.7	17.	14	2	1
November	40	14.6	9.	9	—	—
December	42	8.2	4.	17	15	1
Jahr . . .	495	21.5	15./8.	140	65	3 (2)
Sorau (Kr. Sorau) — H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	10.4	4.	13	12	—
Februar .	17	3.6	15.	12	15	—
März . . .	48	15.2	18.	10	7	1
April . . .	24	6.4	27.	11	2	1
Mai	35	9.4	16.	6	—	1
Juni . . .	84	33.0	12.	9	—	(1)
Juli	85	26.3	26.	14	—	—
August . .	73	17.2	2.	11	—	—
September	38	8.3	12.	7	—	—
Oktober .	44	11.0	17.	11	—	1
November	37	10.5	9.	9	1	—
December	*65*			14	11	—
Jahr . . .	*597*	33.0	12./6.	127[1])	48[1])	4 (1)
Altwigshagen (Kr. Anklam) — H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	9.9	7.	14		
Februar .	33	5.2	4.	15		
März . . .	32	7.1	20.	14		
April . . .	28	9.0	23. 28.	10		
Mai	34	9.2	22.	13		
Juni . . .	32	6.0	4.	12		
Juli	63	14.0	27.	14		
August . .	79	18.2	14.	15		
September	31	6.6	13.	8		
Oktober .	72	16.0	7.	15		
November	27	8.6	13.	8		
December	36	9.2	6.	12		
Jahr . . .	520	18.2	14./8.	150		

[1]) Zu wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Peitz [Stadt] (Landkr. Kottbus) — H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	12.2	4.	13	17	—
Februar .	14	2.4	15.	12	20	—
März . . .	45	10.3	23.	15	6	—
April . . .	17	6.4	27.	8	3	1
Mai	45	13.5	18.	12	—	—
Juni . . .	38	12.7	24.	7	—	—
Juli	57	15.5	26.	13	—	—
August . .	57	11.0	4.	15	—	—
September	58	20.0	15.	6	—	—
Oktober .	46	12.9	24.	12	—	—
November	49	13.8	8.	9	3	—
December	64	10.1	4.	16	15	(1)
Jahr . . .	536	20.0	15./9.	138	64	1 (1)
Triebel (Kr. Sorau) — H = 135* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	55	10.6	4.	16	16	1
Februar .	31	6.6	15.	17	23	—
März . . .	45	7.9	20.	18	8	4
April . . .	23	11.5	27.	7	1	1
Mai	27	8.7	18.	9	—	(1)
Juni . . .	181	142.6	22.	12	—	1
Juli	100	19.8	30.	16	—	—
August . .	91	25.7	2.	15	—	—
September	37	10.9	15.	7	—	—
Oktober .	53	14.6	17.	11	1	—
November	40	12.4	8.	8	4	—
December	71	14.4	6.	16	16	1
Jahr . . .	754	142.6	22./6.	152	69	8 (1)
Anklam (Kr. Anklam) — H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	59	11.5	22.	15	17	(1)
Februar .	42	10.1	5.	17	18	1
März . . .	38	7.5	20.	14	5	(2)
April . . .	36	12.0	24.	11	1	(3)
Mai	34	7.0	22.	12	—	—
Juni . . .	50	15.0	5.	9	—	(1)
Juli	76	15.1	14.	16	—	—
August . .	84	19.5	25.	13	—	—
September	28	8.5	14.	8	—	—
Oktober .	79	19.1	7.	15	1	—
November	35	14.7	13.	9	—	—
December	52	13.0	6.	16	14	1 (2)
Jahr . . .	613	19.5	25./8.	155	56	2 (9)
Friedersdorf (Kr. Sorau) — H = 114 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	6.8	4. 10.	14	16	—
Februar .	21	4.2	15.	17	18	1
März . . .	46	8.7	23.	18	8	2
April . . .	21	7.1	27.	8	2	3
Mai	51	15.3	23.	9	—	—
Juni . . .	57	15.0	12.	9	—	(1)
Juli	63	19.3	30.	12	—	—
August . .	65	15.3	15.	13	—	—
September	45	9.9	16.	6	—	—
Oktober .	40	9.0	24.	11	—	1
November	44	13.5	9.	7	2	—
December	74	13.0	4.	18	16	3
Jahr . . .	570	19.3	30./7.	142	62	10 (1)
Spremberg (Kr. Spremberg) — H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	58	9.3	4.	18	17	—
Februar .	31	6.7	15.	17	21	1
März . . .	51			16	7	—
April . . .	31	7.2	26.	11	2	1
Mai	40	11.7	18.	9	—	—
Juni . . .	50	9.5	4.	15	—	(1)
Juli	47	11.1	20.	13	—	—
August . .	60	13.4	12.	13	—	—
September	27	10.1	8.	6	—	—
Oktober .	50	18.3	24.	10	1	—
November	35	8.6	8.	8	1	—
December	63	11.8	4.	17	12	—
Jahr . . .	543	18.3	24./10.	153	61	2 (1)
Boldekow (Kr. Anklam) — H = 24 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	12.7	8.	16	21	—
Februar .	33	8.1	10.	17	20	—
März . . .	29	9.3	20.	13	3	1
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	26	6.9	18.	6	—	—
Oktober .	58	21.8	7.	12	2	(1)
November	37	9.7	13.	13	—	—
December	43	11.9	6.	16	16	—
Jahr . . .						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1895. **Pommern** (Reg. Bez. Stettin) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kaseburg (Kr. Usedom-Wollin) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	17.6	7.	14	19	—	Januar
Februar .	43	7.6	10.	15	22	—	Februar
März . . .	37	7.4	30.	10	5	(1)	März
April . . .	34	10.0	23.	6	1	2 (1)	April
Mai	30	8.6	16.	9	—	2	Mai
Juni . . .	49	14.9	11.	10	—	—	Juni
Juli	83	19.7	27.	16	—	—	Juli
August . .	89	20.8	4.	15	—	—	August
September	40	15.1	15.	6	—	—	September
Oktober .	81	22.7	7.	14	1	—	Oktober
November	22	12.3	13.	7	1	—	November
December	36	8.9	6.	13	9	—	December
Jahr . . .	598	22.7	7./10.	135	58	4 (2)	Jahr
Pasewalk (Kr. Ueckermünde) H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	10.2	7.	14	13	—	Januar
Februar .	32	7.1	10.	13	18	—	Februar
März . . .	35	10.1	29.	11	5	—	März
April . . .	26	9.4	28.	11	2	5	April
Mai	20	6.0	22.	7	—	—	Mai
Juni . . .	40	14.5	11.	9	—	(1)	Juni
Juli	53	13.7	2.	12	—	—	Juli
August . .	66	16.1	25.	13	—	—	August
September	12	5.6	18.	5	—	—	September
Oktober .	94	26.2	17.	12	1	—	Oktober
November	36	12.5	13.	8	—	—	November
December	41	14.2	6.	10	8	1	December
Jahr . . .	499	26.2	17./10.	125	47	6 (1)	Jahr
Penkun (Kr. Randow) H = 30 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	28	6.7	26.	9	9	—	Januar
Februar .	16	5.2	10.	12	16	1	Februar
März . . .	26	6.2	20.	10	5	(1)	März
April . . .	22	6.1	28.	7	2	1 (4)	April
Mai	21	6.7	16.	9	—	—	Mai
Juni . . .	30	6.4	11.	12	—	—	Juni
Juli	63	22.5	27.	13	—	—	Juli
August . .	79	21.4	25.	10	—	(1)	August
September	29	9.4	15.	8	—	—	September
Oktober .	69	21.6	7.	14	1	—	Oktober
November	35	13.2	13.	9	—	—	November
December	40	14.8	6.	11	14	—	December
Jahr . . .	458	22.5	27./7.	124	47	2 (6)	Jahr
Kaseburg [Forsthaus] (Kr. Usedom-Wollin) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	13.1	7.	12	13	—	Januar
Februar .	43	7.0	10.	15	19	—	Februar
März . . .	41	8.7	29.	10	3	—	März
April . . .	34	13.6	23.	8	1	(1)	April
Mai	34	7.3	18.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	43	12.4	11.	10	—	—	Juni
Juli	77	19.6	27.	14	—	—	Juli
August . .	73	15.4	4.	13	—	(1)	August
September	39	13.8	14.	8	—	—	September
Oktober .	81	21.8	17.	16	1	—	Oktober
November	30	13.5	13.	5	—	—	November
December	43	10.8	6.	12	9	—	December
Jahr . . .	585	21.8	17./10.	132	46[1])	(3)	Jahr
Ueckermünde (Kr. Ueckermünde) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	13.1	7.	15	19	1	Januar
Februar .	35	6.7	10.	16	20	1	Februar
März . . .	40	11.1	30.	12	5	(1)	März
April . . .	39	16.3	23.	10	3	4	April
Mai	18	3.8	3.	10	—	—	Mai
Juni . . .	45	8.7	26.	12	—	—	Juni
Juli	76	17.8	14.	15	—	(1)	Juli
August . .	121	28.1	15.	15	—	—	August
September	33	8.0	12.	7	—	—	September
Oktober .	69	18.2	7.	17	1	(2)	Oktober
November	35	13.3	13.	10	—	—	November
December	46	14.0	6.	18	15	3 (1)	December
Jahr . . .	612	28.1	15./8.	157	63	9 (5)	Jahr
Pölitz (Kr. Randow) H = 8 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	7.3	7.	14	17	—	Januar
Februar .	22	4.7	10.	14	19	—	Februar
März . . .	38	7.5	25.	12	4	1	März
April . . .	23	6.5	28.	8	2	—	April
Mai	35	15.7	22.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	44	19.8	11.	12	—	—	Juni
Juli	67	20.8	27.	14	—	—	Juli
August . .	75	18.0	4.	13	—	—	August
September	25	8.4	18.	8	—	—	September
Oktober .	81	18.6	7.	17	2	—	Oktober
November	34	15.1	13.	10	—	—	November
December	53	14.0	6.	17	15	1	December
Jahr . . .	534	20.8	27./7.	151	59	2 (1)	Jahr

[1]) Zu wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Koserow (Kr. Usedom-Wollin) H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	8.2	7.	12	11	—	Januar
Februar .	33	9.8	5.	15	16	—	Februar
März . . .	26	7.2	20.	8	3	—	März
April . . .	39	23.9	23.	5	—	—	April
Mai	27	6.3	19.	7	—	—	Mai
Juni . . .	72	18.1	4.	9	—	—	Juni
Juli	77	30.5	14.	14	—	—	Juli
August . .	64	16.1	4.	12	—	—	August
September	27	15.7	14.	6	—	—	September
Oktober .	79	19.7	7.	15	1	—	Oktober
November	39	15.1	10.	7	—	—	November
December	40	12.9	6.	10	7	(2)	December
Jahr . . .	562	30.5	14./7.	120[1])	38[1])	(2)	Jahr
Zopfenbeck (Kr. Ueckermünde) H = 13 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	9.8	7.	19	18	—	Januar
Februar .	39	7.6	10.	19	17	—	Februar
März . . .	40	8.4	20.	10	3	—	März
April . . .	20	6.6	28.	8	2	(1)	April
Mai	20	3.4	3.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	40	9.2	3.	12	—	—	Juni
Juli	66	24.9	14.	16	—	—	Juli
August . .	92	33.6	15.	17	—	—	August
September	29	8.6	14.	9	—	—	September
Oktober .	88	17.4	7.	17	1	—	Oktober
November	35	14.0	13.	10	—	—	November
December	42	12.8	6.	14	8	—	December
Jahr . . .	557	33.6	15./8.	160	49	(2)	Jahr
Bahn (Kr. Greifenhagen) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	21	6.1	22.	14	16	—	Januar
Februar .	10	1.9	25.	10	17	—	Februar
März . . .	28	6.3	20.	11	7	1	März
April . . .	29	4.6	29.	10	4	1	April
Mai	33	11.2	16.	6	—	—	Mai
Juni . . .	32	11.7	26.	12	—	1	Juni
Juli	46	13.2	14.	13	—	—	Juli
August . .	77	33.4	25.	13	—	(1)	August
September	22	8.1	18.	7	—	—	September
Oktober .	82	28.2	7.	15	—	—	Oktober
November	41	10.7	13.	13	—	—	November
December	32	9.6	6.	12	15	—	December
Jahr . . .	453	33.4	25./8.	136	59	3 (1)	Jahr

[1]) Etwas wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Warnow (Kr. Usedom-Wollin) H = 10 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	48	12.6	7.	16	15	—	Januar
Februar .	43	7.5	4.	19	20	—	Februar
März . . .	36	7.9	25.	12	6	—	März
April . . .	25	6.0	23.	8	1	(1)	April
Mai	51	22.2	16.	9	—	—	Mai
Juni . . .	35	13.3	11.	13	—	—	Juni
Juli	105	29.5	27.	17	—	—	Juli
August . .	57	16.1	4.	14	—	—	August
September	44	12.2	14.	9	—	—	September
Oktober .	89	27.9	7.	16	1	—	Oktober
November	37	13.9	10.	9	—	—	November
December	45	13.1	6.	17	10	—	December
Jahr . . .	615	29.5	27./7.	159	53	(1)	Jahr
Bismark (Kr. Randow) H = 34 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	6.9	7.	13	12	—	Januar
Februar .	22	6.9	10.	10	12	—	Februar
März . . .	33	6.9	20.	13	3	—	März
April . . .	15	6.0	27.	5	—	2	April
Mai	17	5.7	16.	7	—	—	Mai
Juni . . .	60	18.6	11.	13	—	—	Juni
Juli	42	15.9	27.	10	—	—	Juli
August . .	63	14.9	4.	12	—	—	August
September	26	13.6	15.	5	—	—	September
Oktober .	74	18.9	7.	15	1	—	Oktober
November	33	11.1	13.	8	—	—	November
December	39	16.4	7.	15	8	1	December
Jahr . . .	459	18.9	7./10.	126	36	3	Jahr
Fiddichow (Kr. Greifenhagen) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	6.6	7.	11	14	—	Januar
Februar .	8	2.5	10.	10	13	—	Februar
März . . .	22	6.5	20.	9	8	(1)	März
April . . .	38	13.5	25.	8	3	2 (1)	April
Mai	26	10.0	16.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	20	4.0	12.	10	—	—	Juni
Juli	55	21.0	28.	13	—	—	Juli
August . .	56	22.0	25.	12	—	(1)	August
September	24	6.4	15.	9	—	—	September
Oktober .	77	29.0	7.	14	—	—	Oktober
November	36	11.0	8.	9	1	—	November
December	31	10.0	6.	11	8	—	December
Jahr . . .	419	29.0	7./10.	124	47	2 (4)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Greifenhagen (Kr. Greifenhagen) H = 39 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	43	7.4	7.	17	16	—	Januar
Februar .	20	3.6	9.	16	20	3	Februar
März . . .	33	6.2	20.	13	6	2 (2)	März
April . . .	32	12.6	28.	9	2	3	April
Mai	35	10.4	22.	8	—	—	Mai
Juni . . .	40	12.1	11.	9	—	—	Juni
Juli	85	22.0	27.	13	—	—	Juli
August . .	64	18.9	6.	12	—	—	August
September	24	7.8	15.	9	—	—	September
Oktober .	79	19.7	7.	16	1	—	Oktober
November	38	11.1	13.	10	—	—	November
December	44	11.6	6.	17	16	1	December
Jahr . . .	537	22.0	27./7.	149	61	9 (2)	Jahr
	Nörenberg (Kr. Saatzig) H = 123 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	45	8.5	7.	19	17	—	Januar
Februar .	15	2.4	10.	11	12	—	Februar
März . . .	44	10.0	25.	11	6	3	März
April . . .	41	9.0	25.	13	2	1	April
Mai	93	54.6	23.	8	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	23	6.9	26.	8	—	—	Juni
Juli	82	22.0	27.	16	—	—	Juli
August . .	90	31.2	4.	14	—	—	August
September	41	9.0	18.	12	—	—	September
Oktober .	90	18.3	7.	18	1	—	Oktober
November	36	12.0	13.	11	—	—	November
December	52	13.4	6.	17	16	—	December
Jahr . . .	652	54.6	23./5.	158	54	5 (1)	Jahr
	Karolinenhorst (Kr. Naugard) H = 20 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	40	7.5	7.	15	14	—	Januar
Februar .	20	5.4	25.	11	12	—	Februar
März . . .	43	9.8	20.	12	4	—	März
April . . .	22	5.3	7.	10	1	1	April
Mai	32	12.9	16.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	20	6.3	26.	8	—	(1)	Juni
Juli	56	20.5	27.	16	—	—	Juli
August . .	76	32.5	25.	12	—	(1)	August
September	21	7.6	18.	8	—	—	September
Oktober .	77	18.9	7.	17	1	(1)	Oktober
November	34	13.2	13.	12	—	—	November
December	44	13.3	6.	15	8	—	December
Jahr . . .	485	32.5	25./8.	144	40	1 (4)	Jahr
	Falkenberg (Kr. Pyritz) H = 32 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	43	10.4	22.	16	17	—	Januar
Februar .	31	4.3	10.	19	20	—	Februar
März . . .	49	10.8	10.	12	3	—	März
April . . .	26	6.4	27.	11	5	4	April
Mai	49	13.0	3.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	14	6.5	16.	3	—	—	Juni
Juli	40	9.8	14.	14	—	—	Juli
August . .	96	30.0	15.	12	—	(1)	August
September	17	5.4	8.	9	—	—	September
Oktober .	79	20.0	7.	15	1	—	Oktober
November	41	11.3	6.	12	—	(1)	November
December	41	11.8	6.	15	11	3	December
Jahr . . .	526	30.0	15./8.	146	57	7 (3)	Jahr
	Zachan (Kr. Saatzig) H = 50 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	37	9.9	22.	20	23	—	Januar
Februar .	10	2.4	10.	12	19	—	Februar
März . . .	37	8.5	25.	13	5	(1)	März
April . . .	34	6.8	27.	11	3	3 (1)	April
Mai	46	15.5	23.	9	—	—	Mai
Juni . . .	26	16.7	25.	7	—	—	Juni
Juli	70	17.4	14.	16	—	—	Juli
August . .	110	40.2	4.	13	—	—	August
September	27	10.2	18.	8	—	—	September
Oktober .	77	18.1	7.	16	1	1	Oktober
November	32	10.2	13.	11	—	—	November
December	45	9.7	6.	15	13	—	December
Jahr . . .	551	40.2	4./8.	151	64	4 (2	Jahr
	Massow (Kr. Naugard) H = 65 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	39	7.1	7.	15	13	—	Januar
Februar .	24	5.1	25.	12	14	—	Februar
März . . .	40	11.0	20.	10	5	—	März
April . . .	35	13.8	23.	9	2	—	April
Mai	52	18.9	23.	6	—	—	Mai
Juni . . .	31	14.3	25.	9	—	—	Juni
Juli	65	21.3	27.	11	—	—	Juli
August . .	113	46.6	4.	11	—	—	August
September	38	9.1	7.	9	—	—	September
Oktober .	89	16.3	7.	16	1	—	Oktober
November	35	13.1	13.	9	—	—	November
December	43	8.9	6.	13	8	1	December
Jahr . . .	604	46.6	4./8.	130 [1]	43	1	Jahr
	Sallentin (Kr. Pyritz) H = 37 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	40	5.7	7.	18			Januar
Februar .	18						Februar
März . . .	27						März
April . . .	29	5.0	28.	9			April
Mai	49	16.5	18.	7			Mai
Juni . . .	13	4.0	16.	7			Juni
Juli	56	12.4	27.	15			Juli
August . .	124	27.0	4.	14			August
September	25	7.4	18.	7			September
Oktober .	69	20.1	7.	10?			Oktober
November	28	7.3	13.	10			November
December	40	8.5	8.	12			December
Jahr . . .	518	27.0	4./8.				Jahr
	Daber (Kr. Naugard) H = 75 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	42	8.0	7.	16	15	—	Januar
Februar .	35	6.4	25.	15	14	1	Februar
März . . .	35	8.6	25.	9	3	1 (1)	März
April . . .	29	5.3	23.	10	4	(3)	April
Mai	68	29.6	23.	7	—	—	Mai
Juni . . .	29	7.9	15.	9	—	—	Juni
Juli	53	9.1	27.	19	—	—	Juli
August . .	101	36.7	4.	10	—	—	August
September	37	11.2	18.	9	—	—	September
Oktober .	81	19.5	7.	19	2	—	Oktober
November	38	18.0	13.	9	—	—	November
December	43	14.0	6.	16	15	2	December
Jahr . . .	591	36.7	4./8.	148	53	4 (4)	Jahr
	Naugard (Kr. Naugard) H = 50 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	55			15	14	—	Januar
Februar .	29	5.6	25.	10	11	—	Februar
März . . .	43			10	4	1	März
April . . .	38	5.4	23.	14	2	3	April
Mai	54	28.3	23.	9	—	—	Mai
Juni . . .	33	9.5	25.	10	—	(1)	Juni
Juli	84	15.2	27.	17	—	(1)	Juli
August . .	140	29.6	5.	15	—	—	August
September	36	13.5	14.	11	—	—	September
Oktober .	76	20.0	7.	15	1	—	Oktober
November	23	7.6	13.	8	—	—	November
December	40	17.9	6.	12	7	1	December
Jahr . . .	651	29.6	5./8.	146	39	5 (2)	Jahr
	Werben (Kr. Pyritz) H = 18 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	47	7.4	22.	19	19	1	Januar
Februar .	19	5.4	10.	18	22	2	Februar
März . . .	30	6.5	20.	12	6	1 (2)	März
April . . .	20	4.4	28.	9	2	5	April
Mai	41	18.4	18.	7	—	(1)	Mai
Juni . . .	14	3.8	26.	9	—	—	Juni
Juli	56	15.4	27.	17	—	—	Juli
August . .	133	36.6	4.	12	—	(1)	August
September	18	4.7	15.	7	—	—	September
Oktober .	74	18.0	7.	16	2	(1)	Oktober
November	31	9.3	13.	10	—	—	November
December	33	6.0	6.	15	13	2	December
Jahr . . .	516	36.6	4./8.	151	64	11 (5)	Jahr
	Gollnow (Kr. Naugard) H = 16 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	39	6.7	7.	19	19	—	Januar
Februar .	20	5.4	10.	16	22	1	Februar
März . . .	43	8.4	20.	12	5	(1)	März
April . . .	26	6.2	28.	12	2	2	April
Mai	35	12.5	16.	9	—	—	Mai
Juni . . .	32	11.7	25.	12	—	—	Juni
Juli	63	17.3	27.	15	—	(1)	Juli
August . .	76	19.8	4.	15	—	—	August
September	30	12.0	14.	11	—	—	September
Oktober .	86	17.2	7.	20	1	—	Oktober
November	34	14.7	13.	10	—	—	November
December	44	11.2	6.	15	13	—	December
Jahr . . .	528	19.8	4./8.	166	62	3 (2)	Jahr
	Kammin (Kr. Kammin) H = 5 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	51	11.8	7.	18	20	1	Januar
Februar .	45	8.2	10.	15	24	—	Februar
März . . .	32	8.3	25.	6	4	1	März
April . . .	30	9.5	23.	9	1	1	April
Mai	49	26.1	23.	8	—	—	Mai
Juni . . .	25	7.5	11.	11	—	—	Juni
Juli	97	27.2	14.	19	—	—	Juli
August . .	90	36.2	4.	15	—	—	August
September	24	8.5	12.	8	—	—	September
Oktober .	94	21.3	7.	16	1	1	Oktober
November	34	12.4	13.	7	1	1	November
December	36	11.3	6.	15	11	3	December
Jahr . . .	607	36.2	4./8.	147	62	8	Jahr

[1]) Etwas klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kartlow (Kr. Kammin) H = 21 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	9.4	7.	18	15	1	Januar
Februar .	37	11.0	25.	17	22	—	Februar
März . . .	37	11.2	25.	10	4	—	März
April . . .	19	4.5	28.	9	2	—	April
Mai	57	17.8	23.	11	—	—	Mai
Juni . . .	34	8.4	25.	11	—	—	Juni
Juli	62	16.8	14.	15	—	—	Juli
August . .	86	20.4	25.	17	—	—	August
September	47	13.7	14.	10	—	—	September
Oktober .	87	16.2	7.	17	1	—	Oktober
November	36	14.8	13.	10	—	—	November
December	36	8.4	6.	16	10	—	December
Jahr . . .	594	20.4	25./8.	161	54	1	Jahr
Klein Stepenitz (Kr. Kammin) H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	7.0	7.				Januar
Februar .	22	6.4	5.				Februar
März . . .	29	9.0	25.				März
April . . .	16	5.8	28.				April
Mai	15	4.4	16.				Mai
Juni . . .	35	9.0	5.				Juni
Juli	55	13.0	14. 27.				Juli
August . .	70	23.5	4.				August
September	23	7.6	18.				September
Oktober .	87	15.0	7.				Oktober
November	27	13.0	13.				November
December	47	10.5	6.				December
Jahr . . .	466 [1]	23.5	4./8.				Jahr
[1]) Auffällig klein.							
Pribbernow (Kr. Kammin) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	6.6	7.	13	18	—	Januar
Februar .	16	6.0	25.	*13*	26?	—	Februar
März . . .	40	11.8	25.	13	5	(1)	März
April . . .	31	6.2	29.	13	1	(6)	April
Mai	58	17.4	23.	12	—	(3)	Mai
Juni . . .	31	11.1	25.	9	—	(1)	Juni
Juli	51						Juli
August . .	89	25.0	5.	10	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Neuhof bei Treptow a./Rega (Kr. Greifenberg) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	22	4.1	23.				April
Mai	85	47.8	23.				Mai
Juni . . .	25	5.1	7.				Juni
Juli	95	33.0	27.				Juli
August . .	92	31.5	4.				August
September	26	8.7	14.				September
Oktober .	73	17.3	8.				Oktober
November	33	13.2	13.				November
December	30?	8.5	6.				December
Jahr . . .		47.8	23./5.				Jahr
Suckowshof (Kr. Greifenberg) H = 24 Meter. h_r = 1 Meter.							
	52	10.7	7.	18	16	—	
	33	9.1	10.	15	16	—	
Treptow a./Rega (Kr. Greifenberg) H = 10 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	76	13.3	7.	19	16	—	
	61	17.1	10.	15	16	1	
	37	10.3	25.	9	5	(1)	
	35	9.8	23.	11	2	1	
	91	49.9	23.	11	—	—	
	28	5.4	25.	11	—	(2)	
	101	27.9	27.	18	—	—	
	112	43.5	4.	17	—	—	
	33	10.8	1.	11	—	—	
	87	22.7	7.	19	1	—	
	38	14.4	13.	10	—	—	
	48	8.0	6.	12	11	2 (1)	
	747	49.9	23./5.	163	51	4 (4)	
Labes (Kr. Regenwalde) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
	41	7.8	7.	19	25	—	
	29	5.5	25.	15	27	—	
	40	8.9	29.	12	9	1	
	49	10.3	23.	14	5	4	
	113	70.3	23.	10	—	—	
	28	8.3	26.	8	—	—	
	112	23.7	27.	20	—	—	
	136	41.8	4.	17	—	—	
	35	7.8	15.	10	—	—	
		70.3	23./5.				
Dramburg (Kr. Dramburg) H = 113 Meter. h_r = 1 Meter.							
	40	9.1	22.	18	21	1	
	13	2.3	25.	12	14	—	
	25	6.8	25.	10	6	2	
	30	6.3	8.	12	5	3	
	96	51.7	23.	10	—	—	
	28	8.7	26.	9	—	(1)	
	104	18.4	5.	20	—	—	
	102	34.6	4.	16	—	(1)	
	30	8.2	14.	11	—	—	
	80	15.1	7.	17	2	—	
	33	12.4	12.	10	—	—	
	34	10.9	6.	18	13	—	
	615	51.7	23./5.	163	61	6 (2)	
Wusterwitz (Kr. Dramburg) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.							
	38	8.1	22.	16	24	—	
	29	7.8	25.	12	22	—	
	47	9.6	25.	13	9	—	
	42	9.8	27.	14	6	4	
	93	37.6	23.	11	—	—	
	39	10.0	25.	7	—	—	
	116	20.6	27.	18	—	—	
	114	24.2	4.	17	—	—	
	42	13.5	15.	10	—	—	
	93	20.1	7.	19	3	—	
	35	11.7	13.	10	1	—	
	57	15.0	6.	13	16	—	
	745	37.6	23./5.	160	81	4	
Bärwalde (Kr. Neustettin) H = 112 Meter. h_r = 1 Meter.							
	49	10.5	22.	17	22	—	
	28	4.4	27.	14	22	13?	
	35	7.1	25.	13	7	4	
	46	18.0	25.	12	4	5	
	62	19.5	16.	12	—	—	
	52	14.7	26.	8	—	(1)	
	78	18.5	27.	18	—	(1)	
	82	23.9	25.	14	—	(1)	
	37	8.5	18.	11	—	(1)	
	79	10.0	8.	20	4	1	
	32	12.0	13.	11	1	2	
	57	16.7	6.	14	14	3	
	637	23.9	25./8.	164	74	28? (4)	
Eulenburg [Bahnhof] (Kr. Neustettin) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.							
	35						
	23						
	29						
	39						
	56						
	48						
	57						
	94						
	33						
	80						
	28						
	45						
	567						
Fünfsee (Kr. Neustettin) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
	52	7.7	20.	15	14	—	
	29	7.2	24.	13	14	—	
	41	9.0	25.	9	3	2	
	56	20.0	25.	12	3	2	
	93	41.4	23.	8	—	(1)	
	42	14.5	26.	6	—	—	
	114	26.6	20.	11	—	—	
	81	20.0	25.	16	—	—	
	31	12.2	15.	8	—	—	
	95	13.0	8.	12	3	—	
	40	16.2	10.	7	1	—	
	67	16.0	6.	13	12	—	
	741	41.4	23./5.	130	50	4 (1)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Gross Born (Kr. Neustettin) H = 158 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	8.0	22.	18	20	—	Januar
Februar .	13	2.3	28.	11	16	4	Februar
März . . .	25	8.8	25.	7	5	—	März
April . . .	19	6.5	8.	9	1	2	April
Mai	45	14.7	16.	9	—	—	Mai
Juni . . .	40	12.8	26.	7	—	—	Juni
Juli	49	9.5	14.	15	—	—	Juli
August . .	76	19.6	25.	11	—	—	August
September	26	6.8	12.	8	—	(2)	September
Oktober .	82	19.9	7.	18	2	—	Oktober
November	37	9.7	10.	8	—	1	November
December	39	12.5	6.	16	12	—	December
Jahr . . .	490	19.9	7./10.	137	56	7 (2)	Jahr
	Belgard a./Persante (Kr. Belgard) H = 24 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43			8?	10 [1]	—	Januar
Februar .	21	6.5	10.	10	10 [1]	—	Februar
März . . .	14	6.0	20.	5	2 [1]	—	März
April . . .	30	13.0	27.	7	—	—	April
Mai	78	25.6	23.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	35	11.1	25.	9	—	—	Juni
Juli	120	19.8	27.	21	—	—	Juli
August . .	88	20.8	4.	17	—	—	August
September	48	11.4	14.	13	—	—	September
Oktober .	64	11.3	8.	19	1	—	Oktober
November	30	13.0	13.	9	—	(1)	November
December	36	8.3	6.	17	12	1	December
Jahr . . .	607	25.6	23./5.	147	35 [1]	1 (2)	Jahr
	Rogzow (Kr. Kolberg-Körlin) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	72	9.2	27.				Januar
Februar .	26	5.3	10.				Februar
März . . .	22	8.6	25.				März
April . . .	23	5.4	28.				April
Mai	91	36.9	23.				Mai
Juni . . .	32	9.5	25.				Juni
Juli	79	17.8	14.				Juli
August . .	93	44.5	4.				August
September	33	10.4	14.				September
Oktober .	81	13.7	7.				Oktober
November	32	7.9	14.				November
December	69	9.8	11.				December
Jahr . . .	653	44.5	4./8.				Jahr

[1] Zu klein.

	Ratzebuhr (Kr. Neustettin) H = 126 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51	9.2	22.	20	14	—	Januar
Februar .	23	5.5	25.	13	12	—	Februar
März . . .	30	7.0	25.	11	4	—	März
April . . .	24	4.7	8.	12	7	1	April
Mai	49	14.0	23.	12	—	—	Mai
Juni . . .	24	9.0	16.	5	—	—	Juni
Juli	56	14.5	14.	15	—	—	Juli
August . .	70	27.5	6.	12	—	—	August
September	43	16.5	15.	10	—	—	September
Oktober .	79	12.5	7.	18	2	—	Oktober
November	32	10.4	10.	10	—	—	November
December	53	13.8	8.	12	8	—	December
Jahr . . .	534	27.5	6./8.	150	47	1	Jahr
	Degow (Kr. Kolberg-Körlin) H = 26 Meter. h_r = 0.8 Meter.						
Januar . .	58	11.3	22. 27.	18	19	—	Januar
Februar .	32	6.6	10.	14	16	—	Februar
März . . .	26	8.1	25.	10	4	1	März
April . . .	13	5.3	8.	6	—	1	April
Mai	75	28.5	23.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	26	12.4	25.	9	—	(2)	Juni
Juli	96	23.6	14.	17	—	(1)	Juli
August . .	115	50.0	4.	15	—	—	August
September	74	50.6	14.	11	—	—	September
Oktober .	71	17.2	7.	15	1	—	Oktober
November	34	13.6	13.	8	—	—	November
December	39	7.5	6.	15	10	—	December
Jahr . . .	659	50.6	14./9.	148	50	2 (4)	Jahr
	Funkenhagen (Kr. Köslin) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	58	11.8	7.	20	19	—	Januar
Februar .	37	7.3	10.	14	15	—	Februar
März . . .	26	8.1	25.	9	3	—	März
April . . .	30	15.4	27.	8	2	2	April
Mai	63	22.0	23.	10	—	—	Mai
Juni . . .	31	8.0	16.	7	—	—	Juni
Juli	96	21.5	20.	15	—	—	Juli
August . .	103	30.9	4.	15	—	—	August
September	45	22.8	14.	8	—	—	September
Oktober .	75	15.2	8.	13	1	—	Oktober
November	47	16.5	13.	8	—	—	November
December	44	9.7	10.	13	9	—	December
Jahr . . .	655	30.9	4./8.	140	49	2	Jahr

	Tempelburg (Kr. Neustettin) H = 138 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	10.2	8.	*13*	*14*	—	Januar
Februar .	31	7.2	24.	13	14	—	Februar
März . . .	43	9.7	2.	9	3	(2)	März
April . . .	40	7.9	23.	13	4	1	April
Mai	95	25.8	23.	10	—	—	Mai
Juni . . .	24	7.1	26.	8	—	—	Juni
Juli	59	13.3	14.	14	—	—	Juli
August . .	100	27.5	6.	15	—	—	August
September	44	21.9?	14.	9	—	—	September
Oktober .	83	15.5	13.	13	4	—	Oktober
November	28	9.3	3.	7	—	—	November
December	53	19.3	6.	*15*	*13*	—	December
Jahr . . .	644	27.5	6./8.	*139*	*52*	1 (2)	Jahr
	Drenow (Kr. Kolberg-Körlin) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	58	10.9	6.	15	17	—	Januar
Februar .	28	3.4	7. 11.	15	16	—	Februar
März . . .	36	12.1	26.	8	3	—	März
April . . .	20	7.7	8.	7	2	1	April
Mai	83	43.7	23.	8	—	—	Mai
Juni . . .	20	9.8	25.	5	—	—	Juni
Juli	100	26.8	14.	16	—	(1)	Juli
August . .	120	36.5	4.	16	—	—	August
September	36	16.5	14.	10	—	—	September
Oktober .	83	20.0	7.	17	1	1	Oktober
November	35	13.2	13.	10	1	—	November
December	56	9.8	8.	15	10	2	December
Jahr . . .	675	43.7	23./5.	142	50	4 (1)	Jahr
	Gross Karzenburg (Kr. Bublitz) H = 162 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	8.5	22.	11	10	—	Januar
Februar .	26	8.0	25.	9	9	—	Februar
März . . .	43	9.5	25.	9	3	—	März
April . . .	38	5.2	7.	11	2	1	April
Mai	57	14.7	16.	10	—	—	Mai
Juni . . .	40	9.7	26.	7	—	—	Juni
Juli	87	16.0	31.	17	—	—	Juli
August . .	51	17.3	6.	10	—	—	August
September	53	14.5	15.	11	—	—	September
Oktober .	79	13.3	8.	15	3	—	Oktober
November	39	12.0	10.	7	—	—	November
December	66	19.2	6.	13	9	—	December
Jahr . . .	621	19.2	6./12.	130 [1]	36 [1]	1	Jahr

[1] Etwas wenig.

	Wurchow (Kr. Neustettin) H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	10.0	22.	16	16	—	Januar
Februar .	17	4.5	25.	10	13	—	Februar
März . . .	44	13.4	25.	11	7	1	März
April . . .	28	8.8	5.	6	1	1	April
Mai	60	10.1	16. 23.	11	—	—	Mai
Juni . . .	27	7.3	16.	7	—	—	Juni
Juli	64	12.4	14.	14	—	(1)	Juli
August . .	67	22.4	25.	13	—	—	August
September	57	12.5	18.	10	—	—	September
Oktober .	86	10.4	25.	14	2	—	Oktober
November	38	11.6	10.	10	—	—	November
December	68	16.0	6.	10	9	—	December
Jahr . . .	593	22.4	25./8.	132 [1]	48	2 (1)	Jahr
	Kolberg [Vorstadt Münde] (Kr. Kolberg-Körlin) H = 2 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
December	41	7.9	6.	17	12	(2)	December
	Neu Buckow (Kr. Bublitz) H = 53 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	9.4	22.	16	18	1	Januar
Februar .	10	2.8	23.	12	19	—	Februar
März . . .	34	18.2	25.	11	6	—	März
April . . .	41	14.1	27.	10	—	—	April
Mai	67	27.4	23.	13	—	—	Mai
Juni . . .	52	12.2	25.	9	—	—	Juni
Juli	120	29.3	27.	13?	—	—	Juli
August . .	70	22.6	6.	16	—	—	August
September	35	11.9	17.	10	—	(1)	September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .		29.3	27./7.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Alt Krakow [Oberförsterei] (Kr. Schlawe) H = 12 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	65	18.7	27.	17	17	—	Januar
Februar .	53	8.9	7.	14	18	—	Februar
März . . .	46	11.3	25.	11	5	(1)	März
April . . .	52	26.7	7.	8	1	1	April
Mai	43	10.8	16.	11	—	—	Mai
Juni . . .	46	21.1	25.	7	—	—	Juni
Juli	95	20.0	15.	18	—	—	Juli
August . .	88	22.8	6.	16	—	—	August
September	46	18.5	14.	8	—	—	September
Oktober .	127	20.9	31.	16	1	—	Oktober
November	50	16.2	13.	10	1	1	November
December	44	10.6	6.	16	11	1 (1)	December
Jahr . . .	755	26.7	7./4.	152	54	3 (2)	Jahr
	Ratteick (Kr. Schlawe) H = 55 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	51	9.0	22.	18	24	—	Januar
Februar .	25	3.9	10.	16	18	—	Februar
März . . .	30	10.4	24.	10	5	(1)	März
April . . .	39	8.0	7.	13	3	(1)	April
Mai	50	12.4	16.	12	—	—	Mai
Juni . . .	52	12.2	26.	9	—	—	Juni
Juli	87	13.6	5.	18	—	—	Juli
August . .	69	38.5	6.	11	—	—	August
September	45	10.0	14.	11	—	—	September
Oktober .	95	16.3	8.	19	1	—	Oktober
November	58	18.2	13.	12	1	—	November
December	53	11.7	6.	16	14	—	December
Jahr . . .	654	38.5	6./8.	165	66	(2)	Jahr
	Rummelsburg (Kr. Rummelsburg) H = 116 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	79	11.7	7.	17	1	—	Oktober
November	37	12.1	10.	9	—	—	November
December	75	20.2	6.	14	10	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Jershöft [Leuchtthurm] (Kr. Schlawe) H = 21 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	46	7.2	7.	19	20	3 (1)	Januar
Februar .	36	8.5	7.	15	25	4	Februar
März . . .	25	7.4	25.	10	5	2	März
April . . .	24	11.3	25.	11	1	1 (3)	April
Mai	37	9.5	3.	12	—	—	Mai
Juni . . .	31	8.8	24.	9	—	—	Juni
Juli	83	19.4	15.	13	—	(1)	Juli
August . .	94	17.6	25.	14	—	—	August
September	55	30.3	13.	12	—	—	September
Oktober .	93	13.1	13.	17	1	(4)	Oktober
November	55	22.9	1.	11	1	(1)	November
December	38	12.8	6.	16	10	(4)	December
Jahr . . .	617	30.3	13./9.	159	63	10 (14)	Jahr
	Schlawe [Bahnhof] (Kr. Schlawe) H = 25 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	60	12.2	27.	19	16	1	Januar
Februar .	58	16.5	12.	15	16	—	Februar
März . . .	47	12.2	5.	11	4	3	März
April . . .	41	7.9	5.	14	2	4 (1)	April
Mai	49	10.8	16.	11	—	—	Mai
Juni . . .	46	16.4	25.	8	—	—	Juni
Juli	108	17.2	16.	17	—	—	Juli
August . .	97	32.8	6.	16	—	—	August
September	76	29.8	14.	11	—	—	September
Oktober .	107	21.1	6.	17	1	1	Oktober
November	52	16.4	13.	12	1	—	November
December	56	14.6	6.	15	10	3	December
Jahr . . .	797	32.8	6./8.	166	50	12 (1)	Jahr
	Sellin [Bahnhof] (Kr. Rummelsburg) H = 106 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	56	12.2	27.	16	19	—	Januar
Februar .	21	3.9	28.	14	19	1	Februar
März . . .	38	8.6	25.	12	7	2	März
April . . .	17	3.5	7.	12	6	1	April
Mai	34	11.0	16.	12	—	—	Mai
Juni . . .	45	14.7	26.	7	—	—	Juni
Juli	49	8.7	28.	16	—	—	Juli
August . .	62	21.9	6.	14	—	—	August
September	82	35.0	15.	14	—	—	September
Oktober .	91	17.2	11.	16	1	1	Oktober
November	46	8.6	10.	13	1	1	November
December	51	13.6	6.	15	13	2 (1)	December
Jahr . . .	592	35.0	15./9.	161	66	8 (1)	Jahr
	Neuenhagen [Forsthaus] (Kr. Schlawe) H = 30 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	64	17.2	27.	19	18	1	Januar
Februar .	38	6.6	11.	17	18	—	Februar
März . . .	30	10.2	25.	10	4	—	März
April . . .	22	5.3	7.	8	2	—	April
Mai	40	10.9	16.	12	—	—	Mai
Juni . . .	45	14.6	25.	8	—	—	Juni
Juli	90	18.0	27.	14	—	—	Juli
August . .	83	18.0	6.	15	—	—	August
September	64	34.8	14.	12	—	—	September
Oktober .	93	13.5	8.	15	1	1	Oktober
November	44	16.5	13.	8	—	—	November
December	45	11.4	6.	16	13	—	December
Jahr . . .	658	34.8	14./9.	154	56	2	Jahr
	Besswitz (Kr. Rummelsburg) H = 100 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	56	10.1	22. 28.	20	20	—	Januar
Februar .	27	4.0	11.	14	19	—	Februar
März . . .	26	7.3	25.	11	7	—	März
April . . .	25	5.2	5.	10	3	—	April
Mai	45	9.3	16.	11	—	—	Mai
Juni . . .	38	12.5	26.	7	—	—	Juni
Juli	66	28.1	27.	14	—	(1)	Juli
August . .	79	25.9	25.	13	—	(1)	August
September	50	14.2	15.	11	—	—	September
Oktober .	78	12.7	7.	16	1	1	Oktober
November	47	13.4	22.	10	—	—	November
December	71	14.8	8.	14	13	—	December
Jahr . . .	608	28.1	27./7.	151	63	1 (2)	Jahr
	Bewersdorf (Kr. Stolp) H = 56 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	43	10.1	27.				Januar
Februar .	*39*						Februar
März . . .	53	18.4	5.				März
April . . .	33	7.5	25.				April
Mai	38	11.9	22.				Mai
Juni . . .	31	7.1	26.				Juni
Juli	114	20.2	27.				Juli
August . .	97	24.6	6.				August
September	61	25.7	15.				September
Oktober .	84	13.5	13.				Oktober
November	50	13.6	10.				November
December	42	11.2	6.				December
Jahr . . .	685	25.7	15./9.				Jahr
	Pollnow (Kr. Schlawe) H = 75 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	67	10.2	27.	18	15	—	Januar
Februar .	34	5.7	23.	14	18	—	Februar
März . . .	40	9.4	25.	11	5	1 (1)	März
April . . .	47	10.4	7.	10	4	(1)	April
Mai	63	11.5	16.	14	—	—	Mai
Juni . . .	60	21.5	25.	9	—	—	Juni
Juli	87	26.0	27.	16	—	—	Juli
August . .	63	20.3	25.	15	—	—	August
September	49	10.5	15.	11	—	1	September
Oktober .	92	16.3	12.	18	2	—	Oktober
November	45	12.5	13.	11	—	—	November
December	67	12.0	11.	14	8	1	December
Jahr . . .	714	26.0	27./7.	161	52	3 (2)	Jahr
	Reinwasser (Kr. Rummelsburg) H = 185 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	45	9.9	7.	18	12	—	Januar
Februar .	29	7.2	28.	17	17	—	Februar
März . . .	54	14.6	1.	14	7	—	März
April . . .	50	14.8	23.	13	2	(3)	April
Mai	43	11.9	26.	9	—	—	Mai
Juni . . .	43	17.7	25.	8	—	—	Juni
Juli	57	14.5	27.	15	—	—	Juli
August . .	57	18.5	6.	13	—	(1)	August
September	42	15.5	15.	14	—	—	September
Oktober .	75	12.2	8.	16	3	—	Oktober
November	38	11.7	10.	11	1	—	November
December	42	12.5	6.	12	8	—	December
Jahr . . .	575	18.5	6./8.	160	50	(4)	Jahr
	Darsow (Kr. Stolp) H = 67 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	49	13.8	22.	17	16	1	Januar
Februar .	31	6.8	23.	16	23	2	Februar
März . . .	56	17.7	5.	13	9	2	März
April . . .	47	9.6	25.	13	4	—	April
Mai	36	13.6	22.	7	—	—	Mai
Juni . . .	17	7.7	30.				Juni
Juli	80	12.0	13. 27.				Juli
August . .	125	35.5	6.				August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gross Rakitt (Kr. Stolp) H = 163 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	7.6	22.	10	14	1	Januar
Februar .	20	3.0	28.	15	14	3	Februar
März . . .	54	11.3	30.	12	7	1 (1)	März
April . . .	34	7.6	24.	12	2	4 (1)	April
Mai	29	7.1	16.	9	—	—	Mai
Juni . . .	41	15.2	26.	11	—	—	Juni
Juli	80	13.5	3.	19	—	(1)	Juli
August . .	71	25.0	6.	14	—	—	August
September	48	16.0	15.	11	—	—	September
Oktober .	100	13.2	7.	16	2	1	Oktober
November	48	15.0	10.	13	1	—	November
December	53	17.6	6.	12	7	2	December
Jahr . . .	614	25.0	6./8.	154	47	12 (3)	Jahr
Belgard (Kr. Lauenburg i. Pomm.) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
44	17.8	10.	10	1	—		
47	16.1	6.	16	14	(4)		
Bütow (Kr. Bütow) H = 147 Meter. h_r = 1 Meter.							
52	11.7	22.	17	16	—	Januar	
33	4.7	23.	18	21	—	Februar	
49	10.4	30.	13	7	(1)	März	
28	5.6	24.	12	4	—	April	
55	13.2	24.	11	—	—	Mai	
48	17.8	26.	12	—	—	Juni	
59	11.2	27.	19	—	—	Juli	
97	46.4	6.	13	—	—	August	
56	17.2	15.	12	—	(2)	September	
84	14.1	8.	15	2	—	Oktober	
53	8.7	18.	12	—	—	November	
54	14.6	5.	17	14	—	December	
668	46.4	6./8.	171	64	(3)	Jahr	
Hebron-Damnitz [Bahnhof] (Kr. Stolp) H = 63 Meter. h_r = 1 Meter.							
56	18.4	27.	19	14	—	Januar	
39	6.2	22.	19	18	—	Februar	
62	18.2	5.	11	5	1	März	
21	5.7	7.	11	3	1	April	
33	11.1	22.	9	—	—	Mai	
33	8.6	26.	8	—	—	Juni	
114	13.7	15.	20	—	(1)	Juli	
95	24.0	6.	13	—	—	August	
60	21.8	15.	11	—	—	September	
93	12.7	7.	17	—	—	Oktober	
48	13.8	10.	14	1	—	November	
48	13.8	6.	16	9	3	December	
702	24.0	6./8.	168	50	5 (1)	Jahr	
Charbrow (Kr. Lauenburg i. Pomm.) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
54							
41							
52							
24							
18							
44							
154							
70							
55							
Sommin (Kr. Bütow) H = 147 Meter. h_r = 1 Meter.							
36	8.5	22.	15	15	—	Januar	
11	2.0	5.	11	14	—	Februar	
33	12.0	29.	11	10	—	März	
32	4.5	27.	12	4	1	April	
51	12.0	16.	11	—	(2)	Mai	
69	40.5	12.	7	—	—	Juni	
65	26.7	2.	16	—	—	Juli	
85	48.2	6.	13	—	(1)	August	
36	7.2	14.	10	—	—	September	
90	12.7	12.	17	1	—	Oktober	
38	12.3	10.	10	—	—	November	
27	9.6	7.	11	11	—	December	
573	48.2	6./8.	144	55	1 (3)	Jahr	
Lupow (Kr. Stolp) H = 80 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
40	12.2	27.				Januar	
26	5.1	23.				Februar	
54	10.2	6.				März	
25	10.2	7.				April	
44	11.2	22.				Mai	
36	16.2	26.				Juni	
93	20.3	27.				Juli	
85	31.0	6.				August	
56	20.7	15.				September	
101	14.2	6.				Oktober	
49	11.0	8.				November	
46	12.4	6.				December	
655	31.0	6./8.				Jahr	
Leba (Kr. Lauenburg i. Pomm.) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.							
49	14.0	10.	12	1	(2)		
45	9.6	6.	15	11	(2)		
Altenkirchen (Kr. Rügen) H = 13 Meter. h_r = 1 Meter.							
76	8.5	9.	22	20	(2)	Januar	
37	14.6	6.	9?	12?	—	Februar	
39	11.0	29.	10	4	(1)	März	
31	17.3	23.	6	1	—	April	
34	8.4	20.	11	—	—	Mai	
69	20.5	16.	13	—	(2)	Juni	
75	15.3	15.	14	—	—	Juli	
61	21.4	4.	15	—	(1)	August	
28	12.8	13.	8	—	—	September	
69	22.4	31.	13	1	(1)	Oktober	
63	15.0	10.	9	2	(3)	November	
36	9.0	6.	12	9	(1)	December	
618	22.4	31./10.	142	49	(11)	Jahr	
Schmolsin (Kr. Stolp) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
87	23.0	27.				Januar	
40	7.5	28.				Februar	
70	17.9	30.				März	
33	9.5	8.				April	
33	10.2	22.				Mai	
40	13.5	24.				Juni	
114	30.2	15.				Juli	
100	16.5	6.				August	
78	38.3	13.				September	
116	16.1	7.				Oktober	
64	15.5	10.				November	
61	16.5	6.				December	
836	38.3	13./9.				Jahr	
Schwartow (Kr. Lauenburg i. Pomm.) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
57	7.8	22.	18	21	(1)		
40	4.8	7.	21	23	(1)		
45	14.5	25.	13	8	—		
50	11.5	2.	14	4	(1)		
27	8.7	16.	7	—	—		
19	5.5	26.	6	—	—		
122	25.0	27.	18	—	—		
82	30.0	6.	16	—	—		
50	14.5	15.	9	—	(1)		
87	13.5	7.	18	1	—		
47	13.5	10.	12	1	(1)		
40	14.0	6.	14	12	(5)		
666	30.0	6./8.	166	70	(10)		
Haide bei Waase (Kr. Rügen) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
90	27.1	31.	19	18	1	Januar	
81	25.9	5.	16	19	—	Februar	
40	10.1	29.	10	5	—	März	
27	11.8	23.	8	3	(1)	April	
49	15.2	17.	7	—	—	Mai	
57	14.5	2.	11	—	(1)	Juni	
94	30.5	16.	14	—	—	Juli	
48	10.2	5.	14	—	—	August	
22	7.1	13.	6	—	—	September	
75	14.2	7.	13	1	—	Oktober	
53	15.1	10.	9	1	—	November	
32	7.1	6. 21.	12	13	(2)	December	
668	30.5	16./7.	139	60	1 (4)	Jahr	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1895. Pommern (Reg. Bez. Stralsund) Posen (Reg. Bez. Posen) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
•	**Kloster auf Hiddensee** (Kr. Rügen) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	80	8.0	9.	22	21	—
Februar .	41	9.3	10.	15	16	—
März . . .	40	13.7	29.	10	4	—
April . . .	18	4.2	7.	8	1	(1)
Mai	39	9.8	17.	12	—	—
Juni . . .	51	21.2	16.	10	—	—
Juli	95	21.0	15.	15	—	—
August . .	53	16.1	15.	16	—	—
September	35	14.6	13.	6	—	—
Oktober .	58	10.1	31.	15	2	(3)
November	60	14.2	10.	11	—	—
December	47	7.6	7.	17	8	(3)
Jahr . . .	617	21.2	16./6.	157	52	(7)
	Sagard (Kr. Rügen) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	44	7.9	20.	11	—	—
Juni . . .	75	24.3	2.	12	—	—
Juli	122	39.7	16.	10	—	(1)
August . .	132	73.7	4.	11	—	—
September	28	11.1	13.	8	—	—
Oktober .	66	13.2	8.	15	2	—
November	63	17.9	13.	11	1	—
December	47	9.8	5.	10	6	(1)
Jahr . . .		73.7	4./8.			
	Samtens (Kr. Rügen) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	47	6.1	28.	20	21	5
Februar .	35	7.2	11.	14	17	5
März . . .	63	13.4	29.	13	6	(1)
April . . .	41	17.2	23.	10	2	2
Mai	31	7.0	5.	11	—	—
Juni . . .	65	15.0	5.	9	—	—
Juli	80	11.6	14.	18	—	—
August . .	48	13.9	25.	17	—	—
September	24	8.0	14.	9	—	—
Oktober .	85	19.6	17.	13	1	—
November	59	16.5	13.	13	—	(1)
December	47	11.8	6.	13	9	5
Jahr . . .	625	19.6	17./10.	160	56	17 (2)
	Niepars (Kr. Franzburg) H = 25 Meter. h = 1 Meter.					
Januar . .	63	11.0	28.	15	12	—
Februar .	44	12.3	10.	13	12	—
März . . .	38	8.9	25.	11	4	1
April . . .	18	6.1	24.	9	3	1
Mai	52	15.1	5.	12	—	—
Juni . . .	74	13.1	5.	14	—	—
Juli	75	10.9	14.	18	—	—
August . .	47	15.1	14.	12	—	—
September	27	12.3	14.	5	—	—
Oktober .	88	15.9	7.	16	1	—
November	61	17.2	10.	13	—	1
December	47	14.0	6.	18	10	1
Jahr . . .	634	17.2	10./11.	156	42	4

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Zingst (Kr. Franzburg) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	60	8.0	24.	21	20	—
Februar .	32	11.7	10.	14	20	—
März . . .	46	10.5	29.	11	5	1
April . . .	19	8.6	24.	8	2	2
Mai	44	9.4	17.	11	—	2
Juni . . .	71	27.6	16.	12	—	1
Juli	101	27.1	22.	17	—	—
August . .	53	13.0	14.	15	—	—
September	20	6.1	18.	5	—	—
Oktober .	95	14.3	12.	16	1	(2)
November	58	14.0	10.	10	—	(1)
December	42	10.5	6.	16	9	1 (1)
Jahr . . .	641	27.6	16./6.	156	57	7 (4)
	Greifswald (Kr. Greifswald) H = 8 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	60	8.5	4.	21	25	2
Februar .	47	9.4	13.	18	21	—
März . . .	35	7.5	19.	11	7	1 (1)
April . . .	47	17.2	23.	8	1	1 (2)
Mai	42	12.2	22.	13	—	—
Juni . . .	72	20.5	11.	11	—	(1)
Juli	68	15.8	14.	14	—	—
August . .	90	47.0	15.	14	—	—
September	35	21.4	14.	8	—	—
Oktober .	72	19.5	7.	16	2	—
November	51	17.8	13.	13	1	—
December	58	15.0	6.	18	20	(1)
Jahr . . .	677	47.0	15./8.	165	77	4 (5)
	Wieck (Kr. Greifswald) H = 10 Meter. h = 1 Meter.					
Januar . .	56					
Februar .	49	10.5	5.			
März . . .	36	9.0	29.			
April . . .	32	9.0	28.			
Mai	44	12.2	22.			
Juni . . .	38	12.0	4.			
Juli	73	14.6	26.			
August . .	59	17.0	15.			
September	27	9.9	14.			
Oktober .	76					
November	39	15.6	13.			
December	51	17.5	6.			
Jahr . . .	580					
	Wolgast (Kr. Greifswald) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	37	13.6	14.	10	—	—
Oktober .	70	15.9	7.	18	2	—
November	52	18.1	13.	14	1	—
December	59	20.1	6.	15	13	(1)
Jahr . . .						

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Tribsees (Kr. Grimmen) H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar	54	10.6	28.			
Februar	41	12.9	28.			
März	37	15.1	29.			
April	25	5.2	24.			
Mai	50	10.6	18.			
Juni	82	24.8	5.			
Juli	94	21.6	14.			
August	56	9.6	14.			
September	25	8.0	13.			
Oktober	65	18.0	7.			
November	55	13.9	15.			
December	44	16.8	6.			
Jahr	628	24.8	5./6.			
	Gross Gutowy (Kr. Wreschen) H = 103 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar	32	5.5	8.	16	13	
Februar	12	3.4	23.	11	11	
März	34	9.4	5.	8	2	
April	8	4.1	8.	5	—	
Mai	32	12.6	16.	8	—	
Juni	28	12.8	26.	7	—	
Juli	68	11.8	20.	15	—	
August	24	6.3	4.	10	—	
September	23	8.1	18.	8	—	
Oktober	39	11.4	11.	10	—	
November	27	6.7	8.	9	—	
December	43	8.5	6.	14	9	
Jahr	370	12.8	26./6.	121	35	
	Klenka (Kr. Jarotschin) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar	25	5.0	21.	14	15	—
Februar	4	1.0	25.	7	11	—
März	24	5.7	29.	10	4	—
April	7	3.0	8.	4	1	—
Mai	56	20.9	16.	7	—	1
Juni	59	35.0	12.	5	—	—
Juli	54	23.5	30.	9	—	—
August	55	11.1	1.	10	—	—
September	29	12.0	18.	7	—	—
Oktober	29	8.0	17.	10	—	—
November	28	13.1	7.	8	2	—
December	48	10.3	6.	17	12	—
Jahr	418	35.0	12./6.	108	45	1
	Tumidaj (Kr. Jarotschin) H = 128 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar	44	9.4	31.	17	16	—
Februar	26	8.1	23.	14	16	—
März	50	17.4	4.	15	6	—
April	9	3.6	8.	6	3	1
Mai	52	21.2	16.	8	—	—
Juni	64	33.1	12.	8	—	—
Juli	67	27.2	30.	11	—	—
August	64	18.6	1.	9	—	—
September	30	16.7	18.	6	—	—
Oktober	37	11.3	17.	9	—	—
November	45	23.9	8.	6	—	—
December	73	13.1	6.	20	16	—
Jahr	561	33.1	12./6.	129	57	1

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Iwno [Chausseehaus] (Kr. Schroda) H = 105 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	34	6.3	26.	16	16	—	Januar
Februar .	9	2.0	25.	8	15	1	Februar
März . . .	25	4.8	20.	10	6	1	März
April . . .	6	3.2	8.	3	3	—	April
Mai	15	12.5	16.	2	—	—	Mai
Juni . . .	18	8.8	26.	5	—	—	Juni
Juli	56	11.3	11.	13	—	—	Juli
August . .	46	12.8	14.	7	—	—	August
September	24	9.5	18.	8	—	1	September
Oktober .	37	11.6	17.	10	—	—	Oktober
November	28	7.6	8.	8	—	1	November
December	47	7.5	6.	16	10	1	December
Jahr . . .	345	12.8	14./8.	106	50	5	Jahr
	Moschin (Kr. Schrimm) H = 64 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	45	5.1	21.	20	17	—	Januar
Februar .	14	3.0	22.	14	14	1	Februar
März . . .	26	4.0	2.	14	12	3	März
April . . .	20	6.8	23.	10	1	1	April
Mai	50	27.0	23.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	63	32.6	12.	8	—	—	Juni
Juli	34	6.1	31.	14	—	—	Juli
August . .	63	16.8	4.	10	—	—	August
September	34	13.5	18.	8	—	1	September
Oktober .	34	10.0	17.	12	—	—	Oktober
November	32	10.0	8.	10	2	—	November
December	57	8.6	6.	21	15	1	December
Jahr . . .	472	32.6	12./6.	149	61	7 (1)	Jahr
	Nadolnik (Kr. Posen Ost) H = 55 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	30	5.8	26.	13	12		Januar
Februar .	9	3.4	23.	7	13		Februar
März . . .	21	4.8	20.	10	4		März
April . . .	12	4.1	25.	6	1		April
Mai	34	18.1	23.	7	—		Mai
Juni . . .	28	12.6	12.	7	—		Juni
Juli	30	6.5	20.	10	—		Juli
August . .	73	20.1	13.	9	—		August
September	29	12.2	18.	6	—		September
Oktober .	34	11.9	17.	12	—		Oktober
November	26	9.3	8.	8	—		November
December	43	7.2	6.	17	11		December
Jahr . . .	369	20.1	13./8.	112	41		Jahr
	Plawce (Kr. Schroda) H = 104 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	44	13.5	15.	9	—	—	August
September	33	10.7	18.	8	—	—	September
Oktober .	32	11.5	17.	9	—	—	Oktober
November	27	7.2	8.	9	—	—	November
December	39	7.0	6.	19	11	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Schrimm (Kr. Schrimm) H = 65 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	32	7.1	22.	11	9	—	Januar
Februar .	17	4.0	24.	9	8	—	Februar
März . . .	47	13.0	30.	10	6	1	März
April . . .	11	7.0	8.	4	3	1	April
Mai	26	14.4	23.	3	—	—	Mai
Juni . . .	29	8.0	26.	8	—	—	Juni
Juli	54	20.5	30.	12	—	—	Juli
August . .	60	22.3	4.	9	—	—	August
September	37	13.3	18.	8	—	—	September
Oktober .	26	8.0	17.	10	—	—	Oktober
November	35	15.6	8.	8	3	—	November
December	51	9.3	6.	18	15	1	December
Jahr . . .	425	22.3	4./8.	110	44	3	Jahr
	Obornik (Kr. Obornik) H = 55 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	37	5.9	22.	12	16	—	Januar
Februar .	8	2.1	23.	9	12	1	Februar
März . . .	20	5.8	20.	7	2	—	März
April . . .	6	3.0	26.	4	1	—	April
Mai	50	37.7	23.	6	—	—	Mai
Juni . . .	34	19.6	12.	5	—	—	Juni
Juli	61	14.0	20.	14	—	—	Juli
August . .	50	11.8	4.	12	—	—	August
September	41	12.2	8.	7	—	—	September
Oktober .	58	14.5	16.	14	2	—	Oktober
November	25	6.5	10.	9	—	—	November
December	51	12.6	6.	15	12	1 (1)	December
Jahr . . .	441	37.7	23./5.	114	45	2 (1)	Jahr
	Schroda (Kr. Schroda) H = 77 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	43	7.2	21.	13	12	—	Januar
Februar .	25	8.1	23.	12	13	—	Februar
März . . .	46	12.0	4.	11	4	—	März
April . . .	11	5.7	8.	4	3	1	April
Mai	46	16.2	22.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	35	11.6	26.	8	—	—	Juni
Juli	54	18.7	29.	7	—	—	Juli
August . .	66	24.3	15.	7	—	—	August
September	29	11.1	18.	9	—	—	September
Oktober .	39	15.7	17.	10	—	—	Oktober
November	30	9.9	7.	6	—	—	November
December							December
Jahr . . .		24.3	15./8.				Jahr
	Skrzynki (Kr. Schrimm) H = 71 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	40	5.6	22.	17	17	—	Januar
Februar .	13	3.1	23.	10	11	—	Februar
März . . .	28	4.6	20.	12	4	1	März
April . . .	9	7.0	8.	3	1	—	April
Mai	28	15.8	23.	4	—	1	Mai
Juni . . .	32	18.0	25.	6	—	—	Juni
Juli	33	15.3	30.	9	—	—	Juli
August . .	73	17.9	15.	10	—	—	August
September	34	13.4	18.	7	—	(1)	September
Oktober .	39	10.6	17.	10	—	1	Oktober
November	35	8.3	8.	10	1	—	November
December	46	7.5	6.	19	13	—	December
Jahr . . .	410	18.0	25./6.	117	47	3 (1)	Jahr
	Rogasen (Kr. Obornik) H = 73 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	41	7.0	22.	16	17	—	Januar
Februar .	17	3.2	24.	10	12	—	Februar
März . . .	23	5.6	25.	8	2	1	März
April . . .	11	4.5	5.	5	2	3	April
Mai	42	27.5	23.	6	—	—	Mai
Juni . . .	15	6.0	12.	5	—	—	Juni
Juli	59	18.9	31.	14	—	—	Juli
August . .	66	19.0	14.	8	—	—	August
September	35	8.5	16. 18.	7	—	—	September
Oktober .	59	17.7	17.	13	1	—	Oktober
November	17	6.7	10.	6	2	—	November
December	48	19.3	6.	16	15	(1)	December
Jahr . . .	433	27.5	23./5.	114	51	4 (1)	Jahr
	Dolzig (Kr. Schrimm) H = 78 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	39	5.5	31.	15	15	—	Januar
Februar .	11	3.2	23.	8	16	—	Februar
März . . .	31	9.2	4.	13	5	1	März
April . . .	8	5.5	8.	3	1	—	April
Mai	58	34.4	23.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	34	16.1	26.	10	—	—	Juni
Juli	46	12.4	30.	12	—	—	Juli
August . .	48	14.2	4.	8	—	—	August
September	42	12.0	18.	7	—	—	September
Oktober .	28	7.7	17.	8	—	—	Oktober
November	40	22.6	8.	9	2	—	November
December	46	8.6	6.	14	9	—	December
Jahr . . .	431	34.4	23./5.	117	48	1 (1)	Jahr
	Gurtschin (Kr. Posen Ost) H = 82 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	47	7.5	8.	16	16		Januar
Februar .	4	0.5	10. 25.	7	12		Februar
März . . .	19	4.4	20.	12	7		März
April . . .	9	4.6	25.	6	—		April
Mai	47	24.5	23.	7	—		Mai
Juni . . .	33	10.0	26.	7	—		Juni
Juli	36	10.0	31.	10	—		Juli
August . .	65	18.5	15.	8	—		August
September	35	11.4	18.	7	—		September
Oktober .	42	13.0	17.	9	—		Oktober
November	29	14.0	10.	4	—		November
December	46	10.6	5.	16	14		December
Jahr . . .	412	24.5	23./5.	109	49		Jahr
	Kammthal (Kr. Samter) H = 96 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	28	4.8	21.	14	19	—	Januar
Februar .	8	2.0	4.	9	13	—	Februar
März . . .	23	7.5	20.	12	6	—	März
April . . .	38	13.8	25.	5	2	1	April
Mai	52	23.9	23.	7	—	(1)	Mai
Juni . . .	27	8.9	26.	7	—	—	Juni
Juli	43	7.6	21.	12	—	—	Juli
August . .	87	28.2	6.	8	—	—	August
September	44	12.8	18.	9	—	—	September
Oktober .	51	13.2	13.	11	—	—	Oktober
November	25	9.1	8.	8	2	—	November
December	42	10.1	6.	17	13	1	December
Jahr . . .	468	28.2	6./8.	119	55	2 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1895. **Posen** (Reg. Bez. Posen) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Pinne (Kr. Samter) H = 98 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	6.2	21.	15	16	—
Februar .	15	4.1	28.	12	15	—
März . . .	27	5.1	2.	10	6	—
April . . .	28	8.3	27.	8	3	1
Mai	46	23.2	3.	8	—	—
Juni . . .	32	14.2	12.	5	—	—
Juli	63	12.7	2.	12	—	—
August . .	96	28 4	4.	9	—	—
September	50	14.5	18.	8	—	—
Oktober .	59	17.3	13.	11	—	—
November	35	10.2	8.	7	2	—
December	48	9.7	6.	16	14	—
Jahr . . .	529	28.4	4./8.	121	56	1
Bentschen (Kr. Meseritz) H = 57 Meter. h_r = 1 Meter.						
November	42	25.2	8.	8	3	—
December	50	8.5	6.	19	18	1
Meseritz (Kr. Meseritz) H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	35	7.1	4.			
Februar	10	2.4	5.			
März	29	9.5	20.			
April	34	17.8	25.			
Mai	22	7.3	16.			
Juni	23	6.9	26.			
Juli	46	11.0	2.			
August	82	31.1	4.			
September	30	9.1	13.			
Oktober	32	9.9	24.			
November	33	12.5	8.			
December	54	8.9	6.			
Jahr	430	31.1	4./8.			
Döbelwald (Kr. Birnbaum) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	5.1	22.	17	15	—
Februar .	11	1.7	27.	14	20	—
März . . .	22	4.7	20.	9	5	2
April . . .	36	9.8	23.	8	2	2
Mai	67	22.3	3.	8	—	(3)
Juni . . .	58	29.2	12.	7	—	—
Juli	49	12.2	20.	14	—	—
August . .	75	22.7	4.	11	—	(1)
September	47	11.4	8.	9	—	—
Oktober .	56	11.5	24.	12	—	—
November	15	7.2	7.	6	2	—
December	41	11.2	6.	18	14	—
Jahr . . .	513	29.2	12./6.	133	58	4 (4)
Dürlettel (Kr. Meseritz) H = 101 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	30	6.5	26.	11	8	
Februar	9	1.5	23.	13	16	
März	24	5.0	20.	12	8	
April	24	11.5	27.	9	2	
Mai	42	12.8	3.	9	—	
Juni	68	27.1	12.	11	—	
Juli	41	9.5	22.	9	—	
August	107	55.3	4.	10	—	
September	34	9.1	15.	7	—	
Oktober	36	10.6	17.	10	—	
November	49	20.8	8.	9	1	
December	48	9 1	6.	17	12	
Jahr	512	55.3	4./8.	127	47	
Politzig (Kr. Meseritz) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	35	5.8	26.	11	11	—
Februar	10	1.6	23.	17	19	—
März	35	6.4	17.	14	6	—
April	39	18.2	25.	11	1	—
Mai	51	12.6	3.	12	—	(2)
Juni	29	8.4	12.	9	—	—
Juli	40	8.9	30.	10	—	—
August	100	50.1	3.	9	—	(1)
September	31	8.7	12.	8	—	—
Oktober	38	10.2	23.	12	—	—
November	34	12.6	8.	6	—	—
December	53	9.3	7.	20	12	—
Jahr	495	50.1	3./8.	139	49	(3)
Schwerin a./Warthe (Kr. Schwerin a./Warthe) H = 26 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	6.6	22.	14	16	—
Februar .	9	2.7	10.	8	13	1
März . . .	25	5.5	25.	11	5	—
April . . .	27	5.6	27.	9	2	1
Mai	31	15.9	3.	10	—	—
Juni . . .	26	13.0	12.	9	—	—
Juli	32	9.6	14.	11	—	—
August . .	111	31.3	4.	13	—	—
September	44	12.6	12.	8	—	—
Oktober .	46	9.5	25.	11	—	—
November	37	12.3	8.	8	1	—
December	48	12.4	6.	17	10	1
Jahr . . .	477	31.3	4./8.	129	47	3
Friedenhorst (Kr. Meseritz) H = 74 Meter. h_r = 1 Meter.						
December	58	10.1	6.	20	15	—
Alt Widzim (Kr. Bomst) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	32	5.4	21.	16	17	—
Februar	5	1.0	13. 22.	6	15	—
März	27	4.6	29.	12	8	—
April	26	9.4	27.	8	2	1
Mai	51	24.5	3.	9	—	—
Juni	42	12.0	12.	11	—	—
Juli	47	10.0	30.	13	—	—
August	113	36.0	14.	9	—	(1)
September	43	7.9	8.	8	—	—
Oktober	33	7.8	17.	14	—	—
November	47	28.1	8.	9	2	1
December	45	11.0	6.	20	17	—
Jahr	511	36.0	14./8.	135	61	2 (1)
Wierzebaum [Chausseehaus] (Kr. Schwerin a./Warthe) H = 73 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	29	6.5	22.	14	24	—
Februar .	9	2.6	3.	10	25	—
März . . .	26	5.3	20.	11	9	—
April . . .	35	12.5	27.	9	4	1
Mai	37	14.2	3.	10	—	(1)
Juni . . .	70	46.5	12.	10	—	—
Juli	57	13.0	20.	12	—	—
August . .	107	50.4	4.	13	—	—
September	46	12.7	18.	9	—	—
Oktober .	50	10.4	17.	14	—	—
November	33	11.2	8.	12	2	1
December	47	15.7	6.	16	17	2
Jahr . . .	546	50 4	4./8.	140	81	4 (1)
Kupferhammer (Kr. Meseritz) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	31					
Februar	14					
März	26					
April	28					
Mai	49					
Juni	67					
Juli	59					
August	73					
September	39					
Oktober						
November	36					
December	47					
Laske [Forsthaus] (Kr. Bomst) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	41	5.8	31.	16	19	2
Februar	10	1.9	22.	13	15	2
März	23	3.5	20.	13	8	1
April	23	7.5	27.	10	3	1
Mai	38	13.3	3.	9	—	—
Juni	54	14.3	6.	11	—	—
Juli	40	11.4	30.	11	—	—
August	88	29.1	4.	11	—	—
September	41	8.1	14.	7	—	—
Oktober	35	8.6	17.	13	—	1
November	46	24.4	8.	7	2	—
December	52	13.4	6.	18	14	1
Jahr	491	29.1	4./8.	139	61	8

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1895. **Posen** (Reg. Bez. Posen) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Deutsch Jeseritz (Kr. Fraustadt) H = 110 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	7	2.0	31.			
Februar .	15	4.2	22.			
März . . .	29	5.6	25.			
April . . .	13	5.4	25.			
Mai	71	20.1	3.			
Juni . . .	15	5.2	12.			
Juli	38	20.6	30.			
August . .	109	29.5	14.			
September	62	14.8	15.			
Oktober .	25	8.9	17.			
November	48	30.1	8.			
December	51	12.1	12.			
Jahr . . .	483	30.1	8./11.			
	Reisen (Kr. Lissa) H = 85 Meter.			h_r = 1 Meter.		
November	48	31.1	8.	11	2	—
December	65	9.2	6.	20	13	—
	Kröben (Kr. Gostyn) H = 117 Meter.			h_r = 1 Meter.		
November	48	29.4	8.	7	2	—
December	46	10.8	6.	17	10	—
	Kowalewo (Kr. Schmiegel) H = 78 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	29	5.3	21.	13	17	—
Februar .	15	9.0	3.	9	17	—
März . . .	26	5.9	25.	14	9	—
April . . .	17	7.0	25.	6	3	—
Mai	51	18.2	3.	10	—	(1)
Juni . . .	45	16.9	26.	9	—	(1)
Juli	45	8.3	26.	15	—	—
August . .	86	42.0	15.	10	—	—
September	38	8.5	18.	7	—	—
Oktober .	35	9.3	17.	11	—	—
November	43	23.5	8.	9	2	—
December	44	11.1	6.	16	13	—
Jahr . . .	474	42.0	15./8.	129	61	(2)
	Bojanowo (Kr. Rawitsch) H = 116 Meter.			h_r = 1 Meter.		
November	46	26.6	8.	9	2	—
December	60	7.6	6.	18	12	—
	Przyborowo (Kr. Gostyn) H = 106 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	22	5.0	21.	15	13	—
Februar .	24?	4.0	24.	14	15	—
März . . .	32	6.2	25.	14	7	—
April . . .	3	1.3	14.	3	2	1
Mai	46	15.3	23.	10	—	—
Juni . . .	25	7.5	26.	8	—	—
Juli	59	24.0	30.	10	—	—
August . .	57	18.0	6.	10	—	—
September	36	12.1	18.	8	—	1
Oktober .	30	6.1	17.	8	—	—
November	41	27.1	8.	6	2	—
December	43	9.7	4.	21	14	—
Jahr . . .	418	27.1	8./11.	127	53	2
	Polnisch Wilke (Kr. Schmiegel) H = 66 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	37	7.4	22.	16	16	1
Februar .	8	1.2	28.	11	14	1
März . . .	29	5.2	20.	12	6	1
April . . .	26	11.5	25.	10	2	4
Mai	58	25.1	3.	13	—	—
Juni . . .	34	8.6	26.	10	—	—
Juli	51	8.9	30.	17	—	—
August . .	97	23.7	14.	10	—	(1)
September	48	18.3	15.	8	—	(1)
Oktober .	36	7.6	17.	12	—	—
November	45	21.5	8.	9	3	—
December	42	11.8	6.	16	13	—
Jahr . . .	511	25.1	3./5.	144	54	7 (2)
	Rawitsch (Kr. Rawitsch) H = 100 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	24	4.2	21.	16	15	1
Februar .	8	2.9	15.	5	16	1
März . . .	31	5.4	20.	11	7	—
April . . .	9	2.4	6.	6	3	2
Mai	23	10.2	16.	9	—	—
Juni . . .	30	7.5	3.	9	—	—
Juli	71	47.3	30.	12	—	—
August . .	75	25.3	15.	9	—	—
September	40	12.4	18.	8	—	—
Oktober .	38	9.5	17.	11	—	—
November	40	18.4	8.	8	2	—
December	59	9.6	6.	20	11	—
Jahr . . .	448	47.3	30./7.	124	54	4
	Koschmin (Kr. Koschmin) H = 144 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	42	6.8	31.	22	17	—
Februar .	9	2.6	23.	12	15	1
März . . .	65	20.9	4.	16	7	2
April . . .	9	4.6	8.	4	3	1 (2)
Mai	69	20.7	26.	12	—	(1)
Juni . . .	38	15.8	26.	8	—	—
Juli	69	35.8	30.	13	—	—
August . .	65	15.1	6.	10	—	—
September	38	16.9	18.	9	—	—
Oktober .	37	10.9	17.	11	—	—
November	33	15.0	8.	11	2	—
December	60	10.8	6.	19	12	2
Jahr . . .	534	35.8	30./7.	147	56	6 (3)
	Garzyn (Kr. Lissa) H = 109 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	36	7.5	21.	15	14	—
Februar .	9	1.7	4.	9	16	—
März . . .	26	5.7	4.	13	7	3
April . . .	18	9.5	8.	5	2	1
Mai	37	25.8	3.	6	—	—
Juni . . .	24	11.9	26.	7	—	—
Juli	59	20.8	30.	9	—	—
August . .	136	52.4	14.	7	—	(1)
September	41	12.3	18.	8	—	—
Oktober .	36	8.0	17.	9	—	—
November	44	29.2	8.	8	2	—
December	50	13.1	6.	13	12	1
Jahr . . .	516	52.4	14./8.	109[1]	53	5 (1)
	Gostyn (Kr. Gostyn) H = 93 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	43	5.0	26.	17	18	
Februar .	10	2.5	23.	7	14	
März . . .	33	6.1	28.	13	7	
April . . .	11	7.5	8.	5	2	
Mai	65	45.3	23.	9	—	
Juni . . .	74	37.2	12.	9	—	
Juli	60	18.6	29.	14	—	
August . .	55	17.6	14.	8	—	
September	39	13.5	18.	9	—	
Oktober .	31	9.3	17.	11	1	
November	37	21.8	8.	9	2	
December	54	11.9	6.	19	14	
Jahr . . .	512	45.3	23./5.	130	58	
	Kobylin (Kr. Krotoschin) H = 105 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	35	6.0	31.	16	16	—
Februar .	15	4.3	23.	10	14	—
März . . .	44	11.3	4.	15	6	2
April . . .	16	12.1	28.	3	1	1
Mai	34	11.5	16.	7	—	—
Juni . . .	50	25.6	12.	6	—	—
Juli	73	44.8	30.	11	—	—
August . .	45	14.9	15.	8	—	—
September	50	14.5	18.	7	—	—
Oktober .	59	23.5	1.	7	—	—
November	51	30.8	8.	10	2	—
December	61	14.1	6.	19	15	1
Jahr . . .	533	44.8	30./7.	119	54	4

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1895. **Posen** (Reg. Bez. Posen und Bromberg) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Pleschen (Kr. Pleschen) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	3.9	8.	17	18	—	Januar
Februar .	21	6.1	13.	14	15	—	Februar
März . . .	43	21.2	4.	13	5	—	März
April . . .	9	2.8	8.	5	3	—	April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	64	12.8	1.	11	—	—	August
September	29	13.5	18.	8	—	—	September
Oktober .	35	11.0	17.	10	1	—	Oktober
November	36	15.5	8.	10	3	—	November
December	53	11.9	6.	18	16	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Baranow (Kr. Kempen i. Posen) H = 166 Meter. h_r = 1 Meter.						
	32	8.4	9.	15	15	—	
	16	4.0	13.	10	14	—	
	42	9.8	30.	12	10	—	
	15	7.0	22.	8	3	1	
	48	15.2	23.	9	—	—	
	67	25.2	22.	8	—	—	
	58	10.4	9.	14	—	—	
	64	15.0	13.	12	—	—	
	37	14.1	18.	7	—	—	
	45	10.1	11.	13	1	—	
	44	16.8	8.	7	1	—	
	41	8.6	6.	18	16	—	
	509	25.2	22./6.	133	60	1	
	Kolmar i. Posen (Kr. Kolmar i. Posen) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.						
	38	6.8	22.	16	16	1	
	15	1.8	22. 26.	13	14	1	
	18	5.3	18.	7	1	1	
	22	6.8	8.	8	4	2	
	38	24.3	23.	6	—	—	
	22	8.9	12.	6	—	—	
	53	11.8	31.	12	—	—	
	75	35.1	15.	9	—	—	
	27	6.6	12.	7	—	—	
	78	20.0	17.	15	2	—	
	24	6.0	10.	8	—	2	
	51	14.8	6.	19	19	1	
	461	35.1	15./8.	126	56	8	
	Czekanow (Kr. Ostrowo) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
	24	3.8	10.	15	17	2	
	7	1.6	13.	8	17	5	
	30	8.6	30.	10	8	1 (1)	
	9	2.8	8.	5	3	2 (1)	
	49	19.2	16.	11	—	(1)	
	56	27.0	26.	8	—	—	
	111	30.4	30.	18	—	(1)	
	80	21.4	2.	13	—	—	
	30	12.6	18.	7	—	—	
	28	10.4	17.	4	—	—	
	34	16.8	8.	6	1	—	
	64	11.0	6.	13	4	—	
	522	30.4	30./7.	118	50	10 (4)	
	Filehne (Kr. Filehne) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
	37	8.0	8.				
	16	5.0	10.				
	32	8.9	20.				
	28	7.2	23.				
	71	25.0	23.				
	40	8.3	12.				
	63	21.5	20.				
	119	48.6	4.				
	34	12.7	12.				
	66	12.0	7.				
	30	7.2	10.				
	51	21.2	6.				
	587	48.6	4./8.				
	Schneidemühl (Kr. Kolmar i. Posen) H = 57 Meter. h_r = 1 Meter.						
	32	6.7	22.	19	23	—	
	7	1.5	10. 27.	7	14	—	
	19	7.3	20.	7	3	—	
	24	5.8	28.	9	3	1	
	39	21.0	23.	7	—	—	
	24	7.3	26.	6	—	—	
	55	10.8	30.	15	—	—	
	85	29.4	15.	12	—	—	
	24	8.5	11.	8	—	—	
	79	21.8	17.	13	2	—	
	28	8.7	10.	10	1	—	
	48	17.4	6.	15	13	—	
	464	29.4	15./8.	128	59	1	
	Schildberg [Chausseehaus] (Kr. Schildberg) H = 203 Meter. h_r = 1 Meter.						
	35	6.5	9.	11	11	—	
	18	5.2	13.	7	8	—	
	43	15.0	4.	6	2	—	
	8	2.4	21.	7	2	1	
	39	14.5	16.	11	—	—	
	76	29.6	26.	10	—	(1)	
	102	20.3	29.	16	—	—	
	66	15.1	2.	11	—	—	
	31	16.2	18.	6	—	—	
	51	11.4	17.	10	1	—	
	40	17.4	8.	9	2	—	
	50	6.4	18.	20	21	—	
	559	29.6	26./6.	124	47	1 (1)	
	Bellevue [Chausseehaus] (Kr. Czarnikau) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.						
	36	5.6	22.	19	17	—	
	11	3.1	26.	10	19	—	
	23	5.8	25.	9	5	—	
	42	12.6	23.	9	2	3 (1)	
	50	37.5	23.	9	—	—	
	31	12.8	12.	10	—	(2)	
	97	30.4	1.	12	—	—	
	72	23.9	4.	10	—	—	
	28	7.8	18.	7	—	—	
	68	16.6	17.	16	—	—	
	25	6.0	10.	8	1	1	
	43	15.5	6.	20	17	—	
	526	37.5	23./5.	139	61	4 (3)	
	Smolary (Kr. Kolmar i. Posen) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
	43	12.6	31.				
	89	33.0	15.				
	33	7.7	12.				
	70	14.5	17.				
	21	7.7	10.				
	38	14.3	6.				
	Wygoda (Kr. Schildberg) H = 134 Meter. h_r = 1 Meter.						
	29	8.4	9.	13			
	29	8.2	23.	16			
	43	11.4	30.	12			
	8	2.3	21.	8			
	41	16.1	2.	8			
	40	24.0	26.	6			
	128	60.5	30.	10			
	87	19.6	2.	11			
	34	10.1	18.	8			
	45	10.9	11.	7			
	54	21.4	8.	9			
	55	10.1	6.	17			
	593	60.5	30./7.	125			
	Schönlanke (Kr. Czarnikau) H = 84 Meter. h_r = 1 Meter.						
	47	6.3	22.	21	20	—	
	22	3.0	27.	16	16	—	
	36	7.5	23.	12	4	1	
	34	9.3	2.	10	6	—	
	61	35.0	23.	7	—	—	
	22	6.8	12.	6	—	—	
	54	15.2	20.	14	—	—	
	59	20.0	4.	9	—	—	
	39	12.8	17.	8	—	—	
	89	19.0	17.	13	1	—	
	31	8.2	10.	11	3	—	
	53	12.5	6.	17	13	—	
	547	35.0	23./5.	144	63	1	
	Kaisersdorf (Kr. Wirsitz) H = 102 Meter. h_r = 1 Meter.						
	40	7.2	7.	15	15		
	17	4.3	24.	13	14		
	24	5.8	2.	10	6		
	25	10.7	23.	8	2		
	19	6.7	19.	7	—		
	22	9.6	12.	8	—		
	53	9.3	1.	15	—		
	47	14.5	6.	8	—		
	27	6.5	12.	8	—		
	77	18.8	17.	15	2		
	25	7.8	10.	7	—		
	35	13.3	6.	14	11		
	411	18.8	17./10.	128	50		

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Niezychowo (Kr. Wirsitz) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	67	20.8	17.	12	1	—	Oktober
November	23	9.2	10.	8	1	—	November
December	42	15.2	6.	16	13	—	December
Jahr . . .							Jahr
Kronthal (Landkr. Bromberg) H = 107 Meter. h_r = 1 Meter.							
	41	6.2	29.	11	11	—	
	35	7.4	20.	9	3	—	
	39	12.4	16.	10	—	—	
	18	8.2	12.	4	—	—	
	64	12.4	29.	13	—	(1)	
	47	14.2	6.	10	—	—	
	55	12.4	16.	11	—	—	
	66	13.2	17.	12	—	—	
	54	9.1	13.	12	2	—	
Exin (Kr. Schubin) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.							
	46	7.7	31.	16	16	—	
	8	2.1	23.	7	13	—	
	34	9.0	27.	13	7	—	
	20	6.3	23.	9	3	1	
	11	5.0	19.	4	—	—	
	17	5.2	12.	5	—	—	
	60	21.4	11.	10	—	—	
	50	16.5	7.	8	—	—	
	30	8.0	14.	7	1	—	
	61	22.6	17.	12	2	—	
	21	7.6	10.	8	1	—	
	39	8.7	6.	16	14	—	
	397	22.6	17./10.	115[1])	57	1	

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wirsitz (Kr. Wirsitz) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	6.9	22.	16	16	—	Januar
Februar .	14	1.9	25.	16	17	—	Februar
März . . .	26	7.6	27.	7	5	—	März
April . . .	18	4.7	23.	9	4	2	April
Mai	18	6.0	19.	6	—	2 (1)	Mai
Juni . . .	14	8.6	12.	6	—	—	Juni
Juli	60	9.1	30.	12	—	—	Juli
August . .	51	18.5	6.	9	—	—	August
September	25	7.0	12.	7	—	—	September
Oktober .	73	20.1	17.	14	—	—	Oktober
November	24	9.6	10.	8	1	—	November
December	46	14.3	6.	20	16	—	December
Jahr . . .	407	20.1	17./10.	130	59	4 (1)	Jahr
Kuhbrück [Forsthaus] (Landkr. Bromberg) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.							
	47	8.5	23.	14	14	—	
	19	4.2	23.	13	13	—	
	44	9.8	30.	11	6	—	
	39	8.0	21.	9	2	1	
	28	10.5	19.	5	—	—	
	18	6.4	12.	7	—	—	
	63	9.0	1.	12	—	—	
	52	17.0	6.	11	—	—	
	26	8.1	12.	9	—	—	
	24	8.1	10.	8	—	—	
	83	17.7	17.	12	1	—	
	38	14.6	6.	9	8	—	
	481	17.7	17. 11.	120	44	1	
Labischin (Kr. Schubin) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
	39	6.4	7.	20	20	—	
	15	4.3	23.	13	14	—	
	41	7.5	31.	11	7	—	
	16	4.9	8.	8	1	1	
	44	14.2	24.	8	—	—	
	50	28.2	12.	6	—	—	
	68	12.9	9.	14	—	—	
	46	17.3	15.	10	—	—	
	25	10.1	18.	7	—	—	
	65	21.1	17.	14	2	—	
	22	6.5	10.	8	—	—	
	35	10.1	6.	19	13	—	
	466	28.2	12./6.	138	57	1	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Zabartowo (Kr. Wirsitz) H = 115* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	21	5.8	20.	10	3	1	April
Mai	35	9.0	19.	9	—	—	Mai
Juni . . .	34	14.0	12.	9	—	—	Juni
Juli	45	12.0	1.	17	—	—	Juli
August . .	34	7.3	12.	12	—	—	August
September	52	23.1	14.	9	—	—	September
Oktober .	77	17.9	17.	15	1	—	Oktober
November	23	7.2	10.	6	1	1	November
December	42	14.5	6.	14	10	2	December
Jahr . . .		23.1	14./9.				Jahr
Mochel (Landkr. Bromberg) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.							
	34	6.5	22.	19	17		
	12	1.7	25.	15	15		
	38	9.5	30.	9	7		
	34	15.1	21.	10	1		
	50	25.8	24.	9	—		
	32	14.5	12.	6	—		
	58	12.2	2.	12	—		
	51	17.0	6.	11	—		
	37	17.0	14.	7	—		
	85	23.3	17.	14	—		
	23	7.9	10.	8	—		
	44	15.4	6.				
	498	25.8	24./5.				
Neuwelt (Kr. Schubin) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
	24	5.0	22.	16	22	1	
	8	1.6	23. 28.	7	17	—	
	34	7.0	30.	10	8	1	
	11	5.3	8.	8	3	4	
	31	7.3	19.	11	—	—	
	55	28.2	12.	6	—	—	
	47	7.3	11.	15	—	—	
	27	9.4	6.	11	—	—	
	30	6.7	18.	8	—	—	
	64	20.5	17.	15	1	—	
	18	6.9	10.	9	1	—	
	35	9.6	6.	15	18	—	
	384	28.2	12./6.	131	70	6	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Brahnau (Landkr. Bromberg) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	6.5	7.	18	17	—	Januar
Februar .	11	2.2	28.	9	16	—	Februar
März . . .	45	11.4	30.	12	8	—	März
April . . .	20	7.5	24.	8	2	2	April
Mai	27	9.6	16.	8	—	—	Mai
Juni . . .	46	37.0	12.	5	—	—	Juni
Juli	74	18.9	1.	15	—	—	Juli
August . .	45	14.5	6.	11	—	—	August
September	21	9.1	14.	7	—	—	September
Oktober .	62	15.0	17.	12	—	—	Oktober
November	20	7.0	10.	9	1	—	November
December	48	14.1	6.	18	16	2	December
Jahr . . .	458	37.0	12. 6.	132	60	4	Jahr
Sienno (Landkr. Bromberg) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
	38	10.0	7.	13	15	—	
	15	3.0	23.	18	21	1	
	49	11.7	30.	14	9	1	
	27	5.0	5.	10	3	1	
	46	14.5	24.	9	—	—	
	36	18.2	12.	6	—	—	
	65	16.0	30.	14	—	—	
	63	20.4	6.	12	—	—	
	32	12.0	14.	10	—	—	
	80	21.3	17.	16	—	—	
	22	6.9	10.	8	—	—	
	38	12.3	6.	22	19	4	
	511	21.3	17./10.	152	67	7	
Schubin (Kr. Schubin) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.							
							Januar
							Februar
							März
	13	5.2	8.	8	3	4	April
	29	7.8	19.	11	—	—	Mai
	51	28.9	12.	6	—	—	Juni
	38	8.1	11.	11	—	—	Juli
	40	20.7	6.	10	—	—	August
	27	7.2	14.	9	—	—	September
	78	19.2	17.	11	1	—	Oktober
	18	7.5	10.	9	1	—	November
	39	11.5	6.	15	15	—	December
		28.9	12./6.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Argenau (Kr. Inowrazlaw)	H = 80 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	36	5.4	6.	19	19	—	Januar
Februar .	14	4.2	24.	9	12	—	Februar
März . . .	56	12.8	29.	15	8	—	März
April . . .	12	3.4	7.	6	3	1	April
Mai	29	10.1	15.	6	—	—	Mai
Juni . . .	22	6.5	25.	7	—	—	Juni
Juli	58	16.5	19.	14	—	—	Juli
August . .	57	24.2	14.	9	—	—	August
September	28	6.1	17.	7	—	—	September
Oktober .	51	21.2	16.	12	—	—	Oktober
November	17	4.5	1. 11.	8	1	—	November
December	24	6.5	6.	10	9	—	December
Jahr . . .	404	24.2	14./8.	122	52	1	Jahr
Mogilno (Kr. Mogilno)	H = 95 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	40	5.7	31.	16	22	—	Januar
Februar .	13	2.6	1.	9	17	—	Februar
März . . .	25	4.8	30.	11	5	—	März
April . . .	5	2.1	8.	4	4	2	April
Mai	43	15.1	16.	10	—	—	Mai
Juni . . .	25	11.0	26.	7	—	—	Juni
Juli	69	19.8	9.	12	—	—	Juli
August . .	22	9.7	13.	6	—	—	August
September	19	7.4	18.	6	—	—	September
Oktober .	47	14.4	17.	11	1	—	Oktober
November	25	7.6	10.	8	1	—	November
December	43	11.1	6.	17	17	—	December
Jahr . . .	376	19.8	9./7.	117	67	2	Jahr
Josephsthal (Kr. Wongrowitz)	H = 87 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	26	5.5	22.	15	14		Januar
Februar .	8	2.0	2.	11	11		Februar
März . . .	19	5.0	20.	10	5		März
April . . .	9	3.9	8.	6	2		April
Mai	28	8.0	2.	9	—		Mai
Juni . . .	16	4.0	16. 26.	5	—		Juni
Juli	36	6.7	15.	9	—		Juli
August . .	64	14.5	8.	9	—		August
September	29	6.7	8.	8	—		September
Oktober .	68	24.0	17.	13	—		Oktober
November	23	8.4	10.	8	—		November
December	43	11.5	6.	15	12		December
Jahr . . .	369	24.0	17. 10.	118	44		Jahr
Inowrazlaw (Kr. Inowrazlaw)	H = 100 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	29	5.1	30.	11	12	—	Januar
Februar .	11	4.5	25.	8	9	—	Februar
März . . .	58	9.9	30.	15	12	—	März
April . . .	23	4.6	1.	8	4	2 (1)	April
Mai	40	15.5	16.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	31	20.6	26.	7	—	—	Juni
Juli	83	30.4	9.	12	—	—	Juli
August . .	72	30.8	13.	10	—	—	August
September	13	5.1	16.	4	—	—	September
Oktober .	57	21.1	17.	9	3	1 (1)	Oktober
November	5	2.0	1.	5	1	1 (1)	November
December	72	23.8	6.	18	15	1	December
Jahr . . .	494	30.8	13./8.	115	56	5 (4)	Jahr
Pakosch (Kr. Mogilno)	H = 75 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	38	6.7	7.	14	15	—	Januar
Februar .	8	2.4	23.	6	12	1	Februar
März . . .	36	8.3	30.	10	7	—	März
April . . .	7	2.8	8.	5	3	1 (1)	April
Mai	37	10.3	16.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	17	6.4	27.	5	—	—	Juni
Juli	57	16.2	9.	13	—	—	Juli
August . .	71	28.3	15.	11	—	—	August
September	21	7.0	18.	7	—	—	September
Oktober .	48	20.2	17.	10	—	—	Oktober
November	18	6.5	10.	8	1	—	November
December	33	8.0	6.	15	10	—	December
Jahr . . .	391	28.3	15./8.	112	48 [1]	2 (2)	Jahr
Wongrowitz (Kr. Wongrowitz)	H = 83 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	41	6.6	22.	17	20	1	Januar
Februar .	19	4.3	23.	15	16	1	Februar
März . . .	28	6.5	2.	11	7	—	März
April . . .	14			6	3	4	April
Mai	22	6.8	23.	7	—	(1)	Mai
Juni . . .	13	4.5	16.	6	—	—	Juni
Juli	91						Juli
August . .							August
September	36	8.0	18.	7	—	—	September
Oktober .	53	18.3	17.	10	1	—	Oktober
November	22	7.5	10.	9	1	1	November
December	56	14.8	6.	19	15	1 (2)	December
Jahr . . .	395				63		Jahr

[1] Etwas wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kruschwitz (Kr. Strelno)	H = 80 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	40	6.0	7.	15	18	—	Januar
Februar .	5	1.4	1.	6	12	—	Februar
März . . .	33	10.1	4.	9	6	1	März
April . . .	10	3.0	27.	6	4	2 (1)	April
Mai	52	19.4	16.	8	—	—	Mai
Juni . . .	19	9.9	26.	8	—	—	Juni
Juli	64	26.1	30.	9	—	—	Juli
August . .	54	13.1	13.	13	—	—	August
September	15	6.6	18.	5	—	—	September
Oktober .	45	14.3	17.	12	—	—	Oktober
November	16	6.0	10.	7	1	—	November
December	22	4.3	6.	19	18	—	December
Jahr . . .	375	26.1	30./7.	117	59	3 (1)	Jahr
Janowitz (Kr. Znin)	H = 96 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	30	5.0	8.	17	24	—	Januar
Februar .	16	4.2	23. 25.	14	17	—	Februar
März . . .	31	8.6	27.	10	4	—	März
April . . .	14	5.0	6.	5	2	2	April
Mai	20	8.0	16.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	13	5.0	17.	4	—	—	Juni
Juli	76	18.7	31.	12	—	—	Juli
August . .	48	11.5	6.	10	—	—	August
September	25	7.1	12.	7	—	—	September
Oktober .	59	19.6	17.	15	1	—	Oktober
November	20	7.3	10.	8	1	1	November
December	39	9.9	6.	18	13	2	December
Jahr . . .	391	19.6	17./10.	128	62	5 (1)	Jahr
Braciszewo (Kr. Gnesen)	H = 120 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	32	5.3	26.	15	11	—	Januar
Februar .	17	3.2	25.	12	10	1	Februar
März . . .	39	9.0	27.	11	4	—	März
April . . .	8	3.7	8.	5	4	1	April
Mai	30	12.6	23.	6	—	(1)	Mai
Juni . . .	18	7.1	26.	5	—	—	Juni
Juli	76	18.7	9.	12	—	—	Juli
August . .	32	10.5	13.	9	—	—	August
September	24	9.3	8.	6	—	—	September
Oktober .	41	12.9	17.	11	1	—	Oktober
November	26	5.6	8.	10	1	—	November
December	36	10.7	6.	14	10	1	December
Jahr . . .	379	18.7	9./7.	116	41 [1]	3 (1)	Jahr

[1] Etwas wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Strelno (Kr. Strelno)	H = 105 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	45	6.3	11.	13			Januar
Februar .	18	4.6	10. 28.	9			Februar
März . . .	19	6.8	4.	6			März
April . . .	24	6.2	2.	7			April
Mai	67	14.8	16.	10			Mai
Juni . . .	34	11.9	26.	6			Juni
Juli	40	8.2	9.	9			Juli
August . .	30	8.4	16.	6			August
September	43	8.3	8.	8			September
Oktober .	61	10.4	8.	12			Oktober
November	14	4.2	4.	7			November
December	47	10.8	6.	12 [1]			December
Jahr . . .	442	14.8	16./5.	105 [1]			Jahr
Taubenwalde (Kr. Znin)	H = 121 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	43	6.0	7.	18	18	—	Januar
Februar .	20	4.5	23.	14	18	—	Februar
März . . .	35	6.6	4.	11	5	—	März
April . . .	11	4.0	5.	5	4	—	April
Mai	37	11.7	21.	12	—	1	Mai
Juni . . .	49	20.9	12.	8	—	—	Juni
Juli	74	21.1	30.	15	—	—	Juli
August . .	30	8.1	15.	10	—	—	August
September	24	7.4	18.	7	—	—	September
Oktober .	60	16.2	17.	13	1	—	Oktober
November	25	7.9	10.	9	2	—	November
December	50	14.1	6.	18	11	—	December
Jahr . . .	458	21.1	30./7.	140	59	1	Jahr
Witkowo (Kr. Witkowo)	H = 115 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	37	6.2	8.	15	14		Januar
Februar .	16	4.1	28.	11	13		Februar
März . . .	38	9.9	30.	12	6		März
April . . .	14	8.7	8.	5	3		April
Mai	48	16.3	26.	9	—		Mai
Juni . . .	30	12.6	26.	6	—		Juni
Juli	62	12.8	31.	14	—		Juli
August . .	47	19.9	14.	7	—		August
September	23	9.5	8.	5	—		September
Oktober .	38	10.8	17.	10	2		Oktober
November	25	6.5	8.	7	1		November
December	62	13.5	6.	20	17		December
Jahr . . .	440	19.9	14./8.	121	56		Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Ellguth (Kr. Namslau) H = 143 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	8.3	9.	16	16	1	Januar
Februar .	22	6.1	15.	16	19	—	Februar
März . . .	47	11.8	4.	11	6	—	März
April . . .	19	7.2	1.	7	2	—	April
Mai	45	16.4	23.	10	—	—	Mai
Juni . . .	43	9.7	12.	8	—	—	Juni
Juli	48	16.3	28.	10	—	(1)	Juli
August . .	70	15.9	13.	11	—	—	August
September	46	20.2	18.	7	—	—	September
Oktober .	34	9.4	14.	6?	1	—	Oktober
November	49	15.2	8.	9	2	—	November
December	43	10.8	6.	18	13	1	December
Jahr . . .	512	20.2	18./9.	129 [1])	59	2 (1)	Jahr
	[1]) Etwas wenig.						
	Gross Wartenberg (Kr. Gross Wartenberg) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	7.5	10.	18	21	—	Januar
Februar .	23	5.4	22.	14	15	—	Februar
März . . .	66	12.4	4. 20.	15	14	1	März
April . . .	22	7.4	23.	7	2	1	April
Mai	33	11.1	16.	9	—	—	Mai
Juni . . .	37	19.0	26.	7	—	—	Juni
Juli	88	28.4	30.	12	—	—	Juli
August . .	78	23.1	13.	7	—	—	August
September	52	23.3	18.	8	—	2	September
Oktober .				12	1	2	Oktober
November				10	1	—	November
December				16	14	1	December
Jahr . . .		28.4	30./7.	135	68	7	Jahr
	Spahlitz (Kr. Oels) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	6.1	10.	17	19	—	Januar
Februar .	17	4.9	15. 23.	7	13	—	Februar
März . . .	49	10.4	4.	12	7	—	März
April . . .	17	5.5	22.	5	1	1	April
Mai	55	14.3	27.	9	—	—	Mai
Juni . . .	39	7.4	12.	10	—	—	Juni
Juli	51	14.3	30.	10	—	(1)	Juli
August . .	58	12.0	15.	11	—	—	August
September	62	21.9	15.	7	—	—	September
Oktober .	42	10.0	17.	10	1	—	Oktober
November	48	18.3	8.	8	1	—	November
December	54	9.2	6.	16	11	—	December
Jahr . . .	534	21.9	15./9.	122 [1])	53	1 (1)	Jahr
	[1]) Etwas wenig.						
	Hönigern (Kr. Namslau) H = 158 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	12.3	9.	15	12	—	Januar
Februar .	25	6.2	15.	12	14	—	Februar
März . . .	66	11.2	31.	14	8	—	März
April . . .	28	8.7	22.	10	2	1	April
Mai	60	16.7	23.	11	—	(2)	Mai
Juni . . .	36	7.4	26.	10	—	—	Juni
Juli	57	10.6	28.	12	—	—	Juli
August . .	101	20.9	3.	11	—	—	August
September	49	16.6	18.	6	—	—	September
Oktober .	60	10.8	11.	14	1	1	Oktober
November	43	14.3	8.	9	2	—	November
December	47	8.7	6.	17	12	1	December
Jahr . . .	624	20 9	3. 8.	141	51	3 (2)	Jahr
	Bernstadt (Kr. Oels) H = 138 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	8.1	9.	19	21	1	Januar
Februar .	29	7.6	15.	16	20	1	Februar
März . . .	54	17.3	4.	13	7	5	März
April . . .	18	4.3	1.	12	3	2	April
Mai	45	18.9	21.	11	—	—	Mai
Juni . . .	32	9.1	27.	9	—	—	Juni
Juli	60	20.5	28.	10	—	(1)	Juli
August . .	64	12.7	15.	9	—	—	August
September	60	22.5	17.	8	—	—	September
Oktober .	41	12.2	11.	8	1	—	Oktober
November	52	16.4	8.	8	2	1	November
December	56	17.0	6.	17	19	5	December
Jahr . . .	564	22.5	17./9.	140	73	15 (1)	Jahr
	Heidewilxen (Kr. Trebnitz) H = 163 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	5.6	12.	17	15		Januar
Februar .	20	5.4	15.	14	14		Februar
März . . .	49	14.5	4.	15	6		März
April . . .	17	7.5	28.	7	3		April
Mai	51	16.2	13.	10	—		Mai
Juni . . .	38	13.0	22.	10	—		Juni
Juli	60	24.5	30.	11	—		Juli
August . .	71	19.4	15.	9	—		August
September	56	11.9	18.	10	—		September
Oktober .	35	15.1	15.	6	—		Oktober
November	56	19.6	8.	7	1		November
December	64	17.3	14.	15	13		December
Jahr . . .	562	24.5	30./7.	131	52		Jahr
	Reichthal (Kr. Namslau) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51	7.2	8.	20	16	—	Januar
Februar .	27	6.1	15.	15	14	—	Februar
März . . .	59	12.1	4.	19	12	5	März
April . . .	23	6.1	1.	8	3	1	April
Mai	39	8.5	26.	13	—	1	Mai
Juni . . .	38	13.3	26.	11	—	—	Juni
Juli	81	26.1	28.	13	—	(1)	Juli
August . .	79	19.3	6.	9	—	—	August
September	44	12.1	8.	8	—	1	September
Oktober .	51	11.4	11.	11	1	1	Oktober
November	44	15.4	8.	6	—	—	November
December	60	9.0	6.	18	13	—	December
Jahr . . .	596	26.1	28./7.	151	59	9 (1)	Jahr
	Hundsfeld (Kr. Oels) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	5.0	12.	16	18	—	Januar
Februar .	14	4.7	15.	9	13	—	Februar
März . . .	37	7.6	4.	13	6	1	März
April . . .	12	4.3	22.	7	1	1	April
Mai	38	14.3	16.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	38	11.8	3.	11	—	—	Juni
Juli	67	36.3	30.	12	—	—	Juli
August . .	77	14.7	15.	11	—	—	August
September	48	16.8	15.	8	—	—	September
Oktober .	41	7.5	17.	15	—	1	Oktober
November	44	17.5	8.	8	2	—	November
December	42	8.7	5.	14	12	—	December
Jahr . . .	499	36.3	30./7.	134	52	3 (1)	Jahr
	Obernigk (Kr. Trebnitz) H = 195 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51	6.6	4.	17	22	—	Januar
Februar .	21	5.7	15.	14	20	—	Februar
März . . .	49	12.0	4.	15	9	2	März
April . . .	21	11.1	28.	6	1	—	April
Mai	66	25.0	13.	10	—	—	Mai
Juni . . .	45	16.2	22.	9	—	—	Juni
Juli	54	22.3	30.	9	—	—	Juli
August . .	89	21.9	15.	11	—	—	August
September	56	17.5	15.	8	—	—	September
Oktober .	42	10.1	17.	12	—	—	Oktober
November	54	19.8	8.	10	2	—	November
December	67	11.2	6.	20	15	—	December
Jahr . . .	615	25.0	13./5.	141	69	2	Jahr
	Gross Schönwald (Kr. Gross Wartenberg) H = 240 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	47	6.3	10.	13	13	—	Januar
Februar .	23	5.2	15.	11	18	—	Februar
März . . .	53	14.2	4.	12	8	1	März
April . . .	15	5.2	5.	6	3	1	April
Mai	65	21.5	23.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	76	36.7	22.	11	—	(1)	Juni
Juli	79	28.0	30.	10	—	(1)	Juli
August . .	67	12.2	15.	13	—	—	August
September	61	17.6	17.	8	—	—	September
Oktober .	46	10.7	17.	9	1	—	Oktober
November	52	14.4	10.	9	2	—	November
December	57	7.8	6.	17	19	—	December
Jahr . . .	641	36.7	22./6.	130	64	2 (3)	Jahr
	Ober Schönau (Kr. Oels) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
November	49	16.9	8.	8	2	—	November
December	57	8.6	5. 6.	19	16	2	December
	Polnisch Hammer (Kr. Trebnitz) H = 114 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	5.5	31.	17	14	—	Januar
Februar .	23	5.9	14.	14	14	—	Februar
März . . .	46	15.7	4.	14	5	2	März
April . . .	8	4.3	5.	4	2	1	April
Mai	68	33.5	23.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	35	6.3	28.	10	—	—	Juni
Juli	97	38.2	2.	12	—	—	Juli
August . .	74	14.9	15.	13	—	—	August
September	52	19.5	18.	8	—	—	September
Oktober .	34	10.0	17.	9	—	—	Oktober
November	53	17.3	18.	9	2	—	November
December	54	6.8	5.	19	12	1	December
Jahr . . .	593	38.2	2./7.	141	49	4 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Trebnitz (Kr. Trebnitz) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	7.9	4.		19	—	Januar
Februar .	22	5.1	13.		15	—	Februar
März . . .	43	8.5	30.		4	—	März
April . . .	11	2.8	8.		3	1	April
Mai	47	16.9	16.		—	—	Mai
Juni . . .	52	15.9	22.		—	—	Juni
Juli	75	25.6	30.		—	—	Juli
August . .	80	19.5	26.		—	—	August
September	56	18.2	15.		—	—	September
Oktober .	50	11.5	17.		—	—	Oktober
November	51	15.1	9.		1	—	November
December	63	14.5	6.		9	—	December
Jahr . . .	603	25.6	30./7.		51	1	Jahr
Sulau (Kr. Militsch) H = 104 Meter. h_r = 1 Meter.							
	51	6.1	31.	19	21		
	26	5.0	15.	15	21		
	35	6.9	20.	14	4		
	9	3.1	5.	9	3		
	41	23.3	16.	9	—		
	36	7.4	28.	10	—		
	74	32.3	30.	11	—		
	58	12.5	15.	10	—		
	34	15.1	18.	7	—		
	49	14.5	17.	9	—		
	41	18.5	8.	6	1		
	70	20.2	5.	18	15		
	524	32.3	30./7.	137	65		
Köben (Kr. Steinau) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.							
	39	6.0	12.	15	18	—	Januar
	17	5.1	15.	11	21	—	Februar
	32	6.8	4.	13	9	2	März
	11	2.9	8.	7	3	1	April
	59	21.3	26.	10	—	—	Mai
	51	13.2	12.	8	—	(1)	Juni
	74	35.3	30.	14	—	—	Juli
	77	17.5	1.	11	—	—	August
	56	17.6	15.	7	—	—	September
	38	11.7	17.	8	—	—	Oktober
	44	15.4	8.	9	4	—	November
	59	9.4	4.	19	18	1	December
	557	35.3	30./7.	132	73	4 (1)	Jahr
Freyhan (Kr. Militsch) H = 132 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	6.1	31.	15	16	—	Januar
Februar .	16	5.5	23.	11	19	—	Februar
März . . .	52	13.5	4.	15	7	1	März
April . . .	7	3.4	8.	3	3	2	April
Mai	92	47.9	23.	12	—	—	Mai
Juni . . .	73	28.0	12.	8	—	(1)	Juni
Juli	70	43.6	30.	10	—	—	Juli
August . .	67	17.5	15.	9	—	—	August
September	41	14.4	18.	8	—	1	September
Oktober .	32	9.8	17.	10	—	—	Oktober
November	50	27.6	8.	11	2	—	November
December	59	12.0	6.	20	14	—	December
Jahr . . .	600	47.9	23./5.	132	61	4 (1)	Jahr
Trachenberg (Kr. Militsch) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
	50	5.7	12.	17	19	—	
	28	4.8	15.	13	15	—	
	40	8.3	4.	11	3	—	
	10	2.8	5.	7	2	1	
	46	17.0	16.	10	—	—	
	42	11.0.	26.	8	—	—	
	84	49.0	30.	14	—	—	
	75	16.8	15.	11	—	—	
	66	21.1	15.	9	—	—	
	47	20.0	17.	10	—	—	
	49	18.0	8.	9	2	—	
	64	9.0	6.	19	14	1	
	601	49.0	30./7.	138	55	2	
Steinau a./Oder (Kr. Steinau) H = 96 Meter. h_r = 1 Meter.							
	32	5.1	12.	16	17	—	Januar
	15	5.5	15.	11	20	1	Februar
	24	4.4	20.	11	8	3	März
	13	5.4	27.	7	2	1	April
	96	41.1	26.	12	—	(2)	Mai
	42	15.0	26.	9	—	—	Juni
	79	48.2	30.	14	—	—	Juli
	88	16.6	13.	11	—	—	August
	49	13.8	15.	8	—	(1)	September
	39	11.3	17.	13	—	—	Oktober
	34	12.0	8.	9	2	—	November
	54	9.5	6.	17	19	1	December
	565	48.2	30./7.	138	68	6 (3)	Jahr
Kraschnitz (Kr. Militsch) H = 142 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November	41	16.9	8.	7	2	—	
December	69	11.7	5.	18	15	—	
Jahr . . .							
Guhrau (Kr. Guhrau) H = 87 Meter. h_r = 1 Meter.							
	45	6.8	21.	16	17	—	
	16	5.2	15.	12	15	—	
	40	6.4	20.	13	7	—	
	8	3.8	8.	6	2	1	
	37	9.3	3.	11	—	(1)	
	40	12.4	12.	7	—	—	
	63	26.6	30.	13	—	—	
	69	15.5	15.	10	—	—	
	56	10.4	18.	9	—	(1)	
	35	8.6	17.	12	1	—	
	42	12.6	8.	11	2	—	
	58	10.0	6.	20	15	1	
	509	26.6	30./7.	140	59	2 (2)	
Dyhernfurth (Kr. Wohlau) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
	36	7.1	12.	14	18	—	Januar
	15	4.1	15.	12	16	—	Februar
	35	5.4	25.	15	6	2	März
	12	2.6	8.	7	1	1	April
	47	22.8	16.	10	—	—	Mai
	37	10.2	26.	10	—	—	Juni
	60	30.9	30.	12	—	—	Juli
	82	17.6	6.	10	—	—	August
	46	17.3	15.	9	—	—	September
	37	10.4	17.	11	—	—	Oktober
	43	15.6	8.	10	2	—	November
	61	10.8	6.	17	14	—	December
	511	30.9	30./7.	137	57	3	Jahr
Militsch (Kr. Militsch) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	5.5	31.	19	21	—	Januar
Februar .	19	4.0	15.	10	16	—	Februar
März . . .	45	10.6	4.	15	9	—	März
April . . .	2	1.0	5. 27.	2	3	—	April
Mai	48	15.5	6.	12	1	—	Mai
Juni . . .	48	14.2	12.	11	—	—	Juni
Juli	56	37.6	30.	9	—	—	Juli
August . .	92	27.5	1.	8	—	—	August
September	75	19.0	18.	7	—	—	September
Oktober .	44	12.3	17.	8	—	1	Oktober
November	38	17.8	8.	6	—?	—	November
December	103 [1]	14.5	6.	23	13	—	December
Jahr . . .	622 [1]	37.6	30./7.	130	63	1	Jahr
Herrnstadt (Kr. Guhrau) H = 86 Meter. h_r = 1 Meter.							
	44	6.1	21.	16	17	—	
	16	5.5	13.	11	13	1	
	34	6.4	4.	11	6	1	
	8	2.0	8.	6	3	—	
	43	9.2	3.	10	—	(1)	
	47	14.6	12.	10	—	—	
	65	34.5	30.	11	—	—	
	99	26.0	1.	11	—	—	
	51	11.0	18.	9	—	—	
	35	11.2	17.	7	—	—	
	44	17.0	8.	9	2	—	
	56	10.8	4.	15	11	2	
	542	34.5	30./7.	126	52	4 (1)	
Leubus, Städtel (Kr. Wohlau) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
	47	7.8	4.	16	20	—	Januar
	19	6.5	15.	13	17	—	Februar
	28	6.9	4.	13	8	—	März
	11	3.8	27.	8	2	1	April
	80	16.8	16.	12	—	(1)	Mai
	26	4.4	5.	8	—	—	Juni
	92	56.3	30.	12	—	—	Juli
	69	15.7	4.	9	—	—	August
	35	10.1	18.	7	—	—	September
	47	11.6	17.	10	—	—	Oktober
	33	12.3	8.	8	2	—	November
	56	10.4	6.	19	14	1	December
	543	56.3	30./7.	135	63	2 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Auffällig hoch.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Polnischdorf (Kr. Wohlau) H = 112 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	6.3	12.	17	19	—	Januar
Februar .	15	4.9	15.	11	15	—	Februar
März . . .	32	6.3	4.	13	5	—	März
April . . .	9	2.3	8.	7	3	—	April
Mai	63	20.0	16.	10	—	—	Mai
Juni . . .	50	20.8	12.	8	—	(1)	Juni
Juli	74	48.8	30.	11	—	—	Juli
August . .	74	21.2	15.	9	—	—	August
September	39	13.5	15.	8	—	—	September
Oktober .	49	13.9	1.	11	—	—	Oktober
November	42	15.4	8.	9	3	—	November
December	59	9.8	6.	19	13	—	December
Jahr . . .	553	48.8	30. 7.	133	58	(1)*	Jahr
Neumarkt (Kr. Neumarkt) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	7.1	4.	15	19	1	Januar
Februar .	25	5.6	15.	12	21	3	Februar
März . . .	38	7.5	4.	15	9	1	März
April . . .	15	3.6	5.	7	2	2	April
Mai	76	20.6	16.	13	—	(1)	Mai
Juni . . .	38	8.4	27.	13	—	—	Juni
Juli	91	40.4	30.	12	—	—	Juli
August . .	68	14.5	6.	9	—	—	August
September	29	11.0	18.	9	—	—	September
Oktober .	49	9.6	17.	11	—	1	Oktober
November							November
December	48	7.7	5.	19	14	—	December
Jahr . . .		40.4	30. 7.				Jahr
Halbendorf (Kr. Ohlau) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
	43	6.4	6.	18	13	—	
Deutsch Lissa (Kr. Neumarkt) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	6.0	12.	18	20	—	Januar
Februar .	20	4.6	22.	10	12	—	Februar
März . . .	43	9.5	4. 21.	13	7	1	März
April . . .	17	5.2	28.	6	1	—	April
Mai	63	20.1	16.	11	—	1	Mai
Juni . . .	42	9.0	27.	10	—	—	Juni
Juli	65	15.1	30.	13	—	(1)	Juli
August . .	60	15.5	15.	9	—	—	August
September	36	14.3	15.	8	—	—	September
Oktober .	41	9.6	17.	11	—	—	Oktober
November	45	16.5	8.	9	2	—	November
December	62	8.4	6.	19	16	—	December
Jahr . . .	543	20.1	16./5.	137	58	2 (1)	Jahr
Schottwitz (Landkr. Breslau) H = 118 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	4.8	4.	15	19	—	Januar
Februar .	15	4.5	15.	13	16	—	Februar
März . . .	34	6.2	4.	13	8	2	März
April . . .	6	2.5	8.	4	1	1	April
Mai	35	11.2	16.	8	—	—	Mai
Juni . . .	37	10.7	3.	10	—	—	Juni
Juli	72	41.4	30.	12	—	—	Juli
August . .	67	15.1	15.	9	—	—	August
September	44	14.9	14.	6	—	—	September
Oktober .	40	8.5	17.	10	—	—	Oktober
November	43	15.6	8.	7	1	—	November
December	35	7.6	8.	15	13	—	December
Jahr . . .	461	44.4	30./7.	122[1]	58	3	Jahr
Ohlau (Kr. Ohlau) H = 137 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	8.0	9.				Januar
Februar .	24	7.0	15.				Februar
März . . .	60	19.3	4.				März
April . . .	21	6.0	25.				April
Mai	37	14.5	27.				Mai
Juni . . .	33	12.2	12.				Juni
Juli	70	30.5	30.				Juli
August . .	71	15.8	4.				August
September	34	13.8	16.				September
Oktober .	51	18.4	5.				Oktober
November	31	13.3	8.				November
December	43	8.0	6.				December
Jahr . . .	530	30.5	30./7.				Jahr

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Frankenthal (Kr. Neumarkt) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	57	7.1	4.	21	22		Januar
Februar .	40	7.6	15.	23	20		Februar
März . . .	49	10.0	4.	21	9		März
April . . .	7	3.0	8.	5	2		April
Mai	89	17.9	16.	13	—		Mai
Juni . . .	30	8.0	12.	10	—		Juni
Juli	59	33.2	30.	10	—		Juli
August . .							August
September	28	11.3	16.	8	—		September
Oktober .	44	10.7	17.	12	—		Oktober
November	28	10.6	8.	8	1		November
December	45	6.3	5.	22	17		December
Jahr . . .		33.2	30./7.		71		Jahr
Thauer (Landkr. Breslau) H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	6.3	12.	15	19	1	Januar
Februar .	21	5.7	15.	9	20	—	Februar
März . . .	45	8.2	4.	15	8	—	März
April . . .	10	3.3	8. 12.	6	2	—	April
Mai	32	10.7	18.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	29	11.4	27.	8	—	(1)	Juni
Juli	39	16.5	30.	10	—	—	Juli
August . .	74	22.8	15.	11	—	—	August
September	35	11.3	15.	9	—	—	September
Oktober .	42	7.1	11.	14	2	—	Oktober
November	30	12.6	8.	7	2	—	November
December	41	5.9	6.	17	15	—	December
Jahr . . .	441	22.8	15./8.	131	68	1 (2)	Jahr
Brieg (Kr. Brieg) H = 143 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	8.8	9.	18	18	1	Januar
Februar .	22	6.3	15.	13	17	—	Februar
März . . .	45	13.1	4.	14	7	—	März
April . . .	13	3.5	21.	11	1	—	April
Mai	39	13.4	27.	4	—	(1)	Mai
Juni . . .	43	8.5	26.	9	—	—	Juni
Juli	62	16.3	30.	11	—	—	Juli
August . .	58	16.3	13.	8	—	—	August
September	43	11.9	15.	10	—	—	September
Oktober .	43	9.3	10.	13	1	—	Oktober
November	37	13.8	8.	10	3	—	November
December	43	5.8	6.	18	16	—	December
Jahr . . .	491	16.3	30./7. 13./8.	139	63	1 (1)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kanth (Kr. Neumarkt) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	6.3	12.				Januar
Februar .	16	6.6	15.				Februar
März . . .	27	6.5	4. 23.				März
April . . .	9	4.5	24.				April
Mai	61	12.5	2.				Mai
Juni . . .	35	11.6	12.				Juni
Juli	74	29.0?	30.				Juli
August . .	71	14.6	13.				August
September	39	15.2	15.				September
Oktober .	41	8.7	11.				Oktober
November	25	8.7	8.				November
December	37	6.4	6.				December
Jahr . . .	471	29.0?	30./7.				Jahr
Daupe (Kr. Ohlau) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	6.8	9.	18	13		Januar
Februar .	22	7.0	15.	14	10		Februar
März . . .	44	11.5	4.	15	5		März
April . . .	11	2.7	8.	6	1		April
Mai	64	30.1	23.	10	—		Mai
Juni . . .	39	8.5	27.	9	—		Juni
Juli	74	24.0	30.	10	—		Juli
August . .	55	14.8	15.	10	—		August
September	34	11.4	8.	7	—		September
Oktober .	35	7.0	10.	11	—		Oktober
November	34	13.6	8.	7	2		November
December	48	8.9	7.	18	12		December
Jahr . . .	507	30.1	23./5.	135	43[1])		Jahr
Gross Leubusch (Kr. Brieg) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	10.0	9.	18	17	1	Januar
Februar .	34	10.4	17.	14	16	—	Februar
März . . .	50	12.7	4.	13	7	1	März
April . . .	21	5.9	1.	8	1	1	April
Mai	41	10.4	16.	8	—	—	Mai
Juni . . .	29	6.6	16.	9	—	—	Juni
Juli	82	31.3	30.	12	—	(2)	Juli
August . .	63	15.4	12.	9	—	—	August
September	51	15.6	17. 18.	9	—	—	September
Oktober .	35	6.5	5.	13	1	1	Oktober
November	39	16.5	8.	9	2	—	November
December	48	7.5	6.	19	18	—	December
Jahr . . .	547	31.3	30./7.	141	62	4 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu wenig.

1895. **Schlesien** (Reg. Bez. Breslau) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Konradswaldau (Kr. Brieg) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	62	10.6	9.	19	16	—
Februar .	31	10.4	15.	11	14	—
März . . .	67	14.5	20.	15	9	—
April . . .	28	9.4	22.	11	2	1
Mai	45	13.6	16.	7	—	1
Juni . . .	43	8.5	12.	8	—	—
Juli	64	19.5	30.	11	—	—
August . .	87	18.8	4.	8	—	—
September	61	21.7	17.	7	—	—
Oktober .	49	8.7	4.	13	1	—
November	23	7.5	14.	4?	2	—
December	47	6.7	30.	15	10	—
Jahr . . .	607	21.7	17./9.	129?	54	2
Langenöls (Kr. Nimptsch) H = 171 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	57	6.9	9.	17	17	—
Februar .	26	6.8	16.	13	15	—
März . . .	52	12.6	4.	15	8	—
April . . .	11	3.1	8.	8	2	—
Mai	56	16.7	16.	10	—	(2)
Juni . . .	64	18.0	21.	12	—	—
Juli	47	19.7	30.	11	—	—
August . .	68	14.4	4.	9	—	—
September	40	12.1	16.	9	—	—
Oktober .	55	11.5	11.	12	1	—
November	22	7.0	7.	7	1	—
December	45	13.6	6.	19	15	—
Jahr . . .	543	19.7	30./7.	142	59	(2)
Frankenstein (Kr. Frankenstein) H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	50	10.4	9.	13	18	—
Februar .	33	6.5	15. 16.	9	13	—
März . . .	36	13.5	4.	10	6	—
April . . .	22	8.4	3.	5	—	—
Mai	45	19.4	16.	9	—	(2)
Juni . . .	43	12.3	12.	10	—	—
Juli	71	28.9	30.	10	—	—
August . .	100	37.8	13.	12	—	—
September	37	15.0	16.	8	—	—
Oktober .	53	12.0	4.	15	—	—
November	28	10.1	9.	10	4	—
December	33	8.8	6.	15	16	—
Jahr . . .	551	37.8	13./8.	126	57	(2)
Krummendorf (Kr. Strehlen) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	10.7	9.	17	17	—
Februar .	29	6.8	15. 16.	11	16	—
März . . .	56	16.8	4.	15	10	—
April . . .	17	3.7	8.	8	1	—
Mai	33	15.0	16.	9	—	—
Juni . . .	34	9.9	12.	11	—	—
Juli	118	60.4	30.	14	—	(1)
August . .	78	18.1	4.	9	—	—
September	44	16.1	18.	10	—	—
Oktober .	52	8.7	17.	13	1	—
November	27	9.5	8.	8	2	—
December	42	10.1	6.	14	13	—
Jahr . . .	583	60.4	30./7.	139	60	(1)
Nimptsch (Kr. Nimptsch) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	10.2	9.	14	17	—
Februar .	19	5.9	16.	8	13	—
März . . .	41	9.7	23.	13	7	—
April . . .	22	4.8	22.	9	2	(2)
Mai	49	20.0	16.	12	—	(1)
Juni . . .	66	26.2	3.	10	—	(1)
Juli	74	25.5	30.	11	—	—
August . .	71	17.1	4.	9	—	—
September	27	6.3	18.	7	—	—
Oktober .	55	11.1	11.	13	1	—
November	21	5.3	8.	8	2	—
December	39	11.2	6.	14	14	—
Jahr . . .	530	26.2	3./6.	128	56	(4)
Kamenz (Kr. Frankenstein) H = 238 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	67	12.2	9.	16	17	—
Februar .	38	12.5	16.	12	12	—
März . . .	42	19.7	4.	13	5	—
April . . .	29	7.7	27.	11	2	1
Mai	54	20.4	16.	13	—	(1)
Juni . . .	53	15.7	12.	11	—	—
Juli	69	21.1	20.	10	—	—
August . .	85	15.7	13.	11	—	—
September	30	7.7	18.	8	—	—
Oktober .	60	19.0	4.	14	1	—
November	25	10.6	9.	11	3	—
December	39	8.9	15.	18	16	—
Jahr . . .	591	21.1	20./7.	148	56	1 (1)
Markt Bohrau (Kr. Strehlen) H = 143 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	57	7.4	9.	16	19	—
Februar .	28	8.0	15.	14	15	—
März . . .	49	16.3	4.	15	6	2
April . . .	13	3.8	12.	6	1	1
Mai	41	14.4	16.	11	—	(1)
Juni . . .	60	21.0	12.	11	—	—
Juli	45	20.8	30.	12	—	—
August . .	63	15.0	13.	9	—	—
September	27	11.8	18.	9	—	—
Oktober .	54	17.5	5.	13	1	—
November	30	12.5	8.	10	3	—
December	38	7.0	6.	18	14	1
Jahr . . .	505	21.0	12./6.	144	59	4 (1)
Münsterberg (Kr. Münsterberg) H = 204 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	65	13.6	9.	14	15	—
Februar .	19	8.2	15.	9	9	—
März . . .	32	14.3	4.	12	6	—
April . . .	22	6.4	7. 21.	6	3	—
Mai	51	16.0	16.	11	—	(1)
Juni . . .	36	10.2	12.	10	—	—
Juli	57	14.4	20.	9	—	—
August . .	80	20.1	2.	8	—	—
September	41	12.1	15.	9	—	—
Oktober .	53	10.4	4.	11	1	—
November	34	12.3	8.	9	2	—
December	43	13.2	6.	14	13	—
Jahr . . .	533	20.1	2./8.	122	49	(1)
Maifritzdorf (Kr. Frankenstein) H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	66	13.2	9.	16	19	—
Februar .	42	12.2	16.	14	16	—
März . . .	45	18.6	4.	15	10	—
April . . .	38	13.9	3.	10	2	—
Mai	55	18.2	16.	13	—	—
Juni . . .	59	13.5	11.	12	—	—
Juli	79	26.2	20.	11	—	—
August . .	107	41.9	6.	10	—	—
September	37	8.7	15.	10	—	—
Oktober .	59	20.2	4.	14	2	—
November	32	8.0	9.	12	3	1
December	65	17.0	6.	22	15	1
Jahr . . .	684	41.9	6./8.	159	67	2
Strehlen (Kr. Strehlen) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	7.5	9.	17	18	—
Februar .	18	5.5	13.	10	16	—
März . . .	41	9.4	4.	11	5	—
April . . .	15	2.3	24.	10	2	—
Mai	55	25.3	16.	9	—	(2)
Juni . . .	39	14.5	3.	9	—	—
Juli	48	14.0	30.	11	—	—
August . .	80	20.0	2.	9	—	—
September	38	13.8	18.	8	—	—
Oktober .	52	9.4	5.	13	1	—
November	28	6.2	8.	9	3	—
December	30	7.7	6.	13	12	—
Jahr . . .	489	25.3	16./5.	129	57	(2)
Tepliwoda (Kr. Münsterberg) H = 275 Meter. h_r = 1 Meter.						
November	26	7.7	8.	9	4	—
December	51	10.8	6.	18	16	1
Silberberg (Kr. Frankenstein) H = 450 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	80	11.7	12.	16	18	1
Februar .	32	7.4	15.	13	15	—
März . . .	58	14.0	4.	15	9	(1)
April . . .	22	4.8	24.	9	3	1
Mai	60	13.3	16.	15	1	(2)
Juni . . .	78	28.0	12.	13	—	—
Juli	64	31.1	30.	8	—	—
August . .	54	12.2	15.	9	—	—
September	39	12.1	16.	9	—	—
Oktober .	61	14.1	4.	13	2	1
November	39	10.0	9.	11	5	—
December	83	21.6	6.	18	14	1
Jahr . . .	670	31.1	30./7.	149	67	4 (3)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Wartha (Kr. Frankenstein) H = 274 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	81	18.3	4.	17	17		Januar
Februar .	31	9.3	19.	11	12		Februar
März . . .	52	12.4	24.	13	5		März
April . . .	19	7.4	12.	9	1		April
Mai	57	16.4	16.	13	—		Mai
Juni . . .	103	28.6	12.	9	—		Juni
Juli	88	34.6	31.	6	—		Juli
August . .	86	32.6	14.	8	—		August
September	37	16.8	8.	8	—		September
Oktober .	54	14.4	28.	10	2		Oktober
November	24	4.6	14. 25.	7	4		November
December	71	10.6	21.	17	18		December
Jahr . . .	703	34.6	31./7.	128	59		Jahr
	Ober Langenbielau (Kr. Reichenbach) H = 385 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	64	9.3	30.	17	17	—	Januar
Februar .	33	11.4	15.	12	13	—	Februar
März . . .	59	16.4	15.	10	7	—	März
April . . .	19	5.4	3.	8	2	—	April
Mai	81	21.4	16.	13	—	(1)	Mai
Juni . . .	47	17.6	22.	12	—	—	Juni
Juli	73	40.8	30.	9	—	(1)	Juli
August . .	61	17.6	4.	9	—	—	August
September	32	18.0	15.	6	—	—	September
Oktober .	73	17.5	5.	12	3	—	Oktober
November	21	7.7	14.	7	—	—	November
December	65	21.1	6.	20	18	—	December
Jahr . . .	628	40.8	30./7.	135	60	2	Jahr
	Zobten [Stadt] (Kr. Schweidnitz) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	7.9	4.	16	19	5	Januar
Februar .	31	8.6	15.	12	13	7	Februar
März . . .	48	14.7	4.	9	8	—	März
April . . .	15	5.0	13.	8	1	1	April
Mai	71	13.7	16.	13	—	(3)	Mai
Juni . . .	41	9.0	12.	12	—	—	Juni
Juli	72	36.6	30.	10	—	—	Juli
August . .	75	16.3	16.	10	—	—	August
September	42	17.0	15.	7	—	(1)	September
Oktober .	54	10.5	6.	14	2	1	Oktober
November	23	7.4	8.	9	2	2	November
December	39	7.9	6.	18	15	1	December
Jahr . . .	564	36.6	30./7.	138	60	17 (4)	Jahr
	Bärmersgrund [Forsthaus] (Kr. Reichenbach) H = 550 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	41	9.7	14.	8	1	—	November
December	80	22.0	6.	21	13	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Freiburg (Kr. Schweidnitz) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	7.8	4.	16	16	—	Januar
Februar .	27	7.3	15.	12	13 [1]	—	Februar
März . . .	42	13.2	23.	12	8	—	März
April . . .	19	3.8	12.	8	2	1	April
Mai	104	32.8	26.	12	—	—	Mai
Juni . . .	36	8.0	3.	12	—	—	Juni
Juli	77	48.4	30.	12	—	—	Juli
August . .	90	29.6	4.	12	—	—	August
September	42	15.6	15.	7	—	—	September
Oktober .	49	8.6	11.	14	1	—	Oktober
November	16	3.2	7.	9	3	—	November
December	46	12.8	6.	14	13	—	December
Jahr . . .	597	48.4	30./7.	140	56	1	Jahr
	Ossig (Kr. Striegau) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	50	11.3	4.	16	19	—	Januar
Februar .	29	7.7	15.	14	19	—	Februar
März . . .	38	9.9	4.	14	8	—	März
April . . .	11	2.4	8.	9	3	—	April
Mai	62	20.5	16.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	31	5.9	3.	12	—	—	Juni
Juli	80	35.0	30.	15	—	(1)	Juli
August . .	74	16.6	13.	9	—	—	August
September	30	11.0	15.	9	—	—	September
Oktober .	40	7.4	11.	14	—	—	Oktober
November	18	5.8	7.	8	3	—	November
December	38	6.5	15.	18	16	—	December
Jahr . . .	501	35.0	30./7.	152	68	(2)	Jahr

[1] Schnee meist graupelartig.

	Gnadenfrei (Kr. Reichenbach) H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.						**Kaltenbrunn** (Kr. Schweidnitz) H = 237 Meter. h_r = 1 Meter.						**Striegau** (Kr. Striegau) H = 228 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .													47	8.9	4.	16	16	1	Januar
Februar .													27	7.3	15.	13	16	—	Februar
März . . .													42	12.3	23.	14	9	—	März
April . . .													15	4.2	8.	7	3	1	April
Mai													106	30.4	26.	12	—	(2)	Mai
Juni . . .													40	7.3	17.	11	—	—	Juni
Juli													99	56.6	30.	14	—	(1)	Juli
August . .													96	23.3	4.	10	—	—	August
September													47	16.8	15.	7	—	—	September
Oktober .													46	10.0	4.	12	1	—	Oktober
November							19	5.0	8.	9	2	—	16	3.6	7.	7	3	—	November
December	31	6.7	15.	17	18	1	39	8.0	6.	16	13	4	39	9.2	6.	18	17	—	December
Jahr . . .													620	56.6	30./7.	141	65	2 (3)	Jahr
	Kaschbach (Kr. Reichenbach) H = 610 Meter. h_r = 1 Meter.						**Schweidnitz** (Kr. Schweidnitz) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.						**Charlottenbrunn** (Kr. Waldenburg) H = 495 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	64	9.2	4.	17	22	—	32	7.5	4.	13	14	—	81	10.8	30.	20	22	1	Januar
Februar .	38	7.2	15.	16	21	—	31	10.2	15.	13	15	—	55	11.8	15.	13	23	—	Februar
März . . .	57	17.4	23.	16	15	—	48	14.5	4.	13	6	—	63	20.5	4.	15	14	—	März
April . . .	29	8.1	3.	11	5	1 (1)	15	4.3	8.	7	2	—							April
Mai	111	31.6	3.	16	3	1 (1)	67	15.8	26.	12	—	(1)							Mai
Juni . . .	54	14.0	3.	11	—	—	37	7.6	23.	13	—	—							Juni
Juli	118	61.7	30.	14	—	—	73	45.7	30.	12	—	—							Juli
August . .	107	24.9	14.	10	—	—	76	20.0	4.	10	—	—							August
September	44	13.9	16.	10	—	—	23	9.7	15.	7	—	—							September
Oktober .	97	32.1	5.	13	9	—	66	15.9	5.	15	—	—	74	13.1	17.	16	6	1	Oktober
November	32	8.6	9.	11	4	—	17	3.7	7.	9	3	—	17	7.4	9.	7	7	—	November
December	54	10.3	6.	21	20	1	34	8.2	15.	18	17	1	63	15.7	6.	20	17	—	December
Jahr . . .	805	61.7	30./7.	166	99	3 (2)	519	45.7	30./7.	142	57	1 (1)							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Nieder Hermsdorf (Kr. Waldenburg)

H = 454 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	38	9.7	10.	9	9	—
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Ullersdorf (Kr. Glatz)

H = 346 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	80	12.4	9.	19	18	—
Februar .	33	8.1	15.	14	21	—
März . . .	41	9.9	3.	17	11	—
April . . .	31	6.2	3.	10	2	—
Mai	75	16.3	18.	11	—	(1)
Juni . . .	74	10.2	12.	15	—	1
Juli	69	19.5	30.	13	—	—
August . .	91	15.7	6.	10	—	—
September	56	24.0	16.	8	—	—
Oktober .	61	15.6	4.	10	4	—
November	19	6.0	9.	10	5	—
December	50	15.7	6.	15	18	—
Jahr . . .	680	24.0	16./9.	152	79	1 (1)

Wünschelburg (Kr. Neurode)

H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	48	8.3	9.	15	17	—
Februar .	16	5.7	16.	7	11	—
März . . .	41	9.6	29.	11	5	—
April . . .	28	9.1	8.	10	3	—
Mai	78	17.7	16.	14	1	2
Juni . . .	54	11.4	29.	11	—	—
Juli	82	56.9	30.	9	—	(1)
August . .	51	19.5	6.	8	—	—
September	36	21.1	15.	8	—	—
Oktober .	56	18.7	17.	9	2	—
November	40	11.4	9.	9	3	—
December	67	26.3	6.	18	14	—
Jahr . . .	597	56.9	30./7.	129	56	2 (1)

Salzbrunn (Kr. Waldenburg)

H = 400 Meter.[1] h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	51	6.7	11.	16	19	—
Februar .	34	9.6	15.	13	18	—
März . . .	54	16.9	4.	10	9	—
April . . .	17	5.8	3.	7	3	1
Mai	90	23.6	26.	14	1	—
Juni . . .	55	13.8	3.	11	—	(1)
Juli	129	53.8	30.	15	—	—
August . .	81	25.0	2.	11	—	—
September	45	16.5	15.	7	—	—
Oktober .	52	13.6	5.	12	3	—
November	22	5.8	7.	9	4	—
December	53	16.5	6.	21	17	1
Jahr . . .	683	53.8	30./7.	146	74	2 (1)

[1] Von Oktober ab H = 410 Meter.

Hausdorf (Kr. Neurode)

H = 520 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	64	8.6	4.	16	21	—
Februar .	27	5.9	15.	14	19	—
März . . .	42	7.1	29.	13	9	—
April . . .	26	12.7	3.	10	1	—
Mai	85	19.3	2.	13	—	2
Juni . . .	60	12.4	26.	15	—	2
Juli	87	42.1	30.	11	—	—
August . .	67	26.5	15.	12	—	—
September	50	19.6	15.	7	—	—
Oktober .	57	10.8	5.	13	4	—
November	39	8.9	9.	9?	—?	—
December	70	17.0	6.			
Jahr . . .	674	42.1	30./7.			

Ebersdorf (Kr. Habelschwerdt)

H = 429 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	101	20.3	18.	22	24	—
Februar .	26	3.4	15.	14	18	—
März . . .	43	8.5	4.	14	9	—
April . . .	21	5.4	24.	7	5	—
Mai	43	15.3	17.	8	—	—
Juni . . .	61	12.4	4.	11	—	—
Juli	94	26.2	28.	13	—	(1)
August . .	61	18.0	2.	7	—	—
September	54	30.1	16.	5	—	—
Oktober .	62	14.5	4.	13	4	—
November	44	13.2	7.	7	3	—
December	107	32.4	6.	18	18	—
Jahr . . .	717	32.4	6./12.	139	81	(1)

Grunwald (Kr. Glatz)

H = 900 Meter. h_r = 1.7 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	72[1]	13.3	9.	19	20	—
Februar .	32[1]	5.3	22.	19	22	1
März . . .	119	23.0	29.	19	20	—
April . . .	67	13.1	8.	12	3	—
Mai	102	30.3	16.	10	2	1 (2)
Juni . . .	142	30.0	22.	11	—	(1)
Juli	61	24.3	30.	10	—	—
August . .	118	37.0	6.	10	—	—
September	85	23.0	15.	12	—	—
Oktober .	94	19.5	4.	16	7	2
November	92	21.6	14.	9	1	—
December	180	41.8	6.	15	15	—
Jahr . . .	1164	41.8	6./12.	162	90	4 (3)

[1] Infolge Sturmes am 30. Jan., 15.—17. und 24. Febr. wahrscheinlich etwas zu klein.

Neurode (Kr. Neurode)

H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	55	10.0	10.	18	22	—
Februar .	32	9.7	15.	12	18	—
März . . .	41	8.8	23.	17	10	—
April . . .	21	5.7	3.	10	3	1
Mai	64	14.2	16.	13	—	2
Juni . . .	67	18.3	22.	12	—	1
Juli	95	54.6	30.	11	—	—
August . .	63	20.0	4.	10	—	—
September	45	13.1	15.	9	—	—
Oktober .	47	9.8	11.	11	4	—
November	49	14.3	8.	13	7	—
December	73	22.8	6.	21	22	—
Jahr . . .	652	54.6	30./7.	157	86	4

Hüttenguth (Kr. Habelschwerdt)

H = 800 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	71	13.5	9.	19	19	—
Februar .	40	6.2	15.	17	20	—
März . . .	61	13.5	4.	19	16	—
April . . .	34	9.1	3.	9	4	1
Mai	78	17.5	18.	11	5	(1)
Juni . . .	69	15.5	12.	14	—	(1)
Juli	83	25.0	30.	14	—	—
August . .	112	26.0	5.	9	—	—
September	59	18.5	15.	9	—	—
Oktober .	88	17.0	5.	12	5	—
November	62	12.5	14.	13	3	—
December	119	30.5	6.	23	22	—
Jahr . . .	876	30.5	6./12.	169	94	1 (2)

Neudeck (Kr. Glatz)

H = 410 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	55	12.8	9.	15	20	—
Februar .	22	8.1	15.	10	12	—
März . . .	40	10.5	23.	13	3	—
April . . .	43	19.4	3.	8	—	1
Mai	49	10.8	18.	10	—	—
Juni . . .	59	13.5	3.	11	—	—
Juli	72	22.4	30.	10	—	—
August . .	93	17.2	6.	10	—	—
September	67	33.4	16.	9	—	—
Oktober .	59	17.1	4.	11	2	—
November	24	6.8	9.	10	3	—
December	39	12.0	6.	17	17	—
Jahr . . .	622	33.4	16./9.	134[1]	57[1]	1

Schlegel (Kr. Neurode)

H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	56	10.7	9.	17	21	—
Februar .	20	6.1	15.	11	14	—
März . . .	42	9.3	23.	15	11	—
April . . .	30	7.1	24.	9	2	—
Mai	52	10.2	16.	12	—	1
Juni . . .	102	49.4	22.	11	—	(1)
Juli	101	70.0	30.	8	—	(1)
August . .	53	13.0	4.	8	—	—
September	30	10.5	8.	7	—	—
Oktober .	45	15.5	4.	9	1	—
November	37	10.8	8.	8	1	—
December	59	21.6	6.	14	12	—
Jahr . . .	627	70.0	30./7.	129	62	1 (2)

Königswalde [Forsthaus] (Kr. Habelschwerdt)

H = 738 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	81	14.7	9.	20	21	—
Februar .	36	6.4	23.	12	15	—
März . . .	171[1]	40.2?	2.	17	13	1
April . . .	60	16.8	8.	10	3	1
Mai	102	25.5	18.	12	3	1
Juni . . .	105	24.6	12.	14	—	—
Juli	83	28.3	30.	12	—	—
August . .	113	27.0	6.	10	—	—
September	51	18.4	15.	9	—	—
Oktober .	81	16.2	5.	12	4	—
November	97	27.8	14.	9	1	—
December	121	34.4	6.	19	19	—
Jahr . . .	1101	40.2?	2./3.	156	79	3

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein. [1] Auffällig hoch.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Landeck [Bad] (Kr. Habelschwerdt) H = 450 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	95	18.0	30.	19	21	—	Januar
Februar .	58	11.8	15.	15	17	—	Februar
März . . .	53	13.7	4.	15	9	1	März
April . . .	43	15.8	3.	10	3	1	April
Mai	69	14.5	18.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	74	18.3	27.	15	—	(1)	Juni
Juli	88	31.1	30.	13	—	(1)	Juli
August . .	125	21.0	15.	10	—	—	August
September	60	18.0	16.	7	—	(1)	September
Oktober .	61	15.6	4.	14	3	—	Oktober
November	27	8.0	9.	8	3	—	November
December	54	12.5	6.	19	17	1	December
Jahr . . .	807	31.1	30./7.	157	73	3 (4)	Jahr
Martinsberg (Kr. Habelschwerdt) H = 800 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .	60	13.5	16.	13	14	—	Februar
März . . .	73	25.8	4.	15	13	—	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Seitenberg (Kr. Habelschwerdt) H = 503 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	66	13.9	18.	16	21	—	Januar
Februar .	27	6.3	15.	8	18	—	Februar
März . . .	39	10.1	4.	13	13	2	März
April . . .	42	14.6	7.	8	3	—	April
Mai	96	33.2	23.	15	—	(4)	Mai
Juni . . .	74	14.3	13.	15	—	—	Juni
Juli	91	25.4	20.	15	—	(1)	Juli
August . .	127	25.5	25.	11	—	—	August
September	69	22.9	15.	7	—	—	September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .		33.2	23./5.				Jahr
Lauterbach (Kr. Habelschwerdt) H = 459 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	92	14.8	9.	24	26	—	Januar
Februar .	22	4.2	23.	15	24	—	Februar
März . . .	53	9.1	29.	17	14	2	März
April . . .	16	4.1	1.	9	3	1	April
Mai	62	20.3	18.	10	—	—	Mai
Juni . . .	98	26.1	23.	12	—	—	Juni
Juli	104	26.1	30.	14	—	—	Juli
August . .	117	23.9	4.	10	—	—	August
September	61	23.0	15.	7	—	—	September
Oktober .	65	16.1	4.	13	4	—	Oktober
November	51	21.0	7.	6	—	2	November
December	103	34.6	6.	20	20	—	December
Jahr . . .	844	34 6	6./12.	157	91	5	Jahr
Mittelwalde (Kr. Habelschwerdt) H = 453 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	98	16.7	9.	16	21	—	Januar
Februar .	*45*	5.1	15.	*15*	22	—	Februar
März . . .	69	14.1	4.	14	8	—	März
April . . .	33	8.2	20.	9	4	—	April
Mai	52	14.7	18.	12	1	—	Mai
Juni . . .	63	15.8	13.	12	—	(1)	Juni
Juli	94	25.8	30.	15	—	—	Juli
August . .	114	16.4	2.	12	—	—	August
September	57	22.4	15.	6	—	—	September
Oktober .							Oktober
November							November
December	162	30.8	5.	18	18	1	December
Jahr . . .		30.8	5./12.				Jahr
Thanndorf (Kr. Habelschwerdt) H = 820 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	41	7.8	20.	13	3	—	April
Mai	102	18.4	27.	11	3	—	Mai
Juni . . .	124	24.2	27.	12	1	—	Juni
Juli	119	20.4	30.	14	—	(1)	Juli
August . .	182	34.1	6.	11	—	—	August
September	99	29.2	15.	8	—	—	September
Oktober .	84	18.7	11.	12	4	—	Oktober
November	70	14.2	9.	8	2	—	November
December	122	26.5	6.	24	18	—	December
Jahr . . .							Jahr
Lichtenwalde (Kr. Habelschwerdt) H = 510 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	96	13.9	9.	22	20	—	Januar
Februar .	31	7.1	15.	10	14	—	Februar
März . . .	63	9.9	29.	12	8	—	März
April . . .	28	10.9	8.	5	3	—	April
Mai	67	18.4	18.	9	2	—	Mai
Juni . . .	38	15.2	12.	9	—	—	Juni
Juli	44	31.4	30.	7	—	(1)	Juli
August . .	96	20.5	6.	8	—	—	August
September	28	15.1	16.	6	—	—	September
Oktober .	63	16.1	5.	8	2	—	Oktober
November	68	18.1	14.	7	2	—	November
December	180	61.0	6.	19	19	—	December
Jahr . . .	802	61.0	6./12.	122[1])	70	(1)	Jahr
Neu Gersdorf (Kr. Habelschwerdt) H = 590 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	50	17.5	27.	8	—	3	April
Mai	32	10.4	17.	8	—	—	Mai
Juni . . .	101	21.7	27.	14	—	—	Juni
Juli	53	19.7	24.	8	—	—	Juli
August . .	81	18.3	15.	7	—	—	August
September	79	24.3	17.	7	—	(1)	September
Oktober .	64	19.5	4.	12	4	—	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Deutsch Wartenberg (Kr. Grünberg) H = 63 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	43	14.1	8.	8	2	—	November
December	63	12.1	6.	19	15	—	December
Jahr . . .							Jahr
Marienthal (Kr. Habelschwerdt) H = 550 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	101	12.8	9.	21	22	—	Januar
Februar .	34	5.8	15.	14	19	—	Februar
März . . .	83	12.2	21.	17	13	2	März
April . . .	41	10.8	8.	13	3	—	April
Mai	83	18.1	16.	11	1	—	Mai
Juni . . .	89	21.2	26.	12	—	—	Juni
Juli	86	33.0	30.	15	—	(1)	Juli
August . .	155	31.3	15.	10	—	—	August
September	33	13.3	15.	5	—	—	September
Oktober .	115	31.3	13.	13	5	—	Oktober
November	92	26.2	7.	8	3	—	November
December	155	60.2	6.	21	19	—	December
Jahr . . .	1067	60.2	6./12.	160	85	2 (1)	Jahr
Pohldorf (Kr. Habelschwerdt) H = 514 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	57	13.1	9.	17	19		Januar
Februar .	27	6.9	15.	11	14		Februar
März . . .	49	9.0	4.	15	12		März
April . . .	32	8.3	1.	6	1		April
Mai	83	21.4	18.	11	1		Mai
Juni . . .	74	22.1	12.	14	—		Juni
Juli	61	24.3	30.	12	—		Juli
August . .	72	18.3	15.	8	—		August
September	53	19.1	9.	6	—		September
Oktober .	47	11.2	4.	9	1		Oktober
November	49	12.4	14.	11	2		November
December	109	48.4	6.	17	16		December
Jahr . . .	713	48.4	6./12.	137	66		Jahr
Gross Lessen (Kr. Grünberg) H = 84 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	7.6	21.	14	11	—	Januar
Februar .	12	3.2	28.	11	14	—	Februar
März . . .	43	7.5	20.	14	7	—	März
April . . .	38	11.3	25.	7	1	—	April
Mai	42	8.7	16.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	92	37.6	8.	8	—	—	Juni
Juli	67	16.4	30.	13	—	(1)	Juli
August . .	73	23.0	4.	14	—	—	August
September	44	14.5	18.	8	—	—	September
Oktober .	33	8.0	24.	12	—	—	Oktober
November	50	20.5	8.	7	1	—	November
December	61	10.7	6.	17	11	—	December
Jahr . . .	595	37.6	8./6.	136	45	(2)	Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kontopp (Kr. Grünberg) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	48	31.0	8.	6	1	—	November
December	50	12.6	6.	15	11	—	December
Jahr . . .							Jahr
Beuthen a./Oder (Kr. Freistadt) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	41	14.0	8.	8	2	—	November
December	71	11.1	6.	20	11	1	December
Jahr . . .							Jahr
Halbau (Kr. Sagan) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	39	6.5	9.				Januar
Februar	23	4.5	22.				Februar
März	39	10.1	20.				März
April	27	6.2	25.				April
Mai	42	16.4	23.				Mai
Juni	61	26.0	12.				Juni
Juli	65	23.7	30.				Juli
August	66	15.7	7.				August
September	33	11.0	19.				September
Oktober	49	18.4	17.				Oktober
November	40	10.1	9.				November
December	73	18.2	6.				December
Jahr	557	26.0	12./6.				Jahr
Loos (Kr. Grünberg) H = 57 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	6.3	21.	15	19	—	Januar
Februar .	8	1.6	4. 28.	9	17	—	Februar
März . . .	27	6.0	20.	12	6	—	März
April . . .	20	6.0	8.	8	3	—	April
Mai	35	11.3	3.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	64	32.7	12.	10	—	(1)	Juni
Juli	55	13.5	30.	12	—	—	Juli
August . .	72	37.8	4.	11	—	—	August
September	41	11.6	15.	6	—	(1)	September
Oktober .	24	6.4	17.	12	—	—	Oktober
November	52	28.9	8.	8	2	—	November
December	58	13.1	6.	17	12	1	December
Jahr . . .	494	37.8	4./8.	129	59	1 (3)	Jahr
Herwigsdorf (Kr. Freistadt) H = 133 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	50	8.8	10.	16	16		Januar
Februar .	22	5.0	15.	13	15		Februar
März . . .	41	6.5	20.	13	8		März
April . . .	22	8.4	27.	7	1		April
Mai	40	7.6	16.	9	—		Mai
Juni . . .	49	16.9	3.	9	—		Juni
Juli	68	17.5	30.	15	—		Juli
August . .	100	29.2	13.	10	—		August
September	46	13.6	18.	7	—		September
Oktober .	42	10.8	17.	15	—		Oktober
November	44	12.5	8.	10	3		November
December	80	15.2	9.	17	12		December
Jahr . . .	604	29.2	13./8.	141	55		Jahr
Naumburg a. Bober (Kr. Sagan) H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	48	8.1	4.	13	15	—	Januar
Februar	22	3.5	28.	13	14	—	Februar
März	43	9.1	20.	15	7	1	März
April	27	11.1	28.	8	3	—	April
Mai	51	11.2	13.	10	—	2	Mai
Juni	64	19.8	12.	10	—	—	Juni
Juli	69	12.0	15.	15	—	—	Juli
August	71	21.1	15.	11	—	—	August
September	49	16.0	18.	7	—	—	September
Oktober	36	9.1	24.	10	—	—	Oktober
November	50	16.6	9.	6	1	—	November
December	80	15.4	10.	15	9	—	December
Jahr	610	21.1	15./8.	133	49 [1]	3	Jahr
Rothenburg a./Oder (Kr. Grünberg) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	6.3	4.	16	17	—	Januar
Februar .	13	2.2	28.	13	20	—	Februar
März . . .	41	8.2	20.	15	8	—	März
April . . .	27	7.1	8.	8	2	—	April
Mai	50	11.1	16.	15	—	(1)	Mai
Juni . . .	109	64.5 [1]		10	—	—	Juni
Juli	50	12.6	30.	11	—	(1)	Juli
August . .	85	41.1	4.	11	—	—	August
September	41	12.8	18.	6	—	—	September
Oktober .	31	8.1	24.	12	—	—	Oktober
November	51	26.5	8.	8	3	—	November
December	66	11.5	6.	21	13	—	December
Jahr . . .	610			146	63	(2)	Jahr
Schlawa (Kr. Freistadt) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	7.4	12.	12	13	—	Januar
Februar .	12	2.0	4. 13.	9	13	—	Februar
März . . .	28	4.1	20. 25.	14	5	—	März
April . . .	32	21.9	25.	6	1	1	April
Mai	38	16.5	3.	6	—	—	Mai
Juni . . .	91	43.3	12.	12	—	(1)	Juni
Juli	58	14.1	30.	13	—	(1)	Juli
August . .	73	23.0	4.	12	—	—	August
September	39	9.1	15.	6	—	(1)	September
Oktober .	32	8.7	1.	11	—	—	Oktober
November	36	20.4	8.	8	2	—	November
December	56	12.4	6.	17	13	1	December
Jahr . . .	540	43.3	12./6.	126	47 [1]	2 (3)	Jahr
Priebus (Kr. Sagan) H = 128 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	51	8.1	12.	15	19		Januar
Februar	24	5.4	15.	16	22		Februar
März	46	11.3	20.	15	7		März
April	43	12.2	25.	7	1		April
Mai	26	9.6	18.	7	—		Mai
Juni	47	13.5	26.	7	—		Juni
Juli	76	19.5	30.	13	—		Juli
August	70	15.2	4.	10	—		August
September	42	12.0	15.	6	—		September
Oktober	51	20.3	17.	10	—		Oktober
November	48	12.6	9.	7	—		November
December	87	27.4	6.	13	13		December
Jahr	611	27.4	6./12.	126	62		Jahr
Alte Fähre (Kr. Freistadt) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	6.0	12.	14	17	2	Januar
Februar .	10	2.7	15.	11	19	—	Februar
März . . .	23	4.0	23.	14	9	—	März
April . . .	16	10.1	27.	7	2	1	April
Mai	37	11.4	3.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	65	27.1	12.	9	—	—	Juni
Juli	58	14.6	30.	13	—	—	Juli
August . .	85	44.4	4.	11	—	—	August
September	55	16.5	15.	6	—	—	September
Oktober .	28	5.1	17.	11	—	1	Oktober
November	25	11.6	8.	7	2	—	November
December	43	6.3	5.	15	13	1	December
Jahr . . .	484	44.4	4./8.	130	62	5 (1)	Jahr
Greisitz (Kr. Sagan) H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44?	7.5	11.	10?			Januar
Februar .	17	4.7	15.	8?			Februar
März . . .	47	7.5	23.	13			März
April . . .	29	9.5	27.	9			April
Mai	42	11.0	23.	9			Mai
Juni . . .	72	26.0	12.	9			Juni
Juli	54	12.9	30.	12			Juli
August . .	64	14.2	4.	13			August
September	42	14.1	18.	9			September
Oktober .	34	10.2	17.	15			Oktober
November	42	12.4	8.	10			November
December	67	12.7	6.	14			December
Jahr . . .	554	26.0	12./6.	131			Jahr
Sagan (Kr. Sagan) H = 103 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	69	13.2	31.	14	15	—	Januar
Februar	18	2.2	14.	18	18	—	Februar
März	51	10.5	21.	14	8	1	März
April	26	10.8	8.	10	4	—	April
Mai	40	12.5	23.	11	—	—	Mai
Juni	55	20.2	26.	10	—	—	Juni
Juli	55	16.0	30.	9	—	(1)	Juli
August	70	18.1	4.	8	—	—	August
September	38	13.5	18.	7	—	—	September
Oktober	36	14.5	18.	13	—	—	Oktober
November	25	13.9	10.	8	2	—	November
December	74	18.5	6.	10	11	—	December
Jahr	557	20.2	26./6.	132	58	1 (1)	Jahr

[1] Gefallen am 5. Juni 4^{30}–10^{45}a.

[1] Zu klein.

[1] Zu wenig.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Mallmitz (Kr. Sprottau) H = 125 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	40	10.3	9.	10	2		November
December	59	17.1	6.	15	11		December
Jahr . . .							Jahr
	Quaritz (Kr. Glogau) H = 150 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	44	12.7	9.	11	3	—	November
December	61	10.3	6.	19	17	(1)	December
Jahr . . .							Jahr
	Neurode (Kr. Lüben) H = 151 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	47	8.1	4.	14	14	—	Januar
Februar .	21	6.6	15.	12	16	—	Februar
März . . .	24	8.5	23.	6	5	—	März
April . . .	18	5.1	25.	9	2	—	April
Mai	69	16.7	3.	9	—	—	Mai
Juni . . .	34	12.0	3.	9	—	—	Juni
Juli	82	46.3	30.	10	—	—	Juli
August . .	106	40.2	14.	9	—	—	August
September	45	13.8	15.	7	—	—	September
Oktober .	44	7.8	11.	9	—	—	Oktober
November	28	10.8	8.	6	2	—	November
December	55	10.3	6.	14	11	1	December
Jahr . . .	573	46.3	30./7.	114[1])	50	1	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Petersdorf (Kr. Sprottau) H = 140* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	38	9.6	12.				Januar
Februar .	19	4.9	14.				Februar
März . . .	35	6.9	23.				März
April . . .	24	12.8	27.				April
Mai	56	14.5	3.				Mai
Juni . . .	56	21.9	26.				Juni
Juli	69	19.7	30.				Juli
August . .	69	37.1	4.				August
September	50	13.5	8.				September
Oktober .	45	14.3	17.				Oktober
November	43	12.2	8.				November
December	84	13.9	6.				December
Jahr . . .	588	37.1	4./8.				Jahr
	Reinberg (Kr. Glogau) H = 75 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	45	7.5	21.	14	16		Januar
Februar .	16	5.0	15.	11	15		Februar
März . . .	28	4.5	27.	11	5		März
April . . .	17	5.2	8.	7	3		April
Mai	57	25.0	3.	11	—		Mai
Juni . . .	45	15.0	3.	7	—		Juni
Juli	67	28.8	30.	11	—		Juli
August . .	63	20.6	4.	10	—		August
September	71	18.9	30.	9	—		September
Oktober .	32	11.9	17.	8	—		Oktober
November	36	14.0	8.	5	2		November
December	58	8.6	6.	18	14		December
Jahr . . .	535	28.8	30./7.	122	55		Jahr
	Alt Oels (Kr. Bunzlau) H = 160 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	39	7.4	4.	12	11	—	Januar
Februar .	22	6.1	15.	12	20	—	Februar
März . . .	44	8.5	23. 27.	14	8	1	März
April . . .	25	8.1	27.	8	2	1	April
Mai	55	12.5	23.	12	—	1	Mai
Juni . . .	74	39.1	12.	9	—	—	Juni
Juli	75	23.5	30.	14	—	—	Juli
August . .	71	26.3	5.	10	—	—	August
September	45	13.7	18.	7	—	—	September
Oktober .	48	18.6	17.	11	—	—	Oktober
November	30	10.3	8.	8	2	—	November
December	73	16.3	6.	18	15	1	December
Jahr . . .	601	39.1	12./6.	135	58	4	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Brostau (Kr. Glogau) H = 75 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	37	6.4	13.	16	14		Januar
Februar .	16	5.0	15.	14	21		Februar
März . . .	28	3.8	27.	13	8		März
April . . .	24	5.5	28.	9	2		April
Mai	45	16.4	3.	11	—		Mai
Juni . . .	58	19.0	26.	7	—		Juni
Juli	61	27.0	30.	11	—		Juli
August . .	77	35.5	4.	11	—		August
September	58	18.0	18.	8	—		September
Oktober .	35	10.5	17.	13	—		Oktober
November	25	9.6	9.	9	2		November
December	58	8.9	9.	18	18		December
Jahr . . .	522	35.5	4./8.	140	65		Jahr
	Kotzenau (Kr. Lüben) H = 148 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	51	8.2	4.	16	12	—	Januar
Februar .	26	6.6	15.	11	7	—	Februar
März . . .	41	9.6	23.	14	6	1	März
April . . .	30	7.8	27.	9	3	—	April
Mai	66	18.9	26.	12	—	—	Mai
Juni . . .	48	23.0	26.	11	—	—	Juni
Juli	92	36.2	30.	12	—	—	Juli
August . .	65	17.6	4.	11	—	—	August
September	48	12.8	18.	7	—	—	September
Oktober .	46	15.6	17.	13	—	—	Oktober
November	47	14.0	8.	9	2	—	November
December	67	16.0	6.	18	14	1	December
Jahr . . .	627	36.2	30./7.	143	44	2	Jahr
	Lorenzdorf (Kr. Bunzlau) H = 150 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	51	9.6	4.	15	21	—	Januar
Februar .	25	5.8	15.	12	19	—	Februar
März . . .	43	8.9	23.	17	8	—	März
April . . .	22	8.6	27.	9	3	—	April
Mai	48	10.6	18.	10	—	—	Mai
Juni . . .	98	59.5	12.	11	—	1	Juni
Juli	101	32.4	30.	15	—	—	Juli
August . .	93	25.0	4.	10	—	1	August
September	39	11.4	18.	7	—	—	September
Oktober .	57	23.6	17.	14	1	1 (1)	Oktober
November	42	16.2	10.	7	2	—	November
December	73	16.5	6.	14	11	(1)	December
Jahr . . .	692	59.5	12./6.	141	65	3 (2)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Ingersleben (Kr. Glogau) H = 93 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	57	12.1	6.	16	11	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Lüben (Kr. Lüben) H = 125 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	42	5.6	4.	13	13	—	Januar
Februar .	19	5.9	15.	9	11	—	Februar
März . . .	30	5.1	4.	9	6	—	März
April . . .	26	6.0	25.	10	3	(1)	April
Mai	69	20.2	3.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	51	30.2	3.	10	—	—	Juni
Juli	87	45.9	30.	12	—	—	Juli
August . .	66	22.5	4.	11	—	—	August
September	53	18.9	15.	7	—	—	September
Oktober .	46	15.3	17.	12	—	(1)	Oktober
November	34	12.1	8.	7	2	—	November
December	56	11.2	6.	16	13	—	December
Jahr . . .	579	45.9	30./7.	127	48	(3)	Jahr
	Naumburg a. Queiss (Kr. Bunzlau) H = 200 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	36	7.7	12.	15	16	—	Januar
Februar .	21	4.8	15.	11	18	—	Februar
März . . .	45	10.0	20.	15	11	—	März
April . . .	32	12.4	25.	10	2	1	April
Mai	61	21.7	18.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	106	28.8	12.	11	—	—	Juni
Juli	86	36.8	30.	14	—	—	Juli
August . .	85	25.5	4.	13	—	—	August
September	32	6.6	16.	8	—	—	September
Oktober .	51	13.9	17.	13	1	—	Oktober
November	34	7.8	8.	7	1	—	November
December	69	19.8	6.	14	14	—	December
Jahr . . .	658	36.8	30./7.	141	63	1 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Goldberg (Kr. Goldberg-Hainau) H = 225 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	10.5	4.	12	16	—	Januar
Februar .	32	6.8	15.	12	14	—	Februar
März . . .	43	10.2	23.	10	6	—	März
April . . .	23	9.7	27.	6	1	—	April
Mai	95	18.8	3.	14	—	1	Mai
Juni . . .	42	12.2	26.	7	—	—	Juni
Juli	101	42.7	30.	13	—	—	Juli
August . .	100	31.1	4.	11	—	—	August
September	35	14.3	18.	6	—	—	September
Oktober .	47	8.0	17.	9	1	—	Oktober
November	35	18.2	13.	3	1	—	November
December	68	18.0	6.	16	13	—	December
Jahr . . .	670	42.7	30./7.	119[1])	52	1	Jahr
	Lobendau (Kr. Goldberg-Hainau) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	8.9	4.	13	15	—	Januar
Februar .	28	6.6	15.	11	12	—	Februar
März . . .	31	9.2	23.	12	6	—	März
April . . .	19	5.9	25.	9	3	1	April
Mai	85	20.0	3.	12	—	—	Mai
Juni . . .	47	17.0	3.	11	—	—	Juni
Juli	123	75.4	30.	11	—	—	Juli
August . .	63	19.6	4.	12	—	—	August
September	42	11.0	15.	7	—	—	September
Oktober .	49	9.8	17.	11	—	1	Oktober
November	30	8.9	9.	8	3	—	November
December	48	7.7	6.	19	14	—	December
Jahr . . .	612	75.4	30./7.	136	53	2	Jahr
	Alt Jauer (Kr. Jauer) H = 190 Meter. h_r = 1 Meter						
Januar . .	30	5.4	12.	15	17	1	Januar
Februar .	20	5.2	16.	10	16	—	Februar
März . . .	32	11.6	23.	13	10	1	März
April . . .	17	6.7	27.	7	3	—	April
Mai	83	20.8	3.	10	—	—	Mai
Juni . . .	43	18.1	3.	10	—	—	Juni
Juli	111	62.4	30.	11	—	(1)	Juli
August . .	87	19.2	4.	10	—	—	August
September	42	13.8	15.	7	—	—	September
Oktober .	32	6.9	11.	10	—	—	Oktober
November	18	5.3	7.	5	3	—	November
December	45	11.9	6.	18	14	—	December
Jahr . . .	560	62.4	30./7.	126	63	2 (1)	Jahr
	Gröditzberg [Dorf] (Kr. Goldberg-Hainau) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	71	12.7	4.	16	16	—	Januar
Februar .	50	6.4	16.	19	19	—	Februar
März . . .	53	10.0	23.	17	7	1	März
April . . .	33	6.4	27.	11	2	—	April
Mai	98	18.1	3.	15	—	—	Mai
Juni . . .	59	17.4	12.	9	—	—	Juni
Juli	125	46.8	30.	14	—	—	Juli
August . .	104	38.7	4.	11	—	—	August
September	43	15.8	18.	8	—	—	September
Oktober .	60	8.3	17.	12	—	1	Oktober
November	38	8.9	9.	8	1	—	November
December	81	15.6	6.	21	15	—	December
Jahr . . .	815	46.8	30./7.	161	60	2	Jahr
	Probsthain (Kr. Goldberg-Hainau) H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	13.7	4.	12	15	—	Januar
Februar .	39	7.4	15.	13	18	—	Februar
März . . .	44	11.0	23.	14	9	—	März
April . . .	41	10.2	27.	12	3	—	April
Mai	111	21.8	18.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	53	16.5	11.	9	—	—	Juni
Juli	97	50.0	30.	10	—	—	Juli
August . .	125	37.5	4.	10	—	—	August
September	44	13.5	15.	8	—	—	September
Oktober .	45	6.9	11.	11	2	1	Oktober
November	35	7.8	13.	8	1	—	November
December	74	18.6	6.	15	15	—	December
Jahr . . .	769	50.0	30./7.	136	63	1 (1)	Jahr
	Siebenhufen (Kr. Jauer) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	62	10.3	4.	17	16	1	Januar
Februar .	36	7.8	23.	13	22	1	Februar
März . . .	53	11.2	23.	13	11	1	März
April . . .	29	6.0	22.	10	3	1	April
Mai	108	21.1	16.	11	—	(2)	Mai
Juni . . .	47	17.2	3.	8	—	—	Juni
Juli	101	56.5	30.	11	—	—	Juli
August . .	82	15.3	4.	11	—	—	August
September	59	19.6	15.	9	—	—	September
Oktober .	54	8.9	11.	13	•3	1	Oktober
November	28	7.3	7.	9	2	1	November
December	75	19.0	6.	21	18	—	December
Jahr . . .	734	56.5	30./7.	146	75	6 (2)	Jahr
	Hainau (Kr. Goldberg-Hainau) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	7.3	4.	13	12	—	Januar
Februar .	21	6.1	15.	11	15	—	Februar
März . . .	28	7.0	23.	9	4	—	März
April . . .	35	14.4	25.	10	2	2 (1)	April
Mai	63	14.8	3.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	46	11.5	26.	10	—	—	Juni
Juli	115	50.5	30.	10	—	—	Juli
August . .	104	27.0	14.	13	—	—	August
September	33	10.6	15.	8	—	—	September
Oktober .	35	7.6	11.	13	1	—	Oktober
November	34	10.0	8.	8	4	—	November
December	51	11.2	6.	20	16	—	December
Jahr . . .	604	50.5	30./7.	134	54	2 (2)	Jahr
	Parchwitz (Landkr. Liegnitz) H = 119 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	6.7	12.	12	16	—	Januar
Februar .	16	6.3	15.	12	13	—	Februar
März . . .	28	5.5	23.	14	6	—	März
April . . .	16	4.7	22.	9	4	1	April
Mai	69	24.1	3.	9	—	—	Mai
Juni . . .	39	17.1	3.	8	—	—	Juni
Juli	111	58.3	30.	12	—	(1)	Juli
August . .	88	21.4	14.	9	—	1	August
September	50	18.4	16.	7	—	1	September
Oktober .	42	8.3	14.	12	—	1	Oktober
November	31	10.4	9.	8	2	—	November
December	62	12.3	6.	19	13	—	December
Jahr . . .	591	58.3	30./7.	131	54	4 (1)	Jahr
	Willmannsdorf (Kr. Jauer) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	68	10.7	4.	15	15	—	Januar
Februar .	42	8.4	15.	13	17	—	Februar
März . . .	49	13.5	4.	13	7	—	März
April . . .	29	8.8	27.	8	2	—	April
Mai	96	23.5	3.	12	—	—	Mai
Juni . . .	59	17.1	12.	9	—	—	Juni
Juli	117	60.0	30.	10	—	—	Juli
August . .	103	33.4	4.	10	—	—	August
September	55	17.1	18.	9	—	—	September
Oktober .	53	8.4	11.	12	2	1	Oktober
November	27	6.5	14.	7	1	—	November
December	65	13.4	6.	22	15	—	December
Jahr . . .	763	60.0	30./7.	140	59	1	Jahr
	Kaiserswaldau (Kr. Goldberg-Hainau) H = 187 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	87	23.0	12.	15	17	1	Januar
Februar .	24	8.9	13.	8	18	1	Februar
März . . .	37	7.4	20.	11	9	—	März
April . . .	19	7.4	28.	7	2	—	April
Mai	74	16.8	18.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	55	15.5	26.	9	—	—	Juni
Juli	113	36.5	30.	14	—	—	Juli
August . .	91	41.0	4.	11	—	—	August
September	38	12.9	18.	6	—	—	September
Oktober .	44	8.8	17.	12	—	—	Oktober
November	39	14.2	8.	7	1	—	November
December	58	13.7	6.	18	17	—	December
Jahr . . .	679	41.0	4./8.	129	64	2 (1)	Jahr
	Wahlstatt (Landkr. Liegnitz) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	8.1	4.	12	10?	1	Januar
Februar .	23	6.2	15.	10	15	2	Februar
März . . .	22	10.3	23.	8	9	—	März
April . . .	13	5.3	27.	7	3	1	April
Mai	88	18.5	3.	13	—	1	Mai
Juni . . .	46	23.6	3.	9	—	—	Juni
Juli	92	53.5	30.	12	—	—	Juli
August . .	96	21.8	4.	12	—	—	August
September	51	20.3	16.	8	—	—	September
Oktober .	48	8.2	17.	10	—	—	Oktober
November	34	8.9	8.	7	1	—	November
December	31	6.9	15.	18	15	1	December
Jahr . . .	581	53.5	30./7.	126	53	6	Jahr
	Berbisdorf (Kr. Schönau) H = 430* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	12.9	24.	14	14	—	Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Falkenhain (Kr. Schönau) H = 290 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	5.2	12.	12	12	—	Januar
Februar .	18	4.0	16.	10	16	—	Februar
März . . .	37	8.1	23.	12	6	—	März
April . . .	21	9.3	27.	8	4	1	April
Mai	98	19.9	18.	15	—	—	Mai
Juni . . .	56	15.6	12.	12	—	—	Juni
Juli	130	65.9	30.	13	—	—	Juli
August . .	130	33.8	4.	9	—	—	August
September	43	13.5	15.	9	—	—	September
Oktober .	44	7.5	4.	13	3	—	Oktober
November	30	6.1	9.	6	1	—	November
December	62	19.8	6.	16	15	—	December
Jahr . . .	701	65.9	30./7.	135	57	1	Jahr
Schönau (Kr. Schönau) H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	7.6	31.	13	14	—	Januar
Februar .	53	7.4	15.	16	18	—	Februar
März . . .	36	7.2	29.	8	6	—	März
April . . .	30	6.4	27.	10	1	—	April
Mai	61	26.7	26.	7	—	—	Mai
Juni . . .	47	14.1	12.	11	—	—	Juni
Juli	108	57.0	30.	12	—	(2)	Juli
August . .	75	20.1	4.	9	—	—	August
September	42	15.4	16.	6	—	—	September
Oktober .	27	6.9	11.	8	2	—	Oktober
November	27	6.7	7.	8	2	—	November
December	69	12.1	6.	18	14	—	December
Jahr . . .	616	57.0	30./7.	126[1]	57	(2)	Jahr
[1] Etwas klein.							
Kunzendorf (Kr. Landeshut) H = 650 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	8.9	10.	14	12	—	Januar
Februar .	17	3.0	4.	11	11	—	Februar
März . . .	48	11.9	23.	13	11	—	März
April . . .	29	9.8	8.	9	3	—	April
Mai	112	42.3	26.	12	2	2	Mai
Juni . . .	124	45.6	22.	11	—	(2)	Juni
Juli	115	54.2	30.	13	—	(1)	Juli
August . .	80	31.4	16.	10	—	—	August
September	59	30.2	16.	6	—	—	September
Oktober .	83	13.4	11.	11	1	—	Oktober
November	110[1]	35.0	13.	11	1	—	November
December	64	26.5	6.	16	16	—	December
Jahr . . .	890	54.2	30./7.	137	57	2 (3)	Jahr
[1] Auffällig hoch.							
Kauffung (Kr. Schönau) H = 375 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	6.7	4.	14	17	—	Januar
Februar .	29	6.9	15.	12	17	—	Februar
März . . .	47	9.6	20.	14	7	—	März
April . . .	13	4.6	27.	7	3	2	April
Mai	123	26.4	26.	12	—	(2)	Mai
Juni . . .	48	17.1	12.	11	—	—	Juni
Juli	119	57.5	30.	14	—	(1)	Juli
August . .	109	25.2	4.	12	—	—	August
September	51	17.4	15.	9	—	—	September
Oktober .	45	10.0	17.	12	1	1	Oktober
November	27	6.1	7.	8	2	—	November
December	75	28.6	6.	18	13	—	December
Jahr . . .	740	57.5	30./7.	143	60	3 (3)	Jahr
Willenberg (Kr. Schönau) H = 369 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	9.8	4.				Januar
Februar .	51	8.4	23.				Februar
März . . .	50	10.5	4.				März
April . . .	28	5.8	27.				April
Mai	111	21.4	16.				Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Landeshut (Kr. Landeshut) H = 442 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	57	12.5	12.	14	14		Januar
Februar .	26	6.2	15.	11	12		Februar
März . . .	40	8.5	23.	11	7		März
April . . .	17	4.6	8.	6	3		April
Mai	117	35.0	26.	13	1		Mai
Juni . . .	67	17.0	26.	10	—		Juni
Juli	107	31.8	30.	12	—		Juli
August . .	117	28.5	2.	9	—		August
September	55	24.6	15.	5	—		September
Oktober .	53	10.0	11. 17.	11	2		Oktober
November	28	5.5	9.	7	1		November
December	66	17.2	6.	16	16		December
Jahr . . .	750	35.0	26./5.	125[1]	56		Jahr
[1] Etwas klein.							
Ketschdorf (Kr. Schönau) H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	9.9	4.	16	17	—	Januar
Februar .	37	7.8	23.	14	21	—	Februar
März . . .	62	13.6	20.	14	9	—	März
April . . .	12	4.2	12.	6	4	2	April
Mai	162	42.8	26.	14	2	(2)	Mai
Juni . . .	53	14.1	26.	9	—	—	Juni
Juli	137	47.8	30.	17	—	(1)	Juli
August . .	116	24.9	4.	11	—	—	August
September	58	19.4	16.	9	—	(1)	September
Oktober .	64	11.5	13.	12	2	—	Oktober
November	33	8.5	7.	9	1	—	November
December	79	22.7	6.	19	16	1	December
Jahr . . .	875	47.8	30./7.	150	72	3 (4)	Jahr
Röhrsdorf (Kr. Bolkenhain) H = 322 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	10.1	21.	17	19	—	Januar
Februar .	26	4.7	17.	16	20	—	Februar
März . . .	56	12.5	23.	13	10	—	März
April . . .	17	7.0	12.	6	3	—	April
Mai	124	30.8	3.	11	1	(2)	Mai
Juni . . .	55	11.5	3.	11	—	—	Juni
Juli	194	68.5	30.	12	—	—	Juli
August . .	147	40.2	6.	10	—	—	August
September	49	18.4	15.	6	—	—	September
Oktober .	122	39.9	5.	8	2	—	Oktober
November	19	5.7	14.	5	2	—	November
December	82	23.2	6.	23	18	1	December
Jahr . . .	947	68.5	30./7.	138	75	1 (2)	Jahr
Schömberg (Kr. Landeshut) H = 532 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	50	7.7	11.	18	20	—	Januar
Februar .	16	2.9	15.	13	19	—	Februar
März . . .	38	9.7	23.	11	8	—	März
April . . .	26	9.7	8.	11	3	—	April
Mai	150	46.2	26.	16	3	1	Mai
Juni . . .	104	35.0	29.	12	—	(1)	Juni
Juli	85	51.3	30.	12	—	—	Juli
August . .	110	19.7	15.	9	—	—	August
September	46	18.8	15.	8	—	—	September
Oktober .	53	12.2	11.	11	4	—	Oktober
November	42	9.0	14.	9	3	—	November
December	76	29.9	6.	20	21	—	December
Jahr . . .	796	51.3	30./7.	150	81	1 (1)	Jahr
Ludwigsdorf (Kr. Schönau) H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	69	18.9	4.	11	10?		Januar
Februar .	66	11.5	27.	18	16?		Februar
März . . .	74	11.9	20.	20	10		März
April . . .	15	4.6	27.	7	3		April
Mai	105	28.9	23.	13	—?		Mai
Juni . . .	77	13.0	27.	14	—		Juni
Juli	109	60.2	30.	12	—		Juli
August . .	145	38.1	4.	11	—		August
September	68	15.0	18.	8	—		September
Oktober .	67	9.1	18.	18	5		Oktober
November	37	13.9	14.	10	2		November
December	84	16.4	6.	20	16		December
Jahr . . .	916	60.2	30./7.	162	62[1]		Jahr
Rudelstadt (Kr. Bolkenhain) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	12.0	4.	14	17	—	Januar
Februar .	33	7.2	15.	14	20	—	Februar
März . . .	53	12.2	20.	12	10	—	März
April . . .	22	6.6	7.	9	3	—	April
Mai	156	45.3	26.	16	1	3	Mai
Juni . . .	63	16.3	12.	12	—	—	Juni
Juli	143	57.6	30.	14	—	—	Juli
August . .	116	20.5	15.	12	—	—	August
September	66	23.2	15.	9	—	—	September
Oktober .	66	11.3	13.	11	3	—	Oktober
November	30	6.4	7.	8	2	—	November
December	59	20.1	6.	16	16	—	December
Jahr . . .	868	57.6	30./7.	147	72	3	Jahr
Wittgendorf (Kr. Landeshut) H = 458 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	36	10.0	11.	14	19	—	Januar
Februar .	32	10.3	18.	7	13	—	Februar
März . . .	21	5.4	30.	12	8	—	März
April . . .	12	4.8	3.	6	3	—	April
Mai	106	25.7	3.	13	1	—	Mai
Juni . . .	69	32.0	3.	11	—	—	Juni
Juli	97	29.5	30.	15	—	—	Juli
August . .	131	55.8	2.	11	—	(1)	August
September	56	21.0	15.	7	—	—	September
Oktober .	56	9.4	17.	14	4	—	Oktober
November	25	6.4	8.	8	2	—	November
December	45	12.9	6.	16	16	—	December
Jahr . . .	686	55.8	2./8.	134	66	(1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

1895. **Schlesien** (Reg. Bez. Liegnitz) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Agnetendorf (Kr. Hirschberg) H = 530 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	72	11.8	4.	15	15		Januar
Februar .	41	7.3	15.	12	12		Februar
März . . .	56	11.2	4.	13	9		März
April . . .	29	7.6	25.	14	2		April
Mai	157	27.5	18.	14	1		Mai
Juni . . .	78	26.2	12.	8	—		Juni
Juli	136	34.3	30.	14	—		Juli
August . .	151	27.2	3.	11	—		August
September	85	20.0	15.	9	—		September
Oktober .	69	12.0	6.	11	3		Oktober
November	44	8.2	14.	9	8		November
December	89	17.5	6.	13	14		December
Jahr . . .	1007	34.3	30./7.	143[1]	64[1]		Jahr
[1] Etwas klein.							
Giersdorf (Kr. Hirschberg) H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	8.5	12.	13	15		Januar
Februar .	28	6.5	15.	12	15		Februar
März . . .	34	8.0	4. 23.	13	7		März
April . . .	30	7.5	27.	11	4		April
Mai	136	28.3	18.	13	1		Mai
Juni . . .	79	20.0	3.	11	—		Juni
Juli	92	31.3	30.	14	—		Juli
August . .	126	22.9	4.	10	—		August
September	70	31.1	16.	8	—		September
Oktober .	48	10.1	17.	11	2		Oktober
November	27	8.0	13.	8	2		November
December	52	17.4	6.	15	13		December
Jahr . . .	771[1]	31.3	30./7.	139[1]	59[1]		Jahr
[1] Zu klein.							
Rothenzechau (Kr. Hirschberg) H = 740 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	97	12.9	4.	22	22	—	Januar
Februar .	83	22.3	4.	19	19	—	Februar
März . . .	73	27.0	23.	17	13	2	März
April . . .	41	12.9	8.	10	5	1 (1)	April
Mai	174	52.7	3.	17	2	1	Mai
Juni . . .	100	29.3	12.	11	1	—	Juni
Juli	153	57.7	30.	16	—	1 (1)	Juli
August . .	172	33.5	15.	12	—	—	August
September	105	42.9	15.	9	2	—	September
Oktober .	73	12.7	17.	10	6	1	Oktober
November	39	11.4	9.	11	1	—	November
December	69	11.7	6.	20	19	1	December
Jahr . . .	1179	57.7	30./7.	174	90	7 (2)	Jahr
Alt Kemnitz (Kr. Hirschberg) H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	13.5	4.	14	18	—	Januar
Februar .	30	8.4	23.	10	17	2	Februar
März . . .	53	13.7	23.	16	9	1	März
April . . .	31	7.3	27.	14	5	—	April
Mai	101	33.3	18.	16	1	(2)	Mai
Juni . . .	93	25.9	26.	12	—	—	Juni
Juli	145	40.9	30.	17	—	—	Juli
August . .	131	38.9	4.	10	—	—	August
September	68	30.7	16.	8	—	—	September
Oktober .	63	12.5	17.	11	3	—	Oktober
November	45	11.2	9.	8	3	—	November
December	84	28.7	6.	17	14	1	December
Jahr . . .	904	40.9	30./7.	153	70	4 (2)	Jahr
Grunau (Kr. Hirschberg) H = 365 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	13.0	4.	13	16	—	Januar
Februar .	34	6.7	23.	13	18	—	Februar
März . . .	56	13.8	23.	14	13	—	März
April . . .	20	4.8	8.	13	2	1	April
Mai	118	21.6	3.	13	1	1	Mai
Juni . . .	79	14.7	12.	11	—	1	Juni
Juli	139	39.0	30.	13	—	—	Juli
August . .	149	29.7	2.	11	—	—	August
September	64	20.4	15.	8	—	—	September
Oktober .	64	11.4	18.	13	3	—	Oktober
November	28	7.8	9.	7	1	—	November
December	57	15.0	6.	17	16	1	December
Jahr . . .	866	39.0	30./7.	146	70	4	Jahr
Schmiedeberg (Kr. Hirschberg) H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	98	19.3	4.	18	20	—	Januar
Februar .	61	14.6	17.	16	24	—	Februar
März . . .	74	38.5	4.	13	12	2	März
April . . .	23	6.1	3.	9	5	1	April
Mai	130	29.7	3.	17	2	1 (3)	Mai
Juni . . .	95	22.7	22.	15	—	—	Juni
Juli	127	41.0	20.	15	—	(2)	Juli
August . .	115	20.0	6.	10	—	—	August
September	58	20.3	15.	8	—	—	September
Oktober .	66	21.0	5.	12	7	—	Oktober
November	29	7.0	9.	10	3	—	November
December	63	9.7	6.	18	17	2	December
Jahr . . .	939	41.0	20./7.	161	90	6 (5)	Jahr
Arnsdorf (Kr. Hirschberg) H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	67	14.0	4.	16	20	—	Januar
Februar .	38	8.2	23.	14	18	—	Februar
März . . .	49	15.3	4.	12	11	—	März
April . . .	36	9.0	8.	11	3	2	April
Mai	135	23.0	26.	16	1	2	Mai
Juni . . .	83	17.4	12. 27.	14	—	1	Juni
Juli	121	45.4	30.	14	—	—	Juli
August . .	148	27.3	4.	9	—	—	August
September	56	19.2	15.	9	—	—	September
Oktober .	60	11.7	17.	11	3	1	Oktober
November	30	8.0	9.	10	3	—	November
December	53	14.2	6.	18	18	—	December
Jahr . . .	876	45.4	30./7.	154	77	6	Jahr
Neudorf (Kr. Hirschberg) H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	67	13.6	4.	17	19	—	Januar
Februar .	39	8.2	15.	15	24	—	Februar
März . . .	49	19.2	23.	12	9	—	März
April . . .	28	7.3	8.	9	4	(1)	April
Mai	145	41.6	3.	17	3	2	Mai
Juni . . .	56	17.3	26.	11	—	—	Juni
Juli	163	55.6	30.	14	—	(1)	Juli
August . .	137	23.6	4. 6.	11	—	—	August
September	68	29.6	15.	9	—	—	September
Oktober .	52	9.2	17.	11	3	—	Oktober
November	28	7.7	9.	11	3	—	November
December	51	11.9	6.	18	18	—	December
Jahr . . .	883	55.6	30./7.	155	83	2 (2)	Jahr
Seifershau (Kr. Hirschberg) H = 650 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	66	10.8	4.	16	15	—	Januar
Februar .	34	6.8	23.	11	12	—	Februar
März . . .	57	13.9	23.	13	8	—	März
April . . .	31	8.5	27.	9	3	—	April
Mai	125	32.2	18.	14	1	(1)	Mai
Juni . . .	89	22.9	26.	12	—	—	Juni
Juli	147	43.4	30.	15	—	—	Juli
August . .	148	45.2	4.	9	—	—	August
September	83	39.1	16.	8	—	—	September
Oktober .	70	18.3	17.	12	2	—	Oktober
November	46	13.4	13.	7	1	—	November
December	100	31.6	6.	16	14	—	December
Jahr . . .	996	45.2	4./8.	142[1]	56[1]	(1)	Jahr
[1] Etwas klein.							
Forstlangwasser (Kr. Hirschberg) H = 855 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	74	12.6	4.	15	19	—	Januar
Februar .	43	9.4	23.	16	23	—	Februar
März . . .	65	18.1	4.	14	18	1	März
April . . .	52	16.2	8.	12	6	2	April
Mai	156	36.5	3.	15	5	1 (2)	Mai
Juni . . .	131	31.1	12.	14	—	2	Juni
Juli	129	36.4	20.	13	—	(1)	Juli
August . .	159	32.1	6.	11	—	—	August
September	69	19.5	16.	8	—	—	September
Oktober .	75	15.2	17.	11	4	—	Oktober
November	52	20.6	13.	9	2	—	November
December	65	13.8	6.	16	20	—	December
Jahr . . .	1070	36.5	3./5.	154	97	6 (3)	Jahr
Neue Schlesische Baude (Kr. Hirschberg) H = 1195 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	106	20.8	25.	17	19	—	Januar
Februar .	46	6.6	28.	16	16	—	Februar
März . . .	126	20.8	29.	19	18	3	März
April . . .	54	15.2	8.	13	4	1	April
Mai	150	40.3	26.	13	4	—	Mai
Juni . . .	174	32.3	12.	16	2	4	Juni
Juli	131	34.0	30.	17	—	—	Juli
August . .	164	46.0	15.	13	—	—	August
September	97	37.0	16.	9	—	1 (1)	September
Oktober .	131	28.8	13.	13	9	2	Oktober
November	145	35.5	13.	8	3	—	November
December	148	39.4	6.	17	19	—	December
Jahr . . .	1472	46.0	15./8.	171	94	11 (1)	Jahr
Wolfshau (Kr. Hirschberg) H = 660 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	86	11.5	4.	15	18	—	Januar
Februar .	42	9.3	23.	17	17	—	Februar
März . . .	72	13.3	23.	16	12	—	März
April . . .	59	20.9	8.	11	4	2	April
Mai	126	21.2	26.	14	4	1	Mai
Juni . . .	136	33.0	12.	15	—	1 (1)	Juni
Juli	118	30.3	30.	16	—	—	Juli
August . .	143	27.0	6.	11	—	(1)	August
September	87	32.9	15.	8	—	—	September
Oktober .	93	20.0	17.	14	3	—	Oktober
November	77	32.8	13.	9	1	—	November
December	96	25.0	6.	19	18	—	December
Jahr . . .	1135	33.0	12./6.	165	77	4 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Wüsteröhrsdorf (Kr. Hirschberg) H = 710 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	67	10.4	17.	12	4	—	Oktober
November	43	10.9	9.	13	2	—	November
December	66	13.3	6.	20	19	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Liebenthal [Forsthaus] (Kr. Löwenberg) H = 370 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	55	10.4	4.	17	16	—	Januar
Februar .	32	6.8	15.	12	21	—	Februar
März . . .	65	16.2	23.	14	11	—	März
April . . .	35	8.2	8.	9	3	—	April
Mai	124	43.2	26.	13	1	2 (1)	Mai
Juni . . .	133	55.0	12.	11	—	—	Juni
Juli	128	58.8	30.	16	—	—	Juli
August . .	112	40.0	4.	9	—	—	August
September	69	18.6	16.	9	—	—	September
Oktober .	68	14.3	13.	12	2	—	Oktober
November	49	12.7	9.	7	—	—	November
December	85	24.9	6.	15	16	1	December
Jahr . . .	955	58.8	30./7.	144	70	3 (1)	Jahr
	Grenzdorf (Kr. Lauban) H = 475 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	10.7	4.				Januar
Februar .	20	6.4	23.				Februar
März . . .	71	14.2	23.				März
April . . .	44	9.4	27.				April
Mai	123	28.3	16.				Mai
Juni . . .	108	35.5	12.				Juni
Juli	159	41.2	29.				Juli
August . .	163	67.4	15.				August
September	57	14.7	16.				September
Oktober .	80	18.1	5.				Oktober
November	68	17.2	9.				November
December	43 [1])	9.4	27.				December
Jahr . . .	979	67.4	15./8.				Jahr
	Flinsberg (Kr. Löwenberg) H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	78	14.8	4.	17	21	—	Januar
Februar .	44	9.5	23.	13	19	—	Februar
März . . .	108	22.2	20.	17	15	1	März
April . . .	53	12.4	8.	13	4	1	April
Mai	122	36.2	26.	11	2	1 (1)	Mai
Juni . . .	158	39.9	26.	15	—	(1)	Juni
Juli	167	71.1	30.	15	—	—	Juli
August . .	129	42.9	15.	10	—	(1)	August
September	74	16.6	14.	9	—	1	September
Oktober .	101	28.0	13.	12	4	1 (1)	Oktober
November	93	21.4	6.	8	1	—	November
December	132	40.0	6.	17	17	—	December
Jahr . . .	1259	71.1	30./7.	157	83	5 (4)	Jahr
	Löwenberg (Kr. Löwenberg) H = 213 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	7.4	12.	13	13	—	Januar
Februar .	26	5.1	15.	11	15	—	Februar
März . . .	40	8.3	20.	15	7	—	März
April . . .	22	6.5	8.	10	3	—	April
Mai	102	31.2	18.	13	—	(1)	Mai
Juni . . .	61	21.3	12.	9	—	—	Juni
Juli	145	62.6	30.	12	—	—	Juli
August . .	108	40.0	4.	12	—	—	August
September	54	13.8	16.	8	—	—	September
Oktober .	47	8.3	17.	12	2	—	Oktober
November	39	8.3	13.	6	1	—	November
December	79	22.2	6.	18	15	—	December
Jahr . . .	769	62.6	30./7.	139	56	(1)	Jahr
	Lauban [Forsthaus] (Kr. Lauban) H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	59	8.1	12.	17	15		Januar
Februar .	32	5.5	21.	14	14		Februar
März . . .	61	16.5	20.	15	11		März
April . . .	32	7.8	27.	11	2		April
Mai	87	24.5	26.	13	—		Mai
Juni . . .	124	34.2	4.	8	—		Juni
Juli	101	35.7	30.	14	—		Juli
August . .	109	29.2	4.	13	—		August
September	50	12.8	8.	9	—		September
Oktober .	57	15.8	13.	9	2		Oktober
November	45	17.2	7.	7	—		November
December	93	24.6	6.	16	13		December
Jahr . . .	850	35.7	30./7.	146	57		Jahr
	Greiffenberg (Kr. Löwenberg) H = 325 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .	33	6.0	15.	16	23	—	Februar
März . . .	64	12.9	23.	17	12	—	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Röhrsdorf (Kr. Löwenberg) H = 344 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	46	9.2	4.	14	16	—	Januar
Februar .	23	5.2	15.	10	18	—	Februar
März . . .	52	11.7	23.	14	9	—	März
April . . .	36	8.6	8.	10	1	—	April
Mai	114	52.3	26.	13	1	—	Mai
Juni . . .	126	56.2	12.	13	—	—	Juni
Juli	141	66.1	30.	15	—	—	Juli
August . .	110	36.3	4.	10	—	—	August
September	46	15.6	14.	7	—	(1)	September
Oktober .	68	12.3	13.	13	3	1	Oktober
November	44	10.2	9.	6	—	—	November
December	65	24.1	6.	17	15	—	December
Jahr . . .	871	66.1	30./7.	142	63	1 (1)	Jahr
	Schönberg i./Ob. Laus. (Kr. Lauban) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	59	11.2	4.	17	16	—	Januar
Februar .	27	7.6	15.	8	13	—	Februar
März . . .	56	11.3	20.	14	9	—	März
April . . .	26	5.9	27.	9	3	—	April
Mai	86	20.6	26.	13	—	—	Mai
Juni . . .	75	26.1	3.	12	—	—	Juni
Juli	103	31.0	30.	17	—	1	Juli
August . .	104	20.3	13.	13	—	1	August
September	34	8.2	16.	9	—	—	September
Oktober .	47	11.5	17.	13	1	—	Oktober
November	32	7.4	9.	8	—	1	November
December	74	19.8	6.	14	10	—	December
Jahr . . .	723	31.0	30./7.	147	52	3	Jahr
	Lähn (Kr. Löwenberg) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	71	15.1	4.	16	14	—	Januar
Februar .	36	8.1	15.	13	17	—	Februar
März . . .	56	11.5	20.	18	9	—	März
April . . .	26	7.2	27.	10	3	—	April
Mai	105	19.6	18.	14	—	—	Mai
Juni . . .	76	32.1	12.	10	—	—	Juni
Juli	109	56.0	30.	14	—	—	Juli
August . .	128	30.0	4.	10	—	(1)	August
September	53	12.7	15.	9	—	—	September
Oktober .	47	7.2	17.	11	2	—	Oktober
November	32	6.2	7. 8. 9.	8	1	—	November
December	85	26.2	6.	19	15	—	December
Jahr . . .	824	56.0	30./7.	152	61	(1)	Jahr
	Beerberg (Kr. Lauban) H = 232 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	65	10.2	4.	21	18	—	Januar
Februar .	34	7.0	15.	17	17	—	Februar
März . . .	82	19.5	23.	16	9	—	März
April . . .	45	16.3	8.	10	2	(1)	April
Mai	116	37.8	26.	15	—	—	Mai
Juni . . .	80	21.2	26.	15	—	—	Juni
Juli	106	39.8	30.	15	—	(1)	Juli
August . .	127	32.0	4.	12	—	—	August
September	59	11.5	14.	10	—	—	September
Oktober .	69	16.8	13.	12	—	—	Oktober
November	57	15.6	13.	8	1	—	November
December	77	18.5	6.	16	16	—	December
Jahr . . .	917	39.8	30./7.	167	63	(2)	Jahr
	Königshain (Landkr. Görlitz) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	86	23.6	4.	17	17		Januar
Februar .	48	15.3	15.	16	21		Februar
März . . .	73	17.9	20.	19	8		März
April . . .	45	14.0	28.	10	3		April
Mai	54	16.1	18.	10	—		Mai
Juni . . .	47	26.7	26.	8	—		Juni
Juli	74	20.4	30.	14	—		Juli
August . .	75	23.6	2.	12	—		August
September	52	14.5	12.	6	—		September
Oktober .	61	20.5	13.	12	2		Oktober
November	31	10.5	9.	10	1		November
December	120	23.5	6.	17	12		December
Jahr . . .	766	26.7	26./6.	151	64		Jahr

[1]) Wohl zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1895. **Schlesien** (Reg. Bez. Liegnitz und Oppeln) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kohlfurt (Landkr. Görlitz) H = 193 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	59	9.4	4.	20	19	—	Januar
Februar .	22	5.4	15.	12	23	—	Februar
März . . .	62	10.4	23.	18	8	1	März
April . . .	32	9.5	27.	9	1	1	April
Mai	45	17.1	18.	12	—	—	Mai
Juni . . .	56	17.1	12.	10	—	—	Juni
Juli	62	23.5	30.	9	—	—	Juli
August . .	77	15.7	5.	10	—	—	August
September	32	18.1	16.	5	—	—	September
Oktober .	42	14.5	17.	10	1	—	Oktober
November	35	16.9	12.	6	1	—	November
December	89	21.9	6.	17	15	—	December
Jahr . . .	613	23.5	30./7.	138	68	2	Jahr
Muskau (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	8.3	12.	16	22	—	Januar
Februar .	31	5.3	15.	16	22	1	Februar
März . . .	51	9.0	23.	18	10	2	März
April . . .	32	9.4	27.	8	3	—	April
Mai	34	10.8	18.	7	—	(1)	Mai
Juni . . .	38	12.2	26.	11	—	—	Juni
Juli	92	18.1	2.	15	—	—	Juli
August . .	81	20.0	2.	14	—	—	August
September	37	13.1	15.	7	—	—	September
Oktober .	39	10.0	9.	6	2	—	Oktober
November	57	16.5	17.	13	1	—	November
December	70	14.9	6.	17	18	—	December
Jahr . . .	611	20.0	2./8.	148	78	3 (1)	Jahr
Bernsdorf (Kr. Hoyerswerda) H = 146 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar	28	6.1	15.	14	22	—	Februar
März	46	11.5	20.	16	6	3	März
April	31	9.0	8.	10	2	—	April
Mai	59	20.6	18.	10	—	—	Mai
Juni	48	18.8	26.	12	—	—	Juni
Juli	44	14.1	18.	10	—	—	Juli
August	47	9.0	15.	13	—	—	August
September	27	10.4	14.	7	—	—	September
Oktober	59	10.2	24.	14	1	2	Oktober
November							November
December							December
Jahr							Jahr
Penzig (Landkr. Görlitz) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	79	19.8	2.	12	—	—	August
September	32	9.4	12.	8	—	1	September
Oktober .	47	15.0	17.	14	1	—	Oktober
November	35	7.0	9.	9	1	—	November
December	86	20.0	6.	17	11?	—	December
Jahr . . .							Jahr
Niesky (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	12.1	4.	16	20	1	Januar
Februar .	32	5.9	15.	18	23	—	Februar
März . . .	61	12.0	20.	17	10	1	März
April . . .	43	11.1	28.	11	3	3	April
Mai	50	24.2	18.	10	—	1	Mai
Juni . . .	59	16.9	3.	10	—	—	Juni
Juli	61	19.4	30.	15	—	(1)	Juli
August . .	53	14.2	4.	13	—	—	August
September	45	10.8	15.	7	—	(1)	September
Oktober .	53	14.7	17.	14	1	2	Oktober
November	35	8.7	9.	9	2	—	November
December	88	23.1	6.	18	14	1	December
Jahr . . .	641	24.2	18./5.	158	73	9 (2)	Jahr
Hoyerswerda (Kr. Hoyerswerda) H = 119 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	60	9.9	10.	14	12	—	Januar
Februar	30	5.8	15.	13	13	—	Februar
März	40	11.8	20.	12	5	1	März
April	43	8.7	8.	9	1	—	April
Mai	46	22.5	18.	6	—	—	Mai
Juni	30	8.6	11.	12	—	—	Juni
Juli	52	13.2	20.	10	—	—	Juli
August	61	13.1	15.	13	—	—	August
September	17	5.5	14.	6	—	—	September
Oktober	64	16.5	13.	8	—	—	Oktober
November	32	10.4	9.	6	—	—	November
December	74	20.0	6.	13	8	—	December
Jahr	549	22.5	18./5.	122[1]	39	1	Jahr

[1] Etwas wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Rauscha (Landkr. Görlitz) H = 151 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	44	12.0	8.	10	2	—	November
December	80	24.4	5.	17	14	1	December
Jahr . . .							Jahr
Rothenburg i./Ob. Laus. (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) H = 164 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	9.5	12.	14	14	—	Januar
Februar .	37	7.8	15.	13	15	—	Februar
März . . .	47	9.0	23.	13	6	1	März
April . . .	51	19.2	25.	8	2	1 (1)	April
Mai	46	17.6	18.	7	—	—	Mai
Juni . . .	48	17.2	26.	9	—	—	Juni
Juli	57	21.4	30.	12	—	—	Juli
August . .	79	17.4	26.	10	—	—	August
September	43	9.5	15.	7	—	—	September
Oktober .	44	16.2	17.	10	1	—	Oktober
November	33	6.4	8.	7	—	1	November
December	63	15.4	3.	15	12	—	December
Jahr . . .	602	21.4	30./7.	125	50	3 (1)	Jahr
Wittichenau (Kr. Hoyerswerda) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	67	9.6	10.	16	17	1	Januar
Februar	25	5.7	15.	16	19	—	Februar
März	57	12.6	23.	15	6	1 (1)	März
April	23	8.9	8.	9	3	1	April
Mai	59	24.1	18.	9	—	(1)	Mai
Juni	53	13.5	26.	12	—	(1)	Juni
Juli							Juli
August	40	8.9	15.	11	—	—	August
September							September
Oktober							Oktober
November							November
December							December
Jahr							Jahr
Diehsa (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) H = 168 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	65	13.0	4.				Januar
Februar .	34	6.2	15.				Februar
März . . .	48	12.0	20.				März
April . . .	30	11.1	28.				April
Mai	31	11.6	26.				Mai
Juni . . .	55	20.3	26.				Juni
Juli	69	17.0	30.				Juli
August . .	54	17.0	4.				August
September	43	11.0	12.				September
Oktober .	46	14.0	17.				Oktober
November	17	7.4	8.				November
December	76	15.7	5.				December
Jahr . . .	568[1]	20.3	26./6.				Jahr
Spree (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) H = 156 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	8.3	4.	17	17	1	Januar
Februar .	27	5.1	15.	14	20	—	Februar
März . . .	60	12.1	20.	18	6	1	März
April . . .	37	11.5	28.	9	3	2	April
Mai	39	19.9	18.	7	—	—	Mai
Juni . . .	41	9.5	26.	8	—	—	Juni
Juli	74	22.3	19.	11	—	—	Juli
August . .	73	18.6	3.	12	—	—	August
September	62	16.2	8.	7	—	—	September
Oktober .	51	18.2	17.	11	1	1	Oktober
November	38	8.9	9.	8	2	—	November
December	93	19.0	6.	18	15	2	December
Jahr . . .	648	22.3	19./7.	140	64	7	Jahr
Konstadt (Kr. Kreuzburg) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	60	21.8	18.	14	14	—	Januar
Februar	19	5.2	23.	7	11	—	Februar
März	47	11.3	4.	11	3	1	März
April	31	11.0	1.	8	2	1	April
Mai	52	24.1	23.	9	—	1 (1)	Mai
Juni	55	18.1	26.	10	—	—	Juni
Juli	97	24.5	30.	13	—	(1)	Juli
August	85	25.9	13.	10	—	—	August
September	42	16.0	18.	8	—	—	September
Oktober	58	11.2	25.	12	1	1	Oktober
November	51	14.0	10.	5	1	—	November
December	59	15.7	5.	14	13	1	December
Jahr	656	25.9	13./8.	121	45	5 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Auffällig klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kreuzburg i. Ob. Schles. (Kr. Kreuzburg) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	66	18.4	10.	17	14	—	Januar
Februar .	26			14	14	1	Februar
März . . .	48	10.9	4.	13	8	1 (2)	März
April . . .	37	19.8	1.	9	3	2	April
Mai	38	12.7	16.	9	—	—	Mai
Juni . . .	40	12.8	27.	9	—	—	Juni
Juli	82	17.7	9.	11	—	—	Juli
August . .	70	15.8	6.	8	—	—	August
September	38	17.7	18.	7	—	—	September
Oktober .	49	10.0	29.	12	1	—	Oktober
November	39	12.9	8.	7	3	1	November
December	64	13.7	6.	18	15	1	December
Jahr . . .	597	22.8	27./6.	134	58	6 (2)	Jahr
Königlich Dombrowka (Kr. Oppeln) H = 159 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	67	20.0	18.	16	16	—	Januar
Februar .	27	7.0	15.	12	12	—	Februar
März . . .	55	15.0	4.	12	6	—	März
April . . .	29	9.3	22.	9	1	—	April
Mai	45	10.2	16.	10	—	(2)	Mai
Juni . . .	30	6.5	16.	10	—	—	Juni
Juli	126	39.3	9.	11	—	(2)	Juli
August . .	82	18.3	13.	10	—	—	August
September	47	16.0	17.	9	—	1	September
Oktober .	51	11.8	11.	14	1	—	Oktober
November	49	25.0	8.	8	2	—	November
December	48	9.0	6.	15	12	—	December
Jahr . . .	656	39.3	9./7.	136	50	1 (4)	Jahr
Proskau (Kr. Oppeln) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	79	16.1	19.	20	17	—	Januar
Februar .	37	8.7	15.	13	16	—	Februar
März . . .	54	16.1	20.	14	4	—	März
April . . .	27	9.1	3.	12	2	1	April
Mai	53	14.3	17.	11	—	—	Mai
Juni . . .	33	7.1	13.	11	—	—	Juni
Juli	101	31.2	23.	13	—	—	Juli
August . .	80	20.2	13.	11	—	—	August
September	54	17.0	18.	10	—	—	September
Oktober .	63	17.0	11.	14	2	—	Oktober
November	38	14.5	8.	9	3	—	November
December	61	10.9	6.	21	17	—	December
Jahr . . .	680	31.2	23./7.	159	61	1	Jahr
Schönfeld (Kr. Kreuzburg) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	15.2	18.	14	12		Januar
Februar .	22	5.0	14.	10	11		Februar
März . . .	44	12.6	30.	9	4		März
April . . .	15	5.8	1.	6	1		April
Mai	31	11.2	16.	7	—		Mai
Juni . . .	45	16.2	26.	8	—		Juni
Juli	82	16.2	30.	11	—		Juli
August . .	96	21.8	13.	9	—		August
September	43	20.0	18.	7	—		September
Oktober .	63	16.4	5.	10	1		Oktober
November	41	18.0	8.	6	—		November
December	47	11.8	6.	16	15		December
Jahr . . .	582	21.8	13./8.	113[1]	44		Jahr
Krappitz (Kr. Oppeln) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	72	17.6	18.				Januar
Februar .	44	11.7	18.				Februar
März . . .	40	10.5	30.				März
April . . .	23	9.2	5.				April
Mai	42	16.4	23.				Mai
Juni . . .	26	6.5	11.				Juni
Juli	80	21.5	9.				Juli
August . .	73	16.6	14.				August
September	47	18.0	17.				September
Oktober .	54	11.2	14.				Oktober
November	29	7.0	10.				November
December	57	24.1	6.				December
Jahr . . .	587	24.1	6./12.				Jahr
Gross Stein [Bahnhof] (Kr. Gross Strehlitz) H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	70	15.6	19.	15	14	—	Januar
Februar .	41	10.3	13.	11	14	—	Februar
März . . .	60	14.2	4.	14	6	—	März
April . . .	26	6.1	1.	9	2	1	April
Mai	54	17.6	18.	8	—	—	Mai
Juni . . .	88	51.2	13.	12	—	—	Juni
Juli	86	16.5	13.	11	—	—	Juli
August . .	64	19.0	13.	8	—	—	August
September	50	20.6	18.	9	—	1	September
Oktober .	56	13.0	18.	13	2	1	Oktober
November	35	13.6	8.	8	4	—	November
December	69	15.2	6.	17	16	1	December
Jahr . . .	699	51.2	13./6.	135	58	4	Jahr
Sausenberg (Kr. Rosenberg i. Ob. Schles.) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	15.9	18.	15	19	—	Januar
Februar .	30	7.4	13.	14	18	—	Februar
März . . .	55	13.2	4.	14	10	—	März
April . . .	25	8.1	1.	12	2	3	April
Mai	52	14.4	16.	9	—	(2)	Mai
Juni . . .	56	22.3	12.	11	—	—	Juni
Juli	120	29.2	20.	11	—	—	Juli
August . .	67	21.6	6.	9	—	—	August
September	38	18.8	18.	8	—	(1)	September
Oktober .	56	8.8	6.	14	3	—	Oktober
November	36	11.9	8.	8	3	—	November
December	66	16.0	6.	21	21	(1)	December
Jahr . . .	661	29.2	20./7.	146	76	3 (4)	Jahr
Kupp (Kr. Oppeln) H = 156 Meter. h_r = 1 Meter.							
November	30	9.6	8.	8	3	1	November
December	46	6.9	5. 6.	15	17	—	December
Gross Strehlitz (Kr. Gross Strehlitz) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	79	14.2	9.	17	14	—	Januar
Februar .	67	15.7	13.	15	16	—	Februar
März . . .	57	12.1	4.	16	5	—	März
April . . .	30	6.5	22.	9	2	—	April
Mai	42	13.3	16.	10	—	—	Mai
Juni . . .	68	15.4	27.	10	—	—	Juni
Juli	82	30.8	13.	13	—	—	Juli
August . .	78	28.1	13.	9	—	—	August
September	50	22.1	18.	10	—	—	September
Oktober .	66	14.7	17.	14	2	1	Oktober
November	33	8.2	8.	8	2	—	November
December	71	16.8	6.	16	12	—	December
Jahr . . .	723	30.8	13./7.	147	53	1	Jahr
Karlsruhe i. Ob. Schles. (Kr. Oppeln) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	72	20.4	18.	12	12	—	Januar
Februar .	28	8.9	15.	9	9	—	Februar
März . . .	73	18.3	4.	12	8	—	März
April . . .	16	5.9	21.	10	3	1	April
Mai	58	26.5	22.	10	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	35	9.3	26.	8	—	—	Juni
Juli	73	22.1	30.	12	—	—	Juli
August . .	70	15.4	15.	8	—	—	August
September	40	16.6	18.	7	—	—	September
Oktober .	47	13.4	11.	8	1	—	Oktober
November	38	10.7	8.	8	2	—	November
December	68	12.0	7.	16	11	—	December
Jahr . . .	618	26.5	22./5.	120	46	2 (1)	Jahr
Malapane (Kr. Oppeln) H = 184 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	73	16.3	18.	17	20	1 (2)	Januar
Februar .	35	8.1	13.	15	21	3	Februar
März . . .	52	11.7	4.	15	9	9 (1)	März
April . . .	19	4.7	5.	10	2	2	April
Mai	43	13.6	16.	8	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	58	20.0	13.	11	—	—	Juni
Juli	96	24.2	23.	12	—	(1)	Juli
August . .	71	16.8	6.	11	—	—	August
September	41	19.5	18.	7	—	—	September
Oktober .	47	10.3	17.	13	2	2 (1)	Oktober
November	31	10.8	8.	9	5	3	November
December	63	13.5	6.	20	23	2	December
Jahr . . .	629	24.2	23./7.	148	82	23 (6)	Jahr
Ujest (Kr. Gross Strehlitz) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	80	14.5	9.	19	20	—	Januar
Februar .	50	9.3	12.	16	21	—	Februar
März . . .	66	12.3	29.	17	13	—	März
April . . .	27	10.1	12.	7	1	—	April
Mai	62	20.8	16.	8	—	—	Mai
Juni . . .	59	14.2	5.	11	—	—	Juni
Juli	69	33.1	13.	12	—	—	Juli
August . .	101	40.3	13.	10	—	—	August
September	50	25.7	18.	8	—	—	September
Oktober .	59	12.4	13.	11	3	1	Oktober
November	41	13.8	8.	9	4	—	November
December	77	11.2	6.	22	18	—	December
Jahr . . .	741	40.3	13./8.	150	80	1	Jahr

[1]) Etwas klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1895. **Schlesien** (Reg. Bez. Oppeln) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Zawadzki (Kr. Gross Strehlitz) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	80	14.5	9.	16	18	—
Februar .	43	11.5	13.	14	16	—
März . . .	59	11.5	4.	14	8	—
April . . .	25	5.4	5.	7	1	—
Mai	23	6.7	16.	9	—	1
Juni . . .	49	9.2	27.	9	—	—
Juli	107	28.0	13.	12	—	(1)
August . .	75	16.9	6.	10	—	—
September	55	20.9	18.	6	—	—
Oktober .	80	29.9	18.	13	3	—
November	36	12.7	8.	9	2	—
December	58	14.5	6.	14	10	—
Jahr . . .	690	29.9	18./10.	133	58	1 (1)
Stahlhammer (Kr. Lublinitz) H = 275 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	74	16.7	22.			
Februar .	44	22.5	13.			
März . . .	33	7.0	4.			
April . . .	29	11.3	3.			
Mai	32	16.4	17.			
Juni . . .	38	9.0	27.			
Juli	71	47.0	13.			
August . .	68	27.7	13.			
September	39	23.5	18.			
Oktober .	59	18.8	17.			
November	34	17.5	8.			
December	49	13.6	5.			
Jahr . . .	570	47.0	13./7.			
Peiskretscham (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 226 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	55	9.2	3. 9.	13	11	
Februar .	44	10.1	13.	12	16	
März . . .	54	9.6	30.	13	6	
April . . .	30	12.2	12.	7	1	
Mai	25	14.9	18.	4	—	
Juni . . .	134	54.8	4.	11	—	
Juli	89	50.3	13.	10	—	
August . .	81	23.4	13.	10	—	
September	21	8.0	17.	7	—	
Oktober .	64	11.0	11.	14	5	
November	25	10.1	8.	8	4	
December	67	15.7	6.	21	18	
Jahr . . .	689	54.8	4./6.	130	61	
Glowczütz (Kr. Lublinitz) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	102	40.2	9.	17	16	—
Februar .	38	9.7	13.	14	16	—
März . . .	53	12.2	28.	12	10	—
April . . .	26	9.1	1.	7	—	—
Mai	42	14.3	26.	6	—	—
Juni . . .	34	18.0	26.	8	—	—
Juli	77	25.6	13.	9	—	—
August . .	59	15.2	13.	8	—	—
September	40	22.2	18.	7	—	—
Oktober .	48	7.1	29.	13	2	1
November	30	10.8	8.	6	3	—
December	74	17.2	6.	21	17	—
Jahr . . .	623	40.2	9./1.	128	64	1
Gleiwitz (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	8.9	3.	13	11	—
Februar .	72	13.8	13.	13	14	—
März . . .	69	11.1	29.	14	5	—
April . . .	25	7.2	10.	5	1	—
Mai	34	9.8	16.	6	—	—
Juni . . .	82	28.0	13.	11	—	—
Juli	78	24.6	13.	13	—	—
August . .	66	20.2	13.	8	—	—
September	34	18.2	18.	7	—	—
Oktober .	64	12.4	3.	14	2	1
November	36	12.8	8.	7	2	—
December	74	14.3	6.	14	8?	—
Jahr . . .	674	28.0	13./6.	125	43[1]	1
Tworog (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 251 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	62	8.0	18.			
Februar .	51	10.9	13.			
März . . .	53	8.3	29.			
April . . .	27	7.4	12.			
Mai	27	7.7	27.			
Juni . . .	61	28.3	4.			
Juli	93	58.0	13.			
August . .	73	41.5	13.			
September	42	19.9	17.			
Oktober .	37[1]	10.1	14.			
November	49	24.2	8.			
December	60	10.6	14.			
Jahr . . .	635	58.0	13./7.			

[1]) Zu klein.

[1]) Auffällig klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Lublinitz (Kr. Lublinitz) H = 262 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	79	13.6	18.	15	13	—
Februar .	47	10.0	13.	12	14	—
März . . .	28	6.5	4.	11	6	1
April . . .	43	8.5	1.	10	1	2
Mai	39	8.7	23.	10	—	(1)
Juni . . .	54	17.0	26.	10	—	—
Juli	62	32.0	13.	10	—	—
August . .	70	24.4	13.	9	—	—
September	35	18.8	18.	8	—	1
Oktober .	57	8.9	17.	13	3	1
November	28	9.3	8.	10	2	—
December	61	14.6	6.	15	13	—
Jahr . . .	603	32.0	13./7.	133	52	5 (1)
Kieferstädtel (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	73	11.8	2.	16	15	1
Februar .	79	20.0	16.	13	19	—
März . . .	61	11.4	4.	13	8	—
April . . .	23	7.5	21.	6	1	1
Mai	81	27.7	27.	10	—	—
Juni . . .	84	31.2	4.	13	—	—
Juli	78	24.0	13.	11	—	—
August . .	83	31.0	13.	10	—	—
September	46	20.0	18.	10	—	—
Oktober .	69	9.5	14.	15	4	1
November	42	15.6	8.	10	—	—
December	63	12.5	6.	18	17	1
Jahr . . .	782	31.2	4./6.	145	64	4
Karlshof (Kr. Tarnowitz) H = 296 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	57	8.7	3.	17	17	
Februar .	53	14.1	12.	13	17	
März . . .	62	9.3	21.	15	7	
April . . .	40	11.0	12.	10	2	
Mai	42	10.9	16.	10	—	
Juni . . .	78	24.9	13.	10	—	
Juli	57	24.6	13.	14	—	
August . .	81	22.1	6.	10	—	
September	43	22.1	18.	8	—	
Oktober .	55	9.5	4.	16	4	
November	30	9.6	9.	8	3	
December	65	16.9	6.	17	18	
Jahr . . .	663	24.9	13./6.	148	68	
Preussisch Herby (Kr. Lublinitz) H = 283 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	12.2	18.	16	14	—
Februar .	37	8.3	13.	12	18	—
März . . .	46	8.8	21.	15	9	—
April . . .	27	8.2	21.	9	2	1
Mai	52	14.5	26.	8	—	1
Juni . . .	41	14.6	26.	12	—	—
Juli	37	9.4	28.	11	—	—
August . .	83	28.2	6.	10	—	—
September	46	23.0	18.	8	—	—
Oktober .	64	11.3	4.	14	4	—
November	49	14.6	8.	7	2	—
December	54	13.5	6.	20	23	—
Jahr . . .	592	28.2	6./8.	142	72	2
Ostroppa (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	9.4	9.	16	15	—
Februar .	50	9.0	12.	16	18	—
März . . .						
April . . .						
Mai	37	13.6	16.	10	—	(1)
Juni . . .	92	22.6	13.	15	—	—
Juli	99	31.4	13.	12	—	(1)
August . .	96	26.4	13.	10	—	—
September	42	12.8	15.	8	—	—
Oktober .	62	8.9	14.	14	3	1
November	40	12.6	8.	10	3	—
December	63	12.0	6.	17	16	1
Jahr . . .		31.4	13./7.			
Zabrze (Kr. Zabrze) H = 256 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	6.8	9.	17	15	—
Februar .	34	9.8	13.	11	19	—
März . . .	58	10.5	30.	13	8	—
April . . .	33	8.6	8.	7	2	—
Mai	39	8.5	26.	7	—	—
Juni . . .	86	17.3	13.	13	—	—
Juli	80	23.5	13.	8	—	(1)
August . .	79	26.0	6.	8	—	—
September	35	19.0	18.	8	—	1
Oktober .	55	10.9	4.	12	4	2
November	32	12.0	8.	7	5	—
December	53	13.8	6.	17	18	—
Jahr . . .	631	26.0	6./8.	128	71	3 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kattowitz (Kr. Kattowitz) H = 264 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	10.0	22.	14	12	—	Januar
Februar .	55	11.1	12.	14	16	—	Februar
März . . .	52	13.5	30.	12	4	(1)	März
April . . .	30	8.9	8.	8	2	—	April
Mai	30	12.1	17.	7	—	—	Mai
Juni . . .	107	26.5	4.	14	—	(1)	Juni
Juli	54	21.3	13.	9	—	(1)	Juli
August . .	94	26.3	6.	8	—	—	August
September	29	18.6	18.	5	—	—	September
Oktober .	61	11.0	4.	10	4	(2)	Oktober
November	39	15.2	8.	7	2	—	November
December	69	14.4	6.	16	15	—	December
Jahr . . .	681	26.5	4./6.	124	55	(5)	Jahr
Friedrich Erdmanns Höhe (Kr. Pless) H = 305 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	67	14.5	3.	17	16	1	Januar
Februar .	62	12.3	13.	12	16	1	Februar
März . . .	51	7.6	4.	15	8	1	März
April . . .	32	9.1	8.	10	2	1	April
Mai	37	12.4	17.	7	—	1	Mai
Juni . . .	99	34.5	13.	11	—	—	Juni
Juli	41	14.9	13.	13	—	—	Juli
August . .	125	37.0	13.	10	—	—	August
September	33	19.6	18.	9	—	—	September
Oktober .	73	11.2	17.	15	3	(1)	Oktober
November	44	17.0	8.	7	3	—	November
December	68	16.0	6.	16	19	3	December
Jahr . . .	732	37.0	13./8.	142	67	8 (1)	Jahr
Orzesche (Kr. Pless) H = 298 Meter h_r = 1 Meter.							
Januar . .	63	10.2	18.	11	9	—	Januar
Februar .	32	8.5	14.	11	11	—	Februar
März . . .	44	8.4	27.	12	7	—	März
April . . .	26	9.2	13.	3	—	—	April
Mai	51	14.7	14.	9	—	—	Mai
Juni . . .	66	16.7	13.	12	—	—	Juni
Juli	44	20.8	13.	11	—	—	Juli
August . .	99	34.3	13.	9	—	—	August
September	46	19.8	18.	8	—	—	September
Oktober .	72	11.6	17.	16	3	1	Oktober
November	41	16.2	14.	8	2	—	November
December	52	13.1	6.	12	9	—	December
Jahr . . .	636	34.3	13./8.	122	41 [1])	1	Jahr
[1]) Zu klein.							
Myslowitz (Kr. Kattowitz) H = 263 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	10.0	3.	16	14	—	Januar
Februar .	53	10.3	13.	13	13	—	Februar
März . . .	53	9.7	4.	14	5	—	März
April . . .	29	7.7	8.	9	2	—	April
Mai	41	16.5	17.	8	—	—	Mai
Juni . . .	79	20.0	13.	12	—	—	Juni
Juli	57	19.8	13.	7	—	—	Juli
August . .	119	41.9	6.	8	—	—	August
September	30	17.6	18.	6	—	(1)	September
Oktober .	72	14.4	4.	12	—?	—	Oktober
November	37	14.5	8.	6	2	—	November
December	73	20.0	6.	15	10?	—	December
Jahr . . .	701	41.9	6./8.	126	46 [1])	(1)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Jast (Kr. Pless) H = 237 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	15.4	23.	12	9		Januar
Februar .	50	14.8	13.	13	14		Februar
März . . .	42	9.6	21.	14	5		März
April . . .	32	9.5	8.	12	3		April
Mai	55	24.7	14.	9	—		Mai
Juni . . .	68	15.3	17.	11	—		Juni
Juli	45	18.1	13.	9	—		Juli
August . .	91	29.4	6.	10	—		August
September	36	19.9	18.	8	—		September
Oktober .	74	14.2	4.	12	2		Oktober
November	43	9.8	13.	8	2		November
December	61	8.8	10.	18	14		December
Jahr . . .	648	29.4	6./8.	136	49 [1])		Jahr
[1]) Zu klein.							
Pless (Kr. Pless) H = 248 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	11.0	3.	14	13	—	Januar
Februar .	41	9.7	12.	10	15	—	Februar
März . . .	48	7.8	4.	12	9	—	März
April . . .	30	6.8	8.	10	2	1	April
Mai	23	9.5	17.	8	—	—	Mai
Juni . . .	83	19.9	12.	12	—	—	Juni
Juli	53	14.2	13.	12	—	—	Juli
August . .	121	31.2	6.	12	—	—	August
September	51	13.4	18.	9	—	(3)	September
Oktober .	85	12.5	17.	14	2	—	Oktober
November	39	9.9	8.	8	3	—	November
December	39	12.2	6.	15	12	—	December
Jahr . . .	657	31.2	6./8.	136	56	1 (3)	Jahr
Przelaika (Kr. Kattowitz) H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	47	13.2	6.	15	13	—	December
Jahr . . .							Jahr
Kobier (Kr. Pless) H = 255 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	73	13.7	22.	17	14	—	Januar
Februar .	73	12.4	13.	16	21	—	Februar
März . . .	64	10.0	4.	14	10	—	März
April . . .	33	9.8	8.	10	2	—	April
Mai	41	9.8	17.	8	—	1	Mai
Juni . . .	87	26.6	13.	10	—	—	Juni
Juli	43	14.6	13.	13	—	—	Juli
August . .	136	32.9	6.	11	—	—	August
September	52	21.7	18.	10	—	—	September
Oktober .	88	14.0	17.	10	1	—	Oktober
November	37	12.3	14.	7	3	—	November
December	80	19.8	6.	19	22	—	December
Jahr . . .	807	32.9	6./8.	145	73	1	Jahr
Baranowitz (Kr. Rybnik) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	73	15.6	22.	18	16	1	Januar
Februar .	59	12.7	12.	17	19	—	Februar
März . . .	60	9.2	4.	16	8	1	März
April . . .	33	10.2	8.	11	2	3	April
Mai	37	12.6	16.	8	—	—	Mai
Juni . . .	100	31.2	13.	12	—	—	Juni
Juli	48	17.3	13.	13	—	—	Juli
August . .	108	26.5	13.	11	—	(1)	August
September	49	17.4	18.	11	—	—	September
Oktober .	96	15.1	25.	16	5	2	Oktober
November	49	14.2	14.	10	4	1	November
December	62	14.8	6.	18	18	—	December
Jahr . . .	774	31.2	13./6.	161	72	8 (1)	Jahr
Alt Berun (Kr. Pless) H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	10.3	22.	15	11	—	Januar
Februar .	40	9.3	12.	12	18	—	Februar
März . . .	40	8.0	20.	12	8	2	März
April . . .	28	8.2	8.	9	3	1	April
Mai	37	12.2	17.	6	—	(1)	Mai
Juni . . .	99	16.4	13.	11	—	—	Juni
Juli	46	15.1	13.	11	—	—	Juli
August . .	120	35.8	6.	9	—	—	August
September	39	26.2	17.	7	—	—	September
Oktober .	73	19.0	17.	9	3	—	Oktober
November	45	20.0	8.	8	5	—	November
December	70	15.8	6.	16	13	—	December
Jahr . . .	688	35.8	6./8.	125	61	3 (1)	Jahr
Lonkau-Paschek (Kr. Pless) H = 247 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	12.1	22.	14	11	—	Januar
Februar .	41	7.6	16.	13	18	—	Februar
März . . .	51	7.7	4. 20.	16	8	—	März
April . . .	35	7.2	8.	13	—	2	April
Mai	30	11.8	17.	7	—	—	Mai
Juni . . .	81	18.5	13.	11	—	—	Juni
Juli	42	18.0	13.	12	—	—	Juli
August . .	122	29.2	6.	12	—	—	August
September	46	14.2	18.	9	—	—	September
Oktober .	91	14.3	4.	15	3	1	Oktober
November	51	14.5	7.	6	3	—	November
December	59	16.6	6.	18	13	1	December
Jahr . . .	695	29.2	6./8.	146	56	4	Jahr
Königsdorf-Jastrzemb (Kr. Rybnik) H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	81	15.8	21.	16	15	—	Januar
Februar .	75	14.4	11.	12	13	—	Februar
März . . .	53	8.4	17.	15	6	—	März
April . . .	27	8.2	8.	6	—	—	April
Mai	49	23.0	23.	5	—	(1)	Mai
Juni . . .	81	26.9	13.	13	—	—	Juni
Juli	62	22.2	13.	15	—	—	Juli
August . .	98	21.2	6.	10	—	—	August
September	58	15.0	18.	8	—	—	September
Oktober .	93	14.4	4.	12	2	—	Oktober
November	56	21.4	7.	5	—?	—	November
December	60	15.1	6.	16	13	—	December
Jahr . . .	793	26.9	13./6.	133	49 [1])	(1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1895. **Schlesien** (Reg. Bez. Oppeln) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Pilchowitz (Kr. Rybnik) H = 225 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	67	11.6	23.	13	11	—
Februar .	51	13.1	12.	9	10	—
März . . .	60	12.8	21.	10	5	—
April . . .	31	16.2	8.	5	—	—
Mai	41	12.3	16.	8	—	—
Juni . . .	124	42.0	22.	10	—	—
Juli	74	21.1	13.	10	—	—
August . .	98	24.1	6.	7	—	—
September	47	20.9	18.	7	—	—
Oktober .	74	12.2	11.	10	3	1
November	41	17 8	8.	9	5	2
December	58	13.9	6.	17	14	1
Jahr . . .	766	42.0	22./6.	115 [1])	48 [1])	4
[1]) Auffällig klein.						
Poppelau (Kr. Rybnik) H = 258 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	79	15.0	22.	18	15	—
Februar .	53	11.5	12.	12	13	—
März . . .	50	15.8	4.	10	7	—
April . . .	21	7.1	1.	7	1	—
Mai	44	13.5	27.	8	—	(1)
Juni . . .	117	54.7	13.	7	—	—
Juli	57	15.4	13.	13	—	—
August . .	82	25.4	13.	7	—	—
September	47	16.6	18.	9	—	—
Oktober .	81	9.8	17.	11	2	—
November	44	13.3	14.	7	4	—
December	35	11.2	6.	11	12	—
Jahr . . .	710	54.7	13./6.	120 [1])	54 [1])	(1)
[1]) Etwas klein.						
Rybnik (Kr. Rybnik) H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	57	17.2	22.	15	13	—
Februar .	32	8.9	12.	11	15	—
März . . .	47	7.6	30.	14	6	—
April . . .	27	6.9	1. 8.	8	2	—
Mai	32	7.4	17.	10	—	(1)
Juni . . .	91	34.6	13.	11	—	—
Juli	53	14.8	13.	11	—	—
August . .	88	26.4	13.	11	—	—
September	42	16.8	18.	9	—	1
Oktober .	77	16.2	17.	14	3	1
November	41	12.3	14.	7	4	—
December	44	10.1	6.	17	17	—
Jahr . . .	631	34.6	13./6.	138	60	2 (1)
Deutsch Krawarn (Kr. Ratibor) H = 240 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	60	17.5	9.	14	14	—
Februar .	14	6.0	12.	11	15	—
März . . .	37	11.7	4.	13	7	—
April . . .	17	5.0	21.	6	2	—
Mai	44	18.0	17.	8	—	—
Juni . . .	64	22.0	13.	13	—	—
Juli	67	17.5	13.	12	—	—
August . .	91	28.0	6.	9	—	—
September	45	13.5	15.	9	—	—
Oktober .	52	12.4	14.	14	3	1
November	17	4.8	10.	7	5	—
December	31	5.8	15.	19	20	2
Jahr . . .	539	28.0	6./8.	135	66	3

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Odersch (Kr. Ratibor) H = 285 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	64	12.6	8.	14	16	1
Februar .	40	11.0	15.	13	19	—
März . . .	51	17.5	4.	13	8	—
April . . .	20	4.5	3.	11	2	—
Mai	54	16.4	27.	8	—	(2)
Juni . . .	72	27.2	13.	12	—	—
Juli	62	19.2	13.	14	—	—
August . .	90	33.5	13.	9	—	—
September	42	11.8	17.	8	—	—
Oktober .	55	14.4	14.	11	2	—
November	20	6.1	14.	10	6	—
December	32	5.0	31.	16	15	—
Jahr . . .	602	33.5	13./8.	139	68	1 (2)
Olsau (Kr. Ratibor) H = 195 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	54	10.8	9.	18	15	—
Februar .	57	10.4	14.	13	16	—
März . . .	98?	41.5?	7.	12	5	—
April . . .	24	6.5	8.	7	—	—
Mai	21	5.7	16.	8	—	1
Juni . . .	110	50.3	13.	12	—	—
Juli	68	17.8	13.	11	—	—
August . .	120	46.7	13.	12	—	—
September	58	18.1	17.	10	—	—
Oktober .	70	11.8	4.	14	3	—
November	39	13.4	7.	8	1	—
December	36	11.2	6.	14	14	—
Jahr . . .	755	50.3	13./6.	139	54	1
Woinowitz (Kr. Ratibor) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	77	9.7	11.	17	16	
Februar .	100?	16.7	18.	14	14	
März . . .	45	13.1	4.	10	5	
April . . .	20	4.2	12.	8	2	
Mai	87	54.0	16.	8	—	
Juni . . .	76	34.0	13.	12	—	
Juli	68	18.4	13.	15	—	
August . .	86	40.7	13.	9	—	
September	42	13.1	18.	7	—	
Oktober .	59	15.2	14.	9	3	
November	29	7.3	14.	7	4	
December	24	3.1	6.	14	11	
Jahr . . .	713	54.0	16./5.	130	55	
Dziergowitz (Kr. Kosel) H = 179 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	91	19.2	3.	16	13	
Februar .	49	8.5	15.	13	14	
März . . .	57	10.3	30.	18	9	
April . . .	27	7.6	21.	7	1	
Mai	81	35.8	27.	10	—	
Juni . . .	73	40.4	13.	11	—	
Juli	95	29.5	13.	13	—	
August . .	91	27.5	13.	9	—	
September	71	19.4	18.	12	—	
Oktober .	48	10.0	26.	11	2	
November	37	8.5	9.	9	3	
December	43	10.3	7.	17	13	
Jahr . . .	763	40.4	13./6.	146	55	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Gnadenfeld (Kr. Kosel) H = 237 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	73	16.0	9.	16	18	—
Februar .	57	12.5	15.	13	18	—
März . . .	60	16.6	4.	18	14	—
April . . .	24	5.5	12.	10	3	1
Mai	76	33.1	27.	9	—	(1)
Juni . . .	102	58.2	13.	9	—	—
Juli	75	29.0	13.	9	—	—
August . .	79	20.6	13.	10	—	—
September	69	18.9	15.	10	—	—
Oktober .	56	8.0	25.	16	3	—
November	30	9.3	8.	8	5	—
December	45	8.9	6.	17	13	—
Jahr . . .	746	58.2	13./6.	145	74	1 (1)
Kosel (Kr. Kosel) H = 172 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	59	13.4	9.			
Februar .	39	9.1	15.			
März . . .	40	11.3	4.			
April . . .	26	19.2	13.			
Mai	35	12.2	16.			
Juni . . .	72	26.2	13.			
Juli	61	22.3	13.			
August . .	87	25.0	13.			
September	76	18.3	15.			
Oktober .	30	7.6	5.			
November	25					
December	36	4.4	16.			
Jahr . . .	586	26.2	13./6.			
Bleischwitz (Kr. Leobschütz) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	63					
Februar .	42					
März . . .	40					
April . . .	27					
Mai	78					
Juni . . .	33					
Juli	63					
August . .	73					
September	36					
Oktober .	54					
November	15					
December	40					
Jahr . . .	564					
Katscher (Kr. Leobschütz) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	55	18.6	9.	17	15	—
Februar .	33	7.2	15.	12	15	—
März . . .	48	14.4	4.	15	8	—
April . . .	18	5.1	13.	8	2	—
Mai	60	22.5	23.	7	—	(1)
Juni . . .	95	46.5	13.	12	—	(2)
Juli	67	23.7	13.	13	—	—
August . .	103	26.8	13.	10	—	—
September	21	11.9	17.	7	—	—
Oktober .	59	11.1	14.	10	2	—
November	9	2.3	9.	7	3	—
December	33	7.2	7.	12	10	—
Jahr . . .	601	46.5	13./6.	130	55	(3)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Leobschütz (Kr. Leobschütz) H = 269 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	68	16.6	9.	15	21	2	Januar
Februar .	45	10.8	15.	14	19	—	Februar
März . . .	57	15.0	4.	19	11	—	März
April . . .	22	6.6	12.	9	2	1	April
Mai	104	49.3	27.	11	—	—	Mai
Juni . . .	50	15.8	3.	11	—	—	Juni
Juli	55	16.0	23.	12	—	—	Juli
August . .	66	19.7	13.	9	—	—	August
September	51	15.9	17.	10	—	(1)	September
Oktober .	66	12.7	14.	13	3	—	Oktober
November	26	6.8	9.	9	5	—	November
December	44	9.9	6.	16	14	—	December
Jahr . . .	654	49.3	27./5.	148	75	3 (1)	Jahr
Schönowitz (Kr. Neustadt i. Ob. Schles.) H = 207 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	59	10.5	17.				Januar
Februar .	42	8.9	16.				Februar
März . . .	48	9.7	30.				März
April . . .	25	10.2	2.				April
Mai	54	14.4	2.				Mai
Juni . . .	64	19.1	12.				Juni
Juli	59	31.1	23.				Juli
August . .	97	19.0	13.				August
September	45	14.1	18.				September
Oktober .							Oktober
November	43						November
December	56						December
Jahr . . .		31.1	23./7.				Jahr
Patschkau (Kr. Neisse) H = 228 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	68	12.0	9.	15	16	—	Januar
Februar .	35	10.3	16.	13	10	—	Februar
März . . .	41	15.0	4.	13	7	—	März
April . . .	40	10.5	27.	11	1	1	April
Mai	54	11.9	18.	13	—	—	Mai
Juni . . .	41	8.4	13.	11	—	—	Juni
Juli	65	18.0	30.	12	—	—	Juli
August . .	101	21.0	4.	11	—	—	August
September	44	15.3	16.	8	—*	—	September
Oktober .	60	19.0	4.	15	1	—	Oktober
November	26	9.6	9.	11	3	—	November
December	41	10.2	15.	16	12	—	December
Jahr . . .	616	21.0	4./8.	149	50	1	Jahr
Soppau (Kr. Leobschütz) H = 295 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	69	18.2	9.	16	16		Januar
Februar .	46	14.6	15.	15	16		Februar
März . . .	64	19.8	4.	16	10		März
April . . .	18	3.9	8.	8	—		April
Mai	76	27.3	27.	10	—		Mai
Juni . . .	37	16.8	13.	8	—		Juni
Juli	69	18.5	13.	12	—		Juli
August . .	67	16.4	13.	9	—		August
September	42	15.0	17.	9	—		September
Oktober .	57	14.3	14.	10	3		Oktober
November	20	5.4	9.	10	6		November
December	44	8.8	16.	18	16		December
Jahr . . .	609	27.3	27./5.	141	67		Jahr
Falkenberg i. Ob. Schles. (Kr. Falkenberg) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	78	17.4	18.	17	18	—	Januar
Februar .	40	12.2	15.	15	19	—	Februar
März . . .	54	16.8	4.	15	7	—	März
April . . .	34	14.0	1.	7	2	1	April
Mai	58	17.6	23.	10	—	—	Mai
Juni . . .	27	7.7	16.	11	—	—	Juni
Juli	63	16.0	1.	12	—	—	Juli
August . .	82	17.8	15.	12	—	—	August
September	60	26.2	17.	8	—	—	September
Oktober .	60	12.4	5.	12	1	1	Oktober
November	36	9.2	8.	9	2	—	November
December	45	8.7	6.	19	13	—	December
Jahr . . .	637	26.2	17./9.	147	62	2	Jahr
Polnisch Wette (Kr. Neisse) H = 268 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	100	14.1	18.	13	12?	—	Januar
Februar .	77	15.7	14.	11	12	—	Februar
März . . .	57	20.1	3.	10	7	—	März
April . . .	39	10.9	22.	11	2	—	April
Mai	50	12.5	17.	9	—	—	Mai
Juni . . .	37	14.0	12.	9	—	—	Juni
Juli	53	17.0	23.	8	—	(1)	Juli
August . .	91	29.8	13.	8	—	—	August
September	43	14.0	18.	5	—	—	September
Oktober .	56	15.4	24.	9	2	—	Oktober
November	23	6.2	8.	8	1	—	November
December	55	13.3	6.	16	14	—	December
Jahr . . .	681	29.8	13./8.	117[1]	50	(1)	Jahr

[1] Auffällig klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Neustadt i. Ob. Schles. (Kr. Neustadt i. Ob. Schles.) H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	73	14.6	18.	15	18	—	Januar
Februar .	51	12.6	16.	17	20	1	Februar
März . . .	55	13.1	4.	17	10	—	März
April . . .	28	8.9	12.	10	2	1	April
Mai	49	11.1	17.	11	—	2	Mai
Juni . . .	72	18.5	12.	11	—	—	Juni
Juli	51	18.5	23.	10	—	—	Juli
August . .	94	23.3	13.	9	—	—	August
September	53	14.2	18.	9	—	—	September
Oktober .	68	11.0	4.	13	2	2	Oktober
November	34	11.6	9.	10	5	—	November
December	49	14.6	6.	17	17	—	December
Jahr . . .	677	23.3	13./8.	149	74	6	Jahr
Golschwitz (Kr. Falkenberg) H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	64	19.8	18.	13	17	—	Januar
Februar .	20	4.0	13.	10	13	—	Februar
März . . .	39	9.3	4.	13	7	—	März
April . . .	20	5.8	1.	7	1	—	April
Mai	47	12.1	16.	9	—	—	Mai
Juni . . .	38	8.0	26.	10	—	—	Juni
Juli	55	9.9	24.	14	—	—	Juli
August . .	62	17.8	6.	9	—	—	August
September	44	14.4	17.	10	—	—	September
Oktober .	34	10.3	12.	9	1	—	Oktober
November	31	11.3	8.	8	2	—	November
December	31	6.4	6.	13	14	1	December
Jahr . . .	485	19.8	18./1.	125	55	1	Jahr
Gauers (Kr. Grottkau) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	83	13.3	10.	16	15		Januar
Februar .	39	11.5	15.	9	11		Februar
März . . .	43	12.0	23.	9	3?		März
April . . .	18	5.6	8.	7	—		April
Mai	65	19.2	16.	12	—		Mai
Juni . . .	70	47.3	12.	7	—		Juni
Juli	61	14.5	13.	6	—		Juli
August . .	80	21.0	15.	10	—		August
September	49	26.0	15.	6	—		September
Oktober .	68	14.6	4.	12	2		Oktober
November	31	10.0	8.	5	1		November
December	44	10.3	5.	15	13		December
Jahr . . .	651	47.3	12./6.	114[1]	45[1]		Jahr

[1] Auffällig klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Ober Glogau (Kr. Neustadt i. Ob. Schles.) H = 202 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	59	13.0	9.				Januar
Februar .	28	7.9	13.				Februar
März . . .	47	13.9	30.				März
April . . .	19	9.3	13.				April
Mai	66	21.2	23.				Mai
Juni . . .	49	22.9	13.				Juni
Juli	53	17.1	23.				Juli
August . .	80	25.4	13.				August
September	50	23.2	18.				September
Oktober .	61	12.1	11.				Oktober
November	29	18.0	7.				November
December	36	13.0	6.				December
Jahr . . .	577	25.4	13./8.				Jahr
Tillowitz (Kr. Falkenberg) H = 172 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	74	15.3	18.	18	15		Januar
Februar .	39	9.0	15.	12	14		Februar
März . . .	66	20.2	4.	18	9		März
April . . .	34	8.5	3.	11	2		April
Mai	61	16.0	27.	8	—		Mai
Juni . . .	22	7.6	13.	6	—		Juni
Juli	47	15.4	23.	10	—		Juli
August . .	65	18.1	13.	8	—		August
September	64	30.1	17.	5	—		September
Oktober .	41	6.0	4.	17	—		Oktober
November	37	12.4	8.	9	3		November
December	47	11.2	6.	18	19		December
Jahr . . .	597	30.1	17./9.	140	62		Jahr
Leuppusch (Kr. Grottkau) H = 172 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	69	12.7	9.	17	18	—	Januar
Februar .	25	8.1	15.	11	16	—	Februar
März . . .	58	18.5	4.	15	9	—	März
April . . .	23	5.1	3.	10	2	1	April
Mai	62	25.6	16.	12	—	—	Mai
Juni . . .							Juni
Juli	73	18.2	30.	8	—	—	Juli
August . .	89	20.1	15.	8	—	—	August
September	48	27.0	12.	7	—	1	September
Oktober .	46	9.8	17.	11	1	—	Oktober
November	35	9.1	9.	8	3	—	November
December	45	12.0	6.	17	16	1	December
Jahr . . .					65		Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1895. Schlesien (Reg. Bez. Oppeln) Sachsen (Reg. Bez. Magdeburg) 1895.

Ottmachau (Kr. Grottkau)

H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	67	13.0	18.	13	17	
Februar .	20	6.0	15.	9	14	
März . . .	32	8.0	4.	12	10	
April . . .	48	14.0	27.	9	2	
Mai	64	18.1	16.	9	—	
Juni . . .	41	10.6	12.	8	—	
Juli	51	18.0	21.	7	—	
August . .	86	19.0	15.	9	—	
September	48	16.1	15.	6	—	
Oktober .	57	13.0	4.	10	2	
November	30	12.0	9.	7	3	
December	49	21.0	6.	12	10	
Jahr . . .	593	21.0	6./12.	111[1]	58	

[1]) Auffällig klein.

Striegendorf (Kr. Grottkau)

H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	62	10.6	18.	16	20	1
Februar .	21	6.5	15.	11	16	—
März . . .	41	12.3	4.	14	5	—
April . . .	22	4.4	3.	10	1	1
Mai	50	26.6	16.	7	—	—
Juni . . .	103	65.2	12.	10	—	(1)
Juli	72	12.9	20.	8	—	—
August . .	72	16.2	15.	8	—	—
September	37	14.7	18.	10	—	—
Oktober .						
November	29	8.9	8.	8	2	1
December	37	8.5	6.	12	12	—
Jahr . . .		65.2	12./6.			

Osterburg (Kr. Osterburg)

H = 30 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	53	7.8	7.	17	20	—
Februar .	18	5.7	2.	12	12	2
März . . .	34	7.3	29.	17	7	2 (1)
April . . .	36	13.9	1.	10	3	4 (1)
Mai	35	9.8	16.	11	—	—
Juni . . .	106	35.2	2.	15	—	1 (2)
Juli	78	32.3	27.	17	—	—
August . .	61	17.7	4.	17	—	—
September	13	5.6	14.	4	—	—
Oktober .	60	24.2	7.	14	1	—
November	54	24.5	8.	11	—	—
December	61	10.4	7.	14	13	—
Jahr . . .	609[1]	35.2	2./6.	159	56	9 (4)

[1]) Zu gering.

Seehausen i./Altmark (Kr. Osterburg)

H = 23 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	48	7.3	26.	14	15	—
Februar .	30	7.2	7.	12	13	1
März . . .	36	13.2	29.	13	3	2
April . . .	36	14.2	1.	13	3	4
Mai	34	6.9	18.	8	—	—
Juni . . .	114	46.7	2.	11	—	(2)
Juli	105	31.9	27.	16	—	—
August . .	57	9.8	25.	13	—	—
September	8	3.7	8.	4	—	—
Oktober .	86	19.7	7.	17	1	—
November	65	19.1	8.	11	1	—
December	69	12.7	8.	17	11	1
Jahr . . .	688	46.7	2./6.	149	47	8 (2)

Beetzendorf (Kr. Salzwedel)

H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	58	6.6	7.	18	18	—
Februar .	17	3.6	2.	13	19	—
März . . .	39	6.9	23.	16	6	(2)
April . . .	26	5.6	26.	9	2	—
Mai	57	22.7	16.	9	—	(1)
Juni . . .	51	11.2	3.	10	—	—
Juli	85	23.5	27.	15	—	—
August . .	70	16.4	25.	17	—	—
September	10	4.6	8.	5	—	—
Oktober .	69	27.1	7.	14	—	—
November	74	38.1	8.	11	1	—
December	58	14.3	6.	14	10	—
Jahr . . .	614	38.1	8./11.	151	56	(3)

Kunrau (Kr. Salzwedel)

H = 61 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	59	11.4	23.	17	15	
Februar .	21	4.3	2.	11	14	
März . . .	47	7.8	28.	18	4	
April . . .	33	8.2	29.	9	3	
Mai	63	16.0	17.	11	—	
Juni . . .	108	34.5	21.	14	—	
Juli	105	20.2	27.	17	—	
August . .	81	29.8	25.	14	—	
September	10	6.1	14.	4	—	
Oktober .	62	13.6	13.	16	—	
November	65	27.3	9.	7	1	
December	57	13.6	6.	12	9	
Jahr . . .	711	34.5	21./6.	150	46	

Salzwedel (Kr. Salzwedel)

H = 23 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	70	10.2	7.	14		
Februar .	25	6.3	10.	13		
März . . .	40	6.1	30.	14		
April . . .	17	4.2	7.	10		
Mai	69	25.5	16.	9		
Juni . . .	49	13.0	21.	12		
Juli	105	43.4	27.	19		
August . .	71	18.7	25.	13		
September	11	6.1	8.	5		
Oktober .	74	22.2	7.	14		
November	62	25.0	8.	12		
December	67	10.6	14.	13		
Jahr . . .	660	43.4	27./7.	148		

Steimke (Kr. Salzwedel)

H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	53	8.0	22.	17	16	—
Februar .	25	4.0	10. 25.	13	14	—
März . . .	53	10.0	20.	16	3	—
April . . .	28	9.9	7.	8	3	(2)
Mai	53	16.3	16.	13	—	—
Juni . . .	110	34.2	3.	13	—	(1)
Juli	98	18.2	14.	17	—	—
August . .	104	33.5	25.	17	—	—
September						
Oktober .						
November	62	33.5	8.	6	2	—
December	77	15.5	6.	15	8	2
Jahr . . .		34.2	3./6.			

Breitenrode (Kr. Gardelegen)

H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	55	11.3	22.	20	17	
Februar .	13	2.9	2.	10	13	
März . . .	39	9.3	20.	16	3	
April . . .	29	8.4	20.	13	2	
Mai	52	13.9	16.	11	—	
Juni . . .	99	44.8	3.	10	—	
Juli	110	30.7	27.	16	—	
August . .	74	15.3	15.	15	—	
September	12	5.0	8.	4	—	
Oktober .	54	11.5	17.	14	—	
November	56	22.5	6.	7	—	
December	54	11.9	6.	12	3?	
Jahr . . .	647	44.8	3./6.	148	38	

Flechtingen [Bahnhof] (Kr. Gardelegen)

H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	59	8.9	18.			
	31	6.4	15.			
	36	11.2	31.			
	20	6.4	29.			
	50	11.7	18.			
	48	19.5	21.			
	90	18.4	14.			
	88	18.9	25.			
	9	2.1	12.			

Vinzelberg (Kr. Gardelegen)

H = 51 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	104	13.8	9.	20	18	—
Februar .	29	10.0	2.	12	12	—
März . . .	43	10.0	28.	12	2	1 (1)
April . . .	36	9.0	7.	10	2	1
Mai	82	19.5	17.	10	—	—
Juni . . .	37	8.9	18.	14	—	—
Juli	73	23.2	27.	16	—	—
August . .	59	12.5	15.	13	—	—
September	8	4.2	8.	4	—	—
Oktober .	54	14.9	7.	14	—	—
November	64	29.4	8.	10	1	—
December	59	12.3	6.	15	8	2 (1)
Jahr . . .	648	29.4	8./11.	150	43	4 (2)

Zichtau (Kr. Gardelegen)

H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	59	8.6	22.	18	19	—
Februar .	18	4.1	2.	11	18	—
März . . .	43	7.2	20.	16	7	—
April . . .	33	9.4	29.	13	3	1
Mai	59	18.4	16.	9	—	—
Juni . . .	52	14.3	21.	13	—	—
Juli	106	23.5	27.	15	—	—
August . .	56	14.9	25.	14	—	—
September	8	3.7	14.	4	—	—
Oktober .	59	15.3	7.	15	—	—
November	76	37.8	8.	13	1	—
December	59	15.1	6.	15	10	2
Jahr . . .	628	37.8	8./11.	156	58	3

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Arneburg (Kr. Stendal) H = 59 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	57	8.9	10.	16	13	—	Januar
Februar .	17	4.5	2.	9	10	—	Februar
März . . .	26	5.7	20.	10	1	—	März
April . . .	31	13.8	28.	9	3	—	April
Mai	35	15.1	16.	8	—	—	Mai
Juni . . .	70	20.1	4.	13	—	(1)	Juni
Juli	54	13.5	27.	12	—	—	Juli
August . .	42	9.0	25.	14	—	—	August
September	11	7.0	8.	4	—	—	September
Oktober .	36	11.2	17.	11	—	—	Oktober
November	58	27.9	8.	9	—	—	November
December	41	10.4	14.	11	8	—	December
Jahr . . .	488	27.9	8./11.	126	35	(1)	Jahr
	Gommern (Kr. Jerichow I) H = 54 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	56	10.1	21.	14	12	—	Januar
Februar .	20	3.8	5.	10	9	1	Februar
März . . .	22	3.8	20.	10	5	2	März
April . . .	10	2.2	28.	10	2	2	April
Mai	44	15.3	16.	*11	—	—	Mai
Juni . . .	61	20.1	3.	12	—	(1)	Juni
Juli	59	12.6	26.	12	—	—	Juli
August . .	50	14.2	1.	13	—	—	August
September	15	5.6	12.	6	—	—	September
Oktober .	61	16.0	17.	11	2	1	Oktober
November	27	9.6	9.	7	—	—	November
December	46	11.2	31.	12	6	1	December
Jahr . . .	471	20.1	3./6.	128	36	7 (1)	Jahr
	Fienerode (Kr. Jerichow II) H = 33 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	44	6.5	4.	20			Januar
Februar .	19	4.8	5.	11			Februar
März . . .	28	5.2	20.	14			März
April . . .	16	7.5	28.	6			April
Mai	52	13.8	16. 18.	8			Mai
Juni . . .	79	26.7	4.	13			Juni
Juli	39	7.4	13.	13			Juli
August . .	50	14.4	3.	16			August
September	20	10.4	15.	5			September
Oktober .	68	13.6	17.	19			Oktober
November	56	28.0	8.	9			November
December	47	10.0	6.	14			December
Jahr . . .	518	28.0	8./11.	148			Jahr
	Stendal (Kr. Stendal) H = 33 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	76	11.5	21.	15	13	—	Januar
Februar .	16	3.8	2.	10	11	—	Februar
März . . .	35	7.1	20.	13	2	(1)	März
April . . .	32	13.5	29.	9	1	—	April
Mai	48	11.5	16.	7	—	—	Mai
Juni . . .	60	13.8	11.	12	—	(1)	Juni
Juli	80	29.6	28.	12	—	—	Juli
August . .	69	15.1	14.	11	—	—	August
September	22	11.7	14.	5	—	—	September
Oktober .	46	16.4	7.	8[1]	—	—	Oktober
November	74	33.7	8.	7[1]	1	—	November
December	31	8.8	6.	12	9	—	December
Jahr . . .	589	33.7	8./11.	121	37	(2)	Jahr
	Niegripp (Kr. Jerichow I) H = 50 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	48	8.3	11.	18	16	—	Januar
Februar .	14	3.2	10.	9	11	1	Februar
März . . .	32	8.0	20.	12	4	1 (2)	März
April . . .	11	2.2	24.	9	2	1	April
Mai	40	13.8	18.	8	—	(2)	Mai
Juni . . .	50	19.6	21.	10	—	(1)	Juni
Juli	54	11.2	14.	13	—	—	Juli
August . .	50	13.9	1.	14	—	(2)	August
September	11	5.9	14.	5	—	—	September
Oktober .	63	12.4	17.	17	2	1	Oktober
November	31	9.7	13.	10	1	—	November
December	55	10.6	14.	13	7	—	December
Jahr . . .	459	19.6	21./6.	138	43	4 (7)	Jahr
	Jerichow (Kr. Jerichow II) H = 35 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	52	11.5	11.	15	16	—	Januar
Februar .	19	4.5	2.	10	20	—	Februar
März . . .	43	7.1	25.	13	6	1	März
April . . .	20	7.7	30.	8	2	1	April
Mai	54	12.7	16.	8	—	—	Mai
Juni . . .	83	28.4	4.	11	—	—	Juni
Juli	64	17.3	27.	13	—	—	Juli
August . .	53	19.4	25.	13	—	(1)	August
September	18	10.7	14.	4	—	(1)	September
Oktober .	57	14.7	7.	13	—	—	Oktober
November	57	26.4	8.	7	2	—	November
December	46	11.1	14.	11	13	—	December
Jahr . . .	566	28.4	4./6.	126	59	2 (2)	Jahr

[1]) Zu wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Tangermünde (Kr. Stendal) H = 35 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	63	9.3	22.	20	20	—	Januar
Februar .	21	4.9	2.	11	16	6	Februar
März . . .	42	6.2	20. 31.	16	5	3	März
April . . .	31	13.1	28.	10	3	3	April
Mai	50	12.4	16.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	64	22.8	4.	16	—	—	Juni
Juli	57	12.5	27.	17	—	—	Juli
August . .	76	26.4	25.	16	—	(2)	August
September	20	11.3	14.	4	—	—	September
Oktober .	58	11.6	17.	15	—	1	Oktober
November	68	33.6	8.	11	1	—	November
December	59	11.3	6.	16	13	—	December
Jahr . . .	609	33.6	8./11.	161	58	13 (3)	Jahr
	Randau (Kr. Jerichow I) H = 50 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	57	10.7	11.	22	*18	—	Januar
Februar .	16	3.3	18.	11	16	—	Februar
März . . .	24	3.4	28. 30.	13	4	2	März
April . . .	13	3.9	24.	10	2	3	April
Mai	40	15.3	18.	9	—	—	Mai
Juni . . .	98	35.8	11.	14	—	—	Juni
Juli	65	16.1	20.	13	—	—	Juli
August . .	59	17.6	1.	12	—	—	August
September	21	10.6	15.	5	—	—	September
Oktober .	51	16.6	17.	9	1	—	Oktober
November	26	7.7	13.	7	1	—	November
December	43	12.8	6.	12	9	2	December
Jahr . . .	513	35.8	11./6.	137	51	7	Jahr
	Pareyer Schleuse (Kr. Jerichow II) H = 37 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .	12	4.0	2.				Februar
März . . .	26	5.5	25.				März
April . . .	44	32.5	28.				April
Mai	49	13.5	16.				Mai
Juni . . .	50	11.0	4.				Juni
Juli	44	10.5	27.				Juli
August . .	73	46.5	25.				August
September	5?	3.0	14.				September
Oktober .	58	13.0	6.				Oktober
November	59	28.2	8.				November
December	37	11.3	10.				December
Jahr . . .		46.5	25./8.				Jahr
	Görzke (Kr. Jerichow I) H = 120 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	72	13.0	11.	21	16	—	Januar
Februar .	23	3.6	12.	12	13	1	Februar
März . . .	46	11.3	20.	13	5	3	März
April . . .	25	6.3	6.	9	1	—	April
Mai	58	20.3	18.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	70	18.3	21.	13	—	(1)	Juni
Juli	73	15.6	24.	12	—	(1)	Juli
August . .	55	11.5	25.	12	—	—	August
September	32	10.6	14.	5	—	—	September
Oktober .	84	16.0	24.	14	1	(1)	Oktober
November	18?				—?	—	November
December	60	21.6	6.	11	7	1	December
Jahr . . .	616	21.6	6./12.		43[1])	5 (4)	Jahr
	Ziesar (Kr. Jerichow I) H = 60 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	54	10.6	11.	20	20	—	Januar
Februar .	22	3.5	5.	13	20	—	Februar
März . . .	38	7.5	20.	15	5	2 (2)	März
April . . .	38	24.0	28.	10	2	1 (1)	April
Mai	68	21.1	5.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	66	18.9	21.	14	—	—	Juni
Juli	63	18.5	27.	13	—	—	Juli
August . .	73	19.3	13.	13	—	—	August
September	24	12.4	15.	4	—	—	September
Oktober .	61	13.9	17.	15	1	—	Oktober
November	44	16.4	8.	10	2	—	November
December	43	8.0	6.	14	10	3	December
Jahr . . .	594	24.0	28./4.	151	60	6 (4)	Jahr
	Vehlen (Kr. Jerichow II) H = 35 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	54	7.2	22.	20	22	1	Januar
Februar .	22	3.5	2. 10.	13	16	1	Februar
März . . .	37	8.8	20.	14	2	1	März
April . . .	11	4.6	24.	7	2	1	April
Mai	37	10.8	18.	9	—	—	Mai
Juni . . .	81	15.0	21.	15	—	(1)	Juni
Juli	59	11.8	27.	11	—	—	Juli
August . .	65	21.3	4.	14	—	—	August
September	16	8.5	14.	4	—	—	September
Oktober .	50	11.0	17.	14	1	—	Oktober
November	60	34.3	8.	10	—	—	November
December	40	7.0	6.	16	12	1	December
Jahr . . .	532	34.3	8./11.	147	55	5 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Aken (Kr. Kalbe) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	73	16.2	11.	22	15	—
Februar	34	8.2	15.	12	11	—
März	38	7.1	23.	11	2	(2)
April	17	6.5	5.	10	2	1
Mai	56	24.5	16.	8	—	—
Juni	93	21.5	3.	12	—	(1)
Juli	46	13.3	13.	12	—	—
August	76	16.4	1.	12	—	—
September	11	6.9	12.	4	—	—
Oktober	65	27.8	24.	12	2	—
November	21	6.7	7.	6	—	—
December	44	9.4	6.	14	8	—
Jahr	574	27.8	24./10.	135	40	1 (3)
Kalbe a./Saale (Kr. Kalbe) H = 60 Meter. h_r = 4.6 Meter.						
Januar	66	11.4	11.	21	18	—
Februar	19	3.9	15.	12	15	1
März	20	4.7	20.	9	3	2
April	12	2.2	13.	8	3	2
Mai	50	19.6	18.	9	—	—
Juni	63	13.9	11.	13	—	—
Juli	45	12.4	27.	13	—	—
August	67	22.6	1.	13	—	—
September	22	16.3	15.	4	—	—
Oktober	49	10.7	24.	14	1	1
November	22	6.1	8.	9	2	—
December	45	11.3	6.	15	9	1
Jahr	480	22.6	1./8.	140	51	7
Schönebeck (Kr. Kalbe) H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	70	12.0	11.	23	21	—
Februar	18	3.7	10.	12	19	2
März	20	4.0	20.	16	6	2
April	12	2.3	28.	10	3	1
Mai				11	—	—
Juni				15	—	—
Juli				14	—	—
August				12	—	—
September				5	—	(1)
Oktober	45	13.3	24.	13	1	—
November	29	10.0	13.	8	2	—
December	35	12.0	6.	13	11	—
Jahr				152	63	5 (1)
Bahrendorf (Kr. Wanzleben) H = 80 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar	82	40.0	21.			
Februar	24	6.5	5. 15.			
März	52	20.0	19.			
April	21	7.0	24.			
Mai	70	22.5	16.			
Juni	43	17.5	21.			
Juli	51	12.0	13.			
August	66	17.5	1.			
September	14	6.0	15.			
Oktober	59	18.5	17.			
November	28	7.5	8.			
December	44	20.0	13.			
Jahr	554	40.0	21./1.			
Beyendorf (Kr. Wanzleben) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	51	10.1	11.			
Februar	15	3.8	2.			
März	18	3.7	28.			
April	12	3.0	23.			
Mai	42	15.5	18.			
Juni	71	33.2	5.			
Juli	55	14.5	26.			
August	61	14.8	1.			
September	28	11.3	8.			
Oktober	49	17.6	17.			
November	23	8.4	13.			
December	46	13.9	6.			
Jahr	471	33.2	5./6.			
Egeln (Kr. Wanzleben) H = 68 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	52	11.5	11.	15	17	—
Februar	11	4.8	15.	5	10	1
März	13	2.3	21. 27.	9	7	3
April	10	2.1	28.	9	2	2
Mai	57	21.6	18.	10	—	1
Juni	38	11.7	21.	11	—	—
Juli	40	9.3	12.	12	—	(1)
August	51	13.0	1.	12	—	—
September	10	5.8	8.	4	—	—
Oktober	40	12.6	24.	10	1	—
November	26	8.8	13.	8	2	—
December	37	8.0	6.	15	11	—
Jahr	385	21.6	18./5.	120	50	7 (1)
Klein Ottersleben (Kr. Wanzleben) H = 84 Meter. h_r = 1.6 Meter.						
	24	15.5	29.			
	84	33.0	12.			
	59	12.7	2.			
	70	22.0	26.			
	73	20.8	1.			
	46	24.6	8.			
	75	25.2	17.			
	34	13.3	13.			
		33.0	12./5.			
Seehausen (Kr. Wanzleben) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	71	7.8	21.	23	20	—
Februar	24	3.3	6.	15	14	—
März	31	8.0	23.	9	1	1
April	17	9.4	29.	5	2	—
Mai	48	17.6	16.	7	—	—
Juni	93	55.5	3.	10	—	(1)
Juli	85	29.0	27.	13	—	(1)
August	76	18.5	1.	14	—	(1)
September	32	14.2	8.	6	—	—
Oktober	45	11.8	24.	13	2	—
November	24	11.0	13.	6	—	—
December	52	9.1	6.	12	11	—
Jahr	598	55.5	3./6.	133	50	1 (3)
Westeregeln (Kr. Wanzleben) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	50	9.5	11.	16		
Februar	15	7.8	15.	5		
März	18	3.7	20.	9		
April	18	10.6	29.	7		
Mai	65	20.2	16.	7		
Juni	25	6.5	21.	9		
Juli	35	11.8	13.	13		
August	68	19.0	15.	14		
September	12	4.8	8.	6		
Oktober	49	15.6	24.	12		
November	30	10.2	8.	9		
December	44	13.8	6.	13		
Jahr	429	20.2	16./5.	120		
Wolmirsleben (Kr. Wanzleben) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	51	10.3	11.	21	15	—
Februar	16	4.7	15.	10	9	—
März	18	3.6	20.	10	3	—
April	12	2.9	29.	8	2	1
Mai	60	21.4	18.	11	—	—
Juni	45	14.8	21.	12	—	—
Juli	49	10.4	13.	16	—	(1)
August	72	17.1	1.	15	—	—
September	12	5.3	12.	4	—	—
Oktober	48	15.0	24.	13	1	—
November	31	11.1	13.	9	1	—
December	50	14.9	6.	15	9	1
Jahr	464	21.4	18./5.	144	40	2 (1)
Althaldensleben (Kr. Neuhaldensleben) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	54	9.5	4.	19	23	—
Februar	12	2.4	2.	14	20	1
März	28	6.6	20.	13	5	2
April	16	7.8	29.	8	3	3
Mai	33	14.6	18.	7	—	—
Juni						
Juli	64	12.5	14.	12	—	—
August	97	37.5	25.	12	—	(1)
September	23	21.5	15.	2	—	(1)
Oktober	67	14.5	7.	15	—	—
November	39	10.5	13.	8	1	—
December	59	11.5	6.	14	13	—
Jahr		37.5	25./8.			
Sommerschenburg (Kr. Neuhaldensleben) H = 157 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	64	8.2	8.	24	15	—
Februar	30	6.6	5.	18	17	—
März	34	4.9	20.	18	4	3
April	28	6.8	30.	13	4	3
Mai	38	10.3	18.	11	—	—
Juni	28	6.8	3.	9	—	1
Juli	62	12.3	27.	18	—	—
August	62	10.6	15.	19	—	—
September	12	3.5	15.	6	—	—
Oktober	75	12.9	17.	20	2	—
November	33	10.2	8.	6	—	—
December	58	13.8	6.	18	11	1
Jahr	524	13.8	6./12.	180	53	8

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Gröningen (Kr. Oschersleben) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51	6.8	22.	22	20	—	Januar
Februar .	17	5.7	15.	8	13	1	Februar
März . . .	12	3.1	20.	7	1	1	März
April . . .	16	5.0	22. 28.	6	3	2	April
Mai	57	24.7	18.	6	—	1	Mai
Juni . . .	37	7.4	15.	9	—	—	Juni
Juli	45	12.6	27.	12	—	—	Juli
August . .	56	10.0	16.	13	—	—	August
September	8	3.6	15.	4	—	—	September
Oktober .	48	10.3	17.	12	2	—	Oktober
November	21	7.0	13.	8	2	—	November
December	37	12.0	6.	11	9	1	December
Jahr . . .	405	24.7	18./5.	118	50	6	Jahr
	Hornburg (Kr. Halberstadt) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	76	14.0	11.	19	19	—	Januar
Februar .	21	4.0	15.	13	13	3	Februar
März . . .	22	7.2	20.	10	3	2	März
April . . .	20	5.2	29.	8	2	1	April
Mai	92	45.5	18.	9	—	—	Mai
Juni . . .	62	30.4	3.	12	—	—	Juni
Juli	110	24.2	28.	13	—	—	Juli
August . .	80	16.4	2.	17	—	—	August
September	21	6.9	15.	6	—	—	September
Oktober .	58	10.2	7.	15	—	—	Oktober
November	28	8.2	8.	8	2	—	November
December	53	22.3	6.	14	7	—	December
Jahr . . .	643	45.5	18./5.	144	46	6	Jahr
	Plessa [Bahnhof] (Kr. Liebenwerda) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	8.0	21.				Januar
Februar .	15	3.6	15.				Februar
März . . .	40	12.1	20.				März
April . . .	24	6.6	23.				April
Mai	20	9.4	16.				Mai
Juni . . .	53	16.6	4.				Juni
Juli	36	9.9	2.				Juli
August . .	31	10.8	12.				August
September	28	10.7	14.				September
Oktober .	56	16.4	23.				Oktober
November	35	9.6	9.				November
December	53	10.6	4.				December
Jahr . . .	436	16.6	4./6.				Jahr
	Hamersleben (Kr. Oschersleben) H = 103 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	70	11.0	11.	22	19		Januar
Februar .	16	4.2	15.	11	11		Februar
März . . .	25	6.0	20.	16	3		März
April . . .	13	3.4	29.	7	1		April
Mai	59	19.1	18.	7	—		Mai
Juni . . .	45	14.1	5.	11	—		Juni
Juli	92	30.0	27.	12	—		Juli
August . .	75	19.4	13.	15	—		August
September	13	4.2	15.	6	—		September
Oktober .	56	11.0	17.	19	1		Oktober
November	26	9.6	8.	10	—		November
December	57	19.0	6.	12	6		December
Jahr . . .	547	30.0	27./7.	148	41		Jahr
	Stapelburg (Kr. Wernigerode) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	94	17.6	8.	22	19	—	Januar
Februar .	35	11.8	15.	9	9	—	Februar
März . . .	23	4.8	23.	10	3	1	März
April . . .	39	14.7	26.	9	3	1	April
Mai	100	39.5	18.	10	—	—	Mai
Juni . . .	47	12.0	1.	9	—	—	Juni
Juli	98	27.2	27.	15	—	(1)	Juli
August . .	82	27.8	1.	14	—	—	August
September	12	5.2	8.	4	—	—	September
Oktober .	69	15.6	24.	14	3	—	Oktober
November	28	11.0	13.	8	1	—	November
December	64	17.8	6.	11	5	(1)	December
Jahr . . .	691	39.5	18./5.	135[1])	43[1])	2 (2)	Jahr
	Schildau (Kr. Torgau) H = 124 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	14.8	11.				Januar
Februar .	59	18.7	13.				Februar
März . . .	53	12.5	28.				März
April . . .	32	20.3	28.				April
Mai	47	24.6	18.				Mai
Juni . . .	59	10.1	24.				Juni
Juli	31	12.1	22.				Juli
August . .	50	25.1	16.				August
September	32	17.2	8.				September
Oktober .	53	19.6	24.				Oktober
November	35	10.9	7.				November
December	47	10.9	6.				December
Jahr . . .	559	25.1	16./8.				Jahr

[1]) Etwas wenig.

	Schlanstedt (Kr. Oschersleben) H = 115 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	88						Januar
Februar .							Februar
März . . .	23	4.7	28.				März
April . . .	16	4.5	29.				April
Mai	76	31.0	18.				Mai
Juni . . .	23	6.5	15.				Juni
Juli	100	31.0	27.				Juli
August . .	74	12.8	16.				August
September	15	10.2	15.				September
Oktober .	54	13.8	17.				Oktober
November	26	10.5	8.				November
December	38[1])	18.3	6.				December
Jahr . . .	533	31.0	18./5. 27./7.				Jahr
	Wernigerode (Kr. Wernigerode) H = 232 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	86	14.6	8.	25	18	—	Januar
Februar .	42	12.5	15.	12	19	1	Februar
März . . .	23	4.9	21.	12	7	4	März
April . . .	36	8.2	29.	11	4	—	April
Mai	79	33.7	18.	9	—	—	Mai
Juni . . .	80	18.9	11.	14	—	(1)	Juni
Juli	58	11.5	13.	13	—	—	Juli
August . .	60	14.2	16.	16	—	(1)	August
September	7	2.8	15.	4	—	—	September
Oktober .	66	23.1	24.	12	3	—	Oktober
November	37	21.3	13.	10	1	—	November
December	71	19.7	14.	14	6	1	December
Jahr . . .	645	33.7	18./5.	152	58	6 (2)	Jahr
	Herzberg a./Elster [Bahnhof] (Kr. Schweinitz) H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	8.9	11.	17	20	(1)	Januar
Februar .	23	4.3	15.	18	20	(1)	Februar
März . . .	54	11.9	20.	13	5	(1)	März
April . . .	35	12.6	28.	10	2	—	April
Mai	57	20.4	18.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	68	25.3	2.	12	—	(1)	Juni
Juli	34	15.3	13.	7	—	—	Juli
August . .	65	20.3	15.	12	—	—	August
September	29	11.2	12.	5	—	—	September
Oktober .	64	16.3	17.	19	3	(1)	Oktober
November	38	10.3	9.	10	1	—	November
December	47	10.6	6.	16	13	—	December
Jahr . . .	563	25.3	2./6.	150	64	(6)	Jahr

[1]) Zu wenig.

	Halberstadt (Kr. Halberstadt) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	71	10.8	22.	23	20	—	Januar
Februar .	26	7.8	15.	13	19	—	Februar
März . . .	18	4.5	21.	10	3	3	März
April . . .	24	9.0	28.	9	3	—	April
Mai	58	20.6	18.	7	—	—	Mai
Juni . . .	37	7.8	15.	11	—	—	Juni
Juli	48	19.0	27.	12	—	—	Juli
August . .	59	11.5	1. 15.	14	—	(1)	August
September	10	2.6	12.	5	—	—	September
Oktober .	47	15.8	24.	12	2	—	Oktober
November	25	12.1	13.	8	2	—	November
December	35	13.3	14.	13	14	—	December
Jahr . . .	458	20.6	18./5.	137	63	3 (1)	Jahr
	Liebenwerda (Kr. Liebenwerda) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
September	19	12.8	14.	5	—	—	September
Oktober .	54	12.3	24.	12	—	—	Oktober
November	31	8.0	13.	9	—	—	November
December	48	10.1	6.	14	10	—	December
	Jessen (Kr. Schweinitz) H = 70 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
September	18	6.0	12.	5			September
Oktober .	56	12.3	13.	18			Oktober
November	26	9.5	10.	9			November
December	34	8.4	7.	11?			December

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Mauken (Kr. Schweinitz)

H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	56					
Februar	18					
März	39					
April	19					
Mai	41					
Juni	69					
Juli	36					
August	44					
September	28					
Oktober	54					
November	35					
December	40					
Jahr	479					

Zahna (Kr. Wittenberg)

H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	106	14.3	21.	17	13	—
Februar	15	7.3	1.	7	5	—
März	41	12.7	20.	9	1	1
April	57	18.2	27.	9	2	—
Mai	34	14.9	18.	7	—	(1)
Juni	99	35.5	4.	9	—	—
Juli	23	8.5	13.	7	—	—
August	47	9.0	15.	13	—	—
September	25	6.4	14.	5	—	—
Oktober	76	20.7	13.	11	2	—
November	47	11.1	9.	7	—	—
December	55	25.1	6.	8	4	—
Jahr	625	35.5	4./6.	109[1]	27[1]	1 (1)

[1]) Auffallend wenig.

Brachstedt (Saalkreis)

H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	95	17.2	21.	26	21	—
Februar	46	8.7	15.	17	20	—
März	42	12.8	28.	12	4	2
April	25	9.4	28.	9	2	—
Mai	77	26.5	16.	10	—	1
Juni	56	19.6	21.	10	—	1
Juli	39	12.0	13.	15	—	—
August	80	38.5	25.	14	—	—
September	22	9.6	12.	4	—	—
Oktober	64	19.8	24.	18	3	1
November	20	5.6	9.	9	1	—
December	52	10.6	4.	14	11	1
Jahr	618	38.5	25./8.	158	62	6

Schlieben (Kr. Schweinitz)

H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	56	7.2	4.	20	19	—
Februar	35	7.2	15.	20	19	—
März	53	9.6	29.	18	6	—
April	34	4.8	8.	15	2	—
Mai	40	19.3	18.	12	—	(3)
Juni	53	16.2	24.	11	—	—
Juli	43	15.7	13.	10	—	—
August	70	27.5	15.	12	—	—
September	23	10.0	12.	5	—	—
Oktober	63	16.2	13.	16	2	(1)
November	35	10.8	9.	12	2	—
December	47	9.2	6.	17	10	1 (1)
Jahr	552	27.5	15./8.	168	60	1 (5)

Bitterfeld (Kr. Bitterfeld)

H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	55	15.3	21.	15	14	
Februar	17	3.1	15.	8	13	
März	43	9.8	28.	12	3	
April	27	11.2	23.	9	2	
Mai	48	23.1	16.	7	—	
Juni	37	15.0	22.	8	—	
Juli	23	9.0	13.	5	—	
August	47	14.2	15.	10	—	
September	11	6.5	12.	3	—	
Oktober	46	16.0	24.	14	3	
November	18	5.0	10.	8	1	
December	39	9.0	6.	13	8	
Jahr	411[1]	23.1	16./5.	112	44	

[1]) Wintermengen zu gering.

Lochau (Saalkreis)

H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	70	15.7	11.	21	20	—
Februar	32	7.4	15.	13	17	—
März	22	6.4	29.	12	3	1
April	15	7.4	23.	8	2	1
Mai	73	28.2	18.	8	—	—
Juni	39	12.2	21.	8	—	—
Juli	32	15.5	2.	5	—	—
August	77	17.0	1.	14	—	—
September	25	12.4	12.	4	—	—
Oktober	53	14.6	24.	14	4	—
November	23	12.6	9.	5	1	—
December	43	17.3	6.	11	10	1
Jahr	504	28.2	18./5.	123	57	3

Schmiedeberg (Kr. Wittenberg)

H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	73	11.5	11.	16	14	—
Februar	24	5.4	9.	11	12	—
März	55	9.5	20.	15	6	—
April	36	7.8	28.	10	1	—
Mai	43	17.9	16.	9	—	(1)
Juni	70	28.7	21.	11	—	—
Juli	41	9.2	13.	13	—	—
August	50	8.2	1.	15	—	—
September	26	10.5	12.	6	—	—
Oktober	69	11.9	23.	18	3	—
November	30	10.5	9.	8	—	—
December	61	11.5	6.	17	11	—
Jahr	578	28.7	21./6.	149	47	(1)

Gräfenhainichen (Kr. Bitterfeld)

H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	66	11.7	11.	20	18	—
Februar	17	3.4	12.	13	11	2
März	47	7.9	28.	13	7	—
April	41	15.8	28.	11	3	—
Mai	45	17.0	16.	10	—	—
Juni	67	17.5	22.	12	—	—
Juli	42	10.7	13.	11	—	—
August	68	18.3	4.	14	—	—
September	24	8.0	16.	6	—	—
Oktober	64	16.0	25.	16	2	—
November	25	8.5	9.	6	1	—
December	49	10.2	6.	15	11	—
Jahr	555	18.3	4./8.	147	53	2

Planena (Saalkreis)

H = 81 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	55	11.2	11.	25	20	1
Februar	26	5.5	15.	14	19	1
März	17	3.9	3.	10	3	1
April	10	4.7	23.	7	3	3
Mai	60	16.2	18.	7	—	(2)
Juni	45	23.2	21.	10	—	—
Juli	22	5.5	2.	10	—	—
August	64	14.2	14.	16	—	—
September	12	5.6	12.	5	—	—
Oktober	38	18.3	24.	13	2	—
November	16	9.8	9.	6	—	—
December	48	12.8	6.	16	10	—
Jahr	413	23.2	21./6.	139	57	6 (2)

Wittenberg (Kr. Wittenberg)

H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	71	12.2	11.	19	15	
Februar	12	4.1	12. 15.	7	9	
März	47	13.5	20.	10	4	
April	60	35.6	23.	12	3	
Mai	43	15.2	18.	9	—	
Juni	72	18.6	21.	11	—	
Juli	41	10.1	13.	8	—	
August	70	13.2	13.	12	—	
September	34	12.4	8.	6	—	
Oktober	75	22.3	13.	11	1	
November	24	12.6	9.	3	—	
December	51	15.3	6.	11	3	
Jahr	600	35.6	23./4.	119[1]	35	

Neumühle bei Düben (Kr. Bitterfeld)

H = 88 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	65	13.2	21.	17	19	—
Februar	18	2.5	13. 17.	12	18	—
März	66	14.3	28.	13	6	2
April	30	8.7	1.	9	2	1
Mai	47	22.4	16.	9	—	—
Juni	58	24.5	22.	9	—	—
Juli	23	7.2	13.	12	—	—
August	51	12.6	4.	15	—	—
September	43	14.7	15.	4	—	—
Oktober	63	14.3	17.	15	2	1
November	26	7.3	10.	7	1	—
December	57	8.7	4.	16	9	1
Jahr	547	24.5	22./6.	138	57	5

Rothenburg (Saalkreis)

H = 68 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	52	9.6	11.	24	20	
Februar	17	4.0	15.	12	16	
März	9	2.0	20.	6	1	
April	31	13.4	28.	8	2	
Mai	62	25.0	18.	8	—	
Juni	65	38.3	21.	10	—	
Juli	40	17.1	27.	9	—	
August	75	26.8	1.	13	—	
September	14	7.0	12.	3	—	
Oktober	48	21.9	24.	14	3	
November	16	4.6	9.	6	1	
December	35	8.5	6.	14	10	
Jahr	464	38.3	21./6.	127	53	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Auffallend wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Trotha (Saalkreis) H = 76 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	57	7.8	11.	25	21	—	Januar
Februar .	21	3.7	12.	13	15	1	Februar
März . . .	20	3.9	27.	9	1	(1)	März
April . . .	15	5.3	28.	8	2	—	April
Mai	60	24.8	16.	9	—	—	Mai
Juni . . .	45	21.1	21.	12	—	(1)	Juni
Juli	28	7.6	20.	13	—	—	Juli
August . .	60	10.0	1.	14	—	—	August
September	20	11.4	12.	3	—	—	September
Oktober .	47	19.6	24.	14	3	—	Oktober
November	17	8.6	9.	9	1	—	November
December	49	13.0	6.	17	8	—	December
Jahr . . .	439	24.8	16./5.	146	51	1 (2)	Jahr
	Werbelin (Kr. Delitzsch) H = 106 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	54	10.9	21.	21	19	—	Januar
Februar .	17	3.3	15.	12	14	—	Februar
März . . .	36	9.3	28.	12	5	3	März
April . . .	15	6.6	23.	8	3	2	April
Mai	50	20.1	16.	9	—	—	Mai
Juni . . .	45	8.5	6.	11	—	—	Juni
Juli	20	8.0	13.	9	—	—	Juli
August . .	57	12.6	1.	14	—	—	August
September	27	12.1	7.	4	—	—	September
Oktober .	44	9.6	24.	17	2	—	Oktober
November	16	7.5	9.	8	1	—	November
December	40	11.6	4.	15	11	1	December
Jahr . . .	421	20.1	16./5.	140	55	6	Jahr
	Höhnstedt (Mansfelder Seekreis) H = 130 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	49	6.2	11.	24	21	—	Januar
Februar .	26	6.5	12.	11	13	—	Februar
März . . .	10	3.2	29.	10	2	—	März
April . . .	12	3.9	23.	5	2	—	April
Mai	71	20.6	18.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	97	56.7	21.	6	—	—	Juni
Juli	27	8.6	13.	11	—	—	Juli
August . .	54	15.5	14.	11	—	—	August
September	32	11.5	12.	7	—	—	September
Oktober .	44	22.2	24.	10	4	—	Oktober
November	15	7.6	9.	9	—	—	November
December	40	11.1	6.	16	10	—	December
Jahr . . .	477	56.7	21./6.	128	52	(1)	Jahr
	Wettin (Saalkreis) H = 67 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	67	9.2	11.	24	20	—	Januar
Februar .	27	5.4	12.	15	14	—	Februar
März . . .	18	3.7	28.	10	1	2	März
April . . .	26	15.2	28.	7	2	1	April
Mai	72	21.1	16.	8	—	2	Mai
Juni . . .	47	19.4	21.	9	—	—	Juni
Juli	34	7.9	13.	13	—	—	Juli
August . .	95	28.0	1.	14	—	—	August
September	11	5.0	12.	5	—	—	September
Oktober .	49	14.8	24.	14	2	—	Oktober
November	18	6.5	9.	11	1	—	November
December	36	7.1	6.	16	11	2	December
Jahr . . .	500	28.0	1./8.	146	51	7	Jahr
	Wippra (Mansfelder Gebirgskreis) H = 215 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	55	8.6	11.	22	17	—	Januar
Februar .	20	5.4	15.	12	12	6	Februar
März . . .	25	6.5	28.	14	5	2	März
April . . .	32	7.5	23.	12	4	2	April
Mai	59	15.6	18.	9	—	—	Mai
Juni . . .	27	7.2	15.	9	—	1	Juni
Juli	54	12.8	13.	14	—	—	Juli
August . .	89	20.3	1.	13	—	—	August
September	18	6.4	8.	6	—	—	September
Oktober .	65	26.4	24.	12	2	—	Oktober
November	22	5.9	13.	10	1	—	November
December	73	27.3	6.	12	5	2	December
Jahr . . .	539	27.3	6./12.	145	46	13	Jahr
	Ober Röblingen (Mansfelder Seekreis) H = 94 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	37	5.5	22.	20	22		Januar
Februar .	23	5.6	12.	15	17		Februar
März . . .	21	3.7	29.	11	2		März
April . . .	15	5.0	23.	6	1		April
Mai	53	15.7	16.	9	—		Mai
Juni . . .	62	39.2	3.	9	—		Juni
Juli	44	12.5	31.	14	—		Juli
August . .	48	16.4	14.	9	—		August
September	16	11.5	12.	5	—		September
Oktober .	46	23.3	24.	12	1		Oktober
November	16	7.6	9.	7	—		November
December	45	15.5	6.	13	4		December
Jahr . . .	426	39.2	3./6.	130	47		Jahr
	Doberschütz (Kr. Delitzsch) H = 100 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	69	20.1	11.	15	13		Januar
Februar .	28	6.1	15.	15	15		Februar
März . . .	54	10.2	28.	13	4		März
April . . .	16	5.6	23.	7	1		April
Mai	49	18.1	18.	7	—		Mai
Juni . . .	78	32.4	5.	9	—		Juni
Juli	21				—		Juli
August . .	59				—		August
September	32	11.7	12.	5	—		September
Oktober .	46	9.5	26.	14			Oktober
November	27	6.1	13.	7			November
December	52	13.3	6.	12			December
Jahr . . .	531	32.4	5./6.				Jahr
	Belleben (Mansfelder Seekreis) H = 115 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	69	19.5	21.	17	14	—	Januar
Februar .	31	6.5	15.	10	12	—	Februar
März . . .	25	5.3	28.	9	5	2	März
April . . .	20	9.9	28.	7	1	—	April
Mai	61	21.3	18.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	47	16.4	21.	11	—	—	Juni
Juli	39	14.8	20.	10	—	—	Juli
August . .	85	36.5	1.	13	—	—	August
September	11	6.1	12.	3	—	—	September
Oktober .	42	13.5	24.	10	2	—	Oktober
November	19	7.9	9.	5	1	—	November
December	32	10.4	14.	10	13	—	December
Jahr . . .	481	36.5	1./8.	115[1]	48	2 (1)	Jahr
	Seeburg (Mansfelder Seekreis) H = 110 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	46						Januar
Februar .	15						Februar
März . . .	13						März
April . . .	15						April
Mai	72						Mai
Juni . . .	135	73.0	3.				Juni
Juli	38						Juli
August . .	62						August
September	19						September
Oktober .	41						Oktober
November	15						November
December	46						December
Jahr . . .	517	73.0	3./6.				Jahr
	Laue (Kr. Delitzsch) H = 85 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	79	14.6	11.	17	16	—	Januar
Februar .	26	5.9	15.	12	11	1	Februar
März . . .	46	11.7	28.	11	3	—	März
April . . .	20	6.4	23.	7	1	—	April
Mai	53	26.4	16.	5	—	—	Mai
Juni . . .	81	29.8	6.	9	—	—	Juni
Juli	21	9.0	13.	8	—	—	Juli
August . .	54	14.8	3.	13	—	—	August
September	21	10.4	12.	4	—	—	September
Oktober .	53	15.9	24.	13	3	—	Oktober
November	20	6.5	9.	7	1	—	November
December	51	10.7	4.	15	7	1	December
Jahr . . .	525	29.8	6./6.	121	42	2	Jahr
	Eisleben (Mansfelder Seekreis) H = 122 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	58	8.4	11.	22	20	1	Januar
Februar .	25	6.2	15.	11	19	—	Februar
März . . .	18	4.2	29.	8	4	1 (2)	März
April . . .	28	9.4	23.	9	2	—	April
Mai	61	18.1	16.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	42	9.3	3.	11	—	(2)	Juni
Juli	58	21.7	19.	11	—	—	Juli
August . .	94	31.8	1.	11	—	—	August
September	8	3.0	12.	5	—	—	September
Oktober .	61	27.5	24.	14	2	1	Oktober
November	15	4.7	9.	7	2	—	November
December	82	33.7	6.	14	12	1	December
Jahr . . .	550	33.7	6./12.	133	61	4 (5)	Jahr
	Artern (Kr. Sangerhausen) H = 122 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	62	12.2	11.	24	19	—	Januar
Februar .	28	8.2	15.	14	18	—	Februar
März . . .	21	9.6	28.	9	2	1	März
April . . .	28	8.0	28.	9	2	—	April
Mai	76	44.0	18.	8	—	—	Mai
Juni . . .	99	39.4	3.	12	—	—	Juni
Juli	64	18.8	27.	11	—	—	Juli
August . .	64	16.9	14.	10	—	—	August
September	10	4.1	12.	3	—	—	September
Oktober .	49	24.5	24.	13	3	—	Oktober
November	28	15.7	7.	6	—	1	November
December	48	14.4	6.	14	5	—	December
Jahr . . .	577	44.0	18./5.	133	49	2	Jahr

[1]) Im Winter zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Kelbra (Kr. Sangerhausen)

H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	57	12.4	11.	22	22	—
Februar .	20	5.2	12.	13	19	—
März . . .	22	9.3	28.	7	4	—
April . . .	36	7.0	28.	8	2	—
Mai	52	18.9	18.	12	1	2
Juni . . .	47	9.0	15.	9	—	—
Juli	43	8.4	28.	13	—	—
August . .	71	20.7	1.	13	—	1 (1)
September	14	5.2	12.	6	—	—
Oktober .	57	21.4	24.	14	3	—
November	27	11.2	9.	10	2	—
December	79	18.5	6.	16	12	—
Jahr . . .	525	21.4	24./10.	143	65	3 (1)

Beichlingen [Schloss] (Kr. Eckartsberga)

H = 225 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	78	12.6	11.	22	18	—
Februar .	32	8.9	15.	16	16	—
März . . .	16	4.9	28.	7	3	—
April . . .	42	12.5	26.	7	1	—
Mai	74	27.3	18.	12	—	(1)
Juni . . .	72	23.5	1.	9	—	—
Juli	41	15.2	20.	12	—	—
August . .	78	36.1	25.	12	—	(1)
September	35	17.5	8.	5	—	—
Oktober .	66	30.6	24.	12	3	—
November	33	13.5	9.	8	1	—
December	47	10.6	6.	15	7	—
Jahr . . .	614	36.1	25./8.	137	49	(2)

Wiehe (Kr. Eckartsberga)

H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	81	13.9	21.	19	14	—
Februar	33	9.5	15.	14	15	—
März	31	7.6	28.	11	2	—
April	31	7.3	27.	9	2	—
Mai	67	27.7	18.	12	—	—
Juni	117	52.1	21.	12	—	1
Juli	50	17.8	20.	11	—	—
August	76	19.6	14.	14	—	—
September	24	7.7	12.	6	—	—
Oktober	69	29.7	24.	15	3	1
November	30	15.2	8.	8	—	—
December	67	24.0	6.	14	8	—
Jahr	676	52.1	21./6.	145	44	2

Rossla (Kr. Sangerhausen)

H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .	14					
März . . .	29					
April . . .	82					
Mai						
Juni . . .	33					
Juli	37					
August . .	76					
September	15					
Oktober .	58					
November	18					
December						
Jahr . . .						

Bibra (Kr. Eckartsberga)

H = 132 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	71	11.5	22.	22	21	—
Februar .	34	9.2	15.	16	18	—
März . . .	26	5.7	20.	12	4	—
April . . .	28	6.8	28.	11	3	(1)
Mai	81	32.0	18.	10	—	(1)
Juni . . .	151	57.6	21.	12	—	—
Juli	37	11.4	13.	12	—	—
August . .	83	18.8	25.	13	—	(2)
September	24	10.4	8.	6	—	—
Oktober .	54	13.6	24.	16	4	—
November	29	10.9	9.	9	2	1
December	55	23.2	6.	15	11	1
Jahr . . .	673	57.6	21./6.	154	63	2 (4)

Goseck (Kr. Querfurt)

H = 132 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	69	15.5	11.	22	20	—
Februar .	37	9.6	15.	13	14	—
März . . .	18	3.2	11.	12	2	1
April . . .	23	8.5	23.	5	1	—
Mai	116	38.0	18.	10	—	(1)
Juni . . .	47	22.5	21.	11	—	—
Juli	40	15.2	3.	14	—	—
August . .	74	20.0	14.	12	—	(1)
September	18	5.2	12.	5	—	—
Oktober .	60	19.5	24.	16	2	1
November	29	12.3	9.	9	—	—
December	54	20.7	6.	18	12	1
Jahr . . .	585	38.0	18./5.	147	51	3 (2)

Sangerhausen (Kr. Sangerhausen)

H = 154 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	50[1]	8.0	11.	23	18	
Februar .	18	4.5	15.	13	18	
März . . .	30	10.3	28.	11	4	
April . . .	30	8.5	28.	8	2	
Mai	53	16.6	16.	12	—	
Juni . . .	55	22.2	1.	11	—	
Juli	57			13	—	
August . .	58	22.1	25.	8	—	
September	12	4.9	12.	5	—	
Oktober .	56	18.5	24.	17	2	
November	18	4.1	9.	9	1	
December	51	17.7	6.	16	13	
Jahr . . .	488	22.2	1./6.	146	58	

[1]) Am 31. Jan. wegen Schneesturmes wohl etwas zu wenig.

Hemleben (Kr. Eckartsberga)

H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	75	12.3	11.	21	18	
Februar .	32	9.6	15.	14	14	
März . . .	19	6.0	28.	9	2	
April . . .	33	8.0	29.	9	2	
Mai	69	33.4	18.	12	—	
Juni . . .	68	18.8	21.	14	—	
Juli	53	18.5	20.	10	—	
August . .	55	13.1	25.	15	—	
September	20	8.4	12.	5	—	
Oktober .	59	22.5	24.	14	1	
November	34	14.0	9.	8	—	
December	38	15.9	6.	11	5	
Jahr . . .	555	33.4	18./5.	142	42	

Mücheln (Kr. Querfurt)

H = 137 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	72	11.2	11.	22	18	—
Februar .	21	3.6	18.	16	15	—
März . . .	27	6.7	27.	10	4	—
April . . .						
Mai						
Juni . . .	47	17.6	21.	11	—	1
Juli	23	6.0	20.	9	—	—
August . .	82	20.5	1.	12	—	—
September	20	7.2	12.	8	—	—
Oktober .	48	20.1	24.	17	2	—
November	24	12.1	9.	7	2	—
December	38	10.2	6.	11	7	—
Jahr . . .						

Stolberg a. Harz (Kr. Sangerhausen)

H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	70	17.2	14.	14	—	—
August . .	84	16.6	1.	15	—	—
September	15	4.3	8.	6	—	—
Oktober .	102	17.6	24.	19	7	—
November	53	13.7	13.	10	1	—
December	124	42.7	6.	15	11	1
Jahr . . .						

Leubingen (Kr. Eckartsberga)

H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	29	10.3	9.	10	1	
December	51	17.4	6.	14	7	
Jahr . . .						

Nebra (Kr. Querfurt)

H = 160* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	65	11.3	11.	17	20	—
Februar .	26	9.0	15.	9	22	—
März . . .	15	4.1	29.	6	3	—
April . . .	29	8.6	22.	7	2	—
Mai	77	33.6	18.	7	—	1
Juni . . .	104	45.7	3.	12	—	—
Juli	26	9.9	20.	6	—	—
August . .	73	17.2	14.	11	—	—
September	18	7.2	12.	6	—	—
Oktober .	43	15.2	24.	10	1	—
November	30	14.2	9.	9	1	1
December	44	14.4	6.	13	12	—
Jahr . . .	550	45.7	3./6.	113	61	2

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Querfurt (Kr. Querfurt) H = 179* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	73	11.5	11.	20	19	—	Januar
Februar .	30	7.5	15.	8	11[1])	—	Februar
März . . .	30	8.2	28.	8	3	1	März
April . . .	22	3.8	23.	8	1	—	April
Mai	78	34.5	18.	8	—	—	Mai
Juni . . .	83	45.5	3.	10	—	(1)	Juni
Juli	58	11.1	13.	11	—	—	Juli
August . .	75	18.7	14.	11	—	—	August
September	14	10.2	12.	4	—	—	September
Oktober .	49	20.6	24.	10	1	—	Oktober
November	35	11.2	9.	7	1	—	November
December	60	15.0	6.	13	4[1])	—	December
Jahr . . .	607	45.5	3./6.	118	40[1])	1 (1)	Jahr
	[1]) Zu wenig.						
	Rossbach (Kr. Querfurt) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	24	11.8	9.	8	—		November
December	36	12.9	6.	9?	5?		December
Jahr . . .							Jahr
	Schönewerda (Kr. Querfurt) H = 121 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	59	9.2	11.	23	21		Januar
Februar .	25	7.0	15.	12	12		Februar
März . . .	21	7.0	28.	10	2		März
April . . .	28	9.1	23.	8	1		April
Mai	65	36.0	18.	7	—		Mai
Juni . . .	80	34.1	3.	12	—		Juni
Juli	40	9.8	20.	12	—		Juli
August . .	76	26.0	24.	9	—		August
September	24	11.5	12.	5	—		September
Oktober .	44	22.3	24.	11	3		Oktober
November	32	15.4	9.	9	2		November
December	43	10.2	6.	14	7		December
Jahr . . .	537	36.0	18./5.	132	48		Jahr
	Zeddenbach (Kr. Querfurt) H = 108 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	13.0	11.	21	20	—	Januar
Februar .	27	8.4	15.	12	17	—	Februar
März . . .	18	3.0	15.	11	4	1	März
April . . .	18	4.9	8.	6	2	1	April
Mai	94	35.4	18.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	57	15.0	3.	8	—	—	Juni
Juli	27	7.7	13.	12	—	—	Juli
August . .	92	28.9	25.	13	—	(2)	August
September	25	10.7	8.	5	—	—	September
Oktober .	47	14.3	24.	16	2	—	Oktober
November	26	12.0	9.	9	—	1	November
December	42	15.0	6.	12	11	—	December
Jahr . . .	534	35.4	18./5.	135	56	3 (3)	Jahr
	Dürrenberg (Kr. Merseburg) H = 89 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	55	11.5	11.	20	19	1	Januar
Februar .	20	6.8	15.	10	14	—	Februar
März . . .	14	3.5	23.	11	3	2	März
April . . .	21	5.0	23.	10	2	—	April
Mai	68	25.7	18.	8	—	—	Mai
Juni . . .	35	14.9	21.	9	—	—	Juni
Juli	25	7.8	2.	9	—	—	Juli
August . .	84	22.6	14.	11	—	—	August
September	18	8.2	12.	6	—	—	September
Oktober .	40	13.2	24.	12	3	—	Oktober
November	30	20.5	9.	8	—	—	November
December	44	10.0	6.	13	5	—	December
Jahr . . .	454	25.7	18./5.	127	46	3	Jahr
	Lauchstädt (Kr. Merseburg) H = 113 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	10.0	11.	22	18	—	Januar
Februar .	27	7.2	15.	12	14	1	Februar
März . . .	16	3.2	23.	10	3	1	März
April . . .	16	8.3	23.	9	3	—	April
Mai	69	26.8	18.	7	—	—	Mai
Juni . . .	62	28.7	21.	12	—	(1)	Juni
Juli	31	13.0	20.	11	—	—	Juli
August . .	76	21.1	25.	13	—	(1)	August
September	10	3.9	12.	4	—	—	September
Oktober .	49	19.2	24.	14	2	(1)	Oktober
November	21	10.0	9.	8	1	—	November
December	55	17.0	6.	15	10	1	December
Jahr . . .	488	28.7	21./6.	137	51	3 (3)	Jahr
	Merseburg I (Kr. Merseburg) H = 101 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	70	12.3	11.	24	21	—	Januar
Februar .	27	6.2	15.	17	17	—	Februar
März . . .	20	3.8	27.	12	2	2	März
April . . .	18	6.4	22.	10	2	—	April
Mai	71	26.7	18.	10	—	1	Mai
Juni . . .	43	13.2	21.	12	—	—	Juni
Juli	35	17.1	2.	10	—	—	Juli
August . .	71	15.6	1.	13	—	—	August
September	24	11.6	12.	5	—	—	September
Oktober .	49	16.1	24.	17	2	—	Oktober
November	27	16.1	9.	8	1	—	November
December	57	16.0	6.	19	10	2	December
Jahr . . .	512	26.7	18./5.	157	55	5	Jahr
	Merseburg II (Kr. Merseburg) H = 99 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	55	9.8	11.				Januar
Februar .	24						Februar
März . . .	19	3.6	27.				März
April . . .	16	6.4	23.				April
Mai	72	28.0	18.				Mai
Juni . . .	50	22.2	21.				Juni
Juli	26	11.1	2.				Juli
August . .	62	14.7	1.				August
September	23	9.9	8.				September
Oktober .	48	18.8	24.				Oktober
November	23	15.0	9.				November
December	49	14.5	6.				December
Jahr . . .	467	28.0	18./5.				Jahr
	Schkölen (Kr. Weissenfels) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	68	12.0	11.	20	19	—	Januar
Februar .	33	8.0	15.	17	19	—	Februar
März . . .	21	3.8	30.	12	1	1	März
April . . .	38	10.2	28.	9	2	—	April
Mai	48	24.1	18.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	41	17.9	21.	12	—	—	Juni
Juli	42	11.2	2.	13	—	—	Juli
August . .	62	15.8	16.	13	—	—	August
September	15	5.5	12.	6	—	—	September
Oktober .	53	19.7	24.	18	2	—	Oktober
November	35	13.3	9.	10	1	—	November
December	53	17.6	6.	16	11	1	December
Jahr . . .	509	24.1	18./5.	157	55	2 (1)	Jahr
	Teuchern (Kr. Weissenfels) H = 188 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	68	10.2	11.	23	19	—	Januar
Februar .	34	7.8	15.	14	17	—	Februar
März . . .	31	3.8	20.	14	6	3	März
April . . .	36	10.8	23.	11	3	1	April
Mai	71	31.3	18.	9	—	2	Mai
Juni . . .	67	22.3	21.	11	—	1	Juni
Juli	31	4.6	2.	11	—	—	Juli
August . .	60	14.2	16.	11	—	—	August
September	21	6.0	14.	6	—	—	September
Oktober .	50	19.8	24.	11	2	—	Oktober
November	28	10.8	9.	7	1	—	November
December	60	23.8	6.	12	10	2	December
Jahr . . .	557	31.3	18./5.	140	58	9	Jahr
	Kösen (Kr. Naumburg) H = 117 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	96	13.8	11. 31.				Januar
Februar .	52	18.9	15.				Februar
März . . .	30	7.5	29.				März
April . . .	34	9.5	29.				April
Mai	89	28.0	18.				Mai
Juni . . .	49	29.0	21.				Juni
Juli	49	11.5	20.				Juli
August . .	57	26.0	14.				August
September	10	3.9	14.				September
Oktober .	54	12.5	24.				Oktober
November	24	8.8	9.				November
December	44	19.8	6.				December
Jahr . . .	588	29.0	21./6.				Jahr
	Naumburg a./Saale (Kr. Naumburg) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	70	9.1	11.	20	17	—	Januar
Februar .	32	9.6	15.	12	15	—	Februar
März . . .	23	3.5	20. 29.	10	3	2	März
April . . .	25	9.8	23.	8	3	—	April
Mai	70	31.3	18.	11	—	—	Mai
Juni . . .	39	16.9	21.	10	—	1	Juni
Juli	63	25.4	2.	15	—	—	Juli
August . .	84	27.3	25.	13	—	—	August
September	18	6.2	12.	7	—	—	September
Oktober .	51	20.8	24.	17	1	—	Oktober
November	24	7.9	9.	8	1	—	November
December	56	28.3	6.	15	8	1	December
Jahr . . .	555	31.3	18./5.	146	48	4	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Heuckewalde (Kr. Zeitz)

H = 284 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	86	14.3	11.	22	20	—
Februar .	35	5.7	15.	17	21	—
März . . .	29	4.7	20.	14	4	2
April . . .	23	9.7	28.	7	3	—
Mai	61	29.3	18.	11	—	1
Juni . . .	66	31.1	21.	12	—	—
Juli	44	14.2	2.	12	—	—
August . .	73	15.0	3.	13	—	—
September	19	5.2	14.	5	—	—
Oktober .	54	19.4	24.	14	3	1
November	29	10.1	9.	8	1	—
December	53	18.0	6.	16	14	—
Jahr . . .	572	31.1	21./6.	151	66	4

Sachsa (Landkr. Nordhausen)

H = 330 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	72			23	22	—
Februar	35	6.8	28.	16	22	—
März	84	16.7	20.	14	5	4
April						
Mai						
Juni	35	8.3	15.	11	—	—
Juli	112	28.7	27.	15	—	—
August	77	13.8	15.	16	—	—
September	33	11.5	14.	6	—	—
Oktober	147	47.2	13.	19	6	—
November	30	13.2	3.	5	2	—
December	99	26.7	6.	18	8	3
Jahr		47.2	13./10.			

Hüpstedt (Kr. Worbis)

H = 452 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli	69	15.1	23.	14	—	
August	63	22.0	15.	13	—	
September	24	6.0	15.	6	—	
Oktober	89	13.5	25.	15	6	
November	52	19.5	9.	10	—	
December	92	31.2	6.	14	8	
Jahr						

Krossen a./Elster (Kr. Zeitz)

H = 171 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	62	9.5	11.	23	17	—
Februar .	30	6.4	15.	18	14	1
März . . .	25	5.7	20.	14	3	3
April . . .	43	12.8	28.	12	2	—
Mai	72	30.1	18.	12	—	—
Juni . . .	54	28.8	21.	11	—	—
Juli	47	12.1	13.	13	—	—
August . .	81	22.1	16.	16	—	—
September	19	5.6	12.	7	—	—
Oktober .	53	19.0	24.	14	3	—
November	30	9.9	9.	8	1	—
December	65	25.2	6.	16	10	—
Jahr . . .	581	30.1	18./5.	164	50	4

Walkmühle bei Bleicherode (Landkr. Nordhausen)

H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	40	7.4	21.	18	18	—
Februar .	13	4.2	12.	11	18	—
März . . .	39	12.2	28.	12	3	2
April . . .	32	7.6	29.	7	4	—
Mai	48	15.3	18.	10	—	—
Juni . . .	44	10.0	15.	11	—	—
Juli	61	17 4	13.	13	—	—
August . .	53	12.1	1.	15	—	—
September	12	7.9	15.	5	—	—
Oktober .	69	21.6	24.	16	2	—
November	39	13.0	9.	10	1	—
December	65	22.4	6.	13	10	1
Jahr . . .	515	22.4	6./12.	141	56	3

Rüdigershagen (Kr. Worbis)

H = 360* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	79	11.0	11.	25	20	—
Februar	31	5.5	15.	20	19	—
März	44	13.5	28.	10	3	—
April	48	13.6	29.	9	3	—
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober						
November						
December						
Jahr						

Zeitz (Kr. Zeitz)

H = 144 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	78	13.1	11.	23	23	—
Februar .	31	8.5	15.	12	11	—
März . . .	32	4.9	21.	14	—?	—
April . . .	32	9.8	22.	9	2	—
Mai	63	30.7	18.	10	—	—
Juni . . .	54	17.9	21.	11	—	1
Juli	45	9.3	13.	12	—	—
August . .	74	15.5	16.	15	—	—
September	26	9.4	8.	7	—	—
Oktober .	57	21.3	24.	15	2	—
November	22	7.5	9.	10	—	—
December	57	21.0	6.	15	4?	—
Jahr . . .	571	30.7	18./5.	153	42?	1

Bernterode (Kr. Worbis)

H = 264 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	60	8.6	21.	24	25	—
Februar	25	4.1	12.	18	21	—
März	32	10.5	26.	9	3	4
April	37	14.1	29.	10	3	—
Mai	67	22.0	18.	8	—	1 (1)
Juni	54	15.0	11.	9	—	1 (1)
Juli	57	17.8	13.	11	—	—
August	58	13.6	1.	13	—	—
September	18	8.0	14.	4	—	—
Oktober	84	22.6	24.	15	3	2
November	50	13.5	9.	9	—	2
December	91	32.1	6.	18	13	1
Jahr	633	32.1	6./12.	148	68	11 (2)

Silkerode (Kr. Worbis)

H = 226* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	60	9.4	22.			
Februar	9[1]	1.9	2.			
März	39	10.6	28.			
April	39	12.9	9.			
Mai	58	25.0	16.			
Juni	54	17.2	14.			
Juli						
August						
September						
Oktober						
November						
December						
Jahr						

[1] Auffällig wenig.

Ellrich (Landkr. Nordhausen)

H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni	31	9.3	15.	9	—	1
Juli	115	29.8	27.	11	—	—
August	64	13.2	8.	10	—	—
September	22	10.9	14.	5	—	—
Oktober	122	32.1	13.	16	3	—
November	51	16.5	9.	8	1	—
December	108	37.9	6.	14	9	1
Jahr						

Gross Bodungen (Kr. Worbis)

H = 273 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	64	7.6	20.	18	19	
Februar	23	6.0	12.	11	11?	
März	51	14.3	28.	11	3	
April	40	8.5	29.	9	3	
Mai	81	20.4	16.	10	—	
Juni	59	10.5	15.	12	—	
Juli	84	20 5	27.	12	—	
August	63	15.4	15.	17	—	
September	19	7.1	15.	5	—	
Oktober	92	21.6	24.	18	6	
November	57	18.1	13.	8	—	
December	92	22.4	6.	11	11	
Jahr	725	22.4	6./12.	142	53[1]	

Worbis (Kr. Worbis)

H = 330* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni	64	15.0	3.	9	—	(1)
Juli	67	23.1	27.	11	—	1
August	63	20.7	15.	14	—	—
September	15	8.6	14.	5	—	—
Oktober	81	20.7	24.	16	6	2
November	58	21.0	9.	10	1	1
December	87	24.0	6.	18	14	2
Jahr						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Geismar (Kr. Heiligenstadt) H = 247 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51	5.6	8.	23	23		Januar
Februar .	23	6.8	16.	16	19		Februar
März . . .	27	8.4	28.	10	3		März
April . . .	33	17.0	29.	7	3		April
Mai	76	22.2	18.	11	—		Mai
Juni . . .	42	16.0	21.	7	—		Juni
Juli	59	12.8	20. 23.	11	—		Juli
August . .	59	18.6	25.	12	—		August
September	12	4.4	12.	4	—		September
Oktober .	78	21.0	24.	17	1		Oktober
November	36	19.3	9.	7	—		November
December	64	17.0	6.	16	11		December
Jahr . . .	560	22.2	18./5.	141	60		Jahr
	Mühlhausen i. Thür. (Stadtkr. Mühlhausen i. Thür.) H = 228 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51	6.5	11.	23	22	—	Januar
Februar .	25	5.1	12.	16	20	—	Februar
März . . .	35	11.9	28.	11	3	4	März
April . . .	33	10.3	29.	11	2	1	April
Mai	55	17.3	18.	9	—	—	Mai
Juni . . .	55	16.3	20.	8	—	(1)	Juni
Juli	46	10.5	13.	13	—	—	Juli
August . .	53	15.5	15.	13	—	—	August
September	12	6.1	12.	4	—	—	September
Oktober .	83	23.0	24.	18	5	—	Oktober
November	50	12.1	9.	10	3	—	November
December	80	27.7	6.	18	15	—	December
Jahr . . .	578	27.7	6./12.	154	70	5 (1)	Jahr
	Thamsbrück (Kr. Langensalza) H = 183* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	8.0	11.	21	22		Januar
Februar .	25	5.9	12.	15	18		Februar
März . . .	17	5.7	29.	10	3		März
April . . .	35	19.4	29.	10	2		April
Mai	57	19.6	18.	10	--		Mai
Juni . . .	29	10.0	16.	6	—		Juni
Juli	24	5.5	13.	9	—		Juli
August . .	39	15.0	1.	12	—		August
September	23	11.5	12.	5	—		September
Oktober .	53	20.7	24.	14	2		Oktober
November	34	11.4	9.	10	—		November
December	59	22.8	6.	12	10		December
Jahr . . .	442	22.8	6./12.	134	57		Jahr
	Gerbershausen (Kr. Heiligenstadt) H = 292 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	67	9.2	8. 11.	20	16	3	Januar
Februar .	37	6.9	12.	14	13	—	Februar
März . . .	26	6.4	28.	9	1	—	März
April . . .	46	17.0	28.	9	3	—	April
Mai	74	25.3	18.	8	—	—	Mai
Juni . . .	103	58.1	11.	8	—	1 (1)	Juni
Juli	87	14.8	1. 13.	13	—	—	Juli
August . .	68	14.8	15.	17	—	—	August
September	17	7.8	14.	3	—	—	September
Oktober .	112	26.4	24.	16	4	—	Oktober
November	66	21.6	9.	10	1	—	November
December	102	27.2	6.	13	6	—	December
Jahr . . .	805	58.1	11./6.	140	44	4 (1)	Jahr
	Heyerode (Landkr. Mühlhausen) H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	74	7.7	11.	25	23	—	Januar
Februar .	42	7.5	15.	20	21	—	Februar
März . . .	31	7.8	28.	13	6	2 (2)	März
April . . .	61	26.3	29.	11	3	—	April
Mai	97	24.8	18.	13	1	—	Mai
Juni . . .	36	9.3	15.	8	—	2	Juni
Juli	38	10.0	13.	12	—	—	Juli
August . .	70	16.0	15.	15	—	—	August
September	23	9.8	14.	5	—	—	September
Oktober .	85	22.6	24.	21	9	1	Oktober
November	63	18.1	9.	11	2	—	November
December	105	20.2	6.	18	10	—	December
Jahr . . .	725	26.3	29./4.	172	75	5 (2)	Jahr
	Straussfurt (Kr. Weissensee) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46						Januar
Februar .	17 [1])	12.7	15.				Februar
März . . .	21	6.7	28.				März
April . . .	35	15.4	29.				April
Mai	72	22.2	18.				Mai
Juni . . .	61	13.2	16.				Juni
Juli	33	16.3	27.				Juli
August . .	58	14.7	1.				August
September	8	5.1	12.				September
Oktober .	50	18.5	24.				Oktober
November	32	11.4	9.				November
December	50	24.3	6.				December
Jahr . . .	483 [1])	24.3	6./12.				Jahr
	[1]) Zu wenig.						
	Heiligenstadt (Kr. Heiligenstadt) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	71	12.3	11.	26	22	—	Januar
Februar .	23	4.9	12.	16	19	—	Februar
März . . .	30	10.4	18.	11	4	3	März
April . . .	39	15.2	29.	9	4	—	April
Mai	71	22.3	18.	11	—	—	Mai
Juni . . .	57	17.3	3.	11	—	(1)	Juni
Juli	56	14.7	13.	12	—	—	Juli
August . .	57			16	—	—	August
September	16	9.1	15.	5	—	—	September
Oktober .	76	20.2	24.	18	—	—	Oktober
November	61	16.6	9.	9	—	—	November
December	73	25.5	6.	13	10	—	December
Jahr . . .	630	25.5	6./12.	157	59	3 (1)	Jahr
	Treffurt (Landkr. Mühlhausen) H = 188* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	68	7.8	11.	24	20	—	Januar
Februar .	40	5.5	5.	20	22	—	Februar
März . . .	28	8.9	28.	13	7	3	März
April . . .	54	23.6	29.	11	3	—	April
Mai	76	27.2	18.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	32	8.3	16.	10	—	—	Juni
Juli	42	9.3	13.	14	—	—	Juli
August . .	61	11.5	15.	15	—	—	August
September	22	7.7	14.	4	—	—	September
Oktober .	72	23.2	24.	18	2	—	Oktober
November	54	14.1	9.	10	—	1	November
December	87	24.7	6.	18	15	1	December
Jahr . . .	636	27.2	18./5.	169	69	5 (1)	Jahr
	Friensted (Landkr. Erfurt) H = 293 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	64						Januar
Februar .	47						Februar
März . . .	28						März
April . . .	37						April
Mai	124						Mai
Juni . . .	51						Juni
Juli	32						Juli
August . .	49						August
September	6						September
Oktober .	55						Oktober
November	40						November
December	63						December
Jahr . . .	596						Jahr
	Lengenfeld (Kr. Heiligenstadt) H = 256 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	59	6.9	25.	22	20	—	Januar
Februar .	29	5.0	12.	15	16	—	Februar
März . . .	40	8.7	28.	13	2	3	März
April . . .	45	21.5	29.	11	3	—	April
Mai	92	27.2	18.	12	—	2	Mai
Juni . . .	44	11.8	16.	10	—	—	Juni
Juli	62	15.3	20.	12	—	—	Juli
August . .	62	15.7	25.	14	—	1	August
September	21	9.7	15.	5	—	—	September
Oktober .	91	21.7	24.	18	3	—	Oktober
November	55	23.0	9.	10	2	—	November
December	86	22.8	6.	17	12	—	December
Jahr . . .	686	27.2	18./5.	159	58	6	Jahr
	Tennstedt (Kr. Langensalza) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51	7.5	11.	25	24	—	Januar
Februar .	27	4.6	15.	17	18	—	Februar
März . . .	22	6.8	28.	10	3	1	März
April . . .	31	11.5	29.	9	1	2	April
Mai	79	27.9	18.	11	1	(1)	Mai
Juni . . .	73	34.6	1.	11	—	—	Juni
Juli	38	17.2	27.	12	—	—	Juli
August . .	40	8.5	14.	11	—	—	August
September	6	4.3	12.	4	—	—	September
Oktober .	57	22.4	24.	19	2	—	Oktober
November	37	13.2	9.	9	—	—	November
December	60	22.7	6.	16	10	1	December
Jahr . . .	521	34.6	1. 6.	154	59	4 (1)	Jahr
	Mühlberg i. Thür. (Landkr. Erfurt) H = 286 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	62	9.0	22.	15	12	—	Januar
Februar .	37	8.1	15.	10	10	—	Februar
März . . .	26	6.1	20.	11	2	1	März
April . . .	45	13.4	29.	9	1	—	April
Mai	66	23.5	18.	11	—	(2)	Mai
Juni . . .	68	33.0	1.	8	—	(1)	Juni
Juli	45	13.0	13.	8	—	—	Juli
August . .	32	7.0	14.	9	—	—	August
September	19	5.6	12.	5	—	—	September
Oktober .	46	21.7	24.	12	1	—	Oktober
November	34	19.5	7.	7	—	—	November
December	70	15.8	6.	12	8	—	December
Jahr . . .	550	33.0	1./6.	117	34	1 (3)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1895. Sachsen (Reg. Bez. Erfurt) Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Blankenberg (Kr. Ziegenrück) H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober	69	18.0	24.	18	8	2
November	76	34.5	13.	13	1	—
December	117	33.0	6.	17	16	—
Jahr						
Gefell (Kr. Ziegenrück) H = 550 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	51	8.6	4.	15	13	—
Februar	30	4.6	23.	15	16	—
März	28	10.0	25.	10	5	—
April	70	22.3	28.	9	—	—
Mai	82	41.6	18.	10	2	2
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober						
November						
December						
Jahr						
Külmla (Kr. Ziegenrück) H = 443 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	61	11.8	22.	20	17	
Februar	37	5.2	13.	16	17	
März	23	3.8	29.	13	4	
April	49	14.8	28.	9	1	
Mai	87	25.4	18.	12	2	
Juni	89	45.6	21.	10	—	
Juli	36	12.6	2.	9	—	
August	43	10.0	16.	9	—	
September	17	8.2	14.	5	—	
Oktober	47	19.0	24.	7	2	
November	35	7.9	7.	9	—	
December	66	14.5	6.	12?	8	
Jahr	590	45.6	21./6.	131 [1]	51 [1]	
[1] Etwas klein.						
Benshausen (Kr. Schleusingen) H = 405 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober						
November	87	18.7	8.	12	1	—
December	112	19.7	6.	18	16	—
Jahr						

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Heinrichs (Kr. Schleusingen) H = 418 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	92	14.6	22.	25	21	—
Februar	78 [1]			16	17	—
März	58	11.5	28.	14	8	1
April	39	9.8	29.	11	3	2
Mai	84	22.0	18.	15	2	—
Juni	29	10.0	15.	12	—	—
Juli	80	27.0	13.	12	—	1
August	63	15.5	14.	14	—	—
September	34	16.0	12.	6	—	1
Oktober	87	22.5	24.	21	6	(2)
November	84	23.0	13.	13	1	—
December	122	21.2	14.	15	13	—
Jahr	850			174	71	5 (2)
[1] Wegen Schneewehens zu hoch.						
Schleusingen (Kr. Schleusingen) H = 395 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	70	10.0	22.	23	23	—
Februar	23	5.0	25.	20	20	—
März	56	8.0	28.	16	9	1
April	45	10.0	29.	13	2	1
Mai	74	21.6	18.	11	2	—
Juni	35	9.0	15.	13	—	—
Juli	48	14.5	13.	11	—	—
August	58	12.5	14.	14	—	—
September	24	9.3	12.	6	—	—
Oktober	68	23.0	13.	19	6	1
November	91	22.5	13.	12	1	1
December	115	20.0	6. 14.	18	12	4
Jahr	707	23.0	13./10.	176	75	8
Stützerbach (Kr. Schleusingen) H = 615 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
November	154	45.5	7.	15	1	—
December	187	29.0	6.	19	17	—
Zollbrück [Forsthaus] (Kr. Schleusingen) H = 345 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	66	8.5	22.	24	22	1
Februar	23	6.3	25.	14	19	—
März	59	11.0	25.	15	9	4
April	57	10.4	8.	12	3	3 (1)
Mai	85	20.5	18.	12	2	1
Juni	27	7.5	15.	13	—	(1)
Juli	69	29.9	2.	13	—	(1)
August	45	11.8	14.	15	—	—
September	23	11.0	12.	5	—	—
Oktober	71	20.2	13.	20	6	—
November	85	21.0	13.	11	2	—
December	94	17.6	14.	18	17	—
Jahr	704	29.9	2./7.	172	80	9 (3)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Allerup (Kr. Hadersleben) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	24	6.0	23.	11	17	—
Februar	4	1.2	8.	4	11	—
März	43	13.4	25.	11	7	—
April	42	19.7	1.	9	1	1
Mai	59	23.3	17.	6	—	1
Juni	60	13.3	20.	12	—	1
Juli	90	19.4	13.	14	—	—
August	136	28.0	7.	13	—	—
September	27	10.2	12.	7	—	—
Oktober	148	25.0	4.	23	—	2
November	93	23.5	10.	13	2	—
December	70	10.7	5.	14	8	2
Jahr	796	28.0	7./8.	137	46	7
Bröns (Kr. Hadersleben) H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	27	9.3	23.	11		
Februar	4	2.0	27.	3		
März	33	9.8	20.	12		
April	19	4.9	1.	10		
Mai	74	26.4	17.	9		
Juni	65	12.1	21.	14		
Juli	117	48.2	29.	17		
August						
September	39	14.4	12.	10		
Oktober	133	14.4	4.	23		
November	69	8.8	7. 10.	17		
December	53	10.0	6.	13		
Jahr		48.2	29./7.			
Christiansfeld (Kr. Hadersleben) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	45	4.8	23.	20	18	—
Februar	25	7.7	27.	9	11	—
März	54	19.2	25.	14	6	1
April	43	18.3	28.	13	3	2
Mai	27	5.5	10. 16.	9	—	—
Juni	62	17.0	20.	15	—	1
Juli	109	18.0	13.	15	—	—
August	104	20.1	7.	16	—	—
September	20	9.2	12.	8	—	—
Oktober	91	15.2	3.	22	2	—
November	84	26.5	10.	13	1	—
December	72	10.5	5.	16	5	—
Jahr	736	26.5	10./11.	170	46	4
Galstedt (Kr. Hadersleben) H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	26	6.5	5.			
Februar	16	7.2	6.			
März	46	9.2	25.			
April	25	10.0	1.			
Mai	45	11.0	10.			
Juni	63	24.3	21.			
Juli	99	15.1	29.			
August	114	26.0	7.			
September	30	8.7	13.			
Oktober	135	19.0	6.			
November	92	21.0	10.			
December	69	18.0	5.			
Jahr	760	26.0	7./8.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Schottburg (Kr. Hadersleben) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	9.1	19.				Januar
Februar .	6	3.2	13.				Februar
März . . .	52	23.5	5.				März
April . . .	29	13.1	7.				April
Mai	38	12.3	17.				Mai
Juni . . .	76	18.0	21.				Juni
Juli	114	22.6	29.				Juli
August . .	118	21.8	28.				August
September	17	12.1	12.				September
Oktober .	113	19.1	3.				Oktober
November	81	24.2	10.				November
December	59	18.5	5.				December
Jahr . . .	728	24.2	10./11.				Jahr
	Gravenstein (Kr. Apenrade) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	8.3	14.	18	16	2	Januar
Februar .	22	7.2	27.	9	8	—	Februar
März . . .	63	21.0	25.	19	7	—	März
April . . .	38	12.3	7.	9	2	2 (1)	April
Mai	42	8.4	10.	6	—	—	Mai
Juni . . .	59	15.5	18.	13	—	—	Juni
Juli	114	16.5	28.	19	—	(1)	Juli
August . .	95	19.5	14.	19	—	—	August
September	29	10.5	13.	8	—	—	September
Oktober .	127	35.2	6.	22	—	(1)	Oktober
November	85	18.0	10.	15	1	(3)	November
December	72	17.0	6.	15	4	(3)	December
Jahr . . .	790	35.2	6./10.	172	38	4 (9)	Jahr
	Norburg (Kr. Sonderburg) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	7.7	14.	15	16	—	Januar
Februar .	14	6.4	27.	8	15	—	Februar
März . . .	44	13.6	25.	15	6	1	März
April . . .	33	9.7	7.	10	3	3	April
Mai	41	9.0	10.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	72	32.6	1.	11	—	—	Juni
Juli	135			20	—	—	Juli
August . .	111	29.9	14.	16	—	(1)	August
September	22	5.8	12.	8	—	—	September
Oktober .	105	29.2	6.	23	—	(2)	Oktober
November	68	18.0	10.	14	1	—	November
December	59	12.4	6.	15	12	1 (2)	December
Jahr . . .	737	32.6	1./6.	163	53	5 (6)	Jahr
	Ulfshuus (Kr. Hadersleben) H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	5.4	10.	20	18	3	Januar
Februar .	29	8.5	5.	12	13	1	Februar
März . . .	60	23.1	25.	20	8	1	März
April . . .	28	11.8	7.	10	4	2	April
Mai	25	6.2	16.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	70	18.9	20.	15	—	(1)	Juni
Juli	127	19.2	29.	17	—	—	Juli
August . .	111	31.8	7.	17	—	(1)	August
September	29	9.3	12.	12	—	—	September
Oktober .	103	18.0	4.	24	—	2	Oktober
November	83	23.4	10.	15	1	—	November
December	67	14.4	5.	15	11	5 (1)	December
Jahr . . .	768	31.8	7./8.	187	55	14 (4)	Jahr
	Uk (Kr. Apenrade) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.						
December	74	15.1	6.	15	5	2	December
	Sonderburg (Kr. Sonderburg) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	9.1	14.	18	15	—	Januar
Februar .	16	3.5	27.	8	7	—	Februar
März . . .	42	14.0	25.	16	7	—	März
April . . .	31	8.1	7.	9	2	3	April
Mai	31	6.6	16.	6	—	—	Mai
Juni . . .	50	12.1	1.	12	—	—	Juni
Juli	112	15.3	29.	18	—	—	Juli
August . .	103	35.8	14.	15	—	1	August
September	21	5.3	12.	6	—	—	September
Oktober .	99	22.6	6.	23	—	1	Oktober
November	66	16.6	10.	14	1	1	November
December	65	12.3	6.	16	7	4	December
Jahr . . .	678	35.8	14./8.	161	39	10	Jahr
	Woyens (Kr. Hadersleben) H = 43 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	4.3	19.	19	16	1	Januar
Februar .	15	4.6	27.	8	14	—	Februar
März . . .	45	17.0	25.	14	5	—	März
April . . .	16	7.0	1.	7	1	3	April
Mai	33	8.2	16.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	70	20.7	21.	13	—	—	Juni
Juli	102	12.3	20.	18	—	—	Juli
August . .	94	19.8	27.	17	—	—	August
September	28	9.3	13.	9	—	—	September
Oktober .	117	15.8	3.	22	2	3	Oktober
November	88	20.0	10.	12	1	(1)	November
December	73	15.8	5.	12	9	6	December
Jahr . . .	709	20.7	21./6.	159	48	13 (2)	Jahr
	Blans (Kr. Sonderburg) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
December	72	12.0	5. 6.	16			December
	Keelbek (Landkr. Flensburg) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	15.9	23.	18	16	—	Januar
Februar .	11	3.9	24.	6	6	—	Februar
März . . .	48	9.6	25.	14	5	1	März
April . . .	30	13.0	24.	9	1	1	April
Mai	48	11.4	18.	9	—	—	Mai
Juni . . .	82	27.9	21.	14	—	—	Juni
Juli	103	13.9	13.	19	—	—	Juli
August . .	72	23.4	15.	19	—	—	August
September	34	11.4	12.	9	—	—	September
Oktober .	160	24.0	5.	26	—	1	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Apenrade (Kr. Apenrade) H = 21 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	7.0	14.	15	17	1	Januar
Februar .	13	3.0	27.	7	10	—	Februar
März . . .	52	14.2	25.	15	10	—	März
April . . .	24	9.0	7.	6	1	—	April
Mai	43	10.0	3.	7	—	(2)	Mai
Juni . . .	85	21.5	21.	13	—	(1)	Juni
Juli	122	20.0	22.	16	—	—	Juli
August . .	87	29.0	27.	13	—	—	August
September	31	15.0	12.	9	—	—	September
Oktober .	132	29.6	6.	22	—	—	Oktober
November	83	20.2	10.	15	1	(1)	November
December	68	8.8	5. 6.	16	7	1 (2)	December
Jahr . . .	786	29.6	6./10.	154	46	2 (6)	Jahr
	Mummark (Kr. Sonderburg) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	6.0	14.	14	12	—	Januar
Februar .	11	4.5	27.	6	8	—	Februar
März . . .	56	11.3	25.	12	2	—	März
April . . .	25	8.4	24.	6	—	—	April
Mai	34	9.4	17.	6	—	1	Mai
Juni . . .	17	4.2	1.	10	—	—	Juni
Juli	95	23.1	13.	15	—	—	Juli
August . .	69	18.2	15.	15	—	—	August
September	22	8.5	13.	5	—	—	September
Oktober .	112	19.3	8.	18	—	—	Oktober
November	67	14.6	10.	13	—	—	November
December	84	18.2	14.	15	6	—	December
Jahr . . .	623	23.1	13./7.	135	28	1	Jahr
	Kleinsolt (Landkr. Flensburg) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	9.4	14.	20	16	—	Januar
Februar .	17	4.7	24.	9	10	—	Februar
März . . .	52	13.7	25.	17	7	—	März
April . . .	36	10.3	1.	7	2	1	April
Mai	41	10.3	18.	10	—	—	Mai
Juni . . .	93	31.2	21.	15	—	1	Juni
Juli	116	14.4	13.	19	—	—	Juli
August . .	112	59.2	15.	18	—	—	August
September	26	10.8	12.	6	—	—	September
Oktober .	136	21.5	5.	24	1	1	Oktober
November	88	19.2	10.	16	2	—	November
December	65	16.6	5.	15	4	5	December
Jahr . . .	829	59.2	15./8.	176	42	8	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Klein Wiehe (Landkr. Flensburg)	H = 20 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	•						Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	94	21.6	10.	14	2	—	November
December	59	10.2	5.	15	3?	(2)	December
Jahr . . .							Jahr
Hollingstedt (Kr. Schleswig)	H = 2 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	58	15.1	20.	20	19	1 (1)	Januar
Februar .	15	6.4	8.	4	5	—	Februar
März . . .	66	15.3	25.	12	1	2	März
April . . .	28	6.4	5. 28.	10	1	1	April
Mai	59	9.3	16.	14	—	—	Mai
Juni . . .	45	8.2	18.	10	—	—	Juni
Juli	68	16.4	20.	19	—	—	Juli
August . .	63	9.0	27.	19	—	--	August
September	36	15.1	13.	5	—	—	September
Oktober .	163	30.0	5.	21	—	2	Oktober
November	88	18.9	6.	14	—	—	November
December	86	17.0	5.	20	4	6	December
Jahr . . .	775	30.0	5./10.	168	30	12 (1)	Jahr
Klein Waabs (Kr. Eckernförde)	H = 20 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	34	11.2	23.	13	13	—	Januar
Februar .	9	4.1	24.	6	7	—	Februar
März . . .	50	13.5	25.	16	7	1	März
April . . .	29	10.4	1.	8	2	—	April
Mai	49	13.1	10.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	38	10.8	21.	8	—	(3)	Juni
Juli	124	21.7	28.	18	—	—	Juli
August . .	77	38.8	14.	17	—	—	August
September	47	17.8	12.	6	—	—	September
Oktober .	141	30.9	5.	17	—	—	Oktober
November	72	22.2	10.	12	1	(1)	November
December	78	20.0	7.	15	8	(3)	December
Jahr . . .	748	38.8	14./8.	146	38	1 (8)	Jahr
Sterup (Landkr. Flensburg)	H = 40 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	36	7.4	14.	18	17	—	Januar
Februar .	15	4.0	24.	8	10	—	Februar
März . . .	51	14.8	25.	15	7	1	März
April . . .	27	9.2	1.	5	2	1	April
Mai	35	10.5	18.	10	—	1	Mai
Juni . . .	49	8.4	21.	12	—	2	Juni
Juli	97	15.7	28.	17	—	1	Juli
August . .	81	20.0	15.	17	—	—	August
September	24	6.3	12.	8	—	—	September
Oktober .	129	21.9	5.	24	1	1	Oktober
November	85	19.5	10.	14	2	1	November
December	61	14.1	5.	16	5	6	December
Jahr . . .	690	21.9	5./10.	164	44	14	Jahr
Kappeln (Kr. Schleswig)	H = 15 Meter.			h_r = 1.8 Meter.			
Januar . .	44	12.2	14.	16	19	—	Januar
Februar .	22	13.2	27.	8	14	1	Februar
März . . .	57	14.6	25.	16	8	1	März
April . . .	23	4.9	24.	8	3	3	April
Mai	53	12.5	18.	12	—	—	Mai
Juni . . .	31	6.2	21.	13	—	1 (2)	Juni
Juli	103	13.5	1.	18	—	(1)	Juli
August . .	77	19.1	8.	20	—	—	August
September	20	6.6	12.	8	—	—	September
Oktober .	111	22.3	5.	21	—	1	Oktober
November	74	11.3	6.	14	2	1	November
December	42	10.7	5.	14	4	3	December
Jahr . . .	657	22.3	5./10.	168	50	11 (3)	Jahr
Tating (Kr. Eiderstedt)	H = 3 Meter.			h_r = 1 Meter.			
November	81	22.1	10.	14	1	—	November
December	55	7.5	6.	13	3	2 (3)	December
Jahr . . .							Jahr
Bargen (Kr. Schleswig)	H = 10 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	39	9.4	23.	16	15	—	Januar
Februar .	12	5.0	24.	5	7	—	Februar
März . . .	39	7.8	29.	13	5	—	März
April . . .	34	9.5	7.	6	1	—	April
Mai	54	12.5	10.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	46	12.2	21.	9	—	(2)	Juni
Juli	118	20.0	28.	17	—	—	Juli
August . .	83	14.5	8.	18	—	—	August
September	31	9.4	12.	8	—	(1)	September
Oktober .	164	20.5	5.	24	—	(1)	Oktober
November	78	24.0	10.	12	—	—	November
December	67	16.2	6.	14	4	1 (3)	December
Jahr . . .	765	24.0	10./11.	152	32	1 (8)	Jahr
Brekendorf (Kr. Eckernförde)	H = 38 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	40	10.5	23.	13	17	—	Januar
Februar .	14	6.5	27.	7	9	(4)	Februar
März . . .	50	9.1	25.	14	11	(4)	März
April . . .	31	9.1	7.	9	3	(4)	April
Mai	44	10.1	18.	11	—	—	Mai
Juni . . .	76	26.3	16.	11	—	(2)	Juni
Juli	140	21.3	13.	19	—	—	Juli
August . .	65	14.4	7.	14	—	—	August
September	43	17.4	12.	7	—	—	September
Oktober .	142	30.6	5.	21	—	(3)	Oktober
November	79	26.7	10.	13	1	—	November
December	67	11.5	5.	11	8	(5)	December
Jahr . . .	791	30.6	5./10.	150	49	(22)	Jahr
Westerhever (Kr. Eiderstedt)	H = 1 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	17	3.9	23.	12	12	—	Januar
Februar .	6	2.3	24.	3	6	—	Februar
März . . .	31	5.4	25.	15	5	—	März
April . . .	21	5.4	7.	9	1	—	April
Mai	43	20.1	17.	9	—	—	Mai
Juni . . .	48	14.9	21.	10	—	—	Juni
Juli	125	14.9	2.	18	—	—	Juli
August . .	40	9.2	26.	13	—	—	August
September	31	9.4	12.	8	—	—	September
Oktober .	186	24.5	5.	23	—	(1)	Oktober
November	78	20.3	10.	13	1	(1)	November
December	43	8.6	5.	13	3	(1)	December
Jahr . . .	669	24.5	5./10.	146	28	(3)	Jahr
Friedrichstadt (Kr. Schleswig)	H = 3 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	32	6.1	23.	16	17	2	Januar
Februar .	11	4.0	8.	7	10	—	Februar
März . . .	35	5.7	25.	17	6	2	März
April . . .	15	4.9	7.	10	2	1	April
Mai	49	11.1	16.	9	—	—	Mai
Juni . . .	49	18.8	21.	9	—	(1)	Juni
Juli	89	19.4	20.	15	—	1	Juli
August . .	75	15.6	27.	15	—	—	August
September	42	16.2	12.	9	—	—	September
Oktober .	170	20.9	4.	23	—	3	Oktober
November	70	17.1	10.	16	1	—	November
December	47	9.0	5.	14	4	5	December
Jahr . . .	684	20.9	4./10.	160	40	14 (1)	Jahr
Gettorf (Kr. Eckernförde)	H = 25 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	47	6.9	23.	17	21	1	Januar
Februar .	12	5.4	27.	6	9	—	Februar
März . . .	57	8.5	29.	18	7	2	März
April . . .	36	10.1	7.	9	2	4	April
Mai	48	11.5	16.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	40	10.6	20.	11	—	—	Juni
Juli	93	11.1	20.	21	—	—	Juli
August . .	70	9.1	7.	17	—	—	August
September	31	9.3	13.	6	—	—	September
Oktober .	132	22.2	5.	20	1	3	Oktober
November	66	23.9	10.	15	1	—	November
December	70	13.6	5.	16	13	6	December
Jahr . . .	702	23.9	10./11.	168	54	16 (1)	Jahr
Bredstedt (Kr. Husum)	H = 10 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	41	7.1	23.	18	17	—	Januar
Februar .	13	3.4	27.	9	11	1	Februar
März . . .	59	15.5	25.	15	7	—	März
April . . .	22	7.2	9.	9	1	2	April
Mai	68	18.8	17.	9	—	—	Mai
Juni . . .	73	22.2	21.	10	—	—	Juni
Juli	123	23.0	13.	20	—	—	Juli
August . .	73	16.8	27.	17	—	—	August
September	41	20.4	13.	7	—	—	September
Oktober .	200	33.0	5.	23	—	1	Oktober
November	83	20.1	1.	13	1	1	November
December	79	17.9	5.	15	8	3	December
Jahr . . .	875	33.0	5./10.	165	45	8	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
	mm	Betrag mm	Gemessen am				
	Joldelund (Kr. Husum) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	42	16.2	22.	13	12	—	Januar
Februar	8	4.3	24.	3	4	—	Februar
März	41	13.3	25.	10	4	—	März
April	26	9.4	7.	8	2	—	April
Mai	65	14.1	10.	9	—	(1)	Mai
Juni	76	24.0	21.	10	—	(1)	Juni
Juli	130	25.6	13.	16	—	—	Juli
August	107	21.6	15.	16	—	—	August
September	36	15.0	12.	6	—	—	September
Oktober	167	28.3	5.	24	—	(2)	Oktober
November	91	24.9	1.	14	1	—	November
December	69	15.1	5.	13	7	(4)	December
Jahr	858	28.3	5./10.	142[1]	30[1]	(8)	Jahr
	Amrumer Leuchtthurm (Kr. Tondern) H = 7 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	37	6.5	23.	14	12	—	Januar
Februar	21	4.8	27.	11	9	—	Februar
März	45	9.3	25.	18	7	(2)	März
April	24	7.3	7.	11	1	1 (1)	April
Mai	37	16.9	18.	9	—	—	Mai
Juni	44	10.9	13.	9	—	(1)	Juni
Juli	109	16.1	2.	16	—	—	Juli
August	78	32.9	27.	13	—	—	August
September	30	17.1	13.	7	—	—	September
Oktober	169	19.5	16.	23	—	(6)	Oktober
November	128	44.3	1.	16	1	(2)	November
December	66	16.0	5.	15	7	(4)	December
Jahr	788	44.3	1./11.	162	37	1 (16)	Jahr
	Jardelund (Kr. Tondern) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	33	8.1	14.	12		•	Januar
Februar	12	3.3	5.	6			Februar
März	50	10.0	25.	14			März
April	30	7.6	24.	7			April
Mai	52	12.6	10.	8			Mai
Juni	50	16.5	21.	11			Juni
Juli	109	16.4	13.	18			Juli
August	104	27.9	15.	16			August
September							September
Oktober							Oktober
November							November
December							December
Jahr							Jahr
	Langeness (Kr. Husum) H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	29	6.3	23.	15	19	1	Januar
Februar	9	4.7	27.	7	7	—	Februar
März	40	13.7	25.	10	6	—	März
April	24	4.3	19.	12	2	3	April
Mai	42	14.7	18.	9	—	—	Mai
Juni	44	14.8	18.	7	—	—	Juni
Juli	111	21.3	2.	17	—	—	Juli
August	35	14.1	15.	10	—	—	August
September	19	6.4	12.	6	—	—	September
Oktober	186	19.4	25.	27	—	6	Oktober
November	87	14.3	12.	17	2	—	November
December	34	5.2	4.	17	4	3 (1)	December
Jahr	660	21.3	2./7.	154	40	13 (1)	Jahr
	Bodsbüll (Kr. Tondern) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	25	7.0	23.	12	18	(1)	Januar
Februar	9	5.1	27.	5	7	—	Februar
März	41	13.2	25.	14	9	(1)	März
April	17	5.5	1.	9	4	(4)	April
Mai	74	17.4	17.	10	—	—	Mai
Juni	61	16.2	30.	12	—	1 (2)	Juni
Juli	105	20.1	29.	17	—	—	Juli
August	70	15.3	27.	16	—	—	August
September	35	12.7	12.	10	—	—	September
Oktober	143	15.6	6.	27	—	(1)	Oktober
November	100	15.1	10.	16	1	2	November
December	71	11.4	6.	15	4	5	December
Jahr	751	20.1	29./7.	163	43	8 (9)	Jahr
	Leck (Kr. Tondern) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	39	9.7	23.	12			Januar
Februar	8	5.2	27.	3			Februar
März	46	11.7	25.	10			März
April	18	6.5	7.	7			April
Mai	54	17.7	18.	8			Mai
Juni	65	17.0	18.	10			Juni
Juli	117	17.0	13.	18			Juli
August	110	23.8	15.	16			August
September	39	13.4	13.	10			September
Oktober	150	15.4	4.	23			Oktober
November	94	18.2	1.	14			November
December	73	11.8	5.	12			December
Jahr	813	23.8	15./8.	143			Jahr
	Nordstrand (Kr. Husum) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	18	3.2	10.	10	13	—	Januar
Februar	6	2.1	27.	5	7	—	Februar
März	19	4.5	25.	11	4	—	März
April	15	4.5	8.	8	3	(2)	April
Mai	57	19.9	17.	9	—	—	Mai
Juni	71	19.8	21.	12	—	—	Juni
Juli	119	17.3	13.	15	—	—	Juli
August							August
September							September
Oktober							Oktober
November							November
December							December
Jahr							Jahr
	Hörn (Kr. Tondern) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	19	7.0	23.	10	17	1	Januar
Februar	8	3.7	24.	5	10	2	Februar
März	34	8.7	25.	14	9	2	März
April	13	4.6	7.	8	1	1	April
Mai	50	12.3	17.	8	—	(2)	Mai
Juni	44	10.8	22.	11	—	(1)	Juni
Juli	119	22.1	2.	18	—	—	Juli
August	91	33.1	15.	15	—	—	August
September	31	11.3	12.	7	—	—	September
Oktober	137	13.3	16.	23	—	(5)	Oktober
November	62	15.4	10.	12	1	(1)	November
December	66	11.9	5.	14	5	7 (1)	December
Jahr	674	33.1	15./8.	145	43	13 (10)	Jahr
	List auf Sylt (Kr. Tondern) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	25	4.2	23.	15	16	—	Januar
Februar	10	3.8	27.	8	7	—	Februar
März	39	9.3	25.	14	6	1	März
April	15	3.8	7.	12	1	2	April
Mai	42	11.9	18.	8	—	—	Mai
Juni	34	8.6	18.	10	—	1	Juni
Juli	133	42.4	29.	16	—	—	Juli
August	54	12.5	27.	14	—	—	August
September	31	12.9	12.	6	—	—	September
Oktober	147	21.2	6.	26	—	8	Oktober
November	82	14.2	14.	16	1	2	November
December	47	6.9	5.	14	4	3	December
Jahr	659	42.4	29./7.	159	35	17	Jahr
	Viöl (Kr. Husum) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	32	14.5	23.				Januar
Februar	6	2.2	24.				Februar
März	31	8.0	25.				März
April	18	7.0	1.				April
Mai	61	21.1	10.				Mai
Juni	57	25.3	21.				Juni
Juli	107	20.9	13.				Juli
August	63	12.1	28.				August
September	38	15.0	13.				September
Oktober	184	27.4	3.				Oktober
November	59	19.5	10.				November
December	60	12.7	6.				December
Jahr	716	27.4	3./10.				Jahr
	Hoyer (Kr. Tondern) H = 7 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September							September
Oktober							Oktober
November	86	16.3	10.	13	1	1	November
December	76	12.7	5.	15	5	5	December
Jahr							Jahr
	Lügumkloster (Kr. Tondern) H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	24	7.8	22.	7	10	—	Januar
Februar	17	8.6	27.	5	6	—	Februar
März	48	12.8	25.	10	5	—	März
April	30	9.8	1.	9	2	—	April
Mai	58	19.6	17.	9	—	—	Mai
Juni	46	10.8	18.	10	—	—	Juni
Juli	84	17.9	2.	15	—	—	Juli
August	102	26.8	27.	17	—	—	August
September	28	11.2	12.	7	—	—	September
Oktober	140	37.3	6.	20	—	1	Oktober
November	71	19.5	10.	12	1	—	November
December	60	12.7	6.	12	4	2	December
Jahr	708	37.3	6./10.	133	28[1]	3	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu wenig. [1]) Etwas wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Medelby (Kr. Tondern)	H = 22 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	62	11.1	5. 6.	14	5	(3)	December
Jahr . . .							Jahr
Tingleff (Kr. Tondern)	H = 23 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	37	10.0	1.	15	18	—	
	11	2.6	8.	7	10	—	
	47	12.4	25.	16	6	—	
	42	14.4	24.	9	2	—	
	51	10.6	16. 18.	8	—	—	
	67	25.8	21.	14	—	1	
	140	23.6	22.	18	—	1	
	69	19.5	27.	17	—	—	
	33	15.5	12.	7	—	—	
	112	17.2	6.	18	—	1	
	75	15.1	10.	15	1	—	
	60	9.5	5.	12	3	3	
	744	25.8	21./6.	156	40	6	
Heiligenhafen (Kr. Oldenburg)	H = 5 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	42	8.7	17.	17	16	—	
	12	3.3	10.	10	14	—	
	41	8.3	11.	14	6	1 (3)	
	20	5.7	1.	9	3	1 (1)	
	35	7.0	18.	13	—	—	
	52	14.3	18.	13	—	—	
	95	17.4	29.	18	—	—	
	68	17.7	15.	18	—	—	
	18	5.5	18.	5	—	—	
	96	14.3	23.	17	—	(1)	
	49	15.0	10.	12	—	(1)	
	83	13.1	14.	18	13	1	
	611	17.7	15. 8.	164	52	3 (6)	
Nebel auf Amrum (Kr. Tondern)	H = 5 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	18	4.5	25.	8	8	—	Januar
Februar .	19	4.6	27.	10	9	—	Februar
März . . .	41	10.1	25.	16	9	(1)	März
April . . .	23	8.1	7.	9	—	(2)	April
Mai	34	17.3	18.	9	—	—	Mai
Juni . . .	41	8.9	21.	12	—	(1)	Juni
Juli	102	15.2	12.	17	—	—	Juli
August . .	70	27.9	27.	13	—	—	August
September	38	19.8	13.	7	—	—	September
Oktober .	177	20.1	29.	24	—	(5)	Oktober
November	110	42.4	1.	14	1	(2)	November
December	59	14.2	5.	10	2	(4)	December
Jahr . . .	732	42.4	1./11.	149	29	(15)	Jahr
Utersum auf Föhr (Kr. Tondern)	H = 3 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	56	15.3	24.				
	10	3.5	2.				
	36	8.0	25.				
	20	4.5	7.				
	39	13.1	18.				
	40	10.0	20.				
	102	22.2	2.				
	70	23.6	27.				
	43	26.7	12.				
	167	18.3	6.				
	107	42.7	1.				
	65	12.5	5.				
	755	42.7	1./11.				
Oldenburg in Holstein (Kr. Oldenburg)	H = 5 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	49	8.3	16.	16	16	—	
	15	5.6	10.	6	6	—	
	32	6.5	11.	11	3	—	
	22	5.5	7.	9	1	(1)	
	41	11.3	16.	11	—	—	
	53	11.9	18.	14	—	1	
	91	12.4	29.	17	—	—	
	76	23.5	15.	15	—	(1)	
	18	9.4	18.	4	—	—	
	97	12.3	10.	19	—	—	
	60	16.3	10.	12	—	—	
	56	10.7	14.	18	11	2	
	610	23.5	15./8.	152	37	3 (2)	
Sönderby auf Röm (Kr. Tondern)	H = 5 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	29	9.7	23.	12	13	—	Januar
Februar .	9	3.9	27.	7	7	—	Februar
März . . .	44	8.8	25.	15	8	2	März
April . . .	17	4.0	1.	7	2	1	April
Mai	42	9.8	17.	7	—	(1)	Mai
Juni . . .	34	11.6	18.	10	—	—	Juni
Juli	98	28.8	29.	15	—	—	Juli
August . .	56	16.5	27.	11	—	(1)	August
September	19	5.9	18.	5	—	—	September
Oktober .	122	18.5	4.	22	—	(6)	Oktober
November	76			14	1	(2)	November
December	54	8.6	5.	14	2	1 (3)	December
Jahr . . .	600	28.8	29./7.	139	33	4 (13)	Jahr
Burg auf Fehmarn (Kr. Oldenburg)	H = 7 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	43	7.9	17.	16	18	1	
	13	4.2	10.	12	14	—	
	40	7.1	11.	15	6	—	
	18	5.8	1.	7	3	—	
	29	6.6	18.	11	—	—	
	65	19.8	4.	12	—	(1)	
	98	16.5	14.	18	—	—	
	32	7.6	25.	15	—	—	
	28	11.9	14.	5	—	—	
	113	14.8	17.	19	—	—	
	57	16.4	10.	14	1	1	
	68	12.2	14.	19	9	1 (2)	
	604	19.8	4./6.	163	51	3 (3)	
Bellin (Kr. Plön)	H = 37 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	42	8.5	14.	18	21	—	
	9	2.9	24.	7	8	—	
	44	8.3	29.	15	4	(3)	
	20	8.5	7.	8	4	(5)	
	52	14.0	16.	13	—	—	
	34	7.4	21.	12	—	—	
	104	20.6	2.	19	—	—	
	80	16.2	14.	18	—	(1)	
	24	8.7	18.	5	—	—	
	129	20.5	5.	20	—	—	
	65	17.0	10.	12	—	—	
	82	12.2	14.	13	6	(2) [1]	
	685	20.6	2./7.	160	43	(11)	
Süder Lügum (Kr. Tondern)	H = 7 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	62	10.4	5.	15	1	5	December
Jahr . . .							Jahr
Dahmeshöved (Kr. Oldenburg)	H = 11 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	31	9.4	17.	9	14	—	
	8	4.3	2.	4	9	—	
	53	14.0	11.	15	5	1	
	22	5.2	7.	9	3	(2)	
	46	8.3	15.	14	—	—	
	66	14.8	5.	15	—	(1)	
	95	14.9	2.	18	—	—	
	60	11.4	25.	17	—	1	
	19	7.2	18.	5	—	—	
	96	11.8	10.	21	—	—	
	66	15.0	10.	14	—	(1)	
	77	19.1	8.	18	10	1 (1)	
	639	19.1	8./12.	159	41	3 (5)	
Hasberg (Kr. Plön)	H = 4 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	42	8.6	23.	13	11	—	
	10	2.6	24.	6	5	—	
	30	5.5	11.	12	5	2	
	21	7.4	7.	10	3	3	
	44	11.6	16.	8	—	—	
	74	20.5	20.	13	—	—	
	80	15.5	2.	16	—	—	
	50	12.0	7.	15	—	—	
	17	6.1	8.	5	—	—	
	93	15.2	9.	13	—	—	
	62	12.0	10.	12	—	—	
	62	12.6	5.	13	6	—	
	585	20.5	20./6.	136 [1]	30 [1]	5	

[1]) Ausserdem einmal Eiskörner.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

1895. **Schleswig-Holstein** (Reg. Bez. Schleswig) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Lilienthal (Kr. Plön) H = 54 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	48	7.0	14.	12	10	—	Januar
Februar .	32	9.1	24.	10	11	—	Februar
März . . .	43	11.0	20.	15	6	3	März
April . . .	27	10.0	7.	5	3	—	April
Mai	53	16.9	16.	14	—	—	Mai
Juni . . .	75	12.1	18.	11	—	1	Juni
Juli	65	12.1	20.	12	—	—	Juli
August . .	81	10.3	7.	16	—	—	August
September	20	4.9	14.	7	—	—	September
Oktober .	116	17.3	5.	22	1	—	Oktober
November	79	20.0	10.	14	1	—	November
December	76	27.4	7.	17	12	3	December
Jahr . . .	715	27.4	7./12.	155	44	7	Jahr
	Plön (Kr. Plön) H = 24 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	55	12.4	14.	16	15	—	Januar
Februar .	15	3.7	24.	8	10	—	Februar
März . . .	48	5.4	11.25.29.	15	4	—	März
April . . .	38	8.2	7.	10	3	3	April
Mai	52	12.9	16.	12	—	—	Mai
Juni . . .	52	8.8	5.	10	—	1	Juni
Juli	119	19.2	4.	17	—	—	Juli
August . .	65	13.0	15.	16	—	—	August
September	17	6.1	18.	7	—	—	September
Oktober .	118	17.5	10.	17	1	—	Oktober
November	70	14.7	10.	12	—	1	November
December	82	21.8	6.	14	9	3	December
Jahr . . .	731	21.8	6./12.	154	42	8	Jahr
	Schönberg (Kr. Plön) H = 5 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	44	8.2	14.	18	18	1	Januar
Februar .	19	7.0	27.	9	12	—	Februar
März . . .	49	8.1	25.	17	7	2	März
April . . .	29	8.9	7.	7	2	3	April
Mai	57	19.2	16.	13	—	(1)	Mai
Juni . . .	45	12.7	17.	7	—	—	Juni
Juli	92	21.1	1.	15	—	—	Juli
August . .	66	12.8	7.	18	—	—	August
September	23	9.6	13.	5	—	—	September
Oktober .	123	20.1	5.	18	1	—	Oktober
November	69	23.6	10.	12	—	1	November
December	80	14.1	6.	16	12	—	December
Jahr . . .	696	23.6	10./11.	155	52	7 (1)	Jahr
	Kiel (Stadtkr. Kiel) H = 5 Meter.			h_r = 14.6 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	102	20.4	1.	17	—	(1)	Juli
August . .	78	12.6	7.	19	—	—	August
September	34	10.0	18.	7	—	—	September
Oktober .	131	24.0	4.	22	1	1	Oktober
November	75	22.0	10.	13	1	—	November
December	94	25.6	8.	18	12	5	December
Jahr . . .							Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Bordesholm (Landkr. Kiel) H = 27 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	55	10.0	14.	17	16	—	Januar
Februar .	11	2.7	2.	11	12	—	Februar
März . . .	42	6.8	20.	16	6	1 (1)	März
April . . .	53	26.6	28.	9	1	(4)	April
Mai	44	10.8	16.	13	—	—	Mai
Juni . . .	55	12.7	21.	14	—	(1)	Juni
Juli	122	36.2	1.	17	—	—	Juli
August . .	72	22.6	7.	15	—	—	August
September	23	8.9	19.	7	—	—	September
Oktober .	101	13.2	16.	16	1	(1)	Oktober
November	71	19.5	10.	13	1	—	November
December	70	11.7	6.	16	9	1 (1)	December
Jahr . . .	719	36.2	1./7.	164	46	2 (8)	Jahr
	Hademarschen (Kr. Rendsburg) H = 37 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	33	6.2	21. 24.	14	16	—	Januar
Februar .	23	8.2	2.	6	8	—	Februar
März . . .	53	6.9	25.	14	2	(1)	März
April . . .	21	8.7	7.	9	3	(2)	April
Mai	56	17.1	17.	12	—	—	Mai
Juni . . .	35	7.9	19.	9	—	—	Juni
Juli	111	21.4	4.	18	—	—	Juli
August . .	69	23.4	7.	13	—	—	August
September	41	12.9	13.	8	—	—	September
Oktober .	138	18.6	5.	20	—	—	Oktober
November	81	26.4	10.	14	1	—	November
December	68	13.1	5.	15	8	(2)	December
Jahr . . .	729	26.4	10./11.	152	38	(5)	Jahr
	Hohenwestedt (Kr. Rendsburg) H = 55 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	44	8.7	21.	17	19	—	Januar
Februar .	17	5.8	24.	8	12	—	Februar
März . . .	58	6.6	28.	21	8	2	März
April . . .	30	11.0	7.	9	3	3	April
Mai	52	16.2	16.	13	—	—	Mai
Juni . . .	50	9.4	20.	13	—	—	Juni
Juli	131	25.5	1.	18	—	—	Juli
August . .	88	30.6	7.	18	—	—	August
September	37	14.6	13.	8	—	—	September
Oktober .	129	18.9	5.	21	—	—	Oktober
November	81	25.5	10.	14	1	—	November
December	62	12.4	5.	14	10	1	December
Jahr . . .	779	30.6	7./8.	174	53	6	Jahr
	Rendsburg (Kr. Rendsburg) H = 5 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	68	23.1	10.	12	1	—	November
December	69	10.9	6.	16	6	2	December
Jahr . . .							Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Büsum (Kr. Norderdithmarschen) H = 1 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	36	6.0	21.	17	16	—	Januar
Februar .	15	4.9	24.	6	9	—	Februar
März . . .	43	7.8	29.	15	5	2	März
April . . .	18	6.2	7.	12	2	2	April
Mai	54	13.3	16.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	50	10.5	21.	14	—	2	Juni
Juli	130	18.8	15.	17	—	2	Juli
August . .	69	19.4	8.	14	—	1	August
September	34	9.8	18.	9	—	—	September
Oktober .	184	23.1	27.	22	—	6	Oktober
November	70	22.6	10.	13	1	1	November
December	61	12.0	7.	12	6	5	December
Jahr . . .	764	23.1	27./10.	162	39	21 (1)	Jahr
	Jarrenwisch (Kr. Norderdithmarschen) H = 2 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	33	6.3	21.	19	17	—	Januar
Februar .	10	3.8	24.	7	14	—	Februar
März . . .	43	7.2	29.	17	6	1	März
April . . .	18	8.5	7.	11	3	2	April
Mai	58	13.0	17.	11	—	—	Mai
Juni . . .	56	15.2	21.	12	—	(1)	Juni
Juli	112	18.3	1.	19	—	(1)	Juli
August . .	85	19.1	8.	17	—	—	August
September	53	19.8	12.	8	—	—	September
Oktober .	180	20.4	4.	25	—	(4)	Oktober
November	75	28.2	10.	14	2	—	November
December	55	10.5	6.	15	6	1 (2)	December
Jahr . . .	778	28.2	10./11.	175	48	4 (8)	Jahr
	Schalkholz (Kr. Norderdithmarschen) H = 10 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	35	6.6	14.	15	14	2	Januar
Februar .	11	4.0	24.	6	7	—	Februar
März . . .	42	7.5	29.	14	5	—	März
April . . .	33	9.3	7.	10	3	2	April
Mai	56	12.1	10.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	37	9.9	21.	9	—	(2)	Juni
Juli	105	19.0	13.	19	—	—	Juli
August . .	90	15.3	8.	17	—	—	August
September	57	22.2	12.	9	—	—	September
Oktober .	177	19.7	3.	24	—	2 (1)	Oktober
November	86	26.6	10.	13	1	—	November
December	64	10.0	8.	15	6	3	December
Jahr . . .	793	26.6	10./11.	162	36	9 (4)	Jahr
	Brunsbüttel (Kr. Süderdithmarschen) H = 3 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	25	8.5	21.	15	17	1	Januar
Februar .	15	5.6	24.	9	12	(1)	Februar
März . . .	44	8.7	29.	16	5	—	März
April . . .	15	4.1	7.	10	2	2	April
Mai	76	36.0	10.	13	—	(1)	Mai
Juni . . .	74	30.2	21.	18	—	(1)	Juni
Juli	110	22.4	13.	20	—	—	Juli
August . .	64	26.2	11.	13	—	—	August
September	31	10.1	13.	8	—	—	September
Oktober .	127	20.9	12.	22	—	—	Oktober
November	60	24.3	10.	14	1	—	November
December	63	13.5	5.	14	6	2 (1)	December
Jahr . . .	704	36.0	10./5.	172	43	5 (4)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1895. # Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Burg (Kr. Süderdithmarschen) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	7.2	21. 25.	17	17	2	Januar
Februar .	18	6.2	24.	7	12	—	Februar
März . . .	46	7.5	29.	19	4	2	März
April . . .	38	13.8	28.	10	1	2 (1)	April
Mai	54	10.7	2.	11	—	—	Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Itzehoe (Kr. Steinburg) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
	39	6.8	25.	16	16	—	
	19	6.7	24.	11	11	—	
	51	7.3	20.	19	4	1	
	38	8.3	7.	10	1	2	
	55	14.1	16.	13	—	—	
	51	10.6	20.	14	—	—	
	124	20.1	1.	19	—	—	
	89	35.1	7.	18	—	—	
	41	13.7	18.	8	—	—	
	128	17.3	5.	19	—	1	
	67	19.4	10.	15	1	—	
	80	18.8	6.	14	3	2	
	782	35.1	7./8.	176	36	6	
Bargteheide (Kr. Stormarn) H = 44 Meter. h_r = 1 Meter.							
	60	11.3	17.	16	19	1	
	21	5.7	2.	11	16	2	
	51	8.3	25.	17	5	1	
	21	9.8	7.	7	2	4	
	51	18.1	16.	10	—	(2)	
	106	26.1	21.	16	—	(2)	
	147	20.0	15.	20	—	—	
	100	23.1	7.	18	—	—	
	33	18.0	13.	5	—	—	
	104	13.5	5.	17	1	1	
	75	12.1	16.	13	1	—	
	95	20.9	7.	14	9	2	
	864	26.1	21./6.	164	53	11 (4)	
Marne (Kr. Süderdithmarschen) H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	6.7	21.	17	19	1	Januar
Februar .	21	7.3	24.	13	14	—	Februar
März . . .	52	5.7	29.	18	6	2	März
April . . .	21	8.7	7.	9	2	1	April
Mai	41	13.8	7.	11	—	—	Mai
Juni . . .	51	23.4	21.	14	—	1	Juni
Juli	167	31.8	13.	20	—	—	Juli
August . .	102	30.7	7.	15	—	—	August
September	46	21.8	13.	10	—	—	September
Oktober .	166	24.1	12.	21	—	2	Oktober
November	75	29.9	6.	15	2	—	November
December	61	10.3	5.	15	4	4	December
Jahr . . .	839	31.8	13./7.	178	47	11	Jahr
Kellinghusen (Kr. Steinburg) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.							
	76	16.6	5.	13	4	(3)	
Oldesloe (Kr. Stormarn) H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.							
	61	11.7	14.	19	19	1	
	18	4.4	2.	9	14	1	
	50	8.9	11.	14	6	3	
	33	10.0	7.	11	1	4	
	51	14.3	16.	10	—	(3)	
	65	14.3	5.	17	—	(1)	
	130	17.8	13.	18	—	—	
	83	19.0	15.	14	—	(1)	
	21	9.3	18.	5	—	—	
	111	20.6	10.	18	1	—	
	69	12.2	6.	14	2	—	
	93	23.8	7.	15	13	2 (1)	
	785	23.8	7./12.	164	56	11 (6)	
Brokdorf (Kr. Steinburg) H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	62	17.6	10.	14	1	—	November
December	66	10.4	8.	16	5	1 (2)	December
Jahr . . .							Jahr
Bornhöved (Kr. Segeberg) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
	48	10.7	14.	15	14	—	
	22	5.3	24. 27.	9	10	—	
	55	8.1	29.	16	5	(2)	
	43	13.1	28.	11	2	2 (1)	
	43	12.1	16.	11	—	(1)	
	66	12.0	5.	14	—	(1)	
	118	25.3	4.	18	—	—	
	70	16.8	15.	19	—	—	
	21	8.6	13.	6	—	—	
	132	18.8	7.	19	—	—	
	70	14.3	10.	12	—	(1)	
	82	17.7	6.	14	11	(2)	
	770	25.3	4./7.	164	42	2 (8)	
Trittau (Kr. Stormarn) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
	50	9.5	14.	17	16	—	
	26	8.6	27.	10	17	—	
	50	9.0	20.	18	5	2	
	29	8.6	7.	10	2	3 (2)	
	60	15.3	16.	11	—	(1)	
	58	11.9	24.	18	—	(1)	
	150	33.2	27.	21	—	—	
	141	67.0	2.	20	—	—	
	29	9.5	13.	8	—	—	
	106	14.5	5.	21	2	(1)	
	88	14.1	6.	13	1	(1)	
	91	22.2	6.	14	9	1 (3)	
	878	67.0	2./8.	181	52	6 (9)	
Christinenthal (Kr. Steinburg) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	10.3	21.				Januar
Februar .	18	5.8	24.				Februar
März . . .	51	9.0	29.				März
April . . .	26	10.9	7.				April
Mai	56	16.4	17.				Mai
Juni . . .	40	10.6	20.				Juni
Juli	104	28.4	1.				Juli
August . .	64	15.5	6. 11.				August
September	26	18.4	13.				September
Oktober .	162	27.4	5.				Oktober
November	84	30.2	10.				November
December	50	11.8	5.				December
Jahr . . .	715	30.2	10./11.				Jahr
Bramstedt (Kr. Segeberg) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
	39	6.6	14.	17	19	—	
	10	2.2	24.	8	17	1	
	56	7.2	20.	17	4	2	
	37	9.0	7.	12	2	4	
	43	11.0	16.	11	—	(1)	
	87	19.1	21.	16	—	(1)	
	144	18.2	1.	21	—	1 (1)	
	86	26.0	1.	13	—	(1)	
	22	9.5	18.	6	—	—	
	111	13.1	5.	18	1	2	
	71	13.3	10.	16	—	1	
	75	13.2	6.	15	11	1	
	781	26.0	1./8.	170	54	12 (4)	
Barmstedt (Kr. Pinneberg) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
	39	6.4	17.	20	19	—	
	16	3.4	2.	11	18	—	
	47	7.3	20.	17	7	1	
	20	9.1	7.	8	2	2	
	34	11.8	16.	11	—	—	
	82	12.9	20.	17	—	1	
	141	16.8	15.	21	—	—	
	97	23.6	7.	18	—	—	
	34	15.2	13.	10	—	—	
	104	14.9	5.	19	1	(1)	
	69	11.2	10.	12	1	—	
	73	15.5	7.	15	9	1 (1)	
	756	23.6	7./8.	179	57	5 (2)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1895. Schleswig-Holstein (Reg.Bez. Schleswig) Hannover (Reg.Bez. Hannover) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Pinneberg (Kr. Pinneberg) H = 11 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	9.5	17.	13	14	—	Januar
Februar .	22	7.0	2.	6	14	—	Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	36	15.0	16.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	70	11.8	2.	14	—	—	Juni
Juli	146	18.0	23.	20	—	—	Juli
August . .	92	17.3	12.	15	—	(1)	August
September	36	16.9	13.	5	—	—	September
Oktober .	98	14.5	6.	15	1	—	Oktober
November	67	12.5	16.	10	1	(1)	November
December	82	17.0	6.	12	7	3 (1)	December
Jahr . . .							Jahr
	Ratzeburg (Kr. Herzogthum Lauenburg) H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.						
	53	13.3	14.	16	19	2	
	28	6.8	2.	9	16	1	
	39	7.5	29.	12	5	4 (3)	
	40	15.6	28.	10	3	2 (1)	
	59	19.2	16.	10	—	(1)	
	46	9.6	5.	12	—	(2)	
	121	26.8	13.	21	—	(1)	
	87	21.4	7.	15	—	(1)	
	33	17.0	13.	6	—	—	
	77	11.2	7.	20	2	—	
	64	12.5	6.	14	1	1	
	87	23.7	7.	16	9	2 (1)	
	734	26.8	13./7.	161	55	12 (10)	
	Heiligenrode (Kr. Syke) H = 10* Meter. h_r = 1 Meter.						
	62	8.4	21.	20	17	—	
	22	9.9	28.	8	11	—	
	42	7.7	20.	15	5	—	
	42	16.9	27.	11	1	1 (1)	
	64	11.3	17.	10	—	—	
	51	12.7	21.	11	—	(1)	
	117	18.1	13.	18	—	—	
	106	24.7	15.	15	—	—	
	7	4.2	14.	4	—	—	
	74	11.8	7.	16	2	—	
	80	31.?	8.	13	1	—	
	60	12.6	30.	13	5	—	
	727	31.7	8./11.	154	42	1 (2)	
	Lauenburg a./Elbe (Kr. Herzogthum Lauenburg) H = 46 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	55	12.6	14.	15	12	—	Januar
Februar .	28	8.8	2.	11	17	2	Februar
März . . .	47	8.6	20.	18	3	6 (1)	März
April . . .	22	4.6	7.	10	1	2	April
Mai	59	25.1	16.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	85	15.1	15.	20	—	—	Juni
Juli	101	15.3	14.	18	—	—	Juli
August . .	59	14.2	25.	14	—	—	August
September	23	12.0	13.	6	—	—	September
Oktober .	97	15.8	6.	17	1	(1)	Oktober
November	59	8.0	8.	12	1	—	November
December	65	17.9	8.	15	10	4	December
Jahr . . .	700	25.1	16./5.	165	45	14 (3)	Jahr
	Jakobidrebber (Kr. Diepholz) H = 40* Meter. h_r = 1 Meter.						
	57	11.8?	21.				
	3?	2.1?	19.				
	39	10.7	28.				
	44	8.5	20.				
	54	11.5	4.				
	31	8.7	11.				
	103	20.5	1.				
	116	29.8	1.				
	19	12.5	8.				
	75	16.2	7.				
	86	18.5	8.				
	62	11.2	31.				
	689	29.8	1./8.				
	Engeln (Kr. Hoya) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
	60	8.5	17.	22	19	—	
	17	5.3	2.	14	15	1	
	48	8.9	20.	18	7	3	
	35	7.6	7.	11	2	4	
	64	12.6	17.	12	—	(1)	
	46	13.3	11.	14	—	—	
	138	33.6	22.	19	—	—	
	94	19.5	15.	17	—	(1)	
	11	4.5	8.	7	—	—	
	86	18.8	7.	19	2	(1)	
	84	23.0	8.	14	1	(1)	
	81	13.5	6.	15	12	2 (1)	
	764	33.6	22./7.	182	58	10 (5)	
	Mölln (Kr. Herzogthum Lauenburg) H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	63	10.3	14.	17	14	—	Januar
Februar .	22	7.0	2.	10	12	—	Februar
März . . .	37	6.8	25.	16	4	2	März
April . . .	42	9.4	20.	13	3	1	April
Mai	52	25.9	16.	10	—	—	Mai
Juni . . .	46	12.1	15.	11	—	—	Juni
Juli	113	14.2	27.	20	—	—	Juli
August . .	67	15.6	25.	13	—	—	August
September	28	8.1	18.	8	—	—	September
Oktober .	90	16.2	5.	19	1	1 (1)	Oktober
November	76	11.9	6.	17	1	1	November
December	78	18.9	6.	13	11	2	December
Jahr . . .	714	25.9	16./5.	167	46	7 (1)	Jahr
	Wagenfeld (Kr. Diepholz) H = 33* Meter. h_r = 1 Meter.						
	109	27.7	22.	16	—	—	
	72	9.9	14.	18	—	—	
	18	6.2	13.	7	—	—	
	80	27.2	7.	18	—	—	
	66	16.7	8.	15	1	1	
	56	8.8	6.	17	6	1	
	Hoya (Kr. Hoya) H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.						
	54	9.9	11.	17	21	—	
	14	3.1	2.	12	15	1	
	43	5.1	20.	19	5	2	
	30	7.2	7.	12	2	1 (1)	
	54	11.5	5.	10	—	(2)	
	58	20.8	11.	12	—	—	
	154	29.5	22.	16	—	(1)	
	85	14.0	25.	15	—	—	
	10	5.2	14.	5	—	—	
	77	16.4	7.	16	2	—	
	73	21.8	8.	13	1	(1)	
	65	10.7	14.	16	10	1 (1)	
	717	29.5	22./7.	163	56	5 (6)	
	Pötrau (Kr. Herzogthum Lauenburg) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	11.9	14.	19	13	—	Januar
Februar .	20	7.4	2.	13	13	1	Februar
März . . .	45	7.8	29.	15	6	4 (1)	März
April . . .	28	6.6	28.	11	2	3	April
Mai	48	21.6	16.	9	—	—	Mai
Juni . . .	64	15.2	24.	17	—	—	Juni
Juli	113	22.7	22.	19	—	—	Juli
August . .	79	25.3	25.	18	—	—	August
September	20	6.6	18.	5	—	—	September
Oktober .	82	12.7	6.	17	1	—	Oktober
November	63	10.2	6.	13	1	—	November
December	73	16.9	6.	13	6	(1)	December
Jahr . . .	683	25.3	25./8.	169	42	8 (2)	Jahr
	Bassum (Kr. Syke) H = 34 Meter. h_r = 1 Meter.						
	67	10.7	21.	17	14	—	
	11	4.1	2.	5	5	—	
	34	16.6	20.	5?	2?	—	
	50	10.3	20.	10	3	(1)	
	54	12.5	16.	10	—	—	
	45	16.1	20.	9	—	—	
	120	21.4	13.	17	—	—	
	108	18.2	15.	15	—	—	
	12	6.3	8.	5	—	—	
	94	18.8	6.	12	—	—	
	90	24.1	8.	13	1	(1)	
	69	12.8	14.	14	10	—	
	754	24.1	8./11.	132?	35?	(2)	
	Nienburg a./Weser (Kr. Nienburg) H = 29 Meter. h_r = 1 Meter.						
	70	10.3	21.	24	23	—	
	15	2.5	27.	11	20	—	
	52	10.8	28.	19	5	1	
	38	9.8	7.	13	2	4	
	65	14.3	17.	15	—	1	
	73	40.2	11.	15	—	4	
	109	24.7	14.	16	—	—	
	71	18.0	15.	16	—	—	
	16	8.7	8.	7	—	—	
	81	21.1	7.	19	1	1	
	73	23.8	8.	13	3	—	
	101	31.7	8.	14	11	1	
	764	40.2	11./6.	182	65	12	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1895. **Hannover** (Reg. Bez. Hannover und Hildesheim) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Nienburg a./W. [Glasfabrik] (Kr. Nienburg) H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	57	11.6	21.	21	20	—	Januar
Februar .	13	2.5	2. 24.	9	14	—	Februar
März . . .	54	13.2	28.	18	3	—	März
April . . .	37	10.7	7.	12	2	2	April
Mai	65	15.3	17.	14	—	—	Mai
Juni . . .	75	43.4	11.	15	—	1	Juni
Juli	106	24.9	14.	18	—	—	Juli
August . .	73	21.4	15.	16	—	—	August
September	16	8.8	8.	6	—	—	September
Oktober .	75	19.7	7.	17	—	—	Oktober
November	63	15.2	8.	13	1	—	November
December	96	30.0	8.	12	5	—	December
Jahr . . .	730	43.4	11./6.	171	45 [1])	3	Jahr
	[1]) Etwas wenig.						
	Uchte (Kr. Stolzenau) H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	71	11.6	22.	23	20	—	Januar
Februar .	19	3.7	10.	14	18	—	Februar
März . . .	43	9.2	28.	18	5	2	März
April . . .	40	9.8	7.	13	2	—	April
Mai	72	21.6	19.	12	—	1	Mai
Juni . . .	48	10.7	11.	14	—	—	Juni
Juli	95	18.6	13.	15	—	1	Juli
August . .	103	15.9	3.	20	—	—	August
September	12	2.6	12.	8	—	—	September
Oktober .	64	12.4	7.	17	—	—	Oktober
November	62	15.7	8.	16	1	—	November
December	54	9.9	31.	17	7	1	December
Jahr . . .	683	21.6	19./5.	187	53	5	Jahr
	Holzhausen (Kr. Sulingen) H = 58 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	8.3	17.	20	20	—	Januar
Februar .	10	2.1	24.	13	14	—	Februar
März . . .	48	10.2	28.	20	4	1	März
April . . .	58	11.0	27.	13	2	2	April
Mai	50	12.3	16.	13	—	—	Mai
Juni . . .	45	14.3	11.	14	—	—	Juni
Juli	125	23.0	13.	17	—	(2)	Juli
August . .	78	11.3	5.	17	—	—	August
September	17	6.8	13.	8	—	—	September
Oktober .	66	16.7	6.	17	—	—	Oktober
November	66	19.3	8.	14	1	—	November
December	64	11.5	6. 31.	17	8	—	December
Jahr . . .	688	23.0	13./7.	183	49	3 (2)	Jahr
	Wunstorf (Kr. Neustadt am Rübenberge) H = 52* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	6.8	26.				Januar
Februar .	29	8.6	27.				Februar
März . . .	59	10.8	12.				März
April . . .	43	9.3	10.				April
Mai	36	8.3	17.				Mai
Juni . . .	39	10.6	30.				Juni
Juli	69	12.3	27.				Juli
August . .	103	30.0	12.				August
September	17	6.3	8.				September
Oktober .							Oktober
November	56	20.0	8.				November
December	55	18.0	6.				December
Jahr . . .		30.0	12./8.				Jahr
	Nienstedt (Kr. Springe) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	106	14.0	22.				Januar
Februar .	21	9.5	22.				Februar
März . . .	53	11.6	28.				März
April . . .	52	11.2	27.				April
Mai	68	20.1	16.				Mai
Juni . . .	52	15.2	2.				Juni
Juli	132	24.6	14. 27.				Juli
August . .	106	26.8	12.				August
September	28	15.1	14.				September
Oktober .	103	28.2	7.				Oktober
November	62	17.3	7.				November
December	93						December
Jahr . . .	876						Jahr
	Springe (Kr. Springe) H = 116 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	88	15.4	8.	21	16	—	Januar
Februar .	30	5.1	10.	11	15	—	Februar
März . . .	77	15.3	28.	18	7	1	März
April . . .	38	9.6	7.	13	4	—	April
Mai	73	22.7	16.	11	—	—	Mai
Juni . . .	61	22.7	2.	15	—	(1)	Juni
Juli	140	32.6	13.	17	—	—	Juli
August . .	118	25.7	12.	21	—	—	August
September	36	20.0	13.	6	—	—	September
Oktober .	106	28.5	7.	18	1	(1)	Oktober
November	66	19.4	13.	11	1	—	November
December	98	20.6	6.	16	8	1	December
Jahr . . .	931	32.6	13./7.	178	52	2 (2)	Jahr
	Wülfingen (Kr. Springe) H = 87 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	10.6	22.	19	14	—	Januar
Februar .	11	2.4	9.	9	11	—	Februar
März . . .	39	7.5	28.	15	3	—	März
April . . .	24	6.1	7.	11	1	2	April
Mai	49	19.6	18.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	52	19.0	2.	11	—	—	Juni
Juli	129	34.0	27.	15	—	(1)	Juli
August . .	114	36.2	1.	16	—	—	August
September	24	9.2	13.	6	—	—	September
Oktober .	87	34.4	7.	15	—	—	Oktober
November	54	19.8	13.	10	—	—	November
December	73	22.2	6.	11	5	1	December
Jahr . . .	712	36.2	1./8.	148 [1])	34 [1])	3 (2)	Jahr
	[1]) Etwas wenig.						
	Grohnde (Kr. Hameln) H = 73* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	57	10.1	22.	21	15	—	Januar
Februar .	15	2.5	6.	13	16	—	Februar
März . . .	56	9.7	28.	14	3	—	März
April . . .	42	12.8	7.	10	3	—	April
Mai	65	20.1	18.	11	—	—	Mai
Juni . . .	90	36.3	11.	11	—	—	Juni
Juli	153	29.0	27.	17	—	(1)	Juli
August . .	102	23.7	15.	15	—	—	August
September	23	7.3	12.	7	—	—	September
Oktober .	69	11.2	7.	18	—	—	Oktober
November	67	21.4	13.	10	1	—	November
December	77	16.3	14.	13	6	—	December
Jahr . . .	816	36.3	11./6.	160	44	(1)	Jahr
	Hameln (Kr. Hameln) H = 67 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	73	10.9	22.	20	19	—	Januar
Februar .	23	3.8	10.	13	17	1	Februar
März . . .	59	10.1	28.	16	5	1	März
April . . .	44	9.6	7.	12	4	2	April
Mai	98	26.4	25.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	52	13.4	15.	15	—	1	Juni
Juli	106	22.2	14.	19	—	—	Juli
August . .	139	36.2	12.	19	—	—	August
September	21	5.4	8.	8	—	—	September
Oktober .	82	24.6	7.	16	—	—	Oktober
November	67	20.7	13.	11	1	1	November
December	75	15.4	6.	14	10	2	December
Jahr . . .	839	36.2	12./8.	173	56	8 (1)	Jahr
	Reher (Kr. Hameln) H = 124 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	89	12.2	22.	22	18	—	Januar
Februar .	28	6.5	24.	15	22	—	Februar
März . . .	78	16.1	20.	18	3	1	März
April . . .	62	10.8	19.	14	4	1	April
Mai	67	14.6	18.	10	—	—	Mai
Juni . . .	39	12.5	15.	15	—	—	Juni
Juli	130	30.3	13.	19	—	—	Juli
August . .	77	17.2	12.	16	—	—	August
September	33	10.0	8.	7	—	—	September
Oktober .	86	14.6	13.	17	—	—	Oktober
November	73	23.5	13.	12	3	—	November
December	83	15.6	14.	15	8	1	December
Jahr . . .	845	30.3	13. 7.	180	58	3	Jahr
	Adenstedt (Kr. Peine) H = 72 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	78	13.8	22.	18	15	—	Januar
Februar .	24	3.6	10.	13	13	—	Februar
März . . .	45	7.8	20.	16	4	1 (1)	März
April . . .	28	5.8	28.	15	2	—	April
Mai	57	23.0	18.	8	—	—	Mai
Juni . . .	31	7.2	18.	11	—	—	Juni
Juli	127	19.3	14.	17	—	—	Juli
August . .	90	23.6	1.	16	—	—	August
September	28	8.5	15.	6	—	—	September
Oktober .	67	14.0	7.	18	—	—	Oktober
November	45	12.2	13.	10	—	—	November
December	43	13.2	6.	14	7	—	December
Jahr . . .	663	23.6	1./8.	162	41	1 (1)	Jahr
	Hildesheim (Stadtkr. Hildesheim) H = 79 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	67	19.5	22.				Januar
Februar .	19	6.5	9.				Februar
März . . .	46	12.8	28.				März
April . . .	27	7.2	22.				April
Mai	101	29.6	10.				Mai
Juni . . .	40	14.6	2.				Juni
Juli	160	38.5	26.				Juli
August . .	97	21.0	1.				August
September	40	10.6	15.				September
Oktober .	77						Oktober
November	52	25.2?	12.				November
December	59						December
Jahr . . .	785	38.5	26./7.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Heisede (Landkr. Hildesheim) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	72	13.5	22.	22	19	—	Januar
Februar .	21	4.1	10.	13	16	1	Februar
März . . .	39	7.2	28.	12	7	2	März
April . . .	26	4.7	7.	12	3	1	April
Mai	65	15.6	18.	8	—	—	Mai
Juni . . .	56	20.3	2.	15	—	1	Juni
Juli	107	21.0	19.	17	—	—	Juli
August . .	114	24.8	12.	17	—	—	August
September	29	8.5	15.	7	—	—	September
Oktober .	65	16.0	7.	15	—	—	Oktober
November	45	17.5	13.	10	—	—	November
December	65	17.8	6.	17	7	1 (1)	December
Jahr . . .	704	24.8	12./8.	165	52	6 (1)	Jahr
	Alfeld (Kr. Alfeld) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	83	16.0	8.	23	18	—	Januar
Februar .	30	5.7	15.	15	15	2	Februar
März . . .	52	11.2	20.	16	3	2	März
April . . .	38	6.6	7.	13	2	1	April
Mai	69	30.0	18.	10	—	(2)	Mai
Juni . . .	52	21.3	2.	12	—	—	Juni
Juli	138	25.6	14.	20	—	—	Juli
August . .	77	21.2	15.	17	—	—	August
September	22	5.6	14.	7	—	—	September
Oktober .	71	10.7	13.	19	—	(1)	Oktober
November	54	18.8	13.	8	1	—	November
December	76	13.0	6.	14	10	1	December
Jahr . . .	762	30.0	18./5.	174	49	6 (3)	Jahr
	Duderstadt (Kr. Duderstadt) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	11.7	11.	22	22	—	Januar
Februar .	15	3.2	12.	16	20	—	Februar
März . . .	33	9.5	28.	15	5	—	März
April . . .	34	14.2	29.	10	3	—	April
Mai	78	23.3	18.	13	—	—	Mai
Juni . . .	40	17.0	16.	9	—	(1)	Juni
Juli							Juli
August							August
September							September
Oktober							Oktober
November							November
December							December
Jahr							Jahr
	Bockenem (Kr. Marienburg i. Hann.) H = 160* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	8.6	8.	20	18	3	Januar
Februar .	18	5.2	15.	13	14	5	Februar
März . . .	31	5.8	20.	13	5	1	März
April . . .	28	9.6	29.	10	1	1	April
Mai	81	26.2	18.	11	—	—	Mai
Juni . . .	26	7.2	15.	13	—	—	Juni
Juli	112	19.6	13.	19	—	(1)	Juli
August . .	66	23.4	1.	15	—	—	August
September	31	15.4	15.	6	—	—	September
Oktober .	66	15.2	7.	17	—	—	Oktober
November	39	12.9	13.	10	1	—	November
December	58	14.5	6.	16	6	2	December
Jahr . . .	604	26.2	18./5.	163	45	12 (1)	Jahr
	Gitter am Berge (Kr. Goslar) H = 190* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	69	11.5	22.				Januar
Februar .	25	7.7	5.				Februar
März . . .	36	10.0	20.				März
April . . .	29	8.8	29.				April
Mai	103	40.3	18.				Mai
Juni . . .	27	9.0	15.				Juni
Juli	99	20.6	14.				Juli
August . .	77	13.4	15.				August
September	30	8.6	15.				September
Oktober .	85	18.0	6. 17.				Oktober
November	35	11.0	8.				November
December	70	18.2	6.				December
Jahr . . .	685	40.3	18./5.				Jahr
	Etzenborn (Landkr. Göttingen) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	68	10.3	11.	19	17	—	Januar
Februar .	25	4.5	12.	14	15	—	Februar
März . . .	34	10.5	28.	14	3	1	März
April . . .	44	15.4	29.	12	3	1	April
Mai	74	23.2	18.	11	—	—	Mai
Juni . . .	60	17.3	3.	10	—	—	Juni
Juli	90	22.0	13.	14	—	—	Juli
August . .	60	16.7	15.	14	—	—	August
September	26	14.5	15.	7	—	—	September
Oktober .	90	20.4	24.	17	1	—	Oktober
November	46	16.9	9.	10	—	—	November
December	79	23.0	6.	18	8	—	December
Jahr . . .	696	23.2	18./5.	160	47	2	Jahr
	Grasdorf (Kr. Marienburg i. Hann.) H = 99 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	74	12.2	8.	18	19	—	Januar
Februar .	21	3.2	10. 15.	13	19	—	Februar
März . . .	35	6.4	27.	13	3	1	März
April . . .	20	4.4	8.	8	3	—	April
Mai	93	27.0	18.	10	—	—	Mai
Juni . . .	26	4.0	17.	13	—	—	Juni
Juli	109	22.0	27.	17	—	—	Juli
August . .	93	27.0	1.	15	—	—	August
September	23	7.9	13.	8	—	—	September
Oktober .	73	11.4	10.	18	—	—	Oktober
November	58	18.2	13.	10	1	—	November
December	71	15.2	6.	15	11	1	December
Jahr . . .	696	27.0	18./5. 1./8.	158	56	2	Jahr
	Goslar (Kr. Goslar) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	79	15.3	8.	21	18	—	Januar
Februar .	39	10.5	15.	18	21	1	Februar
März . . .	48	10.9	20.	19	7	—	März
April . . .	52	12.2	26.	13	4	2	April
Mai	91	38.2	18.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	65	14.1	2.	14	—	(1)	Juni
Juli	141	27.7	14.	17	—	(1)	Juli
August . .	102	19.0	15.	15	—	—	August
September	23	9.0	15.	8	—	—	September
Oktober .	98	13.8	7.	17	2	—	Oktober
November	54	16.4	12.	8	1	—	November
December	85	18.1	6.	16	10	—	December
Jahr . . .	877	38.2	18./5.	177	63	3 (3)	Jahr
	Radolfshausen (Landkr. Göttingen) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	86	10.8	1.	23	22		Januar
Februar .	23	4.5	12.	14	14		Februar
März . . .	44	10.8	20.	12	2		März
April . . .	42	10.5	28.	9	2		April
Mai	45	21.5	18.	7	—		Mai
Juni . . .	39	21.2	3.	10	—		Juni
Juli	68	14.2	12.	16	—		Juli
August . .	73	18.4	15.	16	—		August
September	25	7.8	14.	6	—		September
Oktober .	94	16.5	24.	15	2		Oktober
November	34	11.0	9.	7	—		November
December	73	20.3	5.	14	8		December
Jahr . . .	646	21.5	18./5.	149	50		Jahr
	Gustedt (Kr. Marienburg i. Hann.) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	68	14.1	11.	16	21		Januar
Februar .	17	3.0	26.	11	13		Februar
März . . .	34	8.2	20.	11	3		März
April . . .	29	6.9	29.	7	—		April
Mai	110	46.9	18.	12	—		Mai
Juni . . .	45				—		Juni
Juli	117	30.2	14.	12	—		Juli
August . .	83	18.4	15.	13	—		August
September	29	8.6	7.	5	—		September
Oktober .	67	14.6	16.	13	—		Oktober
November	40	16.0	8.	5	—		November
December	59	10.2	6.	17	11		December
Jahr . . .	698	46.9	18./5.		48		Jahr
	Osterode a. Harz (Kr. Osterode a. Harz) H = 234 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	79	13.0	21.	20	18	—	Januar
Februar .	32	5.2	22.	12	15	—	Februar
März . . .	56	10.0	20.	15	3	—	März
April . . .	38	6.3	29.	12	3	—	April
Mai	81	28.2	16.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	91	27.8	11.	15	—	(1)	Juni
Juli	110	13.2	27.	19	—	—	Juli
August . .	99	24.4	15.	18	—	—	August
September	44	17.5	8.	6	—	—	September
Oktober .	102	16.6	13.	15	2	—	Oktober
November	46	14.3	9.	9	—	—	November
December	88	16.4	6.	18	10	—	December
Jahr . . .	866	28.2	16./5.	170	51	(2)	Jahr
	Reinhausen (Landkr. Göttingen) H = 180* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	80	12.5	8.	21	20	—	Januar
Februar .	28	6.6	28.	20	23	—	Februar
März . . .	31	10.6	28.	12	4	3	März
April . . .	64	19.0	28.	13	2	—	April
Mai	58	27.4	18.	12	—	—	Mai
Juni . . .	44	9.3	15.	16	—	1	Juni
Juli	77	11.2	14.	10	—	—	Juli
August . .	73	14.8	15.	21	—	—	August
September	24	10.2	15.	14	—	—	September
Oktober .	106	18.1	24.	18	2	—	Oktober
November	39	12.5	9.	11	1	—	November
December	74	22.8	6.	14	6	—	December
Jahr . . .	698	27.4	18./5.	182	58	4	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Bühren (Kr. Münden) H = 297 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	59	7.9	21.	22	21	1	Januar
Februar .	25	5.7	28.	18	22	—	Februar
März . . .	59	15.3	28.	17	6	5	März
April . . .	51	16.2	29.	12	5	1	April
Mai	56	22.1	18.	10	–	—	Mai
Juni . . .	28	7.4	15.	11	—	(1)	Juni
Juli	94	17.4	13.	15	—	(1)	Juli
August . .	75	24.8	15.	17	—	—	August
September	13	4.2	14.	5	—	—	September
Oktober .	113	17.9	13.	17	4	1	Oktober
November	55	19.6	9.	11	1	—	November
December	96	31.9	6.	16	12	2	December
Jahr . . .	724	31.9	6./12.	171	71	10 (2)	Jahr
	Winnefeld (Kr. Uslar) H = 276 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	84	10.6	21.	22	19	—	Januar
Februar .	32	9.2	28.	16	16	—	Februar
März . . .	56	11.3	28.	14	5	—	März
April . . .	50	9.3	29.	14	3	1	April
Mai	90	31.7	18.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	88	25.1	11.	12	—	—	Juni
Juli	113	24.4	13.	15	—	—	Juli
August . .	87	14.4	15.	17	—	—	August
September	33	12.2	8.	7	—	—	September
Oktober .	99	20.9	7.	20	2	1	Oktober
November	42	11.8	12.	11	1	—	November
December	107	25.2	6.	16	10	—	December
Jahr . . .	881	31.7	18./5.	178	56	2 (1)	Jahr
	Fredelsloh (Kr. Northeim) H = 270 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	88	12.1	8.	18	15	—	Januar
Februar .	14	2.6	27.	12	12	—	Februar
März . . .	48	12.7	28.	10	1	—	März
April . . .	53	18.7	29.	9	—	—	April
Mai	61	25.0	16.	6	—	—	Mai
Juni . . .	55	19.0	21.	9	—	—	Juni
Juli	118	22.0	13.	16	—	1	Juli
August . .	82	17.0	15.	14	—	—	August
September	20	8.4	8.	6	—	—	September
Oktober .	94	12.0	5.	17	3	—	Oktober
November	45	13.8	13.	10	—	—	November
December	76	22.8	6.	9	4	2	December
Jahr . . .	754	25.0	16./5.	136	35	3	Jahr
	Bursfelde (Kr. Münden) H = 100* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	52	16.1	21.	14	15	—	Januar
Februar .	23	5.5	28.	16	17	—	Februar
März . . .	47	10.5	28.	15	2	—	März
April . . .	48	13.5	29.	13	4	—	April
Mai	58	13.8	16.	9	—	—	Mai
Juni . . .	34	8.5	15.	9	—	—	Juni
Juli	73	13.0	27.	14	—	—	Juli
August . .	72	25.2	15.	14	—	(1)	August
September	16	6.2	8.	5	—	—	September
Oktober .	111	16.9	5.	17	1	—	Oktober
November	42	14.2	9.	10	1	—	November
December	85	22.4	6.	15	4	—	December
Jahr . . .	661	25.2	15./8.	151	44	(1)	Jahr
	Dassel (Kr. Einbeck) H = 250 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	55	6.3	8.	21	17	—	Januar
Februar .	12	1.7	10.	14	16	—	Februar
März . . .	68	18.5	20.	15	3	—	März
April . . .	55	15.7	29.	11	3	—	April
Mai	74	22.1	16.	11	—	1	Mai
Juni . . .	57	13.2	2.	12	—	—	Juni
Juli	99	24.1	13.	14	—	—	Juli
August . .	69	22.0	15.	16	—	—	August
September	25	9.8	8.	8	—	—	September
Oktober .	96	21.6	7.	17	2	—	Oktober
November	51	17.2	13.	9	1	—	November
December	91	21.8	6.	16	7	—	December
Jahr . . .	752	24.1	13./7.	164	49	1	Jahr
	Katlenburg (Kr. Northeim) H = 136 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	66	11.5	11.	23	23	—	Januar
Februar .	19	2.9	18.	18	24	—	Februar
März . . .	41	10.0	28.	16	5	4	März
April . . .	44	12.3	29.	12	2	1	April
Mai	98	27.1	18.	13	—	(1)	Mai
Juni . . .	49	9.3	24.	12	—	—	Juni
Juli	96	18.5	29.	15	—	(1)	Juli
August . .	76	18.6	15.	16	—	(1)	August
September	23	9.2	15.	5	—	—	September
Oktober .	81	12.2	24.	15	1	—	Oktober
November	37	9.9	13.	8	—	—	November
December	69	13.5	5.	15	10	1	December
Jahr . . .	699	27.1	18./5.	168	65	6 (3)	Jahr
	Dransfeld (Kr. Münden) H = 302 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	86	12.5	10.	22	19	—	Januar
Februar .	32	6.8	28.	18	20	—	Februar
März . . .	62	12.0	20.	15	5	1	März
April . . .	55	14.2	29.	13	5	—	April
Mai	60	16.8	18.	9	—	—	Mai
Juni . . .	32	9.2	15.	8	—	—	Juni
Juli	102	19.0	13.	14	—	(1)	Juli
August . .	72	25.5	15.	11	—	(1)	August
September	14	4.5	12.	6	—	—	September
Oktober .	119			14	5	—	Oktober
November	51	15.9	9.	9	1	—	November
December	91	29.8	6.	18	13	—	December
Jahr . . .	776	29.8	6./12.	157	68	1 (2)	Jahr
	Einbeck (Kr. Einbeck) H = 113 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	61	10.8	11.	17	13		Januar
Februar .	17	3.5	15.	11	13		Februar
März . . .	36	9.5	20.	13	2		März
April . . .	52	17.5	29.	10	2		April
Mai	58	17.0	18.	10	—		Mai
Juni . . .	35	8.8	21.	9	—		Juni
Juli	98	17.4	13.	16	—		Juli
August . .	60	21.5	15.	15	—		August
September	20	5.7	8.	6	—		September
Oktober .	72	12.3	7.	17	1		Oktober
November	34	12.8	13.	11	—		November
December	69	16.5	6.	15	4		December
Jahr . . .	612	21.5	15./8.	150	35[1]		Jahr
	Buntenbock (Kr. Zellerfeld) H = 533 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	101	19.0	21.	20	19	—	Januar
Februar .	45	8.0	15.	15	19	—	Februar
März . . .	100	20.0	20.	17	6	—	März
April . . .	53	9.0	7.	9	6	—	April
Mai	143	64.0	16.	10	2	—	Mai
Juni . . .	51	10.0	21.	12	—	—	Juni
Juli	190	29.0	13.	17	—	(1)	Juli
August . .	137	27.5	15.	14	—	(1)	August
September	70	29.3	14.	6	—	—	September
Oktober .	175	49.3	13.	16	5	—	Oktober
November	72	20.0	9.	10	1	—	November
December	121	17.5	6.	14	6	—	December
Jahr . . .	1258	64.0	16./5.	160[1]	64[1]	(2)	Jahr
	Neuhaus am Solling (Kr. Uslar) H = 360 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	91	13.6	8.	21	21	—	Januar
Februar .	35	6.5	28.	17	21	—	Februar
März . . .	93	18.3	28.	17	7	—	März
April . . .	63	12.4	29.	14	5	—	April
Mai	112	41.6	18.	13	—	1	Mai
Juni . . .	48	16.9	21.	8	—	—	Juni
Juli	137	35.0	27.	19	—	—	Juli
August . .	108	25.0	14.	18	—	—	August
September	32	8.8	8.	7	—	—	September
Oktober .	118	27.2	7.	16	4	—	Oktober
November	54	14.1	13.	13	2	—	November
December	112	21.0	6.	16	11	—	December
Jahr . . .	1003	41.6	18./5.	179	71	1	Jahr
	Ertinghausen (Kr. Northeim) H = 259 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	84	18.2	21.	17	13	—	Januar
Februar .	35	7.3	28.	12	12	—	Februar
März . . .	70	15.2	20.	14	3	1	März
April . . .	47	20.8	6.	4	1	—	April
Mai	50	15.2	16.	8	—	—	Mai
Juni . . .	32	12.6	3.	5	—	—	Juni
Juli	112	19.6	27.	11	—	—	Juli
August . .	91	20.8	15.	15	—	—	August
September	25	8.1	12.	5	—	—	September
Oktober .	115	26.0	13.	12	3	—	Oktober
November	34	14.9	10.	6	1	—	November
December	128	28.7	6.	14	7	—	December
Jahr . . .	823	28.7	6./12.	123[1]	40	1	Jahr
	Grund (Kr. Zellerfeld) H = 340 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	95	16.3	8.	22	22		Januar
Februar .	34	7.6	15.	17	22		Februar
März . . .	52	11.0	20.	15	11		März
April . . .	48	11.5	23.	15	5		April
Mai	97	32.2	18.	14	—		Mai
Juni . . .	83	36.0	20.	18	—		Juni
Juli	157	27.6	12.	19	—		Juli
August . .	96	25.2	15.	17	—		August
September	47	13.7	14.	8	—		September
Oktober .	102	22.7	13.	16	5		Oktober
November	52	13.0	13.	13	1		November
December	64	13.6	31.	19	12		December
Jahr . . .	927	36.0	20./6.	193	78		Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1895. **Hannover** (Reg. Bez. Hildesheim und Lüneburg) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Lerbach (Kr. Zellerfeld) H = 350 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	57	26.5	13.	5	—	—	September
Oktober .	132	37.2	13.	18	3	1	Oktober
November	53	15.3	9.	11	1	—	November
December	89	16.3	31.	19	12	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Offen (Landkr. Celle) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.						
	66	7.6	21.	20	21	—	
	19	4.4	2.	14	17	3	
	54	9.7	28.	15	5	1	
	38	13.8	28.	11	2	5	
	69	13.8	16.	11	—	2	
	103	20.0	3.	15	—	2	
	113	20.3	27.	18	—	—	
	99	16.1	25.	17	—	1	
	19	6.9	12.	4	—	—	
	82	16.8	7.	19	1	1	
	67	26.4	8.	11	1	—	
	73	19.8	6.	12	14	2	
	802	26.4	8./11.	167	61	17	
	Ahlten (Kr. Burgdorf) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.						
	53	12.6	22.	17	13	—	
	9	2.1	6.	7	8	—	
	47	12.5	28.	14	1	—	
	40	11.1	29.	12	1	1	
	54	14.9	18.	8	—	—	
	69	34.0	2.	8	—	1	
	101	23.1	19.	13	—	—	
	117	28.7	1.	13	—	(1)	
	19	6.7	8.	5	—	—	
	73	16.2	7.	14	1	—	
	46	16.8	13.	9	—	(1)	
	54	14.7	6.	14	8	2	
	682	34.0	2./6.	134[1]	32	4 (2)	

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Silberhütte (Kr. Zellerfeld) H = 460 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	113	15.2	21.	22	22	—	Januar
Februar .	38	6.0	22.	16	23	3	Februar
März . . .	100	22.7	20.	18	11	3	März
April . . .	70	16.2	26.	13	4	1	April
Mai	153	42.1	16.	14	1	4	Mai
Juni . . .	49	10.9	21.	13	—	5 (1)	Juni
Juli	179	30.7	13.	20	—	(1)	Juli
August . .	131	27.3	15.	17	—	(1)	August
September	59	28.2	14.	7	—	—	September
Oktober .	142	36.2	13.	18	6	1	Oktober
November	65	16.2	8.	10	1	—	November
December	118	20.3	31.	17	16	2	December
Jahr . . .	1217	42.1	16./5.	185	84	19 (3)	Jahr
	Unterlüss [Bahnhof] (Landr. Celle) H = 106 Meter. h_r = 1 Meter.						
				20			
				12			
	45	10.3	29.	11			
	11	5.9	28.	6			
	51	12.6	26.	8			
	108	16.3	15.	16			
	129	28.1	27.	20			
	105	32.5	12.	12			
	7	3.4	29.	3			
	72	10.3	6.	16			
	91	41.1	8.	13			
	58	15.9	6.	14			
		41.1	8./11.	151			
	Brelingen (Kr. Burgdorf) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
	59	8.1	22.	23	19	3	
	13	2.3	10.	10	19	2	
	47	11.5	28.	16	5	5	
	32	8.7	7.	13	2	3	
	73	16.4	17.	13	—	(2)	
	69	21.6	2.	11	—	(2)	
	107	35.4	27.	15	—	—	
	111	29.5	12.	17	—	(1)	
	16	5.5	8.	6	—	—	
	73	13.0	7.	17	—	(1)	
	55	20.5	8.	10	—	2	
	70	13.2	6.	14	10	3	
	725	35.4	27./7.	165	55	18 (6)	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Ilfeld (Kr. Ilfeld) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	65	9.2	11.	18	16	—	Januar
Februar .	23	5.3	15.	15	15	—	Februar
März . . .	52	17.0	28.	12	4	—	März
April . . .	35	7.8	29.	12	3	—	April
Mai	70	20.0	16.	16	—	—	Mai
Juni . . .	39	12.1	15.	9	—	—	Juni
Juli	78	16.9	14.	13	—	—	Juli
August . .	72	13.2	16.	17	—	—	August
September	17	8.9	8.	6	—	—	September
Oktober .	103	21.9	24.	18	6	—	Oktober
November	51	18.8	13.	10	1	—	November
December	100	33.7	6.	15	9	1	December
Jahr . . .	705	33.7	6./12.	161	54	1	Jahr
	Fallersleben (Kr. Gifhorn) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.						
	60	11.9	22.	20	21	—	
	20	3.9	10.	17	23	—	
	49	11.3	20.	15	5	—	
	40	18.8	28.	11	3	2	
	69	12.8	18.	11	—	1	
	68	25.0	2.	10	—	—	
	122	21.0	14.	16	—	—	
	45	16.0	1.	16	—	—	
	28	12.6	15.	5	—	—	
	60	10.9	17.	17	—	—	
	52	20.0	13.	10	—	(1)	
	78	12.2	31.	15	13	(1)	
	691	25.0	2./6.	163	65	3 (2)	
	Uetze (Kr. Burgdorf) H = 53 Meter. h_r = 1 Meter.						
	66	11.2	11.	19	18	—	
	20	4.2	5.	14	17	2	
	53	11.3	28.	16	5	1	
	29	8.9	7.	13	2	—	
	63	14.5	18.	9	—	—	
	78	17.4	2.	13	—	1	
	89	19.1	14.	18	—	—	
	128	36.8	25.	14	—	—	
	24	8.4	15.	5	—	—	
	72	15.3	7.	16	1	—	
	50	15.5	13.	8	—	—	
	65	17.4	6.	13	8	—	
	737	36.8	25./8.	158	51	4	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Eldingen (Landkr. Celle) H = 85* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	62	8.3	11.	19	16	—	Januar
Februar .	16	3.3	2.	12	14	2	Februar
März . . .	48	10.9	10.	16	3	—	März
April . . .	39	8.8	7.	11	3	1 (1)	April
Mai	63	12.8	16.	11	—	(3)	Mai
Juni . . .	103	20.2	11.	17	—	(1)	Juni
Juli	122	33.2	27.	18	—	—	Juli
August . .	125	35.6	12.	17	—	—	August
September	15	5.6	12.	5	—	—	September
Oktober .	78	17.5	7.	16	1	—	Oktober
November	72	34.1	8.	11	—	—	November
December							December
Jahr . . .		35.6	12./8.				Jahr
	Gifhorn (Kr. Gifhorn) H = 65* Meter. h_r = 1 Meter.						
	69	11.6	22.	22	21	—	
	13	2.1	9.	13	22	—	
	46	8.7	29.	17	4	1	
	44	9.3	28.	12	2	2	
	52	10.1	16.	10	—	2	
	85	32.7	3.	13	—	—	
	99	24.8	27.	16	—	—	
	101	20.4	25.	18	—	—	
	23	7.1	13.	5	—	—	
	61	11.2	7.	16	—	—	
	55	16.9	8.	11	—	—	
	58	14.6	6.	13	7	—	
	706	32.7	3./6.	166	56	5	
	Wahrenholz (Kr. Isenhagen) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
	70	8.0	11.	20	19	—	
	22	4.1	10.	14	21	—	
	47	9.7	20.	18	5	1	
	32	7.3	7.	9	2	2	
	62	13.0	22.	11	—	—	
	66	13.2	3.	14	—	1	
	107	23.4	27.	16	—	—	
	100	23.5	25.	15	—	—	
	27	11.9	15.	6	—	—	
	92	15.7	7.	16	1	—	
	55	21.0	8.	11	—	—	
	82	21.9	6.	14	8	1	
	762	23.5	25./8.	164	56	5	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Wittingen (Kr. Isenhagen) H = 58 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	65	7.6	7.	16	15	—
Februar .	26	5.7	2.	11	12	—
März . . .	47	7.5	21. 29.	14	4	—
April . . .	27	9.0	7.	9	1	1
Mai	51	21.5	16.	10	—	—
Juni . . .	72	25.5	21.	11	—	—
Juli	71	21.9	27.	12	—	(1)
August . .	135	53.7	2.	16	—	—
September	12	4.6	8.	4	—	—
Oktober .	77	16.2	8.	13	1	—
November	85	37.1	8.	7	1	—
December	76	20.0	6.	14	7	—
Jahr . . .	744	53.7	2./8.	137 [1]	41	1 (1)
Hützel (Kr. Soltau) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	75	10.9	25.	13?	9?	—
Februar .	21	5.6	2.	9	14	—
März . . .	40	8.5	22.	11?	1?	—
April . . .	16	4.5	7.	7	1	—
Mai	79	16.9	16.	12	—	—
Juni . . .	90	22.6	2.	17	—	(1)
Juli	116	29.4	27.	17	—	—
August . .	112	29.5	1.	16	—	—
September	9	3.5	14.	6	—	—
Oktober .	105	26.3	17.	12?	—	(1)
November	70	15.7	8.	13	—	—
December	75	13.3	5.	11	6	1
Jahr . . .	808	29.5	1./8.	144?	31?	1 (2)
Schnega [Bahnhof] (Kr. Lüchow) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	65	7.8	7.	20	21	—
Februar .	22	6.3	2.	13	13	—
März . . .	37	5.9	20.	14	7	1
April . . .	36	9.2	28.	10	2	2 (1)
Mai	68	27.2	16.	9	—	—
Juni . . .	102	46.7	3.	14	—	1
Juli	111	43.5	14.	18	—	(1)
August . .	129	32.3	25.	16	—	—
September	20	9.4	12.	7	—	—
Oktober .	66	17.4	7.	16	1	—
November	59	20.8	8.	12	1	—
December	62	13.0	6.	15	9	—
Jahr . . .	777	46.7	3./6.	164	54	4 (2)

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Ahlden (Kr. Fallingbostel) H = 30* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	5.3	11.	17	15	—
Februar .	12	2.8	2.	7	10	—
März . . .	41	9.1	28.	11	3	(1)
April . . .	27	7.8	7.	8	1	1
Mai	75	23.4	17.	11	—	(1)
Juni . . .	72	28.8	2.	13	—	(1)
Juli	97	22.1	13.	19	—	—
August . .	116	22.2	15.	16	—	—
September	6	2.7	14.	3	—	—
Oktober .	67	17.0	7.	14	1	2
November	52	22.5	8.	10	—	—
December	48	8.2	13. 31.	13	6	1
Jahr . . .	657	28.8	2./6.	142	36	4 (3)
Munster [Bahnhof] (Kr. Soltau) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	68	10.0	25.	19	16	—
Februar .	18	4.9	2. 28.	8	9	—
März . . .	49	9.1	29.	15	2	—
April . . .	19	10.2	19.	6	2	—
Mai	51	11.6	16.	8	—	(1)
Juni . . .	128	25.6	1.	14	—	—
Juli	129	45.3	27.	13	—	—
August . .	94	13.4	3.	14	—	—
September	12	6.7	12.	2	—	—
Oktober .	81	12.2	7.	12	1	—
November	73	25.9	8.	12	—	—
December	50	12.3	5.	13	6	—
Jahr . . .	772	45.3	27./7.	136 [1]	36	(1)
Woltersdorf (Kr. Lüchow) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	7.5	7.			
Februar .	21	7.8	2.			
März . . .	43	8.5	29.			
April . . .	25	7.3	24.			
Mai	53	24.0	16.			
Juni . . .	59	15.2	11.			
Juli	93	37.0	27.			
August . .	72	23.0	25.			
September	19	6.7	13.			
Oktober .	68	15.9	7.			
November	51	18.0	8.			
December	57	12.2	8.			
Jahr . . .	617	37.0	27./7.			

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Dorfmark (Kr. Fallingbostel) H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	60	16.2	24.			
Februar .	24					
März . . .	63	15.8	27.	12		
April . . .	26	6.2	28.	7		
Mai	51	16.3	17.	9		
Juni . . .	105	48.3	2.	14		
Juli	108	16.3	14.	18		
August . .	61	16.3	8.	12		
September	20	6.4	13.	6		
Oktober .	92	17.0	4.	16		
November	86	16.9	10.	10		
December	77	16.9	4. 14.	10		
Jahr . . .	773	48.3	2./6.			
Soltau (Kr. Soltau) H = 69* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	68	11.5	25.	19	18	—
Februar .	26	4.6	2.	12	14	—
März . . .	55	9.0	20. 28.	18	4	1
April . . .	45	16.7	28.	10	1	2
Mai	55	13.9	16.	12	—	—
Juni . . .	82	15.0	2.	16	—	(2)
Juli	106	36.4	27.	21	—	—
August . .	104	18.6	25.	15	—	—
September	12	6.6	14.	4	—	—
Oktober .	95	15.0	7.	18	1	1
November	80	28.7	8.	13	—	—
December	82	25.4	6.	13	9	—
Jahr . . .	810	36.4	27./7.	171	47	4 (2)
Hitzacker (Kr. Dannenberg) H = 16 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	54	9.4	14.	20	17	—
Februar .	24	7.7	2.	12	16	3
März . . .	38	8.1	20.	15	3	(1)
April . . .	25	7.9	24.	10	1	—
Mai	49	21.7	16.	8	—	—
Juni . . .	68	20.7	29.	14	—	(2)
Juli	92	15.8	27.	21	—	—
August . .	102	21.4	12.	16	—	—
September	14	4.0	13.	6	—	—
Oktober .	79	13.4	6.	17	1	1
November	52	8.9	8.	12	1	—
December	76	17.9	6.	15	10	1 (1)
Jahr . . .	673	21.7	16./5.	166	49	5 (4)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Walsrode (Kr. Fallingbostel) H = 32* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	65	10.0	7.	16	16	
Februar .	30	5.6	2.	12	12	
März . . .	24	4.5	19.	10	2	
April . . .	11	4.2	19.	6	—	
Mai	62	15.6	17.	10	—	
Juni . . .	67	35.2	2.	13	—	
Juli	102	25.4	20.	16	—	
August . .	93	19.6	15.	15	—	
September	8	4.9	8.	3	—	
Oktober .	74	27.2	7.	15	—	
November	81	42.2	8.	13	—	
December	40	18.2	6.	8	3	
Jahr . . .	657	42.2	8./11.	137 [1]	33	
Bevensen (Kr. Uelzen) H = 30* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	62	14.4	25.			
Februar .	23	12.6	2.			
März . . .	52	9.8	2.			
April . . .	24	9.8	7.			
Mai	54	25.5	16.			
Juni . . .	77	29.0	21.			
Juli	86	23.6	27.			
August . .	73	11.1	1.			
September	13	7.2	14.			
Oktober .	91	13.8	5.			
November	50	14.4	8.			
December	56	9.8	5.			
Jahr . . .	662	29.0	21./6.			
Dahlenburg (Kr. Bleckede) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	68	12.0	14.	13	11	
Februar .	20	7.3	2.	8	10	
März . . .	47	8.3	20.	13	3	
April . . .	19	7.6	24.	7	2	
Mai	89	31.1	16.	8	—	
Juni . . .	79	24.9	29.	18	—	
Juli	88	15.7	27.	17	—	
August . .	79	22.5	2.	13	—	
September	17	5.1	13.	5	—	
Oktober .	86	14.4	17.	15	1	
November	56	11.2	8.	11	—	
December	64	14.6	8.	14	9	
Jahr . . .	712	31.1	16./5.	142	36	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas wenig.

1895. **Hannover** (Reg. Bez. Lüneburg und Stade) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Amelinghausen (Landkr. Lüneburg) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .	28	8.0	7.			
Mai	62	21.4	16.			
Juni . . .	124	33.5	3.			
Juli	139	45.0	27.			
August . .	85	34.4	7.			
September	13					
Oktober .	89	15.3	7.			
November	45	20.7	6.			
December	78					
Jahr . . .		45.0	27./7.			
Artlenburg (Landkr. Lüneburg) H = 9 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	10.5	14.	17	16	—
Februar .	22	5.6	2.	11	10	1
März . . .	43	8.6	20.	16	3	1
April . . .	30	6.9	29.	9	2	—
Mai	47	18.9	16.	8	—	(1)
Juni . . .	86	15.2	24.	19	—	(1)
Juli	86	17.8	27.	19	—	—
August . .	81	21.8	25.	16	—	—
September	20	10.0	13.	7	—	—
Oktober .	99	18.2	10.	20	1	—
November	60	7.6	8.	12	1	—
December	66	18.5	8.	13	6	—
Jahr . . .	696	21.8	25./8.	167	39	2 (2)
Egestorf (Kr. Winsen) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	81	12.1	22.	19	16	—
Februar .	41	11.6	2.	9	12	—
März . . .	43	6.9	2.	14	4	1
April . . .	19	7.8	7.	7	3	1
Mai	52	21.6	16.	10	—	(1)
Juni . . .	127	35.5	3.	16	—	(1)
Juli	94	18.1	27.	20	—	—
August . .	104	25.2	25.	12	—	—
September	15	5.0	13.	6	—	—
Oktober .	97	18.0	17.	13	1	(1)
November	63	14.2	8.	9	1	—
December	64	14.0	13.	7	7	—
Jahr . . .	800	35.5	3./6.	142	44	2 (3)
Winsen-Stöckte (Kr. Winsen) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	8.4	17. 21.	14	12	—
Februar .	31	13.4	2.	9	10	1
März . . .	30	7.5	20.	12	2	(1)
April . . .	19	4.4	7.	10	1	(1)
Mai	39	10.4	5.	7	—	—
Juni . . .	97	22.1	21.	18	—	—
Juli	126	36.2	22.	16	—	—
August . .	56	23.3	25.	10	—	—
September	20	6.4	14.	7	—	—
Oktober .	77	25.4	6.	15	1	—
November	55	12.8	18.	10	1	—
December	55	9.7	8.	12	5	—
Jahr . . .	649	36.2	22./7.	140	32	1 (2)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Harburg (Stadtkr. Harburg) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	71	11.3	1.	20	17	4
Februar .	26	8.4	2.	13	14	3
März . . .	45	8.4	20.	18	5	3
April . . .	20	8.2	7.	10	1	3
Mai	45	13.0	16.	11	—	—
Juni . . .	60	11.3	24.	19	—	—
Juli	106	15.3	13.	23	—	—
August . .	69	14.0	25.	15	—	—
September	26	13.0	14.	7	—	—
Oktober .	96	14.1	7.	17	2	1
November	69	13.2	6.	11	1	1
December	83	16.9	6.	15	5	1
Jahr . . .	716	16.9	6./12.	179	45	16
Jesteburg (Landkr. Harburg) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	75	11.2	25.	15	14	4
Februar .	54	10.3	12.	11	11	2
März . . .	23	4.4	24.	8	5	1
April . . .	17	4.6	5.	9	1	(3)
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	18	6.9	13.	8	—	—
Oktober .	91	20.0	6.	17	1	(1)
November	70	12.5	6.	13	1	—
December	81	23.4	6.	13	5	—
Jahr . . .						
Moisburg (Landkr. Harburg) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	75	17.8	25.	18	14	—
Februar .	24	4.5	2.	13	14	—
März . . .	53	6.6	2.	20	3	1
April . . .	18	6.9	7.	9	2	2
Mai	38	12.5	17.	8	—	(1)
Juni . . .	133	56.2	1.	12	—	—
Juli	107	20.0	2.	22	—	—
August . .	61	10.2	11.	18	—	—
September	14	6.4	14.	8	—	—
Oktober .	95	17.0	6.	20	1	1
November	69	13.3	6.	17	1	—
December	57	10.5	7.	14	7	3
Jahr . . .	744	56.2	1./6.	179	42	7 (1)
Estebrügge (Kr. Jork) H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	77	11.1	25.	20	17	—
Februar .	20	8.0	2.	14	14	—
März . . .	63	7.8	20.	18	4	2
April . . .	23	7.8	7.	9	3	—
Mai	52	26.5	16.	11	—	1
Juni . . .	72	15.0	3.	15	—	1
Juli	133	22.0	2.	25	—	—
August . .	54	10.5	11.	18	—	—
September	18	5.7	13.	7	—	—
Oktober .	105	15.9	7.	21	3	1 (1)
November	69	12.9	6.	15	1	—
December	69	12.7	6.	15	7	—
Jahr . . .	755	26.5	16./5.	188	49	5 (1)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Harsefeld (Kr. Stade) H = 28* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	74	13.5	25.	14	8	—
Februar .	26	7.9	2.	10	10	—
März . . .	59	7.1	30.	12	2	—
April . . .	16	4.2	7.	6	—	(1)
Mai	38	11.0	16.	12	—	(1)
Juni . . .	51	10.0	2.	11	—	—
Juli	95	10.8	13.	21	—	—
August . .	79	15.5	15.	13	—	—
September	10	4.0	14.	6	—	—
Oktober .	122	17.1	12.	21	2	—
November	67	10.1	10.	14	2	—
December	48	7.5	5.	11	5	—
Jahr . . .	685	17.1	12./10.	151	29[1])	(2)
Sauensiek (Kr. Stade) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	64	10.6	11.	16	18	—
Februar .	18	6.1	2.	13	16	1
März . . .	42	5.1	28.	19	6	1
April . . .	16	5.1	7.	9	2	3
Mai	36	12.4	16.	13	—	—
Juni . . .	99	22.8	3.	15	—	2
Juli	115	27.3	2.	21	—	—
August . .	118	52.0	15.	15	—	—
September	8	3.6	14.	7	—	—
Oktober .	89	16.4	6.	19	3	2
November	64	13.4	6.	13	1	—
December	55	10.2	31.	16	8	1
Jahr . . .	724	52.0	15./8.	176	54	10
Drochtersen (Kr. Kehdingen) H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	9.1	21.	21	18	1
Februar .	21	8.9	27.	8	8	—
März . . .	52	8.2	31.	15	5	(1)
April . . .	25	7.9	7.	9	2	1
Mai	31	7.7	17.	12	—	—
Juni . . .	56	14.2	2.	15	—	—
Juli	162	29.0	14.	22	—	—
August . .	72	12.2	7.	18	—	—
September	39	18.5	13.	7	—	—
Oktober .	94	16.4	6.	17	—	—
November	69	12.5	10.	14	2	—
December	72	13.4	8.	14	5	1 (1)
Jahr . . .	745	29.0	14./7.	172	40	3 (2)
Freiburg i. Hann. (Kr. Kehdingen) H = 7 Meter. h_r = 2.4 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December	75	17.4	8.	15	2	2 (2)
Jahr . . .						

[1]) Zu wenig.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Basbeck (Kr. Neuhaus a./Oste)	H = 6 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September							September
Oktober							Oktober
November							November
December	64	10.8	6.	15	4	4 (1)	December
Jahr							Jahr
Bederkesa [Forsthaus] (Kr. Lehe)	H = 3 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar	34	8.1	21.	16	16	—	Januar
Februar	18	6.6	27.	7	11	—	Februar
März	48	8.2	28.	20	7	1	März
April	29	5.5	7.	13	2	1 (1)	April
Mai	40	8.9	17.	12	—	(1)	Mai
Juni	51	17.5	3.	11	—	—	Juni
Juli	156	23.2	20.	21	—	—	Juli
August	110	27.0	1.	16	—	—	August
September	33	10.0	13.	9	—	—	September
Oktober	120	21.2	6.	20	—	—	Oktober
November	63	13.2	16.	14	2	(1)	November
December	68	9.5	6.	16	5	1 (2)	December
Jahr	770	27.0	1./8.	175	43	3 (5)	Jahr
Stotel (Kr. Geestemünde)	H = 6 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar	38	9.2	8.				Januar
Februar	33	8.7	4.				Februar
März	45	7.2	29.				März
April	57	14.1	21.				April
Mai	83	13.4	28.				Mai
Juni	96	21.7	21.				Juni
Juli	91	14.5	14.				Juli
August	141	24.7	15.				August
September	6	4.8	14.				September
Oktober	78	18.3	6.				Oktober
November	46	9.3	6.				November
December	49	10.2	31.				December
Jahr	763	24.7	15./8.				Jahr
Neuhaus a./Oste (Kr. Neuhaus a./Oste)	H = 2 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September							September
Oktober							Oktober
November							November
December	65	9.8	7.	16	7	3 (2)	December
Jahr							Jahr
Bederkesa [Schleuse] (Kr. Lehe)	H = 2 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar	39	10.3	21.	19	15	6	Januar
Februar	16	7.2	2.	5	11	3	Februar
März	44	6.2	20. 28.	18	4	4 (1)	März
April	22	4.6	7.	12	—	5 (2)	April
Mai	41	11.2	17.	14	—	(2)	Mai
Juni	41	16.0	3.	11	—	—	Juni
Juli	169	24.4	20.	23	—	(2)	Juli
August	83	17.2	7.	13	—	—	August
September	24	12.2	13.	9	—	—	September
Oktober	108	19.4	6.	19	1	—	Oktober
November	54	11.0	16.	16	2	1	November
December	60	7.5	5.	16	8	4 (3)	December
Jahr	701	24.4	20./7.	175	41	23 (10)	Jahr
Lilienthal (Kr. Osterholz)	H = 3 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar	69	10.7	25.	20	24	2	Januar
Februar	18	7.5	2.	10	19	1	Februar
März	36	7.6	20.	16	6	—	März
April	29	4.8	7.	13	3	3	April
Mai	46	13.2	17.	10	—	1 (1)	Mai
Juni	41	10.9	2.	12	—	3	Juni
Juli	98	16.7	27.	20	—	—	Juli
August	75	16.9	1.	14	—	—	August
September	1	0.7	8.	1	—	—	September
Oktober	77	12.9	6.	13	1	—	Oktober
November	63	16.4	8.	15	2	—	November
December	50	12.5	31.	14	8	2	December
Jahr	603	16.9	1./8.	158	63	12 (1)	Jahr
Altenbruch (Kr. Hadeln)	H = 4 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September							September
Oktober							Oktober
November	75	21.7	10.	11	1	—	November
December	53	9.3	5.	13	6	2 (1)	December
Jahr							Jahr
Dorum-Alsum (Kr. Lehe)	H = 4 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar	42	11.5	21.	11	11	—	Januar
Februar	13	5.4	2.	6	7	—	Februar
März	39	7.2	28.	11	3	—	März
April	30	4.7	7. 26.	10	1	—	April
Mai	59	19.4	10.	9	—	1 (2)	Mai
Juni	48	10.0	21.	10	—	—	Juni
Juli	156	33.7	24.	20	—	(1)	Juli
August	90	21.6	7.	11	—	—	August
September	35	13.6	13.	5	—	—	September
Oktober	113	20.4	6.	14	—	(1)	Oktober
November	62	17.1	16.	8	1	—	November
December	49	8.5	5.	15	4	(3)	December
Jahr	736	33.7	24./7.	130[1])	27	1 (7)	Jahr
Blumenthal (Kr. Blumenthal)	H = ? Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar	60	15.1	25.	19	18	—	Januar
Februar	17	5.9	2.	6	16	—	Februar
März	39	8.0	28.	18	5	—	März
April	28	5.5	19.	12	3	—	April
Mai	45	13.5	16.	11	—	—	Mai
Juni	52	27.4	3.	11	—	—	Juni
Juli	96	19.7	14.	20	—	—	Juli
August	126	32.5	15.	16	—	—	August
September	9	2.2	13.	5	—	—	September
Oktober	85	14.4	7.	16	1	—	Oktober
November	65	13.8	8.	13	1	—	November
December	57	14.1	31.	15	8	1	December
Jahr	679	32.5	15./8.	162	52	1	Jahr

[1]) Zu wenig.

Steinau (Kr. Hadeln)	H = 3 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September							September
Oktober							Oktober
November	49	10.5	6.	10	1	—	November
December	60	11.3	6.	14	5	(3)	December
Jahr							Jahr
Köhlen (Kr. Lehe)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar	42	11.5	21.	18	15	—	Januar
Februar	16	3.4	27.	8	10	—	Februar
März	39	10.4	28.	13	4	1	März
April	34	12.6	28.	12	2	1	April
Mai	48	17.2	17.	12	—	—	Mai
Juni	41	10.1	13.	10	—	—	Juni
Juli	111	11.3	12.	20	—	—	Juli
August	87	21.5	11.	18	—	—	August
September	20	8.3	13.	8	—	—	September
Oktober	98	15.8	6.	20	1	—	Oktober
November	57	11.4	16.	14	1	—	November
December	44	7.3	31.	14	7	—	December
Jahr	637	21.5	11./8.	167	40	2	Jahr
Verden (Kr. Verden)	H = 25 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar	66	12.4	21.	21	18	—	Januar
Februar	16	4.8	2.	12	14	—	Februar
März	45	11.4	28.	16	2	(1)	März
April	27	6.4	7.	13	2	2	April
Mai	84	24.6	17.	13	—	(1)	Mai
Juni	73	16.3	11.	13	—	(2)	Juni
Juli	200	37.7	22.	23	—	—	Juli
August	110	21.8	7.	19	—	—	August
September	8	4.7	8.	5	—	—	September
Oktober	94	18.3	7.	19	2	—	Oktober
November	107	42.7	8.	11	1	(1)	November
December	74	14.8	6.	14	5	—	December
Jahr	904	42.7	8./11.	179	44	2 (5)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Achim (Kr. Achim) H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	9.8	17.	24	23	—	Januar
Februar .	15	5.0	2.	14	21	2	Februar
März . . .	44	7.5	20.	18	5	1	März
April . . .	33	5.7	7.	13	1	4 (2)	April
Mai	63	16.0	16.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	62	10.2	2.	15	—	(3)	Juni
Juli	109	15.5	13.	21	—	—	Juli
August . .	78	12.4	1.	16	—	—	August
September	6	3.2	14.	3	—	—	September
Oktober .	69	11.9	17.	17	2	—	Oktober
November	75	28.3	8.	14	2	—	November
December	53	11.2	31.	15	13	1 (1)	December
Jahr . . .	668	28.3	8./11.	184	67	8 (7)	Jahr
Visselhövede (Kr. Rotenburg i. Hann.) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	89	15.2	25.	15			Januar
Februar .	27	6.5	2.	8			Februar
März . . .	56	10.2	28.	17			März
April . . .	28	8.1	7.	10			April
Mai	57	16.1	17.	10			Mai
Juni . . .	88	53.2	2.	15			Juni
Juli	126	21.9	22.	19			Juli
August . .	123	27.9	25.	15			August
September	11	4.3	14.	5			September
Oktober .	96	19.6	13.	14			Oktober
November	88	30.7	8.	12			November
December	81	27.0	6.	10			December
Jahr . . .	870	53.2	2./6.	150[1]			Jahr
Schöningsdorf (Kr. Meppen) H = 22 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	9.2	21.	17	17	1	Januar
Februar .	19	6.0	27.	10	16	3	Februar
März . . .	50	14.4	28.	12	5	2	März
April . . .	45	12.9	22.	8	2	—	April
Mai	69	13.8	15.	10	--	(1)	Mai
Juni . . .	68	23.3	20.	9	—	1 (2)	Juni
Juli	98	16.1	27.	17	—	(1)	Juli
August . .	63	34.5	7.	13	—	—	August
September	27	12.2	13.	8	—	—	September
Oktober .	96	23.3	7.	15	3	—	Oktober
November	63	14.5	8.	11	2	2	November
December	66	13.0	8.	15	9	2	December
Jahr . . .	707	34.5	7. 8.	145	54	11 (4)	Jahr
Otterstedt (Kr. Achim) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	57	9.5	17.	16	14	—	Januar
Februar .	14	6.2	1.	11	17	—	Februar
März . . .	45	7.0	28.	17	3	(1)	März
April . . .	25	5.4	7.	13	3	3	April
Mai	59	13.2	17.	11	—	3	Mai
Juni . . .	73	22.0	2.	11	—	—	Juni
Juli	118	18.8	27.	17	—	—	Juli
August . .	87	20.4	1.	15	—	—	August
September	12	6.7	14.	4	—	—	September
Oktober .	109	35.6	13.	16	1	(1)	Oktober
November	80	15.8	10.	11	1	—	November
December	75	14.5	31.	14	4	—	December
Jahr . . .	754	35.6	13./10.	156	43	6 (2)	Jahr
Hepstedt (Kr. Zeven) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	67	15.5	25.	16	17	—	Januar
Februar .	15	6.0	2.	11	13	—	Februar
März . . .	44	9.3	28.	15	2	—	März
April . . .	25	6.5	22.	9	1	1	April
Mai	54	17.1	17.	12	—	—	Mai
Juni . . .	66	18.1	2.	12	—	(1)	Juni
Juli	87	13.5	13.	16	—	—	Juli
August . .	106	19.1	1.	14	—	—	August
September	11	4.3	14.	4	—	—	September
Oktober .	82	18.5	6.	11	1	(1)	Oktober
November	50	16.1	8.	8	—	—	November
December	52	11.5	6.	11	7	—	December
Jahr . . .	659	19.1	1./8.	139	41	1 (2)	Jahr
Lathen (Kr. Aschendorf) H = 12 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	13.9	21.				Januar
Februar .	10	5.5?	26.				Februar
März . . .	60	13.7	28.				März
April . . .	62	29.5	30.				April
Mai	54	15.0	16.				Mai
Juni . . .	53	16.0	17.				Juni
Juli	95	12.1	12.				Juli
August . .	68	31.2	7.				August
September	23	9.0	9.				September
Oktober .	91	13.2	5.				Oktober
November	71	19.8	8.				November
December	63	10.3	8.				December
Jahr . . .	701	31.2	7./8.				Jahr
Fintel (Kr. Rotenburg i. Hann.) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	13.1	25.	18	16	—	Januar
Februar .	22	6.2	2.	13	18	—	Februar
März . . .	43	6.2	28.	18	3	—	März
April . . .	23	6.2	7.	10	1	2	April
Mai	51	11.9	16.	10	—	1	Mai
Juni . . .	119	63.5	3.	15	—	(1)	Juni
Juli	120	20.3	22.	22	—	—	Juli
August . .	125	24.6	25.	15	—	—	August
September	14	6.5	14.	6	—	—	September
Oktober .	84	19.5	6.	17	3	2	Oktober
November	70	12.7	8.	12	—	1	November
December	71	12.1	6.	14	8	1	December
Jahr . . .	800	63.5	3./6.	170	49	7 (1)	Jahr
Haselünne (Kr. Meppen) H = 20* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	74	13.2	11. 21.	22	18	—	Januar
Februar .	14	2.7	10.	11	11	—	Februar
März . . .	46	11.1	20.	14	5	—	März
April . . .	51	14.5	20.	12	2	1	April
Mai	61	13.0	17.	15	—	—	Mai
Juni . . .	68	26.8	20.	13	—	2 (1)	Juni
Juli	105	14.1	13.	18	—	—	Juli
August . .	51	16.3	7.	11	—	—	August
September	25	11.4	12.	5	—	—	September
Oktober .	111	20.0	7.	19	4	2	Oktober
November	71	12.6	23.	15	2	2	November
December	83	17.0	6.	16	7	2 (1)	December
Jahr . . .	760	26.8	20./6.	171	49	9 (2)	Jahr
Börger (Kr. Hümmling) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	14.2	21.	13	9	—	Januar
Februar .	12	4.2	3.	6	5	—	Februar
März . . .	46	9.0	28.	14	5	—	März
April . . .	83	27.0	30.	15	—	—	April
Mai	64	22.5	17.	9	—	—	Mai
Juni . . .	50	17.8	20.	10	—	—	Juni
Juli	139	31.5	13.	18	—	(1)	Juli
August . .	102	29.5	7.	17	—	—	August
September	22	5.6	13.	8	—	—	September
Oktober .	107	16.8	3.	16	2	—	Oktober
November	89	27.0	8.	14	1	—	November
December	89	12.0	7.	17	8	—	December
Jahr . . .	848	31.5	13./7.	157	30	(1)	Jahr
Rotenburg i. Hann. (Kr. Rotenburg i. Hann.) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	9.6	17.	20	20	1	Januar
Februar .	20	5.8	2.	11	18	—	Februar
März . . .	49	8.3	20.	19	6	1	März
April . . .	26	6.2	7.	10	1	2	April
Mai	48	10.1	16.	11	—	(2)	Mai
Juni . . .	114	54.0	2.	14	—	(3)	Juni
Juli	151	31.1	2.	20	—	1	Juli
August . .	90	20.7	7.	16	—	—	August
September	12	5.9	14.	4	—	—	September
Oktober .	85	19.9	13.	16	1	1	Oktober
November	70	17.0	8.	11	1	—	November
December	67	11.5	6.	14	7	4	December
Jahr . . .	788	54.0	2./6.	166	54	10 (5)	Jahr
Meppen [Koppelschleuse] (Kr. Meppen) H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	13.3	21.	19	20	3	Januar
Februar .	14	5.8	10.	5	15	1	Februar
März . . .	52	10.3	2.	16	4	1 (1)	März
April . . .	46	11.6	30.	12	2	1	April
Mai	50	10.0	15.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	49	15.5	20.	9	—	—	Juni
Juli	95	12.9	13. 27.	20	—	—	Juli
August . .	78	22.0	11.	19	—	—	August
September	18	7.7	13.	5	—	—	September
Oktober .	112	31.1	7.	17	2	2	Oktober
November	71	16.6	8.	14	1	2	November
December	76	17.0	31.	15	9	2 (1)	December
Jahr . . .	717	31.1	7. 10.	163	53	12 (3)	Jahr
Werlte (Kr. Hümmling) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	92[1]	15.3	12.	15	10	—	Januar
Februar .	25	5.2	28.	7	7	2	Februar
März . . .	69	16.2	28.	17	4	1	März
April . . .	51	9.8	30.	11	1	(1)	April
Mai	67	22.1	16.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	45	18.2	20.	9	—	(1)	Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	68	10.4	6.	15	7	—	December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas wenig.

[1]) Auffällig hoch.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Listrup (Kr. Lingen) H = 27 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	63	11.8	22.	23	16	—
Februar .	11	2.8	10.	12	11	—
März . . .	56	13.1	28.	16	4	1
April . . .	55	19.8	24.	14	1	1 (1)
Mai	65	14.9	17.	13	—	—
Juni . . .	106	38.8	20.	16	—	—
Juli	90	19.2	13.	22	—	—
August . .	75	22.9	7.	15	—	—
September	12	5.7	13.	8	—	—
Oktober .	73	19.3	7.	18	—	—
November	69	17.0	8.	15	1	—
December	66	12.0	31.	18	7	—
Jahr . . .	741	38.8	20./6.	190	40	2 (1)
Laar (Kr. Grafschaft Bentheim) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
	53	11.2	14.	17	6	(2)
Bippen (Kr. Bersenbrück) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	62	9.0	21.			
Februar	6	2.6	10.			
März	58	14.8	28.			
April	49	8.9	24.			
Mai	66	12.5	17.			
Juni	37	16.6	20.			
Juli	112	22.0	13.			
August	93	22.0	15.			
September	20	15.8	13.			
Oktober	115	20.7	7.			
November	73	15.7	8.			
December	64	12.1	14.			
Jahr	755	22.0	13./7. 15./8.			
Schapen (Kr. Lingen) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar .	60	8.4	21.	22	24	—
Februar .	15	2.9	27.	13	12	—
März . . .	61	12.9	28.	13	6	3
April . . .	63	20.5	24.	15	1	2
Mai	53	11.1	17.	13	—	1
Juni . . .	47	10.6	20.	12	—	—
Juli	101	16.0	13.	19	—	—
August . .	85	22.5	7.	14	—	1
September	13	5.4	13.	6	—	—
Oktober .	80	22.7	7.	18	2	2
November	66	13.7	6.	12	2	1
December	76	10.1	31.	16	8	1
Jahr . . .	720	22.7	7./10.	173	55	11
Uelsen (Kr. Grafschaft Bentheim) H = 45 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
	61	10.3	25.	17	15	—
	16	3.0	24.	8	10	1
	64	13.9	28.	16	3	—
	45	8.8	7.	12	1	1
	59	11.8	19.	10	—	—
	47	14.2	15.	13	—	1
	117	16.4	27.	22	—	—
	131	29.6	1.	17	—	—
	21	6.1	8.	7	—	—
	84	16.6	7.	15	2	1 (2)
	75	20.0	8.	14	1	—
	82	14.3	31.	18	9	1
	802	29.6	1./8.	169	41	5 (2)
Börstel (Kr. Bersenbrück) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
	64	10.6	21.	24	22	—
	14	2.9	24.	10	15	1 (1)
	51	9.5	28.	18	7	1 (1)
	46	9.6	7.	14	2	1
	61	12.4	17.	12	—	—
	41	20.1	20.	8	—	(1)
	124	18.1	13.	19	—	—
	76	22.1	7.	14	—	—
	22	7.0	13.	7	—	—
	110	23.1	7.	16	2	—
	72	17.8	8.	15	2	1 (1)
	87	14.8	6.	15	9	2
	768	23.1	7./10.	172	59	6 (4)
Bentheim (Kr. Grafschaft Bentheim) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	78					
Februar .	7					
März . . .	47					
April . . .	50					
Mai	53					
Juni . . .	83					
Juli	183					
August . .	83					
September	8					
Oktober .	50?					
November	75					
December	61					
Jahr . . .	778?					
Badbergen (Kr. Bersenbrück) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.						
	60	9.9	17.			
	12	6.2	28.			
	50	11.3	28.			
	33	11.2	30.			
	62	10.2	16.			
	37	18.0	11.			
	106	17.3	13.			
	41[1])	12.1	3.			
	19	6.9	13.			
	64[1])	16.1	17.			
	73	18.8	8.			
	65	10.6	14.			
	622[1])	18.8	8./11.			
Bramsche (Kr. Bersenbrück) H = 48 Meter. h_r = 1 Meter.						
	55	9.2	15.	12	—	(1)
	43	7.4	11.	12	—	(2)
	133	22.0	13.	23	—	—
	133	29.2	12.	20	—	(1)
	21	6.7	13.	5	—	—
	104	27.0	7.	18	—	(1)
	85	23.0	8.	16	2	1 (1)
	74	14.4	8.	15	10	1 (1)
		29.2	12./8.			
Frenswegen [Vechte-Stauwerk] (Kr. Grafschaft Bentheim) H = 19 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	74	7.3	21.	19	16	1
Februar .	14	3.4	10.	8	8	1 (1)
März . . .	60	12.8	28.	13	5	—
April . . .	54	10.1	27.	11	1	—
Mai	56	13.9	17.	12	—	(1)
Juni . . .	63	16.4	15.	10	—	—
Juli	143	20.3	3.	20	—	—
August . .	80	10.7	8.	18	—	—
September	55	14.7	12.	9	—	—
Oktober .	105	18.7	13.	15	1	—
November	75	19.2	6.	13	2	—
December	77	13.8	14.	14	7	1
Jahr . . .	856	20.3	3./7.	162	40	3 (2)
Bersenbrück (Kr. Bersenbrück) H = 39 Meter. h_r = 1 Meter.						
	67	8.1	11.	20	17	—
	11	3.1	24.	10	11	—
	55	13.1	28.	13	4	—
	48	13.7	24.	12	1	(1)
	72	16.5	19.	12	—	—
	31	6.4	14.	10	—	—
	108	16.0	13.	17	—	—
	87	19.5	7.	15	—	—
	17	5.8	13.	6	—	—
	112	31.4	7.	16	1	—
	90	19.7	8.	15	2	(2)
	75	11.8	6.	13	7	—
	773	31.4	7./10.	159	43	(3)
Settrup (Kr. Bersenbrück) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
	67	8.0	23.	21	16	—
	11	5.1	10.	10	8	—
	56	13.2	28.	15	5	2
	40	10.3	24.	13	1	1
	69	12.3	17.	13	—	—
	41	11.7	20.	11	—	(3)
	115	18.8	1.	20	—	—
	69	23.0	7.	15	—	—
	12	6.1	13.	6	—	—
	88	25.2	7.	13	1	—
	66	13.1	8.	13	1	—
	62	10.7	31.	14	6	—
	696	25.2	7./10.	164	38	3 (3)

[1]) Auffällig wenig.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1895. **Hannover** (Reg. Bez. Osnabrück und Aurich) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Melle (Kr. Melle) H = 81 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	78	12.3	22.	22	19	—	Januar
Februar .	14	4.9	10.	13	13	1	Februar
März . . .	72	14.0	28.	14	3	—	März
April . . .	43	12.0	7.	13	3	2	April
Mai	56	12.0	9.	10	—	—	Mai
Juni . . .	58	16.7	16.	12	—	—	Juni
Juli	133	25.0	13.	20	—	—	Juli
August . .	73	14.3	8.	18	—	—	August
September	16	4.4	13.	5	—	—	September
Oktober .	85	19.7	7.	18	—	1	Oktober
November	78	17.9	8.	15	3	—	November
December	87	20.4	14.	15	9	—	December
Jahr . . .	793	25.0	13./7.	175	50	4	Jahr
	Hankenberg (Kr. Iburg) H = 162 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	102	13.0	22.	24	20	—	Januar
Februar .	21	3.4	5.	13	16	1	Februar
März . . .	92	24.3	28.	16	7	1	März
April . . .	66	20.1	26.	13	3	1	April
Mai	67	13.6	19.	10	1	—	Mai
Juni . . .	33	7.1	15.	12	—	1	Juni
Juli	171	31.1	27.	21	—	—	Juli
August . .	83	10.1	15.	18	—	—	August
September	19	5.3	12.	6	—	—	September
Oktober .	128	26.5	7.	21	1	2	Oktober
November	81	20.7	8.	13	2	—	November
December	73	10.5	12.	13	7	—	December
Jahr . . .	936	31.1	27./7.	180	57	6	Jahr
	Iburg (Kr. Iburg) H = 115 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	65	8.9	28.				Januar
Februar .	35	7.1	5.				Februar
März . . .	91	23.8	28.				März
April . . .	45	10.0	24.				April
Mai	66	15.8	17.				Mai
Juni . . .	14	5.6	11.				Juni
Juli	186	37.4	1.				Juli
August . .	86	17.5	3.				August
September	15	4.4	12.				September
Oktober .	111	20.0	6.				Oktober
November	69	16.0	9.				November
December	64	18.5	5.				December
Jahr . . .	847	37.4	1./7.				Jahr
	Nessmersiel (Kr. Norden) H = 1 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	34	7.9	21.	17	16	2	Januar
Februar .	21	6.7	8.	12	13	1	Februar
März . . .	45	6.3	28.	16	6	2	März
April . . .	50	21.0	28.	10	1	1	April
Mai	62	15.2	31.	7	—	—	Mai
Juni . . .	22	6.5	15.	8	—	—	Juni
Juli	122	17.7	12.	22	—	—	Juli
August . .	38	8.4	28.	9	—	—	August
September	24	10.0	12.	6	—	—	September
Oktober .	151	21.1	12.	22	1	2	Oktober
November	98	17.5	6.	14	1	1	November
December	54	12.3	31.	12	3	5	December
Jahr . . .	721	21.1	12./10.	155	41	14	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Westerhörn (Kr. Norden) H = 0.4 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	28	8.6	21.	17	17	1	Januar
Februar .	11	2.8	24.	8	16	—	Februar
März . . .	35	7.3	28.	12	6	1	März
April . . .	23	7.4	26.	6	5	2	April
Mai	34	6.5	16.	8	—	—	Mai
Juni . . .	24	11.4	13.	10	—	—	Juni
Juli	136	20.6	13.	22	—	(1)	Juli
August . .	58	14.0	7.	15	—	—	August
September	30	10.4	12.	5	—	—	September
Oktober .	127	15.2	5. 10.	22	1	3	Oktober
November	74	15.1	23.	15	1	—	November
December	52	12.2	31.	15	2	5	December
Jahr . . .	632	20.6	13./7.	155	48	12 (1)	Jahr
	Woquard (Landkr. Emden) H = 0.5 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	37	9.1	21.	13	16	—	Januar
Februar .	24	9.5	8.	9	15	—	Februar
März . . .	48	7.6	28.	14	6	(2)	März
April . . .	25	14.1	26.	7	—	2	April
Mai	45	10.1	17.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	42	11.1	16.	9	—	—	Juni
Juli	150	23.0	28.	20	—	—	Juli
August . .	55	12.1	7.	15	—	—	August
September	31	12.6	12.	5	—	—	September
Oktober .	121	18.3	6.	21	1	(1)	Oktober
November	67	12.9	23.	13	1	—	November
December	51	12.1	31.	10	5	(2)	December
Jahr . . .	696	23.0	28./7.	147	44	2 (6)	Jahr
	Esens (Kr. Wittmund) H = 5 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	26	8.3	21.	13	14	—	Januar
Februar .	13	2.5	25.	12	15	—	Februar
März . . .	47	9.1	28.	15	3	—	März
April . . .	50	19.8	28.	8	1	—	April
Mai	34	6.9	3.	11	—	—	Mai
Juni . . .	26	7.5	22.	9	—	—	Juni
Juli	152	21.5	13.	19	—	—	Juli
August . .	36	5.7	8.	14	—	—	August
September	17	7.8	8.	5	—	—	September
Oktober .				15	—	—	Oktober
November	65	7.9	8.	13	1	—	November
December	69	8.8	7.	14	2	(2)	December
Jahr . . .				148	36	(2)	Jahr
	Upschört (Kr. Wittmund) H = 2 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	29	5.4	21.	19	17	—	Januar
Februar .	9	2.8	24.	7	12	—	Februar
März . . .	46	11.5	28.	15	5	(2)	März
April . . .	50	25.3	28.	11	1	2	April
Mai	46	10.5	3.	10	—	1	Mai
Juni . . .	41	11.3	20.	10	—	—	Juni
Juli	138	17.5	13.	19	—	—	Juli
August . .	56	25.2	7.	15	—	(1)	August
September	24	8.6	13.	5	—	—	September
Oktober .	111	16.7	12.	18	1	—	Oktober
November	57	9.9	23.	13	1	(1)	November
December	60	14.4	31.	15	6	(5)	December
Jahr . . .	667	25.3	28./4.	157	43	3 (9)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Wittmund (Kr. Wittmund) H = 2 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	42	7.2	21.	14	11	2	Januar
Februar .	37	6.2	15.	11	12	—	Februar
März . . .	41	10.0	28.	10	4	(1)	März
April . . .	46	25.5	28.	5	1	—	April
Mai	39	17.0	3.	6	—	(1)	Mai
Juni . . .	64	14.9	1. 3.	9	—	—	Juni
Juli	176	23.2	14.	19	—	—	Juli
August . .	76	11.7	15.	16	—	(1)	August
September	36	8.7	10.	7	—	—	September
Oktober .	178	19.2	6.	21	1	—	Oktober
November	88	16.2	7.	13	1	—	November
December	78	19.7	31.	13	2	1 (1)	December
Jahr . . .	901	25.5	28./4.	144	32	3 (4)	Jahr
	Georgsheil (Kr. Aurich) H = 2 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	27	9.5	21.	10	10	—	Januar
Februar .	20	3.8	22.	13	12	—	Februar
März . . .	43	10.5	28.	12	5	—	März
April . . .	32	8.8	19.	11	1	2	April
Mai	25	10.3	17.	8	—	—	Mai
Juni . . .	23	8.0	20.	9	—	—	Juni
Juli	125	20.3	13.	19	—	—	Juli
August . .	37	12.4	7.	11	—	—	August
September	29	13.6	12.	5	—	—	September
Oktober .	133	19.8	6.	22	1	(3)	Oktober
November	72	14.2	23.	13	1	—	November
December	53	11.6	31.	15	6	(5)	December
Jahr . . .	619[1])	20.3	13./7.	148	36	2 (8)	Jahr
	Strackholt (Kr. Aurich) H = 6 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	45	6.5	25.	19	15	—	Januar
Februar .	23	4.3	2. 24.	10	10	—	Februar
März . . .	58	8.2	28.	14	5	4	März
April . . .	48	18.2	28.	10	1	1	April
Mai	39	11.6	3.	10	—	—	Mai
Juni . . .	39	11.0	13.	11	—	—	Juni
Juli	126	18.6	13.	19	—	—	Juli
August . .	62	19.0	7.	12	—	—	August
September	35	11.6	13.	7	—	—	September
Oktober .	107	20.8	6.	17	1	2	Oktober
November	84	14.0	23.	14	2	1	November
December	62	10.7	31.	13	7	1	December
Jahr . . .	728	20.8	6./10.	156	41	9	Jahr
	Leer (Kr. Leer) H = 1 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	39	7.6	21.	19	15	1	Januar
Februar .	17	4.2	8.	7	7	—	Februar
März . . .	52	12.2	28.	13	2	1	März
April . . .	44	15.5	19.	8	2	2	April
Mai	43	12.0	3.	9	—	—	Mai
Juni . . .	52	15.8	13.	12	—	1	Juni
Juli	120	40.0	13.	21	—	—	Juli
August . .	65	19.0	7.	13	—	—	August
September	25	8.2	8.	8	—	—	September
Oktober .	99	19.0	6.	18	1	—	Oktober
November	81	18.0	8.	12	2	—	November
December	67	11.3	31.	14	4	1	December
Jahr . . .	704	40.0	13./7.	154	33	6	Jahr

[1]) Wenig wegen zu freier Aufstellung des Regenmessers.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1895. Hannover (Reg. Bez. Aurich) Westfalen (Reg. Bez. Münster) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Ditzumer Verlaat (Kr. Weener) H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	10.1	21.	11	15	—
Februar .	19	8.5	8.	8	10	—
März . . .	57	9.2	28.	14	4	1
April . . .	29	7.2	19.	10	1	2
Mai	41	10.2	3.	9	—	—
Juni . . .	37	8.3	15.	10	—	—
Juli	189	51.2	13.	19	—	—
August . .	70	22.0	7.	11	—	—
September	18	9.0	8.	4	—	—
Oktober .	109	24.3	6.	17	2	1
November	67	17.8	8.	12	2	—
December	70	13.0	31.	12	6	(2)
Jahr . . .	742	51.2	13./7.	137[1]	40	4 (2)
[1] Etwas klein.						
Breischen (Kr. Tecklenburg) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	67	11.0	17.			
Februar .	10	3.5	24.			
März . . .	61	14.6	29.			
April . . .	46	16.1	24.			
Mai	64	16.1	17.			
Juni . . .	35	11.4	20.			
Juli	103	22.8	13.			
August . .	96	33.4	8.			
September	10	5.3	13.			
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .		33.4	8./8.			
Ibbenbüren (Kr. Tecklenburg) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	69	7.7	11.	26		
Februar .	14	2.3	4.	16		
März . . .	68	18.6	28.	14		
April . . .	45	12.8	6.	14		
Mai	80	17.8	17.	11		
Juni . . .	47	13.7	11.	11		
Juli	157	26.3	13.	18		
August . .	78	10.0	24.	16		
September	19	7.3	8.	5		
Oktober .	104	35.0	7.	18		
November	86	15.9	8.	15		
December	52	6.6	6.	12		
Jahr . . .	819	35.0	7./10.	176		
Schale (Kr. Tecklenburg) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	54	9.1	22.	19	13	—
Februar .	9	4.4	10.	9	9	—
März . . .	55	16.1	28.	13	2	—
April . . .	59	25.3	24.	13	1	—
Mai	72	17.2	17.	12	—	—
Juni . . .	45	10.8	17.	11	—	—
Juli	120	40.7	13.	19	—	—
August . .						
September	19	8.5	13.	6	—	—
Oktober .	100	21.8	7.	15	1	1
November	71	13.9	8.	12	2	—
December	70	17.5	13.	15	7	1
Jahr . . .		40.7	13./7.		35[1]	
[1] Etwas wenig.						

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Tecklenburg (Kr. Tecklenburg) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	93	11.4	22.	22	18	—
Februar .	18	3.7	24.	13	13	—
März . . .	70	18.0	28.	18	6	1 (2)
April . . .	48	6.8	27.	12	2	1 (1)
Mai	82	14.9	19.	11	—	1
Juni . . .	77	39.4	11.	11	—	(3)
Juli	166	33.1	13.	18	—	—
August . .	92	11.9	8.	16	—	(2)
September	19	4.1	12. 14.	7	—	—
Oktober .	121	39.4	7.	15	3	(1)
November	110	30.0	23.	9	2	1
December	70	13.5	21.	8	4	1
Jahr . . .	966	39.4	11./6. 7./10.	160	48	5 (9)
Westerkappeln (Kr. Tecklenburg) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	70	11.4	22.	22	21	1
Februar .	11	2.7	10.	11	17	—
März . . .	67	17.8	28.	16	6	3
April . . .	49	16.4	7.	14	3	1 (1)
Mai	61	13.0	17.	12	—	—
Juni . . .	28	6.8	15.	13	—	1 (1)
Juli	153	27.2	13.	20	—	—
August . .	83	19.4	8.	18	—	—
September	12	3.3	8.	6	—	—
Oktober .	112	38.2	7.	17	1	2
November	77	15.7	8.	14	2	2
December	74	12.2	6.	13	8	1
Jahr . . .	797	38.2	7./10.	176	58	11 (2)
Füchtorf (Kr. Warendorf) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	98	10.4	30.	15[1]		
Februar .	39	10.4	12.	6[1]		
März . . .	74	10.5	29.	13[1]		
April . . .	48	11.5	8.	12		
Mai	89	15.1	19.	13		
Juni . . .	43	16.1	11.	9		
Juli	130	15.5	27.	17		
August . .	71	9.9	3. 11.	14		
September	14	3.9	8.	5		
Oktober .	98	29.5	7.	20		
November	81	16.1	8.	13		
December	63	11.5	13.	14		
Jahr . . .	848	29.5	7./10.	151[1]		
[1] Zu klein.						
Marienfeld (Kr. Warendorf) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	69	12.2	18.	10	—	—
Juni . . .	22	8.2	10.	8	—	—
Juli	101	18.2	27.	18	—	—
August . .	75	23.2	12.	17	—	(1)
September	14	5.7	8.	5	—	—
Oktober .	82	15.2	7.	16	—	—
November	56	12.9	8.	13	2	—
December	77	13.8	14.	13	5	—
Jahr . . .						

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Warendorf (Kr. Warendorf) H = 56 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	74	11.9	22.	21	21	—
Februar .	15	3.1	25.	15	18	1
März . . .	65	11.8	28.	17	5	1
April . . .	40	10.8	7.	15	3	2
Mai	86	13.7	19.	12	1	—
Juni . . .	40	10.1	15.	11	—	5
Juli	94	19.9	13.	19	—	—
August . .	73	8.9	15.	15	—	—
September	18	7.3	8.	6	—	—
Oktober .	101	16.3	7.	15	—	—
November	68	11.0	9.	13	2	1
December	82	16.3	6.	14	8	1
Jahr . . .	756	19.9	13./7.	173	58	11
Beckum (Kr. Beckum) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	89	11.3	22.	17	13	—
Februar .	25	6.3	24.	8	8	—
März . . .	84	13.0	28.	17	4	2
April . . .	44	18.2	22.	9	—	—
Mai	98	18.2	15.	11	1	—
Juni . . .	35	8.8	15.	9	—	(1)
Juli	106	22.6	20.	14	—	—
August . .	82	14.2	22.	12	—	—
September	11	8.1	8.	2	—	—
Oktober .	96	16.4	7.	15	—	—
November	71	16.0	8.	12	1	—
December	86	20.0	6.	14	6	2
Jahr . . .	827	22.6	20./7.	140[1]	33[1]	4 (1)
[1] Zu klein.						
Wadersloh (Kr. Beckum) H = 134 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	81	11.2	22.	23	19	—
Februar .	21	4.2	25.	13	14	—
März . . .	74	15.0	28.	17	4	1 (2)
April . . .	58	10.7	7.	12	2	—
Mai	104	20.6	27.	11	1	(1)
Juni . . .	33	12.0	15.	9	—	(1)
Juli	84	19.8	20.	15	—	(1)
August . .	115	37.3	12.	17	—	—
September	15	5.3	14.	6	—	—
Oktober .	73	11.2	7.	16	—	(1)
November	68	22.0	13.	9	1	1 (1)
December	95	18.6	6.	15	5	(1)
Jahr . . .	821	37.3	12./8.	163	46	2 (8)
Drensteinfurt (Kr. Lüdinghausen) H = 62 Meter. h_r = 0.8 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .	70	11.1	26.			
April . . .	52	9.9	28.			
Mai	76	20.7	19.			
Juni . . .	43	9.8	30.			
Juli	108	23.3	1.			
August . .	87	22.3	15.			
September	17	7.6	8.			
Oktober .	69	14.8	7.			
November						
December						
Jahr . . .						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Holthausen (Kr. Lüdinghausen)	H = 70 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	75	14.0	22.	23	17	—	Januar
Februar .	21	6.1	25.	12	15	1	Februar
März . . .	73	15.3	26.	15	4	1	März
April . . .	44	11.3	7.	11	1	1	April
Mai	73	20.3	19.	10	–	—	Mai
Juni . . .	52	17.0	20.	13	—	(1)	Juni
Juli	90	24.9	1.	16	—	—	Juli
August . .	93	20.9	12.	14	—	—	August
September	16	5.5	8.	5	—	—	September
Oktober .	69	11.1	7.	16	—	—	Oktober
November	87	18.6	9.	11	1	—	November
December	112	26.8	6.	17	7	—	December
Jahr . . .	805	26.8	6./12.	163	45	3 (1)	Jahr
Lüdinghausen (Kr. Lüdinghausen)	H = 50 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	77	13.9	22.	23	19	—	Januar
Februar .	14	5.8	25.	7	13	1	Februar
März . . .					2	—	März
April . . .					2	—	April
Mai	75	15.6	19.	11	—	1	Mai
Juni . . .					—	—	Juni
Juli	116	36.0	1.	18	—	1	Juli
August . .	88	26.4	14.	13	—	—	August
September	14	4.7	13.	5	—	—	September
Oktober .	66	9.1	7.	16	1	—	Oktober
November	62	17.5	9.	11	1	1 (1)	November
December					4	—	December
Jahr . . .		36.0	1./7.		42	4 (1)	Jahr
Appelhülsen (Landkr. Münster)	H = 67 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	68	18.6	17.	18	17	—	Januar
Februar .	12	5.0	26.	8	10	—	Februar
März . . .	61	12.0	20.	15	5	(3)	März
April . . .	38	10.2	7.	13	2	—	April
Mai	84	23.7	26.	12	—	—	Mai
Juni . . .	46	15.3	11.	9	—	(1)	Juni
Juli	84	15.0	27.	18	—	—	Juli
August . .	85	22.7	15.	15	—	—	August
September	17	7.8	8.	5	—	—	September
Oktober .	74	17.9	7.	16	—	1	Oktober
November	57	10.0	6.	11	1	—	November
December	80	14.6	6.	16	8	—	December
Jahr . . .	706	23.7	26./5.	156	43	1 (4)	Jahr
Saerbeck (Landkr. Münster)	H = 48 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	71	12.0	22.	21	20	1	Januar
Februar .	14	2.3	24.	13	14	—	Februar
März . . .	56	16.7	28.	15	4	1	März
April . . .	37	8.7	7.	13	1	1	April
Mai	70	16.2	17.	12	—	—	Mai
Juni . . .	44	10.7	11.	12	—	—	Juni
Juli	127	27.2	22.	20	—	—	Juli
August . .	68	17.3	24.	18	—	—	August
September	15	4.2	12.	5	—	—	September
Oktober .	99	37.9	7.	18	—	—	Oktober
November	74	18.7	8.	12	1	1	November
December	72	10.6	31.	14	6	2	December
Jahr . . .	747	37.9	7./10.	173	46	6	Jahr
Burgsteinfurt (Kr. Steinfurt)	H = 68 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	66	12.0	17.	16	13	1	Januar
Februar .	19	3.5	13.	8	10	2 (1)	Februar
März . . .	65	18.0	28.	16	4	(1)	März
April . . .	35	13.5	7.	10	2	(1)	April
Mai	62	11.1	15.	11	—	—	Mai
Juni . . .	56	36.0	19.	10	—	(2)	Juni
Juli	131	33.5	13.	17	–	—	Juli
August . .	53	9.3	24.	14	—	—	August
September	17	8.3	13.	4	—	—	September
Oktober .	112	30.5	7.	17	—	(2)	Oktober
November	69	9.8	7.	11	1	—	November
December	77	18.5	6.	11	6	(1)	December
Jahr . . .	762	36.0	19./6.	145	36	3 (8)	Jahr
Horstmar (Kr. Steinfurt)	H = 96 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .	66	17.3	28.	14			März
April . . .	36	12.3	7.	10			April
Mai	81	16.9	26.	12			Mai
Juni . . .	48	26.5	20.	12			Juni
Juli	118	27.9	22.	21			Juli
August . .	74	10.7	15.	19			August
September	22	7.1	13.	5			September
Oktober .	102	42.7	7.	16			Oktober
November	84	19.8	8.	13			November
December	83	12.2	13.	14			December
Jahr . . .		42.7	7./10.				Jahr
Nordwalde (Kr. Steinfurt)	H = 53 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	63	12.3	22.	23	21	—	Januar
Februar .	21	3.9	28.	14	16	—	Februar
März . . .	52	14.7	28.	12	4	—	März
April . . .	69	20.3	27.	11	3	(1)	April
Mai	62	11.8	17.	10	—	–	Mai
Juni . . .	43	17.1	11.	7?	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .	71	16.0	24.	14	—	—	August
September	20	5.1	12.	5	—	—	September
Oktober .							Oktober
November	65	15.5	9.	12	1	1	November
December	70	11.3	14.	12	4	—	December
Jahr . . .		30.4	7./10.		49		Jahr
Rheine (Kr. Steinfurt)	H = 40 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	65	12.4	22.				Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	41	9.1	5.				April
Mai	66	13.7	17.				Mai
Juni . . .	49	17.7	20.				Juni
Juli	131	27.8	1.				Juli
August . .	111	38.6	1.				August
September							September
Oktober .	87	25.6	7.				Oktober
November	69	15.4	10.				November
December							December
Jahr . . .		38.6	1./8.				Jahr
Billerbeck (Kr. Koesfeld)	H = 110 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	87	10.2	16. 22.	22	18	—	Januar
Februar .	25	8.2	18.	9	8	—	Februar
März . . .	95	14.4	29.	17	1	—	März
April . . .	49	14.0	7.	12	1	(2)	April
Mai	85	17.0	26.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	56	14.3	11.	9	—	(1)	Juni
Juli	99	22.6	22.	15	—	—	Juli
August . .	99	21.8	15.	14	—	—	August
September	23	7.9	7.	7	—	—	September
Oktober .	106	29.8	7.	16	—	—	Oktober
November	83	16.8	8.	11	3	(1)	November
December	95	14.5	13.	14	7	(2)	December
Jahr . . .	902	29.8	7./10.	158	38	(7)	Jahr
Karthaus (Kr. Koesfeld)	H = 85 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	60	11.9	17.	16	16	—	Januar
Februar .	13	5.6	25.	9	15	—	Februar
März . . .	61	12.0	20.	15	3	3	März
April . . .	37	12.9	7.	12	2	—	April
Mai	73	16.2	19.	11	—	—	Mai
Juni . . .	80	44.0	11.	9	—	(1)	Juni
Juli	102	18.0	22.	16	—	—	Juli
August . .	94	20.0	15.	15	—	—	August
September	14	5.9	8.	5	—	—	September
Oktober .	74	20.0	7.	14	—	—	Oktober
November	50	10.0	9.	10	1	—	November
December	80	14.0	6.	12	9	—	December
Jahr . . .	738	44.0	11./6.	144	46	3 (1)	Jahr
Ostendorf (Kr. Koesfeld)	H = 39 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	73	15.6	22.	20	19	—	Januar
Februar .	16	8.1	25.	6	12	1	Februar
März . . .	67	11.8	20.	16	4	3	März
April . . .	56	13.5	30.	15	2	2 (1)	April
Mai	61	11.5	19.	10	—	—	Mai
Juni . . .	73	32.0	11.	13	—	—	Juni
Juli	124	18.8	13.	22	—	—	Juli
August . .	90	19.9	15.	16	—	—	August
September	13	3.4	12.	5	—	—	September
Oktober .	73	14.8	7.	18	1	1	Oktober
November	63	12.2	8.	13	1	—	November
December	99	26.3	6.	16	8	1	December
Jahr . . .	808	32.0	11./6.	170	47	8 (1)	Jahr
Ahaus [Bahnhof] (Kr. Ahaus)	H = 52 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	56	10.6	22.	14	11	—	Januar
Februar .	17	6.8	25.	9	8	—	Februar
März . . .	55	18.1	28.	15	3	1	März
April . . .	40	8.9	7.	10	1	—	April
Mai	69	15.0	16.	11	—	—	Mai
Juni . . .	54	25.5	20.	10	—	—	Juni
Juli	77	7.9	15.	21	—	—	Juli
August . .	59	7.1	15.	19	—	—	August
September	14	7.9	13.	5	—	—	September
Oktober .	65	24.1	7.	17	—	1 (1)	Oktober
November	78	16.5	8.	10	1	—	November
December	80	12.5	14.	14	7	—	December
Jahr . . .	664 [1]	25.5	20./6.	155	31	2 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Auffällig wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gronau [Bahnhof] (Kr. Ahaus) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	59	9.8	22.	23	17		Januar
Februar .	11	5.7	25.	6	6		Februar
März . . .	55	13.8	28.	13	1		März
April . . .	43	12.9	24.	10	1		April
Mai	59	13.4	15.	12	—		Mai
Juni . . .	65	21.2	20.	10	—		Juni
Juli	136	34.0	13.	18	—		Juli
August . .	50	13.1	15.	15	—		August
September	13	4.8	13.	5	—		September
Oktober .	90	34.2	7.	11	—		Oktober
November	73	16.3	8.	11	2		November
December	64	10.2	13.	10	2		December
Jahr . . .	718	34.2	7./10.	144	29		Jahr
Hemden (Kr. Borken) H = 38 Meter. h_r = 1 Meter.							
	16	11.2	25.	5	8	—	
	70	17.1	28.	13	6	(1)	
	54	12.4	7.	10	—	—	
	71	17.1	18.	10	—	—	
	73	16.3	20.	10	—	(3)	
	70	13.5	22.	15	—	—	
	88	16.2	15.	17	—	—	
	34	12.4	12.	5	—	—	
	81	20.5	7.	15	—	1	
	87	13.2	14.	14	1	—	
	83	17.3	6.	14	6	—	
		20.5	7./10.				
Minden (Kr. Minden) H = 46 Meter. h_r = 1 Meter.							
	74	9.3	12.	22	18	—	Januar
	20	3.6	10.	16	17	2	Februar
	46	13.1	20.	18	4	1	März
	42	10.0	7.	14	3	1	April
	57	15.4	5.	9	—	—	Mai
							Juni
	91	29.1	27.	15	—	—	Juli
	85	21.1	1.	15	—	—	August
	24	6.4	14.	7	—	—	September
	72	17.1	7.	15	—	—	Oktober
	64	20.9	8.	12	1	—	November
	72	14.1	14.	14	7	1	December
		29.1	27./7.		50		Jahr
Oeding (Kr. Ahaus) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	44	9.8	19.	7	—	—	Mai
Juni . . .	51	14.4	2.	8	—	—	Juni
Juli	98	15.2	2.	17	—	1	Juli
August . .	86	18.7	8.	14	—	—	August
September							September
Oktober .	82	30.2	7.	14	—	—	Oktober
November	86	20.3	9.	10	2	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Klein Reken (Kr. Borken) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
	61	16.3	19.				
	34?	10.2	20.				
	110	17.0	22.				
	100	26.4	8.				
	61	11.3	9.				
	98	21.0	5.				
Oeynhausen (Kr. Minden) H = 71 Meter. h_r = 1 Meter.							
	93	14.7	22.	23	21	—	Januar
	19	4.1	10.	12	19	—	Februar
	55	11.4	28.	18	5	—	März
	54	16.7	19.	12	2	2	April
	44	13.8	5.	8	—	—	Mai
	51	8.5	20.	10	—	1	Juni
	147	48.2	27.	19	—	(1)	Juli
	93	25.4	12.	17	—	—	August
	22	6.7	8.	7	—	—	September
	78	19.0	7.	17	—	(1)	Oktober
	68	15.5	8.	11	1	—	November
	62	18.0	14.	10	5	1	December
	786	48.2	27./7.	164	53	4 (2)	Jahr
Borken i. Westfalen (Kr. Borken) H = 46 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	73	11.5	22.	20	16	1	Januar
Februar .	18	7.0	25.	10	9	—	Februar
März . . .	74	11.2	28.	18	3	2	März
April . . .	40	13.4	7.	13	2	1	April
Mai	52	12.7	19.	9	—	—	Mai
Juni . . .	54	13.2	2.	12	—	1 (1)	Juni
Juli	102	32.8	22.	21	—	—	Juli
August . .	98	15.1	8.	16	—	(1)	August
September	14	4.9	8.	4	—	—	September
Oktober .	72	14.0	7.	17	—	1	Oktober
November	73	10.9	9.	12	2	1	November
December	98	16.0	6.	16	7	1	December
Jahr . . .	768	32.8	22./7.	168	39	8 (2)	Jahr
Bottrop (Kr. Recklinghausen) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
	63	6.6	21.	16	13	—	
	12	2.1	10.	12	14	—	
	71	8.0	25.	19	5	1	
	49	16.0	7.	11	2	—	
	88	15.6	8.	11	—	—	
	70	28.5	30.	9	—	—	
	121	19.7	2.	16	—	(1)	
	70	8.2	15.	18	—	—	
	17			7	—	—	
	72	8.7	12.	19	—	—	
	71	10.0	9. 12.	11	3	—	
	118	18.8	13.	17	6	—	
	822	28.5	30./6.	166	43	1 (1)	
Schlüsselburg (Kr. Minden) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.							
	59	11.2	22.				Januar
	14	3.0	6.				Februar
	38	9.1	28.				März
	30	9.0	7.				April
	48	13.5	16.				Mai
	41	6.3	28.				Juni
	96	23.2	27.				Juli
	92	19.2	25.				August
	13	5.1	8.				September
	64	11.9	7.				Oktober
	56	17.6	8.				November
	66	11.7	31.				December
	617	23.2	27./7.				Jahr
Gross Reken (Kr. Borken) H = 77 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	70	10.4	22.	19	15	—	Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Dorsten (Kr. Recklinghausen) H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.							
	77	15.3	22.	22	16	—	
	24	7.5	5.	10	10	—	
	68	12.5	20.	15	3	1	
	37	8.3	7.	13	2	1	
	79	24.1	26.	10	—	(1)	
	83	48.2	11.	9	—	(1)	
	108	17.0	1.	20	—	—	
	83	23.8	15.	15	—	—	
	16	5.2	14.	7	—	—	
	72	16.5	7.	18	—	—	
	72	13.8	9.	14	1	1	
	68	13.6	13.	17	9	—	
	787	48.2	11./6.	170	41	3 (2)	
Levern (Kr. Lübbecke) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
	78	13.5	16.	17	14	—	Januar
	22	3.5	27.	13	13	—	Februar
	56	11.5	28.	14	2	1	März
	45	6.3	7.	14	2	1 (1)	April
	56	10.5	5.	12	—	—	Mai
	34	6.5	16.	13	—	—	Juni
	161	23.4	29.	18	—	—	Juli
	70	17.0	24.	16	—	—	August
	33	10.2	13.	5	—	—	September
	47	10.5	17.	11	—	—	Oktober
	100	23.4	8.	12	1	(1)	November
	69	21.1	6.	6	3	—	December
	771	23.4	29./7. 8./11.	151	35	2 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Rahden (Kr. Lübbecke) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	76	11.8	22.	21	19	1	Januar
Februar .	12	2.4	10. 24.	10	16	1	Februar
März . . .	55	11.1	29.	17	5	—	März
April . . .	51	13.1	19.	14	1	1 (1)	April
Mai	50	11.2	5.	12	—	—	Mai
Juni . . .	87	29.8	11.	15	—	1	Juni
Juli	112	23.0	13.	18	—	—	Juli
August . .	73	9.0	7.	20	—	—	August
September	21	7.5	13.	9	—	—	September
Oktober .	74	19.8	7.	18	—	—	Oktober
November	80	26.1	8.	15	1	—	November
December	81	23.3	6.	13	6	(1)	December
Jahr . . .	772	29.8	11./6.	182	48	4 (2)	Jahr
Borgholzhausen (Kr. Halle i. Westf.) H = 132 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	115	14.3	22.	23	23	—	Januar
Februar .	31	7.4	24.	15	18	1	Februar
März . . .	82	14.7	28.	17	6	3	März
April . . .	46	10.9	7.	12	2	1	April
Mai	97	15.7	19.	12	1	(3)	Mai
Juni . . .	50	24.1	11.	11	—	(1)	Juni
Juli	172	56.6	27.	21	—	(1)	Juli
August . .	88	15.0	12.	19	—	—	August
September	16	8.2	8.	5	—	—	September
Oktober .	127	29.8	7.	19	—	(2)	Oktober
November	90	22.1	8.	14	1	(1)	November
December	101	20.2	14.	16	10	3	December
Jahr . . .	1015	56.6	27./7.	184	61	8 (8)	Jahr
Werther (Kr. Halle i. Westf.) H = 138 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	89	12.1	22.	16	13	—	Januar
Februar .	20	4.0	24.	13	12	1	Februar
März . . .	75	19.1	28.	15	5	3	März
April . . .	49	10.2	26.	12	2	—	April
Mai	76	11.8	5.	11	1	—	Mai
Juni . . .	42	10.6	11.	12	—	—	Juni
Juli	165	49.0	27.	18	—	—	Juli
August . .	78	16.9	12.	13	—	—	August
September	18	8.4	8.	5	—	—	September
Oktober .	110	25.5	13.	19	1	1	Oktober
November	83	26.6	8.	10	1	—	November
December	104	20.0	14.	12	6	1	December
Jahr . . .	909	49.0	27./7.	156	41	6	Jahr
Bünde (Kr. Herford) H = 68 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	63	11.5	13.	18	14	—	Januar
Februar .	14	3.8	16.	7	7	—	Februar
März . . .	57	11.3	28.	13	4	—	März
April . . .	51	11.9	26.	9	2	—	April
Mai	79	25.3	16.	7	—	—	Mai
Juni . . .	58	17.3	11.	11	—	—	Juni
Juli	122	24.3	27.	17	—	—	Juli
August . .	103	22.7	8.	15	—	—	August
September	24	8.2	12.	6	—	—	September
Oktober .	85	20.0	13.	11	—	1	Oktober
November	86	18.4	9.	10	1	...	November
December	84	19.6	6.	17	4	—	December
Jahr . . .	826	25.3	16./5.	141[1])	32	1	Jahr
[1]) Zu klein.							
Brockhagen (Kr. Halle i. Westf.) H = 81 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	103	13.4	8.	19	13	—	Januar
Februar .	22	6.5	2.	12	13	—	Februar
März . . .	58	14.8	28.	13	2	—	März
April . . .	29	5.9	26.	9	1	—	April
Mai	76	12.5	5.	11	1	—	Mai
Juni . . .	33	8.1	12.	7	—	—	Juni
Juli	136	39.2	27.	18	—	(1)	Juli
August . .	88	28.4	12.	16	—	(1)	August
September	15	5.1	14.	5	—	—	September
Oktober .	96	23 6	7.	17	—	—	Oktober
November	72	18.3	8.	11	1	(1)	November
December	75	19.4	5.	10	3	1	December
Jahr . . .	803	39.2	27./7.	148[1])	34[1])	1 (3)	Jahr
[1]) Etwas klein.							
Bielefelder Pumpstation (Landkr. Bielefeld) H = 126 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	98	14.3	21.	17	14		Januar
Februar .	22	4.8	28.	8	8		Februar
März . . .	63	11.4	28.	15	4		März
April . . .	44	10.0	8.	10	—		April
Mai	81	16.8	19.	12	—		Mai
Juni . . .	49	14.1	15.	9	—		Juni
Juli	137	56.0	27.	17	—		Juli
August . .	111	37.0	12.	17	—		August
September	17	5.8	14.	6	—		September
Oktober .	76	19.6	7.	16	—		Oktober
November	60	12.7	8.	11	1		November
December	87	14.0	14.	13	7		December
Jahr . . .	845	56.0	27./7.	151	34[1])		Jahr
[1]) Zu klein.							
Herford (Kr. Herford) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	71	12.9	27.	21	16	—	Januar
Februar .	11	4.0	28.	6	12	1	Februar
März . . .	53	17.8	28.	13	4	1	März
April . . .	45	18.5	19.	10	2	2	April
Mai	56	14.9	18.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	55	17.1	20.	8	—	—	Juni
Juli	144	58.8	27.	13	—	—	Juli
August . .	116	43.8	12.	15	—	(1)	August
September	13	4.3	13.	5	—	—	September
Oktober .	83	32.5	7.	12	—	(2)	Oktober
November	66	19.3	8.	10	1	(1)	November
December	64	13.1	14.	11	5	1	December
Jahr . . .	777	58.8	27./7.	132[1])	40	5 (5)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Hesseln (Kr. Halle i. Westf.) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	105	12.0	22.	24	23	—	Januar
Februar .	25	5.3	24.	15	19	1	Februar
März . . .	70	15.3	28.	17	5	—	März
April . . .	46	9.5	27.	12	4	2	April
Mai	83	17.2	19.	12	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	43	21.0	11.	11	—	—	Juni
Juli	115	25.0	27.	20	—	—	Juli
August . .	84	20.0	12.	17	—	—	August
September	16	6.4	8.	6	—	—	September
Oktober .	134	42.0	7.	19	—	(2)	Oktober
November	91	23.0	8.	12	2	1 (1)	November
December	89	14.0	14.	16	9	(3)	December
Jahr . . .	901	42.0	7./10.	181	63	5 (7)	Jahr
Kirchdornberg (Landkr. Bielefeld) H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	97	14.0	8.				Januar
Februar .	30	15.0	27.				Februar
März . . .	72	12.6	20.				März
April . . .	51	21.5	18.				April
Mai	83	18.9	16.				Mai
Juni . . .	26	5.3	28.				Juni
Juli	132	63.0	27.				Juli
August . .	79	21.0	12.				August
September	16	9.5	13.				September
Oktober .	118	29.0	13.				Oktober
November	58	26.0	8.				November
December	110						December
Jahr . . .	872	63.0	27./7.				Jahr
Rödinghausen (Kr. Herford) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	101	17.1	22.	18	15	—	Januar
Februar .	25	3.8	10.	12	12	—	Februar
März . . .	74	18.1	28.	16	3	—	März
April . . .	40	12.8	7.	13	1	1	April
Mai	64	14.8	5.	9	—	—	Mai
Juni . . .	51	22.0	11.	13	—	—	Juni
Juli	135	29.5	13.	18	—	—	Juli
August . .	76	13.2	8.	16	—	—	August
September	15	5.3	14.	6	—	—	September
Oktober .	99	34.6	7.	16	—	—	Oktober
November	74	21.5	8.	11	1	—	November
December	81	16.4	6.	14	5	—	December
Jahr . . .	835	34.6	7./10.	162	37	1	Jahr
Oesterweg (Kr. Halle i. Westf.) H = 70 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	96	12.3	22.	23	20	—	Januar
Februar .	19	2.9	24.	14	11	—	Februar
März . . .	70	13.4	28.	16	4	(1)	März
April . . .	38	6.4	7.	13	2	1 (1)	April
Mai	87	19.0	19.	12	1	(1)	Mai
Juni . . .	39	15.8	11.	10	—	(1)	Juni
Juli	96	19.1	13.	19	—	—	Juli
August . .	82	14.9	12.	16	—	(1)	August
September	13	5.0	8.	6	—	—	September
Oktober .	96	28.4	7.	17	1	—	Oktober
November	85	17.5	8.	14	1	(1)	November
December	77	11.1	6.	16	6	1	December
Jahr . . .	798	28.4	7./10.	176	46	2 (6)	Jahr
Ober Jöllenbeck (Landkr. Bielefeld) H = 158 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	88	12.4	22.	21	22	—	Januar
Februar .	17	3.7	24.	13	20	—	Februar
März . . .	64	15.5	28.	17	7	1	März
April . . .	45	11.9	7.	11	4	1	April
Mai	56	13.4	5.	11	1	—	Mai
Juni . . .	44	7.5	16.	14	—	—	Juni
Juli	158	50.6	27.	18	—	(1)	Juli
August . .	78	15.3	12.	15	—	—	August
September	18	6.4	8.	5	—	—	September
Oktober .	100	35.7	7.	16	1	—	Oktober
November	77	19.0	8.	11	2	—	November
December	74	11.3	6.	14	7	1	December
Jahr . . .	819	50.6	27./7.	166	64	3 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Heerde (Kr. Wiedenbrück) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	83	9.5	22.	21	22		Januar
Februar .	20	4.2	24.	15	15		Februar
März . . .	53	10.2	20.	13	4		März
April . . .	44	9.7	8.	12	2		April
Mai	88	15.3	5.	11	2		Mai
Juni . . .	52	24.0	12.	12	—		Juni
Juli	86	16.4	13.	18	—		Juli
August . .	75	27.5	12.	18	—		August
September	14	5.8	11.	5	—		September
Oktober .	72	13.0	7.	16	—		Oktober
November	62	14.1	13.	11	1		November
December	85	11.4	6.	15	5		December
Jahr . . .	734	27.5	12./8.	167	51		Jahr
	Paderborn (Kr. Paderborn) H = 111 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	88	12.0	22.	23	21	3	Januar
Februar .	26	3.5	25.	19	22	—	Februar
März . . .	62	9.5	29.	20	5	2	März
April . . .	56	8.0	29.	15	3	4	April
Mai	85	15.5	19.	14	2	1	Mai
Juni . . .	51	18.4	15.	10	—	1	Juni
Juli	83	27.5	13.	13	—	—	Juli
August . .	120	18.0	1.	19	—	--	August
September	20	4.5	8.	9	—	—	September
Oktober .	81	11.0	7.	20	—	1	Oktober
November	54	17.2	13.	10	2	1	November
December	97	27.8	6.	15	10	3	December
Jahr . . .	823	27.8	6./12.	187	65	16	Jahr
	Westheim (Kr. Büren) H = 227 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	66	7.9	21.	22	22	—	Januar
Februar .	28	3.5	25.	16	19	—	Februar
März . . .	64	13.7	20.	13	7	—	März
April . . .	48	11.4	29.	13	3	—	April
Mai	110	26.3	19.	10	2	—	Mai
Juni . . .	42	10.2	15.	12	—	—	Juni
Juli	72	17.1	29.	12	—	(1)	Juli
August . .	54	16.7	15.	14	—	—	August
September	29	11.6	8.	5	—	—	September
Oktober .	88	16.5	7.	17	4	—	Oktober
November	39	16.7	9.	8	2	—	November
December	135	35.2	6.	17	11	—	December
Jahr . . .	775	35.2	6./12.	159	70	(1)	Jahr
	Rheda (Kr. Wiedenbrück) H = 73 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	84	13.1	22.	22	22	—	Januar
Februar .	19	2.9	24.	16	17	1	Februar
März . . .	61	9.2	28.	17	4	1	März
April . . .	48	12.5	27.	11	—	—	April
Mai	82	15.4	4.	11	1	—	Mai
Juni . . .	33	10.1	15.	10	—	—	Juni
Juli	102	23.2	27.	17	—	—	Juli
August . .	63	8.6	12.	16	—	—	August
September	18	8.1	8.	6	—	—	September
Oktober .	65	16.8	7.	17	—	1	Oktober
November	56	14.5	13.	10	1	—	November
December	108	32.6	6.	15	7	—	December
Jahr . . .	739	32.6	6./12.	168	52	3	Jahr
	Büren (Kr. Büren) H = 226 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	90	12.5	8.	24	17	—	Januar
Februar .	48	7.2	22.	17	17	—	Februar
März . . .	76	22.0	20.	19	4	1	März
April . . .	53	9.3	7.	13	3	2	April
Mai	124	24.8	16.	12	3	(1)	Mai
Juni . . .	62	24.0	11.	14	—	—	Juni
Juli	78	23.4	13.	17	—	—	Juli
August . .	126	15.9	15.	18	—	—	August
September	35	9.8	14.	6	—	—	September
Oktober .	91	13.9	7.	22	2	—	Oktober
November	48	16.6	9.	10	1	—	November
December	162	33.9	6.	16	8	—	December
Jahr . . .	993	33.9	6./12.	188	55	3 (1)	Jahr
	Wünnenberg (Kr. Büren) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	73	9.0	8.	24	19	—	Januar
Februar .	32	5.9	25.	16	17	—	Februar
März . . .	66	15.4	20.	18	4	—	März
April . . .	47	9.0	8.	11	3	—	April
Mai	129	33.4	19.	12	1	—	Mai
Juni . . .	44	11.0	15.	11	—	—	Juni
Juli	71	16.7	20.	15	—	—	Juli
August . .	89	14.8	15.	18	—	—	August
September	35	9.4	8.	7	—	—	September
Oktober .	85	13.0	7.	17	1	—	Oktober
November	40	17.3	9.	7	—	—	November
December	134	26.7	6.	15	6	1	December
Jahr . . .	845	33.4	19./5.	171	51	1	Jahr
	Rietberg (Kr. Wiedenbrück) H = 78 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	91	10.9	21.				Januar
Februar .	19	5.4	10.				Februar
März . . .	61	12.4	28.				März
April . . .	47	9.7	6.				April
Mai	87	13.5	19.				Mai
Juni . . .	43	12.3	15.				Juni
Juli	103	29.3	27.				Juli
August . .	103						August
September	31	11.6	8.				September
Oktober .	75						Oktober
November	55	13.5	13.				November
December	116	33.8	6.				December
Jahr . . .	831						Jahr
	Friedrichsgrund (Kr. Büren) H = 314 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	86	9.3	21.	24	17	—	Januar
Februar .	40	7.0	25.	16	14	—	Februar
März . . .	69	17.9	20.	16	6	—	März
April . . .	52	8.8	29.	12	3	—	April
Mai	129	28.3	19.	11	2	(1)	Mai
Juni . . .	53	9.9	15.	11	—	—	Juni
Juli	86	18.3	13.	15	—	—	Juli
August . .	81	22.2	15.	20	—	—	August
September	29	7.0	12.	7	—	--	September
Oktober .	81	15.5	13.	16	—	—	Oktober
November	36	13.3	13.	9	1	—	November
December	118	23.3	6.	20	7		December
Jahr . . .	860	28.3	19./5.	177	50	(1)	Jahr
	Warburg (Kr. Warburg) H = 204 Meter h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	7.0	20.	19	15	—	Januar
Februar .	47	5.7	28.	21	22	—	Februar
März . . .	39	6.2	28.	19	4	2	März
April . . .	51	9.8	29.	16	4	2	April
Mai	50	9.5	15.	14	—	—	Mai
Juni . . .	37	9.6	14.	9	—	—	Juni
Juli	76	19.1	27.	13	—	—	Juli
August . .	72	15.8	15.	14	—	(1)	August
September	19	6.5	12.	5	—	—	September
Oktober .	86	15.8	7.	16	4	2	Oktober
November	33	12.0	9.	10	1	—	November
December	78	18.9	6.	13	8	—	December
Jahr . . .	644	19.1	27./7.	169	58	6 (1)	Jahr
	Delbrück (Kr. Paderborn) H = 100 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	87	10.6	22.	20	14	—	Januar
Februar .	22	5.1	24.	14	14	—	Februar
März . . .	71	13.0	28.	18	4	—	März
April . . .	48	10.1	7.	14	2	—	April
Mai	97	20.1	5.	13	—	—	Mai
Juni . . .	40	12.0	14.	8	—	(1)	Juni
Juli	95	29.4	13.	17	—	—	Juli
August . .	91	16.6	12.	15	—	—	August
September	19	6.9	7.	4	—	—	September
Oktober .	79	13.1	7.	15	—	(1)	Oktober
November	67	19.0	13.	9	1	—	November
December	111	30.9	6.	16	6	—	December
Jahr . . .	827	30.9	6./12.	163	41	(2)	Jahr
	Lichtenau (Kr. Büren) H = 308 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	92	10.5	21.	22	17	—	Januar
Februar .	39	6.2	22.	16	17	—	Februar
März . . .	78	16.6	20.	16	5	2	März
April . . .	67	14.0	27.	11	2	1	April
Mai	144	26.5	16.	12	2	(1)	Mai
Juni . . .	47	14.1	15.	10	—	2	Juni
Juli	89	23.3	13.	15	—	(1)	Juli
August . .	114	22.5	15.	19	—	—	August
September	27	12.8	14.	7	—	—	September
Oktober .	105	19.5	13.	14	—	—	Oktober
November	44	17.2	9.	9	1	—	November
December	131	27.0	6.	18	9	1	December
Jahr . . .	977	27.0	6./12.	169	53	6 (2)	Jahr
	Willebadessen (Kr. Warburg) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	82	13.3	21.	21	18	—	Januar
Februar .	38	6.4	24.	16	18	—	Februar
März . . .	100	19.6	20.	17	5	2	März
April . . .	55	10.5	8.	11	3	1	April
Mai	137	20.6	19.	13	2	—	Mai
Juni . . .	55	13.6	15.	11	—	—	Juni
Juli	93	24.9	13.	14	—	—	Juli
August . .	110	34.7	15.	20	—	(1)	August
September	38	17.2	8.	7	—	—	September
Oktober .	106	21.3	13.	17	3	—	Oktober
November	50	15.1	9.	12	2	—	November
December	132	36.1	6.	14	9	2	December
Jahr . . .	996	36.1	6./12.	173	60	5 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Beverungen (Kr. Höxter) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	71	10.7	8.	18	15	—	Januar
Februar .	19	6.0	28.	15	19	1	Februar
März . . .	68	12.5	28.	16	6	—	März
April . . .	52	11.5	29.	16	5	1	April
Mai	70	17.9	18.	13	—	—	Mai
Juni . . .	67	22.7	11.	12	—	1 (1)	Juni
Juli	94	24.9	13.	16	—	—	Juli
August . .	83	22.6	15.	18	—	(1)	August
September	24	10.6	8.	6	—	—	September
Oktober .	86	21.3	7.	17	3	—	Oktober
November	34	10.0	13.	12	1	—	November
December	103	25.8	6.	15	9	2	December
Jahr . . .	771	25.8	6./12.	174	58	5 (2)	Jahr
	Holzhausen (Kr. Höxter) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	64	10.0	8.	24	21	—	Januar
Februar .	24	8.7	28.	15	20	1	Februar
März . . .	66	15.6	29.	18	3	1	März
April . . .	58	11.8	29.	12	4	—	April
Mai	88	19.6	25.	14	1	2 (1)	Mai
Juni . . .	69	19.5	15.	11	—	—	Juni
Juli	78	18.0	13.	16	—	—	Juli
August . .	90	13.5	1.	18	—	—	August
September	23	6.0	12.	7	—	—	September
Oktober .	80	13.0	7.	18	3	1	Oktober
November	58	22.8	13.	10	1	—	November
December	71	25.3	6.	17	10	—	December
Jahr . . .	769	25.3	6./12.	180	63	5 (1)	Jahr
	Veldrom (Kr. Höxter) H = 350* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	94	14.7	21.	20	15		Januar
Februar .	16	3.4	28.	11	11		Februar
März . . .	110	18.5	29.	15	5		März
April . . .	89	14.7	29.	12	1		April
Mai	111	36.2	17.	9	—		Mai
Juni . . .	59	11.3	11.	11	—		Juni
Juli	144	28.2	14.	15	—		Juli
August . .	116	29.2	14.	11	—		August
September	45	15.4	14.	7	—		September
Oktober .	138	41.2	13.	15	4		Oktober
November	73	27.5	13.	10	1		November
December	145	17.4	8.	20	11		December
Jahr . . .	1140	41.2	13./10.	156[1])	48[1])		Jahr
	Brakel (Kr. Höxter) H = 142 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	81	10.2	21.	22	17	—	Januar
Februar .	30	7.8	28.	15	15	—	Februar
März . . .	76	14.7	20.	17	3	—	März
April . . .	53	12.7	29.	13	2	1	April
Mai	79	15.1	18.	15	—	—	Mai
Juni . . .	42	14.6	15.	12	—	1	Juni
Juli	79	21.2	13.	15	—	—	Juli
August . .	108	25.6	15.	15	—	(1)	August
September	18	5.6	12.	5	—	—	September
Oktober .	86	14.7	7.	17	1	—	Oktober
November	48	14.9	13.	13	1	—	November
December	124	39.4	6.	16	9	(1)	December
Jahr . . .	824	39.4	6./12.	175	48	2 (2)	Jahr
	Lügde (Kr. Höxter) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						
December	94	19.1	14.	14	4	2 (2)	December
	Belecke (Kr. Arnsberg) H = 257 Meter. h_r = 1 Meter.						
April . . .	43	10.1	7.	11	3	1	April
Mai	110	25.9	19.	14	1	—	Mai
Juni . . .	54	19.9	15.	10	—	—	Juni
Juli	73	15.1	13.	16	—	—	Juli
August . .	95	22.2	12.	18	—	—	August
September	33	11.2	14.	8	—	—	September
Oktober .	96	21.0	5.	20	1	—	Oktober
November	41	18.7	9.	11	1	1	November
December	123	19.8	6.	16	10	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Driburg [Bad] (Kr. Höxter) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	100	23.8	13.	15	—	(1)	Juli
August . .	123	37.1	15.	18	—	—	August
September	28	10.0	14.	7	—	—	September
Oktober .	99	25.0	13.	16	2	—	Oktober
November	73	17.0	13.	9	1	—	November
December	153	36.3	15.	15	5	(1)	December
Jahr . . .							Jahr
	Nieheim (Kr. Höxter) H = 195* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	73	11.2	25.	20	17	—	Januar
Februar .	25	6.8	28.	14	16	1	Februar
März . . .	82	14.0	29.	16	4	—	März
April . . .	67	15.2	7.	12	4	1	April
Mai	104	22.4	25.	16	1	(2)	Mai
Juni . . .	58	15.5	15.	12	—	(1)	Juni
Juli	99	20.8	13.	17	—	—	Juli
August . .	108	18.1	24.	16	—	(1)	August
September	24	8.1	7.	9	—	—	September
Oktober .	91	18.1	13.	18	2	—	Oktober
November	68	26.1	13.	12	2	—	November
December	108	33.2	6.	12	5	1	December
Jahr . . .	907	33.2	6./12.	174	51	3 (4)	Jahr
	Hellefeld (Kr. Arnsberg) H = 361 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	82	13.3	21.	20	18		Januar
Februar .	37	9.7	25.	16	19		Februar
März . . .	102	14.9	20.	16	8		März
April . . .	59	17.5	6.	15	3		April
Mai	150	34.1	17.	11	1		Mai
Juni . . .	51	22.4	15.	11	—		Juni
Juli	133	26.3	20.	18	—		Juli
August . .	120	32.8	15.	20	—		August
September	31	9.0	11.	7	—		September
Oktober .	177	26.9	13.	16	2		Oktober
November	93	23.5	8.	11	2		November
December	113	29.8	13.	15	11		December
Jahr . . .	1148	34.1	17./5.	176	64		Jahr
	Höxter (Kr. Höxter) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	74	9.1	8.	22	18	—	Januar
Februar .	27	6.7	28.	14	17	—	Februar
März . . .	65	10.9	28.	15	2	(1)	März
April . . .	57	14.8	29.	12	2	—	April
Mai	66	15.8	18.	15	—	—	Mai
Juni . . .	55	22.2	21.	10	—	—	Juni
Juli	72	18.2	13.	14	—	—	Juli
August . .	87	16.1	14.	16	—	—	August
September	20	7.0	12.	5	—	—	September
Oktober .	86	19.2	7.	15	—	—	Oktober
November	49	17.9	13.	9	1	—	November
December	92	23.1	6.	11	5	—	December
Jahr . . .	750	23.1	6./12.	158	45	(1)	Jahr
	Steinheim (Kr. Höxter) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	58	7.7	22.	20	17	4	Januar
Februar .	14	2.9	28.	13	16	3	Februar
März . . .	75	14.2	28.	17	5	4	März
April . . .	50	14.1	7.	11	4	—	April
Mai	90	24.1	25.	12	—	—	Mai
Juni . . .	69	21.6	21.	14	—	—	Juni
Juli	102	21.4	13.	15	—	—	Juli
August . .	96	19.6	11.	19	—	—	August
September	29	12.2	7.	7	—	—	September
Oktober .	78	14.6	7.	17	—	(2)	Oktober
November	76	28.2	13.	10	1	1	November
December	96	43.8	6.	14	6	3	December
Jahr . . .	833	28.2	13./11.	169	49	15 (2)	Jahr
	Hirschberg (Kr. Arnsberg) H = 438 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	95	16.2	7.	28	23	—	Januar
Februar .	22	3.5	28.	17	18	—	Februar
März . . .	96	14.0	20.	17	7	1	März
April . . .	67	11.5	8.	12	4	—	April
Mai	116	23.0	19.	13	4	(1)	Mai
Juni . . .	70	21.0	15.	10	—	—	Juni
Juli	94	22.3	20.	17	—	—	Juli
August . .	118	30.6	12.	18	—	—	August
September	30	8.0	14.	8	—	—	September
Oktober .	131	30.6	7.	21	4	(2)	Oktober
November	67	19.2	9.	10	1	—	November
December	128	20.0	6.	17	9	(1)	December
Jahr . . .	1034	30.6	12./8. 7./10.	188	70	1 (4)	Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hüsten (Kr. Arnsberg)	H = 165 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	93	11.5	8.				Januar
Februar .	34	9.5	25.				Februar
März . . .	84	15.0	28.				März
April . . .	66	14.0	8.				April
Mai	109	27.5	19.				Mai
Juni . . .	49	21.5	15.				Juni
Juli	64	20.5	13.				Juli
August . .	72	17.1	15.				August
September	22	8.0	12.				September
Oktober .	112	17.3	5.				Oktober
November	60	19.3	13.				November
December	136	19.0	6.				December
Jahr . . .	901	27.5	19./5.				Jahr
Eslohe (Kr. Meschede)	H = 312 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	105	15.2	21.	24	22	—	Januar
Februar .	51	7.5	28.	19	21	2	Februar
März . . .	128	20.3	28.	21	7	1	März
April . . .	45	9.7	29.	14	3	—	April
Mai	135	27.3	19.	12	3	—	Mai
Juni . . .	54	17.1	15.	10	—	—	Juni
Juli	127	22.1	14.	14	—	—	Juli
August . .	113	20.1	24.	17	—	—	August
September	22	8.9	14.	6	—	—	September
Oktober .	137	33.2	7.	19	3	—	Oktober
November	91	21.5	9.	12	2	—	November
December	170	32.9	6.	21	12	—	December
Jahr . . .	1178	33.2	7./10.	189	73	3	Jahr
Hoppecke (Kr. Brilon)	H = 400* Meter.		h_r = 1.2 Meter.				
Januar . .	85	13.0	21.	22	18	—	Januar
Februar .	43	6.0	22.	16	16	—	Februar
März . . .	86	16.0	29.	16	7	2	März
April . . .	59	13.0	29.	13	3	—	April
Mai	130	27.8	16.	10	4	1	Mai
Juni . . .	51	13.0	13.	10	—	1	Juni
Juli	75	20.0	20.	16	—	—	Juli
August . .	85	19.0	15.	14	—	—	August
September	34	10.0	15.	5	—	—	September
Oktober .	113	23.0	4.	17	3	—	Oktober
November	82	22.0	8.	9	1	—	November
December	164	33.0	6.	18	8	—	December
Jahr . . .	1007	33.0	6./12.	166	60	4	Jahr
Bödefeld (Kr. Meschede)	H = 444 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	77	9.2	8.	25	20		Januar
Februar .	46	11.9	28.	18	21		Februar
März . . .	97	20.0	20.	15	4		März
April . . .	58	12.1	8.	12	3		April
Mai	112	24.4	19.	12	4		Mai
Juni . . .	49	15.7	15.	8	—		Juni
Juli	90	14.8	22.	16	—		Juli
August . .	100	19.5	7.	17	—		August
September	28	12.9	14.	5	—		September
Oktober .	127	24.7	5.	19	3		Oktober
November	84	26.0	9.	11	1		November
December	137	20.8	6.	17	10		December
Jahr . . .	1005	26.0	9./11.	175	66		Jahr
Nordenau (Kr. Meschede)	H = 610* Meter.		h_r = 2 Meter.				
Januar . .	69	9.9	8.				Januar
Februar .	40	6.8	28.				Februar
März . . .	62	12.2	20.				März
April . . .	30	8.5	29.				April
Mai	83	20.6	19.				Mai
Juni . . .	31	8.0	19.				Juni
Juli	66	9.8	29.				Juli
August . .	76	11.5	1.				August
September	22	12.6	14.				September
Oktober .	102	12.7	13.				Oktober
November	58	11.4	9.				November
December	104	20.9	14.				December
Jahr . . .	743[1])	20.9	14./12.				Jahr
Nieder Marsberg (Kr. Brilon)	H = 254 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	54	6.9	8.	22	23	—	Januar
Februar .	33	4.2	25.	19	19	—	Februar
März . . .	51	17.0	20.	13	6	1	März
April . . .	47	11.6	29.	12	3	—	April
Mai	106	23.9	16.	11	3	(1)	Mai
Juni . . .	36	10.6	15.	13	—	(1)	Juni
Juli	70	15.0	29.	12	—	—	Juli
August . .	60	17.0	15.	16	—	—	August
September	28	5.8	14.	7	—	—	September
Oktober .	102	18.2	15.	18	7	—	Oktober
November	46	17.3	9.	10	1	—	November
December	144	35.2	6.	21	12	2	December
Jahr . . .	777	35.2	6./12.	174	74	3 (2)	Jahr
Dorlar (Kr. Meschede)	H = 338 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	106	15.9	1.				Januar
Februar .	55	11.1	28.				Februar
März . . .	98	14.4	5.				März
April . . .	41	13.2	5.				April
Mai							Mai
Juni . . .	50	16.0	15.				Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	137	27.3	5.				Oktober
November							November
December	179	30.3	6.				December
Jahr . . .							Jahr
Bigge (Kr. Brilon)	H = 339 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	81	10.0	8.	21	24	—	Januar
Februar .	46	10.7	25.	13	22	1	Februar
März . . .	85	29.1	20.	17	7	—	März
April . . .	58	10.5	29.	11	3	—	April
Mai	129	26.5	19.	11	2	—	Mai
Juni . . .	50	13.2	15.	9	—	—	Juni
Juli	88	30.0	20.	15	—	(1)	Juli
August . .	83	16.5	15.	16	—	—	August
September	38	13.1	14.	8	—	—	September
Oktober .	118	17.7	13.	19	4	—	Oktober
November	77	21.2	9.	10	2	—	November
December	143	40.4	6.	15	11	1	December
Jahr . . .	996	40.4	6./12.	165	75	2 (1)	Jahr
Geseke (Kr. Lippstadt)	H = 106 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	73	11.9	22.	23	23	—	Januar
Februar .	25	5.5	25.	17	22	1	Februar
März . . .	60	11.6	20.	15	5	4	März
April . . .	48	10.2	29.	12	3	—	April
Mai	100	17.7	17.	12	—	—	Mai
Juni . . .	44	15.9	15.	10	—	(1)	Juni
Juli	64	18.2	13.	16	—	—	Juli
August . .	115	29.9	12.	19	—	—	August
September	20	4.9	8.	8	—	—	September
Oktober .	75	12.1	7.	17	1	—	Oktober
November	45	16.5	9.	10	2	—	November
December	94	17.7	6.	16	11	1	December
Jahr . . .	763	29.9	12./8.	175	67	6 (1)	Jahr
Enste (Kr. Meschede)	H = 300 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	69	13.1	8.	20	17	—	Januar
Februar .	40	8.8	28.	15	17	(1)	Februar
März . . .	71	14.4	20.	19	4	—	März
April . . .	52	13.1	8.	12	5	—	April
Mai	138	29.5	17.	11	4	—	Mai
Juni . . .	36	15.4	15.	7	—	(1)	Juni
Juli	81	24.4	20.	16	—	—	Juli
August . .	137	23.1	12.	18	—	(1)	August
September	36	15.7	14.	7	—	—	September
Oktober .	115	21.6	7.	21	5	—	Oktober
November	73	23.1	9.	10	2	—	November
December	120	23.5	5.	14	12	—	December
Jahr . . .	968	29.5	17./5.	170	66	(3)	Jahr
Hallenberg (Kr. Brilon)	H = 365 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	47	9.7	25.	23	19	—	Januar
Februar .	23	7.6	28.	15	17	—	Februar
März . . .	89	18.9	28.	16	9	—	März
April . . .	51	9.3	7.	13	2	1	April
Mai	55	9.7	16.	12	1	—	Mai
Juni . . .	41	12.3	15.	9	—	(1)	Juni
Juli	98	26.9	27.	12	—	(1)	Juli
August . .	62	14.6	15.	15	—	—	August
September	15	6.2	14.	5	—	—	September
Oktober .	102	17.2	7.	19	6	—	Oktober
November	99	26.6	13.	11	2	—	November
December	154	40.3	6.	21	15	—	December
Jahr . . .	836	40.3	6./12.	171	71	1 (2)	Jahr
Rüthen (Kr. Lippstadt)	H = 400 Meter.		h_r = 1.5 Meter.				
Januar . .	83	12.5	8.	27	23	—	Januar
Februar .	35	6.6	25.	17	18	4	Februar
März . . .	60	13.8	20.	17	7	3	März
April . . .	45	8.9	29.	13	3	(1)	April
Mai	111	22.0	17.	14	2	1 (1)	Mai
Juni . . .	51	17.1	15.	10	—	1 (2)	Juni
Juli	99	26.3	13.	16	—	(1)	Juli
August . .	136	22.2	15.	24	—	—	August
September	32	12.7	14.	7	—	—	September
Oktober .	101	17.2	5.	20	4	—	Oktober
November	49	17.9	9.	10	1	1	November
December	117	17.3	14.	19	9	3	December
Jahr . . .	919	26.3	13./7.	194	67	13 (5)	Jahr

[1]) Auffällig klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Eickelborn (Kr. Soest) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	65	13.1	20.	21	19	—	Januar
Februar .	22	4.8	27.	12	13	—	Februar
März . . .	66	11.5	28.	15	4	—	März
April . . .	59	14.4	7.	12	1	—	April
Mai	60	21.4	15.	6	1	—	Mai
Juni . . .	47	13.2	15.	11	—	—	Juni
Juli	76	22.2	13.	15	—	—	Juli
August . .	91	21.9	14.	16	—	—	August
September	20	6.4	7.	4	—	—	September
Oktober .	66	11.3	12.	13	1	(1)	Oktober
November	62	16.7	12.	7	1	—	November
December	93	18.8	6.	15	8	1	December
Jahr . . .	727	22.2	13./7.	147[1])	48	1 (1)	Jahr
Kamen (Kr. Hamm) H = 62 Meter. h_r = 1 Meter.							
	76	14.8	22.	23	18	—	
	28	8.9	25.	16	15	—	
	69	12.8	28.	16	4	1	
	50	10.8	7.	15	3	—	
	69	17.7	19.	13	—	1	
	75	19.1	20.	12	—	—	
	65	13.1	1.	15	—	—	
	98	16.0	15.	17	—	—	
	17	3.8	8.	7	—	—	
	67	11.2	3.	16	1	—	
	72	16.2	9.	11	2	(2)	
	96	11.9	6.	19	7	1 (1)	
	782	19.1	20./6.	180	50	3 (3)	
Grevel (Landkr. Dortmund) H = 78 Meter. h_r = 1 Meter.							
	75	14.2	22.	24	19	—	
	34	9.0	26.	14	17	1	
	79	14.0	20.	17	4	2	
	47	10.2	29.	13	3	3	
	69	21.0	19.	11	1	1	
	57	25.3	11.	12	—	1	
	70	16.0	13.	15	—	—	
	124	30.6	12.	16	—	—	
	20	4.3	11.	7	—	—	
	71	10.8	3.	16	1	—	
	73	17.2	9.	11	2	—	
	100	21.0	6.	17	8	1	
	819	30.6	12./8.	173	55	9	

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hovestadt (Kr. Soest) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	9.3	22.	20	19	—	Januar
Februar .	22	5.7	25.	10	10	—	Februar
März . . .	64	13.6	28.	16	4	2	März
April . . .	53	11.5	29.	15	3	1	April
Mai	86	18.6	17.	10	1	1	Mai
Juni . . .	31	12.0	15.	7	—	1	Juni
Juli	78	21.3	13.	15	—	—	Juli
August . .	134	43.1	12.	17	—	—	August
September	20	8.0	14.	6	—	—	September
Oktober .	67	9.5	7.		1	—	Oktober
November	62	18.6	19.		1	—	November
December	90	18.3	6.		6	1	December
Jahr . . .	767	43.1	12./8.	153[1])	45	6	Jahr
Unna (Kr. Hamm) H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.							
	62	11.6	22.	18	20	—	
	16	3.5	28.	9	18	—	
	67	12.5	20.	18	3	1	
	47	11.5	29.	13	2	—	
	70	20.8	19.	8	1	—	
	66	21.2	20.	10	—	(1)	
	79	17.0	13.	12	—	—	
	122	17.5	12. 15.	16	—	(1)	
	67	12.0	3.	13	1	—	
	67	16.0	9.	11	2	—	
	92	15.0	6.	16	7	1 (1)	
Zeche Fürst Hardenberg (Landkr. Dortmund) H = 74 Meter. h_r = 1 Meter.							
	70	14.0	22.	22	15	6	
	21	7.5	25.	13	15	5	
	96	18.8	20.	17	4	2 (1)	
	51	12.5	29.	12	3	2	
	73	17.5	19.	12	—	—	
	43	12.3	11.	12	—	(1)	
	83	19.5	27.	15	—	(1)	
	115	48.0	12.	14	—	—	
	18	4.6	11.	6	—	—	
	68	10.5	7.	18	—	(1)	
	84	18.2	13.	13	2	—	
	100	17.6	6.	16	9	1 (1)	
	822	48.0	12./8.	170	48	16 (5)	

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Sassendorf (Kr. Soest) H = 91 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35?						Januar
Februar .	32						Februar
März . . .	49	13.7	20.	18	4	1	März
April . . .	47	8.1	29.	13	1	2 (1)	April
Mai	109	25.0	16.	11	1	—	Mai
Juni . . .	35	14.1	15.	7	—	—	Juni
Juli	73	23.6	13.	11	—	(1)	Juli
August . .	96	28.0	15.	17	—	—	August
September	15	4.4	14.	5	—	—	September
Oktober .	76	13.3	7.	12	—	—	Oktober
November	50	14.6	13.	7	1	—	November
December	97	26.2	6.	15	9	—	December
Jahr . . .	714	28.0	15./8.				Jahr
Wambeln (Kr. Hamm) H = 87 Meter. h_r = 1 Meter.							
	65	13.3	22.	22	17	2	
	26	6.6	25.	17	15	1	
	67	13.3	20.	17	4	—	
	60	10.6	7. 28.	11	3	2	
	78	19.8	19.	11	—	(1)	
	64	21.8	11.	12	—	(1)	
	70	14.9	13.	14	—	—	
	103	12.5	12. 15.	19	—	—	
	18	6.0	7.	7	—	—	
	72	10.3	3.	16	1	—	
	63	17.5	9.	11	1	1 (1)	
	99	21.9	6.	17	9	3	
	785	21.9	6./12.	174	50	9 (3)	
Zeche Graf Schwerin (Landkr. Dortmund) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.							
	64	8.5	27.				
	50	9.2	1.				
	59	8.3	14.				
	27	8.6	23.				
	52	15.6	26.				
	40	14.2	11.				
	98	30.1	27.				
	74	18.3	15.				
	23	7.3	14.				
	76	19.7	24.				
	79	21.9	8.				
	110	22.4	6.				
	752	30.1	27./7.				

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hamm (Kr. Hamm) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	74	14.5	22.	23	18	—	
Februar .	23	6.3	25.	13	12	—	
März . . .	74	12.9	20.	17	4	3	
April . . .	55	10.5	7.	12	3	—	
Mai	80	14.1	19.	11	—	—	
Juni . . .	52	14.1	16.	14	—	(1)	
Juli	68	19.0	13.	16	—	—	
August . .	99	16.8	15.	19	—	—	
September	19	6.4	8.	8	—	—	
Oktober .	70	10.2	7.	16	—	—	
November	68	15.1	9.	10	1	—	
December	98	23.8	6.	15	5	1	
Jahr . . .	780	23.8	6./12.	174	43	4 (1)	
Dortmund (Stadtkr. Dortmund) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.							
	74	16.8	9.	13	1	—	
	104	19.9	6.	18	7	—	
Zeche Hörder Kohlenwerk (Landkr. Dortmund) H = 119 Meter. h_r = 1 Meter.							
	51	13.0	22.	22	17	—	
	14	4.5	25.	13	15	—	
	66	13.0	28.	17	4	—	
	44	12.0	29.	11	2	1	
	70	21.2	19.	11	1	—	
	40	11.5	11.	11	—	(1)	
	78	14.8	13.	14	—	—	
	115	21.3	12.	15	—	—	
	20	8.3	7.	7	—	—	
	77	13.2	3.	15	—	—	
	64	16.9	9.	11	1	—	
	90	18.0	6.	15	5	—	
	729	21.3	12./8.	162	45	1 (1)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
	mm	Betrag mm	Gemessen am				
	Bochum [Park] (Stadtkr. Bochum) H = 112 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	72	13.4	22.	23	22	3	Januar
Februar .	19	5.2	25.	15	18	4	Februar
März . . .	72	13.0	20.	18	5	2	März
April . . .	52	13.5	29.	12	2	2	April
Mai	71	19.5	19.	11	—	(2)	Mai
Juni . . .	68	20.2	30.	12	—	(2)	Juni
Juli	123	39.3	27.	17	—	(1)	Juli
August . .	79	13.6	15.	17	—	—	August
September	19	6.0	11.	7	—	—	September
Oktober .	83	13.7	7.	18	1	(1)	Oktober
November	72	17.6	9.	12	1	—	November
December	102	17.8	6.	20	10	3 (1)	December
Jahr . . .	832	39.3	27./7.	182	59	14 (7)	Jahr
	Bochum [Rathhaus] (Stadtkr. Bochum) H = 98 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .	19	5.3	25.	13	18	3	Februar
März . . .	81	15.1	20.	18	4	(1)	März
April . . .	52	16.5	7.	12	2	—	April
Mai	74	21.4	19.	9	—	—	Mai
Juni . . .	72	23.0	30.	9	—	—	Juni
Juli	127	42.1	27.	16	—	(1)	Juli
August . .	80	15.8	8.	16	—	—	August
September	16	5.1	11.	7	—	—	September
Oktober .	86	15.5	7.	16	—	1	Oktober
November	81	17.3	9.	12	2	—	November
December	120	19.9	6.	17	9	—	December
Jahr . . .		42.1	27./7.				Jahr
	Zeche Mansfeld (Landkr. Bochum) H = 87 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	68	12.6	22.	24	16	—	Januar
Februar .	17	5.4	25.	14	17	2	Februar
März . . .	73	13.9	20.	18	4	1 (1)	März
April . . .	48	14.6	29.	13	2	1	April
Mai	77	22.1	19.	11	—	—	Mai
Juni . . .	37	13.1	11.	12	—	—	Juni
Juli	93	18.3	27.	15	—	(1)	Juli
August . .	112	45.0	12.	15	—	—	August
September	17	5.4	11.	6	—	—	September
Oktober .	82	15.4	15.	18	2	1	Oktober
November	70	14.0	9.	12	1	2	November
December	103	17.2	6.	17	8	1	December
Jahr . . .	797	45.0	12./8.	175	50	8 (2)	Jahr
	Zeche Shamrok (Landkr. Bochum) H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	79	15.8	22.	22	17	—	Januar
Februar .	20	6.8	25.	10	11	—	Februar
März . . .	76	14.0	20.	17	2	—	März
April . . .	40	11.1	29.	13	2	—	April
Mai	80	19.5	26.	10	—	—	Mai
Juni . . .	49	13.4	11.	10	—	1	Juni
Juli	138	36.5	27.	20	—	(1)	Juli
August . .	82	20.5	15.	16	—	—	August
September	16	4.7	11.	7	—	—	September
Oktober .	83	13.3	5.	17	—	—	Oktober
November	78	16.0	9.	11	2	—	November
December	115	22.8	6.	20	9	—	December
Jahr . . .	856	36.5	27./7.	173	43	1 (1)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
	mm	Betrag mm	Gemessen am				
	Zeche Consolidation I (Kr. Gelsenkirchen) H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	75	14.3	22.	20	23	1	Januar
Februar .	20	7.5	25.	11	24	—	Februar
März . . .	79	14.7	28.	18	4	3 (1)	März
April . . .	42	12.3	29.	12	2	2	April
Mai	88	19.8	19.	12	—	—	Mai
Juni . . .	51	13.6	20. 30.	10	—	(2)	Juni
Juli	159	61.8	27.	19	—	(2)	Juli
August . .	81	16.2	11.	14	—	—	August
September	17	4.2	14.	7	—	(1)	September
Oktober .	76	13.0	7.	16	1	—	Oktober
November	78	14.4	6.	13	1	—	November
December	110	20.8	6.	14	12	—	December
Jahr . . .	876	61.8	27./7.	166	67	6 (6)	Jahr
	Zeche Altendorf (Kr. Hattingen) H = 106 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	60	12.1	25.	17	21	—	Januar
Februar .	21	4.1	18. 25.	10	16	—	Februar
März . . .	73	15.5	20.	18	4	1	März
April . . .	66	19.1	7.	13	2	—	April
Mai	82	18.7	19.	11	—	—	Mai
Juni . . .	89	26.5	20.	13	—	—	Juni
Juli	82	26.4	27.	17	—	(1)	Juli
August . .	58	16.4	12.	12	—	—	August
September	33	18.2	7.	4	—	—	September
Oktober .	92	24.2	3.	13	2	—	Oktober
November	72	13.7	9.	12	2	—	November
December	131	18.2	6.	19	11	—	December
Jahr . . .	859	26.5	20./6.	159	58	1 (1)	Jahr
	Hagen (Stadtkr. Hagen) H = 116 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	86	20.5	9.	12	1		November
December	131	21.4	14.	18	7		December
Jahr . . .							Jahr
	Breckerfeld (Landkr. Hagen) H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	123	25.8	25.	13	11	—	Januar
Februar .	30	6.6	24.	8	11	2	Februar
März . . .	116	19.5	28.	15	8	1	März
April . . .	76	22.3	7.	13	2	1	April
Mai	100	19.5	19.	11	3	1	Mai
Juni . . .	43	11.1	15.	12	—	—	Juni
Juli	144	41.0	13.	19	—	—	Juli
August . .	97	15.5	15.	16	—	—	August
September	23	10.2	14.	6	—	—	September
Oktober .	126	29.5	7.	15	1	—	Oktober
November	117	28.8	9.	13	1	—	November
December	177	27.8	6.	16	8	1	December
Jahr . . .	1172	41.0	13./7.	157[1]	45[1]	6	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
	mm	Betrag mm	Gemessen am				
	Wengern (Landkr. Hagen) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	68	11.0	25.	19	13	1	Januar
Februar .	19	3.7	24.	8	8	—	Februar
März . . .	76	14.4	20.	17	4	—	März
April . . .	39	14.0	7.	9	2	—	April
Mai	98	21.6	19.	10	—	—	Mai
Juni . . .	35	11.0	11.	11	—	—	Juni
Juli	96	26.2	27.	14	—	(1)	Juli
August . .	89	25.4	11.	12	—	—	August
September	18	5.3	11.	5	—	—	September
Oktober .	97	19.1	5.	16	1	—	Oktober
November	79	19.8	9.	13	1	—	November
December	122	20.0	13.	16	6	1	December
Jahr . . .	836	26.2	27./7.	150	35	2 (1)	Jahr
	Zurstrasse (Landkr. Hagen) H = 405 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	73	8.0	8.	25	18	—	Januar
Februar .	23			15	17	—	Februar
März . . .	92			15	8	2	März
April . . .	61	20.0	7.	13	2	2	April
Mai	96	18.4	19.	12	3	(1)	Mai
Juni . . .	37	9.1	15.	12	—	—	Juni
Juli	127	20.0	13.	16	—	—	Juli
August . .	114	20.6	15.	17	—	—	August
September	30	10.0	14.	8	—	—	September
Oktober .	138	30.0	7.	21	4	—	Oktober
November	112	29.2	9.	13	2	1	November
December	144	27.0	6.	19	9	1	December
Jahr . . .	1047	30.0	7./10.	186	63	6 (1)	Jahr
	Schwelm (Kr. Schwelm) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	96	22.1	25.	21	18	—	Januar
Februar .	28	4.5	24.	12	16	2	Februar
März . . .	95	17.0	20.	18	8	3	März
April . . .	62	17.2	7.	13	2	1	April
Mai	144	32.3	26.	11	2	(2)	Mai
Juni . . .	52	12.2	11.	11	—	(1)	Juni
Juli	116	22.2	13.	15	—	—	Juli
August . .	92	14.4	11.	15	—	—	August
September	17	5.9	11.	5	—	—	September
Oktober .	132	29.6	7.	19	4	—	Oktober
November	110	32.5	9.	9	2	—	November
December	164	29.7	6.	16	9	2	December
Jahr . . .	1108	32.5	9./11.	165	61	8 (3)	Jahr
	Hohenlimburg (Kr. Iserlohn) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	96	11.8	25.	27	22	—	Januar
Februar .	26	3.4	25.	18	23	—	Februar
März . . .	101	17.8	20.	20	4	1	März
April . . .	53	13.7	7.	12	4	—	April
Mai	100	32.4	19.	11	—	1	Mai
Juni . . .	51	12.8	20.	12	—	—	Juni
Juli	106	30.6	13.	15	—	—	Juli
August . .	91	12.5	11.	16	—	—	August
September	26	7.8	8.	6	—	—	September
Oktober .	159	35.0	7.	18	4	—	Oktober
November	125	32.0	9.	12	3	—	November
December	131	18.4	6. 13.	16	8	(1)	December
Jahr . . .	1065	35.0	7./10.	183	68	2 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Iserlohn (Kr. Iserlohn) H = 250 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	97			26	23	—	Januar
Februar .	32	6.7	24.	13	15	—	Februar
März . . .	77	15.3	20.	17	6	2	März
April . . .	37	9.5	29.	11	3	2	April
Mai	82	28.6	19.	10	1	—	Mai
Juni . . .	52	11.0	16.	12	—	—	Juni
Juli	70	16.6	13.	10	—	—	Juli
August . .	75	15.3	15.	12	—	—	August
September	19	5.5	14.	7	—	—	September
Oktober .	104	17.8	8.	13	2	—	Oktober
November	64	20.0	12.	8	1	—	November
December	128	18.2	13.	16	8	—	December
Jahr . . .	837	28.6	19./5.	155	59	4	Jahr
	Heedfeld (Kr. Altena) H = 438 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	107	13.2	8.	25	22	—	Januar
Februar .	32	5.7	25.	20	20	—	Februar
März . . .	104	15.5	28.	21	9	3	März
April . . .	66	17.7	7.	13	4	—	April
Mai	84	17.7	19.	13	3	(1)	Mai
Juni . . .	54	14.4	15.	12	—	—	Juni
Juli	108	29.8	13.	18	—	—	Juli
August . .	86	17.9	15.	14	—	—	August
September	28	12.6	14.	7	—	—	September
Oktober .	140	33.3	7.	21	4	1	Oktober
November	107	25.2	9.	13	1	—	November
December	163	29.1	6.	18	9	1	December
Jahr . . .	1079	33.3	7./10.	195	72	5 (1)	Jahr
	Meinerzhagen (Kr. Altena) H = 408 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	168	35.5	25.	22	18	—	Januar
Februar .	24	5.7	25.				Februar
März . . .	166	33.6	28.	16	3	—	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	32	13.5	11.	6	—	—	September
Oktober .	140						Oktober
November	152	37.8	9.	12	1	—	November
December	219	36.1	14.	20	10	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Niederdahlsen (Kr. Iserlohn) H = 390 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	90	11.4	8.	27	23	—	Januar
Februar .	29	4.6	24.	12	18	2	Februar
März . . .	89	13.6	20.	17	9	1	März
April . . .	70	17.5	29.	15	3	(1)	April
Mai	103	25.7	19.	15	3	(2)	Mai
Juni . . .	45	16.2	15.	9	—	(1)	Juni
Juli	84	31.8	13.	16	—	—	Juli
August . .	76	11.0	15.	16	—	—	August
September	29	8.2	14.	9	—	(1)	September
Oktober .	130	33.8	7.	20	4	(1)	Oktober
November	92	25.0	9.	12	2	(1)	November
December	127	21.4	6.	18	9	1 (1)	December
Jahr . . .	964	33.8	7./10.	186	71	4 (8)	Jahr
	Herscheid (Kr. Altena) H = 428 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	107	20.0	5.	16	17	—	Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Neuenrade (Kr. Altena) H = 324 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	104	17.7	25.	27	21	—	Januar
Februar .	36	6.5	25.	18	19	—	Februar
März . . .	95	13.1	20.	18	5	—	März
April . . .	65	13.5	7.	14	3	—	April
Mai	111	28.0	17.	14	1	—	Mai
Juni . . .	55	16.7	15.	12	1	(1)	Juni
Juli	104	25.6	13.	16	—	(1)	Juli
August . .	93	13.5	15.	15	—	—	August
September	49	25.7	11.	6	—	—	September
Oktober .	132	26.0	7.	16	3	(1)	Oktober
November	87	21.2	9.	11	2	—	November
December	157	30.7	6.	16	9	1	December
Jahr . . .	1088	30.7	6./12.	183	64	1 (3)	Jahr
	Brüninghausen (Kr. Altena) H = 317 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	80	19.0	25.	15	6	—	Januar
Februar .	41	9.4	27.	9	10	—	Februar
März . . .	131	23.0	20.	15	3	—	März
April . . .	89	18.2	7.	10	2	—	April
Mai	113	24.5	17.	11	1	—	Mai
Juni . . .	77	18.0	11.	9	—	(2)	Juni
Juli	103	23.0	27.	11	—	(1)	Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	119	27.5	9.	14	—	—	November
December	166	24.0	6.	15	7	(1)	December
Jahr . . .							Jahr
	Höh bei Herscheid (Kr. Altena) H = 428 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	82	24.1	7.	15	2	—	April
Mai	99	18.8	19.	13	4	—	Mai
Juni . . .	56	13.7	15.	12	—	—	Juni
Juli	122	25.1	13.	17	—	—	Juli
August . .	111	15.7	13.	19	—	—	August
September	35	9.4	14.	8	—	—	September
Oktober .	170	32.2	7.	19	5	1	Oktober
November	116	30.0	9.	11	—	—	November
December	235	53.4	13.	12?	7	—	December
Jahr . . .		53.4	13./12.				Jahr
	Plettenberg (Kr. Altena) H = 220 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	87	14.5	26.				Januar
Februar .	30	7.0	27.				Februar
März . . .	98	18.6	20.				März
April . . .	47	15.3	7.				April
Mai	92	20.5	26.				Mai
Juni . . .	51	16.0	15.				Juni
Juli	86	20.0	13.				Juli
August . .	89	13.2	15.				August
September	22	8.1	11.				September
Oktober .	105	24.6	3.				Oktober
November	90	17.5	9.				November
December	166	33.5	6.				December
Jahr . . .	963	33.5	6./12.				Jahr
	Halver (Kr. Altena) H = 420 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	99	15.3	25.	24	22	—	Januar
Februar .	32	5.3	28.	16	19	—	Februar
März . . .	125	17.0	20.	19	10	2	März
April . . .	85	25.2	7.	12	3	—	April
Mai	92	22.6	19.	13	4	(1)	Mai
Juni . . .	51	14.4	15.	14	—	1	Juni
Juli	133	23.1	13.	18	—	(1)	Juli
August . .	91	13.7	7.	19	—	(1)	August
September	27	9.0	14.	7	—	—	September
Oktober .	136	35.9	7.	20	4	1	Oktober
November	132	34.1	8.	16	2	1	November
December	193	33.4	6.	18	9	1 (1)	December
Jahr . . .	1196	35.9	7./10.	196	73	6 (4)	Jahr
	Lengelscheid (Kr. Altena) H = 500 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	106	16.7	20.	25	25	—	Januar
Februar .	34	4.2	25.	25	25	—	Februar
März . . .	132	27.4	27.	19	8	—	März
April . . .	67	22.1	8.	13	4	—	April
Mai	85	14.1	19.	11	7	—	Mai
Juni . . .	57	10.2	15.	11	—	—	Juni
Juli	135	27.3	13.	14	—	—	Juli
August . .	102	18.7	14.	19	—	—	August
September	27				—	—	September
Oktober .	154	40.0	7.	18	4	1	Oktober
November	133	33.3	9.	11	1	1	November
December	157	33.8	6.	18	12	—	December
Jahr . . .	1189	40.0	7./10.		86	2	Jahr
	Rosmart (Kr. Altena) H = 400 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	85	9.7	8.				Januar
Februar .	15	7.1	27.				Februar
März . . .	89	17.7	20.				März
April . . .	80	21.0	24.				April
Mai	85	18.0	19.				Mai
Juni . . .	53	15.3	15.				Juni
Juli	124	22.2	13.				Juli
August . .	93	12.4	14.				August
September	36	11.1	14.				September
Oktober .	129	32.1	7.				Oktober
November	95	16.8	14.				November
December	143	22.9	6.				December
Jahr . . .	1027	32.1	7./10.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Valbert (Kr. Altena) H = 420 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	91	18.9	17.	9	3	(1)	Mai
Juni . . .	62	16.0	2.	12	—	—	Juni
Juli	110	24.1	13.	16	—	—	Juli
August . .	97	10.0	7.	20	—	—	August
September	28	10.0	14.	5	—	—	September
Oktober .	148	33.2	7.	19	3	—	Oktober
November	129	30.9	9.	13	1	1	November
December	216	39.3	6.	17	6	—	December
Jahr . . .							Jahr
Elspe (Kr. Olpe) H = 273 Meter. h_r = 1 Meter.							
	43	8.3	24.	24			
	23	4.3	27.	14	19		
	67	13.5	29.	15	6		
	46	12.9	7.	10	1		
	63	11.9	17.	10	1		
	39	11.1	15.	11	—		
	13	7.4	14.	4	—		
	92	22.1	7.	15	2		
	67	14.8	8.	9	—		
	117	20.7	14.	17	7		
Olpe (Kr. Olpe) H = 331 Meter. h_r = 1 Meter.							
	92	17.0	25.	23	16	—	
	28	3.7	9.	16	14	—	
	119	22.3	28.	17	7	—	
	88	23.0	30.	15	2	1	
	76	15.6	1.	12	2	—	
	43	11.0	11.	11	—	1	
	144	29.8	20.	17	—	1	
	70	11.0	15.	18	—	—	
	15	6.3	12.	4	—	—	
	118	19.0	7.	21	5	—	
	131	24.9	9.	11	1	—	
	181	29.4	6.	18	8	(1)	
	1105	29.8	20./7.	183	55	3 (1)	
Altenhundem (Kr. Olpe) H = 278 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	78	14.9	25.	22	15	—	Januar
Februar .	31	6.1	28.	12	12	—	Februar
März . . .	95	17.2	29.	14	5	2	März
April . . .	59	15.1	7.	11	1	—	April
Mai	63	17.6	19.	10	2	—	Mai
Juni . . .	39	11.2	15.	10	—	(1)	Juni
Juli	153	32.2	27.	14	—	(1)	Juli
August . .	94	17.5	1.	18	—	—	August
September	22	9.5	14.	5	—	—	September
Oktober .	106	20.4	7.	17	4	—	Oktober
November	97	23.6	13.	10	1	—	November
December	145	26.6	14.	17	10	—	December
Jahr . . .	982	32.2	27./7.	160	50	2 (2)	Jahr
Friedrichsthal (Kr. Olpe) H = 330 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	78	23.5	7.	13	2	2	
	72	17.7	19.	10	1	—	
	41	10.0	11.	8	—	—	
	140	34.5	13.	16	—	—	
	74	9.6	6.	15	—	—	
	122	30.4	9.	12	1	(1)	
	143	26.5	6.	15	6	—	
Wegeringhausen (Kr. Olpe) H = 418 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
	113	23.2	25.	25	24	—	
	38	7.6	28.	19	18	—	
	131	20.5	28.	18	9	—	
	87	19.8	7.	13	3	1	
	80	15.0	26.	9	5	(1)	
	56	15.7	11.	12	—	1	
	139	29.4	13.	16	—	—	
	127	17.8	12.	19	—	—	
	22	11.5	14.	4	—	—	
	141	26.6	7.	20	5	—	
	133	34.8	9.	14	2	—	
	210	28.5	6.	19	12	—	
	1277	34.8	9./11.	188	78	2 (1)	
Attendorn (Kr. Olpe) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	88	18.1	25.	22	15	1	Januar
Februar .	26	3.8	28.	12	12	—	Februar
März . . .	102	19.4	28.	15	3	2	März
April . . .	65	16.2	8.	14	1	—	April
Mai	58	12.4	19.	12	2	1	Mai
Juni . . .	42	10.2	15.	10	—	—	Juni
Juli	116	19.5	20.	13	—	(1)	Juli
August . .	98	13.6	5.	19	—	—	August
September	17	5.3	14.	6	—	—	September
Oktober .	119	16.6	5.	19	4	1	Oktober
November	90	19.3	13.	9	1	1	November
December	151	30.6.	6.	16	10	—	December
Jahr . . .	972	30.6	6./12.	167	48	6 (1)	Jahr
Kirchveischede (Kr. Olpe) H = 321 Meter. h_r = 1 Meter.							
	73	13.1	25.	23	20	—	
	25	4.3	9.	16	18	—	
	109	26.0	28.	17	5	—	
	66	22.8	7.	15	2	—	
	65	11.1	19.	12	2	—	
	49	13.8	2.	10	—	—	
	135	36.4	20.	15	—	—	
	84	12.4	7.	18	—	—	
	17	8.0	14.	4	—	—	
	115	21.3	3.	16	1	—	
	104	20.8	13.	12	1	1	
	165	32.7	6.	20	9	—	
	1007	36.4	20./7.	178	58	1	
Burbach (Kr. Siegen) H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.							
	79*	14.5	21.	23	22	2	
	22	4.5	12.	17	15	5	
	99	17.9	20.	15	10	3	
	62	19.9	7.	11	2	—	
	72	18.0	19.	10	4	1 (1)	
	48	18.9	19.	10	—	(1)	
	99	20.0	13.	14	—	(2)	
	87	19.5	1.	15	—	—	
	12	5.0	14.	4	—	—	
	95	23.9	7.	15	6	1	
	118	40.3	7.	10	3	2	
	168	32.0	6.	19	11	2	
	961	40.3	7./11.	163	73	16 (4)	
Drolshagen (Kr. Olpe) H = 350 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	152	28.5	9.	14	1	—	November
December	217	29.0	5.	15	8	—	December
Jahr . . .							Jahr
Ober Hundem (Kr. Olpe) H = 402 Meter. h_r = 1 Meter.							
	85	16.7	25.	23	19	—	
	42	9.7	28.	13	14	—	
	98	16.8	28.	17	11	—	
	60	9.8	7.	14	3	—	
	69	18.6	19.	7	3	—	
	55	13.4	15.	7	—	—	
	121	23.4	13.	12	—	(1)	
	83	17.8	1.	16	—	—	
	24	9.7	12.	4	—	—	
	107	34.3	7.	10	2	—	
	77	13.9	7.	10	5	—	
	107	17.5	13.	15	11	—	
	928	34.3	7./10.	148[1]	68	(1)	
Eichen (Kr. Siegen) H = 302 Meter. h_r = 1 Meter.							
	74	14.5	25.	22	17	—	
	20	3.2	28.	11	11	—	
	115	27.2	28.	14	3	—	
	60	18.7	7.	15	2	—	
	71	16.8	19.	10	1	—	
	52	17.6	11.	11	—	—	
	132	27.7	23.	13	—	—	
	81	12.2	1.	18	—	—	
	15	5.1	14.	4	—	—	
	108	26.6	7.	19	4	1	
	126	25.0	9.	13	1	—	
	176	32.2	6.	17	8	—	
	1030	32.2	6./12.	167	47[1]	1	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Freudenberg bei Siegen (Kr. Siegen) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	97	18.5	25.	26	22		Januar
Februar .	30	7.6	28.	15	14		Februar
März . . .	123	23.7	28.	17	9		März
April . . .	70	18.5	7.	16	2		April
Mai	72	19.2	19.	10	2		Mai
Juni . . .	68	28.3	11.	10	—		Juni
Juli	128	32.8	20.	18	—		Juli
August . .	77	11.4	6.	16	—		August
September	17	6.7	12.	4	—		September
Oktober .	111	24.4	7.	18	5		Oktober
November	132	33.8	7.	13	2		November
December	178	23.6	6.	17	10		December
Jahr . . .	1103	33.8	7./11.	180	66		Jahr
Erndtebrück (Kr. Wittgenstein) H = 495 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
	59	15.7	24.	17	12	—	
	19	7.1	27.	13	15	—	
	120	21.3	28.	13	5	—	
	83	21.6	24.	10	1	—	
	45	17.8	16.	10	3	—	
	43	13.5	19.	10	—	(1)	
	99	18.5	13.	13	—	—	
	82	12.6	17.	14	—	—	
	19	10.3	11.	4	—	—	
	134	49.1	7.	16	3	—	
	121	29.2	9.	10	1	—	
	177	37.5	7.	16	10	—	
	1001	49.1	7./10.	146[1]	50	(1)	
Schüllarhammer (Kr. Wittgenstein) H = 424 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	64						
	29	8.6	28.				
	83	20.9	28.				
	53	13.1	7.				
Hilchenbach (Kr. Siegen) H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	88	17.8	25.	29	20	—	Januar
Februar .	27	3.5	28.	18	19	—	Februar
März . . .	111	25.3	28.	16	8	1	März
April . . .	68	16.5	6.	14	2	2	April
Mai	59	15.6	19.	11	3	—	Mai
Juni . . .	111	15.6	23.	15	—	—	Juni
Juli	93	16.5	11.	13	—	—	Juli
August . .	77	10.0	15.	17	—	—	August
September	17	7.1	14.	4	—	—	September
Oktober .	127	29.6	7.	20	3	1	Oktober
November	123	29.3	13.	11	1	—	November
December	192	29.2	6.	20	9	—	December
Jahr . . .	1093	29.6	7./10.	188	65	4	Jahr
Feudingen (Kr. Wittgenstein) H = 410 Meter. h_r = 1 Meter.							
	57	13.7	19.	9			
	105	15.5	1.	14	—		
	91	14.4	7.	14	—		
	14	5.8	14.	3	—		
	121	27.5	7.	16	2		
	138	35.1	9.	12	2		
Schwarzenau (Kr. Wittgenstein) H = 360* Meter. h_r = 1 Meter.							
	51	12.4	25.	17	15		Januar
	22	5.4	28.	10	10		Februar
	82	17.0	28.	15	6		März
	62	12.6	7.	9	2		April
	79	20.7	24.	10	2		Mai
	73	15.7	1.	10	—		Juni
	87	18.0	1.	13	—		Juli
	71	11.1	15.	14	—		August
	15	5.2	12.	3	—		September
	109	23.3	7.	16	5		Oktober
	99	27.5	13.	9	1		November
	163	33.6	6.	15	7		December
	913	33.6	6./12.	141	48		Jahr
Krombach (Kr. Siegen) H = 320 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	84						Januar
Februar .	22						Februar
März . . .	122						März
April . . .	68						April
Mai	70						Mai
Juni . . .	44						Juni
Juli	120						Juli
August . .	84						August
September	15						September
Oktober .	114						Oktober
November	130						November
December	168						December
Jahr . . .	1041						Jahr
Girkhausen (Kr. Wittgenstein) H = 492 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	81	14.6	25.	23	22	—	
	46	11.4	28.	15	16	—	
Buntebock (Landkr. Kassel) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.							
	75	10.8	8.	22	18		Januar
	32	4.7	25.	18	17		Februar
	31	7.0	28.	13	2		März
	39	17.8	29.	13	4		April
	78	20.6	18.	11	—		Mai
	55	12.6	24.	12			Juni
	70	14.6	13.	13	—		Juli
	74	15.7	22.	16	—		August
	11	4.8	12.	4	—		September
	123	26.9	13.	20	4		Oktober
	74	32.5	9.	11	2		November
	88	19.1	13.	19	12		December
	750	32.5	9./11.	172	59		Jahr
Wilnsdorf (Kr. Siegen) H = 370 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	88	16.3	21.	22	17	—	Januar
Februar .	27	3.6	28.	15	19	—	Februar
März . . .	86	14.9	28.	17	9	(1)	März
April . . .	52	14.4	7.	13	3	(2)	April
Mai	69	13.9	19.	12	3	—	Mai
Juni . . .	54	17.9	19.	8	—	(2)	Juni
Juli	103	27.1	13.	14	—	—	Juli
August . .	85	16.2	1.	16	—	—	August
September	19	6.9	14.	6	—	—	September
Oktober .	118	23.5	7.	18	5	—	Oktober
November	118	40.2	7.	14	3	—	November
December	157	31.9	6.	19	12	(1)	December
Jahr . . .	976	40.2	7./11.	174	71	(6)	Jahr
Laasphe (Kr. Wittgenstein) H = 327 Meter. h_r = 1 Meter.							
	54	10.4	25.	17	21	—	
	60	15.0	28.	13	14	—	
	97	27.0	28.	16	4	—	
	57	16.0	7.	9	2	—	
	61	10.2	18.	11	—	—	
	57	15.6	11.	10	—	—	
	114	27.0	1.	11	—	2	
	76	10.2	15.	15	—	—	
	10	4.3	11.	4	—	—	
	106	16.2	7.	16	1	—	
	122	31.4	13.	8	1	—	
	173	42.0	6.	15	8	—	
	987	42.0	6./12.	145	51	2	
Elmshagen (Landkr. Kassel) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.							
	66	13.7	8.	20	15	—	Januar
	31	5.7	12.	18	14	—	Februar
	27	8.3	28.	14	13	—	März
	46	11.5	19.	12	4	—	April
	56	15.6	16.	8	—	—	Mai
	55	12.8	15.	9	—	(1)	Juni
	75	13.0	13.	13	—	—	Juli
	31	8.4	15.	12	—	—	August
	6	2.0	12.	5	—	—	September
	96	17.0	7.	16	4	—	Oktober
	47	16.7	9.	7	2	—	November
	72	13.8	31.	15	6	—	December
	608	17.0	7./10.	149	58	(1)	Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Guntershausen (Landkr. Kassel)

H = 167 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	39	7.1	8.	14	18	—
Februar .	21	5.2	12.	15	16	—
März . . .	38	8.2	28.	11	2	—
April . . .	44	16.5	29.	8	—	—
Mai	42	9.3	16.	8	—	—
Juni . . .	45	9.9	15.	10	—	(1)
Juli	46	9.8	21.	9	—	—
August . .	50	13.4	1.	12	—	—
September	6	3.2	12.	4	—	—
Oktober .	79	17.4	24.	17	4	—
November	56	18.8	9.	8	1	—
December	65	14.2	6.	18	7	—
Jahr . . .	531	18.8	9./11.	134[1]	48	(1)

[1]) Etwas klein.

Eschwege (Kr. Eschwege)

H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	50	5.5	8.	22	20	—
Februar .	24	5.1	12.	15	17	—
März . . .	34	9.0	28.	13	5	(1)
April . . .	44	12.7	29.	12	2	—
Mai	53	17.2	18.	11	—	(1)
Juni . . .	48	18.0	21.	11	—	—
Juli	50	9.0	13.	12	—	—
August . .	58	16.1	25.	17	—	(1)
September	24	20.3	15.	5	—	—
Oktober .	69	21.4	24.	18	1	—
November	44	15.2	9.	9	1	—
December	75	22.0	6.	17	10	1
Jahr . . .	573	22.0	6./12.	162	56	1 (3)

Wanfried (Kr. Eschwege)

H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	54	6.4	11.	21	18	—
Februar	23	3.6	12.	14	15	—
März	29	7.5	28.	10	2	1
April	43	15.0	29.	10	3	—
Mai	75	23.8	18.	10	—	—
Juni	44	14.2	21.	10	—	(1)
Juli	64	18.3	20.	11	—	—
August	47	9.1	25.	13	—	—
September	12	4.1	15.	4	—	(1)
Oktober	73	22.0	24.	18	4	1
November	43	16.4	9.	8	1	—
December	71	16.8	6.	19	9	(1)
Jahr	578	23.8	18./5.	148	52	2 (3)

Helsa (Landkr. Kassel)

H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	71	10.2	8.	20	18	—
Februar .	34	6.5	5.	14	13	—
März . . .	40	8.6	28.	11	4	1
April . . .	49	18.4	20.	14	3	—
Mai	91	29.2	18.	11	—	—
Juni . . .	37	11.0	15.	12	—	—
Juli	69	16.5	13.	12	—	—
August . .	74	14.2	15.	17	—	—
September	10	4.3	14.	5	—	—
Oktober .	103	17.1	13.	18	5	—
November	77	27.2	6.	11	2	—
December	88	18.0	14.	18	9	—
Jahr . . .	743	29.2	18./5.	163	54	1

Renda (Kr. Eschwege)

H = 377 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	77	5.9	2.	24	24	—
Februar .	40	7.8	15.	17	17	—
März . . .	38			13	5	3
April . . .						
Mai	70	27.1	18.			
Juni . . .	27	8.5	15.	10	—	—
Juli	56			11	—	—
August . .	79	15.5	14.	13	—	—
September	35	18.1	15.	5	—	—
Oktober .	80	12.5	24.	21	7	—
November	64	17.8	13.	10	—?	—
December	84			17	15	1
Jahr . . .						

Weissenborn (Kr. Eschwege)

H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	40					
Februar	25					
März	40					
April	51					
Mai	98					
Juni	27					
Juli	37?					
August	41					
September	25					
Oktober	94					
November	44					
December	76					
Jahr	598					

Wattenbach (Landkr. Kassel)

H = 428 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	69	6.4	4.	22	19	—
Februar .	44	5.4	5.	19	20	—
März . . .	41	8.5	28.	14	5	—
April . . .	52	21.9	29.	13	3	—
Mai	84	30.3	18.	11	1	—
Juni . . .	44	14.7	15.	9	—	—
Juli	70	13.7	21.	11	—	—
August . .	64	9.9	25.	15	—	—
September	7	2.9	12.	5	—	—
Oktober .					2	—
November					1	—
December	80	18.6	14.	19	11	(2)
Jahr . . .					62	(2)

Vockerode (Kr. Eschwege)

H = 300* Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	78	8.8	21.	26	18	—
Februar .	38	7.2	12.	18	16	—
März . . .	52	14.3	28.	13	2	1
April . . .	49	12.3	29.	12	2	1
Mai	94	29.3	18.	11	—	—
Juni . . .	47	14.4	24.	9	—	—
Juli	74	13.7	23.	13	—	—
August . .	72	17.1	15.	16	—	—
September	11	5.6	14.	4	—	—
Oktober .	116	23.3	24.	21	4	1
November	55	19.9	9.	10	1	—
December	126	28.7	6.	20	11	1
Jahr . . .	812	29.3	18./5.	173	54	4

Wichmannshausen (Kr. Eschwege)

H = 203 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	58	5.8	21.	22	25	—
Februar .	25	4.8	12.	17	21	—
März . . .	43	8.0	28.	13	4	3
April . . .	47	22.1	29.	10	4	1
Mai	56	15.3	18.	11	—	(1)
Juni . . .	27	8.6	15.	9	—	—
Juli	55	11.0	13.	14	—	—
August . .	51	10.8	15.	14	—	—
September	20	12.1	15.	4	—	—
Oktober .	87	21.3	24.	20	5	—
November	48	11.5	9.	9	2	—
December	82	19.2	6.	19	14	—
Jahr	599	22.1	29./4.	162	75	4 (1)

Wilhelmshöhe [Herkules] (Landkr. Kassel)

H = 523 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	55	7.5	8.	26	23	—
Februar .	32	4.6	12.	18	21	—
März . . .	51	9.8	28.	18	10	6
April . . .	48	12.8	29.	13	3	2
Mai	55	17.5	16.	8	3	—
Juni . . .	74	36.2	11.	12	—	(1)
Juli	79	24.5	1.	16	—	(1)
August . .	69	19.8	1.	17	—	—
September	11	4.2	14.	5	—	—
Oktober .	107	17.2	24.	21	6	—
November	69	23.2	9.	13	2	—
December	90	18.5	6.	22	16	3 (1)
Jahr . . .	740	36.2	11./6.	189	84	11 (3)

Waldkappel (Kr. Eschwege)

H = 243 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	59	9.5	21.	21	16	—
Februar .	29	6.5	12.	18	16	—
März . . .	52	14.0	28.	13	2	1
April . . .	43	15.6	29.	11	1	—
Mai	66	16.7	18.	10	—	—
Juni . . .	38	10.0	15.	11	—	—
Juli	77	14.8	27.	10	—	—
August . .	59	15.7	25.	16	—	—
September	14	8.0	14.	4	—	—
Oktober .	89	18.0	24.	18	2	—
November	54	16.5	9.	10	2	—
December	98	22.1	6.	18	9	—
Jahr . . .	678	22.1	6./12.	160	48	1

Wommen (Kr. Eschwege)

H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	75	8.0	21.	25	20	—
Februar	31	5.0	12.	15	18	3
März	40	10.0	29.	14	3	3
April	41	17.3	29.	11	2	2
Mai	70	28.7	18.	9	1	—
Juni	34	7.8	19.	9	—	—
Juli	44	10.0	13.	13	—	—
August	65	12.5	15.	12	—	—
September	15	7.5	15.	5	—	—
Oktober	79	16.7	25.	14	3	—
November	61	15.5	9.	11	2	2
December	69	23.0	6.	15	9	2
Jahr	624	28.7	18./5.	153	58	12

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Fritzlar (Kr. Fritzlar) H = 222 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .	21	5.5	29.				März
April . . .	54	22.4	29.				April
Mai	48	12.3	19.				Mai
Juni . . .	45	16.0	15.				Juni
Juli	48	13.0	13.				Juli
August . .	33	7.6	14.				August
September	5	3.1	13.				September
Oktober .	58	12.8	25.				Oktober
November	45	15.2	13.				November
December	66	18.2	7.				December
Jahr . . .		22.4	29./4.				Jahr
	Grebenstein (Kr. Hofgeismar) H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	9.8	8.	19	18	—	Januar
Februar .	29	5.1	25.	17	19	—	Februar
März . . .	31	6.5	20.	15	4	1	März
April . . .	42	14.7	29.	12	3	—	April
Mai	65	19.6	16.	10	—	—	Mai
Juni . . .	46	19.3	11.	10	—	(1)	Juni
Juli	84	15.5	1.	12	—	—	Juli
August . .	71	16.4	1.	12	—	(1)	August
September	16	5.5	12.	4	—	—	September
Oktober .	87	16.7	5.	14	4	—	Oktober
November	45	15.3	9.	12	2	—	November
December	82	19.1	14.	16	12	—	December
Jahr . . .	659	19.6	16./5.	153	62	1 (2)	Jahr
	Homberg i. Hessen (Kr. Homberg) H = 246 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	75	32.9	11.	18	20	—	Januar
Februar .	20	5.4	12.	15	16	—	Februar
März . . .	17	4.0	30.	9	4	—	März
April . . .	47	15.5	28.	11	3	(1)	April
Mai	63	17.5	19.	11	1	—	Mai
Juni . . .	51	12.5	15.	9	—	—	Juni
Juli	55	17.1	23.	10	—	—	Juli
August . .	43	13.7	1.	11	—	—	August
September	7	4.1	12.	4	—	—	September
Oktober .	78	14.3	24.	16	4	—	Oktober
November	40	8.7	13.	10	1	—	November
December	62	11.4	6.	16	9	—	December
Jahr . . .	558	32.9	11./1.	140	58	(1)	Jahr
	Jesberg (Kr. Fritzlar) H = 240* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	71	20.3	31.	20	19	1	Januar
Februar .	22	5.6	11.	15	16	—	Februar
März . . .	48	11.8	28.	12	2	1	März
April . . .	61	10.7	19.	12	2	—	April
Mai	43	11.2	18.	14	1	—	Mai
Juni . . .	45	13.6	15.	10	—	—	Juni
Juli	59	13.3	13.	9	—	(1)	Juli
August . .	51	7.7	5.	12	—	—	August
September	10	3.9	12.	4	—	—	September
Oktober .	84	14.7	24.	20	5	(1)	Oktober
November	66	18.7	13.	10	1	—	November
December	113	18.2	6.	21	11	—	December
Jahr . . .	673	20.3	31./1.	159	57	2 (2)	Jahr
	Hemelberg (Kr. Hofgeismar) H = 332 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	98	14.0	8.	22	22	—	Januar
Februar .	42	8.7	28.	18	21	—	Februar
März . . .	63	14.4	28.	15	4	—	März
April . . .	69	23.8	29.	14	4	1	April
Mai	86	21.5	18.	10	—	(2)	Mai
Juni . . .	45	10.0	15.	10	—	—	Juni
Juli	95	16.4	27.	14	—	—	Juli
August . .	69	23.4	15.	15	—	(1)	August
September	25	10.0	14.	5	—	—	September
Oktober .	126	19.5	7.	19	4	2 (1)	Oktober
November	57	16.7	9.	12	2	—	November
December	110	25.6	6.	16	8	1	December
Jahr . . .	885	25.6	6./12.	170	65	4 (4)	Jahr
	Raboldshausen (Kr. Homberg) H = 347 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	70	8.0	20. 21.	22	21	—	Januar
Februar .	22	6.8	12.	13	12	1	Februar
März . . .	54	12.2	28.	14	4	1	März
April . . .	60	9.2	29.	13	2	—	April
Mai	89	26.0	18.	9	1	—	Mai
Juni . . .	38	13.1	15.	8	—	—	Juni
Juli	63	18.5	13.	11	—	—	Juli
August . .	69	12.2	1.	16	—	—	August
September	15	5.0	13. 14.	4	—	—	September
Oktober .	93	14.5	24.	18	4	1	Oktober
November	74	22.0	7.	10	1	—	November
December	111	18.0	6.	19	12	—	December
Jahr . . .	758	26.0	18./5.	157	57	3	Jahr
	Beberbeck (Kr. Hofgeismar) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	74	11.0	21.	19	17	—	Januar
Februar .	33	8.4	28.	15	13	—	Februar
März . . .	50	9.6	28.	16	4	2	März
April . . .	48	17.0	29.	12	3	—	April
Mai	57	13.9	5.	10	—	—	Mai
Juni . . .	48	11.2	24.	14	—	—	Juni
Juli	86	16.0	1.	15	—	(1)	Juli
August . .	76	21.0	15.	17	—	—	August
September	28	9.9	8.	5	—	—	September
Oktober .	95	14.9	5.	17	3	—	Oktober
November	39	12.0	9.	10	1	—	November
December	87	25.9	6.	14	7	1	December
Jahr . . .	721	25.9	6./12.	164	48	3 (1)	Jahr
	Karlshafen (Kr. Hofgeismar) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	8.0	21.	21	20	1	Januar
Februar .	18	4.9	28.	16	23	2	Februar
März . . .	55	11.6	28.	15	5	4	März
April . . .	49	12.0	29.	13	4	2	April
Mai	66	20.3	18.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	72	35.0	11.	13	—	—	Juni
Juli	90	22.6	1.	15	—	—	Juli
August . .	76	16.3	15.	17	—	—	August
September	24	10.0	8.	4	—	—	September
Oktober .	81	13.2	7.	18	3	2	Oktober
November	31	9.2	13.	11	2	—	November
December	93	24.0	6.	16	16	1	December
Jahr . . .	716	35.0	11./6.	169	73	12 (1)	Jahr
	Gensungen (Kr. Melsungen) H = 158 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	7.9	8.	20	18	—	Januar
Februar .	20	3.7	12.	17	17	—	Februar
März . . .	29	6.0	29.	12	3	—	März
April . . .	49	18.2	29.	9	2	1	April
Mai	65	13.2	15.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	51	12.2	19.	11	—	1	Juni
Juli	49	11.4	13.	11	—	1	Juli
August . .	44	12.2	5.	13	—	1 (1)	August
September	8	5.1	12.	3	—	—	September
Oktober .	66	15.2	24.	17	2	—	Oktober
November				7	1	—	November
December				14	6	—	December
Jahr . . .		18.2	29./4.	144	49	4 (2)	Jahr
	Gewissenruh (Kr. Hofgeismar) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	65	7.6	20.	20	16	—	Januar
Februar .	19	4.0	28.	16	18	—	Februar
März . . .	53	10.4	28.	16	2	—	März
April . . .	46	9.7	19.	13	2	—	April
Mai	53	13.2	18.	10	—	—	Mai
Juni . . .	45	10.7	15.	10	—	(1)	Juni
Juli	97	25.7	1.	16	—	—	Juli
August . .	64	14.7	1.	17	—	—	August
September	27	10.6	8.	5	—	—	September
Oktober .	80	11.1	7.	18	5	—	Oktober
November	24	8.7	9.	10	1	—	November
December	94	21.0	6.	16	11	—	December
Jahr . . .	667	25.7	1./7.	167	55	(1)	Jahr
	Trendelburg (Kr. Hofgeismar) H = 122 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	55	10.1	21.	21	19	—	Januar
Februar .	24	6.9	28.	15	21	—	Februar
März . . .	52	11.1	28.	17	3	1	März
April . . .	42	13.0	29.	14	4	(2)	April
Mai	53	13.9	18.	13	—	—	Mai
Juni . . .	38	11.7	15.	13	—	—	Juni
Juli	100	25.3	1.	15	—	—	Juli
August . .	74	23.5	15.	18	—	—	August
September	26	11.3	8.	4	—	—	September
Oktober .	79	11.5	4.	17	3	—	Oktober
November	36	9.6	9.	12	1	—	November
December	93	28.2	6.	16	9	—	December
Jahr . . .	672	28.2	6./12.	175	60	1 (2)	Jahr
	Malsfeld (Kr. Melsungen) H = 181 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	6.0	8.	22	22	—	Januar
Februar .	20	5.3	12.	14	16	—	Februar
März . . .	31	5.7	20.	16	6	2	März
April . . .	38	7.8	23.	10	2	—	April
Mai	77	20.5	18.	10	—	1	Mai
Juni . . .	40	11.8	15.	11	—	—	Juni
Juli	41	12.1	1.	6	—	—	Juli
August . .	57	12.2	5.	14	—	(1)	August
September	20	14.1	12.	3	—	—	September
Oktober .	75	16.5	24.	15	2	—	Oktober
November	47	10.8	9.	11	1	—	November
December	63	11.6	6.	15	8	—	December
Jahr . . .	550	20.5	18./5.	147	57	3 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Melsungen (Kr. Melsungen) H = 179 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	9.3	8.	20	19	—	Januar
Februar .	27	4.2	12.	18	18	—	Februar
März . . .	34	6.1	28.	14	7	3	März
April . . .	60	16.6	29.	11	3	1	April
Mai	65	17.3	18.	11	1	—	Mai
Juni . . .	40	11.3	15.	10	—	2 (1)	Juni
Juli	44	9.0	12.	10	—	—	Juli
August . .	53	12.3	25.	13	—	(1)	August
September	9	3.4	12.	4	—	—	September
Oktober .	87	18.0	24.	19	3	—	Oktober
November	51	15.9	9.	9	1	—	November
December	65	11.8	6.	18	11	—	December
Jahr . . .	583	18.0	24./10.	157	63	6 (2)	Jahr
Sontra (Kr. Rotenburg i. H.-N.) H = 242 Meter. h_r = 1 Meter.							
	77	14.1	31.	17	20	—	
	68	11.6	12.	19	19	—	
	57	16.2	28.	9	2	2 (1)	
	41	18.4	29.	6	2	1	
	71	16.5	20.	14	—	—	
	54	10.7	1.	15	—	—	
	16	5.0	15.	4	—	—	
	83	13.1	24.	19	2	1	
	48	10.2	9.	10	1	—	
	63	18.8	6.	15?	7?	—	
Naumburg (Kr. Wolfhagen) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.							
	35	5.6	8.	13	17	—	
	19	5.8	12.	12	17	1	
	36	8.0	28.	11	6	2 (3)	
	48	11.8	29.	11	2	(2)	
	62	15.1	18.	9	1	—	
	38	8.3	15.	10	—	(1)	
	45	8.4	13.	11	—	—	
	35	7.9	1.	12	—	—	
	14	7.1	8.	4	—	—	
	78	17.6	24.	13	4	1	
	48	15.8	13.	9	3	—	
	66	20.1	6.	17	10	—	
	524	20.1	6./12.	132	60	4 (6)	
Spangenberg (Kr. Melsungen) H = 218 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	5.7	22.	23	23	—	Januar
Februar .	26	3.6	24. 25.	17	17	—	Februar
März . . .	34	6.4	28.	15	5	1	März
April . . .	44	12.7	29.	12	2	—	April
Mai	92	27.4	18.	9	—	—	Mai
Juni . . .	43	12.7	15.	8	—	—	Juni
Juli	59	13.5	19.	12	—	—	Juli
August . .	75	19.7	25.	14	—	—	August
September	7	2.8	14.	4	—	—	September
Oktober .	84	19.9	25.	15	4	—	Oktober
November	50	14.9	9.	8	2	—	November
December	76	11.4	6. 12.	18	9	—	December
Jahr . . .	644	27.4	18./5.	155	62	1	Jahr
Hausen (Kr. Witzenhausen) H = 500* Meter. h_r = 1 Meter.							
	71	9.8	8.	24	25	—	
	33	4.7	5.	20	22	—	
	38	10.2	28.	13	12	6	
	43	18.9	29.	13	4	2	
	67	19.1	16.	12	2	—	
	16	10.0	14.	5	—	—	
	114	22.2	13.	17	8	—	
	49	19.9	9.	10	2	—	
	86	22.0	6.	17	18	1	
Volkmarsen (Kr. Wolfhagen) H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.							
	40	7.2	21.	17	16	—	
	16	2.6	25.	13	13	—	
	26	6.3	28.	11	3	—	
	36	13.8	29.	9	—	1	
	67	20.3	19.	10	—	1	
	40	8.3	15.	10	—	—	
	66	19.4	27.	11	—	(2)	
	36	12.3	1.	11	—	—	
	10	7.9	12.	2	—	—	
	55	8.4	24.	12	1	—	
	36	9.7	13.	9	1	—	
	75	26.6	6.	15	8	1	
	503[1]	26.6	6./12.	130?	42?	3 (2)	
Iba (Kr. Rotenburg i. H.-N.) H = 263 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	4.6	12.	15	12	—	Januar
Februar .	24	5.4	12.	12	14	—	Februar
März . . .	33	10.6	27.	9	2	4	März
April . . .	34	8.1	24.	10	2	1	April
Mai	50	14.3	18.	10	—	—	Mai
Juni . . .	32	13.6	21.	8	—	—	Juni
Juli	38	11.5	13.	8	—	—	Juli
August . .	42	8.7	14.	14	—	—	August
September	15	7.8	12.	4	—	—	September
Oktober .					2	—	Oktober
November	51	12.9	9.	11	1	—	November
December				15	8	—	December
Jahr . . .					41	5	Jahr
Sooden (Kr. Witzenhausen) H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.							
	55	8.5	8.	23	23	—	
	27	5.4	28.	17	19	—	
	32	8.5	28.	12	2	1	
	45	16.0	29.	11	3	(1)	
	70	29.4	18.	9	—	—	
	63	33.3	21.	8	—	—	
	66	16.4	27.	13	—	—	
	62	20.0	1.	13	—	—	
	16	7.6	14.	5	—	—	
	95	23.0	24.	18	1	—	
	49	17.8	9.	10	1	—	
	80	23.7	6.	17	10	—	
	660	33.3	21./6.	156	59	1 (1)	
Zierenberg (Kr. Wolfhagen) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.							
	52	11.5	8.	17	19		
	33	4.5	28.	16	17		
	33	9.0	20.	14	6		
	34	9.1	29.	8	2		
	65	15.0	18.	12	—		
	64	28.4	11.	10	—		
	93	18.5	23.	11	—		
	58	18.2	25.	11	—		
	10	5.8	12.	3	—		
	53	16.6	9.	11	1		
	81	18.9	6.	14	6		
Seifertshausen (Kr. Rotenburg i. H.-N.) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	5.7	17.	15	12	—	Januar
Februar .	27	5.2	5.	10	9	—	Februar
März . . .	26	4.1	30.	10	4	1	März
April . . .	44	14.1	29.	10	3	—	April
Mai	83	21.2	18.	10	1	—	Mai
Juni . . .	40	11.5	15.	7	—	—	Juni
Juli	54	12.9	20.	10	—	—	Juli
August . .	50	9.1	15.	15	—	—	August
September	17	5.2	15.	4	—	—	September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Witzenhausen (Kr. Witzenhausen) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.							
	52	9.5	21.	21	19	—	
	23	4.3	25.	15	18	3	
	31	8.6	28.	11	3	—	
	39	12.5	29.	13	3	—	
	56	18.5	18.	9	—	—	
	34	11.0	15.	11	—	—	
	47	10.8	13.	12	—	—	
	42	14.8	15.	13	—	—	
	11	3.8	14.	5	—	—	
	88	17.0	25.	17	2	—	
	58	18.0	9.	10	1	—	
	71	23.7	6.	17	9	—	
	552	23.7	6./12.	154	55	3	
Marburg (Kr. Marburg) H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.							
	54	9.5	20.	24	20	—	
	20	6.9	12.	11	17	—	
	58	12.4	28.	11	2	3	
	46	11.7	29.	13	—	1	
	45	15.1	27.	14	—	—	
	57	13.7	15.	10	—	—	
	62	16.5	13.	12	—	—	
	39	9.6	1.	14	—	—	
	9	4.8	12.	4	—	—	
	88	13.8	24.	18	3	—	
	72	21.6	7.	11	2	—	
	97	17.9	6.	21	13	1	
	647	21.6	7./11.	163	57	5	

[1]) Auffällig klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Mellnau (Kr. Marburg) H = 350 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	10.2	25.	20	20	1	Januar
Februar .	16	4.5	12.	12	16	—	Februar
März . . .	30	11.1	28.	13	8	1	März
April . . .	49	11.1	29.	11	1	2	April
Mai	26	6.3	5.	9	1	—	Mai
Juni . . .	35	9.5	15.	9	—	—	Juni
Juli	56	13.0	13.	12	—	—	Juli
August . .	50	7.5	1.	15	—	—	August
September	6	2.9	11.	5	—	—	September
Oktober .	78	12.3	24.	20	5	—	Oktober
November	65	17.5	7.	13	3	—	November
December	81	15.0	6.	21	12	—	December
Jahr . . .	537	17.5	7./11.	160	66	4	Jahr
	Rosenthal (Kr. Frankenberg) H = 302 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	9.8	25.	21	24	—	Januar
Februar .	21	5.7	12.	15	15	2	Februar
März . . .	52	16.1	28.	13	7	5	März
April . . .	57	12.4	29.	13	2	(1)	April
Mai	48	8.1	18.	10	2	(1)	Mai
Juni . . .	39	14.3	15.	7	—	—	Juni
Juli	59	12.7	21.	10	—	—	Juli
August . .	72	14.5	7.	14	—	(1)	August
September	8	4.1	11.	4	—	—	September
Oktober .	86	13.3	3.	17	5	1	Oktober
November	55	15.7	13.	12	1	—	November
December	106	16.5	14.	18	10	—	December
Jahr . . .	655	16.5	14./12.	154	66	8 (3)	Jahr
	Frielendorf (Kr. Ziegenhain) H = 223 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	54	7.8	8.	22	18	—	Januar
Februar .	24	5.0	12.	13	17	—	Februar
März . . .	37	6.7	28.	13	4	2 (2)	März
April . . .	52	13.5	29.	10	2	1	April
Mai	59	17.1	16.	9	—	—	Mai
Juni . . .	60	18.5	11.	10	—	1	Juni
Juli	72	25.1	23.	12	—	—	Juli
August . .	45	7.0	3.	16	—	—	August
September	6	4.5	11.	3	—	—	September
Oktober .	84	20.8	24.	21	4	—	Oktober
November	55	10.8	7.	10	1	—	November
December	96	22.6	7.	19	9	—	December
Jahr . . .	644	25.1	23./7.	158	55	4 (2)	Jahr
	Wetter (Kr. Marburg) H = 204 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	10.9	25.	21	19	—	Januar
Februar .	14	4.7	12.	10	11	—	Februar
März . . .	47	12.8	28.	12	2	1	März
April . . .	55	10.3	29.	11	2	—	April
Mai	35	7.2	5.	11	—	—	Mai
Juni . . .	39	10.4	15.	10	—	—	Juni
Juli	65	16.5	13.	11	—	—	Juli
August . .	54	8.3	3.	14	—	—	August
September	6	3.1	11.	4	—	—	September
Oktober .	75	11.0	24.	18	5	—	Oktober
November	63	18.5	13.	10	1	—	November
December	96	20.3	6.	20	13	—	December
Jahr . . .	596	20.3	6./12.	152	53	1	Jahr
	Vöhl (Kr. Frankenberg) H = 264 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	7.0	8.	21	19	—	Januar
Februar .	17	3.6	12.	17	19	—	Februar
März . . .	35	9.7	28.	13	5	1	März
April . . .	40	9.2	23.	13	2	—	April
Mai	48	11.6	19.	13	1	—	Mai
Juni . . .	39	9.7	15.	9	—	—	Juni
Juli	77	15.0	29.	15	—	—	Juli
August . .	43	8.9	1.	15	—	—	August
September	11	2.9	12.	6	—	—	September
Oktober .	71	11.8	7.	17	4	—	Oktober
November	56	15.5	13.	11	—	—	November
December	80	16.1	6.	20	10	—	December
Jahr . . .	557	16.1	6./12.	170	60	1	Jahr
	Ober Aula (Kr. Ziegenhain) H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	5.7	17.	17	15	—	Januar
Februar .	19	6.7	12.	10	12	—	Februar
März . . .	39	10.0	29.	14	5	2	März
April . . .	60	12.0	7.	11	2	—	April
Mai	76	27.6	18.	9	2	—	Mai
Juni . . .	35	12.0	19.	8	—	—	Juni
Juli	55	16.3	13.	12	—	—	Juli
August . .	58	11.2	5.	15	—	—	August
September	17	7.7	12.	5	—	—	September
Oktober .	83	17.6	24.	17	3	—	Oktober
November	75	27.5	7.	10	1	—	November
December	93	16.6	7.	15	8	—	December
Jahr . . .	652	27.6	18./5.	143	48	2	Jahr
	Frankenau (Kr. Frankenberg) H = 430 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	46	7.9	8.	20	20	—	Januar
Februar .	21	4.4	12.	18	21	—	Februar
März . . .	39	11.4	28.	14	9	(1)	März
April . . .	64	18.3	29.	14	2	1 (1)	April
Mai	67	15.4	19.	12	3	(2)	Mai
Juni . . .	28	9.3	15.	7	—	—	Juni
Juli	70	18.2	27.	12	—	—	Juli
August . .	71	11.6	14.	14	—	—	August
September	9	3.2	13.	3	—	—	September
Oktober .	86	18.2	7.	17	6	1 (1)	Oktober
November	61	21.0	13.	11	1	—	November
December	89	14.8	13.	20	17	—	December
Jahr . . .	651	21.0	13./11.	162	79	2 (5)	Jahr
	Neustadt i. Hessen (Kr. Kirchhain) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	7.9	25.	24	18	—	Januar
Februar .	20	6.7	12.	13	18	3	Februar
März . . .	47	8.2	26.	13	4	1	März
April . . .	61	19.5	19.	10	1	1	April
Mai	38	12.0	19.	11	—	—	Mai
Juni . . .	78	34.0	11.	11	—	(2)	Juni
Juli	50	14.5	13.	10	—	—	Juli
August . .	57	11.6	5.	14	—	—	August
September	7	3.1	12.	4	—	—	September
Oktober .	87	16.8	24.	19	4	—	Oktober
November	78	26.7	7.	13	2	—	November
December	95	14.6	6.	23	13	1	December
Jahr . . .	670	34.0	11./6.	165	60	6 (2)	Jahr
	Ottrau (Kr. Ziegenhain) H = 375 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	65	8.3	25.	24	21	—	Januar
Februar .	24	8.0	12.	8	10	—	Februar
März . . .	39	8.7	28.	12	4	4	März
April . . .	34	7.3	29.	9	—	1	April
Mai	48	20.0	18.	8	1	—	Mai
Juni . . .	34	10.1	15.	9	—	—	Juni
Juli	60	17.7	13.	13	—	—	Juli
August . .	51	13.0	1.	12	—	—	August
September	10	5.9	12.	4	—	—	September
Oktober .	85	22.3	24.	18	4	—	Oktober
November	74	33.5	7.	9	2	—	November
December	98	20.0	6.	16	11	—	December
Jahr . . .	622	33.5	7./11.	142	53	5	Jahr
	Röddenau (Kr. Frankenberg) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	7.8	21.	14	13	—	Januar
Februar .	18	4.7	12.	13	14	—	Februar
März . . .	49	16.5	28.	12	3	—	März
April . . .	54	15.1	29.	11	2	—	April
Mai	52	8.8	4.	11	1	(1)	Mai
Juni . . .	30	9.3	15.	8	—	—	Juni
Juli	73	14.7	22.	9	—	—	Juli
August . .	55	13.9	1.	15	—	1	August
September	10	4.1	11.	5	—	—	September
Oktober .	87	14.5	7.	17	3	—	Oktober
November	58	24.4	13.	10	1	—	November
December	97	20.3	6.	19	10	—	December
Jahr . . .	620	24.4	13./11.	144	47	1 (1)	Jahr
	Wohra (Kr. Kirchhain) H = 230* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	8.1	25.	15	13	—	Januar
Februar .	14	2.8	12.	12	15	—	Februar
März . . .	56	14.8	28.	13	5	—	März
April . . .	76	34.5	23.	12	2	(1)	April
Mai	36	9.7	18.	8	—	—	Mai
Juni . . .	43	15.0	15.	11	—	—	Juni
Juli	72	16.0	13.	9	—	—	Juli
August . .	58	6.4	7.	15	—	—	August
September	8	3.5	12.	3	—	—	September
Oktober .	90	14.0	24.	16	4	—	Oktober
November	67	18.9	13.	8	1	—	November
December	89	17.0	6.	15	10	—	December
Jahr . . .	651	34.5	23./4.	137 [1]	50	(1)	Jahr
	Ziegenhain (Kr. Ziegenhain) H = 213 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	9.4	8.	24	20	—	Januar
Februar .	19	5.1	12.	14	20	—	Februar
März . . .	36	6.9	28.	12	4	(2)	März
April . . .	56	13.1	19.	10	3	(2)	April
Mai	31	10.1	18.	9	1	(1)	Mai
Juni . . .	41	13.2	11.	8	—	—	Juni
Juli	53	13.2	13.	10	—	—	Juli
August . .	48	9.1	1.	14	—	—	August
September	6	2.5	12.	4	—	—	September
Oktober .	75	15.2	24.	18	4	1	Oktober
November	59	20.8	7.	11	1	—	November
December	62	12.0	6.	18	9	—	December
Jahr . . .	533	20.8	7./11.	152	62	1 (5)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Im Winter zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Ellers (Kr. Fulda) — H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	68	14.0	21.	22	20	—	Januar
Februar .	23	4.3	12.	16	17	—	Februar
März . . .	67	18.1	28.	14	4	—	März
April . . .	52	12.7	7.	11	2	—	April
Mai	68	25.2	25.	9	1	2 (1)	Mai
Juni . . .	24	7.5	15.	7	—	—	Juni
Juli	57	20.0	13.	9	—	—	Juli
August . .	56	16.5	9.	8	—	—	August
September	6	3.1	12.	4	—	—	September
Oktober .	62	29.3	5.	8	4	—	Oktober
November	99	33.3	14.	9	1	—	November
December	102	34.0	6.	12	5	—	December
Jahr . . .	684	34.0	6./12.	129 [1]	54	2 (1)	Jahr
[1] Zu klein.							
Hosenfeld (Kr. Fulda) — H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	10.8	21.				Januar
Februar .	31	10.0	12.				Februar
März . . .	60	13.4	28.				März
April . . .	59	9.5	7. 23.				April
Mai	43	12.9	19.				Mai
Juni . . .	36	11.7	11.				Juni
Juli	46	15.3	13.				Juli
August . .	45	9.8	14.				August
September	4	2.4	12.				September
Oktober .	69	17.3	24.				Oktober
November	84	23.3	7.				November
December	102	26.0	6.				December
Jahr . . .	635	26.0	6. 12.				Jahr
Marbach (Kr. Fulda) — H = 315 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	6.3	21.				Januar
Februar .	17	8.0	16.				Februar
März . . .	39	7.8	28.				März
April . . .	41	14.0	24.				April
Mai	44	14.2	18.				Mai
Juni . . .	30	10.0	16.				Juni
Juli	70	28.9	13.				Juli
August . .	33	13.0	14.				August
September	5	4.2	12.				September
Oktober .	57	24.3	24.				Oktober
November	83	29.0	7.				November
December	64	11.7	7.				December
Jahr . . .	537	29.0	7./11.				Jahr
Friedewald (Kr. Hersfeld) — H = 385 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	7.1	17.	18	16		Januar
Februar .	26	4.3	5.	15	13		Februar
März . . .	37	8.0	29.	11	5		März
April . . .	36	8.4	26.	9	2		April
Mai	60	13.1	18.	11	1		Mai
Juni . . .	24	8.3	11.	7	—		Juni
Juli	57	14.8	13.	11	—		Juli
August . .	59	12.7	1.	12	—		August
September	13	6.4	14.	4	—		September
Oktober .	86	21.4	23.	16	4		Oktober
November	56	28.0	7.	7	1		November
December	87	24.0	6.	17	10		December
Jahr . . .	599	28.0	7./11.	138	52		Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Heringen (Kr. Hersfeld) — H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	4.6	31.	20	15	—	Januar
Februar .	24	5.5	12.	14	14	—	Februar
März . . .	37	8.0	29.	10	2	—	März
April . . .	44	14.4	29.	11	2	—	April
Mai	55	21.3	18.	11	1	—	Mai
Juni . . .	47	32.7	11.	6	—	(1)	Juni
Juli	42	15.0	13.	9	—	—	Juli
August . .	67	18.4	1.	12	—	—	August
September	11	6.0	15.	4	—	—	September
Oktober .	80	17.3	24.	13	2	—	Oktober
November	55	25.7	7.	8	1	—	November
December	70	17.6	6.	11	7	—	December
Jahr . . .	578	32.7	11./6.	129	44	(1)	Jahr
Hersfeld (Kr. Hersfeld) — H = 207 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	6.5	21.	15	13	—	Januar
Februar .	14	3.2	25.	8	9	—	Februar
März . . .	31	10.2	28.	9	2	2	März
April . . .	36	11.0	29.	10	1	—	April
Mai	53	16.6	18.	9	—	1	Mai
Juni . . .	24	7.0	15.	8	—	—	Juni
Juli	49	15.6	20.	11	—	—	Juli
August . .	42	16.8	25.	13	—	(1)	August
September	7	3.0	14.	4	—	—	September
Oktober .	85	12.1	24.	14	3	—	Oktober
November	62	19.0	7.	11	1	—	November
December	63	14.7	6.	14	6	(1)	December
Jahr . . .	493	19.0	7./11.	126	35	3 (2)	Jahr
Wüstfeld (Kr. Hersfeld) — H = 361 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	68	8.3	24.	17	14	—	Januar
Februar .	30	6.4	12.	9	8	—	Februar
März . . .	39	14.7	29.	9	2	—	März
April . . .	54	11.4	29.	9	1	—	April
Mai	69	16.6	16.	11	2	1	Mai
Juni . . .	20	6.6	15.	8	—	—	Juni
Juli	59	14.3	13.	16	—	—	Juli
August . .	60	13.9	9.	16	—	1	August
September	11	6.4	15.	4	—	—	September
Oktober .	91	27.7	24.	19	4	—	Oktober
November	79	34.3	7.	12	2	—	November
December	87	15.2	7.	18	11	1	December
Jahr . . .	667	34.3	7./11.	148	44	3	Jahr
Hünfeld (Kr. Hünfeld) — H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	6.4	17.	21	20	—	Januar
Februar .	17	3.8	12.	10	10	—	Februar
März . . .	39	8.1	29.	11	3	(1)	März
April . . .	37	13.9	26.	9	2	—	April
Mai	40	14.0	18.	9	—	—	Mai
Juni . . .	29	15.9	15.	4	—	—	Juni
Juli	53	18.0	13.	10	—	(1)	Juli
August . .	38	12.5	14.	13	—	—	August
September	15	10.5	12.	4	—	—	September
Oktober .	63	21.7	24.	14	1	—	Oktober
November	65	23.1	7.	10	1	—	November
December	63	17.3	6.	16	5	—	December
Jahr . . .	507	23.1	7./11.	131	42	(2)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Neukirchen (Kr. Hünfeld) — H = 337 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	58			15	12	—	Januar
Februar	33	6.4	5.	12	14	—	Februar
März	32	9.2	29.	12	4	—	März
April	56						April
Mai	44	12.4	18.	9	—	—	Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September							September
Oktober							Oktober
November							November
December							December
Jahr							Jahr
Rasdorf (Kr. Hünfeld) — H = 320 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	57						Januar
Februar	20						Februar
März	54						März
April	47						April
Mai	59						Mai
Juni	22						Juni
Juli	61						Juli
August	24?						August
September	17						September
Oktober	85						Oktober
November	61						November
December	81						December
Jahr	588 [1]						Jahr
[1] Zu klein.							
Hanau (Stadtkr. Hanau) — H = 98 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	62	8.0	21.	23	19		Januar
Februar	18	4.3	11.	11	11		Februar
März	41	9.0	28.	11	2		März
April	45	8.8	19.	14	—		April
Mai	57	23.7	19.	9	—		Mai
Juni	69	40.8	11.	11	—		Juni
Juli	57	24.0	13.	11	—		Juli
August	41	14.5	14.	13	—		August
September	5	2.5	12.	2	—		September
Oktober	70	25.0	24.	16	—		Oktober
November	64	15.0	9.	13	1		November
December	80	11.1	6.	16	5		December
Jahr	609	40.8	11./6.	150	38		Jahr
Dörnigheim (Landkr. Hanau) — H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	57	7.8	21.	22	16		Januar
Februar	17	5.9	12.	10	11		Februar
März	39	9.6	28.	13	2		März
April	40	7.8	22.	13	—		April
Mai	53	24.7	19.	9	—		Mai
Juni	68	41.6	11.	10	—		Juni
Juli	48	24.2	27.	10	—		Juli
August	36	15.6	14.	9	—		August
September	5	2.5	13.	3	—		September
Oktober	56	24.1	24.	11	—		Oktober
November	62	15.7	9.	12	1		November
December	75	9.7	13.	15	3		December
Jahr	556	41.6	11./6.	137	33		Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
	mm	Betrag mm	Gemessen am				
	Kesselstadt bei Hanau (Landkr. Hanau) H = 101 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	64	7.8	16.	23	21		Januar
Februar .	20	6.8	5.	10	13		Februar
März . . .	38	8.4	26.	11	3		März
April . . .	40	7.6	19.	12	—		April
Mai	51	25.5	19.	6	—		Mai
Juni . . .	50	23.9	11.	9	—		Juni
Juli	56	18.3	13.	12	—		Juli
August . .	39	12.3	14.	9	—		August
September	4	1.7	12.	2	—		September
Oktober .	54	15.5	24.	14	—		Oktober
November	58	14.1	9.	15	1		November
December	72	10.4	7.	16	8		December
Jahr . . .	546	25.5	19./5.	139	46		Jahr
	Gassen (Kr. Gelnhausen) H = 203 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	94	17.0	22.	23	21	—	Januar
Februar .	17	3.1	12.	16	18	—	Februar
März . . .	82	12.4	28.	14	5	—	März
April . . .	58	14.2	8.	13	2	—	April
Mai	101	40.5	19.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	42	13.8	11.	13	—	(1)	Juni
Juli	61	27.4	13.	14	—	—	Juli
August . .	92	22.3	14.	15	—	—	August
September	12	4.5	12.	4	—	—	September
Oktober .	83	23.5	24.	16	3	2	Oktober
November	91	21.6	13.	15	1	—	November
December	105	17.1	13.	19	12	—	December
Jahr . . .	838	40.5	19./5.	172	62	2 (2)	Jahr
	Kasselgrund (Kr. Gelnhausen) H = 310 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	108	19.0	22.	23	23	—	Januar
Februar .	22	3.9	12.	15	17	—	Februar
März . . .	73	10.0	20.	13	5	1 (1)	März
April . . .	64	13.2	8.	13	2	—	April
Mai	98	34.8	19.	11	1	(1)	Mai
Juni . . .	40	11.9	11.	12	—	—	Juni
Juli	63	26.6	13.	13	—	—	Juli
August . .	78	12.8	14.	15	—	—	August
September	15	6.5	12.	4	—	—	September
Oktober .	82	22.0	24.	17	4	2 (1)	Oktober
November	97	22.2	9.	15	1	—	November
December	101	15.3	14.	21	12	—	December
Jahr . . .	841	34.8	19./5.	172	65	3 (3)	Jahr
	Langenselbold (Landkr. Hanau) H = 121 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	11	6.3	12.	4	—	—	September
Oktober .	71	24.3	24.	15	—	1	Oktober
November	60	12.4	9.	15	2	—	November
December	74	11.1	13.	17	8	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Gelnhausen (Kr. Gelnhausen) H = 139 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	72	11.4	22.	22	25	1	Januar
Februar .	18	3.4	12.	11	19	1	Februar
März . . .	42	8.8	26.	14	5	(3)	März
April . . .	47	8.3	8.	13	2	1 (1)	April
Mai	66	27.4	19.	9	—	—	Mai
Juni . . .	36	7.9	15.	12	—	—	Juni
Juli	68	27.6	13.	14	—	—	Juli
August . .	72	13.1	1.	14	—	—	August
September	10	6.0	12.	3	—	—	September
Oktober .	70	25.0	24.	16	2	(1)	Oktober
November	63	15.1	9.	14	1	—	November
December	73	9.9	13.	15	11	—	December
Jahr . . .	637	27.6	13./7.	157	65	3 (5)	Jahr
	Mosborn (Kr. Gelnhausen) H = 460 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	96	14.7	22.	22	20	—	Januar
Februar .	23	3.2	12.	14	13	—	Februar
März . . .	76	12.9	20.	13	8	4	März
April . . .	49	16.2	24.	10	1	—	April
Mai	84	25.9	19.	9	3	—	Mai
Juni . . .	49	15.6	11.	10	—	(1)	Juni
Juli	52	22.1	13.	10	—	—	Juli
August . .	67	12.5	5.	14	—	—	August
September	15	6.7	12.	4	—	—	September
Oktober .	106	25.0	24.	17	4	2	Oktober
November	120	26.3	9.	14	2	—	November
December	127	20.0	6.	17	9	—	December
Jahr . . .	864	26.3	9./11.	154	60	6 (1)	Jahr
	Ostheim (Landkr. Hanau) H = 130 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	52	9.0	21.	22	14	—	Januar
Februar .	9	3.5	12.	7	9	—	Februar
März . . .	35	8.3	28.	11	2	1	März
April . . .	42	7.5	22.	14	1	—	April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	57	22.2	27.	12	—	(1)	Juli
August . .	33	11.9	14.	10	—	—	August
September	5	3.1	12.	2	—	—	September
Oktober .	59	23.2	24.	14	2	—	Oktober
November	48	12.0	12.	12	1	—	November
December	69	14.4	13.	15	6	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Helfersdorf (Kr. Gelnhausen) H = 343 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	60	17.9	21.	23	22	—	Januar
Februar .	14	2.2	12.	12	20	—	Februar
März . . .	96	24.7	28.	16	6	1	März
April . . .	64	21.9	24.	12	2	—	April
Mai	139	41.4	27.	11	2	1 (1)	Mai
Juni . . .	13	6.9	16.	9	—	—	Juni
Juli	56	15.8	24.	14	—	(2)	Juli
August . .	76	15.2	9.	14	—	(1)	August
September	20	6.9	14.	4	—	—	September
Oktober .	92	21.2	17.	14	3	2	Oktober
November	103	21.5	9.	14	1	—	November
December	98	15.2	4.	17	9	(1)	December
Jahr . . .	831	41.4	27./5.	160	65	4 (5)	Jahr
	Obermüller (Kr. Gelnhausen) H = 319 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	95	17.1	22.	23	22	—	Januar
Februar .	18	2.9	12.	13	17	—	Februar
März . . .	76	12.2	29.	13	5	1 (1)	März
April . . .	63	12.1	19.	13	2	—	April
Mai	82	34.3	19.	10	1	—	Mai
Juni . . .	46	12.6	11.	14	—	—	Juni
Juli	63	26.0	13.	14	—	—	Juli
August . .	91	23.0	14.	13	—	—	August
September	13	5.6	12.	4	—	—	September
Oktober .	89	23.5	24.	18	5	1 (1)	Oktober
November	104	24.5	13.	16	1	—	November
December	114	16.1	14.	21	11	—	December
Jahr . . .	854	34.3	19./5.	172	64	2 (2)	Jahr
	Fischborn (Kr. Gelnhausen) H = 343 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	80	14.1	21.	23	19	—	Januar
Februar .	18	3.4	25.	14	17	—	Februar
März . . .	93	19.2	28.	14	6	—	März
April . . .	85	24.7	24.	11	2	—	April
Mai	128	44.6	27.	10	2	—	Mai
Juni . . .	35	11.3	11.	14	—	—	Juni
Juli	82	29.3	13.	14	—	—	Juli
August . .	49	10.5	14.	13	—	—	August
September	10	3.0	12.	5	—	—	September
Oktober .	95	22.3	24.	17	3	1 (1)	Oktober
November	121	25.5	9.	14	1	—	November
December	127	21.3	6.	17	13	—	December
Jahr . . .	923	44.6	27./5.	166	63	1 (1)	Jahr
	Horbach (Kr. Gelnhausen) H = 185 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	81	11.2	22.	20	17		Januar
Februar .	19	2.9	12.	11	10		Februar
März . . .	59	10.6	26.	12	3		März
April . . .	37	8.0	24.	9	—		April
Mai	76	24.0	19.	10	—		Mai
Juni . . .	61	33.5	11.	11	—		Juni
Juli	58	24.6	13.	14	—		Juli
August . .	69	15.2	1.	13	—		August
September	12	5.7	12.	4	—		September
Oktober .	79	24.3	24.	16	—		Oktober
November	71	15.5	9.	15	1		November
December	95	16.5	13.	15	3		December
Jahr . . .	717	33.5	11./6.	150	34		Jahr
	Orb (Kr. Gelnhausen) H = 181 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	85	16.6	21.	21	17	—	Januar
Februar .	16	5.1	9.	10	15	—	Februar
März . . .	72	13.1	20.	14	6	(1)	März
April . . .	60	12.9	8.	13	2	—	April
Mai	97	30.1	19.	8	—	—	Mai
Juni . . .	52	27.9	11.	8	—	—	Juni
Juli	75	34.7	13.	14	—	—	Juli
August . .	75	12.9	14.	13	—	—	August
September	18	7.1	14.	4	—	—	September
Oktober .	74	22.9	24.	17	2	(1)	Oktober
November	82	18.7	9.	14	2	—	November
December	107	16.4	6.	17	10	(1)	December
Jahr . . .	813	34.7	13./7.	153	54	(3)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schlierbach (Kr. Gelnhausen) H = 161 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	83	14.0	21.	22	17	1	Januar
Februar .	17	3.7	12.	12	15	—	Februar
März . . .	96	17.8	28.	13	3	(1)	März
April . . .	65	13.5	8.	13	1	—	April
Mai	107	46.0	19.	10	—	—	Mai
Juni . . .	38	7.0	11.	14	—	—	Juni
Juli	81	26.5	13.	13	—	—	Juli
August . .	58	15.2	14.	14	—	—	August
September	9	5.3	14.	3	—	—	September
Oktober .	94	31.5	24.	15	1	—	Oktober
November	102	23.6	9.	15	2	—	November
December	121	17.3	13.	17	8	—	December
Jahr . . .	871	46.0	19./5.	161	47	1 (1)	Jahr
Schlüchtern (Kr. Schlüchtern) H = 204 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	80	13.3	21.	21	17	1	Januar
Februar .	17	2.9	12.	13	14	3	Februar
März . . .	84	22.0	28.	12	7	2 (1)	März
April . . .	55	15.7	24.	11	3	—	April
Mai	55	19.2	19.	9	1	—	Mai
Juni . . .	50	19.7	6.	8	—	—	Juni
Juli	59	24.4	13.	11	—	—	Juli
August . .	55	15.0	14.	12	—	—	August
September	6	5.3	12.	2	—	—	September
Oktober .	79	24.6	24.	13	3	2	Oktober
November	95	22.0	9.	13	1	—	November
December	123	27.9	6.	19	13	1	December
Jahr . . .	758	27.9	6./12.	144	59	9 (1)	Jahr
Schmalkalden (Kr. Schmalkalden) H = 305 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	8.0	17.	23	17	—	Januar
Februar .	32	8.3	25.	13	14	—	Februar
März . . .	44	10.3	29.	15	4	2	März
April . . .	48	14.5	29.	11	2	—	April
Mai	97	36.3	18.	13	2	(1)	Mai
Juni . . .	45	16.2	1.	13	—	—	Juni
Juli	56	17.0	13.	14	—	—	Juli
August . .	48	11.0	15.	16	—	—	August
September	16	7.6	12.	5	—	—	September
Oktober .	71	21.2	24.	18	2	2	Oktober
November	53	16.0	7.	10	3	—	November
December	87	16.3	6.	16	7	—	December
Jahr . . .	659	36.3	18./5.	167	51	4 (1)	Jahr
Villbach (Kr. Gelnhausen) H = 470 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	85	15.9	22.	23	23	3	Januar
Februar .	16	3.7	12.	15	21	2	Februar
März . . .	69	11.8	28.	12	11	7 (1)	März
April . . .	63	13.6	8.	11	2	—	April
Mai	77	21.9	19.	8	4	1	Mai
Juni . . .	41	9.6	15.	12	—	—	Juni
Juli	72	31.5	13.	14	—	(1)	Juli
August . .	81	27.6	14.	14	—	—	August
September	18	7.9	14.	4	—	—	September
Oktober .	85	24.1	24.	15	7	6 (1)	Oktober
November	105	24.3	13.	15	2	—	November
December	103	15.7	13.	15	14	3	December
Jahr . . .	815	31.5	13./7.	158	84	22 (3)	Jahr
Weiperz (Kr. Schlüchtern) H = 395 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	97	14.4	21.	25	21	—	Januar
Februar .	27	3.3	10.	13	13	—	Februar
März . . .	80	17.5	28.	13	7	1	März
April . . .	65	10.5	7.	13	2	—	April
Mai	76	15.1	19.	12	1	—	Mai
Juni . . .	91	31.4	6.	10	—	—	Juni
Juli	73	30.8	13.	13	—	—	Juli
August . .	66	17.3	14.	14	—	—	August
September	9	4.3	12.	3	—	—	September
Oktober .	98	34.8	24.	13	5	—	Oktober
November	100	30.4	9.	13	1	—	November
December	138	18.0	6.	19	11	—	December
Jahr . . .	920	34.8	24./10.	161	61	1	Jahr
Hesslingen (Kr. Rinteln) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	70				14	—	Januar
Februar .	16	3.8	24.	10	10	—	Februar
März . . .	56	12.2	20.	12	2	1	März
April . . .	38	7.5	19. 22.	12	2	—	April
Mai	92	19.9	25.	12	—	—	Mai
Juni . . .	44	11.0	13.	10	—	—	Juni
Juli	121	31.8	27.	16	—	—	Juli
August . .	108	32.5	15.	19	—	—	August
September	20	7.9	8.	6	—	—	September
Oktober .	95	17.9	6.	14	—	—	Oktober
November	58	15.8	13.	10	1	1	November
December	88	17.9	6.	15	7	(1)	December
Jahr . . .	806	32.5	15./8.		36	2 (1)	Jahr
Wirtheim (Kr. Gelnhausen) H = 135 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	81	12.7	22.	24	23	—	Januar
Februar .	16	2.9	27.	13	18	1	Februar
März . . .	64	11.2	26.	12	5	(2)	März
April . . .	58	12.1	8.	13	1	—	April
Mai	91	40.2	19.	10	—	—	Mai
Juni . . .	33	9.0	15.	14	—	—	Juni
Juli	78	34.6	13.	13	—	—	Juli
August . .	70	15.9	14.	14	—	—	August
September	13	5.3	12.	4	—	—	September
Oktober .	80	25.0	24.	17	2	3	Oktober
November	84	19.8	9.	15	1	—	November
December	96	14.0	6.	17	8	1 (1)	December
Jahr . . .	764	40.2	19./5.	166	58	5 (3)	Jahr
Klein Schmalkalden (Kr. Schmalkalden) H = 455 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	125	21.2	25.	21	21	—	Januar
Februar .	64	12.2	16.	16	18	—	Februar
März . . .	67	9.5	26.	13	5	—	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Oldendorf a./Weser (Kr. Rinteln) H = 62 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	119	36.9	27.	17	—	1 (1)	Juli
August . .	113	18.5	14.	18	—	—	August
September	18	5.7	8.	7	—	—	September
Oktober .	73	26.5	7.	14	—	—	Oktober
November	56	16.6	8.	11	1	—	November
December	63	28.7	7.				December
Jahr . . .							Jahr
Ramholz (Kr. Schlüchtern) H = 335 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	78	12.1	22.	22	19	—	Januar
Februar .	18	2.7	12.	11	12	—	Februar
März . . .	72	17.0	28.	13	6	1	März
April . . .	52	9.7	8.	9	—	1	April
Mai	51	14.1	9.	12	2	—	Mai
Juni . . .	49	13.6	6.	9	—	(1)	Juni
Juli	53	23.2	13.	10	—	—	Juli
August . .	52	17.9	14.	10	—	—	August
September	21	9.9	14.	4	—	—	September
Oktober .	76	22.5	24.	13	4	1	Oktober
November	83?	20.5	13.	12	1	—	November
December	92?	19.5	6.	16	10	—	December
Jahr . . .	697[1]	23.2	13./7.	141	54	3 (1)	Jahr
Ober Schönau (Kr. Schmalkalden) H = 515 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	170	27.9	4.	17	11	—	December
Jahr . . .							Jahr
Rinteln (Kr. Rinteln) H = 62 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	81						Januar
Februar .	17						Februar
März . . .	47						März
April . . .	33	6.5	7.				April
Mai	63	16.4	15.				Mai
Juni . . .	46	12.1	12.				Juni
Juli	127	36.8	27.				Juli
August . .	134	35.5	15.				August
September	24	6.4	8.				September
Oktober .	77	11.3	8.				Oktober
November	59	17.4	13.				November
December	66	17.0	6.				December
Jahr . . .	774	36.8	27./7.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Wintermengen zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Rodenberg (Kr. Rinteln) H = 68 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	34						April
Mai	58						Mai
Juni . . .	37						Juni
Juli	125						Juli
August . .	88						August
September	16						September
Oktober .	73						Oktober
November	59						November
December	70						December
Jahr . . .							Jahr
	Maiersbach (Kr. Gersfeld) H = 500 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	79	9.9	1.	24	17	—	
	31	4.7	18.	17	16	—	
	59	10.9	29.	15	9	3	
	68	15.4	24.	10	2	1	
	Battenberg (Kr. Biedenkopf) H = 370* Meter.		h_r = 1 Meter.				
	52	10.4	25.	20	16	—	
	14	4.3	15.	5	5	—	
	44	14.4	28.	12	3	—	
	54	14.3	24.	12	2	—	
	54	11.0	9.	13	2	—	
	40	11.6	15.	9	—	—	
	94	15.9	13.	12	—	(1)	
	51	7.8	1.	14	—	—	
	11	5.1	11.	4	—	—	
	82	16.0	7.	19	7	—	
	80	31.0	13.	11	1	—	
	117	19.2	6.	18	10	—	
	693	31.0	13./11.	149	46	(1)	
	Schauenstein (Kr. Rinteln) H = 180 Meter.		h_r = 1.2 Meter.				
Januar . .	100?	14.3	22.	22	17	—	Januar
Februar .	22	4.1	5.	13	12	—	Februar
März . . .	57	13.8	28.	17	3	—	März
April . . .	42	7.6	19.	16	3	(2)	April
Mai	66	14.7	18.	12	—	—	Mai
Juni . . .				16	—	—	Juni
Juli	148	39.1	27.	17	—	(1)	Juli
August . .	104	26.2	12.	16	—	—	August
September	33	11.2	13.	6	—	—	September
Oktober .	85	24.4	7.	18	—	—	Oktober
November	65	21.1	8.	12	1	—	November
December	61	11.4	6.	8?	3?	—	December
Jahr . . .		39.1	27./7.	173	39	(3)	Jahr
	Poppenhausen (Kr. Gersfeld) H = 450 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	112	14.3	1.	19	15	—	
	47	7.1	13.	19	19	—	
	66	10.3	29.	18	12	(2)	
	9	4.3	15.	5	—	—	
	173	25.4	17.	18	6	(1)	
	82	29.3	7.	10	1	—	
	114	17.5	6.	18	13	—	
	Biedenkopf (Kr. Biedenkopf) H = 280 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	67	16.6	25.	25	25	—	
	25	5.0	12.	14	16	—	
	71	17.2	28.	14	6	—	
	54	13.4	7.	13	2	—	
	88	48.5	27.	12	—	(1)	
	50	12.0	15.	10	—	—	
	112	22.4	22.	12	—	(2)	
	65	9.7	5.	15	—	(1)	
	10	6.3	11.	4	—	—	
	105	16.8	7.	20	4	1	
	81	23.4	7.	10	1	—	
	132	29.4	6.	19	10	—	
	860	48.5	27./5.	168	64	1 (4)	
	Dalherda (Kr. Gersfeld) H = 640 Meter.		h_r = 1.2 Meter.				
Januar . .	105	16.9	25.	23	19	—	Januar
Februar .	32	3.9	23.	18	19	—	Februar
März . . .	78	20.2	28.	14	10	—	März
April . . .	55	12.2	23.	9	2	1	April
Mai	63	21.6	19.	12	3	(1)	Mai
Juni . . .	35	9.4	15.	15	—	2	Juni
Juli	55	25.3	13.	12	—	1	Juli
August . .	65	12.0	14.	13	—	—	August
September	26	19.2	15.	4	—	—	September
Oktober .	85	23.0	24.	18	8	—	Oktober
November	100	26.0	13.	12	1	—	November
December	128	23.8	6.	19	12	—	December
Jahr . . .	827	26.0	13. 11.	169	74	4 (1)	Jahr
	Tann (Kr. Gersfeld) H = 375 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	79	18.7	18.				
	29	6.1	18.				
	74	14.4	29.				
	36	8.9	8.				
	52	18.7	18.				
	44	16.3	21.				
	94	28.0	13.				
	35	10.0	14.				
	19	8.5	13.				
	88	23.5	24.				
	104	46.3	7.				
	132	22.1	7.				
	Bottenhorn (Kr. Biedenkopf) H = 485 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	77	20.9	21.	24	22	1	
	26	8.1	12.	14	15	1	
	80	26.3	28.	14	6	—	
	57	10.9	6.	8	—	(1)	
	60	19.6	27.	11	2	(1)	
	53	14.4	11.	7	—	(1)	
	122	16.8	23.	16	—	(1)	
	37	8.5	6.	11	—	—	
	10	4.3	12.	3	—	—	
	109	16.4	7.	20	7	—	
	107	32.3	7.	11	2	—	
	143	29.6	6.	15	10	—	
	881	32.3	7./11.	154	64	2 (4)	
	Hilders (Kr. Gersfeld) H = 460 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	76	8.5	22.	24	18	—	Januar
Februar .	34	6.8	18.	16	17	—	Februar
März . . .	70	16.2	29.	17	6	—	März
April . . .	52	13.0	29.	10	1	—	April
Mai	105	27.4	18.	11	2	1	Mai
Juni . . .	20	7.8	15.	6	—	1	Juni
Juli	68	23.0	13.	12	—	—	Juli
August . .	56	17.6	14.	16	—	—	August
September	19	7.5	12.	4	—	—	September
Oktober .	104	14.9	13.	18	3	—	Oktober
November	113	36.4	7.	12	—	—	November
December	128	26.0	6.	16	10	—	December
Jahr . . .	845	36.4	7./11.	162	57	2	Jahr
	Wüstensachsen (Kr. Gersfeld) H = 572 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	93	10.1	23.	24	21	—	
	41	7.4	27.	14	17	—	
	95	18.5	28.	15	12	4	
	66	13.3	8.	12	2	—	
	130	27.9	18.	12	3	2	
	35	10.1	15.	9	—	—	
	53	21.5	14.	8	—	(1)	
	64	11.5	14.	13	—	—	
	18	7.6	15.	4	—	—	
	103	28.8	24.	17	9	1 (1)	
	126	37.5	13.	10	1	—	
	190	34.1	7.	16	11	—	
	1014	37.5	13./11.	154[1]	76	7 (2)	
	Gladenbach (Kr. Biedenkopf) H = 255 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	55	10.1	21.	18	18	—	
	14	4.7	12.	12	15	—	
	63	17.0	28.	14	5	—	
	40	6.5	29.	12	2	—	
	39	6.0	11.	12	1	(1)	
	49	11.2	2.	10	—	—	
	68	13.8	13.	12	—	—	
	44	7.8	1.	16	—	—	
	9	4.2	12.	3	—	—	
	92	15.0	24.	18	5	—	
	75	27.2	7.	11	2	—	
	120	27.5	6.	17	9	2	
	668	27.5	6./12.	155	57	2 (1)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Karlshof (Kr. Biedenkopf)	H = 394 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	57	9.5	20.				Januar
Februar .	20	7.6	12.				Februar
März . . .							März
April . . .	42	11.1	29.				April
Mai							Mai
Juni . . .	51	15.0	15.				Juni
Juli	65	18.0	12.				Juli
August . .	49	11.0	1.				August
September	8	3.0	12.				September
Oktober .							Oktober
November	81	25.5	6.				November
December							December
Jahr . . .		25.5	6. 11.				Jahr
Herborn (Dillkreis)	H = 206 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	60	10.4	20.	23	18	—	Januar
Februar .	15	3.5	12.	13	13	—	Februar
März . . .	68	17.4	28.	14	3	1	März
April . . .	47	15.0	7.	12	2	1	April
Mai	37	9.7	19.	12	1	—	Mai
Juni . . .	39	9.1	2.	11	—	—	Juni
Juli	87	23.0	13.	14	—	—	Juli
August . .	43	9.0	6.	14	—	—	August
September	10	4.3	11.	4	—	—	September
Oktober .	93	13.2	24.	19	2	1	Oktober
November	89	28.8	7.	12	1	—	November
December	138	32.9	6.	21	8	3	December
Jahr . . .	726	32.9	6./12.	169	48 [1]	6	Jahr
Meudt (Kr. Westerburg)	H = 362 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	68	12.6	23.	20	22	—	Januar
Februar .	25	6.2	12.	14	20	—	Februar
März . . .	74	13.3	20.	16	8	—	März
April . . .	39	7.1	9.	12	2	(1)	April
Mai	91	24.6	19.	12	4	(1)	Mai
Juni . . .	58	26.4	19.	12	—	1	Juni
Juli	127	32.7	13.	13	—	—	Juli
August . .	53	7.8	1.	15	—	—	August
September	17	7.3	13.	6	—	—	September
Oktober .	115	20.2	7.	18	4	2	Oktober
November	96	32.0	7.	14	2	—	November
December	133	25.1	6.	18	13	—	December
Jahr . . .	896	32.7	13./7.	170	75	3 (2)	Jahr

[1]) Etwas wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Dillbrecht (Dillkreis)	H = 350* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	83	17.1	21.	26	23		Januar
Februar .	22	5.8	28.	15	18		Februar
März . . .	87	16.8	28.	15	9		März
April . . .	66	21.2	7.	12	2		April
Mai	66	15.5	18.	10	3		Mai
Juni . . .	43	14.9	19.	9	—		Juni
Juli	103	29.3	13.	13	—		Juli
August . .	71	21.5	1.	16	—		August
September	19	9.4	14.	6	—		September
Oktober .	115	17.7	7.	19	4		Oktober
November	113	42.4	7.	12	2		November
December	172	38.8	6.	20	12		December
Jahr . . .	960	42.4	7./11.	173	73		Jahr
Mandeln (Dillkreis)	H = 363 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	67	11.6	21.	25	20	—	Januar
Februar .	25	4.4	12. 25.	12	13	2	Februar
März . . .	93	17.9	28.	16	7	3	März
April . . .	63	16.0	7.	12	2	(1)	April
Mai	93	22.4	27.	10	4	—	Mai
Juni . . .	50	16.0	11.	10	—	(1)	Juni
Juli	112	26.2	13.	11	—	(1)	Juli
August . .	79	17.7	3.	16	—	—	August
September	14	6.5	14.	4	—	—	September
Oktober .	118	19.0	7.	19	5	—	Oktober
November	95	37.1	7.	10	2	—	November
December	155	35.4	6.	20	10	3	December
Jahr . . .	964	37.1	7./11.	165	63	8 (3)	Jahr
Neunkirchen (Kr. Westerburg)	H = 337 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	74	13.6	24.	21	18	—	Januar
Februar .	17	2.8	12.	13	10	1	Februar
März . . .	80	16.2	28.	15	6	(1)	März
April . . .	49	13.0	27.	13	3	(2)	April
Mai	62	23.0	19.	11	3	(2)	Mai
Juni . . .	54	11.1	19.	11	—	—	Juni
Juli	98	33.0	13.	13	—	—	Juli
August . .	45	7.3	15.	14	—	—	August
September	12	5.0	13.	4	—	—	September
Oktober .	126	22.1	7.	19	5	1	Oktober
November	89	32.7	7.	10	1	—	November
December	140	31.6	6.	20	10	—	December
Jahr . . .	846	33.0	13./7.	164	56	2 (5)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Dillenburg (Dillkreis)	H = 230 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	61	11.4	20.	21	20	—	Januar
Februar .	19	3.6	12.	12	19	2	Februar
März . . .	63	12.5	28.	15	6	3	März
April . . .	49	12.0	7.	13	2	(2)	April
Mai	64	13.0	19.	15	1	(2)	Mai
Juni . . .	38	8.9	2.	11	—	(1)	Juni
Juli	103	19.2	22.	13	—	—	Juli
August . .	46	8.3	1.	16	—	—	August
September	10	4.3	11.	5	—	—	September
Oktober .	93	13.3	7.	19	6	—	Oktober
November	80	25.9	7.	11	2	—	November
December	131	28.2	6.	20	13	3	December
Jahr . . .	757	28.2	6./12.	171	69	8 (5)	Jahr
Höchstenbach (Oberwesterwald-Kreis)	H = 310 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	77	11.1	21.	24	19	—	Januar
Februar .	20	4.8	12.	15	13	—	Februar
März . . .	80	17.9	20.	16	5	4	März
April . . .	51	10.5	29.	11	1	—	April
Mai	80	20.8	19.	12	3	1	Mai
Juni . . .	82	30.4	19.	10	—	—	Juni
Juli	103	24.1	13.	16	—	—	Juli
August . .	71	13.2	1.	15	—	(1)	August
September	14	3.5	13.	5	—	—	September
Oktober .	108	27.7	7.	19	5	1	Oktober
November	113	38.6	7.	13	2	1	November
December	131	23.0	6.	19	8	—	December
Jahr . . .	930	38.6	7./11.	175	56	7 (1)	Jahr
Salzburg (Kr. Westerburg)	H = 612 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	102	20.4	21.	27	24	3	Januar
Februar .	33	3.4	28.	22	19	6	Februar
März . . .	90	28.4	8.	18	11	2	März
April . . .	65	15.1	24.	13	3	3	April
Mai	71	14.3	19.	12	5	1	Mai
Juni . . .	44	14.3	18.	11	—	(1)	Juni
Juli	114	16.3	22.	16	—	(1)	Juli
August . .	75	8.9	15.	18	—	—	August
September	19	7.2	14.	5	—	—	September
Oktober .	132	23.7	7.	20	7	4	Oktober
November	177	48.9	7.	15	3	—	November
December	172	32.2	6.	20	12	3	December
Jahr . . .	1094	48.9	7./11.	197	84	22 (2)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Driedorf (Dillkreis)	H = 495 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	61	13.8	21.	23	23	—	Januar
Februar .	15	4.4	12.	11	20	2	Februar
März . . .	77	19.2	28.	14	12	1 (2)	März
April . . .	48	12.0	7.	11	2	2 (2)	April
Mai	33	6.9	19.	13	4	(2)	Mai
Juni . . .	46	11.5	2.	12	—	(1)	Juni
Juli	96	29.2	13.	14	—	(1)	Juli
August . .	50	8.7	3.	14	—	—	August
September	12	4.6	13.	5	—	—	September
Oktober .	110	16.9	7.	15	7	2 (1)	Oktober
November	101	28.0	7.	12	2	(1)	November
December	105	19.5	6.	20	14	2	December
Jahr . . .	754	29.2	13./7.	164	84	9 (10)	Jahr
Marienberg (Oberwesterwald-Kreis)	H = 455 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	90	13.3	21.	25	21	—	Januar
Februar .	30	3.9	13.	15	14	2	Februar
März . . .	86	16.4	28.	16	8	2	März
April . . .	56	12.3	24.	15	2	1 (1)	April
Mai	97	22.5	16.	10	3	(1)	Mai
Juni . . .	61	18.8	19.	11	—	—	Juni
Juli	129	25.1	13.	15	—	(1)	Juli
August . .	64	10.4	5.	16	—	—	August
September	16	4.8	13. 14.	5	—	—	September
Oktober .	101	22.3	7.	16	2	—	Oktober
November	131	37.5	7.	14	2	—	November
December	165	27.2	6.	22	12	1	December
Jahr . . .	1026	37.5	7./11.	180	64	6 (3)	Jahr
Wallmerod (Kr. Westerburg)	H = 320 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	59	10.0	21.	21	19	1	Januar
Februar .	23	7.9	12.	10	13	1	Februar
März . . .	74	13.0	20.	15	5	4	März
April . . .	44	9.7	7.	10	2	1	April
Mai	73	22.8	19.	11	3	1	Mai
Juni . . .	50	16.9	19.	10	—	(1)	Juni
Juli	121	29.9	13.	14	—	—	Juli
August . .	44	6.0	1.	14	—	—	August
September	15	6.5	13.	6	—	—	September
Oktober .	114	19.0	7.	16	1	1	Oktober
November	85	29.3	7.	13	1	—	November
December	137	25.8	6.	21	11	2	December
Jahr . . .	839	29.9	13./7.	161	55	11 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Westerburg (Kr. Westerburg) H = 366 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	80	13.6	21.	25	28	—	Januar
Februar .	28	5.3	28.	13	23	1	Februar
März . . .	89	16.9	28.	16	8	1	März
April . . .	47	11.4	7.	12	2	1 (1)	April
Mai	74	25.2	19.	10	4	1	Mai
Juni . . .	50	17.8	11.	12	—	1 (2)	Juni
Juli . . .	110	23.9	13.	14	—	—	Juli
August . .	50	7.2	6.	15	—	—	August
September	16	4.7	11.	7	—	—	September
Oktober .	116	32.5	26.	13	2	2	Oktober
November	123	54.5	7.	10	1	—	November
December	178	38.8	6.	19	11	—	December
Jahr . . .	961	54.5	7./11.	166	79	7 (3)	Jahr
Selters (Unterwesterwald-Kreis) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	59	10.8	21.	21	21	—	Januar
Februar .	24	6.0	12.	12	13	—	Februar
März . . .	78	11.3	28.	15	3	(2)	März
April . . .	37	9.0	7.	11	2	—	April
Mai	78	18.6	19.	11	3	—	Mai
Juni . . .	52	13.8	19.	12	—	—	Juni
Juli . . .	138	29.6	13.	12	—	(1)	Juli
August . .	65	10.9	25.	14	—	—	August
September	14	6.0	12.	5	—	—	September
Oktober .	101	21.5	7.	16	2	1	Oktober
November	95	32.6	7.	14	2	—	November
December	117	18.0	6.	20	12	—	December
Jahr . . .	858	32.6	7./11.	163	58	1 (3)	Jahr
Hadamar (Kr. Limburg) H = 167 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	12.1	24.				Januar
Februar .	18	5.6	12.				Februar
März . . .	55	10.2	28.				März
April . . .	34	7.2	29.				April
Mai	51	17.2	19.				Mai
Juni . . .	84	48.0	19.				Juni
Juli . . .	47	25.7	13.				Juli
August . .	19?	6.5	8.				August
September	14	4.5	12.				September
Oktober .	102	16.1	24.				Oktober
November	58	14.3	9.				November
December	106	21.7	6.				December
Jahr . . .	643	48.0	19./6.				Jahr
Herschbach (Unterwesterwald-Kreis) H = 285 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	66	10.5	21.	21	21	—	Januar
Februar .	21	4.2	12.	11	19	—	Februar
März . . .	73	15.0	20.	15	8	1 (1)	März
April . . .	44	11.0	7.	11	2	(1)	April
Mai	85	21.0	16.	12	3	1	Mai
Juni . . .	97	41.0	11.	13	—	—	Juni
Juli	137	29.8	13.	14	—	—	Juli
August . .	80	12.6	4.	15	—	—	August
September	13	4.3	12.	5	—	—	September
Oktober .	93	15.5	7.	18	3	—	Oktober
November	90	29.0	7.	13	2	1	November
December	100	16.1	6.	18	11	—	December
Jahr . . .	899	41.0	11./6.	166	69	3 (2)	Jahr
Merenberg (Oberlahn-Kreis) H = 320 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	67	12.1	21.	20	16	—	Januar
Februar .	27	7.8	12.	11	11	—	Februar
März . . .	80?	16.0	28.				März
April . . .	43	7.6	7.	11	1	—	April
Mai	66	21.1	19.	14	1	1	Mai
Juni . . .	65	20.9	19.	10	—	(1)	Juni
Juli	75	27.9	13.	9	—	—	Juli
August . .	37	4.6	7. 21.	13	—	—	August
September	16	5.2	12.	5	—	—	September
Oktober .	128	24.4	7.	16	4	—	Oktober
November	93	32.4	7.	12	2	—	November
December	135	46.6	6.	20	12	—	December
Jahr . . .	832	46.6	6./12.				Jahr
Heringen (Kr. Limburg) H = 216 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	57	8.5	20.	18	14		Januar
Februar .	27	7.4	12.	11	10		Februar
März . . .	46	8.6	28.	11	2		März
April . . .	38	6.6	29.	11	1		April
Mai	47	12.7	19.	14	—		Mai
Juni . . .	43	9.7	6.	10	—		Juni
Juli	34	16.9	13.	10	—		Juli
August . .	35	6.9	15.	14	—		August
September	20	8.0	12.	5	—		September
Oktober .	86	20.3	24.	15	1		Oktober
November	39	12.4	9.	10	1		November
December	103	16.3	7.	22	8		December
Jahr . . .	575	20.3	24. 10.	151	37		Jahr
Hillscheid (Unterwesterwald-Kreis) H = 300* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	74	9.8	16. 26.				Januar
Februar .	29	8.2	13.				Februar
März . . .	104	14.6	30.				März
April . . .	51	12.2	29.				April
Mai	89	32.2	19.				Mai
Juni . . .	82	40.2	19.				Juni
Juli	93	19.2	13.				Juli
August . .	62	12.2	28.				August
September	17	7.1	11.				September
Oktober .	110	20.4	7.				Oktober
November	81	24.2	9.				November
December	107	13.5	4.				December
Jahr . . .	899	40.2	19./6.				Jahr
Schupbach (Oberlahn-Kreis) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	50	7.4	21.				Januar
Februar .	19	5.8	12.				Februar
März . . .	50	11.4	28.				März
April . . .	42	8.2	29.				April
Mai	64	17.7	19.				Mai
Juni . . .	49	23.2	19.				Juni
Juli	60	24.8	13.				Juli
August . .	45	11.6	1.				August
September	12	8.9	13.				September
Oktober .	97	16.3	24.				Oktober
November	60	17.0	7.				November
December	91	19.4	6.				December
Jahr . . .	639	24.8	13./7.				Jahr
Kamberg (Kr. Limburg) H = 210 Meter h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	60	7.5	1.	22	18	1	Januar
Februar .	21	3.2	13.	12	14	—	Februar
März . . .	50	9.0	28.	16	7	1	März
April . . .							April
Mai	51	17.8	19.	12	—	—	Mai
Juni . . .	58	23.6	2.	11	—	—	Juni
Juli	34	16.8	13.	9	—	—	Juli
August . .	42	12.2	1.	10	—	—	August
September	18	9.0	12.	5	—	—	September
Oktober .	62	19.8	24.	15	1	—	Oktober
November	34	8.3	9.	12	1	—	November
December	72	14.4	7.	20	11	—	December
Jahr . . .		23.6	2./6.				Jahr
Landshube [Forsthaus] (Unterwesterwald-Kreis) H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	93						Januar
Februar .							Februar
März . . .	77						März
April . . .	40	13.4	29.				April
Mai	90	23.3	19.				Mai
Juni . . .	52	17.1	19.				Juni
Juli	105	21.8	13.				Juli
August . .	78	14.0	1.				August
September	15	9.1	12.				September
Oktober .	109	33.5	7.				Oktober
November	67	34.9	8.				November
December	106	40.6	7.				December
Jahr . . .	832[1]	40.6	7./12.				Jahr
Weilmünster (Oberlahn-Kreis) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	64	10.3	20.				Januar
Februar .	21	6.0	13.				Februar
März . . .	71	14.5	28.				März
April . . .	29	8.1	29.				April
Mai	69	30.3	19.				Mai
Juni . . .	31	10.0	2. 6.				Juni
Juli	57	25.8	13.				Juli
August . .	42	15.1	1.				August
September	18	7.9	12.				September
Oktober .	70	13.2	10.				Oktober
November	72	22.2	7.				November
December	101	20.1	6.				December
Jahr . . .	645	30.3	19./5.				Jahr
Langendernbach (Kr. Limburg) H = 245* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .	83	18.1	28.	14	4	—	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	101	30.0	13.	11	—	—	Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	131	23.7	3.	18	2	—	Oktober
November	104	39.8	7.	11	1	—	November
December	145	32.0	6.	17	7	—	December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Limburg a./Lahn (Kr. Limburg) H = 124 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	5.5	21.	20	21	1	Januar
Februar .	18	5.8	12.	11	17	—	Februar
März . . .	55	11.7	28.	13	4	—	März
April . . .	48	11.9	24.	12	1	—	April
Mai	42	14.0	19.	10	—	—	Mai
Juni . . .	43	9.2	20.	11	—	—	Juni
Juli	49	19.7	13.	12	—	(1)	Juli
August . .	27	6.7	9.	11	—	—	August
September	11	6.2	12.	4	—	—	September
Oktober .	86	20.6	24.	17	1	1	Oktober
November	40	11.6	9.	11	1	—	November
December	102	24.0	6.	19	12	(1)	December
Jahr . . .	560	24.0	6./12.	151	57	2 (2)	Jahr
Schönborn (Unterlahn-Kreis) H = 315 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	5.9	20.	22	19	2	Januar
Februar .	21	6.0	12.	12	16	—	Februar
März . . .	57	12.3	20.	14	4	1	März
April . . .	58	7.7	23.	11	2	—	April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	21	8.9	8.	5	—	(1)	September
Oktober .	94	22.9	24.	17	1	2	Oktober
November	46	14.9	9.	12	1	—	November
December	108	16.6	7.	22	8	—	December
Jahr . . .					51		Jahr
Braubach II (Kr. Sankt Goarshausen) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	5.3	5.	19	16		Januar
Februar .	21	5.1	12.	10	10		Februar
März . . .	65	18.4	20.	12	2		März
April . . .	37	10.6	24.	9	—		April
Mai	65	25.0	19.	10	—		Mai
Juni . . .	44	11.1	19.	9	—		Juni
Juli	40	8.3	29.	11	—		Juli
August . .	35	7.5	15.	12	—		August
September	6	2.4	11.	3	—		September
Oktober .	84	18.7	3. 24.	12	—		Oktober
November	36	7.5	7.	10	2		November
December	74	12.5	7.	15	7		December
Jahr . . .	545	25.0	19./5.	132	37		Jahr
Nieder Selters (Kr. Limburg) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	50	5.8	26.	23	19	—	Januar
Februar .	24	5.1	12.	15	16	—	Februar
März . . .	57	9.4	29.	16	6	2	März
April . . .	41	6.4	29.	14	1	1	April
Mai	67	25.0	19.	13	—	—	Mai
Juni . . .	42	8.9	2.	13	—	—	Juni
Juli	42	14.8	13.	12	—	—	Juli
August . .	33	7.5	2.	14	—	—	August
September	17	8.7	12.	5	—	—	September
Oktober .	91	23.9	24.	19	1	—	Oktober
November	42	10.7	9.	12	2	—	November
December	97	17.6	6.	21	11	1	December
Jahr . . .	603	25.0	19./5.	177	56	4	Jahr
Singhofen (Unterlahn-Kreis) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44						Januar
Februar .	21						Februar
März . . .	59						März
April . . .	34						April
Mai	52						Mai
Juni . . .	25						Juni
Juli	49						Juli
August . .	47						August
September	4?						September
Oktober .	93						Oktober
November	34						November
December	92						December
Jahr . . .	554 [1]						Jahr
Gemmerich (Kr. Sankt Goarshausen) H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	8.0	1.	23	21	—	Januar
Februar .	32	7.3	12.	13	21	—	Februar
März . . .	67	8.0	29.	16	4	2	März
April . . .	37	6.0	25.	11	2	1	April
Mai	80	22.8	19.	12	2	1	Mai
Juni . . .	51	10.0	6.	10	—	(1)	Juni
Juli	60	11.0	13.	12	—	—	Juli
August . .	35	11.1	15.	13	—	—	August
September	12	3.3	12.	5	—	—	September
Oktober .	90	21.3	24.	15	2	1	Oktober
November	35	8.8	13. 23.	11	1	—	November
December	103	20.5	31.	17	7	1	December
Jahr . . .	663	22.8	19./5.	158	60	6 (1)	Jahr

[1] Zu kleiu.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Eppenrod (Unterlahn-Kreis) H = 318 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	10.2	20.	18	12	—	Januar
Februar .	22	8.3	12.	11	10	—	Februar
März . . .	77	13.2	28.	14	3	2	März
April . . .	45	8.2	29.	11	—	—	April
Mai	64	20.5	19.	12	3	—	Mai
Juni . . .	58	18.7	19.	10	—	—	Juni
Juli	59	26.0	13.	11	—	—	Juli
August . .	32	6.5	15.	12	—	—	August
September	11	6.5	12.	2	—	—	September
Oktober .	123	17.1	24.	15	—	—	Oktober
November	64	16.3	9.	11	2	—	November
December	130	26.1	6.	16	9	—	December
Jahr . . .	745	26.1	6./12.	143	39 [1]	2	Jahr
Bogel (Kr. Sankt Goarshausen) H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	6.0	1.	23	22	—	Januar
Februar .	28	7.1	12.	12	13	—	Februar
März . . .	53	10.8	20.	14	5	2	März
April . . .	36	6.5	27.	14	2	1	April
Mai	63	17.0	19.	9	4	1	Mai
Juni . . .	52	11.3	6.	12	—	—	Juni
Juli	47	9.3	13.	13	—	—	Juli
August . .	46	14.4	15.	11	—	—	August
September	12	3.7	14.	5	—	—	September
Oktober .	88	22.6	24.	16	3	2	Oktober
November	33	9.1	13.	10	1	—	November
December	91	19.3	7.	23	13	—	December
Jahr . . .	604	22.6	24./10.	162	63	6	Jahr
Holzhausen auf der Haide (Kr. Sankt Goarshausen) H = 390 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	5.5	5.	26	22	—	Januar
Februar .	26	6.4	12.	12	13	—	Februar
März . . .	61	22.9	29.	12	3	1 (1)	März
April . . .	40	7.5	29.	13	2	(1)	April
Mai	72	21.2	19.	11	2	—	Mai
Juni . . .	43	11.6	20.	10	—	—	Juni
Juli	48	9.8	13.	13	—	—	Juli
August . .	52	9.8	7.	12	—	—	August
September	13	10.1	12.	2	—	—	September
Oktober .	88	23.3	24.	15	3	1	Oktober
November	44	10.9	9.	9	1	—	November
December	99	14.8	7.	19	7	1	December
Jahr . . .	642	23.3	24./10.	154	53	3 (2)	Jahr

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Nassau (Unterlahn-Kreis) H = 88 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	4.8	26.	19	19	—	Januar
Februar .	22	5.8	12.	10	15	1	Februar
März . . .	76	14.9	20.	14	5	(2)	März
April . . .	41	8.7	27.	12	1	1 (1)	April
Mai	81	30.7	19.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	47	12.9	19.	11	—	—	Juni
Juli	52	12.0	13.	13	—	—	Juli
August . .	60	22.1	15.	12	—	—	August
September	12	3.9	11.	5	—	—	September
Oktober .	90	21.6	24.	15	1	—	Oktober
November	46	10.1	24.	11	2	—	November
December	98	13.7	7.	20	10	—	December
Jahr . . .	674	30.7	19./5.	153	53	2 (4)	Jahr
Braubach I (Kr. Sankt Goarshausen) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	3.8	1.	21	22	—	Januar
Februar .	20	4.8	12.	9	14	—	Februar
März . . .	64	12.0	29.	15	4	(1)	März
April . . .	38	10.9	24.	10	1	—	April
Mai	64	24.0	19.	11	—	—	Mai
Juni . . .	42	10.4	19.	11	—	—	Juni
Juli	38	7.7	29.	12	—	—	Juli
August . .	34	7.4	15.	14	—	—	August
September	7	2.5	11.	4	—	—	September
Oktober .	80	18.4	3.	14	—	—	Oktober
November	35	7.2	7.	9	1	—	November
December	74	13.6	7.	18	9	(2)	December
Jahr . . .	532	24.0	19./5.	148	51	(3)	Jahr
Nastätten (Kr. Sankt Goarshausen) H = 265* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	5.2	31.	26	20	—	Januar
Februar .	24	3.3	9.	14	14	—	Februar
März . . .	67	9.4	29.	15	5	(4)	März
April . . .	51	13.8	27.	13	1	(3)	April
Mai	62	21.0	19.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	45	9.0	20.	11	—	(1)	Juni
Juli	41	7.2	27.	12	—	—	Juli
August . .	36	6.5	14.	13	—	—	August
September	11	3.6	11.	5	—	—	September
Oktober .	97	18.4	25.	19	—	—	Oktober
November	38	9.1	13.	10	2	—	November
December	84	14.8	7.	20	9	—	December
Jahr . . .	617	21.0	19./5.	168	51	(9)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1895. **Hessen-Nassau** (Reg. Bez. Wiesbaden) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Nievernerhütte (Kr. Sankt Goarshausen) H = 77 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	5.5	26.	21	17	(1)
Februar .	23	5.0	12.	12	16	—
März . . .	66	11.9	20.	14	3	1
April . . .	35	10.5	25.	10	1	—
Mai	71	25.5	19.	13	—	—
Juni . . .	58	19.6	19.	12	—	—
Juli	42	13.0	13.	11	--	—
August . .	45	18.5	15.	11	—	—
September	8	5.4	15.	4	—	—
Oktober .	86	20.0	24.	12	—	—
November	43	8.0	9. 13.	12	2	—
December	68	8.6	13.	21	8	—
Jahr . . .	594	25.5	19./5.	153	47	1 (1)
Hattenheim (Rheingau-Kreis) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41					
Februar .	14	5.8	13.			
März . . .	42	9.0	20.			
April . . .	31	8.0	25.			
Mai	40	16.5	19.			
Juni . . .	51	11.1	20.			
Juli	25	9.1	27.			
August . .	34	11.7	14.			
September	4	1.9	12.			
Oktober .	73	25.7	24.			
November	44	16.5	13.			
December	91	22.2	7.			
Jahr . . .	490	25.7	24./10.			
Kammerforst (Rheingau-Kreis) H = 464 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	49	19.6	13.			
December	89	12.0	7.			
Jahr . . .						
Lorch (Rheingau-Kreis) H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	7.7	16.	22	21	—
Februar .	20	5.6	12.	9	21	—
März . . .	42	9.1	28.	13	3	3 (1)
April . . .	27	7.2	25.	12	1	—
Mai	35	13.1	26.	9	—	(1)
Juni . . .	64	25.8	2.	11	—	—
Juli	20	4.0	22.	9	—	—
August . .	23	5.8	5.	11	—	—
September	6	2.3	12.	4	—	—
Oktober .	66	27.2	24.	14	1	1
November	38	17.4	13.	13	2	—
December	71	16.7	7.	19	14	—
Jahr . . .	460	27.2	24. 10.	146	63	4 (2)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Presberg (Rheingau-Kreis) H = 405 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	6.6	1.	26	20	—
Februar .	28	7.0	12.	12	14	—
März . . .	41	8.7	28.	14	5	(1)
April . . .	24	4.8	25.	9	—	—
Mai	44	10.0	19.	9	1	1 (1)
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .	72	25.2	24.	16	2	(1)
November						
December						
Jahr . . .						
Rüdesheim (Rheingau-Kreis) H = 85 Meter. h_r = 1.7 Meter.						
Januar . .	46	7.6	16.	19	16	—
Februar .	18	5.0	12.	8	13	—
März . . .	35	7.3	28.	13	3	1
April . . .	35	10.0	25.	10	—	—
Mai	34	9.9	19.	9	—	—
Juni . . .	53	19.6	2.	9	—	—
Juli	31	8.4	1.	8	—	(1)
August . .	19	8.8	14.	10	—	—
September	2	1.3	12.	2	—	—
Oktober .	66	25.8	24.	15	—	—
November	48	17.0	13.	14	2	—
December	84	20.5	7.	23	7	—
Jahr . . .	471	25.8	24. 10.	140	41	1 (1)
Stephanshausen (Rheingau-Kreis) H = 340* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44?					
Februar .	31					
März . . .	50					
April . . .	38					
Mai	45					
Juni . . .	49					
Juli	29					
August . .	37					
September	5					
Oktober .	63					
November						
December						
Jahr . . .						
Weissenthurm [Forsthaus] (Rheingau-Kreis) H = 443 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December	85	18.8	7.	23	7	2
Jahr . . .						

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Wollmerschied (Rheingau-Kreis) H = 385 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	70	10.0	3.			
Februar .	32	7.6	13.			
März . . .	55	12.0	20.			
April . . .	34	7.6	8.			
Mai	74	16.5	19.			
Juni . . .	44	11.0	20.			
Juli	41	10.0	31.			
August . .	33	10.5	15.			
September	6	4.5	12.			
Oktober .	86	33.7	24.			
November	30	10.0	13.			
December	93	24.1	7.			
Jahr . . .	598	33.7	24. 10.			
Biebrich-Mosbach (Landkr. Wiesbaden) H = 93 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	6.1	16.	19	18	2
Februar .	17	5.1	13.	7	11	4
März . . .	46	9.6	20.	14	3	1 (1)
April . . .	33	9.7	24.	10	1	—
Mai	69	19.6	26.	15	—	(2)
Juni . . .	40	14.5	20.	9	—	(1)
Juli	32	8.0	22.	10	—	—
August . .	52	12.2	14.	14	—	(1)
September	2	1.9	14.	1	—	—
Oktober .	67	30.2	24.	14	1	—
November	39	10.7	13.	13	1	—
December	74	11.6	7.	19	8	—
Jahr . . .	514	30.2	24./10.	145	43	7 (5)
Breckenheim (Landkr. Wiesbaden) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	10.1	21.	17	18	
Februar .	15	4.5	10.	9	13	
März . . .	49	15.1	28.	14	3	
April . . .	46	8.8	22.	11	—	
Mai	52	23.1	19.	11	—	
Juni . . .	23	5.7	2.	8	—	
Juli	28	8.1	22.	8	—	
August . .	53	12.8	14.	14	—	
September	2	0.9	13.	2	—	
Oktober .	69	25.4	24.	12	1	
November	43	13.0	13.	11	1	
December	78	10.7	7.	16	6	
Jahr . . .	504	25.4	24./10.	133	42	
Flörsheim (Landkr. Wiesbaden) H = 90 Meter. h_r = 2 Meter.						
Januar . .	41	7.2	16. 22.	21	19	—
Februar .	13	3.0	12.	8	17	—
März . . .	46	7.2	26.	14	5	(2)
April . . .	46	7.6	26.	14	—	(1)
Mai	60	20.5	26.	13	—	(1)
Juni . . .	32	9.4	15.	9	—	—
Juli	52	11.1	27.	9	—	—
August . .	55	10.3	5.	11	—	(1)
September	4	1.6	8.	3	—	—
Oktober .	60	27.2	24.	15	—	—
November	40	14.0	13.	12	1	—
December	72	15.0	7.	18	9	—
Jahr . . .	521	27.2	24./10.	147	51	(5)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Hochheim (Landkr. Wiesbaden) H = 125 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	36	6.3	16.	17	17	—	Januar
Februar .	14	4.7	2.	7	12	—	Februar
März . . .	31	5.9	20.	13	3	3	März
April . . .	33	8.4	24.	11	—	1	April
Mai	55	16.3	19.	11	—	(2)	Mai
Juni . . .	27	7.2	15.	9	—	—	Juni
Juli	50	15.1	27.	8	—	—	Juli
August . .	44	9.6	15.	12	—	—	August
September	6	2.5	8.	3	—	—	September
Oktober .	58	26.2	24.	10	—	1	Oktober
November	38	15.4	13.	10	1	—	November
December	66	13.4	7.	19	9	—	December
Jahr . . .	458	26.2	24./10.	130	42	5 (2)	Jahr
	Naurod (Landkr. Wiesbaden) H = 272 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	55	8.7	24.	20	20	—	Januar
Februar .	20	4.8	12.	12	18	—	Februar
März . . .	68	18.3	28.	14	4	—	März
April . . .	37	8.1	25.	11	1	(1)	April
Mai	84	24.0	19.	12	1	(1)	Mai
Juni . . .	32	8.2	2.	9	—	—	Juni
Juli	49	12.7	20.	9	—	—	Juli
August . .	50	12.0	15.	11	—	—	August
September	8	3.3	12.	3	—	—	September
Oktober .	81	25.8	24.	16	3	1	Oktober
November	76	30.0	13.	14	2	—	November
December	118	28.0	7.	18	10	—	December
Jahr . . .	678	30.0	13./11.	149	59	1 (2)	Jahr
	Dickschied (Untertaunus-Kreis) H = 420 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	84	21.3	24.	16	3	—	Oktober
November	33	10.4	13.	10	1	—	November
December	93	21.0	7.				December
Jahr . . .							Jahr
	Egenroth (Untertaunus-Kreis) H = 420 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	60	6.5	5.	22			Januar
Februar .	34	8.1	12.	15			Februar
März . . .							März
April . . .	41	6.8	29.	12			April
Mai	67	22.7	19.	9			Mai
Juni . . .	56	12.7	2.	13			Juni
Juli	34	14.4	6.	10			Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Esch (Untertaunus-Kreis) H = 260 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	42	5.6	20.	18	17	—	Januar
Februar .	17	4.0	12.	12	16	—	Februar
März . . .	48	8.4	28.	13	5	1 (1)	März
April . . .	45	6.6	25.	12	2	—	April
Mai	55	18.8	19.	12	2	(2)	Mai
Juni . . .	40	12.5	19.	12	—	(1)	Juni
Juli	43	12.3	20.	13	—	—	Juli
August . .	34	6.2	15.	11	—	—	August
September	14	4.7	8.	5	—	—	September
Oktober .	76	23.4	24.	17	2	—	Oktober
November	42	11.6	13.	11	2	—	November
December	96	18.7	6.	20	10	2	December
Jahr . . .	552	23.4	24./10.	156	56	3 (4)	Jahr
	Holzhausen über der Aar (Untertaunus-Kreis) H = 310 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	37	9.1	24.	16	19	—	Januar
Februar .	18	4.7	12.	12	16	—	Februar
März . . .	57	13.4	20.	13	3	1 (1)	März
April . . .	30	6.5	8.	9	—	—	April
Mai	126	74.6	26.	10	—	1 (1)	Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	37	10.2	13.	9	2	—	November
December	103	21.8	7.	19	10	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Idstein (Untertaunus-Kreis) H = 275 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	41	4.6	20.	24	20	—	Januar
Februar .	18	4.4	12.	13	18	—	Februar
März . . .	48	7.8	28.	13	6	1 (1)	März
April . . .	41	6.1	8.	11	1	1	April
Mai	91	20.3	19.	14	1	(2)	Mai
Juni . . .	49	14.6	19.	12	—	—	Juni
Juli	28	8.7	13.	10	—	—	Juli
August . .	33	5.9	15.	11	—	—	August
September	21	12.1	8.	5	—	(1)	September
Oktober .	68	23.5	24.	16	2	—	Oktober
November	37	9.6	13.	11	1	—	November
December	97	20.5	7.	20	10	—	December
Jahr . . .	572	23.5	24./10.	160	59	2 (4)	Jahr
	Limbach (Untertaunus-Kreis) H = 360 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	47	9.5	5.				Januar
Februar .	20	9.1	12.				Februar
März . . .	45	8.8	28.				März
April . . .	31	6.7	8.				April
Mai	91	21.8	26.				Mai
Juni . . .	65	24.9	11.				Juni
Juli	37	12.1	13.				Juli
August . .	34	17.1	5.				August
September	28	16.2	8.				September
Oktober .	74	19.7	24.				Oktober
November	36	8.5	13.				November
December	97	19.6	7.				December
Jahr . . .	605	24.9	11./6.				Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Mappershain (Untertaunus-Kreis) H = 495 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	74	8.8	17.	28	28	—	Januar
Februar .	35	9.1	12.	15	21	—	Februar
März . . .	71	15.9	28.	18	10	3	März
April . . .	41	6.8	8.	14	2	—	April
Mai	75	22.2	19.	10	4	—	Mai
Juni . . .	67	17.3	11.	11	—	—	Juni
Juli	39	9.3	13.	12	—	—	Juli
August . .	45	9.3	5.	12	—	—	August
September	20	6.1	12.	6	—	—	September
Oktober .	94	23.9	25.	15	4	—	Oktober
November	35	11.4	13.	10	2	—	November
December	115	22.3	7.	23	16	—	December
Jahr . . .	711	23.9	25./10.	174	87	3	Jahr
	Neuhof (Untertaunus-Kreis) H = 397 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	53	7.2	21.	22	18	1	Januar
Februar .	26	6.1	12.	12	12	—	Februar
März . . .	58	12.6	28.	13	8	(3)	März
April . . .	39	6.3	26.	10	1	—	April
Mai	96	34.9	26.	12	2	(1)	Mai
Juni . . .	71	18.8	2.	11	—	(1)	Juni
Juli	42	12.7	13.	13	—	—	Juli
August . .	52	15.0	15.	13	—	(1)	August
September	13	4.1	14.	6	—	—	September
Oktober .	85	31.5	24.	16	2	—	Oktober
November	49	17.2	13.	10	1	—	November
December	128	21.0	7.	19	9	—	December
Jahr . . .	712	34.9	26./5.	157	53	1 (6)	Jahr
	Schlangenbad (Untertaunus-Kreis) H = 278 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	54	9.5	16.	20	23	2	Januar
Februar .	25	5.6	12.	13	17	—	Februar
März . . .	80	14.8	28.	17	7	3 (1)	März
April . . .	35	8.9	8.	11	2	—	April
Mai	79	31.1	19.	11	1	—	Mai
Juni . . .	71	24.0	19.	12	—	—	Juni
Juli	29	10.6	22.	9	—	—	Juli
August . .	53			10	—	—	August
September	11	6.1	12.	4	—	—	September
Oktober .	85	25.9	24.	18	3	1	Oktober
November	59	27.1	13.	13	1	—	November
December	115	27.7	7.	19	11	—	December
Jahr . . .	696	31.1	19./5.	157	65	6 (1)	Jahr
	Anspach (Kr. Usingen) H = 342 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	80?						Januar
Februar .	111						Februar
März . . .							März
April . . .	33						April
Mai	73						Mai
Juni . . .	51						Juni
Juli	41						Juli
August . .	44						August
September	7						September
Oktober .	76						Oktober
November	69						November
December	128						December
Jahr . . .	713						Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Kleeberg (Kr. Usingen) H = 330* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	64	13.0	20.	22	19	—	Januar
Februar .	28	6.0	12.	12	15	—	Februar
März . . .	59	14.0	28.	11	5	4 (3)	März
April . . .	47	8.5	7.	9	2	3 (1)	April
Mai	69	22.0	19.	11	1	(3)	Mai
Juni . . .	60	15.8	18.	12	—	—	Juni
Juli	73	25.4	13.	12	—	(1)	Juli
August . .	43	7.1	5.	14	—	—	August
September	16	7.5	12.	5	—	—	September
Oktober .	85	21.3	24.	16	5	1	Oktober
November	75	30.4	7.	11	1	—	November
December	94	21.0	6.	19	12	—	December
Jahr . . .	713	30.4	7./11.	154	60	8 (8)	Jahr
	Treisberg (Kr. Usingen) H = 550 Meter h_r = 1.6 Meter.						
Januar . .	58	9.3	21.	19	19		Januar
Februar .	39	5.6	10.	17	25		Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	100	30.8	10.	14	4		Mai
Juni . . .	41	11.4	19.	11	—		Juni
Juli	54	15.5	13.	13	—		Juli
August . .							August
September	14	6.4	11.	4	—		September
Oktober .	56	10.8	17.	16	5		Oktober
November	60	10.9	9.	12	2		November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Falkenstein (Obertaunus-Kreis) H = 410 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51	6.7	21.	20	20	—	Januar
Februar .	20	4.5	12.	13	17	—	Februar
März . . .	80	20.3	28.	15	6	(2)	März
April . . .	34	7.7	8.	13	3	—	April
Mai	82	26.5	19.	13	4	(1)	Mai
Juni . . .	40	7.8	2.	10	—	—	Juni
Juli	57	18.3	13.	9	—	—	Juli
August . .	74	13.2	11.	11	—	—	August
September	7	2.9	8.	4	—	—	September
Oktober .	75	23.9	24.	16	3	—	Oktober
November	58	15.0	9.	14	2	—	November
December	108	19.1	6.	19	11	—	December
Jahr . . .	686	26.5	19./5.	157	66	(3)	Jahr
	Neu Weilnau (Kr. Usingen) H = 350 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	63	27.9	13.	13	—	—	Juli
August . .	72?	12.7	4.	11	—	—	August
September	21	10 2	8.	5	—	(1)	September
Oktober .	111	21.1	24.	16	—	—	Oktober
November	72	24.8	9.	10	3	1	November
December	134	49.7	7.	15	14	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Usingen (Kr. Usingen) H = 300* Meter. h_r = 2 Meter.						
Januar . .	42	5.3	20.	23	20	—	Januar
Februar .	19	6.0	12.	12	14	—	Februar
März . . .	49	8.9	28.	15	3	1 (1)	März
April . . .	41	7.5	22.	12	1	1	April
Mai	69	22.3	19.	13	1	—	Mai
Juni . . .	42	9.1	2. 19.	11	—	—	Juni
Juli	55	20.1	13.	12	—	—	Juli
August . .	46	7.8	11.	14	—	—	August
September	12	4.0	14.	5	—	—	September
Oktober .	66	23.5	24.	14	1	—	Oktober
November	49	13.5	9.	13	1	—	November
December	96	19.0	7.	18	9	—	December
Jahr . . .	586	23.5	24. 10.	162	50	2 (1)	Jahr
	Homburg v. d. H. [Gasfabrik] (Obertaunus-Kreis) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	15.5	21.				Januar
Februar .	8	3.8	12.				Februar
März . . .	60	22.2	28.				März
April . . .	41	10.3	27.				April
Mai	66	26.4	20.				Mai
Juni . . .	38	12.0	11.				Juni
Juli	46	14.8	13.				Juli
August . .	50	13.1	12.				August
September	5	4.3	12.				September
Oktober .	57	21.2	24.				Oktober
November	72	26.3	13.				November
December	98	15.5	13.				December
Jahr . . .	579	26.4	20./5.				Jahr
	Ober Reifenberg (Kr. Usingen) H = 600 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45						Januar
Februar .	27						Februar
März . . .	70						März
April . . .	55						April
Mai	65						Mai
Juni . . .	44						Juni
Juli	78						Juli
August . .	58						August
September	11						September
Oktober .	86						Oktober
November	82						November
December	109						December
Jahr . . .	730						Jahr
	Wehrheim (Kr. Usingen) H = 320* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	50	11.3	21.	25	20		Januar
Februar .	19	5.3	12.	10	11		Februar
März . . .	51	11.8	29.	12	2		März
April . . .	30	8.1	22.	10	1		April
Mai	57	12.1	19.	11	—		Mai
Juni . . .	51	15.1	19.	11	—		Juni
Juli	47	15.0	13.	10	—		Juli
August . .	35	5.5	11.	13	—		August
September	6	3.1	12.	2	—		September
Oktober .	62	25.5	24.	14	2		Oktober
November	54	17.4	13.	11	1		November
December	92	16.1	6.	18	10		December
Jahr . . .	554	25.5	24./10.	147	47		Jahr
	Homburg v. d. H. [Kurpark] (Obertaunus-Kreis) H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	7.4	21.	19	21	—	Januar
Februar .	13	4.0	12.	9	16	1	Februar
März . . .	61	22.4	28.	12	4	1	März
April . . .	42	9.3	8.	11	1	3	April
Mai	59	21.5	19.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	37	9.1	11.	9	—	—	Juni
Juli	43	15.2	13.	10	—	—	Juli
August . .	47	15.2	11.	11	—	—	August
September	4	3.6	12.	2	—	—	September
Oktober .	58	22.1	24.	15	1	—	Oktober
November	76	28.6	13.	12	2	—	November
December	99	16.3	6.	20	9	5	December
Jahr . . .	585	28.6	13./11.	142	54	10 (1)	Jahr
	Schmitten (Kr. Usingen) H = 450 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	*55*						Januar
Februar .	20						Februar
März . . .	72						März
April . . .	42						April
Mai	75						Mai
Juni . . .	50						Juni
Juli	70						Juli
August . .	46						August
September	10						September
Oktober .	40						Oktober
November	54						November
December	*124*						December
Jahr . . .	*658*						Jahr
	Eppstein (Obertaunus-Kreis) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	38	9.9	25.	13	1	—	April
Mai	62	27.7	19.	13	—	—	Mai
Juni . . .	28	6.0	15.	10	—	—	Juni
Juli	44	11.1	13.	9	—	—	Juli
August . .	61	9.3	11.	11	—	—	August
September	5	3.4	12.	3	—	—	September
Oktober .	73	24.7	24.	16	1	—	Oktober
November	61	20.5	13.	14	2	—	November
December	114	19.3	7.	20	11	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Ober Ursel (Obertaunus-Kreis) H = 188 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	13.4	21.	14	13?	—	Januar
Februar .	11	3.5	2.	8	8?	—	Februar
März . . .	73	20.0	28.	13	4	(1)	März
April . . .	33	7.8	22.	9	1	—	April
Mai	70	31.0	19.	14	—	—	Mai
Juni . . .	47	15.7	11.	10	—	—	Juni
Juli	47	15.6	13.	8	—	—	Juli
August . .	53	14.3	11.	11	—	—	August
September	6	5.2	12.	3	—	—	September
Oktober .	69	22.4	24.	14	1	—	Oktober
November	76	26.0	13.	13	1	—	November
December	118	20.2	6.	18	8	1	December
Jahr . . .	651	31.0	19./5.	135	36?	1 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1895. Hessen-Nassau (Reg. Bez. Wiesbaden) Rheinland (Reg. Bez. Koblenz) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Saalburg (Obertaunus-Kreis)	H = 418 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	74	14.5	21.	25	22	(1)
Februar .	26	7.2	12.	13	18	—
März . . .	88	25.2	28.	15	7	1 (4)
April . . .	47	10.1	22.	11	2	1
Mai	77	32.8	19.	13	3	—
Juni . . .	47	8.5	2.	13	—	—
Juli	68	20.1	13.	10	—	(1)
August . .	57	10.1	11.	14	—	—
September	6	3.0	12.	3	—	—
Oktober .	87	27.5	24.	16	4	—
November	96	37.3	13.	12	2	—
December	146	25.4	6.	21	12	1
Jahr . . .	819	37.3	13. 11.	166	70	3 (6)
Schlossborn (Obertaunus-Kreis)	H = 375* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	48	5.3	24.	22	16	—
Februar .	14	3.3	2.	9	14	—
März . . .	61	12.4	29.	14	5	2 (1)
April . . .	43	10.8	25.	11	2	—
Mai	58	23.5	19.	12	2	—
Juni . . .	43	12.3	2.	10	—	—
Juli	58	11.6	13. 20.	11	—	—
August . .	73	16.1	4.	12	—	—
September	25	15.6	8.	5	—	—
Oktober .	72	20.3	24.	15	2	—
November	62	26.5	13.	9	2	—
December	115	17.4	6.	19	5	—
Jahr . . .	672	26.5	13./11.	149	48	2 (1)
Staufen (Obertaunus-Kreis)	H = 405 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	48	7.4	24.	19	16	—
Februar .	18	4.1	13.	12	16	—
März . . .	54	17.0	28.	12	3	1
April . . .	42	14.1	25.	11	1	1
Mai	50	20.6	19.	16	4	(1)
Juni . . .	30	6.3	15.	8	—	—
Juli	38	9.5	13.	10	—	—
August . .	46	8.2	14.	11	—	(1)
September	6	3.5	12.	3	—	—
Oktober .	63	24.1	24.	14	3	—
November	60	19.4	13.	9	1	—
December	96	11.3	7.	18	9	—
Jahr . . .	551[1]	24.1	24./10.	143	53	2 (2)
Höchst a. Main (Kr. Höchst)	H = 94 Meter.			h_r = 2.5 Meter.		
Januar . .	38	6.1	17.	18		
Februar .	8	3.2	2.	7		
März . . .	39	10.9	28.	14		
April . . .	49	16.0	26.	10		
Mai	33	14.2	19.	12		
Juni . . .	30	11.7	3.	10		
Juli	35	9.4	13.	10		
August . .	47	9.6	14.	12		
September	3	1.5	12.	3		
Oktober .	50	20.9	24.	13		
November	38	11.7	13.	11		
December	56	12.2	7.	17		
Jahr . . .	426[1]	20.9	24./10.	137		

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Hofheim (Kr. Höchst)	H = 130 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	53	10.7	24.	19	18	1
Februar .	18	4.2	12.	8	14	—
März . . .	53	14.5	28.	12	3	(1)
April . . .	45	9.2	24.	11	2	—
Mai	62	28.8	19.	12	—	—
Juni . . .	46	15.0	6.	9	—	—
Juli	46	9.8	13.	11	—	—
August . .	68	13.1	15.	12	—	—
September	3	1.4	14.	5	—	—
Oktober .	74	25.4	24.	14	—	1
November	51	13.4	13.	13	1	—
December	100	19.4	7.	18	7	—
Jahr . . .	619	28.8	19./5.	144	45	2 (1)
Okriftel (Kr. Höchst)	H = 106 Meter.			h_r = 2.5 Meter.		
Januar . .	45	6.6	24.	18	18	1
Februar .	10	3.4	2.	7	10	1
März . . .	50	10.5	28.	14	3	(4)
April . . .	62	22.7	26.	12	1	(1)
Mai	59	27.7	19.	13	—	(1)
Juni . . .	38	11.3	3.	10	—	—
Juli	45	8.8	13.	10	—	—
August . .	51	11.7	14.	12	—	—
September	2	0.6	12.	2	—	—
Oktober .	63	25.1	24.	12	1	—
November	50	14.1	13.	12	2	—
December	81	15.0	7.	18	5	1
Jahr . . .	556	27.7	19./5.	140	40	3 (6)
Soden (Kr. Höchst)	H = 150 Meter.			h_r = 1.5 Meter.		
Januar . .	45	14.1	16.	12		
Februar .	5	0.9	2.	6		
März . . .	24	3.5	29.	15		
April . . .	23	3.9	22.	11		
Mai	28	8.6	19.	13		
Juni . . .	61	18.4	2.	8		
Juli	63	8.8	23.	13		
August . .	58	11.8	14.	11		
September	5	2.4	14.	3		
Oktober .	71	15.3	24.	15		
November	54	14.5	13.	11		
December	76	17.4	6.	13		
Jahr . . .	513	18.4	2./6.	131		
Heddernheim (Landkr. Frankfurt a. M.)	H = 110 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	65	7.9	21.	22	21	—
Februar .	15	3.9	2.	10	12	—
März . . .	48	7.9	20.	12	3	1 (1)
April . . .	51	14.3	26.	10	—	—
Mai	41	23.5	19.	7	—	—
Juni . . .	68	22.4	11.	11	—	(1)
Juli	56	14.5	13.	11	—	—
August . .	60	11.4	9.	10	—	—
September	4	3.4	12.	2	—	—
Oktober .	71	29.7	24.	17	—	—
November	72	11.2	12. 13.	12	1	—
December	88	11.4	6.	17	8	1
Jahr . . .	639	29.7	24./10.	141	45	2 (2)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Niederrad (Landkr. Frankfurt a. M.)	H = 97 Meter.			h_r = 2.5 Meter.		
Januar . .	38	5.7	21.	17	16	—
Februar .	6	1.6	9.	7	11	—
März . . .	30	7.7	28.	12	2	(2)
April . . .	24	4.4	22.	11	—	(1)
Mai	43	17.7	26.	10	—	(1)
Juni . . .	43	16.4	6.	11	—	—
Juli	39	10.2	13.	9	—	—
August . .	46	16.0	14.	9	—	—
September	1	0.7	12.	2	—	—
Oktober .	53	24.6	24.	14	—	—
November	42	11.4	13.	14	1	—
December	59	9.5	26.	15	4	—
Jahr . . .	424[1]	24.6	24./10.	131	34	(4)
Friedberger Warte (Stadtkr. Frankfurt a. M.)	H = 146 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	50	9.5	20.			
Februar .	10	2.7	12.			
März . . .	45	8.5	29.			
April . . .	32	6.2	22.			
Mai	50	16.3	26.			
Juni . . .	46	10.4	15.			
Juli	44	17.2	13.			
August . .	41	17.5	14.			
September	3	1.5	13.			
Oktober .	60	18.7	24.			
November	56	20.3	12.			
December	63	16.6	6.			
Jahr . . .	500	20.3	12./11.			
Rübenach (Landkr. Koblenz)	H = 130* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December	62	11.3	14.	16	8	1 (1)
Jahr . . .						
Waldesch (Landkr. Koblenz)	H = 289 Meter.			h_r = 1.2 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December	64	11.4	13.	18	7	2
Jahr . . .						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Im Winter zu kleine Mengen.

1895. **Rheinland** (Reg. Bez. Koblenz) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Karbach (Kr. Sankt Goar) H = 480* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	76	13.6	7.	20	11	1	December
Jahr . . .							Jahr
Laubenheim (Kr. Kreuznach) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	8.7	22.	18			Januar
Februar .	14						Februar
März . . .	30	4.2	11.	10			März
April . . .	34	8.7	30.	10			April
Mai	39	17.0	19.	8			Mai
Juni . . .	63	20.4	2.	8			Juni
Juli	45	7.5	22.	9			Juli
August . .	26	6.7	14.	9			August
September	2	1.2	12.	3			September
Oktober .	74	27.2	24.	18			Oktober
November	38	14.5	13.	13			November
December	89	14.5	6.	19			December
Jahr . . .	489	27.2	24. 10.				Jahr
Gemünden (Kr. Simmern) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	11.8	26.	19	18	—	Januar
Februar .	17	5.0	12.	8	13	1	Februar
März . . .	53	8.6	28.	16	9	3	März
April . . .	42	13.1	25.	13	—	(1)	April
Mai	41	16.4	19.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	67	19.9	2.	11	—	(1)	Juni
Juli	47	12.8	29.	12	—	—	Juli
August . .	32	12.4	12.	9	—	—	August
September	9	4.2	11.	4	—	—	September
Oktober .	69	26.1	24.	15	2	1	Oktober
November	25	4.8	7. 12.	13	2	—	November
December	96	21.7	7.	20	13	1	December
Jahr . . .	549	26.1	24./10.	148	57	6 (3)	Jahr
Lingerhahn (Kr. Sankt Goar) H = 460* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .	26	6.4	13.				Februar
März . . .							März
April . . .	36	9.1	25.				April
Mai	65	11.4	4.				Mai
Juni . . .							Juni
Juli	65	18.1	29.				Juli
August . .	51	18.2	6.				August
September							September
Oktober .	97	18.1	24.				Oktober
November	47	10.1	24.				November
December	84	16.4	16.				December
Jahr . . .							Jahr
Sobernheim (Kr. Kreuznach) H = 152 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	8.0	16.	20	17	—	Januar
Februar .	18	7.3	12.	7	9	1	Februar
März . . .	38	9.1	11.	14	4	(1)	März
April . . .	32	12.3	25.	9	—	—	April
Mai	41	11.8	26.	10	—	—	Mai
Juni . . .	53	13.0	30.	11	—	—	Juni
Juli	35	11.6	27.	8	—	—	Juli
August . .	32	10.9	11.	9	—	1	August
September	2	1.1	12.	1	—	—	September
Oktober .	67	28.7	24.	12	1	—	Oktober
November	49	16.1	13.	12	1	—	November
December	79	13.9	13.	16	6	—	December
Jahr . . .	497	28.7	24./10.	129	38	2 (1)	Jahr
Simmern (Kr. Simmern) H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	5.2	22.	23	19	—	Januar
Februar .	20	4.9	2.	9	12	—	Februar
März . . .	52	10.2	28.	14	5	2 (1)	März
April . . .	35	7.6	25.	14	1	1	April
Mai	56	18.8	19.	11	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	90	46.7	2.	11	—	—	Juni
Juli	52	11.2	30.	12	—	—	Juli
August . .	33	9.2	14.	11	—	—	August
September	7	3.7	12.	4	—	—	September
Oktober .	83	15.0	3.	16	2	—	Oktober
November	50	11.8	13.	13	1	—	November
December	103	28.0	6.	17	9	—	December
Jahr . . .	633	46.7	2./6.	155	50	4 (2)	Jahr
Kirn (Kr. Kreuznach) H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	7.4	25.	18	15	—	Januar
Februar .	13	7.2	12.	3	11	1	Februar
März . . .	46	8.2	28.	13	5	(2)	März
April . . .	32	14.1	25.	11	—	—	April
Mai	77	44.5	26.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	63	13.4	20.	11	—	—	Juni
Juli	52	11.7	22.	10	—	—	Juli
August . .	30	10.5	14.	7	—	—	August
September	2	0.9	13.	2	—	—	September
Oktober .	66	23.5	24.	13	1	—	Oktober
November	55	18.0	12.	14	2	—	November
December	95	15.0	7.	16	10	—	December
Jahr . . .	577	44.5	26./5.	126	44	1 (3)	Jahr
Stromberg [Gollenfels] (Kr. Kreuznach) H = 294 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52						Januar
Februar .	24						Februar
März . . .	48						März
April . . .	26	4.8	25.				April
Mai	52	24.3	19.				Mai
Juni . . .	62	20.0	2.				Juni
Juli	37	10.0	13.				Juli
August . .	26	7.5	14.				August
September	2	1.0	12.				September
Oktober .	71	24.5	24.				Oktober
November	43	25.0	13.				November
December	108	38.6	7.				December
Jahr . . .	551	38.6	7./12.				Jahr
Alf [Forsthaus] (Kr. Zell) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	7.5	25.	22	14	—	Januar
Februar .	13	3.3	1. 12.	6	5	—	Februar
März . . .	74	20.7	28.	17	4	1	März
April . . .	32	6.4	26.	9	—	—	April
Mai	69	25.7	19.	15	—	—	Mai
Juni . . .	47	18.8	20.	7	—	—	Juni
Juli	64	12.4	1.	12	—	(1)	Juli
August . .	54	12.8	12.	11	—	—	August
September	8	6.5	11.	2	—	—	September
Oktober .	89	18.6	24.	14	1	—	Oktober
November	63	11.4	13.	13	2	—	November
December	113	22.1	6.	17	9	—	December
Jahr . . .	675	25.7	19./5.	145	35	1 (1)	Jahr
Kreuznach (Kr. Kreuznach) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	7.1	16.	21	16	—	Januar
Februar .	17	6.3	12.	8	12	—	Februar
März . . .	38	5.4	20.	13	4	(1)	März
April . . .	37	9.9	25.	12	—	—	April
Mai	63	18.1	19.	10	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	51	11.6	20.	9	—	—	Juni
Juli	33	8.3	22.	9	—	—	Juli
August . .	35	7.7	9.	9	—	—	August
September	3	2.2	12.	1	—	—	September
Oktober .	72	27.6	24.	15	—	—	Oktober
November	49	16.0	13.	12	2	—	November
December	76	10.8	7.	20	9	—	December
Jahr . . .	523	27.6	24./10.	139	43	1 (2)	Jahr
Bell (Kr. Simmern) H = 398 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .				20			Januar
Februar .	25	6.8	12.	15			Februar
März . . .	66	18.4	28.	14			März
April . . .	47	16.9	25.	9			April
Mai	81	21.6	24.	10			Mai
Juni . . .	96	19.3	19.	9			Juni
Juli	63	12.7	20.	11			Juli
August . .	43	8.1	14.	10			August
September	4	2.3	14.	2			September
Oktober .	75	30.2	24.	17			Oktober
November	73	13.0	23.	16			November
December				24			December
Jahr . . .		30.2	24./10.	157			Jahr
Kaisersesch (Kr. Kochem) H = 410 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	50	7.1	15.	23	18		Januar
Februar .	19	5.4	12.	11	14		Februar
März . . .	78	19.0	28.	16	12		März
April . . .	22	5.0	8.	13	2		April
Mai	59	19.8	19.	12	5		Mai
Juni . . .	81	21.5	20.	12	—		Juni
Juli	61	9.0	13.	14	—		Juli
August . .	44	9.0	5.	12	—		August
September	10	3.5	12.	4	—		September
Oktober .	96	18.5	7.	16	3		Oktober
November	68	14.0	13.	13	2		November
December	86	17.0	7.	21	12		December
Jahr . . .	674	21.5	20./6.	167	68		Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1895. **Rheinland** (Reg. Bez. Koblenz) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Treis (Kr. Kochem) H = 81 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	6.3	25.	22	23		Januar
Februar .	16	5.1	12.	9	19		Februar
März . . .	52	13.5	28.	14	4		März
April . . .	41	12.0	25.	10	—		April
Mai	32	12.5	19.	10	—		Mai
Juni . . .	53	15.4	20.	10	—		Juni
Juli	59	12.2	1.	11	—		Juli
August . .	33	8.6	5.	11	—		August
September	4	1.3	11. 14.	4	—		September
Oktober .	69	17.6	24.	16	2		Oktober
November	48	13.2	13.	10	1		November
December	67	11.5	7.	20	8		December
Jahr . . .	517	17.6	24./10.	147	57		Jahr
Poloh (Kr. Mayen) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.							
	73	10.7	7.	17	7	—	
Kelberg (Kr. Adenau) H = 482 Meter. h_r = 1 Meter.							
	62	6.5	25.	27	25	—	Januar
	25	5.4	12.	13	16	—	Februar
	79	23.6	28.	13	7	—	März
	28	5.6	30.	10	1	(1)	April
	67	22.6	19.	12	2	—	Mai
	63	29.1	20.	9	—	—	Juni
	67	15.5	22.	14	—	—	Juli
	43	10.1	5.	12	—	—	August
	10	3.0	13.	5	—	—	September
	101	23.6	7.	15	4	—	Oktober
	68	11.5	13.	14	3	—	November
	111	20.0	13.	19	11	—	December
	724	29.1	20./6.	163	69	(1)	Jahr
Ulmen (Kr. Kochem) H = 429 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	60	10.9	25.	16 [1]			Januar
Februar .	19	5.0	28.	9			Februar
März . . .	72	23.0	28.	12			März
April . . .	18	5.2	9.	10			April
Mai	53	14.7	19.	11			Mai
Juni . . .	64	25.2	20.	9			Juni
Juli	77	15.5	29.	11			Juli
August . .	56	10.2	15.	12			August
September	7	4.3	12.	3			September
Oktober .	101	20.8	5.	14			Oktober
November	66	13.3	13.	11			November
December	102	19.3	7.	17			December
Jahr . . .	695	25.2	20./6.	135 [1]			Jahr
Rieden (Kr. Mayen) H = 385 Meter. h_r = 1 Meter.							
	94	14.6	6.	13	9	—	
Nieder Breisig (Kr. Ahrweiler) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
	53	6.5	26. 31.	18	18	—	Januar
	28	5.2	12.	12	13	1	Februar
	39	8.1	11.	16	5	—	März
	32	13.5	29.	11	—	(1)	April
	75	16.5	19.	13	—	1	Mai
	33	12.8	19.	12	—	—	Juni
	85	30.9	19.	12	—	(3)	Juli
	43	15.8	15.	14	—	—	August
	6	2.2	12.	4	—	—	September
	72	15.6	3.	15	—	(1)	Oktober
	46	9.9	23.	10	2	—	November
	77	14.5	7.	16	8	(1)	December
	589	30.9	19./7.	153	46	2 (6)	Jahr

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gondorf (Kr. Mayen) H = 72 Meter. h_r = 1 Meter.							
December	52	9.1	7.				December
Wassenach (Kr. Mayen) H = 278 Meter. h_r = 1 Meter.							
	51	6.8	15.	23	20	—	Januar
	31	6.6	12.	14	13	—	Februar
	41	9.5	11.	14	4	(1)	März
	40	9.5	29.	14	1	—	April
	44	8.7	19.	13	1	(1)	Mai
	54	17.5	21.	12	—	(1)	Juni
	54	11.1	29.	13	—	(1)	Juli
	47	12.4	11.	11	—	—	August
	5	1.6	12.	4	—	(1)	September
	69	16.2	5.	9	2	—	Oktober
	45	10.8	23.	12	2	(1)	November
	81	12.3	7.	16	12	(1)	December
	562	17.5	21./6.	155	55	(7)	Jahr
Ramersbach (Kr. Ahrweiler) H = 440 Meter. h_r = 1 Meter.							
	101	9.9	24.	26	22	—	Januar
	23	4.4	12.	16	22	—	Februar
	47	8.7	11.	15	5	—	März
	99	12.2	13.	20	11	—	December
Münstermaifeld (Kr. Mayen) H = 249 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35						
Februar .	14	5.5	12.				
März . . .	43	11.3	28.				
April . . .	27	7.6	25.				
Mai	34	8.3	19.				
Juni . . .	59	19.2	19.				
Juli	61	15.5	1.				
August . .	25	6.8	13.				
September	8	5.5	11.				
Oktober .	52	11.4	3.				
November	30	8.7	22.				
December	48	8.5	15.				
Jahr . . .	436	19.2	19./6.				Jahr
Adenau (Kr. Adenau) H = 302 Meter. h_r = 1 Meter.							
	71	7.8	8.	25	25	—	
	41	8.3	28.	15	16	—	
	57	12.5	28.	17	5	2	
	34	9.4	30.	12	2	1	
	64	16.2	19.	15	2	—	
	53	23.8	20.	12	—	1	
	43	14.4	13.	10	—	—	
	35	6.5	1. 16.	12	—	—	
	10	2.7	13.	5	—	—	
	86	21.4	7.	18	2	—	
	52	13.5	23.	14	1	—	
	92	14.0	6.	19	10	—	
	638	23.8	20./6.	174	63	4	
Remagen (Kr. Ahrweiler) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
	46	6.8	21.	21			Januar
	26	4.0	12.	13			Februar
	43	10.0	11.	17			März
	36	13.6	29.	11			April
	80	19.2	19.	12			Mai
	53	23.0	20.	12			Juni
	64	14.9	13.	13			Juli
	40	10.4	15.	11			August
	8	2.5	11.	6			September
	74	15.1	3.	17			Oktober
	59	15.0	7.	11			November
	78	13.5	7.	16			December
	607	23.0	20./6.	160			Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1895. **Rheinland** (Reg. Bez. Koblenz) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Asbach (Kr. Neuwied) H = 264 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	69	14.1	21.	15	14	—	Januar
Februar .	24	4.9	27.	11	13	—	Februar
März . . .	84	20.1	20.	14	3	—	März
April . . .	36	11.2	29.	10	1	—	April
Mai	99	24.3	16.	11	4	1	Mai
Juni . . .	49	13.2	15.	9	—	—	Juni
Juli	96	22.6	13.	14	—	—	Juli
August . .	56	10.3	1.	15	—	—	August
September	15	5.2	14.	5	—	—	September
Oktober .	100	24.6	7.	14	2	1	Oktober
November	81	19.8	7.	10	3	—	November
December	117	14.7	6.	17	8	—	December
Jahr . . .	826	24.6	7./10.	145	48	2	Jahr
	Altenkirchen (Kr. Altenkirchen) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.						
	70	18.2	20.	15	11	—	
	20	4.5	15.	11	11	—	
	83	18.3	20.	14	3	2 (1)	
	59	12.0	7.	11	2	—	
	81	17.6	16.	12	—	—	
	45	7.4	19.	10	—	—	
	134	33.4	13.	15	—	—	
	60	13.1	5.	14	—	—	
	12	4.3	14.	4	—	—	
	98	29.6	7.	16	1	—	
	81	32.0	7.	11	1	—	
	134	27.0	6.	16	7	—	
	877	33.4	13./7.	149	36	2 (1)	
	Braunfels (Kr. Wetzlar) H = 238 Meter. h_r = 1 Meter.						
	60	12.1	20.	27	24	—	
	24	6.0	12.	19	23	—	
	49	10.8	28.	14	5	1	
	31	7.1	29.	8	1	—	
	66	17.5	19.	14	2	1	
	36	12.3	6.	10	—	—	
	73	21.3	13.	15	—	—	
	63	15.6	1.	15	—	—	
	13	5.3	12.	6	—	—	
	98	17.6	24.	20	3	—	
	98	15.6	8.	12	1	—	
	120	19.9	6.	23	14	—	
	731	21.3	13./7.	183	73	2	
	Dierdorf (Kr. Neuwied) H = 236 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .	32	6.2	22.				Februar
März . . .	83	19.0	20.	16	4	(2)	März
April . . .	43	10.5	25.	10	2	(1)	April
Mai	79	24.6	19.	11	2	—	Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	19	8.0	14.	4	—	—	September
Oktober .	91	18.1	3.	18	2	(1)	Oktober
November	91	27.3	7.	13	3	1	November
December	134	19.0	5.	20	12	1 (2)	December
Jahr . . .							Jahr
	Elkenroth (Kr. Altenkirchen) H = 471 Meter. h_r = 1 Meter.						
	87	18.4	21.	24	21	—	
	23	4.7	24.	12	15	—	
	88	16.3	28.	15	9	2	
	68	17.3	30.	12	2	(1)	
	87	23.7	19.	11	4	(1)	
	66	16.5	19.	11	—	1	
	103	28.4	13.	16	—	—	
	106	18.0	4.	16	—	—	
	20	8.6	14.	5	—	—	
	113	31.4	7.	17	5	—	
	112	38.5	7.	14	3	—	
	177	25.0	6.	18	10	1	
	1050	38.5	7./11.	171	69	4 (2)	
	Erda (Kr. Wetzlar) H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.						
	53	9.5	20.	20	20	—	
	16	4.8	12.	12	16	—	
	66	16.3	28.	13	4	1 (3)	
	51	14.6	24.	12	2	(1)	
	62	24.2	27.	12	2	(1)	
	32	8.2	2.	7	—	(1)	
	59	22.7	13.	11	—	—	
	Ober Honnefeld (Kr. Neuwied) H = 370 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	69	9.3	21.	19	16	—	Januar
Februar .	26	6.7	12.	13	16	—	Februar
März . . .	78	14.1	20.	20	4	(1)	März
April . . .	37	9.2	29.	10	2	—	April
Mai	81	22.8	19.	10	2	(1)	Mai
Juni . . .	40	10.3	15.	10	—	—	Juni
Juli	98	22.3	13.	13	—	—	Juli
August . .	68	10.8	1.	14	—	—	August
September	17	5.7	14.	5	—	—	September
Oktober .	108	16.3	3.	16	1	—	Oktober
November	65	23.7	7.	10	2	—	November
December	119	16.7	7.	20	14	—	December
Jahr . . .	806	23.7	7./11.	160	57	(2)	Jahr
	Freusburg (Kr. Altenkirchen) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
	68	18.4	7.				
	133	21.6	13.				
	88	17.9	4.				
	27	10.3	16.				
	101	21.6	7.				
	104	40.2	7.				
	161	22.8	6.				
	Greifenstein (Kr. Wetzlar) H = 415 Meter. h_r = 1 Meter.						
	73	13.3	20.	21	22	—	
	22	6.2	12.	11	11	—	
	85	22.6	28.	13	7	2 (1)	
	43	13.4	7.	13	2	—	
	48	10.0	19.	12	3	(1)	
	44	9.9	6.	8	—	—	
	77	23.3	13.	11	—	—	
	47	9.7	6.	13	—	—	
	15	4.5	13.	4	—	—	
	119	19.9	7.	19	5	—	
	108	33.0	7.	10	1	—	
	158	30.6	6.	20	12	—	
	839	33.0	7./11.	155	63	2 (2)	
	Puderbach (Kr. Neuwied) H = 214 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	70	12.3	21.	21	21	—	Januar
Februar .	27	4.8	12.	16	18	—	Februar
März . . .	75	13.5	20.	18	5	2	März
April . . .	53	13.1	7.	11	1	—	April
Mai	74	18.8	19.	15	4	(1)	Mai
Juni . . .	40	9.0	19.	13	—	(1)	Juni
Juli	120	30.3	13.	15	—	—	Juli
August . .	70	16.8	1.	15	—	—	August
September	11	5.3	11.	5	—	—	September
Oktober .	99	22.6	7.	17	4	—	Oktober
November	101	32.0	7.	13	2	1	November
December	142	22.0	7.	18	11	—	December
Jahr . . .	882	32.0	7./11.	177	66	3 (2)	Jahr
	Hasselbach (Kr. Altenkirchen) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.						
	77	15.0	20.	23	19	—	
	27	7.0	28.	10	10	—	
	83	22.0	20.	14	3	(1)	
	60	13.0	8.	10	—	—	
	92	19.1	16. 18.	9	—	—	
	61	18.1	2. 30.	8	—	—	
	141	28.0	12.	12	—	—	
	86	17.1	4.	18	—	—	
	14	7.2	15.	3	—	—	
	93	23.5	7.	11	2	—	
	76	24.1	7.	10	1	—	
	162	25.5	2.	16	8	—	
	972	28.0	12./7.	144	43	(1)	
	Volpertshausen (Kr. Wetzlar) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.						
	64	11.9	20.				
	8	2.8	6.				
	60	13.6	28.				
	48	11.5	8.				
	67	19.2	19.				
	32	11.5	12.				
	65	19.1	12.				
	42	14.3	1.				
	22	11.5	5.				
	62	26.1	7.				
	80	26.3	11.				
		26.3	11./12.				

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Wetzlar (Kr. Wetzlar) H = 152 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	14.1	21.	21	19	—
Februar .	15	4.3	12.	10	16	—
März . . .	53	14.3	28.	12	3	2 (1)
April . . .	37	9.2	7.	10	2	—
Mai	56	11.9	9.	12	—	1
Juni . . .	46	12.3	2.	10	—	(1)
Juli	66	21.3	13.	12	—	—
August . .	67	16.7	1.	18	—	—
September	13	4.9	12.	5	—	—
Oktober .	89	18.4	24.	17	2	—
November	88	30.0	7.	12	2	—
December	88	19.1	6.	16	12	1
Jahr . . .	667	30.0	7./11.	155	56	4 (2)
Uedem (Kr. Kleve) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	71	12.0	24.	18	15	
Februar .	16	9.3	25.	7	7	
März . . .	64	11.4	28.	14	3	
April . . .	55	10.8	18.	13	2	
Mai	68	16.0	19.	9	—	
Juni . . .	69	12.4	17.	11	—	
Juli	79	15.2	13.	17	—	
August . .	112	23.2	15.	17	—	
September	15	11.0	11.	3	—	
Oktober .	62	11.0	7.	16	—	
November	85	15.0	12.	13	1	
December	106	15.0	6.	15	7	
Jahr . . .	802	23.2	15./8.	153	35	
Schermbeck (Kr. Rees) H = 34 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	84	20.3	22.	19	19	—
Februar .	16	8.3	25.	9	15	1
März . . .	68	13.4	20.	15	3	2
April . . .	37	10.0	7.	13	2	1
Mai	58	14.6	19.	10	—	—
Juni . . .	41	12.5	20.	8	—	—
Juli	122	15.1	13.	20	—	—
August . .	81	17.0	15.	15	—	—
September	15	6.0	8.	4	—	—
Oktober .	74	17.3	7.	13	—	2
November	76	14.5	8.	13	1	—
December	89	15.9	13.	17	7	2
Jahr . . .	761	20.3	22./1.	156	47	8
Meisenheim (Kr. Meisenheim) H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	64	8.6	17.	23	20	—
Februar .	16	6.2	12.	9	16	—
März . . .	51	10.8	3.	15	5	(1)
April . . .	40	13.8	25.	13	—	—
Mai	55	12.5	26.	13	—	(1)
Juni . . .	73	17.1	20.	12	—	—
Juli	36	8.5	22.	8	—	—
August . .	26	6.1	11.	11	—	—
September	3	1.2	12.	3	—	—
Oktober .	66	25.3	24.	15	1	—
November	55	22.0	13.	13	2	—
December	90	23.5	7.	19	10	—
Jahr . . .	575	25.3	24./10.	154	54	(2)
Emmerich (Kr. Rees) H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	68	10.5	21.	16	17	1
Februar .	18	12.0	25.	7	15	2
März . . .	69	20.0	28.	13	3	(1)
April . . .	56	18.0	7.	11	2	-
Mai	74	18.0	17.	9	—	(1)
Juni . . .	53	12.8	15.	10	—	(1)
Juli	83	10.4	24.	16	—	—
August . .						
September						
Oktober .	85	21.5	7.	17	1	—
November	101	21.9	6.	12	1	—
December	96	16.0	13.	15	7	(1)
Jahr . . .						
Wesel [Feldmark] (Kr. Rees) H = 27 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	9.4	21.	17	17	—
Februar .	11	9.4	25.	4	9	1
März . . .	54	8.7	20.	12	6	2
April . . .	54	10.1	30.	13	1	—
Mai	68	17.1	17.	9	—	—
Juni . . .	53	21.4	20.	8	—	—
Juli	108	33.7	22.	19	—	(1)
August . .	90	15.9	6.	19	—	—
September	10	4.4	11.	4	—	—
Oktober .	66	9.3	10.	18	—	1
November	64	13.1	9.	14	1	—
December	79	12.2	6.	17	5	2
Jahr . . .	701	33.7	22./7.	154	39	6 (1)
Asperheide (Kr. Kleve) H = 16 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	73	11.1	22.	21	14	—
Februar .	19	10.2	25.	10	8	1
März . . .	63	12.2	28.	16	4	—
April . . .	43	10.7	7.	15	2	1
Mai	56	19.6	19.	9	—	1
Juni . . .	93	29.0	1.	12	—	1
Juli	80	12.8	13	19	—	—
August . .	87	22.3	15.	15	—	1
September	11	4.5	11.	7	—	—
Oktober .	63	15.4	7.	19	—	—
November	74	11.8	23.	13	1	1
December	95	19.2	6.	16	5	2
Jahr . . .	757	29.0	1./6.	172	34	8
Rees (Kr. Rees) H = 12 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	65	10.5	22	19	14	1
Februar .	14	8.6	25.	6	8	—
März . . .	58	11.8	28.	15	3	1 (1)
April . . .	54	10.8	7.	13	1	—
Mai	80	19.6	17.	9	—	(2)
Juni . . .	69	15.6	1.	10	—	—
Juli	81	12.0	22.	20	—	—
August . .	93	12.1	11.	18	—	—
September	15	5.6	11.	6	—	—
Oktober .	66	17.7	7.	16	1	—
November	76	11.3	6.	14	1	—
December	94	16.2	6.	17	5	1
Jahr . . .	765	19.6	17./5.	163	33	3 (3)
Krefeld (Stadtkr. Krefeld) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	9.4	22.	18	23	—
Februar .	9	4.5	25.	8	16	1 (1)
März . . .	42	10.4	28.	15	4	2 (1)
April . . .	55	16.4	28.	10	1	(1)
Mai	92	31.6	26.	11	—	(1)
Juni . . .	70	38.6	11.	8	—	—
Juli	85	14.0	27.	18	—	—
August . .	80	20.8	11.	16	—	(1)
September	18	8.3	11.	4	—	—
Oktober .	71	12.5	7.	16	—	—
November	73	15.0	9.	14	1	—
December	89	19.9	6.	16	7	(3)
Jahr . . .	737	38.6	11./6.	154	52	3 (8)
Kranenburg (Kr. Kleve) H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	77	12.2	22.	20	21	1
Februar .	15	10.0	25.	6	18	1
März . . .	68	18.7	28.	15	5	4
April . . .	52	10.8	7.	13	2	2
Mai	55	17.8	19.	9	—	1
Juni . . .	82	22.0	1.	12	—	3
Juli	70	10.8	22.	15	—	—
August . .	106	25.0	15.	17	—	1
September	17	12.8	8.	5	—	—
Oktober .	81	23.3	7.	19	2	2
November	79	12.0	9. 22.	12	1	1
December	84	13.0	6.	15	7	4
Jahr . . .	786	25.0	15./8.	158	56	20
Ringenberg (Kr. Rees) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	67	12.2	22.	19	15	—
Februar .	15	9.0	25.	5	8	—
März . . .	60	11.1	28.	15	3	(2)
April . . .	59	16.0	30.	15	1	—
Mai	61	13.1	19.	9	—	—
Juni . . .	61	20.7	20.	10	—	—
Juli	92	29.0	22.	17	—	—
August . .	91	24.1	13.	16	—	—
September	15	5.2	14.	5	—	—
Oktober .	63	16.5	7.	14	1	—
November	70	11.4	6.	12	1	—
December	87	13.0	13.	15	7	—
Jahr . . .	741	29.0	22./7.	152	36	(2)
Duisburg-Wanheimerort (Stadtkr. Duisburg) H = 32 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	77	9.9	22.	20	16	3
Februar .	22	8.8	25.	10	16	5
März . . .	52	10.8	28.	14	5	3
April . . .	44	16.5	29.	11	2	1
Mai	76	15.4	16.	11	—	(1)
Juni . . .	44	11.3	30.	11	—	(2)
Juli	70	14.4	1.	17	—	—
August . .	61	11.8	11.	14	—	—
September	14	4.2	7.	5	—	—
Oktober .	72	13.4	7.	19	2	—
November	68	9.6	9.	14	1	—
December	99	26.1	6.	18	6	3 (2)
Jahr . . .	699	26.1	6./12.	164	48	15 (5)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Hamborn (Kr. Ruhrort) H = 31 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	65	12.5	22.	20	19	—	Januar
Februar .	11	6.4	25.	7	13	—	Februar
März . . .	58	14.2	28.	15	4	3	März
April . . .	54	12.5	30.	9	1	(1)	April
Mai	84	26.2	19.	12	—	—	Mai
Juni . . .	55	21.0	11.	9	—	—	Juni
Juli	113	21.8	1.	18	—	—	Juli
August . .	85	25.0	8.	14	—	—	August
September	18	5.5	11.	6	—	—	September
Oktober .	72	16.8	7.	17	1	1	Oktober
November	65	11.5	9.	13	2	1	November
December	93	18.5	6.	15	7	1	December
Jahr . . .	773	26.2	19./5.	155	47	6 (1)	Jahr
	Rheinberg (Kr. Mörs) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	70	15.6	22.	20	14	—	Januar
Februar .	13	6.2	25.	8	8	—	Februar
März . . .	51	11.3	28.	18	4	2	März
April . . .	48	8.7	30.	14	1	1	April
Mai	83	22.6	19.	10	—	—	Mai
Juni . . .	47	13.5	20.	11	—	1	Juni
Juli	84	14.8	22.	18	—	—	Juli
August . .	78	14.6	15.	15	—	—	August
September	17	7.8	8.	6	—	—	September
Oktober .	69	12.5	7.	21	2	—	Oktober
November	73	12.0	9.	12	1	—	November
December	80	12.1	13.	21	7	1	December
Jahr . . .	713	22.6	19./5.	174	37	5	Jahr
	Kaldenkirchen (Kr. Kempen i. Rheinland) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	67	9.2	22.	16	13	—	Januar
Februar .	13	5.4	25.	9	8	—	Februar
März . . .	64	12.3	28.	13	2	2	März
April . . .	41	10.3	18.	11	1	1	April
Mai	64	20.2	19.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	51	16.4	20.	9	—	—	Juni
Juli	97	16.8	22.	18	—	—	Juli
August . .	73	14.7	11.	16	—	—	August
September	15	6.5	6.	5	—	—	September
Oktober .	65	12.4	7.	14	—	2	Oktober
November	90	16.3	6.	15	1	—	November
December	86	11.9	14.	19	7	1	December
Jahr . . .	726	20.2	19./5.	154	32	6 (1)	Jahr
	Hiesfeld [Oberförsterei] (Kr. Ruhrort) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	79	14.0	22.	23	19	—	Januar
Februar .	15	7.4	26.	7	12	—	Februar
März . . .	60	11.7	28.	13	2	—	März
April . . .	40	10.4	29.	11	2	(1)	April
Mai	96	26.7	26.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	77	40.5	11.	8	—	(1)	Juni
Juli	105	20.8	27.	21	—	—	Juli
August . .	73	14.7	13.	16	—	—	August
September	17	5.2	14.	6	—	—	September
Oktober .	75	16.3	7.	16	—	1 (1)	Oktober
November	74	13.5	9.	12	2	—	November
December	99	16.0	6.	15	8	2	December
Jahr . . .	810	40.5	11./6.	158	45	3 (4)	Jahr
	Scherpenberg (Kr. Mörs) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	78	17.3	22.	20	19	1 (2)	Januar
Februar .	11	4.9	25.	9	15	5	Februar
März . . .	55	13.2	28.	15	4	5 (2)	März
April . . .	41	7.3	7.	13	3	1 (2)	April
Mai	77	22.1	19.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	42	12.2	20.	8	—	(2)	Juni
Juli	83	15.1	1.	18	—	(1)	Juli
August . .	81	17.7	6.	19	—	(2)	August
September	12	3.9	11.	6	—	—	September
Oktober .	73	12.5	5.	15	4	(1)	Oktober
November	67	12.6	23.	16	1	(3)	November
December	127	26.4	6.	17	8	2 (4)	December
Jahr . . .	747	26.4	6./12.	167	54	14 (20)	Jahr
	Süchteln (Kr. Kempen i. Rheinland) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	64	8.0	22.	22	20	(1)	Januar
Februar .	14	4.8	25.	9	9	1	Februar
März . . .	52	9.6	20.	14	2	1 (2)	März
April . . .	53	10.0	29.	14	2	(1)	April
Mai	103	54.0	26.	11	—	—	Mai
Juni . . .	57	14.0	30.	9	—	(1)	Juni
Juli	82	12.2	1.	18	—	—	Juli
August . .	67	18.1	10.	14	—	(1)	August
September	28	18.5	7.	5	—	—	September
Oktober .	69	15.3	6.	16	—	—	Oktober
November	74	15.8	9.	13	1	—	November
December	90	11.9	14.	17	4	—	December
Jahr . . .	753	54.0	26./5.	162	38	2 (6)	Jahr
	Meiderich (Kr. Ruhrort) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	65	12.8	22.	19	18	—	Januar
Februar .	13	6.5	25.	9	12	—	Februar
März . . .	61	14.8	28.	15	3	3	März
April . . .	54	13.0	29.	11	1	—	April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Kevelaer (Kr. Geldern) H = 23 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .				17	16	—	Januar
Februar .	23	3.4	5.	9	8	—	Februar
März . . .	59	8.1	30.	16	3	5	März
April . . .	61	17.3	18.	10	—	—	April
Mai	59	18.3	19.	7	—	—	Mai
Juni . . .	75	27.4	20.	10	—	—	Juni
Juli				18	—	(1)	Juli
August . .	122	19.1	25.	19	—	—	August
September	15	6.8	11.	3	—	—	September
Oktober .	85	18.4	5.	12	—	—	Oktober
November	88	13.8	12.	12	1	—	November
December				13	3	—	December
Jahr . . .				146	31	5 (1)	Jahr
	Düsselthal (Stadtkr. Düsseldorf) H = 38 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	84	28.5	22.	22	20	—	Januar
Februar .	11	2.9	25.	8	17	3	Februar
März . . .	65	18.6	20.	17	4	2 (3)	März
April . . .	62	13.3	30.	13	1	1 (2)	April
Mai	63	16.6	19.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	71	19.5	20.	10	—	—	Juni
Juli	97	26.0	1.	14	—		Juli
August . .	64	18.5	11.	15	—	—	August
September	14	5.2	11.	6	—	—	September
Oktober .	84	25.9	7.	19	1	—	Oktober
November	67	21.4	9.	12	1	—	November
December	90	10.6	14.	17	8	2 (1)	December
Jahr . . .	772	28.5	22./1.	163	52	8 (7)	Jahr
	Schuir (Landkr. Essen) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	111	29.0	6.	16	7	3 (1)	December
Jahr . . .							Jahr
	Wachtendonk (Kr. Geldern) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	73						Januar
Februar .	18						Februar
März . . .	54						März
April . . .	59						April
Mai	68						Mai
Juni . . .	64						Juni
Juli	106						Juli
August . .	71						August
September							September
Oktober .	53						Oktober
November	73						November
December	100						December
Jahr . . .							Jahr
	Gerresheim (Landkr. Düsseldorf) H = 67 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	70	14.6	21.	22	17	—	Januar
Februar .	9	2.4	27.	8	11	1	Februar
März . . .	57	10.1	28.	18	4	2	März
April . . .	54	14.9	30.	11	1	1	April
Mai	56	13.8	19.	9	—	—	Mai
Juni . . .	60	14.9	20.	9	—	(1)	Juni
Juli	100	25.6	1.	18	—	—	Juli
August . .	68	16.6	11.	16	—	—	August
September	12	4.4	12.	4	—	—	September
Oktober .	86	18.7	7.	16	1	—	Oktober
November	65	17.5	9.	13	2	(1)	November
December	75	11.4	13.	20	8	3	December
Jahr . . .	712	25.6	1./7.	164	44	7 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hilden (Landkr. Düsseldorf) H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	64	15.4	21.	25	19	1	Januar
Februar .	11	3.0	27.	9	11	2	Februar
März . . .	60	10.8	28.	18	2	3	März
April . . .	49	10.8	22.	13	1	2	April
Mai	64	17.0	19.	9	—	1	Mai
Juni . . .	70	17.8	11.	13	—	1	Juni
Juli	80	18.5	1.	16	—	—	Juli
August . .	70	12.2	11.	17	—	—	August
September	14	8.6	11.	4	—	—	September
Oktober .	81	22.5	7.	19	3	—	Oktober
November	66	18.6	9.	13	2	—	November
December	94	11.9	13. 31.	20	7	5	December
Jahr . . .	723	22.5	7./10.	176	45	15	Jahr
Langenberg (Kr. Mettmann) H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.							
November	111	26.6	9.	16	3	(1)	November
December	160	30.7	6.	19	8	—	December
Dhünn (Kr. Lennep) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	86?				16	—	Januar
Februar							Februar
März	133	23.2	20.	13	2	1	März
April	65	17.2	7.	10	1	1	April
Mai	111	26.2	19.	9	1	(1)	Mai
Juni	77	17.3	20.	12	—	—	Juni
Juli	116	26.5	13.	14	—	—	Juli
August	94	17.8	1.	17	—	—	August
September	25	9.3	14.	4	—	—	September
Oktober	127	34.2	7.	16	3	1	Oktober
November	94	30.5	9.	14	3	2	November
December	153	21.8	4.	16	10	1	December
Jahr		34.2	7./10.				Jahr
Ratingen (Landkr. Düsseldorf) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	80	8.8	12.	21	15	—	Januar
Februar .	10	3.2	5.	6	6	—	Februar
März . . .	46	10.8	26.	12	3	(2)	März
April . . .	44	8.7	29.	13	1	—	April
Mai	84	15.1	19.	11	—	(2)	Mai
Juni . . .	69	15.0	11.	10	—	—	Juni
Juli	82	18.2	27.	14	—	—	Juli
August . .	71	15.8	11.	15	—	—	August
September	17	5.1	11.	6	—	—	September
Oktober .	85	14.5	4.	16	1	(1)	Oktober
November	45	11.3	23.	11	2	—	November
December	100	21.0	6.	17	7	1	December
Jahr . . .	733	21.0	6./12.	152	35	1 (5)	Jahr
Silberberg [Gemeinde Rützkausen] (Kr. Mettmann) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	76	10.8	21.	24	16	—	Januar
Februar .	20	5.1	25.	14	14	2	Februar
März . . .	79	16.8	20.	18	4	—	März
April . . .	57	14.6	8.	14	3	—	April
Mai	104	23.1	19.	12	1	(1)	Mai
Juni . . .	60	13.4	11.	12	—	(1)	Juni
Juli	100	23.6	13.	17	—	(1)	Juli
August . .	117	25.5	1.	16	—	(1)	August
September	23	6.4	14.	7	—	—	September
Oktober .	101	28.3	7.	18	3	—	Oktober
November	95	27.4	9.	13	1	—	November
December	124	26.1	6.	20	8	1	December
Jahr . . .	956	28.3	7./10.	185	50	3 (4)	Jahr
Hahnenberg (Kr. Lennep) H = 390 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar	117	15.9	3.	26			Januar
Februar	30	8.3	26.	10			Februar
März	124	23.4	28.	16			März
April	71	26.4	7.	10			April
Mai	149	34.9	26.	10			Mai
Juni	53	12.5	16.	9			Juni
Juli	160	33.0	13.	17			Juli
August	125	24.3	1.	15			August
September	23			3?			September
Oktober	150	37.7	7.	20			Oktober
November	118	40.0	10.				November
December	160	28.5	6.				December
Jahr . . .	1280	40.0	10./11.				Jahr
Elberfeld (Stadtkr. Elberfeld) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.							
November	109	33.4	9.	12	3	—	November
December	158	26.4	6.	18	12	1 (1)	December
Velbert (Kr. Mettmann) H = 246 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	91	10.7	25.	23	17	—	Januar
Februar .	21	5.2	25.	16	16	—	Februar
März . . .	93	16.0	20.	18	5	3	März
April . . .	61	13.8	7. 29.	13	4	1	April
Mai	107	23.0	19.	12	1	—	Mai
Juni . . .	68	14.4	11. 20.	11	—	(1)	Juni
Juli	114	23.4	1.	17	—	—	Juli
August . .	123	35.4	1.	13	—	—	August
September	29	8.4	14.	8	—	—	September
Oktober .	112	24.6	7.	19	3	1	Oktober
November	101	29.6	9.	13	2	—	November
December	143	29.5	6.	18	7	—	December
Jahr . . .	1063	35.4	1./8.	181	55	5 (1)	Jahr
Hartkopsbever (Kr. Lennep) H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	112	16.5	21.	24	19	—	Januar
Februar .	22	4.0	24.	12	13	—	Februar
März . . .	120	24.9	28.	18	6	1	März
April . . .	72	19.5	7.	11	3	1	April
Mai	104	22.3	19.	12	1	(1)	Mai
Juni . . .	51	13.4	20.	11	—	—	Juni
Juli	134	24.3	13.	17	—	—	Juli
August . .	108	17.1	15.	18	—	—	August
September	26	9.3	11.	6	—	—	September
Oktober .	133	34.8	7.	21	4	—	Oktober
November	108	36.4	9.	13	1	—	November
December	165	22.1	4.	17	9	—	December
Jahr . . .	1155	36.4	9./11.	180	56	2 (1)	Jahr
Barmen (Stadtkr. Barmen) H = 173 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Oktober .	124	30.0	7.	20	4	2	Oktober
November	106	32.5	9.	12	2	—	November
December	173	29.1	6.	20	10	5	December
Remscheid (Stadtkr. Remscheid) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	119	16.8	25.	26	23	—	Januar
Februar .	36	6.8	27.	16	19	—	Februar
März . . .	117	22.0	20.	19	9	3	März
April . . .	78	16.6	7.	14	2	—	April
Mai	144	41.7	25.	11	2	2	Mai
Juni . . .	86	25.1	20.	13	—	1 (1)	Juni
Juli	162	37.9	13.	16	—	—	Juli
August . .	98	16.3	15.	18	—	—	August
September	27	10.6	14.	6	—	—	September
Oktober .	147	35.6	7.	18	5	1	Oktober
November	106	37.2	9.	15	2	1	November
December	178	20.8	4.	18	13	1	December
Jahr . . .	1298	41.7	25./5.	190	75	9 (1)	Jahr
Hückeswagen (Kr. Lennep) H = 264 Meter. h_r = 1 Meter.							
November	123	46.8	9.	12	1	—	November
December	190	24.2	5.	16	10	(1)	December

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1895. Rheinland (Reg. Bez. Düsseldorf und Köln) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Lennep (Kr. Lennep) H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	132	21.8	25.	27	22	—	Januar
Februar .	35	6.1	27.	17	20	—	Februar
März . . .	133	20.7	20.	18	4	4	März
April . . .	79	26.8	7.	14	2	—	April
Mai	121	29.0	19.	10	1	(1)	Mai
Juni . . .	90	25.6	20.	13	—	—	Juni
Juli	144	50.7	13.	16	—	—	Juli
August . .	98	15.0	7. 9.	17	—	(1)	August
September	25	8.4	14.	5	—	—	September
Oktober .	152	37.0	7.	19	4	—	Oktober
November	122	40.2	9.	13	2	—	November
December	193	27.0	6.	19	10	—	December
Jahr . . .	1324	50.7	13./7.	188	65	4 (2)	Jahr
Solingen (Kr. Solingen) H = 219 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	90	16.7	21.	26	19	—	Januar
Februar .	25	5.9	27.	10	12	—	Februar
März . . .	98	19.5	20.	17	4	(1)	März
April . . .	60	11.7	8.	11	2	(1)	April
Mai	122	34.2	19.	9	3	—	Mai
Juni . . .	66	13.3	20.	11	—	(1)	Juni
Juli	126	29.6	13.	14	—	—	Juli
August . .	110	32.0	1.	15	—	(1)	August
September	18	6.7	14.	5	—	—	September
Oktober .	118	25.0	7.	18	3	—	Oktober
November	90	29.2	9.	13	2	—	November
December	135	17.9	13.	21	12	—	December
Jahr . . .	1058	34.2	19./5.	170	57	(4)	Jahr
München Gladbach (Stadtkr. München Gladbach) H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	50	9.3	21.	22	14	(1)	Januar
Februar .	13	3.5	25.	9	12	—	Februar
März . . .	52	9.2	20.	15	4	1 (1)	März
April . . .	44	11.3	29.	12	2	(1)	April
Mai	94	39.3	26.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	87	42.5	30.	9	—	—	Juni
Juli	82	16.5	27.	13	—	—	Juli
August . .	107	48.9	11.	17	—	(1)	August
September	8	4.3	11.	4	—	—	September
Oktober .	81	23.8	7.	16	2	(1)	Oktober
November	72	20.8	9.	12	—	—	November
December	96	13.4	14.	18	4	(1)	December
Jahr . . .	786	48.9	11./8.	156	38	1 (7)	Jahr
Ronsdorf (Kr. Lennep) H = 296 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	105	34.2	9.	12	1	—	November
December	130	21.3	6.	18	8	—	December
Jahr . . .							Jahr
Neuss (Kr. Neuss) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	66	9.1	22.	22	17	—	Januar
Februar .	10	2.4	22.	9	9	—	Februar
März . . .	49	5.3	10.	12	4	—	März
April . . .	51	19.0	30.	13	2	—	April
Mai	57	10.4	19.	11	—	—	Mai
Juni . . .	48	25.3	30.	10	—	(1)	Juni
Juli	103	31.5	1.	15	—	—	Juli
August . .	62	19.2	11.	10	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	93	12.1	14.	18			December
Jahr . . .							Jahr
Gogarten (Kr. Wipperfürth) H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	126	21.1	25.	26	23	—	Januar
Februar .	30	4.3	27.	13	17	—	Februar
März . . .	150	23.8	28.	18	7	6 (1)	März
April . . .	85	27.8	7.	14	3	1	April
Mai	93	28.3	19.	13	3	—	Mai
Juni . . .	58	10.7	15.	12	—	—	Juni
Juli	158	33.2	13.	18	—	(2)	Juli
August . .	119	14.2	25.	19	—	—	August
September	27	8.1	14.	5	—	—	September
Oktober .	160	36.5	7.	19	4	3	Oktober
November	137	42.6	9.	13	1	1	November
December	208	31.2	5.	17	10	1 (1)	December
Jahr . . .	1351	42.6	9./11.	187	68	12 (4)	Jahr
Burscheid (Kr. Solingen) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	79	14.8	21.	22	19	—	Januar
Februar .	21	6.1	27.	12	12	—	Februar
März . . .	94	21.3	28.	15	4	1	März
April . . .	66	13.2	22.	13	2	2	April
Mai	93	27.9	19.	8	—	—	Mai
Juni . . .	86	21.3	20.	10	—	—	Juni
Juli	114	17.5	20.	15	—	—	Juli
August . .	90	13.3	25.	16	—	—	August
September	24	11.3	11.	4	—	—	September
Oktober .	99	27.6	7.	16	1	—	Oktober
November	65	26.6	9.	11	1	1	November
December	124	15.2	4.	17	8	3	December
Jahr . . .	955	27.9	19./5.	159	47	7	Jahr
Zons (Kr. Neuss) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	64	16.2	21.	21	23	1	Januar
Februar .	9	1.8	27.	8	9	2	Februar
März . . .	54	9.3	28.	16	3	4	März
April . . .	52	13.5	29.	12	—	2	April
Mai	52	14.3	19.	7	—	(1)	Mai
Juni . . .	63	19.7	20.	8	—	—	Juni
Juli	66	17.0	1.	14	—	—	Juli
August . .	81	13.6	11.	15	—	—	August
September	8	5.3	11.	5	—	—	September
Oktober .	76	21.9	7.	16	3	—	Oktober
November	62	16.0	13.	11	1	—	November
December	84	10.5	31.	19	8	(2)	December
Jahr . . .	671	21.9	7./10.	152	47	9 (3)	Jahr
Kürten (Kr. Wipperfürth) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	155	23.3	13.	17	10	—	December
Jahr . . .							Jahr
Hitdorf (Kr. Solingen) H = 44 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	69						Januar
Februar .	14						Februar
März . . .	67						März
April . . .	48						April
Mai	79						Mai
Juni . . .	52						Juni
Juli	91						Juli
August . .	79						August
September	10						September
Oktober .	82						Oktober
November	79						November
December	87						December
Jahr . . .	757						Jahr
Grevenbroich (Kr. Grevenbroich) H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	66	10.6	22.	22	17		Januar
Februar .	9	2.4	25.	7	9		Februar
März . . .	46	8.2	28.	16	3		März
April . . .	46	10.8	29.	12	1		April
Mai	52	16.3	19.	12	—		Mai
Juni . . .	41	8.6	11. 20.	13	—		Juni
Juli	69	14.6	1.	12	—		Juli
August . .	41	12.1	11.	14	–		August
September	7	2.1	11.	4	—		September
Oktober .	73	26.5	7.	13	—		Oktober
November	62	14.2	13.	12	1		November
December	82	13.1	16.	16	5		December
Jahr . . .	594	26.5	7./10.	153	36		Jahr
Lindlar (Kr. Wipperfürth) H = 218 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	108	29.3	24.	17	15	—	Januar
Februar .	26	5.1	25.	12	13	—	Februar
März . . .	117	19.1	27.	17	7	—	März
April . . .	64	17.4	8.	14	2	—	April
Mai	105	20.3	26.	11	1	—	Mai
Juni . . .	45	9.2	15.	11	—	(1)	Juni
Juli	130	27.2	13.	10	—	—	Juli
August . .	101	16.2	28.	15	—	—	August
September	19	10.6	11.	5	—	—	September
Oktober .	102	21.3	7.	16	3	(1)	Oktober
November	102	20.9	7.	12	2	—	November
December	183	22.9	12.	19	9	—	December
Jahr . . .	1102	29.3	24./1.	159	52	(2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Offermannsheide (Kr. Wipperfürth) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	93	16.1	21.	24	14	—
Februar .	33	7.0	28.	14	18	3
März . . .	163	33.7	20.	19	6	(1)
April . . .	82	17.5	8.	11	3	—
Mai	121	27.9	26.	9	—	—
Juni . . .	66	14.5	19.	10	—	—
Juli	109	21.2	13.	14	—	—
August . .	111	19.9	1.	17	—	—
September	17	7.2	11.	4	—	—
Oktober .	104	23.2	7.	15	1	—
November	90	25.5	9.	10	1	—
December	176	23.5	31.	16	9	—
Jahr . . .	1165	33.7	20./3.	163	52	3 (1)
Morsbach (Kr. Waldbröl) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	90	19.0	25.	24	18	1
Februar .	23	4.2	25.	13	14	—
März . . .	113	27.9	28.	15	3	1 (1)
April . . .	66	13.8	7.	13	2	(1)
Mai	79	19.9	16.	12	1	—
Juni . . .	68	19.2	11.	11	—	—
Juli	137	37.0	20.	18	—	—
August . .	105	17.5	1.	17	—	—
September	16	6.3	14.	5	—	—
Oktober .	100	22.9	7.	17	2	(1)
November	114	38.5	7.	12	1	(1)
December	139	16.5	6.	19	8	(1)
Jahr . . .	1050	38.5	7./11.	176	49	2 (5)
Gummersbach (Kr. Gummersbach) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	119	26.5	25.	23	19	1
Februar .	26	4.1	27.	14	18	—
März . . .	139	27.3	28.	19	6	1
April . . .	80	24.0	7.	12	2	—
Mai	83	22.2	19.	11	2	—
Juni . . .	58	10.3	15.	12	—	(1)
Juli	134	33.2	13.	14	—	—
August . .	86	12.3	7.	18	—	—
September	20	7.7	11.	5	—	—
Oktober .	123	25.4	7.	20	2	1 (1)
November	121	37.7	9.	13	2	(1)
December	184	24.2	5.	17	11	(4)
Jahr . . .	1173	37.7	9./11.	178	62	3 (7)
Wipperfürth (Kr. Wipperfürth) H = 275 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December	229	28.9	5.	17	10	1
Jahr . . .						
Odenspiel (Kr. Waldbröl) H = 403 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	100	17.3	21.			
Februar .	31	8.1	28.			
März . . .	127	29.6	28.			
April . . .	70	18.2	7.			
Mai	67	19.5	19.			
Juni . . .	61	10.1	17.			
Juli	168	32.1	20.			
August . .	95	13.6	25.			
September	15	7.6	14.			
Oktober .	125	31.4	5.			
November	141	44.6	7.			
December	145					
Jahr . . .	1145	44.6	7./11.			
Hülsenbusch (Kr. Gummersbach) H = 308 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	112	36.8	9.	10	1	—
December	158	23.3	5.	16	12	2
Jahr . . .						
Dattenfeld (Kr. Waldbröl) H = 112 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	75	16.6	21.	20	16	1
Februar .	22	3.5	27.	9	12	—
März . . .	96	21.0	28.	16	4	(1)
April . . .	54	10.8	29.	12	2	—
Mai	62	17.5	19.	8	—	—
Juni . . .	59	15.7	11.	12	—	—
Juli	107	21.4	20.	16	—	—
August . .	66	11.5	1.	16	—	—
September	10	3.7	12.	5	—	—
Oktober .	81	20.2	7.	18	—	—
November	96	38.0	7.	10	2	(1)
December	138	24.5	6.	14	6	(1)
Jahr . . .	866	38.0	7./11.	156	42	1 (3)
Waldbröl (Kr. Waldbröl) H = 266 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	109	23.5	25.	28	20	—
Februar .	28	3.9	27.	13	17	2
März . . .	119	20.5	20.	15	7	1
April . . .	71	20.2	8.	10	3	1
Mai	67	16.3	16.	12	2	—
Juni . . .	51	15.9	17.	10	—	—
Juli	102	24.3	22.	18	—	—
August . .	92	13.3	6.	18	—	—
September	12	4.5	11.	4	—	—
Oktober .	131	26.2	5.	16	4	2
November	145	47.8	7.	14	1	1
December	201	23.5	5.	19	10	1 (1)
Jahr . . .	1128	47.8	7./11.	177	64	8 (1)
Müllenbach (Kr. Gummersbach) H = 410 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	115	26.8	25.	25	24	—
Februar .	29	4.9	27.	13	15	—
März . . .	132	23.3	28.	17	8	1
April . . .	74	21.8	7.	14	4	—
Mai	86	24.1	19.	12	3	—
Juni . . .	66	15.1	20.	11	—	—
Juli	128	24.7	13.	16	—	—
August . .	108	14.4	13.	18	—	—
September	24	10.6	11.	5	—	—
Oktober .	137	27.8	7.	20	5	—
November	130	43.1	9.	14	3	—
December	160	25.4	5.	20	11	1
Jahr . . .	1189	43.1	9./11.	185	73	2
Eckenhagen (Kr. Waldbröl) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	124	29.0	9.	13	1	—
December	166	21.6	5.	18	7	—
Jahr . . .						
Bergneustadt (Kr. Gummersbach) H = 224 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	82	14.7	21.	22	17	1
Februar .	21	3.6	27.	12	13	—
März . . .	119	20.9	28.	16	6	1
April . . .	84	19.1	7.	12	3	—
Mai	69	21.8	19.	10	—	—
Juni . . .	49	11.7	15.	11	—	—
Juli	128	33.7	13.	12	—	—
August . .	105	13.7	15.	18	—	—
September	19	7.7	14.	5	—	—
Oktober .	134	24.5	7.	17	2	—
November	113	28.0	9.	12	1	—
December	183	32.2	5.	16	9	—
Jahr . . .	1106	33.7	13./7.	163	51	2
Blankenberg (Siegkreis) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	16.2	21.	21	19	—
Februar .	27	4.9	27.	14	16	—
März . . .	82	19.4	20.	15	4	(1)
April . . .	65	15.4	30.	14	2	(1)
Mai	92	26.1	19.	10	—	—
Juni . . .	37	9.4	15.	12	—	—
Juli	78	13.6	13.	14	—	—
August . .	60	12.9	1.	15	—	—
September	13	4.5	14.	5	—	—
Oktober .	74	17.9	7.	17	1	—
November	72	18.7	7.	12	1	(1)
December	109	15.1	31.	19	8	—
Jahr . . .	770	26.1	19./5.	168	51	(3)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Honnef (Siegkreis) H = 75 Meter [1]). h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	15.1	12.	17	18	—	Januar
Februar .	23	5.2	12.	14	15	—	Februar
März . . .	59						März
April . . .	42	8.3	29.	11	1	1	April
Mai	60	14.4	19.	9	—	1	Mai
Juni . . .	54	21.9	20.	12	—	(1)	Juni
Juli	61	11.0	13.	15	—	—	Juli
August . .	56	12.3	15.	14	—	—	August
September	14	5.0	12.	6	—	—	September
Oktober .	72	14.7	3.	17	—	—	Oktober
November	67	16.2	7.	10	1	—	November
December	81	11.3	16.	18	8	—	December
Jahr . . .	650						Jahr
	[1]) Seit Mai H = 90 Meter.						
	Much (Siegkreis) H = 207 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	73	24.7	20.				Januar
Februar .	33						Februar
März . . .	120	25.0	29.				März
April . . .	55	13.1	29.				April
Mai	88	24.8	19.				Mai
Juni . . .	56	17.6	20.				Juni
Juli	111	26.6	13.				Juli
August . .	67	13.8	6.				August
September	33	18.6	11.				September
Oktober .	104	34.5	7.				Oktober
November	112	40.9	7.				November
December	141	17.7	6.				December
Jahr . . .	993	40.9	7./11.				Jahr
	Ober Pleis (Siegkreis) H = 126 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	89	40.0	3.				Januar
Februar .	23	5.6	27.				Februar
März . . .	79	16.0	21.				März
April . . .	53	12.8	29.				April
Mai	82	23.2	26.				Mai
Juni . . .	115						Juni
Juli							Juli
August . .	62	10.3	1.				August
September	11	4.0	15.				September
Oktober .	83	17.3	3. 7.				Oktober
November	37	18.3	7.				November
December	90	10.8	14.				December
Jahr . . .	724	40.0	3./1.				Jahr
	Altenberg (Kr. Mülheim a. Rhein) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	69	20.7	9.	13	1		November
December	118	14.5	4. 31.	19	6		December
Jahr . . .							Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Bensberg (Kr. Mülheim a. Rhein) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	78	18.1	20.	24	18	—	Januar
Februar .	28	6.0	27.	15	15	—	Februar
März . . .	84	22.5	28.	18	5	(1)	März
April . . .	60	21.1	30.	11	—	2	April
Mai	113	25.0	19.	10	—	1	Mai
Juni . . .	82	27.3	2.	11	—	(1)	Juni
Juli	82	21.8	27.	11	—	(1)	Juli
August . .	54	9.7	14.	15	—	(1)	August
September	16	6.9	11.	4	—	—	September
Oktober .	77	18.9	7.	16	1	—	Oktober
November	75	20.2	9.	11	1	—	November
December	110	16.3	31.	13	7	1	December
Jahr . . .	859	27.3	2./6.	159	47	4 (4)	Jahr
	Overath (Kr. Mülheim a. Rhein) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	89	20.1	21.	23	17		Januar
Februar .	24	5.0	27.	11	14		Februar
März . . .	123	27.2	28.	20	5		März
April . . .	64	16.5	30.	13	1		April
Mai	106	28.1	19.	10	—		Mai
Juni . . .	58	13.4	20.	12	—		Juni
Juli	106	24.0	13.	11	—		Juli
August . .	84	15.6	1.	15	—		August
September	16	4.7	13.	4	—		September
Oktober .	90	22.5	7.	19	1		Oktober
November	92	27.3	9.	10	2		November
December	147	16.1	31.	18	7		December
Jahr . . .	999	28.1	19./5.	166	47		Jahr
	Wahn (Kr. Mülheim a. Rhein) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51	12.0	21.	20	12	—	Januar
Februar .	12	2.1	2.	11	11	1	Februar
März . . .	63	15.2	28.	15	3	1	März
April . . .	48	17.0	30.	13	—	—	April
Mai	47	20.0	19.	10	—	—	Mai
Juni . . .	54	15.0	20.	9	—	—	Juni
Juli	82	17.0	20.	14	—	—	Juli
August . .	59	13.0	5.	15	—	—	August
September	12	6.0	11.	4	—	—	September
Oktober .	62	13.8	3.	14	—	—	Oktober
November	57	13.2	7.	11	1	—	November
December	105	12.2	31.	19	6	—	December
Jahr . . .	652	20.0	19./5.	155	33	2	Jahr
	Brühl (Landkr. Köln) H = 63 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	9.1	20.	19	18	—	Januar
Februar .	14	3.1	13.	11	13	1	Februar
März . . .	60	14.3	28.	14	3	1	März
April . . .	35	7.2	30.	11	1	—	April
Mai	60	19.6	19.	9	—	—	Mai
Juni . . .	77	20.3	20.	11	—	—	Juni
Juli	65	14.3	19.	12	—	—	Juli
August . .	33	7.2	14.	12	—	—	August
September	5	2.7	11.	4	—	—	September
Oktober .	48	12.7	3.	15	—	—	Oktober
November	60	11.7	7.	12	1	—	November
December	96	15.3	6.	19	8	—	December
Jahr . . .	605	20.3	20./6.	149	44	2	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Balkhausen (Kr. Bergheim) H = 108 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	7	4.4	11.	3	—	—	September
Oktober .	45	12.5	3.	13	—	—	Oktober
November	47	11.6	23.	12	1	—	November
December	110	25.2	6.	14	5	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Bergheim (Kr. Bergheim) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	62						Januar
Februar .	24						Februar
März . . .	44						März
April . . .	73						April
Mai	52						Mai
Juni . . .	61						Juni
Juli	57						Juli
August . .	42						August
September	6						September
Oktober .	76						Oktober
November	63						November
December	104						December
Jahr . . .	664						Jahr
	Brüggen (Kr. Bergheim) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	50	7.7	21.	17			Januar
Februar .	12	3.1	13.	12			Februar
März . . .	49	9.2	28.	15			März
April . . .	42	10.5	22.	10			April
Mai	55	12.0	19.	11			Mai
Juni . . .	91	24.4	2.	13			Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Erp (Kr. Euskirchen) H = 123 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	7.4	22.	18	14	—	Januar
Februar .	20	3.9	13.	14	18	—	Februar
März . . .	44	9.7	28.	17	4	1	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	40	12.5	15.	13	—	(1)	August
September	7	4.6	11.	3	—	—	September
Oktober .	65	12.8	16.	17	—	—	Oktober
November	44	11.5	23.	11	1	—	November
December	102	15.5	25.	21	5	1	December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Euskirchen (Kr. Euskirchen)	H = 160 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	37	9.3	22.	20	18	—
Februar .	17	4.0	2.	14	16	—
März . . .	29	6.1	28.	11	4	—
April . . .	36	10.1	29.	8	1	1
Mai	63	14.4	26.	14	—	—
Juni . . .	74	27.8	20.	11	—	1 (1)
Juli	88	36.1	19.	12	—	—
August . .	43	20.1	15.	12	—	—
September	11	3.5	14.	4	—	—
Oktober .	56	13.0	5.	15	—	—
November	41	9.1	23.	11	1	1
December	83	14.3	16.	17	7	—
Jahr . . .	578	36.1	19./7.	149	47	3 (1)
Münstereifel (Kr. Rheinbach)	H = 290 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	50	8.2	5.	21	21	—
Februar .	35	4.7	28.	14	18	—
März . . .	45	9.1	30.	17	7	1
April . . .	36	14.3	29.	11	1	—
Mai	79	13.7	19.	15	2	—
Juni . . .	75	32.1	20.	12	—	—
Juli	64	17.2	13.	13	—	—
August . .	49	13.3	1.	13	—	—
September	7	2.5	13.	4	—	—
Oktober .	78	14.4	5. 7.	16	3	—
November	55	12.6	23.	10	2	—
December	79	17.5	7.	12	10	—
Jahr . . .	652	32.1	20./6.	158	64	1
Schönau (Kr. Rheinbach)	H = 355 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	84	11.0	8.	22	17	—
Februar .	43	7.0	28.	16	15	—
März . . .	47	11.2	27.	14	6	1
April . . .	23	9.4	29.	9	1	—
Mai	54	11.2	19.	11	2	—
Juni . . .	68	27.2	20.	9	—	1
Juli	70	11.5	1.	13	—	—
August . .	46	14.5	1.	9	—	—
September	3	2.3	7.	2	—	—
Oktober .	96	22.3	7.	15	3	—
November	50	13.2	23.	11	2	—
December	92	17.2	7.	17	12	—
Jahr . . .	676	27.2	20./6.	148	58	2
Godesberg (Landkr. Bonn)	H = 65 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	54	8.0	20.	19	14	—
Februar .	25	5.0	13.	11	14	—
März . . .	57	10.2	20.	14	4	1
April . . .	39	11.5	29.	10	2	—
Mai	75	17.2	19.	9	—	—
Juni . . .	49	25.0	20.	11	—	—
Juli	53	14.5	13.	14	—	—
August . .	43	8.1	25.	12	—	—
September	6	2.4	12.	4	—	—
Oktober .	64	14.0	3.	14	—	—
November	60	12.5	9.	11	1	—
December	86	11.5	7.	17	8	1
Jahr . . .	611	25.0	20./6.	146	43	2
Poppelsdorf (Landkr. Bonn)	H = 60 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	48	10.0	21.	21	16	—
Februar .	22	3.7	9.	12	13	1
März . . .	49	8.2	28.	17	3	2
April . . .	40	12.9	29.	11	1	—
Mai	53	13.2	19.	9	—	2
Juni . . .	53	18.8	20.	11	—	—
Juli	60	11.3	21.	11	—	—
August . .	43	7.6	25.	16	—	—
September	5	1.8	11. 12.	4	—	—
Oktober .	50	13.3	3.	15	—	—
November	52	10.7	9.	9	1	1
December	76	10.6	6.	17	9	—
Jahr . . .	551	18.8	20./6.	153	43	6
Villip (Landkr. Bonn)	H = 175 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	46	5.1	22.	22	21	—
Februar .	27	6.2	12.	13	15	—
März . . .	43	8.3	11.	14	4	—
April . . .	30	9.5	24. 29.	8	1	—
Mai	72	15.5	19.	11	1	(1)
Juni . . .	61	26.5	20.	12	—	—
Juli	59	13.7	13.	15	—	—
August . .	53	15.3	15.	12	—	—
September	7	4.1	12.	3	—	—
Oktober .	59	11.3	5.	13	—	—
November	60	14.5	23.	9	2	—
December	76	9.5	31.	17	9	—
Jahr . . .	593	26.5	20./6.	149	53	(1)
Witterschlick (Landkr. Bonn)	H = 135 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	41	6.2	22.	19	15	
Februar .	21	4.8	9.	12	9 [1]	
März . . .	44	7.5	20.	15	4	
April . . .	35	12.2	29.	9	1	
Mai	70	17.6	19.	12	–	
Juni . . .	65	21.2	2.	11	—	
Juli	48	10.1	1.	12	—	
August . .	50	11.1	1.	14	—	
September	4	2.2	12.	4	—	
Oktober .	52	13.0	3.	13	—	
November	52	10.9	8.	10	1	
December	74	9.0	16.	17	7	
Jahr . . .	556	21.2	2./6.	148	37 [1]	
Daun (Kr. Daun)	H = 400 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	70	15.0	25.	20	17	—
Februar .	18	6.7	12.	11	14	—
März . . .	92	28.0	28.	15	7	3
April . . .	23	6.0	7.	11	—	—
Mai	49	18.0	19.	12	2	(1)
Juni . . .	64	27.0	20.	8	—	—
Juli	70	11.5	1.	14	—	—
August . .	58	9.0	14.	14	—	—
September	6	2.9	12.	4	—	—
Oktober .	115	21.5	5.	16	4	—
November	85	14.0	13.	14	3	—
December	122	20.7	13.	20	11	—
Jahr . . .	772	28.0	28./3.	159	58 [1]	3 (1)
Dockweiler (Kr. Daun)	H = 540 Meter.			h_r = 1 Meter.		
	79	9.5	16.	19	16	—
	7	4.5	12.	2	—	—
	106	27.5	8.	16	6	—
	95	15.0	9.	11	4	—
	134	18.4	6.	20	13	—
Gerolstein (Kr. Daun)	H = 378 Meter.			h_r = 1 Meter.		
	65	8.0	25.	25	24	—
	24	5.1	12.	14	18	—
	86	25.4	28.	18	9	1
	40	6.2	30.	14	2	(1)
	38	11.1	19.	14	2	—
	65	20.3	20.	9	—	—
	83	12.1	1.	16	—	—
	37	6.8	11.	12	—	—
	5	2.4	13.	4	—	—
	97	26.2	7.	19	7	—
	71	12.1	9.	13	2	—
	111	17.9	13.	22	12	—
	722	26.2	7./10.	180	76	1 (1)
Arzfeld (Kr. Prüm)	H = 490 Meter.			h_r = 1 Meter.		
	55	6.0	16.	20	15	—
	27	5.7	13.	15	14	—
	78	21.5	28.	16	8	2
	35	6.9	8.	12	1	—
	69	22.9	15.	9	3	—
	83	25.0	11.	10	—	—
	103	16.8	18.	16	—	—
	74	9.6	6.	15	—	—
	4	3.1	12.	1	—	—
	96	9.6	6.	21	10	—
Bleialf (Kr. Prüm)	H = 477 Meter.			h_r = 1 Meter.		
	69	11.1	20.			
	89	28.4	28.			
	44	8.9	7.			
	60	12.0	19.			
	48	19.0	20.			
	88	19.4	1.			
	53	8.3	25.			
	6	5.8	12.			
	95	25.0	7.			
	58	13.9	23.			
	143	39.0	6.			
		39.0	6./12.			

[1] Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Dasburg (Kr. Prüm) H = 260 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	47	6.5	15.	20	14	—	Januar
Februar .	20	5.1	28.	10	10	—	Februar
März . . .	92	25.4	28.	17	5	—	März
April . . .	47	12.4	30.	11	—	1	April
Mai	51	19.2	19.	9	1	1	Mai
Juni . . .	54	21.3	20.	8	—	—	Juni
Juli	65	15.2	1.	11	—	—	Juli
August . .	60	9.0	11.	13	—	—	August
September	4	2.5	12.	2	—	—	September
Oktober .	72	18.7	7.	12	3	—	Oktober
November	62	12.5	23.	11	2	—	November
December	92	17.6	6. 13.	18	8	—	December
Jahr . . .	666	25.4	28./3.	142	43	2	Jahr
	Prüm [Forsthaus Tettenbusch] (Kr. Prüm) H = 460 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	83	11.3	26.	25	20	—	Januar
Februar .	23	6.1	2.	8	15	—	Februar
März . . .	82	14.0	29.	18	5	1	März
April . . .	34	8.9	7.	10	—	1	April
Mai	76	29.3	26.	12	3	1 (1)	Mai
Juni . . .	53	12.4	20.	10	—	(1)	Juni
Juli	87	19.9	1.	13	—	—	Juli
August . .	62	10.6	1.	13	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Kyllburg (Kr. Bitburg) H = 300 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	68	8.2	16.				Januar
Februar .	15						Februar
März . . .	97	29.1	28.				März
April . . .	31	8.9	8.				April
Mai	80	25.7	26.				Mai
Juni . . .	70	16.9	20.				Juni
Juli	85	16.0	13.				Juli
August . .	70	10.7	14.				August
September	6	3.4	11.				September
Oktober .	109	26.0	26.				Oktober
November	73	11.7	13.				November
December	90	24.2	6.				December
Jahr . . .	794	29.1	28./3.				Jahr
	Densborn (Kr. Prüm) H = 308 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	73	13.2	25.	23	19	—	Januar
Februar .	14	4.6	12.	8	10	—	Februar
März . . .	113	37.6	28.	15	4	—	März
April . . .	34	6.6	30.	14	—	(1)	April
Mai	62	19.7	19.	14	—	—	Mai
Juni . . .	69	19.9	20.	11	—	—	Juni
Juli	68	12.0	1.	13	—	—	Juli
August . .	62	9.1	9.	12	—	—	August
September	7	4.2	12.	3	—	—	September
Oktober .	113	27.3	7.	16	2	—	Oktober
November	98	18.5	13.	13	2	—	November
December	146	32.3	6.	20	10	—	December
Jahr . . .	859	37.6	28./3.	162	47	(1)	Jahr
	Alsdorf (Kr. Bitburg) H = 215 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	47	9.2	22.	13			Januar
Februar .	16	10.4	2.	3			Februar
März . . .	72	14.4	28.	13			März
April . . .	22	4.3	29.	9			April
Mai	59	18.0	19.	11			Mai
Juni . . .	62	22.3	20.	10			Juni
Juli	70	15.0	29.	10			Juli
August . .	63	15.2	9.	11			August
September	4	3.1	12.	1			September
Oktober .	79	15.3	24.	15			Oktober
November	51	12.6	13.	11			November
December	94	21.0	13.	15			December
Jahr . . .	639	22.3	20./6.	122[1]			Jahr
	Ober Geckler (Kr. Bitburg) H = 400 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	45	7.3	18.	18	18	—	Januar
Februar .	9	3.7	2.	7	8	—	Februar
März . . .	93	28.8	28.	16	7	1	März
April . . .	31	6.6	29.	13	—	1	April
Mai	73	20.9	19.	8	3	—	Mai
Juni . . .	71	17.6	2.	11	—	1	Juni
Juli	79	16.3	1.	14	—	—	Juli
August . .	70	12.5	1.	10	—	—	August
September	5	4.3	12.	1	—	—	September
Oktober .	105	29.1	7.	14	3	—	Oktober
November	87	17.2	13.	11	2	—	November
December	106	19.7	7.	21	10	—	December
Jahr . . .	774	29.1	7./10.	144	51	3	Jahr

[1]) Auffällig klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Neu Strassburg (Kr. Prüm) H = 467 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	80	10.8	3.	20	13	—	Januar
Februar .	15	4.2	12.	7	9	—	Februar
März . . .	97			16	3	1	März
April . . .	35	8.2	7.	8	—	—	April
Mai	73	14.3	19.	13	3	—	Mai
Juni . . .	61	17.6	19.	10	—	—	Juni
Juli	66	10.5	1.	12	—	—	Juli
August . .	58	9.7	11.	10	—	—	August
September	4	2.3	3.	3	—	—	September
Oktober .	116	27.6	7.	13	3	—	Oktober
November	95	19.6	13.	12	3	—	November
December	132	25.0	7.	18	13	—	December
Jahr . . .	832	27.6	7./10.	142[1])	47	1	Jahr
	Bollendorf (Kr. Bitburg) H = 180 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	52	8.3	18.	17	14	—	Januar
Februar .	12	4.9	2.	6	6	—	Februar
März . . .	83	16.0	29.	14	1	(3)	März
April . . .	25	4.8	22.	9	—	—	April
Mai	48	19.3	19.	7	—	—	Mai
Juni . . .	46	15.0	20.	8	—	—	Juni
Juli	52	6.8	28.	14	—	—	Juli
August . .	47	10.0	12.	8	—	—	August
September	7	3.7	12.	2	—	—	September
Oktober .	58	11.7	4.	10	1	—	Oktober
November	55	13.5	15.	9	1	—	November
December	93	20.0	7. 14.	14	8	—	December
Jahr . . .	578	20.0	7.14./12.	118[1])	31	(3)	Jahr
	Heidweiler (Kr. Wittlich) H = 300 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	60	8.3	31.	22	19	—	Januar
Februar .	18	6.5	12.	12	13	—	Februar
März . . .	73	12.7	28.	13	5	(2)	März
April . . .	21	4.1	29.	10	—	—	April
Mai	43	19.3	19.	9	—	(2)	Mai
Juni . . .	94	26.9	11.	10	—	(2)	Juni
Juli	66	18.0	28.	10	—	—	Juli
August . .	60	10.2	3.	13	—	—	August
September	8	4.1	12.	2	—	—	September
Oktober .	76	19.3	24.	13	3	—	Oktober
November	60	12.5	13.	12	3	(1)	November
December	89	15.1	7.	18	10	—	December
Jahr . . .	668	26.9	11./6.	144	53	(7)	Jahr

[1]) Zu klein.

[1]) Auffällig klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Prüm (Kr. Prüm) H = 435 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	101	22.8	7.	18	3	—	Oktober
November	54	9.4	9.	9	2	—	November
December	118	30.0	6.	14	10	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Geichlingen (Kr. Bitburg) H = 330 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	64	9.3	25.	21	19	1	Januar
Februar .	16	5.1	2.	6	11	—	Februar
März . . .	91	27.2	28.	18	5	(1)	März
April . . .	45	18.2	24.	12	—	(2)	April
Mai	59	18.1	19.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	67	17.6	19.	12	—	(1)	Juni
Juli	72	15.5	1.	13	—	—	Juli
August . .	73	13.2	14.	13	—	—	August
September	6	5.5	12.	1	—	—	September
Oktober .	95	25.1	7.	16	3	1	Oktober
November	83	16.1	13.	14	2	1	November
December	117	22.7	13.	21	11	—	December
Jahr . . .	788	27.2	28./3.	158	51	3 (5)	Jahr
	Ober Kail (Kr. Wittlich) H = 370 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	68	8.6	25.	21	23	—	Januar
Februar .	15	5.2	12.	7	14	—	Februar
März . . .	104	32.9	28.	17	7	2	März
April . . .	40	10.0	24.	12	1	—	April
Mai	55	25.0	19.	12	3	1	Mai
Juni . . .	115	26.3	11.	10	—	(1)	Juni
Juli	90	17.2	13.	15	—	—	Juli
August . .	58	12.2	14.	13	—	—	August
September	6	2.3	11.	3	—	—	September
Oktober .	100	17.5	7.	17	3	—	Oktober
November	73	11.3	7.	13	2	1	November
December	115	15.3	13.	23	15	—	December
Jahr . . .	839	32.9	28./3.	163	68	4 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Ober Oefflingen (Kr. Wittlich)	H = 405 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	72						Juli
August . .	41?						August
September	4						September
Oktober .	94						Oktober
November	58						November
December	111						December
Jahr . . .							Jahr
Nieder Emmel (Kr. Bernkastel)	H = 140 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	46	6.5	26.	18	14	—	Januar
Februar .	16	4.9	2.	7	6	—	Februar
März . . .	71	14.0	29.	12	3	(1)	März
April . . .	31	6.6	8.	11	—	(1)	April
Mai	61	27.7	19.	11	—	1	Mai
Juni . . .	87	27.7	2.	12	—	—	Juni
Juli	80	14.4	18.	14	—	—	Juli
August . .	46	11.0	5.	10	—	—	August
September	7	2.9	13.	4	—	—	September
Oktober .	81	23.3	24.	15	—	—	Oktober
November	57	11.5	13.	13	1	—	November
December	84	17.1	7.	17	5	—	December
Jahr . . .	667	27.7	19./5. 2./6.	144	29	1 (2)	Jahr
Newel (Landkr. Trier)	H = 365 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	64	11.5	25.	20	13	1	Januar
Februar .	15	5.2	2.	5	5	—	Februar
März . . .	92	13.6	28.	15	3	—	März
April . . .	35	10.2	24.	7	—	—	April
Mai	53	19.2	19.	9	1	—	Mai
Juni . . .	77	17.5	19.	7	—	—	Juni
Juli	82	22.3	29.	10	—	—	Juli
August . .	91	24.0	5.	10	—	—	August
September	5	4.5	11.	1	—	—	September
Oktober .	73	19.9	24.	11	1	—	Oktober
November	56	15.1	23.	12	2	—	November
December	111	24.5	13.	16	8	—	December
Jahr . . .	754	24.5	13./12.	123[1]	33	1	Jahr

[1] Auffällig wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gornhausen (Kr. Bernkastel)	H = 485 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	79	9.5	25.	22	15	—	Januar
Februar .	24	7.1	2.	13	12	1	Februar
März . . .	86	12.8	26.	15	6	3	März
April . . .	39	7.6	8.	11	—	1	April
Mai	77	33.5	19.	13	3	2	Mai
Juni . . .	59	16.1	20.	11	—	(2)	Juni
Juli	74	17.9	30.	13	—	—	Juli
August . .	42	10.3	14.	13	—	—	August
September	9	4.0	13.	4	—	—	September
Oktober .	89	26.6	24.	15	3	—	Oktober
November	59	15.8	13.	14	1	1	November
December	100	15.7	13.	19	9	—	December
Jahr . . .	737	33.5	19./5.	163	49	8 (2)	Jahr
Tronecken (Kr. Bernkastel)	H = 400 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	73	13.0	24.	25	18	—	Januar
Februar .	18	4.5	12.	10	8[1]	—	Februar
März . . .	82	18.0	28.	14	3	—	März
April . . .	35	5.8	8.	12	—	—	April
Mai	85	20.5	19.	12	2	—	Mai
Juni . . .	76	27.0	11.	12	—	—	Juni
Juli	57	13.5	2.	12	—	(1)	Juli
August . .	71	18.6	14.	13	—	—	August
September	2	2.0	12.	1	—	—	September
Oktober .	64	26.0	24.	15	1	—	Oktober
November	47	11.0	13.	13	1	—	November
December	88	38.2	7.	16	7	1	December
Jahr . . .	698[1]	38.2	7./12.	155	40[1]	1 (1)	Jahr
Osburg (Landkr. Trier)	H = 460 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	66	14.0	25.	25	18	1	Januar
Februar .	16	5.2	2.	8	12	1	Februar
März . . .	88	14.8	28.	15	4	4	März
April . . .	36	7.9	8.	12	—	—	April
Mai	66	19.5	19.	14	3	2	Mai
Juni . . .	73	22.4	20.	9	—	—	Juni
Juli	68			13	—	—	Juli
August . .	50	11.2	14.	14	—	—	August
September	4	2.2	12.	2	—	—	September
Oktober .							Oktober
November	68?	16.2	13.	12	1	1	November
December	126	32.5	7.	21	10	—	December
Jahr . . .							Jahr

[1] Zu wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Lösnich (Kr. Bernkastel)	H = 105 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	51	5.8	25.	22	19		Januar
Februar .	26	7.4	2. 12.	8	9		Februar
März . . .	63	10.2	29.	15	5		März
April . . .	29	5.6	25.	10	—		April
Mai	63	16.1	19.	12	—		Mai
Juni . . .	69	22.0	2.	9	—		Juni
Juli	74	16.5	1.	12	—		Juli
August . .	57	10.2	12.	12	—		August
September	8	5.4	11.	2	—		September
Oktober .	76	24.7	24.	12	—		Oktober
November	54	13.1	13.	11	1		November
December	107	23.3	8.	16	4		December
Jahr . . .	677	24.7	24./10.	141	38		Jahr
Ittel-Kill (Landkr. Trier)	H = 330 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	59	7.3	24.	19	13		Januar
Februar .	11	6.5	2.	6	8		Februar
März . . .	96	20.9	29.	12	3		März
April . . .	25	5.2	8.	8	—		April
Mai	65	27.3	19.	9	—		Mai
Juni . . .	79	30.9	20.	9	—		Juni
Juli	96	23.1	29.	14	—		Juli
August . .	63	20.2	5.	12	—		August
September	5	4.1	12.	2	—		September
Oktober .	86	16.3	26.	13	1		Oktober
November	59	12.9	13.	13	1		November
December	103	20.2	6.	17	5		December
Jahr . . .	747	30.9	20./6.	134	31		Jahr
Otzenhausen (Landkr. Trier)	H = 420* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	115	16.9	15.				Januar
Februar .	28	5.8	7.				Februar
März . . .	119	28.6	28.				März
April . . .	44	14.7	8.				April
Mai	85	29.0	19.				Mai
Juni . . .	87	25.0	20.				Juni
Juli	99	27.6	13.				Juli
August . .	55	20.5	5.				August
September	0?	—	—				September
Oktober .	97	19.2	24.				Oktober
November	118	30.3	8.				November
December	193	40.0	7.				December
Jahr . . .	1040	40.0	7./12.				Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Morbach (Kr. Bernkastel)	H = 430 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	66	7.2	15. 25.	20	16	—	Januar
Februar .	17	5.1	2.	11	15	—	Februar
März . . .	82	12.6	3.	15	6	—	März
April . . .	37	8.4	8.	9	—	—	April
Mai	57	25.6	19.	10	3	1	Mai
Juni . . .	73	16.2	20.	10	—	—	Juni
Juli	80	25.6	20.	14	—	—	Juli
August . .	57	18.6	14.	11	—	—	August
September	8	4.0	11.	2	—	—	September
Oktober .	86	24.4	24.	15	4	—	Oktober
November	63	14.5	13.	14	2	—	November
December	115	46.0	7.	14	9	—	December
Jahr . . .	741	46.0	7./12.	145[1]	55	1	Jahr
Mehring (Landkr. Trier)	H = 120 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	50	8.1	25.	22	20	—	Januar
Februar .	13	4.3	2.	6	7	—	Februar
März . . .	89	14.0	29.	13	4	3	März
April . . .	25	6.0	29.	9	—	—	April
Mai	50	28.2	19.	12	—	—	Mai
Juni . . .	71	22.1	20.	11	—	1	Juni
Juli	64	11.4	1.	12	—	—	Juli
August . .	46	12.0	9.	12	—	1	August
September	4	2.9	11.	2	—	—	September
Oktober .	71	21.3	24.	11	—	—	Oktober
November	56	12.1	13.	13	1	—	November
December	85	20.9	7.	16	7	—	December
Jahr . . .	624	28.2	19./5.	139	39	5	Jahr
Reinsfeld (Landkr. Trier)	H = 495 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	100	18.6	25.	19	16	—	Januar
Februar .	22	5.5	2.	9	9	1	Februar
März . . .	114	18.7	28.	17	6	2	März
April . . .	55	12.1	8.	11	—	—	April
Mai	110	34.8	19.	12	2	1 (1)	Mai
Juni . . .	82	22.8	30.	11	—	—	Juni
Juli	102	30.8	2.	13	—	(2)	Juli
August . .	80	21.4	5.	15	—	1	August
September	5	3.3	12.	3	—	—	September
Oktober .	103	28.0	24.	15	3	—	Oktober
November	115	23.0	13.	15	2	—	November
December	176	48.7	7.	18	7	1	December
Jahr . . .	1064	48.7	7./12.	158	45	6 (3)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit ° unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Dittlingen (Kr. Saarburg) H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	5.2	24.	16	9	1	Januar
Februar .	11	5.2	12.	7	7	—	Februar
März . . .	69	14.0	28.	15	4	2 (2)	März
April . . .	25	4.0	8.	11	—	(1)	April
Mai	115	35.1	27.	12	1	2 (2)	Mai
Juni . . .	86	15.1	2.	9	—	—	Juni
Juli	95	18.8	13.	12	—	(1)	Juli
August . .	52	20.2	15.	10	—	—	August
September	7	4.7	13.	2	—	—	September
Oktober .	87	22.3	24.	11	3	(1)	Oktober
November	85	18.0	23.	15	1	—	November
December	88	21.7	7.	17	7	(1)	December
Jahr . . .	762	35.1	27./5.	137	32	5 (8)	Jahr
Zerf [Bahnhof] (Kr. Saarburg) H = 372 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	65	11.1	15.	22	17	—	Januar
Februar .	14	4.8	12.	7	9	—	Februar
März . . .	81	15.4	28.	16	5	1	März
April . . .	35	7.2	8.	12	—	—	April
Mai	82	23.8	19.	13	—	1	Mai
Juni . . .	69	25.5	20.	10	—	—	Juni
Juli	96	26.6	2.	12	—	(1)	Juli
August . .	73	14.5	14. 15.	15	—	—	August
September	6	3.2	12.	3	—	—	September
Oktober .	85	26.6	24.	13	3	—	Oktober
November	91	19.1	13.	13	1	—	November
December	132	36.7	7.	21	12	—	December
Jahr . . .	829	36.7	7./12.	157	47	2 (1)	Jahr
Niedaltdorf (Kr. Saarlouis) H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	68	14.1	16.	22	15	—	Januar
Februar .	12	3.9	12.	7	8	—	Februar
März . . .	59	14.2	28.	13	3	(2)	März
April . . .	45	9.4	24.	11	—	—	April
Mai	60	14.2	19.	13	—	(1)	Mai
Juni . . .	76	32.0	20.	9	—	—	Juni
Juli	104	25.9	29.	13	—	(1)	Juli
August . .	46	7.3	6. 24.	13	—	—	August
September	5	4.7	12.	1	—	—	September
Oktober .	105	30.7	24.	12	1	(1)	Oktober
November	91	21.5	13.	14	1	—	November
December	151	33.4	6.	19	8	—	December
Jahr . . .	822	33.4	6./12.	147	36	(5)	Jahr
Nennig (Kr. Saarburg) H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	14.6	25.				Januar
Februar .	7	4.3	2.				Februar
März . . .	73	14.3	28.				März
April . . .	25	6.7	30.				April
Mai	83	27.0	19.				Mai
Juni . . .	76	17.5	20.				Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Düppenweiler (Kr. Merzig) H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	76	13.2	17.	15	13	—	Januar
Februar .	12	4.2	2.	6	7	—	Februar
März . . .	72	17.1	28.	16	3	(2)	März
April . . .	44	7.8	25.	11	—	—	April
Mai	66	19.7	19.	15	—	(1)	Mai
Juni . . .	110	39.9	11.	9	—	(1)	Juni
Juli	104	47.8	29.	12	—	(1)	Juli
August . .	33	8.4	14.	9	—	—	August
September	7	5.3	12.	3	—	—	September
Oktober .	112	32.6	24.	13	2	—	Oktober
November	104	28.2	13.	15	2	—	November
December	140	29.8	7.	16	5	—	December
Jahr . . .	880	47.8	29./7.	140	32	(5)	Jahr
Heusweiler (Kr. Saarbrücken) H = 230* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	92	13.2	15.	20	16	—	Januar
Februar .	14	4.6	12.	6	10	—	Februar
März . . .	78	15.8	26.	16	4	2 (2)	März
April . . .	44	10.1	25.	11	—	—	April
Mai	94	23.8	26.	14	1	2 (1)	Mai
Juni . . .	68	21.5	30.	10	—	—	Juni
Juli	93	24.6	18.	12	—	—	Juli
August . .	49	12.4	1.	14	—	—	August
September	7	4.1	12.	2	—	—	September
Oktober .	123	31.0	24.	17	3	—	Oktober
November	103	25.2	7.	18	2	—	November
December	127	27.0	7.	20	8	—	December
Jahr . . .	892	31.0	24./10.	160	44	4 (3)	Jahr
Nittel (Kr. Saarburg) H = 141 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	10.0	21.	12	10	—	Januar
Februar .	11	5.0	2.	3	4?	1	Februar
März . . .	78	21.3	28.	10	2	(2)	März
April . . .	30	4.4	23. 24.	11	—	—	April
Mai	68	23.1	19.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	93	21.0	20.	11	—	(1)	Juni
Juli	47	6.7	1.	13	—	—	Juli
August . .	48	11.0	14.	11	—	—	August
September	3	2.0	12.	2	—	—	September
Oktober .	75	22.2	24.	14	—	—	Oktober
November	77	15.1	13.	14	1	—	November
December	104	30.0	7.	15	8	(1)	December
Jahr . . .	689	30.0	7./12.	127 [1]	25	1 (5)	Jahr
Merzig (Kr. Merzig) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	71	11.2	17.	15	12	—	Januar
Februar .	11	4.3	28.	7	10	—	Februar
März . . .	90	14.2	28.	20	5	(1)	März
April . . .	40	8.2	8.	12	—	—	April
Mai	72	29.7	19.	13	—	—	Mai
Juni . . .	119	49.8	11.	8	—	(1)	Juni
Juli	81	21.0	6.	10	—	—	Juli
August . .	71	10.0	14.	11	—	—	August
September	7	4.5	11.	2	—	—	September
Oktober .	93	25.5	24.	14	1	—	Oktober
November	86	23.7	13.	13	1	—	November
December	151	23.5	14.	17	8	—	December
Jahr . . .	892	49.8	11./6.	142	37	(2)	Jahr
Klein Blittersdorf (Kr. Saarbrücken) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	109	12.1	16.	20	19	—	Januar
Februar .	16	6.8	12.	7	8	—	Februar
März . . .	89	18.1	26.	14	4	3	März
April . . .	53	14.2	26.	11	—	—	April
Mai	90	19.3	27.	14	—	1	Mai
Juni . . .	48	18.8	20.	6	—	—	Juni
Juli	52	19.0	13.	14	—	—	Juli
August . .	39	7.4	11.	10	—	(1)	August
September	6	2.6	11. 12.	2	—	—	September
Oktober .	112	37.2	14.	16	1	4	Oktober
November	130	34.2	13.	18	—	—	November
December	113	17.4	31.	19	6	1	December
Jahr . . .	857	37.2	14./10.	151	38	9 (1)	Jahr

[1]) Auffällig wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wiltingen (Kr. Saarburg) H = 144 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	52	6.8	25.	22	18	—	Januar
Februar .	11	4.1	2.	6	9	—	Februar
März . . .	76	15.5	28.	15	3	1 (1)	März
April . . .	29	5.2	24.	11	—	—	April
Mai	65	16.4	19.	12	—	—	Mai
Juni . . .	91	31.3	20.	12	—	—	Juni
Juli	74	13.0	1.	14	—	—	Juli
August . .	61	17.0	15.	12	—	—	August
September	2	1.0	12.	2	—	—	September
Oktober .	75	22.2	24.	14	—	—	Oktober
November	74	17.2	13.	15	1	—	November
December	116	35.8	7.	21	10	—	December
Jahr . . .	726	35.8	7./12.	156	41	1 (1)	Jahr
Limbach (Kr. Saarlouis) H = 350* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	83	9.6	22.	20	20	—	Januar
Februar .	15	4.3	2.	8	11	—	Februar
März . . .	85	19.5	28.	17	5	2 (2)	März
April . . .	48	12.6	25.	11	—	—	April
Mai	75	19.5	19.	14	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	64	22.0	20.	8	—	(1)	Juni
Juli	83	32.3	29.	14	—	(1)	Juli
August . .	65	16.4	3.	13	—	—	August
September	7	3.0	11.	3	—	—	September
Oktober .	103	27.6	24.	16	2	(1)	Oktober
November	94	21.1	13.	15	1	—	November
December	115	25.3	6.	19	9	(1)	December
Jahr . . .	837	32.3	29./7.	158	49	3 (7)	Jahr
Lauterbach (Kr. Saarbrücken) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	77	17.8	16.	21	17	—	Januar
Februar .	15	5.9	12.	8	8	—	Februar
März . . .	68	12.8	28.	13	2	2	März
April . . .	35	7.3	27.	11	—	—	April
Mai	61	18.7	26.	11	—	—	Mai
Juni . . .	85	28.1	20.	8	—	—	Juni
Juli	81	16.5	22.	12	—	—	Juli
August . .	34	11.7	11.	10	—	—	August
September	6	4.7	12.	2	—	—	September
Oktober .	91	37.1	24.	14	1	—	Oktober
November	101	27.7	13.	13	1	—	November
December	103	13.1	7.	19	8	—	December
Jahr . . .	757	37.1	24./10.	142	37	2	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1895. Rheinland (Reg. Bez. Trier und Aachen) 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Malstatt-Burbach (Kr. Saarbrücken) H = 205 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	84	16.0	16.	18	14	—	Januar
Februar .	13	5.0	2.	6	9	—	Februar
März . . .	81	13.7	28.	16	5	3	März
April . . .	48	10.3	8.	11	—	—	April
Mai	97	35.5	26.	14	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	77	20.0	15.	9	—	(1)	Juni
Juli	67	15.4	13.	14	—	—	Juli
August . .	53	14.3	11.	11	—	—	August
September	6	6.0	12.	1	—	—	September
Oktober .	97	35.0	24.	14	—	—	Oktober
November	107	30.0	13.	17	1	—	November
December	115	23.3	6.	18	5	1	December
Jahr . . .	845	35.5	26./5.	149	34	5 (2)	Jahr
Theley (Kr. Ottweiler) H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	102	11.7	17.	22	18	—	Januar
Februar .	14	3.5	2.	8	11	—	Februar
März . . .	94	22.6	28.	15	3	(4)	März
April . . .	36	8.5	25.	11	—	—	April
Mai	77	25.1	19.	17	1	—	Mai
Juni . . .	93	39.3	11.	8	—	—	Juni
Juli	93	21.3	29.	12	—	(1)	Juli
August . .	67	14.7	15.	12	—	—	August
September	7	4.2	13.	3	—	—	September
Oktober .	118	25.5	24.	17	2	(1)	Oktober
November	112	27.7	7.	15	2	—	November
December	139	35.5	6.	18	8	—	December
Jahr . . .	952	39.3	11./6.	158	45	(6)	Jahr
Gützenrath (Kr. Erkelenz) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	72	10.8	22.	21	16	—	Januar
Februar .	16	6.3	25.	12	11	—	Februar
März . . .	57	9.5	20.	16	4	4	März
April . . .	49	12.3	18.	13	1	2	April
Mai	81	24.8	26.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	90	51.5	11.	11	—	—	Juni
Juli	95	16.8	1.	16	—	—	Juli
August . .	75	21.8	11.	14	—	—	August
September	31	23.8	7.	5	—	—	September
Oktober .	85	17.0	7.	17	—	—	Oktober
November	75	19.8	9.	14	1	1	November
December	94	13.7	14.	21	5	1	December
Jahr . . .	820	51.5	11./6.	172	38	8 (1)	Jahr
Riegelsberg (Kr. Saarbrücken) H = 347 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	104	16.2	16.	24	19	—	Januar
Februar .	23	8.7	12.	9	9	—	Februar
März . . .	88	15.2	28.	15	3	(3)	März
April . . .	62	12.7	25.	14	—	—	April
Mai	72	16.6	19.	14	—	1	Mai
Juni . . .	74	19.1	30.	9	—	—	Juni
Juli	79	21.4	13.	13	—	—	Juli
August . .	52	8.4	11.	15	—	—	August
September	6	4.6	12.	2	—	—	September
Oktober .	104	34.6	24.	17	2	1	Oktober
November	119	28.8	7.	17	3	—	November
December	129	31.2	6.	19	7	—	December
Jahr . . .	912	34.6	24./10.	168	43	2 (3)	Jahr
Mambächel (Kr. Sankt Wendel) H = 440 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	88	12.3	25.	22	18	—	Januar
Februar .	17	5.2	2.	9	8	—	Februar
März . . .	79	14.2	28.	13	3	(1)	März
April . . .	33	7.8	25.	9	—	—	April
Mai	61	20.7	26.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	83	23.2	30.	10	—	—	Juni
Juli	72	19.3	13.	12	—	—	Juli
August . .	50	11.3	14.	12	—	—	August
September	4	3.0	12.	3	—	—	September
Oktober .	89	31.0	24.	15	2	—	Oktober
November	100	27.5	13.	14	1	—	November
December	133	27.5	7.	18	7	—	December
Jahr . . .	809	31.0	24. 10.	147	39	(2)	Jahr
Heinsberg (Kr. Heinsberg) H = 39 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	68	11.6	21.	21	14	—	Januar
Februar .	12	1.9	15.	12	11	—	Februar
März . . .	33	8.1	5.	10	2	—	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Grube Heinitz (Kr. Ottweiler) H = 287 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	121	17.5	24.	24	16	—	Januar
Februar .	15	5.1	12.	7	12	—	Februar
März . . .	121	22.4	28.	16	6	3	März
April . . .	49	11.5	24.	13	—	—	April
Mai	76	23.6	19.	16	—	1	Mai
Juni . . .	98	30.4	20.	11	—	—	Juni
Juli	89	28.3	13.	13	—	1	Juli
August . .	64	14.3	11.	14	—	—	August
September	6	4.2	12.	2	—	—	September
Oktober .	113	34.8	24.	16	3	—	Oktober
November	146	37.4	7.	17	2	2	November
December	157	36.8	6.	20	11	1	December
Jahr . . .	1055	37.4	7./11.	169	50	8	Jahr
Oberkirchen (Kr. Sankt Wendel) H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	91	14.1	16.	16	15	—	Januar
Februar .	13	3.2	12.	8	9	—	Februar
März . . .	82	12.1	26.	14	3	2	März
April . . .	51	9.4	25.	10	—	—	April
Mai	74	21.3	20.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	68	19.0	30.	12	—	—	Juni
Juli	82	16.7	22.	9	—	—	Juli
August . .	47	15.4	4.	8	—	—	August
September	6	3.8	12.	2	—	—	September
Oktober .	111	30.0	24.	17	2	(2)	Oktober
November	89	29.3	13.	13	1	—	November
December	141	30.8	7.	20	7	(1)	December
Jahr . . .	855	30.8	7./12.	138	37	2 (4)	Jahr
Waldfeucht (Kr. Heinsberg) H = 48 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	29	12.1	29.	9	—	—	April
Mai	79	30.4	26.	9	—	(2)	Mai
Juni . . .	50	13.1	20.	9	—	—	Juni
Juli	95	23.1	2.	16	—	(1)	Juli
August . .	76	23.9	11.	9	—	—	August
September	4	1.7	11.	3	—	—	September
Oktober .	70	22.4	7.	14	—	1	Oktober
November	53	9.1	8.	10	1	—	November
December	63	12.8	16.	18	7	—	December
Jahr . . .		30.4	26./5.				Jahr
Ottweiler (Kr. Ottweiler) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	51	8.2	11.	13	—	—	August
September							September
Oktober .	106	28.8	24.	15	2	—	Oktober
November	111	29.3	13.	17	2	—	November
December	132	31.0	6.	20	9	(1)	December
Jahr . . .							Jahr
Erkelenz (Kr. Erkelenz) H = 99 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	9.0	21.	19	15	—	Januar
Februar .	12	2.1	25. 27.	9	9	—	Februar
März . . .	48	9.3	20.	15	1	1	März
April . . .	43	13.1	29.	10	1	—	April
Mai	68	26.0	19.	12	—	—	Mai
Juni . . .	65	28.2	11.	13	—	—	Juni
Juli	93	17.5	27.	14	—	—	Juli
August . .	57	16.6	11.	13	—	—	August
September	6	3.9	11.	2	—	—	September
Oktober .	75	28.5	7.	14	—	—	Oktober
November	69	15.0	9.	12	1	—	November
December	88	12.3	3.	18	4	—	December
Jahr . . .	684	28.5	7./10.	151	31	1	Jahr
Geilenkirchen (Kr. Geilenkirchen) H = 74 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	8.2	21.	21	18	(1)	Januar
Februar .	9	2.3	2.	8	15	—	Februar
März . . .	53	10.7	28.	17	4	(1)	März
April . . .	48	16.2	29.	12	1	—	April
Mai	53	18.0	19.	8	—	—	Mai
Juni . . .	45	18.6	11.	9	—	—	Juni
Juli	85	14.5	27.	17	—	(1)	Juli
August . .	64	18.3	15.	13	—	—	August
September	10	4.1	11.	4	—	—	September
Oktober .	48	12.5	7.	12	—	—	Oktober
November	71	13.5	23.	11	1	—	November
December	98	18.3	6.	18	6	—	December
Jahr . . .	639	18.6	11./6.	150	45	(3)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Jülich (Kr. Jülich) H = 86 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	8.8	22.	19	18	2
Februar .	14	2.5	2.	13	16	1
März . . .	47	12.3	28.	16	3	1
April . . .	40	16.1	29.	13	1	1
Mai	49	10.2	19.	12	—	—
Juni . . .	52	18.9	11.	9	—	—
Juli	69	18.2	1.	16	—	—
August . .	73	26.3	15.	12	—	—
September	4	2.2	11.	3	—	—
Oktober .	51	17.0	7.	13	—	—
November	64	12.1	13.	10	1	—
December	98	22.8	6.	16	4	—
Jahr . . .	610	26.3	15./8.	152	43	5
Eupen (Kr. Eupen) H = 282 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	97	14.0	20.	30	24	—
Februar .	36	4.8	5.	16	19	—
März . . .	96	20.2	28.	20	6	—
April . . .	71	17.8	29.	16	1	1
Mai	53	21.2	19.	9	1	(2)
Juni . . .	78	38.1	11.	15	—	—
Juli	144	27.7	1.	19	—	—
August . .	71	14.0	1.	12	—	—
September	7	5.5	11.	4	—	—
Oktober .	102	27.4	7.	15	3	1
November	90	28.4	7.	12	3	—
December	181	25.8	6.	19	7	—
Jahr . . .	1026	38.1	11./6.	187	64	2 (2)
Rötgen (Kr. Montjoie) H = 408 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .				26	20	—
Februar .				19	19	—
März . . .				18	8	—
April . . .	54	20.4	29.	10	1	—
Mai	71	20.7	19.	12	3	(1)
Juni . . .	79	23.0	11.	9	—	(2)
Juli	104	24.9	1.	10	—	—
August . .	41	7.2	28.	14	—	—
September	13	8.5	14.	2	—	—
Oktober .	91	21.3	7.	18	3	—
November	93	20.1	7.	14	3	—
December	154	22.9	13.	20	9	—
Jahr . . .				172	66	(3)
Abenden (Kr. Düren) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	60	9.5	5.	20	18	—
Februar .	21	4.5	2.	13	15	—
März . . .	55	12.6	28.	16	4	1
April . . .	38	12.7	29.	8	1	—
Mai	51	11.8	26.	11	1	(2)
Juni . . .	40	13.7	20.	10	—	—
Juli	76	15.9	19.	14	—	—
August . .	25	5.2	1.	12	—	—
September	16	7.5	11.	5	—	—
Oktober .	68	17.6	5.	13	—	—
November	65	12.5	7.	11	2	—
December	131	22.6	6.	19	8	—
Jahr . . .	646	22.6	6./12.	152	49	1 (2)
Eynatten (Kr. Eupen) H = 268 Meter. h_r = 1 Meter.						
November	90	23.3	9.	14	2	—
December	129	18.2	13.	20	9	1
Blankenheim (Kr. Schleiden) H = 470 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
März . . .	44	18.0	28.	13	5	—
April . . .	30	10.0	7.	9	1	(1)
Mai	28	5.0	16. 19.	9	4	—
Juni . . .	47	17.0	20.	10	—	—
Juli	58	12.2	13.	12	—	—
August . .	42	14.0	1.	10	—	—
September	7	3.0	12.	3	—	—
Oktober .	87	30.3	7.	17	6	—
November	66	11.0	7.	12	2	—
December	111	18.2	6.	15	8	—
Jahr . . .		30.3	7./10.			
Düren (Kr. Düren) H = 129 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	6.3	17.	20	17	—
Februar .	14	2.9	2.	13	14	1
März . . .	47	11.8	28.	16	5	—
April . . .	45	13.2	29.	12	—	—
Mai	50	16.6	26.	11	—	—
Juni . . .	51	12.5	11.	9	—	—
Juli	54	16.5	27.	14	—	—
August . .	46	24.2	15.	10	—	—
September	7	3.1	14.	5	—	—
Oktober .	48	13.5	7.	13	—	—
November	53	14.2	7.	10	1	—
December	116	20.0	16.	18	7	—
Jahr . . .	580	24.2	15./8.	151	44	1
Imgenbroich (Kr. Montjoie) H = 552 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	84	15.1	25.	15	14	
Februar .	24	6.4	5.	9	9	
März . . .	79	18.9	28.	14	10	
April . . .	58	9.4	29.	13	2	
Mai	95	44.4	25.	9	4	
Juni . . .	55	18.8	8.	9	—	
Juli	101	27.1	27.	16	—	
August . .	61	10.4	14.	18	—	
September	15	7.9	11.	4	—	
Oktober .	82	18.4	5.	17	3	
November	84	30.2	9.	11	2	
December	155	34.0	7.	16	7	
Jahr . . .	893	44.4	25./5.	151 [1]	51	
Hergarten (Kr. Schleiden) H = 337 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	6.7	24.			
Februar .	22	5.6	13.			
März . . .	54	16.9	27.			
April . . .	37	9.3	29.			
Mai	35	9.8	26.			
Juni . . .	41	16.7	20.			
Juli	53	15.3	13.			
August . .	24					
September	9	3.5	14.			
Oktober .	62	19.8	12.			
November	53	10.5	23.			
December	103	24.7	6.			
Jahr . . .	540 [1]	24.7	6./12.			

[1] Etwas wenig.

[1] Auffällig klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Herzogenrath (Landkr. Aachen) H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	78	11.0	21.	21	16	
Februar .	13	3.0	2.	10	13	
März . . .	74	17.2	28.	19	3	
April . . .	62	21.5	29.	9	—	
Mai	25	6.8	26.	7	—	
Juni . . .	36	18.1	11.	5	—	
Juli	104	17.7	1.	14	—	
August . .	67	20.3	11.	12	—	
September	19	11.3	21.	2	—	
Oktober .	69	19.0	5. 7.	10	—	
November	96	19.0	7. 9.	12	—	
December	99	14.2	13.	16	6	
Jahr . . .	742	21.5	29./4.	137 [1]	38 [1]	
Mützenich (Kr. Montjoie) H = 590 Meter. h_r = 1 Meter.						
Dezember	212	36.0	6.	17	7	—
Schleiden (Kr. Schleiden) H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	66	9.3	25.	25	21	—
Februar .	42	13.5?	13.	13	13	—
März . . .	73	13.0	28.	17	7	1 (2)
April . . .	41	12.5	7.	9	1	—
Mai	58	18.3	25.	13	4	1
Juni . . .	58	13.5	20.	9	—	(2)
Juli	93	21.6	13.	15	—	—
August . .	49	8.9	1.	15	—	—
September	8	3.7	12.	3	—	—
Oktober .	92	21.4	5.	18	6	—
November	70	13.1	9.	13	2	—
Dezember	162	27.7	7.	20	13	—
Jahr . . .	812	27.7	7./12.	170	67	2 (4)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas wenig.

1895. Rheinland (Reg. Bez. Aachen) Hohenzollernsche Lande 1895.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Schmidtheim (Kr. Schleiden) H = 570 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	81			24	19	
Februar .	30			14	13	
März . . .	87			17	10	
April . . .	45			14	2	
Mai	43			12	2	
Juni . . .	58			9	—	
Juli	72			11	—	
August . .	58			12	—	
September	10			4	—	
Oktober .	117			18	5	
November	88			14	3	
December	153			18	8	
Jahr . . .	842			167	62	
	Elsenborn [Truppenübungsplatz] (Kr. Malmedy) H = 595 Meter. h_r = 1 Meter.					
	238	58.9	6.	23	11	3
	Thommen (Kr. Malmedy) H = 490 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar	78	13.1	20.	20	15	—
Februar	27	5.8	2. 28.	7	7	—
März	87	30.5	28.	13	4	1
April	70	25.7	30.	11	—	—
Mai	78	25.1	26.	11	3	—
Juni	51	12.1	20. 30.	9	—	—
Juli	72	11.7	13.	11	—	—
August	74	9.5	9.	16	—	—
September	10	5.5	12.	2	—	—
Oktober	97	23.0	7.	15	5	—
November	80	19.1	23.	13	2	—
December	158	46.4	6.	18	6	—
Jahr	882	46.4	6./12.	146	42	1
	Zingsheim (Kr. Schleiden) H = 530 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	58					
Februar .	20					
März . . .	52					
April . . .	32					
Mai	32					
Juni . . .	69					
Juli	58					
August . .	42					
September	3					
Oktober .	72					
November	47					
December	85					
Jahr . . .	570[1]					
	Losheim (Kr. Malmedy) H = 594 Meter. h_r = 1 Meter.					
	1001	31.0	6./12.	153	64	
	Achberg (Oberamt Sigmaringen) H = 527 Meter. h_r = 1 Meter.					
	56	19.1	24.	14	—	—
	151	32.0	16.	15	1	1
	205	35.3	7.	16	—	—
	77	26.4	13.	11	—	—
	156	50.0	12.	15	—	—
	16	8.1	12.	3	—	—
	88	17.6	17.	9[1]	1	—
	92	32.0	30.	7[1]	1	—
	140	46.0	31.	14	6	1

[1] Auffällig klein.

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Amel (Kr. Malmedy) H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	94	11.0	25.			
Februar .	25					
März . . .	85	18.9	28.			
April . . .	48					
Mai						
Juni . . .						
Juli	77	15.2	1.			
August . .	45	8.6	14.			
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
	Malmedy (Kr. Malmedy) H = 330 Meter. h_r = 1 Meter.					
	1029	40.3	6./12.	175	46	2
	Bärenthal (Oberamt Sigmaringen) H = 668 Meter. h_r = 1 Meter.					
	825	40.5	13./11.	165	57	5 (1)
	Elsenborn (Kr. Malmedy) H = 627 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .	69					
Mai	76					
Juni . . .	54					
Juli	140					
August . .	67					
September	19					
Oktober .						
November						
December	224					
Jahr . . .						
	Recht (Kr. Malmedy) H = 410 Meter. h_r = 1.3 Meter.					
	845	27.4	14./12.	156	48	5
	Bingen (Oberamt Sigmaringen) H = 600 Meter. h_r = 1 Meter.					
	729	74.5	7./6.	138	38	1

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Krauchenwies
(Oberamt Sigmaringen)
H = 596 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	42	7.0	22.	17	18	—
Februar .	9	3.6	12.	10	15	—
März . . .	43	15.1	26.	13	5	1
April . . .	56	16.3	24.	15	—	2
Mai	80	16.5	27.	15	2	1
Juni . . .	178	53.5	7.	16	—	—
Juli	53	11.8	2.	9	—	—
August . .	64	19.5	12.	14	—	—
September	12	11.5	12.	1	—	—
Oktober .	44	16.9	25.	9	1	—
November	84	32.5	13.	12	2	—
December	75	16.1	31.	17	10	1
Jahr . . .	740	53.5	7./6.	148	53	5

Gammertingen
(Oberamt Gammertingen)
H = 670 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	49	6.8	22.	16	14	—
Februar .	18	4.5	12.	9	10	—
März . . .	35	9.2	26.	11	3	—
April . . .	60	18.2	24.	11	—	—
Mai	82	11.2	22.	19	2	—
Juni . . .	198	93.0	7.	14	—	—
Juli	65	20.8	18.	7	—	—
August . .	95	28.0	12.	11	—	(1)
September	12	10.5	12.	2	—	—
Oktober .	60	17.4	17.	12	4	—
November	80	31.9	13.	12	2	—
December	85	17.4	31.	16	9	—
Jahr . . .	839	93.0	7./6.	140	44	(1)

Grosselfingen
(Oberamt Hechingen)
H = 517 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	58	9.0	22.	13	11	—
Februar .	21					
März . . .	49	11.6	27.	7	2	—
April . . .	63	13.6	24.	8	—	—
Mai	85	12.1	22.	12	2	1
Juni . . .	206	41.5	7.	14	—	—
Juli	45 [1]					
August . .	64	13.1	12.	12	—	—
September	4	2.2	13.	3	—	—
Oktober .	52	11.8	24.	8	—	—
November	93	42.2	13.	10	1	—
December	65	20.5	7.	14	5	—
Jahr . . .	805	42.2	13./11.			

[1] Auffällig klein.

Langenenslingen
(Oberamt Sigmaringen)
H = 565 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	40	6.0	22.	17	20	—
Februar .	9	2.9	19.	11	15	—
März . . .	31	12.6	26.	13	5	1
April . . .	42	13.8	24.	14	—	2
Mai	68	16.6	27.	16	1	1
Juni . . .	182	91.8	7.	18	—	—
Juli	37	10.8	2.	11	—	—
August . .	48	15.8	12.	13	—	—
September	15	14.4	12.	1	—	—
Oktober .	41	11.2	25.	12	1	1
November	78	28.7	13.	9	2	—
December	79	22.2	7.	17	10	—
Jahr . . .	670	91.8	7./6.	152	54	5

Harthausen a./Scheer
(Oberamt Gammertingen)
H = 750 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	48	7.6	10.	17	15	—
Februar .	9	3.2	12.	8	11	—
März . . .	32	12.1	26.	12	6	—
April . . .	47	13.2	24.	12	—	2
Mai	102	15.2	13.	18	3	(1)
Juni . . .	226	83.5	7.	16	—	—
Juli	62	16.8	2.	9	—	—
August . .	80	35.5	12.	13	—	(1)
September	11	10.6	12.	3	—	—
Oktober .	45	12.3	17.	9	2	—
November	81	32.5	13.	15	1	—
December	90	21.0	7.	20	8	—
Jahr . . .	833	83.5	7./6.	152	46	2 (2)

Hausen im Killerthal
(Oberamt Hechingen)
H = 670 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	66	9.3	22.	22	16	—
Februar .	25	9.8	12.	10	10	—
März . . .	64	16.0	26.	12	5	—
April . . .	79	16.5	29.	12	—	1
Mai	128	19.1	22.	18	3	1
Juni . . .	267	64.1	7.	16	—	—
Juli	67	23.6	2.	7	—	—
August . .	93	19.0	12.	12	—	—
September	6	4.2	12.	3	—	—
Oktober .	69	13.0	5.	12	2	1
November	87	35.2	13.	12	1	—
December	107	21.2	7.	16	7	—
Jahr . . .	1058	64.1	7./6.	152	44	3

Liggersdorf
(Oberamt Sigmaringen)
H = 652 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	57	12.1	26.	18	17	—
Februar .	10	3.6	12.	8	8	—
März . . .	56	18.7	26.	14	3	1
April . . .	64	19.7	24.	14	—	1
Mai	126	36.0	23.	16	1	2 (1)
Juni . . .	132	24.3	1.	18	—	—
Juli	60	14.4	30.	12	—	—
August . .	72	30.3	12.	12	—	—
September	11	10.9	12.	1	—	—
Oktober .	65	22.7	25.	13	1	1
November	95	33.6	13.	14	2	—
December	93	26.5	7.	16	6	—
Jahr . . .	841	36.0	23./5.	156	38	5 (1)

Steinhilben
(Oberamt Gammertingen)
H = 800 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	68	12.0	10.	15	12	—
Februar .	20	5.1	13.	9	10	—
März . . .	43	12.0	26.	10	5	—
April . . .	66	17.0	25.	11	1	1 (1)
Mai	95	16.0	16.	19	3	2
Juni . . .	213	99.5	7.	12	—	—
Juli	64	18.5	2.	7	—	—
August . .	101	31.3	12.	11	—	—
September	6	5.2	12.	1	—	—
Oktober .	46	13.3	5.	8	—	—
November	78	30.0	13.	11	2	—
December	83	21.0	31.	14	7	—
Jahr . . .	883	99.5	7./6.	128 [1]	40	3 (1)

[1] Etwas klein.

Hohenzollern
(Oberamt Hechingen)
H = 860 Meter. h_r = 2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	51	8.7	10. 26.	15	15	—
Februar .	22	11.2	12.	10	10	—
März . . .	37	11.6	27.	9	6	—
April . . .	63	17.2	29.	10	—	—
Mai	99	15.4	22.	16	2	(1)
Juni . . .	217	40.3	7.	14	—	1
Juli	66	24.6	3.	8	—	—
August . .	63	19.4	12.	13	—	—
September	4	1.9	11.	3	—	—
Oktober .	47	10.1	24.	9	1	2
November	75	31.2	13.	13	2	1
December	61	15.6	31.	19	6	—
Jahr . . .	805 [1]	40.3	7./6.	139	42	4 (1)

[1] Wintermengen zu klein.

Wald (Oberamt Sigmaringen)
H = 657 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	57	8.0	5. 26.			
Februar .	12	4.6	11.			
März . . .	48	20.0	26.			
April . . .	79	21.0	24.			
Mai	88	19.1	20.			
Juni . . .	140	27.5	1.			
Juli	68	24.0	30.			
August . .	61	24.1	12.			
September	13	11.9	12.			
Oktober .	63	19.4	25.			
November	102	41.7	13.			
December	92	28.1	7.			
Jahr . . .	823	41.7	13./11.			

Gauselfingen
(Oberamt Hechingen)
H = 700 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	48	7.3	10. 22.	16	17	—
Februar .	19	6.8	12.	9	12	—
März . . .	38	12.0	26.	10	7	2
April . . .	66	11.6	3. 25.	12	1	2
Mai	83	12.7	20.	17	3	3
Juni . . .	236	94.1	7.	15	—	—
Juli	67	21.8	2.	9	—	—
August . .	103	32.8	13.	11	—	—
September	7	5.2	12.	2	—	—
Oktober .	60	17.7	17.	10	3	1
November	79	30.0	13.	15	2	—
December	105	23.0	7.	15	8	—
Jahr . . .	911	94.1	7./6.	141	53	8

Schlatt (Oberamt Hechingen)
H = 555* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	56	16.2	10.			
Februar .	13	8.7	12.			
März . . .						
April . . .	67	21.5	29.			
Mai	96	17.1	25.			
Juni . . .	188 [1]	60.5	7.			
Juli	58	22.0	2.			
August . .	76	28.1	11.			
September	3	2.4	12.			
Oktober .	46	12.6	24.			
November	80	36.9	13.			
December	65	15.0	31.			
Jahr . . .		60.5	7./6.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Auffällig klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Stetten unter Holstein (Oberamt Hechingen) H = 706 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	114	19.7	31.	19	13	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Wessingen (Oberamt Hechingen) H = 525 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	57	8.7	5.				Januar
Februar .	17	3.6	8.				Februar
März . . .	47	14.5	26.				März
April . . .	73	23.5	24.				April
Mai	86	26.2	27.				Mai
Juni . . .	254	46.0	7.				Juni
Juli	33 [1]						Juli
August . .	71	19.0	12.				August
September	3	3.0	15.				September
Oktober .	52	13.0	24.				Oktober
November	86	40.0	13.				November
December	93	28.2	7.				December
Jahr . . .	872	46.0	7./6.				Jahr
	Haigerloch (Oberamt Haigerloch) H = 420 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	57	7.4	10.	17	12	—	Januar
Februar .	20	8.0	12.	11	10	—	Februar
März . . .	56	13.7	27.	13	3	—	März
April . . .	70	10.5	20.	14	2	1 (1)	April
Mai	51	12.0	24.	14	—	—	Mai
Juni . . .				16	—	(1)	Juni
Juli	63	21.1	2.	9	—	—	Juli
August . .	44	13.0	12.	13	—	—	August
September	2	1.5	12.	2	—	—	September
Oktober .	56	12.1	24.	13	1	(1)	Oktober
November	99	48.8	13.	15	2	—	November
December	84	22.1	7.	17	7	1	December
Jahr . . .		48.8	13./11.	154	37	2 (3)	Jahr

[1]) Auffällig klein.

	Thanheim (Oberamt Hechingen) H = 580 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	7.8	9.				Januar
Februar .	23	8.3	12.				Februar
März . . .	40	14.4	26.				März
April . . .	69	11.8	24.				April
Mai	92	16.0	22.				Mai
Juni . . .	290	46.6	5.				Juni
Juli	75	26.8	2.				Juli
August . .	83	15.6	3.				August
September	5	2.6	12.				September
Oktober .	53	11.5	24.				Oktober
November	82	37.2	13.				November
December	63	13.6	7.				December
Jahr . . .	914	46.6	5./6.				Jahr
	Wilflingen (Oberamt Hechingen) H = 662 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	65	8.8	22.	18	15	—	Januar
Februar .	13	6.5	12.	8	10	—	Februar
März . . .	51	15.7	26.	13	6	2	März
April . . .	60	17.5	24.	10	—	—	April
Mai	94	16.1	20.	14	1	2	Mai
Juni . . .	149	27.8	5.	15	—	—	Juni
Juli	99	36.9	2.	10	—	—	Juli
August . .	71	28.2	12.	9	—	—	August
September	5	4.1	12.	2	—	—	September
Oktober .	51	11.1	24.	12	1	1	Oktober
November	96	51.1	13.	12	2	—	November
December	92	20.2	7.	14	8	1	December
Jahr . . .	846	51.1	13./11.	137	43	6	Jahr
	Heiligenzimmern (Oberamt Haigerloch) H = 490 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	73						Januar
Februar .	21	6.2	12.				Februar
März . . .	56	10.0	28.				März
April . . .	40	10.8	25.				April
Mai	67	11.1	20.				Mai
Juni . . .	179	56.6	8.				Juni
Juli	54	17.3	2.				Juli
August . .	52	12.0	12.				August
September	4	2.5	12.				September
Oktober .	62	15.2	5.				Oktober
November	104	52.3	13.				November
December	103	33.2	31.				December
Jahr . . .	815	56.6	8./6.				Jahr
	Weilheim (Oberamt Hechingen) H = 504 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	60	11.2	26.				Januar
Februar .	18	9.5	12.				Februar
März . . .	51	13.5	27.				März
April . . .	56	13.6	24.				April
Mai	84	22.3	16.				Mai
Juni . . .	213	38.5	7.				Juni
Juli	65	20.5	2.				Juli
August . .	64	16.1	12.				August
September	6	3.5	9.				September
Oktober .	44	11.1	24.				Oktober
November	94	39.3	13.				November
December	80	18.3	7.				December
Jahr . . .	835	39.3	13./11.				Jahr
	Empfingen (Oberamt Haigerloch) H = 498 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	80	13.1	26.	22	22	—	Januar
Februar .	17	7.5	12.	10	11	—	Februar
März . . .	64	12.7	27.	15	5	1	März
April . . .	61	14.1	24.	14	—	(1)	April
Mai	69	15.5	27.	17	2	(1)	Mai
Juni . . .	174	30.3	12.	19	—	(1)	Juni
Juli	68	26.1	2.	10	—	(1)	Juli
August . .	48	14.2	12.	12	—	—	August
September	6	5.2	12.	1	—	—	September
Oktober .	62	15.8	5.	11	1	1	Oktober
November	104	52.6	13.	15	1	—	November
December	110	30.6	7.	18	7	1	December
Jahr . . .	863	52.6	13./11.	164	49	3 (4)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1895. # Nichtpreussische Staaten 1895.

Grossherzogthümer: Hessen Mecklenburg-Schwerin

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Friedberg a./Usa H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	8.1	20.				Januar
Februar .	28	6.3	1.				Februar
März . . .	46	12.8	28.				März
April . . .	38	10.3	8.				April
Mai	44	13.2	27.				Mai
Juni . . .	35	7.6	18.				Juni
Juli	27	5.4	23.				Juli
August . .	42	8.0	11.				August
September	0	—	—				September
Oktober .	53	18.0	24.				Oktober
November	67	25.0	13.				November
December	86	22.0	6.				December
Jahr . . .	511	25.0	13./11.				Jahr
Alt Gaarz H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	9.1	8. 17.	17	15	—	Januar
Februar .	48	12.6	6.	14	14	—	Februar
März . . .	43	12.4	29.	13	4	—	März
April . . .	11	3.3	1.	7	1	1	April
Mai	44	6.4	19.	13	—	—	Mai
Juni . . .	84	19.7	5.	13	—	—	Juni
Juli	96	16.6	27.	17	—	—	Juli
August . .	48	10.7	25.	14	—	—	August
September	16	6.2	18.	5	—	—	September
Oktober .	88	18.3	17.	19	1	—	Oktober
November	60	9.7	10.	14	—	—	November
December	60	10.1	6. 14.	14	8	(1)	December
Jahr . . .	659	19.7	5./6.	160	43	1 (1)	Jahr
Dömitz H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	75	9.7	26.	16	13	—	Januar
Februar .	29	8.8	2.	13	13	—	Februar
März . . .	48	10.9	29.	9	3	—	März
April . . .							April
Mai	47	8.1	16.	8	—	—	Mai
Juni . . .	71	15.1	29.	14	—	1	Juni
Juli	99	22.8	27.	16	—	—	Juli
August . .	115	38.0	12.	11	—	—	August
September	18	8.1	18.	5	—	—	September
Oktober .	84	17.2	7.	13	1	—	Oktober
November	66	18.3	13.	10	2	—	November
December	65	18.0	6.	13	7	(1)	December
Jahr . . .		38.0	12./8.				Jahr
Illnhausen H = 369 Meter. h_r = 1.8 Meter.							
Januar . .	62	14.6	21.	22	19		Januar
Februar .	15	5.1	25.	11	14		Februar
März . . .	90	16.7	28.	14	5		März
April . . .	92	18.9	24.	13	2		April
Mai	130	49.2	27.	10	1		Mai
Juni . . .	37	8.7	11.	12	—		Juni
Juli	87	34.3	13.	12	—		Juli
August . .	54	11.4	14.	14	—		August
September	13	4.2	13.	4	—		September
Oktober .	100	21.8	24.	16	3		Oktober
November	154	57.5	7.	14	1		November
December	119	19.6	6.	18	8		December
Jahr . . .	953	57.5	7./11.	160	53		Jahr
Bernitt H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	8.2	26.	18	19	1	Januar
Februar .	24	7.3	10.	12	19	1	Februar
März . . .	43	8.3	29.	15	9	2 (1)	März
April . . .	25	6.9	28.	10	2	2 (1)	April
Mai	55	14.5	5.	13	—	(1)	Mai
Juni . . .	51	14.8	5.	11	—	—	Juni
Juli	105	16.2	27.	19	—	—	Juli
August . .	61	18.9	25.	16	—	—	August
September	48	17.0	13.	10	—	—	September
Oktober .	86	27.0	7.	20	3	—	Oktober
November	74	12.1	13.	12	—	—	November
December	63	15.0	6.	17	13	(4)	December
Jahr . . .	691	27.0	7./10.	173	65	6 (7)	Jahr
Dovensee H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	10.4	22.	16	14	—	Januar
Februar .	12	3.2	10.	15	17	—	Februar
März . . .	39	7.9	15.	13	2	—	März
April . . .	14	5.6	7.	8	2	—	April
Mai	40	8.2	16.	9	—	—	Mai
Juni . . .	92	23.2	11.	15	—	—	Juni
Juli	89	25.2	14.	19	—	—	Juli
August . .	43	12.5	25.	14	—	—	August
September	20	7.7	8.	7	—	—	September
Oktober .	71	18.7	7.	22	1	—	Oktober
November	54	23.6	13.	9	1	—	November
December	46	10.2	6.	13	5	—	December
Jahr . . .	565	25.2	14./7.	160	42	—	Jahr
Kostheim a. Main H = 88 Meter. h_r = 1.8 Meter.							
Januar . .	35	7.0	15.	20	15	—	Januar
Februar .	10	3.0	12.	9	16	—	Februar
März . . .	36	7.0	19.	15	2	(1)	März
April . . .	30	5.5	24.	11	—	—	April
Mai	43	10.2	18.	11	—	—	Mai
Juni . . .	28	6.0	6. 14.	9	—	—	Juni
Juli	40	10.0	26.	10	—	(1)	Juli
August . .	45	9.0	14.	14	—	—	August
September	6	2.5	8.	4	—	—	September
Oktober .	40	10.0	24.	14	—	—	Oktober
November	33	10.6	13.	14	2	—	November
December	48	8.5	7.	20	8	—	December
Jahr . . .	394	10.6	13./11.	151	43	(2)	Jahr
Dargun H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	9.9	22.	17	19	—	Januar
Februar .	39	9.7	10.	18	18	—	Februar
März . . .	44	8.0	29.	14	7	1	März
April . . .	26	8.9	24.	9	1	2 (1)	April
Mai	50	8.0	5.	12	—	—	Mai
Juni . . .	49	15.4	5.	11	—	—	Juni
Juli	84	23.2	14.	15	—	—	Juli
August . .	57	21.5	15.	12	—	—	August
September	28	7.8	13.	7	—	—	September
Oktober .	72	18.3	7.	17	1	—	Oktober
November	44	13.6	13.	13	—	—	November
December	46	12.8	6.	16	13	—	December
Jahr . . .	600	23.2	14./7.	161	59	3 (1)	Jahr
Dreetahl H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	9.0	7.	19	17	—	Januar
Februar .	25	7.1	2.	14	16	—	Februar
März . . .	38	12.4	25.	11	2	—	März
April . . .	29	7.1	8.	10	1	3	April
Mai	38	10.1	10.	9	—	—	Mai
Juni . . .	40	9.0	2.	14	—	—	Juni
Juli	81	25.0	27.	15	—	—	Juli
August . .	64	14.2	25.	13	—	—	August
September	21	14.5	2.	4	—	—	September
Oktober .	70	18.9	17.	13	1	—	Oktober
November	48	14.6	10.	7	—	—	November
December	49	10.8	6.	12	6	—	December
Jahr . . .	557[1]	25.0	27./7.	141[1]	43	3	Jahr

[1]) Etwas wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Salz H = 385 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	79	14.8	21.	24	22	—	Januar
Februar .	18	3.8	25.	12	16	—	Februar
März . . .	96	19.8	28.	14	5	—	März
April . . .	97	22.7	24.	12	2	—	April
Mai	73	23.7	19.	9	2	—	Mai
Juni . . .	37	6.9	11.	12	—	—	Juni
Juli	81	30.8	13.	13	—	(1)	Juli
August . .	61	11.4	5. 14.	15	—	(1)	August
September	12	4.0	12.	4	—	—	September
Oktober .	108	19.4	24.	18	3	—	Oktober
November	139	42.9	7.	14	2	—	November
December	144	24.7	6.	21	13	—	December
Jahr . . .	945	42.9	7./11.	168	65	(2)	Jahr
Doberan H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	77	13.2	26.	18	14	—	Januar
Februar .	45	14.2	10.	12	13	1	Februar
März . . .	43	10.8	29.	13	7	1	März
April . . .	16	4.9	7.	7	1	1 (1)	April
Mai	46	7.5	18.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	63	19.5	4.	11	—	(1)	Juni
Juli	119	22.5	22.	22	—	—	Juli
August . .	45	10.6	7.	15	—	—	August
September	26	10.6	14.	6	—	—	September
Oktober .	89	20.1	7.	19	1	—	Oktober
November	66	14.4	13.	12	—	—	November
December	65	14.8	6.	16	11	1 (1)	December
Jahr . . .	700	22.5	22./7.	163	47	4 (4)	Jahr
Eldenburg H = 63 Meter. h_r = 1.6 Meter.							
Januar . .	44	8.5	7.	19	17	—	Januar
Februar .	18	4.7	10.	14	19	1	Februar
März . . .	64	12.9	29.	15	4	1 (1)	März
April . . .	27	6.3	29.	11	4	4 (1)	April
Mai	46	22.0	22.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	29	7.3	25.	14	—	—	Juni
Juli	75	15.8	14.	19	—	—	Juli
August . .	43	18.5	25.	12	—	—	August
September	19	7.7	18.	5	—	—	September
Oktober .	84	13.9	7.	19	1	(1)	Oktober
November	67	22.2	13.	14	1	—	November
December	72	13.6	6.	15	16	1	December
Jahr . . .	588	22.2	13./11.	167	62	7 (4)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Friedrichsmoor	H = 40 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	59	9.0	22.	18	19	—	Januar
Februar .	28	10.3	2.	10	13	—	Februar
März . . .	51	10.2	29.	16	5	(2)	März
April . . .	22	5.3	7.	9	2	(3)	April
Mai	47	10.8	9.	10	—	(2)	Mai
Juni . . .	74	10.7	17.	16	—	(2)	Juni
Juli	109	18.1	13.	19	—	—	Juli
August . .	90	22.2	25.	15	—	—	August
September	22	12.5	18.	6	—	—	September
Oktober .	68	17.4	7.	17	1	—	Oktober
November	59	8.6	13.	13	1	—	November
December	69	17.2	6.	14	7	—	December
Jahr . . .	698	22.2	25./8.	163	48	(9)	Jahr
Güstrow	H = 10 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	59	8.1	22.	17	19		Januar
Februar .	30	9.0	10.	14	17		Februar
März . . .	49	14.8	29.	12	4		März
April . . .	21	3.9	24.	12	2		April
Mai	40	10.5	5.	11	—		Mai
Juni . . .	74	30.3	11.	12	—		Juni
Juli	71	11.4	14.	18	—		Juli
August . .	42	14.3	25.	13	—		August
September	14	8.4	18.	5	—		September
Oktober .	65	19.1	7.	15	1		Oktober
November	52	14.8	13.	13	—		November
December	60	12.6	6.	12	11		December
Jahr . . .	577	30.3	11./6.	154	54		Jahr
Marlow	H = 20 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	61	8.3	28.	19	17	—	Januar
Februar .	42	12.7	10.	14	17	—	Februar
März . . .	66	17.7	19.	13	4	2 (1)	März
April . . .	26	9.2	23.	6	2	1	April
Mai	64	13.2	5.	11	—	—	Mai
Juni . . .	65	13.4	5.	11	—	(1)	Juni
Juli	81	22.7	14.	17	—	—	Juli
August . .	49	18.3	14.	13	—	—	August
September	25	8.1	14. 18.	7	—	—	September
Oktober .	72	16.4	17.	16	1	—	Oktober
November	60	14.0	13.	11	—	—	November
December	55	15.8	5.	10	5	—	December
Jahr . . .	666	22.7	14./7.	148	46	3 (2)	Jahr
Gadebusch	H = 35 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	79	11.2	14.	21	19	—	Januar
Februar .	37	6.7	10.	10	18	—	Februar
März . . .	45	10.4	29.	15	6	(3)	März
April . . .	21	7.5	1.	11	2	4	April
Mai	40	8.5	17.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	56	10.8	15.	15	—	(1)	Juni
Juli	109	22.1	22.	21	—	(1)	Juli
August . .	54	19.9	25.	16	—	—	August
September	28	16.5	13.	3	—	—	September
Oktober .	94	20.2	10.	20	1	(1)	Oktober
November	59	8.7	16.	12	1	—	November
December	97	34.2	7.	14	10	4 (1)	December
Jahr . . .	719	34.2	7./12.	168	57	8 (8)	Jahr
Hagenow	H = 25 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	68	11.4	14.	19	16	—	Januar
Februar .	26	9.2	2.	9	16	—	Februar
März . . .	56	9.6	29.	15	7	(1)	März
April . . .	42	11.5	28.	9	2	1	April
Mai	69	22.2	17.	9	—	—	Mai
Juni . . .	80	11.1	2.	17	—	—	Juni
Juli	136	18.2	14.	20	—	—	Juli
August . .	94	16.7	31.	18	—	—	August
September	16	6.9	18.	7	—	—	September
Oktober .	73	14.8	7.	16	1	—	Oktober
November	62	9.8	16.	14	1	—	November
December	85	16.5	6.	15	11	—	December
Jahr . . .	807	22.2	17./5.	168	54	1 (1)	Jahr
Penzlin	H = 50 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	55	11.9	7.				Januar
Februar .	47	10.6	10.				Februar
März . . .	39?	7.5	23.				März
April . . .	25	8.0	28.				April
Mai	49	33.5	22.				Mai
Juni . . .	31	7.7	3.				Juni
Juli	72	15.5	27.				Juli
August . .	35	8.5	25.				August
September	16	6.5	18.				September
Oktober .	73	14.5	7.				Oktober
November	39?	14.3	13.				November
December	60?	13.8	6.				December
Jahr . . .	541 [1]	33.5	22./5.				Jahr

[1] Zu wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Goldberg	H = 50 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	66	11.0	22.	19	21	1	Januar
Februar .	29	6.8	10.	15	22	—	Februar
März . . .	49	8.5	29.	17	8	1 (2)	März
April . . .	32	6.3	24.	14	5	3 (2)	April
Mai	34	6.7	15.	10	—	—	Mai
Juni . . .	54	8.0	4.	15	--	(1)	Juni
Juli	142	28.8	27.	20	—	(2)	Juli
August . .	94	24.5	15.	15	—	—	August
September	17	8.8	18.	7	—	—	September
Oktober .	76	16.8	7.	17	1	1	Oktober
November	52	12.3	13.	13	2	—	November
December	70	16.0	6.	16	18	3 (1)	December
Jahr . . .	715	28.8	27./7.	178	77	9 (8)	Jahr
Laage	H = 25 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	61	8.6	8.	20	17	—	Januar
Februar .	35	11.6	10.	14	18	—	Februar
März . . .	50	10.5	29.	12	6	1 (2)	März
April . . .	26	5.0	27.	11	1	2	April
Mai	44	16.2	5.	10	—	—	Mai
Juni . . .	63	15.6	5.	13	—	—	Juni
Juli	92	17.2	14.	19	—	—	Juli
August . .	52	13.8	25.	12	—	—	August
September	33	13.2	13.	6	—	—	September
Oktober .	57	17.1	7.	15	1	—	Oktober
November	55	13.8	13.	12	—	—	November
December	63	12.1	6.	18	13	(2)	December
Jahr . . .	631	17.2	14./7.	162	56	3 (4)	Jahr
Plau	H = 63 Meter.			h_r = 1.6 Meter.			
Januar . .	32	5.1	22.	15	21	1	Januar
Februar .	14	3.5	10.	8	17	—	Februar
März . . .	54	8.5	2.	16	3	1 (1)	März
April . . .	29	7.3	29.	12	2	4	April
Mai	58	13.1	1.	11	—	—	Mai
Juni . . .	31	8.1	16.	15	—	—	Juni
Juli	86	26.2	27.	19	—	1	Juli
August . .	46	18.9	25.	17	—	—	August
September	25	7.1	18.	7	—	—	September
Oktober .	74	12.9	7.	18	1	—	Oktober
November	57	13.7	13.	13	1	—	November
December	61	15.6	7.	16	12	1 (1)	December
Jahr . . .	567	26.2	27./7.	167	57	8 (2)	Jahr
Gross Müritz	H = 5 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	49	7.0	27.	18	16	—	Januar
Februar .	22	8.3	10.	11	13	—	Februar
März . . .	43	10.8	29.	13	5	—	März
April . . .	17	5.5	1.	8	1	2	April
Mai	48	7.0	23.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	63	17.9	16.	10	—	—	Juni
Juli	95	23.5	22.	14	—	—	Juli
August . .	46	11.9	25.	11	—	—	August
September	15	5.0	18.	8	—	—	September
Oktober .	85	16.3	7.	17	1	—	Oktober
November	80	15.5	13.	12	—	—	November
December	51	9.8	6.	12	5	(1)	December
Jahr . . .	614	23.5	22./7.	144	41	2 (2)	Jahr
Malchin	H = 10 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	47	9.8	22.	15	17	1	Januar
Februar .	38	12.8	10.	15	17	—	Februar
März . . .	48	8.6	29.	13	4	—	März
April . . .	18	3.9	28.	10	3	1	April
Mai	34	13.7	22.	13	—	—	Mai
Juni . . .	39	11.6	5.	9	—	—	Juni
Juli	58	22.0	27.	13	—	—	Juli
August . .	36	15.2	25.	7	—	—	August
September	11	4.7	18.	6	—	—	September
Oktober .	56	13.6	7.	17	1	—	Oktober
November	40	14.4	13.	12	—	—	November
December	43	12.4	6.	15	11	—	December
Jahr . . .	468 [1]	22.0	27./7.	145	53	2	Jahr
Tarnewitz	H = 10 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	60	13.1	14.	14	11	—	Januar
Februar .	12	4.3	6.	10	11	—	Februar
März . . .	37	7.6	29.	14	2	(1)	März
April . . .	22	6.4	24.	10	2	3	April
Mai	35	5.8	16.	10	—	—	Mai
Juni . . .	76	16.1	2.	13	—	—	Juni
Juli	88	17.2	13.	20	—	—	Juli
August . .	38	10.2	25.	13	—	—	August
September	25	11.4	18.	6	—	—	September
Oktober .	90	24.4	10.	18	—	—	Oktober
November	47	8.9	10.	13	—	—	November
December	54	15.0	6.	13	5	(3)	December
Jahr . . .	584	24.4	10./10.	154	31 [1]	3 (4)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Auffällig klein.

[1] Etwas klein.

1895. **Nichtpreussische Staaten** 1895.

Grossherzogthümer: *Mecklenburg-Schwerin* *Mecklenburg-Strelitz* *Sachsen*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Teterow H = 16 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	8.1	22.	15	15	—	Januar
Februar .	30	8.7	10.	14	17	—	Februar
März . . .	47	9.4	25.	13	3	—	März
April . . .	26	6.5	27.	10	1	4	April
Mai	31	10.2	22.	13	—	—	Mai
Juni . . .	67	19.5	16.	12	—	(1)	Juni
Juli	76	15.6	27.	17	—	—	Juli
August . .	42	16.3	25.	12	—	—	August
September	21	7.5	13.	7	—	—	September
Oktober .	73	28.8	7.	14	1	—	Oktober
November	42	15.1	13.	9	—	—	November
December	55	15.9	6.	14	13	—	December
Jahr . . .	559	28.8	7./10.	150	50	4 (1)	Jahr
Badresch H = 93 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	12.0	7.	15	17	—	Januar
Februar .	31	6.9	10.	14	21	—	Februar
März . . .	32	6.1	20.	13	6	(2)	März
April . . .	34	10.8	27.	11	3	5	April
Mai	29	8.4	23.	9	—	—	Mai
Juni . . .	37	7.0	16.	11	—	—	Juni
Juli	53	17.2	14.	15	—	—	Juli
August . .	44	14.0	15.	13	—	—	August
September	21	8.0	18.	9	—	—	September
Oktober .	75	17.2	7.	14	2	—	Oktober
November	*37*	*11.5*	*13.*	10	—	—	November
December	44	13.2	6.	13	12	3	December
Jahr . . .	486	17.2	14./7. 7./10.	147	61	8 (2)	Jahr
Eisenach H = 220 Meter. h_r = 2.7 Meter.							
Januar . .	50	6.7	22.	22	20	—	Januar
Februar .	31	6.1	12.	16	17	—	Februar
März . . .	33	8.5	29.	11	5	1	März
April . . .	52	29.3	29.	10	2	—	April
Mai	63	21.5	18.	11	1	1	Mai
Juni . . .	30	7.5	29.	9	—	—	Juni
Juli	66	11.2	13.	16	—	—	Juli
August . .	58	16.5	25.	14	—	1	August
September	8	3.1	12.	5	—	—	September
Oktober .	89	17.0	24.	21	3	2	Oktober
November	65	16.4	9.	10	—	—	November
December	60	12.1	14.	16	8	1	December
Jahr . . .	605	29.3	29./4.	161	56	6	Jahr
Vierkrug H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	68	15.9	14.	18	16	—	Januar
Februar .	28	9.7	2.	10	14	—	Februar
März . . .	52	9.7	20.	14	5	3	März
April . . .	29	6.4	24.	9	2	3	April
Mai	60	24.3	16.	8	—	—	Mai
Juni . . .	77	14.9	15.	19	—	—	Juni
Juli	97	21.0	27.	14	—	—	Juli
August . .	53	15.1	25.	12	—	—	August
September	24	13.8	13.	6	—	—	September
Oktober .	84	15.0	6.	16	1	—	Oktober
November	67	8.0	16.	13	1	—	November
December	66	20.3	6.	14	6	1	December
Jahr . . .	705	24.3	16./5.	153	45	7	Jahr
Gross Schönfeld H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	13.8	2.				Januar
Februar .	22	4.3	10.				Februar
März . . .	44	18.4	25.				März
April . . .	25	6.7	28.				April
Mai	48	25.7	12.				Mai
Juni . . .	47	8.8	11.				Juni
Juli	77	21.2	14.				Juli
August . .	54	11.7	14.				August
September	24	7.9	18.				September
Oktober .	102	23.6	7.				Oktober
November	51	15.0	13.				November
December	74	25.0	6.				December
Jahr . . .	613	25.7	12./5.				Jahr
Ilmenau H = 490 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	90	13.9	22.	26	20	—	Januar
Februar .	42	6.4	15.	20	22	—	Februar
März . . .	61	15.5	28.	15	13	2	März
April . . .	52	15.9	29.	11	4	—	April
Mai	86	23.8	18.	17	5	5 (1)	Mai
Juni . . .	77	22.5	1.	12	—	1	Juni
Juli	66	28.8	13.	12	—	—	Juli
August . .	53	12.2	15.	13	—	—	August
September	27	7.0	12.	6	—	—	September
Oktober .	83	31.1	24.	17	7	1	Oktober
November	86	30.9	7.	11	1	—	November
December	160	24.5	6.	16	13	1	December
Jahr . . .	883	31.1	24./10.	176	85	10 (1)	Jahr
Wölschendorf H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	68	12.0	14.	18	18	—	Januar
Februar .	44	18.1	6.	10	16	1	Februar
März . . .	30	7.0	29.	14	5	1	März
April . . .	19	5.0	1.	12	3	4	April
Mai	51	10.0	17.	12	—	—	Mai
Juni . . .	74	18.5	5.	15	—	—	Juni
Juli	103	11.9	15.	22	—	1	Juli
August . .	53	12.5	7.	16	—	1	August
September	24	10.8	18.	5	—	—	September
Oktober .	83	16.1	7.	19	1	—	Oktober
November	52	8.9	6.	13	1	2	November
December	60	12.5	6.	16	10	2	December
Jahr . . .	661	18.5	5./6.	172	54	12	Jahr
Niendorf H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	67	13.3	14.	20	16	2	Januar
Februar .	42	17.6	6.	12	20	—	Februar
März . . .	34	6.9	29.	14	8	(1)	März
April . . .	23	6.6	1.	11	2	4	April
Mai	37	10.3	16.	12	—	1	Mai
Juni . . .	69	16.3	5.	12	—	2	Juni
Juli	133	21.5	27.	21	—	(2)	Juli
August . .	45	11.2	25.	17	—	—	August
September	24	11.0	18.	6	—	—	September
Oktober .	79	16.4	7.	20	1	—	Oktober
November	63	10.8	6.	13	—	(1)	November
December	60	12.2	6.	17	13	2 [1])	December
Jahr . . .	676	21.5	27./7.	175	60	11 (4)	Jahr
Weimar H = 227 Meter. h_r = 1.7 Meter.							
Januar . .	57	8.1	11.	23	18	—	Januar
Februar .	34	5.3	12.	19	18	—	Februar
März . . .	25	6.0	20.	11	4	—	März
April . . .	48	21.1	29.	10	2	—	April
Mai	78	30.0	18.	9	—	—	Mai
Juni . . .	48	18.8	21.	12	—	—	Juni
Juli	38	10.0	13.	13	—	—	Juli
August . .	52	14.8	16.	16	—	—	August
September	12	4.2	14.	6	—	—	September
Oktober .	56	21.5	24.	14	2	—	Oktober
November	34	12.4	7.	9	1	—	November
December	98	32.3	6.	19	12	2	December
Jahr . . .	580	32.3	6./12.	161	57	2	Jahr
Zarrentin H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	13.3	14.	16	19	—	Januar
Februar .	18	6.4	2.	9	17	—	Februar
März . . .	42	9.0	25.	14	7	1 (2)	März
April . . .	52	31.3	28.	9	2	1	April
Mai	56	14.8	17.	9	—	—	Mai
Juni . . .	63	13.6	21.	15	—	(1)	Juni
Juli	83	13.3	22.	19	—	—	Juli
August . .	77	23.5	14.	15	—	—	August
September	24	12.6	13.	6	—	—	September
Oktober .	83	13.3	7.	19	2	—	Oktober
November	67	12.1	6.	12	—	—	November
December	70	14.1	6.	15	11	—	December
Jahr . . .	683	31.3	28./4.	158	58	2 (3)	Jahr
Vorheide H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	7.7	7.	21	20	—	Januar
Februar .	33	6.7	10.	19	21	1	Februar
März . . .	46	13.0	20.	10	6	1 (1)	März
April . . .	24	7.8	28.	7	1	1 (3)	April
Mai	36	8.3	22.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	22	6.6	25.	12	—	—	Juni
Juli	51	10.3	14.	15	—	—	Juli
August . .	52	17.0	25.	13	—	—	August
September	18	9.0	18.	7	—	—	September
Oktober .	51	13.0	17.	15	2	—	Oktober
November	42	15.8	13.	9	1	—	November
December	51	11.0	6.	13	19	(2)	December
Jahr . . .	472	17.0	25./8.	151	70	3 (7)	Jahr
Wetzdorf H = 319 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	73	13.0	11.	23	22	—	Januar
Februar .	47	8.5	15.	22	24	—	Februar
März . . .	33	6.0	30.	16	6	2	März
April . . .	45	20.0	28.	10	2	—	April
Mai	63	28.4	18.	9	—	—	Mai
Juni . . .	42	13.7	21.	11	—	1	Juni
Juli	53	12.0	20.	14	—	1	Juli
August . .	54	18.5	16.	13	—	—	August
September	30	8.8	12. 18.	7	—	—	September
Oktober .	51	15.7	24.	20	5	—	Oktober
November	35	11.0	9.	9	1	—	November
December	58	22.5	6.	17	11	—	December
Jahr . . .	584	28.4	18./5.	171	71	4	Jahr

[1]) Ausserdem einmal Eiskörner.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Ramsloh i. Saterlande H = 10* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	8.1	21.	13	10	—	Januar
Februar .	6	1.2	8.	8	8	—	Februar
März . . .	40	12.1	28.	14	6	—	März
April . . .	35	8.2	19. 20.	13	2	(1)	April
Mai	35	7.1	3.	9	—	—	Mai
Juni . . .	48	25.0	20.	9	—	(2)	Juni
Juli	125	34.4	13.	19	—	—	Juli
August . .	42	7.4	8.	10	—	—	August
September	13	4.0	8.	6	—	—	September
Oktober .	77	14.7	6.	14	2	(2)	Oktober
November	66	22.1	8.	16	2	(1)	November
December	53	12.1	6.	11	5	(2)	December
Jahr . . .	572 [1]	34.4	13./7.	142	35	(8)	Jahr
	[1] Wintermengen zu klein.						
	Wangeroog H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	9.5	21.	21	16	—	Januar
Februar .	44	6.5	7.	12	12	—	Februar
März . . .	52	12.5	28.	11	5	—	März
April . . .	39	10.5	7.	11	2	(2)	April
Mai	29	7.0	10.	8	—	—	Mai
Juni . . .	65	20.5	20.	13	—	—	Juni
Juli	158	34.0	13.	18	—	(1)	Juli
August . .	88	25.0	7.	14	—	—	August
September	45	21.5	13.	9	—	—	September
Oktober .	128	29.8	5.	21	1	(2)	Oktober
November	109	15.5	10.	14	1	(1)	November
December	88	15.0	8.	14	1	(1)	December
Jahr . . .	901	34.0	13./7.	166	38	(7)	Jahr
	Wildeshausen H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	6.9	21.	19	13	—	Januar
Februar .	11	3.3	2.	7	11	1	Februar
März . . .	44	8.5	20.	17	4	1	März
April . . .	33	9.1	19.	11	2	1	April
Mai	38	8.0	5.	10	—	2	Mai
Juni . . .	21	5.3	13.	11	—	—	Juni
Juli	130	27.3	13.	18	—	—	Juli
August . .	102	40.1	1.	14	—	—	August
September	8	2.7	14.	7	—	—	September
Oktober .	79	15.4	7.	15	1	1	Oktober
November	83	31.5	8.	14	1	1	November
December	79	17.8	7.	14	7	1	December
Jahr . . .	684	40.1	1./8.	157	39	8	Jahr
	Allrode H = 460 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	81	13.0	11.	21	20	—	Januar
Februar .	42	13.5	5.	11	16	—	Februar
März . . .	32	5.0	11. 20.	12	11	1	März
April . . .	43	7.3	7. 29.	11	3	2	April
Mai	71	22.7	18.	13	—	(2)	Mai
Juni . . .	54	15.0	3.	12	—	—	Juni
Juli	79	28.4	27.	13	—	—	Juli
August . .	42	7.8	16.	11	—	—	August
September	11	4.4	8.	6	—	—	September
Oktober .	76	19.7	27.	15	4	—	Oktober
November	50	25.1	13.	11	2	—	November
December	63	27.1	6.	15	10	1	December
Jahr . . .	644	28.4	27./7.	151	66	4 (2)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Blankenburg a. Harz H = 228 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	81	13.0	8.	24	21	—	Januar
Februar .	38	12.7	15.	12	14	—	Februar
März . . .	20	6.1	21.	6	2	1	März
April . . .	24	6.2	23.	10	2	1	April
Mai	77	31.5	19.	7	—	—	Mai
Juni . . .	61	34.2	3.	10	—	—	Juni
Juli	55	19.3	27.	14	—	—	Juli
August . .	72	24.7	1.	14	—	—	August
September	5	2.3	8.	3	—	—	September
Oktober .	48	19.6	24.	11	2	—	Oktober
November	26	17.0	13.	8	1	—	November
December	63	14.3	6.	17	11	—	December
Jahr . . .	570	34.2	3./6.	136	53	2	Jahr
	Born H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	8.9	22.				Januar
Februar .	20	4.0	5.				Februar
März . . .	26	8.9	20.				März
April . . .	13	3.9	28.				April
Mai	43	14.2	18.				Mai
Juni . . .	50	23.1	3.				Juni
Juli	58	14.1	14.				Juli
August . .	64	22.3	25.				August
September	15	13.0	14.				September
Oktober .	58	12.8	7.				Oktober
November	40	14.6	8.				November
December	57	9.8	8.				December
Jahr . . .	505	23.1	3./6.				Jahr
	Braunlage H = 565 Meter. h_r = 1.6 Meter.						
Januar . .	99	17.8	25.	19	17	—	Januar
Februar .	48	10.7	28.	14	13	—	Februar
März . . .	134	25.7	2.	16	12	4	März
April . . .	69	15.4	7.	14	4	—	April
Mai	96	28.7	18.	14	6	—	Mai
Juni . . .	67	12.4	24.	14	—	1	Juni
Juli	169	43.9	14.	16	—	—	Juli
August . .	117	22.0	15.	17	—	—	August
September	27	9.4	14.	8	—	—	September
Oktober .	152	21.5	5.	19	4	—	Oktober
November	126	38.2	13.	9	1	—	November
December	181	41.1	6.	19	16	1	December
Jahr . . .	1285	43.9	14./7.	179	73	6	Jahr
	Frellstedt H = 115* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	49	10.3	10.	15	12	—	Januar
Februar .	12	2.0	10. 27.	9	11	—	Februar
März . . .	35	16.2	20.	8	—	1	März
April . . .	31	20.6	27.	10	3	2	April
Mai	60	16.2	19.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	18	4.0	17.	10	—	—	Juni
Juli	57	15.5	14.	12	—	—	Juli
August . .	58	16.3	1.	12	—	(1)	August
September	13	6.2	15.	6	—	—	September
Oktober .	76	22.4	7.	11	—	—	Oktober
November	40	11.5	13.	8	—	—	November
December	64	20.6	6.	11	6	—	December
Jahr . . .	513	22.4	7./10.	121 [1]	32	3 (2)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Gross Rohde H = 231 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	89	13.0	11.	19	15	—	Januar
Februar	29	3.8	10.	12	14	—	Februar
März	62	12.6	20.	15	6	2	März
April	33	10.9	28.	10	3	—	April
Mai	78	24.5	16.	11	—	1	Mai
Juni	35	6.3	15.	13	—	—	Juni
Juli	86	13.5	13.	15	—	—	Juli
August	90	18.7	1.	17	—	—	August
September	30	13.5	14.	8	—	—	September
Oktober	92	21.2	7.	17	1	—	Oktober
November	52	13.4	13.	10	—	—	November
December	66	15.7	6.	17	10	—	December
Jahr	742	24.5	16./5.	164	49	3	Jahr
	Harzburg H = 244 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar	78 [1]			23	18	1	Januar
Februar	40	13.4	15.	10	11	1	Februar
März	54	18.4	20.	16	4	1	März
April	68	26.5	7.	8	3	—	April
Mai	119	46.5	18.	13	—	1 (1)	Mai
Juni	87	31.7	3.	13	—	1 (1)	Juni
Juli	134	34.8	13.	16	—	(1)	Juli
August	93	19.9	1.	17	—	—	August
September	24	7.3	13.	8	—	—	September
Oktober	118	22.5	5.	16	2	—	Oktober
November	47	15.2	8.	9	1	—	November
December	108 [1]			15	9	2	December
Jahr	970 [1]	46.5	18./5.	164	48	7 (3)	Jahr
	[1] Zu klein, weil Schnee aus dem Gefäss geweht.						
	Hasselfelde H = 450 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar	82	12.8	25.	21	17	—	Januar
Februar	31	6.1	5.	16	17	—	Februar
März	36	8.9	20.	12	10	1	März
April	49	9.7	7.	12	4	2	April
Mai	56	17.4	18.	6	—	—	Mai
Juni	37	7.0	24.	13	—	(1)	Juni
Juli	87	25.1	27.	11	—	—	Juli
August	45	10.2	5.	8	—	—	August
September	11	4.0	8.	6	—	—	September
Oktober	76	27.5	24.	12	5	—	Oktober
November	63	24.3	13.	9	1	—	November
December	99	32.5	6.	12	11	—	December
Jahr	672	32.5	6./12.	138 [1]	65	3 (1)	Jahr
	[1] Etwas klein.						
	Hessen H = 113 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar	64	10.2	11.	17	19	—	Januar
Februar	16	3.0	28.	12	14	1	Februar
März	24	9.4	20.	6	4	—	März
April	19	6.4	8.	5	2	—	April
Mai	79	41.0	18.	8	—	—	Mai
Juni	36	9.5	15.	11	—	—	Juni
Juli	63	14.8	14.	12	—	—	Juli
August	88	25.0	1.	17	—	1	August
September	16	4.3	7.	7	—	—	September
Oktober	62	12.5	24.	13	—	—	Oktober
November	25	8.7	8.	6	1	—	November
December	59	18.4	6.	13	9	1	December
Jahr	551	41.0	18./5.	127	49	3	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Hohenbüchen H = 150 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	95	17.2	8.	22	17	—	Januar
Februar .	33	6.3	5.	15	15	—	Februar
März . . .	74	12.4	28.	14	4	1	März
April . . .	48	11.9	8.	14	4	—	April
Mai	66	21.7	18.	10	—	—	Mai
Juni . . .	73	28.8	1.	12	—	—	Juni
Juli	143	34.2	14.	18	—	—	Juli
August . .	79	26.5	15.	15	—	—	August
September	31	7.2	13.	7	—	—	September
Oktober .	101	21.8	13.	18	1	—	Oktober
November	56	18.1	10.	9	1	—	November
December	85	17.2	5.	14	7	—	December
Jahr . . .	884	34.2	14./7.	168	49	1	Jahr
	Marienthal H = 140 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	45	4.7	24.	19	9	—	Januar
Februar .	24	3.9	5.	13	12	—	Februar
März . . .	29	7.3	20.	12	2	1	März
April . . .	21	4.4	28.	11	—	—	April
Mai	100	25.9	18.	9	—	(3)	Mai
Juni . . .	44	8.1	3.	17	—	—	Juni
Juli	65	13.1	12.	10	—	(1)	Juli
August . .	44	11.8	15.	12	—	—	August
September	9	3.3	14.	5	—	—	September
Oktober .	71	12.4	24.	16	—	—	Oktober
November	44	15.6	8.	10	—	—	November
December	51	11.9	13.	14	7	—	December
Jahr . . .	547	25.9	18./5.	148	30	1 (4)	Jahr
	Rübeland H = 420 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	101	15.5	8.	24	20	1	Januar
Februar .	49	16.3	15.	17	24	2	Februar
März . . .	37	7.3	20.	13	11	3	März
April . . .	52	9.6	23.	14	3	2	April
Mai	97	41.9	18.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	124	45.3	21.	14	—	(2)	Juni
Juli	94	30.2	27.	14	—	—	Juli
August . .	60	11.9	16.	15	—	(1)	August
September	9	3.1	15.	6	—	—	September
Oktober .	78	18.0	24.	17	8	1	Oktober
November	54	24.0	13.	10	1	1	November
December	92	30.2	6.	18	17	1	December
Jahr . . .	847	45.3	21./6.	173	84	11 (4)	Jahr
	Holzberg H = 398* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	94	18.7	8.	22	18	1	Januar
Februar .	31	5.3	22.	15	14	3	Februar
März . . .	82	16.8	20.	16	7	6	März
April . . .	74	12.5	7.	14	3	3	April
Mai	92	24.5	18.	11	1	2	Mai
Juni . . .	73	23.4	1.	14	—	1	Juni
Juli	114	29.5	13.	18	—	—	Juli
August . .	83	26.6	15.	17	—	—	August
September	33	11.1	14.	7	—	—	September
Oktober .	104	23.1	7.	19	4	—	Oktober
November	65	23.4	13.	9	1	—	November
December	104	20.0	6.	17	7	2	December
Jahr . . .	949	29.5	13./7.	179	55	18	Jahr
	Molkenhaus H = 515 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	165	35.5	4.	23			Januar
Februar .	75	16.0	15.	16			Februar
März . . .	67	17.7	20.	13			März
April . . .	62	11.5	29.	13			April
Mai	140	52.0	18.	11			Mai
Juni . . .	117	51.5	3.	14			Juni
Juli	151	35.3	13.	16			Juli
August . .	121	24.1	16.	19			August
September	23	7.4	15.	7			September
Oktober .	120	18.0	24.	17			Oktober
November	72	23.0	8.	10			November
December	122	36.0	6.	15			December
Jahr . . .	1235	52.0	18./5.	174			Jahr
	Scharfoldendorf H = 154 Meter. h_r = 1.6 Meter.						
Januar . .	83	13.2	11.	21	18	—	Januar
Februar .	23	4.0	15.	15	21	—	Februar
März . . .	67	17.2	28.	16	6	1	März
April . . .	65	15.2	19.	15	4	1	April
Mai	76	24.0	18.	10	—	—	Mai
Juni . . .	59	12.6	11.	9	—	(1)	Juni
Juli	113	16.6	13.	18	—	—	Juli
August . .	114	49.8	15.	15	—	—	August
September	24	9.6	7.	7	—	—	September
Oktober .	57	9.0	13.	16	—	(1)	Oktober
November	55	20.7	13.	8	1	—	November
December	86	16.8	5.	11	5	—	December
Jahr . . .	822	49.8	15./8.	161	55	2 (2)	Jahr
	Kalvörde H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	63	10.7	22.	18	19	—	
Februar .	17	3.8	10.	10	17	—	
März . . .	30	8.0	20.	16	5	—	
April . . .	16	4.0	29.	10	2	1	
Mai	51	16.3	16.	10	—	(1)	
Juni . . .	54	12.0	21.	11	—	1	
Juli	81	21.0	27.	14	—	—	
August . .	80	13.0	1.	15	—	—	
September	10	8.0	14.	4	—	—	
Oktober .	63	12.0	7. 13.	17	—	—	
November	57	15.4	8.	13	1	—	
December	63	11.0	14. 31.	16	11	2	
Jahr . . .	585	21.0	27./7.	154	55	4 (1)	
	Ottenstein H = 300 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .	74	18.9	20.	14	4	(2)	
April . . .	57	16.5	7.	14	3	3 (2)	
Mai	63	13.5	16.	11	—	—	
Juni . . .	54	17.4	14.	14	—	(1)	
Juli	124	24.6	29.	14	—	(1)	
August . .	108	21.0	12.	13	—	—	
September	19	6.4	7.	5	—	—	
Oktober .	69	19.0	7.	12	—	—	
November	67	26.1	13.	7	1	—	
December	71	12.0	5. 6.	12	5	—	
Jahr . . .		26.1	13./11.				
	Schiesshaus a. Solling H = 435 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	91	16.3	8.	14	12	—	Januar
Februar .	34	6.0	22.	11	14	—	Februar
März . . .	93	14.6	20.	17	3	2	März
April . . .	61	18.1	29.	13	5	—	April
Mai	86	31.7	17.	13	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	54	17.4	15.	9	—	1	Juni
Juli	116	27.1	13.	16	—	(1)	Juli
August . .	98	29.6	15.	17	—	—	August
September	25	7.9	12.	7	—	—	September
Oktober .	119	23.2	7.	18	5	—	Oktober
November	74	27.8	13.	9	1	—	November
December	113	24.7	6.	16	8	1	December
Jahr . . .	964	31.7	17./5.	160	48	5 (2)	Jahr
	Lichtenberg H = 190 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	55	11.9	11.	17	19	—	Januar
Februar .	20	2.3	4.	13	17	—	Februar
März . . .	34	7.9	20.	14	5	2	März
April . . .	19	5.5	26.	6	1	3	April
Mai	75	22.3	18.	9	—	2	Mai
Juni . . .	38	14.7	20.	9	—	—	Juni
Juli	97	21.3	14.	14	—	—	Juli
August . .	76	18.0	1.	16	—	2	August
September	26	7.3	13. 15.	8	—	—	September
Oktober .	83	17.8	7.	17	—	1	Oktober
November	48	14.1	13.	8	—	—	November
December	61	17.0	6.	15	11	2	December
Jahr . . .	632	22.3	18./5.	146	53	12	Jahr
	Riddagshausen H = 60* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	79	12.8	11.	21	17	—	Januar
Februar .	20	3.2	24.	14	16	—	Februar
März . . .	46	10.6	20.	16	4	1	März
April . . .	25	4.2	28.	13	2	1	April
Mai	65	15.0	23.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	48	14.8	3.	17	—	—	Juni
Juli	90	22.5	27.	16	—	—	Juli
August . .	92	22.3	25.	17	—	(1)	August
September	11	3.6	14.	6	—	—	September
Oktober .	74	17.6	7.	16	—	—	Oktober
November	47	17.2	13.	10	—	—	November
December	60	19.1	6.	11	8	—	December
Jahr . . .	657	22.5	27./7.	167	47	2 (2)	Jahr
	Seesen a. Harz H = 220 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	78	16.8	8.	21	20	—	Januar
Februar .	39	11.0	15.	17	20	—	Februar
März . . .	51	7.5	27.	17	5	—	März
April . . .	43	16.6	23.	10	4	—	April
Mai	119	47.5	18.	14	—	—	Mai
Juni . . .	54	16.3	2.	14	—	—	Juni
Juli	143	27.3	27.	18	—	—	Juli
August . .	121	31.4	1.	18	—	—	August
September	38	16.0	15.	8	—	—	September
Oktober .	102	20.2	7.	19	2	—	Oktober
November	50	14.1	13.	11	1	—	November
December	78	13.9	6.	15	9	—	December
Jahr . . .	916	47.5	18./5.	182	61	—	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Tanne H = 460 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	83	10.6	25.	23	17	—
Februar .	41	12.8	15.	16	16	—
März . . .	74	13.2	20.	15	10	3
April . . .	63	12.6	7.	13	2	—
Mai	60	21.2	16.	15	—	—
Juni . . .	44	9.8	24.	19	—	—
Juli	133	32.7	14.	13	—	—
August . .	64	14.1	1.	15	—	(1)
September	16	8.6	8.	6	—	(1)
Oktober .	118	18.7	5.	18	5	—
November	95	35.7	13.	11	1	—
December	163	61.3	6.	19	13	—
Jahr . . .	954	61.3	6./12.	183	64	3 (2)
Wieda H = 320 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	88	14.0	21.	24	20	—
Februar .	29	7.3	28.	17	18	—
März . . .	102	32.7	20.	14	5	1
April . . .	33	6.6	29.	7	—	—
Mai	97	31.9	16.	18	—	—
Juni . . .	26	5.4	24.	11	—	—
Juli	167	47.8	27.	15	—	—
August . .	95	27.2	15.	12	—	—
September	47	16.2	8.	8	—	(1)
Oktober .	195	58.4	13.	18	4	—
November	78	28.0	9.	12	1	—
December	157	43.2	6.	16	12	1
Jahr . . .	1114	58.4	13./10.	172	60	2 (1)
Kamburg H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	83					
Februar	48	13.0	15.			
März	24	6.4	20.			
April	35	13.0	28.			
Mai	79	35.0	18.			
Juni	60	15.0	21.			
Juli	43	13.2	2.			
August	78	26.0	16.			
September	17	5.4	12.			
Oktober	46	21.1	24.			
November	34	12.2	9.			
December	63	23.0	6.			
Jahr	610	35.0	18./5.			
Todtenrode H = 425 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	90	14.6	8.	23	22	—
Februar .	34	11.4	15.	13	17	—
März . . .	22	7.6	21.	11	7	—
April . . .	43	13.2	29.	14	4	—
Mai	84	25.4	18.	11	—	(1)
Juni . . .	55	19.4	3.	13	—	—
Juli	83	30.2	27.	12	—	—
August . .	47	12.5	16.	9	—	—
September	10	4.6	8.	5	—	—
Oktober .	68	15.6	24.	14	4	—
November	47	25.6	13.	8	1	—
December	82	26.2	6.	14	10	—
Jahr . . .	665	30.2	27./7.	147	65	(1)
Wrescherode H = 150 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
	46					
	40					
	50					
	26					
	115					
	40					
	91					
	44					
	75					
Kamburg [Zuckerfabrik] H = 133 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	74	11.6	11.	20	19	
	42	10.9	15.	17	16	
	28	5.2	20.	11	2	
	38	11.0	28.	11	2	
	80	34.6	18.	11	—	
	92	38.6	3.	11	—	
	58	15.8	2.	16	—	
	95	29.9	16.	14	—	
	14	3.4	14.	6	—	
	50	20.4	24.	18	2	
	29	12.3	9.	11	1	
	55	20.4	6.	16	9	
	655	38.6	3./6.	162	51	
Voigtsdahlum H = 153 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	57					
Februar .	17					
März . . .	34					
April . . .	25					
Mai	72					
Juni . . .	19?					
Juli	75					
August . .	103					
September	3?					
Oktober .	70					
November	32					
December	33					
Jahr . . .	540?					
Eisfeld H = 438 Meter. h_r = 1 Meter.						
	77	13.8	25.	15	12	—
	40	5.4	9.	17	18	—
	105	15.2	29.	15	9	(1)
	89	24.8	18.	13	2	—
	37	12.8	29.	6	—	—
	42	11.5	24.	8	—	—
	63	14.4	14.	18	—	—
	4	2.3	15.	3	—	—
	63	12.5	5.	11	2	—
	109	24.3	13.	7	—	—
	104	17.8	11.	12	11	—
Poppenhausen H = 292 Meter. h_r = 1 Meter.						
	64	8.2	17.	19	13	—
	22	4.1	9.	11	15	—
	48	11.2	27.	13	5	1
	37	11.0	23.	8	2	—
	94	32.6	27.	13	1	—
	42	8.3	6.	10	—	1
	16	3.6	3.	9	—	—
	42	10.5	14.	12	—	—
	7	2.9	15.	3	—	—
	75	19.3	24.	18	1	1
	71	29.0	13.	13	—	—
	120	19.5	6.	14	10	—
	638	32.6	27./5.	143	47	3
Watenstedt H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51					
Februar .	16					
März . . .	30					
April . . .	12					
Mai	69					
Juni . . .	42					
Juli	87					
August . .	64					
September	19					
Oktober .	69					
November	29					
December	41					
Jahr . . .	529[1])					
Hildburghausen H = 381 Meter. h_r = 1 Meter.						
	73	13.1	22.	23	19	—
	21	5.5	25.	16	18	—
	57	11.7	26.	14	9	3
	50	13.0	29.	10	3	1
	106	18.8	18.	18	1	—
	24	7.4	15.	11	—	—
	53	13.7	13.	10	—	—
	50	11.3	14.	12	—	—
	15	6.5	13.	5	—	—
	84	22.3	24.	17	5	—
	79	21.3	8.	13	2	—
	134	20.7	6.	21	10	(1)
Saalfeld H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.						
	47	8.5	22.	19	16	—
	34	6.8	12.	18	16	—
	20	6.5	29.	12	4	—
	58	13.8	29.	12	3	—
	96	24.5	18.	15	—	(1)
	80	23.5	3.	16	—	2
	33	5.5	6.	10	—	—
	38	10.0	14.	11	—	—
	16	7.3	12.	6	—	—
	38	14.2	24.	12	2	1
	31	12.0	7.	8	1	1
	81	19.5	6.	16	9	2
	572	24.5	18./5.	155	51	6 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Auffällig wenig.

1895. **Nichtpreussische Staaten** 1895.

Herzogthümer: *Sachsen-Meiningen* *Sachsen-Altenburg* *Sachsen-Koburg-Gotha*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Tachbach H = 355 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	94	16.3	6.	19	12	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Gotha H = 293 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	64	7.1	22.	25	19		Januar
Februar .	35	6.5	15.	17	14		Februar
März . . .	24	5.1	29.	11	2		März
April . . .	44	17.6	29.	9	3		April
Mai	62	25.9	18.	10	1		Mai
Juni . . .	110	59.0	4.	12	—		Juni
Juli							Juli
August . .	46	10.0	14.	13	—		August
September	12	4.5	14.	5	—		September
Oktober .	66	25.8	24.	16	3		Oktober
November	45	23.0	7.	8	—		November
December	81	18.1	6.	13	6?		December
Jahr . . .		59.0	4./6.				Jahr
	Oberhof H = 810 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	111	17.6	22.	22	26	—	Januar
Februar .	72	12.0	5.	20	21	—	Februar
März . . .	114	26.5	15.	17	13	3	März
April . . .	62	15.7	8.	13	5	1	April
Mai	93	21.9	16.	16	4	1	Mai
Juni . . .	72	26.2	11.	12	1	1 (1)	Juni
Juli	79	20.9	13.	15	—	—	Juli
August . .	93	24.3	14.	16	—	—	August
September	35	11.7	12.	7	—	—	September
Oktober .	122	29.7	24.	21	10	1	Oktober
November	160	46.9	7.	14	—	—	November
December	136	22.5	6.	19	16	—	December
Jahr . . .	1149	46.9	7./11.	192	96	7 (1)	Jahr
	Ummerstadt H = 286 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	58	8.6	21.		18	1	Januar
Februar .	22	5.0	24.		17	—	Februar
März . . .	40	9.8	26.		4	—	März
April . . .	35	10.9	29.		1	1	April
Mai	90	24.7	18.		2	1	Mai
Juni . . .	25	10.6	13.		—	—	Juni
Juli	33	21.0	13.		—	—	Juli
August . .	29	14.0	14.		—	—	August
September	9	6.8	14.		—	—	September
Oktober .	63	19.2	24.		2	—	Oktober
November	51	23.9	13.		—	—	November
December	82	17.5	6.		11	1	December
Jahr . . .	537	24.7	18./5.		55	4	Jahr
	Gross Tabarz H = 394 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	109	12.0	25.	26	23	—	Januar
Februar .	51	8.0	5.	19	20	—	Februar
März . . .	81	19.7	28.	17	14	6	März
April . . .	63	17.8	29.	12	3	2	April
Mai	98	25.8	18.	10	3	(1)	Mai
Juni . . .	30	9.5	16.	9	—	2	Juni
Juli	90	25.6	13.	18	—	—	Juli
August . .	96	27.0	14.	17	—	(1)	August
September	11	5.0	14.	3	—	—	September
Oktober .	116	29.0	24.	21	6	1	Oktober
November	106	40.0	7.	12	3	1	November
December	149	40.0	4.	19	17	4	December
Jahr . . .	1000	40.0	7./11. 4./12.	183	89	16 (2)	Jahr
	Oesterbehringen H = 294 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	37	3.8	31.	22	21	1	Januar
Februar .	32	5.5	12.	15	18	—	Februar
März . . .	30	9.3	29.	13	4	1	März
April . . .	38	17.0	29.	9	2	—	April
Mai	60	27.9	18.	13	—	—	Mai
Juni . . .	21	6.7	15.	9	—	—	Juni
Juli	36	10.3	27.	12	—	—	Juli
August . .	69	22.3	25.	14	—	—	August
September	8	4.5	14.	4	—	—	September
Oktober .	63	30.1	24.	17	5	1	Oktober
November	38	11.8	9.	9	1	—	November
December	73	20.7	6.	17	10	—	December
Jahr . . .	505	30.1	24./10.	154	61	3	Jahr
	Seifartsdorf H = 215 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	72	10.1	11.	22	19	1	Januar
Februar .	36	7.9	15.	19	22	—	Februar
März . . .	29	8.7	20.	11	1	2	März
April . . .	57	18.5	28.	9	3	1	April
Mai	67	28.9	18.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	67	35.5	21.	8	—	1	Juni
Juli	56	16.6	13.	11	—	—	Juli
August . .	73	15.2	14.	17	—	—	August
September	15	7.1	12.	7	—	—	September
Oktober .	54	25.0	24.	13	4	1	Oktober
November	39	11.6	9.	10	—	—	November
December	71	25.1	6.	17	12	—	December
Jahr . . .	636	35.5	21./6.	154	61	6 (1)	Jahr
	Körner H = 220 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	44	5.9	25.	25	21	—	Januar
Februar .	17	3.7	12.	11	17	—	Februar
März . . .	20	7.6	28.	10	3	1	März
April . . .	27	12.3	29.	9	3	1	April
Mai	54	14.5	18.	13	—	(1)	Mai
Juni . . .	36	13.6	3.	9	—	—	Juni
Juli	30	6.5	13.	11	—	—	Juli
August . .	42	10.4	15.	10	—	—	August
September	7	3.0	12.	4	—	—	September
Oktober .	67	23.5	24.	15	3	—	Oktober
November	41	13.7	9.	10	—	1	November
December	66	20.8	6.	17	11	1	December
Jahr . . .	451	23.5	24./10.	144	58	4 (1)	Jahr
	Ottowind H = 430 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	73	10.6	22.	25	22	—	Januar
Februar .	26	8.0	25.	13	18	1	Februar
März . . .	56	10.7	26.	16	9	5	März
April . . .	41	12.7	29.	10	2	1	April
Mai	90	23.1	18.	16	1	2 (1)	Mai
Juni . . .	37	9.5	5.	12	—	1	Juni
Juli	40	14.9	13.	9	—	—	Juli
August . .	44	13.5	14.	12	—	—	August
September	9	5.7	14.	4	—	—	September
Oktober .	83	20.3	13.	17	4	3	Oktober
November	68	20.3	13.	10	1	1	November
December	108	20.6	6.	19	15	4	December
Jahr . . .	675	23.1	18./5.	163	72	18 (1)	Jahr
	Friedrichroda H = 425 Meter.			h_r = 1.4 Meter.			
Januar . .	132	24.0	21.				Januar
Februar .	96	17.0	16.				Februar
März . . .	92	24.0	28.				März
April . . .	45	21.0	26.				April
Mai	90	29.5	16.				Mai
Juni . . .	51	15.3	16.				Juni
Juli	84	27.8	13.				Juli
August . .	75	23.6	14.				August
September	10	4.2	14.				September
Oktober .	123	24.0	24.				Oktober
November	104	29.0	7.				November
December	151	29.2	5.				December
Jahr . . .	1053	29.5	16./5.				Jahr
	Neustadt bei Koburg H = 327 Meter.			h_r = 1.4 Meter.			
Januar . .	69	18.6	22.	21	20	—	Januar
Februar .	24	5.3	10.	13	13	—	Februar
März . . .	68	17.2	28.	15	9	(1)	März
April . . .	39	9.2	28.	12	2	1 (1)	April
Mai	50	17.4	16.	15	1	1	Mai
Juni . . .	23	6.8	21.	8	—	—	Juni
Juli	67	26.2	13.	11	—	(1)	Juli
August . .	23	4.8	12.	12	—	—	August
September	8	4.5	14.	3	—	—	September
Oktober .	35	8.5	3.	12	2	(1)	Oktober
November	72	26.4	13.	16	1	2	November
December	89	15.4	7.	20	14	—	December
Jahr . . .	567	26.4	13./11.	158	62	4 (4)	Jahr
	Rodach H = 317 Meter.			h_r = 1.3 Meter.			
Januar . .	65	10.7	22.	24	22	—	Januar
Februar .	23	6.2	25.	13	17	—	Februar
März . . .	53	9.5	26.	15	7	1	März
April . . .	34	8.8	29.	11	3	—	April
Mai	72	20.0	18.	14	1	—	Mai
Juni . . .	17	5.9	15.	8	—	—	Juni
Juli	38	14.8	13.	11	—	1	Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Rossach H = 275 Meter.		h_r = 1.2 Meter.				
Januar . .	58	6.4	25.	24	21		Januar
Februar .	20	4.5	25.	13	17		Februar
März . . .	42	8.9	26.	12	3		März
April . . .	45	11.1	30.	9	2		April
Mai	86	28.0	18.	12	1		Mai
Juni . . .	21	3.6	13.	12	—		Juni
Juli	41	12.0	13.	9	—		Juli
August . .	47	9.9	14.	13	—		August
September	6	2.7	14.	5	—		September
Oktober .	53	18.0	24.	14	2		Oktober
November	54	27.4	13.	10	1		November
December	92	18.0	6.	17	11		December
Jahr . . .	565	28.0	18./5.	150	58		Jahr
	Glauzig H = 80 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	77	14.1	11.	25	22	1	Januar
Februar .	23	6.0	15.	12	22	1	Februar
März . . .	43	13.0	28.	10	7	2	März
April . . .	32	9.0	28.	6	3	—	April
Mai	70	28.1	16.	7	—	—	Mai
Juni . . .	49	20.6	21.	12	—	—	Juni
Juli	41	13.8	15.	13	—	—	Juli
August . .	80	25.1	14.	12	—	—	August
September	29	15.7	15.	4	—	—	September
Oktober .	67	24.2	24.	15	2	—	Oktober
November	25	10.7	9.	9	1	—	November
December	55	10.3	31.	16	16	2	December
Jahr . . .	591	28.1	16./5.	141	73	6	Jahr
	Hoym H = 130 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	87	12.8	11.	19	17	—	Januar
Februar .	49	10.5	15.	16	20	—	Februar
März . . .	14	4.3	22.	6	6	—	März
April . . .	53	15.4	25.	10	3	1	April
Mai	75	16.9	18.	8	—	—	Mai
Juni . . .	22	6.5	3.	7	—	—	Juni
Juli	55	29.1	27.	10	—	—	Juli
August . .	84	30.1	1.	8	—	—	August
September	8	4.2	12.	2	—	—	September
Oktober .	58	18.6	24.	9	2	—	Oktober
November	37	16.4	13.	8	—	—	November
December	39	16.4	31.	10	8	1	December
Jahr . . .	581	30.1	1./8.	113[1]	56	2	Jahr
	Rottenbach H = 450 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	73	12.0	22.				Januar
Februar .	24	8.7	25.				Februar
März . . .	67	14.3	28.				März
April . . .	41	13.0	29.				April
Mai	88	22.9	18.				Mai
Juni . . .	26	7.1	16.				Juni
Juli	51	20.0	13.				Juli
August . .	43	13.1	14.				August
September	9	7.1	14.				September
Oktober .	65	19.3	24.				Oktober
November	72	18.8	13.				November
December	114	24.7	6.				December
Jahr . . .	673	24.7	6./12.				Jahr
	Gröbzig H = 75 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	63	14.1	11.				Januar
Februar .	18	4.8	15.				Februar
März . . .	34	15.0	28.				März
April . . .	19	8.0	28.				April
Mai	65	27.4	18.				Mai
Juni . . .	46	19.4	21.				Juni
Juli	47	18.7	28.				Juli
August . .	78	31.0	1.				August
September	16	7.3	15.				September
Oktober .	44	9.3	17.				Oktober
November	18	8.0	9.				November
December	43	10.0	6.				December
Jahr . . .	491	31.0	1./8.				Jahr
	Klein Mühlingen H = 75 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .	20	4.3	15.	13	14	—	Februar
März . . .	21	4.6	20.	10	5	3	März
April . . .	8	2.2	23.	6	3	1	April
Mai	57	19.2	18.	10	—	—	Mai
Juni . . .	72	24.4	21.	13	—	1	Juni
Juli	47	13.1	27.	11	—	—	Juli
August . .	74	23.7	1.	13	—	—	August
September	29	16.7	15.	5	—	—	September
Oktober .	49	15.5	24.	13	3	—	Oktober
November	25	5.2	8.	11	2	—	November
December	51	13.4	6.	15	16	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Sonnefeld H = 310 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	74	8.4	21.	26	22	—	Januar
Februar .	25	4.3	25.	15	20	—	Februar
März . . .	54	9.2	26.	19	7	—	März
April . . .	67	14.5	29.	14	2	1	April
Mai	81	18.5	19.	12	2	—	Mai
Juni . . .	39	8.1	21.	13	—	1	Juni
Juli	58	17.7	13.	11	—	—	Juli
August . .	40	10.4	3.	11	—	—	August
September	9	4.3	12.	4	—	—	September
Oktober .	68	24.8	24.	18	2	—	Oktober
November	67	25.2	13.	11	1	1	November
December	94	21.6	6.	20	14	—	December
Jahr . . .	676	25.2	13./11.	174	70	3	Jahr
	Gross Mühlingen H = 70 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	36[1]	8.4	21.				Januar
Februar .	9[1]	2.4?	5.				Februar
März . . .	16	4.4	20.				März
April . . .	8	1.5	23.				April
Mai	38	18.4	16.				Mai
Juni . . .	68	17.8	2.				Juni
Juli	49	11.2	27.				Juli
August . .	64	20.8	1.				August
September	23	6.6	12.				September
Oktober .	49	10.4	24.				Oktober
November	21	6.0	13.				November
December	45	12.0	6.				December
Jahr . . .	426[1]	20.8	1./8.				Jahr
	Lindau H = 80 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	70	8.5	11.	24	21	—	Januar
Februar .	20	3.5	12.	11	12	—	Februar
März . . .	38	7.4	20.	13	2	2	März
April . . .	10	2.2	24.	10	2	1	April
Mai	39	16.4	16.	8	—	—	Mai
Juni . . .	79	18.7	2.	15	—	(1)	Juni
Juli	63	18.8	26.	13	—	(1)	Juli
August . .	66	13.3	1.	15	—	—	August
September	16	5.3	12.	5	—	—	September
Oktober .	68	13.3	17.	17	2	1	Oktober
November	25	6.9	13.	9	—	—	November
December	47	8.6	6.	16	9	—	December
Jahr . . .	541	18.8	26./7.	156	48	4 (2)	Jahr
	Gernrode a. Harz H = 225 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	87	15.8	11.	25	19	1	Januar
Februar .	44	11.3	5.	15	12	1	Februar
März . . .	17	3.9	21.	10	4	2	März
April . . .	33	7.8	29.	13	2	1	April
Mai	78	33.6	18.	11	—	2	Mai
Juni . . .	40	9.4	16.	9	—	—	Juni
Juli	61	23.3	27.	16	—	—	Juli
August . .	74	20.8	16.	12	—	—	August
September	6	2.3	8.	4	—	—	September
Oktober .	68	28.0	24.	11	1	—	Oktober
November	33	21.3	13.	10	1	—	November
December	66	20.1	14.	16	10	—	December
Jahr . . .	607	33.6	18./5.	152	49	7	Jahr
	Hohenerxleben H = 76 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	61	9.3	21. 22.	21	20		Januar
Februar .	18	5.7	15.	12	16		Februar
März . . .	18	3.8	23.	9	—		März
April . . .	26	8.8	22.	8	1		April
Mai	56	24.1	18.	6	—		Mai
Juni . . .	81	41.6	3.	13	—		Juni
Juli	50	15.0	27.	13	—		Juli
August . .	78	25.4	1.	14	—		August
September	29	22.5	15.	5	—		September
Oktober .	44	14.8	24.	12	2		Oktober
November	16	4.4	8.	9	2		November
December	47	11.8	6.	14	8		December
Jahr . . .	524	41.6	3./6.	136	49		Jahr
	Warmsdorf H = 92 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	46	9.2	21.	20	21		Januar
Februar .	34	7.0	15.	14	15		Februar
März . . .	25	8.5	28.	10	6		März
April . . .	37	24.7	28.	7	2		April
Mai	62	17.0	18.	8	—		Mai
Juni . . .	68	26.5	21.	11	—		Juni
Juli	40	20.0	27.	13	—		Juli
August . .	80	26.5	2.	13	—		August
September	5	1.7	15.	3	—		September
Oktober .	45	18.2	24.	10	—		Oktober
November	19	4.6	7.	8	1		November
December	50	12.8	6.	16	4		December
Jahr . . .	511	26.5	21./6. 2./8.	133	49		Jahr

[1]) Auffällig klein.

[1]) Zu wenig.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1895. **Nichtpreussische Staaten** 1895.

Herzogthum Anhalt *Fürstenthümer: Schwarzburg-Sondershausen* *Schwarzburg-Rudolstadt* *Schaumburg-Lippe* *Lippe*

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
	Wörlitz H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	74	12.8	11.	21	17	—	Januar
Februar .	18	4.5	15.	13	15	—	Februar
März . . .	41	8.3	20.	10	4	—	März
April . . .	31	5.6	23.	14	2	1	April
Mai	49	20.3	18.	6	—	—	Mai
Juni . . .	104	42.7	2.	12	—	—	Juni
Juli	34	12.2	13.	10	—	—	Juli
August . .	87	27.1	25.	13	—	—	August
September	35	17.3	15.	4	—	—	September
Oktober .	70	15.6	24.	16	2	—	Oktober
November	25	9.5	9.	10	—	—	November
December	50	11.4	6.	13	10	—	December
Jahr . . .	618	42.7	2./6.	142	50	1	Jahr
	Gross Breitenbach H = 648 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	101	16.3	22.	23	21	—	Januar
Februar .	40	6.4	5.	18	16	—	Februar
März . . .	90	16.6	28.	17	15	2	März
April . . .	54	12.3	29.	13	3	—	April
Mai	97	22.2	18.	18	4	(1)	Mai
Juni . . .	117	47.8	3.	12	—	(1)	Juni
Juli	49	12.1	13.	13	—	—	Juli
August . .	57	14.2	15.	15	—	(1)	August
September	29	11.2	12.	7	—	—	September
Oktober .	82	23.6	24.	19	6	—	Oktober
November	125	36.4	7.	13	1	—	November
December	177	27.2	6.	22	16	1	December
Jahr . . .	1018	47.8	3./6.	190	82	3 (3)	Jahr
	Könitz [Schloss] H = 348 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	50	9.4	22.	18	19	1	Januar
Februar .	32	5.5	5. 15.	19	20	—	Februar
März . . .	16	4.5	29.	12	6	3	März
April . . .	54	14.4	29.	11	3	—	April
Mai	70	23.6	18.	11	2	2 (1)	Mai
Juni . . .	79	16.7	3.	14	—	—	Juni
Juli	29	7.4	2.	10	—	—	Juli
August . .	31	9.3	25.	7	—	—	August
September	19	5.7	12.	6	—	—	September
Oktober .	41	18.1	24.	9	1	—	Oktober
November	31	12.8	7.	7	1	—	November
December	68	14.8	23.	17	10	—	December
Jahr . . .	520	23.6	18./5.	141	62	6 (1)	Jahr
	Zerbst H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	73	10.2	22.				Januar
Februar .	23						Februar
März . . .	32	8.0	20.				März
April . . .	11	3.1	24.				April
Mai	50	22.0	16.				Mai
Juni . . .	123	40.0	21.				Juni
Juli	58	11.0	13.				Juli
August . .	83	25.0	14.				August
September	12	5.0	14.				September
Oktober .	81	16.2	13.				Oktober
November	24	7.5	9.				November
December	38	9.0	6.				December
Jahr . . .	608	40.0	21./6.				Jahr
	Schernberg H = 328 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	62	9.7	11.	20			Januar
Februar .	30	6.9	15.	16			Februar
März . . .	38	13.4	28.	14			März
April . . .	41	10.0	29.	10			April
Mai	120	43.4	18.	13			Mai
Juni . . .	59	16.3	11.	11			Juni
Juli	47	16.5	13.	12			Juli
August . .	62	13.6	1.	10			August
September	27	11.0	8.	5			September
Oktober .	82	25.7	24.	16			Oktober
November	49	17.3	9.	10			November
December	77	14.7	6.	20			December
Jahr . . .	694	43.4	18./5.	157			Jahr
	Scheibe H = 620 Meter. h_r = 2 Meter.						
Januar . .	108	20.7	22.	21	21	—	Januar
Februar .	37	5.3	15. 18.	15	16	3	Februar
März . . .	109	24.0	28.	16	12	4 (1)	März
April . . .	60	23.2	8.	11	3	1	April
Mai	98	22.6	18.	18	4	1 (1)	Mai
Juni . . .	42	8.3	15.	14	—	(1)	Juni
Juli	64	24.0	13.	15	—	—	Juli
August . .	67	15.4	14.	17	—	—	August
September	19	6.3	12.	5	—	—	September
Oktober .	95	21.2	24.	16	5	1	Oktober
November	147	45.4	13.	11	1	—	November
December	176	28.9	6.	18	13	—	December
Jahr . . .	1022	45.4	13./11.	177	75	10 (3)	Jahr
	Arnstadt H = 287 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	50	8.5	4.	20	19	—	Januar
Februar .	24	3.4	28.	19	20	—	Februar
März . . .	15	3.8	29.	14	4	—	März
April . . .	46	15.0	29.	13	3	1	April
Mai	61	19.0	18.	14	—	2	Mai
Juni . . .	33	8.7	24.	16	—	—	Juni
Juli	38	13.5	20.	12	—	—	Juli
August . .	33	7.5	25.	13	—	—	August
September	17	6.5	14.	7	—	—	September
Oktober .	50	24.9	24.	12	3	—	Oktober
November	46	25.9	7.	10	3	—	November
December	60	14.6	6.	16	12	1	December
Jahr . . .	473	25.9	7./11.	166	64	4	Jahr
	Blankenburg i. Thür. H = 226 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	9.0	22.	17	22	1	Januar
Februar .	35	6.0	15.	17	17	—	Februar
März . . .	27	8.0	5.	13	5	1	März
April . . .	38	11.0	28.	9	2	—	April
Mai	87	25.0	18.	12	—	1	Mai
Juni . . .	103	43.0	3.	15	—	—	Juni
Juli	44	7.0	20.	14	—	—	Juli
August . .	44	8.3	25.	13	—	—	August
September	23	11.0	12.	4	—	—	September
Oktober .	48	14.0	24.	10	2	—	Oktober
November	30	12.8	7.	8	—	—	November
December	60	15.5	6.	13	6	—	December
Jahr . . .	587	43.0	3./6.	145	54	3	Jahr
	Wendthöhe H = ? Meter. h_r = 2.3 Meter.						
Januar . .	76	13.5	22.	23	14	—	Januar
Februar .	16	3.9	5.	11	12	—	Februar
März . . .	41	9.0	20.	16	5	3	März
April . . .	34	6.0	29.	15	1	2	April
Mai	68	17.9	5.	10	—	—	Mai
Juni . . .	43	10.0	15.	14	—	(2)	Juni
Juli	133	40.4	27.	16	—	—	Juli
August . .	90	22.3	12.	18	—	(1)	August
September	21	6.1	14.	7	—	—	September
Oktober .	70	11.8	7.	16	—	1	Oktober
November	52	19.9	8.	8	1	—	November
December	55	13.1	6.	13	8	1 (1)	December
Jahr . . .	699	40.4	27./7.	167	41	7 (4)	Jahr
	Bendeleben H = 188 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	6.0	22.		24	—	Januar
Februar .	27	4.2	12.		20	—	Februar
März . . .	21	7.6	29.		5	3	März
April . . .	18[1])	5.0	30.		2	—	April
Mai	71	34.0	18.		—	1	Mai
Juni . . .	86	32.2	20.		—	—	Juni
Juli	49	8.8	23.		—	—	Juli
August . .	45	17.0	1.		—	—	August
September	6	3.0	12.		—	—	September
Oktober .	47	20.5	24.		4	—	Oktober
November	36	15.0	9.		1	—	November
December	55	18.4	6.		12	1	December
Jahr . . .	500	34.0	18./5.		68	5	Jahr
	Frankenhausen H = 130 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	53	11.1	11.	18	20	—	Januar
Februar .	23	5.6	15.	16	18	—	Februar
März . . .	22	7.0	28.	9	1	1	März
April . . .	38	9.7	26.	12	3	—	April
Mai	75	31.4	18.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	30	13.0	16.	9	—	—	Juni
Juli	51	11.4	27.	11	—	—	Juli
August . .	99	31.4	25.	14	—	—	August
September	10	3.7	14.	6	—	—	September
Oktober .	52	14.7	24.	14	2	—	Oktober
November	37	14.5	9.	10	1	—	November
December	45	10.3	14.	16	9	—	December
Jahr . . .	535	31.4	18./5. 25./8.	145	54	1 (1)	Jahr
	Biemsen H = 80* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	76	13.1	22.	18	14	—	Januar
Februar .	19	4.6	28.	10	10	—	Februar
März . . .	44	10.6	28.	17	3	(1)	März
April . . .	43	13.0	19.	13	1	—	April
Mai	61	12.0	5.	9	—	—	Mai
Juni . . .	47	10.3	15.	13	—	—	Juni
Juli	145	55.4	27.	17	—	—	Juli
August . .	100	20.0	12.	16	—	(1)	August
September	19	4.7	13.	6	—	—	September
Oktober .	105	40.9	7.	16	1	—	Oktober
November	64	16.5	13.	13	1	(1)	November
December	81	22.0	14.	13	6	—	December
Jahr . . .	804	55.4	27./7.	161	36	(3)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1895. **Nichtpreussische Staaten** 1895.

Fürstenthum Lippe *Freie und Hansestadt Lübeck*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Blomberg H = 155* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	84	9.9	22.	22	18	1	Januar
Februar .	24	5.4	28.	13	16	—	Februar
März . . .	71	13.3	20.	18	6	1	März
April . . .	62	12.0	7.	15	3	—	April
Mai	75	16.9	16.	12	—	—	Mai
Juni . . .	52	10.5	1.	11	—	—	Juni
Juli	98	22.8	13.	15	—	—	Juli
August . .	60	21.2	12.	19	—	—	August
September	16	5.2	14.	5	—	—	September
Oktober .	94	20.2	13.	17	1	—	Oktober
November	70	19.8	14.	11	1	(1)	November
December	90	15.6	14.	14	5	3	December
Jahr . . .	796	22.8	13./7.	172	50	5 (1)	Jahr
	Langenholzhausen H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	80	13.2	8.	24	21	—	Januar
Februar .	20	3.8	10.	13	16	—	Februar
März . . .	56	10.9	28.	16	4	—	März
April . . .	39	10.4	7.	12	3	—	April
Mai	62	14.2	5.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	49	11.5	15.	14	—	(1)	Juni
Juli	149	36.3	27.	17	—	(2)	Juli
August . .	90	11.4	12.	19	—	(2)	August
September	25	10.7	14.	8	—	—	September
Oktober .	104	31.1	7.	18	—	1	Oktober
November	71	19.1	13.	11	1	—	November
December	92	20.7	6.	16	6	—	December
Jahr . . .	837	36.3	27./7.	180	51	1 (6)	Jahr
	Sternberg H = 272 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	94	14.9	8.	24	16	—	Januar
Februar .	23	4.0	23.	13	4?	—	Februar
März . . .	52	14.3	21.	14	7	—	März
April . . .	45	19.5	7.	14	3	—	April
Mai	85	15.5	5.	11	—	—	Mai
Juni . . .	58	13.1	15.	12	—	(2)	Juni
Juli	191	50.0	14.	18	—	(1)	Juli
August . .	88	14.9	12.	19	—	—	August
September	32	7.5	8.	8	—	—	September
Oktober .	125	29.5	7.	17	3	—	Oktober
November	111	44.0	9.	11	1	(1)	November
December	75	15.0	6.	15	5	1	December
Jahr . . .	979	50.0	14./7.	176	39	1 (4)	Jahr
	Donoperteich H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	96	11.5	8.	18	14	—	Januar
Februar .	22	7.4	24.	7	6	—	Februar
März . . .	76	17.3	20.	11	4	—	März
April . . .	61	13.5	7.	9	1	(1)	April
Mai	83	14.7	16.	9	1	—	Mai
Juni . . .	58	12.6	19.	8	—	—	Juni
Juli	151	37.9	27.	16	—	—	Juli
August . .	111	32.5	3.	15	—	—	August
September	14	4.3	8.	5	—	—	September
Oktober .	133	26.9	13.	15	—	—	Oktober
November	71	19.4	13.	9	1	—	November
December	114	25.2	14.	13	5	1	December
Jahr . . .	990	37.9	27./7.	135[1]	32	1 (1)	Jahr
	Meinberg H = 210* Meter. h_r = 1 Meter.						
	71	6.5	30.	21	14	—	
	35	7.8	28.	13	14	—	
	100	12.3	29.	21	3	—	
	62	8.9	29.	12	—	—	
	Wendlinghausen H = 130* Meter. h_r = 1 Meter.						
	78	12.5	8.		19	—	
	13	3.5	11.		10	—	
	35[1]	11.7	25.		3	(5)	
	34	11.5	7.		3	—	
	56[1]	14.0	15.		—	—	
	46	10.0	1.		—	—	
	131	20.6	13.		—	1	
	63	11.2	12.		—	—	

[1]) Zu klein.

[1]) Auffällig klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Hartröhren H = 382 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	150	23.1	27.	19	15	—	Januar
Februar .	46	17.8	24.	12	13	—	Februar
März . . .	82	20.9	1.	13	4	1	März
April . . .	73	12.1	7.	16	4	—	April
Mai	110	24.8	16.	13	1	—	Mai
Juni . . .	48	10.5	15.	11	—	1	Juni
Juli	120	29.9	13.	13	—	—	Juli
August . .	125	36.5	15.	16	—	—	August
September	25	7.4	12.	8	—	—	September
Oktober .	128	25.8	13.	20	5	—	Oktober
November	72	20.1	8.	13	1	—	November
December	131	21.3	14.	15	9	1	December
Jahr . . .	1110	36.5	15./8.	169	52	3	Jahr
	Forsthaus am Möhrt H = 442 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	80	10.9	8. 22.	21	14	—	Januar
Februar .	25	3.9	4.	16	15	—	Februar
März . . .	62	12.2	28.	14	3	—	März
April . . .	56	15.5	19.	12	5	1	April
Mai	101	25.0	25.	13	1	—	Mai
Juni . . .	56	15.6	15.	13	—	—	Juni
Juli	91	21.6	13.	16	—	—	Juli
August . .	95	23.0	12.	17	—	—	August
September	32	16.4	7.	6	—	—	September
Oktober .	80	15.7	7.	18	2	—	Oktober
November	66	20.5	13.	12	2	—	November
December	73	17.0	14.	14	7	—	December
Jahr . . .	817	25.0	25./5.	172	49	1	Jahr
	Kurau H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	63	11.7	14.	15	14	—	Januar
Februar .	15	3.3	2.	12	11	—	Februar
März . . .	49	10.4	20.	14	4	(2)	März
April . . .	34	10.6	28.	10	1	(3)	April
Mai	45	17.7	16.	10	—	—	Mai
Juni . . .	63	17.5	4.	13	—	(1)	Juni
Juli	113	17.1	2.	20	—	—	Juli
August . .	69	18.2	7.	14	—	—	August
September	23	9.9	18.	4	—	—	September
Oktober .	118	16.5	10.	18	1	—	Oktober
November	64	12.2	12.	7	—	(1)	November
December	78	12.7	7.	16	9	1	December
Jahr . . .	734	18.2	7./8.	153	40	1 (7)	Jahr
	Lage H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	102	21.2	24.	11	11	—	Januar
Februar .	26	4.3	24.	10	10	1	Februar
März . . .	78	12.2	20.	13	2	—	März
April . . .	74	22.4	19.	11	2	(1)	April
Mai	85	15.1	17.	12	—	—	Mai
Juni . . .	38	11.0	15.	9	—	—	Juni
Juli	163	62.5	27.	16	—	(2)	Juli
August . .	89	17.3	3.	15	—	—	August
September	24	6.7	14.	6	—	—	September
Oktober .	97	18.3	7.	13	1	—	Oktober
November	73	21.0	13.	7	1	—	November
December	109	22.3	6.	9	4	—	December
Jahr . . .	958	62.5	27./7.	132[1]	31	1 (3)	Jahr
	Oesterholz H = 179 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	96	12.4	21.	20	17	—	Januar
Februar .	34	5.7	22.	16	17	—	Februar
März . . .	82	12.1	20.	20	3	—	März
April . . .	62	13.2	24.	14	4	—	April
Mai	99	16.3	18.	16	—	—	Mai
Juni . . .	65	15.5	15.	14	—	(2)	Juni
Juli	117	24.1	20.	14	—	—	Juli
August . .	153	30.7	15.	17	—	—	August
September	28	10.6	12.	7	—	—	September
Oktober .	97	19.8	13.	18	1	—	Oktober
November	73	25.4	13.	10	1	—	November
December	114	20.5	6.	15	8	—	December
Jahr . . .	1020	30.7	15./8.	181	51	(2)	Jahr
	Lübeck [Wasserbauplatz] H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	70	12.2	17.	21	17	—	Januar
Februar .	23	4.7	2.	11	11	—	Februar
März . . .	43	7.5	29.	13	5	—	März
April . . .	27	7.5	7.	8	1	(1)	April
Mai	35	14.3	16.	8	—	—	Mai
Juni . . .	68	17.8	5.	10	—	—	Juni
Juli	94	14.4	2.	17	—	—	Juli
August . .	70	18.3	25.	14	—	—	August
September	25	9.1	18.	5	—	—	September
Oktober .	89	15.6	7.	19	1	—	Oktober
November	65	11.4	6.	14	—	—	November
December	78	12.7	6.	16	8	1 (1)	December
Jahr . . .	687	18.3	25./8.	156	43	1 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1895. **Nichtpreussische Staaten** 1895.

Freie und Hansestädte: Lübeck Bremen

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
	mm	Betrag mm	Gemessen am				mm	Betrag mm	Gemessen am				mm	Betrag mm	Gemessen am				
	Nusse						**Rothenhusen**						**Borgfeld bei Bremen**						
	H = 35 Meter.			h_r = 1 Meter.			H = 5 Meter.			h_r = 1 Meter.			H = 3 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	52	13.4	14.	11	8	—	52	11.7	17.	14	15	—	65	9.0	21. 25.	21	19	1	Januar
Februar .	26	7.8	2.	9	10	—	31	12.3	6.	11	14	2	18	7.1	2.	10	18	1	Februar
März . . .	42	8.0	22. 25.	9	4	(1)	35	6.0	2.	14	5	2	39	7.7	20.	18	5	1 (2)	März
April . . .	43	15.8	28.	10	2	2	29	6.9	7.	10	2	2	31	5.4	24.	12	2	2	April
Mai	56	19.2	16.	9	—	—	53	20.7	16.	10	—	1	51	13.8	17.	9	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	50	10.7	15.	9	—	—	64	15.4	5.	9	—	1	42	11.2	2.	12	—	(5)	Juni
Juli	122	15.5	15.	21	—	—	118	18.3	15.	22	—	—	111	21.2	27.	20	—	(3)	Juli
August . .	66	15.4	7.	15	—	—	57	12.3	7.	18	—	—	87	15.2	1. 2.	17	—	—	August
September	26	10.3	13.	5	—	—	24	10.6	13.	7	—	—	5	2.4	14.	3	—	—	September
Oktober .	105	21.1	10.	18	1	—	83	12.4	7.	19	1	—	75	13.2	17.	16	1	1	Oktober
November	82	15.2	16.	13	1	(1)	51	12.4	6.	12	1	1	65	18.3	8.	13	1	—	November
December	88	21.9	6.	14	6	1 (2)	77	11.9	8.	15	9	4	53	12.3	31.	14	12	1 (1)	December
Jahr . . .	758	21.9	6./12.	143 [1]	32	3 (4)	674	20.7	16./5.	161	47	13	642	21.2	27./7.	165	58	8 (12)	Jahr

[1]) Zu klein.

	Reecke						**Travemünde**												
	H = 10 Meter.			h_r = 1 Meter.			H = 4 Meter.			h_r = 1 Meter.									
Januar . .	60	11.9	14.	16	15	—	64	13.1	25.	19	21	—							Januar
Februar .	14	3.5	2.	10	12	1	12	2.9	10.	11	19	—							Februar
März . . .	45	7.3	2.	14	5	(1)	36	5.7	29.	15	5	1							März
April . . .	45	17.4	28.	13	2	3	21	6.5	7.	9	3	5							April
Mai	43	16.3	16.	11	—	(1)	46	17.9	16.	12	—	—							Mai
Juni . . .	77	17.8	5.	16	—	—	62	15.4	5.	14	—	(1)							Juni
Juli	131	17.0	13.	20	—	—	152	26.2	24.	21	—	(1)							Juli
August . .	72	17.0	25.	15	—	(1)	63	13.8	25.	13	—	(1)							August
September	25	12.6	13.	6	—	—	26	12.3	13.	7	—	—							September
Oktober .	103	19.2	7.	20	1	—	85	10.9	7.	21	1	(1)							Oktober
November	63	11.7	6.	14	1	—	59	10.7	10.	13	—	1 (1)							November
December	86	15.7	7.	17	9	(3)	57	14.8	6.	17	16	(2)							December
Jahr . . .	764	19.2	7./10.	172	45	4 (6)	683	26.2	24./7.	172	65	7 (7)							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

II.

Monats- und Jahres-Summen,

sowie grösste Tagesmengen.

Anordnung der Stationen nach Flussgebieten.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Ostsee															
1. Kleine Flüsse zwischen der Landesgrenze und der Memel															
Nimmersatt	39	27	39	41	22	56	70	134	83	149	56	59	775	39.0	14. Aug.
Karlshof (*Dange*)	63	32	37	33	13	57	71	129	83	195	63	58	834	35.9	21. Sept.
Memel (*Dange*)	67	45	40	31	17	47	61	102	66	171	63	50	760	42.1	6. Okt.
Wensken (*Drawöhne*)	30	23	35	29	18	56	110	130	60	144	34	59	728	30.5	7. Aug.
Dawillen (*Minge*)	52	42	42	31	18	37	80	136	70	201	69	72	850	40.1	13. Okt.
Degeln (*Minge*)	39	26	39	31	22	34	122	142	99	122	54	84	814	33.6	21. Sept.
2. Memel															
Wischwill	45	32	37	35	16	52	113	148	36	77	66	44	701	40.0	13. Aug.
Alt Kattenau (*Szeszuppe*)	91	56	67	39	27	27	172	62	51	131?	84	31	838?	43.7	27. Juli
Budweitschen (*Szeszuppe*)	37	19	26	19	15	24	143	57	37	62	58	15	512	28.4	28. Juli
Kallwellen [Forsthaus] (*Szeszuppe*)	45	32	34	31	10	36	122	142	30	71	67	30	650	39.3	5. Aug.
Tilsit	52	37	40	39	27	37	147	108	42	72	59	47	707	46.2	7. Aug.
Wittgirren (*Jäge*)	24			38	19	51	121	107			38	39			
Matzstubbern (*Werzse*)	38	30	43	68	22	52	114	119	46	93	49	55	729	39.1	7. Aug.
Russ (*Russ*)	34	26	43	42	15	51	90	160	58	137	59	74	789	43.1	7. Aug.
Heydekrug (*Sziesze*) (*Russ*)	30	25	28	39	17	67	90	129	55	105	48	40	673	42.0	7. Aug.
Ibenhorst (*Ackminge*) (*Delta*)	29	31	31	32	14	36	93	123	72	116	51	62	690	31.7	7. Aug.
Kaukehmen (*Alte Gilge*) (*Delta*)	30	21	45	63	15	32	106	101	57	82	54	60	666	28.6	16. Juli
3. Kleine Flüsse zwischen Memel und Pregel															
Baumkrug (*Nemonien*)	37	35	50	57	24	51	120	103	69	112	61	46	765	28.8	7. Aug.
Petricken (*Nemonien*)	29	19	38	45	20	41	127	120	66	108	60	32	705	29.4	12. Juni
Giggarn (*Nemonien*)	20		38	24	21	13	118	103	41	74	59	33		33.9	7. Aug.
Lindenberg (*Nemonien*)	35	28	37	26	30	38	123	107	52	76	49	37	638	28.2	7. Aug.
Mehlauken (*Nemonien*)	25	39	46	30	23	40	155	117	72	73	48	19	687	38.5	7. Aug.
Florweg (*Nemonien*)	46	32	52	63	28	35	140	150	60	99	62	45	812	57.7	7. Aug.
Neu Gilge (*Nemonien*)	26	32	39	47	21	33	115	128	55	91	48	35	670	28.3	7. Aug.
Klein Naujock	28	23	31	41	23	28	125	131	41	127	50	28	676	56.8	7. Aug.
Gross Scharlack				50	21	28	107	129	50	102	57	35			
Lablacken (*Brastgraben*)	32	49	32	54	25										
Schaaksvitte	38	28	41	27	21	48	71	136	59	128	46	33	676	37.1	7. Aug.
Görken	29	26	44	42	23	84	97	107	49	135	59	43	738	34.2	28. Juni
Fritzen	26	23	41	34	26	64	82	127	55	128	43	35	684	27.2	12. Aug.
Schulstein	23	16	25	31	21	31	75	114							
Schwarzort [*Kurische Nehrung*]	45	32	43	26	15	26	73	115	71	136	65	61	708	43.5	21. Sept.
Rossitten [*Kurische Nehrung*]	38	32	29	36	23	40	130	112	57	135	52	57	741	24.6	16. Juli
Kranz										141	66	37			
Alexwangen	41	36	49	26	19	53	84	137	84	130	66	34	759	37.8	14. Aug.
Nodems	37	31	46	23	26	56	85	90	54	139	64	26	677		
Thierenberg	41	36	65	32	21	98	88	118	85	140	68	38	830	57.5	27. Juni
Auerhof	25	29	51	31	15	79	74	122	78	131	72	29	736	38.0	27. Juni
Kragau					30	50	102	144	108	145	79				
Barsenicken	35	29	54	39	24	69	80	114	100	132	58	34	768	28.0	12. Juni
4. Pregel															
A. Angerapp															
Truchsen	24	18	33	16	44	11	67	125	22	50	29	14	453	47.5	7. Aug.
Lötzen												20			
Gross Stürlack	30	28	41	23	33	25	73	135	25						
Kruglanken	37	36	46	13	41	9	101	151	22	67	46	26	595	71.6	7. Aug.
Angerburg	42	38	42	16	55	7	103	133	32	70	50	21	609	49.6	7. Aug.
Kowahlen (*Goldap*)	16?	35	59	7	46	27	107	91	20	81	54	13?	556?	24.5	5. Aug.
Rakowken (*Goldap*)			26	14	61	30	105	96	25	68	52			25.4	24. Juli
Schuiken (*Goldap*)	36	38	30	17	59	19	76	121	29	75	47	32	579	47.6	7. Aug.
Buddern (*Goldap*)	45	25	47	17	52	9	91	151	44	70	49	30	630	67.9	7. Aug.
Kunigehlen	38	39	46	17	58	4	115	142	39	67				48.7	7. Aug.
Radtkehmen	32	31	33	13	69	13	95	97	34	70	55	24	566	33.5	7. Aug.
Gross Pelledauen	33	19	31	15	72	16	108	110	46	80	64	19	613	43.6	7. Aug.
Ballupönen (*Pissa*)	36	23	28	8	54	28	122	72	38	86	62	20	577	29.0	28. Juli
Szittkehmen (*Rominte*) (*Pissa*)	47	35	39	23	44	42	87	94	24	74	66	36	611	28.9	27. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Theerbude (*Rominte*)	43	37	37	25	46	23	87	89	24	87	73	44	615	24.3	2. Aug.
Gumbinnen (*Pissa*)	58	41	39	22	35	15	117	82	36	65	54	32	596	34.1	28. Juli
Florkehmen	44	32	32	14		23	110	112	33	70	49	22		47.9	7. Aug.
Insterburg	50	41	50	36	44	11	86	95	41	86	69	38	647	31.5	7. Aug.
B. Inster															
Henskischken	45	30	30	20	16	64	112	91	46	60	60	21	595	28.0	28. Juni
Girrehlischken				17	15	52	144	80	28	51	56	13		50.0	28. Juli
Krauleidehlen	51	40	35	27	21	17	143	115	40	67	61	21	638	35.4	28. Juli
Kussen	34	31	16	17	15	54	150	77	52	72	54	17	589	30.0	28. Juli
Stimbern [Forsthaus]	23	49	32	23	10										
Birkenfelde								79	35	56	54	20			
Neunischken	38	36	46	30	36	51	96	104	49	69	41	37	633	37.4	7. Aug.
C. Pregel															
Koszischken (*Auxinne*)	30	32	39	30	50	23	129	107	47	74	56	34	651	27.8	28. Juli
Grieben (*Auxinne*)	23	12	33	13	54	2	146	140	39	69	56	26	613	43.5	7. Aug.
Norkitten (*Auxinne*)	36	29	41	27	35	46	113	87	63	73	49	25	624	23.8	27. Juni
Gross Schirrau (*Auer*)	35	36	32	37	39	35	156	120	59	82	63	28	722	43.5	7. Aug.
Taplacken										73	57	30			
Waplitz (*Alle*)	73	39	72	23	38	11	68	77	23	67	48	56	595	18.3	6. Aug.
Allenstein (*Alle*)	51	30	41	22	49	17	52	99	42	77	43	30	553	24.5	6. Aug.
Rothfliess (*Wadang*)	28	20	33	17	36	28	70	102	23	83	36	25	501		
Gross Maraunen (*Wadang*)	33	26	34	47	41	19	52	77	29	84	38	29	509	26.5	7. Aug.
Neu Ramuck (*Wadang*)	40	29	38	37	47	23	75	112	37	82	44	37	601	28.0	6. Aug.
Heilsberg (*Alle*)	39	24	39	23	43	50	128	102	33	93	49	26	649	39.4	28. Juli
Schönborn (*Simse*)	43	24	26	15	46	17	46	136	19	88	42	24	526	38.6	5. Aug.
Klein Peisten (*Elm*)	40	31	52		45	23	69	93	39		53	32			
Bischofstein (*Piss*)	51	39	45	16	39	39	46	90	33	80	47	30	555	20.0	7. Aug.
Wöterkeim (*Piss*)	29	27	36	20	36	16	86	80	34	57	42	19	482	33.8	28. Juli
Quoossen (*Piss*)	45	28	16?	11	39	18	74	82	19?	72	40	16	460?	22.0	7. Aug.
Dürwangen (*Guber*)	45	28	39	22	46	34	79	104	32	82	47	33	591	22.1	7. Aug.
Mühlenthal (*Guber*)	42	34	38	14	72	15	92	125	48	118	42	24	664	38.2	7. Aug.
Bäslack (*Guber*)	29	27	31	17	48	13	63	108	28	66	46	24	500	31.5	7. Aug.
Dönhoffstädt (*Guber*)	33	31	44	13	34	55	68	99	38	64	42	22	543	35.3	7. Aug.
Friedland (*Alle*)												19			
Louisenberg (*Schwöne*)	21	24	38	39	46	9	71	111	36	72	46	17	530	28.8	13. Aug.
Grünthal (*Alle*)	30	22	37	38	49	38	92	103	53	61	44	14	581	44.0	7. Aug.
Gerdauen (*Omet*)	30	25	37	14	42	29	101	117	40	57	39	19	550	39.2	7. Aug.
Engelstein (*Swine*)	46	34	43	23	47	5	83	111	41	73	47	26	579	36.2	7. Aug.
Leopoldshof (*Swine*)	37	33	40	22	51	8	97	128	40	71	45	17	589	43.8	7. Aug.
Truntlack (*Swine*)	40	25	38	20	56	8	106	112	36	64	39	19	563	38.1	7. Aug.
Astrawischken (*Swine*)	37	28	43	31	33	15	105	95	56	65	49	23	580	33.4	7. Aug.
Rockelkeim (*Alle*)	40	29	47	44	32	40	100	142	69	80	53	26	702	67.2	7. Aug.
Augken	27	29	40	30	34	32	97	142	44	122	66	43	706	56.0	7. Aug.
Nickelsdorf [Forsthaus]		29	42	40	33	28	143	145	73					62.6	7. Aug.
Tapiau	21	25	29	52	28	27	92	134	59	98	49	27	641	39.0	13. Aug.
Gross Uderballen		21	44	56	32	24	99	143	59	108	56	24		32.2	28. Juli
Gross Ottenhagen	38	33	50	45	37	41	110	135	48	125	49	28	739	41.3	13. Aug.
Waldau				40	37	20	133	112	64	126	44			55.0	28. Juli
Königsberg i. Pr.	38	31	54	43	32	73	92	105	65	142	52	35	762	30.8	28. Juni

5. Kleine Flüsse zwischen Pregel und Weichsel

Ober Blankenau (*Frisching*)	22	26	48	76	52	18	97	112	39	96	52	19	657	39.7	26. April
Romitten (*Frisching*)	31	23	32	32	45	25	95	132	46	82	45	17	605	46.5	13. Aug.
Amalienwalde (*Frisching*)	23	20	40	34	40	43	81	134	50	118	53	27	663	39.8	14. Aug.
Mahnsfeld (*Frisching*)	35	21	37	39	41	50	84	85	47	117	49	15	620	26.0	28. Juli
Bladiau				17	37	31	44	76	64						
Lilienthal (*Balnau*)	32	30	39	16	39	59	69	54	44	84	40	40	546	40.5	28. Juni
Heiligenbeil (*Balnau*)	40	25	43	12	32	65	53	77	51	109	44	23	574	37.7	7. Aug.
Hohenstein i. Ostpr. (*Passarge*)	39	19	44	33	33	18	100	68	23	71	49	32	529	24.6	6. Aug.
Biessellen (*Passarge*)	29	21	44	16	35	40	73	71	39	76	58	30	532	24.2	6. Aug.
Windtken (*Passarge*)	61	21	35	17	20	85									
Benern (*Passarge*)	36	24	59	21	40	40	50	95	42	58	39	38	542	40.3	7. Aug.
Wormditt (*Passarge*)	42	25	45	26	35	75	48	93	57	90	47	39	622	34.9	7. Aug.
Guttenfeld (*Passarge*)	75?	29	52	27	43	76	110?	112?	44	124?	61	41	794?	50.0	7. Aug.
Langwalde (*Passarge*)	23	14	30	27	33	62	55	68	67	95	49	37	560	43.7	7. Aug.
Klenau	27	22	40	19	44	53	44	52	47	103	40	28	519	21.9	25. Mai
Sumpf (*Baude*)	27	31	29	27		44	39	58	48	117	48	25			
Trunz (*Baude*)	50	35	62	36	37	115	47	83	64	158	53	43	783	59.2	27. Juni
Bludau (*Baude*)	38	24	43	34	47	91	46	71	61	120	47	51	673	51.2	27. Juni
Tolkemit	39	25	47	20	33	70	61	55	48	102	37	43	580	40.1	27. Juni
Dörbeck	31	26	47	21	44	63	59	64	54	103	37	29	578	21.8	27. Juni
Liebwalde (*Elbing*)	42	22	47	16	40	48	71	45	28	98	27	26	510	24.7	17. Okt.
Quittainen (*Elbing*)	29	18	44	9	38	41	40	82	36	95	36	32	500	19.4	6. Aug.
Langenreihe (*Elbing*)	25	12	31	23	49	65	50	63	51	103	35	20	527	34.5	27. Juni
Thiergarth (*Elbing*)	29	15	50	24	37	56	59	53	25	92	23	21	484	43.8	27. Juni

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Güldenfelde (*Elbing*)	40	19	56	21	32	56	57	43	22	57	24	23	450	41.0	27. Juni
Möwenhaken [*Frische Nehrung*]	32	21	45	20	48	59	52	77	64	105	53	28	604	28.3	7. Aug.
Kahlberg [*Frische Nehrung*]	27	16	21	6	40	42	54	28	51	78	52	32	447	16.7	27. Juni
6. Weichsel															
Lonkau-Paschek	46	41	51	35	30	81	42	122	46	91	51	59	695	29.2	6. Aug.
Pless	44	41	48	30	23	83	53	121	51	85	39	39	657	31.2	6. Aug.
Kobier	73	73	64	33	41	87	43	136	52	88	37	80	807	32.9	6. Aug.
Friedrich Erdmanns Höhe	67	62	51	32	37	99	41	125	33	73	44	68	732	37.0	13. Aug.
Alt Berun	51	40	40	28	37	99	46	120	39	73	45	70	688	35.8	6. Aug.
Przelaika												47			
Kattowitz (*Przemsza*)	61	55	52	30	30	107	54	94	29	61	39	69	681	26.5	4. Juni
Myslowitz (*Przemsza*)	58	53	53	29	41	79	57	119	30	72	37	73	701	41.9	6. Aug.
Jast (*Przemsza*)	51	50	42	32	55	68	45	91	36	74	43	61	648	29.4	6. Aug.
Bug															
Gross Blandau (*Narew*)	29	23	37	19	51	38	57	105	25	77	50	13	524	43.0	7. Aug.
Rothebude (*Bobr*)	40	32	38	26	50	40	64	121	24	73	65	41	614	55.2	7. Aug.
Theerbude (*Bobr*)	36	35	40	15	47	22	66	122	28	67	55	23	556	49.4	7. Aug.
Ranten (*Bobr*)	41	47	38	17	39	17	77	194	11	83	49			96.8	7. Aug.
Czerwonken (*Bobr*)	27	29	39	12	43	27	81	165	13	65	50	19	570	62.3	7. Aug.
Gorczytzen (*Bobr*)	31	36	28	11	43	45	43	148	24	55	32	18	514	68.5	7. Aug.
Marggrabowa (*Bobr*)	36	31	29	12	43	29	84	146	17	74	50	25	576	46.8	5. Aug.
Leegen (*Bobr*)	39	36	48	14	40	36	99	131	11	61	41	21	577	35.0	2. Aug.
Kallinowen (*Bobr*)	33	38	32	12	30	23	70			73	47	22			
Aweyden (*Pisseck*)	48	50	40	13	30	18	48	126	33	67	41	32	546	30.0	5. Aug.
Kruttinnen (*Pisseck*)	49	34	57	16	35	22	53	117	18	70	43	26	540	27.0	2. Aug.
Breitenheide (*Pisseck*)	47	39	28	12	36	29	70								
Kurwien (*Pisseck*)	49	40	47	22	31	34	67	169	27	73	41	42	642	47.3	12. Aug.
Schimonken (*Pisseck*)	42	41	33	20	38		102	135	29	59	35	19?		54.2	21. Juli
Nikolaiken (*Pisseck*)	38	50	25	27	30	23	87	133	19	63	32	19	546	37.3	2. Aug.
Klaussen (*Pisseck*)	34	31	35	10	43	36	54	177	22	74	41	20	577	62.2	7. Aug.
Arys (*Pisseck*)	37	34	34	16	35	18	53	147	18	64	41	25	522	61.5	7. Aug.
Drygallen (*Pisseck*)	32	32	21	4	29	34	61	181	26	70	43	24	557	84.5	7. Aug.
Bialla (*Pisseck*)	24	26	32	11	29	42	63	170	34	64	38	30	563	93.4	7. Aug.
Johannisburg (*Pisseck*)	49	44	32	13	35	24	55	136	21	59	42	23	533	39.0	7. Aug.
Turoscheln (*Pisseck*)	44	42	36	13	30	24	55	122	25	71	39	34	535	32.3	5. Aug.
Klein Rauschken (*Omulew*)	35	34	38	20	44	24	55	106	35	68	41	26	526	30.9	7. Aug.
Jedwabno (*Omulew*)	35	17	40	13	35			69	25	65	24	28			
Jablonken (*Omulew*)		34			39	31	67	108	26?	60	44			22.0	13. Aug.
Ortelsburg (*Omulew*)	32	27	40	18	39	29	91	98	44	57	36	32	543	22.2	7. Aug.
Willenberg (*Omulew*)			35	6	32	29					45				
Neidenburg (*Wkra*)	46	32	49	13	24	20	62	96	20	65	35	38	500	19.8	2. Aug.
Hohendorf (*Wkra*)	42	22	63	19	50	55	47	104		59	25	45		28.2	6. Aug.
Argenau (*Tonczyna*)	36	14	56	12	29	22	58	57	28	51	17	24	404	24.2	14. Aug.
Wudek	43	12	61	11	48	38	86	69	13	65	20	41	507	32.5	30. Juli
Drewenz															
Osterode i. Ostpr.	42	19	45	11	41	45	76	75	33	78	44	31	540	26.8	2. Juli
Mohrungen	40	21	47	25	40	31	49	69	48	93	33	29	525	21.2	6. Aug.
Hoffnungskrug	43	17	48	15	32	30	62	58	38	102	35	28	508	17.8	26. Juli
Zölp	40	21	54	15	48	31	64	62	49	108	37	29	558	17.4	2. Juli
Bienau	40	17	48	14	41	37	57	54	36	75	36	26	481	19.0	6. Aug.
Raudnitz	38	13	41	8	26	31	70	62	16	69	35	27	436	34.6	2. Juli
Gergehnen	43	26	36	16	46	65	54	42	36	83	33	20	500	32.0	27. Juni
Hsak	35	13	55	17	42	17	75	38	25	96	30	29	472	22.8	26. Juli
Altstadt	26	15	33	11	32	20	63	50	35	81	34	34	434	16.4	17.Okt.6.Dec.
Czekanowko	36	10	56	11	33	22	59	51	30	73	28	30	439	21.2	17. Okt.
Tuszewo	39	25	38	18	35	28	43	56	27	68	22	37	436	18.2	17. Okt.
Nawra	45	15	40	7	44	23	51	48	28	71	19	30	421	17.4	6. Dec.
Jaikowo	41	12	40	9	63	17	59	106	25	68	19	29	488	36.3	13. Aug.
Lonkorsz	33	21	30	16	70	22	42	66	28	92	24	40	484	29.6	24. Mai
Klein Summe											21	23			
Tomken	21	9	39	12	36	40	49	71	22						
Chelmonie	40	18	50	11	31	18	55	119	33	46	22	44	487	53.7	6. Aug.
Nielub	47	11	54	14	36	8	51	143	25	63	23	28	503	56.7	6. Aug.
Thorn	34	10	51	10	39	22	69	80	26	59	15	36	451	30.6	15. Aug.
Pensau	37	11	48	6	65	25	60	56	21	56	19	33	437		
Brahe															
Reinwasser	45	29	54	50	43	43	57	57	42	75	38	42	575	18.5	6. Aug.
Flötenstein	69	25	29	25	49	37	81	48	31	58	31	42	525	16.4	2. Juli
Stegers	53	22	35	31	50	42	55	71	36	72	23	58	548	26.2	6. Aug.
Sichts						33	65	54							
Konitz	54	20	35	25	53	23	50	62	29	64	20	46	481	21.5	6. Aug.
Sommin	36	11	33	32	51	69	65	85	36	90	28	27	573	48.2	6. Aug.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Dunaiken	26	17	42	24	46	65	64	95	28	75	40	31	553	52.3	6. Aug.
Klein Chelm	41	13	25	15	43	54	47	53	24	79	30	38	462	27.6	12. Juni
Mühlhof [Forsthaus]	35	16	37	27	42	26	102	77	26	71	21	46	526	51.0	6. Aug.
Wildgarten [Forsthaus]	51	55	42	43	71	18	43	55	30	82	30	41	561	19.0	28. Mai
Kelpin	36	21	38	36	40	18	47	54	29	76	22	51	468	22.3	7. Aug.
Tucholka	30	9	38	27	27	16	61	67	20	76	28	29	428	26.6	6. Aug.
Kamin (*Kamionka*)	43	12	35	24	62	48	52	48	30	89	29	40	512	33.4	12. Juni
Klein Lutau	39	12	43	33	42	39	55	48	26	86	25	35	483	22.8	12. Juni
Kuhbrück [Forsthaus]	47	19	44	39	28	18	63	52	26	24	83	38	481	17.7	17. Nov.
Schwekatowo	43	16	51	26	40	19	40	33	23						
Kronthal				41	35	39	18	64	47	55	66	54			
Sienno	38	15	49	27	46	36	65	63	32	80	22	38	511	21.3	17. Okt.
Mochel	34	12	38	34	50	32	58	51	37	85	23	44	498	25.8	24. Mai
Bromberg	45	16	47	22	34	35	58	41	22	62	20	50	452	25.6	12. Juni
Brahnau	39	11	45	20	27	46	74	45	21	62	20	48	458	37.0	12. Juni
Scharnese											14	33			
Bienkowko	39	11	36	16	26	28	65	62	18	71	20	32	424	28.8	6. Aug.
Kunzendorf (*Fribbe*)	40	12	35	17	41	35	55	77	23	59	19	30	443	37.1	15. Aug.
Gross Czyste (*Fribbe*)												30			
Lippusch (*Schwarzwasser*)	32	20	50	33	36	42	73	72	47	103	56	56	620	42.4	6. Aug.
Mockrau (*Schwarzwasser*)	51	54	41	20	45					65	28	35			
Sternbach (*Schwarzwasser*)	37		42	32	43	27	30	29	16						
Osche (*Schwarzwasser*)	48	19	48	46	36	30	76	56	26	80	27	49	541	27.6	1. Juli
Heinrichsdorf (*Schwarzwasser*)		11	27	23	44	18	49	87	14	74	19	27		41.2	15. Aug.
Kulmisch Rossgarten												27			
Graudenz	42	13	53	17	40	26	65	75	25	75	16	28	475	33.4	6. Aug.
Stradem	46	30	47	27	43	39	59	50	23	83	32	30	509	21.2	2. Juli
Gross Peterwitz	47	10	45	21	58	24	56	59	28	80	22	27	477	19.3	24. Mai
Gross Babalitz	42	13	42	17	43	21	67	48	21	71	19	27	431	21.4	2. Juli
Hohenkirch (*Ossa*)											16	27			
Neumühl, Adlig (*Ossa*)	36	9	50	18	34	12	57	75	20	70	19	25	425	37.1	6. Aug.
Gawlowitz (*Ossa*)	33	10	53	13	43	19	65	102	16	67	19	27	467	43.0	6. Aug.
Gross Schönwalde (*Ossa*)	39	14	44	21	38	37	64	57	22	80	27	29	472	22.6	19. Mai
Roggenhausen [Schloss] (*Ossa*)	43	17	48	22	38	15	75	53	25	78	21	38	473	21.0	6. Dec.
Warlubien (*Montau*)	32	9	22?	34	30	28	44?	56	19	75	24	26?	399?	27.9	6. Aug.
Klein Nebrau	42	12	41	15	41	47	68	49	15	73	23	28	454	36.3	12. Juni
Kurzebrack	39	14	57	11	30	32	62	50	19	77	23	21	435	24.7	6. Aug.
Berent	39	22	46	33	30	42	52	50	46	85	49	39	533	29.1	6. Aug.
Elsenthal		18	35	27	26		83		27	68	33	23		53.8	2. Juli
Mariensee	47	27	28	26	19	36	63	58	39	81	53	47	524	26.5	6. Aug.
Neu Fietz	54	43	48	40	31	30	95	51	23	77	49	41	582	37.6	24. Juli
Neuguth (*Ferse*)									20	100	37	32			
Wirthy (*Ferse*)	43	18	42	43	34	27	74	55	27	69	34	44	510	36.0	2. Juli
Suzemin (*Ferse*)					30	25	98	67	19	60	15	54		43.0	2. Juli
Preussisch Stargard (*Ferse*)	69	27	42	48	30	64	78	69	28	76	29	34	594	35.6	2. Juli
Schwarzwald (*Ferse*)	34	20	39	44	33	25	91	54	31	76	30	32	509	31.7	2. Juli
Mewe (*Ferse*)	34	16	54	14	47	40	86	70	22	72	24	22	501	39.7	6. Aug.
Klein Brausen						14	61	47	21	86					
Riesenburg (*Liebe*)	36	18	44	21	36	28					23	21			
Gross Rosainen (*Liebe*)	43	17	61	16	29	29	61	52	25	81	23	24	461	28.5	6. Aug.
Gross Rohdau (*Liebe*)	35	19	53	19	40	30	93	56	27	86	29	22	509	24.5	6. Aug.
Barlewitz	33	14	40	22	34	41	73	56	16	87	14	26	456	33.8	6. Aug.
Marienburg i. Westpr. (*Nogat*)	47	21	57	12	30	33	20	51	31	93	21	26	442	17.0	6. Aug.
Zeyer (*Nogat*)	21	17	44	13	39	58	60	51	46	91	26	29	495	31.5	27. Juni
Tragheim	20?	14	37	12	36	40	69	49	37	88	21	24	447?	15.4	2. Juli
Tiegenhof (*Delta*)	49	30	68	13	38	72	54	43	40	107	48	29	591	18.0	5. März
Junkertroilhof (*Delta*)	37	20	50	23	51	44	32	42	27	94	38	26	484	17.5	24. Mai
Klein Gartz	35	14	46	29	48	35	63	54	34	89	22	26	495	27.1	2. Juli
Dirschau	45	23	52	34	32	44	69	61	23	85	28	33	529	27.5	12. Juni
Klein Malsau	31	20	35	42	38	27	46	42	22	84	25	29	441	21.5	2. Juli
Gross Kleschkau	40	25	47	35	35	87	91	61	21	91	39	35	607	45.1	12. Juni
Herzberg	46	27	62	34	32	34	38	45	27	87	37	29	498	14.7	5. März
Stendsitz	47	32	57	37	41	47	64	51	31	99	43	50	599	24.5	26. Juni
Schönberg	44	35	42	28	23	23	77	67	41	97	51	42	570	28.3	6. Aug.
Karthaus (*Mottlau*)	38	39	56	40	33	50	46	66	43	97	52	51	611	24.5	6. Aug.
Kölln (*Radaune*)	49	57	47	29	30	30	60	68	30	74	40	31	545	19.0	5. Febr.
Kokoschken (*Radaune*)	69	74	37	34	59	56	68	35	35	78	46	31	622	22.1	5. Febr.
Rheinfeld (*Radaune*)	52	41	43	24	40	45	43	54	19	106	43	34	544	21.8	6. Aug.
Bankau (*Radaune*)	49	39	48	24	30	64	90	73	33	80	47	40	617	37.4	24. Juli
Danzig (*Radaune*)	49	72	62	42	39	70	84	35	33	79	41	32	638	40.0	5. Febr.
Langfuhr	58	40	52	29	42	70	68	38	34	80	44	34	589	38.6	26. Juni

7. Kleine Flüsse zwischen Weichsel und Oder

Rahmel (*Sagorschbach*)	35	31	53	27	36	65	58	63	33	78	35	33	547	26.4	26. Juni
Gohra (*Rheda*)	78	35	38	31	30	48	69	83	34	81	44	44	615	26.8	26. Juni
Neustadt i. Westpr. (*Rheda*)	47	54	37	34	29	49	66	69	31	69	42	33	560	36.6	26. Juni
Celbau	60	43	57	30	27	59	86	70	30						
Putzig	57	34	48	36	27	60	76	61	28	74	43	45	589	22.7	26. Juni

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Hela	39	35	58	19	28	40	36	36	29	78	37	30	465	21.2	5. März
Luboczyn (*Piasnitz*)	60	30	40	32	20	29	108	64	44	67	39	33	566	17.1	8. Aug.
Mirchau	42	36	55	29	33	63	74	85	47	94	54	75	687	34.1	26. Juni
Miloschewo	48	33	54	32	29	71	86	64	39	92	41	63	652	45.0	26. Juni
Lauenburg i. Pomm.	45	41	58	30	40	30	76	73	58	85	40	52	628	18.0	5. März
Darsow (*Leba*)	49	31	56	47	36	17	80	125							
Belgard											44	47			
Charbrow	54	41	52	24	18	44	154	70	55						
Schwartow	57	40	45	50	27	19	122	82	50	87	47	40	666	30.0	6. Aug.
Leba											49	45			
Sierakowitz	35	26	47	19	29	91	69	73	47	102	46	41	625	47.7	26. Juni
Gross Rakitt	36	20	54	34	29	41	80	71	48	100	48	53	614	25.0	6. Aug.
Lupow	40	26	54	25	44	36	93	85	56	101	49	46	655	31.0	6. Aug.
Hebron-Damnitz [Bahnhof] (*Lupow*)	56	39	62	21	33	33	114	95	60	93	48	48	702	24.0	6. Aug.
Bewersdorf	43	39	53	33	38	31	114	97	61	84	50	42	685	25.7	15. Sept.
Schmolsin	87	40	70	33	33	40	114	100	78	116	64	61	836	38.3	13. Sept.
Bütow (*Stolpe*)	52	33	49	28	55	48	59	97	56	84	53	54	668	46.4	6. Aug.
Jershöft [Leuchtthurm]	46	36	25	24	37	31	83	94	55	93	55	38	617	30.3	13. Sept.
Rummelsburg										79	37	75			
Besswitz	56	27	26	25	45	38	66	79	50	78	47	71	608	28.1	27. Juli
Sellin [Bahnhof]	56	21	38	17	34	45	49	62	82	91	46	51	592	35.0	15. Sept.
Schlawe [Bahnhof] (*Wipper*)	60	58	47	41	49	46	108	97	76	107	52	56	797	32.8	6. Aug.
Alt Krakow [Oberförsterei]	65	53	46	52	43	46	95	88	46	127	50	44	755	26.7	7. April
Pollnow	67	34	40	47	63	60	87	63	49	92	45	67	714	26.0	27. Juli
Neuenhagen [Forsthaus]	64	38	30	22	40	45	90	83	64	93	44	45	658	34.8	14. Sept.
Ratteick (*Nestbach*)	51	25	30	39	50	52	87	69	45	95	58	53	654	38.5	6. Aug.
Köslin (*Mühlbach*)	67	37	37	34	62	45	112	74	46	83	42	55	694	26.0	20. Juli
Funkenhagen	58	37	26	30	63	31	96	103	45	75	47	44	655	30.9	4. Aug.
Bärwalde	49	28	35	46	62	52	78	82	37	79	32	57	637	23.9	25. Aug.
Belgard a./Persante	43	21	14	30	78	35	120	88	48	64	30	36	607	25.6	23. Mai
Rogzow	72	26	22	23	91	32	79	93	33	81	32	69	653	44.5	4. Aug.
Gross Karzenburg (*Persante*)	42	26	43	38	57	40	87	51	53	79	39	66	621	19.2	6. Dec.
Neu Buckow	42	10	34	41	67	52	120	70	35					29.3	27. Juli
Degow	58	32	26	13	75	26	96	115	74	71	34	39	659	50.6	14. Sept.
Kolberg [Vorstadt Münde]												41			
Drenow (*Kreiherbach*)	58	28	36	20	83	20	100	120	36	83	35	56	675	43.7	23. Mai
Schivelbein	47	29	33	21	85	38	94	160	41	85	29	62	724	45.3	4. Aug.
Labes	41	29	40	49	113	28	112	136	35					70.3	23. Mai
Daber (*Rega*)	42	35	35	29	68	29	53	101	37	81	38	43	591	36.7	4. Aug.
Suckowshof	52	33													
Treptow a./Rega	76	61	37	35	91	28	101	112	33	87	38	48	747	49.9	23. Mai
Neuhof b. Treptow a./Rega				22	85	25	95	92	26	73	33	30?		47.8	23. Mai
Kammin (*Schwenzerbach*)	51	45	32	30	49	25	97	90	24	94	34	36	607	36.2	4. Aug.
Naugard	55	29	43	38	54	33	84	140	36	76	23	40	651	29.6	5. Aug.
Pribbernow (*Völzerbach*)	34	16	40	31	58	31	51	89							
Kartlow	56	37	37	19	57	34	62	86	47	87	36	36	594	20.4	25. Aug.
Massow (*Gubenbach*)	39	24	40	35	52	31	65	113	38	89	35	43	604	46.6	4. Aug.
Klein Stepenitz	40	22	29	16	15	35	55	70	23	87	27	47	466?	23.5	4. Aug.

8. Oder

Bleischwitz (*Oppa*)	63	42	40	27	78	33	63	73	36	54	15	40	564		
Deutsch Krawarn	60	14	37	17	44	64	67	91	45	52	17	31	539	28.0	6. Aug.
Königsdorf-Jastrzemb (*Olsa*)	81	75	53	27	49	81	62	98	58	93	56	60	793	26.9	13. Juni
Olsau	54	57	98?	24	21	110	68	120	58	70	39	36	755	50.3	13. Juni
Leobschütz	68	45	57	22	104	50	55	66	51	66	26	44	654	49.3	27. Mai
Woinowitz	77	100?	45	20	87	76	68	86	42	59	29	24	713	54.0	16. Mai
Soppau (*Zinna*)	69	46	64	18	76	37	69	67	42	57	20	44	600	27.3	27. Mai
Katscher	55	33	48	18	60	95	67	103	21	59	9	33	601	46.5	13. Juni
Odersch	64	40	51	20	54	72	62	90	42	55	20	32	602	33.5	13. Aug.
Ratibor	63	40	47	17	49	94	57	89	53	59	33	41	642	28.4	13. Juni
Baranowitz	73	59	60	33	37	100	48	108	49	96	40	62	774	31.2	13. Juni
Poppelau (*Ruda*)	79	53	50	21	44	117	57	82	47	81	44	35	710	54.7	13. Juni
Rybnik	57	32	47	27	32	91	53	88	42	77	41	44	631	34.6	13. Juni
Dziergowitz	91	49	57	27	81	73	95	91	71	48	37	43	763	40.4	13. Juni
Orzesche	63	32	44	26	51	66	44	99	46	72	41	52	636	34.3	13. Aug.
Pilchowitz (*Birawa*)	67	51	60	31	41	124	74	98	47	74	41	58	766	42.0	22. Juni
Kieferstädtel	73	79	61	23	81	84	78	83	46	69	42	63	782	31.2	4. Juni
Beuthen	48	45	59	33	39	110	67	83	48	53	36	64	685	33.7	13. Juli
Zabrze	47	34	58	33	39	86	80	79	35	55	32	53	631	26.0	6. Aug.
Ostroppa	61	50			37	92	99	96	42	62	40	63		31.4	13. Juli
Gleiwitz (*Klodnitz*)	46	72	69	25	34	82	78	66	34	64	36	68	674	28.0	13. Juni
Peiskretscham	55	44	54	30	25	134	89	81	21	64	25	67	689	54.8	4. Juni
Ujest	80	50	66	27	62	59	69	101	50	59	41	77	741	40.3	13. Aug.
Kosel	59	39	40	26	35	72	61	87	76	30	25	36	586	26.2	13. Juni
Gnadenfeld (*Erlenbach*)	73	57	60	24	76	102	75	79	69	56	30	45	746	58.2	13. Juni
Neustadt i. Ob. Schl.	73	51	55	28	49	72	51	94	53	68	34	49	677	23.3	13. Aug.
Ober Glogau (*Hotzenplotz*)	59	28	47	19	66	49	53	80	50	61	29	36	577	25.4	13. Aug.
Schönowitz	59	42	48	25	54	64	59	97	45		43	56		31.1	23. Juli
Krappitz	72	44	40	23	42	26	80	73	47	54	29	57	587	24.1	6. Dec.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Gross Stein [Bahnhof]	70	41	60	26	54	88	86	64	50	56	35	69	699	51.2	13. Juni
Oppeln	76	38	64	27	47	61	63	87	59	60	31	52	665	27.0	23. Juli
Stahlhammer	74	44	33	29	32	38	71	68	39	59	34	49	570	47.0	13. Juli
Karlshof	57	53	62	40	42	78	57	81	43	55	30	65	663	24.9	13. Juni
Tworog	62	51	53	27	27	61	93	73	42	37?	49	60	635	58.0	13. Juli
Zawadzki (*Malapane*)	80	43	59	25	23	49	107	75	55	80	36	58	690	29.9	18. Okt.
Lublinitz	79	47	43	28	39	54	62	70	35	57	28	61	603	32.0	13. Juli
Glowczütz	102	38	53	26	42	34	77	59	40	48	30	74	623	40.2	9. Jan.
Malapane	73	35	52	19	43	58	96	71	41	47	31	63	629	24.2	23. Juli
Gross Strehlitz	79	67	57	30	42	68	82	78	50	66	33	71	723	30.8	13. Juli
Proskau (*Proskauer Wasser*)	79	37	54	27	53	33	101	80	54	63	38	61	680	31.2	23. Juli
Golschwitz	64	20	39	20	47	38	55	62	44	34	31	31	485	19.8	18. Jan.
Glatzer Neisse															
Thanndorf				41	102	124	119	182	99	84	70	122			
Mittelwalde	98	45	69	33	52	63	94	114	57			162		30.8	5. Dec.
Lauterbach	92	22	53	16	62	98	104	117	61	65	51	103	844	34.6	6. Dec.
Ebersdorf	101	26	43	21	43	61	94	61	54	62	44	107	717	32.4	6. Dec.
Lichtenwalde	96	31	63	28	67	38	44	96	28	63	68	180	802	61.0	6. Dec.
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*)	68	134	106	47	69	57	167	182	56	102	21	151	1160	56.5	28. Juli
Brand	72	38	46	43	83	68	73	97	40	77	72	81	790	25.3	30. Juli
Habelschwerdt	62	20	36	32	50	50	70	109	49	65	25	75	643	27.1	16. Sept.
Martinsberg		60	73												
Hüttenguth	71	40	61	34	78	69	83	112	59	88	62	119	876	30.5	6. Dec.
Pohldorf	57	27	49	32	83	74	61	72	53	47	49	109	713	48.4	6. Dec.
Neu Gersdorf				50	32	101	53	81	79	64					
Seitenberg (*Landecker Biele*)	66	27	39	42	96	74	91	127	69					33.2	23. Mai
Landeck [Bad]	95	58	53	43	69	74	88	125	60	61	27	54	807	31.1	30. Juli
Ullersdorf	80	33	41	31	75	74	69	91	56	61	19	50	680	24.0	16. Sept.
Grunwald	72?	32?	119	67	102	142	61	118	85	94	92	180	1164	41.8	6. Dec.
Reinerz (*Weistritz*)	82	33	79	56	106	85	55	132	77	92	99	145	1041	51.6	15. Aug.
Karlsberg	60	29	95	44	78	75	63	84	56	81	123	70?	858	27.4	29. Juli
Neudeck	55	22	40	43	49	59	72	93	67	59	24	39	622	33.4	16. Sept.
Glatz	55	23	34	31	49	179	57	59	36	53	22	44	642	115.3	12. Juni
Friedland	69	30	50	32	105	68	110	111	63	60	42	70	810	60.3	30. Juli
Hausdorf	64	27	42	26	85	60	87	67	50	57	39	70	674	42.1	30. Juli
Neurode (*Glatzer Steine*)	55	32	41	21	64	67	95	63	45	47	49	73	652	54.6	30. Juli
Wünschelburg	48	16	41	28	78	54	82	51	36	56	40	67	597	56.9	30. Juli
Schlegel	56	20	42	30	52	102	101	53	30	45	37	59	627	70.0	30. Juli
Wartha	81	31	52	19	57	103	88	86	37	54	24	71	703	34.6	31. Juli
Maifritzdorf	66	42	45	38	55	59	79	107	37	59	32	65	684	41.9	6. Aug.
Silberberg	80	32	58	22	60	78	64	54	39	61	39	83	670	31.1	30. Juli
Weigelsdorf (*Pausebach*)	78	43	64	20	85	89	101	58	40	53	27	59	717	70.5	30. Juli
Frankenstein	50	33	36	22	45	43	71	100	37	53	28	33	551	37.8	13. Aug.
Kamenz	67	38	42	29	54	53	69	85	30	60	25	39	591	21.1	20. Juli
Patschkau	68	35	41	40	54	41	65	101	44	60	26	41	616	21.0	4. Aug.
Ottmachau	67	20	32	48	64	41	51	86	48	57	30	49	593	21.0	6. Dec.
Polnisch Wette (*Neisser Biele*)	100	77	57	39	50	37	53	91	43	56	23	55	681	29.8	13. Aug.
Striegendorf	62	21	41	22	50	103	72	72	37		29	37		65.2	12. Juni
Leuppusch (*Grottkauer Wasser*)	69	25	58	23	62		73	89	48	46	35	45			
Tillowitz (*Steinau*)	74	39	66	34	61	22	47	65	64	41	37	47	597	30.1	17. Sept.
Falkenberg i. Ob. Schl.	78	40	54	34	58	27	63	82	60	60	36	45	637	26.2	17. Sept.
Rosenberg	72	30	54	39	48	86	94	83	41	61	49	93	750	28.8	13. Aug.
Kreuzburg i. Ob. Schl.	66	26	48	37	38	40	82	70	38	49	39	64	597	22.8	27. Juni
Schönfeld	53	22	44	15	31	45	82	96	43	63	41	47	582	21.8	13. Aug.
Konstadt (*Stober*)	60	19	47	31	52	55	97	85	42	58	51	59	656	25.9	13. Aug.
Königlich Dombrowka	67	27	55	29	45	30	126	82	47	51	49	48	656	39.3	9. Juli
Sausenberg	60	30	55	25	52	56	20	67	38	56	36	66	661	29.2	20. Juli
Kupp											30	46			
Karlsruhe i. Ob. Schl.	72	28	73	16	58	35	73	70	40	47	38	68	618	26.5	22. Mai
Brieg	43	22	45	13	39	43	62	58	43	43	37	43	491	16.3	30. Juli 13. Aug.
Konradswaldau (*Hünernbach*)	62	31	67	28	45	43	64	87	61	49	23	47	607	21.7	17. Sept.
Hönigern (*Smortave*)	52	25	66	28	60	36	57	101	49	60	43	47	624	20.9	3. Aug.
Gross Leubusch	54	34	50	21	41	29	82	63	51	35	39	48	547	31.3	30. Juli
Münsterberg	65	19	32	22	51	36	57	80	41	53	34	43	533	20.1	2. Aug.
Strehlen	45	18	41	15	55	39	48	80	38	52	28	30	489	25.3	16. Mai
Gauers (*Ohle*)	83	39	43	18	65	70	61	80	49	68	31	44	651	47.3	12. Juni
Krummendorf	53	29	56	17	33	34	118	78	44	52	27	42	583	60.4	30. Juli
Halbendorf												43			
Ohlau	55	24	60	21	37	33	70	71	34	51	31	43	530	30.5	30. Juli
Breslau	51	23	46	9	47	29	53	70	46	48	39	46	507	19.3	13. Aug.
Schottwitz	33	15	34	6	35	37	72	67	44	40	43	35	461	44.4	30. Juli
Nimptsch	46	19	41	22	49	66	74	71	27	55	21	39	530	26.2	3. Juni
Langenöls	57	26	52	11	56	64	47	68	40	55	22	45	543	19.7	30. Juli
Tepliwoda (*Lohe*)											26	51			
Markt Bohrau	57	28	49	13	41	60	45	63	27	54	30	38	505	21.0	12. Juni
Thauer	43	21	45	10	32	29	39	74	35	42	30	41	441	22.8	15. Aug.
Charlottenbrunn	81	55	63							74	17	63			
Schweidnitz (*Weistritz*)	32	31	48	15	67	37	73	76	23	66	17	34	519	45.7	30. Juli
Gnadenfrei												31			
Ober Langenbielau	64	33	59	19	81	47	73	61	32	73	21	65	628	40.8	30. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Bärmersgrund [Forsthaus]											41	80			
Kaschbach	64	38	57	29	111	54	118	107	44	97	32	54	805	61.7	30. Juli
Kaltenbrunn											19	39			
Zobten [Stadt]	53	31	48	15	71	41	72	75	42	54	23	39	564	36.6	30. Juli
Kanth	36	16	27	9	61	35	74	71	39	41	25	37	471	29.0?	30. Juli
Striegau	47	27	42	15	106	40	99	96	47	46	16	39	620	56.6	30. Juli
Nieder Hermsdorf	38														
Salzbrunn	51	34	54	17	90	55	129	81	45	52	22	53	683	53.8	30. Juli
Freiburg	49	27	42	19	104	36	77	90	42	49	16	46	597	48.4	30. Juli
Ossig	50	29	38	11	62	31	80	74	30	40	18	38	501	35.0	30. Juli
Deutsch Lissa	49	20	43	17	63	42	65	60	36	41	45	62	543	20.1	16. Mai
Ober Schönau											49	57			
Reichthal	51	27	59	23	39	38	81	79	44	51	44	60	596	26.1	28. Juli
Ellguth	46	22	47	19	45	43	48	70	46	34	49	43	512	20.2	18. Sept.
Bernstadt	53	29	54	18	45	32	60	64	60	41	52	56	564	22.5	17. Sept.
Daupe	47	22	44	11	64	39	74	55	34	35	34	48	507	30.1	23. Mai
Gross Schönwald	47	23	53	15	65	76	79	67	61	46	52	57	641	36.7	22. Juni
Spahlitz	42	17	49	17	55	39	51	58	62	42	48	54	534	21.9	15. Sept.
Hundsfeld	41	14	37	12	38	38	67	77	48	41	44	42	499	36.3	30. Juli
Obernigk	51	21	49	21	66	45	54	89	56	42	54	67	615	25.0	13. Mai
Heidewilxen	45	20	49	17	51	38	60	71	56	35	56	64	562	24.5	30. Juli
Dyhernfurth	36	15	35	12	47	37	60	82	46	37	43	61	511	30.9	30. Juli
Frankenthal	57	40	49	7	89	30	59		28	44	28	45		33.2	30. Juli
Neumarkt	40	25	38	15	76	38	91	68	29	49		48		40.4	30. Juli
Leubus [Städtel]	47	19	28	11	80	26	92	69	35	47	33	56	543	56.3	30. Juli
Katzbach															
Ketschdorf	62	37	62	12	162	53	137	116	58	64	33	79	875	47.8	30. Juli
Kauffung	54	29	47	13	123	48	119	109	51	45	27	75	740	57.5	30. Juli
Schönau	41	53	36	30	61	47	108	75	42	27	27	69	616	57.0	30. Juli
Willenberg	60	51	50	28	111										
Goldberg	49	32	43	23	95	42	101	100	35	47	35	68	670	42.7	30. Juli
Röhrsdorf	56	26	56	17	124	55	194	147	49	122	19	82	947	68.5	30. Juli
Siebenhufen	62	36	53	29	108	47	101	82	59	54	28	75	734	56.5	30. Juli
Alt Jauer	30	20	32	17	83	43	111	87	42	32	18	45	560	62.4	30. Juli
Willmannsdorf	68	42	49	29	96	59	117	103	55	53	27	65	763	60.0	30. Juli
Liegnitz	41	22	27	21	74	44	85	80	40	44	29	43	550	42.5	30. Juli
Kaiserswaldau	87	24	37	19	74	55	113	91	38	44	39	58	679	41.0	4. Aug.
Falkenhain	32	18	37	21	98	56	130	130	43	44	30	62	701	65.9	30. Juli
Probsthain	61	39	44	41	111	53	97	125	44	45	35	74	769	50.0	30. Juli
Gröditzberg [Dorf]	71	50	53	33	98	59	125	104	43	60	38	81	815	46.8	30. Juli
Hainau	39	21	28	35	63	46	115	104	33	35	34	51	604	50.5	30. Juli
Neurode	47	21	24	18	69	34	82	106	45	44	28	55	573	46.3	30. Juli
Lobendau	47	28	31	19	85	47	123	63	42	49	30	48	612	75.4	30. Juli
Wahlstatt	37	23	22	13	88	46	92	96	51	48	34	31	581	53.5	30. Juli
Parchwitz	39	16	28	16	69	39	111	88	50	42	31	62	591	58.3	30. Juli
Lüben (*Kalte Bach*)	42	19	30	26	69	51	87	66	53	46	34	56	579	45.9	30. Juli
Steinau a./Oder	32	15	24	13	96	42	79	88	49	39	34	54	565	48.2	30. Juli
Polnischdorf (*Iseritz*)	47	15	32	9	63	50	74	74	39	49	42	59	553	48.8	30. Juli
Köben	39	17	32	11	59	51	74	77	56	38	44	59	557	35.3	30. Juli
Schildberg [Chausseehaus]	35	18	43	8	39	76	102	66	31	51	40	50	559	29.6	26. Juni
Gross Wartenberg	45	23	66	22	33	37	88	78	52					28.4	30. Juli
Kraschnitz											41	69			
Militsch	52	19	45	2	48	48	56	92	75	44	38	103?	622?	37.6	30. Juli
Sulau	51	26	35	9	41	36	74	58	34	49	41	70	524	32.3	30. Juli
Trebnitz	53	22	43	11	47	52	75	80	56	50	51	63	603	25.6	30. Juli
Polnisch Hammer	49	23	46	8	68	35	97	74	52	34	53	54	593	38.2	2. Juli
Trachenberg	50	28	40	10	46	42	84	75	66	47	49	64	601	49.0	30. Juli
Koschmin	42	9	65	9	69	38	69	65	38	37	33	60	534	35.8	30. Juli
Freyhan	41	16	52	7	92	73	70	67	41	32	50	59	600	47.9	23. Mai
Kobylin	35	15	44	16	34	50	73	45	50	59	51	61	533	44.8	30. Juli
Przyborowo	22	24?	32	3	46	25	59	57	36	30	41	43	418	27.1	8. Nov.
Bojanowo											46	60			
Rawitsch	24	8	31	9	23	30	71	75	40	38	40	59	448	47.3	30. Juli
Herrnstadt	44	16	34	8	43	47	65	99	51	35	44	56	542	34.5	30. Juli
Guhrau (*Schles. Landgraben*)	45	16	40	8	37	40	63	69	56	35	42	58	509	26.6	30. Juli
Kröben											48	46			
Garzyn (*Poln. Landgraben*)	36	9	26	18	37	24	59	136	41	36	44	50	516	52.4	14. Aug.
Reisen											48	65			
Reinberg	45	16	28	17	57	45	67	63	71	32	36	58	535	28.8	30. Juli
Brostau	37	16	28	24	45	58	61	77	58	35	25	58	522	35.5	4. Aug.
Beuthen a./Oder											41	71			
Deutsch Jeseritz (*Kreutscher*)	7	15	29	13	71	15	38	109	62	25	48	51	483	30.1	8. Nov.
Fraustadt (*Landgraben*)	47	16	31	19	60	66	52	63	63	38	38	62	555	20.3	8. Nov.
Alte Fähre	39	10	23	16	37	65	58	85	55	28	25	43	484	44.4	4. Aug.
Deutsch Wartenberg (*Ochel*)											43	63			
Loos	38	8	27	20	35	64	55	72	41	24	52	58	494	37.8	4. Aug.
Schwarmitz	45	16	29	21	49	91	54	64	39	29	52	52	541	40.2	12. Juni
Poln. Wilke	37	8	29	26	58	34	51	97	48	36	45	42	511	25.1	3. Mai
Ingersleben (*Faule Obra*)												57			
Schlawa	45	12	28	32	38	91	58	73	39	32	36	56	540	43.3	12. Juni

(*Weistritz*) (*Striegauer Wasser*) (*Weide*) (*Obernigker Bach*) (*Neumarkter Wasser*) (*Wüthende Neisse*) (*Schnelle Deichsel*) (*Schwarzwasser*) (*Bartsch*) (*Horie*) (*Schles. Landgraben*) (*Poln. Landgraben*) (*Kreutscher Landgraben*) (*Faule Obra*)

1895. **Oder** 1895.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Kontopp											48	50			
Schwiebus (*Faule Obra*)	41	16	36	24	26	53	56	112	34	32	41	58	539	45.0	4. Aug.
Laske [Forsthaus]	41	10	23	23	38	54	40	88	41	35	46	52	491	29.1	4. Aug.
Tschicherzig	36	12	31	20	43	96	56	89	43	32	49	56	563	51.2	5. Juni
Züllichau	25	13	36	23	38	72	50	77	40	32	44	58	508	48.5	4. Aug.
Grünberg	62	23	44	32	42	56	65	104	54	34	51	78	645	40.6	4. Aug.
Rothenburg a./Oder	46	13	41	27	50	109	50	85	41	31	51	66	610		
Gross Lessen	40	12	43	38	42	92	67	73	44	33	50	61	595	37.6	8. Juni
Krossen a./Oder	44	15	42	48	40	110	63	93	38	35	54	60	622	54.3	5. Juni
Bober															
Kunzendorf	49	17	48	29	112	124	115	80	59	83	110?	64	890	54.2	30. Juli
Rothenzechau	97	83	73	41	174	100	153	172	105	73	39	69	1179	57.7	30. Juli
Wüste-Röhrsdorf										67	43	66			
Landeshut	57	26	40	17	117	67	107	117	55	53	28	66	750	35.0	26. Mai
Schömberg (*Ziederbach*)	50	16	38	26	150	104	85	110	46	53	42	76	796	51.3	30. Juli
Wittgendorf	36	32	21	12	106	69	97	131	56	56	25	*45*	686	55.8	2. Aug.
Rudelstadt	61	33	53	22	156	63	143	116	66	66	30	59	868	57.6	30. Juli
Neudorf	67	39	49	28	145	56	163	137	68	52	28	51	883	55.6	30. Juli
Prinz Heinrich-Baude	95	40	70	65	105	166	161	157	183	156	166	124	1488	62.3	16. Sept.
Wang	116	64	91	60	143	139	140	176	116	123	81	107	1356	51.3	16. Sept.
Schneekoppe	70	95			116	143	89	144	110	81	62	65			
Wolfshau (*Lomnitz*)	86	42	72	59	126	136	118	143	87	93	77	96	1135	33.0	12. Juni
Krummhübel	86	36	50	59	129	117	111	141	90	68	45	84	1016	45.7	16. Sept.
Arnsdorf	67	38	49	36	135	83	121	148	56	60	30	53	876	45.4	30. Juli
Forstlangwasser	74	43	65	52	156	131	129	159	69	75	52	65	1070	36.5	3. Mai
Schmiedeberg	98	61	74	23	130	95	127	115	58	66	29	63	939	41.0	20. Juli
Eichberg	55	28	44	18	118	68	113	95	48	46	22	49	704	48.0	30. Juli
Berbisdorf	42														
Neue Schlesische Baude	106	46	126	54	150	174	131	164	97	131	145	148	1472	46.0	15. Aug.
Schreiberhau	73	38	100	44	127	116	143	162	100	123	88	118	1232	51.5	30. Juli
Warmbrunn (*Zackerl*)	47	21	35	28	115	68	87	130	74	59	24	53	741	31.8	16. Sept.
Agnetendorf	72	41	56	29	157	78	136	151	85	69	44	89	1007	34.3	30. Juli
Giersdorf	49	28	34	30	136	79	92	126	70	48	27	52	771?	31.3	30. Juli
Grunau	58	34	56	20	118	79	139	149	64	64	28	57	866	39.0	30. Juli
Seifershau (*Kemnitzbach*)	66	34	57	31	125	89	147	148	83	70	46	100	996	45.2	4. Aug.
Alt Kemnitz (*Kemnitzbach*)	60	30	53	31	101	93	145	131	68	63	45	84	904	40.9	30. Juli
Ludwigsdorf (*Zippelbach*)	69	66	74	15	105	77	109	145	68	67	37	84	916	60.2	30. Juli
Lähn	71	36	56	26	105	76	109	128	53	47	32	85	824	56.0	30. Juli
Löwenberg	46	26	40	22	102	61	145	108	54	47	39	79	769	62.6	30. Juli
Bunzlau	53	31	43	37	65	82	118	83	44	52	37	64	709	60.7	30. Juli
Alt Oels	39	22	44	25	55	74	75	71	45	48	30	73	601	39.1	12. Juni
Kotzenau	51	26	41	30	66	48	*92*	65	48	46	47	67	627	36.2	30. Juli
Quaritz (*Sprotte*)											44	61			
Petersdorf	38	19	35	24	56	56	69	69	50	45	43	64	568	37.1	4. Aug.
Mallmitz											40	59			
Flinsberg	78	44	108	53	122	158	167	129	74	101	93	132	1259	71.1	30. Juli
Röhrsdorf	46	23	52	36	114	126	141	110	46	68	44	65	871	66.1	30. Juli
Grenzdorf	43	20	71	44	123	108	159	163	57	80	68	43?	979	67.4	15. Aug.
Liebenthal [Forsthaus]	55	32	65	35	124	133	128	112	69	68	49	85	955	58.8	30. Juli
Greiffenberg (*Queiss*)		33	64												
Beerberg	65	34	82	45	116	80	106	127	59	69	57	77	917	39.8	30. Juli
Lauban [Forsthaus]	59	32	61	32	87	124	101	109	50	57	45	93	850	35.7	30. Juli
Naumburg	36	21	45	32	61	106	86	85	32	51	34	69	658	36.8	30. Juli
Lorenzdorf	51	25	43	22	48	98	101	93	39	57	42	73	692	59.5	12. Juni
Sagan	69	18	51	26	40	55	55	70	38	36	25	74	557	20.2	26. Juni
Kohlfurt	59	22	62	32	45	56	62	77	32	42	35	89	613	23.5	30. Juli
Rauscha (*Tschirne*)											44	80			
Halbau (*Tschirne*)	39	23	39	27	42	61	65	66	33	49	40	73	557	26.0	12. Juni
Sorau (*Tschirne*)	47	17	48	24	35	84	85	73	38	44	37	*65*	*597*	33.0	12. Juni
Greisitz	44?	17	47	29	42	72	54	64	42	34	42	67	554	26.0	12. Juni
Herwigsdorf (*Briesnitz*)	50	22	41	22	40	49	68	100	46	42	44	80	604	29.2	13. Aug.
Naumburg a. Bober	48	22	43	27	51	64	69	71	49	36	50	80	610	21.1	15. Aug.
Bobersberg	47	19	51	32	50	186	51	71	29	36	50	74	696	128.5	22. Juni
Drewitz	41	17	46	30	40	57	59	74	52	41	52	77	586	30.4	8. Nov.
Schönberg i./Ob. Laus.	59	27	56	26	86	75	103	104	34	47	32	74	723	31.0	30. Juli
Görlitz	56	24	54	44	54	47	81	76	35	53	27	83	634	27.2	30. Juli
Penzig								79	32	47	35	86			
Rothenburg i./Ob. Laus.	54	37	47	51	46	48	57	79	43	44	33	63	602	21.4	30. Juli
Priebus (*Lausitzer Neisse*)	51	24	46	43	26	47	76	70	42	51	48	87	611	27.4	6. Dec.
Muskau (*Lausitzer Neisse*)	49	31	51	32	34	38	92	81	37	39	57	70	611	20.0	2. Aug.
Triebel (*Lausitzer Neisse*)	55	31	45	23	27	181	100	91	37	53	40	71	754	142.6	22. Juni
Pförten (*Lausitzer Neisse*)	51	21	42	26	57	39	57	75	43	47	41	54	553	19.5	2. Mai
Friedersdorf (*Lubst*)	43	21	46	21	51	57	63	65	45	40	44	74	570	19.3	30. Juli
Guben (*Lausitzer Neisse*)	45	19	46	40	34	49	57	76	32	42	55	56	551	24.1	14. Aug.
Sembten (*Lausitzer Neisse*)	37	17	44	18	26	55	62	55	39						
Wellmitz	41	16	47	22	37	42	61	52	44	39	43	55	499	19.5	8. Sept.
Müllrose	28	6	38	46	46	25	58	54	39	48	45	57	490	24.8	8. Nov.
Sternberg (*Eilang*)	52	19	47	51	42	39	52	64	43	50	61	68	588	30.0	8. Nov.
Reppen (*Eilang*)	42	10	38	32	39	40	47	61	35	48	53	42	487	30.8	8. Nov.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Triebsees (*Trebel*)	54	41	37	25	50	82	94	56	25	65	55	44	628	24.8	5. Juni
Wieck (*Peene*)	56	49	36	32	44	38	73	59	27	76	39	51	580		
Anklam (*Peene*)	59	42	38	36	34	50	76	84	28	79	35	52	613	19.5	25. Aug.
Wolgast									37	70	52	59			
Greifswald (*Ryck*)	60	47	35	47	42	72	68	90	35	72	51	58	677	47.0	15. Aug.
Putbus	80	56	45	24	41	71	82	76	33	78	59	39	684	28.5	4. Aug.
Sagard					44	75	122	132	28	66	63	47		73.7	4. Aug.
Altenkirchen [*Insel Rügen*]	76	37	39	31	34	69	75	61	28	69	63	36	618	22.4	31. Okt.
Kloster auf Hiddensee [*Insel Rügen*]	80	41	40	18	39	51	95	53	35	58	60	47	617	21.2	16. Juni
Haide bei Waase [*Insel Rügen*]	90	81	40	27	49	57	94	48	22	75	53	32	668	30.5	16. Juli
Samtens [*Insel Rügen*]	47	35	63	41	31	65	80	48	24	85	59	47	625	19.6	17. Okt.
Niepars	63	44	38	18	52	74	75	47	27	88	61	47	634	17.2	10. Nov.
Zingst	60	32	46	19	44	71	101	53	20	95	58	42	641	27.6	16. Juni
Laage (*Recknitz*)	61	35	50	26	44	63	92	52	33	57	55	63	631	17.2	14. Juli
Marlow (*Recknitz*)	61	42	66	26	64	65	81	49	25	72	60	55	666	22.7	14. Juli
Gross Müritz	49	22	43	17	48	63	95	46	15	85	80	51	614	23.5	22. Juli
Goldberg i. Meckl. (*Warnow*)	66	29	49	32	34	54	142	94	17	76	52	70	715	28.8	27. Juli
Güstrow (*Warnow*)	59	30	49	21	40	74	71	42	14	65	52	60	577	30.3	11. Juni
Bernitt (*Warnow*)	56	24	43	25	55	51	105	61	48	86	74	63	691	27.0	7. Okt.
Rostock (*Warnow*)	39	25	48	21	46	75	124	63	27	75	66	60	669	21.4	14. Juli
Doberan	77	45	43	16	46	63	119	45	26	89	66	65	700	22.5	22. Juli
Alt Gaarz	61	48	43	11	44	84	96	48	16	88	60	60	659	19.7	5. Juni
Kirchdorf auf Poel	68	22	37	19	41	73	79	27	36	73	57	63	595	18.8	14. Sept.
Tarnewitz	60	12	37	22	35	76	88	38	25	90	47	54	584	24.4	10. Okt.
Segeberg (*Trave*)	55	13	57	45	36	59	123	62	24	107	78	81	740	22.4	28. April
Oldesloe (*Trave*)	61	18	50	33	51	65	130	83	21	111	69	93	785	23.8	7. Dec.
Reecke (*Trave*)	60	14	45	45	43	77	131	72	25	103	63	86	764	19.2	7. Okt.
Mölln (*Trave*)	63	22	37	42	52	46	113	67	28	90	76	78	714	25.9	16. Mai
Nusse (*Trave*)	52	26	42	43	56	50	122	66	26	105	82	88	758	21.9	6. Dec.
Ratzeburg (*Trave*)	53	28	39	40	59	46	121	87	33	77	64	87	734	26.8	13. Juli
Rothenhusen (*Trave*)	52	31	35	29	53	64	118	57	24	83	51	77	674	20.7	16. Mai
Lübeck (*Trave*)	72	24	37	23	39	75	124	69	20	76	60	69	688	19.9	6. Okt.
Lübeck [Wasserbauplatz] (*Trave*)	70	23	43	27	35	68	94	70	25	89	65	78	687	18.3	25. Aug.
Kurau (*Trave*)	63	15	49	34	45	63	113	69	23	118	64	78	734	18.2	7. Aug.
Gadebusch (*Trave*)	79	37	45	21	40	56	109	54	28	94	59	97	719	34.2	7. Dec.
Wölschendorf (*Trave*)	68	44	30	19	51	74	103	53	24	83	52	60	661	18.5	5. Juni
Niendorf (*Trave*)	67	42	34	23	37	69	133	45	24	79	63	60	676	21.5	27. Juli
Travemünde (*Trave*)	64	12	36	21	46	62	152	63	26	85	59	57	683	26.2	24. Juli
Dahmeshöved	31	8	53	22	46	66	95	60	19	96	66	77	639	19.1	8. Dec.
Oldenburg i. Holstein	49	15	32	22	41	53	91	76	18	97	60	56	610	23.5	15. Aug.
Burg [*Insel Fehmarn*]	43	13	40	18	29	65	98	32	28	113	57	68	604	19.8	4. Juni
Heiligenhafen	42	12	41	20	35	52	95	68	18	96	49	83	611	17.7	15. Aug.
Hasberg (*Kossau*)	42	10	30	21	44	74	80	50	17	93	62	62	585	20.5	20. Juni
Bellin (*Mühlenau*)	42	9	44	20	52	34	104	80	24	129	65	82	685	20.6	2. Juli
Schönberg i. Holstein	44	19	49	29	57	45	92	66	23	123	69	80	696	23.6	10. Nov.
Eutin (*Schwentine*)	62	15	46	32	52	58	143	85	29	123	74	85	804	34.0	14. Aug.
Plön (*Schwentine*)	55	15	48	38	52	52	119	65	17	118	70	82	731	21.8	6. Dec.
Bornhöved (*Schwentine*)	48	22	55	43	43	66	118	70	21	132	70	82	770	25.3	4. Juli
Lilienthal (*Schwentine*)	48	32	43	27	53	75	65	81	20	116	79	76	715	27.4	7. Dec.
Kiel							102	78	34	131	75	94			
Klein Waabs	34	9	50	29	49	38	124	77	47	141	72	78	748	38.8	14. Aug.
Schleswig (*Schlei*)	40	16	55	27	37	107	98	64	30	141	80	78	773	36.4	21. Juni
Kappeln (*Schlei*)	44	22	57	23	53	31	103	77	20	111	74	42	657	22.3	5. Okt.
Sterup	36	15	51	27	35	49	97	81	24	129	85	61	690	21.9	5. Okt.
Flensburg	47	20	54	78	60	94	133	97	32	126	95	80	916	37.8	15. Aug.
Gravenstein	44	22	63	38	42	59	114	95	29	127	85	72	790	35.2	6. Okt.
Blans												72			
Sonderburg [*Insel Alsen*]	42	16	42	31	31	50	112	103	21	99	66	65	678	35.8	14. Aug.
Mummark [*Insel Alsen*]	31	11	56	25	34	17	95	69	22	112	67	84	623	23.1	13. Juli
Norburg [*Insel Alsen*]	33	14	44	33	41	72	135	111	22	105	68	59	737	32.6	1. Juni
Apenrade	46	13	52	24	43	85	122	87	31	132	83	68	786	29.6	6. Okt.
Woyens	28	15	45	16	33	70	102	94	28	117	88	73	709	20.7	21. Juni
Ulfshuus	36	29	60	28	25	70	127	111	29	103	83	67	768	31.8	7. Aug.
Christiansfeld (*Taps Au*)	45	25	54	43	27	62	109	104	20	91	84	72	736	26.5	10. Nov.

Nordsee

1. Kleine Flüsse zwischen der dänischen Grenze und der Elbe

Schottburg (*Königs Au*)	25	6	52	29	38	76	114	118	17	113	81	59	728	24.2	10. Nov.
Gramm (*Gramm Au*) (*Nips Au*)	39	15	56	24	55	57	111	187	29	123	103	71	870	88.4	14. Aug.
Galstedt (*Gjels Au*) (*Nips Au*)	26	16	46	25	45	63	99	114	30	135	92	69	760	26.0	7. Aug.
Brönns (*Brönns Au*)	27	4	33	19	74	65	117		39	133	69	53		48.2	29. Juli
Allerup (*Brede Au*)	24	4	43	42	59	60	90	136	27	148	93	70	796	28.0	7. Aug.
Lügumkloster (*Brede Au*)	24	17	48	30	58	46	84	102	28	140	71	60	708	37.3	6. Okt.
Bodsbüll	25	9	41	17	74	61	105	70	35	143	100	71	751	20.1	29. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Sönderby [*Insel Röm*]	29	9	44	17	42	34	98	56	19	122	76	54	600	28.8	29. Juli
Uk												74			
Tingleff	37	11	47	42	51	67	140	69	33	112	75	60	744	25.8	21. Juni
Jardelund (*Wied Au*)	33	12	50	30	52	50	109	104							
Süder Lügum												62			
Hoyer											86	76			
Hörn	19	8	34	13	*50*	44	119	91	31	137	62	66	674	33.1	15. Aug.
List [*Insel Sylt*]	25	10	39	15	42	34	133	54	31	147	82	47	659	42.4	29. Juli
Westerland [*Insel Sylt*]	57	23	81	33	53	37	140	68	30	194	86	107?	909?	44.2	29. Juli
Utersum [*Insel Föhr*]	56	10	36	20	39	40	102	70	43	167	107	65	755	42.7	1. Nov.
Wyk [*Insel Föhr*]	33	8	34	20	40	56	105	63	24	152	101	60	696	35.6	1. Nov.
Nebel [*Insel Amrum*]	18	19	41	23	34	41	102	70	38	177	110	59	732	42.4	1. Nov.
Amrumer Leuchtthurm [*Insel Amrum*]	37	21	45	24	37	44	109	78	30	169	128	66	788	44.3	1. Nov.
Langeness [*Insel Langeness*]	29	9	40	24	42	44	111	35	19	186	87	34	660	21.3	2. Juli
Klein Wiehe											94	59			
Joldelund (*Bongsieler Kanal*)	42	8	41	26	65	76	130	107	36	167	91	69	858	28.3	5. Okt.
Medelby (*Bongsieler Kanal*)												62			
Leck (*Bongsieler Kanal*)	39	8	46	18	54	65	117	110	39	150	94	73	813	23.8	15. Aug.
Viöl (*Arl Au*)	32	6	31	18	61	57	107	63	38	184	59	60	716	27.4	3. Okt.
Bredstedt (*Arl Au*)	41	13	59	22	68	73	123	73	41	200	83	79	875	33.0	5. Okt.
Nordstrand [*Insel Nordstrand*]	18	6	19	15	57	71	119								
Husum	44	15	42	23	63	58	120	63	48	200	79	67	822	26.0	5. Okt.
Westerhever	17	6	31	21	43	48	125	40	31	186	78	43	669	24.5	5. Okt.
Tating											81	55			
Rendsburg											68	69			
Brekendorf	40	14	50	31	44	76	140	65	43	142	79	67	791	30.6	5. Okt.
Schalkholz	35	11	42	33	56	37	105	90	57	177	86	64	793	26.6	10. Nov.
Bargen	39	12	39	34	54	46	118	83	31	164	78	67	765	24.0	10. Nov.
Kleinsolt (*Eider*)	47	17	52	36	41	93	116	112	26	136	88	65	829	59.2	15. Aug.
Keelbek (*Treene*)	45	11	48	30	48	82	103	72	34	160					
Hollingstedt (*Treene*)	58	15	66	28	59	45	68	63	36	163	88	86	775	30.0	5. Okt.
Friedrichstadt (*Treene*)	32	11	35	15	49	49	89	75	42	170	70	47	684	20.9	4. Okt.
Jarrenwisch	33	10	43	18	58	56	112	85	53	180	75	55	778	28.2	10. Nov.
Büsum	36	15	43	18	54	50	130	69	34	184	70	61	764	23.1	27. Okt.
Meldorf	40	16	47	21	79	51	125	58	40	160	76	59	772	25.5	10. Nov.
Marne	36	21	52	21	41	51	167	102	46	166	75	61	839	31.8	13. Juli
Brunsbüttel	25	15	44	15	76	74	110	64	31	127	60	63	704	36.0	10. Mai
Bordesholm	55	11	42	53	44	55	122	72	23	101	71	70	719	36.2	1. Juli
Gettorf (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	47	12	57	36	48	40	93	70	31	132	66	70	702	23.9	10. Nov.
Hohenwestedt (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	44	17	58	30	52	50	131	88	37	129	81	62	779	30.6	7. Aug.
Hademarschen (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	33	23	53	21	56	35	111	69	41	138	81	68	729	26.4	10. Nov.
Burg (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	32	18	46	38	54										

2. Elbe

Königswalde [Forsthaus] (*Adler*)	81	36	171?	60	102	105	83	113	51	81	97	121	1101	40.2?	2. März
Marienthal (*Adler*)	101	34	83	41	83	89	86	155	33	115	92	155	1067	60.2	6. Dec.
Torgau	48	21	51	19	35	52	32	59	25	57	31	47	477	20.7	18. Mai
Schildau	61	59	53	32	47	59	31	50	32	53	35	47	559	25.1	16. Aug.
Mauken	56	18	39	19	41	69	36	44	28	54	35	40	479		
Schmiedeberg	73	24	55	36	43	70	41	50	26	69	30	61	578	28.7	21. Juni
Wittichenau	67	25	57	23	59	53		40							
Hoyerswerda (*Schwarze Elster*)	60	30	40	43	46	30	52	61	17	64	32	74	549	22.5	18. Mai
Annahütte (*Schwarze Elster*)	54	26	48	53	38	46	37	35	25	64	40	63	529	27.2	28. April
Bernsdorf (*Schwarze Elster*)		28	46	31	59	48	44	47	27	59					
Plessa [Bahnhof] (*Schwarze Elster*)	45	15	40	24	20	53	36	31	28	56	35	53	436	16.6	4. Juni
Liebenwerda (*Schwarze Elster*)									19	54	31	48			
Wendisch Drehna (*Schwarze Elster*)	56	30	45	28	48	55	51?	58	28	57	35	51	542	22.3	13. Juli
Dobrilugk (*Schwarze Elster*)	57	28	47	34	42	55	63	52	18	69	38	56	559	30.2	19. Juli
Herzberg a./Elster [Bahnhof] (*Schwarze Elster*)	49	23	54	35	57	68	34	65	29	64	38	47	563	25.3	2. Juni
Schlieben (*Schwarze Elster*)	56	35	53	34	40	53	43	70	23	63	35	47	552	27.5	15. Aug.
Jessen (*Schwarze Elster*)									18	56	26	34			
Zahna	106	15	41	57	34	99	23	47	25	76	47	55	625	35.5	4. Juni
Wittenberg	71	12	47	60	43	72	41	70	34	75	24	51	600	35.6	23. April
Gräfenhainichen	66	17	47	41	45	67	42	68	24	64	25	49	555	18.3	4. Aug.
Wörlitz	74	18	41	31	49	104	34	87	35	70	25	50	618	42.7	2. Juni
Doberschütz	69	28	54	16	49	78	21	59	32	46	27	52	531	32.4	5. Juni
Neumühle bei Düben (*Mulde*)	65	18	66	30	47	58	23	51	43	63	26	57	547	24.5	22. Juni
Laue (*Mulde*)	79	26	46	20	53	81	21	54	21	53	20	51	525	29.8	6. Juni
Werbelin (*Mulde*)	54	17	36	15	50	45	20	57	27	44	16	40	421	20.1	16. Mai
Bitterfeld (*Mulde*)	55	17	43	27	48	37	23	47	11	46	18	39	411?	23.1	16. Mai
Dessau (*Mulde*)	82	20	39	21	44	58	49	76	14	56	22	39	520	17.6	24. Okt.
Aken	73	34	38	17	56	93	46	76	11	65	21	44	574	27.8	24. Okt.
Saale															
Gefell	51	30	28	70	82										
Blankenberg										69	76	117			
Külmla	61	37	23	49	87	89	36	43	17	47	35	66	590	45.6	21. Juni
Saalfeld	47	34	20	58	96	80	33	38	16	38	31	81	572	24.5	18. Mai
Scheibe (*Schwarza*)	108	37	109	60	98	42	64	67	19	95	147	176	1022	45.4	13. Nov.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Neuhaus am Rennsteig } (*Schwarza*)	95	56	88	60	110	83	68	64	25	66	148	154	1017	54.5	13. Nov.
Gross Breitenbach } (*Schwarza*)	101	40	90	54	97	117	49	57	29	82	125	177	1018	47.8	3. Juni
Blankenburg i. Thür. } (*Schwarza*)	48	35	27	38	87	103	44	44	23	48	30	60	587	43.0	3. Juni
Rudolstadt	44	31	19	50	88	134	36	48	23	52	32	70	627	62.0	3. Juni
Könitz [Schloss]	50	32	16	54	70	79	29	31	19	41	31	68	520	23.6	18. Mai
Jena	69	34	21	52	73	85	50	79	22	53	30	76	644	42.8	3. Juni
Wetzdorf	73	47	33	45	63	42	53	54	30	51	35	58	584	28.4	18. Mai
Kamburg	83	48	24	35	79	60	43	78	17	46	34	63	610	35.0	18. Mai
Kamburg [Zuckerfabrik]	74	42	28	38	80	92	58	95	14	50	29	55	655	38.6	3. Juni
Schmücke } (*Ilm*)				73	113	60	105	103	43	109	138	197			
Stützerbach } (*Ilm*)											154	187			
Ilmenau } (*Ilm*)	90	42	61	52	86	77	66	53	27	83	86	160	883	31.1	24. Okt.
Stadtilm } (*Ilm*)	30	22	13	22	78	52	34	38	23	54	34	62	462	28.1	18. Mai
Weimar } (*Ilm*)	57	34	25	48	78	48	38	52	12	56	34	98	580	32.3	6. Dec.
Kösen	96	52	30	34	89	49	49	57	10	54	24	44	588	29.0	21. Juni
Naumburg a./Saale	70	32	23	25	70	39	63	84	18	51	24	56	555	31.3	18. Mai
Dingelstädt	79	33	55	43	86	31	79	65	22	90	57	92	732	34.0	6. Dec.
Hüpstedt							69	63	24	89	52	92			
Mühlhausen i. Thür.	51	25	35	33	55	55	46	53	12	83	50	80	578	27.7	6. Dec.
Körner	44	17	20	27	54	36	30	42	7	67	41	66	451	23.5	24. Okt.
Thamsbrück	47	25	17	35	57	29	24	39	23	53	34	59	442	22.8	6. Dec.
Oberhof } (*Gera*)	111	72	114	62	93	72	79	93	35	122	160	136	1149	46.9	7. Nov.
Arnstadt } (*Gera*)	50	24	15	46	61	33	38	33	17	50	46	60	473	25.9	7. Nov.
Mühlberg i. Thür. } (*Gera*)	62	37	26	45	66	68	45	32	19	46	34	70	550	33.0	1. Juni
Erfurt } (*Gera*)	59	37	25	40	71	61	37	58	9	56	29	59	541	25.1	24. Okt.
Tennstedt	51	27	22	31	79	73	38	40	6	57	37	60	521	34.6	1. Juni
Straussfurt	46	17?	21	35	72	61	33	58	8	50	32	50	483?	24.3	6. Dec.
Leubingen (*Lossa*)											29	51			
Friedrichsrode } (*Helbe*)	62	29	56	40	69	54	55	49	29	92	54	64	653	21.6	23. Okt.
Schernberg } (*Helbe*)	62	30	38	41	120	59	47	62	27	82	49	77	694	43.4	18. Mai
Beichlingen [Schloss]	78	32	16	42	74	72	41	78	35	66	33	47	614	36.1	25. Aug.
Hemleben	75	32	19	33	69	68	53	55	20	59	34	38	555	33.4	18. Mai
Worbis						64	67	63	15	81	58	87			
Rüdigersbagen (*Wipper*) (*Unstrut*)	79	31	44	48											
Bernterode (*Wipper*) (*Unstrut*)	60	25	32	37	67	54	57	58	18	84	50	91	633	32.1	6. Dec.
Walkmühle b. Bleicherode (*Wipper*) (*Unstrut*)	40	13	39	32	48	44	61	53	12	69	39	65	515	22.4	6. Dec.
Gross Bodungen (*Wipper*) (*Unstrut*)	64	23	51	40	81	59	84	63	19	92	57	92	725	22.4	6. Dec.
Sondershausen (*Wipper*) (*Unstrut*)	59	24	36	39	81	32	36	50	15	63	38	79	552	27.5	6. Dec.
Bendeleben } (*Soolgraben*) (*Unstrut*)	39	27	21	18?	71	86	49	45	6	47	36	55	500	34.0	18. Mai
Frankenhausen } (*Soolgraben*) (*Unstrut*)	53	23	22	38	75	30	51	99	10	52	37	45	535	31.4	18.Mai25.Aug.
Artern (*Unstrut*)	62	28	21	28	76	99	64	64	10	49	28	48	577	44.0	18. Mai
Ellrich } (*Zorge*) (*Helme*) (*Unstrut*)						31	115	64	22	122	51	108			
Wieda } (*Zorge*) (*Helme*) (*Unstrut*)	88	29	102	33	97	26	167	95	47	195	78	157	1114	58.4	13. Okt.
Sachsa } (*Zorge*) (*Helme*) (*Unstrut*)	72	35	84			35	112	77	33	147	30	99		47.2	13. Okt.
Ilfeld } (*Zorge*) (*Helme*) (*Unstrut*)	65	23	52	35	70	39	78	72	17	103	51	100	705	33.7	6. Dec.
Nordhausen (*Helme*) (*Unstrut*)	53	17	38	32	38	27	44	54	13	62	27	80	485	22.3	6. Dec.
Stolberg a. Harz (*Helme*) (*Unstrut*)							70	84	15	102	53	124			
Kelbra (*Helme*) (*Unstrut*)	57	20	22	36	52	47	43	71	14	57	27	79	525	21.4	24. Okt.
Rossla (*Helme*) (*Unstrut*)		14	29	82		33	37	76	15	58	18				
Sangerhausen (*Unstrut*)	50?	18	30	30	53	55	57	58	12	56	18	51	488	22.2	1. Juni
Schönewerda (*Unstrut*)	59	25	21	28	65	80	40	76	24	44	32	43	537	36.0	18. Mai
Wiehe (*Unstrut*)	81	33	31	31	67	117	50	76	24	69	30	67	676	52.1	21. Juni
Nebra (*Unstrut*)	65	26	15	29	77	104	26	73	18	43	30	44	550	45.7	3. Juni
Bibra (*Unstrut*)	71	34	26	28	81	151	37	83	24	54	29	55	673	57.6	21. Juni
Zeddenbach (*Unstrut*)	61	27	18	18	94	57	27	92	25	47	26	42	534	35.4	18. Mai
Schkölen (*Wethau*)	68	33	21	38	48	41	42	62	15	53	35	53	509	24.1	18. Mai
Goseck	69	37	18	23	116	47	40	74	18	60	29	54	585	38.0	18. Mai
Weissenfels	57	33	21	34	76	44	37	92	17	50	26	41	528	34.6	18. Mai
Teuchern	68	34	31	36	71	67	31	60	21	50	28	60	557	31.3	18. Mai
Dürrenberg	55	20	14	21	68	35	25	84	18	40	30	44	454	25.7	18. Mai
Mücheln	72	21	27			47	23	82	20	48	24	38			
Rossbach											24	36			
Merseburg I	70	27	20	18	71	43	35	71	24	49	27	57	512	26.7	18. Mai
Merseburg II	55	24	19	16	72	50	26	62	23	48	23	49	467	28.0	18. Mai
Lauchstädt	56	27	16	16	69	62	31	76	10	49	21	55	488	28.7	21. Juni
Planena	55	26	17	10	60	45	22	64	12	38	16	48	413	23.2	21. Juni
Seifartsdorf	72	36	29	57	67	67	56	73	15	54	39	71	636	35.5	21. Juni
Krossen a./Elster (*Weisse Elster*)	62	30	25	43	72	54	47	81	19	53	30	65	581	30.1	18. Mai
Zeitz (*Weisse Elster*)	78	31	32	32	63	54	45	74	26	57	22	57	571	30.7	18. Mai
Heuckewalde (*Weisse Elster*)	86	35	29	23	61	66	44	73	19	54	29	53	572	31.1	21. Juni
Lochau (*Weisse Elster*)	70	32	22	15	73	39	32	77	25	53	23	43	504	28.2	18. Mai
Halle a./Saale	113	35	22	14	76	46	27	92	18	50	15	57	565	34.3	25. Aug.
Trotha	57	21	20	15	60	45	28	60	20	47	17	49	439	24.8	16. Mai
Eisleben (*Salza*)	58	25	18	28	61	42	58	94	8	61	15	82	550	33.7	6. Dec.
Seeburg (*Salza*)	46	15	13	15	72	135	38	62	19	41	15	46	517	73.0	3. Juni
Querfurt (*Salza*)	73	30	30	22	78	83	58	75	14	49	35	60	607	45.5	3. Juni
Ober Röblingen (*Salza*)	37	23	21	15	53	62	44	48	16	46	16	45	426	39.2	3. Juni
Höhnstedt (*Salza*)	49	26	10	12	71	97	27	54	32	44	15	40	477	56.7	21. Juni
Wettin	67	27	18	26	72	47	34	95	11	49	18	36	500	28.0	1. Aug.
Rothenburg a./Saale	52	17	9	31	62	65	40	75	14	48	16	35	464	38.3	21. Juni
Belleben	69	31	25	20	61	47	39	85	11	42	19	32	481	36.5	1. Aug.
Wippra (*Wipper*)	55	20	25	32	59	27	54	89	18	65	22	73	539	27.3	6. Dec.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Klostermansfeld } (*Wipper*)	70	35	14	25	56	63	51	103	15	52	14	46	544	39.6	1. Aug.
Warmsdorf }	46	34	25	37	62	68	40	80	5	45	19	50	511	26.5	21. Juni 2. Aug.
Bernburg	74	27	28	18	49	58	24	85	14	52	16	42	487	24.7	21. Juni
Brachstedt }	95	46	42	25	77	56	39	80	22	64	20	52	618	38.5	25. Aug.
Glauzig } (*Fuhne*)	77	23	43	32	70	49	41	80	29	67	25	55	591	28.1	16. Mai
Gröbzig }	63	18	34	19	65	46	47	78	16	44	18	43	491	31.0	1. Aug.
Braunlage	99	48	134	69	96	67	169	117	27	152	126	181	1285	43.9	14. Juli
Tanne	83	41	74	63	60	44	133	64	16	118	95	163	954	61.3	6. Dec.
Rübeland	101	49	37	52	97	124	94	60	9	78	54	92	847	45.3	21. Juni
Hasselfelde	82	31	36	49	56	37	87	45	11	76	63	99	672	32.5	6. Dec.
Allrode	81	42	32	43	71	54	79	42	11	76	50	63	644	28.4	27. Juli
Todtenrode	90	34	22	43	84	55	83	47	10	68	47	82	665	30.2	27. Juli
Gernrode a. Harz	87	44	17	33	78	40	61	74	6	68	33	66	607	33.6	18. Mai
Quedlinburg	66	29	13	23	66	60	46	62	6	46	22	42	481	26.0	18. Mai
Blankenburg a. Harz	81	38	20	24	77	61	55	72	5	48	26	63	570	34.2	3. Juni
Hoym	87	49	14	53	75	22	55	84	8	58	37	39	581	30.1	1. Aug.
Gröningen	51	17	12	16	57	37	45	56	8	48	21	37	405	24.7	18. Mai
Wernigerode (*Bode*)	86	42	23	36	79	80	58	60	7	66	37	71	645	33.7	18. Mai
Halberstadt	71	26	18	24	58	37	48	59	10	47	25	35	458	20.6	18. Mai
Hessen	64	16	24	19	79	36	63	88	16	62	25	59	551	41.0	18. Mai
Voigtsdahlum	57	17	34	25	72	19?	75	103	3?	70	32	33	540?		
Sommerschenburg	64	30	34	28	38	28	62	62	12	75	33	58	524	13.8	6. Dec.
Hamersleben	70	16	25	13	59	45	92	75	13	56	26	57	547	30.0	27. Juli
Schlanstedt	88		23	16	76	23	100	74	15	54	26	38?	533	31.0	18. Mai 27. Juli
Seehausen [Kr. Wanzleben]	71	24	31	17	48	93	85	76	32	45	24	52	598	55.5	3. Juni
Westeregeln	50	15	18	18	65	25	35	68	12	49	30	44	429	20.2	16. Mai
Egeln	52	11	13	10	57	38	40	51	10	40	26	37	385	21.6	18. Mai
Wolmirsleben	51	16	18	12	60	45	49	72	12	48	31	50	464	21.4	18. Mai
Hohenerxleben	61	18	18	26	56	81	50	78	29	44	16	47	524	41.6	3. Juni
Kalbe a./Saale	66	19	20	12	50	63	45	67	22	49	22	45	480	22.6	1. Aug.
Lindau } (*Nuthe*)	70	20	38	10	39	79	63	66	16	68	25	47	541	18.8	26. Juli
Zerbst }	73	23	52	11	50	123	58	83	12	81	24	38	608	40.6	21. Juni
Schönebeck	70	18	20	12						45	29	35			
Klein Mühlingen		20	21	8	57	72	47	74	29	49	25	51			
Gross Mühlingen	36?	9?	16	8	38	68	49	64	23	49	21	45	426?	20.8	1. Aug.
Randau	57	16	24	13	40	98	65	59	21	51	26	43	513	35.8	11. Juni
Bahrendorf } (*Sülze*)	82	24	52	21	70	43	51	66	14	59	28	44	554	40.0	21. Jan.
Beyendorf }	51	15	18	12	42	71	55	61	28	49	23	46	471	33.2	5. Juni
Klein Ottersleben				24	84	59	70	73	46	75	34			33.0	12. Mai
Magdeburg	60	19	19	23	41	36	37	55	37	58	29	48	462	18.2	17. Okt.
Gommern (*Ehle*)	56	20	22	10	44	61	59	50	15	61	27	46	471	20.1	3. Juni
Niegripp	48	14	32	11	40	50	54	50	11	63	31	55	459	19.6	21. Juni
Steimke }	53	25	53	28	53	110	98	104			62	77		34.2	3. Juni
Kunrau }	59	21	47	33	63	108	105	81	10	62	65	57	711	34.5	21. Juni
Kalvörde } (*Ohre*)	63	17	30	16	51	54	81	80	10	63	57	63	585	21.0	27. Juli
Born }	61	20	26	13	43	50	58	64	15	58	40	57	505	23.1	3. Juni
Althaldensleben }	54	12	28	16	33		64	97	23	67	39	59		37.5	25. Aug.
Pareyer Schleuse		12	26	44	49	50	44	73	5?	58	59	37		46.5	25. Aug.
Tangermünde	63	21	42	31	50	64	57	76	20	58	68	59	609	33.6	8. Nov.
Arneburg	57	17	26	31	35	70	54	42	11	36	58	41	488	27.9	8. Nov.
Havel															
Neustrelitz	67	24	49	26	44	47	98	41	23	79	48	59	605	24.1	27. Juli
Lychen	53	28	45	30	38	43	79	46	24	89	44	58	577	22.5	7. Okt.
Bredereiche [Schleuse]	42	22	49	32	42	39	70	47	20	104	48	61	576	48.4	7. Okt.
Mittenwalde	53	36	46	31	33	44	77	83	21	83	42	62	611	32.1	25. Aug.
Zehdenick	44	27	43	41	38	41	62	56	16	74	45	61	548	23.8	7. Okt.
Gross Dölln	56	44	48	29	45	43	73	42	17	88	49	53	587	26.8	7. Okt.
Liebenwalde	51	24	42	35	42	35	66	48	23	68	34	51	519	24.6	7. Okt.
Bärenklau				19	25	38	47	38	41	65	50	55		20.5	27. Juli
Döringsbrück				16	24	46	80	53	29	93	33	44		28.5	27. Juli
Grüneberg	51	20	34	51	58	37	85	53	15	80	30	51	565	30.3	24. Aug.
Wandlitz	39	13	41	51	23	40	40	41	30	73	43	46	480	30.0	23. April
Königshain	86	48	73	45	54	47	74	75	52	61	31	120	766	26.7	26. Juni
Diehsa	65	34	48	30	31	55	69	54	43	46	17	76	568?	20.3	26. Juni
Niesky	61	32	61	43	50	59	61	53	45	53	35	88	641	24.2	18. Mai
Spree	53	27	60	37	39	41	74	73	62	51	38	93	648	22.3	19. Juli
Spremberg	58	31	51	31	40	50	47	60	27	50	35	63	543	18.3	24. Okt.
Kottbus	58	26	50	20	48	59	47	46	40	49	44	63	550	19.2	15. Aug.
Peitz [Stadt]	46	14	45	17	45	38	57	57	58	46	49	64	536	20.0	15. Sept.
Burg i. Spreewalde [Kirchdorf]	47	20	37	20	38	44	57	52	45	53	40	42	495	21.5	15. Aug.
Laubst (*Spree*)	48	25	43	24	45	46	64	38	42	53	34	53	515	18.8	26. Juli
Alt Neudöbern	43	21	55	29	48	32	51	24	26	57	39	48	473	17.5	17. Okt.
Kalau [Bahnhof]	47	21	40	32	37	27	59	40	36	57	34	50	480	18.5	26. Juli
Altzauche	48	16	43	36	25	42	23	58	15	37	49	35	427	26.7	2. Aug.
Treppendorf	46	18	36	26	27	42	47	54	24	55	41	44	460	18.4	9. Nov.
Giesensdorf	34	13	47	30	31	36	55	55	21	67	50	46	485	26.5	8. Nov.
Lieberose	51	21	49	32				54	38	51					
Chossewitz	56	26	54	21	41	39	47	42	54	60	38	48	526	19.4	8. Nov.
Sauen	46	17	48	33	34	39	72	65	45	66	45	51	561	23.1	8. Nov.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Fürstenwalde (*Spree*)	43	16	45	38	43	32	42	73	44	60	43	56	535	32.2	15. Aug.
Alt Hartmannsdorf (*Spree*)	70	30	40	27	36	55	38	68	36	58	47	51	556	27.1	8. Nov.
Rüdersdorf (*Spree*)	44	17	43	55	33	42	21	51	23	57	43	45	474	37.8	23. April
Werneuchen (*Spree*)	27	8	35	33	25	47	37	47	31	52	46	43	431	24.4	8. Nov.
Dahme (*Dahme*)	23	27	45	17	29	61	46	59	22	61	31	50	471	23.6	11. Juni
Golssen (*Dahme*)	48	19	47	23	39			64	25	57	48	54			
Teupitz (*Dahme*)	34	12	43	25	38	30	44	48	20	54	39	38	425	18.5	8. Nov.
Prieros (*Dahme*)	39	19	45	33	37	42	91	69	39	57	50	59	580	47.9	26. Juli
Storkow (*Dahme*)	38	15			45	38	50	55	42	65	48	49		26.6	7. Nov.
Rotzis (*Spree*)	39	14	45	34	25	45	25	50	27	62	49			32.5	15. Aug.
Treptow (*Spree*)	48	24	47	30	34	47	22	44	28	70	56	56	506	28.2	8. Nov.
Berlin N, Weissenburgerstr. (*Spree*)	48	22	34	37	35	42	50	42	28	63	46	44	491	23.8	8. Nov.
Berlin N, Invalidenstr. (*Spree*)	39	16	47	42	29	44	45	37	27	74	45	47	492	26.3	8. Nov.
Berlin N, Seestr. (*Spree*)	34	13	42	55	24	69	58	37	30	70	51	41	524	37.0	23. April
Berlin S, Teltowerstr. (*Spree*)	48	21	46	29	31	49	29	50	23	71	56	51	504	27.8	8. Nov.
Blankenburg (*Spree*)	42	18	36	40	31	42	42	45	32	69	54	48	499	26.5	8. Nov.
Friedenau (*Spree*)	55	24	42	35	30	40	20	40	24	75	53	52	490	27.3	8. Nov.
Westend (*Spree*)	55	25	45	45	32	35	51	59	27	80	59	50	563	28.8	8. Nov.
Spandau	46	19	49	40	35	51	52	54	34	73	60	60	573	30.6	8. Nov.
Pichelswerder	50	20	41	33	30	67	42	48	39	74	55	44	543	23.8	15. Sept.
Gross Lichterfelde	53	23	45	32	34	51	37	40	26	71	55	57	524	25.2	8. Nov.
Heinersdorf	39	19	51	59	24	88	25	30	24	72	49	48	528	31.4	2. Juni
Nedlitz	48	21	34	24	26	60	40	50	13	59	47	44	466	24.0	8. Nov.
Jüterbog (*Nuthe*)	52	17	37	19	46	61	31	42	19	58	36	42	460	19.1	4. Juni
Woltersdorf (*Nuthe*)	54	24	35	27	31	55	62	54	17	55	41	31	486		
Trebbin (*Nuthe*)	26	14	33	22	35	47	26	36	17	67	38	39	400	19.8	8. Nov.
Treuenbrietzen (*Nuthe*)	45	24	29	37	54	77	27	71	17	50	60	35	526	35.3	8. Nov.
Brück (*Nuthe*)	51	20	37	30	41	47	31	52	32	55	42	44	482	19.9	3. Nov.
Potsdam [Nuthe-Station] (*Nuthe*)	42	17	35	23	25	71	32	48	17	70	54	46	480	27.0	8. Nov.
Potsdam [Observatorium]	56	23	37	22	26	106	39	43	17	72	55	53	549	32.2	2. Juni
Marquardt	33	11	32	17	24	51	59	41	12	61	48	44	433	24.4	8. Nov.
Plötzin	57	14	27	33	38	57	67	53	11	55	48	49	509	26.5	8. Nov.
Päwesin	47	24	44	18	35	60	71	42	16	66	51	66	540	21.7	8. Nov.
Brandenburg	57	29	37	19	42	71	55	61	16	57	60	61	565	29.6	8. Nov.
Wiesenburg (*Buckau*)	52	15	38	21	54	72	47	67	16	42	24	29	477	19.3	25. Aug.
Görzke (*Buckau*)	72	23	46	25	58	70	73	55	32	84	18?	60	616	21.6	6. Dec.
Ziesar	54	22	38	38	68	66	63	73	24	61	44	43	594	24.0	28. April
Fienerode	44	19	28	16	52	79	39	50	20	68	56	47	518	28.0	8. Nov.
Vehlen	54	22	37	11	37	81	59	65	16	50	60	40	532	34.3	8. Nov.
Rathenow	64	20	35	15	39	43	75	62	16	72	58	56	515	29.8	25. Aug.
Velten (*Havelländischer Grosser Hauptkanal*)	44	19	42	19	19	37	49	30	30	68	55	44	456	24.2	8. Nov.
Nauen (*Havelländischer Grosser Hauptkanal*)	53	22	41	36	24	45	80	36	22	67	53	48	527	31.7	27. Juli
Buschow [Bahnhof] (*Havelländischer Grosser Hauptkanal*)	42	19	39	20	47	60	66	47	11	63	56	47	517	25.2	8. Nov.
Wolfsbruch (*Rhin*)	50	15	38	29	69	65	89	37	32	102	45	57	628	33.2	7. Okt.
Zechlin [Oberförsterei] (*Rhin*)	59	27	43	29	77	42	116	30	24	90	56	68	661	31.6	22. Mai
Lindow (*Rhin*)	47	24	46	20			69	43	20	86	48	47			
Fehrbellin (*Rhin*)			42	18	33	59	60	44	36	75	35	39		14.0	7. Okt.
Michaelisbruch (*Rhin*)	43	13	34	22	35	60	49	45	10	48	53	41	453	23.2	8. Nov.
Lobeofsund (*Rhin*)	52	24	41	31	36	54	64	51	27	72	61	48	561	24.8	8. Nov.
Wittstock (*Dosse*)	47	26	37	24	39	55	108	54	31	93	62	59	635	32.7	27. Juli
Dovensee (*Dosse*)	45	12	39	14	40	92	89	43	20	71	54	46	565	25.2	14. Juli
Kyritz (*Dosse*)	46	21	49	26	36	62	81	55	21	74	59	56	586	17.4	2. Aug.
Jerichow	52	19	43	20	54	83	64	53	18	57	57	46	566	28.4	4. Juni
Nitzow	53	24	45	27	30	110	82	59	16	70	56	74	646	66.4	4. Juni
Meyenburg (*Stepenitz*)	34	20	55	49	38	43	81	25	23	82	50	52	552	21.8	14. Juli
Putlitz (*Stepenitz*)	54	25		35	45	36	82	65	37		79	86			
Giesensdorf (*Stepenitz*)	60	26	47	21	50	37	83	39	23	77	55	60	578	23.3	7. Okt.
Perleberg (*Stepenitz*)	72	40	51	43	41	56	84	46	12	61	49	73	628	27.8	2. Juni
Wittenberge	73	28	51	28	45	87	76	61	12	71	58	75	665	23.7	2. Juni
Gardelegen (*Aland*)	67	21	42	25	48	59	91	73	10	47	64	51	598	35.7	8. Nov.
Zichtau (*Aland*)	59	18	43	33	59	52	106	56	8	59	76	59	628	37.8	8. Nov.
Jeetze (*Aland*)	66	18	39	27	61	44	131	64	28	61	69	51	659	46.5	27. Juli
Osterburg (*Aland*)	53	18	34	36	35	106	78	61	13	60	54	61	609?	35.2	2. Juni
Vinzelberg (*Aland*)	104	29	43	36	82	37	73	59	8	54	64	59	648	29.4	8. Nov.
Stendal (*Aland*)	76	16	35	32	48	60	80	69	22	46	74	31	589	33.7	8. Nov.
Seehausen i./Altmark (*Aland*)	48	30	36	36	34	114	105	57	8	86	65	69	688	46.7	2. Juni
Drehfahl (*Löcknitz*)	54	25	38	29	38	40	81	64	21	70	48	49	557?	25.0	27. Juli
Lenzen (*Löcknitz*)	74	27	44	50	48	82	101	80	19	90	49	74	738	30.2	27. Juli
Wendisch Warnow (*Löcknitz*)	63	25	51	40	46	50	100	88	20	79	57	63	682	23.2	25. Aug.
Waren (*Elde*)	77	54	53	21	41	29	86	56	23	79	48	59	605	24.1	27. Juli
Eldenburg (*Elde*)	44	18	64	27	46	29	75	43	19	84	67	72	588	22.2	13. Nov.
Plau (*Elde*)	32	14	54	29	58	31	86	46	25	74	57	61	567	26.2	27. Juli
Marnitz (*Elde*)	65	21	33	36	37	40	89	64	28	81	55	61	610	27.1	27. Juli
Schwerin I (*Elde*)	74	33	46	22	50	33	104	61	20	73	59	78	653	18.8	7. Okt.
Schwerin II (*Elde*)	46?	21	38	15	40	51	89	55	12	60	54	47	528	24.5	11. Juni
Friedrichsmoor (*Elde*)	59	28	51	22	47	74	109	90	22	68	59	69	698	22.2	25. Aug.
Dömitz (*Elde*)	75	29	48		47	71	99	115	18	84	66	65		38.0	12. Aug.
Beetzendorf (*Jeetzel*)	58	17	39	26	57	51	85	70	10	69	74	58	614	38.1	8. Nov.
Salzwedel (*Jeetzel*)	70	25	40	17	69	49	105	71	11	74	62	67	660	43.4	27. Juli
Schnega [Bahnhof] (*Jeetzel*)	65	22	37	36	68	102	111	129	20	66	59	62	777	46.7	3. Juni
Woltersdorf (*Jeetzel*)	56	21	43	25	53	59	93	72	19	68	51	57	617	37.0	27. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Hitzacker (*Jeetzel*)	54	24	38	25	49	68	92	102	14	79	52	76	673	21.7	16. Mai
Hagenow (*Sude*)	68	26	56	42	69	80	136	94	16	73	62	85	807	22.2	17. Mai
Zarrentin (*Sude*)	48	18	42	52	56	63	83	77	24	83	67	70	683	31.3	28. April
Vierkrug	68	28	52	29	60	77	97	53	24	84	67	66	705	24.3	16. Mai
Pötrau (*Stecknitz*)	48	20	45	28	48	64	113	79	20	82	63	73	683	25.3	25. Aug.
Lauenburg a./Elbe	55	28	47	22	59	85	101	59	23	97	59	65	700	25.1	16. Mai
Artlenburg	56	22	43	30	47	86	86	81	20	99	60	66	696	21.8	25. Aug.
Uelzen (*Ilmenau*)	66	24	62	30	66	71	107	81	8	83	58	62	718	24.3	12. Aug.
Bevensen (*Ilmenau*)	62	23	52	24	54	77	86	73	13	91	50	56	662	29.0	21. Juni
Lüneburg (*Ilmenau*)	69	32	39	26	69	125	81	73	20	83	55	70	742	33.2	11. Juni
Dahlenburg (*Ilmenau*)	68	20	47	19	89	79	88	79	17	86	56	64	712	31.1	16. Mai
Hützel (*Ilmenau*)	75	21	40	16	79	90	116	112	9	105	70	75	808	29.5	1. Aug.
Amelinghausen (*Luhe*)				28	62	124	139	85	13	89	45	78		45.0	27. Juli
Winsen-Stöckte (*Luhe*)	44	31	30	19	39	97	126	56	20	77	55	55	649	36.2	22. Juli
Jesteburg (*Seeve*)	75	54	23	17					18	91	70	81			
Egestorf (*Seeve*)	81	41	43	19	52	127	94	104	15	97	63	64	800	35.5	3. Juni
Trittau (*Bille, Dove Elbe*)	50	26	50	29	60	58	150	141	29	106	88	91	878	67.0	2. Aug.
Bargteheide (*Alster*)	60	21	51	21	51	106	147	100	33	104	75	95	864	26.1	21. Juni
Harburg	71	26	45	20	45	60	106	69	26	96	69	83	716	16.9	6. Dec.
Sauensiek (*Este*)	64	18	42	16	36	99	115	118	8	89	64	55	724	52.0	15. Aug.
Moisburg (*Este*)	75	24	53	18	38	133	107	61	14	95	69	57	744	56.2	1. Juni
Estebrügge (*Este*)	77	20	63	23	52	72	133	54	18	105	69	69	755	26.5	16. Mai
Harsefeld (*Lühe*)	74	26	59	16	38	51	95	79	10	122	67	48	685	17.1	12. Okt.
Pinneberg (*Pinn Au*)	49	22			36	70	146	92	36	98	67	82			
Barmstedt (*Krück Au*)	39	16	47	20	34	82	141	97	34	104	69	73	756	23.6	7. Aug.
Drochtersen	52	21	52	25	31	56	162	72	39	94	69	72	745	29.0	14. Juli
Neumünster (*Stör*)	57	24	72	39	51	80	151	77	30			76			
Kellinghausen (*Stör*)															
Bramstedt (*Stör*)	39	10	56	37	43	87	144	86	22	111	71	75	781	26.0	1. Aug.
Itzehoe (*Stör*)	39	19	51	38	55	51	124	89	41	128	67	80	782	35.1	7. Aug.
Christinenthal (*Stör*)	34	18	51	26	56	40	104	64	26	162	84	50	715	30.2	10. Nov.
Brokdorf											62	66			
Freiburg i. Hann.												75			

3. Kleine Flüsse zwischen Elbe und Weser

Bremervörde (*Oste*)	75	20	44	36	45	41	102	76	10	82	53	61	645	23.1	1. Aug.
Basbeck (*Oste*)												64			
Neuhaus (*Oste*)												65			
Bederkesa [Schleuse] (*Medem*)	39	16	44	22	41	41	169	83	24	108	54	60	701	24.4	20. Juli
Bederkesa [Forsthaus] (*Medem*)	34	18	48	29	40	51	156	110	33	120	63	68	770	27.0	1. Aug.
Steinau (*Medem*)											49	60			
Altenbruch											75	53			
Dorum-Alsum	42	13	39	30	59	48	156	90	35	113	62	49	736	33.7	24. Juli
Köhlen (*Geeste*)	42	16	39	34	48	41	111	87	20	98	57	44	637	21.5	11. Aug.

4. Weser

A. Werra

Eisfeld	77	40	105		89	37	42	63	4	63	109	104			
Hildburghausen	73	21	57	50	106	24	53	50	15	84	79	134	746	22.3	24. Okt.
Schmiedefeld (*Schleuse*)	98?	48?	103?	67	81	51	94	82	32	112	150	169	1087?	45.1	6. Nov.
Schleusingen (*Schleuse*)	70	23	56	45	74	35	48	58	24	68	91	115	707	23.0	13. Okt.
Zollbrück [Forsthaus] (*Schleuse*)	66	23	59	57	85	27	69	45	23	71	85	94	704	29.9	2. Juli
Tachbach												94			
Heinrichs (*Hasel*)	92	78?	58	39	84	29	80	63	34	87	84	122	850		
Ober Schönau (*Hasel*)												170			
Bensbausen (*Hasel*)											87	112			
Meiningen	65	21	44	36	53	70	30	34	15	67	66	103	604	20.0	18. Mai
Klein Schmalkalden	125	64	67												
Schmalkalden	62	32	44	48	97	45	56	48	16	71	53	87	659	36.3	18. Mai
Bad Liebenstein	89	53	40	49	98	20	78	79	21	77	72	89	765	34.6	18. Mai
Wüstensachsen (*Ulster*)	93	41	95	66	130	35	53	64	18	103	126	190	1014	37.5	13. Nov.
Hilders (*Ulster*)	76	34	70	52	105	20	68	56	19	104	113	128	845	36.4	7. Nov.
Tann (*Ulster*)	79	29	74	36	52	44	94	35	19	88	104	132	786	46.3	7. Nov.
Rasdorf (*Ulster*)	57	20	54	47	59	22	61	24?	17	85	61	81	588?		
Heringen	46	24	37	44	55	47	42	67	11	80	55	70	578	32.7	11. Juni
Wommen	75	31	40	41	70	34	44	65	15	79	61	69	624	28.7	18. Mai
Friedrichroda (*Hörsel*)	132	96	92	45	90	51	84	75	10	123	104	151	1053	29.5	16. Mai
Inselsberg (*Hörsel*)	188	96	98	74	109	54	121	132	23	121	134	137	1287	79.5	31. Jan.
Gross Tabarz (*Hörsel*)	109	51	81	63	98	30	90	96	11	116	106	149	1000	40.0	7.Nov. 4.Dec.
Waltershausen (*Hörsel*)	79	42	38	43	77	22	73	57	11	79	68	93	682	29.9	7. Nov.
Friensteadt (*Hörsel*)	64	47	28	37	124	51	32	49	6	55	40	63	596		
Gotha (*Hörsel*)	64	35	24	44	62	110		46	12	66	45	81		59.0	4. Juni
Oesterbehringen (*Hörsel*)	37	32	30	38	60	21	36	69	8	63	38	73	505	30.1	24. Okt.
Eisenach (*Hörsel*)	50	31	33	52	63	30	66	58	8	89	65	60	605	29.3	29. April
Heyerode	74	42	31	61	97	36	38	70	23	85	63	105	725	26.3	29. April
Treffurt	68	40	28	54	76	32	42	61	22	72	54	87	636	27.2	18. Mai

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Weissenborn	40	25	40	51	98	27	37?	41	25	94	44	76	598		
Wanfried	54	23	29	43	75	44	64	47	12	73	43	71	578	23.8	18. Mai
Lengenfeld (*Frieda*)	59	29	40	45	92	44	62	62	21	91	55	86	686	27.2	18. Mai
Geismar (*Frieda*)	51	23	27	33	76	42	59	59	12	78	36	64	560	22.2	18. Mai
Eschwege	50	24	34	44	53	48	50	58	24	69	44	75	573	22.0	6. Dec.
Hausen (*Wehre*)	71	33	38	43	67				16	114	49	86			
Waldkappel (*Wehre*)	59	29	52	43	66	38	77	59	14	89	54	98	678	22.1	6. Dec.
Sontra (*Wehre*)	77	68	57	41			71	54	16	83	48	63			
Renda (*Wehre*)	77	40	38		70	27	56	79	35	80	64	84			
Wichmannshausen (*Wehre*)	58	25	43	47	56	27	55	51	20	87	48	82	599	22.1	29. April
Vockerode	78	38	52	49	94	47	74	72	11	116	55	126	812	29.3	18. Mai
Sooden	55	27	32	45	70	63	66	62	16	95	49	80	660	33.3	21. Juni
Witzenhausen	52	23	31	39	56	34	47	42	11	88	58	71	552	23.7	6. Dec.
B. Fulda															
Maiersbach	79	31	59	68											
Poppenhausen (*Lütter*)	112	47	66						9	173	82	114			
Ellers (*Fliede*)	68	23	67	52	68	24	57	56	6	62	99	102	684	34.0	6. Dec.
Dalherda (*Fliede*)	105	32	78	55	63	35	55	65	26	85	100	128	827	26.0	13. Nov.
Fulda	38	26	49	60	58	25	69	72	9	70	88	99	663	26.2	7. Nov.
Hosenfeld	56	31	60	59	43	36	46	45	4	69	84	102	635	26.0	6. Dec.
Ober Aula	42	19	39	60	76	35	55	58	17	83	75	93	652	27.6	18. Mai
Hersfeld	27	14	31	36	53	24	49	42	7	85	62	63	493	19.0	7. Nov.
Raboldshausen (*Geis*)	70	22	54	60	89	38	63	69	15	93	74	111	758	26.0	18. Mai
Marbach (*Haune*)	54	17	39	41	44	30	70	33	5	57	83	64	537	29.0	7. Nov.
Hünfeld (*Haune*)	48	17	39	37	40	29	53	38	15	63	65	63	507	23.1	7. Nov.
Neukirchen (*Haune*)	58	33	32	56	44										
Wüstfeld (*Haune*)	68	30	39	54	69	20	59	60	11	91	79	87	667	34.3	7. Nov.
Friedewald	58	26	37	36	60	24	57	59	13	86	56	87	599	28.0	7. Nov.
Iba	38	24	33	34	50	32	38	42	15	.	51				
Seifertshausen	44	27	26	44	83	40	54	50	17						
Malsfeld	41	20	31	38	77	40	41	57	20	75	47	63	550	20.5	18. Mai
Spangenberg (*Pfiefe*)	54	26	34	44	92	43	59	75	7	84	50	76	644	27.4	18. Mai
Melsungen	48	27	34	60	65	40	44	53	9	87	51	65	583	18.0	24. Ckt.
Wattenbach	69	44	41	52	84	44	70	64	7			80			
Erndtebrück (*Eder*)	59	19	120	83	45	43	99	82	19	134	121	177	1001	49.1	7. Ckt.
Girkhausen (*Eder*)	81	46													
Schüllarhammer (*Eder*)	64	29	83	53											
Schwarzenau (*Eder*)	51	22	82	62	79	73	87	71	15	109	99	163	913	33.6	6. Dec.
Battenberg (*Eder*)	52	14	44	54	54	40	94	51	11	82	80	117	693	31.0	13. Nov.
Röddenau (*Eder*)	37	18	49	54	52	30	73	55	10	87	58	97	620	24.4	13. Nov.
Hallenberg (*Eder*)	47	23	89	51	55	41	98	62	15	102	99	154	836	40.3	6. Dec.
Frankenau (*Eder*)	46	21	39	64	67	28	70	71	9	86	61	89	651	21.0	13. Nov.
Vöhl (*Eder*)	40	17	35	40	48	39	77	43	11	71	56	80	557	16.1	6. Dec.
Naumburg, R.-B. Kassel (*Eder*)	35	19	36	48	62	38	45	35	14	78	48	66	524	20.1	6. Dec.
Fritzlar (*Eder*)			21	54	48	45	48	33	5	58	45	66		22.4	29. April
Ottrau (*Schwalm*)	65	24	39	34	48	34	60	51	10	85	74	98	622	33.5	7. Nov.
Ziegenhain (*Schwalm*)	47	19	36	56	31	41	53	48	6	75	59	62	533	20.8	7. Nov.
Neustadt, R.-B. Kassel (*Schwalm*)	52	20	47	61	38	78	50	57	7	87	78	95	670	34.0	11. Juni
Jesberg (*Schwalm*)	71	22	48	61	43	45	59	51	10	84	66	113	673	20.3	31. Jan.
Schwarzenborn (*Schwalm*)	81	27	57	54	87	46	74	78	15	103	83	108	813	29.2	18. Mai
Homberg i. Hessen (*Schwalm*)	75	20	17	47	63	51	55	43	7	78	40	62	558	32.9	11. Jan.
Frielendorf (*Schwalm*)	54	24	37	52	59	60	72	45	6	84	55	96	644	25.1	23. Juli
Gensungen (*Eder*)	49	20	29	49	65	51	49	44	8	66				18.2	29. April
Elmshagen (*Ems*)	66	31	27	46	56	55	75	31	6	96	47	72	608	17.0	7. Ckt.
Guntershausen	39	21	38	44	42	45	46	50	6	79	56	65	531	18.8	9. Nov.
Wilhelmshöhe [Herkules]	55	32	51	48	55	74	79	69	11	107	69	90	740	36.2	11. Juni
Kassel	57	34	39	40	51	35	49	58	5	87	57	84	596	26.8	6. Dec.
Helsa (*Losse*)	71	34	40	49	91	37	69	74	10	103	77	88	743	29.2	18. Mai
Buntebock (*Nieste*)	75	32	31	39	78	55	70	74	11	123	74	88	750	32.5	9. Nov.
C. Weser															
Bühren	59	25	59	51	56	28	94	75	13	113	55	96	724	31.9	6. Dec.
Hemelberg	98	42	63	69	86	45	95	69	25	126	57	110	885	25.6	6. Dec.
Bursfelde	52	23	47	48	58	34	73	72	16	111	42	85	661	25.2	15. Aug.
Dransfeld (*Schwülme*)	86	32	62	55	60	32	102	72	14	119	51	91	776	29.8	6. Dec.
Neuhaus a. Solling (*Schwülme*)	91	35	93	63	112	48	137	108	32	118	54	112	1003	41.6	18. Mai
Uslar (*Schwülme*)	72	28	72	55	49	47	96	78	31	107	40	102	777	26.3	6. Dec.
Gewissenruh	65	19	53	46	53	45	97	64	27	80	24	94	667	25.7	1. Juli
Karlshafen	61	18	55	49	66	72	90	76	24	81	31	93	716	35.0	11. Juni
Winnefeld	84	32	56	50	90	88	113	87	33	99	42	107	881	31.7	18. Mai
Hoppecke (*Diemel*)	85	43	86	59	130	51	75	85	34	113	82	164	1007	33.0	6. Dec.
Nieder Marsberg (*Diemel*)	54	33	51	47	106	36	70	60	28	102	46	144	777	35.2	6. Dec.
Westheim (*Diemel*)	66	28	64	48	110	42	72	54	29	88	39	135	775	35.2	6. Dec.
Volkmarsen (*Twiste*) (*Diemel*)	40	16	26	36	67	40	66	36	10	55	36	75	503?	26.6	6. Dec.
Warburg (*Diemel*)	56	47	39	51	50	37	76	72	19	86	33	78	644	19.1	27. Juli
Zierenberg (*Diemel*)	52	33	33	34	65	64	93	58	10		53	81			
Grebenstein (*Esse*) (*Diemel*)	61	29	31	42	65	46	84	71	16	87	45	82	659	19.6	16. Mai
Trendelburg (*Diemel*)	55	24	52	42	53	38	100	74	26	79	36	93	672	28.2	6. Dec.
Beberbeck (*Holzape*) (*Diemel*)	74	33	50	48	57	48	86	76	28	95	39	87	721	25.9	6. Dec.
Beverungen	71	19	68	52	70	67	94	83	24	86	34	103	771	25.8	6. Dec.
Willebadessen (*Nethe*)	82	38	100	55	137	55	93	110	38	106	50	132	996	36.1	6. Dec.

1895. **Weser** 1895.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Driburg [Bad]							100	123	28	99	73	153			
Holzhausen (*Nethe*)	64	24	66	58	88	69	78	90	23	80	58	71	769	25.3	6. Dec.
Brakel (*Nethe*)	81	30	76	53	79	42	79	108	18	86	48	124	824	39.4	6. Dec.
Höxter	74	27	65	57	66	55	72	87	20	86	49	92	750	23.1	6. Dec.
Schiesshaus am Solling	91	34	93	61	86	54	116	98	25	119	74	113	964	31.7	17. Mai
Ottenstein			74	57	63	54	124	108	19	69	67	71		26.1	13. Nov.
Holzberg (*Lenne*)	94	31	82	74	92	73	114	83	33	104	65	104	949	29.5	13. Juli
Scharfoldendorf (*Lenne*)	83	23	67	65	76	59	113	114	24	57	55	86	822	49.8	15. Aug.
Grohnde	57	15	56	42	65	90	153	102	23	69	67	77	816	36.3	11. Juni
Nieheim (*Emmer*)	73	25	82	67	104	58	99	108	24	91	68	108	907	33.2	6. Dec.
Veldrom (*Emmer*)	94	16	110	89	111	59	144	116	45	138	73	145	1140	41.2	13. Okt.
Steinheim (*Emmer*)	58	14	75	50	90	69	102	96	29	78	76	96	833	28.2	13. Nov.
Blomberg (*Emmer*)	84	24	71	62	75	52	98	60	16	94	70	90	796	22.8	13. Juli
Forsthaus am Möhrt (*Emmer*)	80	25	62	56	101	56	91	95	32	80	66	73	817	25.0	25. Mai
Lügde (*Emmer*)												94			
Reher (*Humme*)	89	28	78	62	67	39	130	77	33	86	73	83	845	30.3	13. Juli
Hameln	73	23	59	44	98	52	106	139	21	82	67	75	839	36.2	12. Aug.
Hesslingen	70	16	56	38	92	44	121	108	20	95	58	88	806	32.5	15. Aug.
Oldendorf a./Weser							119	113	18	73	56	63			
Rinteln	81	17	47	33	63	46	127	134	24	77	59	66	774	36.8	27. Juli
Langenholzhausen (*Kalbach*)	80	20	56	39	62	49	149	90	25	104	71	92	837	36.3	27. Juli
Meinberg (*Werre*)	71	35	100	62											
Hartröhren (*Werre*)	150	46	82	73	110	48	120	125	25	128	72	131	1110	36.5	15. Aug.
Donoperteich (*Werre*)	96	22	76	61	83	58	151	111	14	133	71	114	990	37.9	27. Juli
Lage (*Werre*)	102	26	78	74	85	38	163	89	24	97	73	109	958	62.5	27. Juli
Sternberg (*Werre*)	94	23	52	45	85	58	191	88	32	125	111	75	979	50.0	14. Juli
Wendlinghausen (*Werre*)	78	13	35?	34	56?	46	131	63							
Biemsen (*Werre*)	76	19	44	43	61	47	145	100	19	105	64	81	804	55.4	27. Juli
Herford I (*Werre*)	89	18	66	55	54	42	133	105	21	93	72	69	817	40.7	12. Aug.
Herford II (*Werre*)	71	11	53	45	56	55	144	116	13	83	66	64	777	58.8	27. Juli
Werther (*Werre*)	89	20	75	49	76	42	165	78	18	110	83	104	909	49.0	27. Juli
Kirchdornberg (*Werre*)	97	30	72	51	83	26	132	79	16	118	58	110	872	63.0	27. Juli
Ober Jöllenbeck (*Werre*)	88	17	64	45	56	44	158	78	18	100	77	74	819	50.6	27. Juli
Melle (*Werre*)	78	14	72	43	56	58	133	73	16	85	78	87	793	25.0	13. Juli
Borgholzhausen (*Werre*)	115	31	82	46	97	50	172	88	16	127	90	101	1015	56.6	27. Juli
Rödinghausen (*Werre*)	101	25	74	40	64	51	135	76	15	99	74	81	835	34.6	7. Okt.
Bünde (*Werre*)	63	14	57	51	79	58	122	103	24	85	86	84	826	25.3	16. Mai
Oeynhausen (*Werre*)	93	19	55	54	44	51	147	93	22	78	68	62	786	48.2	27. Juli
Minden	74	20	46	42	57		91	85	24	72	64	72		29.1	27. Juli
Schauenstein (*Gehle*)	100?	22	57	42	66		148	104	33	85	65	61		39.1	27. Juli
Schlüsselburg	59	14	38	30	48	41	96	92	13	64	56	66	617	23.2	27. Juli
Rahden (*Aue*)	76	12	55	51	50	87	112	73	21	74	80	81	772	29.8	11. Juni
Levern (*Aue*)	78	22	56	45	56	34	161	70	33	47	100	69	771	23.4	29. Juli 8. Nov.
Holzhausen (*Aue*)	61	10	48	58	50	45	125	78	17	66	66	64	688	23.0	13. Juli
Uchte (*Aue*)	71	19	43	40	72	48	95	103	12	64	62	54	683	21.6	19. Mai
Nienburg a./Weser	70	15	52	38	65	73	109	71	16	81	73	101	764	40.2	11. Juni
Nienburg a./Weser [Glasfabrik]	57	13	54	37	65	75	106	73	16	75	63	96	730	43.4	11. Juni
Hoya	54	14	43	30	54	58	154	85	10	77	73	65	717	29.5	22. Juli
Aller															
Flechtingen [Bahnhof] (*Oker*)	59	31	36	20	50	48	90	88	9						
Breitenrode (*Oker*)	55	13	39	29	52	99	110	74	12	54	56	54	647	44.8	3. Juni
Fallersleben (*Oker*)	60	20	49	40	69	68	122	45	28	60	52	78	691	25.0	2. Juni
Gifhorn (*Oker*)	69	13	46	44	52	85	99	101	23	61	55	58	706	32.7	3. Juni
Wittingen (*Ilse*)	65	26	47	27	51	72	71	135	12	77	85	76	744	53.7	2. Aug.
Wahrenholz (*Ilse*)	70	22	47	32	62	66	107	100	27	92	55	82	762	23.5	25. Aug.
Goslar (*Oker*)	79	39	48	52	91	65	141	102	23	98	54	85	877	38.2	18. Mai
Harzburg (*Oker*)	78?	40	54	68	119	87	134	93	24	118	47	108?	970?	46.5	18. Mai
Scharfenstein (*Oker*)	135	102	73	61	142	121	157	119	28	130	75	109	1252	61.2	3. Juni
Molkenhaus (*Oker*)	165	75	67	62	140	117	151	121	23	120	72	122	1235	52.0	18. Mai
Brocken (*Oker*)											135	178			
Ilsenburg (*Ilse*) (*Oker*)	88	49	44	39	125	67	105	92	18	82	49	96	854	41.8	16. Mai
Stapelburg (*Ilse*) (*Oker*)	94	35	23	39	100	47	98	82	12	69	28	64	691	39.5	18. Mai
Hornburg (*Oker*)	76	21	22	20	92	62	110	80	21	58	28	53	643	45.5	18. Mai
Gross Rohde (*Oker*)	89	29	62	33	78	35	86	90	30	92	52	66	742	24.5	16. Mai
Braunschweig (*Oker*)	98	26	50	31	83	50	100	84	16	84	53	75	750	24.2	18. Mai
Frellstedt (*Schunter*) (*Oker*)	49	12	35	31	60	18	57	58	13	76	40	64	513	22.4	7. Okt.
Helmstedt-Marienberg (*Schunter*) (*Oker*)	70	18	42	20	62	66	79	67	13	75	46	63	621	27.3	3. Juni
Marienthal (*Schunter*) (*Oker*)	45	24	29	21	100	44	65	44	9	71	44	51	547	25.9	18. Mai
Riddagshausen (*Schunter*) (*Oker*)	79	20	46	25	65	48	90	92	11	74	47	60	657	22.5	22. Juli
Eldingen (*Lachte*)	62	16	48	39	63	103	122	125	15	78	72			35.6	12. Aug.
Unterlüss [Bahnhof] (*Lachte*)			45	11	51	108	129	105	7	72	91	58		41.1	8. Nov.
Celle	79	19	59	51	81	76	107	108	28	83	59	83	833	26.4	12. Aug.
Lichtenberg (*Fuse*)	55	20	34	19	75	38	97	76	26	83	48	61	632	22.3	18. Mai
Adenstedt (*Fuse*)	78	24	45	28	57	31	127	90	28	67	45	43	663	23.6	1. Aug.
Watenstedt (*Fuse*)	51	16	30	12	69	42	87	64	19	69	29	41	529?		
Uetze (*Fuse*)	66	20	53	29	63	78	89	128	24	72	50	65	737	36.8	25. Aug.
Ahlten (*Fuse*)	53	9	47	40	54	69	101	117	19	73	46	54	682	34.0	2. Juni
Munster [Bahnhof] (*Oertze*)	68	18	49	19	51	128	129	94	12	81	73	50	772	45.3	27. Juli
Lintzel (*Oertze*)	40	17	56	26	55	132	122	103	16	141	72	105	885	34.0	5. Dec.
Offen (*Oertze*)	66	19	54	38	69	103	113	99	19	82	67	73	802	26.4	8. Nov.
Heiligenstadt (*Leine*)	71	23	30	39	71	57	56	57	16	76	61	73	630	25.5	6. Dec.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Gerbershausen (*Leine*)	67	37	26	46	74	103	87	68	17	112	66	102	805	58.1	11. Juni
Reinhausen (*Leine*)	80	28	31	64	58	44	77	73	24	106	39	74	698	27.4	18. Mai
Göttingen (*Leine*)	59	23	37	39	52	24	69	57	19	88	37	78	582	27.0	6. Dec.
Ertinghausen (*Espolde*) (*Leine*)	84	35	70	47	50	32	112	91	25	115	34	128	823	28.7	6. Dec.
Silkerode (*Leine*)	60	9?	39	39	58	54									
Duderstadt (*Rhume*) (*Leine*)	53	15	33	34	78	40									
Etzenborn (*Rhume*) (*Leine*)	68	25	34	44	74	60	90	60	26	90	46	79	696	23.2	18. Mai
Radolfshausen (*Rhume*) (*Leine*)	86	23	44	42	45	39	68	73	25	94	34	73	646	21.5	18. Mai
Katlenburg (*Rhume*) (*Leine*)	66	19	41	44	98	49	96	76	23	81	37	69	699	27.1	18. Mai
Herzberg (*Rhume*) (*Leine*)	67	21	50	42	66	39	74	99	40	114	43	81	736	31.7	25. Aug.
Osterode a. Harz (*Rhume*) (*Leine*)	79	32	56	38	81	91	110	99	44	102	46	88	866	28.2	16. Mai
Lerbach (*Rhume*) (*Leine*)									57	132	53	89			
Grund (*Rhume*) (*Leine*)	95	34	52	48	97	83	157	96	47	102	52	64	927	36.0	20. Juni
Dassel (*Ilme*) (*Leine*)	55	12	68	55	74	57	99	69	25	96	51	91	752	24.1	13. Juli
Fredelsloh (*Ilme*) (*Leine*)	88	14	48	53	61	55	118	82	20	94	45	76	754	25.0	16. Mai
Einbeck (*Ilme*) (*Leine*)	61	17	36	52	58	35	98	60	20	72	34	69	612	21.5	15. Aug.
Wrescherode (*Leine*)			46	40	50	26	115		40	91	44	75			
Alfeld (*Leine*)	83	30	52	38	69	52	138	77	22	71	54	76	762	30.0	18. Mai
Hohenbüchen (*Leine*)	95	33	74	48	66	73	143	79	31	101	56	85	884	34.2	14. Juli
Wülfingen (*Leine*)	56	11	39	24	49	52	129	114	24	87	54	73	712	36.2	1. Aug.
Springe (*Leine*)	88	30	77	38	73	61	140	118	36	106	66	98	931	32.6	13. Juli
Buntenbock (*Innerste*) (*Leine*)	101	45	100	53	143	51	190	137	70	175	72	121	1258	64.0	16. Mai
Klausthal (*Innerste*) (*Leine*)	133	66	*105*	78	143	65	205	180	63	177	80	159	1454	46.3	16. Mai
Silberhütte (*Innerste*) (*Leine*)	113	38	100	70	153	49	179	131	59	142	65	118	1217	42.1	16. Mai
Gitter am Berge (*Innerste*) (*Leine*)	69	25	36	29	103	27	99	77	30	85	35	70	685	40.3	18. Mai
Gustedt (*Innerste*) (*Leine*)	68	17	34	29	110	45	117	83	29	67	40	59	698	46.9	18. Mai
Grasdorf (*Innerste*) (*Leine*)	74	21	35	20	93	26	109	93	23	73	58	71	696	27.0	18.Mai.Aug.
Seesen a. Harz (*Innerste*) (*Leine*)	78	39	51	43	119	54	143	121	38	102	50	78	916	47.5	18. Mai
Bockenem (*Innerste*) (*Leine*)	48	18	31	28	81	26	112	66	31	66	39	58	604	26.2	18. Mai
Hildesheim (*Leine*)	67	19	46	27	101	40	160	97	40	77	52	59	785	38.5	26. Juli
Heisede (*Leine*)	72	21	39	26	65	56	107	114	29	65	45	65	704	24.8	12. Aug.
Hannover (*Leine*)	64	15	44	43	60	43	126	118	24	76	53	67	733	34.3	12. Aug.
Nienstedt (*Aue*) (*Leine*)	106	21	53	52	68	52	132	106	28	103	62	93	876		
Rodenberg (*Aue*) (*Leine*)				34	58	37	125	88	16	73	59	70			
Wendthöhe (*Aue*) (*Leine*)	76	16	41	34	68	43	133	90	21	70	52	55	699	40.4	27. Juli
Wunstorf (*Leine*)	33	29	59	43	36	39	69	103	17		56	55		30.0	12. Aug.
Brelingen (*Leine*)	59	13	47	32	73	69	107	111	16	73	55	70	725	35.4	27. Juli
Ahlden (*Leine*)	44	12	41	27	75	72	97	116	6	67	52	48	657	28.8	2. Juni
Soltau (*Böhme*) (*Leine*)	68	26	55	45	55	82	106	104	12	95	80	82	810	36.4	27. Juli
Dorfmark (*Böhme*) (*Leine*)	60	24	63	26	51	105	108	61	20	92	86	77	773	48.3	2. Juni
Walsrode (*Böhme*) (*Leine*)	65	30	24	11	62	67	102	93	8	74	81	40	657	42.2	8. Nov.
Verden (*Leine*)	66	16	45	27	84	73	200	110	8	94	107	74	904	42.7	8. Nov.
Achim (*Wümme*)	61	15	44	33	63	62	109	78	6	69	75	53	668	28.3	8. Nov.
Bremen (*Wümme*)	62	19	46	37	70	47	119	91	7	77	74	51	700	24.7	17. Mai
Engeln (*Ochtum*) (*Wümme*)	60	17	48	35	64	46	138	94	11	86	84	81	764	33.6	22. Juli
Bassum (*Ochtum*) (*Wümme*)	67	11	34	50	54	45	120	108	12	94	90	69	754	24.1	8. Nov.
Heiligenrode (*Ochtum*) (*Wümme*)	62	22	42	42	64	51	117	106	7	74	80	60	727	31.7	8. Nov.
Fintel (*Wümme*)	58	22	43	23	51	119	120	125	14	84	70	71	800	63.5	3. Juni
Rotenburg i. Hann. (*Wümme*)	56	20	49	26	48	114	151	90	12	85	70	67	788	54.0	2. Juni
Visselhövede (*Wümme*)	89	27	56	28	57	88	126	123	11	96	88	81	870	53.2	2. Juni
Otterstedt (*Wümme*)	57	14	45	25	59	73	118	87	12	109	80	75	754	35.6	13. Okt.
Borgfeld b. Bremen (*Wümme*)	65	18	39	31	51	42	111	87	5	75	65	53	642	21.2	27. Juli
Lilienthal (*Wümme*)	69	18	36	29	46	41	98	75	1	77	63	50	603	16.9	1. Aug.
Hepstedt (*Wümme*)	67	15	44	25	54	66	87	106	11	82	50	52	659	19.1	1. Aug.
Blumenthal (*Wümme*)	60	17	39	28	45	52	96	126	9	85	65	57	679	32.5	15. Aug.
Jakobidrebber (*Hunte*) (*Wümme*)	57	3?	39	44	54	31	103	116	19	75	86	62	689	29.8	1. Aug.
Wagenfeld (*Hunte*) (*Wümme*)							109	72	18	80	66	56			
Wildeshausen (*Hunte*) (*Wümme*)	56	11	44	33	38	21	130	102	8	79	83	79	684	40.1	1. Aug.
Oldenburg (*Hunte*) (*Wümme*)	57	12	36	67	62	33	120	104	10	74	66	69	710	24.6	1. Aug.
Elsfleth (*Wümme*)	43	21	27	45	40	43	111	91	14	98	69	59	661	28.0	1. Aug.
Stotel (*Lune*)	38	33	45	57	83	96	91	141	6	78	46	49	763	24.7	15. Aug.

5. Nordsee-Inseln. Kleine Flüsse zwischen Weser und Ems

Helgoland	38	18	40	22	29	44	121	58	32	196	104	61	763	24.1	4. Okt.
Wangeroog	56	44	52	39	29	65	158	88	45	128	109	88	901	34.0	13. Juli
Upschört	29	9	46	50	46	41	138	56	24	111	57	60	667	25.3	28. April
Jever	45	24	46	40	36	59	149	51	44	127	71	57	749	25.4	24. Juli
Wittmund	42	37	41	46	39	64	176	76	36	178	88	78	901	25.5	28. April
Schoo	53	28	45	61	57	71	183	51	42	185	105	81	962	29.3	27. April
Esens	26	13	47	50	34	26	152	36	17		65	69			
Nessmersiel	34	21	45	50	62	22	122	38	24	151	98	54	721	21.1	12. Okt.
Westerhörn	28	11	35	23	34	24	136	58	30	127	74	52	632	20.6	13. Juli
Georgsheil	27	20	43	32	25	23	125	37	29	133	72	53	619?	20.3	13. Juli
Woquard	37	24	48	25	45	42	150	55	31	121	67	51	696	23.0	28. Juli
Aurich	30	24	66	48	44	29	192	54	39	118	79	70	793	30.6	28. Juli
Emden	43	28	50	28	51	45	135	61	25	109	72	56	703	25.4	1. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
6. Ems															
Rietberg	91	19	61	47	87	43	103	103	31	75	55	116	831		
Rheda	84	19	61	48	82	33	102	63	18	65	56	108	739	32.6	6. Dec.
Bielefelder Pumpstation (*Dalke*)	98	22	63	44	81	49	137	111	17	76	60	87	845	56.0	27. Juli
Gütersloh (*Dalke*)	83	19	58	47	85	35	96	75	12	77	61	84	732	25.7	27. Juli
Heerde	83	20	53	44	88	52	86	75	14	72	62	85	734	27.5	12. Aug.
Marienfeld (*Lutter Bach*)					69	22	101	75	14	82	56	77			
Brockhagen (*Albrocksbach*)	103	22	58	29	76	33	136	88	15	96	72	75	803	39.2	27. Juli
Warendorf	74	15	65	40	86	40	94	73	18	101	68	82	756	19.9	13. Juli
Hesseln (*Hessel*)	105	25	70	46	83	43	115	84	16	134	91	89	901	42.0	7. Okt.
Oesterweg (*Hessel*)	96	19	70	38	87	39	96	82	13	96	85	77	798	28.4	7. Okt.
Iburg (*Bever*)	65	35	91	45	66	14	186	86	15	111	69	64	847	37.4	1. Juli
Füchtorf (*Bever*)	98	39	74	48	89	43	130	71	14	98	81	63	848	29.5	7. Okt.
Beckum (*Werse*)	89	25	84	44	98	35	106	82	11	96	71	86	827	22.6	20. Juli
Drensteinfurt (*Werse*)			70	52	76	43	108	87	17	69					
Münster i. W. (*Münstersche Aa*)	78	21	78	55	79	88	138	82	18	99	78	85	899	32.9	7. Okt.
Saerbeck	71	14	56	37	70	44	127	68	15	99	74	72	747	37.9	7. Okt.
Nordwalde	63	21	52	69	62	43		71	20		65	70		30.4	7. Okt.
Rheine	65			41	66	49	131	111		87	69			38.6	1. Aug.
Listrup	63	11	56	55	65	106	90	75	12	73	69	66	741	38.8	20. Juni
Westerkappeln (*Aa*)	70	11	67	49	61	28	153	83	12	112	77	74	797	38.2	7. Okt.
Breischen (*Aa*)	67	10	61	46	64	35	103	96	10						
Tecklenburg (*Aa*)	93	18	70	48	82	77	166	92	19	121	110	70	966	39.4	11. Juni 7. Okt.
Ibbenbüren (*Aa*)	69	14	68	45	80	47	157	78	19	104	86	52	819	35.0	7. Okt.
Schale (*Aa*)	54	9	55	59	72	45	120		19	100	71	70		40.7	13. Juli
Settrup (*Aa*)	67	11	56	40	69	41	115	69	12	88	66	62	696	25.2	7. Okt.
Schapen (*Aa*)	60	15	61	63	53	47	101	85	13	80	66	76	720	22.7	7. Okt.
Lingen	67	10	53	43	70	72	104	87	18	94	85	55	758	25.6	20. Juni
Osnabrück (*Haase*)	67	14	44	31	42	36	158	115	13	96	55	101	772	29.9	3. Aug.
Hankenberg (*Haase*)	102	21	92	66	67	33	171	83	19	128	81	73	936	31.1	27. Juli
Bramsche (*Haase*)					55	43	133	133	21	104	85	74		29.2	12. Aug.
Bersenbrück (*Haase*)	67	11	55	48	72	31	108	87	17	112	90	75	773	31.4	7. Okt.
Badbergen (*Haase*)	60	12	50	33	62	37	106	41?	19	64?	73	65	622?	18.8	8. Nov.
Bippen (*Haase*)	62	6	58	49	66	37	112	93	20	115	73	64	755	22.0	13. Juli 15. Aug.
Löningen (*Haase*)	52	11	45	55	58	67	113	90	17	93	66	52	719	26.2	7. Okt.
Börstel (*Haase*)	64	14	51	46	61	41	124	76	22	110	72	87	768	23.1	7. Okt.
Haselünne (*Haase*)	74	14	46	51	61	68	105	51	25	111	71	83	760	26.8	20. Juni
Werlte (*Haase*)	92?	25	69	51	67	45						68			
Meppen [Koppelschleuse] (*Haase*)	56	14	52	46	50	49	95	78	18	112	71	76	717	31.1	7. Okt.
Schöningsdorf	43	19	50	45	69	68	98	63	27	96	63	66	707	34.5	7. Aug.
Lathen	51	10	60	62	54	53	95	68	23	91	71	63	701	31.2	7. Aug.
Börger (*Leda*)	45	12	46	83	64	50	139	102	22	107	89	89	848	31.5	13. Juli
Ramsloh i. Saterlande (*Leda*)	32	6	40	35	35	48	125	42	13	77	66	53	572?	34.4	13. Juli
Leer (*Leda*)	39	17	52	44	43	52	120	65	25	99	81	67	704	40.0	13. Juli
Strackholt	45	23	58	48	39	39	126	62	35	107	84	62	728	20.8	6. Okt.
Ditzumer Verlaat	36	19	57	29	41	37	189	70	18	109	67	70	742	51.2	13. Juli
7. Vechte															
Horstmar (*Steinfurter Aa*)			66	36	81	48	118	74	22	102	84	83		42.7	7. Okt.
Burgsteinfurt (*Steinfurter Aa*)	66	19	65	35	62	56	131	53	17	112	69	77	762	36.0	19. Juni
Frenswegen [Vechte-Stauwerk]	74	14	60	54	56	63	143	80	55	105	75	77	856	20.3	3. Juli
Gronau [Bahnhof] (*Dinkel*)	59	11	55	43	59	65	136	50	13	90	73	64	718	34.2	7. Okt.
Bentheim (*Dinkel*)	78	7	47	50	53	83	183	83	8	50?	75	61	778?		
Uelsen (*Dinkel*)	61	16	64	45	59	47	117	131	21	84	75	82	802	29.6	1. Aug.
Laar												53			
8. Jjssel															
Ringenberg	67	15	60	59	61	61	92	91	15	63	70	87	741	29.0	22. Juli
Borken in Westfalen (*Bocholter Aa*)	73	18	74	40	52	54	102	98	14	72	73	98	768	32.8	22. Juli
Hemden (*Bocholter Aa*)		16	70	54	71	73	70	88	34	81	87	83		20.5	7. Okt.
Oeding					44	51	98	86		82	86				
Billerbeck	87	25	95	49	85	56	99	99	23	106	83	95	902	29.8	7. Okt.
Ahaus [Bahnhof]	56	17	55	40	69	54	77	59	14	65	78	80	664?	25.5	20. Juni
9. Rhein															
Achberg (*Argen, Bodensee*)				56	151	205	77	156	16	88	92	140			
Wilflingen (*Prim*) (*Neckar*)	65	13	51	60	94	149	99	71	5	51	96	92	846	51.1	13. Nov.
Empfingen (*Neckar*)	80	17	64	61	69	174	68	48	6	62	104	110	863	52.6	13. Nov.
Thanheim (*Eyach*) (*Neckar*)	39	23	40	69	92	290	75	83	5	53	82	63	914	46.6	5. Juni
Grosselfingen (*Eyach*) (*Neckar*)	58	21	49	63	85	206	45?	64	4	52	93	65	805	42.2	13. Nov.
Heiligenzimmern (*Eyach*) (*Neckar*)	73	21	56	40	67	179	54	52	4	62	104	103	815	56.6	8. Juni
Haigerloch (*Eyach*) (*Neckar*)	57	20	56	70	51		63	44	2	56	99	84		48.8	13. Nov.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Hausen im Killerthal (*Starzel*) (*Neckar*)	66	25	64	79	128	267	67	93	6	69	87	107	1058	64.1	7. Juni
Schlatt (*Starzel*) (*Neckar*)	56	13		67	96	188?	58	76	3	46	80	65		60.5	7. Juni
Hohenzollern (*Starzel*) (*Neckar*)	51	22	37	63	99	217	66	63	4	47	75	61	805?	40.3	7. Juni
Hechingen (*Starzel*) (*Neckar*)	65	24	52	61	105	231	69	74	3	47	84	76	891	49.2	7. Juni
Wessingen (*Starzel*) (*Neckar*)	57	17	47	73	86	254	33?	71	3	52	86	93	872	46.0	7. Juni
Weilheim (*Starzel*) (*Neckar*)	60	18	51	56	84	213	65	64	6	44	94	80	835	39.3	13. Nov.
Darmstadt	90	34	55	35	71	87	50	45	11	95	66	90	729	47.1	6. Juni
Main															
Sonnefeld	74	25	54	67	81	39	58	40	9	68	67	94	676	25.2	13. Nov.
Neustadt b. Koburg (*Itz*)	69	24	68	39	50	23	67	23	8	35	72	89	567	26.4	13. Nov.
Rottenbach (*Itz*)	73	24	67	41	88	26	51	43	9	65	72	114	673	24.7	6. Dec.
Ottowind (*Itz*)	73	26	56	41	90	37	40	44	9	83	68	108	675	23.1	18. Mai
Koburg (*Itz*)	67	23	55	44	96	32	39	36	6	66	60	89	613	25.0	18. Mai
Rossach (*Itz*)	58	20	42	45	86	21	41	47	6	53	54	92	565	28.0	18. Mai
Rodach (*Itz*)	65	23	53	34	72	17	38								
Ummerstadt (*Itz*)	58	22	40	35	90	25	33	29	9	63	51	82	537	24.7	18. Mai
Poppenhausen (*Itz*)	64	22	48	37	94	42	16	42	7	75	71	120	638	32.6	27. Mai
Frankenheim a. d. Rhön (*Fränk. Saale*)	69	65	110	55	105	27	56	51	27	102	120	96	883	38.8	6. Dec.
Mosborn (*Lohr*)	96	23	76	49	84	49	52	67	15	106	120	127	864	26.3	9. Nov.
Weiperz (*Kinzig*)	97	27	80	65	76	91	73	66	9	98	100	138	920	34.8	24. Okt.
Ramholz (*Kinzig*)	78	18	72	52	51	49	53	52	21	76	83?	92?	697?	23.2	13. Juli
Schlüchtern (*Kinzig*)	80	17	84	55	55	50	59	55	6	79	95	123	758	27.9	6. Dec.
Salz (*Kinzig*)	79	18	96	97	73	37	81	61	12	108	139	144	945	42.9	7. Nov.
Fischborn (*Kinzig*)	80	18	93	85	128	35	82	49	10	95	121	127	923	44.6	27. Mai
Illnhausen (*Kinzig*)	62	15	90	92	130	37	87	54	13	100	154	119	953	57.5	7. Nov.
Helfersdorf (*Kinzig*)	60	14	96	64	139	13	56	76	20	92	103	98	831	41.4	27. Mai
Schlierbach (*Kinzig*)	83	17	96	65	107	38	81	58	9	94	102	121	871	46.0	19. Mai
Orb (*Kinzig*)	85	16	72	60	97	52	75	75	18	74	82	107	813	34.7	13. Juli
Obermüller (*Kinzig*)	95	18	76	63	82	46	63	91	13	89	104	114	854	34.3	19. Mai
Villbach (*Kinzig*)	85	16	69	63	77	41	72	81	18	85	105	103	815	31.5	13. Juli
Gassen (*Kinzig*)	94	17	82	58	101	42	61	92	12	83	91	105	838	40.5	19. Mai
Kasselgrund (*Kinzig*)	108	22	73	64	98	40	63	78	15	82	97	101	841	34.8	19. Mai
Wirtheim (*Kinzig*)	81	16	64	58	91	33	78	70	13	80	84	96	764	40.2	19. Mai
Gelnhausen (*Kinzig*)	72	18	42	47	66	36	68	72	10	70	63	73	637	27.6	13. Juli
Horbach (*Kinzig*)	81	19	59	37	76	61	58	69	12	79	71	95	717	33.5	11. Juni
Langenselbold (*Kinzig*)									11	71	60	74			
Hanau (*Kinzig*)	62	18	41	45	57	69	57	41	5	70	64	80	609	40.8	11. Juni
Kesselstadt bei Hanau	64	20	38	40	51	50	56	39	4	54	58	72	546	25.5	19. Mai
Dörnigheim	57	17	39	40	53	68	48	36	5	56	62	75	556	41.6	11. Juni
Friedberger Warte	50	10	45	32	50	46	44	41	3	60	56	63	500	20.3	12. Nov.
Frankfurt a. Main	54	12	45	35	38	46	50	49	2	59	56	75	521	24.1	19. Mai
Niederrad	38	6	30	24	43	43	39	46	1	53	42	59	424?	24.6	24. Okt.
Anspach (*Nidda*)	80?		111	33	73	51	41	44	7	76	69	128	713		
Usingen (*Nidda*)	42	19	49	41	69	42	55	46	12	65	49	96	586	23.5	24. Okt.
Friedberg a./Usa (*Nidda*)	45	28	46	38	44	35	27	42	0	53	67	86	511	25.0	13. Nov.
Ostheim (*Nidda*)	52	9	35	42			57	33	5	59	48	69			
Wehrheim (*Nidda*)	50	19	51	30	57	51	47	35	6	62	54	92	554	25.5	24. Okt.
Saalburg (*Nidda*)	74	26	88	47	77	47	68	57	6	87	96	146	819	37.3	13. Nov.
Homburg v. d. H. [Kurpark] (*Nidda*)	46	13	61	42	59	37	43	47	4	58	76	99	585	28.6	13. Nov.
Homburg v. d. H. [Gasfabrik] (*Nidda*)	38	8	60	41	66	38	46	50	5	57	72	98	579	26.4	20. Mai
Ober Ursel (*Nidda*)	48	11	73	33	70	47	47	53	6	69	76	118	651	31.0	19. Mai
Heddernheim (*Nidda*)	65	15	48	51	41	68	56	60	4	71	72	88	639	29.7	24. Okt.
Falkenstein (*Nidda*)	51	20	80	34	82	40	57	74	7	75	58	108	686	26.5	19. Mai
Soden (*Nidda*)	45	5	24	23	28	61	63	58	5	71	54	76	513	18.4	2. Juni
Höchst a. Main	38	8	39	49	33	30	35	47	3	50	38	56	426?	20.9	24. Okt.
Schlossborn (*Schwarzbach*)	48	14	61	43	58	43	58	73	25	72	62	115	672	26.5	13. Nov.
Eppstein (*Schwarzbach*)				38	62	28	44	61	5	73	61	114			
Staufen (*Schwarzbach*)	48	18	54	42	50	30	38	46	6	63	60	96	551?	24.1	24. Okt.
Hofheim (*Schwarzbach*)	53	18	53	45	62	46	46	68	3	74	51	100	619	28.8	19. Mai
Okriftel	45	10	50	62	59	38	45	51	2	63	50	81	556	27.7	19. Mai
Flörsheim	41	13	46	46	60	32	52	55	4	60	40	72	521	27.2	24. Okt.
Naurod (*Wickerbach*)	55	20	68	37	84	32	49	50	8	81	76	118	678	30.0	13. Nov.
Breckenheim (*Wickerbach*)	46	15	49	46	52	23	28	53	2	69	43	78	504	25.4	24. Okt.
Hochheim	36	14	31	33	55	27	50	44	6	58	38	66	458	26.2	24. Okt.
Kostheim a. Main	35	10	36	30	43	28	40	45	6	40	33	48	394	10.6	13. Nov.
Biebrich-Mosbach	43	17	46	33	69	40	32	52	2	67	39	74	514	30.2	24. Okt.
Wiesbaden	42	15	48	30	65	58	33	45	3	68	45	94	546	24.5	24. Okt.
Schlangenbad	54	25	80	35	79	71	29	53	11	85	59	115	696	31.1	19. Mai
Hattenheim	41	14	42	31	40	51	25	34	4	73	44	91	490	25.7	24. Okt.
Stephanshausen	44?	31	50	38	45	49	29	37	5	63					
Geisenheim	44	16	35	34	35	42	25	21	2	68	46	79	447	25.7	24. Okt.
Rüdesheim	46	18	35	35	34	53	31	19	2	66	48	84	471	25.8	24. Okt.
Birkenfeld (*Nahe*)	84	16	78	34	61	98	94	59	4	105	96	132	861	38.6	11. Juni
Kirn (*Nahe*)	46	13	46	32	77	63	52	30	2	66	55	95	577	44.5	26. Mai
Simmern (*Kellenbach*) (*Nahe*)	52	20	52	35	56	90	52	33	7	83	50	103	633	46.7	2. Juni
Gemünden (*Kellenbach*) (*Nahe*)	51	17	53	42	41	67	47	32	9	69	25	96	549	26.1	24. Okt.
Sobernheim (*Nahe*)	51	18	38	32	41	53	35	32	2	67	49	79	497	28.7	24. Okt.
Mambächel (*Glan*) (*Nahe*)	88	17	79	33	61	83	72	50	4	89	100	133	809	31.0	24. Okt.
Meisenheim (*Glan*) (*Nahe*)	64	16	51	40	55	73	36	26	3	66	55	90	575	25.3	24. Okt.
Kreuznach (*Nahe*)	49	17	38	37	63	51	33	35	3	72	49	76	523	27.6	24. Okt.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Stromberg[Gollenfels] (*Gulden-*[*bach*]) (*Nahe*)	52	24	48	26	52	62	37	26	2	71	43	108	551	38.6	7. Dec.
Laubenheim (*Nahe*)	35	14	30	34	39	63	45	26	2	74	38	89	489	27.2	24. Okt.
Kammerforst											49	89			
Mappershain	74	35	71	41	75	67	39	45	20	94	35	115	711	23.9	25. Okt.
Dickschied										84	33	93			
Wollmerschied (*Wisper*)	70	32	55	34	74	44	41	33	6	86	30	93	598	33.7	24. Okt.
Presberg	56	28	41	24	44					72					
Weissenthurm [Forsthaus]												85			
Lorch	48	20	42	27	35	64	20	23	6	66	38	71	460	27.2	24. Okt.
Bogel (*Hasenbach*)	55	28	53	36	63	52	47	46	12	88	33	91	604	22.6	24. Okt.
Karbach												76			
Braubach I	36	20	64	38	64	42	38	34	7	80	35	74	532	24.0	19. Mai
Braubach II	38	21	65	37	65	44	40	35	6	84	36	74	545	25.0	19. Mai
Lahn															
Lahnhof	60	29	105	68	57	61	103	85	25	124	132	132	981	40.5	6. Nov.
Feudingen					57		105	91	14	121	138				
Laasphe	54	60	97	57	61	57	114	76	10	106	122	173	987	42.0	6. Dec.
Bottenhorn (*Perf*)	77	26	80	57	60	53	122	37	10	109	107	143	881	32.3	7. Nov.
Biedenkopf	67	25	71	54	88	50	112	65	10	105	81	132	860	48.5	27. Mai
Karlshof	57	20		42		51	65	49	8		81			25.5	6. Nov.
Wetter (*Wetschaft*)	47	14	47	55	35	39	65	54	6	75	63	96	596	20.3	6. Dec.
Mellnau (*Wetschaft*)	45	16	30	49	26	35	56	50	6	78	65	81	537	17.5	7. Nov.
Schweinsberg	33	9	48	55	31	49	72	55	4	81	66	71	574	26.0	13. Juli
Rosenthal (*Ohm*)	52	21	52	57	48	39	59	72	8	86	55	106	655	16.5	14. Dec.
Wohra (*Ohm*)	42	14	56	76	36	43	72	58	8	90	67	89	651	34.5	23. April
Rauschenberg	45	15	51	57	32	57	80	49	10	84	76	109	665	20.2	13. Nov.
Marburg I	53	18	54	51	40	56	63	36	8	88	76	104	647	21.8	7. Nov.
Marburg II	54	20	58	46	45	57	62	39	9	88	72	97	647	21.6	7. Nov.
Gladenbach (*Salzböde*)	55	14	63	40	39	49	68	44	9	92	75	120	668	27.5	6. Dec.
Kleeberg (*Kleebach*)	64	28	59	47	69	60	73	43	16	85	75	94	713	30.4	7. Nov.
Volpertshausen (*Kleebach*)	64	8	60	48	67	32	65	42	22		62	80		26.3	11. Dec.
Wetzlar	49	15	53	37	56	46	66	67	13	89	88	88	667	30.0	7. Nov.
Dillbrecht	83	22	87	66	66	43	103	71	19	115	113	172	960	42.4	7. Nov.
Mandeln	67	25	93	63	93	50	112	79	14	118	95	155	964	37.1	7. Nov.
Dillenburg	61	19	63	49	64	38	103	46	10	93	80	131	757	28.2	6. Dec.
Erda (*Dill*)	53	16	66	51	62	32	59								
Herborn	60	15	68	47	37	39	87	43	10	93	89	138	726	32.9	6. Dec.
Driedorf	61	15	77	48	33	46	96	50	12	110	101	105	754	29.2	13. Juli
Greifenstein	73	22	85	43	48	44	77	47	15	119	108	158	839	33.0	7. Nov.
Braunfels	60	24	49	31	66	36	73	63	13	98	98	120	731	21.3	13. Juli
Merenberg (*Kallenberger Bach*)	67	27	80?	43	66	65	75	37	16	128	93	135	832	46.6	6. Dec.
Weilburg	49	19	62	37	94	48	55	50	11	95	73	92	685	27.1	1. Mai 7. Nov.
Ober Reifenberg	45	27	70	55	65	44	78	58	11	86	82	109	730		
Schmitten	*55*	20	72	42	75	50	70	46	10	40	54	*124*	*658*		
Treisberg (*Weil*)	58	39			100	41	54		14	56	60				
Neu Weilnau							63	72?	21	111	72	134			
Weilmünster	64	21	71	29	69	31	57	42	18	70	72	101	645	30.3	19. Mai
Schupbach (*Kerkerbach*)	50	19	50	42	64	49	60	45	12	97	60	91	639	24.8	13. Juli
Esch	42	17	48	45	55	40	43	34	14	76	42	96	552	23.4	24. Okt.
Idstein (*Ems*)	41	18	48	41	91	49	28	33	21	68	37	97	572	23.5	24. Okt.
Kamberg (*Ems*)	60	21	50		51	58	34	42	18	62	34	72		23.6	2. Juni
Nieder Selters (*Ems*)	50	24	57	41	67	42	42	33	17	91	42	97	603	25.0	19. Mai
Limburg a./Lahn	39	18	55	48	42	43	49	27	11	86	40	102	560	24.0	6. Dec.
Westerburg	80	28	89	47	74	50	110	50	16	116	123	178	961	54.5	7. Nov.
Langendernbach (*Elbbach*)			83				101			131	104	145			
Neunkirchen (*Elbbach*)	74	17	80	49	62	54	98	45	12	126	89	140	846	33.0	13. Juli
Hadamar (*Elbbach*)	55	18	55	34	51	84	47	19?	14	102	58	106	643	48.0	19. Juni
Neuhof	53	26	58	39	96	71	42	52	13	85	49	128	712	34.9	26. Mai
Holzhausen über der Aar (*Aar*)	37	18	57	30	126						37	103			
Limbach (*Aar*)	47	20	45	31	91	65	37	34	28	74	36	97	605	24.9	11. Juni
Heringen (*Aar*)	57	27	46	38	47	43	34	35	20	86	39	103	575	20.3	24. Okt.
Schönborn	49	21	57	58					21	94	46	108			
Holzhausen auf der Haide (*Dörsbach*)	56	26	61	40	72	43	48	52	13	88	44	99	642	23.3	24. Okt.
Meudt	68	25	74	39	91	58	127	53	17	115	96	133	896	32.7	13. Juli
Wallmerod (*Gelbach*)	59	23	74	44	73	50	121	44	15	114	85	137	839	29.9	13. Juli
Eppenrod (*Gelbach*)	60	22	77	45	64	58	59	32	11	123	64	130	745	26.1	6. Dec.
Nassau	49	22	76	41	81	47	52	60	12	90	46	98	674	30.7	19. Mai
Egenroth	60	34		41	67	56	34								
Nastätten (*Mühlbach*)	61	24	67	51	62	45	41	36	11	97	38	84	617	21.0	19. Mai
Gemmerich (*Mühlbach*)	61	32	67	37	80	51	60	35	12	90	35	103	663	22.8	19. Mai
Singhofen (*Mühlbach*)	44	21	59	34	52	25	49	47	4?	93	34	92	554?		
Nievernerhütte	49	23	66	35	71	58	42	45	8	86	43	68	594	25.5	19. Mai
Mosel															
Nennig	62	7	73	25	83	76									
Dittlingen	42	11	69	25	115	86	95	52	7	87	85	88	762	35.1	27. Mai
Nittel	55	11	78	30	68	93	47	48	3	75	77	104	698	30.0	7. Dec.
Losheim (*Our*) (*Sauer*)	140	48	94	50	55	72	98	70	5	108	89	172	1001	31.0	6. Dec.
Thommen (*Our*) (*Sauer*)	78	27	87	70	78	51	72	74	10	97	80	158	882	46.4	6. Dec.
Dasburg (*Our*) (*Sauer*)	47	20	92	47	51	54	65	60	4	72	62	92	666	25.4	28. März

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Geichlingen (*Gaybach*)	64	16	91	45	59	67	72	73	6	95	83	117	788	27.2	28. März
Ober Geckler (*Gaybach*)	45	9	93	31	73	71	79	70	5	105	87	106	774	29.1	7. Okt.
Bollendorf (*Sauer*)	52	12	83	25	48	46	52	47	7	58	55	93	578	20.0	7., 14. Dec.
Schneifelforsthaus (*Sauer*)	102	29	100	35	52	87	105	83	9	118	88	184	992	34.5	6. Dec.
Prüm [Forsthaus Tettenbusch] (*Prüm*) (*Sauer*)	83	23	82	34	76	53	87	62							
Prüm (*Prüm*) (*Sauer*)										101	54	118			
Arzfeld (*Prüm*) (*Sauer*)	55	27	78	35	69	83	103	74	4			96			
Bleialf (*Prüm*) (*Sauer*)	69		89	44	60	48	88	53	6	95	58	143		39.0	6. Dec.
Neu Strassburg (*Prüm*) (*Sauer*)	80	15	97	35	73	61	66	58	4	116	95	132	832	27.6	7. Okt.
Bitburg (*Prüm*) (*Sauer*)	56	16	86	36	40	80	60	66	5	98	70	99	712	25.5	28. März
Alsdorf (*Prüm*) (*Sauer*)	47	16	72	22	59	62	70	63	4	79	51	94	639	22.3	20. Juni
Ottweiler (*Saar*)								51		106	111	132			
Oberkirchen (*Blies*) (*Saar*)	91	13	82	51	74	68	82	47	6	111	89	141	855	30.8	7. Dec.
Grube Heinitz (*Blies*) (*Saar*)	121	15	121	49	76	98	89	64	6	113	146	157	1055	37.4	7. Nov.
Klein Blittersdorf (*Saar*)	109	16	89	53	90	48	52	39	6	112	130	113	857	37.2	14. Okt.
Riegelsberg (*Saar*)	104	23	88	62	72	74	79	52	6	104	119	129	912	34.6	24. Okt.
Von der Heydt-Grube (*Saar*)	89	14	81	52	71	73	77	48	7	100	118	136	866	37.5	24. Okt.
Malstatt-Burbach (*Saar*)	84	13	81	48	97	77	67	53	6	97	107	115	845	35.5	26. Mai
Heusweiler (*Köllerbach*) (*Saar*)	92	14	78	44	94	68	93	49	7	123	103	127	892	31.0	24. Okt.
Lauterbach (*Rossel*) (*Saar*)	77	15	68	35	61	85	81	34	6	91	101	105	757	37.1	24. Okt.
Otzenhausen (*Prims*) (*Saar*)	115	28	119	44	85	87	99	55	0?	97	118	193	1040	40.0	7. Dec.
Rheinsfeld (*Prims*) (*Saar*)	100	22	114	55	110	82	102	80	5	103	115	176	1064	48.7	7. Dec.
Limbach (*Prims*) (*Saar*)	83	15	85	48	75	64	83	65	7	103	94	115	837	32.3	29. Juli
Theley (*Saar*)	102	14	94	36	77	93	93	67	7	118	112	139	952	39.3	11. Juni
Düppenweiler (*Saar*)	76	12	72	44	66	110	104	33	7	112	104	140	880	47.8	29. Juli
Niedaltdorf (*Nied*) (*Saar*)	68	12	59	45	60	76	104	46	5	105	91	151	822	33.4	6. Dec.
Merzig (*Saar*)	71	11	90	40	72	119	81	71	7	93	86	151	892	49.8	11. Juni
Wiltingen (*Saar*)	52	11	76	29	65	91	74	61	2	75	74	116	726	35.8	7. Dec.
Trier	48	11	81	23	64	86	69	51	2	80	63	113	691	32.3	7. Dec.
Newel (*Biewerbach*)	64	15	92	35	53	77	82	91	5	73	56	111	754	24.5	13. Dec.
Zerf [Bahnhof] (*Ruwer*)	65	14	81	35	82	69	96	73	6	85	91	132	829	36.7	7. Dec.
Osburg (*Ruwer*)	66	16	88	36	66	73	68	50	4		68?	126			
Gerolstein (*Kyll*)	65	24	86	40	38	65	83	37	5	97	71	111	722	26.2	7. Okt.
Densborn (*Kyll*)	73	14	113	34	62	69	68	62	7	113	98	146	859	37.6	28. März
Kyllburg (*Kyll*)	68	15	97	31	80	70	85	70	6	109	73	90	794	29.1	28. März
Ittel-Kill (*Kyll*)	59	11	96	25	65	79	96	63	5	86	59	103	747	30.9	20. Juni
Mehring	50	13	89	25	50	71	64	46	4	71	56	85	624	28.2	19. Mai
Ober Kail (*Salm*)	68	15	104	40	55	115	90	58	6	100	73	115	839	32.9	28. März
Heidweiler (*Salm*)	60	18	73	21	43	94	66	60	8	76	60	89	663	26.9	11. Juni
Morbach (*Dhron*)	66	17	82	37	57	73	80	57	8	86	63	115	741	46.0	7. Dec.
Tronecken (*Dhron*)	73	18	82	35	85	76	57	71	2	64	47	88	698?	38.2	7. Dec.
Nieder Emmel	46	16	71	31	61	87	80	46	7	81	57	84	667	27.7	19. Mai 2. Juni
Gornhausen	79	24	86	39	77	59	74	42	9	89	59	100	737	33.5	19. Mai
Daun (*Lieser*)	70	18	92	23	49	64	70	58	6	115	85	122	772	28.0	28. März
Ober Oefflingen (*Lieser*)							72	41?	4	94	58	111			
Lösnich	51	26	63	29	63	69	74	57	8	76	54	107	677	24.7	24. Okt.
Alf [Forsthaus]	49	13	74	32	69	47	64	54	8	89	63	113	675	25.7	19. Mai
Ulmen (*Alf*)	60	19	72	18	53	64	77	56	7	101	66	102	695	25.2	20. Juni
Kaisersesch (*Pommerbach*)	50	19	78	22	59	81	61	44	10	96	68	86	674	21.5	20. Juni
Bell (*Flaumbach*)		25	66	47	81	96	63	43	4	75	73			30.2	24. Okt.
Treis	43	16	52	41	32	53	59	33	4	69	48	67	517	17.6	24. Okt.
Lingerhahn (*Beybach*)		26		36	65		65	51		97	47	84			
Münstermaifeld	35	14	43	27	34	59	61	25	8	52	30	48	436	19.2	19. Juni
Polch												73			
Gondorf												52			
Waldesch												64			
Hillscheid (*Löhrbach*)	74	29	104	51	89	82	93	62	17	110	81	107	899	40.2	19. Juni
Selters (*Sayn*)	59	24	78	37	78	52	138	65	14	101	95	117	858	32.6	7. Nov.
Rübenach (*Sayn*)												62			
Landshube [Forsthaus] (*Sayn*)	93		77	40	90	52	105	78	15	109	67	106	832?	40.6	7. Dec.
Rieden (*Nette*)												94			
Neuwied	42	24	39	39	67	46	91	52	13	79	34	71	597	22.0	20. Juli
Höchstenbach (*Wied*)	77	20	80	51	80	82	103	71	14	108	113	131	930	38.6	7. Nov.
Hachenburg (*Wied*)	74	24	82	50	61	83	124	71	17	109	113	167	975	35.2	7. Nov.
Altenkirchen (*Wied*)	70	20	83	59	81	45	134	60	12	98	81	134	877	33.4	13. Juli
Herschbach (*Wied*)	66	21	73	44	85	97	137	80	13	93	90	100	899	41.0	11. Juni
Dierdorf (*Wied*)		32	83	43	79				19	91	91	134			
Puderbach (*Wied*)	70	27	75	53	74	40	120	70	11	99	101	142	882	32.0	7. Nov.
Hasselbach (*Wied*)	77	27	83	60	92	61	141	86	14	93	76	162	972	28.0	12. Juli
Asbach (*Wied*)	69	24	84	36	99	49	96	56	15	100	81	117	826	24.6	7. Okt.
Ober Honnefeld (*Wied*)	69	26	78	37	81	40	98	68	17	108	65	119	806	23.7	7. Nov.
Wassenach (*Brohlbach*)	51	31	41	40	44	54	54	47	5	69	45	81	562	17.5	21. Juni
Nieder Breisig	53	28	39	32	75	33	85	43	6	72	46	77	589	30.9	19. Juli
Blankenheim (*Ahr*)			44	30	28	47	58	42	7	87	66	111		30.3	7. Okt.
Dockweiler (*Ahr*)	79								7	106	95	134			
Kelberg (*Ahr*)	62	25	79	28	67	63	67	43	10	101	68	111	724	29.1	20. Juni
Adenau (*Ahr*)	71	41	57	34	64	53	43	35	10	86	52	92	638	23.8	20. Juni
Ramersbach (*Ahr*)	101	23	47									99			
Remagen	46	26	43	36	80	53	64	40	8	74	59	78	607	23.0	20. Juni
Honnef	61	23	59	42	60	54	61	56	14	72	67	81	650		
Villip (*Godesberger Bach*)	46	27	43	30	72	61	59	53	7	59	60	76	593	26.5	20. Juni

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Godesberg (*Godesberger Bach*)	54	25	57	39	75	49	53	43	6	64	60	86	611	25.0	20. Juni
Poppelsdorf	48	22	49	40	53	53	60	43	5	50	52	76	551	18.8	20. Juni
Sieg															
Hilchenbach	88	27	111	68	59	111	93	77	17	127	123	192	1093	29.6	7. Okt.
Krombach } (*Ferndorfer Bach*)	84	22	122	68	70	44	120	84	15	114	130	168	1041		
Eichen }	74	20	115	60	71	52	132	81	15	108	126	176	1030	32.2	6. Dec.
Siegen				68	76	47	126	80	13	104	109	192		36.2	7. Nov.
Wilnsdorf	88	27	86	52	69	54	103	85	19	118	118	157	976	40.2	7. Nov.
Freusburg				68			133	88	27	101	104	161			
Freudenberg bei Siegen	97	30	123	70	72	68	128	77	17	111	132	178	1103	33.8	7. Nov.
Burbach (*Heller*)	79	22	99	62	72	48	99	87	12	95	118	168	961	40.3	7. Nov.
Elkenroth	87	23	88	68	87	66	103	106	20	113	112	177	1050	38.5	7. Nov.
Morsbach (*Wisser*)	90	23	113	66	79	68	137	105	16	100	114	139	1050	38.5	7. Nov.
Salzburg } (*Grosse Nister*)	102	33	90	65	71	44	114	75	19	132	177	172	1094	48.9	7. Nov.
Marienberg }	90	30	86	56	97	61	129	64	16	101	131	165	1026	37.5	7. Nov.
Dattenfeld	75	22	96	54	62	59	107	66	10	81	96	138	866	38.0	7. Nov.
Blankenberg	61	27	82	65	92	37	78	60	13	74	72	109	770	26.1	19. Mai
Waldbröl (*Bröl*)	109	28	119	71	67	51	102	92	12	131	145	201	1128	47.8	7. Nov.
Much (*Wahn*)	73	33	120	55	88	56	111	67	33	104	112	141	993	40.9	7. Nov.
Ober Pleis (*Pleisbach*)	89	23	79	53	82	115		62	11	83	37	90	724	40.0	3. Jan.
Eckenhagen											124	166			
Bergneustadt	82	21	119	84	69	49	128	105	19	134	113	183	1106	33.7	13. Juli
Müllenbach	115	29	132	74	86	66	128	108	24	137	130	160	1189	43.1	9. Nov.
Gummersbach	119	26	139	80	83	58	134	86	20	123	121	184	1173	37.7	9. Nov.
Odenspiel	100	31	127	70	67	61	168	95	15	125	141	145	1145	44.6	7. Nov.
Hülsenbusch (*Agger*)											112	158			
Overath	89	24	123	64	106	58	106	84	16	90	92	147	999	28.1	19. Mai
Lindlar	108	26	117	64	105	45	130	101	19	102	102	183	1102	29.3	24. Jan.
Kürten												155			
Offermannsheide	93	33	163	82	121	66	109	111	17	104	90	176	1165	33.7	20. März
Witterschlick	41	21	44	35	70	65	48	50	4	52	52	74	556	21.2	2. Juni
Brühl	52	14	60	35	60	77	65	33	5	48	60	96	605	20.3	20. Juni
Wahn	51	12	63	48	47	54	82	59	12	62	57	105	652	20.0	19. Mai
Köln	63	16	59	45	59	89	83	51	16	64	60	101	706	29.7	11. Juni
Bensberg (*Strunder Bach*)	78	28	84	60	113	82	82	54	16	77	75	110	859	27.3	2. Juni
Gogarten	126	30	150	85	93	58	158	119	27	160	137	208	1351	42.6	9. Nov.
Wipperfürth												229			
Hartkopsbever	112	22	120	72	104	51	134	108	26	133	108	165	1155	36.4	9. Nov.
Hahnenberg	117	30	124	71	149	53	160	125	23	150	118	160	1280	40.0	10. Nov.
Hückeswagen											123	190			
Lennep	132	35	133	79	121	90	144	98	25	152	122	193	1324	50.7	13. Juli
Schwelm	96	28	95	62	144	52	116	92	17	132	110	164	1108	32.5	9. Nov.
Barmen (*Wupper*)										124	106	173			
Elberfeld											109	158			
Ronsdorf											105	130			
Remscheid	119	36	117	78	144	86	162	98	27	147	106	178	1298	41.7	25. Mai
Solingen	90	25	98	60	122	66	126	110	18	118	90	135	1058	34.2	19. Mai
Dhünn } (*Dhünn*)	86?		133	65	111	77	116	94	25	127	94	153		34.2	7. Okt.
Altenberg }											69	118			
Burscheid	79	21	94	66	93	86	114	90	24	99	65	124	955	27.9	19. Mai
Hitdorf	69	14	67	48	79	52	91	79	10	82	79	87	757		
Zons	64	9	54	52	52	63	66	81	8	76	62	84	671	21.9	7. Okt.
Hilden (*Itterbach*)	64	11	60	49	64	70	80	70	14	81	66	94	723	22.5	7. Okt.
Schönau	84	43	47	23	54	68	70	46	3	96	50	92	676	27.2	20. Juni
Münstereifel	50	35	45	36	79	75	64	49	7	78	55	79	652	32.1	20. Juni
Zingsheim	58	20	52	32	32	69	58	42	3	72	47	85	570?		
Euskirchen	37	17	29	36	63	74	88	43	11	56	41	83	578	36.1	19. Juli
Hergarten (*Erft*)	47	22	54	37	35	41	53	24	9	62	53	103	540?	24.7	6. Dec.
Erp	48	20	44					40	7	65	44	102			
Brüggen	50	12	49	42	55	91									
Balkhausen									7	45	47	110			
Bergheim	62	24	44	73	52	61	57	42	6	76	63	104	664		
Grevenbroich	66	9	46	46	52	41	69	41	7	73	62	82	594	26.5	7. Okt.
Neuss	66	10	49	51	57	48	103	62				93			
Gerresheim } (*Düssel*)	70	9	57	54	56	60	100	68	12	86	65	75	712	25.6	1. Juli
Düsselthal }	84	11	65	62	63	71	97	64	14	84	67	90	772	28.5	22. Jan.
Krefeld I	65	13	46	51	87	61	74	64	22	74	67	83	707	27.7	19. Mai
Krefeld II	53	9	42	55	92	70	85	80	18	71	73	89	737	38.6	11. Juni
Silberberg[Gemeinde Rützkausen] } (*Anger*)	76	20	79	57	104	60	100	117	23	101	95	124	956	28.3	7. Okt.
Ratingen }	80	10	46	44	84	69	82	71	17	85	45	100	733	21.0	6. Dec.
Duisburg-Wanheimerort	77	22	52	44	76	44	70	61	14	72	68	99	699	26.1	6. Dec.
Ruhr															
Bigge	81	46	85	58	129	50	88	83	38	118	77	143	996	40.4	6. Dec.
Bödefeld	77	46	97	58	112	49	90	100	28	127	84	137	1005	26.0	9. Nov.
Enste	69	40	71	52	138	36	81	137	36	115	73	120	968	29.5	17. Mai
Dorlar	106	55	98	41		50				137		179			
Eslohe	105	51	128	45	135	54	127	113	22	137	91	170	1178	33.2	7. Okt.
Hellefeld	82	37	102	59	150	51	133	120	31	177	93	113	1148	34.1	17. Mai
Arnsberg	102	40	91	87	120	55	97	104	28	126	70	144	1064	30.1	7. Okt.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Hüsten	93	34	84	66	109	49	64	72	22	112	60	136	901	27.5	19. Mai
Brilon (*Möhne*)	97	44	85	67	135	48	76	96	34	127	60	161	1030	34.4	6. Dec.
Rüthen (*Möhne*)	83	35	60	45	111	51	99	136	32	101	49	117	919	26.3	13. Juli
Belecke (*Möhne*)				43	110	54	73	95	33	96	41	123			
Hirschberg (*Möhne*)	95	22	96	67	116	70	94	118	30	131	67	128	1034	30.6	12.Aug.?.Okt.
Neuenrade (*Hönne*)	104	36	95	65	111	55	104	93	49	132	87	157	1088	30.7	6. Dec.
Iserlohn	97	32	77	37	82	52	70	75	19	104	64	128	837	28.6	19. Mai
Alt Astenberg (*Lenne*)	98	34	81	53	96	45	99	86	37	152	104	158	1043	30.8	25.März u.Nov.
Nordenau (*Lenne*)	69	40	62	30	83	31	66	76	22	102	58	104	743?	20.9	14. Dec.
Oberhundem (*Lenne*)	85	42	98	60	69	55	121	83	24	107	77	107	928	34.3	7. Okt.
Altenhundem (*Lenne*)	78	31	95	59	63	39	153	94	22	106	97	145	982	32.2	27. Juli
Kirchveischede (*Lenne*)	73	25	109	66	65	49	135	84	17	115	104	165	1007	36.4	20. Juli
Elspe (*Lenne*)	43	23	67	46	63	39			13	92	67	117			
Friedrichsthal (*Bigge*) (*Lenne*)				78	72	41	140	74			122	143			
Olpe (*Bigge*) (*Lenne*)	92	28	119	88	76	43	144	70	15	118	131	181	1105	29.8	20. Juli
Drolshagen (*Bigge*) (*Lenne*)											152	217			
Wegeringhausen (*Bigge*) (*Lenne*)	113	38	131	87	80	56	139	127	22	141	133	210	1277	34.8	9. Nov.
Valbert (*Bigge*) (*Lenne*)					91	62	110	97	28	148	129	216			
Attendorn (*Bigge*) (*Lenne*)	88	26	102	65	58	42	116	98	17	119	90	151	972	30.6	6. Dec.
Herscheid (*Oesterbach*) (*Lenne*)	107														
Höh bei Herscheid (*Oesterbach*) (*Lenne*)				82	99	56	122	111	35	170	116	235		53.4	13. Dec.
Plettenberg (*Oesterbach*) (*Lenne*)	87	30	98	47	92	51	86	89	22	105	90	166	963	33.5	6. Dec.
Brüninghausen (*Lenne*)	80	41	131	89	113	77	103				119	166			
Rosmart (*Lenne*)	85	15	89	80	85	53	124	93	36	129	95	143	1027	32.1	7. Okt.
Niederdahlsen (*Lenne*)	90	29	89	70	103	45	84	76	29	130	92	127	964	33.8	7. Okt.
Hohenlimburg (*Lenne*)	96	26	101	53	100	51	106	91	26	159	125	131	1065	35.0	7. Okt.
Meinerzhagen (*Volme*)	168	24	166						32	140	152	219			
Lengelscheid (*Volme*)	106	34	132	67	85	57	135	102	27	154	133	157	1189	40.0	7. Okt.
Lüdenscheid [Strasse] (*Volme*)	112	27	74												
Heedfeld (*Volme*)	107	32	104	66	84	54	108	86	28	140	107	163	1079	33.3	7. Okt.
Hagen (*Volme*)											86	131			
Breckerfeld (*Ennepe*) (*Volme*)	123	30	116	76	100	43	144	97	23	126	117	177	1172	41.0	13. Juli
Halver (*Ennepe*) (*Volme*)	99	32	125	85	92	51	133	91	27	136	132	193	1196	35.9	7. Okt.
Zurstrasse (*Ennepe*) (*Volme*)	73	23	92	61	96	37	127	114	30	138	112	144	1047	30.0	7. Okt.
Wengern	68	19	76	39	98	35	96	89	18	97	79	122	836	26.2	27. Juli
Zeche Mansfeld	68	17	73	48	77	37	93	112	17	82	70	103	797	45.0	12. Aug.
Zeche Altendorf	60	21	73	66	82	89	82	58	33	92	72	131	859	26.5	20. Juni
Langenberg											111	160			
Velbert	91	21	93	61	107	68	114	123	29	112	101	143	1063	35.4	1. Aug.
Schuir												111			
Mülheim	41	50	60	47	73	66	89	89	12	88	62	96	773	26.3	6. Dec.
Scherpenberg	78	11	55	41	77	42	83	81	12	73	67	127	747	26.4	6. Dec.
Zeche Hörder Kohlenwerk (*Emscher*)	51	14	66	44	70	40	78	115	20	77	64	90	729	21.3	12. Aug.
Dortmund (*Emscher*)											74	104			
Zeche Fürst Hardenberg (*Emscher*)	70	21	96	51	73	43	83	115	18	68	84	100	822	48.0	12. Aug.
Zeche Graf Schwerin (*Emscher*)	64	50	59	27	52	40	98	74	23	76	79	110	752	30.1	27. Juli
Zeche Shamrok (*Emscher*)	79	20	76	40	80	49	138	82	16	83	78	115	856	36.5	27. Juli
Bochum [Park] (*Emscher*)	72	19	72	52	71	68	123	79	19	83	72	102	832	39.3	27. Juli
Bochum [Rathhaus] (*Emscher*)		19	81	52	74	72	127	80	16	86	81	120		42.1	27. Juli
Zeche Consolidation I (*Emscher*)	75	20	79	42	88	51	159	81	17	76	78	110	876	61.8	27. Juli
Bottrop (*Emscher*)	63	12	71	49	88	70	121	70	17	72	71	118	822	28.5	30. Juni
Meiderich (*Emscher*)	65	13	61	54											
Hamborn (*Emscher*)	65	11	58	54	84	55	113	85	18	72	65	93	773	26.2	19. Mai
Hiesfeld [Oberförsterei] (*Rothe Bach*)	79	15	60	40	96	77	105	73	17	75	74	99	810	40.5	11. Juni
Rheinberg	70	13	51	48	83	47	84	78	17	69	73	80	713	22.6	19. Mai
Lippe															
Oesterholz	96	34	82	62	99	65	117	153	28	97	73	114	1020	30.7	15. Aug.
Paderborn	88	26	62	56	85	51	83	120	20	81	54	97	823	27.8	6. Dec.
Friedrichsgrund (*Alme*)	86	40	69	52	129	53	86	81	29	81	36	118	860	28.3	19. Mai
Wünnenberg (*Alme*)	73	32	66	47	129	44	71	89	35	85	40	134	845	33.4	19. Mai
Büren (*Alme*)	90	48	76	53	124	62	78	126	35	91	48	162	993	33.9	6. Dec.
Lichtenau (*Alme*)	92	39	78	67	144	47	89	114	27	105	44	131	977	27.0	6. Dec.
Geseke	73	25	60	48	100	44	64	115	20	75	45	94	763	29.9	12. Aug.
Delbrück (*Glenne*)	87	22	71	48	97	40	95	91	19	79	67	111	827	30.9	6. Dec.
Wadersloh (*Glenne*)	81	21	74	58	104	33	84	115	15	73	68	95	821	37.3	12. Aug.
Eickelborn	65	22	66	59	60	47	76	91	20	66	62	93	727	22.2	13. Juli
Hovestadt	60	22	64	53	86	31	78	134	20	67	62	90	767	43.1	12. Aug.
Sassendorf (*Ahse*)	35?	32	49	47	109	35	73	96	15	76	50	97	714	28.0	15. Aug.
Wambeln (*Ahse*)	65	26	67	60	78	64	70	103	18	72	63	99	785	21.9	6. Dec.
Hamm (*Ahse*)	74	23	74	55	80	52	68	99	19	70	68	98	780	23.8	6. Dec.
Holthausen	75	21	73	44	73	52	90	93	16	69	87	112	805	26.8	6. Dec.
Kamen (*Seeseke*)	76	28	69	50	69	75	65	98	17	67	72	96	782	19.1	20. Juni
Unna (*Seeseke*)	62	16	67	47	70	66	79	122		67	67	92			
Grevel (*Seeseke*)	75	34	79	47	69	57	70	124	20	71	73	100	819	30.6	12. Aug.
Appelhülsen (*Stever*)	68	12	61	38	84	46	84	85	17	74	57	80	706	23.7	26. Mai
Karthaus (*Stever*)	60	13	61	37	73	80	102	94	14	74	50	80	738	44.0	11. Juni
Lüdinghausen (*Stever*)	77	14			75		116	88	14	66	62			36.0	1. Juli
Gross Reken (*Stever*)	70														
Ostendorf	73	16	67	56	61	73	124	90	13	73	63	99	808	32.0	11. Juni
Klein Reken					61	34?	110	100			61	98			

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Dorsten	77	24	68	37	79	83	108	83	16	72	72	68	787	48.2	11. Juni
Schermbeck	84	16	68	37	58	41	122	81	15	74	76	89	761	20.3	22. Jan.
Wesel [Feldmark]	44	11	54	54	68	53	108	90	10	66	64	79	701	33.7	22. Juli
Rees	65	14	58	54	80	69	81	93	15	66	76	94	765	19.6	17. Mai
Emmerich	68	18	69	56	74	53	83			85	101	96			
Kleve	73	15	60	42	65	63	86	75	22	79	84	87	751	25.0	7. Okt.
Maas															
Amel	94	25	85	48				77	45						
Recht (*Amel*)	71	21	104	42	67	62	73	47	10	111	93	144	845	27.4	14. Dec.
Elsenborn (*Warche*)				69	76	54	140	67	19			224			
Elsenborn [Truppen-Uebungs-platz] (*Warche*)												238			
Malmedy (*Warche*)	109	29	105	57	67	60	129	51	16	100	89	217	1029	40.3	6. Dec.
Eupen (*Weser*) (*Ourthe*)	97	36	96	71	53	78	144	71	7	102	90	181	1026	38.1	11. Juni
Eynatten (*Geul*)											90	129			
Waldfeucht (*Fluthgraben*)				29	79	50	95	76	4	70	53	63		30.4	26. Mai
Mützenich												212			
Imgenbroich	84	24	79	58	95	55	101	61	15	82	84	155	893	44.4	25. Mai
Schmidtheim	81	30	87	45	43	58	72	58	10	117	88	153	842		
Hollerath	101	39	57	25	63	70	68	34	14	82	87	170	810	35.6	5. Dec.
Schleiden	66	42	73	41	58	58	93	49	8	92	70	162	812	27.7	7. Dec.
Abenden	60	21	55	38	51	40	76	25	16	68	65	131	646	22.6	6. Dec.
Düren (*Roer*)	49	14	47	45	50	51	54	46	7	48	53	116	580	24.2	15. Aug.
Rötgen				54	71	79	104	41	13	91	93	154			
Jülich	49	14	47	40	49	52	69	73	4	51	64	98	610	26.3	15. Aug.
Aachen	113	27	78	74	52	61	96	42	11	85	86	131	856	28.2	11. Juni
Herzogenrath	78	13	74	62	25	36	104	67	19	69	96	99	742	21.5	29. April
Geilenkirchen	55	9	53	48	53	45	85	64	10	48	71	98	639	18.6	11. Juni
Heinsberg	68	12	33												
Gützenrath (*Schwalm*)	72	16	57	49	81	90	95	75	31	85	75	94	820	51.5	11. Juni
Kaldenkirchen	67	13	64	41	64	51	97	73	15	65	90	86	726	20.2	19. Mai
Erkelenz	60	12	48	43	68	65	93	57	6	75	69	88	684	28.5	7. Okt.
München Gladbach	50	13	52	44	94	87	82	107	8	81	72	96	786	48.9	11. Aug.
Süchteln	64	14	52	53	103	57	82	67	28	69	74	90	753	54.0	26. Mai
Wachtendonk (*Niers*)	73	18	54	59	68	64	106	71		53	73	100			
Kevelaer		23	59	61	59	75		122	15	85	88				
Uedem	71	16	64	55	68	69	79	112	15	62	85	106	802	23.2	15. Aug.
Asperheide	73	19	63	43	56	93	80	87	11	63	74	95	757	29.0	1. Juni
Kranenburg	77	15	68	52	55	82	70	106	17	81	79	84	786	25.0	15. Aug.

Schwarzes Meer

Donau

Bärenthal (*Bärenbach*)	58	10	49	67	93	139	64	70	10	57	99	109	825	40.5	13. Nov.
Sigmaringen	54	13	35	48	86	147		57	7	40	75	86		44.8	7. Juni
Stetten unter Holstein												114			
Steinhilben	68	20	43	66	95	213	64	101	6	46	78	83	883	99.5	7. Juni
Gammertingen (*Lauchert*)	49	18	35	60	82	198	65	95	12	60	80	85	839	93.0	7. Juni
Gauselfingen (*Lauchert*)	48	19	38	66	83	236	67	103	7	60	79	105	911	94.1	7. Juni
Harthausen a./Scheer (*Lauchert*)	48	9	32	47	102	226	62	80	11	45	81	90	833	83.5	7. Juni
Bingen (*Lauchert*)	42	11	31	53	83	171	49	55	27	45	80	82	729	74.5	7. Juni
Liggersdorf	57	10	56	64	126	132	60	72	11	65	95	93	841	36.0	23. Mai
Wald (*Ablach*)	57	12	48	79	88	140	68	61	13	63	102	92	823	41.7	13. Nov.
Krauchenwies (*Ablach*)	42	9	43	56	80	178	53	64	12	44	84	75	740	53.5	7. Juni
Langenenslingen (*Bieber*)	40	9	31	42	68	182	37	48	15	41	78	79	670	91.8	7. Juni

III.

Grosse Niederschläge

in kurzer Zeit.

1895. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit 1895.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
1. Niederschläge von 1 bis 5 Minuten Dauer							
Borgfeld bei Bremen		Bremen	28. Juni	3.5	5	0.70	
Wetzlar	Wetzlar	Rheinland	13. August	4.0	5	0.80	
Rothenzechau	Hirschberg	Schlesien	12. Juli	5.0	5	1.00	
Scherpenberg	Mörs	Rheinland	1. Juli	4.1	4	1.02	
Willebadessen	Warburg	Westfalen	2. Juli	4.2	4	1.05	
Aachen	Aachen	Rheinland	24. Juli	4.3	4	1.08	
Gifhorn	Gifhorn	Hannover	13. August	7.5	5	1.50	
Villbach	Gelnhausen	Hessen-Nassau	19. Juli	6.2	4	1.55	
Heerde	Wiedenbrück	Westfalen	11. August	8.5	4	2.12	
Frankenstein	Frankenstein	Schlesien	12. Juli	9.7	4	2.42	
Dransfeld	Münden	Hannover	28. Juli	12.2	5	2.44	
Grasdorf	Marienburg	Hannover	28. Juli	10.0	4	2.50	
Bühren	Münden	Hannover	28. Juli	13.2	5	2.70	
Braunschweig		Braunschweig	27. Juli	6.0	2	3.00	
Pinneberg	Pinneberg	Schleswig-Holstein	11. August	17.3	5	3.46	
Aweyden	Sensburg	Ostpreussen	4. August	23.0	5	4.60	
2. Niederschläge von 6 bis 15 Minuten Dauer							
Witterschlick	Bonn	Rheinland	13. August	3.1	10	0.31	
Wegeringhausen	Olpe	Westfalen	26. Juli	3.3	10	0.33	
Greifswald	Greifswald	Pommern	1. Juli	4.9	15	0.33	
Wusterwitz	Dramburg	Pommern	10. Juni	5.1	15	0.34	
Eldingen	Celle	Hannover	31. Mai	5.2	15	0.35	
Quittainen	Preuss. Holland	Ostpreussen	5. August	5.4	15	0.36	
Bibra	Eckartsberga	Sachsen	4. August	5.4	14	0.39	
Werben	Pyritz	Pommern	13. August	5.8	15	0.39	
Ziesar	Jerichow I	Sachsen	25. Juli	5.8	15	0.39	
Fünfsee	Neustettin	Pommern	30. Juni	6.0	15	0.40	
Fünfsee	Neustettin	Pommern	2. August	6.0	15	0.40	
Herzberg a. Elster	Schweinitz	Sachsen	12. Mai	6.1	15	0.41	
Gostyn	Gostyn	Posen	17. Mai	6.3	15	0.42	
Bibra	Eckartsberga	Sachsen	27. Juli	4.3	10	0.43	
Mogilno	Mogilno	Posen	15. Mai	6.4	15	0.43	
Kottbus	Kottbus	Brandenburg	30. Juni	6.8	15	0.45	
Neumünster	Kiel	Schleswig-Holstein	17. Mai	7.1	15	0.47	
Willebadessen	Warburg	Westfalen	12. August	5.0	10	0.50	
Braunschweig		Braunschweig	28. April	5.0	10	0.50	
Bunzlau	Bunzlau	Schlesien	23. April	5.5	11	0.50	
Kottbus	Kottbus	Brandenburg	21. Juli	7.5	15	0.50	
Soltau	Soltau	Hannover	27. Juli	4.1	8	0.51	
Sierakowitz	Karthaus	Westpreussen	11. Juni	6.1	12	0.51	
Kalbe a./Saale	Kalbe	Sachsen	12. Juni	8.0	15	0.53	
Bederkesa [Forsthaus]	Lehe	Hannover	4. August	8.2	15	0.55	
Rübeland		Braunschweig	19. Juli	8.2	15	0.55	
Dalherda	Gersfeld	Hessen-Nassau	19. Juli	8.3	15	0.55	
Fünfsee	Neustettin	Pommern	1. Juli	5.6	10	0.56	
Villbach	Gelnhausen	Hessen-Nassau	31. Juli	3.4	6	0.57	
Westerkappeln	Tecklenburg	Westfalen	22. Juli	7.0	12	0.58	
Kleeberg	Rheingau	Hessen-Nassau	27. Juli	8.7	15	0.58	
Celle	Celle	Hannover	23. Juni	8.9	15	0.59	
Reinsfeld	Trier	Rheinland	25. Mai	9.0	15	0.60	
Upschört	Wittmund	Hannover	2. Juni	7.3	12	0.61	
Rüthen	Lippstadt	Westfalen	12. August	9.1	15	0.61	
Brilon	Brilon	Westfalen	19. Juli	9.2	15	0.61	
Schwarmitz	Grünberg	Schlesien	11. Juni	6.2	10	0.62	
Süchteln	Kempen	Rheinland	5. August	6.2	10	0.62	
Borgfeld bei Bremen		Bremen	19. Juli	8.5	13	0.65	
Heerde	Wiedenbrück	Westfalen	17. Juli	9.8	15	0.65	
Landsberg a./Warthe	Landsberg a./Warthe	Brandenburg	28. Juli	9.3	14	0.66	
Herzberg a./Elster	Schweinitz	Sachsen	11. August	9.9	15	0.66	
Iburg	Iburg	Hannover	23. April	10.0	15	0.67	
Thiergarth	Marienburg	Westpreussen	30. Juni	8.2	12	0.68	
Biebrich	Wiesbaden	Hessen-Nassau	26. Mai	10.2	15	0.68	
Kottbus	Kottbus	Brandenburg	5. Juni	10.4	15	0.69	
Malsfeld	Melsungen	Hessen-Nassau	24. August	11.1	15	0.74	
Delbrück	Paderborn	Westfalen	30. Juni	11.4	15	0.76	
Heerde	Wiedenbrück	Westfalen	11. August	11.8	15	0.79	
Dransfeld	Münden	Hannover	28. Juli	12.2	15	0.81	
Pilchowitz	Rybnik	Schlesien	28. Juni	5.0	6	0.83	
Rothfliess	Rössel	Ostpreussen	12. August	5.8	7	0.83	
Mehring	Trier	Rheinland	8. August	8.3	10	0.83	
Biebra	Eckartsberga	Sachsen	8. Mai	8.5	10	0.85	
Preussisch Stargard	Preussisch Stargard	Westpreussen	5. August	13.0	15	0.87	
Klausthal	Zellerfeld	Hannover	29. Juli	13.3	15	0.89	
Oesterbehringen		Sachsen-Koburg-Gotha	8. August	5.4	6	0.90	
Tragheim	Marienburg	Westpreussen	25. Juli	12.6	14	0.90	
Tragheim	Marienburg	Westpreussen	1. Juli	13.5	15	0.90	

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Grasdorf	Marienburg	Hannover	1. Juli	13.5	15	0.90	
Pinneberg	Pinneberg	Schleswig-Holstein	30. August	5.5	6	0.92	
Wegeringhausen	Olpe	Westfalen	25. Mai	13.8	15	0.92	
Kottbus	Kottbus	Brandenburg	14. August	13.9	15	0.93	
Kalbe a./Saale	Kalbe	Sachsen	10. Juni	13.9	15	0.93	
Aachen	Aachen	Rheinland	26. Juli	11.3	12	0.94	
Köslin	Köslin	Pommern	4. Juli	14.1	15	0.94	
Hebron-Damnitz	Stolp	Pommern	4. Juli	9.6	10	0.96	
Morsbach [Bahnhof]	Waldbröl	Rheinland	24. August	9.7	10	0.97	
Klausthal	Zellerfeld	Hannover	7. September	7.8	8	0.98	
Braunschweig		Braunschweig	1. Juli	10.0	10	1.00	
Aachen	Aachen	Rheinland	10. August	13.3	13	1.02	
Lenzen	Westprignitz	Brandenburg	10. Oktober	15.8	15	1.05	
Rüthen	Lippstadt	Westfalen	2. August	13.1	12	1.09	
Neu Buckow	Bublitz	Pommern	2. Juli	7.8	7	1.11	
Schapen	Lingen	Hannover	23. April	16.9	15	1.13	
Westerkappeln	Tecklenburg	Westfalen	27. Juli	8.0	7	1.14	
Sierakowitz	Karthaus	Westpreussen	26. Juli	8.1	7	1.16	
Zichtau	Gardelegen	Sachsen	25. August	14.0	12	1.17	
Königsberg	Königsberg	Ostpreussen	21. Juli	8.3	7	1.19	
Driburg [Bad]	Höxter	Westfalen	18. Juli	10.8	9	1.20	
Kamenz	Frankenstein	Schlesien	12. Juli	12.2	10	1.22	
Katlenburg	Northeim	Hannover	29. Juli	18.5	15	1.23	
Neidenburg	Neidenburg	Ostpreussen	12. August	18.6	15	1.24	
Wallmerod	Westerburg	Hessen-Nassau	30. Juni	19.2	15	1.28	
Heilsberg	Heilsberg	Ostpreussen	27. Juli	9.9	7	1.41	
Pilchowitz	Rybnik	Schlesien	10. Juli	16.3	11	1.48	
Hallenberg	Brilon	Westfalen	26. Juli	22.6	15	1.51	
Zeche Shamrok	Bochum	Westfalen	26. Juli	26.5	15	1.77	
Tremessen	Posen	Posen	12. August	28.2	15	1.88	
Goslar	Goslar	Hannover	28. Juli	20.6	10	2.06	
Braunfels	Wetzlar	Rheinland	26. Mai	12.5	6	2.08	
Tennstedt	Langensalza	Sachsen	10. Mai	18.0	7	2.57	
Dorum-Alsum	Lehe	Hannover	23. Juli	31.0	10	3.10	
Morsbach	Waldbröl	Rheinland	19. Juli	33.2	10	3.32	
Laue	Delitzsch	Sachsen	5. Juni	29.8	6	4.97	

3. Niederschläge von 16 bis 30 Minuten Dauer

Treppendorf	Lübben	Brandenburg	14. September	4.7	23	0.20	
Ketschdorf	Schönau	Schlesien	23. Juli	5.0	25	0.20	
Fünfsee	Neustettin	Pommern	1. Mai	6.0	30	0.20	
Schönfeld	Kreuzburg	Schlesien	14. August	6.0	30	0.20	
Glauzig		Anhalt	9. Mai	5.1	24	0.21	
Plötzin	Zauch-Belzig	Brandenburg	28. April	6.2	30	0.21	
Frankenthal	Neumarkt	Schlesien	25. Mai	6.2	30	0.21	
Oldesloe	Stormarn	Schleswig-Holstein	3. Juli	6.2	30	0.21	
Bersenbrück	Bersenbrück	Hannover	23. Juli	6.3	30	0.21	
Görlitz	Görlitz	Schlesien	2. Juni	6.3	29	0.22	
Schapen	Lingen	Hannover	14. August	6.5	30	0.22	
Klausthal	Zellerfeld	Hannover	26. Juli	5.7	25	0.23	
Zehdenick	Templin	Brandenburg	24. August	6.9	30	0.23	
Rüthen	Lippstadt	Westfalen	27. Juli	4.7	20	0.24	
Königsberg	Königsberg	Ostpreussen	10. Oktober	6.1	25	0.24	
Gornhausen	Bernkastel	Rheinland	18. Juni	7.1	30	0.24	
Eschwege	Eschwege	Hessen-Nassau	22. Juli	7.3	30	0.24	
Bahn	Greifenhagen	Pommern	24. August	7.4	30	0.25	
Schweidnitz	Schweidnitz	Schlesien	1. August	7.4	30	0.25	
Gross Leubusch	Brieg	Schlesien	10. Juli	7.4	30	0.25	
Heiligenhafen	Oldenburg	Schleswig-Holstein	19. Juli	7.5	30	0.25	
Marienberg	Oberwesterwald-Kreis	Hessen-Nassau	10. Juni	7.5	30	0.25	
Stotel	Geestemünde	Hannover	2. Juli	7.9	30	0.26	
Schivelbein	Schivelbein	Pommern	1. Juli	7.2	27	0.27	
Zopfenbeck	Ueckermünde	Pommern	1. Juli	8.0	30	0.27	
Engeln	Hoya	Hannover	27. August	8.0	30	0.27	
Schwarzenau	Wittgenstein	Westfalen	25. April	8.0	30	0.27	
Leer	Leer	Hannover	7. September	8.2	30	0.27	
Poppelau	Rybnik	Schlesien	10. Juli	5.5	20	0.28	
Schmücke		Sachsen-Koburg-Gotha	24. August	5.6	20	0.28	
Engeln	Hoya	Hannover	7. August	8.4	30	0.28	
Tangermünde	Stendal	Sachsen	13. Juli	8.5	30	0.28	
Hallenberg	Brilon	Westfalen	19. Juli	8.5	30	0.28	
Dirschau	Dirschau	Westpreussen	25. Juli	6.3	22	0.29	
Witterschlick	Bonn	Rheinland	24. August	8.8	30	0.29	
Golssen	Luckau	Brandenburg	11. Mai	6.0	20	0.30	
Brahnau	Bromberg	Posen	30. Juni	6.0	20	0.30	
Klausthal	Zellerfeld	Hannover	24. August	6.0	20	0.30	
Lingen	Lingen	Hannover	31. Juli	9.1	30	0.30	
Schwarmitz	Grünberg	Schlesien	30. Juni	7.7	25	0.31	

1895. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit 1895.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Stunde mm
Werben	Pyritz	Pommern	3. August	9.2	30	0.31	
Burbach	Siegen	Westfalen	25. Mai	6.5	20	0.32	
Sauen	Beeskow-Storkow	Brandenburg	7. September	7.9	25	0.32	
Münster	Münster	Westfalen	5. August	7.9	25	0.32	
Lindau		Anhalt	12. August	9.5	30	0.32	
Münstereifel	Rheinbach	Rheinland	23. Mai	9.8	30	0.33	
Zeche Shamrok	Bochum	Westfalen	26. Juli	10.0	30	0.33	
Schwiebus	Züllichau-Schwiebus	Brandenburg	16. Juni	5.5	16	0.34	
Bramstedt	Segeberg	Schleswig-Holstein	27. Juli	6.8	20	0.34	
Moisburg	Harburg	Hannover	1. Juli	10.3	30	0.34	
Uchte	Stolzenau	Hannover	24. August	8.0	23	0.35	
Glauzig		Anhalt	24. August	8.0	22	0.36	
Gotha		Sachsen-Koburg-Gotha	19. Juni	7.4	20	0.37	
Wernigerode	Nordhausen	Sachsen	31. Mai	11.0	30	0.37	
Reinerz	Glatz	Schlesien	7. September	11.5	30	0.38	
Gützenrath	Erkelenz	Rheinland	31. Mai	8.0	20	0.40	
Bargteheide	Stormarn	Schleswig-Holstein	10. Oktober	11.9	30	0.40	
Ober Ursel	Obertaunus	Hessen-Nassau	26. Mai	11.9	30	0.40	
Mühlenthal	Sensburg	Ostpreussen	4. August	12.0	30	0.40	
Randau	Jerichow I	Sachsen	14. September	10.3	25	0.41	
Heiligenhafen	Oldenburg	Schleswig-Holstein	14. August	12.2	30	0.41	
Spangenberg	Melsungen	Hessen-Nassau	18. Juli	12.3	30	0.41	
Quittainen	Preuss. Holland	Ostpreussen	4. August	12.4	30	0.41	
Giersdorf	Hirschberg	Schlesien	1. August	12.7	30	0.42	
Königsberg	Königsberg	Ostpreussen	12. September	10.0	23	0.43	
Bad Liebenstein		Sachsen-Meiningen	18. Juli	13.0	30	0.43	
Loos	Grünberg	Schlesien	30. Juni	8.7	20	0.44	
Karlshafen	Hofgeismar	Hessen-Nassau	26. Juli	10.1	23	0.44	
Süchteln	Kempen	Rheinland	29. Juni	13.2	30	0.44	
Unna	Hamm	Westfalen	26. Juli	13.5	30	0.45	
Karthaus	Karthaus	Westpreussen	26. Juni	9.2	20	0.46	
Glauzig		Anhalt	13. August	10.8	23	0.47	
Lage		Lippe	14. August	14.2	30	0.47	
Blankenburg	Niederbarnim	Brandenburg	25. Juli	9.6	20	0.48	
Willebadessen	Warburg	Westfalen	7. September	9.6	20	0.48	
Werben	Pyritz	Pommern	13. August	14.4	30	0.48	
Politzig	Meseritz	Posen	24. August	14.6	30	0.49	
Herzberg	Danziger Niederung	Westpreussen	11. Juni	10.0	20	0.50	
Ossig	Striegau	Schlesien	12. August	10.1	20	0.50	
Flensburg	Flensburg	Schleswig-Holstein	23. April	15.0	30	0.50	
Wanfried	Eschwege	Hessen-Nassau	19. Juli	15.0	30	0.50	
Wegeringhausen	Olpe	Westfalen	10. Juni	15.1	30	0.50	
Alt Astenberg	Brilon	Westfalen	26. Juli	12.8	25	0.51	
Silberberg	Mettmann	Rheinland	11. August	10.3	20	0.52	
Maifritzdorf	Frankenstein	Schlesien	12. Juli	13.2	25	0.53	
Bibra	Eckartsberga	Sachsen	24. August	15.8	30	0.53	
Insterburg	Insterburg	Ostpreussen	6. August	16.0	30	0.53	
Fünfsee	Neustettin	Pommern	24. April	16.0	30	0.53	
Kleve	Kleve	Rheinland	7. September	13.5	25	0.54	
Selters	Unterwesterwald	Hessen-Nassau	1. Juli	16.2	30	0.54	
Exin	Schubin	Posen	6. August	16.5	30	0.55	
Idstein	Untertaunus	Hessen-Nassau	25. Mai	17.0	30	0.57	
Bibra	Eckartsberga	Sachsen	7. September	10.4	18	0.58	
Bärwalde	Neustettin	Pommern	11. Juni	9.5	16	0.59	
Neustadt i. Ob. Schles.	Neustadt i. Ob. Schles.	Schlesien	11. Juni	17.6	30	0.59	
Golssen	Luckau	Brandenburg	1. August	17.7	30	0.59	
Kragau	Fischhausen	Ostpreussen	27. Juli	18.0	30	0.60	
Gostyn	Gostyn	Posen	11. Juni	18.0	30	0.60	
Esch	Untertaunus	Hessen-Nassau	19. Juli	12.3	20	0.62	
Eldingen	Celle	Hannover	1. Juni	15.6	25	0.62	
Berlin, Seestrasse	Niederbarnim	Brandenburg	25. Juli	18.5	30	0.62	
Verden	Verden	Hannover	24. August	18.5	30	0.62	
Sternberg		Lippe	19. Juli	19.2	30	0.64	
Moisburg	Harburg	Hannover	2. Juli	20.0	30	0.67	
Gützenrath	Erkelenz	Rheinland	25. Mai	20.0	30	0.67	
Sauensiek	Stade	Hannover	1. Juli	13.6	20	0.68	
Klausthal	Zellerfeld	Hannover	24. August	15.2	22	0.69	
Wildgarten	Tuchel	Westpreussen	27. Mai	14.0	20	0.70	
Althaldensleben	Neuhaldensleben	Sachsen	14. September	21.5	30	0.72	
Salzbrunn	Waldenburg	Schlesien	30. Juni	22.0	30	0.73	
Niedaltdorf	Saarlouis	Rheinland	28. Juli	24.0	30	0.80	
Dörnigheim	Hanau	Hessen-Nassau	27. Juli	24.2	30	0.81	
Steimke	Salzwedel	Sachsen	1. Juni	24.5	30	0.82	
Offen	Celle	Hannover	27. Juli	15.2	18	0.84	
Rothfliess	Rössel	Ostpreussen	22. Juli	17.4	20	0.87	
Olpe	Olpe	Westfalen	19. Juli	26.0	30	0.87	
Bad Liebenstein		Sachsen-Meiningen	25. August	27.3	30	0.91	
Kauffung	Schönau	Schlesien	29. Juli	16.6	18	0.92	
Braunschweig		Braunschweig	24. Juli	23.0	25	0.92	
Biebrich-Mosbach	Wiesbaden	Hessen-Nassau	25. Mai	18.7	20	0.94	
Jaikowo	Strasburg	Westpreussen	12. August	28.7	30	0.96	

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Stunde mm
Meseritz	Meseritz	Posen	24. April	17.8	17	1.05	
Gotha		Sachsen-Koburg-Gotha	19. Juni	22.5	20	1.12	
Grohnde	Hameln	Hannover	28. Juli	26.0	22	1.18	
Asperheide	Kleve	Rheinland	31. Mai	29.0	25	1.16	
Seifershau	Hirschberg	Schlesien	18. Juli	37.1	30	1.24	
Gustedt	Marienburg	Hannover	1. Juli	23.8	16	1.49	
Gross Ottenhagen	Königsberg	Ostpreussen	27. Juli	33.6	20	1.68	
Borgholzhausen	Halle	Westfalen	26. Juli	36.0	21	1.71	
4. Niederschläge von 31 bis 45 Minuten Dauer							
Upschört	Wittmund	Hannover	19. Juni	8.0	40	0.20	
Bad Liebenstein		Sachsen-Meiningen	19. Juli	8.9	45	0.20	
Hanau	Hanau	Hessen-Nassau	26. Juli	9.0	45	0.20	
Zehdenick	Templin	Brandenburg	22. April	9.2	45	0.20	
Maifritzdorf	Frankenstein	Schlesien	11. Juni	9.2	45	0.20	
Bibra	Eckartsberga	Sachsen	19. Juli	7.4	35	0.21	
Alt Astenberg	Brilon	Westfalen	19. Juli	7.8	35	0.22	
Görlitz	Görlitz	Schlesien	7. September	8.5	38	0.22	
Pakosch	Mogilno	Posen	12. August	9.0	40	0.22	
Hanau	Hanau	Hessen-Nassau	4. August	8.5	35	0.24	
Ketschdorf	Schönau	Schlesien	29. Juli	10.7	45	0.24	
Königl. Dombrowka	Oppeln	Schlesien	9. Juli	10.7	45	0.24	
Schwarmitz	Grünberg	Schlesien	20. Mai	8.6	35	0.25	
Willebadessen	Warburg	Westfalen	19. Juli	11.4	45	0.25	
Upschört	Wittmund	Hannover	30. Juni 1. Juli	9.1	35	0.26	
Lauenburg a./Elbe	Herzogth. Lauenburg	Schleswig-Holstein	24. August	12.1	45	0.27	
Wettin	Saalkreis	Sachsen	27. April	12.5	45	0.28	
Klausthal	Zellerfeld	Hannover	30. Juni	9.6	33	0.29	
Blankenburg	Niederbarnim	Brandenburg	7. September	11.7	40	0.29	
Gross Schönwald	Gross Wartenberg	Schlesien	27. Juli	13.4	45	0.30	
Ostrowo	Ostrowo	Posen	11. Juni	13.5	45	0.30	
Kösen	Naumburg	Sachsen	13. August	13.5	45	0.30	
Neidenburg	Neidenburg	Ostpreussen	4. August	12.5	40	0.31	
Döbelwald	Birnbaum	Posen	22. Mai	14.8	45	0.33	
Quittainen	Preuss. Holland	Ostpreussen	27. Juli	15.1	45	0.34	
Rees	Rees	Rheinland	31. Mai	15.4	45	0.34	
Aachen	Aachen	Rheinland	30. Juni	13.0	37	0.35	
Herford	Herford	Westfalen	19. Juni	16.6	45	0.37	
Katlenburg	Northeim	Hannover	19. Juli	15.3	40	0.38	
Paderborn	Paderborn	Westfalen	31. Juli	17.3	45	0.38	
Engeln	Hoya	Hannover	26. Juli	17.4	45	0.39	
Hoffnungskrug	Mohrungen	Ostpreussen	25. Juli	17.8	45	0.40	
Bad Liebenstein		Sachsen-Meiningen	27. Juli	17.8	45	0.40	
Ostrowo	Ostrowo	Posen	11. Juni	18.4	45	0.41	
Borgfeld bei Bremen		Bremen	26. Juli	18.7	45	0.42	
Uchte	Stolzenau	Hannover	18. Mai	18.8	45	0.42	
Rasdorf	Hünfeld	Hessen-Nassau	23. Juli	19.0	45	0.42	
Sauensiek	Stade	Hannover	31. Mai	19.2	45	0 43	
Ostrowo	Ostrowo	Posen	29. Juli	19.6	45	0.44	
Gross Tabarz		Sachsen-Koburg-Gotha	9. Mai	17.0	38	0.45	
Teuchern	Weissenfels	Sachsen	5. December	18.0	40	0.45	
Lingen	Lingen	Hannover	19. Juni	18.0	40	0.45	
Greifswald	Greifswald	Pommern	10. Juni	18.2	40	0.46	
Flensburg	Flensburg	Schleswig-Holstein	19. Juni	18.9	40	0.47	
Rüthen	Lippstadt	Westfalen	19. Juli	21.1	45	0.47	
Friedrichstadt	Schleswig	Schleswig-Holstein	19. Juli	19.4	40	0.48	
Weilburg	Oberlahn	Hessen-Nassau	24. Mai	17.2	34	0.51	
Frienstedt	Erfurt	Sachsen	24. Mai	18.0	35	0.51	
Naumburg a. Queis	Bunzlau	Schlesien	21. Juni	23.4	45	0.52	
Dorsten	Recklinghausen	Westfalen	25. Mai	24.1	45	0.54	
Ziesar	Jerichow I	Sachsen	12. August	19.1	35	0.55	
Sulau	Militsch	Schlesien	15. Mai	23.3	40	0.58	
Fünfsee	Neustettin	Pommern	19. Juli	26.0	45	0.58	
Simmern	Simmern	Rheinland	1. Juni	27.2	45	0.60	
Kieferstädtel	Tost-Gleiwitz	Schlesien	26. Mai	24.7	40	0.62	
Rawitsch	Rawitsch	Posen	29. Juli	22.1	35	0.63	
Randau	Jerichow I	Sachsen	20. Juni	25.4	40	0.64	
Neuensund	Prenzlau	Brandenburg	22. April	29.0	45	0.64	
Hartröhren		Lippe	14. August	29.2	45	0.65	
Moisburg	Harburg	Hannover	3. Juni	30.4	45	0.68	
Königsberg i. Pr.	Königsberg	Ostpreussen	27. Juni	25.3	36	0.70	
Steimke	Salzwedel	Sachsen	2. Juni	26.6	35	0.76	
Bramsche	Bersenbrück	Hannover	11. August	29.0	38	0.76	
Oeynhausen	Minden	Westfalen	26. Juli	38.0	45	0.84	
Werther	Halle	Westfalen	26. Juli	38.2	45	0.85	
Tennstedt	Langensalza	Sachsen	31. Mai	34.6	35	0.99	
Thanheim	Hechingen	Hohenzollern	4. Juni	46.6	45	1.04	
Düppenweiler	Merzig	Rheinland	28. Juli	47.8	45	1.06	
Schimonken	Sensburg	Ostpreussen	20. Juli	51.8	45	1.15	

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
5. Niederschläge von 46 bis 60 Minuten Dauer							
Schwarzenau	Wittgenstein	Westfalen	17. Juni	10.0	60	0.17	
Lindau		Anhalt	3. August	10.3	60	0.17	
Herschbach	Unterwesterwald	Hessen-Nassau	10. Juni	10.5	60	0.18	
Roggenhausen [Schloss]	Graudenz	Westpreussen	30. Juni	10.7	60	0.18	
Hankenberg	Iburg	Hannover	26. Juli	10.8	60	0.18	
Kaiserswaldau	Goldberg-Hainau	Schlesien	22. Mai	11.0	60	0.18	
Bremen		Bremen	16. Mai	11.8	60	0.20	
Brahnau	Bromberg	Posen	30. Juni	12.2	60	0.20	
Hoya	Hoya	Hannover	24. August	12.3	60	0.20	
Hersfeld	Hersfeld	Hessen-Nassau	13. August	10.5	50	0.21	
Probsthain	Goldberg-Hainau	Schlesien	29. Juli	12.4	60	0.21	
Jodlauken	Insterburg	Ostpreussen	27. Juli	11.2	50	0.22	
Klein Waabs	Eckernförde	Schleswig-Holstein	1. Juli	11.2	50	0.22	
Blankenburg	Niederbarnim	Brandenburg	24. August	13.0	60	0.22	
Dransfeld	Münden	Hannover	18. Juli	13.4	60	0.22	
Klenau	Braunsberg	Ostpreussen	11. Juni	13.5	60	0.22	
Bersenbrück	Bersenbrück	Hannover	18. Mai	13.5	60	0.22	
Von der Heydt-Grube	Saarbrücken	Rheinland	25. April	11.2	48	0.23	
Sonderburg	Sonderburg	Schleswig-Holstein	27. Juli	13.6	60	0.23	
Neuhaus am Rennsteig		Schwarzburg-Rudolstadt	19. Juni	12.0	50	0.24	
Klausthal	Zellerfeld	Hannover	19. Juli	13.2	55	0.24	
Rothfliess	Rössel	Ostpreussen	4. August	14.6	60	0.24	
Ketschdorf	Schönau	Schlesien	1. Mai	14.9	60	0.25	
Zollbrück [Forsthaus]	Schleusingen	Sachsen	13. Mai	13.2	50	0.26	
Ober Ursel	Obertaunus	Hessen-Nassau	10. Juni	15.7	60	0.26	
Bremen		Bremen	26. Juli	15.7	60	0.26	
Uchte	Stolzenau	Hannover	2. August	13.4	50	0.27	
Arnstadt		Schwarzburg-Rudolstadt	19. Juli	13.4	50	0.27	
Neumünster	Kiel	Schleswig-Holstein	19. Juni	16.2	60	0.27	
Teuchern	Weissenfels	Sachsen	1. Juni	16.5	60	0.28	
Dirschau	Dirschau	Westpreussen	1. Juli	16.7	60	0.28	
Offermannsheide	Wipperfürth	Rheinland	12. August	16.7	60	0.28	
Werben	Pyritz	Pommern	14. August	17.1	60	0.28	
Bippen	Bersenbrück	Hannover	27. Juli	17.3	60	0.29	
Iburg	Iburg	Hannover	2. August	17.5	60	0.29	
Kottbus	Kottbus	Brandenburg	7. September	15.3	51	0.30	
Schwarzenau	Wittgenstein	Westfalen	1. Juli	18.0	60	0.30	
Oldesloe	Stormarn	Schleswig-Holstein	14. August	18.1	60	0.30	
Krombach	Siegen	Westfalen	19. Juli	18.8	60	0.31	
Schmalkalden	Schmalkalden	Hessen-Nassau	31. Mai	16.2	50	0.32	
Hersfeld	Hersfeld	Hessen-Nassau	24. August	16.8	52	0.32	
Morsbach	Waldbröl	Rheinland	10. Juni	18.4	55	0.33	
Hankenberg	Iburg	Hannover	26. Juli	20.2	60	0.34	
Pakosch	Mogilno	Posen	14. August	20.6	60	0.34	
Schwarmitz	Grünberg	Schlesien	11. Juni	17.9	50	0.36	
Dönhoffstädt	Rastenburg	Ostpreussen	26. Juni	22.0	60	0.37	
Wendthöhe		Schaumburg-Lippe	11. August	22.3	60	0.37	
Schlangenbad	Untertaunus	Hessen-Nassau	18. Juni	23.4	60	0.39	
Bredstedt	Husum	Schleswig-Holstein	4. Oktober	23.5	60	0.39	
Klein Lutau	Flatow	Westpreussen	11. Juni	20.0	50	0.40	
Kragau	Fischhausen	Ostpreussen	27. Juli	24.0	60	0.40	
Villbach	Gelnhausen	Hessen-Nassau	12. Juli	24.1	60	0.40	
Wessingen	Hechingen	Hohenzollern	4. Juni	24.3	60	0.40	
Lennep	Lennep	Rheinland	19. Juli	24.7	60	0.41	
Brelingen	Burgdorf	Hannover	11. August	25.3	60	0.42	
Nordwalde	Steinfurt	Westfalen	21. Juli	25.3	60	0.42	
Zopfenbeck	Ueckermünde	Pommern	14. August	28.0	60	0.47	
Beuthen i. Ob. Schles.	Beuthen	Schlesien	21. Juni	29.3	60	0.49	
Daupe	Ohlau	Schlesien	22. Mai	27.6	55	0.50	
Brahnau	Bromberg	Posen	11. Juni	30.0	60	0.50	
Odenspiel	Waldbröl	Rheinland	19. Juli	30.5	60	0.51	
Reinsfeld	Trier	Rheinland	1. Juli	30.8	60	0.51	
Karlshafen	Hofgeismar	Hessen-Nassau	10. Juni	31.0	60	0.52	
Wessingen	Hechingen	Hohenzollern	5. Juni	31.5	60	0.52	
Harzburg		Braunschweig	2. Juni	31.7	60	0.53	
Sooden	Witzenhausen	Hessen-Nassau	20. Juni	33.1	60	0.55	
Florkehmen	Gumbinnen	Ostpreussen	6. August	29.3	50	0.59	
Oeynhausen	Minden	Westfalen	26. Juli	38.0	60	0.63	
Wörlitz		Anhalt	1. Juni	42.7	60	0.71	
Sauensiek	Stade	Hannover	15. August	43.3	60	0.72	
Ober Jöllenbeck	Bielefeld	Westfalen	26. Juli	41.9	50	0.84	
Moisburg	Harburg	Hannover	31. Mai	56.2	60	0.94	
6. Niederschläge von 1 Stunde 1 Minute bis 2 Stunden Dauer.							
Offermannsheide	Wipperfürth	Rheinland	19. Juni	13.0	2	0.11	6.50
Lage		Lippe	11. August	10.2	1 30	0.11	6.80
Polnisch Wilke	Schmiegel	Posen	5. August	10.4	1 30	0.12	6.93

1895. **Grosse Niederschläge in kurzer Zeit** 1895.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Zeddenbach	Querfurt	Sachsen	7. September	10.7	1 30	0.12	7.13
Pakosch	Mogilno	Posen	8. Juli	14.6	2	0.12	7.30
Kelbra	Sangerhausen	Sachsen	31. Juli	14.8	2	0.12	7.40
Klenau	Braunsberg	Ostpreussen	24. Mai	14.9	2	0.12	7.45
Schwerin		Mecklenburg-Schwerin	26. Juli	14.9	2	0.12	7.45
Alt Kemnitz	Hirschberg	Schlesien	9. Juli	16.0	2	0.13	8.00
Schapen	Lingen	Hannover	19. Juni	10.2	1 15	0.14	8.16
Glauzig		Anhalt	14. September	15.6	1 47	0.15	8.75
Mühlhof	Konitz	Westpreussen	19. Juli	13.2	1 29	0.15	8.90
Uchte	Stolzenau	Hannover	25. Mai	10.1	1 6	0.15	9.18
Klenka	Jarotschin	Posen	1. Mai	11.5	1 15	0.15	9.20
Biebrich-Mosbach	Wiesbaden	Hessen-Nassau	20. Juni	14.0	1 30	0.16	9.33
Klausthal	Zellerfeld	Hannover	20. Juni	12.5	1 20	0.16	9.38
Oberhof		Sachsen-Koburg-Gotha	23. Juni	14.1	1 30	0.16	9.40
Offermannsheide	Wipperfürth	Rheinland	26. Juli	14.2	1 30	0.16	9.47
Wadersloh	Beckum	Westfalen	19. Juli	19.0	2	0.16	9.50
Rheine	Steinfurt	Westfalen	19. Juli	14.3	1 30	0.16	9.53
Szittkehmen	Goldap	Ostpreussen	26. Juli	16.8	1 45	0.16	9.60
Bargteheide	Stormarn	Schleswig-Holstein	19. Juli	19.2	2	0.16	9.60
Büsum	Norderdithmarschen	Schleswig-Holstein	19. Juli	14.7	1 30	0.16	9.80
Attendorn	Olpe	Westfalen	19. Juli	15.0	1 30	0.17	10.00
Veldrom	Höxter	Westfalen	25. August	20.0	2	0.17	10.00
Arneburg	Stendal	Sachsen	3. Juni	20.1	2	0.17	10.05
Heiligenhafen	Oldenburg	Schleswig-Holstein	1. Juli	12.6	1 15	0.17	10.08
Nordwalde	Steinfurt	Westfalen	26. April	20.3	2	0.17	10.15
Bärwalde	Neustettin	Pommern	24. April	17.9	1 45	0.17	10.23
Blankenburg	Niederbarnim	Brandenburg	2. Juni	12.8	1 15	0.17	10.24
Wusterwitz	Dramburg	Pommern	27. Juli	20.6	2	0.17	10.30
Oldenburg		Oldenburg	19. Juni	13.0	1 15	0.17	10.40
Sternberg		Lippe	10. Juni	13.0	1 15	0.17	10.40
Nordwalde	Steinfurt	Westfalen	19. April	15.6	1 30	0.17	10.40
Lage		Lippe	31. Juli	15.7	1 30	0.17	10.47
Ketschdorf	Schönau	Schlesien	20. Juli	14.0	1 20	0.18	10.50
Neumünster	Kiel	Schleswig-Holstein	19. Juli	21.3	2	0.18	10.65
Schweidnitz	Schweidnitz	Schlesien	29. Juli	16.0	1 30	0.18	10.67
Mühlhof	Konitz	Westpreussen	30. Juni	13.4	1 15	0.18	10.72
Frankenau	Frankenberg	Hessen-Nassau	24. Mai	13.5	1 15	0.18	10.80
Ditzumer Verlaat	Weener	Hannover	30. Juni	16.5	1 30	0.18	11.00
Krefeld	Krefeld	Rheinland	10. Juni	22.2	2	0.18	11.10
Görlitz	Görlitz	Schlesien	27. April	19.2	1 43	0.19	11.18
Bassum	Syke	Hannover	30. Juni	14.5	1 15	0.19	11.60
Oldenburg		Oldenburg	26. Juli	16.1	1 22	0.20	11.78
Reecke		Lübeck	13. August	14.8	1 15	0.20	11.84
Meldorf	Süderdithmarschen	Schleswig-Holstein	20. Juni	18.1	1 30	0.20	12.07
Wusterwitz	Dramburg	Pommern	5. August	18.2	1 30	0.20	12.13
Schwiebus	Züllichau-Schwiebus	Brandenburg	13. August	18.3	1 30	0.20	12.20
Tronecken	Bernkastel	Rheinland	26. Mai	15.5	1 15	0.21	12.40
Schwarzenau	Wittgenstein	Westfalen	31. Mai	15.7	1 15	0.21	12.56
Königsberg i. Pr.	Königsberg	Ostpreussen	27. Juli	20.2	1 35	0.21	12.76
Ahlten	Burgdorf	Hannover	18. Juli	22.5	1 45	0.21	12.86
Eschwege	Eschwege	Hessen-Nassau	24. August	16.1	1 15	0.21	12.88
Köslin	Köslin	Pommern	20. Juli	26.0	2	0.22	13.00
Rödinghausen	Herford	Westfalen	26. Juli	26.0	2	0.22	13.00
Pohldorf	Habelschwerdt	Schlesien	11. Juni	19.7	1 30	0.22	13.13
Alt Gaarz		Mecklenburg-Schwerin	26. Juli	16.6	1 15	0.22	13.28
Kobylin	Krotoschin	Posen	11. Juni	23.3	1 45	0.22	13.31
Fünfsee	Neustettin	Pommern	24. August	16.0	1 10	0.23	13.71
Erda	Wetzlar	Rheinland	26. Mai	22.2	1 35	0.23	14.02
Bibra	Eckartsberga	Sachsen	31. Mai	20.9	1 28	0.24	14.25
Schivelbein	Schivelbein	Pommern	3. August	15.7	1 5	0.24	14.49
Blankenburg	Niederbarnim	Brandenburg	22. April	16.0	1 5	0.25	14.77
Zehdenick	Templin	Brandenburg	13. August	18.8	1 15	0.25	15.04
Bordesholm	Kiel	Schleswig-Holstein	27. April	22.6	1 30	0.25	15.07
Sommin	Bütow	Pommern	11. Juni	30.2	2	0.25	15.10
Gumbinnen	Gumbinnen	Ostpreussen	4. August	19.1	1 15	0.25	15.28
Schivelbein	Schivelbein	Pommern	24. August	19.0	1 14	0.26	15.41
Freudenberg	Siegen	Westfalen	19. Juli	31.9	2	0.27	15.95
Neu Buckow	Bublitz	Pommern	25. Juli	20.8	1 18	0.27	16.00
Ahlten	Burgdorf	Hannover	1. Juni	32.0	2	0.27	16.00
Münstereifel	Rheinbach	Rheinland	19. Juni	32.1	2	0.27	16.05
Bendeleben		Schwarzburg-Sondersh.	19. Juni	32.2	2	0.27	16.10
Klein Waabs	Eckernvörde	Schleswig-Holstein	13. August	19.2	1 10	0.27	16.46
Warmsdorf		Anhalt	27. April	20.7	1 15	0.28	16.56
Witterschlick	Bonn	Rheinland	1. Juni	18.0	1 5	0.28	16.62
Lennep	Lennep	Rheinland	12. Juli	33.6	2	0.28	16.80
Wandlitz	Niederbarnim	Brandenburg	27. Juli	23.9	1 25	0.28	16.87
Christinenthal	Steinburg	Schleswig-Holstein	1. Juli	28.4	1 40	0.28	17.04
Munster [Bahnhof]	Soltau	Hannover	31. Mai	25.6	1 30	0.28	17.07
Kranenburg	Kleve	Rheinland	31. Mai	22.0	1 15	0.29	17.60
Bordesholm	Kiel	Schleswig-Holstein	1. Juli	36.2	2	0.30	18.10
Wilhelmshöhe [Herkules]	Kassel	Hessen-Nassau	10. Juni	36.2	2	0.30	18.10

Grosse Niederschläge in kurzer Zeit

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Poppelau	Rybnik	Schlesien	21. Juni	24.3	1 20	0.30	18.22
Weilburg	Oberlahn	Hessen-Nassau	30. April	20.5	1 7	0.31	18.36
Eupen	Eupen	Rheinland	10. Juni	37.2	2	0.31	18.60
Iburg	Iburg	Hannover	1. Juli	37.4	2	0.31	18.70
Besswitz	Rummelsburg	Pommern	27. Juli	28.1	1 30	0.31	18.73
Offen	Celle	Hannover	2. Juni	19.7	1 3	0.31	18.76
Kobylin	Krotoschin	Posen	30. September	23.5	1 15	0.31	18.80
Dziergowitz	Kosel	Schlesien	26. Mai	33.8	1 45	0.32	19.31
Aachen	Aachen	Rheinland	6. Oktober	22.7	1 10	0.32	19.46
Drygallen	Johannisburg	Ostpreussen	1. August	39.9	2	0.33	19.95
Gütersloh	Wiedenbrück	Westfalen	26. Juli	25.1	1 15	0.33	20.08
Neuwied	Neuwied	Rheinland	19. Juli	21.8	1 5	0.34	20.12
Emden	Emden	Hannover	1. Juli	23.5	1 10	0.34	20.14
Herzberg a./Elster	Schweinitz	Sachsen	1. Juni	25.3	1 15	0.34	20.24
Wengern	Hagen	Westfalen	11. August	25.4	1 15	0.34	20.32
Herschbach	Unterwesterwald	Hessen-Nassau	10. Juni	30.5	1 30	0.34	20.33
Schivelbein	Schivelbein	Pommern	13. August	24.1	1 10	0.34	20.56
Haselünne	Meppen	Hannover	19. Juni	23.7	1 5	0.36	21.38
Schnega	Lüchow	Hannover	13. Juli	34.9	1 35	0.37	22.04
Nebra	Querfurt	Sachsen	2. Juni	44.3	2	0.37	22.15
Theley	Ottweiler	Rheinland	10. Juni	39.3	1 45	0.37	22.46
Marggrabowa	Oletzko	Ostpreussen	4. August	35.3	1 30	0.39	23.53
Hanau	Hanau	Hessen-Nassau	10. Juni	38.0	1 30	0.42	25.33
Biedenkopf	Biedenkopf	Hessen-Nassau	26. Mai	45.3	1 45	0.43	25.89
Sigmaringen	Sigmaringen	Hohenzollern	6. Juni	48.8	1 50	0.44	26.62
Pilchowitz	Rybnik	Schlesien	21. Juni	40.0	1 30	0.44	26.67
Randau	Jerichow I	Sachsen	10. Juni	35.8	1 20	0.45	26.85
Remscheid	Remscheid	Rheinland	24. Mai	41.7	1 30	0.46	27.80
Alt Kemnitz	Hirschberg	Schlesien	30. Juni	34.8	1 15	0.46	27.84
Seifershau	Hirschberg	Schlesien	30.—31. Juli	43.4	1 30	0.48	28.93
Gerbershausen	Heiligenstadt	Sachsen	10. Juni	58.1	2	0.48	29.05
Eutin		Oldenburg	13. August	32.5	1 5	0.50	30.00
Munster [Bahnhof]	Soltau	Hannover	26. Juli	40.3	1 15	0.54	32.24
Scharfenstein	Wernigerode	Sachsen	2. Juni	60.0	1 45	0.57	34.29
Gotha		Sachsen-Koburg-Gotha	3. Juni	54.5	1 35	0.57	34.42
Merzig	Merzig	Rheinland	10. Juni	49.8	1 20	0.62	37.35
Höhnstedt	Mansfelder Seekreis	Sachsen	20. Juni	49.5	1 15	0.66	39.60
Schimonken	Sensburg	Ostpreussen	20. Juli	51.8	1 15	0.69	41.44
Mühlhof	Konitz	Westpreussen	1. Juli	43.1	1 2	0.70	41.71
Gramm	Hadersleben	Schleswig-Holstein	13. August	85.0	2	0.71	42.50
Bibra	Eckartsberga	Sachsen	2. Juni	54.4	1 15	0.73	43.52
Dorsten	Recklinghausen	Westfalen	10. Juni	48.0	1 5	0.74	44.31
Seeburg	Mansfelder Seekreis	Sachsen	2. Juni	73.0	1 30	0.81	48.67
Bobersberg	Krossen	Brandenburg	21. Juni	128.5	2	1.07	64.25

7. Niederschläge von 2 Stunden 1 Minute bis 3 Stunden Dauer

Lage		Lippe	2. August	17.3	3	0.10	5.77
Tragheim	Marienburg	Westpreussen	11. Juni	12.5	2 5	0.10	6.00
Volkmarsen	Wolfhagen	Hessen-Nassau	24. Mai	13.7	2 15	0.10	6.09
Wittgirren	Tilsit	Ostpreussen	26. Juni	14.7	2 15	0.11	6.53
Ahlten	Burgdorf	Hannover	24. August	19.6	3	0.11	6.53
Schwarzenau	Wittgenstein	Westfalen	23. Mai	20.7	3	0.12	6.90
Schivelbein	Schivelbein	Pommern	27. Juli	19.1	2 45	0.12	6.95
Klein Waabs	Eckernförde	Schleswig-Holstein	19. Juli	19.3	2 45	0.12	7.02
Schapen	Lingen	Hannover	6. August	20.5	2 45	0.12	7.45
Bredereiche [Schleuse]	Templin	Brandenburg	6. Oktober	19.4	2 30	0.13	7.76
Todtenrode		Braunschweig	2. Juni	19.4	2 30	0.13	7.76
Frielendorf	Ziegenhain	Hessen-Nassau	10. Juni	18.2	2 15	0.13	8.09
Merzig	Merzig	Rheinland	5. Juli	21.0	2 35	0.14	8.13
Ziesar	Jerichow I	Sachsen	27. April	22.3	2 40	0.14	8.36
Stromberg [Gollenfels]	Kreuznach	Rheinland	1. Juni	20.0	2 15	0.15	8.89
Glauzig		Anhalt	31. Juli	20.4	2 15	0.15	9.07
Höhnstedt	Mansfelder Seekreis	Sachsen	2. Juni	25.6	2 47	0.15	9.20
Gützenrath	Erkelenz	Rheinland	6. September	23.8	2 30	0.16	9.52
Berlin [Seestr.]	Niederbarnim	Brandenburg	22. April	21.8	2 15	0.16	9.69
Sausenberg	Rosenberg	Schlesien	19. Juli	29.2	3	0.16	9.73
Sangerhausen	Sangerhausen	Sachsen	31. Mai	22.1	2 15	0.16	9.82
Helmstedt-Marienberg		Braunschweig	2. Juni	27.3	2 45	0.17	9.93
Ketschdorf	Schönau	Schlesien	18. Juli	27.5	2 45	0.17	10.00
Bahn	Greifenhagen	Pommern	24. August	26.0	2 30	0.17	10.40
Zachan	Saatzig	Pommern	24. August	26.5	2 30	0.18	10.60
Schivelbein	Schivelbein	Pommern	19. Juli	24.1	2 15	0.18	10.71
Sommin	Bütow	Pommern	1. Juli	26.0	2 15	0.19	11.56
Brelingen	Burgdorf	Hannover	26. Juli	29.1	2 30	0.19	11.64
Friedeberg i./Neumark	Friedeberg i./Neumark	Brandenburg	24. August	26.1	2 12	0.20	11.86
Hiesfeld [Oberförsterei]	Ruhrort	Rheinland	10. Juni	39.9	3	0.22	13.30
Zeche Shamrok	Bochum	Westfalen	26. Juli	36.5	2 30	0.24	14.60
Rheine	Steinfurt	Westfalen	31. Juli	38.6	2 30	0.26	15.44
Rotenburg	Rotenburg	Hessen-Nassau	1. Juni	49.4	2 50	0.29	17.44
Gostyn	Gostyn	Posen	22. Mai	44.5	2 30	0.30	17.80

1895. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit 1895.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Rübeland		Braunschweig	20. Juni	45.3	2 30	0.30	18.12
Gross Breitenbach		Schwarzburg-Sondersh.	2. Juni	45.0	2 20	0.32	19.29
Dorfmark	Fallingbostel	Hannover	1. Juni	47.3	2 25	0.33	19.57
Waldau	Königsberg	Ostpreussen	27. Juli	51.9	2 30	0.35	20.76
Zeche Consolidation I	Gelsenkirchen	Westfalen	26. Juli	61.8	2 55	0.35	21.19
Seehausen	Wanzleben	Sachsen	2. Juni	55.5	2 30	0.37	22.20
Holzhausen über der Aar	Untertaunus	Hessen-Nassau	25. Mai	74.6	3	0.41	24.87
Glatz	Glatz	Schlesien	11. Juni	112.0	2 30	0.75	44.80
8. Niederschläge von mehr als 3 Stunden Dauer							
Bottenhorn	Biedenkopf	Hessen-Nassau	26. Mai	19.6	3 45	0.09	5.23
Hoya	Hoya	Hannover	10. Juni	20.8	3 30	0.10	5.94
Segeberg	Segeberg	Schleswig-Holstein	27. April	22.4	3 45	0.10	5.97
Egestorf	Winsen	Hannover	24. August	25.2	4	0.10	6.30
Schivelbein	Schivelbein	Pommern	5. August	23.8	3 33	0.11	6.70
Warmsdorf		Anhalt	20. Juni	26.5	3 40	0.12	7.23
Märk. Friedland	Dt. Krone	Westpreussen	14. August	24.2	3 15	0.12	7.45
Warmsdorf		Anhalt	1. August	26.5	3 30	0.13	7.57
Hoya	Hoya	Hannover	21. Juli	29.5	3 30	0.14	8.43
Schleswig	Schleswig	Schleswig-Holstein	19. Juni	31.8	3 45	0.14	8.48
Steinau	Steinau	Schlesien	25. Mai	32.8	3 45	0.15	8.75
Schleswig	Schleswig	Schleswig-Holstein	20. Juni	36.4	4	0.15	9.10
Langenholzhausen		Lippe	26. Juli	35.0	3 45	0.16	9.33
Verden	Verden	Hannover	21. Juli	37.4	3 45	0.17	9.97
Sonderburg	Sonderburg	Schleswig-Holstein	13. August	33.5	3 20	0.17	10.05
Bochum [Park]	Bochum	Westfalen	26. Juli	39.2	3 45	0.17	10.45
Ossig	Striegau	Schlesien	29.—30. Juli	35.0	3 10	0.18	11.05
Wessingen	Hechingen	Hohenzollern	6. Juni	46.9	3 30	0.22	13.40
Drygallen	Johannisburg	Ostpreussen	6. August	60.5	4	0.25	15.12
Peiskretscham	Gleiwitz	Schlesien	3. Juni	54.8	3 32	0.26	15.51
Bibra	Eckartsberga	Sachsen	20. Juni	57.6	3 3	0.31	18.89
Harthausen a./Scheer	Gammertingen	Hohenzollern	6. Juni	80.3	3 15	0.41	24.71
Triebel	Sorau	Brandenburg	21. Juni	142.6	3 30	0.68	40.74
Wengern	Hagen	Westfalen	26. Juli	25.0	5	0.08	5.00
Köln	Köln	Rheinland	10. Juni	25.9	4 12	0.10	6.17
Klostermansfeld	Mansfelder Gebirgs-Kr.	Sachsen	31. Juli	37.1	4 45	0.13	7.81
Schauenstein	Rinteln	Hessen-Nassau	26. Juli	39.1	5	0.13	7.82
Tecklenburg	Tecklenburg	Westfalen	10. Juni	39.4	5	0.13	7.88
Neuhaus a. R.		Schwarzburg-Rudolstadt	2. Juni	37.5	4 20	0.14	8.65
Weigelsdorf	Reichenbach	Schlesien	21. Juni	47.0	4 45	0.16	9.89
Lage		Lippe	26. Juli	62.5	5	0.21	12.50
Insterburg	Insterburg	Ostpreussen	6. August	28.2	5 15	0.09	5.37
Samter	Samter	Posen	22. Mai	35.8	6	0.10	5.97
Darmstadt		Hessen	5. Juni	40.2	6	0.11	6.70
Salzwedel	Salzwedel	Sachsen	26. Juli	43.4	6	0.12	7.23
Liebenthal [Forsthaus]	Löwenberg	Schlesien	11. Juni	52.9	5 45	0.15	9.20
Kleinsolt	Flensburg	Schleswig-Holstein	14. August	54.4	5 30	0.16	9.89
Nienburg [Glasfabrik]	Nienburg	Hannover	10. Juni	43.4	7	0.10	6.20
Ober Jöllenbeck	Bielefeld	Westfalen	26. Juli	50.6	6 45	0.12	7.50
Rothenburg a./Oder	Grünberg	Schlesien	5. Juni	64.5	6 15	0.17	10.32
Falkenhain	Schönau	Schlesien	29. Juli	65.9	9	0.12	7.32

IV.

Höhe der Schneedecke.

Anordnung der Stationen nach Flussgebieten.

Wassergehalt der Schneedecke.

Januar

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Memel (*Dange*)	5	13	12	10	9	8	22	20	24	**26**	24	21	25	25	25	24	21	15	12	8	7	13	16	18	20	18	17	17	16	16	15	31
Tilsit (*Memel*)	8	7	10	9	9	9	13	11	13	16	17	16	**22**	21	20	18	16	12	11	11	10	10	21	20	19	19	19	20	19	19	18	31
Insterburg } (*Pregel*)	4	4	7	6	6	5	12	12	13	**19**	18	16	**19**	18	16	15	14	10	9	9	10	9	11	12	12	13	16	15	15	15	18	31
Heilsberg } (*Pregel*)	2	2	5	5	5	4	28	30	31	**32**	30	28	26	25	25	23	19	11	6	5	5	3	2	2	2	3	4	4	4	4	8	31
Königsberg } (*Pregel*)	5	8	8	9.	9	8	**19**	16	15	18	16	15	15	14	15	14	11	8	6	6	6	7	8	10	10	10	10	9	9	9	13	31
Weichsel																																
Gross Blandau } (*Narew*)	3	3	5	5	5	5	10	10	10	**15**	**15**	14	**15**	**15**	**15**	**15**	14	12	10	10	10	11	11	11	12	12	14	14	14	14	14	31
Marggrabowa } (*Narew*)	6	7	10	9	9	9	14	14	16	19	20	20	**21**	**21**	20	19	18	19	12	12	11	12	12	12	12	13	15	15	15	14	13	31
Osterode } (*Drewenz*)	3	3	4	6	6	6	12	14	17	**18**	16	17	17	17	16	16	10	6	6	6	5	3	4	3	3	4	8	9	9	9	11	31
Altstadt } (*Drewenz*)	3	3	4	4	3	3	9	9	**13**	12	12	11	12	11	11	11	8	6	5	5	5	3	3	3	4	5	10	10	8	3	3	31
Thorn [Mocker]	4	4	6	8	8	10	18	**20**	**20**	**20**	19	17	17	17	16	16	12	10	10	10	9	6	5	5	7	11	12	12	12	9	12	31
Konitz } (*Brahe*)	6	5	6	10	9	9	18	23	22	28	30	31	31	32	32	31	30	27	24	24	22	17	18	19	19	22	23	25	25	24	**36**	31
Bromberg } (*Brahe*)	3	4	4	8	7	10	15	17	17	**20**	19	19	19	18	18	17	16	14	13	12	12	10	9	10	12	12	13	14	14	14	16	31
Berent } (*Ferse*)	9	9	10	15	14	15	20	20	20	**21**	20	17	18	15	15	15	15	10	10	10	10	10	10	10	10	19	20	20	20	20	**21**	31
Preussisch Stargard } (*Ferse*)	4	4	8	8	8	10	23	22	23	**24**	23	23	22	21	20	18	17	13	13	13	13	12	12	12	12	15	19	19	19	20	21	31
Marienburg (*Weichsel-Delta*)	3	3	7	9	8	7	18	20	22	24	**25**	22	20	20	19	17	15	12	10	10	9	8	8	9	9	10	16	19	19	18	20	31
Hela	1	2	3	5	5	5	12	13	13	14	11	10	11	10	10	9	6	3	0	—	1	2	6	6	6	6	**16**	14	12	10	12	30
Lauenburg (*Leba*)	6	8	12	13	12	12	16	17	17	16	13	12	12	12	11	10	6	5	4	3	4	8	10	11	11	14	18	18	18	18	**20**	31
Köslin (*Mühlbach*)	4	6	6	9	9	8	21	24	29	28	25	23	22	23	23	18	16	14	11	8	10	16	17	18	19	20	**38**	37	37	36	37	31
Schivelbein (*Rega*)	2	3	3	6	6	6	16	17	**20**	18	16	16	16	16	19	18	12	11	9	9	9	12	11	14	14	14	17	**20**	**20**	**20**	17	31
Oder																																
Ratibor	0	0	17	21	15	15	12	16	25	23	**27**	26	25	21	17	16	14	11	10	8	5	4	6	5	4	6	7	7	7	13	14	31
Beuthen (*Klodnitz*)	4	4	10	15	14	18	17	19	26	25	28	**29**	28	26	22	15	11	9	7	5	3	2	6	6	6	7	7	7	7	9	10	31
Oppeln	—	—	10	18	17	20	20	20	30	31	**33**	**33**	**33**	31	24	19	10	6	4	4	3	2	4	2	2	4	4	4	4	10	12	29
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*) (*Glatzer Neisse*)		40	85			95				95		96				95		102					98			98	108	**115**	**115**	**115**	113	31
Brand (*Glatzer Neisse*)							69							79							62						86				31
Habelschwerdt (*Glatzer Neisse*)	3	3	6	30	30	30	29	29	33	36	38	38	38	**39**	35	34	22	12	10	9	8	9	12	13	14	20	20	23	25	30	34	31
Reinerz (*Weistritz*) (*Glatzer Neisse*)	24	23	26	36	41	42	42	42	51	55	63	65	65	62	59	54	49	42	42	38	38	38	39	40	42	51	53	54	54	74	**78**	31
Glatz (*Glatzer Neisse*)	5	5	10	21	20	18	16	16	30	31	35	**38**	36	33	31	25	20	16	16	15	14	14	14	14	15	17	18	19	21	26	28	31
Friedland (*Glatzer Steine*) (*Glatzer Neisse*)	24	23	32	43	46	46	45	45	45	55	60	64	62	60	60	56	48	42	42	42	43	40	44	45	46	50	51	52	52	64	**68**	31
Weigelsdorf (*Pausebach*) (*Glatzer Neisse*)	0	0	12	23	20	20	17	17	30	38	35?	**45**	35	34	28	17	0	0	—	—	—	1	1	0	0	3	3	5	8	30	28	28
Rosenberg (*Stober*) [1] (*Glatzer Neisse*)	1	1	11	13	10?	10?	10?	8?	23	**26**	21	20	20	15	?	?	—	—	—	—	—	0	9	13	15	8	10	10	9	20?	20?	26?
Breslau	—	—	5	13	12	15	13	13	17	20	23	**27**	26	26	25	20	15	12	11	10	7	7	7	7	7	10	10	10	10	10	14	29
Liegnitz (*Katzbach*)	—	—	2	12	11	12	11	11	10	15	17	**20**	**20**	**20**	18	14	6	5	5	4	3	4	4	4	4	3	5	5	7	8	10	29
Fraustadt (*Kreutscher Landgraben*)	0	0	2	9	8	8	8	9	8	12	13	14	14	14	15	14	12	12	12	11	7	8	8	8	9	10	14	13	16	16	**21**	31
Schwarmitz	1	1	1	8	8	9	9	9	8	12	**13**	12	12	12	12	12	8	6	6	5	4	1	0	0	2	3	6	6	9	9	12	31
Grünberg	2	2	4	10	10	12	12	12	12	16	18	**23**	21	21	21	18	15	12	11	11	9	8	8	8	9	12	17	16	18	17	**23**	31
Prinz Heinrich-Baude (*Lom-nitz*) (*Bober*)	37	37	38	42	43	43	43	43	43	46	48	50	50	50	50	50	50	50	50	50	52	54	54	56	58	60	61	61	61	64	**66**	31
Wang (*Lom-nitz*) (*Bober*)	36	35	58	82	81	78	75	74	70	75	80	88	80	66	62	56	52	51	50	48	49	56	57	58	63	71	78	75	78	85	**92**	31
Schneekoppe (*Lom-nitz*) (*Bober*)	35	35	40	40	45	45	45	45	45	50	50	50	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	**60**	31
Krummhübel (*Lom-nitz*) (*Bober*)	12	12	18	30	26	30	30	30	30	*34*	42	**44**	**44**	38	34	30	24	23	23	22	14	10	12	14	15	20	23	24	25	28	35	31
Eichberg (*Lom-nitz*) (*Bober*)	1	1	10	28	23	21	20	20	18	24	24	30	29	27	25	23	20	20	18	15	10	10	10	10	10	10	20	15	20	**40**	36	31
Schreiberhau } (*Zackerl*) (*Bober*)	25	25	25	50	55	**60**	55	50	50	50	53	52	51	50	45	40	25	20	17	16	16	16	16	17	20	22	24	23	23	25	50	31
Warmbrunn (*Zackerl*) (*Bober*)	1	1	8	18	14	15	14	14	13	20	24	**30**	28	25	24	23	10	9	9	8	7	3	3	2	3	3	4	3	5	19	26	31
Bunzlau (*Lom-nitz*) (*Bober*)	2	2	4	17	17	16	14	12	12	17	20	**27**	**27**	26	24	18	15	13	12	11	10	10	10	9	9	8	10	9	14	16	18	31
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	1	1	3	14	14	15	13	12	12	18	22	**30**	29	27	24	18	12	9	8	7	6	4	3	3	5	7	10	10	12	15	14	31
Frankfurt	—	—	—	10	10	9	11	10	10	15	16	17	16	15	15	12	9	8	8	6	5	2	3	5	8	13	**18**	16	15	15	16	28
Ostrowo (*Prosna*) (*Warthe*)	—	—	2	6	6	10	10	12	17	**19**	15	14	14	14	14	13	9	8	8	7	5	—	2	1	1	4	4	4	4	4	?	28
Posen [Stadt] (*Warthe*)	—	—	1	3	3	4	4	12	11	**14**	9	8	9	9	10	10	9	8	8	7	6	3	3	4	7	12	13	13	12	12	12	29
Posen-Jersitz (*Warthe*)	—	—	2	4	4	6	7	13	10	13	12	13	12	12	13	12	10	10	8	8	6	3	2	2	8	13	**14**	13	12	10	**14**	29
Samter (*Zama*) (*Warthe*)	—	—	2	6	4	5	6	10	12	12	9	10	10	9	10	10	10	10	9	8	6	4	4	4	5	10	8	8	8	8	**13**	29
Tremessen (*Netze*)	3	2	3	5	5	7	12	**13**	12	12	10	9	9	9	8	8	4	3	2	2	2	1	1	1	2	10	11	10	10	5	4	31

[1]) Messungen vielfach unsicher.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Neustettin } (*Netze*) } (*Warthe*)	6	8	8	10	10	10	15	19	19	22	22	22	23	23	24	23	20	17	17	16	15	16	16	21	21	24	25	25	25	25	**26**	31
Deutsch Krone }	6	7	7	13	13	14	20	23	26	27	**28**	26	26	26	**28**	27	26	24	22	22	21	18	18	19	20	22	22	23	22	22	27	31
Landsberg	0	0	0	4	4	3	4	4	6	8	**9**	8	**9**	**9**	**9**	**9**	7	7	7	7	5	2	2	8	8	7	7	7	8	**9**	8	31
Stettin	—	1	1	9	8	7	18	18	**21**	20	20	16	15	12	11	10	6	4	4	4	3	2	3	6	6	12	12	12	14	13	13	30
Pammin (*Ihna*)	1	0	0	6	5	6	10	13	17	16	16	15	15	15	15	14	10	8	7	7	6	9	10	13	13	15	16	16	17	17	**18**	31
Prenzlau (*Uecker*)	—	—	—	9	8	8	17	17	19	18	**20**	**20**	19	18	17	16	12	10	10	9	8	10	13	12	10	**20**	**20**	**20**	18	18	17	28
Demmin (*Peene*)	0	0	0	4	4	4	7	14	**16**	**16**	15	14	14	14	15	15	10	9	9	7	7	8	8	10	11	15	15	15	15	12	8	31
Putbus	3	4	4	5	5	5	10	15	20	20	17	14	14	14	17	16	13	12	10	8	8	11	12	15	19	17	17	**29**	28	28	15	31
Rostock (*Warnow*)	0	0	0	1	2	2	4	11	13	13	11	9	8	8	10	9	8	5	4	2	4	8	8	12	16	25	25	**27**	**27**	**27**	**27**	31
Kirchdorf auf Poel	0	0	0	1	1	1	4	12	15	15	13	11	11	**30**	**30**	25	20	15	12	11	10	13	13	14	22	23	21	20	20	21	21	31
Segeberg } (*Trave*)	9	8	7	9	9	8	8	15	14	14	14	10	9	25	24	18	14	10	9	7	7	9	12	13	20	**28**	22	20	20	20	21	31
Lübeck }	—	—	—	2	2	2	2	6	8	8	10	7	7	**25**	24	21	14	12	9	7	6	7	10	10	10	13	14	11	10	11	15	28
Eutin (*Schwentine*)	0	0	0	3	4	4	3	10	11	11	10	7	7	20	21	18	12	8	7	6	6	8	10	11	18	21	25	25	24	25	**27**	31
Schleswig (*Schlei*)	0	1	1	1	1	0	0	2	3	6	6	4	3	9	11	10	9	5	2	1	1	2	14	13	16	**17**	16	16	16	15	15	31
Flensburg	6	5	4	4	4	4	4	2	5	10	10	6	5	11	11	11	9	5	4	2	1	4	**15**	14	14	14	13	13	13	14	**15**	31
Gramm (*Gramm Au*)	8	7	7	9	9	8	8	8	10	12	11	10	10	17	20	**21**	18	15	12	10	10	10	13	14	17	15	15	15	15	18	15	31
Westerland auf Sylt	—	—	—	3	?	?	?	?	3	?	10	?	?	12	14	10	6	3	—	—	—	—	7	3	?	?	?	?	?	?	4	24?
Wyk auf Föhr	2	2	1	2	2	1	1	2	1	**12**	**12**	4	4	6	5	4	2	1	—	—	—	—	4	4	6	6	5	5	5	5	5	27
Husum	1	0	—	1	1	1	1	2	3	7	8	5	4	11	11	11	10	9	8	4	5	4	18	19	**21**	20	20	20	20	18	19	30
Meldorf	—	—	—	0	1	1	0	1	1	1	2	1	0	8	8	6	5	4	1	0	1	1	3	6	**22**	**22**	**22**	**22**	**22**	20	18	28
Elbe																																
Torgau	—	—	—	12	12	15	13	12	10	17	25	**30**	**30**	**30**	25	21	18	16	15	14	13	16	12	11	14	12	16	15	15	19	24	28
Dessau (*Mulde*)	—	—	—	6	7	2	8	9	8	13	26	29	**30**	28	25	20	16	14	10	10	5	2	2	2	9	6	7	8	12	12	12	28
Scheibe } (*Schwarza*)	65	65	61	69	70	72	68	69	68	67	70	71	68	66	61	60	53	53	52	53	52	52	53	57	66	73	73	71	71	71	**80**	31
Neuhaus a. R. }	60	63	61	65	70	73	75	76	76	77	78	78	78	76	73	69	65	68	69	72	63	66	66	70	78	82	83	84	84	90	**94**	31
Rudolstadt	8	7	6	10	12	15	17	18	16	18	20	**23**	22	20	20	16	12	11	9	8	6	4	4	4	4	3	5	6	6	8	13	31
Jena	10	8	6	15	15	16	16	18	22	23	25	**26**	**26**	**26**	20	15	12	10	5	2	—	3	3	5	4	4	5	5	5	8?	17	30
Schmücke } (*Ilm*)	94									110														80	90	100		124			**148**	31
Stadtilm }	11	10	9	12	16	19	21	23	22	25	27	29	27	26	23	21	18	15	14	10	7	12	11	12	14	16	17	20	18	31	**35**	31
Dingelstädt	26	27	25	23	25	25	28	30	26	26	31	31	31	33	31	27	22	19	18	20	16	12	12	17	27	27	29	28	27	30	**35**	31
Erfurt (*Gera*) } (*Unstrut*)	11	7	6	9	10	13	18	22	19	20	28	**30**	29	28	23	17	13	11	9	8	4	6	5	6	7	5	6	8	8	13	16	31
Sondershausen (*Wipper*) }	19	16	14	15	16	18	18	22	20	22	**32**	30	**32**	31	29	27	20	20	19	17	9	8	7	8	20	12	13	14	15	22	24	31
Nordhausen (*Helme*)	8	7	7	10	11	10	12	16	14	19	**28**	**28**	**28**	**28**	27	24	19	15	13	17	12	11	12	13	16	16	15	15	15	15	21	31
Weissenfels	3	2	2	9	13	13	18	17	16	18	24	33	**35**	34	30	23	14	12	8	4	3	5	4	4	4	4	5	3	5	8	13	31
Halle	1	—	—	6	8	10	14	14	15	14	24	**34**	**34**	33	28	25	16	10	7	5	4	5	4	2	3	3	3	6	7	12	17	29
Klostermansfeld } (*Wipper*)	9	9	8	12	14	17	18	20	20	21	27	27	26	25	25	22	20	18	16	14	10	12	12	14	16	16	16	17	18	22	**28**	31
Warmsdorf }	—	—	—	8	9	9	15	15	15	15	16	20	22	**25**	22	18	8	3	—	—	—	—	2	1	—	2	3	4	4	2	5	23
Bernburg	0	0	0	12	15	16	16	22	20	22	29	**31**	30	29	28	24	18	16	14	13	8	8	7	5	5	9	8	11	10	12	15	16	31
Quedlinburg } (*Bode*)	10	10	10	17	21	22	29	39	40	41	55	58	59	**60**	54	43	32	20	10	8	8	9	9	10	11	13	14	16	16	16	16	31
Hamersleben }	2	2	2	12	14	12	12	18	18	21	27	27	**28**	**28**	27	22	18	17	17	16	12	14	13	14	21	20	18	18	17	20	16	31
Schlanstedt }	5	4	3	17	16	16	18	30	32	40	**48**	45	40	40	35	30	28	25	24	22	12	6	5	3	3	4	8	8	8	8	8	31
Magdeburg	—	—	—	8	9	10	15	19	18	15	**27**	20	19	20	19	16	14	9	8	7	3	1	1	1	3	3	4	5	6	7	10	28
Neustrelitz	1	1	1	15	15	14	26	28	**30**	**30**	26	24	24	23	22	21	16	15	14	13	12	15	17	18	20	24	25	23	22	21	18	31
Kottbus	—	—	1	12	12	14	11	11	11	16	20	**26**	25	24	22	17	15	13	12	10	3	4	4	5	5	2	4	4	4	4	9	29
Dahme (*Dahme*)	—	—	0	8	9	12	11	10	10	14	19	**24**	23	22	21	10	6	5	5	4	2	1	2	1	6	6	8	7	8	9	10	29
Berlin N, Invalidenstr. } (*Spree*)	—	—	—	7	8	6	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	12	12	10	9	9	5	4	3	2	0	1	1	3	5	7	9	9	9	9	11	28
Berlin N, Seestr. }	—	—	0	8	6	6	14	16	16	**18**	17	15	16	14	13	12	**8**	6	4	2	0	2	2	4	5	8	10	9	10	9	10	29
Berlin S, Teltowerstr. }	—	—	—	11	11	10	14	13	11	14	**15**	11	12	11	11	11	8	8	7	6	4	4	3	5	8	7	10	9	9	8	13	28
Blankenburg (*Havel*)	—	—	—	7	6	6	12	12	11	12	**14**	**14**	12	12	12	11	7	6	5	4	0	2	2	4	6	10	11	10	11	9	13	28
Spandau	—	—	—	10	10	10	14	14	14	**15**	13	14	14	13	13	12	5	3	3	3	0	1	2	4	6	10	10	13	13	13	13	28
Heinersdorf	—	—	—	7	7	7	14	14	14	**15**	14	11	11	10	9	8	5	4	3	2	1	2	1	4	6	8	9	8	10	9	11	28
Potsdam [Observatorium]	—	0	0	11	12	11	14	17	15	17	**21**	**21**	**21**	19	19	17	12	12	12	9	5	6	6	8	11	15	16	16	18	18	19	30
Brandenburg	—	—	—	8	11	12	14	16	16	16	**22**	18	19	19	18	16	12	9	8	?	2	0	2	3	5	5	7	7	8	9	11	28
Kyritz (*Dosse*)	0	0	0	10	10	10	18	21	22	25	**28**	25	26	27	27	27	17	0	0	0	0	2	2	4	7	10	12	12	12	12	14	31
Gardelegen (*Aland*)	1	1	1	10	12	12	18	22	22	23	**28**	26	25	**28**	26	24	18	12	10	9	4	4	7	8	13	19	20	20	20	20	25	31

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Jeetze (*Aland*)	2	2	2	10	10	10	17	20	20	20	**26**	24	23	**26**	25	22	18	14	13	12	9	12	13	11	16	**26**	24	23	23	23	25	31
Waren (*Elde*)	?	?	?	13	13	13	21	23	**24**	22	20	18	18	18	18	18	14	12	9	9	8	10	10	12	14	18	18	18	18	19	23	31?
Marnitz (*Elde*)	11	11	11	15	15	15	19	23	23	23	25	25	27	**28**	26	25	20	16	12	11	10	15	13	15	17	24	24	26	25	25	**28**	31
Schwerin (*Elde*)	0	0	0	4	4	3	6	13	14	12	14	12	12	25	23	20	18	15	10	10	8	9	9	8	15	30	**31**	**31**	23	21	25	31
Uelzen (*Ilmenau*)	—	—	—	5	6	6	13	21	23	17	18	15	15	**25**	23	17	13	8	5	—	—	5	7	6	15	18	20	20	18	18	20	26
Lüneburg (*Ilmenau*)	2	2	1	7	8	8	10	15	15	14	20	17	17	**27**	26	22	18	16	13	12	9	10	9	8	22	**27**	24	22	20	20	24	31
Neumünster (*Stör*)	6	5	5	8	6	5	5	12	11	10	14	11	10	23	**25**	19	15	12	8	5	8	10	12	13	18	17	16	16	15	18	17	31
Bremervörde (*Oste*)	1	15	15	16	9	8	7	10	10	14	15	14	14	17	18	12	7	6	4	2	4	4	5	9	22	21	**23**	**23**	22	21	22	31
Weser																																
Meiningen (*Werra*)	11	11	11	16	16	16	16	16	16	18	20	20	19	21	21	18	12	12	14	16	14	12	14	16	22	24	24	24	24	24	**31**	31
Bad Liebenstein (*Werra*)	12	16	16	20	24	24	23	27	24	24	26	26	24	30	28	22	18	18	18	18	14	14	12	20	20	30	30	29	28	29	**32**	31
Inselsberg (*Werra*)	71	74	74	82	84	84	84	85	85	85	85	86	86	89	89	90	85	85	85	85	81	78	78	87	97	98	100	102	102	103	**105**	31
Oesterbehringen (*Werra*)	20	20	20	20	20	20	20	28	28	27	32	35	35	**36**	32	25	15	12	13	12	8	3	4	5	9	9	9	9	8	12	18	31
Fulda (*Fulda*)	11	10	10	15	18	24	24	27	26	26	30	30	29	**31**	27	19	12	6	0	—	—	—	1	6	16	17	17	18	18	20	28	28
Schwarzenborn (*Fulda*)	18	18	18	18	22	22	24	30	30	28	30	31	30	**32**	31	23	20	15	16	18	12	10	10	15	22	23	24	29	28	28	**32**	31
Kassel (*Fulda*)	6	8	8	10	10	11	11	16	18	18	20	22	22	**25**	24	17	8	6	6	0	—	3	4	4	5	7	7	9	9	9	12	30
Uslar (*Schwülme*)	11	9	9	11	12	11	12	23	20	17	**25**	23	23	23	21	15	10	8	6	5	4	5	6	8	16	16	16	17	15	15	20	31
Herford (*Werre*)	1	0	0	2	7	7	14	24	24	20	**31**	30	25	28	24	21	16	14	5	0	—	4	12	18	22	20	22	27	24	21	24	30
Scharfenstein (*Oker*)	50	45	40	80	89	90	92	102	102	100	**120**	**120**	115	112	106	100	89	80	79	75	62	62	65	70	78	79	77	79	79	82	82	31
Ilsenburg (*Oker*)	14	13	13	15	18	22	31	45	45	46	63	64	64	**65**	60	52	39	34	33	31	22	23	25	25	30	31	34	35	35	39	40	31
Braunschweig (*Oker*)	10	9	8	18	18	17	22	31	27	25	35	34	32	**37**	34	29	22	19	17	16	11	12	14	19	18	15	19	19	19	19	20	31
Celle (*Aller*)	0	0	0	2	3	4	11	17	16	14	22	18	18	**24**	22	18	13	11	9	7	4	5	7	10	14	14	14	16	15	14	17	31
Göttingen (*Leine*)	8	8	7	10	10	10	12	25	25	20	**29**	**29**	28	**29**	27	21	17	13	11	9	6	6	6	8	10	10	10	10	10	10	12	31
Duderstadt (*Leine*)	9	9	9	10	10	11	12	15	15	15	24	25	25	**26**	25	23	21	20	16	14	12	13	13	13	15	17	17	18	18	18	19	31
Herzberg (*Leine*)	17	16	15	21	22	22	23	26	25	25	34	**36**	**36**	**36**	32	20	16	14	13	12	6	5	5	6	10	13	15	15	15	14	17	31
Klausthal (*Leine*)	54	54	52	70	75	69	70	90	75	72	87	84	79	78	78	75	70	68	67	72	62	62	64	66	81	87	90	**91**	88	80	84	31
Seesen a. Harz (*Leine*)	14	12	12	19	28	28	38	**42**	38	36	39	40	38	36	34	26	22	20	12	10	5	6	5	9	15	16	18	18	18	16	20	31
Hannover (*Leine*)	3	2	2	8	6	6	16	26	22	20	26	26	25	**28**	26	15	11	8	7	6	4	6	9	11	15	16	18	16	15	13	25	31
Bremen	3	3	2	6	4	4	4	6	6	6	11	9	9	13	**18**	13	8	6	4	2	—	2	3	5	13	12	17	17	17	15	15	30
Oldenburg (*Hunte*)	1	0	0	5	?	?	3	4	4	4	6	6	5	5	6	4	2	0	—	—	—	—	1	0	8	7	**11**	10	9	8	7	27
Elsfleth	2	4	4	5	5	4	4	4	4	5	7	5	5	7	7	5	2	—	—	—	—	—	3	6	13	13	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	26
Helgoland	—	—	1	2	—	—	—	—	0	2	2	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	5	**13**	**13**	**13**	**13**	12	15
Jever	4	2	4	5	5	4	4	4	4	4	8	8	7	9	9	8	8	5	2	1	—	—	1	3	8	8	**10**	9	8	8	8	29
Aurich	2	2	3	4	3	3	4	4	4	4	7	7	7	7	8	6	4	3	2	2	1	0	1	3	6	6	**9**	**9**	8	7	8	31
Emden	1	1	5	6	5	4	4	4	4	4	**10**	7	6	8	8	6	5	1	1	—	—	—	2	2	4	?	?	?	?	?	?	28
Gütersloh (*Dalke*)	0	0	1	3	5	5	12	21	20	18	**24**	**24**	22	22	20	14	9	0	—	—	—	0	2	6	8	9	10	13	12	11	15	28
Münster i. W. (*Aa*) (*Ems*)	8	6	7	9	8	7	9	13	12	12	**18**	**18**	16	13	10	8	7	1	—	—	—	2	6	9	14	13	13	14	13	12	16	28
Lingen (*Ems*)	8	8	9	8	10	9	10	10	9	9	15	16	**18**	**18**	16	12	8	4	1	—	—	—	2	4	5	6	5	5	5	5	4	28
Löningen (*Haase*) (*Ems*)	2	2	4	6	6	5	7	6	6	7	**16**	12	11	11	14	6	5	3	2	—	—	—	1	4	10	6	6	5	5	5	5	28
Ellewick (*Ijssel*) [1]	?	?	6	6	6	7	7	7	6	6	9	12	11	11	10	6	0	—	—	—	—	—	4	**13**	12	9	9	9	9	9	9	26
Rhein																																
Hohenzollern (*Neckar*)	25	28	30	30	36	38	39	39	42	44	45	**46**	**46**	**46**	23	15	14	12	11	11	10	11	12	13	13	21	30	31	31	31	32	31
Hechingen (*Neckar*)	16	18	16	16	22	23	24	24	30	**35**	33	30	28	28	20	18	17	15	13	12	11	15	15	17	24	33	34	27	27	28	30	31
Darmstadt	4	6	8	10	12	13	14	14	14	18	19	**20**	19	19	16	13	8	4	2	—	—	1	—	6	5	6	6	6	5	4	13	28
Koburg (*Main*)	20	20	18	18	20	21	21	24	22	22	24	25	25	25	24	20	18	16	15	15	13	10	10	17	24	**30**	28	29	26	26	28	31
Frankenheim a. d. Rhön (*Main*)	23	23	24	24	33	34	34	34	36	36	36	36	36	36	36	37	32	30	29	29	21	19	19	23	28	31	34	**38**	**38**	**38**	41	31
Frankfurt (*Main*)	4	4	6	7	8	10	10	11	11	11	**12**	11	11	10	9	4	3	1	—	—	—	—	—	7	8	9	8	8	8	8	9	27
Wiesbaden	2	1	5	8	**8**	**9**	**9**	**9**	8	7	7	8	8	7	7	4	3	2	1	—	—	1	7	7	6	5	4	4	3	3	4	29
Geisenheim	7	6	8	7	**9**	8	7	7	7	6	6	6	6	**9**	8	5	4	3	2	2	—	0	0	3	4	3	2	2	2	1	1	30
Birkenfeld (*Nahe*)	6	6	10	9	14	14	14	12	11	13	12	12	12	15	17	12	12	8	7	6	3	1	1	14	17	20	19	18	17	15	**26**	31
Schweinsberg (*Lahn*)	3	2	3	3	9	9	11	16	15	16	**19**	18	15	15	11	6	1	—	—	—	—	—	—	2	7	6	5	6	6	6	13	25
Rauschenberg (*Lahn*)	12	12	10	12	14	16	**19**	**19**	18	18	**19**	18	18	**19**	15	12	9	8	7	1	—	—	—	3	3	10	10	12	12	9	9	29
Marburg (*Lahn*)	4	3	7	7	10	11	12	14	14	14	15	15	15	15	14	10	6	3	3	3	0	—	—	3	15	15	15	**16**	15	15	15	29
Weilburg (*Lahn*)	0	0	6	6	7	8	9	9	9	8	10	10	9	**11**	9	6	0	0	—	—	—	—	—	3	2	2	2	2	2	2	3	26

[1] Februar nicht beobachtet.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Schneifelforsthaus	32	33	34	34	36	38	38	38	38	40	40	40	40	40	42	38	33	35	35	33	30	28	29	36	42	50	50	50	50	49	**53**	31
Bitburg	6	6	11	10	10	9	10	10	10	12	11	12	12	13	10	7	6	0	0	0	—	—	—	7	15	16	16	16	16	16	**27**	28
Von der Heydt-Grube (*Mosel*)	12	11	13	12	16	16	17	16	15	16	15	16	16	18	16	12	9	5	—	—	—	1	1	14	12	15	16	16	16	15	**20**	28
Trier	—	—	6	5	4	4	4	3	3	4	4	6	5	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	6	7	6	6	5	**18**	21
Neuwied	1	—	4	5	8	7	9	**10**	9	8	8	9	9	**10**	**10**	7	4	—	—	—	—	—	—	3	—	7	7	6	6	5	9	23
Hachenburg (*Wied*)	17	16	17	16	20	20	22	22	23	22	22	22	21	22	20	16	12	9	9	6	—	0	1	9	20	21	21	22	22	20	**30**	30
Siegen (*Sieg*)	20	20	21	20	21	20	22	23	20	20	23	23	21	**24**	22		9	9					9	14	23	22	22	20	20	20	**24**	
Köln	—	—	7	8	7	6	9	10	9	12	12	**13**	12	**13**	10	7	2	—	—	—	—	—	1	5	4	2	2	2	2	2	3	24
Krefeld	—	—	4	4	4	4	7	8	8	9	**10**	**10**	**10**	**10**	8	4	3	—	—	—	—	—	1	3	5	2	2	2	2	2	5	24
Arnsberg	8	6	9	14	16	15	16	**30**	26	25	29	28	27	25	22	17	11	5	4	0	—	2	2	7	15	14	15	18	14	14	29	30
Brilon (*Ruhr*)	16	17	18	18	22	23	24	28	28	29	30	**31**	30	30	23	19	14	13	11	9	—	1	2	7	11	12	15	15	13	13	19	30
Alt Astenberg	78	80	82	84	88	88	90	94	94	98	98	105	105	105	105	**106**	90	90	90	88	68	50	50	52	54	65	62	69	69	69	70	31
Lüdenscheid [Strasse]	22	23	28	30	39	40	44	50	52	52	54	54	54	**55**	48	32	29	22	20	18	5	10	18	20	35	38	38	39	37	36	37	31
Kleve	4	3	11	12	8	8	12	11	9	10	**17**	15	7	14	15	6	4	3	0	—	—	1	3	11	8	4	4	4	4	4	7	29
Aachen (*Maas*)	4	3	8	18	21	20	21	23	22	**25**	23	23	20	16	15	11	6	—	—	—	—	0	5	14	13	19	17	14	14	13	15	27
Sigmaringen (*Donau*)	22	23	24	24	28	29	30	30	**40**	38	36	35	34	32	29	26	25	24	22	17	12	18	22	30	**40**	35	35	32	30	28	27	31

Februar

Memel (*Dange*)	20	19	19	19	18	18	23	22	21	22	24	34	33	32	32	30	29	29	28	26	26	32	27	27	28	30	33	**38**				28
Tilsit (*Memel*)	22	21	20	20	21	21	**37**	35	33	34	32	31	30	36	35	35	33	33	32	35	36	34	31	32	34	35	35	36				28
Insterburg	22	21	20	20	20	24	31	30	29	31	31	30	30	**39**	37	37	36	35	34	36	38	34	30	34	35	36	36	38				28
Heilsberg (*Pregel*)	8	9	10	10	12	14	18	19	19	20	20	20	20	23	23	22	22	21	21	21	20	20	22	23	25	29	30	**33**				28
Königsberg	16	17	16	15	15	16	24	**28**	25	26	25	24	23	25	25	24	24	24	24	24	21	26	22	22	22	26	24	26				28
Weichsel																																
Gross Blandau (*Narew*)	16	16	16	16	16	16	21	21	21	21	22	22	22	22	21	21	20	20	20	21	20	21	21	22	23	25	**26**	**26**				28
Marggrabowa (*Narew*)	18	19	19	19	21	23	33	34	34	35	35	34	36	37	36	36	34	32	30	30	30	33	36	35	36	**38**	**38**	**38**				28
Osterode (*Drewenz*)	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	14	14	14	15	14	14	14	14	14	14	15	14	14	14	16	17	17	**18**				28
Altstadt (*Drewenz*)	4	5	5	5	5	5	5	5	5	8	5	5	6	6	5	5	5	5	5	5	5	8	10	10	12	13	12	**14**				28
Thorn [Mocker]	12	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	9	10	10	9	12	12	13	**14**				28
Konitz (*Brahe*)	35	34	34	34	35	35	35	35	34	35	37	36	38	39	39	38	**40**	**40**	39	38	36	37	38	38	38	38	39	39				28
Bromberg (*Brahe*)	14	12	10	10	10	10	10	10	11	11	12	12	12	14	14	17	17	15	15	14	13	15	17	14	18	18	17	**19**				28
Berent (*Ferse*)	15	15	18	20	30	31	31	29	28	30	27	25	31	28	27	27	26	25	25	25	25	27	27	27	28	27	28	**32**				28
Preussisch Stargard (*Ferse*)	19	18	18	18	19	19	21	21	21	25	25	24	24	23	22	30	32	31	31	28	25	30	30	29	31	30	31	**33**				28
Marienburg (*Weichsel-Delta*)	20	21	20	19	19	20	21	21	21	24	24	22	23	23	23	23	23	22	22	21	20	23	24	21	22	**25**	**25**	24				28
Hela	14	14	16	21	30	31	**35**	32	32	**35**	34	33	32	32	31	32	32	32	31	30	28	28	28	28	29	30	30	30				28
Lauenburg (*Leba*)	18	18	18	19	20	22	24	24	26	30	35	**36**	**36**	34	33	30	28	26	24	22	20	22	24	25	26	25	25	26				28
Köslin (*Mühlbach*)	36	30	26	27	30	30	38	38	38	49	51	**54**	**54**	**54**	49	45	39	35	34	32	30	34	34	26	36	36	39	34				28
Schivelbein (*Rega*)	14	12	10	14	12	12	12	12	12	19	19	19	19	21	20	20	20	20	20	20	20	20	20	21	26	26	26	**28**				28
Oder																																
Ratibor	10	9	5	9	8	8	7	7	7	6	5	15	22	20	26	29	27	**30**	28	27	28	21	22	23	21	25	20	20				28
Beuthen (*Klodnitz*)	9	8	7	7	8	8	8	7	7	7	7	15	25	26	32	38	39	**41**	**41**	40	39	37	37	36	35	36	34	32				28
Oppeln	12	12	12	13	13	14	14	14	14	14	14	14	18	20	26	28	29	**30**	**30**	28	28	25	27	26	23	25	25	25				28
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*)	111	111		117	120		111	110	109	108	108		110	110	114	118		130	128	125			140				**147**				28
Brand				84														105							106							28
Habelschwerdt	34	34	33	33	38	40	40	42	42	42	40	41	43	43	49	**50**	**50**	**50**	50	46	40	41	44	44	40	38	36	36				28
Reinerz (*Weistritz*)	77	72	68	67	67	66	66	66	67	67	67	68	70	70	81	83	**85**	**85**	79	75	73	75	77	78	77	75	74	75				28
Glatz	25	23	22	24	25	24	24	25	24	24	24	24	25	25	34	40	**41**	39	38	38	36	32	33	31	30	29	28	28				28
Friedland (*Glatzer Steine*)	66	63	60	57	58	59	59	56	56	55	55	58	60	59	67	72	76	**82**	79	76	74	74	76	76	75	74	74	75				28
Weigelsdorf (*Pausebach*)	26	24	22	22	25	28	26	28	27	22	19	24	32	28	49	50	**55**	54	50	36	26	23	29	26	25	23	21	24				28
Rosenberg (*Stober*)	17	?	? 12	10	?	? 15	14	16	16	16	16	18	25	25	29	30	31	35	34	31	31	33	40	**43**	39	37	36	38				28
Breslau	13	13	12	15	13	12	12	13	14	14	14	15	18	16	22	**23**	**23**	22	22	21	21	19	22	22	22	20	20	18				28
Liegnitz (*Katzbach*)	10	9	9	12	12	12	12	12	12	12	11	12	14	15	17	21	**24**	22	20	19	19	16	19	17	16	15	15	15				28
Fraustadt (*Kreutscher Landgraben*)	21	20	19	21	22	22	22	23	22	22	22	24	27	27	28	28	**30**	**30**	**30**	29	25	25	27	27	27	27	26	26				28

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Schwarmitz	12	11	9	10	12	11	10	11	11	12	11	13	13	14	**16**	**16**	15	14	14	13	13	12	11	11	10	11	11	12				28
Grünberg	21	20	18	20	20	19	18	19	18	20	20	22	26	24	27	26	27	26	24	24	22	24	24	24	24	24	25	**28**				28
Prinz Heinrich-Baude	66	67	67	68	70	70	70	70	70	70	70	70	71	71	71	72	73	73	73	73	73	74	76	78	79	79	79	**81**				28
Wang (*Lomnitz*)	87	84	81	83	86	83	79	76	73	72	71	72	81	80	89	94	105	101	98	96	93	94	106	**108**	98	96	97	102				28
Schneekoppe	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	**70**	**70**				28
Krummhübel	35	36	35	36	37	37	37	37	38	38	38	38	39	39	40	41	42	43	43	42	41	38	53	**55**	**55**	54	53	**55**				28
Eichberg	30	30	30	30	30	30	30	30	30	28	28	30	40	40	48	50	**52**	**52**	**52**	50	45	40	47	50	45	42	42	42				28
Schreiberhau (*Zacken*)	50	47	45	45	47	45	45	43	42	42	40	40	43	42	48	50	50	55	53	50	50	45	47	45	55	55	60	**70**				28
Warmbrunn (*Zacken*)	13	12	12	12	14	12	11	11	13	12	11	12	21	18	23	24	**27**	25	24	23	21	18	24	23	22	22	20	21				28
Bunzlau (*Bober*)	19	16	16	17	16	16	16	16	15	16	15	17	27	28	36	40	**42**	**42**	41	35	25	29	31	30	32	30	29	34				28
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	14	14	14	17	16	16	15	15	14	14	14	16	23	21	25	25	27	26	25	24	21	23	27	**28**	27	25	23	**28**				28
Frankfurt	15	14	14	15	16	17	18	18	18	21	21	19	20	21	**22**	20	20	**22**	20	20	19	16	15	17	15	15	17	19				28
Ostrowo (*Prosna*)	?	?	?	1	2	2	2	2	2	2	2	2	7	6	7	7	7	8	7	7	6	8	**12**	11	10	8	6	9				28
Posen [Stadt]	**14**	10	9	8	8	7	7	7	8	9	8	8	8	9	8	8	10	10	9	9	6	10	6	5	8	6	5	5				28
Posen-Jersitz	**12**	8	8	6	4	4	4	4	8	8	7	6	7	8	8	8	7	6	6	5	5	10	11	10	10	10	9	9				28
Samter (*Zama*)	11	10	8	8	8	8	8	8	8	10	10	12	13	12	11	11	11	11	11	10	10	13	14	**15**	14	11	11	12				28
Tremessen (*Warthe*)	7	6	4	4	4	4	5	5	6	5	6	6	7	7	7	7	7	7	7	6	6	7	9	10	**14**	12	12	10				28
Neustettin (*Netze*)	26	25	25	26	26	26	26	26	29	29	29	31	**33**	**33**	31	28	26	25	25	24	24	26	26	32	28	29	30					28
Deutsch Krone (*Netze*)	26	25	24	23	23	23	24	24	24	26	27	27	28	29	29	28	28	28	28	28	26	26	27	27	**31**	30	30	30				28
Landsberg (*Warthe*)	**9**	7	6	5	6	6	6	6	7	8	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	8	8	8	8	7	7	6	5	6	8	8	**9**	**9**				28
Stettin	13	9	7	14	16	14	15	13	12	**26**	24	22	20	18	16	12	11	13	11	9	7	6	6	12	11	10	12	14				28
Pammin (*Ihna*)	17	15	14	13	12	12	12	12	12	25	28	26	26	25	24	22	21	21	21	20	20	18	18	19	26	24	28	**29**				28
Prenzlau (*Uecker*)	20	17	14	20	20	20	20	20	20	**27**	26	24	24	25	**27**	24	24	26	24	24	22	18	16	18	19	16	17	17				28
Demmin (*Peene*)	8	9	9	9	20	21	21	21	20	31	35	35	35	**44**	40	38	37	37	32	30	28	24	23	28	28	27	29	28				28
Putbus	14	11	10	10	20	15	24	23	22	25	35	32	40	**45**	40	38	35	37	30	30	28	27	27	30	34	31	33	32				28
Rostock (*Warnow*)	27	25	22	24	25	26	27	26	27	38	**40**	**40**	39	39	38	37	35	32	31	30	28	25	24	32	29	28	27	27				28
Kirchdorf auf Poel	18	18	20	20	21	32	29	28	27	33	32	31	31	**35**	34	34	32	32	32	31	30	28	28	28	30	30	30	30				28
Segeberg (*Trave*)	20	21	20	21	20	24	24	25	24	**29**	**29**	**29**	26	**29**	25	25	25	22	22	21	21	19	18	21	20	20	22	20				28
Lübeck (*Trave*)	13	14	12	16	18	20	20	21	20	**22**	**22**	**22**	20	**22**	**22**	21	20	19	19	18	18	16	14	17	16	17	20	15				28
Eutin (*Schwentine*)	27	28	25	26	26	26	27	28	28	30	30	30	30	**31**	**31**	**31**	**31**	29	29	28	25	20	18	20	18	18	20	19				28
Schleswig (*Schlei*)	16	16	16	16	16	17	17	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	17	16	16	16	15	13	13	12	11	11	14	14				28
Flensburg	14	13	12	11	13	15	22	**25**	23	23	23	23	23	23	23	23	23	22	18	18	16	14	13	14	13	13	18	17				28
Gramm (*Gramm Au*)	15	13	13	14	14	16	16	17	18	18	18	18	18	18	18	17	17	16	16	15	14	14	11	11	11	11	**20**	**20**				28
Westerland auf Sylt	4	4	4	4	4	4	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	5	4	4	**8**	7				28
Wyk auf Föhr	5	7	5	5	5	5	5	6	**9**	**9**	**9**	**9**	8	8	8	8	7	7	6	5	5	1	—	—	—	—	5	1				24
Husum	16	15	15	15	20	19	20	**22**	**22**	**22**	**22**	**22**	21	20	20	19	18	17	17	17	16	13	12	12	12	12	19	16				28
Meldorf	15	15	14	12	12	12	12	**22**	**22**	**22**	**22**	20	20	20	20	19	18	16	15	14	14	13	13	15	14	14	13	13				28
Elbe																																
Torgau	23	23	21	23	23	23	23	22	23	24	24	29	30	29	34	33	32	**35**	33	32	31	27	25	30	29	28	30	29				28
Dessau (*Mulde*)	12	12	12	12	14	14	14	13	13	17	16	21	19	18	**22**	21	14	12	11	10	10	9	7	5	5	5	4	2				28
Scheibe (*Schwarza*)	78	77	76	76	78	77	76	75	77	79	77	78	80	80	85	87	90	**95**	90	86	85	84	83	82	87	86	85	85				28
Neuhaus a. R. (*Schwarza*)	95	100	102	102	105	105	105	105	107	108	105	108	112	112	120	130	150	160	163	163	158	159	162	165	168	169	171	**174**				28
Rudolstadt (*Saale*)	13	12	11	11	12	12	12	11	12	12	11	15	15	16	22	26	26	**28**	**28**	26	22	20	17	17	16	15	15	15				28
Jena (*Saale*)	18	19	19	19	23	23	22	22	24	23	23	28	28	26	30	28	29	**32**	30	29	25	22	17	21	23	20	20	15				28
Schmücke (*Ilm*)	148				155	157		138	143			147			153	155	163	166						144	148		153	158				28
Stadtilm (*Ilm*)	28	28	29	29	32	31	30	29	31	30	28	30	31	32	35	36	37	**39**	38	38	36	37	35	33	32	32	30	28				28
Dingelstädt (*Unstrut*)	32	31	30	30	30	34	31	31	32	34	33	**42**	40	40	**42**	40	38	38	36	35	35	33	32	35	37	34	35	38				28
Erfurt (*Gera*) (*Unstrut*)	17	17	16	16	23	22	20	19	22	22	20	28	27	28	**35**	32	**35**	34	30	27	26	24	21	22	25	23	23	23				28
Sondershausen (*Wipper*) (*Unstrut*)	24	23	21	23	30	30	28	26	28	28	28	35	34	33	**38**	37	36	36	33	32	31	29	27	31	30	30	30	29				28
Nordhausen (*Helme*) (*Unstrut*)	20	20	19	20	20	21	21	18	18	21	21	25	24	24	**26**	25	25	**26**	24	24	24	20	18	23	19	16	17	18				28
Weissenfels (*Saale*)	13	11	10	10	15	15	14	13	14	16	16	17	25	23	**33**	32	29	29	27	24	20	16	14	14	14	12	12	10				28
Halle (*Saale*)	15	16	16	18	18	17	18	15	17	17	20	27	24	24	**29**	27	23	24	23	22	20	18	14	12	10	9	6	6				28
Klostermansfeld (*Wipper*)	25	25	24	25	31	32	31	31	30	30	28	31	31	30	**46**	**46**	45	**46**	44	42	41	38	36	34	32	31	30	29				28
Warmsdorf (*Wipper*)	6	7	6	8	7	7	7	6	7	10	10	14	14	13	18	18	19	**20**	12	11	8	6	5	4	2	3	3	2				28
Bernburg (*Saale*)	15	15	14	15	19	20	18	18	22	22	22	25	23	22	30	28	28	**32**	27	27	25	21	18	16	16	16	15	14				28

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Quedlinburg } (Bode) } (Saale)	16	18	18	18	26	28	28	28	28	30	30	30	30	30	42	42	43	**45**	40	34	30	22	14	10	8	8	7	7				28
Hamersleben } (Bode) } (Saale)	15	18	18	18	18	17	18	18	18	21	21	21	20	19	**25**	24	**25**	23	22	21	20	18	17	15	15	14	16	13				28
Schlanstedt [1] } (Bode) } (Saale)	8	8	8	9	18	18	18	18	18	26	26	26	26	28	36	36	36	**38**	**38**	**38**	36	34	30	20	15	12	8	7				28
Magdeburg [2]	11	14	14	15	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	22	21	20	**22**	**22**	21	20	16	10	5	1	1	1	1				28
Neustrelitz	19	17	16	18	19	17	18	18	20	20	20	21	21	21	19	18	18	23	20	19	18	16	17	21	23	22	**26**	**26**				28
Kottbus	8	9	8	10	10	10	10	10	10	12	12	16	19	18	**23**	21	20	20	18	17	16	15	15	18	15	14	16	21				28
Dahme	9	11	10	11	12	13	13	13	14	16	16	22	20	19	24	24	22	**25**	**25**	22	21	18	18	19	18	19	20	22				28
Berlin N, Invalidenstr. } (Spree) } (Havel)	10	10	8	4	10	10	10	10	10	16	18	16	16	15	18	18	17	**19**	18	15	14	13	10	15	13	12	15	14				28
Berlin N, Seestr. } (Spree) } (Havel)	10	10	9	9	12	12	12	12	13	17	17	17	16	16	**19**	18	15	18	16	14	13	10	8	13	10	9	12	11				28
Berlin S, Teltowerstr. } (Spree) } (Havel)	11	14	13	12	13	13	12	12	13	17	17	17	14	14	18	17	16	**20**	**20**	18	16	14	12	15	12	12	14	10				28
Blankenburg } (Spree) } (Havel)	13	9	8	10	15	14	15	15	15	14	16	16	15	15	**20**	17	17	19	13	13	12	12	10	14	11	12	12	14				28
Spandau } (Spree) } (Havel)	13	13	14	15	16	16	16	16	17	18	18	18	18	18	21	21	21	22	22	21	20	18	17	18	18	19	**23**	21				28
Heinersdorf } (Spree) } (Havel)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	16	18	17	**19**	18	15	15	12	10	8	5	5	9	11				28
Potsdam [Observatorium] } (Spree) } (Havel)	15	20	19	19	21	21	18	16	16	24	23	22	21	21	26	25	24	**27**	25	22	22	22	21	26	23	26	**27**	**27**				28
Brandenburg } (Spree) } (Havel)	11	10	9	9	13	12	12	12	13	20	18	17	16	16	19	17	16	**20**	**20**	16	16	13	9	11	9	10	9	8				28
Kyritz (Dosse) } (Spree) } (Havel)	14	18	18	18	19	24	25	25	25	30	30	30	30	30	33	33	33	**35**	32	30	25	15	10	11	12	13	13	13				28
Gardelegen } (Aland)	23	25	24	23	30	30	30	30	30	**32**	**32**	31	30	30	30	30	29	30	27	27	25	21	18	21	19	19	20	22				28
Jeetze } (Aland)	25	25	26	24	27	27	27	27	27	30	30	29	29	30	**32**	31	30	31	30	30	28	22	19	20	18	17	20	16				28
Waren } (Elde)	23	24	24	25	27	28	28	32	32	34	34	35	35	35	**38**	**38**	36	35	35	34	30	28	26	26	30	30	31	29				28
Marnitz } (Elde)	28	28	27	32	32	33	34	33	33	**36**	**36**	**36**	**36**	**36**	34	34	30	29	29	28	25	24	26	28	28	27	28	28				28
Schwerin } (Elde)	23	31	26	28	35	33	32	32	30	**40**	**40**	**40**	39	**40**	39	38	38	38	36	35	34	31	30	35	32	31	36	35				28
Uelzen } (Ilmenau)	18	24	24	23	24	24	24	24	22	25	25	23	22	26	**27**	26	25	24	24	23	20	13	10	13	11	11	12	10				28
Lüneburg } (Ilmenau)	19	30	28	34	37	**40**	39	36	35	36	34	34	32	31	30	29	29	29	29	27	27	23	22	23	22	22	26	24				28
Neumünster (Stör)	16	19	18	18	18	18	18	**21**	**21**	20	18	18	17	17	16	16	15	14	14	13	12	10	9	12	10	8	7	6				28
Bremervörde (Oste)	20	23	**24**	22	23	**24**	22	23	**24**	23	22	21	20	20	20	19	18	18	17	17	14	12	11	10	12	10	14	12				28
Weser																																
Meiningen } (Werra)	31	31	31	31	36	36	36	36	37	37	37	40	40	40	41	41	42	**43**	**43**	42	39	34	34	32	37	38	41	37				28
Bad Liebenstein } (Werra)	33	34	32	32	46	39	37	36	36	42	37	40	40	38	48	49	42	46	45	40	38	38	40	41	52	47	50	**53**				28
Inselsberg } (Werra)	106	106	106	106	115	116	116	116	117	120	120	123	125	125	130	135	137	140	145	145	145	147	148	150	152	152	**154**	**154**				28
Oesterbehringen } (Werra)	20	20	20	18	28	27	27	27	30	30	30	38	38	38	**45**	**45**	**45**	**45**	40	36	36	26	18	20	20	18	24	24				28
Fulda } (Fulda)	26	29	30	28	33	33	30	29	35	34	34	47	**48**	**48**	47	44	36	40	38	27	25	20	17	16	18	18	20	19				28
Schwarzenborn } (Fulda)	34	32	32	32	34	34	34	33	36	38	36	46	45	45	47	48	47	49	50	48	45	43	44	46	**50**	46	46	46				28
Kassel } (Fulda)	12	12	12	12	13	15	14	14	14	15	15	17	18	20	**22**	**22**	21	**22**	**22**	20	17	15	12	14	15	13	9	11				28
Uslar (Schwülme)	16	15	15	15	20	20	20	19	19	19	21	23	23	23	25	24	22	24	22	22	21	21	16	21	17	16	23	**29**				28
Herford (Werre)	24	28	26	26	26	26	25	24	26	28	29	28	28	28	**32**	30	29	28	27	26	24	16	15	18	15	13	15	18				28
Scharfenstein } (Oker)	74	73	70	72	105	**107**	102	101	98	100	97	96	95	92	96	96	98	102	100	98	97	87	88	97	97	96	95	102				28
Ilsenburg } (Oker)	41	37	35	36	56	**60**	53	49	47	46	46	45	44	44	56	54	52	54	53	49	48	45	45	45	45	45	45	46				28
Braunschweig } (Oker)	18	19	18	20	21	22	22	20	20	**24**	23	22	21	22	**24**	23	23	**24**	23	22	20	18	14	18	14	14	18	14				28
Celle } (Aller)	16	18	17	16	16	17	16	16	17	**22**	21	20	20	20	20	20	19	18	18	18	17	16	15	17	16	15	20	19				28
Göttingen } (Aller)	11	12	12	13	13	14	13	12	13	15	15	17	18	18	18	18	17	**22**	19	18	18	16	14	16	16	15	16	16				28
Duderstadt } (Aller)	19	19	19	19	20	20	19	19	20	20	20	22	22	23	23	23	23	**24**	23	23	23	23	21	21	22	22	22	23				28
Herzberg } (Leine)	17	17	17	17	17	19	19	19	19	23	24	24	23	22	25	25	25	**28**	27	24	24	**28**	**28**	26	26	24	26	27				28
Klausthal } (Leine)	84	83	82	88	97	102	97	95	86	90	91	86	85	84	94	97	94	103	101	88	87	102	98	103	99	98	104	**111**				28
Seesen a. H. [3] } (Leine)	16	18	18	19	32	31	29	27	26	28	27	26	28	28	**44**	42	38	42	40	36	36	35	32	37	35	34	33	32				28
Hannover } (Leine)	19	18	18	16	16	16	15	15	17	16	15	15	15	**20**	**20**	18	17	16	15	15	14	14	13	12	11	11	12	8				28
Bremen	14	**17**	**17**	**17**	16	16	16	16	16	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	16	16	16	14	14	13	12	10	9	7	5	7	5	4				28
Oldenburg (Hunte)	6	**14**	11	7	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	5	4	4	3	2	1	1	0	—	3	0				27
Elsfleth	14	18	21	21	21	21	21	**24**	**24**	**24**	23	23	23	22	22	22	21	21	21	19	18	13	10	7	4	2	2	?	—			27?
Helgoland	11	13	10	8	6	4	4	3	12	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	14	14	5	2	—	—	—	—	—	4	1				23
Jever	8	12	14	13	14	15	15	15	16	**20**	19	18	17	16	16	15	14	12	10	8	5	4	3	2	1	—	3	1				27
Aurich	9	12	11	10	10	10	12	18	20	**22**	20	20	20	18	18	18	17	16	15	13	12	8	5	2	4	5	9	8				28
Emden	5	10	10	10	9	9	9	19	**20**	**20**	**20**	**20**	18	16	16	15	15	14	13	12	8	6	5	2	1	1	4	2				28
Gütersloh (Dalke)	14	14	13	14	14	14	13	13	14	**16**	15	14	15	15	**16**	15	14	14	12	11	11	9	8	10	6	4	4	0				28
Münster i. W. (Aa) } (Ems)	14	16	15	16	15	16	17	16	16	**18**	17	16	**18**	**18**	17	17	14	14	13	14	9	-?	—	7	5	4	5	2				26?
Lingen } (Ems)	6	6	6	7	7	6	5	4	4	**10**	9	8	6	5	4	4	3	2	2	1	1	1	—	—	—	—	1	0				24
Löningen (Haase) } (Ems)	5	**10**	8	6	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	7	7	6	5	5	5	4	2	—	1	—	—	2	—				24

[1] Im März anscheinend nicht beobachtet, in den übrigen Monaten keine Schneedecke. [2] In den übrigen Monaten keine Schneedecke. [3] März nicht beobachtet.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Rhein																																
Hohenzollern } (*Neckar*)	32	31	30	30	30	30	30	30	30	30	31	36	36	42	43	43	44	46	48	48	47	46	**51**	50	50	49	49	**51**				28
Hechingen } (*Neckar*)	28	27	26	25	26	25	25	25	28	27	30	38	36	38	38	38	37	38	**40**	39	37	36	34	33	32	32	31	32				28
Darmstadt	13	16	14	13	13	12	12	11	15	15	15	18	23	**26**	24	22	20	23	20	16	14	14	10	8	8	3	4	0				28
Koburg	26	27	27	26	27	26	25	25	27	33	31	30	30	33	33	31	30	**35**	30	30	30	28	27	27	33	30	33	31				28
Frankenheim a. d. Rhön } (*Main*)	47	47	47	47	49	49	49	49	51	51	51	56	58	59	59	62	68	76	78	78	78	81	85	86	89	89	89	**92**				28
Frankfurt	9	13	13	11	11	11	11	11	15	14	14	17	**19**	18	17	16	16	15	14	10	9	7	6	4	1	0	0	0				28
Wiesbaden	4	5	5	6	6	6	6	6	8	8	10	10	**18**	**18**	16	13	12	10	8	7	5	4	3	2	2	1	1	1				28
Geisenheim	2	6	6	5	6	6	6	5	9	8	7	11	20	**21**	16	14	13	12	9	8	7	5	3	0	—	—	1	4				26
Birkenfeld (*Nahe*)	23	25	25	24	22	25	23	21	27	27	26	31	33	33	35	**38**	37	36	**38**	36	35	33	27	23	20	17	18	15				28
Schweinsberg } (*Lahn*)	12	13	12	12	14	14	14	13	15	15	14	20	**21**	**21**	**21**	19	18	17	16	13	12	9	6	6	7	6	6	6				28
Rauschenberg } (*Lahn*)	9	10	10	10	10	10	10	9	14	13	13	18	**19**	18	17	17	15	16	14	14	13	12	11	12	10	10	11					28
Marburg } (*Lahn*)	15	16	15	16	16	16	15	15	16	15	15	**17**	**17**	16	**17**	16	16	16	15	14	14	13	12	12	15	14	12	10				28
Weilburg } (*Lahn*)	3	6	5	5	6	5	5	5	12	15	14	20	21	**22**	21	20?	20?	18?	17	15	13	10	7	5	5	4	4	4				28
Schneifelforsthaus } (*Mosel*)	53	56	55	55	56	56	56	56	58	58	58	60	**62**	60	60	60	60	60	58	56	54	52	50	48	48	48	48	52				28
Bitburg } (*Mosel*)	28	29	29	28	28	28	28	27	28	28	27	29	**30**	**30**	28	28	27	27	25	24	18	15	8	5	4	3	3	5				28
Von der Heydt-Grube } (*Mosel*)	18	21	20	20	20	20	19	19	**26**	23	22	24	**26**	25	25	23	22	22	22	22	21	17	13	12	12	10	10	10				28
Trier } (*Mosel*)	14	**17**	15	14	14	13	13	13	15	14	13	16	16	16	15	15	13	12	10	9	7	0	—	—	—	—	1	—				23
Neuwied	8	14	13	12	13	12	12	12	14	15	14	19	**24**	23	21	20	18	16	13	10	10	8	6	4	3	2	5	3				28
Hachenburg (*Wied*)	26	26	25	23	24	26	25	25	27	28	27	30	32	33	**34**	32	30	31	28	28	27	26	22	24	25	24	26	31				28
Siegen (*Sieg*)	20	22	22	21	20	20	20	20	25	24	23	25	28	28	**29**	24	23	24	22	20	19	17	16	17	20	20	21	27				28
Köln	3	6	6	5	6	6	6	6	8	8	8	10	**12**	**12**	**12**	10	8	8	6	5	3	2	—	0	1	—	2	1				26
Krefeld	6	**7**	**7**	6	**7**	**7**	6	6	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	3	2	0	—	—	1	5	2	4	—				25
Arnsberg } (*Ruhr*)	25	22	20	19	26	24	23	23	26	26	25	25	26	27	28	27	26	26	27	25	24	23	21	25	27	25	28	**30**				28
Brilon } (*Ruhr*)	14	15	15	15	19	21	21	21	23	25	25	27	28	29	30	32	32	32	33	31	31	35	36	39	43	41	44	**46**				28
Alt Astenberg } (*Ruhr*)	70	70	76	76	78	79	80	80	80	86	86	86	86	82	88	88	88	89	89	89	89	90	91	91	92	92	92	**102**				28
Lüdenscheid [Strasse] } (*Ruhr*)	39	39	38	36	37	37	36	35	37	37	37	38	40	40	40	37	39	39	39	39	38	37	37	39	**42**	38	**42**	**42**				28
Kleve	7	8	7	7	9	9	9	8	8	8	8	8	**11**	10	10	9	8	7	3	2	0	0	—	0	6	5	6	3				27
Aachen (*Maas*)	15	20	18	18	26	25	22	20	23	21	20	21	**31**	30	29	27	26	25	24	23	23	20	17	16	16	15	16	15				28
Sigmaringen (*Donau*)	29	28	27	26	26	26	26	26	26	26	24	32	33	30	29	28	29	**34**	28	27	26	25	24	23	23	22	20	22				28
März																																
Memel (*Dange*)	37	36	34	36	46	**50**	45	44	42	41	40	40	36	33	31	31	30	26	21	26	24	24	23	22	22	18	13	8	3	0	—	30
Tilsit (*Memel*)	37	41	36	40	**49**	44	42	42	42	42	42	42	38	34	34	34	32	29	23	26	24	23	23	22	22	15	10	6	0	0	—	30
Insterburg } (*Pregel*)	35	36	33	39	**42**	41	40	38	36	35	34	33	31	23	22	21	17	13	8	8	12	12	9	9	8	—	—	—	—	—	—	25
Heilsberg } (*Pregel*)	43	46	38	42	**50**	**50**	47	47	46	45	45	45	43	39	38	36	31	20	9	2	2	3	3	3	0	—	—	—	—	—	—	25
Königsberg } (*Pregel*)	29	28	25	28	**45**	38	37	33	30	30	29	29	26	21	20	19	14	10	2	1	2	3	1	2	0	—	—	—	—	—	—	25
Weichsel																																
Gross Blandau } (*Narew*)	27	34	36	38	**39**	**39**	**39**	**39**	38	38	38	37	36	35	34	32	28	26	26	28	29	30	30	30	31	31	27	26	22	20	18	31
Marggrabowa } (*Narew*)	34	38	38	**39**	**39**	**39**	**39**	38	38	38	37	36	33	32	31	30	30	27	23	25	27	28	28	30	32	27	24	22	19	12	8	31
Osterode } (*Drewenz*)	18	22	22	27	**28**	27	26	25	24	23	23	22	20	16	14	10	9	5	4	6	8	10	6	4	—	—	—	—	—	—	—	24
Altstadt } (*Drewenz*)	15	18	18	20	23	**24**	**24**	23	23	23	23	22	22	19	19	18	18	14	13	14	14	14	13	13	10	6	2	0	0	—	—	29
Thorn [Mocker]	14	18	14	**24**	**24**	**24**	23	21	19	19	18	18	16	13	11	10	9	0	0	1	0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	22
Konitz } (*Brahe*)	40	**42**	40	40	41	40	39	37	35	32	30	28	26	23	20	18	15	10	8	8	9	8	7	5	2	2	1	1	1	—	—	29
Bromberg } (*Brahe*)	18	16	19	**25**	24	23	21	19	17	16	13	10	7	5	0	0	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
Berent } (*Ferse*)	32	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	34	33	33	32	31	31	31	25	25	24	15	15	15	15	15	15	16	1	—	—	—	—	—	—	25
Preussisch Stargard } (*Ferse*)	32	31	30	**38**	**38**	36	35	35	34	33	33	33	30	29	25	22	18	10	8	8	6	7	6	8	0	—	—	—	—	—	—	25
Marienburg (*Weichsel-Delta*)	24	24	24	30	35	**36**	35	33	33	32	31	29	28	25	24	21	18	0?	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	24
Hela	31	30	27	29	**51**	50	50	48	46	45	45	44	41	32	30	28	26	22	18	15	16	17	17	16	10	0	0	—	—	—	—	27
Lauenburg (*Leba*)	24	22	22	23	**44**	**44**	**44**	41	38	37	36	34	30	28	27	24	20	16	12	14	14	12	11	6	4	—	—	—	—	—	—	25
Köslin (*Mühlbach*)	36	35	32	31	**42**	40	39	37	34	32	31	28	24	21	20	19	17	15	13	13	13	12	9	6	2	—	—	—	—	—	—	25
Schivelbein (*Rega*)	**30**	28	23	23	23	24	24	24	24	24	24	23	21	20	18	16	16	14	11	9	7	4	1	0	—	—	—	—	—	—	—	24

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Oder																																
Ratibor	**25**	18	15	24	18	13	20	18	18	13	7	2	1	0	0	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	18
Beuthen (*Klodnitz*)	**31**	29	26	30	28	27	29	28	27	25	23	18	14	11	8	6	5	4	2	2	3	4	5	3	—	—	—	—	—	—	—	24
Oppeln	**26**	19	15	23	22	21	25	24	24	24	18	10	6	5	1	3	3	3	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	20
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*)			145	**154**	153	150	149	149	147	144	142	140	138	135	134		133		132	136	135	144	146	146	146	146		143	143	142	142	31
Brand				125							118							99							83							31
Habelschwerdt	32	30	30	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	36	30	25	21	17	12	9	8	8	7	6	4	4	4	5	3	0	—	—	—	—	—	—	25
Reinerz (*Weistritz*)	76	74	74	**77**	76	74	**77**	76	74	72	71	68	67	62	58	57	55	54	52	54	55	55	55	53	52	51	48	44	31	25	19	31
Glatz	28	27	26	**33**	31	30	**33**	32	30	28	25	20	14	8	5	4	3	2	1	0	1	1	3	0	0	—	—	—	—	—	—	25
Friedland (*Glatzer Steine*)	75	75	73	**80**	78	76	75	73	70	68	67	60	52	47	42	38	36	34	31	30	33	30	34	28	23	13	7	3	0	—	—	29
Weigelsdorf (*Pausebach*)	23	22	22	**53**	48	39	39	39	39	37	36?	?0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	14	0	0	0	—	—	—	—	—	19
Rosenberg (*Stober*)	42	38	27	**46**	42	43	45	42	42	40	37	30	25	0	0	0	0	—	—	—	2	6	8	0	0	—	—	—	—	—	—	22
Breslau	18	18	15	**25**	23	22	22	21	20	19	16	12	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	15
Liegnitz (*Katzbach*) [1]	15	13																														
Fraustadt (*Kreutscher Landgraben*)	**26**	**26**	22	22	23	23	22	22	22	22	21	19	15	*8*	7	*6*	*5*	*4*	—	—	0	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	21
Schwarmitz	**12**	**12**	11	10	10	10	10	10	8	6	5	3	2	0	0	—	—	—	—	—	—	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	17
Grünberg	29	**32**	**32**	30	29	29	28	28	28	28	26	24	20	17	15	13	12	5	0	0	0	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	23
Prinz Heinrich-Baude	83	85	86	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	110	112	112	115	115	115	116	118	**119**	**119**	**119**	**119**	31
Wang (*Lomnitz*)	111	100	99	**121**	117	111	115	115	111	101	97	95	93	89	93	89	87	80	75	88	97	98	108	97	90	79	84	82	66	65	63	31
Schneekoppe (*Bober*)	70	70	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	31
Krummhübel	56	56	55	**74**	**74**	73	73	72	70	66	57	44	36	35	32	28	27	26	22	19	20	18	10	6	6	4	4	2	1	—	—	29
Eichberg	37	32	35	**43**	42	42	**43**	**43**	42	40	40	30	25	20	20	20	20	18	15	10	12	15	10	5	3	—	—	—	—	—	—	25
Schreiberhau (*Zackerl*)	**75**	**75**	70	**75**	**75**	73	70	70	69	68	62	60	?	40	40	38	36	30	25	30	30	32	30	28	20	15	12	10	8	5	3	31
Warmbrunn (*Zackerl*)	23	20	18	**26**	23	22	23	22	21	19	18	17	13	9	8	8	7	5	4	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
Bunzlau	**34**	28	26	27	26	24	24	23	22	22	21	19	17	13	13	?	?	?	—	—	—	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	20?
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	29	28	29	29	**30**	29	28	26	24	24	22	18	12	0	1	1	0	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
Frankfurt	17	**18**	16	16	16	16	16	15	14	13	10	8	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
Ostrowo (*Prosna*)	9	8	5	**16**	**16**	**16**	**16**	10	10	7	7	6	5	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
Posen [Stadt]	5	6	4	**6**	**6**	**6**	5	5	5	5	5	3	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
Posen-Jersitz	8	11	**12**	9	9	8	8	4	2	2	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
Samter (*Zama*)	11	12	**13**	12	11	10	10	9	7	5	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Tremessen (*Netze*)	11	12	12	14	**16**	**16**	**16**	**16**	15	13	12	11	8	5	3	2	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
Neustettin (*Netze*)	30	**33**	30	29	30	30	29	27	27	26	25	25	20	18	17	15	12	7	5	6	5	5	4	3	1	—	—	—	—	—	—	25
Deutsch Krone (*Netze*)	30	**35**	32	30	29	28	28	27	27	27	26	26	25	22	19	18	14	11	9	7	7	6	5	4	2	—	—	—	—	—	—	25
Landsberg	9	**10**	5	4	4	4	4	3	3	3	2	2	0	—	2	0	0	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
Stettin	**14**	12	10	8	5	4	4	4	4	4	3	2	2	1	1	0	0	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
Pammin (*Ihna*)	**30**	**30**	25	24	23	21	21	20	20	19	19	18	16	14	13	12	10	6	0	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	21
Prenzlau (*Uecker*)	**15**	14	10	8	8	8	8	6	5	4	3	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
Demmin (*Peene*)	**27**	24	23	23	23	23	23	22	20	20	18	16	15	15	15	14	11	9	2	0	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
Putbus	**31**	28	27	27	26	26	26	24	24	24	26	25	25	25	25	22	16	11	8	8	6	4	0	0	—	—	—	-	—	—	—	24
Rostock (*Warnow*)	**27**	26	24	24	25	24	24	22	20	18	15	15	15	13	12	6	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
Kirchdorf auf Poel	**30**	29	28	28	28	28	28	28	28	27	27	25	25	24	23	23	20	15	10	5	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
Segeberg (*Trave*)	21	21	21	21	**23**	22	20	20	20	20	18	16	16	14	12	11	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
Lübeck (*Trave*)	**16**	**16**	14	14	15	15	14	10	8	9	7	7	6	4	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
Kutin (*Schwentine*)	**19**	17	15	15	16	16	16	14	13	12	10	8	8	6	5	4	2	0	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
Schleswig (*Schlei*)	**14**	12	12	12	12	12	13	12	12	10	5	2	2	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
Flensburg	14	12	11	11	11	11	**17**	16	14	16	10	9	8	7	5	4	3	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
Gramm (*Gramm Au*)	**18**	15	15	15	15	15	**18**	**18**	16	15	17	15	14	13	11	9	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
Westerland auf Sylt	—	—	1	?	?	4	?	?	?	**6**	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9?
Wyk auf Föhr	**3**	—	1	1	1	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Husum	**15**	12	10	10	10	10	**15**	14	13	10	6	6	4	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
Meldorf	**13**	**13**	12	12	12	12	12	11	11	10	8	6	5	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
Elbe																																
Torgau	**28**	25	26	24	**30**	28	28	28	27	24	19	15	10	5	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
Dessau (*Mulde*)	**2**	1	1	1	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10

[1]) Während des übrigen Theils des Monats nicht beobachtet.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Scheibe (*Schwarza*)	85	87	**88**	87	86	85	82	80	76	72	62	53	48	45	45	44	41	40	36	38	40	37	32	28	20	22	20	14	5	3	0	31
Neuhaus a. R. (*Schwarza*)	177	180	182	**184**	182	180	180	180	174	162	144	128	110	108	108	104	90	70	50	53	55	50	45	40	35	35	30	25	23	27	26	31
Rudolstadt	**15**	14	13	13	13	13	13	13	12	12	10	8	8	7	7	6	5	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
Jena	**13**	10	10	8	8	8	7	6	5	?8	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Schmücke (*Ilm*)	163	**175**	174	173	172	174	169	163	158	151	150	148	147	146	146	145	143	142	140	148	152	154	152	151	139	143	146	149	135	138	142	31
Stadtilm (*Ilm*)	27	**28**	**28**	**28**	**28**	27	27	26	24	22	19	19	18	18	17	17	16	15	13	11	8	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	23
Dingelstädt (*Unstrut*)	**40**	38	38	37	36	36	36	36	36	36	31	29	28	27	27	27	24	21	16	14	12	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
Erfurt (*Gera*) (*Unstrut*)	22	22	**27**	23	22	22	22	21	21	21	15	11	10	8	7	6	5	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
Sondershausen (*Wipper*) (*Unstrut*)	**29**	27	26	26	26	26	26	26	26	26	24	23	21	20	19	17	14	10	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
Nordhausen (*Helme*) (*Unstrut*)	16	**17**	**17**	16	10	9	8	8	8	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Weissenfels (*Saale*)	**8**	6	5	4	4	4	3	2	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
Halle (*Saale*)	**3**	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Klostermansfeld (*Wipper*) (*Saale*)	**27**	**27**	26	25	24	23	23	22	21	21	20	19	18	17	17	16	16	16	13	10	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	23
Warmsdorf (*Wipper*) (*Saale*)	**2**	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Bernburg (*Saale*)	**13**	10	8	6	5	5	4	3	3	2	1	—	—	—	0?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Quedlinburg (*Bode*) (*Saale*)	**7**	4	5	5	5	6	5	4	3	3	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Hamersleben (*Bode*) (*Saale*)	12	**13**	12	12	12	11	11	10	10	9	8	8	7	6	5	5	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
Neustrelitz (*Havel*)	**27**	23	23	23	23	23	23	22	22	22	21	21	20	19	19	18	13	11	9	5	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
Kottbus (*Spree*) (*Havel*)	**18**	17	15	15	15	14	14	14	13	9	4	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
Dahme (*Dahme*) (*Spree*) (*Havel*)	**21**	20	20	19	18	18	18	18	18	18	15	12	9	2	3	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
Berlin N, Invalidenstr. (*Spree*) (*Havel*)	**14**	12	12	11	10	10	10	8	8	6	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
Berlin N, Seestr. (*Spree*) (*Havel*)	**10**	8	4	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Berlin S, Teltowerstr. (*Spree*) (*Havel*)	**9**	8	8	8	8	7	7	7	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
Blankenburg (*Havel*)	**13**	**13**	10	9	9	8	8	8	5	0	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Spandau (*Havel*)	**21**	20	16	16	16	16	16	15	15	15	15	14	12	7	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
Heinersdorf (*Havel*)	**11**	10	10	9	8	7	5	4	3	2	2	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
Potsdam [Observatorium] (*Havel*)	26	**27**	26	25	25	24	24	24	24	22	19	18	14	11	12	12	10	8	3	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
Brandenburg (*Havel*)	**9**	8	3	3	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Kyritz (*Dosse*) (*Havel*)	**10**	5	6	6	7	7	7	5	3	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
Gardelegen (*Aland*)	**22**	20	16	16	17	17	17	16	15	14	12	10	8	5	4	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
Jeetze (*Aland*)	**18**	15	13	13	16	16	15	14	14	14	11	9	8	6	5	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
Waren (*Elde*)	**28**	26	**28**	**28**	**28**	**28**	**28**	**28**	25	23	18	18	16	15	12	12	8	6	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
Marnitz [1]) (*Elde*)	**28**	27	27	26	26	26	26	25	25	24	20	18	16	13	11	11	8	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
Schwerin (*Elde*)	**34**	32	30	29	30	30	30	29	28	26	22	19	18	15	15	14	10	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
Uelzen (*Ilmenau*)	**8**	4	3	2	6	3	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Lüneburg (*Ilmenau*)	**21**	18	17	15	**21**	17	16	14	12	10	6	3	2	0	0	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
Neumünster (*Stör*) [2])	**5**	3	0	0	4	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Bremervörde (*Oste*)	**10**	7	6	4	5	5	5	4	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
Weser																																
Meiningen (*Werra*)	**38**	36	36	36	35	35	34	33	31	30	29	28	27	26	25	24	23	23	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20?
Bad Liebenstein (*Werra*)	50	51	**52**	51	**52**	50	50	49	48	46	42	36	33	33	33	32	28	27	24	22	20	18	16	13	4	—	—	—	—	—	—	25
Inselsberg (*Werra*)	155	156	156	156	**157**	**157**	**157**	150	145	142	140	135	130	125	125	125	125	123	120	123	120	120	118	115	110	110	108	100	95	92	90	31
Oesterbehringen (*Werra*)	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	22	18	15	14	12	12	11	9	8	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
Fulda (*Fulda*)	**17**	14	14	13	**17**	15	12	10	9	7	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Schwarzenborn (*Fulda*)	44	45	48	47	**50**	48	46	43	42	39	34	30	28	26	26	25	24	21	18	14	12	9	4	—	—	—	—	—	—	—	—	23
Kassel (*Fulda*)	10	8	**12**	**12**	**12**	11	11	10	10	8	5	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
Uslar (*Schwülme*)	**25**	**25**	23	**25**	24	24	22	21	21	16	15	10	6	5	4	4	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
Herford (*Werre*)	**16**	10	8	6	8	7	6	5	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Scharfenstein (*Oker*) (*Aller*)	102	106	**115**	112	110	108	105	105	95	93	90	85	82	78	77	76	75	71	65	67	68	67	65	60	40	38	37	36	30	28	26	31
Ilsenburg (*Oker*) (*Aller*)	44	43	**45**	44	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	43	39	37	35	34	32	26	23	18	13	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
Braunschweig (*Oker*) (*Aller*)	**14**	13	12	12	12	11	10	9	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
Celle (*Aller*)	**18**	**18**	16	14	15	14	14	14	12	11	7	6	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
Göttingen (*Leine*) (*Aller*)	**16**	**16**	15	14	15	15	14	14	13	12	6	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
Duderstadt (*Leine*) (*Aller*)	**22**	20	20	20	21	20	19	19	19	17	15	10	8	8	8	5	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
Herzberg (*Leine*) (*Aller*)	28	30	32	32	**34**	**34**	32	30	28	23	17	12	11	10	10	9	8	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
Klausthal (*Leine*) (*Aller*)	112	126	126	127	**136**	127	126	124	122	118	108	103	98	96	96	94	87	84	81	86	83	83	80	78	71	65	64	57	51	48	52	31
Hannover (*Leine*) (*Aller*)	8	8	8	**9**	8	8	6	6	6	5	5	4	3	2	2	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18

[1]) Weitere Beobachtungen unbrauchbar. [2]) Station geht ein.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Bremen	4	3	3	3	2	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Oldenburg (*Hunte*)	—	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Elsfleth	—	—	?	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3?
Helgoland	—	0	0.	**3**	**3**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Jever	**1**	—	? —	? —	**1**	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Aurich	6	4	6	13	**14**	**14**	**14**	10	9	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3?
Emden	—	—	3	2	**4**	**4**	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
Gütersloh (*Dalke*)	—	0	—	0	**1**	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Münster i. W. (*Aa*)	—	—	—	—	**3**	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Lingen (*Ems*)	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2?
Löningen (*Haase*)	—	—	—	**3**	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Ellewiek (*Ijssel*) [1]	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Rhein																																1
Hohenzollern	50	49	52	63	**64**	**64**	**64**	63	62	60	51	42	40	40	40	40	35	34	30	24	10	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	24
Hechingen (*Neckar*)	32	31	33	**39**	**39**	36	36	35	33	29	23	21	19	16	17	15	13	12	8	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
Darmstadt	—	2	5	1	**6**	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Koburg	31	30	**34**	31	31	31	31	30	29	27	21	12	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
Frankenheim a. d. Rhön (*Main*)	97	98	101	**103**	**103**	102	102	101	101	100	95	90	86	83	83	82	79	76	71	72	76	75	73	68	55	58	48	32	23	21	19	31
Frankfurt	—	—	**1**	0	**1**	**1**	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Wiesbaden	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Geisenheim	0	—	**2**	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Birkenfeld (*Nahe*)	11	8	**17**	12	12	12	10	9	8	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
Schweinsberg	5	4	4	5	**12**	**12**	**12**	11	11	8	4	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
Rauschenberg (*Lahn*)	**9**	5	1	8	8	7	7	6	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Marburg	9	8	7	7	**10**	**10**	**10**	9	9	8	6	4	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
Weilburg	**3**	2	2	2	2	2	2	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Schneifelforsthaus [2]	52	52	53	53	**54**	**54**	52	50	48	51	52	48	46	46	46	45	42	40	38	33	33	30	28	24	0	0	0	—	—	3	—	28
Bitburg	4	4	**9**	4	8	6	5	5	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Von der Heydt-Grube (*Mosel*)	9	8	**18**	15	16	16	16	14	12	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Trier	—	—	**6**	3	4	4	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Neuwied	0	0	**1**	0	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Hachenburg (*Wied*)	30	30	28	29	**34**	33	33	32	31	27	22	17	11	9	9	7	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Siegen (*Sieg*)	**20**	**20**	17	17	17	17	17	16	12	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
Köln	—	—	—	1	**4**	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
Krefeld	—	—	—	—	**1**	**1**	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Arnsberg	26	25	27	27	**31**	29	29	28	25	22	18	15	12	12	12	10	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Brilon (*Ruhr*)	46	50	53	54	**58**	**58**	57	57	57	49	41	38	35	35	35	34	29	25	20	15	10	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
Alt Astenberg	102	106	112	113	**114**	**114**	**114**	**114**	**114**	110	100	94	86	85	84	76	70	60	60	54	52	48	40	29	15	16	16	12	10	13	8	22
Lüdenscheid [Strasse] [3]	42	49	48	48	**51**	50	50	49	47	41	37	32	29	28	28	23	20	17	11	7	5	2	1	1	—	—	—	2)				31
Kleve	0	1	0	—	**2**	**2**	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	24
Aachen (*Maas*)	15	13	12	13	**24**	20	19	17	16	9	9	7	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Sigmaringen (*Donau*)	**22**	19	18	18	17	17	16	15	15	14	12	10	8	10	9	8	7	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
April																																20
Memel (*Dange*)	—	—	—	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Tilsit (*Memel*)	—	—	—	—	**14**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Insterburg (*Pregel*)	—	—	—	—	**4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Heilsberg	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Königsberg	—	—	—	—	**4**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Weichsel																																
Gross Blandau (*Narew*)	**14**	11	6	5	5	5	4	1	1	0	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Marggrabowa	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Thorn	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

[1] Im Februar nicht beobachtet. [2] April keine Schneedecke. [3] Station geht ein.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Konitz (Brahe)	—	—	—	—	**3**	**3**	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5
Bromberg (Brahe)	—	—	—	—	**1**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Hela	—	—	—	—	**3**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Köslin (*Mühlbach*)	—	—	—	—	**6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Schivelbein (*Rega*)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Oder																																
Beuthen (*Klodnitz*)	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Oppeln	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*) (*Glatzer Neisse*)			**145**		**145**		142	144	143	140	132		135	133	132			125		117	114	109	105		92	83	77	75	73	71		30
Brand (*Glatzer Neisse*)								40							1	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15
Reinerz (*Weistritz*) (*Glatzer Neisse*)	**17**	15	10	7	5	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8
Friedland (*Glatzer Steine*) (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	**3**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Weigelsdorf (*Pausebach*) (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
Rosenberg (*Stober*) (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Breslau (*Bober*)	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Liegnitz (*Katzbach*) (*Bober*)	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Franstadt (*Kreutscher Landgraben*) (*Bober*)	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Schwarmitz (*Bober*)	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Grünberg (*Bober*)	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Prinz Heinrich-Baude (*Lomnitz*) (*Bober*)	119	119	121	121	121	121	121	**125**	**125**	**125**	115	95	97	100	100	97	95	92	80	75	70	64	57	54	50	45	40	35	30	25		30
Wang (*Lomnitz*) (*Bober*)	**60**	58	55	52	59	58	50	56	53	37	30	24	23	28	21	15	11	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		18
Schneekoppe (*Lomnitz*) (*Bober*)	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	75	75	75	75	75	75	75	75	75	65	60	60	60	40	30	20	20	20	15	10		30
Krummhübel (*Lomnitz*) (*Bober*)	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Eichberg (*Lomnitz*) (*Bober*)	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
Schreiberhau (*Zacken*) (*Bober*)	**4**	3	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5
Warmbrunn (*Zacken*) (*Bober*)	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Bunzlau (*Bober*)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Görlitz (*Lausitzer Neisse*) (*Bober*)	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Frankfurt (*Bober*)	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1?
Ostrowo (*Prosna*) (*Warthe*)	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1?
Posen [Stadt] (*Warthe*)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Posen-Jersitz (*Warthe*)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Tremessen (*Netze*) (*Warthe*)	—	—	—	—	**1**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Neustettin (*Netze*) (*Warthe*)	—	—	—	1	**3**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
Deutsch Krone (*Netze*) (*Warthe*)	—	—	—	0	**2**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
Landsberg (*Warthe*)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Pammin (*Ihna*) (*Warthe*)	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Eutin (*Schwentine*)	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Schleswig (*Schlei*)	—	—	—	**1**	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Flensburg	—	—	—	**1**	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Meldorf	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Elbe																																
Dessau (*Mulde*)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Scheibe (*Schwarza*)	—	—	—	—	**7**	4	0	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4
Neuhaus a. R. (*Schwarza*)	**25**	20	18	18	22	24	18	20	14	10	5	4	4	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15
Rudolstadt (*Saale*)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Schmücke (*Ilm*) (*Saale*)	142	138	137	136	148	**150**	146	140	137	134	132	128	125	126	122	118	112	108	104	98	90	85	80	70	65	55	50	45	40	30		30
Dingelstädt (*Unstrut*) (*Saale*)	—	—	—	0	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Weissenfels (*Saale*)	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Halle (*Saale*)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Quedlinburg (*Bode*) (*Saale*)	—	—	—	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Hamersleben (*Bode*) (*Saale*)	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Neustrelitz (*Havel*)	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Kottbus (*Spree*)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1
Berlin N, Invalidenstr. (*Spree*)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1
Berlin N, Seestr. (*Spree*)	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2
Berlin S, Teltowerstr. (*Spree*)	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1
Blankenburg (*Havel*)	—	—	—	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2?
Spandau (*Havel*)	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1
Heinersdorf (*Havel*)	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1
Potsdam [Observatorium] (*Havel*)	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2
Schwerin (*Elde*)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1
Lüneburg (*Ilmenau*)	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1
Weser																																
Bad Liebenstein (*Werra*)	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1
Inselsberg (*Werra*)	90	85	85	85	90	**91**	85	85	83	70	60	55	52	50	45	45	44	40	28	20	12	5	—	—	—	—	—	—	—			22
Oesterbehringen (*Werra*)	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1
Schwarzenborn (*Fulda*)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1
Uslar (*Schwülme*)	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1
Scharfenstein (*Oker*)	**24**	20	19	19	19	19	16	15	10	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11
Ilsenburg (*Oker*)	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1
Braunschweig (*Aller*)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1
Celle (*Aller*)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1
Göttingen (*Leine*)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1
Duderstadt [1] (*Leine*)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1
Herzberg (*Leine*)	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1
Klausthal (*Aller*)	**50**	46	39	38	43	44	32	32	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14
Seesen a. H. [2] (*Aller*)	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	**1**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3
Helgoland	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1
Rhein																																
Frankenheim a. d. Rhön (*Main*)	**15**	8	3	0	4	0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7
Siegen (*Sieg*)	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1?
Müllenbach (*Agger*) [2] (*Sieg*)	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1
Arnsberg (*Ruhr*)	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1?
Brilon (*Ruhr*)	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2
Alt Astenberg (*Ruhr*)	**8**	4	4	2	6	5	0	1	0	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10

[1] Station geht ein. [2] März nicht beobachtet. [3] Neu errichtete Station.

Mai

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Oder																																
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*) [1] (*Glatzer Neisse*)	[2]	65	66	63		57	56	55		49		43	38	32		20		27	18	15	17	14	10		4	—	—	—	—	—	—	25
Brand (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8**	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2?
Reinerz (*Weistritz*) (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Prinz Heinrich-Baude (*Lomnitz*)	20	15	**23**	**23**	15	10	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	12	10	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
Wang (*Lomnitz*)	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8**	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Schneekoppe (*Lomnitz*)	10	10	15	**20**	**20**	10	5	5	5	5	—	—	—	—	—	5	10	15	15	**20**	15	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
Schreiberhau (*Zacken*) (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Warmbrunn (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Elbe																																
Scheibe (*Schwarza*) (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	**4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Neuhaus a. R. (*Schwarza*) (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	**19**	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Schmücke (*Ilm*) (*Saale*)	25	20	18	16	10	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	**38**	30	10	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13?
Weser																																
Inselsberg (*Werra*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	25	**34**	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6?
Schwarzenborn (*Fulda*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2

[1] Oktober und November nicht beobachtet. [2] Das Maximum fällt wahrscheinlich auf den 1. des Monats.

Oktober

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Scharfenstein (*Oker*) } (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Klausthal (*Leine*) }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Rhein																																
Frankenheim a. d. Rhön (*Main*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	12	**25**	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Schneifelforsthaus (*Mosel*) [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Brilon } (*Ruhr*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Alt Astenberg }	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	15	**18**	14	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Weichsel																																
Gross Blandau (*Narew*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	1
Oder																																
Brand } (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	—	—	—	—	—	—	?	—	—	**3**	?	—	—	5?
Reinerz (*Weistritz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	1
Friedland (*Glatzer Steine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	2
Weigelsdorf (*Pausebach*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Rosenberg (*Stober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	—	2
Prinz Heinrich-Baude } (*Lomnitz*) (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	—	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	14
Wang }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	**6**	5	4	—	—	—	—	**6**	4	3	2	2	—	—	9
Schneekoppe }	—	—	4	5	8	8	—	—	—	—	—	5	10	—	—	—	10	10	**13**	6	—	—	—	—	4	4	4	4	4	4	4	17
Krummhübel }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	2
Eichberg [1] }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	1
Schreiberhau } (*Zacken*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Warmbrunn }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	1
Demmin (*Peene*) [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	1
Segeberg [1] (*Trave*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	1
Elbe																																
Dessau [1] (*Mulde*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	1
Scheibe } (*Schwarza*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	3	**5**	3	5
Neuhaus a. R. }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	8	10	11	9	14	**18**	16	8
Rudolstadt [1] }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	1
Jena [1] }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	1
Schmücke } (*Ilm*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	?	?	15	17	**18**	?	7?
Stadtilm [1] }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8**	4	1	—	—	—	—	—	3
Dingelstädt } (*Unstrut*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	1
Erfurt (*Gera*) }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5**	1	—	—	—	—	—	—	2
Sondershausen (*Wipper*) [1] }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	1
Weissenfels [2] } (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	1
Halle }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	1
Klostermansfeld [1] } (*Wipper*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7**	—	—	—	—	—	—	—	1
Warmsdorf [2] }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6**	—	—	—	—	—	—	—	1
Bernburg }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	1
Quedlinburg } (*Bode*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6**	—	—	—	—	—	—	—	1
Hamersleben [1] }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	1
Neustrelitz (*Havel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	1
Waren (*Elde*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	1
Bremervörde (*Oste*) [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	1
Weser																																
Meiningen } (*Werra*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	1
Bad Liebenstein }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	1
Inselsberg }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	13	14	14	15	15	15	**19**	8

[1] November keine Schneedecke. [2] November und December keine Schneedecke.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Oesterbehringen [1] (*Werra*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	1	1	—	1	—	—	5
Schwarzenborn (*Fulda*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	4	4	2	2	4	0	1	8
Kassel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1
Uslar (*Schwülme*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	1
Scharfenstein (*Oker*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	5	9	8	8	8	8	8
Brocken [2] (*Oker*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	5	2	2	2	15	20	20	20	20	22	20	20	15
Ilsenburg (*Oker*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1
Celle [1] (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	1
Herzberg [1] (*Leine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	2
Klausthal (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	3	4	3	2	0	0	8
Löningen (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1
Rhein																																
Frankenheim a. d. Rhön (*Main*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	3	3	3	2	4	4	8
Birkenfeld (*Nahe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	2	—	—	—	2
Schweinsberg (*Lahn*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Marburg (*Lahn*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	—	—	2
Schneifelforsthaus (*Mosel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	6	5	5	8	7	7
Bitburg (*Mosel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Von der Heydt-Grube (*Mosel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Hachenburg (*Wied*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1
Siegen (*Sieg*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	—	—	—	—	1
Müllenbach (*Agger*) (*Sieg*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2
Brilon (*Ruhr*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	—	—	—	—	2
Alt Astenberg (*Ruhr*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	4	5	5	5	7	4	8
Sigmaringen (*Donau*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1

[1] November keine Schneedecke. [2] Non errichtete Station.

November

Tilsit (*Memel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	—		3
Insterburg (*Pregel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	—	—	—	—	—		3
Heilsberg (*Pregel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—		1
Königsberg (*Pregel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—		1
Weichsel																																
Gross Blandau (*Narew*)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—		2
Marggrabowa (*Narew*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—		2
Altstadt (*Drewenz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—		1
Konitz (*Brahe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Pr. Stargard (*Ferse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	—	—		2
Oder																																
Ratibor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	0	—	—	—	—	—		3
Oppeln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	1	1	1	1	0	—	—		6
Brand (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	?	—	—	—	—		3?
Habelschwerdt (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	—	—	—		4
Reinerz (*Weistritz*) (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	2	2		7
Glatz (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0?	1	1	1	0	1	1		7
Friedland (*Glatzer Steine*) (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—		2
Weigelsdorf (*Pausebach*) (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	0	0	1	1		7
Rosenberg (*Stober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	0	0	0		6
Breslau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—		2
Fraustadt (*Kreutscher Landgraben*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0	0	1	—	—		5
Schwarmitz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	—	—	—		4
Grünberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—		2

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Prinz Heinrich-Baude (Lomnitz) (Bober)	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1		9
Wang (Lomnitz) (Bober)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	5	4	4	4	4		7
Schneekoppe (Lomnitz) (Bober)	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	5	3	3	2	2	2		10
Krummhübel (Lomnitz) (Bober)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	1	0	0	—	—		5
Schreiberhau (Zacken) (Bober)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—		3
Warmbrunn (Zacken) (Bober)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—		2
Bunzlau (Bober)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—		1
Ostrowo (Warthe)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1		7
Schleswig (Schlei) [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—		1?
Flensburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	1	1	0	—	—	—		5
Gramm (Gramm Au)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	1	1	0	—		7
Husum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	0	—	—	—	—	—		3
Meldorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—		2
Elbe																																
Scheibe (Schwarza) (Saale)	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Neuhaus a. R. (Schwarza) (Saale)	13	12	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
Schmücke (Ilm) (Saale)	?	?	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4?
Dingelstädt (Unstrut) (Saale)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—		1
Erfurt (Gera) (Unstrut) (Saale)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—		1
Halle (Saale)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—		1
Bernburg (Saale)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	—		2
Quedlinburg (Bode) (Saale)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—		1
Neustrelitz (Spree) (Havel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0		3
Kottbus (Spree) (Havel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		1
Dahme (Dahme) (Spree) (Havel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—		1?
Berlin N, Invalidenstr. (Spree) (Havel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—		1
Berlin N, Seestr. (Spree) (Havel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		1
Blankenburg (Spree) (Havel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		1
Potsdam [Observatorium] (Spree) (Havel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—		1
Waren (Elde) (Havel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—		1?
Schwerin (Elde) (Havel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—		1
Uelzen (Ilmenau) (Havel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—		1
Weser																																
Bad Liebenstein (Werra) (Weser)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	—	—	—	—	—	—		2?
Inselsberg (Werra) (Weser)	19	17	16	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	9	9	9		9
Schwarzenborn (Fulda) (Weser)	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2	1	1	1	0	2		9
Kassel (Fulda) (Weser)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	3	2	2	2	2	2		8
Uslar (Schwülme) (Weser)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—		2
Herford (Werre) (Weser)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—		1
Scharfenstein (Oker) (Aller)	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—		3?
Brocken (Oker) (Aller)	20	20	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	2		8
Ilsenburg (Oker) (Aller)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—		1
Göttingen (Leine) (Aller)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	—		3
Klausthal (Leine) (Aller)	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—		4
Seesen a. H. (Leine) (Aller)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—		1?
Oldenburg (Hunte)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—?	—	—	—	—	—	—		1?
Elsfleth	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—		2
Jever	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	—	—	—	—	—	—		2
Aurich	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—		2
Gütersloh (Dalke) (Ems)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—		2
Münster i. W. (Aa) (Ems)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	5	4	3	?	?	—		7?
Lingen (Ems)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	1	1	—	—	—	—		4
Löningen (Haase) (Ems)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	11	5	4	4	4	3	2		8

[1] December vermuthlich keine Schneedecke.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Rhein																																
Hechingen (*Neckar*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—		1
Darmstadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	2	—	—	—	—	—		3
Frankenheim a. d. Rhön (*Main*)	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—		4
Frankfurt (*Main*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	1	0	—	—	—	—		4
Wiesbaden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	2	—	—	—	—	—		3
Geisenheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	8	5	3	3	2	1	1		8
Birkenfeld (*Nahe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	8	7	6	6	5	4		8
Schweinsberg (*Lahn*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0	0	0	—	—	—	—		4
Marburg (*Lahn*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	1	1	0	0		8
Weilburg (*Lahn*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	—	—	—	—	—		3
Schneifelforsthaus (*Mosel*)	5	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	10	10	10	10	0	0	—		10
Bitburg (*Mosel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	7	7	5	4	0	—		7
Von der Heydt-Grube (*Mosel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	0	—	—	—		4
Neuwied	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	—		7
Hachenburg (*Wied*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	2	1	0	—	—		6
Siegen (*Sieg*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—		2
Müllenbach (*Agger*) (*Sieg*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	1	—	—		6
Köln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	2	2	2	1	—		7
Krefeld	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—		2
Arnsberg (*Ruhr*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	0	—	—	—		5
Brilon (*Ruhr*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	—	—	—	—		4
Alt Astenberg (*Ruhr*)	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	0	—	—	—		7
Sigmaringen (*Donau*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	5	4	4	2	2	2		8
December																																
Memel (*Dange*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0	3	2	5	4	3		11
Tilsit (*Memel*)	—	—	—	2	0	—	—	6	6	6	6	4	3	5	5	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	7	0	0		26
Insterburg (*Pregel*)	—	—	—	2	—	—	—	7	10	10	9	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	9	8	8		25
Heilsberg (*Pregel*)	—	—	—	—	—	1	0	3	10	9	4	1	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	0	0	1	1	18
Königsberg (*Pregel*)	—	—	—	1	—	—	0	2	3	3	1	0	0	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	1	8	6	4	19
Weichsel																																
Gross Blandau (*Narew*)	—	—	—	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	8	12	12	12	28
Marggrabowa (*Narew*)	—	—	—	—	—	—	—	3	5	5	6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	6	9	11	11	11	24
Osterode (*Drewenz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	14
Altstadt (*Drewenz*)	—	—	—	2	0	—	—	—	2	3	4	0	0	1	0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	23
Thorn	—	—	—	—	—	—	0	12	14	13	4	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	2	3	4	3	3	18
Konitz (*Brahe*)	—	—	—	1	—	—	—	5	12	13	9	5	4	4	4	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	25
Bromberg (*Brahe*)	—	—	—	—	—	—	0	16	12	10	5	2	0	0	1	0	0	0	—	—	—	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	22
Berent (*Ferse*)	—	—	—	—	—	—	—	4	20	19	10	5	5[2]	5[2]	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	4	7	7	7	7	17
Pr. Stargard (*Ferse*)	—	—	—	1	—	—	—	3	10	11	3	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	1	17	14	13	13	19
Marienburg (*Weichsel-Delta*)	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	7	7	7
Hela	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	8	8	8	9	10	11	11	11	13
Lauenburg (*Leba*)	—	—	—	—	—	—	—	4	12	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	2	5	6	6	6	14
Köslin (*Mühlbach*)	—	—	—	—	—	—	—	6	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	5	5	4	6	13
Schivelbein (*Rega*)	—	—	—	—	—	0	1	9	10	10	5	2	1	0	0	—	—	—	—	—	—	0	1	0	—	—	—	5	4	4	4	17
Oder																																
Ratibor	—	—	1	0	—	—	1	0	0	1	—	—	—	—	0	2	2	2	—	—	—	—	—	0	0	1	5	9	6	6	11	18
Beuthen (*Klodnitz*)	—	—	1	1	—	—	1	2	12	14	10	7	6	5	4	4	3	3	3	2	2	1	—	2	2	3	6	8	9	9	11	26
Oppeln	—	—	1	—	—	—	0	1	5	8	3	—	—	—	—	2	1	1	1	—	—	—	—	0	—	2	5	6	6	6	7	17
GlatzerSchneeberg (*Wölfel*)[1] (*Glatzer Neisse*)	—	?	?	?	?	35	43	65	76		74			71															75			30?
Brand (*Glatzer Neisse*)	—								40																							30?
Habelschwerdt (*Glatzer Neisse*)	—	—	0	0	—	—	—	1	4	3	0	0	0	1	8	10	10	9	7		1	0	0	0	0	1	2	4	5	5	5	26

[1]) Oktober und November nicht beobachtet.

[2]) Zu hoch.

Stationen		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Reinerz (*Weistritz*)	(*Glatzer Neisse*)	2	2	5	5	9	10	12	20	30	41	35	33	33	33	**45**	**45**	42	41	40	36	32	29	29	29	29	31	31	36	36	35	35	31
Glatz		0	0	1	1	—	—	1	1	2	2	1	1	0	0	10	**12**	10	9	8	4	1	0	0	0	1	1	2	3	3	3	4	29
Friedland (*Glatzer Steine*)		—	—	2	2	3	2	7	15	19	21	18	14	12	12	18	22	22	22	22	18	14	9	9	9	10	10	11	12	14	20	**25**	29
Weigelsdorf (*Pausebach*)		1	0	0	—	—	—	5	6	8	9	0	0	0	1	5	7	7	7	7	4	0	0	0	1	1	2	6	11	**12**	11	11	28
Rosenberg (*Stober*)		0	0	0	0	0	—	0	0	4	**11**	8	2	0	2	0	—	—	0	0	—	—	—	0	0	1	4	6	10	7	6	8	25
Breslau		—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	8	7	5	**9**	10
Liegnitz (*Katzbach*)		—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	3	2	1	2	1	1	—	0	1	1	2	6	6	5	5	**7**	17
Fraustadt (*Kreutscher Landgraben*)		—	—	2	—	—	—	—	—	6	6	—	—	—	—	3	0	0	2	2	0	—	—	0	0	0	1	5	6	6	6	**12**	18
Schwarmitz		—	—	0	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	2	0	—	2	2	0	0	—	—	1	1	5	5	4	4	3	**9**	17
Grünberg		—	—	2	—	—	—	—	2	**11**	5	—	—	—	—	4	3	2	2	2	2	2	1	1	2	2	4	4	5	5	5	9	21
Prinz Heinrich-Baude	(*Lomnitz*)	1	1	2	5	10	18	23	25	30	32	34	34	34	34	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	36	37	37	37	**38**	**38**	**38**	31
Wang		4	4	10	11	25	22	28	30	38	41	44	40	40	41	**50**	48	48	44	42	29	28	28	28	28	29	31	36	44	44	43	41	31
Schneekoppe		2	6	10	12	12	15	15	20	20	20	20	20	20	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	33	35	35	35	**37**	31
Krummhübel		—	—	9	5	2	—	5	10	19	**24**	18	11	7	4	12	15	14	12	11	2	1	—	—	2	2	3	5	12	15	15	13	26
Eichberg [1])	(*Bober*)	—	4	3	1	—	—	4	5	8	10	4	2	—	0	10	**12**	10	10	10	4	—	3	3	3	3	5	6	7	7	7	7	26
Schreiberhau	(*Zacken*)	—	—	3	4	5	3	8	12	15	**25**	20	18	16	16	18	18	18	18	18	15	14	12	10	10	10	11	12	12	12	12	12	29
Warmbrunn		—	—	0	—	—	—	3	5	9	**11**	5	2	0	0	6	8	7	7	7	5	2	0	—	1	1	2	5	9	9	8	9	25
Bunzlau		—	—	—	—	—	—	—	—	0?	—	—	—	—	—	4	4	4	4	3	1	—	—	—	1	1	3	4	5	4	4	**8**	15
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)		—	0	1	—	—	—	2	5	**10**	**10**	5	4	2	2	4	5	5	5	4	4	2	1	0	1	1	2	3	4	4	4	3	27
Frankfurt		—	0	—	—	—	—	6	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	—	1	8	5	5	5	**10**	12
Ostrowo (*Prosna*)		—	—	1	—	—	—	—	2	**6**	**6**	—	—	—	—	3	—	—	6	3	—	—	—	—	1	1	1	3	3	3	3	**6**	15
Posen [Stadt]		—	—	4	—	—	—	3	2	0	—	—	—	—	—	0	—	—	1	1	0	—	—	0	0	2	3	**5**	4	3	2	4	17
Posen-Jersitz		—	—	1	—	—	—	6	4	4	5	—	—	—	—	3	—	—	4	2	2	—	—	1	1	1	4	6	7	7	6	**10**	18
Samter (*Zama*)	(*Warthe*)	—	—	2	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	2	2	1	—	—	2	2	1	3	6	5	5	5	**8**	17
Tremessen	(*Netze*)	—	—	—	1	—	0	3	1	1	2	0	—	—	0	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	**4**	22
Neustettin		—	—	—	—	—	—	—	4	9	**12**	8	4	2	0	1	—	—	—	—	—	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	18
Deutsch Krone		—	—	—	—	—	—	2	1	**11**	9	1	—	—	—	3	1	—	2	1	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	21
Landsberg		—	—	2	—	—	—	3	0	1	1	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	0	0	—	—	**6**	5	4	3	5	14
Stettin		—	0	3	—	—	1	**5**	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	0	—	—	2	2	2	2	4	16
Pammin (*Ihna*)		—	—	4	—	—	—	**10**	?	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	3	5	4	4	5	14?
Prenzlau (*Uecker*)		—	0	2	—	—	0	**8**	6	6	4	—	—	—	—	0	—	—	0	0	—	1	1	1	0	0	1	2	1	1	1	3	21
Demmin (*Peene*) [1])		—	1	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	0	0	0	0	—	—	1	12
Putbus		—	?	—	—	—	2	**4**	3	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6?
Rostock (*Warnow*)		—	—	—	—	—	—	**8**	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	0	—	0	1	0	0	0	—	—	—	—	—	—	9
Kirchdorf auf Poel		—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	1	0	**2**	**2**	0	0	0	—	—	—	—	—	—	1	11
Segeberg [1])	(*Trave*)	—	—	—	0	—	0	**12**	5	0	—	—	—	—	1	0	0	0	1	0	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	6	23
Lübeck		—	—	—	—	—	—	**12**	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	15
Eutin (*Schwentine*)		—	—	—	—	—	—	**8**	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	4	3	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	1	13
Flensburg		—	—	—	—	—	1	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Gramm (*Gramm Au*)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	1
Westerland auf Sylt		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Wyk auf Föhr		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1?
Husum		—	—	—	—	—	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	1	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	6
Meldorf		—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	0	—	**1**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Elbe																																	
Torgau		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	**1**	**1**	**1**	4
Dessau (*Mulde*) [1])		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Scheibe	(*Schwarza*)	—	3	4	3	—	—	8	27	33	33	27	26	36	60	57	55	54	53	51	50	49	49	**62**	58	58	60	59	57	56	54	51	28
Neuhaus a. R.		—	4	6	8	12	8	20	30	35	35	25	20	50	50	48	45	45	45	45	43	40	40	60	60	62	**70**	**70**	68	66	66	64	30
Rudolstadt [2])		—	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	6	4	4	6	6	**7**	6	6	1	14
Jena [2])		—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	0	0	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	0	11
Schmücke	(*Ilm*)	—	5	12	22	30	24	46	52	58	60	48	48	55	65	65	65	65	65	65	65	65	65	74	72	74	**75**	**75**	**75**	74	74	68	30
Stadtilm [1])		—	—	—	—	—	4	7	9	8	5	4	3	3	4	4	3	3	2	1	1	1	3	13	12	12	**14**	13	12	11	11	4	26
Dingelstädt	(*Unstrut*)	—	—	—	—	—	—	0	**8**	**8**	3	—	—	—	6	4	3	3	3	3	3	4	4	**8**	6	6	**8**	7	7	7	**8**	4	22
Erfurt (*Gera*)		—	—	—	—	—	—	1	2	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	**8**	6	6	6	7	**8**	7	7	1	15

[1]) November keine Schneedecke.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Sondershausen (*Wipper*) [1] (*Unstrut*)	—	—	—	—	—	—	—	3	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	3	2	3	3	3	3	**5**	—	13
Nordhausen (*Helme*) (*Unstrut*)	—	—	—	—	—	—	2	4	**6**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	3	2	0	0	0	1	1	—	14
Halle (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3
Klostermansfeld [1] (*Wipper*)	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	6
Warmsdorf [1] (*Wipper*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	**1**	—	—	—	**1**	**1**	**1**	—	—	—	6
Bernburg (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	0	—	—	0	—	—	—	—	0	0	0	0	0	—	9
Quedlinburg (*Bode*)	—	—	—	—	—	—	3	**5**	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	1	**3**	5	—	—	3	3	3	3	3	3	—	12
Hamersleben [1] (*Bode*)	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	**2**	**2**	**2**	1	1	1	1	1	1	1	—	14
Neustrelitz (*Havel*)	0	—	—	—	—	0	**8**	3	0	0	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**2**	20
Kottbus (*Spree*) (*Havel*)	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	0	0	0	0	1	2	2	2	2	**6**	12
Dahme (*Dahme*) (*Spree*) (*Havel*)	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	0	0	0	0	0	0	11
Berlin N, Invalidenstr. (*Spree*) (*Havel*)	—	—	—	—	—	—	**6**	4	0	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—	—	2	2	2	**6**	11
Berlin N, Seestr. (*Spree*) (*Havel*)	—	—	—	—	—	—	**6**	4	0	—	—	—	—	—	1	—	—	0	—	—	1	1	0	—	—	—	3	3	2	2	**6**	13
Berlin S, Teltowerstr. (*Spree*) (*Havel*)	—	—	—	—	—	—	**8**	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	3	3	7	7
Blankenburg (*Spree*) (*Havel*)	—	—	—	—	—	—	**5**	**5**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	3	3	2	3	**5**	11
Spandau (*Spree*) (*Havel*)	—	—	—	—	—	—	?	?	0	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—	1	1	1	1	1	**2**	12
Heinersdorf (*Spree*) (*Havel*)	—	—	—	—	—	—	**10**	4	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	2	2	2	6	9
Potsdam [Observatorium] (*Spree*) (*Havel*)	—	—	—	—	—	—	6	**8**	5	?	2	2	2	2	2	2	2	1	1	?	3	3	3	2	2	2	4	4	3	4	7	25
Brandenburg (*Spree*) (*Havel*)	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	0	—	—	0	0	—	—	**3**	16
Kyritz (*Dosse*) (*Havel*)	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	**3**	20
Gardelegen (*Aland*)	—	—	—	—	—	—	**1**	**1**	**1**	—	—	—	—	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	21
Jeetze (*Aland*)	—	—	—	—	—	—	**8**	6	3	—	—	—	—	4	4	3	3	3	3	4	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	7	21
Waren (*Elde*)	—	—	—	—	—	—	10	**11**	7	4	—	—	0	—	0	—	—	0	—	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	19
Schwerin (*Elde*)	—	—	—	—	—	0	**14**	6	0	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22
Uelzen (*Ilmenau*)	—	—	—	—	—	—	**3**	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Lüneburg (*Ilmenau*)	—	—	—	—	—	—	**8**	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5?
Bremervörde (*Oste*) [1]	—	—	—	—	—	—	**2**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	**2**	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	7
Weser																																
Meiningen [1] (*Werra*)	—	7	3	—	—	—	4	5	5	—	—	—	1	10	8	8	8	8	8	7	6	6	10	10	10	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	8	24
Bad Liebenstein (*Werra*)	—	1	1	—	—	—	5	7	8	3	—	—	—	10	10	9	8	8	7	7	7	7	**12**	11	10	10	10	10	10	10	9	24
Inselsberg (*Werra*)	9	11	13	28	25	15	28	42	45	47	41	41	43	53	53	53	53	53	53	53	53	53	63	63	63	63	63	63	63	63	**65**?	31
Oesterbehringen [1] (*Werra*)	—	—	—	—	—	—	2	6	8	5	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	8	7	2	22
Fulda (*Fulda*)	—	—	—	—	—	—	**12**	9	6	—	—	—	—	?	—	3	—	—	—	—	—	—	4	3	4	4	4	4	4	4	—	13?
Schwarzenborn (*Fulda*)	—	—	—	—	—	—	5	10	10	4	0	0	5	**18**	17	17	17	16	15	14	14	14	16	15	17	**18**	17	17	16	16	12	25
Kassel (*Fulda*)	—	—	—	—	—	—	**2**	**2**	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	**2**	1	1	0	0	0	—	—	—	14
Uslar (*Schwülme*)	—	—	—	—	—	—	**2**	**2**	0	—	—	—	—	1	—	—	0	0	—	1	1	0	0	—	0	0	0	0	0	0	—	16
Herford (*Werre*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	3
Scharfenstein (*Oker*) (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	**40**	38	36	35	34	33	35	33	32	30	29	28	29	27	26	25	25	24	19
Brocken (*Oker*) (*Aller*)	2	2	4	5	10	2	10	15	35	50	50	50	50	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	65	65	**70**	31
Ilsenburg (*Oker*) (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	1	8	**10**	6	0	—	—	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	23
Braunschweig (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	14
Celle [1] (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	**6**	0	0	0	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Göttingen (*Leine*) (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	**1**	**1**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	14
Herzberg [1] (*Leine*) (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	1	4	**7**	3	—	—	—	2	1	0	—	—	—	—	1	2	3	2	2	2	2	2	2	1	—	17
Klausthal (*Leine*) (*Aller*)	—	—	—	2	—	—	6	20	25	24	19	18	21	**38**	36	36	35	34	34	34	34	33	33	32	32	31	33	33	33	34	34	26
Seesen a. Harz (*Leine*) (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	**4**	**4**	1	—	—	—	3	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	—	20
Hannover (*Leine*) (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Bremen (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Oldenburg (*Hunte*) (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Elsfleth (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1?
Helgoland	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	1
Jever	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Aurich	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Emden (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Gütersloh (*Dalke*) (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	—	1	—	—	—	1	**2**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6

[1] November keine Schneedecke.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Münster i. W. (*Aa*)	—	—	—	—	—	—	2	3	2	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	?	?	?	?	—	—	17?
Lingen (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Löningen (*Haase*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Ellewick (*Ijssel*)	—	—	—	—	—	—	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2?
Rhein																																
Hohenzollern [1] (*Neckar*)	—	—	—	—	—	—	—	12	**14**	—?	—	—	—	4	12	11	10	9	8	7	6	5	5	5	7	—?	—	—	—	—	—	14?
Hechingen (*Neckar*)	—	—	—	—	—	—	—	**10**	7	0	—	—	—	3	**10**	5	5	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	0	0	—	—	19
Darmstadt	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	4	2	1	0	—	—	—	—	—	3	**7**	6	5	4	4	—	12
Koburg (*Main*)	—	9	—?	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	9	9	8	8	8	7	7	6	4	1	11	15	**17**	16	15	15	15	15	23
Frankenheim a. d. Rhön (*Main*)	—	2	4	1	—	1	8	10	13	8	3	3	15	21	24	24	24	24	25	25	25	25	28	28	28	28	28	28	28	**30**	19	29
Frankfurt (*Main*)	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	4	2	0	—	—	—	—	—	—	6	**10**	9	8	7	7	2	11
Wiesbaden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	1	—	—	—	—	—	—	5	**8**	7	7	6	5	—	9
Geisenheim	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	4	3	2	1	0	—	—	—	6	**11**	10	9	10	10	6	14
Birkenfeld (*Nahe*)	3	2	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	—	3	2	3	2	2	2	2	2	2	4	3	7	**11**	10	10	10	9	3	23
Schweinsberg (*Lahn*)	—	—	—	—	—	—	2	3	4	—	—	—	—	—	—	**5**	3	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	—	18
Rauschenberg [2] (*Lahn*)																										4	4	4	4	4	0	
Marburg (*Lahn*)	—	—	—	—	—	—	2	4	4	2	—	—	—	0	—	5	3	2	2	2	2	2	3	2	5	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	1	21
Weilburg (*Lahn*)	—	—	—	—	—	—	—	0	1	—	—	—	—	—	—	4	2	0	—	1	1	1	1	0	4	**6**	5	4	4	3	0	17
Schneifelforsthaus (*Mosel*)	—	—	—	—	—	—	1	20	25	20	10	10	26	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	35	37	37	37	37	**38**	37	33	25
Bitburg (*Mosel*)	—	—	—	—	—	—	—	7	7	0	—	—	2	0	—	—	—	—	—	—	0	—	3	2	7	**14**	**14**	13	13	12	0	15
Von der Heydt-Grube (*Mosel*)	—	—	—	—	—	—	0	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	7	**10**	8	8	9	8	2	13
Trier (*Mosel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	2	—	**8**	7	6	6	**8**	7	0	11
Neuwied	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	—	—	6
Hachenburg (*Wied*)	—	—	—	—	—	—	7	15	15	5	0	—	4	8	8	13	12	11	11	11	15	14	14	13	17	**19**	**19**	18	18	18	0	24
Siegen (*Sieg*)	—	—	—	—	—	—	14	17	**21**	5	—	—	—	13	?	8	5	3	2	2	7	6	4	3	4	5	4	4	4	4	—	21
Müllenbach (*Agger*) (*Sieg*)	—	—	—	—	—	—	1	3	3	1	—	—	2	11	10	**13**	12	9	9	9	8	8	7	6	8	8	8	7	7	7	2	23
Köln	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	0	—	**7**	**7**	6	6	6	5	—	16
Krefeld	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	**5**	4	4	4	3	—	6
Arnsberg (*Ruhr*)	—	—	—	—	—	—	2	5	4	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	4	3	3	3	5	**6**	**6**	5	5	4	—	18
Brilon (*Ruhr*)	—	—	—	—	—	—	1	4	4	—	—	—	6	15	16	**19**	**19**	16	16	16	16	15	14	14	16	14	14	14	13	12	12	22
Alt Astenberg (*Ruhr*)	—	—	6	3	—	—	6	10	12	8	0	0	12	29	29	34	33	33	**39**	**39**	38	38	38	32	32	36	36	36	35	35	0	27
Kleve	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	2	**4**	2	—	8
Aachen (*Maas*)	—	—	—	—	—	—	—	**13**	12	—?	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	5	3	2	2	7	6	6	5	5	2	—	14?
Sigmaringen (*Donau*)	—	—	—	—	—	—	1	4	7	5	2	—	6	8	12	**15**	14	14	12	12	10	8	6	6	7	5	5	5	6	5	2	24

[1] November wohl nicht beobachtet. [2] November nicht beobachtet. Beobachtungen im December unvollständig.

1895. Wassergehalt der Schneedecke 1895.

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
Marggrabowa		
2. Jan.	7	1.4
6. »	9	1.6
10. »	19	1.5
14. »	21	1.5
18. »	14	1.9
22. »	12	2.1
26. »	13	2.2
30. »	14	2.1
3. Febr.	19	2.0
7. »	33	2.0
11. »	35	2.0
15. »	36	2.3
19. »	30	2.6
23. »	36	2.3
27. »	38	2.2
3. März	38	2.0
7. »	39	2.1
11. »	37	2.2
15. »	31	2.4
19. »	23	3.2
23. »	28	2.8
27. »	24	3.3
31. »	8	2.8
13. April *	3	0.6
23. Nov.	1	0.9
11. Dec. *	6	1.6
15. »	4	2.7
19. »	4	3.3
23. »	4	2.9
27. »	6	2.0
31. »	11	1.5
Altstadt		
4. Jan.	4	1.6
8. »	9	1.8
12. »	11	1.8
16. »	11	2.2
21. »	5	3.1
24. »	3	2.8
28. »	10	1.7
1. Febr.	4	3.9 ?
5. »	5	2.0
9. »	5	3.3
13. »	6	3.1
17. »	5	2.6
22. »	8	2.4
25. »	12	2.7
1. März	15	3.9
5. »	23	2.6
9. »	23	2.8
13. »	22	2.6
17. »	18	3.2
21. »	14	3.1
25. »	10	3.8
4. Dec.	2	1.1
Schivelbein		
2. Jan.	3	1.0
6. »	6	1.3
10. »	19	1.3
14. »	15	1.7
18. »	11	1.9
22. »	12	2.3
26. »	14	2.0
30. »	20	2.3
3. Febr.	10	2.7
7. »	12	2.4
11. »	19	1.9
15. »	20	2.0
19. »	20	2.3
23. »	20	2.5
27. »	26	2.2
3. März	23	2.5
7. »	24	2.5
11. März	24	2.7
15. »	18	3.0
19. »	11	3.0
7. Dec.	1	1.9
11. »	5	3.9 [1]
23. » *	1	0.4
28. » *	4	0.8
Leobschütz		
3. Jan.	12	1.1
4. »	17	1.1
6. »	12	1.8
7. »	12	1.8
8. »	16	1.5
9. »	30	1.4
10. »	33	1.5
11. »	35	1.7
12. »	34	1.7
14. »	29	2.0
17. »	10	3.3
23. » *	1	0.8
4. Febr.	10	1.6
5. »	12	1.5
6. »	11	1.7
9. »	10	1.8
11. »	10	1.8
12. »	18	2.6
13. »	21	1.5
15. »	32	1.5
17. »	33	1.9
18. »	37	1.8
23. »	32	2.3
28. »	31	2.7
5. März	38	2.5
10. »	37	2.8
15. »	15	3.0
18. »	11	3.5
23. » *	6	0.8
5. April *	1	1.1
22. Nov.	1	0.7
24. » *	2	1.0
7. Dec. *	1	0.8
9. » *	3	0.9
14. » *	1	1.2
15. »	2	1.2
16. »	8	1.2
24. » *	2	0.9
26. »	6	1.0
28. »	10	1.1
Wang		
4. Jan.	82	1.3
9. »	70	1.6
13. »	80	1.7
17. »	52	1.9
21. »	49	1.9
25. »	63	1.9
30. »	85	2.1
4. Febr.	83	2.3
9. »	73	2.3
13. »	81	2.2
17. »	105	1.8
21. »	93	2.2
25. »	98	1.9
3. März	99	2.1
7. »	115	1.9
11. »	97	1.8
15. »	93	1.8
19. »	75	2.2
24. »	97	2.1
28. »	82	2.3
5. April	59	2.3
9. »	53	2.3
14. »	28	2.6
17. Okt.	4	0.8
25. Okt. *	6	0.7
24. Nov. *	3	0.7
28. »	4	1.0
3. Dec.	10	0.7
7. »	28	1.7
11. »	44	1.7
15. »	50	1.8
19. »	42	1.9
23. »	28	2.5
27. »	36	2.2
31. »	41	2.2
Ostrowo		
3. Jan. *	2	0.6
4. »	7	1.2
5. »	6	1.2
6. »	10	1.2
7. »	10	1.2
8. »	12	1.2
9. »	17	1.2
10. »	19	1.3
11. »	15	1.6
12. »	14	2.0
13. »	14	1.6
14. »	14	2.1
15. »	14	1.9
16. »	13	2.2
17. »	9	2.7
18. »	8	3.1
19. »	8	3.0
20. »	7	3.1
21. »	5	3.2
23. » *	2	1.0
24. »	1	1.4
25. »	1	1.5
26. »	4	0.6
27. »	4	0.8
28. »	4	0.7
29. »	3	0.9
30. »	3	1.0
4. Febr. *	1	1.2
5. »	2	1.0
6. »	2	1.0
7. »	2	1.0
8. »	3	0.7
9. »	3	0.7
10. »	3	0.6
11. »	3	0.6
12. »	3	0.6
13. »	7	1.0
14. »	6	1.0
15. »	7	1.1
16. »	7	1.1
17. »	7	1.1
18. »	8	1.1
19. »	7	1.1
20. »	7	1.2
21. »	6	1.1
22. »	8	1.0
23. »	12	1.3
24. »	11	1.5
25. »	10	1.8
26. »	8	1.6
27. »	6	2.3
28. »	9	1.7
1. März	9	1.9
2. »	8	2.0
3. »	5	2.0
4. »	16	0.9
5. »	16	0.9
6. »	16	0.9
7. »	16	1.1
8. »	10	1.5
9. »	10	1.5
10. »	7	1.8
11. »	7	1.7
12. »	6	2.0
13. »	5	2.1
14. »	2	2.6
21. März *	1	0.7
22. »	1	0.4?
24. Nov.	1	0.5
25. »	1	0.5
26. »	1	0.4
27. »	1	0.6
28. »	1	0.6
29. »	1	0.8
30. »	1	0.6
3. Dec. *	1	0.6
8. » *	2	1.0
9. »	6	1.0
10. »	6	1.3
15. » *	3	0.8
18. » *	5	1.0
19. »	3	1.0
24. » *	1	0.8
25. »	1	0.5
26. »	1	0.4
27. »	3	0.7
28. »	3	0.7
29. »	3	0.7
30. »	3	0.7
31. »	6	0.8
Samter		
3. Jan. *	2	0.6
5. »	4	1.1
9. »	12	0.9
11. »	9	1.6
15. »	10	1.4
16. »	9	1.7
17. »	9	1.7
21. »	6	2.6
27. »	9	1.0
30. »	8	1.6
2. Febr.	10	2.4
6. »	8	2.3
11. »	10	2.7
15. »	11	2.2
19. »	11	2.2
24. »	15	2.4
1. März	11	2.8
4. »	12	2.3
8. »	9	1.9
10. »	5	2.7
3. Dec.	3	0.7
7. » *	1	1.5
8. »	1	1.8
10. » *	1	2.0
15. » *	2	1.3
18. » *	2	1.7
19. »	2	1.8
23. »	2	1.5
26. »	3	0.6 ?
28. »	6	1.2
Rudolstadt		
4. Jan.	10	1.2
7. »	17	1.2
11. »	20	1.5
15. »	19	1.7
19. »	9	3.1
23. »	4	3.0
27. »	5	4.2 [2]
31. »	14	1.6
4. Febr.	11	2.4
8. »	11	2.1
12. »	15	1.8
23. »	17	2.4
28. »	15	2.2
5. März	13	3.1
7. Dec.	3	1.1
23. » *	6	1.7
27. »	6	0.9
31. »	1	4.0 [1]

Anmerkung: Ein * beim Datum bedeutet, dass die alte Schneedecke abgeschmolzen ist und sich inzwischen eine neue gebildet hat.

[1]) Schnee und Regen gemischt. [2]) Vorher Thauwetter mit Regen.

1895. Wassergehalt der Schneedecke 1895.

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
Nordhausen		
3. Jan.	7	1.4
7. »	12	1.2
11. »	28	1.1
15. »	27	1.5
17. »	19	1.9
19. »	13	2.3
23. »	12	2.4
27. »	15	2.2
31. »	21	1.6
4. Febr.	20	1.9
8. »	18	1.9
12. »	25	1.8
16. »	25	1.9
20. »	24	2.1
24. »	23	2.3
28. »	18	2.5
3. März	17	2.7
4. »	16	2.7
8. »	9	3.0
7. Dec.	2	0.7
21. » *	1	0.7
25. »	2	1.2
Brandenburg		
6. Jan. *	12	1.1
8. »	16	1.3
9. »	16	1.7
10. »	16	1.5
11. »	22	1.5
12. »	18	1.8
14. »	19	1.8
15. »	18	1.9
16. »	16	2.2
17. »	12	3.2 [1]
18. »	9	3.1 [1]
26. » *	5	1.2
2. Febr.	9	2.0
5. »	13	1.4
10. »	20	1.3
11. »	18	1.7
13. »	16	1.7
15. »	19	1.6
21. »	16	2.1
25. »	9	3.0
27. »	9	2.8
2. März	9	3.4
7. Dec.	2	0.9
14. » *	1	1.8
15. »	1	1.8
16. »	1	1.8
17. »	1	1.9
18. »	1	1.9
19. »	1	1.9
20. »	1	2.9
21. »	2	1.8
22. »	2	1.9
23. »	1	2.8
Bad Liebenstein		
2. Jan.	16	1.4
6. »	24	1.4
10. »	24	1.6
14. »	30	1.7
18. »	18	2.9
22. »	14	2.9
26. »	30	1.9
30. »	29	2.0
3. Febr.	32	2.0
7. »	37	1.9
11. »	37	2.0
15. »	48	1.8
19. »	45	2.1
23. »	40	2.4
27. »	50	2.7
3. März	52	2.4
7. »	50	2.6
11. »	42	3.3
15. »	33	3.1
19. »	24	4.1
23. »	16	4.2
5. April *	2	0.4
18. Mai *	3	4.9 [2]
29. Okt.	1	0.7
2. Dec. *	1	4.0 [2]
7. » *	5	0.7
14. » *	11	1.3
18. »	8	2.0
23. »	12	1.6
28. »	10	1.8
31. »	9	2.4
Fulda		
1. Jan.	11	0.9
5. »	18	0.9
9. »	26	0.8
14. »	31	0.8
23. » *	1	0.8
28. »	18	0.8
2. Febr.	31	0.8
7. »	31	0.9
12. »	47	0.8
18. »	40	1.0
23. »	17	1.7
28. »	19	1.8
5. März	17	1.9
10. »	7	2.5
7. Dec.	12	0.6
16. » *	3	0.6
23. » *	4	0.8
28. »	4	0.8
Schwarzenborn		
4. Jan.	18	1.9
8. »	30	1.8
12. »	31	2.1
16. »	23	2.9
20. »	18	2.8
24. »	15	2.6
28. »	29	2.3
1. Febr.	34	2.1
5. »	34	2.2
9. »	36	2.1
13. »	45	2.1
17. »	47	2.1
21. »	45	2.5
25. »	50	2.6
1. März	44	2.9
5. »	50	2.6
9. »	42	2.7
13. »	28	3.4
17. »	24	3.5
21. »	12	3.9
18. Mai *	4	2.7
24. Okt.	8	0.9
28. »	2	1.9
31. »	1	1.1
23. Nov. *	3	0.8
27. »	1	1.9
7. Dec. *	5	1.0
13. » *	5	1.2
17. »	17	1.7
21. »	14	2.1
25. »	17	1.8
29. »	16	2.0
Uslar		
1. Jan.	11	1.0
2. »	9	1.4
3. Jan.	9	1.4
4. »	11	1.1
7. »	12	1.3
8. »	23	1.2
9. »	20	1.4
10. »	17	2.0
11. »	25	1.4
12. »	23	1.2
14. »	23	1.4
15. »	21	1.9
16. »	15	2.6
17. »	10	2.4
18. »	8	2.3
19. »	6	2.7
21. »	4	3.5
22. »	5	2.4
23. »	6	2.5
24. »	8	1.9
25. »	16	1.4
26. »	16	1.8
27. »	16	1.7
28. »	17	1.9
29. »	15	1.9
30. »	15	2.0
31. »	20	1.6
1. Febr.	16	1.7
2. »	15	2.1
4. »	15	1.7
5. »	20	1.5
6. »	20	1.7
7. »	20	1.8
8. »	19	1.9
9. »	19	1.7
11. »	21	1.7
12. »	23	1.9
13. »	23	1.7
15. »	25	1.8
16. »	24	1.9
18. »	24	1.9
19. »	22	2.1
20. »	22	2.2
21. »	21	2.1
22. »	21	2.5
23. »	16	3.0
24. »	21	2.4
25. »	17	2.9
26. »	16	3.0
28. »	29	2.4
1. März	25	2.4
2. »	25	2.9
4. »	25	3.1
8. »	21	3.4
12. »	10	3.8
16. »	4	3.3
8. Dec.	2	3.3
14. » *	1	2.1
20. » *	1	0.6
Celle		
4. Jan.	2	1.5
5. »	3	1.5
6. »	4	1.5
7. »	11	1.1
8. »	17	1.0
9. »	16	1.1
10. »	14	1.2
11. »	22	1.2
12. »	18	1.6
13. »	17	1.6
14. »	24	1.4
15. »	22	1.5
16. »	18	1.8
17. »	13	2.3
18. »	11	2.6
19. »	9	2.9
20. »	7	3.4
21. »	4	4.4 [1]
22. Jan.	5	3.2
23. »	7	2.6
24. »	10	2.1
25. »	14	1.7
26. »	14	1.8
27. »	14	1.8
28. »	16	1.8
29. »	15	1.8
30. »	14	1.9
31. »	17	1.8
1. Febr.	16	1.8
2. »	18	1.8
3. »	17	2.0
4. »	16	2.0
5. »	16	2.0
6. »	17	2.0
7. »	16	2.1
8. »	15	2.1
9. »	17	2.0
10. »	23	1.7
11. »	21	1.8
12. »	20	1.8
13. »	19	1.8
14. »	20	1.8
15. »	20	1.8
16. »	20	1.8
17. »	19	1.8
18. »	18	1.9
19. »	18	2.0
20. »	17	2.0
21. »	17	2.1
22. »	16	2.2
23. »	15	2.3
24. »	17	2.4
25. »	16	2.5
26. »	15	2.6
27. »	20	2.2
28. »	19	2.3
1. März	18	2.9
2. »	17	2.9
3. »	16	2.9
4. »	14	3.0
5. »	16	2.8
6. »	14	3.0
7. »	14	3.0
8. »	13	3.0
9. »	12	3.4
10. »	11	3.9
11. »	7	4.1
12. »	6	4.1
7. Dec.	7	1.0
Klausthal		
5. Jan.	75	1.7
10. »	72	1.7
15. »	78	2.4
20. »	72	2.6
25. »	81	2.6
30. »	80	2.2
5. Febr.	97	2.0
10. »	90	2.1
15. »	94	2.4
20. »	88	2.3
25. »	99	2.6
5. März	136	2.4
10. »	118	2.4
15. »	96	2.7
20. »	86	3.2
25. »	71	3.4
30. »	50	4.0
5. April	43	3.6
24. Okt.	2	1.3
26. » *	3	0.9
4. Dec. *	2	0.7
7. »	6	1.0
10. »	24	2.0
15. »	36	1.7

Anmerkung: Ein * beim Datum bedeutet, dass die alte Schneedecke abgeschmolzen ist und sich inzwischen eine neue gebildet hat.

[1]) Vorher Regen. [2]) Schnee und Regen gemischt. [3]) Schnee mit Regen gesättigt.

1895. Wassergehalt der Schneedecke 1895.

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
20. Dec.	34	2.4
25. »	32	2.7
30. »	34	2.7
Von der Heydt-Grube		
1. Jan.	12	1.4
5. »	16	1.4
9. »	15	1.7
13. »	16	1.8
17. »	9	3.3 [1]
22. » *	1	1.2
26. »	15	1.5
30. »	15	1.8
3. Febr.	20	1.7
7. »	19	1.8
12. »	22	1.8
15. »	25	1.8
19. »	22	2.0
23. »	13	2.8
28. »	10	2.6
3. März	18	1.5
7. »	16	2.5
24. Nov.	1	1.3
8. Dec. *	2	0.7
23. » *	1	1.4
27. »	8	2.0
31. »	2	3.6 [1]

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
Neuwied		
3. Jan.	4	0.7
6. »	7	0.8
9. »	9	1.1
10. »	8	1.3
11. »	8	1.3
12. »	9	1.2
13. »	9	1.2
14. »	10	1.3
15. »	10	1.6
16. »	7	2.6
17. »	4	2.8
26. »	7	0.6
27. »	7	1.1
28. »	6	1.2
29. »	5	1.4
30. »	5	1.5
31. »	9	1.1
1. Febr.	9	1.1
2. »	14	1.1
3. »	13	1.2
4. »	12	1.3
5. »	13	1.3
6. »	12	1.4
7. »	12	1.5
8. »	12	1.5
9. »	14	1.4
10. »	15	1.4
11. »	14	1.4

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
12. Febr.	19	1.4
13. »	24	1.2
14. »	23	1.3
15. »	21	1.5
16. »	20	1.6
17. »	18	1.8
18. »	16	1.9
19. »	13	2.1
20. »	10	2.1
21. »	10	2.1
22. »	8	2.5
23. »	6	2.9
24. »	4	2.8
25. »	3	3.6
26. »	2	4.1
27. »	5	2.1
28. »	3	3.4
23. Nov.	1	4.2 [1]
10. Dec. *	1	5.5 [1]
25. » *	2	1.3
26. »	2	1.3
27. »	2	1.7
28. »	2	1.8
29. »	2	1.7
Brilon		
1. Jan.	16	1.9
3. »	18	2.0

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
6. Jan.	23	1.8
11. »	30	1.8
16. »	19	2.2
23. » *	2	1.3
26. »	12	1.0
31. »	19	1.0
1. Febr.	14	1.4
5. »	19	1.3
10. »	25	1.4
15. »	30	1.8
20. »	31	1.8
25. »	43	1.7
2. März	50	1.9
7. »	57	2.6
13. »	35	3.0
17. »	29	3.3
5. April *	2	1.4
18. Mai *	3	2.4
27. Okt.	1	2.0
23. Nov. *	1	2.1
7. Dec. *	1	0.6
13. » *	6	0.8
18. »	16	1.5
22. »	15	1.5
24. »	14	1.8
27. »	14	2.1

Anmerkung: Ein * beim Datum bedeutet, dass die alte Schneedecke abgeschmolzen ist und sich inzwischen eine neue gebildet hat.

[1] Schnee mit Regen gesättigt.

I.

Monats- und Jahres-Uebersichten.

Anordnung der Stationen nach Kreisen.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Dawillen (Kr. Memel) — H = 34* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	64	17.5	3.	13	15	3	Januar
Februar .	31	15.8	13.	10	9	2	Februar
März . . .	47	10.1	8.	15	8	2	März
April . . .	52	18.5	23.	9	1	—	April
Mai	21	4.0	15.	10	1	1	Mai
Juni . . .	56	26.1	11.	6	—	—	Juni
Juli	28	16.1	26.	5	—	—	Juli
August . .	89	15.4	17.	12	—	—	August
September	90	16.3	22.	15	—	—	September
Oktober .	37	8.8	24.	12	—	—	Oktober
November	80	27.3	12.	12	8	2	November
December	77	28.4	17.	16	9	—	December
Jahr . . .	672	28.4	17./12.	135	51	10	Jahr
Schwarzort (Kr. Memel) — H = 2 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	32	14.2	15.	7	8	—	Januar
Februar .	8	4.7	29.	4	2	—	Februar
März . . .	39	11.5	8.	9	7	—	März
April . . .	41	12.5	23.	8	—	—	April
Mai	29	7.6	14.	11	2	—	Mai
Juni . . .	32	11.1	11.	7	—	(1)	Juni
Juli	40	15.7	7.	6	—	—	Juli
August . .	68	17.8	22.	9	—	—	August
September	75	21.5	22.	13	—	—	September
Oktober .	29	8.9	24.	7	—	—	Oktober
November	46	13.2	4.	13	5	—	November
December	54	16.5	17.	11	9	—	December
Jahr . . .	493	21.5	22./9.	105	33	(1)	Jahr
Barsenicken (Kr. Fischhausen) — H = 28 Meter. h_r = 1.6 Meter.							
Januar . .	19	6.5	3.	10	11	4	Januar
Februar .	51	26.1	13.	10	8	3 (1)	Februar
März . . .	68	11.8	8.	16	11	2	März
April . . .	32	10.7	23.	9	2	—	April
Mai	36	6.2	3.	14	2	1 (2)	Mai
Juni . . .	40	11.3	13.	9	—	(1)	Juni
Juli	49	29.6	26.	5	—	—	Juli
August . .	49	9.3	7.	15	—	—	August
September	60	10.8	19.	17	—	—	September
Oktober .	25	7.2	24.	8	—	—	Oktober
November	56	15.6	12.	12	7	2 (2)	November
December	45	7.0	17.	14	10	1 (1)	December
Jahr . . .	530	29.6	26./7.	139	51	13 (7)	Jahr
Degeln (Kr. Memel) — H = 20* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61						Januar
Februar .	39						Februar
März . . .	47						März
April . . .	75						April
Mai	34						Mai
Juni . . .	32						Juni
Juli	47						Juli
August . .	102						August
September							September
Oktober .	32						Oktober
November	85						November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Wensken (Kr. Memel) — H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	10.9	15.				Januar
Februar .	15	8.4	13.				Februar
März . . .	44	9.4	15.				März
April . . .	42	13.9	22.				April
Mai	28	7.9	4.				Mai
Juni . . .	42	31.7	11.				Juni
Juli	32	7.9	7.				Juli
August . .	76	20.0	19.				August
September	77	11.5	22.				September
Oktober .	34	7.8	5.				Oktober
November	63	12.9	12.				November
December	67	24.5	18.				December
Jahr . . .	550	31.7	11./6.				Jahr
Kranz (Kr. Fischhausen) — H = 5 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	21	5.5	3.	10	11	6	Januar
Februar .	21	11.8	13.	9	9	2	Februar
März . . .	60	12.9	8.	17	11	1	März
April . . .	32	7.6	23.	8	2	1	April
Mai	38	7.3	4.	15	1	1	Mai
Juni . . .	56	41.4	11.	6	—	(2)	Juni
Juli	49	18.5	6.	7	—	—	Juli
August . .	56	11.6	16.	13	—	—	August
September	84	13.5	18.	17	—	—	September
Oktober .	39	7.6	14.	12	—	—	Oktober
November	59	14.5	29.	13	6	1	November
December	36	14.4	17.	9	6	1	December
Jahr . . .	551	41.4	11./6.	136	46	13 (2)	Jahr
Karlshof (Kr. Memel) — H = 25 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	46	17.0	3.	13	14	(8)	Januar
Februar .	21	9.6	13.	8	7	—	Februar
März . . .	41	9.8	8.	14	10	—	März
April . . .	60	25.2	23.	8	2	—	April
Mai	20	5.5	15.	11	2	—	Mai
Juni . . .	54	22.5	11.	7	—	(1)	Juni
Juli	50	29.0	26.	7	—	—	Juli
August . .	57	13.2	18.	12	—	—	August
September	73	15.5	22.	17	—	—	September
Oktober .	44	9.4	24.	15	—	(1)	Oktober
November	76	22.2	12.	13	8	(5)	November
December	89	32.5	17.	17	14	(2)	December
Jahr . . .	631	32.5	17./12.	142	57	(17)	Jahr
Alexwangen (Kr. Fischhausen) — H = 60* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	15	4.7	3.	9	9	—	Januar
Februar .	22	8.9	14.	7	6	2	Februar
März . . .	61	10.1	8.	15	10	—	März
April . . .	27	8.2	23.	8	1	—	April
Mai	30	6.9	3.	12	1	1	Mai
Juni . . .	24	5.8	13.	9	—	(1)	Juni
Juli	51	24.6	26.	7	—	—	Juli
August . .	91	22.5	3.	17	—	(1)	August
September	67	13.2	5.	15	—	—	September
Oktober .	33	9.4	24.	9	—	—	Oktober
November	67	13.4	3.	12	6	—	November
December	35	5.0	16.	14	9	1	December
Jahr . . .	523	24.6	26./7.	134	42	4 (2)	Jahr
Möwenhaken (Kr. Fischhausen) — H = 12 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	12	4.9	3.	8	7	1	Januar
Februar .	26	12.5	13.	7	2	2	Februar
März . . .	47	7.8	7.	15	5	1	März
April . . .	25	7.6	23.	9	—	1	April
Mai	26	4.9	4.	11	—	1	Mai
Juni . . .	21	5.0	23.	8	—	—	Juni
Juli	58	37.1	26.	6	—	—	Juli
August . .	47	10.0	16.	15	—	—	August
September	78	19.2	2.	13	—	—	September
Oktober .	30	10.0	24.	7	—	—	Oktober
November	46	8.6	30.	12	4	2	November
December	36	5.3	28.	13	4	1 (1)	December
Jahr . . .	452	37.1	26./7.	124	22	9 (1)	Jahr
Nimmersatt (Kr. Memel) — H = 12 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	14			9	7	3	Januar
Februar .	34			6	4	—	Februar
März . . .	56			19	9	—	März
April . . .	46			13	1	—	April
Mai	39			9	3	1 (1)	Mai
Juni . . .	47			9	—	—	Juni
Juli	59			8	—	(1)	Juli
August . .	74			12	—	—	August
September	117			17	—	—	September
Oktober .	72			13	—	—	Oktober
November	83			10	4	2	November
December	78			16	12	1	December
Jahr . . .	719			141	40	7 (2)	Jahr
Auerhof (Kr. Fischhausen) — H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	21	5.4	3.	10	9	—	Januar
Februar .	23	8.5	13.	6	5	1	Februar
März . . .	65	13.4	8.	13	7	—	März
April . . .	34	12.3	22.	7	1	—	April
Mai	34	7.2	15.	11	1	1	Mai
Juni . . .	18	7.6	13.	5	—	—	Juni
Juli	35	12.1	13.	6	—	—	Juli
August . .	63	23.8	25.	16	—	—	August
September	61	9.8	19.	16	—	—	September
Oktober .	34	8.5	24.	10	—	—	Oktober
November	55	12.9	12.	12	5	3 (1)	November
December	38	8.5	28.	11	7	1	December
Jahr . . .	481	23.8	25./8.	123 [1])	35 [1])	6 (1)	Jahr
Nodems (Kr. Fischhausen) — H = 3* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	25						Januar
Februar .	25						Februar
März . . .	46						März
April . . .	23						April
Mai	23						Mai
Juni . . .	30						Juni
Juli	26						Juli
August . .	45						August
September	80						September
Oktober .	36						Oktober
November	62						November
December	28						December
Jahr . . .	449						Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Rossitten (Kr. Fischhausen) H = 5* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	13	3.8	3.	7	6	—
Februar .	15	8.9	13.	6	4	—
März . . .	40	7.4	8.	14	7	—
April . . .	33	9.0	23.	8	—	—
Mai	36	14.7	4.	7	1	—
Juni . . .	60	29.4	13.	5	—	—
Juli	27	7.9	7.	8	—	—
August . .	80	20.3	19.	13	—	—
September	67	15.8	3.	17	—	(1)
Oktober .	26	7.1	25.	10	—	—
November	43	14.7	12.	10	5	—
December	34	8.1	17.	13	10	(1)
Jahr . . .	474	29.4	13./6.	118	33	(2)
Thierenberg (Kr. Fischhausen) H = 48 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	8.4	3.	9	10	—
Februar .	25	10.9	13.	8	6	(1)
März . . .	59	8.7	8.	17	11	—
April . . .	32			8	1	1
Mai	31	8.0	4.	12	1	(1)
Juni . . .	22	9.6	13.	7	—	—
Juli	30	9.3	13.	7	—	—
August . .	32	6.0	2.	15	—	—
September	72	10.7	6.	16	—	—
Oktober .	35	10.8	23.	11	—	—
November	63	18.0	29.	14	10	(1)
December	46	7.5	28.	15	9	(1)
Jahr . . .	468	18.0	29./11.	139	48	1 (4)
Görken (Landkr. Königsberg i. Pr.) H = 28* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	16	4.1	3.	8	9	5
Februar .	23	16.6	13.	5	6	—
März . . .	48	9.6	17.	16	9	1
April . . .	35	9.6	23.	9	—	—
Mai	53	8.1	22.	14	1	—
Juni . . .	33	6.8	10.	9	—	—
Juli	36	12.1	26.	9	—	—
August . .	65	20.3	4.	16	—	—
September	74	10.8	19.	17	—	—
Oktober .	23	5.1	24.	10	—	—
November	45	12.7	12.	15	7	—
December	37	6.8	16.	12	9	—
Jahr . . .	488	20.3	4./8.	140	41	6
Gross Ottenhagen (Landkr. Königsberg i. Pr.) H = 35* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	14	4.4	9.	10	11	3
Februar .	31	16.9	13.	8	7	2
März . . .	48	7.9	17.	15	9	1
April . . .	41	10.1	23.	12	2	1
Mai	90	29.9	6.	15	1	1 (1)
Juni . . .	62	24.1	12.	8	—	—
Juli	60	11.5	26.	10	—	—
August . .	64	19.5	23.	16	—	—
September	71	16.6	19.	14	—	—
Oktober .	19	9.7	24.	4	—	—
November	26	7.4	29.	9	5	1
December	47	9.5	16.	12	8	1
Jahr . . .	573	29.9	6./5.	133	43	10 (1)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Mahnsfeld (Landkr. Königsberg i. Pr.) H = 25* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	7	2.1	3.	7	9	(1)
Februar .	28	17.8	13.	4	6	(1)
März . . .	42	11.3	1.	12	8	—
April . . .	37	6.4	22.	8	3	1
Mai	37	6.9	16.	13	1	1
Juni . . .	45	10.9	23.	9	—	(1)
Juli	68	39.3	26.	9	—	(2)
August . .	79	15.6	2.	15	—	(1)
September	100	37.1	2.	14	—	(1)
Oktober .	20	11.1	24.	6	—	—
November	33	12.4	29.	8	5	(1)
December	32	8.0	16.	13	9	1
Jahr . . .	528	39.3	26./7.	118	41	3 (8)
Schaaksvitte (Landkr. Königsberg i. Pr.) H = 9* Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	17	5.2	3.	7	7	—
Februar .	20	11.5	13.	6	4	2
März . . .	46	9.2	8.	14	5	—
April . . .	30	7.0	23.	6	—	—
Mai	49	10.5	4.	11	—	—
Juni . . .	57	15.5	9.	7	—	—
Juli	24	11.1	6.	5	—	—
August . .	50	15.3	19.	16	—	—
September	75	13.6	20.	14	—	—
Oktober .	25	5.5	24.	8	—	—
November	44	10.8	29.	10	6	2
December	35	9.3	17.	6	5	—
Jahr . . .	472	15.5	9./6.	110[1])	27[1])	4
Waldau (Landkr. Königsberg i. Pr.) H = 10 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	13					
Februar .	28					
März . . .	42					
April . . .	42					
Mai	61					
Juni . . .	25					
Juli	34					
August . .						
September	72					
Oktober .	38					
November	27					
December						
Jahr . . .						
Florweg (Kr. Labiau) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	7.3	4.	9	8	3
Februar .	36	19.3	13.	9	5	1
März . . .	45	8.7	17.	15	11	—
April . . .	58	15.2	26.	11	1	1
Mai	55	7.8	5.	16	—	(1)
Juni . . .	56	23.3	13.	8	—	(1)
Juli	35	8.7	7.	8	—	—
August . .	77	14.7	23.	14	—	—
September	70	12.5	16.	15	—	—
Oktober .	15	8.5	24.	6	—	—
November	29	8.9	12.	13	7	2
December	58	14.5	17.	12	9	3 (1)
Jahr . . .	554	23.3	13./6.	136	41	10 (3)

[1]) Etwas wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Gross Pöppeln (Kr. Labiau) H = 10* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	8	5.1	9.	4	4	—
Februar .	19	10.1	13.	7	6	—
März . . .	50	10.1	8.	13	11	1
April . . .	54	13.4	23.	9	3	(1)
Mai	62	8.8	7.	15	1	(1)
Juni . . .	29	7.1	24.	7	—	—
Juli	52	19.8	26.	10	—	(1)
August . .	67	14.2	23.	14	—	(2)
September	64	14.5	19.	15	—	(1)
Oktober .	13	4.6	24.	6	—	—
November	25	7.0	12.	8	6	1
December	60	13.8	16.	12	11	—
Jahr . . .	503	19.8	26./7.	120	42	2 (6)
Gross Scharlack (Kr. Labiau) H = 12 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	6	2.2	9.	6	6	1
Februar .	20	12.5	13.	5	6	1
März . . .	40	8.9	17.	12	8	—
April . . .	45	10.4	23.	10	—	1
Mai	54	10.4	4.	12	1	1
Juni . . .	18	14.0	25.	5	—	—
Juli	60	29.6	26.	7	—	—
August . .	67	19.7	4.	13	—	(1)
September	58	16.8	19.	11	—	—
Oktober .	15	11.2	24.	4	—	—
November						
December						
Jahr . . .		29.6	26./7.			
Klein Naujock (Kr. Labiau) H = 5* Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	15	6.2	3.	10	9	1
Februar .	12	4.0	13.	7	7	(3)
März . . .	35	8.0	17.	15	8	1
April . . .	48	13.4	16.	11	—	—
Mai	67	9.8	7.	16	1	(1)
Juni . . .	22	7.3	24.	6	—	(1)
Juli	48	15.6	26.	8	—	—
August . .	53	11.3	23.	13	—	(1)
September	55	12.9	19.	15	—	—
Oktober .	13	7.5	24.	5	—	—
November	25	8.3	12.	12	7	(1)
December	43	15.2	16.	12	11	(1)
Jahr . . .	436	15.6	26./7.	130	43	2 (8)
Lablacken (Kr. Labiau) H = 3 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	18	5.9	29.	5	3	—
December	43	10.1	17.	11	9	—
Jahr . . .						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Mehlauken (Kr. Labiau) H = 30 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	24	8.0	9.	7	8	—	Januar
Februar .	15	3.2	10. 13.	8	3	—	Februar
März . . .	41	8.3	18.	12	4	—	März
April . . .	47	14.7	16.	9	—	(1)	April
Mai	74	27.6	7.	11	—	—	Mai
Juni . . .	52	19.4	13.	6	—	(1)	Juni
Juli	59	22.8	26.	9	—	(2)	Juli
August . .	70	16.9	19.	15	—	—	August
September	70	12.7	19.	14	—	—	September
Oktober .	8	6.8	24.	2	—	—	Oktober
November	17	5.5	20.	6	6	—	November
December	54	11.5	17.	12	10	—	December
Jahr . . .	531	27.6	7./5.	111	31	(4)	Jahr
Gross Schirrau (Kr. Wehlau) H = 25 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	26	7.0	15.	11	11	—	Januar
Februar .	42	21.3	13.	8	6	—	Februar
März . . .	47	11.7	17.	10	7	—	März
April . . .	56	15.5	16.	9	—	—	April
Mai	57	9.5	7.	14	—	1	Mai
Juni . . .	36	10.0	13.	7	—	1	Juni
Juli	39	13.5	14.	7	—	—	Juli
August . .	60	16.6	23.	12	—	—	August
September	69	16.1	19.	11	—	—	September
Oktober .	11	9.1	24.	3	—	—	Oktober
November	20	9.4	3.	4?	2?	—	November
December	64	11.8	16.	12	8	—	December
Jahr . . .	527	21.3	13./2.	108[1]	34	2	Jahr
Taplacken (Kr. Wehlau) H = 9 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	14	4.0	3.	9	10	1	Januar
Februar .	29	17.5	13.	7	6	2	Februar
März . . .	38	9.5	17.	14	11	—	März
April . . .	49	15.5	16.	12	1	—	April
Mai	59	13.5	7.	16	—	(1)	Mai
Juni . . .	30	6.5	11. 24.	8	—	—	Juni
Juli	34	7.7	14.	7	—	—	Juli
August . .	58	16.2	23.	16	—	(1)	August
September	84	19.4	4.	17	—	—	September
Oktober .	13	7.1	24.	6	—	—	Oktober
November	18	5.0	2.	9	7	1	November
December	47	8.1	1.	14	17	1	December
Jahr . . .	473	19.4	4./9.	135	52	5 (2)	Jahr

[1]) Zu wenig.

Neu Gilge (Kr. Labiau) H = 2* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	18	6.0	3.	6	9	—	Januar
Februar .	30	14.6	13.	8	8	1	Februar
März . . .	32	7.8	17.	11	7	—	März
April . . .	43	13.9	16.	9	3	1	April
Mai	54	12.1	5.	14	1	2	Mai
Juni . . .	39	9.8	11.	7	—	1	Juni
Juli	39	8.3	7.	12	—	—	Juli
August . .	63	14.4	14.	13	—	—	August
September	52	14.3	22.	15	—	—	September
Oktober .	14	6.3	24.	6	—	—	Oktober
November	21	7.6	12.	12	7	—	November
December	45	8.4	17.	11	10	2	December
Jahr . . .	450	14.6	13./2.	124	45	7	Jahr
Gross Uderballen (Kr. Wehlau) H = 20* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	4	2.1	9.	4	6	1	Januar
Februar .	24	15.9	13.	7	7	1	Februar
März . . .	32	7.4	17.	13	9	—	März
April . . .	42	11.2	16.	10	2	(1)	April
Mai	57	11.2	5.	15	1	1	Mai
Juni . . .	41	13.8	25.	9	—	(1)	Juni
Juli	52	25.4	26.	10	—	(1)	Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	11	10.0	24.	3	—	—	Oktober
November	19	5.6	3.	8	6	(2)	November
December	40	8.8	1.	8	5	—	December
Jahr . . .							Jahr
Astrawischken (Kr. Gerdauen) H = 33 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	37	7.3	31.	12	16	1	Januar
Februar .	54	27.6	13.	12	7	1	Februar
März . . .	36	7.1	31.	13	7	1	März
April . . .	57	13.6	16.	17	1	(1)	April
Mai	120	32.4	6.	14	1	(1)	Mai
Juni . . .	45	19.5	24.	11	—	—	Juni
Juli	23	10.2	6.	3	—	—	Juli
August . .	33	7.2	16.	13	—	—	August
September	76	9.8	19.	17	—	—	September
Oktober .	22	6.2	24.	4	—	—	Oktober
November	23	7.2	2.	9	3	—	November
December	37	5.4	24.	13	14	—	December
Jahr . . .	563	32.4	6./5.	138	49	3 (2)	Jahr

Petricken (Kr. Labiau) H = 3* Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	13	5.0	9.	7	8	1	Januar
Februar .	27	18.8	13.	6	6	—	Februar
März . . .	39	11.7	17.	12	7	—	März
April . . .	61	17.5	16.	8	—	(1)	April
Mai	50	10.9	7.	13	—	—	Mai
Juni . . .	42	16.5	13.	6	—	—	Juni
Juli	44	10.9	26.	10	—	(2)	Juli
August . .	57	15.0	23.	12	—	—	August
September	62	14.2	22.	15	—	—	September
Oktober .	29	9.3	24.	11	—	—	Oktober
November	34	13.5	12.	11	6	—	November
December	40	12.3	17.	11	12	—	December
Jahr . . .	498	18.8	13./2.	122	39	1 (3)	Jahr
Rockelkeim (Kr. Wehlau) H = 30 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	16	5.7	9.	10	10	3	Januar
Februar .	33	20.0	13.	12	8	2	Februar
März . . .	41	8.1	17.	16	11	1 (2)	März
April . . .	51	16.7	16.	11	3	3 (1)	April
Mai	74	18.9	7.	14	—	(2)	Mai
Juni . . .	37	10.3	24.	11	—	—	Juni
Juli	43	10.5	23.	9	—	—	Juli
August . .	63	16.7	23.	14	—	—	August
September	102	30.0	4.	16	—	—	September
Oktober .	11	4.1	24.	10	—	—	Oktober
November	18	5.7	3.	11	8	2	November
December	53	13.6	1.	12	10	5	December
Jahr . . .	542	30.0	4./9.	146	50	16 (5)	Jahr
Gerdauen (Kr. Gerdauen) H = 30* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	12	5.3	3.	10	11	—	Januar
Februar .	28	13.1	13.	8	6	—	Februar
März . . .	33	7.8	17.	15	10	—	März
April . . .	46	15.8	16.	12	2	—	April
Mai	58	11.3	7.	16	—	1	Mai
Juni . . .	31	10.9	25.	9	—	—	Juni
Juli	39	16.5	6.	6	—	—	Juli
August . .	49	17.1	23.	8	—	—	August
September	72	31.2	2.	14	—	—	September
Oktober .	11	4.8	24.	7	—	—	Oktober
November	22	8.8	2.	9	8	—	November
December	41	7.6	31.	13	8	—	December
Jahr . . .	442	31.2	2./9.	127	45	1	Jahr

Augken (Kr. Wehlau) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	21	3.2	9.				Januar
Februar .	22	5.0	13.				Februar
März . . .	27	5.5	8. 15.				März
April . . .	38	10.5	22.				April
Mai	77	20.4	4.				Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	75	20.3	19.				September
Oktober .	14	8.0	24.				Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Tapiau (Kr. Wehlau) H = 10 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	13	5.8	9.	8	7	—	Januar
Februar .	39	24.3	13.	5	6	—	Februar
März . . .	37	7.5	17.	12	6	—	März
April . . .	46	14.0	16.	9	1	1	April
Mai	58	11.0	7.	13	1	1	Mai
Juni . . .	18	8.2	23.	6	—	—	Juni
Juli	52	18.7	26.	8	—	—	Juli
August . .	50	14.0	23.	14	—	—	August
September	66	16.0	19.	15	—	—	September
Oktober .	13	5.8	24.	5	—	—	Oktober
November	18	5.0	2.	9	6	—	November
December	44	10.8	1.	10	9	—	December
Jahr . . .	454	24.3	13./2.	114	36	2	Jahr
Truntlack (Kr. Gerdauen) H = 63 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	9	1.7	30.	8	13	—	Januar
Februar .	33	16.3	13.	9	8	—	Februar
März . . .	32	8.9	17.	14	12	—	März
April . . .	52	20.4	16.	9	4	1 (1)	April
Mai	76	11.8	23.	16	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	24	10.3	24.	8	—	—	Juni
Juli	24	5.6	14.	6	—	—	Juli
August . .	53	13.2	23.	15	—	—	August
September	63	15.0	22.	13	—	—	September
Oktober .	13	6.3	24.	7	—	—	Oktober
November	15	5.6	2.	4	5	—	November
December	42	11.7	1.	11	8	1	December
Jahr . . .	436	20.4	16./4.	120	51	3 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Bäslack (Kr. Rastenburg) H = 130 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	8	1.5	30.	7	9	—	Januar
Februar .	23	10.6	13.	8	7	—	Februar
März . . .	40	8.0	8.	13	9	—	März
April . . .	53	18.6	16.	10	1	1	April
Mai	67	11.2	23.	18	—	2	Mai
Juni . . .	18	4.5	11.	8	—	—	Juni
Juli	19	6.6	7.	4	—	—	Juli
August . .	32	11.4	16.	8	—	—	August
September	72	20.5	2.	12	—	—	September
Oktober .	14	6.2	24.	5	—	—	Oktober
November	13	4.5	12.	8	7	—	November
December	30	8.8	16.	8	9	—	December
Jahr . . .	389 [1]	20.5	2./9.	109	42	3	Jahr
	Friedland i. Ostpr. (Kr. Friedland) H = 25* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	10	3.1	10.	10	9	1	Januar
Februar .	32	14.7	13.	9	5	2	Februar
März . . .	44	7.5	8.	16	8	—	März
April . . .	52	19.2	15.	11	1	1	April
Mai	51	12.9	3.	10	–	(1)	Mai
Juni . . .	36	10.0	24.	8	—	—	Juni
Juli	43	12.3	27.	8	—	—	Juli
August . .	43	13.5	23.	12	—	—	August
September	100	33.4	2.	14	—	—	September
Oktober .	10	5.8	24.	3	—	—	Oktober
November	30	10.5	2.	7	2	1	November
December	48	12.4	8.	9	7	—	December
Jahr . . .	499	33.4	2./9.	117	32	5 (1)	Jahr
	Wöterkeim (Kr. Friedland) H = 40* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	8	3.2	17.	6	9	—	Januar
Februar .	26	9.8	13.	8	7	—	Februar
März . . .	35	6.5	17.	14	11	—	März
April . . .	58	17.0	16.	14	1	—	April
Mai	67	16.0	7.	16	—	1	Mai
Juni . . .	36	13.6	13.	7	—	—	Juni
Juli	27	9.5	6.	6	—	—	Juli
August . .	36	17.2	23.	11	—	—	August
September	62	15.5	2.	14	—	—	September
Oktober .	10	3.9	23.	5	—	—	Oktober
November	21	9.9	2.	6	9	—	November
December	27	9.0	16.	10	8	—	December
Jahr . . .	413	17.2	23./8.	117	45	1	Jahr
	Dönhoffstädt (Kr. Rastenburg) H = 45 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	11	2.3	3.	9	10	—	Januar
Februar .	32	13.3	13.	10	8	1	Februar
März . . .	32	6.6	17.	10	10	—	März
April . . .	60	19.0	16.	12	—	—	April
Mai	103	35.7	7.	18	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	29	6.9	25.	8	—	—	Juni
Juli	43	13.5	14.	8	—	—	Juli
August . .	48	13.5	23.	11	—	(1)	August
September	72	27.5	2.	14	—	(1)	September
Oktober .	12	5.8	24.	7	—	—	Oktober
November	22	6.8	2.	9	5	—	November
December	42	9.5	16.	13	7	1	December
Jahr . . .	506	35.7	7./5.	129	41	3 (3)	Jahr
	Grünthal (Kr. Friedland) H = 43 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	7	2.8	3.	6	15	3	Januar
Februar .	31	15.5	13.	7	9	—	Februar
März . . .	32	7.0	17.	13	10	2 (1)	März
April . . .	53	18.4	16.	11	—	(3)	April
Mai	59	16.6	7.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	40	12.4	25.	9	—	—	Juni
Juli	39	13.5	6.	8	—	—	Juli
August . .	46	20.0	23.	11	—	—	August
September	96	35.6	2.	17	—	—	September
Oktober .	10	5.3	24.	7	—	—	Oktober
November	23	6.2	2.	9	9	1	November
December	38	9.3	16.	12	12	—	December
Jahr . . .	474	35.6	2./9.	124	55	6 (5)	Jahr
	Gunten (Kr. Preuss. Eylau) H = 95* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	38	18.7	28.				November
December	37	19.7	15.				December
Jahr . . .							Jahr
	Salzbach (Kr. Rastenburg) H = 135* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	16	6.1	24.	7	—	—	Oktober
November	17	5.6	12.	8	8	1	November
December	45	12.2	16.	13	7	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Louisenberg (Kr. Friedland) H = 107 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	3	1.7	8.	4	7	—	Januar
Februar .	30	15.0	13.	8	7	—	Februar
März . . .	37	6.6	8.	14	7	—	März
April . . .	38	9.8	16.	13	1	1	April
Mai	77	32.2	7.	18	1	1	Mai
Juni . . .	31	7.6	11.	8	—	(1)	Juni
Juli	38	14.5	14.	8	—	—	Juli
August . .	62	14.5	2.	13	—	—	August
September	52	13.4	2.	15	—	—	September
Oktober .	15	5.9	23.	7	—	—	Oktober
November	29	8.7	2.	9	6	—	November
December	38	8.1	17.	13	10	—	December
Jahr . . .	450	32.2	7./5.	130	39	2 (1)	Jahr
	Guttenfeld (Kr. Preuss. Eylau) H = 129 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	14	5.3	9.	7	8	—	Januar
Februar .	42	20.8	29.	6	6	1	Februar
März . . .	39	12.3	31.	11	10	2	März
April . . .	42	11.9	1.	12	5	2	April
Mai	44	13.1	3.	12	1	1	Mai
Juni . . .	69	42.5	9.	9	—	(1)	Juni
Juli	44	17.0	26.	8	—	—	Juli
August . .	90	31.1	3.	9	—	—	August
September	104	30.0	2.	14	—	—	September
Oktober .	20	8.5	14.	7	—	—	Oktober
November	14	4.0	30.	7	7	—	November
December	66	25.0	17.	11	11	1	December
Jahr . . .	588	42.5	9./6.	113	48	7 (1)	Jahr
	Bartenstein (Kr. Friedland) H = 46 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	45	15.1	2.	14	—	—	September
Oktober .	15	5.4	14.	5	—	—	Oktober
November	21	15.6	2.	7	5	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Quossen (Kr. Friedland) H = 90* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	53	18.0	1.				April
Mai	63	21.9	7.				Mai
Juni . . .	16	9.5	13.				Juni
Juli	27	13.1	26.				Juli
August . .	37	16.0	23.				August
September	54	17.5	23.				September
Oktober .	9	4.0	24.				Oktober
November	28	12.0	2.				November
December							December
Jahr . . .		21.9	7./5.				Jahr
	Klein Peisten (Kr. Preuss. Eylau) H = 110 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	15	2.8	4.	8	7	—	Januar
Februar .	39	20.3	14.	5	5	—	Februar
März . . .	60	11.2	1.	14	12	—	März
April . . .	36	7.6	23.	9	2	—	April
Mai	70	20.1	7.	15	—	(1)	Mai
Juni . . .	40	11.3	12.	7	—	(2)	Juni
Juli	48	15.0	27.	7	—	(1)	Juli
August . .	82	20.2	23.	13	—	(1)	August
September	79	36.1	1.	8	—	—	September
Oktober .	23	11.6	23.	4	—	—	Oktober
November	47	15.6	28.	7	5	1	November
December	45	10.0	7.	13	13	—	December
Jahr . . .	584	36.1	1./9.	110	44	1 (5)	Jahr

[1]) Auffällig klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Ober Blankenau (Kr. Preuss. Eylau) H = 40 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	7	2.5	9.	7	13	—	Januar
Februar .	35	20.2	13.	8	6	—	Februar
März . . .	37	5.5	1.	15	9	—	März
April . . .	35	7.3	16.	9	2	—	April
Mai	55	9.0	6.	12	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	36	9.9	24.	6	—	—	Juni
Juli	27	6.8	7.	8	—	—	Juli
August . .	61	13.8	23.	13	—	(1)	August
September	80	25.1	2.	16	—	—	September
Oktober .	14	7.1	24.	6	—	—	Oktober
November	22	6 1	29.	7	3	—	November
December	38	7.1	17.	12	11	—	December
Jahr . . .	447	25.1	2./9.	119	45	1 (2)	Jahr
Bludau (Kr. Braunsberg) H = 37 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	13	4.4	3.	8	12	—	Januar
Februar .	32	14.0	13.	9	8	3	Februar
März . . .	55	7.7	7.	16	9	1	März
April . . .	39	8.0	1.	14	2	4	April
Mai	44	10.9	3.	13	1	1	Mai
Juni . . .	26	7.2	23.	8	—	—	Juni
Juli	30	9.8	26.	8	—	—	Juli
August . .	59	15.1	25.	17	—	—	August
September	59	9.3	21.	12	—	—	September
Oktober .	35	9.8	24.	10	—	—	Oktober
November	45	9.4	12.	10	8	1	November
December	40	5.2	2.	13	10	—	December
Jahr . . .	477	15.1	25./8.	138	50	10	Jahr
Wormditt (Kr. Braunsberg) H = 65* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	14	5.2	9.	7	6	—	Januar
Februar .	34	13.9	13.	9	6	—	Februar
März . . .	56	7.6	9.	17	10	—	März
April . . .	42	9.4	1.	14	5	(1)	April
Mai	68	8.9	13. 20.	15	—	1	Mai
Juni . . .	27	8.5	23.	8	—	—	Juni
Juli	39	19.5	14.	8	—	—	Juli
August . .	70	19.5	23.	15	—	—	August
September	62	19.8	2.	12	—	—	September
Oktober .	22	9.4	24.	9	—	—	Oktober
November	28	8.1	29.	9	8	—	November
December	35	9.4	16.	8	6	—	December
Jahr . . .	497	19.8	2./9.	131	41	1 (1)	Jahr
Romitten (Kr. Preuss. Eylau) H = 45* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	7	3.2	17.	4	4	—	Januar
Februar .	33	20.4	13.	7	4	—	Februar
März . . .	45	7.0	7.	10	8	1	März
April . . .	40	10.0	16.	12	1	1	April
Mai	57	10.6	7.	15	1	1	Mai
Juni . . .	45	22.7	24.	7	—	(1)	Juni
Juli	33	9.5	29.	9	—	(1)	Juli
August . .	80	20.8	23.	14	—	—	August
September	62	20.0	2.	12	—	—	September
Oktober .	6	2.6	14.	5	—	—	Oktober
November	37	10.8	2.	8	6	1	November
December	31	9.3	16.	11	8	1	December
Jahr . . .	476	22.7	24./6.	114	32[1])	5 (2)	Jahr
Klenau (Kr. Braunsberg) H = 8 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	9			3?	6	—	Januar
Februar .	27	10.3	13.	7	4	—	Februar
März . . .	35	10.3	7.	13	7	—	März
April . . .	37	8.0	20.	11	1	1	April
Mai	48	11.2	3.	12	—	1	Mai
Juni . . .	26	10.5	8.	7	—	(1)	Juni
Juli	31	7.4	14.	7	—	—	Juli
August . .	69	32.5	15.	15	—	—	August
September	63	20.8	2.	14	—	—	September
Oktober .	31	11.7	24.	9	—	—	Oktober
November	38	9.5	29.	8	7	(1)	November
December	26	4.8	13.	9?	6?	—	December
Jahr . . .	440	32.5	15./8.	115?	31?	2 (2)	Jahr
Benern (Kr. Heilsberg) H = 110* Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	12	3.1	9.	8	10	—	Januar
Februar .	50	19.0	13.	10	7	1	Februar
März . . .	43	8.2	7.	12	10	1	März
April . . .	46	11.1	1.	12	3	1 (2)	April
Mai	77	13.1	7.	17	1	1 (2)	Mai
Juni . . .	45	16.6	11.	9	—	—	Juni
Juli	28	16.7	26.	5	—	—	Juli
August . .	46	12.4	22.	12	—	—	August
September	32	8.1	20.	9	—	—	September
Oktober .	20	11.4	24.	5	—	—	Oktober
November	19	7.4	2.	5	6	1	November
December	27	12.7	16.	6	6	—	December
Jahr . . .	445	19.0	13./2.	110	43	5 (4)	Jahr

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Amalienwalde (Kr. Heiligenbeil) H = 40* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	11	3.0	18.	6	8	1	Januar
Februar .	42	24.6	13.	9	5	—	Februar
März . . .	53	7.7	7.	15	9	—	März
April . . .	51	13.4	19.	12	2	—	April
Mai	48	8.4	3.	15	1	—	Mai
Juni . . .	45	12.5	13.	9	—	—	Juni
Juli	59	32.0	26.	8	—	—	Juli
August . .	68	21.0	2.	12	—	—	August
September	77	22.8	2.	14	—	(1)	September
Oktober .	22	8.0	24.	7	—	—	Oktober
November	49	13.9	29.	7	4	—	November
December	39	7.5	19.	12	10	—	December
Jahr . . .	564	32.0	26./7.	126	39	1 (1)	Jahr
Langwalde (Kr. Braunsberg) H = 65* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	8	3.2	4. 18.				Januar
Februar .	36	16.6	13.				Februar
März . . .	47	12.0	8.				März
April . . .	30	8.1	16.				April
Mai	74	20.7	3.				Mai
Juni . . .	69	22.7	9.				Juni
Juli	25	10.5	6.				Juli
August . .	64	15.3	19.				August
September	61	24.5	2.				September
Oktober .	20	9.2	24.				Oktober
November	38	9.7	12.				November
December	38	10.8	17.				December
Jahr . . .	510	24.5	2./9.				Jahr
Bischofstein (Kr. Rössel) H = 150* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	14	3.2	9.	10	12	—	Januar
Februar .	33	14.5	13.	9	10	1	Februar
März . . .	47	11.0	8.	14	10	—	März
April . . .	59	16.2	16.	14	4	2	April
Mai	65	14.7	7.	18	1	1	Mai
Juni . . .	12	3.6	14.	7	—	—	Juni
Juli	22	9.2	6.	6	—	—	Juli
August . .	44	13.0	23.	15	—	(1)	August
September	64	18.8	2.	13	—	—	September
Oktober .	8	3.7	24.	6	—	—	Oktober
November	26	7.5	2.	8	8	—	November
December	41	12.5	16.	14	11	—	December
Jahr . . .	435	18.8	2./9.	134	56	4 (1)	Jahr
Heiligenbeil (Kr. Heiligenbeil) H = 17 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	11	5.5	3.	8	11	2	Januar
Februar .	23	9.2	13.	7	5	3	Februar
März . . .	40	7.9	7.	14	9	4	März
April . . .	44	9.3	20.	11	2	2	April
Mai	42	8.7	4.	15	—	(1)	Mai
Juni . . .	28	6.8	30.	10	—	—	Juni
Juli	28	7.3	13.	8	—	—	Juli
August . .	76	23.4	15.	14	—	—	August
September	61	13.8	19.	14	—	—	September
Oktober .	34	10.0	24.	8	—	—	Oktober
November	44	12.7	29.	11	8	4	November
December	32	6.0	31.	14	11	1	December
Jahr . . .	463	23.4	15./8.	134	46	16 (1)	Jahr
Lilienthal (Kr. Braunsberg) H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	10	4.0	9.	5	3?	—	Januar
Februar .	27	11.0	13.	7	3	2	Februar
März . . .	40	7.1	8.	11	10	—	März
April . . .	18	3.0	27.	10	4	—	April
Mai	43	8.7	3.	14	1	1	Mai
Juni . . .	35	10.5	9.	6	—	2	Juni
Juli	19	8.0	6.	5	—	—	Juli
August . .	86	22.5	25.	12	—	—	August
September	52	12.4	2.	10	—	—	September
Oktober .	25	7.9	24.	7	—	—	Oktober
November	38	8.2	2.	8	6	—	November
December	29	6.5	28.	9	7	1	December
Jahr . . .	422	22.5	25./8.	104[1])	34[1])	6	Jahr
Dürwangen (Kr. Rössel) H = 180* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	15	5.2	9.	11	12	—	Januar
Februar .	32	12.1	14.	11	8	—	Februar
März . . .	39	11.4	8.	13	12	—	März
April . . .	86	24.7	1.	15	1	1	April
Mai	66	11.3	23.	17	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	22	5.2	11.	8	—	(1)	Juni
Juli	31	11.6	6.	7	—	—	Juli
August . .	55	18.5	1.	12	—	—	August
September	97	43.5	2.	12	—	—	September
Oktober .	15	5.2	14. 24.	6	—	—	Oktober
November	20	8.5	12.	10	7	—	November
December	41	12.7	16.	11	8	—	December
Jahr . . .	519	43.5	2./9.	133	49	2 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Rothfliess (Kr. Rössel) H = 139 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	12	3.1	17.	9	10	4
Februar .	25	12.4	13.	9	7	7
März . . .	45	11.1	8.	14	9	5
April . . .	45	15.4	16.	14	2	1
Mai	75	12.8	5.	15	1	1
Juni . . .	35	7.3	23.	9	—	(1)
Juli	25	11.3	6.	6	—	—
August . .	52	11.8	18.	14	—	(1)
September	76	15.3	2.	14	—	—
Oktober .	11	5.2	24.	5	—	—
November	25	8.3	12.	8	8	4
December	26	6.5	16.	9	8	1 [1]
Jahr . . .	452	15.4	16./4.	126	45	23 (2)
Gross Maraunen (Kr. Allenstein) H = 143 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	8	4.3	17.	6	6	—
Februar .	34	10.2	13.	12	7	2
März . . .	58	12.7	31.	14	9	1
April . . .	42	11.2	1.	15	1	1
Mai	93	14.6	5.	14	—	1
Juni . . .	18	5.1	9. 24.	7	—	—
Juli	17	8.4	14.	5	—	—
August . .	44	10.1	3.	11	—	—
September	85	22.5	2.	14	—	—
Oktober .	9	4.0	15.	3	—	—
November	28	11.5	12.	3	2	—
December	40	13.5	7.	6	6	—
Jahr . . .	476	22.5	2./9.	110	31	5
Ortelsburg (Kr. Ortelsburg) H = 147 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	23	8.7	17.	10	10	—
Februar .	32	10.7	13.	8	6	—
März . . .	51	9.6	31.	13	9	—
April . . .	51	17.6	16.	12	2	—
Mai	70	8.8	5.	19	1	1 (1)
Juni . . .	73	40.9	12.	12	—	(1)
Juli	22	4.2	6. 12.	9	—	—
August . .	54	17.4	16.	15	—	—
September	133	24.8	1.	16	—	—
Oktober .	16	6.2	24.	6	—	—
November	16	7.2	12.	6	4	—
December	39	9.2	16.	10	8	—
Jahr . . .	580	40.9	12./6.	136	40	1 (2)

[1] Graupel fast immer gleichzeitig mit Schnee beobachtet.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Schönborn (Kr. Rössel) H = 125* Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	8	2.1	9.	7	9	—
Februar .	26	15.0	13.	9	7	—
März . . .	50	12.4	31.	16	9	—
April . . .	54	12.3	16.	13	1	—
Mai	67	9.4	22.	15	—	1
Juni . . .	36	13.5	13.	9	—	—
Juli	30	15.1	6.	6	—	—
August . .	57	13.7	23.	14	—	—
September	58	12.6	21.	13	—	—
Oktober .	11	2.8	24.	8	—	—
November	46	25.5	12.	9	5	—
December	30	9.9	16.	9	7	—
Jahr . . .	473	25.5	12./11.	128	38	1
Neu Ramuck (Kr. Allenstein) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	6.0	17.	7	7	—
Februar .	35	15.8	13.	8	7	—
März . . .	62	13.3	31.	13	8	—
April . . .	57	16.7	1.	13	1	(1)
Mai	75	12.7	21.	16	1	1
Juni . . .	45	10.5	14.	11	—	—
Juli	34	7.8	26.	9	—	(1)
August . .	63	11.8	2.	15	—	—
September	100	25.0	17.	11	—	—
Oktober .	10	3.5	21.	5	—	—
November	25	9.5	12.	6	4	—
December	46	15.1	16.	9	7	—
Jahr . . .	574	25.0	17./9.	123	35	1 (2)
Zawoyken (Kr. Ortelsburg) H = 138* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	28	9.6	6.	6	—	—
August . .	74	22.4	28.	13	—	—
September						
Oktober .						
November	17	5.4	5.	8	7	—
December	49	16.0	16.	12	10	1
Jahr . . .						
Allenstein (Kr. Allenstein) H = 128 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	19	6.5	27.	12	8	—
Februar .	27	10.8	13.	11	8	—
März . . .	57	11.2	31.	15	10	(1)
April . . .	53	15.6	1.	13	2	(1)
Mai	83	13.6	5.	19	1	(1)
Juni . . .	41	11.5	13.	13	—	—
Juli	37	19.2	26.	8	—	—
August . .	90	12.8	2.	18	—	—
September	70	15.1	17.	15	—	—
Oktober .	10	3.2	14.	6	—	—
November	23	6.5	29.	8	9	—
December	37	13.8	16.	11	8	1
Jahr . . .	547	19.2	26./7.	149	46	1 (3)
Jablonken (Kr. Ortelsburg) H = 190* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	27	12.4	17.			
Februar .	44	7.8	28.			
März . . .	28	8.6	31.			
April . . .	59	9.8	16.			
Mai	83	10.0	3.			
Juni . . .	48	12.0	12.			
Juli	13	8.0	6.			
August . .	58	18.0	3.			
September	99	26.0	17.			
Oktober .	10	5.2	14.			
November						
December						
Jahr . . .		26.0	17./9.			
Hohendorf (Kr. Neidenburg) H = 170* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	10.5	15.	14		
Februar .	23	7.0	13.	10		
März . . .	72	8.5	7.	15		
April . . .	37	7.7	1.	13		
Mai	92			15		
Juni . . .	19	6.8	26.	9		
Juli	30	16.5	26.	9		
August . .	125	40.6	3.	15		
September	78	28.0	21.	14		
Oktober .	11	7.3	15.	5		
November	34	8.5	2.	9		
December	37	8.2	16.	15		
Jahr . . .	598	40.6	3./8.	143		
Gross Gemmern (Kr. Allenstein) H = 82 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	7	1.4	3.	10	8	—
Februar .	24	14.1	13.	6	4	—
März . . .	46	8.9	7.	12	5	—
April . . .	34	7.5	20.	8	1	2
Mai	46	13.4	7.	10	—	1
Juni . . .	90	45.7	13.	9	—	—
Juli	18	7.8	26.	7	—	—
August . .	72	21.2	23.	14	—	—
September	45	12.5	17.	11	—	—
Oktober .	18	8.8	24.	6	—	—
November	16	4.9	12.	7	5	—
December	24	4.8	13.	11	7	1
Jahr . . .	440	45.7	13./6.	111	30	4
Klein Rauschken (Kr. Ortelsburg) H = 155 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	20	5.9	9.	9	10	—
Februar .	23	8.1	13.	8	7	—
März . . .	49	11.0	31.	15	12	1
April . . .	47	15.0	16.	11	1	—
Mai	98	15.6	23.	18	—	—
Juni . . .	41	9.9	12.	12	—	—
Juli	20	5.8	6.	10	—	—
August . .	43	8.3	3.	13	—	—
September	95	20.8	17.	16	—	—
Oktober .	8	3.8	15.	4	—	—
November	31	15.2	29.	6	4	—
December	43	15.1	16.	10	9	—
Jahr . . .	518	20.8	17./9.	132	43	1
Neidenburg (Kr. Neidenburg) H = 173 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	23	5.9	17.	8	13	—
Februar .	26	10.2	13.	9	7	—
März . . .	59	11.6	31.	14	10	1
April . . .	40	8.8	12.	11	4	1
Mai	70	12.7	5.	19	1	1
Juni . . .	32	8.0	20.	9	—	—
Juli	15	8.6	26.	7	—	(1)
August . .	69	18.2	19.	14	—	—
September	83	19.8	21.	16	—	—
Oktober .	12	5.1	14.	6	—	—
November	22	7.0	12.	9	9	—
December	42	8.7	16.	13	12	1
Jahr . . .	493	19.8	21./9.	135	56	4 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Bienau (Kr. Osterode i. Ostpr.) H = 120* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	9	2.6	3.	8	12	3	Januar
Februar .	27	11.6	13.	7	7	1	Februar
März . . .	48	7.7	28.	15	10	2	März
April . . .	64	14.9	14.	15	5	2	April
Mai	55	12.1	5.	15	1	1	Mai
Juni . . .	23	4.5	10. 30.	9	—	1	Juni
Juli	75	66.3	26.	8	—	(1)	Juli
August . .	54	11.1	23.	17	—	—	August
September	49	17.1	17.	12	—	—	September
Oktober .	20	5.6	24.	10	—	—	Oktober
November	23	6.1	29.	9	7	1	November
December	37	6.1	13.	15	13	2	December
Jahr . . .	484	66.3	26./7.	140	55	13 (1)	Jahr
Haak (Kr. Mohrungen) H = 100 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	11	4.2	3.	8	12	—	Januar
Februar .	33	13.2	13.	7	4	—	Februar
März . . .	60	9.6	7.	16	10	—	März
April . . .	54	12.6	1.	12	3	(1)	April
Mai	38	8.9	4.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	42	12.1	14.	9	—	—	Juni
Juli	37	14.6	13.	7	—	—	Juli
August . .	53	10.8	16.	18	—	—	August
September	47	15.7	17.	11	—	—	September
Oktober .	26	7.8	24.	9	—	—	Oktober
November	25	10.6	29.	8	7	—	November
December	35	6.4	13.	9	6	—	December
Jahr . . .	461	15.7	17./9.	126	42	(2)	Jahr
Zölp (Kr. Mohrungen) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	12	3.5	9.				Januar
Februar .	37	9.0	14.				Februar
März . . .	54	8.5	4.				März
April . . .	44	19.6	1.				April
Mai	32	9.5	13.				Mai
Juni . . .	46	12.3	9.				Juni
Juli	50	22.6	26.				Juli
August . .	56	11.1	25.				August
September	49	11.7	17.				September
Oktober .	24	7.0	24.				Oktober
November	25	10.5	29.				November
December	41	12.0	16.				December
Jahr . . .	470	22.6	26./7.				Jahr
Biessellen (Kr. Osterode i. Ostpr.) H = 135* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	21	7.0	17.	8	8	—	Januar
Februar .	41	24.3	14.	9	4	—	Februar
März . . .	80	14.8	8.	17	4	—	März
April . . .	48	8.5	14.	13	3	1	April
Mai	56	7.2	7.	16	—	1	Mai
Juni . . .	49	17.5	12.	10	—	—	Juni
Juli	15	4.5	14. 26.	7	—	—	Juli
August . .	51	15.0	23.	13	—	(1)	August
September	62	20.4	17.	10	—	—	September
Oktober .	14	6.0	24.	7	—	—	Oktober
November	31	13.7	12.	9	8	—	November
December	35	8.2	16.	13	9	—	December
Jahr . . .	503	24.3	14./2.	134	36	2 (1)	Jahr
Hoffnungskrug (Kr. Mohrungen) H = 104 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	11	4.6	3.	9	8	—	Januar
Februar .	24	11.2	13.	8	4	—	Februar
März . . .	54	8.5	7.	18	9	—	März
April . . .	48	17.9	1.	15	4	(2)	April
Mai	43	5.0	4.	15	1	2	Mai
Juni . . .	44	21.9	9.	10	—	(1)	Juni
Juli	28	7.9	2.	9	—	—	Juli
August . .	84	19.0	2.	16	—	—	August
September	49	12.8	17.	14	—	—	September
Oktober .	22	7.9	24.	9	—	—	Oktober
November	18	7.3	29.	9	6	—	November
December	35	7.6	13.	11	7	—	December
Jahr . . .	460	21.9	9./6.	143	39	2 (3)	Jahr
Langenreihe (Kr. Preuss. Holland) H = 1 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	6	2.5	8.	3	11	—	Januar
Februar .	21	8.4	13.	10	7	4	Februar
März . . .	49	9.5	28.	16	10	2	März
April . . .	47	7.6	1.	14	5	1 (2)	April
Mai	52	5.9	3.	19	1	(1)	Mai
Juni . . .	34	10.0	9.	9	—	—	Juni
Juli	57	36.1	26.	6	—	(1)	Juli
August . .	78	17.0	2.	18	—	—	August
September	51	10.8	17.	13	—	—	September
Oktober .	32	7.8	24.	9	—	—	Oktober
November	22	4.4	2.	6	7	1	November
December	30	6.7	1.	12	11	4	December
Jahr . . .	479	36.1	26./7.	135	52	12 (4)	Jahr
Hohenstein i. Ostpr. (Kr. Osterode i. Ostpr.) H = 166 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	21	7.0	17.				Januar
Februar .	42	17.1	13.				Februar
März . . .	60	10.2	7.				März
April . . .	45	14.7	1.				April
Mai	63	9.1	23.				Mai
Juni . . .	32	16.7	13.				Juni
Juli	13	10.0	14.				Juli
August . .	83	15.6	27.				August
September	86	22.7	17.				September
Oktober .	11	5.2	21.				Oktober
November	25	9.7	12.				November
December	47	19.1	16.				December
Jahr . . .	528	22.7	17./9.				Jahr
Liebwalde (Kr. Mohrungen) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	7	2.9	17.	5	6	—	Januar
Februar .	32	6.3	14.	12	6	4	Februar
März . . .	71	9.9	9.	17	10	3	März
April . . .	56	15.2	14.	19	8	—	April
Mai	40	8.0	5.	16	—	2	Mai
Juni . . .	24	7.8	23.	12	—	2	Juni
Juli	70	58.3	26.	6	—	(1)	Juli
August . .	49	9.1	25.	18	—	—	August
September	49	13.6	21.	15	—	—	September
Oktober .	29	7.8	24.	9	—	—	Oktober
November	24	5.4	30.	13	9	—	November
December	21	5.3	8. 14.	8	6	1	December
Jahr . . .	472	58.3	26./7.	150	45	12 (1)	Jahr
Quittainen (Kr. Preuss. Holland) H = 80* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	9	3.6	3.				Januar
Februar .	38	19.8	13.				Februar
März . . .	63	11.2	14.				März
April . . .	36	7.5	1.				April
Mai	48	8.2	3.				Mai
Juni . . .	53	10.0	11.				Juni
Juli	30	8.5	13. 26.				Juli
August . .	94	38.1	2.				August
September	45	9.0	2. 17.				September
Oktober .	22	10.9	23.				Oktober
November	24	8.3	30.				November
December	37	8.2	9.				December
Jahr . . .	499	38.1	2./8.				Jahr
Gergehnen (Kr. Mohrungen) H = 110* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	5	2.2	17.	5	11	—	Januar
Februar .	32	17.2	13.	8	6	—	Februar
März . . .	54	11.8	8.	15	11	—	März
April . . .	54	9.7	20.	13	2	(1)	April
Mai	46	10.2	5.	13	1	—	Mai
Juni . . .	70	34.0	9.	14	—	(1)	Juni
Juli	50	20.5	26.	7	—	—	Juli
August . .	66	16.6	2.	17	—	—	August
September	48	15.2	17.	14	—	—	September
Oktober .	27	7.4	24.	11	—	—	Oktober
November	12	6.3	29.	5	5	—	November
December	29	6.5	13.	9	7	—	December
Jahr . . .	493	34.0	9./6.	131	43	(2)	Jahr
Mohrungen (Kr. Mohrungen) H = 115 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	8	2.4	3.	9	11	—	Januar
Februar .	47	13.2	13.	8	7	—	Februar
März . . .	54	10.5	7.	15	14	—	März
April . . .	42	13.9	1.	14	4	(1)	April
Mai	43	8.8	3.	15	1	1	Mai
Juni . . .	42	21.7	14.	11	—	(1)	Juni
Juli	31	14.2	26.	6	—	—	Juli
August . .	72	25.9	2.	16	—	(1)	August
September	47	11.8	17.	13	—	—	September
Oktober .	22	6.7	24.	9	—	—	Oktober
November	24	6.4	12.	8	5	—	November
December	40	6.7	13.	14	11	—	December
Jahr . . .	472	25.9	2./8.	138	53	1 (3)	Jahr
Sumpf (Kr. Preuss. Holland) H = 96 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	*10*						Januar
Februar .	29	16.6	13.	7	5	—	Februar
März . . .	52	9.7	14.	16	10	1	März
April . . .	36	6.7	23.	16	4	—	April
Mai	48	10.3	2.	16	2	1	Mai
Juni . . .	44	9.4	9.	8	—	(1)	Juni
Juli	28	9.9	13.	8	—	—	Juli
August . .	61	14.6	2.	11	—	—	August
September	59	11.2	21.	13	—	—	September
Oktober .	30	8.6	23.	8	—	—	Oktober
November	35	10.3	12.	8	9	2 (1)	November
December							December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1896. **Ostpreussen** (Reg. Bez. Gumbinnen) 1896.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Heydekrug (Kr. Heydekrug) H = 2 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	34	15.7	4.				Januar
Februar .	13	5.3	12.				Februar
März . . .	34	9.7	17.				März
April . . .	67	15.3	22.				April
Mai	42	9.7	7.				Mai
Juni . . .	49	16.6	23.				Juni
Juli	24	5.5	6.				Juli
August . .	66	19.8	18.				August
September	76	10.4	20.				September
Oktober .	27	8.5	29.				Oktober
November	38	15.0	11.				November
December	36	16.5	17.				December
Jahr . . .	506	19.8	18./8.				Jahr
	Kaukehmen (Kr. Niederung) H = 5* Meter.			h_r = 1.4 Meter.			
Januar . .	23	11.3	3.				Januar
Februar .	30	14.4	14.				Februar
März . . .	34	12.4	18.				März
April . . .	53	16.4	16.				April
Mai	48	23.7	7.				Mai
Juni . . .	43	20.1	23.				Juni
Juli	27	12.3	6.				Juli
August . .	63	15.7	18.				August
September	66	15.8	18.				September
Oktober .	14	8.0	22.				Oktober
November	41	17.6	12.				November
December	54	19.1	17.				December
Jahr . . .	496	23.7	7./5.				Jahr
	Wischwill (Kr. Ragnit) H = 10* Meter.			h_r = 1.3 Meter.			
Januar . .	29	9.1	3.	11	11	—	Januar
Februar .	30	13.4	13.	9	8	—	Februar
März . . .	45	10.5	8.	14	7	1	März
April . . .	49	10.2	23.	12	—	1	April
Mai	93	17.1	7.	16	1	1 (3)	Mai
Juni . . .	54	10.9	14.	9	—	—	Juni
Juli	46	17.5	8.	9	—	—	Juli
August . .	85	25.1	5.	16	—	—	August
September	90	21.1	4.	18	—	—	September
Oktober .	17	7.1	24.	6	—	—	Oktober
November	37	19.9	12.	10	7	—	November
December	61	15.3	17.	12	10	—	December
Jahr . . .	636	25.1	5./8.	142	44	3 (3)	Jahr
	Ibenhorst (Kr. Heydekrug) H = 11 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	31	11.4	3.	11	9	—	Januar
Februar .	26	12.2	13.	8	5	(2)	Februar
März . . .	46	8.0	17.	17	4	—	März
April . . .	56	18.4	23.	7	—	—	April
Mai	29	5.6	21.	10	—	—	Mai
Juni . . .	42	18.1	23.	6	—	—	Juni
Juli	34	9.2	13.	8	—	(1)	Juli
August . .	69	19.8	19.	13	—	—	August
September	70	17.2	22.	18	—	—	September
Oktober .	21	7.2	25.	9	—	—	Oktober
November	52	18.4	12.	10	3	—	November
December	47	15.5	17.	12	9	—	December
Jahr . . .	523	19.8	19./8.	129	30	(3)	Jahr
	Matzstubbern (Kr. Tilsit) H = 30 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	41	11.3	3.	8	6	—	Januar
Februar .	25	14.1	13.	6	3	—	Februar
März . . .	44	10.1	8.	10	6	—	März
April . . .	52	20.1	16.	10	—	1	April
Mai	42	10.0	7.	12	2	1 (1)	Mai
Juni . . .	34	16.0	23.	6	—	—	Juni
Juli	43	15.2	6.	7	—	—	Juli
August . .	79	20.7	19.	11	—	—	August
September	57	10.3	18.	17	—	—	September
Oktober .							Oktober
November	30	9.7	12.	10	4	1	November
December	34	5.8	15.	10	8	—	December
Jahr . . .		20.7	19./8.				Jahr
	Birkenfelde (Kr. Pillkallen) H = 40 Meter.			h_r = 1.3 Meter.			
Januar . .	14	5.3	9.	12	11	—	Januar
Februar .	34	16.2	13.	10	6	—	Februar
März . . .	32	8.2	17.	13	8	—	März
April . . .	40	11.2	16.	10	1	—	April
Mai	81	14.8	7.	14	1	1	Mai
Juni . . .	30	13.5	14.	6	—	—	Juni
Juli	27	10.1	14.	6	—	—	Juli
August . .	78	34.8	23.	9	—	—	August
September	77	15.4	4.	15	—	—	September
Oktober .	12	6.7	24.	3	—	—	Oktober
November	22	5.3	12.	7	3	—	November
December	48	9.3	16.	13	8	—	December
Jahr . . .	495	34.8	23./8.	118	38	1	Jahr
	Russ (Kr. Heydekrug) H = 2 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	36	11.3	3.	11	12	—	Januar
Februar .	26	10.5	13.	9	10	2	Februar
März . . .	55	12.4	8.	16	9	—	März
April . . .	57	17.5	23.	8	—	(1)	April
Mai	40	7.6	7.	12	1	2 (1)	Mai
Juni . . .	68	29.5	24.	8	—	1	Juni
Juli	37	9.1	27.	8	—	(1)	Juli
August . .	56	13.3	19.	12	—	—	August
September	71	16.1	22.	18	—	1	September
Oktober .	23	5.9	24.	11	—	—	Oktober
November	56	17.6	12.	12	5	1	November
December	60	21.3	17.	14	11	—	December
Jahr . . .	585	29.5	24./6.	139	48	7 (3)	Jahr
	Giggarn (Kr. Ragnit) H = 25* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	12	2.9	16.	8	8	—	Januar
Februar .	34	21.0	13.	7	4	—	Februar
März . . .	32	8.2	8.	8	4	—	März
April . . .	58	18.4	16.	10	1	1	April
Mai	72	24.8	7.	16	1	1	Mai
Juni . . .	43	13.2	25.	7	—	—	Juni
Juli	29	7.8	14.	8	—	—	Juli
August . .	57	15.0	23.	13	—	—	August
September	76	17.5	22.	16	—	—	September
Oktober .	9	6.2	24.	3	—	—	Oktober
November	18	8.5	12.	6	4	—	November
December	17	4.5	8. 16.	9	10	—	December
Jahr . . .	457	24.8	7./5.	111	32	2	Jahr
	Girrehlischken (Kr. Pillkallen) H = 50* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	12	3.2	4. 9.	8	15	—	Januar
Februar .	27	14.0	13.	8	9	—	Februar
März . . .	23	5.0	18.	8	10	—	März
April . . .	39	9.0	16.	11	6	2	April
Mai	80	12.4	7.	15	1	4 (1)	Mai
Juni . . .	65	14.8	25.	8	—	1 (2)	Juni
Juli	41	20.8	8.	6	—	(1)	Juli
August . .	58	15.3	17.	12	—	—	August
September	75	22.1	20.	10	—	—	September
Oktober .	14	6.7	31.	6	—	—	Oktober
November	12	3.6	12.	7	6	2	November
December	21	6.8	17.	10	14	—	December
Jahr . . .	467	22.1	20./9.	109	61	9 (4)	Jahr
	Baumkrug (Kr. Niederung) H = 3 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	31	14.0	3.	10	10	(1)	Januar
Februar .	24	15.2	13.	6	5	—	Februar
März . . .	56	12.5	8.	14	5	—	März
April . . .	60	17.9	23.	8	—	(1)	April
Mai	44	8.7	7.	11	—	—	Mai
Juni . . .	35	7.8	23.	7	—	(1)	Juni
Juli	37	9.2	27.	7	—	(2)	Juli
August . .	56	11.0	23.	12	—	—	August
September	66	13.0	22.	13	—	—	September
Oktober .	19	8.0	24.	7	—	—	Oktober
November	46	17.7	12.	10	4	2	November
December	45	12.5	17.	11	9	—	December
Jahr . . .	519	17.9	23./4.	116	33	2 (5)	Jahr
	Krauleidehlen (Kr. Ragnit) H = 60* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	16	3.9	17.	7			Januar
Februar .	35	18.5	13.	9			Februar
März . . .	40	10.9	17.	12			März
April . . .	49	11.5	23.	9			April
Mai	77	10.0	23.	14			Mai
Juni . . .	71	24.7	24.	9			Juni
Juli	33	10.2	26.	5			Juli
August . .	70	20.0	19.	10			August
September	82	22.5	4.	15			September
Oktober .	15	6.2	24.	4			Oktober
November	8	3.5	3.	4			November
December	51	6.5	1.	12			December
Jahr . . .	547	24.7	24./6.	110			Jahr
	Henskischken (Kr. Pillkallen) H = 64 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	19	5.0	9.	8			Januar
Februar .	37	19.6	13.	8			Februar
März . . .	38	7.3	8.	14			März
April . . .	36	10.6	23.	10			April
Mai	112	28.2	7.	13			Mai
Juni . . .	81	32.7	25.	7			Juni
Juli	23	15.3	14.	3			Juli
August . .	71	17.7	23.	11			August
September	87	23.4	4.	13			September
Oktober .	17	9.2	31.	5			Oktober
November	18	10.6	12.	5			November
December	46	10.0	15.	9			December
Jahr . . .	585	32.7	25./7.	106			Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1896. **Ostpreussen** (Reg. Bez. Gumbinnen) 1896.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Kallwellen [Forsthaus] (Kr. Pillkallen) H = 25* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	24	7.9	3.	13	14	3	Januar
Februar .	32	14.4	13.	11	8	—	Februar
März . . .	36	8.5	8.	11	9	—	März
April . . .	45	13.5	23.	11	4	1 (1)	April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Pillupönen (Kr. Stallupönen) H = 133 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	6	1.2	9.				Januar
Februar .	35	19.2	13.				Februar
März . . .	22	9.0	7.				März
April . . .	28	6.2	28.				April
Mai	69	17.5	4.				Mai
Juni . . .	31	10.0	24.				Juni
Juli	42	16.9	6.				Juli
August . .	105	21.9	18.				August
September	63	18.8	21.				September
Oktober .	12	9.2	31.				Oktober
November	11	8.4	12.				November
December	41	6.3	17.				December
Jahr . . .	465[1])	21.9	18./8.				Jahr
	Jodlauken (Kr. Insterburg) H = 43 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .	31	11.5	13.				Februar
März . . .	37	13.2	18.				März
April . . .	45	25.9	16.				April
Mai	63	8.8	2.				Mai
Juni . . .	22	6.0	13.				Juni
Juli							Juli
August . .	71	41.0	18.				August
September	68	19.6	21.				September
Oktober .	17	9.4	24.				Oktober
November	19	5.0	2.				November
December	34	11.2	17.				December
Jahr . . .		41.0	18. 8.				Jahr

[1]) Wohl zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Kussen (Kr. Pillkallen) H = 65 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	12	6.5	9.				Januar
Februar .	25	14.3	12.				Februar
März . . .	23	8.2	17.				März
April . . .	38	11.0	23.				April
Mai	110	35.2	7.				Mai
Juni . . .	63	18.0	25.				Juni
Juli	21	15.0	14.				Juli
August . .	78	16.1	19.				August
September	81	26.0	4.				September
Oktober .	18	8.5	31.				Oktober
November	16	7.3	12.				November
December	33	6.6	16.				December
Jahr . . .	518	35.2	7./5.				Jahr
	Florkehmen (Kr. Gumbinnen) H = 56* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	17	5.8	9.				Januar
Februar .	28	8.3	13.				Februar
März . . .	30	7.7	18.				März
April . . .	49	10.1	23.				April
Mai							Mai
Juni . . .	23	5.9	25.				Juni
Juli	37	17.7	13.				Juli
August . .	56	19.8	23.				August
September	85	20.2	4.				September
Oktober .	13	5.8	24.				Oktober
November	13	5.2	12.				November
December	39	7.3	1.				December
Jahr . . .							Jahr
	Lindenberg (Kr. Insterburg) H = 25* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	13	5.9	3.				Januar
Februar .	27	10.0	14.				Februar
März . . .	44	11.5	17.				März
April . . .	45	16.5	16.				April
Mai	71	11.4	5. 7.				Mai
Juni . . .	45	12.2	24.				Juni
Juli	42	15.5	14.				Juli
August . .	59	15.8	23.				August
September	51	18.9	19.				September
Oktober .	10	4.1	24.				Oktober
November	20	10.9	13.				November
December	29	9.4	16.				December
Jahr . . .	456	18.9	19./9.				Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Alt Kattenau (Kr. Stallupönen) H = 70* Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	47	12.3	9.	14	13	—	Januar
Februar .	35	7.3	29.	7	4	—	Februar
März . . .	55	10.6	9.	10	5	—	März
April . . .	28	7.4	24.	9	—	—	April
Mai	123	23.0	7.	16	2	1	Mai
Juni . . .	67	23.1	24.	6	—	—	Juni
Juli	14	5.5	14.	4	—	—	Juli
August . .	54	13.5	18.	13	—	—	August
September	70	19.7	19.	11	—	—	September
Oktober .	8	3.5	8.	3	—	—	Oktober
November	11	2.7	11.	5	2	—	November
December	63	12.7	17.	16	16	—	December
Jahr . . .	575	23.1	24./6.	114	42	1	Jahr
	Gumbinnen (Kr. Gumbinnen) H = 41 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	27	8.5	9.	10	15	—	Januar
Februar .	39	18.9	13.	11	8	2	Februar
März . . .	36	7.1	17.	13	10	—	März
April . . .	36	11.3	16.	9	3	1	April
Mai	92	18.4	23.	16	2	1	Mai
Juni . . .	29	12.3	30.	8	—	(1)	Juni
Juli	36	20.2	6.	5	—	(1)	Juli
August . .	73	12.7	19.	16	—	—	August
September	79	32.0	4.	14	—	—	September
Oktober .	13	7.3	31.	6	—	—	Oktober
November	16	7.0	12.	7	7	—	November
December	46	7.5	1. 16.	12	12	—	December
Jahr . . .	522	32.0	4./9.	127	57	4 (2)	Jahr
	Neunischken (Kr. Insterburg) H = 28* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	11	3.3	23.	8	9	—	Januar
Februar .	19	4.9	24.	9	3	—	Februar
März . . .	35	8.4	18.	15	6	—	März
April . . .	63	15.0	16.	13	1	—	April
Mai	75	19.3	23.	14	—	1	Mai
Juni . . .	13	4.9	25.	7	—	—	Juni
Juli	31	8.5	14.	10	—	—	Juli
August . .	55	14.0	23.	12	—	—	August
September	82	20.0	19.	18	—	—	September
Oktober .	14	8.5	24.	5	—	—	Oktober
November	16	7.4	12.	5	3	—	November
December	45	9.8	17.	12	8	—	December
Jahr . . .	459	20.0	19./9.	128	30[1])	1	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Budweitschen (Kr. Stallupönen) H = 55* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	11	4.8	3.	11	17		Januar
Februar .	25	15.1	13.	6	3		Februar
März . . .	22	7.8	17.	12	12		März
April . . .	36	11.5	16.	12	4		April
Mai	80	12.4	26.	19	2		Mai
Juni . . .	63	17.6	13.	9	—		Juni
Juli	33	7.7	12.	8	—		Juli
August . .	81	16.5	23.	15	—		August
September	66	20.9	21.	13	—		September
Oktober .	14	6.2	31.	5	—		Oktober
November	27	8.5	12.	8	6		November
December	31	5.5	15.	12	9		December
Jahr . . .	489	20.9	21./9.	130	53		Jahr
	Schestocken (Kr. Gumbinnen) H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	13	8.1	9.	6	8	1	Januar
Februar .	22	14.2	13.	7	3	2	Februar
März . . .	19	5.0	17.	12	7	1	März
April . . .	48	10.2	16.	13	1	1	April
Mai	63	13.6	26.	17	1	1	Mai
Juni . . .	62	26.5	11.	7	—	—	Juni
Juli	16	5.9	14.	5	—	—	Juli
August . .	62	9.8	19.	13	—	—	August
September	81	19.5	4.	13	—	—	September
Oktober .	12	5.9	31.	5	—	—	Oktober
November	16	7.6	12.	5	4	—	November
December	29	8.5	1.	9	8	—	December
Jahr . . .	443	26.5	11./6.	112[1])	32[1])	6	Jahr
	Norkitten (Kr. Insterburg) H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	9	4.0	3.	4	8	—	Januar
Februar .	25	14.7	13.	6	7	—	Februar
März . . .	39	8.8	17.	13	9	—	März
April . . .	49	20.2	16.	11	—?	—	April
Mai	87	28.0	7.	15	—	1	Mai
Juni . . .	23	9.4	25.	6	—	—	Juni
Juli	32	8.8	14.	8	—	—	Juli
August . .	48	16.0	23.	15	—	—	August
September	69	20.7	19.	18	—	—	September
Oktober .	12	6.2	24.	6	—	—	Oktober
November	18	4.6	12.	9	6	—	November
December	48	8.0	1.	12	10	—	December
Jahr . . .	459	28.0	7./5.	123	40	1	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Grieben (Kr. Darkehmen)							
H = 110* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	11.3	14.	6	12	1	Januar
Februar .	32	15.9	13.	11	8	—	Februar
März . . .	43	11.6	17.	15	10	1	März
April . . .	48	18.0	16.	13	2	(1)	April
Mai	87	24.5	7.	14	1	2 (2)	Mai
Juni . . .	30	9.9	25.	8	—	—	Juni
Juli	12	4.8	14.	5	—	—	Juli
August . .	56	9.0	19.	13	—	—	August
September	66	24.5	21.	13	—	—	September
Oktober .	13	5.6	24.	7	—	—	Oktober
November	16	6.7	12.	8	7	—	November
December	44	18.1	1.	13	16	—	December
Jahr . . .	467	24.5	7./5. 21./9.	126	56	4 (3)	Jahr
Angerburg (Kr. Angerburg)							
H = 128 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	14	3.0	3.	11	12	2	Januar
Februar .	46	21.3	13.	12	9	5	Februar
März . . .	42	10.5	17.	15	11	3	März
April . . .	64	24.8	16.	16	3	5 (1)	April
Mai	69	16.6	23.	14	1	(1)	Mai
Juni . . .	22	7.8	25.	6	—	(1)	Juni
Juli	22	6.3	14.	8	—	—	Juli
August . .	62	21.0	19.	13	—	—	August
September	94	30.2	2.	16	—	—	September
Oktober .	12	3.1	31.	5	—	—	Oktober
November	16	5.4	2.	8	7	5	November
December	50	15.5	1.	18	17	2	December
Jahr . . .	513	30.2	2./9.	142	60	22 (3)	Jahr
Leopoldshof (Kr. Angerburg)							
H = 100* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	16	6.3	9.	8	8	—	Januar
Februar .	46	20.1	13.	10	8	—	Februar
März . . .	37	8.1	17.	13	9	—	März
April . . .	63	22.6	16.	11	3	1 (1)	April
Mai	75	17.0	23.	15	—	1 (1)	Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Gross Pelledauen (Kr. Darkehmen)							
H = 125* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	11	2.4	4.	10			Januar
Februar .	46	24.8	13.	9			Februar
März . . .	36	15.4	8.	12			März
April . . .	55	18.1	16.	14			April
Mai	58	16.3	23.	14			Mai
Juni . . .	35	10.4	24.	8			Juni
Juli	13	7.5	7.	2?			Juli
August . .	66	11.7	18.	14			August
September	80	18.2	21.	15			September
Oktober .	13	5.6	31.	5			Oktober
November	14	7.5	12.	5?			November
December	28	10.1	16.	13			December
Jahr . . .	455	24.8	13./2.	121[1]			Jahr
Buddern (Kr. Angerburg)							
H = 100* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	15	3.9	3.	11	16	—	Januar
Februar .	51	26.1	13.	12	11	1	Februar
März . . .	51	11.1	18.	17	12	1	März
April . . .	67	24.3	16.	16	8	4	April
Mai	91	27.7	7.	16	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	23	7.4	25.	6	—	(1)	Juni
Juli	36	7.0	12.	9	—	(1)	Juli
August . .	50	10.3	28.	13	—	—	August
September	71	18.9	21.	16	—	—	September
Oktober .	15	4.2	31.	6	—	—	Oktober
November	24	9.0	19.	8	14	—	November
December	49	13.3	1.	17	20	2	December
Jahr . . .	543	27.7	7./5.	147	82	9 (3)	Jahr
Ballupönen (Kr. Goldap)							
H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	11	2.9	3.	9	11	—	Januar
Februar .	52	24.5	13.	9	5	—	Februar
März . . .	41	11.8	18.	15	9	—	März
April . . .	50	12.5	28.	14	4	—	April
Mai	53	10.5	23.	15	3	(4)	Mai
Juni . . .	50	22.2	11.	8	—	(1)	Juni
Juli	34	12.3	14.	7	—	—	Juli
August . .	71	15.9	23.	13	—	—	August
September	87	27.3	20.	14	—	—	September
Oktober .	13	7.1	31.	5	—	—	Oktober
November	23	9.6	12.	7	3	—	November
December	36	7.2	17.	11	13	—	December
Jahr . . .	521	27.3	20./9.	127	48	(5)	Jahr

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Koszischken (Kr. Darkehmen)							
H = 130 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	18	4.4	3.	15	14	—	Januar
Februar .	41	18.8	13.	11	10	1	Februar
März . . .	43	9.4	8.	18	9	1	März
April . . .	49	17.1	16.	17	5	4	April
Mai	66	13.3	23.	16	—	1	Mai
Juni . . .	44	23.1	25.	8	—	—	Juni
Juli	24	6.4	14.	8	—	—	Juli
August . .	55	10.7	23.	15	—	(1)	August
September	77	15.0	21.	18	—	—	September
Oktober .	12	4.5	31.	6	—	—	Oktober
November	18	5.7	12.	8	6	—	November
December	44	7.3	1.	16	13	—	December
Jahr . . .	491	23.1	25./6.	156	57	7 (1)	Jahr
Engelstein (Kr. Angerburg)							
H = 90* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	20	3.8	30.	13	11		Januar
Februar .	54	22.0	13.	12	5		Februar
März . . .	43	10.5	17.	13	10		März
April . . .	65	22.5	16.	16	3		April
Mai	66	17.0	23.	15	—		Mai
Juni . . .	23	10.0	25.	6	—		Juni
Juli	32	7.1	11.	7	—		Juli
August . .	49	8.3	28.	14	—		August
September	99	35.0	2.	15	—		September
Oktober .	16	5.7	24.	6	—		Oktober
November	20	5.5	2.	7	2		November
December	52	17.3	1.	11	2		December
Jahr . . .	539	35.0	2./9.	135	33[1]		Jahr
Rakowken (Kr. Goldap)							
H = 173 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	32			8	9	2	Januar
Februar .	44	18.5	13.	9	6	—	Februar
März . . .	50	9.2	31.	19	17	—	März
April . . .	46	6.4	16.	18	4	1	April
Mai	53	9.5	16.	15	1	1	Mai
Juni . . .	19	5.1	24.	8	—	—	Juni
Juli	37	10.1	10.	6	—	—	Juli
August . .	104	25.3	20.	16	—	—	August
September	86	25.9	21.	11	—	(1)	September
Oktober .	9	3.5	1.	5	—	—	Oktober
November	17	5.0	12.	7	4	—	November
December	42	10.7	15.	9	9	—	December
Jahr . . .	539	25.9	21./9.	131	50	4 (1)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Radtkehmen (Kr. Darkehmen)							
H = 140* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	17	6.0	9.	9	11	—	Januar
Februar .	41	24.2	13.	10	7	—	Februar
März . . .	51	11.8	17.	15	9	—	März
April . . .	64	19.2	16.	18	4	4	April
Mai	72	13.3	23.	17	1	1	Mai
Juni . . .	30	14.6	11.	7	—	—	Juni
Juli	16	5.8	14.	7	—	—	Juli
August . .	57	12.0	28.	13	—	—	August
September	77	21.3	4.	16	—	—	September
Oktober .	15	7.3	31.	6	—	—	Oktober
November	22	9.5	12.	10	7	—	November
December	37	8.1	1.	13	11	—	December
Jahr . . .	499	24.2	13./2.	141	50	5	Jahr
Kruglanken (Kr. Angerburg)							
H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	9.0	9.	10	12	1	Januar
Februar .	42	21.8	13.	9	5	—	Februar
März . . .	43	9.5	17.	12	9	—	März
April . . .	63	22.2	16.	14	2	—	April
Mai	61	9.8	23.	16	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	29	10.8	24.	8	—	—	Juni
Juli	36	10.3	6.	8	—	—	Juli
August . .	69	23.0	25.	12	—	—	August
September	84	28.5	2.	14	—	—	September
Oktober .	13	6.7	24.	3	—	—	Oktober
November	14	8.0	12.	5	5	—	November
December	41	14.0	1.	8	7	—	December
Jahr . . .	520	28.5	2./9.	119	40	2 (1)	Jahr
Rothebude (Kr. Goldap)							
H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	8.6	9.	10	10	—	Januar
Februar .	46	20.4	13.	12	9	—	Februar
März . . .	63	15.3	7.	14	10	2	März
April . . .	56	17.5	18.	8	1	—	April
Mai	64	23.1	23.	12	2	3 (1)	Mai
Juni . . .	47	11.6	12.	11	—	(1)	Juni
Juli	37	10.5	7.	7	—	(2)	Juli
August . .	70	14.3	28.	12	—	—	August
September	91	20.7	21.	13	—	(1)	September
Oktober .	19	6.8	31.	5	—	—	Oktober
November	25	13.5	12.	6	3	—	November
December	51	16.4	1.	11	9	—	December
Jahr . . .	613	23.1	23./5.	121	44	5 (5)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1896. Ostpreussen (Reg. Bez. Gumbinnen) 1896.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schuiken (Kr. Goldap) H = 155 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	29	7.2	9.	12	11	—	Januar
Februar .	40	18.1	13.	7	5	1 (1)	Februar
März . . .	31	7.4	27.	11	6	—	März
April . . .	50	11.1	16.	13	2	1 (1)	April
Mai	83	15.9	23.	13	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	44	19.3	30.	8	—	—	Juni
Juli	9	3.9	7.	5	—	—	Juli
August . .	64	11.5	28.	14	—	—	August
September	72	19.1	21.	12	—	—	September
Oktober .	15	7.2	31.	6	—	—	Oktober
November	19	6.3	12.	7	3	—	November
December	39	8.6	16.	11	12	—	December
Jahr . . .	495	19.3	30./6.	119	40	3 (3)	Jahr
Theerbude (Kr. Oletzko) H = 145* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	17	4.7	31.	12	13	—	Januar
Februar .	46	23.5	13.	12	12	—	Februar
März . . .	40	10.0	17.	16	13	—	März
April . . .	57	17.2	1.	15	3	—	April
Mai	75	14.1	23.	18	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	46	12.1	30.	8	—	—	Juni
Juli	34	7.6	12.	9	—	(1)	Juli
August . .	77	15.8	16.	15	—	—	August
September	130	46.5	4.	17	—	—	September
Oktober .	24	7.9	31.	8	—	—	Oktober
November	18	9.2	12.	9	7	—	November
December	54	14.5	1.	13	14	—	December
Jahr . . .	618	46.5	4./9.	152	63	1 (2)	Jahr
Leegen (Kr. Lyck) H = 124 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	21	8.4	9.				Januar
Februar .	33	14.5	13.				Februar
März . . .	42	11.0	31.				März
April . . .	43	11.1	1.				April
Mai	97	37.7	30.				Mai
Juni . . .	22	12.0	24.				Juni
Juli	33	18.6	29.				Juli
August . .	97	30.1	23.				August
September	98	32.3	21.				September
Oktober .	23	6.7	31.				Oktober
November	9						November
December	56	18.5	1.				December
Jahr . . .	574	37.7	30./5.				Jahr
Szittkehmen (Kr. Goldap) H = 198 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	25	5.7	3.	15	16	1	Januar
Februar .	37	19.5	13.	10	12	—	Februar
März . . .	52	11.3	8.	16	12	1	März
April . . .	60	13.1	16.	17	6	2	April
Mai	50	25.7	30.	19	2	3	Mai
Juni . . .	72	26.4	12.	11	—	—	Juni
Juli	64	15.0	25.	9	—	(1)	Juli
August . .	111	23.2	23.	15	—	—	August
September	74	25.8	22.	14	—	—	September
Oktober .	27	10.7	31.	6	—	—	Oktober
November	20	9.1	12.	8	10	2	November
December	61	10.8	15.	16	16	—	December
Jahr . . .	653	26.4	12./6.	156	74	9 (1)	Jahr
Czerwonken (Kr. Lyck) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	14	2.7	9.	11	11	—	Januar
Februar .	29	16.3	13.	11	9	—	Februar
März . . .	44	8.8	17.	15	9	2	März
April . . .	45	8.5	16.	14	5	2	April
Mai	68	15.0	23.	15	1	2	Mai
Juni . . .	31	8.6	24.	10	—	—	Juni
Juli	49	16.5	29.	6	—	—	Juli
August . .	69	14.7	23.	13	—	—	August
September	116	26.6	21.	16	—	—	September
Oktober .	23	8.1	31.	6	—	—	Oktober
November	10	3.4	12.	7	5	2	November
December	50	12.3	1.	14	11	1	December
Jahr . . .	548	26.6	21./9.	138	51	9	Jahr
Lötzen (Kr. Lötzen) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	15	4.9	9.	14	10	1	Januar
Februar .	43	16.5	13.	9	7	1	Februar
März . . .	39	7.7	17.	14	10	1	März
April . . .	60	23.2	16.	12	3	1	April
Mai	85	19.2	30.	18	1	1 (3)	Mai
Juni . . .	17	8.0	24.	6	—	(1)	Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Theerbude (Kr. Goldap) H = 155 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	31	8.8	9.	16	10	—	Januar
Februar .	61	31.9	13.	9	4	—	Februar
März . . .	53	11.5	8.	18	12	—	März
April . . .	56	11.8	23.	14	1	(2)	April
Mai	80	10.8	16.	17	1	(1)	Mai
Juni . . .	33	9.6	25.	6	—	—	Juni
Juli	34	10.6	7.	7	—	—	Juli
August . .	94	16.4	23.	16	—	—	August
September	96	29.7	4.	16	—	—	September
Oktober .	21	8.0	31.	7	—	—	Oktober
November	21	10.2	12.	7	5	—	November
December	43	8.5	16.	12	10	—	December
Jahr . . .	623	31.9	13./2.	145	43	(3)	Jahr
Gorczytzen (Kr. Lyck) H = 153* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	10	3.3	9.	7	7	—	Januar
Februar .	16	3.5	2.	7	8	—	Februar
März . . .	38	11.3	31.	16	12	—	März
April . . .	41	8.8	1.	11	3	—	April
Mai	79	17.8	30.	17	1	1	Mai
Juni . . .	42	22.1	13.	8	—	—	Juni
Juli	37	11.3	7.	7	—	—	Juli
August . .	132	33.2	16.	14	—	1	August
September	113	46.2	2.	11	—	—	September
Oktober .	23	6.8	6.	6	—	—	Oktober
November	11	5.5	12.	6	5	—	November
December	45	10.2	16.	11	9	—	December
Jahr . . .	587	46.2	2./9.	121[1]	45	2	Jahr
Ranten (Kr. Lötzen) H = 180* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	15						Januar
Februar .	29						Februar
März . . .	32						März
April . . .	73						April
Mai	72	19.7	23.				Mai
Juni . . .	35	12.9	14.				Juni
Juli	27	9.7	14.				Juli
August . .	83	20.8	16.				August
September	108	22.1	2.				September
Oktober .	16	6.2	31.				Oktober
November	19	9.0	12.				November
December							December
Jahr . . .		22.1	2./9.				Jahr
Kowahlen (Kr. Oletzko) H = 220* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	19	4.5	13.	12			Januar
Februar .	48	21.2	13.	9			Februar
März . . .	35	8.4	8.	10			März
April . . .	36	6.7	16.	14			April
Mai	69	10.2	23.	17			Mai
Juni . . .	40	22.1	11.	9			Juni
Juli	35	13.7	29.	5			Juli
August . .	81	14.4	23.	11			August
September	123	27.5	21.	19			September
Oktober .	16	5.9	13.	8			Oktober
November	27	7.9	12.	11			November
December	27?	8.6	16.	8			December
Jahr . . .	556	27.5	21./9.	133			Jahr
Kallinowen (Kr. Lyck) H = 169 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	85	26.3	30.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	28	11.9	24.	8	—	—	Juni
Juli	34	17.8	14.	9	—	—	Juli
August . .	90	28.2	23.	15	—	—	August
September	85	26.0	24.	17	—	—	September
Oktober .	27	8.3	31.	7	—	—	Oktober
November	15	4.8	12.	10	6	1	November
December	47	7.1	15.	16	15	1	December
Jahr . . .		28.2	23./8.				Jahr
Truchsen (Kr. Lötzen) H = 145 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	8	1.7	3.	8	15	1	Januar
Februar .	20	8.6	13.	9	7	3	Februar
März . . .	25	6.1	17.	12	12	1	März
April . . .	55	26.7	16.	13	2	(2)	April
Mai	56	8.8	23.	17	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	35	7.3	14.	13	—	—	Juni
Juli	38	15.0	2.	6	—	—	Juli
August . .	88	22.9	28.	13	—	—	August
September	98	33.7	2.	16	—	—	September
Oktober .	15	5.4	31.	6	—	—	Oktober
November	13	6.1	12.	7	10	—	November
December	30	9.3	16.	11	9	—	December
Jahr . . .	481	33.7	2./9.	131	56	6 (3)	Jahr

[1]) Etwas wenig.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1896. Ostpreussen (Reg. Bez. Gumbinnen) Westpreussen (Reg. Bez. Danzig) 1896.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Aweyden (Kr. Sensburg) H = 150* Meter., h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	25	5.7	9.	13	8	—
Februar .	38	9.9	14.	11	8	1
März . . .	38	11.5	31.	10	10	—
April . . .	56	17.6	16.	14	—	—
Mai	102	32.7	23.	19	—	1 (1)
Juni . . .	68	40.3	12.	11	—	(1)
Juli	36	19.0	6.	7	—	—
August . .	74	19.5	16.	14	—	—
September	107	24.5	21.	16	—	—
Oktober .	14	4.5	21.	6	—	—
November	18	6.9	12.	10	8	—
December	42	10.8	16.	10	9	—
Jahr . . .	618	40.3	12./6.	141	43	2 (2)
Kruttinnen (Kr. Sensburg) H = 125* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	13?					
Februar .	20?	7.0	13.			
März . . .	47	13.4	31.			
April . . .	56	18.8	1.			
Mai	64	8.9	23.			
Juni . . .	54	17.0	12.			
Juli	22	11.2	6.			
August . .	90	22.1	3.			
September	110	26.1	21.			
Oktober .	14	4.3	21.			
November	14	4.5	2.			
December	42	10.1	16.			
Jahr . . .	546	26.1	21./9.			
Mühlenthal (Kr. Sensburg) H = 175 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	13	5.0	9.	9	12	1
Februar .	24	10.2	13.	9	8	—
März . . .	39	8.3	8.	15	10	—
April . . .	45	15.4	16.	14	1	—
Mai	99	23.9	23.	19	—	1
Juni . . .	64	23.1	11.	11	—	—
Juli	33	11.1	7.	5	—	—
August . .	64	12.3	28.	15	—	—
September	172	67.7	2.	16	—	(1)
Oktober .	21	6.3	24.	6	—	—
November	38	19.8	12.	8	7	1
December	41	16.7	16.	10	8	—
Jahr . . .	653	67.7	2./9.	137	46	3 (1)
Nikolaiken (Kr. Sensburg) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	15	6.3	9.			
Februar .	22					
März . . .	36	9.3	8.			
April . . .	45	27.1	16.			
Mai	94	14.0	30.			
Juni . . .	29	7.0	9.			
Juli	40	18.0	29.			
August . .	87	21.5	16.			
September	119	46.5	2.			
Oktober .	13	7.0	24.			
November	10	5.0	12.			
December	42	17.0	16.			
Jahr . . .	552	46.5	2./9.			

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Schimonken (Kr. Sensburg) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	15	3.2	16.			
Februar .	21	8.0	13.			
März . . .	24	6.2	18.			
April . . .	60	21.5	16.			
Mai	50	5.6	21.			
Juni . . .	8 [1]	2.8	24.			
Juli	30	12.4	6.			
August . .	85	23.0	19.			
September	90	27.7	2.			
Oktober .	17	4.7	21.			
November	20	7.6	12.			
December	39	15.0	16.			
Jahr . . .	459	27.7	2./9.			

[1]) Auffällig wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Arys (Kr. Johannisburg) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	14	4.0	9.	9	11	—
Februar .	25	10.4	13.	7	6	—
März . . .	41	7.5	31.	13	12	2
April . . .	54	19.5	16.	10	2	—
Mai	81	21.5	23.	15	2	(1)
Juni . . .	39	16.0	12.	7	—	—
Juli	18	8.5	6.	4	—	—
August . .	61	10.8	16.	16	—	(1)
September	116	33.9	2.	16	—	(1)
Oktober .	27	6.0	13.	9	—	—
November	18	7.6	12.	8	7	—.
December	52	11.1	16.	9	8	—
Jahr . . .	546	33.9	2./9.	123	48	2 (3)
Bialla (Kr. Johannisburg) H = 138 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	17	4.8	9.	12	11	—
Februar .	29	10.6	13.	9	10	—
März . . .	44	11.5	8.	16	10	—
April . . .	62	17.5	16.	15	2	—
Mai	74	13.6	23.	19	1	1
Juni . . .	40	8.2	14.	13	—	1
Juli	22	9.1	6.	7	—	—
August . .	80	20.6	23.	18	—	—
September	114	34.4	2.	18	—	—
Oktober .	24	5.5	31.	8	—	—
November	15	6.2	12.	11	5	—
December	43	8.5	16.	12	10	—
Jahr . . .	564	34.4	2./9.	158	49	2
Breitenheide (Kr. Johannisburg) H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .	57	13.9	31.			
April . . .	64	25.3	16.			
Mai	68	13.7	23.			
Juni . . .	49	25.8	12.			
Juli	20	7.6	6.			
August . .	65	12.5	28.			
September	104	32.1	21.			
Oktober .	12					
November	20	8.7	5.			
December	46	15.3	16.			
Jahr . . .		32.1	21./9.			

[1]) Auffällig wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Drygallen (Kr. Johannisburg) H = 145* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	27	7.3	9.			
Februar .	34	11.9	13.			
März . . .	38	10.0	31.			
April . . .	43	13.0	1.			
Mai	50 [1]	12.0	23.			
Juni . . .	33	18.2	30.			
Juli	22	6.5	6.			
August . .	74	19.0	23.			
September	108	37.7	21.			
Oktober .	12	7.8	24.			
November	16	6.6	1.			
December	45	8.2	8.			
Jahr . . .	502	37.7	21./9.			

[1]) Auffällig wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Johannisburg (Kr. Johannisburg) H = 115 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	17	5.5	9.	10	13	—
Februar .	21	9.2	13.	10	9	—
März . . .	55	13.6	31.	15	12	—
April . . .	60	22.2	16.	15	4	(1)
Mai	70	30.7	23.	16	1	1
Juni . . .	20	5.4	14.	10	—	(1)
Juli	22	10.8	6.	7	—	—
August . .	78	13.9	6.	17	—	—
September	140	68.8	2.	14	—	—
Oktober .	22	7.9	13.	7	—	—
November	15	5.3	12.	10	8	1
December	50	11.2	16.	13	10	—
Jahr . . .	570	68.8	2./9.	144	57	2 (2)
Turoscheln (Kr. Johannisburg) H = 125* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	25	6.5	9.	12	12	—
Februar .	21	8.4	13.	9	9	—
März . . .	50	12.3	31.	15	12	—
April . . .	55	18.7	16.	15	4	—
Mai	76	15.7	23.	20	1	1
Juni . . .	31	9.4	14.	9	—	—
Juli	21	8.0	6.	7	—	—
August . .	62	12.6	19.	14	—	—
September	92	17.2	21.	14	—	—
Oktober .	17	6.1	21.	7	—	—
November	14	4.6	12.	8	7	—
December	47	16.1	16.	13	10	—
Jahr . . .	511	18.7	16./4.	143	55	1
Dörbeck (Landkr. Elbing) H = 140* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	11	5.1	3.	9	11	—
Februar .	29	7.9	29.	9	7	1
März . . .	56	11.1	28.	17	11	1
April . . .	38	6.1	24.	13	4	(1)
Mai	50	8.6	3.	12	1	1 (1)
Juni . . .	29	6.5	30.	8	—	1
Juli	73	34.6	26.	8	—	—
August . .	87	21.5	9.	20	—	(1)
September						
Oktober .	42	11.5	24.	10	—	—
November	43	13.5	29.	11	5	5
December	35	6.7	31.	8	5	—
Jahr . . .		34.6	26./7.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Tolkemit (Landkr. Elbing) H = 5* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	12	4.5	3.	7	8	1	Januar
Februar .	23	7.1	13.	8	6	4	Februar
März . . .	58	13.2	7.	17	7	—	März
April . . .	40	6.6	23.	14	2	2 (1)	April
Mai	52	8.6	3.	17	1	(1)	Mai
Juni . . .	25	7.3	9.	9	—	—	Juni
Juli	53	18.8	26.	8	—	—	Juli
August . .	56	12.8	9.	17	—	—	August
September	45	11.2	19.	13	—	—	September
Oktober .	36	12.4	24.	12	—	—	Oktober
November	34	13.3	29.	15	7	2 (1)	November
December	34	7.5	31.	14	9	1	December
Jahr . . .	468	18.8	26./7.	151	40	10 (3)	Jahr
	Trunz (Landkr. Elbing) H = 195* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	5.9	3.	9	9	—	Januar
Februar .	41	12.6	13.	10	6	2	Februar
März . . .	76	17.5	14.	16	8	2	März
April . . .	50	7.7	1.	15	3	2	April
Mai	53	9.6	3.	17	1	1	Mai
Juni . . .	40	14.1	9.	9	—	(1)	Juni
Juli	59	17.1	25.	9	—	—	Juli
August . .	80	24.0	9.	18	—	(1)	August
September	64	12.7	19.	14	—	—	September
Oktober .	42	9.7	23.	9	—	—	Oktober
November	54	17.7	29.	12	9	1	November
December	58	9.7	28.	13	9	—	December
Jahr . . .	635	24.0	9./8.	151	45	8 (2)	Jahr
	Zeyer (Landkr. Elbing) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	9	4.3	3.	8	10	—	Januar
Februar .	18	5.1	13.	9	9	2	Februar
März . . .	32	7.5	28.	15	9	1	März
April . . .	32	7.1	12.	16	3	3	April
Mai	45	8.7	25.	14	2	1	Mai
Juni . . .	32	9.6	9.	10	—	—	Juni
Juli	30	11.5	26.	8	—	—	Juli
August . .	69	17.3	3.	19	—	(1)	August
September	50	11.0	19.	14	—	—	September
Oktober .	33	9.3	6.	10	—	—	Oktober
November	20	8.1	29.	10	9	3	November
December	28	5.3	13.	12	13	1	December
Jahr . . .	398	17.3	3./8.	145	55	11 (1)	Jahr
	Thiergarth (Kr. Marienburg i. Westpr.) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	8	4.2	3.	5	9	—	Januar
Februar .	18	5.9	13.	9	6	1	Februar
März . . .	44	10.9	28.	15	8	1	März
April . . .	36	8.6	1.	15	3	—	April
Mai	59	11.9	4.	17	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	22	5.6	30.	9	—	1	Juni
Juli	34	15.4	26.	8	—	—	Juli
August . .	55	8.8	10.	13	—	—	August
September	45	11.2	17.	14	—	—	September
Oktober .	39	11.2	24.	9	—	—	Oktober
November	17	6.2	29.	6	5	—	November
December	25	4.8	13.	11	9	1	December
Jahr . . .	402	15.4	26./7.	131	40	5 (1)	Jahr
	Tiegenhof (Kr. Marienburg i. Westpr.) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	11	5.0	3.	5	7	2	Januar
Februar .	14	3.7	13.	9	5	1	Februar
März . . .	48	9.8	28.	16	6	—	März
April . . .	58	9.9	20.	19	1	3	April
Mai	56	10.5	5.	16	1	1	Mai
Juni . . .	15	5.3	30.	5	—	—	Juni
Juli	36	7.5	26.	10	—	—	Juli
August . .	97	28.1	3.	19	—	—	August
September	49	11.5	19.	16	—	—	September
Oktober .	44	12.7	24.	12	—	—	Oktober
November	16	5.1	29.	10	4	1	November
December	27	8.0	31.	11	9	—	December
Jahr . . .	471	28.1	3./8.	148	33	8	Jahr
	Tragheim (Kr. Marienburg i. Westpr.) H = 8* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	4	2.6	3.	3	5	—	Januar
Februar .	9	3.0	10.	5	5	1	Februar
März . . .	38	12.1	28.	13	5	—	März
April . . .	34	6.5	14.	12	2	2 (1)	April
Mai	53	12.0	4.	13	—	(2)	Mai
Juni . . .	48	21.1	9.	7	—	—	Juni
Juli	54	37.4	26.	6	—	—	Juli
August . .	64	9.4	24.	16	—	—	August
September	49	13.0	17.	13	—	—	September
Oktober .	35	10.5	24.	7	—	—	Oktober
November	14	4.1	29.	9	7	1	November
December	20	5.2	13.	7	9	—	December
Jahr . . .	422	37.4	26./7.	111[1]	33	4 (3)	Jahr
	Danzig (Stadtkr. Danzig) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	14	7.9	9.	4	10	—	Januar
Februar .	10	4.6	13.	7	6	—	Februar
März . . .	49	8.6	28.	14	9	—	März
April . . .	41	11.1	24.	11	3	—	April
Mai	44	11.0	25.	14	2	(1)	Mai
Juni . . .	31	13.3	22.	7	—	(1)	Juni
Juli	61	22.5	26.	10	—	—	Juli
August . .	89	17.4	19.	19	—	—	August
September	70	27.0	2.	13	—	—	September
Oktober .	28	10.0	24.	11	—	—	Oktober
November	24	12.0	29.	8	7	(4)	November
December	35	8.0	13.	14	8	1 (1)	December
Jahr . . .	496	27.0	2./9.	132	45	1 (7)	Jahr
	Langfuhr (Stadtkr. Danzig) H = 10* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	16	4.9	9.	5	7	2	Januar
Februar .	15	7.4	13.	8	5	—	Februar
März . . .	56	11.0	8.	15	9	—	März
April . . .	33	8.6	24.	13	3	1	April
Mai	50	10.2	5.	16	—	1	Mai
Juni . . .	30	10.5	23.	7	—	(1)	Juni
Juli	69	34.8	26.	11	—	—	Juli
August . .	112	38.3	20.	16	—	—	August
September	56	12.2	2.	11	—	—	September
Oktober .	27	10.3	24.	7	—	—	Oktober
November	21	10.1	29.	9	8	1 (1)	November
December	33	7.9	13.	12	11	—	December
Jahr . . .	518	38.3	20./8.	130	43	5 (2)	Jahr
	Herzberg (Kr. Danziger Niederung) H = 5* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	9	4.3	9.	5	5	—	Januar
Februar .	6	1.4	14.	7	5	—	Februar
März . . .	51	13.6	28.	13	7	—	März
April . . .	50	10.9	24.	14	1	1	April
Mai	59	10.4	5.	14	—	—	Mai
Juni . . .	22	7.5	9.	6	—	—	Juni
Juli	42	19.4	26.	7	—	—	Juli
August . .	101	20.9	19.	16	—	—	August
September	40	12.7	19.	11	—	—	September
Oktober .	37	12.8	24.	9	—	—	Oktober
November	30	11.7	29.	10	6	2	November
December	33	10.6	13.	10	8	—	December
Jahr . . .	480	20.9	19./8.	122	32	3	Jahr
	Junkertroilhof (Kr. Danziger Niederung) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	11	6.3	16.	3	3	—	Januar
Februar .	8	3.0	29.	5	5	—	Februar
März . . .	29	9.2	28.	12	8	—	März
April . . .	50	7.7	1.	12	3	(1)	April
Mai	37	7.5	5.	11	—	—	Mai
Juni . . .	23	12.8	8.	4	—	—	Juni
Juli	30	15.0	26.	7	—	—	Juli
August . .	109	20.8	10.	17	—	—	August
September	33	7.9	17.	13	—	—	September
Oktober .	38	14.5	24.	10	—	—	Oktober
November	13	3.5	5.	9	4	2	November
December	34	7.9	13.	12	8	—	December
Jahr . . .	415	20.8	10./8.	115	31	2 (1)	Jahr
	Kahlberg (Kr. Danziger Niederung) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	6	2.1	9. 18.	4	8	—	Januar
Februar .	24	8.4	29.	7	7	—	Februar
März . . .	36	9.8	27.	11	7	—	März
April . . .	32	9.2	23.	10	2	—	April
Mai	39	11.9	4.	11	1	—	Mai
Juni . . .	6	1.8	24.	4	—	—	Juni
Juli	23	6.9	26.	5	—	—	Juli
August . .	81	17.3	15.	15	—	(1)	August
September	59	15.0	19.	12	—	—	September
Oktober .	20	4.7	24.	9	—	—	Oktober
November	24	7.8	12.	7	6	(4)	November
December	19	4.6	17.	9	11	(1)	December
Jahr . . .	369	17.3	15./8.	104[1]	42	(6)	Jahr
	Steegen (Kr. Danziger Niederung) H = 11 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	46	14.1	19.	15	—	—	September
Oktober .	41	14.6	24.	10	—	—	Oktober
November	14	4.3	29.	11	8	1	November
December	34	6.4	31.	12	8	2	December
Jahr . . .							Jahr

[1]) Etwas wenig.

[1]) Etwas wenig.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Bankau (Kr. Danziger Höhe) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	18	7.9	9.	8	8	—	Januar
Februar .	19	7.0	13.	10	6	—	Februar
März . . .	70	15.0	31.	14	7	—	März
April . . .	36	10.9	24.	13	3	—	April
Mai	46	9.5	4.	14	—	—	Mai
Juni . . .	38	10.4	23.	7	—	—	Juni
Juli	81	29.1	30.	10	—	(1)	Juli
August . .	63	21.0	20.	14	—	—	August
September	54			8?	—	—	September
Oktober .	33	10.1	24.	8	—	—	Oktober
November	32	12.8	29.	8	5	—	November
December	33	11.9	13.	9	7	—	December
Jahr . . .	523	29.1	30./7.	123	36	(1)	Jahr
Klein Gartz (Kr. Dirschau) H = 39 Meter. h_r = 1 Meter.							
	5	2.3	9.				
	2	2.3	14.				
	55	18.0	28.				
	84	16.8	12.				
	58	13.3	25.				
	48	11.4	9.				
	34	15.1	2.				
	84	25.2	3.				
	44	11.3	17.				
	41	13.7	24.				
	26	10.8	29.				
	25	7.5	13.				
	506	25.2	3./8.				
Suzemin (Kr. Preuss. Stargard) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
	12	3.0	21.				
	10	3.2	7.				
	42?	11.4	28.				
	57	12.9	17.				
	63	13.0	4.				
	30	4.8	24.				
	16	7.0	23.				
	30	7.8	3.				
	33	13.4	17.				
	35	10.5	24.				
	28	15.8	30.				
	13	4.3	15.				
	369[1])	15.8	30./11.				
Gross Kleschkau (Kr. Danziger Höhe) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	14	7.1	9.	5	8	—	Januar
Februar .	14	7.5	13.	5	3	—	Februar
März . . .	64	14.5	31.	15	9	—	März
April . . .	42	9.1	24.	13	2	—	April
Mai	45	9.7	4.	13	—	—	Mai
Juni . . .	17	6.1	23.	7	—	—	Juni
Juli	40	10.8	26.	9	—	—	Juli
August . .	64	10.2	4.	14	—	—	August
September	44	11.3	2. 19.	9	—	—	September
Oktober .	32	10.9	24.	9	—	—	Oktober
November	29	11.6	29.	10	5	1	November
December	34	7.8	13.	9	6	—	December
Jahr . . .	439	14.5	31./3.	118	33	1	Jahr
Klein Malsau (Kr. Dirschau) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
	5						
	2						
	50						
	53						
	49						
	27						
	37						
	56						
	42						
	41						
	25						
	20						
	407						
Wirthy (Kr. Preuss. Stargard) H = 122 Meter. h_r = 1 Meter.							
	24	5.2	7.	11			
	23	4.8	28.	9			
	63	12.8	31.	17			
	47	8.5	30.	14			
	57	10.5	16.	12			
	43	8.0	11.	11			
	29	6.4	26.	8			
	33	9.4	17.	8			
	43	10.3	24.	9			
	29	12.0	28.	8			
	30	4.2	14.	12			
		12.8	31./3.				
Kokoschken (Kr. Danziger Höhe) H = 130* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	12.3	9.				Januar
Februar .	18	7.5	13.				Februar
März . . .	57	9.7	7.				März
April . . .	64	18.0	24.				April
Mai	44	10.0	4.				Mai
Juni . . .	24	12.2	23.				Juni
Juli	59	17.0	26.				Juli
August . .	68	20.5	4.				August
September	58	13.2	2.				September
Oktober .	33	9.5	24.				Oktober
November	21	7.5	12.				November
December	27	10.0	2.				December
Jahr . . .	493	20.5	4./8.				Jahr
Preuss. Stargard (Kr. Preuss. Stargard) H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.							
	19	11.4	9.	7	12	3	
	16	5.0	13.	7	7	1	
	62	16.7	31.	15	10	1	
	51	9.6	1.	15	1	4	
	58	15.3	25.	15	—	1	
	35	13.6	23.	7	—	(1)	
	26	8.0	26.	11	—	—	
	36	9.1	24.	15	—	—	
	41	14.8	17.	12	—	—	
	43	12.5	24.	10	—	—	
	32	11.3	29.	10	8	2	
	30	9.1	13.	14	10	2	
	449	16.7	31./3.	138	48	14 (1)	
Dunaiken (Kr. Berent) H = 190* Meter. h_r = 1 Meter.							
	11	2.5	3. 16.	8	6	—	
	20	9.0	13.	7	4	—	
	62	11.4	8.	16	11	—	
	40	6.0	13.	14	4	1	
	38	10.1	29.	10	—	—	
	25	8.3	13.	6	—	—	
	41	11.1	23.	9	—	—	
	85	23.9	18.	16	—	—	
	43	11.2	17.	11	—	—	
	34	9.0	24.	10	—	—	
	24	5.9	5.	12	8	—	
	23	7.5	13.	10	10	—	
	446	23.9	18./8.	129	43	1	
Dirschau (Kr. Dirschau) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	14	10.2	9.	4	11	2[1])	
Februar .	9	2.9	14. 16.	6	7	3	
März . . .	57	12.7	28.	14	9	3[1])	
April . . .	45	8.6	1.	14	3	3 (1)[1])	
Mai	63	21.7	4.	14	—	1	
Juni . . .	35	8.1	30.	7	—	(1)	
Juli	74	51.9	26.	10	—	(1)	
August . .	82	32.8	3.	14	—	(2)	
September	36	11.7	19.	12	—	—	
Oktober .	41	14.3	24.	9	—	—	
November	39	15.1	29.	9	5	5[1])	
December	24	7.9	13.	11	9	2[1])	
Jahr . . .	519	51.9	26./7.	124	44	19 (5)	
Schwarzwald (Kr. Preuss. Stargard) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.							
	21	9.0	14.				
	24	6.5	29.				
	73	13.2	8.				
	55	11.9	24.				
	52	13.3	25.				
	28	9.5	11.				
	23	9.2	26.				
	47	10.7	18.				
	33	12.5	17.				
	39	11.0	24.				
	27	16.5	30.				
	20	7.4	14.				
	442	16.5	30./11.				
Elsenthal (Kr. Berent) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
	10	3.5	16.	5	4	—	
	16	6.3	13.	7	3	1	
	49	9.5	31.	13	9	—	
	36	7.1	11.	16	4	1 (1)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Ausserdem im Jan. u. März je einmal, April u. Dez. je zweimal, Nov. dreimal Eiskörner.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Lippusch (Kr. Berent) H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	23	4.2	17.	11	7	—	Januar
Februar .	33	13.2	13.	7	3	—	Februar
März . . .	98	29.6	8.	16	8	—	März
April . . .	54	12.2	30.	14	4	2	April
Mai	44	8.9	29.	13	—	—	Mai
Juni . . .	51	11.9	23.	11	—	1	Juni
Juli	41	9.9	23.	8	—	(1)	Juli
August . .	108	31.8	2.	17	—	—	August
September	45	14.0	19.	11	—	—	September
Oktober .	42	8.8	23.	10	—	—	Oktober
November	37	7.8	12.	11	5	—	November
December	36	12.5	13.	11	8	—	December
Jahr . . .	612	31.8	2./8.	140	35	3 (1)	Jahr
	Mariensee (Kr. Karthaus) H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	8	2.3	4.	7	12	—	Januar
Februar .	12	3.1	13.	8	9	—	Februar
März . . .	28?	10.9	7.	13	8	—	März
April . . .	69	9.2	3. 5.	21	10	1	April
Mai	46	5.6	4.	20	—	—	Mai
Juni . . .	31	11.6	23.	6	—	—	Juni
Juli	51	14.3	23.	10	—	(1)	Juli
August . .	41	10.4	24.	13	—	—	August
September	44	6.0	24.	12	—	—	September
Oktober .	40	8.9	24.	12	—	—	Oktober
November	17	4.5	5.	11	9	—	November
December	40	6.5	15.	18	13	—	December
Jahr . . .	427	14.3	23./7.	151	61	1 (1)	Jahr
	Sierakowitz (Kr. Karthaus) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	11.6	9.	11	6	—	Januar
Februar .	22	5.0	12.	10	6	—	Februar
März . . .	60	8.2	8.	17	9	—	März
April . . .	41	8.1	24.	15	3	1	April
Mai	41	12.0	29.	11	—	—	Mai
Juni . . .	59	22.1	9.	8	—	(1)	Juni
Juli	65	33.0	30.	9	—	—	Juli
August . .	84	25.4	3.	16	—	—	August
September	58	14.0	19.	11	—	—	September
Oktober .	37	9.5	15.	8	—	—	Oktober
November	60	21.0	12.	9	9	—	November
December	39	11.0	13.	9?	7	—	December
Jahr . . .	590	33.0	30./7.	134	40	1 (1)	Jahr
	Neu Fietz (Kr. Berent) H = 170* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	13.5	9.				Januar
Februar .	24	7.6	13.				Februar
März . . .	59	19.8	31.				März
April . . .	53	8.7	24.				April
Mai	26?	8.9	25.				Mai
Juni . . .	27	10.0	23.				Juni
Juli	81	51.3	31.				Juli
August . .	57	19.7	4.				August
September	50	14.5	19.				September
Oktober .	37	10.7	24.				Oktober
November	18	8.3	12.				November
December	36	8.4	13. 28.				December
Jahr . . .	499	51.3	31./7.				Jahr
	Mirchau (Kr. Karthaus) H = 175 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	26	8.4	9.	9	8	—	Januar
Februar .	42	23.0	13.	7	5	—	Februar
März . . .	91	21.8	8.	15	6	3	März
April . . .	67	13.5	24.	16	5	2	April
Mai	66	20.4	29.	12	—	—	Mai
Juni . . .	63	15.5	23.	9	—	(1)	Juni
Juli	59	17.5	23.	9	—	(1)	Juli
August . .	65	12.5	3.	10	—	—	August
September	74	11.8	25.	11	—	—	September
Oktober .	57	8.8	23.	12	—	—	Oktober
November	58	12.2	29.	10	6	—	November
December	53	11.4	28.	14	11	1	December
Jahr . . .	721	23.0	13./2.	134	41	6 (2)	Jahr
	Stendsitz (Kr. Karthaus) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	5.9	17.	14	13	—	Januar
Februar .	34	15.4	13.	9	5	—	Februar
März . . .	70	18.4	8.	15	9	—	März
April . . .	53	11.5	30.	18	2	—	April
Mai	37	9.1	29.	14	—	—	Mai
Juni . . .	41	15.6	23.	11	—	(1)	Juni
Juli	64	18.6	31.	9	—	—	Juli
August . .	96	30.8	3.	16	—	(2)	August
September	48	12.0	19.	12	—	—	September
Oktober .	42	11.1	23.	11	—	—	Oktober
November	22	4.2	12.	12	7	—	November
December	25	7.8	13.	16	9	—	December
Jahr . . .	557	30.8	3./8.	157	45	(3)	Jahr
	Neuguth (Kr. Berent) H = 136 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	17	7.9	9.	10	2?	1	Januar
Februar .	21	6.4	12.	10	5	—	Februar
März . . .	48	11.5	30.	10	5?	—	März
April . . .	46	6.5	24.	18	4	—	April
Mai	42	8.4	25.	15	—	(1)	Mai
Juni . . .	16	7.8	23.	4	—	—	Juni
Juli	51	18.8	26.	8	—	—	Juli
August . .	32	5.8	24.	12	—	—	August
September	49	12.6	17.	10	—	—	September
Oktober .	39	14.5	24.	11	—	—	Oktober
November	29	8.3	30.	13	6	2	November
December	27	8.5	13.	9	8	—	December
Jahr . . .	417	18.8	26./7.	130	30	3 (1)	Jahr
	Rheinfeld (Kr. Karthaus) H = 175* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	15	8.5	9.				Januar
Februar .	18	8.9	14.				Februar
März . . .	37	10.2	7.				März
April . . .	57	9.2	10.				April
Mai	45	10.0	3.				Mai
Juni . . .	21	10.2	22.				Juni
Juli	59	26.5	25.				Juli
August . .	85	28.4	5.				August
September	38	9.5	24.				September
Oktober .	8?	2.4	29.				Oktober
November	26	6.5	12.				November
December	31	9.0	13.				December
Jahr . . .	440	28.4	5./8.				Jahr
	Gohra (Kr. Neustadt i. Westpr.) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	16	3.4	9.	10	8	—	Januar
Februar .	23	11.4	13.	7	3	(1)	Februar
März . . .	45	9.1	8.	17	10	—	März
April . . .	39	17.0	19.	14	5	1	April
Mai	37	12.6	5.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	14	10.8	23.	3	—	1 (1)	Juni
Juli	54	14.2	23.	11	—	—	Juli
August . .	90	25.6	19.	15	—	—	August
September	35	9.8	19.	9	—	—	September
Oktober .	36	11.2	14.	10	—	—	Oktober
November	37	13.5	12.	11	4	3	November
December	19	6.7	13.	11	8	1	December
Jahr . . .	445	25.6	19./8.	127	38	6 (3)	Jahr
	Karthaus (Kr. Karthaus) H = 218 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	18	3.2	9.	12	12	1	Januar
Februar .	33	15.8	13.	8	7	—	Februar
März . . .	74	16.3	8.	16	12	4	März
April . . .	54	7.5	24.	17	6	3	April
Mai	50	11.1	29.	14	—	1	Mai
Juni . . .	20	10.3	28.	8	—	(1)	Juni
Juli	41	15.6	13.	9	—	—	Juli
August . .	86	33.2	4.	14	—	—	August
September	58	12.9	24.	13	—	—	September
Oktober .	46	11.5	23.	11	—	—	Oktober
November	30	6.0	29.	12	8	3	November
December	32	7.2	13.	16	12	—	December
Jahr . . .	542	33.2	4./8.	150	57	12 (1)	Jahr
	Schönberg (Kr. Karthaus) H = 275 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19						Januar
Februar .	33						Februar
März . . .	40						März
April . . .	61						April
Mai	32						Mai
Juni . . .	36						Juni
Juli	49						Juli
August . .	64						August
September	57						September
Oktober .	46						Oktober
November	35						November
December	25						December
Jahr . . .	497						Jahr
	Kölln (Kr. Neustadt i. Westpr.) H = 162 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	18.2	9.	10	5	—	Januar
Februar .	19	9.8	13.	9	4	1	Februar
März . . .	66	13.3	13.	16	7	—	März
April . . .	37	9.1	24.	13	4	1 (1)	April
Mai	38	8.7	5.	12	—	—	Mai
Juni . . .	20	8.6	27.	4	—	—	Juni
Juli	46	19.3	13.	9	—	—	Juli
August . .	42	10.3	15.	12	—	—	August
September	52	10.5	19.	14	—	—	September
Oktober .	46	10.5	23.	11	—	—	Oktober
November	31	9.5	5.	9			November
December	21	5.2	2.	17			December
Jahr . . .	448	19.3	13./7.	136			Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Miloschewo (Kr. Neustadt i. Westpr.) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24	9.6	9.				Januar
Februar .	45	11.3	13.				Februar
März . . .	84	16.0	8.				März
April . . .	65	14.8	24.				April
Mai	46	17.0	29.				Mai
Juni . . .	24	10.2	23.				Juni
Juli	59	15.6	13.				Juli
August . .	101	54.6	4.				August
September	62	13.6	25.				September
Oktober .	19	7.5	20.				Oktober
November	37	13.2	29.				November
December	46	16.0	13.				December
Jahr . . .	612	54.6	4. 8.				Jahr
Neustadt i. Westpr. (Kr. Neustadt i. Westpr.) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	17	6.4	8.	8	10	3	Januar
Februar .	24	11.6	13.	9	3	2	Februar
März . . .	62	11.9	9.	13	8	3	März
April . . .	37	9.6	19.	14	1	3	April
Mai	51	14.8	5.	11	—	1	Mai
Juni . . .	8	5.7	23.	3	—	(1)	Juni
Juli	57	23.2	13.	8	—	—	Juli
August . .	59	11.3	19.	15	—	—	August
September	32	7.4	24.	12	—	—	September
Oktober .	23	5.6	12.	8	—	—	Oktober
November	34	9.4	12.	10	5	1	November
December	21	7.1	28.	7	9	—	December
Jahr . . .	425	23.2	13./7.	118	36	13 (1)	Jahr
Rahmel (Kr. Neustadt i. Westpr.) H = 10* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	12	4.4	9.	4	4	—	Januar
Februar .	23	10.0	13.	7	4	—	Februar
März . . .	68	14.5	8.	16	5	—	März
April . . .	33	5.9	12.	12	—	—	April
Mai	57	18.0	6.	11	—	—	Mai
Juni . . .	16	9.2	23.	6	—	(1)	Juni
Juli	69	19.1	13.	8	—	—	Juli
August . .	50	7.2	16.	12	—	—	August
September	32	10.0	20.	11	—	—	September
Oktober .	35	8.9	24.	10	—	—	Oktober
November	30	7.5	11.	8	4	(1)	November
December	23	8.9	13.	8	8	—	December
Jahr . . .	448	19.1	13./7.	113	25 [1]	(2)	Jahr
[1] Etwas wenig.							
Luboczyn (Kr. Putzig) H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	11	4.4	9.	5	6	—	Januar
Februar .	12	7.7	13.	5	3	—	Februar
März . . .	38	7.4	31.	14	7	—	März
April . . .	37	11.8	19.	13	4	—	April
Mai	35	11.7	4.	10	—	—	Mai
Juni . . .	18	10.1	23.	4	—	—	Juni
Juli	57	19.0	31.	9	—	—	Juli
August . .	68	24.6	19.	13	—	—	August
September	39	6.4	24.	12	—	(1)	September
Oktober .	32	7.2	13.	10	—	—	Oktober
November	26	7.1	12.	13	5	—	November
December	19	5.3	20.	7	4	—	December
Jahr . . .	392 [1]	24.6	19./8.	115 [1]	29 [1]	(1)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Putzig (Kr. Putzig) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	16	3.2	15.	9	9	1	Januar
Februar .	21	11.4	13.	6	4	1	Februar
März . . .	50	10.4	8.	15	7	—	März
April . . .	24	6.8	19.	13	1	1	April
Mai	38	9.9	5.	10	—	—	Mai
Juni . . .	17	6.7	23.	4	—	—	Juni
Juli	40	15.1	26.	12	—	—	Juli
August . .	43	8.1	19.	15	—	—	August
September	27	6.4	19.	11	—	—	September
Oktober .	32	7.8	6.	5?	—	—	Oktober
November	35	12.6	12.	10	6	4	November
December	27	5.1	28.	11	6	2	December
Jahr . . .	370	15.1	26./7.	121	33	9	Jahr
Rekau [Försterei] (Kr. Putzig) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .	25	14.0	13.	8	3	—	Februar
März . . .	46	12.4	8.	14	6	—	März
April . . .	37	11.8	20.	12	2	—	April
Mai	51	15.8	5.	12	—	—	Mai
Juni . . .	15	12.0	23.	4	—	(1)	Juni
Juli	55	20.0	26.	6	—	—	Juli
August . .	54	8.0	16.	15	—	—	August
September	48	8.7	24.	12	—	—	September
Oktober .	32	7.3	23.	9	—	—	Oktober
November	32	12.9	12.	11	6	2	November
December	17	6.1	13.	8	9	(1)	December
Jahr . . .		20.0	26./7.				Jahr
Barlewitz (Kr. Stuhm) H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	7	7.0	14.				Januar
Februar .	9	3.5	15.				Februar
März . . .	49	21.0	28.				März
April . . .	43	6.7	19.				April
Mai	55	15.5	25.				Mai
Juni . . .	17	5.2	23.				Juni
Juli	49	36.8	26.				Juli
August . .	45	9.7	2.				August
September	34	11.0	21.				September
Oktober .	38	13.1	5.				Oktober
November	23	8.2	28.				November
December	14	8.0	13.				December
Jahr . . .	383	36.8	26./7.				Jahr
Güldenfelde (Kr. Stuhm) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	7	4.2	3.				Januar
Februar .	20	6.4	13.				Februar
März . . .	48	12.5	28.				März
April . . .	36	10.5	1.				April
Mai	72	22.3	25.				Mai
Juni . . .	19	7.9	23.				Juni
Juli	32	18.0	26.				Juli
August . .	71	16.0	9.				August
September	53	13.3	17.				September
Oktober .	65	18.9	24.				Oktober
November	19	11.0	29.				November
December	29	11.0	13.				December
Jahr . . .	471	22.3	25./5.				Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gross Rosainen (Kr. Marienwerder) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	14	2.8	17.	9	11	4	Januar
Februar .	11	3.9	29.	5	6	2	Februar
März . . .	56	13.9	28.	16	11	3 (1)	März
April . . .	59	9.2	1.	16	4	2 (1)	April
Mai	55	15.6	25.	17	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	28	8.9	30.	8	—	—	Juni
Juli	24	17.0	26.	7	—	(1)	Juli
August . .	89	33.1	3.	17	—	(1)	August
September	42	21.1	17.	12	—	—	September
Oktober .	43	7.3	23.	10	—	—	Oktober
November	18	5.0	29.	7	10	2	November
December	23	5.9	13.	11	10	3	December
Jahr . . .	462	33.1	3./8.	135	52	17 (5)	Jahr
Klein Nebrau (Kr. Marienwerder) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	7	3.7	17.				Januar
Februar .	16	5.2	16.				Februar
März . . .	50	10.4	31.				März
April . . .	58	12.7	1.				April
Mai	54	19.1	26.				Mai
Juni . . .	48	29.5	20.				Juni
Juli	19	11.2	26.				Juli
August . .	98	31.5	3.				August
September	47	21.4	17.				September
Oktober .	58	15.6	6.				Oktober
November	18	4.6	30.				November
December	30	13.4	14.				December
Jahr . . .	503	31.5	3./8.				Jahr
Kurzebrack (Kr. Marienwerder) H = 13 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	14	6.6	9.	6	7	—	Januar
Februar .	11	3.1	13.	5	7	—	Februar
März . . .	57	12.7	27.	15	8	—	März
April . . .	61	11.6	1.	15	2	1 (1)	April
Mai	57	16.9	25.	17	—	1	Mai
Juni . . .	35	11.6	20.	12	—	—	Juni
Juli	35	24.6	26.	7	—	—	Juli
August . .	76	27.2	3.	15	—	—	August
September	43	21.4	17.	13	—	—	September
Oktober .	41	12.9	6.	11	—	—	Oktober
November	25	10.9	29.	8	5	—	November
December	27	5.8	13.	9	10	—	December
Jahr . . .	482	27.2	3./8.	133	39	2 (1)	Jahr
Mewe (Kr. Marienwerder) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	14	4.1	9.	7	12	—	Januar
Februar .	11	3.0	29.	6	4	—	Februar
März . . .	56	11.3	28.	15	7	—	März
April . . .	70	13.8	14.	17	1	1	April
Mai	55	13.2	4.	16	—	1	Mai
Juni . . .	40	12.2	20.	11	—	(2)	Juni
Juli	18	9.1	26.	7	—	—	Juli
August . .	80	23.2	3.	15	—	—	August
September	32	11.6	17.	11	—	—	September
Oktober .	40	11.0	6.	10	—	—	Oktober
November	29	12.3	29.	8	5	1	November
December	27	6.4	13.	11	10	1	December
Jahr . . .	472	23.2	3./8.	134	39	4 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Gross Brausen (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .	15	8.5	13.	6	7	1	Februar
März . . .	55	11.0	7.	15	8	1	März
April . . .	53	12.2	14.	15	5	3	April
Mai	33	6.7	4.	15	—	1	Mai
Juni . . .	37	14.3	14.	9	—	—	Juni
Juli	23	10.0	26.	7	—	—	Juli
August . .	54	14.4	3.	17	—	—	August
September	51	17.7	17.	10	—	—	September
Oktober .	29	10.0	23.	7	—	—	Oktober
November	14	3 4	29.	7	7	—	November
December	27	6.5	13.	11	8	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Riesenburg (Kr. Rosenburg i. Westpr.) H = 99 Meter. h_r = 1 Meter.						
	9	3.3	3.	7	8	1	
	15	6.2	13.	7	7	—	
	49	13.4	28.	12	7	1	
	48	10.5	24.	16	3	1	
	64	22.2	25.	14	1	—	
	30	5.0	23.	10	—	—	
	21	10.6	26.	3	—	—	
	54	10.8	16.	17	—	—	
	47	16.1	17.	11	—	—	
	29	7.0	23.	7	—	—	
	26	8.5	29.	6	6	—	
	27	8.0	13.	7	5	1	
	419	22.2	25./5.	117	37	4	
	Nawra (Kr. Löbau) H = 150* Meter. h_r = 1 Meter.						
	14	4.5	17.	6	6	—	
	10	4.8	13.	5	4	—	
	46	10.2	31.	13	8	—	
	32	7.6	14.	13	2	(1)	
	53	8.7	4.	13	—	—	
	22	5.2	27.	10	—	—	
	13	6.5	26.	7	—	—	
	94	18.3	3.	14	—	—	
	72	16.2	17.	12	—	—	
	14	4.2	24.	6	—	—	
	8	3.7	12.	4	3	—	
	29	6.7	8.	8	7	—	
	407	18.3	3./8.	111	30	(1)	
	Gross Peterwitz (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.						
	16	11.1	15.	4			
	17	6.1	29.	7			
	47	10.5	1.	12			
	45	9.0	25.	14			
	49	6.6	4.	13			
	41	10.5	14.	10			
	17	5.0	26.	7			
	89	25.0	18.	15			
	65	17.0	17.	13			
	22	5.5	23.	6			
	17	8.0	30.	4			
	32	6 4	13.	8			
	457	25.0	18./8.	113			
	Stradem (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.						
	34	5.4	17.	14	11	—	
	33	8.7	29.	8	6	—	
	61	9.0	8.	17	11	—	
	46	10.9	14.	13	3	—	
	44	7.5	1.	14	1	1 (1)	
	27	6.4	30.	10	—	—	
	31	14.5	26.	9	—	—	
	71	14.0	18.	10	—	—	
	59	24.0	17.	10	—	—	
	22	8.0	24.	4	—	—	
	23	7.6	29.	5	4	1	
	37	5.6	13.	12	9	—	
	488	24.0	17./9.	126	45	2 (1)	
	Tuszewo (Kr. Löbau) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.						
	25	5.7	9.	10	12	—	
	23	8.6	13.	11	7	—	
	51	7.6	28.	15	7	1	
	50	13.5	14.	14	4	—	
	60	11.3	6.	14	1	1	
	26	5.7	29.	12	—	—	
	44	26.5	26.	9	—	—	
	83	16.2	4.	15	—	—	
	63	14.3	17.	13	—	—	
	15	3.8	24.	7	—	—	
	24	11.7	30.	7	7	1	
	42	8.3	1.	11	8	—	
	506	26.5	26./7.	138	46	3	
	Gross Rohdau (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 115* Meter. h_r = 1 Meter.						
	7	2.6	9.	7	10	—	
	17	5.8	13.	8	6	—	
	51	10.8	28.	15	8	—	
	56	14.5	1.	14	2	1	
	66	12.0	25.	17	—	1	
	48	9.8	23.	14	—	(1)	
	29	14.3	26.	7	—	—	
	52	8.9	3.	17	—	—	
	50	17.8	17.	12	—	—	
	38	8.5	6.	10	—	—	
	28	10.7	29.	9	11	—	
	26	5.6	13.	10	11	—	
	468	17.8	17./9.	140	48	2 (1)	
	Gross Babalitz (Kr. Löbau) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
	9	2.6	6.	5	3?		
	19	7.0	13.	7	5		
	47	8.5	28.	12	8		
	45	8.9	25.	16	2		
	52	12.2	4.	12	—		
	102	59.8	9.	11	—		
	10	2.3	13. 26.	8	—		
	71	18.1	18.	14	—		
	60	20.0	17.	13	—		
	24	6.0	14.	8	—		
	14	4.6	29.	6	3		
	29			10	8		
	482	59.8	9./6.	122	29?		
	Czekanowko (Kr. Strasburg i. Westpr.) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.						
	12	5.0	17.	7	10	—	
	17	9.2	13.	7	11	1	
	46	9.5	31.	10	12	4	
	40	13.1	14.	14	4	4	
	49	8.4	3.	15	—	—	
	14	4.8	10.	6	—	—	
	14	8.0	25.	7	—	(1)	
	71	20.4	22.	13	—	—	
	64	21.4	25.	11	—	—	
	8	2.6	24.	5	—	—	
	10	5.9	19.	5	9	2	
	28	9.7	28.	10	11	1	
	373	21.4	25./9.	110	57	12(1)	
	Raudnitz (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.						
	14	4.0	17.	7	9	—	
	23	11.6	13.	7	6	—	
	60	8.8	31.	15	6	—	
	54	12.5	14.	13	2	—	
	44	7.2	1.	15	—	(1)	
	20	7.9	14.	9	—	—	
	12	5.2	13.	7	—	—	
	75	12.1	3. 19.	13	—	—	
	61	24.6	17.	14	—	—	
	20	5.0	24.	8	—	—	
	17	5.8	12.	5	5	—	
	30	6.2	13.	9	6	—	
	430	24.6	17./9.	122	34	(1)	
	Lonkorsz (Kr. Löbau) H = 100 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
	14	5.2	15.	6	7	—	
	23	8.2	13.	7	6	—	
	48	10.3	31.	13	7	—	
	36	7.9	14.	16	2	2	
	39	9.8	4.	13	—	1 (1)	
	45	12.2	14.	6	—	—	
	10	2.4	5.	7	—	—	
	76	20.8	3.	8	—	(1)	
	57	15.3	17.	12	—	—	
	17	4.0	6.	7	—	—	
	18	5.0	29.	7	4	—	
	30	7.8	28.	10	8	—	
	413	20.8	3./8.	112	34	3 (2)	
	Jaikowo (Kr. Strasburg i. Westpr.) H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.						
	12	2.8	1.	6	8	—	
	11	6.4	13.	6	8	—	
	37	8.4	31.	12	9	1	
	45	7.5	29.	12	2	2	
	72	10.5	6.	15	—	1	
	27	9.6	14.	7	—	—	
	13	3.5	14.	7	—	—	
	90	20.6	19.	14	—	—	
	51	12.5	25.	9	—	—	
	11	3.8	23.	6	—	—	
	15	8.3	13.	6	6	—	
	32	8.0	20.	7	6	—	
	416	20.6	19./8.	107	39	4	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1896. **Westpreussen** (Reg. Bez. Marienwerder) 1896.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Klein Summe (Kr. Strasburg i. Westpr.) H = 90 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	13	4.6	17.	6	11	—	Januar
Februar .	10	5.0	13.	6	7	—	Februar
März . . .	43	14.4	31.	14	9	—	März
April . . .	41	7.1	29.	14	4	1	April
Mai	54	9.9	1.	15	2	—	Mai
Juni . . .	35	14.2	14.	7	—	—	Juni
Juli	25	8.6	23.	9	—	(1)	Juli
August . .	82	28.7	18.	14	—	(1)	August
September	60	11.1	21.	11	—	—	September
Oktober .	17	4.0	6.	8	—	—	Oktober
November	9	2.7	29.	5	5	—	November
December	25	4.6	14.	8	8	—	December
Jahr . . .	414	28.7	18./8.	117	46	1 (2)	Jahr
Kunzendorf (Kr. Thorn) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	15	5.6	1.	7	8	—	Januar
Februar .	11	6.2	13.	4	5	—	Februar
März . . .	38	11.1	31.	12	7	—	März
April . . .	33	7.8	14.	12	4	—	April
Mai	50	13.6	25.	14	—	—	Mai
Juni . . .	29	13.3	26.	9	—	—	Juni
Juli	31	7.5	26.	7	—	—	Juli
August . .	61	8.8	19.	15	—	—	August
September	47	12.6	1.	11	—	—	September
Oktober .	42	10.5	14.	8	—	—	Oktober
November	8	2.4	30.	4	4	—	November
December	18	5.6	8.	6	5	(1)	December
Jahr . . .	383	13.6	25./5.	109	33	(1)	Jahr
Bienkowko (Kr. Kulm) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	14	5.0	17.	6	6	(1)	Januar
Februar .	11	7.3	13.	5	6	—	Februar
März . . .	50	12.9	31.	13	6	(1)	März
April . . .	41	9.4	14.	14	1	(1)	April
Mai	37	11.2	25.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	39	18.7	26.	9	—	—	Juni
Juli	13	2.7	23.	10	—	—	Juli
August . .	101	27.6	18.	18	—	—	August
September	47	10.0	1.	11	—	—	September
Oktober .	45	11.2	6.	9	—	—	Oktober
November	12	2.5	5.	7	5	(2)	November
December	20	5.8	14.	7	7	(1)	December
Jahr . . .	430	27.6	18. 8.	123	31	(7)	Jahr
Chelmonie (Kr. Briesen) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	7.6	1.	7	7	—	Januar
Februar .	17	7.4	29.	7	5	—	Februar
März . . .	53	11.1	13.	13	3	2	März
April . . .	29	6.1	1.	13	2	1	April
Mai	79	29.3	25.	15	—	(1)	Mai
Juni . . .	29	5.9	24.	8	—	—	Juni
Juli	30	15.3	26.	6	—	—	Juli
August . .	59	10.7	13.	12	—	—	August
September	59	10.0	21.	14	—	—	September
Oktober .	26	7.7	14.	8	—	—	Oktober
November	21	10.0	21.	4	5	—	November
December	23	7.4	8.	7	6	—	December
Jahr . . .	450	29.3	25./5.	114	28 [1]	3 (1)	Jahr
Neu Grabia (Kr. Thorn) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.							
	37	15.5	14.	7	—	—	Oktober
	10	4.2	30.	6	4	—	November
	19	6.0	8.	9	3	—	December
							Jahr
Gross Czyste (Kr. Kulm) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
	11	4.1	17.	7	8	—	Januar
	10	5.0	13.	5	3	—	Februar
	60	13.4	31.	15	6	1	März
	35	5.5	1.	16	1	1	April
	45	10.0	25.	15	—	—	Mai
	21	9.8	26.	8	—	—	Juni
	27	7.5	26.	8	—	—	Juli
	99	25.0	2. 3.	11	—	—	August
	44	9.5	12.	14	—	—	September
	46	9.9	14.	9	—	—	Oktober
	14	4.0	30.	8	6	1	November
	21	5.0	8.	9	8	(1)	December
	433	25.0	2. 3. 8.	125	32	3 (1)	Jahr
Hohenkirch (Kr. Briesen) H = 110* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	8	3.6	1.	5	7	—	Januar
Februar .	10	6.5	13.	5	5	—	Februar
März . . .	42	9.0	31.	16	8	1	März
April . . .	26	5.6	24.	15	2	1 (2)	April
Mai	59	15.1	25.	13	—	1	Mai
Juni . . .	61	23.4	26.	8	—	—	Juni
Juli	11	2.4	6.	8	—	—	Juli
August . .	82	27.6	3.	14	—	—	August
September	54	11.3	21.	12	—	—	September
Oktober .	22	6.3	14.	9	—	—	Oktober
November	7	2.6	9.	6	4	—	November
December	22	6.4	13.	10	7	—	December
Jahr . . .	404	27.6	3./8.	121	33	3 (2)	Jahr
Pensau (Kr. Thorn) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
	14	5.8	9.				Januar
	11	7.0	13.				Februar
	45	9.0	28.				März
	30						April
	61	18.6	25.				Mai
	27	8.8	26.				Juni
	27	8.0	29.				Juli
	50	6.8	18. 25.				August
	71	20.0	1.				September
	37	13.1	14.				Oktober
	12	4.5	30.				November
	16	5.6	12.				December
	401	20.0	1./9.				Jahr
Kulmisch Rossgarten (Kr. Kulm) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
	12	4.3	17.				Januar
	12	5.2	13.				Februar
	50	11.0	7.				März
	38	9.2	14.				April
	44	14.7	25.				Mai
	38	21.3	26.				Juni
	47	26.7	26.				Juli
	82	40.3	18.				August
	42	8.5	21.				September
	29	9.1	14.				Oktober
	12	3.7	29.				November
	20	5.6	14.				December
	426	40.3	18./8.				Jahr
Nielub (Kr. Briesen) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	16	5.7	17.	8	11	—	Januar
Februar .	13	8.4	13.	4	5	—	Februar
März . . .	51	9.2	31.	14	9	—	März
April . . .	45	9.9	14.	15	2	—	April
Mai	66	14.2	25.	17	—	1	Mai
Juni . . .	29	14.0	14.	8	—	—	Juni
Juli	47	15.5	29.	9	—	(1)	Juli
August . .	79	16.8	3.	16	—	—	August
September	44	8.8	2.	10	—	—	September
Oktober .	32	6.7	14.	9	—	—	Oktober
November	17	5.4	29.	7	8	—	November
December	17	6.5	7.	6	8	—	December
Jahr . . .	456	16.8	3./8.	123	43	1 (1)	Jahr
Wudek (Kr. Thorn) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
	16	5.0	20.	5			Januar
	12	8.5	13.	4			Februar
	56	12.2	31.	11			März
	37	10.0	14.	12			April
	67	19.6	24.	16			Mai
	37	10.9	20.	11			Juni
	22	9.2	6.	6			Juli
	54	17.4	3.	12			August
	97	34.0	1.	13			September
							Oktober
							November
							December
		34.0	1./9.				Jahr
Scharnese (Kr. Kulm) H = 32 Meter. h_r = 1 Meter.							
	13	5.2	1.				Januar
	11	3.0	13. 29.				Februar
	46	11.6	31.				März
	32	11.2	14.				April
	40	6.3	24.				Mai
	24	6.5	27.				Juni
	13	7.6	31.				Juli
	86	20.2	2.				August
	59	14.1	1.				September
							Oktober
							November
							December
							Jahr

[1] Etwas wenig.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Gawlowitz (Kr. Graudenz) H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	15	5.2	17.	7	9	—	Januar
Februar .	13	9.6	13.	4	6	—	Februar
März . . .	56	14.4	31.	13	5	(1)	März
April . . .	37	8.3	14.	15	3	1	April
Mai	60	15.0	25.	13	—	2	Mai
Juni . . .	29	7.5	30.	7	—	—	Juni
Juli	19	7.0	26.	8	—	—	Juli
August . .	68	22.0	19.	13	—	—	August
September	48	12.0	22.	9	—	(1)	September
Oktober .	34	5.6	24.	8	—	—	Oktober
November	18	7.0	29.	5	2	—	November
December	20	5.0	8.12.27.	5	3	—	December
Jahr . . .	417	22.0	19./8.	107 [1]	28 [1]	3 (2)	Jahr
	[1] Etwas klein.						
	Graudenz (Kr. Graudenz) H = 20 Meter h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	8.0	9.	7	8	—	Januar
Februar .	13	6.2	13.	4	4	—	Februar
März . . .	55	10.2	31.	15	5	3	März
April . . .	50	9.7	14.	16	3	1 (1)	April
Mai	51	13.6	25.	15	—	1	Mai
Juni . . .	38	28.0	26.	8	—	—	Juni
Juli	27	6.7	26.	8	—	—	Juli
August . .	99	36.4	18.	15	—	(1)	August
September	61	22.5	17.	14	—	—	September
Oktober .	42	9.6	14.	9	—	—	Oktober
November	26	11.0	29.	8	4	—	November
December	23	7.2	14.	6	6	—	December
Jahr . . .	506	36.4	18. 8.	125	30	5 (2)	Jahr
	Gross Schönwalde (Kr. Graudenz) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	9	3.0	18.	7	9	—	Januar
Februar .	18	7.0	13.	6	4	—	Februar
März . . .	50	11.1	31.	15	8	1	März
April . . .	51	8.7	1.	13	4	2	April
Mai	52	15.0	25.	12	—	2	Mai
Juni . . .	28	6.4	30.	11	—	—	Juni
Juli	21	9.0	26.	8	—	—	Juli
August . .	78	20.1	18.	13	—	—	August
September	52	29.5	17.	12	—	—	September
Oktober .	30	6.2	23.	8	—	—	Oktober
November	17	4.6	9.	7	4	—	November
December	26	6.2	8.	9	7	—	December
Jahr . . .	433	29.5	17./9.	121	36	5	Jahr
	Neumühl, Adlig (Kr. Graudenz) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	15	6.1	17.	6	8	—	Januar
Februar .	14	6.4	13.	6	5	—	Februar
März . . .	46	9.8	31.	13	7	—	März
April . . .	38	8.2	14.	14	2	1	April
Mai	61	14.9	25.	14	1	2	Mai
Juni . . .	64	20.4	30.	9	—	—	Juni
Juli	12	4.0	27.	9	—	—	Juli
August . .	103	36.7	3.	16	—	—	August
September	48	11.0	17.	12	—	—	September
Oktober .	24	5.6	24.	8	—	—	Oktober
November	13	4.8	29.	7	5	—	November
December	23	4.9	13.	9	7	—	December
Jahr . . .	461	36.7	3./8.	123	35	3	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Roggenhausen [Schloss] (Kr. Graudenz) H = 95* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	4.2	1.	11	9	—	Januar
Februar .	12	4.9	13.	5	5	—	Februar
März . . .	55	11.1	28.	15	9	—	März
April . . .	47	9.6	14.	17	3	—	April
Mai	66	23.5	25.	16	—	1 (2)	Mai
Juni . . .	37	16.0	30.	7	—	—	Juni
Juli	13	3.0	26.	8	—	—	Juli
August . .	79	26.3	19.	14	—	—	August
September	52	22.0	17.	11	—	—	September
Oktober .	38	6.7	23.	7	—	—	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .		26.3	19. 8.				Jahr
	Falkenhorst (Kr. Schwetz) H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.						
	32	8.9	25.				
	43	26.0	26.				
	38	25.5	26.				
	86	43.6	18.				
	Heinrichsdorf (Kr. Schwetz) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.						
	17	5.4	1.				
	14	8.0	13.				
	53	12.6	31.				
	36	8.8	14.				
	29	8.3	25.				
	48	22.4	26.				
	16	8.5	6.				
	93	29.2	18.				
	Osche (Kr. Schwetz) H = 84 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	16	4.3	9.	12	9	—	Januar
Februar .	20	7.5	13.	10	7	—	Februar
März . . .	76	19.3	31.	18	8	—	März
April . . .	61	11.2	1.	17	2	2 (1)	April
Mai	53	8.7	25.	17	—	—	Mai
Juni . . .	25	7.5	27.	8	—	(1)	Juni
Juli	33	17.7	26.	8	—	—	Juli
August . .	72	28.2	18.	17	—	—	August
September	51	25.0	17.	12	—	—	September
Oktober .	38	8.5	24.	11	—	—	Oktober
November	23	5.9	29.	11	5	1	November
December	26	6.3	13.	14	10	1	December
Jahr . . .	494	28.2	18./8.	155	41	4 (2)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Warlubien (Kr. Schwetz) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	8	3.6	1.	7	9	—	Januar
Februar .	9	5.1	13.	6	6	—	Februar
März . . .	50	14.2	31.	12	8	—	März
April . . .	50	8.9	1.	13	3	—	April
Mai	66	23.2	25.	15	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	26	10.3	26.	6	—	—	Juni
Juli	31	12.8	9.	10	—	—	Juli
August . .	102	35.6	3.	12	—	(3)	August
September	45	23.6	17.	11	—	—	September
Oktober .	44	12.5	6.	9	—	—	Oktober
November	17	4.1	30.	10	7	—	November
December	20	6.2	13.	8	7	—	December
Jahr . . .	468	35.6	3./8.	119 [1]	40	1 (4)	Jahr
	[1] Zu klein.						
	Kelpin (Kr. Tuchel) H = 146 Meter. h_r = 1 Meter.						
	18	3.7	4.	9	6	—	Januar
	17	4.1	13.	8	5	—	Februar
	56	11.3	7.	12	10	—	März
	35	8.1	1.	13	5	—	April
	43	12.3	29.	14	—	1	Mai
	20	3.3	23.	12	—	—	Juni
	40	15.8	23.	12	—	—	Juli
	170	62.3	2.				August
	71	47.6	17.	9	—	—	September
	35	10.3	23.	10	—	—	Oktober
	17	5.2	12.	8	4	—	November
	24	8.5	13.	5	2	—	December
	556	62.3	2. 8.		32		Jahr
	Tucholka (Kr. Tuchel) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						
	10	3.9	18.	7			Januar
	15	7.5	13.	6			Februar
	55	9.7	8.	14			März
	32	8.1	12.	13			April
	44	10.1	24.	10			Mai
	18	6.3	23.	7			Juni
	46	20.4	31.	12			Juli
	127	41.5	3.	17			August
	62	27.5	17.	12			September
	36	9.9	24.	13			Oktober
	17	2.9	12.	11			November
	15	5.7	8.	4			December
	477	41.5	3./8.	126			Jahr
	Wildgarten [Forsthaus] (Kr. Tuchel) H = 118 Meter. h_r = 1 Meter.						
	22	5.2	17.				Januar
	22	6.4	14.				Februar
	70	16.0	6.				März
	36	9.1	12.				April
	53	10.0	29.				Mai
	23	19.0	29.				Juni
	6	2.7	31.				Juli
	241	154.0	2.				August
	43	23.0	17.				September
	44	14.4	13.				Oktober
	6	2.2	4.				November
	12	4.2	8.				December
	578	154.0	2./8.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Klein Chelm (Kr. Konitz) H = 150* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	8	2.0	9.				Januar
Februar .	16	9.1	13.				Februar
März . . .	43	9.0	8.				März
April . . .	35	9.0	20.				April
Mai	42	10.2	29.				Mai
Juni . . .	9	6.0	23.				Juni
Juli	67	26.5	31.				Juli
August . .	100	23.0	12.				August
September	34	12.0	17.				September
Oktober .	33	12.0	23.				Oktober
November	18	4.4	30.				November
December	17	5.3	13.				December
Jahr . . .	422	26.5	31./7.				Jahr
	Adelheidsthal (Kr. Schlochau) H = 151 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	3.4	31.	13	10	—	Januar
Februar .	34	13.5	13.	8	4	1	Februar
März . . .	71	12.4	29.	12	9	—	März
April . . .	41	6.0	19.	13	1	1	April
Mai	60	35.6	29.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	33	13.4	23.	6	—	—	Juni
Juli	83	28.2	31.	10	—	—	Juli
August . .	97	38.8	24.	16	—	—	August
September	59	17.5	3.	10	—	—	September
Oktober .	53	17.4	12.	7	—	—	Oktober
November	45	10.6	12.	7	6	1	November
December	45	14.1	28.	10	9	—	December
Jahr . . .	640	38.8	24./8.	122	39	3 (1)	Jahr
	Stegers (Kr. Schlochau) H = 145* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	4.6	14.	11	8	—	Januar
Februar .	28	11.7	13.	7	5	—	Februar
März . . .	79	13.1	29.	16	9	—	März
April . . .	36	5.2	14.	14	2	—	April
Mai	61	31.9	29.	13	—	(1)	Mai
Juni . . .	21	15.6	23.	5	—	—	Juni
Juli	83	45.1	31.	10	—	(1)	Juli
August . .	101	33.0	24.	18	—	—	August
September	78	12.3	19.	14	—	—	September
Oktober .	46	8.2	15.	13	—	—	Oktober
November	35	8.5	30.	13	8	—	November
December	29	6.7	28.	12	12	—	December
Jahr . . .	618	45.1	31./7.	146	44	(2)	Jahr
	Mockrau (Kr. Konitz) H = 140 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	23	8.3	31.				Januar
Februar .	27	10.0	29.				Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Flötenstein (Kr. Schlochau) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	*23*	5.1	9.	*10*	6?	—	Januar
Februar .	22	9.8	13.	7	4	—	Februar
März . . .	53	9.7	7.	16	10	—	März
April . . .	40	14.5	20.	11	3	1	April
Mai	33	23.4	29.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	20	8.5	23.	6	—	—	Juni
Juli	77	33.4	31.	10	—	—	Juli
August . .	120	31.4	18.	16	—	—	August
September	83	17.3	19.	14	—	—	September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .		33.4	31./7.				Jahr
	Dobrin (Kr. Flatow) H = 158 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	83	21.0	3.	16	—	—	August
September	80	26.6	17.	13	—	—	September
Oktober .	41	10.0	24.	11	—	—	Oktober
November	19	6.0	12.	9	8	2	November
December	24	7.6	8.	10	7	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Mühlhof [Forsthaus] (Kr. Konitz) H = 122 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	17	5.3	18.	4	12	—	Januar
Februar .	26	9.4	6.	7	8	—	Februar
März . . .	54	12.4	8.	12	12	1	März
April . . .	37	7.6	12.	17	4	(3)	April
Mai	54	20.2	4.	8	—	—	Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Peterswalde (Kr. Schlochau) H = 130* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	7	1.6	3.	8	6	—	Januar
Februar .	18	11.2	13.	5	6	—	Februar
März . . .	57	10.6	8.	11	9	2	März
April . . .	42	6.7	9.	15	2	2	April
Mai	34	9.8	4.	9	—	—	Mai
Juni . . .	24	11.3	26.	6	—	(1)	Juni
Juli	111	63.7	30.	10	—	(1)	Juli
August . .	89	26.9	24.	16	—	—	August
September	79			11	—	—	September
Oktober .	40	9.5	24.	10	—	—	Oktober
November	24	7.6	30.	9	6	1	November
December	18	4.4	8.	10	7	(1)	December
Jahr . . .	543	63.7	30./7.	120	36	5 (3)	Jahr
	Flatow (Kr. Flatow) H = 116 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	14	3.9	17.	11	8	—	Januar
Februar .	17	8.8	13.	6	5	—	Februar
März . . .	50	8.4	7.	16	7	—	März
April . . .	33	5.3	1.	13	2	—	April
Mai	35	8.7	4.	10	—	—	Mai
Juni . . .	24	6.6	23.	9	—	—	Juni
Juli	71	32.4	31.	12	—	(1)	Juli
August . .	69	24.4	24.	18	—	—	August
September	91	32.9	1.	13	—	—	September
Oktober .	37	8.8	24.	12	—	—	Oktober
November	20	4.4	30.	10	5	—	November
December	23	7.5	8.	10	8	—	December
Jahr . . .	484	32.9	1./9.	140	35	(1)	Jahr
	Rittel [Oberförsterei] (Kr. Konitz) H = 128 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	46	22.2	17.	11	—	—	September
Oktober .	39	8.8	22.	9	—	(1)	Oktober
November	23	4.5	28.	12	7	(1)	November
December	24	7.8	28.	6	4	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Schlochau (Kr. Schlochau) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	14	3.6	16.	9	7	—	Januar
Februar .	19	9.5	13.	5	3	—	Februar
März . . .	51	8.8	7.	11	8	—	März
April . . .	34	5.5	1.	11	1	1	April
Mai	37	9.4	4.	9	—	—	Mai
Juni . . .	27	13.8	23.	5	—	—	Juni
Juli	50	19.1	31.	9	—	—	Juli
August . .	104	34.2	24.	14	—	—	August
September	58	23.4	17.	10	—	—	September
Oktober .	47	16.0	6.	7	—	—	Oktober
November	29	10.8	12.	10	5	—	November
December	25	7.0	8.	7	6	—	December
Jahr . . .	495	34.2	24./8.	107 [1])	30 [1])	1	Jahr
	Kamin (Kr. Flatow) H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	12	2.8	16.	10	8	—	Januar
Februar .	19	9.5	13.	7	7	—	Februar
März . . .	67	12.8	7.	15	9	—	März
April . . .	50	15.2	20.	13	3	1	April
Mai	57	13.0	4.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	16	7.2	23.	7	—	—	Juni
Juli	67	24.4	31.	14	—	—	Juli
August . .	98	30.0	2.	16	—	—	August
September	74	21.8	17.	13	—	—	September
Oktober .	34	8.5	24.	12	—	—	Oktober
November	20	5.2	12.	10	7	—	November
December	19	5.8	8.	9	4	—	December
Jahr . . .	533	30.0	2./8.	137	38	1 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1896. Westpreussen (Reg.Bez.Marienwerder) Brandenburg (Reg.Bez.Potsdam) 1896.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Klein Butzig (Kr. Flatow) H = 141 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	13	4.0	16.	8	8	—	Januar
Februar .	12	7.0	29.	4	4	—	Februar
März . . .	57	10.0	7.	15	9	—	März
April . . .	30	5.0	1.	11	5	2	April
Mai	50	16.5	4.	11	—	1	Mai
Juni . . .	16	5.0	29.	6	—	—	Juni
Juli	43	20.0	31.	10	—	—	Juli
August . .	73	16.8	2.	15	—	—	August
September	77	20.8	1.	14	—	—	September
Oktober .	34	10.0	24.	10	—	—	Oktober
November	25	8.4	12.	8	8	1	November
December	21	6.5	8.	10	9	—	December
Jahr . . .	451	20.8	1./9.	122	43	4	Jahr
	Wolfsbruch (Kr. Flatow) H = 160* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	15	3.3	17.	13	15	—	Januar
Februar .	15	9.1	13.	4	8	—	Februar
März . . .	56	10.9	6.	14	11	—	März
April . . .	29	5.2	19.	11	3	—	April
Mai	38	9.6	4.	12	—	—	Mai
Juni . . .	15	5.8	23.	6	—	—	Juni
Juli	55	21.1	31.	10	—	—	Juli
August . .	75	26.2	24.	13	—	(1)	August
September	79	21.3	17.	11	—	—	September
Oktober .	44	16.1	24.	10	—	—	Oktober
November	23	10.0	29.	7	4	—	November
December	22	9.2	8.	7	6	—	December
Jahr . . .	466	26.2	24./8.	118	47	(1)	Jahr
	Schönthal (Kr. Deutsch Krone) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	12	6.5	17.	3	7	—	Januar
Februar .	26	11.9	13.	8	5	—	Februar
März . . .	67	15.0	27.	16	6	—	März
April . . .	27	5.5	29.	13	2	(3)	April
Mai	58	22.0	29.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	15	4.0	20.	7	—	—	Juni
Juli	117	88.0	31.	11	—	—	Juli
August . .	157	57.0	23.	18	—	—	August
September	100	22.3	1.	14	—	—	September
Oktober .	44	10.1	24.	11	—	—	Oktober
November	37	7.8	2.	13	6	—	November
December	25	6.0	14.	9	6	—	December
Jahr . . .	685	88.0	31./7.	133	32	(4)	Jahr
	Klein Lutau (Kr. Flatow) H = 137 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	11	3.9	17.	9	10	—	Januar
Februar .	19	9.4	13.	7	9	—	Februar
März . . .	64	9.8	8.	15	13	—	März
April . . .	43	13.1	20.	13	4	(2)	April
Mai	54	14.4	4.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	14	4.8	29.	6	—	—	Juni
Juli	77	36.1	31.	12	—	—	Juli
August . .	90	22.7	2.	13	—	—	August
September	68	16.7	1.	13	—	—	September
Oktober .	36	9.4	24.	13	—	—	Oktober
November	24	5.6	12. 30.	8	10	—	November
December	22	7.0	8.	11	11	1	December
Jahr . . .	522	36.1	31./7.	132	57	1 (3)	Jahr
	Jastrow (Kr. Deutsch Krone) H = 107 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	5.6	18.	13	11	—	Januar
Februar .	12	4.9	29.	6	3	—	Februar
März . . .	90	13.2	29.	15	5	—	März
April . . .	35	5.2	1. 30.	13	1	2	April
Mai	81	37.4	29.	13	—	(1)	Mai
Juni . . .	15	4.1	23.	8	—	—	Juni
Juli	156	117.6	31.	9	—	(1)	Juli
August . .	134	42.8	23.	18	—	—	August
September	117	38.7	1.	16	—	—	September
Oktober .	47	10.2	24.	10	—	—	Oktober
November	28	5.8	2.	11	5	—	November
December	24	8.1	28.	13	12	1	December
Jahr . . .	767	117.6	31. 7.	145	37	3 (2)	Jahr
	Wassergrund-Brotzen (Kr. Deutsch Krone) H = 150* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	14	3.2	9.	10	9	1	Januar
Februar .	29	14.6	13.	9	4	—	Februar
März . . .	60	13.6	29.	16	8	—	März
April . . .	29	7.1	1.	14	1	(1)	April
Mai	47	35.5	29.	7	—	(1)	Mai
Juni . . .	20	5.8	30.	9	—	—	Juni
Juli	76	28.7	31.	15	—	—	Juli
August . .	129	48.5	23.	17	—	—	August
September	129	30.7	17.	14	—	—	September
Oktober .	55	14.2	12.	11	—	—	Oktober
November	27	9.5	12.	8	6	—	November
December	19	4.0	8.	9	9	—	December
Jahr . . .	634	48.5	23./8.	139	37	1 (2)	Jahr
	Krojanke (Kr. Flatow) H = 102 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	7.6	17.	14	9	—	Januar
Februar .	27	9.5	13.	6	3	—	Februar
März . . .	59	9.3	7.	19	9	—	März
April . . .	35	5.9	30.	12	3	(1)	April
Mai	45	16.2	29.	10	—	—	Mai
Juni . . .	17	5.8	30.	7	—	—	Juni
Juli	86	54.6	31.	10	—	(1)	Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	41	10.1	24.	10	—	—	Oktober
November	21	5.0	12.	10	4	—	November
December	24	7.6	8.	7	5	—	December
Jahr . . .		54.6	31./7.		33		Jahr
	Märkisch Friedland (Kr. Deutsch Krone) H = 110* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	7.6	17.	12	11	—	Januar
Februar .	26	11.5	13.	8	3	1	Februar
März . . .	81	12.3	29.	16	10	(1)	März
April . . .	35	8.9	1.	13	3	1	April
Mai	51	31.6	29.	10	—	1	Mai
Juni . . .	34	12.1	26.	9	—	—	Juni
Juli	90	24.5	25.	14	—	—	Juli
August . .	179	50.3	4.	18	—	—	August
September	99	19.9	25.	13	—	(1)	September
Oktober .	52	13.1	12.	10	—	—	Oktober
November	38	8.6	12.	14	8	—	November
December	28	7.5	28.	12	7	—	December
Jahr . . .	739	50.3	4./8.	149	42	3 (2)	Jahr
	Fürstenwerder (Kr. Prenzlau) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	14	5.0	16.	13	6		Januar
Februar .	7	2.7	13.	6	1		Februar
März . . .	64	12.2	29.	15	4		März
April . . .	22	9.8	29.	13	—		April
Mai	19	5.3	16.	9	—		Mai
Juni . . .	50	16.5	8.	12	—		Juni
Juli	39	11.2	5.	11	—		Juli
August . .	64	10.9	23.	16	—		August
September	112	16.7	1.	14	—		September
Oktober .	39	11.4	21.	9	—		Oktober
November	27	6.2	2.	9	2		November
December	37	8.2	28.	13	5		December
Jahr . . .	494	16.7	1./9.	140	18		Jahr
	Mathildenhof (Kr. Flatow) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	9	4.6	16.	7	9	—	Januar
Februar .	17	9.4	13.	6	3	—	Februar
März . . .	52	11.0	7.	15	11	—	März
April . . .	43	9.1	20.	14	2	2	April
Mai	46	10.4	24.	12	—	—	Mai
Juni . . .	19	5.8	22.	6	—	—	Juni
Juli	55	31.2	31.	10	—	—	Juli
August . .	84	33.2	2.	14	—	(1)	August
September	58	15.5	1.	13	—	—	September
Oktober .	24	9.5	24.	9	—	—	Oktober
November	18	4.3	12.	8	6	—	November
December	19	5.6	8.	6	6	—	December
Jahr . . .	444	33.2	2./8.	120	37	2 (1)	Jahr
	Schloppe [Forsthaus] (Kr. Deutsch Krone) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	5.5	17.	9	9	1	Januar
Februar .	15	6.1	13.	5	2	—	Februar
März . . .	57	14.0	29.	14	7	—	März
April . . .	26	8.2	1.	11	1	(1)	April
Mai	33	16.9	29.	11	—	—	Mai
Juni . . .	23	3.5	7. 8.	9	—	—	Juni
Juli	53	16.0	25.	12	—	—	Juli
August . .	134	52.2	5.	18	—	—	August
September	71	21.5	25.	13	—	—	September
Oktober .	47	9.6	14.	11	—	—	Oktober
November	35	8.8	19.	9	6	—	November
December	23	5.4	28.	9	7	—	December
Jahr . . .	535	52.2	5./8.	131	32	1 (1)	Jahr
	Malchow (Kr. Prenzlau) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	15	3.5	1.	7	7	—	Januar
Februar .	3	2.0	29.	2	2	—	Februar
März . . .	58	13.4	29.	13	6	1	März
April . . .	23	7.0	1.	9	—	1	April
Mai	14	6.7	16.	6	—	—	Mai
Juni . . .	38	13.7	6.	9	—	—	Juni
Juli	92	33.0	11.	10	—	—	Juli
August . .	60	11.0	4.	16	—	—	August
September	90	15.0	19.	14	—	—	September
Oktober .	57	18.0	15.	10	—	—	Oktober
November	24	8.0	2.	10	1	—	November
December	28	9.4	14.	9	3	—	December
Jahr . . .	502	33.0	11./7.	115[1]	19	2	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Im Winter zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Neuensund (Kr. Prenzlau) H = 20 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	13	3.9	16.	7	8		Januar
Februar .	6	3.4	13.	4	2		Februar
März . . .	82	23.8	29.	16	5		März
April . . .	26	5.6	29.	11	—		April
Mai	15	6.8	28.	5	—		Mai
Juni . . .	62	23.8	19.	12	—		Juni
Juli	67	16.3	31.	11	—		Juli
August . .	64	16.8	23.	14	—		August
September	121	23.6	19.	13	—		September
Oktober .	61	26.7	15.	7	—		Oktober
November	24	9.0	4.	7	2		November
December	43	14.3	28.	9	5		December
Jahr . . .	584	26.7	15./10.	116[1]	22		Jahr
Mittenwalde (Kr. Templin) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	4.7	16.	12	12	—	Januar
Februar .	8	3.0	13.	4	4	—	Februar
März . . .	77	14.6	26.	14	6	1 (1)	März
April . . .	24	5.9	29.	11	1	(1)	April
Mai	23	7.4	29.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	84	12.4	13.	17	—	(1)	Juni
Juli	95	27.3	11.	13	—	—	Juli
August . .	55	8.6	4.	15	—	—	August
September	93	24.1	25.	14	—	—	September
Oktober .	60	17.7	14.	10	—	—	Oktober
November	24	7.0	2.	8	1	—	November
December	37	11.5	28.	12	5	1	December
Jahr . . .	602	27.3	11./7.	141	29	2 (4)	Jahr
Greiffenberg (Kr. Angermünde) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	4.3	10.	13	9	1	Januar
Februar .	8	2.4	29.	5	2	—	Februar
März . . .	85	16.7	29.	15	7	2	März
April . . .	39	16.2	1.	16	3	2	April
Mai	26	6.6	20.	9	—	—	Mai
Juni . . .	55	10.8	19.	9	—	(1)	Juni
Juli	78	18.3	5.	12	—	(1)	Juli
August . .	120	44.6	4.	16	—	—	August
September	120	23.6	25.	15	—	—	September
Oktober .	100	26.3	14.	13	—	(1)	Oktober
November	27	9.8	2.	8	3	(1)	November
December	42	10.2	25.	10	6	1	December
Jahr . . .	725	44.6	4./8.	141	30	6 (4)	Jahr

[1]) Im Winter zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Bredereiche [Schleuse] (Kr. Templin) H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	15	3.7	16.	12	9	—	Januar
Februar .	7	2.3	13.	7	3	1	Februar
März . . .	63	9.0	29.	14	5	1	März
April . . .	26	4.9	29.	15	—	4 (1)	April
Mai	23	4.6	21.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	132	55.0	19.	17	—	(2)	Juni
Juli	64	11.0	25.	14	—	—	Juli
August . .	102	36.4	3.	17	—	—	August
September	112	18.5	19.	17	—	—	September
Oktober .	46	12.5	21.	8	—	—	Oktober
November	24	7.0	2.	8	2	—	November
December	30	8.2	28.	12	4	—	December
Jahr . . .	644	55.0	19. 6.	152	23	6 (4)	Jahr
Zehdenick (Kr. Templin) H = 41 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	21	6.1	16.	12	9		Januar
Februar .	6	1.4	15. 29.	7	2		Februar
März . . .	55	8.4	29.	16	6		März
April . . .	28	5.7	29.	13	—		April
Mai	15	4.2	20.	8	—		Mai
Juni . . .	85	25.3	7.	13	—		Juni
Juli	77	14.6	5.	11	—		Juli
August . .	76	13.2	4.	18	—		August
September	91	18.4	19.	15	—		September
Oktober .	45	13.1	14.	9	—		Oktober
November	23	10.4	2.	8	1		November
December	26	8.5	28.	9	4		December
Jahr . . .	548	25.3	7./6.	139	22		Jahr
Liepe (Kr. Angermünde) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	17	3.3	16.	13	14	—	Januar
Februar .	7	2.5	13.	3	3	2	Februar
März . . .	54	13.1	29.	15	5	—	März
April . . .	24	5.9	1.	17	2	1	April
Mai	12	2.4	6.	11	—	1	Mai
Juni . . .	69	12.5	26.	14	—	—	Juni
Juli	80	15.6	6.	13	—	1	Juli
August . .	109	26.3	4.	17	—	—	August
September	80	20.8	19.	16	—	—	September
Oktober .	79	22.3	14.	9	—	—	Oktober
November	33	14.4	2.	13	2	—	November
December	27	8.5	28.	9	5	—	December
Jahr . . .	591	26.3	4./8.	150	31	5	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gross Dölln (Kr. Templin) H = 58 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	21	4.0	17.	15	14	—	Januar
Februar .	6	2.5	13.	6	4	—	Februar
März . . .	63	10.2	29.	16	9	3	März
April . . .	28	8.3	29.	14	1	1	April
Mai	29	9.9	20.	13	—	—	Mai
Juni . . .	90	18.3	12.	17	—	—	Juni
Juli	86	15.3	18.	15	—	—	Juli
August . .	86	14.6	4.	19	—	—	August
September	115	23.8	25.	19	—	—	September
Oktober .	60	13.3	21.	13	—	—	Oktober
November	36	10.3	2.	13	4	2	November
December	31	11.1	28.	13	7	3	December
Jahr . . .	651	23.8	25./9.	173	39	9	Jahr
Altenhof (Kr. Angermünde) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	6.5	16.	18	12	—	Januar
Februar .	12	4.1	29.	10	5	—	Februar
März . . .	84	19.0	26.	17	6	2 (1)	März
April . . .	29	4.9	1.	20	2	(4)	April
Mai	21	5.3	29.	12	—	—	Mai
Juni . . .	108	25.8	12.	15	—	—	Juni
Juli	73	13.5	5.	13	—	—	Juli
August . .	102	28.5	9.	18	—	—	August
September	79	16.6	3.	16	—	—	September
Oktober .	68	21.4	14.	12	—	—	Oktober
November	30	12.9	2.	11	1	—	November
December	33	11.7	28.	14	6	—	December
Jahr . . .	666	28.5	9./8.	176	32	2 (5)	Jahr
Dannenberg (Kr. Oberbarnim) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24	7.3	16.	13	12	—	Januar
Februar .	13	7.2	29.	7	3	—	Februar
März . . .	41	10.4	29.	14	6	2	März
April . . .	22	5.0	15.	14	1	3	April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Lychen (Kr. Templin) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	18	3.8	16.	12	10	—	Januar
Februar .	9	3.1	13.	8	4	1	Februar
März . . .	63	9.5	29.	15	6	—	März
April . . .	27	8.0	29.	14	—	1 (4)	April
Mai	18	3.9	21.	8	—	—	Mai
Juni . . .	99	53.5	19.	13	—	—	Juni
Juli	87	23.0	11.	14	—	—	Juli
August . .	112	36.5	3.	15	—	—	August
September	107	22.0	19.	14	—	—	September
Oktober .	44	13.0	21.	7	—	—	Oktober
November	23	7.0	3.	9	2	—	November
December	28	10.0	28.	13	7	1	December
Jahr . . .	635	53.5	19./6.	142	29	3 (4)	Jahr
Gramzow (Kr. Angermünde) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	17	4.5	16.	11	13	1	Januar
Februar .	6	2.3	13.	5	4	3	Februar
März . . .	71	26.7	29.	15	6	(2)	März
April . . .	29	11.0	29.	12	1	1	April
Mai	16	4.6	16.	9	—	—	Mai
Juni . . .	65	13.2	12.	13	—	—	Juni
Juli	66	12.5	5. 25.	13	—	—	Juli
August . .	95	24.3	4.	14	—	(1)	August
September	109	20.6	2.	15	—	(1)	September
Oktober .	71	24.5	15.	11	—	—	Oktober
November	25	7.9	2.	11	3	(1)	November
December	35	8.3	28.	12	9	2 (1)	December
Jahr . . .	605	26.7	29./3.	141	36	7 (6)	Jahr
Schöpfurth (Kr. Oberbarnim) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24	5.8	26.	14	12	—	Januar
Februar .	8	3.1	29.	6	3	1	Februar
März . . .	55	11.9	29.	17	8	—	März
April . . .	28	5.7	1.	19	—	1 (3)	April
Mai	16	2.5	16.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	97	25.0	12.	14	—	(1)	Juni
Juli	62	17.0	6.	14	—	—	Juli
August . .	115	27.2	23.	17	—	—	August
September	84	12.5	3.	16	—	—	September
Oktober .	60	17.2	14.	10	—	—	Oktober
November	28	13.0	2.	9	2	1	November
December	29	9.0	28.	14	6	—	December
Jahr . . .	606	27.2	23./8.	162	31	3 (5)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1896. **Brandenburg** (Reg. Bez. Potsdam) 1896.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Werneuchen (Kr. Oberbarnim) H = 78* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	14	3.2	16.	12	15	—	Januar
Februar .	7	2.3	15.	4	5	2	Februar
März . . .	44	10.5	7.	10	8	2 (1)	März
April . . .	32	13.1	29.	14	3	4	April
Mai	13	4.1	20.	10	—	—	Mai
Juni . . .	61	16.4	12.	12	—	—	Juni
Juli	80	20.5	6.	13	—	(1)	Juli
August . .	81	21.5	23.	16	—	—	August
September	61	7.5	24.	17	—	—	September
Oktober .	60	19.4	12.	10	—	—	Oktober
November	13	5.2	2.	7	3	1	November
December	30	11.4	28.	10	9	1	December
Jahr . . .	496	21.5	23./8.	135	43	10 (1)	Jahr
	Rüdersdorf (Kr. Niederbarnim) H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	4.8	16.	12	9	—	Januar
Februar .	8	2.3	14.	5	2	—	Februar
März . . .	47	8.5	29.	10	4	1	März
April . . .	30	9.9	29.	13	2	3 (1)	April
Mai	21	9.2	19.	9	—	—	Mai
Juni . . .	43	15.3	8.	13	—	(1)	Juni
Juli	74	19.0	23.	12	—	—	Juli
August . .	60	11.4	27.	13	—	—	August
September	58	8.0	7.	15	—	—	September
Oktober .	59	20.8	14.	8	—	—	Oktober
November	12	3.9	2.	9	4	1	November
December	32	9.3	28.	9	4	—	December
Jahr . . .	469	20.8	14./10.	128	25	5 (2)	Jahr
	Gross Lichterfelde (Kr. Teltow) H = 46 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	4.4	17.	18	15	1	Januar
Februar .	13	4.3	15.	8	4	1	Februar
März . . .	50	9.6	28.	12	7	—	März
April . . .	35	9.3	29.	17	2	3	April
Mai	27	7.5	20.	11	—	1	Mai
Juni . . .	57	9.6	13.	14	—	(2)	Juni
Juli	76	19.5	25.	13	—	—	Juli
August . .	85	19.9	19.	15	—	—	August
September	67	14.1	11.	17	—	1	September
Oktober .	45	12.8	12.	10	—	—	Oktober
November	13	3.8	4.	10	3	—	November
December	34	10.7	28.	13	6	—	December
Jahr . . .	532	19.9	19./8.	158	37	7 (2)	Jahr
	Wriezen (Kr. Oberbarnim) H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	16	3.4	16.	10	10	—	Januar
Februar .	14	8.4	29.	4	4	1	Februar
März . . .	47	10.7	29.	12	6	—	März
April . . .	25	7.5	1.	12	2	3	April
Mai	16	4.7	4.	8	—	—	Mai
Juni . . .	60	29.0	12.	9	—	—	Juni
Juli	45	12.3	25.	13	—	—	Juli
August . .	110	39.8	4.	15	—	—	August
September	67	8.5	7.	18	—	—	September
Oktober .	65	18.7	12.	10	—	—	Oktober
November	27	13.9	12.	9	3	2	November
December	29	7.9	28.	9	7	—	December
Jahr . . .	521	39.8	4./8.	129	32	6	Jahr
	Wandlitz (Kr. Niederbarnim) H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	2.7	26.	16	14	1	Januar
Februar .	10	4.4	29.	6	7	1	Februar
März . . .	59	9.1	29.	15	6	3	März
April . . .	40	7.1$_4$	14.	17	1	3	April
Mai	15	4.8	20.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	79	21.7	7.	15	—	—	Juni
Juli	81	14.4	25.	13	—	—	Juli
August . .	65	10.8	26.	17	—	—	August
September	99	16.7	19.	19	—	—	September
Oktober .	51	18.7	14.	9	—	—	Oktober
November	18	6.7	2.	10	2	1	November
December	28	6.1	28.	13	7	—	December
Jahr . . .	565	21.7	7./6.	158	37	9 (1)	Jahr
	Rotzis (Kr. Teltow) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
	13	4.5	29.	3?	3	—	Februar
	42	9.6	28.	12	4	1	März
	22	10.5	29.	12	—	1	April
	38	17.6	20.	10	—	—	Mai
	98	52.2	7.	13	—	(1)	Juni
	90	17.0	23.	12	—	—	Juli
	67	13.4	1.	13	—	—	August
	65	10.5	19.	18	—	—	September
	66	19.4	13.	9	—	—	Oktober
							November
	37	13.6	28.				December
		52.2	7./6.				Jahr
	Grafenbrück (Kr. Niederbarnim) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	7.0	26.	12	10	—	Januar
Februar .	16	9.8	29.	7	2	—	Februar
März . . .	59	19.0	29.	13	4	—	März
April . . .	32	9.0	1.	17	—	1	April
Mai	17	3.0	7.	14	—	—	Mai
Juni . . .	116	30.2	12.	14	—	—	Juni
Juli	69	18.9	6.	13	—	—	Juli
August . .	104	15.5	9.	17	—	—	August
September	78	10.6	25.	19	—	—	September
Oktober .	50	12.4	12.	10	—	—	Oktober
November	24	8.6	2.	11	2	1	November
December	28	9.0	28.	11	7	—	December
Jahr . . .	626	30.2	12./6.	158	25	2	Jahr
	Westend (Stadtkr. Charlottenburg) H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	4.4	16.	17	13	—	Januar
Februar .	11	3.9	15.	6	5	1	Februar
März . . .	51	10.0	28.	15	7	2	März
April . . .	40	6.8	1.	17	3	2 (1)	April
Mai	18	5.6	16.	9	—	—	Mai
Juni . . .	109	42.8	12.	15	—	(2)	Juni
Juli	75	22.3	17.	13	—	—	Juli
August . .	84	20.0	19.	15	—	—	August
September	81	13.7	7.	17	—	—	September
Oktober .	45	13.0	14.	10	—	—	Oktober
November	11	3.5	4.	8	3	—	November
December	35	10.4	28.	14	5	—	December
Jahr . . .	588	42.8	12./6.	156	36	5 (3)	Jahr
	Teupitz (Kr. Teltow) H = 40* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	4.2	1.	11	10	—	Januar
Februar .	11	4.2	28.	7	4	—	Februar
März . . .	35	9.7	28.	15	6	—	März
April . . .	30	9.5	29.	18	1	4	April
Mai	21	6.6	20.	11	—	—	Mai
Juni . . .	40	9.6	8.	11	—	—	Juni
Juli	85	15.3	23.	13	—	—	Juli
August . .	83	22.0	2.	16	—	—	August
September	57	11.2	2.	16	—	—	September
Oktober .	75	22.5	17.	11	—	—	Oktober
November	11	3.6	4.	6	4	—	November
December	32	7.2	8.	14	2	—	December
Jahr . . .	500	22.5	17./10.	149	27	4	Jahr
	Liebenwalde (Kr. Niederbarnim) H = 43 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	4.3	26.	17	15	1	Januar
Februar .	9	3.0	29.	8	4	—	Februar
März . . .	56	8.3	28.	15	8	2	März
April . . .	33	5.1	29.	20	—	4	April
Mai	12	3.3	21.	9	—	—	Mai
Juni . . .	101	38.4	12.	16	—	(1)	Juni
Juli	88	19.8	18.	15	—	—	Juli
August . .	69	10.7	4.	18	—	—	August
September	83	12.3	3.	15	—	—	September
Oktober .	41	11.8	14.	9	—	—	Oktober
November	19	6.3	2.	11	1	—	November
December	26	9.4	28.	11	5	—	December
Jahr . . .	558	38.4	12./6.	164	33	7 (1)	Jahr
	Friedenau (Kr. Teltow) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	4.7	16.	16	16	—	Januar
Februar .	10	3.6	15.	8	10	—	Februar
März . . .	50	11.2	28.	11	8	1 (1)	März
April . . .	37	9.8	29.	16	5	2	April
Mai	18	5.7	16.	10	—	—	Mai
Juni . . .	131	42.1	7.	14	—	1 (2)	Juni
Juli	79	19.8	18.	14	—	(2)	Juli
August . .	56	9.6	2.	15	—	—	August
September	64	13.2	7.	17	—	—	September
Oktober .	46	13.3	12.	10	—	(1)	Oktober
November	10	3.2	4.	7	3	—	November
December	30	9.9	28.	13	10	—	December
Jahr . . .	558	42.1	7./6.	151	52	4 (6)	Jahr
	Trebbin (Kr. Teltow) H = 46 Meter. h_r = 1 Meter.						
	17	3.2	4.				Januar
	8	2.8	15.				Februar
	43	9.8	28.				März
	31	6.3	29.				April
	24	9.8	20.				Mai
	36	11.3	8.				Juni
	75	21.0	25.				Juli
	83	15.7	2.				August
	64	20.1	19.				September
	42	14.6	12.				Oktober
	11	3.9	4.				November
	30	8.9	28.				December
	464	21.0	25./7.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1896. Brandenburg (Reg. Bez. Potsdam) 1896.

Treptow (Kr. Teltow)

H = 32 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	30	5.7	16.	16	15	1
Februar .	11	3.1	15.	8	6	2
März . . .	61	12.6	29.	17	9	2
April . . .	42	10.0	29.	17	3	3 (4)
Mai	20	5.5	20.	10	—	(1)
Juni . . .	85	23.0	12.	17	—	(1)
Juli	104	27.2	18.	14	—	—
August . .	93	37.2	23.	16	—	—
September	97	29.7	7.	19	—	—
Oktober .	65	16.8	12.	10	—	(1)
November	7	3.2	4.	5	3	—
December	32	10.6	28.	12	6	—
Jahr . . .	647	37.2	23./8.	161	42	8 (7)

Sauen (Kr. Beeskow-Storkow)

H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	26	5.4	16.	14	12	—
Februar .	11	5.5	29.	5	9	2
März . . .	43	8.8	2.	10	8	2
April . . .	22	7.8	29.	12	2	1 (1)
Mai	20	7.9	20.	11	—	—
Juni . . .	35	14.0	12.	13	—	(1)
Juli	76	19.6	18.	12	—	(1)
August . .	67	9.2	4.	16	—	—
September	94	24.6	3.	19	—	—
Oktober .	61	14.1	12.	13	—	—
November	18	4.7	4.	11	4	—
December	39	8.8	28.	13	8	—
Jahr . . .	512	24.6	3./9.	149	43	5 (3)

Brück (Kr. Zauch-Belzig)

H = 44 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	29	12.9	17.	17	15	—
Februar .	13	6.1	15.	5	8	1
März . . .	38	6.7	9.	13	10	5
April . . .	37	8.6	24.	17	2	2
Mai	24	12.1	20.	8	—	—
Juni . . .	59	11.7	8.	11	—	—
Juli	50	17.0	25.	10	—	—
August . .	85	30.9	2.	18	—	—
September	49	14.1	3.	14	—	—
Oktober .	37	11.5	21.	8	—	—
November	11	3.5	4.	8	3	1
December	25	8.3	28.	11	6	3
Jahr . . .	457	30.9	2./8.	140	44	12

Alt Hartmannsdorf (Kr. Beeskow-Storkow)

H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	29	6.1	1.	15	10	—
Februar .	12	3.1	29.	8	3	—
März . . .	47	8.5	29.	12	6	(1)
April . . .	37	11.0	29.	13	—	(1)
Mai	29	11.1	7.	7	—	—
Juni . . .	65	27.0	6.	12	—	(1)
Juli	121	56.4	23.	12	—	(1)
August . .	65	17.4	2.	15	—	—
September	63	16.4	7.	13	—	—
Oktober .	53	19.3	14.	8	—	—
November	8	3.0	4.	4	—	(1)
December	33	8.8	8.	7	4	—
Jahr . . .	562	56.4	23./7.	126	23	(5)

Storkow (Kr. Beeskow-Storkow)

H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	31	8.6	1.	12	7	—
Februar .	13	3.4	29.	7	3	—
März . . .	47	10.1	28.	14	5	—
April . . .	23	5.1	29.	12	1	1
Mai	17	3.6	17.	9	—	—
Juni . . .	65	16.0	18.	12	—	—
Juli	71	10.5	5.	13	—	—
August . .	56	14.7	2.	14	—	—
September	74	14.0	7.	17	—	—
Oktober .	58	15.0	12.	10	—	—
November	11	3.8	4.	5	2	1
December	36	12.2	27.	8	2	—
Jahr . . .	502	16.0	18./6.	133	20	2

Plötzin (Kr. Zauch-Belzig)

H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	18	4.0	10.	11	5	—
Februar .	8	2.1	6.	7	3	1
März . . .	42	9.2	28.	14	3	—
April . . .	31	7.2	29.	11	1	1
Mai	23	6.2	17. 20.	8	—	—
Juni . . .	67	16.8	12.	13	—	—
Juli	69	14.1	25.	11	—	—
August . .	74	16.0	2.	13	—	—
September	94	25.1	2.	15	—	—
Oktober .	42	9.8	21.	9	—	(1)
November	11	4.4	4.	6	3	—
December	19	4.2	8.	9	3	—
Jahr . . .	498	25.1	2./9.	127	18 [1]	2 (1)

[1] Auffällig klein.

Giesensdorf (Kr. Beeskow-Storkow)

H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	19	5.2	27.	11	14	—
Februar .	9	2.7	15.	5	4	1
März . . .	37	8.2	2.	10	5	1 (1)
April . . .	27	8.7	29.	12	2	2
Mai	19	5.7	20.	11	—	1
Juni . . .	65	18.2	13.	12	—	—
Juli	82	20.7	18.	12	—	—
August . .	94	24.3	19.	13	—	—
September	80	19.6	7.	15	—	—
Oktober .	67	15.1	12.	10	—	—
November	7	3.0	21.	5	3	—
December	30	7.5	28.	7	7	—
Jahr . . .	536	24.3	10./8.	123	35	5 (1)

Jüterbog (Kr. Jüterbog-Luckenwalde)

H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	27	6.2	17.	16	11	—
Februar .	12	5.3	15.	4	4	—
März . . .	50	9.9	7.	10	7	—
April . . .	33	7.0	24.	13	2	—
Mai	32	10.8	20.	11	—	—
Juni . . .	84	33.0	12.	11	—	(1)
Juli	120	27.9	23.	14	—	—
August . .	70	17.8	2.	15	—	—
September	111	40.5	10.	16	—	—
Oktober .	47	15.3	12.	8	—	—
November	15	6.0	4.	7	2	—
December	27	8.8	28.	11	6	—
Jahr . . .	628	40.5	10./9.	136	32	(1)

Treuenbrietzen (Kr. Zauch-Belzig)

H = 69 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	23	9.5	17.			
Februar .	12	3.4	15.			
März . . .	36	9.1	9.			
April . . .	34	7.4	24.			
Mai	24	7.3	20.			
Juni . . .	60	10.2	12.			
Juli	82	23.2	25.			
August . .	80	24.4	2.			
September	65	17.9	3.			
Oktober .	37	8.9	12.			
November	11	4.3	20.			
December	30	13.6	28.			
Jahr . . .	494	24.4	2. 8.			

Prieros (Kr. Beeskow-Storkow)

H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	22	5.2	4.	10	7	(1)
Februar .	11	4.2	12.	4	3	—
März . . .	42	9.2	29.	12	3	—
April . . .	30	8.3	29.	10	1	(1)
Mai	26	7.8	20.	12	—	—
Juni . . .	69	30.1	19.	14	—	2
Juli	95	22.5	23.	9	—	—
August . .	95	20.1	2.	15	—	—
September	72	14.8	7.	16	—	—
Oktober .	62	15.3	12.	10	—	—
November	13	3.6	4.	7	3	—
December	33	8.9	28.	10	5	—
Jahr . . .	570	30.1	19./6.	129	22	2 (2)

Woltersdorf (Kr. Jüterbog-Luckenwalde)

H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	22					
Februar .	12					
März . . .	29					
April . . .	34					
Mai	20					
Juni . . .	49	22.0	5.	13	—	—
Juli	85	18.5	25.	13	—	—
August . .	73	20.0	2.	12	—	—
September	80	31.5	3.	14	—	—
Oktober .	44	15.5	12.	10	—	—
November	21	4.5	10.	11	2	1
December	35	12.7	28.	11	6	—
Jahr . . .	504	31.5	3./9.			

Wiesenburg (Kr. Zauch-Belzig)

H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	15	4.5	16.			
Februar .	9	5.7	29.			
März . . .	42?	9.1	7.			
April . . .	25?	9.5	9.			
Mai	24	10.6	20.			
Juni . . .	121	36.2	19.			
Juli	63	18.3	25.			
August . .	89	21.9	2.			
September	56	20.0	19.			
Oktober .	36	12.0	21.			
November	14	4.2	3.			
December	25	10.0	28.			
Jahr . . .	519?	36.2	19./6.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Bärenklau (Kr. Osthavelland) H = 45* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	5.1	15.	13	10	—	Januar
Februar .	12	3.4	15.	7	3	—	Februar
März . . .	53	10.8	2.	16	10	3	März
April . . .	29	7.0	29.	16	—	(1)	April
Mai	15	3.9	20.	8	—	1	Mai
Juni . . .	121	34.8	5.	16	—	(1)	Juni
Juli	88	17.2	25.	14	—	—	Juli
August . .	65	13.3	19.	16	—	—	August
September	74	11.8	19.	16	—	—	September
Oktober .	47	11.3	21.	11	—	—	Oktober
November	11	3.2	4.	9	—	—	November
December	27	10.8	28.	13	6	—	December
Jahr . . .	571	34.8	5./6.	155	29	4 (2)	Jahr
Markau (Kr. Osthavelland) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.							
	111	33.1	6.	14	—	(1)	
	73	19.2	25.	14	—	—	
	58	7.8	3.	16	—	—	
	76	11.5	19.	19	—	—	
	43	12.2	21.	9	—	—	
	9	3.7	4.	8	4	—	
	30	10.5	28.	13	2	—	
		33.1	6./6.				
Pichelswerder (Kr. Osthavelland) H = 42* Meter. h_r = 1 Meter.							
	24	3.6	26.	18	13	—	Januar
	10	3.8	15.	8	7	1	Februar
	41	7.5	28.	12	9	3	März
	37	5.6	13. 29.	15	3	3	April
	17	4.7	20.	8	—	—	Mai
	96	52.9	12.	14	—	(1)	Juni
	75	19.0	18. 25.	11	—	—	Juli
	89	34.3	19.	15	—	—	August
	69	12.9	11.	18	—	—	September
	39	11.6	14.	9	—	—	Oktober
	9	3.4	4.	9	3	—	November
	30	7.7	28.	14	5	—	December
	536	52.9	12./6.	151	40	7 (1)	Jahr
Döringsbrück (Kr. Osthavelland) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
							Januar
							Februar
							März
							April
	27	9.5	20.				Mai
	105	40.6	7.				Juni
	100	21.4	25.				Juli
	79	9.5	1.				August
	92	14.0	19.				September
	43	12.5	21.				Oktober
							November
							December
							Jahr
Marquardt (Kr. Osthavelland) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
	18	3.0	4.	15	11	—	
	9	4.8	15.	5	2	1	
	40	7.4	28.	14	4	—	
	34	8.8	29.	15	1	—	
	23	6.6	20.	10	—	—	
	69	14.4	12.	14	—	—	
	66	21.1	25.	13	—	—	
	58	9.8	14.	16	—	—	
	81	11.8	2.	19	—	—	
	39	10.4	21.	7	—	—	
	8	2.4	4.	8	1	—	
	27	9.0	28.	14	4	—	
	472	21.1	25./7.	150	23	1	
Velten (Kr. Osthavelland) H = 41* Meter. h_r = 1 Meter.							
	22	6.2	17.	7	7	—	Januar
	8	3.1	15.	5	3	—	Februar
	51	10.0	2.	15	5	—	März
	30	5.9	29.	14	—	—	April
	12	3.1	21.	9	—	—	Mai
	105	41.3	12.	16	—	—	Juni
	89	18.1	25.	13	—	—	Juli
	69	16.0	19.	16	—	—	August
	81	12.4	19.	20	—	—	September
	41	10.9	14.	10	—	—	Oktober
	10	4.1	4.	7	—	1	November
	24	11.4	28.	11	4	—	December
	542	41.3	12./6.	143	19 [1]	1	Jahr
[1] Etwas wenig.							
Fehrbellin (Kr. Osthavelland) H = 44 Meter. h_r = 1 Meter.							
	10	3.7	26.	8	6	—	Januar
	8	2.6	13. 29.	6	3	—	Februar
	45	6.5	5.	14	5	1	März
	35	9.6	29.	14	—	1	April
	25	9.3	28.	8	—	(1)	Mai
	66	27.7	12.	15	—	(1)	Juni
	82	15.6	18.	13	—	—	Juli
	78	16.4	2.	15	—	—	August
	112	25.6	2.	16	—	—	September
	36	12.9	21.	6	—	(1)	Oktober
	6	3.1	9.	4	—	—	November
	29	12.4	28.	7	2	—	December
	532	27.7	12./6.	126	16 [1]	2 (3)	Jahr
[1] Zu klein.							
Nauen (Kr. Osthavelland) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.							
	28	5.5	4.	15	11	1	
	12	5.0	15.	6	5	3	
	40	6.9	2.	18	7	1	
	34	5.9	29.	15	3	3	
Buschow [Bahnhof] (Kr. Westhavelland) H = 32 Meter. h_r = 1 Meter.							
	20	3.5	26.	17	10	1	Januar
							Februar
							März
							April
							Mai
	62	13.4	12.	15	—	—	Juni
	47	18.5	26.	12	—	—	Juli
	47	8.2	25.	14	—	—	August
	86	17.8	19.	15	—	—	September
	41	12.6	21.	8	—	—	Oktober
	7	2.4	3.	6	2	—	November
	24	13.2	28.	8	3	1	December
							Jahr
Lobeofsund (Kr. Osthavelland) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
	22	4.3	16.	14	8	—	Januar
	11	4.1	15.	9	6	—	Februar
	38	6.7	28.	16	5	—	März
	33	5.1	29.	18	—	1	April
	29	10.2	28.	9	—	(2)	Mai
	100	45.2	12.	14	—	(1)	Juni
	80	22.9	18.	12	—	—	Juli
	67	10.1	13.	16	—	—	August
	80	16.1	19.	15	—	—	September
	46	12.3	21.	8	—	—	Oktober
	10	3.5	4.	7	5	1	November
	23	7.6	8.	9	5	—	December
	539	45.2	12./6.	147	29	2 (3)	Jahr
Nedlitz (Kr. Osthavelland) H = 31 Meter. h_r = 1 Meter.							
	27	5.1	17.	18	11	—	
	12	4.0	15.	6	3	2	
	42	8.2	2.	13	6	1	
	38	9.6	29.	16	1	4 (1)	
	21	6.1	16.	10	—	—	
	70	20.4	12.	12	—	(1)	
	68	21.9	25.	14	—	—	
	76	9.7	14.	17	—	—	
	62	8.9	1.	18	—	—	
	41	10.0	14.	9	—	(1)	
	8	2.3	4.	8	3	—	
	28	7.5	8. 28.	14	5	—	
	493	21.9	25./7.	155	29	7 (3)	
Päwesin (Kr. Westhavelland) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
	25	5.4	16.	16	6	—	Januar
	13	5.1	15.	7	3	—	Februar
	52			16	4	—	März
	48	6.1	29.	17	—	—	April
	30	10.6	20.	8	—	(1)	Mai
	142	40.9	7.	14	—	—	Juni
	52	11.2	5.	13	—	—	Juli
	56	8.1	14.	15	—	—	August
	70	10.7	19.	15	—	—	September
	51	13.5	12.	9	—	1	Oktober
	10	4.0	4.	7	2	—	November
	29	11.3	28.	12	3	—	December
	578	40.9	7./6.	149	18 [1]	1 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

1896. Brandenburg (Reg. Bez. Potsdam) 1896.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Rathenow (Kr. Westhavelland) H = 22 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	16	2.9	16.	14	11	—
Februar .	16	5.7	15.	6	4	—
März . . .	71	8.6	5.	18	8	3
April . . .	42	10.0	28.	13	—	1
Mai	36	20.2	28.	7	—	—
Juni . . .	76	30.0	12.	12	—	(1)
Juli	66	14.0	25. 26.	13	—	—
August . .	67	10.4	17.	15	—	—
September	100	23.8	19.	14	—	—
Oktober .	36	11.6	21.	10	—	—
November	11	2.3	4. 20.	8	2	—
December	27	6.2	28.	11	1	—
Jahr . . .	564	30.0	12./6.	141	26	4 (1)
Grüneberg (Kr. Ruppin) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	6.1	17.	9	7	—
Februar .	8	3.3	13.	4	2	—
März . . .	50	10.0	7.	14	6	—
April . . .	31	7.5	29.	10	—	—
Mai	15	3.5	21.	9	—	—
Juni . . .	109	37.2	12.	14	—	(1)
Juli	122	26.7	18.	13	—	—
August . .	80	8.8	18.	18	—	—
September	73	13.5	24.	14	—	—
Oktober .	40	10.3	14.	6	—	(1)
November	19	8.8	2.	6	1	—
December	27	10.5	28.	7	3	—
Jahr . . .	592	37.2	12./6.	124	19 [1]	(2)
Lindow (Kr. Ruppin) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	6.7	16.	13	15	1
Februar .	10	2.4	15.	6	3	2
März . . .	56	8.3	2.	15	8	1 (1)
April . . .	30	3.4	1.	20	—	2
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Michaelisbruch (Kr. Ruppin) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	15	3.3	26.	13	15	—
Februar .	9	4.0	15.	3	5	2
März . . .	44	8.3	2.	14	6	3
April . . .	37	9.9	29.	18	2	2
Mai	33	19.6	28.	9	—	(1)
Juni . . .	62	22.3	12.	11	—	(2)
Juli	76	18.4	18.	10	—	—
August . .	68	14.3	3.	15	—	—
September	73	18.2	19.	16	—	—
Oktober .	35	10.5	21.	11	—	—
November	7	1.7	21.	8	4	1
December	29	12.1	28.	9	6	(1)
Jahr . . .	488	22.3	12./6.	137	38	8 (4)

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Giesensdorf (Kr. Ostprignitz) H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	6.2	16.	13	11	—
Februar .	13	4.4	15.	6	5	—
März . . .	53	9.7	7.	16	7	(2)
April . . .	33	5.2	15.	17	1	3 (3)
Mai	15	9.0	28.	6	—	—
Juni . . .	69	20.3	19.	13	—	(1)
Juli	81	15.0	5.	14	—	—
August . .	74	12.1	4.	20	—	—
September	138	20.2	3.	18	—	—
Oktober .	35	11.3	21.	14	—	(1)
November	28	10.4	2.	11	4	—
December	29	5.8	28.	15	5	—
Jahr . . .	588	20.3	19./6.	163	33	3 (7)
Meyenburg (Kr. Ostprignitz) H = 86 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .	12	4.2	29.	5	3	—
März . . .	47	12.4	7.	13	4	(1)
April . . .	43	6.7	12.	12	1	1
Mai	25	10.3	28.	5	—	(1)
Juni . . .	152	84.0	9.	9	—	(1)
Juli	55	11.5	18.	12	—	—
August . .	48	8.3	3.	17	—	—
September	133	42.0	3.	15	—	—
Oktober .	34	6.7	25.	12	1	—
November						
December						
Jahr . . .		84.0	9./6.			
Wittstock (Kr. Ostprignitz) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	7.2	16.	9	8	—
Februar .	4	1.8	15.	5	3	1
März . . .	40	9.5	7.	14	5	—
April . . .	27	4.5	12.	15	—	2
Mai	42	35.4	28.	6	—	(1)
Juni . . .	85	25.6	19.	10	—	—
Juli	105	23.6	6.	11	—	—
August . .	94	24.8	4.	21	—	—
September	131	20.4	19.	15	—	—
Oktober .	35	14.6	21.	8	—	—
November	34	12.2	2.	8	3	—
December	31	9.5	9.	10	4	1
Jahr . . .	653	35.4	28./5.	132	23	4 (1)
Wolfsbruch (Kr. Ostprignitz) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	14	5.1	16.	8	8	—
Februar .	6	1.9	15.	7	5	—
März . . .	70	10.9	29.	15	5	(1)
April . . .	25	3.6	1.	14	—	(1)
Mai	68	52.8	28.	9	—	(1)
Juni . . .	98	22.5	7.	13	—	—
Juli	84	15.9	5.	13	—	—
August . .	96	28.6	4.	18	—	—
September	110	21.1	19.	18	—	—
Oktober .	46	14.9	21.	12	—	—
November	35	11.3	2.	9	1	—
December	29	7.2	8.	11	5	—
Jahr . . .	681	52.8	28./5.	147	24	(3)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Zechlin [Oberförsterei] (Kr. Ostprignitz) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	12	3.0	25.	11	5	—
Februar .	9	2.2	15.	6	3	—
März . . .	71	10.5	7.	15	6	—
April . . .	26	4.5	14.	15	—	1
Mai	53	34.9	28.	9	—	—
Juni . . .	102	27.1	19.	14	—	(1)
Juli	95	12.7	30.	13	—	—
August . .	121	44.8	4.	18	—	—
September	112	18.9	19.	19	—	—
Oktober .	44	13.5	21.	14	—	—
November	28	10.7	2.	11	2	—
December	30	6.1	28.	11	4	—
Jahr . . .	703	44.8	4./8.	156	20	1 (1)
Lenzen (Kr. Westprignitz) H = 17 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	7.7	16.	13	9	1
Februar .	14	6.2	15.	7	4	1
März . . .	71	13.9	7.	18	7	6 (1)
April . . .	56	8.6	15.	21	3	4 (3)
Mai	16	8.2	28.	7	—	(1)
Juni . . .	99	29.4	7.	15	—	(1)
Juli	131	30.1	29.	15	—	—
August . .	70	24.3	3.	19	—	—
September	135	20.4	2.	21	—	—
Oktober .	37	9.1	21.	11	—	—
November	34	10.3	2.	12	3	—
December	26	5.8	14.	14	3	—
Jahr . . .	721	30.1	29./7.	173	29	12 (6)
Nitzow (Kr. Westprignitz) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	4.5	16.	15	6	—
Februar .	16	6.3	15.	4	4	—
März . . .	49	8.7	7.	18	7	2
April . . .	43	11.1	29.	19	—	1
Mai	14	6.2	28.	7	—	—
Juni . . .	97	23.0	6.	15	—	(2)
Juli	71	13.5	18.	12	—	(1)
August . .	78	13.0	22.	19	—	—
September	105	20.8	11.	18	—	—
Oktober .	37	11.6	21.	12	—	—
November	17	4.7	4.	10	2	(1)
December	36	8.5	28.	12	2	—
Jahr . . .	590	23.0	6./6.	161	21	3 (4)
Perleberg (Kr. Westprignitz) H = 31 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	9.6	17.	11	9	—
Februar .	14	4.7	15.	6	2	2
März . . .	71	11.6	7.	17	5	2
April . . .	56	8.5	27.	19	2	2 [2]
Mai	32	21.4	28.	7	—	—
Juni . . .	78	47.3	12.	11	—	(1)
Juli	54	8.0	24.	11	—	—
August . .	64	10.6	25.	16	—	—
September	143	28.6	2.	18	—	—
Oktober .	36	8.1	21.	11	—	—
November	30	11.4	9.	8	4	1
December	37	10.2	28.	9	4	—
Jahr . . .	663	47.3	12./6.	144 [1]	26	7 [1] (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Im Winter zu wenig. [2] Darunter einmal Eisregen.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Putlitz (Kr. Westprignitz) H = 58 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	16	5.9	16.		11		Januar
Februar .	14	4.8	15.		4		Februar
März . . .	48	13.5	28.		8		März
April . . .	46	9.7	15.		3		April
Mai	20	15.2	28.		—		Mai
Juni . . .	105	48.5	12.		—		Juni
Juli	68	14.0	5.		—		Juli
August . .	82				—		August
September	154				—		September
Oktober .	47	13.5	14.		—		Oktober
November	43	17.5	2.		2		November
December	36	8.6	1.		2		December
Jahr . . .	679	48.5	12./6.		30		Jahr
	Wendisch Warnow (Kr. Westprignitz) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	5.8	16.	15	7	—	Januar
Februar .	12	4.3	29.	7	3	—	Februar
März . . .	77	21.0	27.	17	5	1	März
April . . .	52	7.9	15.	18	—	1	April
Mai	15	9.0	28.	5	—	—	Mai
Juni . . .	68	12.3	19.	10	—	—	Juni
Juli	121	18.5	29.	15	—	—	Juli
August . .	69	8.9	3.	19	—	—	August
September	157	23.5	16.	18	—	—	September
Oktober .	32	10.4	21.	11	—	—	Oktober
November	42	12.1	2.	11	2	—	November
December	26	4.5	28.	13	3	—	Decemher
Jahr . . .	695	23.5	16./9.	159	20	2	Jahr
	Wittenberge (Kr. Westprignitz) H = 24 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	6.2	16.	15	8	—	Januar
Februar .	16	5.3	15.	9	3	—	Februar
März . . .	56	9.0	28.	16	7	—	März
April . . .	57	8.5	15.	19	2	(2)	April
Mai	31	21.5	28.	6	—	(1)	Mai
Juni . . .	122	37.2	7.	14	—	(2)	Juni
Juli	89	16.0	5.	14	—	—	Juli
August . .	73	18.0	15.	18	—	—	August
September	113	25.7	3.	16	—	—	September
Oktober .	34	10.5	21.	10	—	—	Oktober
November	21	6.6	9.	11	3	—	November
December	28	5.2	28.	14	4	—	December
Jahr . . .	672	37.2	7./6.	162	27	(5)	Jahr
	Alt Wustrow (Kr. Königsberg i./Neumark) H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	4.5	17.	10	11	—	Januar
Februar .	5	2.1	29.	5	2	—	Februar
März . . .	45	9.7	29.	13	5	1 (1)	März
April . . .	21	7.7	1.	9	2	1	April
Mai	11	3.3	27.	10	—	—	Mai
Juni . . .	37	6.1	12.	11	—	—	Juni
Juli	56	11.9	25.	13	—	—	Juli
August . .	129	57.3	4.	15	—	—	August
September	73	13.1	3.	15	—	—	September
Oktober .	62	17.6	12.	11	—	—	Oktober
November	23	10.2	2.	9	3	—	November
December	26	6.6	8.	9	5	—	December
Jahr . . .	506	57.3	4./8.	130	28	2 (1)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Bärwalde i./Neumark (Kr. Königsberg i./Neumark) H = 51 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	3.3	17.	14	11	—	Januar
Februar .	11	3.4	13.	7	2	—	Februar
März . . .	55	16.3	29.	11	6	2	März
April . . .	29	9.7	1.	14	1	1	April
Mai	16	3.7	4.	9	—	—	Mai
Juni . . .	63	18.0	7.	11	—	—	Juni
Juli	69	32.1	25.	12	—	—	Juli
August . .	100	26.5	4.	16	—	—	August
September	85	13.1	12.	16	—	—	September
Oktober .	54	14.4	14.	11	—	—	Oktober
November	29	11.9	2.	11	2	1	November
December	30	11.1	28.	12	6	—	December
Jahr . . .	560	32.1	25./7.	144	28	4	Jahr
	Bellinchen (Kr. Königsberg i./Neumark) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	14	4.6	17.	9	5	—	Januar
Februar .	3	2.8	10.	3	2	—	Februar
März . . .	33	6.8	27.	11	5	—	März
April . . .	23	7.3	1.	11	2	1	April
Mai	22	4.7	20.	11	—	—	Mai
Juni . . .	26	3.8	8.	13	—	—	Juni
Juli	30	10.9	6.	7	—	—	Juli
August . .	95	25.2	4.	14	—	—	August
September	71	11.0	19.	18	—	—	September
Oktober .	55	10.4	15.	8	—	—	Oktober
November	18	10.4	2.	5	1	—	November
December	32	6.5	8.	9	5	—	Decemher
Jahr . . .	422[1])	25.2	4./8.	119	20	1	Jahr

[1]) Auffällig wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Königsberg i./Neumark (Kr. Königsberg i./Neumark) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	16	4.5	16.	8	9	—	Januar
Februar .	5	2.0	13. 29.	3	2	—	Februar
März . . .	52	17.5	29.	13	3	(1)	März
April . . .	20	6.4	1.	10	—	1 (1)	April
Mai	12	3.6	20.	9	—	—	Mai
Juni . . .	45	15.9	7.	10	—	—	Juni
Juli	79	31.7	25.	14	—	—	Juli
August . .	69	16.2	4.	16	—	—	August
September	84	17.0	19.	14	—	—	September
Oktober .	66	18.8	12.	12	—	—	Oktober
November	26	10.2	2.	10	2	1	November
December							December
Jahr . . .		31.7	25./7.				Jahr
	Küstrin [Vorstadt] (Kr. Königsberg i./Neumark) H = 21 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	3.7	3.	14	10	—	Januar
Februar .	16	7.9	29.	7	6	—	Februar
März . . .	50	7.3	7.	11	5	(2)	März
April . . .	32	11.7	29.	9	1	(2)	April
Mai	19	10.1	20.	7	—	—	Mai
Juni . . .	41	13.9	12.	11	—	(1)	Juni
Juli	62	21.4	25.	11	—	1 (1)	Juli
August . .	83	32.7	4.	13	—	—	August
September	71	13.1	12.	18	—	—	September
Oktober .	57	14.5	14.	9	—	—	Oktober
November	23	9.3	2.	11	4	2	November
December	30	10.0	27.	5	4	—	December
Jahr . . .	508	32.7	4./8.	126	30	3 (6)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Wedell (Kr. Königsberg i./Neumark) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September							September
Oktober							Oktober
November							November
December	27	7.4	28.	9	3	—	December
Jahr							Jahr
	Zäckerick (Kr. Königsberg i./Neumark) H = 20* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	16	3.6	17.	11	14	—	Januar
Februar .	5	2.1	13.	4	1	—	Februar
März . . .	46	11.6	29.	11	7	1	März
April . . .	19	5.3	1.	7	1	—	April
Mai	10	3.4	27.	8	—	—	Mai
Juni . . .	48	10.7	7.	12	—	—	Juni
Juli	57	14.3	31.	13	—	—	Juli
August . .	115	49.4	4.	14	—	—	August
September	69	16.7	3.	14	—	—	September
Oktober .	96	36.1	17.	10	—	(1)	Oktober
November	26	13.2	2.	9	4	(1)	November
December	26	6.3	8.	8	5	1	Decemher
Jahr . . .	533	49.4	4./8.	121	32	2 (2)	Jahr
	Berlinchen (Kr. Soldin) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	14	1.9	16.	16	14	—	Januar
Februar .	9	4.0	13.	6	5	—	Februar
März . . .	69	26.0	29.	16	8	—	März
April . . .	29	12.6	1.	9	3	1	April
Mai	37	12.0	4.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	30	6.2	23.	10	—	(1)	Juni
Juli	75	36.0	25.	13	—	—	Juli
August . .	170	68.4	3.	17	—	(1)	August
September	87	17.6	25.	15	—	—	September
Oktober .	53	13.8	14.	11	—	—	Oktober
November	32	7.9	2.	13	7	2	November
December	25	4.0	28.	11	9	1	December
Jahr . . .	630	68.4	3./8.	149	46	4 (3)	Jahr
	Soldin (Kr. Soldin) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	11	2.5	17.	9	13	—	Januar
Februar .	10	3.0	13. 29.	6	1	—	Februar
März . . .	64	19.2	29.	12	4	1	März
April . . .	29	13.0	1.	10	—	1	April
Mai	25	7.8	4.	10	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	51	20.0	12.	10	—	1 (1)	Juni
Juli	65	40.3	25.	12	—	—	Juli
August . .	120	37.4	4.	18	—	1	August
September	71	14.8	12.	13	—	—	September
Oktober .	49	15.4	12.	9	—	—	Oktober
November	27	7.2	2.	13	5	—	November
December	29	7.5	28.	10	4	—	December
Jahr . . .	551	40.3	25./7.	132	27	5 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Mienken (Kr. Arnswalde) H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	7.8	16.	9	7		Januar
Februar .	21	8.2	13. 29.	6	4		Februar
März . . .	77	12.3	6.	14	8		März
April . . .	36	10.4	1.	8	1		April
Mai	30	10.0	4.	12	—		Mai
Juni . . .	33	17.6	12.	9	—		Juni
Juli	72	31.7	25.	15	—		Juli
August . .	142	66.0	4.	15	—		August
September	82	21.0	25.	11	—		September
Oktober .	51	11.6	14.	11	—		Oktober
November	38	10.3	11.	13	5		November
December	29	11.2	28.	11	8		December
Jahr . . .	637	66.0	4./8.	134	33		Jahr
	Woldenberg (Kr. Friedeberg i./Neumark) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	5.4	3.	13	10		Januar
Februar .	15	4.9	13.	6	3		Februar
März . . .	62	16.1	29.	15	7		März
April . . .	23	7.7	29.	12	2		April
Mai	33	10.4	4.	11	—		Mai
Juni . . .	23	5.8	23.	9	—		Juni
Juli	53	20.8	25.	14	—		Juli
August . .	132	72.5	4.	17	—		August
September	59	15.6	25.	12	—		September
Oktober .	53	11.2	14.	11	—		Oktober
November	33	5.3	2.	10	7		November
December	19	9.6	28.	7	7		December
Jahr . . .	523	72.5	4./8.	137	36		Jahr
	Fürstenwalde (Kr. Lebus) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	9.0	9.	14	10	—	Januar
Februar .	10	3.2	13.	7	4	—	Februar
März . . .	51	12.0	29.	10	4	—	März
April . . .	29	10.4	29.	12	1	1	April
Mai	24	10.0	20.	12	—	—	Mai
Juni . . .	22	4.7	21.	10	—	—	Juni
Juli	67	13.6	19.	12	—	—	Juli
August . .	66	9.2	19.	16	—	—	August
September	79	18.8	3.	17	—	—	September
Oktober .	59	15.5	12.	12	—	—	Oktober
November	16	4.7	4.	9	2	—	November
December	43	11.1	8.	12	4	—	December
Jahr . . .	498	18.8	3./9.	143	25	1	Jahr
	Schwachenwalde (Kr. Arnswalde) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .	32						Februar
März . . .	72						März
April . . .	21						April
Mai	39						Mai
Juni . . .	37						Juni
Juli	57						Juli
August . .	117						August
September	70						September
Oktober .	68						Oktober
November	16						November
December	19						December
Jahr . . .	548						Jahr
	Charlottenhof (Kr. Landsberg) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	45	11.9	26.	12	—	(1)	Juni
Juli	64	35.2	25.	9	—	—	Juli
August . .	79	15.1	23.	17	—	—	August
September	84	12.7	11.	15	—	—	September
Oktober .	35	12.1	12. 14.	8	—	—	Oktober
November	32	15.0	2.	10	4	(1)	November
December	27	9.5	28.	10	9	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Lebus (Kr. Lebus) H = 25* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	20	8.6	29.	12	—		April
Mai	27	8.8	20.	10	—		Mai
Juni . . .	34	6.1	8.	11	—		Juni
Juli	69	15.5	25.	14	—		Juli
August . .	88	29.4	4.	19	—		August
September	76	10.7	12.	18	—		September
Oktober .	61	16.6	14.	13	—		Oktober
November	19	8.8	2.	9	3		November
December	29	6.5	16.	12	7		December
Jahr . . .		29.4	4./8.				Jahr
	Driesen (Kr. Friedeberg i./Neumark) H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	11	4.0	16.	9	7	—	Januar
Februar .	18	4.9	13.	6	4	—	Februar
März . . .	80	18.6	29.	15	4	1 (1)	März
April . . .	29	10.2	29.	9	—	1	April
Mai	37	6.4	15.	15	—	(1)	Mai
Juni . . .	17	6.4	30.	7	—	—	Juni
Juli	37	17.3	25.	13	—	—	Juli
August . .	123	54.0	4.	16	—	—	August
September	87	26.2	2.	10	—	—	September
Oktober .	51	8.1	5.	15	—	—	Oktober
November	33	4.8	19.	15	10	—	November
December	22	3.2	14.	17	14	—	December
Jahr . . .	545	54.0	4./8.	147	39	2 (2)	Jahr
	Gross Kammin (Kr. Landsberg) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	5.5	16.				Januar
Februar .	15	4.1	3.				Februar
März . . .	63	13.1	29.				März
April . . .	25	13.6	29.				April
Mai	16	4.8	20.				Mai
Juni . . .	33	9.6	30.				Juni
Juli	67	28.1	25.				Juli
August . .	89	19.1	4.				August
September	75	12.5	5.				September
Oktober .	48	14.6	12.				Oktober
November	31	11.4	2.				November
December	43	12.0	28.				December
Jahr . . .	537	28.1	25./7.				Jahr
	Müllrose (Kr. Lebus) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	13	3.0	3.	11	9	—	Januar
Februar .	8	3.5	13.	5	1	—	Februar
März . . .	34	8.6	29.	9	4	—	März
April . . .	21	7.8	29.	12	—	1	April
Mai	20	8.9	20.	8	—	—	Mai
Juni . . .	19	4.5	21.	9	—	—	Juni
Juli	72	13.4	26.	14	—	—	Juli
August . .	54	10.4	26.	15	—	—	August
September	80	20.2	7.	20	—	—	September
Oktober .	77	33.3	17.	13	—	(1)	Oktober
November	29	7.8	2.	7	3	—	November
December	21	7.5	8.	7	4	1	December
Jahr . . .	448	33.3	17./10.	130	21	2 (1)	Jahr
	Friedeberg i./Neumark (Kr. Friedeberg i./Neumark) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	17	4.0	16.	12	11	1	Januar
Februar .	17	6.2	13.	6	4	1	Februar
März . . .	67	18.0	29.	15	6	3 (1)	März
April . . .	18	4.0	19.	8	—	1	April
Mai	32	8.8	29.	7	—	—	Mai
Juni . . .	15	7.0	30.	5	—	(2)	Juni
Juli	103	50.5	23.	11	—	—	Juli
August . .	94	30.6	4.	11	—	1	August
September	77	22.6	25.	12	—	—	September
Oktober .	55	16.4	14.	10	—	—	Oktober
November	27	7.1	2.	11	5?	—	November
December	26	7.3	15.	7	6?	1	December
Jahr . . .	548	50.5	23./7.	115	32?	8 (3)	Jahr
	Vietz (Kr. Landsberg) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	4.0	26.	15	12	—	Januar
Februar .	15	5.0	13.	8	7	—	Februar
März . . .	58	15.3	29.	11	6	1	März
April . . .	30	12.7	29.	13	2	1	April
Mai	20	5.0	20.	10	—	—	Mai
Juni . . .	49	11.3	26.	13	—	—	Juni
Juli	64	36.1	25.	9	—	—	Juli
August . .	79	11.9	3.	18	—	—	August
September	86	12.0	3.	17	—	—	September
Oktober .	48	12.5	12. 14.	13	—	—	Oktober
November	33	13.5	2.	11	5	2	November
December	24	7.6	28.	8	6	2	December
Jahr . . .	526	36.1	25./7.	146	38	6	Jahr
	Müncheberg (Kr. Lebus) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	8.4	16.	15	10	2	Januar
Februar .	12	3.2	29.	8	1	3	Februar
März . . .	73	13.9	7.	13	6	4	März
April . . .	33	10.8	29.	18	1	—	April
Mai	31	10.8	20.	13	—	—	Mai
Juni . . .	50	23.5	8.	12	—	(1)	Juni
Juli	81	13.4	18.	13	—	—	Juli
August . .	84	20.2	4.	15	—	—	August
September	92	21.9	3.	16	—	—	September
Oktober .	65	17.8	12.	11	—	—	Oktober
November	23	9.6	2.	11	3	—	November
December	45	15.4	8.	11	5	—	December
Jahr . . .	621	23.5	8./6.	156	26	9 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1896. Brandenburg (Reg. Bez. Frankfurt) 1896.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Karlshöhe bei Drossen (Kr. Weststernberg) H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	7.1	17.	16	16	—	Januar
Februar .	10	2.5	29.	7	4	3	Februar
März . . .	55	10.1	29.	13	12	6 (1)	März
April . . .	44	15.4	19.	8	3	—	April
Mai	29	10.4	4.	7	—	—	Mai
Juni . . .	56	12.5	7.	13	—	(2)	Juni
Juli	62	15.7	18.	11	—	—	Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Sternberg (Kr. Oststernberg) H = 91 Meter. h_r = 1 Meter.						
	30	5.7	16.	13	13	—	
	22	6.5	29.	12	5	1	
	68	16.7	30.	11	9	2	
	27	7.7	23.	8	2	—	
	30	7.0	20.	10	—	—	
	57	13.5	19.	11	—	(1)	
	90	29.4	25.	14	—	—	
	83	27.8	23.	17	—	—	
	75	17.4	7.	15	—	—	
	58	13.7	14.	12	—	—	
	25	6.0	19.	8	6	—	
	33	11.0	8.	10	8	—	
	598	29.4	25./7.	141	43	3 (1)	
	Züllichau (Kr. Züllichau-Schwiebus) H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.						
	7	2.2	29.				
	14	3.1	12. 30.				
	74	26.4	14.				
	132	41.6	19.				
	45	9.6	19.				
	84	18.6	7.				
	28	14.2	24.				
	24	5.9	4.				
	16	5.6	28.				
		41.6	19./7.				
	Reppen (Kr. Weststernberg) H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	3.8	3.	16	13	—	Januar
Februar .	7	2.4	29.	6	4	2 (1)	Februar
März . . .	67	14.8	29.	10	6	1 (1)	März
April . . .	27	10.0	29.	7	1	1 (1)	April
Mai	22	8.3	20.	8	—	—	Mai
Juni . . .	70	32.4	12.	11	—	—	Juni
Juli	93	30.4	25.	12	—	—	Juli
August . .	95	24.4	4.	15	—	—	August
September	92	16.2	7.	17	—	(2)	September
Oktober .	48	15.4	12.	12	—	—	Oktober
November	22	4.8	2.	9	5	—	November
December	21	7.8	28.	8	8	3	December
Jahr . . .	590	32.4	12./6.	131	37	7 (5)	Jahr
	Zielenzig (Kr. Oststernberg) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
	22	3.9	27.	14	9	—	
	Bobersberg (Kr. Krossen) H = 55* Meter. h_r = 1 Meter.						
	26	6.2	5.	13	15	—	
	13	3.3	12.	8	4	—	
	53	9.9	31.	13	11	(2)	
	22	4.9	29.	12	2	—	
	49	11.8	4.	11	—	—	
	59	16.9	14.	13	—	(1)	
	114	32.5	19.	13	—	—	
	119	52.6	3.	15	—	(1)	
	61	17.3	7.	15	—	—	
	59	15.9	24.	10	—	—	
	30	7.2	4.	11	8	—	
	35	10.0	28.	9	7	—	
	640	52.6	3./8.	143	47	(4)	
	Kriescht (Kr. Oststernberg) H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .	11	2.9	13.	10	5	—	Februar
März . . .	54	14.3	29.	14	5	(2)	März
April . . .	33	14.5	29.	14	—	1 (1)	April
Mai	26	8.1	20.	9	—	—	Mai
Juni . . .	41	11.8	12.	13	—	(1)	Juni
Juli	71	30.9	25.	13	—	(1)	Juli
August . .	66	11.5	3.	14	—	(3)	August
September	74	12.3	3.	15	—	(1)	September
Oktober .	46	13.2	12.	12	—	—	Oktober
November	24	8.5	2.	11	4	—	November
December	26	8.6	28.	9	6	1	December
Jahr . . .		30.9	25./7.				Jahr
	Schwiebus (Kr. Züllichau-Schwiebus) H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.						
	21	5.0	16.	14	13	—	
	13	4.3	29.	10	7	1	
	56	12.1	31.	15	9	2	
	27	10.2	29.	12	3	1 (1)	
	32	6.2	4.	11	—	—[1]	
	65	25.2	14.	7	—	(1)	
	76	16.0	25.	14	—	—	
	79	34.6	4.	18	—	(1)	
	90	24.1	7.	18	—	—	
	45	14.7	24.	13	—	—	
	27	6.1	4. 19.	12	8	—	
	23	5.0	28.	14	12	—	
	554	34.6	4./8.	158	52	4 (3)[1]	
	Drewitz (Kr. Krossen) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
	26	3.2	26.	14	10		
	13	3.3	29.	8	4		
	61	11.6	29.	15	5		
	22	8.1	29.	10	—		
	35	10.0	20.	10	—		
	45	24.0	25.	6	—		
	112	23.4	25.	11	—		
	150	74.9	4.	17	—		
	86	20.0	7.	13	—		
	57	17.8	24.	7	—		
	30	10.4	4.	7	4		
	38	11.0	28.	8	6		
	675	74.9	4./8.	126	29		

[1]) Ausserdem einmal Eiskörner.

	Ostrow (Kr. Oststernberg) H = 72* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .	11	3.5	29.	7	3	—	Februar
März . . .	54	15.2	29.	12	3	1	März
April . . .	27	7.1	29.	13	1	1	April
Mai	29	11.1	19.	9	—	—	Mai
Juni . . .	34	8.0	12.	12	—	—	Juni
Juli	70	28.8	25.	14	—	—	Juli
August . .	67	16.0	23.	19	—	—	August
September	89	22.8	7.	17	—	—	September
Oktober .	50	12.5	12.	11	—	—	Oktober
November	30	5.5	19.	11	3	—	November
December	30	9.8	28.	7	5	2	December
Jahr . . .		28.8	25./7.				Jahr
	Tschicherzig (Kr. Züllichau-Schwiebus) H = 57 Meter. h_r = 1 Meter.						
	16	3.0	17.				
	11	8.2?	28.				
	60	13.1	31.				
	17	7.5	29.				
	47	10.5·	5.				
	51	18.3	14.				
	127	47.7	19.				
	93	57.8	4.				
	94	30.8	7.				
	38	12.5	24.				
	19	4.5	19.				
	18	6.0	8.				
	591	57.8	4./8.				
	Krossen a./Oder (Kr. Krossen) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.						
	32	5.2	13.	12	8	—	
	14	4.8	29.	5	1	—	
	41	7.4	29.	11	5	4	
	21	8.6	29.	9	1	2	
	45	13.2	5.	8	—	—	
	40	13.1	30.	10	—	(1)	
	116	24.2	25.	11	—	(1)	
	113	61.5	4.	15	—	—	
	91	16.6	1.	14	—	—	
	66	20.1	24.	8	—	—	
	23	6.5	2.	8	4	—	
	26	7.8	8.	7	5	—	
	628	61.5	4./8.	118	24	6 (2)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Guben (Stadtkr. Guben) H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	4.6	27.	15	12	—	Januar
Februar .	8	2.7	13.	7	2	1	Februar
März . . .	44	9.3	31.	12	7	3	März
April . . .	18	6.5	29.	8	—	1	April
Mai	38	9.8	20.	12	—	—	Mai
Juni . . .	42	11.9	14.	11	—	—	Juni
Juli	131	25.2	19.	13	—	—	Juli
August . .	72	26.7	2.	17	—	(1)	August
September	101	33.9	2.	14	—	—	September
Oktober .	53	16.2	12.	12	—	—	Oktober
November	19	6.5	4.	10	4	—	November
December	31	9.3	28.	7	6	—	December
Jahr . . .	587	33.9	2./9.	138	31	5 (1)	Jahr
Treppendorf (Kr. Lübben) H = 55* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	9.7	17.	13	9	—	Januar
Februar .	13	3.1	13.	8	3	—	Februar
März . . .	43	8.4	2.	16	6	1	März
April . . .	28	8.7	29.	14	1	1	April
Mai	32	15.2	20.	10	—	—	Mai
Juni . . .	33	11.3	19.	11	—	—	Juni
Juli	73	15.3	5.	10	—	—	Juli
August . .	73	31.1	2.	14	—	—	August
September	50	16.8	2.	10	—	—	September
Oktober .	44	23.1	17.	6	—	—	Oktober
November	9	3.9	4.	5	3	—	November
December	18	5.0	28.	9	6	—	December
Jahr . . .	441	31.1	2./8.	126	28	2	Jahr
Alt Neudöbern (Kr. Kalau) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	7.6	4.	11	12	—	Januar
Februar .	17	5.2	13.	5	4	—	Februar
März . . .	53	19.0	2.	11	8	1	März
April . . .	47	13.1	1.	10	2	—	April
Mai	43	13.0	20.	10	—	—	Mai
Juni . . .	34	6.4	7.	8	—	—	Juni
Juli	125	29.1	18.	13	—	—	Juli
August . .	94	38.8	2.	13	—	—	August
September	41	9.9	10.	11	—	—	September
Oktober .	64	20.0	12.	10	—	—	Oktober
November	14	3.6	20.	6	4	—	November
December	32	10.5	8.	6	3	—	December
Jahr . . .	599	38.8	2./8.	114 [1]	33	1	Jahr
Wellmitz (Landkr. Guben) H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	3.9	16.	13	11	—	Januar
Februar .	6	3.1	29.	3	1	—	Februar
März . . .	47	10.3	21.	13	6	2 (1)	März
April . . .	19	8.1	29.	9	—	1	April
Mai	30	6.8	20.	11	—	—	Mai
Juni . . .	32	6.7	7.	12	—	—	Juni
Juli	135	42.9	19.	11	—	(1)	Juli
August . .	79	12.9	2.	16	—	—	August
September	68	13.9	7.	16	—	—	September
Oktober .	46	14.7	12.	11	—	—	Oktober
November	18	5.4	4.	7	3	—	November
December	37	9.7	8. 28.	10	6	—	December
Jahr . . .	544	42.9	19./7.	132	27	3 (2)	Jahr
Dobrilugk (Kr. Luckau) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	5.2	4.	16	19	—	Januar
Februar .	18	5.1	14.	8	7	—	Februar
März . . .	55	10.3	28.	15	6	2	März
April . . .	42	13.0	29.	15	3	1	April
Mai	29	7.5	20.	12	—	—	Mai
Juni . . .	33	10.2	5.	10	—	—	Juni
Juli	79	22.6	18.	11	—	—	Juli
August . .	69	23.7	2.	17	—	—	August
September	57	31.4	2.	12	—	—	September
Oktober .	59	13.5	12.	12	—	—	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .		31.4	2./9.				Jahr
Annahütte (Kr. Kalau) H = 144 Meter. h_r = 2.5 Meter.							
Januar . .	30	7.2	16.	14	10	—	Januar
Februar .	13	4.1	13.	8	5	—	Februar
März . . .	51	12.5	28.	13	7	1	März
April . . .	39	7.5	29.	15	2	3	April
Mai	29	6.4	4.	13	—	—	Mai
Juni . . .	32	6.9	19.	10	—	—	Juni
Juli	73	15.6	31.	13	—	—	Juli
August . .	96	37.2	2.	14	—	—	August
September	68	33.3	2.	10	—	—	September
Oktober .	63	19.0	12.	9	—	—	Oktober
November	14			7	3	1	November
December	33	10.8	8.	9	6	1	December
Jahr . . .	541	37.2	2./8.	135	33	6	Jahr
Altzauche (Kr. Lübben) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	14.7	17.	8	11	—	Januar
Februar .	9	3.4	13.	4	3	—	Februar
März . . .	38	8.2	31.	12	7	1 (1)	März
April . . .	24	7.1	29.	9	2	—	April
Mai	30	15.7	20.	8	—	—	Mai
Juni . . .	18	6.2	21.	10	—	—	Juni
Juli	50	14.4	19.	12	—	—	Juli
August . .	62	16.4	2.	15	—	—	August
September	50	9.3	23.	14	—	—	September
Oktober .	69	17.2	12.	11	—	—	Oktober
November	13	6.5	4.	10	3	—	November
December	26	7.4	7.	7	5	—	December
Jahr . . .	419	17.2	12./10.	120	31	1 (1)	Jahr
Golssen (Kr. Luckau) H = 59 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	10.7	17.	13	6?	—	Januar
Februar .	13	5.3	15.	4	4	2	Februar
März . . .	52	8.5	2.	14	6	5	März
April . . .	29	8.8	29.	11	1	—	April
Mai	23	7.4	20.	11	—	—	Mai
Juni . . .	45	17.0	12.	10	—	—	Juni
Juli	113	25.2	23.	11	—	—	Juli
August . .	65	22.0	2.	14	—	—	August
September	49	12.2	10.	14	—	—	September
Oktober .	45	13.0	12.	9	—	—	Oktober
November	16	4.5	4.	8	2	1	November
December	28	9.5	28.	10	4	—	December
Jahr . . .	505	25.2	23./7.	129	23?	8	Jahr
Kalau [Bahnhof] (Kr. Kalau) H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24	8.9	4.				Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	79	19.0	26.				Juli
August . .	71	20.7	2.				August
September	45	14.2	2.				September
Oktober .	61	19.6	12.				Oktober
November	11	4.7	4.				November
December	37	9.8	28.				December
Jahr . . .							Jahr
Chossewitz (Kr. Lübben) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	4.7	4.	16	14	—	Januar
Februar .	9	2.8	13.	9	8	1	Februar
März . . .	43	10.2	2.	12	7	2 (1)	März
April . . .	22	9.7	29.	7	1	(1)	April
Mai	25	7.2	20.	11	—	—	Mai
Juni . . .	40	24.0	6.	9	—	1 (1)	Juni
Juli	110	27.4	18.	14	—	1	Juli
August . .	117	28.2	4.	17	—	—	August
September	70	15.7	7.	17	—	—	September
Oktober .	45	13.9	12.	8	—	—	Oktober
November	14	3.2	19.	8	4	1	November
December	32	8.1	8.	9	8	3	December
Jahr . . .	552	28.2	4./8.	137	42	9 (3)	Jahr
Wendisch Drehna (Kr. Luckau) H = 114* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	9?	5.1	16.	6			Januar
Februar .	16	10.2	13.				Februar
März . . .	43	11.5	28.				März
April . . .	39	9.5	1.	12			April
Mai	35	12.2	20.	10			Mai
Juni . . .	81	31.6	6.	13			Juni
Juli	87	15.8	25.	12			Juli
August . .	91	30.1	2.	14			August
September	56	17.8	2.	14			September
Oktober .	83	22.4	14.	8			Oktober
November	16	6.2	20.	4			November
December	28	13.2	7.	7			December
Jahr . . .	584	31.6	6./6.				Jahr
Laubst (Kr. Kalau) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	7.3	1.	14	10	—	Januar
Februar .	10	2.8	29.	9	3	—	Februar
März . . .	40	9.1	31.	12	9	—	März
April . . .	28	6.4	29.	14	2	—	April
Mai	42	9.5	4.	15	—	—	Mai
Juni . . .	41	11.1	29.	13	—	1	Juni
Juli	84	12.0	23.	16	—	—	Juli
August . .	91	42.9	2.	16	—	—	August
September	101	42.2	6.	15	—	—	September
Oktober .	67	24.0	12.	9	—	—	Oktober
November	16	4.2	4.	9	5	—	November
December	32	8.0	8.	7	6	—	December
Jahr . . .	583	42.9	2./8.	149	35	1	Jahr

[1] Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1896. Brandenburg (Reg. Bez. Frankfurt) Pommern (Reg. Bez. Stettin) 1896.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Burg i. Spreewalde [Kirchdorf] (Landkr. Kottbus) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	11.6	17.	15	18	1	Januar
Februar .	13	6.7	13.	7	5	—	Februar
März . . .	42	7.0	31.	11	11	4 (2)	März
April . . .	27	6.5	29.	14	2	2 (1)	April
Mai	37	11.7	20.	14	—	—	Mai
Juni . . .	30	5.7	21.	12	—	—	Juni
Juli	85	19.3	19.	13	—	—	Juli
August . .	62	15.0	2.	16	—	—	August
September	86	30.2	2.	17	—	—	September
Oktober .	57	18.5	12.	10	—	—	Oktober
November	16	4.9	4.	9	4	—	November
December	26	6.9	9.	10	12	1	December
Jahr . . .	512	30.2	2./9.	148	52	8 (3)	Jahr
Pförten (Kr. Sorau) H = 63 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	7.1	1.	11	13	—	Januar
Februar .	10	7.0	29.	5	7	1	Februar
März . . .	39	8.9	29.	14	10	3	März
April . . .	25	6.3	1.	12	1	3	April
Mai	56	10.4	5.	15	—	—	Mai
Juni . . .	53	12.8	14.	11	—	—	Juni
Juli	112	27.1	30.	11	—	(1)	Juli
August . .	88	31.2	2.	14	—	—	August
September	67	15.8	2.	16	—	—	September
Oktober .	57	19.4	12.	9	—	—	Oktober
November	17	5.6	4.	6	8	—	November
December	30	9.1	8.	7	6	—	December
Jahr . . .	584	31.2	2./8.	131	45	7 (1)	Jahr
Treptow a./Tollense (Kr. Demmin) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	13	2.5	16.	12	10	4	Januar
Februar .	8	3.1	13.	7	4	—	Februar
März . . .	54	8.2	29.	15	7	—	März
April . . .	27	4.1	1.	17	—	(1)	April
Mai	37	25.9	28.	8	—	—	Mai
Juni . . .	58	25.6	19.	10	—	(1)	Juni
Juli	44	6.7	18.	10	—	—	Juli
August . .	84	33.5	23.	15	—	(1)	August
September	102	22.1	3.	15	—	—	September
Oktober .	35	14.3	21.	12	—	—	Oktober
November	27	9.5	2.	10	4	2 (1)	November
December	50	9.1	9.	17	8	—	December
Jahr . . .	539	33.5	23./8.	148	33	6 (4)	Jahr
Peitz [Stadt] (Landkr. Kottbus) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	7.9	17.	12	14	—	Januar
Februar .	10	3.0	29.	6	7	—	Februar
März . . .	47	9.6	2.	13	6	3	März
April . . .	18	5.7	29.	11	2	—	April
Mai	39	11.8	20.	12	—	—	Mai
Juni . . .	50	16.5	7.	15	—	—	Juni
Juli	136	38.1	30.	14	—	—	Juli
August . .	60	20.1	2.	16	—	—	August
September	141	51.2	3.	15	—	—	September
Oktober .	57	20.4	12.	11	—	—	Oktober
November	21	8.1	4.	9	4	—	November
December	25	7.6	28.	10	8	—	December
Jahr . . .	636	51.2	3./9.	144	41	3	Jahr
Sorau (Kr. Sorau) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	9.6	17.				Januar
Februar .	12	4.5	13.				Februar
März . . .	41	11.0	31.				März
April . . .	27	6.5	1.				April
Mai	47	11.4	5.				Mai
Juni . . .	36	7.1	18.				Juni
Juli	99	20.0	25.				Juli
August . .	105	48.9	4.				August
September	64	16.6	7.				September
Oktober .	63	15.1	14.				Oktober
November	19	6.0	19.				November
December	14	6.2	8.				December
Jahr . . .	558	48.9	4./8.				Jahr
Altwigshagen (Kr. Anklam) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	14	3.6	17.	10	5	—	Januar
Februar .	7	3.9	29.	5	3	1	Februar
März . . .	55	15.5	29.	15	4	—	März
April . . .	29	8.8	16.	14	—	1 (1)	April
Mai	24	13.8	28.	6	—	—	Mai
Juni . . .	37	8.9	19.	11	—	—	Juni
Juli	68	15.6	11.	12	—	—	Juli
August . .	59	22.5	23.	13	—	—	August
September	97	17.9	1.	14	—	—	September
Oktober .	51	21.1	15.	7	—	—	Oktober
November	22	5.3	2.	8	1	—	November
December	46	9.6	28.	14	4	—	December
Jahr . . .	509	22.5	23./8.	129	17	2 (1)	Jahr
Friedersdorf (Kr. Sorau) H = 114 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	7.3	4.	15	15	2	Januar
Februar .	14	3.5	12.	8	4	1	Februar
März . . .	52	10.2	31.	15	10	4	März
April . . .	29	8.2	29.	13	3	1	April
Mai	53	15.4	5.	10	—	—	Mai
Juni . . .	48	18.3	14.	8	—	—	Juni
Juli	114	32.5	6.	11	—	—	Juli
August . .	96	26.3	4.	16	—	—	August
September	98	25.5	2.	13	—	—	September
Oktober .	59	14.8	12.	11	—	—	Oktober
November	21	6.5	19.	9	7	1	November
December	33	8.1	8.	10	6	—	December
Jahr . . .	650	32.5	6./7.	139	45	9	Jahr
Triebel (Kr. Sorau) H = 135* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	7.4	17.	17	15	—	Januar
Februar .	15	5.3	29.	8	9	1	Februar
März . . .	52	11.5	31.	16	11	1	März
April . . .	38	7.9	1.	14	3	2	April
Mai	63	12.4	5.	17	—	—	Mai
Juni . . .	77	31.1	14.	12	—	(1)	Juni
Juli	137	24.2	6.	14	—	(2)	Juli
August . .	140	77.3	2.	16	—	(1)	August
September	87	32.5	2.	16	—	—	September
Oktober .	54	18.0	12.	12	—	—	Oktober
November	24	6.0	19.	9	8	1[1])	November
December	36	8.3	8.	11	9	—	December
Jahr . . .	760	77.3	2./8.	162	55	5 (4)[1])	Jahr
Anklam (Kr. Anklam) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	10.7	17.	11	8	—	Januar
Februar .	9	4.0	13.	7	3	(1)	Februar
März . . .	59	13.5	29.	18	5	(2)	März
April . . .	27	4.5	12.	14	1	1 (2)	April
Mai	21	14.5	28.	8	—	—	Mai
Juni . . .	58	34.5	19.	8	—	—	Juni
Juli	51	10.4	31.	12	—	—	Juli
August . .	53	10.0	8.	16	—	—	August
September	89	14.0	3.	14	—	—	September
Oktober .	43	14.8	15.	16	—	—	Oktober
November	28	7.5	4.	9	2	(1)	November
December	47	9.1	9.	14	6	—	December
Jahr . . .	505	34.5	19./6.	147	25	1 (6)	Jahr

[1]) Ausserdem einmal Eisnadeln.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gassen (Kr. Sorau) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	116	29.5	6.	15	—	—	Juli
August . .	85	34.7	4.	16	—	—	August
September	79	13.1	2.	15	—	—	September
Oktober .	59	13.4	12.	12	—	—	Oktober
November	20	6.1	19.	9	5	1	November
December	28	7.4	8.	9	5	—	December
Jahr . . .							Jahr
Spremberg (Kr. Spremberg) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24	5.3	1.	16	8	—	Januar
Februar .	13	3.6	13.	10	9	2	Februar
März . . .	52	9.5	2.	17	8	2	März
April . . .	41	6.1	29.	15	1	2	April
Mai	48	10.8	20.	16	—	—	Mai
Juni . . .	48	12.1	7.	14	—	(2)	Juni
Juli	161	42.1	18.	14	—	—	Juli
August . .	90	40.3	2.	16	—	—	August
September	65	15.6	6.	19	—	—	September
Oktober .	61	21.5	12.	9	—	—	Oktober
November	18	4.7	19.	9	5	—	November
December	38	9.3	8.	12	8	1	December
Jahr . . .	659	42.1	18./7.	167	39	7 (2)	Jahr
Boldekow (Kr. Anklam) H = 24 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	19	8.2	17.	13	11	—	Januar
Februar .	11	3.3	29.	7	2	—	Februar
März . . .	66	15.9	29.	16	6	—	März
April . . .	24	3.8	15.	11	—	(2)	April
Mai	31	23.1	28.	7	—	—	Mai
Juni . . .	45	16.4	8.	9	—	—	Juni
Juli	40	7.8	5.	10	—	—	Juli
August . .	47	8.0	21.	14	—	—	August
September	77	16.2	19.	13	—	—	September
Oktober .	37	14.8	15.	8	—	—	Oktober
November	26	5.8	4.	9	2	—	November
December	44	12.7	28.	10	4	—	December
Jahr . . .	467	23.1	28./5.	127	25	(2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kaseburg (Kr. Usedom-Wollin)	H = 3 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	14	5.0	17.	8	4	—	Januar
Februar .	8	3.5	13.	6	3	—	Februar
März . . .	52	16.3	29.	13	6	(3)	März
April . . .	20	3.9	12.	11	1	(2)	April
Mai	9	4.4	21.	6	—	—	Mai
Juni . . .	30	11.5	19.	8	—	—	Juni
Juli	60	15.7	25.	10	—	—	Juli
August . .	120	20.6	4.	13	—	—	August
September	90	17.4	2.	14	—	—	September
Oktober .	67	13.6	17.	12	—	—	Oktober
November	29	9.0	2.	12	2	—	November
December	43	10.6	28.	13	7	—	December
Jahr . . .	542	20.6	4./8.	126	23	(5)	Jahr
Pasewalk (Kr. Ueckermünde)	H = 14 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	15	2.9	16.	10	6	—	Januar
Februar .	7	4.0	29.	4	2	—	Februar
März . . .	56	13.1	29.	15	6	—	März
April . . .	24	5.4	29.	10	1	1	April
Mai	11	3.0	16.	5	—	1	Mai
Juni . . .	53	15.1	7.	11	—	—	Juni
Juli	54	12.0	31.	11	—	—	Juli
August . .	72	16.7	23.	16	—	—	August
September	83	18.0	19.	13	—	—	September
Oktober .	58	19.2	15.	8	—	—	Oktober
November	29	9.0	11.	8	3	—	November
December	39	9.4	28.	9	4	—	December
Jahr . . .	501	19.2	15./10.	120 [1]	22 [1]	2	Jahr
Penkun (Kr. Randow)	H = 30 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	13	3.5	26.	10	9	—	Januar
Februar .	7	2.5	13.	4	4	—	Februar
März . . .	49	19.8	29.	12	6	1	März
April . . .	26	11.1	29.	14	—	(2)	April
Mai	11	4.6	16.	8	—	—	Mai
Juni . . .	51	25.6	7.	12	—	—	Juni
Juli	71	21.8	25.	11	—	—	Juli
August . .	98	21.5	21.	16	—	—	August
September	82	12.4	12.	14	—	—	September
Oktober .	67	15.6	12.	12	—	—	Oktober
November	26	8.3	2.	11	3	—	November
December	29	7.5	28.	10	6	—	December
Jahr . . .	530	25.6	7./6.	134	28	1 (2)	Jahr

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kaseburg [Forsthaus] (Kr. Usedom-Wollin)	H = 2 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	17	5.9	17.				Januar
Februar .	9	3.1	13. 29.				Februar
März . . .	58	20.0	28.				März
April . . .	21	4.6	12.				April
Mai	7	4.2	21.				Mai
Juni . . .	21	6.4	19.				Juni
Juli	56	14.6	26.				Juli
August . .	95	19.0	4.				August
September	104	23.0	19.				September
Oktober .	72	22.1	15.				Oktober
November	20	4.6	12.				November
December	43	14.3	9.				December
Jahr . . .	523	23.0	19./9.				Jahr
Ueckermünde (Kr. Ueckermünde)	H = 2 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	14	5.3	17.	11	11	2	Januar
Februar .	11	3.9	29.	7	4	2	Februar
März . . .	66	19.4	29.	15	7	3 (1)	März
April . . .	24	4.4	29.	13	2	4 (1)	April
Mai	19	10.3	28.	8	—	—	Mai
Juni . . .	97	65.6	19.	8	—	(1)	Juni
Juli	66	12.6	26.	11	—	—	Juli
August . .	67	10.3	14.	13	—	(1)	August
September	99	29.8	2.	14	—	—	September
Oktober .	61	22.2	15.	11	—	—	Oktober
November	29	6.3	2.	12	4	1	November
December	47	13.5	28.	13	9	—	December
Jahr . . .	600	65.6	19./6.	136	37	12 (4)	Jahr
Pölitz (Kr. Randow)	H = 8 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	19	6.3	19.	11	11	—	Januar
Februar .	10	4.9	29.	5	4	1	Februar
März . . .	64	20.1	29.	15	4	—	März
April . . .	22	5.6	29.	11	—	1	April
Mai	13	3.7	6.	6	—	—	Mai
Juni . . .	11	3.4	29.	8	—	—	Juni
Juli	71	16.8	25.	12	—	—	Juli
August . .	66	10.1	26.	14	—	—	August
September	99	24.5	19.	15	—	—	September
Oktober .	75	19.4	15.	10	—	—	Oktober
November	26	7.0	2.	9	2	—	November
December	41	12.9	28.	13	7	—	December
Jahr . . .	517	24.5	19./9.	129	28	2	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Koserow (Kr. Usedom-Wollin)	H = 4 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	6	2.6	3.	7	7	—	Januar
Februar .	11	3.9	12.	5	2	—	Februar
März . . .	54	10.2	30.	14	5	—	März
April . . .	23	3.6	30.	11	1	(3)	April
Mai	27	18.5	28.	6	—	—	Mai
Juni . . .	58	36.0	19.	7	—	1	Juni
Juli	50	12.2	11.	11	—	—	Juli
August . .	76	8.3	20.	15	—	—	August
September	75	20.1	3.	12	—	—	September
Oktober .	65	13.4	21.	15	—	—	Oktober
November	27	9.9	2.	6?	1	—	November
December	53	9.5	28.	10	3	—	December
Jahr . . .	525	36.0	19./6.	119 [1]	19 [1]	1 (3)	Jahr
Zopfenbeck (Kr. Ueckermünde)	H = 13 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	23	8.7	17.	15	8	—	Januar
Februar .	12	6.4	29.	9	3	(1)	Februar
März . . .	63	18.7	29.	14	5	—	März
April . . .	23	5.4	1.	12	1	(2)	April
Mai	11	3.1	20.	7	—	—	Mai
Juni . . .	24	5.5	19.	9	—	—	Juni
Juli	81	26.2	25.	14	—	—	Juli
August . .	83	36.6	23.	13	—	(1)	August
September	98	21.8	19.	14	—	—	September
Oktober .	68	16.0	15.	13	—	—	Oktober
November	29	5.8	2.	12	2	—	November
December	40	11.2	28.	13	5	—	December
Jahr . . .	555	36.6	23./8.	145	24	(4)	Jahr
Pommerensdorf (Kr. Randow)	H = 15 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	12	4.4	17.	10	7	—	Januar
Februar .	5	2.5	29.	3	2	—	Februar
März . . .	69	21.0	29.	15	5	2	März
April . . .	30	7.1	29.	13	1	(2)	April
Mai	13	4.0	5.	6	—	—	Mai
Juni . . .	19	6.3	27.	6	—	—	Juni
Juli	87	22.5	22.	12	—	—	Juli
August . .	77	16.1	22.	16	—	—	August
September	96	22.0	17.	14	—	—	September
Oktober .	73	19.2	12.	10	—	—	Oktober
November	29	4.4	1.	12	3	—	November
December	34	10.2	28.	11	6	—	December
Jahr . . .	544	22.5	22./7.	128	24	2 (2)	Jahr

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Warnow (Kr. Usedom-Wollin)	H = 10 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	14	4.0	3.	9	9	—	Januar
Februar .	10	4.0	13.	6	3	—	Februar
März . . .	62	24.4	29.	14	6	(1)	März
April . . .	26	5.6	12.	12	—	—	April
Mai	9	3.7	21.	5	—	—	Mai
Juni . . .	43	26.1	7.	7	—	(1)	Juni
Juli	69	22.1	26.	12	—	—	Juli
August . .	90	33.0	23.	17	—	—	August
September	103	26.9	2.	14	—	—	September
Oktober .	76	18.8	15.	11	—	—	Oktober
November	33	11.9	2.	11	3	2	November
December	37	10.0	9.	10	6	—	December
Jahr . . .	572	33.0	23./8.	128	27	2 (2)	Jahr
Bismark (Kr. Randow)	H = 34 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	20	7.3	17.	14	9	—	Januar
Februar .	6	3.2	29.	5	2	—	Februar
März . . .	61	18.8	29.	16	6	—	März
April . . .	27	12.1	29.	13	—	—	April
Mai	14	4.0	19.	8	—	—	Mai
Juni . . .	39	11.8	19.	7	—	(1)	Juni
Juli	87	19.1	25.	13	—	—	Juli
August . .	61	17.4	23.	13	—	—	August
September	90	25.2	19.	11	—	—	September
Oktober .	75	20.3	15.	10	—	—	Oktober
November	14	3.8	20.	7	3	1	November
December	35	10.9	28.	12	4	—	December
Jahr . . .	529	25.2	19./9.	129	24	1 (1)	Jahr
Bahn (Kr. Greifenhagen)	H = 50 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	8	2.8	3.	7	7	—	Januar
Februar .	7	3.0	13.	4	1	—	Februar
März . . .	52	23.9	29.	11	5	—	März
April . . .	29	6.3	29.	14	3	2	April
Mai	18	5.2	16.	9	—	—	Mai
Juni . . .	45	12.4	26.	11	—	—	Juni
Juli	79	33.6	25.	13	—	—	Juli
August . .	93	23.0	4.	14	—	—	August
September	66	14.3	25.	13	—	—	September
Oktober .	60	16.2	14.	10	—	—	Oktober
November	28	7.6	2.	13	4	—	November
December	25	10.2	28.	12	8	—	December
Jahr . . .	510	33.6	25./7.	131	28	2	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Fiddichow (Kr. Greifenhagen)

H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	11	3.9	26.	10	11	—
Februar .	3	2.0	13.	2	1	—
März . . .	53	18.5	29.	15	5	1
April . . .	20	5.3	29.	11	1	1 (2)
Mai	9	3.5	20.	8	—	—
Juni . . .	57	24.0	".	10	—	—
Juli	70	20.0	26.	13	—	—
August . .	95	15.0	6.	12	—	—
September	83	12.5	25.	16	—	—
Oktober .	58	19.9	12.	7	—	—
November	24	8.0	2.	8	3	—
December	27	8.0	26.	8	5	—
Jahr . . .	510	24.0	7./6.	120	26	2 (2)

Werben (Kr. Pyritz)

H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	8	1.8	16.	6	11	1
Februar .	6	2.2	29.	5	5	1
März . . .	49	18.0	29.	13	7	4
April . . .	27	7.8	1.	12	1	2
Mai	17	5.3	4.	8	—	1
Juni . . .	52	16.0	27.	9	—	(1)
Juli	87	43.8	25.	13	—	—
August . .	64	10.4	27.	14	—	—
September	72	14.0	17.	14	—	—
Oktober .	60	15.9	12.	10	—	—
November	26	6.8	2.	12	5	1 (1)
December	26	5.9	20.	12	10	1
Jahr . . .	494	43.8	25./7.	128	39	11 (2)

Gollnow (Kr. Naugard)

H = 16 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	20	5.9	3.	15	13	—
Februar	11	3.9	29.	7	4	—
März	73	28.8	29.	15	7	—
April	24	4.8	29.	14	1	2
Mai	15	4.5	10.	9	—	—
Juni	15	4.6	29.	9	—	—
Juli	66	16.6	26.	12	—	—
August	115	21.7	3.	18	—	—
September	97	25.0	19.	13	—	—
Oktober	76	21.7	12.	14	—	—
November	30	8.0	2.	12	6	—
December	41	11.2	28.	12	8	1
Jahr	583	28.8	29./3.	150	39	3

Greifenhagen (Kr. Greifenhagen)

H = 39 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	16	3.2	3.	14	9	—
Februar .	9	4.0	29.	5	1	2
März . . .	57	16.9	29.	12	5	3
April . . .	28	10.3	29.	12	2	(2)
Mai	12	4.0	16.	7	—	(1)
Juni . . .	36	9.9	30.	10	—	—
Juli	86	25.7	25.	13	—	—
August . .	127	51.7	4.	15	—	—
September	80	12.9	12.	15	—	—
Oktober .	73	21.0	12.	9	—	—
November	31	8.6	2.	12	2	1
December	32	9.5	28.	10	7	—
Jahr . . .	587	51.7	4. 8.	134	26	6 (3)

Nörenberg (Kr. Saatzig)

H = 123 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	17	3.7	17.	14	12	—
Februar .	26	12.0	13.	8	3	1

Kamelsberg (Kr. Naugard)

H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
März	63	20.5	29.	13	6	—
April	21	5.4	29.	11	2	(2)
Mai	7	2.0	4.	6	—	—
Juni	31	14.5	8.	8	—	—
Juli	66	19.0	25.	8	—	—
August	85	16.0	23.	16	—	—
September	96	20.0	19.	13	—	—
Oktober	72			9	—	—

Falkenberg (Kr. Pyritz)

H = 32 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	22	3.6	4.	13	7	—
Februar .	16	5.4	12.	6	2	1
März . . .	79	29.3	29.	14	4	2
April . . .	30	10.2	29.	9	—	2
Mai	27	6.4	5.	9	—	—
Juni . . .	32	10.2	30.	10	—	—
Juli	70	31.4	25.	11	—	—
August . .	116	40.3	4.	16	—	—
September	70	14.3	26.	12	—	—
Oktober .	57	18.8	13.	6	—	—
November	43	8.9	3.	11	5	—
December	19	5.1	14.	8	5	—
Jahr . . .	581	40.3	4./8.	125	23	5

Zachan (Kr. Saatzig)

H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	13	3.2	9. 17.	8	4	—
Februar .	12	5.5	13.	6	5	—
März . . .	68	29.6	29.	16	9	2
April . . .	37	7.8	1.	14	—	5
Mai	13	6.5	4.	6	—	—
Juni . . .	70	24.7	26.	12	—	—
Juli	94	47.4	25.	14	—	—
August . .	63	11.7	23.	15	—	(1)
September	91	17.5	17.	14	—	1
Oktober .	60	16.2	12.	10	—	—
November	36	7.8	12.	16	8	—
December	20	7.5	28.	11	7	—
Jahr . . .	577	47.4	25./7.	142	33	8 (1)

Karolinenhorst (Kr. Naugard)

H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	18	6.4	17.	8	5 [1]	—
Februar .	11	3.7	13.	5	2	—
März . . .	77	29.6	29.	13	5	(1)
April . . .	44	12.0	29.	16	1	(4)
Mai	13	4.2	4.	7	—	—
Juni . . .	40	19.1	27.	10	—	(1)
Juli	85	27.9	25.	14	—	—
August . .	58	10.4	22.	17	—	—
September	95	25.1	17.	13	—	—
Oktober .	65	17.3	12.	10	—	—
November	32	6.4	2.	13	4	—
December	33	7.5	28.	12	5	—
Jahr . . .	571	29.6	29./3.	138	22 [1]	(6)

[1] Zu klein.

Sallentin (Kr. Pyritz)

H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	7	2.3	3. 9.	3 [1]	6	—
Februar .	6	5.4	13.	1 [1]	3	—
März . . .	64	26.9	29.	12	3	—
April . . .	36	7.2	1.	9	—	2
Mai	23	10.3	4.	8	—	1
Juni . . .	42	11.8	27.	8	—	—
Juli	95	56.6	25.	13	—	—
August . .	82	13.7	2.	17	—	3
September	74	13.1	25.	11	—	—
Oktober .	61	16.0	12.	8	—	—
November	38	7.9	2.	11	4	—
December	27	8.9	13.	6	8	—
Jahr . . .	555	56.6	25./7.	107 [1]	24	6

Daber (Kr. Naugard)

H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	23	6.5	9.	15	13	—
Februar .	17	6.5	13.	8	5	—
März . . .	83	27.9	29.	14	5	3
April . . .	21	5.5	8.	12	—	2 (2)
Mai	11	4.2	20.	7	—	—
Juni . . .	24	10.8	8.	8	—	—
Juli	87	23.7	25.	13	—	—
August . .	57	7.1	24.	13	—	—
September	126	33.1	2.	15	—	—
Oktober .	58	19.4	12.	8	—	—
November	38	8.1	2.	12	5	(2)
December	37	11.8	28.	10	8	1
Jahr . . .	582	33.1	2./9.	135	36	6 (4)

Massow (Kr. Naugard)

H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	17	5.3	4.	7?	4 [1]	—
Februar .	17	6.5	13.	7	2	—
März . . .	76	20.0	29.	12	3	—
April . . .	24	4.6	29.	12	2	1
Mai	13	4.3	20.	8	—	—
Juni . . .	19	9.1	8.	6	—	—
Juli	70	28.8	25.	15	—	—
August . .	69	14.2	18.	13	—	—
September	102	17.5	19.	16	—	—
Oktober .	60	16.7	12.	10	—	—
November	39	10.3	12.	14	4	1
December	35	11.8	28.	11	6	—
Jahr . . .	541	28.8	25./7.	131	21 [1]	2

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Naugard (Kr. Naugard)	H = 50 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	20			11	9	—
Februar .	17	6.2	13.	6	3	—
März . . .	85	25.8	29.	13	5	2
April . . .	36	6.4	29.	11	1	2
Mai	9	2.3	18.	8	—	—
Juni . . .	23	8.5	23.	6	—	—
Juli	60	26.2	26.	10	—	—
August . .	88	18.8	27.	13	—	—
September	147	42.1	3.	15	—	—
Oktober .	65	21.2	13.	10	—	—
November	40	10.9	12.	11	3	2
December	35	10.2	9.	8	7	—
Jahr . . .	625	42.1	3./9.	122	28	6
Kammin (Kr. Kammin)	H = 5 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	14	5.3	3.	8	11	2
Februar .	19	7.5	29.	7	4	—
März . . .	63	20.1	29.	16	7	1
April . . .	23	5.9	12.	13	1	(2)
Mai	14	3.4	16.	7	—	(1)
Juni . . .	22	4.2	7. 22.	8	—	—
Juli	77	23.3	26.	12	—	—
August . .	77	12.3	23.	17	—	—
September	99	21.3	2.	13	—	—
Oktober .	90	16.1	12.	13	—	—
November	37	11.2	2.	13	3	2
December	49	11.6	28.	14	7	1
Jahr . . .	584	23.3	26./7.	141	33	6 (3)
Kartlow (Kr. Kammin)	H = 21 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	21	5.1	18.	11	10	—
Februar .	15	6.2	29.	8	4	(1)
März . . .	62	21.5	29.	13	7	1
April . . .	23	5.8	30.	12	—	1
Mai	16	4.3	6.	9	—	—
Juni . . .	17	5.8	23.	7	—	—
Juli	82	33.3	26.	12	—	—
August . .	83	15.1	3.	15	—	—
September	116	29.3	2.	14	—	—
Oktober .	75	19.5	12.	13	—	—
November	32	9.1	2.	12	4	2
December	54	14.8	28.	15	8	—
Jahr . . .	596	33.3	26./7.	141	33	4 (1)
Klein Stepenitz (Kr. Kammin)	H = 1 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	12	3.5	4.			
Februar .	9	7.0	29.			
März . . .	63	28.5	29.			
April . . .	23	7.5	29.			
Mai	6	3.0	22.			
Juni . . .	20	8.1	8.			
Juli	63	19.5	26.			
August . .	145	41.0	3.			
September	82	21.5	19.			
Oktober .	76	22.4	12.			
November	15	5.6	12.			
December	33	9.2	28.			
Jahr . . .	547	41.0	3./8.			

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Stuchow (Kr. Kammin)	H = 14 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .	82	23.2	12.	13	—	—
November	44	10.9	14.	12	4	4
December	55	10.2	9.	16	9	—
Jahr . . .						
Neuhof bei Treptow a./Rega (Kr. Greifenberg)	H = 10 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	16	7.5	4.			
Februar .	13?	9.2	13.			
März . . .	55	26.6	29.			
April . . .	22	5.2	20.			
Mai	7	2.3	20.			
Juni . . .	25	11.2	30.			
Juli	64	16.5	26.			
August . .	97	14.5	1.			
September	84	22.3	2.			
Oktober .	63	21.5	12.			
November	35	10.5	2.			
December	42	14.3	9.			
Jahr . . .	523	26.6	29./3.			
Treptow a./Rega (Kr. Greifenberg)	H = 10 Meter.			h_r = 1.5 Meter.		
Januar . .	16	5.8	4.	11	10	—
Februar .	25	12.4	13.	8	6	3
März . . .	62	25.1	29.	15	8	2
April . . .	37	6.1	20.	13	2	(2)
Mai	11	3.0	29.	8	—	(1)
Juni . . .	31	12.3	30.	8	—	—
Juli	69	14.3	26.	12	—	—
August . .	106	25.2	4.	14	—	—
September	105	32.6	2.	12	—	—
Oktober .	75	21.7	12.	14	—	(1)
November	45	12.4	4.	13	5	—
December	58	10.7	14.	13	8	—
Jahr . . .	640	32.6	2./9.	141	39	5 (4)
Wangerin (Kr. Regenwalde)	H = 90 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	72	37.9	27.	9	—	1
Juli	92	37.7	25.	15	—	—
August . .	66	8.5	4.	19	—	—
September	138	43.9	2.	11	—	—
Oktober .	72	21.8	12.	11	—	—
November	36	8.3	12.	10	6	1
December	32	12.0	28.	9	9	(1)
Jahr . . .		43.9	2./9.			

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Dramburg (Kr. Dramburg)	H = 113 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	11	2.7	9.	10	10	—
Februar .	12	6.8	13.	8	4	—
März . . .	73	19.2	29.	18	10	—
April . . .	31	4.4	1.	14	1	1
Mai	34	18.8	29.	7	—	(1)
Juni . . .	45	10.6	27.	9	—	(1)
Juli	90	25.2	25.	15	—	—
August . .	95	22.5	23.	17	—	—
September	118	18.3	2.	15	—	—
Oktober .	57	14.6	12.	13	—	—
November	46	10.0	2.	17	9	—
December	25	4.8	28.	14	13	—
Jahr . . .	637	25.2	25./7.	157	47	1 (2)
Wusterwitz (Kr. Dramburg)	H = 125 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	29	4.4	16.	17	10	—
Februar .	39	16.6	13.	9	7	—
März . . .	85	20.9	29.	16	11	1
April . . .	33	4.9	30.	13	3	2
Mai	93	83.0	29.	11	—	1
Juni . . .	34	14.8	23.	9	—	—
Juli	74	15.1	25.	12	—	—
August . .	145	52.7	4.	20	—	
September	103	19.9	25.	13	—	—
Oktober .	56	13.6	12.	11	—	—
November	54	10.9	12.	18	9	3
December	36	12.1	28.	14	10	1
Jahr . . .	781	83.0	29./5.	163	50	8
Bärwalde (Kr. Neustettin)	H = 112 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	25	4.8	16.	15	12	1
Februar .	29	10.7	13.	7	7	2
März . . .	79	21.4	29.	17	11	4 (1) [1]
April . . .	39	6.2	29.	14	3	2
Mai	63	47.2	29.	10	—	(1)
Juni . . .	37	11.3	29.	10	—	(1)
Juli	55	11.5	31.	12	—	—
August . .	143	38.1	3.	19	—	—
September	101	18.4	25.	14	—	(1)
Oktober .	54	16.3	12.	12	—	—
November	44	8.3	12.	12	7	3
December	31	8.3	28.	10	10	1
Jahr . . .	700	47.2	29./5.	152	50	13(4) [1]

[1]) Ausserdem einmal Eiskörner.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Eulenburg [Bahnhof] (Kr. Neustettin)	H = 160 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	16	5.9	19.			
Februar .	27	14.3	13.			
März . . .	121	22.6	27.			
April . . .	30	8.2	29.			
Mai	85	60.8	29.			
Juni . . .	56	18.6	23.			
Juli	75	14.4	31.			
August . .	151	24.2	3.			
September	132	19.8	1. 17.			
Oktober .	54	14.8	12.			
November	44	8.6	2. 12.			
December	28	8.9	8.			
Jahr . . .	819	60.8	29./5.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Fünfsee (Kr. Neustettin) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	6.5	16.	9	9	—	Januar
Februar .	38	16.1	13.	9	6	—	Februar
März . . .	103	29.9	29.	15	10	—	März
April . . .	40	10.0	29.	11	2	(1)	April
Mai	58	47.0	29.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	56	20.0	8.	6	—	(1)	Juni
Juli	103	31.9	31.	9	—	—	Juli
August . .	186	69.8	4.	17	—	(1)	August
September	127	24.7	25.	12	—	—	September
Oktober .	62	10.9	14.	10	—	—	Oktober
November	54	15.3	12.	12	9	—	November
December	36	9.4	28.	9	6	—	December
Jahr . . .	890	69.8	4./8.	131	42	(4)	Jahr
Wurchow (Kr. Neustettin) H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	18	4.5	14.	7	7		Januar
Februar .	26	15.0	13.	7	3		Februar
März . . .	93	15.2	8.	17	5		März
April . . .	51	10.9	30.	11	1		April
Mai	24	11.3	29.	6	—		Mai
Juni . . .	43	10.1	23.	8	—		Juni
Juli	89	38.1	31.	9	—		Juli
August . .	163	26.0	4.	16	—		August
September	121	19.9	25.	12	—		September
Oktober .	41	9.1	14.	9	—		Oktober
November	47	12.2	5.	7	3		November
December	45	10.1	8.	11	8		December
Jahr . . .	761	38.1	31./7.	120 [1]	27 [1]		Jahr
Kolberg [Vorstadt Münde] (Kr. Kolberg-Körlin) H = 2 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	12	4.1	3.	11	11	(1)	Januar
Februar .	26	12.1	13.	7	4	(1)	Februar
März . . .	59	25.4	29.	13	7	—	März
April . . .	26	7.2	23.	10	2	—	April
Mai	26	17.1	29.	8	—	—	Mai
Juni . . .	61	25.8	30.	8	—	(1)	Juni
Juli	55	12.1	26.	11	—	—	Juli
August . .	91	19.4	15.	15	—	(1)	August
September	66	20.7	25.	12	—	—	September
Oktober .	72	17.2	12.	15	—	—	Oktober
November	52	13.1	4.	16	6	(5)	November
December	44	10.8	9.	13	9	(1)	December
Jahr . . .	590	25.8	30./6.	139	39	(10)	Jahr

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gross Born (Kr. Neustettin) H = 158 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	11	4.5	16.	8	8	—	Januar
Februar .	27				4	—	Februar
März . . .	65	14.4	29.	16	9	—	März
April . . .	35	5.7	1.	14	5	1	April
Mai	66	43.0	29.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	31	15.4	23.	9	—	(1)	Juni
Juli	48	13.3	31.	11	—	(1)	Juli
August . .	126	36.2	4.	19	—	—	August
September	123	34.3	1.	13	—	—	September
Oktober .	43	8.4	14.	10	—	—	Oktober
November	27	5.0	19.	10	6	—	November
December	21	5.8	8.	7	6	—	December
Jahr . . .	623	43.0	29./5.		38	1 (3)	Jahr
Belgard a./Persante (Kr. Belgard) H = 24 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	8	2.2	3.	8	8	—	Januar
Februar .	16	6.8	13.	7	4	—	Februar
März . . .	55	27.4	29.	13	8	—	März
April . . .	37	10.5	20.	18	1	(1)	April
Mai	18	8.5	29.	8	—	—	Mai
Juni . . .	37	15.5	23.	7	—	(1)	Juni
Juli	98	54.3	31.	12	—	—	Juli
August . .	127	30.2	4.	17	—	(1)	August
September	83	21.1	19.	11	—	(1)	September
Oktober .	62	21.8	12.	13	—	—	Oktober
November	48	10.3	2.	15	6	—	November
December	31	6.8	8.	12	12	—	December
Jahr . . .	620	54.3	31./7.	141	39	(4)	Jahr
Rogzow (Kr. Kolberg-Körlin) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	9.4	9.	12	9	—	Januar
Februar .	33	11.4	13.	6	2	—	Februar
März . . .	81	30.6	29.	11	5	—	März
April . . .	38	8.5	20.	10	2	(1)	April
Mai	25	14.2	29.	7	—	—	Mai
Juni . . .	19	8.0	23.	6	—	—	Juni
Juli	67	17.3	26.	13	—	—	Juli
August . .	95	33.0	4.	12	—	—	August
September	107	24.4	25.	11	—	—	September
Oktober .	72	23.1	12.	10	—	—	Oktober
November	63	14.1	2.	14	3	—	November
December	39	10.4	9.	11	8	—	December
Jahr . . .	675	33.0	4./8.	123 [1]	29	(1)	Jahr

[1] Etwas wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Ratzebuhr (Kr. Neustettin) H = 126 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	18	3.1	18.	10			Januar
Februar .	30	13.3	13.	7			Februar
März . . .	65	10.5	7.	15			März
April . . .	27	8.4	19.	10			April
Mai	56	28.1	29.	7			Mai
Juni . . .	27	20.1	16.	8			Juni
Juli	48	18.1	28.	9			Juli
August . .	171	30.0	23.	18			August
September	89	29.1	17.	13			September
Oktober .	55	14.0	12.	11			Oktober
November	28	17.1	30.	6			November
December	30	8.0	20.	10			December
Jahr . . .	644	30.0	23./8.	124			Jahr
Degow (Kr. Kolberg-Körlin) H = 26 Meter. h_r = 0.8 Meter.							
Januar . .	10	4.2	2.	8	3 [1]	—	Januar
Februar .	22	8.9	13.	10	3	—	Februar
März . . .	70	36.0	29.	14	5	—	März
April . . .	29	5.8	20.	12	2	(1)	April
Mai	23	12.4	29.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	49	18.9	30.	6	—	—	Juni
Juli	70	28.6	31.	10	—	—	Juli
August . .	126	22.2	13.	17	—	—	August
September	66	16.5	25.	11	—	—	September
Oktober .	78	27.3	12.	12	—	—	Oktober
November	55	13.4	4.	17	5	(1)	November
December	45	12.1	8.	14	9	—	December
Jahr . . .	643	36.0	29./3.	140	27 [1]	(3)	Jahr
Funkenhagen (Kr. Köslin) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	15	5.3	16.	7	4 [1]	1	Januar
Februar .	29	13.4	13.	4	2	—	Februar
März . . .	69	30.4	29.	13	8	—	März
April . . .	38	7.0	9.	12	1	—	April
Mai	37	25.1	29.	10	—	—	Mai
Juni . . .	74	39.5	30.	5	—	1	Juni
Juli	62	14.2	31.	12	—	—	Juli
August . .	135	21.2	23.	16	—	—	August
September	70	13.1	25.	14	—	—	September
Oktober .	72	21.7	12.	12	—	—	Oktober
November	58	15.1	4.	11	3	2	November
December	51	16.6	9.	10	5	—	December
Jahr . . .	710	39.5	30./6.	126	23 [1]	4	Jahr

[1] Etwas klein. [1] Etwas wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Tempelburg (Kr. Neustettin) H = 138 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31						Januar
Februar .	35						Februar
März . . .	93	18.6	8.	15	7	1 (2)	März
April . . .	50	10.9	16.	15	3	2 (3)	April
Mai	38	24.1	29.	9	—	—	Mai
Juni . . .	18	9.1	23.	5	—	—	Juni
Juli	80	32.6	31.	12	—	—	Juli
August . .	175	58.7	4.	19	—	1	August
September	118	25.5	17.	12	—	—	September
Oktober .	39						Oktober
November	52						November
December	33	8.3	28.	13	8	1 (1)	December
Jahr . . .	762	58.7	4./8.				Jahr
Drenow (Kr. Kolberg-Körlin) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	8	4.8	4.	8	6	1	Januar
Februar .	23	13.0	13.	5	4	—	Februar
März . . .	73	30.9	29.	12	6	—	März
April . . .	33	6.7	20.	15	4	1	April
Mai	30	17.0	29.	7	—	2	Mai
Juni . . .	25	9.2	29.	9	—	(2)	Juni
Juli	60	17.0	27.	13	—	—	Juli
August . .	133	29.0	24.	18	—	—	August
September	76	23.1	25.	12	—	—	September
Oktober .	81	20.2	12.	16	—	—	Oktober
November	58	18.2	4.	13	4	4 (2)	November
December	42	22.0	9.	12	11	—	December
Jahr . . .	642	30.9	29./3.	140	35	8 (4)	Jahr
Gross Karzenburg (Kr. Bublitz) H = 162 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	12.2	9.	10	7	—	Januar
Februar .	36	15.1	13.	8	5	—	Februar
März . . .	98	26.4	29.	16	10	—	März
April . . .	49	8.0	30.	15	1	1	April
Mai	16	4.8	29.	11	—	—	Mai
Juni . . .	28	8.5	23.	9	—	—	Juni
Juli	79	43.5	31.	11	—	1	Juli
August . .	152	30.3	4. 24.	18	—	—	August
September	86	19.1	25.	11	—	—	September
Oktober .	36	7.5	13.	10	—	—	Oktober
November	47	14.5	12.	8	6	—	November
December	27	8.5	28.	8	8	—	December
Jahr . . .	682	43.5	31./7.	135	37	2	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Neu Buckow (Kr. Bublitz)

H = 53 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .	27	15.7	13.	6	5	1
März . . .	79	24.5	29.	13	10	3
April . . .	53	16.8	30.	14	2	1 (1)
Mai	15	4.3	29.	10	—	—
Juni . . .	48	11.1	24.	9	—	—
Juli	99	24.2	22.	10	—	—
August . .	120	20.1	24.	16	—	—
September	91	20.1	22.	13	—	—
Oktober .	68					
November	50	11 9	4.	9	5	—
December						
Jahr . . .						

Pollnow (Kr. Schlawe)

H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	30	6.4	9.	12	8	—
Februar .	65	27.5	13.	10	4	—
März . . .	95	25.9	29.	17	10	2
April . . .	56	10.2	19.	17	2	1 (1)
Mai	24	7.8	5.	14	—	—
Juni . . .	36	10.2	23.	9	—	—
Juli	62	14.8	1.	11	—	—
August . .	184	38.2	24.	14	—	—
September	90	29.5	25.	10	—	—
Oktober .	59	23.0	12.	13	—	—
November	68	18.1	12.	14	8	—
December	45	9.7	8.	14	9	—
Jahr . . .	814	38.2	24./8.	155	41	3 (1)

Reinwasser (Kr. Rummelsburg)

H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	14	5.0	16.	5 [1]	3 [1]	—
Februar	24	8.8	13.	5	3	—
März	56	19.5	29.	11	9	—
April	56	13.8	20.	15	2	(3)
Mai	22	7.9	29.	9	—	(1)
Juni	46	14.4	12.	11	—	—
Juli	82	36.3	31.	12	—	(1)
August	125	32.9	4.	17	—	—
September	57	14.6	19.	10	—	—
Oktober	25	7.7	24.	7	—	—
November	28	5.7	11.	10	6	—
December	30	9.2	13.	10	7	—
Jahr	565	36 3	31./7.	122 [1]	30 [1]	(5)

[1]) Etwas wenig.

Alt Krakow [Oberförsterei] (Kr. Schlawe)

H = 12 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	16	3.2	3.	15	9	—
Februar .	32	11.8	13.	6	4	—
März . . .	68	16.3	29.	16	9	—
April . . .	44	12.4	19.	13	2	(1)
Mai	25	9.9	29.	9	—	—
Juni . . .	32	14.7	30.	6	—	—
Juli	71	24.9	5.	10	—	—
August . .	108	27.3	24.	18	—	—
September	67	16.8	25.	14	—	—
Oktober .	83	19.4	13.	14	—	—
November	68	24.4	4.	14	6	1 (1)
December	39	8.6	9.	13	8	—
Jahr . . .	653	27.3	24./8.	148	38	1 (2)

Ratteick (Kr. Schlawe)

H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	17	3.6	4.	17	11	—
Februar .	38	16.5	13.	9	4	—
März . . .	74	30.2	29.	15	7	—
April . . .	31	7.5	19.	14	2	—
Mai	18	6.0	29.	12	—	—
Juni . . .	50	19.3	30.	7	—	(1)
Juli	108	51.5	31.	13	—	(1)
August . .	242	78.2	24.	19	—	—
September	90	17.9	25.	11	—	1
Oktober .	68	22.8	12.	11	—	—
November	53	10.5	12.	13	6	—
December	38	7.3	8.	12	7	—
Jahr . . .	827	78.2	24./8.	153	37	1 (2)

Rummelsburg (Kr. Rummelsburg)

H = 116 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	30	4.5	18.	12	10	—
Februar .	36	17.4	13.	7	3	—
März . . .	106	29.0	8.	14	6	—
April . . .	40	6.7	30.	12	—	1
Mai	20	6.3	29.	11	—	—
Juni . . .	20	10.4	24.	5	—	—
Juli	74	28.9	31.	13	—	—
August . .	191	55.0	3.	17	—	—
September	78	22.8	25.	11	—	—
Oktober .	34	7.6	12.	8	—	—
November	67	18.0	12.	12	5	—
December	30	8.0	28.	6	4	—
Jahr . . .	726	55.0	3./8.	128	28 [1]	1

[1]) Etwas wenig.

Jershöft [Leuchtthurm] (Kr. Schlawe)

H = 21 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	11	2.5	3.	9	11	3 (2)
Februar .	19	7.7	13.	7	5	(3)
März . . .	40	11.3	29.	15	11	(1)
April . . .	42	16.6	19.	14	2	(1)
Mai	18	5.7	4.	8	—	—
Juni . . .	32	12.6	23.	6	—	(2)
Juli	45	9.2	13.	12	—	—
August . .	118	21.9	23.	16	—	—
September	60	13.9	25.	13	—	—
Oktober .	88	23.1	13.	15	—	—
November	59	14.5	4.	14	6	(6)
December	58	11.5	9.	14	11	(3)
Jahr . . .	590	28.9	23./8.	143	46	3 (18)

Schlawe [Bahnhof] (Kr. Schlawe)

H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	20	3.4	3.	14	9	1
Februar .	36	12.6	13.	9	4	1
März . . .	77	17.5	29.	17	11	4 (1)
April . . .	32	6.3	19.	14	3	—
Mai	22	13.1	29.	10	—	—
Juni . . .	24	10.4	30.	7	—	(1)
Juli	51	12.1	5.	13	—	—
August . .	123	38.0	24.	16	—	—
September	67	15.5	25.	14	—	—
Oktober .	65	16.4	13.	14	—	—
November	58	15.9	4.	14	7	5
December	36	6.8	13.	13	8	2
Jahr . . .	611	38.0	24./8.	155	42	13 (2)

Sellin [Bahnhof] (Kr. Rummelsburg)

H = 106 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	16	4.2	9.	9	8	1
Februar .	35	17.4	13.	7	7	3
März . . .	84	21.5	29.	17	9	2
April . . .	36	6.2	24.	15	2	(1)
Mai	22	8.0	29.	11	—	(1)
Juni . . .	34	17.5	23.	8	—	(1)
Juli	55	9.9	26.	13	—	—
August . .	116	25.8	4.	14	—	—
September	57	16.1	19.	13	—	—
Oktober .	39	8.0	12.	13	—	—
November	53	10.8	12.	14	9	1 (1)
December	31	8.1	13.	13	8	1 (1)
Jahr . . .	578	25.8	4./8.	147	43	8 (5)

Neuenhagen [Forsthaus] (Kr. Schlawe)

H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	15	3.0	9.	11	10	1
Februar .	27	8.6	13.	6	3	—
März . . .	62	18.8	29.	13	7	—
April . . .	32	6.0	30.	16	1	(1)
Mai	26	12.1	29.	9	—	—
Juni . . .	47	16.2	30.	8	—	—
Juli	72	18.2	31.	14	—	—
August . .	222	52.2	24.	16	—	(1)
September	69	20.1	24.	12	—	—
Oktober .	59	17.4	7.	9	—	—
November	48	15.4	12.	15	6	—
December	39	7.5	8.	12	8	—
Jahr . . .	718	52.2	24./8.	141	35	1 (2)

Besswitz (Kr. Rummelsburg)

H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	18	3.1	7.	10	13	—
Februar .	34	14.8	13.	7	5	—
März . . .	77	20.8	29.	14	11	—
April . . .	38	5.1	8.	16	3	—
Mai	19	5.2	29.	12	—	—
Juni . . .	54	24.5	12.	5	—	(2)
Juli	49	8.6	13.	13	—	—
August . .	163	33.1	4.	18	—	(1)
September	58	14.8	25.	11	—	—
Oktober .	51	13.5	13.	13	—	—
November	52	11.2	5.	12	10	—
December	34	6.3	13.	10	7	—
Jahr . . .	647	33.1	4./8.	141	49	(3)

Bewersdorf (Kr. Stolp)

H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	12	3.7	1.	8	9	—
Februar .	26	9.7	13.	6	5	—
März . . .	50	12.8	8.	16	8	—
April . . .	29	4.9	16.	14	1	(1)
Mai	23	5.4	29.	12	—	—
Juni . . .	17	9.2	23.	4	—	—
Juli	69	28.9	31.	10	—	—
August . .	100	31.1	27.	13	—	(1)
September	54	16.0	25.	14	—	—
Oktober .	38	6.0	12.	11	—	—
November	51	12.1	12.	12	5	—
December	31	5.8	13.	11	8	—
Jahr . . .	500	31.1	27./8.	131	36	(2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gross Rakitt (Kr. Stolp) H = 163 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	17	2.7	1.	9	7	—	Januar
Februar .	35	18.1	13.	6	5	1	Februar
März . . .	69	13.4	29.	16	6	2	März
April . . .	48	10.5	24.	14	4	2	April
Mai	38	15.3	29.	12	—	1	Mai
Juni . . .	47	19.5	23.	8	—	(3)	Juni
Juli	67	30.7	31.	10	—	—	Juli
August . .	101	23.4	2.	17	—	—	August
September	54	13.0	19.	12	—	—	September
Oktober .	44	9.0	24.	10	—	—	Oktober
November	36	7.0	12.	11	9	—	November
December	33	7.1	28.	10	7	—	December
Jahr . . .	589	30.7	31./7.	135	38	6 (3)	Jahr
Belgard (Kr. Lauenburg i. Pomm.) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	16	4.1	15.	10	10	—	Januar
Februar .	24	8.2	13.	7	5	—	Februar
März . . .	44	7.3	8.	15	6	—	März
April . . .	42	8.9	19.	12	1	1 (1)	April
Mai	32	7.4	29.	11	—	—	Mai
Juni . . .	19	9.3	23.	7	—	—	Juni
Juli	59	40.9	31.	10	—	—	Juli
August . .	85	17.4	4.	15	—	—	August
September	52	13.1	24.	10	—	(1)	September
Oktober .	34	7.4	15.	13	—	—	Oktober
November	54	15.6	12.	16	7	1 (5)	November
December	26	5.5	13.	12	11	(1)	December
Jahr . . .	487	40.9	31./7.	138	40	2 (8)	Jahr
Sommin (Kr. Bütow) H = 147 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	8	2.1	4.	5	4	—	Januar
Februar .	19	6.0	13.	8	7	—	Februar
März . . .	52	14.0	8.	16	9	—	März
April . . .	43	11.3	30.	11	2	—	April
Mai	33	7.6	23.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	27	6.8	23.	7	—	—	Juni
Juli	77	33.0	31.	10	—	—	Juli
August . .	99	25.5	18.	15	—	—	August
September	56	9.6	19.	12	—	—	September
Oktober .	25	5.9	12.	9	—	—	Oktober
November	28	6.1	29.	8	7	—	November
December	29	11.0	13.	5	3	—	December
Jahr . . .	496	33.0	31./7.	116	32[1])	(1)	Jahr
Hebron-Damnitz [Bahnhof] (Kr. Stolp) H = 63 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	16	3.4	3.	10	9	1	Januar
Februar .	29	11.8	13.	8	5	—	Februar
März . . .	57	10.3	8.	16	6	1	März
April . . .	34	7.2	20.	12	1	—	April
Mai	24	7.8	29.	10	—	—	Mai
Juni . . .	23	10.7	23.	7	—	—	Juni
Juli	61	29.0	31.	13	—	—	Juli
August . .	97	27.1	24.	14	—	(1)	August
September	59	15.4	25.	13	—	(1)	September
Oktober .	44	8.0	13.	13	—	—	Oktober
November	58	12.8	12.	16	8	(1)	November
December	38	9.0	13.	15	9	—	December
Jahr . . .	540	29.0	31./7.	147	38	2 (3)	Jahr
Leba (Kr. Lauenburg i. Pomm.) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	13	2.9	3.	10	13	(1)	Januar
Februar .	17	7.0	13.	5	5	(1)	Februar
März . . .	43	8.5	13.	15	9	—	März
April . . .	37	9.6	19.	14	2	—	April
Mai	22	6.4	4.	9	—	—	Mai
Juni . . .	25	12.2	23.	5	—	(1)	Juni
Juli	56	26.3	31.	12	—	(1)	Juli
August . .	113	28.6	24.	15	—	(1)	August
September	50	13.5	24.	12	—	—	September
Oktober .	48	15.8	13.	15	—	—	Oktober
November	53	10.8	12.	15	7	(7)	November
December	26	5.2	18.	10	6	(1)	December
Jahr . . .	503	28.6	24./8.	137	42	(13)	Jahr
Altenkirchen (Kr. Rügen) H = 13 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	13	3.7	3.	7	4	—	Januar
Februar .	17	9.4	13.	5	2	(1)	Februar
März . . .	65	17.5	29.	17	6	—	März
April . . .	28	8.5	11.	9	—	—	April
Mai	48	30.1	28.	6	—	—	Mai
Juni . . .	34	8.0	8.	8	—	—	Juni
Juli	105	30.3	5.	9	—	—	Juli
August . .	53	14.4	4.	12	—	—	August
September	98	20.5	2.	12	—	—	September
Oktober .	54	12.0	15.	11	—	—	Oktober
November	36	13.5	3.	7	2	(2)	November
December	60	20.3	9.	13	8	(1)	December
Jahr . . .	611	30.3	5./7.	116	22	(4)	Jahr
Lupow (Kr. Stolp) H = 80 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	15	3.3	9.	9			Januar
Februar .	34	14.0	13.	7			Februar
März . . .	69	16.5	8.	15			März
April . . .	51	8.7	12.	14			April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Schwartow (Kr. Lauenburg i. Pomm.) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	17	3.5	9.	12	12	(1)	Januar
Februar .	15	6.0	13.	5	4	(2)	Februar
März . . .	45	7.4	7.	15	9	(1)	März
April . . .	47	11.2	19.	15	3	(2)	April
Mai	33	7.5	4.	13	—	—	Mai
Juni . . .	23	11.4	23.	5	—	—	Juni
Juli	55	31.6	31.	9	—	—	Juli
August . .	61	14.5	19.	14	—	—	August
September	45	8.5	25.	14	—	—	September
Oktober .	33	7.0	13.	9	—	—	Oktober
November	61	20.4	12.	14	7	(4)	November
December	17	6.0	28.	7	5	—	December
Jahr . . .	452	31.6	31./7.	132	40	(10)	Jahr
Haide bei Waase (Kr. Rügen) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	14	4.2	3.	7	7	—	Januar
Februar .	10	5.7	13.	5	2	(1)	Februar
März . . .	58	11.1	7.	14	5	(1)	März
April . . .	29	7.9	12.	8	—	—	April
Mai	36	26.0	28.	4	—	(1)	Mai
Juni . . .	43	15.8	22.	6	—	—	Juni
Juli	61	11.6	11.	10	—	—	Juli
August . .	64	20.4	1.	12	—	—	August
September	96	29.1	2.	13	—	—	September
Oktober .	57	12.2	21.	14	—	—	Oktober
November	28	6.6	2.	8	2	1 (1)	November
December	52	16.9	9.	15	8	—	December
Jahr . . .	548	29.1	2./9.	116	24	1 (4)	Jahr
Schmolsin (Kr. Stolp) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	21	6.1	15.	9	6	(2)	Januar
Februar .	20	6.5	29.	5	3	—	Februar
März . . .	60	10.0	7.	17	9	—	März
April . . .	35			12	1	—	April
Mai	26	7.9	4.	10	—	—	Mai
Juni . . .	43	16.4	23.	6	—	(1)	Juni
Juli	53	15.8	31.	11	—	—	Juli
August . .	97	19.2	4.	15	—	—	August
September	65	15.7	25.	12	—	—	September
Oktober .	71	28.3	13.	10	—	—	Oktober
November	72	18.5	4.	12	7	(2)	November
December	28	6.2	13.	11	7	—	December
Jahr . . .	591	28.3	13./10.	130	33	(5)	Jahr
Bütow (Kr. Bütow) H = 147 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	15	3.1	9.	9	10	—	Januar
Februar .	33	15.4	13.	10	7	—	Februar
März . . .	78	15.4	7.	15	10	—	März
April . . .	36	7.6	24.	14	2	1 (1)	April
Mai	45	13.1	4.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	48	23.2	12.	7	—	(2)	Juni
Juli	56	22.4	31.	9	—	—	Juli
August . .	83	19.4	2.	15	—	—	August
September	54	13.7	19.	12	—	—	September
Oktober .	45	12.1	15.	10	—	—	Oktober
November	29	8.2	29.	6	8	—	November
December	26	7.0	9.	8	8	—	December
Jahr . . .	548	23.2	12./6.	125	45	1 (4)	Jahr
Kloster auf Hiddensee (Kr. Rügen) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	16	5.9	16.	9	4	—	Januar
Februar .	16	8.6	13.	6	3	2	Februar
März . . .	68	13.2	7.	20	7	—	März
April . . .	17	6.7	12.	9	—	—	April
Mai	37	24.3	28.	8	—	—	Mai
Juni . . .	33	11.3	8.	11	—	—	Juni
Juli	62	12.7	4.	9	—	—	Juli
August . .	68	18.6	16.	12	—	—	August
September	98	24.8	2.	12	—	—	September
Oktober .	50	14.1	14.	14	—	—	Oktober
November	41	15.4	3.	11	1	—	November
December	60	23.2	9.	12	6	—	December
Jahr . . .	566	24.8	2./9.	133	21	2	Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1896. Pommern (Reg. Bez. Stralsund) Posen (Reg. Posen) 1896.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Sagard (Kr. Rügen) — H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	10.5	3.			
Februar .	16	7.9	13.			
März . . .	100	26.8	29.			
April . . .	29	7.5	12.			
Mai	36	16.5	27.			
Juni . . .	28	9.6	22.			
Juli	46	12.8	3.			
August . .	39	13.4	4.			
September	88	18.1	2.			
Oktober .	75	15.6	12.			
November	43	11.3	3.			
December						
Jahr . . .		26.8	29./3.			
Zingst (Kr. Franzburg) — H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	12	3.2	1.	7	7	—
Februar .	13	6.9	13.	6	2	—
März . . .	61	9.9	7.	18	6	1
April . . .	19	6.8	12.	11	1	—
Mai	28	12.9	28.	11	—	—
Juni . . .	67	19.5	8.	10	—	—
Juli	95	22.4	3.	11	—	—
August . .	79	11.0	23.	15	—	—
September	76	15.3	3.	17	—	—
Oktober .	61	17.5	15.	17	—	—
November	35	8.4	2.	9	1	—
December	55	23.1	9.	12	9	—
Jahr . . .	601	23.1	9./12.	144	26	1
Wolgast (Kr. Greifswald) — H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	13	5.4	16.	9	8	—
Februar .	15	5.5	13.	6	3	—
März . . .	62	12.4	29.	16	4	—
April . . .	27	5.6	30.	16	2	—
Mai	25	16.4	28.	8	—	—
Juni . . .	95	57.9	19.	9	—	(3)
Juli	58	18.1	11.	12	—	—
August . .	80	16.1	23.	18	—	—
September	80	22.1	25.	14	—	—
Oktober .	55	18.1	15.	15	—	—
November	28	6.7	2.	10	3	(1)
December	49	12.6	9.	12	9	—
Jahr . . .	587	57.9	19./6.	145	29	(4)
Samtens (Kr. Rügen) — H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	4.0	4.	15	9	2
Februar .	13	4.9	13.	7	3	1
März . . .	70	20.8	29.	16	5	1
April . . .	32	7.6	15.	10	1	2 (1)
Mai	30	20.3	28.	7	—	—
Juni . . .	60	17.6	8.	8	—	(1)
Juli	91	23.5	3.	10	—	—
August . .	47	9.3	17.	14	—	—
September	99	35.0	3.	14	—	—
Oktober .	105	20.6	21.	12	—	—
November	41	15.9	3.	8	1	—
December	55	15.3	9.	12	8	(1)
Jahr . . .	664	35.0	3./9.	133	27	7 (2)
Greifswald (Kr. Greifswald) — H = 8 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	10.9	16.	10	9	—
Februar .	17	6.2	13.	9	6	—
März . . .	85	17.8	2.	17	8	(1)
April . . .	29	4.5	12.	19	3	(5)
Mai	68	59.0	28.	6	—	—
Juni . . .	47	17.4	8.	9	—	—
Juli	54	13.8	31.	10	—	—
August . .	63	12.6	22.	18	—	—
September	80	21.8	25.	15	—	—
Oktober .	52	17.8	15.	16	—	(1)
November	30	7.2	2.	13	2	(1)
December	48	12.0	9.	12	8	—
Jahr . . .	597	59.0	28./5.	154	36	(8)
Tribsees (Kr. Grimmen) — H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39 [1]	13.9 [1]	8.	8	7	—
Februar .	14	3.7	3.	7	3	—
März . . .	56	16.7	30.	11	5	—
April . . .	31	10.6	12.	14	1	4
Mai	26	18.3	28.	8	—	1
Juni . . .	47	14.3	8.	11	—	—
Juli	62	12.5	11.	12	—	—
August . .	59	15.8	3.	17	—	—
September	106	22.7	3.	16	—	—
Oktober .	49	12.1	21.	14	—	—
November	19	7.4	2.	10	3	1
December	51	22.8	9.	12	5	—
Jahr . . .	559	22.8	9./12.	140	24	6
[1] Auffällig hoch.						
Damgarten (Kr. Franzburg) — H = 11 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	8	4.1	4.			
Februar .	29	7.2	12.			
März . . .	63	14.3	29.			
April . . .	44	6.5	12.			
Mai	26	20.1	27.			
Juni . . .	76	21.1	19.			
Juli	89	26.6	29.			
August . .	90	14.7	16.			
September	70	13.9	19.			
Oktober .	45	11.5	6.			
November	34	8.4	5.			
December	15	6.3	13.			
Jahr . . .	589	26.6	29./7.			
Gützkow (Kr. Greifswald) — H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .	33	8.1	1.	15	—	3 (1)
Mai	57	48.3	28.	7	—	(2)
Juni . . .	32	14.5	19.	8	—	—
Juli	41	10.4	4.	8	—	—
August . .	65	18.6	1.	16	—	—
September	82	29.1	2.	11	—	—
Oktober .	34	12.1	21.	14	—	—
November	25	6.9	2. 4.	8	2	1 (1)
December	45	11.2	8.	15	7	—
Jahr . . .		48.3	28./5.			
Gross Gutowy (Kr. Wreschen) — H = 103 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	14	4.3	9.	8	5	
Februar .	7	2.3	13. 29.	7	1	
März . . .	41	12.9	31.	17	5	
April . . .	29	8.9	29.	13	2	
Mai	80	12.2	24.	19	—	
Juni . . .	41	8.1	27.	10	—	
Juli	37	11.8	31.	12	—	
August . .	36	6.8	24.	9	—	
September	73	32.4	12.	14	—	
Oktober .	32	7.8	14.	7	—	
November	12	3.6	5.	8	4	
December	16	4.8	28.	9	6	
Jahr . . .	418	32.4	12./9.	133	23	
Niepars (Kr. Franzburg) — H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	15	3.8	1. 3.	10	7	—
Februar .	14	5.3	13.	6	3	1
März . . .	67	14.0	7.	16	4	—
April . . .	37	7.4	15.	14	1	2
Mai	24	14.7	28.	7	—	—
Juni . . .	39	20.2	6.	10	—	—
Juli	74	20.4	4.	12	—	—
August . .	66	11.8	1.	16	—	—
September	85	15.1	3.	17	—	—
Oktober .	55	15.5	15.	16	—	1
November	34	6.7	3.	11	2	1
December	61	26.8	9.	11	4	—
Jahr . . .	571	26.8	9./12.	146	21	5
Wieck (Kr. Greifswald) — H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	17	5.4	17.	10	9	—
Februar .	11	5.5	13.	6	—	1
März . . .	54	7.0	29.	13	5	—
Klenka (Kr. Jarotschin) — H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	7	2.0	16.	8	9	
Februar .	6	2.0	28.	4	4	
März . . .	37	14.6	31.	11	4	
April . . .	23	6.0	29.	9	—	
Mai	79	13.0	4.	14	—	
Juni . . .	43	10.1	8.	13	—	
Juli	43	16.4	19.	10	—	
August . .	24	8.8	23.	10	—	
September	43	13.0	12.	10	—	
Oktober .	27	7.0	14.	6	—	
November	12	2.7	30.	7	5	
December	15	3.8	8. 28.	8	7	
Jahr . . .	359 [1]	16.4	19./7.	110	29	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Auffällig gering.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Tumidaj (Kr. Jarotschin) H = 128 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	19	4.3	9.	12	13	—	Januar
Februar .	19	8.7	29.	8	6	—	Februar
März . . .	52	14.7	31.	15	5	1	März
April . . .	39	10.0	1.	8	1	1	April
Mai	89	16.4	23.	20	—	—	Mai
Juni . . .	52	9.3	24.	12	—	—	Juni
Juli	66	24.3	19.	11	—	—	Juli
August . .	35	6.1	24.	12	—	—	August
September	42	13.5	20.	12	—	—	September
Oktober .	24	4.7	14.	8	—	—	Oktober
November	22	8.8	30.	9	6	—	November
December	15	4.2	8.	9	3	—	December
Jahr . . .	474	24.3	19./7.	136	34	2	Jahr
Dolzig (Kr. Schrimm) H = 78 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	15	5.8	1.	10	7	—	Januar
Februar .	8	5.0	29.	5	3	—	Februar
März . . .	40	17.7	31.	11	5	1	März
April . . .	31	7.9	29.	10	1	—	April
Mai	61	7.8	23.	17	—	—	Mai
Juni . . .	25	8.7	25.	9	—	—	Juni
Juli	62	36.3	31.	10	—	—	Juli
August . .	43	11.2	4.	15	—	—	August
September	71	24.4	12.	11	—	—	September
Oktober .	26	5.4	6. 31.	8	—	—	Oktober
November	17	3.4	4.	9	6	—	November
December	21	6.2	8.	8	5	—	December
Jahr . . .	420	36.3	31./7.	123	27	1	Jahr
Gurtschin (Kr. Posen Ost) H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	7	3.3	17.	6			Januar
Februar .	2	1.1	29.	3			Februar
März . . .	39	14.0	7.	10			März
April . . .	35	6.8	28.	12			April
Mai	99	17.3	5.	15			Mai
Juni . . .	23	4.6	14.	7			Juni
Juli	82	17.0	23.	14			Juli
August . .	73	32.2	27.	11			August
September	63	14.6	12.	12			September
Oktober .	39	14.3	23.	7			Oktober
November	11	3.4	2.	5			November
December	19	6.4	14.	6			December
Jahr . . .	402	32.2	27./8.	108[1])			Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Iwno [Chausseehaus] (Kr. Schroda) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	14	4.0	9.	10	9	—	Januar
Februar .	11	2.9	3.	6	5	—	Februar
März . . .	50	12.9	31.	13	5	—	März
April . . .	56	23.6	14.	11	3	1	April
Mai	54	9.6	23.	13	—	—	Mai
Juni . . .	20	5.7	14.	8	—	—	Juni
Juli	34	9.1	31.	11	—	—	Juli
August . .	44	13.0	17.	14	—	—	August
September	70	23.3	12.	15	—	1	September
Oktober .	31	7.2	14.	8	—	—	Oktober
November	14	4.2	30.	8	3	—	November
December	20	5.5	28.	8	7	—	December
Jahr . . .	418	23.6	14./4.	125	32	2	Jahr
Moschin (Kr. Schrimm) H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	16	3.0	16.	13	11	1	Januar
Februar .	8	3.0	29.	8	5	1	Februar
März . . .	44	11.5	31.	15	6	2	März
April . . .	23	7.4	29.	13	3	1	April
Mai	86	23.0	29.	16	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	42	13.5	8.	11	—	(4)	Juni
Juli	62	10.3	11.	14	—	—	Juli
August . .	52	17.6	23.	18	—	—	August
September	72	26.8	12.	14	—	—	September
Oktober .	33	8.3	24.	10	—	—	Oktober
November	18	3.5	4. 19.	9	6	—	November
December	24	5.6	28.	12	7	—	December
Jahr . . .	480	26.8	12./9.	153	38	6 (5)	Jahr
Nadolnik (Kr. Posen Ost) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	12	2.0	17.	11	7	—	Januar
Februar .	9	2.8	13.	6	4	—	Februar
März . . .	40	9.9	31.	13	6	—	März
April . . .	26	7.6	29.	11	—	—	April
Mai	82	12.6	6.	16	—	(1)	Mai
Juni . . .	27	8.5	14.	11	—	—	Juni
Juli	45	11.1	31.	11	—	—	Juli
August . .	42	9.6	23.	16	—	—	August
September	54	19.5	12.	13	—	—	September
Oktober .	34	11.6	24.	8	—	—	Oktober
November	14	3.1	19.	6	4	—	November
December	22	5.2	28.	10	4	—	December
Jahr . . .	407	19.5	12./9.	132	25	(1)	Jahr
Plawce (Kr. Schroda) H = 104 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	13	4.0	1.	8	5	—	Januar
Februar .	3	0.8	3.	4	3	—	Februar
März . . .	34	13.5	31.	13	2	1	März
April . . .	44	14.8	14.	13	2	—	April
Mai	67	11.2	4.	12	—	—	Mai
Juni . . .	48	17.0	5.	8	—	—	Juni
Juli	30	6.9	6.	9	—	—	Juli
August . .	30	10.4	23.	12	—	—	August
September	53	23.0	12.	12	—	—	September
Oktober .	33	10.2	6.	8	—	—	Oktober
November	16	5.8	30.	8	5	—	November
December	17	4.0	8. 31.	8	4	—	December
Jahr . . .	388	23.0	12./9.	115	21	1	Jahr
Schrimm (Kr. Schrimm) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	9	2 8	1.	8	11	—	Januar
Februar .	10	4.7	29.	7	6	1	Februar
März . . .	41	14.4	31.	10	5	3 (1)	März
April . . .	23	5.7	29.	9	3	1	April
Mai	64	12.3	5.	17	—	1	Mai
Juni . . .	26	12.1	14.	9	—	—	Juni
Juli	54	18.5	31.	13	—	—	Juli
August . .	45	8.3	4.	15	—	—	August
September	96	58.5	12.	12	—	—	September
Oktober .	19	5.0	24.	7	—	—	Oktober
November	17	3.5	5.	9	5	2	November
December	22	6.4	28.	10	6	—	December
Jahr . . .	426	58.5	12./9.	126	36	8 (1)	Jahr
Murawana-Goslin (Kr. Obornik) H = 77 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
März . . .	44	10.0	31.	10	5	—	März
April . . .	31	7.4	14.	14	3	3 (1)	April
Mai	78	15.0	29.	13	—	—	Mai
Juni . . .	31	15.0	3.	9	—	(1)	Juni
Juli	66	15.0	31.	13	—	—	Juli
August . .	41	7.6	27.	14	—	—	August
September	62	21.9	12.	16	—	—	September
Oktober .	37	11.1	24.	9	—	—	Oktober
November	17	4.5	30.	9	8	1	November
December	18	5.8	8.	7	7	2	December
Jahr . . .		21.9	12./9.				Jahr
Schroda (Kr. Schroda) H = 77 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	40	10.0	23.	18	—		Mai
Juni . . .	22	7.3	14.	10	—		Juni
Juli	38	12.8	31.	13	—		Juli
August . .	33	5.1	23.	13	—		August
September	74	35.1	12.	14	—		September
Oktober .	28	10.3	6.	5	—		Oktober
November	16	4.0	30.	8	3		November
December	19	4.8	15.	7	3		December
Jahr . . .		35.1	12./9.				Jahr
Skrzynki (Kr. Schrimm) H = 71 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	12	4.2	16.	7	5	—	Januar
Februar .	9	3.1	3.	5	4	—	Februar
März . . .	36	10.7	31.	12	5	—	März
April . . .	21	7.1	29.	11	1	(1)	April
Mai	85	14.9	4.	18	—	(2)	Mai
Juni . . .	26	10.9	26.	8	—	—	Juni
Juli	76	38.5	31.	11	—	(1)	Juli
August . .	47	14.2	23.	14	—	—	August
September	69	35.3	12.	14	—	—	September
Oktober .	31	8.8	24.	9	—	—	Oktober
November	16	3.4	4.	7	4	—	November
December	19	6.0	28.	5	4	—	December
Jahr . . .	447	38.5	31./7.	121	23	(4)	Jahr
Obornik (Kr. Obornik) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	9	3.5	10.	8	7	—	Januar
Februar .	4	3.1	29.	2	3	—	Februar
März . . .	61	10.7	29.	12	8	(2)	März
April . . .	29	10.0	29.	8	1	—	April
Mai	34	9.6	23.	8	—	—	Mai
Juni . . .	28	8.4	26.	8	—	—	Juni
Juli	51	9.9	23.	10	—	—	Juli
August . .	81	23.6	2.	13	—	—	August
September	71	20.0	12.	12	—	—	September
Oktober .	37	14.5	24.	8	—	—	Oktober
November	14	4.4	2.	6	2	—	November
December	22	4.0	7. 28.	8	4	—	December
Jahr . . .	441	23.6	2./8.	103	25	(2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Rogasen (Kr. Obornik) H = 73 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	11	3.9	17.	8	10	—	Januar
Februar .	14	7.6	13.	5	6	—	Februar
März . . .	32	7.5	7.	14	6	2	März
April . . .	36	16.0	1.	11	2	—	April
Mai	46	16.5	29.	6	—	—	Mai
Juni . . .	22	7.1	26.	8	—	—	Juni
Juli	38	16.9	31.	10	—	—	Juli
August . .	91	15.8	4.	14	—	(1)	August
September	94	25.7	22.	14	—	—	September
Oktober .	34	15.0	24.	8	—	—	Oktober
November	21	4.5	30.	10	6	1	November
December	19	6.7	8.	7	3	—	December
Jahr . . .	458	25.7	22./9.	115	33	3 (1)	Jahr
Schwerin a./Warthe (Kr. Schwerin a./Warthe) H = 26 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	18	4.2	4.	12	8	—	Januar
Februar .	10	2.6	29.	5	3	1	Februar
März . . .	54	9.9	31.	14	4	—	März
April . . .	23	9.0	29.	10	1	—	April
Mai	31	6.4	20.	11	—	—	Mai
Juni . . .	76	25.6	12.	12	—	(1)	Juni
Juli	47	22.6	25.	10	—	—	Juli
August . .	56	24.7	4.	10	—	-	August
September	78	15.8	12.	13	—	—	September
Oktober .	44	13.1	23.	12	—	—	Oktober
November	24	6.9	2.	7	4	—	November
December	20	6.9	28.	4	2	—	December
Jahr . . .	481	25.6	12./6.	120	22	1 (1)	Jahr
Friedenhorst (Kr. Meseritz) H = 74 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	14	4.0	16.	10	13	—	Januar
Februar .	13	5.3	29.	6	3	—	Februar
März . . .	52	12.5	31.	12	7	—	März
April . . .	22	7.3	1.	10	2	1 (1)	April
Mai	54	13.0	4.	13	—	—	Mai
Juni . . .	20	5.8	20.	8	—	—	Juni
Juli	52	16.0	18.	12	—	—	Juli
August . .	55	13.7	31.	16	—	—	August
September	104	17.2	2.	19	—	(1)	September
Oktober .	29	13.1	24.	8	—	—	Oktober
November	24	5.7	2.	12	6	—	November
December	16	5.3	8.	12	6	—	December
Jahr . . .	455	17.2	2./9.	138	37	1 (2)	Jahr
Kammthal (Kr. Samter) H = 96 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	7	1.2	20.	10	8	—	Januar
Februar .	7	3.0	29.	5	4	—	Februar
März . . .	47	14.6	29.	12	7	1	März
April . . .	29	11.9	29.	7	—	1	April
Mai	86	29.4	4.	13	—	—	Mai
Juni . . .	52	12.6	8.	12	—	—	Juni
Juli	34	6.9	31.	10	—	—	Juli
August . .	59	10.4	23.	15	—	(1)	August
September	59	17.2	12.	15	—	—	September
Oktober .	35	14.3	24.	8	—	—	Oktober
November	14	3.1	19.	9	6	—	November
December	22	8.1	28.	9	3	—	December
Jahr . . .	451	29.4	4./5.	125	28	2 (1)	Jahr
Wierzebaum [Chausseehaus] (Kr. Schwerin a./Warthe) H = 73 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	9	3.6	16.	8	15	—	Januar
Februar .	9	3.0	13.	5	5	—	Februar
März . . .	57	20.8	29.	13	9	1	März
April . . .	25	12.9	29.	9	1	4	April
Mai	31	7.1	20.	11	—	—	Mai
Juni . . .	74	24.6	12.	11	—	(1)	Juni
Juli	50	14.5	25.	11	—	(1)	Juli
August . .	63	24.1	23.	13	—	—	August
September	97	21.5	12.	16	—	(1)	September
Oktober .	35	13.5	24.	11	—	—	Oktober
November	23	5.6	2.	10	7	1	November
December	18	5.8	28.	9	7	1	December
Jahr . . .	491	24.6	12./6.	127	44	7 (3)	Jahr
Meseritz (Kr. Meseritz) H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	14	4.9	16.				Januar
Februar .	11	5.2	29.				Februar
März . . .	45	9.9	7.				März
April . . .	29	10.0	29.				April
Mai							Mai
Juni . . .	38	14.8	8.				Juni
Juli	40	18.7	25.				Juli
August . .	48	16.4	31.				August
September	62	13.3	7.				September
Oktober .	48	14.1	24.				Oktober
November	22	8.5	18.				November
December	16	6.8	28.				December
Jahr . . .	[1]	18.7	25./7.				Jahr
[1]) Auffällig klein.							
Pinne (Kr. Samter) H = 98 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	15	3.1	16.	11	12	—	Januar
Februar .	12	4.2	6.	6	3	—	Februar
März . . .	58	12.3	31.	11	9	1	März
April . . .	35	12.3	29.	7	2	2	April
Mai	81	20.3	29.	10	—	—	Mai
Juni . . .	51	11.2	24.	10	—	(1)	Juni
Juli	25	7.1	6.	6	—	—	Juli
August . .	77	17.3	23.	15	—	—	August
September	84	21.3	12.	14	—	(1)	September
Oktober .	41	14.1	24.	11	—	—	Oktober
November	26	7.3	22.	9	5	—	November
December	15	9.3	8.	4	7	—	December
Jahr . . .	520	21.3	12./9.	114	38	3 (2)	Jahr
Bentschen (Kr. Meseritz) H = 57 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	14	5.0	16.	11	13	—	Januar
Februar .	10	3.5	29.	8	9	2	Februar
März . . .	51	12.2	31.	14	9	2	März
April . . .	25	9.3	29.	9	3	1	April
Mai	52	11.3	4.	15	—	(1)	Mai
Juni . . .	34	12.5	8.	8	—	—	Juni
Juli	46	11.5	25.	13	—	—	Juli
August . .	67	36.1	31.	15	—	—	August
September	82	18.9	7.	17	—	—	September
Oktober .	32	11.0	24.	11	—	—	Oktober
November	21	5.1	19.	11	8	—	November
December	15	4.5	28.	8	6	(1)	December
Jahr . . .	449	36.1	31./8.	140	48	5 (2)	Jahr
Politzig (Kr. Meseritz) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	17	3.9	16.	12	8	—	Januar
Februar .	13	4.4	29.	7	1	—	Februar
März . . .	55	13.0	31.	13	4	—	März
April . . .	26	9.4	29.	11	—	—	April
Mai	38	8.4	20.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	55	20.0	14.	8	—	—	Juni
Juli	56	19.2	25.	11	—	--	Juli
August . .	55	9.6	4.	15	—	—	August
September	85	16.0	12.	17	—	—	September
Oktober .	37	13.5	24.	9	—	—	Oktober
November	25	6.2	2.	9	4	—	November
December	18	6.6	28.	7	4	—	December
Jahr . . .	480	20.0	14./6.	129	21	(1)	Jahr
Döbelwald (Kr. Birnbaum) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	11	3.2	16.	11	9	—	Januar
Februar .	9	5.1	13.	3	5	1	Februar
März . . .	49	16.0	29.	9	8	—	März
April . . .	26	14.0	29.	10	2	2 (1)	April
Mai	47	10.3	5.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	20	9.3	14.	6	—	—	Juni
Juli	38	8.2	5.	10	—	—	Juli
August . .	60	15.2	22.	14	—	—	August
September	79	18.0	12.	11	—	—	September
Oktober .	34	13.9	24.	8	—	—	Oktober
November	27	5.5	20.	9	8	1	November
December	14	4.9	28.	7	6	—	December
Jahr . . .	414	18.0	12./9.	108	38	4 (2)	Jahr
Dürlettel (Kr. Meseritz) H = 101 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	11	1.9	16.	8	9		Januar
Februar .	10	3.4	29.	7	2		Februar
März . . .	58	14.1	31.	14	6		März
April . . .	22	8.8	29.	7	1		April
Mai	40	8.8	4.	12	—		Mai
Juni . . .	42	16.8	14.	13	—		Juni
Juli	54	18.6	25.	8	—		Juli
August . .	99	26.2	31.	15	—		August
September	69	18.7	7.	18	—		September
Oktober .	44	14.6	24.	11	—		Oktober
November	20	4.4	2.	10	3		November
December	16	4.9	28.	10	5		December
Jahr . . .	485	26.2	31./8.	133	26		Jahr
Alt Widzim (Kr. Bomst) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	14	3.0	17.	8	11	—	Januar
Februar .	8	3.9	29.	6	6	2	Februar
März . . .	38	12.5	31.	10	9	3	März
April . . .	26	9.0	1.	12	4	1	April
Mai	54	10.4	7.	14	—	—	Mai
Juni . . .	32	18.1	24.	9	—	(1)	Juni
Juli	76	29.5	19.	12	—	—	Juli
August . .	41	8.8	4.	14	—	(1)	August
September	85	24.1	12.	14	—	(1)	September
Oktober .	41	21.2	24.	8	—	—	Oktober
November	22	5.3	19.	9	7	—	November
December	12	4.1	28.	7	5	—	December
Jahr . . .	449	29.5	19./7.	123	42	6 (3)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Laske [Forsthaus] (Kr. Bomst) H = 60 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	13	4.0	16.	10	13	—	Januar
Februar .	7	3.2	29.	4	4	1	Februar
März . . .	47	13.9	31.	12	9	—	März
April . . .	18	6.7	29.	6	3	—	April
Mai	56	8.7	4.	14	—	—	Mai
Juni . . .	51	23.1	14.	10	—	(1)	Juni
Juli	65	19.2	19.	11	—	—	Juli
August . .	38	7.9	27.	12	—	—	August
September	73	22.3	7.	15	—	—	September
Oktober .	30	10.8	24.	9	—	—	Oktober
November	24	5.5	19.	10	6	—	November
December	15	4.5	28.	9	7	—	December
Jahr . . .	437	23.1	14./6.	122	42	1 (1)	Jahr
	Garzyn (Kr. Lissa) H = 109 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	14	4.2	1.	8	7	—	Januar
Februar .	7	3.3	29.	3	2	3	Februar
März . . .	36	11.9	31.	11	6	5	März
April . . .	28	6.2	29.	11	4	—	April
Mai	78	15.3	29.	15	—	1	Mai
Juni . . .	36	10.7	14.	10	—	—	Juni
Juli	66	12.3	19.	11	—	—	Juli
August . .	83	38.1	23.	12	—	—	August
September	102	32.9	12.	14	—	—	September
Oktober .	24	5.2	6.	11	—	—	Oktober
November	12	2.2	20. 22.	8	8	—	November
December	16	4.9	28.	7	4	1	December
Jahr . . .	502	38.1	23./8.	121	31	10	Jahr
	Gostyn (Kr. Gostyn) H = 93 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	16	4.0	1.	10	7	—	Januar
Februar .	11	5.6	29.	6	5	—	Februar
März . . .	42	14.5	31.	12	6	—	März
April . . .	27	6.7	29.	12	2	1	April
Mai	67	8.5	1.	18	—	(1)	Mai
Juni . . .	53	12.0	14.	11	—	—	Juni
Juli	61	31.7	31.	8	—	(1)	Juli
August . .	86	29.1	4.	15	—	(1)	August
September	80	30.0	12.	13	—	—	September
Oktober .	24	5.2	31.	9	—	—	Oktober
November	16	2.8	20. 30.	9	6	—	November
December	27	6.9	1.	7	3	—	December
Jahr . . .	510	31.7	31./7.	130	29	1 (3)	Jahr
	Deutsch Jeseritz (Kr. Fraustadt) H = 110 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	18	8.0	9.				Januar
Februar .	2	0.5	11.				Februar
März . . .	50	13.2	31.				März
April . . .	40	6.0	12.				April
Mai	72	18.3	29.				Mai
Juni . . .	28	5.2	21.				Juni
Juli	62	16.1	18.				Juli
August . .	60	10.2	15.				August
September	82	20.6	12.				September
Oktober .	36	10.2	6.				Oktober
November	19	5.2	12.				November
December	12	6.3	1.				December
Jahr . . .	481	20.6	12./9.				Jahr
	Reisen (Kr. Lissa) H = 85 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	23	9.2	1.	9	9	—	Januar
Februar .	12	5.0	29.	8	4	—	Februar
März . . .	40	11.4	31.	13	9	—	März
April . . .	31	8.2	29.	16	3	1	April
Mai	71	12.8	5.	14	—	—	Mai
Juni . . .	28	7.8	14.	13	—	—	Juni
Juli	54	14.4	18.	13	—	—	Juli
August . .	47	11.7	27.	12	—	—	August
September	98	26.9	12.	13	—	—	September
Oktober .	19	5.7	12.	6	—	—	Oktober
November	18	4.3	30.	9	9	—	November
December	14	3.6	8.	7	5	—	December
Jahr . . .	455	26.9	12./9.	133	39	1	Jahr
	Kröben (Kr. Gostyn) H = 117 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	11	3.1	16.	8	6	—	Januar
Februar .	5	1.4	13.	5	8	1	Februar
März . . .	41	15.4	31.	12	6	3	März
April . . .	32	5.4	2.	11	2	2	April
Mai	61	10.7	1.	16	—	—	Mai
Juni . . .	53	14.3	14.	14	—	(1)	Juni
Juli	78	32.7	31.	10	—	(1)	Juli
August . .	78	27.8	4.	15	—	—	August
September	98	26.2	12.	13	—	—	September
Oktober .	23	4.1	6.	9	—	—	Oktober
November	10	2.6	20.	8	6	—	November
December	17	4.8	28.	7	6	—	December
Jahr . . .	507	32.7	31./7.	128	34	6 (2)	Jahr
	Kowalewo (Kr. Schmiegel) H = 78 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	10	2.6	1.	8			Januar
Februar .	7	3.6	29.	3			Februar
März . . .	40	8.7	31.	12			März
April . . .	22	6.5	28.	10			April
Mai	65	15.1	23.	12			Mai
Juni . . .	17	5.3	14.	11			Juni
Juli	53	7.6	6.	13			Juli
August . .	59	17.0	23.	16			August
September	65	20.2	12.	13			September
Oktober .	35	8.1	24.	8			Oktober
November	17	3.9	4.	8			November
December	13	5.0	8. 28.	7			December
Jahr . . .	403	20.2	12./9.	121			Jahr
	Bojanowo (Kr. Rawitsch) H = 116 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	21	4.9	16.	9	7	—	Januar
Februar .	15	5.6	29.	9	5	—	Februar
März . . .	48	13.7	31.	13	4	1	März
April . . .	28	5.2	29.	10	2	—	April
Mai	93	15.8	5.	16	—	—	Mai
Juni . . .	29	10.8	14.	8	—	—	Juni
Juli	68	19.8	18.	14	—	—	Juli
August . .	62	22.6	4.	15	—	—	August
September	89	21.5	12.	16	—	—	September
Oktober .	22	5.2	6.	10	—	—	Oktober
November	19	4.7	30.	9	7	—	November
December	22	5.5	28.	8	4	—	December
Jahr . . .	516	22.6	4./8.	137	29	1	Jahr
	Przyborowo (Kr. Gostyn) H = 106 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	8	2.6	1.	8	7	—	Januar
Februar .	4	1.5	12.	7	6	1	Februar
März . . .	33	11.8	31.	11	6	—	März
April . . .	33	5.1	21.	11	3	—	April
Mai	65	10.5	1.	15	—	—	Mai
Juni . . .	41	14.4	13.	13	—	—	Juni
Juli	91	31.5	31.	12	—	(1)	Juli
August . .	62	16.3	4.	14	—	—	August
September	117	27.1	12.	12	—	—	September
Oktober .	22	4.8	14.	8	—	—	Oktober
November	7	2.0	20.	5	8	1	November
December	15	4.7	28.	8	6	—	December
Jahr . . .	498	31.5	31./7.	124	36	2 (1)	Jahr
	Polnisch Wilke (Kr. Schmiegel) H = 66 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	12	4.5	16.	8	10	3	Januar
Februar .	9	3.2	12.	5	4	1	Februar
März . . .	54	9.7	29.	15	6	5	März
April . . .	25	7.0	28.	8	3	—	April
Mai	72	11.8	29.	14	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	10	2.5	25.	9	—	—	Juni
Juli	70	13.6	23.	15	—	—	Juli
August . .	60	19.6	4.	15	—	—	August
September	94	36.1	12.	16	—	—	September
Oktober .	37	7.8	6.	8	—	—	Oktober
November	22	3.9	5.	8	6	1	November
December	20	6.2	8.	7	7	—	December
Jahr . . .	485	36.1	12./9.	128	36	11 (1)	Jahr
	Rawitsch (Kr. Rawitsch) H = 100 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	12	2.4	1.	13	11	—	Januar
Februar .	11	4.2	29.	6	6	1	Februar
März . . .	37	13.6	31.	10	5	—	März
April . . .	22	5.2	29.	9	3	1	April
Mai	85	15.3	4.	16	—	(2)	Mai
Juni . . .	36	13.5	14.	11	—	(1)	Juni
Juli	79	29.3	18.	14	—	—	Juli
August . .	57	11.7	4.	16	—	—	August
September	84	20.6	3.	14	—	—	September
Oktober .	20	4.6	14.	8	—	—	Oktober
November	13	2.7	20.	9	6	1	November
December	19	5.8	28.	8	5	—	December
Jahr . . .	475	29.3	18./7.	134	36	3 (3)	Jahr
	Koschmin (Kr. Koschmin) H = 144 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	10	2.6	1.	10	10	1	Januar
Februar .	14	4.7	29.	9	5	2	Februar
März . . .	42	17.4	31.	12	6	—	März
April . . .	29	6.4	14.	10	4	2 (1)	April
Mai	83	14.0	1.	16	—	—	Mai
Juni . . .	50	11.2	25.	14	—	—	Juni
Juli	59	17.1	31.	12	—	(1)	Juli
August . .	42	8.6	4.	14	—	—	August
September	50	14.5	20.	13	—	—	September
Oktober .	22	4.9	21.	8	—	—	Oktober
November	15	5.1	30.	10	5	3	November
December	20	4.8	28.	10	5	4	December
Jahr . . .	436	17.4	31./3.	138	35	12 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Kobylin (Kr. Krotoschin) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	6.4	5.	9	7	—
Februar .	19	7.9	29.	9	6	1
März . . .	46	15.5	31.	10	4	3
April . . .	25	4.8	29.	9	—	1
Mai	80	13.9	1.	17	—	—
Juni . . .	54	18.5	13.	10	—	—
Juli	61	25.2	31.	7	—	(1)
August . .	75	21.4	4.	13	—	—
September	67	15.5	7.	9	—	1
Oktober .	20	4.7	14.	7	—	—
November	15	5.5	30.	6	4	—
December	26	7.0	13.	8	3	—
Jahr . . .	520	25.2	31./7.	114[1])	24[1])	6 (1)
[1]) Etwas klein.						
Pleschen (Kr. Pleschen) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	12	4.2	1.	10	14	—
Februar .	10	5.5	29.	6	11	1
März . . .	46	18.2	31.	14	5	3
April . . .	26	6.5	29.	14	5	4 (1)
Mai	89	14.0	5.	20	—	—
Juni . . .	97	29.1	13.	12	—	—
Juli	55	13.1	19.	11	—	—
August . .	38	7.3	4.	15	—	—
September	54	18.2	21.	11	—	—
Oktober .	33	8.5	17.	8	—	—
November	12	5.0	30.	4	5	—
December	17	8.3	28.	5	5	—
Jahr . . .	489	29.1	13./6.	130	45	8 (1)
Czekanow (Kr. Ostrowo) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	11	4.0	10.	5	3	—
Februar .	9	5.7	29.	7	4	—
März . . .	36	12.8	31.	9	4	—
April . . .	34	7.3	1.	13	2	1
Mai	86	13.0	1.	18	—	—
Juni . . .	42	20.7	13.	11	—	—
Juli	55	14.5	19.	11	—	—
August . .	53	9.5	4.	16	—	—
September	51	17.5	21.	13	—	—
Oktober .	18	6.0	17.	8	—	—
November	11	2.5	30.	9	7	(1)
December	13	4.3	8.	6	8	1
Jahr . . .	419	20.7	13./6.	126	28[1])	2 (1)
[1]) Zu wenig.						
Schildberg [Chausseehaus] (Kr. Schildberg) H = 203 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	15	5.2	1.	7	8	2
Februar .	12	2.9	13.	11	6	—
März . . .	49	14.8	31.	13	9	1
April . . .	23	4.2	14.	14	3	—
Mai	113	20.0	1.	22	—	—
Juni . . .	72	22.3	14.	14	—	—
Juli	103	55.1	19.	13	—	—
August . .	58	11.6	4.	16	—	—
September	58	21.2	21.	11	—	—
Oktober .	17	5.2	17.	7	—	—
November	17	3.9	5.	9	7	1
December	16	4.2	2.	7	6	—
Jahr . . .	553	55.1	19./7.	144	39	4

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Wygoda (Kr. Schildberg) H = 134 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	16	3.6	9.	9		
Februar .	7	1.6	1.	11		
März . . .	54	14.7	31.	10		
April . . .	23	9.0	1.	10		
Mai						
Juni . . .						
Juli	74	33.0	19.	11		
August . .	64	12.4	4.	17		
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Baranow (Kr. Kempen i. Posen) H = 166 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	7	1.7	4.	8	10	—
Februar .	6	1.4	12.	10	8	—
März . . .	29	12.5	31.	12	5	—
April . . .	18	2.4	1.	13	2	—
Mai	127	20.6	5.	17	—	(1)
Juni . . .	46	14.6	13.	11	—	—
Juli	110	57.0	19.	15	—	—
August . .	53	17.0	4.	15	—	—
September	66	26.1	21.	10	—	—
Oktober .	16	7.3	14.	5	—	—
November	25	3.9	2.	12	7	(1)
December	13	4.3	1. 8.	6	4	—
Jahr . . .	516	57.0	19./7.	134	36	(2)
Filehne (Kr. Filehne) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	6.5	14.	7?	5?	—
Februar .	15	6.0	12.	3	2	—
März . . .	52	13.6	29.	14	7	2
April . . .	15	5.0	29.	9	—	1
Mai	39	8.5	5.	9	—	—
Juni . . .	31	10.8	8.	8	—	(2)
Juli	47	9.4	23.	12	—	—
August . .	95	30.7	4.	14	—	—
September	56	16.6	12.	13	—	—
Oktober .	34	10.5	24.	10	—	—
November	30	7.9	19.	12	10	—
December	14	2.7	28.	9	9	—
Jahr . . .	449	30.7	4./8.	120	33	3 (2)
Bellevue [Chausseehaus] (Kr. Czarnikau) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	7	2.6	16.	9	11	—
Februar .	11	4.3	13.	5	5	1
März . . .	42	10.3	29.	11	6	2
April . . .	17	6.4	29.	9	2	1
Mai	80	42.7	29.	11	—	(1)
Juni . . .	28	5.6	8.	9	—	(1)
Juli	42	12.1	31.	10	—	—
August . .	108	32.2	23.	18	—	—
September	63	15.0	12.	14	—	—
Oktober .	40	11.5	24.	10	—	—
November	23	5.4	2.	9	8	—
December	14	4.3	8.	7	9	1
Jahr . . .	475	42.7	29./5.	122	41	5 (2)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Schönlanke (Kr. Czarnikau) H = 84 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	8.8	17.	11	9	
Februar .	18	7.8	29.	5	3	
März . . .	61	11.4	29.	15	4	
April . . .	24	6.8	29.	9	—	
Mai	80	37.0	29.	10	—	
Juni . . .	12	4.1	30.	6	—	
Juli	40	8.3	5.	10	—	
August . .	116	39.7	23.	16	—	
September	80	23.5	12.	14	—	
Oktober .	42	12.0	14.	11	—	
November	29	6.2	19.	10	4	
December	22	5.6	8.	11	7	
Jahr . . .	544	39.7	23./8.	128	27	
Kolmar i. Posen (Kr. Kolmar i. Posen) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	13	3.0	17.	10	10	—
Februar .	13	7.3	13.	3	3	1
März . . .	43	9.6	7.	13	6	4
April . . .	21	4.6	1. 29.	11	3	—
Mai	51	15.3	29.	11	—	—
Juni . . .	29	15.1	26.	9	—	—
Juli	30	9.1	31.	10	—	(1)
August . .	96	23.1	2.	16	—	—
September	58	19.8	12.	13	—	—
Oktober .	33	10.0	24.	10	—	—
November	16	3.2	30.	9	4	1
December	18	8.1	8.	7	7	3
Jahr . . .	421	23.1	2./8.	122	33	9 (1)
Schneidemühl (Kr. Kolmar i. Posen) H = 57 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	11	4.0	17.	10	9	—
Februar .	11	8.0	13.	3	3	—
März . . .	51	8.5	31.	14	7	—
April . . .	24	6.0	29.	11	3	—
Mai	59	28.8	29.	8	—	—
Juni . . .	20	9.2	25.	6	—	(1)
Juli	40	28.5	31.	7	—	—
August . .	165	49.0	23.	17	—	—
September	83	24.0	12.	9	—	—
Oktober .	41	10.4	13.	13	—	—
November	22	4.5	17.	10	4	—
December	18	6.5	8.	7	7	—
Jahr . . .	545	49.0	23./8.	115	33	(1)
Smolary (Kr. Kolmar i. Posen) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	8	4.7	19.			
Februar .	12	7.3	13.			
März . . .	42	10.5	7.			
April . . .	23	5.1	1.			
Mai	51	15.5	29.			
Juni . . .	40	16.2	26.			
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Kaisersdorf (Kr. Wirsitz) H = 102 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	10	2.8	17.	6	7?	—	Januar
Februar .	13	10.0	13.	4	3	—	Februar
März . . .	39	10.2	7.	11	6	—	März
April . . .	31	6.0	29.	12	—?	—	April
Mai	59	19.7	29.	11	—	—	Mai
Juni . . .	10	4.5	23.	6	—	(1)	Juni
Juli	57	36.0	31.	8	—	—	Juli
August . .	68	18.6	15.	13	—	—	August
September	64	21.5	1.	12	—	—	September
Oktober .	32	9.8	24.	8	—	—	Oktober
November	21	5.0	30.	8	4	—	November
December	19	6.9	14.	5	5	—	December
Jahr . . .	423	36.0	31./7.	104	25?	(1)	Jahr
	Brahnau (Landkr. Bromberg) H = 40 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	10	2.9	1.	8	11	1	Januar
Februar .	15	8.5	13.	4	6	1	Februar
März . . .	55	14.8	31.	13	4	—	März
April . . .	25	9.5	14.	10	2	1	April
Mai	50	9.9	25.	15	—	—	Mai
Juni . . .	23	5.2	9.	10	—	—	Juni
Juli	42	9.3	23.	9	—	—	Juli
August . .	70	16.1	2.	16	—	—	August
September	65	17.2	1.	13	—	—	September
Oktober .	50	16.8	6.	8	—	—	Oktober
November	13	2.4	30.	8	6	—	November
December	21	6.8	8.	5	7	—	December
Jahr . . .	439	17.2	1./9.	119	36	3	Jahr
	Sienno (Landkr. Bromberg) H = 90 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	21	7.6	17.	14	11	—	Januar
Februar .	16	9.2	13.	6	4	—	Februar
März . . .	58	12.2	31.	14	7	3	März
April . . .	40	7.0	1.	16	6	3	April
Mai	48	14.7	25.	15	—	—	Mai
Juni . . .	18	4.4	26.	10	—	—	Juni
Juli	27	6.9	23.	10	—	—	Juli
August . .	96	20.5	16.	18	—	—	August
September	62	12.5	1.	12	—	—	September
Oktober .	46	9.4	14.	10	—	—	Oktober
November	22	6.6	30.	12	8	—	November
December	22	6.0	14.	11	7	1	December
Jahr . . .	476	20.5	16./8.	148	43	7	Jahr
	Niezychowo (Kr. Wirsitz) H = 94 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	10	3.8	9.	7	11	—	Januar
Februar .	10	8.5	13.	4	2	—	Februar
März . . .	38	10.5	7.	13	6	—	März
April . . .	29	6.0	29.	12	3	1	April
Mai	76	24.5	29.	12	—	1	Mai
Juni . . .	10	4.5	30.	3?	—	—	Juni
Juli	62	41.5	31.	8	—	—	Juli
August . .	63	16.4	23.	11	—	—	August
September	69	22.0	1.	13	—	—	September
Oktober .	46	10.4	24.	12	—	—	Oktober
November	21	4.3	30.	8	4	—	November
December	20	7.0	14.	5	5	—	December
Jahr . . .	454	41.5	31./7.	108	31	2	Jahr
	Krossen (Landkr. Bromberg) H = 75 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	62	12.3	6.				
	96	39.8	1.	12	—	—	
	51						
	27	4.2	8.	13	7	—	
	Exin (Kr. Schubin) H = 135 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	29	4.5	17.	17	12	1	Januar
Februar .	13	7.5	13.	5	4	(1)	Februar
März . . .	38	10.4	31.	14	9	—	März
April . . .	26	6.3	20.	12	5	—	April
Mai	67	11.9	24.	15	—	—	Mai
Juni . . .	14	4.5	27.	8	—	—	Juni
Juli	37	16.3	18.	10	—	—	Juli
August . .	50	17.8	24.	12	—	—	August
September	64	18.8	1.	9	—	—	September
Oktober .	48	13.3	24.	9	—	—	Oktober
November	12	4.1	9.	7	5	—	November
December	19	8.2	21.	3?	4	—	December
Jahr . . .	417	18.8	1./9.	121	39	1 (1)	Jahr
	Wirsitz (Kr. Wirsitz) H = 60 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	15	5.5	17.	11	11	—	Januar
Februar .	15	8.5	13.	7	6	—	Februar
März . . .	44	8.5	7.	13	6	—	März
April . . .	36	5.5	20.	15	3	—	April
Mai	49	12.5	29.	13	—	—	Mai
Juni . . .	12	5.0	30.	5	—	—	Juni
Juli	10	6.5	5.	3	—	—	Juli
August . .	119	27.6	3.	16	—	—	August
September	71	25.5	1.	11	—	—	September
Oktober .	41	14.6	24.	10	—	(1)	Oktober
November					5	—	November
December					5	—	December
Jahr . . .		27.6	3./8.		36	(1)	Jahr
	Kuhbrück [Forsthaus] (Landkr. Bromberg) H = 80 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	20	7.0	17.				Januar
Februar .	13	8.8	13.				Februar
März . . .	67	11.1	31.				März
April . . .	36	10.3	1.				April
Mai	50	15.1	24.				Mai
Juni . . .	31	10.0	26.				Juni
Juli	39	18.7	26.				Juli
August . .	157	44.2	3.				August
September	57	11.3	1.				September
Oktober .	40	10.6	24.				Oktober
November	26	7.6	29.				November
December	28	5.4	7.				December
Jahr . . .	564	44.2	3./8.				Jahr
	Labischin (Kr. Schubin) H = 75 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	13	2.7	1.	13	11		Januar
Februar .	17	9.7	13.	5	3		Februar
März . . .	56	14.0	31.	13	4		März
April . . .	35	6.9	29.	13	2		April
Mai	65	12.4	25.	15	—		Mai
Juni . . .	29	11.0	27.	12	—		Juni
Juli	40	17.7	27.	9	—		Juli
August . .	44	12.4	24.	13	—		August
September	89	35.2	1.	14	—		September
Oktober .	39	8.3	6.	8	—		Oktober
November	13	3.6	30.	8	5		November
December	21	6.0	8.	7	5		December
Jahr . . .	461	35.2	1./9.	130	30		Jahr
	Zabartowo (Kr. Wirsitz) H = 115* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	15	6.2	17.	11	10	—	Januar
Februar .	15	9.3	13.	6	4	—	Februar
März . . .	50	11.0	7.	14	10	3	März
April . . .	33	8.8	20.	12	3	—	April
Mai	37	6.5	22. 29.	12	—	—	Mai
Juni . . .	18	4.2	4.	8	—	—	Juni
Juli	31	15.5	31.	8	—	—	Juli
August . .	70	15.1	2.	16	—	—	August
September	95	49.7	1.	15	—	—	September
Oktober .	44	11.2	8.	11	—	—	Oktober
November	19	3.8	4.	10	3	—	November
December	23	7.5	8.	7	2	—	December
Jahr . . .	450	49.7	1./9.	130	32	3	Jahr
	Mochel (Landkr. Bromberg) H = 105 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	9	5.4	9.				Januar
Februar .	13	8.9	13.				Februar
März . . .	47	13.0	31.				März
April . . .	36	5.3	12.				April
Mai	44	18.6	24.				Mai
Juni . . .	23	7.2	26.				Juni
Juli	48	25.6	31.				Juli
August . .	116	37.4	4.				August
September	86	26.7	1.				September
Oktober .	51	9.1	27.				Oktober
November	17	5.3	11.				November
December	23	7.3	14.				December
Jahr . . .	513	37.4	4./8.				Jahr
	Neuwelt (Kr. Schubin) H = 75 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	13	3.7	31.	10	12	—	Januar
Februar .	17	12.4	13.	4	8	—	Februar
März . . .	66	18.2	31.	15	10	—	März
April . . .	42	9.8	20.	15	2	1	April
Mai	73	15.6	24.	12	—	—	Mai
Juni . . .	22	9.1	26.	8	—	1	Juni
Juli	50	26.4	31.	10	—	(1)	Juli
August . .	43	16.9	24.	16	—	1 (1)	August
September	86	39.3	1.	14	—	—	September
Oktober .	55	14.0	6.	13	—	—	Oktober
November	15	3.4	8.	9	6	1	November
December	22	8.9	8.	6	6	—	December
Jahr . . .	504	39.3	1./9.	132	44	4 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Schubin (Kr. Schubin) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	16	6.1	17.	14	14	—
Februar .	16	10.2	13.	5	6	—
März . . .	62	18.9	31.	16	10	2
April . . .	31	6.7	1.	14	2	1
Mai	61	13.9	24.	11	—	—
Juni . . .	4	1.2	21.	6	—	—
Juli	55	30.3	31.	11	—	—
August . .	40	13.5	24.	15	—	—
September	87	39.0	1.	10	—	—
Oktober .	43	10.8	24.	8	—	—
November	14	3.1	9.	7	4	—
December						
Jahr . . .		39.0	1./9.			
Mogilno (Kr. Mogilno) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.						
	9	4.1	1.	7	10	—
	6	2.9	13.	4	8	—
	46	14.8	31.	12	6	—
	33	10.0	14.	12	4	2
	73	10.3	24.	13	—	—
	45	15.4	13.	10	—	—
	36	14.5	31.	9	—	(1)
	37	10.0	23.	11	—	(1)
	86	38.5	12.	14	—	—
	32	6.5	14.	11	—	(1)
	7	1.6	12.	7	6	—
	14	4.5	8.	4	4	—
	424	38.5	12./9.	114	38	2 (3)
Josephsthal (Kr. Wongrowitz) H = 87 Meter. h_r = 1 Meter.						
	13	3.0	4.	13	10	—
	10	3.8	29.	6	2?	—
	43	8.9	31.	11	7	1
	25	5.1	29.	10	2	(1)
	64	15.4	29.	12	—	—
	28	8.6	14.	9	—	(1)
	115	65.3	31.	10	—	—
	57	18.5	23.	13	—	—
	62	19.8	12.	13	—	—
	36	12.1	24.	9	—	—
	12	3.2	30.	7	3	—
	26	8.1	8.	7	4?	—
	491	65.3	31./7.	120	28?	1 (2)
Inowrazlaw (Kr. Inowrazlaw) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	15	5.4	9.	7	8	—
Februar .	8	3.4	29.	6	3	2
März . . .	54	14.5	8.	10	5	(1)
April . . .	28	6.0	29.	11	6	—
Mai	67	18.1	25.	14	—	—
Juni . . .	27	7.2	27.	7	—	—
Juli	50	34.1	31.	7	—	—
August . .	64	14.2	3.	13	—	(1)
September	97	22.8	1.	13	—	—
Oktober .	47	12.5	6.	10	—	—
November	7	4.0	30.	4	5	—
December	14	9.8	8.	5	4	—
Jahr . . .	478	34.1	31./7.	107	31	2 (2)
Pakosch (Kr. Mogilno) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
	8	2.4	1.	7	7	—
	6	5.2	13.	2	5	—
	45	13.3	31.	14	6	1 (1)
	31	6.1	14.	11	4	2
	67	14.9	25.	16	—	—
	43	21.7	27.	10	—	—
	39	15.1	31.	9	—	—
	52	14.0	24.	13	—	(1)
	115	32.7	12.	17	—	—
	30	6.1	14.	7	—	—
	10	3.1	30.	8	5	—
	18	5.6	14.	6	4	—
	464	32.7	12./9.	120	31	3 (2)
Schocken (Kr. Wongrowitz) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
	46	12.0	31.	13	9	1
	33	10.4	14.	14	4	1
	78	18.2	4.	13	—	—
	22	7.7	26.	10	—	—
	85	41.7	31.	11	—	—
	55	12.1	4.	14	—	—
	69	27.6	12.	15	—	—
	43	13.4	24.	8	—	—
	13	4.1	30.	7	8	—
	23	6.2	8.	7	11	—
		41.7	31./7.			
Kruschwitz (Kr. Strelno) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	7	3.5	1.	4	8	1
Februar .	3	1.9	13.	2	6	—
März . . .	32	12.9	31.	9	3	1 (1)
April . . .	26	6.6	14.	10	4	—
Mai	72	15.9	15.	15	—	—
Juni . . .	37	11.0	13.	8	—	—
Juli	27	10.9	31.	9	—	(1)
August . .	35	8.5	23.	10	—	(1)
September	100	22.6	1.	13	—	—
Oktober .	31	9.4	14.	7	—	—
November	4	1.8	30.	4	6	—
December	11	3.0	8.	6	6	—
Jahr . . .	385[1]	22.6	1./9.	97[1]	33	2 (3)
Janowitz (Kr. Znin) H = 96 Meter. h_r = 1 Meter.						
	8	2.0	16.	8	10	—
	7	4.6	13.	4	8	—
	41	11.6	31.	13	9	—
	40	15.2	20.	15	4	(1)
	64	11.3	23.	15	—	—
	42	14.7	27.	10	—	—
	44	18.4	31.	11	—	(1)
	41	15.2	23.	12	—	—
	78	24.7	12.	14	—	—
	37	10.1	24.	9	—	—
	9	2.5	30.	8	8	(1)
	15	5.7	8.	6	8	1
	426	24.7	12./9.	125	47	1 (3)
Wongrowitz (Kr. Wongrowitz) H = 83 Meter. h_r = 1 Meter.						
	19	4.3	17.	14	10	—
	15	7.5	29.	7	8	1
	50	8.5	31.	12	10	(1)
	30	6.2	29.	16	3	1
	66	17.7	29.	14	—	
	27	11.4	14.	9	—	—
	83			10	—	—
	61	16.6	2.	13		
	81	24.3	12.	16	—	—
	38	11.8	24.	7	—	—
	14	4.2	30.	8	5	—
	23	8.0	8.	11	8	—
	507		31./7.	137	44	2 (1)
Strelno (Kr. Strelno) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	15	3.8	1.			
Februar .	11	3.9	29.			
März . . .	39	7.5	1.			
April . . .	39	6.2	29.			
Mai	52	10.0	5.			
Juni . . .	61	17.1	26.			
Juli	25	12.0	26.			
August . .	54	12.8	24.			
September						
Oktober .	48	10.1	25.			
November	4	2.1	4.			
December	9	4.2	8.			
Jahr . . .						
Taubenwalde (Kr. Znin) H = 121 Meter. h_r = 1 Meter.						
	12	2.4	1.	12	8	(1)
	11	4.6	13.	5	5	—
	55	14.0	31.	13	7	—
	41	9.1	29.	19	3	—
	86	22.4	23.	15	—	—
	50	15.4	27.	10	—	—
	34	16.6	31.	11	—	—
	50	9.2	24.	13	—	—
	90	37.6	12.	16	—	—
	36	8.2	6.	9	—	—
	10	2.5	30.	11	6	1
	18	5.8	28.	4	6	—
	493	37.6	12./9.	138	35	1 (1)
Braciszewo (Kr. Gnesen) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.						
	6	2.3	1.	4	8	
	2	1.8	29.	2	4	
	41	11.9	31.	10	5	
	29	6.6	29.	12	2	
	84	21.4	4.	15	—	
	47	13.4	27.	11	—	
	41	9.9	31.	10	—	
	37	8.0	24.	10	—	
	71	33.4	12.	14	—	
	37	10.8	6.	8	—	
	9	2.3	30.	7	5	
	13	3.9	8.	5	5	
	417	33.4	12./9.	108[1]	29	

[1]) Auffällig gering.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Im Winter zu gering.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Witkowo (Kr. Witkowo) H = 115 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	13	3.5	1.	8	9	—	Januar
Februar .	9	3.5	29.	4	5	1	Februar
März . . .	41	13.7	31.	9	5	1	März
April . . .	30	8.5	29.	12	2	2	April
Mai	82	15.7	4.	17	—	—	Mai
Juni . . .	54	13.4	26.	12	—	—	Juni
Juli	45	23.1	31.	12	—	—	Juli
August . .	27	7.6	23.	12	—	—	August
September	92	40.6	12.	14	—	—	September
Oktober .	33	7.4	17.	8	—	—	Oktober
November	11	2.8	4.	7	6	—	November
December	19	5.4	28.	9	7	—	December
Jahr . . .	456	40.6	12./9.	124	34	4	Jahr
	Schmograu (Kr. Namslau) H = 162 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	9			7?	6	1	Januar
Februar .	4			6?	3?	—	Februar
März . . .	35	11.9	31.	12	3?	—	März
April . . .	21	4.2	21.	12	1	—	April
Mai	103	16.8	1.	20	—	—	Mai
Juni . . .	55	20.3	13.	13	—	(1)	Juni
Juli	99	55.2	19.	15	—	—	Juli
August . .	67	10.4	28.	17	—	—	August
September	89	28.7	7.	15	—	—	September
Oktober .	17	10.4	14.	7	—	—	Oktober
November	19	2.9	4.	13	4	—	November
December	9	2.8	8.	10	10	—	December
Jahr . . .	527[1])	55.2	19./7.	147	27?	1 (1)	Jahr
	Bernstadt (Kr. Oels) H = 138 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	26	6.2	4.	15	12	9	Januar
Februar .	11	3.5	29.	11	8	1	Februar
März . . .	40	13.9	29.	13	8	5 (1)	März
April . . .	20	4.8	1.	8	5	4 (1)	April
Mai	103	18.9	1.	18	—	(1)	Mai
Juni . . .	42	16.1	13.	9	—	—	Juni
Juli	114	60.4	19.	15	—	—	Juli
August . .	59	18.2	19.	16	—	—	August
September	87	23.0	21.	14	—	—	September
Oktober .	14	10.5	13.	3	—	—	Oktober
November	28	5.5	30.	13	6	1	November
December	17	5.3	28.	4	7	2	December
Jahr . . .	561	60.4	19./7.	139	46	22 (3)	Jahr

[1]) Im Winter zu klein.

	Ellguth (Kr. Namslau) H = 143 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	18	5.5	17.	8	7	—	Januar
Februar .	11	2.3	29.	8	5	—	Februar
März . . .	32	13.1	31.	10	6	—	März
April . . .	22	4.4	9.	11	2	1	April
Mai	122	21.7	5.	18	—	(1)	Mai
Juni . . .	59	19.1	13.	11	—	(1)	Juni
Juli	78	23.3	25.	13	—	—	Juli
August . .	65	20.1	4.	18	—	—	August
September	99	22.6	21.	16	—	—	September
Oktober .	9	6.3	13.	2	—	—	Oktober
November	28	5.7	4.	13	5	—	November
December	12	3.8	1.	5	4	—	December
Jahr . . .	555	23.3	25./7.	133	29	1 (2)	Jahr
	Gross Schönwald (Kr. Gross Wartenberg) H = 240 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	31	8.8	17.	11	8	1	Januar
Februar .	14	3.3	29.	10	11	2	Februar
März . . .	58	21.5	31.	12	6	3	März
April . . .	23	4.5	21.	10	5	4	April
Mai	114	16.3	6.	17	—	1	Mai
Juni . . .	69	35.4	13.	10	—	1	Juni
Juli	103	68.8	19.	12	—	—	Juli
August . .	49	7.7	27.	13	—	1	August
September	113	36.0	1.	11	—	—	September
Oktober .	23	10.3	21.	9	—	—	Oktober
November	24	6.7	30.	10	7	1	November
December	15	5.1	28.	7	7	—	December
Jahr . . .	636	68.8	19./7.	132	44	14	Jahr
	Hundsfeld (Kr. Oels) H = 135 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	19	8.0	4.	7	6	—	Januar
Februar .	4	1.8	29.	5	5	—	Februar
März . . .	40	11.4	31.	12	5	3	März
April . . .	12	3.1	9.	7	2	2	April
Mai	103	19.0	5.	17	—	—	Mai
Juni . . .	73	19.1	14.	12	—	—	Juni
Juli	121	43.5	19.	13	—	—	Juli
August . .	63	14.1	3.	15	—	—	August
September	117	26.6	20.	15	—	—	September
Oktober .	18	6.6	14.	10	—	1	Oktober
November	15	3.2	19.	12	7	—	November
December	14	5.6	28.	7	4	—	December
Jahr . . .	599	43.5	19./7.	132	29	6	Jahr

	Hönigern (Kr. Namslau) H = 158 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	25	5.9	1.	8	9	1	Januar
Februar .	11	4.1	29.	7	4	—	Februar
März . . .	27	7.8	28.	9	6	1	März
April . . .	20	4.6	21.	10	1	—	April
Mai	145	20.4	4.	17	—	—	Mai
Juni . . .	56	15.9	13.	12	—	—	Juni
Juli	98	39.3	19.	12	—	(1)	Juli
August . .	92	30.4	4.	16	—	—	August
September	95	22.7	21.	15	—	—	September
Oktober .	17	7.2	12.	7	—	—	Oktober
November	28	6.2	20.	12	5	—	November
December	13	4.6	28.	6	3	—	December
Jahr . . .	627	39.3	19./7.	131	28	2 (1)	Jahr
	Gross Wartenberg (Kr. Gross Wartenberg) H = 170 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	29	10.8	16.				Januar
Februar .	31	6.8	14.				Februar
März . . .	69	16.9	31.				März
April . . .	30	5.7	14.				April
Mai	132	28.7	1.				Mai
Juni . . .	56	28.4	13.				Juni
Juli	101	90.8	19.				Juli
August . .	52	7.7	28.				August
September	72	19.9	21.				September
Oktober .	22	7.8	12.				Oktober
November	21						November
December	15						December
Jahr . . .	630	90.8	19./7.				Jahr
	Ober Schönau (Kr. Oels) H = 180 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	18	5.6	17.	9	8	—	Januar
Februar .	10	3.1	29.	10	8	1	Februar
März . . .	41	14.3	31.	13	6	1	März
April . . .	18	4.8	1.	8	4	—	April
Mai	106	20.2	1.	18	—	—	Mai
Juni . . .	60	15.3	13.	11	—	—	Juni
Juli	101	57.9	19.	14	—	(1)	Juli
August . .	54	11.3	19.	14	—	(1)	August
September	85	24.5	7.	13	—	—	September
Oktober .	17	9.0	14.	6	—	—	Oktober
November	23	3.8	4.	11	8	2	November
December	15	5.4	28.	5	4	—	December
Jahr . . .	548	57.9	19./7.	132	38	4 (2)	Jahr

	Reichthal (Kr. Namslau) H = 165 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	22	4.6	9.	10	9	—	Januar
Februar .	16	2.9	14.	12	7	1	Februar
März . . .	49	13.9	31.	14	8	1	März
April . . .	21	3.3	14.	15	3	1	April
Mai	138	27.4	4.	20	—	—	Mai
Juni . . .	72	19.2	20.	14	—	—	Juni
Juli	84	35.1	19.	13	—	—	Juli
August . .	94	22.1	18.	19	—	—	August
September	85	20.5	7.	16	—	—	September
Oktober .	14	5.8	13.	6	—	—	Oktober
November	28	5.8	4. 19.	11	6	2	November
December	19	7.5	28.	9	5	—	December
Jahr . . .	642	35.1	19./7.	159	38	5	Jahr
	Kunzendorf (Kr. Gross Wartenberg) H = 170 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .	8	2.9	29.	6	6	1	Februar
März . . .	39	16.0	31.	9	3	1	März
April . . .	18	4.1	1. 9.	8	3	2	April
Mai	107	17.5	1.	19	—	—	Mai
Juni . . .	82	23.5	13.	12	—	—	Juni
Juli	107	70.0	19.	12	—	—	Juli
August . .	40	6.7	19.	13	—	—	August
September	83	23.0	7.	13	—	—	September
Oktober .	18	10.1	14.	7	—	—	Oktober
November	18	5.3	4.	9	7	—	November
December	10	4.1	28.	6	4	—	December
Jahr . . .		70.0	19./7.				Jahr
	Spahlitz (Kr. Oels) H = 150 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	27	6.3	4.	12	8	—	Januar
Februar .	11	3.0	3.	8	7	—	Februar
März . . .	44	14.1	31.	10	3	—	März
April . . .	19	5.0	1.	7	3	2	April
Mai	98	15.4	5.	19	—	—	Mai
Juni . . .	45	13.0	13.	11	—	—	Juni
Juli	137	62.5	19.	15	—	1	Juli
August . .	57	13.1	19.	13	—	—	August
September	92	19.9	21.	14	—	—	September
Oktober .	19	7.5	14.	6	—	—	Oktober
November	23	6.6	30.	10	7	—	November
December	16	6.1	28.	5	5	—	December
Jahr . . .	588	62.5	19./7.	130	33	3	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Heidewilxen (Kr. Trebnitz) H = 163 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	12.5	4.	11	10	—
Februar .	11	3.9	29.	7	5	—
März . . .	56	18.4	31.	12	7	—
April . . .	59	11.6	20.	15	2	—
Mai	102	16.3	3.	17	—	(1)
Juni . . .	122	50.4	14.	11	—	(2)
Juli	102	36.0	18.	12	—	—
August . .	45	8.7	23.	14	—	—
September	90	18.8	3.	13	—	—
Oktober .	27	7.8	14.	7	—	—
November	25	9.0	30.	10	5	1
December	16	6.6	28.	8	5	—
Jahr . . .	700	50.4	14./6.	137	34	1 (3)
Freyhan (Kr. Militsch) H = 132 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	5.5	9.	11	8	—
Februar .	19	6.6	29.	8	8	—
März . . .	54	16.2	31.	13	6	—
April . . .	34	5.7	29.	11	3	2
Mai	92	13.5	5.	15	—	—
Juni . . .	55	22.2	14.	9	—	—
Juli	48	20.4	19.	12	—	—
August . .	75	26.0	4.	14	—	—
September	61	14.5	20.	12	—	—
Oktober .	21	7.0	21.	6	—	—
November	18	5.6	30.	9	6	—
December	19	7.7	8.	4	4	—
Jahr . . .	522	26.0	4./8.	124	35	2
Trachenberg (Kr. Militsch) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	5.3	17.	6	3	—
Februar .	7	2.0	1. 13.	5	3	—
März . . .	44	15.3	31.	12	3	1
April . . .	32	6.0	20.	12	1	—
Mai	80	14.0	1.	14	--	—
Juni . . .	80	43.5	14.	9	—	—
Juli	103	37.0	18.	12	—	—
August . .	60	11.7	4.	15	—	—
September	108	24.2	1.	11	—	—
Oktober .	30	8.0	6.	9	—	—
November	16	5.0	18.	6	6	—
December	13	7.4	28.	6	2	—
Jahr . . .	592	43.5	14./6.	117	18 [1])	1
Obernigk (Kr. Trebnitz) H = 195 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	8.2	17.	14	11	—
Februar .	12	3.4	29.	8	4	—
März . . .	47	9.2	31.	15	6	2
April . . .	29	6.3	1.	10	2	1
Mai	106	13.7	17.	15	—	2
Juni . . .	109	39.8	14.	11	—	(1)
Juli	113	40.3	18.	11	—	—
August . .	48	9.3	23.	10	—	—
September	96	20.5	3.	8	—	—
Oktober .	28	5.7	14.	8	—	—
November	20	6.6	22.	7	6	—
December	14	7.5	27.	5	3	—
Jahr . . .	662	40.3	18./7.	122	32	5 (1)
Kraschnitz (Kr. Militsch) H = 142 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	4.7	9.	11	8	—
Februar .	9	2.3	12.	8	7	—
März . . .	51	16.3	31.	10	5	1
April . . .	25	5.0	1.	11	4	1
Mai	113	15.6	6.	18	—	—
Juni . . .	62	38.2	13.	10	—	—
Juli	60	28.2	19.	11	—	—
August . .	50	8.6	23.	16	—	—
September	107	30.9	1.	11	—	—
Oktober .	18	5.3	14.	6	—	—
November	21	4.8	2.	10	6	—
December	19	6.7	28.	6	7	—
Jahr . . .	554	38.2	13./6.	128	37	2
Guhrau (Kr. Guhrau) H = 87 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	4.8	16.	9	7	—
Februar .	14	5.2	29.	8	7	2
März . . .	47	13.1	31.	9	5	1
April . . .	30	5.2	1.	12	2	—
Mai	86	22.2	4.	16	—	—
Juni . . .	29	7.7	20.	8	—	—
Juli	80	37.8	18.	11	—	(1)
August . .	118	50.7	4.	15	—	(1)
September	84	20.8	7.	13	—	—
Oktober .	29	8.8	6.	9	—	—
November	18	4.0	22.	11	7	1
December	22	6.4	28.	10	4	1
Jahr . . .	577	50.7	4./8.	131	32	5 (2)
Polnisch Hammer (Kr. Trebnitz) H = 114 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	5.7	9.	13	8	—
Februar .	9	2.6	2.	8	6	—
März . . .	37	16.2	31.	11	6	—
April . . .	35	7.2	14.	11	1	—
Mai	104	17.5	5.	16	—	—
Juni . . .	61	28.0	13.	11	—	—
Juli	83	30.1	18.	10	—	(1)
August . .	47	9.1	19.	15	—	—
September	85	24.7	7.	9	—	—
Oktober .	23	6.5	6.	6	—	—
November	15	5.2	30.	10	7	1
December	12	3.5	1.	9	5	—
Jahr . . .	538	30.1	18./7.	129	33	1 (1)
Militsch (Kr. Militsch) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .	41	9.2	30.	10	6	—
April . . .	38	8.3	1.	15	2	2
Mai	89	13.6	5.	16	—	1
Juni . . .	85	30.5	13.	11	—	—
Juli	59	24.7	19.	10	—	—
August . .	60	11.6	3.	14	—	1
September	91	17.1	20.	13	—	—
Oktober .	22	7.0	14.	7	—	—
November	12	3.1	30.	7	7	—
December	26	10.1	28.	6	4	—
Jahr . . .		30.5	13./6.			
Herrnstadt (Kr. Guhrau) H = 86 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	17	3.3	4.	11	9	—
Februar .	7	1.3	12.	7	4	1
März . . .	39	15.0	31.	13	6	—
April . . .	28	7.2	21.	10	3	1
Mai	78	12.5	4.	14	—	—
Juni . . .	79	31.5	20.	10	—	—
Juli	91	44.5	18.	11	—	—
August . .	65	19.4	4.	15	—	—
September	80	18.0	7.	13	—	—
Oktober .	16	5.0	6. 14.	6	—	—
November	17	3.1	22.	10	6	—
December	18	5.5	28.	9	5	—
Jahr . . .	535	44.5	18./7.	129	33	2
Trebnitz (Kr. Trebnitz) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	5.9	16.	11	6	—
Februar .	10	3.1	2.	5	3	—
März . . .	48	10.8	31.	10	3	—
April . . .	44	16.2	2.	11	2	1
Mai	117	22.1	5.	16	—	(1)
Juni . . .	123	50.5	14.	11	—	—
Juli	189	34.8	18.	12	—	(1)
August . .	96	17.4	3.	13	—	—
September	83	25.1	21.	9	—	—
Oktober .	25	8.1	21.	6	—	—
November	21	4.5	21.	9	3	—
December	20	7.0	8.	8	2	—
Jahr . . .	808	50.5	14./6.	121	19 [1])	1 (2)
Sulau (Kr. Militsch) H = 104 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	15	4.3	17.	5	5	—
Februar .	16	3.5	29.	8	4	—
März . . .	46	15.8	31.	12	5	1
April . . .	37	15.6	14.	8	1	(1)
Mai	55	7.7	17.	14	—	—
Juni . . .	75	30.0	13.	8	—	—
Juli	69	18.0	31.	10	—	—
August . .	49	12.1	19.	11	—	—
September	99	22.6	7.	13	—	—
Oktober .	21	5.4	21.	7	—	—
November	14	4.0	30.	9	7	—
December	21	7.1	28.	8	3	—
Jahr . . .	517	30.0	13./6.	113	25	1 (1)
Kittlau (Kr. Guhrau) H = 83 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .	123	37.2	4.	15	—	—
September	84	22.4	12.	14	—	—
Oktober .	30	7.8	6.	8	—	—
November	21	4.4	22.	10	7	—
December	21	5.5	8.	11	3	—
Jahr . . .						

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
	mm	Betrag mm	Gemessen am				mm	Betrag mm	Gemessen am				mm	Betrag mm	Gemessen am				
	Köben (Kr. Steinau) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.						**Polnischdorf** (Kr. Wohlau) H = 112 Meter. h_r = 1 Meter.						**Neumarkt** (Kr. Neumarkt) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	5.3	17.	10	13	—	31	6.1	17.	11	7		18	4.2	4.	11	11	—	Januar
Februar .	7	2.0	12.	7	8	2	8	2.1	29.	7	6		7	2.7	13.	6	11	2	Februar
März . . .	35	14.0	31.	13	8	2 (1)	34	13.7	31.	12	5		32	14.0	31.	12	6	5	März
April . . .	38	5.2	9.	13	3	4	35	10.0	1.	10	2		31	6.9	9.	14	3	2	April
Mai	86	13.7	4.	14	—	—	85	14.0	1.	15	—		99	16.9	4.	19	—	—	Mai
Juni . . .	34	11.7	14.	8	—	—	41	19.2	14.	11	—		68	33.9	14.	11	—	—	Juni
Juli	115	42.1	8.	12	—	—	165	40.6	18.	12	—		118	33.4	31.	16	—	—	Juli
August . .	90	26.7	4.	17	—	—	57	11.0	4.	13	—		65	14.0	15.	14	—	—	August
September	83	24.3	7.	16	—	—	86	28.4	7.	10	—		80	22.4	12.	13	—	—	September
Oktober .	27	7.4	6.	9	—	—	24	7.5	14.	9	—		25	11.5	14.	10	—	—	Oktober
November	16	4.0	22.	10	8	1	23	4.7	21.	9	5		18	4.1	22.	9	4	2	November
December	23	5.5	28.	10	4	—	22	7.4	28.	6	3		21	6.5	28.	7	5	—	December
Jahr . . .	576	42.1	8./7.	139	44	9 (1)	611	40.6	18./7.	125	28		582	33.9	14./6.	142	40	11	Jahr
	Steinau a./Oder (Kr. Steinau) H = 96 Meter. h_r = 1 Meter.						**Deutsch Lissa** (Kr. Neumarkt) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.						**Schottwitz** (Landkr. Breslau) H = 118 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	6.8	17.	9	12	—	22	5.4	4.	10	10	1	11	4.9	4.	7	9	—	Januar
Februar .	5	1.5	12.	5	11	—	10	4.1	13.	5	7	1	5	0.6	1. 7.	10	7	—	Februar
März . . .	26	11.0	31.	11	5	4 (1)	44	14.3	31.	12	6	—	31	11.2	31.	13	8	1	März
April . . .	34	5.6	21.	11	2	2	20	5.4	1.	7	2	1	14	4.4	1.	11	1	—	April
Mai	82	15.6	4.	14	—	1	109	22.4	5.	15	—	—	110	21.7	5.	17	—	1	Mai
Juni . . .	30	11.5	14.	10	—	(1)	86	40.4	14.	8	—	—	62	22.3	13.	10	—	—	Juni
Juli	74	33.3	18.	10	—	—	176	72.0	31.	13	—	(1)	126	30.6	19.	14	—	2	Juli
August . .	111	48.4	27.	15	—	—	52	10.1	23.	14	—	1	50	9.7	23.	16	—	—	August
September	77	16.9	7.	15	—	1	107	18.3	2.	12	—	—	101	26.4	20.	13	—	—	September
Oktober .	22	4.6	14.	10	—	—	27	11.5	14.	5	—	—	21	8.9	14.	8	—	—	Oktober
November	19	4.4	20.	11	7	1	24	6.5	22.	9	7	—	17	3.3	2. 20.	13	5	—	November
December	17	4.9	8.	8	6	1	21	7.2	28.	7	4	—	12	3.7	28.	7	4	—	December
Jahr . . .	516	48.4	27./8.	129	43	10 (2)	698	72.0	31./7.	117	36	4 (1)	560	30.6	19./7.	139	34	4	Jahr
	Dyhernfurth (Kr. Wohlau) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						**Frankenthal** (Kr. Neumarkt) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.						**Thauer** (Landkr. Breslau) H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	5.9	4.	12	10	2	20	4.7	4.	16	13		15	5.1	4.	10	11	—	Januar
Februar .	10	2.1	29.	11	7	—	6	2.6	13.	5			11	2.5	29.	7	8	3	Februar
März . . .	37	13.8	31.	14	5	1 (1)	30	15.4	31.	8	5		34	15.3	31.	12	8	1	März
April . . .	31	7.6	1.	10	2	—	13	3.8	14.	12	3		20	5.8	1.	10	3	—	April
Mai	90	15.6	1.	16	—	—	105	17.4	4.	19	—		132	18.6	1.	15	—	—	Mai
Juni . . .	82	40.1	14.	10	—	1	61	37.2	14.	8	—		76	21.4	13.	9	—	(1)	Juni
Juli	185	45.6	31.	14	—	(1)	120	34.4	31.	14	—		113	49.5	19.	13	—	—	Juli
August . .	45	9.8	22.	12	—	(1)	68	15.8	15.	15	—		51	14.7	23.	12	—	—	August
September	88	19.2	7.	12	—	1	83	17.4	12.	13	—		94	23.3	21.	14	—	—	September
Oktober .	14	6.5	6.	9	—	—	19	13.0	14.	6	—								Oktober
November	22	4.8	20.	9	5	1	6	2.3	24.	7	4								November
December	19	6.2	28.	8	4	—	29	10.0	6.	8	3								December
Jahr . . .	645	45.6	31./7.	137	33	6 (3)	560	37.2	14./6.	131				49.5	19./7.				Jahr
	Leubus, Städtel (Kr. Wohlau) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.						**Kanth** (Kr. Neumarkt) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						**Daupe** (Kr. Ohlau) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	17	3.6	1.	10	9	—	11	7.1	5.				21	6.5	4.	10	6		Januar
Februar .	6	2.2	29.	6	6	—	2	0.9	14.				9	3.5	29.	8	5		Februar
März . . .	30	12.6	31.	13	5	2	28	11.5	31.				43	13.2	31.	13	3		März
April . . .	41	7.8	9.	13	2	2	24	6.2	9.				19	4.8	2.	9	3		April
Mai	88	20.0	4.	19	—	—	155	21.0	3.				108	17.0	1.	20	—		Mai
Juni . . .	37	18.0	14.	11	—	—	66	27.7	13.				34	11.9	13.	8	—		Juni
Juli	89	28.5	31.	12	—	(1)	111	25.2	19.				112	51.0	19.	15	—		Juli
August . .	59	19.7	4.	14	—	—	39	12.5	23.				45	7.1	23.	14	—		August
September	79	17.2	12.	14	—	—	68	16.4	12. 20.				80	21.7	21.	15	—		September
Oktober .	23	8.0	14.	10	—	—	27	14.4	14.				22	11.6	14.	7	—		Oktober
November	18	3.4	20.	11	7	—	18	4.3	19.				23	3.7	19.	13	6		November
December	21	5.6	8.	8	4	—	17	7.4	16.				11	5.4	28.	8	3		December
Jahr . . .	508	28.5	31./7.	141	33	4 (1)	566	27.7	13./6.				527	51.0	19./7.	140	26		Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Halbendorf (Kr. Ohlau) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	17	4.5	4.	7	8	3	Januar
Februar .	9	2.4	29.	8	6	1	Februar
März . . .	33	16.7	31.	10	5	3	März
April . . .	24	5.2	9.	9	4	1	April
Mai	158	26.9	3.	17	—	(1)	Mai
Juni . . .	62	18.3	13.	10	—	—	Juni
Juli	137	72.2	19.	14	—	—	Juli
August . .	75	29.5	4.	18	—	—	August
September	108	25.9	21.	14	—	—	September
Oktober .	25	13.0	14.	9	—	—	Oktober
November	25						November
December							December
Jahr . . .		72.2	19./7.				Jahr
	Ohlau (Kr. Ohlau) H = 137 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	9.0	9.	5			Januar
Februar .	9	3.2	29.	5			Februar
März . . .	34	15.0	31.	9			März
April . . .	20	5.0	1.	8			April
Mai	149	20.1	4.	19			Mai
Juni . . .	36	13.0	13.	9			Juni
Juli	130	53.2	19.	15			Juli
August . .	87	29.5	20.	12			August
September	89	25.6	21.	14			September
Oktober .	22	10.6	14.	7			Oktober
November	28	6.0	30.	10			November
December	18	5.2	28.	6			December
Jahr . . .	643	53.2	19./7.	119[1])			Jahr
	[1]) Im Winter zu klein.						
	Brieg (Kr. Brieg) H = 143 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	17	4.8	4.	13	11	—	Januar
Februar .	10	2.6	29.	6	6	1	Februar
März . . .	33	12.5	31.	13	7	2	März
April . . .	20	5.0	9.	11	3	1	April
Mai	150	20.7	4.	23	—	(1)	Mai
Juni . . .	36	7.5	27.	8	—	—	Juni
Juli	105	46.7	19.	16	—	—	Juli
August . .	58	15.4	3.	14	—	—	August
September	85	27.5	21.	13	—	—	September
Oktober .	28	14.0	14.	6	—	—	Oktober
November	22	4.6	19.	12	5	—	November
December	14	5.6	28.	6	4	—	December
Jahr . . .	578	46.7	19./7.	141	36	4 (1)	Jahr
	Fröbeln (Kr. Brieg) H = 148 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	39	11.5	2.	13	3	—	April
Mai	155	22.7	1.	21	—	(1)	Mai
Juni . . .	54	27.3	26.	7	—	—	Juni
Juli	118	36.9	31.	14	—	(1)	Juli
August . .	57	9.7	28.	15	—	—	August
September	102	29.6	21.	14	—	—	September
Oktober .	19	9.3	14.	4	—	—	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .		36.9	31./7.				Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Gross Leubusch (Kr. Brieg) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	5.6	4.	11	13	—	Januar
Februar .	13	3.4	29.	10	5	—	Februar
März . . .	39	17.0	31.	11	10	—	März
April . . .	32	7.4	22.	14	3	1 (1)	April
Mai	144	23.8	4.	21	—	(1)	Mai
Juni . . .	50	12.1	14.	11	—	—	Juni
Juli	148	65.9	19.	18	—	—	Juli
August . .	67	18.1	4.	16	—	—	August
September	95	27.3	21.	14	—	—	September
Oktober .	24	11.2	14.	6	—	—	Oktober
November	27	4.4	19.	14	6	1	November
December	14	5.8	1.	8	3	—	December
Jahr . . .	671	65.9	19./7.	154	40	2 (2)	Jahr
	Konradswaldau (Kr. Brieg) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	11	3.9	4.	4	5	—	Januar
Februar .	12	3.3	2.	9	6	—	Februar
März . . .	39	21.6	31.	10	3	3	März
April . . .	24	7.3	9.	11	3	1	April
Mai	172	28.3	30.	19	—	—	Mai
Juni . . .	22	7.8	27.	4	—	—	Juni
Juli	131	32.7	31.	14	—	—	Juli
August . .	66	20.6	4.	16	—	—	August
September	92	24.8	21.	12	—	—	September
Oktober .	29	13.6	14.	6	—	—	Oktober
November	36	6.2	19.	13	5	—	November
December	11	7.5	28.	2	4	—	December
Jahr . . .	645	32.7	31./7.	120[1])	26	4	Jahr
	[1]) Im Winter zu klein.						
	Krummendorf (Kr. Strehlen) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	13	3.5	1.	7	8	—	Januar
Februar .	9	4.0	29.	6	6	—	Februar
März . . .	34	17.1	31.	10	7	—	März
April . . .	28	6.4	9.	13	4	—	April
Mai	161	28.8	1.	17	—	—	Mai
Juni . . .	61	14.7	13.	11	—	(1)	Juni
Juli	128	53.6	19.	15	—	—	Juli
August . .	74	18.5	4.	14	—	—	August
September	89	27.5	21.	14	—	—	September
Oktober .	34	13.7	14.	9	—	—	Oktober
November	30	6.2	19.	11	9	—	November
December	13	4.4	28.	6	5	—	December
Jahr . . .	674	53.6	19./7.	133	39	(1)	Jahr
	Markt Bohrau (Kr. Strehlen) H = 143 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	4.8	9.	9	9	—	Januar
Februar .	8	2.5	29.	7	6	—	Februar
März . . .	45	15.5	31.	12	4	1 (1)	März
April . . .	20	5.5	2.	11	2	1	April
Mai	188	39.5	25.	18	—	(1)	Mai
Juni . . .	47	15.6	13.	9	—	—	Juni
Juli	131	55.5	19.	16	—	(1)	Juli
August . .	65	18.7	15.	17	—	—	August
September	98	20.0	21.	15	—	—	September
Oktober .	24	9.6	14.	9	—	—	Oktober
November	25	5.2	19.	12	6	—	November
December	13	3.8	28.	8	6	—	December
Jahr . . .	682	55.5	19./7.	143	33	2 (3)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Strehlen (Kr. Strehlen) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	9	2.3	27.	7	4	—	Januar
Februar .	4	1.6	27.	4	4	—	Februar
März . . .	27	13.0	31.	10	4	1	März
April . . .	22	4.0	9.	12	3	—	April
Mai	164	30.1	3.	19	—	1	Mai
Juni . . .	63	15.7	8.	10	—	1	Juni
Juli	171	70.0	19.	17	—	(1)	Juli
August . .	65	22.9	4.	16	—	—	August
September	130	27.5	4.	14	—	(1)	September
Oktober .	29	19.0	14.	6	—	—	Oktober
November	25	7.2	19.	10	5	—	November
December	15	5.7	28.	7	6	—	December
Jahr . . .	724	70.0	19./7.	132	26	3 (2)	Jahr
	Langenöls (Kr. Nimptsch) H = 171 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	16	4.3	1.	9	6		Januar
Februar .	10	4.8	29.	7	5		Februar
März . . .	35	18.2	31.	14	9		März
April . . .	26	4.9	9.	15	3		April
Mai	210	47.3	25.	20	—		Mai
Juni . . .	55	15.3	14.	8	—		Juni
Juli	120	31.0	19.	14	—		Juli
August . .	58	7.9	23.	17	—		August
September	114	26.2	21.	17	—		September
Oktober .	27	14.9	14.	10	—		Oktober
November	31	6.7	19.	13	5		November
December	17	4.2	1.	9	4		December
Jahr . . .	719	47.3	25./5.	153	32		Jahr
	Nimptsch (Kr. Nimptsch) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	6	2.8	27.	4	5	—	Januar
Februar .	10	3.0	29.	7	7	—	Februar
März . . .	22	12.5	31.	10	9	—	März
April . . .	24	7.5	9.	10	3	—	April
Mai	211	63.0	25.	17	—	1	Mai
Juni . . .	68	18.3	14.	11	—	(1)	Juni
Juli	137	42.9	19.	15	—	—	Juli
August . .	72	17.3	4.	15	—	(1)	August
September	89	22.2	21.	12	—	—	September
Oktober .	31	16.8	14.	7	—	—	Oktober
November	25	5.8	19.	9	5	—	November
December	11	2.9	1.	6	7	—	December
Jahr . . .	706	63.0	25./5.	123	36	1 (2)	Jahr
	Münsterberg (Kr. Münsterberg) H = 204 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	10	2.5	1.	9	6	—	Januar
Februar .	11	2.6	29.	11	9	—	Februar
März . . .	18	4.3	13. 31.	10	5	2	März
April . . .	49	15.8	1.	19	3	—	April
Mai	296	46.9	3.	21	—	—	Mai
Juni . . .	71	21.2	13.	13	—	—	Juni
Juli	136	55.2	19.	20	—	—	Juli
August . .	59	8.4	4.	16	—	—	August
September	104	27.9	21.	13	—	—	September
Oktober .	41	21.2	14.	9	—	—	Oktober
November	28	3.9	4.	14	8	—	November
December	15	4.4	16.	9	5	—	December
Jahr . . .	838	55.2	19./7.	164	36	2	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Tepliwoda (Kr. Münsterberg) H = 275 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	6.9	9.	9	10	—	Januar
Februar .	10	3.0	29.	9	10	—	Februar
März . . .	41	22.7	31.	12	10	—	März
April . . .	40	7.7	9.	14	6	1	April
Mai	204	35.9	25.	20	—	—	Mai
Juni . . .	72	17.1	13.	10	—	—	Juni
Juli	139	54.3	19.	15	—	—	Juli
August . .	63	15.1	4.	17	—	—	August
September	117	27.2	21.	12	—	—	September
Oktober .	34	14.3	14.	9	—	—	Oktober
November	30	6.0	19.	12	9	—	November
December	16	4.4	1.	7	7	1	December
Jahr . . .	786	54.3	19./7.	146	52	2	Jahr
	Silberberg (Kr. Frankenstein) H = 450 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	44	14.5	9.	14	12	1	Januar
Februar .	14	6.1	29.	7	10	3	Februar
März . . .	50	11.8	13.	15	11	5	März
April . . .	33	8.0	9.	17	7	1	April
Mai	184	28.0	1. 25.	21	—	—	Mai
Juni . . .	85	21.1	14.	14	—	(2)	Juni
Juli	158	50.7	19.	14	—	(1)	Juli
August . .	73	13.7	22.	18	—	—	August
September	87	25.8	21.	16	—	—	September
Oktober .	45	21.1	14.	11	—	—	Oktober
November	39	7.0	30.	17	12	1	November
December	24	7.3	1.	11	11	—	December
Jahr . . .	836	50.7	19./7.	175	63	11 (3)	Jahr
	Kaschbach (Kr. Reichenbach) H = 610 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	23	4.9	27.	11	15	—	Januar
Februar .	14	4.0	29.	9	11	—	Februar
März . . .	56	24.5	31.	16	15	1	März
April . . .	56	15.6	9.	17	14	2 (1)	April
Mai	273	58.1	25.	22	4	2 (1)	Mai
Juni . . .	107	32.1	13.	13	—	—	Juni
Juli	149	27.5	19.	15	—	—	Juli
August . .	63	12.0	27.	16	—	(1)	August
September	131	28.8	21.	16	1	—	September
Oktober .	60	24.5	14.	11	—	—	Oktober
November	46	8.3	22.	18	15	—	November
December	21	6.8	16.	9	13	—	December
Jahr . . .	999	58.1	25./5.	173	88	5 (3)	Jahr
	Frankenstein (Kr. Frankenstein) H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	14	4.3	27.	8	11	—	Januar
Februar .	10	2.3	27. 29.	7	5	(1)	Februar
März . . .	36	14.5	31.	9	8	2 (1)	März
April . . .	34	7.5	9.	15	2	—	April
Mai	191	27.2	1.	20	—	—	Mai
Juni . . .	58	13.4	14.	13	—	(1)	Juni
Juli	143	52.0	19.	14	—	—	Juli
August . .	55	10.3	2.	14	—	—	August
September	101	25.2	21.	10	—	—	September
Oktober .	33	15.1	14.	9	—	—	Oktober
November	29	6.0	19.	11	6	1	November
December	10	3.1	16.	7	2	1	December
Jahr . . .	714	52.0	19./7.	137	34	4 (3)	Jahr
	Wartha (Kr. Frankenstein) H = 274 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	23	7.2	27.	6	4	—	Januar
Februar .	8	3.6	24.	5	4	—	Februar
März . . .	51	13.6	8.	11	8	1	März
April . . .	52	16.4	24.	18	10	1	April
Mai	233	37.6	1.	15	—	—	Mai
Juni . . .	54	11.2	20.	10	—	—	Juni
Juli	151	37.8	19.	13	—	—	Juli
August . .	83	18.6	2.	15	—	—	August
September	73	19.4	22.	12	—	—	September
Oktober .	40	9.4	14.	11	—	—	Oktober
November	38	8.2	19.	10	9	—	November
December	20	5.8	14.	9	8	—	December
Jahr . . .	826	37.8	19. 7.	135	43	2	Jahr
	Ober Langenbielau (Kr. Reichenbach) H = 385 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	7.3	10.	11	8	—	Januar
Februar .	11	3.7	29.	8	6	—	Februar
März . . .	46	9.5	9.	11	9	—	März
April . . .	34	8.8	9.	15	5	2	April
Mai	190	32.9	3.	18	—	—	Mai
Juni . . .	94	30.2	14.	11	—	—	Juni
Juli	153	37.5	19.	13	—	—	Juli
August . .	78	15.0	27.	13	—	(1)	August
September	93	22.6	21.	10	—	—	September
Oktober .	47	16.3	24.	7	—	—	Oktober
November	36	6.4	4.	11	7	—	November
December	17	3.9	16.	9	3	—	December
Jahr . . .	825	37.5	19./7.	137	38	2 (1)	Jahr
	Kamenz (Kr. Frankenstein) H = 238 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	25	10.9	9.	9	8	—	Januar
Februar .	7	2.7	15.	6	6	—	Februar
März . . .	38	11.0	31.	13	8	1	März
April . . .	38	7.6	9.	17	4	—	April
Mai	200	32.4	1.	20	—	—	Mai
Juni . . .	79	29.6	20.	16	—	—	Juni
Juli	137	48.3	19.	17	—	(1)	Juli
August . .	53	8.0	6.	16	—	—	August
September	106	27.7	21.	15	—	—	September
Oktober .	39	22.7	14.	8	—	—	Oktober
November	30	4.9	19.	12	6	—	November
December	11	4.2	28.	5	3	—	December
Jahr . . .	763	48.3	19./7.	154	35	1 (1)	Jahr
	Bärmersgrund [Forsthaus] (Kr. Reichenbach) H = 550 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	31	5.8	9.	12	8		Januar
Februar .	19	7.6	29.	7	5		Februar
März . . .	69	15.0	27.	12	11		März
April . . .	40	11.2	9.	14	2		April
Mai	198	30.9	3.	19	—		Mai
Juni . . .	97	33.3	13.	12	—		Juni
Juli	142	38.0	6.	11	—		Juli
August . .	84	25.2	4.	13	—		August
September	95	19.7	21.	12	—		September
Oktober .	63	25.5	14.	10	—		Oktober
November	51	11.7	13.	13	10		November
December	26	5.1	28.	7	9		December
Jahr . . .	915	38.0	6./7.	142[1]	45[1]		Jahr
	Freiburg (Kr. Schweidnitz) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	4.3	9.	11	12	—	Januar
Februar .	11	6.3	29.	5	7	—	Februar
März . . .	34	16.0	31.	13	7	2	März
April . . .	29	8.2	1.	15	4	1	April
Mai	222	67.6	25.	21	—	(2)	Mai
Juni . . .	51	17.6	26.	12	—	—	Juni
Juli	151	43.4	18.	12	—	(1)	Juli
August . .	54	15.2	23.	15	—	—	August
September	114	24.1	12.	14	—	—	September
Oktober .	32	13.7	14.	11	—	—	Oktober
November	21	4.5	19.	11	8	—	November
December	12	5.2	16.	7	7	—	December
Jahr . . .	751	67.6	25./5.	147	45	3 (3)	Jahr

[1]) Etwas wenig.

	Maifritzdorf (Kr. Frankenstein) H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	23	9.7	9.	12	13	—	Januar
Februar .	6	1.5	29.	6	9	2	Februar
März . . .	38	13.3	31.	14	12	1	März
April . . .	38	6.6	9.	15	6	—	April
Mai	265	45.6	25.	21	—	—	Mai
Juni . . .	95	37.7	20.	15	—	—	Juni
Juli	176	80.3	19.	14	—	—	Juli
August . .	56	10.6	2.	15	—	—	August
September	100	31.7	21.	17	—	—	September
Oktober .	50	23.1	14.	8	—	—	Oktober
November	28	6.5	19.	14	7	—	November
December	15	4.6	16.	9	5	1	December
Jahr . . .	890	80.3	19./7.	160	52	4	Jahr
	Gnadenfrei (Kr. Reichenbach) H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	12	3.3	9.	10	10	—	Januar
Februar .	6	1.9	29.	7	7	1	Februar
März . . .	19	10.5	31.	9	6	5	März
April . . .	33	8.5	9.	16	4	(2)	April
Mai	195	44.2	25.	21	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	81	20.6	13.	13	—	—	Juni
Juli	157	59.2	19.	14	—	(1)	Juli
August . .	77	12.9	2.	14	—	—	August
September	95	22.0	21.	13	—	—	September
Oktober .	38	17.6	14.	10	—	—	Oktober
November	23	5.0	19.	12	6	—	November
December	11	2.9	1.	6	4	—	December
Jahr . . .	747	59.2	19./7.	145	37	7 (4)	Jahr
	Kaltenbrunn (Kr. Schweidnitz) H = 237 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	5.3	9.				Januar
Februar .	7	4.0	29.				Februar
März . . .	27	10.9	31.				März
April . . .	39	12.3	1.				April
Mai	199	35.8	3.				Mai
Juni . . .	88	42.1	14.				Juni
Juli	123	49.4	19.				Juli
August . .	52	19.7	23.				August
September	108						September
Oktober .	34	16.2	14.				Oktober
November	19						November
December	15						December
Jahr . . .	730	49.4	19./7.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schweidnitz (Kr. Schweidnitz) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	8.0	1.	12	10	—	Januar
Februar .	9	3.6	29.	8	7	1	Februar
März . . .	29	11.4	31.	12	8	(1)	März
April . . .	42	9.6	1.	12	4	2	April
Mai	196	50.5	25.	22	—	1	Mai
Juni . . .	77	27.2	26.	10	—	—	Juni
Juli	121	27.7	18.	13	—	—	Juli
August . .	67	10.2	23.	14	—	—	August
September	103	26.3	20.	11	—	—	September
Oktober .	38	15.4	14.	11	—		Oktober
November	22	4.2	19.	11	6	—	November
December	19	6.5	16.	7	8		December
Jahr . . .	754	50.5	25./5.	143	43	4 (1)	Jahr
Charlottenbrunn (Kr. Waldenburg) H = 495 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	13.1	9.	13	16	1	Januar
Februar .	14	6.0	29.	6	10	—	Februar
März . . .	50	17.8	31.	15	10	—	März
April . . .	50	11.9	9.	16	11	4	April
Mai	232	47.7	25.	22	—	1	Mai
Juni . . .	63	14.5	13.	14	—	1	Juni
Juli	168	34.2	6.	16	—	—	Juli
August . .	61	13.1	27.	13	—	(1)	August
September	89	30.7	20.	17	—	(1)	September
Oktober .	55	20.5	14.	12	—	—	Oktober
November	40	6.2	22.	16	16	1	November
December	17	8.0	16.	6	10	—	December
Jahr . . .	874	47.7	25./5.	166	73	8 (2)	Jahr
Ullersdorf (Kr. Glatz) H = 346 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	5.6	9.	11	13	—	Januar
Februar .	4	1.7	29.	3	7	—	Februar
März . . .	51	12.3	27.	14	14	1	März
April . . .	51	19.0	19.	16	8	1	April
Mai	172	28.3	1.	18	1	—	Mai
Juni . . .	132	58.9	20.	12	—	(1)	Juni
Juli	126	33.3	19.	16	—	—	Juli
August . .	71	12.6	23.	17	—	—	August
September	75	22.9	21.	12	—	—	September
Oktober .	39	19.5	14.	8	—	—	Oktober
November	27	6.0	19.	13	11	—	November
December	19	6.2	8.	6	9	—	December
Jahr . . .	789	58.9	20./6.	146	63	2 (1)	Jahr
Zobten [Stadt] (Kr. Schweidnitz) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	4.9	4.	8	10	3	Januar
Februar .	9	4.4	29.	7	6	1	Februar
März . . .	34	18.1	31.	12	7	5	März
April . . .	33	6.0	9.	13	5	—	April
Mai	208	48.2	25.	18	—	(2)	Mai
Juni . . .	70	28.9	13.	10	—	—	Juni
Juli	112	35.8	19.	13	—	—	Juli
August . .	59	17.5	23.	15	—	(1)	August
September	114	29.7	20.	13	—	(1)	September
Oktober .	35	14.8	14.	11	—	—	Oktober
November	21	4.8	19.	12	7	6	November
December	19	6.3	28.	8	6	—	December
Jahr . . .	734	48.2	25./5.	140	41	15 (4)	Jahr
Salzbrunn (Kr. Waldenburg) H = 410 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	18	4.6	27.	10	13	—	Januar
Februar .	13	6.7	29.	7	11	1	Februar
März . . .	32	10.6	31.	16	12	—	März
April . . .	49	8.7	12.	13	7	2 (1)	April
Mai	175	31.8	25.	17	—	—	Mai
Juni . . .	80	35.3	14.	15	—	(1)	Juni
Juli	128	24.3	6.	12	—	—	Juli
August . .	56	18.0	23.	14	—	(1)	August
September	81	18.4	20.	14	—	—	September
Oktober .	46	15.0	14.	12	—	—	Oktober
November	22	3.5	9. 19.	12	10	1	November
December	11	5.3	16.	6	8	—	December
Jahr . . .	711	35.3	14./6.	148	61	4 (3)	Jahr
Hausdorf (Kr. Neurode) H = 520 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .	21	7.0	29.	8	6[1]	1	Februar
März . . .	47	14.0	31.	15	14	—	März
April . . .	18	4.2	6.	15	5	—	April
Mai	208	46.3	1.	18	—	—	Mai
Juni . . .	101	30.8	14.	15	—	—	Juni
Juli	135	41.6	19.	15	—	—	Juli
August . .	94	24.1	4.	16	—	1	August
September	*96*	26.3	3.	*13*	—	—	September
Oktober .	42	19.5	13.	6	—	—	Oktober
November	45	11.9	13.	14	11	—	November
December	19	4.3	12.	8	6[1]	—	December
Jahr . . .	.	46.3	1./5.				Jahr
Ossig (Kr. Striegau) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	15	4.1	9.	9	11	—	Januar
Februar .	5	1.7	29.	5	6	—	Februar
März . . .	34	15.5	31.	13	9	—	März
April . . .	31	6.4	1.	15	3	—	April
Mai	158	41.1	25.	20	—	(1)	Mai
Juni . . .	63	31.4	14.	10	—	—	Juni
Juli	112	21.9	18.	14	—	—	Juli
August . .	29	7.8	4.	12	—	—	August
September	86	23.0	12.	12	—	—	September
Oktober .	37	13.6	14.	11	—	—	Oktober
November	21	5.7	22.	10	6	—	November
December	20	7.3	28.	7	5	—	December
Jahr . . .	611	41.1	25./5.	138	40	(1)	Jahr
Grunwald (Kr. Glatz) H = 900 Meter. h_r = 1.7 Meter.							
Januar . .	24	7.3	10.	9	9	—	Januar
Februar .	26	12.7	29.	12	15	—	Februar
März . . .	140	22.5	3.	17	16	—	März
April . . .	96	14.5	12.	22	18	2	April
Mai	198	41.2	25.	24	7	—	Mai
Juni . . .	100	21.3	27.	18	—	(1)	Juni
Juli	167	40.3	6.	17	—	(1)	Juli
August . .	191	23.5	18.	22	—	—	August
September	154	29.8	3.	17	—	—	September
Oktober .	34	9.3	6.	9	1	—	Oktober
November	44	8.9	4.	10	10	—	November
December	41	17.3	7.	8	6	—	December
Jahr . . .	1215	41.2	25./5.	185	82	2 (2)	Jahr
Neurode (Kr. Neurode) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	5.6	17.	10	12	—	Januar
Februar .	13	4.6	13.	8	13	—	Februar
März . . .	36	9.1	31.	11	13	2	März
April . . .	24	5.7	9.	15	6	2	April
Mai	129	31.1	1.	18	—	—	Mai
Juni . . .	91	19.4	13.	14	—	—	Juni
Juli	126	33.5	6.	14	—	—	Juli
August . .	74	16.3	12.	15	—	—	August
September	121	24.8	3.	16	—	—	September
Oktober .	34	17.2	14.	8	—	—	Oktober
November	33	6.0	19.	16	9	1	November
December	24	7.0	28.	7	11	—	December
Jahr . . .	725	33.5	6./7.	152	64	5	Jahr
Striegau (Kr. Striegau) H = 228 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	4.2	4.	12	14	—	Januar
Februar .	8	3.4	29.	5	7	—	Februar
März . . .	36	17.7	31.	13	7	1	März
April . . .	35	8.4	1.	13	4	2 (1)	April
Mai	180	50.2	25.	18	—	1	Mai
Juni . . .	46	17.9	14.	7	—	—	Juni
Juli	143	33.3	6.	11	—	(1)	Juli
August . .	62	27.4	23.	13	—	—	August
September	95	18.3	20.	13	—	—	September
Oktober .	28	13.3	14.	12	—	—	Oktober
November	21	6.4	22.	10	8	—	November
December	16	6.1	28.	8	9	—	December
Jahr . . .	690	50.2	25./5.	135	49	4 (2)	Jahr
Neudeck (Kr. Glatz) H = 410 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24	8.2	9.	9	9	—	Januar
Februar .	6	3.2	27.	4	9	—	Februar
März . . .	37	11.3	31.	9	8	—	März
April . . .	50	11.1	19.	17	8	—	April
Mai	223	32.4	2.	19	—	1	Mai
Juni . . .	72	16.1	26.	13	—	—	Juni
Juli	177	77.3	19.	17	—	—	Juli
August . .	74	17.0	2.	15	—	—	August
September	75	25.1	21.	13	—	—	September
Oktober .	44	15.7	14.	9	—	—	Oktober
November	34	6.5	19.	12	9	—	November
December	16	7.0	16.	5	6	—	December
Jahr . . .	832	77.3	19./7.	142	49[1]	1	Jahr
Schlegel (Kr. Neurode) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	12	5.0	17.	7	6		Januar
Februar .	13	4.3	1.	6	4		Februar
März . . .	30	7.4	7.	10	8		März
April . . .	23	5.0	9.	13	4		April
Mai	147	32.0	1.	17	—		Mai
Juni . . .	121	35.6	13.	12	—		Juni
Juli	113	33.2	6.	13	—		Juli
August . .	108	37.2	6.	16	—		August
September	93	26.2	3.	13	—		September
Oktober .	33	17.6	14.	8	—		Oktober
November	28	7.1	30.	10	8		November
December	15	4.5	1.	6	7		December
Jahr . . .	736	37.2	6./8.	131[1]	37[1]		Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

[1]) Zu wenig.

[1]) Zu wenig.

1896. Schlesien (Reg. Bez. Breslau) 1896.

Wünschelburg (Kr. Neurode)

H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	18	7.4	9.	6	5	—
Februar .	2	0.9	13.	3	6	—
März . . .	41	13.1	7.	12	5	—
April . . .	38	7.1	30.	14	6	—
Mai	162	31.6	1.	17	—	1
Juni . . .	60	17.8	20.	11	—	—
Juli	110	26.9	19.	17	—	—
August . .	82	28.2	22.	16	—	—
September	79	15.2	22.	13	—	—
Oktober .	32	21.4	14.	7	—	—
November	27	8.1	19.	12	9	—
December	16	8.4	8.	3	6	—
Jahr . . .	667	31.6	1./5.	131[1]	37[1]	1

[1]) Zu wenig.

Landeck [Bad] (Kr. Habelschwerdt)

H = 450 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	24	6.0	9.	8	12	—
Februar .	9	2.0	15.	8	10	1
März . . .	45	21.5	31.	9	11	3
April . . .	48	10.2	9.	18	10	3
Mai	215	36.0	25.	19	1	—
Juni . . .	84	21.0	26.	13	—	(2)
Juli	144	58.0	19.	18	—	—
August . .	76	12.0	2.	18	—	—
September	106	27.6	21.	13	—	—
Oktober .	45	11.0	14.	10	—	—
November	48	10.5	22.	9	7	—
December	14	5.0	16.	6	5	—
Jahr . . .	858	58.0	19./7.	149	56	7 (2)

Martinsberg (Kr. Habelschwerdt)

H = 800 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
September	128	35.7	21.	14	—	—
Oktober .	45	15.7	14.	10	—	—
November	39	10.9	22.	10	10	—
December	24	9.3	1.	4	4	—

Ebersdorf (Kr. Habelschwerdt)

H = 429 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	15	5.4	26.	6	7	—
Februar .	4	2.2	29.	3	3	—
März . . .	58	12.2	7.	13	8	—
April . . .	32	3.7	12.	20	11	1
Mai	176	24.7	1.	20	1	(1)
Juni . . .	98	24.6	26.	13	—	—
Juli	109	33.7	19.	19	—	—
August . .	116	31.5	31.	21	—	—
September	98	27.3	21.	17	—	—
Oktober .	39	19.8	14.	9	—	—
November	38	10.3	19.	7	5	—
December	19	5.3	8.	7	8	—
Jahr . . .	802	33.7	19./7.	155	43	1 (1)

Lauterbach (Kr. Habelschwerdt)

H = 459 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	20	6.8	17.	10	13	—
Februar .	8	3.6	29.	6	11	—
März . . .	74	13.4	31.	15	15	—
April . . .	33	5.4	9.	18	11	—
Mai	204	26.3	23.	21	1	1 (1)
Juni . . .	117	31.4	20.	15	—	(1)
Juli	102	21.1	20.	17	—	(1)
August . .	115	34.4	31.	20	—	—
September	127	34.6	2.	15	—	—
Oktober .	38	15.1	14.	8	—	—
November	38	9.5	4.	15	13	1
December	24	6.7	8.	9	8	—
Jahr . . .	900	34.6	2./9.	169	72	2 (3)

Mittelwalde (Kr. Habelschwerdt)

H = 453 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	32	5.6	17.	12	15	—
Februar .	16	3.6	3.	8	6	—
März . . .	96	15.6	3.	16	11	—
April . . .	74	12.6	1.	22	8	5
Mai	139	25.2	5.	19	1	1
Juni . . .	87	28.0	20.	9	—	—
Juli	100	28.5	19.	17	—	—
August . .	108	21.7	30.	19	—	—
September	113	30.1	3.	14	—	—
Oktober .	44	14.2	14.	9	—	—
November	48	12.8	4.	14	7	—
December	44	8.4	8.	11	9	—
Jahr . . .	901	30.1	3./9.	170	57	6

Hüttenguth (Kr. Habelschwerdt)

H = 800 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	35	12.0	17.	13	13	—
Februar .	15	7.5	29.	8	11	—
März . . .	47	7.0	29.	15	16	—
April . . .	50	8.1	20.	19	17	—
Mai	206	30.0	1. 25.	23	3	1
Juni . . .	80	30.0	26.	13	—	—
Juli	124	27.0	19.	17	—	—
August . .	114	15.0	22.	23	—	—
September	107	32.0	21.	15	—	—
Oktober .	59	23.1	14.	11	—	—
November	43	10.6	4.	16	13	—
December	14	5.0	16.	11	7	—
Jahr . . .	894	32.0	21./9.	184	80	1

Lichtenwalde (Kr. Habelschwerdt)

H = 510 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	34	10.0	16.			
Februar .	12	6.7	29.			
März . . .	75	20.0	7.			
April . . .	13	4.6	19.			
Mai	118	26.9	1.			
Juni . . .	65	21.0	26.			
Juli	78	15.1	6.			
August . .	98	21.0	31.			
September	58	17.2	21.			
Oktober .	45	21.7	14.			
November	41	15.3	4.			
December	32	18.0	8.			
Jahr . . .	669	26.9	1./5.			

Pohldorf (Kr. Habelschwerdt)

H = 514 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	16	6.0	17.	8	8	—
Februar .	6	2.2	13.	4	4	—
März . . .	62	14.5	7.	11	8	1
April . . .	43	11.2	20.	13	7	—
Mai	206	40.0	25.	17	—	—
Juni . . .	90	27.5	26.	12	—	—
Juli	125	44.6	19.	12	—	—
August . .	94	18.8	31.	15	—	(1)
September	95	26.1	21.	12	—	—
Oktober .	52	22.5	14.	8	—	—
November	28	6.7	4.	11	10	—
December	25	15.6	8.	6	6	—
Jahr . . .	842	44.6	19./7.	129[1]	43[1]	1 (1)

[1]) Zu klein.

Königswalde [Forsthaus] (Kr. Habelschwerdt)

H = 738 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	47	21.2	17.	10	9[1]	—
Februar .	*20*			6	8[1]	—
März . . .	68	10.2	7.	13	15	—
April . . .	44	7.4	12.	15	14	1
Mai	187	41.2	1.	21	2	—
Juni . . .	74	20.8	26.	15	—	—
Juli	130	27.0	19.	17	—	—
August . .	123	16.7	18.	21	—	—
September	109	24.0	21.	13	—	—
Oktober .	64	22.4	14.	11	—	—
November	34	7.0	4.	13	10	—
December	24	10.3	8.	8	8	—
Jahr . . .	*924*	41.2	1./5.	163	66[1]	1

Marienthal (Kr. Habelschwerdt)

H = 550 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
März . . .	118	31.0	3.	16	15	1
April . . .	36	7.8	21.	15	9	—
Mai	174	26.2	1.	21	2	1
Juni . . .	110	23.6	20.	14	—	(2)
Juli	118	18.5	6.	17	—	—
August . .	140	20.2	27.	18	—	—
September	105	20.9	21.	14	—	—
Oktober .	58	23.1	14.	11	—	—
November	49	16.5	4.	14	11	—
December	29	10.2	8.	9	10	—
Jahr . . .		31.0	3./3.			

Seitenberg (Kr. Habelschwerdt)

H = 503 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
November	34	6.9	4.	14	13	—
December	19	5.6	8.	5	4	—

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Thanndorf (Kr. Habelschwerdt) H = 820 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	41	10.7	10.	11			Januar
Februar .	22	5.1	29.	7			Februar
März . . .	108	13.7	8.	17			März
April . . .	69	16.2	21.	19			April
Mai	210	33.4	1.	18			Mai
Juni . . .	131	23.4	8.	15			Juni
Juli	133	36.4	19.	18			Juli
August . .	180	39.4	31.	24			August
September	127	22.7	7.	15			September
Oktober .							Oktober
November	79	13.7	4.	14			November
December	26	9.9	16.	5			December
Jahr . . .		39.4	31./8.				Jahr
Läsgen (Kr. Grünberg) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
	167	91.8	4.	18	—	—	
	82	17.2	12.	17	—	—	
	49	14.4	24.	11	—	—	
	21	5.8	19.	9	5	1	
	24	6.5	28.	10	8	—	
		91.8	4./8.				
Beuthen a./Oder (Kr. Freistadt) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
	26	5.4	4.	13	9		
	5	1.4	12.	4	1		
	48	12.1	31.	15	3		
	35	7.6	29.	11	—		
	68	12.3	5.	13	—		
	41	9.4	14.	12	—		
	112	27.3	19.	13	—		
	96	53.3	3.	15	—		
	97	32.7	7.	15	—		
	43	15.1	24.	12	—		
	20	5.3	19.	9	3		
	21	5.3	8.	9	4		
	612	53.3	3./8.	141	20[1]		

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Deutsch Wartenberg (Kr. Grünberg) H = 63 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	3.9	17.	12	11	—	Januar
Februar .	8	2.8	29.	5	1	—	Februar
März . . .	45	14.5	31.	13	3	1 (1)	März
April . . .	20	5.4	29.	7	1	—	April
Mai	47	9.0	23.	15	—	—	Mai
Juni . . .	45	12.8	12.	9	—	—	Juni
Juli	125	48.8	19.	12	—	—	Juli
August . .	86	43.8	3.	14	—	—	August
September	95	28.4	7.	15	—	—	September
Oktober .	29	10.5	24.	10	—	—	Oktober
November	17	2.9	4. 19.	12	5	1	November
December	18	5.2	28.	5	8	—	December
Jahr . . .	555	48.8	19./7.	129	29	2 (1)	Jahr
Loos (Kr. Grünberg) H = 57 Meter. h_r = 1 Meter.							
	15	4.0	16.	10	15	—	
	11	5.0	29.	4	5	3	
	63	10.0	31.	12	7	(2)	
	14	5.3	29.	6	2	—	
	58	12.8	5.	14	—	—	
	69	29.3	6.	12	—	(1)	
	121	56.9	19.	8	—	—	
	57	10.0	19.	14	—	—	
	103	34.9	7.	16	—	—	
	28	9.6	24.	11	—	—	
	21	5.6	4.	11	3	—	
	17	4.6	28.	8	6	—	
	577	56.9	19./7.	126	38	3 (3)	
Herwigsdorf (Kr. Freistadt) H = 133 Meter. h_r = 1 Meter.							
	27	7.9	17.	14	11		
	16	3.5	12.	9	4		
	28	7.3	29.	12	6		
	48	8.4	1.	15	1		
	64	13.2	5.	14	—		
	35	6.4	30.	11	—		
	133	39.9	19.	14	—		
	102	36.6	4.	17	—		
	100	22.0	1.	16	—		
	49	12.7	24.	13	—		
	25	7.3	2.	11	4		
	29	6.1	16.	7	3		
	656	39.9	19./7.	153	29		

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gross Lessen (Kr. Grünberg) H = 84 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	5.0	3.	14	11	—	Januar
Februar .	12	4.5	29.	7	1	—	Februar
März . . .	48	9.3	31.	12	7	1	März
April . . .	18	7.3	1.	6	1	—	April
Mai	39	16.0	5.	9	—	—	Mai
Juni . . .	57	17.8	12.	10	—	—	Juni
Juli	124	36.4	19.	13	—	—	Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Rothenburg a./Oder (Kr. Grünberg) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
	18	3.3	4.	12	12	—	
	12	5.0	29.	7	3	—	
	55	8.5	31.	16	5	1	
	19	7.0	29.	9	—	—	
	56	17.2	5.	12	—	—	
	44	14.2	14.	9	—	—	
	117	34.8	19.	13	—	—	
	132	69.4	4.	15	—	—	
	87	18.8	7.	16	—	—	
	49	14.2	24.	12	—	—	
	20	4.9	4.	11	7	—	
	24	7.6	28.	9	6	—	
	633	69.4	4./8.	141	33	1	
Schlawa (Kr. Freistadt) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.							
	14	3.2	4.	9	8	—	
	10	4.4	29.	6	1	—	
	42	11.8	31.	10	5	—	
	24	7.3	1.	9	1	(1)	
	61	11.4	7.	15	—	—	
	31	8.0	14.	9	—	—	
	107	35.8	19.	13	—	—	
	55	13.0	22.	10	—	—	
	81	16.1	12.	16	—	—	
	39	11.7	24.	9	—	—	
	19	3.0	19.	9	5	—	
	16	5.6	8.	5	3	—	
	499	35.8	19./7.	120	23	(1)	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kontopp (Kr. Grünberg) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	11	5.2	16.	7	8	—	Januar
Februar .	6	3.5	29.	3	2	—	Februar
März . . .	43	12.6	31.	10	4	2	März
April . . .	22	7.1	13.	6?	1	—	April
Mai	45	7.9	5.	14	—	—	Mai
Juni . . .	39	9.5	29.	11	—	—	Juni
Juli	89	35.8	19.	10	—	—	Juli
August . .	38	7.0	20.	11	—	—	August
September	77	26.3	7.	15	—	—	September
Oktober .	32	12.6	24.	11	—	—	Oktober
November	19	5.6	19.	10	5	—	November
December	15	5.7	8.	6	3	—	December
Jahr . . .	436	35.8	19./7.	114[1])	23	2	Jahr
Alte Fähre (Kr. Freistadt) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
	15	3.4	4.	9	9	—	
	4	1.3	29.	3	4	—	
	29	9.7	31.	10	6	2	
	24	7.1	29.	11	1	—	
	47	9.3	23.	14	—	—	
	50	12.5	12.	12	—	—	
	98	31.5	19.	12	—	—	
	94	60.1	3.	15	—	—	
	97	24.3	12.	12	—	(1)	
	28	12.3	24.	10	—	—	
	12	2.9	2.	9	4	—	
	15	4.4	8.	7	7	—	
	513	60.1	3./8.	124	31	2 (1)	
Greisitz (Kr. Sagan) H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.							
	30	8.0	17.	10	8	2	
	9	4.7	13.	3	3	—	
	44	9.4	31.	11	8	1	
	28	8.4	1.	11	—	—	
	47	13.1	6.	14	—	—	
	65	20.0	14.	10	—	—	
	90	30.5	6.	11	—	—	
	104	35.0	4.	19	—	—	
	75	14.5	7.	15	—	—	
	52	14.8	24.	10	—	—	
	20	5.1	19.	8	5	—	
	23	7.0	28.	6	5	—	
	587	35.0	4./8.	128	29	3	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Auffallend klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Halbau (Kr. Sagan) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	16	4.7	16.				Januar
Februar .	6	1.4	6. 12.				Februar
März . . .	43	15.2	2.				März
April . . .	41	13.2	29.				April
Mai	67	16.1	29.				Mai
Juni . . .	72	17.7	14.				Juni
Juli	93	19.2	6.				Juli
August . .	101	45.2	4.				August
September	63	19.6	6.				September
Oktober .	54	14.0	24.				Oktober
November	20	5.4	20.				November
December	19	8.1	12.				December
Jahr . . .	595	45.2	4./8.				Jahr
	Mallmitz (Kr. Sprottau) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	29	7.1	4.	12	9	—	Januar
Februar .	12	3.9	13.	7	1	—	Februar
März . . .	35	9.4	31.	15	6	1	März
April . . .	60	12.1	1.	13	1	1	April
Mai	49	9.1	4.	12	—	—	Mai
Juni . . .	74	24.1	19.	9	—	(1)	Juni
Juli	103	24.6	11.	10	—	—	Juli
August . .	164	65.4	3.	17	—	—	August
September	76	14.7	6.	13	—	—	September
Oktober .	47	15.6	24.	15	—	—	Oktober
November	22	4.7	13.	10	5	—	November
December	22	5.1	8.	9	5	—	December
Jahr . . .	693	65.4	3./8.	142	27	2 (1)	Jahr
	Quaritz (Kr. Glogau) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	11.2	17.	12	14	—	Januar
Februar .	11	2.5	12.	9	8	2	Februar
März . . .	49	21.0	31.	14	11	3	März
April . . .	32	10.1	1.	12	3	2	April
Mai	73	12.4	7.	15	—	(1)	Mai
Juni . . .	28	6.5	13.	9	—	—	Juni
Juli	126	37.0	23.	11	—	—	Juli
August . .	74	15.6	4.	17	—	—	August
September	108	30.8	6.	14	—	—	September
Oktober .	36	10.2	24.	10	—	—	Oktober
November	21	3.6	2.	11	10	1	November
December	20	4.7	8.	11	6	1	December
Jahr . . .	609	37.0	23./7.	145	52	9 (1)	Jahr
	Naumburg a. Bober (Kr. Sagan) H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	7.5	4.	9	7	—	Januar
Februar .	10	5.0	12.	4	2	—	Februar
März . . .	51	10.4	2.	14	5	—	März
April . . .	28	8.0	1.	11	—	—	April
Mai	52	12.7	5.	13	—	—	Mai
Juni . . .	56	27.5	14.	9	—	—	Juni
Juli	147	36.4	19.	14	—	—	Juli
August . .	117	45.9	4.	16	—	—	August
September	85	17.4	7.	15	—	—	September
Oktober .	51	13.2	24.	10	—	—	Oktober
November	39	18.4	20.	9	4	—	November
December	23	7.8	27.	6	3	1	December
Jahr . . .	691	45.9	4./8.	130	21 [1]	1	Jahr
	Petersdorf (Kr. Sprottau) H = 140* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	23	6.3	17.				Januar
Februar .	10	3.1	12.				Februar
März . . .	40	12.8	31.				März
April . . .	23	6.5	29.				April
Mai	80	13.5	4.				Mai
Juni . . .	35	7.3	23.				Juni
Juli	123	38.7	6.				Juli
August . .	118	25.0	4.				August
September	102	43.5	2.				September
Oktober .	36	15.3	23.				Oktober
November	18	5.3	19.				November
December	15	5.1	8.				December
Jahr . . .	623	43.5	2./9.				Jahr
	Reinberg (Kr. Glogau) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	5.0	16.	10	10	—	Januar
Februar .	7	2.8	12.	7	5	—	Februar
März . . .	42	10.8	31.	10	4	—	März
April . . .	41	6.9	29.	10	2	1	April
Mai	73	12.1	7.	14	—	—	Mai
Juni . . .	33	19.5	14.	8	—	—	Juni
Juli	87	29.0	18.	10	—	—	Juli
August . .	111	52.8	4.	14	—	—	August
September	91	24.3	12.	12	—	—	September
Oktober .	37	8.8	31.	9	—	—	Oktober
November	16	3.4	22.	9	5	—	November
December	19	6.6	11.	6	4	—	December
Jahr . . .	579	52.8	4./8.	119	30	1	Jahr
	Priebus (Kr. Sagan) H = 128 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	10.2	17.				Januar
Februar .	16	8.6	13.				Februar
März . . .	42	15.2	31.				März
April . . .	23	7.8	29.				April
Mai	64	15.0	4.				Mai
Juni . . .	72	20.1	14.				Juni
Juli	102	24.3	6.				Juli
August . .	98	25.2	3.				August
September	64	20.3	6.				September
Oktober .	57	15.3	24.				Oktober
November	26	11.7	20.				November
December	25	7.8	8.				December
Jahr . . .	630	25.2	3./8.				Jahr
	Brostau (Kr. Glogau) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	6.2	17.	10	9	—	Januar
Februar .	8	2.5	12.	5	7	—	Februar
März . . .	37	10.8	31.	15	6	—	März
April . . .	38	7.0	29.	13	2	1	April
Mai	85	12.6	23.	15	—	—	Mai
Juni . . .	37	12.4	14.	12	—	—	Juni
Juli	92	26.1	18.	10	—	—	Juli
August . .	57	12.4	4.	16	—	—	August
September	85	23.9	7.	15	—	—	September
Oktober .	32	9.0	24.	8	—	—	Oktober
November	17	3.0	19.	10	6	—	November
December	16	4.0	8.	9	7	—	December
Jahr . . .	528	26.1	18./7.	138	37	1	Jahr
	Kotzenau (Kr. Lüben) H = 148 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	4.5	1. 17.	15	10	1	Januar
Februar .	17	4.5	13.	12	7	1	Februar
März . . .	50	15.2	31.	16	9	3	März
April . . .	39	13.8	2.	13	2	1	April
Mai	87	15.4	4.	14	—	—	Mai
Juni . . .	28	5.3	14.	9	—	—	Juni
Juli	114	32.5	25.	12	—	—	Juli
August . .	80	14.7	4.	17	—	—	August
September	82	14.7	7.	19	—	—	September
Oktober .	31	7.0	14.	11	—	—	Oktober
November	25	3.6	30.	14	5	—	November
December	26	6.8	16.	9	3	—	December
Jahr . . .	603	32.5	25./7.	161	36	6	Jahr
	Sagan (Kr. Sagan) H = 103 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	12.0	17.	12	11	—	Januar
Februar .	8	3.4	12.	5	5	—	Februar
März . . .	47	12.4	31.	13	9	2	März
April . . .	27	7.3	29.	13	4	—	April
Mai	56	18.5	5.	12	—	—	Mai
Juni . . .	81	21.6	19.	11	—	—	Juni
Juli	111	26.1	25.	12	—	—	Juli
August . .	126	37.5	4.	16	—	—	August
September	70	14.2	2.	15	—	—	September
Oktober .	54	20.2	24.	11	—	—	Oktober
November	20	12.4	22.	8	6	2	November
December	18	7.3	16.	5	5	—	December
Jahr . . .	653	37.5	4./8.	133	40	4	Jahr
	Ingersleben (Kr. Glogau) H = 93 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	13	4.0	17.	6	6	—	Januar
Februar .	11	4.2	29.	5	2	2	Februar
März . . .	40	12.8	31.	11	4	2	März
April . . .	38	12.3	1.	12	3	2	April
Mai	69	10.9	7.	14	—	—	Mai
Juni . . .	40	21.9	8.	7	—	—	Juni
Juli	106	45.2	18.	14	—	—	Juli
August . .	49	18.7	3.	10	—	—	August
September	90	15.2	12.	15	—	—	September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .		45.2	18./7.				Jahr
	Lüben (Kr. Lüben) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	7.3	17.	6	7	—	Januar
Februar .	10	5.0	13.	6	6	—	Februar
März . . .	31	13.1	31.	13	9	2	März
April . . .	39	8.2	14.	11	3	1	April
Mai	77	12.9	4.	13	—	—	Mai
Juni . . .	48	15.8	14.	11	—	—	Juni
Juli	83	18.1	6.	11	—	—	Juli
August . .	85	25.3	4.	16	—	—	August
September	79	19.7	3.	17	—	—	September
Oktober .	22	6.2	6. 14.	9	—	—	Oktober
November	20	3.9	2.	9	7	—	November
December	20	6.0	28.	7	5	—	December
Jahr . . .	533	25.3	4./8.	129	37	3	Jahr

[1]) Etwas wenig.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Neurode (Kr. Lüben) H = 151 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	6.1	9.	8	5	—	Januar
Februar .	13	5.0	13.	6	5	—	Februar
März . . .	39	16.2	31.	9	7	1	März
April . . .	36	7.2	1.	8	2	—	April
Mai	93	16.9	5.	16	—	—	Mai
Juni . . .	37	10.7	14.	10	—	—	Juni
Juli	81	19.0	31.	11	—	—	Juli
August . .	67	23.9	4.	17	—	—	August
September	96	27.1	3.	11	—	—	September
Oktober .	18	7.4	14.	10	—	—	Oktober
November	22	3.8	22.	10	5	—	November
December	16	3.9	16.	9	4	—	December
Jahr . . .	537	27.1	3./9.	125	28	1	Jahr
	Goldberg (Kr. Goldberg-Hainau) H = 225 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	7.2	17.	7	9	—	Januar
Februar .	11	3.0	29.	5	6	—	Februar
März . . .	35	18.5	31.	14	6	1	März
April . . .	31	11.5	1.	12	4	—	April
Mai	143	26.2	25.	16	—	—	Mai
Juni . . .	44	20.4	13.	8	—	—	Juni
Juli	123	40.6	6.	12	—	—	Juli
August . .	56	15.5	4.	15	—	—	August
September	68	17.8	3.	16	—	—	September
Oktober .	31	14.4	14.	10	—	—	Oktober
November	26	7.6	4.	9	6	—	November
December	22	8.4	16.	7	6	—	December
Jahr . . .	614	40.6	6./7.	131	37	1	Jahr
	Lobendau (Kr. Goldberg-Hainau) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	4.2	1.	10	6	—	Januar
Februar .	7	3.0	13.	6	5	1	Februar
März . . .	28	10.5	31.	14	8	1	März
April . . .	24	10.0	1.	11	4	1	April
Mai	107	17.3	5.	16	—	(1)	Mai
Juni . . .	38	15.4	14.	8	—	—	Juni
Juli	110	26.5	25.	11	—	1	Juli
August . .	75	19.8	4.	19	—	—	August
September	72	18.7	3.	15	—	—	September
Oktober .	28	10.7	14.	8	—	—	Oktober
November	17	3.5	30.	8	6	—	November
December	19	5.8	16.	8	5	—	December
Jahr . . .	544	26.5	25./7.	134	34	4 (1)	Jahr
	Alt Oels (Kr. Bunzlau) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	4.3	1.	10	10	—	Januar
Februar .	15	4.1	13.	8	6	2	Februar
März . . .	38	12.1	31.	14	12	5	März
April . . .	27	7.3	1.	11	3	1	April
Mai	76	13.4	5.	16	—	—	Mai
Juni . . .	46	15.2	14.	11	—	—	Juni
Juli	106	31.5	25.	13	—	—	Juli
August . .	* 93	33.2	4.	17	—	—	August
September	74	12.2	6.	14	—	(1)	September
Oktober .	39	9.7	24.	12	—	—	Oktober
November	22	5.5	19.	9	5	—	November
December	22	5.6	16.	8	6	1	December
Jahr . . .	578	33.2	4./8.	143	42	9 (1)	Jahr
	Gröditzberg [Dorf] (Kr. Goldberg-Hainau) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	5.3	5.	13	11	—	Januar
Februar .	16	3.9	29.	8	5	—	Februar
März . . .	52	18.0	31.	15	7	—	März
April . . .	47	14.0	1.	18	5	1	April
Mai	162	37.4	25.	21	—	—	Mai
Juni . . .	57	14.1	20.	10	—	—	Juni
Juli	113	38.3	6.	14	—	—	Juli
August . .	78	21.1	3.	11	—	—	August
September	63	12.9	20.	11	—	—	September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .		38.3	6./7.				Jahr
	Probsthain (Kr. Goldberg-Hainau) H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	5.5	1.	11	8	1	Januar
Februar .	10	3.0	13.	11	8	—	Februar
März . . .	44	15.5	31.	12	9	1	März
April . . .	36	7.0	2.	14	4	1	April
Mai	179	30.4	25.	21	—	—	Mai
Juni . . .	63	18.2	13.	9	—	—	Juni
Juli	126	40.5	6.	12	—	—	Juli
August . .	81	20.6	4.	15	—	—	August
September	58	16.0	20.	13	—	—	September
Oktober .	35	11.8	13.	7	—	—	Oktober
November	24	4.9	4.	9	6	—	November
December	30	10.6	16.	8	5	—	December
Jahr . . .	712	40.5	6./7.	142	40	3	Jahr
	Lorenzdorf (Kr. Bunzlau) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	3.8	27.	12	11	—	Januar
Februar .	12	3.1	29.	8	10	3	Februar
März . . .	42	14.4	31.	15	13	5	März
April . . .	33	11.5	1.	14	4	2	April
Mai	75	14.2	25.	16	—	—	Mai
Juni . . .	57	22.0	14.	10	—	—	Juni
Juli	161	44.0	23.	13	—	—	Juli
August . .	107	27.4	4.	18	—	—	August
September	72	13.1	7.	17	—	1	September
Oktober .	41	11.2	24.	12	—	—	Oktober
November	26	6.8	19.	10	6	—	November
December	28	6.1	16.	11	7	1	December
Jahr . . .	675	44.0	23./7.	156	51	12	Jahr
	Hainau (Kr. Goldberg-Hainau) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	9	1.6	27.	10	8	—	Januar
Februar .	12	2.3	13.	9	7	—	Februar
März . . .	43	13.3	31.	15	10	1	März
April . . .	26	8.3	1.	12	3	—	April
Mai	91	14.4	4.	15	—	—	Mai
Juni . . .	30	11.7	14.	8	—	—	Juni
Juli	107	32.5	25.	13	—	—	Juli
August . .	66	19.0	4.	13	—	—	August
September	86	17.0	3.	18	—	—	September
Oktober .	30	10.5	14.	10	—	—	Oktober
November	18	4.0	19.	7	2	1	November
December	18	8.1	13.	10	9	—	December
Jahr . . .	536	32.5	25./7.	140	39	2	Jahr
	Parchwitz (Landkr. Liegnitz) H = 119 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	15	3.4	1.	8	7	—	Januar
Februar .	8	3.3	13.	6	1	—	Februar
März . . .	34	13.5	31.	11	4	4	März
April . . .	41	7.4	1.	13	2	2	April
Mai	90	14.3	26.	14	—	—	Mai
Juni . . .	23	10.7	14.	8	—	—	Juni
Juli	100	29.0	31.	11	—	(1)	Juli
August . .	77	21.1	4.	13	—	—	August
September	72	17.6	20.	12	—	(1)	September
Oktober .	22	8.4	14.	8	—	—	Oktober
November	18	4.0	22.	9	6	1	November
December	23	5.5	8.	7	4	—	December
Jahr . . .	523	29.0	31./7.	120	24	7 (2)	Jahr
	Naumburg a. Queiss (Kr. Bunzlau) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	4.5	17.	14	13	2	Januar
Februar .	16	5.6	29.	7	7	—	Februar
März . . .	37	8.9	31.	13	11	1 (1)	März
April . . .	32	7.1	1.	16	5	1	April
Mai	92	12.8	3.	19	—	(1)	Mai
Juni . . .	65	21.3	14.	10	—	—	Juni
Juli	86	25.0	25.	13	—	—	Juli
August . .	91	16.1	27.	16	—	—	August
September	63	14.6	6.	14	—	—	September
Oktober .	47	10.8	24.	11	—	—	Oktober
November	20	4.5	19.	10	7	1	November
December	20	7.0	16.	7	7	1	December
Jahr . . .	588	25.0	25./7.	150	50	6 (2)	Jahr
	Kaiserswaldau (Kr. Goldberg-Hainau) H = 187 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	14	3.7	1.	10	6	—	Januar
Februar .	11	3.0	13.	8	5	—	Februar
März . . .	36	8.9	31.	14	11	1	März
April . . .	32	7.6	1.	15	4	2	April
Mai	113	23.7	25.	18	—	—	Mai
Juni . . .	36	9.3	13.	9	—	—	Juni
Juli	107	30.7	25.	12	—	—	Juli
August . .	101	34.1	4.	16	—	—	August
September	58	12.4	3.	15	—	—	September
Oktober .	35	11.3	14.	13	—	—	Oktober
November	21	4.1	4. 19.	9	5	—	November
December	26	7.2	16.	6	8	—	December
Jahr . . .	590	34.1	4./8.	145	39	3	Jahr
	Wahlstatt (Landkr. Liegnitz) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	7	1.5	27.	8	8	—	Januar
Februar .	1	0.4	13.	1	6	—	Februar
März . . .	18	13.2	31.	7	6	1	März
April . . .	21	5.9	1.	10	3	—	April
Mai	190	68.2	25.	17	—	1	Mai
Juni . . .	55	20.8	14.	10	—	1 (1)	Juni
Juli	102	28.9	31.	11	—	—	Juli
August . .	86	31.1	3.	12	—	—	August
September	78	18.2	20.	14	—	—	September
Oktober .	27	13.1	14.	12	—	—	Oktober
November	14	7.0	21.	7	5	2	November
December	14	4.4	8.	6	6	—	December
Jahr . . .	613	68.2	25./5.	115	34	5 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Alt Jauer (Kr. Jauer) H = 190 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	10	3.2	1.	10	11	—	Januar
Februar .	2	1.4	14.	2	8	—	Februar
März . . .	27	15.2	31.	10	6	4	März
April . . .	27	8.2	1.	14	6	—	April
Mai	144	34.2	25.	16	—	—	Mai
Juni . . .	46	21.1	14.	10	—	—	Juni
Juli	124	29.6	31.	11	—	—	Juli
August . .	94	41.4	3.	10	—	—	August
September	90	17.4	19.	15	—	—	September
Oktober .	26	16.9	14.	8	—	—	Oktober
November	11	3.2	4.	8	6	—	November
December	20	6.9	16.	6	7	—	December
Jahr . . .	621	41.4	3./8.	120	44	4	Jahr
	Kauffung (Kr. Schönau) H = 375 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	26	7.2	17.	12	15	—	Januar
Februar .	13	7.0	29.	7	9	—	Februar
März . . .	44	15.5	31.	14	11	1 (2)	März
April . . .	49	10.7	1.	17	8	2[1])	April
Mai	180	43.6	25.	16	—	—	Mai
Juni . . .	71	21.3	13.	11	—	(1)	Juni
Juli	130	34.4	25.	12	—	(1)	Juli
August . .	74	17.2	23.	18	—	—	August
September	78	22.1	20.	16	—	—	September
Oktober .	28	7.6	14.	12	—	—	Oktober
November	23	5.0	23.	10	6	—	November
December	21	6.7	16.	9	5	—	December
Jahr . . .	737	43.6	25./5.	154	54	3 (4)[1])	Jahr
	Röhrsdorf (Kr. Bolkenhain) H = 322 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	23	5.7	17.	10	9	—	Januar
Februar .	13	2.9	13.	11	9	—	Februar
März . . .	48	11.4	3.	15	13	—	März
April . . .	57	12.4	1.	16	7	—	April
Mai	168	29.3	25.	15	—	—	Mai
Juni . . .	48	19.3	14.	10	—	—	Juni
Juli	189	44.7	18.	13	—	(1)	Juli
August . .	76	25.7	23.	17	—	—	August
September	88	20.3	3.	15	—	—	September
Oktober .	34	17.3	14.	10	—	—	Oktober
November	34	6.9	22.	13	9	—	November
December	20	6.8	28.	11	8	—	December
Jahr . . .	798	44.7	18./7.	156	55	(1)	Jahr

[1]) Ausserdem im April zweimal Eiskörnchen.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Siebenhufen (Kr. Jauer) H = 310 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	26	6.0	9.	12	15	4	Januar
Februar .	24	9.6	29.	12	10	4	Februar
März . . .	50	20.4	31.	16	10	2	März
April . . .	40	10.2	1.	16	6	4	April
Mai	177	38.1	25.	20	—	—	Mai
Juni . . .	46	26.9	14.	11	—	—	Juni
Juli	223	71.1	31.	12	—	—	Juli
August . .	98	32.1	23.	17	—	—	August
September	101	25.1	6.	13	—	—	September
Oktober .	46	22.4	14.	12	—	—	Oktober
November	46	7.1	22.	14	12	3	November
December	22	7.0	28.	11	9	1	December
Jahr . . .	899	71.1	31./7.	166	62	18	Jahr
	Ketschdorf (Kr. Schönau) H = 450 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	32	9.5	9.	14	8[1])	—	Januar
Februar .	26	8.1	29.	12	8	—	Februar
März . . .	51	16.3	31.	11	7[1])	—	März
April . . .	58	8.0	1.	17	7	3 (1)	April
Mai	181	30.1	3.	18	—	—	Mai
Juni . . .	69	20.7	14.	11	—	—	Juni
Juli	163	36.2	6.	14	—	—	Juli
August . .	98	23.4	23.	20	—	—	August
September	93	24.0	3.	13	—	—	September
Oktober .	33	13.0	14.	11	—	—	Oktober
November	31	6.1	22.	10	11	—	November
December	18	6.8	16.	8	8	—	December
Jahr . . .	853	36.2	6. 7.	159	49[1])	3 (1)	Jahr
	Rudelstadt (Kr. Bolkenhain) H = 400 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	39	9.7	4.	11	9		Januar
Februar .	19	5.3	25.	8	6		Februar
März . . .	35[1])						März
April . . .	41	9.7	1.	17	6		April
Mai	141	34.6	25.	17	—		Mai
Juni . . .	82	24.6	14.	14	—		Juni
Juli	189	44.0	6.	13	—		Juli
August . .	98	19.5	23.	17	—		August
September	90	22.4	20.	12	—		September
Oktober .	37	18.6	14.	9	—		Oktober
November	34						November
December	16	8.5	28.	6	5		December
Jahr . . .	821	44.0	6./7.				Jahr

[1]) Etwas klein.

[1]) Zu wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Willmannsdorf (Kr. Jauer) H = 400 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	25	6.2	1.	13	16	—	Januar
Februar .	13	4.8	14.	7	7	—	Februar
März . . .	45	19.9	31.	16	9	—	März
April . . .	38	15.6	1.	13	6	3	April
Mai	170	33.6	3.	17	—	—	Mai
Juni . . .	53	36.1	14.	10	—	—	Juni
Juli	161	45.0	6.	13	—	—	Juli
August . .	91	20.3	4.	14	—	—	August
September	88	20.6	3.	14	—	—	September
Oktober .	30	9.2	14.	11	—	—	Oktober
November	26	4.5	22.	12	8	—	November
December	24	7.0	16.	7	6	—	December
Jahr . . .	764	45.0	6./7.	147	52	3	Jahr
	Ludwigsdorf (Kr. Schönau) H = 450 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .					11	—	Januar
Februar .					8	—	Februar
März . . .					16	—	März
April . . .	68	9.2	2.	21	8	—	April
Mai	167	36.9	25.	22	—	1	Mai
Juni . . .	121	59.9	14.	14	—	—	Juni
Juli	143	37.0	6.	14	—	—	Juli
August . .	92	15.9	4.	22	—	—	August
September	83	19.2	5.	13	—	—	September
Oktober .	35	9.0	14.	12	—	—	Oktober
November	32	6.8	20.	16	14	—	November
December	29	5.4	15.	13	6	—	December
Jahr . . .		59.9	14./6.		63	1	Jahr
	Kunzendorf (Kr. Landeshut) H = 650 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	17	4.6	27.	10	9	—	Januar
Februar .	10	3.4	14.	8	7	—	Februar
März . . .	61	31.9	7.	13	11	—	März
April . . .	57	15.4	12.	11	5	1	April
Mai	111	31.2	25.	18	1	—	Mai
Juni . . .	104	36.9	20.	10	—	(1)	Juni
Juli	173	45.8	25.	16	—	—	Juli
August . .	70	14.5	27.	12	—	(1)	August
September	109	23.5	3. 20.	15	—	—	September
Oktober .	65	30.0	14.	8	—	—	Oktober
November	31	6.4	13.	14	12	—	November
December	15	6.1	16.	9	8	—	December
Jahr . . .	823	45.8	25./7.	144	53	1 (2)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Falkenhain (Kr. Schönau) H = 290 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	10?	2.9	1.	9	4	—	Januar
Februar .	9	4.4	29.	3	5	—	Februar
März . . .	31	8.7	31.	11	9	1	März
April . . .	33	7.3	1.	14	5	3	April
Mai	182	65.0	25.	18	—	—	Mai
Juni . . .	74	25.2	13.	14	—	1	Juni
Juli	116	33.3	6.	13	—	—	Juli
August . .	76	19.2	4.	17	—	—	August
September	67	21.2	3.	15	—	—	September
Oktober .	36	11.7	14.	12	—	—	Oktober
November	18	6.1	4.	7	6	—	November
December	18	5.6	16.	6	5	1	December
Jahr . . .	670	65.0	25./5.	139	34	6	Jahr
	Schönau (Kr. Schönau) H = 265 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	26	4.5	17.	9	10	—	Januar
Februar .	17	5.4	29.	7	8	—	Februar
März . . .	27	5.2	29.	11	11	—	März
April . . .	54	9.2	25.	16	7	1	April
Mai	152	35.0	25.	18	—	—	Mai
Juni . . .	52	14.5	14.	10	—	—	Juni
Juli	84	20.2	6.	14	—	(1)	Juli
August . .	39	8.1	2.	12	—	—	August
September	57	12.2	3.	12	—	—	September
Oktober .	28	5.2	30.	9	—	—	Oktober
November	33	5.1	22.	12	8	—	November
December	19	5.1	28.	6	3	—	December
Jahr . . .	588	35.0	25./5.	136	47	1 (1)	Jahr
	Landeshut (Kr. Landeshut) H = 442 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	37	9.6	17.	10	13	—	Januar
Februar .	17	5.5	29.	7	10	1	Februar
März . . .	48	19.6	7.	16	11	1	März
April . . .	41	8.8	9.	16	10	1	April
Mai	128	29.8	25.	18	—	—	Mai
Juni . . .	74	14.2	7.	13	—	(1)	Juni
Juli	183	49.8	18.	16	—	—	Juli
August . .	67	26.9	23.	11	—	—	August
September	90	23.0	3.	16	—	—	September
Oktober .	47	19.9	14.	9	—	—	Oktober
November	24	5.0	19.	12	10	—	November
December	18	6.2	1.	8	8	—	December
Jahr . . .	774	49.8	18./7.	152	62	3 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Schömberg (Kr. Landeshut)

H = 532 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	27	8.2	17.	12	11	—
Februar .	7	2.0	29.	7	8	—
März . . .	46	22.0	7.	13	13	—
April . . .	35	7.8	9.	17	5	—
Mai	111	24.4	1.	18	—	—
Juni . . .	65	14.4	8.	13	—	(1)
Juli	204	86.0	18.	14	—	(1)
August . .	75	16.5	3.	11	—	—
September	97	26.8	3.	10	—	—
Oktober .	51	20.0	14.	6	—	—
November	25	7.0	13.	11	12	—
December	16	6.0	16.	4	3	—
Jahr . . .	759	86.0	18./7.	136	52	(2)

Arnsdorf (Kr. Hirschberg)

H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	38	8.4	17.	12	16	—
Februar .	13	4.6	14.	7	12	—
März . . .	53	21.2	31.	12	15	—
April . . .	89	14.4	19.	21	6	1
Mai	213	31.6	25.	19	—	—
Juni . . .	152	44.0	14.	14	—	—
Juli	143	39.9	25.	13	—	1
August . .	90	20.8	23.	15	—	1
September	98	19.2	20.	15	—	1
Oktober .	50	20.3	14.	12	—	—
November	29	5.5	29.	15	10	—
December	16	7.8	16.	9	9	—
Jahr . . .	984	44.0	14./6.	164	68	4

Neudorf (Kr. Hirschberg)

H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	34	8.6	17.	13	11	—
Februar	17	3.8	13.	10	10	1
März	39	14.4	31.	13	16	1
April	69	13.1	1.	22	11	2
Mai	202	30.1	3.	21	—	—
Juni	90	19.1	14.	13	—	—
Juli	150	34.4	25.	13	—	(1)
August	87	27.2	23.	16	—	—
September	82	20.9	20.	14	—	1
Oktober	44	15.1	14.	12	—	—
November	33	5.1	21.	13	13	—
December	21	8.6	16.	7	8	—
Jahr	868	34.4	25./7.	167	69	5 (1)

Wittgendorf (Kr. Landeshut)

H = 458 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	177	43.0	25.			
Juni . . .						
Juli	195	44.4	18.			
August . .	102	27.0	27.			
September	112	33.1	6.			
Oktober .	52	17.8	14.			
November						
December						
Jahr . . .		44.4	18./7.			

Forstlangwasser (Kr. Hirschberg)

H = 855 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	35	6.5	9.	13	18	—
Februar .	17	4.1	14.	8	15	1
März . . .	63	22.7	7.	11	17	—
April . . .	111	17.3	9.	22	18	2
Mai	245	34.9	3.	19	7	—
Juni . . .	164	39.0	14.	14	—	—
Juli	151	44.5	25.	15	—	—
August . .	109	22.6	23.	16	—	—
September	131	22.0	11.	17	—	(1)
Oktober .	67	30.8	14.	11	—	—
November	43	6.9	13.	14	14	—
December	16	9.7	16.	9	14	—
Jahr . . .	1152	44.5	25./7.	169	103	3 (1)

Neue Schlesische Baude (Kr. Hirschberg)

H = 1195 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	38	7.5	16.	14	13	—
Februar	21	8.8	29.	9	9	—
März	104	26.0	7.	19	15	—
April	46	5.9	30.	21	18	2
Mai	165	31.4	25.	21	8	1
Juni	109	21.1	13.	15	1	1
Juli	155	33.8	6.	16	—	1 (1)
August	122	18.4	27.	16	—	1 (1)
September	118	27.9	11.	15	1	1
Oktober	75	19.3	15.	12	3	—
November	23	4.5	19.	11	11	—
December	28	7.3	.	9	7	—
Jahr	1004	33.8	6./7.	178	86	7 (2

Agnetendorf (Kr. Hirschberg)

H = 530 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	54	9.7	14.	14	13	—
Februar .	40	10.4	16.	6	7	—
März . . .	79	10.7	7.	14	11	—
April . . .	151	11.5	14.	28	7	—
Mai	184	38.4	25.	15	—	—
Juni . . .	151	35.6	12.	12	—	(1)
Juli	83	42.3	25.	10	—	—
August . .	107	21.3	24.	15	—	—
September	83	12.5	10.	12	—	—
Oktober .	77	13.6	15.	12	—	—
November	99	14.7	16.	13	10	3
December	52	9.7	1.	9	8	—
Jahr . . .	1160	42.3	25./7.	160	56[1]	3 (1)

[1]) Zu klein.

Giersdorf (Kr. Hirschberg)

H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	21	4.9	27.	11	7	—
Februar .	10	3.7	14.	4	7	—
März . . .	30	9.6	7.	12	10	—
April . . .	67	8.1	9.	20	5	1
Mai	193	39.3	25.	16	—	—
Juni . . .	91	21.5	14.	15	—	1
Juli	101	40.5	25.	13	—	—
August . .	91	20.2	23.	16	—	—
September	78	17.7	20.	14	—	—
Oktober .	46	16.0	14.	10	—	—
November	24	4.9	19.	10	9	—
December	13	7.2	16.	7	5	—
Jahr . . .	765	40.5	25./7.	148[1]	43[1]	2

[1]) Zu klein.

Rothenzechau (Kr. Hirschberg)

H = 740 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	58	13.7	17.	16	13	1
Februar .	32	5.9	29.	10	8	1
März . . .	64	24.1	31.	14	14	2
April . . .	94	11.9	1.	20	13	6 (1)
Mai	247	34.8	1.	20	3	(1)
Juni . . .	121	26.2	14.	14	—	—
Juli	187	39.2	25.	16	—	—
August . .	90	23.4	23.	14	—	(1)
September	115	25.8	3.	17	—	—
Oktober .	57	26.3	14.	9	—	—
November	59	10.5	20.	13	17	—
December	37	18.2	16.	4	11	—
Jahr . . .	1161	39.2	25./7.	167	79	10 (3)

Alt Kemnitz (Kr. Hirschberg)

H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	39	10.1	17.	18	13	—
Februar .	24	8.2	13.	13	9	1
März . . .	61	17.9	31.	16	11	3
April . . .	51	10.9	1.	22	10	1
Mai	130	21.7	25.	23	—	—
Juni . . .	135	46.4	13.	18	—	(1)
Juli	148	43.2	28.	14	—	(2)
August . .	76	14.2	19.	17	—	—
September	59	13.7	20.	15	—	—
Oktober .	42	14.3	14.	12	—	—
November	32	4.7	20.	14	7	1
December	22	6.9	16.	9	7	—
Jahr . . .	819	46.4	13./6.	191	57	6 (3)

Grunau (Kr. Hirschberg)

H = 365 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	39	12.9	17.	13	14	—
Februar .	21	6.9	29.	8	8	—
März . . .	55	19.4	31.	15	12	1
April . . .	63	10.6	1.	18	6	3 (1)
Mai	139	24.0	3.	20	—	—
Juni . . .	99	29.3	14.	14	—	—
Juli	110	30.6	25.	13	—	(2)
August . .	90	14.9	4.	17	—	—
September	78	18.3	20.	15	—	—
Oktober .	34	11.5	14.	10	—	—
November	32	4.8	20.	12	8	—
December	21	8.0	16.	8	7	—
Jahr . . .	781	30.6	25./7.	163	55	4 (3)

Schmiedeberg (Kr. Hirschberg)

H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	45	12.6	9.	14	15	—
Februar	16	4.8	14.	8	9	—
März	34	12.5	31.	14	15	(1)
April	109	27.2	2.	21	11	1
Mai	245	47.0	2.	23	1	(1)
Juni	152	62.5	13.	16	—	(1)
Juli	150	45.0	25.	16	—	(1)
August	76	19.8	23.	14	—	—
September	82	19.7	3.	14	—	—
Oktober	51	19.7	14.	12	—	—
November	32	5.2	29.	12	13	1
December	27	9.1	16.	10	10	—
Jahr	1019	62.5	13./6.	174	74	2 (4)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Seifershau (Kr. Hirschberg) H = 650 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	36	8.0	9.	16	10	—
Februar .	23	8.1	29.	8	3	—
März . . .	78	20.7	31.	12	8	—
April . . .	69	15.2	1.	19	7	—
Mai	180	24.4	3.	17	—	—
Juni . . .	176	51.5	13.	15	—	1
Juli	112	32.3	25.	12	—	(1)
August . .	77	14.0	23.	16	—	—
September	60	14.4	20.	11	—	—
Oktober .	49	16.9	15.	10	—	—
November	33	5.0	23.	11	6	—
December	40	16.8	28.	7	5	—
Jahr . . .	933	51.5	13./6.	154[1])	39[1])	1 (1
[1]) Zu klein.						
Wolfshau (Kr. Hirschberg) H = 660 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	7.4	17.	12	11	—
Februar .	18	5.9	14.	8	9	—
März . . .	93	40.4	7.	15	13	—
April . . .	110	19.1	9.	22	9	—
Mai	241	30.9	3.	19	2	—
Juni . . .	207	47.3	20.	13	—	1
Juli	155	47.6	25.	17	—	—
August . .	104	21.0	23.	19	—	—
September	104	22.2	20.	17	—	—
Oktober .	79	26.5	14.	14	—	—
November	46	7.4	13.	14	13	—
December	20	7.1	16.	6	7	—
Jahr . . .	1213	47.6	25./7.	176	64	1
Wüsteröhrsdorf (Kr. Hirschberg) H = 710 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	44	8.3	17.	17	17	1
Februar .	29	6.1	29.	13	14	1
März . . .	53	17.1	31.	16	18	3
April . . .	72	8.3	1.	19	15	5
Mai	201	28.8	1.	22	3	1 (1)
Juni . . .	117	19.0	14.	14	—	(1)
Juli	206	37.7	25.	15	—	(1)
August . .	100	20.9	23.	16	—	—
September	115	36.5	3.	16	—	(1)
Oktober .	57	24.9	14.	12	—	—
November	46	6.6	22.	14	14	—
December	31	11.1	28.	11	10	—
Jahr . . .	1071	37.7	25./7.	185	91	11 (4)
Flinsberg (Kr. Löwenberg) H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	5.3	16.	14	15	—
Februar .	31	7.6	29.	12	10	—
März . . .	113	24.4	7.	15	13	—
April . . .	84	20.1	1.	20	8	5
Mai	183	29.4	7.	16	—	2
Juni . . .	143	39.7	14.	17	—	—
Juli	96	23.5	6.	14	—	(1)
August . .	134	27.6	27.	17	—	1
September	62	10.5	20.	15	—	—
Oktober .	54	16.2	24.	11	—	—
November	52	9.5	4.	12	9	—
December	33	13.5	16.	7	8	—
Jahr . . .	1020	39.7	14./6.	170	63	8 (1)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Greiffenberg (Kr. Löwenberg) H = 325 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	10.0	9.	16	16	(1)
Februar .	25	7.1	29.	9	10	—
März . . .	53	15.9	31.	15	13	3
April . . .	61	15.7	1.	21	8	5
Mai	130	21.0	7.	22	—	—
Juni . . .	114	25.1	13.	17	—	—
Juli	90	21.0	31.	13	—	—
August . .	92	24.3	27.	16	—	—
September	81	13.6	2.	17	—	—
Oktober .	37	12.8	14.	11	—	—
November	32	7.6	4.	10	12	2
December	36	14.3	16.	11	8	—
Jahr . . .	798	25.1	13./6.	178	67	10 (1)
Lähn (Kr. Löwenberg) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	10.1	17.	13	10	
Februar .	17	7.6	29.	8	6	
März . . .	55	17.3	31.	16	15	
April . . .	52	13.1	1.	20	5	
Mai	145	20.8	3.	20	—	
Juni . . .	82	25.5	14.	12	—	
Juli	93	33.3	25.	13	—	
August . .	66	12.3	4.	17	—	
September	61	15.5	20.	13	—	
Oktober .	35	12.7	14.	12	—	
November	30	7.3	4.	10	7	
December	27	9.7	16.	9	6	
Jahr . . .	691	33.3	25./7.	163	49	
Liebenthal [Forsthaus] (Kr. Löwenberg) H = 370 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	7.0	17.	15	15	—
Februar .	27	8.4	29.	11	8	—
März . . .	45	10.5	31.	10	13	1
April . . .	62	12.4	1.	19	8	1
Mai	146	24.9	7.	20	—	—
Juni . . .	148	69.3	13.	16	—	—
Juli	107	33.4	25.	13	—	—
August . .	99	18.5	4.	16	—	—
September	71	12.7	20.	16	—	—
Oktober .	41	13.0	14.	11	—	—
November	39	6.1	4.	11	8	—
December	33	12.1	16.	7	6	—
Jahr . . .	848	69.3	13./6.	165	58	2
Löwenberg (Kr. Löwenberg) H = 213 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	17	4.6	17.	9	10	—
Februar .	14	6.0	29.	6	6	—
März . . .	37	12.7	31.	12	6	(1)
April . . .	39	11.4	1.	17	6	1
Mai	119	22.1	25.	17	—	—
Juni . . .	64	17.7	20.	10	—	—
Juli	94	34.6	6.	13	—	(1)
August . .	90	19.0	27.	15	—	—
September	51	13.0	20.	16	—	—
Oktober .	35	11.0	14.	11	—	—
November	21	4.1	4.	10	4	—
December	28	10.5	16.	8	8	—
Jahr . . .	609	34.6	6./7.	144	40	1 (2)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Röhrsdorf (Kr. Löwenberg) H = 344 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	20	3.7	1.	9	8	—
Februar .	18	6.1	29.	10	4	—
März . . .	45	12.4	31.	13	8	—
April . . .	45	10.2	1.	15	5	1
Mai	126	20.8	7.	20	—	—
Juni . . .	106	20.7	13.	17	—	—
Juli	75	19.6	31.	13	—	—
August . .	99	21.1	23.	12	—	—
September	88	27.9	2.	16	—	—
Oktober .	36	9.9	14.	9	—	—
November	26	7.8	19.	10	6	—
December	30	11.8	16.	9	5	—
Jahr . . .	714	27.9	2./9.	153	36[1])	1
[1]) Zu klein.						
Beerberg (Kr. Lauban) H = 232 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	54	5.6	4.	18	15	—
Februar .	28	3.6	6.	13	6	—
März . . .	74	16.2	12.	13	9	2 (1)
April . . .	74	19.5	1.	19	2	—
Mai	118	14.5	7.	19	—	(1)
Juni . . .	120	38.6	14.	16	—	—
Juli	99	19.3	31.	12	—	—
August . .	106	31.4	27.	15	—	—
September	56	13.4	20.	11	—	—
Oktober .	38	11.5	24.	8	—	—
November	36	13.5	4.	8	3	—
December	52	11.2	15.	12	8	—
Jahr . . .	855	38.6	14./6.	164	43	2'(2)
Grenzdorf (Kr. Lauban) H = 475 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .	27	9.6	1.			
März . . .	64	20.2	31.			
April . . .	63	13.0	1.			
Mai	152	22.8	7.			
Juni . . .	112	28.5	20.			
Juli	105	22.9	25.			
August . .	147	33.8	27.			
September	63	14.4	2.			
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .		33.8	27./8.			
Lauban [Forsthaus] (Kr. Lauban) H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	6.5	17.	13	10	—
Februar .	21	6.3	13.	7	4	—
März . . .	48	10.2	8.	17	10	(1)
April . . .	47	10.7	1.	14	2	—
Mai	95	14.1	7.	18	—	—
Juni . . .	62	16.7	14.	10	—	1
Juli	95	16.5	25.	11	—	—
August . .	115	21.7	27.	18	—	—
September	67	16.2	16.	16	—	—
Oktober .	59	16.7	14.	11	—	—
November	33	6.9	4.	10	8	—
December	37	10.5	16.	8	5	—
Jahr . . .	710	21.7	27./8.	153	39	1 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Schönberg i./Ob. Laus. (Kr. Lauban) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	11.6	1.	14	14	
Februar .	11	3.1	13.	8	8	
März . . .	50	8.1	28.	14	8	
April . . .	52	15.5	1.	17	4	
Mai	82	17.0	5.	18	—	
Juni . . .	64	23.7	14.	16	—	
Juli	139	51.4	18.	11	—	
August . .	68	18.7	27.	16	—	
September	70	15.8	6.	15	—	
Oktober .	58	13.4	14.	9	—	
November	25	5.5	19.	9	3	
December	30	9.6	8.	6	5	
Jahr . . .	685	51.4	18./7.	153	42	
Wigandsthal (Kr. Lauban) H = 468 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .	50	12.2	14.	12	—	—
November	39	8.1	21.	13	11	1
December	24	9.2	16.	7	7	—
Jahr . . .						
Königshain (Landkr. Görlitz) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	6.6	1.	15	13	—
Februar .	23	10.9	29.	7	6	—
März . . .	60	12.9	13.	16	11	1
April . . .	46	10.0	1.	14	4	—
Mai	58	10.9	4.	16	—	—
Juni . . .	58	24.5	14.	9	—	—
Juli	106	18.2	18.	15	—	—
August . .	95	29.1	27.	17	—	—
September	63	31.8	6.	15	—	—
Oktober .	59	17.3	24.	9	—	—
November	31	6.1	4.	10	4	—
December	44	10.3	1.	7	5	—
Jahr . . .	676	31.8	6./9.	150	43	1
Kohlfurt (Landkr. Görlitz) H = 193 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	10.5	17.	13	17	—
Februar .	20	6.2	14.	7	3	—
März . . .	50	13.2	31.	11	6	—
April . . .	33	13.0	1.	13	3	1
Mai	108	21.0	29.	14	—	(1)
Juni . . .	41	10.6	14.	7	—	—
Juli	89	21.8	6.	13	—	1
August . .	169	51.0	3.	15	—	—
September	57	15.5	6.	15	—	1
Oktober .	53	13.7	24.	10	—	—
November	26	5.7	4.	10	4	—
December	34	8.8	9.	9	8	—
Jahr . . .	720	51.0	3./8.	137	41	3 (1)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Penzig (Landkr. Görlitz) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	6.4	4.	15	14	—
Februar .	10	3.9	13.	8	6	—
März . . .	42	9.2	31.	14	13	—
April . . .	39	10.9	1.	16	5	5
Mai	53	11.9	5.	15	—	—
Juni . . .	47	12.7	11.	12	—	—
Juli	71	13.8	6.	13	—	—
August . .	102	29.4	3.	17	—	—
September	76	29.9	6.	14	—	—
Oktober .	48	15.7	24.	11	—	—
November	19	4.2	19.	9	6	—
December	30	8.2	8.	9	8	—
Jahr . . .	572	29.9	6./9.	153	52	5
Rauscha (Landkr. Görlitz) H = 151 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	6.4	17.	19	10	—
Februar .	15	3.6	13. 29.	11	5	—
März . . .	46	9.5	7.	12	12	3
April . . .	29	10.5	1.	12	2	1
Mai	103	25.0	5.	14	—	1 (1)
Juni . . .	161	29.8	19.	12	—	—
Juli	112	41.0	6.	12	—	—
August . .	149	47.1	3.	19	—	—
September	57	15.5	6.	17	—	—
Oktober .	52	15.7	24.	12	—	—
November	18	5.2	19.	9	6	—
December	29	7.2	8.	7	8	—
Jahr . . .	806	47.1	3./8.	156	43	5 (1)
Muskau (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	9.5	17.	14	14	—
Februar .	15	4.7	13.	9	8	—
März . . .	50	9.3	31.	15	9	(1)
April . . .	35	7.8	1.	14	3	3
Mai	54	10.8	5.	15	—	1
Juni . . .	101	37.5	6.	14	—	(1)
Juli	126	26.1	23.	16	—	—
August . .	92	31.3	2.	18	—	(1)
September	69	17.0	6.	15	—	—
Oktober .	57	17.1	12.	12	—	—
November	18	5.9	19.	9	5	—
December	35	8.0	28.	12	8	—
Jahr . . .	692	37.5	6./6.	163	47	4 (3)
Niesky (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	7.7	4.	18	15	2
Februar .	20	7.4	29.	9	11	1
März . . .	54	8.1	31.	16	14	3 (1)
April . . .	39	9.6	1.	14	5	3
Mai	68	16.7	5.	17	—	1
Juni . . .	68	18.7	5.	12	—	—
Juli	83	16.0	30.	16	—	—
August . .	82	19.4	27.	17	—	—
September	98	26.4	6.	17	—	1 (1)
Oktober .	57	16.0	24.	12	—	—
November	21	6.1	19.	9	10	—
December	32	8.0	8.	10	8	—
Jahr . . .	667	26.4	6./9.	167	63	11 (2)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Rothenburg i./Ob. Laus. (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) H = 164 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	8.0	1.	13	9	—
Februar .	14	4.9	29.	* 9	4	—
März . . .	30	4.6	2.	12	7	3
April . . .	43	16.8	1.	12	4	—
Mai	60	10.5	5.	12	—	—
Juni . . .	82	49.6	5.	7	—	—
Juli	85	15.5	25.	12	—	—
August . .	120	23.7	27.	16	—	—
September	35	8.0	20.	10	—	—
Oktober .	58	15.6	24.	8	—	—
November	24	5.5	5.	7	3	—
December	27	9.0	8.	5	2	—
Jahr . . .	623	49.6	5./6.	123[1])	29[1])	3
[1]) Zu wenig.						
Spree (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) H = 156 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	7.5	16.	17	19	—
Februar .	22	6.7	29.	11	9	—
März . . .	51	9.2	7.	16	11	1
April . . .	47	15.2	1.	14	4	3
Mai	58	19.3	5.	13	—	—
Juni . . .	71	21.3	19.	11	—	1 (1)
Juli	110	15.6	25.	16	—	—
August . .	120	19.2	27.	19	—	—
September	64	20.1	7.	12	—	—
Oktober .	53	16.2	24.	10	—	—
November	28	6.2	29.	8	5	—
December	33	8.4	8.	9	6	1
Jahr . . .	703	21.3	19./6.	156	54	6 (1)
Bernsdorf (Kr. Hoyerswerda) H = 146 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .	15	8.5	29.	5	6	—
März . . .	80	15.4	26.	20	12	2
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .	124	60.7	2.	19	—	(1)
September	54	12.8	2.	18	—	—
Oktober .	65	15.3	12.	9	—	—
November						
December						
Jahr . . .		60.7	2./8.			
Hoyerswerda (Kr. Hoyerswerda) H = 119 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	6.5	16.	11	6	—
Februar .	16	4.5	13.	7	6	—
März . . .	58	10.2	31.	15	7	3
April . . .	34	7.0	29.	12	3	2
Mai	42	8.1	20.	15	—	—
Juni . . .	56	18.0	14.	10	—	—
Juli	113	26.5	30.	14	—	—
August . .	108	54.0	2.	13	—	—
September	58	17.0	6.	13	—	—
Oktober .	60	15.5	24.	8	—	—
November	14	5.0	19.	5	4	—
December	33	11.2	28.	7	4	—
Jahr . . .	619	54.0	2./8.	130	30	5

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Ruhland (Kr. Hoyerswerda) H = 99 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .	16	6.9	29.			
März . . .	65	12.7	28.			
April . . .	36	8.5	29.			
Mai	33	11.7	20.			
Juni . . .	61	11.4	6.			
Juli	78	15.2	5.			
August . .	88	33.8	2.			
September	52	13.2	2.			
Oktober .	58	19.7	12.			
November	16	9.2	4.			
December	44	12.2	8.			
Jahr . . .		33.8	2./8.			
Schönfeld (Kr. Kreuzburg) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	7.4	4.	9	7	—
Februar .	9	4.6	13.	8	3?	—
März . . .	52	12.7	31.	11	7	1
April . . .	23	4.0	17.	10	2	—
Mai	181	25.5	24.	25	—	(1)
Juni . . .	54	14.1	27.	8	—	—
Juli	106	57.0	19.	15	—	—
August . .	71	16.5	4.	16	—	—
September	114	30.0	21.	18	—	—
Oktober .	16	8.5	14.	4	—	—
November	20	5.6	4.	10	6	—
December	24	5.7	8.	8	3	—
Jahr . . .	694	57.0	19./7.	142	28[1])	2 (1)
Krappitz (Kr. Oppeln) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	23	7.3	4.			
Februar .	7	2.8	3.			
März . . .	36	9.6	28.			
April . . .	49	8.3	30.			
Mai	167	20.7	4.			
Juni . . .	54	18.4	14.			
Juli	98	24.6	31.			
August . .	125	23.2	6.			
September	96	26.2	21.			
Oktober .	36	9.8	12.			
November	27	7.6	5.			
December	12	7.2	1.			
Jahr . . .	730	26.2	21./9.			

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Wittichenau (Kr. Hoyerswerda) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .	10	3.1	20.			
März . . .	47	5.9	9.			
April . . .	42	7.2	1.			
Mai	51	10.4	4.			
Juni . . .	48	14.6	14.			
Juli	114	25.9	30.			
August . .	87	28.2	2.			
September	54	12.9	5.			
Oktober .	43	14.1	12.			
November	16	5.1	19.			
December	14?	5.8	8.			
Jahr . . .		28.2	2./8.			
Sausenberg (Kr. Rosenberg i. Ob. Schles.) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	5.3	9.	12	15	—
Februar .	16	2.9	29.	12	13	—
März . . .	52	15.3	28.	14	10	2 (1)
April . . .	45	9.0	17.	14	5	—
Mai	135	20.6	7.	24	—	(2)
Juni . . .	65	14.6	20.	15	—	(1)
Juli	85	20.2	19.	15	—	—
August . .	105	19.0	15.	18	—	(1)
September	113	33.1	21.	15	—	(1)
Oktober .	27	5.8	13.	8	—	—
November	33	6.2	4.	11	10	—
December	12	4.3	1.	6	6	—
Jahr . . .	712	33.1	21./9.	164	59	2 (6)
Kupp (Kr. Oppeln) H = 156 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	7.0	1.	10	12	2
Februar .	19	5.0	29.	11	9	—
März . . .	43	16.0	31.	13	6	3 (1)
April . . .	30	4.6	17.	14	7	(1)
Mai	165	33.3	24.	22	—	1 (1)
Juni . . .	54	12.8	27.	13	—	—
Juli	96	16.3	25.	17	—	—
August . .	95	17.0	4.	17	—	—
September	112	27.2	21.	16	—	(1)
Oktober .	18	7.5	14.	7	—	—
November	32	4.3	30.	15	6	—
December	11	5.1	1.	9	5	—
Jahr . . .	701	33.3	24./5.	164	45	6 (4)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Konstadt (Kr. Kreuzburg) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	7.7	1.	9	7	—
Februar .	15	3.2	12.	9	9	—
März . . .	49	14.2	28.	11	8	—
April . . .	27	4.0	16.	11	3	1
Mai	159	22.4	24.	19	—	(3)
Juni . . .	49	16.8	27.	8	—	—
Juli	74	27.9	19.	13	—	—
August . .	77	24.0	4.	17	—	—
September	109	30.1	21.	13	—	—
Oktober .	17	7.5	14.	6	—	—
November	30	5.2	5.	12	7	—
December	10	5.1	1.	4	4	—
Jahr . . .	643	30.1	21./9.	132	38	1 (3)
Karlsruhe i. Ob. Schles. (Kr. Oppeln) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	6.5	3.	8	8	4
Februar .	15	4.1	29.	7	4	—
März . . .	46	12.6	31.	10	6	2
April . . .	65	34.2	22.	11	3	(1)
Mai	176	30.0	1.	18	—	—
Juni . . .	42	21.6	26.	8	—	—
Juli	72	26.3	24.	11	—	—
August . .	90	11.4	1.	17	—	—
September	65	20.0	21.	12	—	—
Oktober .	14	7.9	14.	5	—	—
November	34	5.0	30.	9	6	—
December	22	7.2	8.	6	5	—
Jahr . . .	662	34.2	22./4.	122[1])	32	6 (1)
Malapane (Kr. Oppeln) H = 184 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	23	4.6	1.	13	13	7 (2)
Februar .	22	4.3	29.	12	14	2
März . . .	46	13.5	28.	18	7	5 (2)
April . . .	46	7.9	20.	15	5	2 (3)
Mai	115	20.6	7.	22	—	1 (1)
Juni . . .	55	17.1	14.	14	—	(2)
Juli	102	16.9	15. 19.	16	—	(1)
August . .	85	15.6	23.	20	—	—
September	68	30.1	21.	15	—	—
Oktober .	23	8.6	13.	8	—	—
November	24	5.7	30.	11	8	6
December	10	5.2	1.	7	6	7
Jahr . . .	619	30.1	21./9.	171	53	30 (11)

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Kreuzburg i. Ob. Schles. (Kr. Kreuzburg) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	7.7	9.	10	9	2
Februar .	11	1.9	7.	13	11	1
März . . .	33	7.5	31.	14	7	(1)
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	78	21.8	19.	14	—	—
August . .	81	13.5	23.	16	—	(1)
September	93	31.3	21.	15	—	—
Oktober .	20	7.1	14.	8	—	—
November	37	15.1	30.	11	8	—
December	14	4.3	1.	6	4	—
Jahr . . .						
Königlich Dombrowka (Kr. Oppeln) H = 159 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	5.0	4.	9	9	—
Februar .	12	3.2	29.	9	5	—
März . . .	44	14.5	31.	14	9	2
April . . .	24	4.3	21.	12	4	—
Mai	170	21.6	1.	22	—	—
Juni . . .	67	16.5	14.	11	—	(1)
Juli	102	20.3	19.	13	—	(1)
August . .	102	51.2	4.	14	—	—
September	92	30.2	21.	12	—	—
Oktober .	22	12.1	14.	8	—	—
November	28	5.5	19.	12	7	—
December	16	4.7	1.	7	5	—
Jahr . . .	701	51.2	4./8.	143	39	2 (2)
Proskau (Kr. Oppeln) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	23	6.7	1.	12	17	—
Februar .	15	4.1	29.	10	10	—
März . . .	40	11.7	31.	12	6	—
April . . .	44	7.1	30.	15	5	3
Mai	155	21.6	1.	21	—	—
Juni . . .	47	13.1	13.	11	—	—
Juli	92	21.0	31.	17	—	—
August . .	90	16.7	4.	20	—	—
September	92	31.0	21.	13	—	—
Oktober .	24	9.5	14.	7	—	—
November	29	5.6	30.	12	9	—
December	17	7.9	1.	7	6	—
Jahr . . .	668	31.0	21./9.	157	53	3

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Gross Stein [Bahnhof] (Gross Strehlitz)

H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	32	4.3	1.	12	12	1
Februar .	25	4.1	29.	11	8	—
März . . .	57	16.6	31.	12	8	2 (1)
April . . .	57	10.5	17.	15	4	1
Mai	169	22.2	24.	21	—	(1)
Juni . . .	58	14.2	30.	9	—	1
Juli	116	17.7	25.	15	—	(1)
August . .	117	20.3	23.	18	—	—
September	82	32.6	21.	12	—	—
Oktober .	30	12.7	13.	7	—	—
November	40	8.3	30.	13	5	—
December	21	7.0	1.	8	7	
Jahr . . .	804	32.6	21./9.	153	44	5 (3)

Gross Strehlitz (Gross Strehlitz)

H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	20	7.3	10.	9	7	1
Februar .	19	4.0	29.	10	5	—
März . . .	43	12.3	28.	13	5	1
April . . .	48	12.4	20.	12	3	—
Mai	128	16.4	24.	19	—	—
Juni . . .	61	20.5	27.	10	—	—
Juli	96	19.3	25.	14	—	—
August . .	141	34.9	6.	19	—	—
September	87	40.2	21.	10	—	—
Oktober .	32	12.6	13.	6	—	—
November	37	8.5	30.	7	3	—
December	12	5.6	2.	8	6	—
Jahr . . .	724	40.2	21./9.	137	29 [1]	2

[1] Zu klein.

Ujest (Gross Strehlitz)

H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	31	9.8	10.	12	11	1
Februar .	16	2.2	4.	14	8	—
März . . .	47	18.4	28.	15	9	1
April . . .	58	11.3	30.	13	1	—
Mai	135	34.1	24.	17	—	1 (1)
Juni . . .	49	11.3	26.	13	—	—
Juli	78	11.8	6.	12	—	1
August . .	136	24.7	4.	21	—	(1)
September	139	38.8	21.	14	—	—
Oktober .	37	12.3	12.	9	—	—
November	17	7.2	4.	5	4	—
December	16	5.3	1.	8	10	—
Jahr . . .	759	38.8	21./9.	153	43	4 (2)

Zawadzki (Gross Strehlitz)

H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	26	7.3	9.	9	8	—
Februar .	21	5.1	13.	7	5	—
März . . .	44	15.5	29.	11	5	1
April . . .	50	10.5	20.	12	—	—
Mai	91	17.6	6.	14	—	1
Juni . . .	38	7.7	30.	12	—	1
Juli	73					—
August . .	95	18.4	23.	16	—	—
September	77	26.3	21.	9	—	—
Oktober .	30					—
November	30	6.7	4.	10	7	—
December	11	5.1	1.	6	4	—
Jahr . . .	586				29 [1]	

Glowczütz (Kr. Lublinitz)

H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .	19	3.6	29.	13	7	1
März . . .	39	10.6	28.	13	5	2 (1)
April . . .	41	9.5	17.	12	5	—
Mai	79	13.9	6.	22	—	1
Juni . . .	67	19.3	26.	13	—	—
Juli	99	34.3	19.	14	—	—
August . .	109	21.1	23.	15	—	—
September	100	46.4	1.	9	—	—
Oktober .	34	9.0	13.	7	—	—
November	35	9.8	13.	11	8	—
December	15	6.3	2.	7	10	—
Jahr . . .		46.1	1./9.			

Lohna (Kr. Lublinitz)

H = 315 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	33					
Februar .	16					
März . . .	46					
April . . .	52					
Mai	96					
Juni . . .	46					
Juli	62					
August . .	91					
September	81					
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Lublinitz (Kr. Lublinitz)

H = 262 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	27				7	—
Februar .	18	5.4	29.	11	9	1
März . . .	54	9.5	31.	15	9	(1)
April . . .	47	9.3	30.	16	5	
Mai	90	21.3	6.	22	—	—
Juni . . .	47	9.5	13.	12	—	—
Juli	63	15.0	20.	12	—	—
August . .	104	18.8	23.	16	—	—
September	85	38.8	21.	10	—	—
Oktober .	30	22.3	14.	5	—	—
November	28			9	7	—
December	*16*	6.5	1.		3	
Jahr . . .	609	38.8	21./9.		40	

Preussisch Herby (Kr. Lublinitz)

H = 283 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	23	4.9	1.	12	9	—
Februar .	28	7.2	1.	15	8	—
März . . .	44	10.7	31.	15	10	1
April . . .	51	11.3	30.	14	1	—
Mai	116	19.7	6.	23	—	—
Juni . . .	57	16.6	13.	11	—	—
Juli	70	29.6	19.	13	—	—
August . .	95	19.8	23.	14	—	—
September	66	38.2	21.	11	—	—
Oktober .	32	16.2	13.	9	—	—
November	40	9.2	4.	12	6	—
December	13	5.1	1.	6	5	—
Jahr . . .	635	38.2	21./9.	155	39	1

Stahlhammer (Kr. Lublinitz)

H = 275 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	45	19.1	9.	6	5	—
Februar .	11	2.4	29.	10	9	—
März . . .	25	4.1	8.	16	8	(1)
April . . .	59	10.2	30.	15	4	—
Mai	90	18.4	6.	20	—	(1)
Juni . . .	54	16.5	13.	9	—	—
Juli	56	14.4	14.	9	—	—
August . .	117	21.5	6.	16	—	1 (1)
September	73	33.9	21.	13	—	—
Oktober .	37	27.8	13.	7	—	—
November	28	6.7	4.	11	4	1
December	6	2.1	16.	4	4	—
Jahr . . .	601	33.9	21./9.	136	34	2 (3)

Gleiwitz (Kr. Tost-Gleiwitz)

H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	24					
Februar .	19					
März . . .	50					
April . . .	41	9.6	13.			
Mai	138	44.0	24.			
Juni . . .	61	24.5	13.			
Juli	79	21.0	23.			
August . .	131	42.6	4.			
September	88	18.2	21.			
Oktober .	31	14.0	13.			
November	30	7.2	4.			
December	7	2.2	16.			
Jahr . . .	699	44.0	24./5.			

Kieferstädtel (Kr. Tost-Gleiwitz)

H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	38	9.6	1.	9	11	—
Februar .	22	5.0	29.	12	9	—
März . . .	38	9.9	31.	15	10	3
April . . .	61	15.4	20.	16	4	1
Mai	107	20.3	6.	22	—	(1)
Juni . . .	94	21.8	13.	11	—	(2)
Juli	57	11.9	25.	15	—	(1)
August . .	136	21.9	23.	19	—	—
September	91	30.5	21.	15	—	—
Oktober .	34	12.3	13.	8	—	—
November	33	10.5	4.	11	7	—
December	13	6.2	1.	5	7	—
Jahr . . .	724	30.5	21./9.	158	48	4 (4)

Ostroppa (Kr. Tost-Gleiwitz)

H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	37	9.0	1.	10	11	—
Februar .	25	8.7	1.	12	8	1
März . . .	37	8.6	28.	16	10	—
April . . .	59	13.2	17.	15	3	—
Mai	134	29.0	6.	20	—	(2)
Juni . . .	79	22.6	14.	12	—	—
Juli	70	15.1	26.	14	—	(1)
August . .	126	17.4	23.	22	—	—
September	102	27.8	21.	17	—	—
Oktober .	48	12.9	25.	8	—	—
November	28	9.2	3.	10	7	—
December	13	5.8	1.	7	7	—
Jahr . . .	758	29.0	6./5.	163	46	1 (3)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Peiskretscham (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 226 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	6.8	9.	13	15		Januar
Februar .	26	4.4	29.	14	10		Februar
März . . .	23	4.7	13.	11	10		März
April . . .	51	16.4	17.	12	2		April
Mai	106	17.4	6.	19	—		Mai
Juni . . .	36	7.3	30.	12	—		Juni
Juli	40	7.5	14.	11	—		Juli
August . .	154	24.0	6.	19	—		August
September	142	35.4	21.	12	—		September
Oktober .	37	24.0	13.	6	—		Oktober
November	35	9.0	4.	6	5		November
December	16	5.7	1.	6	6		December
Jahr . . .	705	35.4	21./9.	141	48		Jahr
Halemba (Kr. Kattowitz) H = 243 Meter. h_r = 1 Meter.							
	38	7.6	17.	14	13	2	
	17	5.0	29.	10	10	—	
	36	8.4	31.	16	11	1	
	60	11.0	13.	18	7	2	
	130	18.5	24.	20	—	1 (2)	
	60	16.3	13.	14	—	—	
	52	10.8	6.	14	—	—	
	171	35.0	16.	21	—	—	
	128	35.0	11.	15	—	—	
	38	13.2	13.	10	—	—	
	32	10.0	4.	12	7	1	
	15	6.1	28.	8	8	1	
	777	35.0	16./8. 11./9.	172	56	8 (2)	
Friedrich Erdmanns Höhe (Kr. Pless) H = 305 Meter. h_r = 1 Meter.							
	30	5.5	2.	15	14	4	
	19	4.5	29.	10	8	1	
	52	13.5	31.	14	13	1	
	57	20.3	17.	16	7	1	
	151	51.3	29.	18	—	(2)	
	69	22.2	13.	11	—	(1)	
	72	20.0	15.	11	—	—	
	162	30.3	16.	20	—	—	
	88	19.4	21.	11	—	—	
	35	12.0	13.	9	—	—	
	35	7.0	13.	10	5	1	
	17	5.7	1.	5	6	1	
	787	51.3	29./5.	150	53	9 (3)	
Tworog (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 251 Meter. h_r = 1 Meter.							
	19						
	52						
	47						
	74						
	125						
	49						
	40						
	12						
Kattowitz (Kr. Kattowitz) H = 264 Meter. h_r = 1 Meter.							
	34	12.2	17.	6	4	—	
	22	4.7	29.	11	8	—	
	49	7.1	31.	16	7	—	
	58	8.8	17.	17	3	—	
	122	18.9	6.	19	—	(2)	
	48	20.7	13.	11	—	(1)	
	129	24.8	16.	17	—	—	
	96	21.3	21.	12	—	(1)	
	33	9.8	13.	9	—	—	
	35	10.0	19.	8	4	—	
	14	8.4	16.	5	5	—	
		24.8	16./8.				
Grzeblowitz (Kr. Pless) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.							
	40	15.5	13.	9	—	—	
	41	16.4	19.	11	6	—	
	18	7.2	1.	8	6	—	
Karlshof (Kr. Tarnowitz) H = 296 Meter. h_r = 1 Meter.							
	34	6.6	9.	10	10	—	
	21	4.2	29.	10	7	—	
	42	7.2	31.	15	9	1 (1)	
	64	10.5	30.	14	4	1	
	104	15.1	6.	19	—	(1)	
	58	18.3	13.	9	—	—	
	79	36.4	31.	10	—	—	
	141	50.3	6.	17	—	—	
	89	29.1	21.	13	—	(1)	
	39	21.1	13.	10	—	—	
	39	9.5	4.	11	8	—	
	13	5.8	1.	5	6	—	
	723	50.3	6./8.	143	44	2 (3)	
Myslowitz (Kr. Kattowitz) H = 263 Meter. h_r = 1 Meter.							
	36	12.8	17.	6	5	—	
	24	9.8	1.	8	3	—	
	57	13.5	3.	13	6	—	
	45	10.3	16.	12	3	—	
	99	18.0	8.	17	—	1	
	59	12.2	13.	10	—	—	
	57	21.5	15.	7	—	—	
	154	39.0	16.	17	—	—	
	69	16.6	21.	11	—	—	
	27	11.5	13.	7	—	—	
	33	8.5	19.	12	7	—	
	14	3.5	1.	7	7	—	
	674	39.0	16./8.	127	31	1	
Jast (Kr. Pless) H = 237 Meter. h_r = 1 Meter.							
	31	7.1	1.	8 [1]			
	14	3.9	1.	6 [1]			
	59	9.5	8.	14			
	46	11.4	16.	15			
	98	26.3	30.	15			
	69	19.4	14.	10			
	58	13.4	19.	12			
	130	19.9	16.	18			
	96	17.9	4.	14			
	33	14.4	13.	8			
	32	11.6	19.	10			
	15	3.8	27.	7			
	681	26.3	30./5.	137 [1]			
Zabrze (Kr. Zabrze) H = 256 Meter. h_r = 1 Meter.							
	26	10.6	17.	8	12	—	
	21	5.5	29.	9	10	1	
	36	6.8	31.	13	8	2	
	49	10.2	13.	11	4	—	
	130	18.5	21.	21	—	(1)	
	52	21.9	13.	11	—	—	
	70	19.0	23.	14	—	—	
	118	18.5	23.	16	—	—	
	101	30.0	21.	10	—	—	
	34	15.8	13.	8	—	—	
	30	10.5	4.	7	4	—	
	11	5.5	1.	3	7	—	
	678	30.0	21./9.	131 [1]	45	3 (1)	
Deutsch Weichsel (Kr. Pless) H = 255 Meter. h_r = 1 Meter.							
	44	16.5	13.	9	—	—	
	37	14.7	19.	12	5	—	
	20	7.0	1.	9	8	1	
Kobier (Kr. Pless) H = 255 Meter. h_r = 1 Meter.							
	28	5.1	31.	10	12	—	
	25	4.6	29.	12	10	—	
	50	13.5	31.	12	12	1	
	72	11.8	16.	17	6	(1)	
	112	23.6	8.	19	—	1 (1)	
	73	17.6	13.	16	—	—	
	88	13.7	6.	11	—	(1)	
	204	34.1	6.	20	—	—	
	112	33.9	12.	13	—	—	
	38	14.9	13.	9	—	—	
	39	13.8	19.	12	9	1	
	17	7.6	1.	7	7	—	
	858	34.1	6./8.	158	56	3 (3)	

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Lonkau (Kr. Pless) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	38	14.6	13.	9	—	—	Oktober
November	38	14.0	19.	10	6	1	November
December	18	7.4	1.	8	5	1	December
Jahr . . .							Jahr
Rudoltowitz (Kr. Pless) H = 257 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	42	16.8	13.	9	—	—	Oktober
November	36	11.2	19.	12	3	2	November
December	21	8.3	1.	6	5	—	December
Jahr . . .							Jahr
Poppelau (Kr. Rybnik) H = 258 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	6.2	4.	9	9	—	Januar
Februar .	17	5.3	3.	8	5	—	Februar
März . . .	42	10.4	31.	9	5	1	März
April . . .	61	12.8	16.	13	6	2	April
Mai	106	14.3	21.	15	—	(2)	Mai
Juni . . .	68	22.3	13.	11	—	—	Juni
Juli	98	29.5	25.	14	—	(1)	Juli
August . .	178	38.4	16.	21	—	(1)	August
September	92	28.1	21.	14	—	—	September
Oktober .	33	13.1	13.	7	—	—	Oktober
November	29	12.5	21.	6	6	—	November
December	19	6.3	1.	5	6	—	December
Jahr . . .	769	38.4	16./8.	132 [1])	37 [1])	3 (4)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Lonkau-Paschek (Kr. Pless) H = 247 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	5.3	4.	11	6	4	Januar
Februar .	17	4.5	29.	12	5	2	Februar
März . . .	48	15.1	31.	12	9	1	März
April . . .	70	15.9	16.	18	5	—	April
Mai	111	28.2	8.	21	—	1	Mai
Juni . . .	104	18.2	13.	16	—	—	Juni
Juli	103	17.0	6.	14	—	—	Juli
August . .	214	27.3	16.	22	—	—	August
September	67	22.5	21.	11	—	—	September
Oktober .	39	16.0	13.	9	—	—	Oktober
November	31	12.8	19.	11	6	1	November
December	15	6.3	1.	7	4	1	December
Jahr . . .	846	28.2	8./5.	164	35	10	Jahr
Baranowitz (Kr. Rybnik) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .				15	16	1	Januar
Februar .	22	6.5	29.	13	12	—	Februar
März . . .	44	11.9	31.	12	13	2	März
April . . .	66	14.4	20.	19	7	1	April
Mai	107	16.4	6.	22	—	1	Mai
Juni . . .	63	20.9	13.	14	—	(1)	Juni
Juli	111	23.2	12.	17	—	(2)	Juli
August . .	187	51.1	6.	22	—	—	August
September	86	20.7	11.	14	—	—	September
Oktober .	43	12.8	13.	9	—	—	Oktober
November	43	17.2	19.	11	6	1	November
December	17	7.4	1.	8	8	—	December
Jahr . . .		51.1	6./8.	176	62	6 (3)	Jahr
Rybnik (Kr. Rybnik) H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	8	2.1	31.	6	8	—	Januar
Februar .	13	2.4	29.	11	10	—	Februar
März . . .	33	10.6	31.	10	9	—	März
April . . .	50	13.1	20.	14	5	—	April
Mai	145	24.5	24.	20	—	(2)	Mai
Juni . . .	79	32.6	13.	13	—	1	Juni
Juli	76	16.7	25.	15	—	(2)	Juli
August . .	195	42.1	16.	22	—	(1)	August
September	115	28.3	21.	14	—	—	September
Oktober .	33	12.5	13.	8	—	—	Oktober
November	39	13.0	4.	11	7	—	November
December	9	3.9	1. 28.	5	7	—	December
Jahr . . .	795	42.1	16./8.	149	46	1 (5)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Orzesche (Kr. Pless) H = 298 Meter. h = 1 Meter.							
Januar . .	21	6.4	1.	9	3 [1])	2	Januar
Februar .	16	5.4	29.	8	4	—	Februar
März . . .	42	13.4	31.	11	5	1	März
April . . .	57	10.2	20.	17	5	1	April
Mai	147	24.1	30.	21	—	(2)	Mai
Juni . . .	56	17.1	13.	15	—	(1)	Juni
Juli	74	18.8	31.	13	—	(1)	Juli
August . .	175	34.8	16.	22	—	(1)	August
September	136	38.2	12.	15	—	—	September
Oktober .	37	13.1	13.	10	—	—	Oktober
November	29	9.1	19.	12	7	—	November
December	14	5.3	28.	9	8	—	December
Jahr . . .	804	38.2	12./9.	162	32 [1])	4 (5)	Jahr
Königsdorf-Jastrzemb (Kr. Rybnik) H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	6.1	5.	7			Januar
Februar .	18	5.2	12.	6			Februar
März . . .	39	8.1	31.	8			März
April . . .	73	14.2	20.	15			April
Mai	132	27.4	30.	15			Mai
Juni . . .	101	26.1	13.	14			Juni
Juli	118	23.4	11.	13			Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Deutsch Krawarn (Kr. Ratibor) H = 240 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	8	5.0	4.	3	8	1	Januar
Februar .	6	1.5	4.	6	8	—	Februar
März . . .	25	12.0	31.	7	7	1	März
April . . .	59	12.6	13.	15	5	1 (2)	April
Mai	153	30.8	7.	22	—	—	Mai
Juni . . .	40	13.6	26.	11	—	(1)	Juni
Juli	121	22.0	6.	14	—	—	Juli
August . .	177	42.1	23.	19	—	(1)	August
September	120	44.0	21.	14	—	—	September
Oktober .	35	18.9	13.	8	—	—	Oktober
November	32	12.5	19.	8	10	1	November
December	11	3.9	28.	7	5	4	December
Jahr . . .	787	44.0	21./9.	134	43	8 (4)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Pless (Kr. Pless) H = 248 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	6.6	2.	8	10	—	Januar
Februar .	25	7.0	1.	9	8	—	Februar
März . . .	48	11.7	31.	12	8	1	März
April . . .	64	14.0	16.	19	4	1	April
Mai	101	22.3	8.	21	—	(1)	Mai
Juni . . .	76	14.1	21.	13	—	—	Juni
Juli	93	20.1	15.	12	—	(1)	Juli
August . .	179	28.0	6.	21	—	—	August
September	76	22.1	21.	12	—	—	September
Oktober .	37	14.7	13.	7	—	—	Oktober
November	35	12.0	19.	13	5	1	November
December	18	7.4	1.	7	5	1	December
Jahr . . .	781	28.0	6./8.	154	40	4 (2)	Jahr
Pilchowitz (Kr. Rybnik) H = 225 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	4.9	1.	9	6	—	Januar
Februar .	13	5.1	4.	7	5	—	Februar
März . . .	46	16.3	31.	8	5	1	März
April . . .	69	17.1	20.	11	2	(1)	April
Mai	182	52.2	30.	20	—	(2)	Mai
Juni . . .	89	25.6	13.	13	—	1 (1)	Juni
Juli	74	12.1	25.	15	—	—	Juli
August . .	180	37.5	6.	22	—	—	August
September	113	35.1	21.	15	—	(1)	September
Oktober .	38	14.7	13.	8	—	—	Oktober
November	33	14.6	4.	8	5	—	November
December	13	4.9	1.	7	6	—	December
Jahr . . .	870	52.2	30./5.	143 [1])	29 [1])	2 (5)	Jahr
Odersch (Kr. Ratibor) H = 285 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	5.9	10.	10	10	—	Januar
Februar .	8	1.6	8.	7	9	—	Februar
März . . .	25	12.9	31.	7	8	1	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Olsau (Kr. Ratibor) H = 195 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .				14	12	—
Februar .	9	4.2	12.	5	3	—
März . . .	35	12.1	30.	9	8	—
April . . .	74	16.3	20.	13	5	—
Mai	178	24.3	30.	19	—	(1)
Juni . . .	90	19.8	23.	12	—	—
Juli	128	38.7	25.	15	—	—
August . .	217	38.2	6.	17	—	(1)
September	154	43.3	21.	15	—	—
Oktober .	28	12.5	13.	7	—	—
November	66[1]	28.3	19.	9	5	—
December	24	9.3	2.	6	4	—
Jahr . . .		43.3	21./9.	141	57	(2)
Kosel (Kr. Kosel) H = 172 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	9.5	4.			
Februar .	5	2.3	4.			
März . . .	22	14.3	27.			
April . . .	61	15.3	16.			
Mai	149	16.3	6.			
Juni . . .	93	16.3	14.			
Juli	111	31.8	25.			
August . .	111	23.1	23.			
September	103	27.6	21.			
Oktober .	25	11.4	13.			
November	35	9.3	30.			
December	9	4.6	1.			
Jahr . . .	746	31.8	25./7.			
Soppau (Kr. Leobschütz) H = 295 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	4.3	4.	12	10	
Februar .	12	3.2	14.	7	7	
März . . .	28	15.6	31.	10	6	
April . . .	32	12.2	9.	10	2	
Mai	139	17.7	3.	19	—	
Juni . . .	58	30.9	26.	11	—	
Juli	143	33.5	31.	14	—	
August . .	141	29.7	16.	20	—	
September	90	37.4	21.	14	—	
Oktober .	31	9.9	13.	7	—	
November	29	10.7	19.	10	5	
December	4	2.5	2.	3	4	
Jahr . . .	726	37.4	21./9.	137	34	
Woinowitz (Kr. Ratibor) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	9.7	1.	8		
Februar .	25	6.2	3.	8		
März . . .	27	8.3	8.	8		
April . . .	50	7.4	21.	16		
Mai	105	12.3	5.	21		
Juni . . .	83	19.4	26.	15		
Juli	104	36.1	25.	13		
August . .	243	80.7	22.	19		
September	80	32.0	21.	14		
Oktober .	30	19.3	13.	6		
November	29	5.4	3.	10		
December	8	2.1	16.	7		
Jahr . . .	820	80.7	22./8.	145		
Bleischwitz (Kr. Leobschütz) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	6.1	9.			
Februar .	7	1.5	14.			
März . . .	23	8.6	31.			
April . . .	38	8.5	17.			
Mai	141	22.8	21.			
Juni . . .	50	15.7	26.			
Juli	116	29.4	31.			
August . .	109	17.2	16. 22.			
September	118	39.6	21.			
Oktober .	30	16.0	14.			
November	21	10.8	19.			
December	2?	0.9?	8.			
Jahr . . .	675	39.6	21./9.			
Neustadt i. Ob. Schles. (Kr. Neustadt i. Ob. Schles.) H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	7.9	4.	11	9	2
Februar .	9	2.6	4.	7	13	2
März . . .	32	14.5	31.	10	5	—
April . . .	53	9.6	9.	14	7	1
Mai	207	31.7	1.	18	—	—
Juni . . .	63	14.9	14.	14	—	—
Juli	134	26.1	31.	14	—	—
August . .	83	23.0	22.	15	—	—
September	91	34.5	21.	18	—	—
Oktober .	27	10.4	14.	7	—	—
November	23	5.3	19.	12	6	—
December	15	5.0	28.	7	7	—
Jahr . . .	755	34.5	21./9.	147	47	5
Dziergowitz (Kr. Kosel) H = 179 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	10	4.3	4.	6	5	—
Februar .	13	2.3	6.	12	7	—
März . . .	38	10.3	28.	13	7	—
April . . .	64	20.3	17.	15	5	1
Mai	132	14.3	8.	20	—	—
Juni . . .	76	25.2	14.	10	—	(1)
Juli	103	32.4	25.	16	—	—
August . .	143	26.3	4.	15	—	—
September	101	37.2	21.	14	—	—
Oktober .	36	19.9	13.	7	—	—
November	19	5.6	19.	9	4	—
December	9	3.4	28.	5	4	—
Jahr . . .	744	37.2	21./9.	142	32	1 (1)
Katscher (Kr. Leobschütz) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .	11	3.5	2.	9	7	—
März . . .	33	13.6	31.	8	8	—
April . . .	46	9.3	17.	14	6	1
Mai	141	24.6	21.	19	—	—
Juni . . .	52	12.3	26.	13	—	—
Juli	122	23.7	6. 25.	12	—	(1)
August . .	155	27.8	23.	18	—	(1)
September	127	38.2	21.	16	—	—
Oktober .	26	10.1	13.	7	—	—
November	34	12.1	19.	10	7	—
December	12	4.1	1.	9	9	—
Jahr . . .		38.2	21./9.			
Ober Glogau (Kr. Neustadt i. Ob. Schles.) H = 202 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	8.0	17.			
Februar .	9	3.3	28.			
März . . .	29	11.0	31.			
April . . .	49	11.5	30.			
Mai	144	25.0	1.			
Juni . . .	36	15.0	27.			
Juli	124	38.2	31.			
August . .	78	22.5	23.			
September	100	39.7	21.			
Oktober .	26	8.1	13.			
November	20	4.2	19.			
December	16	9.0	1.			
Jahr . . .	656	39.7	21./9.			
Gnadenfeld (Kr. Kosel) H = 237 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	6.9	4.	9	7	
Februar .	9	2.7	29.	7	5	
März . . .	36	14.4	31.	8	6	
April . . .	53	11.0	20.	13	5	
Mai	133	18.4	6.	17	—	
Juni . . .	57	14.5	26.	14	—	
Juli	112	24.2	25.	14	—	
August . .	176	55.2	4.	17	—	
September	97	44.0	21.	14	—	
Oktober .	33	14.3	13.	8	—	
November	29	5.4	4.	11	7	
December	12	4.5	1.	8	4	
Jahr . . .	766	55.2	4./8.	140	34	
Leobschütz (Kr. Leobschütz) H = 269 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	7.4	4.	9	16	—
Februar .	9	3.1	4.	9	8	—
März . . .	39	15.3	31.	7	7	2
April . . .	43	9.3	17.	15	6	1
Mai	181	27.1	21.	19	—	—
Juni . . .	50	13.2	26.	10	—	—
Juli	132	32.7	31.	12	—	—
August . .	123	27.6	4.	17	—	—
September	82	37.5	21.	13	—	—
Oktober .	35	14.2	14.	6	—	—
November	26	5.9	19.	12	8	—
December	10	2.7	28.	9	6	1
Jahr . . .	751	37.5	21./9.	138	51	4
Schönowitz (Kr. Neustadt i. Ob. Schles.) H = 207 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	12	3.4	4.			
Februar .	5	2.2	26.			
März . . .	34	8.3	31.			
April . . .	53	12.5?	17.			
Mai	186	26.0	1.			
Juni . . .	47	11.8	29.			
Juli	99	31.5	6.			
August . .	81	19.0	22.			
September	95	32.5	21.			
Oktober .	24	8.3	14.			
November	24	7.0	30.			
December	8	3.0	1.			
Jahr . . .	668	32.5	21./9.			

[1]) Auffällig hoch.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Falkenberg i. Ob. Schles. (Kr. Falkenberg) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	23	6.3	1.	13	10	—
Februar	9	3.0	28.	5	3	—
März	36	12.3	31.	13	6	—
April	31	9.5	9.	13	3	—
Mai	157	27.5	1.	21	—	1
Juni	35	6.6	14.	9	—	—
Juli	65	14.0	31.	13	—	(1)
August	100	25.5	3.	18	—	—
September	109	32.5	11.	12	—	(1)
Oktober	23	11.3	14.	5	—	—
November	32	5.6	30.	16	4	—
December	16	6.5	28.	7	2	—
Jahr	636	32.5	11./9.	145	28[1]	1 (2)
Golschwitz (Kr. Falkenberg) H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	11	4.2	4.	4	5	2
Februar	12	2.8	29.	7	5	—
März	20	4.7	1. 28.	9	2	2
April	33	9.8	2.	10	—	1
Mai	140	20.7	29.	21	—	(1)
Juni	43	16.0	26.	8	—	—
Juli	102	30.1	31.	14	—	—
August	83	10.9	28.	18	—	1
September	84	25.4	21.	14	—	1
Oktober	18	9.5	14.	4	—	—
November	26	5.9	19.	10	4	3
December	18	8.1	8.	6	6	—
Jahr	590	30.1	31./7.	125[1]	22[1]	10 (1)
Tillowitz (Kr. Falkenberg) H = 172 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	19	7.9	9.	8	11	—
Februar	11	3.4	29.	7	7	—
März	29	9.9	31.	12	8	—
April	37	6.7	9.	15	4	1
Mai	166	27.5	3.	18	—	—
Juni	47	15.5	26.	13	—	(1)
Juli	86	24.3	31.	12	—	—
August	90	14.5	8.	17	—	—
September	84	31.2	21.	17	—	—
Oktober	22	11.2	14.	5	—	—
November	33	7.9	30.	11	8	—
December	16	6.2	1.	6	6	1
Jahr	640	31.2	21./9.	141	44	2 (1)
Patschkau (Kr. Neisse) H = 228 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	15	4.0	27.	8	7	—
Februar	8	1.6	2.	7	7	—
März	37	14.5	13.	9	6	2
April	35	6.0	9.	15	3	1 (1)
Mai	232	37.0	1.	22	—	—
Juni	72	18.1	14.	16	—	—
Juli	133	37.7	19.	16	—	—
August	48	6.7	22.	17	—	—
September	89	29.2	21.	16	—	—
Oktober	30	15.1	14.	7	—	—
November	28	6.3	19.	12	4	—
December	12	4.6	16.	7	4	—
Jahr	739	37.7	19./7.	152	31	3 (1)

[1] Etwas wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Polnisch Wette (Kr. Neisse) H = 268 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	23	5.5	9.	9	7	
Februar	9	2.5	2.	6	7	
März	30	16.4	31.	4	6	
April	46	12.5	9.	11	4	
Mai	261	32.5	1.	21	—	
Juni	54	13.7	26.	13	—	
Juli	121	32.2	6.	15	—	
August	73	13.2	22.	17	—	
September	96	39.6	21.	17	—	
Oktober	29	9.1	1.	5	—	
November	36	8.0	22.	10	8	
December	17	5.0	28.	6	5	
Jahr	795	39.6	21./9.	134	37	
Gauers (Kr. Grottkau) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	13	6.2	1.	6	6	—
Februar	6	2.7	25.	5	4	—
März	35	18.0	31.	7	6	—
April	38	8.6	9.	15	4	1
Mai	215	32.4	1.	22	—	—
Juni	109	34.2	8.	15	—	—
Juli	167	60.5	19.	18	—	—
August	79	10.7	22.	17	—	—
September	100	38.3	21.	16	—	—
Oktober	29	10.1	14.	7	—	—
November	32	6.0	24.	9	4	—
December	16	7.2	28.	7	5	—
Jahr	839	60.5	19./7.	144	29[1]	1
Leuppusch (Kr. Grottkau) H = 172 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	17	4.8	1.	7	10	—
Februar	8	2.3	29.	6	8	—
März	31	17.7	31.	10	7	2
April	28	6.7	9.	12	4	1
Mai	182	27.0	1.	18	—	1
Juni	82	45.0	8.	9	—	1 (1)
Juli	112	28.5	31.	14	—	1
August	62	12.0	4.	14	—	—
September	95	33.0	21.	13	—	—
Oktober	27	14.4	14.	4	—	—
November	26	7.0	19.	9	5	—
December	12	4.2	1.	4	5	—
Jahr	682	45.0	8./6.	120[1]	39	6 (1)
Ottmachau (Kr. Grottkau) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	12	3.5	27.	6	11	1
Februar	4	1.0	2.	6	5	—
März	27	15.0	31.	4	4	1
April	28	8.0	9.	16	4	—
Mai	225	31.0	1.	22	—	—
Juni	85	21.8	13.	16	—	—
Juli	107	29.4	6.	14	—	—
August	52	9.1	8.	14	—	—
September	85	35.1	21.	15	—	—
Oktober	33	12.2	14.	6	—	—
November	41	12.1	19.	10	5	3
December	19	6.0	28.	6	6	—
Jahr	718	35.1	21./9.	135	35	5

[1] Zu klein.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Striegendorf (Kr. Grottkau) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	13	6.2	1.			
Februar	7	2.2	29.			
März	21	14.7	31.			
April	26	5.8	9.			
Mai	149	30.6	3.			
Juni	42	12.8	13.			
Juli	117	25.0	19.			
August	90	29.0	4.			
September	79	31.0	29.			
Oktober	27	14.3	14.			
November	17	8.9	13.			
December	3	2.8	8.			
Jahr	591	31.0	29./9.			
Osterburg (Kr. Osterburg) H = 30 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar	23	4.5	18.	14	9	2 (1)
Februar	14	5.3	29.	6	4	1
März	49	9.1	7.	19	8	3
April	48	6.8	9.	22	2	3
Mai	15	5.5	28.	7	—	2
Juni	59	17.3	13.	14	—	1
Juli	61	11.3	4.	15	—	—
August	85	24.6	9.	19	—	—
September	88	20.8	3.	21	—	—
Oktober	33	10.1	21.	13	—	—
November	14	3.6	4.	9	3	2
December	32	6.1	14. 28.	11	4	—
Jahr	521[1]	24.6	9./8.	170	30	14 (1)
Seehausen i./Altmark (Kr. Osterburg) H = 23 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	28	5.2	16.	14	9	1
Februar	13	4.5	29.	5	5	2
März	56	11.3	7.	18	10	2
April	48	8.3	29.	19	2	3
Mai	26	16.0	28.	6	—	(1)
Juni	98	23.1	19.	13	—	(2)
Juli	78	16.3	4.	13	—	(1)
August	83	12.0	14.	16	—	(1)
September	93	21.0	3.	17	—	—
Oktober	34	10.4	21.	9	—	—
November	20	4.6	4.	11	4	2
December	25	7.0	28.	8	3	—
Jahr	602	23.1	19./6.	149	33	10 (5)
Beetzendorf (Kr. Salzwedel) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	32	9.0	17.	12	5	1
Februar	18	6.7	15.	8	4	—
März	74	18.0	9.	19	9	(1)
April	55	14.4	15.	19	4	2 (2)
Mai	9	4.0	28.	5	—	—
Juni	106	26.1	6.	16	—	(1)
Juli	82	23.3	30.	12	—	—
August	112	54.1	3.	17	—	—
September	88	21.9	2.	17	—	—
Oktober	39	10.2	20.	12	—	—
November	22	5.7	4.	10	2	(1)
December	24	6.7	14.	11	4	—
Jahr	661	54.1	3./8.	158	28	3 (5)

[1] Gering.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Kunrau (Kr. Salzwedel) H = 61 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	29	6.4	4.	9	8	—	Januar
Februar .	12	5.1	28.	4	5	—	Februar
März . . .	97	24.5	9.	17	6	1	März
April . . .	62	12.8	16.	18	3	—	April
Mai	17	8.7	28.	7	—	—	Mai
Juni . . .	73	23.3	12.	14	—	—	Juni
Juli	112	34.6	23.	13	—	—	Juli
August . .	88	18.8	3.	14	—	—	August
September	80	21.5	19.	14	—	—	September
Oktober .	44	13.2	21.	11	—	—	Oktober
November	17	2.6	2.	9	3	—	November
December	24	4.3	8.	11	2	—	December
Jahr . . .	655	34.6	23./7.	141	27	1	Jahr
	Flechtingen [Bahnhof] (Kr. Gardelegen) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.						
	98	9.1	2.	18	12	4	
	96	9.4	3.	21	3	5 (2)	
	17	4.1	19.	9	—	—	
	196	87.4	13.	16	—	1 (2)	
	67	17.6	10.	13	—	(1)	
	90	20.5	3.	16	—	—	
	95	22.3	2.	13	—	—	
	12	4.2	3.	6?	2	—	
Jahr . . .		87.4	13./6.				
	Stendal (Kr. Stendal) H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.						
	40	13.8	4.	9	4	—	Januar
	9	2.9	16.	5	4	1	Februar
	53	8.9	7.	15	6	2	März
	82	9.9	9.	18	1	3	April
	37	29.2	28.	5	—	(1)	Mai
	72	38.0	12.	14	—	—	Juni
	77	12.3	6.	15	—	—	Juli
	59	6.8	14.	17	—	—	August
	75	20.0	19.	20	—	—	September
	27	10.2	14.	7[1]	—	—	Oktober
	8	4.0	4.	3[1]	2	—	November
	28	7.8	14.	13	4	—	December
Jahr . . .	567	38.0	12./6.	141	21[1]	6 (1)	Jahr
	[1]) Zu wenig.						
	Salzwedel (Kr. Salzwedel) H = 23 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	5.3	26.	11			Januar
Februar .	19	7.8	15.	8			Februar
März . . .	63	11.6	7.	17			März
April . . .	53	6.3	29.	21			April
Mai	18	6.0	28.	7			Mai
Juni . . .	71	25.6	7.	10			Juni
Juli	44	16.0	29.	13			Juli
August . .	101	33.3	3.	17			August
September	101	18.5	19.	21			September
Oktober .	45	8.6	21.	14			Oktober
November	36	13.5	20.	10			November
December	18	6.4	6.	6			December
Jahr . . .	595	33.3	3./8.	155			Jahr
	Vinzelberg (Kr. Gardelegen) H = 51 Meter. h_r = 1 Meter.						
	23	5.7	17.	10	5	1	
	15	4.8	15.	6	5	—	
	64	13.4	7.	17	7	(2)	
	70	11.2	15.	20	2	1 (2)	
	16	4.3	21.	5	—	—	
	94	26.2	12.	12	—	—	
	69	15.6	26.	13	—	(1)	
	120	37.1	3.	14	—	—	
	132	34.0	7.	19	—	—	
	64	26.8	21.	13	—	(1)	
	20	7.6	4.	7	3	1	
	35	6.8	1.	12	2	—	
Jahr . . .	722	37.1	3./8.	148	24	3 (6)	Jahr
	Tangermünde (Kr. Stendal) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
	29	5.5	17.	14	8	1	Januar
	13	4.7	29.	5	5	1	Februar
	60	9.5	7.	19	9	4 (1)	März
	60	10.1	15.	18	3	1 (3)	April
	22	10.0	28.	8	—	—	Mai
	122	68.2	7.	13	—	(1)	Juni
	79	17.8	26.	15	—	—	Juli
	81	18.4	3.	17	—	—	August
	95	19.9	19.	17	—	—	September
	34	12.0	21.	11	—	—	Oktober
	14	3.3	4.	10	3	—	November
	31	6.4	28.	14	5	—	December
Jahr . . .	640	68.2	7./6.	161	33	7 (5)	Jahr
	Steimke (Kr. Salzwedel) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	9.2	4. 15.	7	5	1	Januar
Februar .	22	7.5	13.	5	3	1	Februar
März . . .	81	17.0	9.	17	4	1	März
April . . .	67	13.4	14.	21	1	5	April
Mai	13	3.3	20.	6	—	—	Mai
Juni . . .	93	19.7	19.	15	—	—	Juni
Juli	95	20.0	22.	13	—	—	Juli
August . .	85	26.0	3.	17	—	—	August
September	99	22.5	19.	16	—	1	September
Oktober .	32	10.5	20.	8	—	—	Oktober
November	11	4.6	3.	4	5	—	November
December	27	4.1	29.	12	2	—	December
Jahr . . .	652	26.0	3./8.	141	20	9	Jahr
	Zichtau (Kr. Gardelegen) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
	32	8.5	17.	9	8	1	
	17	7.1	29.	5	3	1	
	73	16.2	9.	15	8	2	
	65	12.9	15.	18	2	3	
	21	10.2	28.	6	—	—	
	93	20.6	19.	13	—	(1)	
	73	17.4	4.	15	—	—	
	134	52.0	3.	17	—	—	
	112	23.9	3.	18	—	—	
	41	10.1	21.	11	—	—	
	18	3.7	4.	9	3	—	
	21	6.6	14.	9	3	1	
Jahr . . .	700	52.0	3./8.	145	27	8 (1)	Jahr
	Görzke (Kr. Jerichow I) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.						
	24	5.4	17.	14	16	—	Januar
	18	6.8	29.	10	8	—	Februar
	61	14.0	7.	17	7	(2)	März
	51	11.1	1.	20	2	2 (1)	April
	31	13.5	20.	8	—	—	Mai
	106	38.6	19.	13	—	(1)	Juni
	71	21.6	25.	13	—	—	Juli
	93	36.8	2.	15	—	—	August
	59	12.4	3.	12	—	—	September
	37	13.3	21.	10	—	—	Oktober
	21	6.7	4.	10	3	1	November
	33	12.0	28.	13	3	—	December
Jahr . . .	605	38.6	19./6.	155	39	3 (4)	Jahr
	Breitenrode (Kr. Gardelegen) H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	8.0	18.	6	9	—	Januar
Februar .	4	3.5	15.	2	1	—	Februar
März . . .	72	22.5	9.	13	6	—	März
April . . .	69	9.1	24.	20	1	1	April
Mai	11	3.7	28.	7	—	—	Mai
Juni . . .	85	21.3	5.	13	—	—	Juni
Juli	68	22.5	23.	12	—	—	Juli
August . .	109	32.6	3.	17	—	—	August
September	86	25.2	19.	18	—	—	September
Oktober .	35	10.2	20.	8	—	—	Oktober
November	13	4.5	4.	9	1	—	November
December	20	5.1	14.	10	3	—	December
Jahr . . .	596	32.6	3./8.	135	21	1	Jahr
	Arneburg (Kr. Stendal) H = 59 Meter. h_r = 1 Meter.						
	20	3.8	26.	10	4	—	
	11	4.2	15.	4	3	—	
	46	7.2	2.	13	3	—	
	50	8.4	9.	19	—	—	
	21	11.0	28.	8	—	—	
	77	22.5	12.	12	—	(1)	
	76	18.7	26.	14	—	—	
	68	15.1	3.	17	—	—	
	85	18.1	19.	19	—	—	
	37	11.5	21.	11	—	—	
	12	2.8	3.	8	4	1	
	31	7.8	28.	13	3	—	
Jahr . . .	534	22.5	12./6.	148	17[1]	1 (1)	Jahr
	Gommern (Kr. Jerichow I) H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.						
	22	6.6	18.	10			Januar
	13	7.2	29.	7			Februar
	64	20.0	9.	17			März
	42	10.0	9.	14			April
	27	12.6	20.	6			Mai
	67	14.3	13.	15			Juni
	69	21.1	11.	12			Juli
	59	9.1	14.	11			August
	69	19.5	3.	11			September
	35	9.4	21.	10			Oktober
	17	6.5	3.	5			November
	31	13.4	28.	10			December
Jahr . . .	515	21.1	11./7.	128[1]			Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hohenziatz (Kr. Jerichow I)	H = 80* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	17	6.7	18.				Januar
Februar .	15	6.1	29.				Februar
März . . .	66	14.5	9.				März
April . . .	48	15.1	10.				April
Mai	28	10.9	20.				Mai
Juni . . .	83	17.5	18.				Juni
Juli	65	18.5	30.				Juli
August . .	83	28.5	2.				August
September	82	23.5	2.				September
Oktober .	35	13.0	21.				Oktober
November	12	6.3	21.				November
December	36	11.2	28.				December
Jahr . . .	570	28.5	2./8.				Jahr
Fienerode (Kr. Jerichow II)	H = 33 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	30	6.4	18.	12			Januar
Februar .	13	6.2	15.	7			Februar
März . . .	44	9.1	7.	16			März
April . . .	56	8.1	1.	17			April
Mai	32	8.6	20.	9			Mai
Juni . . .	66	11.6	12.	14			Juni
Juli	104	23.1	25.	13			Juli
August . .	61	12.2	2.	16			August
September	85	20.8	2.	16			September
Oktober .	43	9.8	21.	11			Oktober
November	11	4.0	22.	6			November
December	30	6.1	8.	15			December
Jahr . . .	575	23.1	25./7.	152			Jahr
Aken (Kr. Kalbe)	H = 55 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	29	8.9	18.	14	9	—	Januar
Februar .	16	8.9	29.	3	3	—	Februar
März . . .	73	30.2	9.	15	8	1	März
April . . .	50	11.6	9.	14	2	3	April
Mai	22	11.8	20.	10	--	—	Mai
Juni . . .	74	13.7	7.	17	—	—	Juni
Juli	50	14.9	25.	10	—	—	Juli
August . .	72	17.5	15.	14	—	—	August
September	53	16.3	3.	12	—	—	September
Oktober .	39	12.9	21.	10	—	—	Oktober
November	16	3.5	3.	9	2	1	November
December	30	11.2	28.	8	2	—	December
Jahr . . .	524	30.2	9./3.	136	26	5	Jahr
Niegripp (Kr. Jerichow I)	H = 50 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	19	6.7	18.	11	7	—	Januar
Februar .	9	5.1	15.	4	5	—	Februar
März . . .	72	16.6	9.	18	6	2 (1)	März
April . . .	60	12.2	29.	17	1	(3)	April
Mai	22	7.9	28.	6	—	(1)	Mai
Juni . . .	48	7.5	12.	13	—	(1)	Juni
Juli	46	11.6	30.	12	—	(1)	Juli
August . .	81	22.5	2.	11	—	—	August
September	89	28.2	3.	12	—	—	September
Oktober .	37	11.1	21.	9	—	—	Oktober
November	13	4.1	4.	4	3	—	November
December	37	5.8	14.	16	2	—	December
Jahr . . .	533	28.2	3./9.	133	24	2 (7)	Jahr
Jerichow (Kr. Jerichow II)	H = 35 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	24	4.5	17. 18.	11	8	—	Januar
Februar .	13	5.4	29.	3	4	—	Februar
März . . .	57	10.8	7.	17	10	—	März
April . . .	53	9.6	9.	15	1	—	April
Mai	23	7.9	28.	5	—	—	Mai
Juni . . .	172	92.2	7.	13	—	(1)	Juni
Juli	110	40.0	4.	12	—	(1)	Juli
August . .	85	27.6	3.	15	—	—	August
September	120	30.8	19.	18	—	—	September
Oktober .	37	12.5	21.	10	—	—	Oktober
November	12	3.4	3.	7	3	—	November
December	28	10.4	28.	7	2	—	December
Jahr . . .	734	92.2	7./6.	133	28	(2)	Jahr
Kalbe a./Saale (Kr. Kalbe)	H = 60 Meter.		h_r = 4.6 Meter.				
Januar . .	20	7.9	18.	12	8	—	Januar
Februar .	13	7.9	29.	4	4	2	Februar
März . . .	49	22.0	9.	18	8	—	März
April . . .	49	10.1	9.	15	1	5	April
Mai	24	9.4	20.	6	—	(1)	Mai
Juni . . .	95	38.9	6.	15	—	—	Juni
Juli	44	13.5	30.	11	—	—	Juli
August . .	56	9.0	15.	14	--	—	August
September	131	75.3	11.	13	—	—	September
Oktober .	31	12.1	21.	9	—	—	Oktober
November	13	3.7	3.	9	2	—	November
December	26	8.6	28.	12	2	—	December
Jahr . . .	551	75.3	11./9.	138	25	7 (1)	Jahr
Randau (Kr. Jerichow I)	H = 50 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	21	7.6	18.	10	9	1	Januar
Februar .	8	4.2	15.	5	4	1	Februar
März . . .	54	17.4	9.	18	8	3	März
April . . .	47	9.1	1.	12	2	3	April
Mai	33	15.5	20.	5	—	1	Mai
Juni . . .	41	6.3	8.	15	—	(1)	Juni
Juli	67	24.0	10.	14	—	—	Juli
August . .	53	8.8	2.	15	—	—	August
September	63	24.1	11.	11	—	—	September
Oktober .	36	12.9	21.	10	—	—	Oktober
November	15	4.5	3.	9	2	—	November
December	27	4.5	6.	16	4	—	December
Jahr . . .	465	24.1	11./9.	140	29	9 (1)	Jahr
Pareyer Schleuse (Kr. Jerichow II)	H = 37 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	30	11.2	3.				Januar
Februar .	3?	0.8	18.				Februar
März . . .	60	11.2	17.				März
April . . .	55	13.6	9.				April
Mai	22	11.0	28.				Mai
Juni . . .	64	18.0	12.				Juni
Juli	96	19.2	26.				Juli
August . .	68	24.5	2.				August
September	104	18.5	12.				September
Oktober .	35	13.0	21.				Oktober
November	11	6.0	4.				November
December	19	6.5	8.				December
Jahr . . .	567	24.5	2./8.				Jahr
Schönebeck (Kr. Kalbe)	H = 52 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	21	7.8	17.	12	11	—	Januar
Februar .	11	5.0	29.	5	7	—	Februar
März . . .	48	18.2	9.	17	9	2	März
April . . .	37	8.0	24.	12	2	3	April
Mai	35	12.0	28.	7	—	(1)[2]	Mai
Juni . . .	60[1]	17.5	5.	16	—	(1)	Juni
Juli	65	20.2	30.	15	—	—	Juli
August . .	61	10.7	2.	15	—	—	August
September	87	36.0	11.	14	—	(1)	September
Oktober .	35	10.8	21.	11	—	—	Oktober
November	15	4.1	4.	10	3	—	November
December	28	6.0	7.	14	4	—	December
Jahr . . .	503	36.0	11./9.	148	36	5 (3)	Jahr
Ziesar (Kr. Jerichow I)	H = 60 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	25	4.4	17.	16	11	2	Januar
Februar .	12	3.7	15.	6	6	—	Februar
März . . .	48	7.9	7.	18	7	2	März
April . . .	52	10.2	1.	16	2	3 (1)	April
Mai	30	15.0	20.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	88	19.5	5.	14	—	(2)	Juni
Juli	88	21.7	26.	15	—	—	Juli
August . .	74	33.4	2.	13	—	—	August
September	60	17.7	2.	15	—	—	September
Oktober .	43	12.8	21.	11	—	(1)	Oktober
November	14	3.4	4.	8	2	—	November
December	24	6.8	28.	13	4	2	December
Jahr . . .	558	33.4	2./8.	154	32	9 (5)	Jahr
Vehlen (Kr. Jerichow II)	H = 35 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	23	5.4	17.	13	10	—	Januar
Februar .	12	4.6	29.	5	2	—	Februar
März . . .	58	9.6	7.	19	7	3	März
April . . .	44	7.3	27.	19	—	2	April
Mai	28	8.1	20.	8	—	—	Mai
Juni . . .	98	33.7	7.	13	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	90	19.1	7.	17	—	—	September
Oktober .	41	11.2	21.	10	—	—	Oktober
November	10	3.0	4.	6	1	—	November
December	14[1]	6.1	8.	6[1]	—	—	December
Jahr . . .					20[1]		Jahr
Bahrendorf (Kr. Wanzleben)	H = 80 Meter.		h_r = 1.5 Meter.				
Januar . .	22	13.3	18.				Januar
Februar .	9	3.0	29.				Februar
März . . .	69	20.0	9.				März
April . . .	48	10.0	9.				April
Mai	22	11.0	20.				Mai
Juni . . .	76	23.0	6.				Juni
Juli	52	13.7	30.				Juli
August . .	101	29.0	3.				August
September	141	71.0	11.				September
Oktober .	49	23.0	21.				Oktober
November	18	6.5	3.				November
December	28	8.0	28.				December
Jahr . . .	635	71.0	11./9.				Jahr

[1]) Zu klein. [2]) Ausserdem 1 mal Eisregen.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Beyendorf (Kr. Wanzleben) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	7.2	18.				Januar
Februar .	9	8.6	29.				Februar
März . . .	64	23.2	9.				März
April . . .	48	9.8	20.				April
Mai	23	16.3	20.				Mai
Juni . . .	77	36.0	5.				Juni
Juli	46	10.5	30.				Juli
August . .	61	9.9	2.				August
September	60	20.3	11.				September
Oktober .	38	11.7	21.				Oktober
November	16	5.6	3.				November
December	24	6.7	28.				December
Jahr . . .	488	36.0	5./6.				Jahr
Westeregeln (Kr. Wanzleben) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	19	8.8	18.	6			Januar
Februar .	10	5.0	15.	4			Februar
März . . .	72	20.2	9.	16			März
April . . .	43	6.6	20.	13			April
Mai	16	7.5	20.	6			Mai
Juni . . .	66	23.7	13.	15			Juni
Juli	84	19.6	30.	14			Juli
August . .	63	16.0	14.	15			August
September	86	27.2	12.	13			September
Oktober .	42	15.8	21.	9			Oktober
November	19	5.5	4.	9			November
December	17	4.5	6.	10			December
Jahr . . .	537	27.2	12./9.	130			Jahr
Gröningen (Kr. Oschersleben) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24	7.8	26.				Januar
Februar .	11	5.0	15.				Februar
März . . .	51	24.9	10.				März
April . . .	47	10.0	24.				April
Mai	17	9.0	20.				Mai
Juni . . .	64	18.6	13.				Juni
Juli	83	42.3	17.				Juli
August . .	71	18.3	2.				August
September	66	25.0	2.				September
Oktober .	23	16.0	15.				Oktober
November	14	7.1	10.				November
December	14	4.6	27.				December
Jahr . . .	485	42.3	17./7.				Jahr
Egeln (Kr. Wanzleben) H = 68 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	7.4	18.	5	8	—	Januar
Februar .	9	5.5	16.	3	5	—	Februar
März . . .	47	13.2	9.	15	7	—	März
April . . .	40	7.9	7.	14	2	1	April
Mai	13	7.7	20.	4	—	—	Mai
Juni . . .	54	15.7	13.	14	—	1	Juni
Juli	46	10.8	11.	12	—	—	Juli
August . .	51	13.3	14.	14	—	—	August
September	94	37.0	2.	12	—	—	September
Oktober .	35	10.9	21.	9	—	—	Oktober
November	13	3.7	4.	10	3	1	November
December	20	5.5	28.	11	1	—	December
Jahr . . .	442	37.0	2./9.	123	26	3	Jahr
Wolmirsleben (Kr. Wanzleben) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	8.5	18.	10	8	—	Januar
Februar .	15	5.7	29.	5	3	2	Februar
März . . .	61	22.7	9.	17	5	1	März
April . . .	50	10.5	1.	16	1	1	April
Mai	17	8.2	20.	5	—	—	Mai
Juni . . .	46	10.0	8.	12	—	—	Juni
Juli	39	6.9	25.	12	—	—	Juli
August . .	56	14.1	14.	15	—	—	August
September	91	23.3	19.	16	—	—	September
Oktober .	37	14.0	21.	10	—	—	Oktober
November	16	4.7	3.	8	1	—	November
December	22	5.6	6.	13	3	1	December
Jahr . . .	472	23.3	19./9.	139	21	5	Jahr
Hamersleben (Kr. Oschersleben) H = 103 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	9.5	18.	9	7	—	Januar
Februar .	20	6.2	15.	5	3	—	Februar
März . . .	73	15.5	9.	18	5	—	März
April . . .	64	11.0	24.	19	3	—	April
Mai	23	11.8	20.	7	—	—	Mai
Juni . . .	70	15.9	5.	17	—	(1)	Juni
Juli	75	24.3	29.	14	—	—	Juli
August . .	93	22.0	2.	18	—	—	August
September	48	12.6	3.	15	—	—	September
Oktober .	31	8.0	20.	9	—	1	Oktober
November	23	13.0	4.	9	2	—	November
December	25	6.8	14.	11	1	—	December
Jahr . . .	574	24.3	29./7.	151	21[1]	1 (1)	Jahr
Klein Ottersleben (Kr. Wanzleben) H = 84 Meter. h_r = 1.6 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .	67	13.9	9.				März
April . . .							April
Mai	29	20.7	20.				Mai
Juni . . .	54	18.2	10.				Juni
Juli	59	23.2	30.				Juli
August . .	94	21.5	3.				August
September	81	15.7	3.				September
Oktober .	39	10.9	21.				Oktober
November	16	4.3	3.				November
December	23	4.2	5.				December
Jahr . . .		23.2	30./7.				Jahr
Althaldensleben (Kr. Neuhaldensleben) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	8.5	18.	14	16	—	Januar
Februar .	15	6.5	29.	6	5	1	Februar
März . . .	68	14.5	9.	18	10	3	März
April . . .	57	12.5	29.	18	1	4	April
Mai	7	3.2	28.	3	—	—	Mai
Juni . . .	133	37.5	13.	13	—	—	Juni
Juli	46	19.5	30.	14	—	—	Juli
August . .	111	20.3	9.	15	—	—	August
September	58	23.7	3.	13	—	—	September
Oktober .	35	14.5	21.	7	—	—	Oktober
November	17	8.5	4.	9	3	1	November
December	24	5.0	15.	8	3	—	December
Jahr . . .	602	37.5	13./6.	138	38	9	Jahr
Schlanstedt (Kr. Oschersleben) H = 115 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	46	8.0	18.	11	15	—	Januar
Februar .	15	6.7	29.	5	4	—	Februar
März . . .	74	19.0	9.	17	10	—	März
April . . .	59	7.7	12.	20	5	2	April
Mai	18	6.8	20.	7	—	—	Mai
Juni . . .	47	7.1	30.	17	—	—	Juni
Juli	118	52.0	18.	13	—	—	Juli
August . .	84	19.8	2.	17	—	—	August
September	50	13.0	3.	12	—	—	September
Oktober .	34	9.8	21.	9	—	—	Oktober
November	24	6.6	4.	13	4	—	November
December	20	4.1	14.	18	7	2	December
Jahr . . .	589	52.0	18./7.	159	45	4	Jahr
Seehausen (Kr. Wanzleben) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	21	6.6	18.	9	9	—	Januar
Februar .	16	7.0	29.	5	5	—	Februar
März . . .	75	22.3	9.	20	8	1	März
April . . .	62	8.6	24.	21	2	2	April
Mai	21	9.6	20.	6	—	—	Mai
Juni . . .	88	44.4	13.	13	—	(1)	Juni
Juli	29	9.8	30.	12	—	—	Juli
August . .	81	19.5	2.	17	—	—	August
September	76	28.7	2.	11	—	—	September
Oktober .	30	10.6	21.	6	—	—	Oktober
November	26	5.8	3.	8	3	—	November
December	21	6.8	14.	8	1	—	December
Jahr . . .	546	44.4	13./6.	136	28	3 (1)	Jahr
Sommerschenburg (Kr. Neuhaldensleben) H = 157 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	4.7	27.	14	9	1	Januar
Februar .	10	3.2	15.	5	4	1	Februar
März . . .	68	10.6	9.	20	9	5	März
April . . .	47	7.9	24.	21	4	4	April
Mai	20	8.9	20.	6	—	—	Mai
Juni . . .	32	5.5	5.	15	—	1	Juni
Juli	44	9.2	30.	15	—	—	Juli
August . .	85	12.3	3.	19	—	—	August
September	76	10.5	2.	19	—	—	September
Oktober .	41	10.8	21.	8	—	—	Oktober
November	18	5.6	4.	11	3	—	November
December	24	4.3	7.	14	1	—	December
Jahr . . .	493	12.3	3./8.	167	30	12	Jahr
Wegeleben (Kr. Oschersleben) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	53	12.1	24.	18	3	1	April
Mai	24	10.2	20.	8	—	—	Mai
Juni . . .	77	15.9	7.	14	—	—	Juni
Juli	48	8.1	4.	14	—	—	Juli
August . .	95	21.7	2.	17	—	—	August
September	61	19.3	19.	13	—	—	September
Oktober .	43	10.2	29.	11	—	—	Oktober
November	17	4.0	3.	10	1	—	November
December	13	3.6	8.	8	3	—	December
Jahr . . .							Jahr

[1] Zu wenig.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Halberstadt (Kr. Halberstadt) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	29	8.7	26.	6	14	1
Februar .	11	3.8	15.	7	6	—
März . . .	71	23.8	9.	20	5	1
April . . .	72	11.5	24.	22	1	—
Mai	28	11.6	20.	9	—	—
Juni . . .	81	11.6	17.	16	—	—
Juli	71	22.3	29.	13	—	—
August . .	96	22.2	2.	16	—	—
September	48	15.9	19.	13	—	—
Oktober .	33	9.1	21.	11	—	—
November	23	4.6	4.	10	2	1
December	21	4.3	6.	15	4	—
Jahr . . .	584	23.8	9./3.	158	32	3
Hornburg (Kr. Halberstadt) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	13.3	26.	10	10	1
Februar .	13	4.8	29.	3	4	1
März . . .	74	23.0	9.	17	6	6
April . . .	54	8.5	29.	19	3	4
Mai	20	10.1	20.	7	—	—
Juni . . .	118	41.4	6.	17	—	(2)
Juli	62	31.2	29.	12	—	(1)
August . .	128	37.6	3.	16	—	—
September	73	29.7	11.	13	—	(1)
Oktober .	28	8.6	20.	10	—	1
November	23	10.8	4.	10	4	1
December	15	2.3	6.	14	5	1
Jahr . . .	649	41.4	6./6.	148	32	15 (4)
Stapelburg (Kr. Wernigerode) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	10.6	26.	10	9	—
Februar .	15	4.8	13.	6	5	—
März . . .	122	29.2	9.	17	9	3
April . . .	77	13.1	1.	20	5	2
Mai	35	15.0	20.	7	—	2
Juni . . .	136	32.8	12.	18	—	1 (3)
Juli	134	43.9	18.	12	—	(1)
August . .	252	102.4	3.	16	—	—
September	37	14.6	19.	8	—	—
Oktober .	53	14.2	20.	9	—	—
November	32	6.4	9.	12	4	1
December	17	4.8	5.	8	5	—
Jahr . . .	944	102.4	3./8.	143	37	9 (4)
Wernigerode (Kr. Wernigerode) H = 232 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	7.8	18.	12	9	1
Februar .	11	3.6	13.	4	8	1
März . . .	119	22.7	9.	18	12	3
April . . .	67	14.9	1.	21	7	7
Mai	15	7.4	20.	6	—	—
Juni . . .	175	59.8	5.	18	—	1 (1)
Juli	97	30.0	18.	14	—	—
August . .	127	49.6	3.	14	—	—
September	94	28.5	11.	11	—	(1)
Oktober .	59	9.4	15.	15	—	—
November	27	7.6	9.	10	5	3
December	17	2.9	7.	13	6	—
Jahr . . .	840	59.8	5./6.	156	47	16 (2)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Liebenwerda (Kr. Liebenwerda) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	4.2	4. 27.	15	15	—
Februar .	18	6.6	29.	7	3	1
März . . .	42	7.9	9.	11	7	1
April . . .	45	9.2	29.	18	1	1
Mai	29	8.4	20.	11	—	—
Juni . . .	47	16.4	8.	14	—	—
Juli	73	15.0	25.	12	—	—
August . .	97	43.8	2.	16	—	—
September	30	6.5	23.	11	—	—
Oktober .	38	14.3	12.	7	—	—
November	7	1.5	3.	7	3	—
December	33			9		
Jahr . . .	483	43.8	2./8.	138		
Mühlberg a./Elbe (Kr. Liebenwerda) H = 83 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	14	4.7	26.	9	15	—
Februar .	9	3.8	29.	6	7	1
März . . .	53	15.5	26.	10	12	2
April . . .	41	9.2	29.	13	4	2
Mai	33	14.8	4.	9	—	—
Juni . . .	75	44.5	5.	12	—	(1)
Juli	94	20.4	25.	15	—	(1)
August . .	82	18.6	23.	15	—	—
September	25	8.0	11.	13	—	—
Oktober .	37	14.6	12.	9	—	—
November	9	2.8	4.	7	4	1
December	30	8.4	8.	10	8	1
Jahr . . .	502	44.5	5./6.	128	50	7 (2)
Plessa [Bahnhof] (Kr. Liebenwerda) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	4.5	4.	16	15	—
Februar .	12	6.1	29.	6	2	2
März . . .	57	11.7	28.	13	5	—
April . . .	45	8.5	29.	12	1	1
Mai	30	7.1	20.	10	—	—
Juni . . .	42	6.7	23.	10	—	—
Juli	59	16.4	18.	10	—	—
August . .	107	31.4	2.	16	—	—
September	41	10.3	11.	12	—	—
Oktober .	41	17.4	13.	7	—	—
November	10	4.4	30.	6	2	—
December	28	10.3	8.	5	3	—
Jahr . . .	491	31.4	2./8.	123	28	3
Schildau (Kr. Torgau) H = 124 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	9.9	4.			
Februar .	15	6.5	29.			
März . . .	47	8.8	7.			
April . . .	52	12.2	29.			
Mai	35	11.6	4.			
Juni . . .	47	12.3	7.			
Juli	96	27.4	25.			
August . .	71	16.0	2.			
September	30	9.7	11.			
Oktober .	44	16.0	24.			
November	13	5.9	4.			
December	45	15.2	8.			
Jahr . . .	531	27.4	25./7.			

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Herzberg a./Elster [Bahnhof] (Kr. Schweinitz) H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	4.3	4.	17	15	—
Februar .	13	5.0	15.	7	7	—
März . . .	55	10.5	9.	13	7	—
April . . .	51	10.4	24.	16	3	—
Mai	31	9.4	20.	14	—	1
Juni . . .	24	6.6	30.	9	—	—
Juli	142	37.1	23.	14	—	—
August . .	79	18.6	15.	16	—	—
September	47	15.0	11.	9	—	—
Oktober .	45	13.0	12.	8	—	—
November	10	2.8	3.	8	3	—
December	32	8.4	28.	9	6	—
Jahr . . .	554	37.1	23./7.	140	41	1
Jessen (Kr. Schweinitz) H = 70 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	26	8.7	4.			
Februar .	10	3.5	15.			
März . . .	39	9.4	9.			
April . . .	40	10.0	24.			
Mai	27	20.1	20.			
Juni . . .	27	5.7	30.			
Juli	71	18.7	23.			
August . .	63	9.8	15.			
September	76	25.4	11.			
Oktober .	33	14.2	12.			
November	8	4.2	3.			
December	27	10.2	28.			
Jahr . . .	447	25.4	11./9.			
Mauken (Kr. Schweinitz) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	7.0	2.	7		
Februar .	8	4.4	29.	3		
März . . .	47	12.0	9.	11		
April . . .	40	7.7	29.	17		
Mai	26	15.5	20.	8		
Juni . . .	44	13.0	19.	10		
Juli	90	39.5	23.	14		
August . .	73	14.0	15.	17		
September	33	8.5	3.	11		
Oktober .	42	10.8	12.	9		
November	7	1.5	4.	9		
December	26	7.6	25.	9		
Jahr . . .	460	39.5	23./7.	125 [1]		

[1]) Wenig, namentlich im Winter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Schlieben (Kr. Schweinitz) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	6.2	4.	19	14	—
Februar .	19	7.0	15.	11	4	—
März . . .	45	7.8	9.	19	8	(1)
April . . .	45	8.0	29.	21	4	2 (2)
Mai	33	14.6	20.	13	—	—
Juni . . .	29	5.0	7.	12	—	—
Juli	98	29.2	23.	15	—	—
August . .	87	18.3	23.	19	—	—
September	54	18.6	2.	14	—	—
Oktober .	49	15.4	12.	10	—	—
November	13	2.4	3.	12	4	—
December	30	6.9	8.	13	7	1
Jahr . . .	533	29.2	23./7.	178	41	3 (3)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Schmiedeberg (Kr. Wittenberg) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	23	4.7	18.	14	12	—	Januar
Februar .	16	9.0	29.	5	4	—	Februar
März . . .	55	13.7	9.	15	5	—	März
April . . .	42	8.8	29.	17	3	—	April
Mai	29	13.3	20.	9	—	—	Mai
Juni . . .	88	36.5	7.	14	—	(1)	Juni
Juli	133	40.1	23.	13	—	—	Juli
August . .	89	20.4	18.	17	—	—	August
September	47	11.6	11.	14	—	—	September
Oktober .	44	9.8	12.	8	—	(1)	Oktober
November	9	3.0	4.	7	3	—	November
December	40	12.3	28.	11	7	—	December
Jahr . . .	615	40.1	23./7.	144	34	(2)	Jahr
	Bitterfeld [Altschloss] (Kr. Bitterfeld) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
	14	3.9	4.	10	2	—	
	33	12.2	28.	11	6	1	
	Giebichenstein (Saalkreis) H = 100 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
	31	17.2	20.	12	—	—	Mai
	97	34.8	6.	18	—	1	Juni
	60	15.2	25.	14	—	—	Juli
	71	19.4	2.	14	—	—	August
	25	13.7	3.	11	—	—	September
	30	10.2	21.	7	—	—	Oktober
	9	1.6	2. 3.	11	3	—	November
	30	9.0	28.	13	3	2	December
		34.8	6./6.				Jahr
	Wittenberg (Kr. Wittenberg) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	6.0	18.				Januar
Februar .	11	5.1	29.				Februar
März . . .	50	8.5	9.				März
April . . .	31	7.9	29.				April
Mai	26	15.4	20.				Mai
Juni . . .	63	17.0	7.				Juni
Juli	72	14.8	23.				Juli
August . .	70	10.0	2. 3.				August
September	28	6.7	3.				September
Oktober .	36	9.0	21.				Oktober
November	7	3.1	4.				November
December	26	7.8	28.				December
Jahr . . .	445	17.0	7./6.				Jahr
	Gräfenhainichen (Kr. Bitterfeld) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.						
	23	8.7	18.	16	10	—	
	12	6.8	29.	5	3	—	
	47	15.1	9.	13	7	2	
	48	10.1	29.	19	3	1	
	35	16.1	20.	11	—	—	
	86	29.3	12.	13	—	—	
	61	21.8	25.	11	—	—	
	104	48.2	3.	16	—	—	
	23	7.0	17.	10	—	—	
	30	6.5	21.	10	—	—	
	10	2.3	21.	8	2	1	
	37	13.3	28.	12	4	—	
	516	48.2	3./8.	144	29	4	
	Lochau (Saalkreis) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.						
	29	7.8	26.	12	12	—	Januar
	8	4.6	15.	3	6	—	Februar
	36	11.8	9.	11	8	1	März
	63	14.8	9.	16	2	1	April
	33	15.7	20.	10	—	1	Mai
	73	16.3	11.	14	—	—	Juni
	123	34.5	11.	15	—	—	Juli
	84	19.4	2.	15	—	—	August
	43	18.6	3.	10	—	—	September
	34	11.7	21.	7	—	—	Oktober
	6	2.5	21.	5	5	1	November
	31	6.7	25.	14	5	—	December
	563	34.5	11./7.	132	38	4	Jahr
	Zahna (Kr. Wittenberg) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	10	1.6	31.	13	15	—	Januar
Februar .	25	13.7	13.	4	5	—	Februar
März . . .	58	8.0	9.	12	3	(1)	März
April . . .	52	7.1	1. 8. 29.	14	1	2	April
Mai	25	9.2	23.	8	—	—	Mai
Juni . . .	38	8.2	23.	13	—	—	Juni
Juli	90	19.4	23.	13	—	—	Juli
August . .	87	24.0	3.	15	—	—	August
September	41	10.3	3.	11	—	—	September
Oktober .	19	8.8	14.	5	—	—	Oktober
November	17	5.8	4.	8	4	—	November
December	17?	7.4	28.	5	3	—	December
Jahr . . .	479	24.0	3./8.	121[1])	31	2 (1)	Jahr
	Neumühle bei Düben (Kr. Bitterfeld) H = 88 Meter. h_r = 1 Meter.						
	27	8.9	18.	11	5	—	
	14	5.7	29.	7	4	1	
	72	16.2	28.	14	7	3	
	52	13.0	29.	15	2	3	
	35	18.0	20.	10	—	—	
	59	15.0	8.	13	—	—	
	101	38.9	23.	14	—	—	
	61	17.3	2.	12	—	—	
	34	6.2	4.	12	—	—	
	37	9.7	20.	7	—	—	
	15	6.4	4.	9	2	—	
	37	9.8	28.	7	4	—	
	544	38.9	23./7.	131	24	7	
	Planena (Saalkreis) H = 81 Meter. h_r = 1 Meter.						
	24	6.9	26.	10	12		Januar
	4	1.3	16.	4	6		Februar
	31	7.1	9.	13	6		März
	57	11.0	29.	21	5		April
	25	15.0	20.	9	—		Mai
	73	18.0	6.	17	—		Juni
	81	20.8	11.	14	—		Juli
	88	24.5	2.	14	—		August
	28	11.6	3.	11	—		September
	35	11.5	21.	10	—		Oktober
	8	1.5	4.	9	1		November
	25	5.5	25.	13	3		December
	479	24.5	2./8.	145	33		Jahr
	Bitterfeld (Kr. Bitterfeld) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	7.9	18.	10	12	—	Januar
Februar .	8	4.0	29.	5	4	2	Februar
März . . .	57	16.5	9.	14	6	1	März
April . . .	48	11.1	29.	16	3	3	April
Mai	27	10.1	20.	7	—	—	Mai
Juni . . .	39	17.0	8.	8	—	—	Juni
Juli	54	17.0	25.	8	—	—	Juli
August . .	89	18.4	2.	16	—	—	August
September	33	7.0	2. 3.	11	—	—	September
Oktober .	30	11.6	21.	8	—	—	Oktober
November	9	3.6	4. 21.	5	3	—	November
December	28	10.0	28.	7	2	1	December
Jahr . . .	447	18.4	2./8.	115[1])	30	7	Jahr
	Brachstedt (Saalkreis) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						
	35	11.8	18.	14	14	—	
	12	5.9	29.	4	7	1	
	78	32.7	9.	14	5	3	
	65	15.1	29.	19	4	1	
	25	12.8	20.	8	—	—	
	120	40.6	7.	17	—	(2)	
	68	17.6	25.	11	—	—	
	80	23.4	2.	14	—	—	
	35	16.1	3.	11	—	—	
	35	13.2	21.	11	—	—	
	16	2.6	4.	11	5	1	
	41	18.0	28.	16	4	—	
	610	40.6	7./6.	150	39	6 (2)	
	Rothenburg (Saalkreis) H = 68 Meter. h_r = 1 Meter.						
	26	9.0	26.	9	11		Januar
	9	3.2	15. 29.	5	5		Februar
	42	17.0	9.	14	8		März
	63	11.0	1.	16	6		April
	18	11.8	20.	5	—		Mai
	80	28.6	6.	13	—		Juni
	60	16.3	30.	12	—		Juli
	99	25.4	2.	19	—		August
	21	9.5	3.	11	—		September
	38	11.6	21.	9	—		Oktober
	12	3.3	3.	8	1		November
	22	5.9	28.	15	2		December
	490	28.6	6./6.	136	33		Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Trotha (Saalkreis) H = 76 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	27	8.5	26.	11	13	1	Januar
Februar .	8	4.0	15.	6	5	—	Februar
März . . .	54	14.6	9.	14	9	—	März
April . . .	51	10.5	9.	18	2	1	April
Mai	30	15.9	20.	11	—	—	Mai
Juni . . .	105	31.2	7.	18	—	—	Juni
Juli	59	14.5	25.	13	—	—	Juli
August . .	73	19.8	2.	15	—	—	August
September	30	14.5	3.	11	—	—	September
Oktober .	30	9.7	21.	7	—	—	Oktober
November	12	1.9	3. 21.	12	3	—	November
December	32	11.3	28.	15	4	1	December
Jahr . . .	511	31.2	7./6.	151	36	3	Jahr
	Wettin (Saalkreis) H = 67 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	26	8.0	26.	10	11	—	Januar
Februar .	9	4.5	15.	5	5	—	Februar
März . . .	42	17.3	9.	14	6	2 (1)	März
April . . .	63	11.7	29.	21	3	3	April
Mai	18	8.8	20.	8	—	—	Mai
Juni . . .	79	15.0	8.	15	—	—	Juni
Juli	79	23.4	30.	12	—	—	Juli
August . .	84	23.6	2.	14	—	—	August
September	33	10.1	3.	15	—	—	September
Oktober .	36	10.3	21.	11	—	2	Oktober
November	11	2.9	3.	12	2	—	November
December	27	4.9	28.	15	3	—	December
Jahr . . .	507	23.6	2./8.	152	30	7 (1)	Jahr
	Doberschütz (Kr. Delitzsch) H = 100 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	36	8.1	18.	16			Januar
Februar .	12	6.7	15.	4			Februar
März . . .	60	21.1	9.	12			März
April . . .	52	9.8	29.	12			April
Mai	30	13.6	20.	8			Mai
Juni . . .	58	19.1	5.	8			Juni
Juli	88	30.7	25.	10			Juli
August . .	77	17.1	2.	13			August
September	35	15.0	11.	6			September
Oktober .	37	9.0	12.	8			Oktober
November	17	4.3	4.	6			November
December	42	9.4	27.	13			December
Jahr . . .	544	30.7	25./7.	116 [1]			Jahr
	Laue (Kr. Delitzsch) H = 85 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	35	9.1	18.	13	9	—	Januar
Februar .	14	7.9	29.	4	3	—	Februar
März . . .	65	22.1	9.	13	8	—	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Neuhaus (Kr. Delitzsch) H = 80 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	52	11.6	9.	18	2	1	April
Mai	33	15.0	20.	11	—	1	Mai
Juni . . .	57	18.0	7.	14	—	—	Juni
Juli	80	28.0	23.	12	—	—	Juli
August . .	82	16.3	2.	16	—	—	August
September	32	8.6	3.	11	—	—	September
Oktober .	31	10.2	21.	8	—	—	Oktober
November	13	4.5	4.	10	4	2	November
December	34	13.0	28.	11	2	2	December
Jahr . . .		28.0	23./7.				Jahr
	Werbelin (Kr. Delitzsch) H = 100 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	22	7.6	18.	11	13	—	Januar
Februar .	8	3.7	15.	5	4	1	Februar
März . . .	40	15.6	9.	11	6	1	März
April . . .	51	17.0	9.	17	4	1	April
Mai	20	4.5	4.	7	—	(1)	Mai
Juni . . .	38?	18.0	8.	13	—	—	Juni
Juli	73	22.9	23.	10	—	—	Juli
August . .	74	22.9	2.	16	—	—	August
September	44	9.2	3.	11	—	(1)	September
Oktober .	35	9.7	21.	9	—	—	Oktober
November	10	3.2	21.	6	2	1	November
December	28	10.7	28.	9	4	—	December
Jahr . . .	443	22.9	23./7. 2./8.	125	33	4 (2)	Jahr
	Wippra (Mansfelder Gebirgskreis) H = 215 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	24	6.1	17.	8	10	—	Januar
Februar .	11	4.0	12.	7	1	—	Februar
März . . .	79	20.3	7.	16	4	3 (1)	März
April . . .	45	8.4	1.	13	4	2	April
Mai	16	8.4	20.	6	—	2	Mai
Juni . . .	148	32.8	19.	16	—	—	Juni
Juli	72	17.9	26.	14	—	—	Juli
August . .	101	16.4	26.	18	—	—	August
September	54	9.7	3.	15	—	—	September
Oktober .	38	19.2	15.	7	—	—	Oktober
November	20	4.1	11.	9	4	2	November
December	29	13.5	24.	11	7	—	December
Jahr . . .	637	32.8	19./6.	140	30	9 (1)	Jahr
	Belleben (Mansfelder Seekreis) H = 115 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	26	8.4	26.	8	7	—	Januar
Februar .	10	4.5	15.	5	5	1	Februar
März . . .	47	12.3	9.	12	5	2	März
April . . .	62	11.8	9.	16	5	—	April
Mai	22	15.2	20.	4	—	—	Mai
Juni . . .	48	13.5	11.	12	—	—	Juni
Juli	92	20.7	18.	13	—	—	Juli
August . .	110	21.5	2.	17	—	—	August
September	24	11.0	3.	10	—	—	September
Oktober .	33	13.8	21.	11	—	—	Oktober
November	28	3.8	3.	15	5	—	November
December	39	7.1	28.	16	10	—	December
Jahr . . .	541	21.5	2./8.	139	37	3	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Eisleben (Mansfelder Seekreis) H = 122 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	29	9.4	17.	7	12	2	Januar
Februar .	9	3.7	29.	5	7	2	Februar
März . . .	80	20.8	7.	17	12	1 (1)	März
April . . .	61	14.0	9.	16	4	2	April
Mai	22	12.5	20.	6	—	—	Mai
Juni . . .	103	39.9	7.	14	—	—	Juni
Juli	56	20.3	30.	9	—	—	Juli
August . .	112	33.7	26.	17	—	—	August
September	62	14.6	4.	16	—	—	September
Oktober .	40	11.3	21.	13	—	—	Oktober
November	11	3.0	4.	6	4	—	November
December	17	4.1	7.	9.	6	—	December
Jahr . . .	602	39.9	7./6.	135	45	7 (1)	Jahr
	Höhnstedt (Mansfelder Seekreis) H = 130 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	31	12.6	26.	11	14		Januar
Februar .	8	4.8	15.	3	4		Februar
März . . .	37	13.2	9.	14	8		März
April . . .	54	11.2	9.	18	4		April
Mai	27	15.2	20.	7	—		Mai
Juni . . .	78	28.3	7.	15	—		Juni
Juli	78	33.7	23.	12	—		Juli
August . .	94	21.6	2.	15	—		August
September	28	10.1	3.	9	—		September
Oktober .	38	10.8	21.	10	—		Oktober
November	12	3.9	11.	11	3		November
December	21	5.8	24.	11	4		December
Jahr . . .	506	33.7	23./7.	136	37		Jahr
	Ober Röblingen (Mansfelder Seekreis) H = 94 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	30	9.9	17.	11	9	—	Januar
Februar .	5	2.6	29.	2	4	—	Februar
März . . .	36	11.5	9.	13	8	1	März
April . . .	53	13.0	9.	15	2	1	April
Mai	17	10.0	21.	6	—	—	Mai
Juni . . .	57	24.3	7.	13	—	—	Juni
Juli	55	18.1	30.	11	—	—	Juli
August . .	129	44.8	8.	15	—	—	August
September	31	9.1	3.	12	—	—	September
Oktober .	35	11.6	21.	8	—	—	Oktober
November	9	2.0	2.	10	2	—	November
December	21	6.0	24.	11	4	—	December
Jahr . . .	478	44.8	8./8.	127	29	2	Jahr
	Seeburg (Mansfelder Seekreis) H = 110 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	28						Januar
Februar .	7						Februar
März . . .	39						März
April . . .	52	10.2	9.				April
Mai	25	12.9	20.				Mai
Juni . . .	58	21.2	7.				Juni
Juli	66	24.2	30.				Juli
August . .	92	21.4	26.				August
September	30	10.0	3.				September
Oktober .	37	11.5	21.				Oktober
November	10	2.4	21.				November
December	19	3.1	24.				December
Jahr . . .	463	24.2	30./7.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Artern (Kr. Sangerhausen) H = 122 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	7.5	26.	7	6	—	Januar
Februar .	5	2.6	29.	3	3	2	Februar
März . . .	42	10.7	9.	15	7	—	März
April . . .	42	9.5	29.	19	1	2	April
Mai	19	13.0	20.	7	—	—	Mai
Juni . . .	100	26.4	13.	16	—	—	Juni
Juli	72	15.2	25.	13	—	—	Juli
August . .	88	31.8	26.	13	—	—	August
September	31	8.9	3.	14	—	—	September
Oktober .	35	11.7	21.	11	—	—	Oktober
November	5	1.9	9.	4	1	—	November
December	21	5.9	6.	10	7	—	December
Jahr . . .	489	31.8	26./8.	132	25	4	Jahr
Stolberg a. Harz (Kr. Sangerhausen) H = 300 Meter h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	15.0	17.	7	11		Januar
Februar .	12	7.5	29.	4	6		Februar
März . . .	103	15.0	5.	16	8		März
April . . .	49	11.0	29.	18	2		April
Mai	16	8.1	20.	5	—		Mai
Juni . . .	100	20.8	7.	14	—		Juni
Juli	74	21.1	18.	13	—		Juli
August . .	122	23.5	25.	17	—		August
September	64	14.1	23.	20	—		September
Oktober .	39	8.9	20.	15	—		Oktober
November	22	6.9	4.	8	4		November
December	23	11.1	8.	8	5		December
Jahr . . .	673	23.5	25./8.	145	36		Jahr
Kölleda (Kr. Eckartsberga) H = 148 Meter h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	110	32.0	7.	14	—	1	Juni
Juli	87	25.5	23.	14	—	—	Juli
August . .	92	19.9	26.	15	—	—	August
September	35	10.6	21.	14	—	—	September
Oktober .	31	9.3	21.	9	—	—	Oktober
November	7	2.5	4.	8	2	1	November
December	28	6.8	8.	12	7	3	December
Jahr . . .		32.0	7./6.				Jahr
Kelbra (Kr. Sangerhausen) H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	8.8	27.	10	11	—	Januar
Februar .	6	2.3	15.	4	4	—	Februar
März . . .	45	11.9	9.	13	8	1	März
April . . .	27	10.6	29.	14	3	1	April
Mai	24	16.7	20.	5	—	—	Mai
Juni . . .	90	25.0	7.	17	—	1	Juni
Juli	78	24.3	30.	10	—	—	Juli
August . .	97	26.9	3.	16	—	—	August
September	41	10.5	11.	16	—	—	September
Oktober .	29	7.5	21.	11	—	—	Oktober
November	9	2.0	4.	7	2	—	November
December	15	3.2	6.	10	4	—	December
Jahr . . .	493	26.9	3. 8.	133	32	3	Jahr
Beichlingen [Schloss] (Kr. Eckartsberga) H = 225 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	7.8	17. 26.	8	9		Januar
Februar .	10	5.0	15.	4	3		Februar
März . . .	40	11.0	9.	13	5		März
April . . .	68	11.4	29.	20	3		April
Mai	22	15.2	20.	8	—		Mai
Juni . . .	119	44.5	7.	17	—		Juni
Juli	78	21.9	23.	11	—		Juli
August . .	105	26.9	26.	16	—		August
September	39	8.4	3.	12	—		September
Oktober .	36	13.7	21.	10	—		Oktober
November	6	1.6	12.	6	—		November
December	24	5.0	13.	9	6		December
Jahr . . .	583	44.5	7./6.	134[1]	26[1]		Jahr
Leubingen (Kr. Eckartsberga) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	10.2	26.				Januar
Februar .	4	2.3	14.				Februar
März . . .	51	12.0	9.				März
April . . .	47	11.0	29.				April
Mai	14	13.1	20.				Mai
Juni . . .	87	34.0	7.				Juni
Juli	78	26.0	9.				Juli
August . .	77	22.4	26.				August
September	29	6.5	3.				September
Oktober .	36	13.5	21.				Oktober
November	6	4.5	4.				November
December	23	5.1	24.				December
Jahr . . .	478	34.0	7./6.				Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Rossla (Kr. Sangerhausen) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	15.9	26.				Januar
Februar .	12	5.3	16.				Februar
März . . .	72	13.7	5.				März
April . . .	33	7.5	29.				April
Mai	15	7.4	21.				Mai
Juni . . .	87	21.5	19.				Juni
Juli	123	44.7	24.				Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Bibra (Kr. Eckartsberga) H = 132 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	7.3	17.	10	13	1	Januar
Februar .	11	6.1	29.	4	6	1	Februar
März . . .	50	11.1	9.	18	8	—	März
April . . .	90	13.2	1.	26	4	3	April
Mai	25	9.1	20.	9	—	—	Mai
Juni . . .	106	45.4	7.	17	—	(1)	Juni
Juli	111	25.5	25.	13	—	—	Juli
August . .	87	22.2	2.	14	—	—	August
September	48	13.4	3.	16	—	—	September
Oktober .	35	12.2	21.	12	—	—	Oktober
November	11	3.9	21.	8	4	—	November
December	29	9.4	8.	11	5	2	December
Jahr . . .	632	45.4	7./6.	158	40	7 (1)	Jahr
Wiehe (Kr. Eckartsberga) H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	10.9	17.	10	9	—	Januar
Februar .	11	7.1	29.	3	4	—	Februar
März . . .	55	11.0	9.	15	9	3	März
April . . .	93	12.2	29.	21	3	3	April
Mai	29	16.5	20.	9	—	1	Mai
Juni . . .	102	40.9	7.	15	—	—	Juni
Juli	58	19.0	25.	12	—	—	Juli
August . .	110	20.1	26.	15	—	—	August
September	36	11.0	3.	15	—	—	September
Oktober .	37	15.1	21.	10	—	—	Oktober
November	9	2.2	4.	9	2	—	November
December	38	10.9	8.	11	4	—	December
Jahr . . .	616	40.9	7./6.	145	31	7	Jahr
Sangerhausen (Kr. Sangerhausen) H = 154 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	7.3	17.	8	10	—	Januar
Februar .	9	5.8	29.	3	5	—	Februar
März . . .	45	10.8	9.	16	7	2 (1)	März
April . . .	36	8.1	29.	16	3	2	April
Mai	18	14.5	20.	5	—	—	Mai
Juni . . .	103	21.0	7.	17	—	—	Juni
Juli	67	16.1	30.	13	—	—	Juli
August . .	84	27.5	26.	15	—	—	August
September	52	14.7	11.	18	—	—	September
Oktober .	31	10.4	21.	12	—	—	Oktober
November	9	2.0	4.	8	2	—	November
December	13	5.4	6.	10	5	—	December
Jahr . . .	494	27.5	26./8.	141	32	4 (1)	Jahr
Hemleben (Kr. Eckartsberga) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	8.0	17.	10	7	—	Januar
Februar .	6	3.5	15.	4	2	—	Februar
März . . .	37	10.2	9.	12	4	—	März
April . . .	64	12.0	29.	21	1	—	April
Mai	31	22.5	20.	7	—	—	Mai
Juni . . .	116	47.7	7.	16	—	(1)	Juni
Juli	75	26.1	23.	13	—	—	Juli
August . .	101	31.6	26.	14	—	—	August
September	34	9.7	3.	14	—	—	September
Oktober .	33	13.5	21.	12	—	—	Oktober
November	7	1.7	9.	6	2	—	November
December	25	4.4	24.	13	6	—	December
Jahr . . .	560	47.7	7./6.	142	26[1]	(1)	Jahr
Goseck (Kr. Querfurt) H = 132 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	8.9	26.	13	13	1	Januar
Februar .	6	3.5	15.	4	4	—	Februar
März . . .	60	28.5	27.	11	12	(1)	März
April . . .	88	16.6	1.	23	3	2	April
Mai	23	6.5	20.	7	—	—	Mai
Juni . . .	102	18.5	7.	17	—	—	Juni
Juli	92	21.2	25.	13	—	—	Juli
August . .	70	26.4	1.	15	—	—	August
September	41	8.9	3.	13	—	—	September
Oktober .	37	11.3	21.	10	—	—	Oktober
November	7	1.8	3. 4.	6	2	—	November
December	30	8.9	3.	9	9	—	December
Jahr . . .	592	28.5	27./3.	141	43	3 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit ° unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Mücheln (Kr. Querfurt)	H = 137 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	31	7.3	26.	10	9	—	Januar
Februar .	5	3.9	29.	3	3	—	Februar
März . . .	48	11.4	9.	11	5	—	März
April . . .	61	11.9	9.	24	1	3	April
Mai	30	15.8	20.	8	—	—	Mai
Juni . . .	183	120.3	7.	13	—	1	Juni
Juli	105	19.6	19.	12	—	—	Juli
August . .	79	21.4	2.	16	—	—	August
September	34	12.1	3.	16	—	—	September
Oktober .	36	16.3	21.	8	—	—	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .		120.3	7./6.				Jahr
Schönewerda (Kr. Querfurt)	H = 121 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	30	8.4	17.	8	9	—	Januar
Februar .	6	4.2	15.	3	3	—	Februar
März . . .	37	9.1	9.	12	4	—	März
April . . .	56	12.0	29.	21	1	3	April
Mai	33	18.6	20.	6	—	—	Mai
Juni . . .	121	45.6	7.	14	—	(1)	Juni
Juli	59	16.6	25.	10	—	—	Juli
August . .	89	27.0	26.	14	—	—	August
September	32	10.0	3.	13	—	—	September
Oktober .	37	13.0	21.	13	—	—	Oktober
November	5	1.4	3.	7	1	—	November
December	25	5.5	24.	9	4	—	December
Jahr . . .	530	45 6	7./6.	130	22	3 (1)	Jahr
Merseburg (Kr. Merseburg)	H = 101 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	34	9.4	18.	12	15	—	Januar
Februar .	7	3.3	15.	5	4	2	Februar
März . . .	56	15.6	27.	14	9	1 (1)	März
April . . .	61	14.1	9.	18	2	4	April
Mai	30	17.1	20.	7	—	—	Mai
Juni . . .	61	14.9	8.	15	—	—	Juni
Juli	92	23.0	25.	14	—	—	Juli
August . .	96	23.0	8.	17	—	—	August
September	41	18.0	3.	12	—	—	September
Oktober .	36	14.2	20.	8	—	—	Oktober
November	10	3.2	3.	11	3	—	November
December	32	5.4	24.	14	5	—	December
Jahr . . .	556	23.0	25./7. 8./8.	147	38	7 (1)	Jahr
Nebra (Kr. Querfurt)	H = 160* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	37	8.3	17.	10	8	—	Januar
Februar .	4	3.0	15.	2	3	—	Februar
März . . .	41	11.0	8.	12	11	—	März
April . . .	59	13.5	29.	18	1	3	April
Mai	30	15.8	20.	7	—	—	Mai
Juni . . .	100	44.1	7.	15	—	—	Juni
Juli	78	21.6	25.	14	—	—	Juli
August . .	93	28.0	2.	15	—	—	August
September	54	14.8	3.	15	—	—	September
Oktober .	35	9.0	21.	8	—	—	Oktober
November	7	3.0	24.	5	2	—	November
December	25	10.0	6.	6	5	—	December
Jahr . . .	563	44.1	7./6.	127	30	3	Jahr
Zeddenbach (Kr. Querfurt)	H = 108 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	27	7.2	26.	9	9	1	Januar
Februar .	9	4.3	15.	5	5	1	Februar
März . . .	36	10.6	9.	13	6	—	März
April . . .	65	12.5	9.	23	1	3 (1)	April
Mai	23	6.7	20.	7	—	—	Mai
Juni . . .	146	68.5	7.	15	—	(1)	Juni
Juli	97	18.5	23.	10	—	—	Juli
August . .	78	30.6	2.	15	—	—	August
September	40	11.4	3.	13	—	—	September
Oktober .	32	10.7	21.	10	—	—	Oktober
November	10	2.0	21.	10	2	—	November
December	25	4.3	8.	12	4	—	December
Jahr . . .	588	68.5	7./6.	142	27	5 (2)	Jahr
Schkölen (Kr. Weissenfels)	H = 210 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	40	10.4	18.	13	15	—	Januar
Februar .	13	4.7	15.	6	5	—	Februar
März . . .	59	12.8	9.	18	10	2 (1)	März
April . . .	65	11.4	9.	26	4	6	April
Mai	25	8.4	20.	10	—	—	Mai
Juni . . .	83	24.9	7.	16	—	—	Juni
Juli	89	20.8	25.	13	—	—	Juli
August . .	96	22.1	3.	14	—	—	August
September	51	10.6	11.	15	—	—	September
Oktober .	45	11.8	21.	10	—	—	Oktober
November	12	3.6	21.	11	4	1	November
December	32	6.3	25.	14	6	—	December
Jahr . . .	610	24.9	7./6.	166	44	9 (1)	Jahr
Querfurt (Kr. Querfurt)	H = 179* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	34	10.2	17.	7	5	—	Januar
Februar .	12	5.5	29.	3	6	—	Februar
März . . .	52	12.2	10.	15	8	1 (1)	März
April . . .	83	19.0	26.	16	2	2	April
Mai	18	12.9	20.	4	—	—	Mai
Juni . . .	138	45.2	19.	11	—	(1)	Juni
Juli	90	18.9	25.	14	—	—	Juli
August . .	107	26.5	2.	14	—	—	August
September	35	11.9	3.	11	—	—	September
Oktober .	49	13.3	6.	7	—	—	Oktober
November	11	3.1	22.	6	4	—	November
December	20	5.4	6.	7	3	—	December
Jahr . . .	649	45.2	19./6.	115	28	3 (2)	Jahr
Dürrenberg (Kr. Merseburg)	H = 89 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	31	8.2	26.	10	11	—	Januar
Februar .	8	3.8	15.	5	6	1	Februar
März . . .	53	13.7	27.	14	7	2	März
April . . .	60	14.5	9.	17	3	3	April
Mai	27	12.1	20.	8	—	1	Mai
Juni . . .	86	16.0	13.	14	—	—	Juni
Juli	70	23.0	25.	10	—	—	Juli
August . .	96	22.2	2.	17	—	—	August
September	55	14.3	3.	13	—	—	September
Oktober .	35	12.0	21.	9	—	—	Oktober
November	8	1.5	31.	7	3	2	November
December	23	6.0	24.	10	4	—	December
Jahr . . .	552	23.0	25./7.	134	34	9	Jahr
Teuchern (Kr. Weissenfels)	H = 188 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	47	9.8	18.	11	13	1	Januar
Februar .	10	3.9	29.	4	6	2	Februar
März . . .	56	9.2	9.	17	12	2	März
April . . .	93	14.8	9.	23	4	5	April
Mai	29	8.4	4.	10	—	—	Mai
Juni . . .	89	32.9	18.	14	—	(1)	Juni
Juli	124	32.5	25.	14	—	—	Juli
August . .	117	38.5	3.	15	—	—	August
September	75	23.0	11.	16	—	—	September
Oktober .	47	13.2	21.	11	—	—	Oktober
November	14	5.6	21.	7	3	—	November
December	31	6.7	25.	13	6	—	December
Jahr . . .	732	38.5	3./8.	155	44	10 (1)	Jahr
Rossbach (Kr. Querfurt)	H = 125 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	31	7.5	26.	11	8	—	Januar
Februar .	8	3.3	15.	3	4	—	Februar
März . . .	42	13.0	9.	14	5	—	März
April . . .	76	11.2	1. 29.	22	3	1	April
Mai	21	7.6	20.	8	—	—	Mai
Juni . . .	78	14.3	7.	15	—	1	Juni
Juli	88	20.0	25.	11	—	—	Juli
August . .	72	25.0	2.	15	—	—	August
September	37	11.0	11.	11	—	(1)	September
Oktober .	36	10.3	21.	7	—	—	Oktober
November	6	2.5	10. 21.	4	1	—	November
December	20	5.1	25.	11	3	—	December
Jahr . . .	515	25.0	2./8.	132	24	2 (1)	Jahr
Lauchstädt (Kr. Merseburg)	H = 113 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	31	7.8	26.	12	12	—	Januar
Februar .	7	3.0	29.	5	5	1	Februar
März . . .	46	10.3	9.	12	8	—	März
April . . .	61	12.0	29.	19	5	6 (1)	April
Mai	29	20.6	20.	8	—	—	Mai
Juni . . .	76	18.1	19.	16	—	—	Juni
Juli	86	20.3	23.	14	—	—	Juli
August . .	97	24.3	2.	16	—	—	August
September	26	9.1	3.	12	—	—	September
Oktober .	32	10.2	21.	7	—	—	Oktober
November	9	2.0	13.	10	2	1	November
December	29	6.0	25.	14	6	—	December
Jahr . . .	529	24.3	2./8.	145	38	8 (1)	Jahr
Kösen (Kr. Naumburg)	H = 117 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	30	8.4	17.				Januar
Februar .	10	4.0	15.				Februar
März . . .	46	10.6	9.				März
April . . .	85	15.2	1.				April
Mai	22	9.4	20.				Mai
Juni . . .	127	81.2	7.				Juni
Juli	116	37.3	23.				Juli
August . .	79	28.3	2.				August
September	46	12.5	3.				September
Oktober .	48	12.7	22.				Oktober
November	12	3.2	21.				November
December	30	8.0	8.				December
Jahr . . .	651	81.2	7./6.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Naumburg a./Saale (Kr. Naumburg) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	8.4	17.	10	12	—
Februar .	9	4.6	29.	6	5	—
März . . .	50	10.8	9.	15	6	2
April . . .	81	12.8	9.	23	2	2
Mai	24	9.5	20.	9	—	—
Juni . . .	127	20.0	7.	19	—	(2)
Juli	126	34.5	23.	11	—	—
August . .	80	26.7	2.	17	—	—
September	40	10.7	3.	13	—	—
Oktober .	38	12.6	23.	9	—	—
November	13	3.4	21.	10	3	—
December	31	6.4	25.	13	4	—
Jahr . . .	657	34.5	23./7.	155	32	4 (2)
Nordhausen [Altendorf] (Stadtkr. Nordhausen) H = 197* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	9.7	17.			
Februar .	11	5.0	29.			
März . . .	67	13.1	9.			
April . . .	35	9.3	29.			
Mai	25	10.5	20.			
Juni . . .	122	35.0	5.			
Juli	54	15.7	18.			
August . .	97	18.5	26.			
September	67	22.6	7.			
Oktober .	37	9.5	6.			
November	14	3.8	21.			
December	17	5.5	8.			
Jahr . . .	581	35.0	5./6.			
Walkmühle bei Bleicherode (Landkr. Nordhausen) H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	29	7.6	26.	8	13	—
Februar .	6	3.5	29.	3	7	—
März . . .	78	17.4	9.	16	9	—
April . . .	30	8.2	29.	16	7	1
Mai	34	17.2	20.	5	—	—
Juni . . .	102	29.4	6.	15	—	2
Juli	67	16.4	30.	15	—	—
August . .	100	17.3	26.	18	—	—
September	43	16.8	4.	16	—	—
Oktober .	33	6.3	20.	12	—	—
November	18	3.8	9.	11	3	—
December	13	3.1	28.	10	4	—
Jahr . . .	553	29.4	6./6.	145	43	3
Heuckewalde (Kr. Zeitz) H = 284 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	11.0	18.	15	11	—
Februar .	11	4.3	15.	6	5	—
März . . .	65	12.2	9.	18	10	2
April . . .	82	14.3	9.	21	7	2
Mai	31	13.4	4.	8	—	—
Juni . . .	79	14.5	13.	19	—	(1)
Juli	114	41.6	10.	14	—	—
August . .	100	24.3	3.	15	—	—
September	42	11.2	3.	13	—	—
Oktober .	45	13.0	12.	8	—	1
November	16	4.3	21.	11	4	1
December	27	5.4	24.	13	7	—
Jahr . . .	657	41.6	10./7.	161	44	6 (1)
Nordhausen [Krankenhaus] (Stadtkr. Nordhausen) H = 205* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	24	11.2	20.			
Juni . . .	129	50.3	5.			
Juli	47	11.4	18.			
August . .	85	18.6	26.			
September	65	22.5	7.			
Oktober .	35	7.9	6.			
November	13	2.7	4.			
December	16	7.9	8.			
Jahr . . .		50.3	5./6.			
Bernterode (Kr. Worbis) H = 264 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	9.1	26.	15	14	—
Februar .	9	3.1	29.	5	5	2
März . . .	97	18.7	9.	18	8	—
April . . .	44	12.3	29.	20	8	3
Mai	31	15.4	20.	5	—	—
Juni . . .	111	24.9	6.	16	—	—
Juli	55	14.1	30.	14	—	—
August . .	116	25.1	3.	19	—	—
September	35	8.0	4.	12	—	—
Oktober .	43	11.2	20.	13	—	—
November	23	5.2	4.	12	6	1
December	12	3.6	28.	10	7	—
Jahr . . .	623	25.1	3./8.	159	48	6
Krossen a./Elster (Kr. Zeitz) H = 171 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	12.8	18.	14	11	—
Februar .	11	4.7	29.	6	5	—
März . . .	65	14.3	9.	19	9	1
April . . .	83	12.2	9.	21	2	6
Mai	25	8.0	4.	9	—	—
Juni . . .	86	21.5	7.	18	—	—
Juli	91	22.7	25.	13	—	—
August . .	100	23.7	3.	16	—	—
September	65	32.7	11.	14	—	(1)
Oktober .	47	11.8	21.	12	—	—
November	21	6.2	21.	12	3	1
December	29	5.4	25.	13	7	1
Jahr . . .	666	32.7	11./9.	167	37	9 (1)
Ellrich (Landkr. Nordhausen) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	14.0	17.	10	8	—
Februar .	12	5.4	29.	3	4	—
März . . .	77	17.4	9.	16	7	—
April . . .	43	9.5	29.	17	4	1
Mai	95	82.2	20.	4	—	—
Juni . . .	169	100.2	5.	17	—	1
Juli	98	19.5	29.	14	—	—
August . .	120	14.1	26.	18	—	—
September	71	17.1	11.	24	—	—
Oktober .	43	11.3	5.	12	—	—
November	21	7.7	4.	9	1	1
December	32	11.4	11.	10	6	—
Jahr . . .	826	100.2	5./6.	154	30	3
Gross Bodungen (Kr. Worbis) H = 273 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	18.0	16.	9	10	—
Februar .	11	4.3	29.	5	6	—
März . . .	100	20.5	9.	16	10	—
April . . .	36	8.6	29.	13	3	2
Mai	33	22.5	20.	6	—	—
Juni . . .	66	16.2	6.	15	—	(1)
Juli	85	19.2	29.	14	—	—
August . .	140	20.1	3.	18	—	—
September	50	14.2	4.	17	—	—
Oktober .	46	12.7	6.	9	—	—
November	26	4.6	4.	11	4	—
December	19	7.2	28.	7	3	—
Jahr . . .	665	22.5	20./5.	140	36	2 (1)
Zeitz (Kr. Zeitz) H = 144 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	9.7	17.	11	6	—
Februar .	10	3.4	15.	7	4	—
März . . .	64	13.1	9.	19	7	—
April . . .	77	14.8	9.	24	2	1
Mai	32	11.2	4.	8	—	—
Juni . . .	72	22.7	7.	16	—	—
Juli	83	31.5	25.	15	—	—
August . .	85	22.1	3.	15	—	—
September	62	33.1	11.	13	—	—
Oktober .	50	11.0	21.	10	—	—
November	12	3.5	21.	9	2	—
December	29	7.5	24.	13	5	—
Jahr . . .	604	33.1	11./9.	160	26	1
Sachsa (Landkr. Nordhausen) H = 330 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	64	17.3	17.	11	9	—
Februar .	27	8.0	29.	7	6	—
März . . .	119	21.1	9.	21	16	—
April . . .	55	13.9	29.	18	7	—
Mai	36	16.5	21.	6	—	—
Juni . . .	99	25.1	18.	19	—	—
Juli	115	24.4	29.	16	—	—
August . .	136	25.6	14.	16	—	—
September	83	29.7	10.	22	—	—
Oktober .	47			*12*	—	—
November	34	6.5	21.	11	4	1
December	46	14.2	8.	10	5	—
Jahr . . .	861	29.7	10./9.	169	47	1
Hüpstedt (Kr. Worbis) H = 452 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	69	18.0	18.	12	9	—
Februar .	15	6.0	29.	6	5	—
März . . .	85	16.1	9.	15	12	—
April . . .	65	15.6	29.	20	9	2
Mai	28	15.0	20.	4	—	—
Juni . . .	69	14.0	10.	15	—	—
Juli	79	16.2	30.	13	—	—
August . .	168	54.5	3.	17	—	—
September	43	12.0	25.	18	—	—
Oktober .	46	12.0	21.	8	—	—
November	22	6.1	4.	9	6	1
December	92	31.2	6.	14	7	—
Jahr . . .	781	54.5	3./8.	151	48	3

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Silkerode (Kr. Worbis) H = 226* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .	84	20.3	9.	18	7	2	März
April . . .	61	9.8	29.	24	4	2	April
Mai	31	14.0	21.	7	—	—	Mai
Juni . . .	82	15.3	19.	18	—	—	Juni
Juli	72	14.6	29.	14	—	—	Juli
August . .	128	14.3	14.	18	—	—	August
September	66	17.0	11.	19	—	—	September
Oktober .	49	14.0	6.	11	—	—	Oktober
November	26	6.7	20.	10	3	—	November
December	20	7.2	1.	11	5	—	December
Jahr . . .							Jahr
Heiligenstadt (Kr. Heiligenstadt) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.							
	41	9.0	17.	12	10	—	
	5	3.4	29.	3	5	—	
	71	11.6	8.	18	6	1	
	53	11.3	29.	19	9	1 (1)	
	42	27.4	20.	6	—	—	
	84	17.5	17.	16	—	(1)	
	53	10.8	29.	11	—	—	
	110	18.7	3.	16	—	—	
	33	8.9	4.	14	—	—	
	39	10.2	6.	9	—	—	
	25	9.8	10.	11	4	—	
	14	2.9	8. 15.	9	8	—	
	570	27.4	20./5.	144	42	2 (2)	
Treffurt (Landkr. Mühlhausen) H = 188* Meter. h_r = 1 Meter.							
	52	16.4	18.	13	19	—	
	13	5.1	29.	6	9	—	
	75	15.6	5.	17	10	—	
	60	16.2	29.	21	5	3	
	17	6.6	20.	6	—	1	
	106	27.3	10.	14	—	(1)	
	107	24.9	30.	12	—	—	
	140	48.1	26.	15	—	—	
	41	6.1	11.	17	—	—	
	50	22.6	21.	12	—	—	
	17	3.2	9.	11	3	1	
	16	3.5	28.	13	8	—	
	694	48.1	26./8.	157	54	5 (1)	
Worbis (Kr. Worbis) H = 330* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	20.6	18.	14	14	1	Januar
Februar .	11	5.7	15.	5	8	2	Februar
März . . .	85	18.1	9.	19	11	6	März
April . . .	70	10.2	29.	20	12	2	April
Mai	37	17.7	20.	10	—	—	Mai
Juni . . .	77	18.2	6.	15	—	(1)	Juni
Juli	81	26.6	29.	12	—	—	Juli
August . .	163	31.2	3.	20	—	—	August
September	47	18.4	4.	17	—	—	September
Oktober .	87	52.8	20.	11	—	1	Oktober
November	28	7.0	9.	10	7	—	November
December	16	3.2	1.	11	8	1	December
Jahr . . .	760	52.8	20./10.	164	60	13 (1)	Jahr
Lengenfeld (Kr. Heiligenstadt) H = 256 Meter. h_r = 1 Meter.							
	57	14.2	18.	11	11	1	
	12	3.7	29.	5	6	2	
	84	16.3	5.	17	7	4	
	62	13.5	29.	22	4	3	
	19	7.2	20.	7	—	—	
	122	21.5	21.	15	—	—	
	80	20.2	30.	12	—	—	
	149	34.0	26.	18	—	—	
	60	6.8	16.	21	—	—	
	56	13.3	20.	16	—	—	
	19	2.9	9.	10	3	—	
	31	15.5	8.	11	8	2	
	751	34.0	26./8.	165	39	12	
Tennstedt (Kr. Langensalza) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.							
	29	6.5	26.	10	10	—	
	5	2.0	29.	4	3	—	
	42	13.4	9.	13	8	(2)	
	42	10.5	29.	17	2	5	
	15	11.1	20.	7	—	—	
	83	22.1	5.	15	—	(2)	
	98	27.8	30.	14	—	—	
	95	33.5	26.	16	—	—	
	21	4.8	3.	15	—	—	
	35	13.3	21.	11	—	—	
	9	2.3	10.	9	2	—	
	22	5.0	8.	13	8	2	
	496	33.5	26./8.	144	33	7 (4)	
Geismar (Kr. Heiligenstadt) H = 247 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	11.0	18.	10	12		Januar
Februar .	6	2.0	29.	5	5		Februar
März . . .	62	12.0	5.	14	5		März
April . . .	42	12.1	29.	16	1		April
Mai	11	7.2	20.	5	—		Mai
Juni . . .	137	30.0	20.	12	—		Juni
Juli	83	13.6	29.	12	—		Juli
August . .	130	31.0	26.	18	—		August
September	50	6.0	4.	25	—		September
Oktober .	47	13.8	20.	15	—		Oktober
November	14	2.7	9.	9	1		November
December	19	7.1	8.	6	4		December
Jahr . . .	642	31.0	26./8.	147	28		Jahr
Mühlhausen i. Thür. (Stadtkr. Mühlhausen i. Thür.) H = 228 Meter. h_r = 1 Meter.							
	32	8.2	18.	9	10	—	
	6	2.9	29.	5	8	—	
	74	13.8	7.	17	7	1 (1)	
	33	9.2	29.	18	2	2	
	13	6.7	20.	6	—	—	
	69	14.9	25.	17	—	1	
	76	32.0	30.	15	—	—	
	119	41.1	26.	14	—	—	
	47	10.6	11.	21	—	(1)	
	39	10.1	21.	12	—	—	
	14	3.2	4.	9	2	—	
	19	6.7	8.	14	7	—	
	541	41.1	26./8.	157	36	4 (2)	
Thamsbrück (Kr. Langensalza) H = 183* Meter. h_r = 1 Meter.							
	22	5.5	17.	9	9	—	
	7	3.4	1.	3	5	—	
	44	12.0	8.	13	7	2	
	40	12.3	29.	13	4	1	
	11	8.1	20.	3	—	1	
	65	18.6	7.	13	—	—	
	74	17.2	9.	14	—	—	
	113	46.1	26.	15	—	—	
	38	5.8	21.	18	—	—	
	34	8.9	21.	12	—	—	
	12	2.3	9.	10	2	—	
	18	3.3	13.	12	8	—	
	478	46.1	26./8.	135	35	4	Jahr
Gerbershausen (Kr. Heiligenstadt) H = 292 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	72	17.1	16.	11	9	—	Januar
Februar .	15	4.7	15.	6	6	—	Februar
März . . .	88	17.5	7.	17	6	2 (1)	März
April . . .	85	14.0	29.	19	5	1	April
Mai	28	21.8	20.	3	—	—	Mai
Juni . . .	147	28.3	19.	16	—	(1)	Juni
Juli	77	14.3	4.	9	—	—	Juli
August . .	140	24.0	26.	15	—	—	August
September	67	8.5	24.	16	—	—	September
Oktober .	60	15.7	20.	10	—	—	Oktober
November	45	15.2	9.	12	3	—	November
December	31	7.3	28.	8	3	—	December
Jahr . . .	855	28.3	19./6.	142	32	3 (2)	Jahr
Heyerode (Landkr. Mühlhausen) H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.							
	61	14.1	17.	12	9	—	
	12	3.2	15.	8	8	—	
	81	12.6	5.	18	14	4	
	61	15.2	29.	20	10	5	
	21	8.2	20.	8	—	1	
	106	24.2	25.	16	—	—	
	87	21.3	30.	13	—	—	
	159	54.0	26.	16	—	—	
	70	10.5	10.	23	—	—	
	52	11.0	21.	13	—	2	
	22	4.7	10.	9	6	—	
	37	14.1	8.	15	12	—	
	769	54.0	26./8.	171	59	12	
Straussfurt (Kr. Weissensee) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
	21						
	1						
	48	13.4	9.				
	53	10.4	29.				
	20	15.4	20.				
	85	24.3	7.				
	103	23.5	9.				
	97	32.3	26.				
	36	14.0	11.				
	27						
	7						
	14						
	512	32.3	26./8.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Frienstedt (Landkr. Erfurt) H = 293 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37						Januar
Februar .	9						Februar
März . . .	61						März
April . . .	49						April
Mai	9						Mai
Juni . . .	119						Juni
Juli	91						Juli
August . .	124						August
September	29						September
Oktober .	33						Oktober
November	8						November
December	21						December
Jahr . . .	590						Jahr
Benshausen (Kr. Schleusingen) H = 405 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	64	14.0	18.	15	11	—	Januar
Februar .	17	5.5	15.	9	6	—	Februar
März . . .	107	22.0	9.	17	16	1	März
April . . .	77	11.3	29.	21	12	4	April
Mai	14	6.0	20.	8	—	—	Mai
Juni . . .	91	19.6	19.	13	—	—	Juni
Juli	108	20.6	9.	15	—	—	Juli
August . .	135	17.1	27.	19	—	—	August
September	80	13.7	1.	23	—	—	September
Oktober .	54	14.3	21.	12	—	—	Oktober
November	24	4.8	4.	9	6	—	November
December	30	4.8	8.	18	16	—	December
Jahr . . .	801	22.0	9. 3.	179	67	5	Jahr
Stützerbach (Kr. Schleusingen) H = 615 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	62	16.5	17.	14	12	—	Januar
Februar .	11	3.5	15.	8	5	—	Februar
März . . .	142	25.3	7.	19	14	—	März
April . . .	94	13.0	9.	24	18	—	April
Mai	16	4.5	21.	7	—	—	Mai
Juni . . .	99	20.6	19.	15	—	—	Juni
Juli	112	17.6	23.	18	—	2	Juli
August . .	157	41.4	2.	17	—	—	August
September	109	20.5	23.	21	—	—	September
Oktober .	75	15.2	21.	15	—	—	Oktober
November	22	5.4	4.	10	8	—	November
December	52	18.7	8.	16	14	—	December
Jahr . . .	951	41.4	2./8.	184	71	2	Jahr
Mühlberg i. Thür. (Landkr. Erfurt) H = 286 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	7.6	27.	7	4	—	Januar
Februar .	13	5.5	15.	3	3	—	Februar
März . . .	61	14.1	8.	12	3	—	März
April . . .	54	11.0	29.	14	—	—	April
Mai	15	4.5	16.	5	—	—	Mai
Juni . . .	144	37.9	7.	17	—	(1)	Juni
Juli	70	12.0	13.	13	—	—	Juli
August . .	168	52.4	3.	18	—	—	August
September	20	4.1	3.	14	—	—	September
Oktober .	35	14.0	21.	11	—	1	Oktober
November	14	3.5	9.	10	2	—	November
December	26	3.8	16.	15	8	—	December
Jahr . . .	645	52.4	3./8.	139	20	1 (1)	Jahr
Goldlauter (Kr. Schleusingen) H = 569 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	74	17.1	19.	13	10	—	Januar
Februar .	19	5.5	10.	8	4	1	Februar
März . . .	123	24.7	8.	17	14	1	März
April . . .	79	13.1	29.	20	14	1	April
Mai	19	5.7	20.	8	1	—	Mai
Juni . . .	88	11.4	7.	19	—	1	Juni
Juli	111	19.2	18.	15	—	1	Juli
August . .	128	23.0	2.	17	—	—	August
September	97	11.8	11.	22	—	—	September
Oktober .	60	11.9	21.	16	—	1	Oktober
November	26	6.6	4.	11	10	—	November
December	31	7.9	8.	15	15	—	December
Jahr . . .	855	24.7	8./3.	181	68	6	Jahr
Zollbrück [Forsthaus] (Kr. Schleusingen) H = 345 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	11.8	18.	14	12	—	Januar
Februar .	11	4.4	29.	6	6	1	Februar
März . . .	82	14.5	9.	13	17	5	März
April . . .	60	11.3	29.	21	9	8	April
Mai	14	5.6	20.	6	—	—	Mai
Juni . . .	105	14.5	7.	15	—	(1)	Juni
Juli	110	21.0	18.	17	—	—	Juli
August . .	91	16.6	14.	15	—	—	August
September	76	11.3	3.	21	—	—	September
Oktober .	44	11.9	21.	13	—	—	Oktober
November	14	3.0	4. 21.	10	6	1	November
December	29	6.7	28.	14	14	2	December
Jahr . . .	696	21.0	18./7.	165	64	17 (1)	Jahr
Blankenberg (Kr. Ziegenrück) H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	16.8	18.	8	11	—	Januar
Februar .	9	3.2	29.	6	8	—	Februar
März . . .	90	15.2	7.	17	12	1	März
April . . .	66	12.4	8.	13	5	—	April
Mai	14	7.1	21.	5	—	—	Mai
Juni . . .	73	18.0	27.	16	—	—	Juni
Juli	90	32.0	25.	11	—	—	Juli
August . .	98	19.9	2.	15	—	(1)	August
September	58	13.2	21.	14	—	—	September
Oktober .	60	18.4	21.	10	—	—	Oktober
November	28	11.9	9.	11	6	—	November
December	21	6.5	8.	12	7	1	December
Jahr . . .	661	32.0	25./7.	138	49	2 (1)	Jahr
Heinrichs (Kr. Schleusingen) H = 418 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	68	14.3	18.	13	12	—	Januar
Februar .	16	5.0	15.	9	6	—	Februar
März . . .	109	23.0	9.	18	15	2	März
April . . .	76	16.1	29.	22	12	5	April
Mai	20	10.0	20.	7	—	—	Mai
Juni . . .	86	16.8	7.	15	—	—	Juni
Juli	92	17.5	18.	15	—	—	Juli
August . .	126	15.5	25.	17	—	—	August
September	89	12.7	7.	24	—	—	September
Oktober .	45	12.8	21.	12	—	—	Oktober
November	21	4.5	4.	8	5	2	November
December	28	6.6	8.	14	15	—	December
Jahr . . .	776	23.0	9./3.	174	65	9	Jahr
Allerup (Kr. Hadersleben) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	6.2	16.	12	3	—	Januar
Februar .	22	17.8	14.	3	3	—	Februar
März . . .	78	16.4	7.	15	6	1	März
April . . .	34	6.7	28.	18	1	3	April
Mai	23	7.1	20.	6	—	—	Mai
Juni . . .	25	8.1	29.	7	—	—	Juni
Juli	43	13.6	1.	8	—	—	Juli
August . .	75	15.6	16.	13	—	—	August
September	151	51.0	4.	16	—	—	September
Oktober .	134	32.4	27.	15	—	—	Oktober
November	21	9.1	21.	3	1	—	November
December	77	19.0	22.	17	11	—	December
Jahr . . .	717	51.0	4./9.	133	25	4	Jahr
Külmla (Kr. Ziegenrück) H = 443 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	15.3	18.	15	11	—	Januar
Februar .	10	5.2	15.	5	5	—	Februar
März . . .	51	13.5	9.	13	6	—	März
April . . .	107	24.7	1.	21	8	1	April
Mai	22	6.8	4.	8	—	—	Mai
Juni . . .	78	19.4	7.	15	—	—	Juni
Juli	115	26.2	25.	12	—	—	Juli
August . .	84				—	—	August
September	70	22.5	10.	17	—	(1)	September
Oktober .	42	9.9	23.	8	—	1	Oktober
November	16	4.9	8.	6	3	—	November
December	24				8	—	December
Jahr . . .	681				41 [1]	2 (1)	Jahr
Schleusingen (Kr. Schleusingen) H = 395 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	70	16.6	18.	16	12	—	Januar
Februar .	8	6.0	15.	4	6	1	Februar
März . . .	111	20.0	9.	17	11	(3)	März
April . . .	64	12.9	29.	21	9	9	April
Mai	14	7.1	22.	5	—	1	Mai
Juni . . .	98	15.0	19.	15	—	(1)	Juni
Juli	93	17.0	18.	16	—	—	Juli
August . .	103	12.5	2.	19	—	—	August
September	107	20.0	11.	20	—	—	September
Oktober .	44	13.5	21.	10	—	—	Oktober
November	16	3.8	4.	9	2	3	November
December	32	8.5	28.	13	15	2	December
Jahr . . .	760	20.0	9./3. 11./9.	165	55	16 (4)	Jahr
Bröns (Kr. Hadersleben) H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	7.0	3.	16	6	—	Januar
Februar .	22	8.3	14.	5	2	—	Februar
März . . .	57	8.3	7. 16.	18	4	—	März
April . . .	29	3.9	28.	17	—	—	April
Mai	28	9.3	26.	9	—	—	Mai
Juni . . .	20	8.3	29.	7	—	—	Juni
Juli	40	11.4	5.	8	—	—	Juli
August . .	51	20.2	22.				August
September	158	51.4	4.	17	—	—	September
Oktober .	83	14.8	30.	17	—	(1)	Oktober
November	24	6.5	2.	11	—	—	November
December	48	10.3	8.	10	4	—	December
Jahr . . .	599	51.4	4./9.		16	(1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Christiansfeld (Kr. Hadersleben) H = 20 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	29	9.8	16.	12	5	1	Januar
Februar .	16	5.9	13.	4	3	—	Februar
März . . .	84	15.0	7.	20	8	—	März
April . . .	41	7.5	12.	18	2	2	April
Mai	23	6.5	22.	6	—	1	Mai
Juni . . .	30	8.0	8.	9	—	—	Juni
Juli	47	12.4	5.	9	—	—	Juli
August . .	46	12.4	27.	13	—	—	August
September	142	47.9	4.	17	—	—	September
Oktober .	99	22.5	30.	22	—	—	Oktober
November	19	5.5	1.	8	2	—	November
December	59	9.2	31.	18	10	—	December
Jahr . . .	635	47.9	4./9.	156	30	4	Jahr
	Ulfshuus (Kr. Hadersleben) H = 28 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	40	10.9	3.	14	7	2	Januar
Februar .	20	7.2	13.	6	4	—	Februar
März . . .	78	13.9	7.	21	9	2	März
April . . .	44	8.7	28.	19	3	3	April
Mai	22	7.0	21.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	41	13.5	21.	10	—	(2)	Juni
Juli	69	24.8	11.	9	—	—	Juli
August . .	53	12.4	27.	17	—	—	August
September	132	33.7	4.	18	—	—	September
Oktober .	96	17.2	30.	22	—	(2)	Oktober
November	16	4.5	1.	10	3	—	November
December	63	7.6	31.	21	17	3 (2)	December
Jahr . . .	674	33.7	4./9.	176	43	10(7)	Jahr
	Uk (Kr. Apenrade) H = 30 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	36	9.0	16.	14	5	—	Januar
Februar .	22	8.7	12.	5	3	—	Februar
März . . .	68	11.4	7.	17	7	1	März
April . . .	33	8.3	12.	12	1	(1)	April
Mai	12	3.8	21.	5	—	—	Mai
Juni . . .	16	6.4	29.	3	—	—	Juni
Juli	46	12.1	5.	7	—	(1)	Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Galstedt (Kr. Hadersleben) H = 54 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	25	9.2	17.				Januar
Februar .	17	9.0	15.				Februar
März . . .	72	13.0	7.				März
April . . .	32	7.6	12.				April
Mai	21	7.5	21.				Mai
Juni . . .	60	21.0	6.				Juni
Juli	43	11.4	5.				Juli
August . .	128	29.1	9.				August
September	142	40.0	4.				September
Oktober .	109	19.0	30.				Oktober
November	14	6.7	21.				November
December	70	10.2	9.				December
Jahr . . .	733	40.0	4./9.				Jahr
	Woyens (Kr. Hadersleben) H = 43 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	36	8.3	3.	15	8	2	Januar
Februar .	19	8.6	13.	5	3	2	Februar
März . . .	76	14.0	7.	20	10	5 (3)	März
April . . .	41	8.4	28.	15	3	5	April
Mai	22	8.0	21.	7	—	(2)	Mai
Juni . . .	60	16.5	6.	8	—	1	Juni
Juli	47	16.5	5.	8	—	—	Juli
August . .	58	9.8	27.	14	—	—	August
September	124	37.5	4.	20	—	—	September
Oktober .	111	17.6	30.	19	—	1	Oktober
November	22	5.4	20.	9	2	—	November
December	64	8.7	18.	14	13	—	December
Jahr . . .	680	37.5	4./9.	154	39	16 (5)	Jahr
	Blans (Kr. Sonderburg) H = 20 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	22	5.0	16.				Januar
Februar .	15	5.5	15.				Februar
März . . .	75	18.0	7.				März
April . . .	35	14.5	12.				April
Mai	15	4.5	20.				Mai
Juni . . .	33	8.9	8.				Juni
Juli	40	14.5	5.				Juli
August . .	63	31.0	27.				August
September	186	90.0	4.				September
Oktober .	101	31.5	6.				Oktober
November	8	4.8	20.				November
December	59	16.0	9.				December
Jahr . . .	652	90.0	4./9.				Jahr
	Heisagger (Kr. Hadersleben) H = 19 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	33	5.4	16.	13	6	—	Januar
Februar .	13	7.0	13.	3	2	(1)	Februar
März . . .	68	15.4	7.	17	7	—	März
April . . .	44	8.6	12.	19	2	4 (1)	April
Mai	21	5.9	22.	7	—	—	Mai
Juni . . .	36	7.7	8.	9	—	—	Juni
Juli	74	25.0	5.	10	—	—	Juli
August . .	60	22.7	27.	17	—	—	August
September	130	44.9	4.	20	—	—	September
Oktober .	86	17.5	30.	19	—	—	Oktober
November	14	3.6	1.	7	2	2	November
December	50	7.5	18.	16	10	1	December
Jahr . . .	629	44.9	4./9.	157	29	7 (2)	Jahr
	Apenrade (Kr. Apenrade) H = 21 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	32	5.5	16.	16	7	1	Januar
Februar .	18	7.0	15.	6	3	—	Februar
März . . .	78	12.7	7.	17	6	3	März
April . . .	35	9.6	12.	16	1	(1)	April
Mai	20	6.6	21.	7	—	(1)	Mai
Juni . . .	27	6.0	29.	8	—	—	Juni
Juli	40	10.1	5.	8	—	—	Juli
August . .	70	11.5	16.	16	—	—	August
September	147	48.8	4.	19	—	(1)	September
Oktober .	94	30.0	6.	20	—	(2)	Oktober
November	8	3.0	1.	7	1	—	November
December	60	11.2	10.	15	12	—	December
Jahr . . .	629	48.8	4./9.	155	30	4 (5)	Jahr
	Mummark (Kr. Sonderburg) H = 20 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	19	5.8	16.	12	8	—	Januar
Februar .	15	7.2	13.	4	2	—	Februar
März . . .	104	34.5	7.	12	6	—	März
April . . .	51	8.9	12.	15	1	1	April
Mai	30	8.1	20.	7	—	—	Mai
Juni . . .	45	15.5	22.	8	—	—	Juni
Juli	48	17.8	5.	8	—	—	Juli
August . .	94	65.6	27.	15	—	—	August
September	212	81.9	4.	19	—	—	September
Oktober .	124	15.6	6.	23	—	1	Oktober
November	15	3.3	20.	9	—	—	November
December	54	14.6	9.	18	8	(3)	December
Jahr . . .	811	81.9	4./9.	150	25	2 (3)	Jahr
	Schottburg (Kr. Hadersleben) H = 40 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	29	7.5	25.	9			Januar
Februar .							Februar
März . . .	68	12.0	17.	13			März
April . . .	33	10.4	14.	5?			April
Mai	15	7.1	22.	5			Mai
Juni . . .	27	5.6	8.	7			Juni
Juli	32	14.1	5.	6			Juli
August . .	60	11.5	22.	14			August
September	162	50.5	4.	15			September
Oktober .	107	18.3	11.	17			Oktober
November	20	7.2	1.	7			November
December	53	7.8	29.	13			December
Jahr . . .		50.5	4./9.				Jahr
	Gravenstein (Kr. Apenrade) H = 3 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	35	8.7	16.	14	8	1	Januar
Februar .	24	10.5	13.	7	2	—	Februar
März . . .	79	17.4	7.	16	3	(1)	März
April . . .	33	7.8	12.	15	1	(2)	April
Mai	32	15.0	22.	6	—	—	Mai
Juni . . .	19	6.1	22.	6	—	—	Juni
Juli	49	18.8	4.	9	—	—	Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Norburg (Kr. Sonderburg) H = 25 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	22	7.7	16.	15	6	—	Januar
Februar .	13	5.8	13.	4	3	1	Februar
März . . .	64	13.4	7.	15	6	(2)	März
April . . .	31	8.5	12.	15	1	(3)	April
Mai	13	4.7	22.	7	—	(1)	Mai
Juni . . .	46	13.3	8.	10	—	—	Juni
Juli	59	14.6	11.	9	—	—	Juli
August . .	73	43.0	27.	14	—	—	August
September	148	61.0	4.	17	—	—	September
Oktober .	102	25.0	6.	19	—	(2)	Oktober
November	12	3.8	20.	9	1	—	November
December	56	10.2	9.	13	14	2	December
Jahr . . .	639	61.0	4./9.	147	31	3 (8)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1896. **Schleswig-Holstein** (Reg. Bez. Schleswig) 1896.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Sonderburg (Kr. Sonderburg)	H = 15 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	24	5.3	16.	13	8	1	Januar
Februar .	16	5.9	15.	6	7	—	Februar
März . . .	63	12.3	7.	15	6	3	März
April . . .	30	5.3	12.	19	—	4	April
Mai	9	3.0	20.	8	—	—	Mai
Juni . . .	50	13.5	22.	7	—	—	Juni
Juli	44	13.5	4.	11	—	—	Juli
August . .	90	55.2	27.	15	—	—	August
September	189	82.3	4.	19	—	1	September
Oktober .	101	27.3	6.	19	—	1	Oktober
November	13	5.1	20.	8	1	—	November
December	61	8.0	31.	20	7	1	December
Jahr . . .	690	82.3	4./9.	160	29	11	Jahr
Sterup (Landkr. Flensburg)	H = 40 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	29	9.3	16.	13	6	—	Januar
Februar .	26	10.1	13.	6	5	—	Februar
März . . .	80	18.5	7.	18	10	1	März
April . . .	35	6.1	12.	16	—	4	April
Mai	10	3.9	21.	6	—	—	Mai
Juni . . .	24	10.1	22.	7	—	—	Juni
Juli	56	11.6	3.	11	—	—	Juli
August . .	101	41.9	27.	16	—	—	August
September	155	33.1	3.	18	—	1 (1)	September
Oktober .	90	24.5	7.	17	—	2	Oktober
November	14	4.1	20.	9	3	—	November
December	59	8.6	31.	19	10	—	December
Jahr . . .	679	41.9	27./8.	156	34	8 (1)	Jahr
Hollingstedt (Kr. Schleswig)	H = 2 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	19	8.9	16.	8			Januar
Februar .	32	10.9	13.	6			Februar
März . . .	72	11.2	7.	17			März
April . . .	43	10.1	8.	17			April
Mai	11	5.3	23.	7			Mai
Juni . . .	47	9.1	31.	11			Juni
Juli	40	14.3	2.	7			Juli
August . .	106	27.9	26.	14			August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Jerrishö (Landkr. Flensburg)	H = 23 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	33	9.2	18.				Januar
Februar .	31	10.3	13.				Februar
März . . .	87	15.9	7.				März
April . . .	46	8.8	12.				April
Mai	4	1.2	15.				Mai
Juni . . .	36	10.5	22.				Juni
Juli	82	41.3	3.				Juli
August . .	116	41.3	22.				August
September	139	29.6	24.				September
Oktober .	96	24.5	7.				Oktober
November	4	1 6	6.				November
December	79	14.2	15. 31.				December
Jahr . . .	753	41.3	3./7. 22./8.				Jahr
Bargen (Kr. Schleswig)	H = 10 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	33	7.4	16.	15	10	—	Januar
Februar .	29	11.5	13.	6	4	—	Februar
März . . .	72	14.6	28.	20	3	2 (1)	März
April . . .	55	8.1	14.	17	1	(5)	April
Mai	15	4.9	21.	6	—	2	Mai
Juni . . .	30	5.8	30.	11	—	—	Juni
Juli	55	13.7	3.	12	—	—	Juli
August . .	82	15.5	16.	18	—	—	August
September	164	29.1	25.	20	—	—	September
Oktober .	62	10.9	30.	17	—	—	Oktober
November	17	3.4	2.	9	—	—	November
December	56	15.4	29.	11	5	—	December
Jahr . . .	670	29.1	25./9.	162	23	4 (6)	Jahr
Kappeln (Kr. Schleswig)	H = 15 Meter.			h_r = 1.8 Meter.			
Januar . .	16	5.3	16.	9	4	—	Januar
Februar .	19	6.5	13.	5	5	—	Februar
März . . .	49	9.2	17.	16	4	2	März
April . . .	33	10.8	15.	14	—	2	April
Mai	8	3.5	21.	7	—	—	Mai
Juni . . .	42	20.5	7.	6	—	—	Juni
Juli	47	9.5	1.	11	—	—	Juli
August . .	75	37.5	27.	12	—	—	August
September	164	42.0	4.	17	—	(1)	September
Oktober .	88	16.3	6.	17	—	—	Oktober
November	13	2.9	20.	9	1	—	November
December	44	11.5	9.	20	13	—	December
Jahr . . .	598	42.0	4./9.	143	27	4 (1)	Jahr
Kleinsolt (Landkr. Flensburg)	H = 40 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	31	9.0	16.	17	8	—	Januar
Februar .	29	11.0	13.	7	3	—	Februar
März . . .	89	16.0	7.	17	8	2	März
April . . .	45	7.2	14.	18	1	4	April
Mai	12	4.0	22.	7	—	—	Mai
Juni . . .	83	28.9	6.	9	—	(1)	Juni
Juli	70	20.0	5.	11	—	—	Juli
August . .	104	23.0	8.	19	—	—	August
September	190	34.8	3.	18	—	—	September
Oktober .	101	17.7	7.	22	—	(2)	Oktober
November	19	6.0	20.	11	1	—	November
December	66	10.5	29. 31.	21	10	—	December
Jahr . . .	839	34.8	3./9.	177	31	6 (3)	Jahr
Friedrichstadt (Kr. Schleswig)	H = 3 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	31	10.2	16.	15	8	2	Januar
Februar .	27	10.8	15.	5	2	1	Februar
März . . .	62	12.0	28.	17	5	1	März
April . . .	50	6.6	12.	20	—	2	April
Mai	13	5.4	21.	5	—	1	Mai
Juni . . .	19	4.0	11.	10	—	2	Juni
Juli	51	15.4	2.	10	—	—	Juli
August . .	61	10.9	27.	18	—	—	August
September	165	31.5	4.	20	—	1	September
Oktober .	59	11.6	7.	17	—	2	Oktober
November	12	3.2	1.	8	1	1	November
December	52	11.2	29.	17	7	1	December
Jahr . . .	602	31.5	4./9.	162	23	14	Jahr
Mohrkirchosterholz (Kr. Schleswig)	H = 40 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	24	4.0	16.	14	6	—	Januar
Februar .	25	10.8	13.	7	4	—	Februar
März . . .	73	14.7	7.	18	4	—	März
April . . .	38	7.0	12.	16	—	(6)	April
Mai	6	3.0	21.	4	—	—	Mai
Juni . . .	29	9.0	22.	6	—	(1)	Juni
Juli	45	9.5	3.	10	—	—	Juli
August . .	95	32.5	27.	15	—	—	August
September	149	26.9	3.	17	—	(1)	September
Oktober .	90	25.2	7.	17	—	(1)	Oktober
November	16	5.3	20.	8	1	(1)	November
December	61	9.7	9.	19	9	—	December
Jahr . . .	651	32.5	27./8.	151	24	(10)	Jahr
Klein Wiehe (Landkr. Flensburg)	H = 20 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	28	6.0	26.	15			Januar
Februar .	30	10.2	15.	9			Februar
März . . .	73	11.5	7.	16			März
April . . .	40	9.0	12.	20			April
Mai	14	4.1	22.	8			Mai
Juni . . .	30	10.6	22.	7			Juni
Juli	75	29.3	3.	10			Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Fünfmühlen (Kr. Schleswig)	H = 1 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	15	3.2	16.	11	7	3	Januar
Februar .	25	10.1	13.	5	3	—	Februar
März . . .	66	11.6	28.	20	4	(1)	März
April . . .	38	5.7	28.	18	—	—	April
Mai	13	5.7	21.	7	—	—	Mai
Juni . . .	30	5.4	22.	9	—	—	Juni
Juli	61	14.1	11.	10	—	(1)	Juli
August . .	92	24.6	27.	18	—	—	August
September	145	26.9	4.	18	—	—	September
Oktober .	66	11.2	8.	18	—	(2)	Oktober
November	14	2.4	1.	8	—	(1)	November
December	43	6.8	29.	14	5	—	December
Jahr . . .	608	26.9	4./9.	146	19 [1]	3 (5)	Jahr
Brekendorf (Kr. Eckernförde)	H = 38 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	40	12.5	26.	11	10	(1)	Januar
Februar .	26	14.6	13.	6	6	—	Februar
März . . .	73	12.1	7.	17	6	(1)	März
April . . .	48	8.9	28.	12	3	(5)	April
Mai	15	5.0	21.	7	—	—	Mai
Juni . . .	85	38.2	6.	9	—	(1)	Juni
Juli	115	40.6	3.	9	—	(1)	Juli
August . .	133	35.8	1.	17	—	—	August
September	173	45.9	4.	15	—	(1)	September
Oktober .	65	11.7	13.	16	—	—	Oktober
November	12	5.1	2.	7	1	—	November
December	59	7.6	31.	14	8	—	December
Jahr . . .	844	45.9	4./9.	140	34	(10)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu wenig.

1896. Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) 1896.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Gettorf (Kr. Eckernförde) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	8.1	16.	13	9	1
Februar .	29	11.6	13.	5	3	—
März . . .	80	14.8	17.	19	6	1
April . . .	43	6.7	24.	20	4	5
Mai	17	4.8	23.	9	—	1
Juni . . .	28	14.3	5.	8	—	—
Juli	81	35.5	3.	10	—	—
August . .	86	30.4	27.	18	—	—
September	137	22.8	3.	19	—	—
Oktober .	65	13.1	30.	17	—	(1)
November	16	3.2	2.	9	2	1
December	58	9.7	8.	18	10	—
Jahr . . .	667	35.5	3./7.	165	34	9 (1)
Klein Waabs (Kr. Eckernförde) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	6.3	16.	11	6	—
Februar .	26	12.3	13.	6	2	—
März . . .	60	13.6	7.	12	5	—
April . . .	47	16.9	15.	18	—	(4)
Mai	12	4.0	21.	6	—	—
Juni . . .	33	8.4	7.	7	—	—
Juli	67	16.1	3.	11	—	—
August . .	91	42.1	27.	13	—	—
September	161	38.1	4.	17	—	(1)
Oktober .	73	17.1	7.	16	—	—
November	10	3.1	20.	8	1	—
December	54	18.1	9.	15	7	—
Jahr . . .	656	42.1	27./8.	140	21	(5)
Tating (Kr. Eiderstedt) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	7.0	16.	15	4	—
Februar .	24	9.5	15.	7	1	1
März . . .	77	12.5	28.	17	3	1
April . . .	49	9.4	12.	16	2	(2)
Mai	21	8.3	21.	7	—	—
Juni . . .	32	10.7	18.	10	—	—
Juli	79	21.5	3.	13	—	—
August . .	74	15.5	22.	19	—	—
September	135	25.7	25.	19	—	—
Oktober .	99	21.6	21.	20	—	—
November	16	3.9	1.	12	—	—
December	66	13.3	8.	19	6	—
Jahr . . .	702	25.7	25./9.	174	16	2 (2)
Westerhever (Kr. Eiderstedt) H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	2.9	16.	16	3	(2)
Februar .	24	8.5	13.	9	1	(1)
März . . .	65	10.9	28.	16	4	—
April . . .	42	8.6	12.	18	2	(1)
Mai	22	6.6	27.	6	—	—
Juni . . .	39	27.8	18.	8	—	—
Juli	52	10.5	17.	11	—	—
August . .	67	14.1	22.	19	—	—
September	151	23.9	2.	16	—	—
Oktober .	100	23.4	7.	15	—	—
November	14	4.0	1.	8	—	—
December	41	6.1	9.	15	7	—
Jahr . . .	641	27.8	18./6.	157	17	(4)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Bredstedt (Kr. Husum) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	9.6	16.	15	4	1
Februar .	26	9.6	15.	8	4	1
März . . .	83	12.6	7.	17	5	2
April . . .	47	12.2	12.	17	1	2
Mai	14	5.9	21.	8	—	1
Juni . . .	27	10.6	22.	8	—	—
Juli	59	15.2	1.	12	—	—
August . .	76	24.5	22.	15	—	—
September	154	22.7	4.	18	—	—
Oktober .	104	21.2	6.	19	—	4
November	23	5.1	1.	10	1	—
December	70	10.4	29.	23	10	—
Jahr . . .	719	24.5	22./8.	170	25	11
Joldelund (Kr. Husum) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	7.6	16.	13	5	—
Februar .	29	10.7	15.	6	4	—
März . . .	80	15.1	7.	17	8	(2)
April . . .	37	9.4	12.	10 [1]	—	(1)
Mai	13	3.6	21.	7	—	—
Juni . . .	42	17.4	22.	7	—	—
Juli	82	21.2	3.	11	—	—
August . .	85	18.6	16.	17	—	—
September	168	27.5	4.	18	—	—
Oktober .	123	19.4	6.	17	—	(2)
November	22	4.6	20.	10	—	—
December	81	15.7	30.	15 [1]	8	—
Jahr . . .	794	27.5	4./9.	148 [1]	25	(5)
Langeness (Kr. Husum) H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	4.2	28.	11	5	—
Februar .	16	10.5	13.	4	—	2
März . . .	58	9.2	2.	19	7	—
April . . .	36	6.7	18.	18	1	1
Mai	12	4.5	27.	8	—	—
Juni . . .	37	19.3	18.	6	—	—
Juli	28	15.2	1.	7	—	—
August . .	59	21.3	22.	12	—	—
September	127	34.3	25.	17	—	—
Oktober .	147	41.4	6.	17	—	2 (1)
November	30	11.3	21.	12	1	—
December	39	10.4	29.	11	13	—
Jahr . . .	607	41.4	6./10.	142	27	5 (1)
Nordstrand (Kr. Husum) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .	8	3.4	14.			
März . . .	66	16.8	7.			
April . . .	43	9.8	12.			
Mai	5	4.1	22.			
Juni . . .	22	5.8	29.			
Juli	63	12.7	2.			
August . .	71	12.7	22.			
September	126	21.7	25.			
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Viöl (Kr. Husum) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai	14	6.8	22.			
Juni	30	10.2	22.			
Juli	57	18.4	2.			
August	113	23.9	22.			
September	144	28.8	4.			
Oktober	97	24.9	7.			
November	17	4.5	8.			
December	42	7.6	9.			
Jahr						
Amrumer Leuchtthurm (Kr. Tondern) H = 7 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	26	6.1	16.	14	5	—
Februar	29	11.3	13.	8	3	(1)
März	73	8.2	9.	17	10	(1)
April	41	9.2	12.	15	1	(1)
Mai	17	14.5	21.	3	—	—
Juni	30	18.2	18.	4	—	—
Juli	53	11.4	1.	11	—	—
August	64	12.5	27.	15	—	—
September	119	23.2	21.	20	—	1
Oktober	134	34.5	6.	18	—	(1)
November	17	5.6	1.	10	—	(1)
December	53	8.9	29.	19	10	—
Jahr	656	34.5	6./10.	154	29	1 (5)
Bodsbüll (Kr. Tondern) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	35	11.4	26.	16	4	—
Februar	20	9.8	15.	4	5	(1)
März	69	11.1	7.	20	5	1
April	26	3.3	28.	15	2	1
Mai	33	10.3	27.	8	—	—
Juni	28	11.0	29.	8	—	—
Juli	47	17.2	3.	9	—	—
August	64	13.0	9.	14	—	—
September	134	32.1	4.	20	—	—
Oktober	99	16.1	30.	19	—	2
November	19	6.7	1.	9	1	—
December	65	12.0	18.	19	10	—
Jahr	639	32.1	4./9.	161	27	4 (1)
Hoyer (Kr. Tondern) H = 7 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	37	10.8	16.	16	7	1
Februar	23	11.1	15.	5	3	1
März	70	10.0	7.	18	6	1
April	33	6.5	12.	18	2	2 (2)
Mai	19	8.9	21.	7	—	—
Juni	37	9.1	29.	10	—	—
Juli	45	11.0	3.	9	—	(1)
August	63	12.3	22.	15	—	—
September	137	27.3	3.	17	—	1
Oktober	122	21.7	30.	22	—	2
November	24	7.5	1.	12	1	—
December	57	10.7	29.	17	12	—
Jahr	667	27.3	3./9.	166	31	8 (3)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kirkeby auf Röm (Kr. Tondern) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	97	17.1	30.	20	—	3	Oktober
November	24	6.5	1.	14	1	1	November
December	56	10.3	18.	17	12	—	December
Jahr . . .							Jahr
Medelby (Kr. Tondern) H = 22 Meter. h_r = 1 Meter.							
	26	5.6	26.	16	6	—	
	28	11.1	13.	7	3	1	
	74	12.2	7.	18	8	1	
	39	9.5	12.	19	1	2	
	20	4.7	21.	10	—	1	
	32	11.7	22.	9	—	—	
	64	20.9	3.	9	—	—	
	78	13.4	8.	18	—	—	
	172	34.8	4.	19	—	1	
	105	36.4	6.	20	—	(1)	
	19	5.7	20.	8	1	—	
	49	8.0	31.	17	9	—	
	706	36.4	6./10.	170	28	6 (1)	
Tingleff (Kr. Tondern) H = 23 Meter. h_r = 1 Meter.							
	30	6.5	16.	14	6	—	
	24	10.6	15.	6	3	—	
	72	11.4	7.	17	7	—	
	37	7.9	12.	17	1	1	
	20	5.0	22.	8	—	—	
	30	7.5	22.	8	—	—	
	51	13.3	1.	10	—	—	
	84	16.0	9.	20	—	—	
	159	40.1	3.	17	—	—	
	94	27.1	6.	18	—	1	
	18	4.3	1.	12	2	—	
	63	10.3	31.	19	11	—	
	682	40.1	3./9.	166	30	2	
Leck (Kr. Tondern) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	7.2	16.	13			Januar
Februar .	29	9.8	13.	6			Februar
März . . .	68	9.4	6.	15			März
April . . .	37	9.4	12.	12?			April
Mai	16	4.8	21.	7			Mai
Juni . . .	29	10.0	22.	7			Juni
Juli	57	16.8	5.	9			Juli
August . .	59	12.3	22.	13			August
September	160	28.0	4.	18			September
Oktober .	112	37.3	6.	17			Oktober
November	33	16.7	1.	7			November
December	64	12.5	29.	14			December
Jahr . . .	692	37.3	6./10.	138[1]			Jahr
Nebel auf Amrum (Kr. Tondern) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
	20	9.8	21.	5	—	(2)	
	28	18.5	18.	6	—	(3)	
	25	9.4	1.	5	—	—	
	56	15.2	27.	12	—	—	
	140	24.5	21.	16	—	(4)	
	135	50.1	6.	17	—	(4)	
	12	4.3	1.	10	—	—	
	53	8.5	31.	18	8	—	
		50.1	6./10.				
Utersum auf Föhr (Kr. Tondern) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.							
	23	10.3	16.				
	21	8.8	15.				
	56	7.2	17.				
	26	7.3	12.				
	32	24.2	21.				
	69	37.1	18.				
	43	13.9	5.				
	40	8.5	16.				
	164	26.6	4.				
	114	21.0	6.				
		37.1	18./6.				

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
List auf Sylt (Kr. Tondern) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24	5.3	26.	14	5	—	Januar
Februar .	20	9.2	15.	4	3	2	Februar
März . . .	54	7.5	7.	16	6	1	März
April . . .	21	3.0	12.	14	1	2	April
Mai	14	7.6	21.	6	—	—	Mai
Juni . . .	35	14.9	18.	8	—	1	Juni
Juli	34	9.5	5.	9	—	—	Juli
August . .	45	10.1	16.	12	—	—	August
September	126	22.2	3.	18	—	(1)	September
Oktober .	93	11.1	5. 6.	18	—	5	Oktober
November	17	6.4	1.	11	2	—	November
December	53	13.5	18.	15	11	—	December
Jahr . . .	536	22.2	3./9.	145	28	11 (1)	Jahr
Sönderby auf Röm (Kr. Tondern) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
	37	10.0	16. 26.	11	4	1	
	18	10.2	15.	4	3	1	
	60	8.8	17.	17	6	1	
	22	6.1	6.	14	—	—	
	10	4.1	27.	3	—	—	
	32	19.2	18.	7	—	—	
	40	14.0	3.	8	—	—	
	45	10.4	22.	13	—	—	
Burg auf Fehmarn (Kr. Oldenburg) H = 7 Meter. h_r = 1 Meter.							
	18	6.6	16.	9	7	—	
	17	8.8	13.	4	3	1	
	59	10.2	7.	19	5	—	
	27	4.9	12.	18	—	—	
	22	8.0	28.	8	—	(1)	
	26	5.0	30.	11	—	(1)	
	70	16.7	11.	9	—	—	
	66	17.6	27.	16	—	—	
	109	29.6	3.	16	—	—	
	63	9.5	20.	16	—	(1)	
	20	6.4	3.	10	—	—	
	56	16.9	9.	15	11	1	
	553	29.6	3./9.	151	26	2 (3)	
Lügumkloster (Kr. Tondern) H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	6.8	2.	14	5	—	Januar
Februar .	30	10.3	15.	5	3	1	Februar
März . . .	70	11.6	4.	14	4	1	März
April . . .	28	6.0	12.	10	1	1	April
Mai	27	8.1	21.	6	—	—	Mai
Juni . . .	22	9.4	29.	7	—	(1)	Juni
Juli	34	11.0	1.	8	—	—	Juli
August . .	67	9.1	4.	18	—	—	August
September	153	34.2	4.	17	—	(1)	September
Oktober .	112	21.0	11.	16	—	1	Oktober
November	21	6.0	1.	9	1	—	November
December	65	14.8	18.	13	6	—	December
Jahr . . .	662	34.2	4./9.	137	20[1]	4 (2)	Jahr
Süder Lügum (Kr. Tondern) H = 7 Meter. h_r = 1 Meter.							
	30	6.8	16.	16	4	—	
	27	11.7	15.	4	2	1	
	75	13.5	7.	20	5	4	
	31	8.1	12.	14	1	3	
	21	8.5	21.	7	—	1	
	28	6.7	29.	9	—	—	
	48	12.7	2.	8	—	—	
	85	16.8	9.	18	—	—	
	151	32.6	4.	19	—	—	
	120	36.1	6.	22	—	1	
	20	4.9	20.	14	—	—	
	64	9.4	31.	23	5	—	
	700	36.1	6./10.	174	17[1]	10	
Dahmeshöved (Kr. Oldenburg) H = 11 Meter. h_r = 1 Meter.							
	12	6.3	16.	5	6	1	
	14	5.7	13.	6	3	—	
	71	12.8	7.	17	6	(2)	
	32	5.3	9. 12.	14	1	1 (3)	
	22	5.7	28.	9	—	1	
	34	8.1	9.	8	—	—	
	69	20.6	3.	10	—	—	
	68	12.7	27.	17	—	—	
	86	21.4	3.	20	—	(1)	
	56	9.7	20.	16	—	—	
	22	5.3	4.	11	—	(1)	
	50	11.3	8.	15	9	—	
	536	21.4	3./9.	148	25	3 (7)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas wenig.

[1]) Zu wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Heiligenhafen (Kr. Oldenburg)	H = 5 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	14	5.4	16.	10	7	2	Januar
Februar .	17	7.8	13.	5	3	—	Februar
März . . .	64	10.5	7.	22	6	2	März
April . . .	35	8.4	13.	16	1	(2)	April
Mai	22	6.6	28.	8	—	—	Mai
Juni . . .	23	7.5	9.	8	—	(1)	Juni
Juli	82	20.6	11.	10	—	(1)	Juli
August . .	48	17.2	27.	15	—	—	August
September	109	27.9	3.	16	—	(1)	September
Oktober .	70	13.3	21.	17	—	(2)	Oktober
November	24	5.4	3.	10	2	(1)	November
December	57	12.9	9.	18	8	(1)	December
Jahr . . .	565	27.9	3./9.	155	27	4 (9)	Jahr
Hasberg (Kr. Plön)	H = 4 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	26	5.6	16.	9	5?	—	Januar
Februar .	16	9.9	13.	3	1	—	Februar
März . . .	95	17.3	7.	18	4	2	März
April . . .	34	6.9	12.	12	2	2	April
Mai	31	10.5	27.	8	—	—	Mai
Juni . . .	43	18.7	9.	10	—	(1)	Juni
Juli	82	21.8	3.	11	—	—	Juli
August . .	77	20.4	27.	13	—	—	August
September	126	24.1	2.	15	—	—	September
Oktober .	56	9.5	4.	13	—	—	Oktober
November	28	12.1	2.	6	—	—	November
December	63	17.4	9.	16	9	—	December
Jahr . . .	677	24.1	2./9.	134[1]	21[1]	4 (1)	Jahr
Kiel (Stadtkr. Kiel)	H = 5 Meter.			h_r = 14.6 Meter.			
Januar . .	28	8.2	16.	18	9	3	Januar
Februar .	30	13.8	13.	7	4	5 (1)	Februar
März . . .	87	16.0	7.	22	6	5 (2)	März
April . . .	46	10.7	12.	17	—	2 (1)	April
Mai	18	4.1	21.	10	—	1	Mai
Juni . . .	21	5.1	30.	9	—	1	Juni
Juli	78	34.2	3.	10	—	—	Juli
August . .	88	26.1	8.	17	—	—	August
September	128	20.3	3.	20	—	1	September
Oktober .	56	8.5	30.	23	—	—	Oktober
November	16	4.7	3.	9	3	1	November
December	49	9.2	9.	18	14	—	December
Jahr . . .	645	34.2	3./7.	180	36	19 (4)	Jahr
Marienleuchte auf Fehmarn (Kr. Oldenburg)	H = 10 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	8	2.6	16.	6	6	—	Januar
Februar .	11	4.4	13.	5	1	—	Februar
März . . .	56	9.4	7.	15	5	—	März
April . . .	26	4.3	12.	12	—	(3)	April
Mai	22	8.4	28.	9	—	—	Mai
Juni . . .	23	4.5	19.	11	—	—	Juni
Juli	54	11.1	1.	9	—	—	Juli
August . .	60	22.5	27.	13	—	—	August
September	105	26.3	2.	14	—	—	September
Oktober .	56	9.1	20.	18	—	—	Oktober
November	15	3.7	2.	9	—	—	November
December	48	18.9	9.	14	9	—	December
Jahr . . .	484	26.3	2./9.	135	21	(3)	Jahr
Lilienthal (Kr. Plön)	H = 54 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	22	10.6	16.	7	4?	—	Januar
Februar .	25	14.1	12.	4	3	—	Februar
März . . .	97	28.1	6.	17	5	—	März
April . . .	42	5.7	28.	21	1	1 (3)	April
Mai	23	6.8	28.	9	—	1	Mai
Juni . . .	34	15.1	7.	8	—	1	Juni
Juli	84	35.0	3.	10	—	—	Juli
August . .	85	31.6	27.	20	—	—	August
September	124	27.0	3.	18	—	—	September
Oktober .	84	13 4	13.	17	—	(2)	Oktober
November	24	6.3	2.	5	—	—	November
December	29	10.6	9.	9	4	—	December
Jahr . . .	673	35.0	3./7.	145	17[1]	3 (5)	Jahr
Bordesholm (Landkr. Kiel)	H = 27 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	19	5.1	15.	14	7	—	Januar
Februar .	25	9.7	13.	6	2	1	Februar
März . . .	80	13.4	28.	20	3	1 (1)	März
April . . .	49	8.4	24.	18	2	(4)	April
Mai	10	2.8	28.	8	—	—	Mai
Juni . . .	32	10.3	6.	13	—	(1)	Juni
Juli	56	20.4	4.	8	—	—	Juli
August . .	83	27.9	27.	18	—	—	August
September	92	18.2	25.	21	—	—	September
Oktober .	51	7.6	30.	17	—	—	Oktober
November	14	4.5	2.	7	1	—	November
December	47	11.8	9.	18	8	—	December
Jahr . . .	558	27.9	27./8.	168	23	2 (6)	Jahr
Oldenburg in Holstein (Kr. Oldenburg)	H = 5 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	16	8.3	16.	9	5	1	Januar
Februar .	17	6.9	13.	5	2	—	Februar
März . . .	83	16.2	7.	18	3	—	März
April . . .	34	6.6	12.	12	—	(1)	April
Mai	21	6.9	28.	7	—	—	Mai
Juni . . .	28	5.5	30.	9	—	(1)	Juni
Juli	75	17.5	3.	10	—	—	Juli
August . .	62	21.4	27.	15	—	—	August
September	81	18.5	3.	17	—	—	September
Oktober .	71	11.3	30.	17	—	(1)	Oktober
November	20	4.2	4.	11	—	(1)	November
December	53	11.5	9.	16	9	—	December
Jahr . . .	561	21.4	27./8.	146	19	1 (4)	Jahr
Plön (Kr. Plön)	H = 24 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	23	6.5	16.	12	10	3	Januar
Februar .	16	9.6	13.	5	2	3	Februar
März . . .	91	16.1	7.	21	6	3 (1)	März
April . . .	44	8.3	12.	19	2	3 (1)	April
Mai	23	4.9	28.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	57	24.9	5.	12	—	1 (2)	Juni
Juli	83	25.9	3.	10	—	—	Juli
August . .	71	16.5	27.	18	—	—	August
September	111	30.6	3.	21	—	—	September
Oktober .	62	8.3	21.	17	1	(1)	Oktober
November	14	4.0	2.	8	3	—	November
December	49	10.1	9.	18	7	—	December
Jahr . . .	644	30.6	3./9.	171	31	13 (6)	Jahr
Hademarschen (Kr. Rendsburg)	H = 37 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	27	9.7	16.	11	9	—	Januar
Februar .	13	6.7	10.	6	3	—	Februar
März . . .	98	14.1	7.	19	4	(2)	März
April . . .	62	9.0	15.	18	4	(1)	April
Mai	9	3.5	21.	5	—	—	Mai
Juni . . .	55	14.6	5.	10	—	—	Juni
Juli	92	34.6	3.	9	—	—	Juli
August . .	84	16.2	27.	17	—	—	August
September	148	35.5	25.	18	—	—	September
Oktober .	50	7.5	7.	14	—	—	Oktober
November	23	3.8	2.	10	—	(2)	November
December	62	18.5	9.	17	6	—	December
Jahr . . .	723	35.5	25./9.	154	26	(5)	Jahr
Bellin (Kr. Plön)	H = 37 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	23	7.2	16.	13	10	—	Januar
Februar .	22	10.7	13.	5	2	(1)	Februar
März . . .	112	18.7	7.	21	6	(1)	März
April . . .	48	9.8	12.	16	2	(3)	April
Mai	18	4.0	28.	8	—	—	Mai
Juni . . .	31	9.2	7.	12	—	(1)	Juni
Juli	78	34.0	3.	9	—	—	Juli
August . .	58	19.6	27.	14	—	—	August
September	129	27.5	3.	18	—	—	September
Oktober .	70	11.2	21.	20	—	(1)	Oktober
November	20	6.0	2.	6	—	—	November
December	49	11.0	9.	13	8	—[1]	December
Jahr . . .	658	34.0	3./7.	155	28	(7)	Jahr
Schönberg (Kr. Plön)	H = 5 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	23	8.4	16.	12	10	—	Januar
Februar .	27	12.9	13.	4	4	—	Februar
März . . .	72	12.7	7.	20	6	1	März
April . . .	40	5.3	12.	16	2	6	April
Mai	23	7.4	21.	9	—	1	Mai
Juni . . .	54	18.5	5.	6	—	1	Juni
Juli	64	23.9	3.	9	—	—	Juli
August . .	73	35.1	27.	17	—	—	August
September	120	20.2	3.	19	—	—	September
Oktober .	65	10.6	30.	19	—	—	Oktober
November	26	6.1	2.	10	2	—	November
December	49	11.6	9.	16	10	—	December
Jahr . . .	636	35.1	27./8.	157	34	9	Jahr
Hohenwestedt (Kr. Rendsburg)	H = 55 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	28	5.9	16.	16	9	1	Januar
Februar .	29	8.8	15.	8	3	—	Februar
März . . .	108	26.1	7.	20	6	5	März
April . . .	54	10.6	12.	20	4	3	April
Mai	20	7.6	22.	8	—	1	Mai
Juni . . .	31	6.1	6.	12	—	—	Juni
Juli	124	28.6	3.	13	—	—	Juli
August . .	71	16.7	27.	21	—	—	August
September	132	23.8	25.	20	—	—	September
Oktober .	46	6.4	7.	17	—	1	Oktober
November	18	5.1	2.	9	1	—	November
December	59	9.8	9.	21	13	1	December
Jahr . . .	720	28.6	3./7.	185	36	12	Jahr

[1]) Zu wenig.

[1]) Zu wenig.

[1]) Zu wenig.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) 3 mal Eiskörner.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Rendsburg (Kr. Rendsburg) H = 5 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	27	5.7	16.	16	9	—	Januar
Februar .	31	12.7	13.	6	3	—	Februar
März . . .	80	12.8	7.	20	6	2	März
April . . .	55	8.5	5.	19	—	4	April
Mai	16	3.3	22.	8	—	—	Mai
Juni . . .	87	29.0	7.	11	—	—	Juni
Juli	66	16.1	3.	10	—	—	Juli
August . .	98	16.6	18.	21	—	—	August
September	137	23.1	4.	20	—	—	September
Oktober .	62	10.7	30.	17	—	—	Oktober
November	15	3.8	2.	8	1	—	November
December	56	9.7	9.	18	9	—	December
Jahr . . .	730	29.0	7./6.	174	28	6	Jahr
	Büsum (Kr. Norderdithmarschen) H = 1 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	38	6.5	16.	17	7	3	Januar
Februar .	26	10.4	15.	6	1	1	Februar
März . . .	84	17.2	28.	18	3	2	März
April . . .	40	4.7	28.	17	1	3	April
Mai	28	15.9	21.	10	—	1	Mai
Juni . . .	44	17.8	7.	9	—	—	Juni
Juli	87	33.2	3.	11	—	—	Juli
August . .	111	27.6	27.	18	—	—	August
September	141	27.1	24.	22	—	—	September
Oktober .	54	11.4	30.	20	—	—	Oktober
November	30	7.4	4.	12	—	1	November
December	44	8.6	29.	17	6	—	December
Jahr . . .	727	33.2	3./7.	177	18	11	Jahr
	Jarrenwisch (Kr. Norderdithmarschen) H = 2 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	31	6.0	12.	12	8	1 (1)	Januar
Februar .	30	8.9	15.	6	3	(2)	Februar
März . . .	88	14.3	28.	19	5	3	März
April . . .	40	6.5	28.	17	2	3 (1)	April
Mai	23	10.8	21.	10	—	—	Mai
Juni . . .	34	11.0	7.	8	—	—	Juni
Juli	90	34.5	3.	11	—	—	Juli
August . .	91	22.7	27.	19	—	—	August
September	161	27.5	25.	19	—	—	September
Oktober .	58	12.2	30.	17	—	—	Oktober
November	32	14.0	1.	12	1	1	November
December	66	25.0	9.	18	8	1	December
Jahr . . .	744	34.5	3./7.	168	27	9 (4)	Jahr
	Schalkholz (Kr. Norderdithmarschen) H = 10 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	35	10.0	16.	15	9	1	Januar
Februar .	30	10.5	15.	7	3	2	Februar
März . . .	82	14.4	28.	18	4	3	März
April . . .	52	6.8	12.	16	2	2	April
Mai	16	4.9	21.	6	—	—	Mai
Juni . . .	79	39.4	6.	11	—	(1)	Juni
Juli	55	12.7	1.	10	—	—	Juli
August . .	74	15.2	27.	19	—	—	August
September	168	28.9	25.	18	—	—	September
Oktober .	51	10.5	30.	17	—	—	Oktober
November	16	2.6	1. 8.	11	1	1	November
December	59	15.7	9.	20	9	—	December
Jahr . . .	717	39.4	6./6.	168	28	9 (1)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Brunsbüttel (Kr. Süderdithmarschen) H = 3 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	24	5.5	16.	14	10	—	Januar
Februar .	22	9.6	15.	6	4	(1)	Februar
März . . .	77	12.4	28.	21	5	(1)	März
April . . .	31	5.5	28.	18	2	(1)	April
Mai	41	23.1	21.	10	—	(2)	Mai
Juni . . .	52	16.1	7.	9	—	(1)	Juni
Juli	99	37.1	3.	8	—	—	Juli
August . .	143	56.7	27.	18	—	—	August
September	117	22.6	25.	21	—	—	September
Oktober .	42	8.6	10.	16	—	—	Oktober
November	22	5.4	2.	11	2	1 (2)	November
December	35	6.5	29.	16	6	—	December
Jahr . . .	705	56.7	27./8.	168	29	1 (8)	Jahr
	Burg (Kr. Süderdithmarschen) H = 25 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Oktober .	52	7.6	10.	16	—	—	Oktober
November	21	4.9	4.	10	1	2	November
December	47	7.4	29.	18	7	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Marne (Kr. Süderdithmarschen) H = 6 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	42	9.3	3.	18	7	1	Januar
Februar .	28	11.1	15.	5	2	—	Februar
März . . .	95	16.9	28.	22	5	1	März
April . . .	44	5.7	28.	18	3	2	April
Mai	31	11.2	21.	13	—	1	Mai
Juni . . .	41	10.8	7.	9	—	(1)	Juni
Juli	129	35.4	1.	10	—	—	Juli
August . .	141	35.8	27.	20	—	—	August
September	147	24.2	6.	22	—	1	September
Oktober .	58	13.0	8.	18	—	—	Oktober
November	25	5.4	2.	12	2	1	November
December	45	6.9	22.	21	10	—	December
Jahr . . .	826	35.8	27./8.	188	29	7 (1)	Jahr
	Brokdorf (Kr. Steinburg) H = 1 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	37	10.9	16.	17	8	—	Januar
Februar .	22	8.5	15.	7	3	—	Februar
März . . .	92	15.4	28.	21	4	2	März
April . . .	45	7.4	28.	20	—	1	April
Mai	23	5.5	21.	8	—	—	Mai
Juni . . .	49	15.6	7.	10	—	—	Juni
Juli	112	41.8	3.	12	—	—	Juli
August . .	98	25.4	27.	18	—	(1)	August
September	131	26.2	25.	23	—	—	September
Oktober .	42	6.7	7.	18	—	(1)	Oktober
November	24	5.5	2.	12	1	1	November
December	41	6.3	29.	20	7	—	December
Jahr . . .	716	41.8	3./7.	186	23	4 (2)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Christinenthal (Kr. Steinburg) H = 20 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	32	6.4	13. 16.	8	6	—	Januar
Februar .	24	7.7	15.	4	2	—	Februar
März . . .	100	14.3	28.	12	4	1	März
April . . .	49	9.3	9.	15	2	—	April
Mai	16	5.4	21.	6	—	—	Mai
Juni . . .	25	6.3	23.	10	—	—	Juni
Juli	136	46.8	3.	10	—	(1)	Juli
August . .	69	18.9	27.	16	—	—	August
September	138	26.5	25.	16	—	—	September
Oktober .	55	10.6	19.	13	—	—	Oktober
November	17	6.1	2.	8	1	—	November
December	56	13.2	9.	15	7	1	December
Jahr . . .	717	46.8	3./7.	133[1]	22	2 (1)	Jahr

[1]) Zu wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Horst (Kr. Steinburg) H = 12 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .	23	10.4	13.	8	2	(1)	Februar
März . . .	89	14.9	7.	19	2	—	März
April . . .	65	8.7	12.	19	1	(1)	April
Mai	33	6.5	21.	11	—	—	Mai
Juni . . .	59	30.8	13.	11	—	—	Juni
Juli	130	44.2	3.	10	—	—	Juli
August . .	95	18.0	27.	14	—	—	August
September	218[1])	87.3[1])	25.	22	—	—	September
Oktober .	43	8.5	29.	13	—	—	Oktober
November	15	3.2	2.	7	—	1	November
December	39	5.4	8.	15	6	—	December
Jahr . . .							Jahr

[1]) Auffällig hoch.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Itzehoe (Kr. Steinburg) H = 20[1]) Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	39	8.9	16.	14	10	1	Januar
Februar .	24	7.3	13. 15.	7	3	1	Februar
März . . .	92	12.2	7.	20	8	2	März
April . . .	52	7.4	28.	20	—	3	April
Mai	19	8.2	21.	10	—	—	Mai
Juni . . .	40	8.1	22.	10	—	—	Juni
Juli	118	37.6	3.	12	—	—	Juli
August . .	101	31.7	27.	20	—	—	August
September	154	30.6	2.	24	—	—	September
Oktober .	47	6.7	30.	20	—	1	Oktober
November	19	4.1	3.	9	1	—	November
December	45	7.7	29.	21	8	—	December
Jahr . . .	750	37.6	3./7.	187	30	8	Jahr

[1]) Vom 1. Okt. ab H = 6 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Kellinghusen (Kr. Steinburg) H = 15 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	32	7.2	15.	16	9	—	Januar
Februar .	24	8.5	13.	6	4	—	Februar
März . . .	92	14.3	7.	19	3	2 (4)	März
April . . .	58	14.3	12.	19	1	(5)	April
Mai	18	5.2	22.	11	—	—	Mai
Juni . . .	25	10.2	22.	9	—	—	Juni
Juli	137	44.4	3.	10	—	—	Juli
August . .	80	31.0	27.	19	—	—	August
September	143	19.8	25.	24	—	—	September
Oktober .	54	9.8	29.	21	—	—	Oktober
November	18	7.1	2.	11	1	(1)	November
December	52	9.0	9.	20	9	—	December
Jahr . . .	733	44.4	3./7.	185	27	2 (10)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1896. Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) Hannover (Reg. Bez. Hannover) 1896.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Bornhöved (Kr. Segeberg) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	8.6	16.	17	10	—	Januar
Februar .	28	11.9	13.	6	2	—	Februar
März . . .	93	16.1	7.	21	5	(1)	März
April . . .	58	9.1	15.	17	2	(2)	April
Mai	18	5.1	24.	6	—	—	Mai
Juni . . .	87	28.0	5.	12	—	(2)	Juni
Juli	74	18.1	3.	14	—	—	Juli
August . .	73	13.3	27.	16	—	—	August
September	133	24.6	25.	20	—	—	September
Oktober .	64	9.5	21.	19	—	—	Oktober
November	19	5.7	2.	8	1	—	November
December	57	15.5	9.	19	9	—	December
Jahr . . .	730	28.0	5./6.	175	29	(5)	Jahr
	Trittau (Kr. Stormarn) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	29	8.4	16.	14	10	—	Januar
Februar .	21	7.0	13.	8	4	(1)	Februar
März . . .	97	13.7	28.	21	8	2 (1)	März
April . . .	65	12.0	30.	22	2	1 (5)	April
Mai	11	2.9	22.	9	—	1	Mai
Juni . . .	53	19.5	19.	11	—	—	Juni
Juli	90	15.2	3.	12	—	—	Juli
August . .	87	15.3	27.	16	—	—	August
September	174	29.4	11.	18	—	—	September
Oktober .	45	6.7	19.	15	—	—	Oktober
November	23	6.5	2.	9	2	(1)	November
December	32	5.4	8.	14	8	—	December
Jahr . . .	727	29.4	11./9.	169	34	4 (8)	Jahr
	Mölln (Kr. Herzogthum Lauenburg) H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	4.8	16.	10	8	1	Januar
Februar .	17	6.7	13.	6	4	1	Februar
März . . .	73	12.8	28.	21	6	4	März
April . . .	51	11.0	30.	18	—	3	April
Mai	11	5.0	28.	5	—	—	Mai
Juni . . .	85	42.4	19.	10	—	(1)	Juni
Juli	107	32.5	29.	12	—	—	Juli
August . .	96	23.5	27.	18	—	—	August
September	150	22.0	2.	17	—	—	September
Oktober .	44	6.4	4.	16	—	—	Oktober
November	19	5.5	1. 9.	10	1	—	November
December	26	6.8	14.	8	1 [1])	—	December
Jahr . . .	697	42.4	19./6.	151	20 [1])	9 (1)	Jahr

[1]) Zu wenig.

	Bramstedt (Kr. Segeberg) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	6.7	16.	14	10	—	Januar
Februar .	23	7.6	13.	6	4	—	Februar
März . . .	84	13.2	7.	19	6	1	März
April . . .	75	12.7	12.	21	3	5	April
Mai	25	8.4	22.	10	—	—	Mai
Juni . . .	31	7.6	22.	11	—	—	Juni
Juli	126	37.6	3.	11	—	—	Juli
August . .	74	23.2	27.	19	—	—	August
September	137	20.2	25.	20	—	—	September
Oktober .	52	7.5	7.	18	—	—	Oktober
November	17	4.3	2.	9	2	—	November
December	43	5.4	9.	18	7	—	December
Jahr . . .	714	37.6	3./7.	176	32	6	Jahr
	Barmstedt (Kr. Pinneberg) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	5.1	16.	15	9	1	Januar
Februar .	22	8.0	15.	5	3	—	Februar
März . . .	80	12.7	7.	21	7	2	März
April . . .	59	8.1	12.	19	3	4	April
Mai	33	7.0	21.	9	—	1	Mai
Juni . . .	39	11.6	22.	13	—	—	Juni
Juli	99	31.1	3.	9	—	—	Juli
August . .	73	21.1	27.	15	—	(1)	August
September	152	24.7	2.	23	—	—	September
Oktober .	56	6.0	29.	17	—	—	Oktober
November	14	3.5	2.	12	1	1	November
December	38	4.2	9.	18	7	—	December
Jahr . . .	691	31.1	3./7.	176	30	9 (1)	Jahr
	Pötrau (Kr. Herzogthum Lauenburg) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	17	3.2	3. 16.	10	7	1	Januar
Februar .	19	8.3	15.	6	4	—	Februar
März . . .	59	10.5	28.	19	8	2	März
April . . .	59	7.1	14.	20	1	5	April
Mai	15	6.3	28.	7	—	—	Mai
Juni . . .	65	21.7	19.	12	—	(1)	Juni
Juli	118	29.9	29.	13	—	—	Juli
August . .	101	18.2	3.	16	—	(1)	August
September	145	20.5	6.	19	—	—	September
Oktober .	42	6.6	20.	16	—	(1)	Oktober
November	34	14.6	2.	9	2	1	November
December	28	4.9	14.	15	5	—	December
Jahr . . .	702	29.9	29./7.	162	27	9 (3)	Jahr
	Bargteheide (Kr. Stormarn) H = 44 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	9.8	16.	13	10	1	Januar
Februar .	22	8.0	13.	6	4	1	Februar
März . . .	94	13.7	7.	19	7	3	März
April . . .	54	10.7	30.	18	—	4	April
Mai	26	6.7	22.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	52	11.1	6.	12	—	(1)	Juni
Juli	96	27.6	3.	12	—	—	Juli
August . .	84	19.9	18.	18	—	—	August
September	137	23.1	25.	21	—	—	September
Oktober .	54	6.4	20.	16	—	(1)	Oktober
November	21	5.6	2.	10	1	1	November
December	42	7.0	13.	16	11	2	December
Jahr . . .	712	27.6	3./7.	170	33	12 (3)	Jahr
	Pinneberg (Kr. Pinneberg) H = 11 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	6.0	29.	15	8	—	Januar
Februar .	22	7.7	15.	6	3	—	Februar
März . . .	82	12.1	28.	18	7	1 (1)	März
April . . .	68	12.0	30.	19	—	5 (4)	April
Mai	24	6.6	24.	10	—	—	Mai
Juni . . .	47	7.0	29. 30.	12	—	(1)	Juni
Juli	114	31.3	4.	12	—	—	Juli
August . .	83	15.0	27.	17	—	—	August
September	142	31.5	25.	22	—	—	September
Oktober .	55	6.5	29.	15	—	—	Oktober
November	26	6.5	2.	7	1	1	November
December	36	6.3	29.	14	7	—	December
Jahr . . .	732	31.5	25./9.	167	26	7 (6)	Jahr
	Ratzeburg (Kr. Herzogthum Lauenburg) H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	8.5	16.	10	10	—	Januar
Februar .	19	6.7	13.	5	3	1 (1)	Februar
März . . .	73	13.4	28.	16	6	2 (2)	März
April . . .	55	7.4	30.	21	1	(6)	April
Mai	11	5.6	28.	5	—	—	Mai
Juni . . .	116	55.0	19.	15	—	(2)	Juni
Juli	92	23.6	29.	12	—	—	Juli
August . .	92	29.7	27.	22	—	—	August
September	112	18.6	3.	19	—	—	September
Oktober .	50	6.8	5.	15	—	—	Oktober
November	10	2.0	9.	10	2	—	November
December	31	4.0	9.	17	9	1	December
Jahr . . .	681	55.0	19./6.	167	31	4 (11)	Jahr
	Oldesloe (Kr. Stormarn) H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	9.4	16.	14	9	1	Januar
Februar .	26	9.2	15.	7	4	—	Februar
März . . .	88	13.5	7.	19	5	1 (1)	März
April . . .	63	10.7	12.	21	1	3 (3)	April
Mai	22	5.6	24.	9	—	—	Mai
Juni . . .	58	12.8	27.	12	—	—	Juni
Juli	115	36.2	3.	12	—	—	Juli
August . .	58	15.2	27.	20	—	—	August
September	153	24.9	25.	21	—	—	September
Oktober .	50	7.6	20.	16	—	—	Oktober
November	13	3.0	2.	9	2	—	November
December	43	5.2	9.	18	8	1	December
Jahr . . .	720	36.2	3./7.	178	29	6 (4)	Jahr
	Lauenburg a./Elbe (Kr. Herzogthum Lauenburg) H = 46 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	5.8	16.	14	8	3	Januar
Februar .	21	6.7	15.	9	4	2	Februar
März . . .	70	10.6	28.	21	8	2	März
April . . .	56	8.9	14.	20	3	1 (1)	April
Mai	16	6.0	21.	7	—	—	Mai
Juni . . .	83	24.5	7.	13	—	(1)	Juni
Juli	132	31.2	29.	15	—	—	Juli
August . .	92	23.9	3.	15	—	—	August
September	151	30.6	4.	22	—	—	September
Oktober .	35	5.8	20.	19	—	(1)	Oktober
November	43	14.9	2.	11	3	(1)	November
December	31	5.8	14.	17	6	—	December
Jahr . . .	762	31.2	29./7.	183	32	8 (4)	Jahr
	Brockum (Kr. Diepholz) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.						
Oktober .	55	13.0	29.	21	—	—	Oktober
November	27	8.4	2.	11	1	—	November
December	33	6.3	14.	19	6	—	December

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Diepholz (Kr. Diepholz) H = 39 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	89	22.1	16.	18	—	—	September
Oktober .	61	15.9	29.	23	—	(1)	Oktober
November	24	6.7	9.	9	2	(1)	November
December	29	6.6	13.	14	10	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Heiligenrode (Kr. Syke) H = 10* Meter. h_r = 1 Meter.						
	28	5.8	15.	16	7	—	Januar
	14	4.8	15.	5	2	2	Februar
	89	16.8	9.	18	4	2	März
	59	11.2	12.	17	3	2	April
	15	7.4	21.	5	—	1	Mai
	31	9.0	10.	11	—	1	Juni
	98	27.1	18.	14	—	—	Juli
	92	15.4	17.	16	—	—	August
	79	17.6	19.	19	—	—	September
	47	9.9	29.	15	—	—	Oktober
	38	14.0	4.	9	2	3	November
	30	4.6	14.	16	5	—	December
	620	27.1	18./7.	161	23	11	Jahr
	Nienburg a./Weser [Glasfabrik] (Kr. Nienburg) H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.						
	32	6.4	27.	13	6	—	Januar
	15	6.9	15.	5	5	—	Februar
	85	19.4	9.	20	6	2	März
	46	7.3	12.	20	3	3	April
	6	2.3	21.	5	—	—	Mai
	75	19.4	18.	13	—	—	Juni
	89	25.6	18.	14	—	—	Juli
	70	26.5	14.	18	—	—	August
	89	23.4	19.	17	—	—	September
	42	8.2	29.	14	—	—	Oktober
	25	8.7	3.	6	1	—	November
	30	5.8	14.	16	6	—	December
	604	26.5	14./8.	161	27	5	Jahr
	Jakobidrebber (Kr. Diepholz) H = 40* Meter. h_r = 1 Meter.						
	35	10.1	26.				Januar
	13						Februar
	75	13.2	8.				März
	44	6.4	15.				April
	10	3.5	1.				Mai
	82	29.2	6.				Juni
	89	20.3	10.				Juli
	107	20.0	15.				August
	88	20.1	16.				September
							Oktober
							November
							December
		29.2	6./6.				Jahr
	Engeln (Kr. Hoya) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
	40	7.7	16.	16	7	1	Januar
	15	6.8	15.	5	5	4	Februar
	97	20.0	9.	19	8	3 (1)	März
	48	12.3	12.	20	4	5 (2)	April
	11	4.1	16.	7	—	—	Mai
	57	14.6	10.	15	—	(1)	Juni
	122	26.0	18.	16	—	—	Juli
	96	19.3	14.	14	—	—	August
	104	23.1	2.	17	—	—	September
	55	10.8	29.	18	—	—	Oktober
	35	7.8	4.	12	3	2	November
	34	9.9	14.	17	8	—	December
	714	26.0	18./7.	176	35	15 (4)	Jahr
	Uchte (Kr. Stolzenau) H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.						
	41	10.9	26.	18	9	—	Januar
	13	6.3	15.	6	3	—	Februar
	61	10.8	7.	24	6	3	März
	57	7.7	12.	25	2	6	April
	9	2.6	21.	6	—	—	Mai
	67	15.8	5.	15	—	—	Juni
	93	32.7	18.	13	—	—	Juli
	84	19.4	14.	20	—	—	August
	83	21.4	19.	20	—	—	September
	55	9.2	29.	17	—	—	Oktober
	30	11.0	3.	10	2	1	November
	29	4.5	11.	18	6	1	December
	622	32.7	18./7.	192	28	11	Jahr
	Wagenfeld (Kr. Diepholz) H = 33* Meter. h_r = 1 Meter.						
	36	11.6	26.	12	3	2	Januar
	11	5.7	15.	4			Februar
	75	12.0	7.	17	3	1	März
	64	9.4	13.	21	1	1	April
	11	2.6	17.	6	—	—	Mai
	95	34.5	6.	18	—	—	Juni
	97	22.3	18.	12	—	(1)	Juli
	103	21.3	13.	20	—	—	August
	96	26.0	19.	15	—	—	September
	53	14.7	29.	16	—	—	Oktober
							November
							December
		34.5	6./6.				Jahr
	Hoya (Kr. Hoya) H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.						
	35	6.9	16.	14	7	—	Januar
	15	5.7	15.	5	2	1 (1)	Februar
	84	14.3	9.	19	7	(5)	März
	51	9.2	12.	21	3	(3)	April
	10	4.2	16.	5	—	(1)	Mai
	73	33.8	18.	13	—	(1)	Juni
	98	26.5	18.	15	—	—	Juli
	95	17.9	14.	16	—	—	August
	79	21.2	16.	14	—	(1)	September
	46	11.0	29.	15	—	—	Oktober
	31	8.5	4.	9	2	2	November
	30	7.6	14.	12	8	—	December
	647	33.8	18./6.	158	29	3 (12)	Jahr
	Holzhausen (Kr. Sulingen) H = 58 Meter. h_r = 1 Meter.						
	39	9.2	26.	15	8	4	Januar
	13	5.1	15.	7	2	2[1])	Februar
	72	12.5	7.	22	6	1	März
	65	8.3	12.	25	2	6	April
	9	3.1	16.	7	—	—	Mai
	110	61.3	6.	15	—	1	Juni
	109	21.1	18.	12	—	(1)	Juli
	110	24.7	14.	18	—	—	August
	109	25.2	19.	18	—	—	September
	56	9.0	29.	20	—	—	Oktober
	30	10.2	3.	9	3	—	November
	27	4.1	14.	14	6	—	December
	749	61.3	6./6.	182	27	14 (1)	Jahr
	Bassum (Kr. Syke) H = 34 Meter. h_r = 1 Meter.						
	39	7.9	16.	15	8	—	Januar
	14	6.5	15.	6	1	—	Februar
	85	19.1	9.	15	1?	—	März
	61	12.0	12.	18	2	(1)	April
	11	3.6	22.	5	—	—	Mai
	37	11.3	10.	13	—	(1)	Juni
	126	30.0	18.	15	—	—	Juli
	128	18.5	14.	19	—	—	August
	102	22.0	2.	17	—	—	September
	56	13.3	29.	13	—	—	Oktober
	29	8.2	4.	9	1	—	November
	26	5.8	14.	13	5	—	December
	714	30.0	18./7.	158	18?	(2)	Jahr
	Nienburg a./Weser (Kr. Nienburg) H = 29 Meter. h_r = 1 Meter.						
	35	6.4	27.	15	10	1	Januar
	15	7.4	15.	6	5	1	Februar
	85	18.3	9.	20	7	4	März
	52	7.5	12.	19	2	6	April
	5	2.1	16. 21.	5	—	—	Mai
	80	21.0	18.	14	—	1	Juni
	89	24.8	18.	14	—	—	Juli
	77	30.7	14.	16	—	—	August
	110	23.6	19.	18	—	—	September
	44	8.0	5.	15	—	—	Oktober
	30	8.9	3.	8	4	1	November
	32	7.8	14.	16	8	—	December
	654	30.7	14./8.	166	36	14	Jahr
	Sulingen (Kr. Sulingen) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
							Januar
							Februar
							März
							April
							Mai
							Juni
							Juli
							August
	136	25.2	16.	22	—	—	September
	50	11.3	29.	18	—	—	Oktober
	27	6.9	3.	9	1	—	November
	28	5.2	14.	15	5	—	December
							Jahr

[1]) Ausserdem einmal Eiskörner.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1896. Hannover (Reg. Bez. Hannover und Hildesheim) 1896.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wunstorf (Kr. Neustadt am Rübenberge) H = 52* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	*40*						Januar
Februar .	16	7.7	15.				Februar
März . . .	85	20.0	12.				März
April . . .	47	7.2	16.				April
Mai	15	4.2	16. 21.				Mai
Juni . . .	54	26.0	7.				Juni
Juli	74	24.5	18.				Juli
August . .	84	23.6	15.				August
September	98	18.7	16.				September
Oktober .	42	7.0	6.				Oktober
November	25	7.5	4.				November
December	29	4.2	13.				December
Jahr . . .	609	26.0	7./6.				Jahr
Hannover [Kleefeld] (Stadtkr. Hannover) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	26	9.2	10.	11	—	—	Juni
Juli	110	37.7	18.	13	—	—	Juli
August . .	96	19.5	14.	18	—	—	August
September	115	40.5	11.	19	—	—	September
Oktober .	33	4.9	29.	15	—	—	Oktober
November	22	8.1	4.	10	4	2	November
December	25	4.1	7.	13	4	—	December
Jahr . . .		40.5	11./9.				Jahr
Hannover [Lagerplatz] (Stadtkr. Hannover) H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .	14	5.7	15.	6	3	2	Februar
März . . .	87	19.6	9.	18	6	2	März
April . . .	62	10.0	29.	22	2	—	April
Mai	28	13.0	28.	7	—	1	Mai
Juni . . .	31	9.7	10.	12	—	—	Juni
Juli	96	32.1	18.	13	—	—	Juli
August . .	101	17.0	14.	20	—	—	August
September	103	40.0	11.	15	—	—	September
Oktober .	30	4.9	29.	15	—	—	Oktober
November	23	8.6	4.	11	1?	—	November
December	21	3.2	7.	14	3?	1	December
Jahr . . .		40.0	11./9.				Jahr
Hannover [Pumpstation] (Stadtkr. Hannover) H = 51 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .	11	4.3	15.	6	4	1	Februar
März . . .	77	19.4	9.	18	6	1	März
April . . .	59	6.2	28.	21	2	3	April
Mai	18	7.8	28.	7	—	1	Mai
Juni . . .	33	9.5	10.	13	—	—	Juni
Juli	92	29.5	18.	15	—	—	Juli
August . .	108	21.1	14.	19	—	—	August
September	81	21.1	11.	14	—	—	September
Oktober .	26	4.1	29.	16	—	—	Oktober
November	20	8.1	4.	9	4	—	November
December	19	3.7	14.	14	7	—	December
Jahr . . .		29.5	18./7.				Jahr
Ricklingen (Landkr. Linden) H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	50	14.9	27.	10	6	—	Januar
Februar .	14	10.3	15.	3	2	1	Februar
März . . .	102	19.5	9.	15	7	—	März
April . . .	94	14.9	29.	21	6	1	April
Mai	22	5.2	16. 21.	7	—	—	Mai
Juni . . .	59	7.5	22.	14	—	—	Juni
Juli	88	44.5	18.	13	—	—	Juli
August . .	113	19.1	14.	20	—	—	August
September	101	33.6	11.	17	—	—	September
Oktober .	45	13.6	15.	15	—	—	Oktober
November	25	7.6	3.	9	1	—	November
December	27	6.6	1.	9	4	—	December
Jahr . . .	740	44.5	18./7.	153	26	2	Jahr
Nienstedt (Kr. Springe) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	11.0	26.	15	8	—	Januar
Februar .	13	5.1	15.	6	6	—	Februar
März . . .	96	18.1	7.	21	5	4	März
April . . .	74	15.8	29.	22	2	6	April
Mai	20	4.7	20. 28.	7	—	(1)	Mai
Juni . . .	66	11.8	21.	14	—	(3)	Juni
Juli	84	38.1	18.	11	—	—	Juli
August . .	128	26.3	15.	22	—	—	August
September	79	18.0	11.	17	—	—	September
Oktober .	35	4.6	29.	17	—	1	Oktober
November	27	4.7	2.	10	3	2	November
December	26	5.4	14.	16	5	—	December
Jahr . . .	703	38.1	18./7.	178	29	13 (4)	Jahr
Springe (Kr. Springe) H = 116 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	12.5	26.	14	8		Januar
Februar .	14	5.0	15.	5	6		Februar
März . . .	108	21.0	7.	19	5		März
April . . .	69	11.9	12.	24	5		April
Mai	23	6.5	20.	6	—		Mai
Juni . . .	71	24.7	25.	15	—		Juni
Juli	88	18.7	18.	11	—		Juli
August . .	136	43.1	15.	22	—		August
September	110	33.6	11.	18	—		September
Oktober .	41	6.7	5.	15	—		Oktober
November	23	5.0	3.	8	2		November
December	39	7.0	14.	16	4		December
Jahr . . .	782	43.1	15./8.	173	30		Jahr
Wülfingen (Kr. Springe) H = 87 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	9.6	26.	13	5	—	Januar
Februar .	14	6.5	15.	5	2	—	Februar
März . . .	69	15.4	9.	17	5	2	März
April . . .	61	6.9	29.	16	1	1	April
Mai	23	11.6	28.	7	—	—	Mai
Juni . . .	68	27.8	6.	12	—	(1)	Juni
Juli	77	26.2	29.	14	—	(1)	Juli
August . .	148	38.4	3.	21	—	—	August
September	81	24.2	11.	12	—	—	September
Oktober .	30	5.4	21.	10	—	—	Oktober
November	21	7.1	4.	7	4	—	November
December	20	8.5	11.	7	2	—	December
Jahr . . .	665	38.4	3./8.	141	19[1])	3 (2)	Jahr
Grohnde (Kr. Hameln) H = 73* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	47	9.9	26.	9	7	—	Januar
Februar	5	3.3	15.	2	1	—	Februar
März	86	17.6	7.	17	3	(1)	März
April	74	9.6	12.	21	6	2 (1)	April
Mai	37	16.7	28.	6	—	—	Mai
Juni	75	14.4	12.	17	—	(1)	Juni
Juli	70	32.2	17.	13	—	—	Juli
August	128	32.7	15.	20	—	—	August
September	72	16.8	19.	19	—	—	September
Oktober	31	5.5	29.	14	—	—	Oktober
November	19	4.9	22.	9	1	—	November
December	26	5.5	14.	9	3	—	December
Jahr	670	32.7	15./8.	156[1])	21[1])	2 (3)	Jahr
Hameln (Kr. Hameln) H = 67 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	55	11.0	26.	15	8	—	Januar
Februar	13	5.1	15.	6	6	—	Februar
März	96	18.1	7.	21	5	4	März
April	74	15.8	29.	22	2	6	April
Mai	20	4.7	20. 28.	7	—	(1)	Mai
Juni	66	11.8	21.	14	—	(3)	Juni
Juli	84	38.1	18.	11	—	—	Juli
August	128	26.3	15.	22	—	—	August
September	79	18.0	11.	17	—	—	September
Oktober	35	4.6	29.	17	—	1	Oktober
November	27	4.7	2.	10	3	2	November
December	26	5.4	14.	16	5	—	December
Jahr	703	38.1	18./7.	178	29	13 (4)	Jahr
Reher (Kr. Hameln) H = 124 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	60	12.5	26.	14	8		Januar
Februar	14	5.0	15.	5	6		Februar
März	108	21.0	7.	19	5		März
April	69	11.9	12.	24	5		April
Mai	23	6.5	20.	6	—		Mai
Juni	71	24.7	25.	15	—		Juni
Juli	88	18.7	18.	11	—		Juli
August	136	43.1	15.	22	—		August
September	110	33.6	11.	18	—		September
Oktober	41	6.7	5.	15	—		Oktober
November	23	5.0	3.	8	2		November
December	39	7.0	14.	16	4		December
Jahr	782	43.1	15./8.	173	30		Jahr
Adenstedt (Kr. Peine) H = 72 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	53	9.6	26.	13	5	—	Januar
Februar	14	6.5	15.	5	2	—	Februar
März	69	15.4	9.	17	5	2	März
April	61	6.9	29.	16	1	1	April
Mai	23	11.6	28.	7	—	—	Mai
Juni	68	27.8	6.	12	—	(1)	Juni
Juli	77	26.2	29.	14	—	(1)	Juli
August	148	38.4	3.	21	—	—	August
September	81	24.2	11.	12	—	—	September
Oktober	30	5.4	21.	10	—	—	Oktober
November	21	7.1	4.	7	4	—	November
December	20	8.5	11.	7	2	—	December
Jahr	665	38.4	3./8.	141	19[1])	3 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu wenig.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Hildesheim (Stadtkr. Hildesheim) H = 79 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37						Januar
Februar .	24	14.3	27.				Februar
März . . .	67	17.8	8.				März
April . . .	66	7.2	9.				April
Mai	35	19.0	28.				Mai
Juni . . .	62	15.5	24.				Juni
Juli	89	28.5	17.				Juli
August . .	122	21.3	15.				August
September	77	20.3	19.				September
Oktober .	48						Oktober
November	38						November
December	51						December
Jahr . . .	716	28.5	17./7.				Jahr
	Gustedt (Kr. Marienburg i. Hann.) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	14.4	18.	10	4	—	Januar
Februar .	18						Februar
März . . .	94	10.3	28.	18	6	—	März
April . . .	82	10.5	9.	18	—	—	April
Mai	29	13.1	20.	5	—	—	Mai
Juni . . .	93	13.5	10.	13	—	(2)	Juni
Juli	132	36.6	29.	16	—	—	Juli
August . .	199	45.6	3.	17	—	—	August
September	63	20.1	19.	10	—	—	September
Oktober .	39	9.4	19.	9	—	—	Oktober
November	42	5.6	26.	14	5	—	November
December	11	3.5	4.	8	5	—	December
Jahr . . .	846	45.6	3./8.				Jahr
	Lauterberg (Kr. Osterode a. Harz) H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	114	20.0	25.	17	—	—	Juni
Juli	110	15.0	18.	13	—	—	Juli
August . .	183	30.5	14.	17	—	—	August
September	93	18.3	19.	19	—	—	September
Oktober .	50	9.6	21.	10	—	—	Oktober
November	34	7.0	12.	11	6	—	November
December	49	12.0	8.	11	6	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Heisede (Landkr. Hildesheim) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	10.5	26.	11	5	2	Januar
Februar .	9	4.2	15.	3	3	1	Februar
März . . .	80	19.0	9.	21	5	2 (1)	März
April . . .	57	7.0	12.	20	2	(1)	April
Mai	50	33.2	28.	7	—	—	Mai
Juni . . .	51	10.4	25.	13	—	(1)	Juni
Juli	111	30.6	18.	14	—	(1)	Juli
August . .	104	17.4	3.	22	—	—	August
September	74	24.5	11.	14	—	(1)	September
Oktober .	28	9.8	21.	10	—	—	Oktober
November	17	9.1	4.	5	4	—	November
December	21	3.8	15.	13	6	—	December
Jahr . . .	645	33.2	28./5.	153	25	5 (5)	Jahr
	Alfeld (Kr. Alfeld) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	9.1	26.	13	9	—	Januar
Februar .	12	4.0	15.	7	5	—	Februar
März . . .	92	21.3	7.	19	8	4 (1)	März
April . . .	81	9.8	9.	22	5	6	April
Mai	36	21.0	28.	8	—	—	Mai
Juni . . .	60	18.7	6.	13	—	—	Juni
Juli	93	28.1	29.	13	—	—	Juli
August . .	135	19.1	14.	23	—	—	August
September	69	18.0	19.	20	—	—	September
Oktober .	38	6.2	5.	15	—	—	Oktober
November	29	8.8	3.	9	3	1	November
December	22	6.1	14.	12	5	—	December
Jahr . . .	709	28.1	29./7.	174	35	11 (1)	Jahr
	Osterode a. Harz (Kr. Osterode a. Harz) H = 234 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	66	16.7	18.	12	10	—	Januar
Februar .	26	8.0	15.	10	4	—	Februar
März . . .	99	21.3	9.	19	13	2	März
April . . .	88	13.1	9.	23	8	6	April
Mai	26	9.0	20.	9	—	—	Mai
Juni . . .	70	11.7	11.	15	—	(1)	Juni
Juli	79	17.4	18.	14	—	—	Juli
August . .	152	31.1	15.	19	—	—	August
September	68	21.2	19.	19	—	1 (1)	September
Oktober .	49	14.1	20.	10	—	—	Oktober
November	23	4.0	22.	10	1?	—	November
December	32	9.8	1.	14	7	—	December
Jahr . . .	778	31.1	15./8.	174	43	9 (2)	Jahr
	Bockenem (Kr. Marienburg i. Hann.) H = 160* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	9.0	26.	13	8	—	Januar
Februar .	11	4.5	15.	6	3	1	Februar
März . . .	85	17.0	9.	21	6	1	März
April . . .	55	7.5	12.	22	3	—	April
Mai	31	14.3	28.	8	—	—	Mai
Juni . . .	105	39.0	6.	17	—	—	Juni
Juli	78	29.1	29.	14	—	—	Juli
August . .	121	27.4	3.	19	—	—	August
September	65	19.8	11.	16	—	—	September
Oktober .	33	6.2	21.	14	—	—	Oktober
November	23	8.1	3.	10	3	1	November
December	17	5.2	14.	11	4	1	December
Jahr . . .	668	39.0	6./6.	171	27	4	Jahr
	Gitter am Berge (Kr. Goslar) H = 190* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	9.0	18.	11			Januar
Februar .	13	5.5	15.	3			Februar
März . . .	78	18.8	9.	20			März
April . . .	78	9.7	12.	23			April
Mai	30	15.7	20.	6			Mai
Juni . . .	117	49.0	19.	14			Juni
Juli	101	41.5	18.	14			Juli
August . .	175	58.2	3.	15			August
September	64	27.4	11.	11			September
Oktober .	46	11.2	15.	9			Oktober
November	30	8.7	3.	8			November
December	20	6.1	20.	8			December
Jahr . . .	787	58.2	3./8.	142			Jahr
	Etzenborn (Landkr. Göttingen) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	9.4	18.	8	9	—	Januar
Februar .	10	4.2	15.	3	4	—	Februar
März . . .	85	14.1	9.	19	8	—	März
April . . .	61	9.8	29.	23	5	4	April
Mai	26	12.3	20.	8	—	—	Mai
Juni . . .	64	13.8	25.	16	—	(1)	Juni
Juli	67	15.7	30.	12	—	—	Juli
August . .	126	19.5	3.	17	—	—	August
September	50	13.5	4.	20	—	—	September
Oktober .	47	13.5	20.	13	—	—	Oktober
November	24	6.8	9.	8	4	—	November
December	16	4.5	28.	10	7	—	December
Jahr . . .	613	19.5	3./8.	157	37	4 (1)	Jahr
	Grasdorf (Kr. Marienburg i. Hann.) H = 99 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51	9.7	27.	9	7	—	Januar
Februar .	15	7.6	14.	4	7	—	Februar
März . . .	86	15.0	7.	17	8	2	März
April . . .	68	7.5	29.	21	6	2	April
Mai	37	11.2	29.	8	—	—	Mai
Juni . . .	51	14.5	19.	15	—	2 (1)	Juni
Juli	109	38.0	29.	13	—	—	Juli
August . .	138	25.0	1.	19	—	—	August
September	86	29.0	11.	10	—	—	September
Oktober .	34	7.2	21.	12	—	—	Oktober
November	28	8.9	4.	7	5	—	November
December	22	5.6	1.	8	5	—	December
Jahr . . .	725	38.0	29./7.	143	38	6 (1)	Jahr
	Goslar (Kr. Goslar) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	10.4	17.	11	12	—	Januar
Februar .	15	6.1	13.	5	8	—	Februar
März . . .	124	26.6	9.	21	11	—	März
April . . .	94	12.3	1.	25	9	5	April
Mai	30	14.5	20.	7	—	—	Mai
Juni . . .	86	17.2	12.	18	—	—	Juni
Juli	105	24.4	18.	14	—	—	Juli
August . .	202	92.2	3.	17	—	—	August
September	78	16.9	19.	19	—	—	September
Oktober .	69	13.8	20.	14	—	—	Oktober
November	31	5.5	3.	13	8	1	November
December	24	5.6	14.	12	3	—	December
Jahr . . .	897	92.2	3./8.	176	51	6	Jahr
	Radolfshausen (Landkr. Göttingen) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	9.2	18.	8	8		Januar
Februar .	9	5.5	15.	5	3		Februar
März . . .	75	13.1	7.	19	8		März
April . . .	70	10.7	29.	23	4		April
Mai	21	7.5	20.	4	—		Mai
Juni . . .	63	14.5	12.	17	—		Juni
Juli	49	12.4	4.	10	—		Juli
August . .	121	13.6	26.	19	—		August
September	54	14.8	19.	16	—		September
Oktober .	50	8.8	5.	11	—		Oktober
November	18	3.5	22.	7			November
December	23	4.2	27.	10			December
Jahr . . .	589	14.8	19./9.	149			Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1896. **Hannover** (Reg. Bez. Hildesheim) 1896.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Reinhausen (Landkr. Göttingen) H = 180* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	45	10.6	16.	11	12	1
Februar .	6	4.5	15.	3	4	—
März . . .	64	9.8	7.	19	5	2 (1)
April . . .	67	11.9	9.	22	5	2
Mai	24	8.7	20.	8	—	—
Juni . . .	107	37.7	17.	18	—	—
Juli . . .	50	12.6	30.	11	—	—
August . .	96	16.8	10.	18	—	—
September	54	16.1	4.	15	—	—
Oktober .	40	12.1	20.	10	—	1
November	20	5.5	9.	9	4	—
December	12	2.4	28.	12	7	—
Jahr . . .	585	37.7	17./6.	156	37	6 (1)
	Bühren (Kr. Münden) H = 297 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	55	13.4	17.	12	11	1
Februar .	7	2.6	15.	5	6	—
März . . .	69	11.3	9.	15	10	8 (1)
April . . .	51	5.8	18.	22	8	4
Mai	22	9.4	20.	8	—	—
Juni . . .	96	20.1	30.	16	—	1 (1)
Juli	60	12.3	29.	11	—	—
August . .	121	15.4	26.	19	—	—
September	54	17.9	19.	19	—	—
Oktober .	48	10.5	5.	14	—	—
November	32	5.5	4.	9	7	1
December	21	3.7	11. 28.	15	10	—
Jahr . . .	636	20.1	30./6.	165	52	15 (2)
	Bursfelde (Kr. Münden) H = 100* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	43	11.7	17.	9	8	
Februar .	9	3.9	15.	3	2	
März . . .	69	11.4	11.	16	5	
April . . .						
Mai	28	9.4	20.	8	—	
Juni . . .	82	17.5	12.	15	—	
Juli						
August . .	123	16.8	17.	21	—	
September	37	9.0	18.	13	—	
Oktober .	47	12.3	5.	11	—	
November	29	5.2	9.	8	3	
December	23	4.4	11.	12	6	
Jahr . . .						
	Dransfeld (Kr. Münden) H = 302 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	50	9.8	17.	15	13	—
Februar .	10	4.1	15.	4	5	—
März . . .	76	14.1	7.	15	9	1 (1)
April . . .	60	7.0	29.	19	4	5
Mai	24	6.8	20.	8	—	—
Juni . . .	130	28.0	7.	16	—	—
Juli	101	40.3	29.	11	—	(1)
August . .	123	20.5	26.	19	—	—
September	49	21.4	19.	11	—	—
Oktober .	46	13.6	6.	10	—	—
November	26	7.5	2.	7	4	—
December	24	6.3	14.	12	6	—
Jahr . . .	719	40.3	29./7.	147	41	6 (2)
	Neuhaus am Solling (Kr. Uslar) H = 360 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	67	15.3	18.	14	13	—
Februar .	22	6.4	15.	9	7	—
März . . .	128	23.1	7.	21	17	1
April . . .	102	12.8	9.	24	10	2
Mai	47	18.0	20.	7	—	1
Juni . . .	120	37.2	12.	16	—	—
Juli	78	16.3	30.	13	—	—
August . .	186	28.1	3.	21	—	—
September	87	18.0	7.	17	—	—
Oktober .	52	11.3	20.	16	—	—
November	34	9.8	22.	8	4	—
December	31	7.2	14.	10	5	—
Jahr . . .	954	37.2	12./6.	176	56	4
	Nienover (Kr. Uslar) H = 250 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December	36	7.0	14.	16	7	3
Jahr . . .						
	Schönhagen (Kr. Uslar) H = 223 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	31	7.6	22.	9	1	—
December	39	8.2	14.	16	6	3
Jahr . . .						
	Vahle (Kr. Uslar) H = 198 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	25	4.2	3.	9	1	—
December	32	6.2	14. 28.	12	8	1
Jahr . . .						
	Winnefeld (Kr. Uslar) H = 276 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	59	11.2	16.	14	12	—
Februar .	19	5.7	15.	7	5	—
März . . .	87	16.7	9.	19	10	2
April . . .	81	9.9	20.	23	6	—
Mai	44	16.9	20.	8	—	—
Juni . . .	118	37.3	12.	18	—	—
Juli	78	21.9	29.	11	—	—
August . .	138	18.7	25.	24	—	—
September	51	9.8	19.	19	—	—
Oktober .	39	6.5	20.	16	—	—
November	24	7.7	22.	8	1	—
December	26	5.7	28.	13	6	—
Jahr . . .	764	37.3	12./6.	180	40	2
	Dassel (Kr. Einbeck) H = 250 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	47	9.8	16.	10	8	—
Februar .	13	5.1	29.	6	4	—
März . . .	109	25.0	7.	20	7	—
April . . .	54	11.4	12.	21	3	1 (2)
Mai	40	21.6	28.	5	—	—
Juni . . .	115	33.5	12.	13	—	—
Juli	65	14.2	29.	11	—	—
August . .	118	14.9	25.	21	—	—
September	58	10.8	24.	16	—	—
Oktober .	50	13.1	5.	15	—	—
November	21	4.8	3.	7	1	—
December	27	8.3	14.	10	4	—
Jahr . . .	717	33.5	12./6.	155	27	1 (2)
	Einbeck (Kr. Einbeck) H = 113 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	50	12.2	17.	13	8	
Februar .	12	2.3	15.	8	3	
März . . .	76	18.3	9.	19	3	
April . . .	50	5.7	12.	20	1	
Mai	57	37.6	28.	5	—	
Juni . . .	150	58.7	6.	15	—	
Juli	84	28.4	29.	14	—	
August . .	130	17.6	15.	21	—	
September	61	8.6	19.	19	—	
Oktober .	33	5.8	20.	13	—	
November	19	5.0	3.	8	1	
December	13	2.1	28.	10	4	
Jahr . . .	735	58.7	6./6.	165	20	
	Ertinghausen (Kr. Northeim) H = 259 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	55	16.5	18.	9	8	—
Februar .	14	4.2	13.	5	4	1
März . . .	119	17.6	7.	19	9	4 (1)
April . . .	93	11.1	28.	19	5	2
Mai	28	10.4	20.	6	—	—
Juni . . .	91	44.4	12.	12	—	—
Juli	114	71.4	29.	9	—	(1)
August . .	138	20.8	25.	19	—	(1)
September	63	10.2	19.	13	—	—
Oktober .	43	10.2	5.	12	—	1
November	26	7.1	4.	5	2	—
December	29	9.7	8.	4	3	1
Jahr . . .	813	71.4	29./7.	132[1]	31	9 (3)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Fredelsloh (Kr. Northeim)	H = 270 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	36	9.6	16.	8	9	—
Februar .	10	3.8	29.	5	4	—
März . . .	92	30.7	7.	20	9	1
April . . .	47	6.3	12.	19	4	5
Mai	35	14.4	20.	6	—	—
Juni . . .	93	37.5	12.	16	—	—
Juli	98	27.2	29.	10	—	—
August . .	133	18.0	3.	22	—	—
September	61	12.4	24.	19	—	—
Oktober .	43	6.7	5.	11	—	1
November	16	4.7	3.	6	2	—
December	25	10.7	14.	8	2	—
Jahr . . .	689	37.5	12./6.	150	30	7
Lerbach (Kr. Zellerfeld)	H = 350 Meter.			h_r = 1.2 Meter.		
Januar . .	67	21.2	18.	12	12	—
Februar .	32	12.5	15.	6	3	3
März . . .	109	26.5	9.	17	13	4
April . . .	108	13.3	29.	25	11	5
Mai	34	10.4	16.	6	—	—
Juni . . .	114	46.2	12.	13	—	(2)
Juli	99	22.0	18.	14	—	(1)
August . .	209	40.6	14.	19	—	—
September	94	26.2	19.	19	—	—
Oktober .	49	10.4	6.	13	1	1
November	42	10.0	12.	11	6	—
December	38	10.1	1.	11	7	—
Jahr . . .	995	46.2	12./6.	166	53	13 (3)
Offen (Landkr. Celle)	H = 60* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	32	6.8	18.	11	9	1
Februar .	14	6.8	15.	5	4	3
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober						
November						
December						
Jahr						
Katlenburg (Kr. Northeim)	H = 136 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	57	12.0	26.	14	11	—
Februar .	15	7.8	15.	6	4	—
März . . .	82	18.0	9.	21	9	3
April . . .	71	9.5	9.	25	4	6
Mai	26	12.5	20.	7	—	—
Juni . . .	96	41.1	12.	15	—	(1)
Juli	62	14.1	28.	14	—	—
August . .	155	30.3	10.	17	—	—
September	65	15.8	19.	17	—	—
Oktober .	36	9.0	20.	12	—	—
November	13	3.3	22.	7	3	—
December	19	7.2	1.	11	7	—
Jahr . . .	697	41.1	12./6.	166	38	9 (1)
Sankt Andreasberg (Kr. Zellerfeld)	H = 600 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	78	10.4	14.			
Februar .	14	8.3	15.			
März						
April . . .	158	15.5	1.			
Mai	23	6.5	14.			
Juni . . .	144	42.4	12.			
Juli	119	45.8	18.			
August . .	360	68.5	15.			
September	135	37.0	19.			
Oktober .	55	19.1	5.			
November	51	12.7	13.			
December						
Jahr . . .		68.5	15./8.			
Unterlüss [Bahnhof] (Landkr. Celle)	H = 106 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .	22	4.1	14.			
März	100	17.2	9.			
April . . .	83	15.9	16.			
Mai	12	11.9	28.			
Juni . . .	70	18.4	19.			
Juli	150	42.7	29.			
August . .	141	51.4	3.			
September	111	24.3	19.			
Oktober .	48	7.9	4. 21.			
November						
December						
Jahr . . .		51.4	3./8.			
Buntenbock (Kr. Zellerfeld)	H = 533 Meter.			h_r = 1.5 Meter.		
Januar . .	73	22.1	18.	16	8	
Februar .	22	10.0	29.	4	3	
März . . .	140	23.4	28.	19	19	
April . . .	128	18.0	29.	22	15	
Mai	42	16.5	20.	5	—	
Juni . . .	125	57.7	12.	15	—	
Juli	123	22.0	4. 18.	12	—	
August . .	249	46.0	14.	17	—	
September	129	34.8	19.	20	—	
Oktober .	58	12.0	21.	9	—	
November	37	10.3	12.	9	6	
December	48	14.2	8.	11	5	
Jahr . . .	1174	57.7	12./6.	159[1])	56[1])	
Silberhütte (Kr. Zellerfeld)	H = 460 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	99					
Februar .	28	10.5	15.	10	9	—
März . . .	167	35.0	9.	22	18	4
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober						
November						
December						
Jahr						
Fallersleben (Kr. Gifhorn)	H = 60* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	42	9.3	1.	16	12	—
Februar .	21	7.1	15.	8	4	—
März . . .	100	23.0	7.	20	7	1
April . . .	71	9.2	29.	20	4	4
Mai	12	4.2	16.	6	—	—
Juni . . .	31	6.7	30.	9	—	1
Juli	73	35.0	29.	12	—	1
August . .	104	50.5	3.	14	—	—
September	104	27.0	19.	14	—	—
Oktober .	56	25.5	22.	13	—	—
November	23	8.5	4.	9	3	—
December	24	4.5	14.	15	3	—
Jahr . . .	661	50.5	3./8.	156	33	7
Grund (Kr. Zellerfeld)	H = 340 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	66	14.0	26.	20	16	—
Februar .	23	8.5	15.	8	7	—
März . . .	105	21.1	9.	20	12	(1)
April . . .	107	22.0	9.	25	12	3
Mai	34	9.8	20.	11	—	—
Juni . . .	101	42.8	12.	15	—	—
Juli	101	24.5	22.	15	—	—
August . .	222	38.0	3.	19	—	—
September	88	13.2	11.	20	—	—
Oktober .	47	10.3	20.	11	—	1
November	30	5.2	3.	12	2	—
December	41	8.5	1.	18	9	—
Jahr . . .	965	42.8	12./6.	194	58	4 (1)
Ilfeld (Kr. Ilfeld)	H = 250 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	44	12.0	17.	10	12	1
Februar .	12	6.3	29.	4	6	—
März . . .	78	12.7	9.	18	11	3
April . . .	42	8.1	29.	18	6	3
Mai	15	6.0	20.	3	—	—
Juni . . .	91	17.5	18.	18	—	(1)
Juli	59	9.2	30.	12	—	—
August . .	125	15.6	26.	18	—	(1)
September	62	14.5	11.	19	—	—
Oktober .	44	12.7	6.	14	—	—
November	20	5.0	4.	11	5	—
December	26	4.8	8. 28.	15	7	—
Jahr . . .	618	17.5	18./6.	160	47	7 (2)
Gifhorn (Kr. Gifhorn)	H = 65* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	27	6.7	26.	10	7	—
Februar .	15	4.1	13.	4	4	1
März . . .	72	18.1	7.	21	3	2
April . . .	54	15.4	15.	20	1	6
Mai	16	5.5	28.	6	—	1
Juni . . .	43	10.9	10.	14	—	1
Juli	62	25.1	29.	14	—	—
August . .	114	41.7	3.	16	—	—
September	107	23.5	2.	17	—	—
Oktober .	35	6.9	21.	13	—	—
November	16	3.9	4.	5	1	—
December	19	4.1	14.	15	3	—
Jahr . . .	580	41.7	3./8.	155	19[1])	11

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu wenig.

1896. **Hannover** (Reg. Bez. Lüneburg) 1896.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Ahlten (Kr. Burgdorf)	H = 60* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	33	7.8	26.	10	8	—	Januar
Februar .	14	6.1	15.	7	4	—	Februar
März . . .	74	19.4	9.	17	5	1 (1)	März
April . . .	55	6.9	15.	19	2	2	April
Mai	37	25.6	28.	6	—	(1)	Mai
Juni . . .	37	7.1	10.	15	—	—	Juni
Juli	77	18.8	18.	14	—	—	Juli
August . .	104	20.5	3.	19	—	—	August
September	68	17.8	11.	16	—	—	September
Oktober .	33	5.1	20.	16	—	1	Oktober
November	22	10.8	4.	9	4	1	November
December	25	4.1	7.	14	5	1	December
Jahr . . .	579	25.6	28./5.	162	28	6 (1)	Jahr
Wittingen (Kr. Isenhagen)	H = 58 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	24	11.9	17.				Januar
Februar .	25	8.9	15.				Februar
März . . .	95	20.6	9.				März
April . . .	66	11.1	24.				April
Mai	5	3.7	29.				Mai
Juni . . .	56	11.9	19.				Juni
Juli	151	81.0	29.				Juli
August . .	103	33.5	4.				August
September	85	21.0	19.				September
Oktober .	47	10.0	22.				Oktober
November	16	5.8	2.				November
December	34	10.0	14.				December
Jahr . . .	707	81.0	29. 7.				Jahr
Hützel (Kr. Soltau)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	30	6.9	16.	11	10	4	Januar
Februar .	23	10.3	15.	5	3	—	Februar
März . . .	96	21.4	7.	19	8	2	März
April . . .	51	6.8	24.	17	3	6	April
Mai	24	9.2	21.	8	—	—	Mai
Juni . . .	113	33.5	6.	14	—	(2)	Juni
Juli	113	28.3	19.	12	—	—	Juli
August . .	90	14.4	27.	17	—	—	August
September	88	15.8	19.	17	—	—	September
Oktober .	47	8.3	7.	13	—	—	Oktober
November	32	9.0	8.	8	1	1	November
December	25	5.5	28.	11	3	—	December
Jahr . . .	732	33.5	6./6.	152	28	13 (2)	Jahr
Brelingen (Kr. Burgdorf)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	36	6.5	18.	15	11	3	Januar
Februar .	15	7.4	15.	6	7	4	Februar
März . . .	75	14.4	9.	18	9	7	März
April . . .	58	7.7	15.	21	2	5	April
Mai	14	4.2	16.	8	—	—	Mai
Juni . . .	30	8.0	10.	12	—	(1)	Juni
Juli	84	15.3	18.	15	—	(1)	Juli
August . .	88	23.4	14.	16	—	-	August
September	74	17.3	19.	16	—	(1)	September
Oktober .	34	4.0	29.	18	—	—	Oktober
November	25	7.0	2.	10	3	3	November
December	27	5.8	14.	17	5	1	December
Jahr . . .	560	23.4	14. 8.	172	37	23 (3)	Jahr
Ahlden (Kr. Fallingbostel)	H = 30* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	28	13.2	18.	7	5	1	Januar
Februar .	16	6.7	15.	5	2	1	Februar
März . . .	69	14.4	9.	17	5	2	März
April . . .	39	6.7	12.	17	3	2 (1)	April
Mai	16	4.9	28.	7	—	1	Mai
Juni . . .	62	22.2	5.	11	—	1	Juni
Juli	86	22.8	18.	12	—	—	Juli
August . .	87	19.9	14.	14	—	—	August
September	99	26.5	16.	16	—	—	September
Oktober .	19	4.2	20.	12	-	—	Oktober
November	25	5.4	3.	7	1	—	November
December	17	6.8	14.	6	2	—	December
Jahr . . .	563	26.5	16./9.	131[1]	18[1]	8 (1)	Jahr
Munster [Bahnhof] (Kr. Soltau)	H = 80 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	50	9.9	16.	10	5	—	Januar
Februar .	21	7.9	15.	5	3	—	Februar
März . . .	88	28.6	9.	17	7	—	März
April . . .	52	6.4	12.	19	1	(1)	April
Mai	31	14.0	28.	10	—	—	Mai
Juni . . .	83	21.6	6.	11	—	—	Juni
Juli	108	22.7	18.	14	—	—	Juli
August . .	131	25.5	3.	20	—	—	August
September	85	21.1	16.	17	—	--	September
Oktober .	45	4.7	5.	15	—	—	Oktober
November	37	14.2	2.	7	1	—	November
December	36	9.4	13.	11	4	—	December
Jahr . . .	767	28.6	9./3.	156	21	(1)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Uetze (Kr. Burgdorf)	H = 53 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	35	7.5	26.	9	9	—	Januar
Februar .	18	6.9	15.	5	4	—	Februar
März . . .	104	18.2	7.	20	8	2 (1)	März
April . . .	52	8.6	20.	19	5	4	April
Mai	25	14.6	28.	5	—	—	Mai
Juni . . .	32	6.2	23.	14	—	—	Juni
Juli	73	26.1	29.	13	—	—	Juli
August . .	118	34.7	3.	19	—	—	August
September	89	18.5	19.	18	—	—	September
Oktober .	36	6.5	21.	15	—	—	Oktober
November	24	6.3	4.	11	3	—	November
December	23	6.5	14.	11	5	—	December
Jahr . . .	629	34.7	3./8.	159	34	6 (1)	Jahr
Dorfmark (Kr. Fallingbostel)	H = 47 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	45	13.2?	3.	9			Januar
Februar .	20	7.5	15.	5			Februar
März . . .	99	11.6	10.	18			März
April . . .	63	12.6	29.	14			April
Mai	22	4.1	8.	7			Mai
Juni . . .	55	10.0	4.	13			Juni
Juli	120	39.5	4.	9			Juli
August . .	119	17.8	27.	23			August
September	122	21.4	16.	21			September
Oktober .	43	7.3	13.	14			Oktober
November	40	8.3	3.	10			November
December	30	10.3	19.	7			December
Jahr . . .	778	39.5	4./7.	150			Jahr
Soltau (Kr. Soltau)	H = 69 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	43	9.4	16.	17	10	—	Januar
Februar .	22	9.8	15.	7	3	3	Februar
März . . .	89	16.6	9.	21	8	3	März
April . . .	54	8.2	12.	20	4	5	April
Mai	23	7.6	21.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	53	13.1	10.	14	—	—	Juni
Juli	123	30.1	19.	13	—	—	Juli
August . .	105	19.3	27.	17	—	—	August
September	104	20.0	16.	21	—	(1)	September
Oktober .	42	5.4	6.	20	—	—	Oktober
November	37	7.8	3.	10	2	1	November
December	31	7.7	14.	17	6	—	December
Jahr . . .	726	30.1	19./7.	186	33	12 (2)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wahrenholz (Kr. Isenhagen)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	32	7.4	26.	11	12	—	Januar
Februar .	19	6.9	15.	8	4	—	Februar
März . . .	72	13.5	9.	20	6	5 (1)	März
April . . .	52	6.5	20. 29.	19	2	5	April
Mai	12	4.4	28.	5	—	—	Mai
Juni . . .	74	17.9	19.	12	—	1	Juni
Juli	67	27.9	29.	12	—	—	Juli
August . .	102	29.6	3.	15	—	—	August
September	85	18.3	19.	19	—	—	September
Oktober .	33	5.3	6.	16	—	—	Oktober
November	18	5.5	2.	9	3	—	November
December	30	5.2	14.	12	4	—	December
Jahr . . .	596	29.6	3./8.	158	31	11 (1)	Jahr
Walsrode (Kr. Fallingbostel)	H = 32* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	40	6.2	13.	11	5	1	Januar
Februar .	15	6.2	15.	6	2	—	Februar
März . . .	79	10.2	7.	18	5	1	März
April . . .	55	10.4	12.	19	2	3	April
Mai	12	4.6	28.	4	—	—	Mai
Juni . . .	75	14.6	6.	13	—	—	Juni
Juli	98	18.9	18.	11	—	—	Juli
August . .	122	26.2	15.	19	—	—	August
September	117	26.7	16.	18	—	—	September
Oktober .	37	6.7	20.	12	—	—	Oktober
November	37	7.2	3.	8	1	—	November
December	22	8.9	27.	5	1	—	December
Jahr . . .	709	26.7	16./9.	144	16[1]	5	Jahr
Bevensen (Kr. Uelzen)	H = 30* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	26	8.2	3.				Januar
Februar .	13	6.2	28.				Februar
März . . .	73	13.2	7.				März
April . . .	56	8.8	20.				April
Mai	16	7.8	28.				Mai
Juni . . .	74	15.1	6.				Juni
Juli	100	32.5	29.				Juli
August . .	106	34.1	3.				August
September	113	20.0	6. 16.				September
Oktober .	40	7.5	20.				Oktober
November	31	12.2	2.				November
December	25	8.3	13.				December
Jahr . . .	673	34.1	3. 8.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Schnega [Bahnhof] (Kr. Lüchow) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	5.0	26.	11	8	—	Januar
Februar .	18	5.5	15.	8	3	—	Februar
März . . .	87	17.3	7.	21	12	2 (1)	März
April . . .	57	6.2	24.	22	3	4 (1)	April
Mai	20	10.6	28.	6	—	1	Mai
Juni . . .	124	41.1	5.	17	—	(1)	Juni
Juli	123	42.6	10.	15	—	—	Juli
August . .	122	28.3	15.	19	—	—	August
September	95	17.0	19.	20	—	—	September
Oktober .	38	10.9	21.	18	—	—	Oktober
November	34	8.7	9.	10	4	1	November
December	31	8.5	14.	16	7	—	December
Jahr . . .	774	42.6	10./7.	183	37	8 (3)	Jahr
	Amelinghausen (Landkr. Lüneburg) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
	19	12.3	28.				
	99	30.4	6.				
	113	39.5	19.				
	Harburg (Stadtkr. Harburg) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
	24	7.8	16.	15	8	2	Januar
	20	8.7	15.	6	3	1	Februar
	89	12.3	7.	23	9	3 (2)	März
	78	9.0	28.	19	2	4 (1)	April
	26	6.7	1.	10	—	2 (1)	Mai
	49	10.0	22.	13	—	1	Juni
	111	23.9	4.	14	—	1	Juli
	58	12.6	27.	19	—	—	August
	118	29.0	6.	22	—	—	September
	44	8.4	20.	16	—	—	Oktober
	37	10.0	2.	10	3	(1)	November
	30	5.7	14.	15	4	—	December
	684	29.0	6. 9.	182	29	14 (5)	Jahr
	Woltersdorf (Kr. Lüchow) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	5.8	18.				Januar
Februar .	15	8.4	15.				Februar
März . . .	54	9.0	29.				März
April . . .	48	6.5	9.				April
Mai	9	5.4	28.				Mai
Juni . . .	100	25.7	7.				Juni
Juli	105	23.1	30.				Juli
August . .	114	47.6	3.				August
September	134	20.0	19.				September
Oktober .	38	9.7	21.				Oktober
November	34	10.0	9.				November
December	29	7.0	15.				December
Jahr . . .	712	47.6	3./8.				Jahr
	Artlenburg (Landkr. Lüneburg) H = 9 Meter. h_r = 1 Meter.						
	34	6.5	16.	17	9	—	
	18	5.4	15.	10	4	1	
	65	11.0	28.	20	7	—	
	54	9.7	14.	19	2	(2)	
	17	8.0	21.	6	—	(1)	
	55	15.0	7.	12	—	—	
	118	21.1	29.	15	—	—	
	118	31.6	3.	17	—	—	
	151	23.0	6.	20	—	—	
	33	4.3	5. 20.	16	—	—	
	50	16.2	2.	11	2	—	
	31	6.0	14.	15	4	1	
	744	31.6	3./8.	178	28	2 (3)	
	Jesteburg (Landkr. Harburg) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.						
	41	9.8	16.	11	6	1	
	23	9.5	15.	5	2	—	
	100	17.3	9.	15	2	1	
	65	13.5	28.	12	1	1	
	11	5.9	21.	5	—	—	
	48	11.0	19.	10	—	(1)	
	106	24.0	3.	15	—	—	
	91	25.7	27.	18	—	—	
	87	13.6	25.	19	—	—	
	58	9.0	5.	16	—	—	
	40	9.0	7.	10	2	1	
	35	9.0	30.	12	5	—	
	705	25.7	27. 8.	148	18[1])	4 (1)	

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Hitzacker (Kr. Dannenberg) H = 16 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	7.5	16.	15	8	1	Januar
Februar .	18	7.9	15.	8	4	(1)	Februar
März . . .	64	13.1	28.	18	9	2 (2)	März
April . . .	47	6.6	9.	19	1	4	April
Mai	16	8.1	28.	5	—	—	Mai
Juni . . .	124	75.1	7.	15	—	—	Juni
Juli	136	39.7	29.	16	—	—	Juli
August . .	90	25.9	3.	19	—	—	August
September	137	24.9	16.	20	—	—	September
Oktober .	31	8.1	21.	13	—	—	Oktober
November	41	11.7	2.	13	4	—	November
December	32	11.4	14.	16	7	—	December
Jahr . . .	763	75.1	7./6.	177	33	7 (3)	Jahr
	Egestorf (Kr. Winsen) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
	40	8.0	16.	13	11	2	
	26	9.4	15.	6	5	1	
	96	17.9	9.	19	15	3 (1)	
	71	9.9	20.	16	2	4	
	16	5.2	21.	6	—	—	
	101	30.0	6.	13	—	—	
	98	23.0	4.	13	—	—	
	104	23.3	27.	16	—	1	
	109	26.7	6.	16	—	—	
	53	9.2	4.	12	—	—	
	34	9.5	2.	6	2	—	
	30	5.3	14.	14	6	—	
	778	30.0	6./6.	150	41	11 (1)	
	Moisburg (Landkr. Harburg) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
	41	8.5	16.	19	7	1	
	22	9.2	15.	8	3	2	
	97	16.7	9.	25	6	2	
	71	9.2	30.	20	—	8	
	12	3.8	22.	9	—	—	
	67	15.2	7.	12	—	—	
	127	25.2	4.	14	—	2	
	61	11.4	27.	21	—	—	
	92	19.0	6.	23	—	—	
	50	6.1	29.	18	—	—	
	39	10.9	2.	9	—?	—	
	30	5.4	29.	18	3	—	
	709	25.2	4./7.	196	19?	15	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Dahlenburg (Kr. Bleckede) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	4.2	16.	10	6	—	Januar
Februar .	16	6.0	15.	10	4	—	Februar
März . . .	73	14.3	28.	17	4?	1	März
April . . .	42	6.8	12.	18	1	1	April
Mai	22	15.8	28.	4	—	—	Mai
Juni . . .	93	18.0	6.	16	—	—	Juni
Juli	121	31.6	29.	13	—	—	Juli
August . .	79	30.0	3.	18	—	—	August
September	136	16.2	16.	22	—	—	September
Oktober .	44	6.8	6.	19	—	—	Oktober
November	40	11.5	2.	9	2	—	November
December	26	4.7	14.	15	3	1	December
Jahr . . .	710	31.6	29./7.	171	20?	3	Jahr
	Winsen-Stöckte (Kr. Winsen) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.						
	23	3.4	14. 18.	13	6	(1)	
	9	6.8	15.	5	3	—	
	59	9.2	9.	19	3?	—	
	52	8.2	24.	20	1	(1)	
	14	6.7	28.	7	—	—	
	89	24.4	18.	14	—	—	
	105	28.6	18.	14	—	—	
	68	24.2	27.	13	—	—	
	95	17.0	6.	17	—	—	
	46	7.0	21.	15	—	—	
	31	9.6	2.	7	3	(1)	
	20	3.5	14.	13	3	—	
	611[1])	28.6	18./7.	157	19?	(3)	
	Estebrügge (Kr. Jork) H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.						
	31	5.5	16.	13	8	—	
	20	9.1	15.	8	3	—	
	83	14.1	9.	23	9	—	
	98	12.6	30.	20	2	4 (1)	
	22	5.8	21.	11	—	—	
	86	32.7	19.	12	—	—	
	86	22.2	4.	12	—	—	
	62	20.4	26.	18	—	(1)	
	98	21.4	6.	18	—	—	
	56	7.5	30.	16	—	—	
	36	8.3	8.	10	2	1	
	31	4.8	29.	17	8	—	
	709	32.7	19./6.	178	32	5 (2)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Harsefeld (Kr. Stade) H = 28* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	8.5	16.	17	9	—	Januar
Februar .	26	10.5	15.	6	2	2	Februar
März . . .	79	15.7	9.	20	6	2	März
April . . .	71	10.5	28.	20	1	1	April
Mai	20	6.2	22.	9	—	—	Mai
Juni . . .	87	28.8	19.	10	—	—	Juni
Juli	109	24.8	4.	13	—	—	Juli
August . .	75	16.5	27.	17	—	—	August
September	93	16.4	6.	17	—	—	September
Oktober .	57	9.2	30.	15	—	—	Oktober
November	35	11.1	8.	8	1	1	November
December	35	5.5	23.	15	6	—	December
Jahr . . .	734	28.8	19./6.	167	25[1]	6	Jahr
	[1] Zu wenig.						
	Sauensiek (Kr. Stade) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	5.2	18.	14	10	—	Januar
Februar .	21	8.9	15.	6	5	2	Februar
März . . .	86	15.7	9.	23	11	4	März
April . . .	67	8.4	24.	21	2	8 (1)	April
Mai	16	4.1	22.	9	—	—	Mai
Juni . . .	96	35.2	18.	13	—	1 (1)	Juni
Juli	103	22.7	4.	13	—	—	Juli
August . .	66	11.0	27.	17	—	—	August
September	84	13.4	6.	21	—	—	September
Oktober .	47	7.0	29.	15	—	1	Oktober
November	36	10.1	8.	9	2	1	November
December	25	4.3	14.	20	7	—	December
Jahr . . .	673	35.2	18./6.	181	37	17 (2)	Jahr
	Stade [Wasserwerk Hohenwedel] (Kr. Stade) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	4.3	18.	13	8	(1)	Januar
Februar .	18	6.5	15.	6	2	—	Februar
März . . .	89	19.4	9.	20	5	(1)	März
April . . .	48	9.0	28.	19	—	2	April
Mai	32	9.6	27.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	71	21.4	7.	10	—	—	Juni
Juli	99	26.2	3.	11	—	—	Juli
August . .	85	18.5	22.	16	—	—	August
September	93	21.7	6.	19	—	—	September
Oktober .	50	6.8	7.	18	—	—	Oktober
November	20	6.1	8.	7	—	—	November
December	30	4.1	29.	12	5	—	December
Jahr . . .	665[1]	26.2	3./7.	159	20	2 (3)	Jahr
	[1] Zu klein.						
	Drochtersen (Kr. Kehdingen) H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	7.6	17.	12	8	—	Januar
Februar .	24	8.3	15.	6	4	—	Februar
März . . .	90	13.3	9.	20	5	1 (1)	März
April . . .	55	8.6	28.	18	1	1 (1)	April
Mai	22	7.2	22.	7	—	(1)	Mai
Juni . . .	82	14.0	7.	13	—	(1)	Juni
Juli	140	47.0	3.	12	—	—	Juli
August . .	117	34.6	27.	16	—	—	August
September	135	26.7	6.	23	—	—	September
Oktober .	47	9.8	29.	15	—	—	Oktober
November	31	6.1	3.	9	1	1	November
December	41	7.2	22.	17	7	—	December
Jahr . . .	816	47.0	3./7.	168	26	3 (4)	Jahr
	Freiburg i. Hann. (Kr. Kehdingen) H = 7 Meter. h_r = 2.4 Meter.						
Januar . .	32	6.4	3.	14	7	—	Januar
Februar .	28	9.6	15.	8	3	—	Februar
März . . .	93	16.3	28.	19	5	2	März
April . . .	55	9.3	28.	18	—	7	April
Mai	34	9.2	21.	9	—	1	Mai
Juni . . .	52	14.8	7.	10	—	—	Juni
Juli	119	48.6	3.	11	—	—	Juli
August . .	123	37.1	27.	19	—	(1)	August
September	176	30.9	2.	23	—	—	September
Oktober .	46	7.5	29.	16	—	—	Oktober
November	22	5.2	2.	9	1	1	November
December	44	7.5	29.	17	7	—	December
Jahr . . .	824	48.6	3.7.	173	23	11 (1)	Jahr
	Basbeck (Kr. Neuhaus a./Oste) H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	5.8	18.	14	9	1	Januar
Februar .	26	8.2	15.	8	6	1	Februar
März . . .	93	15.2	9.	19	3	1	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	52	9.5	29.	17	—	(1)	Oktober
November	25	5.9	2.	11	1	(1)	November
December	35	5.1	21.	15	8	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Neuhaus a./Oste (Kr. Neuhaus a./Oste) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	7.4	16.	17	10	—	Januar
Februar .	28	11.0	15.	8	3	3	Februar
März . . .	95	16.1	9.	21	8	2	März
April . . .	46	8.3	28.	20	3	4 (2)	April
Mai	27	7.6	21.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	55	15.6	6.	11	—	—	Juni
Juli	124	50.3	3.	11	—	—	Juli
August . .	159	59.7	27.	21	—	(1)	August
September	121	24.7	2.	20	—	—	September
Oktober .	60	9.7	10.	17	—	—	Oktober
November	28	8.1	3.	11	2	—	November
December	42	7.4	29.	19	9	—	December
Jahr . . .	819	59.7	27./8.	186	35	9 (4)	Jahr
	Altenbruch (Kr. Hadeln) H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	6.2	16.	13	3	—	Januar
Februar .	24	10.3	16.	7	1	1	Februar
März . . .	98	16.6	28.	18	2	1	März
April . . .	48	8.9	14.	14	—	1	April
Mai	19	5.5	21.	8	—	1	Mai
Juni . . .	52	15.1	7.	9	—	—	Juni
Juli	108	28.9	3.	10	—	—	Juli
August . .	119	26.2	27.	18	—	—	August
September	118	25.0	25.	19	—	—	September
Oktober .	56	8.2	29.	19	—	—	Oktober
November	34	9.2	2.	12	1	1 (1)	November
December	29	4.8	29.	14	4	—	December
Jahr . . .	749	28.9	3./7.	161	11[1]	5 (1)	Jahr
	[1] Zu klein.						
	Steinau (Kr. Hadeln) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	9.6	16.	18	9	1 (3)	Januar
Februar .	29	10.2	15.	8	4	—	Februar
März . . .	88	14.7	9.	15	3	(3)	März
April . . .	58	9.9	28.	15	1	—	April
Mai	20	6.5	21.	9	—	—	Mai
Juni . . .	60	15.8	22.	10	—	—	Juni
Juli	125	35.7	3.	10	—	—	Juli
August . .	131	24.0	27.	16	—	—	August
September	112	18.9	24.	19	—	—	September
Oktober .	56	8.7	10. 30.	14	—	—	Oktober
November	41	12.0	2.	13	2	—	November
December	33	8.1	20.	15	5	—	December
Jahr . . .	794	35.7	3./7.	162	24	1 (6)	Jahr
	Bederkesa [Forsthaus] (Kr. Lehe) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	7.3	16.	14	9	—	Januar
Februar .	32	10.6	15.	8	4	1 (1)	Februar
März . . .	101	17.2	9.	22	6	2 (1)	März
April . . .	59	9.9	28.	17	1	1 (1)	April
Mai	16	2.5	20.	10	—	—	Mai
Juni . . .	76	25.5	6.	12	—	—	Juni
Juli	145	47.2	3.	11	—	—	Juli
August . .	120	36.0	27.	22	—	—	August
September	138	23.0	2.	20	—	—	September
Oktober .	61	10.5	29.	17	—	—	Oktober
November	33	8.9	8.	12	1	—	November
December	27	5.0	27.	17	5	—	December
Jahr . . .	850	47.2	3./7.	182	26	4 (3)	Jahr
	Bederkesa [Schleuse] (Kr. Lehe) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	29	4.2	16. 18.	17	10	3 (2)	Januar
Februar .	26	8.6	15.	7	4	2	Februar
März . . .	93	17.3	9.	22	3	3 (2)	März
April . . .	51	10.2	28.	17	1	3	April
Mai	13	3.8	24.	8	—	—	Mai
Juni . . .	71	17.4	6.	12	—	—	Juni
Juli	139	53.4	3.	11	—	—	Juli
August . .	135	34.2	27.	24	—	1	August
September	118	19.2	11.	20	—	—	September
Oktober .	63	8.2	29.	22	—	—	Oktober
November	37	9.2	2.	12	1	1	November
December	29	3.9	14.	21	6	4	December
Jahr . . .	804	53.4	3./7.	193	25	17 (4)	Jahr
	Dorum-Alsum (Kr. Lehe) H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	29	5.1	16.	15	5	—	Januar
Februar .	24	10.1	15.	7	—	1	Februar
März . . .	82	15.1	28.	17	4	—	März
April . . .	47	9.7	28.	15	—	2	April
Mai	16	8.8	1.	5	—	—	Mai
Juni . . .	63	13.3	6.	12	—	—	Juni
Juli	125	34.5	4.	12	—	—	Juli
August . .	119	38.5	27.	16	—	—	August
September	114	28.6	6.	18	—	—	September
Oktober .	48	8.0	30.	13?	—	—	Oktober
November	35	12.8	8.	7?	—	—	November
December	27	3.4	22.	13	4	—	December
Jahr . . .	729	38.5	27./8.	150	13[1]	3	Jahr
	[1] Zu klein.						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Köhlen (Kr. Lehe) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	7.9	16.	18	10	—	Januar
Februar .	20	8.8	15.	7	1	2	Februar
März . . .	99	17.3	9.	24	3	—	März
April . . .	51	8.2	28.	18	1	(1)	April
Mai	15	4.2	24.	8	—	—	Mai
Juni . . .	101	28.3	18.	14	—	—	Juni
Juli	108	27.7	4.	10	—	—	Juli
August . .	116	28.0	27.	17	—	—	August
September	90	15.5	10.	20	—	—	September
Oktober .	49	10.5	30.	15	—	—	Oktober
November	31	9.8	8.	11	—	—	November
December	33	5.5	27.	16	5	—	December
Jahr . . .	750	28.3	18./6.	178	20	2 (1)	Jahr
	Verden (Kr. Verden) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	8.4	26.	12	6	1	Januar
Februar .	18	7.3	15.	7	5	2	Februar
März . . .	111	18.4	9.	19	6	2	März
April . . .	70	9.8	12.	20	2	4	April
Mai	12	4.2	1.	6	—	—	Mai
Juni . . .	55	14.2	10.	16	—	(2)	Juni
Juli	114	29.2	4.	13	—	—	Juli
August . .	141	19.5	15.	17	—	—	August
September	122	26.3	16.	15	—	—	September
Oktober .	47	8.9	6.	11	—	—	Oktober
November	42	12.4	4.	5	2	—	November
December	33	12.4	14.	9	3	—	December
Jahr . . .	807	29.2	4. 7.	150	24	9 (2)	Jahr
	Rotenburg i. Hann. (Kr. Rotenburg i. Hann.) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	7.7	16.	16	8	1	Januar
Februar .	19	8.5	15.	6	4	—	Februar
März . . .	82	15.5	9.	22	4	2 (1)	März
April . . .	51	6.9	12.	19	1	4 (1)	April
Mai	15	4.9	21.	5	—	(1)	Mai
Juni . . .	64	14.7	6.	12	—	—	Juni
Juli	142	26.0	18.	15	—	—	Juli
August . .	83	16.7	14.	18	—	—	August
September	88	19.5	11.	18	—	—	September
Oktober .	52	8.7	29.	17	—	—	Oktober
November	22	6.0	2.	8	3	—	November
December	28	5.2	14.	17	6	1	December
Jahr . . .	688	26.0	18./7.	173	26	8 (3)	Jahr
	Stotel (Kr. Geestemünde) H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	6.0	16. 17.	14	5	1	Januar
Februar .	19	5.5	13.	9	—	1	Februar
März . . .	92	10.2	28.	22	4	—	März
April . . .	53	10.3	28.	18	—	1 (3)	April
Mai	20	4.9	21.	9	—	—	Mai
Juni . . .	65	16.5	10.	11	—	—	Juni
Juli	83	22.3	4.	10	—	—	Juli
August . .	98	22.0	22.	14	—	—	August
September	133	29.0	11.	18	—	—	September
Oktober .	55	17.4	29.	15	—	—	Oktober
November	35	11.8	8.	10	—	—	November
December	24	4.5	22.	11	2	—	December
Jahr . . .	717	29.0	11./9.	161	11 [1])	3 (3)	Jahr
	[1]) Zu klein.						
	Achim (Kr. Achim) H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	6.9	25.	15	10	4	Januar
Februar .	16	7.5	15.	6	5	1 (1)	Februar
März . . .	84	17.7	9.	22	9	6 (2)	März
April . . .	55	11.1	12.	22	4	1 (6)	April
Mai	16	8.0	21.	8	—	(2)	Mai
Juni . . .	58	27.0	19.	14	—	(1)	Juni
Juli	119	38.3	18.	14	—	—	Juli
August . .	79	12.9	14.	19	—	—	August
September	83	19.0	19.	18	—	(2)	September
Oktober .	53	8.4	29.	19	—	—	Oktober
November	38	11.2	4.	10	4	3 (2)	November
December	26	5.3	14.	16	7	(1)	December
Jahr . . .	662	38.3	18. 7.	183	39	15 (17)	Jahr
	Visselhövede (Kr. Rotenburg i. Hann.) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	17.0	17.	13	4	—	Januar
Februar .	20	9.6	14.	5	4	—	Februar
März . . .	86	13.2	9.	19	4	2	März
April . . .	58	12.7	12.	21	4	—	April
Mai	15	7.8	21.	6	—	(1)	Mai
Juni . . .	86	32.1	18.	12	—	(1)	Juni
Juli	119	31.2	18.	13	—	—	Juli
August . .	87	14.1	15.	15	—	—	August
September	103	19.6	7.	12	—	—	September
Oktober .	50	11.0	5.	13	—	—	Oktober
November	32	7.2	2.	7	1	—	November
December	37	11.9	14.	15	4	—	December
Jahr . . .	733	32.1	18./6.	151	21 [1])	2 (2)	Jahr
	[1]) Etwas klein.						
	Lilienthal (Kr. Osterholz) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	6.3	16.	15	6	3	Januar
Februar .	14	5.8	15.	4	2	2	Februar
März . . .	73	14.8	9.	21	4	6	März
April . . .	61	8.5	12.	21	3	7	April
Mai	13	4.9	21.	8	—	2	Mai
Juni . . .	67	12.4	10.	12	—	1 (1)	Juni
Juli	86	27.4	4.	13	—	—	Juli
August . .	79	13.1	14.	20	—	—	August
September	88	28.0	8.	20	—	1	September
Oktober .	46	10.5	29.	19	—	—	Oktober
November	36	9.9	8.	10	5	2	November
December	30	8.5	20.	16	11	1	December
Jahr . . .	624	28.0	8./9.	179	31	25 (1)	Jahr
	Otterstedt (Kr. Achim) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	16.8	16.	13	6	—	Januar
Februar .	21	8.0	15.	5	3	(1)	Februar
März . . .	82	15.9	9.	20	7	2	März
April . . .	57	8.3	12.	18	1	—	April
Mai	14	5.8	21.	5	—	—	Mai
Juni . . .	78	18.2	25.	13	—	—	Juni
Juli	115	36.2	18.	15	—	—	Juli
August . .	92	18.2	17.	18	—	—	August
September	112	29.2	12.	22	—	—	September
Oktober .	58	8.9	29.	18	—	—	Oktober
November	30	6.8	8.	12	—	—	November
December	27	4.9	1.	14	4	—	December
Jahr . . .	729	36.2	18./7.	173	21 [1])	2 (1)	Jahr
	[1]) Etwas klein.						
	Hepstedt (Kr. Zeven) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	7.5	15.	12	5	—	Januar
Februar .	19	7.4	15.	5	3	—	Februar
März . . .	82	13.9	9.	19	4	1	März
April . . .	52	9.3	12.	18	—	—	April
Mai	17	6.3	16.	8	—	—	Mai
Juni . . .	50	7.6	18.	12	—	—	Juni
Juli	76	19.2	4.	12	—	—	Juli
August . .	66	13.2	27.	18	—	—	August
September	83	21.1	11.	15	—	—	September
Oktober .	48	9.9	29.	14	—	—	Oktober
November	38	9.5	8.	9	—	—	November
December	38	9.7	14.	15	5	—	December
Jahr . . .	609	21.1	11./9.	157	17 [1])	1	Jahr
	[1]) Zu klein.						
	Blumenthal (Kr. Blumenthal) H = ? Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	41	9.1	16.	16	7	—	Januar
Februar .	20	6.4	15.	5	3	—	Februar
März . . .	92	15.7	7.	22	6	—	März
April . . .	49	8.9	12.	18	4	4	April
Mai	23	5.9	27.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	115	44.6	6.	13	—	—	Juni
Juli	77	26.6	4.	11	—	—	Juli
August . .	78	13.3	14.	16	—	—	August
September	103	24.1	6.	17	—	—	September
Oktober .	62	12.7	29.	20	—	—	Oktober
November	37	14.1	4.	10	—	3	November
December	25	4.1	14.	14	8	—	December
Jahr . . .	722	44.6	6./6.	171	28	7 (1)	Jahr
	Fintel (Kr. Rotenburg i. Hann.) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	5.4	18.	13	8	—	Januar
Februar .	21	9.4	15.	6	4	—	Februar
März . . .	93	17.7	9.	19	7	2 (1)	März
April . . .	56	6.9	12.	21	4	—	April
Mai	10	5.7	17.	5	—	1	Mai
Juni . . .	101	33.0	6.	14	—	2	Juni
Juli	123	20.8	4.	14	—	—	Juli
August . .	92	16.4	14.	19	—	(1)	August
September	90	15.0	19.	18	—	—	September
Oktober .	47	6.3	29.	15	—	1	Oktober
November	35	12.0	8.	8	3	—	November
December	28	3.9	15.	16	6	—	December
Jahr . . .	723	33.0	6./6.	168	32	6 (2)	Jahr
	Haselünne (Kr. Meppen) H = 20* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	12.0	26.	15	5	2	Januar
Februar .	14	4.0	29.	5	2	3	Februar
März . . .	93	12.4	9.	22	5	6	März
April . . .	33	8.4	12.	16	2	7	April
Mai	33	15.0	17.	9	—	2	Mai
Juni . . .	99	27.1	18.	15	—	(1)	Juni
Juli	71	13.7	31.	13	—	—	Juli
August . .	95	22.0	26.	15	—	—	August
September	83	21.3	19.	17	—	2	September
Oktober .	95	16.0	29.	22	—	—	Oktober
November	33	8.9	2.	7	1	1	November
December	42	6.1	14.	17	4	—	December
Jahr . . .	731	27.1	18./6.	173	19	23 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1896. **Hannover** (Reg. Bez. Osnabrück) 1896.

Meppen [Koppelschleuse] (Kr. Meppen)

H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	37	11.8	26.	17	5	3
Februar .	12	4.8	15.	4	—	2
März . . .	85	12.9	9.	17	4	5
April . . .	29	6.8	12.	15	2	4 (1)
Mai	13	3.3	16.	7	—	—
Juni . . .	69	24.6	18.	12	—	—
Juli	80	14.6	2.	11	—	—
August . .	110	21.4	26.	18	—	—
September	99	19.2	24.	19	—	—
Oktober .	63	13.4	29.	20	—	—
November	31	8.4	2. 9.	7	1	1
December	33	6.3	11.	12	6	—
Jahr . . .	661	24.6	18. 6.	159	18	15 (1)

Börger (Kr. Hümmling)

H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	41	8.5	26.	15	4	(1)
Februar .	19	9.0	15.	5	1	—
März . . .	121	17.0	9.	19	2	(2)
April . . .	42					
Mai	26	8.0	17.	8	—	—
Juni . . .	105	43.5	6.	15	—	(1)
Juli	63	19.0	4.	11	—	—
August . .	120	23.4	15.	21	—	—
September	88	16.0	19.	18	—	—
Oktober .	85	14.6	6.	22	—	(1)
November	40	6.7	9.	10	—	—
December	43	9.0	29.	16	6	—
Jahr . . .	793	43.5	6./6.			

Frenswegen [Vechte-Stauwerk] (Kr. Grafschaft Bentheim)

H = 19 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar	51	12.8	26.	15	7	—
Februar	11	7.2	13.	3	—	—
März	108	13.4	7.	17	—	1 (1)
April	38	11.1	12.	13	—	3 (5)
Mai	18	5.8	19.	7	—	(1)
Juni	78	28.2	18.	11	—	—
Juli	67	10.1	3.	12	—	—
August	82	16.8	15.	12	—	—
September	117	24.2	19.	18	—	—
Oktober	132	22.1	29.	19	—	—
November	33	10.4	3.	10	1	(2)
December	73	12.3	14.	14	5	—
Jahr	808	28.2	18./6.	151	13	4 (9)

Schöningsdorf (Kr. Meppen)

H = 22 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	39	12.7	26.	12	6	2
Februar .	10	4.0	16.	5	1	—
März . . .	81	12.9	9.	17	5	3
April . . .	23	8.3	13.	8	1	5
Mai	12	4.0	16.	5	—	1
Juni . . .	40	10.3	19.	14	—	—
Juli	49	10.0	31.	10	—	—
August . .	90	19.5	15.	17	—	—
September	103	21.9	19.	18	—	2
Oktober .	81	11.8	29.	17	—	—
November	27	9.5	2.	7	1	—
December	50	8.8	29.	19	6	—
Jahr . . .	605	21.9	19./9.	149	20	13

Werlte (Kr. Hümmling)

H = ? Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	68	7.4	26.	19	4	—
Februar .	16	6.5	13.	4	2	—
März . . .	92	14.2	7.	21	3	2 (1)
April . . .	41	4.5	5.	17	3	1
Mai	27	6.8	16.	7	—	—
Juni . . .	149	65.4	6.	14	—	(2)
Juli	49	13.2	18.	12	—	—
August . .	88	18.2	17.	19	—	—
September	98	16.4	25.	18	—	—
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .		65.4	6./6.			

Laar (Kr. Grafschaft Bentheim)

H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar	32	11.9	26.	13	3	—
Februar	9	2.7	13.	5	—	—
März	72	10.1	2.	17	1	(2)
April	31	6.3	14.	17	—	(5)
Mai	13	4.8	21.	7	—	—
Juni	80	19.2	19.	12	—	—
Juli	30	7.1	27.	10	—	—
August	115	21.2	26.	18	—	—
September	100	14.5	24.	20	—	—
Oktober	87	13.2	29.	21	—	(1)
November	28	10.7	2.	8	—	(1)
December	53	9.4	29.	15	3	(1)
Jahr	650	21.2	26./8.	163	7 [1]	(10)

[1] Zu klein.

Lathen (Kr. Aschendorf)

H = 12 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	41	14.4	26.			
Februar .	15	5.2	14.			
März . . .	96	14.2	9.			
April . . .	35	9.6	13.			
Mai	16	7.3	21.			
Juni . . .	73	20.1	10.			
Juli	61	12.8	1.			
August . .	79	11.8	17.			
September	112	17.7	6.			
Oktober .	65	13.2	29.			
November	28					
December	43	7.2	29.			
Jahr . . .	664	20.1	10./6.			

Listrup (Kr. Lingen)

H = 27 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	45	16.0	26.	16	4	—
Februar .	11	3.6	13.	5	—	—
März . . .	78	13.2	7.	18	1	1
April . . .	44	11.3	12.	17	1	1
Mai	15	3.2	22.	8	—	1
Juni . . .	42	15.1	10.	13	—	—
Juli	69	14.7	1.	13	—	—
August . .	95	13.5	15.	18	—	—
September	117	23.4	19.	18	—	—
Oktober .	68	19.1	29.	20	—	—
November	34	9.6	9.	8	1	—
December	34	7.7	14.	17	5	—
Jahr . . .	652	23.4	19./9.	171	12	3

Uelsen (Kr. Grafschaft Bentheim)

H = 45 Meter. h_r = 1.5 [1] Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar	47	14.8	26.	13	4	1
Februar	14	4.2	15.	4	1	—
März	89	14.1	7.	17	2	1
April	42	12.3	12.	14	1	3
Mai	17	9.1	21.	7	—	(2)
Juni	65	23.1	10.	8	—	—
Juli	37	11.3	2.	11	—	—
August	107	18.1	25.	17	—	—
September	126	29.3	24.	21	—	(1)
Oktober	81	12.2	29.	20	—	—
November	33	10.0	2.	9	1	—
December	60	10.5	29.	16	5	1
Jahr	718	29.3	24./9.	157	14	6 (3)

[1] Vom Aug. ab h_r = 1 m.

Papenburg (Kr. Aschendorf)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	52	19.5	4.	11	—	1
August . .	89	16.9	17.	17	—	—
September	108	36.0	2.	21	—	1
Oktober .	74	12.2	11.	21	—	2
November	35	8.6	8.	10	—	—
December	34	4.9	29.	19	3	—
Jahr . . .						

Schapen (Kr. Lingen)

H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	55	16.4	26.	18	6	3
Februar .	14	7.5	29.	4	2	1
März . . .	86	14.2	9.	19	2	2
April . . .	46	4.4	5.	18	2	8
Mai	19	6.2	17.	8	—	2
Juni . . .	57	11.4	10. 18.	14	—	—
Juli	94	13.9	1.	13	—	—
August . .	101	18.4	25.	18	—	—
September	117	24.4	19.	17	—	—
Oktober .	72	21.2	29.	18	—	—
November	31	6.5	1.	9	2	1
December	28	6.1	11.	12	5	1
Jahr . . .	720	24.4	19./9.	168	19	18

Badbergen (Kr. Bersenbrück)

H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar	43	13.2	23.			
Februar	14	6.2	14.			
März	82	16.1	7.			
April	30	9.6	18.			
Mai	19	5.1	16.			
Juni	89	17.5	5.			
Juli	66	21.2	18.			
August	99	30.3	14.			
September	86	24.1	19.			
Oktober	84	20.3	14.			
November	28	11.0	9.			
December	34	11.2	14.			
Jahr	674	30.3	14./8.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Bersenbrück (Kr. Bersenbrück) H = 39 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	11.1	26.	12	2	(1)	Januar
Februar .	15	5.3	13.	4	—	—	Februar
März . . .	99	19.8	7.	18	1	—	März
April . . .	48	8.9	12.	19	1	(3)	April
Mai	12	4.6	16.	5	—	—	Mai
Juni . . .	45	12.2	10.	14	—	—	Juni
Juli	112	21.6	1.	12	—	—	Juli
August . .	101	16.8	14. 25.	20	—	—	August
September	98	21.2	19.	16	—	—	September
Oktober .	72	15.5	29.	13	—	(1)	Oktober
November	33	13.6	2.	4	1	1	November
December	43	12.1	14.	16	5	—	December
Jahr . . .	716	21.6	1./7.	153	10 [1]	1 (5)	Jahr
[1]) Zu wenig.							
Settrup (Kr. Bersenbrück) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	14.5	26.	17	6	(2)	Januar
Februar .	12	5.2	15.	5	—	—	Februar
März . . .	90	17.2	7.	18	1	1	März
April . . .	38	7.8	12.	17	—	4 (1)	April
Mai	16	4.1	16.	7	—	1	Mai
Juni . . .	77	19.1	18.	12	—	—	Juni
Juli	107	23.2	18.	10	—	—	Juli
August . .	128	18.2	25.	22	—	—	August
September	94	21.5	19.	19	—	—	September
Oktober .	74	18.0	29.	21	—	—	Oktober
November	29	7.4	3.	7	—	—	November
December	29	7.6	14.	13	3	—	December
Jahr . . .	738	23.2	18./7.	168	10 [1]	6 (3)	Jahr
[1]) Zu wenig.							
Baltrum (Kr. Norden) H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.							
September	128	30.0	24.	18	—	(2)	September
Oktober .	64	17.6	30.	20	—	—	Oktober
November	36	11.9	8.	14	—	2	November
Jahr . . .							Jahr
Bippen (Kr. Bersenbrück) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	13.9	26.				Januar
Februar .	12	5.6	13.				Februar
März . . .	87	12.8	6.				März
April . . .	30	7.4	18.				April
Mai	24	10.2	17.				Mai
Juni . . .	68	16.9	6.				Juni
Juli	78	16.8	18.				Juli
August . .	96	16.9	25.				August
September	105	24.3	19.				September
Oktober .	72	21.2	29.				Oktober
November	29	13.2	9.				November
December	20	7.6	14.				December
Jahr . . .	658	24.3	19./9.				Jahr
Melle (Kr. Melle) H = 81 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	10.7	26.	15	8	1	Januar
Februar .	16	5.6	15.	5	1	1	Februar
März . . .	103	20.7	7.	18	3	—	März
April . . .	59	10.1	29.	21	2	6	April
Mai	17	4.2	17.	8	—	1	Mai
Juni . . .	76	13.7	10.	13	—	—	Juni
Juli	103	21.9	31.	14	—	—	Juli
August . .	122	27.3	15.	21	—	—	August
September	82						September
Oktober .	56	13.0	29.	16	—	—	Oktober
November	28	10.4	3.	9	1	—	November
December	42	16.3	14.	13	5	1	December
Jahr . . .	749	27.3	15./8.		20		Jahr
Juist (Kr. Norden) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.							
August . .	128	47.3	27.	20	—	1	August
September	151	32.7	6.	20	—	—	September
Oktober .	80	17.5	30.	20	—	2	Oktober
November	34	14.7	8.	13	—	2	November
December	48	7.0	29.	18	7	1	December
Jahr . . .							Jahr
Börstel (Kr. Bersenbrück) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	9.7	26.	17	6	3 (2)	Januar
Februar .	14	4.8	15.	6	3	—	Februar
März . . .	91	14.4	7.	21	6	2	März
April . . .	50	9.5	12.	20	4	6	April
Mai	18	5.6	21.	8	—	—	Mai
Juni . . .	92	21.7	10.	16	—	—	Juni
Juli	83	34.7	18.	11	—	—	Juli
August . .	112	22.3	26.	17	—	—	August
September	94	22.9	19.	22	—	—	September
Oktober .	73	21.8	29.	21	—	—	Oktober
November	31	8.0	9.	9	1	2	November
December	43	9.8	14.	15	6	1	December
Jahr . . .	741	34.7	18./7.	183	26	14 (2)	Jahr
Hankenberg (Kr. Iburg) H = 162 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	11.9	26.	14	5	1	Januar
Februar .	13	4.1	13.	5	2	—	Februar
März . . .	103	16.9	7.	19	8	1	März
April . . .	73	20.8	29.	18	2	5	April
Mai	15	3.5	16.	7	—	2	Mai
Juni . . .	96	20.7	6.	16	—	1	Juni
Juli	111	28.6	31.	13	—	—	Juli
August . .	125	24.9	25.	21	—	—	August
September	110	25.1	19.	20	—	—	September
Oktober .	59	11.2	29.	18	—	—	Oktober
November	31	9.9	3.	10	1	—	November
December	50	14.9	14.	18	8	—	December
Jahr . . .	832	28.6	31./7.	179	26	10	Jahr
Nessmersiel (Kr. Norden) H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	6.7	16.	14	2	2	Januar
Februar .	27	13.4	29.	4	—	1	Februar
März . . .	67	11.1	9.	15	5	1	März
April . . .	29	8.4	27.	10	—	3	April
Mai	23	12.7	21.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	52	11.0	10.	12	—	(1)	Juni
Juli	69	25.7	4.	7	—	—	Juli
August . .	127	50.0	27.	21	—	—	August
September	102	20.4	24.	16	—	1	September
Oktober .	60	13.1	30.	12	—	—	Oktober
November	44	26.2	8.	9	—	1	November
December	37	9.2	22.	10	3	2	December
Jahr . . .	673	50.0	27./8.	138	10	11 (2)	Jahr
Bramsche (Kr. Bersenbrück) H = 48 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	12.0	26.	18	7	3 (1)	Januar
Februar .	18	5.4	13.	5	3	2	Februar
März . . .	98	19.0	7.	20	9	2 (3)	März
April . . .	45	9.1	12.	18	1	3 (2)	April
Mai	23	5.0	1. 16. 17.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	55	8.6	12.	15	—	(1)	Juni
Juli	94	17.0	31.	12	—	—	Juli
August . .	108	15.5	25.	20	—	—	August
September	91	24.6	19.	21	—	(1)	September
Oktober .	66	17.8	29.	19	—	—	Oktober
November	33	10.0	3.	11	2	1 (1)	November
December	36	8.2	14.	18	7	1	December
Jahr . . .	715	24.6	19./9.	185	29	12 (10)	Jahr
Iburg (Kr. Iburg) H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	59	11.4	4.				Januar
Februar .	10	8.2	13.				Februar
März . . .	114	24.2	28.				März
April . . .	38	5.6	6.				April
Mai	16	4.1	17. 22.				Mai
Juni . . .	87	16.0	24.				Juni
Juli	117	20.0	31.				Juli
August . .	170	35.0	15.				August
September	83	15.0	16.				September
Oktober .	43	9.1	30.				Oktober
November	35	11.1	3.				November
December	25	4.1	14. 23. 30.				December
Jahr . . .	797	35.0	15./8.				Jahr
Westerhörn (Kr. Norden) H = 0.4 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	6.2	16.	17	7	3	Januar
Februar .	17	6.9	15.	6	1	1	Februar
März . . .	64	11.1	9.	16	3	3	März
April . . .	36	8.1	28.	15	1	3	April
Mai	23	8.4	21.	7	—	1	Mai
Juni . . .	57	16.2	10.	11	—	—	Juni
Juli	61	12.7	4.	9	—	—	Juli
August . .	119	43.1	27.	20	—	—	August
September	112	17.8	6.	18	—	—	September
Oktober .	67	9.8	15.	16	—	—	Oktober
November	32	14.5	8.	10	—	1	November
December							December
Jahr . . .		43.1	27./8.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1896. **Hannover** (Reg. Bez. Aurich) 1896.

Woquard (Landkr. Emden)

H = 0.5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	41	9.2	16.	12	8	—
Februar .	22	7.2	10.	5	—	2
März . . .	80	13.5	28.	16	3	—
April . . .	37	10.3	28.	14	2	(2)
Mai	31	11.7	21.	7	—	(1)
Juni . . .	69	19.2	19.	13	—	—
Juli	52	10.5	27.	10	—	—
August . .	132	36.0	27.	21	—	—
September	78	20.1	2.	17	—	(1)
Oktober .	60	11.2	11.	18	—	—
November	41	15.1	8.	8	—	(1)
December	35	6.5	22.	13	7	—
Jahr . . .	678	36.0	27./8.	154	20	2 (5)

Esens (Kr. Wittmund)

H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	31	8.7	16.	7?	5	—
Februar .	23	10.2	15.	4	—	—
März . . .	68	11.2	9. 28.	18	2	(1)
April . . .	19	5.1	28.	7	—	—
Mai	22	10.2	21.	8	—	—
Juni . . .	51	12.3	19.	11	—	—
Juli	52	12.5	4.	11	—	—
August . .	112	35.6	27.	18	—	—
September	79	10.4	14.	21	—	—
Oktober .	45	10.7	30.	16	—	—
November	39	14.6	4.	7	—	(1)
December	14?	4.2	5.	6?	2	—
Jahr . . .	555 [1]	35.6	27./8.	134	9	(2)

[1] Zu klein.

Langeoog (Kr. Wittmund)

H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .	115	46.4	27.	19	—	—
September	125	26.1	24.	19	—	(1)
Oktober .	46	11.9	11.	18	—	—
November	32	11.4	4.	12	—	1 (1)
December	21	3.9	29.	14	4	1
Jahr . . .						

Spiekeroog (Kr. Wittmund)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .	176	91.0	26.	23	—	(1)
September	131	30.0	24.	23	—	—
Oktober .	55	16.2	11.	13	—	—
November	33	9.7	8.	8	1	(1)
December	36	7.9	29.	12	4	—
Jahr . . .						

Upschört (Kr. Wittmund)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	31	5.3	16.	19	8	(1)
Februar .	23	9.1	15.	7	3	1
März . . .	86	11.1	9. 28.	19	5	1
April . . .	48	11.4	28.	14	3	4
Mai	23	4.4	21.	8	—	(1)
Juni . . .	68	15.7	10.	11	—	—
Juli	75	15.5	4.	13	—	—
August . .	121	33.4	27.	20	—	—
September	86	19.5	24.	18	—	(1)
Oktober .	67	15.3	11.	15	—	1 (1)
November	43	13.8	4.	14	1	(1)
December	26	6.1	29.	18	6	—
Jahr . . .	697	33.4	27./8.	176	26	7 (5)

Wittmund (Kr. Wittmund)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	34	6.2	3.	14	3	—
Februar .	23	10.0	13.	4	—	—
März . . .	87	13.7	9.	14	2	1 (1)
April . . .	46	9.5	28.	12	—	2
Mai	17	7.4	21.	5	—	—
Juni . . .	54	10.1	24.	9	—	—
Juli	81	19.0	4.	9	—	—
August . .	115	49.1	27.	13	—	—
September	85	24.4	24.	12	—	—
Oktober .	74	14.2	11.	16	—	(1)
November	39	14.1	4.	6	1	—
December	41	10.4	10.	13	5	—
Jahr . . .	696	49.1	27./8.	127	11	3 (2)

Georgsheil (Kr. Aurich)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	33	8.5	26.	14	7	(1)
Februar .	20	8.1	15.	6	—	—
März . . .	86	16.4	28.	20	3	1 (3)
April . . .	44	9.0	28.	15	—	(3)
Mai	33	16.3	21.	8	—	(1)
Juni . . .	68	19.2	10.	12	—	—
Juli	59	15.8	2.	9	—	—
August . .	109	46.2	27.	17	—	—
September	68	13.6	14.	18	—	—
Oktober .	59	11.2	30.	17	—	(1)
November	29	14.1	8.	9	—	(2)
December	30	6.2	29.	16	6	—
Jahr . . .	638 [1]	46.2	27./8.	161	16	1 (11)

[1] Wenig wegen zu freier Aufstellung des Regenmessers.

Strackholt (Kr. Aurich)

H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	42	11.2	17.	14	7	—
Februar .	27	9.1	15.	4	3	1
März . . .	98	15.7	9.	21	5	1
April . . .	50	11.6	28.	17	2	2
Mai	21	5.1	20.	8	—	1
Juni . . .	79	21.5	10.	13	—	—
Juli	79	17.2	2.	11	—	—
August . .	90	21.4	27.	16	—	—
September	102	18.4	7.	17	—	—
Oktober .	69	14.1	6.	14	—	1
November	41	14.6	8.	7	—	—
December	31	7.4	29.	13	5	—
Jahr . . .	729	21.5	10./6.	155	22	6

Leer (Kr. Leer)

H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	42	12.4	16.	15	6	—
Februar	24	7.8	15.	6	—	—
März	95	13.5	8. 28.	19	2	—
April	43	8.5	28.	16	—	2
Mai	16	4.0	16.	10	—	—
Juni	101	17.0	18.	13	—	—
Juli	73	21.0	2.	9	—	—
August	84	18.5	27.	17	—	—
September	85	17.0	24.	17	—	1
Oktober	82	14.0	6.	16	—	—
November	35	11.0	8.	11	—	—
December	39	12.0	29.	15	5	—
Jahr	719	21.0	2./7.	164	13	3

Ditzumer Verlaat [1] (Kr. Weener)

H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	49	15.3	18.	14	4	—
Februar	23	6.1	15.	7	1	—
März	91	20.3	18.	18	1	—
April	44	12.3	28.	12	—	1 (8)
Mai	19	9.5	21.	6	—	(1)
Juni	75	18.3	8.	12	—	—
Juli						
August						
September						
Oktober						
November						
December						
Jahr						

[1] Vom Juli ab Landschaftspolder.

Landschaftspolder (Kr. Weener)

H = 1 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli	39	10.7	4.	9	—	
August	99	18.3	27.	19	—	
September	93	16.5	2.	18	—	
Oktober	67	11.8	11.	21	—	
November	33	9.0	2.	11	—	
December	37	8.0	29.	14	4	
Jahr						

Weener (Kr. Weener)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli	56	12.9	17.	10	—	
August	87	19.6	27.	21	—	
September	86	15.1	2.	18	—	
Oktober	76	14.0	11.	16	—	
November	36	11.3	8.	11	—	
December	48	10.8	29.	20	5	
Jahr						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Breischen (Kr. Tecklenburg) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	17.4	26.				Januar
Februar .	11	5.5	10.				Februar
März . . .	77	12.0	7.				März
April . . .	54	9.1	15.				April
Mai	24	10.3	1.				Mai
Juni . . .	47	8.3	22.				Juni
Juli	83	17.8	2.				Juli
August . .	107	12.9	25.				August
September	109	21.4	16.				September
Oktober .	64	19.6	29.				Oktober
November	36	16.8	3.				November
December	41	14.4	11.				December
Jahr . . .	706	21.4	16./9.				Jahr
Westerkappeln (Kr. Tecklenburg) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	9.9	26.	16	9	2	Januar
Februar .	11	4.7	13.	4	1	—	Februar
März . . .	80	14.4	9.	18	2	1	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	96	24.6	19.	16	—	—	September
Oktober .	72	20.8	29.	20	—	1	Oktober
November	28	8.0	3.	9	1	—	November
December	42	14.2	14.	11	4	—	December
Jahr . . .							Jahr
Warendorf (Kr. Warendorf) H = 56 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	50	14.5	26.	17	6	3	Januar
Februar .	11	4.0	15.	6	6	1	Februar
März . . .	100	19.6	9.	18	4	4	März
April . . .	45	8.4	13. 29.	18	2	6	April
Mai	16	4.8	20.	6	—	1	Mai
Juni . . .	89	21.2	12.	13	—	1	Juni
Juli	104	22.0	31.	14	—	(2)	Juli
August . .	137	48.9	15.	20	—	—	August
September	90	23.7	19.	14	—	—	September
Oktober .	63	13.1	12.	16	—	—	Oktober
November	32	11.1	3.	11	2	1	November
December	32	7.7	14.	16	8	—	December
Jahr . . .	769	48.9	15./8.	169	28	17 (2)	Jahr
Ibbenbüren (Kr. Tecklenburg) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	8.5	17.	18			Januar
Februar .	18	6.5	13.	5			Februar
März . . .	86	15.5	9.	20			März
April . . .	59	14.1	12.	17			April
Mai	13	4.0	22.	6			Mai
Juni . . .	44	13.7	5.	12			Juni
Juli	99	25.7	18.	13			Juli
August . .	100	23.2	15.	19			August
September	110	26.5	19.	20			September
Oktober .	89	27.0	29.	21			Oktober
November	35	10.8	3.	10			November
December	44	13.3	14.	14			December
Jahr . . .	757	27.0	29./10.	175			Jahr
Füchtorf (Kr. Warendorf) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	10.9	16.	14	6	(1)	Januar
Februar .	25	11.1	16.	6	1	—	Februar
März . . .	92	19.9	9.	15	3	—	März
April . . .	59	14.5	12.	14	2	—	April
Mai	14	4.2	19.	4	—	—	Mai
Juni . . .	70	13.5	13.	12	—	—	Juni
Juli	118	32.1	31.	12	—	—	Juli
August . .	157	22.3	10.	21	—	—	August
September	104	23.4	19.	16	—	—	September
Oktober .	62	14.5	29.	17	—	—	Oktober
November	41	10.9	3.	9	2	—	November
December	27	7.5	14.	11	3	—	December
Jahr . . .	824	32.1	31./7.	151[1])	17[1])	(1)	Jahr
Beckum (Kr. Beckum) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	67	14.4	17. 26.	14	5	1	Januar
Februar .	15	3.8	15.	9	3	—	Februar
März . . .	96	16.3	9.	18	4	—	März
April . . .	58	9.9	12.	20	1	3	April
Mai	13	2.9	17.	7	—	—	Mai
Juni . . .	86	50.7	10.	11	—	1	Juni
Juli	130	20.9	18.	14	—	—	Juli
August . .	135	34.7	15.	18	—	—	August
September	135	50.3	6.	15	—	—	September
Oktober .	56	11.6	29.	21	—	—	Oktober
November	30	10.1	2.	10	1	—	November
December	41	7.4	20.	18	5	—	December
Jahr . . .	862	50.7	10./6.	175	19	5	Jahr

[1]) Etwas zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schale (Kr. Tecklenburg) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	15.2	26.	14	5		Januar
Februar .	12	5.1	15.	4	—		Februar
März . . .	95	15.2	7.	16	1		März
April . . .	37	7.5	12.	15	2		April
Mai	17	4.6	22.	6	—		Mai
Juni . . .	87	16.8	18.	13	—		Juni
Juli	100	16.2	18.	13	—		Juli
August . .	123	16.8	26.	17	—		August
September	117	23.8	19.	19	—		September
Oktober .	74	20.2	29.	21	—		Oktober
November	26	7.8	9.	6	1		November
December	31	6.4	14.	15	5		December
Jahr . . .	762	23.8	19. 9.	159[1])	14[1])		Jahr
Marienfeld (Kr. Warendorf) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	9.3	18.	13	4		Januar
Februar .	13	7.2	16.	5	5		Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	134	35.2	15.	21	—		August
September	94	19.4	19.	15	—		September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Wadersloh (Kr. Beckum) H = 134 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	14.4	17.	11	6	—	Januar
Februar .	18	9.8	15.	6	1	—	Februar
März . . .	85	17.3	9.	16	4	2 (2)	März
April . . .	63	9.3	29.	18	1	2 (4)	April
Mai	17	6.0	17.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	99	25.8	6.	15	—	(2)	Juni
Juli	93	25.8	18.	13	—	—	Juli
August . .	130	36.8	15.	19	—	—	August
September	75	18.0	19.	14	—	(1)	September
Oktober .	67	25.0	22.	15	—	—	Oktober
November	22	7.0	2.	6	1	—	November
December	29	6.0	7.	10	2	—	December
Jahr . . .	758	36.8	15./8.	151	15	4 (10)	Jahr

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Tecklenburg (Kr. Tecklenburg) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	14.9	26.	17	5	2 (1)	Januar
Februar .	20	6.3	15.	5	3	1	Februar
März . . .	92	16.3	7.	19	7	6	März
April . . .	64	12.5	12.	19	2	6 (3)	April
Mai	16	3.4	21.	7	—	(1)	Mai
Juni . . .	74	19.0	5.	14	—	(1)	Juni
Juli	93	20.5	18.	13	—	—	Juli
August . .	132	29.0	15.	23	—	—	August
September	132	35.6	16.	23	—	(1)	September
Oktober .	71	19.0	29.	21	—	—	Oktober
November	40	12.5	3.	10	2	1	November
December	46	14.0	13.	20	6	(1)	December
Jahr . . .	842	35.6	16./9.	191	25	16 (8)	Jahr
Ost Bevern (Kr. Warendorf) H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	95	19.5	29.	11	—		Juli
August . .	164	53.6	15.	20	—		August
September	86	21.7	19.	19	—		September
Oktober .	57	16.7	29.	18	—		Oktober
November	34	12.2	3.	11	1		November
December	37	9.8	14.	13	2?		December
Jahr . . .							Jahr
Drensteinfurt (Kr. Lüdinghausen) H = 62 Meter. h_r = 0.8 Meter.							
Januar . .	44	12.6	26.	10	3	—	Januar
Februar .	13	3.0	13.	8	1	—	Februar
März . . .	82	14.6	9.	14	3	—	März
April . . .	48	11.5	12.	18	3	1 (1)	April
Mai	13	3.6	22.	6	—	(1)	Mai
Juni . . .	77	20.6	10.	11	—	—	Juni
Juli	94	21.7	29.	14	—	—	Juli
August . .	105	22.8	15.	19	—	—	August
September	102	23.4	19.	20	—	—	September
Oktober .	70	19.1	29.	18	—	—	Oktober
November	30	14.6	2.	6	1	—	November
December	39	7.3	7.		4	—	December
Jahr . . .	717	23.4	19./9.		15	1 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Holthausen (Kr. Lüdinghausen)	H = 70 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	48	12.4	26.	12	3	—	Januar
Februar .	9	3.1	13.	5	3	—	Februar
März . . .	87	13.9	9.	14	3	1	März
April . . .	46	8.6	12.	20	2	5	April
Mai	13	3.0	17.	7	—	—	Mai
Juni . . .	60	15.6	10.	13	—	—	Juni
Juli	114	30.6	29.	13	—	—	Juli
August . .	123	34.4	15.	19	—	—	August
September	82	17.8	19.	18	—	1	September
Oktober .	68	18.8	29.	17	—	—	Oktober
November	32	15.4	2.	6	1	—	November
December	35	6.2	20.	13	4	—	December
Jahr . . .	717	34.4	15./8.	157	16	7	Jahr
Altenberge (Kr. Steinfurt)	H = 105 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	39	16.7	2.	10	1	—	
	46	17.5	14.	10	2	—	
Rheine (Kr. Steinfurt)	H = 40 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	57	9.1	24.				
	14	6.3	13.				
	89	16.4	7.				
	32	8.4	12.				
	14	5.6	17.				
	48	13.2	5.				
	59	20.1	11.				
	102	35.8	19.				
	69	13.6	29.				
	30	9.4	2.				
	33	12.8	14.				
		35.8	19./9.				
Appelhülsen (Landkr. Münster)	H = 67 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	44	10.4	26.	13	5	1	Januar
Februar .	11	3.8	14.	5	3	—	Februar
März . . .	93	16.5	9.	17	5	4	März
April . . .	38	9.4	12.	16	—	5 (1)	April
Mai	19	8.6	22.	6	—	(1)	Mai
Juni . . .	72	19.5	17.	13	—	(2)	Juni
Juli	91	21.2	10.	12	—	—	Juli
August . .	102	16.7	19.	18	—	—	August
September	76	21.2	29.	16	—	—	September
Oktober .	35	18.4	2.	8	—	—	Oktober
November	37	9.8	14.	12	6	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Burgsteinfurt (Kr. Steinfurt)	H = 68 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	46	14.0	26.				
	12	6.0	13.				
	89	17.0	9.				
	48	13.0	12.				
	8	3.0	21.				
	54	16.8	10.				
	65	17.4	2.				
	120	34.0	15.				
	90	30.0	16.				
	67	22.9	29.				
	34	20.0	3.				
	43	15.7	14.				
	676	34.0	15./8.				
Billerbeck (Kr. Koesfeld)	H = 110 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	55	10.0	11.	10	4	(1)	
	12	3.8	13.	4	3	—	
	112	16.7	8.	15	2	(2)	
	51	8.7	30.	15	2	(4)	
	14	7.0	22.	5	—	—	
	54	14.7	10.	13	—	—	
	63	7.2	2.	13	—	—	
	108	36.2	15.	17	—	—	
	149	26.3	11.	17	—	(1)	
	81	15.1	29.	20	—	—	
	46	19.5	2.	10	1	—	
	60	19.3	14.	13	5	1	
	805	36.2	15./8.	152	17	1 (8)	
Saerbeck (Landkr. Münster)	H = 48 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	55	17.1	26.	17	5	—	Januar
Februar .	12	4.6	13.	5	—	—	Februar
März . . .	90	19.1	9.	18	—?	3	März
April . . .	53	10.4	12.	18	1	7	April
Mai	15	8.2	17.	6	—	1	Mai
Juni . . .	57	11.6	10.	13	—	—	Juni
Juli	80	20.1	29.	15	—	—	Juli
August . .	114	30.9	15.	21	—	—	August
September	102	36.8	16.	20	—	—	September
Oktober .	65	16.5	29.	20	—	—	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .		36.8	16./9.				Jahr
Horstmar (Kr. Steinfurt)	H = 96 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	56	16.6	26.	11			
	14	5.8	13.	6			
	104	17.1	9.	20			
	47	12.6	12.	17			
	13	5.0	22.	8			
	94	44.9	5.	9			
	74	14.8	2.	11			
	128	32.6	15.	18			
	139	35.5	16.	19			
	83	22.6	29.	23			
	37	13.2	3.	12			
	55	17.8	14.	12			
	844	44.9	5./6.	166			
Karthaus (Kr. Koesfeld)	H = 85 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	42	13.0	26.				
	11	3.7	13.				
	94	18.1	28.				
	36	10.1	12.				
	10	4.0	21.				
	32	13.5	10.				
	56	11.7	30.				
	105	29.5	15.				
	120	23.1	6.				
	72	20.9	29.				
	38	18.0	2.				
	33	11.9	14.				
	649	29.5	15./8.				
Telgte (Landkr. Münster)	H = 53 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	37	11.9	14.	15	8	—	December
Jahr . . .							Jahr
Nordwalde (Kr. Steinfurt)	H = 53 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	43	16.9	26.	7?			
	9	4.5	13.	3			
	77	16.4	9.	15			
	46	8.9	11.	16			
	11	4.1	22.	5			
	64	20.4	10.	12			
	85	14.8	30.	15			
	85	21.1	15.	16			
	110	27.0	19.	19			
	62	20.2	29.	18			
	40	12.5	3.	11			
	41	14.4	14.	10			
	673	27.0	19./9.	147[1])			
Ostendorf (Kr. Koesfeld)	H = 39 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	52	15.1	26.	10	3	3	
	12	3.8	13.	7	3	—	
	95	15.3	7.	19	5	3	
	44	10.1	29.	19	2	5	
	20	6.1	17.	7	—	—	
	62	27.2	10.	13	—	—	
	107	24.3	19.	14	—	—	
	116	38.1	15.	19	—	—	
	126	18.9	6.	20	—	—	
	91	22.9	29.	21	—	—	
	39	18.6	2.	8	1	—	
	40	7.5	14.	14	5	—	
	804	38.1	15./8.	171	19	11	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Ahaus [Bahnhof] (Kr. Ahaus) — H = 52 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	14.5	26.	11	5	(1)	Januar
Februar .	12	4.2	13.	5	1	—	Februar
März . . .	89	12.9	9.	16	—	(4)	März
April . . .	65	12.2	30.	16	1	5	April
Mai	11	4.8	22.	5	—	1	Mai
Juni . . .	60	17.0	5.	11	—	—	Juni
Juli	46	12.1	30.	13	—	—	Juli
August . .	84	28.8	15.	16	—	—	August
September	107	28.8	16.	15	—	—	September
Oktober .	80	15.6	29.	19	—	—	Oktober
November	36	15.9	2.	7	—	—	November
December	48	15.2	14.	7	5	—	December
Jahr . . .	600	28.8	15./8. 16./9.	141	12	6 (5)	Jahr
Gronau [Bahnhof] (Kr. Ahaus) — H = 40 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	*45*			*9*	2	1 (1)	Januar
Februar .	7	3.4	28.	3	—	—	Februar
März . . .	82	20.2	7.	15	—	—	März
April . . .	49	11.3	12.	16	1	—	April
Mai	15	6.0	21.	7	—	—	Mai
Juni . . .	49	16.5	9.	10	—	—	Juni
Juli	68	12.2	2.	9	—	—	Juli
August . .	98	27.4	15.	14	—	—	August
September	124	38.2	19.	15	—	—	September
Oktober .	64	17.5	29.	18	—	—	Oktober
November	40	12.3	3.	9	—	—	November
December	33	7.8	8.	11	2	—	December
Jahr . . .	674	38.2	19./9.	136	5	1 (1)	Jahr
Borken i. Westfalen (Kr. Borken) — H = 46 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	50	15.7	26.	10	2	—	Januar
Februar .	12	3.3	13.	5	—	—	Februar
März . . .	94	14.5	7.	19	—	2	März
April . . .	45	9.1	12.	18	3	4	April
Mai	15	4.3	21.	7	—	1	Mai
Juni . . .	42	16.5	10.	14	—	—	Juni
Juli	85	15.1	27.	15	—	—	Juli
August . .	96	29.0	15.	17	—	—	August
September	123	22.0	10.	18	—	—	September
Oktober .	78	18.0	29.	21	—	—	Oktober
November	45	22.1	2.	8	—	—	November
December	51	10.5	20.	14	4	—	December
Jahr . . .	736	29.0	15./8.	166	9	7	Jahr
Hemden (Kr. Borken) — H = 38 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	57	20.0	25.	12	1	—	Januar
Februar .	9	4.2	13.	5	—	—	Februar
März . . .	91	14.4	7.	17	2	1	März
April . . .	37	6.2	12.	15	2	1	April
Mai	19	7.8	22.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	43	13.5	10.	13	—	—	Juni
Juli	23	18.5	17.	10	—	—	Juli
August . .	99	20.2	15.	15	—	—	August
September	114	23.5	16.	15	—	—	September
Oktober .	104	19.4	29.	19	—	—	Oktober
November	56	30.3	2.	7	—	—	November
December	47	10.3	14.	11	3	—	December
Jahr . . .	699	30.3	2./11.	147	8	2 (1)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Klein Reken (Kr. Borken) — H = 70 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	57	11.9	25.				Januar
Februar .	10	5.7	29.				Februar
März . . .	114	21.5	7.				März
April . . .	53	10.0	13.				April
Mai	19	6.6	16.				Mai
Juni . . .	38	17.4	10.				Juni
Juli	69	15.1	30.				Juli
August . .	101	20.4	15.				August
September	113	30.0	10.				September
Oktober .	91	22.5	29.				Oktober
November	*40*	20.0	2.				November
December	60	16.0	29.				December
Jahr . . .	765	30.0	10./9.				Jahr
Bottrop (Kr. Recklinghausen) — H = 65 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44						Januar
Februar .	24?						Februar
März . . .	80						März
April . . .	69						April
Mai	10						Mai
Juni . . .	47						Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Bruch (Kr. Recklinghausen) — H = 52 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	32	4.5	29.	16	4	—	December
Jahr . . .							Jahr
Dorsten (Kr. Recklinghausen) — H = 33 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	12.8	26.	12	4	1	Januar
Februar .	8	3.2	13.	4	—	—	Februar
März . . .	92	13.7	2.	15	1	1 (4)	März
April . . .	52	11.1	29.	15	3	(4)	April
Mai	11	2.4	21. 22.	8	—	—	Mai
Juni . . .	49	19.8	10.	14	—	—	Juni
Juli	87	19.2	17.	12	—	—	Juli
August . .	97	30.5	15.	18	—	—	August
September	164	40.1	6.	19	—	—	September
Oktober .	81	21.0	29.	21	—	—	Oktober
November	37	16.0	2.	11	—	—	November
December	41	8.5	20.	13	6	1	December
Jahr . . .	763	40.1	6./9.	162	14	3 (8)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Lahde (Kr. Minden) — H = ? Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	35	7.8	29.	14	—	—	Oktober
November	24	10.1	3.	9	2	4	November
December	27	3.6	14.	15	4	1	December
Jahr . . .							Jahr
Minden (Kr. Minden) — H = 46 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	11.9	26.	10	3	1 (1)	Januar
Februar .	15	6.0	15.	4	4	1	Februar
März . . .	95	15.7	7.	20	4	1	März
April . . .	81	9.5	7. 13.	23	4	2	April
Mai	10	3.6	1.	5	—	—	Mai
Juni . . .	121	52.7	6.	14	—	—	Juni
Juli	97	42.1	18.	13	—	—	Juli
August . .	123	18.4	14.	19	—	—	August
September	74	15.2	19.	16	—	—	September
Oktober .	39	8.1	29.	15	—	—	Oktober
November	22	9.5	3.	8	1	—	November
December	20	5.6	11.	15	4	—	December
Jahr . . .	743	52.7	6./6.	162	20	5 (1)	Jahr
Oeynhausen (Kr. Minden) — H = 71 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	65	13.2	26.	10	7	—	Januar
Februar .	16	4.9	15.	6	3	1	Februar
März . . .	87	13.2	9.	19	8	6 (1)	März
April . . .	67	9.8	12.	22	2	3 (1)	April
Mai	19	5.4	22.	8	—	2 (1)	Mai
Juni . . .	57	15.0	9.	13	—	(2)	Juni
Juli	82	23.0	18.	13	—	—	Juli
August . .	126	23.6	15.	21	—	—	August
September	69	17.2	19.	20	—	—	September
Oktober .	47	10.0	29.	20	—	—	Oktober
November	27	7.5	3.	11	2	—	November
December	26	7.3	14.	13	5	—	December
Jahr . . .	688	23.6	15./8.	176	27	12 (5)	Jahr
Schlüsselburg (Kr. Minden) — H = 37 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	9.4	26.	10	3	—	Januar
Februar .	13	6.7	15.	4	2	—	Februar
März . . .	72	15.3	7.	17	5	2	März
April . . .	52	5.8	12.	21	1	4	April
Mai	9	2.8	16.	6	—	(1)	Mai
Juni . . .	52	10.1	25.	15	—	—	Juni
Juli	81	17.0	18.	13	—	—	Juli
August . .	83	25.1	14.	17	—	—	August
September	90	21.8	11.	16	—	—	September
Oktober .	34	8.3	29.	15	—	—	Oktober
November	25	9.5	3.	8	1	—	November
December	26	4.5	11.	14	3	—	December
Jahr . . .	578	25.1	14./8.	156	15	6 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Levern (Kr. Lübbecke) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	11.4	26.	9	2	(1)	Januar
Februar .	17	8.7	15.	5	2	(1)	Februar
März . . .	127	17.0	9.	21	3	1 (2)	März
April . . .	72	7.7	12.	22	3	3	April
Mai	23	6.0	16.	7	—	1	Mai
Juni . . .	127	33.5	10.	14	—	—	Juni
Juli	103	20.2	31.	17	—	—	Juli
August . .	112	20.2	25.	20	—	—	August
September	102	27.5	19.	20	—	(1)	September
Oktober .	57	22.3	29.	13	—	—	Oktober
November	37	13.5	3.	10	—	—	November
December	38	7.2	14.	14	3	—	December
Jahr . . .	867	33.5	10./6.	172	13	5 (5)	Jahr
Herford (Kr. Herford) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	16.1	26.	11	6	—	Januar
Februar .	11	4.7	16.	4	4	—	Februar
März . . .	98	24.3	7.	16	3	1 (3)	März
April . . .	51	7.7	29.	18	1	(3)	April
Mai	10	4.0	16.	7	—	—	Mai
Juni . . .	44	7.2	10.	14	—	—	Juni
Juli	87	26.6	18.	10	—	—	Juli
August . .	113	29.5	15.	15	—	—	August
September	81	22.8	19.	17	—	(1)	September
Oktober .	40	9.1	29.	14	—	—	Oktober
November	29	11.4	3.	7	2	—	November
December	26	10.8	14.	7	2	—	December
Jahr . . .	632	29.5	15./8.	140[1]	18[1]	1 (7)	Jahr
Hesseln (Kr. Halle i. Westf.) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	15.0	26.	14	7	2	Januar
Februar .	19	5.0	15.	7	6	—	Februar
März . . .	105	19.0	9.	19	9	1	März
April . . .	71	10.0	29.	22	5	4 (2)	April
Mai	13	4.5	22.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	76	18.5	12.	12	—	(1)	Juni
Juli	111	22.5	11.	12	—	—	Juli
August . .	135	25.0	15.	23	—	—	August
September	115	22.0	19.	20	—	—	September
Oktober .	57	10.7	29.	18	—	—	Oktober
November	38	13.5	3.	10	2	—	November
December	40	5.5	14.	18	8	—	December
Jahr . . .	838	25.0	15./8.	183	37	7 (4)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Lübbecke (Kr. Lübbecke) H = 86 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	17	5.5	22.	7	—	—	Mai
Juni . . .	124	49.0	6.	15	—	(1)	Juni
Juli	103	36.1	18.	12	—	(1)	Juli
August . .	100	15.7	14.	20	—	—	August
September	67	19.8	16.	16	—	—	September
Oktober .	56	12.8	29.	20	—	—	Oktober
November	27	11.9	3.	9	—	—	November
December	33	9.2	14.	15	4	—	December
Jahr . . .		49.0	6./6.				Jahr
Rödinghausen (Kr. Herford) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	13.4	26.	12	5	1	Januar
Februar .	18	8.0	15.	4	2	—	Februar
März . . .	112	16.6	7.	20	5	1	März
April . . .	73	10.0	12.	19	2	3	April
Mai	19	4.4	16.	7	—	—	Mai
Juni . . .	58	15.5	12.	15	—	—	Juni
Juli	97	24.2	31.	13	—	—	Juli
August . .	106	18.6	15.	19	—	—	August
September	83	22.5	16.	15	—	—	September
Oktober .	52	10.1	29.	18	—	—	Oktober
November	34	14.0	3.	8	—	—	November
December	36	8.8	14.	10	3	—	December
Jahr . . .	735	24.2	31./7.	160	17	5	Jahr
Oesterweg (Kr. Halle i. Westf.) H = 70 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	57	14.4	26.	14	8	3 (2)	Januar
Februar .	15	4.3	15.	7	4	—	Februar
März . . .	95	20.2	9.	21	7	2 (4)	März
April . . .	51	10.9	12.	21	4	3 (2)	April
Mai	18	4.8	17.	8	—	—	Mai
Juni . . .	67	26.3	12.	14	—	—	Juni
Juli	120	48.3	18.	13	—	(1)	Juli
August . .	155	43.2	15.	24	—	—	August
September	101	17.6	19.	19	—	—	September
Oktober .	50	11.7	29.	19	—	—	Oktober
November	36	11.7	3.	10	1	—	November
December	34	6.5	14.	15	7	—	December
Jahr . . .	799	48.3	18./7.	185	31	8 (9)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Rahden (Kr. Lübbecke) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	12.5	26.	10	2	1	Januar
Februar .	18	6.5	15.	6	—	—	Februar
März . . .	98	18.0	7.	22	6	—	März
April . . .	52	6.0	12.	20	1	3 (1)	April
Mai	13	3.7	16.	8	—	—	Mai
Juni . . .	66	13.9	10.	16	—	—	Juni
Juli	98	16.3	31.	16	—	—	Juli
August . .	108	20.2	14.	23	—	—	August
September	93	21.2	19.	18	—	—	September
Oktober .	53	11.3	29.	18	—	—	Oktober
November	30	9.8	3.	10	3	—	November
December	31	6.1	14.	18	5	—	December
Jahr . . .	706	21.2	19./9.	185	17	4 (1)	Jahr
Borgholzhausen (Kr. Halle i. Westf.) H = 132 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	14.1	26.	16	9	1	Januar
Februar .	20	6.3	15.	6	7	2	Februar
März . . .	115	21.7	9.	20	8	2	März
April . . .	65	12.8	29.	22	2	4 (1)	April
Mai	15	4.0	22.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	88	27.8	12.	13	—	(1)	Juni
Juli	94	24.8	31.	12	—	—	Juli
August . .	155	30.4	15.	24	—	—	August
September	107	22.2	19.	19	—	—	September
Oktober .	55	11.2	29.	19	—	—	Oktober
November	40	12.6	3.	12	1	2 (1)	November
December	54	11.3	20.	19	8	—	December
Jahr . . .	863	30.4	15./8.	190	35	11 (4)	Jahr
Werther (Kr. Halle i. Westf.) H = 138 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	14.0	24.	13	7	—	Januar
Februar .	19	5.8	16.	4	4	—	Februar
März . . .	119	20.8	9.	20	7	1	März
April . . .	66	10.8	29.	18	3	3	April
Mai	14	4.8	22.	7	—	1	Mai
Juni . . .	96	36.1	18.	14	—	—	Juni
Juli	102	20.1	31.	13	—	—	Juli
August . .	149	31.6	15.	17	—	—	August
September	100	21.5	19.	17	—	—	September
Oktober .	42	11.0	29.	11	—	—	Oktober
November	25	8.3	2.	10	1	—	November
December	36	8.9	7.	10	1	—	December
Jahr . . .	819	36.1	18./6.	154	23	5	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Bünde (Kr. Herford) H = 68 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	8.6	13.	12	2	—	Januar
Februar .	24	6.3	3.	6	2	—	Februar
März . . .	84	16.7	7.	13	3	—	März
April . . .	83	14.2	12.	15	2	1	April
Mai	16	5.2	20.	6	—	—	Mai
Juni . . .	47	14.7	12.	11	—	—	Juni
Juli	124	30.2	11.	12	—	—	Juli
August . .	136	23.2	15.	20	—	—	August
September	87	19.8	19.	12	—	—	September
Oktober .	83	12.6	8.	14	—	—	Oktober
November	33	9.7	3.	6	—	—	November
December	49	9.6	14.	12	4	—	December
Jahr . . .	813	30.2	12./7.	139[1])	13	1	Jahr
Brockhagen (Kr. Halle i. Westf.) H = 81 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	14.7	26.	8			Januar
Februar .	20	11.5	14.	4			Februar
März . . .	115	19.5	9.	20			März
April . . .	53	9.8	12.	19			April
Mai	12	4.3	22.	5			Mai
Juni . . .	64	11.2	6.	13			Juni
Juli	103	32.2	18.	9			Juli
August . .	158	59.3	15.	19			August
September	99	21.8	19.	14			September
Oktober .	50	9.5	29.	15			Oktober
November	28	11.9	3.	9			November
December	36	7.8	14.	11			December
Jahr . . .	786	59.3	15./8.	146[1])			Jahr
Bielefelder Pumpstation (Landkr. Bielefeld) H = 126 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	63	16.3	26.	14	4		Januar
Februar .	18	7.4	15.	6	4		Februar
März . . .	97	21.7	9.	21	—		März
April . . .	70	8.3	12.	20	—		April
Mai	23	4.5	21.	8	—		Mai
Juni . . .	89	19.8	18.	14	—		Juni
Juli	101	20.5	18.	12	—		Juli
August . .	145	34.0	15.	23	—		August
September	92	34.0	19.	20	—		September
Oktober .	54	8.4	29.	20	—		Oktober
November	37	10.8	3.	10	—		November
December	32	5.7	11.	12	4		December
Jahr . . .	821	34.0	15./8. 19./9.	180	12[1])		Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein. [1]) Etwas klein. [1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Kirchdornberg (Landkr. Bielefeld) H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	64	19.0	26.				Januar
Februar .	25	10.9	15.				Februar
März . . .	110	26.0	9.				März
April . . .	71	11.8	29.				April
Mai	*14*						Mai
Juni . . .	123	43.6	18.				Juni
Juli	103	23.3	31.				Juli
August . .	167	42.0	15.				August
September	131	29.0	19.				September
Oktober .	71	20.0	29.				Oktober
November	38						November
December	*41*						December
Jahr . . .	958	43.6	18./6.				Jahr
	Rietberg (Kr. Wiedenbrück) H = 78 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	12.8	26.				Januar
Februar .	18	8.9	14.				Februar
März . . .	77	18.7	9.				März
April . . .	57	13.6	9.				April
Mai	25	9.1	20.				Mai
Juni . . .	66	11.2	6.				Juni
Juli	81						Juli
August . .	125						August
September	78	18.6	19.				September
Oktober .	45						Oktober
November	21	8.7	2.				November
December	36						December
Jahr . . .	681						Jahr
	Friedrichsgrund (Kr. Büren) H = 314 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	74	18.1	17.	15	9	—	Januar
Februar .	22	7.4	13.	7	5	—	Februar
März . . .	102	27.0	9.	20	11	—	März
April . . .	98	12.6	20.	22	8	1	April
Mai	39	11.4	20.	8	—	—	Mai
Juni . . .	96	20.9	12.	15	—	(1)	Juni
Juli	64	15.1	30.	14	—	—	Juli
August . .	122	21.7	17.	21	—	—	August
September	70	15.7	4.	18	—	—	September
Oktober .	36	7.4	5.	14	—	—	Oktober
November	38	8.1	4.	9	3	(1)	November
December	35	6.8	28.	13	6	—	December
Jahr . . .	796	27.0	9./3.	176	42	1 (2)	Jahr
	Ober Jöllenbeck (Landkr. Bielefeld) H = 158 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	11.2	26.	14	8	1	Januar
Februar .	12	5.2	15.	6	5	1	Februar
März . . .	96	17.1	7.	19	4	5	März
April . . .	56	8.0	29.	23	3	3	April
Mai	16	5.3	17.	8	—	—	Mai
Juni . . .	54	8.8	12.	14	—	—	Juni
Juli	83	17.5	18.	12	—	—	Juli
August . .	138	26.2	15.	21	—	—	August
September	101	21.1	19.	20	—	—	September
Oktober .	59	11.6	29.	20	—	—	Oktober
November	27	11.3	3.	10	1	—	November
December	37	11.0	14.	13	8	—	December
Jahr . . .	718	26.2	15./8.	180	29	10	Jahr
	Delbrück (Kr. Paderborn) H = 100 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	54	14.0	26.	14	5	—	Januar
Februar .	17	7.4	15.	6	1	—	Februar
März . . .	82	19.7	9.	16	2	1 (1)	März
April . . .	65	10.8	12.	21	2	7	April
Mai	23	6.3	20.	8	—	1	Mai
Juni . . .	97	27.1	6.	12	—	(1)	Juni
Juli	77	18.5	30.	13	—	—	Juli
August . .	142	28.1	15.	23	—	—	August
September	93	19.4	19.	21	—	—	September
Oktober .	41	8.5	29.	13	—	—	Oktober
November	34	6.3	2.	8	1	—	November
December	35	14.3	8.	14	3	—	December
Jahr . . .	760	28.1	15./8.	169	14	9 (2)	Jahr
	Lichtenau (Kr. Büren) H = 308 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	85	18.3	18.	17	9	—	Januar
Februar .	25	6.9	15.	6	3	1	Februar
März . . .	139	37.1	9.	17	9	4	März
April . . .	98	14.3	8.	21	9	5	April
Mai	37	9.0	17.	8	—	—	Mai
Juni . . .	106	31.6	12.	15	—	—	Juni
Juli	70	16.6	31.	13	—	—	Juli
August . .	161	21.8	17.	21	—	—	August
September	67	19.2	19.	17	—	—	September
Oktober .	41	7.2	5.	13	—	—	Oktober
November	39	9.3	22.	9	3	1	November
December	33	7.8	28.	12	3	—	December
Jahr . . .	901	37.1	9./3.	169	36	11	Jahr
	Heerde (Kr. Wiedenbrück) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	10.3	26.	11			Januar
Februar .	7	4.2	13.	3			Februar
März . . .	66	21.1	9.	11			März
April . . .	51	8.2	12.	17			April
Mai	18	5.3	20.	7			Mai
Juni . . .	54	16.6	6.	8			Juni
Juli	163	71.5	18.	12			Juli
August . .	136	37.0	15.	22			August
September	84	24.2	19.	18			September
Oktober .	55	9.6	23.	18			Oktober
November	19	9.2	3.	8			November
December	29	12.9	10.	10			December
Jahr . . .	730	71.5	18./7.	145			Jahr
	Paderborn (Kr. Paderborn) H = 111 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	57	14.3	26.	16	9	3	Januar
Februar .	17	4.2	15.	7	5	1	Februar
März . . .	79	18.5	9.	16	10	6	März
April . . .	83	10.0	29.	22	2	6	April
Mai	35	15.2	20.	8	—	1	Mai
Juni . . .	77	19.3	12.	14	—	—	Juni
Juli	78	18.3	30.	12	—	—	Juli
August . .	154	25.6	15.	23	—	—	August
September	69	19.7	19.	19	—	(1)	September
Oktober .	38	8.5	11.	12	—	—	Oktober
November	21	5.4	3.	9	4	1	November
December	29	5.9	7.	20	7	—	December
Jahr . . .	737	25.6	15./8.	178	37	18 (1)	Jahr
	Westheim (Kr. Büren) H = 227 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	79	25.8	17.	14	10	—	Januar
Februar .	20	4.7	29.	6	3	—	Februar
März . . .	121	29.8	9.	20	8	1	März
April . . .	76	9.4	13.	21	5	—	April
Mai	31	9.7	28.	8	—	—	Mai
Juni . . .	99	17.8	6.	12	—	—	Juni
Juli	74	18.1	22.	14	—	—	Juli
August . .	118	21.5	17.	19	—	—	August
September	71	25.7	2.	14	—	—	September
Oktober .	24	7.3	29.	11	—	—	Oktober
November	36	7.9	4.	7	3	—	November
December	26	6.4	7.	13	7	—	December
Jahr . . .	775	29.8	9./3.	159	36	1	Jahr
	Rheda (Kr. Wiedenbrück) H = 73 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	13.3	26.	12	7	1	Januar
Februar .	12	4.3	15.	6	5	1	Februar
März . . .	77	18.4	9.	18	2	4	März
April . . .	53	15.5	12.	20	1	6	April
Mai	18	5.1	20.	8	—	1	Mai
Juni . . .	94	46.8	16.	12	—	—	Juni
Juli	99	36.1	18.	14	—	—	Juli
August . .	105	30.3	15.	21	—	—	August
September	83	24.4	19.	20	—	—	September
Oktober .	46	10.4	29.	16	—	—	Oktober
November	23	7.5	2.	8	1	—	November
December	31	5.7	8.	13	6	—	December
Jahr . . .	686	46.8	16./6.	168	22	13	Jahr
	Büren (Kr. Büren) H = 226 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	73	26.7	17.	17	8	1	Januar
Februar .	28	6.8	13.	7	6	—	Februar
März . . .	142	27.1	9.	17	7	(3)	März
April . . .	94	17.6	7.	23	5	5 (1)	April
Mai	38	12.2	20.	8	—	1	Mai
Juni . . .	170	36.7	6.	18	—	—	Juni
Juli	77	22.3	30.	15	—	—	Juli
August . .	116	26.2	17.	23	—	1	August
September	106	45.5	7.	20	—	1	September
Oktober .	43	8.0	11.	13	—	—	Oktober
November	30	6.2	2.	9	1	—	November
December	33	5.6	7.	13	5	—	December
Jahr . . .	950	45.5	7./9.	183	32	9 (4)	Jahr
	Wünnenberg (Kr. Büren) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	76	22.0	17.	14	7	—	Januar
Februar .	23	6.2	15.	5	3	—	Februar
März . . .	109	28.4	9.	15	4	—	März
April . . .	89	9.9	7. 12.	24	5	1	April
Mai	44	15.3	20.	7	—	(1)	Mai
Juni . . .	93	22.0	12.	15	—	—	Juni
Juli	66	17.5	30.	12	—	—	Juli
August . .	115	21.0	17.	22	—	—	August
September	67	16.0	19.	15	—	—	September
Oktober .	30	8.0	29.	8	—	—	Oktober
November	33	7.8	13.	8	4	—	November
December	33	7.1	7.	13	7	—	December
Jahr . . .	778	28.4	9./3.	158	30	1 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1896. Westfalen (Reg. Bez. Minden und Arnsberg) 1896.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Warburg (Kr. Warburg)	H = 204 Meter.			h$_r$ = 1 Meter.		
Januar . .	47	12.1	17.	10	7	—
Februar .	8	3.1	13.	4	2	—
März . . .	66	18.1	9.	17	2	1
April . . .	45	8.6	12.	18	2	2
Mai	37	12.3	20.	8	—	—
Juni . . .	105	29.9	12.	13	—	—
Juli	151	64.0	11.	11	—	—
August . .	126	14.6	26.	23	—	—
September	48	14.2	4.	15	—	—
Oktober .	31	6.1	29.	14	—	—
November	23	5.3	9.	9	1	—
December	19	4.1	7.	12	5	—
Jahr . . .	706	64.0	11./7.	154	19 [1]	3
[1] Zu klein.						
Willebadessen (Kr. Warburg)	H = 280 Meter.			h$_r$ = 1 Meter.		
Januar . .	82	16.1	17.	13	8	—
Februar .	24	8.8	29.	6	3	—
März . . .	131	35.1	9.	21	10	3
April . . .	84	13.2	12.	22	9	5
Mai	32	8.5	20. 28.	8	—	—
Juni . . .	94	29.0	12.	15	—	—
Juli	71	18.1	18.	12	—	—
August . .	171	24.5	10.	20	—	—
September	67	14.3	19.	18	—	—
Oktober .	40	7.4	5.	13	—	—
November	35	7.2	4.	9	3	1
December	36	6.8	7.	12	6	—
Jahr . . .	867	35.1	9./3.	169	39	9
Beverungen (Kr. Höxter)	H = 95 Meter.			h$_r$ = 1 Meter.		
Januar . .	59	11.3	18.	14	8	—
Februar .	12	4.6	15.	5	6	—
März . . .	91	14.1	9.	21	10	1 (2)
April . . .	62	7.7	13.	24	5	1
Mai	25	8.4	20.	6	—	—
Juni . . .	88	47.0	12.	14	—	—
Juli	94	31.1	29.	10	—	—
August . .	129	17.7	3.	24	—	—
September	39	8.6	19.	16	—	—
Oktober .	42	7.1	5.	15	—	(1)
November	24	5.2	3.	9	1	—
December	30	6.4	14.	14	4	—
Jahr . . .	695	47.0	12./6.	172	34	2 (3)
Brakel (Kr. Höxter)	H = 142 Meter.			h$_r$ = 1 Meter.		
Januar . .	56	12.0	17.	13	8	—
Februar .	14	3.5	13.	7	4	—
März . . .	103	20.4	9.	21	4	(1)
April . . .	53	7.7	12.	22	2	—
Mai	39	18.4	20.	6	—	—
Juni . . .	72	23.8	12.	16	—	—
Juli	77	28.1	18.	12	—	—
August . .	152	24.5	27.	23	—	—
September	65	11.4	19.	18	—	—
Oktober .	37	5.4	29.	14	—	—
November	23	5.8	3.	9	2	—
December	33	6.4	7.	13	4	—
Jahr . . .	724	28.1	18./7.	174	24	(1)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Driburg [Bad] (Kr. Höxter)	H = 220 Meter.			h$_r$ = 1 Meter.		
Januar . .	80	16.0	17.	11	7	—
Februar .	*15*	5.0	29.	6	5	—
März . . .	151	30.0	9.	19	7	(2)
April . . .	65	11.1	12.	16	3	(3)
Mai	42	24.0	20.	5	—	—
Juni . . .	74	27.0	12.	8?	—	(1)
Juli	105	20.0	16.	14	—	—
August . .	174	29.2	25.	23	—	—
September	79				—	—
Oktober .	58	15.5	20.	13	—	—
November	37	9.5	4.	7	1	—
December	42	10.1	27.	14	5	2
Jahr . . .	922	30.0	9./3.		28	2 (6)
Höxter (Kr. Höxter)	H = 95 Meter.			h$_r$ = 1 Meter.		
Januar . .	59	12.8	16. 17.			
Februar .	15	5.1	13.			
März . . .	103	21.6	9.			
April . . .	55	10.0	12.			
Mai	26	9.8	20.			
Juni . . .	101	30.0	12.			
Juli	57	10.7	31.			
August . .	115	19.7	10.			
September	63	10.2	19.			
Oktober .	39	9.3	5.			
November	26	7.1	3.			
December	31	9.1	14.			
Jahr . . .	690	30.0	12./6.			
Holzhausen (Kr. Höxter)	H = ? Meter.			h$_r$ = 1 Meter.		
Januar . .	41	10.4	16.	13	14	—
Februar .	13	5.0	15.	6	6	1
März . . .	82	16.3	9.	21	10	2
April . . .	72	14.3	16.	17	5	4
Mai	39	12.3	20.	8	—	1
Juni . . .	73	23.3	12.	19	—	1
Juli	67	14.0	18.	12	—	—
August . .	144	22.3	15.	24	—	—
September	43	8.5	19.	17	—	—
Oktober .	40	5.7	20.	14	—	—
November	25	8.0	3.	10	2	—
December	30	5.3	11. 14.	12	4	—
Jahr . . .	669	23.3	12./6.	173	41	9
Lügde (Kr. Höxter)	H = 110 Meter.			h$_r$ = 1 Meter.		
Januar . .	56	12.5	18.	13	4	1
Februar .	20	5.4	29.	6	3	—
März . . .	108	20.3	9.	20	4	2 (2)
April . . .	77	8.6	12.	26	3	1 (2)
Mai	28	9.6	16.	7	—	—
Juni . . .	59	13.3	12.	13	—	—
Juli	78	15.1	30.	13	—	—
August . .	154	29.6	15.	24	—	—
September	129	27.5	11.	21	—	(1)
Oktober .	40	6.7	12.	17	—	—
November	31	7.2	3.	10	2	—
December	38	5.4	7.	12	4	—
Jahr . . .	818	29.6	15./8.	182	20	4 (5)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Nieheim (Kr. Höxter)	H = 195* Meter.			h$_r$ = 1 Meter.		
Januar . .	51	13.3	16.	12	10	—
Februar .	13	4.4	29.	4	3	2
März . . .	91	20.6	7.	16	8	1 (2)
April . . .	62	13.1	12.	19	7	3
Mai	37	8.6	20.	7	—	1
Juni . . .	62	28.2	12.	12	--	—
Juli	72	15.4	30.	11	—	—
August . .	141	21.5	25.	23	—	—
September	71	12.1	19.	18	—	—
Oktober .	41	6.1	5.	15	—	—
November	24	6.8	3.	9	1	—
December	42	9.8	8.	11	4	—
Jahr . . .	707	28.2	12./6.	157	33	7 (2)
Steinheim (Kr. Höxter)	H = 135 Meter.			h$_r$ = 1 Meter.		
Januar . .	60	15.5	16.	11	9	2
Februar .	13	4.8	29.	5	2	3
März . . .	107	23.8	7.	20	9	4
April . . .	55	9.4	12.	18	4	4
Mai	32	11.2	20.	8	—	(1)
Juni . . .	56	18.0	12.	16	—	—
Juli	94	21.3	18.	12	—	—
August . .	168	25.3	15.	21	—	—
September	119	26.4	19.	20	—	—
Oktober .	40	6.7	5.	10	—	—
November	27	7.8	3.	8	2	—
December	37	10.5	14.	12	4	—
Jahr . . .	808	26.4	19./9.	161	30	13 (1)
Veldrom (Kr. Höxter)	H = 350* Meter.			h$_r$ = 1 Meter.		
Januar . .	88	12.4	27.	16	11	
Februar .	38	8.5	15.	6	5	
März . . .	159	27.4	9.	21	12	
April . . .	114	18.4	12.	18	9	
Mai	32	8.6	16.	8	—	
Juni . . .	70	15.2	10.	12	—	
Juli	69	30.4	18.	8	—	
August . .	260	42.7	25.	20	—	
September	130	30.4	19.	15	—	
Oktober .	63	10.7	5.	12	—	
November	54	10.2	3.	10	5	
December	62	21.2	14.	10	1?	
Jahr . . .	1139	42.7	25./8.	156 [1]	43 [1]	
[1] Etwas wenig.						
Belecke (Kr. Arnsberg)	H = 257 Meter.			h$_r$ = 1 Meter.		
Januar . .	41	7.9	26.	14	6	1
Februar .	26	6.0	15.	7	4	—
März . . .	109	21.8	9.	18	7	3
April . . .	78	10.0	20.	24	6	2
Mai	22	8.0	20.	7	—	—
Juni . . .	69	12.6	10.	13	—	—
Juli	61	17.0	11.	13	—	—
August . .	88	7.6	14.	25	—	—
September	72	15.2	17.	20	—	—
Oktober .	37	8.4	11.	16	—	—
November	25	5.9	2.	8	—	—
December	30	5.0	31.	13	7	—
Jahr . . .	658	21.8	9./3.	178	30	6

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h$_r$ die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Hellefeld (Kr. Arnsberg) H = 361 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	61	15.0	17.	15	12	—	Januar
Februar .	23	8.9	14.	6	5	—	Februar
März . . .	168	32.8	9.	19	8	1 (2)	März
April . . .	160	15.6	1.	25	8	—	April
Mai	39	11.8	20.	7	—	—	Mai
Juni . . .	107	27.2	10.	17	—	—	Juni
Juli	138	38.0	18.	16	—	—	Juli
August . .	169	24.6	25.	26	—	—	August
September	60	12.6	17.	24	—	—	September
Oktober .	76	6.4	25.	24	—	—	Oktober
November	56	9.3	10.	11	1	—	November
December	39	6.2	11.	15	7	—	December
Jahr . . .	1096	38.0	18./7.	205	41	1 (2)	Jahr
	Dorlar (Kr. Meschede) H = 338 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	53	12.0	16.	12	8		Januar
Februar .	17	5.4	29.	5	3		Februar
März . . .	148	29.0	9.	16			März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	46	13.6	2.	11	2	—	November
December	30	6.0	8.	14	11	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Oberkirchen (Kr. Meschede) H = 430 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	100	12.0	19.	24	—	1	September
Oktober .	77	11.0	5.	17	—	1	Oktober
November	39	6.5	13.	12	4	2	November
December	39	9.9	8.	17	10	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Hirschberg (Kr. Arnsberg) H = 438 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	52	11.4	17.	15	10	1	Januar
Februar .	22	5.0	15.	7	5	—	Februar
März . . .	104	20.3	9.	15	9	—	März
April . . .	98	12.7	7.	21	9	1	April
Mai	36	11.6	17.	8	—	—	Mai
Juni . . .	106	30.0	10.	17	—	(1)	Juni
Juli	112	18.0	30.	15	—	—	Juli
August . .	114	20.0	25.	23	—	—	August
September	99	22.5	7.	23	—	(1)	September
Oktober .	50	8.6	29.	18	1	(1)	Oktober
November	29	5.4	3.	11	4	—	November
December	30	5.8	8.	15	9	—	December
Jahr . . .	852	30.0	10./6.	188	47	2 (3)	Jahr
	Enste (Kr. Meschede) H = 300 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	68	16.0	17.	15	9	—	Januar
Februar .	24	5.2	15.	5	7	—	Februar
März . . .	140	38.6	9.	17	15	1	März
April . . .	95	12.5	7.	20	7	3	April
Mai	45	16.3	20.	7	—	—	Mai
Juni . . .	150	36.1	10.	17	—	(1)	Juni
Juli	105	28.5	18.	15	—	—	Juli
August . .	122	19.6	25.	22	—	—	August
September	82	17.0	7.	20	—	—	September
Oktober .	48	9.3	11.	18	—	—	Oktober
November	40	7.2	13.	10	5	—	November
December	31	7.0	8.	17	9	—	December
Jahr . . .	950	38.6	9./3.	183	52	4 (1)	Jahr
	Oedingen (Kr. Meschede) H = 335 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	94	19.0	19.	20	—	—	September
Oktober .	63	9.1	11. 29.	17	—	—	Oktober
November	25	4.6	3.	12	1	—	November
December	38	9.0	8.	15	4?	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Hüsten (Kr. Arnsberg) H = 165 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	43	11.4	26.				Januar
Februar .	22	5.2	28.				Februar
März . . .	114	24.0	9.				März
April . . .	82	18.3	7.				April
Mai	30	15.4	20.				Mai
Juni . . .	73	20.0	10.				Juni
Juli	131	50.8	18.				Juli
August . .	116	23.0	4.				August
September	97	16.0	11.				September
Oktober .	56	10.3	29.				Oktober
November	31	7.3	9.				November
December	33	7.8	7.				December
Jahr . . .	828	50.8	18./7.				Jahr
	Eslohe (Kr. Meschede) H = 312 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	59	13.8	17.	15	9	2	Januar
Februar .	22	5.7	13.	7	5	—	Februar
März . . .	163	30.4	7.	19	8	2	März
April . . .	94	12.5	12.	23	8	3	April
Mai	27	9.1	17.	7	—	1	Mai
Juni . . .	71	23.7	10.	11	—	—	Juni
Juli	89	19.9	18.	15	—	—	Juli
August . .	127	24.9	25.	19	—	—	August
September	86	14.7	19.	23	—	—	September
Oktober .	63	8.1	29.	19	—	—	Oktober
November	37	6.8	4.	13	2	—	November
December	38	8.1	14.	18	7	—	December
Jahr . . .	876	30.4	7./3.	189	39	8	Jahr
	Schmallenberg (Kr. Meschede) H = 400 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	74	12.5	5.	19	—	(1)	Oktober
November	36	5.8	2.	13	3	—	November
December	37	10.6	8.	19	12	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Bödefeld (Kr. Meschede) H = 444 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	49	11.2	17.	12	8		Januar
Februar .	16	3.8	29.	7	4		Februar
März . . .	145	26.8	9.	17	11		März
April . . .	100	9.8	12.	24	8		April
Mai	45	11.4	21.	9	—		Mai
Juni . . .	122	29.5	18.	17	—		Juni
Juli	131	50.1	18.	15	—		Juli
August . .	149	22.2	3.	21	—		August
September	103	18.7	19.	21	—		September
Oktober .	69	9.3	5.	17	—		Oktober
November	36	6.8	2.	12	3		November
December	33	9.0	8.	13	6		December
Jahr . . .	998	50.1	18./7.	185	40		Jahr
	Nordenau (Kr. Meschede) H = 610* Meter.			h_r = 2 Meter.			
Januar . .	52	11.5	26.	9	7	—	Januar
Februar .	18	6.4	10.	6	4	—	Februar
März . . .	84	24.3	9.	14	6	(1)	März
April . . .	75	10.3	9.	20	10	(1)	April
Mai	55	16.6	28.	8	—	(2)	Mai
Juni . . .	73	12.6	10.	12	—	—	Juni
Juli	91	26.1	18.	12	—	—	Juli
August . .	163	19.3	26.	22	—	—	August
September	92	11.0	19.	25	2	—	September
Oktober .	70	8.7	29.	19	1	(1)	Oktober
November	39	6.4	2.	12	5	—	November
December	35	9.0	8.	11?	10	—	December
Jahr . . .	847	26.1	18./7.	170	45	(5)	Jahr
	Bigge (Kr. Brilon) H = 339 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	71	20.2	17.	14	8	—	Januar
Februar .	22	10.2	14.	4	6	—	Februar
März . . .	139	31.5	9.	17	11	—	März
April . . .	103	12.3	9.	24	8	4	April
Mai	39	9.7	20.	7	—	—	Mai
Juni . . .	142	35.9	6.	16	—	—	Juni
Juli	97	20.0	4.	13	—	—	Juli
August . .	156	28.6	25.	19	—	—	August
September	72	20.1	19.	23	—	—	September
Oktober .	44	10.8	5.	14	—	—	Oktober
November	29	5.5	9.	9	3	—	November
December	31	7.6	8.	13	6	—	December
Jahr . . .	945	35.9	6./6.	173	42	4	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Hallenberg (Kr. Brilon) H = 365 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	13.4	17.	10	10	1
Februar .	8	3.0	13.	4	7	—
März . . .	125	27.4	7.	14	10	—
April . . .	41	9.1	12.	19	9	1
Mai	17	3.5	11.	7	—	—
Juni . . .	121	37.0	10.	12	—	—
Juli	86	17.6	30.	13	—	—
August . .	107	22.1	26.	21	—	—
September	79	12.2	23.	23	—	(1)
Oktober .	71	12.7	5.	17	—	—
November	28	8.7	9.	10	2	—
December	34	9.1	8.	11	8	—
Jahr . . .	769	37.0	10./6.	161	46	2 (1)
Geseke (Kr. Lippstadt) H = 106 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	60	15.2	17.	16	7	1
Februar .	13	4.7	15.	6	6	1
März . . .	78	17.6	9.	16	6	1 (3)
April . . .	76	10.9	29.	21	1	6
Mai	34	12.3	20.	8	—	(2)
Juni . . .	120	34.5	6.	14	—	(1)
Juli	86	23.6	30.	14	—	—
August . .	127	21.7	15.	23	—	—
September	60	18.0	19.	17	—	—
Oktober .	37	7.4	29.	14	—	—
November	20	4.9	2.	9	4	—
December	24	5.3	7.	15	6	—
Jahr . . .	735	34.5	6./6.	173	30	9 (6)
Hovestadt (Kr. Soest) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51	12.3	17.	11	4	1
Februar .	10	3.3	13.	4	4	—
März . . .	76	16.5	8.	14	4	2
April . . .	48	9.6	29.	16	2	4
Mai	29	14.3	20.	6	—	1
Juni . . .	75	29.9	10.	11	—	1
Juli	71	17.7	18.	12	—	(1)
August . .	128	39.3	15.	19	—	—
September	68	15.9	19.	15	—	1
Oktober .	40	8.9	29.	12	—	—
November	18	8.7	2.	7	1	—
December	11	3.2	2.	7	3	—
Jahr . . .	625	39.3	15./8.	134[1]	18	10 (1)

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Hoppecke (Kr. Brilon) H = 400* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	59	20.0	16.	10	5	—
Februar .	18	9.0	23.	4	2	—
März . . .	158	55.0	9.	16	9	—
April . . .	91	10.0	3.	21	7	1 (1)
Mai	48	17.0	28.	10	—	—
Juni . . .	130	27.2	12.	16	—	(2)
Juli	95	29.0	30.	13	—	(1)
August . .	154	25.3	25.	20	—	—
September	78	19.5	6.	15	—	—
Oktober .	53	8.0	6.	18	—	—
November	26	6.0	12.	12	1	(2)
December	42	5.5	20.	15	7	—
Jahr . . .	952	55.0	9./3.	170	31[1]	1 (6)
Rüthen (Kr. Lippstadt) H = 400 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	49	13.3	17.	15	14	1
Februar .	23	4.6	16.	8	7	3
März . . .	110	23.6	9.	21	14	8
April . . .	99	22.9	7.	22	10	6
Mai	38	13.8	20.	7	—	1
Juni . . .	122	24.8	10.	15	—	(2)
Juli	92	19.1	30.	16	—	—
August . .	116	24.5	17.	20	—	—
September	80	19.6	19.	18	—	—
Oktober .	44	8.7	11.	14	—	1
November	32	5.7	2.	11	4	1
December	32	5.3	8.	14	11	—
Jahr . . .	837	24.8	10./6.	181	60	21 (2)
Körbecke (Kr. Soest) H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.						
August . .	126	17.9	17.	22	—	—
September	99	16.0	6.	16	—	—
Oktober .	42	9.2	5.	13	—	—
November	35	7.1	2.	13	2	—
December	26	6.0	8.	12	4	—

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Nieder Marsberg (Kr. Brilon) H = 254 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	23.0	17.	12	11	—
Februar .	17	5.6	13.	6	7	2
März . . .	121	25.3	9.	18	11	2 (1)
April . . .	71	8.3	12.	22	7	(2)
Mai	36	10.6	28.	8	—	—
Juni . . .	125	23.5	12.	16	—	(1)
Juli	89	21.5	11.	13	—	—
August . .	110	14.6	17.	20	—	—
September	46	7.2	21.	20	—	—
Oktober .	36	9.2	12.	14	—	—
November	33	6.5	4.	13	5	—
December	26	5.0	7.	13	6	—
Jahr . . .	771	25.3	9./3.	175	47	4 (4)
Suttrop (Kr. Lippstadt) H = 375 Meter. h_r = 1 Meter.						
November	29	6.2	3.	9	4	—
December	27	4.5	8. 20.	13	7	—
Sassendorf (Kr. Soest) H = 91 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51	25.6	17.	11	7	(1)
Februar .	19	6.1	29.	6	4	(1)
März . . .	86	18.2	9.	17	3	2 (2)
April . . .	54	12.8	29.	14	1	1
Mai	23	10.6	20.	5	—	—
Juni . . .	65	19.6	10.	16	—	(1)
Juli	114	39.1	17.	13	—	—
August . .	135	17.1	17.	21	—	—
September	53	16.8	19.	17	—	—
Oktober .	40	11.7	30.	13	—	—
November	14	4.4	9.	6	1	—
December	25	8.1	4.	10	3	—
Jahr . . .	679	39.1	17./7.	149	19	3 (5)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Erwitte (Kr. Lippstadt) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
Oktober .	25	7.5	28.	11	—	—
November	23	7.0	2.	7	3	—
Eickelborn (Kr. Soest) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	13.4	17.	9	4	1
Februar .	18	5.5	13.	5	4	—
März . . .	71	13.3	4.	15	5	(1)
April . . .	49	9.0	7.	14	4	3
Mai	26	10.8	19.	8	—	—
Juni . . .	102	19.7	8.	12	—	—
Juli	79	17.0	30.	14	—	—
August . .	130	21.6	15.	21	—	—
September	58	15.2	19.	15	—	(1)
West Uffeln bei Werl (Kr. Soest) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
August . .	118	18.8	17.	22	—	—
September	69	18.3	6.	18	—	—
Oktober .	45	12.6	28.	15	—	—
November	24	10.8	2.	7	—	—
December	24	3.9	8.	17	7	—

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .	655	21.6	15./8.	146	23	4 (2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hamm (Kr. Hamm) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	11.5	26.	16	5	—	Januar
Februar .	11	3.7	13.	7	4	—	Februar
März . . .	83	15.0	9.	21	1	1	März
April . . .	62	10.4	29.	19	1	1	April
Mai	12	4.7	20.	7	—	—	Mai
Juni . . .	97	46.5	10.	13	—	(1)	Juni
Juli	96	21.4	29.	14	—	—	Juli
August . .	102	17.9	15.	19	—	—	August
September	98	23.1	19.	19	—	—	September
Oktober .	64	15.1	29.	20	—	—	Oktober
November	28	12.1	2.	10	1	—	November
December	28	5.2	20.	15	5	—	December
Jahr . . .	728	46.5	10./6.	180	17	2 (1)	Jahr
Dortmund (Stadtkr. Dortmund) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	8.5	26.	14	4	1 (1)	Januar
Februar .	10	3.7	13.	7	1	—	Februar
März . . .	90	14.5	9.	19	2	1 (1)	März
April . . .	56	8.2	29.	20	2	4	April
Mai	23	9.9	20.	8	—	1	Mai
Juni . . .	88	18.2	6.	13	—	—	Juni
Juli	135	27.0	29.	13	—	—	Juli
August . .	83	13.5	26.	21	—	—	August
September	95	18.6	6.	21	—	—	September
Oktober .	71	21.4	29.	19	—	—	Oktober
November	41	14.4	2.	11	1	—	November
December	38	8.1	20.	19	8	—	December
Jahr . . .	768	27.0	29./7.	185	18	7 (2)	Jahr
Bochum [Park] (Stadtkr. Bochum) H = 112 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	9.4	26.	16	9	2	Januar
Februar .	14	4.5	13.	7	3	—	Februar
März . . .	96	15.5	9.	18	4	5 (2)	März
April . . .	65	9.4	29.	22	4	4 (3)	April
Mai	23	7.0	20.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	62	15.0	10.	11	—	—	Juni
Juli	117	22.1	19.	14	—	(1)	Juli
August . .	86	15.3	25.	22	—	—	August
September	67	11.3	19.	16	—	—	September
Oktober .	84	25.8	29.	18	—	(2)	Oktober
November	43	15.9	2.	10	3	(1)	November
December	38	9.1	20.	16	10	—	December
Jahr . . .	735	25.8	29./10.	178	33	11 (10)	Jahr
Kamen (Kr. Hamm) H = 62 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	10.3	26.	16	4	2	Januar
Februar .	13	3.6	13.	8	2	—	Februar
März . . .	87	16.6	7.	19	4	1	März
April . . .	58	13.5	29.	21	2	3 (1)	April
Mai	21	7.5	20.	8	—	1	Mai
Juni . . .	102	22.1	5.	15	—	1	Juni
Juli	122	39.0	29.	14	—	(1)	Juli
August . .	101	33.5	15.	22	—	—	August
September	76	16.3	19.	20	—	—	September
Oktober .	65	17.7	29.	20	—	(1)	Oktober
November	30	13.3	2.	9	1	—	November
December	32	6.8	20.	19	7	—	December
Jahr . . .	748	39.0	29./7.	191	20	8 (3)	Jahr
Grevel (Landkr. Dortmund) H = 78 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	10.4	26.	16	5	2	Januar
Februar .	11	4.0	13.	7	2	1	Februar
März . . .	90	14.7	7.	17	3	3	März
April . . .	63	15.8	29.	19	2	3	April
Mai	22	9.0	17.	7	—	—	Mai
Juni . . .	76	14.0	10.	13	—	—	Juni
Juli	112	24.5	29.	15	—	—	Juli
August . .	123	28.1	15.	23	—	1	August
September	75	15.2	19.	19	—	—	September
Oktober .	75	21.9	29.	20	—	—	Oktober
November	34	14.2	2.	8	2	1	November
December	31	5.6	11.	15	7	—	December
Jahr . . .	752	28.1	15./8.	179	21	11	Jahr
Bochum [Rathhaus] (Stadtkr. Bochum) H = 98 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	46	11.7	26.	12			Januar
Februar .	14	5.1	13.	7			Februar
März . . .	103	17.3	2. 4.	15			März
April . . .	67	11.4	29.	21			April
Mai	22	7.6	20.	8			Mai
Juni . . .	51	16.4	10.	10			Juni
Juli	124	24.3	19.	14			Juli
August . .	84	12.3	25.	18			August
September	71	11.6	19.	14			September
Oktober .	85	15.4	29.	18			Oktober
November	40	16.4	2.	11			November
December	47	8.5	11.	16			December
Jahr . . .	754	24.3	19./7.	164			Jahr
Unna (Kr. Hamm) H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	9.1	27.				Januar
Februar .	7	3.5	16.				Februar
März . . .	96	14.8	9.				März
April . . .	49	9.5	29.				April
Mai	18	6.3	20.				Mai
Juni . . .	141	34.4	18.				Juni
Juli	91	26.4	29.				Juli
August . .	91	14.5	15.				August
September	90						September
Oktober .	55	15.0	29.				Oktober
November	41	15.6	3.				November
December	12	4.5	8.				December
Jahr . . .	737	34.4	18./6.				Jahr
Zeche Fürst Hardenberg (Landkr. Dortmund) H = 74 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	9.0	26.	15	8	1 (2)	Januar
Februar .	10	3.6	13.	5	1	—	Februar
März . . .	89	14.5	4. 7.	16	4	(3)	März
April . . .	61	14.9	29.	18	3	1 (4)	April
Mai	14	5.0	20.	7	—	(1)	Mai
Juni . . .	77	15.5	10.	15	—	—	Juni
Juli	128	22.6	29.	12	—	(1)	Juli
August . .	90	24.8	15.	20	—	—	August
September	84	16.1	19.	19	—	(1)	September
Oktober .	84	22.9	29.	18	—	—	Oktober
November	35	14.5	2.	6	2	1	November
December	41	8.4	8.	15	5	—	December
Jahr . . .	760	24.8	15./8.	166	23	3 (12)	Jahr
Zeche Mansfeld (Landkr. Bochum) H = 87 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	10.9	26.	15	6	2 (1)	Januar
Februar .	11	4.4	13.	7	2	—	Februar
März . . .	97	17.0	9.	16	4	3 (3)	März
April . . .	61	9.5	12.	19	3	3 (1)	April
Mai	21	10.4	20.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	72	27.7	10.	13	—	—	Juni
Juli	122	20.4	29.	11	—	(1)	Juli
August . .	82	16.5	25.	18	—	—	August
September	58	14.0	19.	19	—	—	September
Oktober .	80	25.5	29.	18	—	—	Oktober
November	40	14.7	2.	7	2	—	November
December	33	7.6	20.	13	8	—	December
Jahr . . .	717	27.7	10./6.	164	25	8 (7)	Jahr
Wambeln (Kr. Hamm) H = 87 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	9.6	26.	14	5	3	Januar
Februar .	15	3.9	13.	8	5	—	Februar
März . . .	86	14.6	9.	18	5	2	März
April . . .	69	12.0	29.	20	2	8	April
Mai	19	6.4	20.	8	—	1	Mai
Juni . . .	75	19.7	10.	14	—	—	Juni
Juli	105	16.7	18.	13	—	—	Juli
August . .	126	26.3	15.	22	—	—	August
September	68	14.9	6.	17	—	—	September
Oktober .	52	12.2	29.	20	—	—	Oktober
November	26	13.1	2.	8	2	—	November
December	27	3.8	7.	14	6	1	December
Jahr . . .	714	26.3	15./8.	176	25	15	Jahr
Zeche Hörder Kohlenwerk (Landkr. Dortmund) H = 119 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	6.8	25.	11	4	—	Januar
Februar .	9	4.8	13.	6	1	—	Februar
März . . .	81	13.5	9.	14	2	2 (2)	März
April . . .	50	7.4	29.	16	1	(3)	April
Mai	27	11.5	20.	7	—	—	Mai
Juni . . .	81	16.5	10.	14	—	—	Juni
Juli	121	30.6	29.	13	—	—	Juli
August . .	73	14.6	15.	21	—	—	August
September	78	17.0	6.	18	—	—	September
Oktober .	69	19.0	29.	19	—	—	Oktober
November	32	13.4	2.	8	1	—	November
December	24	3.9	8. 15.	13	6	—	December
Jahr . . .	682[1]	30.6	29./7.	160	15	2 (5)	Jahr
Zeche Shamrok (Landkr. Bochum) H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	12.4	26.	14	2?	—	Januar
Februar .	12	4.0	13.	7	2	—	Februar
März . . .	96	16.0	7.	14	1	—	März
April . . .	61	15.1	29.	19	1	(2)	April
Mai	12	4.0	17.	6	—	—	Mai
Juni . . .	60	20.3	10.	10	—	(1)	Juni
Juli	101	16.8	17.	14	—	—	Juli
August . .	116	27.0	15.	20	—	(1)	August
September	79	17.2	25.	18	—	—	September
Oktober .	84	25.6	29.	18	—	—	Oktober
November	39	16.0	2.	10	1	—	November
December	37	7.6	20.	15	5	—	December
Jahr . . .	742	27.0	15./8.	165	12[1]	(4)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Zeche Consolidation I (Kr. Gelsenkirchen) H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	9.7	26.	14	9	—	Januar
Februar .	13	5.7	13.	4	2	1	Februar
März . . .	96	17.2	4.	15	3	2 (2)	März
April . . .	68	13.1	29.	22	4	5 (3)	April
Mai	14	3.9	20.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	54	14.2	4.	9	—	—	Juni
Juli	104	22.1	19.	13	—	—	Juli
August . .	100	21.3	15.	20	—	—	August
September	77	22.2	6.	15	—	(1)	September
Oktober .	82	24.6	29.	17	—	—	Oktober
November	38	16.1	2.	8	1	—	November
December	40	7.8	15.	11	6	—	December
Jahr . . .	731	24.6	29./10.	156	25	8 (7)	Jahr
	Breckerfeld (Landkr. Hagen) H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	10.5	16.	12	5	1	Januar
Februar .	17	3.5	13.	7	1	—	Februar
März . . .	166	34.0	9.	17	8	2	März
April . . .	95	16.8	12.	23	8	1	April
Mai	33	12.1	20.	7	—	—	Mai
Juni . . .	50	15.2	10.	10	—	—	Juni
Juli	133	28.1	29.	16	—	—	Juli
August . .	96	20.2	25.	18	—	—	August
September	88	21.8	19.	18	—	—	September
Oktober .	103	19.3	29.	20	—	2	Oktober
November	53	12.8	2.	11	1	—	November
December	55	12.3	7.	13	5	—	December
Jahr . . .	942	34.0	9./3.	172	28	6	Jahr
	Hohenlimburg (Kr. Iserlohn) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	10.2	16. 17.	12	5	—	Januar
Februar .	12	3.9	16.	5	6	—	Februar
März . . .	124	24.4	9.	18	4	1 (1)	März
April . . .	70	15.7	12.	22	6	2	April
Mai	30	12.9	20.	6	—	—	Mai
Juni . . .	71	13.9	10.	14	—	—	Juni
Juli	156	29.2	29.	14	—	—	Juli
August . .	92	17.5	22.	21	—	—	August
September	85	26.9	7.	18	—	1	September
Oktober .	74	14.9	29.	17	—	—	Oktober
November	38	10.2	2.	9	1	—	November
December	29	6.4	20.	13	9	—	December
Jahr . . .	827	29.2	29./7.	169	31	4 (1)	Jahr
	Zeche Altendorf (Kr. Hattingen) H = 106 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	10.0	26.	10	6	—	Januar
Februar .	15	4.5	15.	6	2	—	Februar
März . . .	122	20.1	2.	20	4	—	März
April . . .	57	8.8	28.	24	2	1 (1)	April
Mai	33	16.4	20.	7	—	—	Mai
Juni . . .	63	24.6	4.	12	—	—	Juni
Juli	94	24.3	2.	10	—	—	Juli
August . .	98	27.4	25.	21	—	—	August
September	69	10.8	6.	19	—	—	September
Oktober .	105	34.4	29.	16	—	—	Oktober
November	45	10.5	2.	9	1	1	November
December	45	9.8	10.	14	8	—	December
Jahr . . .	782	34.4	29./10.	168	23	2 (1)	Jahr
	Wengern (Landkr. Hagen) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	13.1	26.	12	3?	—	Januar
Februar .	13	4.6	13.	8	1	—	Februar
März . . .	117	23.8	9.	16	2	1	März
April . . .	66	12.0	12.	20	3	1	April
Mai	31	17.7	20.	6	—	—	Mai
Juni . . .	63	11.9	4.	13	—	—	Juni
Juli	133	22.0	29.	12	—	—	Juli
August . .	85	18.7	25.	15	—	—	August
September	60	13.4	19.	15	—	—	September
Oktober .	94	21.2	29.	16	—	—	Oktober
November	45	15.1	2.	9	1	—	November
December	31	5.1	8.	12	3	—	December
Jahr . . .	784	23.8	9./3.	154	13	2	Jahr
	Niederdahlsen (Kr. Iserlohn) H = 390 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	8.0	17.	14	9	2	Januar
Februar .	18	5.3	16.	7	8	—	Februar
März . . .	143	26.7	9.	20	12	1	März
April . . .	103	21.1	7.	22	10	1 (1)	April
Mai	30	10.0	17.	7	—	—	Mai
Juni . . .	101	27.7	18.	16	—	(3)	Juni
Juli	138	26.9	30.	15	—	—	Juli
August . .	120	15.5	22. 25.	22	—	—	August
September	87	24.0	7.	20	—	(1)	September
Oktober .	73	13.4	29.	19	—	(1)	Oktober
November	49	9.3	2.	13	4	(1)	November
December	31	6.4	8.	15	9	—	December
Jahr . . .	938	27.7	18./6.	190	52	4 (7)	Jahr
	Zeche Karl Friedrich (Kr. Hattingen) H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .	107	20.2	2.				März
April . . .	63	11.0	12.				April
Mai	30	15.0	20.				Mai
Juni . . .	42	13.5	10.				Juni
Juli	130	18.6	29.				Juli
August . .	98	30.2	25.				August
September	61	10.7	19.				September
Oktober .	89	20.2	29.				Oktober
November	41	14.0	2.				November
December	36	6.0	3.				December
Jahr . . .		30.2	25./8.				Jahr
	Zurstrasse (Landkr. Hagen) H = 405 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	10.0	16.	17	9	—	Januar
Februar .	17	5.0	13.	9	6	1	Februar
März . . .	140	30.4	9.	18	9	3	März
April . . .	87	17.0	12.	23	10	1	April
Mai	34	10.8	17.	7	—	1	Mai
Juni . . .	50	14.0	10.	12	—	—	Juni
Juli	153	28.0	29.	16	—	—	Juli
August . .	99	20.2	25.	18	—	1	August
September	81	24.0	19.	18	—	2	September
Oktober .	105	20.4	29.	17	—	1	Oktober
November	49	14.5	2.	9	2	—	November
December	35	7.3	8.	14	9	—	December
Jahr . . .	898	30.4	9./3.	178	45	10	Jahr
	Brüninghausen (Kr. Altena) H = 317 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	63	18.0	16.	8			Januar
Februar .	21						Februar
März . . .	155	19.2	8.	19			März
April . . .	115	12.0	13.	23			April
Mai	35			3?			Mai
Juni . . .	111	28.1	10.	13			Juni
Juli	160	32.3	18.	13			Juli
August . .	133	25.3	24.	18			August
September	108	20.6	19.	19			September
Oktober .	114	20.0	5.	17			Oktober
November	57	12.0	3.	10			November
December	56	15.2	7.	9			December
Jahr . . .	1128	32.3	18./7.				Jahr
	Hagen (Stadtkr. Hagen) H = 116 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	40	8.5	16.	14	7	—	Januar
Februar .	13	4.0	13.	7	1	—	Februar
März . . .	129	23.0	9.	18	2	1	März
April . . .	74	14.5	12.	20	1	3	April
Mai	27	12.0	20.	6	—	—	Mai
Juni . . .	48	11.6	10.	12	—	—	Juni
Juli	140	23.5	29.	16	—	—	Juli
August . .	81	12.3	22.	21	—	—	August
September	63	14.6	19.	21	—	—	September
Oktober .	94	20.8	29.	18	—	—	Oktober
November	41	12.4	2.	11	1	—	November
December	31	7.7	20.	13	4	—	December
Jahr . . .	781	23.5	29./7.	177	16	4	Jahr
	Schwelm (Kr. Schwelm) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	16.2	16.	9	4	4	Januar
Februar .	11	4.2	13. 28.	4	3	—	Februar
März . . .	153	25.3	7.	16	9	4	März
April . . .	86	17.2	12.	18	4	1 (2)	April
Mai	33	23.0	20.	4	—	—	Mai
Juni . . .	56	17.3	19.	12	—	—	Juni
Juli	130	19.7	27.	16	—	—	Juli
August . .	88	22.7	25.	20	—	—	August
September	106	19.0	11.	20	—	—	September
Oktober .	105	23.3	29.	18	—	—	Oktober
November	51	19.5	2.	9	1	—	November
December	45	9.0	29.	12	8	—	December
Jahr . . .	917	25.3	7./3.	158	29	9 (2)	Jahr
	Halver (Kr. Altena) H = 420 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	59	11.2	16.	16	7	—	Januar
Februar .	17	4.0	13.	9	6	—	Februar
März . . .	172	33.5	7.	19	10	4	März
April . . .	84	14.8	12.	25	9	4	April
Mai	24	7.0	20.	7	—	—	Mai
Juni . . .	56	14.7	10.	15	—	—	Juni
Juli	152	30.6	29.	16	—	—	Juli
August . .	128	30.7	25.	22	—	—	August
September	117	24.8	19.	23	—	1 (2)	September
Oktober .	101	17.0	29.	20	—	1 (1)	Oktober
November	47	16.0	2.	12	4	1	November
December	46	8.1	8.	18	5	—	December
Jahr . . .	1003	33.5	7./3.	202	41	11 (3)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Heedfeld (Kr. Altena) H = 438 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	9.8	17.	15	8	—	Januar
Februar .	20	4.4	16.	9	8	—	Februar
März . . .	174	41.0	9.	19	11	1	März
April . . .	107	18.2	12.	24	9	—	April
Mai	40	19.6	20.	7	—	—	Mai
Juni . . .	65	18.0	10.	16	—	—	Juni
Juli	154	27.1	18.	17	—	—	Juli
August . .	92	16.8	25.	19	—	—	August
September	103	26.3	7.	19	—	—	September
Oktober .	89	15.3	29.	20	—	1	Oktober
November	48	11.9	2.	13	2	—	November
December	37	7.3	8.	16	9	—	December
Jahr . . .	981	41.0	9./3.	194	47	2	Jahr
Neuenrade (Kr. Altena) H = 324 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	12.8	26.	11	6	—	Januar
Februar .	21	8.0	29.	5	3	—	Februar
März . . .	166	36.0	9.	19	8	2	März
April . . .	95	11.8	12.	21	9	1	April
Mai	35	11.3	17.	7	—	—	Mai
Juni . . .	101	21.1	10.	15	—	—	Juni
Juli	151	46.6	18.	16	—	—	Juli
August . .	96	14.4	25.	24	—	(1)	August
September	108	24.8	7.	20	—	—	September
Oktober .	71	13.5	29.	19	—	(1)	Oktober
November	43	9.8	9.	12	2	—	November
December	34	8.1	8.	11	5	—	December
Jahr . . .	977	46.6	18./7.	180	33	3 (2)	Jahr
Altenhundem (Kr. Olpe) H = 278 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	12.1	16.	13	10	(1)	Januar
Februar .	12	3.0	10.	6	4	—	Februar
März . . .	141	27.9	9.	17	7	2	März
April . . .	64	10.3	12.	21	7	1	April
Mai	18	7.3	17.	7	—	—	Mai
Juni . . .	65	24.1	10.	14	—	—	Juni
Juli	108	39.1	18.	13	—	—	Juli
August . .	93	17.2	25.	19	—	—	August
September	84	12.1	19.	22	—	—	September
Oktober .	75	11.9	5.	18	—	1	Oktober
November	33	7.6	2.	14	1	—	November
December	31	6.8	8.	12	7	—	December
Jahr . . .	772	39.1	18./7.	176	36	4 (1)	Jahr
Höh bei Herscheid (Kr. Altena) H = 428 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	72	17.1	16.	11	7		Januar
Februar .	26	12.6	15.	7	4		Februar
März . . .	205	38.0	9.	21	12		März
April . . .	84	13.6	12.	24	10		April
Mai	26	7.1	22.	6	—		Mai
Juni . . .	94	35.3	17.	12	—		Juni
Juli	159	52.0	18.	15	—		Juli
August . .	117	31.0	26.	16	—		August
September	105	20.4	19.	18	—		September
Oktober .	114	15.2	5.	21	—		Oktober
November					2		November
December	62	10.9	13.	12	6		December
Jahr . . .		52.0	18./7.		41		Jahr
Plettenberg (Kr. Altena) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	16.5	16.				Januar
Februar .	16	5.1	15.				Februar
März . . .	156	33.4	9.				März
April . . .	79	16.0	12.				April
Mai	32	10.7	20.				Mai
Juni . . .	86	23.5	10.				Juni
Juli	119	36.5	18.				Juli
August . .	93	16.3	25.				August
September	79	13.5	19.				September
Oktober .	86	12.0	29.				Oktober
November	31	8.5	2.				November
December	33	6.8	8.				December
Jahr . . .	866	36.5	18./7.				Jahr
Attendorn (Kr. Olpe) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	13.6	17.	13	9	—	Januar
Februar .	16	4.5	29.	7	2	—	Februar
März . . .	140	28.6	7.	15	6	1	März
April . . .	67	9.7	12.	20	5	1 (1)	April
Mai	14	4.2	20.	6	—	—	Mai
Juni . . .	98	29.7	10.	15	—	(1)	Juni
Juli	113	19.4	18.	15	—	—	Juli
August . .	81	21.4	25.	14	—	—	August
September	87	14.4	23.	19	—	—	September
Oktober .	75	9.7	6.	21	—	(1)	Oktober
November	28	8.3	2.	10	1	—	November
December	39	8.2	14.	13	4	—	December
Jahr . . .	820	29.7	10./6.	168	27	2 (3)	Jahr
Lengelscheid (Kr. Altena) H = 500 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	72	14.7	16.	16	10	—	Januar
Februar .	19	2.9	10.	10	4	—	Februar
März . . .	157	33.4	7.	19	10	2	März
April . . .	110	12.4	11.	24	6	—	April
Mai	19	7.3	22.	4	—	—	Mai
Juni . . .	60	18.0	10.	16	—	—	Juni
Juli	131	34.0	30.	13	—	—	Juli
August . .	94	30.1	25.	17	—	—	August
September	117	22.9	19.	17	—	—	September
Oktober .	105	22.0	5.	14	—	—	Oktober
November	43	12.8	4.	14	2	—	November
December	76	9.3	14.	18	10	—	December
Jahr . . .	1003	34.0	30./7.	182	42	2	Jahr
Rosmart (Kr. Altena) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	10.0	16.				Januar
Februar .	16	5.6	29.				Februar
März . . .	138	45.0	9.				März
April . . .	76	17.9	12.				April
Mai	43	20.3	20.				Mai
Juni . . .	158	66.0	5.				Juni
Juli	136	23.6	18.				Juli
August . .	101	16.1	25.				August
September	92	19.0	19.				September
Oktober .	76	18.1	5.				Oktober
November	61	20.3	2.				November
December	39	9.0	8.				December
Jahr . . .	994	66.0	5./6.				Jahr
Drolshagen (Kr. Olpe) H = 350 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	50	14.0	16.				Januar
Februar .	11	4.3	10.				Februar
März . . .	156	36.6	7.				März
April . . .	58	11.4	12.				April
Mai	17	7.1	20.				Mai
Juni . . .	101	25.3	18.				Juni
Juli	129	23.3	18.				Juli
August . .	132	37.3	24.				August
September	94	16.5	19.				September
Oktober .	78	13.5	12.				Oktober
November	39	13.4	2.				November
December	45	12.8	8.				December
Jahr . . .	910	37.3	24./8.				Jahr
Meinerzhagen (Kr. Altena) H = 408 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	57	21.6	16.	12			Januar
Februar .	15	4.7	10.	9			Februar
März . . .	197	42.0	7.	21			März
April . . .	95	16.1	12.	22			April
Mai	19	8.3	21.	8			Mai
Juni . . .	50	17.1	10.	13			Juni
Juli	139	27.3	30.	15			Juli
August . .	114	37.5	25.	21			August
September	139	20.2	19.	20			September
Oktober .	119	22.5	5.	19			Oktober
November	42	14.7	2.	12			November
December	57	12.2	8.	16			December
Jahr . . .	1043	42.0	7./3.	188			Jahr
Valbert (Kr. Altena) H = 420 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	68	16.0	16.	13			Januar
Februar .	19	5.3	10.	7			Februar
März . . .	191	35.4	9.	20			März
April . . .	95	13.0	12.	22			April
Mai	26	8.0	21.	6			Mai
Juni . . .	63	19.9	18.	11			Juni
Juli	124	30.3	18.	15			Juli
August . .	104	30.3	25.	17			August
September	134	20.1	19.	22			September
Oktober .	112	18.4	5.	20			Oktober
November	39	11.8	2.	9			November
December	49	10.9	8.	11			December
Jahr . . .	1024	35.4	9./3.	173			Jahr
Elspe (Kr. Olpe) H = 273 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	8.8	16.	13	10	—	Januar
Februar .	13	4.6	10.	6	4	—	Februar
März . . .	132	28.4	9.	18	2	(1)	März
April . . .	68	8.6	29.	19	5	—	April
Mai	21	6.6	20.	6	—	—	Mai
Juni . . .	91	22.5	10.	13	—	—	Juni
Juli	114	44.0	19.	13	—	—	Juli
August . .	79	16.8	25.	16	—	—	August
September	88	17.7	19.	21	—	—	September
Oktober .	56	8.9	11.	16	—	—	Oktober
November	25	5.9	2.	10	1	—	November
December	27	5.0	31.	14	4	—	December
Jahr . . .	756	44.0	19./7.	165	26	(1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Friedrichsthal (Kr. Olpe) H = 330 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	47	11.8	17.	9	7	—	Januar
Februar .	11	4.2	10.	5	2	—	Februar
März . . .	144	30.5	7.	17	7	2	März
April . . .	62	13.1	12.	20	6	3	April
Mai	22	6.0	21.	5	—	—	Mai
Juni . . .	104	30.9	17.	12	—	—	Juni
Juli	137	30.0	11.	12	—	1	Juli
August . .	84	28.2	25.	13	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Wegeringhausen (Kr. Olpe) H = 418 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	69	15.8	16.	14	11	1	Januar
Februar .	19	5.6	10.	11	6	—	Februar
März . . .	169	35.8	7.	19	12	3	März
April . . .	94	16.9	12.	24	11	6	April
Mai	16	8.1	21.	7	—	—	Mai
Juni . . .	86	28.0	18.	19	—	—	Juni
Juli	132	26.4	18.	17	—	—	Juli
August . .	110	41.5	25.	19	—	—	August
September	122	17.5	19.	25	—	—	September
Oktober .	83	10.9	11.	22	—	1	Oktober
November	45	14.7	2.	13	3	1	November
December	53	10.7	8.	17	11	—	December
Jahr . . .	998	41.5	25./8.	207	54	12	Jahr
Hilchenbach (Kr. Siegen) H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	69	15.0	17.	12	9	—	Januar
Februar .	14	4.5	29.	9	5	1	Februar
März . . .	156	32.4	7.	19	7	2	März
April . . .	88	16.7	12.	18	8	1	April
Mai	18	5.2	21.	6	—	1	Mai
Juni . . .	90	41.5	10.	12	—	—	Juni
Juli	134	47.1	18.	14	—	—	Juli
August . .	146	47.3	26.	18	—	—	August
September	128	18.0	23.	22	—	1	September
Oktober .	87	18.1	5.	12	—	1 (1)	Oktober
November	34	8.5	2.	11	2	—	November
December	47	10.1	8.	16	8	—	December
Jahr . . .	1011	47.3	26./8.	169	39	7 (1)	Jahr
Kirchveischede (Kr. Olpe) H = 321 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	13.0	16.	13	8	—	Januar
Februar .	12	3.2	29.	7	4	—	Februar
März . . .	152	29.4	7.	18	5	1 (1)	März
April . . .	68	11.4	12.	19	7	—	April
Mai	17	6.0	17.	8	—	—	Mai
Juni . . .	67	19.7	10.	13	—	—	Juni
Juli	104	30.6	18.	13	—	—	Juli
August . .	90	23.6	25.	18	—	—	August
September	104	17.4	11.	20	—	(1)	September
Oktober .	83	12.5	5.	16	—	—	Oktober
November	28	6.7	2.	11	2	—	November
December	35	7.3	13.	13	4	—	December
Jahr . . .	806	30.6	18./7.	169	30	1 (2)	Jahr
Burbach (Kr. Siegen) H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	16.5	17.	11	8	—	Januar
Februar .	7	1.8	13.	6	7	1	Februar
März . . .	138	24.0	7.	17	12	4 (1)	März
April . . .	68	14.2	29.	23	10	2	April
Mai	34	10.9	20.	6	—	—	Mai
Juni . . .	65	11.1	12.	14	—	—	Juni
Juli	97	23.2	18.	13	—	(1)	Juli
August . .	118	30.1	26.	17	—	(2)	August
September	113	18.5	12.	20	—	—	September
Oktober .	82	13.8	5.	16	—	(1)	Oktober
November	44	13.0	9.	12	3	1	November
December	31	11.2	8.	16	8	—	December
Jahr . . .	853	30.1	26./8.	171	48	8 (5)	Jahr
Krombach (Kr. Siegen) H = 320 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	56	13.3	17.	12	11	—	Januar
Februar .	13	3.5	10.	9	4	2	Februar
März . . .	147	26.5	7.	19	7	5	März
April . . .	41	5.9	18.	15	5	—	April
Mai	13	5.6	29.	4	—	—	Mai
Juni . . .	98	42.3	10.	12	—	(1)	Juni
Juli	149	33.0	18.	16	—	—	Juli
August . .	112	27.5	25.	16	—	—	August
September	92	17.0	16.	27	—	—	September
Oktober .	74	13.5	5.	17	—	—	Oktober
November	33	10.3	2.	9	1	—	November
December	49	14.7	8.	12	4	—	December
Jahr . . .	877	42.3	10./6.	168	32	7 (1)	Jahr
Ober Hundem (Kr. Olpe) H = 402 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	13.5	10.	9	4	—	Januar
Februar .	18	8.5	15.	6	4	—	Februar
März . . .	155	36.2	9.	20	12	—	März
April . . .	81	15.9	29.	20	7	—	April
Mai	29	10.4	20.	7	—	—	Mai
Juni . . .	127	84.5	10.	6	—	(1)	Juni
Juli	120	25.5	18.	13	—	—	Juli
August . .	101	10.8	3.	20	—	—	August
September	74	8.1	30.	22	—	—	September
Oktober .	70	10.5	14.	16	—	—	Oktober
November	38	9.8	7.	8	—	—	November
December	41	7.5	13.	13	9	—	December
Jahr . . .	908	84.5	10./6.	160	36	(1)	Jahr
Eichen (Kr. Siegen) H = 302 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	63	14.0	15.	14	8	—	Januar
Februar .	13	3.2	10.	9	4	—	Februar
März . . .	140	28.4	7.	18	4?	(1)	März
April . . .	59	16.5	12.	21	3?	—	April
Mai	10	3.5	21.	7	—	—	Mai
Juni . . .	119	45.7	10.	15	—	—	Juni
Juli	138	37.5	18.	14	—	—	Juli
August . .	105	26.5	26.	19	—	—	August
September	98	13.0	23.	21	—	—	September
Oktober .	79	14.2	5.	18	—	—	Oktober
November	30	10.0	2.	12	1	—	November
December	49	14.2	8.	16	5	—	December
Jahr . . .	903	45.7	10./6.	184	25?	(1)	Jahr
Wilnsdorf (Kr. Siegen) H = 370 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	13.3	17.	12	9	—	Januar
Februar .	11	3.5	29.	8	8	—	Februar
März . . .	119	28.0	7.	17	10	(3)	März
April . . .	66	11.2	12.	22	8	(4)	April
Mai	22	10.0	28.	8	—	—	Mai
Juni . . .	70	15.6	10.	16	—	(1)	Juni
Juli	110	25.3	18.	14	—	(1)	Juli
August . .	101	28.2	26.	16	—	—	August
September	87	9.6	26.	21	—	(1)	September
Oktober .	68	14.1	5.	19	—	—	Oktober
November	37	9.6	9.	12	4	(1)	November
December	29	14.7	8.	9	7	—	December
Jahr . . .	771	28.2	26./8.	174	46	(11)	Jahr
Olpe (Kr. Olpe) H = 331 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	14.1	16.	13	8	—	Januar
Februar .	15	3.8	10.	7	4	—	Februar
März . . .	147	32.6	7.	17	5	2	März
April . . .	69	15.0	12.	17	6	—	April
Mai	16	6.0	21.	6	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	82	21.2	10.	15	—	(1)	Juni
Juli	117	23.8	18.	15	—	—	Juli
August . .	92	30.2	25.	15	—	—	August
September	91	10.9	23.	24	—	—	September
Oktober .	85	12.8	5.	20	—	(2)	Oktober
November	40	12.1	2.	8	2	1	November
December	49	10.1	14.	11	6	—	December
Jahr . . .	861	32.6	7./3.	168	31	4 (4)	Jahr
Freudenberg bei Siegen (Kr. Siegen) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	76	17.3	15.	11	12	—	Januar
Februar .	13	3.9	29.	7	6	—	Februar
März . . .	142	31.0	7.	19	11	—	März
April . . .	71	14.5	12.	18	7	—	April
Mai	16	5.4	21.	6	—	—	Mai
Juni . . .	90	32.5	10.	16	—	—	Juni
Juli	119	37.8	18.	16	—	—	Juli
August . .	122	31.0	25.	18	—	—	August
September	129	21.3	7.	21	—	(1)	September
Oktober .	92	17.4	5.	19	—	—	Oktober
November	36	12.6	2.	10	1	—	November
December	44	10.7	8.	12	7	—	December
Jahr . . .	950	37.8	18./7.	173	44	(1)	Jahr
Erndtebrück (Kr. Wittgenstein) H = 495 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	56	25.3	13.	7	7	—	Januar
Februar .	25	13.5	29.	4	4	—	Februar
März . . .	127	43.5	7.	18	6	—	März
April . . .	71	10.8	29.	21	6	—	April
Mai	28	21.1	28.	4	—	—	Mai
Juni . . .	120	57.6	4.	11	—	—	Juni
Juli	107	21.9	18.	13	—	—	Juli
August . .	132	26.6	26.	19	—	—	August
September	104	23.4	23.	24	—	—	September
Oktober .	97	17.9	5.	18	—	1	Oktober
November	42	8.2	9.	12	6	—	November
December	55	17.3	28.	13	3	—	December
Jahr . . .	964	57.6	4./6.	164	32	1	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Feudingen (Kr. Wittgenstein) H = 410 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	11.9	17.	9	7	
Februar .	11	5.8	29.	5	3	
März . . .	188	43.5	7.	16	7	
April . . .	76	14.1	12.	18	8	
Mai	21	8.2	28.	3	—	
Juni . . .	72	28.2	10.	11	—	
Juli	121	20.9	18.	13	—	
August . .	137	31.2	26.	17	—	
September	89	17.2	23.	23	—	
Oktober .	85	16.8	5.	17	—	
November	32	8.9	9.	9	3	
December	39	17.1	8.	11	6	
Jahr . . .	919	43.5	7./3.	152 [1]	34	
[1] Etwas klein.						
Laasphe (Kr. Wittgenstein) H = 327 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	58	15.5	16.	7	4	
Februar .	9	4.5	29.	3	4	
März . . .	141	29.0	7.	17	5	
April . . .	49	9.7	12.	16	5	
Mai	13	4.1	28.	5	—	
Juni . . .	97	44.8	10.	11	—	
Juli	79	14.2	18.	11	—	
August . .	111	22.4	26.	20	—	
September	87	18.8	23.	22	—	
Oktober .	72	15.0	5.	14	—	
November	25	7.6	9.	8	—	
December	34	9.9	8.	9	6	
Jahr . . .	775	44.8	10./6.	143 [1]	24 [1]	
[1] Zu klein.						
Schwarzenau (Kr. Wittgenstein) H = 360* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	15.6	17.			
Februar .	8	4.1	29.			
März . . .	121	23.6	7.			
April . . .	51	8.8	12.			
Mai	14	6.3	20.			
Juni . . .	97	36.4	10.			
Juli	98	33.2	19.			
August . .	100	21.5	26.			
September	91	22.1	23.			
Oktober .	76	15.0	20.			
November	30	8.5	9.			
December	33	10.5	9.			
Jahr . . .	772	36.4	10./6.			
Buntebock (Landkr. Kassel) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	62	13.6	18.	15	11	—
Februar .	10	3.9	15.	6	6	—
März . . .	70	10.9	9.	15	11	(1)
April . . .	71	14.9	29.	22	7	—
Mai	32	16.6	20.	7	—	—
Juni . . .	140	31.5	6.	16	—	—
Juli	74	14.7	4.	12	—	—
August . .	169	23.5	26.	18	—	—
September	40	6.2	4.	19	—	—
Oktober .	51	10.9	20.	14	—	—
November	32	6.3	9.	11	3	—
December	26	5.1	8.	13	6	—
Jahr . . .	777	31.5	6./6.	168	44	(1)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Elmshagen (Landkr. Kassel) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	12.9	17.	11	11	—
Februar .	11	3.7	14.	4	5	—
März . . .	48	9.1	7.	15	10	—
April . . .	49	6.5	8.	23	7	—
Guntershausen (Landkr. Kassel) H = 167 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	12.0	17.	11	10	1
Februar .	7	3.6	29.	3	3	—
März . . .	42	9.9	9.	15	5	—
April . . .	48	10.1	29.	19	3	1
Mai	14	5.3	20.	5	—	—
Juni . . .	93	19.3	6.	14	—	—
Juli	82	13.0	31.	13	—	—
August . .	103	24.8	26.	16	—	—
September	44	10.0	23.	14	—	—
Oktober .	61	13.7	20.	11	—	—
November	21	4.9	22.	5	1	—
December	13	4.5	8.	5	1	—
Jahr . . .	572	24.8	26./8.	131 [1]	23 [1]	2
[1] Zu klein.						
Helsa (Landkr. Kassel) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	74	15.0	17.	16	14	—
Februar .	11	4.5	15.	5	4	—
März . . .	90	16.3	4.	16	7	1
April . . .	83	15.3	29.	23	4	1
Mai	33	14.3	20.	8	—	—
Juni . . .	93	19.8	7.	13	—	—
Juli	66	9.9	30.	13	—	—
August . .	136	24.4	26.	18	—	—
September	54	9.0	17.	19	—	—
Oktober .	62	12.4	6.	13	—	(1)
November	26	6.0	13.	7	2	—
December	31	9.0	8.	14	7	—
Jahr . . .	759	24.4	26./8.	165	38	2 (1)
Wattenbach (Landkr. Kassel) H = 428 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	75	14.5	17.	15	14	(1)
Februar .	8	5.0	29.	4	3	—
März . . .	70	13.2	7.	17	4	1 (1)
April . . .	93	17.0	29.	24	3	—
Mai	22	7.7	21.	7	—	—
Juni . . .	92	13.5	10.	15	—	—
Juli	63	12.0	4.	14	—	—
August . .	135	26.2	26.	17	—	—
September	52	9.3	23.	20	—	—
Oktober .	53	13.4	20.	13	—	—
November	32	6.8	9.	11	5	—
December	24	6.3	8.	10	7	—
Jahr . . .	719	26.2	26./8.	167	36	1 (2)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Wellerode (Landkr. Kassel) H = 250* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	17	6.5	20.	6	—	—
Juni . . .	94	25.1	6.	13	—	—
Juli						
August . .	103	22.6	26.	16	—	—
September						
Oktober .	49	17.3	20.	12	—	—
November						
December	27	11.7	1.	10	5	1
Jahr . . .						
Wilhelmshöhe [Herkules] (Landkr. Kassel) H = 523 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	10.6	26.	18	12	1
Februar .	15	5.1	29.	8	7	2
März . . .	63	10.5	9.	21	16	8 (1)
April . . .	71	9.6	18.	25	9	10
Mai	28	9.6	20.	10	—	—
Juni . . .	85	21.8	19.	16	—	(1)
Juli	130	33.3	29.	13	—	—
August . .	120	22.5	26.	19	—	—
September	63	16.0	4.	20	—	—
Oktober .	55	10.1	21.	16	—	(2)
November	32	10.1	9.	12	8	—
December	34	4.5	15.	24	12	—
Jahr . . .	757	33.3	29./7.	202	64	21 (4)
Eschwege (Kr. Eschwege) H = 160 [1] Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	9.1	16.	15	13	—
Februar .	9	4.5	29.	5	5	1
März . . .	71	14.4	5.			
April . . .						
Mai	19	9.0	20.	8	—	—
Juni . . .						
Juli	85	21.9	29.	12	—	—
August . .	110	26.6	26.	20	—	—
September	43	4.4	4.	24	—	—
Oktober .	45	13.8	20.	15	—	(2)
November	15	3.8	9.	10	2	—
December	12	2.5	28.	10	9	1
Jahr . . .						
[1] Vom Juli ab ist H = 186 m.						
Renda (Kr. Eschwege) H = 377 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	59	14.5	17.	11	12	1
Februar .	18	6.9	2.	6	3	—
März . . .	58	16.6	9.	13	10	—
April . . .	64	15.5	29.			
Mai	20	4.9	21.	7	—	—
Juni . . .	126	30.6	25.	14	—	(1)
Juli	70			10	—	—
August . .	149	59.0	26.	18	—	—
September	51				—	—
Oktober .	46			12	—	—
November	25			9	3	—
December	25	6.6	8.	12	9	—
Jahr . . .	711	59.0	26./8.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Vockerode (Kr. Eschwege) H = 300* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	68	13.2	16.	13	11	1	Januar
Februar .	13	6.4	29.	6	4	3	Februar
März . . .	108	18.8	9.	18	5	2	März
April . . .	78	16.4	29.	20	4	6	April
Mai	27	9.2	20.	8	—	—	Mai
Juni . . .	96	24.8	7.	14	—	—	Juni
Juli	64	12.3	29.	13	—	—	Juli
August . .	130	22.9	26.	18	—	—	August
September	55	10.5	11.	23	—	—	September
Oktober .	47	7.3	5.	14	—	1	Oktober
November	31	9.9	9.	13	2	—	November
December	40	14.6	8.	15	8	—	December
Jahr . . .	757	24.8	7./6.	175	34	13	Jahr
Wichmannshausen (Kr. Eschwege) H = 203 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	13.6	17.	11	15	—	Januar
Februar .	8	3.4	29.	6	7	1	Februar
März . . .	73	14.2	9.	18	8	(1)	März
April . . .	50	11.0	29.	19	5	1 (1)	April
Mai	15	5.7	20.	4	—	—	Mai
Juni . . .	115	32.5	25.	13	—	—	Juni
Juli	92	28.0	29.	13	—	—	Juli
August . .	145	38.7	26.	18	—	—	August
September	28	3.0	4. 10.	20	—	—	September
Oktober .	45	8.5	21.	15	—	—	Oktober
November	18	5.8	9.	11	4	—	November
December	22	6.2	8.	12	11	—	December
Jahr . . .	663	38.7	26./8.	160	50	2 (2)	Jahr
Beberbeck (Kr. Hofgeismar) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	11.6	18.	13	12	—	Januar
Februar .	12	4.0	15.	6	6	—	Februar
März . . .	74	11.9	9.	19	10	2	März
April . . .	63	7.2	18.	21	7	1	April
Mai	25	11.4	20.	7	—	—	Mai
Juni . . .	97	20.1	12.	16	—	—	Juni
Juli	71	18.1	29.	10	—	—	Juli
August . .	142	17.3	26.	23	—	—	August
September	52	14.0	21.	17	—	—	September
Oktober .	38	7.5	21.	11	—	—	Oktober
November	28	7.0	22.	8	2	—	November
December	24	5.7	11.	13	5	—	December
Jahr . . .	679	20.1	12./6.	164	42	3	Jahr
Waldkappel (Kr. Eschwege) H = 243 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	66	17.5	17.	12	10		Januar
Februar .	13	7.2	29.	6	6		Februar
März . . .	81	15.3	9.	17	5		März
April . . .	53	11.5	29.	20	3		April
Mai	16	5.9	21.	5	—		Mai
Juni . . .	106	28.9	25.	14	—		Juni
Juli	73	14.9	23.	11	—		Juli
August . .	124	27.6	26.	19	—		August
September	47	8.3	17.	19	—		September
Oktober .	55	13.2	20.	15	—		Oktober
November	23	6.5	9.	10	2		November
December	32	13.3	8.	11	7		December
Jahr . . .	689	28.9	25./6.	159	33		Jahr
Wommen (Kr. Eschwege) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	15.5	17.	12	8	1	Januar
Februar .	11	3.6	14.	5	3	1	Februar
März . . .	71	14.0	9.	13	5	—	März
April . . .	53	12.6	29.	21	4	2	April
Mai	24	12.6	20.	6	—	—	Mai
Juni . . .	84	20.1	7.	13	—	—	Juni
Juli	81	21.1	23.	13	—	—	Juli
August . .	139	55.5	26.	17	—	—	August
September	62	11.6	21.	21	—	(1)	September
Oktober .	45	17.9	20.	13	—	(1)	Oktober
November	16	5.6	9.	12	2	1	November
December	20	6.0	8.	13	10	—	December
Jahr . . .	668	55.5	26./8.	159	32	5 (2)	Jahr
Gewissenruh (Kr. Hofgeismar) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	59	12.6	17.	13	10		Januar
Februar .	13	5.6	15.	7	4		Februar
März . . .	77	14.4	9.	19	3		März
April . . .	55	5.7	28.	22	2		April
Mai	38	19.7	28.	6	—		Mai
Juni . . .	142	43.4	12.	15	—		Juni
Juli	56	20.8	29.	8	—		Juli
August . .	116	16.0	3.	21	—		August
September	45	16.0	21.	15	—		September
Oktober .	33	9.3	5.	11	—		Oktober
November	25	4.5	4.	9	1		November
December	29	6.0	14.	13	4		December
Jahr . . .	668	43.4	12./6.	159	24 [1]		Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wanfried (Kr. Eschwege) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	17.0	18.				Januar
Februar .	10	4.6	29.				Februar
März . . .	71	14.5	5.				März
April . . .	54	14.0	29.				April
Mai	20	9.7	20.				Mai
Juni . . .	126	34.8	25.				Juni
Juli	96						Juli
August . .	132	35.8	26.				August
September	50	9.0	17.				September
Oktober .	49	14.9	20.				Oktober
November	19	4.2	22.				November
December	15	4.2	27.				December
Jahr . . .	693						Jahr
Fritzlar (Kr. Fritzlar) H = 222 Meter. h_r = 1 Meter.							
	5	2.1	13.	3	1	—	
	54	10.8	4.	12	3	(1)	
	40	8.1	29.	18	4	(3)	
	23	8.5	17.	8	—	—	
	138	44.6	6.	14	—	—	
	107	33.5	23.	13	—	(1)	
	84	10.1	26.	16	—	—	
	46	7.5	22.	17	—	—	
	44	10.0	21.	12	—	(1)	
		44.6	6./6.				
Grebenstein (Kr. Hofgeismar) H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.							
	51	10.6	17.	16	13	—	
	9	2.5	15.	5	6	—	
	63	8.1	7.	19	10	(1)	
	48	6.8	12.	20	5	1	
	24	9.9	20.	7	—	—	
	109	22.6	25.	17	—	—	
	97	27.7	29.	12	—	—	
	123	17.1	26.	22	—	—	
	35	7.3	19.	17	—	—	
	31	5.8	5.	11	—	—	
	17	5.6	9.	9	1	—	
	14	4.3	11.	12	6	—	
	621	27.7	29./7.	167	41	1 (1)	
Weissenborn (Kr. Eschwege) H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .	6						Februar
März . . .	91						März
April . . .	65						April
Mai	17						Mai
Juni . . .	112						Juni
Juli	94						Juli
August . .	145						August
September	32						September
Oktober .	54						Oktober
November	19						November
December	25						December
Jahr . . .							Jahr
Jesberg (Kr. Fritzlar) H = 240* Meter. h_r = 1 Meter.							
	56	13.3	15.	12	10	2	
	6	2.6	29.	4	2	—	
	78	21.0	4.	13	5	2	
	42	10.5	29.	21	2	7	
	15	5.4	21.	7	—	(1)	
	115	47.8	9.	14	—	—	
	53	11.8	31.	15	—	—	
Hemelberg (Kr. Hofgeismar) H = 332 Meter. h_r = 1 Meter.							
	68	15.2	18.	15	13	1	
	15	7.0	15.	6	8	2	
	84	12.0	9.	19	11	5 (1)	
	72	8.1	18.	22	6	5	
	34	14.9	20.	7	—	1	
	123	20.1	12.	19	—	(1)	
	68	16.9	11.	11	—	—	
	158	26.7	10.	21	—	—	
	52	11.3	19.	16	—	—	
	48	9.2	20.	11	—	—	
	32	5.6	9.	9	5	2	
	31	5.9	28.	12	8	2	
	785	26.7	10./8.	168	51	18 (2)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Karlshafen (Kr. Hofgeismar) H = 95 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	59	10.5	17.	15	13	2 (1)	Januar
Februar .	10	3.8	15.	6	8	(1)	Februar
März . . .	79	14.4	9.	18	10	3 (3)	März
April . . .	63	6.4	9.	24	4	6 (1)	April
Mai	33	13.8	20.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	105	38.5	12.	17	—	—	Juni
Juli	59	16.2	29.	11	—	—	Juli
August . .	110	19.0	3.	22	—	(1)	August
September	40	8.2	3.	15	—	—	September
Oktober .	36	11.3	5.	12	—	—	Oktober
November	29	7.2	22.	8	3	1	November
December	25	5.7	28.	13	7	—	December
Jahr . . .	648	38.5	12./6.	169	45	12 (8)	Jahr
	Gensungen (Kr. Melsungen) H = 158 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	58	17.8	15.	11			Januar
Februar .	5	2.7	29.	3			Februar
März . . .	57	13.9	4.	13			März
April . . .	44	10.3	29.	17			April
Mai	23	6.9	17.	6			Mai
Juni . . .	108	15.9	10.	15			Juni
Juli	93	16.9	11.	13			Juli
August . .	98	30.7	26.	18			August
September	43	5.1	16. 23.	17			September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .		30.7	26./8.				Jahr
	Erkshausen (Kr. Rotenburg i. H.-N.) H = ? Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	49	16.5	17.	8 [1]			Januar
Februar .	28	5.9	16.	9			Februar
März . . .	102 [1]	15.5	9.	17			März
April . . .	62	8.9	29.	18			April
Mai	24	12.8	20.	4			Mai
Juni . . .	137	38.3	19.	13			Juni
Juli	59	12.2	23.	12			Juli
August . .	161	64.5	26.	15			August
September	67	10.5	7.	18			September
Oktober .	60	14.6	20.	12			Oktober
November	37	10.8	9.	12			November
December	23	7.5	7.	7 [1]			December
Jahr . . .	809	64.5	26./8.	145 [1]			Jahr

[1] Auffällig hoch. [1] Zu klein.

	Trendelburg (Kr. Hofgeismar) H = 122 Meter.		h_r = 1.2 Meter.				
Januar . .	50	9.5	17.	12	9	—	Januar
Februar .	9	3.9	15.	4	4	—	Februar
März . . .	87	11.3	7.	18	10	2 (2)	März
April . . .	45	6.1	12.	20	4	—	April
Mai	25	9.5	28.	6	—	—	Mai
Juni . . .	92	28.5	12.	16	—	—	Juni
Juli	84	26.2	29.	12	—	—	Juli
August . .	129	15.5	3.	24	—	—	August
September	53	9.5	21.	15	—	—	September
Oktober .	37	10.1	5.	10	—	—	Oktober
November	21			8	1	—	November
December	23	4.6	11.	13	6	—	December
Jahr . . .	655	28.5	12./6.	158	34	2 (2)	Jahr
	Malsfeld (Kr. Melsungen) H = 181 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	51	14.1	18.	11	12	—	Januar
Februar .	23	5.9	1.	9	6	—	Februar
März . . .	48	12.8	4.	17	2	3	März
April . . .	54	11.7	29.	24	2	4	April
Mai	15	7.9	16.	7	—	—	Mai
Juni . . .	99	14.3	8.	14	—	—	Juni
Juli	99	19.5	17.	15	—	—	Juli
August . .	101	30.6	26.	19	—	—	August
September	51	4.1	11.	20	—	—	September
Oktober .	66	8.8	20.	12	—	—	Oktober
November	25	4.1	9.	11	2	—	November
December	21	4.3	19.	11	2	—	December
Jahr . . .	653	30.6	26./8.	170	26 [1]	7	Jahr
	Iba (Kr. Rotenburg i. H.-N.) H = 263 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	52	10.9	27.	12	10	—	Januar
Februar .	9	5.2	17.	5	6	1	Februar
März . . .	67	16.1	7.	15	6	1	März
April . . .	49	13.1	29.	16	7	2	April
Mai	21	10.1	20.	7	—	—	Mai
Juni . . .	102	35.5	19.	13	—	—	Juni
Juli	100	32.4	23.	11	—	—	Juli
August . .	154	70.0	26.	18	—	—	August
September	79	13.5	12.	22	—	—	September
Oktober .	46	8.7	20.	15	—	—	Oktober
November	18	5.2	10.	9	2	—	November
December	14	3.8	28.	9	10	1	December
Jahr . . .	711	70.0	26./8.	152	41	5	Jahr

[1] Zu klein.

	Homberg i. Hessen (Kr. Homberg) H = 246 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	35	11.6	26.	11	14	—	Januar
Februar .	4	2.5	15.	2	5	—	Februar
März . . .	50	10.6	5.	13	7	—	März
April . . .	55	11.2	29.	20	8	(3)	April
Mai	23	7.5	20.	6	—	—	Mai
Juni . . .	123	24.2	6.	14	—	(1)	Juni
Juli	109	24.7	18.	14	—	(1)	Juli
August . .	103	25.2	26.	15	—	—	August
September	33	7.7	12.	17	—	—	September
Oktober .	50	12.2	20.	13	—	—	Oktober
November	16	6.9	9.	6	5	—	November
December	11	4.8	8.	7	6	1	December
Jahr . . .	612	25.2	26./8.	138	45	1 (5)	Jahr
	Melsungen (Kr. Melsungen) H = 179 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	57	16.0	17.	13	12	1	
	7	2.3	15.	5	6	2	
	60	12.7	4.	19	8	5	
	72	14.2	29.	23	5	6 (1)	
	30	8.3	22.	7	—	(1)	
	115	22.3	19.	15	—	—	
	88	26.5	11.	14	—	—	
	116	26.0	26.	17	—	—	
	45	4.8	16. 23.	19	—	—	
	46	12.2	20.	11	—	—	
	25	8.1	9.	9	2	—	
	23	6.0	8.	14	8	4	
	684	26.5	11./7.	166	41	18 (2)	
	Sontra (Kr. Rotenburg i. H.-N.) H = 242 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	42	12.1	17.	11			Januar
Februar .	6	2.3	29.	6			Februar
März . . .	70	14.0	5.	20			März
April . . .	49	10.8	29.	19			April
Mai	17	6.0	20.	4			Mai
Juni . . .	116	19.0	17.	13			Juni
Juli	76	26.1	29.	11			Juli
August . .	142	51.8	26.	18			August
September	42	6.5	12.	21			September
Oktober .	52	15.2	20.	13			Oktober
November	16	7.5	9.	11			November
December	19	5.1	8.	7			December
Jahr . . .	647	51.8	26./8.	154			Jahr

	Raboldshausen (Kr. Homberg) H = 347 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	45	9.0	26.	11	6	—	Januar
Februar .	9	5.0	29.	3	5	1	Februar
März . . .	94	17.0	5.	14	10	3	März
April . . .	70	11.8	29.	20	8	1	April
Mai	17	4.8	20.	6	—	—	Mai
Juni . . .	115	25.0	6.	15	—	—	Juni
Juli	90	17.0	23.	14	—	—	Juli
August . .	137	42.0	26.	16	—	—	August
September	56	7.0	15.	19	—	1	September
Oktober .	66	15.5	20.	12	—	—	Oktober
November	20	7.5	9.	8	3	—	November
December	20	8.0	8.	9	7	—	December
Jahr . . .	739	42.0	26./8.	147	39	6	Jahr
	Spangenberg (Kr. Melsungen) H = 218 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	55	14.5	17.	14	12	—	Januar
Februar .	15	5.4	1. 15.	5	4	—	Februar
März . . .	77	12.6	4.	17	7	—	März
April . . .	71	14.7	28.	22	6	2	April
Mai	24	7.4	21.	6	—	—	Mai
Juni . . .	125	26.9	25.	12	—	—	Juni
Juli	59	11.5	29.	12	—	—	Juli
August . .	125	30.5	26.	16	—	—	August
September	50	9.9	17.	15	—	—	September
Oktober .	44	15.1	19.	8	—	—	Oktober
November	26	13.6	9.	7	2	—	November
December	17	5.4	6.	14	14	1	December
Jahr . . .	688	30.5	26./8.	148	45	3	Jahr
	Hausen (Kr. Witzenhausen) H = 500* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	56	12.4	18.	15	15	1	Januar
Februar .	14	4.1	29.	9	8	2	Februar
März . . .	83	17.6	9.	15	17	(1)	März
April . . .	66	13.3	29.	23	16	8	April
Mai	28	9.2	20.	9	—	—	Mai
Juni . . .	115	19.8	6.	14	—	—	Juni
Juli	70	11.8	4.	13	—	1	Juli
August . .	128	25.1	26.				August
September	52	7.4	23.	24	—	1	September
Oktober .	53	13.6	20.	13	—	1	Oktober
November	34	13.3	9.	12	10	1	November
December	23	6.3	8.	12	15	—	December
Jahr . . .	722	25.1	26./8.		81		Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Sooden (Kr. Witzenhausen) H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	12.9	17.	12	14		Januar
Februar .	13	6.3	29.	4	6		Februar
März . . .	71	11.8	7.	16	5		März
April . . .	64	10.0	9.	23	8		April
Mai	14	6.6	20.	7	—		Mai
Juni . . .	138	27.3	17.	16	—		Juni
Juli	80	20.2	30.	11	—		Juli
August . .	112	17.7	26.	16	—		August
September	64	23.8	3.	20	—		September
Oktober .	43	12.7	20.	12	—		Oktober
November	22	9.3	9.	10	2		November
December	16	4.8	8.	10	4		December
Jahr . . .	682	27.3	17./6.	157	39		Jahr
Zierenberg (Kr. Wolfhagen) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	13.5	17.	12	9	—	Januar
Februar .	6	3.6	29.	2	4	—	Februar
März . . .	58	10.3	9.	16	6?	1	März
April . . .	55	9.4	26.	16	2	1	April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	56	16.0	4.	16	—	1	September
Oktober .	39	7.6	5.	12	—	—	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Frankenau (Kr. Frankenberg) H = 430 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	37	8.5	16.	10	12	—	Januar
Februar .	6	1.9	15.	5	8	—	Februar
März . . .	62	13.8	7.	15	11	(1)	März
April . . .	33	5.0	29.	17	10	2	April
Mai	23	5.8	20.	7	—	1	Mai
Juni . . .	140	28.2	4.	16	—	(1)	Juni
Juli	46	10.2	10.	10	—	—	Juli
August . .	106	26.9	26.	19	—	—	August
September	55	14.5	23.	22	—	—	September
Oktober .	56	8.6	5.	15	—	1	Oktober
November	25	8.6	9.	11	6	—	November
December	15	3.9	7.	11	12	—	December
Jahr . . .	604	28.2	4./6.	158	59	4 (2)	Jahr
Witzenhausen (Kr. Witzenhausen) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	8.8	17.	11	15	1	Januar
Februar .	6	2.6	29.	4	3	—	Februar
März . . .	63	8.7	4. 7.	19	6	1 (1)	März
April . . .	65	9.8	20.	23	5	—	April
Mai	34	12.9	28.	6	—	—	Mai
Juni . . .	106	18.2	7.	15	—	1	Juni
Juli	58	11.3	4.	10	—	—	Juli
August . .	104	17.5	26.	16	—	—	August
September	39	7.7	4.	18	—	—	September
Oktober .	42	9.9	20.	13	—	—	Oktober
November	22	6.0	9.	11	5	—	November
December	12	2.5	28.	10	6	2	December
Jahr . . .	589	18.2	7./6.	156	40	5 (1)	Jahr
Marburg (Kr. Marburg) H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	7.7	16.	9	9	—	Januar
Februar .	8	4.1	15.	3	4	—	Februar
März . . .	67	14.5	4.	12	4	—	März
April . . .	33	5.3	29.	20	2	2	April
Mai	11	4.9	21.	5	—	—	Mai
Juni . . .	77	37.2	10.	12	—	—	Juni
Juli	80	24.5	11.	13	—	(1)	Juli
August . .	82	27.7	26.	14	—	—	August
September	48	6.7	17.	24	—	—	September
Oktober .	52	10.1	29.	15	—	—	Oktober
November	19	6.4	9.	10	2	—	November
December	25	4.0	7.	14	10	—	December
Jahr . . .	539	37.2	10./6.	151	31	2 (1)	Jahr
Röddenau (Kr. Frankenberg) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	7.8	15.	7	6	1	Januar
Februar .	5	1.6	15.	4	5	—	Februar
März . . .	67	13.8	7.	18	4	—	März
April . . .	19	3.2	29.	15	3	2	April
Mai	11	2.8	17.	7	—	(1)	Mai
Juni . . .	93	27.5	10.	15	—	(1)	Juni
Juli	63	17.3	11.	15	—	(1)	Juli
August . .	96	24.2	26.	18	—	—	August
September	63	15.3	23.	18	—	—	September
Oktober .	57	8.4	5.	17	—	—	Oktober
November	21	8.9	9.	8	2	—	November
December	23	4.3	8.	9	9	—	December
Jahr . . .	551	27.5	10./6.	151	29	3 (3)	Jahr
Naumburg (Kr. Wolfhagen) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	7.1	15.	7	10	4	Januar
Februar .	8	5.8	29.	3	5	1	Februar
März . . .	66	12.0	7.	17	10	3	März
April . . .	45	7.3	16.	17	6	4 (2)	April
Mai	25	11.9	28.	5	—	—	Mai
Juni . . .	81	16.9	10.	11	—	—	Juni
Juli	80	27.0	11.	13	—	—	Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Mellnau (Kr. Marburg) H = 350 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	8.2	16.	8			Januar
Februar .	5	4.0	15.	2			Februar
März . . .	59	16.1	7.	12			März
April . . .	19	4.9	29.	14			April
Mai	6	2.0	20.	5			Mai
Juni . . .	81	32.9	10.	13			Juni
Juli	60	18.5	30.	11			Juli
August . .	81	20.7	26.	17			August
September	60	14.1	6.	19			September
Oktober .	51	10.6	5.	15			Oktober
November	19	8.8	8.	8			November
December	23	3.6	7.	11			December
Jahr . . .	494	32.9	10./6.	135			Jahr
Rosenthal (Kr. Frankenberg) H = 302 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	10.2	16.	9	7	5	Januar
Februar .	5	2.9	15.	5	5	—	Februar
März . . .	69	14.1	7.	14	9	4	März
April . . .	31	6.7	29.	17	3	6	April
Mai	16	5.1	21.	7	—	—	Mai
Juni . . .	82	20.9	17.	13	—	—	Juni
Juli	51	9.4	31.	13	—	—	Juli
August . .	87	26.5	26.	17	—	—	August
September	61	12.8	23.	19	—	(1)	September
Oktober .	54	13.4	5.	14	—	—	Oktober
November	21	5.4	9.	8	2	1	November
December	22	4.1	7.	12	8	2	December
Jahr . . .	537	26.5	26./8.	148	34	18 (1)	Jahr
Volkmarsen (Kr. Wolfhagen) H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	14.0	17.				Januar
Februar .	8	2.2	13.				Februar
März . . .	56	13.3	9.				März
April . . .	35	5.4	8. 18.				April
Mai	38	12.0	28.				Mai
Juni . . .	113	25.0	19.				Juni
Juli	127	42.9	11.				Juli
August . .	103	14.6	3.				August
September	35	7.5	21.				September
Oktober .	35	10.1	5.				Oktober
November	25	6.2	9.				November
December	15	4.7	7.				December
Jahr . . .	627	42.9	11./7.				Jahr
Wetter (Kr. Marburg) H = 204 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	11.1	16.	7			Januar
Februar .	5	3.1	15.	3			Februar
März . . .	68	19.8	7.	12			März
April . . .	22	3.9	29.	14			April
Mai	9	4.9	17.	6			Mai
Juni . . .	86	24.4	10.	13			Juni
Juli	48	14.3	30.	14			Juli
August . .	82	20.7	26.	16			August
September	73	15.9	6.	23			September
Oktober .	55	13.6	5.	16			Oktober
November	17	6.3	9.	8			November
December	20	4.2	7.	15			December
Jahr . . .	518	24.4	10./6.	147			Jahr
Vöhl (Kr. Frankenberg) H = 264 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	9.7	17.	12	8	—	Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	23	4.1	20.	8	—	—	Mai
Juni . . .	93	18.1	10.	15	—	—	Juni
Juli	71	22.1	11.	12	—	—	Juli
August . .	103	25.0	26.	19	—	—	August
September	63	7.0	21.	19	—	—	September
Oktober .	61	7.2	19.	13	—	—	Oktober
November	25	6.2	13.	7	2	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Neustadt i. Hessen (Kr. Kirchhain) H = 250 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	36	8.2	27.	11	11	1	Januar
Februar .	4	3.7	15.	1	3	1	Februar
März . . .	72	16.0	4.	13	6	(1)	März
April . . .	45	9.6	29.	16	8	1 (1)	April
Mai	16	8.0	21.	6	—	—	Mai
Juni . . .	63	16.6	10.	13	—	—	Juni
Juli	85	34.5	11.	12	—	—	Juli
August . .	103	38.2	26.	16	—	—	August
September	50	9.2	10.	20	—	—	September
Oktober .	51	13.0	20.	16	—	—	Oktober
November	16	5.1	9.	11	6	—	November
December	18	2.7	15.	13	13	—	December
Jahr . . .	559	38.2	26./8.	148	47	3 (2)	Jahr
	Ziegenhain (Kr. Ziegenhain) H = 213 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	33	8.0	27.	9	9	—	Januar
Februar .	4	3.0	15.	3	4	1	Februar
März . . .	51	10.8	7.	12	6	1	März
April . . .	46	8.7	29.	21	4	1	April
Mai	25	11.7	20.	4	—	—	Mai
Juni . . .	80	45.2	10.	10	—	—	Juni
Juli	93	16.2	23.	14	—	(1)	Juli
August . .	99	38.2	26.	15	—	—	August
September	47	12.7	10.	19	—	(1)	September
Oktober .	46	14.3	20.	14	—	—	Oktober
November	15	5.7	9.	9	4	—	November
December	20	8.3	16.	9	9	—	December
Jahr . . .	559	45.2	10./6.	139	36	3 (2)	Jahr
	Friedewald (Kr. Hersfeld) H = 385 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	51	14.2	17.	9	8		Januar
Februar .	5	2.4	28.	2	3		Februar
März . . .	44	10.0	28.	17	16		März
April . . .	80	17.0	29.	18	10		April
Mai	18	6.1	20.	6	—		Mai
Juni . . .	81	21.2	17.	14	—		Juni
Juli	112	25.2	11.	15	—		Juli
August . .	175	73.3	26.	16	—		August
September	64	9.3	12.	25	—		September
Oktober .	52	14.7	20.	16	—		Oktober
November	16	8.0	9.	7	1		November
December	19	3.8	13.	9	7		December
Jahr . . .	717	73.3	26./8.	154	45		Jahr
	Frielendorf (Kr. Ziegenhain) H = 223 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	42	11.8	26.	14	10	1	Januar
Februar .	7	4.0	15.	4	3	—	Februar
März . . .	64	11.9	4.	17	6	—	März
April . . .	58	10.7	29.	19	6	2 (2)	April
Mai	15	4.9	20.	6	—	—	Mai
Juni . . .	118	28.6	10.	14	—	(1)	Juni
Juli	108	24.4	18.	14	—	—	Juli
August . .	91	33.4	26.	15	—	—	August
September	42	7.0	12.	21	—	1	September
Oktober .	59	14.4	20.	15	—	—	Oktober
November	20	7.9	9.	9	4	1	November
December	16	3.4	4.	11	9	—	December
Jahr . . .	640	33.4	26./8.	159	38	5 (3)	Jahr
	Ellers (Kr. Fulda) H = 280 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	35	11.4	16.				Januar
Februar .	5	3.0	29.				Februar
März . . .	76	25.0	7.				März
April . . .	74	14.2	8.				April
Mai	36	8.6	1.				Mai
Juni . . .	64	16.2	6.				Juni
Juli	73	14.8	29.				Juli
August . .	116	30.8	26.				August
September	49	16.3	23.				September
Oktober .	60	17.4	20.				Oktober
November	15	6.3	9.				November
December	22	8.8	8.				December
Jahr . . .	625	30.8	26./8.				Jahr
	Heringen (Kr. Hersfeld) H = 230 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	47	18.5	17.				Januar
Februar .	4	2.8	14.				Februar
März . . .	66	15.8	7.				März
April . . .	62	15.0	29.				April
Mai	13	4.7	20.				Mai
Juni . . .	94	18.1	7.				Juni
Juli	89	29.3	29.				Juli
August . .	164	66.7	26.				August
September	60	11.3	1.				September
Oktober .	52	19.8	20.				Oktober
November	21	8.1	9.				November
December	22	9.8	12.				December
Jahr . . .	694	66.7	26./8.				Jahr
	Ober Aula (Kr. Ziegenhain) H = 340 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	43	12.5	26.	9	9	—	Januar
Februar .	7	2.8	15. 29.	4	4	—	Februar
März . . .	79	13.1	7.	18	8	—	März
April . . .	77	17.6	29.	20	9	1	April
Mai	15	7.3	21.	6	—	—	Mai
Juni . . .	94	32.1	10.	13	—	—	Juni
Juli	105	41.1	11.	14	—	—	Juli
August . .	165	68.1	26.	17	—	—	August
September	52	4.3	1.	22	—	—	September
Oktober .	63	15.7	20.	12	—	1	Oktober
November	21	7.5	9.	9	3	1	November
December	21	4.9	8.	11	9	—	December
Jahr . . .	742	68.1	26./8.	155	42	3	Jahr
	Hosenfeld (Kr. Fulda) H = 360 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	82	26.4	7.				März
	50	15.0	29.				April
	23	11.5	19.				Mai
	43	10.3	12.				Juni
	98	45.5	29.				Juli
	131	43.6	26.				August
	54	10.9	24.				September
	71	11.9	20.				Oktober
	20	6.7	9.				November
	27	5.4	8.				December
		45.5	29./7.				Jahr
	Hersfeld (Kr. Hersfeld) H = 207 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	39	10.2	26.	8	8	—	Januar
	8	4.5	29.	3	3	—	Februar
	56	10.4	9.	12	3	2 (1)	März
	48	11.5	29.	16	2	2 (2)	April
	15	7.5	20.	6	—	—	Mai
	80	17.3	12.	13	—	(1)	Juni
	94	26.4	30.	12	—	—	Juli
	148	75.3	26.	15	—	—	August
	38	5.0	24.	20	—	—	September
	52	15.4	19.	9	—	—	Oktober
	21	9.6	9.	7	1	—	November
	21	7.0	8.	10	6	—	December
	620	75.3	26./8.	131	23	4 (4)	Jahr
	Ottrau (Kr. Ziegenhain) H = 375 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	49	13.5	27.	10	10	—	Januar
Februar .	5	4.3	15.	2	3	1	Februar
März . . .	63	14.9	5.	16	7	1	März
April . . .	73	16.0	29.	19	5	1	April
Mai	15	6.7	21.	6	—	—	Mai
Juni . . .	133	51.3	10.	10	—	—	Juni
Juli	91	38.8	11.	13	—	(1)	Juli
August . .	144	67.5	26.	15	—	—	August
September	50	7.3	1.	19	—	—	September
Oktober .	51	15.0	20.	10	—	—	Oktober
November	22	9.5	9.	10	2	—	November
December	21	3.9	3.	13	12	—	December
Jahr . . .	717	67.5	26./8.	143	39	3 (1)	Jahr
	Marbach (Kr. Fulda) H = 315 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	30	15.0	27.	7	7	—	Januar
Februar .	4	2.0	16.	3	4	—	Februar
März . . .	43	10.1	2.	15	10	1	März
April . . .	68	12.3	18.	15	11	2	April
Mai	10?	6.8	20.	2	—	—	Mai
Juni . . .	72	24.4	7.	10	—	—	Juni
Juli	65	17.1	29.	12	—	—	Juli
August . .	139	42.9	26.	16	—	—	August
September	54	9.0	12.	18	1	1	September
Oktober .	35	15.1	20.	7	—	1	Oktober
November	16	9.1	22.	5	2	—	November
December	16	5.1	14.	8	10	—	December
Jahr . . .	552	42.9	26./8.	118[1]	45	5	Jahr
	Wüstfeld (Kr. Hersfeld) H = 361 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	53	12.0	26.	13	7	1	Januar
Februar .	15	5.5	29.	7	3	1	Februar
März . . .	75	10.6	28.	14	6	1	März
April . . .	70	13.5	29.	18	2	5	April
Mai	18	7.8	20.	7	—	—	Mai
Juni . . .	132	29.9	7.	16	—	—	Juni
Juli	83	18.8	29.	14	—	—	Juli
August . .	159	68.2	26.	18	—	—	August
September	51	9.2	11.	23	—	—	September
Oktober .	53	16.6	20.	11	—	—	Oktober
November	23	11.1	9.	10	2	—	November
December	19	5.8	8.	8	5	—	December
Jahr . . .	751	68.2	26./8.	159	25[1]	8	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hünfeld (Kr. Hünfeld) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	10.9	27.	6	6	—	Januar
Februar .	5	3.8	15.	2	2	—	Februar
März . . .	50	9.4	7.	15	3	—	März
April . . .	62	10.2	29.	19	4	4 (5)	April
Mai	18	7.2	20.	8	—	—	Mai
Juni . . .	92	37.1	6.	11	—	(2)	Juni
Juli	74	26.0	29.	11	—	—	Juli
August . .	124	43.8	26.	14	—	—	August
September	41	6.0	23.	20	—	—	September
Oktober .	49	17.5	20.	10	—	—	Oktober
November	19	8.0	9.	5	1	(1)	November
December	17	6.0	8.	5	7	—	December
Jahr . . .	582	43.8	26./8.	126	23 [1]	4 (8)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Rasdorf (Kr. Hünfeld) H = 320 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45						Januar
Februar .	10						Februar
März . . .	58						März
April . . .	66						April
Mai	19						Mai
Juni . . .	111						Juni
Juli	56						Juli
August . .	128						August
September	42						September
Oktober .	52						Oktober
November	14						November
December	17						December
Jahr . . .	618						Jahr
Hanau (Stadtkr. Hanau) H = 98 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	8.5	26.	9			Januar
Februar .	1	1.0	28.	1			Februar
März . . .	53	9.8	9.	15			März
April . . .	65	17.6	29.	19			April
Mai	11	4.7	20.	4			Mai
Juni . . .	59	13.8	6.	14			Juni
Juli	58	9.4	17.	14			Juli
August . .	75	20.9	26.	17			August
September	80	18.5	7.	15			September
Oktober .	52	14.8	20.	12			Oktober
November	15	4.4	9.	8			November
December	26	6.5	4.	12			December
Jahr . . .	528	20.9	26./8.	140			Jahr
Dörnigheim (Landkr. Hanau) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	9.6	27.	6	3	—	Januar
Februar .	2	1.1	26.	1	1	—	Februar
März . . .	45	8.7	2.	12	1	—	März
April . . .							April
Mai	8	3.4	20.	5	—	—	Mai
Juni . . .	73	25.5	26.	12	—	—	Juni
Juli	61	9.8	31.	14	—	—	Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kesselstadt bei Hanau (Landkr. Hanau) H = 101 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	9.2	27.	8	6		Januar
Februar .	1	0.3	11.	1	1		Februar
März . . .	45	10.3	9.	14	1		März
April . . .	58	18.5	29.	19	2		April
Mai	8	3.1	20.	4	—		Mai
Juni . . .	48	12.6	6.	11	—		Juni
Juli	51	9.9	17.	14	—		Juli
August . .	73	23.3	26.	13	—		August
September	75	17.2	7.	16	—		September
Oktober .	48	16.3	20.	11	—		Oktober
November	14	4.3	9.	6	—		November
December	22	4.5	15.	13	9		December
Jahr . . .	475	23.3	26./8.	130	15		Jahr
Langenselbold (Landkr. Hanau) H = 121 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	8.0	27.	7	6	2	Januar
Februar .	1	0.5	11.	2	3	1	Februar
März . . .	52	10.6	7.	14	2	(2)	März
April . . .	76	16.4	29.	20	1	—	April
Mai	9	3.2	21.	6	—	—	Mai
Juni . . .	81	17.0	12.	15	—	—	Juni
Juli	90	20.5	18.	15	—	—	Juli
August . .	89	23.5	26.	16	—	—	August
September	74	14.7	7.	18	—	—	September
Oktober .	59	18.2	20.	12	—	(1)	Oktober
November	16	4.6	9.	10	1	—	November
December	22	4.8	13.	13	5	1	December
Jahr . . .	595	23.5	26./8.	148	18	4 (3)	Jahr
Ostheim (Landkr. Hanau) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	9.0	27.	6	4	—	Januar
Februar .	1	0.3	29.	1	—?	—	Februar
März . . .	38	6.3	7. 9.	13	2	1	März
April . . .	48	11.5	29.	18	1	3	April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Fischborn (Kr. Gelnhausen) H = 343 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	43	10.0	15.	10	12	—	Januar
Februar .	8	4.3	29.	7	3	—	Februar
März . . .	91	22.5	7.	13	8	—	März
April . . .	72	21.5	29.	18	6	1	April
Mai	17	7.8	20.	5	—	—	Mai
Juni . . .	74	27.0	12.	12	—	—	Juni
Juli	91	18.4	18.	15	—	—	Juli
August . .	123	49.8	26.	16	—	(1)	August
September	91	11.9	3.	20	—	—	September
Oktober .	81	18.6	20.	15	—	(1)	Oktober
November	29	7.0	9.	13	2	—	November
December	28	6.4	13.	11	14	—	December
Jahr . . .	748	49.8	26./8.	155	45	1 (2)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gassen (Kr. Gelnhausen) H = 203 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	7.2	27.	11	11	—	Januar
Februar .	6	2.0	29.	6	5	—	Februar
März . . .	104	22.0	7.	19	6	(1)	März
April . . .	110	22.5	29.	23	6	2 (1)	April
Mai	16	6.1	21.	7	—	—	Mai
Juni . . .	56	18.2	21.	15	—	—	Juni
Juli	88	19.5	18.	14	—	(1)	Juli
August . .	82	20.3	26.	12	—	—	August
September	90	11.8	6.	17	—	—	September
Oktober .	70	16.2	20.	14	—	(1)	Oktober
November	15	3.1	16.	9	2	—	November
December	35	9.0	13.	17	11	—	December
Jahr . . .	704	22.5	29./4.	164	41	2 (4)	Jahr
Gelnhausen (Kr. Gelnhausen) H = 139 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	9.8	27.	8	9	—	Januar
Februar .	3	2.3	29.	2	4	2	Februar
März . . .	57	13.2	9.	14	4	2 (1)	März
April . . .	78	17.6	29.	20	3	1 (6)	April
Mai	11	3.2	21.	6	—	—	Mai
Juni . . .	74	13.6	21.	14	—	—	Juni
Juli	85	22.7	29.	14	—	—	Juli
August . .	81	20.0	26.	12	—	(1)	August
September	66	13.9	7.	16	—	—	September
Oktober .	51	18.1	20.	13	—	(1)	Oktober
November	21	7.7	9.	10	1	1	November
December	21	6.1	13.	10	10	1	December
Jahr . . .	577	22.7	29./7.	139	31	7 (9)	Jahr
Helfersdorf (Kr. Gelnhausen) H = 343 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	37	9.8	15.	9	7	—	Januar
Februar .	3	0.9	15.	3	4	—	Februar
März . . .	89	19.9	2.	15	9	5	März
April . . .	65	9.2	8.	18	4	3	April
Mai	14	5.2	20.	6	—	—	Mai
Juni . . .	46	14.9	12.	11	—	—	Juni
Juli	108	12.8	19.	16	—	—	Juli
August . .	111	41.4	26.	15	—	—	August
September	125	12.2	24.	18	—	—	September
Oktober .	50	9.8	6.	13	—	2	Oktober
November	36	7.4	17.	10	—	1	November
December	47	12.4	15.	15	14	4	December
Jahr . . .	731	41.4	26./8.	149	38	15	Jahr
Horbach (Kr. Gelnhausen) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	7.1	27.	9			Januar
Februar .	3	1.2	11.	4			Februar
März . . .	65	10.8	2.	15			März
April . . .	86	25.0	29.	20			April
Mai	13	3.8	21.	6			Mai
Juni . . .	119	34.1	6.	11			Juni
Juli	122	20.5	18.	14			Juli
August . .	67	17.3	3.	14			August
September	64	8.5	7.	20			September
Oktober .	62	17.2	20.	13			Oktober
November	18	4.7	9.	9			November
December	24	7.0	13.	8			December
Jahr . . .	669	34.1	6./6.	143			Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Kasselgrund (Kr. Gelnhausen) H = 310 Meter. h_r = 1.5 Meter.					
Januar . .	35	6.9	16.	11	11	—
Februar .	5	1.9	29.	6	5	1
März . . .	104	28.6	7.	17	6	3
April . . .	107	23.1	29.	22	4	6
Mai	19	5.4	21.	8	—	(1)
Juni . . .	59	20.0	21.	15	—	—
Juli	94	22.1	18.	17	—	(1)
August . .	92	26.0	26.	14	—	—
September	92	10.7	3.	19	—	—
Oktober .	75	17.5	20.	15	—	1
November	18	3.0	16.	9	2	—
December	33	6.6	13.	17	13	2
Jahr . . .	733	28.6	7./3.	170	41	13 (2)
	Schlierbach (Kr. Gelnhausen) H = 161 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	27	7.1	16.	10	8	3
Februar .	4	2.3	29.	3	4	3
März . . .	106	25.9	7.	13	2	(1)
April . . .	75	16.9	29.	18	3	2
Mai	27	8.9	20.	6	—	—
Juni . . .	62	21.4	12.	9	—	—
Juli	81	14.5	4.	14	—	—
August . .	134	60.3	26.	14	—	—
September	102	16.9	13.	22	—	—
Oktober .	65	18.4	20.	14	—	—
November	23	9.3	9.	11	—	—
December	30	8.9	13.	13	7	—
Jahr . . .	736	60.3	26./8.	147	24	8 (1)
	Schlüchtern (Kr. Schlüchtern) H = 204 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	34	7.9	15.	8	10	—
Februar .	6	3.9	29.	4	5	1
März . . .	80	22.3	2.	11	5	3
April . . .	74	16.7	29.	23	5	7
Mai	17	8.6	20.	6	—	—
Juni . . .	59	19.4	26.	10	—	(1)
Juli	98	26.3	29.	14	—	—
August . .	105	28.0	26.	14	—	—
September	79	9.0	20.	23	—	—
Oktober .	61	14.3	20.	13	—	—
November	18	6.5	9.	7	1	—
December	16	5.1	13.	11	9	1
Jahr . . .	647	28.0	26./8.	144	35	12 (1)
	Mosborn (Kr. Gelnhausen) H = 460 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	46	12.4	15.	10	5	—
Februar .	3	1.3	10.	4	4	—
März . . .	112	22.4	2.	14	10	2
April . . .	105	19.5	29.	20	8	2
Mai	11	3.5	21.	6	—	—
Juni . . .	91	20.4	26.	14	—	(1)
Juli	87	22.0	17.	13	—	(1)
August . .	77	15.5	26.	13	—	—
September	109	12.2	3.	20	—	—
Oktober .	68	16.2	20.	14	—	—
November	22	4.5	4.	9	2	1
December	35	8.2	13.	12	8	—
Jahr . . .	766	22.4	2./3.	149	37	5 (2)
	Villbach (Kr. Gelnhausen) H = 470 Meter. h_r = 1.5 Meter.					
Januar . .	35	7.7	15.	10	11	1
Februar .	4	1.5	29.	3	9	—
März . . .	97	19.7	7.	15	14	5
April . . .	102	22.5	29.	21	12	6 (1)
Mai	19	7.4	21.	6	—	1 (1)
Juni . . .	60	15.6	21.	14	—	(1)
Juli	104	28.8	17.	15	—	1 (1)
August . .	87	18.4	26.	15	—	—
September	87	12.3	7.	18	—	1
Oktober .	74	17.2	20.	15	2	(1)
November	21	3.8	4.	9	9	3
December	41	8.5	15.	15	17	1
Jahr . . .	731	28.8	17./7.	156	74	19 (5)
	Weiperz (Kr. Schlüchtern) H = 395 Meter. h_r = 1.4 Meter.					
Januar . .	49	9.8	15.	15	11	—
Februar .	9	5.4	29.	6	4	—
März . . .	114	27.7	7.	15	8	2
April . . .	110	22.7	29.	23	8	2
Mai	25	12.5	20.	6	—	—
Juni . . .	65	29.2	26.	13	—	—
Juli	107	18.2	4.	16	—	—
August . .	127	32.5	26.	18	—	—
September	101	17.4	13.	22	—	—
Oktober .	72	16.6	20.	16	—	—
November	34	10.6	14.	12	2	—
December	29	10.4	13.	10	10	—
Jahr . . .	842	32.5	26./8.	172	43	4
	Obermüller (Kr. Gelnhausen) H = 319 Meter. h_r = 1.5 Meter.					
Januar . .	35	7.8	15.	12	11	—
Februar .	6	2.1	29.	5	4	1
März . . .	96	21.2	2.	13	7	2
April . . .	105	20.8	29.	21	4	4
Mai	12	4.0	20.	6	—	—
Juni . . .	64	16.5	21.	16	—	—
Juli	99	27.7	17.	16	—	(2)
August . .	78	16.9	26.	14	—	—
September	92	13.4	7.	18	—	—
Oktober .	66	16.0	20.	14	—	—
November	17	3.8	16.	9	2	—
December	38	8.0	15.	15	12	2
Jahr . . .	708	27.7	17./7.	159	40	9 (2)
	Wirtheim (Kr. Gelnhausen) H = 135 Meter. h_r = 1.2 Meter.					
Januar . .	35	7.0	27.	8	9	—
Februar .	3	1.9	29.	2	2	3
März . . .	79	16.5	2.	13	3	(3)
April . . .	80	17.5	29.	19	3	4 (1)
Mai	17	5.6	18.	6	—	—
Juni . . .	65	20.3	21.	16	—	—
Juli	101	19.0	29.	15	—	(1)
August . .	91	21.2	26.	15	—	(1)
September	77	13.1	7.	19	—	—
Oktober .	61	17.5	20.	15	—	(1)
November	20	5.6	9.	10	1	1
December	28	6.4	13.	13	11	—
Jahr . . .	657	21.2	26./8.	151	29	8 (7)
	Ober Schönau (Kr. Schmalkalden) H = 515 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	85	19.3	18.	12	8	—
Februar .	18	6.5	15.	4	4	—
März . . .	149	31.9	9.	14	13	—
April . . .	103	12.6	1.	17	10	—
Mai	14	4.5	20.	5	—	1
Juni . . .	110	41.5	10.	14	—	(2)
Juli	110	23.2	18.	14	—	—
August . .	207	51.1	3.	19	—	—
September	71	9.8	8.	23	—	—
Oktober .	52	17.3	21.	12	—	—
November	34	9.2	4.	10	8	—
December	32	6.3	28.	11	10	—
Jahr . . .	985	51.1	3./8.	155	53	1 (2)
	Orb (Kr. Gelnhausen) H = 181 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	26	5.9	28.	9	7	—
Februar .	4	2.6	29.	4	6	—
März . . .	77	16.1	7.	12	2	(1)
April . . .	87	18.2	29.	18	6	(2)
Mai	21	7.0	18.	7	—	—
Juni . . .	54	19.8	24.	10	—	—
Juli	111	23.4	27.	15	—	(1)
August . .	93	20.7	26.	14	—	—
September	71	14.8	6.	20	—	—
Oktober .	61	18.0	20.	13	—	—
November	15	3.4	9.	6	2	—
December	25	8.6	13.	10	9	—
Jahr . . .	645	23.4	27./7.	138	32	(4)
	Ramholz (Kr. Schlüchtern) H = 335 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	38	7.3	15. 27.			
Februar .	8	4.4	29.			
März . . .						
April . . .	90	19.5	29.			
Mai	18	10.5	20.			
Juni . . .						
Juli	94	22.1	18.			
August . .						
September	72	11.3	13.			
Oktober .	63	16.5	20.			
November						
December	28	7.9	13.			
Jahr . . .						
	Schmalkalden (Kr. Schmalkalden) H = 305 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	57	17.0	18.	13	10	—
Februar .	12	8.0	15.	4	5	—
März . . .	84	18.3	9.	14	5	(1)
April . . .	74	15.3	29.	23	3	4
Mai	11	5.0	20.	8	—	—
Juni . . .	85	17.7	17.	15	—	—
Juli	101	28.4	30.	15	—	—
August . .	143	42.4	3.	18	—	—
September	59	11.6	1.	22	—	—
Oktober .	40	14.3	21.	13	—	—
November	17	3.7	21.	9	2	—
December	21	5.2	28.	13	9	—
Jahr . . .	704	42.4	3./8.	167	34	4 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Hesslingen (Kr. Rinteln) — H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	57	12.5	26.	16	6	—
Februar .	13	7.5	15.	3	2	1
März . . .	117	20.1	9.	21	7	2
April . . .	82	11.1	29.	19	3	6 (1)
Mai	15	4.2	18.	9	—	—
Juni . . .	59	12.1	25.	15	—	(1)
Juli	89	18.4	18.	13	—	—
August . .	140	25.4	14.	24	—	—
September	70	21.5	19.	19	—	—
Oktober .	33	7.2	5.	15	—	—
November	25	4.7	2.	11	1	—
December	33	6.4	14.	13	4	—
Jahr . . .	733	25.4	14./8.	178	23	9 (2)
Schauenstein (Kr. Rinteln) — H = 180 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	52	15.4	26.	8		
Februar .	8	4.5	13.	5		
März . . .	94	17.9	9.	18		
April . . .	94	10.6	29.	21		
Mai	17	4.5	16.	7		
Juni . . .	98	25.7	6.	17		
Juli	98	22.3	18.	13		
August . .	128	17.0	25.	22		
September	99	28.7	11.	20		
Oktober .	43	8.2	5.	17		
November	24	8.3	3.	7		
December	28	5.9	13.	11		
Jahr . . .	783	28.7	11./9.	166		
Tann (Kr. Gersfeld) — H = 375 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	50	12.2	17.			
Februar .	11					
März . . .	74	13.8	9.			
April . . .	94	12.5	9.			
Mai	16	6.0	20.			
Juni . . .	109	19.8	6.			
Juli	69	20.8	18.			
August . .	144	35.0	26.			
September	63	10.0	3.			
Oktober .	48	14.3	20.			
November	18	4.7	9.			
December	23	9.1	8.			
Jahr . . .	719	35.0	26./8.			
Oldendorf a./Weser (Kr. Rinteln) — H = 62 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	64	10.8	17.	13	6	1
Februar .	20	8.7	15.	4	1	1
März . . .	112	22.3	4.	17	5	4
April . . .	79	13.5	28.	21	2	4
Mai	25	5.4	21.	9	—	1
Juni . . .	54	6.6	23.	14	—	—
Juli	69	21.4	18.	11	—	—
August . .	152	26.3	15.	19	—	—
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Dalherda (Kr. Gersfeld) — H = 640 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	52	11.1	26.	9	10	—
Februar .	12	3.8	29.	4	5	—
März . . .	101	26.3	7.	15	10	(2)
April . . .	92	14.4	29.	21	12	—
Mai	27	8.8	20.	6	—	—
Juni . . .	79	11.2	26.	17	—	—
Juli	84	15.5	18.	14	—	—
August . .	129	33.3	3.	15	—	—
September	85			22	—	—
Oktober .	66	19.7	20.	14	—	(1)
November	22	3.4	9.	10	3	—
December						
Jahr . . .		33.3	3./8.			
Wüstensachsen (Kr. Gersfeld) — H = 572 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	85	39.5	26.			
Februar .	11	5.3	29.			
März . . .	129	20.3	31.			
April . . .	94	15.6	13.			
Mai	30	10.6	20.			
Juni . . .	88	17.1	26.			
Juli	92	36.0	18.			
August . .	176	50.0	3.			
September	94	11.9	12.			
Oktober .	55	13.1	20.			
November	33	8.5	3.			
December	40	13.8	8.			
Jahr . . .	927	50.0	3./8.			
Rinteln (Kr. Rinteln) — H = 62 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53			11	4	—
Februar .	13	4.3	15.	5	1	—
März . . .	90			18	4	—
April . . .	83			22	5	(2)
Mai	18	4.4	20.	7	—	—
Juni . . .	65	14.2	25.	13	—	—
Juli	80	23.3	18.	12	—	—
August . .	135	33.4	15.	19	—	—
September	91	25.8	19.	17	—	—
Oktober .	33	6.0	5.	13	—	—
November	23	8.6	3.	7	—	—
December	31					
Jahr . . .	715	33.4	15./8.			(2)
Hilders (Kr. Gersfeld) — H = 460 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	12.2	17.			
Februar .	9	4.6	15.			
März . . .	113	28.0	9.			
April . . .	57	9.8	12.			
Mai	*17*					
Juni . . .	*95*					
Juli	71	18.2	30.			
August . .	152	32.3	3.			
September	56	11.0	24.			
Oktober .	53	14.3	20.			
November	26	6.2	9.			
December	32	9.5	8.			
Jahr . . .	730					
Battenberg (Kr. Biedenkopf) — H = 370* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	12.5	15.	7	7	
Februar .	11	2.9	14.	5	2	
März . . .	82	14.9	7.	19	4	
April . . .	32	5.0	29.	15	4	
Mai	14	6.2	20.	6	—	
Juni . . .	82	24.1	10.	12	—	
Juli	66	18.2	30.	14	—	
August . .	113	22.5	26.	18	—	
September	103	30.5	7.	20	—	
Oktober .	75	11.8	5.	15	—	
November	17	6.9	9.	8	2	
December	30	6.4	20.	11	5	
Jahr . . .	665	30.5	7./9.	150	24	
Rodenberg (Kr. Rinteln) — H = 68 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51	8.0	17.	14		
Februar .	16	5.1	15.	6		
März . . .	93	20.0	7.	19		
April . . .	80	8.9	29.	22		
Mai	20	6.4	28.	7		
Juni . . .	61	10.0	4.	15		
Juli	83	22.0	17.	11		
August . .	89	17.5	14.	17		
September	73	12.7	11.	16		
Oktober .	40	6.0	29.	16		
November						
December						
Jahr . . .						
Poppenhausen (Kr. Gersfeld) — H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	87	14.5	9.	16	12	—
Februar .	44	8.9	19.	10	9	—
März . . .	79	15.3	10.	16	13	(2)
April . . .	93	21.5	29.	21	15	—
Mai	13	10.3	20.	4	—	—
Juni . . .	87	24.3	21.	16	—	—
Juli	42	15.4	18.	11	—	—
August . .	122	20.3	27.	18	—	—
September	54	15.1	24.	19	—	—
Oktober .	77	16.8	16.	13	—	—
November						
December						
Jahr . . .						
Biedenkopf (Kr. Biedenkopf) — H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	14.0	16.	8	6	—
Februar .	4	1.8	29.	4	2	—
März . . .	99	18.5	7.	15	3	—
April . . .	40	7.3	12.	18	4	(1)
Mai	9	4.2	21.	6	—	—
Juni . . .	103	28.5	6.	15	—	—
Juli	63	10.5	30.	11	—	—
August . .	111	25.7	26.	19	—	—
September	85	12.5	11.	21	—	—
Oktober .	65	11.0	5.	18	—	—
November	26	10.0	9.	10	1	—
December	24	5.7	8.	10	6	—
Jahr . . .	674	28.5	6./6.	155	22	(1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Bottenhorn (Kr. Biedenkopf) H = 485 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	43	10.4	15.	8	6	—	Januar
Februar .	11	5.8	29.	3	1	—	Februar
März . . .	108	27.4	7.	17	11	2	März
April . . .	52	8.5	29.	22	8	2	April
Mai	15	8.5	11.	5	—	1	Mai
Juni . . .	75	12.6	6. 12.	14	—	—	Juni
Juli	67	10.3	31.	11	—	—	Juli
August . .	133	31.3	22.	21	—	(1)	August
September	112	20.0	6.	22	—	(1)	September
Oktober .	65	8.9	19.	17	—	(2)	Oktober
November	29	8.3	5.	9	5	1	November
December	27	7.7	15.	9	6	—	December
Jahr . . .	737	31.3	22./8.	158	37	6 (4)	Jahr
	Dillbrecht (Dillkreis) H = 350* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	57	12.6	17.	14	9	—	Januar
Februar .	8	2.5	29.	7	5	—	Februar
März . . .	128	29.5	7.	19	8	(1)	März
April . . .	66	13.0	12.	24	7	2	April
Mai	60	50.2	28.	6	—	(1)	Mai
Juni . . .	68	36.3	10.	11	—	(1)	Juni
Juli	84	21.9	18.	12	—	—	Juli
August . .	136	27.1	2. 26.	18	—	(1)	August
September	89	17.2	7.	19	—	—	September
Oktober .	61	12.5	5.	16	—	—	Oktober
November	32	8.1	9.	10	3	—	November
December	32	9.8	8.	13	14	—	December
Jahr . . .	821	50.2	28./5.	169	46	2 (4)	Jahr
	Mandeln (Dillkreis) H = 363 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	58	19.0	17.	10	8	—	Januar
Februar .	9	2.4	29.	7	5	—	Februar
März . . .	141	31.1	9.	18	11	1	März
April . . .	52	12.6	12.	18	7	1	April
Mai	7	4.6	21.	4	—	—	Mai
Juni . . .	57	25.4	10.	11	—	—	Juni
Juli	86	20.0	18.	13	—	—	Juli
August . .	125	23.5	26.	18	—	—	August
September	90	8.8	13.	21	—	—	September
Oktober .	67	15.1	5.	14	—	—	Oktober
November	24	10.0	9.	9	2	1	November
December	33	9.7	8.	15	10	1	December
Jahr . . .	749	31.1	9./3.	158	43	4	Jahr
	Gladenbach (Kr. Biedenkopf) H = 255 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	35	9.0	17.	8	7	1	Januar
Februar .	4	2.0	15.	3	2	—	Februar
März . . .	76	23.3	7.	11	5	1	März
April . . .	29	5.2	29.	17	8	—	April
Mai	10	4.0	21.	4	—	—	Mai
Juni . . .	52	12.4	10.	13	—	—	Juni
Juli	63	14.8	30.	12	—	—	Juli
August . .	78	24.1	26.	12	—	—	August
September	62	11.6	6.	21	—	—	September
Oktober .	55	8.7	20. 29.	14	—	—	Oktober
November	17	6.2	9.	7	1	—	November
December	27	4.7	7.	14	13	2	December
Jahr . . .	508	24.1	26./8.	136	36	4	Jahr
	Dillenburg (Dillkreis) H = 230 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	49	11.2	17.	11	6	—	Januar
Februar .	4	1.5	29.	5	7	—	Februar
März . . .	89	19.4	7.	14	6	3	März
April . . .	41	10.7	12.	17	6	3	April
Mai	11	5.0	21.	5	—	—	Mai
Juni . . .	69	22.0	5.	15	—	(1)	Juni
Juli	99	24.9	19.	12	—	(1)	Juli
August . .	85	23.3	26.	21	—	—	August
September	103	14.9	11.	21	—	1 (1)	September
Oktober .	66	10.7	20.	17	—	—	Oktober
November	25	6.9	2. 16.	10	3	—	November
December	19	4.4	8.	11	9	2	December
Jahr . . .	660	24.9	19./7.	159	37	9 (3)	Jahr
	Höchstenbach (Oberwesterwald-Kreis) H = 310 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	43	9.7	15.	11	8	—	Januar
Februar .	9	2.7	29.	6	4	1	Februar
März . . .	89	17.2	9.	15	6	1	März
April . . .	67	11.9	29.	21	11	7	April
Mai	20	8.3	20.	5	—	—	Mai
Juni . . .	39	16.4	18.	15	—	—	Juni
Juli	130	32.6	19.	16	—	(1)	Juli
August . .	98	35.4	26.	17	—	—	August
September	86	9.9	12.	23	—	—	September
Oktober .	71	14.9	16.	17	—	(1)	Oktober
November	40	18.3	2.	9	1	1	November
December	26	7.8	8.	14	6	—	December
Jahr . . .	718	35.4	26./8.	169	36	10 (2)	Jahr
	Hatzfeld (Kr. Biedenkopf) H = 360 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .	5	1.0	13.	6	5	—	Februar
März . . .	96	18.3	7.	18	9	(1)	März
April . . .	39	6.8	29.	16	6	—	April
Mai	9	3.8	21.	5	—	—	Mai
Juni . . .	86	20.2	18.	12	—	—	Juni
Juli	67	15.0	30.	13	—	—	Juli
August . .	107	23.0	26.	18	—	—	August
September	69	15.1	26.	22	—	—	September
Oktober .	71	10.0	16.	20	—	—	Oktober
November	28	11.3	9.	7	3	—	November
December	28	7.0	8.	10	4	—	December
Jahr . . .		23.0	26./8.				Jahr
	Driedorf (Dillkreis) H = 495 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	35	8.3	15.	11	9	4	Januar
Februar .	5	2.8	29.	2	6	3 (1)	Februar
März . . .	80	17.6	7.	13	18	9 (2)	März
April . . .	33	9.3	29.	16	10	5 (2)	April
Mai	9	3.8	21.	5	—	(2)	Mai
Juni . . .	47	12.3	12.	10	—	—	Juni
Juli	60	16.0	18.	14	—	(1)	Juli
August . .	92	29.8	26.	16	—	(1)	August
September	105	20.2	6.	23	—	—	September
Oktober .	82	14.0	5.	18	—	(1)	Oktober
November	32	8.9	9.	11	7	3	November
December	33	5.9	4.	15	13	—	December
Jahr . . .	613	29.8	26./8.	154	63	24 (10)	Jahr
	Marienberg (Oberwesterwald-Kreis) H = 455 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	64	16.2	26.	10	6	1	Januar
Februar .	12	3.5	29.	7	5	—	Februar
März . . .	123	28.8	9.	14	7	2	März
April . . .	81	12.5	29.	21	9	4	April
Mai	26	8.1	28.	6	—	1	Mai
Juni . . .	51	10.3	12.	13	—	—	Juni
Juli	111	25.0	19.	15	—	—	Juli
August . .	138	41.7	26.	20	—	—	August
September	110	12.9	26.	25	—	—	September
Oktober .	64	10.3	16.	17	—	(1)	Oktober
November	53	13.8	2.	13	2	1	November
December	37	7.9	8.	13	9	—	December
Jahr . . .	870	41.7	26./8.	174	38	9 (1)	Jahr
	Karlshof (Kr. Biedenkopf) H = 394 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	29	7.6	27.	5			Januar
Februar .	3	1.6	29.	2			Februar
März . . .	62	11.0	7.	13			März
April . . .	24	4.1	29.	13			April
Mai	5	2.0	7. 20.	3			Mai
Juni . . .	77	36.0	10.	10			Juni
Juli	80	29.0	30.	10			Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Herborn (Dillkreis) H = 206 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	48	10.7	15.	11			Januar
Februar .	4	2.0	29.	4			Februar
März . . .	94	28.1	7.	14			März
April . . .	37	9.5	12.	17			April
Mai	8	3.5	21.	5			Mai
Juni . . .	47	11.6	18.	6			Juni
Juli	59	14.7	18.	13			Juli
August . .	89	28.6	26.	20			August
September	81	14.2	6.	21			September
Oktober .	81	11.3	16.	18			Oktober
November	26	7.0	16.	11			November
December	22	3.8	4.	11			December
Jahr . . .	596	28.6	26./8.	151			Jahr
	Meudt (Kr. Westerburg) H = 362 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	69	21.3	15.	11	9	1	Januar
Februar .	13	4.5	29.	6	6	1	Februar
März . . .	116	29.7	7.	13	5	2	März
April . . .	53	12.2	29.	14	8	2	April
Mai	14	6.1	21.	5	—	—	Mai
Juni . . .	35	6.5	12.	13	—	—	Juni
Juli	120	27.2	11.	16	—	—	Juli
August . .	112	48.2	26.	18	—	—	August
September	82	26.7	6.	19	—	(1)	September
Oktober .	157	47.6	19.	19	—	1 (1)	Oktober
November	43	16.4	2.	9	2	2	November
December	76	24.0	29.	15	9	—	December
Jahr . . .	890	48.2	26./8.	158	39	9 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Neunkirchen (Kr. Westerburg) H = 337 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	57	13.1	17.	9	6	1
Februar .	6	2.0	29.	4	4	—
März . . .	100	27.5	7.	14	6	1
April . . .	48	10.2	29.	16	7	2 (1)
Mai	12	6.9	21.	3	—	—
Juni . . .	36	7.8	12.	11	—	—
Juli	70	13.2	18.	15	—	—
August . .	106	44.6	26.	18	—	(1)
September	97	16.5	6.	19	—	(1)
Oktober .	73	13.9	16.	16	—	(1)
November	30	12.1	2.	8	1	1
December	31	6.9	8.	13	9	—
Jahr . . .	666	44.6	26./8.	146	33	5 (4)
	Salzburg (Kr. Westerburg) H = 612 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	61	12.4	26.	10	6	4
Februar .	7	2.7	15.	7	8	1
März . . .	139	27.2	2.	19	17	6
April . . .	74	13.3	29.	24	13	14
Mai	30	13.3	28.	6	—	—
Juni . . .	65	17.8	17.	13	—	2
Juli	105	29.2	18.	14	—	1
August . .	138	38.5	26.	19	—	1
September	126	14.4	6.	23	—	2
Oktober .	85	14.2	17.	19	—	3
November	38	12.2	2.	10	9	—
December	51	7.8	15.	13	14	5
Jahr . . .	919	38.5	26./8.	177	67	39
	Wallmerod (Kr. Westerburg) H = 320 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	56	17.7	15.	11	8	2
Februar .	8	2.8	13. 29.	5	3	1
März . . .	108	25.4	7.	15	6	2
April . . .	55	11.7	29.	15	5	4
Mai	12	6.4	21.	5	—	—
Juni . . .	45	19.8	12.	12	—	—
Juli	151	72.0	19.	16	—	(1)
August . .	118	50.0	26.	20	—	—
September	67	11.6	7.	22	—	—
Oktober .	72	10.5	29.	19	—	1
November	39	15.6	2.	10	1	1
December	42	7.1	8.	13	7	1
Jahr . . .	773	72.0	19./7.	163	30	12 (1)
	Westerburg (Kr. Westerburg) H = 366 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	70	15.0	15.	9	5	—
Februar .	8	2.9	29.	5	3	—
März . . .	121	26.8	7.	14	3	1
April . . .	63	12.7	12.	17	4	—
Mai	18	7.9	21.	3	—	—
Juni . . .	56	10.7	6. 9.	10	—	—
Juli	80	12.3	18. 30.	14	—	—
August . .	105	45.0	26.	17	—	—
September	96	14.6	6.	21	—	—
Oktober .	78	17.5	15.	15	—	1
November	36	13.9	2.	7	2	—
December	42	13.1	8.	12	8	—
Jahr . . .	773	45.0	26./8.	144	25	2

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Herschbach (Unterwesterwald-Kreis) H = 285 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	52	15.0	26.	11	7	1
Februar .	11	4.0	29.	5	3	—
März . . .	97	20.6	7.	16	6	3 (1)
April . . .	66	10.6	29.	21	6	1 (2)
Mai	14	6.1	20.	6	—	—
Juni . . .	23	7.0	12.	12	—	—
Juli	96	16.0	30.	13	—	—
August . .	103	40.0	26.	19	—	—
September	86	10.0	11.	24	—	(1)
Oktober .	69	12.7	5.	18	—	1 (1)
November	43	18.3	2.	10	—	—
December	29	4.8	8.	14	9	—
Jahr . . .	689	40.0	26./8.	169	31	6 (5)
	Hillscheid (Unterwesterwald-Kreis) H = 300* Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	41	10.2	14. 27.			
Februar .	11					
März . . .	79	15.5	4.			
April . . .	82	12.8	29.			
Mai	13	9.1	20.			
Juni . . .	67	14.8	19.			
Juli	96	24.2	30.			
August . .	117	40.6	26.			
September	74	12.2	20.			
Oktober .	80	10.2	11.			
November	43	15.2	2.			
December	63	10.5	4.			
Jahr . . .	766	40.6	26./8.			
	Landshube [Forsthaus] (Unterwesterwald-Kreis) H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	} 120					
Februar .						
März . . .						
April . . .	66					
Mai	18					
Juni . . .	40					
Juli	86					
August . .	100					
September	73					
Oktober .	79					
November	38					
December	35					
Jahr . . .	655[1]					

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Merenberg (Oberlahn-Kreis) H = 320 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	57	15.1	15.	11	6	
Februar .	7	3.7	29.	6	3	
März . . .	91	21.9	7.	14	2	
April . . .	56	10.5	29.	18	7	
Mai	12	5.5	21.	4	—	
Juni . . .	51	15.5	17.	9	—	
Juli	80	15.3	18.	13	—	
August . .	111	48.6	26.	18	—	
September	67	11.3	6.	23	—	
Oktober .	75	12.8	29.	18	—	
November	26	10.8	2.	10	1	
December	36	6.0	8.	11	5	
Jahr . . .	669	48.6	26./8.	155	24	
	Schupbach (Oberlahn-Kreis) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	38	9.8	15.			
Februar .	3	1.4	12.			
März . . .	60	14.4	7.			
April . . .	50	10.1	29.			
Mai	12	6.0	20.			
Juni . . .	46	18.5	12.			
Juli	79	12.3	11.			
August . .	98	51.0	26.			
September	59	9.5	7.			
Oktober .	48	10.0	16.			
November	24	11.5	2.			
December	29	6.3	4.			
Jahr . . .	546	51.0	26./8.			
	Weilmünster (Oberlahn-Kreis) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	38	8.5	16.			
Februar .	4	4.0	29.			
März . . .	78	18.0	7.			
April . . .	52	15.8	29.			
Mai	12	7.4	20.			
Juni . . .	85	26.1	26.			
Juli	99	26.0	18.			
August . .	117	63.4	26.			
September	68	10.5	11.			
Oktober .	59	12.6	12.			
November	24	9.8	9.			
December	27	7.1	8.			
Jahr . . .	663	63.4	26./8.			
	Selters (Unterwesterwald-Kreis) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	53	17.3	15.	12	10	1
Februar .	9	2.9	29.	6	4	—
März . . .	95	21.3	7.	14	6	—
April . . .	63	13.4	29.	19	5	6
Mai	18	7.5	20.	5	—	(1)
Juni . . .	23	5.2	12.	10	—	—
Juli	89	16.8	30.	14	—	—
August . .	101	46.8	26.	17	—	(2)
September	77	8.1	6.	22	—	—
Oktober .	76	14.0	5. 16.	16	—	(1)
November	40	18.5	2.	8	2	—
December	37	6.3	29.	15	6	1
Jahr . . .	681	46.8	26./8.	158	33	8 (4)
	Hadamar (Kr. Limburg) H = 167 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	43	15.1	27.			
Februar .	4	1.6	29.			
März . . .	84	21.0	7.			
April . . .	48	9.9	29.			
Mai	6	4.0	21.			
Juni . . .	43	20.7	12.			
Juli	84	14.5	30.			
August . .	93	53.5	26.			
September	52	8.7	9.			
Oktober .	63	11.1	18.			
November	19	14.3	2.			
December	32	5.5	4.			
Jahr . . .	571	53.5	26./8.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Heringen (Kr. Limburg)	H = 216 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	29	9.0	15.	10	4		Januar
Februar .	7	1.3	25.	7	2		Februar
März . . .	57[1])	10.0	3.	13	3		März
April . . .	46	8.0	29.	17	2		April
Mai	12	4.5	21.	6	—		Mai
Juni . . .	77	32.1	26.	12	—		Juni
Juli	58[1])	11.7	29.	13	—		Juli
August . .	95	44.2	26.	17	—		August
September	64	10.0	7.	19	—		September
Oktober .	63	12.5	16.	16	—		Oktober
November	33	15.0	2.	7	1		November
December	28	6.9	4.	14	7		December
Jahr . . .	569[1])	44.2	26./8.	151	19		Jahr
[1]) Auffällig klein.							
Kamberg (Kr. Limburg)	H = 210 Meter.		h_r = 1.2 Meter.				
Januar . .	24	5.8	26.	9	5		Januar
Februar .	2	1.2	16.	1	3		Februar
März . . .	65	14.0	2.	13	3		März
April . . .	47	6.7	29.	22	4		April
Mai	14	6.6	20.	5	—		Mai
Juni . . .	67	15.4	26.	13	—		Juni
Juli	84	27.6	28.	13	—		Juli
August . .	129	63.2	26.	18	—		August
September	56	18.0	7.	19	—		September
Oktober .	66	10.5	20.	18	—		Oktober
November	34	12.2	2.	9	1		November
December	21	4.7	4.	15	7		December
Jahr . . .	609	63.2	26./8.	155	23		Jahr
Langendernbach (Kr. Limburg)	H = 245* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	12	6.1	21.	5	—	—	Mai
Juni . . .	36	9.6	12.	11	—	—	Juni
Juli	87	12.9	30.	16	—	—	Juli
August . .	113	40.2	26.	19	—	—	August
September	74	16.5	7.	18	—	—	September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Limburg a./Lahn (Kr. Limburg)	H = 124 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	36	9.5	15.	10	6	1	Januar
Februar .	2	1.3	13.	3	5	1	Februar
März . . .	76	18.4	7.	13	4	2 (1)	März
April . . .	41	12.3	29.	17	2	(1)	April
Mai	14	7.6	20.	4	—	(1)	Mai
Juni . . .	70	18.0	12.	12	—	—	Juni
Juli	102	15.8	11.	15	—	(1)	Juli
August . .	88	53.3	26.	16	—	—	August
September	65	18.1	7.	20	—	—	September
Oktober .	60	15.0	16.	17	—	(1)	Oktober
November	27	14.0	2.	7	2	—	November
December	26	6.6	4.	14	8	—	December
Jahr . . .	607	53.3	26./8.	148	27	4 (5)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Nieder Selters (Kr. Limburg)	H = 170 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	29	7.8	15.	10	4	1	Januar
Februar .	5	1.4	16.	5	4	—	Februar
März . . .	79	17.8	2.	13	1	—	März
April . . .	55	10.5	29.	21	2	2	April
Mai	15	6.7	20.	6	—	—	Mai
Juni . . .	82	17.1	26.	13	—	—	Juni
Juli	88	12.4	18.	15	—	1	Juli
August . .	117	53.9	26.	19	—	—	August
September	65	9.4	7.	23	—	—	September
Oktober .	71	12.2	16.	18	—	—	Oktober
November	31	12.8	2.	10	—	—	November
December	30	7.4	4.	17	6	—	December
Jahr . . .	667	53.9	26./8.	170	17	4	Jahr
Eppenrod (Unterlahn-Kreis)	H = 318 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	48	15.6	15.	11	4	2	Januar
Februar .	2	2.0	13.	1	—	—	Februar
März . . .	92	20.0	2.	13	3	1	März
April . . .	54	9.0	5.	15	3	1	April
Mai	11	4.5	20. 21.	4	—	—	Mai
Juni . . .	53	28.0	12.	12	—	—	Juni
Juli	163	79.4	19.	16	—	(2)	Juli
August . .	102	46.5	26.	17	—	—	August
September	67	9.7	7.	19	—	—	September
Oktober .	75	17.0	16.	15	—	—	Oktober
November	33	16.9	2.	7	—	—	November
December	40	10.0	27.	10	5	1	December
Jahr . . .	740	79.4	19./7.	140	15[1])	5 (2)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Laurenburg (Unterlahn-Kreis)	H = 142 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	31	11.9	15.				Januar
Februar .	9	3.5	27.	4			Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	14	6.3	21.	7			Mai
Juni . . .	82	20.4	13.	13			Juni
Juli	102	22.6	19.	16			Juli
August . .	122	61.9	26.	17			August
September	68	8.1	26.	22			September
Oktober .	77	7.4	17.	17			Oktober
November	36	18.3	2.	7			November
December	39	9.7	31.	15			December
Jahr . . .		61.9	26./8.				Jahr
Nassau (Unterlahn-Kreis)	H = 88 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	40	10.2	15.	12	4	—	Januar
Februar .	6	2.7	13.	5	5	—	Februar
März . . .	78	18.7	9.	14	3	(2)	März
April . . .	66	11.7	29.	19	2	(1)	April
Mai	13	6.4	21.	5	—	—	Mai
Juni . . .	72	23.7	12.	15	—	—	Juni
Juli	130	63.9	19.	14	—	(1)	Juli
August . .	124	65.9	26.	15	—	—	August
September	72	13.3	7.	15	—	—	September
Oktober .	64	12.0	16.	18	—	—	Oktober
November	40	19.1	2.	10	2	—	November
December	32	6.9	28.	14	7	—	December
Jahr . . .	737	65.9	26./8.	156	23	(4)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schönborn (Unterlahn-Kreis)	H = 315 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	25	7.9	15.	11	7	—	Januar
Februar .	4	1.5	29.	4	2	1	Februar
März . . .	67	13.2	2.	12	3	(1)	März
April . . .	49	9.4	29.	18	3	4	April
Mai	11	6.3	21.	4	—	—	Mai
Juni . . .	73	19.0	13.	12	—	—	Juni
Juli	100	24.7	19.	15	—	—	Juli
August . .	121	63.7	26.	16	—	—	August
September	64	8.3	26.	20	—	—	September
Oktober .	67	13.7	16.	17	—	—	Oktober
November	34	16.3	2.	8	2	—	November
December	36	6.4	4.	17	6	1	December
Jahr . . .	651	63.7	26./8.	154	23	6 (1)	Jahr
Singhofen (Unterlahn-Kreis)	H = 310 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	35	14.8	1.	6	2	—	Januar
Februar .	4	1.4	26. 29.	3	2	—	Februar
März . . .	65	16.2	9.	15	3	(1)	März
April . . .	51	7.8	29.	18	5	(1)	April
Mai	8	3.3	21.	5	—	—	Mai
Juni . . .	90	23.7	6.	13	—	—	Juni
Juli	72	15.4	19.	11	—	—	Juli
August . .	113	69.8	26.	13	—	—	August
September	70	11.6	11.	13	—	—	September
Oktober .	49	8.9	16. 29.	15	—	—	Oktober
November	42	20.5	2.	8	1	—	November
December	29	5.4	15.	14	7	—	December
Jahr . . .	628[1])	69.8	26./8.	134[1])	20	(2)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Bogel (Kr. Sankt Goarshausen)	H = 355 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	38	16.7	26.	10	7	—	Januar
Februar .	5	1.8	29.	5	4	—	Februar
März . . .	68	11.9	9.	14	5	1	März
April . . .	67	9.5	29.	21	5	4	April
Mai	32	23.4	20.	5	—	—	Mai
Juni . . .	137	36.1	12.	13	—	2	Juni
Juli	94	14.1	16.	13	—	—	Juli
August . .	104	61.8	26.	15	—	1	August
September	84	22.7	7.	17	—	—	September
Oktober .	64	11.5	29.	16	—	—	Oktober
November	38	21.3	2.	8	4	—	November
December	30	5.1	4.	14	8	1	December
Jahr . . .	761	61.8	26./8.	151	33	9	Jahr
Braubach I (Kr. Sankt Goarshausen)	H = 66 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	29	10.2	26.	10	3	—	Januar
Februar .	4	1.8	13.	4	2	—	Februar
März . . .	54	13.0	4.	15	1	—	März
April . . .	50	7.7	29.	21	1	(4)	April
Mai	13	4.7	16.	4	—	—	Mai
Juni . . .	66	18.2	26.	11	—	—	Juni
Juli	78	15.8	30.	11	—	—	Juli
August . .	95	56.5	26.	15	—	—	August
September	60	9.0	12.	16	—	—	September
Oktober .	61	11.0	29.	18	—	—	Oktober
November	37	21.5	2.	8	1	—	November
December	28	4.8	4.	12	6	(1)	December
Jahr . . .	575	56.5	26./8.	145	14	(5)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Braubach II (Kr. Sankt Goarshausen) H = 66 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	30	11.1	26.	10	2	—	Januar
Februar .	3	2.5	13.	2	2	—	Februar
März . . .	57	13.8	4.	12	—	—	März
April . . .	53	7.7	29.	20	1	(1)	April
Mai	15	5.0	16.	4	—	—	Mai
Juni . . .	65	18.0	26.	9	—	—	Juni
Juli	96	16.7	30.	12	—	—	Juli
August . .	97	59.0	26.	13	—	—	August
September	59	9.7	12.	12	—	—	September
Oktober .	60	11.1	29.	17	—	—	Oktober
November	38	21.5	2.	7	—	—	November
December	29	3.5	17.	12	5	—	December
Jahr . . .	602	59.0	26./8.	130	10	(1)	Jahr
	Nievernerhütte (Kr. Sankt Goarshausen) H = 77 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	40	18.2	26.	9	6	—	Januar
Februar .	8	4.2	13.	4	3	—	Februar
März . . .	61	13.0	4.	13	3	—	März
April . . .	66	19.3	29.	18	3	1	April
Mai	19	7.4	21.	5	—	—	Mai
Juni . . .	51	13.0	26.	10	—	—	Juni
Juli	88	18.6	30.	12	—	—	Juli
August . .	93	55.6	26.	12	—	—	August
September	74	16.0	6.	13	—	1	September
Oktober .	72	13.0	16.	16	—	—	Oktober
November	42	22.4	2.	8	—	—	November
December	34	12.3	29.	9	4	—	December
Jahr . . .	648	55.6	26./8.	129[1]	19	2	Jahr
	Rüdesheim (Rheingau-Kreis) H = 85 Meter.			h_r = 1.7 Meter.			
Januar . .	29	15.3	14.	8	2	—	Januar
Februar .	4	2.3	29.	3	—	—	Februar
März . . .	47	9.0	4.	13	—	—	März
April . . .	35	5.0	18.	15	1	—	April
Mai	3	0.9	16.	4	—	—	Mai
Juni . . .	60	18.2	26.	13	—	—	Juni
Juli	72	16.4	16.	14	—	—	Juli
August . .	64	28.1	26.	12	—	(1)	August
September	89	17.4	7.	19	—	—	September
Oktober .	57	10.9	29.	17	—	—	Oktober
November	36	18.1	2.	8	1	—	November
December	30	8.0	15.	11	7	—	December
Jahr . . .	526	28.1	26./8.	137	11	(1)	Jahr

[1] Auffällig wenig.

	Gemmerich (Kr. Sankt Goarshausen) H = 340 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	45	15.4	26.	9	4	—	Januar
Februar .	7	3.0	13.	6	2	1	Februar
März . . .	78	10.6	4.	14	4	1	März
April . . .	70	9.0	29.	20	7	—	April
Mai	16	4.0	21.	7	—	—	Mai
Juni . . .	165	54.4	26.	11	—	—	Juni
Juli	104	14.7	19.	14	—	—	Juli
August . .	146	99.5	26.	12	—	(1)	August
September	75	12.0	6.	18	—	—	September
Oktober .	58	11.0	29.	16	—	—	Oktober
November	38	15.0	2.	7	1	1	November
December	34	4.3	28.	18	9	—	December
Jahr . . .	836	99.5	26./8.	152	27	3 (1)	Jahr
	Hattenheim (Rheingau-Kreis) H = 92 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	38	18.8	15.				Januar
Februar .	4	3.6	29.				Februar
März . . .	36	6.8	7.				März
April . . .	39	8.3	29.				April
Mai	3	1.6	20.				Mai
Juni . . .	50	11.5	26.				Juni
Juli	77	12.7	28.				Juli
August . .	58	29.0	26.				August
September	82	12.6	7.				September
Oktober .	59	12.8	20.				Oktober
November	23	14.0	2.				November
December	36						December
Jahr . . .	505	29.0	26./8.				Jahr
	Stephanshausen (Rheingau-Kreis) H = 340* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	38	15.0	15.	9	4		Januar
Februar .	6	3.0	29.	6	3		Februar
März . . .	65	11.2	4.	16	3		März
April . . .	59	8.5	13.	20	6		April
Mai	6	2.1	21.	5	—		Mai
Juni . . .	73	21.4	26.	14	—		Juni
Juli	107	26.1	29.	14	—		Juli
August . .	72	35.8	26.	14	—		August
September	96	13.7	12.	19	—		September
Oktober .	59	10.3	29.	18	—		Oktober
November	37	20.0	2.	7	—		November
December	39	8.5	15.	15	8		December
Jahr . . .	657	35.8	26./8.	157	24		Jahr
	Holzhausen auf der Haide (Kr. Sankt Goarshausen) H = 390 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	43	11.4	15.	9	6	—	Januar
Februar .	5	1.5	13.	5	3	—	Februar
März . . .	78	14.6	9.	14	5	1	März
April . . .	61	8.7	29.	18	4	4 (1)	April
Mai	19	12.9	20.	6	—	1	Mai
Juni . . .	98	20.0	26.	14	—	(1)	Juni
Juli	118	47.9	19.	13	—	(1)	Juli
August . .	125	65.6	26.		—	—	August
September	90	13.4	8.	14	—	—	September
Oktober .	70	14.6	17.	16	—	—	Oktober
November	40	20.2	2.	8	1	1	November
December	37	7.0	28.	14	7	—	December
Jahr . . .	784	65.6	26./8.		26	7 (3)	Jahr
	Kammerforst (Rheingau-Kreis) H = 464 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	35	15.0	26.				Januar
Februar .	5	4.5	29.				Februar
März . . .	57	12.9	4.				März
April . . .	40	6.2	18.				April
Mai	8	3.1	17.				Mai
Juni . . .	81	27.5	26.				Juni
Juli	104	18.0	16.				Juli
August . .	67	38.0	26.				August
September	95	19.0	26.				September
Oktober .	72	12.5	29.				Oktober
November	23	7.0	9.				November
December	42	13.0	16.				December
Jahr . . .	629	38.0	26./8.				Jahr
	Weissenthurm [Forsthaus] (Rheingau-Kreis) H = 443 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	39	14.6	26.	10	5	—	Januar
Februar .	5	2.8	29.	4	2	—	Februar
März . . .	59	11.0	4.	15	4	—	März
April . . .	50	8.3	29.	15	7	3	April
Mai	9	4.0	17.	3	—	—	Mai
Juni . . .	108	34.1	6.	11	—	—	Juni
Juli	88	14.0	29.	14	—	—	Juli
August . .	76	45.0	26.	13	—	—	August
September	110	21.1	26.	17	—	—	September
Oktober .	73	13.0	16.	16	—	—	Oktober
November	39	19.6	2.	8	—	1	November
December	40	10.9	15.	17	7	—	December
Jahr . . .	696	45.0	26./8.	143	25	4	Jahr
	Nastätten (Kr. Sankt Goarshausen) H = 265* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	35	8.0	26.	9	5		Januar
Februar .	3	0.9	29.	5	4		Februar
März . . .	68	13.9	4.	13	5		März
April . . .	61	9.4	18.	16	4		April
Mai	25	18.6	20.	4	—		Mai
Juni . . .	81	20.8	18.	8	—		Juni
Juli	124	60.4	19.	14	—		Juli
August . .	91	55.6	26.	12	—		August
September	77	18.5	7.	16	—		September
Oktober .	56	9.4	17.	17	—		Oktober
November	36	19.5	2.	8	1		November
December	29	5.1	4.	13	7		December
Jahr . . .	686	60.4	19./7.	135	26		Jahr
	Lorch (Rheingau-Kreis) H = 82 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	19	8.7	15.	8	6	—	Januar
Februar .	3	1.4	29.	3	3	—	Februar
März . . .	57	16.7	4.	13	1	1	März
April . . .	34	5.6	18.	17	2	4	April
Mai	7	2.4	16.	4	—	—	Mai
Juni . . .	84	22.9	6.	15	—	(1)	Juni
Juli	81	17.6	16.	14	—	—	Juli
August . .	69	34.7	26.	14	—	—	August
September	76	17.9	26.	17	—	—	September
Oktober .	64	10.5	29.	18	—	—	Oktober
November	37	18.2	2.	9	1	—	November
December	29	9.2	15.	16	9	—	December
Jahr . . .	560	34.7	26./8.	148	22	5 (1)	Jahr
	Wollmerschied (Rheingau-Kreis) H = 385 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	51	20.0	26.	9	5	—	Januar
Februar .	9	4.0	21.	5	4	—	Februar
März . . .	70	13.8	4.	12	5	—	März
April . . .	66	8.0	18.	17	4	(1)	April
Mai	13	6.3	20.	3	—	—	Mai
Juni . . .	76	24.0	26.	11	—	—	Juni
Juli	71	21.2	19.	6?	—	—	Juli
August . .	123	75.6	26.	11	—	(1)	August
September							September
Oktober .							Oktober
November	40	22.7	2.	6	1	—	November
December	35	6.0	4.	14	6	—	December
Jahr . . .		75.6	26./8.		25		Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Biebrich-Mosbach (Landkr. Wiesbaden) H = 93 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	17.1	15.	9	6	—	Januar
Februar .	2	0.4	12. 29.	3	2	—	Februar
März . . .	41	7.8	2.	13	1	1 (1)	März
April . . .	44	10.0	29.	16	1	5 (1)	April
Mai	3	1.2	20.	4	—	—	Mai
Juni . . .	78	15.9	16.	13	—	—	Juni
Juli	64	12.6	11.	13	—	—	Juli
August . .	62	25.4	26.	11	—	(1)	August
September	68	11.2	6.	16	—	(1)	September
Oktober .	59	12.9	20.	18	—	—	Oktober
November	31	13.5	2.	8	1	—	November
December	33	8.4	15.	14	6	—	December
Jahr . . .	516	25.4	26./8.	138	17	6 (4)	Jahr
Naurod (Landkr. Wiesbaden) H = 272 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	26.8	15.	12	7	—	Januar
Februar .	4	1.8	29.	4	4	—	Februar
März . . .	69	12.8	2.	15	4	—	März
April . . .	53	8.1	29.	17	7	5	April
Mai	4	2.2	20.	5	—	—	Mai
Juni . . .	66	28.2	26.	10	—	—	Juni
Juli	93	32.8	11.	14	—	—	Juli
August . .	94	44.2	26.	17	—	—	August
September	105	18.6	7.	22	—	—	September
Oktober .	81	13.5	20.	18	—	—	Oktober
November	35	11.2	2.	9	2	—	November
December	40	8.5	15.	17	10	—	December
Jahr . . .	698	44.2	26./8.	160	34	5	Jahr
Idstein (Untertaunus-Kreis) H = 275 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	6.5	26.	10	8	—	Januar
Februar .	4	1.0	16.	6	3	—	Februar
März . . .	59	9.7	27.	16	3	—	März
April . . .	54	7.8	29.	19	6	2	April
Mai	15	9.1	20.	4	—	—	Mai
Juni . . .	118	41.3	6.	12	—	(1)	Juni
Juli	70	29.5	28.	13	—	—	Juli
August . .	117	45.7	26.	17	—	(1)	August
September	90	20.4	6.	21	—	(1)	September
Oktober .	78	15.1	17.	17	—	—	Oktober
November	42	11.8	2.	9	2	—	November
December	25	3.7	4. 15.	15	8	—	December
Jahr . . .	702	45.7	26./8.	159	30	2 (3)	Jahr
Breckenheim (Landkr. Wiesbaden) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	16.4	15.	8	3	2	Januar
Februar .	1	0.7	15.	2	1	—	Februar
März . . .	54	12.1	2.	13	2	2	März
April . . .	58	7.9	9.	19	1	(1)	April
Mai	11	4.1	23.	4	—	—	Mai
Juni . . .	85	23.7	12.	13	—	—	Juni
Juli	79	16.7	11.	14	—	—	Juli
August . .	95	31.5	26.	16	—	—	August
September	123	18.8	6.	22	—	—	September
Oktober .	70	12.1	20.	19	—	—	Oktober
November	33	7.9	2.	14	—	—	November
December	37	9.3	15.	12	5	—	December
Jahr . . .	673	31.5	26./8.	156	12 [1]	4 (1)	Jahr
[1] Zu klein.							
Dickschied (Untertaunus-Kreis) H = 420 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	9.4	15.	10	6	—	Januar
Februar .	8	2.3	11.	5	3	—	Februar
März . . .	62	12.1	4.	15	5	1	März
April . . .	52						April
Mai	12	4.9	20.	5	—	—	Mai
Juni . . .							Juni
Juli	78	12.2	16.	12	—	—	Juli
August . .	91	45.6	26.	17	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Limbach (Untertaunus-Kreis) H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	7.1	15.				Januar
Februar .	7	2.3	26.				Februar
März . . .	73	12.7	4.				März
April . . .	50	14.9	18.				April
Mai	16	8.9	20.				Mai
Juni . . .	87	21.3	12.				Juni
Juli	73	20.8	29.				Juli
August . .	119	69.7	26.				August
September	77	19.2	26.				September
Oktober .	81	22.1	16.				Oktober
November	37	17.1	2.				November
December	36	4.6	4.				December
Jahr . . .	687	69.7	26./8.				Jahr
Flörsheim (Landkr. Wiesbaden) H = 90 Meter. h_r = 2 Meter.							
Januar . .	20	9.4	15.	7	4	—	Januar
Februar .	2	0.4	12.	3	2	—	Februar
März . . .	37	6.6	2.	13	1	—	März
April . . .	51	15.0	29.	15	1	1 (2)	April
Mai	3	1.1	16.	3	—	—	Mai
Juni . . .	53	17.5	26.	9	—	—	Juni
Juli	77	39.2	11.	13	—	—	Juli
August . .	70	38.4	26.	13	—	—	August
September	83	18.0	6.	18	—	—	September
Oktober .	57	16.3	20.	16	—	(2)	Oktober
November	24	10.0	2.	8	1	—	November
December	27	7.4	15.	13	6	—	December
Jahr . . .	504	39.2	11./7.	131	15	1 (4)	Jahr
Esch (Untertaunus-Kreis) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	7.0	15.	10	9	—	Januar
Februar .	4	1.6	29.	4	3	—	Februar
März . . .	61	10.0	2.	15	5	1 (2)	März
April . . .	54	7.1	18.	20	5	3 (1)	April
Mai	12	6.2	20.	6	—	—	Mai
Juni . . .	84	30.7	6.	10	—	(1)	Juni
Juli	65	14.7	28.	12	—	—	Juli
August . .	113	55.3	26.	18	—	—	August
September	86	18.9	6.	21	—	(1)	September
Oktober .	77	16.8	17.	17	—	(1)	Oktober
November	41	12.0	2.	11	2	—	November
December	25	3.6	16.	14	7	—	December
Jahr . . .	653	55.3	26./8.	158	31	4 (6)	Jahr
Mappersheim (Untertaunus-Kreis) H = 495 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	12.5	15.	13	7	—	Januar
Februar .	10	2.3	26.	8	5	—	Februar
März . . .	92	16.5	9.	17	9	—	März
April . . .	64	11.6	13.	19	9	—	April
Mai	15	8.2	20.	6	—	—	Mai
Juni . . .	74	17.8	12.	13	—	—	Juni
Juli	90	21.9	29.	13	—	—	Juli
August . .	134	83.9	26.	15	—	—	August
September	86	14.0	26.	17	—	—	September
Oktober .	78	15.4	17.	15	—	—	Oktober
November	39	11.7	3.	7	1	1	November
December	42	7.2	15.	15	8	—	December
Jahr . . .	772	83.9	26./8.	158	39	1	Jahr
Hochheim (Landkr. Wiesbaden) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	21	12.4	15.	5	4	—	Januar
Februar .	1	0.3	11.	1	5	—	Februar
März . . .	34	5.2	27.	12	1	—	März
April . . .	45	12.9	29.	15	3	2	April
Mai	2	0.8	20.	3	—	—	Mai
Juni . . .	72	26.7	12.	10	—	—	Juni
Juli	40	8.1	18.	11	—	—	Juli
August . .	84	27.0	26.	11	—	—	August
September	81	19.8	6.	15	—	—	September
Oktober .	59	14.5	20.	16	—	—	Oktober
November	24	10.6	2.	9	1	—	November
December	32	7.8	15.	14	5	1	December
Jahr . . .	495	27.0	26./8.	122	19	3	Jahr
Holzhausen über der Aar (Untertaunus-Kreis) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	8.8	15.	10	8	1	Januar
Februar .	5	1.8	16.	5	3	—	Februar
März . . .	59	13.9	4.	12	4	1	März
April . . .	49	8.2	13.	19	6	4	April
Mai	12	4.5	20.	3	—	2	Mai
Juni . . .	49	18.2	26.	14	—	1	Juni
Juli	63	9.1	17.	13	—	—	Juli
August . .	139	69.4	26.	19	—	—	August
September	60	18.0	26.	18	—	—	September
Oktober .	58	18.5	17.	17	—	—	Oktober
November	44	24.1	2.	7	1	1	November
December	25	5.5	4.	12	6	1	December
Jahr . . .	591	69.4	26./8.	149	28	11	Jahr
Neuhof (Untertaunus-Kreis) H = 397 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	9.6	15.	10	7	1	Januar
Februar .	7	2.0	29.	7	4	—	Februar
März . . .	71	10.7	2.	16	4	—	März
April . . .	68	9.9	29.	18	7	—	April
Mai	14	6.6	20.	6	—	—	Mai
Juni . . .	92	30.5	26.	10	—	—	Juni
Juli	103	43.3	28.	13	—	—	Juli
August . .	105	43.2	26.	16	—	—	August
September	92	16.0	6.	16	—	—	September
Oktober .	74	15.1	17.	15	—	—	Oktober
November	48	12.0	2.	8	1	—	November
December	40	8.6	15.	13	6	—	December
Jahr . . .	751	43.3	28./7.	148	29	1	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1896. Hessen-Nassau (Reg. Bez. Wiesbaden) 1896.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schlangenbad (Untertaunus-Kreis) H = 278 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	15.1	15.	11	6	2	Januar
Februar .	5	2.1	29.	4	4	1	Februar
März . . .	70	10.9	4.	16	4	2	März
April . . .	63	9.7	5.	19	8	(2)	April
Mai	8	4.5	20.	5	—	—	Mai
Juni . . .	64	22.1	26.	10	—	—	Juni
Juli	*100*			12	—	—	Juli
August . .	99	42.4	26.	15	—	—	August
September	117	19.4	7.	20	—	—	September
Oktober .	72	11.3	20.	18	—	—	Oktober
November	38	16.0	2.	8	2	(1)	November
December	43	8.4	15.	15	7	—	December
Jahr . . .	*719*	42.4	26./8.	153	31	5 (3)	Jahr
Ober Reifenberg (Kr. Usingen) H = 600 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	14.8	16.				Januar
Februar .	19	12.3	11.				Februar
März . . .	91	16.3	8.				März
April . . .	64	24.2	17.				April
Mai	39	30.3	19.				Mai
Juni . . .	67	20.4	5.				Juni
Juli	65	15.3	16.				Juli
August . .	123	15.0	27.				August
September	105	24.2	26.				September
Oktober .	74	13.2	13.				Oktober
November	46	14.2	3.				November
December	40	8.1	15.				December
Jahr . . .	761	30.3	19./5.				Jahr
Falkenstein (Obertaunus-Kreis) H = 410 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	19.1	15.	11	7	—	Januar
Februar .	4	2.5	16.	3	3	—	Februar
März . . .	81	14.1	2.	14	8	—	März
April . . .	60	10.7	29.	18	6	3	April
Mai	10	6.5	20.	3	—	—	Mai
Juni . . .	57	21.7	6.	11	—	—	Juni
Juli	59	11.3	18.	14	—	—	Juli
August . .	23	38.8	26.	15	—	1 (1)	August
September	118	16.7	26.	26	—	1	September
Oktober .	85	14.5	18.	17	—	(1)	Oktober
November	40	9.0	2.	10	1	—	November
December	42	8.8	8.	12	7	—	December
Jahr . . .	635	38.8	26./8.	154	32	5 (2)	Jahr
Grävenwiesbach (Kr. Usingen) H = 296 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	16	4.5	16.				Januar
Februar .	1	0.4	15.				Februar
März . . .	52	15.4	7.				März
April . . .	43	11.4	8.				April
Mai	20	20.4	17.				Mai
Juni . . .	61	20.2	6.				Juni
Juli	54	16.2	31.				Juli
August . .	61	20.4	3.				August
September	155	20.5	9.				September
Oktober .	45	11.1	29.				Oktober
November	27	11.7	9.				November
December	16	5.6	8.				December
Jahr . . .	551	20.5	9./9.				Jahr
Usingen (Kr. Usingen) H = 300° Meter. h_r = 2 Meter.							
Januar . .	30	8.0	27.	10	6	—	Januar
Februar .	4	2.0	15.	3	4	—	Februar
März . . .	84	20.2	2.	15	2	2	März
April . . .	42	10.0	29.	20	5	1	April
Mai	11	7.1	20.	5	—	—	Mai
Juni . . .	62	19.0	17.	14	—	—	Juni
Juli	93	16.7	23.	14	—	—	Juli
August . .	113	45.7	26.	16	—	(1)	August
September	89	19.0	6.	19	—	—	September
Oktober .	73	12.8	17.	17	—	—	Oktober
November	31	13.0	9.	7	1	—	November
December	16	4.6	4.	11	5	—	December
Jahr . . .	648	45.7	26./8.	151	23	3 (1)	Jahr
Homburg v. d. H. [Gasfabrik] (Obertaunus-Kreis) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	12.1	15.	7	3	1	Januar
Februar .	2	0.8	29.	2	4	—	Februar
März . . .	61	11.9	2.	13	2	1	März
April . . .	36	6.2	29.	15	4	1	April
Mai	8	6.6	20.	4	—	—	Mai
Juni . . .	48	18.8	6.	10	—	—	Juni
Juli	86	24.6	18.	14	—	—	Juli
August . .	67	37.4	26.	12	—	—	August
September	72	19.0	7.	17	—	—	September
Oktober .	76	16.5	19.	15	—	1 (2)	Oktober
November	22	8.1	16.	6	1	—	November
December	31	8.7	15.	15	10	—	December
Jahr . . .	540	37.4	26./8.	130	24	4 (2)	Jahr
Kleeberg (Kr. Usingen) H = 330* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	11.6	27.	8	7	—	Januar
Februar .	4	2.0	16.	2	4	1 (1)	Februar
März . . .	76	21.3	7.	14	10	3*(2)	März
April . . .	54	13.9	29.	17	6	5 (5)	April
Mai	9	6.6	21.	5	—	—	Mai
Juni . . .	56	11.6	12.	11	—	—	Juni
Juli	74	15.2	18.	12	—	—	Juli
August . .	111	52.4	26.	13	—	—	August
September	71	10.2	6.	18	—	—	September
Oktober .	55	11.0	20.	16	—	—	Oktober
November	21	10.6	9.	8	4	—	November
December	26	5.4	8.	12	8	1 (1)	December
Jahr . . .	593	52.4	26./8.	136	39	10 (9)	Jahr
Wehrheim (Kr. Usingen) H = 320° Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	6.5	15.	10	5		Januar
Februar .	2	2.0	28.	1	2		Februar
März . . .	75	13.4	2.	14	1		März
April . . .	37	5.7	6.	16	1		April
Mai	18	4.7	20.	6	—		Mai
Juni . . .	53	18.5	6.	10	—		Juni
Juli	76	16.5	23.	13	—		Juli
August . .	82	36.4	26.	11	—		August
September	67	16.1	6.	18	—		September
Oktober .	86	16.4	18.	17	—		Oktober
November	38	12.7	9.	10	1		November
December	25	8.5	15.	17	10		December
Jahr . . .	589	36.4	26./8.	143	20		Jahr
Homburg v. d. H. [Kurpark] (Obertaunus-Kreis) H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	9.3	27.	10	3	7	Januar
Februar .	2	0.9	29.	2	2	2	Februar
März . . .	60	12.5	7.	13	2	—	März
April . . .	34	5.8	29.	18	5	1	April
Mai	9	6.5	20.	5	—	—	Mai
Juni . . .	46	16.0	6.	8	—	—	Juni
Juli	108	32.5	23.	14	—	—	Juli
August . .	76	35.0	26.	13	—	—	August
September	71	10.0	7.	21	—	—	September
Oktober .	75	13.9	18.	17	—	(1)	Oktober
November	22	7.2	9.	8	1	—	November
December	31	8.6	15.	15	9	1	December
Jahr . . .	565	35.0	26./8.	144	22	11 (1)	Jahr
Neu Weilnau (Kr. Usingen) H = 350 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	19.7	17.	7	7	3	Januar
Februar .	8	3.2	15.	4	6	4	Februar
März . . .	131	29.6	2.	14	6	1	März
April . . .	56	11.2	29.	20	—	—	April
Mai	14	5.2	20.	5	—	(1)	Mai
Juni . . .	45	13.7	13.	8	—	—	Juni
Juli	111	36.4	11.	15	—	—	Juli
August . .	138	63.1	26.	16	—	—	August
September	76	11.2	6.	20	—	—	September
Oktober .	67	11.2	16.	16	—	—	Oktober
November	36	14.2	9.	8	2	(1)	November
December	30	5.0	4.	14	12	(1)	December
Jahr . . .	759	63.1	26./8.	147	33	8 (3)	Jahr
Eppstein (Obertaunus-Kreis) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	16.9	15.	10	7	—	Januar
Februar .	2	0.7	29.	4	3	—	Februar
März . . .	61	10.4	2.	13	4	2	März
April . . .	50	8.6	29.	17	5	3	April
Mai	3	2.5	20.	2	—	—	Mai
Juni . . .	78	22.1	26.	11	—	—	Juni
Juli	83	29.8	11.	14	—	—	Juli
August . .	87	51.1	26.	13	—	—	August
September	105	18.8	7.	21	—	—	September
Oktober .	76	14.5	20.	17	—	—	Oktober
November	31	9.5	2.	9	1	—	November
December	37	8.6	15.	15	9	1	December
Jahr . . .	655	51.1	26./8.	146	29	6	Jahr
Ober Ursel (Obertaunus-Kreis) H = 188 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	15.5	15.	9	3	—	Januar
Februar .	2	1.0	16.	2	1	1	Februar
März . . .	65	12.2	2.	11	1	—	März
April . . .	35	7.2	29.	15	2	—	April
Mai	5	4.0	20.	3	—	—	Mai
Juni . . .	84	26.5	6.	9	—	—	Juni
Juli	93	20.7	23.	15	—	—	Juli
August . .	69	35.9	26.	14	—	—	August
September	94	16.5	7.	18	—	—	September
Oktober .	81	13.6	20.	16	—	(1)	Oktober
November	25	7.1	16.	8	1	—	November
December	38	9.3	15.	13	7	—	December
Jahr . . .	635	35.9	26./8.	133	15	1 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Saalburg (Obertaunus-Kreis) H = 418 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	51	16.2	15.	10	8	—	Januar
Februar .	5	3.2	16.	2	5	1	Februar
März . . .	98	19.5	7.	15	8	3	März
April . . .	46	7.3	12. 29.	18	8	7	April
Mai	13	9.5	20.	6	—	1	Mai
Juni . . .	67	30.9	6.	10	—	(1)	Juni
Juli	86	16.7	17.	15	—	(1)	Juli
August . .	92	35.3	26.	13	—	(1)	August
September	93	15.5	26.	20	—	—	September
Oktober .	109	19.1	18.	17	—	(3)	Oktober
November	39	12.8	9.	10	—	2	November
December	41	11.2	15.	12	9	2	December
Jahr . . .	740	35.3	26./8.	148	38	16 (6)	Jahr
	Hofheim (Kr. Höchst) H = 130 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	37	14.7	15.	11	5	—	Januar
Februar .	8	6.4	29.	3	4	1	Februar
März . . .	51	10.7	27.	11	1	—	März
April . . .	44	10.0	29.	16	3	—	April
Mai	4	2.8	20.	3	—	—	Mai
Juni . . .	69	22.4	6.	10	—	1	Juni
Juli	110	47.5	11.	13	—	(1)	Juli
August . .	64	35.8	26.	13	—	—	August
September	94	18.0	20.	19	—	—	September
Oktober .	65	15.0	20.	14	—	(1)	Oktober
November	33	10.0	2.	9	1	—	November
December	42	9.5	15.	15	6	—	December
Jahr . . .	621	47.5	11./7.	137	20	2 (2)	Jahr
	Niederrad (Landkr. Frankfurt a. M.) H = 97 Meter.			h_r = 2.5 Meter.			
Januar . .	12	4.7	27.	7	4	—	Januar
Februar .	1	0.7	29.	1	—	—	Februar
März . . .	30	4.7	2.	15	—	—	März
April . . .	43	11.7	29.	19	1	(1)	April
Mai	3	2.2	20.	3	—	—	Mai
Juni . . .	48	12.0	26.	15	—	—	Juni
Juli	82	19.5	11.	15	—	—	Juli
August . .	72	29.1	26.	14	—	—	August
September	55	11.7	7.	18	—	—	September
Oktober .	41	14.6	20.	13	—	—	Oktober
November	16	5.3	2.	6	—	—	November
December	21	5.6	15.	12	5	—	December
Jahr . . .	424 [1]	29.1	26./8.	138	10	(1)	Jahr
	Schlossborn (Obertaunus-Kreis) H = 375* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	44	15.2	15.	10	5	—	Januar
Februar .	3	1.3	15.	3	2	1	Februar
März . . .	66	10.6	27.	16	5	—	März
April . . .	47	8.9	29.	18	8	1	April
Mai	13	9.5	20.	4	—	—	Mai
Juni . . .	59	17.5	26.	10	—	—	Juni
Juli	43	10.7	18.	15	—	—	Juli
August . .	95	31.8	26.	18	—	—	August
September	94	16.0	7.	16	—	—	September
Oktober .	92	13.9	13.	16	—	—	Oktober
November	39	10.5	2. 9.	9	1	—	November
December	33	6.1	15.	17	7	—	December
Jahr . . .	628	31.8	26./8.	152	28	2	Jahr
	Okriftel (Kr. Höchst) H = 106 Meter.			h_r = 2.5 Meter.			
Januar . .	29	7.1	14. 15.	9	4	—	Januar
Februar .	2	1.4	29.	3	3	—	Februar
März . . .	45	11.3	2.	16	1	2	März
April . . .	44	15.1	29.	16	1	1	April
Mai	2	1.0	20.	3	—	—	Mai
Juni . . .	48	15.1	26.	10	—	—	Juni
Juli	55	13.4	11.	15	—	—	Juli
August . .	71	34.1	26.	13	—	—	August
September	88	21.9	7.	19	—	—	September
Oktober .	61	16.3	20.	17	—	—	Oktober
November	26	10.3	2.	11	—	—	November
December	26	7.3	15.	13	7	—	December
Jahr . . .	497	34.1	26./8.	145	16	3	Jahr
	Frankfurt a. M. [Gutleutstr.] (Stadtkr. Frankfurt a. M.) H = 97 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	27	6.0	14.	7	5	—	Januar
Februar .	1	0.7	29.	1	—	—	Februar
März . . .	43	8.0	2.	12	1	—	März
April . . .	53	13.5	29.	17	3	(1)	April
Mai	7	2.6	19.	4	—	—	Mai
Juni . . .	52	13.2	28.	11	—	—	Juni
Juli	101	28.6	10.	11	—	—	Juli
August . .	88	30.6	25.	9	—	—	August
September	71	13.5	19.	15	—	—	September
Oktober .	56	16.5	19.	14	—	—	Oktober
November	21	6.6	1.	6	—	—	November
December	29	4.5	14.	15	8	—	December
Jahr . . .	549	30.6	25./8.	122	17	(1)	Jahr
	Staufen (Obertaunus-Kreis) H = 405 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	40	18.9	15.	8	3	1	Januar
Februar .	1	0.3	29.	1	2	—	Februar
März . . .	58	9.2	2.	12	3	—	März
April . . .	47	10.2	29.	16	11	—	April
Mai	4	3.0	20.	3	—	—	Mai
Juni . . .	60	17.4	26.	11	—	—	Juni
Juli	81	28.0	11.	12	—	(1)	Juli
August . .	94	53.4	26.	15	—	—	August
September	116	19.3	7.	20	—	—	September
Oktober .	84	15.4	18.	16	—	—	Oktober
November	40	15.0	2.	11	1	—	November
December	34	7.8	15.	16	8	—	December
Jahr . . .	659	53.4	26./8.	141	28	1 (1)	Jahr
	Soden (Kr. Höchst) H = 150 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	19	6.1	14.				Januar
Februar .	0	—	—				Februar
März . . .	33	9.0	4.				März
April . . .	31	8.0	29.				April
Mai	5	3.4	20.				Mai
Juni . . .	57	17.0	6.				Juni
Juli	87	29.8	11.				Juli
August . .	90	36.7	26.				August
September	107	22.7	6.				September
Oktober .	75	11.0	19.				Oktober
November	30	8.0	15.				November
December	15	2.9	4.				December
Jahr . . .	549	36.7	26./8.				Jahr
	Frankfurt a. M. [Oberforsthaus] (Stadtkr. Frankfurt a. M.) H = 103 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	30	8.4	14.	9	6	—	Januar
Februar .	2	1.3	29.	1	2	—	Februar
März . . .	56	8.3	2.	18	2	(1)	März
April . . .	61	15.8	28.	19	1	1 (1)	April
Mai	4	3.1	19.	3	—	—	Mai
Juni . . .	47	12.7	25.	14	—	—	Juni
Juli	89	27.2	10.	15	—	—	Juli
August . .	74	25.0	25.	14	—	—	August
September	67	14.3	6.	17	—	—	September
Oktober .	58	16.7	19.	15	—	—	Oktober
November	18	6.2	1.	6	—	—	November
December	33	6.8	14.	16	7	—	December
Jahr . . .	539	27.2	10./7.	147	18	1 (2)	Jahr
	Höchst a. Main (Kr. Höchst) H = 94 Meter.			h_r = 2.5 Meter.			
Januar . .	14	4.5	15.	6	2		Januar
Februar .	1	0.6	29.	2	—		Februar
März . . .	36	5.8	27.	14	—		März
April . . .	38	9.0	29.	17	—		April
Mai	3	2.2	20.	3	—		Mai
Juni . . .	46	12.8	12.	10	—		Juni
Juli	65	17.8	11.	13	—		Juli
August . .	64	21.5	26.	14	—		August
September	66	14.2	20.	19	—		September
Oktober .	51	14.3	20.	16	—		Oktober
November	17	6.7	2.	7	—		November
December	21	6.0	15.	12	3		December
Jahr . . .	422 [1]	21.5	26./8.	133	5		Jahr
	Heddernheim (Landkr. Frankfurt a. M.) H = 110 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	37	12.4	27.	6	3	—	Januar
Februar .	1	0.5	29.	2	1	—	Februar
März . . .	50	9.4	2. 5.	16	—	1	März
April . . .	45	10.6	29.	15	1	—	April
Mai	5	4.9	20.	1	—	—	Mai
Juni . . .	90	43.7	6.	10	—	—	Juni
Juli	81	14.5	23.	12	—	—	Juli
August . .	97	29.5	26.	14	—	—	August
September	84	27.5	7.	22	—	—	September
Oktober .	70	14.3	20.	14	—	1	Oktober
November	14	5.6	16.	5	1	—	November
December	35	5.4	15. 28.	12	7	—	December
Jahr . . .	609	43.7	6./6.	129	13	2	Jahr
	Frankfurt a. M. [Ostendstr.] (Stadtkr. Frankfurt a. M.) H = 96 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	27	7.1	14.	7	4	1	Januar
Februar .	1	0.6	29.	1	1	—	Februar
März . . .	44	7.9	4.	14	—	—	März
April . . .	57	14.7	29.	20	2	(2)	April
Mai	6	3.3	20.	4	—	(1)	Mai
Juni . . .	58	13.0	26.	11	—	(1)	Juni
Juli	86	23.8	11.	16	—	—	Juli
August . .	88	30.8	26.	14	—	—	August
September	66	13.4	20.	16	—	—	September
Oktober .	55	16.5	20.	13	—	(2)	Oktober
November	19	5.4	2.	8	1	1	November
December	28	5.2	15.	15	7	—	December
Jahr . . .	535	30.8	26./8.	139	15	2 (6)	Jahr

[1] Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1896. Hessen-Nassau (Reg. Bez. Wiesbaden) Rheinland (Reg. Bez. Koblenz) 1896.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Friedberger Warte (Stadtkr. Frankfurt a. M.) H = 146 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	14	6.0	15.	6	5	—
Februar .	1	0.2	29.	—	—	—
März . . .	51	10.5	5.	15	1	—
April . . .	58	17.5	29.	17	2	(1)
Mai	5	3.3	20.	2	—	—
Juni . . .	70	33.4	6.	11	—	—
Juli	71	12.8	11.	15	—	—
August . .	82	30.5	26.	11	—	—
September	80	21.6	7.	15	—	—
Oktober .	61	18.8	20.	15	—	(1)
November	23	5.2	2.	10	1	—
December	24	4.3	15.	13	8	(1)
Jahr . . .	540	33.4	6./6.	130	17	(3)
	Lingerhahn (Kr. Sankt Goar) H = 460* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	30	4.9	16.			
Februar .	4	1.9	25.			
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	83	28.0	6.			
Juli	77 [1]	25.0	29.			
August . .	143	78.2	26.			
September	66 [1]	16.4	5.			
Oktober .	41 [1]	10.7	5.			
November						
December	28	10.5	16.			
Jahr . . .		78.2	26./8.			
	Sobernheim (Kr. Kreuznach) H = 152 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar	21	9.1	26.	9	2	
Februar	8	6.9	29.	2	1	
März	52	11.3	5.	12	—	
April	40	8.5	29.	12	1	
Mai	7	4.0	22.	2	—	
Juni	97	41.0	18.	10	—	
Juli	77	19.2	30.	14	—	
August	} 113					
September						
Oktober	66	11.8	29.	15	—	
November	40	13.0	2.	8	—	
December	36	8.1	15.	12	5	
Jahr	557					

[1] Auffällig klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Rübenach (Landkr. Koblenz) H = 130* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	40	21.1	26.	8	4	—
Februar .	6	2.1	12.	5	1	—
März . . .	51	15.6	4.	13	2	1 (1)
April . . .	55	15.1	29.	17	4	5
Mai	17	6.2	21.	6	—	1 (1)
Juni . . .	53	14.1	12.	11	—	—
Juli	103	19.9	30.	12	—	(1)
August . .	95	52.8	26.	12	—	—
September	61	15.4	7.	14	—	—
Oktober .	69	17.3	16.	16	—	(1)
November	41	21.9	2.	8	—	—
December	42	5.6	20.	14	9	(1)
Jahr . . .	633	52.8	26./8.	136	20	7 (5)
	Kirn (Kr. Kreuznach) H = 190 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	18	8.7	15.	7	6	—
Februar .	3	1.7	14.	3	2	—
März . . .	59	12.2	4.	17	—	1
April . . .	42	9.8	29.	15	1	1
Mai	5	1.8	20.	4	—	—
Juni . . .	90	38.7	6.	10	—	—
Juli	65	12.5	22.	14	—	—
August . .	65	38.5	26.	10	—	—
September	91	13.6	26.	18	—	—
Oktober .	90	18.1	17.	18	—	—
November	33	15.4	2.	8	—	—
December	38	10.0	15.	13	7	1
Jahr . . .	599	38.7	6./6.	137	16	3
	Stromberg [Gollenfels] (Kr. Kreuznach) H = 294 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar	23				5	—
Februar	4				2	1
März	74	17.4	4.	13	3	—
April	41	6.0	29.	14	7	4 (1)
Mai	6	4.2	21.	3	—	—
Juni	94	17.7	5.	12	—	—
Juli	81	18.0	16.	13	—	—
August	54	34.7	26.	8	—	—
September	79	15.2	26.	20	—	—
Oktober	70	11.1	29.	17	—	(1)
November	41	19.6	2.	8	1	(1)
December	44				7	(1)
Jahr	611	34.7	26./8.		25	5 (4)
	Waldesch (Landkr. Koblenz) H = 289 Meter.			h_r = 1.2 Meter.		
Januar . .	43	17.7	26.	11	3	(1)
Februar .	7	3.3	13.	4	3	—
März . . .	71	18.4	4.	14	2	(1)
April . . .	70	13.4	29.	20	5	(6)
Mai	10	3.0	20.	4	—	—
Juni . . .	64	15.9	12.	11	—	—
Juli	121	32.5	11.	14	—	(1)
August . .	103	51.4	26.	14	—	(1)
September	70	12.3	11.	15	—	—
Oktober .	67	13.3	29.	17	—	—
November	42	22.1	2.	6	1	—
December	39	8.8	29.	12	5	1
Jahr . . .	707	51.4	26./8.	142	19	1 (10)
	Kreuznach (Kr. Kreuznach) H = 105 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	17	7.0	15.	7	2	—
Februar .	2	1.1	10.	2	2	—
März . . .	47	8.6	5.	11	1	—
April . . .	43	8.5	29.	13	1	1 (2)
Mai	4	2.1	20.	4	—	—
Juni . . .	85	28.2	6.	11	—	—
Juli	68	17.3	16.	12	—	(1)
August . .	47	28.4	26.	11	—	—
September	82	22.3	7.	18	—	—
Oktober .	61	13.5	29.	15	—	—
November	38	17.5	2.	10	—	—
December	35	7.0	4.	14	6	—
Jahr . . .	529	28.4	26./8.	128	12	1 (3)
	Bell (Kr. Simmern) H = 398 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar	23	6.8	13.	13		
Februar	6	1.6	29.	4		
März	124	23.2	7.	16		
April	95	18.0	13.	20		
Mai	14	4.8	21.	4		
Juni	83	31.4	26.	12		
Juli	107	47.6	30.	14		
August	125	16.4	24.	18		
September	107	16.4	24.	19		
Oktober	96	12.2	29.	23		
November	45	22.0	2.	14		
December	104	22.1	29.	11		
Jahr	929	47.6	30./7.	168		
	Karbach (Kr. Sankt Goar) H = 480* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	33	5.7	15.	12	4	—
Februar .	5	1.7	13.	4	4	1
März . . .	82	14.5	4.	16	4	(3)
April . . .						
Mai	16	5.8	20.	5	—	—
Juni . . .	81	27.7	26.	11	—	—
Juli	99	18.5	17.	14	—	—
August . .	129	52.7	26.	14	—	(1)
September	80	10.1	7.	13	—	—
Oktober .	64	10.8	5.	15	—	—
November	58	18.6	4.	7	1	—
December	38	9.1	8.	13	5	2
Jahr . . .		52.7	26./8.			
	Laubenheim (Kr. Kreuznach) H = 90 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	33	15.9	15.	9	1	—
Februar .	3	2.1	29.	2	—	—
März . . .	43	7.4	5.	12	—	(1)
April . . .	28	7.8	29.	10	—	(1)
Mai	7	3.9	20.	4	—	—
Juni . . .	59	17.0	26.	9	—	(1)
Juli	77	19.8	16.	12	—	—
August . .	50	21.0	26.	11	—	(1)
September	62	8.4	19.	14	—	—
Oktober .	62	13.2	20.	13	—	(1)
November	34	18.4	2.		—	—
December	36	7.3	5.		4	—
Jahr . . .	494	21.0	26./8.		5	(5)
	Gemünden (Kr. Simmern) H = 280 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar	15	4.7	15.	8	6	—
Februar	9	5.5	29.	6	3	—
März	76	19.4	4.	16	5	1
April	44	8.7	29.	18	3	2
Mai	10	3.7	20.	4	—	—
Juni	112	40.9	6.	8	—	(2)
Juli						
August	86	23.7	7.	17	—	—
September						
Oktober	41	17.6	2.	9	—	1
November	33	6.1	15.	15	11	—
December						
Jahr		40.9	6./6.		28	4 (2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Simmern (Kr. Simmern) H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	21	5.0	15.	11	6	—	Januar
Februar .	5	1.3	10.	7	3	—	Februar
März . . .	73	13.5	4.	17	4	1	März
April . . .	46	7.1	13.	19	6	3	April
Mai	8	4.0	21.	4	—	—	Mai
Juni . . .	74	19.3	6.	10	—	—	Juni
Juli	135	51.8	9.	13	—	(1)	Juli
August . .	96	65.0	26.	13	—	—	August
September	89	18.3	11.	20	—	—	September
Oktober .	72	12.2	17.	17	—	(1)	Oktober
November	35	17.0	2.	9	—	—	November
December	29	6.0	4.	15	8	—	December
Jahr . . .	683	65.0	26./8.	155	27	4 (2)	Jahr
Treis (Kr. Kochem) H = 81 Meter. h_r = 1 Meter.							
	19	6.7	15.	9	4	1	
	3	1.0	11. 13.	3	3	—	
	55	16.3	4.	13	1	2	
	47	11.1	29.	16	2	1	
	4	1.8	22.	3	—	—	
	111	70.4	6.	8	—	(1)	
	111	31.1	30.	12	—	—	
	107	55.2	26.	15	—	(2)	
	76	12.5	7.	20	—	—	
	62	16.8	29.	16	—	—	
	40	18.5	2.	8	—	—	
	32	8.1	20.	11	7	—	
	667	70.4	6./6.	134	17	4 (3)	
Polch (Kr. Mayen) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.							
	19	11.6	16.	8	3	—	
	9	4.1	13.	4	1	—	
	52	18.0	4.	11	4	—	
	48	8.7	29.	16	2	—	
	10	4.0	22.	3	—	—	
	97	41.0	5.	10	—	—	
	124	33.1	30.	12	—	—	
	73	37.3	26.	14	—	(1)	
	70	10.4	24.	12	—	—	
	63	17.8	29.	13	—	—	
	42	16.5	2.	6	—	—	
	31	7.0	19.	10	6	—	
	638	41.0	5./6.	119	16	(1)	
Alf [Forsthaus] (Kr. Zell) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.							
	21	8.1	15.	7	3		
	5	3.7	29.	3	1		
	88	23.8	4.	14	2		
	49	14.2	19.	15	—		
	6	3.9	20.	2	—		
	64	27.6	17.	10	—		
	123	44.1	9.	11	—		
	105	73.2	26.	12	—		
	97	15.8	11.	22	—		
	82	12.7	28.	17	—		
	33	14.8	2.	7	—		
	41	6.7	20.	17	10		
	714	73.2	26./8.	137	16		
Ulmen (Kr. Kochem) H = 429 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
	24	9.3	15.	6	4	1	
	6	2.2	13.	4	1	—	
	70	12.2	2.	16	4	—	
	55	10.3	29.	19	5	1	
	11	4.2	29.	5	—	—	
	38	18.8	6.	8	—	—	
	100	35.5	16.	11	—	—	
	68	37.6	26.	11	—	—	
	110	21.1	11.	17	—	—	
	73	13.4	17.	16	—	—	
		37.6	26./8.				
Rieden (Kr. Mayen) H = 385 Meter. h_r = 1 Meter.							
	43	15.2	12.		2	—	
	9	2.1	24.		3	—	
	84	15.0	9.		3	—	
	72	17.0	12.		3	2	
	24	15.9	29.		—	—	
	37	20.5	6.		—	—	
	148	27.5	9.		—	(1)	
	197	25.7	18.		—	—	
	31	14.3	2.		1	—	
	57	14.6	20.		3	—	
Hirschfeld (Kr. Zell) H = 460 Meter. h_r = 1 Meter.							
	99	21.6	4.	14	7	1	
	58	13.9	29.	17	5	1	
	17	7.2	20.	4	—	—	
	100	24.0	18.	10	—	—	
	147	48.0	17.	12	—	—	
	78	52.5	26.	9	—	—	
	85	16.4	26.	15	—	—	
	109	37.8	17.	18	3	—	
	35	14.6	2.	8	—	—	
	35	6.4	4.	14	8	—	
		52.5	26./8.				
Gondorf (Kr. Mayen) H = 72 Meter. h_r = 1 Meter.							
	38	19.0	26.	8			
	5	1.9	13. 29.	3			
	52	14.0	4.	14			
	37	9.6	29.	11			
	23	16.0	29.	3			
	51	13.0	12.	11			
	94	17.5	30.	11			
	122	43.2	26.	13			
	58	9.0	24.	13			
	52	14.4	29.	12			
	33	11.0	2.	8			
	31	6.3	15.	9			
	596	43.2	26./8.	116			
Wassenach (Kr. Mayen) H = 278 Meter. h_r = 1 Meter.							
	31	8.4	26.	8	3	1	
	4	1.2	29.	4	2	—	
	45	10.2	4.	9	3	(1)	
	38	7.0	18.	12	—	1	
	22	10.5	20.	5	—	—	
	112	39.7	6.	11	—	(2)	
	158	46.6	29.	11	—	—	
	80	42.0	26.	12	—	—	
	41	11.0	26.	12	—	—	
	46	14.0	17.	11	—	—	
	48	22.5	2.	7	2	—	
	40	10.4	20.	11	5	—	
	665	46.6	29./7.	113	15	2 (3)	
Kaisersesch (Kr. Kochem) H = 410 Meter. h_r = 1 Meter.							
	24	5.2	15. 16.	10	6	—	
	6	2.2	13.	6	5	—	
	71	19.2	4.	16	8	—	
	48	10.5	29.	17	5	2	
	7	3.6	21.	6	—	—	
	68	27.7	6.	10	—	(1)	
	106	29.0	17.	12	—	—	
	89	41.0	26.	15	—	(2)	
	119	31.0	11.	20	—	—	
	76	20.5	29.	19	—	(1)	
	44	16.0	2.	10	2	—	
	48	15.2	20.	12	9	1	
	706	41.0	26./8.	153	35	3 (4)	
Münstermaifeld (Kr. Mayen) H = 249 Meter. h_r = 1 Meter.							
	18	9.5	23.	4	2	—	
	5	2.5	29.	2	1	2	
	55	14.2	5.	17	3	1	
	37	8.5	13.	15	2	—	
	1	0.3	25.	1	—	—	
	93	32.1	4.	8	—	(2)	
	120	56.3	30.	11	—	—	
	97	48.2	26.	14	—	—	
	65	17.1	11.	15	—	—	
	63	17.1	29.	17	—	—	
	41	19.6	2.	10	1	—	
	20	4.1	29.	16	8	—	
	615	56.3	30./7.	130	17	3 (2)	
Adenau (Kr. Adenau) H = 302 Meter. h_r = 1 Meter.							
	52	11.9	13.	22	3	(3)	
	33	20.2	29.	4	—	—	
	17	7.4	6.	8	—	—	
	135	29.7	19.	11	—	—	
	102	42.9	26.	14	—	—	
	81	14.8	7.	17	—	—	
	80	18.5	29.	17	—	(1)	
	35	13.6	2.	11	1	—	
	52	16.6	20.	14	7	1	
		42.9	26./8.				

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Kelberg (Kr. Adenau)

H = 482 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	28	7.4	16.	8	7	—
Februar .	4	2.1	14.	4	5	—
März . . .	80	21.6	4.	14	8	—
April . . .	57	10.4	13.	18	8	—
Mai	33	18.1	28.	6	—	(1)
Juni . . .	23	8.8	18.	9	—	—
Juli	169	29.0	19.	13	—	—
August . .	104	31.3	26.	17	—	—
September	95	15.8	26.	18	—	—
Oktober .	104	27.2	29.	17	1	(1)
November	57	27.6	2.	9	2	—
December	45	15.6	20.	13	8	—
Jahr . . .	799	31.3	26./8.	146	39	(2)

Asbach (Kr. Neuwied)

H = 264 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	53	14.2	26.	13	8	1
Februar .	10	3.9	29.	5	2	—
März . . .	100	18.1	27.	14	1	—
April . . .	65	8.2	29.	16	4	—
Mai	15	3.4	17.	6	—	1 (1)
Juni . . .	61	15.3	5.	8	—	—
Juli	136	20.9	30.	15	—	—
August . .	81	25.8	26.	15	—	—
September	87	11.2	12.	18	—	—
Oktober .	79	17.9	16.	13	—	—
November	51	18.9	2.	8	—	—
December	40	7.1	29.	10	4	—
Jahr . . .	778	25.8	26./8.	141	19[1])	2 (1)

[1]) Etwas wenig.

Altenkirchen (Kr. Altenkirchen)

H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	45	12.5	26.	10	5	—
Februar .	11	2.9	29.	7	2	—
März . . .	96	18.4	9.	15	2	1
April . . .	56	11.6	12.	16	2	1
Mai	16	5.2	21.	6	—	1
Juni . . .	43	10.5	5.	12	—	(1)
Juli	168	60.8	19.	14	—	—
August . .	75	25.0	26.	14	—	—
September	86	13.0	11.	20	—	—
Oktober .	73	16.9	15.	13	—	(1)
November	44	15.7	2.	9	—	—
December	38	8.0	8.	14	5	—
Jahr . . .	751	60.8	19./7.	150	16	3 (2)

Nieder Breisig (Kr. Ahrweiler)

H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	42	23.4	26.	12	4	—
Februar .	8	3.1	13.	4	3	—
März . . .	56	7.7	27.	15	—	—
April . . .	54	10.6	18.	17	2	1 (1)
Mai	31	17.8	20.	6	—	—
Juni . . .	63	20.5	5.	13	—	—
Juli	131	27.9	30.	14	—	(1)
August . .	64	31.3	26.	16	—	—
September	61	9.7	19.	20	—	—
Oktober .	63	15.7	16.	18	—	—
November	44	21.2	2.	9	—	—
December	35	9.2	20.	16	8	—
Jahr . . .	652	31.3	26./8.	160	17	1 (2)

Fernthal (Kr. Neuwied)

H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Oktober .	71	14.4	16.	17	—	1
November	47	20.5	2.	10	—	—
December	35	8.5	29.	13	7	—

Elkenroth (Kr. Altenkirchen)

H = 471 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	54	11.3	17.	11	11	—
Februar .	13	4.4	29.	5	5	—
März . . .	118	24.1	9.	16	12	6
April . . .	70	13.1	12.	19	9	3
Mai	21	7.8	21.	7	—	—
Juni . . .	68	15.9	17.	13	—	—
Juli	128	27.4	18.	15	—	—
August . .	132	33.3	26.	19	—	1
September	134	17.5	12.	21	—	—
Oktober .	68	12.2	5.	14	—	—
November	44	14.7	2.	11	3	—
December	38	11.4	4.	11	11	—
Jahr . . .	888	33.3	26./8.	162	51	10

Ramersbach (Kr. Ahrweiler)

H = 440 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	45	14.5	26.	15	8	—
Februar .	12	4.5	13.	7	2	—
März . . .					3	—
April . . .					6	1 (2)
Mai					—	(1)
Juni . . .					—	—
Juli					—	—
August . .	112	42.5	26.	14	—	(1)
September	68	8.6	12.		—	—
Oktober .	73	10.2	12.		—	(1)
November					2	—
December	27	7.4	20.	16	6	—
Jahr . . .					27	1 (5)

Ober Honnefeld (Kr. Neuwied)

H = 370 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	53	20.4	15.	17	9	—
Februar .	12	4.6	29.	8	2	—
März . . .	71	13.0	2.	15	3	—
April . . .	72	10.5	18.	21	4	(1)
Mai	25	6.8	20.	7	—	—
Juni . . .	47	8.9	12.	12	—	—
Juli	167	63.4	19.	15	—	—
August . .	93	34.8	26.	14	—	—
September	92	13.5	11.	19	—	—
Oktober .	75	11.1	29.	15	—	—
November	44	19.6	2.	11	1	—
December	51	14.5	29.	16	6	—
Jahr . . .	802	63.4	19./7.	170	25	(1)

Freusburg (Kr. Altenkirchen)

H = ? Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
April . . .	64	12.4	12.	16		
Mai	12	2.6	17.	7		
Juni . . .	72	20.8	18.	11		
Juli	112	32.0	18.	13		
August . .	104	25.0	26.	16		
September	88	12.4	12.	19		
Oktober .	78	15.0	5.	14		
November	27	10.1	2.	5?		
December	28	8.8	8.	9		

Remagen (Kr. Ahrweiler)

H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	47	25.2	26.	12	6	—
Februar .	9	3.1	13.	6	1	1
März . . .	55	9.4	9.	16	—	—
April . . .	56	9.2	18.	17	1	1 (3)
Mai	19	8.2	29.	6	—	(1)
Juni . . .	84	38.4	6.	13	—	—
Juli	197	39.0	9.	15	—	(1)
August . .	69	32.9	26.	18	—	(1)
September	50	10.0	19.	17	—	—
Oktober .	63	16.6	16.	17	—	—
November	46	22.2	2.	10	—	—
December	46	10.8	4.	15	8	—
Jahr . . .	741	39.0	9./7.	162	16	2 (6)

Puderbach (Kr. Neuwied)

H = 214 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	48	9.9	26.	13	11	—
Februar .	10	3.3	29.	5	4	—
März . . .	96	17.5	7.	16	4	—
April . . .	68	10.0	29.	22	2	4
Mai	22	11.0	20.	5	—	—
Juni . . .	43	14.4	12.	12	—	(1)
Juli	163	58.0	19.	14	—	—
August . .	78	31.5	26.	16	—	—
September	85	8.7	3.	23	—	2
Oktober .	82	21.5	29.	16	—	1
November	81	33.7	2.	11	—	—
December	37	9.8	29.	12	8	—
Jahr . . .	813	58.0	19./7.	165	29	7 (1)

Hasselbach (Kr. Altenkirchen)

H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	47	14.1	16.			
Februar .	14	5.5	29.			
März . . .	116	27.0	9.			
April . . .	91	22.1	13.			
Mai	11	3.2	22.			
Juni . . .	47	20.6	12.			
Juli	100	26.2	30.			
August . .	73	24.1	26.			
September	120	19.1	11.			
Oktober .	69	13.2	11.			
November	47	21.5	2.			
December	36	15.2	8.			
Jahr . . .	771	27.0	9./3.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1896. Rheinland (Reg. Bez. Koblenz und Düsseldorf) 1896.

Braunfels (Kr. Wetzlar)

H = 238 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	39	8.7	16.	15	9	—
Februar .	4	1.2	15.	4	4	—
März . . .	88	22.9	7.	13	7	1
April . . .	40	10.0	29.	17	4	2
Mai	9	5.6	21.	3	—	—
Juni . . .	88	32.5	26.	12	—	—
Juli	98	14.1	18.	14	—	—
August . .	115	50.3	26.	18	—	—
September	64	9.5	7.	21	—	—
Oktober .	74	9.8	5.	24	—	—
November	19	4.3	2.	10	3	—
December	33	5.2	4.	21	12	—
Jahr . . .	671	50.3	26./8.	172	39	3

Meisenheim (Kr. Meisenheim)

H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	21	8.3	15.	9	2	—
Februar .	3	1.3	29.	4	1	—
März . . .	57	11.1	5.	16	1	—
April . . .	44	9.3	29.	16	1	—
Mai	3	2.0	22.	3	—	—
Juni . . .	120	26.1	6.	13	—	(1)
Juli	80	19.5	16.	14	—	—
August . .	59	34.6	26.	12	—	—
September	82	16.6	6.	18	—	—
Oktober .	81	13.1	29.	17	—	—
November	38	17.9	2.	5	1	—
December	45	11.8	15.	14	7	—
Jahr . . .	633	34.6	26./8.	141	13	(1)

Elten (Kr. Rees)

H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .	91	23.4	15.	17	—	(1)
September	165	33.1	16.	17	1?	—
Oktober .	88	16.5	29.	22	—	—
November	55	27.8	2.	9	—	—
December	57	12.6	14.	16	4	—
Jahr . . .						

Greifenstein (Kr. Wetzlar)

H = 415 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	52	13.3	17.	9	8	—
Februar .	6	3.2	29.	4	4	—
März . . .	107	32.2	7.	12	8	1
April . . .	41	8.0	29.	15	6	(2)
Mai	10	5.2	21.	4	—	1
Juni . . .	46	14.5	12.	7	—	—
Juli	57	11.4	18.	13	—	—
August . .	107	44.1	26.	18	—	—
September	115	24.1	6.	20	—	(1)
Oktober .	94	13.2	16.	17	—	(1)
November	29	7.1	2.	9	2	1
December	33	6.1	8.	13	6	—
Jahr . . .	697	44.1	26. 8.	141	34	3 (4)

Asperheide (Kr. Kleve)

H = 16 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	56	21.7	26.	12	3	—
Februar .	7	2.6	13.	5	1	—
März . . .	68	11.6	2.	15	—	2
April . . .	53	9.7	12.	18	4	5
Mai	22	6.8	21.	9	—	3
Juni . . .	40	16.4	6.	12	—	1
Juli	76	32.4	17.	11	—	—
August . .	85	28.1	15.	17	—	—
September	121	20.4	19.	18	—	—
Oktober .	80	16.4	29.	24	—	2
November	49	22.4	2.	10	1	1
December	56	9.0	29.	17	6	—
Jahr . . .	713	32.4	17./7.	168	15	14

Emmerich (Kr. Rees)

H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	64	24.0	26.	13	7	(1)
Februar .	7	2.8	13.	4	2	—
März . . .	78	11.8	2.	14	—	(2)
April . . .	39	8.6	30.	10	1	(3)
Mai	14	8.0	22.	5	—	(2)
Juni . . .	87	19.5	10.	13	—	—
Juli	90	44.0	17.	10	—	—
August . .	69	24.0	15.	14	—	—
September	156	22.2	16.	14	—	(2)
Oktober .	71	18.0	29.	17	—	—
November	55	32.1	2.	7	1	—
December	81	14.5	22.	11	4	—
Jahr . . .	811	44.0	17./7.	132[1]	15	(10)

[1]) Zu wenig.

Volpertshausen (Kr. Wetzlar)

H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	68					
Februar .	4	2.4	7.			
März . . .	51	24.5	7.			
April . . .	49	11.3	19.			
Mai	7	3.7	6.			
Juni . . .	70	20.2	5.			
Juli	85	17.4	9.			
August . .	115	42.5	26.			
September	48	10.1	5.			
Oktober .	78	16.4	22.			
November	23	8.9	9.			
December	26	6.1	13.			
Jahr . . .	624	42.5	26./8.			

Kranenburg (Kr. Kleve)

H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	55	24.0	26.	12	5	1
Februar .	7	3.2	13.	3	3	—
März . . .	76	14.0	2.	19	—	4 (1)
April . . .	55	8.3	12.	17	2	6
Mai	12	4.0	21. 22.	6	—	—
Juni . . .	100	49.2	5.	11	—	2
Juli	82	38.6	17.	9	—	—
August . .	75	20.4	15.	18	—	—
September	156	24.4	17.	18	—	1
Oktober .	88	15.6	29.	21	1	—
November	50	25.5	2.	8	2	—
December	61	11.8	29.	14	6	—
Jahr . . .	817	49.2	5./6.	156	19	14 (1)

Rees (Kr. Rees)

H = 12 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	45	15.0	26.	13	3	—
Februar .	7	3.2	13.	5	—	1
März . . .	65	12.2	2.	16	—	(1)
April . . .	52	6.7	14.	16	1	(2)
Mai	15	8.1	22.	6	—	(2)
Juni . . .	73	32.0	6.	14	—	(1)
Juli	77	36.4	17.	12	—	—
August . .	101	22.0	15.	16	—	—
September	154	22.6	1.	19	—	—
Oktober .	91	16.5	29.	21	—	—
November	45	25.0	2.	10	1	—
December	55	9.2	20.	15	5	—
Jahr . . .	780	36.4	17./7.	163	10	1 (6)

Wetzlar (Kr. Wetzlar)

H = 152 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	35	9.5	26.	10	9	—
Februar .	5	1.9	29.	3	3	—
März . . .	75	16.9	7.	13	1	1
April . . .	36	7.6	29.	20	1	5
Mai	10	4.6	21.	3	—	—
Juni . . .	69	17.6	6.	10	—	—
Juli	77	12.6	28.	15	—	—
August . .	113	52.6	26.	17	—	—
September	46	9.9	6.	20	—	—
Oktober .	56	10.8	20.	16	—	1
November	16	6.4	9.	7	1	—
December	22	5.7	4.	10	8	—
Jahr . . .	560	52.6	26./8.	144	23	7

Uedem (Kr. Kleve)

H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	56	25.3	26.	8	2	
Februar .	6	3.0	13.	4	—	
März . . .	79	16.1	2.	15	—	
April . . .	48	10.5	12.	13	1	
Mai	16	4.2	21.	6	—	
Juni . . .	63	23.0	6.	14	—	
Juli	79	28.0	17.	12	—	
August . .	87	26.5	15.	17	—	
September	110	22.5	19.	17	—	
Oktober .	96	22.0	29.	22	—	
November	45	21.1	2.	10	—	
December	64	10.2	29.	13	4	
Jahr . . .	749	28.0	17./7.	151	7[1]	

Ringenberg (Kr. Rees)

H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	51	23.1	26.	11	2	(1)
Februar .	7	3.0	13.	5	—	—
März . . .	76	13.0	2.	15	—	(1)
April . . .	41	7.5	12.	14	1	(4)
Mai	10	5.2	22.	4	—	—
Juni . . .	68	19.1	4.	9	—	(2)
Juli	90	16.9	17.	12	—	—
August . .	97	29.0	15.	15	—	—
September	115	19.7	19.	17	—	—
Oktober .	89	11.9	29.	23	—	—
November	46	20.2	2.	10	—	—
December	54	8.0	20.	15	3	—
Jahr . . .	744	29.0	15./8.	150	6[1]	(8)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Schermbeck (Kr. Rees) — H = 34 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	16.8	26.	8	1	—
Februar .	12	3.9	13.	4	—	—
März . . .	102	12.2	27.	18	—	2 (1)
April . . .	50	14.0	29.	14	2	3 (1)
Mai	18	6.1	20.	6	—	1 (1)
Juni . . .	93	41.2	5.	12	—	2
Juli	101	22.7	27.	14	—	—
August . .	109	43.0	15.	16	—	—
September	130	23.0	19.	16	—	—
Oktober .	89	22.0	29.	19	—	—
November	38	18.5	2.	9	1	1
December	46	9.0	20.	12	6	—
Jahr . . .	836	43.0	15./8.	148	10	9 (3)
Hamborn (Kr. Ruhrort) — H = 31 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	21.0	26.	9	4	3
Februar .	8	3.2	13.	5	—	1
März . . .	79	16.0	2.	15	1	2
April . . .	44	11.2	12.	16	3	2
Mai	12	5.0	20.	8	—	1
Juni . . .	34	9.6	10.	9	—	—
Juli	102	37.6	17.	13	—	—
August . .	80	21.5	26.	14	—	—
September	81	11.7	19.	16	—	—
Oktober .	82	18.4	29.	19	—	—
November	43	22.5	2.	9	1	—
December	46	5.4	29.	9?	4	1
Jahr . . .	643	37.6	17./7.	142[1]	13	10
Büderich (Kr. Mörs) — H = 22 Meter. — h_r = 1 Meter.						
August . .	95	39.2	15.	17	—	—
September	156	26.9	6.	19	—	(1)
Oktober .	98	17.5	29.	21	—	—
November	38	13.4	2.	8	1	—
December	51	10.3	20.	11	3	—
Jahr . . .						

[1]) Etwas wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Wesel [Feldmark] (Kr. Rees) — H = 27 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	13.4	27.	10	3	—
Februar .	6	3.1	13.	3	—	—
März . . .	82	14.2	2.	18	—	2
April . . .	51	9.9	12.	13	1	2
Mai	22	7.6	20.	6	—	—
Juni . . .	41	12.8	5.	11	—	—
Juli	86	23.5	17.	13	—	—
August . .	71	23.5	15.	15	—	—
September	123	21.6	10.	16	—	—
Oktober .	84	17.0	29.	21	—	—
November	39	22.0	2.	8	2	1
December	37	13.2	29.	12	4	—
Jahr . . .	685	23.5	17./7. 15./8.	146	10	5
Hiesfeld [Oberförsterei] (Kr. Ruhrort) — H = 40 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	19.9	26.	7	2	—
Februar .	11	4.7	13.	4	—	—
März . . .	94	12.7	2.	18	—	2
April . . .	50	11.7	29.	18	1	(2)
Mai	10	2.8	20.	7	—	—
Juni . . .	43	10.0	10.	12	—	(1)
Juli	102	29.8	17.	14	—	—
August . .	100	25.9	15.	18	—	—
September	117	31.1	6.	13	—	1
Oktober .	95	20.2	29.	19	—	—
November	44	20.6	2.	7	—	—
December	46	7.4	19.	16	6	—
Jahr . . .	761	31.1	6./9.	153	9	3 (3)
Rheinberg (Kr. Mörs) — H = 25 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	26.4	26.	12	4	1
Februar .	7	3.2	13.	4	—	—
März . . .	83	14.5	2.	16	—	—
April . . .	45	10.8	12.	17	2	5
Mai	12	3.5	22.	7	—	1
Juni . . .	68	19.1	5.	11	—	—
Juli	114	57.6	17.	13	—	—
August . .	93	20.8	15.	15	—	—
September	161	64.0	6.	16	—	—
Oktober .	88	19.6	29.	22	—	—
November	45	23.2	2.	10	—	—
December	48	7.6	20.	15	8	—
Jahr . . .	817	64.0	6./9.	158	14	7
Krefeld (Stadtkr. Krefeld) — H = 40 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	19.7	26.	10	5	—
Februar .	7	2.9	13.	5	1	—
März . . .	85	19.3	7.	14	5	2 (2)
April . . .	47	12.3	12.	16	2	6 (4)
Mai	12	5.7	20.	7	—	(1)
Juni . . .	64	36.4	10.	14	—	(1)
Juli	69	26.7	17.	12	—	—
August . .	67	11.2	25.	17	—	—
September	99	25.6	11.	16	—	(2)
Oktober .	73	19.2	29.	19	—	1
November	42	23.9	2.	6	—	—
December	39	6.8	29.	16	6	—
Jahr . . .	648	36.4	10./6.	152	19	9 (10)
Meiderich (Kr. Ruhrort) — H = 30 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	18.7	26.	9	4	3
Februar .	7	3.1	13.	5	2	—
März . . .	75	17.0	2.	16	1	3
April . . .	44	11.4	12.	17	3	2
Scherpenberg (Kr. Mörs) — H = 30 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	55	26.4	26.	12	5	(2)
Februar .	13	4.9	13.	8	3	1
März . . .	89	16.5	2.	21	4	3 (6)
April . . .	52	14.1	12.	20	1	1 (7)
Mai	9	3.5	20.	5	—	—
Juni . . .	29	9.6	10.	9	—	—
Juli	112	50.1	17.	13	—	(1)
August . .	67	15.0	26.	17	—	—
September	108	37.8	6.	18	—	(1)
Oktober .	78	16.7	11.	19	—	—
November	54	19.5	2.	11	2	(1)
December	41	7.2	29.	18	9	—
Jahr . . .	707	50.1	17./7.	171	24	5 (18)
Duisburg-Wanheimerort (Stadtkr. Duisburg) — H = 32 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	15.4	26.	11	5	(1)
Februar .	11	4.6	13.	5	3	1
März . . .	82	17.5	3.	15	2	2 (1)
April . . .	51	16.3	29.	18	4	2 (3)
Mai	20	10.0	20.	7	—	—
Juni . . .	40	13.9	10.	10	—	—
Juli	101	34.4	17.	15	—	(1)
August . .	71	10.5	25.	16	—	(1)
September	80	11.2	19.	16	—	—
Oktober .	83	21.5	29.	19	—	—
November	46	23.3	2.	8	3	—
December	21	4.2	15.	14	2	—
Jahr . . .	646	34.4	17./7.	154	19	5 (7)
Schuir (Landkr. Essen) — H = 125 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	14.2	26.	12	5	—
Februar .	13	4.1	13.	5	2	—
März . . .	86	19.5	2.	14	3	(5)
April . . .	52	15.0	12.	18	2	(5)
Mai	26	15.7	20.	7	—	(1)
Juni . . .	72	17.5	10.	11	—	(1)
Juli	144	38.7	17.	13	—	(1)
August . .						
September	85	25.3	6.	20	—	1
Oktober .	116	38.4	29.	17	—	—
November	45	20.5	2.	7	1	—
December	28	6.2	14.	13	6	—
Sonsbeck (Kr. Mörs) — H = 22 Meter. — h_r = 1 Meter.						
August . .	77	26.7	15.	15	—	
September	117	19.7	19.	18	—	
Oktober .	86	21.5	29.	21	—	
November	40	21.7	2.	7	—	
December	55	11.1	20.	15	7	
Jahr . . .						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kevelaer (Kr. Geldern) H = 23 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .				10	3	—	Januar
Februar .				6	—	—	Februar
März . . .				13	—	—	März
April . . .				19	—?	3	April
Mai	26	7.4	20.	9	—	—	Mai
Juni . . .	49	7.6	10.	14	—	—	Juni
Juli	83	37.5	17.	12	—	—	Juli
August . .	78	18.3	15.	15	—	—	August
September				22	—	—	September
Oktober .	81	16.3	29.	25	—	—	Oktober
November	51	24.7	2.	7	—	—	November
December	66	10.3	27.	15	4	—	December
Jahr . . .		37.5	17./7.	167	7 [1])	3	Jahr
Süchteln (Kr. Kempen i. Rheinland) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	20.0	26.	10	3	—	Januar
Februar .	7	3.0	13.	5	—	—	Februar
März . . .	70	13.1	7.	18	—	—	März
April . . .	40	12.4	12.	15	2	(2)	April
Mai	17	7.3	21.	5	—	—	Mai
Juni . . .	53	10.0	10.	12	—	—	Juni
Juli	89	23.8	18.	12	—	—	Juli
August . .	72	12.5	27.	13	—	(1)	August
September	90	30.8	11.	16	—	(1)	September
Oktober .	58	12.3	11.	19	—	—	Oktober
November	42	20.3	2.	8	—	—	November
December	53	13.8	20.	17	7	—	December
Jahr . . .	640	30.8	11./9.	150	12	(4)	Jahr
Ratingen (Landkr. Düsseldorf) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	14.0	26.	7	4	—	Januar
Februar .	12	4.0	10.	4	1	—	Februar
März . . .	78	16.1	2.	15	1	1	März
April . . .	55	16.2	12.	14	1	(1)	April
Mai	27	9.8	20.	5	—	(1)	Mai
Juni . . .	78	26.0	10.	10	—	(2)	Juni
Juli	145	46.2	17.	13	—	(1)	Juli
August . .	78	12.1	25.	17	—	(1)	August
September	63	16.1	6.	13	—	—	September
Oktober .	69	19.5	29.	15	—	—	Oktober
November	50	26.8	2.	6	—	—	November
December	40	14.6	20.	9	4	—	December
Jahr . . .	739	46.2	17./7.	128 [1])	11 [1])	1 (6)	Jahr

[1]) Etwas klein.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wachtendonk (Kr. Geldern) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	16.0	15.				Januar
Februar .	8	3.3	13.				Februar
März . . .	75	13.1	7.				März
April . . .	57	13.0	12.				April
Mai	15	5.2	21.				Mai
Juni . . .	60	22.5	10.				Juni
Juli	75	25.8	17.				Juli
August . .	75	13.6	27.				August
September	135	40.0	6.				September
Oktober .	110	20.3	29.				Oktober
November	46	22.2	2.				November
December	51	11.0	29.				December
Jahr . . .	759	40.0	6./9.				Jahr
Düsselthal (Stadtkr. Düsseldorf) H = 38 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	17.7	26.	12	4	4 (1)	Januar
Februar .	11	3.5	16.	6	3	1	Februar
März . . .	83	15.6	2.	14	2	1 (2)	März
April . . .	51	13.6	12.	18	5	2 (3)	April
Mai	20	6.7	20.	9	—	—	Mai
Juni . . .	43	11.2	10.	8	—	—	Juni
Juli	184	57.1	17.	14	—	(1)	Juli
August . .	70	13.1	25.	17	—	(1)	August
September	64	10.7	26.	15	—	(2)	September
Oktober .	72	21.7	29.	20	—	—	Oktober
November	50	24.8	2.	10	—	—	November
December	51	9.2	13.	13	7	3	December
Jahr . . .	746	57.1	17./7.	156	21	11 (10)	Jahr
Elberfeld (Stadtkr. Elberfeld) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	12.4	16. 26.	13	8	—	Januar
Februar .	16	4.0	13.	7	6	1	Februar
März . . .	145	26.7	2.	17	6	2 (5)	März
April . . .	68	17.6	12.	19	6	(1)	April
Mai	22	6.0	20.	8	—	—	Mai
Juni . . .	72	30.7	10.	12	—	(1)	Juni
Juli	176	27.0	17.	17	—	(1)	Juli
August . .	113	24.5	25.	19	—	—	August
September	88	19.1	19.	22	—	—	September
Oktober .	115	25.5	29.	19	—	—	Oktober
November	63	23.4	2.	11	3	—	November
December	51	9.9	20.	14	6	—	December
Jahr . . .	987	30.7	10./6.	178	35	3 (8)	Jahr
Walbeck (Kr. Geldern) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	89	36.8	17.	11	—	—	Juli
August . .	71	12.8	4.	16	—	—	August
September	107	18.9	19.	17	—	—	September
Oktober .	91	17.3	29.	22	—	—	Oktober
November	45	22.2	2.	9	—	—	November
December	48	8.5	29.	16	6	—	December
Jahr . . .							Jahr
Gerresheim (Landkr. Düsseldorf) H = 67 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	19.2	26.	12	4	1	Januar
Februar .	12	3.3	28.	7	2	—	Februar
März . . .	83	14.8	9.	14	1	1	März
April . . .	55	11.8	12.	24	2	5	April
Mai	25	7.3	20.	10	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	47	13.5	10.	13	—	—	Juni
Juli	169	57.7	17.	16	—	—	Juli
August . .	67	10.2	26.	17	—	—	August
September	65	10.6	6.	15	—	—	September
Oktober .	66	14.4	29.	20	—	—	Oktober
November	53	23.1	2.	13	—	1	November
December	40			15	6	1	December
Jahr . . .	730	57.7	17./7.	176	15	10 (1)	Jahr
Barmen (Stadtkr. Barmen) H = 173 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	53	12.1	16.	13	10	1	Januar
Februar .	17	3.7	13.	7	6	—	Februar
März . . .	152	24.6	9.	19	10	7	März
April . . .	78	18.5	12.	24	5	6	April
Mai	28	10.8	20.	8	—	—	Mai
Juni . . .	63	18.0	10. 19.	12	—	—	Juni
Juli	131	21.9	19.	17	—	(1)	Juli
August . .	99	23.3	25.	22	—	—	August
September	72	19.6	19.	18	—	—	September
Oktober .	113	24.6	29.	19	—	1	Oktober
November	62	22.4	2.	11	2	—	November
December	51	13.0	20.	18	10	2	December
Jahr . . .	919	24.6	9./3. 29./10.	188	43	17 (1)	Jahr
Kaldenkirchen (Kr. Kempen i. Rheinland) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	17.7	26.	11	4	1	Januar
Februar .	8	2.9	13.	5	—	—	Februar
März . . .	69	13.1	2.	18	—	1	März
April . . .	43	12.5	12.	17	2	4	April
Mai	10	3.0	1.	7	—	1	Mai
Juni . . .	39	6.5	10.	12	—	—	Juni
Juli	65	16.8	27.	12	—	—	Juli
August . .	78	9.7	25.	16	—	—	August
September	74	14.6	19.	19	—	—	September
Oktober .	97	23.3	11.	22	—	—	Oktober
November	42	17.5	2.	11	—	—	November
December	59	11.4	20.	15	7	—	December
Jahr . . .	628	23.3	11./10.	165	13	7	Jahr
Hilden (Landkr. Düsseldorf) H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	17.4	26.	13	3	3	Januar
Februar .	13	4.0	28.	9	2	1	Februar
März . . .	86	17.5	9.	19	2	4	März
April . . .	50	10.2	12.	19	1	2	April
Mai	18	5.1	21.	9	—	1	Mai
Juni . . .	32	11.7	10.	13	—	—	Juni
Juli	179	55.3	17.	15	—	—	Juli
August . .	103	35.2	20.	18	—	(1)	August
September	79	12.6	19.	21	—	—	September
Oktober .	80	22.0	29.	17	—	—	Oktober
November	57	23.2	2.	13	—	—	November
December	37	6.2	29.	13	5	—	December
Jahr . . .	779	55.3	17./7.	179	13	11 (1)	Jahr
Kronenberg (Kr. Mettmann) H = 295 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	169	29.8	17.	16			Juli
August . .	107	30.1	25.	17			August
September	98	23.2	19.	21			September
Oktober .	111	21.1	29.	18			Oktober
November	62	26.5	2.	10			November
December							December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Langenberg (Kr. Mettmann)	H = 115 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	52	12.2	26.	13	6	—	Januar
Februar . .	20	4.7	28.	8	4	1	Februar
März . . .	174	31.4	2.	17	3	(2)	März
April . . .	90	20.3	12.	25	2	(1)	April
Mai	34	14.7	20.	7	—	(1)	Mai
Juni . . .	71	17.6	19.	12	—	—	Juni
Juli	117	23.1	19.	17	—	—	Juli
August . .	99	31.7	25.	22	—	—	August
September	104	30.8	6.	22	—	(1)	September
Oktober .	122	36.6	29.	21	—	—	Oktober
November	61	26.6	2.	14	3	—	November
December	66	8.5	15.	20	12	1	December
Jahr . . .	1010	36.6	29./10.	198	30	2 (5)	Jahr
Dhünn (Kr. Lennep)	H = 230 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	55	19.2	26.	8	4	—	Januar
Februar . .	17	4.2	10.	7	5	—	Februar
März . . .	139	29.8	9.	16	3	3	März
April . . .	76	18.0	12.	18	2	1	April
Mai	19	5.5	21.	6	—	—	Mai
Juni . . .	39	17.7	10.	10	—	—	Juni
Juli	116	17.2	16.	14	—	—	Juli
August . .	110	20.4	25.	20	—	—	August
September	113	11.4	23.	20	—	1	September
Oktober .	104	21.4	11.	14	—	—	Oktober
November	50	19.5	2.	9	1	1	November
December	47	9.1	8.	10	4	—	December
Jahr . . .	885	29.8	9./3.	152[1]	19[2]	6	Jahr
Lennep (Kr. Lennep)	H = 340 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	62	13.1	15.	13	7	—	Januar
Februar . .	17	4.0	13.	7	4	—	Februar
März . . .	160	31.3	7.	20	9	1	März
April . . .	74	14.0	12.	19	7	3	April
Mai	22	6.5	21.	8	—	—	Mai
Juni . . .	45	23.2	10.	13	—	—	Juni
Juli	119	18.7	29.	15	—	—	Juli
August . .	125	37.0	25.	21	—	—	August
September	121	24.7	19.	20	—	1	September
Oktober .	116	21.0	5.	18	—	—	Oktober
November	54	22.0	2.	12	3	—	November
December	55	9.5	20.	19	8	—	December
Jahr . . .	970	37.0	25./8.	185	38	5	Jahr

[1]) Im Winter zu wenig. [2]) Zu wenig.

Silberberg [Gemeinde Rützkausen] (Kr. Mettmann)	H = 180 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	47	14.0	26.	13	7	—	Januar
Februar .	19	4.5	28.	8	3	1	Februar
März . . .	113	17.9	2.	18	8	3	März
April . . .	69	16.6	12.	22	3	5	April
Mai	33	16.1	20.	7	—	(1)	Mai
Juni . . .	86	28.7	10.	13	—	(1)	Juni
Juli	146	32.1	19.	16	—	—	Juli
August . .	107	24.8	20.	21	—	—	August
September	79	16.5	19.	23	—	1	September
Oktober .	95	25.2	29.	18	—	—	Oktober
November	60	23.6	2.	12	2	—	November
December	35	6.4	29.	14	8	—	December
Jahr . . .	889	32.1	19./7.	185	31	10 (2)	Jahr
Hahnenberg (Kr. Lennep)	H = 390 Meter.		h_r = 1.2 Meter.				
Januar . .	46						Januar
Februar .	11	3.9	30.				Februar
März . . .	159	39.4	7.				März
April . . .	101	15.9	12.				April
Mai	15?	7.4	20.				Mai
Juni . . .	48	15.2	10.				Juni
Juli	158	31.9	29.				Juli
August . .	132	37.2	25.				August
September	121	18.4	20.				September
Oktober .	116	23.0	5.				Oktober
November	45	17.6	2.				November
December	46	9.7	28.				December
Jahr . . .	998	39.4	7./3.				Jahr
Ronsdorf (Kr. Lennep)	H = 296 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	46	10.7	26.	13	7	—	Januar
Februar .	12	3.1	13.	6	1	—	Februar
März . . .	126	22.7	2.	19	6	2	März
April . . .	73	15.7	12.	21	7	3	April
Mai	21	5.2	17.	7	—	—	Mai
Juni . . .	62	30.2	10.	15	—	(1)	Juni
Juli	140	22.4	19.	17	—	—	Juli
August . .	116	27.2	25.	22	—	—	August
September	100	19.9	19.	19	—	(1)	September
Oktober .	112	23.7	29.	20	—	—	Oktober
November	54	24.3	2.	12	1	—	November
December	45	9.4	20.	20	12	—	December
Jahr . . .	907	30.2	10./6.	191	34	5 (2)	Jahr

Velbert (Kr. Mettmann)	H = 246 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	51	14.8	26.	12	9	3	Januar
Februar .	17	4.6	13.	7	6	—	Februar
März . . .	119	21.5	2.	15	7	2	März
April . . .	73	17.6	2.	20	5	5	April
Mai	35	14.7	20.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	87	37.0	10.	13	—	(1)	Juni
Juli	131	33.4	19.	14	—	—	Juli
August . .	99	30.4	25.	19	—	—	August
September	110	22.4	6.	20	—	—	September
Oktober .	102	27.0	29.	17	—	1	Oktober
November	62	23.6	2.	12	1	—	November
December	49	8.2	29.	17	7	—	December
Jahr . . .	935	37.0	10./6.	174	35	11 (2)	Jahr
Hartkopsbever (Kr. Lennep)	H = 270 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	58	11.5	26.	13	7	—	Januar
Februar .	14	3.1	13.	7	3	—	Februar
März . . .	148	27.9	7.	20	6	1	März
April . . .	78	13.9	12.	23	7	2	April
Mai	22	7.0	20.	8	—	1	Mai
Juni . . .	40	15.5	10.	12	—	—	Juni
Juli	116	31.2	29.	16	—	—	Juli
August . .	103	29.3	25.	18	—	—	August
September	117	21.1	19.	21	—	1	September
Oktober .	102	17.5	5. 29.	20	—	—	Oktober
November	50	21.6	2.	13	1	—	November
December	49	9.0	8.	18	9	—	December
Jahr . . .	897	31.2	29./7.	189	33	5	Jahr
Wermelskirchen (Kr. Lennep)	H = 310 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	124	19.5	30.	16	—	—	Juli
August . .	98	27.3	25.	19	—	—	August
September	114	23.4	19.	19	—	—	September
Oktober .	110	21.1	29.	19	—	1	Oktober
November	56	22.9	2.	11	4	—	November
December	58	11.2	20.	15	10	—	December
Jahr . . .							Jahr

Remscheid (Stadtkr. Remscheid)	H = 310 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	65	15.5	26.	13	8	—	Januar
Februar .	19	4.5	13.	9	4	—	Februar
März . . .	152	31.0	9.	19	10	5	März
April . . .	80	17.2	12.	21	6	3	April
Mai	23	5.8	21.	8	—	—	Mai
Juni . . .	46	17.7	10.	12	—	—	Juni
Juli	135	20.1	17.	16	—	—	Juli
August . .	106	34.7	25.	19	—	1	August
September	108	23.5	19.	18	—	1	September
Oktober .	109	23.0	29.	19	—	1	Oktober
November	62	23.8	2.	14	1	—	November
December	57	11.1	20.	16	10	—	December
Jahr . . .	962	34.7	25./8.	184	39	11	Jahr
Hückeswagen (Kr. Lennep)	H = 264 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	69	14.6	16.	13	8	1	Januar
Februar .	16	3.8	28.	8	5	(1)	Februar
März . . .	171	31.8	9.	17	6	(1)	März
April . . .	79	15.8	12.	23	5	(1)	April
Mai	23	8.3	20.	7	—	(2)	Mai
Juni . . .	34	16.6	10.	12	—	—	Juni
Juli	122	20.2	29.	17	—	—	Juli
August . .	120	34.1	25.	15	—	—	August
September	127	22.6	19.	20	—	(1)	September
Oktober .	112	20.2	29.	19	—	(1)	Oktober
November	54	22.3	2.	11	1	—	November
December	55	9.3	8.	15	11	—	December
Jahr . . .	982	34.1	25./8.	177	36	1 (7)	Jahr
Solingen (Stadtkr. Solingen)	H = 219 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	57	17.0	26.	13	9	—	Januar
Februar .	19	3.5	13.	8	4	—	Februar
März . . .	119	22.9	9.	16	6	—	März
April . . .	63	13.2	12.	20	6	(2)	April
Mai	25	6.8	22.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	37	12.2	10.	10	—	—	Juni
Juli	125	25.9	17.	15	—	(1)	Juli
August . .	85	16.8	25.	19	—	(1)	August
September	93	20.6	19.	21	—	(1)	September
Oktober .	104	20.4	29.	17	—	—	Oktober
November	63	25.8	2.	11	1	—	November
December	41	10.0	29.	12	9	—	December
Jahr . . .	831	25.9	17./7.	170	35	(6)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Burscheid (Landkr. Solingen) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	16.8	26.	11	7	—	Januar
Februar .	20	7.5	29.	8	1	2	Februar
März . . .	136	27.5	9.	17	5	3	März
April . . .	65	12.3	12.	21	2	3	April
Mai	20	4.0	21.	8	—	1	Mai
Juni . . .	27	13.2	10.	10	—	—	Juni
Juli	156	49.9	17.	17	—	—	Juli
August . .	82	15.3	26.	14	—	—	August
September	109	20.1	19.	20	—	—	September
Oktober .	92	20.9	29.	19	—	1	Oktober
November	59	25.1	2.	9	—	—	November
December	48	8.8	7.	14	9	—	December
Jahr . . .	862	49.9	17./7.	168	24	10	Jahr
	Zons (Kr. Neuss) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	50	17.4	15.	8	3	—	Januar
Februar .	7	4.0	28.	3	1	1	Februar
März . . .	75	16.6	9.	16	4	1	März
April . . .	49	15.3	12.	17	2	—	April
Mai	12	4.1	20.	6	—	—	Mai
Juni . . .	34	9.3	10.	10	—	—	Juni
Juli	113	25.1	17.	15	—	—	Juli
August . .	103	28.9	20.	18	—	—	August
September	97	29.1	7.	15	—	—	September
Oktober .	82	24.7	29.	16	—	—	Oktober
November	49	22.0	2.	11	—	—	November
December	45	15.3	20.	14	10	—	December
Jahr . . .	716	29.1	7./9.	149	20	2	Jahr
	Kürten (Kr. Wipperfürth) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	65	15.1	26.	13	5	1	Januar
Februar .	16	3.7	28.	6	4	—	Februar
März . . .	138	30.5	9.	16	4	4	März
April . . .	82	16.1	12.	21	4	2 (1)	April
Mai	17	5.6	21.	6	—	—	Mai
Juni . . .	42	17.8	10.	9	—	—	Juni
Juli	115	21.8	30.	15	—	—	Juli
August . .	93	24.2	25.	17	—	—	August
September	122	18.5	19.	21	—	(1)	September
Oktober .	89	17.0	29.	16	—	—	Oktober
November	53	21.5	2.	11	—	—	November
December	51	11.5	8.	15	8	—	December
Jahr . . .	883	30.5	9./3.	166	25	7 (2)	Jahr
	Hitdorf (Landkr. Solingen) H = 44 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48						Januar
Februar .	14						Februar
März . . .	77						März
April . . .	54						April
Mai	16						Mai
Juni . . .	38						Juni
Juli	138						Juli
August . .	81						August
September	89						September
Oktober .	77						Oktober
November	73						November
December	67						December
Jahr . . .	772						Jahr
	Grevenbroich (Kr. Grevenbroich) H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	15.4	15.	10	1	—	Januar
Februar .	7	2.0	13.	7	—	—	Februar
März . . .	65	13.7	9.	13	—	(1)	März
April . . .	38	9.2	12.	16	—	2	April
Mai	13	3.8	21.	6	—	(2)	Mai
Juni . . .	19	6.6	10.	5	—	—	Juni
Juli	80	20.8	16.	11	—	—	Juli
August . .	61	11.0	25.	17	—	—	August
September	51	14.5	19.	13	—	—	September
Oktober .	57	12.5	11.	14	—	—	Oktober
November	48	21.3	2.	10	—	—	November
December	69	25.0	20.	12	6	—	December
Jahr . . .	549	25.0	20./12.	134	7 [1]	2 (3)	Jahr
	Lindlar (Kr. Wipperfürth) H = 218 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	57	13.4	26.	12	10	—	Januar
Februar .	18	5.0	29.	7	2	—	Februar
März . . .	104	28.0	9.	16	8	—	März
April . . .	65	12.6	12.	20	3	—	April
Mai	17	7.0	21.	7	—	—	Mai
Juni . . .	45	19.5	10.	11	—	—	Juni
Juli	149	28.2	28.	13	—	—	Juli
August . .	102	30.6	25.	15	—	—	August
September	79	14.0	10.	20	—	(1)	September
Oktober .	66	19.6	29.	18	—	(1)	Oktober
November	52	20.4	2.	12	1	—	November
December	48	13.1	28.	13	6	(1)	December
Jahr . . .	802	30.6	25./8.	164	30	(3)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Höhscheid (Landkr. Solingen) H = 178 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	143	29.8	17.	15	—	(1)	Juli
August . .	78	13.0	25.	16	—	—	August
September	97	17.5	19.	19	—	(1)	September
Oktober .	90	22.9	29.	18	—	1	Oktober
November	61	24.3	2.	11	—	1	November
December	37	8.9	8.	13	9	1	December
Jahr . . .							Jahr
	München Gladbach (Stadtkr. München Gladbach) H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	15.9	15.	12	1	—	Januar
Februar .	8	2.1	13. 28.	7	—	—	Februar
März . . .	87	14.4	7.	14	—	(1)	März
April . . .	47	15.1	12.	19	3	(4)	April
Mai	17	9.5	20.	7	—	—	Mai
Juni . . .	28	9.1	10.	9	—	—	Juni
Juli	113	29.1	16.	13	—	(1)	Juli
August . .	69	12.0	25.	18	—	—	August
September	53	10.8	19.	15	—	(2)	September
Oktober .	84	21.4	29.	20	—	—	Oktober
November	46	18.1	2.	10	—	—	November
December	60	12.9	20.	16	6	—	December
Jahr . . .	660	29.1	16./7.	160	10	(8)	Jahr
	Ober Klüppelberg (Kr. Wipperfürth) H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	106	18.8	19.	21	—	1	September
Oktober .	102	21.3	5.	20	—	2	Oktober
November	45	19.2	2.	11	3	—	November
December	49	10.0	8.	16	11	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Neuss (Kr. Neuss) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	59	24.2	26.	12			Januar
Februar .	6	2.5	15.	6			Februar
März . . .	76	13.6	9.	17			März
April . . .	41	11.9	12.	18			April
Mai	20	10.2	20.	9			Mai
Juni . . .	30	10.1	10.	11			Juni
Juli	86	26.3	17.	12			Juli
August . .	98	33.0	2.	19			August
September	61	15.4	11.	14			September
Oktober .	73	22.2	29.	19			Oktober
November	36	22.8	2.	9			November
December	58	14.9	20.	17			December
Jahr . . .	644	33.0	2./8.	163			Jahr
	Gogarten (Kr. Wipperfürth) H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	68	14.9	16.	15	9	3	Januar
Februar .	16	4.8	10.	8	8	—	Februar
März . . .	196	43.4	7.	22	13	3	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Offermannsheide (Kr. Wipperfürth) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	82	18.6	15.	10	7	—	Januar
Februar .	24	6.4	29.	7	1	—	Februar
März . . .	139	35.0	9.	16	1	(2)	März
April . . .	73	19.8	12.	15	1	—	April
Mai	25	8.6	21.	7	—	—	Mai
Juni . . .	47	11.0	10. 21.	11	—	—	Juni
Juli	133	26.8	30.	13	—	—	Juli
August . .	92	25.0	26.	17	—	—	August
September	116	20.2	19.	21	—	(1)	September
Oktober .	90	16.0	29.	19	—	(1)	Oktober
November	61	22.3	2.	12	—	—	November
December	59	13.8	8.	17	11	—	December
Jahr . . .	941	35.0	9./3.	165	21	(4)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wipperfürth (Kr. Wipperfürth) H = 275 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	72	13.5	16.	14	8	2	Januar
Februar .	14	3.5	10.	8	6	—	Februar
März . . .	180	36.0	7.	18	6	1 (1)	März
April . . .	85	16.8	12.	19	7	(6)	April
Mai	11	3.9	22.	4	—	—	Mai
Juni . . .	66	20.3	10.	9	—	—	Juni
Juli	154	35.4	29.	13	—	—	Juli
August . .	131	36.4	24.	15	—	—	August
September	149	30.0	11.	22	—	(1)	September
Oktober .	126	19.5	11.	19	—	—	Oktober
November	66	24.6	2.	8	1	—	November
December	76	12.6	8. 20.	12	7	2	December
Jahr . . .	1130	36.4	24./8.	161	35	5 (8)	Jahr
Odenspiel (Kr. Waldbröl) H = 403 Meter. h_r = 1 Meter.							
	28	14.3	11.				
	165	31.4	7.				
	80	14.7	12.				
	17	8.2	21.				
	85	17.8	6.				
	120	28.3	30.				
	45	23.8	2.				
	50	14.2	8.				
		31.4	7./3.				
Hülsenbusch (Kr. Gummersbach) H = 308 Meter. h_r = 1 Meter.							
	56	13.4	16.	12	9	—	Januar
	18	5.6	10.	7	2	—	Februar
	153	27.7	2.	19	4	4	März
	71	16.9	12.	17	5	2	April
	12	5.9	21.	7	—	—	Mai
	73	32.8	10.	14	—	—	Juni
	119	27.9	28.	16	—	—	Juli
	102	36.5	26.	16	—	—	August
	90	10.7	15.	15	—	1	September
	89	20.9	5.	13	—	—	Oktober
	40	19.7	2.	10	—	—	November
	47	10.0	8.	12	5	—	December
	870	36.5	26./8.	158	25	7	Jahr
Dattenfeld (Kr. Waldbröl) H = 112 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	12.3	27.	13	5	—	Januar
Februar .	11	4.1	10.	5	1	—	Februar
März . . .	117	24.8	7.	16	2	(1)	März
April . . .	51	11.1	12.	17	1	—	April
Mai	9	2.4	17.	4	—	1	Mai
Juni . . .	45	23.9	25.	9	—	—	Juni
Juli	134	22.2	30.	15	—	—	Juli
August . .	100	30.0	25.	18	—	—	August
September	103	14.4	12.	21	—	—	September
Oktober .	74	12.7	5.	18	—	(1)	Oktober
November	47	14.9	2.	9	—	—	November
December	32	16.2	4.	9	2	—	December
Jahr . . .	770	30.0	25./8.	154	11	1 (2)	Jahr
Waldbröl (Kr. Waldbröl) H = 266 Meter. h_r = 1 Meter.							
	63	11.3	15.	13	11	3	
	19	7.2	29.	8	4	—	
	145	27.4	7.	18	10	5 (2)	
	73	14.8	12.	20	6	4	
	17	5.7	21.	6	—	—	
	77	24.5	10.	18	—	—	
	143	29.6	30.	16	—	(1)	
	127	37.5	25.	17	—	—	
	107	16.9	19.	24	—	(2)	
	99						
	40	11.5	9.	11	3	—	
	67				8	— [1]	
	977	37.5	25./8.		42		
Blankenberg (Siegkreis) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.							
	45	18.4	26.	12	5	—	Januar
	14	4.3	10.	6	3	—	Februar
	91	15.3	9.	16	2	—	März
	56	7.5	29.	18	1	3	April
	19	9.4	29.	6	—	—	Mai
	52	13.5	25.	12	—	—	Juni
	193	36.0	11.	15	—	—	Juli
	79	28.7	26.	17	—	(1)	August
	97	19.2	12.	20	—	—	September
	75	14.0	16.	18	—	(1)	Oktober
	50	19.3	2.	10	1	—	November
	48	11.7	4.	12	5	1	December
	819	36.0	11./7.	162	17	4 (2)	Jahr

[1]) Einmal Eiskörner.

Eckenhagen (Kr. Waldbröl) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	10.9	17.	12	9	—	Januar
Februar .	17	6.5	10.	7	3	—	Februar
März . . .	142	26.9	9.	17	5	—	März
April . . .	90	14.9	12.	21	4	1	April
Mai	19	8.6	21.	6	—	—	Mai
Juni . . .	46	20.1	10.	17	—	—	Juni
Juli	154	31.8	11.	17	—	1	Juli
August . .	119	35.4	25.	20	—	—	August
September	111	25.0	7.	22	—	—	September
Oktober .	90	14.4	5.	20	—	—	Oktober
November	51	15.2	2.	14	3	—	November
December	49	13.2	8.	14	6	—	December
Jahr . . .	940	35.4	25./8.	187	30	2	Jahr
Bergneustadt (Kr. Gummersbach) H = 224 Meter. h_r = 1 Meter.							
	53	13.3	16.	11	8	—	
	15	5.4	10.	6	3	—	
	144	28.6	7.	13	2	2	
	76	15.2	12.	16	3	1	
	15	6.9	21.	5	—	—	
	59	19.1	10.	15	—	(1)	
	123	27.2	30.	16	—	—	
	92	28.7	25.	17	—	—	
	92	15.0	19.	19	—	—	
	80	14.7	5.	17	—	—	
	36	14.7	2.	9	3	—	
	43	11.7	8.	13	6	—	
	828	28.7	25./8.	157	25	3 (1)	
Honnef (Siegkreis) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
	34	16.8	26.	12	4	—	Januar
	10	5.2	29.	5	2	(1)	Februar
	70	13.7	27.	14	—	1	März
	71	11.4	18.	17	1	3	April
	34	12.7	29.	6	—	(1)	Mai
	52	8.4	6.	11	—	—	Juni
	199	33.5	11.	14	—	—	Juli
	71	31.2	26.	16	—	(1)	August
	65	10.7	19.	20	—	—	September
	61	14.4	29.	15	—	—	Oktober
	48	20.9	2.	8	—	(1)	November
	39	8.3	19.	13	8	—	December
	754	33.5	11./7.	151	15	4 (4)	Jahr
Morsbach (Kr. Waldbröl) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	11.4	26.	11	8	—	Januar
Februar .	13	3.9	10.	9	3	—	Februar
März . . .	115	21.1	9.	16	4	(1)	März
April . . .	64	11.2	12.	20	3	1 (2)	April
Mai	15	6.7	21.	5	—	—	Mai
Juni . . .	50	12.6	10.	14	—	—	Juni
Juli	124	36.7	18.	16	—	—	Juli
August . .	105	27.2	26.	19	—	—	August
September	103	12.3	12.	21	—	(1)	September
Oktober .	79	17.0	5.	18	—	(3)	Oktober
November	42	14.7	2.	13	—	—	November
December	45	10.9	8.	14	9	—	December
Jahr . . .	810	36.7	18./7.	176	27	1 (7)	Jahr
Gummersbach (Kr. Gummersbach) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.							
	68	11.7	17.	13	9	1	
	17	4.8	10.	10	5	1	
	168	30.7	7.	19	7	4	
	76	15.2	12.	23	7	3	
	17	6.5	21.	8	—	1	
	73	37.7	10.	15	—	—	
	136	27.8	30.	16	—	—	
	104	34.7	25.	21	—	—	
	100	17.1	19.	21	—	—	
	92	17.8	5.	19	—	2	
	46	16.9	2.	12	2	—	
	51	12.0	8.	15	11	—	
	948	37.7	10./6.	192	41	12	
Mondorf (Siegkreis) H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.							
							Januar
							Februar
	61	11.6	8.	14	—	—	März
	47	8.0	19.	17	1	—	April
	16	6.2	29.	6	—	(1)	Mai
	42	20.4	24.	9	—	—	Juni
	92	26.5	18.	13	—	—	Juli
	26	3.6	10.	13	—	—	August
	53	10.2	29.	17	—	—	September
	45	10.6	11.	13	—	—	Oktober
	49	16.1	9.	8	—	—	November
	37	8.4	16.	9	6	—	December
		26.5	18./7.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Much (Siegkreis) H = 207 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	60	16.2	14.	13	7	—	Januar
Februar .	22	8.4	29.	5	2	—	Februar
März . . .	142	28.2	9.	23	4	7	März
April . . .	68	14.4	13.	20	2	1	April
Mai	22	10.5	21.	7	—	1	Mai
Juni . . .	47	13.6	10.	9	—	—	Juni
Juli	165	31.0	18.	14	—	—	Juli
August . .	147	29.4	11.	16	—	—	August
September	127	20.6	12.	22	—	—	September
Oktober .	87	15.6	5.	17	—	—	Oktober
November	71	14.7	1.	13	—	—	November
December	47	7.2	12.	14	4	—	December
Jahr . . .	1005	31.0	18./7.	173	19	9	Jahr
	Overath (Kr. Mülheim a. Rhein) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	55	15.0	26.	13	5	1	Januar
Februar .	18	5.5	10.	8	2	—	Februar
März . . .	128	27.6	9.	18	—	—	März
April . . .	66	15.4	12.	20	3	2	April
Mai	21	7.0	20.	6	—	—	Mai
Juni . . .	41	16.0	5.	11	—	—	Juni
Juli	164	33.0	17.	15	—	—	Juli
August . .	76	23.3	25.	13	—	—	August
September	112	20.0	19.	20	—	—	September
Oktober .	83	16.2	5.	17	—	—	Oktober
November	53	20.0	2.	9	—	—	November
December	55	11.0	8.	12	5	—	December
Jahr . . .	872	33.0	17./7.	162	15	3	Jahr
	Bergheim (Kr. Bergheim) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar	7						Februar
März	66	15.1	9.				März
April							April
Mai	14	4.7	20.	7	—	—	Mai
Juni	49	12.8	12.	11	—	—	Juni
Juli	94	18.0	16.	16	—	—	Juli
August							August
September							September
Oktober	69	22.3	29.	14	—	—	Oktober
November	48	18.6	2.	11	—	—	November
December	63	12.8	20.	14	4?	—	December
Jahr							Jahr
	Ober Pleis (Siegkreis) H = 126 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	70						Januar
Februar .	5	3.8	13.	2	1	—	Februar
März . . .	80	15.6	27.	17	1	—	März
April . . .	48	7.3	19.	19	1	—	April
Mai	23	9.3	29.	7	—	—	Mai
Juni . . .	69	15.3	18.	10	—	—	Juni
Juli	169	29.3	17.	13	—	—	Juli
August . .	79	26.3	26.	17	—	(2)	August
September	93	14.9	12.				September
Oktober .	72	7.3	5.	25	—	—	Oktober
November	52	16.9	2.	13	—	—	November
December	48	11.4	4.	12	5	—	December
Jahr . . .	808						Jahr
	Wahn (Kr. Mülheim a. Rhein) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	19.6	15.	11	4	—	Januar
Februar .	9	4.7	28.	3	2	—	Februar
März . . .	84	11.0	9.	16	1	(1)	März
April . . .	42	6.8	18.	16	1	—	April
Mai	17	5.5	20.	5	—	—	Mai
Juni . . .	43	11.4	18.	12	—	—	Juni
Juli	115	26.5	18.	14	—	—	Juli
August . .	50	20.0	26.	14	—	—	August
September	76	18.5	10.	16	—	—	September
Oktober .	68	20.0	29.	12	—	—	Oktober
November	42	20.5	2.	7	—	—	November
December	41	8.5	20.	11	5	—	December
Jahr . . .	633	26.5	18./7.	137	13	(1)	Jahr
	Erp (Kr. Euskirchen) H = 123 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	13.2	26.	9	3	—	Januar
Februar .	6	2.3	13.	5	1	—	Februar
März . . .	60	10.0	7.	18	1	(1)	März
April . . .	42	8.4	12.	16	1	1 (3)	April
Mai	8	3.0	20.	8	—	(2)	Mai
Juni . . .	53	11.0	25.	12	—	—	Juni
Juli	120	22.6	18.	16	—	—	Juli
August . .	55	22.2	26.	11	—	—	August
September	49	7.9	11.	18	—	—	September
Oktober .	56	21.1	29.	12	—	—	Oktober
November	36	15.8	2.	8	1	(1)	November
December	59	17.0	20.	15	8	1	December
Jahr . . .	571	22.6	18./7.	148	15	2 (7)	Jahr
	Altenberg (Kr. Mülheim a. Rhein) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	16.5	26.	12	4	—	Januar
Februar .	17	4.3	28.	8	1	—	Februar
März . . .	14	25.0	9.	17	2	3	März
April . . .	69	14.5	12.	20	4	2	April
Mai	20	3.9	29.	10	—	—	Mai
Juni . . .	37	12.5	10.	12	—	—	Juni
Juli	147	55.0	17.	16	—	—	Juli
August . .	83	13.4	26.	18	—	—	August
September	101	16.8	19.	22	—	—	September
Oktober .	93	20.1	29.	18	—	1	Oktober
November	53	21.1	2.	11	1	—	November
December	52	13.0	8.	14	8	—	December
Jahr . . .	734	55.0	17./7.	178	20	6	Jahr
	Brühl (Landkr. Köln) H = 63 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	13.3	26.	10	3	—	Januar
Februar .	3	1.5	13.	3	1	1	Februar
März . . .	59	9.9	4.	17	2	2	März
April . . .	40	7.6	18.	14	1	4	April
Mai	22	6.7	22.	5	—	1	Mai
Juni . . .	45	11.6	10.	11	—	—	Juni
Juli	122	21.9	30.	15	—	—	Juli
August . .	45	18.9	26.	12	—	—	August
September	67	15.3	11.	18	—	—	September
Oktober .	76	23.2	29.	13	—	1	Oktober
November	45	19.1	2.	8	—	—	November
December	46	13.3	20.	8	7	—	December
Jahr . . .	601	23.2	29./10.	134	14	9	Jahr
	Euskirchen (Kr. Euskirchen) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	13.2	26.	9	4	—	Januar
Februar .	6	3.2	13.	3	3	—	Februar
März . . .	48	7.9	10.	14	1	1	März
April . . .	41	8.5	13.	21	2	2	April
Mai	18	8.0	20.	4	—	—	Mai
Juni . . .	72	23.7	6.	10	—	—	Juni
Juli	168	36.2	19.	15	—	—	Juli
August . .	68	27.6	26.	14	—	1	August
September	47	13.0	11.	15	—	—	September
Oktober .	73	28.8	29.	11	—	—	Oktober
November	37	15.2	2.	7	1	—	November
December	54	20.1	20.	12	8	—	December
Jahr . . .	657	36.2	19./7.	135	19	4	Jahr
	Bensberg (Kr. Mülheim a. Rhein) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	18.3	14.	7	4	—	Januar
Februar .	13	6.9	28.	5	1	—	Februar
März . . .	94	15.6	9.	17	—	3	März
April . . .	63	13.4	12.	20	—	(2)	April
Mai	24	4.7	20.	8	—	—	Mai
Juni . . .	28	11.6	10.	9	—	—	Juni
Juli	148	33.7	17.	14	—	—	Juli
August . .	90	22.1	26.	17	—	—	August
September	87	15.4	19.	17	—	(1)	September
Oktober .	87	20.1	29.	14	—	(1)	Oktober
November	58	20.2	2.	9	—	—	November
December	49	19.6	20.	15	7	—	December
Jahr . . .	786	33.7	17./7.	152	12[1])	3 (4)	Jahr
	Balkhausen (Kr. Bergheim) H = 108 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	10.1	27.	7	2	—	Januar
Februar .	5	2.1	14.	4	4	—	Februar
März . . .	77	11.2	27.	14	3	—	März
April . . .	35	5.4	8.	15	1	3	April
Mai	17	10.2	22.	4	—	(1)	Mai
Juni . . .	53	14.9	9.	10	—	—	Juni
Juli	131	29.6	18.	12	—	—	Juli
August . .	70	17.0	23.	12	—	1 (1)	August
September	89	11.7	11.	20	—	—	September
Oktober .	80	13.3	16.	20	—	—	Oktober
November	45	16.2	9.	8	—	—	November
December	73	15.5	21.	12	7	—	December
Jahr . . .	709	29.6	18./7.	138	17	4 (2)	Jahr
	Münstereifel (Kr. Rheinbach) H = 290 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	12.8	1.	10	4	—	Januar
Februar .	9	4.1	13.	5	3	—	Februar
März . . .	67	10.4	4.	16	6	—	März
April . . .	55	8.4	13.	20	6	1	April
Mai	39	18.9	29.	6	—	—	Mai
Juni . . .	43	13.7	9.	10	—	1	Juni
Juli	164	31.1	19.	14	—	—	Juli
August . .	53	20.7	26.	15	—	1	August
September	49	9.5	11.	15	—	—	September
Oktober .	88	29.2	29.	17	—	—	Oktober
November	41	14.2	2.	10	3	—	November
December	52	17.3	20.	15	9	—	December
Jahr . . .	691	31.1	19./7.	153	31	3	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1896. **Rheinland** (Reg. Bez. Köln und Trier) 1896.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schönau (Kr. Rheinbach) H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	12.5	12.	12	9		Januar
Februar .	9	3.9	15.	7	3		Februar
März . . .	74	14.7	4.	12	4		März
April . . .	67	12.1	14.	19	5		April
Mai	34	22.0	30.	6	—		Mai
Juni . . .	38	16.6	9.	8	—		Juni
Juli	175	50.4	19.	11	—		Juli
August . .							August
September	48	9.6	11.	14	—		September
Oktober .	88	30.3	29.	15	—		Oktober
November	30	10.5	2.	9	—?		November
December	65	18.3	20.	12	7		December
Jahr . . .		50.4	19./7.				Jahr
Witterschlick (Landkr. Bonn) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	17.0	26.	11	3		Januar
Februar .	7	2.5	13.	5	—		Februar
März . . .	54	7.9	9.	15	3		März
April . . .	46	7.8	12.	20	2		April
Mai	19	9.8	29.	7	—		Mai
Juni . . .	49	13.9	25.	10	—		Juni
Juli	159	32.0	16.	15	—		Juli
August . .	63	28.0	26.	15	—		August
September	60	11.2	11.	16	—		September
Oktober .	62	22.1	29.	15	—		Oktober
November	46	18.5	2.	10	—		November
December	47	14.0	20.	13	7		December
Jahr . . .	643	32.0	16./7.	152	15		Jahr
Arzfeld (Kr. Prüm) H = 490 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	5.7	16.	8	6	—	Januar
Februar .	15	5.7	29.	5	4	—	Februar
März . . .	106	15.2	27.	18	7	—	März
April . . .				20	7	5	April
Mai	10	4.2	20.	4	—	—	Mai
Juni . . .	64	18.5	16.	13	—	—	Juni
Juli	127	31.6	30.	12	—	—	Juli
August . .	70	26.3	26.	9	—	—	August
September	129			24	—	(1)	September
Oktober .	147	25.8	29.	26	3	—	Oktober
November	36	9.1	15.	11	2	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Godesberg (Landkr. Bonn) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	15.1	26.	8	4	—	Januar
Februar .	9	2.2	16.	5	2	—	Februar
März . . .	69	11.8	27.	15	1	(1)	März
April . . .	57	9.9	18.	19	2	2 (1)	April
Mai	53	39.8	29.	6	—	—	Mai
Juni . . .	64	11.7	25.	9	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Daun (Kr. Daun) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	11.0	15.	9	5	—	Januar
Februar .	5	2.3	14.	2	4	—	Februar
März . . .	93	21.4	4.	16	5	—	März
April . . .	56	10.0	29.	18	4	1	April
Mai	8	2.4	21.	6	—	1	Mai
Juni . . .	41	18.7	18.	9	—	(1)	Juni
Juli	125	27.0	16.	12	—	—	Juli
August . .	83	33.3	26.	16	—	—	August
September	107	19.2	26.	19	—	—	September
Oktober .	116	24.0	29.	21	—	—	Oktober
November	34	9.8	15.	8	—	—	November
December	75	19.4	20.	15	7	—	December
Jahr . . .	773	33.3	26./8.	151	25	2 (1)	Jahr
Dasburg (Kr. Prüm) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	6.4	15.	7	3	—	Januar
Februar .	4	2.3	13.	4	1	—	Februar
März . . .	95	17.9	4.	16	1	—	März
April . . .	46	11.5	29.	13	1	1	April
Mai	8	2.6	11.	4	—	—	Mai
Juni . . .	104	27.0	26.	13	—	—	Juni
Juli	98	32.8	16.	15	—	—	Juli
August . .	91	36.5	26.	14	—	—	August
September	91	25.4	26.	19	—	—	September
Oktober .	121	31.0	29.	17	—	1	Oktober
November	28	10.8	15.	8	—	—	November
December	60	12.0	20.	13	7	—	December
Jahr . . .	766	36.5	26./8.	143	13	2	Jahr
Poppelsdorf (Landkr. Bonn) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	12.4	26.	9	3	—	Januar
Februar .	5	2.1	16.	3	2	—	Februar
März . . .	60	9.5	7.	15	—	1	März
April . . .	48	8.3	13.	18	2	4	April
Mai	24	13.9	29.	6	—	—	Mai
Juni . . .	53	23.0	25.	8	—	—	Juni
Juli	120	24.3	18.	15	—	—	Juli
August . .	54	26.1	26.	12	—	—	August
September	64	10.8	11.	16	—	—	September
Oktober .	65	19.4	29.	15	—	—	Oktober
November	42	21.3	2.	9	—	(1)	November
December	47	10.1	20.	12	9	—	December
Jahr . . .	611	26.1	26./8.	138	16	5 (1)	Jahr
Dockweiler (Kr. Daun) H = 540 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	8.2	17.				Januar
Februar .	7	2.0	29.				Februar
März . . .	92	24.5	4.				März
April . . .	50	13.3	29.				April
Mai	12	4.0	21.				Mai
Juni . . .	17[1])						Juni
Juli	114	30.9	15.				Juli
August . .	78	38.0	27.				August
September	92	30.0	26.				September
Oktober .	129	17.2	17.				Oktober
November	50	14.0	15.				November
December	60	10.2	15.				December
Jahr . . .	728	38.0	27./8.				Jahr
Densborn (Kr. Prüm) H = 308 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	16.7	15.	7	4		Januar
Februar .	6	1.9	13.	6	3		Februar
März . . .	120	23.7	4.	16	5		März
April . . .	46	13.0	29.	14	5		April
Mai	7	2.0	29.	5	—		Mai
Juni . . .	36	10.6	18.	11	—		Juni
Juli	127	29.5	16.	11	—		Juli
August . .	100	31.5	26.	14	—		August
September	115	22.0	26.	18	—		September
Oktober .	126	24.7	29.	22	1		Oktober
November	33	10.6	15.	10	—		November
December	71	15.8	20.	19	10		December
Jahr . . .	820	31.5	26./8.	153	28		Jahr

[1]) Auffällig klein.

Villip (Landkr. Bonn) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	16.5	26.	13	8	—	Januar
Februar .	7	3.0	13.	5	2	—	Februar
März . . .	56	8.5	9.	14	2	—	März
April . . .	56	8.0	12.	19	3	2	April
Mai	37	21.1	29.	5	—	1	Mai
Juni . . .	46	16.4	6.	11	—	—	Juni
Juli	196	48.0	11.	16	—	(1)	Juli
August . .	70	25.8	26.	17	—	—	August
September	57	11.1	11.	16	—	—	September
Oktober .	63	22.1	29.	14	—	1	Oktober
November	45	19.0	2.	10	1	1	November
December	55	14.0	4.	9	6	—	December
Jahr . . .	725	48.0	11./7.	149	22	5 (1)	Jahr
Gerolstein (Kr. Daun) H = 378 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	7.9	15.	10	9	(1)	Januar
Februar .	6	2.3	29.	5	4	1 (1)	Februar
März . . .	89	23.7	4.	17	10	1	März
April . . .	44	9.0	29.	18	5	3 (1)	April
Mai	9	2.5	20.	6	—	—	Mai
Juni . . .	30	11.4	18.	10	—	—	Juni
Juli	153	29.2	16.	14	—	—	Juli
August . .	63	34.5	26.	17	—	1	August
September	113	19.9	26.	21	—	—	September
Oktober .	116	26.3	17.	21	—	1	Oktober
November	34	7.3	15.	9	1	—	November
December	63	13.6	20.	19	9	—	December
Jahr . . .	743	34.5	26./8.	167	38	7 (3)	Jahr
Neu Strassburg (Kr. Prüm) H = 467 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	11.3	14.		7	—	Januar
Februar .	5	2.2	9.		3	—	Februar
März . . .	102	27.3	4.		5	—	März
April . . .	43	11.1	28.		8	—	April
Mai	4	4.0	20.		—	—	Mai
Juni . . .	49	12.7	18.		—	—	Juni
Juli	130	45.1	29.		—	—	Juli
August . .	74	34.0	26.		—	—	August
September	125	22.4	6.		—	—	September
Oktober .	145	23.4	17.		1	1	Oktober
November	40	11.9	15.		—	—	November
December	60	14.2	20.		9	2	December
Jahr . . .	809	45.1	29./7.		33	3	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1896. **Rheinland** (Reg. Bez. Trier) 1896.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Prüm (Kr. Prüm) H = 435 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	24	7.3	26.		3	—
Februar .	7	3.0	13.		2	—
März . . .	110	16.1	4.		9	—
April . . .	47	9.8	29.		4	(1)
Mai	6	2.9	21.		—	—
Juni . . .	34	10.9	5.		—	—
Juli	119	28.3	16.		—	—
August . .	74	34.8	26.		—	—
September	120	34.8	26.		—	—
Oktober .	117	28.4	29.		—	—
November	30	9.9	25.		—	—
December	49	11.0	20.		4	2
Jahr . . .	737	34.8	26./8. 26./9.		22	2 (1)
Kyllburg (Kr. Bitburg) H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .	92	33.1	4.			
April . . .	36	10.5	29.			
Mai	7	3.4	21.			
Juni . . .	74	22.6	17.			
Juli	165	76.4	9.			
August . .	107	60.7	26.			
September	97	16.5	26.			
Oktober .	93	21.1	29.			
November	24	7.5	15.			
December						
Jahr . . .		76.4	9./7.			
Ober Kail (Kr. Wittlich) H = 370 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	10.3	15.	8	6	—
Februar .	6	1.9	13.	7	5	1
März . . .	93	20.3	4.	16	7	5
April . . .	45	12.2	29.	17	5	6
Mai	8	3.6	21.	6	—	—
Juni . . .	68	16.5	17.	11	—	—
Juli	136	45.2	9.	16	—	—
August . .	104	66.8	26.	14	—	—
September	107	18.5	26.	20	—	—
Oktober .	122	23.3	29.	20	1	(1)
November	23	6.3	15.	9	—	1
December	72	12.5	20.	21	14	2
Jahr . . .	814	66.8	26./8.	165	38	15 (1)
Alsdorf (Kr. Bitburg) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	14	4.8	15.	5		
Februar .	4	3.0	12.	2		
März . . .	69	25.0	4.	13		
April . . .	38	8.3	29.	15		
Mai	4	3.7	19.	2		
Juni . . .	65	24.9	16.	7		
Juli	85	22.5	30.	12		
August . .	81	53.4	26.	12		
September	82	18.9	26.	19		
Oktober .	125	27.0	17.	18		
November	17	6.0	16.	5		
December	48	10.1	20.	11		
Jahr . . .	632	53.4	26./8.	121		
Ober Geckler (Kr. Bitburg) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	5.0	15.	8	5	—
Februar .	7	3.8	13.	3	3	—
März . . .	96	20.6	4.	15	6	—
April . . .	42	11.9	29.	12	4	—
Mai	14	7.5	20.	2	—	—
Juni . . .	72	31.6	26.	11	—	—
Juli	106	26.0	28.	16	—	—
August . .	90	59.6	26.	10	—	—
September	98	16.5	25.	18	—	—
Oktober .	117	24.0	29.	18	1	1
November	23	7.4	15.	8	—	—
December	46	6.1	20.	17	8	—
Jahr . . .	732	59.6	26./8.	138	27	1
Ober Oefflingen (Kr. Wittlich) H = 405 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	6.3	16.			
Februar .	8	6.4	9.			
März . . .	91	21.8	4.			
April . . .	35	11.9	29.			
Mai	4					
Juni . . .	39	12.2	25.			
Juli	109	24.7	30.			
August . .	110	63.5	26.			
September	108	20.7	25.			
Oktober .	87	26.2	5.			
November	29	9.0	9.			
December						
Jahr . . .		63.5	26./8.			
Bollendorf (Kr. Bitburg) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	9.9	15.			
Februar .	5	2.5	13.			
März . . .	80	19.3	4.			
April . . .	47	12.2	14.			
Mai	32	31.6	21.			
Juni . . .	117	56.8	26.			
Juli	61	26.9?	28.			
August . .	69	41.0	26.			
September	79	17.0	26.			
Oktober .	135	30.3	17.			
November	20	4.8	9.			
December	61	11.3	20.			
Jahr . . .	731	56.8	26./6.			
Heidweiler (Kr. Wittlich) H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	17	6.5	15.	7	6	
Februar .	1	0.5	29.	1	3	
März . . .	68	20.0	4.	14	4	
April . . .	38	9.5	29.	14	5	
Mai	21	8.0	16.	7	—	
Juni . . .	50	12.2	6.	11	—	
Juli	100	31.5	9.	13	—	
August . .	90	59.9	26.	10	—	
September	82	12.5	26.	19	—	
Oktober .	112	21.0	29.	19	1	
November	26	10.5	15.	8	—	
December	60	15.8	20.	15	7	
Jahr . . .	665	59.9	26./8.	138	26	
Gornhausen (Kr. Bernkastel) H = 485 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	6.3	26.	10	6	—
Februar .	5	1.4	29.	5	4	—
März . . .	105	19.3	4.	15	6	2
April . . .	80	18.1	29.	19	4	4
Mai	10	4.7	21.	5	—	—
Juni . . .	73	26.1	26.	16	—	—
Juli	125	25.2	16.	16	—	—
August . .	116	53.3	26.	16	—	—
September	103	12.6	23.	21	—	—
Oktober .	123	16.4	17.	20	1	—
November	31	9.4	2.	11	—	—
December	54	9.0	15.	14	7	—
Jahr . . .	847	53.3	26./8.	168	28	6
Geichlingen (Kr. Bitburg) H = 330 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	14.6	15.	9	9	—
Februar .	6	2.5	13.	4	3	1
März . . .	91	18.0	4.	17	4	1
April . . .	37	8.6	29.	13	4	1
Mai	8	4.8	21.	4	—	1 (1)
Juni . . .	87	23.5	16.	13	—	—
Juli	82	18.0	27.	14	—	—
August . .	77	44.0	25.	11	—	—
September	101	15.2	28.	15	—	—
Oktober .	123	18.0	17.	18	—	—
November	24	5.2	9.	8	—	—
December	51	7.4	14.	13	7	—
Jahr . . .	715	44.0	25./8.	139	27	4 (1)
Manderscheid (Kr. Wittlich) H = 380 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	55	12.0	20.	19	8	—
Lösnich (Kr. Bernkastel) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	10.3	15.	5	2	
Februar .	3	2.4	12.	1	—	
März . . .	88	19.7	4.	14	—	
April . . .	68	12.2	29.	16	1	
Mai	5	3.3	20.	2	—	
Juni . . .	86	26.3	18.	9	—	
Juli	111	24.6	16.	12	—	
August . .	112	73.3	26.	8	—	
September	90	15.2	11.	20	—	
Oktober .	81	15.3	5.	18	—	
November	26	10.0	2.	8	—	
December	36	7.8	15.	13	4	
Jahr . . .	726	73.3	26./8.	126	7	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Morbach (Kr. Bernkastel) — H = 430 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	17	7.0	17.		6	—
Februar .	4	2.2	10.		5	1
März . . .	106	20.0	4.		8	1
April . . .	76	18.1	29.		6	1
Mai	8	3.4	21.		—	—
Juni . . .	78	26.0	26.		—	—
Juli	112	20.6	30.		—	—
August . .	77	50.5	26.		—	—
September	127	26.4	26.		—	—
Oktober .	136	60.0	17.		1	(1)
November	46	14.5	2.		—	—
December	48	17.0	5.		5	1
Jahr . . .	835	60.0	17./10.		31	4 (1)
Nieder Emmel (Kr. Bernkastel) — H = 140 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	17	4.7	15.	8	4	—
Februar .	3	1.4	11.	3	2	—
März . . .	75	15.0	4.	14	—	(1)
April . . .	58	15.3	29.	13	—	—
Mai	6	2.3	20.	4	—	(1)
Juni . . .	106	46.2	17.	12	—	—
Juli	113	30.5	9.	13	—	—
August . .	86	54.8	26.	9	—	(2)
September	87	11.6	26.	19	—	—
Oktober .	90	17.2	28.	17	—	(1)
November	24	7.0	2.	8	—	—
December	48	9.8	4.	14	7	—
Jahr . . .	713	54.8	26./8.	134	13	(5)
Tronecken (Kr. Bernkastel) — H = 400 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	8	1.7	17.	6	3	—
Februar .	2	1.2	10.	2	2	—
März . . .	82	15.0	4.	17	4	—
April . . .	64	12.0	29.	16	3	1
Mai	5	1.6	21.	5	—	—
Juni . . .	76	24.0	26.	15	—	—
Juli	86	19.0	16.	12	—	—
August . .	68	36.6	26.	12	—	—
September	92	21.9	26.	23	—	—
Oktober .	123	36.8	17.	18	1	1
November	27	8.2	15.	10	—	—
December	37	5.4	4.	12	5	—
Jahr . . .	670[1])	36.8	17./10.	148	18[1])	2
[1]) Zu klein.						
Ittel-Kill (Landkr. Trier) — H = 330 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	8.9	15.	6	1	
Februar .	5	4.2	10.	2	—	
März . . .	94	20.3	4.	17	—	
April . . .	49	13.1	29.	14	2	
Mai	2	1.7	25.	1	—	
Juni . . .	58	15.6	26.	10	—	
Juli	94	39.4	16.	10	—	
August . .	86	54.6	26.	10	—	
September	91	19.8	26.	19	—	
Oktober .	114	30.2	17.	16	—	
November	22	7.6	15.	5	—	
December	48	8.2	14.	12	7	
Jahr . . .	684	54.6	26./8.	122	10[1])	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Mehring (Landkr. Trier) — H = 120 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	14	4.8	15.	6	6	—
Februar .	2	0.7	29.	3	3	—
März . . .	87	22.8	4.	17	1	2
April . . .	55	15.1	29.	15	1	3
Mai	1	0.3	22.	1	—	1
Juni . . .	40[1])	15.1	26.	7	—	—
Juli	81	19.4	16.	12	—	—
August . .	60[1])	33.6	26.	11	—	—
September	82	12.4	26.	18	—	—
Oktober .	93	18.2	29.	17	—	1
November	18	5.2	1.	7	—	—
December	45	9.8	20.	14	7	—
Jahr . . .	578[1])	33.6	26./8.	128	18	7
[1]) Auffällig klein.						
Newel (Landkr. Trier) — H = 365 Meter. — h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	27	10.7	15.	8	2	1
Februar .	6	2.8	29.	3	—	—
März . . .	72	18.5	4.	13	2	—
April . . .	54	17.5	29.	13	3	—
Mai	0	—	—	—	—	—
Juni . . .	79	20.1	26.	11	—	—
Juli	62	14.9	30.	11	—	—
August . .	87	68.0	26.	9	—	—
September	116	18.0	6.	23	—	—
Oktober .	122	23.0	29.	17	—	—
November	19	6.0	9.	8	—	—
December	40	6.4	14.	13	7	—
Jahr . . .	684	68.0	26./8.	129	14[1])	1
[1]) Etwas klein.						
Osburg (Landkr. Trier) — H = 460 Meter. — h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	17?	7.6	15.	4?	2?	—
Februar .	13	6.8	10.	5	6	—
März . . .	75	13.5	4.	15	7	3
April . . .	44	10.0	29.	12	3	—
Mai	4	1.9	22.	2	—	—
Juni . . .	65	14.6	26.	13	—	—
Juli	77	15.0	18.	11	—	—
August . .	93	46.8	25.	10	—	—
September	153					
Oktober .	139	52.8	17.	18	1	1
November	23	10.6	18.	7	—	—
December	63	10.2	14.	16	8	—
Jahr . . .	766	52.8	17./10.			
Otzenhausen (Landkr. Trier) — H = 420* Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	16.1	15.	7	7	—
Februar .	10	4.4	29.	5	3	—
März . . .	121	20.2	2.	13	6	—
April . . .	41	12.3	29.	12	5	1 (1)
Mai	3	1.5	22.	3	—	—
Juni . . .	66	24.5	26.	14	—	—
Juli	95	28.8	29.	11	—	—
August . .	97	50.8	26.	12	—	—
September	193	31.2	26.	23	—	—
Oktober .	158	43.3	17.	20	1	—
November	31	10.0	15.	8	—	—
December	87	13.5	15.	16	9	—
Jahr . . .	940	50.8	26./8.	144[1])	31	1 (1)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Reinsfeld (Landkr. Trier) — H = 495 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	11.5	15.	9	6	1
Februar .	9	2.8	29.	7	4	2
März . . .	162	27.0	4.	18	7	2
April . . .	91	22.2	13.	18	7	6
Mai	12	5.6	21.	4	—	1
Juni . . .	76	21.6	26.	16	—	—
Juli	111	23.5	18.	12	—	—
August . .	96	57.5	26.	13	—	—
September	148	37.5	26.	21	—	—
Oktober .	198	61.5	17.	19	1	—
November	47	11.3	15.	10	1	—
December	85	11.8	15.	17	10	—
Jahr . . .	1073	61.5	17./10.	164	36	12
Dittlingen (Kr. Saarburg) — H = 355 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	14	4.2	15.	6	3	1
Februar .	2	1.6	29.	1	—	—
März . . .	104	15.0	4.	16	5	1 (2)
April . . .	55	11.8	29.	16	5	1 (2)
Mai	8	7.8	28.	2	—	1
Juni . . .	82	32.5	26.	8	—	—
Juli	70	35.3	18.	11	—	—
August . .	106	42.5	26.	12	—	—
September	153	41.6	26.	18	—	—
Oktober .	194	54.2	17.	19	1	—
November	22	8.7	15.	4	—	—
December	70	11.6	5.	17	8	—
Jahr . . .	880	54.2	17./10.	130	22	3 (4)
Nittel (Kr. Saarburg) — H = 141 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	15	9.6	15.	4	2	—
Februar .	3	2.0	29.	2	2	—
März . . .	82	19.0	4.	15	1	1 (1)
April . . .	45	15.6	29.	14	—	1
Mai	2	1.2	28.	2	—	—
Juni . . .	121	44.0	16.	13	—	—
Juli	75	35.6	18.	11	—	—
August . .	78	34.2	26.	14	—	—
September	111	26.0	26.	20	—	—
Oktober .	166	51.5	17.	19	—	(1)
November	27	11.8	15.	6	—	—
December	68	11.5	15.	12	6	—
Jahr . . .	793	51.5	17./10.	132	11	2 (2)
Wiltingen (Kr. Saarburg) — H = 144 Meter. — h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	14	6.4	15.	6	4	—
Februar .	2	1.6	13.	2	2	1
März . . .	82	23.8	4.	16	1	—
April . . .	56	14.8	29.	15	4	—
Mai	3	1.0	16. 21.	3	—	—
Juni . . .	100	41.4	16.	11	—	—
Juli	75	22.0	18.	12	—	—
August . .	90	36.4	26.	14	—	(1)
September	116	25.2	26.	18	—	—
Oktober .	150	42.3	17.	19	—	(1)
November	23	7.6	16.	8	—	—
December	53	8.6	15.	15	3	—
Jahr . . .	764	42.3	17./10.	139	14	1 (2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein. [1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Zerf [Bahnhof] (Kr. Saarburg) H = 372 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	14	5.2	15.	6	5	—	Januar
Februar .	5	2.5	13.	4	2	—	Februar
März . . .	131	20.9	4.	14	4	1	März
April . . .	57	15.1	29.	16	6	2	April
Mai	6	1.7	29.	5	—	1	Mai
Juni . . .	127	58.1	16.	12	—	—	Juni
Juli	90	23.3	18.	10	—	1	Juli
August . .	89	43.6	26.	13	—	—	August
September	130	35.6	25.	21	—	—	September
Oktober .	185	75.2	17.	20	1	—	Oktober
November	34	18.1	15.	9	—	—	November
December	77	10.6	7. 15.	16	8	—	December
Jahr . . .	945	75.2	17./10.	146	26	5	Jahr
	Niedaltdorf (Kr. Saarlouis) H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	7.1	15.	7	4	—	Januar
Februar .	3	1.4	29.	2	2	—	Februar
März . . .	110	15.3	2.	16	2	—	März
April . . .	48	9.7	13.	14	2	2	April
Mai	4	1.8	29.	4	—	—	Mai
Juni . . .	126	52.8	16.	9	—	(1)	Juni
Juli	80	23.9	30.	14	—	—	Juli
August . .	89	44.2	26.	12	—	(2)	August
September	119	21.9	26.	23	—	—	September
Oktober .	145	47.7	17.	18	—	—	Oktober
November	37	7.3	2.	8	—	—	November
December	75	12.5	15.	17	6	—	December
Jahr . . .	854	52.8	16./6.	144	16	2 (3)	Jahr
	Malstatt-Burbach (Kr. Saarbrücken) H = 205 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	9.1	15.	6	3	—	Januar
Februar .	3	1.3	29.	2	3	—	Februar
März . . .	108	14.0	2.	16	—	2	März
April . . .	47	7.5	29.	13	2	—	April
Mai	1	0.5	25.	2	—	—	Mai
Juni . . .	99	28.5	26.	11	—	—	Juni
Juli	143	21.6	30.	16	—	—	Juli
August . .	64	20.6	1.	14	—	1	August
September	121	21.6	26.	20	—	—	September
Oktober .	132	24.0	17.	18	—	—	Oktober
November	34	7.5	15.	11	—	—	November
December	71	14.3	15.	15	5	—	December
Jahr . . .	848	28.5	26./6.	144	13	3	Jahr
	Düppenweiler (Kr. Merzig) H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	10.0	15.				Januar
Februar .	5	2.4	29.				Februar
März . . .	96	13.5	27.				März
April . . .	60	15.3	13.				April
Mai	9	4.1	22.				Mai
Juni . . .	90	40.2	26.				Juni
Juli	105	30.4	28.				Juli
August . .	89	55.0	26.				August
September	117	19.8	7.				September
Oktober .	172	30.8	17.				Oktober
November	31	9.2	12.				November
December	71	19.8	7.				December
Jahr . . .	869	55.0	26./8.				Jahr
	Heusweiler (Kr. Saarbrücken) H = 230* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	11.3	15.	8	4	2	Januar
Februar .	4	1.5	29.	3	2	—	Februar
März . . .	116	18.0	2.	18	4	2	März
April . . .	56	14.1	13.	16	4	3	April
Mai	3	1.4	21.	4	—	—	Mai
Juni . . .	93	46.6	26.	12	—	(1)	Juni
Juli	109	22.8	16.	15	—	—	Juli
August . .	75	19.5	26.	12	—	(1)	August
September	110	20.9	26.	23	—	—	September
Oktober .	134	40.6	17.	18	1	1	Oktober
November	32	5.6	3.	10	—	—	November
December	77	16.0	15.	19	7	—	December
Jahr . . .	834	46.6	26./6.	158	22	8 (2)	Jahr
	Riegelsberg (Kr. Saarbrücken) H = 347 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	10.7	15.	8	7	—	Januar
Februar .	4	1.6	29.	3	2	—	Februar
März . . .	123	15.6	2.	19	4	3	März
April . . .	59	10.1	13.	15	5	1	April
Mai	4	1.6	29.	4	—	—	Mai
Juni . . .	86	40.0	26.	12	—	—	Juni
Juli	155	29.2	30.	16	—	—	Juli
August . .	60	18.7	26.	13	—	(1)	August
September	129	22.6	26.	25	—	—	September
Oktober .	140	36.2	17.	20	1	1	Oktober
November	34	7.4	16.	11	—	—	November
December	91	16.2	15.	19	7	—	December
Jahr . . .	912	40.0	26./6.	165	26	5 (1)	Jahr
	Merzig (Kr. Merzig) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	9.1	15.				Januar
Februar .	2	1.2	29.				Februar
März . . .	119	13.0	27.				März
April . . .	50	11.3	12.				April
Mai	19	10.0	29.				Mai
Juni . . .	137	57.5	26.				Juni
Juli	103	34.6	18.				Juli
August . .	80	48.6	26.				August
September	155	33.6	26.				September
Oktober .	185	50.4	17.				Oktober
November	34	12.1	15.				November
December	100[1]	21.0	17.				December
Jahr . . .	1004	57.5	26./6.				Jahr
	Klein Blittersdorf (Kr. Saarbrücken) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	11.2	15.	6	5	—	Januar
Februar .	4	2.0	12.	3	2	—	Februar
März . . .	135	16.4	2.	17	4	3	März
April . . .	52	8.7	12.	14	5	3	April
Mai	1	0.5	29.	1	—	—	Mai
Juni . . .	119	60.5	26.	13	—	—	Juni
Juli	115	21.7	18.	14	—	—	Juli
August . .	28	10.1	26.	9	—	—	August
September	103	10.2	6. 21.	20	—	—	September
Oktober .	160	34.0	17.	17	—	—	Oktober
November	34	9.1	16.	8	—	—	November
December	87	18.7	15.	17	7	—	December
Jahr . . .	864	60.5	26./6.	139	23	6	Jahr
	Grube Heinitz (Kr. Ottweiler) H = 287 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	19.0	15.	9	7	—	Januar
Februar .	3	1.5	13.	2	4	1	Februar
März . . .	132	22.6	2.	18	5	4	März
April . . .	56	12.4	13.	15	6	2	April
Mai	3	1.3	22.	4	—	—	Mai
Juni . . .	73	38.5	26.	13	—	—	Juni
Juli	106	16.2	16.	15	—	1	Juli
August . .	89	44.0	1.	14	—	—	August
September	134	23.5	26.	23	—	2	September
Oktober .	142	32.6	17.	19	1	1	Oktober
November	35	6.6	9.	10	—	—	November
December	88	17.8	15.	19	10	—	December
Jahr . . .	899	44.0	1./8.	161	33	11	Jahr
	Limbach (Kr. Saarlouis) H = 350* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	9.1	15.	7	6	—	Januar
Februar .	3	1.6	16.	3	2	—	Februar
März . . .	111	17.6	10.	16	4	1	März
April . . .	45	10.6	29.	13	3	—	April
Mai	3	1.1	21. 22.	3	—	—	Mai
Juni . . .	91	36.2	26.	12	—	—	Juni
Juli	123	36.2	30.	14	—	—	Juli
August . .	79	47.0	26.	13	—	—	August
September	130	23.8	26.	21	—	(1)	September
Oktober .	141	34.7	17.	16	1	(1)	Oktober
November	30	7.9	15.	9	—	—	November
December	77	15.3	15.	18	8	—	December
Jahr . . .	854	47.0	26./8.	145	24	1 (2)	Jahr
	Lauterbach (Kr. Saarbrücken) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	15	4.6	15.	7	2	—	Januar
Februar .	3	2.3	15.	2	—	—	Februar
März . . .	99	14.5	8.	15	1	—	März
April . . .	58	7.9	12.	15	3	1	April
Mai	5	2.0	16.	3	—	1	Mai
Juni . . .	113	50.5	26.	10	—	—	Juni
Juli	101	23.6	18.	14	—	—	Juli
August . .	42	14.8	26.	13	—	—	August
September	107	26.9	26.	15	—	—	September
Oktober .	154	50.5	17.	16	—	—	Oktober
November	29	8.6	15.	7	—	—	November
December	77	14.2	14.	14	7	—	December
Jahr . . .	803	50.5	26./6. 17./10.	131	13[1]	2	Jahr
	Ottweiler (Kr. Ottweiler) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	12.1	15.	5	7	1 (1)	Januar
Februar .	3	1.5	11.	2	3	2	Februar
März . . .	105	21.3	6.	15	2	1	März
April . . .	55	10.9	11.	14	5	2	April
Mai	5	4.2	22.	2	—	(1)	Mai
Juni . . .	72	39.4	26.	6	—	—	Juni
Juli	72	18.1	16.	10	—	—	Juli
August . .	70	20.4	10.	17	—	—	August
September	132	23.3	26.	21	—	—	September
Oktober .	129	32.8	17.	19	1	—	Oktober
November	33	6.6	2.	11	—	—	November
December	73	8.6	8.	18	8	1	December
Jahr . . .	773	39.4	26./6.	140	26	7 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Auffällig hoch.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Theley (Kr. Ottweiler) — H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	15.5	15.	9	7	—
Februar .	5	2.3	29.	3	2	—
März . . .	130	26.3	2.	15	6	(3)
April . . .	48	11.3	29.	12	4	(1)
Mai	3	1.3	22.	4	—	—
Juni . . .	81	39.5	26.	10	—	—
Juli	85	29.6	30.	10	—	—
August . .	113	55.1	26.	13	—	—
September	148	18.4	15.	20	—	(1)
Oktober .	130	39.8	17.	19	1	(1)
November	21	4.7	9.	8	—	—
December	99	23.4	15.	16	5	—
Jahr . . .	903	55.1	26./8.	139	25	(6)
Gützenrath (Kr. Erkelenz) — H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	17.5	26.	13	4	—
Februar .	11	2.6	13. 28.	7	—	—
März . . .	78	14.0	7.	19	1	3
April . . .	44	9.1	12.	18	2	7
Mai	29	21.0	20.	7	—	1
Juni . . .	31	5.8	4.	12	—	—
Juli	70	16.1	16.	12	—	—
August . .	74	13.3	17.	15	—	—
September	66	12.3	19.	19	—	—
Oktober .	89	17.0	29.	20	—	—
November	49	16.2	2.	10	—	—
December	48	8.2	15.	15	8	—
Jahr . . .	636	21.0	20./5.	167	15	11
Abenden (Kr. Düren) — H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	8.1	1.	10	6	—
Februar .	7	4.4	13.	3	3	—
März . . .	97	19.6	7.	18	5	3
April . . .	54	14.7	13.	18	5	2
Mai	21	9.4	20.	7	—	(1)
Juni . . .	56	13.1	9.	13	—	—
Juli	129	27.0	19.	14	—	—
August . .	63	20.9	26.	17	—	—
September	47	10.6	26.	18	—	—
Oktober .	74	30.2	29.	13	—	—
November	39	19.2	9.	7	—	—
December	55	14.9	20.	14	9	—
Jahr . . .	666	30.2	29./10.	152	28	5 (1)
Mambächel (Kr. Sankt Wendel) — H = 440 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	10.1	15.	8	4	—
Februar .	2	1.2	10.	2	2	—
März . . .	86	17.9	4.	13	5	—
April . . .	58	10.8	13.	16	4	1
Mai	5	2.1	22.	4	—	1
Juni . . .	60	38.9	26.	8	—	—
Juli	88	19.0	30.	12	—	—
August . .	97	49.4	26.	15	—	—
September	135	23.9	26.	21	—	—
Oktober .	132	39.0	17.	17	1	—
November	37	10.2	2.	7	—	—
December	67	11.4	15.	14	6	—
Jahr . . .	803	49.4	26./8.	137	22	2
Waldfeucht (Kr. Heinsberg) — H = 48 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	9.5	15.	8	2	—
Februar .	11	6.7	29.	5	—	—
März . . .	88	16.2	4.	14	1	—
April . . .	38	9.8	13.	16	—	2
Mai	15	11.2	20.	3	—	—
Juni . . .	62	42.3	4.	6	—	(1)
Juli	73	15.4	27.	11	—	—
August . .	41	20.2	25.	10	—	—
September	51	13.1	19.	15	—	—
Oktober .	96	18.5	16.	16	—	—
November	40	16.6	9.	9	—	—
December	51	15.6	15.	10	6	—
Jahr . . .	596	42.3	4./6.	123 [1])	9	2 (1)
Düren (Kr. Düren) — H = 129 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	7.2	1.	10	4	—
Februar .	6	2.4	13.	4	—	—
März . . .	74	16.1	7.	16	2	1
April . . .	41	7.5	12.	15	3	2
Mai	14	5.2	20.	7	—	1
Juni . . .	50	13.8	9.	15	—	(1)
Juli	107	18.3	19.	15	—	—
August . .	58	17.7	26.	13	—	—
September	45	8.3	7.	19	—	—
Oktober .	60	23.0	29.	14	—	—
November	35	16.0	9.	7	—	—
December	56	11.5	16.	10	6	—
Jahr . . .	571	23.0	29./10.	145	15	4 (1)

[1]) Etwas wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Oberkirchen (Kr. Sankt Wendel) — H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	19.1	19.	9	5	—
Februar .	12	6.1	27.	2	3	—
März . . .	94	13.7	10.	15	4	1 (1)
April . . .	60	9.0	12. 14.	18	6	1
Mai	10	3.5	22.	6	—	(1)
Juni . . .	64	37.5	26.	9	—	—
Juli	88	14.3	30.	14	—	(1)
August . .	69	29.4	26.	13	—	—
September	117	18.2	6.	20	—	—
Oktober .	127	18.1	17.	17	1	—
November	33	13.2	2.	6	—	—
December	93	10.4	15.	17	8	—
Jahr . . .	812	37.5	26./6.	146	27	2 (3)
Geilenkirchen (Kr. Geilenkirchen) — H = 74 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	10.5	15.	9	3	—
Februar .	7	2.9	13.	5	—	—
März . . .	86	14.5	7.	15	1	2 (1)
April . . .	47	8.5	12.	17	1	(2)
Mai	9	5.3	21.	6	—	—
Juni . . .	91	69.5	4.	9	—	(2)
Juli	77	19.0	18.	14	—	—
August . .	56	15.5	24.	9	—	—
September	78	21.4	19.	15	—	—
Oktober .	86	19.5	29.	18	—	—
November	39	16.7	9.	9	—	—
December	50	13.1	20.	11	5	—
Jahr . . .	651	69.5	4./6.	137	10	2 (5)
Eschweiler [Wasserwerk] (Landkr. Aachen) — H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .	90	16.7	26.	18	—	—
September	84	14.8	11.	20	—	—
Oktober .	92	24.4	29.	18	—	—
November	35	15.3	9.	8	—	—
December	57	12.7	15.	14	7	—
Jahr . . .						
Erkelenz (Kr. Erkelenz) — H = 99 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	13.5	15.	10	1	1
Februar .	9	3.0	11.	5	—	—
März . . .	73	15.5	2.	15	—	—
April . . .	37	5.0	12.	15	1	—
Mai	12	3.4	21.	6	—	—
Juni . . .	55	13.0	4.	12	—	—
Juli	101	26.7	18.	13	—	—
August . .	74	13.0	25.	16	—	—
September	47	13.6	19.	14	—	—
Oktober .	88	20.0	29.	18	—	—
November	45	17.3	2.	11	—	—
December	58	13.6	20.	16	6	—
Jahr . . .	639	26.7	18./7.	151	8	1
Jülich (Kr. Jülich) — H = 86 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	5.7	15.	9	3	—
Februar .	7	2.8	13.	5	—	—
März . . .	70	13.3	7.	17	—	—
April . . .	40	7.5	12.	15	1	(1)
Mai	8	2.2	22.	7	—	—
Juni . . .	42	9.5	9.	12	—	(1)
Juli	86	26.1	8.	14	—	—
August . .	75	23.7	20.	15	—	—
September	59	15.2	18.	15	—	—
Oktober .	69	19.6	29.	15	—	—
November	33	15.0	9.	5	—	—
December	55	13.4	20.	13	6	—
Jahr . . .	562	26.1	8./7.	142	10	(2)
Herzogenrath (Landkr. Aachen) — H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	29	8.0	15.	10		
Februar .	9	3.3	13.	5		
März . . .	92	17.1	2.	12		
April . . .	45	8.1	29.	17		
Mai	17	5.1	20.	6		
Juni . . .	78	55.6	4.	11		
Juli	92	26.0	18.	15		
August . .	74	15.4	25.	14		
September	79	26.1	19.	15		
Oktober .	109	27.3	29.	23		
November	34	14.7	9.	9		
December	47	12.9	15.	14		
Jahr . . .	705	55.6	4./6.	151		

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1896. **Rheinland** (Reg. Bez. Aachen) 1896.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kornelimünster (Landkr. Aachen) H = 225 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	92	23.1	25.	19	—	—	August
September	96	20.0	7.	20	—	—	September
Oktober .	91	24.4	29.	14	—	—	Oktober
November	42	15.8	9.	7	—	—	November
December	50	18.4	15.	7	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
Eynatten (Kr. Eupen) H = 268 Meter. h_r = 1 Meter.							
	39	9.9	15.	12	6	—	
	13	4.9	13.	8	3	—	
	128	19.6	7.	19	6	4	
	56	12.9	13.	20	6	1	
	18	7.4	21.	7	—	—	
	49	14.5	25.	13	—	—	
	116	29.4	18.	17	—	—	
	107	26.1	26.	21	—	—	
	107	17.4	11.	21	—	—	
	105	19.4	29.	20	—	—	
	40	15.5	9.	11	1	—	
	46	10.3	15.	14	7	—	
	824	29.4	18./7.	183	29	5	
Rötgen (Kr. Montjoie) H = 408 Meter. h_r = 1 Meter.							
	44	9.5	15.	11	5	—	
	18	5.2	13.	9	4	—	
	141	23.0	7.	18	7	—	
	76	15.0	13.	19	7	(1)	
	33	10.5	20.	6	—	(1)	
	44	11.2	10.	10	—	—	
	130	44.5	18.	15	—	—	
	110	28.6	25.	17	—	—	
	111	19.4	11.	16	—	(1)	
	102	24.2	29.	20	1	—	
	41	10.2	9.	10	2	(1)	
	57	17.0	8.	12	6	—	
	907	44.5	18./7.	163	32	(4)	
Mausbach (Landkr. Aachen) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	90	20.0	26.	17	—	—	August
September	78	17.4	11.	16	—	—	September
Oktober .	89	24.2	29.	15	—	—	Oktober
November	14	16.3	9.	7	1	—	November
December	65	15.5	20.	12	6	—	December
Jahr . . .							Jahr
Ternell [Forsthaus] (Kr. Eupen) H = 500 Meter. h_r = 1 Meter.							
	58	14.1	15.	12	6	—	
	22	7.7	13.	9	6	—	
	176	25.2	7.	22	8	1	
	95	14.9	13.	26	9	—	
	37	10.0	20.	8	—	2	
	62	31.3	5.	14	—	(1)	
	141	36.7	18.	14	—	—	
	139	33.1	25.	20	—	—	
	127	20.3	11.	23	—	—	
	130	24.8	29.	24	—	1	
	43	7.0	3.	12	2	—	
	62	20.1	8.	15	8	—	
	1092	36.7	18./7.	199	39	4 (1)	
Schmidt (Kr. Montjoie) H = 455 Meter. h_r = 1 Meter.							
	61	9.6	19.	15	—	—	
	110	32.5	29.	19	—	—	
	45	20.3	9.	8	1	—	
	70	15.3	20.	13	9	—	
Weiden [Forsthaus] (Landkr. Aachen) H = 179 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	81	17.0	26.	19	—	—	August
September	80	15.6	11.	15	—	—	September
Oktober .	96	21.7	29.	16	—	—	Oktober
November	31	14.2	9.	6	—	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Imgenbroich (Kr. Montjoie) H = 552 Meter. h_r = 1 Meter.							
	36						
	22						
	161						
	62						
	38						
	43						
	75						
	116						
	119						
	34						
	53						
Blankenheim (Kr. Schleiden) H = 470 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	44	17.8	15.	9	8		
	7	2.0	13.	6	5		
	83	15.6	4.	16	9		
	85	15.2	14.	21	10		
	48	34.0	29.	5	—		
	66	27.0	6.	8	—		
	142	37.0	30.	11	—		
	72	20.2	26.	14	—		
	78	16.4	11.	21	—		
	101	28.5	29.	20	—		
	40	10.0	2.	12	2		
	48	12.0	20.	13	6		
	814	37.0	30./7.	156	40		
Eupen (Kr. Eupen) H = 282 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	7.5	18.	15	3	—	Januar
Februar .	28	4.2	16. 29.	12	3	1	Februar
März . . .	145	24.5	7.	20	7	—	März
April . . .	66	13.8	14.	19	9	(3)	April
Mai	46	19.2	20.	8	1	(1)	Mai
Juni . . .	41	16.0	25.	10	—	—	Juni
Juli	150	48.5	18.	15	—	—	Juli
August . .	123	31.5	26.	17	—	—	August
September	100	19.0	19.	18	—	—	September
Oktober .	102	18.9	16.	17	—	—	Oktober
November	32	6.2	3.	12	2	—	November
December	42	9.4	15.	14	4	—	December
Jahr . . .	919	48.5	18./7.	177	29	1 (4)	Jahr
Mützenich (Kr. Montjoie) H = 590 Meter. h_r = 1 Meter.							
	50	15.0	15.	8	4	2	
	23	8.3	13.	9	7	—	
	193	35.4	7.	22	11	2	
	97	25.6	13.	23	11	—	
	39	9.7	20.	9	—	—	
	141	24.1	29.	24	—	—	
	46	12.5	9.	11	1	1	
	69	26.0	8.	15	9	—	
Hergarten (Kr. Schleiden) H = 337 Meter. h_r = 1 Meter.							
	24	8.0	1.				
	6	3.5	13.				
	67	13.3	7.				
	53	19.7	13.				
	19	8.7	20.				
	56	15.1	4.				
	131	18.7	16.				
	89	18.8	26.				
	57	8.6	19.				
	94	31.1	29.				
	33	19.4	9.				
	38	9.2	15.				
	667	31.1	29./10.				

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1896. Rheinland (Reg: Bez. Aachen) Hohenzollernsche Lande 1896.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Kronenburg (Kr. Schleiden) H = 496 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .	81	36.4	26.	16	—	1
September	108	18.5	7.	23	—	—
Oktober .	128	27.4	29.	20	2	2
November	34	9.7	9.	9	3	—
December	65	11.0	8.	18	12	—
Jahr . . .						
Schleiden (Kr. Schleiden) H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	7.1	16.	11	7	2
Februar .	12	5.6	13.	8	4	—
März . . .	118	23.0	7.	17	14	4
April . . .	70	13.7	13.	21	18?	1
Mai	33	10.6	21.	8	—	(1)
Juni . . .	52	16.9	5.	9	—	(1)
Juli	145	22.2	18.	14	—	(1)
August . .	73	29.0	26.	18	—	—
September	76	12.5	11.	23	—	—
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Schmidtheim (Kr. Schleiden) H = 570 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41			9	6	—
Februar .	7			5	2	—
März . . .	113			14	10	—
April . . .	62			15	4	—
Mai	31			6	—	(1)
Juni . . .	32			7	—	—
Juli	109			10	—	—
August . .	85			14	—	—
September	98			17	—	—
Oktober .	125			23	—	—
November	35			6	2	—
December	54			16	8	—
Jahr . . .	792			142 [1]	32	(1)
Zingsheim (Kr. Schleiden) H = 530 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27					
Februar .	3?					
März . . .	92					
April . . .	64					
Mai	38	21.4	29.			
Juni . . .	52	17.3	6.			
Juli	153	30.6	30.			
August . .	74	25.1	26.			
September	69	14.5	11.			
Oktober .	120	30.2	29.			
November	45	12.8	9.			
December	56	20.4	20.			
Jahr . . .	793	30.6	30./7.			

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Elsenborn [Truppenübungsplatz] (Kr. Malmedy) H = 595 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	82	20.3	15.	14	9	
Februar .	24	7.8	10.	10	2	
März . . .	246	38.9	9.	24	6	
April . . .	89	14.9	13.	24	9	
Mai	24	5.7	21.	7	—	
Juni . . .	64	16.8	25.	17	—	
Juli	109	19.7	17.	15	—	
August . .	123	41.9	26.	17	—	
September	169	28.3	12.	20	—	
Oktober .	132	24.8	29.	19	1	
November	33	6.4	10.	8	1	
December	79	28.4	14.	19	16	
Jahr . . .	1174	41.9	26./8.	194	44	
Losheim (Kr. Malmedy) H = 594 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	74	28.3	17.	9	7	—
Februar .	10	3.1	12.	5	4	—
März . . .	143	29.7	2.	15	9	(1)
April . . .	83	18.3	14.	19	7	—
Mai	28	9.0	21.	9	1	—
Juni . . .	29	5.2	19.	12	—	—
Juli	118	37.4	18.	12	—	—
August . .	88	38.4	26.	17	—	—
September	148	26.6	11.	21	—	—
Oktober .	113	24.5	29.	22	1	(1)
November	30	7.3	9.	11	3	—
December	35	6.0	22.	13	10	—
Jahr . . .	899	38.4	26./8.	165	42	(2)
Malmedy (Kr. Malmedy) H = 330 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	13.6	15.	7	2	
Februar .	18	7.2	13.	5	—	
März . . .	162	26.2	7.	15	7	
April . . .	95	26.5	13.	15	6	
Mai	24	7.4	21.	7	—	
Juni . . .	44	10.5	19.	11	—	
Juli	115	28.4	18.	14	—	
August . .	109	41.2	26.	17	—	
September	132	28.9	11.	24	—	
Oktober .	105	25.5	29.	20	—	
November	47	13.4	9.	9	—	
December	64	17.0	8.	14	8	
Jahr . . .	971	41.2	26./8.	158	23	
Recht (Kr. Malmedy) H = 410 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	42	14.1	16.	10	5	2
Februar .	14	4.9	10.	4	2	—
März . . .	130	22.2	9.	17	4	2
April . . .	70	13.8	14.	19	4	2
Mai	27	9.1	19.	7	—	1
Juni . . .	46	14.4	25.	14	—	—
Juli	91	17.9	18.	13	—	—
August . .	63	20.9	26.	13	—	—
September	102	28.3	11.	18	—	—
Oktober .	139	28.8	29.	21	—	—
November	50	10.5	15.	11	1	1
December	55	13.3	13.	15	7	—
Jahr . . .	829	28.8	29./10.	162	23	8

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Thommen (Kr. Malmedy) H = 490 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	13.5	15.	8	6	
Februar .	9	2.8	13.	6	1	
März . . .	132	18.8	2.	17	7	
April . . .	49	11.2	14.	12	3	
Mai	11	5.1	20.	5	—	
Juni . . .	90	36.7	5.	11	—	
Juli	138	27.6	18.	15	—	
August . .	89	37.5	26.	16	—	
September	112	19.3	26.	20	—	
Oktober .	146	36.4	29.	20	—	
November	35	9.8	22.	10	1	
December	60	8.4	20.	18	7	
Jahr . . .	908	37.5	26./8.	158	25	
Achberg (Oberamt Sigmaringen) H = 527 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	67	43.3	1.	6	5	—
Februar .	7 [1]	7.0	29.	1 [1]	1 [1]	—
März . . .	181	49.0	9.	15	7	1
April . . .	175	34.8	9.	19	9	—
Mai	145	33.6	24.	12	—	—
Juni . . .	146	39.0	12.	14	—	—
Juli	120	24.6	30.	16	—	—
August . .	233	36.6	21.	20	—	—
September	243	42.9	20.	20	—	1
Oktober .	104	29.0	12.	12	2	—
November	38	20.0	21.	6 [1]	—	—
December	41	6.2	13.	9 [1]	5	—
Jahr . . .	1500	49.0	9./3.	150 [1]	29 [1]	2
Bärenthal (Oberamt Sigmaringen) H = 668 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51	22.4	1.	8	6	—
Februar .	4	2.6	27.	3	3	—
März . . .	108	23.3	10.	18	7	4
April . . .	74	12.7	9.	18	10	4
Mai	61	17.0	21.	14	1	—
Juni . . .	140	22.8	6.	17	—	—
Juli	123	15.6	3.	19	—	—
August . .	106	25.2	9.	22	—	—
September	84	16.8	26.	21	—	—
Oktober .	104	23.9	24.	13	2	—
November	33	10.6	3.	8	3	—
December	44	14.9	15.	8	11	—
Jahr . . .	932	25.2	9./8.	169	43	8
Bingen (Oberamt Sigmaringen) H = 600 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	29	9.4	1.	8	5	
Februar .	7	3.4	27.	4	4	
März . . .	74	14.5	9.	16	6	
April . . .	61	9.0	9.	15	6	
Mai	105	17.8	4.	17	—	
Juni . . .	185	30.8	18.	17	—	
Juli	107	24.0	11.	16	—	
August . .	109	24.0	6.	18	—	
September	68	11.5	26.	19	—	
Oktober .	97	29.5	24.	13	2	
November	37	15.3	3.	6	1	
December	26	7.5	19.	11	7	
Jahr . . .	905	30.8	18./6.	160	31	

[1] Etwas klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Krauchenwies
(Oberamt Sigmaringen)
H = 596 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	29	10.1	1.	9	8	—
Februar .	6	3.9	27.	4	4	—
März . . .	62	13.9	8.	16	3	3
April . . .	62	9.0	14.	16	10	2
Mai	91	12.2	1.	15	—	2
Juni . . .	85	14.2	19.	14	—	—
Juli	169	26.1	25.	18	—	(1)
August . .	111	30.8	6.	19	—	—
September	85	9.5	26.	20	—	—
Oktober .	96	32.5	24.	14	3	—
November	38	12.9	16.	8	3	—
December	31	9.2	19.	8	6	—
Jahr . . .	865	32.5	24./10.	161	37	7 (1)

Gammertingen
(Oberamt Gammertingen)
H = 670 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	33	10.0	1.	7	7	
Februar .	7	2.2	27.	7	4	
März . . .	95	16.6	8.	17	6	
April . . .	79	14.4	9.	21	9	
Mai	74	16.1	29.	15	—	
Juni . . .	117	26.1	20.	19	—	
Juli	127	59.2	11.	19	—	
August . .	114	24.2	9.	21	—	
September	78	17.1	26.	19	—	
Oktober .	89	23.2	24.	10	2	
November	25	8.5	16.	9	5	
December	39	10.2	15.	13	9	
Jahr . . .	877	59.2	11./7.	177	42	

Grosselfingen
(Oberamt Hechingen)
H = 517 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	26	9.5	1.	6	4	—
Februar .	12	6.4	17.	4	4	—
März . . .	67	14.3	10.	16	3	—
April . . .	66	9.8	20.	17	6	3
Mai	83	45.7	29.	8	—	—
Juni . . .	81	16.5	26.	14	—	—
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	27	9.8	16.	9	—	1
December	28	9.2	15.	10	4	—
Jahr . . .						

Langenenslingen
(Oberamt Sigmaringen)
H = 565 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	31	8.0	1.	7	7	—
Februar .	7	3.0	27.	4	9	—
März . . .	82	18.2	8.	17	8	2
April . . .	48	6.3	21.	14	9	1
Mai	76	17.5	21.	14	—	3
Juni . . .	165	48.4	6.	18	—	(1)
Juli	102	19.9	9.	18	—	—
August . .	122	25.5	2.	21	—	—
September	81	15.1	26.	19	—	—
Oktober .	101	31.0	24.	12	1	—
November	32	12.6	3.	7	1	—
December	27	7.7	19.	10	8	—
Jahr . . .	874	48.4	6./6.	161	43	6 (1)

Harthausen a./Scheer
(Oberamt Gammertingen)
H = 750 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	35	13.5	1.	8	6	—
Februar .	6	2.6	27.	5	4	—
März . . .	89	21.5	8.	17	10	—
April . . .	60	10.0	9.	19	9	2
Mai	70	18.0	29.	14	2	1
Juni . . .	123	15.6	12.	18	—	—
Juli	132	69.9	11.	18	—	—
August . .	98	27.7	9.	22	—	1
September	80	16.7	26.	19	—	—
Oktober .	92	22.0	24.	12	2	—
November	25	9.4	16.	7	5	1
December	33	9.2	15.	12	11	—
Jahr . . .	843	69.9	11./7.	171	49	5

Hausen im Killerthal
(Oberamt Hechingen)
H = 670 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	42	15.1	1.	7	6	—
Februar .	16	7.8	29.	5	5	1
März . . .	127	24.3	8.	18	8	3
April . . .	132	29.5	9.	18	7	—
Mai	67	14.0	2. 29	14	3	1
Juni . . .	169	25.0	12.	16	—	—
Juli	126	42.6	11.	19	—	(1)
August . .	68	13.1	2.	14	—	1
September	100	12.1	26.	21	—	—
Oktober .	122	22.7	23.	12	1	—
November	27	8.4	16.	6	1	1
December	45	13.7	16.	13	6	—
Jahr . . .	1041	42.6	11./7.	163	37	7 (1)

Liggersdorf
(Oberamt Sigmaringen)
H = 652 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	53	25.0	1.	8	5	
Februar .	5	3.0	27.	4	3	
März . . .	82	16.8	5.	16	6	
April . . .	78	12.3	30.	19	6	
Mai	88	14.7	21.	11	—	
Juni . . .	103	24.6	6.	16	—	
Juli	110	21.1	12.	19	—	
August . .	160	32.0	6.	21	—	
September	90	13.7	26.	20	—	
Oktober .	117	38.2	24.	16	2	
November	43	14.4	3.	7	2	
December	40	12.7	15.	13	9	
Jahr . . .	969	38.2	24./10.	170	33	

Steinhilben
(Oberamt Gammertingen)
H = 800 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	55	11.2	1.	7	5	—
Februar .	8	4.4	29.	4	5	—
März . . .	122	27.1	10.	14	10	1
April . . .	105	23.5	9.	18	12	1
Mai	63	13.3	2.	15	4	2
Juni . . .	143	35.5	6.	19	—	1
Juli	123	54.2	11.	12	—	1
August . .	126	28.5	2.	17	—	—
September	98	14.2	26.	23	—	1
Oktober .	105	22.0	1.	9	3	—
November	25	9.9	16.	5	4	—
December	37	9.0	15.	8	8	—
Jahr . . .	1010	54.2	11./7.	151[1])	51	7

[1]) Zu klein.

Hohenzollern
(Oberamt Hechingen)
H = 860 Meter. h_r = 2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	30	10.1	1.	7	6	—
Februar .	10	4.5	27.	6	7	—
März . . .	73	16.8	10.	16	9	—
April . . .	102	17.6	9.	20	9	—
Mai	133	70.9	29.	14	3	1 (1)
Juni . . .	115	29.6	26.	15	—	—
Juli	85	18.7	25.	18	—	—
August . .	94	24.1	9.	19	—	—
September	91	15.4	20.	22	—	—
Oktober .	118	22.4	20.	14	2	—
November	23	8.6	16.	6	3	—
December	18	5.7	19.	12	5	—
Jahr . . .	892	70.9	29./5.	169	44	1 (1)

Wald (Oberamt Sigmaringen)
H = 657 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	41				5	—
Februar .	4	3.5	27.		4	—
März . . .	67	15.5	4.		6	—
April . . .	75	17.5	1.		7	—
Mai	79	19.1	1.		3	—
Juni . . .	122	28.5	19.		—	(1)
Juli	164	36.3	12.		—	—
August . .	130	30.4	2.		—	—
September	84	15.9	26.		—	—
Oktober .	112				—	—
November	31	11.8	16.		3	—
December	43	18.7	15.		5	—
Jahr . . .	952				33	(1)

Gauselfingen
(Oberamt Hechingen)
H = 700 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	40	15.0	1.	7	6	—
Februar .	9	2.5	29.	4	5	—
März . . .	114	28.5	8.	17	12	1
April . . .	100	18.2	9.	21	12	4
Mai	75	24.8	29.	14	1	1 (1)
Juni . . .	102	20.2	12.	18	—	—
Juli	115	48.5	11.	18	—	—
August . .	106	27.8	9.	20	—	1
September	92	15.2	26.	21	—	—
Oktober .	98	23.0	24.	15	2	1
November	23	9.2	16.	8	3	—
December	40	9.5	16.	15	11	1
Jahr . . .	914	48.5	11./7.	178	52	9 (1)

Schlatt (Oberamt Hechingen)
H = 555* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	26	9.0	1.	6	5	—
Februar .	7	3.9	27.	3	3	—
März . . .	86	11.2	8.	15	5	1
April . . .	115	19.0	9.	21	5	—
Mai	100	53.0	29.			
Juni . . .	191	60.5	21.			
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Stetten unter Holstein (Oberamt Hechingen) H = 706 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	50	14.0	1.	9	9	—	Januar
Februar .	9	3.2	27.	7	7	1	Februar
März . . .	138	36.5	8.	18	10	1	März
April . . .	132	25.4	9.	19	11	1	April
Mai	44	9.3	4.	17	1	—	Mai
Juni . . .	135	33.4	12.	20	—	—	Juni
Juli	120	42.1	11.	18	—	—	Juli
August . .	125	20.9	2.	23	—	1	August
September	101	14.4	26.	23	—	—	September
Oktober .	107	22.2	24.	16	3	—	Oktober
November	25	8.5	16.	8	5	—	November
December	48	16.7	16.	14	9	—	December
Jahr . . .	1034	42.1	11./7.	192	55	4	Jahr
	Wessingen (Oberamt Hechingen) H = 525 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20						Januar
Februar .	7	5.2	25.				Februar
März . . .	70	16.3	10.				März
April . . .	86	16.0	11.				April
Mai	118	62.2	29.				Mai
Juni . . .	99	38.8	26.				Juni
Juli	80	21.2	17.				Juli
August . .	91	20.1	9.				August
September	89	17.8	6.				September
Oktober .	121	28.1	20.				Oktober
November	21	10.7	19.				November
December	42	15.4	14.				December
Jahr . . .	844	62.2	29./5.				Jahr
	Haigerloch (Oberamt Haigerloch) H = 420 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	7.4	1.	8	7	—	Januar
Februar .	8	4.9	27.	5	5	—	Februar
März . . .	75	14.7	8.	18	7	1	März
April . . .	66	10.4	9.	19	8	1	April
Mai	50	18.6	28.	13	—	(1)	Mai
Juni . . .	125	43.6	17.	17	—	(1)	Juni
Juli	82	19.6	22.	14	—	—	Juli
August . .	93	32.0	2.	19	—	1	August
September	111	16.3	20.	22	—	1 (1)	September
Oktober .	119	23.0	23.	14	—	1	Oktober
November	20	9.1	16.	5	1	—	November
December	30	10.0	15.	12	8	—	December
Jahr . . .	809	43.6	17. 6.	166	36	5 (3)	Jahr
	Thanheim (Oberamt Hechingen) H = 580 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21						Januar
Februar .	11	6.2	25.				Februar
März . . .	68	15.5	10.				März
April . . .	88	15.8	9.				April
Mai	70	15.0	29.				Mai
Juni . . .	102	16.4	26.				Juni
Juli	83	13.8	25.				Juli
August . .	87	23.5	9.				August
September	93	17.5	10.				September
Oktober .	135	28.0	23.				Oktober
November	26	8.9	16.				November
December	22	9.7	15.				December
Jahr . . .	806	28.0	23./10.				Jahr
	Wilflingen (Oberamt Hechingen) H = 662 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	50	20.6	1.	7	7	—	Januar
Februar .	5	2.5	27.	4	5	—	Februar
März . . .	77	21.0	8.	14	7	1	März
April . . .	83	15.1	9.	15	7	3	April
Mai	62	13.5	2.	12	—	—	Mai
Juni . . .	174	32.8	25.	15	—	—	Juni
Juli	97	16.4	6.	14	—	—	Juli
August . .	105	30.1	6.	15	—	1	August
September	85	17.4	20.	18	—	—	September
Oktober .	147	29.7	23.	17	2	—	Oktober
November	27	8.2	16.	9	2	—	November
December	31	12.4	15.	9	7	—	December
Jahr . . .	943	32.8	25./6.	149	37	5	Jahr
	Heiligenzimmern (Oberamt Haigerloch) H = 490 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	8.6	17.	8	6	—	Januar
Februar .	6	2.8	25.	3	2	—	Februar
März . . .	87	16.2	8.	16	6	—	März
April . . .	70						April
Mai	39	8.1*	24.	14	—	—	Mai
Juni . . .	105	15.6	17.	17	—	1	Juni
Juli	65	15.1	23.	11	—	—	Juli
August . .	105	32.6	2.	15	—	—	August
September	114	18.3	20.	18	—	—	September
Oktober .	111	25.8	23.	12	—	—	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Weilheim (Oberamt Hechingen) H = 504 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	7.6	1.				Januar
Februar .	13	4.9	27.				Februar
März . . .	71	15.6	10.				März
April . . .	76	19.7	9.				April
Mai	119	70.0	29.				Mai
Juni . . .	100	15.2	26.				Juni
Juli	82	16.6	17.				Juli
August . .	84	20.0	2. 9.				August
September	94	15.9	20.				September
Oktober .	142	30.0	23.				Oktober
November	23	8.8	16.				November
December	17	6.5	19.				December
Jahr . . .	846	70.0	29./5.				Jahr
	Empfingen (Oberamt Haigerloch) H = 498 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	8.1	16.	9	5	—	Januar
Februar .	9	3.2	27.	5	2	—	Februar
März . . .	88	17.6	8.	16	5	—	März
April . . .	57	8.3	9.	19	8	2	April
Mai	49	21.8	29.	11	—	—	Mai
Juni . . .	92	24.0	17.	17	—	—	Juni
Juli	114	58.1	22.	14	—	—	Juli
August . .	95	18.0	1.	23	—	—	August
September	110	17.2	6.	20	—	—	September
Oktober .	126	22.4	20.	14	—	—	Oktober
November	21	9.2	16.	6	2	—	November
December	37	13.0	15.	11	7	—	December
Jahr . . .	828	58.1	22./7.	165	29	2	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1896. **Nichtpreussische Staaten** 1896.

Grossherzogthümer: *Hessen* *Mecklenburg-Schwerin*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Friedberg a./Usa H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	10.0	27.	6			Januar
Februar .	2	1.2	16.	1			Februar
März . . .	57	15.8	2.	10			März
April . . .	33	4.8	18.	13			April
Mai	8	6.5	20.	2			Mai
Juni . . .	48	12.5	6.	11			Juni
Juli	50	16.2	17.	11			Juli
August . .	79	36.5	26.	13			August
September	56	8.5	7.	18			September
Oktober .	76	15.0	20.	14			Oktober
November	24	10.9	9.	9			November
December	25	7.5	15.	13			December
Jahr . . .	487	36.5	26./8.	121			Jahr
Alt Gaarz H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	4.3	1.	12	7	—	Januar
Februar .	20	6.5	29.	6	2	—	Februar
März . . .	75	12.3	27.	20	4	—	März
April . . .	43	6.6	12.	17	1	—	April
Mai	26	16.1	28.	9	—	—	Mai
Juni . . .	63	18.6	6.	10	—	—	Juni
Juli	112	37.9	29.	14	—	—	Juli
August . .	105	17.7	14.	15	—	—	August
September	89	22.2	3.	15	—	—	September
Oktober .	44	8.6	21.	18	—	—	Oktober
November	25	4.3	4.	11	1	(1)	November
December	47	14.2	9.	10	4	—	December
Jahr . . .	669	37.9	29./7.	157	19	(1)	Jahr
Doberan H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	6.5	17.	8	6	—	Januar
Februar .	24	7.2	13.	8	4	—	Februar
März . . .	80	13.9	7.	18	5	(1)	März
April . . .	40	14.4	12.	16	2	(3)	April
Mai	25	10.4	28.	8	—	—	Mai
Juni . . .	111	71.5	19.	13	—	(1)	Juni
Juli	140	75.0	29.	11	—	(1)	Juli
August . .	102	21.2	9.	17	—	—	August
September	98	26.5	25.	15	—	—	September
Oktober .	46	11.8	21.	13	—	—	Oktober
November	41	7.9	22.	9	2	1 (1)	November
December	59	21.3	9.	10	6	1	December
Jahr . . .	792	75.0	29. 7.	146	25	2 (7)	Jahr
Illnhausen H = 369 Meter. h_r = 1.8 Meter.							
Januar . .	37	7.7	26.	10	10	1	Januar
Februar .	8	4.5	29.	5	2	—	Februar
März . . .	104	25.3	2.	14	6	—	März
April . . .	83	21.9	29.	16	7	—	April
Mai	20	7.5	20.	6	—	—	Mai
Juni . . .	75	18.4	21.	12	—	—	Juni
Juli	74	21.7	18.	15	—	—	Juli
August . .	133	50.6	26.	15	—	—	August
September	108	17.0	20.	22	—	—	September
Oktober .	81	19.5	20.	14	—	—	Oktober
November	23	6.4	9.	10	2	—	November
December	28	6.8	13.	12	11	—	December
Jahr . . .	774	50.6	26./8.	151	38	1	Jahr
Bernitt H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	18	7.8	16.	12	12	1	Januar
Februar .	11	4.9	15.	8	4	(1)	Februar
März . . .	127	34.0	27.	18	7	(1)	März
April . . .	62	8.5	30.	18	2	3 (7)	April
Mai	33	8.8	29.	7	—	—	Mai
Juni . . .	99	36.0	19.	9	—	—	Juni
Juli	124	53.4	29.	12	—	—	Juli
August . .	94	19.0	22.	16	—	—	August
September	85	26.0	25.	18	—	—	September
Oktober .	46	14.7	21.	15	—	—	Oktober
November	26	5.1	4.	10	2	2 (1)	November
December	55	17.8	9.	15	8	2	December
Jahr . . .	780	53.4	29./7.	158	35	8 (10)	Jahr
Dömitz H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	8.7	13.				Januar
Februar .	14	6.6	15.				Februar
März . . .	79	25.0	27.				März
April . . .	47	6.4	9.				April
Mai	19	12.3	28.				Mai
Juni . . .	105	62.0	7.				Juni
Juli	178	73.3	29.				Juli
August . .	81	26.4	3.				August
September	125	23.2	16.				September
Oktober .	33	13.3	21.				Oktober
November	62	18.0	20.				November
December	32	12.7	14.				December
Jahr . . .	806	73.3	29. 7.				Jahr
Kostheim a. Main H = 88 Meter. h_r = 1.8 Meter.							
Januar . .	12	5.0	14.	6	5	—	Januar
Februar .	1	0.6	29.	1	1	—	Februar
März . . .	34	5.2	2.	14	1	—	März
April . . .	42	9.5	28.	16	3	2	April
Mai	2	1.0	20.	2	—	—	Mai
Juni . . .	43	9.7	12.	8	—	—	Juni
Juli	43	8.0	18.	13	—	—	Juli
August . .	53	12.2	26.	15	—	—	August
September	86	20.5	6.	22	—	—	September
Oktober .	52	14.2	20.	17	—	1	Oktober
November	26	10.6	1.	8	1	—	November
December	29	7.0	15.	18	11	—	December
Jahr . . .	423	20.5	6./9.	140	22	3	Jahr
Brüel H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	8.5	16.	13	8	(6)	Januar
Februar .	16	6.0	15.	4	3	(3)	Februar
März . . .	66	11.5	7.	16	3	(2)	März
April . . .	53	7.2	9.	15	—	—	April
Mai	60	21.2	28.	8	—	—	Mai
Juni . . .	122	42.2	7.	10	—	(1)	Juni
Juli	112	49.8	29.	13	—	—	Juli
August . .	113	16.2	23.	16	—	(5)	August
September	100	15.2	3.	16	—	—	September
Oktober .	67	9.7	21.	17	—	(4)	Oktober
November	43	14.2	12.	11	3	(3)	November
December	60	11.1	9.	15	5	(2)	December
Jahr . . .	837	49.8	29./7.	154	22	(26)	Jahr
Drefahl H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24						Januar
Februar .	9	6.0	15.		2	—	Februar
März . . .	52	12.0	28.		4	1	März
April . . .	41	6.1	13.	16	1	—	April
Mai	28	18.3	28.	4	—	—	Mai
Juni . . .	84	53.4	19.	10	—	—	Juni
Juli	94	20.0	29.	13	—	—	Juli
August . .	53	6.3	3.	18	—	—	August
September	158	20.9	3.	12	—	—	September
Oktober .	42	7.5	21.	12	—	—	Oktober
November	22	6.3	21.	6	1	—	November
December	24	4.8	28.	9	3	—	December
Jahr . . .	631	53.4	19./6.				Jahr
Salz H = 385 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	8.9	15.	13	10	—	Januar
Februar .	9	5.3	29.	6	3	—	Februar
März . . .	96	23.1	2.	12	7	—	März
April . . .	75	17.9	29.	19	9	1	April
Mai	18	6.3	20.	7	—	—	Mai
Juni . . .	47	12.3	12.	11	—	—	Juni
Juli	77	14.7	29.	13	—	—	Juli
August . .	112	46.0	26.	15	—	—	August
September	81	12.0	23.	22	—	—	September
Oktober .	81	21.1	20.	14	—	—	Oktober
November	25	7.9	9.	8	—	—	November
December	29	7.9	8.	11	11	—	December
Jahr . . .	698	46.0	26./8.	151	40	1	Jahr
Dargun H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	11.4	17.	10	9	—	Januar
Februar .	12	5.5	13.	8	4	(1)	Februar
März . . .	59	10.9	29.	16	7	2 (1)	März
April . . .	32	6.5	16.	14	—	1	April
Mai	75	60.1	28.	7	—	—	Mai
Juni . . .	49	11.5	8.	11	—	—	Juni
Juli	88	30.4	19.	12	—	—	Juli
August . .	53	8.2	23.	17	—	—	August
September	89	19.6	25.	14	—	—	September
Oktober .	48	12.9	21.	14	—	—	Oktober
November	29	9.7	2.	10	3	1 (1)	November
December	46	11.1	9.	17	11	—	December
Jahr . . .	602	60.1	28./5.	150	34	4 (3)	Jahr
Eldenburg H = 63 Meter. h_r = 1.6 Meter.							
Januar . .	10	1.9	1.	9	15	—	Januar
Februar .	8	3.1	13.	5	3	—	Februar
März . . .	51	10.2	7.	17	7	3	März
April . . .	35	5.9	12.	21	1	2	April
Mai	26	11.3	28.	11	—	—	Mai
Juni . . .	81	53.8	19.	8	—	—	Juni
Juli	69	10.8	30.	12	—	—	Juli
August . .	61	13.5	4.	20	—	—	August
September	98	16.1	19.	18	—	—	September
Oktober .	36	12.7	21.	12	—	—	Oktober
November	24	7.2	4.	12	5	—	November
December	33	7.2	8.	13	7	—	December
Jahr . . .	532	53.8	19./6.	158	38	5	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Friedrichsmoor	H = 40 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	18	8.1	16.	12	7	—	Januar
Februar .	15	5.8	15.	6	2	—	Februar
März . . .	79	18.4	27.	19	6	(2)	März
April . . .	42	5.7	12.	17	—	(4)	April
Mai	26	16.4	28.	5	—	—	Mai
Juni . . .	91	31.0	7.	11	—	—	Juni
Juli	181	53.5	29.	15	—	(1)	Juli
August . .	64	9.1	3.	20	—	—	August
September	126	19.5	3.	15	—	—	September
Oktober .	40	10.3	21.	14	—	—	Oktober
November	28	7.9	2.	12	2	(1)	November
December	27	4.5	14.	14	6	1	December
Jahr . . .	737	53.5	29./7.	160	23	1 (8)	Jahr
Güstrow	H = 10 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	18	6.3	16.	11	6	—	Januar
Februar .	14	4.8	15.	7	5	—	Februar
März . . .	64	10.7	28.	17	5	2	März
April . . .	39	5.0	12. 29.	17	—	1	April
Mai	25	12.3	28.	6	—	1	Mai
Juni . . .	94	38.9	8.	9	—	—	Juni
Juli	93	38.3	29.	12	—	—	Juli
August . .	41	7.5	1.	15	—	—	August
September	73	21.8	3.	15	—	—	September
Oktober .	44	13.2	21.	10	—	—	Oktober
November	20	4.7	4.	8	2	1	November
December	50	12.6	9.	12	3	—	December
Jahr . . .	575	38.9	8./6.	139	21	5	Jahr
Marlow	H = 20 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	21	6.1	16.	11	6		Januar
Februar .	14	7.9	13.	4	1		Februar
März . . .	81	16.2	30.	18	4		März
April . . .	48	11.3	16.	16	1		April
Mai	27	15.3	28.	10	—		Mai
Juni . . .	57	12.7	7.	10	—		Juni
Juli	85	17.0	4.	11	—		Juli
August . .	70	18.2	23.	13	—		August
September	114	30.2	2.	14	—		September
Oktober .	61	19.4	21.	10	—		Oktober
November	39	14.9	3.	7	1		November
December	57	24.3	9.	10	4		December
Jahr . . .	674	30.2	2./9.	134	17		Jahr
Gadebusch	H = 35 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	25	10.8	16.	15	10	—	Januar
Februar .	18	7.0	13.	7	4	—	Februar
März . . .	76	13.1	28.	20	8	2 (3)	März
April . . .	57	10.8	30.	18	1	1 (3)	April
Mai	29	13.2	28.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	53	10.7	6.	10	—	—	Juni
Juli	99	40.8	29.	13	—	—	Juli
August . .	70	12.2	3.	18	—	—	August
September	115	29.8	3.	17	—	—	September
Oktober .	47	7.6	15.	17	—	(1)	Oktober
November	24	6.3	2.	14	3	—	November
December	38	7.1	9.	17	11	(1)	December
Jahr . . .	651	40.8	29./7.	176	37	3 (9)	Jahr
Hagenow	H = 25 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	24	7.5	16.	12	10	2	Januar
Februar .	15	5.2	15.	6	3	—	Februar
März . . .	72	10.2	7. 28.	18	5	(2)	März
April . . .	48	5.2	12.	21	2	(2)	April
Mai	19	10.6	28.	7	—	—	Mai
Juni . . .	61	15.2	7.	10	—	(1)	Juni
Juli	143	30.7	29.	14	—	—	Juli
August . .	109	25.0	3.	19	—	—	August
September	157	28.1	2.	18	—	—	September
Oktober .	38	7.3	21.	14	—	—	Oktober
November	34	14.4	2.	14	3	—	November
December	31	4.6	14.	17	8	—	December
Jahr . . .	751	30.7	29./7.	170	31	2 (5)	Jahr
Penzlin	H = 50 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	14	5.5	16.				Januar
Februar .	8	3.4	15.				Februar
März . . .	58	9.9	7.				März
April . . .	32	6.3	29.				April
Mai	38	33.1	28.				Mai
Juni . . .	53	18.9	19.				Juni
Juli	75	16.5	11.				Juli
August . .	99	16.6	15.				August
September	125	23.6	19.				September
Oktober .	38	14.5	21.				Oktober
November	22	5.1	2.				November
December	36	9.5	8.				December
Jahr . . .	598	33.1	28./5.				Jahr
Goldberg	H = 50 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	19	6.5	16.	15	8	—	Januar
Februar .	13	4.8	15.	5	4	1	Februar
März . . .	62	10.8	28.	17	6	2 (1)	März
April . . .	45	7.3	12.	20	1	1 (2)	April
Mai	37	20.2	28.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	86	29.1	8.	10	—	(1)	Juni
Juli	113	32.2	11.	16	—	(2)	Juli
August . .	62	9.0	8.	21	—	—	August
September	94	23.4	3.	16	—	(1)	September
Oktober .	42	11.8	21.	12	—	1	Oktober
November	24	7.8	2.	11	4	—	November
December	40	6.5	8.	17	9	1	December
Jahr . . .	637	32.2	11./7.	169	32	6 (8)	Jahr
Laage	H = 25 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	22	6.2	1.	10	4	—	Januar
Februar .	15	4.6	13.	7	3	1	Februar
März . . .	72	13.2	7.	18	5	1	März
April . . .	41	7.6	15.	17	—	(1)	April
Mai	39	30.7	28.	8	—	—	Mai
Juni . . .	61	11.7	19.	13	—	—	Juni
Juli	73	26.9	29.	14	—	—	Juli
August . .	73	18.3	4.	15	—	—	August
September	76	23.9	3.	16	—	—	September
Oktober .	49	14.1	21.	13	—	—	Oktober
November	22	8.6	4.	9	2	—	November
December	58	14.0	9.	13	9	1	December
Jahr . . .	601	30.7	28./5.	153	23	3 (1)	Jahr
Plau	H = 63 Meter.		h_r = 1.6 Meter.				
Januar . .	12	2.3	1.	12	15	—	Januar
Februar .	11	3.1	13. 15.	9	5	1	Februar
März . . .	50	11.3	28.	18	7	4	März
April . . .	39	4.7	12.	19	2	5	April
Mai	48	35.5	28.	8	—	—	Mai
Juni . . .	56	17.4	19.	9	—	(1)	Juni
Juli	93	21.2	18.	14	—	—	Juli
August . .	60	9.7	1.	20	—	—	August
September	109	19.5	3.	18	—	—	September
Oktober .	37	11.4	21.	14	—	(1)	Oktober
November	26	7.7	2.	11	3	1	November
December	33	6.8	28.	11	6	1 (2)	December
Jahr . . .	574	35.5	28./5.	163	38	12 (4)	Jahr
Gross Müritz	H = 5 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	6	4.4	19.	4	3	—	Januar
Februar .	9	4.1	13.	4	2	—	Februar
März . . .	74	10.4	13.	15	5	(1)	März
April . . .	34	9.0	12.	16	—	—	April
Mai	37	15.8	29.	9	—	—	Mai
Juni . . .	63	33.7	19.	7	—	—	Juni
Juli	121	44.6	29.	9	—	—	Juli
August . .	95	15.0	22.	14	—	—	August
September	94	26.4	3.	14	—	—	September
Oktober .	47	10.9	21.	14	—	—	Oktober
November	34	8.6	2.	11	—	—	November
December	58	18.3	9.	14	5	—	December
Jahr . . .	672	44.6	29./7.	131	15	(1)	Jahr
Malchin	H = 10 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	7	1.8	1.	8	10	—	Januar
Februar .	7	2.3	13.	6	3	1	Februar
März . . .	35	9.5	28.	12	7	1	März
April . . .	20	4.0	12.	15	1	(1)	April
Mai	51	28.6	28.	8	—	—	Mai
Juni . . .	51	14.4	8.	9	—	—	Juni
Juli	58	9.4	25.	11	—	—	Juli
August . .	51	5.7	23.	17	—	—	August
September	93	23.5	3.	15	—	—	September
Oktober .	33	10.7	21.	11	—	—	Oktober
November	21	5.8	4.	7	4	—	November
December	38	9.0	8.	18	8	—	December
Jahr . . .	465 [1])	28.6	28./5.	137	33	2 (1)	Jahr
Tarnewitz	H = 10 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	8	6.0	16.	4			Januar
Februar .	13	6.6	15.	4			Februar
März . . .	45	8.5	28.	17			März
April . . .	38	5.6	12.	14			April
Mai	17	9.0	28.	6			Mai
Juni . . .	45	12.6	6.	9			Juni
Juli	97	35.0	29.	12			Juli
August . .	66	13.8	1.	16			August
September	79	26.1	3.	16			September
Oktober .	35	8.4	21.	15			Oktober
November	19	6.8	4.	10			November
December	43	11.5	9.	7			December
Jahr . . .	505	35.0	29./7.	130			Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Auffällig klein, besonders im Winter.

1896. **Nichtpreussische Staaten** 1896.

Grossherzogthümer: Mecklenburg-Schwerin Mecklenburg-Strelitz Sachsen

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
	mm	Betrag mm	Gemessen am				
Teterow H = 16 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	17	5.7	16.	8	9	—	Januar
Februar .	11	3.8	13.	6	5	1	Februar
März . . .	55	11.4	28.	15	6	1	März
April . . .	25	8.5	12.	15	—	—	April
Mai	80	61.0	28.	8	—	—	Mai
Juni . . .	46	17.2	19.	7	—	—	Juni
Juli	58	11.0	3.	12	—	—	Juli
August . .	75	14.8	3.	16	—	(1)	August
September	85	20.9	3.	15	—	—	September
Oktober .	42	14.5	21.	10	—	—	Oktober
November	27	9.4	4.	9	3	—	November
December	51	14.7	9.	13	7	—	December
Jahr . . .	572	61.0	28./5.	134	30	2 (1)	Jahr
Badresch H = 93 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	16	3.5	17.	11	10	—	Januar
Februar .	8	3.4	13.	9	1	1	Februar
März . . .	77	16.7	29.	16	7	—	März
April . . .	22	4.6	29.	16	1	1	April
Mai	25	10.4	28.	10	—	1	Mai
Juni . . .	39	19.2	19.	11	—	(1)	Juni
Juli	43	8.0	5.	11	—	—	Juli
August . .	64	8.4	23.	18	—	—	August
September	103	17.6	19.	15	—	—	September
Oktober .	49	19.9	15.	10	—	(1)	Oktober
November	29	7.2	2.	12	4	—	November
December	39	11.9	28.	12	7	1	December
Jahr . . .	514	19.9	15./10.	151	30	4 (2)	Jahr
Eisenach H = 220 Meter. h_r = 2.7 Meter.							
Januar . .	51	13.0	18.	15	9	—	Januar
Februar .	9	2.7	29.	6	6	—	Februar
März . . .	53	13.0	9.	17	8	1 (2)	März
April . . .	51	10.8	29.	18	3	5	April
Mai	18	7.5	20.	9	—	—	Mai
Juni . . .	101	36.0	10.	12	—	1 (1)	Juni
Juli	120	43.8	30.	14	—	—	Juli
August . .	142	60.3	28.	17	—	—	August
September	42	6.7	21.	20	—	—	September
Oktober .	47	10.8	21.	15	—	1	Oktober
November	19	4.5	4.	10	2	1	November
December	16	6.0	8.	15	6	—	December
Jahr . . .	669	60.3	28./8.	168	34	9 (3)	Jahr
Vierkrug H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	6.0	16.	16	9	—	Januar
Februar .	20	8.2	15.	7	3	—	Februar
März . . .	68	11.1	28.	19	6	4	März
April . . .	53	6.1	12.	18	1	7	April
Mai	17	7.5	21.	5	—	—	Mai
Juni . . .	79	24.7	7.	14	—	1	Juni
Juli	130	38.6	29.	13	—	—	Juli
August . .	83	27.0	3.	18	—	—	August
September	134	18.1	6.	22	—	—	September
Oktober .	46	8.9	20.	16	—	—	Oktober
November	43	15.3	2.	10	3	1	November
December	33	5.9	14.	16	5	2	December
Jahr . . .	735	38.6	29./7.	174	27	15	Jahr
Gross Schönfeld H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	15	4.9	16.				Januar
Februar .	3	2.4	13.				Februar
März . . .	78	12.8	29.				März
April . . .	29	8.2	16.				April
Mai	48	40.0	28.				Mai
Juni . . .	70	27.8	19.				Juni
Juli	68	14.5	11.				Juli
August . .	55	18.0	3.				August
September	125	23.0	2.				September
Oktober .	34	12.5	21.				Oktober
November	16	5.6	2.				November
December	38	11.3	27.				December
Jahr . . .	579	40.0	28./5.				Jahr
Ilmenau H = 490 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	40	12.0	17.	10	17	—	Januar
Februar .	9	4.6	15.	4	7	—	Februar
März . . .	102	24.5	7.	16	18	3 (1)	März
April . . .	91	15.4	1.	21	11	4	April
Mai	17	4.1	20.	8	—	1	Mai
Juni . . .	92	15.3	6.	17	—	1	Juni
Juli	115	54.0	23.	14	—	1 (1)	Juli
August . .	150	55.9	2.	17	—	—	August
September	56	9.2	23.	18	—	1	September
Oktober .	64	14.5	21.	13	—	—	Oktober
November	17	5.0	10.	7	8	—	November
December	35	11.1	8.	8	11	—	December
Jahr . . .	788	55.9	2./8.	153	72	11 (2)	Jahr
Wölschendorf H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	12	3.2	16.	13	9	—	Januar
Februar .	17	6.7	13.	6	4	1	Februar
März . . .	69	12.4	28.	20	8	2	März
April . . .	51	7.9	30.	21	2	6	April
Mai	21	12.4	28.	9	—	—	Mai
Juni . . .	80	49.5	19.	10	—	1	Juni
Juli	84	27.6	29.	12	—	—	Juli
August . .	73	12.7	3.	15	—	—	August
September	95	24.5	3.	20	—	—	September
Oktober .	43	7.0	21.	17	—	—	Oktober
November	20	3.2	3.	13	2	—	November
December	45	10.0	9.	16	10	(1)	December
Jahr . . .	610	49.5	19./6.	172	35	10 (1)	Jahr
Niendorf H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	18	5.9	16.	13	10	—	Januar
Februar .	16	6.4	13.	7	6	—	Februar
März . . .	72	11.6	7.	21	8	2 (1)	März
April . . .	60	10.6	30.	20	4	3 (1)	April
Mai	17	7.1	28.	8	—	—	Mai
Juni . . .	56	14.3	19.	11	—	2	Juni
Juli	88	25.5	3.	12	—	—	Juli
August . .	60	9.9	27.	17	—	—	August
September	95	24.2	3.	21	—	—	September
Oktober .	52	7.7	20.	15	—	(1)	Oktober
November	17	3.4	2.	13	4	—	November
December	38	7.0	9.	18	9	1	December
Jahr . . .	589	25.5	3./7.	176	41	8 (3)	Jahr
Weimar H = 227 Meter. h_r = 1.7 Meter.							
Januar . .	37	15.0	18.	11	13	—	Januar
Februar .	11	4.9	15.	5	6	1	Februar
März . . .	47	12.6	9.	14	9	4	März
April . . .	75	13.5	29.	26	9	4	April
Mai	16	6.2	20.	8	—	1	Mai
Juni . . .	111	27.1	7.	15	—	(1)	Juni
Juli	61	18.8	25.	14	—	—	Juli
August . .	87	24.3	2.	20	—	—	August
September	26	5.8	21.	11	—	1	September
Oktober .	35	14.4	21.	9	—	—	Oktober
November	13	2.3	4.	13	4	1	November
December	24	4.5	6.	11	7	1	December
Jahr . . .	543	27.1	7./6.	167	48	13 (1)	Jahr
Zarrentin H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	18	5.3	16.	12	10	1	Januar
Februar .	14	5.3	15.	5	3	—	Februar
März . . .	67	10.5	28.	18	8	1	März
April . . .	47	5.5	12.	19	3	1 (2)	April
Mai	25	13.7	28.	8	—	—	Mai
Juni . . .	69	18.4	8.	14	—	—	Juni
Juli	109	31.2	29.	13	—	—	Juli
August . .	75	19.8	3.	17	—	—	August
September	141	24.5	2.	19	—	—	September
Oktober .	46	7.8	21.	16	—	(1)	Oktober
November	26	10.8	2.	11	3	—	November
December	29	5.0	13.	15	9	2	December
Jahr . . .	666	31.2	29./7.	167	36	5 (3)	Jahr
Vorheide H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	11	1.7	16.	11	7	—	Januar
Februar .	5	3.0	29.	5	4	—	Februar
März . . .	71	15.6	28.	15	8	3	März
April . . .	26	10.5	1.	12	2	2	April
Mai	30	10.2	16.	8	—	—	Mai
Juni . . .	46	17.2	19.	9	—	—	Juni
Juli	46	9.0	5.	13	—	—	Juli
August . .	84	17.2	18.	13	—	—	August
September	135	20.0	3.	15	—	—	September
Oktober .	44	15.0	21.	7	—	—	Oktober
November	31	6.2	4.	11	2	(1)	November
December	38	12.1	28.	11	7	—	December
Jahr . . .	567	20.0	3./9.	130	30	5 (1)	Jahr
Wetzdorf H = 319 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	10.0	18.	15	15	—	Januar
Februar .	10	4.8	15.	6	4	—	Februar
März . . .	56	14.5	9.	18	10	—	März
April . . .	82	14.4	9.	26	10	2	April
Mai	30	8.0	20.	12	—	1	Mai
Juni . . .	82	16.4	7.	18	—	1	Juni
Juli	96	27.0	25.	13	—	—	Juli
August . .	88	21.0	2.	17	—	—	August
September	53	15.0	11.	19	—	—	September
Oktober .	52	14.0	21.	13	—	—	Oktober
November	14	3.1	21.	14	6	2	November
December	35	5.5	25.	15	7	—	December
Jahr . . .	636	27.0	25./7.	186	52	6	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1896. # Nichtpreussische Staaten 1896.

Grossherzogthum Oldenburg *Herzogthum Braunschweig*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Ramsloh i. Saterlande	H = 10* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	33	8.2	16.	11	7	—
Februar .	11	5.9	15.	4	1	—
März . . .	78	13.5	9.	20	5	(3)
April . . .	30	8.2	12.	12	2	(4)
Mai	20	9.7	17.	7	—	(2)
Juni . . .	68	10.4	10.	16	—	—
Juli	67	25.2	4.	10	—	—
August . .	81	13.2	27.	17	—	—
September	90	18.9	2.	20	—	(1)
Oktober .	68	16.3	29.	15	—	(1)
November	30	10.2	2.	7	—	(1)
December	27	5.6	29.	12	5	—
Jahr . . .	603	25.2	4./7.	151	20	(12)
Wangeroog	H = 1 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	37	8.0	17.	15	1	—
Februar .	37	8.5	10.	9	1	(1)
März . . .	134	21.0	9.	20	3	—
April . . .	60	12.0	28.	12	—	(1)
Mai	14	7.0	15.	5	—	—
Juni . . .	26	10.0	25.	7	—	—
Juli	109	22.5	4.	10	—	—
August . .	198	41.0	27.	18	—	—
September	106	31.0	24.	19	—	—
Oktober .	85	27.5	30.	18	—	—
November	7	2.5	21.	6	—	—
December	62	12.5	31.	14	5	—
Jahr . . .	875	41.0	27./8.	153	10	(2)
Wildeshausen	H = 25 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	35	8.5	16.	16	8	2
Februar .	14	6.5	15.	5	3	—
März . . .	97	20.2	9.	17	5	2 (1)
April . . .	46	7.2	12.	19	3	6
Mai	18	8.5	21.	7	—	(1)
Juni . . .	70	19.1	18.	16	—	—
Juli	93	27.0	18.	13	—	—
August . .	158	55.0	1.	18	—	—
September	85	18.7	19.	18	—	—
Oktober .	55	11.8	29.	20	—	—
November	29	7.6	4.	8	1	—
December	27	5.7	14.	14	5	—
Jahr . . .	727	55.0	1./8.	171	25	10 (2)
Allrode	H = 460 Meter.			h_r = 1.5 Meter.		
Januar . .	33	6.0	26.	10	10	—
Februar .	11	5.6	14.	5	5	—
März . . .	105	22.9	5.	16	15	1
April . . .	63	17.9	1.	22	12	4
Mai	14	5.1	22.	5	—	—
Juni . . .	120	35.0	5.	14	—	(2)
Juli	38	7.6	25.	12	—	—
August . .	110	28.5	3.	16	—	—
September	75	18.8	7.	18	—	—
Oktober .	46	7.8	20.	14	—	1
November	20	4.0	9.	9	9	1
December	17	3.5	16. 25.	11	9	—
Jahr . . .	652	35.0	5./6.	152	60	7 (2)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Blankenburg a. Harz	H = 228 Meter.			h_r = 1.5 Meter.		
Januar . .	35	10.6	26.	10	9	1
Februar .	10	2.6	15.	6	8	1
März . . .	96	22.9	9.	19	6	—
April . . .	43	6.9	7.	17	2	—
Mai	26	10.8	20.	5	—	—
Juni . . .	113	22.0	12.	17	—	—
Juli	76	26.7	18.	14	—	—
August . .	152	46.2	3.	15	—	—
September	44	12.0	19.	12	—	—
Oktober .	52	11.2	14.	14	—	—
November	24	4.6	9.	10	6	—
December	19	4.0	25.	11	7	—
Jahr . . .	690	46.2	3./8.	150	38	2
Born	H = 65 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	29	13.4	18.			
Februar .	14	5.6	15.			
März . . .	81	20.2	9.			
April . . .	53	8.8	29.			
Mai	10	3.8	16.			
Juni . . .	64	22.6	13.			
Juli	57	14.6	30.			
August . .	77	13.1	2.			
September	78	26.3	19.			
Oktober .	29	13.2	21.			
November	14	4.2	3.			
December	29	9.6	14.			
Jahr . . .	535	26.3	19./9.			
Braunlage	H = 565 Meter.			h_r = 1.6 Meter.		
Januar . .	78	16.4	17.	12	11	—
Februar .	19	6.6	29.	6	6	—
März . . .	182	37.3	7.	23	15	—
April . . .	106	13.2	29.	27	12	—
Mai	27	9.6	16.	6	—	—
Juni . . .	153	34.8	12.	19	—	(1)
Juli	104	22.8	4.	15	—	1
August . .	184	38.8	15.	18	—	—
September	134	31.6	19.	19	—	—
Oktober .	68	11.0	20.	18	—	—
November	34	10.1	4.	12	8	—
December	49	9.2	8.	15	13	—
Jahr . . .	1138	38.8	15./8.	190	65	1 (1)
Frellstedt	H = 115* Meter.			h_r = 1.5 Meter.		
Januar . .	19	5.6	18.	8	6	—
Februar .	15	5.1	29.	4	3	—
März . . .	54	7.2	9.	16	6	—
April . . .	56	14.5	29.	18	3	1
Mai	13	5.5	16.	5	—	—
Juni . . .	36	10.0	5.	12	—	1
Juli	57	13.2	29.	9	—	—
August . .	112	34.8	3.	10	—	—
September	87	29.0	19.	18	—	—
Oktober .	38	18.2	21.	9	—	—
November	21	8.4	3.	4	3	1
December	25	9.2	14.	12	3	—
Jahr . . .	533	34.8	3./8.	125[1]	24[1]	3

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Gross Rohde	H = 231 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	38	9.3	17.	12	11	—
Februar .	17	7.4	15.	5	6	—
März . . .	76	19.3	29.	17	12	—
April . . .	90	20.3	29.	19	2	—
Mai	25	7.8	16.	8	—	—
Juni . . .	82	15.1	10.	18	—	—
Juli	76	17.8	29.	13	—	—
August . .	149	45.3	3.	14	—	—
September	80	27.8	19.	15	—	—
Oktober .	36	9.8	21.	8	—	—
November	25	10.6	4.	8	6	2
December	27	4.7	1.	17	2	—
Jahr . . .	721	45.3	3 /8.	154	39	2
Harzburg	H = 244 Meter.			h_r = 1.5 Meter.		
Januar . .	35[1]			9	8	—
Februar .	13	6.5	13.	5	5	—
März . . .	157	38.2	7.	18	12	4 (1)
April . . .	105	14.3	12.	21	6	5
Mai	31	15.9	20.	7	—	—
Juni . . .	159	43.2	19.	17	—	1
Juli	116	33.8	18.	13	—	1
August . .	260	155.8	3.	17	—	—
September	71	13.5	19.	16	—	—
Oktober .	70	14.9	20.	13	—	—
November	29	8.0	9.	12	5	2
December	25	6.1	14.	12	4	—
Jahr . . .	1071	155.8	3./8.	160	40	13 (1)

1) Zu wenig, weil einmal Schnee aus dem Gefäss [geweht.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Hasselfelde	H = 450 Meter.			h_r = 1.2 Meter.		
Januar . .	40	11.2	16.	8	9	—
Februar .	10	3.5	29.	4	9	—
März . . .	112	28.2	7.	20	18	1
April . . .	63	9.9	1.	19	11	3
Mai	16	8.4	21.	3	—	—
Juni . . .	124	20.1	7.	17	—	(1)
Juli	48	15.1	4.	13	—	—
August . .	116	21.2	15.	20	—	—
September	77	15.7	7.	16	—	—
Oktober .	53	11.2	5.	12	—	1
November	27	5.8	4.	9	10	—
December	18	3.7	7.	11	9	—
Jahr . . .	704	28.2	7./3.	152	66	5 (1)
Hessen	H = 113 Meter.			h_r = 1.5 Meter.		
Januar . .	41	11.2	17.	11	8	1
Februar .	5	3.5	15.	2	7	—
März . . .	76	24.8	9.	17	8	2
April . . .	53	8.2	12.	19	3	1
Mai	16	9.0	20.	4	—	—
Juni . . .	45	9.5	13.	15	—	—
Juli	65	22.3	29.	13	—	—
August . .	111	22.5	2.	14	—	—
September	63	16.4	11.	11	—	—
Oktober .	37	9.4	20.	9	—	—
November	32	8.5	4.	10	3	—
December	18	3.1	14.	14	4	—
Jahr . . .	562	24.8	9./3.	139	33	4

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden

1) Zu klein.

1896. # Nichtpreussische Staaten 1896.

Herzogthum Braunschweig

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
	mm	Betrag mm	Gemessen am				mm	Betrag mm	Gemessen am				mm	Betrag mm	Gemessen am				
	Hohenbüchen						**Marienthal**						**Rübeland**						
	H = 150 Meter.			h_r = 1.4 Meter.			H = 140 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			H = 420 Meter.			h_r = 1.4 Meter.			
Januar . .	57	11.2	26.	12	8	—	35	7.9	18.	11	4	—	47	11.1	17.	12	13	1	Januar
Februar .	17	10.5	15.	6	5	—	19	7.8	28.	8	3	—	13	3.5	15.	6	8	—	Februar
März . . .	128	21.9	7.	24	9	—	80	12.7	9.	18	6	1	121	27.6	9.	18	18	6	März
April . . .	78	10.4	9.	22	5	2	63	7.9	20.	17	3	1	83	16.9	1.	21	11	3	April
Mai	54	31.2	28.	8	—	(1)	19	4.8	16.	6	—	—	17	10.5	20.	4	—	—	Mai
Juni . . .	46	10.0	12.	13	—	—	61	20.9	5.	14	—	—	146	24.9	12.	17	—	(1)	Juni
Juli	82	23.0	30.	13	—	—	55	16.7	29.	10	—	—	83	21.4	18.	13	—	—	Juli
August . .	140	17.6	14.	22	—	(1)	74	13.1	14.	18	—	—	151	36.6	3.	17	—	—	August
September	79	21.4	19.	18	—	—	72	24.0	19.	15	—	—	87	21.4	11.	15	—	—	September
Oktober .	39	6.1	20.	18	—	—	37	9.6	20.	13	—	—	50	17.5	20.	13	—	1	Oktober
November	30	8.0	3.	10	4	—	17	4.8	4.	11	2	—	26	4.9	21.	11	9	2	November
December	32	6.0	14.	11	4	—	31	6.4	8.	14	3	1	21	2.6	8.	16	9	—	December
Jahr . . .	782	31.2	28./5.	177	35	2 (2)	563	24.0	19./9.	155	21	3	845	36.6	3./8.	163	68	13 (1)	Jahr
	Holzberg						**Molkenhaus**						**Scharfoldendorf**						
	H = 398* Meter.			h_r = 1.5 Meter.			H = 515 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			H = 154 Meter.			h_r = 1.6 Meter.			
Januar . .	64	15.0	18.	16	12	—	66	13.2	17.	14			59	12.8	17.	13	9	—	Januar
Februar .	19	9.5	15.	8	4	3	26	9.1	13.	5			12	4.4	15.	5	4	—	Februar
März . . .	113	23.3	7.	20	17	6	168	30.7	7.	24			129	26.7	9.	18	6	3	März
April . . .	87	10.4	12.	22	7	5 (1)	149	27.6	1.	28			71	12.5	12.	20	4	—	April
Mai	57	22.2	28.	8	—	—	30	12.6	20.	8			59	24.6	29.	5	—	—	Mai
Juni . . .	128	34.6	12.	17	—	—	222	72.2	18.	18			106	26.0	12.	14	—	—	Juni
Juli	111	29.2	29.	14	—	1	123	40.0	29.	15			97	23.3	29.	12	—	—	Juli
August . .	161	21.4	3.	24	—	—	267	80.0	3.	20			204	32.1	15.	22	—	1	August
September	80	19.2	19.	19	—	1	98	19.0	19.	20			123	26.4	17.	18	—	—	September
Oktober .	44	7.6	21.	15	—	1	80	17.0	20.	14			58	8.7	20.	17	—	—	Oktober
November	26	7.8	3.	10	3	1	47	9.5	9.	11			36	9.4	3.	10	3	1	November
December	38	7.6	1.	15	8	2	29	6.3	8.	10			60	8.9	9.	12	4	—	December
Jahr . . .	928	34.6	12./6.	188	51	20 (1)	1305	80.0	3./8.	187			1014	32.1	15./8.	166	30	5	Jahr
	Kalvörde						**Ottenstein**						**Schiesshaus a. Solling**						
	H = 56 Meter.			h_r = 1 Meter.			H = 300 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			H = 435 Meter.			h_r = 1.3 Meter.			
Januar . .	29	7.7	18.	13	8	—	54	15.2	17.	12	8	1	71	17.4	18.	14	9	1	Januar
Februar .	12	6.0	15.	6	4	—	13	4.8	15.	5	2	—	24	8.4	15.	12	7	1	Februar
März . . .	90	20.2	9.	19	9	(1)	91	14.5	7.	20	12	1 (3)	138	18.5	9.	19	9	1	März
April . . .	70	13.2	24.	25	1	2 (1)	72	8.5	29.	21	5	4 (2)	105	14.9	9.	26	7	3	April
Mai	19	7.3	28.	7	—	—	32	12.5	28.	6	—	—	54	19.4	28.	9	—	—	Mai
Juni . . .	124	40.0	13.	15	—	(1)	68	20.4	12.	13	—	—	114	28.3	12.	13	—	—	Juni
Juli	54	14.0	23.	15	—	—	60	14.0	18.	11	—	—	95	16.2	30.	12	—	—	Juli
August . .	108	35.0	3.	14	—	—	153	25.0	25.	23	—	—	146	21.6	25.	22	—	—	August
September	86	23.0	19.	18	—	—	89	16.0	19.	18	—	—	72	16.1	19.	18	—	—	September
Oktober .	30	11.8	21.	9	—	—	61	8.8	29.	13	—	—	43	7.7	21.	15	—	1	Oktober
November	18	5.7	4.	9	3	3	26	8.0	3.	9	1	(1)	24	8.2	3.	9	5	1	November
December	32	12.0	14.	13	3	—	33	10.0	11.	11	4	1	44	9.1	20.	15	10	—	December
Jahr . . .	672	40.0	13./6.	163	28	5 (3)	752	25.0	25./8.	162	32	7 (6)	930	28.3	12./6.	184	47	8	Jahr
	Lichtenberg						**Riddagshausen**						**Seesen a. Harz**						
	H = 190 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			H = 60* Meter.			h_r = 1.5 Meter.			H = 220 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	45	11.1	18.	13	12	1	41	9.4	18.	15	7	—	36	6.8	26.	15	14	—	Januar
Februar .	15	5.7	29.	5	6	1	24	11.2	29.	7	6	1	16	5.0	15.	6	6	—	Februar
März . . .	88	22.7	9.	17	12	4	73	15.7	9.	18	8	2	94	18.8	7.	20	11	—	März
April . . .	71	8.7	29.	19	7	6	57	8.8	29.	16	6	1	88	9.9	29.	26	9	1	April
Mai	28	9.8	28.	7	—	—	17	5.8	17.	8	—	—	32	18.7	20.	11	—	—	Mai
Juni . . .	57	7.1	19. 30.	15	—	2	77	29.3	19.	15	—	—	96	33.3	12.	17	—	—	Juni
Juli	137	41.8	29.	15	—	—	86	27.9	29.	15	—	—	146	44.2	18.	14	—	—	Juli
August . .	157	46.2	3.	16	—	—	128	37.8	3.	17	—	—	194	41.8	3.	21	—	—	August
September	64	19.2	19.	10	—	—	80	21.8	19.	17	—	—	89	25.2	11.	17	—	—	September
Oktober .	38	7.7	21.	13	—	—	30	8.4	21.	11	—	—	51	9.9	6.	18	—	—	Oktober
November	23	5.1	4. 9.	9	3	1	21	7.9	4.	10	4	—	27	8.0	3.	12	1	—	November
December	21	3.7	14.	11	6	—	23	3.5	14.	13	3	—	24	4.9	14.	13	10	—	December
Jahr . . .	744	46.2	3./8.	150	46	15	657	37.8	3./8.	162	34	4	893	44.2	18./7.	190	51	1	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Tanne H = 460 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	51	11.3	17.	12	11	1	Januar
Februar .	16	5.9	13.	7	8	—	Februar
März . . .	147	38.6	7.	21	18	—	März
April . . .	72	12.4	1.	23	15	2	April
Mai	24	11.2	21.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	150	44.3	5.	18	—	(1)	Juni
Juli	99	26.2	29.	15	—	—	Juli
August . .	140	31.8	15.	20	—	—	August
September	99	18.7	24.	17	—	—	September
Oktober .	63	9.9	20.	17	—	—	Oktober
November	26	7.8	4.	13	7	1	November
December	31	6.1	14.	15	13	—	December
Jahr . . .	918	44.3	5./6.	186	72	4 (2)	Jahr
	Wieda H = 320 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	61	11.5	16.	14	12	—	Januar
Februar .	25	10.6	29.	8	7	—	Februar
März . . .	122	20.6	9.	22	12	2	März
April . . .	75	14.1	29.	23	9	2	April
Mai	33	16.4	21.	7	—	—	Mai
Juni . . .	103	29.3	18.	19	—	(1)	Juni
Juli	106	28.7	29.	16	—	—	Juli
August . .	171	28.8	25.	19	—	—	August
September	131	38.7	11.	21	—	—	September
Oktober .	48	9.7	20.	15	—	1	Oktober
November	29	14.1	4.	9	4	1	November
December	44	15.5	8.	13	10	—	December
Jahr . . .	948	38.7	11./9.	186	54	6 (1)	Jahr
	Kamburg H = 130 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	34	8.7	17.				Januar
Februar .	18	5.3	29.				Februar
März . . .	65?	18.5	9.				März
April . . .	78	12.2	9.				April
Mai	23	8.3	20.				Mai
Juni . . .	86	24.0	7.				Juni
Juli	156	43.0	23.				Juli
August . .	77	18.0	2.				August
September	54?	15.0	11.				September
Oktober .	38	14.8	21.				Oktober
November	11	2.8	21.				November
December	27	6.4	28.				December
Jahr . . .	667	43.0	23./7.				Jahr
	Todtenrode H = 425 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	36	20.8	17.	11	10	—	Januar
Februar .	11	4.2	14.	5	5	1	Februar
März . . .	102	19.6	7.	18	16	1	März
April . . .	65	14.0	1.	19	10	2	April
Mai	20	9.2	20.	4	—	—	Mai
Juni . . .	111	23.0	11.	16	—	(2)	Juni
Juli	81	27.8	18.	11	—	—	Juli
August . .	138	28.0	3.	16	—	—	August
September	84	27.8	7.	13	—	—	September
Oktober .	56	12.0	21.	14	—	—	Oktober
November	25	8.0	9.	9	8	—	November
December	16	4.5	15.	9	5	—	December
Jahr . . .	745	28.0	3./8.	145	54	4 (2)	Jahr
	Wrescherode H = 150 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	53	15.8	26.				Januar
Februar .	6	3.7	13.				Februar
März . . .	85	19.8	9.				März
April . . .	58	10.0	12.				April
Mai	45	22.5	20.				Mai
Juni . . .	125	38.5	12.				Juni
Juli	110	54.9	29.				Juli
August . .	161	25.6	14.				August
September	78	16.6	11.				September
Oktober .	29	14.3	5.				Oktober
November	37	7.3	4.				November
December	8	4.6	2.				December
Jahr . . .	795	54.9	29./7.				Jahr
	Kamburg [Zuckerfabrik] H = 133 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	38	8.6	18.	10	6	—	Januar
Februar .	11	3.3	15. 29.	8	5	—	Februar
März . . .	82	16.8	9.	19	6	—	März
April . . .	77	13.8	8.	27	2	2	April
Mai	24	8.6	20.	10	—	1	Mai
Juni . . .	76	26.2	7.	18	—	1	Juni
Juli	150	30.7	23.	13	—	—	Juli
August . .	87	22.8	2.	16	—	—	August
September	72	21.1	11.	17	—	1	September
Oktober .	38	11.7	21.	10	—	1	Oktober
November	10	2.8	21.	9	3	2	November
December	31	5.4	25.	12	7	—	December
Jahr . . .	696	30.7	23./7.	169	29	8	Jahr
	Voigtsdahlum H = 153 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	23						Januar
Februar .	16						Februar
März . . .	68						März
April . . .	40						April
Mai	18						Mai
Juni . . .	36						Juni
Juli	70						Juli
August . .	94						August
September	58						September
Oktober .	45						Oktober
November	27						November
December	25						December
Jahr . . .	520						Jahr
	Eisfeld H = 438 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	76	8.9	19.	17	15	—	Januar
Februar .	10	5.1	15.	5	3	—	Februar
März . . .	132	25.0	28.	15	9	(1)	März
April . . .							April
Mai	4	1.9	20.	5	—	—	Mai
Juni . . .	90	16.7	6.	18	—	—	Juni
Juli	140	57.3	23.	15	—	(2)	Juli
August . .	123	31.2	13.	21	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	11	2.3	13.	9	17	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Poppenhausen H = 292 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	96	14.2	2.	15	10	—	Januar
Februar .	11	3.4	29.	4	6	—	Februar
März . . .	67	14.6	9.	12	3	2	März
April . . .	50	11.0	29.	18	4	3	April
Mai	24	7.9	16.	8	—	1	Mai
Juni . . .	102	31.8	26.	13	—	—	Juni
Juli	102	20.6	30.	18	—	(1)	Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Watenstedt H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	74	13.6	20.				April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	43	17.0	13.				Oktober
November	18	7.0	3.				November
December	22	4.6	28.				December
Jahr . . .							Jahr
	Hildburghausen H = 381 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	63	10.5	15. 18.	13	8	—	Januar
Februar .	12	6.6	29.	5	2	—	Februar
März . . .	79	13.7	9. 28.	15	9	(1)	März
April . . .	63	10.5	29.	22	6	2	April
Mai	18	5.6	19.	5	—	—	Mai
Juni . . .	141	20.7	19.	17	—	(2)	Juni
Juli	96	15.6	18.	16	—	—	Juli
August . .	103	19.1	3.	19	—	—	August
September	74	12.1	3.	25	—	—	September
Oktober .	59	15.0	21.	13	—	—	Oktober
November	11	2.2	21.	10	—	1	November
December	28	6.9	28.	14	13	—	December
Jahr . . .	747	20.7	19./6.	174	38	3 (3)	Jahr
	Saalfeld H = 240 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	28	9.6	18.	11	7	—	Januar
Februar .	11	5.0	15.	3	3	—	Februar
März . . .	63	10.0	10.	17	6	1	März
April . . .	75	12.0	29.	25	7	6	April
Mai	20	6.0	20.	6	—	—	Mai
Juni . . .	103	14.5	19.	19	—	1	Juni
Juli	91	23.0	25.	14	—	—	Juli
August . .	113	44.0	2.	17	—	—	August
September	48	11.2	1.	15	—	—	September
Oktober .	43	12.6	21.	10	—	—	Oktober
November	13	4.5	9.	9	3	—	November
December	19	5.0	7.	8	4	1	December
Jahr . . .	627	44.0	2./8.	154	30	9	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1896. **Nichtpreussische Staaten** 1896.

Herzogthümer: *Sachsen-Meiningen* *Sachsen-Altenburg* *Sachsen-Koburg-Gotha*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Tachbach H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	13.0	18.	16	11	—
Februar .	10	4.5	15.	5	2	—
März . . .	76	15.6	9.	13	10	1
April . . .	62	12.7	29.	20	7	2
Mai	17	8.7	20.	7	—	—
Juni . . .	130	21.4	6.	13	—	(1)
Juli	90	17.2	18.	17	—	—
August . .	96	17.5	2.	16	—	—
September	76	15.0	1.	19	—	—
Oktober .	34	13.1	21.	9	—	—
November	13	4.1	21.	9	2	—
December	28	4.9	13. 28.	10	9	—
Jahr . . .	693	21.4	6./6.	154	41	3 (1)
Friedrichroda H = 425 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	55	18.0	18.	7	5	—
Februar .	20	7.2	15.	4	4	—
März . . .	117	27.5	7.	16	10	1 (1)
April . . .	72	12.0	20.	12	5	1
Mai	14	6.0	20.	7	—	—
Juni . . .	139	50.4	10.	13	—	(1)
Juli	109	31.2	30.	12	—	—
August . .	237	73.8	3.	17	—	—
September	75	15.3	23.	14	—	—
Oktober .	76	17.5	21.	12	—	—
November	26	8.5	9.	8	5	—
December	46	15.0	8.	11	9	—
Jahr . . .	986	73.8	3./8.	133	38	2 (2)
Nesselberg H = 640 Meter. h_r = 1 Meter.						
December	32	10.8	30.	13		
Ummerstadt H = 286 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	10.6	27.	11	6	—
Februar .	8	4.0	14.	4	4	1
März . . .	48	12.6	9.	11	6	2
April . . .	52	9.3	29.	19	7	1
Mai	14	4.5	21.	6	—	—
Juni . . .	127	35.0	26.	10	—	1
Juli	77	20.9	18.	14	—	—
August . .	67	15.9	3.	14	—	—
September	62	15.0	3.	18	—	—
Oktober .	39	11.5	21.	10	—	—
November	13	3.3	3.	8	5	—
December	23	5.5	28.	10	18	1
Jahr . . .	579	35.0	26./6.	135	46	6
Gotha H = 293 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	11.9	16.	8	7?	—
Februar .	20	6.5	29.	4	4	—
März . . .	56	13.5	9.	11	7	—
April . . .	60	9.8	29.	21	3	2
Mai	16	4.7	16.	8	—	1
Juni . . .	156	38.0	14.	18	—	—
Juli	157	51.9	30.	13	—	—
August . .	133	40.0	2.	15	—	—
September	46	6.5	3.	16	—	—
Oktober .	38	11.0	20.	13	—	—
November	18	5.5	9.	11	3	—
December	23	7.2	25.	9	5	—
Jahr . . .	766	51.9	30./7.	147	29?	3
Neustadt bei Koburg H = 327 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	58	11.8	18.	11	10	—
Februar .	9	3.2	15.	5	5	—
März . . .	58	18.4	7.	20	7	(2)
April . . .	57	6.4	10.	21	8	—
Mai	10	2.6	1.	6	—	—
Juni . . .	134	26.8	6.	18	—	—
Juli	110	19.5	18.	15	—	—
August . .	109	42.6	14.	18	—	—
September	100	19.2	3.	21	—	—
Oktober .	43	15.3	21.	12	—	(1)
November	14	3.7	9.	8	5	—
December	20	3.6	28.	12	14	(1)
Jahr . . .	722	42.6	14./8.	167	49	(4)
Klosterlausnitz H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	14.0	18.	13	12	—
Februar .	12	5.0	16.	7	6	—
März . . .	87	23.5	28.	17	8	2 (1)
April . . .	107	27.5	1.	23	3	6
Mai	19	10.1	20.	7	—	1
Juni . . .	98	27.3	12.	16	—	—
Juli	95	27.4	25.	14	—	1
August . .	118	30.4	2.	16	—	—
September	138	98.0	11.	13	—	—
Oktober .	49	16.0	21.	6	—	—
November	21	6.1	28.	6	2	1
December	33	7.8	28.	10	5	—
Jahr . . .	824	98.0	11./9.	148	36	11 (1)
Gross Tabarz H = 394 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	56	13.6	17.	14	15	1
Februar .	13	5.0	29.	6	8	—
März . . .	118	24.8	2.	15	18	7
April . . .	80	13.5	1.	24	11	10
Mai	14	3.8	20.	7	—	2
Juni . . .	206	56.7	10.	16	—	(1)
Juli	123	23.0	18.	14	—	(1)
August . .	229	67.4	3.	19	—	(1)
September	65	10.3	23.	21	—	—
Oktober .	67	13.0	21.	18	—	2
November	21	5.3	9.	12	8	—
December	43	14.5	8.	14	14	—
Jahr . . .	1035	67.4	3./8.	180	74	22 (3)
Oberhof H = 810 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	55	9.4	18.	14	9	—
Februar .	17	4.3	29.	6	7	—
März . . .	132	28.7	7.	14	13	—
April . . .	102	14.8	29.	21	10	6
Mai	18	4.8	20.	8	1	1
Juni . . .	101			16	—	(1)
Juli	107	17.0	25.	15	—	(1)
August . .	197	37.1	2.	18	—	—
September	81	12.1	23.	22	—	—
Oktober .	78	13.9	21.	16	2	1
November	28	6.5	4.	12	7	1
December	55	17.8	8.	20	13	—
Jahr . . .	971			182	62	9 (2)
Seifartsdorf H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	13.8	18.	13	13	—
Februar .	10	4.3	15.	4	6	—
März . . .	78	15.7	9.	16	9	3 (1)
April . . .	83	15.1	9.	23	7	6
Mai	30	10.4	20.	13	—	—
Juni . . .	121	36.0	7.	17	—	(1)
Juli	82	15.3	24.	13	—	1
August . .	90	22.7	2.	17	—	—
September	41	9.7	3.	12	—	1
Oktober .	48	11.7	21.	8	—	—
November	18	8.5	21.	8	3	1
December	29	4.6	24.	12	5	1
Jahr . . .	678	36.0	7./6.	156	43	13 (2)
Körner H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	10.6	18.	9	10	1
Februar .	7	3.0	15.	3	5	—
März . . .	59	10.6	9.	15	7	2
April . . .	38	14.7	29.	16	4	1
Mai	13	7.5	20.	3	—	—
Juni . . .	79	34.1	7.	15	—	—
Juli	84	22.8	9.	15	—	—
August . .	100	45.5	26.	16	—	—
September	40	10.0	11.	16	—	—
Oktober .	29	9.2	21.	8	—	—
November	12	2.5	10.	8	3	—
December	12	2.5	28.	10	6	—
Jahr . . .	512	45.5	26./8.	134	35	4
Oesterbehringen H = 294 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	12.7	18.	10	12	—
Februar .	11	6.0	29.	7	5	—
März . . .	80	18.0	9.	17	8	1
April . . .	53	13.6	29.	19	4	3
Mai	15	8.2	20.	6	—	—
Juni . . .	109	23.8	7.	11	—	—
Juli	77	22.3	30.	12	—	1
August . .	121	36.5	26.	16	—	—
September	28	6.2	3.	13	—	—
Oktober .	45	13.2	21.	13	—	—
November	13	3.6	9.	9	1	1
December	16	7.4	8.	6	5	1
Jahr . . .	620	36.5	26./8.	139	35	7

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1896. Nichtpreussische Staaten 1896.

Herzogthümer: *Sachsen-Koburg-Gotha* *Anhalt*

Ottowind

H = 430 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	68	12.3	17.	13	10	2
Februar .	16	8.5	29.	5	4	1
März . . .	79	15.5	28.	18	13	1
April . . .	72	9.2	29.	21	9	5
Mai	13	4.2	21.	9	—	—
Juni . . .	80	22.2	26.	15	—	—
Juli	149	46.5	23.	15	—	1
August . .	115	23.1	14.	16	—	—
September	104	14.3	14.	23	—	2
Oktober .	41	15.1	21.	12	—	—
November	13	2.9	4.	9	6	2
December	26	7.2	28.	13	16	1
Jahr . . .	776	46.5	23./7.	169	58	15

Schnepfenthal

H = 363 Meter. h_r = 2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	36	8.1	18.	14	14	—
Februar .	6	3.5	15.	3	5	—
März . . .	83	15.1	7.	15	6	1
April . . .	52	10.3	29.	21	4	9
Mai	16	4.3	20.	8	—	—
Juni . . .	117	31.3	10.	14	—	(2)
Juli	111	34.1	30.	14	—	—
August . .	165	45.1	2.	17	—	—
September	46	10.5	23.	20	—	1
Oktober .	57	11.6	21.	16	—	2
November	17	4.5	9.	9	5	—
December	27	8.4	8.	13	6	—
Jahr . . .	733	45.1	2./8.	164	40	13 (2)

Gröbzig

H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	36	10.2	18.	7		
Februar	8	6.8	29.	2		
März	60	22.0	9.	12		
April	74	15.0	29.	13		
Mai	22	14.5	20.	6		
Juni	72	17.0	7.	11		
Juli	71	25.0	30.	10		
August	132	31.8	2.	16		
September	31	14.0	3.	11		
Oktober	44	15.0	21.	8		
November	20	5.0	3.	12		
December	34	13.0	28.	15		
Jahr	604	31.8	2./8.	123[1]		

[1] Etwas klein.

Rodach

H = 317 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	50	10.9	18.	11	11	—
Februar .	6	3.5	15.	2	7	1
März . . .	68	15.4	9.	14	10	2
April . . .	55	8.8	19.	21	10	4
Mai	17	4.8	21.	8	—	—
Juni . . .	92	20.4	26.	13	—	—
Juli	99	20.5	18.	15	—	—
August . .	74	13.0	14.	15	—	—
September	62	12.0	3. 11.	17	—	—
Oktober .	35	12.6	21.	12	—	—
November	13	3.0	4.	8	3	1
December	21	6.5	13.	8	17	—
Jahr . . .	592	20.5	18./7.	144	58	8

Sonnefeld

H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	58	12.7	18.	12	9	—
Februar .	12	5.9	29.	6	4	—
März . . .	72	15.3	9.	15	7	1
April . . .	56	11.3	29.	20	5	3
Mai	10	5.2	16.	7	—	—
Juni . . .	151	38.1	26.	17	—	—
Juli	127	35.1	23.	16	—	1
August . .	65	16.8	27.	15	—	1
September	67	12.5	23.	17	—	—
Oktober .	44	13.8	21.	11	—	—
November	12	2.9	4.	8	2	—
December	26	4.7	28.	10	13	—
Jahr . . .	700	38.1	26./6.	154	40	6

Gross Mühlingen

H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	19	7.2	18.	12	12	—
Februar .	13	5.8	29.	6	5	2
März . . .	56	22.5	9.	18	10	1
April . . .	54	13.4	9.	19	1	3
Mai	20	8.9	20.	6	—	—
Juni . . .	84	21.2	6.	13	—	(1)
Juli	52	19.8	30.	16	—	—
August . .	64	9.3	3.	16	—	—
September	118	55.2	11.	15	—	(1)
Oktober .	35	13.0	21.	11	—	—
November	14	4.5	3.	9	2	1
December	26	6.8	28.	15	4	—
Jahr . . .	555	55.2	11./9.	156	34	7 (2)

Rossach

H = 275 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	45	11.5	27.	11	9	—
Februar .	5	3.4	15.	3	2	—
März . . .	53	12.1	9.	11	1	—
April . . .	54	12.0	29.	17	1	—
Mai	8	4.2	16.	6	—	—
Juni . . .	150	32.5	26.	16	—	—
Juli	87	23.2	20.	13	—	—
August . .	57	11.8	3.	11	—	(1)
September	86	12.6	14.	19	—	—
Oktober .	42	12.2	21.	10	—	—
November	15	5.0	4.	7	—	—
December	31	5.4	15.	11	12	—
Jahr . . .	633	32.5	26./6.	135	25[1]	(1)

[1] Zu klein.

Gernrode a. Harz

H = 225 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	29	6.7	18.	11	10	1
Februar .	9	3.0	15.	6	6	1
März . . .	106	21.8	5.	22	10	3
April . . .	85	18.9	1.	24	6	5
Mai	25	8.3	20.	9	—	—
Juni . . .	124	25.0	11.	14	—	—
Juli	70	18.6	23.	13	—	—
August . .	135	47.0	3.	18	—	—
September	50	15.6	7.	14	—	—
Oktober .	51	12.6	14.	12	—	—
November	26	5.7	9.	13	4	3
December	19	5.3	16.	16	3	1
Jahr . . .	729	47.0	3./8.	172	39	14

Hohenerxleben

H = 76 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	30	10.3	18.	9	8	
Februar	10	3.9	29.	5	5	
März	49	20.7	9.	17	5	
April	55	10.3	9.	15	2	
Mai	19	12.0	20.	6	—	
Juni	63	19.4	8.	14	—	
Juli	62	28.1	30.	10	—	
August	87	23.5	15.	16	—	
September	83	29.7	11.	11	—	
Oktober	39	15.7	21.	10	—	
November	16	5.4	4.	7	1	
December	9[1]			7[1]	3	
Jahr	522	29.7	11./9.	127	24	

[1] Zu wenig.

Rottenbach

H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	71	14.0	17.	11	8	—
Februar .	11	6.3	12.	2	3	—
März . . .	90	17.0	2.	14	10	—
April . . .	70	10.9	20.	17	7	—
Mai	17	5.8	20.	5	—	—
Juni . . .	91	17.9	26.	15	—	—
Juli	114	34.1	23.	14	—	—
August . .	129	28.4	3.	13	—	1
September	90	16.1	1.	18	—	—
Oktober .	27	9.2	19.	7	—	—
November	16	4.3	9.	9	5	—
December	28	7.0	28.	13	13	—
Jahr . . .	754	34.1	23./7.	138[1]	46	1

Glauzig

H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	35	10.1	18.	11	15	1
Februar .	13	6.7	29.	4	5	2
März . . .	66	21.2	9.	14	10	3 (1)
April . . .	78	16.9	9.	17	3	3 (2)
Mai	28	16.1	20.	7	—	—
Juni . . .	67	19.3	18.	13	—	—
Juli	61	15.7	25.	12	—	—
August . .	107	28.7	2.	16	—	—
September	30	18.0	3.	11	—	—
Oktober .	46	17.0	21.	8	—	(1)
November	14	3.4	3.	10	3	—
December	34	14.7	28.	14	3	—
Jahr . . .	579	28.7	2./8.	137	39	9 (4)

Hoym

H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	37	12.8	18.	8	8	—
Februar .	15	8.6	16.	3	6	—
März . . .	62	12.6	10.	15	7	1
April . . .	74	12.6	9.	13	3	2
Mai	26	13.1	20.	9	—	1
Juni . . .	88	17.4	13.	13	—	—
Juli	68	16.2	25.	11	—	—
August . .	147	40.1	2.	13	—	—
September	37	11.9	19.	9	—	—
Oktober .	49	21.4	21.	6	—	—
November	21	4.9	22.	6	4	—
December	23	5.2	16.	9	3	—
Jahr . . .	647	40.1	2./8.	115[1]	31	4

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

[1] Auffällig klein.

1896. **Nichtpreussische Staaten** 1896.

Herzogthum Anhalt *Fürstenthümer: Schwarzburg-Sondershausen* *Schwarzburg-Rudolstadt*

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
	mm	Betrag mm	Gemessen am				
Klein Mühlingen	H = 75 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	18	8.1	18.	11	9	—	Januar
Februar .	12	7.2	29.	3	8	—	Februar
März . . .	58	23.2	9.	15	10	1	März
April . . .	52	10.4	9.	18	2	3	April
Mai	23	9.6	20.	6	—	(1)	Mai
Juni . . .	95	32.0	5.	14	—	1 (1)	Juni
Juli	48	12.7	30.	11	—	—	Juli
August . .	53	8.9	2.	15	—	—	August
September	130	49.8	11.	12	—	2 (1)	September
Oktober .	31	11.9	21.	10	—	—	Oktober
November	12	5.4	3.	7	3	—	November
December	27	4.9	28.	17	4	—	December
Jahr . . .	559	49.8	11./9.	139	36	7 (3)	Jahr
Zerbst	H = 66 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	25						
	13						
	54						
	52						
	17						
	152						
	48						
	54						
	106						
	45						
	13						
	28						
	607						
Schernberg	H = 328 Meter.		h_r = 1.2 Meter.				
	41	13.1	17.	9			
	9	3.1	29.	3			
Lindau	H = 80 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	31	6.8	18.	15	8	1	Januar
Februar .	12	6.5	29.	3	2	—	Februar
März . . .	51	13.2	9.	16	7	3	März
April . . .	49	11.7	9.	17	2	3	April
Mai	22	9.9	20.	9	—	—	Mai
Juni . . .	83	21.9	5.	15	—	1 (1)	Juni
Juli	52	18.2	25.	13	—	—	Juli
August . .	61	13.5	18.	14	—	—	August
September	73	18.9	3. 19.	13	—	1	September
Oktober .	38	9.8	21.	11	—	—	Oktober
November	15	4.2	3.	7	2	1	November
December	26	10.4	28.	12	3	—	December
Jahr . . .	513	21.9	5./6.	145	24	10 (1)	Jahr
Arnstadt	H = 287 Meter.		h_r = 1.3 Meter.				
	31	5.6	17.	13	11	—	
	12	4.8	29.	6	6	2	
	45	11.5	7.	14	6	1	
	71	12.2	1.	23	5	5	
	16	3.1	19.	10	—	—	
	28	6.0	10.	14	3	—	
	24	7.5	16.	16	9	—	
Blankenburg i. Thür.	H = 226 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	33	10.0	18.	9	5	—	
	13	6.0	29.	6	5	1	
	54	9.8	9.	18	4	2	
	61	10.5	29.	23	1	4	
	21	6.5	20.	7	—	—	
	72	13.1	7.	19	—	—	
	80	21.8	25.	13	—	—	
	116	36.8	2.	15	—	—	
	63	17.5	1.	19	—	—	
	34	12.8	21.	11	—	—	
	12	3.5	21.	6	1	—	
	21	6.2	8.	9	6	—	
	580	36.8	2./8.	155	22 [1]	7	

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
	mm	Betrag mm	Gemessen am				
Warmsdorf	H = 92 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	25	8.2	26.				
Februar .	10	5.0	29.				
März . . .	64	19.2	9.				
April . . .	48	9.8	9.				
Mai	17	10.7	20.				
Juni . . .	50	11.2	11.				
Juli	61	16.6	30.				
August . .	84	20.6	2.				
September	35	14.4	7.				
Oktober .	27	12.6	21.				
November	8	4.5	3.				
December	20	7.0	6.				
Jahr . . .	449	20.6	2./8.				
Bendeleben	H = 188 Meter.		h_r = 1 Meter.				
					13	—	
	8	6.0	29.		5	—	
	49	18.0	8.		15	2 (1)	
	30	13.5	29.		4	4	
	21	13.0	20.		—	—	
	41 [1]	8.0	5.		—	(1)	
	113	32.5	30.		—	(2)	
	82	33.6	26.		—	—	
	37	14.5	7.		—	—	
	22	8.1	21.		—	—	
	8	4.0	20.		5	1	
	17	6.0	8.		13	—	
		33.6	26./8.		55	7 (4)	
Frankenhausen	H = 130 Meter.		h_r = 1.3 Meter.				
	35	10.0	26.	11	8	—	
	10	4.2	29.	6	6	—	
	43	10.7	9.	15	5	3	
	40	10.7	29.	19	2	4	
	22	12.9	20.	8	—	—	
	75	24.6	7.	17	—	—	
	116	36.6	23.	14	—	—	
	94	33.6	26.	18	—	—	
	48	17.1	11.	20	—	—	
	35	11.0	21.	10	—	—	
	12	6.5	10.	7	3	—	
	20	5.7	8.	11	6	—	
	550	36.6	23./7.	156	30	7	

[1] Auffällig wenig.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
	mm	Betrag mm	Gemessen am				
Wörlitz	H = 60 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	30	7.3	18.	17	9	—	Januar
Februar .	11	6.0	29.	5	4	—	Februar
März . . .	68	16.7	9.	19	4	—	März
April . . .	47	9.5	9.	20	1	2	April
Mai	32	15.4	20.	10	—	—	Mai
Juni . . .	70	14.2	13.	15	—	—	Juni
Juli	75	23.3	25.	14	—	—	Juli
August . .	69	9.4	15.	15	—	—	August
September	44	8.4	12.	15	—	—	September
Oktober .	33	13.0	13.	6	—	—	Oktober
November	9	2.3	4. 21.	6	2	—	November
December	30	12.1	28.	12	6	—	December
Jahr . . .	518	23.3	25./7.	154	26	2	Jahr
Gross Breitenbach	H = 648 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	62	10.6	17.	16	10	—	
	15	4.4	26.	6	6	—	
	125	25.2	7.	17	16	2 (1)	
	87	12.9	9.	24	12	6	
	22	8.8	20.	11	—	1	
	109	18.2	26.	18	—	—	
	96	28.6	18.	13	—	1	
	104	32.8	2.	15	—	—	
	77	11.2	24.	21	—	(1)	
	65	16.0	21.	14	—	(2)	
	20	6.0	4.	11	8	1	
	33	9.6	8.	13	14	—	
	815	32.8	2./8.	179	66	11 (4)	
Könitz [Schloss]	H = 348 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	38	12.0	18.	12	11	1	
	9	3.6	15.	4	5	—	
	47	11.0	9.	16	10	2 (1)	
	81	12.7	29.	24	9	4	
	26	5.5	20.	12	—	(1)	
	83	20.2	7.	17	—	—	
	82	25.1	25.	13	—	—	
	96	32.1	2.	17	—	—	
	41	8.1	14.	17	—	—	
	45	14.7	21.	11	—	—	
	12	2.8	9.	10	6	1	
	23	6.3	28.	11	10	2	
	583	32.1	2./8.	164	51	10 (2)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1896. **Nichtpreussische Staaten** 1896.

Fürstenthümer: Schaumburg-Lippe Lippe Freie und Hansestadt Lübeck

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Wendthöhe	H = ? Meter.			h_r = 2.3 Meter.		
Januar . .	46	9.8	17.	10	6	—
Februar .	12	5.5	15.	5	4	(1)
März . . .	73	11.6	9.	19	8	3 (1)
April . . .	88	12.2	29.	25	3	5
Mai	15	5.1	16.	8	—	—
Juni . . .	87	18.6	7.	16	—	(2)
Juli	80	21.9	18.	13	—	—
August . .	112	18.4	14.	21	—	—
September	60	16.9	19.	19	—	—
Oktober .	39	5.2	5.	15	—	—
November	22	5.8	3.	8	3	(1)
December	24	4.1	14.	12	3	—
Jahr . . .	658	21.9	18./7.	171	27	8 (5)
Biemsen	H = 80* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	46	16.2	26.	10	4	—
Februar .	13	4.5	15.	6	5	—
März . . .	79	15.0	9.	17	5	—
April . . .	57	11.7	29.	19	5	—
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Blomberg	H = 155* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	53	15.0	9.	8	6	—
Februar .	19	8.4	16.	6	4	—
März . . .	109	30.0	9.	17	2	1
April . . .	60	18.3	12.	18	3	2
Mai	35	14.0	20.	4	—	—
Juni . . .	68	20.0	21.	14	—	—
Juli	91	45.4	18.	9	—	—
August . .	120	32.7	15.	20	—	—
September	74	11.5	24.	16	—	—
Oktober .	30	5.6	12.	16	—	—
November	27	6.2	2.	8	3	—
December	25	6.5	7.	12	5	—
Jahr . . .	711	45.4	18./7.	148	23	3
Donoperteich	H = 160 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	51	9.6	14. 27.	10	5	—
Februar .	27	6.6	15.	6	2	—
März . . .	87	15.3	2.	14	6	1
April . . .	74	11.4	12.	19	5	1
Mai	21	7.3	20.	6	—	—
Juni . . .	102	24.9	18.	12	—	—
Juli	76	14.2	30.	10	—	—
August . .	173	43.1	15.	21	—	—
September	102	32.7	19.	13	—	—
Oktober .	50	10.5	6.	13	—	—
November	32	10.8	3.	8	—	—
December	40	10.1	14.	9	2	—
Jahr . . .	835	43.1	15./8.	141	20	2

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Hartröhren	H = 382 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	86	13.9	26.	21	10	—
Februar .	31	15.1	15.	8	6	—
März . . .	115	24.3	9.	21	9	2 (1)
April . . .	98	14.8	12.	21	5	4
Mai	32	7.9	20.	8	—	—
Juni . . .	64	13.1	10.	15	—	(1)
Juli	87	17.8	31.	12	—	—
August . .	223	38.2	15.	23	—	—
September	101	12.9	19.	18	—	1
Oktober .	57	7.1	5.	20	—	—
November	46	9.4	2.	12	3	—
December	42	9.8	14.	15	5	1
Jahr . . .	982	38.2	15./8.	194	38	8 (2)
Lage	H = 100* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	70	22.9	16.	6	4	—
Februar .	4 [1]	3.0	13.	3 [1]	2	—
März . . .	138	27.8	7.	15	3	—
April . . .	90	16.1	28.	19	4	(3)
Mai	30	9.3	21.	8	—	—
Juni . . .	175	64.3	6.	15	—	—
Juli	96	32.6	18.	11	—	—
August . .	137	35.6	15.	15	—	—
September	108	31.2	19.	17	—	—
Oktober .	70	13.6	5.	13	—	—
November	28	6.5	2.	9	2	—
December	35	6.8	* 27.	11	2	—
Jahr . . .	981	64.3	6./6.	142	17	(3)
Langenholzhausen	H = 105 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	53	12.2	18.	13	3	—
Februar .	22	6.9	20.	8	4	—
März . . .	115	21.0	7.	20	6	—
April . . .	75	10.7	29.	21	2	2 (2)
Mai	24	9.5	22.	7	—	—
Juni . . .	41	8.9	10.	13	—	(1)
Juli	95	30.9	18.	11	—	—
August . .	150	25.6	15.	23	—	—
September	89	30.3	19.	17	—	—
Oktober .	59	12.1	5.	20	—	—
November	23	6.8	3.	9	1	—
December	46	13.1	14.	14	9	—
Jahr . . .	792	30.9	18./7.	176	25	2 (3)
Forsthaus am Möhrt	H = 442 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	51	9.8	25.	18	8	—
Februar .	17	6.8	15.	10	6	—
März . . .	87	21.4	9.	18	9	—
April . . .	68	10.6	29.	21	6	4
Mai	27	10.5	20.	7	—	—
Juni . . .	70	15.2	12.	15	—	—
Juli	127	52.5	18.	12	—	—
August . .	151	29.0	15.	21	—	—
September	74	17.8	7.	17	—	—
Oktober .	38	6.4	12.	13	—	—
November	24	5.8	2.	8	1	—
December	34	4.9	7.	16	5	—
Jahr . . .	768	52.5	18./7.	176	35	4

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Oesterholz	H = 179 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	71	13.2	26.	16	9	—
Februar .	24	8.1	15.	8	5	—
März . . .	95	23.1	9.	18	4	—
April . . .	91	13.6	12.	18	6	(2)
Mai	27	6.3	21.	8	—	—
Juni . . .	95	20.6	12.	15	—	(1)
Juli	95	17.9	31.	12	—	—
August . .	177	28.1	15.	22	—	—
September	84	22.8	19.	15	—	—
Oktober .	45	9.2	5.	16	—	—
November	40	9.8	4.	11	1	—
December	37	7.8	1.	15	5	—
Jahr . . .	881	28.1	15./8.	174	30	(3)
Sternberg	H = 272 Meter.			h_r = 1.2 Meter.		
Januar . .	51	15.0	26.	10	10	—
Februar .	18	5.2	15.	6	4	—
März . . .	95	19.5	9.	17	11	(1)
April . . .	80	17.4	29.	21	6	1
Mai	23	7.6	16.	7	—	—
Juni . . .	65	8.0	28.	15	—	—
Juli	84	26.4	18.	12	—	—
August . .	196	45.5	15.	21	—	—
September	95	33.0	19.	16	—	—
Oktober .	51	12.1	12.	15	—	—
November	25	5.6	2.	9	2	2 (1)
December	39	5.2	14.	16	6	1
Jahr . . .	822	45.5	15./8.	165	39	4 (2)
Wendlinghausen	H = 130* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .	105	22.0	9.	20	9	(1)
April . . .	67	9.5	29.	23	7	14
Mai	32	8.8	16.	8	—	—
Juni . . .	56	8.8	25. 30.	14	—	1
Juli	98	34.2	18.	11	—	—
August . .	196	41.0	15.	22	—	—
September	85	23.2	19.	17	—	(1)
Oktober .	46	7.0	5.	17	—	—
November	31	7.9	2.	9	2	—
December	39	6.6	13.	14	5	1
Jahr . . .						
Kurau	H = 30 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	20	8.0	16.	8	7	—
Februar .	24	10.4	13.	5	3	—
März . . .	75	12.9	7.	17	3	(2)
April . . .	49	13.2	30.	15	3	(1)
Mai	20	8.1	24.	8	—	(1)
Juni . . .	55	14.1	5.	12	—	(1)
Juli	131	37.2	3.	13	—	—
August . .	77	12.5	27.	20	—	(1)
September	112	33.2	25.	18	—	—
Oktober .	48	8.9	20.	16	—	—
November	16	5.6	22.	7	—	—
December	56	19.7	12.	11	5	—
Jahr . . .	683	37.2	3./7.	150	21	(6)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
	Lübeck [Wasserbauplatz] H = 3 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	19	6.4	16.	11	8		Januar
Februar .	19	7.8	13.	5	2		Februar
März . . .	73	12.8	7.	19	4		März
April . . .	44	6.4	12.	19	—		April
Mai	13	3.8	21.	7	—		Mai
Juni . . .	38	9.6	8.	11	—		Juni
Juli	104	34.0	3.	12	—		Juli
August . .	75	18.8	27.	18	—		August
September	110	35.0	3.	19	—		September
Oktober .	54	9.2	20.	19	—		Oktober
November	16	4.0	2.	12	1		November
December	57	17.1	9.	19	7		December
Jahr . . .	622	35.0	3./9.	171	22		Jahr
	Nusse H = 35 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	25	10.0	16.	7	6	—	Januar
Februar .	20	7.2	13.	5	2	—	Februar
März . . .	88	14.0	19.	15	4	1 (2)	März
April . . .	63	9.6	30.	20	3	3 (2)	April
Mai	17	3.8	28.	9	—	—	Mai
Juni . . .	72	17.6	19.	12	—	—	Juni
Juli	86	17.7	3.	10	—	—	Juli
August . .	90	17.5	3.	19	—	—	August
September	148	22.5	11.	18	—	—	September
Oktober .	50	6.0	5. 20.	14	—	(1)	Oktober
November	21	5.0	2.	14	2	—	November
December	35	4.3	21.	15	4	—	December
Jahr . . .	715	22.5	11./9.	158	21	4 (5)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
	Reecke H = 10 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	23	7.0	16.	12	9	—	Januar
Februar .	22	8.1	13.	6	3	1 (2)	Februar
März . . .	83	14.9	7.	22	6	2 (1)	März
April . . .	57	10.0	12.	20	2	1 (3)	April
Mai	19	6.2	22.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	63	13.1	6.	12	—	(2)	Juni
Juli	106	37.0	3.	12	—	—	Juli
August . .	64	13.7	27.	16	—	—	August
September	118	22.4	25.	19	—	(1)	September
Oktober .	50	7.0	20.	15	—	(1)	Oktober
November	15	3.2	2.	12	3	—	November
December	35	6.7	9.	18	9	—	December
Jahr . . .	655	37.0	3./7.	174	32	4 (11)	Jahr
	Rothenhusen H = 5 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	21	5.7	16.	11	8	—	Januar
Februar .	16	6.3	13.	7	2	1	Februar
März . . .	73	14.6	28.	20	8	2	März
April . . .	60	12.4	30.	19	2	5	April
Mai	15	4.7	28.	8	—	1	Mai
Juni . . .	96	27.2	19.	13	—	(2)	Juni
Juli	94	26.4	3.	11	—	—	Juli
August . .	86	27.3	27.	18	—	—	August
September	110	22.5	3.	20	—	—	September
Oktober .	48	8.0	5.	16	—	(1)	Oktober
November	14	3.1	21.	10	2	—	November
December	34	7.6	9.	15	7	1	December
Jahr . . .	667	27.3	27./8.	168	29	10 (3)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
	Travemünde H = 4 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	13	4.6	16.	9	10	2	Januar
Februar .	14	6.9	13.	5	2	—	Februar
März . . .	73	12.3	7.	21	7	(3)	März
April . . .	53	9.8	30.	19	2	2 (4)	April
Mai	15	4.1	22.	7	—	—	Mai
Juni . . .	50	19.7	7.	12	—	—	Juni
Juli	101	26.2	3.	13	—	—	Juli
August . .	93	25.2	27.	18	—	(1)	August
September	101	34.9	3.	18	—	—	September
Oktober .	63	10.4	23.	16	—	(1)	Oktober
November	13	3.4	2.	9	3	(1)	November
December	42	9.5	9.	17	14	1	December
Jahr . . .	631	34.9	3./9.	164	38	5 (10)	Jahr
	Borgfeld bei Bremen H = 3 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	32	6.4	16.	16	10	3	Januar
Februar .	15	6.2	15.	4	4	2	Februar
März . . .	73	14.7	9.	20	7	2 (3)	März
April . . .	57	10.2	12.	21	2	7 (3)	April
Mai	12	4.6	21.	7	—	(2)	Mai
Juni . . .	52	11.6	10.	11	—	(1)	Juni
Juli	82	22.3	4.	12	—	—	Juli
August . .	89	13.3	14.	20	—	(1)	August
September	95	27.0	7.	21	—	(1)	September
Oktober .	50	9.4	29.	19	—	—	Oktober
November	35	10.6	4.	9	1	1	November
December	24	4.6	14.	16	6	1	December
Jahr . . .	616	27.0	7./9.	176	30	16 (11)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

II.

Monats- und Jahres-Summen,

sowie grösste Tagesmengen.

Anordnung der Stationen nach Flussgebieten.

Ostsee

1. Kleine Flüsse zwischen der Landesgrenze und der Memel

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Nimmersatt	14	34	56	46	39	47	59	74	117	72	83	78	719		
Karlshof (*Dange*)	46	21	41	60	20	54	50	57	73	44	76	89	631	32.5	17. Dec.
Memel (*Dange*)	35	18	40	36	22	48	52	78	78	45	63	76	591	24.0	26. Juli
Wensken (*Drawöhne*)	30	15	44	42	28	42	32	76	77	34	63	67	550	31.7	11. Juni
Dawillen (*Minge*)	64	31	47	52	21	56	28	89	90	37	80	77	672	28.4	17. Dec.
Degeln (*Minge*)	61	39	47	75	34	32	47	102		32	85				

2. Memel

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Wischwill	29	30	45	49	93	54	46	85	90	17	37	61	636	25.1	5. Aug.
Alt Kattenau (*Szeszuppe*)	47	35	55	28	123	67	14	54	70	8	11	63	575	23.1	24. Juni
Budweitschen (*Szeszuppe*)	11	25	22	36	80	63	33	81	66	14	27	31	489	20.9	21. Sept.
Kallwellen [Forsthaus] (*Szeszuppe*)	24	32	36	45											
Tilsit	32	31	43	62	58	41	26	59	83	15	39	58	547	20.0	17. Dec.
Matzstubbern (*Wersze*)	41	25	44	52	42	34	43	79	57		30	34		20.7	19. Aug.
Russ (*Russ*)	36	26	55	57	40	68	37	56	71	23	56	60	585	29.5	24. Juni
Heydekrug (*Sziesze*) (*Russ*)	34	13	34	67	42	49	24	66	76	27	38	36	506	19.8	18. Aug.
Ibenhorst (*Ackminge*) (*Delta*)	31	26	46	56	29	42	34	69	70	21	52	47	523	19.8	19. Aug.
Kaukehmen (*Alte Gilge*) (*Delta*)	23	30	34	53	48	43	27	63	66	14	41	54	496	23.7	7. Mai

3. Kleine Flüsse zwischen Memel und Pregel

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Baumkrug (*Nemonien*)	31	24	56	60	44	35	37	56	66	19	46	45	519	17.9	23. April
Petricken (*Nemonien*)	13	27	39	61	50	42	44	57	62	29	34	40	498	18.8	13. Febr.
Giggarn (*Nemonien*)	12	34	32	58	72	43	29	57	76	9	18	17	457	24.8	7. Mai
Lindenberg (*Nemonien*)	13	27	44	45	71	45	42	59	51	10	20	29	456	18.9	19. Sept.
Mehlauken (*Nemonien*)	24	15	41	47	74	52	59	70	70	8	17	54	531	27.6	7. Mai
Florweg (*Nemonien*)	20	36	45	58	55	56	35	77	70	15	29	58	554	23.3	13. Juni
Neu Gilge (*Nemonien*)	18	30	32	43	54	39	39	63	52	14	21	45	450	14.6	13. Febr.
Gross Pöppeln	8	19	50	54	62	29	52	67	64	13	25	60	503	19.8	26. Juli
Klein Naujock	15	12	35	48	67	22	48	53	55	13	25	43	436	15.6	26. Juli
Gross Scharlack	6	20	40	45	54	18	60	67	58	15				29.6	26. Juli
Lablacken (*Brastgraben*)											18	43			
Görken	16	23	48	35	53	33	36	65	74	23	45	37	488	20.3	4. Aug.
Schaaksvitte	17	20	46	30	49	57	24	50	75	25	44	35	472	15.5	9. Juni
Fritzen	10	12	46	29	34	52	31	50	73	22	46	36	441	23.3	10. Juni
Schwarzort [*Kurische Nehrung*]	32	8	39	41	29	32	40	68	75	29	46	54	493	21.5	22. Sept.
Rossitten [*Kurische Nehrung*]	13	15	40	33	36	60	27	80	67	26	43	34	474	29.4	13. Juni
Kranz	21	21	60	32	38	56	49	56	84	39	59	36	551	41.4	11. Juni
Alexwangen	15	22	61	27	30	24	51	91	67	33	67	35	523	24.6	26. Juli
Nodems	25	25	46	23	23	30	26	45	80	36	62	28	449		
Thierenberg	21	25	59	32	31	22	30	32	72	35	63	46	468	18.0	29. Nov.
Auerhof	21	23	65	34	34	18	35	63	61	34	55	38	481	23.8	25. Aug.
Barsenicken	19	51	68	32	36	40	49	49	60	25	56	45	530	29.6	26. Juli

4. Pregel

A. Angerapp

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Truchsen	8	20	25	55	56	35	38	88	98	15	13	30	481	33.7	2. Sept.
Lötzen	15	43	39	60	85	17									
Kruglanken	25	42	43	63	61	29	36	69	84	13	14	41	520	28.5	2. Sept.
Angerburg	14	46	42	64	69	22	22	62	94	12	16	50	513	30.2	2. Sept.
Kowahlen (*Goldap*)	19	48	35	36	69	40	35	81	123	16	27	27?	556	27.5	21. Sept.
Rakowken (*Goldap*)	32	44	50	46	53	19	37	104	86	9	17	42	539	25.9	21. Sept.
Schuiken (*Goldap*)	29	40	31	50	83	44	9	64	72	15	19	39	495	19.3	30. Juni
Buddern (*Goldap*)	15	51	51	67	91	23	36	50	71	15	24	49	543	27.7	7. Mai
Radtkehmen	17	41	51	64	72	30	16	57	77	15	22	37	499	24.2	13. Febr.
Gross Pelledauen	11	46	36	55	58	35	13	66	80	13	14	28	455	24.8	13. Febr.
Pillupönen (*Rominte*) (*Pissa*)	6	35	22	28	69	31	42	105	63	12	11	41	465?	21.9	18. Aug.
Ballupönen (*Rominte*) (*Pissa*)	11	52	41	50	53	50	34	71	87	13	23	36	521	27.3	20. Sept.
Szittkehmen (*Rominte*) (*Pissa*)	25	37	52	60	50	72	64	111	74	27	20	61	653	26.4	12. Juni
Theerbude (*Rominte*) (*Pissa*)	31	61	53	56	80	33	34	94	96	21	21	43	623	31.9	13. Febr.
Schestocken (*Rominte*) (*Pissa*)	13	22	19	48	63	62	16	62	81	12	16	29	443	26.5	11. Juni
Gumbinnen (*Pissa*)	27	39	36	36	92	29	36	73	79	13	16	46	522	32.0	4. Sept.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Florkehmen (*Pissa*)	17	28	30	49		23	37	56	85	13	13	39			
Insterburg	25	48	42	65	90	31	35	70	77	19	23	55	580	23.5	7. Mai
B. Inster															
Henskischken	19	37	38	36	112	81	23	71	87	17	18	46	585	32.7	25. Juli
Girrehlischken	12	27	23	39	80	65	41	58	75	14	12	21	467	22.1	20. Sept.
Krauleidehlen	16	35	40	49	77	71	33	70	82	15	8	51	547	24.7	24. Juni
Kussen	12	25	23	38	110	63	21	78	81	18	16	33	518	35.2	7. Mai
Birkenfelde	14	34	32	40	81	30	27	78	77	12	22	48	495	34.8	23. Aug.
Neunischken	11	19	35	63	75	13	31	55	82	14	16	45	459	20.0	19. Sept.
C. Pregel															
Koszischken	18	41	43	49	66	44	24	55	77	12	18	44	491	23.1	25. Juni
Grieben (*Auxinne*)	20	32	43	48	87	30	12	56	66	13	16	44	467	24.5	7.Mai 21.Sept.
Jodlauken		31	37	45	63	22		71	68	17	19	34		41.0	18. Aug.
Norkitten	9	25	39	49	87	23	32	48	69	12	18	48	459	28.0	7. Mai
Gross Schirrau (*Auer*)	26	42	47	56	57	36	39	60	69	11	20	64	527	21.3	13. Febr.
Taplacken	14	29	38	49	59	30	34	58	84	13	18	47	473	19.4	4. Sept.
Allenstein	19	27	57	53	83	41	37	90	70	10	23	37	547	19.2	26. Juli
Rothfliess (*Wadang*)	12	25	45	45	75	35	25	52	76	11	25	26	452	15.4	16. April
Gross Maraunen (*Wadang*)	8	34	58	42	93	18	17	44	85	9	28	40	476	22.5	2. Sept.
Neu Ramuck (*Wadang*)	22	35	62	57	75	45	34	63	100	10	25	46	574	25.0	17. Sept.
Heilsberg (*Alle*)	14	42	41	48	109	40	17	88	66	20	39	30	554	50.9	7. Mai
Schönborn (*Simse*)	8	26	50	54	67	36	30	57	58	11	46	30	473	25.5	12. Nov.
Klein Peisten (*Elm*)	15	39	60	36	70	40	48	82	79	23	47	45	584	36.1	1. Sept.
Gunten (*Elm*)											38	37			
Bartenstein (*Elm*)									45	15	21				
Bischofstein (*Piss*)	14	33	47	59	65	12	22	44	64	8	26	41	435	18.8	2. Sept.
Wöterkeim (*Piss*)	8	26	35	58	67	36	27	36	62	10	21	27	413	17.2	23. Aug.
Quoossen (*Piss*)				53	63	16	27	37	54	9	28				
Dürwangen (*Alle*)	15	32	39	86	66	22	31	55	97	15	20	41	519	43.5	2. Sept.
Mühlenthal (*Alle*)	13	24	39	45	99	64	33	64	172	21	38	41	653	67.7	2. Sept.
Bäslack (*Guber*)	8	23	40	53	67	18	19	32	72	14	13	30	389?	20.5	2. Sept.
Dönhoffstädt (*Guber*)	11	32	32	60	103	29	43	48	72	12	22	42	506	35.7	7. Mai
Salzbach (*Guber*)										16	17	45			
Friedland i. Ostpr. (*Alle*)	10	32	44	52	51	36	43	43	100	10	30	48	499	33.4	2. Sept.
Louisenberg (*Schwöne*)	3	30	37	38	77	31	38	62	52	15	29	38	450	32.2	7. Mai
Grünthal (*Alle*)	7	31	32	53	59	40	39	46	96	10	23	38	474	35.6	2. Sept.
Gerdauen (*Omet*)	12	28	33	46	58	31	39	49	72	11	22	41	442	31.2	2. Sept.
Engelstein (*Swine*)	20	54	43	65	66	23	32	49	99	16	20	52	539	35.0	2. Sept.
Leopoldshof (*Swine*)	16	46	37	63	75										
Truntlack (*Swine*)	9	33	32	52	76	24	24	53	63	13	15	42	436	20.4	16. April
Astrawischken (*Swine*)	37	54	36	57	120	45	23	33	76	22	23	37	563	32.4	6. Mai
Rockelkeim (*Alle*)	16	33	41	51	74	37	43	63	102	11	18	53	542	30.0	4. Sept.
Augken	21	22	27	38	77				75	14					
Tapiau	13	39	37	46	58	18	52	50	66	13	18	44	454	24.3	13. Febr.
Gross Uderballen	4	24	32	42	57	41	52			11	19	40			
Gross Ottenhagen	14	31	48	41	90	62	60	64	71	19	26	47	573	29.9	6. Mai
Waldau	13	28	42	42	61	25	34		72	38	27				
Königsberg i. Pr.	14	43	61	38	52	56	53	66	72	22	46	42	565	24.4	26. Juli

5. Kleine Flüsse zwischen Pregel und Weichsel

Ober Blankenau (*Frisching*)	7	35	37	35	55	36	27	61	80	14	22	38	447	25.1	2. Sept.
Romitten (*Frisching*)	7	33	45	40	57	45	33	80	62	6	37	31	476	22.7	24. Juni
Amalienwalde (*Frisching*)	11	42	53	51	48	45	59	68	77	22	49	39	564	32.0	26. Juli
Mahnsfeld (*Frisching*)	7	28	42	37	37	45	68	79	100	20	33	32	528	39.3	26. Juli
Lilienthal (*Bahnau*)	10	27	40	18	43	35	19	86	52	25	38	29	422	22.5	25. Aug.
Heiligenbeil (*Bahnau*)	11	23	40	44	42	28	28	76	61	34	44	32	463	23.4	15. Aug.
Hohenstein i. Ostpr. (*Passarge*)	21	42	60	45	63	32	13	83	86	11	25	47	528	22.7	17. Sept.
Biessellen (*Passarge*)	21	41	80	48	56	49	15	51	62	14	31	35	503	24.3	14. Febr.
Gross Gemmern (*Passarge*)	7	24	46	34	46	90	18	72	45	18	16	24	440	45.7	13. Juni
Benern (*Passarge*)	12	50	43	46	77	45	28	46	32	20	19	27	445	19.0	13. Febr.
Wormditt (*Passarge*)	14	34	56	42	68	27	39	70	62	22	28	35	497	19.8	2. Sept.
Guttenfeld (*Passarge*)	14	42	39	42	44	69	44	90	104	20	14	66	588	42.5	9. Juni
Langwalde (*Passarge*)	8	36	47	30	74	69	25	64	61	20	38	38	510	24.5	2. Sept.
Klenau	9	27	35	37	48	26	31	69	63	31	38	26	440	32.5	15. Aug.
Sumpf (*Baude*)	10	29	52	36	48	44	28	61	59	30	35				
Trunz (*Baude*)	18	41	76	50	53	40	59	80	64	42	54	58	635	24.0	9. Aug.
Bludau (*Baude*)	13	32	55	39	44	26	30	59	59	35	45	40	477	15.1	25. Aug.
Tolkemit	12	23	58	40	52	25	53	56	45	36	34	34	468	18.8	26. Juli
Dörbeck	11	29	56	38	50	29	73	87		42	43	35		34.6	26. Juli
Liebwalde (*Elbing*)	7	32	71	56	40	24	70	49	49	29	24	21	472	58.3	26. Juli
Quittainen (*Elbing*)	9	38	63	36	48	53	30	94	45	22	24	37	499	38.1	2. Aug.
Langenreihe (*Elbing*)	6	21	49	47	52	34	57	78	51	32	22	30	479	36.1	26. Juli
Thiergarth (*Elbing*)	8	18	44	36	59	22	34	55	45	39	17	25	402	15.4	26. Juli
Güldenfelde (*Elbing*)	7	20	48	36	72	19	32	71	53	65	19	29	471	22.3	25. Mai
Möwenhaken [*Frische Nehrung*]	12	26	47	25	26	21	58	47	78	30	46	36	452	37.1	26. Juli
Kahlberg [*Frische Nehrung*]	6	24	36	32	39	6	23	81	59	20	24	19	369	17.3	15. Aug.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
6. Weichsel															
Deutsch Weichsel										44	37	20			
Lonkau-Paschek	27	17	48	70	111	104	103	214	67	39	31	15	846	28.2	8. Mai
Rudoltowitz										42	36	21			
Lonkau										38	38	18			
Grzeblowitz (*Pszczinka*)										40	41	18			
Pless (*Pszczinka*)	29	25	48	64	101	76	93	179	76	37	35	18	781	28.0	6. Aug.
Kobier (*Pszczinka*)	28	25	50	72	112	73	88	204	112	38	39	17	858	34.1	6. Aug.
Friedrich Erdmanns Höhe	30	19	52	57	151	69	72	162	88	35	35	17	787	51.3	29. Mai
Kattowitz (*Przemsza*)	34	22	49	58	122	48		129	96	33	35	14		24.8	16. Aug.
Myslowitz (*Przemsza*)	36	24	57	45	99	59	57	154	69	27	33	14	674	39.0	16. Aug.
Jast (*Przemsza*)	31	14	59	46	98	69	58	130	96	33	32	15	681	26.3	30. Mai
Bug															
Gross Blandau	24	40	40	40	91	60	27	81	135	19	23	46	626	40.8	4. Sept.
Rothebude	44	46	63	56	64	47	37	70	91	19	25	51	613	23.1	23. Mai
Theerbude	17	46	40	57	75	46	34	77	130	24	18	54	618	46.5	4. Sept.
Ranten	15	29	32	73	72	35	27	83	108	16	19			22.1	2. Sept.
Czerwonken (*Bobr*)	14	29	44	45	68	31	49	69	116	23	10	50	548	26.6	21. Sept.
Gorczytzen (*Bobr*)	10	16	38	41	79	42	37	132	113	23	11	45	587	46.2	2. Sept.
Marggrabowa (*Bobr*)	19	34	49	44	73	53	63	109	96	24	18	41	623	33.1	12. Juni
Leegen (*Bobr*)	21	33	42	43	97	22	33	97	98	23	9	56	574	37.7	30. Mai
Kallinowen					85	28	34	90	85	27	15	47		28.2	23. Aug.
Aweyden	25	38	38	56	102	68	36	74	107	14	18	42	618	40.3	12. Juni
Kruttinnen	13?	20?	47	56	64	54	22	90	110	14	14	42	546	26.1	21. Sept.
Breitenheide			57	64	68	49	20	65	104	12	20	46		32.1	21. Sept.
Kurwjen	30	32	72	54	81	45	24	91	109	18	24	36	616	27.5	20. Sept.
Schimonken (*Narew*)	15	21	24	60	50	8?	30	85	90	17	20	39	459	27.7	2. Sept.
Nikolaiken (*Pisseck*)	15	22	36	45	94	29	40	87	119	13	10	42	552	46.5	2. Sept.
Klaussen (*Pisseck*)	11	25	40	54	91	27	20	81	96			39			
Arys (*Pisseck*)	14	25	41	54	81	39	18	61	116	27	18	52	546	33.9	2. Sept.
Drygallen (*Pisseck*)	27	34	38	43	50?	33	22	74	108	12	16	45	502	37.7	21. Sept.
Bialla (*Pisseck*)	17	29	44	62	74	40	22	80	114	24	15	43	564	34.4	2. Sept.
Johannisburg (*Pisseck*)	17	21	55	60	70	20	22	78	140	22	15	50	570	68.8	2. Sept.
Turoscheln (*Pisseck*)	25	21	50	55	76	31	21	62	92	17	14	47	511	18.7	16. April
Zawoyken (*Rozoga*)							28	74			17	49			
Klein Rauschken (*Omulew*)	20	23	49	47	98	41	20	43	95	8	31	43	518	20.8	17. Sept.
Jablonken (*Omulew*)	27	44	28	59	83	48	13	58	99	10				26.0	17. Sept.
Ortelsburg (*Omulew*)	23	32	51	51	70	73	22	54	133	16	16	39	580	40.9	12. Juni
Neidenburg (*Wkra*)	23	26	59	40	70	32	15	69	83	12	22	42	493	19.8	21. Sept.
Hohendorf (*Wkra*)	31	23	72	37	92	19	39	125	78	11	34	37	598	40.6	3. Aug.
Neu Grabia (*Tonczyna*)										37	10	19			
Drewenz															
Osterode i. Ostpr.	18	42	66	52	75	20	21	76	62	17	23	35	507	21.2	23. Aug.
Mohrungen	8	47	54	42	43	42	31	72	47	22	24	40	472	25.9	2. Aug.
Hoffnungskrug	11	24	54	48	43	44	28	84	49	22	18	35	460	21.9	9. Juni
Zölp	12	37	54	44	32	46	50	56	49	24	25	41	470	22.6	26. Juli
Bienau	9	27	48	64	55	23	75	54	49	20	23	37	484	66.3	26. Juli
Raudnitz	14	23	60	54	44	20	12	75	61	20	17	30	430	24.6	17. Sept.
Gergehnen	5	32	54	54	46	70	50	66	48	27	12	29	493	34.0	9. Juni
Haak	11	33	60	54	38	42	37	53	47	26	25	35	461	15.7	17. Sept.
Altstadt	11	22	51	44	58	45	16	83	75	14	21	32	472	19.2	17. Sept.
Czekanowko	12	17	46	40	49	14	14	71	64	8	10	28	373	21.4	25. Sept.
Tuszewo	25	23	51	50	60	26	44	83	63	15	24	42	506	26.5	26. Juli
Nawra	14	10	46	32	53	22	13	94	72	14	8	29	407	18.3	3. Aug.
Jaikowo	12	11	37	45	72	27	13	90	51	11	15	32	416	20.6	19. Aug.
Lonkorsz	14	23	48	36	39	45	10	76	57	17	18	30	413	20.8	3. Aug.
Klein Summe	13	10	43	41	54	35	25	82	60	17	9	25	414	28.7	18. Aug.
Chelmonie	25	17	53	29	79	29	30	59	59	26	21	23	450	29.3	25. Mai
Nielub	16	13	51	45	66	29	47	79	44	32	17	17	456	16.8	3. Aug.
Wudek	16	12	56	37	67	37	22	54	97					34.0	1. Sept.
Thorn	16	11	54	36	70	35	18	39	82	36	10	16	423	15.2	1. Sept.
Krossen								62	96	51		27			
Pensau	14	11	45	30	61	27	27	50	71	37	12	16	401	20.0	1. Sept.
Brahe															
Reinwasser	14	24	56	56	22	46	82	125	57	25	28	30	565	36.3	31. Juli
Flötenstein	23	22	53	40	33	20	77	120	83					33.4	31. Juli
Stegers	21	28	79	36	61	21	83	101	78	46	35	29	618	45.1	31. Juli
Konitz	13	18	47	36	63	19	49	106	45	36	21	23	476	26.2	18. Aug.
Sommin	8	19	52	43	33	27	77	99	56	25	28	29	496	33.0	31. Juli
Dunaiken	11	20	62	40	38	25	41	85	43	34	24	23	446	23.9	18. Aug.
Klein Chelm	8	16	43	35	42	9	67	100	34	33	18	17	422	26.5	31. Juli
Mühlhof [Forsthaus]	17	26	54	37	54										
Rittel [Forsthaus]									46	39	23	24			
Wildgarten [Forsthaus]	22	22	70	36	53	23	6	241	43	44	6	12	578	154.0	2. Aug.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Kelpin	18	17	56	35	43	20	40	*170*	71	35	17	24	546	62.3	2. Aug.
Tucholka	10	15	55	32	44	18	46	127	62	36	17	15	477	41.5	3. Aug.
Kamin (*Kamionka*)	12	19	67	50	57	16	67	98	74	34	20	19	533	30.0	2. Aug.
Klein Lutau	13	12	57	30	50	16	43	73	77	34	25	21	451	20.8	1. Sept.
Kuhbrück [Forsthaus]	20	13	67	36	50	31	39	157	57	40	26	28	564	44.2	3. Aug.
Sienno	21	16	58	40	48	18	27	96	62	46	22	22	476	20.5	16. Aug.
Mochel	9	13	47	36	44	23	48	116	86	51	17	23	513	37.4	4. Aug.
Bromberg	14	17	60	36	40	18	45	63	64	48	14	24	443	31.3	1. Sept.
Brahnau	10	15	55	25	50	23	42	70	65	50	13	21	439	17.2	1. Sept.
Scharnese	13	11	46	32	40	24	13	86	59						
Kunzendorf (*Fribbe*)	15	11	38	33	50	29	31	61	47	42	8	18	383	13.6	25. Mai
Gross Czyste (*Fribbe*)	11	10	60	35	45	21	27	99	44	46	14	21	433	25.0	2.,3. Aug.
Lippusch (*Schwarzwasser*)	23	33	98	54	44	51	41	108	45	42	37	36	612	31.8	2. Aug.
Mockrau (*Schwarzwasser*)	23	27													
Osche (*Schwarzwasser*)	16	20	76	61	53	25	33	72	51	38	23	26	494	28.2	18. Aug.
Falkenhorst (*Schwarzwasser*)					32	43	38	86							
Heinrichsdorf (*Schwarzwasser*)	17	14	53	36	29	48	16	93							
Kulmisch Rossgarten	12	12	50	38	44	38	47	82	42	29	12	20	426	40.3	18. Aug.
Graudenz	21	13	55	50	51	38	27	99	61	42	26	23	506	36.4	18. Aug.
Stradem	34	33	61	46	44	27	31	71	59	22	23	37	488	24.0	17. Sept.
Gross Peterwitz (*Ossa*)	16	17	47	45	49	41	17	89	65	22	17	32	457	25.0	18. Aug.
Gross Babalitz (*Ossa*)	9	19	47	45	52	102	10	71	60	24	14	29	482	59.8	9. Juni
Hohenkirch (*Ossa*)	8	10	42	26	59	61	11	82	54	22	7	22	404	27.6	3. Aug.
Neumühl, Adlig (*Ossa*)	15	14	46	38	61	64	12	103	48	24	13	23	461	36.7	3. Aug.
Gawlowitz (*Ossa*)	15	13	56	37	60	29	19	68	48	34	18	20	417	22.0	19. Aug.
Gross Schönwalde (*Ossa*)	9	18	50	51	52	28	22	78	52	30	17	26	433	29.5	17. Sept.
Roggenhausen [Schloss] (*Ossa*)	19	12	55	47	66	37	13	79	52	38				26.3	19. Aug.
Warlubien (*Montau*)	8	9	50	50	66	26	31	102	45	44	17	20	468	35.6	3. Aug.
Klein Nebrau	7	16	50	58	54	48	19	98	47	58	18	30	503	31.5	3. Aug.
Kurzebrack	14	11	57	61	57	35	35	76	43	41	25	27	482	27.2	3. Aug.
Berent	36	24	71	47	40	33	50	62	55	41	29	29	517	19.3	2. Aug.
Elsenthal (*Ferse*)	10	16	49	36											
Mariensee (*Ferse*)	8	12	28?	69	46	31	51	41	44	40	17	40	427	14.3	23. Juli
Neu Fietz (*Ferse*)	31	24	59	53	26?	27	81	57	50	37	18	36	499	51.3	31. Juli
Neuguth (*Ferse*)	17	21	48	46	42	16	51	32	49	39	29	27	417	18.8	26. Juli
Wirthy (*Ferse*)	24	23	63	47	57	43	29		33	43	29	30		12.8	31. März
Suzemin (*Ferse*)	12	10	42?	57	63	30	16	30	33	35	28	13	369?	15.8	30. Nov.
Preussisch Stargard (*Ferse*)	19	16	62	51	58	35	26	36	41	43	32	30	449	16.7	31. März
Schwarzwald (*Ferse*)	21	24	73	55	52	28	23	47	33	39	27	20	442	16.5	30. Nov.
Mewe (*Ferse*)	14	11	56	70	55	40	18	80	32	40	29	27	472	23.2	3. Aug.
Gross Brausen (*Liebe*)		15	55	53	33	37	23	54	51	29	14	27			
Riesenburg (*Liebe*)	9	15	49	48	64	30	21	54	47	29	26	27	419	22.2	25. Mai
Gross Rosainen (*Liebe*)	14	11	56	59	55	28	24	89	42	43	18	23	462	33.1	3. Aug.
Gross Rohdau (*Liebe*)	7	17	51	56	66	48	29	52	50	38	28	26	468	17.8	17. Sept.
Barlewitz (*Nogat*)	7	9	49	43	55	17	49	45	34	38	23	14	383	36.8	26. Juli
Marienburg i. Westpr. (*Nogat*)	7	11	54	49	49	33	53	57	47	37	23	27	447	42.7	26. Juli
Zeyer (*Nogat*)	9	18	32	32	45	32	30	69	50	33	20	28	398	17.3	3. Aug.
Tragheim (*Delta*)	4	9	38	34	53	48	54	64	49	35	14	20	422	37.4	26. Juli
Tiegenhof (*Delta*)	11	14	48	58	56	15	36	97	49	44	16	27	471	28.1	3. Aug.
Junkertroilhof (*Delta*)	11	8	29	50	37	23	30	109	33	38	13	34	415	20.8	10. Aug.
Steegen (*Delta*)									46	41	14	34			
Klein Gartz	5	2	55	84	58	48	34	84	44	41	26	25	506	25.2	3. Aug.
Dirschau	14	9	57	45	63	35	74	82	36	41	39	24	519	51.9	26. Juli
Klein Malsau	5	2	50	53	49	27	37	56	42	41	25	20	407		
Gross Kleschkau (*Mottlau*)	14	14	64	42	45	17	40	64	44	32	29	34	439	14.5	31. März
Herzberg (*Mottlau*)	9	6	51	50	59	22	42	101	40	37	30	33	480	20.9	19. Aug.
Stendsitz (*Mottlau*)	25	34	70	53	37	41	64	96	48	42	22	25	557	30.8	3. Aug.
Schönberg (*Mottlau*)	19	33	40	61	32	36	49	64	57	46	35	25	497		
Karthaus (*Mottlau*)	18	33	74	54	50	20	41	86	58	46	30	32	542	33.2	4. Aug.
Kölln (*Radaune*)	30	19	66	37	38	20	46	42	52	46	31	21	448	19.3	13. Juli
Kokoschken (*Radaune*)	20	18	57	64	44	24	59	68	58	33	21	27	493	20.5	4. Aug.
Rheinfeld (*Radaune*)	15	18	37	57	45	21	59	85	38	8?	26	31	440	28.4	5. Aug.
Bankau (*Radaune*)	18	19	70	36	46	38	81	63	54	33	32	33	523	29.1	30. Juli
Danzig (*Mottlau*)	14	10	49	41	44	31	61	89	70	28	24	35	496	27.0	2. Sept.
Langfuhr	16	15	56	33	50	30	69	112	56	27	21	33	518	38.3	20. Aug.

7. Kleine Flüsse zwischen Weichsel und Oder

Rahmel (*Sagorschbach*)	12	23	68	33	57	16	69	50	32	35	30	23	448	19.1	13. Juli
Gohra (*Rheda*)	16	23	45	39	37	14	54	90	35	36	37	19	445	25.6	19. Aug.
Neustadt i. Westpr. (*Rheda*)	17	24	62	37	51	8	57	59	32	23	34	21	425	23.2	13. Juli
Rekau [Forsthaus]		25	46	37	51	15	55	54	48	32	32	17		20.0	26. Juli
Putzig	16	21	50	24	38	17	40	43	27	32	35	27	370	15.1	26. Juli
Hela	10	12	41	25	33	10	20	89	59	32	24	23	378	20.5	15. Aug.
Luboczyn (*Piasnitz*)	11	12	38	37	35	18	57	68	39	32	26	19	392?	24.6	19. Aug.
Mirchau (*Leba*)	26	42	91	67	66	63	59	65	74	57	58	53	721	23.0	13. Febr.
Miloschewo (*Leba*)	24	45	84	65	46	24	59	101	62	19	37	46	612	54.6	4. Aug.
Lauenburg i. Pomm. (*Leba*)	28	21	81	43	29	20	65	114	45	29	51	30	556	36.1	31. Juli
Belgard (*Leba*)	16	24	44	42	32	19	59	85	52	34	54	26	487	40.9	31. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Schwartow } (*Leba*)	17	15	45	47	33	23	55	61	45	33	61	17	452	31.6	31. Juli
Leba }	13	17	43	37	22	25	56	113	50	48	53	26	503	28.6	24. Aug.
Sierakowitz	24	22	60	41	41	59	65	84	58	37	60	39	590	33.0	30. Juli
Gross Rakitt	17	35	69	48	38	47	67	101	54	44	36	33	589	30.7	31. Juli
Lupow	15	34	69	51											
Hebron-Damnitz [Bahnhof] (*Lupow*)	16	29	57	34	24	23	61	97	59	44	58	38	540	29.0	31. Juli
Bewersdorf	12	26	50	29	23	17	69	100	54	38	51	31	500	31.1	27. Aug.
Schmolsin	21	20	60	35	26	43	53	97	65	71	72	28	591	28.3	13. Okt.
Bütow (*Stolpe*)	15	33	78	36	45	48	56	83	54	45	29	26	548	23.2	12. Juni
Jershöft [Leuchtthurm]	11	19	40	42	18	32	45	118	60	88	59	58	590	28.9	23. Aug.
Rummelsburg	30	36	106	40	20	20	74	191	78	34	67	30	726	55.0	3. Aug.
Besswitz	18	34	77	38	19	54	49	163	58	51	52	34	647	33.1	4. Aug.
Sellin [Bahnhof]	16	35	84	36	22	34	55	116	57	39	53	31	578	25.8	4. Aug.
Schlawe [Bahnhof] (*Wipper*)	20	36	77	32	22	24	51	123	67	65	58	36	611	38.0	24. Aug.
Alt Krakow [Oberförsterei]	16	32	68	44	25	32	71	108	67	83	68	39	653	27.3	24. Aug.
Pollnow	30	65	95	56	24	36	62	184	90	59	68	45	814	38.2	24. Aug.
Neuenhagen [Forsthaus]	15	27	62	32	26	47	72	222	69	59	48	39	718	52.2	24. Aug.
Ratteick (*Nestbach*)	17	38	74	31	18	50	108	242	90	68	53	38	827	78.2	24. Aug.
Köslin (*Mühlbach*)	22	30	87	37	26	50	60	199	78	73	66	52	780	45.2	23. Aug.
Funkenhagen	15	29	69	38	37	74	62	135	70	72	58	51	710	39.5	30. Juni
Bärwalde	25	29	79	39	63	37	55	143	101	54	44	31	700	47.2	29. Mai
Belgard a./Persante	8	16	55	37	18	37	98	127	83	62	48	31	620	54.3	31. Juli
Rogzow	36	33	81	38	25	19	67	95	107	72	63	39	675	33.0	4. Aug.
Gross Karzenburg (*Persante*)	28	36	98	49	16	28	79	152	86	36	47	27	682	43.5	31. Juli
Neu Buckow		27	79	53	15	48	99	120	91	68	50				
Degow	10	22	70	29	23	49	70	126	66	78	55	45	643	36.0	29. März
Kolberg [Vorstadt Münde]	12	26	59	26	26	61	55	91	66	72	52	44	590	25.8	30. Juni
Drenow (*Kreiherbach*)	8	23	73	33	30	25	60	133	76	81	58	42	642	30.9	29. März
Schivelbein	22	36	91	37	15	48	73	103	104	66	62	39	696	33.9	4. Aug.
Wangerin						72	92	66	138	72	36	32		43.9	2. Sept.
Daber (*Rega*)	23	17	83	21	11	24	87	57	126	58	38	37	582	33.1	2. Sept.
Treptow a./Rega	16	25	62	37	11	31	69	106	105	75	45	58	640	32.6	2. Sept.
Neuhof b. Treptow a./Rega	16	13?	55	22	7	25	64	97	84	63	35	42	523	26.6	29. März
Stuchow } (*Schwenzerbach*)										82	44	55			
Kammin }	14	19	63	23	14	22	77	77	99	90	37	49	584	23.3	25. Juli
Naugard } (*Völzerbach*)	20	17	85	36	9	23	60	88	147	65	40	35	625	42.1	3. Sept.
Kartlow }	21	15	62	23	16	17	82	83	116	75	32	54	596	33.3	26. Juli
Massow } (*Gubenbach*)	17	17	76	24	13	19	70	69	102	60	39	35	541	28.8	25. Juli
Klein Stepenitz }	12	9	63	23	6	20	63	145	82	76	15	33	547	41.0	3. Aug.

8. Oder

Bleischwitz } (*Oppa*)	20	7	23	38	141	50	116	109	118	30	21	2?	675	39.6	21. Sept.
Deutsch Krawarn }	8	6	25	59	153	40	121	177	120	35	32	11	787	44.0	21. Sept.
Königsdorf-Jastrzemb } (*Olsa*)	32	18	39	73	132	101	118								
Olsau		9	35	74	178	90	128	217	154	28	66?	24		43.3	21. Sept.
Leobschütz	21	9	39	43	181	50	132	123	82	35	26	10	751	37.5	21. Sept.
Woinowitz	36	25	27	50	105	83	104	243	80	30	29	8	820	80.7	22. Aug.
Soppau (*Zinna*)	19	12	28	32	139	58	143	141	90	31	29	4	726	37.4	21. Sept.
Katscher		11	33	46	141	52	122	155	127	26	34	12		38.2	21. Sept.
Odersch	22	8	25												
Ratibor	23	10	28	54	115	57	99	189	101	35	38	14	763	42.1	23. Aug.
Baranowitz }		22	44	66	107	63	111	187	86	43	43	17		51.1	6. Aug.
Poppelau } (*Ruda*)	26	17	42	61	106	68	98	178	92	33	29	19	769	38.4	16. Aug.
Rybnik	8	13	33	50	145	79	76	195	115	33	39	9	795	42.1	16. Aug.
Dziergowitz	10	13	38	64	132	76	103	143	101	36	19	9	744	37.2	21. Sept.
Orzesche	21	16	42	57	147	56	74	175	136	37	29	14	804	38.2	12. Sept.
Pilchowitz } (*Birawa*)	20	13	46	69	182	89	74	180	113	38	33	13	870	52.2	30. Mai
Kieferstädtel }	38	22	38	61	107	94	57	136	91	34	33	13	724	30.5	21. Sept.
Halemba	38	17	36	60	130	60	52	171	128	38	32	15	777	35.0	16. Aug. 11. Sept.
Beuthen	30	23	45	56	120	52	64	109	100	41	37	14	691	26.6	21. Sept.
Zabrze	26	21	36	49	130	52	70	118	101	34	30	11	678	30.0	21. Sept.
Ostroppa (*Klodnitz*)	37	25	37	59	134	79	70	126	102	48	28	13	758	29.0	6. Mai
Gleiwitz	24	19	50	41	138	61	79	131	88	31	30	7	699	44.0	24. Mai
Peiskretscham	39	26	23	51	106	36	40	154	142	37	35	16	705	35.4	21. Sept.
Ujest	31	16	47	58	135	49	78	136	139	37	17	16	759	38.8	21. Sept.
Kosel	22	5	22	61	149	93	111	111	103	25	35	9	746	31.8	25. Juli
Gnadenfeld (*Erlenbach*)	19	9	36	53	133	57	112	176	97	33	29	12	766	55.2	4. Aug.
Neustadt i. Ob. Schl. }	18	9	32	53	207	63	134	83	91	27	23	15	755	34.5	21. Sept.
Ober Glogau } (*Hotzenplotz*)	25	9	29	49	144	36	124	78	100	26	20	16	656	39.7	21. Sept.
Schönowitz }	12	5	34	53	186	47	99	81	95	24	24	8	668	32.5	21. Sept.
Krappitz	23	7	36	49	167	54	98	125	96	36	27	12	730	26.2	21. Sept.
Gross Stein [Bahnhof]	32	25	57	57	169	58	116	117	82	30	40	21	804	32.6	21. Sept.
Oppeln	25	13	36	32	148	46	109	85	94	20	32	17	657	29.4	21. Sept.
Lohna	33	16	46	52	96	46	62	91	81						
Stahlhammer	45	11	25	59	90	54	56	117	73	37	28	6	601	33.9	21. Sept.
Karlshof (*Malapane*)	34	21	42	64	104	58	79	141	89	39	39	13	723	50.3	6. Aug.
Tworog		19	52	47			74	125		49	40	12			
Zawadzki	26	21	44	50	91	38	73	95	77	30	30	11	586		
Lublinitz	27	18	54	47	90	47	63	104	85	30	28	*16*	609	38.8	21. Sept.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Glowczütz		19	39	41	79	67	99	109	100	34	35	15		46.1	1. Sept.
Malapane (*Malapane*)	23	22	46	46	115	55	102	85	68	23	24	10	619	30.1	21. Sept.
Gross Strehlitz	20	19	43	48	128	61	96	141	87	32	37	12	724	40.2	21. Sept.
Proskau (*Proskauer Wasser*)	23	15	40	44	155	47	92	90	92	24	29	17	668	31.0	21. Sept.
Golschwitz	11	12	20	33	140	43	102	83	84	18	26	18	590	30.1	31. Juli
Glatzer Neisse															
Thanndorf	41	22	108	69	210	131	133	180	127		79	26		39.4	31. Aug.
Mittelwalde	32	16	96	74	139	87	100	108	113	44	48	44	901	30.1	3. Sept.
Lauterbach	20	8	74	33	204	117	102	115	127	38	38	24	900	34.6	2. Sept.
Ebersdorf	15	4	58	32	176	98	109	116	98	39	38	19	802	33.7	19. Juli
Lichtenwalde	34	12	75	13	118	65	78	98	58	45	41	32	669	26.9	1. Mai
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*)	37	10	47	76	178	77	158	188	193	50	78	27	1119	63.6	21. Sept.
Brand	21	6	42	45	176		124	105	113	47	36	19			
Habelschwerdt	14	5	51	42	178	70	91	74	75	39	24	22	685	38.2	19. Juli
Martinsberg									128	45	39	24			
Hüttenguth	35	15	47	50	206	80	124	114	107	59	43	14	894	32.0	21. Sept.
Pohldorf	16	6	62	43	206	90	125	94	95	52	28	25	842	44.6	19. Juli
Seitenberg											34	19			
Landeck [Bad] (*Landecker Biele*)	24	9	45	48	215	84	144	76	106	45	48	14	858	58.0	19. Juli
Ullersdorf	22	4	51	51	172	132	126	71	75	39	27	19	789	58.9	20. Juni
Grunwald	24	26	140	96	198	100	167	191	154	34	44	41	1215	41.2	25. Mai
Reinerz (*Weistritz*)	37	17	109	44	182	87	203	155	128	59	48	35	1104	40.5	19. Juli
Karlsberg	25?	11	73	72	111	68	141	77	108	50	36	26	798	35.1	30. April
Neudeck	24	6	37	50	223	72	177	74	75	44	34	16	832	77.3	19. Juli
Glatz	16	4	26	40	179	76	126	74	92	42	32	14	721	39.6	19. Juli
Friedland	40	12	62	54	124	68	149	70	101	45	34	24	783	40.0	25. Juli
Hausdorf		21	47	18	208	101	135	94	*96*	42	45	19		46.3	1. Mai
Neurode (*Glatzer Steine*)	20	13	36	24	129	91	126	74	121	34	33	24	725	33.5	6. Juli
Wünschelburg	18	2	41	38	162	60	110	82	79	32	27	16	667	31.6	1. Mai
Schlegel	12	13	30	23	147	121	113	108	93	33	28	15	736	37.2	6. Aug.
Wartha	23	8	51	52	233	54	151	83	73	40	38	20	826	37.8	19. Juli
Maifritzdorf	23	6	38	38	265	95	176	56	100	50	28	15	890	80.3	19. Juli
Silberberg	44	14	50	33	184	85	158	73	87	45	39	24	836	50.7	19. Juli
Weigelsdorf (*Pausebach*)	34	11	44	40	195	95	167			41	31	15			
Frankenstein	14	10	36	34	191	58	143	55	101	33	29	10	714	52.0	19. Juli
Kamenz	25	7	38	38	200	79	137	53	106	39	30	11	763	48.3	19. Juli
Patschkau	15	8	37	35	232	72	133	48	89	30	28	12	739	37.7	19. Juli
Ottmachau	12	4	27	28	225	85	107	52	85	33	41	19	718	35.1	21. Sept.
Polnisch Wette (*Neisser Biele*)	23	9	30	46	261	54	121	73	96	29	36	17	795	39.6	21. Sept.
Striegendorf	13	7	21	26	149	42	117	90	79	27	17	3	591	31.0	29. Sept.
Leuppusch (*Grottkauer Wasser*)	17	8	31	28	182	82	112	62	95	27	26	12	682	45.0	8. Juni
Fröbeln				39	155	54	118	57	102	19				36.9	31. Juli
Tillowitz (*Steinau*)	19	11	29	37	166	47	86	90	84	22	33	16	640	31.2	21. Sept.
Falkenberg i. Ob. Schl.	23	9	36	31	157	35	65	100	109	23	32	16	636	32.5	11. Sept.
Rosenberg	32	23	63	37	114	53	71	95	83	24	24	11	630	29.2	21. Sept.
Kreuzburg i. Ob. Schl.	19	11	33				78	81	93	20	37	14			
Schönfeld	24	9	52	23	181	54	106	71	114	16	20	24	694	57.0	19. Juli
Konstadt	27	15	49	27	159	49	74	77	109	17	30	10	643	30.1	21. Sept.
Königlich Dombrowka (*Stober*)	22	12	44	24	170	67	102	102	92	22	28	16	701	51.2	4. Aug.
Sausenberg	24	16	52	45	135	65	85	105	113	27	33	12	712	33.1	21. Sept.
Kupp	26	19	43	30	165	54	96	95	112	18	32	11	701	33.3	24. Mai
Karlsruhe i. Ob. Schl.	21	15	46	65	176	42	72	90	65	14	34	22	662	34.2	22. April
Brieg	17	10	33	20	150	36	105	58	85	28	22	14	578	46.7	19. Juli
Konradswaldau (*Hünernbach*)	11	12	39	24	172	22	131	66	92	29	36	11	645	32.7	31. Juli
Hönigern (*Smortave*)	25	11	27	20	145	56	98	92	95	17	28	13	627	39.3	19. Juli
Gross Leubusch	18	13	39	32	144	50	148	67	95	24	27	14	671	65.9	19. Juli
Münsterberg	10	11	18	49	296	71	136	59	104	41	28	15	838	55.2	19. Juli
Strehlen	9	4	27	22	164	63	171	65	130	29	25	15	724	70.0	19. Juli
Gauers (*Ohle*)	13	6	35	38	215	109	167	79	100	29	32	16	839	60.5	19. Juli
Krummendorf	13	9	34	28	161	61	128	74	89	34	30	13	674	53.6	19. Juli
Halbendorf	17	9	33	24	158	62	137	75	108	25	25			72.2	19. Juli
Ohlau	21	9	34	20	149	36	130	87	89	22	28	18	643	53.2	19. Juli
Breslau	24	11	39	18	119	64	135	52	113	22	24	19	640	51.0	19. Juli
Schottwitz	11	5	31	14	110	62	126	50	101	21	17	12	560	30.6	19. Juli
Nimptsch	6	10	22	24	211	68	137	72	89	31	25	11	706	63.0	25. Mai
Langenöls (*Lohe*)	16	10	35	26	210	55	120	58	114	27	31	17	719	47.3	25. Mai
Tepliwoda	20	10	41	40	204	72	139	63	117	34	30	16	786	54.3	19. Juli
Markt Bohrau	18	8	45	20	188	47	131	65	98	24	25	13	682	55.5	19. Juli
Thauer	15	11	34	20	132	76	113	51	94						
Charlottenbrunn	35	14	50	50	232	63	168	61	89	55	40	17	874	47.7	25. Mai
Schweidnitz	31	9	29	42	196	77	121	67	103	38	22	19	754	50.5	25. Mai
Gnadenfrei	12	6	19	33	195	81	157	77	95	38	23	11	747	59.2	19. Juli
Ober Langenbielau	26	11	46	34	190	94	153	78	93	47	36	17	825	37.5	19. Juli
Bärmersgrund [Forsthaus]	31	19	69	40	198	97	142	84	95	63	51	26	915	38.0	6. Juli
Kaschbach (*Weistritz*)	23	14	56	56	273	107	149	63	131	60	46	21	999	58.1	25. Mai
Kaltenbrunn	19	7	27	39	199	88	123	52	108	34	19	15	730	49.4	19. Juli
Zobten [Stadt]	20	9	34	33	208	70	112	59	114	35	21	19	734	48.2	25. Mai
Kanth	11	2	28	24	155	66	111	39	68	27	18	17	566	27.7	13. Juni
Striegau (*Striegauer Wasser*)	20	8	36	35	180	46	143	62	95	28	21	16	690	50.2	25. Mai
Salzbrunn	18	13	32	49	175	80	128	56	81	46	22	11	711	35.3	14. Juni

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Freiburg } (*Striegauer*	20	11	34	29	222	51	151	54	114	32	21	12	751	67.6	25. Mai
Ossig } *Wasser*) } (*Weistritz*)	15	5	34	31	158	63	112	29	86	37	21	20	611	41.1	25. Mai
Deutsch Lissa	22	10	44	20	109	86	176	52	107	27	24	21	698	72.0	31. Juli
Kunzendorf		8	39	18	107	82	107	40	83	18	18	10		70.0	19. Juli
Schmograu	9	4	35	21	103	55	99	67	89	17	19	9	527?	55.2	19. Juli
Ober Schönau	18	10	41	18	106	60	101	54	85	17	23	15	548	57.9	19. Juli
Reichthal	22	16	49	21	138	72	84	94	85	14	28	19	642	35.1	19. Juli
Ellguth	18	11	32	22	122	59	78	65	99	9	28	12	555	23.3	25. Juli
Bernstadt } (*Weide*)	26	11	40	20	103	42	114	59	87	14	28	17	561	60.4	19. Juli
Daupe	21	9	43	19	108	34	112	45	80	22	23	11	527	51.0	19. Juli
Gross Schönwald	31	14	58	23	114	69	103	49	113	23	24	15	636	68.8	19. Juli
Spahlitz	27	11	44	19	98	45	137	57	92	19	23	16	588	62.5	19. Juli
Hundsfeld	19	4	40	12	103	73	121	63	117	18	15	14	599	43.5	19. Juli
Obernigk } (*Obernigker Bach*)	40	12	47	29	106	109	113	48	96	28	20	14	662	40.3	18. Juli
Heidewilxen }	45	11	56	59	102	122	102	45	90	27	25	16	700	50.4	14. Juni
Dyhernfurth	22	10	37	31	90	82	185	45	88	14	22	19	645	45.6	31. Juli
Frankenthal } (*Neumarkter Wasser*)	20	6	30	13	105	61	120	68	83	19	6	29	560	37.2	14. Juni
Neumarkt }	18	7	32	31	99	68	118	65	80	25	18	21	582	33.9	14. Juni
Leubus [Städtel]	17	6	30	41	88	37	89	59	79	23	18	21	508	28.5	31. Juli
Katzbach															
Ketschdorf	32	26	51	58	181	69	163	98	93	33	31	18	853	36.2	6. Juli
Kauffung	26	13	44	49	180	71	130	74	78	28	23	21	737	43.6	25. Mai
Schönau	26	17	27	54	152	52	84	39	57	28	33	19	588	35.0	25. Mai
Goldberg	24	11	35	31	143	44	123	56	68	31	26	22	614	40.6	6. Juli
Röhrsdorf } (*Wüthende Neisse*)	23	13	48	57	168	48	189	76	88	34	34	20	798	44.7	18. Juli
Siebenhufen }	26	24	50	40	177	46	223	98	101	46	46	22	899	71.1	31. Juli
Alt Jauer }	10	2	27	27	144	46	124	94	90	26	11	20	621	41.4	3. Aug.
Willmannsdorf }	25	13	45	38	170	53	161	91	88	30	26	24	764	45.0	6. Juli
Liegnitz	13	5	31	25	114	64	111	114	92	24	13	21	627	35.2	3. Sept.
Kaiserswaldau	14	11	36	32	113	36	107	101	58	35	21	26	590	34.1	4. Aug.
Falkenhain } (*Schnelle Deichsel*) } (*Schwarzwasser*)	10?	9	31	33	182	74	116	76	67	36	18	18	670	65.0	25. Mai
Probsthain }	26	10	44	36	179	63	126	81	58	35	24	30	712	40.5	6. Juli
Gröditzberg [Dorf] }	34	16	52	47	162	57	113	78	63						
Hainau }	9	12	43	26	91	30	107	66	86	30	18	18	536	32.5	25. Juli
Neurode }	19	13	39	36	93	37	81	67	96	18	22	16	537	27.1	3. Sept.
Lobendau }	19	7	28	24	107	38	110	75	72	28	17	19	544	26.5	25. Juli
Wahlstatt	7	1	18	21	190	55	102	86	78	27	14	14	613	68.2	25. Mai
Parchwitz	15	8	34	41	90	23	100	77	72	22	18	23	523	29.0	31. Juli
Lüben (*Kalte Bach*)	19	10	31	39	77	48	83	85	79	22	20	20	533	25.3	4. Aug.
Steinau a./Oder	19	5	26	34	82	30	74	111	77	22	19	17	516	48.4	27. Aug.
Polnischdorf (*Iseritz*)	31	8	34	35	85	41	165	57	86	24	23	22	611	40.6	18. Juli
Köben	22	7	35	38	86	34	115	90	83	27	16	23	576	42.1	8. Juli
Schildberg [Chausseehaus]	15	12	49	23	113	72	103	58	58	17	17	16	553	55.1	19. Juli
Gross Wartenberg	29	31	69	30	132	56	101	52	72	22	21	15	630	90.8	19. Juli
Kraschnitz	19	9	51	25	113	62	60	50	107	18	21	19	554	38.2	13. Juni
Militsch			41	38	89	85	59	60	91	22	12	26		30.5	13. Juni
Sulau	15	16	46	37	55	75	69	49	99	21	14	21	517	30.0	13. Juni
Trebnitz	32	10	48	44	117	123	189	96	83	25	21	20	808	50.5	14. Juni
Polnisch Hammer	27	9	37	35	104	61	83	47	85	23	15	12	538	30.1	18. Juli
Trachenberg	19	7	44	32	80	80	103	60	108	30	16	13	592	43.5	14. Juni
Koschmin } (*Barsch*)	10	14	42	29	83	50	59	42	50	22	15	20	436	17.4	31. März
Freyhan }	26	19	54	34	92	55	48	75	61	21	18	19	522	26.0	4. Aug.
Kobylin }	32	19	46	25	80	54	61	75	67	20	15	26	520	25.2	31. Juli
Przyborowo } (*Horle*)	8	4	33	33	65	41	91	62	117	22	7	15	498	31.5	31. Juli
Bojanowo }	21	15	48	28	93	29	68	62	89	22	19	22	516	22.6	4. Aug.
Rawitsch }	12	11	37	22	85	36	79	57	84	20	13	19	475	29.3	18. Juli
Herrnstadt }	17	7	39	28	78	79	91	65	80	16	17	18	535	44.5	18. Juli
Kittlau								123	84	30	21	21			
Guhrau (*Schles. Landgraben*)	20	14	47	30	86	29	80	118	84	29	18	22	577	50.7	4. Aug.
Kröben }	11	5	41	32	61	53	78	78	98	23	10	17	507	32.7	31. Juli
Garzyn } (*Poln. Landgraben*)	14	7	36	28	78	36	66	83	102	24	12	16	502	38.1	23. Aug.
Reisen }	23	12	40	31	71	28	54	47	98	19	18	14	455	26.9	12. Sept.
Reinberg	22	7	42	41	73	33	87	111	91	37	16	19	579	52.8	4. Aug.
Brostau	24	8	37	38	85	37	92	57	85	32	17	16	528	26.1	18. Juli
Beuthen a./Oder	26	5	48	35	68	41	112	96	97	43	20	21	612	53.3	3. Aug.
Deutsch Jeseritz } (*Kreutscher*	18	2	50	40	72	28	62	60	82	36	19	12	481	20.6	12. Sept.
Fraustadt } *Landgraben*)	21	13	41	37	79	27	74	66	80	37	21	21	517	22.5	19. Juli
Alte Fähre	15	4	29	24	47	50	98	94	97	28	12	15	513	60.1	3. Aug.
Deutsch Wartenberg (*Ochel*)	20	8	45	20	47	45	125	86	95	29	17	18	555	48.8	19. Juli
Loos	15	11	63	14	58	69	121	57	103	28	21	17	577	56.9	19. Juli
Schwarmitz	19	11	56	18	72	52	112	45	94	27	22	17	545	50.1	19. Juli
Poln. Wilke } (*Faule Obra*)	12	9	54	25	72	10	70	60	94	37	22	20	485	36.1	12. Sept.
Ingersleben }	13	11	40	38	69	40	106	49	90					45.2	18. Juli
Schlawa }	14	10	42	24	61	31	107	55	81	39	19	16	499	35.8	19. Juli
Kontopp }	11	6	43	22	45	39	89	38	77	32	19	15	436	35.8	19. Juli
Schwiebus }	21	13	56	27	32	65	76	79	90	45	27	23	554	34.6	4. Aug.
Laske [Forsthaus] }	13	7	47	18	56	51	65	38	73	30	24	15	437	23.1	14. Juni
Tschicherzig	16	11	60	17	47	51	127	93	94	38	19	18	591	57.8	4. Aug.
Züllichau		7		14		74	132	45	84	28	24	16		41.6	19. Juli
Grünberg	30	15	65	27	55	72	137	187	127	53	27	30	825	77.0	3. Aug.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Rothenburg a./Oder	18	12	55	19	56	44	117	132	87	49	20	24	633	69.4	4. Aug.
Gross Lessen	20	12	48	18	39	57	124								
Läsgen								167	82	49	21	24		91.8	4. Aug.
Krossen a./Oder	32	14	41	21	45	40	116	113	91	66	23	26	628	61.5	4. Aug.
Bober															
Kunzendorf [Kr. Landeshut]	17	10	61	57	111	104	173	70	109	65	31	15	823	45.8	25. Juli
Rothenzechau	58	32	64	94	247	121	187	90	115	57	59	37	1161	39.2	25. Juli
Wüsteröhrsdorf	44	29	53	72	201	117	206	100	115	57	46	31	1071	37.7	25. Juli
Landeshut	37	17	48	41	128	74	183	67	90	47	24	18	774	49.8	18. Juli
Schömberg (*Ziederbach*)	27	7	46	35	111	65	204	75	97	51	25	16	759	86.0	18. Juli
Wittgendorf					177		195	102	112	52				44.4	18. Juli
Rudelstadt	39	19	35?	41	141	82	189	98	90	37	34	16	821	44.0	6. Juli
Neudorf	34	17	39	69	202	90	150	87	82	44	33	21	868	34.4	25. Juli
Prinz Heinrich-Baude	35	16	69	80	133	209	166	153	149	119	66	60	1255	48.5	25. Juli
Wang	64	29	100	167	332	190	156	117	135	98	58	25	1471	50.7	14. Juni
Schneekoppe	39	17	61	88	208	187	173	121	108	95	53	53	1203	46.8	25. Mai
Wolfshau	36	18	93	110	241	207	155	104	104	79	46	20	1213	47.6	25. Juli
Krummhübel (*Lomnitz*)	51	19	74	111	257	183	152	97	90	58	39	19	1150	54.3	25. Mai
Arnsdorf	38	13	53	89	213	152	143	90	98	50	29	16	984	44.0	14. Juli
Forstlangwasser	35	17	63	111	245	164	151	109	131	67	43	16	1152	44.5	25. Juli
Schmiedeberg	45	16	34	109	245	152	150	76	82	51	32	27	1019	62.5	13. Juni
Eichberg	33	9	33	63	141	87	119	90	94	34	25	18	746	34.5	23. Aug.
Neue Schlesische Baude	38	21	104	46	165	109	155	122	118	75	23	28	1004	33.8	6. Juli
Schreiberhau	28	34	80	82	196	160	143	90	98	77	48	17	1053	36.4	13. Juni
Warmbrunn (*Zackerl*)	20	12	33	50	161	111	117	68	68	36	20	11	707	39.0	25. Juli
Agnetendorf	54	40	79	151	184	151	83	107	83	77	99	52	1160	42.3	25. Juli
Giersdorf	21	10	30	67	193	91	101	91	78	46	24	13	765	40.5	25. Juli
Grunau	39	21	55	63	139	99	110	90	78	34	32	21	781	30.6	25. Juli
Seifershau (*Kemnitzbach*)	36	23	78	69	180	176	112	77	60	49	33	40	933	51.5	13. Juni
Alt Kemnitz (*Kemnitzbach*)	39	24	61	51	130	135	148	76	59	42	32	22	819	46.4	13. Juni
Ludwigsdorf (*Zippelbach*)				68	167	121	143	92	83	35	32	29		59.9	14. Juni
Lähn	28	17	55	52	145	82	93	66	61	35	30	27	691	33.3	25. Juli
Löwenberg	17	14	37	39	119	64	94	90	51	35	21	28	609	34.6	6. Juli
Bunzlau	31	16	38	37	122	43	136	108	65	44	22	26	688	40.8	6. Juli
Alt Oels	20	15	38	27	76	46	106	93	74	39	22	22	578	33.2	4. Aug.
Kotzenau	24	17	50	39	87	28	114	80	82	31	25	26	603	32.5	25. Juli
Quaritz (*Sprotte*)	31	11	49	32	73	28	126	74	108	36	21	20	609	37.0	23. Juli
Petersdorf	23	10	40	23	80	35	123	118	102	36	18	15	623	43.5	2. Sept.
Mallmitz	29	12	35	60	49	74	103	164	76	47	22	22	693	65.4	3. Aug.
Flinsberg	35	31	113	84	183	143	96	134	62	54	52	33	1020	39.7	14. Juni
Röhrsdorf	20	18	45	45	126	106	75	99	88	36	26	30	714	27.9	2. Sept.
Grenzdorf		27	64	63	152	112	105	147	63						
Wigandsthal										50	39	24			
Liebenthal [Forsthaus] (*Queiss*)	30	27	45	62	146	148	107	99	71	41	39	33	848	69.3	13. Juni
Greiffenberg	47	25	53	61	130	114	90	92	81	37	32	36	798	25.1	13. Juni
Beerberg	54	28	74	74	118	120	99	106	56	38	36	52	855	38.6	14. Juni
Lauban [Forsthaus]	31	21	48	47	95	62	95	115	67	59	33	37	710	21.7	27. Aug.
Naumburg	19	16	37	32	92	65	86	91	63	47	20	20	588	25.0	25. Juli
Lorenzdorf	21	12	42	33	75	57	161	107	72	41	26	28	675	44.0	23. Juli
Sagan	35	8	47	27	56	81	111	126	70	54	20	18	653	37.5	4. Aug.
Kohlfurt	40	20	50	33	108	41	89	169	57	53	26	34	720	51.0	3. Aug.
Rauscha (*Tschirne*)	35	15	46	29	103	161	112	149	57	52	18	29	806	47.1	3. Aug.
Halbau (*Tschirne*)	16	6	43	41	67	72	93	101	63	54	20	19	595	45.2	4. Aug.
Sorau (*Tschirne*)	31	12	41	27	47	36	99	105	64	63	19	14	558	48.9	4. Aug.
Greisitz	30	9	44	28	47	65	90	104	75	52	20	23	587	35.0	4. Aug.
Herwigsdorf (*Briesnitz*)	27	16	28	48	64	35	133	102	100	49	25	29	656	39.9	19. Juli
Naumburg a. Bober	32	10	51	28	52	56	147	117	85	51	39	23	691	45.9	4. Aug.
Bobersberg	26	13	53	22	49	59	114	119	61	59	30	35	640	52.6	3. Aug.
Drewitz	26	13	61	22	35	45	112	150	86	57	30	38	675	74.9	4. Aug.
Schönberg i./Ob. Laus.	36	11	50	52	82	64	139	68	70	58	25	30	685	51.4	18. Juli
Görlitz	33	18	49	37	58	64	114	79	55	50	19	27	603	36.4	18. Juli
Penzig	35	10	42	39	53	47	71	102	76	48	19	30	572	29.9	6. Sept.
Rothenburg i./Ob. Laus.	43	14	30	43	60	82	85	120	35	58	24	27	623	49.6	5. Juni
Priebus (*Lausitzer Neisse*)	41	16	42	23	64	72	102	98	64	57	26	25	630	25.2	3. Aug.
Muskau (*Lausitzer Neisse*)	40	15	50	35	54	101	126	92	69	57	18	35	692	37.5	6. Juni
Triebel (*Lausitzer Neisse*)	37	15	52	38	63	77	137	140	87	54	24	36	760	77.3	2. Aug.
Pförten (*Lausitzer Neisse*)	30	10	39	25	56	53	112	88	67	57	17	30	584	31.2	2. Aug.
Gassen (*Lubst*)							116	85	79	59	20	28			
Friedersdorf (*Lubst*)	33	14	52	29	53	48	114	96	98	59	21	33	650	32.5	6. Juli
Guben (*Lausitzer Neisse*)	30	8	44	18	38	42	131	72	101	53	19	31	587	33.9	2. Sept.
Wellmitz	27	6	47	19	30	32	135	79	68	46	18	37	544	42.9	19. Juli
Müllrose	13	8	34	21	20	19	72	54	80	77	29	21	448	33.3	17. Okt.
Sternberg (*Eilang*)	30	22	68	27	30	57	90	83	75	58	25	33	598	29.4	25. Juli
Reppen (*Eilang*)	26	7	67	27	22	70	93	95	92	48	22	21	590	32.4	12. Juni
Frankfurt a./Oder	22	8	55	24	26	26	96	75	83	64	17	34	530	24.1	31. Juli
Lebus				20	27	34	69	88	76	61	19	29		29.4	4. Aug.
Warthe															
Preussisch Herby (*Lisswarthe*)	23	28	44	51	116	57	70	95	66	32	40	13	635	38.2	21. Sept.
Witkowo (*Struga*)	13	9	41	30	82	54	45	27	92	33	11	19	456	40.6	12. Sept.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Gross Gutowy (*Struga*)	14	7	41	29	80	41	37	36	73	32	12	16	418	32.4	12. Sept.
Baranow	7	6	29	18	127	46	110	53	66	16	25	13	516	57.0	19. Juli
Ostrowo	21	19	48	26	100	63	50	49	44	18	15	17	470	30.6	13. Juni
Czekanow (*Prosna*)	11	9	36	34	86	42	55	53	51	18	11	13	419	20.7	13. Juni
Wygoda	16	7	54	23			74	64							
Pleschen	12	10	46	26	89	97	55	38	54	33	12	17	489	29.1	13. Juni
Tumidaj (*Lutinia*)	19	19	52	39	89	52	66	35	42	24	22	15	474	24.3	19. Juli
Klenka	7	6	37	23	79	43	43	24	43	27	12	15	359?	16.4	19. Juli
Schroda					40	22	38	33	74	28	16	19		35.1	12. Sept.
Plawce	13	3	34	44	67	48	30	30	53	33	16	17	388	23.0	12. Sept.
Schrimm	9	10	41	23	64	26	54	45	96	19	17	22	426	58.5	12. Sept.
Gostyn	16	11	42	27	67	53	61	86	80	24	16	27	510	31.7	31. Juli
Dolzig	15	8	40	31	61	25	62	43	71	26	17	21	420	36.3	31. Juli
Pinne	15	12	58	35	81	51	25	77	84	41	26	15	520	21.3	12. Sept.
Kammthal	7	7	47	29	86	52	34	59	59	35	14	22	451	29.4	4. Mai
Moschin	16	8	44	23	86	42	62	52	72	33	18	24	480	26.8	12. Sept.
Skrzynki (*Koppel*)	12	9	36	21	85	26	76	47	69	31	16	19	447	38.5	31. Juli
Gurtschin	7	2	39	35	99	23	82	73	63	39	11	19	492	32.2	27. Aug.
Posen [Stadt]	18	8	40	27	75	26	44	39	51	40	16	23	407	20.2	12. Sept.
Posen-Jersitz	14	8	36	23	74	23	51	55	66	36	14	24	424	21.1	12. Sept.
Iwno [Chausseehaus] (*Cybina*)	14	11	50	56	54	20	34	44	70	31	14	20	418	23.6	14. April
Nadolnik	12	9	40	26	82	27	45	42	54	34	14	22	407	19.5	12. Sept.
Murawana-Goslin			44	31	78	31	66	41	62	37	17	18		21.9	12. Sept.
Obornik	9	4	61	29	34	28	51	81	71	37	14	22	441	23.6	2. Aug.
Taubenwalde	12	11	55	41	86	50	34	50	90	36	10	18	493	37.6	12. Sept.
Janowitz	8	7	41	40	64	42	44	41	78	37	9	15	426	24.7	12. Sept.
Josephsthal	13	10	43	25	64	28	115	57	62	36	12	26	491	65.3	31. Juli
Wongrowitz (*Welna*)	19	15	50	30	66	27	83	61	81	38	14	23	507		
Braciszewo	6	2	41	29	84	47	41	37	71	37	9	13	417	33.4	12. Sept.
Schocken			46	33	78	22	85	55	69	43	13	23		41.7	31. Juli
Rogasen	11	14	32	36	46	22	38	91	94	34	21	19	458	25.7	22. Sept.
Samter (*Zama*)	10	6	47	23	62	21	58	77	68	34	15	11	432	21.6	29. Mai
Dõbelwald	11	9	49	26	47	20	38	60	79	34	27	14	414	18.0	12. Sept.
Wierzebaum [Chausseehaus]	9	9	57	25	31	74	50	63	97	35	23	18	491	24.6	12. Juni
Schwerin a./W.	18	10	54	23	31	76	47	56	78	44	24	20	481	25.6	12. Juni
Kowalewo	10	7	40	22	65	17	53	59	65	35	17	13	403	20.2	12. Sept.
Alt Widzim	14	8	38	26	54	32	76	41	85	41	22	12	449	29.5	19. Juli
Paprotsch	21	20	60	29	52	26	48	67	74	34	32	18	481	18.6	23. Aug.
Friedenhorst (*Obra*)	14	13	52	22	54	20	52	55	104	29	24	16	455	17.2	2. Sept.
Bentschen	14	10	51	25	52	34	46	67	82	32	21	15	449	36.1	31. Aug.
Dürlettel	11	10	58	22	40	42	54	99	69	44	20	16	485	26.2	31. Aug.
Politzig	17	13	55	26	38	55	56	55	85	37	25	18	480	20.0	14. Juni
Meseritz	14	11	45	29		38	40	48	62	48	22	16		18.7	25. Juli
Strelno	15	11	39	39	52	61	25	54		48	4	9			
Kruschwitz	7	3	32	26	72	37	27	35	100	31	4	11	385?	22.6	1. Sept.
Inowrazlaw	15	8	54	28	67	27	50	64	97	47	7	14	478	34.1	31. Juli
Tremessen	16	10	56	29	105	42	46	27	99	32	12	12	486	46.0	12. Sept.
Mogilno	9	6	46	33	73	45	36	37	86	32	7	14	424	38.5	12. Sept.
Pakosch	8	6	45	31	67	43	39	52	115	30	10	18	464	32.7	12. Sept.
Labischin	13	17	56	35	65	29	40	44	89	39	13	21	461	35.2	1. Sept.
Neuwelt (*Gonsawka*)	13	17	66	42	73	22	50	43	86	55	15	22	504	39.3	1. Sept.
Schubin (*Gonsawka*)	16	16	62	31	61	4	55	40	87	43	14			39.0	1. Sept.
Zabartowo	15	15	50	33	37	18	31	70	95	44	19	23	450	49.7	1. Sept.
Klein Butzig	13	12	57	30	50	16	43	73	77	34	25	21	451	20.8	1. Sept.
Kaisersdorf (*Lobsonka*)	10	13	39	31	59	10	57	68	64	32	21	19	423	36.0	31. Juli
Wirsitz (*Lobsonka*)	15	15	41	36	49	12	10	119	71	41				27.6	3. Aug.
Mathildenhof (*Lobsonka*)	9	17	52	43	46	19	55	84	58	24	18	19	444	33.2	2. Aug.
Exin	29	13	38	26	67	14	37	50	64	48	12	19	417	18.8	1. Sept.
Niezychowo	10	10	38	29	76	10	62	63	69	46	21	20	454	41.5	31. Juli
Smolary	8	12	42	23	51	40									
Kolmar i. Posen	13	13	43	21	51	29	30	96	58	33	16	18	421	23.1	2. Aug.
Wurchow	18	26	93	51	24	43	89	163	121	41	47	45	761	38.1	31. Juli
Neustettin	23	35	72	33	84	34	99	95	92	42	37	28	674	57.0	31. Juli
Adelheidsthal	19	34	71	41	60	33	83	97	59	53	45	45	640	38.8	24. Aug.
Schlochau	14	19	51	34	37	27	50	104	58	47	29	25	495	34.2	24. Aug.
Peterswalde	7	18	57	42	34	24	111	89	79	40	24	18	543	63.7	30. Juli
Ratzebuhr	18	30	65	27	56	27	48	171	89	55	28	30	644	30.0	23. Aug.
Dobrin								83	80	41	19	24			
Wolfsbruch (*Küddow*)	15	15	56	29	38	15	55	75	79	44	23	22	466	26.2	24. Aug.
Jastrow (*Küddow*)	28	12	90	35	81	15	156	134	117	47	28	24	767	117.6	31. Juli
Schönthal (*Küddow*)	12	26	67	27	58	15	117	157	100	44	37	25	685	88.0	31. Juli
Eulenburg [Bahnhof] (*Küddow*)	16	27	121	30	85	56	75	151	132	54	44	28	819	60.8	29. Mai
Gross Born (*Küddow*)	11	27	65	35	66	31	48	126	123	43	27	21	623	43.0	29. Mai
Wassergrund-Brotzen (*Küddow*)	14	29	60	29	47	20	76	129	129	55	27	19	634	48.5	23. Aug.
Deutsch Krone (*Küddow*)	31	23	68	40	73	12	42	129	88	41	31	17	595	47.0	29. Mai
Flatow (*Küddow*)	14	17	50	33	35	24	71	69	91	37	20	23	484	32.9	1. Sept.
Krojanke (*Küddow*)	20	27	59	35	45	17	86			41	21	24		54.6	31. Juli
Schneidemühl (*Küddow*)	11	11	51	24	59	20	40	165	83	41	22	18	545	49.0	23. Aug.
Schönlanke (*Küddow*)	20	18	61	24	80	12	40	116	80	42	29	22	544	39.7	23. Aug.
Bellevue [Chausseehaus] (*Netze*)	7	11	42	17	80	28	42	108	63	40	23	14	475	42.7	29. Mai
Filehne (*Netze*)	21	15	52	15	39	31	47	95	56	34	30	14	449	30.7	4. Aug.
Fünfsee (*Drage*) (*Netze*)	27	38	103	40	58	56	103	186	127	62	54	36	890	69.8	4. Aug.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Tempelburg (*Drage*) (*Netze*)	31	35	93	50	38	18	80	175	118	39	52	33	762	58.7	4. Aug.
Wusterwitz (*Drage*) (*Netze*)	29	39	85	33	93	34	74	145	103	56	54	36	781	83.0	29. Mai
Dramburg (*Drage*) (*Netze*)	11	12	73	31	34	45	90	95	118	57	46	25	637	25.2	25. Juli
Mienken (*Drage*) (*Netze*)	26	21	77	36	30	33	72	142	82	51	38	29	637	66.0	4. Aug.
Märk. Friedland (*Drage*) (*Netze*)	26	26	81	35	51	34	90	179	99	52	38	28	739	50.3	4. Aug.
Schloppe [Forsthaus] (*Drage*) (*Netze*)	18	15	57	26	33	23	53	134	71	47	35	23	535	52.2	5. Aug.
Schwachenwalde (*Drage*) (*Netze*)		32	72	21	39	37	57	117	70	68	16	19	548		
Woldenberg (*Drage*) (*Netze*)	18	15	62	23	33	23	53	132	59	53	33	19	523	72.5	4. Aug.
Driesen (*Drage*) (*Netze*)	11	18	80	29	37	17	37	123	87	51	33	22	545	54.0	4. Aug.
Friedeberg i./Neumark (*Drage*) (*Netze*)	17	17	67	18	32	15	103	94	77	55	27	26	548	50.5	23. Juli
Landsberg a./W. (*Drage*) (*Netze*)	18	25	77	26	23	53	66	65	76	49	31	30	539	31.0	25. Juli
Ostrow (*Postumfliess*)		11	54	27	29	34	70	67	89	50	30	30		28.8	25. Juli
Zielenzig (*Postumfliess*)	22														
Kriescht (*Postumfliess*)		11	54	33	26	41	71	66	74	46	24	26		30.9	25. Juli
Karlshöhe b. Drossen (*Lenzefliess*)	32	10	55	44	29	56	62								
Vietz	20	15	58	30	20	49	64	79	86	48	33	24	526	36.1	25. Juli
Gross Kammin	32	15	63	25	16	33	67	89	75	48	31	43	537	28.1	25. Juli
Küstrin [Vorstadt]	24	16	50	32	19	41	62	83	71	57	23	30	508	32.7	4. Aug.
Soldin (*Mietzel*)	11	10	64	29	25	51	65	120	71	49	27	29	551	40.3	25. Juli
Charlottenhof (*Mietzel*)						45	64	79	84	35	32	27			
Bärwalde i./Neumark	19	11	55	29	16	63	69	100	85	54	29	30	560	32.1	25. Juli
Zäckerick	16	5	46	19	10	48	57	115	69	96	26	26	533	49.4	4. Aug.
Müncheberg	32	12	73	33	31	50	81	84	92	65	23	45	621	23.5	8. Juni
Wriezen	16	14	47	25	16	60	45	110	67	65	27	29	521	39.8	4. Aug.
Alt Wustrow	18	5	45	21	11	37	56	129	73	62	23	26	506	57.3	4. Aug.
Altenhof	27	12	84	29	21	108	73	102	79	68	30	33	666	28.5	9. Aug.
Grafenbrück	33	16	59	32	17	116	69	104	78	50	24	28	626	30.2	12. Juni
Schöpfurth	24	8	55	28	16	97	62	115	84	60	28	29	606	27.2	23. Aug.
Eberswalde	33	12	72	21	18	85	65	94	87	66	26	28	607	23.6	13. Okt.
Dannenberg	24	13	41	22											
Liepe	17	7	54	24	12	69	80	109	80	79	33	27	591	26.3	4. Aug.
Bellinchen	14	3	33	23	22	26	30	95	71	55	18	32	422?	25.2	4. Aug.
Wedell												27			
Königsberg i./Neumark	16	5	52	20	12	45	79	69	84	66	26			31.7	25. Juli
Fiddichow	11	3	53	20	9	57	70	95	83	58	24	27	510	24.0	7. Juni
Greiffenberg i./Uckermark (*Welse*)	25	8	85	39	26	55	78	120	120	100	27	42	725	44.6	4. Aug.
Gramzow (*Welse*)	17	6	71	29	16	65	66	95	109	71	25	35	605	26.7	29. März
Bahn (*Thue*)	8	7	52	29	18	45	79	93	66	60	28	25	510	33.6	25. Juli
Greifenhagen	16	9	57	28	12	36	86	127	80	73	31	32	587	51.7	4. Aug.
Pommerensdorf	12	5	69	30	13	19	87	77	96	73	29	34	544	22.5	22. Juli
Stettin	23	8	69	37	17	17	82	83	91	73	31	36	567	20.3	25. Juli
Berlinchen (*Plöne*)	14	9	69	29	37	30	75	170	87	53	32	25	630	68.4	3. Aug.
Sallentin (*Plöne*)	7	6	64	36	23	42	95	82	74	61	38	27	555	56.6	25. Juli
Werben (*Plöne*)	8	6	49	27	17	52	87	64	72	60	26	26	494	43.8	25. Juli
Karolinenhorst (*Plöne*)	18	11	77	44	13	40	85	58	95	65	32	33	571	29.6	29. März
Kamelsberg			63	21	7	31	66	85	96	72					
Nörenberg (*Ihna*)	17	26													
Pammin (*Ihna*)	26	21	98	40	18	53	88	102	112	65	47	29	699	44.1	25. Juli
Zachan (*Ihna*)	13	12	68	37	13	70	94	63	91	60	36	20	577	47.4	25. Juli
Falkenberg (*Ihna*)	22	16	79	30	27	32	70	116	70	57	43	19	581	40.3	4. Aug.
Gollnow (*Ihna*)	20	11	73	24	15	15	66	115	97	76	30	41	583	28.8	29. März
Pölitz	19	10	64	22	13	11	71	66	99	75	26	41	517	24.5	19. Sept.
Warnow [*Insel Wollin*]	14	10	62	26	9	43	69	90	103	76	33	37	572	33.0	23. Aug.
Kaseburg [*Insel Usedom*]	14	8	52	20	9	30	60	120	90	67	29	43	542	20.6	4. Aug.
Kaseburg [Forsthaus] [*Insel Usedom*]	17	9	58	21	7	21	56	95	104	72	20	43	523	23.0	19. Sept.
Koserow [*Insel Usedom*]	6	11	54	23	27	58	50	76	75	65	27	53	525	36.0	19. Juni

9. Kleine Flüsse zwischen der Oder und der dänischen Grenze

Zopfenbeck	23	12	63	23	11	24	81	83	98	68	29	40	555	36.6	23. Aug.
Prenzlau (*Uecker*)	17	4	54	22	18	44	70	60	112	52	25	30	508	19.8	2. Nov.
Malchow (*Uecker*)	15	3	58	23	14	38	92	60	90	57	24	28	502	33.0	11. Juli
Fürstenwerder (*Uecker*)	14	7	64	22	19	50	39	64	112	39	27	37	494	16.7	1. Sept.
Pasewalk (*Uecker*)	15	7	56	24	11	53	54	72	83	58	29	39	501	19.2	15. Okt.
Penkun (*Randow*) (*Uecker*)	13	7	49	26	11	51	71	98	82	67	26	29	530	25.6	7. Juni
Bismark (*Randow*) (*Uecker*)	20	6	61	27	14	39	87	61	90	75	14	35	529	25.2	19. Sept.
Ueckermünde (*Uecker*)	14	11	66	24	19	97	66	67	99	61	29	47	600	65.6	19. Juni
Badresch (*Zarow*)	16	8	77	22	25	39	43	64	103	49	29	39	514	19.9	15. Okt.
Neuensund (*Zarow*)	13	6	82	26	15	62	67	64	121	61	24	43	584	26.7	15. Okt.
Boldekow (*Zarow*)	19	11	66	24	31	45	40	47	77	37	26	44	467	23.1	28. Mai
Altwigshagen (*Zarow*)	14	7	55	29	24	37	68	59	97	51	22	46	509	22.5	23. Aug.
Teterow (*Peene*)	17	11	55	25	80	46	58	75	85	42	27	51	572	61.0	28. Mai
Malchin (*Peene*)	7	7	35	20	51	51	58	51	93	33	21	38	465	28.6	28. Mai
Dargun (*Peene*)	22	12	59	32	75	49	88	53	89	48	29	46	602	60.1	28. Mai
Gross Schönfeld (*Tollense*) (*Peene*)	15	3	78	29	48	70	68	55	125	34	16	38	579	40.0	28. Mai
Vorheide (*Tollense*) (*Peene*)	11	5	71	26	30	46	46	84	135	44	31	38	567	20.0	3. Sept.
Penzlin (*Peene*)	14	8	58	32	38	53	75	99	125	38	22	36	598	33.1	28. Mai
Treptow (*Peene*)	13	8	54	27	37	58	44	84	102	35	27	50	539	33.5	23. Aug.
Demmin (*Peene*)	19	11	54	29	61	73	71	69	80	40	29	41	577	53.3	28. Mai

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Triebsees (*Trebel*)	39?	14	56	31	26	47	62	59	106	49	19	51	559	22.8	9. Dec.
Wieck (*Peene*)	17	11	54												
Gützkow (*Peene*)				33	57	32	41	65	82	34	25	45		48.3	28. Mai
Anklam (*Peene*)	20	9	59	27	21	58	51	53	89	43	28	47	505	34.5	19. Juni
Wolgast (*Peene*)	13	15	62	27	25	95	58	80	80	55	28	49	587	57.9	19. Juni
Greifswald (*Ryck*)	24	17	85	29	68	47	54	63	80	52	30	48	597	59.0	28. Mai
Putbus	18	12	55	26	19	31	52	37	76	69	41	48	484	16.5	9. Dec.
Sagard	22	16	100	29	36	28	46	39	88	75	43			26.8	29. März
Altenkirchen	13	17	65	28	48	34	105	53	98	54	36	60	611	30.3	5. Juli
Kloster auf Hiddensee [*Insel Rügen*]	16	16	68	17	37	33	62	68	98	50	41	60	566	24.8	2. Sept.
Haide bei Waase	14	10	58	29	36	43	61	64	96	57	28	52	548	29.1	2. Sept.
Samtens	21	13	70	32	30	60	91	47	99	105	41	55	664	35.0	3. Sept.
Niepars	15	14	67	37	24	39	74	66	85	55	34	61	571	26.8	5. Dec.
Zingst	12	13	61	19	28	67	95	79	76	61	35	55	601	23.1	5. Dec.
Laage (*Recknitz*)	22	15	72	41	39	61	73	73	76	49	22	58	601	30.7	28. Mai
Marlow (*Recknitz*)	21	14	81	48	27	57	85	70	114	61	39	57	674	30.2	2. Sept.
Damgarten (*Recknitz*)	8	29	63	44	26	76	89	90	70	45	34	15	589	26.6	29. Juli
Gross Müritz	6	9	74	34	37	63	121	95	94	47	34	58	672	44.6	29. Juli
Brüel (*Warnow*)	25	16	66	53	60	122	112	113	100	67	43	60	837	49.8	29. Juli
Goldberg i. Meckl. (*Warnow*)	19	13	62	45	37	86	113	62	94	42	24	40	637	32.2	11. Juli
Güstrow (*Warnow*)	18	14	64	39	25	94	93	41	73	44	20	50	575	38.9	8. Juni
Bernitt (*Warnow*)	18	11	127	62	33	99	124	94	85	46	26	55	780	53.4	29. Juli
Rostock (*Warnow*)	11	16	70	40	49	110	109	65	86	43	30	47	676	52.8	29. Juli
Doberan	26	24	80	40	25	111	140	102	98	46	41	59	792	75.0	29. Juli
Alt Gaarz	20	20	75	43	26	63	112	105	89	44	25	47	669	37.9	29. Juli
Kirchdorf auf Poel	11	13	61	32	25	42	78	70	74	40	22	45	513	36.0	29. Juli
Tarnewitz	8	13	45	38	17	45	97	66	79	35	19	43	505	35.0	29. Juli
Segeberg	23	20	93	56	22	51	135	63	113	68	12	62	718	56.5	3. Juli
Oldesloe	31	26	88	63	22	58	115	58	153	50	13	43	720	36.2	3. Juli
Reecke	23	22	83	57	19	63	106	64	118	50	15	35	655	37.0	3. Juli
Mölln	18	17	73	51	11	85	107	96	150	44	19	26	697	42.4	19. Juni
Nusse	25	20	88	63	17	72	86	90	148	50	21	35	715	22.5	11. Sept.
Ratzeburg	20	19	73	55	11	116	92	92	112	50	10	31	681	55.0	19. Juni
Rothenhusen (*Trave*)	21	16	73	60	15	96	94	86	110	48	14	34	667	27.3	27. Aug.
Lübeck (*Trave*)	22	18	70	45	19	71	117	74	99	54	14	50	653	30.0	3. Juli
Lübeck [Wasserbauplatz] (*Trave*)	19	19	73	44	13	38	104	75	110	54	16	57	622	35.0	3. Sept.
Kurau (*Trave*)	20	24	75	49	20	55	131	77	112	48	16	56	683	37.2	3. Juli
Gadebusch (*Trave*)	25	18	76	57	29	53	99	70	115	47	24	38	651	40.8	29. Juli
Wölschendorf (*Trave*)	12	17	69	51	21	80	84	73	95	43	20	45	610	49.5	19. Juni
Niendorf (*Trave*)	18	16	72	60	17	56	88	60	95	52	17	38	589	25.5	3. Juli
Travemünde (*Trave*)	13	14	73	53	15	50	101	93	101	63	13	42	631	34.9	3. Sept.
Dahmeshöved	12	14	71	32	22	34	69	68	86	56	22	50	536	21.4	3. Sept.
Oldenburg i. Holstein	16	17	83	34	21	28	75	62	81	71	20	53	561	21.4	27. Aug.
Burg [*Insel Fehmarn*]	18	17	59	27	22	26	70	66	109	63	20	56	553	29.6	3. Sept.
Marienleuchte [*Insel Fehmarn*]	8	11	56	26	22	23	54	60	105	56	15	48	484	26.3	2. Sept.
Heiligenhafen	14	17	64	35	22	23	82	48	109	70	24	57	565	27.9	3. Sept.
Hasberg (*Kossau*)	26	16	95	34	31	43	82	77	126	56	28	63	677	24.1	2. Sept.
Bellin (*Mühlenau*)	23	22	112	48	18	31	78	58	129	70	20	49	658	34.0	3. Juli
Schönberg i. Holstein	23	27	72	40	23	54	64	73	120	65	26	49	636	35.1	27. Aug.
Eutin (*Schwentine*)	22	22	82	44	15	35	99	87	125	69	12	58	670	30.7	3. Juli
Plön (*Schwentine*)	23	16	91	44	23	57	83	71	111	62	14	49	644	30.6	3. Sept.
Bornhöved (*Schwentine*)	26	28	93	58	18	87	74	73	133	64	19	57	730	28.0	5. Juni
Lilienthal (*Schwentine*)	22	25	97	42	23	34	84	85	124	84	24	29	673	35.0	3. Juli
Kiel	28	30	87	46	18	21	78	88	128	56	16	49	645	34.2	3. Juli
Klein Waabs	22	26	60	47	12	33	67	91	161	73	10	54	656	42.1	27. Aug.
Schleswig (*Schlei*)	29	30	80	50	13	70	88	178	168	97	17	71	891	54.0	1. Aug.
Kappeln (*Schlei*)	16	19	49	33	8	42	47	75	164	88	13	44	598	42.0	4. Sept.
Mohrkirchosterholz (*Schlei*)	24	25	73	38	6	29	45	95	149	90	16	61	651	32.5	27. Aug.
Sterup	29	26	80	35	10	24	56	101	155	90	14	59	679	41.9	27. Aug.
Flensburg	28	32	75	44	20	52	78	94	219	118	17	67	844	56.6	4. Sept.
Gravenstein	35	24	79	33	32	19	49								
Blans	22	15	75	35	15	33	40	63	186	101	8	59	652	90.0	4. Sept.
Sonderburg [*Insel Alsen*]	24	16	63	30	9	50	44	90	189	101	13	61	690	82.3	4. Sept.
Mummark [*Insel Alsen*]	19	15	104	51	30	45	48	94	212	124	15	54	811	81.9	4. Sept.
Norburg [*Insel Alsen*]	22	13	64	31	13	46	59	73	148	102	12	56	639	61.0	4. Sept.
Apenrade	32	18	78	35	20	27	40	70	147	94	8	60	629	48.8	4. Sept.
Heisagger	33	13	68	44	21	36	74	60	130	86	14	50	629	44.9	4. Sept.
Woyens	36	19	76	41	22	60	47	58	124	111	22	64	680	37.5	4. Sept.
Ulfshuus	40	20	78	44	22	41	69	53	132	96	16	63	674	33.7	4. Sept.
Christiansfeld (*Taps Au*)	29	16	84	41	23	30	47	46	142	99	19	59	635	47.9	4. Sept.

Nordsee

1. Kleine Flüsse zwischen der dänischen Grenze und der Elbe

Schottburg (*Königs Au*)	29		68	33	15	27	32	60	162	107	20	53		50.5	4. Sept.
Gramm (*Gramm Au*) (*Nips Au*)	45	17	49	40	17	19	35	85	165	101	19	64	656	55.8	4. Sept.
Galstedt (*Gjels Au*) (*Nips Au*)	25	17	72	32	21	60	43	128	142	109	14	70	733	40.0	4. Sept.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Brönsbüll (*Brönsbüll Au*)	39	22	57	29	28	20	40	51	158	83	24	48	599	51.4	4. Sept.
Allerup (*Brede Au*)	34	22	78	34	23	25	43	75	151	134	21	77	717	51.0	4. Sept.
Lügumkloster (*Brede Au*)	33	30	70	28	27	22	34	67	153	112	21	65	662	34.2	4. Sept.
Bodsbüll	35	20	69	26	33	28	47	64	134	99	19	65	639	32.1	4. Sept.
Kirkeby [*Insel Röm*]										97	24	56			
Sönderby [*Insel Röm*]	37	18	60	22	10	32	40	45							
Uk	36	22	68	33	12	16	46								
Tingleff (*Wied Au*)	30	24	72	37	20	30	51	84	159	94	18	63	682	40.1	3. Sept.
Süder Lügum (*Wied Au*)	30	27	75	31	21	28	48	85	151	120	20	64	700	36.1	6. Okt.
Hoyer	37	23	70	33	19	37	45	63	137	122	24	57	667	27.3	3. Sept.
List [*Insel Sylt*]	24	20	54	21	14	35	34	45	126	93	17	53	536	22.2	3. Sept.
Westerland [*Insel Sylt*]	49?	21	114?	36	25	41	40	57	142	157?	33				
Utersum [*Insel Föhr*]	23	21	56	26	32	69	43	40	164	114				37.1	18. Juni
Wyk [*Insel Föhr*]	18	21	55	37	28	54	36	74	138	105	19	53	638	30.6	22. Aug.
Nebel [*Insel Amrum*]					20	28	25	56	140	135	12	53		50.1	6. Okt.
Amrumer Leuchtthurm [*Insel Amrum*]	26	29	73	41	17	30	53	64	119	134	17	53	656	34.5	6. Okt.
Langeness [*Insel Langeness*]	18	16	58	36	12	37	28	59	127	147	30	39	607	41.4	6. Okt.
Klein Wiehe (*Bongsieler Kanal*)	28	30	73	40	14	30	75								
Joldelund (*Bongsieler Kanal*)	32	29	80	37	13	42	82	85	168	123	22	81	794	27.5	4. Okt.
Medelby (*Bongsieler Kanal*)	26	28	74	39	20	32	64	78	172	105	19	49	706	36.4	6. Okt.
Leck (*Bongsieler Kanal*)	28	29	68	37	16	29	57	59	160	112	33	64	692	37.3	6. Okt.
Viöl (*Arl Au*)					14	30	57	113	144	97	17	42			
Bredstedt (*Arl Au*)	36	26	83	47	14	27	59	76	154	104	23	70	719	24.5	22. Aug.
Nordstrand [*Insel Nordstrand*]		8	66	43	5	22	63	71	126						
Husum	25	30	77	39	15	38	48	97	175	100	15	65	724	28.5	7. Okt.
Westerhever	24	24	65	42	22	39	52	67	151	100	14	41	641	27.8	18. Juni
Tating	30	24	77	49	21	32	79	74	135	99	16	66	702	25.7	25. Sept.
Rendsburg (*Eider*)	27	31	80	55	16	87	66	98	137	62	15	56	730	29.0	7. Juni
Brekendorf (*Eider*)	40	26	73	48	15	85	115	133	173	65	12	59	844	45.9	4. Sept.
Fünfmühlen (*Eider*)	15	25	66	38	13	30	61	92	145	66	14	43	608	26.9	4. Sept.
Schalkholz (*Eider*)	35	30	82	52	16	79	55	74	168	51	16	59	717	39.4	6. Juni
Bargen (*Eider*)	33	29	72	55	15	30	55	82	164	62	17	56	670	29.1	25. Sept.
Kleinsolt (*Treene*)	31	29	89	45	12	83	70	104	190	101	19	66	839	34.8	3. Sept.
Jerrishö (*Treene*)	33	31	87	46	4	36	82	116	139	96	4	79	753	41.3	3. Juli 22. Aug.
Hollingstedt (*Treene*)	19	32	72	43	11	47	40	106							
Friedrichstadt (*Treene*)	31	27	62	50	13	19	51	61	165	59	12	52	602	31.5	4. Sept.
Jarrenwisch	31	30	88	40	23	34	90	91	161	58	32	66	744	34.5	3. Juli
Büsum	38	26	84	40	28	44	87	111	141	54	30	44	727	33.2	3. Juli
Meldorf	43	25	92	45	25	41	109	97	130	55	18	49	729	36.1	3. Juli
Marne	42	28	95	44	31	41	129	141	147	58	25	45	826	35.8	27. Aug.
Brunsbüttel	24	22	77	31	41	52	99	143	117	42	22	35	705	56.7	27. Aug.
Bordesholm (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	19	25	80	49	10	32	56	83	92	51	14	47	558	27.9	27. Aug.
Gettorf (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	27	29	80	43	17	28	81	86	137	65	16	58	667	35.5	3. Juli
Hohenwestedt (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	28	29	108	54	20	31	124	71	132	46	18	59	720	28.6	3. Juli
Hademarschen (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	27	13	98	62	9	55	92	84	148	50	23	62	723	35.5	25. Sept.
Burg (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)										52	21	47			

2. Elbe

Königswalde [Forsthaus] (*Adler*)	47	*20*	68	44	187	74	130	123	109	64	34	24	*924*	41.2	1. Mai
Marienthal (*Adler*)			118	36	174	110	118	140	105	58	49	29		31.0	3. März
Mühlberg a./Elbe	14	9	53	41	33	75	94	82	25	37	9	30	502	44.5	5. Juni
Torgau	20	13	39	40	25	32	113	69	40	46	9	21	467	31.2	30. Juli
Schildau	36	15	47	52	35	47	96	71	30	44	13	45	531	27.4	25. Juli
Mauken	24	8	47	40	26	44	90	73	33	42	7	26	460	39.5	23. Juli
Schmiedeberg	23	16	55	42	29	88	133	89	47	44	9	40	615	40.1	23. Juli
Wittichenau (*Schwarze Elster*)		10	47	42	51	48	114	87	54	43	16	14?		28.2	2. Aug.
Hoyerswerda (*Schwarze Elster*)	27	16	58	34	42	56	113	108	58	60	14	33	619	54.0	2. Aug.
Annahütte (*Schwarze Elster*)	30	13	51	39	29	32	73	96	68	63	14	33	541	37.2	2. Aug.
Bernsdorf (*Schwarze Elster*)		15	80					124	54	65					
Ruhland (*Schwarze Elster*)		16	65	36	33	61	78	88	52	58	16	44		33.8	2. Aug.
Plessa [Bahnhof] (*Schwarze Elster*)	19	12	57	45	30	42	59	107	41	41	10	28	491	31.4	2. Aug.
Liebenwerda (*Schwarze Elster*)	24	18	42	45	29	47	73	97	30	38	7	*33*	483	43.8	2. Aug.
Wendisch Drehna (*Schwarze Elster*)	9?	16	43	39	35	81	87	91	56	83	16	28	584	31.6	6. Juni
Dobrilugk (*Schwarze Elster*)	28	18	55	42	29	33	79	69	57	59				31.4	2. Sept.
Herzberg a./Elster [Bahnhof] (*Schwarze Elster*)	25	13	55	51	31	24	142	79	47	45	10	32	554	37.1	23. Juli
Schlieben (*Schwarze Elster*)	31	19	45	45	33	29	98	87	54	49	13	30	533	29.2	23. Juli
Jessen (*Schwarze Elster*)	26	10	39	40	27	27	71	63	76	33	8	27	447	25.4	11. Sept.
Zahna	10	25	58	52	25	38	90	87	41	19	17	17?	479	24.0	3. Aug.
Wittenberg	25	11	50	31	26	63	72	70	28	36	7	26	445	17.0	7. Juni
Gräfenhainichen	23	12	47	48	35	86	61	104	23	30	10	37	516	48.2	3. Aug.
Wörlitz	30	11	68	47	32	70	75	69	44	33	9	30	518	23.3	25. Juli
Doberschütz	36	12	60	52	30	58	88	77	35	37	17	42	544	30.7	25. Juli
Neumühle bei Düben (*Mulde*)	27	14	72	52	35	59	101	61	34	37	15	37	544	38.9	23. Juli
Laue (*Mulde*)	35	14	65												
Werbelin (*Mulde*)	22	8	40	51	20	38?	73	74	44	35	10	28	443	22.9	28. Juli 2. Aug.
Neuhaus (*Mulde*)				52	33	57	80	82	32	31	13	34		28.0	23. Juli
Bitterfeld [Altschloss] (*Mulde*)											14	33			
Bitterfeld (*Mulde*)	25	8	57	48	27	39	54	89	33	30	9	28	447	18.4	2. Aug.
Dessau (*Mulde*)	26	11	54	46	32	99	52	53	38	34	9	29	483	43.8	7. Juni
Aken	29	16	73	50	22	74	50	72	53	39	16	30	524	30.2	9. März

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Saale															
Blankenberg	54	9	90	66	14	73	90	98	58	60	28	21	661	32.0	25. Juli
Külmla	62	10	51	107	22	78	115	84	70	42	16	24	681		
Saalfeld	28	11	63	75	20	103	91	113	48	43	13	19	627	44.0	2. Aug.
Scheibe	47	14	136	87	27	101	137	164	118	74	19	37	961	40.6	23. Juli
Neuhaus am Rennsteig (*Schwarza*)	76	23	145	105	31	119	99	169	106	72	20	27	992	50.0	3. Aug.
Gross Breitenbach (*Schwarza*)	62	15	125	87	22	109	96	104	77	65	20	33	815	32.8	2. Aug.
Blankenburg i. Thür. (*Schwarza*)	33	13	54	61	21	72	80	116	63	34	12	21	580	36.8	2. Aug.
Könitz [Schloss]	38	9	47	81	26	83	82	96	41	45	12	23	583	32.1	2. Aug.
Jena	35	9	69	77	22	92	65	75	63	37	19	24	587	37.2	7. Juni
Wetzdorf	38	10	56	82	30	82	96	88	53	52	14	35	636	27.0	25. Juli
Kamburg	34	38	65?	78	23	86	156	77	54?	38	11	27	667	43.0	23. Juli
Kamburg [Zuckerfabrik]	38	11	82	77	24	76	150	87	72	38	10	31	696	30.7	23. Juli
Schmücke (*Ilm*)	77	18	158	118	24	*110*	123	144	88	60	38	24	982	33.6	2. Aug.
Stützerbach (*Ilm*)	62	11	142	94	16	99	112	157	109	75	22	52	951	41.4	2. Aug.
Ilmenau (*Ilm*)	40	9	102	91	17	92	115	150	56	64	17	35	788	55.9	2. Aug.
Stadtilm (*Ilm*)	22	14	44	88	14	82	68	133	43	30	17	17	572	41.2	2. Aug.
Weimar (*Ilm*)	37	11	47	75	16	111	61	87	26	35	13	24	543	27.1	7. Juni
Kösen	30	10	46	85	22	127	116	79	46	48	12	30	651	81.2	7. Juni
Naumburg a./Saale	38	9	50	81	24	127	126	80	40	38	13	31	657	34.5	23. Juli
Dingelstädt	50	10	107	57	24	67	93	128	34	51	22	26	669	31.4	29. Juli
Hüpstedt	69	15	85	65	28	69	79	168	43	46	22	92	781	54.5	3. Aug.
Mühlhausen i. Thür.	32	6	74	33	13	69	76	119	47	39	14	19	541	41.1	26. Aug.
Körner	39	7	59	38	13	79	84	100	40	29	12	12	512	45.5	26. Aug.
Thamsbrück	22	7	44	40	11	65	74	113	38	34	12	18	478	46.1	26. Aug.
Oberhof (*Gera*)	55	17	132	102	18	101	107	197	81	78	28	55	971		
Arnstadt (*Gera*)	31	12	45	71	16						28	24			
Nesselberg (*Gera*)												32			
Mühlberg i. Thür. (*Gera*)	25	13	61	54	15	144	70	168	20	35	14	26	645	52.4	3. Aug.
Erfurt (*Gera*)	33	12	45	70	15	119	99	113	23	31	12	26	598	31.7	3. Aug.
Tennstedt	29	5	42	42	15	83	98	95	21	35	9	22	496	33.5	26. Aug.
Straussfurt	21	*1*	48	53	20	85	103	97	36	*27*	7	*14*	*512*	32.3	26. Aug.
Kölleda (*Lossa*)						110	87	92	35	31	7	28		32.0	7. Juni
Leubingen (*Lossa*)	26	4	51	47	14	87	78	77	29	36	6	23	478	34.0	7. Juni
Friedrichsrode (*Helbe*)	35	8	92	49	30	102	82	110	40	47	22	17	634	23.8	2. Aug.
Schernberg (*Helbe*)	41	9													
Beichlingen [Schloss]	36	10	40	68	22	119	78	105	39	36	6	24	583	44.5	7. Juni
Hemleben	31	6	37	64	31	116	75	101	34	33	7	25	560	47.7	7. Juni
Worbis (*Wipper*)	58	11	85	70	37	77	81	163	47	87	28	16	760	52.8	20. Okt.
Bernterode (*Wipper*)	47	9	97	44	31	111	55	116	35	43	23	12	623	25.1	3. Aug.
Walkmühle b. Bleicherode (*Wipper*)	29	6	78	30	34	102	67	100	43	33	18	13	553	29.4	6. Juni
Gross Bodungen (*Wipper*)	53	11	100	36	33	66	85	140	50	46	26	19	665	22.5	20. Mai
Sondershausen (*Wipper*)	30	7	64	46	20	94	95	84	37	28	12	19	536	31.6	26. Aug.
Bendeleben (*Soolgraben*)		8	49	30	21	41	113	82	37	22	8	17		33.6	26. Aug.
Frankenhausen (*Soolgraben*)	35	10	43	40	22	75	116	94	48	35	12	20	550	36.6	23. Juli
Artern (*Unstrut*)	29	5	42	42	19	100	72	88	31	35	5	21	489	31.8	26. Aug.
Ellrich (*Zorge*)	45	12	77	43	95	169	98	120	71	43	21	32	826	100.2	5. Juni
Wieda (*Zorge*)	61	25	122	75	33	103	106	171	131	48	29	44	948	38.7	11. Sept.
Sachsa (*Zorge*)	64	27	119	55	36	99	115	136	83	47	34	46	861	29.7	10. Sept.
Ilfeld (*Zorge*)	44	12	78	42	15	91	59	125	62	44	20	26	618	17.5	18. Juni
Nordhausen (*Zorge*)	30	8	57	32	22	132	50	90	62	35	11	19	548	42.8	5. Juni
Nordhausen [Altendorf] (*Zorge*)	35	11	67	35	25	122	54	97	67	37	14	17	581	35.0	5. Juni
Nordhausen [Krankenhaus] (*Zorge*)					24	129	47	85	65	35	13	16		50.3	5. Juni
Stolberg a. Harz (*Zorge*)	49	12	103	49	16	100	74	122	64	39	22	23	673	23.5	25. Aug.
Kelbra (*Helme*)	32	6	45	27	24	90	78	97	41	29	9	15	493	26.9	3. Aug.
Rossla (*Helme*)	22	12	72	33	15	87	123								
Sangerhausen (*Helme*)	27	9	45	36	18	103	67	84	52	31	9	13	494	27.5	26. Aug.
Schönewerda (*Helme*)	30	6	37	56	33	121	59	89	32	37	5	25	530	45.6	7. Juni
Wiehe (*Helme*)	38	11	55	93	29	102	58	110	36	37	9	38	616	40.9	7. Juni
Nebra (*Helme*)	37	4	41	59	30	100	78	93	54	35	7	25	563	44.1	7. Juni
Bibra (*Helme*)	29	11	50	90	25	106	111	87	48	35	11	29	632	45.4	7. Juni
Zeddenbach (*Helme*)	27	9	36	65	23	146	97	78	40	32	10	25	588	68.5	7. Juni
Schkölen (*Wethau*)	40	13	59	65	25	83	89	96	51	45	12	32	610	24.9	7. Juni
Goseck	36	6	60	88	23	102	92	70	41	37	7	30	592	28.5	27. März
Teuchern	47	10	56	93	29	89	124	117	75	47	14	31	732	38.5	3. Aug.
Dürrenberg	31	8	53	60	27	86	70	96	55	35	8	23	552	23.0	25. Juli
Mücheln	31	5	48	61	30	183	105	79	34	36					
Rossbach	31	8	42	76	21	78	88	72	37	36	6	20	515	25.0	2. Aug.
Merseburg	34	7	56	61	30	61	92	96	41	36	10	32	556	23.0	21. Juli 8. Aug.
Lauchstädt	31	7	46	61	29	76	86	97	26	32	9	29	529	24.3	2. Aug.
Planena	24	4	31	57	25	73	81	88	28	35	8	25	479	24.5	2. Aug.
Seifartsdorf	48	10	78	83	30	121	82	90	41	48	18	29	678	36.0	7. Juni
Klosterlausnitz (*Weisse Elster*)	47	12	87	107	19	98	95	118	138	49	21	33	824	98.0	11. Sept.
Krossen a./Elster (*Weisse Elster*)	43	11	65	83	25	86	91	100	65	47	21	29	666	32.7	11. Sept.
Zeitz (*Weisse Elster*)	28	10	64	77	32	72	83	85	62	50	12	29	604	33.1	11. Sept.
Heuckewalde (*Weisse Elster*)	45	11	65	82	31	79	114	100	42	45	16	27	657	41.6	10. Juli
Lochau (*Weisse Elster*)	29	8	36	63	33	73	123	84	43	34	6	31	563	34.5	11. Juli
Halle a./Saale	32	13	66	62	32	93	64	97	26	36	13	36	570	29.6	2. Aug.
Giebichenstein					31	97	60	71	25	30	9	30		34.8	6. Juni
Trotha	27	8	54	51	30	105	59	73	30	30	12	32	511	31.2	7. Juni
Eisleben (*Salza*)	29	9	80	61	22	103	56	112	62	40	11	17	602	39.9	7. Juni
Seeburg (*Salza*)	28	7	39	52	25	58	66	92	30	37	10	19	463	24.2	30. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Querfurt (*Salza*)	34	12	52	83	18	138	90	107	35	49	11	20	649	45.2	19. Juni
Ober Röblingen (*Salza*)	30	5	36	53	17	57	55	129	31	35	9	21	478	44.8	8. Aug.
Höhnstedt (*Salza*)	31	8	37	54	27	78	78	94	28	38	12	21	506	33.7	23. Juli
Wettin	26	9	42	63	18	79	79	84	33	36	11	27	507	23.6	2. Aug.
Rothenburg a./Saale	26	9	42	63	18	80	60	99	21	38	12	22	490	28.6	6. Juni
Belleben	26	10	47	62	22	48	92	110	24	33	28	39	541	21.5	2. Aug.
Wippra (*Wipper*)	24	11	79	45	16	148	72	101	54	38	20	29	637	32.8	19. Juni
Klostermansfeld (*Wipper*)	23	5	64	46	15	82	49	85	40	39	16	24	488	20.4	7. Juni
Warmsdorf (*Wipper*)	25	10	64	48	17	50	61	84	35	27	8	20	449	20.6	2. Aug.
Bernburg	32	13	62	55	22	60	54	82	23	31	12	25	471	24.2	9. März
Brachstedt (*Fuhne*)	35	12	78	65	25	120	68	80	35	35	16	41	610	40.6	7. Juni
Glauzig (*Fuhne*)	35	13	66	78	28	67	61	107	30	46	14	34	579	28.7	2. Aug.
Gröbzig (*Fuhne*)	36	8	60	74	22	72	71	132	31	44	20	34	604	31.8	2. Aug.
Braunlage (*Bode*)	78	19	182	106	27	153	104	184	134	68	34	49	1138	38.8	15. Aug.
Tanne (*Bode*)	51	16	147	72	24	150	99	140	99	63	26	31	918	44.3	5. Juni
Rübeland (*Bode*)	47	13	121	83	17	146	83	151	87	50	26	21	845	36.6	3. Aug.
Hasselfelde (*Bode*)	40	10	112	63	16	124	48	116	77	53	27	18	704	28.2	7. März
Allrode (*Bode*)	33	11	105	63	14	120	38	110	75	46	20	17	652	35.0	5. Juni
Todtenrode (*Bode*)	36	11	102	65	20	111	81	138	84	56	25	16	745	28.0	3. Aug.
Gernrode a. Harz (*Bode*)	29	9	106	85	25	124	70	135	50	51	26	19	729	47.0	3. Aug.
Quedlinburg (*Bode*)	22	7	62	60	31	100	61	139	38	42	18	13	593	30.2	3.,15.Aug.
Blankenburg a. Harz (*Bode*)	35	10	96	43	26	113	76	152	44	52	24	19	690	46.2	3. Aug.
Hoym (*Bode*)	37	15	62	74	26	88	68	147	37	49	21	23	647	40.1	2. Aug.
Wegeleben (*Bode*)				53	24	77	48	95	61	43	17	13			
Gröningen (*Bode*)	24	11	51	47	17	64	83	71	66	23	14	14	485	42.3	17. Juli
Wernigerode (*Bode*)	32	11	119	67	15	175	97	127	94	59	27	17	840	59.8	5. Juni
Halberstadt (*Bode*)	29	11	71	72	28	81	71	96	48	33	23	21	584	23.8	9. März
Hessen (*Bode*)	41	5	76	53	16	45	65	111	63	37	32	18	562	24.8	9. März
Voigtsdahlum (*Bode*)	23	16	68	40	18	36	70	94	58	45	27	25	520		
Sommerschenburg (*Bode*)	28	10	68	47	20	32	44	85	76	41	18	24	493	12.3	3. Aug.
Hamersleben (*Bode*)	29	20	73	64	23	70	75	93	48	31	23	25	574	24.3	29. Juli
Schlanstedt (*Bode*)	46	15	74	59	18	47	118	84	50	34	24	20	589	52.0	18. Juli
Seehausen [Kr. Wanzleben] (*Bode*)	21	16	75	62	21	88	29	81	76	30	26	21	546	44.4	13. Juni
Westeregeln (*Bode*)	19	10	72	43	16	66	84	63	86	42	19	17	537	27.2	12. Sept.
Egeln (*Bode*)	20	9	47	40	13	54	46	51	94	35	13	20	442	37.0	2. Sept.
Wolmirsleben (*Bode*)	22	15	61	50	17	46	39	56	91	37	16	22	472	23.3	19. Sept.
Hohenerxleben (*Bode*)	30	10	49	55	19	63	62	87	83	39	16	9?	522	29.7	11. Sept.
Kalbe a./Saale (*Bode*)	20	13	49	49	24	95	44	56	131	31	13	26	551	75.3	11. Sept.
Lindau (*Nuthe*)	31	12	51	49	22	83	52	61	73	38	15	26	513	21.9	5. Juni
Zerbst (*Nuthe*)	25	13	54	52	17	152	48	54	106	45	13	28	607		
Schönebeck	21	11	48	37	35	60?	65	61	87	35	15	28	503	36.0	11. Sept.
Klein Mühlingen	18	12	58	52	23	95	48	53	130	31	12	27	559	49.8	11. Sept.
Gross Mühlingen	19	13	56	54	20	84	52	64	118	35	14	26	555	55.2	11. Sept.
Randau	21	8	54	47	33	41	67	53	63	36	15	27	465	24.1	11. Sept.
Bahrendorf (*Sülze*)	22	9	69	48	22	76	52	101	141	49	18	28	635	71.0	11. Sept.
Beyendorf (*Sülze*)	22	9	64	48	23	77	46	61	60	38	16	24	488	36.0	5. Juni
Klein Ottersleben			67		29	54	59	94	81	39	16	23		23.2	30. Juli
Magdeburg	22	11	66	46	22	90	50	64	64	40	17	26	518	41.6	5. Juni
Gommern (*Ehle*)	22	13	64	42	27	67	69	59	69	35	17	31	515	21.1	11. Juli
Niegripp	19	9	72	60	22	48	46	81	89	37	13	37	533	28.2	3. Sept.
Steimke (*Ohre*)	27	22	81	67	13	93	95	85	99	32	11	27	652	26.0	3. Aug.
Kunrau (*Ohre*)	29	12	97	62	17	73	112	88	80	44	17	24	655	34.6	23. Juli
Kalvörde (*Ohre*)	29	12	90	70	19	124	54	108	86	30	18	32	672	40.0	13. Juni
Born (*Ohre*)	29	14	81	53	10	64	57	77	78	29	14	29	535	26.3	19. Sept.
Althaldensleben (*Ohre*)	31	15	68	57	7	133	46	111	58	35	17	24	602	37.5	13. Juni
Pareyer Schleuse	30	3?	60	55	22	64	96	68	104	35	11	19	567	24.5	2. Aug.
Tangermünde	29	13	60	60	22	122	79	81	95	34	14	31	640	68.2	7. Juni
Arneburg	20	11	46	50	21	77	76	68	85	37	12	31	534	22.5	12. Juni
Havel															
Neustrelitz	19	9	58	31	55	95	73	83	101	42	25	39	630	36.8	19. Juni
Lychen	18	9	63	27	18	99	87	112	107	44	23	28	635	53.5	19. Juni
Bredereiche [Schleuse]	15	7	63	26	23	132	64	102	112	46	24	30	644	55.0	19. Juni
Mittenwalde	22	8	77	24	23	84	95	55	93	60	24	37	602	27.3	11. Juli
Zehdenick	21	6	55	28	15	85	77	76	91	45	23	26	548	25.3	7. Juni
Gross Dölln	21	6	63	28	29	90	86	86	115	60	36	31	651	23.8	25. Sept.
Liebenwalde	21	9	56	33	12	101	88	69	83	41	19	26	558	38.4	12. Juni
Bärenklau	29	12	53	29	15	121	88	65	74	47	11	27	571	34.8	5. Juni
Döringsbrück					27	105	100	79	92	43					
Grüneberg	18	8	50	31	15	109	122	80	73	40	19	27	592	37.2	12. Juni
Grabowsee									76	43	15	24			
Wandlitz	20	10	59	40	15	79	81	65	99	51	18	28	565	21.7	7. Juni
Königshain	35	23	60	46	58	58	106	95	63	59	31	44	676	31.8	6. Sept.
Niesky	45	20	54	39	68	68	83	82	98	57	21	32	667	26.4	6. Sept.
Spree	46	22	51	47	58	71	110	120	64	53	28	33	703	21.3	19. Juni
Spremberg (*Spree*)	24	13	52	41	48	48	161	90	65	61	18	38	659	42.1	18. Juli
Kottbus (*Spree*)	40	13	47	31	51	32	134	63	113	65	20	33	647	29.6	30. Juli
Peitz [Stadt] (*Spree*)	32	10	47	18	39	50	136	60	141	57	21	25	636	51.2	3. Sept.
Burg i. Spreewalde [Kirchdorf] (*Spree*)	31	13	42	27	37	30	85	62	86	57	16	26	512	30.2	2. Sept.
Laubst (*Spree*)	31	10	40	28	42	41	84	91	101	67	16	32	583	42.9	2. Aug.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Alt Neudöbern	35	17	53	47	43	34	125	94	41	64	14	32	599	38.8	2. Aug.
Kalau [Bahnhof]	24						79	71	45	61	11	37			
Altzauche	30	9	38	24	30	18	50	62	50	69	13	26	419	17.2	12. Okt.
Treppendorf	25	13	43	28	32	33	73	73	50	44	9	18	441	31.1	2. Aug.
Giesensdorf	19	9	37	27	19	65	82	94	80	67	7	30	536	24.3	19. Aug.
Chossewitz	25	9	43	22	25	40	110	117	70	45	14	32	552	28.2	4. Aug.
Sauen	26	11	43	22	20	35	76	67	94	61	18	39	512	24.6	3. Sept.
Fürstenwalde	32	10	51	29	24	22	67	66	79	59	16	43	498	18.8	3. Sept.
Alt Hartmannsdorf	29	12	47	37	29	65	121	65	63	53	8	33	562	56.4	23. Juli
Rüdersdorf	25	8	47	30	21	43	74	60	58	59	12	32	469	20.8	14. Okt.
Werneuchen	14	7	44	32	13	61	80	81	61	60	13	30	496	21.5	23. Aug.
Dahme	28	14	44	36	35	46	113	61	75	46	17	30	545	38.5	2. Sept.
Golssen	27	13	52	29	23	45	113	65	49	45	16	28	505	25.2	23. Juli
Teupitz (*Dahme*)	20	11	35	30	21	40	85	83	57	75	11	32	500	22.5	17. Okt.
Prieros	22	11	42	30	26	69	95	95	72	62	13	33	570	30.1	19. Juni
Storkow	31	13	47	23	17	65	71	56	74	58	11	36	502	16.0	18. Juni
Rotzis		13	42	22	38	98	90	67	65	66		37		52.2	7. Juni
Treptow (*Spree*)	30	11	61	42	20	85	104	93	97	65	7	32	647	37.2	23. Aug.
Berlin N, Weissenburgerstr.	22	9	37	30	20	77	84	49	84	57	10	32	511	28.0	18. Juli
Berlin N, Invalidenstr.	23	9	42	33	22	106	70	54	78	54	10	27	528	30.9	12. Juni
Berlin N, Seestr.	20	6	45	35	19	121	70	59	68	44	8	28	523	36.0	7. Juni
Berlin S, Teltowerstr.	28	9	51	41	22	118	87	61	83	51	10	32	593	36.6	12. Juni
Blankenburg	24	9	56	30	15	98	65	56	90	48	5	30	526	29.4	12. Juni
Friedenau	27	10	50	37	18	131	79	56	64	46	10	30	558	42.1	7. Juni
Westend	28	11	51	40	18	109	75	84	81	45	11	35	588	42.8	12. Juni
Spandau	29	10	47	37	22	112	96	96	82	39	10	33	613	51.3	12. Juni
Pichelswerder	24	10	41	37	17	96	75	89	69	39	9	30	536	52.9	12. Juni
Gross Lichterfelde	30	13	50	35	27	57	76	85	67	45	13	34	532	19.9	19. Aug.
Heinersdorf	24	7	34	30	20	74	85	86							
Nedlitz	27	12	42	38	21	70	68	76	62	41	8	28	493	21.9	25. Juli
Jüterbog	27	12	50	33	32	84	120	70	111	47	15	27	628	40.5	10. Sept.
Woltersdorf	22	12	29	34	20	49	85	73	80	44	21	35	504	31.5	3. Sept.
Trebbin	17	8	43	31	24	36	75	83	64	42	11	30	464	21.0	25. Juli
Treuenbrietzen (*Nuthe*)	23	12	36	34	24	60	82	80	65	37	11	30	494	24.4	2. Aug.
Brück	29	13	38	37	24	59	50	85	49	37	11	25	457	30.9	2. Aug.
Potsdam [Nuthe-Station]	15	10	46	31	30	58	61	88	103	41	11	30	524	30.2	12. Sept.
Potsdam [Observatorium]	30	16	51	35	34	53	69	95	109	43	14	33	582	32.7	2. Sept.
Marquardt	18	9	40	34	23	69	66	58	81	39	8	27	472	21.1	25. Juli
Plötzin	18	8	42	31	23	67	69	74	94	42	11	19	498	25.1	2. Sept.
Päwesin	25	13	52	48	30	142	52	56	70	51	10	29	578	40.9	7. Juni
Brandenburg	28	19	56	45	16	57	72	82	93	48	13	27	556	25.6	8. Aug.
Wiesenburg (*Buckau*)	15	9	42?	25?	24	121	63	89	56	36	14	25	519?	36.2	19. Juni
Görzke	24	18	61	51	31	106	71	93	59	37	21	33	605	38.6	19. Juni
Ziesar	25	12	48	52	30	88	88	74	60	43	14	24	558	33.4	2. Aug.
Fienerode	30	13	44	56	32	66	104	61	85	43	11	30	575	23.1	25. Juli
Vehlen	23	12	58	44	28	98			90	41	10	14?			
Hohenziatz (*Ihle, Stremme*)	17	15	66	48	28	83	65	83	82	35	12	36	570	28.5	2. Aug.
Rathenow	16	16	71	42	36	76	66	67	100	36	11	27	564	30.0	12. Juni
Velten (*Havelländischer Grosser Hauptkanal*)	22	8	51	30	12	105	89	69	81	41	10	24	542	41.3	12. Juni
Nauen	28	12	40	34											
Markau						111	73	58	76	43	9	30			
Buschow [Bahnhof]	20					62	47	47	86	41	7	24			
Wolfsbruch	14	6	70	25	68	98	84	96	110	46	35	29	681	52.8	28. Mai
Zechlin [Oberförsterei]	12	9	71	26	53	102	95	121	112	44	28	30	703	44.8	4. Aug.
Lindow	20	10	56	30											
Fehrbellin (*Rhin*)	10	8	45	35	25	66	82	78	112	36	6	29	532	27.7	12. Juni
Michaelisbruch	15	9	44	37	33	62	76	68	73	35	7	29	488	22.3	12. Juni
Lobeofsund	22	11	38	33	29	100	80	67	80	46	10	23	539	45.2	12. Juni
Wittstock (*Dosse*)	25	4	40	27	42	85	105	94	131	35	34	31	653	35.4	28. Mai
Kyritz	21	16	51	33	41	90	99	86	96	34	14	29	610	29.0	28. Mai
Jerichow	24	13	57	53	23	172	110	85	120	37	12	28	734	92.2	7. Juni
Nitzow	27	16	49	43	14	97	71	78	105	37	17	36	590	23.0	6. Juni
Meyenburg		12	47	43	25	152	55	48	133	34				84.0	9. Juni
Putlitz (*Stepenitz*)	16	14	48	46	20	105	68	82	154	47	43	46	679	48.5	12. Juni
Giesensdorf	20	13	53	33	15	69	81	74	138	35	28	29	588	20.3	19. Juni
Perleberg	48	14	71	56	32	78	54	64	143	36	30	37	663	47.3	12. Juni
Wittenberge	32	16	56	57	31	122	89	73	113	34	21	28	672	37.2	7. Juni
Gardelegen	29	11	129	59	24	117	51	116	105	30	9	26	706	45.6	27. Febr.
Zichtau	32	17	73	65	21	93	73	134	112	41	18	21	700	52.0	3. Aug.
Jeetze	26	14	61	68	20	118	73	103	92	38	16	26	655	35.5	13. Juni
Osterburg (*Aland*)	23	14	49	48	15	59	61	85	88	33	14	32	521?	24.6	9. Aug.
Vinzelberg	23	15	64	70	16	94	69	120	132	64	20	35	722	37.1	3. Aug.
Stendal	40	9	53	82	37	72	77	59	75	27	8	28	567	38.0	12. Juni
Seehausen i./Altmark	28	13	56	48	26	98	78	83	93	34	20	25	602	23.1	19. Juni
Drehfahl	24	9	52	41	28	84	94	53	158	42	22	24	631	53.4	19. Juni
Lenzen (*Löcknitz*)	32	14	71	56	16	99	131	70	135	37	34	26	721	30.1	29. Juli
Wendisch Warnow	24	12	77	52	15	68	121	69	157	32	42	26	695	23.5	16. Sept.
Waren	22	10	63	34	41	66	67	64	93	43	33	41	577	22.0	8., 19. Juni
Eldenburg (*Elde*)	10	8	51	35	26	81	69	61	98	36	24	33	532	53.8	19. Juni
Plau	12	11	50	39	48	56	93	60	109	37	26	33	574	35.5	28. Mai
Marnitz	11	11	72	46	34	100	96	70	148	31	30	22	671	61.3	19. Juni

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Schwerin I (*Elde*)	18	16	80	40	25	69	96	72	101	38	25	38	618	30.1	19. Juni
Schwerin II (*Elde*)	16	9	68	33	19	63	84	74	92	34	24	34	550	24.4	3. Sept.
Friedrichsmoor (*Elde*)	18	15	79	42	26	91	181	64	126	40	28	27	737	53.5	29. Juli
Dömitz (*Elde*)	31	14	79	47	19	105	178	81	125	33	62	32	806	73.3	29. Juli
Beetzendorf (*Jeetze*)	32	18	74	55	9	106	82	112	88	39	22	24	661	54.1	3. Aug.
Salzwedel (*Jeetze*)	26	19	63	53	18	71	44	101	101	45	36	18	595	33.3	3. Aug.
Schnega [Bahnhof] (*Jeetze*)	25	18	87	57	20	124	123	122	95	38	34	31	774	42.6	10. Juli
Woltersdorf (*Jeetze*)	32	15	54	48	9	100	105	114	134	38	34	29	712	47.6	3. Aug.
Hitzacker (*Jeetze*)	27	18	64	47	16	124	136	90	137	31	41	32	763	75.1	7. Juni
Hagenow (*Sude*)	24	15	72	48	19	61	143	109	157	38	34	31	751	30.7	29. Juli
Zarrentin (*Sude*)	18	14	67	47	25	69	109	75	141	46	26	29	666	31.2	29. Juli
Vierkrug	29	20	68	53	17	79	130	83	134	46	43	33	735	38.6	29. Juli
Pötrau	17	19	59	59	15	65	118	101	145	42	34	28	702	29.9	29. Juli
Lauenburg a./Elbe	32	21	70	56	16	83	132	92	151	35	43	31	762	31.2	29. Juli
Artlenburg	34	18	65	54	17	55	118	118	151	33	50	31	744	31.6	3. Aug.
Uelzen (*Ilmenau*)	33	18	92	64	15	66	112	103	130	38	35	25	731	39.9	3. Aug.
Bevensen (*Ilmenau*)	26	13	73	56	16	74	100	106	113	40	31	25	673	34.1	3. Aug.
Lüneburg (*Ilmenau*)	25	12	63	50	16	63	112	61	111	36	40	23	612	22.8	18. Juli
Dahlenburg (*Ilmenau*)	18	16	73	42	22	93	121	79	136	44	40	26	710	31.6	29. Juli
Hützel (*Luhe*) (*Ilmenau*)	30	23	96	51	24	113	113	90	88	47	32	25	732	33.5	6. Juni
Amelinghausen (*Luhe*) (*Ilmenau*)					19	99	113								
Winsen-Stöckte (*Ilmenau*)	23	9	59	52	14	89	105	68	95	46	31	20	611?	28.6	18. Juli
Jesteburg (*Seeve*)	41	23	100	65	11	48	106	91	87	58	40	35	705	25.7	27. Aug.
Egestorf (*Seeve*)	40	26	96	71	16	101	98	104	109	53	34	30	778	30.0	6. Juni
Trittau (*Bille, Dove Elbe*)	29	21	97	65	11	53	90	87	174	45	23	32	727	29.4	11. Sept.
Bargteheide (*Alster*)	30	22	94	54	26	52	96	84	137	54	21	42	712	27.6	3. Juli
Harburg	24	20	89	78	26	49	111	58	118	44	37	30	684	29.0	6. Sept.
Sauensiek (*Este*)	26	21	86	67	16	96	103	66	84	47	36	25	673	35.2	18. Juni
Moisburg (*Este*)	41	22	97	71	12	67	127	61	92	50	39	30	709	25.2	4. Juli
Estebrügge (*Este*)	31	20	83	98	22	86	86	62	98	56	36	31	709	32.7	19. Juni
Harsefeld (*Lühe*)	47	26	79	71	20	87	109	75	93	57	35	35	734	28.8	19. Juni
Stade [Wasserwerk Hohenwedel] (*Schwinge*)	30	18	89	48	32	71	99	85	93	50	20	30	665?	26.2	3. Juli
Pinneberg (*Pinn Au*)	33	22	82	68	24	47	114	83	142	55	26	36	732	31.5	25. Sept.
Barmstedt (*Krück Au*)	26	22	80	59	33	39	99	73	152	56	14	38	691	31.1	3. Juli
Horst		23	89	65	33	59	130	95	218?	43	15	39			
Drochtersen	32	24	90	55	22	82	140	117	135	47	31	41	816	47.0	3. Juli
Kellinghusen (*Stör*)	32	24	92	58	18	25	137	80	143	54	18	52	733	44.4	3. Juli
Bramstedt (*Stör*)	27	23	84	75	25	31	126	74	137	52	17	43	714	37.6	3. Juli
Itzehoe (*Stör*)	39	24	92	52	19	40	118	101	154	47	19	45	750	37.6	3. Juli
Christinenthal (*Stör*)	38	24	100	49	16	25	136	69	138	55	17	56	717	46.8	3. Juli
Brokdorf	37	22	92	45	23	49	112	98	131	42	24	41	716	41.8	3. Juli
Freiburg i. Hann.	32	28	93	55	34	52	119	123	176	46	22	44	824	48.6	3. Juli

3. Kleine Flüsse zwischen Elbe und Weser

Bremervörde (*Oste*)	35	22	83	62	30	109	96	96	126	53	23	34	769	35.8	18. Juni
Basbeck (*Oste*)	31	26	93							52	25	35			
Neuhaus (*Oste*)	34	28	95	46	27	55	124	159	121	60	28	42	819	59.7	27. Aug.
Bederkesa [Schleuse] (*Medem*)	29	26	93	51	13	71	139	135	118	63	37	29	804	53.4	3. Juli
Bederkesa [Forsthaus] (*Medem*)	42	32	101	59	16	76	145	120	138	61	33	27	850	47.2	3. Juli
Steinau (*Medem*)	41	29	88	58	20	60	125	131	112	56	41	33	794	35.7	3. Juli
Altenbruch	44	24	98	48	19	52	108	119	118	56	34	29	749	28.9	3. Juli
Dorum-Alsum	29	24	82	47	16	63	125	119	114	48	35	27	729	38.5	27. Aug.
Köhlen (*Geeste*)	37	20	99	51	15	101	108	116	90	49	31	33	750	28.3	18. Juni

4. Weser

A. Werra

Eisfeld	76	10	132		4	90	140	123				11			
Hildburghausen	63	12	79	63	18	141	96	103	74	59	11	28	747	20.7	19. Juni
Schmiedefeld (*Schleuse*)	89	23	144	81	17	129	99	147	113	66	28	62	998	36.1	5. Juni
Schleusingen (*Schleuse*)	70	8	111	64	14	98	93	103	107	44	16	32	760	20.0	9. März 11. Sept.
Zollbrück [Forsthaus] (*Schleuse*)	60	11	82	60	14	105	110	91	76	44	14	29	696	21.0	18. Juli
Tachbach	61	10	76	62	17	130	90	96	76	34	13	28	693	21.4	6. Juni
Goldlauter (*Hasel*)	74	19	123	79	19	88	111	128	97	60	26	31	855	24.7	8. März
Heinrichs (*Hasel*)	68	16	109	76	20	86	92	126	89	45	21	28	776	23.0	9. März
Ober Schönau (*Hasel*)	85	18	149	103	14	110	110	207	71	52	34	32	985	51.1	3. Aug.
Benshausen (*Hasel*)	64	17	107	77	14	91	108	135	80	54	24	30	801	22.0	9. März
Meiningen	50	13	66	56	14	116	116	84	58	45	11	25	654	23.4	9. Juli
Schmalkalden	57	12	84	74	11	85	101	143	59	40	17	21	704	42.4	3. Aug.
Bad Liebenstein	64	15	84	94	18	101	137	176	60	42	21	26	838	45.4	3. Aug.
Wüstensachsen (*Ulster*)	85	11	129	94	30	88	92	176	94	55	33	40	927	50.0	3. Aug.
Hilders (*Ulster*)	49	9	113	57	17	95	71	152	56	53	26	32	730		
Tann (*Ulster*)	50	11	74	94	16	109	69	144	63	48	18	23	719	35.0	26. Aug.
Rasdorf (*Ulster*)	45	10	58	66	19	111	56	128	42	52	14	17	618		
Heringen	47	4	66	62	13	94	89	164	60	52	21	22	694	66.7	26. Aug.
Wommen	62	11	71	53	24	84	81	139	62	45	16	20	668	55.5	26. Aug.
Friedrichroda (*Hörsel*)	55	20	117	72	14	139	109	237	75	76	26	46	986	73.8	3. Aug.
Schnepfenthal (*Hörsel*)	36	6	83	52	16	117	111	165	46	57	17	27	733	45.1	2. Aug.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Waltershausen	38	5													
Inselsberg	65	22	109	115	21	212	152	272	102	61	39	65	1235	100.0	10. Juni
Gross Tabarz	56	13	118	80	14	206	123	229	65	67	21	43	1035	67.4	3. Aug.
Frienstedt (*Hörsel*)	37	9	61	49	9	119	91	124	29	33	8	21	590		
Gotha	43	20	56	60	16	156	157	133	46	38	18	23	766	51.9	30. Juli
Oesterbehringen	52	11	80	53	15	109	77	121	28	45	13	16	620	36.5	26. Aug.
Eisenach	51	9	53	51	18	101	120	142	42	47	19	16	669	60.3	28. Aug.
Heyerode	61	12	81	61	21	106	87	159	70	52	22	37	769	54.0	26. Aug.
Treffurt	52	13	75	60	17	106	107	140	41	50	17	16	694	48.1	26. Aug.
Weissenborn		6	91	65	17	112	94	145	32	54	19	25			
Wanfried	51	10	71	54	20	126	96	132	50	49	19	15	693		
Lengenfeld (*Frieda*)	57	12	84	62	19	122	80	149	60	56	19	31	751	34.0	26. Aug.
Geismar (*Frieda*)	41	6	62	42	11	137	83	130	50	47	14	19	642	31.0	26. Aug.
Eschwege	42	9	71		19		85	110	43	45	15	12			
Hausen	56	14	83	66	28	115	70	128	52	53	34	23	722	25.1	26. Aug.
Waldkappel	66	13	81	53	16	106	73	124	47	55	23	32	689	28.9	25. Juni
Sontra (*Wehre*)	*42*	6	70	49	17	116	76	142	42	52	16	19	647	51.8	26. Aug.
Renda (*Wehre*)	59	18	58	64	20	126	70	149	51	46	25	25	711	59.0	26. Aug.
Wichmannshausen (*Wehre*)	52	8	73	50	15	115	92	145	28	45	18	22	663	38.7	26. Aug.
Vockerode	68	13	108	78	27	96	64	130	55	47	31	40	757	24.8	7. Juni
Sooden	45	13	71	64	14	138	80	112	64	43	22	16	682	27.3	17. Juni
Witzenhausen	38	6	63	65	34	106	58	104	39	42	22	12	589	18.2	7. Juni
B. Fulda															
Poppenhausen (*Lütter*)	87	44	79	93	13	87	42	122	54	77					
Ellers (*Flieda*)	35	5	76	74	36	64	73	116	49	60	15	22	625	30.8	26. Aug.
Dalherda (*Flieda*)	52	12	101	92	27	79	84	129	85	66	22			33.3	3. Aug.
Fulda	37	1	66	83	23	155	82	141	56	73	24	23	764	61.8	19. Juni
Hosenfeld			82	50	23	43	98	131	54	71	20	27		45.5	29. Juli
Ober Aula	43	7	79	77	15	94	105	165	52	63	21	21	742	68.1	26. Aug.
Hersfeld	39	8	56	48	15	80	94	148	38	52	21	21	620	75.3	26. Aug.
Raboldshausen (*Geis*)	45	9	94	70	17	115	90	137	56	66	20	20	739	42.0	26. Aug.
Marbach (*Haune*)	30	4	43	68	10?	72	65	139	54	35	16	16	552	42.9	26. Aug.
Hünfeld (*Haune*)	31	5	50	62	18	92	74	124	41	49	19	17	582	43.8	26. Aug.
Wüstfeld (*Haune*)	53	15	75	70	18	132	83	159	51	53	23	19	751	68.2	26. Aug.
Friedewald	51	5	44	80	18	81	112	175	64	52	16	19	717	73.3	26. Aug.
Iba	52	9	67	49	21	102	100	154	79	46	18	14	711	70.0	26. Aug.
Erksbausen	49	28	102?	62	24	137	59	161	67	60	37	23	809	64.5	26. Aug.
Malsfeld	51	23	48	54	15	99	99	101	51	66	25	21	653	30.6	26. Aug.
Spangenberg (*Pfiefe*)	55	15	77	71	24	125	59	125	50	44	26	17	688	30.5	26. Aug.
Melsungen	57	7	60	72	30	115	88	116	45	46	25	23	684	26.5	11. Juli
Wattenbach	75	8	70	93	22	92	63	135	52	53	32	24	719	26.2	26. Aug.
Erndtebrück	56	25	127	71	28	120	107	132	104	97	42	55	964	57.6	4. Juni
Schwarzenau	53	8	121	51	14	97	98	100	91	76	30	33	772	36.4	10. Juni
Hatzfeld		5	96	39	9	86	67	107	69	71	28	28		23.0	26. Aug.
Battenberg	40	11	82	32	14	82	66	113	103	75	17	30	665	30.5	7. Sept.
Röddenau	33	5	67	19	11	93	63	96	63	57	21	23	551	27.5	10. Juni
Hallenberg	52	8	125	41	17	121	86	107	79	71	28	34	769	37.0	10. Juni
Frankenau	37	6	62	33	23	140	46	106	55	56	25	15	604	28.2	4. Juni
Vöhl	38				23	93	71	103	63	61	25				
Naumburg, R.-B. Kassel	33	8	66	45	25	81	80								
Fritzlar (*Eder*)		5	54	40	23	138	107	84	46	44				44.6	6. Juni
Ottrau (*Schwalm*)	49	5	63	73	15	133	91	144	50	51	22	21	717	67.5	26. Aug.
Ziegenhain (*Schwalm*)	33	4	51	46	25	80	93	99	47	46	15	20	559	45.2	10. Juni
Neustadt, R.-B. Kassel (*Schwalm*)	36	4	72	45	16	63	85	103	50	51	16	18	559	38.2	26. Aug.
Jesberg (*Schwalm*)	56	6	78	42	15	115	53								
Schwarzenborn (*Schwalm*)	70	10	90	78	20	94	122	156	64	75	22	27	828	54.0	26. Aug.
Homberg i. Hessen (*Schwalm*)	35	4	50	55	23	123	109	103	33	50	16	11	612	25.2	26. Aug.
Frielendorf (*Schwalm*)	42	7	64	58	15	118	108	91	42	59	20	16	640	33.4	26. Aug.
Gensungen (*Eder*)	58	5	57	44	23	108	93	98	43					30.7	26. Aug.
Elmshagen (*Ems*)	52	11	48	49											
Guntershausen	44	7	42	48	14	93	82	103	44	61	21	13	572	24.8	26. Aug.
Wilhelmshöhe [Herkules]	61	15	63	71	28	85	130	120	63	55	32	34	757	33.3	29. Juli
Kassel	33	12	57	58	35	83	69	102	47	40	22	15	573	23.2	20. Mai
Helsa (*Losse*)	74	11	90	83	33	93	66	136	54	62	26	31	759	24.4	26. Aug.
Wellerode (*Losse*)					17	94		103		49		27			
Buntebock (*Nieste*)	62	10	70	71	32	140	74	169	40	51	32	26	777	31.5	5. Juni
C. Weser															
Bühren	55	7	69	51	22	96	60	121	54	48	32	21	636	20.1	30. Juni
Hemelberg	68	15	84	72	34	123	68	158	52	48	32	31	785	26.7	10. Aug.
Bursfelde	43	9	69		28	82		123	37	47	29	23			
Dransfeld	50	10	76	60	24	130	101	123	49	46	26	24	719	40.3	29. Juli
Neuhaus a. Solling (*Schwülme*)	67	22	128	102	47	120	78	186	87	52	34	31	954	37.2	12. Juni
Schönhagen (*Schwülme*)											31	39			
Vahle (*Schwülme*)											25	32			
Uslar (*Schwülme*)	62	18	90	58	37	147	70	125	54	49	22	35	767	35.2	12. Juni
Nienover												36			
Gewissenruh	59	13	77	55	38	142	56	116	45	33	25	29	668	43.4	12. Juni
Karlshafen	59	10	79	63	33	105	59	110	40	36	29	25	648	38.5	12. Juni
Winnefeld	59	19	87	81	44	118	78	138	51	39	24	26	764	37.3	12. Juni
Hoppecke (*Diemel*)	59	18	158	91	48	130	95	154	78	53	26	42	952	55.0	9. März

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Nieder Marsberg (*Diemel*)	61	17	121	71	36	125	89	110	46	36	33	26	771	25.3	9. März
Westheim (*Diemel*)	79	20	121	76	31	99	74	118	71	24	36	26	775	29.8	9. März
Volkmarsen (*Twiste*) (*Diemel*)	37	8	56	35	38	113	127	103	35	35	25	15	627	42.9	11. Juli
Warburg (*Diemel*)	47	8	66	45	37	105	151	126	48	31	23	19	706	64.0	11. Juli
Zierenberg (*Diemel*)	51	6	58	55					56	39					
Grebenstein (*Esse*) (*Diemel*)	51	9	63	48	24	109	97	123	35	31	17	14	621	27.7	29. Juli
Trendelburg (*Diemel*)	50	9	87	45	25	92	84	129	53	37	21	23	655	28.5	12. Juni
Beberbeck (*Holzape*) (*Diemel*)	53	12	74	63	25	97	71	142	52	38	28	24	679	20.1	12. Juni
Beverungen	59	12	91	62	25	88	94	129	39	42	24	30	695	47.0	12. Juni
Willebadessen (*Nethe*)	82	24	131	84	32	94	71	171	67	40	35	36	867	35.1	9. März
Driburg [Bad] (*Nethe*)	80	*15*	151	65	42	74	105	174	79	58	37	42	922	30.0	9. März
Holzhausen (*Nethe*)	41	13	82	72	39	73	67	144	43	40	25	30	669	23.3	12. Juni
Brakel (*Nethe*)	56	14	103	53	39	72	77	152	65	37	23	33	724	28.1	18. Juli
Höxter	59	15	103	55	26	101	57	115	63	39	26	31	690	30.0	12. Juni
Schiesshaus am Solling	71	24	138	105	54	114	95	146	72	43	24	44	930	28.3	12. Juni
Ottenstein	54	13	91	72	32	68	60	153	89	61	26	33	752	25.0	25. Aug.
Holzberg (*Lenne*)	64	19	113	87	57	128	111	161	80	44	26	38	928	34.6	12. Juni
Scharfoldendorf (*Lenne*)	59	12	129	71	59	106	97	204	123	58	36	60	1014	32.1	15. Aug.
Grohnde	47	5	86	74	37	75	70	128	72	31	19	26	670	32.7	15. Aug.
Nieheim (*Emmer*)	51	13	91	62	37	62	72	141	71	41	24	42	707	28.2	12. Juni
Veldrom (*Emmer*)	88	38	159	114	32	70	69	260	130	63	54	62	1139	42.7	25. Aug.
Steinheim (*Emmer*)	60	13	107	55	32	56	94	168	119	40	27	37	808	26.4	19. Sept.
Blomberg (*Emmer*)	53	19	109	60	35	68	91	120	74	30	27	25	711	45.4	18. Juli
Forsthaus am Möhrt (*Emmer*)	51	17	87	68	27	70	127	151	74	38	24	34	768	52.5	18. Juli
Lügde (*Emmer*)	56	20	108	77	28	59	78	154	129	40	31	38	818	29.6	15. Aug.
Reher (*Humme*)	60	14	108	69	23	71	88	136	110	41	23	39	782	43.1	15. Aug.
Hameln	55	13	96	74	20	66	84	128	79	35	27	26	703	38.1	18. Juli
Hesslingen	57	13	117	82	15	59	89	140	70	33	25	33	733	25.4	14. Aug.
Oldendorf a./Weser	64	20	112	79	25	54	69	152							
Rinteln	53	13	90	83	18	65	80	135	91	33	23	31	715	33.4	15. Aug.
Langenholzhausen (*Kalbach*)	53	22	115	75	24	41	95	150	89	59	23	46	792	30.9	18. Juli
Hartröhren (*Werre*)	86	31	119	98	32	64	87	223	101	57	46	42	982	38.2	15. Aug.
Donoperteich (*Werre*)	51	27	87	74	21	102	76	173	102	50	32	40	835	43.1	15. Aug.
Lage (*Werre*)	70	4?	138	90	30	175	96	137	108	70	28	35	981	64.3	6. Juni
Sternberg (*Werre*)	51	18	95	80	23	65	84	196	95	51	25	39	822	45.5	15. Aug.
Wendlinghausen (*Werre*)			105	67	32	56	98	196	85	46	31	39			
Biemsen (*Werre*)	46	13	79	57											
Herford I (*Werre*)	45	14	85	54	16	60	84	126	49	41	25	31	630	28.6	18. Juli
Herford II (*Werre*)	42	11	98	51	10	44	87	113	81	40	29	26	632	29.5	15. Aug.
Werther (*Werre*)	51	19	119	66	14	96	102	149	100	42	25	36	819	36.1	18. Juni
Kirchdornberg (*Werre*)	64	25	110	71	*14*	123	103	167	131	71	38	*41*	958	43.6	18. Juni
Ober Jöllenbeck (*Werre*)	39	12	96	56	16	54	83	138	101	59	27	37	718	26.2	15. Aug.
Melle (*Werre*)	45	16	103	59	17	76	103	122	82	56	28	42	749	27.3	15. Aug.
Borgholzhausen (*Werre*)	55	20	115	65	15	88	94	155	107	55	40	54	863	30.4	15. Aug.
Rödinghausen (*Werre*)	47	18	112	73	19	58	97	106	83	52	34	36	735	24.2	31. Juli
Bünde (*Werre*)	47	24	84	83	16	47	124	136	87	83	33	49	813	30.2	12. Juli
Oeynhausen (*Werre*)	65	16	87	67	19	57	82	126	69	47	27	26	688	23.6	15. Aug.
Minden	46	15	95	81	10	121	97	123	74	39	22	20	743	52.7	6. Juni
Lahde										35	24	27			
Schauenstein (*Gehle*)	52	8	94	94	17	98	98	128	99	43	24	28	783	28.7	11. Sept.
Schlüsselburg	41	13	72	52	9	52	81	83	90	34	25	26	578	25.1	14. Aug.
Lübbecke (*Aue*)					17	124	103	100	67	56	27	33		49.0	6. Juni
Rahden (*Aue*)	46	18	98	52	13	66	98	108	93	53	30	31	706	21.2	19. Sept.
Levern (*Aue*)	52	17	127	72	23	127	103	112	102	57	37	38	867	33.5	10. Juni
Holzhausen (*Aue*)	39	13	72	65	9	110	109	110	109	56	30	27	749	61.3	6. Juni
Sulingen (*Aue*)									136	50	27	28			
Uchte (*Aue*)	41	13	61	57	9	67	93	84	83	55	30	29	622	32.7	18. Juli
Nienburg a./Weser	35	15	85	52	5	80	89	77	110	44	30	32	654	30.7	14. Aug.
Nienburg a./Weser [Glasfabrik]	32	15	85	46	6	75	89	70	89	42	25	30	604	26.5	14. Aug.
Hoya	35	15	84	51	10	73	98	95	79	46	31	30	647	33.8	18. Juni
Aller															
Flechtingen [Bahnhof]			98	96	17	196	67	90	95		12			87.4	13. Juni
Breitenrode	24	4	72	69	11	85	68	109	86	35	13	20	596	32.6	3. Aug.
Fallersleben	42	21	100	71	12	31	73	101	104	56	23	24	661	50.5	3. Aug.
Gifhorn	27	15	72	54	16	43	62	114	107	35	16	19	580	41.7	3. Aug.
Wittingen (*Ise*)	24	25	95	66	5	56	151	103	85	47	16	34	707	81.0	29. Juli
Wahrenholz (*Ise*)	32	19	72	52	12	74	67	102	85	33	18	30	596	29.6	3. Aug.
Goslar (*Oker*)	39	15	124	94	30	80	105	202	78	69	31	24	897	92.2	3. Aug.
Harzburg (*Oker*)	35?	13	157	105	31	159	116	260	71	70	29	25	1071	155.8	3. Aug.
Scharfenstein (*Ilse*) (*Oker*)	66	28	159	156	26	182	122	236	121	86	43	35	1260	86.4	3. Aug.
Molkenhaus (*Ilse*) (*Oker*)	66	26	168	149	30	222	123	267	98	80	47	29	1305	80.0	3. Aug.
Brocken (*Ilse*) (*Oker*)	107	55	236	167	39	226	128	283	178	115	86	79	1699	95.2	3. Aug.
Ilsenburg (*Ilse*) (*Oker*)	43	19	131	104	21	110	99	160	79	73	37	18	894	64.4	3. Aug.
Stapelburg (*Ilse*) (*Oker*)	34	15	122	77	35	136	134	252	37	53	32	17	944	102.4	3. Aug.
Hornburg (*Ilse*) (*Oker*)	41	13	74	54	20	118	62	128	73	28	23	15	649	41.4	6. Juni
Gross Rohde (*Oker*)	38	17	76	90	25	82	76	149	80	36	25	27	721	45.3	3. Aug.
Braunschweig (*Oker*)	47	23	76	65	12	53	98	140	85	36	22	27	684	48.5	3. Aug.
Frellstedt (*Schunter*) (*Oker*)	19	15	54	56	13	36	57	112	87	38	21	25	533	34.8	3. Aug.
Helmstedt-Marienberg (*Schunter*) (*Oker*)	31	17	87	69	16	42	46	104	78	37	18	23	568	27.2	2. Aug.
Marienthal (*Schunter*) (*Oker*)	35	19	80	63	19	61	55	74	72	37	17	31	563	24.0	19. Sept.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Riddagshausen (*Schunter*) (*Oker*)	41	24	73	57	17	77	86	128	80	30	21	23	657	37.8	3. Aug.
Unterlüss [Bahnhof] (*Lachte*)		22	100	83	12	70	150	141	111	48					
Celle	43	22	86	69	47	64	104	111	126	40	32	28	772	56.7	2. Sept.
Lichtenberg	45	15	88	71	28	57	137	157	64	38	23	21	744	46.2	3. Aug.
Adenstedt	53	14	69	61	23	68	77	148	81	30	21	20	665	38.4	3. Aug.
Watenstedt (*Fuse*)				74						43	18	22			
Uetze	35	18	104	52	25	32	73	118	89	36	24	23	629	34.7	3. Aug.
Ahlten	33	14	74	55	37	37	77	104	68	33	22	25	579	25.6	28. Mai
Munster [Bahnhof]	50	21	88	52	31	83	108	131	85	45	37	36	767	28.6	9. März
Lintzel (*Oertze*)	32	26	107	67	31	94	110	134	125	66	59	27	878	37.5	2. Aug.
Offen	32	14													
Heiligenstadt	41	5	71	53	42	84	53	110	33	39	25	14	570	27.4	20. Mai
Gerbershausen	72	15	88	85	28	147	77	140	67	60	45	31	855	28.3	19. Juni
Reinhausen	45	6	64	67	24	107	50	96	54	40	20	12	585	37.7	17. Juni
Göttingen	34	9	60	51	19	89	48	100	52	38	13	12	525	33.3	17. Juni
Ertinghausen (*Espolde*)	55	14	119	93	28	91	114	138	63	43	26	29	813	71.4	29. Juli
Silkerode			84	61	31	82	72	128	66	49	26	20			
Etzenborn	37	10	85	61	26	64	67	126	50	47	24	16	613	19.5	3. Aug.
Radolfshausen	36	9	75	70	21	63	49	121	54	50	18	23	589	14.8	19. Sept.
Katlenburg	57	15	82	71	26	96	62	155	65	36	13	19	697	41.1	12. Juni
Sankt Andreasberg (*Rhume*)	78	14		158	23	144	119	360	135	55	51				
Lauterberg						114	110	183	93	50	34	49			
Herzberg	77	20	84	67	31	95	74	150	93	38	24	28	781	29.3	12. Juni
Osterode a. Harz	66	26	99	88	26	70	79	152	68	49	23	32	778	31.1	15. Aug.
Lerbach	67	32	109	108	34	114	99	209	94	49	42	38	995	46.2	12. Juni
Grund	66	23	105	107	34	101	101	222	88	47	30	41	965	42.8	12. Juni
Dassel	47	13	109	54	40	115	65	118	58	50	21	27	717	33.5	12. Juni
Fredelsloh (*Ilme*)	36	10	92	47	35	93	98	133	61	43	16	25	689	37.5	12. Juni
Einbeck	50	12	76	50	57	150	84	130	61	33	19	13	735	58.7	6. Juni
Wrescherode	53	6	85	58	45	125	110	161	78	29	37	8	795	54.9	29. Juli
Alfeld	42	12	92	81	36	60	93	135	69	38	29	22	709	28.1	29. Juli
Hohenbüchen	57	17	128	78	54	46	82	140	79	39	30	32	782	31.2	28. Mai
Wülfingen	42	8	75	63	40	52	75	111	61	31	21	22	601	25.5	28. Mai
Springe	62	22	116	91	25	61	78	115	104	45	31	39	789	32.1	18. Juli
Buntenbock	73	22	140	128	42	125	123	249	129	58	37	48	1174	57.7	12. Juni
Klausthal	105	30	154	134	41	118	117	261	120	69	43	71	1263	46.4	12. Juni
Silberhütte	99	28	167												
Gitter am Berge	35	13	78	78	30	117	101	175	64	46	30	20	787	58.2	3. Aug.
Gustedt	44	18	94	82	29	93	132	199	63	39	42	11	846	45.6	3. Aug.
Grasdorf	51	15	86	68	37	51	109	138	86	34	28	22	725	38.0	29. Juli
Seesen a. Harz	36	16	94	88	32	96	146	194	89	51	27	24	893	44.2	28. Juli
Bockenem	44	11	85	55	31	105	78	121	65	33	23	17	668	39.0	6. Juni
Hildesheim	37	24	67	66	35	62	89	122	77	48	38	51	716	28.5	17. Juli
Heisede	43	9	80	57	50	51	111	104	74	28	17	21	645	33.2	28. Mai
Ricklingen		13	69	58	27	36	92	103	96	27	21	21		31.1	11. Sept.
Hannover [Kleefeld]						26	110	96	115	33	22	25		40.5	11. Sept.
Hannover [Lagerplatz]		14	87	62	28	31	96	101	103	30	23	21		40.0	11. Sept.
Hannover [Pumpstation]		11	77	59	18	33	92	108	81	26	20	19		29.5	18. Juli
Hannover	45	13	84	68	20	38	84	110	92	30	21	24	629	26.0	18. Juli
Nienstedt	50	14	102	94	22	59	88	113	101	45	25	27	740	44.5	18. Juli
Rodenberg (*Aue*)	51	16	93	80	20	61	83	89	73	40					
Wendthöhe	46	12	73	88	15	87	80	112	60	39	22	24	658	21.9	18. Juli
Wunstorf	*40*	16	85	47	15	54	74	84	98	42	25	29	609	26.0	7. Juni
Brelingen	36	15	75	58	14	30	84	88	74	34	25	27	560	23.4	14. Aug.
Ahlden	28	16	69	39	16	62	86	87	99	19	25	17	563	26.5	16. Sept.
Soltau	43	22	89	54	23	53	123	105	104	42	37	31	726	30.1	19. Juli
Dorfmark (*Böhme*)	45	20	99	63	22	55	120	119	122	43	40	30	778	39.5	4. Juli
Walsrode	40	15	79	55	12	75	98	122	117	37	37	22	709	26.7	16. Sept.
Verden	42	18	111	70	12	55	114	141	122	47	42	33	807	29.2	4. Juli
Achim	35	16	84	55	16	58	119	79	83	53	38	26	662	38.3	13. Juli
Bremen	31	14	63	56	16	52	87	95	93	46	35	20	608	31.9	7. Sept.
Engeln	40	15	97	48	11	57	122	96	104	55	35	34	714	26.0	13. Juli
Bassum (*Ochtum*)	39	14	85	61	11	37	126	128	102	56	29	26	714	30.0	13. Juli
Heiligenrode	28	14	89	59	15	31	98	92	79	47	38	30	620	27.1	13. Juli
Fintel	27	21	93	56	10	101	123	92	90	47	35	28	723	33.0	6. Juni
Rotenburg i. Hann.	42	19	82	51	15	64	142	83	88	52	22	28	688	26.0	13. Juli
Visselhövede	40	20	86	58	15	86	119	87	103	50	32	37	733	32.1	13. Juni
Otterstedt (*Wümme*)	43	21	82	57	14	78	115	92	112	58	30	27	729	36.2	13. Juli
Borgfeld b. Bremen	32	15	73	57	12	52	82	89	95	50	35	24	616	27.0	7. Sept.
Lilienthal	31	14	73	61	13	67	86	79	88	46	36	30	624	28.0	8. Sept.
Hepstedt	40	19	82	52	17	50	76	66	83	48	38	38	609	21.1	11. Sept.
Blumenthal	41	20	92	49	23	115	77	78	103	62	37	25	722	44.6	6. Juni
Brockum										55	27	33			
Diepholz									89	61	24	29			
Jakobidrebber (*Hunte*)	35	13	75	44	10	82	89	107	88					29.2	6. Juni
Wagenfeld	36	11	75	64	11	95	97	103	96	53				34.5	6. Juni
Wildeshausen	35	14	97	46	18	70	93	158	85	55	29	27	727	55.0	1. Aug.
Oldenburg	80	42	85	36	5	84	73	57	76	58	32	23	651	18.6	29. Okt.
Elsfleth	42	19	97	58	20	118	75	69	89	80	43	21	731	27.2	5. Juni
Stotel (*Lune*)	40	19	92	53	20	65	83	98	133	55	35	24	717	29.0	11. Sept.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
5. Nordsee-Inseln. Kleine Flüsse zwischen Weser und Ems															
Helgoland	37	24	91	39	19	34	92	90	140	111	22	49	748	45.1	27. Aug.
Wangeroog	37	37	134	60	14	26	109	198	106	85	7	62	875	41.0	27. Aug.
Spiekeroog								176	131	55	33	36			
Langeoog								115	125	46	32	21			
Baltrum									128	64	36				
Juist								128	151	80	34	48			
Upschört	31	23	86	48	23	68	75	121	86	67	43	26	697	33.4	27. Aug.
Jever	32	20	93	40	19	76	111	110	104	56	36	38	735	33.0	27. Aug.
Wittmund	34	23	87	46	17	54	81	115	85	74	39	41	696	49.1	27. Aug.
Esens	31	23	68	19	22	51	52	112	79	45	39	14?	555?	35.6	27. Aug.
Nessmersiel	36	27	67	29	23	52	69	127	102	60	44	37	673	50.0	27. Aug.
Westerhörn	28	17	64	36	23	57	61	119	112	67	32			43.1	27. Aug.
Georgsheil	33	20	86	44	33	68	59	109	68	59	29	30	638?	46.2	27. Aug.
Woquard	41	22	80	37	31	69	52	132	78	60	41	35	678	36.0	27. Aug.
Aurich	42	25	94	46	21	53	74	95	71	63	35	38	657	36.1	27. Aug.
Emden	45	24	83	46	26	63	67	128	87	59	38	40	706	32.2	27. Aug.
6. Ems															
Rietberg	52	18	77	57	25	66	81	125	78	45	21	36	681		
Rheda	45	12	77	53	18	94	99	105	83	46	23	31	686	46.8	16. Juni
Bielefelder Pumpstation (*Dalke*)	63	18	97	70	23	89	101	145	92	54	37	32	821	34.0	15. Aug. 19. Sept.
Gütersloh (*Dalke*)	52	15	82	54	24	73	125	112	86	52	26	23	724	31.5	18. Juli
Heerde	48	7	66	51	18	54	163	136	84	55	19	29	730	71.5	18. Juli
Marienfeld (*Lutter Bach*)	44	13					134	94							
Brockhagen (*Albrocksbach*)	48	20	115	53	12	64	103	158	99	50	28	36	786	59.3	15. Aug.
Warendorf	50	11	100	45	16	89	104	137	90	63	32	32	769	48.9	15. Aug.
Hesseln (*Hessel*)	58	19	105	71	13	76	111	135	115	57	38	40	838	25.0	15. Aug.
Oesterweg (*Hessel*)	57	15	95	51	18	67	120	155	101	50	36	34	799	48.3	18. Juli
Telgte												37			
Iburg (*Bever*)	59	10	114	38	16	87	117	170	83	43	35	25	797	35.0	15. Aug.
Füchtorf (*Bever*)	55	25	92	59	14	70	118	157	104	62	41	27	824	32.1	31. Juli
Ostbevern (*Bever*)							95	164	86	57	34	37			
Beckum (*Werse*)	67	15	96	58	13	86	130	135	135	56	30	41	862	50.7	10. Juni
Drensteinfurt (*Werse*)	44	13	82	48	13	77	94	105	102	70	30	39	717	23.4	19. Sept.
Münster i. W. (*Münstersche Aa*)	54	11	103	54	13	84	122	136	109	71	37	46	840	35.4	16. Aug.
Altenberge											39	46			
Saerbeck	55	12	90	53	15	57	80	114	102	65				36.8	16. Sept.
Nordwalde	43	9	77	46	11	64	85	85	110	62	40	41	673	27.0	19. Sept.
Rheine	57	14	89	32	14	48	59		102	69	30	33		35.8	19. Sept.
Listrup	45	11	78	44	15	42	69	95	117	68	34	34	652	23.4	19. Sept.
Westerkappeln (*Aa*)	42	11	80						96	72	28	42			
Breischen (*Aa*)	53	11	77	54	24	47	83	107	109	64	36	41	706	21.4	16. Sept.
Tecklenburg (*Aa*)	62	20	92	64	16	74	93	132	132	71	40	46	842	35.6	16. Sept.
Ibbenbüren (*Aa*)	60	18	86	59	13	44	99	100	110	89	35	44	757	27.0	29. Okt.
Schale (*Aa*)	43	12	95	37	17	87	100	123	117	74	26	31	762	23.8	19. Sept.
Settrup (*Aa*)	44	12	90	38	16	77	107	128	94	74	29	29	738	23.2	18. Juli
Schapen (*Aa*)	55	14	86	46	19	57	94	101	117	72	31	28	720	24.4	19. Sept.
Lingen	52	12	99	37	19	52	59	92	102	69	34	44	671	23.2	19. Sept.
Osnabrück	38	18	19	82	22	45	85	109	112	58	19	40	647	31.5	31. Juli
Hankenberg (*Haase*)	46	13	103	73	15	96	111	125	110	59	31	50	832	28.6	31. Juli
Bramsche (*Haase*)	48	18	98	45	23	55	94	108	91	66	33	36	715	24.6	19. Sept.
Bersenbrück (*Haase*)	38	15	99	48	12	45	112	101	98	72	33	43	716	21.6	1. Juli
Badbergen (*Haase*)	43	14	82	30	19	89	66	99	86	84	28	34	674	30.3	14. Aug.
Bippen (*Haase*)	37	12	87	30	24	68	78	96	105	72	29	20	658	24.3	19. Sept.
Löningen (*Haase*)	31	14	77	40	16	99	89	134	85	70	27	33	715	30.7	18. Juli
Börstel (*Haase*)	40	14	91	50	18	92	83	112	94	73	31	43	741	34.7	18. Juli
Haselünne (*Haase*)	40	14	93	33	33	99	71	95	83	95	33	42	731	27.1	18. Juni
Meppen [Koppelschleuse] (*Haase*)	37	12	85	29	13	69	80	110	99	63	31	33	661	24.6	18. Jnni
Werlte (*Haase*)	68	16	92	41	27	149	49	88	98					65.4	6. Juni
Schöningsdorf	39	10	81	23	12	40	49	90	103	81	27	50	605	21.9	19. Sept.
Lathen	41	15	96	35	16	73	61	79	112	65	28	43	664	20.1	10. Juni
Papenburg							52	89	108	74	35	34			
Weener							56	87	86	76	36	48			
Börger (*Leda*)	41	19	121	42	26	105	63	120	88	85	40	43	793	43.5	6. Juni
Ramsloh i. Saterlande (*Leda*)	33	11	78	30	20	68	67	81	90	68	30	27	603	25.2	4. Juli
Leer (*Leda*)	42	24	95	43	16	101	73	84	85	82	35	39	719	21.0	2. Juli
Strackholt	42	27	98	50	21	79	79	90	102	69	41	31	729	21.5	10. Juni
Ditzumer Verlaat	49	23	91	44	19	75									
Landschaftspolder							39	99	93	67	33	37			
7. Vechte															
Horstmar (*Steinfurter Aa*)	56	14	104	47	13	94	74	128	139	83	37	55	844	44.9	5. Juni
Burgsteinfurt (*Steinfurter Aa*)	46	12	89	48	8	54	65	120	90	67	34	43	676	34.0	15. Aug.
Frenswegen [Vechte-Stauwerk]	51	11	108	38	18	78	67	82	117	132	33	73	808	28.2	18. Juni

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Gronau [Bahnhof] (*Dinkel*)	45	7	82	49	15	49	68	98	124	64	40	33	674	38.2	19. Sept.
Uelsen (*Dinkel*)	47	14	89	42	17	65	37	107	126	81	33	60	718	29.3	24. Sept.
Laar	32	9	72	31	13	80	30	115	100	87	28	53	650	21.2	26. Aug.
8. Ijssel															
Ringenberg	51	7	76	41	10	68	90	97	115	89	46	54	744	29.0	15. Aug.
Borken in Westfalen (*Bocholter Aa*)	50	12	94	45	15	42	85	96	123	78	45	51	736	29.0	15. Aug.
Hemden (*Bocholter Aa*)	57	9	91	37	19	43	23	99	114	104	56	47	699	30.3	2. Nov.
Billerbeck	55	12	112	51	14	54	63	108	149	81	46	60	805	36.2	15. Aug.
Ellewiek	46	10	79	48	19	80	29	114	141	84	45	58	753	36.6	15. Aug.
Ahaus [Bahnhof]	52	12	89	65	11	60	46	84	107	80	36	48	690	28.8	15. Aug.-16. Sept.
9. Rhein															
Achberg (*Argen, Bodensee*)	67	7?	181	175	145	146	120	233	243	104	38	41	1500	49.0	9. März
Wilflingen (*Prim*)	50	5	77	83	62	174	97	105	85	147	27	31	943	32.8	25. Juni
Empfingen (*Neckar*)	30	9	88	57	49	92	114	95	110	126	21	37	828	58.1	22. Juli
Thanheim (*Eyach*)	21	11	68	88	70	102	83	87	93	135	26	22	806	28.0	23. Okt.
Grosselfingen (*Eyach*)	26	12	67	66	83	81					27	28			
Heiligenzimmern (*Eyach*)	34	6	87	70	39	105	65	105	114	111					
Haigerloch (*Eyach*)	30	8	75	66	50	125	82	93	111	119	20	30	809	43.6	17. Juni
Hausen im Killerthal (*Starzel*)	42	16	127	132	67	169	126	68	100	122	27	45	1041	42.6	11. Juli
Schlatt (*Starzel*)	26	7	86	115	100	191									
Hohenzollern (*Starzel*)	30	10	73	102	133	115	85	94	91	118	23	18	892?	70.9	29. Mai
Hechingen (*Starzel*)	33	10	75	88	107	151	87	124	97	126	27	37	962	48.6	29. Mai
Wessingen (*Starzel*)	20	7	70	86	118	99	80	91	89	121	21	42	844	62.2	29. Mai
Weilheim (*Starzel*)	25	13	71	76	119	100	82	84	94	142	23	17	846	70.0	29. Mai
Darmstadt	23	5	61	84	15	89	77	48	93	65	31	33	624	23.2	26. Juni
Main															
Sonnefeld	58	12	72	56	10	151	127	65	67	44	12	26	700	38.1	26. Juni
Neustadt b. Koburg (*Itz*)	58	9	58	57	10	134	110	109	100	43	14	20	722	42.6	14. Aug.
Rottenbach (*Itz*)	71	11	90	70	17	91	114	129	90	27	16	28	754	34.1	23. Juli
Ottowind (*Itz*)	68	16	79	72	13	80	149	115	104	41	13	26	776	46.5	23. Juli
Koburg (*Itz*)	55	8	51	53	15	154	95	74	81	45	12	26	669	38.0	5. Juni
Rossach (*Itz*)	45	5	53	54	8	150	87	57	86	42	15	31	633	32.5	26. Juni
Rodach (*Itz*)	50	6	68	55	17	92	99	74	62	35	13	21	592	20.5	18. Juli
Ummerstadt (*Itz*)	49	8	48	52	14	127	77	67	62	39	13	23	579	35.0	26. Juni
Poppenhausen (*Itz*)	96	11	67	50	24	102	102								
Frankenheim a. d. Rhön (*Fränk. Saale*)	75	14	121	92	27	87	93	172	94	49	18	23	865	42.9	3. Aug.
Mosborn (*Lohr*)	46	3	112	105	11	91	87	77	109	68	22	35	766	22.4	2. März
Weiperz (*Kinzig*)	49	9	114	110	25	65	107	127	101	72	34	29	842	32.5	26. Aug.
Ramholz (*Kinzig*)	38	8		90	18		94		72	63		28			
Schlüchtern (*Kinzig*)	34	6	80	74	17	59	98	105	79	61	18	16	647	28.0	26. Aug.
Salz (*Kinzig*)	48	9	96	75	18	47	77	112	81	81	25	29	698	46.0	26. Aug.
Fischborn (*Kinzig*)	43	8	91	72	17	74	91	123	91	81	29	28	748	49.8	26. Aug.
Illnhausen (*Kinzig*)	37	8	104	83	20	75	74	133	108	81	23	28	774	50.6	26. Aug.
Helfersdorf (*Kinzig*)	37	3	89	65	14	46	108	111	125	50	36	47	731	41.4	26. Aug.
Schlierbach (*Kinzig*)	27	4	106	75	27	62	81	134	102	65	23	30	736	60.3	26. Aug.
Orb (*Kinzig*)	26	4	77	87	21	54	111	93	71	61	15	25	645	23.4	27. Juli
Obermüller (*Kinzig*)	35	6	96	105	12	64	99	78	92	66	17	38	708	27.7	17. Juli
Villbach (*Kinzig*)	35	4	97	102	19	60	104	87	87	74	21	41	731	28.8	17. Juli
Gassen (*Kinzig*)	32	6	104	110	16	56	88	82	90	70	15	35	704	22.5	29 April
Kasselgrund (*Kinzig*)	35	5	104	107	19	59	94	92	92	75	18	33	733	28.6	7 März
Wirtheim (*Kinzig*)	35	3	79	80	17	65	101	91	77	61	20	28	657	21.2	26 Aug.
Gelnhausen (*Kinzig*)	29	3	57	78	11	74	85	81	66	51	21	21	577	22.7	29 Juli
Horbach (*Kinzig*)	26	3	65	86	13	119	122	67	64	62	18	24	669	34.1	6 Juni
Langenselbold (*Kinzig*)	26	1	52	76	9	81	90	89	74	59	16	22	595	23.5	26 Aug.
Hanau (*Kinzig*)	33	1	53	65	11	59	58	75	80	52	15	26	528	20.9	26 Aug.
Kesselstadt bei Hanau	32	1	45	58	8	48	51	73	75	48	14	22	475	23.3	26. Aug.
Dörnigheim	32	2	45		8	73	61								
Friedberger Warte	14	1	51	58	5	70	71	82	80	61	23	24	540	33.4	6 Juni
Frankfurt a. Main	29	1	43	52	4	54	89	88	70	54	19	25	528	32.2	26. Aug.
Frankfurt a. M. [Gutleutstr.]	27	1	43	53	7	52	101	88	71	56	21	29	549	30.6	25. Aug.
Frankfurt a. M. [Oberforsthaus]	30	2	56	61	4	47	89	74	67	58	18	33	539	27.2	10. Juli
Frankfurt a. M. [Ostendstr.]	27	1	44	57	6	58	86	88	66	55	19	28	535	30.8	26. Aug.
Niederrad	12	1	30	43	3	48	82	72	55	41	16	21	424?	29.1	26. Aug.
Usingen (*Nidda*)	30	4	84	42	11	62	93	113	89	73	31	16	648	45.7	26. Aug.
Friedberg a./Usa (*Nidda*)	29	2	57	33	8	48	50	79	56	76	24	25	487	36.5	26. Aug.
Ostheim (*Nidda*)	28	1	38	48											
Wehrheim (*Nidda*)	30	2	75	37	18	53	76	82	67	86	38	25	589	36.4	26. Aug.
Saalburg (*Nidda*)	51	5	98	46	13	67	86	92	93	109	39	41	740	35.3	26. Aug.
Homburg v. d. H. [Kurpark] (*Nidda*)	31	2	60	34	9	46	108	76	71	75	22	31	565	35.0	26. Aug.
Homburg v. d. H. [Gasfabrik] (*Nidda*)	31	2	61	36	8	48	86	67	72	76	22	31	540	37.4	26. Aug.
Ober Ursel (*Nidda*)	44	2	65	35	5	84	93	69	94	81	25	38	635	35.9	26. Aug.
Heddernheim (*Nidda*)	37	1	50	45	5	90	81	97	84	70	14	35	609	43.7	6. Juni
Falkenstein (*Nidda*)	56	4	81	60	10	57	59	23	118	85	40	42	635	38.8	26. Aug.
Soden (*Nidda*)	19	0	33	31	5	57	87	90	107	75	30	15	549	36.7	26. Aug.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Höchst a. Main	14	1	36	38	3	46	65	64	66	51	17	21	422?	21.5	26. Aug.
Schlossborn	44	3	66	47	13	59	43	95	94	92	39	33	628	31.8	26. Aug.
Eppstein (*Schwarzbach*)	42	2	61	50	3	78	83	87	105	76	31	37	655	51.1	26. Aug.
Staufen (*Schwarzbach*)	40	1	58	47	4	60	81	94	116	84	40	34	659	53.4	26. Aug.
Hofheim (*Schwarzbach*)	37	8	51	44	4	69	110	64	94	65	33	42	621	47.5	11. Juli
Okriftel	29	2	45	44	2	48	55	71	88	61	26	26	497	34.1	26. Aug.
Flörsheim	20	2	37	51	3	53	77	70	83	57	24	27	504	39.2	11. Juli
Naurod (*Wickerbach*)	54	4	69	53	4	66	93	94	105	81	35	40	698	44.2	26. Aug.
Breckenheim (*Wickerbach*)	27	1	54	58	11	85	79	95	123	70	33	37	673	31.5	26. Aug.
Hochheim	21	1	34	45	2	72	40	84	81	59	24	32	495	27.0	26. Aug.
Kostheim a. Main	12	1	34	42	2	43	43	53	86	52	26	29	423	20.5	6. Sept.
Biebrich-Mosbach	31	2	41	44	3	78	64	62	68	59	31	33	516	25.4	26. Aug.
Wiesbaden	34	1	48	42	6	52	75	77	92	63	28	37	555	38.5	26. Aug.
Schlangenbad	40	5	70	63	8	64	*100*	99	117	72	38	43	*719*	42.4	26. Aug.
Hattenheim	38	4	36	39	3	50	77	58	82	59	23	36	505	29.0	26. Aug.
Stephanshausen	38	6	65	59	6	73	107	72	96	59	37	39	657	35.8	26. Aug.
Geisenheim	40	4	44	41	3	40	80	58	84	55	29	29	507	24.5	26. Aug.
Rüdesheim	29	4	47	35	3	60	72	64	89	57	36	30	526	28.1	26. Aug.
Birkenfeld (*Nahe*)	32	2	110	38	2	59	95	79	133	146	31	74	801	43.6	26. Aug.
Hirschfeld (*Hahnenbach*) (*Nahe*)			99	58	17	100	147	78	85	109	35	35		52.5	26. Aug.
Kirn (*Nahe*)	18	3	59	42	5	90	65	65	91	90	33	38	599	38.7	6. Juni
Simmern (*Kellenbach*) (*Nahe*)	21	5	73	46	8	74	135	96	89	72	35	29	683	65.0	26. Aug.
Gemünden (*Kellenbach*) (*Nahe*)	15	9	76	44	10	112			86		41	33		40.9	6. Juni
Sobernheim (*Nahe*)	21	8	52	40	7	97	77	113		66	40	36	557		
Mambächel (*Glan*) (*Nahe*)	36	2	86	58	5	60	88	97	135	132	37	67	803	49.4	26. Aug.
Meisenheim (*Glan*) (*Nahe*)	21	3	57	44	3	120	80	59	82	81	38	45	633	34.6	26. Aug.
Kreuznach (*Nahe*)	17	2	47	43	4	85	68	47	82	61	38	35	529	28.4	26. Aug.
Stromberg[Gollenfels] (*Gulden-bach*) (*Nahe*)	23	4	74	41	6	94	81	54	79	70	41	44	611	34.7	26. Aug.
Laubenheim (*Gulden-bach*) (*Nahe*)	33	3	43	28	7	59	77	50	62	62	34	36	494	21.0	26. Aug.
Kammerforst (*Nahe*)	35	5	57	40	8	81	104	67	95	72	23	42	629	38.0	26. Aug.
Mappershain (*Wisper*)	48	10	92	64	15	74	90	134	86	78	39	42	772	83.9	26. Aug.
Dickschied (*Wisper*)	40	8	62	52	12		78	91							
Wollmerschied (*Wisper*)	51	9	70	66	13	76	71	123			40	35		75.6	26. Aug.
Weissenthurm [Forsthaus] (*Wisper*)	39	5	59	50	9	108	88	76	110	73	39	40	696	45.0	26. Aug.
Lorch (*Wisper*)	19	3	57	34	7	84	81	69	76	64	37	29	560	34.7	26. Aug.
Bogel (*Hasenbach*)	38	5	68	67	32	137	94	104	84	64	38	30	761	61.8	26. Aug.
Karbach	33	5	82		16	81	99	129	80	64	58	38		52.7	26. Aug.
Braubach I	29	4	54	50	13	66	78	95	60	61	37	28	575	56.5	26. Aug.
Braubach II	30	3	57	53	15	65	96	97	59	60	38	29	602	59.0	26. Aug.
Lahn															
Lahnhof	56	22	126	71	18	97	116	121	102	74	36	52	891	39.6	9. Juni 17. Juli.
Feudingen	48	11	188	76	21	72	121	137	89	85	32	39	919	43.5	7. März
Laasphe	58	9	141	49	13	97	79	111	87	72	25	34	775	44.8	10. Juni
Bottenhorn (*Perf*)	43	11	108	52	15	75	67	133	112	65	29	27	737	31.3	22. Aug.
Biedenkopf	45	4	99	40	9	103	63	111	85	65	26	24	674	28.5	6. Juni
Karlshof	29	3	62	24	5	77	80								
Wetter (*Wetschaft*)	33	5	68	22	9	86	48	82	73	55	17	20	518	24.4	10. Juni
Mellnau (*Wetschaft*)	30	5	59	19	6	81	60	81	60	51	19	23	494	32.9	10. Juni
Schweinsberg (*Ohm*)	29	6	45	35	13	71	62	101	35	50	17	17	481	40.1	26. Aug.
Rosenthal (*Ohm*)	38	5	69	31	16	82	51	87	61	54	21	22	537	26.5	26. Aug.
Rauschenberg (*Ohm*)	45	3	70	32	13	86	67	98	59	63	14	25	575	42.8	26. Aug.
Marburg I	44	8	69	29	10	74	51	84	44	52	20	23	508	36.0	10. Juni
Marburg II	37	8	67	33	11	77	80	82	48	52	19	25	539	37.2	10. Juni
Gladenbach (*Salzböde*)	35	4	76	29	10	52	63	78	62	55	17	27	508	24.1	26. Aug.
Kleeberg (*Kleebach*)	36	4	76	54	9	56	74	111	71	55	21	26	593	52.4	26. Aug.
Volpertshausen (*Kleebach*)	68	4	51	49	7	70	85	115	48	78	23	26	624	42.5	26. Aug.
Wetzlar	35	5	75	36	10	69	77	113	46	56	16	22	560	52.6	26. Aug.
Dillbrecht (*Dill*)	57	8	128	66	60	68	84	136	89	61	32	32	821	50.2	28. Mai
Mandeln (*Dill*)	58	9	141	52	7	57	86	125	90	67	24	33	749	31.1	9. März
Dillenburg (*Dill*)	49	4	89	41	11	69	99	85	103	66	25	19	660	24.9	19. Juli
Herborn (*Dill*)	48	4	94	37	8	47	59	89	81	81	26	22	596	28.6	26. Aug.
Driedorf (*Dill*)	35	5	80	33	9	47	60	92	105	82	32	33	613	29.8	26. Aug.
Greifenstein (*Dill*)	52	6	107	41	10	46	57	107	115	94	29	33	697	44.1	26. Aug.
Braunfels	39	4	88	40	9	88	98	115	64	74	19	33	671	50.3	26. Aug.
Merenberg (*Kallenberger Bach*)	57	7	91	56	12	51	80	111	67	75	26	36	669	48.6	26. Aug.
Weilburg	37	4	75	40	6	72	85	95	60	69	22	31	596	50.7	26. Aug.
Ober Reifenberg (*Weil*)	28	19	91	64	39	67	65	123	105	74	46	40	761	30.3	19. Mai
Neu Weilnau (*Weil*)	47	8	131	56	14	45	111	138	76	67	36	30	759	63.1	26. Aug.
Grävenwiesbach (*Weil*)	16	1	52	43	20	61	54	61	155	45	27	16	551	20.5	9. Sept.
Weilmünster (*Weil*)	38	4	78	52	12	85	99	117	68	59	24	27	663	63.4	26. Aug.
Schupbach (*Kerkerbach*)	38	3	60	50	12	46	79	98	59	48	24	29	546	51.0	26. Aug.
Esch (*Ems*)	31	4	61	54	12	84	65	113	86	77	41	25	653	55.3	26. Aug.
Idstein (*Ems*)	30	4	59	54	15	118	70	117	90	78	42	25	702	45.7	26. Aug.
Kamberg (*Ems*)	24	2	65	47	14	67	84	129	56	66	34	21	609	63.2	26. Aug.
Nieder Selters (*Ems*)	29	5	79	55	15	82	88	117	65	71	31	30	667	53.9	26. Aug.
Limburg a./Lahn	36	2	76	41	14	70	102	88	65	60	27	26	607	53.3	26. Aug.
Westerburg (*Elbbach*)	70	8	121	63	18	56	80	105	96	78	36	42	773	45.0	26. Aug.
Langendernbach (*Elbbach*)					12	36	87	113	74						
Neunkirchen (*Elbbach*)	57	6	100	48	12	36	70	106	97	73	30	31	666	44.6	26. Aug.
Hadamar (*Elbbach*)	43	4	84	48	6	43	84	93	52	63	19	32	571	53.5	26. Aug.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Neuhof	37	7	71	68	14	92	103	105	92	74	48	40	751	43.3	28. Juli
Holzhausen über der Aar (*Aar*)	28	5	59	49	12	49	63	139	60	58	44	25	591	69.4	26. Aug.
Limbach (*Aar*)	31	7	73	50	16	87	73	119	77	81	37	36	687	69.7	26. Aug.
Heringen (*Aar*)	29	7	57?	46	12	77	58?	95	64	63	33	28	569?	44.2	26. Aug.
Schönborn	25	4	67	49	11	73	100	121	64	67	34	36	651	63.7	26. Aug.
Laurenburg	31	9			14	82	102	122	68	77	36	39		61.9	26. Aug.
Holzhausen auf der Haide (*Dörsbach*)	43	5	78	61	19	98	118	125	90	70	40	37	784	65.6	26. Aug.
Meudt (*Gelbach*)	69	13	116	53	14	35	120	112	82	157	43	76	890	48.2	25. Aug.
Wallmerod (*Gelbach*)	56	8	108	55	12	45	151	118	67	72	39	42	773	72.0	19. Juli
Eppenrod (*Gelbach*)	48	2	92	54	11	53	163	102	67	75	33	40	740	79.4	19. Juli
Nassau	40	6	78	66	13	72	130	124	72	64	40	32	737	65.9	25. Aug.
Nastätten (*Mühlbach*)	35	3	68	61	25	81	124	91	77	56	36	29	686	60.4	13. Juli
Gemmerich (*Mühlbach*)	45	7	78	70	16	165	104	146	75	58	38	34	836	99.5	25. Aug.
Singhofen (*Mühlbach*)	35	4	65	51	8	90	72	113	70	49	42	29	628?	69.8	25. Aug.
Nievernerhütte	40	8	61	66	19	51	88	93	74	72	42	34	648	55.6	25. Aug.
Mosel															
Dittlingen	14	2	104	55	8	82	70	106	153	194	22	70	880	54.2	17. Okt.
Nittel	15	3	82	45	2	121	75	78	111	166	27	68	793	51.5	17. Okt.
Losheim (*Our*) (*Sauer*)	74	10	143	83	28	29	118	88	148	113	30	35	899	38.4	26. Aug.
Thommen (*Our*) (*Sauer*)	37	9	132	49	11	90	138	89	112	146	35	60	908	37.5	26. Aug.
Dasburg (*Our*) (*Sauer*)	20	4	95	46	8	104	98	91	91	121	28	60	766	36.5	26. Aug.
Geichlingen (*Gaybach*) (*Sauer*)	28	6	91	37	8	87	82	77	101	123	24	51	715	44.0	25. Aug.
Ober Geckler (*Gaybach*) (*Sauer*)	21	7	96	42	14	72	106	90	98	117	23	46	732	59.6	26. Aug.
Bollendorf (*Sauer*)	25	5	80	47	32	117	61	69	79	135	20	61	731	56.8	28. Juni
Schneifelforsthaus (*Sauer*)	48	10	134	67	12	36	130	117	128	148	34	66	930	43.3	26. Aug.
Prüm (*Prüm*) (*Sauer*)	24	7	110	47	6	34	119	74	120	117	30	49	737	34.8	26. Aug. 26. Sept.
Arzfeld (*Prüm*) (*Sauer*)	22	15	106		10	64	127	70	129	147	36				
Neu Strassburg (*Prüm*) (*Sauer*)	32	5	102	43	4	49	130	74	125	145	40	60	809	45.1	29. Juli
Bitburg (*Prüm*) (*Sauer*)	25	2	78	45	28	88	106	103	109	112	19	69	784	60.6	26. Aug.
Alsdorf (*Prüm*) (*Sauer*)	14	4	69	38	4	65	85	81	82	125	17	48	632	53.4	26. Aug.
Ottweiler (*Blies*) (*Saar*)	24	3	105	55	5	72	72	70	132	129	33	73	773	39.4	26. Juni
Oberkirchen (*Blies*) (*Saar*)	45	12	94	60	10	64	88	69	117	127	33	93	812	37.5	26. Juni
Grube Heinitz (*Blies*) (*Saar*)	38	3	132	56	3	73	106	89	134	142	35	88	899	44.0	1. Aug.
Klein Blittersdorf (*Saar*)	26	4	135	52	1	119	115	28	103	160	34	87	864	60.5	26. Juni
Riegelsberg (*Saar*)	27	4	123	59	4	86	155	60	129	140	34	91	912	40.0	26. Juni
Von der Heydt-Grube (*Saar*)	23	3	122	55	3	78	163	51	119	134	33	80	864	40.4	29. Juli
Malstatt-Burbach (*Saar*)	25	3	108	47	1	99	143	64	121	132	34	71	848	28.5	26. Juni
Heusweiler (*Köllerbach*) (*Saar*)	25	4	116	56	3	93	109	75	110	134	32	77	834	46.6	26. Juni
Lauterbach (*Rossel*) (*Saar*)	15	3	99	58	5	113	101	42	107	154	29	77	803	50.5	28. Juni 17. Okt.
Otzenhausen (*Prims*) (*Saar*)	38	10	121	41	3	66	95	97	193	158	31	87	940	50.8	26. Aug.
Rheinsfeld (*Prims*) (*Saar*)	38	9	162	91	12	76	111	96	148	198	47	85	1073	61.5	17. Okt.
Limbach (*Prims*) (*Saar*)	21	3	111	45	3	91	123	79	130	141	30	77	854	47.0	26. Aug.
Theley (*Prims*) (*Saar*)	40	5	130	48	3	81	85	113	148	130	21	99	903	55.1	26. Aug.
Düppenweiler (*Saar*)	24	5	96	60	9	90	105	89	117	172	31	71	869	55.0	26. Aug.
Niedaltdorf (*Nied*) (*Saar*)	18	3	110	48	4	126	80	89	119	145	37	75	854	52.8	16. Juni
Merzig (*Saar*)	20	2	119	50	19	137	103	80	155	185	34	100?	1004	57.5	26. Juni
Wiltingen (*Saar*)	14	2	82	56	3	100	75	90	116	150	23	53	764	42.3	17. Okt.
Trier	16	4	78	55	2	66	52	70	102	118	21	48	632	37.3	26. Aug.
Newel (*Biewerbach*)	27	6	72	54	0	79	62	87	116	122	19	40	684	68.0	26. Aug.
Zerf [Bahnhof] (*Ruwer*)	14	5	131	57	6	127	90	89	130	185	34	77	945	75.2	17. Okt.
Osburg (*Ruwer*)	17?	13	75	44	4	65	77	93	153	139	23	63	766	52.8	17. Okt.
Kronenburg (*Kyll*)								81	108	128	34	65			
Gerolstein (*Kyll*)	23	6	89	44	9	30	153	63	113	116	34	63	743	34.5	26. Aug.
Densborn (*Kyll*)	33	6	120	46	7	36	127	100	115	126	33	71	820	31.5	26. Aug.
Kyllburg (*Kyll*)			92	36	7	74	165	107	97	93	24			76.4	9. Juli
Ittel-Kill (*Kyll*)	21	5	94	49	2	58	94	86	91	114	22	48	684	54.6	26. Aug.
Mehring	14	2	87	55	1	40?	81	60?	82	93	18	45	578?	33.6	26. Aug.
Ober Kail (*Salm*)	30	6	93	45	8	68	136	104	107	122	23	72	814	66.8	26. Aug.
Heidweiler (*Salm*)	17	1	68	38	21	50	100	90	82	112	26	60	665	59.9	26. Aug.
Morbach (*Dhron*)	17	4	106	76	8	78	112	77	127	136	40	48	835	60.0	17. Okt.
Tronecken (*Dhron*)	8	2	82	64	5	76	86	68	92	123	27	37	670?	36.8	17. Okt.
Nieder Emmel	17	3	75	58	6	106	113	86	87	90	24	48	713	54.8	26. Aug.
Gornhausen	22	5	105	80	10	73	125	116	103	123	31	54	847	53.3	26. Aug.
Daun (*Lieser*)	30	5	93	56	8	41	125	83	107	116	34	75	773	33.3	26. Aug.
Manderscheid (*Lieser*)												55			
Ober Oefflingen (*Lieser*)	18	8	91	35	4	39	109	110	108	87	29			63.5	26. Aug.
Lösnich	20	3	88	68	5	86	111	112	90	81	26	36	726	73.3	26. Aug.
Alf [Forsthaus]	21	5	88	49	6	64	123	105	97	82	33	41	714	73.2	26. Aug.
Ulmen (*Alf*)	24	6	70	55	11	38	100	68	110	73					
Kaisersesch (*Pommerbach*)	24	6	71	48	7	68	106	89	119	76	44	48	706	41.0	26. Aug.
Bell (*Flaumbach*)	23	6	124	95	14	83	107	125	107	96	45	104	929	47.6	30. Juli
Treis	19	3	55	47	4	111	111	107	76	62	40	32	667	70.4	6. Juni
Lingerhahn (*Beybach*)	30	4				83	77?	143	66?	41?		28		78.2	26. Aug.
Münstermaifeld	18	5	55	37	1	93	120	97	65	63	41	20	615	56.3	30. Juli
Polch	19	9	52	48	10	97	124	73	70	63	42	31	638	41.0	5. Juni
Gondorf	38	5	52	37	23	51	94	122	58	52	33	31	596	43.2	26. Aug.
Waldesch	43	7	71	70	10	64	121	103	70	67	42	39	707	51.4	26. Aug.
Hillscheid (*Löhrbach*)	41	11	79	82	13	67	96	117	74	80	43	63	766	40.6	26. Aug.
Selters (*Sayn*)	53	9	95	63	18	23	89	101	77	76	40	37	681	46.8	26. Aug.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Rübenach } (*Sayn*)	40	6	51	55	17	53	103	95	61	69	41	42	633	52.8	26. Aug.
Landshube [Forsthaus] } (*Sayn*)		120		66	18	40	86	100	73	79	38	35	655?		
Rieden (*Nette*)	43	9	84	72	24	37	148	197			31	57			
Neuwied	40	9	48	46	33	37	92	87	58	56	40	32	578	56.6	26. Aug.
Höchstenbach	43	9	89	67	20	39	130	98	86	71	40	26	718	35.4	26. Aug.
Hachenburg	54	11	106	70	32	39	155	112	107	63	48	40	837	42.6	19. Juli
Altenkirchen	45	11	96	56	16	43	168	75	86	73	44	38	751	60.8	19. Juli
Herschbach	52	11	97	66	14	23	96	103	86	69	43	29	689	40.0	26. Aug.
Puderbach (*Wied*)	48	10	96	68	22	43	163	78	85	82	81	37	813	58.0	19. Juli
Fernthal										71	47	35			
Hasselbach	47	14	116	91	11	47	100	73	120	69	47	36	771	27.0	9. März
Asbach	53	10	100	65	15	61	136	81	87	79	51	40	778	25.8	26. Aug.
Ober Honnefeld	53	12	71	72	25	47	167	93	92	75	44	51	802	63.4	19. Juli
Wassenach (*Brohlbach*)	31	4	45	38	22	112	158	80	41	46	48	40	665	46.6	29. Juli
Nieder Breisig	42	8	56	54	31	63	131	64	61	63	44	35	652	31.3	26. Aug.
Blankenheim	44	7	83	85	48	66	142	72	78	101	40	48	814	37.0	30. Juli
Dockweiler	27	7	92	50	12	17?	114	78	92	129	50	60	728	38.0	27. Aug.
Kelberg (*Ahr*)	28	4	80	57	33	23	169	104	95	104	57	45	799	31.3	26. Aug.
Adenau				52	33	17	135	102	81	80	35	52		42.9	26. Aug.
Ramersbach	45	12						112	68	73		27			
Remagen	47	9	55	56	19	84	197	69	50	63	46	46	741	39.0	9. Juli
Honnef	34	10	70	71	34	52	199	71	65	61	48	39	754	33.5	11. Juli
Villip } (*Godesberger Bach*)	37	7	56	56	37	46	196	70	57	63	45	55	725	48.0	11. Juli
Godesberg } (*Godesberger Bach*)	36	9	69	57	53	64									
Poppelsdorf	29	5	60	48	24	53	120	54	64	65	42	47	611	26.1	26. Aug.
Sieg															
Hilchenbach	69	14	156	88	18	90	134	146	128	87	34	47	1011	47.3	26. Aug.
Krombach } (*Ferndorfer Bach*)	56	13	147	41	13	98	149	112	92	74	33	49	877	42.3	10. Juni
Eichen } (*Ferndorfer Bach*)	63	13	140	59	10	119	138	105	98	79	30	49	903	45.7	10. Juni
Siegen	43	10	116	49	10	73	119	96	88	68	31	38	741	31.5	18. Juli
Wilnsdorf	51	11	119	66	22	70	110	101	87	68	37	29	771	28.2	26. Aug.
Freusburg				64	12	72	112	104	88	78	27	28			
Freudenberg bei Siegen	76	13	142	71	16	90	119	122	129	92	36	44	950	37.8	18. Juli
Burbach (*Heller*)	56	7	138	68	34	65	97	118	113	82	44	31	853	30.1	26. Aug.
Elkenroth	54	13	118	70	21	68	128	132	134	68	44	38	888	33.3	26. Aug.
Morsbach (*Wisser*)	55	13	115	64	15	50	124	105	103	79	42	45	810	36.7	18. Juli
Salzburg } (*Grosse Nister*)	61	7	139	74	30	65	105	138	126	85	38	51	919	38.5	26. Aug.
Marienberg } (*Grosse Nister*)	64	12	123	81	26	51	111	138	110	64	53	37	870	41.7	26. Aug.
Dattenfeld	47	11	117	51	9	45	134	100	103	74	47	32	770	30.0	25. Aug.
Blankenberg	45	14	91	56	19	52	193	79	97	75	50	48	819	36.0	11. Juli
Waldbröl (*Bröl*)	63	19	145	73	17	77	143	127	107	99	40	67	977	37.5	25. Aug.
Much (*Wahn*)	60	22	142	68	22	47	165	147	127	87	71	47	1005	31.0	18. Juli
Ober Pleis (*Pleisbach*)	70	5	80	48	23	69	169	79	93	72	52	48	808		
Eckenhagen	52	17	142	90	19	46	154	119	111	90	51	49	940	35.4	25. Aug.
Bergneustadt	53	15	144	76	15	59	123	92	92	80	36	43	828	28.7	25. Aug.
Müllenbach	59	16	147	79	18	66	125	104	129	116	46	50	955	35.2	25. Aug.
Gummersbach	68	17	168	76	17	73	136	104	100	92	46	51	948	37.7	10. Juni
Odenspiel		28	165	80	17	85	120				45	50		31.4	7. März
Hülsenbusch (*Agger*)	56	18	153	71	12	73	119	102	90	89	40	47	870	36.5	26. Aug.
Overath	55	18	128	66	21	41	164	76	112	83	53	55	872	33.0	17. Juli
Lindlar	57	18	104	65	17	45	149	102	79	66	52	48	802	30.6	25. Aug.
Kürten	65	16	138	82	17	42	115	93	122	89	53	51	883	30.5	9. März
Offermannsheide	82	24	139	73	25	47	133	92	116	90	61	59	941	35.0	9. März
Witterschlick	31	7	54	46	19	49	159	63	60	62	46	47	643	32.0	16. Juli
Mondorf			61	47	16	42	92	26	53	45	49	37		26.5	18. Juli
Brühl	31	3	59	40	22	45	122	45	67	76	45	46	601	23.2	29. Okt.
Wahn	46	9	84	42	17	43	115	50	76	68	42	41	633	26.5	18. Juli
Köln	50	7	80	40	14	26	126	63	92	72	51	53	674	23.3	19. Juli
Bensberg (*Strunder Bach*)	45	13	94	63	24	28	148	90	87	87	58	49	786	33.7	17. Juli
Gogarten	68	16	196						106	102	45	49			
Ober Klüppelburg															
Wipperfürth	72	14	180	85	11	66	154	131	149	126	66	76	1130	36.4	24. Aug.
Hartkopsbever	58	14	148	78	22	40	116	103	117	102	50	49	897	31.2	29. Juli
Hahnenberg	46	11	159	101	15?	48	158	132	121	116	45	46	998	39.4	7. März
Hückeswagen	69	16	171	79	23	34	122	120	127	112	54	55	982	34.1	25. Aug.
Lennep	62	17	160	74	22	45	119	125	121	116	54	55	970	37.0	25. Aug.
Schwelm	53	11	153	86	33	56	130	88	106	105	51	45	917	25.3	7. März
Barmen	53	17	152	78	28	63	131	99	72	113	62	51	919	24.6	9. März 29. Okt.
Elberfeld (*Wupper*)	58	16	145	68	22	72	176	113	88	115	63	51	987	30.7	10. Juni
Kronenberg							169	107	98	111	62				
Ronsdorf	46	12	126	73	21	62	140	116	100	112	54	45	907	30.2	10. Juni
Remscheid	65	19	152	80	23	46	135	106	108	109	62	57	902	34.7	25. Aug.
Solingen	57	19	119	63	25	37	125	85	93	104	63	41	831	25.9	17. Juli
Höhscheid							143	78	97	90	61	37			
Dhünn } (*Dhünn*)	55	17	139	76	19	39	116	110	113	104	50	47	885	29.8	9. März
Wermelskirchen } (*Dhünn*)							124	98	114	110	56	58			
Altenberg	48	17	114	69	20	37	147	83	101	93	53	52	834	55.0	17. Juli
Burscheid	48	20	136	65	20	27	156	82	109	92	59	48	862	49.9	17. Juli
Hitdorf	48	14	77	54	16	38	138	81	89	77	73	67	772		

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Zons	50	7	75	49	12	34	113	103	97	82	49	45	716	29.1	7. Sept.
Hilden (*Itterbach*)	45	13	86	50	18	32	179	103	79	80	57	37	779	55.3	17. Juli
Schönau	34	9	74	67	34	38	175		48	88	30	65		50.4	19. Juli
Münstereifel	31	9	67	55	39	43	164	53	49	88	41	52	691	31.1	19. Juli
Zingsheim	27	3?	92	64	38	52	153	74	69	120	45	56	793	30.6	30. Juli
Euskirchen	25	6	48	41	18	72	168	68	47	73	37	54	657	36.2	19. Juli
Hergarten (*Erft*)	24	6	67	53	19	56	131	89	57	94	33	38	667	31.1	29. Okt.
Erp	27	6	60	42	8	53	120	55	49	56	36	59	571	22.6	18. Juli
Balkhausen	34	5	77	35	17	53	131	70	89	80	45	73	709	29.6	18. Juli
Bergheim		7	66		14	49	94			69	48	63			
Grevenbroich	41	7	65	38	13	19	80	61	51	57	48	69	549	25.0	10. Dec.
Neuss	59	6	76	41	20	30	86	98	61	73	36	58	644	33.0	2. Aug.
Gerresheim (*Düssel*)	48	12	83	55	25	47	169	67	65	66	53	40	730	57.7	17. Juli
Düsselthal (*Düssel*)	47	11	83	51	20	43	184	70	64	72	50	51	746	57.1	17. Juli
Krefeld I	43	6	69	47	20	59	74	57	77	69	44	46	611	34.3	10. Juni
Krefeld II	44	7	85	47	12	64	69	67	99	73	42	39	648	36.4	10. Juni
Silberberg[Gemeinde Rütxkausen] (*Anger*)	47	19	113	69	33	86	146	107	79	95	60	35	889	32.1	19. Juli
Ratingen (*Anger*)	44	12	78	55	27	78	145	78	63	69	50	40	739	46.2	17. Juli
Duisburg-Wanheimerort	40	11	82	51	20	40	101	71	80	83	46	21	646	34.4	17. Juli
Ruhr															
Bigge	71	22	139	103	39	142	97	156	72	44	29	31	945	35.9	6. Juni
Bödefeld	49	16	145	100	45	122	131	149	103	69	36	33	998	50.1	18. Juli
Enste	68	24	140	95	45	150	105	122	82	48	40	31	950	38.6	9. März
Dorlar	53	17	148								46	30			
Eslohe	59	22	163	94	27	71	89	127	86	63	37	38	876	30.4	7. März
Hellefeld	61	23	168	160	39	107	138	169	60	76	56	39	1096	38.0	18. Juli
Arnsberg	62	23	135	100	42	74	140	120	87	55	37	31	906	28.7	18. Juli
Hüsten	43	22	114	82	30	73	131	116	97	56	31	33	828	50.8	18. Juli
Brilon	71	17	138	93	45	94	104	159	79	47	35	39	921	32.9	9. März
Rüthen	49	23	110	99	38	122	92	116	80	44	32	32	837	24.8	10. Juni
Suttrop (*Möhne*)											29	27			
Belecke (*Möhne*)	41	26	109	78	22	69	61	88	72	37	25	30	658	21.8	9. März
Körbecke								126	99	42	35	26			
Hirschberg	52	22	104	98	36	106	112	114	99	50	29	30	852	30.0	10. Juni
Neuenrade (*Hönne*)	56	21	166	95	35	101	151	96	108	71	43	34	977	46.6	18. Juli
Alt Astenberg	83	22	137	132	46	113	84	201	104	68	42	39	1071	36.5	9. März
Nordenau	52	18	84	75	55	73	91	163	92	70	39	35	847	26.1	18. Juli
Oberkirchen									100	77	39	39			
Schmallenberg										74	36	37			
Oberhundem	54	18	155	81	29	127	120	101	74	70	38	41	908	84.5	10. Juni
Altenhundem	48	12	141	64	18	65	108	93	84	75	33	31	772	39.1	18. Juli
Kirchveischede	46	12	152	68	17	67	104	90	104	83	28	35	806	30.6	18. Juli
Oedingen									94	63	25	38			
Elspe	42	13	132	68	21	91	114	79	88	56	25	27	756	44.0	19. Juli
Friedrichsthal	47	11	144	62	22	104	137	84							
Olpe	58	15	147	69	16	82	117	92	91	85	40	49	861	32.6	7. März
Drolshagen (*Bigge*)	50	11	156	58	17	101	129	132	94	78	39	45	910	37.3	24. Aug.
Wegeringhausen (*Bigge*)	69	19	169	94	16	86	132	110	122	83	45	53	998	41.5	25. Aug.
Valbert (*Bigge*)	68	19	191	95	26	63	124	104	134	112	39	49	1024	35.4	9. März
Attendorn	62	16	140	67	14	98	113	81	87	75	28	39	820	29.7	10. Juni
Höh bei Herscheid (*Osterbach*)	72	26	205	84	26	94	159	117	105	114		62		52.0	18. Juli
Plettenberg (*Osterbach*)	56	16	156	79	32	86	119	93	79	86	31	33	866	36.5	18. Juli
Brüninghausen	63	21	155	115	35	111	160	133	108	114	57	56	1128	32.3	18. Juli
Rosmart	58	16	138	76	43	158	136	101	92	76	61	39	994	66.0	5. Juni
Niederdahlsen	45	18	143	103	30	101	138	120	87	73	49	31	938	27.7	18. Juni
Hohenlimburg	46	12	124	70	30	71	156	92	85	74	38	29	827	29.2	29. Juli
Meinerzhagen	57	15	197	95	19	50	139	114	139	119	42	57	1043	42.0	7. März
Lengelscheid	72	19	157	110	19	60	131	94	117	105	43	76	1003	34.0	30. Juli
Heedfeld	52	20	174	107	40	65	154	92	103	89	48	37	981	41.0	9. März
Hagen (*Volme*)	40	13	129	74	27	48	140	81	63	94	41	31	781	23.5	29. Juli
Breckerfeld (*Ennepe*)	53	17	166	95	33	50	133	96	88	103	53	55	942	34.0	9. März
Halver (*Ennepe*)	59	17	172	84	24	56	152	128	117	101	47	46	1003	33.5	7. März
Zurstrasse (*Ennepe*)	48	17	140	87	34	50	153	99	81	105	49	35	898	30.4	9. März
Wengern	46	13	117	66	31	63	133	85	60	94	45	31	784	23.8	9. März
Zeche Mansfeld	40	11	97	61	21	72	122	82	58	80	40	33	717	27.7	10. Juni
Zeche Altendorf	36	15	122	57	33	63	94	98	69	105	45	45	782	34.4	29. Okt.
Zeche Karl Friedrich			107	63	30	42	130	98	61	89	41	36		30.2	25. Aug.
Langenberg	52	20	174	90	34	71	117	99	104	122	61	66	1010	36.6	29. Okt.
Velbert	51	17	119	73	35	87	131	99	110	102	62	49	935	37.0	10. Juni
Schuir	39	13	86	52	26	72	144		85	116	45	28			
Mülheim	36	10	94	65	16	79	146	78	84	87	54	40	789	36.6	17. Juli
Scherpenberg	55	13	89	52	9	29	112	67	108	78	54	41	707	50.1	17. Juli
Zeche Hörder Kohlenwerk (*Emscher*)	37	9	81	50	27	81	121	73	78	69	32	24	682?	30.6	29. Juli
Dortmund (*Emscher*)	38	10	90	56	23	88	135	83	95	71	41	38	768	27.0	29. Juli
Zeche Fürst Hardenberg (*Emscher*)	47	10	89	61	14	77	128	90	84	84	35	41	760	24.8	15. Aug.
Bruch (*Emscher*)												32			
Zeche Shamrok (*Emscher*)	45	12	96	61	12	60	101	116	79	84	39	37	742	27.0	15. Aug.
Bochum [Park] (*Emscher*)	40	14	96	65	23	62	117	86	67	84	43	38	735	25.8	29. Okt.
Bochum [Rathhaus] (*Emscher*)	46	14	103	67	22	51	124	84	71	85	40	47	754	24.3	19. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Zeche Consolidation I	45	13	96	68	14	54	104	100	77	82	38	40	731	24.6	29. Okt.
Bottrop (*Emscher*)	44	24?	80	69	10	47									
Meiderich	42	7	75	44											
Hamborn	44	8	79	44	12	34	102	80	81	82	43	34	643	37.6	17. Juli
Hiesfeld [Oberförsterei] (*Rothe Bach*)	49	11	94	50	10	43	102	100	117	95	44	46	761	31.1	6. Sept.
Rheinberg	53	7	83	45	12	68	114	93	161	88	45	48	817	64.0	6. Sept.
Büderich								95	156	98	38	51			
Lippe															
Oesterholz	71	24	95	91	27	95	95	177	84	45	40	37	881	28.1	15. Aug.
Paderborn	57	17	79	83	35	77	78	154	69	38	21	29	737	25.6	15. Aug.
Friedrichsgrund	74	22	102	98	39	96	64	122	70	36	38	35	796	27.0	9. März
Wünnenberg (*Alme*)	76	23	109	89	44	93	66	115	67	30	33	33	778	28.4	9. März
Büren	73	28	142	94	38	170	77	116	106	43	30	33	950	45.5	7. Sept.
Lichtenau	85	25	139	98	37	106	70	161	67	41	39	33	901	37.1	9. März
Geseke	60	13	78	76	34	120	86	127	60	37	20	24	735	34.5	6. Juni
Delbrück (*Glenne*)	54	17	82	65	23	97	77	142	93	41	34	35	760	28.1	15. Aug.
Wadersloh (*Glenne*)	60	18	85	63	17	99	93	130	75	67	22	29	758	36.8	15. Aug.
Erwitte										25	23				
Eickelborn	47	18	71	49	26	102	79	130	58	36	21	18	655	21.6	15. Aug.
Hovestadt	51	10	76	48	29	75	71	128	68	40	18	11	625	39.3	15. Aug.
Sassendorf	51	19	86	54	23	65	114	135	53	40	14	25	679	39.1	17. Juli
West Uffeln bei Werl (*Ahse*)								118	69	45	24	24			
Wambeln (*Ahse*)	46	15	86	69	19	75	105	126	68	52	26	27	714	26.3	15. Aug.
Hamm (*Ahse*)	47	11	83	62	12	97	96	102	98	64	28	28	728	46.5	10. Juni
Holthausen	48	9	87	46	13	60	114	123	82	68	32	35	717	34.4	15. Aug.
Kamen (*Seeseke*)	41	13	87	58	21	102	122	101	76	65	30	32	748	39.0	29. Juli
Unna (*Seeseke*)	46	7	96	49	18	141	91	91	90	55	41	12	737	34.4	18. Juni
Grevel (*Seeseke*)	40	11	90	63	22	76	112	123	75	75	34	31	752	28.1	15. Aug.
Appelhülsen (*Stever*)	44	11	93	38	19	72	91		102	76	35	37			
Karthaus (*Stever*)	42	11	94	36	10	32	56	105	120	72	38	33	649	29.5	15. Aug.
Ostendorf	52	12	95	44	20	62	107	116	126	91	39	40	804	38.1	15. Aug.
Klein Reken	57	10	114	53	19	38	69	101	113	91	*40*	60	765	30.0	10. Sept.
Dorsten	44	8	92	52	11	49	87	97	164	81	37	41	763	40.1	6. Sept.
Schermbeck	48	12	102	50	18	93	101	109	130	89	38	46	836	43.0	15. Aug.
Wesel [Feldmark]	43	6	82	51	22	41	86	71	123	84	39	37	685	23.5	17. Juli, 15. Aug.
Rees	45	7	65	52	15	73	77	101	154	91	45	55	780	36.4	17. Juli
Emmerich	64	7	78	39	14	87	90	69	156	71	55	81	811	44.0	17. Juli
Elten								91	165	88	55	57			
Kleve	49	11	81	44	16	41	73	76	138	102	58				
Maas															
Recht	42	14	130	70	27	46	91	63	102	139	50	55	829	28.8	29. Okt.
Elsenborn [Truppen-Uebungsplatz] (*Warche*) (*Amel*) (*Ourthe*)	82	24	246	89	24	64	109	123	169	132	33	79	1174	41.9	26. Aug.
Malmedy [Truppen-Uebungsplatz] (*Warche*) (*Amel*) (*Ourthe*)	56	18	162	95	24	44	115	109	132	105	47	64	971	41.2	26. Aug.
Eupen (*Weser*) (*Amel*) (*Ourthe*)	44	28	145	66	46	41	150	123	100	102	32	42	919	48.5	18. Juli
Ternell [Forsthaus] (*Weser*) (*Amel*) (*Ourthe*)	58	22	176	95	37	62	141	139	127	130	43	62	1092	36.7	18. Juli
Eynatten (*Geul*)	39	13	128	56	18	49	116	107	107	105	40	46	824	29.4	18. Juli
Waldfeucht (*Fluthgraben*)	30	11	88	38	15	62	73	41	51	96	40	51	596	42.3	4. Juni
Mützenich	50	23	193	97	39					141	46	69			
Imgenbroich	36	22	161	62	38	43		75	116	119	34	53			
Schmidtheim	41	7	113	62	31	32	109	85	98	125	35	54	792		
Hollerath	37	15	84	71	27	37	80	58	69	113	34	51	676?	23.2	28. Okt.
Schleiden	30	12	118	70	33	52	145	73	76						
Schmidt									61	110	45	70			
Abenden	24	7	97	54	21	56	129	63	47	74	39	55	666	30.2	29. Okt.
Düren	25	6	74	41	14	50	107	58	45	60	35	56	571	23.0	29. Okt.
Rötgen (*Roer*)	44	18	141	76	33	44	130	110	111	102	41	57	907	44.5	18. Juli
Mausbach (*Roer*)								90	78	89	14	65			
Kornelimünster (*Roer*)								92	96	91	42	50			
Weiden [Forsthaus] (*Roer*)								81	80	96	31				
Eschweiler [Wasserwerk] (*Roer*)								90	84	92	35	57			
Jülich (*Roer*)	18	7	70	40	8	42	86	75	59	69	33	55	562	26.1	8. Juli
Aachen (*Roer*)	38	11	125	59	19	58	123	91	98	103	34	50	809	42.9	18. Juli
Herzogenrath (*Roer*)	29	9	92	45	17	78	92	74	79	109	34	47	705	55.6	4. Juni
Geilenkirchen (*Roer*)	25	7	86	47	9	91	77	56	78	86	39	50	651	69.5	4. Juni
Gützenrath (*Schwalm*)	47	11	78	44	29	31	70	74	66	89	49	48	636	21.0	20. Mai
Kaldenkirchen	44	8	69	43	10	39	65	78	74	97	42	59	628	23.3	11. Okt.
Walbeek							89	71	107	91	45	48			
Erkelenz (*Niers*)	40	9	73	37	12	55	101	74	47	88	45	58	639	26.7	18. Juli
München Gladbach (*Niers*)	48	8	87	47	17	28	113	69	53	84	46	60	660	29.1	16. Juli
Süchteln (*Niers*)	49	7	70	40	17	53	89	72	90	58	42	53	640	30.8	11. Sept.
Wachtendonk (*Niers*)	52	8	75	57	15	60	75	75	135	110	46	51	759	40.0	6. Sept.
Kevelaer (*Niers*)					26	49	83	78		81	51	66		37.5	17. Juli
Sonsbeck (*Niers*)								77	117	86	40	55			
Uedem (*Niers*)	56	6	79	48	16	63	79	87	110	96	45	64	749	28.0	17. Juli
Asperheide (*Niers*)	56	7	68	53	22	40	76	85	121	80	49	56	713	32.4	17. Juli
Kranenburg	55	7	76	55	12	100	82	75	156	88	50	61	817	49.2	5. Juni

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Schwarzes Meer															
Donau															
Bärenthal (*Bärenbach*)	51	4	108	74	61	140	123	106	84	104	33	44	932	25.2	9. Aug.
Sigmaringen	35	6	75	50	77	105	111	89	70	105	37	27	787	36.2	24. Okt.
Stetten unter Holstein	50	9	138	132	44	135	120	125	101	107	25	48	1034	42.1	11. Juli
Steinhilben	55	8	122	105	63	143	123	126	98	105	25	37	1010	54.2	11. Juli
Gammertingen (*Lauchert*)	33	7	95	79	74	117	127	114	78	89	25	39	877	59.2	11. Juli
Gauselfingen	40	9	114	100	75	102	115	106	92	98	23	40	914	48.5	11. Juli
Harthausen a./Scheer	35	6	89	60	70	123	132	98	80	92	25	33	843	69.9	11. Juli
Bingen	29	7	74	61	105	185	107	109	68	97	37	26	905	30.8	18. Juni
Liggersdorf	53	5	82	78	88	103	110	160	90	117	43	40	969	38.2	24. Okt.
Wald (*Ablach*)	41	4	67	75	79	122	164	130	84	112	31	43	952		
Krauchenwies	29	6	62	62	91	85	169	111	85	96	38	31	865	32.5	24. Okt.
Langenenslingen (*Bieber*)	31	7	82	48	76	165	102	122	81	101	32	27	874	48.4	6. Juni

III.

Grosse Niederschläge

in kurzer Zeit.

1896. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit 1896.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Stunde mm
1. Niederschläge von 1 bis 5 Minuten Dauer							
Aachen	Aachen	Rheinland	24. März	3.3	4	0.82	
Rothfliess	Rössel	Ostpreussen	13. Juni	3.8	4	0.95	
Alt Kemnitz	Hirschberg	Schlesien	4. Juli	5.2	4	1.30	
Süchteln	Kempen	Rheinland	26. August	8.5	5	1.70	
Badbergen	Bersenbrück	Hannover	18. Juni	8.8	5	1.76	
Rosenberg i. Ob. Schl.	Rosenberg i. Ob. Schl.	Schlesien	3. September	10.1	4	2.52	
2. Niederschläge von 6 bis 15 Minuten Dauer							
Schnega	Lüchow	Hannover	8. Juni	3.1	10	0.31	
Schnepfenthal		Sachsen-Koburg-Gotha	23. März	4.6	15	0.31	
Schwarmitz	Grünberg	Schlesien	4. Juli	4.2	13	0.32	
Münstereifel	Rheinbach	Rheinland	17. Juni	4.9	15	0.33	
Fünfsee	Neustettin	Pommern	26. März	5.0	15	0.33	
Sonderburg	Sonderburg	Schleswig-Holstein	18. Juni	5.0	15	0.33	
Arnsdorf	Hirschberg	Schlesien	25. Juni	4.4	11	0.40	
Remscheid	Remscheid	Rheinland	3. Juni	6.0	15	0.40	
Wriezen	Oberbarnim	Brandenburg	21. September	6.2	15	0.41	
Schwiebus	Züllichau-Schwiebus	Brandenburg	12. Juni	5.4	13	0.42	
Müllenbach	Gummersbach	Rheinland	3. Juli	6.5	15	0.43	
Meiningen		Sachsen-Meiningen	11. Juni	7.0	15	0.47	
Döbelwald	Birnbaum	Posen	13. Juni	7.4	15	0.49	
Silberberg	Mettmann	Rheinland	3. Juni	7.7	15	0.51	
Engeln	Hoya	Hannover	29. Juni	5.2	10	0.52	
Königsberg i. Pr.	Königsberg	Ostpreussen	4. Mai	5.7	11	0.52	
Wettin	Saalkreis	Sachsen	16. September	3.2	6	0.53	
Bibra	Eckartsberga	Sachsen	6. Juni	6.4	12	0.53	
Mühlenthal	Sensburg	Ostpreussen	3. September	8.0	15	0.53	
Ober Ursel	Obertaunus-Kreis	Hessen-Nassau	12. Juni	8.0	15	0.53	
Samter	Samter	Posen	1. August	7.0	13	0.54	
Blankenburg	Niederbarnim	Brandenburg	14. Oktober	6.0	11	0.55	
Neu Strassburg	Prüm	Rheinland	10. September	8.2	15	0.55	
Königsberg i. Pr.	Königsberg	Ostpreussen	22. Juni	4.5	8	0.56	
Heilsberg	Heilsberg	Ostpreussen	13. Juni	4.5	8	0.56	
Schweidnitz	Schweidnitz	Schlesien	12. Juni	8.4	15	0.56	
Werben	Pyritz	Pommern	17. Juli	3.4	6	0.57	
Wetzlar	Wetzlar	Rheinland	20. Juni	5.1	9	0.57	
Trier	Trier	Rheinland	9. September	8.3	14	0.59	
Neu Buckow	Bublitz	Pommern	21. Juni	8.9	15	0.59	
Fünfsee	Neustettin	Pommern	31. Juli	6.0	10	0.60	
Fünfsee	Neustettin	Pommern	14. August	6.0	10	0.60	
Königsberg i. Pr.	Königsberg	Ostpreussen	10. Juni	6.6	11	0.60	
Werther	Halle	Westfalen	11. Juli	9.0	15	0.60	
Celle	Celle	Hannover	9. Juli	5.0	8	0.63	
Rockelkeim	Wehlau	Ostpreussen	6. Mai	9.6	15	0.64	
Eutin		Oldenburg	31. August	5.2	8	0.65	
Pohldorf	Habelschwerdt	Schlesien	8. Juni	6.7	10	0.67	
Aachen	Aachen	Rheinland	5. September	10.2	15	0.68	
Giesensdorf	Ostprignitz	Brandenburg	12. Juni	8.3	12	0.69	
Aachen	Aachen	Rheinland	9. Juli	10.4	15	0.69	
Lenzen	Westprignitz	Brandenburg	18. Juli	7.0	10	0.70	
Marienberg	Oberwesterwald-Kreis	Hessen-Nassau	10. September	7.1	10	0.71	
Rawitsch	Rawitsch	Posen	13. Juni	7.3	10	0.73	
Landsberg a./Warthe	Landsberg a./Warthe	Brandenburg	27. August	11.2	15	0.75	
Königsberg i. Pr.	Königsberg	Ostpreussen	10. Juni	9.5	12	0.79	
Strackholt	Aurich	Hannover	10. Juli	12.2	15	0.81	
Schwarzenborn	Ziegenhain	Hessen-Nassau	22. Juli	5.8	7	0.83	
Kottbus	Kottbus	Brandenburg	31. August	10.8	13	0.83	
Fürstenwerder	Prenzlau	Brandenburg	7. Juni	12.5	15	0.83	
Ober Hundem	Olpe	Westfalen	5. Juni	12.5	15	0.83	
Poppelau	Rybnik	Schlesien	15. August	9.4	11	0.85	
Werben	Pyritz	Pommern	31. August	6.0	7	0.86	
Wetzlar	Wetzlar	Rheinland	25. August	10.6	12	0.88	
Kottbus	Kottbus	Brandenburg	14. August	13.3	15	0.89	
Giesensdorf	Ostprignitz	Brandenburg	12. Juni	5.4	6	0.90	
Beckum	Beckum	Westfalen	22. Juli	9.6	10	0.96	
Silberberg	Mettmann	Rheinland	19. Mai	14.6	15	0.97	
Fünfsee	Neustettin	Pommern	26. August	10.0	10	1.00	
Appelhülsen	Münster	Westfalen	9. Juli	14.8	14	1.06	
Werben	Pyritz	Pommern	7. Juni	7.7	7	1.10	
Poppelau	Rybnik	Schlesien	15. August	9.0	8	1.12	
Heiligenhafen	Oldenburg	Schleswig-Holstein	10. Juli	18.0	15	1.20	
Heiligenhafen	Oldenburg	Schleswig-Holstein	10. Juli	18.6	15	1.24	
Beckum	Beckum	Westfalen	10. Juli	18.6	15	1.24	
Gumbinnen	Gumbinnen	Ostpreussen	5. Juli	16.2	13	1.25	
Altenkirchen	Rügen	Pommern	4. Juli	21.5	15	1.43	
Gifhorn	Gifhorn	Hannover	1. September	17.3	12	1.44	
Krappitz	Oppeln	Schlesien	5. August	22.0	15	1.47	

1896. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit 1896.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Stunde mm
Pichelswerder	Osthavelland	Brandenburg	14. September	15.0	10	1.50	
Silberberg	Mettmann	Rheinland	9. Juni	24.5	15	1.63	
Eisleben	Mansfelder Seekreis	Sachsen	6. Juni	22.2	12	1.85	
Trebnitz	Trebnitz	Schlesien	13. Juni	40.5	15	2.70	
Alf	Zell	Rheinland	8. Juli	42.6	15	2.84	
Seifershau	Hirschberg	Schlesien	12. Juni	47.8	10	4.78	
3. Niederschläge von 16 bis 30 Minuten Dauer							
Hanau	Hanau	Hessen-Nassau	26. Juli	6.2	30	0.21	
Königsberg i. Pr.	Königsberg	Ostpreussen	5. Juli	6.4	30	0.21	
Gommern	Jerichow I	Sachsen	12. August	5.5	25	0.22	
Blankenburg	Niederbarnim	Brandenburg	17. September	6.5	30	0.22	
Neustettin	Neustettin	Pommern	23. September	6.6	29	0.23	
Wusterwitz	Dramburg	Pommern	22. Juni	6.9	30	0.23	
Görlitz	Görlitz	Schlesien	4. August	5.0	21	0.24	
Klein Waabs	Eckernförde	Schleswig-Holstein	22. Juli	5.9	25	0.24	
Kurau		Lübeck	3. Juni	7.1	30	0.24	
Zopfenbeck	Ueckermünde	Pommern	14. August	7.1	30	0.24	
Freiburg i. Hann.	Kehdingen	Hannover	28. April	7.2	30	0.24	
Schwarmitz	Grünberg	Schlesien	29. Mai	7.6	30	0.25	
Marienberg	Oberwesterwald-Kreis	Hessen-Nassau	21. August	5.3	20	0.26	
Lindau		Anhalt	12. Juni	7.7	30	0.26	
Pohldorf	Habelschwerdt	Schlesien	1. August	8.1	30	0.27	
Dalherda	Gersfeld	Hessen-Nassau	22. Juli	8.2	30	0.27	
Sierakowitz	Karthaus	Westpreussen	6. Juni	5 0	17	0.29	
Pohldorf	Habelschwerdt	Schlesien	26. August	5.7	20	0.29	
Treppendorf	Lübben	Brandenburg	18. Juni	7.5	26	0.29	
Nordhausen	Nordhausen	Sachsen	4. Juni	8.2	28	0.29	
Lindau		Anhalt	12. Juni	9.1	30	0.30	
Bad Liebenstein		Sachsen-Meiningen	13. Juni	9.4	30	0.31	
Schlieben	Schweinitz	Sachsen	22. August	9.6	30	0.32	
Ringenberg	Rees	Rheinland	5. Juni	10.0	30	0.33	
Witterschlick	Bonn	Rheinland	18. Juli	10.0	30	0.33	
Fünfsee	Neustettin	Pommern	2. August	10.0	30	0.33	
Biebrich-Mosbach	Wiesbaden	Hessen-Nassau	3. Juni	8.6	25	0.34	
Katlenburg	Northeim	Hannover	17. Juni	10.1	30	0.34	
Gostyn	Gostyn	Posen	11. Juni	10.2	30	0.34	
Striegau	Striegau	Schlesien	28. Juli	10.3	30	0.34	
Ratibor	Ratibor	Schlesien	31. Juli	10.3	30	0.34	
Bühren	Münden	Hannover	24. Juni	10.4	30	0.35	
Bärwalde	Neustettin	Pommern	28. Juni	10.5	30	0.35	
Kassel	Kassel	Hessen-Nassau	3. September	9.3	25	0.37	
Leer	Leer	Hannover	18. Juni	11.0	30	0.37	
Dramburg	Dramburg	Pommern	31. Juli	11.2	30	0.37	
Aachen	Aachen	Rheinland	10. Juli	6.8	18	0.38	
Arnsdorf	Hirschberg	Schlesien	14. Juni	6.3	16	0.39	
Uchte	Stolzenau	Hannover	24. Juni	8.1	21	0.39	
Mühlenthal	Sensburg	Ostpreussen	1. September	11.8	30	0.39	
Wriezen	Oberbarnim	Brandenburg	7. Juni	11.8	30	0.39	
Wittenberge	Westprignitz	Brandenburg	11. Juni	10.0	25	0.40	
Hankenberg	Iburg	Hannover	10. Juli	12.1	30	0.40	
Kittlau	Guhrau	Schlesien	18. August	10.3	25	0.41	
Nordhausen	Nordhausen	Sachsen	17. Juni	11.4	27	0.42	
Thiergarth	Marienburg	Westpreussen	25. Juli	10.7	25	0.43	
Hanau	Hanau	Hessen-Nassau	20. Juni	10.8	25	0.43	
Braunschweig		Braunschweig	17. Juli	13.0	30	0.43	
Eppstein	Obertaunus-Kreis	Hessen-Nassau	22. Juli	13.3	30	0.44	
Markau	Osthavelland	Brandenburg	12. Juni	13.4	30	0.45	
Pötrau	Herzogthum Lauenburg	Schleswig-Holstein	20. August	13.6	30	0.45	
Bibra	Eckartsberga	Sachsen	5. Juni	9.2	20	0.46	
Buntenbock	Zellerfeld	Hannover	10. September	13.8	30	0.46	
Aachen	Aachen	Rheinland	3. Juni	11.2	24	0.47	
Neuensund	Prenzlau	Brandenburg	18. Juni	14.0	30	0.47	
Wörlitz		Anhalt	12. Juni	14.2	30	0.47	
Zeyer	Elbing	Westpreussen	2. August	14.7	30	0.49	
Düren	Düren	Rheinland	8. Juli	15.0	30	0.50	
Harburg	Harburg	Hannover	10. Juli	15.0	30	0.50	
Klein Waabs	Eckernförde	Schleswig-Holstein	14. April	8.6	17	0.51	
Mühlhausen i. Thür.	Mühlhausen i. Thür.	Sachsen	9. Juni	10.2	20	0.51	
Wusterwitz	Dramburg	Pommern	31. Juli	15.4	30	0.51	
Küstrin [Vorstadt]	Königsberg i./Neumark	Brandenburg	30. Juli	16.0	30	0.53	
Werben	Pyritz	Pommern	26. August	9.7	18	0.54	
Rottenbach		Sachsen-Koburg-Gotha	5. Juni	16.3	30	0.54	
Kamen	Hamm	Westfalen	10. Juli	16.5	30	0.55	
Grohnde	Hameln	Hannover	14. August	12.0	20	0.60	
Fünfsee	Neustettin	Pommern	7. Juni	17.9	30	0.60	
Bornhöved	Segeberg	Schleswig-Holstein	8. Juni	18.3	30	0.61	
Kirn	Kreuznach	Rheinland	21. Juli	12.5	20	0.62	
Pohldorf	Habelschwerdt	Schlesien	31. August	18.8	30	0.63	

Grosse Niederschläge in kurzer Zeit

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Usingen	Usingen	Hessen-Nassau	10. Juni	16.2	25	0.65	
Gross Blandau	Goldap	Ostpreussen	29. Mai	19.5	30	0.65	
Brakel	Höxter	Westfalen	14. August	13.2	20	0.66	
Beckum	Beckum	Westfalen	9. Juni	20.0	30	0.67	
Aachen	Aachen	Rheinland	19. August	17.8	25	0.71	
Fürstenwerder	Prenzlau	Brandenburg	18. Juni	14.5	20	0.72	
Gräfenhainichen	Bitterfeld	Sachsen	11. Juni	21.8	30	0.73	
Kottbus	Kottbus	Brandenburg	1. August	19.9	27	0.74	
Rees	Rees	Rheinland	31. August	22.3	30	0.74	
Sierakowitz	Karthaus	Westpreussen	8. Juni	18.9	25	0.76	
Pilchowitz	Rybnik	Schlesien	19. Juni	15.4	20	0.77	
Kauffung	Schönau	Schlesien	24. Mai	15.5	20	0.78	
Dahlenburg	Bleckede	Hannover	5. Juni	15.5	20	0.78	
Silberberg	Mettmann	Rheinland	5. Juni	19.5	25	0.78	
Pilchowitz	Rybnik	Schlesien	29. Mai	23.5	30	0.78	
Greifenstein	Wetzlar	Rheinland	10. September	16.5	20	0.82	
Zeche Altendorf	Hattingen	Westfalen	3. Juni	24.6	30	0.82	
Geseke	Lippstadt	Westfalen	4. Juni	24.9	30	0.83	
Strehlen	Strehlen	Schlesien	30. Juli	25.2	30	0.84	
Bünde	Herford	Westfalen	17. Juli	25.3	30	0.84	
Brakel	Höxter	Westfalen	18. Juni	13.8	16	0.86	
Ratibor	Ratibor	Schlesien	5. August	25.1	29	0.87	
Gommern	Jerichow I	Sachsen	10. Juli	21.1	24	0.88	
Frankenthal	Neumarkt	Schlesien	30. Juli	26.4	30	0.88	
Teuchern	Weissenfels	Sachsen	17. Juni	26.8	30	0.89	
Holzhausen	Sulingen	Hannover	10. Juli	18.0	20	0.90	
Frankenau	Frankenberg	Hessen-Nassau	3. Juni	26.9	30	0.90	
Bünde	Herford	Westfalen	10. Juli	27.4	30	0.91	
Fintel	Rotenburg i. Hann.	Hannover	18. Juli	19.3	20	0.96	
Dolzig	Schrimm	Posen	30. Juli	31.3	30	1.04	
Quittainen	Preuss. Holland	Ostpreussen	1. August	31.7	30	1.06	
Arnsdorf	Hirschberg	Schlesien	19. Juni	21.6	20	1.08	
Krefeld	Krefeld	Rheinland	9. Juni	28.0	25	1.12	
Kyritz	Ostprignitz	Brandenburg	18. Juni	25.6	20	1.28	
Stegers	Schlochau	Westpreussen	28. Mai	27.5	20	1.38	
Dirschau	Dirschau	Westpreussen	25. Juli	44.0	30	1.47	
Kösen	Naumburg	Sachsen	6. Juni	62.4	30	2.08	
Bienau	Osterode	Ostpreussen	25. Juli	65.0	30	2.17	
Ober Hundem	Olpe	Westfalen	9. Juni	73.7	30	2.46	
4. Niederschläge von 31 bis 45 Minuten Dauer							
Bockenem	Marienburg	Hannover	5. Juni	8.1	41	0.20	
Ober Geckler	Bitburg	Rheinland	10. September	7.2	35	0.21	
Hankenberg	Iburg	Hannover	18. Juni	9.3	45	0.21	
Upschört	Wittmund	Hannover	10. Juli	9.3	45	0.21	
Alt Astenberg	Brilon	Westfalen	20. Juni	9.4	45	0.21	
Lauterberg	Osterode a./Harz	Hannover	16. Juli	6.9	31	0.22	
Merzig	Merzig	Rheinland	8. Juni	8.9	40	0.22	
Fünfsee	Neustettin	Pommern	31. August	10.0	45	0.22	
Burbach	Siegen	Westfalen	20. Juni	9.2	40	0.23	
Frankenthal	Neumarkt	Schlesien	12. Juni	10.2	45	0.23	
Puderbach	Neuwied	Rheinland	11. Juni	10.4	45	0.23	
Bad Liebenstein		Sachsen-Meiningen	9. Juni	7.5	31	0.24	
Heisagger	Hadersleben	Schleswig-Holstein	10. Juli	11.9	45	0.26	
Pohldorf	Habelschwerdt	Schlesien	13. Juni	9.4	35	0.27	
Zollbrück [Forsthaus]	Schleusingen	Sachsen	18. Juni	12.2	45	0.27	
Bockenem	Marienburg	Hannover	18. Juni	9.9	35	0.28	
Gumbinnen	Gumbinnen	Ostpreussen	6. Mai	10.1	35	0.29	
Neidenburg	Neidenburg	Ostpreussen	13. August	12.9	45	0.29	
Ditzumer Verlaat	Weener	Hannover	7. Juni	13.4	45	0.30	
Puderbach	Neuwied	Rheinland	10. Juli	12.4	40	0.31	
Aachen	Aachen	Rheinland	7. September	10.2	32	0.32	
Bursfelde	Münden	Hannover	8. Juni	11.2	35	0.32	
Pammin	Arnswalde	Brandenburg	1. September	14.5	45	0.32	
Schivelbein	Schivelbein	Pommern	31. Juli	13.1	40	0.33	
Treffurt	Mühlhausen	Sachsen	29. Juli	12.1	36	0.34	
Trotha	Saalkreis	Sachsen	6. Juni	15.6	45	0.35	
Schleusingen	Schleusingen	Sachsen	10. September	17.0	45	0.38	
Beetzendorf	Salzwedel	Sachsen	17. Juni	18.0	45	0.40	
Brandenburg	Brandenburg	Brandenburg	7. August	18.5	45	0.41	
Rüthen	Lippstadt	Westfalen	18. Juni	17.4	40	0.44	
Kirn	Kreuznach	Rheinland	5. Juni	17.6	40	0.44	
Sauensiek	Stade	Hannover	18. Juni	19.7	45	0.44	
Gerolstein	Daun	Rheinland	8. Juli	20.0	45	0.44	
Gollnow	Naugard	Pommern	2. August	15.9	35	0.45	
Lage		Lippe	24. Juni	20.4	45	0.45	
Villbach	Gelnhausen	Hessen-Nassau	16. Juli	16.0	34	0.47	
Kottbus	Kottbus	Brandenburg	1. September	17.1	36	0.48	
Poppelau	Rybnik	Schlesien	24. Juli	20.5	43	0.48	

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Stunde mm
Strackholt	Aurich	Hannover	9. Juni	21.5	45	0.48	
Brakel	Höxter	Westfalen	26. August	21.2	43	0.49	
Arnsdorf	Hirschberg	Schlesien	1. September	18.7	37	0.51	
Ratibor	Ratibor	Schlesien	24. Juli	22.6	44	0.51	
Friedenau	Teltow	Brandenburg	6. Juni	22.8	44	0.52	
Marienberg	Oberwesterwald-Kreis	Hessen-Nassau	18. Juli	23.4	45	0.52	
Schlieben	Schweinitz	Sachsen	22. Juli	19.0	35	0.54	
Teuchern	Weissenfels	Sachsen	17. Juni	25.8	45	0.57	
Görlitz	Görlitz	Schlesien	17. Juli	23.2	40	0.58	
Buddern	Angerburg	Ostpreussen	6. Mai	23.4	40	0.58	
Brakel	Höxter	Westfalen	17. Juli	24.4	42	0.58	
Bibra	Eckartsberga	Sachsen	6. Juni	25.0	42	0.60	
Reher	Hameln	Hannover	24. Juni	24.6	40	0.62	
Celle	Celle	Hannover	1. September	29.0	45	0.64	
Alt Kemnitz	Hirschberg	Schlesien	27. Juli	25.3	35	0.72	
Kleve	Kleve	Rheinland	16. Juli	26.5	35	0.76	
Düsselthal	Düsseldorf	Rheinland	8. Juli	39.0	45	0.87	
Holzhausen	Sulingen	Hannover	5. Juni	37.4	40	0.94	
Alt Kemnitz	Hirschberg	Schlesien	12. Juni	36.0	37	0.97	
Schalkholz	Norderdithmarschen	Schleswig-Holstein	5. Juni	39.4	40	0.98	
Arnsdorf	Hirschberg	Schlesien	27. Juli	36.4	36	1.01	
Ratzeburg	Herzogthum Lauenburg	Schleswig-Holstein	18. Juni	53.0	45	1.18	
Friedeberg i./Neum.	Friedeberg i./Neum.	Brandenburg	22. Juli	50.5	40	1.26	
Kösen	Naumburg	Sachsen	6. Juni	62.4	34	1.84	

5. Niederschläge von 46 bis 60 Minuten Dauer

Reher	Hameln	Hannover	14. August	10.0	60	0.17	
Koburg		Sachsen-Koburg-Gotha	20. September	10.0	60	0.17	
Bremen		Bremen	15. August	10.3	60	0.17	
Pakosch	Mogilno	Posen	17. August	10.3	60	0.17	
Lösnich	Bernkastel	Rheinland	5. Juni	10.5	60	0.18	
Hankenberg	Iburg	Hannover	28. April	10.9	60	0.18	
Wriezen	Oberbarnim	Brandenburg	26. August	10.2	55	0.19	
Herborn	Dillkreis	Hessen-Nassau	17. Juni	11.2	60	0.19	
Klein Waabs	Eckernförde	Schleswig-Holstein	10. Juli	11.6	60	0.19	
Meiningen		Sachsen-Meiningen	10. Juli	11.7	60	0.20	
Rheda	Wiedenbrück	Westfalen	5. Juni	11.9	60	0.20	
Nordwalde	Steinfurt	Westfalen	17. Juni	12.1	60	0.20	
Ratibor	Ratibor	Schlesien	15. August	10.8	51	0.21	
Ossig	Striegau	Schlesien	22. Juli	11.3	55	0.21	
Trotha	Saalkreis	Sachsen	26. März	12.6	60	0.21	
Katlenburg	Northeim	Hannover	10. September	12.6	60	0.21	
Oldesloe	Stormarn	Schleswig-Holstein	26. Juni	12.7	60	0.21	
Rottenbach		Sachsen-Koburg-Gotha	13. September	12.9	60	0.22	
Samtens	Rügen	Pommern	6. Juni	13.0	60	0.22	
Sausenberg	Rosenberg	Schlesien	3. September	13.2	60	0.22	
Vöhl	Frankenberg	Hessen-Nassau	18. Juni	13.6	60	0.23	
Ellrich	Nordhausen	Sachsen	4. Juni	14.2	60	0.24	
Neunischken	Insterburg	Ostpreussen	22. Mai	14.3	60	0.24	
Bremen		Bremen	6. September	14.3	60	0.24	
Neu Strassburg	Prüm	Rheinland	5. September	14.4	60	0.24	
Neuensund	Prenzlau	Brandenburg	30. Juli	14.8	60	0.25	
Sonnefeld		Sachsen-Koburg-Gotha	17. Juli	15.5	60	0.26	
Uchte	Stolzenau	Hannover	4. Juni	15.4	57	0.27	
Hallenberg	Brilon	Westfalen	5. Juni	16.4	60	0.27	
Settrup	Bersenbrück	Hannover	17. Juni	16.4	60	0.27	
Leer	Leer	Hannover	17. Juni	17.0	60	0.28	
Altwigshagen	Anklam	Pommern	31. August	17.3	60	0.29	
Prieros	Beeskow-Storkow	Brandenburg	22. Juli	17.5	60	0.29	
Rüthen	Lippstadt	Westfalen	3. Juni	15.0	50	0.30	
Plötzin	Zauch-Belzig	Brandenburg	1. September	18.0	60	0.30	
Königsberg i. Pr.	Königsberg	Ostpreussen	10. Juni	18.3	60	0.30	
Münstereifel	Rheinbach	Rheinland	28. Mai	18.8	60	0.31	
Ringenberg	Rees	Rheinland	3. Juni	18.8	60	0.31	
Guntershausen	Kassel	Hessen-Nassau	5. Juni	18.8	60	0.31	
Pakosch	Mogilno	Posen	26. Juni	18.8	60	0.31	
Geseke	Lippstadt	Westfalen	9. Juni	18.4	57	0.32	
Rosenberg i. Ob. Schl.	Rosenberg i. Ob. Schl.	Schlesien	5. Mai	18.9	60	0.32	
Engeln	Hoya	Hannover	1. September	18.2	55	0.33	
Schwarzenborn	Ziegenhain	Hessen-Nassau	22. Juli	18.3	51	0.36	
Dassel	Einbeck	Hannover	28. Mai	21.6	60	0.36	
Sonnefeld		Sachsen-Koburg-Gotha	4. Juni	19.5	53	0.37	
Trotha	Saalkreis	Sachsen	5. Juni	22.8	60	0.38	
Freiburg	Schweidnitz	Schlesien	11. September	23.8	60	0.40	
Rottenbach		Sachsen-Koburg-Gotha	10. August	24.1	60	0.40	
Wriezen	Oberbarnim	Brandenburg	11. Juni	21.2	50	0.42	
Raboldshausen	Homberg	Hessen-Nassau	5. Juni	25.0	60	0.42	
Velbert	Mettmann	Rheinland	9. Juni	25.5	60	0.42	
Ahlten	Burgdorf	Hannover	24. Mai	25.6	60	0.43	

Grosse Niederschläge in kurzer Zeit

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Stunde mm
Dassel	Einbeck	Hannover	18. Juni	26.4	60	0.44	
Mühlberg i. Thür.	Erfurt	Sachsen	6. Juni	27.0	60	0.45	
Bogel	Sankt Goarshausen	Hessen-Nassau	11. Juni	23.0	50	0.46	
Strehlen	Strehlen	Schlesien	3. September	27.5	60	0.46	
Klein Nebrau	Marienwerder	Westpreussen	19. Juni	27.7	60	0.46	
Kottbus	Kottbus	Brandenburg	2. September	26.1	56	0.47	
Bornhöved	Segeberg	Schleswig-Holstein	4. Juni	28.0	60	0.47	
Engelstein	Angerburg	Ostpreussen	1. September	29.5	60	0.49	
Körner		Sachsen-Koburg-Gotha	8. Juli	22.8	46	0.50	
Aachen	Aachen	Rheinland	4. Juni	26.0	52	0.50	
Malchow	Prenzlau	Brandenburg	10. Juli	33.0	60	0.55	
Wittenberge	Westprignitz	Brandenburg	6. Juni	33.5	60	0.56	
Aachen	Aachen	Rheinland	17. Juli	33.9	57	0.59	
Wüste Röhrsdorf	Hirschberg	Schlesien	28. Juli	35.7	60	0.60	
Hofheim	Höchst	Hessen-Nassau	10. Juli	41.0	60	0.68	
Heuckewalde	Zeitz	Sachsen	9. Juli	41.6	60	0.69	
Oberröblingen	Mansfelder Seekreis	Sachsen	7. August	42.1	60	0.70	
Kirchdornberg	Bielefeld	Westfalen	17. Juni	43.1	60	0.72	
Hilden	Düsseldorf	Rheinland	8. Juli	37.0	50	0.74	
Glowczütz	Lublinitz	Schlesien	31. August	44.1	60	0.74	
Mühlenthal	Sensburg	Ostpreussen	1. September	44.5	60	0.74	
Gräfenhainichen	Bitterfeld	Sachsen	2. August	46.0	60	0.77	
Godesberg	Bonn	Rheinland	28. Mai	39.8	50	0.80	
Forsthaus am Möhrt		Lippe	17. Juli	52.5	60	0.88	
Falkenhain	Schönau	Schlesien	24. Mai	55.0	60	0.92	
Zeddenbach	Querfurt	Sachsen	6. Juni	50.0	50	1.00	
Berlinchen	Soldin	Brandenburg	2. August	68.3	60	1.14	
Forsthaus Liebenthal	Löwenberg	Schlesien	12. Juni	69.3	60	1.16	

6. Niederschläge von 1 Stunde 1 Minute bis 2 Stunden Dauer.

Neustrelitz		Mecklenburg-Strelitz	5. Juni	12.8	2	0.11	6.40
Quittainen	Preussisch Holland	Ostpreussen	10. Juni	10.0	1 30	0.11	6.67
Werben	Pyritz	Pommern	26. Juni	10.2	1 25	0.12	7.20
Zachan	Saatzig	Pommern	16. September	14.7	2	0.12	7.35
Heiligenhafen	Oldenburg	Schleswig-Holstein	22. Juli	11.3	1 30	0.13	7.53
Wandlitz	Niederbarnim	Brandenburg	18. Juni	12.8	1 41	0.13	7.60
Sausenberg	Rosenberg	Schlesien	30. April	15.2	2	0.13	7.60
Uchte	Stolzenau	Hannover	4. Juni	15.4	2	0.13	7.70
Freiburg i. Hann.	Kehdingen	Hannover	30. Juni	15.5	2	0.13	7.75
Sausenberg	Rosenberg	Schlesien	5. August	15.9	2	0.13	7.95
Görlitz	Görlitz	Schlesien	17. Juli	12.6	1 35	0.13	7.96
Rottenbach		Sachsen-Koburg-Gotha	31. August	16.1	2	0.13	8.05
Nordhausen	Nordhausen	Sachsen	17. Juli	14.1	1 45	0.13	8.06
Kottbus	Kottbus	Brandenburg	30. Juli	8.7	1 3	0.14	8.29
Schapen	Lingen	Hannover	9. Juli	13.0	1 30	0.14	8.67
Prenzlau	Prenzlau	Brandenburg	10. Juli	13.9	1 35	0.15	8.78
Forsthaus am Möhrt		Lippe	6. September	17.8	2	0.15	8.90
Segeberg	Segeberg	Schleswig-Holstein	4. Juni	14.2	1 35	0.15	8.97
Memel	Memel	Ostpreussen	25. Juli	12.0	1 20	0.15	9.00
Vöhl	Frankenberg	Hessen-Nassau	17. Juli	13.5	1 30	0.15	9.00
Heiligenhafen	Oldenburg	Schleswig-Holstein	22. Juli	11.3	1 15	0.15	9.04
Schönfeld	Kreuzburg	Schlesien	26. Juni	14.0	1 30	0.16	9.33
Neustadt i. Ob. Schl.	Neustadt i. Ob. Schl.	Schlesien	6. Juni	11.7	1 15	0.16	9.36
Alt Astenberg	Brilon	Westfalen	5. Juni	11.8	1 14	0.16	9.57
Godesberg	Bonn	Rheinland	10. Juli	20.3	2	0.17	10.15
Nordwalde	Steinfurt	Westfalen	9. Juni	20.4	2	0.17	10.20
Zollbrück [Forsthaus]	Schleusingen	Sachsen	3. Juni	12.8	1 15	0.17	10.24
Settrup	Bersenbrück	Hannover	18. Juli	15.5	1 30	0.17	10.33
Heerde	Wiedenbrück	Westfalen	5. Juni	15.6	1 30	0.17	10.40
Tragheim	Marienburg	Westpreussen	8. Juni	20.8	2	0.17	10.40
Gützenrath	Erkelenz	Rheinland	19. Mai	21.0	2	0.18	10.50
Ahaus [Bahnhof]	Ahaus	Westfalen	4. Juni	12.3	1 10	0.18	10.54
Attendorn	Olpe	Westfalen	5. Juni	21.1	2	0.18	10.55
Tachbach		Sachsen-Meiningen	5. Juni	21.4	2	0.18	10.70
Lauterberg	Osterode a. Harz	Hannover	17. Juni	16.3	1 30	0.18	10.87
Meiningen		Sachsen-Meiningen	4. Juni	12.0	1 5	0.18	11.08
Klein Nebrau	Marienwerder	Westpreussen	2. August	22.3	2	0.19	11.15
Kelbra	Sangerhausen	Sachsen	29. Juli	23.0	2	0.19	11.50
Guttenfeld	Preussisch Eylau	Ostpreussen	2. August	23.0	2	0.19	11.50
Wangerin	Regenwalde	Pommern	5. Juni	17.6	1 30	0.20	11.73
Schmalkalden	Schmalkalden	Hessen-Nassau	17. Juni	17.7	1 30	0.20	11.80
Kleinsolt	Flensburg	Schleswig-Holstein	6. Juni	23.8	2	0.20	11.90
Lage		Lippe	17. Juni	17.9	1 30	0.20	11.93
Treffurt	Mühlhausen	Sachsen	9. Juni	15.1	1 15	0.20	12.08
Sonnefeld		Sachsen-Koburg-Gotha	4. Juli	20.3	1 40	0.20	12.18
Settrup	Bersenbrück	Hannover	9. Juli	18.3	1 30	0.20	12.20
Alt Gaarz		Mecklenburg-Schwerin	5. Juni	18.6	1 30	0.21	12.40
Ottowind		Sachsen-Koburg-Gotha	10. August	18.7	1 30	0.21	12.47
Aachen	Aachen	Rheinland	19. August	17.1	1 19	0.22	12.99

1896. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit 1896.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Arneburg	Stendal	Sachsen	26. Juni	20.0	1 30	0.22	13.33
Attendorn	Olpe	Westfalen	9. Juni	20.4	1 30	0.23	13.60
Lochau	Saalkreis	Sachsen	19. Juli	21.0	1 30	0.23	14.00
Rawitsch	Rawitsch	Posen	30. Juli	16.8	1 11	0.24	14.20
Schlierbach	Gelnhausen	Hessen-Nassau	11. Juni	21.4	1 30	0.24	14.27
Kittlau	Guhrau	Schlesien	18. Juli	28.7	2	0.24	14.35
Kleinsolt	Flensburg	Schleswig-Holstein	5. Juni	28.9	2	0.24	14.45
Kittlau	Guhrau	Schlesien	3. August	19.4	1 20	0.24	14.55
Kamen	Hamm	Westfalen	4. Juni	22.1	1 30	0.25	14.74
Nebra	Querfurt	Sachsen	6. Juni	29.6	2	0.25	14.80
Ulfshuus	Hadersleben	Schleswig-Holstein	10. Juli	24.7	1 40	0.25	14.82
Alexwangen	Fischhausen	Ostpreussen	2. August	22.5	1 30	0.25	15.00
Hohenlimburg	Iserlohn	Westfalen	6. September	26.6	1 45	0.25	15.25
Schwiebus	Züllichau-Schwiebus	Brandenburg	11. Juni	18.7	1 13	0.26	15.37
Schönberg	Lauban	Schlesien	17. Juli	23.7	1 30	0.26	15.80
Wieda		Braunschweig	18. Juni	20.0	1 15	0.27	16.00
Schöpfurth	Oberbarnim	Brandenburg	22. August	20.2	1 15	0.27	16.16
Sauensiek	Stade	Hannover	17. Juni	32.9	2	0.27	16.45
Battenberg	Biedenkopf	Hessen-Nassau	6. September	30.5	1 50	0.28	16.64
Rheinberg	Mörs	Rheinland	4. Juni	18.5	1 5	0.28	17.08
Zopfenbeck	Ueckermünde	Pommern	22. August	25.7	1 30	0.29	17.13
Pötrau	Herzogthum Lauenburg	Schleswig-Holstein	18. Juni	21.6	1 15	0.29	17.28
Wieda		Braunschweig	17. Juni	29.3	1 41	0.29	17.41
Ilsenburg	Wernigerode	Sachsen	17. Juli	31.8	1 49	0.29	17.50
Ossig	Striegau	Schlesien	28. Juli	21.9	1 15	0.29	17.52
Nordhausen	Nordhausen	Sachsen	4. Juni	26.5	1 30	0.29	17.67
Rottenbach		Sachsen-Koburg-Gotha	22. Juli	27.1	1 30	0.30	18.07
Holzhausen	Sulingen	Hannover	1. September	21.2	1 10	0.30	18.17
Ummerstadt		Sachsen-Meiningen	16. Juni	22.8	1 15	0.30	18.24
Nimptsch	Nimptsch	Schlesien	24.—25. Mai	23.0	1 15	0.31	18.40
Müncheberg	Lebus	Brandenburg	7. Juni	23.0	1 15	0.31	18.40
Krefeld	Krefeld	Rheinland	9. Juni	23.5	1 15	0.31	18.80
Friedersdorf	Sorau	Brandenburg	1. September	22.0	1 10	0.31	18.86
Pilchowitz	Rybnik	Schlesien	29. Mai	28.7	1 30	0.32	19.13
Langfuhr	Danzig	Westpreussen	19. August	38.3	2	0.32	19.15
Koburg		Sachsen-Koburg-Gotha	5. Juni	22.5	1 10	0.32	19.28
Bremervörde	Bremervörde	Hannover	18. Juni	35.7	1 51	0.32	19.30
Homberg i. Hessen	Homberg	Hessen-Nassau	5. Juni	24.2	1 15	0.32	19.36
Sonnefeld		Sachsen-Koburg-Gotha	9. Juni	22.7	1 10	0.32	19.46
Erfurt	Erfurt	Sachsen	8. Juli	30.0	1 28	0.34	20.45
Koburg		Sachsen-Koburg-Gotha	4. Juni	37.5	1 50	0.34	20.45
Soppau	Leobschütz	Schlesien	31. Juli	33.2	1 37	0.34	20.54
Soltau	Soltau	Hannover	18. Juli	25.7	1 15	0.34	20.56
Bell	Simmern	Rheinland	25. Juni	31.4	1 30	0.35	20.93
Königsberg i. Pr.	Königsberg	Ostpreussen	25. Juli	21.8	1 2	0.35	21.10
Hachenburg	Oberwesterwald-Kreis	Hessen-Nassau	18. Juli	31.7	1 30	0.35	21.13
Gostyn	Gostyn	Posen	30. Juli	26.6	1 15	0.35	21.28
Aachen	Aachen	Rheinland	17. Juli	27.0	1 13	0.37	22.19
Holzhausen a./Haide	St. Goarshausen	Hessen-Nassau	18. Juli	44.4	2	0.37	22.20
Sonnefeld		Sachsen-Koburg-Gotha	22. Juli	27.8	1 15	0.37	22.24
Rheda	Wiedenbrück	Westfalen	5. Juni	33.4	1 30	0.37	22.27
Sankt Andreasberg	Zellerfeld	Hannover	17. Juli	45.8	2	0.38	22.90
Kröben	Gostyn	Posen	30. Juli	28.7	1 15	0.38	22.96
Tragheim	Marienburg	Westpreussen	25. Juli	35.0	1 31	0.38	23.08
Gross Mühlingen		Anhalt	10. September	27.0	1 10	0.39	23.14
Schönberg	Lauban	Schlesien	17. Juli	27.5	1 10	0.39	23.57
Friedenau	Teltow	Brandenburg	11. Juni	40.3	1 39	0.41	24.42
Egeln	Wanzleben	Sachsen	1. September	37.0	1 30	0.41	24.67
Werther	Halle	Westfalen	17. Juni	35.3	1 25	0.42	24.92
Bärwalde	Neustettin	Pommern	28. Mai	47.2	1 49	0.43	25.98
Peitz [Stadt]	Kottbus	Brandenburg	2. September	42.0	1 35	0.44	26.53
Körner		Sachsen-Koburg-Gotha	6. Juni	30.1	1 8	0.44	26.56
Fünfsee	Neustettin	Pommern	28. Mai	46.5	1 45	0.44	26.57
Päwesin	Westhavelland	Brandenburg	6. Juni	40.9	1 30	0.45	27.27
Zobten a. Bg.	Schweidnitz	Schlesien	25. Mai	48.2	1 45	0.46	27.54
Doberau	Schwetz	Westpreussen	28. Juli	34.5	1 15	0.46	27.60
Bärwalde i. Pomm.	Neustettin	Pommern	28. Mai	47.2	1 40	0.47	28.32
Perleberg	Westprignitz	Brandenburg	11. Juni	43.8	1 30	0.49	29.20
Blumenthal	Blumenthal	Hannover	6. Juni	44.6	1 30	0.50	29.73
Siebenhufen	Jauer	Schlesien	30. Juli	62.5	2	0.52	31.25
Sobernheim	Kreuznach	Rheinland	17. Juni	39.3	1 15	0.52	31.44
Eldenburg		Mecklenburg-Schwerin	18. Juni	41.0	1 15	0.55	32.80
Grube Heinitz	Ottweiler	Rheinland	31. Juli	43.8	1 20	0.55	32.85
Heilsberg	Heilsberg	Ostpreussen	6. Mai	36.7	1 4	0.57	34.41
Rummelsburg	Rummelsburg	Pommern	2. August	52.9	1 30	0.59	35.27
Wallmerod	Westerburg	Hessen-Nassau	18. Juli	71.0	2	0.59	35.50
Nassau	Unterlahnkreis	Hessen-Nassau	18. Juli	63.6	1 45	0.60	36.34
Bredereiche	Templin	Brandenburg	18. Juni	55.0	1 30	0.61	36.67
Triebel	Sorau	Brandenburg	1. August	61.7	1 40	0.62	37.02
Kranenburg	Kleve	Rheinland	4. Juni	58.2	1 30	0.65	38.80
Geilenkirchen	Geilenkirchen	Rheinland	3. Juni	53.2	1 20	0.66	39.90

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Fünfsee	Neustettin	Pommern	3. August	44.2	1 5	0.68	40.80
Inselsberg	Schmalkalden	Hessen-Nassau	9. Juni	82.7	2	0.69	41.35
Gnadenfeld	Kosel	Schlesien	3. August	54.4	1 15	0.73	43.52
Puderbach	Neuwied	Rheinland	18. Juli	56.0	1 15	0.75	44.80
Einbeck	Einbeck	Hannover	5. Juni	58.7	1 15	0.78	46.96
Schönthal	Deutsch Krone	Westpreussen	30. Juli	81.0	1 30	0.90	54.00
Wildgarten	Tuchel	Westpreussen	1. August	134.0	1 40	1.34	80.40
7. Niederschläge von 2 Stunden 1 Minute bis 3 Stunden Dauer							
Sausenberg	Rosenberg	Schlesien	11. Mai	14.9	2 30	0.10	5.96
Alt Gaarz		Mecklenburg-Schwerin	8. August	16.5	2 45	0.10	6.00
Samtens	Rügen	Pommern	7. Juni	16.8	2 45	0.10	6.11
Striegau	Striegau	Schlesien	17. Juli	18.5	3	0.10	6.17
Dalherda	Gersfeld	Hessen-Nassau	17. Juli	14.0	2 15	0.10	6.22
Memel	Memel	Ostpreussen	2. August	13.7	2 5	0.11	6.58
Altstadt	Osterode	Ostpreussen	16. September	16.5	2 30	0.11	6.60
Hankenberg	Iburg	Hannover	5. Juni	20.0	3	0.11	6.67
Lage		Lippe	3. Juni	16.8	2 30	0.11	6.72
Ilsenburg	Wernigerode	Sachsen	29. Juli	18.9	2 47	0.11	6.79
Memel	Memel	Ostpreussen	10. Juni	20.5	3	0.11	6.83
Vöhl	Frankenberg	Hessen-Nassau	10. Juli	17.1	2 30	0.11	6.84
Halver	Altena	Westfalen	28. Juli	22.1	3	0.12	7.37
Althaldensleben	Neuhaldensleben	Sachsen	8. August	16.8	2 15	0.12	7.47
Sonnefeld		Sachsen-Koburg-Gotha	4. Juni	23.1	3	0.13	7.70
Zeddenbach	Querfurt	Sachsen	12. Juni	24.7	3	0.14	8.23
Werbelin	Delitzsch	Sachsen	22. Juli	21.1	2 30	0.14	8.44
Wriezen	Oberbarnim	Brandenburg	22. August	19.5	2 15	0.14	8.67
Harzburg		Braunschweig	2. August	26.0	3	0.14	8.67
Dirschau	Dirschau	Westpreussen	2. August	21.3	2 15	0.16	9.47
Westeregeln	Wanzleben	Sachsen	12. Juni	23.7	2 30	0.16	9.48
Kottbus	Kottbus	Brandenburg	29. Juli	29.6	2 44	0.18	10.83
Lage		Lippe	17. Juli	32.6	3	0.18	10.87
Maifritzdorf	Frankenstein	Schlesien	19. Juni	26.2	2 20	0.19	11.23
Hoya	Hoya	Hannover	17. Juni	33.8	3	0.19	11.27
Lochau	Saalkreis	Sachsen	10. Juli	34.5	3	0.19	11.50
Schleswig	Schleswig	Schleswig-Holstein	6. Juni	28.9	2 30	0.19	11.56
Gross Mühlingen		Anhalt	10. September	28.2	2 25	0.19	11.67
Magdeburg	Magdeburg	Sachsen	4. Juni	39.5	3	0.22	13.17
Spremberg	Spremberg	Brandenburg	17. Juli	31.9	2 20	0.23	13.67
Görzke	Jerichow I	Sachsen	18. Juni	38.4	2 45	0.23	13.96
Harzburg		Braunschweig	2. August	42.1	3	0.23	14.03
Heidweiler	Wittlich	Rheinland	25. August	42.5	3	0.24	14.17
Kalvörde		Braunschweig	12. Juni	40.0	2 47	0.24	14.37
Fünfsee	Neustettin	Pommern	30. Juli	30.6	2 5	0.24	14.69
Hitzacker	Dannenberg	Hannover	6. Juni	34.5	2 15	0.26	15.33
Nieder Emmel	Bernkastel	Rheinland	17. Juni	46.3	3	0.26	15.43
Nimptsch	Nimptsch	Schlesien	24.—25. Mai	40.0	2 35	0.26	15.48
Zeddenbach	Querfurt	Sachsen	6. Juni	55.3	3	0.31	18.43
Heerde	Wiedenbrück	Westfalen	17. Juli	54.3	2 50	0.32	19.16
Ober Kail	Wittlich	Rheinland	8. Juli	45.2	2 15	0.33	20.09
Alt Hartmannsdorf	Beeskow-Storkow	Brandenburg	23. Juli	56.4	2 45	0.34	20.51
Pichelswerder	Osthavelland	Brandenburg	11. Juni	50.5	2 10	0.39	23.31
Hohenzollern	Hechingen	Hohenzollern	28. Mai	70.9	3	0.39	23.63
Wessingen	Hechingen	Hohenzollern	28. Mai	62.2	2 30	0.41	24.88
Ober Honnefeld	Neuwied	Rheinland	18. Juli	63.4	2 30	0.42	25.36
Grünberg	Grünberg	Schlesien	3. August	107.0	3	0.59	35.67
8. Niederschläge von mehr als 3 Stunden Dauer							
Treptow	Teltow	Brandenburg	11. Juni	22.3	3 45	0.10	5.95
Wernigerode	Wernigerode	Sachsen	2. August	22.0	3 30	0.10	6.29
Zollbrück [Forsthaus]	Schleusingen	Sachsen	17. Juli	21.0	3 20	0.10	6.30
Rybnik	Rybnik	Schlesien	23. Mai	24.5	3 30	0.12	7.00
Landsberg a./Warte	Landsberg a./Warte	Brandenburg	5. Juni	28.0	3 20	0.14	8.40
Ostrowo	Ostrowo	Posen	12. Juni	30.3	3 30	0.14	8.66
Uchte	Stolzenau	Hannover	17. Juli	31.6	3 32	0.15	8.94
Gemmerich	St. Goarshausen	Hessen-Nassau	17. Juni	37.5	4	0.16	9.38
Neumühle b. Düben	Bitterfeld	Sachsen	22. Juli	38.0	3 45	0.17	10.13
Gleiwitz	Tost-Gleiwitz	Schlesien	23. Mai	41.0	3 55	0.17	10.47
Börger	Hümmling	Hannover	5. Juni	43.5	4	0.18	10.88
Ottrau	Ziegenhain	Hessen-Nassau	9. Juni	51.3	4	0.21	12.82
Altenkirchen	Altenkirchen	Rheinland	18. Juli	60.8	4	0.25	15.20
Harthausen a./Scheer	Gammertingen	Hohenzollern	10. Juli	69.9	4	0.29	17.48
Wusterwitz	Dramburg	Pommern	28. Mai	79.7	3 5	0.43	25.85
Mücheln	Querfurt	Sachsen	6. Juni	118.2	3 15	0.61	36.37
Sondershausen		Schwarzburg-Sondersh.	22. Juli	27.8	4 24	0.11	6.32
Lauenburg i. P.	Lauenburg	Pommern	30. Juli	35.8	4 30	0.13	7.96

1896. **Grosse Niederschläge in kurzer Zeit** 1896.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Hilden	Düsseldorf	Rheinland	16. Juli	44.0	5	0.15	8.80
Schwarmitz	Grünberg	Schlesien	18. Juli	41.8	4 40	0.15	8.96
Neustettin	Neustettin	Pommern	28. Mai	53.8	5	0.18	10.76
Merzig	Merzig	Rheinland	25. Juni	57.5	4 55	0.19	11.69
Tangermünde	Stendal	Sachsen	6. Juni	60.2	5	0.20	12.04
Harzburg		Braunschweig	2. August	60.5	5	0.20	12.10
Jastrów	Deutsch Krone	Westpreussen	30. Juli	117.6	4 45	0.41	24.76
Braunschweig		Braunschweig	29. Juli	34.0	5 35	0.10	6.09
Harzburg		Braunschweig	17. Juni	34.7	5 35	0.10	6.21
Krossen	Krossen	Brandenburg	3. August	58.4	6	0.16	9.73
Neustettin	Neustettin	Pommern	30. Juli	57.0	5 51	0.16	9.74
Schweidnitz	Schweidnitz	Schlesien	25. Mai	49.9	6 40	0.12	7.48
Striegau	Striegau	Schlesien	25. Mai	60.0	8 15	0.12	7.27
Ellrich	Nordhausen	Sachsen	4.—5. Juni	86.0	10	0.14	8.60
Doberan		Mecklenburg-Schwerin	18. Juni	71.5	12	0.10	5.96
Doberan		Mecklenburg-Schwerin	28.—29. Juli	75.0	12 30	0.10	6.00

IV.

Höhe der Schneedecke.

Anordnung der Stationen nach Flussgebieten.

Wassergehalt der Schneedecke.

Januar

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Memel (*Dange*)	3	3	14	13	12	12	11	8	11	10	9	9	9	10	15	16	17	**20**	16	11	8	8	7	7	7	10	10	10	9	7	3	31
Tilsit (*Memel*)	6	6	11	11	11	11	11	10	16	14	10	10	10	10	16	16	**25**	24	20	15	13	13	14	16	15	16	16	16	15	13	12	31
Insterburg	8	8	10	11	10	10	10	9	10	10	9	8	7	8	10	10	**16**	15	13	8	7	6	6	6	6	6	6	6	5	4	—	30
Heilsberg (*Pregel*)	1	0	2	2	1	1	1	1	3	3	3	2	2	2	4	4	**5**	4	4	3	2	2	2	1	1	0	0	0	0	—	—	29
Königsberg	3	3	4	3	3	3	3	2	3	2	1	0	0	0	1	1	5	**8**	5	0	—	—	—	—	0	0	0	0	0	—	—	25
Weichsel																																
Gross Blandau (*Narew*)	12	12	16	16	16	16	16	16	17	18	18	18	18	18	22	**24**	**24**	**24**	**24**	23	22	22	22	22	21	21	21	21	21	**24**	21	31
Marggrabowa (*Narew*)	12	12	14	15	15	14	14	14	**18**	16	16	13	13	13	14	16	**18**	**18**	**18**	16	14	14	14	15	14	14	14	13	13	13	9	31
Osterode (*Drewenz*)	2	2	—	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	3	6	7	7	**10**	8	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	—	29
Altstadt (*Drewenz*)	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	**10**	5	5	3	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	0	31
Thorn	11	10	10	8	8	7	7	7	10	10	9	9	9	9	11	11	**14**	**14**	11	7	6	6	6	7	7	7	7	7	7	6	0	31
Konitz (*Brahe*)	5	5	6	5	5	5	5	4	6	7	7	6	6	8	8	9	**10**	**10**	9	7	6	6	6	7	7	7	7	7	7	6	3	31
Bromberg (*Brahe*)	5	5	4	2	2	2	2	2	8	7	6	6	6	6	7	7	9	**9**	6	4	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	—	30
Berent (*Ferse*)	8	8	9	7	7	5	5	4	7	6	5	5	5	7	8	6	**19**	**19**	18	13	12	10	9	8	7	7	6	6	5	3	—	30
Preussisch Stargard (*Ferse*)	14	13	11	8	7	7	7	6	**18**	16	15	13	13	13	13	17	**18**	**18**	14	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	6	2	31
Marienburg (*Weichsel-Delta*)	**6**	5	**6**	4	3	3	3	2	4	4	4	3	2	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
Hela	**12**	**12**	10	5	0	0	0	0	5	6	5	0	0	0	0	1	1	4	0	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	20
Lauenburg (*Leba*)	6	6	2	1	1	1	0	—	4	4	3	2	2	3	4	4	**10**	**10**	4	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	21
Köslin (*Mühlbach*)	**6**	5	4	4	3	2	2	1	**6**	**6**	5	4	4	4	4	3	2	2	2	1	1	1	4	3	2	1	—	—	3	1	—	28
Schivelbein (*Rega*)	5	5	4	2	2	2	2	1	4	2	2	2	2	3	3	4	**6**	**6**	4	2	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	—	30
Oder																																
Ratibor	21	17	15	18	16	16	16	17	21	26	26	25	25	24	26	**28**	24	23	22	21	17	16	15	15	13	12	12	12	11	11	9	31
Beuthen (*Klodnitz*)	16	16	16	17	14	11	10	10	16	18	18	18	17	17	17	18	**24**	**24**	**24**	22	20	18	16	16	15	15	14	14	14	13	11	31
Oppeln	9	9	9	9	9	9	9	8	11	14	14	14	14	14	13	**16**	15	15	15	10	8	8	8	7	7	6	6	4	4	4	1	31
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*)				80																												31
Brand (*Glatzer Neisse*)						46							44							48							**53**					31
Habelschwerdt	5	5	3	4	4	4	4	4	8	8	7	6	5	5	4	4	**10**	**10**	**10**	8	5	4	4	3	3	3	6	5	5	4	3	31
Reinerz (*Weistritz*)	36	36	35	35	35	35	34	42	43	42	41	40	41	41	41	41	**53**	52	48	41	40	39	39	39	39	45	45	44	44	44	31
Glatz	5	5	5	7	6	5	4	4	**15**	13	13	12	11	11	10	9	14	11	10	8	5	4	3	2	1	1	6	6	5	5	4	31
Friedland (*Glatzer Steine*)	29	29	26	26	25	26	25	25	**65**	**65**	60	57	55	53	50	48	61	62	61	50	40	40	40	40	40	40	44	44	44	44	40	31
Weigelsdorf (*Pausebach*)	12	12	0?	0	0	1	1	1	10	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	16	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5	4	4	0	31
Rosenberg (*Stober*)	9	9	6	12	12	11	10	11	25	28	28	23?	22	24	24	26	34	**36**	35	28	23	23	16	11	11	11	11	11	11	11	11?	31
Breslau	10	10	9	7	7	7	5	5	8	7	7	7	8	8	7	**11**	**11**	10	9	6	5	4	3	2	2	1	1	1	1	1	—	30
Liegnitz (*Katzbach*) [1]	**8**	**8**	**8**	2	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	0	2	1	0	—	—	—	0	—	—	—	2	2	2	2	—	24
Fraustadt (*Kreutscher Landgraben*)	15	15	14	8	6	7	7	7	10	12	11	13	13	13	13	16	**17**	**17**	14	11	10	10	11	10	10	9	9	9	8	6	0	31
Schwarmitz	**10**	**10**	8	5	4	4	4	3	4	4	4	5	5	4	4	8	9	8	4	0	0	0	2	0	—	1	4	4	3	2	—	29
Grünberg [1]	11	11	10	6	6	5	5	5	6	6	6	8	8	10	10	13	**16**	**16**	10	6	6	5	6	6	6	7	11	9	9	8	4	31
Prinz Heinrich-Baude (*Lom-nitz*)	39	39	39	39	39	40	40	40	41	42	42	42	42	43	45	48	50	50	50	50	50	50	50	51	51	51	**52**	**52**	**52**	**52**	**52**	31
Wang (*Lom-nitz*)	43	40	29	30	33	38	37	35	42	52	46	46	46	47	47	48	**58**	**58**	51	50	50	49	47	48	48	48	51	50	49	49	49	31
Schneekoppe (*Lom-nitz*)	37	37	37	37	37	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	45	45	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	31
Krummhübel (*Lom-nitz*)	18	21	19	8	11	12	12	11	18	24	23	22	15	12	13	18	**34**	**34**	25	10	7	7	6	6	6	8	12	12	12	13	10	31
Eichberg (*Bober*)	12	12	10	8	8	10	9	9	15	18	18	18	18	16	16	18	**30**	25	20	13	11	10	11	11	11	11	15	15	15	16	10	31
Schreiberhau (*Zacken*)	14	14	13	11	10	11	11	11	16	16	16	15	15	15	15	15	**20**	18	16	14	14	13	12	12	12	12	15	13	13	13	13	31
Warmbrunn (*Zacken*)	**11**	10	10	5	4	5	5	5	7	**11**	10	9	8	7	7	7	**11**	**11**	9	6	5	5	5	5	5	5	**11**	**11**	9	8	4	31
Bunzlau (*Bober*)	11	11	11	8	6	6	5	5	6	8	8	10	8	7	7	10	**14**	**14**	10	8	5	4	4	4	4	4	5	6	6	6	5	31
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	7	6	6	5	7	7	7	6	7	9	9	10	9	9	8	13	**18**	**18**	17	10	7	6	6	7	7	6	7	9	8	8	6	31
Frankfurt [2]	**12**	11	8	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	6	6	6	3	2	—	—	2	—	—	2	8	8	8	3	—	26
Ostrowo (*Prosna*)	14	15	14	12	11	11	10	10	**16**	**16**	15	15	15	14	14	**16**	**16**	15	13	9	8	8	9	9	8	7	6	6	6	6	—	30
Posen [Stadt]	6	6	6	5	4	4	4	4	6	6	6	7	7	8	8	9	10	**11**	8	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	—	30
Posen-Jersitz	10	10	10	6	6	5	4	4	8	9	10	10	10	10	11	11	**13**	12	12	8	5	2	5	4	4	4	4	4	4	2	—	30
Samter (*Zama*)	**9**	**9**	8	4	3	2	2	2	4	4	4	4	4	5	6	7	5	4	2	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	0	—	27
Tremessen (*Netze*)	6	5	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	7	8	8	**9**	**9**	**9**	7	4	3	2	1	2	1	1	1	1	1	1	0	31
Neustettin (*Netze*)	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	2	3	5	5	6	**10**	**10**	8	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	—	30

[1] Februar keine Schneedecke. [2] Februar wahrscheinlich keine Schneedecke.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Deutsch Krone (*Netze*) } (*Warthe*)	3	3	2	2	2	2	1	1	4	3	4	4	4	4	4	5	**13**	12	6	4	2	2	2	2	2	2	2	2	1	—	30
Landsberg	5	5	4	2	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2	2	0	0	—	—	1	—	—	—	0	3	3	3	1	—	25
Stettin	3	3	2	—	—	0	—	—	5	6	4	2	1	0	—	0	**16**	13	5	1	1	—	1	—	—	2	2	2	3	1	—	22
Pammin (*Ihna*)	6	6	4	3	3	3	3	3	4	3	3	2	2	0	0	2	**7**	6	3	0	0	—	1	1	0	0	0	—	—	—	—	26
Prenzlau (*Uecker*)	5	5	4	1	—	—	—	—	1	**9**	6	2	2	1	0	2	3	3	1	—	—	—	1	—	—	5	4	3	4	1	—	21
Demmin (*Peene*)	4	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12**	**12**	0	—	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—	—	8
Putbus	5	5	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2	—	—	—	—	1	1	0	3	0	—	—	—	—	12
Rostock (*Warnow*)	7	6	2	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	5	4	0	—	—	—	0	—	—	2	0	0	1	—	—	13
Kirchdorf auf Poel	3	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Segeberg } (*Trave*)	6	5	3	—	—	—	1	—	—	2	2	—	—	3	3	6	**7**	5	—	—	—	—	2	—	—	0	—	—	0	—	—	14
Lübeck	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	**5**	4	4	0	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11
Eutin (*Schwentine*)	1	1	—	—	—	—	0	—	—	1	1	—	—	2	2	**5**	4	2	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	11
Schleswig (*Schlei*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	**4**	**4**	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Flensburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	3	**5**	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Gramm (*Gramm Au*)	1	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	8	**13**	10	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8?
Westerland auf Sylt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	**4**	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Wyk auf Föhr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3?
Husum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	**4**	**4**	3	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	5
Meldorf	—	—	—	—	—	—	1	0	—	1	0	—	—	**2**	**2**	1	1	0	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	10?
Elbe																																
Torgau	1	1	1	—	—	1	1	1	1	2	2	3	4	4	4	4	**7**	6	3	—	—	—	1	1	0	1	1	1	1	1	—	25
Dessau (*Mulde*)	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	0	—	—	**6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	4
Scheibe } (*Schwarza*)	45	45	45	45	44	44	43	43	47	60	55	54	52	53	58	70	**77**	66	59	53	51	50	50	49	49	53	59	57	56	56	55	31
Neuhaus a. R.	50	50	50	48	48	46	46	46	60	65	63	60	60	65	70	85	**92**	80	70	70	70	70	70	70	70	70	73	72	70	70	68	31
Jena	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	1	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	**2**	**2**	1	1	1	0	16
Schmücke } (*Ilm*)	68	68	68	66	66	66	65	65	70	71	71	70	70	74	74	85	105	**109**	107	104	101	98	96	96	96	101	105	105	104	103	103	31
Stadtilm	4	4	3	1	1	—	—	—	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	—	14
Dingelstädt	—	—	—	—	—	—	—	0	4	2	2	2	3	10	14	15	**21**	11	6	6	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	24
Erfurt (*Gera*)	—	—	—	—	0	—	—	0	2	1	1	**3**	2	1	**3**	2	**3**	—	—	—	—	—	0	—	—	2	1	0	0	1	0	18
Sondershausen (*Wipper*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	4	**10**	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	9
Nordhausen (*Helme*)	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	1	1	3	1	**12**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	5	4	4	12
Weissenfels	—	—	—	—	—	—	—	—	1	**3**	**3**	**3**	2	2	1	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	14
Halle	—	—	—	—	—	—	—	0	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	3
Klostermansfeld } (*Wipper*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	**7**	3	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	7
Warmsdorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Bernburg	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—	0	0	0	**4**	**4**	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0	—	—	9
Quedlinburg } (*Bode*)	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	**3**	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0	—	—	—	5
Hamersleben	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	2	1	**3**	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Schlanstedt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Neustrelitz	5	5	3	0	—	—	0	—	0	0	0	—	—	—	1	0	4	3	—	—	—	—	1	—	—	2	2	2	2	0	—	18
Kottbus	9	8	7	3	3	2	2	2	6	6	6	7	7	5	5	6	**19**	17	6	4	1	0	1	—	—	2	3	3	2	?	—	28?
Dahme (*Dahme*)	6	6	6	3	3	3	3	3	4	5	5	6	6	5	6	7	**11**	**11**	6	4	4	3	4	2	2	4	3	3	3	3	1	31
Berlin N, Invalidenstr.	7	7	5	2	0	0	—	0	—	2	2	0	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	0	—	—	3	1	1	1	0	—	19
Berlin N, Seestr.	8	8	6	2	0	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	2	4	3	—	—	—	—	1	—	—	4	2	2	3	2	—	18
Berlin S, Teltowerstr.	10	8	8	2	—	—	—	1	1	3	2	—	—	—	—	5	4	2	—	—	—	—	1	—	—	8	3	3	4	1	—	17
Blankenburg	7	6	6	3	2	0	—	0	0	0	0	0	0	—	—	4	3	3	—	—	—	—	0	—	—	2	3	3	2	0	—	20
Spandau	3	3	2	—	—	—	—	0	0	1	0	0	0	—	—	0	0	0	—	—	—	—	1	—	—	**3**	2	2	2	0	—	18
Heinersdorf	7	7	5	2	0	—	—	0	—	2	2	1	1	1	0	1	3	2	1	—	—	—	2	—	—	3	2	2	2	1	—	22
Potsdam [Observatorium]	9	9	8	4	2	2	2	3	4	7	6	5	6	6	6	7	**16**	13	6	5	5	4	6	4	4	8	6	8	8	8	4	31
Brandenburg	4	4	2	0	—	—	—	0	0	—	0	—	—	0	—	—	**5**	3	—	—	—	—	0	—	—	1	—	—	0	—	—	13
Kyritz (*Dosse*) [1]	4	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	—	—	—
Gardelegen } (*Aland*)	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	**4**	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Jeetze	7	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	7	**7**	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	2	—	—	9
Waren (*Elde*) [1]	4	4	2	1																												

[1] Beobachtungen unvollständig.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Schwerin (*Elde*)	1	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	**4**	**4**	2	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—	—	11
Uelzen (*Ilmenau*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	**5**	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Bremervörde (*Oste*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	—	—	1	**3**	0	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Weser																																
Meiningen	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	8	**17**	15	13	7	6?	6?	—	—	1	—	—	4	9	9	9	9	9	27
Bad Liebenstein (*Werra*)	7	7	7	7	7	7	6	6	9	8	8	10	10	9	14	17	**22**	14	11	8	8	7	7	8	8	14	16	14	14	14	14	31
Inselsberg (*Werra*)	63	63	63	65	65	65	63	65	65?	65	65	65	65	66	70	82	**100**	92	90	90	92	92	92	92	92	93	96	96	96	96	96	31
Oesterbehringen (*Werra*)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	1	3	**8**	4	—?	—	—	—	—	0	—	—	2	2	2	2	2	?2	16?
Fulda (*Fulda*)	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	3	8	**10**	0	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	6?
Schwarzenborn (*Fulda*)	11	10	9	9	8	8	8	8	9	8	8	9	9	12	22	**30**	24	8	4	0	0	—	0	—	—	3	7	7	7	7	7	28
Kassel (*Fulda*)	—	—	—	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	1	**12**	10	8	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	13
Uslar (*Schwülme*)	—	—	—	—	—	1	1	1	0	0	0	1	0	2	**10**	**10**	5	—	—	—	—	—	0	—	—	2	2	1	2	1	—	18
Scharfenstein (*Oker*)	24	24	24	23	23	22	22	23	26	26	24	24	25	25	30	32	34	30	27	26	26	24	24	24	24	30	**35**	34	**35**	34	33	31
Brocken (*Oker*)	70	65	60	60	60	55	55	55	65	65	65	65	70	85	85	95	**110**	**110**	100	90	90	90	90	90	90	100	105	100	100	100	100	31
Ilsenburg (*Oker*)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	0	1	2	2	1	**9**	4	—	—	—	—	0	—	—	—	1	1	1	1	—	15
Braunschweig (*Aller*)	—	—	—	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	0	0	**1**	**1**	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	—	—	10
Celle (*Aller*)	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	0	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Göttingen (*Leine*)	—	—	—	—	—	1	0	1	0	0	0	0	0	1	**2**	0	0	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	13
Herzberg (*Leine*)	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	2	2	5	9	13	16	**22**	18	10	7	6	6	7	7	6	16	15	15	15	12	10	24
Klausthal (*Leine*)	34	33	33	33	33	31	31	31	31	31	31	31	35	38	50	60	64	64	62	62	62	62	62	62	62	**70**	64	63	62	62	60	31
Seesen a. H. (*Leine*)	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	2	1	4	7	**8**	7	5	—	—	—	—	1	—	—	3	2	2	2	2	—	17
Hannover [1] (*Leine*)	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Bremen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—?	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2?
Oldenburg (*Hunte*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	**3**	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Elsfleth [1]	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	?	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3?
Helgoland [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Jever [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	5
Aurich [1]	▼	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	4
Emden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Gütersloh (*Dalke*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Münster i. W. (*Aa*) [2] (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Lingen (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	**1**	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Löningen (*Haase*) [1] (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—?	—	—	1	**4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2?
Ellewick (*Ijssel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Rhein																																
Hohenzollern (*Neckar*)	—	—	—	—	—	—	—	—	5	17	16	15	14	13	13	14	**25**	4	3	3	2	1	1	1	—	—	6	6	5	4	3	21
Hechingen (*Neckar*)	—	—	—	—	—	—	—	—	5	**15**	8	5	5	4	7	8	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	2	0	0	15
Darmstadt (*Main*)	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	0	1	**4**	**4**	2	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Koburg (*Main*)	10	10	9	9	9	9	8	8	17	15	14	13	12	14	25	**29**	25	15	10	8	7	6	5	5	5	13	18	18	15	14	13	31
Frankenheim a. d. Rhön (*Main*)	18	18	18	16	16	17	17	17	22	22	22	22	23	27	32	38	36	30	25	23	23	23	23	23	23	27	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	31
Frankfurt (*Main*)	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	1	**3**	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Wiesbaden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	**17**	16	12	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Geisenheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15**	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Birkenfeld (*Nahe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	0	—	1	3	**11**	10	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Schweinsberg (*Lahn*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	2	**10**	**10**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	8
Marburg (*Lahn*)	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	1	3	**10**	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Weilburg (*Lahn*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8**	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Schneifelforsthaus (*Mosel*)	15	15	15	13	13	13	13	13	15	15	15	15	15	18	30	**36**	30	25	25	25	25	25	25	25	25	20	15	15	16	16	15	31
Bitburg (*Mosel*)	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	**15**	12	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Von der Heydt-Grube (*Mosel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0	0	0	3	**12**	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	9
Trier (*Mosel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Neuwied	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	**7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Hachenburg (*Wied*)	0	0	0	—	—	—	—	—	1	1	0	0	2	6	**17**	15	0	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	—	—	15
Siegen (*Sieg*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	**13**	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3

[1]) Februar keine Schneedecke. [2]) Februar und März keine Schneedecke.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Müllenbach (*Agger*) (*Sieg*)	1	1	1	—	—	—	—	1	2	2	2	2	4	11	**23**	21	16	14	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
Köln	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	—	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Krefeld	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Arnsberg	—	—	—	—	—	1	0	0	—	—	—	—	0	1	**4**	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Brilon (*Ruhr*)	0	0	0	—	—	1	1	1	3	2	2	2	4	8	11	**14**	10	0	—	—	—	—	1	0	0	4	8	8	6	6	6	19
Alt Astenberg	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	7	10	12	**16**	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
Kleve [1])	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	**2**	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Aachen (*Maas*)	—	—	—	—	—	—	—	—?	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1?
Sigmaringen (*Donau*)	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6	8	**12**	8	6	5	5	5	5	5	5	4	2	6	5	5	5	5	31

[1]) Ausserdem Schneedecke wahrscheinlich noch im December, Beobachtungen fehlen aber.

Februar

Memel (*Dange*)	4	3	2	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	2	**10**	7	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4			13
Tilsit (*Memel*)	**10**	**10**	9	9	7	5	3	0	—	—	—	—	0	2	2	1	1	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	1	3			18
Insterburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6**	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	**6**			6
Heilsberg (*Pregel*)	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	**1**	**1**	**1**	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0			9
Königsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	**9**	5	3	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	3			9
Weichsel																																
Gross Blandau (*Narew*)	**15**	**15**	**15**	**15**	14	12	10	5	2	0	0	—	0	2	5	5	5	4	3	3	2	2	1	1	1	0	0	0	2			28
Marggrabowa	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	**6**	5	4	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3			22
Osterode (*Drewenz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	4	**6**	**6**	**6**	3	2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	**6**			17
Altstadt	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	0	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0	**6**			12
Thorn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	**3**			3
Konitz (*Brahe*)	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	**5**			12
Bromberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	**3**			3
Berent (*Ferse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8**	7	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8**			5
Pr. Stargard	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	4	4	**5**	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4			8
Marienburg (*Weichsel-Delta*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	**5**	**5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2			4
Hela	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**			4
Lauenburg (*Leba*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**			4
Köslin (*Mühlbach*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8**			2
Schivelbein (*Rega*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8**			3
Oder																																
Ratibor	0	0	**3**	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1			8
Beuthen (*Klodnitz*)	**10**	9	9	8	8	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7			9
Oppeln	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	1			4
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*)		**110**	**110**		107				100		98		98	98		97		97		96		95			95	95	97		98			29
Brand			53							43							46							48								29
Habelschwerdt	**2**	1	**2**	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	—	—	—	—	0	0	0	0	1	0	2			18
Reinerz (*Weistritz*)	40	40	40	40	40	40	39	38	38	38	38	37	35	35	35	35	35	35	34	34	34	34	34	37	42	41	39	38	**45**			29
Glatz	**2**	1	**2**	1	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	**2**	1	0	0	1			13
Friedland (*Glatzer Steine*)	**28**	**28**	26	26	22	22	20	18	16	12	10	8	4	5	6	5	4	4	2	2	1	1	1	0	0	1	2	2	5			29
Weigelsdorf (*Pausebach*)	0	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	0	**2**			14
Rosenberg (*Stober*)	0	0	4	4	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	0	0	0	0	**5**			16
Breslau	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	**1**			3
Fraustadt (*Kreutscher Landgraben*)	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**			3
Schwarmitz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?			3?
Prinz Heinrich-Baude	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	54	55	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	**60**			29
Wang (*Lomnitz*)	49	49	50	50	50	50	44	44	44	43	43	42	43	51	56	55	55	55	55	54	54	54	54	54	56	56	57	56	**67**			29
Schneekoppe	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	55	55	55	55	55	55			29
Krummhübel	4	2	3	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	**5**	**5**	**5**	4	3	2	2	1	1	—	?	?	—	—	2			19?
Eichberg	**10**	5	**6**	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—			8?
Schreiberhau (*Zacken*)	12	**13**	**13**	10	9	8	8	8	7	7	6	5	4	5	6	7	7	7	6	5	5	5	4	5	6	6	5	8	12			29
Warmbrunn	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	**1**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—			9

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Bunzlau (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	1	1			4
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	3	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1			10
Ostrowo (*Prosna*)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5			3
Posen [Stadt]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2
Posen-Jersitz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2
Samter (*Zama*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2
Tremessen (*Warthe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2			2
Neustettin (*Netze*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	7			4
Deutsch Krone (*Netze*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6			3
Landsberg (*Warthe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1
Stettin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1			2
Pammin (*Ihna*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1			1
Prenzlau (*Uecker*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—			1
Demmin (*Peene*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—			3
Putbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—			1
Rostock (*Warnow*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—			4
Kirchdorf auf Poel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—			4
Segeberg (*Trave*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—			4
Lübeck (*Trave*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—			5
Eutin (*Schwentine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—			5
Schleswig (*Schlei*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5?
Flensburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1			6
Gramm (*Gramm Au*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1			4
Westerland auf Sylt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1?
Wyk auf Föhr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1?
Husum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0			5
Meldorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—			3
Elbe																																
Torgau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4
Dessau (*Mulde*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3
Scheibe (*Schwarza*)	54	53	52	51	51	51	49	49	49	47	42	39	36	34	38	38	38	36	35	28	28	28	28	28	37	40	36	35	40			29
Neuhaus a. R. (*Schwarza*)	68	66	66	66	64	60	60	60	60	56	50	50	48	48	52	55	53	52	50	50	48	48	48	48	52	52	56	57	62			29
Jena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3
Schmücke (*Ilm*)	103	103	103	101	100	100	100	100	98	96	92	90	90	93	98	98	98	98	98	98	98	97	97	97	109	111	109	107	113			29
Stadtilm (*Ilm*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	5	5	4	4	3	3	2	1	?	?	—	—	—			13?
Dingelstädt (*Unstrut*)	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	4	3	1	1	1	—	—	—	2	1	1	1	3			13
Erfurt (*Gera*) (*Unstrut*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	3	2	1	0	—	—	—	—	—	1	0	0	1			10
Sondershausen (*Wipper*) (*Unstrut*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	0	1			7
Nordhausen (*Helme*) (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3			4
Weissenfels (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3
Halle (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	5	?	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2			6?
Klostermansfeld (*Wipper*) (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2
Warmsdorf (*Wipper*) (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4
Bernburg (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0			6
Quedlinburg (*Bode*) (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0			6
Hamersleben (*Bode*) (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8	6	4	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5			8
Schlanstedt (*Bode*) (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	4	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1			6
Neustrelitz (*Havel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—			4
Kottbus (*Spree*) (*Havel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0			6
Dahme (*Dahme*) (*Spree*) (*Havel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0			2
Berlin N, Invalidenstr. (*Spree*) (*Havel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1			6
Berlin N, Seestr. (*Spree*) (*Havel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0			4
Berlin S, Teltowerstr. (*Spree*) (*Havel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—			5
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—			4

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Blankenburg (*Spree*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—			4
Spandau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	**2**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1			4
Heinersdorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5**	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**			**4**
Potsdam [Observatorium] (*Havel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	**8**	5	5	4	2	0	—	—	—	—	—	—	—	1	0			9
Brandenburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6**	4	4	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0			6
Kyritz (*Dosse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	**2**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—			4?
Gardelegen (*Aland*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	**2**	**2**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4
Jeetze (*Aland*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7**	6	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	1			6
Waren (*Elde*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4**	**4**	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—			4
Schwerin (*Elde*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	**2**	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—			4
Uelzen (*Ilmenau*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—			4
Bremervörde (*Oste*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	**1**			3
Weser																																
Meiningen [1] (*Werra*)	**8**	7	6	4	4	4	2	2	2	2	—	—	—	—	—	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—			22
Bad Liebenstein (*Werra*)	**14**	**14**	**14**	13	13	13	13	13	13	11	7	4	2	—	6	5	5	4	3	2	1	—	—	—	—	4	3	2	2			24
Inselsberg (*Werra*)	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	90	88	88	85	90	90	90	88	86	84	81	81	81	81	90	97	97	97	**98**			29
Oesterbehringen (*Werra*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	2	1	1?	1?	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2			9?
Fulda [2] (*Fulda*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	?	—	—	—	—	—	—	—	?	?	?	—	—			6?
Schwarzenborn (*Fulda*)	**7**	6	6	6	6	6	6	6	3	0	—	—	—	—	4	4	4	3	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0			26
Kassel (*Fulda*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	**3**	2	2	0	—	—	—	—	—	0	0	—	0	1			9
Uslar (*Schwülme*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	**3**			6
Herford (*Werre*) [3]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—?			2?
Scharfenstein (*Oker*)	31	30	30	28	28	28	28	27	27	25	24	22	20	22	30	**32**	30	28	25	20	17	17	17	18	19	18	15	15	17			29
Brocken (*Oker*)	**100**	**100**	**100**	90	90	90	85	75	65	50	50	50	65	70	80	80	80	70	65	65	60	60	60	60	60	65	65	65	75			29
Ilsenburg (*Oker*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	**5**	**5**	3	3	2	0	—	—	—	3	3	2	2	0			12
Braunschweig (*Oker*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	**1**	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	**1**			6
Celle (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	**2**			6
Göttingen (*Leine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	**1**			5
Herzberg (*Leine*)	7	5	4	4	4	3	2	1	0	—	—	—	—	—	**8**	7	6	3	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**			16
Klausthal (*Leine*)	**60**	59	58	57	56	54	53	52	52	49	44	40	34	36	42	41	40	39	38	36	35	35	34	34	36	34	34	35	40			29
Seesen a. H. (*Leine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	**7**	6	4	**4**	3	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2			9
Emden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0			1
Gütersloh (*Dalke, Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—			3
Rhein																																
Hohenzollern (*Neckar*)	2	2	2	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	11	11	**12**	**12**			10
Hechingen (*Neckar*)	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	**6**	5	0			9
Darmstadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	**2**	1	—	—			4
Koburg (*Main*)	**11**	**11**	**11**	10	10	10	9	8	8	8	6	2	—	—	4	3	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16
Frankenheim a. d. Rhön (*Main*)	**40**	**40**	**40**	**40**	38	38	37	37	37	33	28	20	15	13	21	21	21	19	17	15	15	15	15	15	16	18	18	18	18			29
Birkenfeld (*Nahe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	**1**	—	—	—	—			2
Schweinsberg (*Lahn*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2
Marburg (*Lahn*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5**	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3
Schneifelforsthaus (*Mosel*)	**15**	**15**	**15**	**15**	12	12	12	12	12	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10			29
Von der Heydt-Grube (*Mosel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	10	—	—	—			1
Hachenburg (*Wied*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	**1**	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—			4
Siegen [3] (*Sieg*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1?
Müllenbach (*Agger*) (*Sieg*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	**1**	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—			4
Arnsberg (*Ruhr*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	**2**	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1			5
Brilon (*Ruhr*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	**5**	4	**2**	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	0			9
Alt Astenberg (*Ruhr*)	**6**	**6**	**6**	5	5	4	3	3	2	0	—	—	—	2	2	2	2	2	0	—	—	—	—	—	0	2	2	3	3			21
Sigmaringen (*Donau*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	**7**	6	4			7

[1]) März keine Schneedecke. [2]) Januar keine Schneedecke. [3]) Schneedecke nur noch im December, Beobachtungen aber unbrauchbar.

März

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Memel (*Dange*)	5	4	4	2	0	—	—	1	0	—	—	8	**14**	12	10	10	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
Tilsit (*Memel*)	2	1	3	—	—	—	—	1	—	—	—	**5**	2	3	3	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Insterburg	**7**	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	4	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Heilsberg (*Pregel*)	**3**	**3**	1	0	—	—	—	—	—	—	—	1	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Königsberg	6	4	0	—	—	—	—	0	—	—	—	4	11	11	**13**	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Weichsel																																
Gross Blandau (*Narew*)	**5**	**5**	**5**	3	1	0	0	1	1	1	1	2	3	4	4	**5**	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	19
Marggrabowa (*Narew*)	6	6	**8**	4	1	0	0	0	0	0	0	3	4	5	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	18
Osterode (*Drewenz*)	6	5	1	—	—	—	—	1	0	—	—	1	6	**8**	7	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Altstadt (*Drewenz*)	**6**	4	2	0	—	—	—	4	2	0	—	2	3	3	3	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
Thorn	8	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	2	**9**	5	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8**
Konitz (*Brahe*)	7	**8**	6	3	1	1	—	2	—	1	—	1	7	7	7	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
Bromberg (*Brahe*)	5	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	3	**8**	7	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Berent (*Ferse*)	13	**15**	10	2	—	—	—	4	5	3	3	5	7	11	8	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
Pr. Stargard (*Ferse*)	**10**	10	0	0	—	—	—	—	—	—	—	2	2	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Marienburg (*Weichsel-Delta*)	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Hela	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	**3**	**3**	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Lauenburg (*Leba*)	7	**9**	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Köslin (*Mühlbach*)	8	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12**	10	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	8
Schivelbein (*Rega*)	9	10	3	0	—	—	—	—	—	0	—	3	9	**14**	9	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
Oder																																
Ratibor	—	1	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	**3**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Beuthen (*Klodnitz*)	**10**	9	4	—	—	—	—	—	0	0	—	—	4	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Oppeln	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*)	97		108				118	**136**				130		132	130	127	123	110	99	97	95	92	90	**88**	86	85	90	93	95	95	98	31
Brand (*Glatzer Neisse*)		61							73							68							0	—?	—	—	—	?	?	4	27?
Habelschwerdt (*Glatzer Neisse*)	0	**2**	0	—	—	—	—	—	**2**	0	0	0	**2**	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	11
Reinerz (*Weistritz*) (*Glatzer Neisse*)	43	42	40	38	37	35	32	36	43	39	39	39	**45**	44	42	39	34	32	24	16	13	5	—	—	—	—	—	5	5	5	13	26
Glatz (*Glatzer Neisse*)	1	0	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	**2**	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10
Friedland (*Glatzer Steine*) (*Glatzer Neisse*)	10	11	5	2	1	—	4	—	3	1	1	2	**15**	14	8	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	**15**	18
Weigelsdorf (*Pausebach*) (*Glatzer Neisse*)	0	0	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	4	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	**7**	11
Rosenberg (*Stober*) (*Glatzer Neisse*)	7	**11**	0	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
Breslau	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Liegnitz (*Katzbach*) [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	3
Fraustadt (*Kreutscher Landgraben*)	1	1	0	—	—	—	—	—	—	0	—	0	**11**	8	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Schwarmitz	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8**	5	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Grünberg [1]	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6**	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5
Prinz Heinrich-Baude (*Lomnitz*) (*Bober*)	63	66	70	71	72	72	80	81	84	84	84	85	87	88	88	88	**90**	**90**	85	80	74	60	57	53	50	47	45	48	50	51	56	31
Wang (*Lomnitz*) (*Bober*)	71	73	62	61	59	58	68	78	86	80	76	78	86	**88**	81	76	70	65	59	54	50	46	43	33	28	21	16	20	18	19	40	31
Schneekoppe (*Lomnitz*) (*Bober*)	60	60	60	60	60	64	68	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	45	40	40	40	35	35	35	35	55	**75**	31
Krummhübel (*Lomnitz*) (*Bober*)	2	1	—	—	—	—	1	2	4	4	4	3	6	6	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15**	13
Eichberg (*Lomnitz*) (*Bober*)	?	2	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10**	7?
Schreiberhau (*Zacken*) (*Bober*)	10	**12**	10	9	8	7	9	10	**12**	10	10	10	**12**	**12**	10	8	6	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	4	5	23
Warmbrunn (*Zacken*) (*Bober*)	0	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6**	6
Bunzlau (*Bober*)	**1**	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	**1**	**1**	0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	6
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	1	0	—	—	—	—	0	—	**4**	—	1	0	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	10
Frankfurt [2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Ostrowo (*Prosna*) (*Warthe*)	**6**	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Posen [Stadt] (*Warthe*)	?	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	**3**	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6?
Posen-Jersitz (*Warthe*)	**2**	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	**2**	**2**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Samter (*Zama*) (*Warthe*)	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Tremessen (*Netze*)	**3**	2	1	—	—	—	—	—	0	—	—	2	**3**	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Neustettin (*Netze*)	7	7	4	1	—	—	—	—	—	—	—	2	9	**10**	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	10

[1]) Februar keine Schneedecke. [2]) Februar wahrscheinlich keine Schneedecke.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Deutsch Krone (*Netze*) } (*Warthe*)	6	6	2	1	—	—	—	—	0	—	—	2	4	4	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Landsberg	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Stettin	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	8	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Pammin (*Ihna*)	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Prenzlau (*Uecker*)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Demmin (*Peene*)	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Putbus	—	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Rostock (*Warnow*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Kirchdorf auf Poel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Segeberg } (*Trave*)	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	5
Lübeck } (*Trave*)	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1?
Eutin (*Schwentine*)	—	0	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Schleswig (*Schlei*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Flensburg	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Gramm (*Gramm Au*)	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Westerland auf Sylt [1]	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Husum	0	—	—	—	0	—	—	—	1	—	—	0	0	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Meldorf	0	—	—	—	—	—	—	—	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	4
Elbe																																
Torgau	1	—	—	—	—	—	—	—	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Dessau (*Mulde*)	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	4	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Scheibe } (*Schwarza*)	43	35	36	31	34	31	32	25	22	22	25	24	27	23	22	20	14	0	0	—	—	—	—	—	—	—	9	0	0	4	23
Neuhaus a. R. } (*Schwarza*)	68	60	62	62	62	65	65	60	58	54	55	57	58	57	56	52	48	46	36	30	25	22	20	18	14	12	12	18	20	22	26	31
Jena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	?	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3?
Schmücke } (*Ilm*)	118	123	125	124	122	123	119	118	110	107	109	112	114	116	114	112	109	104	98	94	90	84	79	74	70	65	64	80	83	83	86	31
Stadtilm } (*Ilm*)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2
Dingelstädt	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	6
Erfurt (*Gera*) } (*Unstrut*)	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	5
Sondershausen (*Wipper*) } (*Unstrut*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Nordhausen (*Helme*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Halle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
Klostermansfeld } (*Wipper*)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4
Warmsdorf } (*Wipper*)	2	—	—	—	—	—	—	—	4	6	4	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Bernburg	5	—	—	—	—	—	—	—	12	8	5	1	3	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	8?
Quedlinburg } (*Bode*)	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
Hamersleben } (*Bode*)	—	—	—	—	—	—	—	7	3	2	1	2	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9
Schlanstedt } (*Bode*)	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Neustrelitz	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	8	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7
Kottbus	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	4
Dahme (*Dahme*)	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5
Berlin N, Invalidenstr. } (*Spree*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Berlin N, Seestr. } (*Spree*)	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Berlin S, Teltowerstr. } (*Spree*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Blankenburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Spandau	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Heinersdorf	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Potsdam [Observatorium]	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Brandenburg	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	-	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Kyritz (*Dosse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—?	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1?
Gardelegen } (*Aland*)	1	—	—	—	—	—	—	—	10	6	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Jeetze } (*Aland*)	?	—	—	—	—	—	—	—	8	?	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5?
Waren [2] } (*Elde*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3?
Schwerin } (*Elde*)	—	0	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Uelzen (*Ilmenau*)	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	—	—	1	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Bremervörde (*Oste*)	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3

[1] Schneedecke ausserdem noch im December, aber nicht beobachtet. [2] Weitere Beobachtungen fehlen.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Weser																																
Bad Liebenstein } (*Werra*)	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Inselsberg } (*Werra*)	100	100	100	100	100	100	**101**	100	95	95	95	97	98	99	99	96	90	84	70	60	50	40	30	20	10	—	—	6	6	6	15	29
Oesterbehringen } (*Werra*)	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Schwarzenborn } (*Fulda*)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	**3**	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	7
Kassel } (*Fulda*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	2
Uslar (*Schwülme*)	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Herford (*Werre*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Scharfenstein } (*Oker*)	15	10	8	6	10	12	24	**26**	6	0	0	—	1	3	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	15	19
Brocken } (*Oker*)	80	90	100	110	125	150	170	**180**	160	165	165	165	170	170	170	170	160	140	40	25	15	10	5	—	—	—	—	20	20	25	50	27
Ilsenburg } (*Oker*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5**	5
Braunschweig } (*Oker*)	**2**	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Celle } (*Aller*)	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Göttingen } (*Leine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Herzberg } (*Leine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3
Klausthal } (*Leine*)	42	37	40	37	44	44	44	**48**	41	38	40	43	42	44	47	39	32	26	0	0	0	0	—	—	—	—	—	12	7	9	15	26
Seesen a. Harz } (*Leine*)	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	3
Hannover [1] } (*Leine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Elsfleth [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1?
Helgoland [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Jever [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1?
Aurich [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Emden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Gütersloh (*Dalke*) } (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Löningen (*Haase*) [1] } (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Rhein																																
Hohenzollern } (*Neckar*)	**9**	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	4	7
Hechingen } (*Neckar*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	0	0	3
Darmstadt	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Koburg } (*Main*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	1
Frankenheim a. d. Rhön } (*Main*)	**18**	14	12	9	12	8	3	—	—	5	7	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	7	4	8	13?
Birkenfeld (*Nahe*)	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Schneifelforsthaus (*Mosel*)	12	8	**8**	12	14	**16**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	10
Hachenburg (*Wied*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	1
Müllenbach (*Sieg*)	—	—	—	**3**	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4
Arnsberg } (*Ruhr*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	2
Brilon } (*Ruhr*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10**	5	2	2	8
Alt Astenberg } (*Ruhr*)	3	1	3	8	10	**14**	3	2	—	0	0	2	8	12	11	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	1	4	20

[1] Februar keine Schneedecke.

April

Heilsberg } (*Pregel*)	**2**	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Königsberg } (*Pregel*)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Weichsel																																
Gross Blandau } (*Narew*)	4	**5**	4	4	3	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Marggrabowa } (*Narew*)	**11**	**11**	10	10	9	8	7	3	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
Osterode } (*Drewenz*)	**5**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Altstadt } (*Drewenz*)	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Thorn	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Konitz (*Brahe*)	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Berent } (*Ferse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	1
Preussisch Stargard } (*Ferse*)	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10**	—	—	—	—	—	—	—	2
Oder																																
Ratibor	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Beuthen (*Klodnitz*)	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*)	100	113	113	113	114	113	111	119	117	117		114	114		115		**125**	122	123	122	122	117	115	112	110	107	104	99	95	88		30
Brand						12							0	?	?	?	?	?	?	?	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—		21?
Habelschwerdt	0	**2**	0	0	0	**2**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Reinerz (*Weistritz*)	9	**12**	6	6	6	8	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Glatz	**3**	0	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Friedland (*Glatzer Steine*)	20	**22**	10	6	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Weigelsdorf (*Pausebach*)	4	2	0	0	0	**5**	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Rosenberg (*Stober*)	0	0	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Breslau	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Liegnitz (*Katzbach*)	**3**	0	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Fraustadt (*Kreutscher Landgraben*)	**3**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Schwarmitz	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Grünberg	**6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Prinz Heinrich-Baude	60	63	63	64	64	67	67	68	71	71	66	70	71	72	72	72	73	72	74	76	77	77	77	78	**80**	**80**	70	66	58	50		30
Wang (*Lomnitz*)	49	57	58	59	57	**64**	61	56	51	46	38	39	43	40	35	36	34	34	36	29	26	19	16	15	23	20	15	10	7	—		29
Schneekoppe (*Bober*)	75	75	75	75	75	75	75	75	85	85	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	90	90	**100**	**100**	**100**	**100**	80	60	60		30
Krummhübel	**25**	**25**	20	17	10	8	7	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9
Eichberg	**6**	**6**	3	3	1	4	0	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—		9
Schreiberhau (*Zacken*)	**10**	**10**	8	7	6	**10**	8	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9
Warmbrunn (*Bober*)	**3**	**3**	2	2	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7
Bunzlau	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	**4**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Samter (*Zama*)	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Tremessen (*Netze*)	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Deutsch Krone (*Warthe*)	**1**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Pammin (*Ihna*)	**4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Segeberg (*Trave*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Eutin (*Schwentine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Elbe																																
Scheibe (*Schwarza*)	11	15	**16**	15	14	3	—	—	—	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		11
Neuhaus a. R. (*Saale*)	24	25	25	**26**	24	25	15	8	3	2	3	4	5	5	5	3	—	—	5	6	—	—	—	4	5	—	—	—	—	—		20
Schmücke (*Ilm*)	89	89	93	93	**96**	94	92	89	82	80	79	78	76	77	76	74	69	66	64	60	58	56	50	48	44	40	36	30	24	20		30
Dingelstädt (*Unstrut*)	1	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
Erfurt (*Gera*)	**8**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Sondershausen (*Wipper*)	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Halle (*Saale*)	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Klostermansfeld (*Wipper*)	**7**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Warnsdorf	**4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Bernburg	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—		2
Quedlinburg (*Bode*)	**5**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Hamersleben (*Bode*)	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—		2
Schlanstedt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—		1
Kottbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—		1
Dahme (*Dahme*)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4**	—	—	—	—	—	—		2
Berlin N, Seestr. (*Spree*)	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Heinersdorf (*Havel*)	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Weser																																
Meiningen[1])	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Bad Liebenstein (*Werra*)	**6**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Inselsberg (*Werra*)	27	30	**32**	**32**	**32**	30	20	15	—	—	—	0	1	2	4	4	2	—	—	1	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—		17
Oesterbehringen (*Werra*)	**6**	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
Fulda[1])	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1?
Schwarzenborn (*Fulda*)	**4**	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5
Kassel	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Scharfenstein (*Öker, Aller*)	32	40	**41**	36	33	28	18	?	2	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		13

[1]) März keine Schneedecke.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Brocken (*Oker*)	80	90	90	95	95	**100**	90	40	20	5	15	55	60	60	70	70	65	70	60	80	85	60	30	50	40	20	5	—	—	—		27
Ilsenburg (*Oker*)	**12**	7	4	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5
Braunschweig (*Aller*)	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Celle (*Aller*)	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Herzberg (*Leine*)	—	**4**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Klausthal (*Leine*)	**36**	30	30	27	24	22	10	0	—	—	—	0	0	2	1	0	0	—	—	0	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—		16
Gütersloh (*Dalke*) (*Ems*)	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Münster i. W. (*Aa*) [1] (*Ems*)	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Rhein																																
Hohenzollern (*Neckar*)	8	**15**	11	8	6	5	—	—	—	—	—	—	3	7	5	3	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12
Hechingen (*Neckar*)	**3**	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6
Darmstadt	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Koburg (*Main*)	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
Frankenheim a. d. Rhön (*Main*)	**14**	12	**14**	10	7	4	—	—	—	—	—	5	3	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—		11
Birkenfeld (*Nahe*)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Schneifelforsthaus (*Mosel*)	5	5	3	2	2	—	—	—	—	—	—	0	**6**	**6**	**6**	**6**	0	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—		12
Hachenburg (*Wied*)	0	0	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
Müllenbach (*Sieg*)	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
Brilon (*Ruhr*)	0	**1**	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5
Alt Astenberg (*Ruhr*)	?	8	12	7	3	0	—	—	—	—	—	7	10	14	13	**15**	10	4	0	0	0	—	—	1	—	—	—	—	—	—		17?

[1] Februar und März keine Schneedecke.

Mai

Oder																																
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*) (*Glatzer Neisse*) [1]			85	85	**100**	**100**	**100**	93	89	89	82	86	75	75	71			67	65	61	55	48	44	40	40	37	32	28	25	19	15	31
Brand (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	**7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Habelschwerdt (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Prinz Heinrich-Baude (*Bober*)	43	53	**58**	54	52	52	49	49	46	44	40	35	30	30	30	25	28	27	25	20	17	18	17	14	12	10	7	0	—	—	—	28
Wang (*Bober*)	—	—	—	—	**9**	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Schneekoppe (*Bober*)	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	70	60	50	50	50	50	50	40	40	40	30	30	30	20	10	10	10	10	5	5	31
Elbe																																
Schmücke (*Saale*)	**15**	14	12	14	10	8	5	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Weser																																
Brocken (*Aller*)	**5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5**	—	—	—	—	**5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3

[1] In den ersten Tagen des Juni möglicherweise noch Schneedecke.

Oktober

Oder																																
Glatzer Schneeberg (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	1?
Prinz Heinrich-Baude (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	1
Schneekoppe (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5**	**5**	3	—	—	—	—	3
Weser																																
Brocken (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4**	—	—	**4**	0	1	0	0	—	2	1	—	—	—	8
Rhein																																
Hohenzollern (*Neckar*) [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

[1] November keine Schneedecke.

November

Memel (*Dange*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	**2**		2
Tilsit (*Memel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	1	1	0		6
Insterburg (*Pregel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	**2**		2

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Heilsberg } (*Pregel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	15	**16**		4
Königsberg } (*Pregel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2	1	1	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	18	**24**		10
Weichsel																																
Gross Blandau } (*Narew*)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	0	0	—	—	—	0	**2**	**2**		8
Marggrabowa } (*Narew*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	0	3	**4**		7
Osterode } (*Drewenz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	7	**11**		4
Altstadt } (*Drewenz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	**6**		2
Thorn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	0	—	—	0	0	0	**6**		7
Konitz } (*Brahe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	1	1	—	—	—	1	3	6	**8**		9
Bromberg } (*Brahe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	**6**		4
Berent } (*Ferse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	12	**14**		3
Preussisch Stargard } (*Ferse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	0	—	—	—	—	—	3	18	**22**		7
Marienburg (*Weichsel-Delta*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	**10**		4
Hela	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	**5**		3
Lauenburg (*Leba*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	**7**		4
Köslin (*Mühlbach*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	1	—	—	—	—	—	4	**6**	**6**		6
Schivelbein (*Rega*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	6	**7**		5
Oder																																
Ratibor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	**17**		2
Beuthen (*Klodnitz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	**6**		2
Oppeln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	**9**		2
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*) } (*Glatzer Neisse*)	—	—	2	11	11					?	?	?	11	6	6	6	6	6	10	17	20	?										28?
Brand } (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	?	?	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	?	10									15?
Habelschwerdt } (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	**1**	**1**		5
Reinerz (*Weistritz*) } (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	4	4	3	2	3	5	**13**		12
Glatz } (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	**3**		7
Friedland (*Glatzer Steine*) } (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	4	3	4	4	4	3	3	6	**10**		12
Weigelsdorf (*Pausebach*) } (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	2	2	1	1	1	**4**	**4**		10
Rosenberg (*Stober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	?	10?		9
Breslau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	**7**		3
Liegnitz (*Katzbach*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	**2**		3
Fraustadt (*Kreutscher Landgraben*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	0	2	**10**		5
Schwarmitz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5**	2	—	—	—	—	—	—	—	0	1	4		5
Grünberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	**4**		4
Prinz Heinrich-Bande } (*Lomnitz*) } (*Bober*)	—	—	—	3	4	4	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	3	3	5	6	7	10	11	11	11	11	11	11	**15**	**15**		27
Wang } (*Lomnitz*) } (*Bober*)	—	—	—	8	7	6	5	3	—	—	—	—	4	4	3	3	2	1	5	10	12	17	18	20	20	18	18	16	24	**27**		23
Schneekoppe } (*Lomnitz*) } (*Bober*)	—	—	—	6	12	12	12	12	13	13	13	15	15	15	15	15	15	15	20	22	25	35	35	40	40	40	40	40	42	**45**		27
Krummhübel } (*Lomnitz*) } (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	**2**	**9**		12
Eichberg } (*Lomnitz*) } (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	2	**5**		3
Schreiberhau } (*Zacken*) } (*Bober*)	—	—	—	1	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	5	7	7	6	6	6	5	5	8	**10**		17
Warmbrunn } (*Zacken*) } (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	**3**	**3**		4
Bunzlau } (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	**3**		3
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	**3**		3
Frankfurt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1		3
Ostrowo (*Prosna*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	0	0	0	0	1	**8**		8
Posen [Stadt] } (*Warthe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	1	—	—	—	—	—	—	1	**4**		6
Posen-Jersitz } (*Warthe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4**	**4**	1	—	—	—	—	—	—	—	1	**4**		5
Samter (*Zama*) } (*Warthe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4**	**4**	2	1	—	—	—	—	—	—	1	3		6
Tremessen } (*Netze*) } (*Warthe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	—	—	—	—	—	—	0	1	**2**		6
Neustettin } (*Netze*) } (*Warthe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	**11**	10	8	4	3	3	3	4	4	4	**11**		12
Deutsch Krone } (*Netze*) } (*Warthe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8**	**8**	7	5	4	2	2	2	2	3	3	5		12
Landsberg } (*Warthe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10**	5	0	—	—	—	—	—	—	0	—	1		6
Stettin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	**2**	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—		2
Pammin (*Ihna*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Prenzlau (*Uecker*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—		2
Demmin (*Peene*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0		1
Kirchdorf auf Poel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—		1
Segeberg / Lübeck (*Trave*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	—		2
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—		1
Meldorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	—		2
Elbe																																
Torgau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2		3
Dessau (*Mulde*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1		2
Scheibe (*Schwarza*)	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	3		4
Neuhaus a. R. (*Schwarza*)	—	—	—	4	2	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	2	2	2	3	6	5	4		14?
Schmücke / Stadtilm (*Ilm*)	—	—	—	6	6	4				6											5	8						12				27
Dingelstädt / Erfurt (*Gera*) (*Unstrut*)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2			4
Halle (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1		4
Klostermansfeld (*Wipper*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1		3
Bernburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1		3
Quedlinburg / Hamersleben / Schlanstedt (*Bode*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		1
Magdeburg [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Neustrelitz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1		2
Grabowsee [2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1		2
Kottbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2		3
Dahme (*Dahme*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1		2
Berlin N, Invalidenstr. (*Spree*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1		2
Berlin N, Seestr. (*Spree*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1		2
Berlin S, Teltowerstr. (*Spree*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2		2
Blankenburg (*Spree*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—		1
Heinersdorf (*Spree*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1		2
Potsdam [Observatorium] (*Havel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1		2
Brandenburg (*Havel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		1
Kyritz (*Dosse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?		2?
Jeetze (*Aland*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		1
Schwerin (*Elde*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	—		2
Uelzen / Lüneburg [3] (*Ilmenau*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1		2
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—		1
Weser																																
Bad Liebenstein	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—		1?
Schnepfenthal [3] (*Werra*)	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1		4
Inselsberg (*Werra*)	—	—	—	2	2	2	2	2	3	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	3	5	7	7	7	7	7	7	12	12	12		27
Oesterbehringen (*Werra*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1		3
Schwarzenborn (*Fulda*)	—	—	—	—	—	—	—	—	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0		5
Herford (*Werre*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—		1
Scharfenstein (*Oker*)	—	—	—	2	2	1	1	—	5	8	5	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	2	2	2	2	2	3		18
Brocken (*Oker*)	—	—	3	3	2	2	2	2	6	6	4	3	5	6	4	3	0	0	0	2	5	10	10	10	10	9	4	4	6	13		28
Ilsenburg (*Oker*)	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0		4
Braunschweig (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1		2
Celle (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	1		2
Herzberg (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Klausthal (*Leine*)	—	—	—	2	0	0	—	—	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	3	2	1	1	1	1	1	1	4		16
Seesen a. H. (*Leine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?		1?
Hannover (*Leine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0		1

[1] In den ersten Monaten eine dünne Schneedecke an einzelnen Tagen nicht ausgeschlossen. December keine Schneedecke. [2] Neu errichtete Station. [3] Beobachtungen in den früheren Monaten ganz lückenhaft.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Rhein																																
Darmstadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—		1
Koburg (*Main*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—		1?
Frankenheim a. d. Rhön (*Main*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	**3**	**3**	**3**	2	2	2	2	2	2		11
Geisenheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—		1
Marburg (*Lahn*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—		1
Schneifelforsthaus (*Mosel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—		3
Hachenburg (*Wied*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—		1
Brilon (*Ruhr*)	—	—	—	—	—	—	—	—	**4**	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—		3?
Alt Astenberg (*Ruhr*)	—	—	—	1	0	0	—	—	9	**10**	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	1	1	1	1		16
Sigmaringen (*Donau*)	—	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
December																																
Memel (*Dange*)	7	8	8	8	8	8	7	4	0	—	—	—	2	4	6	7	28	**43**	41	38	35	33	31	30	29	27	25	21	15	12	12	28
Tilsit (*Memel*)	7	5	4	4	4	4	4	0	—	—	—	—	5	6	10	14	**28**	27	26	26	25	24	24	23	23	21	20	24	20	20	25	27
Insterburg (*Pregel*)	9	10	9	8	7	7	7	2	—	—	—	—	3	4	9	16	**21**	20	20	18	19	18	17	16	15	16	16	20	15	14	16	27
Heilsberg (*Pregel*)	17	17	16	15	14	12	11	5	0	0	—	—	4	4	7	15	18	**19**	18	**19**	**19**	**19**	18	18	18	18	18	18	12	9	9	29
Königsberg (*Pregel*)	**17**	**17**	16	16	15	15	15	9	3	1	—	—	3	5	8	13	12	12	12	11	13	13	12	12	12	12	12	14	11	11	13	29
Weichsel																																
Gross Blandau (*Narew*)	10	10	10	10	10	10	10	7	4	2	1	1	3	5	10	20	**24**	**24**	23	22	20	20	20	19	19	19	19	**24**	**24**	**24**	**24**	31
Marggrabowa (*Narew*)	18	18	15	14	14	14	14	6	4	3	3	3	6	7	14	19	20	20	20	**21**	20	20	19	19	18	18	19	18	18	18	19	31
Osterode (*Drewenz*)	10	13	13	12	12	11	11	4	—	—	—	—	4	7	11	**20**	**20**	17	17	17	15	15	14	12	11	11	11	10	10	10	10	27
Altstadt (*Drewenz*)	11	17	17	17	16	16	13	4	0	0	0	0	5	9	10	14	**20**	**20**	19	19	19	18	17	16	16	16	16	**20**	19	19	18	31
Thorn	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	3	—	—	—	—	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	27
Konitz (*Brahe*)	7	7	7	6	6	5	5	3	—	—	—	—	4	6	6	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	**8**	7	7	7	27
Bromberg (*Brahe*)	3	2	1	1	1	1	1	—	—	—	—	0	0	**7**	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	3	3	3	27
Berent (*Ferse*)	9	10	8	8	7	7	6	4	—	—	—	—	10	**15**	**15**	14	13	4[1]	4[1]	3[1]	7	7	7	7	7	6	6	4	3	3	2	27
Pr. Stargard (*Ferse*)	18	**22**	19	17	16	15	15	10	5	2	1	1	13	15	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11	10	15	12	12	11	31
Marienburg (*Weichsel-Delta*)	10	11	10	10	10	10	10	4	0	0	—	—	6	10	**12**	**12**	11	11	10	10	10	8	7	7	7	7	7	6	5	5	4	29
Hela	3	**5**	4	3	3	2	2	—	—	—	—	—	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	—	25
Lauenburg (*Leba*)	6	8	8	8	8	8	6	3	—	—	—	—	11	12	11	10	14	16	16	16	**17**	16	14	11	10	8	6	8	8	8	6	27
Köslin (*Mühlbach*)	6	6	5	4	3	3	2	1	—	—	—	—	—	4	6	6	7	7	6	5	**8**	7	6	5	4	3	3	7	5	4	3	26
Schivelbein (*Rega*)	3	3	3	3	3	3	3	0	—	—	—	—	0	2	2	2	2	3	3	6	**7**	5	5	5	5	5	4	**7**	**7**	**7**	**7**	27
Oder																																
Ratibor	**17**	11	10	10	10	10	4	—	—	—	—	—	5	3	2	3	3	3	3	2	2	1	0	—	—	—	—	1	1	—	—	20
Beuthen (*Klodnitz*)	**10**	8	8	8	7	6	—	—	—	—	—	1	2	1	3	4	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2	1	17
Oppeln	**8**	7	7	7	6	4	—	—	—	—	—	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	15
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*)	39	39	38	37	37	37	39	40			45			**47**	**47**	**47**	**47**	**47**	45	30			29					35	35		38?	31
Brand (*Glatzer Neisse*)							6														6							5				31
Habelschwerdt (*Glatzer Neisse*)	1	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	**5**	4	4	3	0	—	—	—	0	0	—	—	4	3	2	2	16
Reinerz (*Weistritz*) (*Glatzer Neisse*)	**13**	11	10	10	6	4	3	1	1	1	1	0	2	2	2	12	11	9	8	7	5	5	5	5	5	5	5	10	10	9	9	31
Glatz (*Glatzer Neisse*)	4	3	3	3	2	1	0	—	—	—	—	—	1	—	—	**5**	4	4	3	3	2	1	1	1	1	1	0	4	3	3	3	24
Friedland (*Glatzer Steine*) (*Glatzer Neisse*)	15	15	14	14	14	14	10	5	3	3	3	3	4	5	6	13	13	12	12	12	11	10	10	11	12	11	11	**16**	15	15	15	31
Weigelsdorf (*Pausebach*) (*Glatzer Neisse*)	5	4	4	3	3	0	0	—	—	—	—	—	0	—	—	**6**	5	4	2	1	0	0	0	0?	0	0	0	0	0	0	0	24
Rosenberg (*Stober*)	**14**	13	13	12	11	10	3	0	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	0	—	—	4	3	2	2	20
Breslau	**7**	**7**	**7**	5	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
Liegnitz (*Katzbach*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7**	6	5	4	2	2	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	12
Fraustadt (*Kreutscher Landgraben*)	**7**	4	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	0	—	—	2	2	2	2	2	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	15
Schwarmitz	1	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5**	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	—	—	—	19
Grünberg	2	1	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7**	6	5	5	4	3	2	1	1	1	1	1	4	4	3	3	22
Prinz Heinrich-Hande (*Lomnitz*) (*Bober*)	18	19	19	19	19	19	20	25	25	25	25	25	26	28	28	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	28	26	24	24	24	24	24	26	26	26	26	31
Wang (*Lomnitz*) (*Bober*)	**30**	29	25	21	16	14	9	8	8	8	8	7	8	9	11	22	22	21	20	19	17	15	14	13	13	11	11	16	15	15	13	31
Schneekoppe (*Lomnitz*) (*Bober*)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	**55**	**55**	**55**	**55**	**55**	**55**	50	50	50	50	50	50	**55**	**55**	**55**	**55**	31
Krummhübel (*Lomnitz*) (*Bober*)	10	**11**	10	8	?	?	—	—	—	—	—	—	2	1	1	6	8	8	7	5	4	3	3	3	3	2	2	4	3	3	2	25?

[1]) Zu niedrig.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Eichberg	6	5	5	5	5	?	—	—	—	—	—	—	2	—	2	**10**	**10**	**10**	**10**	8	6	6	5	5	5	5	3	3	3	3	3	24?
Schreiberhau (*Zacken*)	**15**	14	13	12	10	9	6	5	2	1	1	1	1	2	3	8	8	8	8	7	7	7	7	6	6	6	6	7	6	6	5	31
Warmbrunn (*Zacken*)	**4**	3	3	2	2	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	2	2	2	2	24
Bunzlau (*Bober*)	3	1	1	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	**9**	**9**	8	8	4	3	3	2	2	2	2	6	5	4	4	23
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	3	2	2	2	2	2	1	0	—	—	—	—	2	—	2	**10**	9	8	7	6	6	5	5	4	4	4	3	5	4	4	4	26
Frankfurt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	**11**	10	9	9	6	5	5	5	5	6	**11**	9	5	4	4	4	17
Ostrowo (*Prosna*)	**11**	6	6	6	6	5	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	1	12
Posen [Stadt]	**1**	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	25
Posen-Jersitz	**2**	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	0	0	1	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	25
Samter (*Zaana*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	**2**	**2**	**2**	**2**	1	1	1	1	1	1	1	1	0	—	—	—	14
Tremessen (*Warthe*)	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	**4**	?	?	?	13?
Neustettin (*Netze*)	5	4	4	4	4	4	3	1	—	—	—	—	1	4	4	4	4	4	4	8	**9**	**9**	**9**	7	7	7	7	**9**	**9**	**9**	8	27
Deutsch Krone (*Netze*)	3	2	2	2	2	2	1	—	—	—	—	—	1	**4**	3	3	**4**	3	3	3	3	1	1	1	3	3	3	**4**	**4**	**4**	3	27
Landsberg (*Warthe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	1	1	1	1	1	**2**	1	1	1	1	1	17
Stettin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	**13**	8	7	6	5	**4**	5	4	3	3	3	2	17
Pammin (*Ihna*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	2	2	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	3	**4**	**4**	3	3	18
Prenzlau (*Uecker*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	1	1	1	1	**12**	10	9	9	8	8	7	6	4	4	4	2	17
Demmin (*Peene*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	2	1	1	1	1	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	3	1	0	0	0	19
Putbus	—	—	—	—	—	—	—	7	3	0	—	0	1	7	8	7	7	7	7	**10**	8	8	8	8	9	9	7	4	4	4	3	23
Rostock (*Warnow*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	1	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	1	1	1	1	1	0	—	—	—	—	—	13
Kirchdorf auf Poel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	**8**	7	6	5	4	4	3	0	—	1	1	—	15
Segeberg (*Trave*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	6	**8**	7	6	5	7	7	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	3	0	1	4	0	18
Lübeck (*Trave*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	**5**	4	4	4	3	4	5	5	4	4	3	—	—	2	2	—	14
Eutin (*Schwentine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	4	4	4	6	4	6	6	6	7	6	2	0	1	2	—	16
Schleswig (*Schlei*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	3	3	4	2	2	2	2	2	2	—	—	**9**	8	—	14
Flensburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	2	2	3	2	3	3	2	2	1	—	—	**6**	5	—	15
Gramm (*Gramm Au*)	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8	8	8	7	**10**	**10**	9	8	8	—	—	8	8	—	13
Wyk auf Föhr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	**4**	3	2	1	—	—	—	3	1	—	8
Husum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	5	4	7	7	**9**	**9**	8	7	7	1	1	**9**	7	0	17
Meldorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	1	1	1	4	4	6	**7**	**7**	6	6	0	—	6	5	0	16
Elbe																																
Torgau	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	1	1	—	—	—	**4**	**4**	**3**	2	3	1	1	0	15
Dessau (*Mulde*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	1	?	?	?	—	—	—	—	**3**	**3**	2	—	—	—	—	9?
Scheibe (*Schwarza*)	5	3	3	2	2	5	4	—	—	0	1	—	5	9	10	17	15	14	15	14	13	13	13	13	15	14	14	**18**	17	**18**	17	28
Neuhaus a. R. (*Schwarza*)	7	7	6	5	6	8	8	7	6	6	5	7	9	12	13	20	20	18	18	19	19	19	18	**22**	**22**	21	21	**22**	19	19	19	31
Jena (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	3	2	2	0	0	0	0	**8**	5	5	0	0	—	—	14
Schmücke (*Ilm*)	12	12	12	11	11	15	15	12	12	12	15	15	19	22	**35**	**35**	**35**	34	34	34	33	33	32	32	31	31	31	30	30	30	29	31
Stadtilm (*Ilm*)	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	6	6	7	6	5	5	6	7	**8**	7	7	6	5	2	17
Dingelstädt (*Unstrut*)	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**3**	2	2	20
Erfurt (*Gera*) (*Unstrut*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	5	4	4	4	3	3	2	2	3	**10**	6	5	3	4	5	4	17
Sondershausen (*Wipper*) (*Unstrut*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	2	2	2	2	2	2	**3**	**3**	**3**	2	2	**3**	2	1	17
Nordhausen (*Helme*) (*Unstrut*)	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	**4**	3	8
Weissenfels (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	0	0	0	0	2	**8**	6	5	3	2	2	2	16
Halle (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	—	—	—	—	2
Klostermansfeld (*Wipper*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	**3**	2	2	2	2	2	2	**3**	**3**	**3**	2	2	2	2	2	16
Warmsdorf (*Wipper*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6**	**6**	**6**	4	3	2	2	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	9
Bernburg (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	**5**	4	4	4	4	4	3	3	2	**5**	4	2	1	0	0	—	16
Quedlinburg (*Bode*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	**3**	**3**	2	2	2	2	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	12
Hamersleben (*Bode*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	1	2
Schlanstedt (*Bode*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	2	2
Neustrelitz (*Havel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	**5**	4	4	4	3	2	1	—	—	—	—	—	12
Grabowsee (*Havel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	4	4	0	?	?	—	—	—	—	—	10?
Kottbus (*Spree*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	**9**	8	8	6	4	3	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—	13
Dahme (*Dahme*) (*Spree*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	4	4	4	3	2	2	2	2	4	**6**	**6**	4	3	3	2	17
Berlin N, Invalidenstr. (*Spree*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	**1**	0	0	0	**1**	2	0	0	0	**1**	**1**	**1**	—	—	—	—	13

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Berlin N, Seestr. } (Spree)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	**2**	**2**	**2**	1	**2**	1	1	1	1	**2**	**2**	**2**	—	—	—	—	13
Berlin S, Teltowerstr. } (Spree)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	**2**	**2**	**2**	—	—	—	—	6
Blankenburg (Havel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	**5**	4	0	—	—	—	14
Spandau (Havel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	**1**	—	—	—	—	—	12
Heinersdorf (Havel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	3	2	2	2	2	**3**	**3**	2	—	—	—	—	12
Potsdam [Observatorium] (Havel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	**4**	**4**	1	0	—	—	14
Brandenburg (Havel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	0	0	0	0	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	7
Kyritz (*Dosse*) (Havel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—?	—	—	—	0	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1?
Gardelegen } (*Aland*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	1	—	—	—	—	—	7
Jeetze (*Aland*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	?	—	—	—	—	—	7?
Schwerin (*Elde*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	**2**	**2**	**2**	1	1	0	0	—	—	0	0	—	13
Uelzen } (*Ilmenau*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	**1**	1	**1**	**1**	**1**	—	—	—	—	**1**	—	7
Lüneburg } (*Ilmenau*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	1	—	—	1	1	—	12
Bremervörde (*Oste*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	2	2	2	**5**	4	3	1	—	—	2	1	—	10
Weser																																
Meiningen } (*Werra*)	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	6	6	6	**7**	**7**	**7**	**7**	23
Bad Liebenstein (*Werra*)	1	1	1	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2	1	—	—	—	—	—	2	2	2	6	**7**	**7**	6	15
Schnepfenthal (*Werra*)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	**11**	8	7	7	7	6	6	6	7	10	8	7	6	6	7	6	18
Inselsberg (*Werra*)	13	14	14	14	14	14	14	16	16	17	19	19	22	22	24	30	31	31	32	32	32	32	32	32	34	34	34	36	36	**37**	**37**	31
Oesterbehringen (*Werra*)	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**4**	3	2	2	21
Fulda } (*Fulda*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	**4**	**4**	2	2	2	2	2	1	1	—	—	—	—	12
Schwarzenborn } (*Fulda*)	1	1	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	3	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	**7**	6	6	6	22
Kassel (*Fulda*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	2	0	—	—	—	—	13
Uslar (*Schwülme*)	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	**2**	**2**	1	1	1	1	1	0	—	—	**2**	—	13
Herford (*Werre*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	**4**	**4**	**4**	3	3	2	—	—	—	—	—	—	7
Scharfenstein } (*Oker*)	**6**	5	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	22
Brocken (*Oker*)	13	12	12	12	11	14	12	16	16	16	20	20	20	23	23	24	24	24	25	29	31	31	31	31	31	31	31	31	31	**32**	**32**	31
Ilsenburg (*Oker*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	—	—	—	—	**1**	—	12
Braunschweig (*Oker*)	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	**3**	2	2	2	1	1	1	1	—	0	0	—	15
Celle (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	—	—	0	0	—	12
Göttingen } (*Leine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	0	—	8
Herzberg (*Leine*)	**5**	3	3	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7
Klausthal (*Leine*)	7	6	6	6	5	5	0	—	—	—	2	2	3	**21**	**21**	20	19	18	18	19	18	18	18	18	18	18	18	20	**21**	**21**	20	28
Seesen a. H. (*Leine*)	**3**	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	**3**	**3**	2	2	**3**	**3**	**3**	2	2	1	1	—	19
Hannover (*Leine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	**1**	**1**	0	0	0	—	—	—	—	—	0	0	—	9
Bremen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	2	1	1	1	1	1	—	—	1	—	—	8
Oldenburg (*Hunte*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	**3**	2	2	2	1	1	—	—	0	—	—	8
Elsfleth	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	**4**	**4**	3	3	—?	—	—	1	—	—	6?
Helgoland	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	**2**	1	—	—	0	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	7
Jever	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	**5**	**5**	4	4	3	—	—	—	2	—	—	7
Aurich	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	0	4	4	**5**	**5**	**5**	**5**	4	—	—	1	—	—	8
Emden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	**5**	**5**	**5**	**5**	4	—	—	1	—	—	8
Gütersloh (*Dalke*) (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	**3**	2	2	2	2	0	—	—	—	—	—	—	8
Münster i. W. (*Aa*) (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	**7**	**7**	**7**	**7**	6	4	—	—	—	—	—	7
Lingen (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	**8**	7	6	5	3	—	—	0	—	—	8
Löningen (*Haase*) (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	**3**	**5**	—	—	—	—	—	—	—	5
Ellewick (*Ijssel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	10	**12**	**12**	11	9	5	—	—	—	—	—	7
Rhein																																
Hohenzollern[1] } (*Neckar*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	15	16	15	**17**	**17**	16	15	14	14	14	14	13	10	8	7	6	18
Hechingen (*Neckar*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	4	**9**	7	7	7	7	**9**	8	8	8	7	5	4	4	16
Darmstadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	1	**3**	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	0	16
Koburg	—	—	—	—	—	1	?	—	—	—	—	—	1	—	0	6	6	5	4	3	3	2	2	2	6	6	6	**8**	7	7	7	20?
Frankenheim a. d. Rhön } (*Main*)	3	3	3	3	3	3	2	—	—	—	—	—	5	4	7	8	8	9	11	11	11	11	11	11	13	13	13	**15**	**15**	**15**	**15**	26
Frankfurt (*Main*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	**3**	2	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	11

[1]) November keine Schneedecke.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Wiesbaden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	2	1	1	1	0	—	—	—	**4**	2	0	12
Geisenheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	2	1	1	4	4	4	4	3	2	2	—	1	**6**	4	2	16
Birkenfeld (*Nahe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	8	7	6	8	10	10	10	9	8	8	8	8	8	**13**	11	10	18
Schweinsberg (*Lahn*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	**2**	**2**	0	0	0	0	—	—	—	—	1	0	10
Marburg (*Lahn*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4**	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	12
Weilburg (*Lahn*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	**1**	0	0	**1**	0	0	0	—	—	**1**	0	—	12
Schneifelforsthaus (*Mosel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	2	2	10	11	11	11	11	24	26	28	28	**29**	**29**	28	28	26	28	28	28	20
Bitburg (*Mosel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	20	20	22	**21**	20	20	20	20	19	18	17	14	17
Von der Heydt-Grube (*Mosel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	4	3	9	**10**	9	8	7	6	6	5	4	3	4	2	0	17
Trier (*Mosel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	**11**	**11**	9	8	8	7	6	5	0	—	—	11
Neuwied	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4**	**4**	3	**4**	**4**	3	3	2	—	2	0	—	10
Hachenburg (*Wied*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	4	2	2	7	5	6	**8**	**8**	7	7	6	0	**8**	7	6	17
Müllenbach (*Siey*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	3	3	3	2	5	5	5	5	5	4	4	3	2	**12**	11	11	18
Köln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	12	**13**	**13**	12	12	11	10	8	2	3	1	—	12
Krefeld	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	17	**20**	19	18	14	14	6	2	0	—	—	10
Arnsberg (*Ruhr*)	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0	0	0	**3**	**3**	2	2	2	2	2	1	—	—	—	—	15
Brilon (*Ruhr*)	2	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	4	4	3	6	6	5	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	0	0	1	—	20
Alt Astenberg (*Ruhr*)	7	7	7	6	5	5	2	6	6	6	6	5	8	10	12	13	13	13	13	20	20	20	20	20	20	21	20	24	24	**26**	**26**	31
Aachen (*Maas*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	4	4	3	13	**14**	12	10	10	10	8	3	2	—	—	—	14
Sigmaringen (*Donau*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	4	4	6	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	8	7	6	6	6	6	18

Wassergehalt der Schneedecke

Marggrabowa

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
4. Jan.	15	1.5
8. »	14	1.6
12. »	13	1.6
16. »	16	1.7
20. »	16	1.7
24. »	15	1.7
28. »	14	1.8
14. Febr.*	6	1.0
18. »	1	1.2
1. März*	6	0.9
5. »	1	0.7
13. » *	4	0.9
17. »	1	1.8
30. » *	6	1.3
1. April	11	1.3
5. »	9	1.8
29. Nov.	3	1.0
2. Dec.	18	0.7
5. »	15	0.8
9. »	4	1.7
13. »	7	0.8
17. »	20	1.0
21. »	20	1.5
25. »	19	1.5
29. »	18	1.9

Altstadt

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
1. Jan.	1	3.2
5. »	2	2.3
9. »	3	2.2
13. »	3	2.7
17. »	10	1.1
21. »	2	3.0
25. »	3	3.0
29. »	2	2.4
14. Febr.*	2	1.0
24. » *	1	0.4
29. » *	6	1.1
8. März*	4	1.3
12. » *	2	2.2
16. »	1	2.0
1. April*	3	1.6
29. Nov.	5	0.9
4. Dec.	17	1.9
8. »	4	2.9
13. » *	5	0.9
17. »	20	2.1
21. »	19	2.4
25. »	16	2.7
29. »	19	2.7

Schivelbein

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
1. Jan.	5	1.2
5. »	2	2.3
9. »	3	1.3
13. »	2	2.4
17. »	6	2.3
24. » *	2	1.4
28. »	2	1.8
14. Febr.*	1	1.4
29. » *	8	1.3
12. März*	3	1.0
15. »	9	1.6
19. Nov.	1	1.0
28. » *	1	0.9
2. Dec.	3	2.2
6. »	3	2.4
14. » *	2	0.9
18. »	3	1.0
22. »	5	1.2
26. »	5	1.5
30. »	7	2.0

Leobschütz

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
1. Jan.	10	1.5
5. »	9	2.2
10. »	25	1.3
15. »	18	2.0
20. »	12	3.0
25. »	7	2.6
4. Febr.*	3	1.1
15. » *	1	0.5
25. » *	2	0.2
27. » *	1	1.4
9. März*	2	1.3
13. » *	4	1.1
2. April*	1	1.6
29. Nov.	2	0.9
1. Dec.	8	1.2
6. »	6	1.7
13. » *	1	0.9
17. » *	1	1.1
28. » *	2	1.1

Wang

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
4. Jan.	30	1.7
8. »	35	2.4
12. »	46	2.3
16. »	48	2.3
20. »	50	2.9
24. »	48	2.9
28. »	50	2.7
1. Febr.	49	2.6
5. »	50	2.5
9. »	44	2.3
13. »	43	2.4
16. »	55	2.4
20. »	54	2.4
24. »	54	2.3
28. »	56	2.3
3. März	62	2.2
7. »	68	2.5
11. »	76	2.5
15. »	81	2.6
19. »	59	2.8
23. »	43	2.6
27. »	16	2.3
31. »	40	1.8
4. April	59	1.7
8. »	56	2.3
12. »	39	2.4
16. »	36	2.7
20. »	29	3.0
4. Nov.	8	1.1
13. » *	4	1.3
22. »	17	1.1
26. »	18	1.3
30. »	27	1.3
5. Dec.	16	2.0
9. »	8	1.8
13. »	8	2.4
17. »	22	1.5
21. »	17	1.5
25. »	13	2.0
29. »	15	1.7

Ostrowo

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
1. Jan.	14	1.0
2. »	15	0.9
3. »	14	1.0
4. »	12	1.4
5. »	11	1.6
6. »	11	1.6
7. »	10	1.8
8. »	10	1.9
9. »	16	1.4
10. »	16	1.5
11. Jan.	15	1.7
12. »	15	1.7
13. »	15	1.6
14. »	14	1.9
15. »	14	1.8
16. »	16	1.7
17. »	16	1.7
18. »	15	1.8
19. »	13	2.0
20. »	9	2.6
21. »	8	2.5
22. »	8	2.6
23. »	9	2.5
24. »	9	2.6
25. »	8	2.6
26. »	7	2.9
27. »	6	2.9
28. »	6	3.0
29. »	6	2.8
30. »	6	2.7
3. Febr.*	1	0.6
15. » *	1	0.5
29. » *	5	1.1
1. März	6	1.2
2. »	5	1.2
13. » *	5	0.7
14. »	2	0.8
29. Nov.	1	0.5
30. »	8	0.8
1. Dec.	11	1.1
2. »	6	1.6
3. »	6	1.6
4. »	6	1.6
5. »	6	1.6
6. »	5	1.6
7. »	3	1.8
13. » *	1	1.2
28. » *	2	2.0
29. »	2	1.1
30. »	2	1.1

Samter

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
2. Jan.	8	1.1
5. »	3	3.0
10. »	4	1.6
15. »	6	1.5
23. » *	1	1.1
25. »	1	1.7
14. Febr.*	1	0.8
2. März*	3	1.5
12. » *	1	1.6
13. »	1	1.1
1. April*	1	2.0
19. Nov.	4	0.9
30. » *	3	0.7
13. Dec. *	1	1.5
20. » *	1	1.2
25. »	1	2.0

Nordhausen

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
13. Jan. *	1	1.0
17. »	10	1.4
26. » *	7	1.1
30. »	4	2.1
15. Febr.*	2	0.9
29. » *	3	0.5
15. März *	3	0.5
29. Dec.	2	2.6

Brandenburg

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
1. Jan. *	4	1.4
2. »	4	1.4
3. »	2	2.4
17. Jan. *	5	1.1
18. »	3	2.0
26. » *	1	1.9
15. Febr.	6	0.9
16. »	4	1.0
17. »	4	1.2
28. » *	1	1.6
30. Nov.	1	0.5
16. Dec. *	2	1.1

Bad Liebenstein

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
4. Jan.	8	2.7
8. »	6	3.9
12. »	10	2.5
16. »	17	2.0
20. »	8	4.0
24. »	8	3.2
28. »	14	2.8
1. Febr.	14	3.1
5. »	13	3.3
9. »	13	2.8
15. » *	6	0.9
19. »	3	2.8
26. » *	4	0.6
7. März*	2	4.6 [1]
10. » *	1	1.4
1. April*	6	0.8
1. Dec.	1	2.4
16. » *	3	0.8
25. » *	2	1.3
29. »	7	1.9

Fulda

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
14. Jan. *	3	0.6
20. Dec.	4	0.8
25. »	2	1.0

Schwarzenborn

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
2. Jan.	10	2.5
6. »	8	3.4
10. »	8	3.0
14. »	12	2.3
18. »	8	3.6
26. » *	3	2.7
30. »	7	2.1
3. Febr.	6	2.4
7. »	6	2.7
15. » *	4	0.8
19. »	2	2.2
26. » *	1	0.7
10. März*	3	0.4
28. » *	2	1.6
1. April*	4	1.5
2. »	2	0.9
9. Nov.	4	1.2
28. » *	1	0.4
1. Dec. *	1	1.6
15. » *	3	1.1
19. »	5	1.4
23. »	4	1.7
27. »	5	2.1
31. »	5	2.3

Uslar

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
6. Jan. *	1	0.5
14. » *	2	1.0
26. » *	2	3.1
30. »	1	3.4
15. Febr.*	2	1.9
28. » *	1	0.5
15. März*	1	0.5

Anmerkung: Ein * beim Datum bedeutet, dass die alte Schneedecke abgeschmolzen ist und sich inzwischen eine neue gebildet hat.

[1]) Schnee und Regen.

Wassergehalt der Schneedecke

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
20. Dec.	2	1.1
24. »	1	1.9
30. » *	2	2.8
Celle		
15. Febr.*	1	1.4
29. » *	2	0.8
1. März	1	0.9
7. » *	3	1.2
30. Nov.	1	1.6
Klausthal		
5. Jan.	32	3.1
10. »	31	3.3
15. »	50	2.6
20. »	62	2.6
25. »	62	2.6
30. »	62	2.6
5. Febr.	56	3.0
10. Febr.	49	3.5
15. »	42	2.9
20. »	36	3.1
25. »	36	2.9
5. März	44	3.3
10. »	38	4.1
15. »	47	3.3
28. » *	12	1.6
30. »	9	2.0
5. April	24	2.5
14. » *	2	1.6
15. »	1	1.1
4. Nov.	2	2.2
9. » *	4	0.5
22. » *	3	1.4
25. »	1	2.2
30. »	4	0.9
5. Dec.	5	2.3
15. » *	21	1.3
20. »	19	1.9
25. Dec.	18	2.4
30. »	21	1.9
Von der Heydt-Grube		
9. Jan. *	1	1.5
14. Dec.	2	1.4
16. » *	1	0.3
20. »	10	1.3
24. »	6	1.8
28. »	3	2.6
Neuwied		
12. Jan. *	1	1.1
15. »	7	1.5
20. Dec.	5	1.0
21. »	4	1.3
22. »	3	1.5
23. »	4	1.5
24. Dec.	4	1.5
25. »	3	1.7
26. »	3	1.8
29. »	2	3.1
Brilon		
8. Jan. *	1	1.4
10. »	2	1.4
12. »	2	1.4
15. »	11	1.5
15. Febr.*	3	0.8
16. »	5	1.9
26. » *	1	0.4
28. März *	10	1.8
2. April*	1	0.5
9. Nov.	4	0.7
1. Dec. *	2	1.6
15. » *	3	0.7
20. »	6	1.7
25. »	7	1.6

Anmerkung: Ein * beim Datum bedeutet, dass die alte Schneedecke abgeschmolzen ist und sich inzwischen eine neue gebildet hat.

Berichtigungen.

Jahrgang 1894.

S. XVI u. 97. Affeln: H = 380 m.
» XVIII u. 95. Brackwede: H = 155 m statt 145 m, besteht als Regenstation seit Nov. 1890 statt 1891.
» XIX u. 121. Dankerath: H = 462 m statt 432 m.
» XXIX. Mittenwalde (Provinz Posen): Oestliche Länge 18°14′ statt 18°45′.
» XXXI. Nohn: H = 430 m.
» 3. Nodems: Tage mit ● u. ✳ zu streichen.
» 8. Hohenstein i. Ostpr.: Tage mit ●, ✳, △ u. ▲ im Nov., Dec. und Jahr zu streichen.
» 85. Sankt Andreasberg: Zahl der Tage mit ● zu klein.
» 106 u. 165. Blankenbach: Summe und grösste Tagesmenge im Febr., Juni, Dec. und Jahr zu streichen, im Juli als fraglich zu bezeichnen.
» 113. Herborn: Zahl der Tage mit ✳ zu klein.
» 115. Singhofen: Tage mit ●, ✳, △ u. ▲ zu streichen, Niederschlagsmengen erheblich zu klein.
» 115 u. 170. Eltville ist zu streichen (Mengen durchweg viel zu hoch).
» 118 u. 177. Schmitten: Summe im Dec. *56* statt 41, im Jahr 834 statt 819.
» 119. Höchst a. Main: Wintermengen zu klein.
» 119. Niederrad: Wintermengen zu klein.
» 133. Kalterherberg zu streichen (Mengen zu hoch).

Jahrgang 1895.

S. 2 u. 150. Nimmersatt: Grösste Tagesmengen zu streichen.
» 3. Nodems: H = 40 statt 3* m (ebenso Jahrgang 1896 S. 2).
» 7. Gross Buchwalde ist zu streichen (Summen zu hoch).
» 12. Leegen: Zahl der Tage mit ✳ als fraglich zu bezeichnen.
» 15. Klein Malsau: Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● als fraglich zu bezeichnen.
» 15. Schwarzwald: Zahl der Tage mit ●, ✳, △ u. ▲ zu streichen.
» 17 u. 154. Luboczyn: Mengen etwas klein.
» 20. Kulmisch Rossgarten: h_r = 1.5 statt 1 m (ebenso Jahrgang 1896 S. 19).
» 22. Kamin: H = 135 statt 115 m (ebenso Jahrgang 1896 S. 21).
» 39. Sagard: H = 30 statt 10 m.
» 54. Petersdorf: Summe im Dec. 64 statt 84, im Jahr 568 statt 588.
» 169. Gütersloh: Summe im Dec. 94 statt 84, im Jahr 742 statt 732.

Jahrgang 1896.

S. 20. Kelpin: Jahressumme 546 statt 556.
» 71. Werbelin: H = 106 statt 100 m.
» 84. Nienburg a./W. [Glasfabrik]: h_r = 2.1 m (ebenso in den früheren Jahrgängen).
» 132. Altenberg: Summe im März 114 statt 14, im Jahr 834 statt 734.
» 140. Hohenzollern: Wintermengen zu klein.
» 143. Friedrichsmoor: h_r = 1.2 statt 1 m (ebenso in den früheren Jahrgängen).
» 166. Zwischen Goseck und Teuchern fehlt:


	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Weissenfels	57	33	21	34	76	44	37	92	17	50	26	41	528	34.6	18. Mai

Inhaltsverzeichniss.


	Seite
Einleitung	III
1. Entwickelung des Netzes der Regenstationen	III
2. Das Netz der Regenstationen im Jahre 1895	IV
3. Das Netz der Regenstationen im Jahre 1896	V
4. Erläuterungen zum Inhalt der vorliegenden Veröffentlichung	VI
5. Vertheilung der Niederschläge in den Jahren 1895 und 1896. Vergleich mit den Normalwerthen	VIII
6. Resultate der Aufzeichnungen selbstregistrirender Regenmesser	XIII
Alphabetisches Verzeichniss der Regenstationen in den Jahren 1895 und 1896	XXXI

	1895	1896
I. Monats- und Jahres-Uebersichten (Anordnung der Stationen nach Kreisen)	1	1
II. Monats- und Jahres-Summen, sowie grösste Tagesmengen (Anordnung der Stationen nach Flussgebieten)	149	153
III. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit	177	181
IV. Höhe der Schneedecke (Anordnung der Stationen nach Flussgebieten). Wassergehalt der Schneedecke	187	191
Berichtigungen		212

VERTHEILUNG DER NIEDERSCHLÄGE IM JAHRE 1896.



RSCHLÄGE IM JAHRE 1895.



Geogr.-lith. Anst. u. Steindr. v. C. L. Keller, Berlin S.